(参考)ゴルフ場で使用される農薬による水質汚濁の防止及び水産動植物被害の防止に係る指導指針値 (平成29年3月9日付け環水大土発第1703091号通知)

(平成29年3月9日現在)

| | 農薬名 | 指針値 (mg/L) 上段:※1又は※2 下段:※3 | 指導指針の別表 に掲載されている もの ※1 | 水濁基準値に よるもの (水濁基準値の 10倍値) ※2 | 水産基準値に よるもの (水産基準値の 10倍値) ※3 | 備考 |
|----------|-------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|--|--|----------------------|
| 剤 | アセキノシル | 0.58 | | 0 | | |
| | アセタミプリド | 1.8 | 3 | 0 | | |
| | アセフェート | 0.063 | 3 | 0 | | |
| | アバメクチン | 0.015 | | 0 | | |
| | アミトラズ | 0.066 | | 0 | | |
| | イソキサチオン | 0.08 | 0 | | | |
| | イミシアホス | 0.01 | | 0 | | |
| | イミダクロプリド | 1.5 | | 0 | | |
| | インドキサカルブMP及びインドキサカルブ | 0.13 | | 0 | | |
| | エチプロール | 0.1 | | 0 | | |
| | エトキサゾール | 1 | | 0 | | |
| | エトフェンプロックス | 0.82 | | 0 | | |
| | カズサホス | 0.0066 | | 0 | | |
| | クロチアニジン | 2.5 | i | 0 | | |
| | クロマフェノジド | 7.1 | | 0 | | |
| | クロラントラニリプロール | 6.9 | | 0 | | |
| | クロルピリホス | 0.02 | . 0 | | | |
| | クロルフェナピル | 0.69 | | 0 | | |
| ľ | シアントラニリプロール | 0.25 | | 0 | 0 | 水濁基準値へ移行 |
| L | | 0.018 | 3 | | | 水産基準値へ移行 |
| h | シエノピラフェン | 1 | , | 0 | | |
| | シクロプロトリン | 2.2 0.26 | | 0 | 0 | 水濁基準値へ移行水産基準値へ移行 |
| } | ジノテフラン | 5.8 | | 0 | | 小庄坐十胆、柳川 |
| - | シフルメトフェン | 2.4 | _ | 0 | | |
| - | シラフルオフェン | 2.9 | | 0 | | |
| | シロマジン | 0.47 | | 0 | | |
| | スピネトラム | 0.63 | | 0 | | |
| | スピノサド | 0.63 | | 0 | | |
| ŀ | | 0.34 | | | | 水濁基準値へ移行 |
| | スピロジクロフェン | 1 | | 0 | 0 | 水産基準値へ移行 |
| | スピロテトラマト | 3.1 | | 0 | | |
| | スピロメシフェン | 0.58 | 3 | 0 | | |
| | スルホキサフロル | 1.1 | | 0 | 0 | 水濁基準値へ移行 |
| L | | 390 | | | U | 水産基準値へ移行 |
| - | ダイアジノン | 0.05 | | | | |
| - | チア外キサム | 0.47 | | 0 | | |
| - | チオジカルブ | 0.8 | | | | |
| | テブフェノジド | 0.42 | | 0 | | 1. vm + v+ /+ |
| - | テフルベンズロン | 0.26 | | 0 | | 水濁基準値へ移行 |
| <u> </u> | トリクロルホン(DEP) | 0.05 | | | | |
| | トルフェンピラド | 0.14 | | 0 | | |
| - | ノバルロン | 0.29 | | 0 | | |
| | ビフェナゼート | 0.26 | | 0 | | |
| - | ビフェントリン | 0.26 | | 0 | | 北海甘淮店。较红 |
| | ピフルブミド | 0.19 0.16 | | 0 | 0 | 水濁基準値へ移行 水産基準値へ移行 |
| ŀ | | 0.34 | | 0 | | 小儿子安十世、邓川 |
| | | 0.1 | | | _ | 水濁基準値へ移行 |
| L | ピリダベン | 0.00051 | | 0 | 0 | 水産基準値へ移行 |
| - | ピリダリル | 0.74 | | 0 | | |
| - | ピリフルキナゾン | 0.1 | | 0 | | |
| | ピリプロキシフェン | 2.6 | | 0 | | |
| | ピリミジフェン | 0.039 | | 0 | 0 | 水濁基準値へ移行 |
| | | 0.0021 | | | | 水産基準値へ移行 |
| - | フェニトロチオン(MEP) | 0.03 | | | | 水濁基準値へ移行 |
| | フェノチオカルブ | 0.09 | | 0 | 0 | 水産基準値へ移行 |
| ľ | フェントエート(PAP) | 0.077 | , | 0 | 0 | 水濁基準値へ移行 |
|]. | ンエン ユー \ | 0.00077 | | | | 水産基準値へ移行 |
| | フェンピロキシメート | 0.25 0.0032 | | 0 | 0 | 水濁基準値へ移行水産基準値へ移行 |
| } | | 0.0032 | | 0 | | 小压至午间、1091 |
| - | フルアクリピリム | 1.5 | | 0 | | |
| - 1 | | 0.37 | | | _ | 水濁基準値へ移行 |
| | フルエンスルホン | 0.43 | 3 | 0 | 0 | 水産基準値へ移行 |
| ľ | フルピラジフロン | 0.82 | | 0 | 0 | 水濁基準値へ移行 |
| | | 0.061 | | | | 水産基準値へ移行 |
| L | フルフェノクスロン | 0.98 | | 0 | | ļ |
| | フルベンジアミド | 0.45 | | 0 | | ļ |
| - | | | | | | _ |
| | フロニカミド プロパルギット(BPPS) | 1.9 0.26 | | 0 | | 水濁基準値へ移行 |

| | 農薬名 | 指針値 (mg/L) 上段:※1又は※2 下段:※3 | 指導指針の別表 に掲載されている もの ※1 | 水濁基準値に よるもの (水濁基準値の10 倍値) ※2 | 水産基準値に よるもの (水産基準値の 10倍値) ※3 | 備考 |
|-----|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|--|--|-----------------------|
| 殺虫剤 | ベンスルタップ | 0.9 | | | | 小严甘 <i>进</i> |
| | ホサロン | 0.05 0.00073 | | 0 | 0 | 水濁基準値へ移行 水産基準値へ移行 |
| | ミルベメクチン | 0.7 | | 0 | | |
| | メタアルデヒド メタフルミゾン | 0.58 3.1 | | 0 | | |
| | メトキシフェノジド | 2.6 | | 0 | | |
| | ヨウ化メチル | 0.1 | | 0 | | |
| | ルフェヌロン レピメクチン | 0.37 0.53 | | 0 | | |
| | | 0.53 | | | | 水濁基準値へ移行 |
| | D-D(1, 3ージクロロプロペン) EPN | 0.56 0.037 | | 0 | 0 | 水産基準値へ移行 |
| | アゾキシストロビン | 4.7 | | 0 | | |
| | アミスルブロム | 2 | | 0 | | |
| | アメトクトラジン | 71 0.064 | | 0 | 0 | 水濁基準値へ移行 水産基準値へ移行 |
| | アンバム | 0.047 | | 0 | | 水濁基準値へ移行 |
| | イソチアニル | 0.74 | | 0 | | |
| | イソピラザム | 1.4 0.009 | | 0 | 0 | 水濁基準値へ移行 水産基準値へ移行 |
| | イソプロチオラン | 2.6 | | 0 | | |
| | イプロジオン イミノクタジンアルベシル酸塩及びイミノクタジン酢酸塩 | 0.06 | <u> </u> | | | イミノクタジンとして |
| | イプロベンホス又はIBP | 0.06 | | 0 | | コミノグランノどしし |
| | イミベンコナゾール | 0.26 | | 0 | | |
| | エタボキサム | 1 | | 0 | | |
| | オキサチアピプロリン | 90 0.65 | | 0 | 0 | 水濁基準値へ移行 水産基準値へ移行 |
| | オキシテトラサイクリン | 0.7 | | 0 | 0 | 水濁基準値へ移行 |
| | | 0.84 0.2 | | | _ | 水産基準値へ移行 水濁基準値へ移行 |
| | オキシン銅(有機銅) | 0.018 | | 0 | 0 | 水産基準値へ移行 |
| | オキソリニック酸 オリサストロビン | 0.55 1.3 | | 0 | | |
| | カスガマイシンー塩酸塩(カスガマイシン) | 2.5 | | 0 | 0 | 水濁基準値へ移行 |
| | カルプロパミド | 66 0.37 | | 0 | <u> </u> | 水産基準値へ移行 |
| | キノメチオナート又はキノキサリン系 | 0.37 | | 0 | 0 | 水濁基準値へ移行 |
| | | 0.015 | | 0 | 0 | 水産基準値へ移行 |
| | キャプタン | 3 9.5 | | 0 | | 水濁基準値へ移行 |
| | クレソキシムメチル | 0.16 | | 0 | 0 | 水産基準値へ移行 |
| | クロロタロニル(TPN) シアゾファミド | 0.4 4.5 | | 0 | | |
| | ジエトフェンカルブ | 11 | | 0 | 0 | 水濁基準値へ移行 |
| | ジクロシメット | 9.8 0.13 | | 0 | | 水産基準値へ移行 |
| | ジチアノン | 0.13 | | 0 | | |
| | ジフェノコナゾール | 0.25 | | 0 | 0 | 水濁基準値へ移行 |
| | シフルフェナミド | 0.75 1 | | 0 | | 水産基準値へ移行 |
| | ジフルメトリム | 0.037 | | 0 | | |
| | シプロコナゾール | 0.3 0.71 | | | | 水濁基準値へ移行 |
| | シプロジニル | 0.027 | | 0 | 0 | 水産基準値へ移行 |
| | シメコナゾール ジメトモルフ | 0.22 2.9 | | 0 | | |
| | シモキサニル | 0.34 | | 0 | 0 | 水濁基準値へ移行 |
| | チアジニル | 5.6 1 | | 0 | <u> </u> | 水産基準値へ移行 |
| | チウラム(チラム) | 0.2 | 0 | | | |
| | チオファネートメチル | 3 | 0 | | | |
| | チフルザミド | 0.37 1.4 | | 0 | 0 | 水濁基準値へ移行 水産基準値へ移行 |
| | テトラコナゾール | 0.1 | 0 | | | |
| | テブコナゾール | 0.77 | | 0 | | |
| | テブフロキン | 0.39 | | 0 | - | 水濁基準値へ移行 |
| | トリフルミゾール | 0.86 | | 0 | 0 | 水産基準値へ移行 |
| | トリフロキシストロビン | 1 | | 0 | | |
| | トルクロホスメチル | 2 5.3 | _ | | ^ | 水濁基準値へ移行 |
| | トルプロカルブ | 18 | | 0 | 0 | 水産基準値へ移行 |
| | バリダマイシン | 12 0.61 | | | | 水濁基準値へ移行 |
| | ピカルブトラゾクス | 0.34 | | 0 | 0 | 水産基準値へ移行 |
| | ピコキシストロビン | 1.2 0.022 | | 0 | 0 | 水濁基準値へ移行 水産基準値へ移行 |
| | ヒドロキシイソキサゾール(ヒメキサゾール) | 1 | 0 | | | |

| | 農薬名 | 指針値 (mg/L) 上段:※1又は※2 下段:※3 | 指導指針の別表 に掲載されている もの ※1 | 水濁基準値に よるもの (水濁基準値の 10倍値) ※2 | 水産基準値に よるもの (水産基準値の 10倍値) ※3 | 備考 |
|-----|------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|--|--|--|
| 殺菌剤 | ピラクロストロビン | 0.9 | | 0 | | |
| | ピリオフェノン | 2.4 1.3 | | 0 | 0 | 水濁基準値へ移行 水産基準値へ移行 |
| | ピリベンカルブ | 1.0 | | 0 | | <u> </u> |
| | ピロキロン | 0.5 | | 0 | 0 | 水濁基準値へ移行 |
| | | 33 0.15 | | | | 水産基準値へ移行 水濁基準値へ移行 |
| | ファモキサドン | 0.012 | | 0 | 0 | 水産基準値へ移行 |
| | フェノキサニルフェリムゾン | 0.18 0.5 | | 0 | | |
| | フェッムノン | 0.74 | | 0 | | |
| | フェンピラザミン | 3.1 | | 0 | | |
| | フェンブコナゾール | 0.79 | | 0 | | |
| | フェンヘキサミド | 4.5 1.2 | | 0 | 0 | 水濁基準値へ移行 水産基準値へ移行 |
| | フラメトピル | 0.1 | | 0 | 0 | 水濁基準値へ移行 |
| | | 1.4 0.2 | | | _ | 水産基準値へ移行 水濁基準値へ移行 |
| | フルアジナム | 0.093 | | 0 | 0 | 水産基準値へ移行 |
| | フルオキサストロビン | 0.39 0.47 | | 0 | 0 | 水濁基準値へ移行 水産基準値へ移行 |
| | フルオピコリド | 2.1 | | 0 | | |
| | フルオピラム | 0.31 | | 0 | | 1. vm ++ :/+ /+ |
| | フルオルイミド | 2.4 3.2 | | 0 | 0 | 水濁基準値へ移行 水産基準値へ移行 |
| | フルキサピロキサド | 0.55 | | 0 | | 777221 12 12 13 |
| | フルジオキソニル | 8.7 | | 0 | | |
| | フルチアニル フルトラニル | 63 2.3 | | 0 | | |
| | プロパモカルブ塩酸塩 | 7.7 | | 0 | | |
| | プロピコナゾール | 0.5 | | 0 | 0 | 水濁基準値へ移行 |
| | ベノミル | 5.6 0.2 | | | | 水産基準値へ移行 |
| | ペンシクロン | 1.4 | | 0 | | |
| | ベンチアバリカルブイソプロピル | 1.8 | | 0 | | |
| | ペンチオピラド | 2 | | 0 | | 1. vm ++ v+ /+ |
| | ペンフルフェン | 0.53 0.1 | | 0 | 0 | 水濁基準値へ移行 水産基準値へ移行 |
| | ボスカリド | 1.1 | | 0 | 0 | 水濁基準値へ移行 |
| | ホセチル | 23 | 0 | | | 水産基準値へ移行 |
| | マンジプロパミド | 1 | Ü | 0 | | |
| | マンデストロビン | 5 | | 0 | 0 | 水濁基準値へ移行 |
| | ミクロブタニル | 1.2 0.63 | | 0 | | 水産基準値へ移行 |
| | メタラキシル及びメタラキシルM | 0.58 | | 0 | | |
| | メトコナゾール | 0.5 2.1 | | 0 | 0 | 水濁基準値へ移行 水産基準値へ移行 |
| | メトミノストロビン | 0.42 | | 0 | | 小性基準値へ移1」 |
| | メパニピリム | 1.9 | | 0 | | 水濁基準値へ移行 |
| 除草剤 | メプロニル | <u>1</u> | | 0 | | 水濁基準値へ移行 |
| 冰早期 | アシュラムナトリウム塩又はアシュラム | 90 | | 0 | 0 | 水産基準値へ移行 |
| | アジムスルフロン | 2.5 | | 0 | | |
| | アミカルバゾン | 0.42 1.8 | | 0 | 0 | 水濁基準値へ移行 水産基準値へ移行 |
| | アラクロール | 0.2 | | 0 | | |
| | イソキサベン | 1.3 | | 0 | | 水濁基準値へ移行 |
| | イプフェンカルバゾン | 0.026 | | 0 | | (RS)-2-(4-イソプロピル- |
| | イマザピルイソプロピルアミン塩又はイマザピル | 74 41 | | 0 | 0 | 4-メチル-5-オキソ-2-イ ミダゾリン-2-イル)ニコチン酸(別名イマザピル[酸] として) 水濁基準値へ移行 水産基準値へ移行 |
| | インダジフラム | 0.5 | | 0 | | |
| | インダノファン | 0.093 | | 0 | | |
| | エスプロカルブ | <u> </u> | | 0 0 | | 水濁基準値へ移行 |
| | エトキシスルフロン | 3 | | 0 | 0 | 水産基準値へ移行 |
| | エトフメセート | 7.9 1.1 | | 0 | | 水濁基準値へ移行 |
| | エトベンザニド | 0.78 | | 0 | 0 | 水産基準値へ移行 |
| | オキサジアゾン | 0.095 | | 0 | | |
| | オキサジアルギル | 0.2 | | 0 | | |
| | オキサジクロメホン カフェンストロール | 0.24 0.07 | | 0 | | |
| | p | 0.07 | L | | | ı |

| | 農薬名 | 指針値 (mg/L) 上段:※1又は※2 下段:※3 | 指導指針の別表 に掲載されている もの ※1 | 水濁基準値に よるもの (水濁基準値の 10倍値) ※2 | 水産基準値に よるもの (水産基準値の 10倍値) ※3 | 備考 |
|-----|---|-------------------------------------|---------------------------------|--|--|--|
| 除草剤 | カルフェントラゾンエチル | 0.7 | | 0 | ,,,, | |
| | カルブチレート | 0.34 | | 0 | | 水濁基準値へ移行 |
| | キザロホップエチル | 0.29 | | 0 | 0 | 水産基準値へ移行 |
| | キノクラミン(ACN) | 0.055 0.063 | I . | 0 | 0 | 水濁基準値へ移行 水産基準値へ移行 |
| | クミルロン | 0.063 | + | 0 | | |
| | グルホシネート及びグルホシネートPナトリウム塩 | 0.24 | | 0 | | |
| | クロルフタリム | 0.069 | | 0 | | |
| | クロメプロップ クロリチスマン(CORM) | 0.16 0.53 | | 0 | | |
| | クロルチアミド(DCBM) クロリムロンエチル | 2 | | 0 | | |
| | ジカンバ又はMDBA、ジカンバジメチルアミン塩又はM DBAジメチルアミン塩及びジカンバカリウム塩又はMD BAカリウム塩 | 9.3 | | 0 | | 2-メトキシ-3,6-ジクロロ 安息香酸(別名ジカンバ 又はMDBA)として |
| | シクロスルファムロン | 0.8 | | | | |
| | ジクロベニル又はDBN | 0.2 1.5 | | 0 | 0 | 水濁基準値へ移行 水産基準値へ移行 |
| | ジチオピル | 0.095 | | 0 | | |
| | ジフルフェニカン | 6.1 6.4 | I . | 0 | 0 | 水濁基準値へ移行 |
| | ジメタメトリン | 0.25 | i | 0 | 0 | 水産基準値へ移行 水濁基準値へ移行 |
| | | 0.12 | | | | 水産基準値へ移行 |
| | シマジン(CAT) ジメテナミド及びジメテナミドP | 0.03 | 0 | 0 | | |
| | ダイムロン | 7.9 | | 0 | | |
| | チオベンカルブ | 0.2 | | 0 | | |
| | テプラロキシジム | 1 | | 0 | | 水濁基準値へ移行 |
| | テフリルトリオン トプラメゾン | 0.02 0.07 | | 0 | | |
| | トリアジフラム | 0.07 | | 0 | | |
| | トリアファモン | 0.5 | | 0 | 0 | 水濁基準値へ移行 |
| | トリクロピル | 35 0.06 | | 0 | <u> </u> | 水産基準値へ移行 |
| | | 0.06 | | | | 水濁基準値へ移行 |
| | トリフルラリン | 0.24 | | 0 | 0 | 水産基準値へ移行 |
| | トルピラレート | 0.0085 22 | | 0 | 0 | 水濁基準値へ移行 水産基準値へ移行 |
| | ナプロパミド | 0.3 | | | | 73.77.2.2.1 |
| | ハロスルフロンメチル | 2.6 | | 0 | | |
| | ピラクロニル | 0.11 0.2 | | 0 | | 水濁基準値へ移行 |
| | ピラゾスルフロンエチル | 0.0087 | | 0 | 0 | 水産基準値へ移行 |
| | ピラフルフェンエチル | 4.5 | | 0 | | |
| | ピリフタリド ピリブチカルブ | 0.14 0.23 | | 0 | | |
| | ピリミスルファン | 9.3 | | 0 | | |
| | ピリミノバックメチル | 0.5 | | 0 | | |
| | ピロキサスルホン | 0.5 | I . | 0 | 0 | 水濁基準値へ移行 |
| | フェノキサスルホン | 0.0074 4.5 | | 0 | 0 | 水産基準値へ移行 水濁基準値へ移行 |
| | | 0.0093 | | | 0 | 水産基準値へ移行 |
| | フェントラザミド | 0.13 1.2 | | 0 | | 水濁基準値へ移行 |
| | フェンメディファム | 0.029 |) | 0 | 0 | 水産基準値へ移行 |
| | ブタクロール | 0.26 | | 0 | | |
| | ブタミホス | 0.2 | , | 0 | | 北本甘浩は、かた |
| | フラザスルフロン | 0.17 | | _ | 0 | 水産基準値へ移行 |
| | フルセトスルフロン | 0.02 | | 0 | | 水沼甘淮店、投仁 |
| | フルチアセットメチル | 0.02 | | _ | | 水濁基準値へ移行 水濁基準値へ移行 |
| | フルフェナセット | 1.3 | | 0 | 0 | 水産基準値へ移行 |
| | フルプロパネートナトリウム塩(テトラピオン) | 0.1 35 | | 0 | 0 | 水濁基準値へ移行 水産基準値へ移行 |
| | フルポキサム | 0.21 | | 0 | | |
| | フルミオキサジン | 0.47 | | 0 | | 水濁基準値へ移行 |
| | プレチラクロール プロジアミン | 0.47 1.7 | | 0 | | |
| | プロスルホカルブ | 0.5 | | 0 | | |
| | プロピザミド | 0.5 | | 0 | | 水濁基準値へ移行 |
| | プロピリスルフロン | 0.29 | | 0 | | |
| | ブロモブチド | 1 | | 0 | | |
| | ヘキサジノン ペノキススラム | 1.3 1.3 | | 0 | | |
| | ベンスルフロンメチル | 5 | | 0 | | |
| | ベンゾビシクロン | 0.9 | | 0 | | シアサ <i>海は、157</i> |
| | ベンゾフェナップ | 0.053 0.37 | | 0 | 0 | 水濁基準値へ移行 水産基準値へ移行 |
| | | 0.07 | • | • | • | |

| | 農薬名 | 指針値 (mg/L) 上段:※1又は※2 下段:※3 | 指導指針の別表 に掲載されている もの ※1 | 水濁基準値に よるもの (水濁基準値の 10倍値) ※2 | 水産基準値に よるもの (水産基準値の 10倍値) ※3 | 備考 |
|------|---|-------------------------------------|---------------------------------|--|--|--|
| 除草剤 | ペンディメタリン | 3.1 | | 0 | | |
| | ペントキサゾン | 6.1 | | 0 | | |
| | ベンフルラリン(ベスロジン) | 0.1 0.029 | | 0 | 0 | 水濁基準値へ移行 水産基準値へ移行 |
| | ベンフレセート | 0.69 | | 0 | | |
| | ホラムスルフロン | 13 | | 0 | | |
| | メコプロップカリウム塩又はMCPPカリウム塩、メコプロップジメチルアミン塩又はMCPPジメチルアミン塩、メコプロップPイソプロピルアミン塩及びメコプロップPカリウム塩 | 0.47 | | 0 | | (RS)-2-(4-クロロ-O-トリルオキシ)プロピオン酸 (別名メコプロップ又は MCPP)として |
| | メソトリオン | 0.07 | | 0 | | |
| | メタゾスルフロン | 0.71 | | 0 | | |
| | メタミホップ | 0.11 | | 0 | | |
| | メチオゾリン | 1.8 1.9 | | 0 | 0 | 水濁基準値へ移行 水産基準値へ移行 |
| | メトラクロール及びSーメトラクロール | 2.5 | | 0 | | |
| | メフェナセット | 0.1 | | 0 | | |
| | モリネート | 0.055 5 | | 0 | 0 | 水濁基準値へ移行 水産基準値へ移行 |
| | MCPAイソプロピルアミン塩及びMCPAナトリウム塩 | 0.051 81 | 0 | | 0 | 水産基準値へ移行 MCPAとして |
| 植物成長 | ウニコナゾールP | 0.42 | | 0 | | |
| 調整剤 | エチクロゼート | 4.5 4.6 | | 0 | 0 | 水濁基準値へ移行 水産基準値へ移行 |
| | トリネキサパックエチル | 0.15 | | 0 | | 水濁基準値へ移行 |
| | 1ーナフタレン酢酸ナトリウム | 3.9 | | 0 | | |
| | パクロブトラゾール | 0.53 | | 0 | | |
| | ブトルアリン | 0.26 | | 0 | | |
| | フルルプリミドール | 0.39 | | 0 | | |
| | プロヒドロジャスモン | 3.7 | | 0 | | |
| | プロヘキサジオンカルシウム塩 | 5.3 93 | | 0 | 0 | 水濁基準値へ移行 水産基準値へ移行 |
| | ベンジルアデニン又はベンジルアミノプリン | 1.6 19 | | 0 | 0 | 水濁基準値へ移行 水産基準値へ移行 |

〔平成2年5月24日環水土第77号環境庁水質保全局長通知(最終改正 平成29年3月9日環水大土発第1703091号)〕

※2 農薬取締法第3条第1項第7号に基づく水質汚濁に係る農薬登録保留基準(平成20年環境省告示第60号において 定められるものに限る)が策定された農薬について、ゴルフ場指針値をその10倍値と定めたもの。 設定又は改正される場合があるため、以下の環境省HPで随時確認が必要

(水濁基準値)http://www.env.go.jp/water/dojo/noyaku/odaku_kijun/kijun.html

※3 農薬取締法第3条第1項第6号に基づく水産動植物被害に係る農薬登録保留基準(平成18年環境省告示第143号において 定められるものに限る)が策定された農薬について、ゴルフ場指針値をその10倍値と定めたもの。 設定又は改正される場合があるため、以下の環境省HPで随時確認が必要 (水産基準値)http://www.env.go.jp/water/sui-kaitei/kijun.html

^{※1} ゴルフ場で使用される農薬による水質汚濁の防止及び水産動植物被害の防止に係る指導指針の別表