

定期調査一覧表  
秋田県果樹試験場(本場)

(平成29年6月15日現在)

樹種	品種	項目	計測値			対比(%)	
			本年	平年	前年	平年	前年
リンゴ	つがる	果重(g)	18.8	21.9	23.9	86%	79%
		縦径(cm)	3.26	3.38	3.43	96%	95%
		横径(cm)	3.44	3.52	3.73	98%	92%
	やたか	果重(g)	18.0	19.8	24.0	91%	75%
		縦径(cm)	3.24	3.39	3.63	96%	89%
		横径(cm)	3.26	3.36	3.65	97%	89%
	王林	果重(g)	21.8	21.6	25.6	101%	85%
		縦径(cm)	3.86	3.89	4.13	99%	93%
		横径(cm)	3.32	3.17	3.57	105%	93%
	ふじ	果重(g)	16.3	16.6	24.0	98%	68%
		縦径(cm)	3.25	3.19	3.53	102%	92%
		横径(cm)	3.17	3.15	3.64	101%	87%

※平年値 平成19～28年(10か年)の平均値。

◎6月上旬から平年より気温が低く、日照量が少ない状況が続いているため、果実肥大がやや鈍化傾向にある。

定期調査一覧表  
秋田県果樹試験場(本場)

(平成29年6月15日現在)

樹種	品種	項目	計測値			対比(%)	
			本年	平年	前年	平年	前年
モモ	川中島白桃	縦径(cm)	3.56	3.84	4.16	93%	86%
		横径(cm)	3.43	3.63	4.15	94%	83%
		側径(cm)	3.01	3.07	3.55	98%	85%
ブドウ	キャンベル・アーリー	新梢長(cm)	110.1	118.9	144.0	93%	76%
		展葉数(枚)	10.8	12.4	12.9	87%	83%
		花穂長(cm)	13.0	14.6	16.3	89%	80%
	スチューベン	新梢長(cm)	89.1	97.0	122.2	92%	73%
		展葉数(枚)	9.9	11.3	11.4	88%	87%
		花穂長(cm)	9.9	11.6	13.3	85%	75%
	巨峰(有核)	新梢長(cm)	92.7	81.2	109.8	114%	84%
		展葉数(枚)	10.6	11.0	12.5	96%	84%
		花穂長(cm)	19.0	18.9	23.9	101%	80%
	巨峰(無核)	新梢長(cm)	101.9	108.2	136.8	94%	75%
		展葉数(枚)	9.9	12.2	13.9	81%	71%
		花穂長(cm)	18.1	20.2	21.6	90%	84%
	シャインマスカット	新梢長(cm)	105.2	77.6	122.6	136%	86%
		展葉数(枚)	9.2	9.7	14.1	95%	65%
		花穂長(cm)	24.1	21.2	27.0	114%	89%

※平年値 平成19～28年(10か年)の平均値。

ただし、ブドウ‘巨峰’(無核)は平成21～28年(8か年)の平均値。

◎6月上旬から平年より気温が低く、日照量が少ない状況が続いている。その影響で、モモは果実肥大が鈍化傾向にある。

定期調査一覧表  
秋田県果樹試験場(天王分場)

(平成29年6月15日現在)

樹種	品種	項目	計測値			対比(%)	
			本年	平年	前年	平年	前年
日本ナシ	幸水	縦径(cm)	2.12	2.46	2.41	86%	88%
		横径(cm)	2.42	2.72	2.72	89%	89%
	豊水	縦径(cm)	2.11	2.64	2.51	80%	84%
		横径(cm)	2.26	2.70	2.60	84%	87%
	あきづき	縦径(cm)	1.88	2.41	2.64	78%	71%
		横径(cm)	2.11	2.54	2.92	83%	72%
	秋泉	縦径(cm)	3.19	3.38	3.35	94%	95%
		横径(cm)	3.00	3.05	3.29	98%	91%

※平年値 平成19～28年(10か年)の平均値。

ただし、‘あきづき’は平成21～28年(8か年)の平均値。

◎6月上旬から平年より気温が低く、日照量が少ない状況が続いているため、果実肥大が鈍化傾向にある。

定期調査一覧表  
 かつの果樹センター（旧 鹿角分場）

（平成29年6月14日現在）

樹種	品種	項目	計測値			対比(%)	
			本年	平年	前年	平年	前年
リンゴ	秋田紅あかり	縦径(cm)	2.46	2.77	3.17	89%	78%
		横径(cm)	2.22	2.62	3.10	85%	72%
	王林	縦径(cm)	2.74	3.42	3.44	80%	80%
		横径(cm)	2.42	2.84	2.96	85%	82%
	ふじ	縦径(cm)	2.53	2.91	2.94	87%	86%
		横径(cm)	2.23	2.59	2.70	86%	83%
モモ	あかつき	縦径(cm)	3.01	3.30	4.00	91%	75%
		横径(cm)	2.65	2.98	3.68	89%	72%
		側径(cm)	2.25	2.53	3.19	89%	71%
	川中島白桃	縦径(cm)	2.95	3.01	3.88	98%	76%
		横径(cm)	2.56	2.64	3.59	97%	71%
		側径(cm)	2.12	2.17	2.98	98%	71%

※平年値 平成19年～28年(10か年)の平均値。

ただし、リンゴ‘秋田紅あかり’は平成20年～28年(9か年)の平均値。

◎6月上旬から平年より気温が低く、日照量が少ない状況が続いているため、リンゴ、モモともに果実肥大が鈍化傾向にある。