

令和8年度 秋田県立衛生看護学院 助産科一般入学試験問題

基礎看護学・母性看護学

解答は解答用紙に記入すること。

問1 次の文の（ ）内に入る適切な語句または数字を書きなさい。

- 1 （ ）は著書「看護の基本となるもの」の中で、看護師の独自の機能について明確に示している。
- 2 「医療法」において、病院は（ ）床以上の病床を有する施設と規定されている。
- 3 一般用輸液セットで500mLを2時間で投与する場合、滴下数は（ ）滴/分である。
(小数点以下第1位を四捨五入)
- 4 抗がん薬曝露による人体への侵入経路には、皮膚・粘膜、口腔、（ ）がある。
- 5 クリティカルパス（クリニカルパス）では、成果目標からの逸脱を（ ）という。
- 6 溶解液をバイアルの中に注入する際は、（ ）を予防するため、ゴム栓に対して注射針を垂直に刺す。
- 7 上腕で出血した場合は、間接的に（ ）動脈を圧迫する。
- 8 出生率は、人口（ ）人当たりの1年間に生まれた出生数で示される。
- 9 満18歳を迎えても初経の起こらないものを（ ）という。
- 10 経産婦とは、妊娠（ ）週以降の分娩を経験している女性をいう。
- 11 胎児の右心房と左心房の間には（ ）が開存している。
- 12 卵膜のうち、胎児側にあるものを（ ）という。
- 13 乳児家庭全戸訪問事業は（ ）法で規定されている。
- 14 健康保険法において健康保険の加入者が出産したとき、1児につき50万円の（ ）が支給される。
- 15 妊娠初期の（ ）の過剰摂取は、催奇形性の危険性がある。

- 16 妊娠初期に子宮の着床部位が膨隆し、子宮が左右不同の大きさになる変化を（ ）徴候という。
- 17 一絨毛膜性双胎に特徴的な合併症として（ ）症候群がある。
- 18 分娩第2期とは、子宮口全開大から（ ）が娩出するまでの時期をいう。
- 19 第（ ）胎向では胎児の児背が母体の右側を向いている。
- 20 分娩時の子宮収縮、軟産道の伸展と開大、骨盤壁や骨盤底の圧迫、会陰の伸展などによって生じる疼痛を（ ）という。
- 21 分娩の途中から陣痛が微弱になるものを（ ）微弱陣痛という。
- 22 出産後すぐの親から子どもに対する一方向性の関心や愛情を伴った情緒的な結びつきを（ ）という。
- 23 産褥熱とは、分娩後24時間以降、産褥（ ）日以内に2日間以上にわたり38℃以上の発熱をきたす場合をいう。
- 24 新生児の無呼吸発作とは、20秒以上の呼吸停止、あるいは20秒未満でも（ ）やチアノーゼを伴うものをいう。
- 25 2020年版新生児蘇生法(NCPR)アルゴリズムにおける出生直後のチェックポイントは、①早産児、②弱い呼吸・啼泣、③（ ）の3点である。
- 26 母体由来の免疫グロブリンのIgGは、生後（ ）か月頃にはほぼ消失する。

問2 ハヴィガースト, R. Jが提唱する青年期の発達課題について適切なものを2つ選び、番号を書きなさい。

- 1 配偶者を選ぶこと
- 2 人格の独立性を達成すること
- 3 経済的な独立について自信をもつこと
- 4 日常生活に必要な概念を発達させること
- 5 両親やほかの大人から情緒的に独立すること

問3 血圧測定時の状況と測定値の変化の組み合わせについて正しいものを1つ選び、番号を書きなさい。

- | | | | |
|---|---------------|------|------|
| 1 | 測定部位が心臓より高い | ———— | 高くなる |
| 2 | マンシエットの幅が広い | ———— | 高くなる |
| 3 | マンシエットの巻き方が緩い | ———— | 低くなる |
| 4 | 減圧する速度が速い | ———— | 低くなる |

問4 看護師のボディメカニクスについて誤っているものを2つ選び、番号を書きなさい。

- 1 重心の位置を高くする。
- 2 支持基底面を狭くする。
- 3 前傾姿勢にならないようにする。
- 4 大きな力を出す筋群を活用する。
- 5 患者の重心に自らの重心を近づける。

問5 ストレッチャーによる移送で患者の頭部側を先行させるものを1つ選び、番号を書きなさい。

- 1 平坦な廊下
- 2 上り坂
- 3 段差のある所
- 4 曲がり角

問6 成人の静脈血採血について適切なものを2つ選び、番号を書きなさい。

- 1 通常は21G～23Gの注射針を用いる。
- 2 採血部位から3cm中枢側に駆血帯を巻く。
- 3 静脈の走行に沿って45～60度の角度で注射針を刺入する。
- 4 採血後、刺入部位を1分間程度揉む。
- 5 使用後の針は黄色のバイオハザードマークのついた廃棄容器に捨てる。

問7 Aさんの妊娠前のBMIは20である。妊娠期の推奨体重増加量の目安について適切なものを1つ選び、番号を書きなさい。

- 1 5～7kg
- 2 7～10kg
- 3 10～13kg
- 4 12～15kg

問8 妊娠期の梅毒の感染について正しいものを1つ選び、番号を書きなさい。

- 1 ウイルス感染である。
- 2 胎児への主な感染経路は産道感染である。
- 3 外陰部に痛みを伴う水疱や潰瘍が形成される。
- 4 治療では、ペニシリン系の薬剤を投与する。

問9 前置胎盤について正しいものを2つ選び、番号を書きなさい。

- 1 帝王切開の適応である。
- 2 出血は主に内出血である。
- 3 出血時、痛みを伴わない場合が多い。
- 4 妊娠高血圧症候群が主な原因である。
- 5 医師による内診で確定診断される。

問10 産婦の言葉から分娩開始と考えられるものを1つ選び、番号を書きなさい。

- 1 「赤ちゃんが下がってきた感じがします」
- 2 「出血が少しあります」
- 3 「破水した感じがします」
- 4 「7～8分で規則的にお腹の張りがあります」

問11 NST(non-stress test)について正しいものを2つ選び、番号を書きなさい。

- 1 分娩第1期に実施する。
- 2 所要時間は10分程度である。
- 3 分娩監視装置を装着する前に排尿を促す。
- 4 体位は仰臥位にする。
- 5 胎児心音計にゼリーを塗布し、ベルトで固定する。

問12 胎児付属物の観察で確認された異常な所見を1つ選び、番号を書きなさい。

- 1 臍動脈が1本である。
- 2 卵膜は容易に破れない。
- 3 羊水の色が白濁している。
- 4 胎盤の重さは胎児の体重の約1/6である。

問13 産褥期の生理的变化について正しいものを1つ選び、番号を書きなさい。

- 1 後陣痛は産褥7～8日で軽快する。
- 2 産褥早期は一時的に尿量が減少する。
- 3 悪露の大部分は産褥4日頃までに排出される。
- 4 子宮が妊娠前の大きさに戻るのは産褥2週頃である。

問14 避妊法について正しいものを1つ選び、番号を書きなさい。

- 1 コンドーム法の避妊効果は99%以上と高い。
- 2 基礎体温法は、月経不順の女性に適している。
- 3 経口避妊薬の主な避妊機序は、排卵の抑制である。
- 4 子宮内避妊具(IUD)は、授乳期間の使用は適さない。

問15 新生児の頭血腫の特徴について適切なものを1つ選び、番号を書きなさい。

- 1 骨縫合を越える。
- 2 境界が不明瞭である。
- 3 生後数日で消失する。
- 4 2つ以上形成されることがある。

問16 新生児の生理的黄疸について正しいものを2つ選び、番号を書きなさい。

- 1 生後2～3日頃より出現する。
- 2 皮膚の黄染は、腹部から始まる。
- 3 生後7～10日でピークとなる。
- 4 便は灰白色となる。
- 5 母乳栄養児は人工栄養児に比べて長引く傾向にある。

問17 新生児マススクリーニング検査（先天性代謝異常等検査）について正しいものを1つ選び、番号を書きなさい。

- 1 尿を用いた検査である。
- 2 日齢2日以内に検査を行う。
- 3 検査にはタンデムマス法がある。
- 4 対象疾患の一つに血友病がある。