

重点分野 1 栄養・食生活

健康指標		基準値	目標値	現状値	
1-ア	肥満(BMI25.0以上)者の割合 - 1 成人男性 5 9 歳以下	30.4	15.0	31.3	×
1-イ	同 - 2 成人男性 6 0 歳以上	23.3	20.0	26.5	×
1-ウ	同 - 1 成人女性 3 0 ~ 5 9 歳	25.8	15.0	26.6	×
1-エ	同 - 2 成人女性 6 0 歳以上	34.4	20.0	34.7	×
1-オ	肥満(児童、生徒：肥満度20.0%以上)者の割合 - 1 小学生男子	11.9	7.0	14.3	×
1-カ	同 - 2 小学生女子	9.9	7.0	11.2	×
1-キ	若い女性の「やせ」(BMI18.5未満)の割合 1 0 代女子	20.1	15.0	23.1	×
1-ク	同 2 0 代女子	17.5	15.0	18.1	×
1-ケ	高血圧(血圧スコア 2 以上)者の割合 4 0 歳以上男性	16.7	10.0	16.1	
1-コ	同 4 0 歳以上女性	11.4	7.0	10.0	
1-サ	高コレステロール(221mg/dl以上)者の割合 成人男性	17.4	10.0	19.3	×
1-シ	高コレステロール(221mg/dl以上)者の割合 成人女性	30.7	20.0	33.9	×
1-ス	骨密度の正常域の者の割合 2 0 歳代の女性	88.4	90.0	87.0	×
					2
					15.4%
行動指標		基準値	目標値	現状値	
1-セ	エネルギー摂取量の充足率 成人男性	103.6	100.0	115.4	×
1-ソ	同 成人女性	100.7	100.0	115.7	×
1-タ	脂質エネルギー比率 成人男性	23.7	22.5	21.7	
1-チ	同 成人女性	25.3	22.5	24.0	
1-ツ	カルシウム摂取量の充足率(所要量600mg) 成人男性	95.5	100.0	97.9	
1-テ	同 成人女性	88.0	100.0	88.8	
1-ト	食塩摂取量(1人1日当たりの平均、g)	13.9	10.0	13.3	
1-ナ	カリウム摂取量(1人1日当たりの平均、mmg) 成人男性	3,035	3,500	2,852	×
1-ニ	同 成人女性	2,767	3,500	2,580	×
1-ヌ	穀物の摂取量(1人1日当たり、g) 青壮年期男性	297.8	350.0	328.1	
1-ネ	同 青壮年期女性	213.3	300.0	245.2	
1-ノ	乳・乳製品の摂取量(1人1日当たり、g) 成人男性	141.3	200.0	98.4	×
1-ハ	同 成人女性	133.2	200.0	108.6	×
1-ヒ	緑黄色野菜を毎日摂取する者の割合 成人男性	38.6	70.0	58.3	
1-フ	同 成人女性	44.0	70.0	68.3	
1-ヘ	欠食習慣化の者の割合 2 0 代男性	23.4	10.0	50.8	×
1-ホ	同 2 0 代女性	20.0	10.0	48.1	×
1-マ	食事への配慮のある者の割合 成人男性	78.8	100.0	86.6	
1-ミ	同 成人女性	88.6	100.0	91.6	
					11
					57.9%
環境指標		基準値	目標値	現状値	
1-ム	市町村栄養士の配置数	39	69	42	
1-メ	食生活改善推進員の養成 県内推進員数	3,178	5,000	2,866	×
1-モ	同 協議会組織数	53	69	56	
1-ヤ	外食料理栄養成分表示店(施設)数	128	増加	148	
1-ユ	市町村保健センター(類似施設を含む)整備市町村数	54	69	58	
					4
					80.0%
					45.9%

重点分野 2 身体活動・運動

健康指標		基準値	目標値	現状値	
1-ア	肥満(BMI25.0以上)者の割合 - 1 成人男性 5 9 歳以下	30.4	15.0	31.3	×
1-イ	同 - 2 成人男性 6 0 歳以上	23.3	20.0	26.5	×
1-ウ	同 - 1 成人女性 3 0 ~ 5 9 歳	25.8	15.0	26.6	×
1-エ	同 - 2 成人女性 6 0 歳以上	34.4	20.0	34.7	×
1-オ	肥満(児童、生徒：肥満度20.0%以上)者の割合 - 1 小学生男子	11.9	7.0	14.3	×
1-カ	同 - 2 小学生女子	9.9	7.0	11.2	×
					0
					0.0%
行動指標		基準値	目標値	現状値	
2-ア	週 2 回以上運動する者の割合 成人男性	23.9	35.0	48.6	
2-イ	同 成人女性	22.1	35.0	41.4	
2-ウ	日常生活における歩数(1人1日当たり)	6,542	7,542	-	
2-エ	高齢者(60歳以上)で社会に対し積極的な態度を持つ者の割合 男性	45.4	55.0	-	
2-オ	同 女性	50.1	60.0	-	
	児童・生徒で授業以外で実践する運動時間(分、小6)				
2-カ	遊び(帰宅後) - 1 男子	23	増加	20	×
2-キ	同 - 2 女子	13	増加	15	
2-ク	同 非活動時間(帰宅後) - 1 男子	214	減少	217	×
2-ケ	同 - 2 女子	225	減少	211	
					4
					66.7%
環境指標		基準値	目標値	現状値	
2-コ	身体活動等に関連した健康教育実施市町村割合	40.6	100.0	90.0	
2-サ	健康づくりグループ数	148	増加	281	
2-シ	運動指導者数 健康運動指導士	22	増加	45	
2-ス	同 健康運動実践指導者	39	増加	64	
2-セ	公共スポーツ施設利用者	-	増加	-	
2-ソ	学校体育施設の開放率 小学校	48.2	増加	65.6	
2-タ	同 中学校	27.0	増加	27.4	
2-チ	同 高校	6.3	増加	25.4	
					7
					100%
					57.9%

重点分野 3 休養

健康指標		基準値	目標値	現状値	
3-ア	「精神的疲れ、ストレス感」を感じている者の割合 成人男性	32.6	27.0	31.9	
3-イ	同 成人女性	39.4	34.0	32.6	
					2
					100%
行動指標		基準値	目標値	現状値	
3-ウ	家庭や職場での30分間のリフレッシュタイムの実行者	63.1	増加	-	
3-エ	1週間の三次活動時間(一日当たり、分)	359	420	375	
3-オ	休養がとれている者の割合	72.0	77.0	-	
3-カ	睡眠によって休養が十分とれた者の割合	69.0	80.0	66.4	×
3-キ	温泉利用による休養の確保(入湯客数)	4,993	増加	6,267	
					2
					66.7%
環境指標		基準値	目標値	現状値	
3-ク	休養に関連した健康教育の実施市町村割合	15.9	100.0	75.0	
					1
					100%
					83.3%

重点分野4 心の健康づくり

行動指標		基準値	目標値	現状値	
3-カ	睡眠によって休養が十分とれた者の割合	69.0	80.0	66.4	×
4-ア	多量(純アルコール量60g以上)に飲酒する者の割合 男性	8.0	0.0	8.1	×
4-イ	同 女性	1.3	0.0	1.4	×
4-ウ	精神的ストレスがあったとき、積極的ストレス対処行動をとる者の割合	69.0	80.0	47.0	×
4-エ	薬物乱用による検挙者	51	25	46	
					1
					20.0%
環境指標		基準値	目標値	現状値	
4-オ	学校における薬物乱用防止教育の取組状況(割合) 中学校	56.3	100.0	34.6	×
4-カ	同 高校	60.0	100.0	71.4	
4-キ	年間総労働時間(「あきた21総合計画」の目標再掲)	1,938	1,800	1,939	×
4-ク	気楽にストレスや心の健康を相談できる機会や場所	38	増加	58	
4-ケ	地域において心の健康(メンタル)に関する専門的な研修を受けた相談員数	2,000	増加	963	×
					2
					40.0%
					30.0%

重点分野5 自殺予防

健康指標		基準値	目標値	現状値	
5-ア	自殺者数 総数	486	330	452	
5-イ	同 10歳代	4	0	7	×
5-ウ	同 20～39歳	65	45	73	×
5-エ	同 40～59歳	170	115	178	×
5-オ	同 60歳以上	247	170	194	
5-カ	うつ症状を訴える者の割合	28.0	25.0	32.3	×
					2
					33.3%
行動指標		基準値	目標値	現状値	
	家庭や職場、地域からの社会的支援のない者の割合				
5-キ	「心配事や悩み事を聞いてくれる人」のいない人	5.7	3.0	7.0	×
5-ク	「ちょっとした用事や留守番を頼める人」のいない人	8.9	5.0	8.7	
5-ケ	「寝込んだとき看病してくれる人」のいない人	5.8	3.0	5.9	×
					1
					33.3%
環境指標		基準値	目標値	現状値	
5-コ	うつ病の早期発見・早期治療のための病院・診療所医師等による協力体制	50	充実	50	
5-サ	いのちの電話など自殺予防に関する相談窓口	38	増加	58	
5-シ	市町村における自殺予防に関する相談窓口(設置割合)	52.2	100.0	76.8	
5-ス	自殺予防に関する情報を住民に提供している市町村割合	33.3	100.0	65.2	
					3
					75.0%
					46.2%

重点分野 6 たばこ

行動指標		基準値	目標値	現状値	
6-ア	未成年者の喫煙率 中学2年男子	1.8	0.0	-	
6-イ	同 中学2年女子	0.5	0.0	-	
6-ウ	同 高校2年男子	21.2	0.0	-	
6-エ	同 高校2年女子	12.8	0.0	-	
6-オ	妊産婦の喫煙率	14.9	0.0	-	
喫煙によりかかりやすい疾病を知っている者の割合					
6-カ	肺がん	75.0	100.0	72.9	×
6-キ	ぜんそく	48.9	100.0	48.2	×
6-ク	気管支炎	50.8	100.0	49.7	×
6-ケ	心疾患	30.5	100.0	32.5	
6-コ	脳血管疾患	21.3	100.0	25.2	
6-サ	胃潰瘍	25.4	100.0	23.4	×
6-シ	妊娠への影響	60.3	100.0	61.1	
6-ス	歯周病	20.5	100.0	21.7	
					4
					50.0%
環境指標		基準値	目標値	現状値	
6-セ	公共の場や職場での空間分煙している割合 公共施設	44.8	100.0	100.0	
6-ソ	同 職場	44.3	100.0	-	
10-カ	個別健康教育実施している市町村割合 喫煙	7.2	100.0	31.0	
					2
					100%
					60.0%

重点分野 7 アルコール

行動指標		基準値	目標値	現状値	
4-ア	多量(純アルコール量60g以上)に飲酒する者の割合 男性	8.0	0.0	8.1	×
4-イ	同 女性	1.3	0.0	1.4	×
7-ア	未成年者の飲酒率 中学2年男子	11.8	0.0	-	
7-イ	同 中学2年女子	11.8	0.0	-	
7-ウ	同 高校2年男子	31.6	0.0	-	
7-エ	同 高校2年女子	28.7	0.0	-	
7-オ	「節度ある適度な飲酒」の内容を知っている者の割合 成人男性	58.0	100.0	56.4	×
7-カ	同 成人女性	50.7	100.0	48.6	×
					0
					0%

重点分野 8 歯の健康

1 歯の喪失防止に関する目標

健康指標		基準値	目標値	現状値	
8 - ア	3 歳児におけるう蝕のない者の割合	43.9	70.0	54.2	
8 - イ	1 2 歳児における DMF 歯数	3.91	2.00	2.87	
8 - ウ	進行した歯周病 (4 mm 以上の歯周ポケットを有する者) に罹患している者の割合 40 歳代	42.3	減少	-	
8 - エ	50 歳代	45.3	減少	-	
8 - オ	60 歳代で 2 4 本以上の自分の歯を有する者の割合	35.4	増加	-	
8 - カ	80 歳以上で 20 本以上の自分の歯を有する者の割合	-	増加	-	
					2
					100%
行動指標		基準値	目標値	現状値	
8 - キ	少年期にフッ化物歯面塗布を受けたことのある者の割合	52.0	増加	-	
8 - ク	幼年期・少年期において間食として甘味食品・飲料の時間や回数を決めている親の割合	14.7	100.0	-	
8 - ケ	少年期におけるフッ化物入り歯磨剤の使用者の割合	54.8	増加	-	
8 - コ	少年期において過去 1 年間に個別的口腔清掃指導を受けたことのある者の割合	76.1	100.0	-	
8 - サ	大臼歯のフィッシャーシーラントの処置を受けた者の割合	20.7	70.0	-	
8 - シ	歯間部清掃器具を使用している者の割合 40 歳代	43.5	70.0	-	
8 - ス	同 50 歳代	33.8	70.0	-	
8 - セ	40 歳以上で過去 1 年間に歯科健診を受けている者の割合	38.0	100.0	-	
8 - ソ	40 歳以上で定期的に歯石除去や歯口清掃を受けている者の割合	20.7	70.0	-	
6 - ス	喫煙によりかかりやすい疾病を知っている者の割合 歯周病	20.5	100.0	21.7	
8 - タ	8020 運動の内容を知っている者の割合	38.2	100.0	-	
					1
					100%

2 咀嚼機能の回復に関する目標

健康指標		基準値	目標値	現状値	
8 - チ	65 歳以上の義歯が必要な人の義歯未装着者、未使用者の割合	52.4	100.0	-	
					0
					#DIV/0!
					100%

重点分野 9 糖尿病

健康指標		基準値	目標値	現状値	
9 - ア	糖尿病による死亡者（年齢調整死亡率） 男性	6.4	減少	7.3	×
9 - イ	同 女性	4.2	減少	3.4	
1 - ア	肥満（BMI25.0以上）者の割合 - 1 成人男性 5 9 歳以下	30.4	15.0	31.3	×
1 - イ	同 - 2 成人男性 6 0 歳以上	23.3	20.0	26.5	×
1 - ウ	同 - 1 成人女性 3 0 ~ 5 9 歳	25.8	15.0	26.6	×
1 - エ	同 - 2 成人女性 6 0 歳以上	34.4	20.0	34.7	×
1 - オ	肥満（児童、生徒：肥満度20.0%以上）者の割合 - 1 小学生男子	11.9	7.0	14.3	×
1 - カ	同 - 2 小学生女子	9.9	7.0	11.2	×
1 - サ	高コレステロール（221mg/dl以上）者の割合 成人男性	17.4	10.0	19.3	×
1 - シ	高コレステロール（221mg/dl以上）者の割合 成人女性	30.7	20.0	33.9	×
					1
					10.0%
行動指標		基準値	目標値	現状値	
1 - ト	食塩摂取量（1人1日当たりの平均、g）	13.9	10.0	13.3	
1 - ナ	カリウム摂取量（1人1日当たりの平均、mmg） 成人男性	3,035	3,500	2,852	×
1 - ニ	同 成人女性	2,767	3,500	2,580	×
2 - ア	週2回以上運動する者の割合 成人男性	23.9	35.0	48.6	
2 - イ	同 成人女性	22.1	35.0	41.4	
2 - ウ	日常生活における歩数（1人1日当たり）	6,542	7,542	-	
1 - タ	脂質エネルギー比率 成人男性	23.7	22.5	21.7	
1 - チ	同 成人女性	25.3	22.5	24.0	
1 - マ	食事への配慮のある者の割合 成人男性	78.8	100.0	86.6	
1 - ミ	同 成人女性	88.6	100.0	91.6	
					7
					77.8%
環境指標		基準値	目標値	現状値	
10 - オ	個別健康教育を実施している市町村 糖尿病	10.1	100.0	47.6	
					1
					100%
					45.0%

重点分野 10 脳血管疾患

健康指標		基準値	目標値	現状値	
10-ア	脳血管疾患による死亡者(年齢調整死亡率) 男性	107.3	減少	81.2	
10-イ	同 女性	63.0	減少	43.2	
1-ア	肥満(BMI25.0以上)者の割合 - 1成人男性59歳以下	30.4	15.0	31.3	×
1-イ	同 - 2成人男性60歳以上	23.3	20.0	26.5	×
1-ウ	同 - 1成人女性30~59歳	25.8	15.0	26.6	×
1-エ	同 - 2成人女性60歳以上	34.4	20.0	34.7	×
1-ケ	高血圧(血圧スコア2以上)者の割合 40歳以上男性	16.7	10.0	16.1	
1-コ	同 40歳以上女性	11.4	7.0	10.0	
1-サ	高コレステロール(221mg/dl以上)者の割合 成人男性	17.4	10.0	19.3	×
1-シ	高コレステロール(221mg/dl以上)者の割合 成人女性	30.7	20.0	33.9	×
					4
					40.0%
行動指標		基準値	目標値	現状値	
1-ト	食塩摂取量(1人1日当たりの平均,g)	13.9	10.0	13.3	
1-ナ	カリウム摂取量(1人1日当たりの平均,mmg) 成人男性	3,035	3,500	2,852	×
1-ニ	同 成人女性	2,767	3,500	2,580	×
2-ア	週2回以上運動する者の割合 成人男性	23.9	35.0	48.6	
2-イ	同 成人女性	22.1	35.0	41.4	
2-ウ	日常生活における歩数(1人1日当たり)	6,542	7,542	-	
6-ア	未成年者の喫煙率 中学2年男子	1.8	0.0	-	
6-イ	同 中学2年女子	0.5	0.0	-	
6-ウ	同 高校2年男子	21.2	0.0	-	
6-エ	同 高校2年女子	12.8	0.0	-	
4-ア	多量(純アルコール量60g以上)に飲酒する者の割合 男性	8.0	0.0	8.1	×
4-イ	同 女性	1.3	0.0	1.4	×
7-ア	未成年者の飲酒率 中学2年男子	11.8	0.0	-	
7-イ	同 中学2年女子	11.8	0.0	-	
7-ウ	同 高校2年男子	31.6	0.0	-	
7-エ	同 高校2年女子	28.7	0.0	-	
	喫煙によりかかりやすい疾病を知っている者の割合				
6-カ	肺がん	75.0	100.0	72.9	×
6-キ	ぜんそく	48.9	100.0	48.2	×
6-ク	気管支炎	50.8	100.0	49.7	×
6-ケ	心疾患	30.5	100.0	32.5	
6-コ	脳血管疾患	21.3	100.0	25.2	
6-サ	胃潰瘍	25.4	100.0	23.4	×
6-シ	妊娠への影響	60.3	100.0	61.1	
6-ス	歯周病	20.5	100.0	21.7	
7-オ	「節度ある適度な飲酒」の内容を知っている者の割合 成人男性	58.0	100.0	56.4	×
7-カ	同 成人女性	50.7	100.0	48.6	×
					7
					41.2%
環境指標		基準値	目標値	現状値	
6-セ	公共の場や職場での空間分煙している割合 公共施設	44.8	100.0	100.0	
6-ソ	同 職場	44.3	100.0	-	
10-ウ	個別健康教育を実施している市町村 高血圧症	5.8	100.0	33.3	
10-エ	同 高脂血症	17.4	100.0	45.2	
10-オ	同 糖尿病	10.1	100.0	47.6	
10-カ	同 喫煙	7.2	100.0	31.0	
					5
					100%
					50.0%

重点分野 1 1 心疾患

健康指標		基準値	目標値	現状値	
11-ア	心疾患による死亡者（年齢調整死亡率） 男性	80.8	減少	77.0	
11-イ	同 女性	48.1	減少	42.6	
1-ア	肥満（BMI25.0以上）者の割合 - 1 成人男性 59歳以下	30.4	15.0	31.3	×
1-イ	同 - 2 成人男性 60歳以上	23.3	20.0	26.5	×
1-ウ	同 - 1 成人女性 30～59歳	25.8	15.0	26.6	×
1-エ	同 - 2 成人女性 60歳以上	34.4	20.0	34.7	×
1-ケ	高血圧（血圧スコア2以上）者の割合 40歳以上男性	16.7	10.0	16.1	
1-コ	同 40歳以上女性	11.4	7.0	10.0	
1-サ	高コレステロール（221mg/dl以上）者の割合 成人男性	17.4	10.0	19.3	×
1-シ	高コレステロール（221mg/dl以上）者の割合 成人女性	30.7	20.0	33.9	×
					4
					40.0%
行動指標		基準値	目標値	現状値	
1-ト	食塩摂取量（1人1日当たりの平均、g）	13.9	10.0	13.3	
1-ナ	カリウム摂取量（1人1日当たりの平均、mmg） 成人男性	3,035	3,500	2,852	×
1-ニ	同 成人女性	2,767	3,500	2,580	×
2-ア	週2回以上運動する者の割合 成人男性	23.9	35.0	48.6	
2-イ	同 成人女性	22.1	35.0	41.4	
2-ウ	日常生活における歩数（1人1日当たり）	6,542	7,542	-	
6-ア	未成年者の喫煙率 中学2年男子	1.8	0.0	-	
6-イ	同 中学2年女子	0.5	0.0	-	
6-ウ	同 高校2年男子	21.2	0.0	-	
6-エ	同 高校2年女子	12.8	0.0	-	
4-ア	多量（純アルコール量60g以上）に飲酒する者の割合 男性	8.0	0.0	8.1	×
4-イ	同 女性	1.3	0.0	1.4	×
7-ア	未成年者の飲酒率 中学2年男子	11.8	0.0	-	
7-イ	同 中学2年女子	11.8	0.0	-	
7-ウ	同 高校2年男子	31.6	0.0	-	
7-エ	同 高校2年女子	28.7	0.0	-	
7-オ	「節度ある適度な飲酒」の内容を知っている者の割合 成人男性	58.0	100.0	56.4	×
7-カ	同 成人女性	50.7	100.0	48.6	×
	喫煙によりかかりやすい疾病を知っている者の割合				
6-カ	肺がん	75.0	100.0	72.9	×
6-キ	ぜんそく	48.9	100.0	48.2	×
6-ク	気管支炎	50.8	100.0	49.7	×
6-ケ	心疾患	30.5	100.0	32.5	
6-コ	脳血管疾患	21.3	100.0	25.2	
6-サ	胃潰瘍	25.4	100.0	23.4	×
6-シ	妊娠への影響	60.3	100.0	61.1	
6-ス	歯周病	20.5	100.0	21.7	
					7
					41.2%
環境指標		基準値	目標値	現状値	
6-セ	公共の場や職場での空間分煙している割合 公共施設	44.8	100.0	100.0	
6-ソ	同 職場	44.3	100.0	-	
10-ウ	個別健康教育を実施している市町村 高血圧症	5.8	100.0	33.3	
10-エ	同 高脂血症	17.4	100.0	45.2	
10-オ	同 糖尿病	10.1	100.0	47.6	
10-カ	同 喫煙	7.2	100.0	31.0	
					5
					100%
					50.0%

重点分野 1 2 がん

健康指標		基準値	目標値	現状値	
がんによる死亡者（年齢調整死亡率）					
12-ア	全がん - 1男性	237.7	減少	218.5	
12-イ	- 2女性	108.7	減少	99.0	
12-ウ	胃がん - 1男性	57.9	減少	44.0	
12-エ	- 2女性	19.3	減少	17.4	
12-オ	肺がん - 1男性	46.2	減少	46.1	
12-カ	- 2女性	10.4	減少	9.8	
12-キ	大腸がん - 1男性	25.7	減少	24.7	
12-ク	- 2女性	18.6	減少	13.4	
					8
					100%
行動指標		基準値	目標値	現状値	
喫煙によりかかりやすい疾病を知っている者の割合					
6-カ	肺がん	75.0	100.0	72.9	×
6-キ	ぜんそく	48.9	100.0	48.2	×
6-ク	気管支炎	50.8	100.0	49.7	×
6-ケ	心疾患	30.5	100.0	32.5	
6-コ	脳血管疾患	21.3	100.0	25.2	
6-サ	胃潰瘍	25.4	100.0	23.4	×
6-シ	妊娠への影響	60.3	100.0	61.1	
6-ス	歯周病	20.5	100.0	21.7	
6-ア	未成年者の喫煙率 中学2年男子	1.8	0.0	-	
6-イ	同 中学2年女子	0.5	0.0	-	
6-ウ	同 高校2年男子	21.2	0.0	-	
6-エ	同 高校2年女子	12.8	0.0	-	
1-ト	食塩摂取量（1人1日当たりの平均、g）	13.9	10.0	13.3	
1-ヒ	緑黄色野菜を毎日摂取する者の割合 成人男性	38.6	70.0	58.3	
1-フ	同 成人女性	44.0	70.0	68.3	
1-タ	脂質エネルギー比率 成人男性	23.7	22.5	21.7	
1-チ	同 成人女性	25.3	22.5	24.0	
4-ア	多量（純アルコール量60g以上）に飲酒する者の割合 男性	8.0	0.0	8.1	×
4-イ	同 女性	1.3	0.0	1.4	×
7-ア	未成年者の飲酒率 中学2年男子	11.8	0.0	-	
7-イ	同 中学2年女子	11.8	0.0	-	
7-ウ	同 高校2年男子	31.6	0.0	-	
7-エ	同 高校2年女子	28.7	0.0	-	
7-オ	「節度ある適度な飲酒」の内容を知っている者の割合 成人男性	58.0	100.0	56.4	×
7-カ	同 成人女性	50.7	100.0	48.6	×
12-ケ	がん検診受診率 胃がん	24.1	増加	23.0	×
12-コ	同 子宮がん	20.5	増加	22.2	
12-サ	同 乳がん	24.5	増加	24.2	×
12-シ	同 肺がん	28.0	増加	31.2	
12-ス	同 大腸がん	29.0	増加	33.4	
12-セ	要精密検査者の精密検査受診率 胃がん	76.0	増加	76.5	
12-ソ	同 子宮がん	86.8	増加	90.9	
12-タ	同 乳がん	81.1	増加	75.2	×
12-チ	同 肺がん	77.0	増加	76.3	×
12-ツ	同 大腸がん	66.1	増加	68.9	
					15
					55.6%
環境指標		基準値	目標値	現状値	
6-セ	公共の場や職場での空間分煙している割合 公共施設	44.8	100.0	100.0	
6-ソ	同 職場	44.3	100.0	-	
10-カ	個別健康教育を実施している市町村 喫煙	7.2	100.0	31.0	
					2
					100%
					67.6%