

秋田県漁獲情報 (平成27年4月上旬)



発行 秋田県水産振興センター 〒010-0531秋田県男鹿市船川港台島字鶴ノ崎8-4
電話 0185-27-3003 FAX 0185-27-3004

総漁獲量は昨年同期を下回りました。タコ類、マダラ類は昨年同期を上回りましたが、イカ類は昨年同期を下回りました。

○漁獲状況 延操業数は1,481隻で、昨年同期を上回りましたが、総漁獲量は112.7トンで、昨年同期を下回りました。マダラは15.3トン、タコ類は8.9トンそれぞれ水揚げされ、昨年同期を上回りました。イカ類は7.8トン水揚げされましたが、昨年同期を大きく下回りました。

○底びき網 イカ類が県北部地区を主体に7.5トン水揚げされましたが、昨年同期を大きく下回りました。エビ類が象潟を主体に6.4トン水揚げされ、昨年同期を大きく上回りました。マダラが金浦を主体に3.4トン水揚げしましたが、昨年同期を下回りました。

○定置網 マダラが男鹿北部地区を主体に2.7トン水揚げされ、昨年同期を上回りました。サクラマスが男鹿北部を主体に1.9トン水揚げされましたが、昨年同期を大きく下回りました。

○刺網 メバル類が男鹿地区を主体に5.9トン水揚げされ、昨年同期を上回りました。

○釣り タコ類が男鹿北部を主体に4.0トン水揚げされ、昨年同期を上回りました。




図1 タコ類、マダラ及びイカ類の漁獲量の経年比較

表1 地区別主要魚種の漁獲量(平成27年4月上旬)

		(漁獲量:トン)												
地区名	魚種名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
	隻数	166	151	231	271	208	34	81	42	71	226	1481	1215	122%
	タコ類	1.7	0.7	3.1	5.4	0.8	0.0	1.0	0.2	0.9	1.3	15.3	12.2	125%
	マダラ	0.6	1.4	1.0	1.5	1.7	0.0	0.0	0.3	1.4	0.8	8.9	8.5	105%
	イカ類	3.0	3.6	0.0	0.1	0.3	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	7.8	17.9	44%
	メバル類	0.3	0.4	1.4	2.0	1.2	0.6	0.3	0.0	0.1	0.2	7.1	6.5	109%
	カレイ類	0.5	0.5	0.6	0.7	0.5	0.0	0.2	0.6	0.6	2.2	6.7	7.0	96%
	エビ類	0.0	0.1	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	1.0	1.0	4.1	6.6	2.6	254%
	ヒラメ	0.8	0.5	0.4	1.0	1.3	0.0	0.1	0.1	0.9	1.0	6.5	7.1	92%
	アンコウ	0.5	0.4	0.2	0.3	0.4	0.0	0.1	0.2	0.6	1.7	4.5	6.3	71%
	ムシガレイ	0.4	0.4	0.6	0.9	0.3	0.0	0.1	0.3	0.3	0.8	4.0	2.9	138%
	ウスメバル	1.4	0.7	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	2.8	3.4	82%
	その他	2.3	4.9	4.3	4.8	17.7	0.8	0.5	0.5	4.3	3.8	42.5	59.2	72%
	合計	11.5	13.6	11.6	16.8	24.7	1.4	2.3	3.2	10.8	16.3	112.7	133.6	84%

「その他カレイ類」はマガレイ、マコガレイ、ヤナギムシガレイ及びムシガレイを除いたカレイ類を示す。

表2 漁法別主要魚種の漁獲量（平成27年4月上旬）

底びき網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	24	28	0	0	18	0	0	4	24	16	114	112	102%
イカ類	2.9	3.6	-	-	0.3	-	-	-	0.7	0.0	7.5	16.1	47%
エビ類	0.0	0.1	-	-	0.2	-	-	1.0	1.0	4.1	6.4	2.5	256%
マダラ	0.2	0.8	-	-	0.5	-	-	0.1	1.2	0.5	3.4	4.7	72%
ヒラメ	0.8	0.5	-	-	0.5	-	-	-	0.8	-	2.7	1.7	159%
カレイ類	0.5	0.5	-	-	0.3	-	-	0.1	0.5	0.5	2.5	3.1	81%
その他	3.1	4.2	-	-	3.1	-	-	0.0	4.6	0.8	15.7	16.4	96%
合計	7.5	9.7	-	-	4.9	-	-	1.2	8.8	5.9	38.2	44.5	86%

定置網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	0	0	28	45	3	6	0	2	11	38	133	114	117%
マダラ	-	-	0.9	1.1	0.1	0.0	-	0.2	0.2	0.2	2.7	2.4	113%
サクラマス	-	-	1.4	0.1	0.0	0.0	-	-	0.1	0.2	1.9	7.9	24%
タコ類	-	-	0.1	1.1	-	-	-	-	0.1	0.1	1.4	1.5	93%
ススキ	-	-	0.8	0.1	0.1	0.2	-	-	0.0	0.0	1.3	5.4	24%
サワラ	-	-	0.0	0.0	0.0	-	-	-	0.0	0.8	0.9	0.1	900%
その他	-	-	0.6	2.6	0.8	0.3	-	0.1	0.9	1.1	6.2	6.5	95%
合計	-	-	3.8	5.0	1.0	0.5	-	0.3	1.3	2.4	14.4	23.8	61%

刺網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	32	42	98	159	123	18	32	20	12	72	608	481	126%
メハル類	0.1	0.1	1.4	1.9	1.1	0.5	0.3	0.0	0.1	0.2	5.9	3.9	151%
タコ類	0.0	-	0.1	3.4	0.3	0.0	0.1	0.1	0.0	0.4	4.6	2.8	164%
カレイ類	-	0.0	0.5	0.6	0.2	0.0	0.2	0.5	-	1.5	3.6	3.6	100%
ヒラメ	-	0.0	0.4	0.8	0.8	-	0.1	0.1	0.0	0.8	3.2	5.0	64%
アノコウ	-	-	0.2	0.3	0.2	-	0.1	0.2	0.0	1.5	2.6	3.4	76%
その他	0.4	0.3	2.0	2.0	2.2	0.3	0.6	0.6	0.1	2.0	9.7	11.6	84%
合計	0.5	0.4	4.6	9.0	4.8	0.8	1.4	1.5	0.2	6.4	29.6	30.3	98%

釣り

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	50	25	82	46	11	6	4	2	8	18	252	196	129%
タコ類	-	-	2.9	0.9	0.0	-	-	-	0.1	0.1	4.0	2.4	167%
ウスハル	1.1	0.5	-	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	2.2	1.6	138%
メハル類	0.2	0.2	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	-	-	0.0	0.8	1.7	47%
その他	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	100%
合計	1.4	0.7	3.0	1.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.5	7.1	5.8	122%

その他

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	60	56	23	21	53	4	45	14	16	82	374	312	120%
タコ類	1.5	0.3	0.0	-	0.2	0.0	0.9	0.1	0.3	0.6	4.0	4.5	89%
マダラ	0.4	0.6	-	-	-	-	-	-	-	0.0	1.0	0.4	250%
メハル類	0.0	0.1	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.2	0.6	33%
エビ類	-	-	-	-	0.2	-	-	-	-	-	0.2	0.1	200%
ウスハル	-	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.2	50%
その他	0.2	1.7	0.2	1.7	13.5	-	0.0	0.1	0.1	0.5	17.9	23.4	76%
合計	2.1	2.8	0.2	1.7	13.9	0.0	0.9	0.2	0.4	1.1	23.4	29.2	80%

0.0は漁獲量が0.1トン未満、-は漁獲がなかったことを示す

秋田県漁獲情報（平成27年4月中旬）



発行 秋田県水産振興センター 〒010-0531秋田県男鹿市船川港台島字鶴ノ崎8-4
電話 0185-27-3003 FAX 0185-27-3004

総漁獲量は昨年同期を下回りました。ヒラメは昨年同期を上回りましたが、タコ類、その他カレイ類*は昨年同期を下回りました。

○漁獲状況 延操業数は1,447隻、総漁獲量は118.9トンで、いずれも昨年同期を下回りました。タコ類は15.5トン水揚げされましたが、昨年同期を下回りました。ヒラメは8.2トン水揚げされ、昨年同期を上回りました。その他カレイ類は6.1トン水揚げされましたが、昨年同期を下回りました。

○底びき網 エビ類が象潟を主体に5.0トン、マダラが金浦を主体に2.9トン水揚げされましたが、いずれも昨年同期を下回りました。その他カレイ類が2.3トン水揚げされましたが、昨年同期を大きく下回りました。

○定置網 サクラマスが男鹿北部を主体に1.2トン水揚げされましたが、昨年同期を大きく下回りました。マアジが男鹿南部および畠・戸賀を主体に1.0トン水揚げされました。ヒラメが畠・戸賀を主体に1.0トン水揚げされ、昨年同期を上回りました。

○刺網 タコ類が畠・戸賀を主体に6.2トン水揚げされましたが、昨年同期を下回りました。

○釣り タコ類が男鹿北部を主体に5.9トン水揚げされましたが、昨年同期を下回りました。




図1 タコ類、ヒラメ及びその他カレイ類の漁獲量の経年比較

表1 地区別主要魚種の漁獲量(平成27年4月中旬)

												(漁獲量:トン)		
地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟		計	昨年同期	同期比較
魚種名														
隻数	130	164	286	266	181	50	73	42	53	202		1447	1840	79%
タコ類	1.0	0.5	4.5	6.7	0.9	0.0	0.4	0.1	0.4	0.9		15.5	26.5	58%
ヒラメ	0.6	0.3	1.1	1.7	0.6	0.1	0.4	0.5	0.5	2.3		8.2	7.4	111%
その他カレイ類	0.3	0.4	0.6	0.8	0.6	0.0	0.2	0.4	0.8	1.8		6.1	9.0	68%
エビ類	0.0	0.1	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.7	1.3	2.7		5.1	7.0	73%
メバル類	0.3	0.3	1.9	0.9	0.6	0.4	0.1	0.0	0.0	0.4		5.0	7.8	64%
ウスメバル	2.0	1.5	0.0	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2		4.1	3.8	108%
マダラ	0.3	0.2	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.1	1.3	0.7		4.1	9.3	44%
ムシガレイ	0.3	0.3	1.2	0.9	0.2	0.0	0.1	0.2	0.1	0.5		4.0	4.1	98%
アコウ	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.0	0.1	0.3	0.2	1.4		3.4	7.2	47%
スズキ	0.1	0.6	0.5	0.1	0.1	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0		2.0	3.9	51%
その他	2.1	5.6	5.8	4.1	36.6	0.8	0.5	0.3	3.8	2.8		61.4	81.2	76%
合計	7.2	10.1	15.8	16.3	41.2	1.7	1.8	2.6	8.4	13.7		118.9	167.2	71%

*「その他カレイ類」はマガレイ、マコガレイ、ヤナギムシガレイ及びムシガレイを除いたカレイ類を示す。

表2 漁法別主要魚種の漁獲量（平成27年4月中旬）

底びき網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	15	15	0	0	19	0	0	3	18	12	82	148	55%
エビ類	0.0	0.1	-	-	0.2	-	-	0.7	1.3	2.7	5.0	6.8	74%
マダラ	0.2	0.2	-	-	0.6	-	-	0.1	1.2	0.6	2.9	4.5	64%
その他カレイ類	0.3	0.4	-	-	0.5	-	-	0.0	0.7	0.2	2.3	4.9	47%
イナダ	0.8	0.6	-	-	0.0	-	-	-	0.2	-	1.7	9.2	18%
ヒラメ	0.6	0.3	-	-	0.2	-	-	-	0.3	-	1.4	2.0	70%
その他	1.9	3.4	-	-	3.4	-	-	0.1	3.5	0.3	12.3	28.1	44%
合計	3.8	5.0	-	-	4.9	-	-	0.9	7.2	3.8	25.6	55.5	46%

定置網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	0	0	25	42	7	22	0	0	7	33	136	159	86%
サクラマス	-	-	0.6	0.2	0.0	0.1	-	-	0.0	0.3	1.2	4.5	27%
マアジ	-	-	0.0	0.4	0.5	0.0	-	-	0.0	0.0	1.0	0.0	-
ヒラメ	-	-	0.1	0.5	0.0	0.1	-	-	0.2	0.2	1.0	0.8	125%
スズキ	-	-	0.4	0.1	0.1	0.4	-	-	0.0	0.0	0.9	2.1	43%
サワラ	-	-	0.0	-	0.1	0.0	-	-	0.0	0.4	0.6	0.0	-
その他	-	-	4.1	3.2	1.0	0.6	-	-	0.7	0.4	10.0	6.2	161%
合計	-	-	5.2	4.4	1.7	1.2	-	-	0.9	1.3	14.7	13.6	108%

刺網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	28	54	109	137	90	11	35	22	10	70	566	652	87%
タコ類	0.0	0.0	0.1	4.8	0.5	0.0	0.1	0.0	0.0	0.6	6.2	7.9	78%
ヒラメ	0.0	0.0	1.0	1.2	0.4	-	0.4	0.5	0.0	2.1	5.8	4.6	126%
メバル類	0.1	0.2	1.8	0.6	0.5	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	3.6	4.0	90%
その他カレイ類	0.0	0.0	0.5	0.7	0.1	0.0	0.2	0.4	-	1.5	3.4	3.7	92%
ムシカレイ	-	-	1.2	0.9	0.1	-	0.1	0.2	-	0.5	3.0	2.9	103%
その他	1.1	0.5	1.3	1.2	1.6	0.1	0.5	0.5	0.1	2.5	9.1	13.7	66%
合計	1.2	0.7	5.9	9.4	3.2	0.2	1.4	1.6	0.1	7.3	31.1	36.8	85%

釣り

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	39	27	102	75	10	12	6	2	2	16	291	403	72%
タコ類	-	-	4.2	1.5	0.1	-	-	-	0.0	0.0	5.9	9.6	61%
ウスメハル	0.9	0.8	0.0	0.3	-	-	0.0	0.0	-	0.2	2.2	1.9	116%
メバル類	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.3	0.0	-	-	0.3	1.2	3.4	32%
その他	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	-	-	0.1	0.1	0.0	-
合計	1.1	0.9	4.3	1.9	0.2	0.3	0.1	0.0	0.0	0.6	9.3	14.9	62%

その他

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	48	68	50	12	55	5	32	15	16	71	372	478	78%
タコ類	0.9	0.3	0.2	-	0.1	0.0	0.3	0.1	0.2	0.3	2.3	5.8	40%
ウスメハル	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.3	133%
エビ類	-	-	-	-	0.1	-	-	-	-	-	0.1	0.2	50%
マダラ	0.1	0.0	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.1	3.1	3%
その他	0.1	2.8	0.2	0.6	31.0	-	0.0	0.0	0.0	0.4	35.3	37.0	95%
合計	1.1	3.5	0.4	0.6	31.2	0.0	0.3	0.1	0.2	0.7	38.2	46.4	82%

0.0は漁獲量が0.1トン未満、-は漁獲がなかったことを示す

秋田県漁獲情報 (平成27年4月下旬)



発行 秋田県水産振興センター 〒010-0531秋田県男鹿市船川港台島字鶴ノ崎8-4
電話 0185-27-3003 FAX 0185-27-3004

総漁獲量は昨年同期を若干下回りました。マダイが男鹿南部の10.7トンを中心にまとまって水揚げされました。

- 漁獲状況 漁獲量は202.4トンで、昨年同期を若干下回りました。タコ類は18.1トン水揚げされましたが、昨年同期を下回りました。マダイは16.3トン水揚げされ、昨年同期を大きく上回りました。ヒラメは8.9トン水揚げされ、昨年同期を上回りました。
- 底びき網 エビ類が象潟を主体に6.2トン水揚げされましたが、昨年同期を下回りました。マダラが県南部地区を主体に4.5トン水揚げされ、昨年同期並みでした。ハタハタが金浦を主体に3.3トン水揚げされ、昨年同期を大きく上回りました。
- 定置網 マダイが男鹿南部を主体に10.4トン、マアジが男鹿全域や県南部地区を主体に5.2トン、ホッケが男鹿北部を主体に4.8トンそれぞれ水揚げされ、いずれも昨年同期を大きく上回りました。
- 刺網 ヒラメが象潟を主体に4.8トン水揚げされ、昨年同期並みでした。
- 釣り タコ類が男鹿北部を主体に5.5トン水揚げされましたが、昨年同期を大きく下回りました。




図1 タコ類、マダイ及びヒラメの漁獲量の経年比較

表1 地区別主要魚種の漁獲量(平成27年4月下旬)

												(漁獲量:トン)		
地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟		計	昨年同期	同期比較
魚種名														
隻数	197	227	280	233	253	77	114	71	87	265		1804	2266	80%
タコ類	2.4	1.4	3.5	5.4	1.2	0.2	0.8	0.7	1.4	0.9		18.1	31.5	57%
マダイ	0.1	0.2	0.2	4.1	10.7	0.0	0.0	0.0	0.7	0.1		16.3	1.8	906%
ヒラメ	0.5	0.2	1.1	1.3	0.8	0.1	0.3	0.8	0.9	2.7		8.9	7.6	117%
エビ類	0.1	0.2	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	1.1	0.8	3.9		6.6	9.2	72%
メハル類	0.5	0.5	1.2	0.7	0.3	0.4	0.3	0.1	0.2	1.8		6.5	9.2	71%
その他カレイ類	0.7	0.5	0.5	0.4	0.6	0.0	0.1	0.5	1.0	1.6		6.3	7.6	83%
マアジ	0.0	0.0	0.8	1.2	0.8	0.0	0.0	0.0	1.1	1.2		5.2	0.0	—
ムシガレイ	0.5	0.2	1.8	0.8	0.2	0.0	0.1	0.4	0.2	0.7		4.9	5.1	96%
ホッケ	0.0	0.0	3.7	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		4.9	0.3	1633%
ウスメハル	1.8	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.0	0.9		4.5	4.7	96%
その他	3.3	10.2	4.4	3.0	81.3	2.3	0.7	1.4	8.3	6.8		120.2	136.5	88%
合計	9.9	14.4	17.2	18.0	96.4	3.0	2.5	5.2	14.6	20.6		202.4	213.5	95%

*「その他カレイ類」はマガレイ、マコガレイ、ヤナギムシガレイ及びムシガレイを除いたカレイ類を示す。

表2 漁法別主要魚種の漁獲量（平成27年4月下旬）

底びき網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	23	19	0	0	22	0	0	5	22	20	111	140	79%
エビ類	0.1	0.2	-	-	0.1	-	-	1.1	0.8	3.9	6.2	9.0	69%
マダラ	0.3	0.8	-	-	0.5	-	-	0.2	1.5	1.1	4.5	4.5	100%
ハタハタ	0.1	0.4	-	-	0.3	-	-	0.0	2.2	0.1	3.3	1.1	300%
その他カレイ類	0.7	0.5	-	-	0.5	-	-	0.0	0.8	0.4	3.0	3.8	79%
スケトウダラ	-	1.2	-	-	-	-	-	0.0	0.7	0.0	2.0	0.3	667%
その他	3.6	3.8	-	-	4.0	-	-	0.2	4.1	0.8	16.0	26.6	60%
合計	4.8	6.9	-	-	5.4	-	-	1.5	10.1	6.3	35.0	45.3	77%

定置網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	0	0	41	48	7	23	0	0	9	42	170	180	94%
マタイ	-	-	0.1	4.0	10.4	0.0	-	-	0.1	0.0	14.7	0.2	7350%
マアジ	-	-	0.8	1.2	0.8	0.0	-	-	1.1	1.2	5.2	0.0	-
ホッケ	-	-	3.7	1.1	-	-	-	-	-	-	4.8	0.2	2400%
ヒラメ	-	-	0.3	0.7	0.0	0.1	-	-	0.6	0.9	2.7	1.5	180%
ススキ	-	-	0.9	0.1	0.0	0.3	-	-	0.0	0.1	1.5	2.7	56%
その他	-	-	2.2	2.4	1.3	1.7	-	-	1.4	2.1	10.8	7.5	144%
合計	-	-	8.0	9.5	12.5	2.1	-	-	3.2	4.3	39.7	12.1	328%

刺網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	41	66	121	104	149	19	44	26	12	79	661	876	75%
ヒラメ	0.0	0.0	0.8	0.6	0.5	0.0	0.3	0.8	-	1.8	4.8	4.6	104%
タコ類	0.0	0.0	0.1	3.2	0.6	0.0	0.1	0.2	0.1	0.3	4.7	10.5	45%
ムシカレイ	-	-	1.8	0.8	0.1	-	0.1	0.4	-	0.5	3.7	4.1	90%
キアコウ	-	0.0	0.2	0.3	0.3	-	0.1	0.7	-	1.3	2.9	4.6	63%
その他カレイ類	0.0	0.0	0.4	0.4	0.1	0.0	0.1	0.5	-	0.9	2.6	3.4	76%
その他	0.0	1.2	2.3	0.8	1.4	0.4	0.7	0.3	0.2	1.5	9.9	15.1	66%
合計	1.2	1.2	5.6	6.1	3.0	0.4	1.4	2.9	0.3	6.3	28.6	42.3	68%

釣り

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	60	35	82	68	25	15	16	3	13	29	346	487	71%
タコ類	-	-	3.1	1.7	0.2	-	-	-	0.3	0.2	5.5	12.1	45%
マル類	0.3	0.1	0.1	0.0	0.0	0.2	0.2	0.1	-	1.6	2.9	3.4	85%
ウスマル	0.9	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.0	0.9	2.7	3.4	79%
ホッケ	-	-	-	-	-	0.0	0.0	-	-	0.0	0.1	0.1	100%
その他	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	100%
合計	1.2	0.5	3.3	1.8	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	2.8	11.3	19.1	59%

その他

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	73	107	36	13	50	20	54	37	31	95	516	583	89%
タコ類	2.3	1.2	0.2	-	0.1	0.2	0.7	0.5	0.7	0.3	6.2	6.3	98%
ナマコ	0.0	3.5	-	0.1	0.2	-	-	-	0.0	-	3.8	7.3	52%
ウスマル	0.0	0.3	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.4	0.3	133%
エビ類	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	0.4	0.2	200%
マル類	0.0	0.2	-	-	0.0	-	-	-	-	0.0	0.2	0.6	33%
その他	0.4	0.6	0.1	0.5	74.5	0.0	-	0.0	0.0	0.6	76.8	80.0	96%
合計	2.7	5.8	0.3	0.6	75.2	0.2	0.7	0.5	0.7	0.9	87.8	94.7	93%

0.0は漁獲量が0.1トン未満、-は漁獲がなかったことを示す

秋田県漁獲情報（平成27年5月上旬）



発行 秋田県水産振興センター 〒010-0531秋田県男鹿市船川港台島字鶴ノ崎8-4
電話 0185-27-3003 FAX 0185-27-3004

総漁獲量は昨年同期を大きく上回りました。男鹿南部でマダイが25.7トンとまとまって水揚げされました。

- 漁獲状況 漁獲量は196.9トンで、昨年同期を大きく上回りました。マダイは34.9トン、ワラサは22.3トン、タコ類は21.1トンそれぞれ水揚げされ、いずれも昨年同期を大きく上回りました。
- 底びき網 エビ類が象潟を主体に4.4トン水揚げされ、昨年同期を上回りました。マダイが金浦を主体に3.7トン、マダラが県南部地区を主体に2.9トンそれぞれ水揚げされ、いずれも昨年同期を大きく上回りました。
- 定置網 マダイが男鹿南部を主体に30.1トン、ワラサが秋田中央を主体に22.3トン、マアジが畠・戸賀を主体に19.1トンそれぞれ水揚げされ、いずれも昨年同期を大きく上回りました。
- 刺網 ヒラメが象潟を主体に5.9トン水揚げされ、昨年を大きく上回りました。
- 釣り タコ類が男鹿北部を主体に9.8トン水揚げされ、昨年同期を大きく上回りました。




図 マダイ、ワラサ及びタコ類の漁獲量の経年比較

表1 地区別主要魚種の漁獲量(平成27年5月上旬)

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
魚種名													
隻数	146	171	243	261	222	89	68	61	78	211	1550	716	216%
マダイ	0.2	0.4	0.4	4.0	25.7	0.1	0.0	0.0	3.2	0.7	34.9	2.0	1745%
ワラサ	0.0	0.0	0.3	5.7	1.5	13.8	0.0	0.0	0.1	0.8	22.3	0.3	7433%
タコ類	1.8	1.5	6.0	6.9	0.9	0.1	0.4	1.0	1.2	0.9	21.1	11.0	192%
マアジ	0.0	0.0	0.5	10.2	6.7	0.3	0.0	0.0	0.6	1.5	19.9	0.0	—
ヒラメ	0.2	0.4	0.9	1.8	0.5	0.1	0.9	0.6	0.6	2.5	8.6	4.8	179%
アオ	0.0	0.0	0.1	0.4	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	—
エビ類	0.1	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.3	0.9	2.9	4.9	2.5	196%
ウスハル	1.2	0.8	0.0	0.1	0.4	0.1	0.4	0.4	0.0	1.4	4.8	0.5	960%
メハル類	0.4	0.5	0.3	0.6	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	1.6	4.7	2.1	224%
ムサレイ	0.3	0.4	1.2	0.6	0.0	0.0	0.1	0.3	0.2	0.3	3.5	2.7	130%
その他	2.6	2.8	3.0	6.5	34.2	6.2	0.7	1.5	5.6	5.6	67.2	48.2	139%
合計	6.8	6.8	12.7	36.8	75.2	20.9	2.7	4.3	12.5	18.2	196.9	74.1	266%

表2 漁法別主要魚種の漁獲量（平成27年5月上旬）

底びき網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	15	15	0	0	15	0	0	3	24	16	88	42	210%
エビ類	0.1	0.0	-	-	0.1	-	-	0.3	0.9	2.9	4.4	2.4	183%
マダイ	0.2	0.2	-	-	1.2	-	-	-	2.1	-	3.7	0.2	1850%
マダラ	0.1	0.1	-	-	0.5	-	-	0.3	0.7	1.0	2.9	1.3	223%
ヤナギムシガレイ	0.5	0.5	-	-	0.4	-	-	-	0.5	0.0	2.0	1.0	200%
ホッケ	0.0	0.0	-	-	1.7	-	-	-	-	0.0	1.7	1.4	121%
その他	2.2	2.4	-	-	1.7	-	-	0.3	4.3	0.8	11.3	6.4	177%
合計	3.1	3.2	-	-	5.6	-	-	0.9	8.5	4.7	26.0	12.7	205%

定置網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	0	0	24	42	6	34	0	0	8	34	148	84	176%
マダイ	-	-	0.2	3.9	24.4	0.1	-	-	1.1	0.4	30.1	1.6	1881%
ワラサ	-	-	0.3	5.7	1.5	13.8	-	-	0.1	0.8	22.3	0.3	7433%
マアジ	-	-	0.5	9.4	6.7	0.3	-	-	0.6	1.5	19.1	0.0	-
アオ	-	-	0.1	0.4	4.5	0.0	-	-	-	-	5.0	0.0	-
フグ類	-	-	0.2	0.4	1.7	0.4	-	-	-	0.0	2.7	0.6	450%
その他	-	-	1.8	4.6	3.4	3.3	-	-	1.3	1.7	15.9	14.2	112%
合計	-	-	3.1	24.4	42.2	17.9	-	-	3.1	4.4	95.1	16.7	569%

刺網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	25	52	102	108	107	17	38	23	6	70	548	257	213%
ヒラメ	0.0	0.0	0.7	1.3	0.3	0.0	0.9	0.6	0.0	2.2	5.9	2.4	246%
タコ類	-	-	0.1	3.4	0.3	0.0	0.1	0.1	0.0	0.3	4.4	2.2	200%
キアコウ	-	-	0.1	0.4	0.2	-	0.2	0.3	-	1.4	2.6	3.1	84%
ムシガレイ	-	-	1.2	0.6	0.0	0.0	0.1	0.3	-	0.3	2.5	2.5	100%
その他カレイ類	-	0.0	0.3	0.4	0.1	0.0	0.1	0.4	-	0.4	1.8	1.1	164%
その他	0.4	0.8	1.2	1.7	1.2	0.3	0.5	0.2	0.1	0.7	7.1	3.3	215%
合計	0.4	0.8	3.6	7.8	2.1	0.3	1.9	1.9	0.1	5.3	24.3	14.6	166%

*「その他カレイ類」はマガレイ、マコガレイ、ヤナギムシガレイ及びムシガレイを除いたカレイ類を示す。

釣り

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	35	24	95	105	23	6	10	6	5	33	342	168	204%
タコ類	-	-	5.8	3.4	0.3	-	-	-	0.1	0.2	9.8	4.5	218%
ウスハル	0.9	0.3	-	0.1	0.0	0.1	0.4	0.4	0.0	1.4	3.6	0.2	1800%
メハル類	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	-	1.4	2.1	0.5	420%
ホッケ	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0.0	-	0.1	0.1	0.1	100%
その他	0.0	0.1	0.0	-	0.1	-	-	0.0	-	0.1	0.1	0.0	-
合計	1.1	0.5	5.8	3.5	0.4	0.1	0.5	0.6	0.1	3.2	15.7	5.3	296%

その他

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	71	80	22	6	71	32	20	29	35	58	424	165	257%
タコ類	1.6	1.3	0.1	-	0.1	0.1	0.3	0.9	0.7	0.4	5.6	2.7	207%
ハイツ	-	0.1	-	-	0.4	2.3	-	-	-	-	2.7	-	-
メハル類	0.1	0.3	-	-	0.0	-	-	-	-	0.0	0.5	0.0	-
エビ類	-	-	-	-	0.5	-	-	-	-	-	0.5	0.1	500%
マダイ	0.0	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	0.0	-
その他	0.5	0.4	0.1	1.1	23.9	0.2	-	0.0	0.0	0.2	26.3	22.0	120%
合計	2.2	2.3	0.2	1.1	24.9	2.6	0.3	0.9	0.7	0.6	35.8	24.8	144%

0.0は漁獲量が0.1トン未満、-は漁獲がなかったことを示す

秋田県漁獲情報 (平成27年5月中旬)



発行 秋田県水産振興センター 〒010-0531秋田県男鹿市船川港台島字鶴ノ崎8-4
電話 0185-27-3003 FAX 0185-27-3004

総漁獲量は昨年同期を大きく上回りました。男鹿、秋田中央の天王の定置網でブリ類がまとまって水揚げされました。

○漁獲状況 漁獲量は437.7トンで、昨年同期を大きく上回りました。ワラサは125.4トン、イナダは97.6トン、アオは85.9トンそれぞれ水揚げされ、いずれも昨年同期を大きく上回りました。

○底びき網 エビ類が象潟を主体に3.9トン、マダラが金浦を主体に3.2トンそれぞれ水揚げされましたが、いずれも昨年同期を下回りました。ハタハタが金浦を主体に2.4トン水揚げされ、昨年同期を大きく上回りました。

○定置網 ワラサ、イナダ、アオが男鹿、秋田の定置網を主体にそれぞれ125.4トン、97.6トン、85.9トンそれぞれ水揚げされ、いずれも昨年同期を大きく上回りました。

○刺網 ヒラメが畠・戸賀、象潟を主体に4.0トン水揚げされましたが、昨年同期を下回りました。

○釣り タコ類が男鹿北部を主体に8.4トン水揚げされ、昨年同期を上回りました。




図1 ワラサ、イナダ及びアオの漁獲量の経年比較

表1 地区別主要魚種の漁獲量(平成27年5月中旬)

											(漁獲量:トン)		
地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
魚種名													
隻数	132	164	268	221	155	92	56	50	70	170	1378	1588	87%
ワラサ	0.0	0.0	42.5	64.0	3.8	15.0	0.0	0.0	0.1	0.2	125.4	4.2	2986%
イナダ	0.0	0.0	0.0	0.0	11.1	86.0	0.0	0.0	0.2	0.3	97.6	0.2	48800%
アオ	0.0	0.0	23.2	29.1	33.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	85.9	0.1	85900%
タコ類	1.0	1.2	6.7	3.5	0.4	0.0	0.2	0.9	2.3	1.0	18.0	19.8	91%
マダイ	0.1	0.1	1.3	3.2	3.9	0.1	0.0	0.0	2.8	0.5	12.2	17.4	70%
ブリ	0.0	0.0	2.5	7.1	1.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	10.8	49.4	22%
ヒラメ	0.1	0.2	1.4	2.1	0.5	0.2	0.5	0.5	0.3	1.5	7.4	10.0	74%
フク類	0.0	0.0	0.2	4.5	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	5.1	3.7	138%
マアジ	0.0	0.0	0.2	1.6	0.0	0.2	0.0	0.1	1.6	1.0	4.8	1.9	253%
エビ類	0.0	0.2	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.3	0.7	2.5	4.6	6.4	72%
その他	7.3	11.2	4.9	6.6	17.4	4.0	1.1	1.4	6.8	5.7	65.9	92.5	71%
合計	8.5	12.9	82.9	121.7	72.7	105.7	1.8	3.2	14.8	12.8	437.7	205.6	213%

*ブリ類の区分については地域差が有り。

表2 漁法別主要魚種の漁獲量（平成27年5月中旬）

底びき網

（漁獲量：トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	11	14	0	0	13	0	0	3	18	16	75	123	61%
エビ類	-	0.2	-	-	0.1	-	-	0.3	0.7	2.5	3.9	5.5	71%
マダラ	-	0.3	-	-	0.7	-	-	0.1	1.3	0.8	3.2	3.9	82%
ハタハタ	0.0	0.1	-	-	0.4	-	-	0.0	1.8	0.0	2.4	1.1	218%
スケトウダラ	-	1.2	-	-	-	-	-	0.0	0.9	0.0	2.2	0.5	440%
その他カレイ類	0.2	0.2	-	-	0.3	-	-	0.0	0.5	0.1	1.4	4.7	30%
その他	1.7	1.4	-	-	1.9	-	-	0.2	2.0	0.5	7.4	20.9	35%
合計	1.9	3.4	-	-	3.4	-	-	0.6	7.2	3.9	20.5	36.6	56%

*「その他カレイ類」はマガレイ、マコガレイ、ヤナギムシガレイ及びムシガレイを除いたカレイ類を示す。

定置網

（漁獲量：トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	0	0	36	62	5	36	0	1	9	26	175	180	97%
ワラサ	-	-	42.5	64.0	3.8	15.0	-	-	0.1	0.2	125.4	4.1	3059%
イナダ	-	-	0.0	-	11.1	86.0	-	-	0.2	0.3	97.6	0.2	48800%
アオ	-	-	23.2	29.1	33.6	-	-	-	-	-	85.9	0.1	85900%
マタイ	-	-	1.1	3.2	3.6	0.1	-	-	2.5	0.4	10.9	16.0	68%
ブリ	-	-	2.5	7.1	1.2	0.1	-	-	-	0.0	10.8	49.4	22%
その他	-	-	4.8	11.7	1.3	1.6	-	0.2	3.1	2.2	25.3	27.2	93%
合計	-	-	74.1	115.1	54.6	102.8	-	0.2	5.9	3.1	355.9	97.0	367%

刺網

（漁獲量：トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	24	60	75	82	71	8	39	19	6	67	451	558	81%
ヒラメ	0.0	0.0	0.4	1.1	0.4	0.0	0.5	0.5	-	1.2	4.0	5.2	77%
キアンコウ	-	0.0	0.1	0.3	0.1	-	0.4	0.4	-	1.8	3.1	4.9	63%
タコ類	0.0	0.0	0.0	1.8	0.2	-	0.1	0.1	0.0	0.3	2.7	4.3	63%
ウスハル	0.7	1.1	0.0	0.0	0.0	-	-	-	-	0.0	1.8	0.7	257%
ムシガレイ	-	0.0	0.5	0.4	0.0	-	0.1	0.1	-	0.2	1.3	6.0	22%
その他	0.2	0.4	1.1	0.9	0.7	0.1	0.5	0.5	0.0	0.9	5.4	7.5	72%
合計	0.9	1.5	2.1	4.5	1.4	0.1	1.6	1.6	0.0	4.4	18.3	28.6	64%

釣り

（漁獲量：トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	40	17	147	72	6	7	3	1	5	19	317	304	104%
タコ類	-	-	6.6	1.4	0.0	-	-	-	0.0	0.2	8.4	6.2	135%
ウスハル	0.4	0.2	-	0.1	0.0	0.2	0.1	0.0	0.0	0.4	1.4	2.1	67%
マル類	0.1	0.0	-	0.0	-	-	0.0	-	-	0.0	0.1	0.9	11%
その他	0.0	0.0	-	0.0	0.0	-	0.0	-	0.1	0.1	0.2	0.2	100%
合計	0.5	0.2	6.6	1.5	0.0	0.2	0.1	0.0	0.1	0.7	10.1	9.5	106%

その他

（漁獲量：トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	57	73	10	5	60	41	14	26	32	42	360	423	85%
アカモク	3.7	6.3	-	0.6	-	-	-	-	-	-	10.7	16.0	67%
タコ類	0.9	1.1	0.1	-	0.0	0.0	0.1	0.8	1.6	0.5	5.3	7.0	76%
ハイツ	-	0.1	-	-	0.3	2.2	-	-	-	-	2.7	0.4	675%
エビ類	-	-	-	-	0.7	-	-	-	-	-	0.7	0.9	78%
トラフグ	-	0.0	-	-	-	0.2	-	-	-	-	0.2	0.4	50%
その他	0.6	0.3	0.0	0.0	12.3	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	13.3	9.2	145%
合計	5.2	7.8	0.1	0.6	13.3	2.6	0.1	0.8	1.6	0.7	32.9	33.9	97%

0.0は漁獲量が0.1トン未満、-は漁獲がなかったことを示す

秋田県漁獲情報 (平成27年5月下旬)



発行 秋田県水産振興センター 〒010-0531秋田県男鹿市船川港台島字鶴ノ崎8-4
電話 0185-27-3003 FAX 0185-27-3004

総漁獲量は昨年同期を大きく上回りました。男鹿、秋田中央の天王の定置網でブリ類がまとまって水揚げされました。県南部を主体にイカ釣り漁業が始まりました。

- 漁獲状況 漁獲量は563.4トンで、昨年同期を大きく上回りました。イナダは106.6トン、アオは104.4トン、ワラサは85.8トンそれぞれ水揚げされ、いずれも昨年同期を大きく上回りました。
- 底びき網 エビ類が象潟を主体に5.2トン水揚げされ、昨年同期と同等でした。マダラが八森、金浦を主体に4.9トン水揚げされ、昨年同期を大きく上回りました。ハタハタが金浦を主体に3.3トン水揚げされ、昨年同期と同等でした。
- 定置網 イナダ、アオ、ワラサが男鹿、秋田中央の天王の定置網を主体にそれぞれ106.6トン、104.4トン、85.8トンそれぞれ水揚げされ、いずれも昨年同期を大きく上回りました。
- 刺網 ヒラメが象潟を主体に4.2トン水揚げされ、昨年同期と同等でした。
- 釣り スルメイカが金浦を主体に29.9トン水揚げされ、昨年同期を大きく上回りました。




図1 イナダ、アオ及びワラサの漁獲量の経年比較

表1 地区別主要魚種の漁獲量(平成27年5月下旬)

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
魚種名													
隻数	184	248	247	254	293	140	80	47	120	215	1828	1919	95%
イナダ	0.0	0.0	0.0	0.0	18.7	86.9	0.0	0.0	0.2	0.7	106.6	2.8	3807%
アオ	0.0	0.0	33.0	38.7	32.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	104.4	6.9	1513%
ワラサ	0.0	0.0	4.5	61.9	4.2	15.0	0.0	0.0	0.0	0.1	85.8	24.5	350%
スルメイカ	0.0	0.0	0.0	0.0	4.9	4.8	0.0	0.0	20.2	0.0	29.9	7.4	404%
アカモク	10.7	7.7	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8	0.0	23.5	15.7	150%
ブリ	0.0	0.0	0.2	12.7	7.4	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	20.5	44.4	46%
マアジ	0.0	0.0	0.4	4.8	5.9	0.4	0.0	0.0	0.9	1.2	13.7	2.3	596%
タコ類	1.5	1.1	2.9	2.8	0.9	0.0	0.1	0.9	1.3	0.8	12.6	21.9	58%
ヒラメ	0.8	0.5	1.3	2.0	0.4	0.5	0.3	0.2	0.4	2.6	9.3	7.9	118%
その他	9.1	11.4	8.1	10.6	81.3	7.9	2.0	2.4	10.4	14.3	157.1	154.1	102%
合計	22.1	20.7	50.4	133.7	156.4	115.7	2.4	3.5	38.2	19.7	563.4	287.9	196%

*ブリ類の区分については地域差が有り。

表2 漁法別主要魚種の漁獲量（平成27年5月下旬）

底びき網

（漁獲量:トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	20	25	0	0	11	0	0	3	24	16	99	83	119%
エビ類	0.0	0.1	-	-	0.1	-	-	0.7	1.2	3.0	5.2	5.2	100%
マダラ	0.0	1.7	-	-	0.2	-	-	0.4	1.6	0.9	4.9	1.9	258%
ハタハタ	-	-	-	-	0.0	-	-	0.0	3.3	0.1	3.4	3.3	103%
ニギス	0.6	0.7	-	-	0.0	-	-	-	0.1	1.5	3.0	0.2	1500%
その他カレイ類	0.6	0.4	-	-	0.4	-	-	0.0	0.8	0.4	2.7	2.0	135%
その他	4.7	4.4	-	-	3.4	-	-	0.1	2.6	0.9	15.8	8.7	182%
合計	5.9	7.3	-	-	4.1	-	-	1.2	9.6	6.8	35.0	21.3	164%

*「その他カレイ類」はマガレイ、マコガレイ、ヤナギムシガレイ及びムシガレイを除いたカレイ類を示す。

定置網

（漁獲量:トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	0	0	41	74	6	50	0	0	7	22	200	200	100%
イナダ	-	-	-	-	18.7	86.9	-	-	0.2	0.7	106.6	2.8	3807%
アオ	-	-	33.0	38.7	32.7	-	-	-	-	-	104.4	6.9	1513%
ワラサ	-	-	4.5	61.9	4.2	15.0	-	-	0.0	0.1	85.8	24.0	358%
フリ	-	-	0.2	12.7	7.4	0.2	-	-	-	-	20.5	44.4	46%
マアジ	-	-	0.4	4.8	5.9	0.4	-	-	0.9	1.2	13.7	2.3	596%
その他	-	-	7.3	10.3	11.9	4.2	-	-	1.7	1.0	36.1	46.9	77%
合計	-	-	45.4	128.4	80.8	106.7	-	-	2.8	3.0	367.1	127.3	288%

刺網

（漁獲量:トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	40	97	103	96	145	19	43	13	13	84	653	651	100%
ヒラメ	0.0	0.0	0.3	0.8	0.2	0.0	0.3	0.2	0.0	2.3	4.2	4.1	102%
キアコウ	-	-	0.1	0.3	0.2	-	0.5	0.3	-	2.0	3.5	2.9	121%
ウスハル	1.1	1.7	-	0.0	0.1	-	0.0	-	-	0.0	2.9	0.9	322%
タコ類	0.1	0.0	0.0	1.3	0.3	-	0.0	0.1	-	0.2	2.0	5.6	36%
その他カレイ類	-	0.0	0.2	0.2	0.1	0.0	0.1	0.1	-	0.4	1.2	1.4	86%
その他	0.2	0.9	1.6	0.8	1.6	0.6	0.8	0.1	0.1	1.7	8.4	7.5	112%
合計	1.4	2.6	2.2	3.4	2.5	0.6	1.7	0.8	0.1	6.6	22.2	22.4	99%

釣り

（漁獲量:トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	55	15	89	83	21	19	16	7	47	30	382	405	94%
スルメイカ	-	-	-	-	4.9	4.8	-	-	20.2	-	29.9	7.4	404%
ウスハル	1.4	0.5	-	0.4	0.0	0.3	0.2	0.5	0.0	1.6	5.1	2.3	222%
タコ類	-	-	2.7	1.3	0.0	-	-	-	0.1	0.1	4.3	8.4	51%
ハル類	0.1	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.4	0.7	0.8	88%
ヒラメ	0.0	-	-	-	0.0	-	-	-	-	0.0	0.1	0.1	100%
その他	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.8	13%
合計	1.6	0.5	2.7	1.7	5.0	5.2	0.2	0.7	20.4	2.2	40.2	19.8	203%

その他

（漁獲量:トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	69	111	14	1	110	52	21	24	29	63	494	580	85%
アカモク	10.7	7.7	-	0.2	-	-	-	-	4.8	-	23.5	15.7	150%
タコ類	1.0	0.7	0.1	-	0.4	0.0	0.1	0.8	0.5	0.4	4.1	5.6	73%
ハイツ	-	0.4	-	-	0.5	2.7	-	-	-	-	3.7	1.9	195%
エビ類	-	-	-	-	1.3	-	-	-	-	-	1.3	1.2	108%
マタイ	0.0	0.0	-	-	-	-	0.3	-	-	-	0.3	0.3	100%
その他	1.5	1.5	0.0	-	61.8	0.5	0.1	0.0	-	0.7	66.0	72.4	91%
合計	13.2	10.3	0.1	0.2	64.0	3.2	0.5	0.8	5.3	1.1	98.9	97.1	102%

0.0は漁獲量が0.1トン未満、-は漁獲がなかったことを示す

秋田県漁獲情報（平成27年6月上旬）



発行 秋田県水産振興センター 〒010-0531秋田県男鹿市船川港台島字鶴ノ崎8-4
電話 0185-27-3003 FAX 0185-27-3004

総漁獲量が昨年同期を上回りました。男鹿、秋田中央の天王の定置網でブリ類がまとまって水揚げされました。

- 漁獲状況 漁獲量は415.2トンで、昨年同期を上回りました。イナダは88.6トン水揚げされ、昨年同期を大きく上回りました。ブリは62.9トン、アオは54.4トンそれぞれ水揚げされ、いずれも昨年同期を上回りました。
- 底びき網 スルメイカを主体にイカ類が、男鹿南部を主体に5.9トン、エビ類が象潟を主体に5.8トンそれぞれ水揚げされ、いずれも昨年同期並みでした。マダラが金浦を主体に3.5トン水揚げされ、昨年同期を上回りました。
- 定置網 イナダが男鹿南部を主体に88.6トン水揚げされ、昨年同期を大きく上回りました。ブリ、アオが男鹿南部を主体にそれぞれ62.9トン、54.4トン水揚げされ、いずれも昨年同期を上回りました。
- 刺網 ヒラメが象潟を主体に7.7トン水揚げされ、昨年同期を上回りました。
- 釣り スルメイカが金浦を主体に26.1トン水揚げされましたが、昨年同期を下回りました。




図1 イナダ、ブリ及びアオの漁獲量の経年比較

表1 地区別主要魚種の漁獲量(平成27年6月上旬)

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
魚種名													
隻数	102	201	143	231	331	171	80	38	121	175	1593	1955	81%
イナダ	0.0	0.0	0.0	0.0	68.1	20.3	0.0	0.0	0.1	0.0	88.6	21.0	422%
ブリ	0.0	0.0	0.2	21.4	40.9	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	62.9	38.5	163%
アオ	0.0	0.0	15.3	13.2	25.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	54.4	41.1	132%
ワラサ	0.0	0.0	0.7	21.7	5.0	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	28.9	52.4	55%
スルメイカ	0.0	0.1	0.0	0.0	2.8	7.8	0.0	0.0	15.4	0.0	26.1	32.2	81%
マアジ	0.0	0.0	0.8	13.0	0.1	0.7	0.0	0.3	0.8	1.2	16.9	2.2	768%
ヒラメ	0.8	1.3	0.6	1.6	0.4	0.5	0.1	0.2	1.1	6.7	13.4	10.1	133%
マタイ	0.0	0.0	0.6	2.5	7.2	0.3	0.7	0.0	0.5	0.0	11.9	17.4	68%
知類	0.7	0.8	2.7	2.1	0.8	0.0	0.0	1.3	0.8	2.0	11.6	15.8	73%
イカキ	0.0	0.0	0.0	1.2	2.8	2.6	0.5	0.0	0.0	0.5	7.6	7.3	104%
その他	6.9	8.0	5.3	10.2	28.6	7.1	1.7	2.4	10.5	12.6	92.9	96.7	96%
合計	8.4	10.2	26.2	86.9	182.5	41.0	3.0	4.2	29.2	23.0	415.2	334.7	124%

*ブリ類の区分については地域差が有り。

表2 漁法別主要魚種の漁獲量（平成27年6月上旬）

底びき網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	21	24	0	0	8	0	0	4	24	16	97	85	114%
イカ類	0.6	0.0	-	-	4.6	-	-	-	0.7	0.0	5.9	6.2	95%
Eヒ類	0.1	0.2	-	-	0.1	-	-	1.0	1.0	3.4	5.8	5.9	98%
マダラ	0.0	1.1	-	-	0.1	-	-	0.2	1.1	1.0	3.5	2.3	152%
ヒラメ	0.7	1.2	-	-	0.0	-	-	-	0.6	-	2.5	0.3	833%
その他カレイ類	0.5	0.4	-	-	0.2	-	-	0.0	0.9	0.3	2.4	2.2	109%
その他	3.5	3.2	-	-	1.3	-	-	0.2	5.2	2.0	15.2	12.8	119%
合計	5.4	6.1	-	-	6.3	-	-	1.4	9.5	6.7	35.3	29.7	119%

*「その他カレイ類」はマガレイ、マコガレイ、ヤナギムシガレイ及びムシガレイを除いたカレイ類を示す。

定置網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	0	0	22	49	6	32	0	2	8	15	134	172	78%
イナダ	-	-	-	-	68.1	20.3	-	-	0.1	0.0	88.6	21.0	422%
ブリ	-	-	0.2	21.4	40.9	0.3	-	-	-	-	62.9	38.5	163%
アオ	-	-	15.3	13.2	25.8	-	-	-	-	-	54.4	41.1	132%
ワラサ	-	-	0.7	21.7	5.0	1.4	-	0.0	0.0	0.0	28.9	52.4	55%
マアジ	-	-	0.8	13.0	0.1	0.7	-	0.3	0.8	1.2	16.9	2.2	768%
その他	-	-	5.0	12.4	10.7	3.8	-	0.1	1.7	1.0	34.5	49.2	70%
合計	-	-	22.0	81.7	150.6	26.5	-	0.4	2.6	2.2	286.2	204.4	140%

刺網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	22	81	57	58	94	17	30	5	14	75	453	625	72%
ヒラメ	0.0	0.0	0.1	0.6	0.3	-	0.1	0.2	0.0	6.3	7.7	4.1	188%
キアコウ	0.0	-	0.1	0.3	0.0	-	0.2	0.2	0.0	1.8	2.6	2.9	90%
カサゴ類	0.1	0.0	0.0	1.3	0.3	-	0.0	0.0	0.0	0.2	2.0	3.4	59%
ウスハル	0.8	1.1	-	0.0	0.0	-	-	-	-	-	1.9	1.8	106%
その他カレイ類	0.0	0.0	0.3	0.3	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.4	1.3	0.8	163%
その他	0.3	1.0	1.0	0.4	1.3	0.3	0.5	0.1	0.3	1.4	6.5	7.4	88%
合計	1.2	2.1	1.5	2.9	2.1	0.3	0.9	0.5	0.3	10.1	22.0	20.4	108%

釣り

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	34	13	61	50	21	27	18	7	66	20	317	398	80%
スルメイカ	-	0.0	-	-	2.8	7.8	-	-	15.4	-	26.1	32.2	81%
カサゴ類	-	-	2.7	0.6	-	-	-	-	0.0	0.0	3.4	5.8	59%
ウスハル	0.8	0.1	-	0.1	0.0	0.4	0.5	0.3	0.0	0.9	3.3	2.3	143%
メハル類	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.0	0.2	0.5	0.7	71%
その他	0.1	0.1	-	0.1	0.1	-	0.0	0.0	-	0.0	0.3	0.3	67%
合計	0.9	0.2	2.7	0.8	2.9	8.2	0.6	0.5	15.4	1.1	33.6	41.3	81%

その他

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	25	83	3	74	202	95	32	20	9	49	592	675	88%
イワガキ	-	-	-	1.2	2.8	2.6	0.5	-	-	0.5	7.6	7.3	104%
カサゴ類	0.3	0.3	0.0	-	0.2	0.0	-	1.3	0.1	1.7	4.0	3.7	108%
ササエ	-	0.0	-	0.3	2.4	-	-	-	-	-	2.8	0.9	311%
Eヒ類	-	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	0.8	1.0	80%
マダイ	0.0	0.0	-	0.0	0.0	-	0.7	-	-	-	0.7	0.4	175%
その他	0.6	1.5	0.0	0.0	14.4	3.4	0.3	0.1	1.3	0.7	22.2	25.6	87%
合計	0.9	1.8	0.0	1.5	20.6	6.0	1.5	1.4	1.4	2.9	38.1	38.9	98%

0.0は漁獲量が0.1トン未満、-は漁獲がなかったことを示す。

秋田県漁獲情報 (平成27年6月中旬)



発行 秋田県水産振興センター 〒010-0531秋田県男鹿市船川港台島字鶴ノ崎8-4
電話 0185-27-3003 FAX 0185-27-3004

総漁獲量は昨年同期並みでした。スルメイカが秋田中央を主体にまとまって水揚げされました。

- 漁獲状況 ①漁獲量は352トンで、昨年同期並みでした。
②魚種別ではスルメイカが87トン、マアジが29トン、イナダが20トン水揚げされました。
③漁法別では、定置網が127トン、釣りが95トン、底びき網が49トン、刺網が24トンの順でした。
- 底びき網 マダラが金浦を主体に7トン、エビ類が象潟を主体に5トン水揚げされました。
- 定置網 マアジが畠・戸賀及び男鹿南部を主体に29トン、イナダが男鹿南部、秋田中央を主体に20トン水揚げされました。
- 刺網 ヒラメが象潟を主体に5トン水揚げされました。
- 釣り スルメイカが秋田中央を主体に87トン水揚げされました。




図1 スルメイカ、マアジ及びイナダの漁獲量の経年比較

表1 地区別主要魚種の漁獲量(平成27年6月中旬)

											(漁獲量:トン)		
地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
魚種名													
隻数	118	294	244	409	456	284	130	46	137	223	2341	1929	121%
スルメイカ	0.0	0.0	0.0	0.0	17.4	51.7	0.0	0.0	17.8	0.0	87.0	107.8	81%
マアジ	0.0	0.0	1.0	16.5	9.2	0.5	0.0	0.6	0.3	1.1	29.4	11.6	253%
イナダ	0.3	0.1	0.0	0.0	11.4	8.9	0.0	0.0	0.0	0.0	20.8	23.6	88%
アオ	0.0	0.0	7.8	3.8	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.5	10.0	155%
イワカキ	0.0	0.0	0.0	2.2	4.4	4.1	1.2	0.0	0.0	1.1	13.1	4.6	285%
ヒラメ	0.5	1.3	0.5	1.5	1.2	0.1	0.1	0.1	1.1	4.8	11.6	13.2	88%
ブリ	0.0	0.0	0.1	7.3	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.3	9.9	114%
タコ類	0.8	0.9	2.0	3.4	0.9	0.0	0.0	0.0	0.8	2.2	11.2	12.7	88%
マダイ	0.1	0.0	0.8	0.7	8.7	0.1	0.4	0.0	0.1	0.0	10.9	22.8	48%
イワシ類	0.0	0.0	0.0	0.0	10.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.2	0.3	3400%
その他	10.0	14.8	7.5	16.1	44.0	7.8	1.8	2.1	15.0	13.4	131.4	133.0	99%
合計	11.7	17.1	19.7	51.5	115.0	73.2	3.5	2.8	35.1	22.6	352.4	349.5	101%

*ブリ類の区分については地域差が有り。

表2 漁法別主要魚種の漁獲量（平成27年6月中旬）

底びき網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	20	24	0	0	12	0	0	6	36	24	122	89	137%
マダラ	0.1	1.0	-	-	0.1	-	-	0.3	4.1	1.7	7.3	7.4	99%
エビ類	0.2	0.2	-	-	0.0	-	-	0.9	0.8	3.4	5.5	4.8	115%
ホッケ	0.0	2.9	-	-	0.6	-	-	-	0.1	1.0	4.6	5.6	82%
ヤナギムシガレイ	1.4	0.5	-	-	0.8	-	-	-	1.5	0.0	4.2	1.4	300%
ヒラメ	0.5	1.3	-	-	0.6	-	-	-	0.8	0.0	3.3	1.1	300%
その他	5.3	4.7	-	-	4.3	-	-	0.1	8.4	1.9	24.6	27.9	88%
合計	7.5	10.6	-	-	6.4	-	-	1.3	15.7	8.0	49.5	48.2	103%

定置網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	0	0	28	57	8	27	0	2	5	9	136	135	101%
マアジ	-	-	1.0	16.5	9.2	0.5	-	0.6	0.3	1.1	29.4	11.6	253%
イナダ	-	-	-	-	11.4	8.9	-	-	-	0.0	20.4	23.2	88%
アオ	-	-	7.8	3.8	3.8	-	-	-	-	-	15.5	10.0	155%
ブリ	-	-	0.1	7.3	3.8	-	-	-	0.0	0.0	11.3	9.9	114%
マダイ	-	-	0.7	0.7	8.7	0.1	-	-	0.1	0.0	10.3	22.0	47%
その他	-	-	4.6	12.7	20.5	1.6	-	0.1	0.5	0.9	40.4	28.8	140%
合計	-	-	14.2	41.0	57.4	11.1	-	0.7	0.9	2.0	127.3	105.5	121%

刺網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	31	98	117	81	109	20	55	11	17	95	634	667	95%
ヒラメ	0.0	0.0	0.1	0.7	0.4	-	0.1	0.1	0.0	4.3	5.9	7.7	77%
タコ類	0.1	0.0	0.0	2.7	0.1	0.0	0.0	-	-	0.1	3.0	2.9	103%
ウスハル	1.0	1.1	-	0.0	0.1	-	-	-	-	0.0	2.2	4.0	55%
キアコウ	-	-	0.0	0.3	0.0	-	0.0	0.0	0.1	1.2	1.7	2.1	81%
その他カレイ類	-	0.0	0.4	0.4	0.2	-	0.0	0.0	0.0	0.6	1.6	1.1	145%
その他	0.6	1.6	2.0	1.0	1.4	0.6	1.2	0.2	0.5	1.4	10.2	10.2	100%
合計	1.7	2.7	2.5	5.1	2.2	0.6	1.3	0.3	0.6	7.6	24.6	28.0	88%

*「その他カレイ類」はマガレイ、マコガレイ、ヤナギムシガレイ及びムシガレイを除いたカレイ類を示す。

釣り

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	61	22	56	45	43	98	16	4	75	19	439	407	108%
スルメイカ	-	0.0	-	-	17.4	51.7	-	-	17.8	-	87.0	107.8	81%
ウスハル	1.1	0.1	-	0.4	0.1	1.3	0.2	0.1	0.0	0.8	4.0	2.9	138%
タコ類	-	-	2.0	0.7	-	-	-	-	-	0.0	2.7	3.0	90%
ハル類	0.1	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.5	0.8	63%
イナダ	0.3	0.1	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0.4	0.4	100%
その他	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.7	1.0	70%
合計	1.8	0.3	2.0	1.1	17.5	53.1	0.2	0.1	17.9	1.1	95.3	115.9	82%

その他

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	6	150	43	226	284	139	59	23	4	76	1010	631	160%
イワガキ	-	-	-	2.2	4.4	4.1	1.2	0.0	-	1.1	13.1	4.6	285%
サザエ	0.0	0.4	0.6	1.7	3.3	-	-	-	-	-	6.0	2.4	250%
タコ類	0.0	0.1	0.0	-	0.2	-	-	-	-	2.1	2.5	3.8	66%
エビ類	-	-	-	-	0.9	-	-	-	-	-	0.9	1.4	64%
スズキ	0.0	0.8	-	0.0	-	0.0	-	-	0.0	-	0.8	0.5	160%
その他	0.7	2.2	0.4	0.4	22.7	4.3	0.8	0.4	0.0	0.7	32.4	39.2	83%
合計	0.7	3.5	1.0	4.3	31.5	8.4	2.0	0.4	0.0	3.9	55.7	51.9	107%

0.0は漁獲量が0.1トン未満、-は漁獲がなかったことを示す

秋田県漁獲情報 (平成27年6月下旬)



発行 秋田県水産振興センター 〒010-0531秋田県男鹿市船川港台島字鶴ノ崎8-4
電話 0185-27-3003 FAX 0185-27-3004

総漁獲量は昨年同期並みでした。スルメイカが秋田中央を主体にまとまって水揚げされました。

- 漁獲状況 ①漁獲量は396トンで、昨年同期を上回りました。
②魚種別ではスルメイカが72トン、イナダが38トン、マアジが28トン水揚げされました。
③漁法別では、定置網が121トン、釣りが80トン、底びき網が56トン、刺網が24トンの順でした。
- 底びき網 イカ類が男鹿南部・八森を主体に14トン、マダラが金浦を主体に7トン水揚げされました。
- 定置網 イナダが男鹿南部を主体に36トン、マアジが畠・戸賀及び男鹿南部を主体に28トン水揚げされました。
- 刺網 ヒラメが象潟を主体に7トン水揚げされました。
- 釣り スルメイカが秋田中央を主体に72トン水揚げされました。
- その他 イワガキが13トン水揚げされ、昨年よりも好調です。




図1 スルメイカ、イナダ及びマアジの漁獲量の経年比較

表1 地区別主要魚種の漁獲量(平成27年6月下旬)

		(漁獲量:トン)												
地区名	魚種名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
	隻数	164	293	274	420	505	286	159	48	74	186	2409	2470	98%
	スルメイカ	0.0	2.2	0.0	0.0	18.2	50.9	0.0	0.0	0.3	0.0	71.7	66.9	107%
	イナダ	1.2	0.2	0.0	0.0	28.7	7.6	0.0	0.0	0.1	0.0	37.8	4.0	945%
	マアジ	0.0	0.0	1.6	13.0	9.6	0.6	0.0	1.2	0.4	1.4	27.9	11.5	243%
	アオ	0.0	0.0	1.6	1.2	19.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.8	5.1	427%
	イカ類	1.0	5.6	0.0	0.2	6.8	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	13.8	15.5	89%
	イワガキ	0.0	0.0	0.0	2.2	5.1	3.2	1.2	0.2	0.0	0.9	12.7	8.8	144%
	ヒラメ	0.4	1.4	0.4	2.1	0.9	0.2	0.2	0.2	1.0	5.2	12.2	12.5	98%
	タコ類	0.8	1.1	0.6	2.7	0.7	0.0	0.0	0.0	1.0	2.7	9.7	10.4	93%
	ブリ	0.0	0.0	0.2	5.0	3.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	8.4	12.8	66%
	ササエ	0.0	0.2	1.9	2.1	4.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.4	5.6	150%
	その他	9.0	12.2	6.3	9.1	89.0	6.4	2.9	1.8	11.9	13.1	161.7	157.6	103%
	合計	12.4	22.9	12.6	37.6	185.2	69.0	4.3	3.4	14.8	23.3	386.1	310.7	124%

* ブリ類の区分については地域差が有り。

表2 漁法別主要魚種の漁獲量（平成27年6月下旬）

底びき網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	24	28	0	0	10	0	0	1	30	16	109	98	111%
イナダ	1.0	5.6	-	-	6.8	-	-	-	0.1	0.0	13.5	15.5	87%
マダラ	0.7	1.2	-	-	0.3	-	-	0.1	3.5	1.2	7.0	6.8	103%
ホッケ	0.1	0.0	-	-	1.4	-	-	-	0.4	3.1	5.1	5.3	96%
エビ類	0.3	0.2	-	-	0.0	-	-	0.2	1.1	2.8	4.7	3.6	131%
ヤナギムシガレイ	1.4	1.5	-	-	0.3	-	-	-	1.4	0.0	4.6	3.2	144%
その他	5.1	6.2	-	-	2.0	-	-	0.0	6.1	1.8	21.1	22.9	92%
合計	8.6	14.7	-	-	10.8	-	-	0.3	12.6	8.9	56.0	57.3	98%

定置網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	0	0	24	59	7	30	0	3	2	9	134	114	118%
イナダ	-	-	-	-	28.7	7.6	-	-	-	0.0	36.3	3.6	1008%
マアジ	-	-	1.6	13.0	9.6	0.6	-	1.2	0.4	1.4	27.9	11.5	243%
アオ	-	-	1.6	1.2	19.0	-	-	-	-	-	21.8	5.1	427%
ブリ	-	-	0.2	5.0	3.0	0.1	-	-	-	0.0	8.4	12.8	66%
ワラサ	-	-	0.3	2.0	3.6	0.1	-	0.0	-	0.0	6.0	2.2	273%
その他	-	-	3.1	5.9	8.5	1.6	-	0.1	0.7	1.1	20.9	14.5	144%
合計	-	-	6.8	27.1	72.4	10.0	-	1.3	1.1	2.5	121.3	49.7	244%

刺網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	27	100	101	81	109	20	66	14	13	78	609	834	73%
ヒラメ	0.0	0.1	0.2	0.8	0.6	-	0.2	0.1	0.0	4.6	6.7	7.9	85%
タコ類	0.0	0.0	0.0	2.4	0.1	-	-	-	0.0	0.1	2.6	2.1	124%
ウスハル	0.8	0.7	-	0.0	0.4	-	-	-	-	0.0	2.0	3.5	57%
その他カレイ類	0.0	0.0	0.5	0.8	0.2	-	0.0	-	-	0.2	1.7	1.0	170%
キアコウ	0.0	-	0.1	0.2	0.0	-	0.0	0.0	0.1	1.1	1.5	2.2	68%
その他	0.5	1.8	1.7	0.8	1.5	0.6	1.5	0.6	0.4	0.6	9.7	15.3	63%
合計	1.3	2.6	2.5	5.0	2.8	0.6	1.7	0.7	0.5	6.6	24.2	32.0	76%

*「その他カレイ類」はマガレイ、マコガレイ、ヤナギムシガレイ及びムシガレイを除いたカレイ類を示す。

釣り

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	109	29	12	34	43	115	21	7	24	31	425	426	100%
スルメイカ	-	2.2	-	-	18.2	50.9	-	-	0.3	-	71.7	66.9	107%
ウスハル	0.5	0.1	-	0.6	0.1	0.4	0.2	0.4	0.0	1.1	3.3	1.7	194%
イナダ	1.2	0.2	-	-	-	-	-	-	0.1	-	1.5	0.4	375%
マル類	0.1	0.0	-	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.6	0.9	1.2	75%
タコ類	-	-	0.6	0.2	-	-	-	-	-	0.0	0.9	1.9	47%
その他	0.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	1.1	1.1	100%
合計	2.2	2.6	0.6	0.8	18.3	51.4	0.3	0.5	0.6	1.8	79.5	73.4	108%

その他

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	4	136	137	246	336	121	72	23	5	52	1132	998	113%
イワガキ	-	-	-	2.2	5.1	3.2	1.2	0.2	-	0.9	12.7	8.8	144%
サザエ	0.0	0.2	1.9	2.1	4.2	-	-	-	-	-	8.4	5.6	150%
タコ類	-	0.0	-	0.1	0.2	0.0	-	-	-	2.5	2.8	1.8	156%
エビ類	-	-	-	0.0	1.2	-	-	-	-	-	1.2	1.2	100%
マダイ	0.0	0.1	0.3	0.0	0.0	0.0	0.6	-	0.0	-	1.1	0.6	183%
その他	0.3	2.7	0.5	0.3	70.2	3.8	0.6	0.4	0.0	0.1	79.0	80.5	98%
合計	0.3	3.0	2.7	4.7	80.9	7.0	2.4	0.6	0.0	3.5	105.2	98.5	107%

0.0は漁獲量が0.1トン未満、-は漁獲がなかったことを示す

秋田県漁獲情報（平成27年7月上旬）



発行 秋田県水産振興センター 〒010-0531秋田県男鹿市船川港台島字鶴ノ崎8-4
電話 0185-27-3003 FAX 0185-27-3004

総漁獲量は昨年同期を上回りました。スルメイカが秋田中央を主体にまとまって水揚げされました。7～8月は、底びき網が休漁です。

- 漁獲状況 ①漁獲量は267トンで、昨年同期を上回りました。
②魚種別ではスルメイカが68トン、マアジが42トン、イワガキが39トン水揚げされました。
③漁法別では、定置網が74トン、釣りが73トン、刺網が12トンの順でした。
- 定置網 マアジが畠・戸賀及び男鹿南部を主体に42トン水揚げされました。
○刺網 ウスメバルが象潟を主体に1トン水揚げされました。
○釣り スルメイカが秋田中央を主体に68トン水揚げされました。
○その他 イワガキが39トン水揚げされ、昨年よりも好調です。




図1 マアジ、イワガキ及びスルメイカの漁獲量の経年比較

表1 地区別主要魚種の漁獲量(平成27年7月上旬)

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
魚種名													
隻数	243	425	483	430	446	286	169	122	257	377	3238	3138	103%
スルメイカ	-	1.4	-	-	9.5	54.5	-	-	2.2	-	67.6	17.1	395%
マアジ	0.0	0.0	4.4	17.5	13.5	1.5	0.0	0.5	1.7	2.8	42.0	12.0	350%
イワガキ	1.5	10.6	1.7	2.6	6.0	3.5	1.1	0.2	6.0	5.5	38.8	14.9	260%
アオ	0.0	0.0	0.6	1.2	6.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.7	1.3	669%
マタイ	0.0	0.7	0.7	0.5	1.5	0.3	1.2	0.0	0.0	0.0	5.2	4.5	116%
マサバ	0.0	0.0	0.0	1.7	2.0	0.1	0.0	0.0	0.2	0.4	4.3	0.3	1433%
ワラサ	0.1	0.0	0.0	2.5	0.9	0.1	0.0	0.0	0.1	0.2	4.1	0.8	513%
タコ類	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	1.5	2.4	4.0	2.9	138%
ブリ	0.0	0.0	0.0	3.5	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	1.3	308%
スズキ	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	1.3	0.1	0.0	0.0	0.0	3.5	2.2	159%
その他	4.7	6.0	9.0	7.9	34.8	6.9	2.3	2.6	2.2	9.0	90.0	67.6	133%
合計	6.3	20.7	16.4	37.4	75.4	68.2	4.7	3.3	13.9	20.3	267.2	124.9	214%

表2 漁法別主要魚種の漁獲量（平成27年7月上旬）

定置網

(漁獲量:トン)

	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	0	0	16	54	9	31	0	3	4	7	124	97	128%
マアジ	-	-	4.4	17.5	13.5	1.5	-	0.5	1.7	2.8	42.0	12.0	350%
アオ	-	-	0.6	1.2	6.7	0.0	-	-	-	-	8.7	1.3	669%
マサバ	-	-	0.0	1.7	2.0	0.1	-	-	0.2	0.4	4.3	0.3	1433%
ブリ	-	-	0.0	3.5	0.4	0.0	-	-	-	-	4.0	1.3	308%
ワラサ	-	-	0.0	2.5	0.9	0.1	-	0.0	0.0	0.0	3.6	0.5	720%
その他	-	-	2.1	3.4	2.7	2.4	-	0.0	0.4	0.3	11.1	9.2	121%
合計	-	-	7.1	29.8	26.2	4.1	-	0.5	2.3	3.5	73.7	24.6	300%

刺網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	10	74	91	48	92	23	72	11	8	14	443	620	71%
ウスメハル	-	-	-	-	0.1	-	-	-	-	1.0	1.1	0.2	550%
ヒラメ	0.0	0.0	0.1	0.1	0.6	-	0.1	-	0.0	0.0	1.0	0.7	143%
マコガレイ	0.0	0.0	0.3	0.1	0.4	-	0.0	-	0.0	0.0	1.0	2.1	48%
ヤナギムシガレイ	0.2	0.4	0.0	0.0	0.0	-	0.0	-	0.0	0.0	0.7	0.2	350%
その他カレイ類	0.0	0.0	0.1	0.1	0.4	-	0.0	-	-	0.0	0.7	0.5	140%
その他	0.2	1.9	1.1	1.1	1.1	0.6	1.2	0.3	0.3	0.3	7.6	8.9	85%
合計	0.4	2.3	1.6	1.4	2.6	0.6	1.3	0.3	0.3	1.3	12.1	12.6	96%

*「その他カレイ類」はマガレイ、マコガレイ、ヤナギムシガレイ及びムシガレイを除いたカレイ類を示す。

釣り

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	88	32	3	31	24	101	17	5	23	12	336	240	140%
スルメイカ	-	1.4	-	-	9.5	54.5	-	-	2.2	-	67.6	17.1	395%
ウスメハル	0.5	0.1	-	0.4	0.0	0.2	-	0.8	-	0.1	2.1	1.0	210%
イナダ	1.5	0.1	-	-	-	-	-	-	-	0.0	1.7	0.0	-
ワラサ	0.1	0.0	0.0	-	-	0.0	-	-	0.1	0.2	0.5	0.3	167%
ススキ	0.0	0.2	-	-	0.0	0.2	0.1	-	-	0.0	0.5	0.5	100%
その他	0.2	0.1	0.1	0.2	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.0	0.8	0.8	100%
合計	2.3	1.9	0.1	0.6	9.5	54.9	0.2	0.9	2.5	0.3	73.2	19.7	372%

その他

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	145	319	373	297	321	131	80	103	222	344	2335	2181	107%
イワカキ	1.5	10.6	1.7	2.6	6.0	3.5	1.1	0.2	6.0	5.5	38.8	14.9	260%
サザエ	0.3	0.5	1.1	2.6	3.2	-	-	-	-	-	7.8	6.9	113%
マダイ	0.0	0.7	0.3	0.0	1.3	0.3	1.2	-	0.0	0.0	4.0	3.0	133%
タコ類	-	-	0.0	-	0.1	-	-	-	1.5	2.4	4.0	2.9	138%
ゴンダマゲロ	-	-	2.7	0.0	-	-	-	-	-	-	2.7	1.8	150%
その他	1.8	4.8	1.8	0.4	26.5	4.8	1.0	1.4	1.4	7.3	50.9	38.7	132%
合計	3.6	16.6	7.6	5.6	37.1	8.6	3.3	1.6	8.9	15.2	108.2	68.2	159%

0.0は漁獲量が0.1トン未満、-は漁獲がなかったことを示す

秋田県漁獲情報（平成27年7月中旬）



発行 秋田県水産振興センター 〒010-0531秋田県男鹿市船川港台島字鶴ノ崎8-4
電話 0185-27-3003 FAX 0185-27-3004

総漁獲量は昨年同期を上回りました。ゴンタマグロが男鹿南部の定置網を主体にま
とまって水揚げされました。7～8月は、底びき網が休漁です。

- 漁獲状況 ①漁獲量は165トンで、昨年同期を上回りました。
②魚種別ではゴンタマグロが27トン、イワガキが26トン、マアジが23トン
水揚げされました。
③漁法別では、定置網が73トン、釣りが15トン、刺網が6トンの順でした。
- 定置網 マアジが畠・戸賀を主体に23トン、
ゴンタマグロが男鹿南部を主体に22トン水揚げされました。
- 刺網 ヤナギムシガレイが八森を主体に0.5トン水揚げされました。
- 釣り スルメイカが秋田中央を主体に10トン水揚げされました。
- その他 イワガキが26トン水揚げされ、昨年並みです。






図1 ゴンタマグロ、イワガキ及びマアジの漁獲量の経年比較

表1 地区別主要魚種の漁獲量(平成27年7月中旬)

		(漁獲量:トン)												
魚種名	地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数		167	274	339	226	291	154	93	68	128	205	1945	2050	95%
ゴンタマグロ		0.0	0.0	4.3	2.3	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	26.7	0.4	6675%
イワガキ		0.9	5.5	3.0	1.8	3.7	1.8	0.6	0.0	2.9	5.5	25.8	23.8	108%
マアジ		0.0	0.0	2.9	7.0	4.7	0.3	0.0	1.9	3.8	2.1	22.8	5.8	393%
アオ		0.0	0.0	1.1	0.3	9.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.1	4.4	252%
スルメイカ		0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	6.7	0.0	0.0	1.6	0.0	10.2	22.1	46%
スズキ		0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	3.4	0.0	0.0	0.0	0.0	4.9	3.9	126%
マタイ		0.0	0.3	0.5	0.8	1.1	0.5	1.2	0.0	0.1	0.0	4.7	6.3	75%
イナダ		1.5	0.3	0.0	0.0	0.3	2.0	0.0	0.0	0.1	0.0	4.3	4.5	96%
ウラサ		0.1	0.0	0.3	2.5	0.5	0.3	0.0	0.0	0.1	0.0	4.1	0.7	586%
フリ		0.0	0.0	0.0	3.4	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	0.7	529%
その他		2.3	3.0	2.8	4.2	20.6	4.0	0.9	1.9	1.8	5.7	46.6	47.8	97%
合計		4.8	10.3	14.9	22.3	62.8	19.0	2.9	3.8	10.4	13.3	165.0	120.5	137%

* ゴンタマグロは10～19kgのクロマグロの地方名

表2 漁法別主要魚種の漁獲量（平成27年7月中旬）

定置網

(漁獲量:トン)

	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	0	0	14	45	7	21	0	4	5	5	101	79	128%
マアジ	-	-	2.9	7.0	4.7	0.3	-	1.9	3.8	2.1	22.8	5.8	393%
ゴঁタマクロ	-	-	0.0	2.3	20.0	-	-	-	-	-	22.4	0.4	5600%
アオ	-	-	1.1	0.3	9.8	0.0	-	-	-	-	11.1	4.4	252%
ブリ	-	-	0.0	3.4	0.2	0.0	-	-	0.0	-	3.7	0.7	529%
ワラサ	-	-	0.2	2.5	0.5	0.3	-	0.0	0.1	0.0	3.7	0.6	617%
その他	-	-	1.3	2.5	1.6	3.1	-	0.2	0.8	0.3	9.6	10.9	88%
合計	-	-	5.5	18.0	36.8	3.7	-	2.1	4.7	2.4	73.3	22.8	321%

刺網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	4	40	44	23	58	21	32	7	5	16	250	402	62%
ヤナギムシガレイ	0.0	0.4	-	0.0	0.0	-	0.0	-	0.0	0.0	0.5	0.0	-
ヒラメ	-	0.0	0.0	0.0	0.2	-	0.1	-	0.0	0.0	0.4	0.5	80%
ウスメハル	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	0.4	0.4	2.4	17%
ススキ	-	-	-	-	0.0	0.4	0.0	-	-	-	0.4	0.0	-
マコガレイ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	-	0.0	-	0.0	0.0	0.3	1.1	27%
その他	0.1	0.8	0.6	0.7	0.9	0.3	0.4	0.2	0.2	0.3	4.3	6.4	67%
合計	0.1	1.2	0.6	0.7	1.2	0.7	0.5	0.2	0.2	0.7	6.3	10.4	61%

釣り

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	66	28	1	11	9	24	12	3	9	8	171	194	88%
スルメイカ	-	-	-	-	1.8	6.7	-	-	1.6	-	10.2	22.1	46%
イナダ	1.5	0.3	-	-	-	-	0.0	-	0.0	-	1.9	1.6	119%
ウスメハル	0.1	0.2	-	0.1	0.0	0.1	-	0.2	-	0.0	0.8	0.4	200%
ススキ	0.0	0.1	-	-	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.7	71%
ワラサ	0.1	0.0	0.1	-	-	-	-	0.0	-	0.0	0.4	0.1	400%
その他	0.8	0.2	0.0	0.1	0.1	0.0	0.2	0.4	0.0	0.1	1.5	0.7	214%
合計	2.5	0.8	0.1	0.2	1.9	7.1	0.2	0.6	1.6	0.1	15.3	25.6	60%

その他

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	97	206	280	147	217	88	49	54	109	176	1423	1375	103%
イワガキ	0.9	5.5	3.0	1.8	3.7	1.8	0.6	0.0	2.9	5.5	25.8	23.8	108%
ゴঁタマクロ	-	-	4.3	-	-	-	-	-	-	-	4.3	-	-
サザエ	0.2	0.2	0.7	1.3	1.7	-	-	-	-	0.0	4.2	4.4	95%
ススキ	0.0	1.1	-	0.0	0.0	2.2	-	-	0.0	0.0	3.4	2.3	148%
マタイ	0.0	0.3	0.1	0.0	1.0	0.4	1.2	-	0.0	0.0	3.1	2.9	107%
その他	1.1	1.2	0.6	0.3	16.5	3.1	0.4	0.9	1.0	4.6	29.3	28.3	104%
合計	2.2	8.3	8.7	3.4	22.9	7.5	2.2	0.9	3.9	10.1	70.1	61.7	114%

0.0は漁獲量が0.1トン未満、-は漁獲がなかったことを示す

秋田県漁獲情報 (平成27年7月下旬)



発行 秋田県水産振興センター 〒010-0531秋田県男鹿市船川港台島字鶴ノ崎8-4
電話 0185-27-3003 FAX 0185-27-3004

総漁獲量は昨年同期を下回りました。マアジおよびゴンタマグロが男鹿の定置網を主体にまとまって水揚げされました。7～8月は、底びき網が休漁です。

- 漁獲状況 ①漁獲量は212トンで、昨年同期の90%でした。
②魚種別ではイワガキが29トン、マアジが19トン、ゴンタマグロが12トンでした。
③漁法別では、定置網が51トン、釣りが16トン、刺網が11トンの順でした。
- 定置網 マアジが男鹿地区を主体に19トン、ゴンタマグロが男鹿南部を主体に12トン水揚げされました。
- 刺網 ウスメバルが象潟を主体に1.2トン水揚げされました。
- 釣り スルメイカが男鹿南部、秋田中央、金浦を主体に8トン水揚げされました。
- その他 イワガキが29トン水揚げされ、昨年同期を若干上回りました。




図1 イワガキ、マアジ及びゴンタマグロの漁獲量の経年比較

表1 地区別主要魚種の漁獲量(平成27年7月下旬)

		(漁獲量:トン)												
地区名 魚種名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較	
隻 数	235	365	553	490	423	174	145	122	183	322	3012	2528	119%	
イワギ	1.7	7.0	4.4	2.6	3.4	1.8	0.9	0.1	3.6	3.7	29.2	26.2	111%	
マアジ	0.0	0.0	2.5	7.6	2.5	0.3	0.0	0.4	3.1	2.9	19.4	5.3	366%	
ゴンタマグロ	0.0	0.0	0.0	2.3	9.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.6	0.3	3867%	
ササエ	0.3	0.3	0.8	4.1	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.2	7.8	105%	
マタイ	0.3	0.0	1.7	0.8	2.0	0.9	1.9	0.0	0.1	0.1	8.1	13.8	59%	
スルメイカ	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	3.0	0.0	0.0	2.4	0.0	8.0	68.5	12%	
イナダ	1.6	0.3	0.0	0.0	0.9	1.3	0.0	0.0	0.1	0.0	4.4	2.6	169%	
メジ類	0.9	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.4	0.6	733%	
アオ	0.0	0.0	0.7	0.8	2.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	7.1	59%	
ススキ	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2.4	0.1	0.0	0.1	0.2	4.0	9.2	43%	
その他	4.4	4.3	4.8	6.9	72.6	2.9	1.5	3.1	3.0	7.4	110.4	92.7	119%	
合 計	9.2	16.4	14.9	25.1	98.5	12.7	4.4	3.6	12.4	14.3	212.1	235.0	90%	

*ゴンタマグロは10～19kgのクロマグロの地方名
*メジ類は10kg以下のクロマグロの地方名

表2 漁法別主要魚種の漁獲量（平成27年7月下旬）

定置網

（漁獲量:トン）

	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	0	0	19	56	8	30	0	2	5	7	127	112	113%
マアジ	-	-	2.5	7.6	2.5	0.3	-	0.4	3.1	2.9	19.4	5.3	366%
ゴタマダ	-	-	0.0	2.3	9.3	-	-	-	-	-	11.6	0.3	3867%
アオ	-	-	0.7	0.8	2.6	0.1	-	-	-	-	4.2	7.1	59%
イナダ	-	-	-	-	0.9	1.3	-	-	-	0.0	2.3	1.7	135%
マダイ	-	-	0.6	0.8	0.4	0.3	-	-	0.1	0.0	2.2	6.1	36%
その他	-	-	0.7	4.5	3.1	2.0	-	0.0	0.6	0.5	11.3	10.3	110%
合計	-	-	4.5	16.0	18.8	4.0	-	0.4	3.8	3.4	51.0	30.8	166%

刺網

（漁獲量:トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	7	70	106	81	119	28	44	17	6	25	503	417	121%
ウスメハル	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	1.2	1.2	1.7	71%
ヒラメ	0.0	0.0	0.1	0.1	0.5	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.3	233%
ヤナギムシカレイ	0.2	0.4	0.0	0.1	-	-	-	-	-	-	0.7	0.0	-
ムシカレイ	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	-	0.0	-	0.0	0.0	0.7	0.1	700%
マコカレイ	0.0	0.0	0.1	0.2	0.2	-	0.0	-	0.1	0.0	0.6	0.8	75%
その他	0.3	1.2	1.5	1.0	1.3	0.2	0.7	0.3	0.1	0.4	7.2	6.6	109%
合計	0.6	1.7	1.8	1.6	2.1	0.2	0.7	0.3	0.2	1.6	11.1	9.5	117%

釣り

（漁獲量:トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	108	37	0	13	19	33	15	8	23	9	265	337	79%
スルメイカ	-	-	-	-	2.5	3.0	0.0	-	2.4	-	8.0	68.5	12%
イナダ	1.6	0.3	-	-	-	-	0.0	0.0	0.1	0.0	2.1	0.9	233%
ウスメハル	0.3	0.0	-	0.1	0.0	0.0	-	1.2	0.0	0.1	1.8	2.0	90%
ススキ	0.0	0.1	-	-	0.0	0.6	0.1	-	0.0	0.0	0.8	2.2	36%
サワラ	0.3	0.1	-	0.0	-	0.0	-	-	0.0	-	0.4	0.0	-
その他	2.1	0.3	-	0.1	0.1	0.0	0.1	0.4	0.1	0.1	3.1	1.3	725%
合計	4.3	0.8	-	0.2	2.6	3.6	0.2	1.6	2.6	0.2	16.2	74.9	22%

その他

（漁獲量:トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	120	258	428	340	277	83	86	95	149	281	2117	1662	127%
イワガキ	1.7	7.0	4.4	2.6	3.4	1.8	0.9	0.1	3.6	3.7	29.2	26.2	111%
サザエ	0.3	0.3	0.8	4.1	2.6	-	-	-	-	0.0	8.2	7.8	105%
マダイ	0.3	0.0	1.1	0.0	1.6	0.6	1.9	-	0.0	0.1	5.8	7.5	77%
ムシ類	0.9	3.5	0.0	-	-	-	-	-	-	-	4.4	0.6	733%
タコ類	0.0	-	-	-	0.2	0.0	-	-	1.3	1.5	3.0	2.9	103%
その他	1.1	3.1	2.3	0.6	67.2	2.5	0.7	1.2	0.9	3.8	83.2	74.8	111%
合計	4.3	13.9	8.6	7.3	75.0	4.9	3.5	1.3	5.8	9.1	133.8	119.8	112%

0.0は漁獲量が0.1トン未満、-は漁獲がなかったことを示す

秋田県漁獲情報（平成27年8月上旬）



発行 秋田県水産振興センター 〒010-0531秋田県男鹿市船川港台島字鶴ノ崎8-4
電話 0185-27-3003 FAX 0185-27-3004

総漁獲量は昨年同期と同等でした。マアジおよびゴンタマグロが男鹿の定置網を主体にまとまって水揚げされました。7～8月は、底びき網が休漁です。

○漁獲状況 ①漁獲量は147トンで、昨年同期の99%でした。

②魚種別ではイワガキが37トン、
マアジが15トン、
マダイが8トンでした。

③漁法別では、定置網が40トン、
刺網が9トン、
釣りが8トンの順でした。

○定置網 マアジが男鹿南部を主体に15トン、
ゴンタマグロが男鹿南部を主体に5トン水揚げされました。

○刺網 ウスメバルが象潟で1トン水揚げされました。

○釣り スルメイカが金浦で1.5トン水揚げされました。

○その他 イワガキが37トン水揚げされ、昨年同期を上回りました。




図1 イワガキ、マアジ及びマダイの漁獲量の経年比較

表1 地区別主要魚種の漁獲量(平成27年8月上旬)

		地区名										漁獲量:トン		
魚種名	地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数		218	361	443	487	434	149	173	119	233	335	2952	2002	147%
イワガキ		1.4	7.4	3.5	2.6	4.9	3.0	1.2	0.4	5.8	7.1	37.4	23.6	158%
マアジ		0.0	0.0	2.6	1.9	6.1	1.0	0.0	0.2	1.9	1.4	15.1	6.1	248%
マダイ		0.3	0.2	2.7	0.6	1.7	0.6	2.0	0.0	0.0	0.1	8.4	8.7	97%
ゴンタマグロ		0.0	0.0	0.0	0.0	5.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.2	0.1	5200%
スズキ		0.0	1.1	0.0	0.0	0.1	1.9	0.1	0.0	0.1	0.4	3.9	4.0	98%
アオ		0.0	0.0	0.5	1.1	1.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	4.3	74%
ウスメバル		0.4	0.1	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	1.0	2.4	1.9	126%
タコ類		0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	1.9	2.3	0.3	767%
マサバ		0.0	0.0	0.0	0.1	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	2.2	0.2	1100%
イナダ		0.8	0.2	0.0	0.0	0.6	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	1.7	112%
その他		3.0	3.6	3.6	10.2	30.9	2.5	2.2	1.9	3.3	4.6	65.4	98.0	67%
合計		5.9	12.6	12.9	16.7	52.8	9.5	5.5	3.1	11.3	16.7	147.4	148.9	99%

表2 漁法別主要魚種の漁獲量（平成27年8月上旬）

定置網

(漁獲量:トン)

	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	0	0	12	30	8	26	0	2	4	6	88	76	116%
マアジ	-	-	2.6	1.9	6.1	1.0	-	0.2	1.9	1.4	15.1	6.1	248%
ゴシロ	-	-	-	0.0	5.2	-	-	-	-	-	5.2	0.1	5200%
アオ	-	-	0.5	1.1	1.3	0.3	-	-	-	-	3.2	4.3	74%
マサバ	-	-	0.0	0.1	1.8	0.0	-	0.0	0.0	0.2	2.2	0.2	1100%
その他	-	-	1.6	3.2	7.0	2.0	-	0.0	0.2	0.2	14.1	13.6	104%
合計	-	-	4.7	6.3	21.4	3.3	-	0.2	2.1	1.8	39.8	24.3	164%

刺網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	6	56	74	43	92	21	47	17	6	25	387	267	145%
ウスメハル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0	1.0	0.2	500%
ヒラメ	-	0.0	0.1	0.0	0.2	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.5	0.3	167%
マコレイ	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	-	0.0	-	0.0	0.0	0.4	0.2	200%
ムシカレイ	0.0	0.0	0.1	0.2	0.0	-	0.0	-	0.0	0.0	0.4	0.0	-
カニ類	-	0.0	0.0	-	0.0	0.1	0.0	-	-	-	0.2	0.2	100%
その他	0.3	0.7	1.0	1.1	1.6	0.1	0.8	0.5	0.2	0.3	6.3	4.0	158%
合計	0.3	0.7	1.3	1.4	1.9	0.2	0.8	0.5	0.2	1.3	8.8	4.9	180%

釣り

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	106	38	2	21	19	15	21	5	13	6	246	236	104%
スルメイカ	-	-	-	-	-	-	-	-	1.5	-	1.5	34.9	4%
ウスメハル	0.4	0.1	-	0.2	-	-	0.0	0.6	-	0.0	1.4	1.7	82%
イナダ	0.8	0.2	-	-	-	-	0.0	-	0.0	-	1.1	1.4	79%
サワラ	0.5	0.1	-	0.0	0.0	-	0.0	-	0.2	-	0.8	0.3	267%
スズキ	0.0	0.3	-	-	0.0	0.2	0.1	-	-	0.0	0.7	0.9	78%
その他	1.1	0.2	0.0	0.5	0.1	0.0	0.4	0.4	0.1	-	2.7	0.7	386%
合計	2.8	0.9	0.0	0.7	0.1	0.2	0.5	1.0	1.8	0.0	8.2	39.9	21%

その他

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	106	267	355	393	315	87	105	95	210	298	2231	1423	157%
イワガキ	1.4	7.4	3.5	2.6	4.9	3.0	1.2	0.4	5.8	7.1	37.4	23.6	158%
ササエ	0.3	0.1	1.0	4.9	2.7	-	-	-	-	0.0	9.1	7.8	117%
マダイ	0.3	0.2	1.7	0.0	1.3	0.5	2.0	-	0.0	0.1	6.2	5.9	105%
スズキ	0.0	0.8	-	-	0.0	1.4	-	-	0.1	0.4	2.7	1.5	180%
タコ類	-	-	-	-	0.2	-	-	-	0.2	1.9	2.3	0.3	767%
その他	0.8	2.5	0.7	0.8	20.3	0.9	1.0	1.0	1.1	4.1	32.9	40.7	81%
合計	2.8	11.0	6.9	8.3	29.4	5.8	4.2	1.4	7.2	13.6	90.6	79.8	114%

0.0は漁獲量が0.1トン未満、-は漁獲がなかったことを示す

秋田県漁獲情報（平成27年8月中旬）



発行 秋田県水産振興センター 〒010-0531秋田県男鹿市船川港台島字鶴ノ崎8-4
電話 0185-27-3003 FAX 0185-27-3004

総漁獲量は昨年同期を上回りました。7～8月は、底びき網が休漁です。

- 漁獲状況 ①総漁獲量は89トンで、昨年同期を上回りました。
②魚種別ではイワガキが16トン、マダイが8トン、マアジが8トンでした。
③漁法別では、定置網が26トン、刺網と釣りが5トンでした。
- 定置網 マアジが男鹿北部、金浦を主体に8トン、アオが畠・戸賀を主体に7トン水揚げされました。
- 刺網 マダイ、ヒラメ、カニ類が0.2トン水揚げされました。
- 釣り サワラが金浦を主体に1トン水揚げされました。
- その他 イワガキが16トン水揚げされ、昨年同期を上回りました。




図1 イワガキ、マダイ及びマアジの漁獲量の経年比較

表1 地区別主要魚種の漁獲量(平成27年8月中旬)

(漁獲量:トン)

地区名 魚種名													
	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	139	226	213	338	283	94	76	59	130	178	1736	1399	124%
イワガキ	0.9	4.8	0.0	1.6	1.5	0.6	0.5	0.0	2.9	3.4	16.3	14.2	115%
マダイ	0.1	0.3	2.4	0.9	1.1	1.0	1.9	0.1	0.0	0.0	8.1	5.6	145%
マアジ	0.0	0.0	2.9	0.5	1.3	0.5	0.0	0.2	2.3	0.3	8.0	2.9	276%
サザエ	0.4	0.0	1.0	4.3	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	5.4	148%
アオ	0.0	0.0	0.1	5.9	0.1	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	6.8	2.0	340%
スズキ	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	1.7	0.0	0.0	0.2	0.1	2.8	3.3	85%
タコ類	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.7	0.8	1.8	0.3	600%
ワラサ	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	2.7	59%
ブリ	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0	—
サワラ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.2	0.1	1200%
その他	2.2	3.1	1.3	3.4	16.1	1.8	0.7	1.3	1.9	2.0	33.0	20.9	158%
合計	3.6	8.7	7.7	19.3	22.9	6.2	3.1	1.6	9.0	6.6	88.9	57.9	154%

表2 漁法別主要魚種の漁獲量（平成27年8月中旬）

定置網

(漁獲量:トン)

	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	0	0	12	30	3	24	0	1	4	3	77	44	175%
マアジ	-	-	2.9	0.5	1.3	0.5	-	0.2	2.3	0.3	8.0	2.9	276%
アオ	-	-	0.1	5.9	0.1	0.6	-	-	-	-	6.8	2.0	340%
マダイ	-	-	0.6	0.8	0.2	0.2	-	0.0	0.0	-	1.9	1.3	146%
ワサ	-	-	0.0	1.4	0.0	0.0	-	0.0	0.0	-	1.6	2.7	59%
ブリ	-	-	0.0	1.3	0.0	-	-	-	-	-	1.3	0.0	-
その他	-	-	0.5	2.0	1.8	1.5	-	0.2	0.4	0.0	6.0	3.0	200%
合計	-	-	4.1	11.9	3.4	2.8	-	0.4	2.7	0.3	25.6	11.9	215%

刺網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	4	42	37	26	52	21	22	10	7	5	226	231	98%
マダイ	-	0.0	0.1	0.0	0.0	-	-	-	-	-	0.2	0.1	200%
ヒラメ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	-	0.0	-	0.0	0.0	0.2	0.2	100%
カニ類	-	0.0	0.1	-	0.0	0.0	0.0	-	-	-	0.2	0.5	40%
マコレイ	-	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	-	0.0	0.0	0.1	0.2	50%
ヤナギムシガレイ	0.0	-	-	0.1	-	-	-	-	-	-	0.1	-	-
その他	0.2	1.0	0.6	0.6	1.0	0.3	0.4	0.3	0.1	0.1	4.3	3.3	130%
合計	0.2	1.0	0.8	0.7	1.1	0.3	0.4	0.3	0.1	0.1	5.1	4.3	119%

釣り

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	65	18	0	8	8	15	10	1	14	3	142	168	85%
サワラ	0.0	-	-	-	-	0.0	-	-	1.0	-	1.0	0.1	1000%
スルメイカ	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6	-	0.6	0.5	120%
ススキ	0.0	0.1	-	-	0.0	0.3	0.0	-	-	0.0	0.5	1.3	38%
イナダ	0.1	0.0	-	-	-	-	0.0	-	0.2	-	0.4	1.4	29%
マダイ	0.1	0.1	-	-	-	0.0	0.0	-	-	-	0.3	0.3	100%
その他	1.3	0.1	-	0.4	0.0	0.1	0.1	0.1	0.2	0.0	2.0	1.2	167%
合計	1.5	0.3	-	0.4	0.0	0.4	0.1	0.1	2.0	0.0	4.8	4.8	100%

その他

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	70	166	164	274	220	34	44	47	105	167	1291	956	135%
イワガキ	0.9	4.8	-	1.6	1.5	0.6	0.5	0.0	2.9	3.4	16.3	14.2	115%
サザエ	0.4	0.0	1.0	4.3	2.3	-	-	-	-	0.0	8.0	5.4	148%
マダイ	0.0	0.2	1.7	0.1	0.9	0.8	1.9	0.1	0.0	0.0	5.7	3.9	146%
カニ類	-	-	-	-	0.3	-	-	-	0.7	0.8	1.8	0.3	600%
ススキ	0.0	0.4	-	-	0.0	0.8	-	0.0	0.2	0.1	1.6	1.2	133%
その他	0.6	2.0	0.1	0.3	13.4	0.5	0.2	0.7	0.4	1.9	20.0	11.9	168%
合計	1.9	7.4	2.8	6.3	18.4	2.7	2.6	0.8	4.2	6.2	53.4	36.9	145%

0.0は漁獲量が0.1トン未満、-は漁獲がなかったことを示す

秋田県漁獲情報 (平成27年8月下旬)



発行 秋田県水産振興センター 〒010-0531秋田県男鹿市船川港台島字鶴ノ崎8-4
電話 0185-27-3003 FAX 0185-27-3004

総漁獲量は昨年同期を下回りました。7～8月は、底びき網が休漁です。

- 漁獲状況 ①総漁獲量は112トンで、昨年同期を下回りました。
②魚種別ではイワガキが11トン、マアジが7.4トン、マダイが7.1トンでした。
③漁法別では、定置網が20トン、釣りが6トン、刺網が5トンでした。
- 定置網 マアジが男鹿北部を主体に7トン、アオが畠・戸賀を主体に4トン水揚げされました。
- 刺網 ヒラメが0.3トン水揚げされました。
- 釣り サワラが金浦を主体に1トン水揚げされました。
- その他 イワガキが11トン水揚げされましたが、昨年同期を下回りました。




図1 イワガキ、マアジ及びマダイの漁獲量の経年比較

表1 地区別主要魚種の漁獲量(平成27年8月下旬)

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
魚種名													
隻数	135	198	181	249	265	82	104	104	197	384	1899	2498	76%
イワガキ	0.7	4.1	0.0	1.5	0.9	0.0	0.3	0.0	0.7	2.8	11.2	16.2	69%
マアジ	0.0	0.0	3.0	0.9	0.7	1.6	0.0	0.2	0.8	0.1	7.4	6.7	110%
マダイ	0.3	0.1	1.6	0.6	1.0	0.9	2.2	0.1	0.0	0.1	7.1	11.9	60%
サザエ	0.1	0.1	0.3	2.1	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	4.9	9.1	54%
アオ	0.0	0.0	0.3	2.4	0.6	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	17.4	21%
スズキ	0.0	0.5	0.0	0.0	0.1	1.3	0.2	0.0	0.2	0.3	2.7	9.1	30%
イナダ	0.5	0.0	0.1	0.0	0.3	0.7	0.1	0.0	0.4	0.0	2.1	2.8	75%
サワラ	0.1	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.2	0.1	0.8	0.0	1.9	0.2	950%
雑類	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.3	1.1	1.6	0.2	800%
ウスハル	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.2	1.0	1.9	53%
その他	1.3	3.0	1.5	3.9	50.6	1.2	0.9	1.2	1.7	4.0	68.5	104.0	66%
合計	3.2	7.8	6.8	11.4	57.1	5.9	3.9	1.9	5.2	8.8	112.0	179.5	62%

表2 漁法別主要魚種の漁獲量（平成27年8月下旬）

定置網

(漁獲量:トン)

	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	0	0	12	24	3	30	0	4	3	3	79	105	75%
マアジ	-	-	3.0	0.9	0.7	1.6	-	0.2	0.8	0.1	7.4	6.7	110%
アオ	-	-	0.3	2.4	0.6	0.2	-	-	-	-	3.6	17.3	21%
マタイ	-	-	0.3	0.6	0.1	0.4	-	0.0	0.0	0.0	1.5	4.5	33%
イナダ	-	-	0.1	0.0	0.3	0.7	-	-	-	-	1.1	2.2	50%
ゴンタマクロ	-	-	0.0	0.7	-	-	-	-	-	-	0.7	0.4	175%
その他	-	-	0.6	2.1	1.2	1.2	-	0.1	0.4	0.1	5.4	11.2	48%
合計	-	-	4.3	6.7	2.9	4.1	-	0.3	1.2	0.2	19.7	42.3	47%

刺網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	4	46	44	33	55	11	28	10	8	8	247	526	47%
ヒラメ	-	0.0	0.0	0.0	0.1	-	0.0	-	0.0	0.0	0.3	0.8	38%
カニ類	-	0.0	0.1	-	0.0	0.0	0.0	-	-	-	0.2	2.9	7%
マタイ	-	0.0	0.0	0.0	0.1	-	0.0	-	-	-	0.1	0.4	25%
マコレイ	-	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	-	0.0	0.0	0.1	0.2	50%
ムシカレイ	-	-	0.1	0.0	-	-	-	-	0.0	0.0	0.1	0.0	-
その他	0.2	1.2	0.6	0.6	1.0	0.1	0.5	0.2	0.2	0.2	4.3	6.5	66%
合計	0.2	1.2	0.8	0.6	1.2	0.1	0.5	0.2	0.2	0.2	5.1	10.8	47%

釣り

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	83	18	2	12	25	8	36	12	31	10	237	305	78%
サワラ	0.1	0.0	-	-	0.0	-	0.2	0.1	0.8	0.0	1.3	0.0	-
イナダ	0.5	0.0	-	-	-	-	0.1	0.0	0.4	0.0	1.0	0.6	167%
ウスハル	0.2	0.0	-	0.0	0.0	-	-	0.3	0.3	0.1	0.9	1.5	60%
ススキ	0.0	0.1	-	-	0.1	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.7	3.2	22%
マタイ	0.3	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.1	-	-	0.0	0.4	0.5	80%
その他	0.7	0.3	0.1	0.2	0.1	0.0	0.0	0.1	0.4	0.0	1.7	2.7	63%
合計	1.8	0.4	0.1	0.2	0.2	0.1	0.6	0.5	1.9	0.1	6.0	8.5	71%

その他

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	48	134	123	180	182	33	40	78	155	363	1336	1562	86%
イワガキ	0.7	4.1	-	1.5	0.9	-	0.3	-	0.7	2.8	11.2	16.2	69%
マタイ	0.0	0.1	1.3	0.0	0.8	0.5	2.1	0.1	0.0	0.1	5.1	6.5	78%
サザエ	0.1	0.1	0.3	2.1	2.1	-	-	-	-	0.2	4.9	9.1	54%
タコ類	-	-	-	-	0.2	-	-	-	0.3	1.1	1.6	0.2	800%
ススキ	0.0	0.4	-	-	0.0	0.7	-	-	0.2	0.3	1.5	2.1	71%
その他	0.4	1.5	0.0	0.3	48.8	0.4	0.4	0.8	0.7	3.8	56.9	83.8	68%
合計	1.2	6.2	1.6	3.9	52.8	1.6	2.8	0.9	1.9	8.3	81.2	117.9	69%

0.0は漁獲量が0.1トン未満、-は漁獲がなかったことを示す

秋田県漁獲情報 (平成27年9月上旬)



発行 秋田県水産振興センター 〒010-0531秋田県男鹿市船川港台島字鶴ノ崎8-4
電話 0185-27-3003 FAX 0185-27-3004

総漁獲量は昨年同期を下回りました。9月になり底びき網漁が再開しました。

- 漁獲状況 ①漁獲量は97トンで、昨年同期を下回りました。
②魚種別ではマアジが11トン、ヤナギムシガレイが7トン、マダイが7トン水揚げされました。
③漁法別では、底びき網が43トン、定置網が23トン、刺網が4トン、釣りが3トンの順でした。
- 底びき網 ヤナギムシガレイが県南部地区を7トン、イカ類が岩館を主体に6トン水揚げされました。
- 定置網 マアジが男鹿地区を主体に11トン水揚げされました。
- 刺網 アマダイが2.4トン水揚げされました。
- 釣り イナダが金浦を主体に0.7トン水揚げされました。




図1 マアジ、ヤナギムシガレイ及びマダイの漁獲量の経年比較

表1 地区別主要魚種の漁獲量(平成27年9月上旬)

		(漁獲量:トン)												
魚種名	地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数		71	152	110	174	224	76	62	14	60	54	997	1627	61%
マアジ		0.0	0.0	5.7	0.8	3.3	1.2	0.0	0.1	0.1	0.0	11.2	5.7	196%
ヤナギムシガレイ		1.1	0.7	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.1	2.0	2.6	6.9	15.9	43%
マダイ		0.8	0.9	1.5	0.2	0.6	0.6	1.0	0.0	0.4	0.1	6.6	6.7	99%
イカ類		3.6	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	0.2	5.9	7.5	79%
キアコウ		0.7	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.7	1.6	3.8	6.9	55%
サザエ		0.0	0.0	0.0	1.8	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	5.2	69%
ムシガレイ		1.3	0.5	0.0	0.1	0.2	0.0	0.0	0.2	0.6	0.4	3.4	5.4	63%
ヒラメ		0.1	0.1	0.1	0.1	1.7	0.1	0.0	0.0	0.3	0.0	2.9	3.4	85%
アオ		0.0	0.0	0.3	0.1	1.7	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	9.6	26%
アマダイ		0.1	0.8	0.2	0.4	0.4	0.0	0.1	0.0	0.2	0.0	2.4	4.9	49%
その他		4.9	5.8	0.9	0.9	21.1	2.0	1.2	0.9	7.9	3.5	47.6	89.6	53%
合計		12.6	10.8	8.7	4.4	31.1	4.1	2.3	1.6	12.6	8.4	96.8	160.8	60%

表2 漁法別主要魚種の漁獲量（平成27年9月上旬）

底びき網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	15	15	0	0	21	0	0	4	28	16	99	162	61%
ヤナギムシカレイ	1.1	0.7	-	-	0.3	-	-	0.1	2.0	2.6	6.9	15.8	44%
イカ類	3.6	1.5	-	-	0.0	-	-	0.1	0.4	0.2	5.9	7.5	79%
キアノウ	0.7	0.5	-	-	0.0	-	-	0.2	0.7	1.6	3.8	6.9	55%
ムシカレイ	1.3	0.5	-	-	0.2	-	-	0.2	0.6	0.4	3.3	5.2	63%
ヒラメ	0.1	0.1	-	-	1.6	-	-	0.0	0.3	0.0	2.2	2.3	96%
その他	4.2	3.4	-	-	3.8	-	-	0.6	7.1	2.6	21.1	45.5	46%
合計	11.0	6.7	-	-	5.9	-	-	1.2	11.1	7.4	43.2	83.2	52%

定置網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	0	0	16	15	7	16	0	1	2	0	57	77	74%
マアジ	-	-	5.7	0.8	3.3	1.2	-	0.1	0.1	-	11.2	5.7	196%
アオ	-	-	0.0	0.0	1.7	0.2	-	-	-	-	2.1	9.6	22%
イナダ	-	-	0.1	0.0	0.6	0.5	-	0.0	0.0	-	1.2	4.7	26%
マタイ	-	-	0.4	0.2	0.1	0.2	-	0.0	-	-	0.9	1.0	90%
サワラ	-	-	0.0	0.0	0.5	0.0	-	-	-	-	0.5	0.0	-
その他	-	-	0.4	0.7	5.3	0.7	-	0.0	0.1	-	7.1	4.8	148%
合計	-	-	6.6	1.7	11.5	2.8	-	0.1	0.2	-	23.0	25.8	89%

刺網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	3	42	38	30	59	20	24	3	7	9	235	453	52%
アマダイ	0.1	0.8	0.2	0.4	0.4	-	0.1	-	0.2	0.0	2.4	4.9	49%
ヒラメ	-	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.5	0.9	56%
カニ類	-	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	0.0	0.2	1.9	11%
マタイ	-	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.1	0.3	33%
マコカレイ	-	-	0.0	0.0	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.1	0.2	50%
その他	0.0	0.2	0.1	0.1	0.4	0.2	0.3	0.1	0.1	0.2	1.1	2.4	46%
合計	0.1	1.0	0.5	0.6	0.9	0.2	0.4	0.1	0.3	0.2	4.4	10.6	42%

釣り

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	37	13	5	12	18	22	12	6	20	5	150	276	54%
イナダ	0.1	0.0	-	-	-	-	0.0	0.0	0.5	-	0.7	0.2	350%
サワラ	0.0	0.0	-	-	-	-	0.0	0.1	0.3	0.0	0.6	0.0	-
ウスメハル	0.2	0.0	-	0.1	0.0	0.0	0.2	0.0	-	0.0	0.6	2.2	27%
ススキ	0.0	0.0	-	-	0.1	0.3	0.0	0.0	0.0	-	0.5	2.5	20%
アオ	-	-	0.3	0.1	-	-	-	-	-	-	0.4	0.0	-
その他	0.3	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.5	2.9	17%
合計	0.6	0.1	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.9	0.1	3.3	7.8	42%

その他

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	16	82	51	117	119	18	26	0	3	24	456	659	69%
マタイ	0.5	0.8	1.1	0.0	0.1	0.4	1.0	-	0.0	0.1	4.2	3.6	117%
ササエ	-	0.0	-	1.8	1.8	-	-	-	-	-	3.6	5.2	69%
メジ類	0.1	0.7	-	-	-	-	-	-	-	-	0.9	5.1	18%
ススキ	0.0	0.3	-	-	-	0.0	-	-	0.1	0.1	0.6	1.9	32%
ワラサ	0.0	0.2	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.2	0.1	200%
その他	0.3	1.0	0.2	0.1	10.7	0.4	0.6	-	0.0	0.5	13.4	17.5	77%
合計	0.9	3.0	1.3	1.9	12.6	0.8	1.6	-	0.1	0.7	22.9	33.4	69%

*メジ類は9kg以下のクロマグロの地方名

0.0は漁獲量が0.1トン未満、-は漁獲がなかったことを示す

秋田県漁獲情報 (平成27年9月中旬)



発行 秋田県水産振興センター 〒010-0531秋田県男鹿市船川港台島字鶴ノ崎8-4
電話 0185-27-3003 FAX 0185-27-3004

総漁獲量は昨年同期を上回りました。底びき網漁によるハタハタの水揚げが始まりました。サケの水揚げが昨年より好調です。

- 漁獲状況 ①漁獲量は128トンで、昨年同期を上回りました。
②魚種別ではマダラが16トン、
マアジが15トン、
スケトウダラが7トン水揚げされました。
③漁法別では、底びき網が59トン、
定置網が29トン、
刺網が7トン、
釣りが4トンの順でした。

- 底びき網 マダラが金浦を主体に16トン、
スケトウダラが平沢を主体に7トン水揚げされました。
○定置網 マアジが男鹿北部を主体に15トン水揚げされました。
○刺網 アマダイが3.2トン水揚げされました。
○釣り ウスメバルが0.8トン水揚げされました。




図1 マダラ、マアジ及びスケトウダラの漁獲量の経年比較

表1 地区別主要魚種の漁獲量(平成27年9月中旬)

		(漁獲量:トン)												
魚種名	地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数		97	165	119	126	203	73	58	18	54	126	1039	908	114%
マダラ		1.7	4.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.3	8.2	1.1	16.0	4.1	390%
マアジ		0.0	0.0	9.1	1.5	3.7	0.8	0.0	0.1	0.0	0.0	15.3	4.0	383%
スケトウダラ		1.1	0.4	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	3.2	1.9	0.3	7.0	4.7	149%
ヤナギムシカレイ		1.0	1.5	0.0	0.0	1.6	0.0	0.0	0.0	1.2	1.3	6.7	2.8	239%
マダイ		0.3	0.1	1.8	0.4	1.7	0.5	0.8	0.1	0.0	0.3	6.6	4.1	161%
イナダ		2.2	2.6	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	5.5	7.4	74%
イナダ		0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	0.6	0.0	0.0	0.2	0.0	4.1	3.1	132%
タコ類		0.9	0.9	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	1.4	0.6	4.0	1.4	286%
アマダイ		0.1	1.3	0.3	0.4	0.5	0.0	0.2	0.0	0.1	0.1	3.2	2.2	145%
ヒラメ		0.0	0.1	0.1	0.2	1.0	0.1	0.0	0.0	0.1	1.0	3.0	1.8	167%
その他		5.3	8.5	3.8	2.9	23.4	1.7	1.2	0.7	3.7	6.3	56.1	51.1	110%
合計		12.6	19.4	15.1	5.4	36.4	3.7	2.2	4.4	16.9	11.1	127.5	86.7	147%

表2 漁法別主要魚種の漁獲量（平成27年9月中旬）

底びき網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	16	21	0	0	25	0	0	4	21	16	103	81	127%
マダラ	1.7	4.0	-	-	0.7	-	-	0.3	8.2	1.1	16.0	4.1	390%
スケトウダラ	1.1	0.4	-	-	0.1	-	-	3.2	1.9	0.3	7.0	4.7	149%
ヤナギムシカレイ	1.0	1.5	-	-	1.6	-	-	0.0	1.2	1.3	6.7	2.8	239%
イカ類	2.2	2.6	-	-	0.4	-	-	0.0	0.1	0.1	5.5	7.4	74%
タコ類	0.9	0.9	-	-	0.2	-	-	0.0	1.4	0.6	4.0	1.4	286%
その他	3.7	4.4	-	-	4.5	-	-	0.3	3.0	4.1	19.7	17.2	115%
合計	10.6	13.8	-	-	7.5	-	-	3.8	15.8	7.5	58.9	37.6	157%

定置網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	0	0	34	25	6	25	0	1	3	4	98	70	140%
マアジ	-	-	9.1	1.5	3.7	0.8	-	0.1	-	-	15.3	4.0	383%
イナダ	-	-	0.0	0.0	3.1	0.6	-	0.0	-	0.0	3.8	3.0	127%
アオ	-	-	0.1	0.5	1.4	0.1	-	-	-	-	2.1	0.7	300%
サケ	-	-	1.4	0.1	0.0	0.0	-	-	0.2	0.1	1.7	0.2	850%
マダイ	-	-	0.4	0.4	0.5	0.3	-	0.0	-	-	1.6	0.8	200%
その他	-	-	1.1	1.2	1.9	0.7	-	0.0	0.0	0.0	4.8	3.1	155%
合計	-	-	12.1	3.7	10.6	2.5	-	0.1	0.2	0.1	29.3	11.8	248%

刺網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	4	46	35	40	78	21	25	7	5	47	308	273	113%
アマダイ	0.1	1.3	0.3	0.4	0.5	-	0.2	-	0.1	0.1	3.2	2.2	145%
ヒラメ	0.0	0.0	0.1	0.2	0.2	0.0	0.0	-	0.0	0.8	1.4	0.5	280%
マダイ	-	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	-	-	0.0	0.3	0.2	150%
カニ類	-	0.0	0.1	0.0	-	0.1	-	-	-	0.0	0.2	1.3	15%
マコカレイ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	-	0.0	0.0	0.1	0.1	100%
その他	0.0	0.1	0.1	0.3	0.4	0.3	0.2	0.3	0.0	0.4	1.5	1.3	115%
合計	0.1	1.4	0.6	0.9	1.2	0.4	0.4	0.3	0.1	1.3	6.7	5.6	120%

釣り

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	58	18	9	18	20	10	15	4	20	18	190	136	140%
ウスマル	0.3	-	-	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	-	0.1	0.8	1.0	80%
ワラサ	0.0	0.2	0.3	0.0	-	-	-	-	0.0	-	0.5	1.3	38%
アオ	-	-	0.5	0.0	-	-	-	-	-	-	0.5	0.0	-
マダイ	0.1	0.0	0.0	-	0.0	-	0.1	-	0.0	0.1	0.5	0.2	250%
ススキ	0.0	0.0	-	-	0.1	0.2	-	0.0	-	0.0	0.4	1.8	22%
その他	0.2	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.5	0.4	1.4	0.5	280%
合計	0.6	0.4	0.8	0.2	0.1	0.3	0.3	0.1	0.5	0.6	4.1	4.8	85%

その他

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	19	80	41	43	74	17	18	2	5	41	340	348	98%
マダイ	0.1	0.0	1.4	0.0	0.2	0.2	0.7	0.1	0.0	0.2	3.1	2.2	141%
メジ類	0.5	2.2	-	-	-	-	-	-	-	-	2.7	4.9	55%
ススキ	0.0	0.5	0.0	-	-	0.1	-	-	0.3	0.4	1.4	0.9	156%
ワラサ	0.6	0.4	0.0	-	-	-	-	-	-	-	1.0	0.0	-
マサバ	-	-	-	0.0	-	0.0	0.4	0.0	-	0.1	0.5	0.0	-
その他	0.1	0.7	0.2	0.6	16.8	0.2	0.4	0.0	0.0	0.9	19.8	18.9	105%
合計	1.3	3.8	1.6	0.6	17.0	0.5	1.5	0.1	0.3	1.6	28.5	26.9	106%

* メジ類は10kg以下のクロマグロの地方名

0.0は漁獲量が0.1トン未満、-は漁獲がなかったことを示す

秋田県漁獲情報（平成27年9月下旬）



発行 秋田県水産振興センター 〒010-0531秋田県男鹿市船川港台島字鶴ノ崎8-4
電話 0185-27-3003 FAX 0185-27-3004

総漁獲量は昨年同期を上回りました。サケの水揚げが好調です。

- 漁獲状況 ①漁獲量は254トンで、昨年同期を上回りました。
②魚種別ではサケが49トン、
スケトウダラが36トン、
マダラが19トン水揚げされました。
③漁法別では、底びき網が90トン、
定置網が86トン、
釣りが9トン、
刺網が9トンの順でした。
- 底びき網 スケトウダラが県北部地区を主体に36トン、
マダラが県北部地区および金浦を主体に19トン水揚げされました。
- 定置網 サケが金浦および男鹿北部を主体に49トン水揚げされました。
- 刺網 アマダイが3.4トン水揚げされました。
- 釣り クロマグロが由利北部で4.9トン水揚げされました。




図1 サケ、スケトウダラ及びマダラの漁獲量の経年比較

表1 地区別主要魚種の漁獲量(平成27年9月下旬)

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
魚種名													
隻数	109	178	139	133	176	128	76	30	76	177	1222	1242	98%
サケ	0.0	0.0	12.2	8.7	0.1	2.7	0.0	3.5	13.5	7.6	48.6	18.1	269%
スケトウダラ	13.4	15.2	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	1.6	4.9	0.2	35.7	14.5	246%
マダラ	3.6	8.1	0.0	0.0	1.1	0.0	0.0	0.2	4.8	0.7	18.6	12.3	151%
マアジ	0.0	0.0	7.1	0.9	5.6	0.9	0.1	0.0	0.0	0.0	14.7	3.5	420%
クロマグロ	0.1	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	4.9	0.0	0.0	0.0	5.4	3.1	174%
イカ類	2.4	1.8	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.3	0.4	5.2	4.8	108%
ヤナギムシガレイ	0.1	1.0	0.0	0.0	2.6	0.0	0.0	0.0	1.0	0.4	5.2	6.3	83%
マダイ	0.4	0.1	1.5	0.4	0.3	0.4	1.0	0.0	0.0	0.4	4.9	6.1	80%
マサバ	0.0	0.0	2.4	0.1	2.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	4.6	0.1	4600%
ワラサ	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.6	667%
その他	5.8	7.9	1.8	3.1	63.5	4.0	1.8	1.0	8.3	11.0	107.2	151.5	71%
合計	25.8	34.5	25.0	13.2	79.5	8.1	7.8	6.4	32.8	20.7	254.1	220.9	115%

表2 漁法別主要魚種の漁獲量（平成27年9月下旬）

底びき網

（漁獲量：トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	22	26	0	0	19	0	0	5	34	21	127	126	101%
スケトウダラ	13.4	15.2	-	-	0.4	-	-	1.6	4.9	0.2	35.7	14.5	246%
マダラ	3.6	8.1	-	-	1.1	-	-	0.2	4.8	0.7	18.6	12.3	151%
ヤナギムシカレイ	0.1	1.0	-	-	2.6	-	-	-	1.0	0.4	5.2	6.3	83%
イカ類	2.4	1.8	-	-	0.2	-	-	-	0.3	0.4	5.2	4.8	108%
ホッケ	0.6	0.2	-	-	2.5	-	-	-	0.1	0.1	3.6	14.4	25%
その他	3.0	3.4	-	-	3.3	-	-	0.2	5.9	6.0	21.6	37.4	58%
合計	23.1	29.7	-	-	10.1	-	-	2.0	17.0	7.8	89.9	89.7	100%

定置網

（漁獲量：トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	0	0	64	44	8	32	0	7	7	25	187	169	111%
サケ	-	-	12.2	8.7	0.1	2.7	-	3.5	13.5	7.6	48.6	18.1	269%
マアジ	-	-	7.1	0.9	5.6	0.9	-	-	0.0	-	14.5	3.5	414%
マサバ	-	-	2.4	0.1	2.0	0.0	-	0.1	0.0	-	4.6	0.1	4600%
ワラサ	-	-	0.0	0.0	3.7	0.1	-	-	-	0.0	4.0	0.6	667%
イナダ	-	-	0.0	-	2.2	1.2	-	0.0	-	0.0	3.4	5.7	60%
その他	-	-	1.0	1.6	5.4	1.4	-	0.0	1.1	0.5	10.5	6.5	162%
合計	-	-	22.7	11.3	19.0	6.3	-	3.6	14.6	8.1	85.6	34.5	248%

刺網

（漁獲量：トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	9	68	33	54	62	41	32	11	7	53	370	394	94%
アマダイ	0.2	0.9	0.4	0.6	0.6	-	0.3	-	0.1	0.1	3.4	3.9	87%
ヒラメ	0.0	0.0	0.1	0.3	0.2	0.0	0.1	-	0.0	1.3	2.0	1.0	200%
マダイ	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	-	-	0.1	0.3	0.3	100%
ウスハバル	-	-	-	0.0	0.2	-	-	-	-	0.0	0.2	0.4	50%
カニ類	-	0.0	0.0	0.0	-	0.1	0.0	0.0	-	0.0	0.2	1.4	14%
その他	0.1	0.7	0.2	0.4	0.3	0.3	0.2	0.5	0.1	0.3	2.8	2.5	112%
合計	0.3	1.6	0.7	1.4	1.3	0.4	0.6	0.5	0.2	1.8	8.9	9.5	94%

釣り

（漁獲量：トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	59	16	3	12	8	29	19	5	23	16	190	178	107%
クロマグロ	-	-	-	-	-	-	4.9	-	-	-	4.9	0.2	2450%
ウスハバル	0.5	0.0	-	0.1	0.0	0.1	-	0.2	-	0.3	1.2	1.6	75%
ススキ	0.0	0.2	-	-	0.0	0.2	0.0	-	-	0.0	0.6	0.4	150%
マダイ	0.2	0.1	0.0	0.0	-	-	0.1	-	0.0	0.1	0.5	0.3	167%
アオ	-	-	0.4	0.0	-	-	-	-	-	-	0.4	0.0	-
その他	0.2	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.8	0.2	1.7	2.4	71%
合計	0.9	0.3	0.5	0.2	0.1	0.4	5.2	0.3	0.8	0.6	9.3	4.9	190%

その他

（漁獲量：トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	19	68	39	23	79	26	25	2	5	62	348	375	93%
マダイ	0.2	0.0	1.0	0.0	0.2	0.3	0.9	-	0.0	0.2	3.0	4.4	68%
メジ類	1.0	1.2	-	-	-	-	-	-	-	-	2.2	3.5	63%
ススキ	0.0	0.9	-	-	-	0.2	-	-	0.1	0.2	1.5	1.7	88%
サワラ	-	-	0.0	-	-	0.0	-	-	-	1.1	1.1	0.0	-
クロマグロ	0.1	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	2.9	17%
その他	0.2	0.4	0.1	0.3	48.8	0.5	1.1	0.0	0.1	0.9	52.1	69.8	75%
合計	1.5	2.9	1.1	0.3	49.0	1.0	2.0	0.0	0.2	2.4	60.4	82.3	73%

* メジ類は10kg以下のクロマグロの地方名

0.0は漁獲量が0.1トン未満、-は漁獲がなかったことを示す

秋田県漁獲情報 (平成27年10月上旬)



発行 秋田県水産振興センター 〒010-0531秋田県男鹿市船川港台島字鵜ノ崎8-4
電話 0185-27-3003 FAX 0185-27-3004

総漁獲量は昨年同期を下回りました。サケの水揚げが好調です。

- 漁獲状況 ①漁獲量は203トンで、昨年同期を下回りました。
②魚種別ではサケが136トン、
マアジが13トン、
マダイが6トン水揚げされました。
③漁法別では、定置網が167トン、
底びき網が21トン、
刺網が4トン、
釣りが1トンの順でした。
- 底びき網 イカ類が県北部地区を主体に4トン、
スケトウダラが県北部地区を主体に3トン水揚げされました。
- 定置網 サケが136トン水揚げされました。
- 刺網 アマダイが八森を主体に1トン水揚げされました。
- 釣り ウスメバルが0.3トン水揚げされました。




図1 サケ、マアジ及びマダイの漁獲量の経年比較

表1 地区別主要魚種の漁獲量(平成27年10月上旬)

地区名 魚種名		(漁獲量:トン)												
		岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数		29	50	59	64	107	37	33	20	16	68	483	1083	45%
サケ		0.0	0.9	34.7	31.6	0.1	1.3	0.0	20.7	16.9	29.8	136.1	126.9	107%
マアジ		0.0	0.0	3.2	3.6	4.9	0.9	0.0	0.1	0.1	0.1	12.8	3.1	413%
マダイ		0.3	0.4	0.9	0.9	1.5	0.6	0.5	0.0	0.1	0.0	5.5	6.3	87%
サワラ		0.0	0.0	0.0	0.0	3.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.6	4.4	0.0	-
イカ類		1.7	1.3	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.2	0.0	3.6	5.5	65%
スケトウダラ		0.8	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	11.1	26%
ヒラメ		0.0	0.0	0.1	0.2	1.1	0.2	0.1	0.0	0.0	0.1	2.1	5.8	36%
ニギス		0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.0	1.9	2.4	79%
マダラ		0.5	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	1.8	12.7	14%
エビ類		0.1	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.3	0.7	1.4	4.6	30%
その他		1.1	2.1	1.5	2.8	11.6	4.2	0.5	0.3	3.1	4.3	30.7	89.8	34%
合計		5.1	7.3	40.4	39.1	23.0	7.3	1.1	21.2	21.5	36.6	203.2	268.2	76%

表2 漁法別主要魚種の漁獲量（平成27年10月上旬）

底びき網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	5	5	0	0	15	0	0	1	6	8	40	135	30%
イカ類	1.7	1.3	-	-	0.1	-	-	0.1	0.2	0.0	3.5	4.6	76%
スケトウダラ	0.8	2.0	-	-	0.0	-	-	0.0	0.0	0.0	2.9	11.1	26%
ニギス	0.6	0.0	-	-	0.0	-	-	-	0.2	1.0	1.9	2.4	79%
マダラ	0.5	0.6	-	-	0.0	-	-	0.0	0.6	0.0	1.8	12.7	14%
ヒラメ	0.0	0.0	-	-	1.0	-	-	0.0	0.0	0.1	1.2	4.3	28%
その他	1.0	1.3	-	-	3.4	-	-	0.2	2.0	2.3	9.7	46.0	21%
合計	4.6	5.2	-	-	4.5	-	-	0.3	3.0	3.4	21.0	81.1	26%

定置網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	0	0	33	47	4	15	0	9	4	24	136	236	58%
サケ	-	-	34.7	31.6	0.1	1.3	-	20.7	16.9	29.8	135.2	125.3	108%
マアジ	-	-	3.2	3.6	4.9	0.9	-	0.1	0.1	0.1	12.8	3.1	413%
サワラ	-	-	0.0	0.0	3.5	0.1	-	-	-	0.0	3.7	0.0	-
マダイ	-	-	0.6	0.9	0.3	0.4	-	0.0	0.0	0.0	2.2	1.1	200%
アオ	-	-	0.3	0.3	0.0	0.1	-	-	-	-	0.8	2.4	33%
その他	-	-	1.1	2.5	0.8	4.0	-	0.0	1.4	2.2	11.9	18.9	63%
合計	-	-	39.9	38.9	9.6	6.8	-	20.8	18.4	32.1	166.6	150.8	110%

刺網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	4	33	15	14	47	11	21	8	3	14	170	342	50%
アマダイ	0.0	0.4	0.1	0.1	0.1	-	0.0	-	0.0	0.0	0.9	2.8	32%
サケ	-	0.9	-	-	-	-	-	-	-	-	0.9	1.6	56%
マダイ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.2	200%
ヒラメ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.3	0.8	38%
その他カレイ類	-	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	0.0	0.1	0.1	100%
その他	0.0	0.3	0.1	0.1	0.3	0.1	0.3	0.1	0.0	0.2	1.2	2.2	55%
合計	0.1	1.6	0.2	0.2	0.7	0.1	0.4	0.1	0.0	0.2	3.8	7.7	49%

*「その他カレイ類」はマガレイ、マコガレイ、ヤナギムシガレイ及びムシガレイを除いたカレイ類を示す。

釣り

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	17	4	1	2	10	3	6	1	2	3	49	123	40%
ウスハル	0.2	-	-	0.0	0.0	0.0	-	-	-	0.1	0.3	0.6	50%
マダイ	0.1	0.0	-	-	0.0	-	0.1	-	0.0	0.0	0.2	0.2	100%
スズキ	0.0	0.0	-	-	0.0	0.0	0.0	-	-	-	0.1	0.3	33%
アマダイ	0.0	0.0	-	-	-	-	0.1	-	-	0.0	0.1	0.0	-
その他	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	3.0	10%
合計	0.3	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.2	0.0	0.0	0.1	1.0	4.1	24%

その他

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	3	8	10	1	31	8	6	1	1	19	88	247	36%
マダイ	0.1	0.3	0.3	-	0.2	0.2	0.4	-	0.0	0.0	1.5	4.1	37%
サワラ	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	0.6	0.7	0.0	-
スズキ	0.0	0.0	-	-	0.0	0.0	0.0	-	0.1	0.0	0.2	0.7	29%
エビ類	-	-	-	-	0.2	-	-	-	-	-	0.2	0.4	50%
マサハ	-	-	-	-	-	0.0	0.1	-	-	0.0	0.1	0.0	-
その他	0.0	0.1	0.0	0.0	7.7	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	8.1	19.3	42%
合計	0.1	0.4	0.3	0.0	8.1	0.4	0.5	0.0	0.1	0.8	10.8	24.5	44%

0.0は漁獲量が0.1トン未満、-は漁獲がなかったことを示す

秋田県漁獲情報 (平成27年10月中旬)



発行 秋田県水産振興センター 〒010-0531秋田県男鹿市船川港台島字鵜ノ崎8-4
電話 0185-27-3003 FAX 0185-27-3004

総漁獲量は昨年同期を下回りました。

- 漁獲状況 ①漁獲量は207トンで、昨年同期を下回りました。
②魚種別ではサケが88トン、マダラが12トン、サワラが10トン水揚げされました。
③漁法別では、定置網が121トン、底びき網が39トン、刺網が5トン、釣りが3トンの順でした。
- 底びき網 スケトウダラが県北部地区を主体に7トン、イカ類が県北部地区を主体に6トン水揚げされました。
- 定置網 サケが男鹿地区および県南部地区を主体に87トン水揚げされました。
- 刺網 ヒラメが男鹿南部を主体に0.6トン水揚げされました。
- 釣り ウスメバルが岩館・象潟を主体に0.7トン水揚げされました。




図1 サケ、マダラ及びサワラの漁獲量の経年比較

表1 地区別主要魚種の漁獲量(平成27年10月中旬)

地区名 魚種名		(漁獲量:トン)												
		岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数		58	79	66	62	157	75	39	18	34	83	671	795	84%
サケ		0.0	0.6	11.9	15.5	0.0	6.7	0.0	15.5	14.8	22.8	88.0	107.7	82%
マダラ		0.7	2.6	0.0	0.0	1.4	0.0	1.6	0.0	0.8	4.9	12.0	7.0	171%
サワラ		0.0	0.0	0.0	0.1	8.4	0.1	0.0	0.0	0.3	1.3	10.4	0.2	5200%
マアジ		0.0	0.0	2.6	1.8	2.9	1.3	0.0	0.1	0.0	0.2	9.0	6.3	143%
スケトウダラ		4.1	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.4	0.0	6.9	19.3	36%
マダイ		1.0	1.1	1.2	0.6	0.9	0.4	0.5	0.0	0.1	0.0	6.2	5.8	107%
イカ類		3.0	2.5	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	6.1	3.8	161%
ブリ		0.0	0.0	0.2	3.7	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	2.7	148%
エビ類		0.1	0.2	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.3	0.5	1.6	2.8	1.4	200%
カニ類		0.7	0.3	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.1	0.7	0.7	2.8	1.3	215%
その他		4.0	5.9	2.7	4.1	30.0	2.9	1.5	0.6	4.9	3.5	59.3	62.4	95%
合計		13.6	15.3	18.6	25.8	44.2	11.5	3.6	16.8	22.8	35.0	207.5	217.9	95%

表2 漁法別主要魚種の漁獲量（平成27年10月中旬）

底びき網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	10	10	0	0	14	0	0	2	14	12	62	81	77%
スケトウダラ	4.1	2.1	-	-	0.0	-	-	0.2	0.4	0.0	6.9	19.3	36%
イナダ	3.0	2.5	-	-	0.1	-	-	-	0.3	0.0	6.0	1.8	333%
マダラ	0.7	2.5	-	-	0.1	-	-	0.0	0.8	0.4	4.5	7.0	64%
タコ類	0.7	0.3	-	-	0.3	-	-	0.1	0.7	0.7	2.8	1.3	215%
Eヒ類	0.1	0.2	-	-	0.1	-	-	0.3	0.5	1.6	2.8	1.4	200%
その他	2.7	3.9	-	-	3.8	-	-	0.1	4.1	1.5	16.0	14.2	113%
合計	11.3	11.5	-	-	4.4	-	-	0.7	6.8	4.2	39.0	45.0	87%

定置網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	0	0	28	34	4	42	0	7	4	20	139	163	85%
サケ	-	-	11.9	15.5	-	6.7	-	15.5	14.8	22.8	87.4	106.5	82%
マアジ	-	-	2.6	1.8	2.9	1.3	-	0.1	0.0	0.2	9.0	6.3	143%
サワラ	-	-	0.0	0.1	8.4	0.1	-	0.0	0.0	0.1	8.7	0.1	8700%
ブリ	-	-	0.0	3.7	0.1	0.1	-	-	-	-	3.8	2.5	152%
アオ	-	-	0.5	0.3	1.3	0.4	-	-	-	-	2.5	2.5	100%
その他	-	-	2.2	4.0	-	2.0	-	0.1	0.1	0.1	9.9	18.6	53%
合計	-	-	17.2	25.4	14.3	10.6	-	15.7	14.9	23.2	121.3	136.5	89%

刺網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	8	37	17	24	92	9	22	5	3	16	233	241	97%
ヒラメ	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.0	0.1	-	0.0	0.1	0.6	0.7	86%
サケ	0.0	0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6	1.2	50%
マダイ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.4	0.2	200%
ムシガレイ	-	-	-	0.1	-	-	-	-	-	-	0.1	0.0	-
その他カレイ類	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	100%
その他	0.2	0.6	0.1	0.2	0.9	0.1	0.6	0.3	0.1	0.3	3.0	3.1	97%
合計	0.2	1.2	0.1	0.4	1.3	0.1	0.7	0.3	0.1	0.4	4.8	5.3	91%

*「その他カレイ類」はマガレイ、マコガレイ、ヤナギムシガレイ及びムシガレイを除いたカレイ類を示す。

釣り

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	25	5	4	4	20	6	7	3	11	6	91	134	67%
ウスハル	0.2	-	-	0.0	0.0	0.0	-	0.1	-	0.2	0.7	0.3	233%
イナダ	0.0	-	-	-	-	-	0.0	-	0.4	-	0.4	2.1	19%
サワラ	0.0	-	0.0	-	0.0	-	-	0.0	0.3	-	0.4	0.0	-
ワラサ	-	-	0.2	-	-	-	-	-	-	0.1	0.3	1.3	23%
ブリ	0.0	-	0.2	-	-	-	-	-	-	-	0.2	0.2	100%
その他	0.2	0.1	0.1	0.0	0.2	0.1	0.3	0.0	0.1	0.0	0.9	1.0	90%
合計	0.4	0.1	0.5	0.0	0.2	0.1	0.3	0.1	0.8	0.3	2.9	4.9	59%

その他

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	15	27	17	0	27	18	10	1	2	29	146	176	83%
マダラ	-	0.1	-	-	1.3	-	1.6	-	-	4.5	7.5	-	-
マダイ	0.8	1.0	0.7	-	0.4	0.1	0.5	-	0.0	0.0	3.5	2.1	167%
サワラ	-	0.0	0.0	-	-	0.0	0.0	-	-	1.2	1.3	0.1	1300%
マグロ	0.6	0.7	-	-	-	-	-	-	-	-	1.3	0.5	260%
メジ類	0.2	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	4.2	12%
その他	0.1	0.4	0.1	-	22.3	0.6	0.5	0.0	0.2	1.2	25.4	19.3	132%
合計	1.7	2.5	0.8	-	24.0	0.7	2.6	0.0	0.2	6.9	39.5	26.2	151%

*メジ類は10kg以下のクロマグロの地方名

0.0は漁獲量が0.1トン未満、-は漁獲がなかったことを示す

秋田県漁獲情報 (平成27年10月下旬)



発行 秋田県水産振興センター 〒010-0531秋田県男鹿市船川港台島字鵜ノ崎8-4
電話 0185-27-3003 FAX 0185-27-3004

県南部地区を主体にサケが水揚げされました。

- 漁獲状況 ①漁獲量は250トンで、昨年同期を下回りました。
②魚種別ではサケが116トン、
マアジが13トン、
スケトウダラが10トン水揚げされました。
③漁法別では、定置網が142トン、
底びき網が46トン、
刺網が5トン、
釣りが3トンの順でした。
- 底びき網 スケトウダラが岩館、八森を主体に10トン、
ハタハタが岩館、八森を主体に4.5トン水揚げされました。
- 定置網 サケが象潟、平沢及び金浦を主体に、115トン水揚げされました。
- 刺網 ヒラメが男鹿南部、由利北部及び象潟を主体に、0.8トン水揚げされました。




図 サケ、マアジ及びスケトウダラの漁獲量の経年比較

表1 地区別主要魚種の漁獲量(平成27年10月下旬)

		(漁獲量:トン)												
地区名	魚種名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
	隻数	60	93	97	85	156	113	51	28	51	110	844	1129	75%
	サケ	0.0	0.6	14.8	10.6	0.0	4.3	0.0	23.3	22.7	39.6	115.8	117.6	98%
	マアジ	0.0	0.0	5.2	2.7	3.3	1.3	0.0	0.1	0.1	0.3	13.1	5.3	247%
	スケトウダラ	6.5	2.7	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.3	0.1	10.0	19.8	51%
	マダラ	0.8	2.2	0.0	0.0	1.5	0.0	0.8	0.0	0.4	2.6	8.3	17.0	49%
	ハタハタ	2.0	1.6	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	4.5	10.3	44%
	ヤナギムシカレイ	0.5	0.6	0.0	0.0	1.6	0.0	0.0	0.0	1.2	0.7	4.5	5.2	87%
	アオ	0.0	0.0	0.6	1.1	0.1	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	11.2	36%
	マダイ	0.1	0.5	1.2	0.1	0.4	0.8	0.3	0.0	0.0	0.0	3.8	5.6	68%
	イカ類	1.8	0.8	0.0	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	3.2	5.0	64%
	エビ類	0.3	0.2	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.4	0.7	1.1	3.2	5.3	60%
	その他	3.5	6.0	2.8	4.5	46.9	4.1	1.4	0.7	3.8	6.8	80.0	130.3	61%
	合計	15.5	15.2	24.6	19.1	55.0	12.6	2.5	24.6	29.5	51.5	250.4	332.6	75%

表2 漁法別主要魚種の漁獲量（平成27年10月下旬）

底びき網

（漁獲量:トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	14	16			19			4	28	16	97	113	86%
スケトウダラ	6.5	2.7			0.1			0.1	0.3	0.1	10.0	19.8	51%
ハタハタ	2.0	1.6			0.4			0.0	0.2	0.2	4.5	10.3	44%
ヤナギムシカレイ	0.5	0.6			1.6			-	1.2	0.7	4.5	5.2	87%
マダラ	0.8	2.2			0.3			0.0	0.4	0.3	4.0	8.8	45%
イナダ	1.8	0.8			0.2			-	0.1	0.1	3.0	3.1	97%
その他	2.5	3.6			5.5			0.7	3.8	4.3	20.2	23.6	86%
合計	14.1	11.5			8.1			0.8	6.0	5.7	46.2	70.8	65%

定置網

（漁獲量:トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	0	0	51	42	2	45	0	13	7	32	192	223	86%
サケ	-	-	14.8	10.6	-	4.3	-	23.3	22.7	39.6	115.2	116.8	99%
マアジ	-	-	5.2	2.7	-	1.3	-	0.1	0.1	0.3	13.1	5.3	247%
アオ	-	-	0.6	1.1	-	2.1	-	-	-	-	4.0	11.2	36%
ワラサ	-	-	0.1	1.5	-	0.1	-	-	-	-	1.9	2.3	83%
ヒラメ	-	-	0.5	0.2	-	0.6	-	0.1	0.0	0.0	1.5	2.5	60%
その他	-	-	1.9	2.4	-	2.0	-	0.0	0.1	0.2	6.6	17.8	37%
合計	-	-	23.1	18.5	3.8	10.4	-	23.5	22.9	40.1	142.3	155.9	91%

刺網

（漁獲量:トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	7	44	19	33	86	29	30	11	3	20	282	351	80%
ヒラメ	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.1	0.2	0.0	0.0	0.2	0.8	2.0	40%
サケ	0.0	0.6	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.6	0.8	75%
その他カレイ類	-	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.1	0.0	-	0.0	0.4	0.2	200%
ウスメハル	-	0.0	-	0.0	0.4	-	-	-	-	-	0.4	0.0	-
マダイ	-	-	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.3	0.5	60%
その他	0.0	0.6	0.1	0.2	0.4	0.1	0.6	0.3	0.0	0.2	2.7	5.0	54%
合計	0.1	1.2	0.2	0.3	1.2	0.4	0.9	0.3	0.0	0.4	5.2	8.5	61%

*「その他カレイ類」はマガレイ、マコガレイ、ヤナギムシガレイ及びムシガレイを除いたカレイ類を示す。

釣り

（漁獲量:トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	27	6	3	10	23	13	10	0	12	2	106	190	56%
ウスメハル	0.2	-	-	0.1	0.0	0.1	0.0	-	-	0.1	0.6	0.4	150%
ワラサ	0.0	-	0.3	0.1	-	-	-	-	0.0	-	0.4	2.4	17%
サワラ	-	0.0	0.0	-	0.0	0.0	-	-	0.3	-	0.3	1.1	27%
ブリ	-	-	0.1	0.0	-	-	-	-	-	-	0.2	0.0	-
イナダ	0.0	0.0	-	-	-	-	0.0	-	0.2	-	0.2	4.1	5%
その他	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.3	-	0.0	0.0	0.9	1.3	69%
合計	0.4	0.1	0.5	0.3	0.2	0.2	0.3	-	0.5	0.1	2.6	9.3	28%

その他

（漁獲量:トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	12	27	24	0	26	26	11	0	1	40	167	252	66%
マダラ	-	-	-	-	1.2	-	0.8	-	-	2.3	4.3	8.2	52%
マダイ	0.1	0.5	0.7	-	0.3	0.7	0.3	-	0.0	0.0	2.7	2.8	96%
サワラ	-	0.0	0.0	-	-	0.0	-	-	-	1.9	1.9	1.0	190%
メジ類	0.5	0.9	-	-	-	-	-	-	-	-	1.4	11.8	12%
マクロ	0.2	0.8	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0	0.8	125%
その他	0.1	0.2	0.1	-	40.2	0.9	0.2	-	0.1	1.0	42.8	63.5	67%
合計	0.9	2.4	0.8	-	41.7	1.6	1.3	-	0.1	5.2	54.1	88.1	61%

0.0は漁獲量が0.1トン未満、-は漁獲がなかったことを示す

秋田県漁獲情報（平成27年11月上旬）



発行 秋田県水産振興センター 〒010-0531秋田県男鹿市船川港台島字鶴ノ崎8-4
電話 0185-27-3003 FAX 0185-27-3004

ハタハタの水揚げが好調です。

- 漁獲状況 ①漁獲量は318トンで、昨年同期を上回りました。
②魚種別では、サケが116トン、
ハタハタが49トン、
マダラが24トン水揚げされました。
③漁法別では、定置網が159トン、
底びき網が94トン、
釣りが8トン、
刺網が6トンの順でした。
- 底びき網 ハタハタが男鹿南部を主体に49トン水揚げされました。
○定置網 サケが県南部地区を主体に、115トン水揚げされました。
○刺網 ヒラメが八森、由利北部を主体に1.6トン水揚げされました。
○釣り サワラが岩館を主体に3.1トン水揚げされました。




図1 サケ、ハタハタ及びマダラの漁獲量の経年比較

表1 地区別主要魚種の漁獲量(平成27年11月上旬)

(漁獲量:トン)

地区名 魚種名													
	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	127	183	112	94	159	85	73	43	80	155	1111	622	179%
サケ	0.0	0.7	16.3	12.9	0.0	3.8	0.0	23.2	26.9	31.6	115.5	78.5	147%
ハタハタ	1.6	0.6	0.0	0.0	24.2	0.0	0.0	0.8	16.4	5.2	48.9	15.1	324%
マダラ	0.8	1.7	0.0	0.0	5.7	1.5	2.1	4.2	0.2	7.7	24.2	13.4	181%
マアジ	0.0	0.0	6.7	3.5	2.8	2.4	0.0	0.0	0.1	0.1	15.6	2.9	538%
サワラ	1.4	1.1	0.0	0.1	1.8	0.1	0.0	0.0	1.2	4.8	10.8	3.2	338%
イナダ	5.9	4.7	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.8	5.9	183%
アサギ	0.0	0.0	0.6	2.4	0.2	4.4	0.0	0.0	0.0	0.0	7.7	7.0	110%
タチウオ	0.9	0.8	0.0	0.0	1.8	0.0	0.0	0.1	1.9	0.9	6.5	3.4	191%
マサバ	0.0	0.0	0.1	0.7	3.3	1.2	0.0	0.0	0.3	0.1	5.8	0.4	1450%
マダイ	1.3	0.9	0.6	0.6	0.9	0.2	0.9	0.0	0.0	0.1	5.7	5.1	112%
その他	9.4	14.4	1.4	6.6	15.9	4.3	1.9	1.9	5.7	6.0	66.2	77.4	86%
合計	21.3	24.9	25.7	26.9	56.6	17.9	4.9	30.2	52.7	56.5	317.7	212.3	150%

表2 漁法別主要魚種の漁獲量（平成27年11月上旬）

底びき網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	25	26	0	0	27	0	0	5	35	20	138	82	168%
ハタハタ	1.6	0.6	-	-	24.2	-	-	0.8	16.4	5.2	48.9	15.1	324%
イナダ	5.9	4.7	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	10.7	5.3	202%
クロ	0.9	0.8	-	-	1.8	-	-	0.1	1.9	0.9	6.5	3.4	191%
ヤナギムシガレイ	0.9	1.2	-	-	0.5	-	-	-	1.5	0.4	4.4	3.9	113%
マダラ	0.8	1.7	-	-	0.3	-	-	0.0	0.2	0.3	3.5	3.8	92%
その他	6.0	6.2	-	-	1.2	-	-	1.1	2.9	3.1	20.1	18.2	110%
合計	16.1	15.2	-	-	28.0	-	-	2.0	22.9	9.9	94.1	49.7	189%

定置網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	0	0	59	51	3	41	0	18	9	37	218	116	188%
サケ	-	-	16.3	12.9	0.0	3.8	-	23.2	26.9	31.6	114.8	78.1	147%
マアジ	-	-	6.7	3.5	2.8	2.4	-	-	0.1	0.1	15.6	2.9	538%
アオ	-	-	0.4	2.3	0.2	4.4	-	-	-	-	7.4	7.0	106%
マサバ	-	-	0.1	0.7	3.3	1.2	-	-	-	0.1	5.5	0.3	1833%
ワラサ	-	-	0.1	2.6	0.0	0.1	-	0.0	-	0.0	2.9	4.0	73%
その他	-	-	0.9	3.9	4.0	3.2	-	0.1	0.3	0.4	12.5	17.8	70%
合計	-	-	24.5	25.9	10.3	15.1	-	23.3	27.3	32.2	158.7	110.1	144%

刺網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	8	59	21	28	75	8	43	17	5	34	298	176	169%
ヒラメ	0.0	0.6	0.0	0.1	0.2	0.0	0.5	0.0	0.0	0.2	1.6	0.8	200%
マダイ	0.0	0.1	0.0	0.4	0.1	-	0.0	0.0	-	0.1	0.8	0.3	267%
サケ	0.0	0.7	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7	0.4	175%
その他カレイ類	-	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.4	0.2	200%
ウスハル	-	-	-	0.0	0.3	-	-	-	-	-	0.3	0.0	-
その他	0.0	0.3	0.1	0.2	0.5	0.0	0.5	0.5	0.1	0.2	2.4	1.8	133%
合計	0.0	1.7	0.1	0.7	1.2	0.1	1.2	0.5	0.1	0.5	6.2	3.5	177%

*「その他カレイ類」はマガレイ、マコガレイ、ヤナギムシガレイ及びムシガレイを除いたカレイ類を示す。

釣り

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	67	28	6	15	24	7	11	0	27	6	191	85	225%
サワラ	1.4	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.9	-	3.1	1.5	207%
イナダ	1.1	0.1	-	-	-	-	0.0	-	1.0	0.0	2.3	1.8	128%
ウスハル	0.1	-	-	0.1	0.0	0.0	-	-	-	0.2	0.5	0.1	500%
マサバ	-	-	0.0	-	-	-	0.0	-	0.3	-	0.3	0.1	300%
アオ	-	-	0.2	0.1	0.0	0.0	-	-	-	-	0.3	-	-
その他	0.1	0.3	0.1	0.1	0.3	0.1	0.2	-	0.1	0.0	1.0	0.9	111%
合計	2.7	1.1	0.3	0.3	0.3	0.1	0.2	-	2.3	0.2	7.5	4.4	170%

その他

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	27	70	26	0	30	29	19	3	4	58	266	163	163%
マダラ	-	-	-	-	5.4	1.5	2.1	4.2	-	7.4	20.7	9.6	216%
サワラ	-	0.3	0.0	-	-	0.0	0.0	-	0.1	4.7	5.1	0.5	1020%
マグロ	1.2	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	4.5	0.2	2250%
メジ類	0.8	2.3	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	3.4	91%
マダイ	0.2	0.6	0.5	-	0.7	0.1	0.9	-	0.0	0.0	3.1	1.6	194%
その他	0.3	0.5	0.3	-	10.7	1.0	0.5	0.2	0.0	1.6	14.7	29.3	50%
合計	2.5	6.9	0.8	-	16.8	2.6	3.5	4.4	0.1	13.7	51.2	44.6	115%

*メジ類は10kg以下のクロマグロの地方名

0.0は漁獲量が0.1トン未満、-は漁獲がなかったことを示す

秋田県漁獲情報 (平成27年11月中旬)



発行 秋田県水産振興センター 〒010-0531秋田県男鹿市船川港台島字鵜ノ崎8-4
電話 0185-27-3003 FAX 0185-27-3004

ハタハタの水揚げが好調です。

○漁獲状況 ①漁獲量は331トンで、昨年同期を上回りました。

②魚種別では、ハタハタが105トン、
サケが95トン、
マダラが31トン水揚げされました。

③漁法別では、底びき網が134トン、
定置網が125トン、
釣りが9トン、
刺網が7トンの順でした。

○底びき網 ハタハタが男鹿南部を主体に105トン水揚げされました。

○定置網 サケが象潟を主体に、94トン水揚げされました。

○刺網 ヒラメが八森、由利北部を主体に1.9トン水揚げされました。

○釣り サワラが岩館を主体に4.4トン水揚げされました。




図1 ハタハタ、サケ及びマダラの漁獲量の経年比較

表1 地区別主要魚種の漁獲量(平成27年11月中旬)

											(漁獲量:トン)		
地区名 魚種名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年 同期	同期 比較
隻 数	109	127	77	97	200	105	62	39	77	152	1045	740	141%
ハタハタ	13.1	16.2	0.0	0.0	43.5	0.0	0.0	2.2	20.1	10.1	105.4	32.5	324%
サケ	0.0	1.1	11.8	6.4	0.0	1.5	0.0	16.2	17.4	40.3	94.8	80.7	117%
マダラ	2.9	1.1	0.0	0.0	6.2	1.8	1.8	6.1	0.8	9.8	30.7	14.7	209%
マアジ	0.0	0.0	5.5	2.9	0.0	2.1	0.0	0.0	0.1	0.0	10.8	2.3	470%
アオ	0.0	0.0	5.5	2.5	0.0	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	9.9	20.2	49%
サワラ	3.2	0.9	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	4.1	9.1	5.6	163%
ワラサ	0.0	0.0	0.7	4.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.5	5.5	2.6	212%
イカ類	3.5	0.8	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	4.7	5.6	84%
タコ類	0.5	0.4	0.0	0.0	1.2	0.0	0.0	0.1	1.0	0.6	3.9	4.1	95%
スケトウダラ	2.8	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.1	3.8	7.5	51%
その他	3.6	4.8	2.1	2.8	23.8	4.8	1.9	1.8	3.4	4.6	52.1	64.2	81%
合 計	29.6	25.9	25.7	18.7	74.8	12.0	3.7	26.5	43.7	70.2	330.7	240.0	138%

表2 漁法別主要魚種の漁獲量（平成27年11月中旬）

底びき網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	19	15	0	0	43	0	0	6	40	24	147	122	120%
ハタハタ	13.1	16.2	-	-	43.5	-	-	2.2	20.1	10.1	105.4	32.5	324%
マダラ	2.9	1.1	-	-	0.4	-	-	0.0	0.8	0.3	5.5	3.6	153%
イカ類	3.5	0.8	-	-	0.1	-	-	0.0	0.1	0.1	4.7	5.6	84%
タコ類	0.5	0.4	-	-	1.2	-	-	0.1	1.0	0.6	3.9	4.1	95%
スケトウダラ	2.8	0.6	-	-	0.0	-	-	0.1	0.2	0.1	3.8	7.5	51%
その他	1.1	0.9	-	-	3.5	-	-	0.4	2.8	2.0	10.3	17.6	59%
合計	23.9	20.0	-	-	48.7	-	-	2.8	25.0	13.2	133.6	70.9	188%

定置網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	0	0	47	57	0	39	0	17	9	30	199	143	139%
サケ	-	-	11.8	6.4	-	1.5	-	16.2	17.4	40.3	93.6	79.9	117%
マアジ	-	-	5.5	2.9	-	2.1	-	0.0	0.1	0.0	10.8	2.3	470%
アオ	-	-	5.5	1.2	-	1.8	-	-	-	-	8.6	20.2	43%
ワラサ	-	-	0.5	4.1	-	0.0	-	0.0	-	0.0	4.6	1.0	460%
マサバ	-	-	0.5	0.0	-	0.7	-	0.5	-	-	1.8	0.3	600%
その他	-	-	1.3	2.5	-	1.7	-	0.3	0.1	0.2	5.6	22.0	25%
合計	-	-	25.1	17.1	-	7.8	-	17.0	17.6	40.5	125.0	125.7	99%

刺網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	5	46	12	19	105	21	37	13	4	29	291	192	152%
ヒラメ	0.0	0.8	0.0	0.1	0.3	0.0	0.4	0.0	0.0	0.2	1.9	1.4	136%
サケ	0.0	1.1	-	-	-	-	-	-	-	-	1.2	0.8	150%
マダイ	-	0.0	-	0.0	0.1	0.0	0.1	-	-	0.0	0.3	0.4	75%
その他カレイ類	-	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	-	0.0	0.3	0.3	100%
ウスメハル	-	-	-	0.0	0.3	-	-	-	-	-	0.3	-	-
その他	0.0	0.3	0.0	0.1	0.9	0.2	0.4	0.6	0.1	0.3	2.6	2.0	130%
合計	0.0	2.2	0.0	0.2	1.7	0.2	1.0	0.6	0.1	0.5	6.6	4.9	135%

*「その他カレイ類」はマガレイ、マコガレイ、ヤナギムシガレイ及びムシガレイを除いたカレイ類を示す。

釣り

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	65	13	5	20	18	15	6	0	21	7	170	115	148%
サワラ	3.2	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.4	0.0	4.4	2.7	163%
イナダ	1.1	0.2	-	-	-	-	0.0	-	0.3	-	1.5	3.6	42%
アオ	-	-	0.0	1.3	0.0	-	-	-	-	-	1.3	-	-
ワラサ	0.0	-	0.2	0.0	-	-	-	-	0.1	0.5	0.9	1.6	56%
ウスメハル	0.1	-	-	0.1	0.0	0.0	-	-	-	0.0	0.3	0.1	300%
その他	0.1	0.0	0.1	0.0	0.2	0.4	0.1	-	0.1	0.1	0.8	1.0	80%
合計	4.5	0.9	0.3	1.4	0.2	0.4	0.1	-	0.9	0.6	9.2	9.0	102%

その他

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	20	53	13	1	34	30	19	3	3	62	238	168	142%
マダラ	-	0.0	-	-	5.8	1.8	1.8	6.1	-	9.5	25.2	11.1	227%
サワラ	0.0	0.2	0.0	-	-	0.0	0.0	-	0.1	4.1	4.5	1.5	300%
マダイ	0.1	0.2	0.2	-	0.2	0.5	0.5	-	0.0	0.0	1.8	1.7	106%
マグロ	0.6	0.8	-	-	-	-	-	-	-	-	1.4	-	-
メジ類	0.3	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	1.3	2.8	46%
その他	0.2	0.6	0.1	0.0	18.2	1.3	0.3	-	0.0	1.8	22.1	12.4	178%
合計	1.2	2.8	0.3	0.0	24.2	3.6	2.6	6.1	0.1	15.4	56.3	29.5	191%

*メジ類は10kg以下のクロマグロの地方名

0.0は漁獲量が0.1トン未満、-は漁獲がなかったことを示す



秋田県漁獲情報 (平成27年11月下旬)

発行 秋田県水産振興センター 〒010-0531秋田県男鹿市船川港台島字鶴ノ崎8-4
電話 0185-27-3003 FAX 0185-27-3004

季節ハタハタの初漁が昨年より4日早い11月29日にありました。なお、今季のハタハタの漁獲枠(沿岸＋沖合の底びき網)は、昨年の半分以下の800トンと設定されました。

○漁獲状況 ①漁獲量は244トンで、昨年同期を下回りました。

②魚種別では、ハタハタが109トン、サケが48トン、マアジが10トン水揚げされました。

③漁法別では、定置網が103トン、底びき網が83トン、刺網が4トン、釣りが2トンの順でした。

○底びき網 ハタハタが男鹿南部を主体に80トン水揚げされました。

○定置網 サケが象潟を主体に、48トン水揚げされました。
ハタハタが男鹿北部、男鹿南部を主体に26トン水揚げされました。

○刺網 ハタハタが八森を主体に3トン水揚げされました。

○釣り サワラが岩館を主体に1.3トン水揚げされました。




図1 ハタハタ、サケ及びマアジの漁獲量の経年比較

表1 地区別主要魚種の漁獲量(平成27年11月下旬)

											(漁獲量:トン)		
地区名 魚種名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻 数	40	57	48	63	129	73	28	6	27	62	506	972	52%
ハタハタ	19.9	19.1	14.0	0.1	52.6	0.0	0.1	0.7	0.9	1.1	108.6	151.0	72%
サケ	0.0	0.0	4.1	6.1	0.0	0.5	0.0	1.9	9.4	26.5	48.4	77.5	62%
マアジ	0.0	0.0	6.2	3.3	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	9.7	4.4	220%
アオ	0.0	0.0	5.9	1.6	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	8.2	9.5	86%
マダラ	0.1	0.1	0.0	0.0	2.2	0.8	1.1	0.0	0.1	1.7	6.1	33.6	18%
サワラ	1.1	0.0	0.1	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	2.4	4.2	8.1	52%
マダイ	0.1	0.3	0.3	0.7	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	3.5	63%
ヒラメ	0.0	0.0	0.8	0.5	0.1	0.6	0.1	0.0	0.0	0.0	2.1	2.6	81%
スズキ	0.0	0.0	0.7	0.2	0.0	0.5	0.0	0.0	0.2	0.1	1.7	1.1	155%
クロマグロ	0.6	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.2	550%
その他	0.7	1.3	1.4	1.9	42.0	1.1	0.4	0.1	0.7	1.5	51.3	125.0	41%
合 計	22.5	21.3	33.5	14.7	97.2	4.8	1.7	2.7	11.5	33.3	243.6	416.5	58%

表2 漁法別主要魚種の漁獲量（平成27年11月下旬）

底びき網

（漁獲量：トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	14	16	0	0	27	0	0	2	13	16	88	181	49%
ハタハタ	19.5	16.4	-	-	41.0	-	-	0.7	0.9	1.1	79.6	151.0	53%
タコ類	0.1	0.1	-	-	0.3	-	-	0.0	0.2	0.2	0.8	7.3	11%
マダラ	0.1	0.1	-	-	0.2	-	-	-	0.1	0.0	0.5	4.6	11%
エビ類	0.0	0.0	-	-	0.0	-	-	0.0	0.1	0.3	0.5	2.4	21%
マダイ	2.8	0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	1.1	27%
その他	0.2	0.5	-	-	0.1	-	-	0.0	0.4	0.3	1.7	20.0	9%
合計	20.0	17.3	-	-	41.6	-	-	0.7	1.7	1.9	83.4	186.4	45%

定置網

（漁獲量：トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	2	5	47	57	69	39	0	2	5	16	215	192	112%
サケ	-	-	4.1	6.1	-	0.5	-	1.9	9.4	26.5	48.4	77.5	62%
ハタハタ	0.1	0.5	14.0	0.1	11.5	-	-	-	-	-	26.2	-	-
マアジ	-	-	6.2	3.3	-	0.2	-	-	0.0	0.0	9.7	4.4	220%
アオ	-	-	5.9	1.5	-	0.8	-	-	-	-	8.1	9.5	85%
ヒラメ	-	-	0.8	0.5	0.1	0.4	-	0.0	0.0	0.0	1.7	1.6	106%
その他	-	-	2.5	3.1	0.1	0.8	-	0.0	0.2	1.4	8.4	13.2	64%
合計	0.1	0.5	33.5	14.6	11.7	2.7	-	1.9	9.6	27.9	102.5	106.2	97%

刺網

（漁獲量：トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	6	13	1	2	16	12	23	2	2	12	89	194	46%
ハタハタ	0.3	2.2	-	-	0.1	-	0.1	-	-	-	2.7	-	-
ヒラメ	-	-	-	-	0.0	0.2	0.1	-	0.0	0.0	0.4	1.0	40%
その他カレイ類	-	-	-	-	0.0	0.2	0.0	-	-	0.0	0.3	0.1	300%
マダイ	-	-	-	-	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.1	0.4	25%
その他	-	0.0	0.0	0.0	0.4	0.1	0.2	0.1	0.0	0.2	0.8	2.6	31%
合計	0.3	2.2	0.0	0.0	0.5	0.5	0.4	0.1	0.0	0.2	4.3	4.1	105%

*「その他カレイ類」はマガレイ、マコガレイ、ヤナギムシガレイ及びムシガレイを除いたカレイ類を示す。

釣り

（漁獲量：トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	12	1	0	1	5	5	0	0	6	1	31	137	22%
サワラ	1.1	-	-	-	0.0	0.0	-	-	0.1	0.0	1.3	3.9	33%
アオ	-	-	-	0.1	-	-	-	-	-	-	0.1	0.0	-
その他	0.1	-	-	0.0	0.0	0.1	-	-	0.0	-	0.2	7.1	3%
合計	1.2	0.0	-	0.1	0.0	0.1	-	-	0.1	0.0	1.6	11.0	15%

その他

（漁獲量：トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	6	22	0	3	12	17	5	0	1	17	83	268	31%
マダラ	-	-	-	-	2.0	0.8	1.1	-	-	1.7	5.6	29.0	19%
サワラ	-	0.0	-	-	-	0.0	-	-	0.1	1.3	1.4	3.6	39%
クロマグロ	0.6	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	1.1	0.2	550%
マダイ	0.0	0.1	-	-	0.3	0.2	0.0	-	-	0.0	0.7	1.1	64%
メジ類	0.1	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6	1.1	55%
その他	0.2	0.3	-	0.0	41.1	0.5	0.2	-	0.0	0.3	42.4	73.8	57%
合計	0.9	1.3	-	0.0	43.4	1.5	1.3	-	0.1	3.3	51.8	108.8	48%

* メジ類は10kg以下のクロマグロの地方名
0.0は漁獲量が0.1トン未満、-は漁獲がなかったことを示す

秋田県漁獲情報(平成27年12月下旬)



発行 秋田県水産振興センター 〒010-0531秋田県男鹿市船川港台島字鶴ノ崎8-4
電話 0185-27-3003 FAX 0185-27-3004

沿岸ハタハタ漁は昨年同期を上回っています。

○漁獲状況 ①漁獲量は261トンで、昨年同期を上回りました。

②魚種別では、ハタハタが163トン、
マダラが21トン、
アブラツノザメを主体とするサメ類が10トン水揚げされました。

③漁法別では、定置網が173トン、
底びき網が36トン、
刺網が5トン、
釣りが0.7トンの順でした。

○底びき網 アブラツノザメを主体とするサメ類が金浦を主体に10トン水揚げされました。

○定置網 ハタハタが男鹿北部を主体に156トン水揚げされました。

○刺網 ハタハタが秋田中央を主体に3トン水揚げされました。

○釣り ブリ（ワラサ銘柄）が八森を主体に0.3トン水揚げされました。




図1 ハタハタ、マダラ及びサメ類の漁獲量の経年比較

表1 地区別主要魚種の漁獲量(平成27年12月下旬)

地区名		(漁獲量:トン)												
		岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
魚種名	隻数	34	53	59	78	77	28	22	8	29	37	425	371	115%
ハタハタ		0.3	2.6	114.9	0.0	0.8	1.5	1.4	27.6	2.5	11.0	162.9	147.8	110%
マダラ		0.1	0.9	0.0	0.0	10.0	4.7	0.4	1.5	0.2	3.3	21.1	12.3	172%
サメ類		0.1	0.2	0.0	0.0	1.7	0.0	0.0	1.1	5.6	0.9	9.6	15.9	60%
ワラサ		0.0	0.3	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	8.4	0.7	1200%
マアジ		0.1	0.0	2.1	0.4	0.0	0.1	0.0	0.0	1.2	0.0	3.9	3.3	118%
エビ類		0.3	0.5	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.2	0.6	0.7	2.9	2.2	132%
カニ類		0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	1.4	0.7	2.8	0.8	350%
イカ類		1.1	0.5	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	1.8	1.2	150%
マダイ		0.2	0.4	0.2	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	1.4	5.9	24%
キアコウ		0.5	0.2	0.0	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	1.4	0.7	200%
その他		2.3	3.1	2.9	2.2	28.3	0.5	0.2	0.4	2.3	2.1	44.3	40.5	109%
合計		5.0	8.7	128.0	3.0	42.4	6.8	2.0	30.8	14.8	18.7	260.5	231.4	113%

表2 漁法別主要魚種の漁獲量（平成27年12月下旬）

底びき網

（漁獲量：トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	15	15	0	0	17	0	0	4	19	12	82	68	121%
サメ類	0.1	0.2	-	-	1.7	-	-	1.1	5.6	0.9	9.5	15.9	60%
マダラ	0.1	0.3	-	-	4.8	-	-	0.1	0.2	0.3	5.7	6.6	86%
ハタハタ	0.0	0.3	-	-	0.4	-	-	0.2	2.5	0.6	4.1	0.5	820%
エビ類	0.3	0.5	-	-	0.6	-	-	0.2	0.6	0.7	2.9	2.2	132%
カニ類	0.0	0.0	-	-	0.5	-	-	0.0	1.4	0.7	2.6	0.5	520%
その他	3.6	3.2	-	-	1.2	-	-	0.3	1.7	1.4	11.5	10.6	108%
合計	4.1	4.5	-	-	9.2	-	-	1.9	12.0	4.6	36.3	36.3	100%

定置網

（漁獲量：トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	1	2	54	17	9	2	1	2	3	8	99	154	64%
ハタハタ	0.3	1.9	114.9	-	0.2	0.0	0.5	27.4	0.0	10.4	155.9	144.9	108%
ブリ(ワサ銘柄)	-	-	7.9	0.0	-	-	-	-	-	-	8.0	0.7	1143%
マアジ	-	-	2.1	0.4	-	0.1	-	-	1.2	-	3.8	3.3	115%
マサバ	-	-	0.2	0.4	-	-	-	-	0.3	-	1.0	0.2	500%
ブリ(ブリ銘柄)	-	-	1.0	0.1	-	-	-	-	-	-	1.0	0.7	143%
その他	-	-	1.8	0.9	-	-	-	-	0.9	0.1	3.6	20.0	18%
合計	0.3	1.9	127.9	1.8	0.2	0.1	0.5	27.4	2.4	10.5	173.0	169.9	102%

刺網

（漁獲量：トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	0	7	2	15	29	12	19	0	4	7	95	86	110%
ハタハタ	-	0.4	-	-	0.2	1.5	0.9	-	-	-	2.9	2.4	121%
メハル類	-	0.0	-	0.2	0.1	-	0.0	-	0.1	0.0	0.5	0.1	500%
ヒラメ	-	-	-	0.0	0.1	-	0.0	-	0.0	0.0	0.2	0.0	-
キアコウ	-	-	0.0	0.2	0.0	-	0.0	-	0.0	0.0	0.2	0.1	200%
マタイ	-	-	-	0.0	0.1	-	0.0	-	0.0	0.0	0.1	0.2	50%
その他	-	0.0	0.0	0.2	0.2	0.0	0.2	-	0.1	0.2	0.8	0.3	267%
合計	-	0.4	0.0	0.6	0.7	1.5	1.1	-	0.2	0.2	4.7	3.1	152%

釣り

（漁獲量：トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	11	3	3	0	4	0	1	0	1	1	24	8	300%
ブリ(ワサ銘柄)	-	0.2	0.1	-	-	-	-	-	0.1	-	0.3	-	-
ブリ(ブリ銘柄)	-	-	0.0	-	-	-	-	-	0.1	-	0.1	-	-
メハル類	0.1	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	-	-	0.1	0.0	-
その他	0.0	0.0	-	-	0.0	-	0.0	-	-	0.0	0.2	0.2	100%
合計	0.1	0.2	0.1	-	0.0	-	0.0	-	0.2	0.0	0.7	0.2	350%

その他

（漁獲量：トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	7	26	0	46	18	14	1	2	2	9	125	55	227%
マダラ	0.0	0.6	-	-	5.2	4.7	0.4	1.4	-	3.0	15.5	5.7	272%
メハル類	0.2	0.1	-	-	0.0	-	-	-	-	-	0.3	0.4	75%
カニ類	-	-	-	-	0.2	-	-	-	-	-	0.2	0.3	67%
マアジ	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.0	-
ブリ(ワサ銘柄)	0.0	0.1	-	-	-	0.0	-	-	-	-	0.1	-	-
その他	0.2	0.9	-	0.6	26.9	0.5	0.0	0.1	0.0	0.4	29.6	15.5	191%
合計	0.5	1.7	-	0.6	32.3	5.2	0.4	1.5	0.0	3.4	45.8	21.9	209%

0.0は漁獲量が0.1トン未満、-は漁獲がなかったことを示す

秋田県漁獲情報(平成27年12月中旬)



発行 秋田県水産振興センター 〒010-0531秋田県男鹿市船川港台島字鶴ノ崎8-4
電話 0185-27-3003 FAX 0185-27-3004

底びき網でのハタハタ漁が好調です。沿岸ハタハタ漁は昨年同期を下回っています。

- 漁獲状況 ①漁獲量は378トンで、昨年同期を上回りました。
②魚種別では、ハタハタが301トン、マダラが20トン、マサバが5トン水揚げされました。
③漁法別では、定置網が226トン、底びき網が96トン、刺網が21トン、釣りが2トンの順でした。
- 底びき網 ハタハタが県南部地区を主体に84.5トン水揚げされました。
○定置網 ハタハタが県南部地区を主体に198トン水揚げされました。
○刺網 ハタハタが由利北部を主体に18.7トン水揚げされました。
○釣り ブリ（ワラサ銘柄）が畠・戸賀を主体に1.3トン水揚げされました。




図1 ハタハタ、マダラ及びマサバの漁獲量の経年比較

表1 地区別主要魚種の漁獲量(平成27年12月中旬)

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
魚種名													
隻数	48	128	99	108	175	56	138	13	49	57	871	648	134%
ハタハタ	14.3	88.7	26.1	1.3	28.5	7.4	21.1	29.6	47.3	37.1	301.4	379.8	79%
マダラ	0.0	0.2	0.0	0.0	7.2	3.4	2.5	4.0	0.0	2.6	20.0	3.7	541%
マサバ	0.2	0.0	0.1	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	5.3	0.0	—
ブリ(ワラサ銘柄)	0.0	0.1	3.6	1.5	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	5.3	0.1	5300%
マタイ	0.7	0.5	0.5	0.7	0.2	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	2.9	1.6	181%
マアジ	0.0	0.0	1.6	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	2.9	0.2	1450%
ブリ(アオ銘柄)	0.0	0.0	1.8	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	4.6	57%
イカ類	1.4	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	2.1	0.0	—
ススキ	0.0	0.0	0.3	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	1.7	0.3	567%
メバル類	0.1	0.0	0.1	0.8	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	1.4	0.9	156%
その他	2.4	1.6	1.1	6.1	16.2	0.5	0.2	0.1	1.1	5.4	34.3	21.2	162%
合計	19.1	91.8	35.2	16.9	52.2	11.4	23.8	33.7	49.2	46.2	379.9	249.5	152%

表2 漁法別主要魚種の漁獲量（平成27年12月中旬）

底びき網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	11	11	0	0	15	0	0	6	30	21	94	29	324%
ハタハタ	2.5	3.3			22.7			5.2	26.4	24.3	84.5	2.1	4024%
イナダ	1.4	0.7	-	-	0.0	-	-	0.0	0.1	0.0	2.1	0.0	-
マダラ	0.0	0.2	-	-	1.6	-	-	0.0	0.0	0.0	1.9	1.0	190%
マダイ	0.7	0.5	-	-	0.0	-	-	-	0.0	0.0	1.3	0.9	144%
エビ類	0.3	0.3	-	-	0.0	-	-	0.0	0.0	0.2	1.0	0.0	-
その他	2.1	1.0	-	-	0.7	-	-	0.1	0.7	0.8	5.1	0.9	567%
合計	7.0	6.0	-	-	25.0	-	-	5.3	27.2	25.3	95.8	4.9	1955%

定置網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	9	35	86	51	101	28	11	5	10	22	358	395	91%
ハタハタ	11.2	80.5	25.9	1.2	5.4	6.1	9.7	24.4	20.9	12.8	198.0	347.9	57%
マサバ	-	-	0.1	4.5	-	0.0	-	-	0.2	0.0	4.9	0.0	-
ブリ(ワサ銘柄)	-	-	3.6	0.5	-	0.0	-	-	-	-	4.0	0.1	4000%
マアジ	-	-	1.6	1.1	-	-	-	-	0.2	0.0	2.9	0.2	1450%
ブリ(アオ銘柄)	-	-	1.8	0.7	-	-	-	-	-	-	2.6	4.6	57%
その他	-	-	2.0	6.3	0.0	0.0	-	0.0	0.3	5.1	13.9	6.3	221%
合計	11.2	80.5	35.0	14.3	5.4	6.1	9.7	24.4	21.6	17.9	226.2	359.1	63%

刺網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	19	66	10	21	38	11	119	0	5	8	297	189	157%
ハタハタ	0.5	4.8	0.2	0.1	0.4	1.3	11.4	-	-	-	18.7	28.5	66%
マサバ	0.2	0.0	-	0.0	0.0	-	0.0	-	0.0	0.0	0.4	-	-
メバル類	-	-	-	0.2	0.1	-	-	-	0.1	0.0	0.4	0.0	-
マダイ	-	-	0.0	0.1	0.1	-	0.0	-	0.0	0.0	0.2	0.2	100%
ヒラメ	0.0	-	0.0	0.0	0.1	-	0.0	-	0.0	0.0	0.2	0.0	-
その他	0.0	0.0	0.0	0.3	0.5	-	0.0	-	0.1	0.3	1.0	0.1	1000%
合計	0.7	4.8	0.2	0.7	1.2	1.3	11.4	-	0.2	0.3	20.9	28.8	73%

釣り

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	5	1	3	10	8	6	3	0	4	0	40	5	800%
ブリ(ワサ銘柄)	0.0	0.1	-	1.0	-	0.1	0.0	-	0.1	-	1.3	0.0	-
ブリ	-	-	-	0.6	-	0.1	-	-	0.1	-	0.7	0.0	-
メバル類	0.1	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	-	0.2	0.0	-
ウスメバル	0.0	-	-	-	-	-	0.0	-	0.0	-	0.1	0.0	-
その他	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.1	-	0.0	-	0.1	0.1	100%
合計	0.1	0.1	0.0	1.6	0.0	0.2	0.1	-	0.2	-	2.4	0.1	2400%

その他

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	4	15	0	26	13	11	5	2	0	6	82	30	273%
マダラ	-	-	-	-	5.6	3.4	2.5	4.0	-	2.6	18.1	2.7	670%
マダイ	-	-	-	-	0.1	0.0	0.0	-	-	0.0	0.2	0.0	-
ハタハタ	0.1	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	1.3	15%
クロマグロ	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	-	-
カニ類	-	-	-	-	-	0.1	-	-	-	-	0.1	0.2	50%
その他	0.0	0.2	-	0.3	14.9	0.3	0.1	-	-	0.1	15.7	15.3	103%
合計	0.1	0.3	-	0.3	20.6	3.8	2.6	4.0	-	2.7	34.4	19.5	176%

0.0は漁獲量が0.1トン未満、-は漁獲がなかったことを示す

秋田県漁獲情報(平成27年12月下旬)



発行 秋田県水産振興センター 〒010-0531秋田県男鹿市船川港台島字鶴ノ崎8-4
電話 0185-27-3003 FAX 0185-27-3004

沿岸ハタハタ漁は昨年同期を上回っています。

○漁獲状況 ①漁獲量は261トンで、昨年同期を上回りました。

②魚種別では、ハタハタが163トン、
マダラが21トン、
アブラツノザメを主体とするサメ類が10トン水揚げされました。

③漁法別では、定置網が173トン、
底びき網が36トン、
刺網が5トン、
釣りが0.7トンの順でした。

○底びき網 アブラツノザメを主体とするサメ類が金浦を主体に10トン水揚げされました。

○定置網 ハタハタが男鹿北部を主体に156トン水揚げされました。

○刺網 ハタハタが秋田中央を主体に3トン水揚げされました。

○釣り ブリ（ワラサ銘柄）が八森を主体に0.3トン水揚げされました。




図1 ハタハタ、マダラ及びサメ類の漁獲量の経年比較

表1 地区別主要魚種の漁獲量(平成27年12月下旬)

		(漁獲量:トン)												
魚種名	地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数		34	53	59	78	77	28	22	8	29	37	425	371	115%
ハタハタ		0.3	2.6	114.9	0.0	0.8	1.5	1.4	27.6	2.5	11.0	162.9	147.8	110%
マダラ		0.1	0.9	0.0	0.0	10.0	4.7	0.4	1.5	0.2	3.3	21.1	12.3	172%
サメ類		0.1	0.2	0.0	0.0	1.7	0.0	0.0	1.1	5.6	0.9	9.6	15.9	60%
ワラサ		0.0	0.3	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	8.4	0.7	1200%
マアジ		0.1	0.0	2.1	0.4	0.0	0.1	0.0	0.0	1.2	0.0	3.9	3.3	118%
エビ類		0.3	0.5	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.2	0.6	0.7	2.9	2.2	132%
カニ類		0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	1.4	0.7	2.8	0.8	350%
イカ類		1.1	0.5	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	1.8	1.2	150%
マダイ		0.2	0.4	0.2	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	1.4	5.9	24%
キアノウ		0.5	0.2	0.0	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	1.4	0.7	200%
その他		2.3	3.1	2.9	2.2	28.3	0.5	0.2	0.4	2.3	2.1	44.3	40.5	109%
合計		5.0	8.7	128.0	3.0	42.4	6.8	2.0	30.8	14.8	18.7	260.5	231.4	113%

表2 漁法別主要魚種の漁獲量（平成27年12月下旬）

底びき網

（漁獲量：トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	15	15	0	0	17	0	0	4	19	12	82	68	121%
サメ類	0.1	0.2	-	-	1.7	-	-	1.1	5.6	0.9	9.5	15.9	60%
マダラ	0.1	0.3	-	-	4.8	-	-	0.1	0.2	0.3	5.7	6.6	86%
ハタハタ	0.0	0.3	-	-	0.4	-	-	0.2	2.5	0.6	4.1	0.5	820%
エビ類	0.3	0.5	-	-	0.6	-	-	0.2	0.6	0.7	2.9	2.2	132%
カニ類	0.0	0.0	-	-	0.5	-	-	0.0	1.4	0.7	2.6	0.5	520%
その他	3.6	3.2	-	-	1.2	-	-	0.3	1.7	1.4	11.5	10.6	108%
合計	4.1	4.5	-	-	9.2	-	-	1.9	12.0	4.6	36.3	36.3	100%

定置網

（漁獲量：トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	1	2	54	17	9	2	1	2	3	8	99	154	64%
ハタハタ	0.3	1.9	114.9	-	0.2	0.0	0.5	27.4	0.0	10.4	155.9	144.9	108%
ブリ(ワサ銘柄)	-	-	7.9	0.0	-	-	-	-	-	-	8.0	0.7	1143%
マアジ	-	-	2.1	0.4	-	0.1	-	-	1.2	-	3.8	3.3	115%
マサバ	-	-	0.2	0.4	-	-	-	-	0.3	-	1.0	0.2	500%
ブリ(ブリ銘柄)	-	-	1.0	0.1	-	-	-	-	-	-	1.0	0.7	143%
その他	-	-	1.8	0.9	-	-	-	-	0.9	0.1	3.6	20.0	18%
合計	0.3	1.9	127.9	1.8	0.2	0.1	0.5	27.4	2.4	10.5	173.0	169.9	102%

刺網

（漁獲量：トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	0	7	2	15	29	12	19	0	4	7	95	86	110%
ハタハタ	-	0.4	-	-	0.2	1.5	0.9	-	-	-	2.9	2.4	121%
メハル類	-	0.0	-	0.2	0.1	-	0.0	-	0.1	0.0	0.5	0.1	500%
ヒラメ	-	-	-	0.0	0.1	-	0.0	-	0.0	0.0	0.2	0.0	-
キアコウ	-	-	0.0	0.2	0.0	-	0.0	-	0.0	0.0	0.2	0.1	200%
マタイ	-	-	-	0.0	0.1	-	0.0	-	0.0	0.0	0.1	0.2	50%
その他	-	0.0	0.0	0.2	0.2	0.0	0.2	-	0.1	0.2	0.8	0.3	267%
合計	-	0.4	0.0	0.6	0.7	1.5	1.1	-	0.2	0.2	4.7	3.1	152%

釣り

（漁獲量：トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	11	3	3	0	4	0	1	0	1	1	24	8	300%
ブリ(ワサ銘柄)	-	0.2	0.1	-	-	-	-	-	0.1	-	0.3	-	-
ブリ(ブリ銘柄)	-	-	0.0	-	-	-	-	-	0.1	-	0.1	-	-
メハル類	0.1	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	-	-	0.1	0.0	-
その他	0.0	0.0	-	-	0.0	-	0.0	-	-	0.0	0.2	0.2	100%
合計	0.1	0.2	0.1	-	0.0	-	0.0	-	0.2	0.0	0.7	0.2	350%

その他

（漁獲量：トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	7	26	0	46	18	14	1	2	2	9	125	55	227%
マダラ	0.0	0.6	-	-	5.2	4.7	0.4	1.4	-	3.0	15.5	5.7	272%
メハル類	0.2	0.1	-	-	0.0	-	-	-	-	-	0.3	0.4	75%
カニ類	-	-	-	-	0.2	-	-	-	-	-	0.2	0.3	67%
マアジ	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.0	-
ブリ(ワサ銘柄)	0.0	0.1	-	-	-	0.0	-	-	-	-	0.1	-	-
その他	0.2	0.9	-	0.6	26.9	0.5	0.0	0.1	0.0	0.4	29.6	15.5	191%
合計	0.5	1.7	-	0.6	32.3	5.2	0.4	1.5	0.0	3.4	45.8	21.9	209%

0.0は漁獲量が0.1トン未満、-は漁獲がなかったことを示す

秋田県漁獲情報（平成28年1月上旬）



発行 秋田県水産振興センター 〒010-0531秋田県男鹿市船川港台島字鵜ノ崎8-4
電話 0185-27-3003 FAX 0185-27-3004

総漁獲量は昨年同期を下回っています。

- 漁獲状況 ①漁獲量は45トンで、昨年同期をやや下回りました。
②魚種別では、マダラが18トン、
アブラツノザメを主体とするサメ類が6トン
マアジが3トン水揚げされました。
③漁法別では、底びき網が16トン（前年同期の49％）、
定置網が10トン（前年同期の275％）、
刺網が1.4トン（前年同期の156％）、
釣りが0.1トン（前年同期の13％）の順でした。
- 底びき網 アブラツノザメを主体とするサメ類が金浦を主体に6トン水揚げされました。
○定置網 マアジが畠・戸賀、男鹿北部を主体に3トン水揚げされました。
○刺網 キアンコウが畠・戸賀を主体に0.4トン水揚げされました。




図1 マダラ、サメ類及びマアジの漁獲量の経年比較

表1 地区別主要魚種の漁獲量(平成28年1月上旬)

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
魚種名													
隻数	7	7	4	54	47	3	3	2	8	17	152	190	80%
マダラ	0.7	1.2	0.9	0.9	5.9	3.4	1.3	1.3	0.0	2.3	18.1	22.2	82%
サメ類	0.0	0.1	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	1.1	4.1	0.0	5.6	6.7	84%
マアジ	0.0	0.0	1.2	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	3.2	0.8	400%
スケトウダラ	1.5	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	0.7	400%
メバル類	0.0	0.0	0.1	0.7	0.1	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	1.2	1.4	86%
エビ類	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	1.2	3.1	39%
カニ類	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.3	0.5	1.0	0.7	143%
ナマコ	0.0	0.0	0.0	0.6	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.6	150%
キアンコウ	0.0	0.1	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.7	100%
ブリ(ブリ銘柄)	0.0	0.0	0.1	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.2	350%
その他	1.1	1.1	0.7	2.1	1.8	0.1	0.1	0.2	1.4	2.1	10.0	13.3	75%
合計	3.7	3.8	3.0	6.9	8.5	3.5	1.4	2.6	6.7	5.2	45.4	50.4	90%

表2 漁法別主要魚種の漁獲量（平成28年1月上旬）

底びき網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	2	2	0	0	5	0	0	1	6	4	20	41	49%
サメ類	0.0	0.1	-	-	0.2	-	-	1.1	4.1	0.0	5.6	6.7	84%
スケトウダラ	1.5	1.3	-	-	-	-	-	-	-	-	2.8	0.7	400%
マダラ	0.7	0.8	-	-	0.5	-	-	0.0	0.0	0.3	2.5	13.5	19%
エビ類	0.4	0.0	-	-	0.0	-	-	0.0	0.3	0.3	1.2	3.1	39%
かニ類	0.0	0.0	-	-	0.1	-	-	0.0	0.3	0.5	0.9	0.4	225%
その他	0.7	1.0	-	-	0.9	-	-	0.2	0.6	0.5	3.4	9.2	37%
合計	3.3	3.2	-	-	1.7	-	-	1.3	5.3	1.6	16.4	33.6	49%

定置網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	0	0	2	12	0	0	0	0	1	1	16	18	89%
マアジ	-	-	1.2	1.6	-	-	-	-	0.4	0.0	3.2	0.8	400%
マダラ	-	-	0.9	0.9	-	-	-	-	-	-	1.8	0.3	600%
メハル類	-	-	0.1	0.6	-	-	-	-	0.2	0.0	0.9	0.7	129%
ブリ(ブリ銘柄)	-	-	0.1	0.6	-	-	-	-	-	-	0.7	0.2	350%
マサバ	-	-	0.0	0.5	-	-	-	-	-	-	0.5	0.0	-
その他	-	-	0.7	1.4	-	-	-	-	0.7	0.0	2.8	1.6	175%
合計	-	-	3.0	5.6	-	-	-	-	1.3	0.0	9.9	3.6	275%

刺網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	0	0	1	15	24	0	1	0	0	2	43	35	123%
キアコウ	-	-	0.0	0.4	-	-	-	-	-	-	0.4	0.2	200%
メハル類	-	-	-	0.1	0.1	-	0.0	-	-	0.0	0.2	0.2	100%
マタイ	-	-	-	0.0	0.1	-	-	-	-	-	0.1	0.0	-
その他	-	-	0.0	0.2	0.4	-	-	-	-	0.0	0.7	0.5	140%
合計	-	-	0.0	0.7	0.6	-	0.0	-	-	0.0	1.4	0.9	156%

釣り

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	4	1	1	0	0	0	1	0	1	0	8	23	35%
マアジ	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	0.0	0.0	-
ブリ(ワサ銘柄)	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-	0.0	0.0	-
マタイ	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-	0.0	-	-
ウスハル	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.7	-
メハル類	0.0	-	0.0	-	-	-	0.0	-	0.0	-	0.0	0.1	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-
合計	0.0	0.0	0.0	-	-	-	0.0	-	0.1	-	0.1	0.8	13%

その他

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	1	4	0	27	18	3	1	1	0	10	65	73	89%
マダラ	-	0.4	-	-	5.4	3.4	1.3	1.3	-	2.0	13.8	8.4	164%
ナマコ	-	-	-	0.6	0.3	-	-	-	-	-	0.9	0.6	150%
メハル類	0.0	0.0	-	-	0.0	-	-	-	-	-	0.1	0.4	25%
タコ類	0.0	0.0	-	-	0.1	0.0	-	-	-	-	0.1	0.2	50%
かニ類	-	-	-	-	0.1	-	-	-	-	-	0.1	0.3	33%
その他	0.4	0.2	-	0.0	0.3	0.1	0.1	0.0	-	1.6	2.6	1.6	163%
合計	0.4	0.6	-	0.6	6.2	3.5	1.4	1.3	-	3.6	17.6	11.5	153%

0.0は漁獲量が0.1トン未満、-は漁獲がなかったことを示す

秋田県漁獲情報（平成28年1月中旬）



発行 秋田県水産振興センター 〒010-0531秋田県男鹿市船川港台島字鶴ノ崎8-4
電話 0185-27-3003 FAX 0185-27-3004

総漁獲量は昨年同期を下回っています。

- 漁獲状況 ①漁獲量は48トンで、昨年同期の65%でした。
②魚種別では、マダラが19トン（前年同期の80%）、
アブラツノザメを主体とするサメ類が3トン（前年同期の23%）
ナマコが3トン（前年同期の140%）の順でした。
③漁法別では、底びき網が18トン（前年同期の44%）、
定置網が14トン（ 〃 の143%）、
刺網が2.2トン（ 〃 の76%）、
釣りが0.9トン（ 〃 の69%）の順でした。
- 底びき網 マダラが男鹿南部を主体に7トン水揚げされました。
○定置網 マダラが男鹿北部を主体に4トン水揚げされました。
○刺網 アンコウが畠・戸賀を主体に0.7トン水揚げされました。
○釣り タコ類が男鹿北部で0.7トン水揚げされました。




図1 マダラ、サメ類及びナマコの漁獲量の経年比較

表1 地区別主要魚種の漁獲量(平成28年1月中旬)

											(漁獲量:トン)		
地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
魚種名													
隻数	8	10	19	77	112	5	3	1	8	11	254	350	73%
マダラ	0.5	1.9	3.3	0.7	7.8	2.8	0.0	0.0	0.3	1.7	19.1	24.0	80%
サメ類	0.0	0.3	0.0	0.0	1.9	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	3.1	13.2	23%
ナマコ	0.0	0.4	0.0	0.6	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	2.0	140%
タコ類	0.1	0.0	1.4	0.3	0.2	0.0	0.0	0.0	0.5	0.1	2.7	3.0	90%
マアジ	0.0	0.0	1.3	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.2	2.5	1.1	227%
メバル類	0.1	0.0	0.0	0.6	0.3	0.0	0.0	0.0	0.6	0.1	1.8	3.7	49%
スケトウダラ	0.3	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.7	2.3	74%
エビ類	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	0.7	1.5	3.7	41%
フリ(フリ銘柄)	0.0	0.0	0.1	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.1	1400%
かに類	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	0.1	1.1	1.3	85%
その他	0.5	1.6	1.7	2.6	1.1	0.3	0.0	0.1	1.0	1.5	10.2	19.3	53%
合計	1.7	5.5	7.8	6.6	13.6	3.1	0.0	0.2	4.6	4.5	47.9	73.7	65%

*「メバル類」はウスメバル除いたをメバル類を示す。

表2 漁法別主要魚種の漁獲量（平成28年1月中旬）

底びき網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	2	2	0	0	10	0	0	1	6	8	29	51	57%
マダラ	0.5	1.8	-	-	2.8	-	-	0.0	0.3	1.7	7.2	11.3	64%
サメ類	0.0	0.3	-	-	1.9	-	-	0.0	0.8	0.0	3.1	13.2	23%
スケトウダラ	0.3	1.3	-	-	-	-	-	-	0.0	0.1	1.7	2.3	74%
エビ類	0.2	0.0	-	-	0.0	-	-	0.1	0.4	0.7	1.5	3.7	41%
ハタハタ	0.1	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.7	1.0	0.6	167%
その他	0.2	1.5	-	-	0.6	-	-	0.1	0.8	0.6	3.4	9.7	35%
合計	1.3	4.9	-	-	5.3	-	-	0.2	2.4	3.8	17.9	40.8	44%

定置網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	0	0	9	17	0	0	0	0	2	2	30	34	88%
マダラ	-	-	3.3	0.4	-	-	-	-	0.0	-	3.7	1.0	370%
マアジ	-	-	1.3	0.5	-	-	-	-	0.5	0.2	2.5	1.1	227%
ブリ(ブリ銘柄)	-	-	0.1	1.3	-	-	-	-	-	-	1.4	0.1	1400%
メバル類	-	-	0.0	0.6	-	-	-	-	0.6	0.1	1.4	2.1	67%
タコ類	-	-	0.7	0.2	-	-	-	-	0.3	0.0	1.2	1.2	100%
その他	-	-	1.6	1.4	-	-	-	-	0.8	0.4	4.2	4.6	91%
合計	-	-	7.0	4.4	-	-	-	-	2.2	0.7	14.4	10.1	143%

刺網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	0	0	2	14	32	0	1	0	0	1	50	82	61%
アンコウ	-	-	0.0	0.6	-	-	-	-	-	-	0.7	0.2	350%
メバル類	-	-	-	0.0	0.3	-	0.0	-	-	0.0	0.3	1.5	20%
タコ類	-	-	-	0.1	0.0	-	0.0	-	-	-	0.2	0.1	200%
ヒラメ	-	-	-	0.0	0.0	-	-	-	-	-	0.1	0.1	100%
マコガレイ	-	-	-	0.1	0.0	-	0.0	-	-	-	0.1	0.0	-
その他	-	-	0.0	0.5	0.5	-	0.0	-	-	0.0	0.8	1.0	80%
合計	-	-	0.1	1.3	0.8	-	0.0	-	-	0.0	2.2	2.9	76%

釣り

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	5	2	7	5	10	0	0	0	0	0	29	48	60%
タコ類	-	-	0.7	-	-	-	-	-	-	-	0.7	0.5	140%
ウスメバル	0.1	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	0.6	33%
その他	-	-	-	0.0	0.0	-	-	-	-	-	0.0	0.2	0%
合計	0.1	0.0	0.7	0.0	0.0	-	-	-	-	-	0.9	1.3	69%

その他

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	1	6	1	41	60	5	2	0	0	0	116	135	86%
マダラ	0.0	0.1	-	0.3	5.0	2.8	0.0	-	-	-	8.2	11.7	70%
ナマコ	-	0.4	-	0.6	1.8	-	-	-	-	-	2.8	2.0	140%
カニ類	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	0.4	0.3	133%
その他カレイ類	0.0	-	-	-	0.1	-	-	-	-	-	0.1	0.0	-
メバル類	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.1	100%
その他	0.2	0.1	0.0	0.0	0.2	0.3	0.0	-	-	-	0.9	4.5	20%
合計	0.3	0.6	0.0	0.9	7.5	3.1	0.0	-	-	-	12.5	18.6	67%

*「その他カレイ類」はマガレイ、マコガレイ、ヤナギムシガレイ及びムシガレイを除いたカレイ類を示す。

0.0は漁獲量が0.1トン未満、-は漁獲がなかったことを示す

秋田県漁獲情報 (平成28年1月下旬)



発行 秋田県水産振興センター 〒010-0531秋田県男鹿市船川港台島字鶴ノ崎8-4
電話 0185-27-3003 FAX 0185-27-3004

総漁獲量は昨年同期を下回っています。

- 漁獲状況 ①漁獲量は99トンで、昨年同期の46%でした。
②魚種別では、マダラが49トン（前年同期の49%）
タコ類が6トン（〃の95%）
アブラツノザメを主体とするサメ類が6トン（〃の22%）
の順でした。
③漁法別では、底びき網が42トン（前年同期の31%）
定置網が20トン（〃の126%）
刺網が10トン（〃の57%）
釣りが5トン（〃の105%）の順でした。
- 底びき網 マダラが男鹿南部を主体に24トン水揚げされました。
○定置網 マダラが男鹿北部、畠・戸賀を主体に6トン水揚げされました。
○刺網 マダラが男鹿南部を主体に4トン水揚げされました。
○釣り タコ類が男鹿北部を主体に4トン水揚げされました。




図1 マダラ、タコ類及びサメ類の漁獲量の経年比較

表1 地区別主要魚種の漁獲量(平成28年1月下旬)

		(漁獲量:トン)												
地区名 魚種名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較	
隻 数	28	29	119	99	165	6	5	5	22	32	510	959	53%	
マダラ	3.9	4.3	4.6	2.7	23.7	1.9	0.7	1.6	1.3	3.6	48.5	99.1	49%	
タコ類	0.1	0.1	4.5	0.2	0.2	0.0	0.0	0.1	0.9	0.2	6.3	6.6	95%	
サメ類	0.6	0.4	0.0	0.0	1.8	0.0	0.0	0.2	2.0	0.6	5.7	26.2	22%	
マアジ	0.0	0.0	0.3	5.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	5.7	0.4	1425%	
ハタハタ	1.6	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.8	2.8	6.5	43%	
ナマコ	0.0	1.4	0.0	0.5	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	6.0	47%	
エビ類	0.7	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.8	0.7	2.7	8.9	30%	
その他カレイ類	0.0	0.1	0.8	0.4	0.3	0.0	0.0	0.0	0.3	0.2	2.2	4.1	54%	
メバル類	0.0	0.1	0.3	0.5	0.2	0.0	0.0	0.1	0.3	0.1	1.7	4.2	40%	
カニ類	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	1.0	0.2	1.7	2.9	59%	
その他	1.4	2.2	3.8	3.8	2.3	0.2	0.4	0.3	2.2	2.5	18.6	48.2	39%	
合 計	8.3	9.1	14.3	13.3	29.8	2.1	1.1	2.6	9.0	8.9	98.7	213.1	46%	

*「その他カレイ類」はマガレイ、マコガレイ、ヤナギムシガレイ及びムシガレイを除いたカレイ類を示す。

*「メバル類」はウスメバル除いたをメバル類を示す。

表2 漁法別主要魚種の漁獲量（平成28年1月下旬）

底びき網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	7	7	0	0	18	0	0	2	12	8	54	132	41%
マダラ	3.9	4.3	-	-	13.1	-	-	0.2	1.3	1.2	24.0	65.0	37%
サメ類	0.6	0.4	-	-	1.8	-	-	0.2	2.0	0.6	5.7	26.2	22%
ハタハタ	1.6	0.2	-	-	-	-	-	0.1	0.1	0.8	2.8	6.5	43%
エビ類	0.7	0.3	-	-	0.0	-	-	0.2	0.8	0.7	2.7	8.9	30%
かに類	0.0	0.0	-	-	0.0	-	-	-	1.0	0.2	1.2	2.1	57%
その他	1.1	2.2	-	-	1.3	-	-	0.1	0.7	0.6	6.0	28.9	21%
合計	7.9	7.4	-	-	16.2	-	-	0.8	5.9	4.1	42.4	137.6	31%

定置網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	0	0	10	26	0	0	0	1	4	3	44	59	75%
マダラ	-	-	3.4	2.5	-	-	-	-	0.0	0.0	6.0	5.1	118%
マアジ	-	-	0.3	5.2	-	-	-	0.0	0.1	0.0	5.7	0.4	1425%
タコ類	-	-	0.6	0.2	-	-	-	0.1	0.7	0.1	1.7	1.9	89%
イカ類	-	-	0.0	0.1	-	-	-	0.0	1.0	0.1	1.3	1.7	76%
ブリ(ブリ銘柄)	-	-	0.0	0.8	-	-	-	-	-	-	0.8	0.0	-
その他	-	-	0.8	2.4	-	-	-	0.2	1.1	0.6	4.8	7.0	69%
合計	-	-	5.1	11.2	-	-	-	0.3	2.9	0.8	20.3	16.1	126%

刺網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	0	0	41	26	67	0	3	0	5	5	147	248	59%
マダラ	-	-	1.2	0.2	2.6	-	-	-	-	-	4.0	6.8	59%
マガレイ	-	-	1.1	0.0	0.0	-	-	-	-	0.0	1.2	0.7	171%
その他カレイ類	-	-	0.8	0.3	0.1	-	0.0	-	-	0.0	1.2	1.3	92%
メバル類	-	-	0.1	0.2	0.2	-	0.0	-	0.1	0.0	0.7	2.5	28%
アコウ	-	-	0.2	0.4	0.0	-	0.0	-	-	0.0	0.6	0.8	75%
その他	-	-	1.6	0.4	0.6	-	0.1	-	0.0	0.2	2.7	6.1	44%
合計	-	-	5.0	1.5	3.5	-	0.1	-	0.1	0.2	10.4	18.2	57%

釣り

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	21	5	56	2	18	0	0	0	0	2	104	185	56%
タコ類	-	-	3.9	-	-	-	-	-	-	0.0	3.9	2.4	163%
ウスハル	0.4	0.0	-	-	0.0	-	-	-	-	-	0.5	1.4	36%
メバル類	0.0	0.0	0.1	-	0.0	-	-	-	-	-	0.1	0.4	25%
その他	0.0	0.1	-	0.0	0.1	-	-	-	-	0.0	0.1	0.2	50%
合計	0.4	0.1	4.0	0.0	0.1	-	-	-	-	0.0	4.6	4.4	105%

その他

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	0	17	12	45	62	6	2	2	1	14	161	335	48%
マダラ	-	0.0	-	-	8.0	1.9	0.7	1.4	-	2.4	14.5	22.2	65%
ナマコ	-	1.4	0.0	0.5	0.8	-	-	-	-	-	2.8	6.0	47%
かに類	-	-	-	-	0.5	-	-	-	-	-	0.5	0.8	63%
その他カレイ類	-	-	-	-	0.1	0.0	-	0.0	-	-	0.1	0.1	100%
メバル類	-	0.1	-	-	0.0	0.0	-	-	-	0.0	0.1	0.3	33%
その他	-	0.1	0.2	0.1	0.6	0.2	0.3	0.1	0.1	1.4	3.0	7.4	41%
合計	-	1.6	0.2	0.6	10.0	2.1	1.0	1.5	0.1	3.8	21.0	36.8	57%

0.0は漁獲量が0.1トン未満、-は漁獲がなかったことを示す

秋田県漁獲情報（平成28年2月下旬）



発行 秋田県水産振興センター 〒010-0531秋田県男鹿市船川港台島字鶴ノ崎8-4
電話 0185-27-3003 FAX 0185-27-3004

総漁獲量は昨年同期を若干下回っています。

- 漁獲状況 ①漁獲量は107トンで、昨年同期の95%でした。
②魚種別では、マダラが50トン（前年同期の136%）
ウスメバルが8トン（ 〃 の163%）
ババガレイを主体とするその他カレイ類が6トン（ 〃 の130%）
の順でした。
③漁法別では、底びき網が46トン（前年同期の78%）
刺網が36トン（ 〃 の192%）
定置網が19トン（ 〃 の98%）
釣りが3トン（ 〃 の37%）の順でした。
- 底びき網 マダラが八森、男鹿南部を主体に28トン水揚げされました。
○定置網 マダラが畠・戸賀、男鹿北部を主体に12トン水揚げされました。
○刺網 マダラが男鹿南部、畠・戸賀を主体に10トン水揚げされました。
○釣り タコ類が男鹿北部を主体に2トン水揚げされました。




図1 マダラ、ウスメバル及びその他カレイ類 の漁獲量の経年比較

表1 地区別主要魚種の漁獲量(平成28年2月下旬)

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟			
魚種名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	35	41	109	114	121	4	14	8	16	51	513	661	78%
マダラ	5.3	10.6	4.1	8.3	15.7	0.0	0.0	0.0	2.3	3.5	50.0	36.7	136%
ウスメバル	3.2	4.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	4.9	163%
その他カレイ類	0.3	0.3	0.5	3.6	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.7	6.0	4.6	130%
マガレイ	0.0	0.0	3.4	0.1	0.0	0.0	0.4	0.0	0.2	0.5	4.7	1.7	276%
タコ類	0.1	0.0	2.0	0.3	0.2	0.0	0.0	0.0	0.5	0.7	4.0	5.6	71%
ホッケ	2.9	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	0.4	775%
スケウダラ	2.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	0.7	414%
メバル類	0.0	0.1	0.6	0.4	0.4	0.1	0.2	0.0	0.2	0.2	2.6	3.1	84%
ムシガレイ	0.1	0.1	0.5	0.6	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.3	2.0	2.0	100%
サメ類	0.1	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.8	0.2	1.9	16.5	12%
その他	1.9	3.0	2.0	6.1	2.8	0.2	0.4	0.7	1.8	4.3	22.0	36.8	60%
合計	16.3	19.3	13.1	19.4	20.1	0.3	1.1	0.8	6.1	10.4	107.2	113.0	95%

*「その他カレイ類」はマガレイ、マコガレイ、ヤナギムシガレイ及びムシガレイを除いたカレイ類を示す。
*「メバル類」はウスメバル除いたをメバル類を示す。

表2 漁法別主要魚種の漁獲量（平成28年2月下旬）

底びき網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	6	6	0	0	15	0	0	2	7	14	50	51	98%
マダラ	4.8	10.6	-	-	9.4	-	-	0.0	1.0	2.1	28.0	24.1	116%
ホッケ	2.9	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	0.4	775%
スケトウダラ	2.4	0.4	-	-	-	-	-	-	-	0.0	2.9	0.7	414%
サメ類	0.1	0.0	-	-	0.7	-	-	0.0	0.8	0.2	1.9	16.5	12%
ハタハタ	0.2	0.2	-	-	-	-	-	0.1	0.0	1.1	1.7	3.4	50%
その他	1.8	2.2	-	-	1.4	-	-	0.3	1.4	1.5	8.3	13.5	61%
合計	12.2	13.6	-	-	11.5	-	-	0.4	3.2	4.9	45.9	58.6	78%

定置網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	0	0	9	22	0	0	0	1	1	4	37	41	90%
マダラ	-	-	3.9	5.1	-	-	-	-	1.3	1.3	11.7	6.2	189%
マアジ	-	-	-	1.0	-	-	-	-	-	-	1.0	1.0	100%
タコ類	-	-	0.1	0.3	-	-	-	0.0	0.4	0.1	0.9	0.6	150%
ブリ(ワササギ柄)	-	-	0.0	0.5	-	-	-	-	-	0.0	0.5	0.0	-
イサナ類	-	-	0.1	0.1	-	-	-	0.0	0.2	0.1	0.5	2.3	22%
その他	-	-	1.1	1.2	-	-	-	0.2	0.9	0.8	4.1	8.9	46%
合計	-	-	5.2	8.2	-	-	-	0.2	2.8	2.3	18.7	19.0	98%

刺網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	12	16	56	72	69	4	10	4	3	20	266	249	107%
マダラ	0.0	-	0.2	3.2	6.3	0.0	-	-	-	0.0	9.7	4.5	216%
ウスハル	3.0	4.4	-	0.0	0.0	-	-	-	-	0.0	7.4	1.1	673%
その他カレイ類	-	0.0	0.5	3.5	0.0	-	0.0	0.0	-	0.5	4.7	2.9	162%
マカレイ	-	-	3.4	0.1	-	-	0.4	0.0	-	0.5	4.4	1.5	293%
メハル類	0.0	0.1	0.6	0.3	0.4	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	2.0	2.4	83%
その他	0.0	0.1	1.3	3.7	0.7	0.2	0.5	0.2	0.0	1.6	8.0	6.5	123%
合計	3.1	4.6	6.0	10.8	7.4	0.3	1.0	0.2	0.1	2.7	36.2	18.9	192%

釣り

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	15	6	40	6	6	0	3	1	4	4	85	192	44%
タコ類	-	-	1.9	0.0	0.0	-	-	-	0.0	0.1	2.1	4.1	51%
ウスハル	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	-	0.0	0.5	2.9	17%
メハル類	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.1	-	-	0.0	0.2	0.4	50%
その他	0.1	0.0	-	0.1	0.1	-	-	-	-	0.0	0.0	0.1	0%
合計	0.3	0.1	1.9	0.1	0.1	-	0.1	0.0	0.0	0.1	2.8	7.5	37%

その他

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	2	13	4	14	31	0	1	0	1	9	75	128	59%
ナマコ	-	0.8	0.0	0.1	0.6	-	-	-	-	-	1.6	2.5	64%
マダラ	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.6	1.9	32%
タコ類	0.0	-	-	-	0.1	-	-	-	-	0.3	0.5	0.6	83%
カニ類	-	-	-	-	0.2	-	-	-	-	-	0.2	0.2	100%
ウスハル	0.0	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.9	11%
その他	0.2	0.1	0.0	0.2	0.2	-	0.0	-	0.0	0.0	0.6	2.9	21%
合計	0.7	1.0	0.0	0.3	1.1	-	0.0	-	0.0	0.4	3.6	9.0	40%

0.0は漁獲量が0.1トン未満、-は漁獲がなかったことを示す

秋田県漁獲情報（平成28年2月上旬）



発行 秋田県水産振興センター 〒010-0531秋田県男鹿市船川港台島字鶴ノ崎8-4
電話 0185-27-3003 FAX 0185-27-3004

総漁獲量は昨年同期を下回っています。

- 漁獲状況 ①漁獲量は110トンで、昨年同期の74%でした。
②魚種別では、マダラが56トン（前年同期の83%）
アブラツノザメを主体とするサメ類が7トン（〃の50%）
ババガレイを主体とするカレイ類が6トン（〃の126%）
の順でした。
③漁法別では、底びき網が43トン（前年同期の51%）
刺網が33トン（〃の88%）
定置網が11トン（〃の122%）
釣りが4トン（〃の78%）の順でした。
- 底びき網 マダラが男鹿南部を主体に25トン水揚げされました。
○定置網 マダラが畠・戸賀、男鹿北部を主体に5トン水揚げされました。
○刺網 マダラが男鹿南部を主体に12トン水揚げされました。
○釣り タコ類が男鹿北部を主体に3トン水揚げされました。




図1 マダラ、サメ類及びその他のカレイ類の漁獲量の経年比較

表1 地区別主要魚種の漁獲量(平成28年2月上旬)

											(漁獲量:トン)		
地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
魚種名													
隻数	38	30	162	156	211	12	5	16	31	78	739	818	90%
マダラ	1.6	1.7	4.4	5.0	32.1	4.1	0.2	1.2	1.3	4.4	56.2	67.6	83%
サメ類	0.5	0.7	0.0	0.0	1.1	0.0	0.0	0.2	3.7	0.7	7.0	14.0	50%
その他カレイ類	0.1	0.1	1.7	2.3	0.4	0.0	0.0	0.1	0.1	0.7	5.8	4.6	126%
タコ類	0.1	0.0	3.9	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.8	0.3	5.7	4.6	124%
マガレイ	0.0	0.0	3.5	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	4.0	0.8	500%
ハタハタ	0.8	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	2.4	3.6	9.7	37%
Eヒ類	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.7	0.7	2.1	3.8	55%
メバル類	0.0	0.1	0.1	1.1	0.3	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	2.1	3.2	66%
マコガレイ	0.0	0.0	0.8	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	1.5	0.7	214%
アコウ	0.1	0.0	0.1	0.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.4	1.8	78%
その他	1.9	2.8	1.9	4.2	4.0	0.5	0.1	0.7	1.7	4.3	20.5	38.5	53%
合計	5.4	5.7	16.4	13.7	38.3	4.7	0.3	2.4	8.7	14.1	109.9	149.3	74%

*「その他カレイ類」はマガレイ、マコガレイ、ヤナギムシガレイ及びムシガレイを除いたカレイ類を示す。
*「メバル類」はウスメバル除いたをメバル類を示す。

表2 漁法別主要魚種の漁獲量（平成28年2月上旬）

底びき網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	6	6	0	0	20	0	0	4	24	20	80	80	100%
マダラ	1.6	1.7	-	-	17.1	-	-	0.2	1.3	2.9	24.8	38.3	65%
サメ類	0.5	0.7	-	-	1.1	-	-	0.2	3.7	0.7	7.0	14.0	50%
ハタハタ	0.8	0.2	-	-	-	-	-	0.0	0.2	2.4	3.6	9.7	37%
エビ類	0.3	0.1	-	-	0.0	-	-	0.2	0.7	0.7	2.1	3.8	55%
タコ類	0.1	0.0	-	-	0.1	-	-	0.0	0.3	0.2	0.8	1.0	80%
その他	1.3	1.7	-	-	0.5	-	-	0.1	0.6	0.3	4.2	16.6	25%
合計	4.6	4.4	-	-	18.8	-	-	0.7	6.8	7.2	42.5	83.4	51%

定置網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	0	0	11	20	0	0	0	1	2	4	38	37	103%
マダラ	-	-	2.3	2.6	-	-	-	-	0.0	0.0	5.1	3.1	165%
タコ類	-	-	0.5	0.1	-	-	-	0.0	0.5	0.0	1.2	0.7	171%
メハル類	-	-	0.0	0.7	-	-	-	0.0	0.0	0.0	0.8	0.3	267%
イカ類	-	-	-	0.0	-	-	-	0.0	0.7	0.1	0.8	0.8	100%
マアジ	-	-	0.0	0.5	-	-	-	-	-	0.0	0.5	0.3	167%
その他	-	-	0.8	0.7	-	-	-	0.1	0.5	0.4	2.1	3.4	62%
合計	-	-	3.6	4.6	-	-	-	0.1	1.7	0.5	10.5	8.6	122%

刺網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	7	6	78	81	116	4	1	8	3	40	344	288	119%
マダラ	-	-	2.1	2.4	7.7	-	-	-	-	0.0	12.3	21.7	57%
その他カレイ類	-	-	1.7	2.3	0.2	-	-	0.1	0.0	0.6	4.9	2.8	175%
マカレイ	-	-	3.5	0.2	0.0	-	-	0.0	-	0.1	4.0	0.8	500%
マコカレイ	-	-	0.8	0.3	0.1	-	-	0.0	-	0.1	1.3	0.6	217%
メハル類	0.0	0.0	0.1	0.4	0.3	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	1.1	2.2	50%
その他	0.2	0.4	1.2	2.5	1.2	0.0	0.0	0.5	0.0	3.3	9.1	9.1	100%
合計	0.2	0.4	9.4	8.1	9.5	0.1	0.0	0.6	0.1	4.2	32.7	37.2	88%

釣り

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	24	6	71	5	6	2	0	0	0	1	115	187	61%
タコ類	-	-	3.4	-	-	-	-	-	-	0.0	3.4	2.9	117%
ウスメハル	0.3	0.1	-	-	0.0	0.0	-	-	-	-	0.5	1.7	29%
メハル類	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	0.1	0.2	50%
その他	0.1	0.0	-	0.0	0.0	0.0	-	-	-	-	0.0	0.3	-
合計	0.4	0.1	3.4	0.0	0.0	0.0	-	-	-	0.0	4.0	5.1	78%

その他

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	1	12	2	50	69	6	4	3	2	13	162	226	72%
マダラ	-	-	-	-	7.3	4.1	0.2	1.0	-	1.5	14.0	4.5	311%
ナマコ	-	0.6	0.0	0.8	1.4	-	-	-	-	-	2.9	7.0	41%
カニ類	-	-	-	-	0.5	-	-	-	-	-	0.5	0.5	100%
タコ類	0.0	0.0	-	-	0.1	-	-	-	-	0.1	0.3	0.0	-
その他カレイ類	0.0	0.0	-	-	0.1	-	-	-	-	-	0.1	0.1	100%
その他	0.2	0.2	0.0	0.2	0.6	0.5	0.1	0.0	0.1	0.6	2.4	2.9	83%
合計	0.2	0.8	0.0	1.0	10.0	4.6	0.3	1.0	0.1	2.2	20.2	15.0	135%

0.0は漁獲量が0.1トン未満、-は漁獲がなかったことを示す

秋田県漁獲情報（平成28年2月中旬）



発行 秋田県水産振興センター 〒010-0531秋田県男鹿市船川港台島字鶴ノ崎8-4
電話 0185-27-3003 FAX 0185-27-3004

総漁獲量は昨年同期を下回っています。

- 漁獲状況 ①漁獲量は131トンで、昨年同期の76%でした。
②魚種別では、マダラが74トン（前年同期の87%）
アブラツノザメを主体とするサメ類が10トン（〃の63%）
ババガレイを主体とするその他カレイ類が6トン（〃の79%）
の順でした。
③漁法別では、底びき網が73トン（前年同期の78%）
刺網が28トン（〃の70%）
定置網が18トン（〃の66%）
釣りが3トン（〃の47%）の順でした。
- 底びき網 マダラが男鹿南部を主体に48トン水揚げされました。
○定置網 マダラが男鹿北部を主体に12トン水揚げされました。
○刺網 マダラが畠・戸賀、男鹿南部を主体に8トン水揚げされました。
○釣り タコ類が男鹿北部を主体に2トン水揚げされました。




図1 マダラ、サメ類及びその他カレイ類の漁獲量の経年比較

表1 地区別主要魚種の漁獲量（平成28年2月中旬）

											(漁獲量:トン)		
地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
魚種名													
隻数	23	36	124	116	96	18	10	9	18	52	502	825	61%
マダラ	4.8	3.6	8.8	7.5	38.6	2.1	0.4	0.7	1.8	5.8	74.2	85.5	87%
サメ類	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	0.0	1.6	6.4	0.5	9.7	15.4	63%
その他カレイ類	0.0	0.0	0.9	2.8	0.2	0.0	0.0	0.1	0.3	0.9	5.6	7.1	79%
スケトウダラ	4.4	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3	1.3	408%
マガレイ	0.0	0.0	4.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	4.5	1.2	375%
ウスハル	1.0	2.3	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	11.3	32%
ハタハタ	0.2	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.9	1.4	3.1	4.8	65%
タコ類	0.0	0.0	0.2	0.8	0.2	0.0	0.2	0.0	0.5	0.4	2.7	2.2	123%
ナマコ	0.0	1.8	0.0	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	3.2	66%
エビ類	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.9	0.8	2.0	2.9	69%
その他	1.2	0.5	4.6	5.5	1.6	0.4	0.2	0.8	1.6	2.6	18.4	38.5	48%
合計	11.7	9.9	18.5	16.9	42.0	2.6	0.8	3.4	12.5	12.5	131.2	173.4	76%

*「その他カレイ類」はマガレイ、マコガレイ、ヤナギムシガレイ及びムシガレイを除いたカレイ類を示す。

表2 漁法別主要魚種の漁獲量（平成28年2月中旬）

底びき網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	2	1	0	0	19	0	0	3	12	12	49	83	59%
マダラ	4.3	3.3	-	-	33.2	-	-	0.3	1.8	4.9	47.8	51.1	94%
サメ類	0.0	-	-	-	1.2	-	-	1.6	6.4	0.5	9.7	15.4	63%
スケトウダラ	4.4	1.0	-	-	-	-	-	-	-	0.0	5.3	1.3	408%
ハタハタ	0.2	0.6	-	-	-	-	-	0.1	0.9	1.4	3.1	4.8	65%
エビ類	0.1	0.1	-	-	-	-	-	0.1	0.9	0.8	2.0	2.9	69%
その他	1.0	0.0	-	-	0.4	-	-	0.4	1.2	1.5	4.9	18.3	27%
合計	10.0	5.0	-	-	34.8	-	-	2.5	11.2	9.1	72.8	93.8	78%

定置網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	0	0	10	19	0	1	0	1	1	3	35	49	71%
マダラ	-	-	8.4	3.7	-	0.1	-	0.0	0.0	0.1	12.4	17.3	72%
タコ類	-	-	0.2	0.4	-	-	-	0.0	0.3	0.0	0.9	0.8	113%
ブリ(ワサ銘柄)	-	-	0.0	0.7	-	-	-	-	0.0	0.0	0.7	0.0	-
イカ類	-	-	0.0	0.0	-	-	-	0.0	0.4	0.0	0.6	1.1	55%
ブリ(ブリ銘柄)	-	-	-	0.3	-	-	-	-	-	-	0.3	-	-
その他	-	-	1.1	1.0	-	0.0	-	0.2	0.5	0.3	2.9	7.6	38%
合計	-	-	9.7	6.1	-	0.1	-	0.2	1.2	0.4	17.8	26.8	66%

刺網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	12	11	58	75	47	3	5	4	3	24	242	339	71%
マダラ	0.0	-	0.4	3.8	3.8	0.0	-	-	-	-	8.1	15.4	53%
その他カレイ類	-	-	0.9	2.7	0.1	-	0.0	0.1	-	0.8	4.7	4.5	104%
マカレイ	-	-	4.0	0.1	-	-	0.0	0.0	-	0.1	4.3	1.0	430%
ウスハル	0.9	2.3	-	0.0	0.0	-	-	-	-	-	3.2	8.8	36%
アコウ	-	0.0	0.2	0.9	0.0	-	0.0	0.0	-	0.3	1.5	2.0	75%
その他	0.1	0.1	1.2	3.1	0.8	0.1	0.3	0.1	0.1	0.6	6.1	8.0	76%
合計	1.0	2.4	6.7	10.6	4.7	0.1	0.3	0.2	0.1	1.8	27.9	39.7	70%

釣り

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	7	5	55	6	6	10	2	0	0	3	94	201	47%
タコ類	-	-	2.0	0.1	-	-	-	-	-	0.0	2.1	2.5	84%
ウスハル	0.1	0.0	-	-	0.0	0.1	0.0	-	-	0.0	0.4	2.5	16%
メバル類	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	-	0.1	0.5	20%
その他	0.1	0.1	0.1	-	0.0	0.1	0.0	-	-	-	0.1	0.2	50%
合計	0.2	0.1	2.1	0.1	0.0	0.2	0.0	-	-	0.0	2.7	5.7	47%

*「メバル類」はウスメバル除いたをメバル類を示す。

その他

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	2	19	1	16	24	4	3	1	2	10	82	153	54%
マダラ	0.5	0.3	-	-	1.6	2.0	0.4	0.4	0.0	0.8	5.9	1.7	347%
ナマコ	-	1.8	0.0	0.1	0.2	-	-	-	-	-	2.1	3.2	66%
タコ類	0.0	-	-	-	0.1	-	0.0	-	0.0	0.2	0.3	0.1	300%
カニ類	-	-	-	-	0.3	-	-	-	-	-	0.3	0.3	100%
その他	0.0	0.3	-	0.0	0.3	0.2	0.1	0.1	0.0	0.2	1.4	2.1	67%
合計	0.5	2.4	0.0	0.1	2.5	2.2	0.5	0.5	0.0	1.2	10.0	7.4	135%

0.0は漁獲量が0.1トン未満、-は漁獲がなかったことを示す

秋田県漁獲情報（平成28年3月上旬）



発行 秋田県水産振興センター 〒010-0531秋田県男鹿市船川港台島字鶴ノ崎8-4
電話 0185-27-3003 FAX 0185-27-3004

総漁獲量は昨年同期とほぼ同等です。

- 漁獲状況 ①漁獲量は179トンで、昨年同期の101%でした。
②魚種別では、マダラが47トン（前年同期の72%）
ホッケが14トン（〃は0トン）
ババガレイを主体とするその他カレイ類が11トン（〃の176%）
の順でした。
③漁法別では、底びき網が96トン（前年同期の93%）
刺網が42トン（〃の187%）
定置網が20トン（〃の73%）
釣りが6トン（〃の93%）の順でした。
- 底びき網 マダラが岩館、八森、男鹿南部を主体に30トン水揚げされました。
○定置網 マダラが畠・戸賀、男鹿北部を主体に10トン水揚げされました。
○刺網 その他カレイ類が畠・戸賀を主体に7トン水揚げされました。
○釣り タコ類が男鹿北部を主体に3トン水揚げされました。




図1 マダラ、ホッケ及びその他カレイ類の漁獲量の経年比較

表1 地区別主要魚種の漁獲量(平成28年3月上旬)

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟			
魚種名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	84	97	152	164	144	16	44	28	50	124	903	962	94%
マダラ	12.4	8.9	3.2	6.4	10.5	0.3	0.0	0.2	2.4	2.2	46.8	65.1	72%
ホッケ	9.8	4.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.0	0.0	—
その他カレイ類	0.4	0.7	0.8	4.8	1.1	0.0	0.0	0.2	0.7	2.2	11.1	6.3	176%
ウスメバル	2.7	4.9	0.0	0.0	0.1	0.2	0.0	0.2	0.0	0.2	8.4	4.1	205%
タコ類	0.3	0.0	2.3	0.6	0.2	0.0	1.3	0.0	0.7	0.4	6.0	6.6	91%
ヒラメ	0.3	1.0	0.1	0.8	1.3	0.0	0.0	0.0	0.7	1.2	5.8	6.0	97%
メバル類	0.5	0.4	1.6	0.8	0.8	0.0	0.3	0.0	0.2	0.7	5.6	5.7	98%
スケトウダラ	3.8	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.5	0.1	5500%
ムシガレイ	0.2	0.4	0.6	1.6	1.0	0.0	0.1	0.3	0.3	0.8	5.3	2.8	189%
マガレイ	0.0	0.0	2.6	0.2	0.0	0.0	0.5	0.7	0.2	0.8	5.0	1.8	278%
その他	4.0	12.6	3.2	10.8	17.5	0.6	0.3	1.3	9.3	7.0	65.2	79.2	82%
合計	34.4	34.6	14.4	26.0	32.5	1.1	2.5	2.9	14.5	15.5	178.7	177.7	101%

*「その他カレイ類」はマガレイ、マコガレイ、ヤナギムシガレイ及びムシガレイを除いたカレイ類を示す。
*「メバル類」はウスメバル除いたをメバル類を示す。

表2 漁法別主要魚種の漁獲量（平成28年3月上旬）

底びき網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	10	10	0	0	24	0	0	4	24	16	88	136	65%
マダラ	11.6	8.7	-	-	6.8	-	-	0.1	1.8	1.0	30.1	49.4	61%
ホッケ	9.8	4.1	-	-	-	-	-	-	-	-	14.0	0.0	-
スケトウダラ	3.8	1.6	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	5.5	0.1	5500%
サメ類	0.5	0.1	-	-	0.4	-	-	0.1	3.2	0.3	4.6	12.3	37%
イカ類	1.0	0.8	-	-	1.7	-	-	-	0.5	0.1	4.2	8.9	47%
その他	3.4	12.5	-	-	11.1	-	-	0.8	6.1	3.9	37.5	32.1	117%
合計	30.1	27.8	-	-	20.0	-	-	1.0	11.6	5.3	95.9	102.8	93%

定置網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	0	0	13	28	0	0	0	1	6	16	64	69	93%
マダラ	-	-	3.1	4.7	-	-	-	0.1	0.6	0.9	9.5	11.8	81%
サクラマス	-	-	1.6	0.2	-	-	-	-	0.1	0.3	2.3	6.2	37%
ウラサ	-	-	0.0	1.5	-	-	-	-	-	0.0	1.5	0.0	-
マアジ	-	-	-	0.7	-	-	-	-	-	-	0.7	0.4	175%
タコ類	-	-	0.1	0.3	-	-	-	0.0	0.1	0.1	0.7	0.9	78%
その他	-	-	0.4	2.5	-	-	-	0.1	1.2	0.8	4.8	7.4	65%
合計	-	-	5.2	9.9	-	-	-	0.2	2.0	2.1	19.5	26.7	73%

刺網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	29	40	74	95	73	3	21	18	5	54	412	406	101%
その他カレイ類	0.0	-	0.6	4.7	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	1.6	7.2	3.1	232%
ウスハル	1.7	4.2	0.0	0.0	0.0	-	-	-	-	-	6.0	1.7	353%
マダラ	-	-	0.1	1.7	3.7	0.0	-	-	-	0.1	5.6	2.7	207%
マガレイ	-	-	2.6	0.2	-	-	0.5	0.7	-	0.7	4.7	1.3	362%
メハル類	0.4	0.1	1.5	0.6	0.8	0.0	0.2	0.0	0.1	0.6	4.5	4.6	98%
その他	0.1	0.2	2.1	5.6	0.5	0.4	0.4	0.7	0.1	3.8	13.5	8.8	153%
合計	2.2	4.5	6.9	12.8	5.1	0.4	1.1	1.5	0.2	6.8	41.5	22.2	187%

釣り

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	37	13	57	21	14	11	5	3	9	11	181	182	99%
タコ類	-	-	2.2	0.3	-	-	-	-	0.2	0.1	2.8	3.3	85%
ウスハル	1.0	0.3	-	0.0	0.1	0.2	0.0	0.2	0.0	0.2	2.0	1.9	105%
メハル類	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	-	0.1	-	-	0.0	0.6	0.7	86%
その他	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	-	-	-	0.1	0.2	0.1	200%
合計	1.1	0.4	2.3	0.5	0.1	0.3	0.1	0.2	0.2	0.4	5.6	6.0	93%

その他

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	8	34	8	20	33	2	18	2	6	27	158	169	93%
タコ類	0.1	-	-	-	0.1	-	1.3	0.0	0.1	0.1	1.7	1.6	106%
マダラ	0.8	0.2	-	-	0.0	0.3	-	-	-	0.2	1.6	1.2	133%
ウスハル	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.4	0.5	80%
メハル類	0.0	0.2	-	-	0.0	-	-	-	0.0	0.0	0.2	0.1	200%
カニ類	-	-	-	-	0.2	-	-	-	-	-	0.2	-	-
その他	0.1	1.1	0.0	2.8	7.0	0.1	0.0	-	0.4	0.6	12.1	16.6	73%
合計	1.0	1.9	0.0	2.8	7.3	0.4	1.3	0.0	0.5	0.9	16.2	20.0	81%

0.0は漁獲量が0.1トン未満、-は漁獲がなかったことを示す

秋田県漁獲情報（平成28年3月中旬）



発行 秋田県水産振興センター 〒010-0531秋田県男鹿市船川港台島字鶴ノ崎8-4
電話 0185-27-3003 FAX 0185-27-3004

総漁獲量は昨年同期とほぼ同等です。

- 漁獲状況 ①漁獲量は138トンで、昨年同期とほぼ同等でした。
②魚種別では、マダラが24トン（前年同期の69%）
タコ類が7トン（〃の105%）
メバル類が6トン（〃の66%）
の順でした。
③漁法別では、底びき網が53トン（前年同期の79%）
刺網が33トン（〃の172%）
定置網が11トン（〃の58%）
釣りが6トン（〃の74%）の順でした。
- 底びき網 マダラが県北部地区を主体に11トン水揚げされました。
○定置網 サクラマスが男鹿北部を主体に3トン水揚げされました。
○刺網 マダラが男鹿南部、畠・戸賀を主体に8トン水揚げされました。
○釣り タコ類が男鹿北部を主体に2トン水揚げされました。




図1 マダラ、タコ類及びメバル類の漁獲量の経年比較

表1 地区別主要魚種の漁獲量(平成28年3月中旬)

		(漁獲量:トン)												
地区名		岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
魚種名														
隻 数		93	105	159	175	153	24	65	27	47	121	969	1128	86%
マダラ		3.4	5.3	0.9	3.8	6.9	0.6	0.0	0.3	1.4	1.5	24.1	35.1	69%
タコ類		0.4	0.1	1.6	1.8	0.3	0.0	0.9	0.1	0.7	0.8	6.8	6.5	105%
メバル類		0.8	0.5	1.4	0.8	0.5	0.2	0.3	0.0	0.1	0.7	5.7	8.6	66%
その他カレイ類		0.5	0.2	0.3	1.7	0.4	0.0	0.0	0.3	0.4	1.3	5.4	3.5	154%
ヒラメ		0.7	0.3	0.2	0.8	0.5	0.0	0.0	0.3	0.6	1.8	5.4	4.1	132%
ホッケ		4.7	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.1	1.1	464%
ムシガレイ		0.5	0.3	0.5	0.9	0.3	0.0	0.0	0.5	0.1	0.7	4.0	1.5	267%
ウスメバル		1.3	1.4	0.0	0.0	0.2	0.3	0.0	0.2	0.0	0.4	3.9	4.2	93%
マガレイ		0.0	0.0	2.4	0.2	0.0	0.0	0.4	0.2	0.0	0.3	3.7	1.5	247%
サクラマス		0.0	0.0	2.2	0.3	0.1	0.5	0.0	0.0	0.0	0.3	3.6	2.2	164%
その他		9.5	12.3	1.3	10.2	25.8	1.8	0.2	0.7	4.4	5.2	70.3	70.3	100%
合 計		21.8	20.9	10.8	20.5	35.0	3.4	1.8	2.6	7.7	13.0	138.0	138.6	100%

*「メバル類」はウスメバル除いたをメバル類を示す。
*「その他カレイ類」はマガレイ、マコガレイ、ヤナギムシガレイ及びムシガレイを除いたカレイ類を示す。

表2 漁法別主要魚種の漁獲量（平成28年3月中旬）

底びき網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	16	12	0	0	15	0	0	3	18	12	76	109	70%
マダラ	3.4	4.7	-	-	1.4	-	-	0.1	1.1	0.6	11.3	20.3	56%
ホッケ	4.7	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	5.1	1.1	464%
イカ類	0.8	0.8	-	-	0.9	-	-	-	0.6	0.0	3.1	10.0	31%
エビ類	0.1	0.2	-	-	0.0	-	-	0.4	0.2	2.1	3.1	3.9	79%
スケトウダラ	0.5	2.2	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	2.8	0.9	311%
その他	9.6	7.5	-	-	3.9	-	-	0.1	4.6	1.5	27.1	30.0	90%
合計	19.1	15.9	-	-	6.2	-	-	0.6	6.5	4.2	52.5	66.2	79%

定置網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	0	0	14	24	0	2	0	1	4	21	66	69	96%
サクラマス	-	-	2.2	0.3	-	0.5	-	-	0.0	0.3	3.4	1.5	227%
マダラ	-	-	0.9	1.3	-	0.1	-	0.2	0.3	0.3	3.1	10.9	28%
スズキ	-	-	0.0	0.0	-	1.0	-	-	0.0	0.0	1.1	0.7	157%
マアジ	-	-	-	0.7	-	-	-	-	-	0.0	0.7	0.3	233%
タコ類	-	-	0.0	0.4	-	-	-	-	0.0	0.0	0.4	0.5	80%
その他	-	-	0.4	1.2	-	0.1	-	0.2	0.5	0.5	2.7	5.7	47%
合計	-	-	3.5	3.9	-	1.7	-	0.4	0.8	1.1	11.4	19.6	58%

刺網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	35	37	90	107	83	9	30	14	6	56	467	485	96%
マダラ	0.0	-	0.0	2.5	5.5	-	-	-	-	0.4	8.4	1.6	525%
メバル類	0.8	0.3	1.3	0.5	0.5	0.2	0.2	0.0	0.1	0.6	4.6	5.8	79%
マカレイ	-	0.0	2.4	0.2	0.0	-	0.4	0.2	-	0.3	3.6	1.4	257%
その他カレイ類	0.0	0.0	0.2	1.6	0.1	0.0	0.0	0.3	-	1.1	3.4	1.0	340%
ヒラメ	0.0	-	0.2	0.7	0.1	0.0	0.0	0.2	-	1.7	3.0	0.3	1000%
その他	0.7	0.7	1.4	2.8	0.9	0.3	0.2	0.6	0.0	2.5	9.8	9.0	109%
合計	1.5	1.0	5.5	8.3	7.1	0.5	0.8	1.3	0.1	6.6	32.8	19.1	172%

釣り

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	29	19	43	29	14	10	7	2	9	16	178	240	74%
タコ類	-	-	1.6	0.5	0.0	-	-	-	0.1	0.3	2.4	3.1	77%
ウスメバル	0.8	0.4	0.0	0.0	0.1	0.3	0.0	0.2	0.0	0.4	2.2	2.6	85%
メバル類	0.0	0.1	0.1	0.2	0.0	0.0	0.1	-	0.0	0.0	0.7	1.5	47%
ブリ(ワササギ)	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.1	0.0	-
その他	0.0	0.0	-	0.0	0.0	-	0.0	-	-	0.0	0.1	0.2	50%
合計	0.9	0.5	1.7	0.7	0.1	0.3	0.1	0.2	0.1	0.7	5.5	7.4	74%

その他

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	13	37	12	15	41	3	28	7	10	16	182	225	81%
タコ類	0.1	0.0	-	-	0.1	-	0.8	0.1	0.2	0.2	1.6	1.3	123%
マダラ	0.0	0.6	-	-	-	0.5	-	-	0.0	0.2	1.3	2.3	57%
ウスメバル	-	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	0.6	83%
エビ類	-	-	-	-	0.2	-	-	-	-	-	0.2	0.2	100%
メバル類	0.0	0.1	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.1	0.2	50%
その他	0.3	3.5	0.1	7.6	21.6	0.9	0.9	0.1	0.2	0.4	35.8	26.3	136%
合計	0.3	3.5	0.1	7.6	21.6	0.9	0.9	0.1	0.2	0.4	35.8	26.3	136%

0.0は漁獲量が0.1トン未満、-は漁獲がなかったことを示す

秋田県漁獲情報 (平成28年3月下旬)



発行 秋田県水産振興センター 〒010-0531秋田県男鹿市船川港台島字鶴ノ崎8-4
電話 0185-27-3003 FAX 0185-27-3004

総漁獲量は昨年同期を上回っています。

- 漁獲状況 ①漁獲量は212トンで、昨年同期の139%でした。
②魚種別では、マダラが21トン（昨年同期の108%）
サクラマスが15トン（同426%）
タコ類が14トン（同152%）の順でした。
③漁法別では、刺網が50トン（昨年同期の187%）
定置網が38トン（同の174%）
底びき網が36トン（同103%）の順でした。
- 底びき網 マダラが男鹿南部、岩館、八森を主体に10トン水揚げされました。
- 定置網 サクラマスが男鹿北部を主体に13トン水揚げされました。
マアジが畠・戸賀を主体に11トン水揚げされました。
- 刺網 ヒラメが象潟を主体に7トン水揚げされました。
マダラが男鹿南部を主体に6トン水揚げされました。
- 釣り タコ類が男鹿北部を主体に4トン水揚げされました。




図1 マダラ、サクラマス及びタコ類の漁獲量の経年比較

表1 地区別主要魚種の漁獲量(平成28年3月下旬)

											(漁獲量:トン)		
地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
魚種名													
隻数	132	174	233	244	219	27	122	60	55	193	1459	1062	137%
マダラ	3.3	2.0	1.3	1.9	8.9	0.9	0.0	0.2	1.5	1.3	21.2	19.6	108%
サクラマス	0.1	0.7	9.2	1.8	0.1	0.6	0.1	0.0	0.5	1.1	14.5	3.4	426%
タコ類	0.7	0.6	2.5	4.4	0.7	0.0	1.9	0.4	0.6	1.7	14.0	9.2	152%
マアジ	0.0	0.0	0.0	11.7	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.3	12.2	0.3	4067%
ヒラメ	0.8	0.4	0.6	1.4	2.3	0.0	0.0	0.3	0.7	3.1	9.9	5.0	198%
ムシガレイ	0.6	0.3	1.4	2.0	0.4	0.0	0.0	0.7	0.2	0.9	6.8	3.4	200%
カレイ類	0.6	0.3	0.5	1.7	0.4	0.1	0.0	0.6	0.5	1.6	6.4	4.5	142%
メバル類	0.3	0.3	1.3	1.5	0.8	0.2	0.5	0.0	0.3	0.7	6.3	5.0	126%
ウスメバル	1.8	2.2	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.3	0.0	0.8	5.6	2.8	200%
アコウ	0.6	0.5	0.5	0.7	0.7	0.0	0.2	0.2	0.4	0.7	4.6	4.7	98%
その他	5.8	8.4	7.0	7.7	72.0	1.7	1.2	1.5	2.9	4.6	110.9	94.6	117%
合計	14.6	15.7	24.3	34.8	86.4	3.7	3.9	4.2	7.7	16.8	212.4	152.5	139%

*「その他カレイ類」はマガレイ、マコガレイ、ヤナギムシガレイ及びムシガレイを除いたカレイ類を示す。

*「メバル類」はウスメバルを除いたメバル類を示す。

*表示単位未満の端数を四捨五入しているため、合計と内訳が一致しない場合がある。

表2 漁法別主要魚種の漁獲量（平成28年3月下旬）

底びき網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	21	17			21			3	18	16	96	107	90%
マダラ	2.8	1.9			3.8			0.1	0.7	0.4	9.7	7.3	133%
エビ類	0.0	0.3			0.0			0.4	0.3	2.1	3.2	3.4	94%
イカ類	1.4	1.0			0.4			-	0.2	-	3.0	7.1	42%
ヒラメ	0.8	0.4			0.6			-	0.4	-	2.2	2.2	100%
アソコウ	0.6	0.5			0.4			-	0.4	-	1.9	1.9	100%
その他	4.9	4.3			3.3			0.1	2.6	0.7	15.7	12.9	122%
合計	10.5	8.4			8.5			0.6	4.6	3.2	35.7	34.8	103%

定置網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	0	0	29	45	2	6	0	3	8	38	131	96	136%
サクラマス	-	-	9.1	1.7	0.0	0.6	-	-	0.5	1.1	13.1	3.0	437%
マアジ	-	-	-	10.2	-	0.1	-	0.0	0.1	0.3	10.7	0.3	3567%
マダラ	-	-	1.2	1.1	-	0.2	-	0.1	0.8	0.2	3.5	6.6	53%
ヒラメ	-	-	0.0	0.3	-	0.0	-	0.1	0.3	0.4	1.2	0.7	171%
スズキ	-	-	0.3	0.2	-	0.1	-	0.0	0.2	0.1	0.9	1.7	53%
その他	-	-	3.4	3.0	-	1.1	-	0.2	0.5	0.7	8.7	9.6	91%
合計	-	-	14.0	16.5	0.0	2.1	-	0.4	2.4	2.8	38.1	21.9	174%

刺網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	37	92	120	143	124	7	62	31	11	77	704	436	161%
ヒラメ	0.0	0.0	0.6	1.1	1.7	-	0.0	0.2	-	2.7	6.5	2.1	310%
マダラ	-	-	0.1	0.8	5.1	-	-	0.0	-	0.4	6.4	3.5	183%
メハル類	0.3	0.2	1.3	1.2	0.8	0.2	0.4	0.0	0.3	0.6	5.5	3.6	153%
ムシカレイ	0.0	0.0	1.4	2.0	0.1	-	0.0	0.7	-	0.8	5.2	2.2	236%
カサゴ類	0.0	0.0	0.0	3.0	0.1	-	0.0	0.1	0.0	1.1	4.5	2.3	196%
その他	0.0	2.8	4.2	4.9	2.1	0.1	1.5	1.5	0.1	3.5	21.4	12.8	167%
合計	1.6	3.0	7.6	13.0	9.9	0.3	1.9	2.5	0.4	9.1	49.5	26.5	187%

釣り

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	48	16	57	45	14	12	9	3	8	23	235	185	127%
カサゴ類	-	-	2.4	1.0	0.1	-	-	-	0.1	0.2	3.7	3.3	112%
ウスハル	0.8	0.2	-	0.0	0.0	0.1	0.0	0.3	0.0	0.8	2.4	1.2	200%
メハル類	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	-	0.0	0.0	0.4	0.8	50%
ワラサ	0.1	0.0	-	0.0	-	0.0	-	-	-	0.0	0.2	-	#VALUE!
イナダ	0.0	0.0	-	-	-	-	-	0.0	-	-	0.1	-	#VALUE!
その他	0.2	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.2	0.1	200%
合計	1.1	0.3	2.4	1.1	0.1	0.2	0.1	0.4	0.1	1.0	7.0	5.4	130%

その他

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	26	49	27	11	58	2	51	20	10	39	293	238	123%
カサゴ類	0.4	0.4	0.0	-	0.2	-	1.9	0.3	0.2	0.4	3.8	1.8	211%
マダラ	0.5	0.1	-	-	-	0.7	-	-	-	0.3	1.6	2.2	73%
イカ類	0.3	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.8	50%
エビ類	-	-	-	-	0.2	-	-	-	-	-	0.2	0.2	100%
ウスハル	-	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.3	33%
その他	0.2	3.4	0.3	4.2	67.5	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	76.0	58.6	130%
合計	1.4	4.0	0.3	4.2	67.9	1.1	1.9	0.3	0.2	0.7	82.1	63.9	128%

0.0は漁獲量が0.1トン未満、-は漁獲がなかったことを示す