



秋田県漁獲情報 (平成28年4月上旬)

発行 秋田県水産振興センター 〒010-0531秋田県男鹿市船川港台島字鵜ノ崎8-4
電話 0185-27-3003 FAX 0185-27-3004

総漁獲量は昨年同期を上回っています。

- 漁獲状況 ①漁獲量は135トンで、昨年同期の120%でした。
②魚種別では、マアジが17トン（昨年同期の2,833%）
タコ類が16トン（同101%）
マダラが14トン（同153%）の順でした。
③漁法別では、刺網が35トン（昨年同期の118%）
定置網が34トン（同236%）
底びき網が29トン（同76%）の順でした。
- 底びき網 マダラが八森、男鹿南部を主体に7トン水揚げされました。
○定置網 マアジが畠・戸賀を主体に17トン水揚げされました。
○刺網 ヒラメが象潟を主体に7トン水揚げされました。
○釣り タコ類が男鹿北部を主体に5トン水揚げされました。




図1 マアジ、タコ類及びマダラの漁獲量の経年比較

表1 地区別主要魚種の漁獲量(平成28年4月上旬)

		(漁獲量:トン)											
地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
魚種名													
隻数	113	155	238	211	167	58	103	64	72	177	1,358	1,481	92%
マアジ	0.0	0.0	0.0	16.4	0.0	0.5	0.0	0.0	0.1	0.0	17.0	0.6	2,833%
タコ類	0.9	0.7	3.6	4.6	0.8	0.1	1.6	0.6	1.1	1.1	15.5	15.3	101%
マダラ	1.3	3.3	0.6	0.7	4.5	0.5	0.0	0.1	1.5	0.8	13.6	8.9	153%
ヒラメ	0.5	0.2	0.4	1.6	1.9	0.0	0.6	0.6	1.0	3.0	10.2	6.5	157%
ムシカレイ	0.7	0.2	1.5	1.1	0.5	0.0	0.1	0.9	0.3	0.7	6.2	4.0	155%
サクラマス	0.0	0.5	2.6	1.1	0.0	0.6	0.0	0.0	0.2	0.8	6.1	2.0	305%
メバル類	0.3	0.3	1.6	0.9	0.3	0.5	0.2	0.0	0.2	0.5	5.3	7.1	75%
アンコウ	0.3	0.2	0.2	0.4	0.6	0.0	0.2	0.3	1.0	1.7	5.2	4.5	116%
カレイ類	0.5	0.3	0.4	0.8	0.5	0.0	0.1	0.5	0.6	1.4	5.2	6.7	78%
エビ類	0.0	0.2	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.7	0.4	2.3	3.8	6.6	58%
その他	4.9	6.4	3.2	6.3	19.5	2.0	0.6	0.7	3.4	2.3	47.1	50.7	93%
合計	9.4	12.3	14.1	33.9	28.8	4.2	3.4	4.4	9.8	14.6	135.2	112.9	120%

*「メバル類」はウスメバルを除いたメバル類を示す。

*表示単位未満の端数を四捨五入しているため、合計と内訳が一致しない場合がある。

表2 漁法別主要魚種の漁獲量（平成28年4月上旬）

底びき網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	15	12	0	0	20	0	0	4	24	16	91	114	80%
マダラ	0.3	2.5	-	-	2.8	-	-	0.0	0.8	0.4	6.8	3.4	200%
エビ類	-	0.2	-	-	0.1	-	-	0.7	0.4	2.3	3.7	6.4	58%
イサナ類	0.8	0.6	-	-	0.3	-	-	-	0.2	0.0	1.9	7.5	25%
カレイ類	0.5	0.3	-	-	0.3	-	-	0.0	0.5	0.1	1.8	2.5	72%
アコウ	0.3	0.2	-	-	0.4	-	-	-	0.9	0.0	1.8	1.5	120%
その他	3.9	1.7	-	-	3.7	-	-	0.1	3.3	0.4	13.1	16.9	78%
合計	5.8	5.5	-	-	7.6	-	-	0.8	6.1	3.2	29.1	38.2	76%

定置網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	0	0	43	45	0	21	0	2	9	34	154	133	116%
マアジ	-	-	-	16.4	-	0.5	-	-	0.1	0.0	17.0	0.6	2833%
サクラマス	-	-	2.6	1.1	-	0.6	-	-	0.2	0.8	5.4	1.9	284%
マダラ	-	-	0.6	0.3	-	0.1	-	0.0	0.7	0.1	2.0	2.7	74%
ヒラメ	-	-	0.1	0.5	-	0.0	-	0.1	0.5	0.4	1.7	0.6	283%
ススキ	-	-	0.2	0.3	-	0.5	-	-	0.0	0.0	1.1	1.3	85%
その他	-	-	0.8	3.3	-	0.9	-	0.1	1.4	0.7	6.8	7.3	93%
合計	-	-	4.3	21.9	-	2.6	-	0.2	2.9	2.0	34.0	14.4	236%

刺網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	30	72	96	100	90	11	42	18	10	68	537	608	88%
ヒラメ	0.0	0.0	0.3	1.1	1.5	-	0.6	0.5	0.0	2.6	6.8	3.2	213%
ムシカレイ	0.0	-	1.5	1.1	0.2	-	0.1	0.9	-	0.6	4.5	2.4	188%
カサゴ類	-	-	0.1	3.1	0.3	0.0	0.1	0.1	0.0	0.7	4.5	4.6	98%
メバル類	0.1	0.1	1.6	0.6	0.3	0.2	0.2	0.0	0.1	0.4	3.9	5.9	66%
アコウ	-	-	0.2	0.4	0.2	-	0.2	0.3	-	1.7	3.2	2.6	123%
その他	0.0	1.9	2.1	1.7	2.5	0.2	0.6	0.9	0.1	2.2	12.0	10.9	110%
合計	0.8	2.0	5.8	8.0	5.0	0.4	1.8	2.7	0.2	8.2	34.9	29.6	118%

釣り

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	33	13	73	52	11	15	6	2	11	22	238	252	94%
カサゴ類	-	-	3.3	0.8	0.1	-	-	-	0.3	0.1	4.7	4.0	118%
ウスメバル	0.3	0.1	-	0.1	0.0	0.2	0.0	0.1	-	0.4	1.3	2.2	59%
メバル類	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	-	0.0	0.7	0.8	88%
ワラサ	0.1	0.0	-	-	-	-	-	0.0	-	0.0	0.2	-	-
その他	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
その他	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	100%
合計	0.7	0.3	3.3	0.9	0.1	0.6	0.1	0.1	0.3	0.6	7.0	7.1	99%

その他

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	35	58	26	14	46	11	55	38	18	37	338	374	90%
カサゴ類	0.6	0.5	0.1	-	0.1	0.1	1.5	0.5	0.3	0.3	4.2	4.0	105%
マダラ	1.0	0.8	-	-	-	0.4	-	-	-	0.2	2.5	1.0	250%
メバル類	0.0	0.1	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.1	0.2	50%
エビ類	-	-	-	-	0.1	-	-	-	-	-	0.1	0.2	50%
その他	0.5	3.1	0.6	3.1	15.9	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	23.3	18.2	128%
合計	2.1	4.5	0.7	3.1	16.1	0.6	1.5	0.6	0.3	0.6	30.2	23.6	128%

0.0は漁獲量が0.1トン未満、-は漁獲がなかったことを示す



秋田県漁獲情報 (平成28年4月中旬)

発行 秋田県水産振興センター 〒010-0531秋田県男鹿市船川港台島字鵜ノ崎8-4
電話 0185-27-3003 FAX 0185-27-3004

総漁獲量は昨年同期と同程度です。

- 漁獲状況 ①漁獲量は116トンで、昨年同期の97%でした。
②魚種別では、マアジが19トン（昨年同期の1,870%）
タコ類が12トン（同80%）
ヒラメが9トン（同105%）の順でした。
③漁法別では、定置網が38トン（昨年同期の257%）
刺網が30トン（同97%）
底びき網が18トン（同69%）の順でした。
- 底びき網 マダラが男鹿南部を主体に3トン水揚げされました。
- 定置網 マアジが畠・戸賀を主体に19トン水揚げされました。
- 刺網 ヒラメが畠・戸賀、象潟を主体に5トン水揚げされました。
タコ類が畠・戸賀を主体に5トン水揚げされました。
- 釣り タコ類が男鹿北部を主体に2トン水揚げされました。




図1 マアジ、タコ類及びヒラメの漁獲量の経年比較

表1 地区別主要魚種の漁獲量(平成28年4月中旬)

		(漁獲量:トン)											
地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
魚種名													
隻数	83	118	154	160	128	47	94	58	43	141	1,026	1,447	71%
マアジ	0.0	0.0	0.0	16.6	1.6	0.4	0.0	0.0	0.0	0.1	18.7	1.0	1,870%
タコ類	0.6	0.5	1.6	4.7	0.5	0.2	1.3	0.5	1.1	1.0	12.4	15.5	80%
ヒラメ	0.3	0.1	0.5	2.7	0.9	0.1	0.5	0.8	0.8	1.8	8.6	8.2	105%
ムシガレイ	0.5	0.1	1.8	0.8	0.1	0.0	0.2	0.6	0.4	0.8	5.6	4.0	140%
マダラ	0.3	0.7	0.2	0.4	2.2	0.9	0.0	0.0	0.4	0.3	5.4	4.1	132%
アンコウ	0.2	0.1	0.3	0.5	0.3	0.0	0.3	0.6	0.5	2.0	5.0	3.4	147%
メバル類	0.2	0.4	0.7	0.9	0.6	0.4	0.2	0.0	0.1	0.7	4.2	5.0	84%
カレイ類	0.4	0.2	0.2	0.9	0.2	0.0	0.1	0.3	0.4	1.1	4.0	6.1	66%
ウスメバル	1.3	1.9	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.3	3.8	3.7	103%
サクラマス	0.0	0.2	1.4	0.8	0.1	0.3	0.1	0.0	0.0	0.6	3.7	1.3	285%
その他	2.6	3.4	3.2	8.2	19.1	1.4	0.7	0.9	3.2	2.5	44.1	66.8	66%
合計	6.4	7.6	9.9	36.5	25.6	3.8	3.4	3.8	6.9	11.2	115.5	119.1	97%

*「メバル類」はウスメバルを除いたメバル類を示す。

* 表示単位未満の端数を四捨五入しているため、合計と内訳が一致しない場合がある。

表2 漁法別主要魚種の漁獲量（平成28年4月中旬）

底びき網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	11	8	0	0	17	0	0	3	18	12	69	82	84%
マダラ	0.2	0.7	-	-	1.7	-	-	0.0	0.3	0.2	3.1	2.9	107%
エビ類	0.0	0.2	-	-	0.2	-	-	0.5	0.5	1.0	2.4	5.0	48%
カナガシラ	0.1	0.1	-	-	0.6	-	-	-	1.1	-	1.9	0.7	271%
カレイ類	0.4	0.2	-	-	0.2	-	-	0.0	0.2	0.2	1.3	2.3	57%
ヤナギムシ	0.2	0.1	-	-	0.3	-	-	-	0.3	0.0	0.9	1.3	69%
その他	2.2	1.1	-	-	2.1	-	-	0.1	2.2	0.4	8.0	13.4	60%
合計	3.1	2.4	-	-	5.1	-	-	0.6	4.6	1.8	17.6	25.6	69%

定置網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	0	0	29	40	4	18	0	4	4	21	120	136	88%
マアジ	-	-	0.0	16.6	1.6	0.4	-	0.0	0.0	0.1	18.7	1.0	1870%
サクラマス	-	-	1.4	0.8	-	0.3	-	-	0.0	0.6	3.3	1.2	275%
イワシ類	-	-	-	0.4	-	0.3	-	0.0	0.0	-	2.9	0.1	2900%
ヒラメ	-	-	0.2	1.1	-	0.1	-	0.3	0.5	0.4	2.7	1.0	270%
ススキ	-	-	0.8	0.3	-	0.4	-	-	0.0	0.1	1.7	0.9	189%
その他	-	-	1.1	4.5	-	0.6	-	0.1	1.0	0.6	8.5	10.5	81%
合計	-	-	3.5	23.7	4.8	2.1	-	0.4	1.5	1.8	37.8	14.7	257%

刺網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	19	50	61	73	60	4	44	19	2	46	378	566	67%
ヒラメ	0.0	0.0	0.3	1.6	0.8	-	0.5	0.5	0.0	1.4	5.1	5.8	88%
タコ類	-	0.0	0.0	4.0	0.1	-	0.1	0.2	-	0.6	5.1	6.2	82%
ムシカレイ	0.0	-	1.8	0.8	0.1	-	0.2	0.6	-	0.7	4.4	3.0	147%
アコウ	-	0.0	0.3	0.4	0.2	-	0.3	0.6	-	2.0	3.9	2.4	163%
ウスハル	0.9	1.9	-	0.0	0.0	-	-	-	-	-	2.8	1.5	187%
その他	0.0	0.5	2.0	2.0	1.5	0.2	0.9	0.4	0.0	1.5	8.9	12.2	73%
合計	1.0	2.4	4.4	8.8	2.7	0.2	2.0	2.3	0.0	6.2	30.2	31.1	97%

釣り

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	28	14	40	31	7	12	10	3	10	27	182	291	63%
タコ類	-	-	1.5	0.3	0.1	-	-	-	0.4	0.0	2.3	5.9	39%
ワラサ	1.0	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	1.4	0.0	-
メハル類	0.1	0.3	0.1	0.0	0.0	0.2	0.1	0.0	0.0	0.5	1.3	1.1	118%
ウスハル	0.4	0.0	-	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	-	0.3	1.0	2.2	45%
その他	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.1	300%
合計	1.5	0.7	1.7	0.4	0.1	0.3	0.1	0.1	0.4	0.9	6.3	9.3	68%

その他

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	25	46	24	16	40	13	40	29	9	35	277	372	74%
タコ類	0.4	0.4	0.1	-	0.1	0.2	1.2	0.3	0.4	0.4	3.6	2.3	157%
マダラ	0.1	0.0	-	-	0.0	0.9	-	-	-	-	1.0	0.1	1000%
メハル類	0.0	0.0	-	-	0.0	-	-	-	-	0.0	0.1	0.0	-
エビ類	-	-	-	-	0.1	-	-	-	-	-	0.1	0.1	100%
その他	0.3	1.7	0.2	3.6	12.7	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	18.8	35.9	52%
合計	0.8	2.1	0.3	3.6	12.9	1.2	1.3	0.4	0.4	0.5	23.6	38.4	61%

0.0は漁獲量が0.1トン未満、-は漁獲がなかったことを示す

秋田県漁獲情報 (平成28年4月下旬)



発行 秋田県水産振興センター 〒010-0531秋田県男鹿市船川港台島字鶴ノ崎8-4
電話 0185-27-3003 FAX 0185-27-3004

総漁獲量は昨年同期を上回りました。

- 漁獲状況 ①漁獲量は226トンで、昨年同期の112%でした。
②魚種別では、マアジが31トン（昨年同期の590%）
タコ類が16トン（同88%）
ブリ類がワラサを主体に14トン（同7,100%）の順でした。
③漁法別では、定置網が63トン（昨年同期の159%）
刺網が33トン（同116%）
底びき網が32トン（同95%）の順でした。
- 底びき網 エビ類が象潟を主体に6トン水揚げされました。
- 定置網 マアジが畠・戸賀、男鹿南部を主体に31トン水揚げされました。
- 刺網 ヒラメが畠・戸賀、象潟を主体に5トン水揚げされました。
タコ類が畠・戸賀を主体に5トン水揚げされました。
- 釣り タコ類が男鹿北部を主体に5トン水揚げされました。




図1 マアジ、タコ類及びワラサの漁獲量の経年比較

表1 地区別主要魚種の漁獲量(平成28年4月下旬)

											(漁獲量:トン)		
地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
魚種名													
隻数	181	249	313	232	213	85	125	82	100	218	1,798	1,804	100%
マアジ	0.0	0.0	0.2	16.0	13.6	0.2	0.0	0.0	0.1	0.5	30.7	5.2	590%
タコ類	1.3	1.6	3.5	4.6	0.8	0.2	1.3	0.5	1.3	0.9	16.0	18.1	88%
ワラサ	1.0	0.6	3.7	4.5	0.5	0.2	0.0	0.0	0.0	0.1	10.9	0.2	5,450%
ヒラメ	0.5	0.3	1.0	2.0	1.0	0.1	0.4	0.4	1.0	2.2	9.1	8.9	102%
マダイ	0.0	0.0	0.2	1.7	6.2	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	8.8	16.3	54%
メバル類	0.6	1.2	1.5	0.8	0.6	0.7	0.5	0.2	0.6	1.5	8.6	6.5	132%
マダラ	0.5	1.1	0.2	0.1	0.6	0.5	0.0	0.3	2.2	0.9	6.6	5.1	129%
エビ類	0.1	0.1	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	1.3	1.6	2.6	6.0	6.6	91%
ムシカレイ	0.7	0.4	2.0	0.6	0.2	0.0	0.1	0.4	0.4	0.8	5.9	4.9	120%
その他カレイ類	0.4	0.3	0.6	0.7	0.5	0.2	0.1	0.1	1.0	0.9	5.0	6.3	79%
その他	5.2	10.4	4.2	8.9	74.7	2.1	1.3	1.2	6.3	5.8	118.6	123.0	96%
合計	10.3	16.0	17.1	39.9	99.1	4.2	3.7	4.4	15.0	16.2	226.2	201.1	112%

*「メバル類」はウスメバルを除いたメバル類を示す。

*「その他カレイ類」はマガレイ、マコレイ、ヤナギムシカレイ及びムシカレイを除いたカレイ類を示す。

*表示単位未満の端数を四捨五入しているため、合計と内訳が一致しない場合がある。

表2 漁法別主要魚種の漁獲量（平成28年4月下旬）

底びき網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	20	18	0	0	19	0	0	5	30	16	108	111	97%
エビ類	0.1	0.1	-	-	0.2	-	-	1.3	1.6	2.6	5.8	6.2	94%
マダラ	0.2	1.1	-	-	0.6	-	-	0.3	2.0	0.9	5.1	4.5	113%
カレイ類	0.4	0.3	-	-	0.4	-	-	0.0	0.8	0.2	2.1	3.0	70%
ヤナギムシ	0.6	0.2	-	-	0.3	-	-	-	0.8	0.0	1.9	1.6	119%
タコ類	0.4	0.3	-	-	0.3	-	-	0.0	0.5	0.1	1.6	0.9	178%
その他	2.9	3.2	-	-	2.7	-	-	0.2	5.9	0.4	15.4	17.5	88%
合計	4.6	5.2	-	-	4.5	-	-	1.8	11.6	4.2	31.9	33.7	95%

定置網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	0	0	54	45	7	21	0	2	10	33	172	170	101%
マアジ	-	-	0.2	16.0	13.6	0.2	-	0.0	0.1	0.5	30.7	5.2	590%
マタイ	-	-	0.1	1.6	-	0.0	-	-	0.0	0.0	7.8	14.7	53%
ワラサ	-	-	1.7	4.0	-	0.2	-	-	0.0	0.1	6.6	0.2	3,330%
ヒラメ	-	-	0.5	0.8	-	0.1	-	0.1	0.5	0.6	2.7	2.7	100%
サクラマス	-	-	1.2	0.2	-	0.2	-	-	0.1	0.9	2.7	2.0	135%
その他	-	-	2.0	4.9	-	1.2	-	0.2	1.0	0.9	12.7	14.9	85%
合計	-	-	5.7	27.5	23.1	1.9	-	0.3	1.7	3.0	63.2	39.7	159%

刺網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	39	81	122	107	131	23	62	27	28	78	698	661	106%
ヒラメ	0.0	0.0	0.5	1.2	0.8	0.0	0.4	0.3	0.0	1.6	4.9	4.8	102%
タコ類	-	-	0.2	3.3	0.4	0.0	0.1	0.0	0.1	0.5	4.6	4.7	98%
ムシカレイ	0.0	-	2.0	0.6	0.1	0.0	0.1	0.4	-	0.7	4.0	3.7	108%
メハル類	0.2	0.1	1.2	0.4	0.5	0.1	0.3	0.1	0.3	0.3	3.6	2.6	138%
ワラサ	-	0.1	2.0	0.5	0.0	-	0.0	-	-	0.0	2.7	0.0	-
その他	0.0	1.2	1.8	1.8	2.3	0.5	1.0	0.6	0.3	3.2	13.3	12.8	104%
合計	1.1	1.4	7.7	7.8	4.1	0.6	1.9	1.4	0.7	6.3	33.1	28.6	116%

釣り

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	50	27	88	59	24	18	11	5	14	32	328	346	95%
タコ類	-	-	2.9	0.9	0.1	-	0.0	0.0	0.3	0.2	4.5	5.5	82%
メハル類	0.3	0.5	0.2	0.1	0.0	0.4	0.2	0.1	0.2	0.4	2.4	2.9	83%
ウスハル	0.5	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.4	0.3	0.1	0.4	2.0	2.7	74%
ワラサ	1.0	0.4	-	0.0	-	-	-	-	-	-	1.5	-	-
その他	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.3	0.2	150%
合計	1.9	1.0	3.2	1.1	0.2	0.5	0.6	0.4	0.7	1.0	10.7	11.3	95%

その他

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	72	123	49	21	32	23	52	43	18	59	492	516	95%
タコ類	0.9	1.3	0.3	-	0.0	0.2	1.2	0.5	0.3	0.1	4.8	6.2	77%
メハル類	0.1	0.6	-	-	0.0	-	-	-	-	0.7	1.5	0.2	750%
マダラ	0.3	0.0	-	-	-	0.5	-	-	-	0.0	0.8	0.1	800%
ウスハル	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-	0.7	0.7	0.4	175%
エビ類	-	-	-	-	0.2	-	-	-	-	-	0.2	0.4	50%
その他	1.4	6.5	0.2	3.5	67.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.2	79.3	80.5	99%
合計	2.7	8.4	0.5	3.5	67.2	1.2	1.2	0.5	0.3	1.7	87.3	87.8	99%

0.0は漁獲量が0.1トン未満、-は漁獲がなかったことを示す

秋田県漁獲情報 (平成28年5月上旬)



発行 秋田県水産振興センター 〒010-0531秋田県男鹿市船川港台島字鶴ノ崎8-4
電話 0185-27-3003 FAX 0185-27-3004

総漁獲量は昨年同期を下回りました。

- 漁獲状況 ①漁獲量は136トンで、昨年同期の69%でした。
②魚種別では、ブリ類がワラサを主体に51トン（昨年同期の170%）
マダイが16トン（同46%）
タコ類が7トン（同35%）の順でした。
③漁法別では、定置網が86トン（昨年同期の91%）
刺網が15トン（同62%）
底びき網が13トン（同50%）の順でした。
- 底びき網 エビ類が象潟を主体に3トン水揚げされました。
- 定置網 ワラサが男鹿北部を主体に47トン水揚げされました。
- 刺網 ヒラメが畠・戸賀、男鹿南部、象潟を主体に4トン水揚げされました。
- 釣り タコ類が男鹿北部を主体に3トン水揚げされました。




図1 ワラサ、マダイ及びタコ類の漁獲量の経年比較

表1 地区別主要魚種の漁獲量(平成28年5月上旬)

地区名 魚種名		(漁獲量:トン)												
		岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻 数		65	92	128	100	100	54	44	34	33	80	730	1549	47%
ワラサ		0.0	0.0	23.4	11.0	6.0	5.6	0.0	0.0	0.1	1.2	47.3	22.3	212%
マダイ		0.1	0.0	0.3	1.9	13.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	16.1	34.7	46%
タコ類		0.8	1.0	1.6	1.6	0.1	0.1	0.5	0.3	0.5	0.3	7.3	20.8	35%
ヒラメ		0.2	0.1	1.1	1.9	0.9	0.4	0.2	0.4	0.2	0.9	6.6	8.6	77%
ウマツラハギ		0.2	0.1	0.1	1.9	1.8	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	3.3	130%
マアジ		0.0	0.0	0.2	2.2	0.6	0.6	0.0	0.0	0.2	0.1	3.8	19.1	20%
アンコウ		0.2	0.1	0.0	0.1	0.5	0.0	0.3	0.4	0.2	1.5	3.5	3.4	103%
ウスハバル		1.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.2	3.0	4.8	63%
エビ 類		0.0	0.3	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.4	0.8	1.3	2.9	4.9	59%
ブリ		0.0	0.0	0.0	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	1.5	173%
その他		2.2	2.2	4.6	4.0	15.0	4.9	0.3	0.6	3.3	2.4	39.0	73.4	53%
合 計		5.2	4.8	31.3	27.2	38.2	11.9	1.4	2.1	6.1	7.9	136.4	196.8	69%

* 表示単位未満の端数を四捨五入しているため、合計と内訳が一致しない場合がある。

表2 漁法別主要魚種の漁獲量（平成28年5月上旬）

底びき網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	10	11	0	0	5	0	0	3	16	8	53	88	60%
エビ類	-	0.3	-	-	0.1	-	-	0.4	0.8	1.3	2.7	4.4	61%
マダラ	0.0	0.8	-	-	0.3	-	-	0.2	0.9	0.2	2.4	2.9	83%
その他カレイ類	0.2	0.2	-	-	0.1	-	-	0.0	0.3	0.0	0.9	1.6	56%
ヤナギムシ	0.2	0.0	-	-	0.1	-	-	-	0.4	-	0.7	2.0	35%
ムシカレイ	0.4	0.1	-	-	0.0	-	-	-	0.1	0.0	0.7	1.0	70%
その他	1.6	1.0	-	-	0.4	-	-	0.0	2.3	0.3	5.6	14.1	40%
合計	2.4	2.4	-	-	1.0	-	-	0.6	4.8	1.8	13.0	26.0	50%

*「その他カレイ類」はマガレイ、マコガレイ、ヤナギムシカレイ及びムシカレイを除いたカレイ類を示す。

定置網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	0	0	25	33	3	21	0	1	4	12	99	148	67%
ワラサ	-	-	23.4	11.0	6.0	5.6	-	0.0	0.1	1.2	47.3	22.3	212%
マタイ	-	-	-	1.9	-	0.0	-	-	0.5	0.0	15.4	30.1	51%
ウマツラハギ	-	-	-	1.9	-	0.2	-	-	0.0	-	4.0	3.1	129%
マアジ	-	-	-	2.2	-	0.6	-	-	0.2	0.1	3.8	19.1	20%
ブリ	-	-	-	2.6	-	-	-	-	-	-	2.6	1.5	173%
その他	-	-	3.6	3.4	-	4.0	-	0.1	0.3	0.7	12.9	18.9	68%
合計	-	-	27.5	23.0	21.8	10.4	-	0.1	1.1	2.0	86.0	95.0	91%

刺網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	12	26	39	28	51	5	15	12	3	34	225	547	41%
ヒラメ	-	-	0.4	0.8	0.9	-	0.2	0.3	-	0.9	3.6	5.9	61%
アンコウ	-	0.0	0.0	0.1	0.5	-	0.3	0.4	-	1.5	2.9	2.6	112%
ウスハル	1.3	1.0	-	0.0	0.0	-	0.0	-	-	0.0	2.2	1.1	200%
ムシカレイ	0.0	-	0.7	0.2	0.1	-	0.1	0.2	-	0.3	1.7	2.5	68%
タコ類	-	-	0.0	0.9	0.1	-	0.0	0.0	-	0.1	1.3	4.4	30%
その他	0.0	0.1	1.0	0.6	0.8	0.1	0.2	0.2	0.0	0.6	3.4	7.8	44%
合計	1.4	1.1	2.1	2.6	2.4	0.1	0.8	1.1	0.0	3.4	15.1	24.3	62%

釣り

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	15	14	57	36	10	6	7	2	3	7	157	342	46%
タコ類	-	-	1.5	0.7	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.1	2.5	9.8	26%
ウスハル	0.2	0.0	-	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	-	0.1	0.6	3.6	17%
メハル類	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.3	2.1	14%
その他	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	100%
合計	0.3	0.2	1.6	0.8	0.1	0.2	0.1	0.0	0.0	0.2	3.6	15.7	23%

*「メハル類」はウスハルを除いたメハル類を示す。


その他

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	28	41	7	3	31	22	22	16	7	19	196	424	46%
タコ類	0.7	0.9	0.1	-	0.0	0.1	0.5	0.3	0.2	0.1	2.9	5.6	52%
メハル類	0.1	0.0	-	-	-	-	-	-	-	0.2	0.3	0.5	60%
ウマツラハギ	0.2	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	0.2	150%
ウスハル	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.2	0.1	200%
エビ類	-	-	-	-	0.2	-	-	-	-	-	0.2	0.5	40%
その他	0.1	0.1	0.0	0.8	12.7	1.1	0.0	0.0	0.0	0.1	14.8	28.9	51%
合計	1.1	1.1	0.1	0.8	12.9	1.2	0.5	0.3	0.2	0.5	18.7	35.8	52%

0.0は漁獲量が0.1トン未満、-は漁獲がなかったことを示す

秋田県漁獲情報（平成28年5月中旬）



発行 秋田県水産振興センター 〒010-0531秋田県男鹿市船川港台島字鵜ノ崎8-4
電話 0185-27-3003 FAX 0185-27-3004

総漁獲量は昨年同期を下回りました。

- 漁獲状況 ①漁獲量は363トンで、昨年同期の83%でした。
②魚種別では、ブリ類がワラサを主体に136トン（昨年同期の43%）
マダイが38トン（同311%）
タコ類が19トン（同110%）の順でした。
③漁法別では、定置網が223トン（昨年同期の63%）
底びき網が33トン（同160%）
刺網が32トン（同175%）の順でした。
- 底びき網 エビ類が金浦、象潟を主体に5トン水揚げされました。
マダラが八森、金浦を主体に5トン水揚げされました。
- 定置網 ワラサが男鹿北部、秋田中央を主体に95トン水揚げされました。
- 刺網 ヒラメが象潟を主体に7トン水揚げされました。
- 釣り タコ類が男鹿北部を主体に6トン水揚げされました。




図1 ワラサ、アオ、マダイ及びタコ類の漁獲量の経年比較

表1 地区別主要魚種の漁獲量（平成28年5月中旬）

		(漁獲量:トン)												
地区名	魚種名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
	隻数	223	226	304	313	322	138	134	71	110	221	2062	1378	150%
	ワラサ	0.5	0.0	31.3	23.6	11.6	27.2	0.0	0.0	0.1	0.6	95.0	125.4	76%
	マダイ	0.1	0.1	2.3	4.1	28.4	0.2	0.3	0.0	1.9	0.1	37.9	12.2	311%
	アオ	0.0	0.0	0.0	0.3	22.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.7	85.9	26%
	タコ類	2.6	2.1	3.8	4.8	1.3	0.1	0.8	1.0	1.6	0.7	19.0	17.3	110%
	マアジ	0.0	0.0	0.6	8.7	0.0	2.4	0.0	0.0	3.9	1.2	16.7	4.8	348%
	ブリ	0.0	0.0	0.0	15.2	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.2	10.8	150%
	ヒラメ	0.8	0.5	2.5	3.3	1.0	0.6	0.8	0.2	1.2	3.5	14.6	7.4	197%
	ウマツラハギ	1.9	0.4	1.1	2.5	3.1	0.3	0.0	0.0	0.1	0.0	9.5	5.5	173%
	ウスハル	2.5	2.4	0.1	0.3	0.2	0.2	0.3	0.9	0.0	1.3	8.4	3.2	263%
	フグ類	0.0	0.0	0.7	1.2	2.9	1.4	0.0	0.0	0.0	0.1	6.4	5.1	125%
	その他	14.4	13.5	5.6	9.6	37.5	6.3	1.7	2.5	14.6	11.4	116.3	160.0	73%
	合計	22.8	19.0	48.0	73.6	109.2	38.7	3.9	4.6	23.4	18.9	362.7	437.6	83%

* 表示単位未満の端数を四捨五入しているため、合計と内訳が一致しない場合がある。

表2 漁法別主要魚種の漁獲量（平成28年5月中旬）

底びき網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	20	17	0	0	11	0	0	5	30	8	91	75	121%
エビ類	0.0	0.4	-	-	0.1	-	-	0.7	2.3	1.6	5.2	3.9	133%
マダラ	0.1	1.5	-	-	0.7	-	-	0.3	2.0	0.3	5.0	3.2	156%
その他カレイ類	0.7	0.4	-	-	0.4	-	-	0.0	1.1	0.1	2.8	1.4	200%
タコ類	0.6	0.6	-	-	0.3	-	-	0.0	0.7	0.0	2.4	0.9	267%
ハタハタ	-	-	-	-	0.1	-	-	0.0	1.9	0.2	2.3	2.4	96%
その他	4.6	3.7	-	-	1.9	-	-	0.3	4.7	0.3	15.0	8.6	174%
合計	6.0	6.6	-	-	3.5	-	-	1.3	12.7	2.5	32.7	20.4	160%

*「その他カレイ類」はマガレイ、マコガレイ、ヤナギムシカレイ及びムシカレイを除いたカレイ類を示す。

定置網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	0	0	55	60	7	48	0	1	13	36	220	175	126%
ワサ	-	-	31.3	23.6	11.6	27.2	-	-	0.1	0.6	94.5	125.4	75%
マダイ	-	-	2.3	4.1	-	0.2	-	-	1.7	0.0	36.5	10.9	335%
アオ	-	-	0.0	0.3	-	0.0	-	-	-	-	22.7	85.9	26%
マアジ	-	-	0.6	8.7	-	2.4	-	-	3.9	1.2	16.7	4.8	348%
ブリ	-	-	0.0	15.2	-	-	-	-	-	0.0	16.2	10.8	150%
その他	-	-	5.7	7.6	-	5.1	-	0.0	3.5	4.8	35.9	118.1	30%
合計	-	-	39.9	59.5	72.3	34.9	-	0.0	9.2	6.6	222.5	355.9	63%

刺網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	30	83	119	123	167	15	81	23	28	77	746	451	165%
ヒラメ	0.0	0.0	0.8	1.7	0.8	-	0.8	0.2	0.0	2.4	6.9	4.0	173%
アンコウ	-	-	0.2	0.9	0.6	-	0.4	0.3	-	2.2	4.7	3.1	152%
タコ類	0.0	0.0	0.1	3.0	0.3	-	0.1	0.2	0.2	0.3	4.2	2.7	156%
ウスハル	1.7	2.2	-	0.0	0.1	-	-	-	-	-	4.0	1.8	222%
ムシカレイ	0.0	0.0	1.0	0.4	0.0	-	0.1	0.2	-	0.4	2.2	1.3	169%
その他	0.0	0.5	2.2	1.4	2.2	0.2	1.0	0.4	0.6	1.3	10.0	5.4	185%
合計	2.0	2.7	4.3	7.4	4.0	0.2	2.4	1.3	0.8	6.6	32.0	18.3	175%

釣り

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	72	11	109	110	31	7	16	5	14	16	391	317	123%
タコ類	-	-	3.5	1.8	0.6	-	-	0.0	0.3	0.1	6.4	8.4	76%
ウスハル	0.8	0.1	0.1	0.3	0.0	0.2	0.3	0.9	-	0.3	3.2	1.4	229%
メハル類	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.2	-	0.0	0.8	0.1	800%
ワサ	0.5	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	0.0	-
その他	0.1	0.0	0.0	0.1	0.2	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.2	0.2	100%
合計	1.5	0.1	3.6	2.2	0.8	0.3	0.6	1.2	0.3	0.4	11.1	10.1	110%

*「メハル類」はウスハルを除いたメハル類を示す。

その他

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	101	115	21	20	106	68	37	37	25	84	614	360	171%
タコ類	2.0	1.5	0.2	-	0.1	0.1	0.7	0.8	0.4	0.3	6.0	5.3	113%
ウマツラハギ	1.9	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	2.4	0.4	600%
ウスハル	-	0.1	-	-	0.1	0.0	-	-	-	1.0	1.2	0.0	-
メハル類	0.1	0.0	0.0	-	0.0	0.0	-	-	-	1.0	1.2	0.0	-
エビ類	-	-	-	-	0.9	-	-	-	-	-	0.9	0.7	129%
その他	9.3	7.6	0.0	4.5	27.5	3.2	0.2	0.0	0.0	0.5	52.7	26.5	199%
合計	13.3	9.6	0.2	4.5	28.6	3.3	0.9	0.8	0.4	2.8	64.4	32.9	196%

0.0は漁獲量が0.1トン未満、-は漁獲がなかったことを示す



秋田県漁獲情報 (平成28年5月下旬)

発行 秋田県水産振興センター 〒010-0531秋田県男鹿市船川港台島字鶴ノ崎8-4
電話 0185-27-3003 FAX 0185-27-3004

総漁獲量は昨年同期を上回りました。

- 漁獲状況 ①漁獲量は628トンで、昨年同期の111%でした。
②魚種別では、ブリ類がワラサを主体に383トン（昨年同期の121%）
タコ類が23トン（同179%）
フグ類が19トン（同251%）の順でした。
③漁法別では、定置網が440トン（昨年同期の120%）
底びき網が37トン（同105%）
刺網が34トン（同151%）の順でした。
- 底びき網 エビ類が金浦、象潟を主体に6トン水揚げされました。
○定置網 ワラサが畠・戸賀を主体に222トン水揚げされました。
○刺網 ヒラメが象潟を主体に9トン水揚げされました。
○釣り タコ類が男鹿北部を主体に9トン水揚げされました。




図1 ワラサ、アオ及びタコ類の漁獲量の経年比較

表1 地区別主要魚種の漁獲量(平成28年5月下旬)

		(漁獲量:トン)												
地区名	魚種名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
	隻 数	181	234	318	305	356	141	110	64	101	246	2056	1827	113%
	ワラサ	0.4	0.0	35.9	95.9	46.2	43.6	0.0	0.0	0.0	0.0	222.1	85.8	259%
	アオ	0.0	0.0	3.6	9.7	46.5	16.7	0.0	0.0	0.0	0.0	76.5	104.4	73%
	ブリ	0.0	0.0	0.1	2.5	60.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	62.7	20.5	306%
	タコ類	2.2	2.4	5.4	5.4	1.9	0.1	0.3	1.1	2.1	1.1	22.6	12.6	179%
	イナダ	0.0	0.0	0.0	0.0	19.9	0.0	0.0	0.0	0.3	0.7	21.0	106.6	20%
	フグ類	0.0	0.0	7.0	0.9	7.7	3.1	0.0	0.0	0.1	0.4	19.3	7.7	251%
	アカモク	9.3	3.2	0.0	3.1	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	0.0	19.0	23.5	81%
	マアジ	0.0	0.0	0.9	8.9	0.1	1.2	0.0	0.0	4.7	0.5	16.4	13.7	120%
	ヒラメ	1.0	0.7	1.5	2.4	1.9	0.5	0.5	0.5	0.7	5.4	15.1	8.9	170%
	その他	8.0	8.5	6.3	7.3	86.4	6.4	3.1	3.9	12.9	11.4	153.4	179.7	85%
	合 計	20.9	14.8	60.7	136.1	270.7	71.6	3.9	5.5	24.1	19.5	628.1	563.4	111%

* 表示単位未満の端数を四捨五入しているため、合計と内訳が一致しない場合がある。

表2 漁法別主要魚種の漁獲量（平成28年5月下旬）

底びき網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	26	21	0	0	12	0	0	6	36	14	115	99	116%
エビ類	0.1	0.4	-	-	0.0	-	-	1.0	2.7	1.9	6.1	5.2	117%
マダラ	0.1	1.7	-	-	0.2	-	-	0.2	1.7	0.6	4.5	4.9	92%
タコ類	1.4	1.0	-	-	0.5	-	-	0.0	0.9	0.1	4.0	1.7	235%
その他カレイ類	0.9	0.4	-	-	0.3	-	-	0.1	1.0	0.4	3.1	2.7	115%
ニギス	0.2	0.4	-	-	0.2	-	-	-	1.3	0.4	2.5	3.0	83%
その他	4.6	2.6	-	-	3.9	-	-	0.5	4.8	0.4	16.7	17.5	95%
合計	7.3	6.5	-	-	5.1	-	-	1.8	12.4	3.8	36.9	35.0	105%

*「その他カレイ類」はマガレイ、マコガイ、ヤナギムシガイ及びムシガイを除いたカレイ類を示す。

定置網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	0	0	62	59	7	47	0	1	12	35	223	200	112%
ワラサ	-	-	35.9	95.9	46.2	43.6	-	-	-	0.0	221.7	85.8	258%
アオ	-	-	3.6	9.7	46.5	16.7	-	-	-	-	76.5	104.4	73%
フリ	-	-	0.1	2.5	60.1	-	-	-	-	-	62.7	20.5	306%
イナダ	-	-	-	-	19.9	-	-	0.0	0.3	0.7	21.0	106.6	20%
フグ類	-	-	5.9	0.8	7.7	3.1	-	-	0.1	0.1	17.7	7.3	242%
その他	-	-	5.8	13.9	8.9	3.8	-	0.3	5.8	1.6	40.0	42.5	94%
合計	-	-	51.3	122.8	189.3	67.2	-	0.3	6.2	2.4	439.6	367.1	120%

刺網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	27	91	119	138	161	20	55	24	17	98	750	652	115%
ヒラメ	0.0	0.1	0.4	1.5	1.4	-	0.5	0.4	0.1	5.0	9.3	4.2	221%
タコ類	0.0	0.0	0.1	3.1	0.5	-	0.0	0.0	0.0	0.4	4.3	2.0	215%
アンコウ	-	-	0.1	0.7	0.3	-	0.2	0.2	0.0	2.2	3.8	3.5	109%
メバル類	0.1	0.0	0.4	0.7	0.4	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	2.2	1.0	220%
ウスメバル	0.8	1.0	-	0.0	0.3	-	-	-	-	0.0	2.1	2.9	72%
その他	0.0	0.8	3.1	1.5	1.8	0.4	1.0	0.8	0.4	2.1	11.9	8.6	138%
合計	1.3	1.9	4.1	7.5	4.7	0.4	1.7	1.4	0.6	10.1	33.6	22.2	151%

*「メバル類」はウスメバルを除いたメバル類を示す。

釣り

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	56	11	126	96	32	15	28	8	12	19	403	382	105%
タコ類	-	-	5.2	2.1	0.5	-	0.0	0.0	0.2	0.3	8.5	4.3	198%
ウスメバル	0.5	0.1	0.0	0.6	0.0	0.5	1.0	0.8	-	0.3	3.9	5.1	76%
スルメイカ	0.0	0.2	-	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.5	0.0	0.7	29.9	2%
メバル類	0.1	0.0	-	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.2	0.6	0.7	86%
ワラサ	0.4	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.0	-
その他	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.2	150%
合計	1.1	0.4	5.2	2.7	0.6	0.6	1.1	0.9	0.7	0.9	14.4	40.2	36%

その他

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	72	111	11	12	144	59	27	25	24	80	565	494	114%
アカモク	9.3	3.2	-	3.1	-	-	-	-	3.3	-	19.0	23.5	81%
タコ類	0.8	1.4	0.1	-	0.4	0.1	0.3	1.1	0.9	0.3	5.4	4.1	132%
エビ類	-	-	-	-	1.7	-	-	-	-	-	1.7	1.3	131%
ウスメバル	-	0.1	-	-	0.0	0.1	-	-	-	1.2	1.5	0.3	500%
ウマツラハギ	0.9	0.3	-	-	-	-	0.0	-	-	-	1.3	1.2	108%
その他	0.2	1.0	0.0	0.0	68.9	3.2	0.8	0.0	0.0	0.8	74.7	68.5	109%
合計	11.2	6.0	0.1	3.1	71.0	3.4	1.1	1.1	4.2	2.3	103.6	98.9	105%

0.0は漁獲量が0.1トン未満、-は漁獲がなかったことを示す



秋田県漁獲情報 (平成28年6月上旬)

発行 秋田県水産振興センター 〒010-0531秋田県男鹿市船川港台島字鶴ノ崎8-4
電話 0185-27-3003 FAX 0185-27-3004

総漁獲量は昨年同期を上回りました。

- 漁獲状況 ①総漁獲量は281トンで、昨年同期の68%でした。
②魚種別では、ブリ類がアオを主体に76トン（昨年同期の33%）
マアジが45トン（同265%）
ヒラメが19トン（同143%）の順でした。
③漁法別では、定置網が165トン（昨年同期の58%）
底びき網が42トン（同118%）
刺網が30トン（同134%）の順でした。
- 底びき網 タコ類が男鹿南部を主体に5トン水揚げされました。
- 定置網 マアジが畠・戸賀、男鹿南部を主体に45トン水揚げされました。
- 刺網 ヒラメが象潟を主体に10トン水揚げされました。




図1 マアジ、アオ及びワラサの漁獲量の経年比較

表1 地区別主要魚種の漁獲量(平成28年6月上旬)

		(漁獲量:トン)												
地区名	魚種名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
	隻数	149	175	192	262	425	189	79	31	69	212	1783	1593	112%
	マアジ	0.0	0.0	4.2	21.8	13.3	1.7	0.0	0.1	2.2	1.5	44.8	16.9	265%
	アオ	0.0	0.0	7.2	3.1	8.0	21.0	0.0	0.0	0.0	0.0	39.3	54.4	72%
	ワラサ	0.7	0.1	10.0	11.5	1.0	3.3	0.0	0.0	0.0	0.1	26.7	28.9	92%
	ヒラメ	2.7	2.3	0.8	2.3	1.1	0.5	0.1	0.2	0.9	8.0	19.1	13.4	143%
	タコ類	1.8	1.6	3.3	4.1	2.4	0.0	0.0	0.7	1.4	1.8	17.3	11.6	149%
	ブリ類	0.0	0.0	7.5	1.1	3.7	2.5	0.0	0.0	0.0	0.1	14.9	6.5	229%
	マダイ	0.0	0.0	1.0	0.9	8.0	0.2	0.7	0.0	0.4	0.0	11.3	12.1	93%
	イカキ	0.0	0.0	0.0	0.4	2.9	3.6	0.5	0.0	0.0	0.6	8.2	7.6	108%
	イナダ	0.1	0.0	0.3	0.4	5.1	0.0	0.0	0.0	0.4	0.1	6.5	88.6	7%
	その他	8.3	9.6	4.1	8.7	31.7	6.9	1.5	2.0	10.8	10.0	92.7	175.0	53%
	合計	13.6	13.6	38.4	54.3	77.2	39.7	2.8	3.0	16.1	22.2	280.8	415.0	68%

* 表示単位未満の端数を四捨五入しているため、合計と内訳が一致しない場合がある。

表2 漁法別主要魚種の漁獲量（平成28年6月上旬）

底びき網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	25	23	0	0	12	0	0	4	25	10	99	97	102%
タコ類	1.3	1.0	-	-	2.0	-	-	0.0	1.0	0.1	5.4	1.8	300%
ヒラメ	2.5	2.2	-	-	0.1	-	-	-	0.2	-	5.0	2.5	200%
エビ類	0.0	0.1	-	-	-	-	-	0.7	1.7	1.6	4.2	5.7	74%
マダラ	0.0	0.4	-	-	0.3	-	-	0.2	2.0	0.8	3.7	3.5	106%
イカ類	1.8	0.3	-	-	1.1	-	-	-	0.1	0.0	3.4	5.9	58%
その他	4.5	4.1	-	-	4.7	-	-	0.1	5.5	1.1	19.8	15.8	125%
合計	10.1	8.1	-	-	8.2	-	-	1.0	10.5	3.6	41.5	35.2	118%

定置網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	0	0	34	54	10	36	0	1	9	22	166	134	124%
マアジ	-	-	4.2	21.8	13.3	1.7	-	0.1	2.2	1.5	44.8	16.9	265%
アオ	-	-	7.2	3.1	8.0	21.0	-	-	-	-	39.3	54.4	72%
ワラサ	-	-	10.0	11.5	1.0	3.3	-	-	-	0.1	26.0	28.9	90%
フグ類	-	-	7.5	1.1	3.7	2.5	-	-	0.0	0.1	14.9	6.5	229%
マダイ	-	-	1.0	0.8	7.8	0.2	-	-	0.4	0.0	10.3	11.2	92%
その他	-	-	3.3	7.7	13.5	2.1	-	0.0	1.6	2.0	30.0	168.3	18%
合計	-	-	33.2	46.0	47.3	30.8	-	0.1	4.2	3.7	165.3	286.2	58%

刺網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	27	63	65	98	142	16	34	8	19	95	567	453	125%
ヒラメ	0.0	0.0	0.1	1.1	0.7	-	0.1	0.2	0.1	7.6	10.0	7.7	130%
タコ類	0.1	0.0	0.0	3.2	0.1	-	0.0	0.0	0.0	0.4	3.9	2.0	195%
アンコウ	-	-	0.0	0.4	0.1	-	-	0.2	0.1	2.8	3.6	2.6	138%
ウスハル	0.4	1.5	-	0.0	0.0	-	-	-	-	-	2.0	1.9	105%
その他カレイ類	-	0.0	0.5	0.4	0.2	-	0.0	0.0	-	0.4	1.6	1.3	123%
その他	0.0	0.6	1.3	1.4	1.9	0.4	0.9	0.0	0.6	1.2	8.4	6.5	129%
合計	0.9	2.1	1.9	6.5	3.0	0.4	1.0	0.4	0.8	12.4	29.5	22.0	134%

*「その他カレイ類」はマガレイ、マコガレイ、ヤナギムシカレイ及びムシカレイを除いたカレイ類を示す。

釣り

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	71	22	84	60	18	16	13	4	7	21	316	317	100%
タコ類	-	-	3.2	0.6	0.1	-	-	-	0.0	0.0	3.9	3.4	115%
ウスハル	0.4	0.1	-	0.4	0.0	1.2	0.5	0.4	0.0	0.6	3.7	3.3	112%
スルメイカ	0.0	1.4	-	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.3	0.0	1.7	26.1	7%
メバル類	0.2	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.2	0.8	0.5	160%
ワラサ	0.7	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7	0.0	-
その他	0.2	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.5	0.2	250%
合計	1.5	1.7	3.2	1.0	0.2	1.3	0.5	0.7	0.4	0.9	11.3	33.5	34%

*「メバル類」はウスハルを除いたメバル類を示す。


その他

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	26	67	9	50	243	121	32	14	9	64	635	592	107%
イガキ	-	-	-	0.4	2.9	3.6	0.5	0.0	-	0.6	8.2	7.6	108%
タコ類	0.4	0.6	0.0	0.0	0.2	0.0	-	0.7	0.2	0.5	2.7	4.0	68%
エビ類	-	-	-	-	1.4	-	-	-	-	-	1.4	0.8	175%
マダイ	0.0	0.0	0.0	-	0.0	-	0.6	-	-	-	0.6	0.7	86%
スズキ	0.0	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.3	133%
その他	0.7	0.7	0.1	0.4	14.0	3.6	0.2	0.1	0.0	0.5	19.9	24.7	81%
合計	1.1	1.7	0.1	0.8	18.5	7.2	1.3	0.8	0.2	1.6	33.2	38.1	87%

0.0は漁獲量が0.1トン未満、-は漁獲がなかったことを示す

秋田県漁獲情報（平成28年6月中旬）



発行 秋田県水産振興センター 〒010-0531秋田県男鹿市船川港台島字鵜ノ崎8-4
電話 0185-27-3003 FAX 0185-27-3004

総漁獲量は昨年同期を下回りました。

- 漁獲状況 ①総漁獲量は221トンで、昨年同期の63%でした。
②魚種別では、マアジが42トン（昨年同期の142%）
ブリ類がワラサを主体に30トン（同55%）
スルメイカが20トン（同23%）の順でした。
③漁法別では、定置網が98トン（昨年同期の77%）
釣りが29トン（同30%）
底びき網が25トン（同50%）、刺網が25トン（同100%）でした。
- 底びき網 タコ類が男鹿南部、金浦を主体に4トン水揚げされました。
○定置網 マアジが畠・戸賀、男鹿南部を主体に42トン水揚げされました。
○刺網 ヒラメが象潟を主体に6トン水揚げされました。
○釣り スルメイカが秋田中央を主体に20トン水揚げされました。




図1 マアジ、スルメイカ及びワラサの漁獲量の経年比較

表1 地区別主要魚種の漁獲量(平成28年6月中旬)

		(漁獲量:トン)												
地区名	魚種名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
	隻数	103	207	222	353	378	175	129	33	73	162	1835	2341	78%
	マアジ	0.0	0.0	3.5	14.1	13.1	1.3	0.0	1.1	7.5	1.1	41.7	29.4	142%
	スルメイカ	0.0	3.8	0.0	0.0	0.6	13.7	0.0	0.0	1.7	0.0	19.8	87.0	23%
	ワラサ	1.1	0.2	2.5	4.4	1.6	3.0	0.0	0.0	0.0	0.4	13.3	6.3	211%
	タコ類	0.9	1.0	2.7	2.4	1.5	0.0	0.0	0.0	1.5	2.0	12.0	11.3	106%
	マダイ	0.0	0.0	0.7	1.2	8.7	0.2	0.7	0.0	0.1	0.0	11.6	10.9	106%
	ヒラメ	0.5	0.6	0.4	1.8	1.1	0.5	0.1	0.1	0.8	4.4	10.1	11.6	87%
	アオ	0.0	0.0	2.6	0.5	1.4	5.1	0.0	0.0	0.0	0.0	9.6	15.5	62%
	フグ類	0.0	0.0	1.4	0.3	2.9	1.7	0.0	0.0	0.0	0.3	6.7	3.8	176%
	イカキ	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	2.6	1.0	0.0	0.0	0.7	6.7	13.3	50%
	フグ類	0.0	0.0	1.4	0.3	2.9	1.7	0.0	0.0	0.0	0.3	6.7	3.8	176%
	その他	6.2	6.6	3.4	9.2	33.5	3.6	1.9	2.2	9.3	6.9	83.0	159.3	52%
	合計	8.7	12.2	18.6	34.2	69.6	33.4	3.7	3.4	20.9	16.1	221.2	352.2	63%

表2 漁法別主要魚種の漁獲量（平成28年6月中旬）

底びき網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	10	9	0	0	12	0	0	5	34	11	81	122	66%
虹類	0.7	0.7	-	-	1.2	-	-	0.0	1.5	0.0	4.1	3.0	137%
エビ類	0.0	0.0	-	-	-	-	-	0.7	1.3	1.1	3.2	5.5	58%
マダラ	0.1	0.1	-	-	0.1	-	-	0.1	0.9	0.7	2.1	7.3	29%
ヤナギムシ	0.4	0.2	-	-	0.4	-	-	-	0.8	0.0	1.9	4.2	45%
その他カレイ類	0.1	0.1	-	-	0.2	-	-	-	1.2	0.2	1.9	2.7	70%
その他	2.3	2.3	-	-	2.0	-	-	0.1	4.4	0.7	11.4	26.8	43%
合計	3.6	3.4	-	-	3.9	-	-	0.9	10.1	2.7	24.6	49.5	50%

*「その他カレイ類」はマカレイ、マコカレイ、ヤナギムシカレイ及びムシカレイを除いたカレイ類を示す。

定置網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	0	0	30	45	6	35	0	3	8	14	141	136	104%
マアジ	-	-	3.5	14.1	13.1	1.3	-	1.1	7.5	1.1	41.7	29.4	142%
ワラサ	-	-	2.5	4.4	-	3.0	-	-	-	0.4	11.9	6.0	198%
マダイ	-	-	0.7	1.2	-	0.2	-	-	0.1	0.0	10.9	10.3	106%
アオ	-	-	2.6	0.5	-	5.1	-	-	-	-	9.6	15.5	62%
フグ類	-	-	1.4	0.3	-	1.7	-	-	0.0	0.3	6.7	3.8	176%
その他	-	-	1.6	5.5	-	1.9	-	0.2	0.8	1.0	17.4	62.3	28%
合計	-	-	12.3	26.0	34.1	13.2	-	1.3	8.4	2.8	98.2	127.3	77%

刺網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	26	75	86	92	128	19	36	7	20	66	555	634	88%
ヒラメ	0.0	0.0	0.1	0.8	0.7	-	0.1	-	0.1	4.1	5.8	5.9	98%
ウスハル	1.5	1.5	-	0.0	0.1	-	-	-	-	0.0	3.1	2.2	141%
虹類	0.1	0.0	0.0	1.9	0.1	-	-	-	-	0.1	2.2	3.0	73%
その他カレイ類	-	0.0	0.8	0.5	0.2	-	0.0	-	-	0.3	1.9	1.6	119%
アンコウ	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	-	-	-	0.0	1.5	1.9	1.7	112%
その他	0.0	0.8	1.6	1.1	2.2	0.5	0.9	0.1	0.6	1.0	9.6	10.2	94%
合計	2.4	2.3	2.5	4.5	3.4	0.5	1.0	0.1	0.7	7.0	24.5	24.6	100%

釣り

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	57	36	55	35	9	35	20	8	7	18	280	439	64%
スルメイカ	0.0	3.8	-	0.0	0.6	13.7	0.0	0.0	1.7	-	19.8	87.0	23%
虹類	-	-	2.7	0.4	0.1	-	-	-	-	0.0	3.1	2.7	115%
ウスハル	0.4	0.1	-	0.2	0.0	0.5	0.3	0.3	0.0	0.5	2.4	4.0	60%
ワラサ	1.1	0.2	-	-	-	0.0	-	-	-	-	1.4	0.3	467%
イナダ	0.5	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7	0.4	175%
その他	0.3	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.5	0.0	0.1	1.2	0.9	133%
合計	2.3	4.5	2.7	0.6	0.7	14.2	0.4	0.8	1.7	0.6	28.6	95.3	30%

その他

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	10	87	51	181	223	86	73	10	4	53	778	1010	77%
イワガキ	-	-	-	-	2.3	2.6	1.0	-	-	0.7	6.7	13.3	50%
虹類	0.1	0.3	-	0.0	0.1	0.0	0.0	-	-	1.8	2.3	2.5	92%
エビ類	-	-	-	-	1.0	-	-	-	-	-	1.0	0.9	111%
マダイ	-	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.7	-	-	-	0.7	0.6	117%
スズキ	0.0	0.6	-	0.0	0.0	-	0.0	-	-	0.0	0.6	0.8	75%
その他	0.3	1.1	1.1	3.1	24.1	2.9	0.6	0.3	-	0.5	34.0	37.4	91%
合計	0.4	2.0	1.1	3.1	27.5	5.5	2.3	0.3	-	3.0	45.3	55.5	82%

0.0は漁獲量が0.1トン未満、-は漁獲がなかったことを示す



秋田県漁獲情報 (平成28年6月下旬)

発行 秋田県水産振興センター 〒010-0531秋田県男鹿市船川港台島字鶴ノ崎8-4
電話 0185-27-3003 FAX 0185-27-3004

総漁獲量は昨年同期を下回りました。

○漁獲状況

- ①総漁獲量は398トンで、昨年同期の87%でした。
- ②魚種別では、スルメイカが90トン（昨年同期の125%）、マアジが43トン（同155%）、ヒラメが13トン（同104%）の順でした。
- ③漁法別では、釣りが153トン（昨年同期の100%）、定置網が72トン（同60%）、底びき網が52トン（同93%）の順でした。

○底びき網

ホッケが男鹿南部を主体に10トン水揚げされました。

○定置網

マアジが畠・戸賀、男鹿南部を主体に43トン水揚げされました。

○刺網

ヒラメが象潟を主体に9トン水揚げされました。

○釣り

スルメイカが秋田中央を主体に90トン水揚げされました。




図1 スルメイカ、マアジ及びヒラメの漁獲量の経年比較

表1 地区別主要魚種の漁獲量(平成28年6月下旬)

		(漁獲量:トン)												
地区名	魚種名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
	隻数	148	222	346	353	500	328	145	32	84	141	2,299	2,264	102%
	スルメイカ	0.0	0.9	0.0	0.0	9.7	77.8	0.0	0.0	1.4	0.0	89.8	71.7	125%
	マアジ	0.0	0.0	4.6	15.0	19.7	1.0	0.0	0.4	1.7	0.9	43.3	27.9	155%
	ヒラメ	0.6	0.9	0.6	0.8	0.6	0.6	0.1	0.0	0.7	7.8	12.7	12.2	104%
	イワガキ	0.0	0.0	0.0	1.7	4.2	3.9	1.0	0.0	0.0	0.9	11.8	12.6	94%
	タコ類	0.7	2.4	0.5	1.1	0.7	0.0	0.0	0.0	3.0	2.8	11.5	9.7	119%
	ホッケ	0.1	3.1	0.0	0.0	4.8	0.0	0.0	0.0	1.2	0.4	9.6	5.1	188%
	マダラ	0.1	2.7	0.0	0.0	1.7	0.0	0.0	0.0	2.4	0.3	7.2	7.0	103%
	ウスメハル	2.9	1.7	0.0	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.0	0.4	6.0	5.3	113%
	イサナ類	0.3	1.4	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	1.3	0.1	5.1	13.5	38%
	マタイ	0.0	0.0	1.1	0.7	1.0	0.3	1.4	0.0	0.1	0.0	4.8	5.0	96%
	その他	6.8	14.7	10.9	10.2	80.2	48.2	1.8	0.5	17.6	5.6	196.1	289.5	68%
	合計	11.5	27.8	17.7	29.7	124.8	132.0	4.4	1.0	29.4	19.2	397.9	459.5	87%

* 表示単位未満の端数を四捨五入しているため、合計と内訳が一致しない場合がある。

表2 漁法別主要魚種の漁獲量（平成28年6月下旬）

底びき網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	17	20	0	0	11	0	0	0	40	7	95	109	87%
ホッケ	0.1	3.1	-	-	4.8	-	-	-	1.2	0.4	9.6	5.1	188%
マダラ	0.1	2.7	-	-	1.7	-	-	-	2.4	0.3	7.2	7.0	103%
タコ類	0.6	2.3	-	-	0.5	-	-	-	3.0	0.1	6.6	3.4	194%
イサナ類	0.3	1.4	-	-	2.0	-	-	-	1.3	0.1	5.1	13.5	38%
ニギス	0.3	0.4	-	-	0.3	-	-	-	2.3	0.4	3.7	1.4	264%
その他	4.1	4.4	-	-	2.3	-	-	-	7.7	1.4	19.9	25.6	78%
合計	5.5	14.3	-	-	11.6	-	-	-	17.9	2.7	52.1	56.0	93%

定置網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	0	0	23	41	7	40	0	2	4	6	123	134	92%
マアジ	-	-	4.6	15.0	19.7	1.0	-	0.4	1.7	0.9	43.3	27.9	155%
サハ類	-	-	0.0	0.0	-	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.1	1.6	6%
イワシ類	-	-	-	0.0	-	0.0	-	-	0.0	-	1.7	0.5	340%
ブリ	-	-	0.1	1.9	-	0.0	-	-	-	-	2.2	8.4	26%
ワラサ	-	-	1.0	1.4	-	1.8	-	0.0	-	0.4	4.7	6.0	78%
その他	-	-	6.5	3.2	-	4.8	-	0.1	0.8	0.1	20.2	76.9	26%
合計	-	-	12.2	21.5	26.4	7.6	-	0.5	2.5	1.4	72.2	121.3	60%

刺網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	27	71	100	58	135	26	49	12	10	66	554	609	91%
ヒラメ	0.0	0.0	0.2	0.3	0.3	-	0.1	-	0.1	7.7	8.7	6.7	130%
ウスハル	1.8	1.5	-	0.0	0.2	-	0.0	-	-	0.0	3.6	2.0	180%
その他のカレイ類	-	0.0	1.1	0.7	0.4	-	0.0	-	-	0.3	2.5	1.7	147%
アソコウ	-	-	0.0	0.2	0.1	-	-	-	0.0	1.6	2.0	1.5	133%
マコガレイ	-	0.0	0.3	0.1	0.6	-	0.0	-	0.0	0.1	1.2	1.2	100%
その他	0.0	1.2	1.7	1.7	1.5	0.6	1.1	0.2	0.3	0.9	10.7	11.1	96%
合計	3.5	2.7	3.3	3.0	3.1	0.6	1.2	0.2	0.4	10.6	28.7	24.2	119%

*「その他カレイ類」はマコガレイ、マコガレイ、ヤナギムシカレイ及びムシカレイを除いたカレイ類を示す。

釣り

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	88	40	11	33	33	126	17	5	24	17	394	280	141%
スルメイカ	0.0	0.9	-	0.0	9.7	77.8	0.0	0.0	1.4	-	89.8	71.7	125%
ウスハル	1.1	0.2	-	0.2	0.0	0.2	0.1	0.1	0.0	0.4	2.4	3.3	73%
タコ類	-	-	0.5	0.3	-	-	-	-	-	-	0.8	0.9	89%
イサナ	0.2	-	-	-	-	-	-	-	0.2	0.0	0.4	1.5	27%
その他	0.4	7.6	0.0	0.0	6.4	38.2	0.1	0.0	6.9	0.3	59.8	75.4	79%
合計	1.7	8.7	0.5	0.5	16.1	116.2	0.2	0.1	8.5	0.7	153.2	152.8	100%

その他

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	16	91	212	221	314	136	79	13	6	45	1133	1132	100%
イワキ	-	-	-	1.7	4.2	3.9	1.0	-	-	0.9	11.8	12.6	94%
タコ類	-	0.1	0.0	0.0	0.1	-	-	-	-	2.6	2.9	2.8	104%
マタイ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	1.4	-	0.0	-	1.8	1.1	164%
エビ類	-	-	-	-	1.4	-	-	-	-	-	1.4	1.2	117%
ススキ	0.0	0.9	-	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.1	-	1.0	1.1	91%
その他	0.8	1.1	1.7	3.0	61.7	3.7	0.6	0.2	0.0	0.3	72.8	86.4	84%
合計	0.8	2.1	1.7	4.7	67.6	7.6	3.0	0.2	0.1	3.8	91.7	105.2	87%

0.0は漁獲量が0.1トン未満、-は漁獲がなかったことを示す



秋田県漁獲情報 (平成28年7月上旬)

発行 秋田県水産振興センター 〒010-0531秋田県男鹿市船川港台島字鶴ノ崎8-4
電話 0185-27-3003 FAX 0185-27-3004

総漁獲量は昨年同期を下回っています。7～8月は底びき網漁が禁漁です。

- 漁獲状況 ①総漁獲量は192トンで、昨年同期の72%でした。
②魚種別では、スルメイカが48トン（昨年同期の71%）
マアジが30トン（同71%）
ブリ類がブリを主体に21トン（同100%）
イワガキが17トン（同44%）の順でした。
③漁法別では、定置網が64トン（昨年同期の87%）
釣りが54トン（同73%）
刺網が8トン（67%）の順でした。
- 定置網 マアジが畠・戸賀を主体に30トン水揚げされました。
○刺網 ヒラメが男鹿南部を主体に1トン水揚げされました。
○釣り スルメイカが秋田中央を主体に48トン水揚げされました。




図1 スルメイカ、マアジ及びイワガキの漁獲量の経年比較

表1 地区別主要魚種の漁獲量(平成28年7月上旬)

地区名 魚種名		(漁獲量:トン)										計	昨年同期	同期比較
		岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟			
隻数		196	278	423	341	401	199	120	61	102	197	2,318	3,237	72%
スルメイカ		0.0	0.1	0.0	0.0	2.9	44.3	0.0	0.0	0.7	0.0	48.1	67.6	71%
マアジ		0.0	0.0	1.4	15.7	8.0	0.5	0.0	1.8	1.4	0.8	29.7	42.0	71%
イワガキ		1.2	5.4	1.0	1.1	3.3	1.8	0.5	0.0	1.1	1.8	17.2	38.8	44%
ブリ		0.0	0.0	0.0	10.1	0.3	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	10.7	4.0	268%
ササエ		0.2	0.1	1.7	3.6	3.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.3	7.7	121%
マダイ		0.0	0.1	1.5	1.4	1.9	0.4	1.9	0.0	0.1	0.0	7.7	5.2	148%
ワラサ		0.6	0.1	0.3	2.1	2.1	0.4	0.0	0.0	0.0	0.3	6.0	4.1	146%
サワラ		1.3	0.1	0.0	0.0	3.0	0.2	0.0	0.1	0.3	0.0	5.0	0.1	5000%
ススキ		0.0	1.2	0.0	0.1	0.1	1.5	0.1	0.0	0.0	0.0	3.3	3.5	94%
ヒラメ		0.0	0.1	0.4	0.5	0.5	0.4	0.0	0.0	0.2	0.1	2.5	2.5	100%
その他		2.0	2.9	3.5	3.3	28.3	3.5	1.6	1.8	1.7	4.7	52.4	91.6	57%
合計		5.3	10.1	9.8	37.9	54.1	53.2	4.1	3.7	5.5	7.7	191.9	267.1	72%

* 表示単位未満の端数を四捨五入しているため、合計と内訳が一致しない場合がある。

表2 漁法別主要魚種の漁獲量（平成28年7月上旬）

定置網

(漁獲量:トン)

	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	0	0	11	39	7	29	0	3	4	5	98	124	79%
マアジ	-	-	1.4	15.7	8.0	0.5	-	1.8	1.4	0.8	29.7	42.0	71%
ブリ	-	-	0.0	10.1	-	0.2	-	-	-	-	10.7	4.0	268%
ワラサ	-	-	0.2	2.1	-	0.4	-	-	0.0	0.3	5.2	3.6	144%
サワラ	-	-	0.0	0.0	-	0.2	-	-	-	-	3.2	0.1	3200%
マタイ	-	-	0.6	1.4	-	0.2	-	0.0	0.1	0.0	3.2	1.2	267%
その他	-	-	1.5	2.1	-	2.1	-	0.2	0.9	0.8	12.0	22.7	53%
合計	-	-	3.7	31.4	19.0	3.6	-	2.0	2.4	1.9	64.0	73.6	87%

刺網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	1	24	65	44	91	15	39	11	7	12	309	443	70%
ヒラメ	0.0	0.1	0.2	0.1	0.5	-	0.0	-	0.0	0.0	1.0	1.0	100%
マコレイ	-	0.0	0.3	0.3	0.2	-	0.0	-	0.0	0.0	0.9	1.0	90%
ウスハル	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	0.6	0.6	1.1	55%
ススキ	-	-	-	-	0.0	0.4	0.0	0.0	-	-	0.5	0.0	-
その他のカレイ類	-	0.0	0.1	0.1	0.1	-	0.0	-	-	0.0	0.4	0.7	57%
その他	0.0	0.4	0.9	0.8	1.1	0.1	0.7	0.3	0.3	0.3	4.7	8.3	57%
合計	0.0	0.5	1.5	1.3	1.9	0.5	0.7	0.3	0.3	0.9	8.1	12.1	67%

*「その他カレイ類」はマコレイ、マコレイ、ヤナギムシカレイ及びムシカレイを除いたカレイ類を示す。

釣り

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	95	38	7	12	21	77	17	8	20	3	298	336	97%
スルメイカ	0.0	0.1	-	0.0	2.9	44.3	0.0	0.0	0.7	-	48.1	67.6	71%
サワラ	1.3	0.1	-	-	-	-	-	0.1	0.3	-	1.8	0.0	-
ウスハル	0.3	0.2	-	0.1	0.0	0.0	0.0	0.2	-	0.0	0.9	2.0	45%
ワラサ	0.6	0.1	0.1	-	-	-	0.0	0.0	0.0	-	0.8	0.5	160%
イナダ	0.4	0.0	-	-	-	-	-	0.0	0.2	0.0	0.6	1.7	35%
その他	0.3	0.2	0.5	0.0	0.1	0.1	0.2	0.0	0.0	0.1	1.5	1.4	107%
合計	2.9	0.7	0.6	0.1	3.0	44.4	0.2	0.3	1.2	0.1	53.7	73.2	73%

その他

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	100	216	340	246	282	78	64	39	71	177	1613	2334	69%
イワキ	1.2	5.4	1.0	1.1	3.3	1.8	0.5	-	1.1	1.8	17.2	38.8	44%
サザエ	0.2	0.1	1.7	3.6	3.7	-	-	-	-	-	9.3	7.7	121%
マタイ	0.0	0.1	0.9	0.0	0.9	0.2	1.9	-	0.0	0.0	4.3	4.0	108%
タコ類	0.0	-	-	-	0.2	-	-	-	0.1	1.8	2.2	4.0	55%
ススキ	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	-	0.0	0.0	1.8	2.7	67%
その他	1.0	2.2	0.4	0.4	22.1	2.1	0.8	1.1	0.4	1.2	31.3	51.0	61%
合計	2.4	8.9	4.0	5.1	30.2	4.7	3.2	1.1	1.6	4.8	66.1	108.2	61%

0.0は漁獲量が0.1トン未満、-は漁獲がなかったことを示す



秋田県漁獲情報 (平成28年7月中旬)

発行 秋田県水産振興センター 〒010-0531秋田県男鹿市船川港台島字鵜ノ崎8-4
電話 0185-27-3003 FAX 0185-27-3004

総漁獲量は昨年同期と同程度でした。

- 漁獲状況 総漁獲量は154トンで、昨年同期の96%でした。
魚種別では、ブリ類がブリを主体に28トン（昨年同期の121%）
イワガキが25トン（同96%）
マアジが16トン（同71%）の順でした。
漁業種別では、定置網が54トン（昨年同期の79%）
釣りが18トン（同117%）
刺網が7トン（同110%）の順でした。
- 底びき網 7～8月は禁漁期間です。
- 定置網 ブリが畠・戸賀を主体に17トン水揚げされました。
- 刺網 ヒラメが男鹿南部を主体に1トン水揚げされました。
- 釣り スルメイカが秋田中央を主体に14トン水揚げされました。




図1 イワガキ、ブリ及びマアジの漁獲量の経年比較

表1 地区別主要魚種の漁獲量(平成28年7月中旬)

地区名 魚種名		(漁獲量:トン)										計	昨年同期	同期比較
		岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟			
隻数		156	269	410	395	384	182	137	73	147	246	2,399	1,941	124%
イワガキ		0.7	3.1	3.0	1.1	3.0	2.5	0.7	0.0	2.9	7.5	24.6	25.7	96%
ブリ		0.0	0.0	0.0	16.1	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.4	3.7	470%
マアジ		0.0	0.0	0.7	5.6	7.8	0.2	0.0	0.6	1.0	0.2	16.2	22.8	71%
スルメイカ		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.8	0.0	0.0	0.8	0.0	13.7	10.2	134%
ササエ		0.5	0.0	1.1	5.1	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	10.4	4.2	248%
マダイ		0.2	2.4	0.5	1.0	1.4	0.5	1.7	0.0	0.0	0.0	8.0	4.8	167%
ワラサ		0.5	0.0	0.2	2.8	0.4	0.3	0.0	0.0	0.0	0.1	4.5	4.1	110%
アオ		0.0	0.0	0.4	0.2	2.5	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	11.1	36%
ススキ		0.0	1.3	0.0	0.0	0.2	1.6	0.1	0.0	0.1	0.0	3.6	4.9	73%
タコ類		0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.6	1.9	2.8	1.9	147%
その他		1.5	4.0	5.4	3.1	21.6	3.2	2.2	1.8	2.9	3.6	48.3	66.6	73%
合計		3.4	10.8	11.3	35.1	41.9	21.9	4.7	2.4	8.3	13.4	153.5	160.0	96%

表2 漁法別主要魚種の漁獲量（平成28年7月中旬）

定置網

(漁獲量:トン)

	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	0	0	11	39	7	25	0	3	5	5	95	101	94%
ブリ	-	-	0.0	16.1	1.3	0.0	-	-	-	-	17.4	3.7	470%
マアジ	-	-	0.7	5.6	-	0.2	-	0.6	1.0	0.2	16.2	22.8	71%
アオ	-	-	0.4	0.2	-	0.8	-	-	-	-	4.0	11.1	36%
ワラサ	-	-	0.2	2.8	-	0.3	-	0.0	-	0.1	3.9	3.7	105%
マダイ	-	-	0.4	1.0	-	0.2	-	0.0	0.0	0.0	2.1	1.6	131%
その他	-	-	0.8	2.0	-	1.4	-	0.2	1.1	0.2	10.4	25.6	41%
合計	-	-	2.5	27.7	17.5	2.9	-	0.8	2.1	0.5	54.0	68.5	79%

刺網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	2	31	47	44	68	11	45	14	5	21	288	250	115%
ヒラメ	0.0	0.1	0.1	0.1	0.5	-	0.1	-	0.0	0.0	0.9	0.4	225%
ウスメハル	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	0.6	0.6	0.4	150%
マコレイ	-	0.0	0.1	0.1	0.1	-	0.0	-	0.0	0.0	0.4	0.3	133%
ムシレイ	-	0.1	0.1	0.1	0.0	-	0.0	-	0.0	0.0	0.3	0.3	100%
ススキ	-	0.0	-	-	0.0	0.2	0.0	0.0	-	-	0.3	0.4	75%
その他	0.0	0.5	0.5	0.5	0.9	0.1	1.0	0.4	0.2	0.4	4.4	4.5	98%
合計	0.0	0.7	0.8	0.8	1.5	0.3	1.1	0.4	0.2	1.0	6.9	6.3	110%

釣り

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	82	19	0	7	22	48	21	2	26	6	233	167	140%
スルメイカ	0.0	-	-	0.0	-	12.8	0.0	0.0	0.8	0.0	13.7	10.2	134%
サワラ	0.2	0.1	-	-	-	-	0.1	-	0.4	-	0.9	0.2	450%
ウスメハル	0.3	0.0	-	0.0	0.0	-	-	0.0	0.3	0.1	0.9	0.8	113%
ワラサ	0.5	0.0	-	-	-	-	0.0	-	-	0.0	0.6	0.4	150%
ススキ	-	0.0	-	-	0.2	0.2	0.1	-	0.0	-	0.5	0.5	100%
その他	0.4	0.1	-	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.3	0.4	1.1	3.0	37%
合計	1.4	0.2	-	0.0	0.2	13.0	0.4	0.0	1.8	0.5	17.7	15.1	117%

その他

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	72	219	352	305	287	98	71	54	111	214	1783	1423	125%
イワガキ	0.7	3.1	3.0	1.1	3.0	2.5	0.7	-	2.9	7.5	24.6	25.7	96%
ササエ	0.5	0.0	1.1	5.1	3.5	-	-	0.0	-	0.1	10.4	4.2	248%
マダイ	0.2	2.4	0.1	0.0	0.9	0.3	1.7	-	0.0	0.0	5.8	3.1	187%
タコ類	-	-	-	-	0.2	-	-	-	0.6	1.9	2.7	1.8	150%
ススキ	-	1.3	-	-	0.0	0.6	-	-	0.1	-	2.1	3.4	62%
その他	0.6	3.1	3.8	0.4	15.1	2.3	0.8	1.2	0.6	1.9	29.3	31.9	92%
合計	2.0	9.9	8.0	6.6	22.7	5.7	3.2	1.2	4.2	11.4	74.9	70.1	107%

0.0は漁獲量が0.1トン未満、-は漁獲がなかったことを示す



秋田県漁獲情報 (平成28年7月下旬)

発行 秋田県水産振興センター 〒010-0531秋田県男鹿市船川港台島字鵜ノ崎8-4
電話 0185-27-3003 FAX 0185-27-3004

総漁獲量は昨年同期と同程度でした。

○漁獲状況

総漁獲量は216トンで、昨年同期と同程度でした。
魚種別では、イワガキが39トン（昨年同期の134%）
マアジが15トン（同75%）
サザエが14トン（同166%）の順でした。
漁法別では、定置網が47トン（昨年同期の92%）
刺網が9トン（同83%）
釣りが8トン（同52%）の順でした。

○底びき網

7～8月は禁漁期間です。

○定置網

マアジが男鹿南部を主体に15トン水揚げされました。

○刺網

ヒラメが男鹿南部を主体に1トン水揚げされました。

○釣り

スルメイカが秋田中央を主体に2トン水揚げされました。

○その他

イワガキが八森、金浦を主体に39トン水揚げされました。




図1 イワガキ、マアジ及びサザエの漁獲量の経年比較

表1 地区別主要魚種の漁獲量(平成28年7月下旬)

		(漁獲量:トン)												
地区名	魚種名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
	隻数	279	396	498	517	463	180	197	149	285	465	3,429	3,012	114%
	イワガキ	1.7	7.8	3.9	1.8	5.3	3.9	1.0	0.0	7.1	6.7	39.2	29.2	134%
	マアジ	0.0	0.0	2.8	2.0	7.2	0.4	0.0	0.4	1.2	0.6	14.6	19.4	75%
	サザエ	1.0	0.3	0.6	6.9	4.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.6	13.6	8.2	166%
	マダイ	0.8	0.5	2.1	1.2	2.0	0.6	2.6	0.0	0.1	0.1	10.3	8.4	123%
	ワラサ	1.8	0.5	0.1	2.7	1.2	0.3	0.0	0.0	0.0	0.1	6.9	1.9	363%
	サワラ	0.7	0.3	0.0	0.1	4.1	0.0	0.2	0.0	0.1	0.0	5.7	2.0	285%
	マクロ	0.0	1.6	0.5	0.4	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	0.5	840%
	ススキ	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	0.0	0.1	0.3	4.1	3.2	128%
	タコ類	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	1.1	1.9	3.5	3.0	117%
	ブリ	0.0	0.0	0.0	2.3	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	1.7	182%
	その他	1.8	5.0	4.2	4.1	77.0	4.9	2.2	3.0	3.7	5.4	110.4	134.6	82%
	合計	7.8	17.2	14.2	21.5	103.6	12.3	6.0	3.6	13.4	15.7	215.6	212.1	102%

* 表示単位未満の端数を四捨五入しているため、合計と内訳が一致しない場合がある。

表2 漁法別主要魚種の漁獲量（平成28年7月下旬）

定置網

(漁獲量:トン)

	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	0	0	15	42	8	29	0	3	7	5	109	127	86%
マアジ	-	-	2.8	2.0	7.2	0.4	-	0.4	1.2	0.6	14.6	19.4	75%
ワラサ	-	-	0.1	2.7	1.2	0.3	-	-	0.0	0.1	4.4	1.6	275%
サワラ	-	-	0.0	0.1	4.1	0.0	-	-	-	-	4.3	1.6	269%
マダイ	-	-	1.2	1.2	1.0	0.2	-	-	0.1	0.0	3.7	2.2	168%
ブリ	-	-	0.0	2.3	0.8	0.0	-	-	-	-	3.1	1.7	182%
その他	-	-	1.1	2.9	9.0	2.4	-	0.0	1.1	0.5	16.9	24.5	69%
合計	-	-	5.2	11.2	23.3	3.3	-	0.4	2.4	1.2	47.0	51.0	92%

刺網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	4	63	72	48	102	20	61	29	9	21	429	503	85%
ヒラメ	-	0.1	0.1	0.0	0.2	0.0	0.0	-	0.1	0.0	0.5	0.7	71%
ムシカレイ	-	0.3	0.1	0.0	0.0	-	0.0	-	0.0	0.0	0.5	0.7	71%
マコカレイ	-	0.1	0.0	0.0	0.1	-	0.0	-	0.0	0.0	0.4	0.6	67%
ウスハル	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	0.3	0.3	1.2	25%
ススキ	-	-	-	-	-	0.3	0.0	-	-	-	0.3	0.2	150%
その他	0.0	1.4	1.2	0.6	1.5	0.2	1.0	0.8	0.3	0.4	7.2	7.7	94%
合計	0.0	1.9	1.4	0.6	1.8	0.5	1.0	0.8	0.4	0.7	9.2	11.1	83%

釣り

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	126	31	8	10	10	27	33	6	14	6	271	265	104%
スルメイカ	0.0	-	0.1	0.0	0.0	1.5	0.0	0.0	0.2	0.0	1.8	8.0	23%
ワラサ	1.3	0.2	0.0	0.0	-	0.0	0.0	-	-	0.0	1.6	0.2	800%
サワラ	0.7	0.3	-	-	-	-	0.2	-	0.1	-	1.4	0.4	350%
ウスハル	0.2	-	-	0.1	0.0	0.0	0.0	0.9	-	0.1	1.3	1.8	72%
イナダ	0.5	0.0	-	-	-	-	0.0	-	0.0	-	0.7	2.1	33%
その他	0.7	0.2	0.1	0.1	0.0	0.3	0.3	0.0	0.2	0.0	1.6	3.7	43%
合計	3.4	0.7	0.2	0.2	0.0	1.8	0.5	0.9	0.5	0.1	8.4	16.2	52%

その他

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	149	302	403	417	343	104	103	111	255	433	2,620	2,117	124%
イワガキ	1.7	7.8	3.9	1.8	5.3	3.9	1.0	0.0	7.1	6.7	39.2	29.2	134%
ササエ	1.0	0.3	0.6	6.9	4.0	-	-	-	0.0	0.6	13.4	8.2	163%
マダイ	0.4	0.5	0.8	0.0	1.0	0.4	2.6	-	0.0	0.1	5.9	5.8	102%
タコ類	0.0	-	-	-	0.3	-	-	-	1.1	1.9	3.4	3.0	113%
ススキ	-	1.2	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	-	0.1	0.3	2.8	2.2	127%
その他	1.3	4.8	2.1	0.8	67.9	1.3	0.9	1.5	1.8	4.1	86.3	85.4	101%
合計	4.4	14.6	7.4	9.5	78.5	6.7	4.5	1.5	10.1	13.7	151.0	133.8	113%

0.0は漁獲量が0.1トン未満、-は漁獲がなかったことを示す



秋田県漁獲情報 (平成28年8月上旬)

発行 秋田県水産振興センター 〒010-0531秋田県男鹿市船川港台島字鶴ノ崎8-4
電話 0185-27-3003 FAX 0185-27-3004

総漁獲量は昨年同期と同程度でした。

○漁獲状況

総漁獲量は150トンで、昨年同期の102%でした。
魚種別では、イワガキが27トン（昨年同期の73%）
サザエが12トン（同131%）
マダイが9トン（同105%）の順でした。
漁業種別では、定置網が58トン（昨年同期の146%）
刺網が8トン（同94%）
釣りが5トン（同65%）の順でした。

○底びき網

7～8月は禁漁期間です。

○定置網

マアジが男鹿南部を主体に8トン水揚げされました。

○刺網

ヒラメ、ムシガレイ、ウスメバルがそれぞれ400kg水揚げされました。

○釣り

ウスメバルが平沢を主体に1トン水揚げされました。

○その他

イワガキが八森を主体に27トン水揚げされました。




図1 イワガキ、サザエ及びマダイの漁獲量の経年比較

表1 地区別主要魚種の漁獲量(平成28年8月上旬)

		(漁獲量:トン)												
地区名	魚種名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
	隻数	227	356	385	494	424	160	141	119	213	407	2,926	2,951	99%
	イワガキ	1.4	6.8	1.0	1.9	3.9	4.0	0.6	0.0	1.5	6.1	27.3	37.4	73%
	サザエ	0.6	0.3	1.0	6.1	3.5	0.0	0.0	0.1	0.0	0.3	11.9	9.1	131%
	マダイ	0.5	0.2	2.0	0.9	2.3	0.9	2.0	0.0	0.0	0.1	9.1	8.7	105%
	マアジ	0.0	0.0	0.7	0.9	4.2	0.1	0.0	0.2	0.9	0.7	7.6	15.1	50%
	ワラサ	0.3	0.0	0.1	2.8	2.9	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	6.5	0.9	722%
	ブリ	0.0	0.0	0.0	1.8	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.9	0.5	980%
	ススキ	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2.8	0.0	0.0	0.1	0.1	4.3	3.9	110%
	サワラ	0.2	0.6	0.0	0.2	2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.1	1.8	228%
	アオ	0.0	0.0	0.2	0.2	3.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	3.2	125%
	ゴンタ	0.0	0.0	0.1	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	5.2	37%
	その他	1.5	3.6	3.1	3.4	42.7	2.4	1.9	2.5	2.8	5.4	68.4	61.5	111%
	合計	4.5	12.5	8.2	20.0	68.3	10.9	4.5	2.8	5.3	12.7	150.0	147.3	102%

* 表示単位未満の端数を四捨五入しているため、合計と内訳が一致しない場合がある。

表2 漁法別主要魚種の漁獲量（平成28年8月上旬）

定置網

(漁獲量:トン)

	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	0	0	11	38	8	25	0	2	4	2	90	88	102%
マアジ	-	-	0.7	0.9	4.2	0.1	-	0.2	0.9	0.7	7.6	15.1	50%
ワラサ	-	-	0.1	2.8	-	0.2	-	-	0.0	0.0	6.0	0.8	750%
ブリ	-	-	0.0	1.8	-	0.0	-	-	-	-	4.9	0.5	980%
アオ	-	-	0.2	0.2	-	0.5	-	-	-	-	4.0	3.2	125%
サワラ	-	-	0.0	0.2	-	0.0	-	0.0	-	-	3.1	0.9	344%
その他	-	-	1.1	4.1	-	1.7	-	0.0	0.2	0.1	32.7	19.3	169%
合計	-	-	2.1	10.0	41.6	2.5	-	0.2	1.1	0.8	58.3	39.8	146%

刺網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	2	59	86	42	80	14	36	18	9	26	372	387	96%
ヒラメ	-	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.5	80%
ムシカレイ	-	0.2	0.1	0.0	0.0	-	0.0	-	-	0.0	0.4	0.4	100%
ウスメハル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	1.0	40%
マコガレイ	-	0.1	0.0	0.0	0.1	-	0.0	-	0.0	0.0	0.3	0.4	75%
ススキ	-	0.0	-	-	0.0	0.2	0.0	-	-	-	0.2	0.0	-
その他	0.0	1.2	1.4	0.9	1.3	0.1	0.7	0.6	0.2	0.5	6.6	6.5	102%
合計	0.0	1.5	1.5	0.9	1.5	0.3	0.7	0.6	0.2	0.9	8.3	8.8	94%

釣り

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	99	29	9	12	3	12	22	9	21	5	221	246	90%
ウスメハル	0.1	-	-	0.1	-	-	0.0	0.9	-	0.1	1.3	1.4	93%
スルメイカ	0.0	0.0	0.2	0.0	-	-	0.0	0.0	0.8	0.0	1.0	1.5	67%
ワラサ	0.3	0.0	-	0.0	-	-	-	-	0.0	0.0	0.5	0.1	500%
サワラ	0.2	0.1	0.0	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.4	0.8	50%
マタイ	0.3	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	-	0.0	-	0.4	0.4	100%
その他	0.7	0.3	0.0	0.1	0.0	0.2	0.3	0.1	0.2	0.1	1.7	3.9	44%
合計	1.6	0.4	0.2	0.2	0.0	0.2	0.3	1.0	1.0	0.2	5.3	8.1	65%

その他

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	126	268	279	402	333	109	83	90	179	374	2,243	2,230	101%
イワガキ	1.4	6.8	1.0	1.9	3.9	4.0	0.6	0.0	1.5	6.1	27.3	37.4	73%
ササエ	0.6	0.3	1.0	6.1	3.5	-	-	-	-	0.3	11.8	9.1	130%
マタイ	0.2	0.2	1.3	0.0	1.5	0.8	2.0	-	0.0	0.1	6.2	6.2	100%
ススキ	-	0.9	0.0	-	0.0	1.9	0.0	-	0.1	0.1	3.1	2.7	115%
エビ類	-	-	-	-	1.1	-	-	0.1	-	-	1.2	0.7	171%
その他	0.7	2.4	1.1	0.9	15.2	1.2	0.9	0.9	1.4	4.2	28.5	34.5	83%
合計	2.9	10.6	4.4	8.9	25.2	7.9	3.5	1.0	3.0	10.8	78.1	90.6	86%

0.0は漁獲量が0.1トン未満、-は漁獲がなかったことを示す



秋田県漁獲情報 (平成28年8月中旬)

発行 秋田県水産振興センター 〒010-0531秋田県男鹿市船川港台島字鵜ノ崎8-4
電話 0185-27-3003 FAX 0185-27-3004

総漁獲量は昨年同期と同程度でした。

○漁獲状況

総漁獲量は90トンで、昨年同期の102%でした。
魚種別では、イワガキが16トン(昨年同期の98%)
サザエが9トン(同110%)
サワラが8トン(同488%)の順でした。
漁業種別では、定置網が33トン(昨年同期の128%)
刺し網が6トン(同110%)
釣りが2トン(同55%)の順でした。

○底びき網

7～8月は禁漁期間です。

○定置網

ワラサが男鹿南部を主体に8トン水揚げされました。

○刺し網

ヒラメ、マコガレイ、ウスメバルがそれぞれ200kg水揚げされました。

○釣り

サワラが岩館を主体に1トン水揚げされました。

○その他

イワガキが八森、象潟を主体に16トン水揚げされました。




図1 イワガキ、サザエ及びサワラの漁獲量の経年比較

表1 地区別主要魚種の漁獲量(平成28年8月中旬)

		(漁獲量:トン)												
地区名	魚種名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
	隻 数	140	213	117	300	225	96	89	67	123	222	1,592	1,733	92%
	イワガキ	0.9	4.3	0.0	1.1	1.3	1.3	0.4	0.0	2.1	4.3	15.9	16.3	98%
	サザエ	0.5	0.2	0.8	4.4	2.6	0.0	0.0	0.1	0.0	0.2	8.8	8.0	110%
	ワラサ	0.0	0.0	0.0	0.9	6.8	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	7.8	1.6	488%
	マアジ	0.0	0.0	0.7	0.8	2.2	0.4	0.0	0.2	0.7	0.6	5.7	8.0	71%
	マダイ	0.2	0.1	1.1	0.6	0.8	0.6	0.9	0.0	0.0	0.0	4.6	8.1	57%
	アオ	0.0	0.0	0.1	0.1	2.8	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5	6.8	51%
	ブリ	0.0	0.0	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	1.3	192%
	ススキ	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	0.0	0.1	0.2	2.2	2.7	81%
	メジ類	0.0	0.0	0.1	0.1	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	-
	タコ類	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.4	0.8	1.4	1.8	78%
	その他	1.5	3.3	1.8	2.8	17.6	2.0	1.6	1.9	1.4	2.5	36.0	33.6	107%
	合 計	3.1	8.5	4.6	13.2	36.1	6.1	2.9	2.2	4.7	8.6	90.4	88.2	102%

* 表示単位未満の端数を四捨五入しているため、合計と内訳が一致しない場合がある。

表2 漁法別主要魚種の漁獲量（平成28年8月中旬）

定置網

(漁獲量:トン)

	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年	同期	比較
隻 数	0	0	9	43	6	24	0	2	3	3	90	77	117%	
ワラサ	－	－	0.0	0.9	6.8	0.1	－	－	0.0	－	7.8	1.6	488%	
マアジ	－	－	0.7	0.8	2.2	0.4	－	0.2	0.7	0.6	5.7	8.0	71%	
アオ	－	－	0.1	0.1	2.8	0.5	－	－	－	－	3.5	6.8	51%	
ブリ	－	－	0.0	2.4	0.0	0.0	－	－	－	－	2.5	1.3	192%	
メジ類	－	－	0.1	0.1	1.8	－	－	－	－	－	2.0	0.0	－	
その他	－	－	1.4	2.1	4.6	2.0	－	0.4	0.6	0.3	11.2	7.9	142%	
合 計	－	－	2.3	6.4	18.2	3.0	－	0.6	1.3	0.9	32.7	25.6	128%	

刺網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻 数	0	39	24	25	34	20	21	17	7	9	196	226	87%
ヒラメ	-	0.0	0.0	0.0	0.1	-	0.0	-	0.0	0.0	0.2	0.2	100%
マコガレイ	-	0.0	0.0	0.0	0.1	-	0.0	-	0.0	0.0	0.2	0.1	200%
ウスハル	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	0.2	0.2	0.0	-
ムシガレイ	-	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	-	-	0.0	0.1	0.1	100%
サザエ	-	-	-	-	-	-	-	0.1	-	-	0.1	-	-
その他	0.0	1.1	0.8	0.6	0.8	0.3	0.6	0.4	0.1	0.2	4.7	4.6	102%
合 計	-	1.1	0.8	0.6	1.0	0.3	0.6	0.5	0.1	0.4	5.5	5.0	110%

釣り

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年	同期	比較
隻数	64	15	1	5	0	12	17	4	10	3	131	139	94%	
サワラ	0.3	0.2	-	-	-	0.1	0.1	-	0.1	-	0.8	1.0	80%	
マタイ	0.2	0.0	0.0	-	-	0.0	0.0	-	-	0.0	0.2	0.3	67%	
ウスハル	0.1	-	-	0.0	-	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.2	0.3	67%	
スズキ	0.0	0.0	-	-	-	0.1	0.0	-	0.0	-	0.2	0.5	40%	
イナダ	0.0	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-	0.1	0.4	25%	
その他	0.5	0.1	0.0	0.0	-	0.1	0.2	0.1	0.0	0.0	0.8	1.7	47%	
合計	1.1	0.3	0.0	0.0	-	0.3	0.3	0.1	0.1	0.0	2.3	4.2	55%	


その他

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻 数	76	159	83	227	185	40	51	44	103	207	1,175	1,291	91%
イワガキ	0.9	4.3	－	1.1	1.3	1.3	0.4	－	2.1	4.3	15.9	16.3	98%
サザエ	0.5	0.2	0.8	4.4	2.6	－	－	－	－	0.2	8.7	8.0	109%
マタイ	0.0	0.1	0.6	0.0	0.5	0.4	0.9	0.0	0.0	0.0	2.7	5.7	47%
タコ類	－	－	－	－	0.2	－	－	0.0	0.4	0.8	1.4	1.8	78%
ススキ	－	0.6	0.0	－	0.0	0.4	0.0	－	0.1	0.2	1.2	1.6	75%
その他	0.6	1.9	0.1	0.7	12.3	0.4	0.7	1.0	0.6	1.8	20.0	20.0	100%
合 計	2.0	7.1	1.5	6.2	16.9	2.5	2.0	1.0	3.2	7.3	49.9	53.4	93%

0.0は漁獲量が0.1トン未満、-は漁獲がなかったことを示す

秋田県漁獲情報 (平成28年8月下旬)



発行 秋田県水産振興センター 〒010-0531秋田県男鹿市船川港台島字鶴ノ崎8-4
電話 0185-27-3003 FAX 0185-27-3004

総漁獲量は昨年同期を若干上回りました。

○漁獲状況

総漁獲量は123トンで、昨年同期の110%でした。
魚種別では、イワガキが12トン（昨年同期の110%）
ワラサが9トン（同1,243%）
マアジが8トン（同107%）の順でした。
漁業種別では、定置網が34トン（昨年同期の174%）
刺網が4トン（同82%）
釣りが2トン（同33%）の順でした。

○底びき網

7～8月は禁漁期間です。

○定置網

ワラサが男鹿南部を主体に9トン水揚げされました。

○刺網

ヒラメ、ウスメバル、スズキがそれぞれ200kg水揚げされました。

○釣り

マダイが岩館を主体に1トン水揚げされました。

○その他

イワガキが八森を主体に12トン水揚げされました。




図1 イワガキ、ワラサ及びマアジの漁獲量の経年比較

表1 地区別主要魚種の漁獲量(平成28年8月下旬)

		(漁獲量:トン)												
地区名 魚種名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較	
隻 数	137	215	125	266	208	74	77	75	160	223	1,560	1,897	82%	
イワギ	0.9	4.2	0.0	1.5	1.3	0.0	0.0	0.0	2.5	1.8	12.3	11.2	110%	
ワラサ	0.1	0.0	0.2	1.6	6.8	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	8.7	0.7	1,243%	
マアジ	0.0	0.0	0.6	1.0	2.8	1.3	0.0	0.1	1.6	0.4	7.9	7.4	107%	
マダイ	0.4	0.1	2.4	0.6	1.4	0.8	0.9	0.1	0.0	0.1	7.1	7.1	100%	
ササエ	0.2	0.2	0.6	3.0	2.2	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	6.3	4.9	129%	
アオ	0.0	0.0	0.1	0.3	4.8	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	5.4	3.6	150%	
マグロ	0.2	3.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	0.3	1,133%	
ススキ	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.3	0.4	2.5	2.7	93%	
メジ類	0.0	0.0	0.0	0.2	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	0.0	-	
サワラ	0.1	0.3	0.2	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	1.4	1.9	74%	
その他	1.0	1.9	1.4	3.4	51.8	1.5	0.9	0.9	1.3	2.3	65.8	72.1	91%	
合 計	2.9	10.5	5.5	11.6	73.4	4.6	1.8	1.2	5.8	5.0	122.6	111.9	110%	

* 表示単位未満の端数を四捨五入しているため、合計と内訳が一致しない場合がある。

表2 漁法別主要魚種の漁獲量（平成28年8月下旬）

定置網

(漁獲量:トン)

	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年	同期	比較
隻 数	0	0	15	31	8	31	0	1	6	2	94	79	119%	
ワラサ	－	－	0.1	1.6	6.8	0.1	－	0.0	0.0	－	8.6	0.6	1,433%	
マアジ	－	－	0.6	1.0	2.8	1.3	－	0.1	1.6	0.4	7.9	7.4	107%	
アオ	－	－	0.1	0.3	4.8	0.1	－	－	－	－	5.4	3.6	150%	
マダイ	－	－	0.9	0.6	0.5	0.1	－	－	0.0	0.0	2.3	1.5	153%	
メジ類	－	－	－	0.2	1.6	－	－	－	－	－	1.8	0.0	－	
その他	－	－	0.6	2.5	3.6	1.3	－	0.0	0.3	0.1	8.2	6.6	124%	
合 計	－	－	2.3	6.2	20.1	2.9	－	0.1	1.9	0.5	34.2	19.7	174%	

刺網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻 数	0	29	35	14	22	16	22	19	7	5	169	247	68%
ヒラメ	－	0.0	0.0	0.0	0.1	－	0.0	－	0.0	0.0	0.2	0.3	67%
ウスハバル	－	－	－	－	0.0	－	－	－	－	0.2	0.2	0.1	200%
ススキ	－	0.0	－	－	－	0.2	0.0	－	－	－	0.2	0.0	－
マダイ	－	0.0	0.0	0.0	0.0	－	0.0	－	－	－	0.1	0.1	100%
マコガレイ	－	0.0	0.0	0.0	0.0	－	0.0	－	0.0	0.0	0.1	0.1	100%
その他	0.0	0.9	0.8	0.5	0.2	0.2	0.4	0.4	0.2	0.1	3.4	4.5	76%
合 計	－	0.9	0.8	0.5	0.3	0.4	0.4	0.4	0.2	0.3	4.2	5.1	82%

釣り

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年	同期	比較
隻数	76	20	1	1	0	11	20	1	7	4	141	235	60%	
マダイ	0.4	0.1	0.0	-	-	0.0	0.0	-	-	-	0.5	0.4	125%	
サワラ	0.1	0.0	-	-	-	0.0	0.0	-	0.1	0.0	0.4	1.3	31%	
ウスメハル	0.1	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.1	0.2	0.9	22%	
スズキ	0.0	0.1	-	-	-	0.0	0.0	-	0.0	-	0.2	0.7	29%	
ワラサ	0.1	0.0	0.1	-	-	-	-	-	-	0.0	0.1	0.1	100%	
その他	0.3	0.0	0.0	0.0	-	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.5	2.4	21%	
合計	1.0	0.2	0.1	0.0	-	0.1	0.1	0.0	0.2	0.1	1.9	5.8	33%	


その他

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻 数	61	166	74	220	178	16	35	54	140	212	1,156	1,336	87%
イワガキ	0.9	4.2	－	1.5	1.3	－	0.0	－	2.5	1.8	12.3	11.2	110%
サザエ	0.2	0.2	0.6	3.0	2.2	－	－	－	－	0.0	6.2	4.9	127%
マダイ	0.0	0.0	1.5	0.0	0.9	0.7	0.9	0.1	0.0	0.1	4.2	5.1	82%
マクロ	0.2	3.0	－	－	－	－	－	－	－	－	3.2	0.2	1,600%
ススキ	0.0	0.7	－	－	0.0	0.1	0.0	－	0.3	0.4	1.5	1.5	100%
その他	0.6	1.3	0.2	0.4	48.6	0.4	0.4	0.6	0.7	1.8	54.9	58.4	94%
合 計	1.9	9.4	2.3	4.9	53.0	1.2	1.3	0.7	3.5	4.1	82.3	81.3	101%

0.0は漁獲量が0.1トン未満、-は漁獲がなかったことを示す

秋田県漁獲情報 (平成28年9月上旬)



発行 秋田県水産振興センター 〒010-0531秋田県男鹿市船川港台島字鶴ノ崎8-4
電話 0185-27-3003 FAX 0185-27-3004

総漁獲量は昨年同期と同程度でした。

- 漁獲状況 総漁獲量は102トンで、昨年同期の105%でした。
魚種別では、イカ類が12トン（昨年同期の205%）
マダイが8トン（同156%）
ヤナギムシガレイが8トン（同113%）の順でした。
漁業種別では、底びき網が60トン（昨年同期の138%）
定置網が13トン（同56%）
刺網が3トン（同75%）の順でした。
- 底びき網 イカ類が岩館を主体に12トン水揚げされました。
- 定置網 マアジが男鹿北部、秋田中央を主体に6トン水揚げされました。
- 刺網 ヒラメが全県で300kg水揚げされました。
- 釣り サワラが岩館、八森、金浦を主体に1トン水揚げされました。




図1 イカ類、マダイ及びヤナギムシガレイの漁獲量の経年比較

表1 地区別主要魚種の漁獲量(平成28年9月上旬)

		(漁獲量:トン)												
地区名 魚種名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較	
隻 数	87	167	102	104	131	39	50	23	47	44	794	997	80%	
イカ類	6.8	3.8	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.2	0.6	0.3	12.1	5.9	205%	
マダイ	0.3	0.1	3.8	0.7	0.3	0.9	1.9	0.1	0.0	0.2	8.4	5.4	156%	
ヤナギムシ	1.9	1.6	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.2	2.1	1.2	7.8	6.9	113%	
マアジ	0.0	0.0	1.9	0.7	0.1	1.8	0.0	0.1	0.7	0.3	5.6	11.2	50%	
マダラ	1.1	0.3	0.0	0.0	2.8	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	5.1	1.9	268%	
ホッケ	0.1	0.1	0.0	0.0	4.3	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	4.6	0.3	1,533%	
ムシガレイ	1.7	0.5	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.2	0.9	0.3	3.8	3.3	115%	
マガレイ	1.1	1.4	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.6	0.2	3.5	2.1	167%	
アコウ	1.1	0.6	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.2	0.7	0.6	3.4	3.8	89%	
タコ類	0.8	1.1	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.9	0.1	3.2	1.9	168%	
その他	4.7	5.9	1.8	4.2	16.5	1.8	0.6	0.7	5.8	2.1	44.0	54.1	81%	
合 計	19.6	15.4	7.5	5.6	25.7	4.5	2.5	1.8	13.2	5.3	101.5	96.8	105%	

* 表示単位未満の端数を四捨五入しているため、合計と内訳が一致しない場合がある。

表2 漁法別主要魚種の漁獲量（平成28年9月上旬）

底びき網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	20	20	0	0	25	0	0	4	27	8	104	99	105%
イナシ	6.8	3.8	-	-	0.3	-	-	0.2	0.6	0.3	12.1	5.9	205%
ヤナギムシ	1.9	1.6	-	-	0.7	-	-	0.2	2.1	1.2	7.8	6.9	113%
マダラ	1.1	0.3	-	-	2.8	-	-	-	0.8	0.0	5.1	1.9	268%
ホッケ	0.1	0.1	-	-	4.3	-	-	-	0.1	0.0	4.6	0.3	1,533%
ムシレイ	1.7	0.5	-	-	0.2	-	-	0.2	0.9	0.3	3.8	3.3	115%
その他	6.1	5.5	-	-	5.0	-	-	0.6	7.1	2.0	26.1	24.9	105%
合計	17.7	11.8	-	-	13.3	-	-	1.2	11.6	3.8	59.5	43.2	138%

定置網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	0	0	13	18	3	14	0	2	4	4	58	57	102%
マアジ	-	-	1.9	0.7	0.1	1.8	-	0.1	0.7	0.3	5.6	11.2	50%
マダイ	-	-	1.0	0.7	0.0	0.6	-	-	0.0	0.0	2.4	0.9	267%
サハ類	-	-	-	0.9	-	0.0	-	0.1	0.0	0.0	1.0	0.4	250%
ワラサ	-	-	0.0	0.5	0.0	0.1	-	-	-	0.0	0.7	0.0	-
アオ	-	-	0.1	0.1	0.0	0.2	-	-	-	-	0.4	2.1	19%
その他	-	-	0.2	0.8	0.7	0.9	-	0.0	0.2	0.1	2.7	8.4	32%
合計	-	-	3.2	3.7	0.8	3.6	-	0.2	0.9	0.4	12.8	23.0	56%

刺網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	0	30	42	15	25	7	15	9	7	6	156	235	66%
ヒラメ	-	0.0	0.1	0.0	0.1	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.5	60%
マダイ	-	0.0	0.0	0.0	0.1	-	0.0	-	0.0	0.0	0.1	0.1	100%
マコレイ	-	-	0.0	0.0	0.0	-	0.0	-	0.0	0.0	0.1	0.1	100%
カニ類	-	0.0	0.0	-	0.0	0.0	-	-	-	0.0	0.1	0.2	50%
その他	0.0	0.6	0.7	0.4	0.5	0.1	0.3	0.1	0.2	0.1	2.7	3.5	77%
合計	-	0.6	0.8	0.4	0.7	0.1	0.3	0.1	0.2	0.1	3.3	4.4	75%

釣り

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	54	31	3	4	4	5	11	1	6	4	123	150	82%
サワラ	0.2	0.2	0.0	-	-	0.0	-	-	0.3	0.0	0.7	0.6	117%
ワラサ	0.0	-	0.5	-	-	-	-	-	-	-	0.5	0.0	-
マダイ	0.3	0.1	0.0	-	0.0	-	0.0	-	-	-	0.4	0.2	200%
ウスメハル	0.1	-	-	0.0	-	-	0.0	0.1	-	0.1	0.4	0.6	67%
イナダ	0.1	0.0	-	-	-	-	0.0	-	0.0	-	0.1	0.7	14%
その他	0.3	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.4	1.2	33%
合計	1.0	0.3	0.6	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.3	0.1	2.5	3.3	76%

その他

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	13	86	44	67	74	13	24	7	3	22	353	456	77%
マダイ	0.0	0.0	2.8	0.0	0.2	0.3	1.9	0.1	0.0	0.2	5.5	4.2	131%
ササエ	0.0	0.1	-	1.4	1.3	-	-	-	-	-	2.9	3.6	81%
マグロ	0.7	1.5	-	-	-	-	-	-	-	-	2.2	-	-
ススキ	0.0	0.3	0.0	-	0.0	0.3	0.0	-	0.1	0.1	0.9	0.6	150%
サワラ	-	0.4	0.0	-	-	-	-	-	-	0.1	0.6	0.1	600%
その他	0.2	0.4	0.1	0.1	9.4	0.2	0.2	0.1	0.1	0.5	11.3	14.4	78%
合計	0.9	2.7	2.9	1.5	10.9	0.8	2.1	0.2	0.2	0.9	23.4	22.9	102%

0.0は漁獲量が0.1トン未満、-は漁獲がなかったことを示す

秋田県漁獲情報 (平成28年9月中旬)



発行 秋田県水産振興センター 〒010-0531秋田県男鹿市船川港台島字鵜ノ崎8-4
電話 0185-27-3003 FAX 0185-27-3004

総漁獲量は昨年同期を上回っています。

○漁獲状況

総漁獲量は152トンで、昨年同期の119%でした。
魚種別では、イカ類がスルメイカを主体に14トン（昨年同期の256%）
マアジが11トン（同73%）
サワラが11トン（同875%）の順でした。
漁法別では、底びき網が69トン（昨年同期の117%）
定置網が26トン（同88%）
釣りが7トン（同163%）の順でした。

○底びき網

イカ類が岩館を主体に14トン水揚げされました。

○定置網

マアジが秋田中央を主体に11トン水揚げされました。

○刺網

ヒラメが象潟を主体に1トン水揚げされました。

○釣り

サワラが岩館を主体に3トン水揚げされました。

○その他

サザエが畠・戸賀、男鹿南部を主体に5トン水揚げされました。




図1 イカ類、マアジ及びサワラの漁獲量の経年比較

表1 地区別主要魚種の漁獲量(平成28年9月中旬)

		(漁獲量:トン)												
地区名	魚種名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
	隻数	151	215	93	166	243	85	91	34	76	146	1,300	1,039	125%
	イカ類	9.1	3.8	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.6	0.3	14.1	5.5	256%
	マアジ	0.0	0.0	1.7	1.7	1.2	6.5	0.0	0.0	0.0	0.0	11.1	15.3	73%
	サワラ	1.5	1.3	0.1	0.0	3.8	0.1	0.0	0.0	0.4	2.9	10.5	1.2	875%
	マダラ	0.3	1.1	0.0	0.0	4.7	0.1	0.0	0.0	2.0	0.2	8.4	16.0	53%
	ホッケ	0.0	0.2	0.0	0.0	7.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	7.6	0.8	950%
	ヤナギムシ	1.5	1.8	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.1	2.0	1.4	7.4	6.7	110%
	タコ類	0.8	2.6	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	3.1	0.3	7.0	4.0	175%
	マダイ	0.5	0.1	2.0	0.3	0.9	0.7	2.0	0.1	0.1	0.2	7.0	6.6	106%
	ササエ	0.2	0.1	0.0	2.6	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.4	1.2	450%
	ムシカレイ	2.4	1.0	0.0	0.1	0.2	0.0	0.0	0.1	0.8	0.5	5.2	2.8	186%
	その他	7.0	11.8	2.4	2.3	26.9	2.4	1.4	0.9	8.4	5.7	68.4	67.4	101%
	合計	23.3	23.8	6.2	7.0	47.8	9.8	3.4	1.3	17.7	11.5	152.1	127.5	119%

* 表示単位未満の端数を四捨五入しているため、合計と内訳が一致しない場合がある。

表2 漁法別主要魚種の漁獲量（平成28年9月中旬）

底びき網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	25	24	0	0	18	0	0	4	35	12	118	103	115%
イナダ	9.1	3.8	-	-	0.1	-	-	0.1	0.6	0.3	14.1	5.5	256%
ホッケ	0.0	0.2	-	-	7.0	-	-	0.0	0.3	0.0	7.6	0.8	950%
ヤナギムシ	1.5	1.8	-	-	0.5	-	-	0.1	2.0	1.4	7.4	6.7	110%
タコ類	0.8	2.6	-	-	0.1	-	-	0.0	3.1	0.3	7.0	4.0	175%
ムシカレイ	2.4	1.0	-	-	0.2	-	-	0.1	0.8	0.5	5.1	2.7	189%
その他	5.1	8.1	-	-	3.2	-	-	0.5	9.0	2.3	27.9	39.2	71%
合計	18.9	17.5	-	-	11.1	-	-	0.8	15.8	4.8	69.1	58.9	117%

定置網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	0	0	33	17	7	37	0	0	1	8	103	98	105%
マアジ	-	-	1.7	1.7	1.2	6.5	-	-	0.0	-	11.1	15.3	73%
サワラ	-	-	0.0	0.0	3.8	0.1	-	-	0.0	0.0	4.0	0.6	667%
イワシ類	-	-	-	-	2.4	-	-	-	-	-	2.4	-	-
マダイ	-	-	0.6	0.3	0.1	0.1	-	-	0.0	-	1.1	1.6	69%
サハ類	-	-	0.0	0.4	0.5	-	-	-	-	-	0.9	1.3	69%
その他	-	-	1.0	1.0	2.7	1.5	-	-	0.1	0.0	6.2	10.5	59%
合計	-	-	3.3	3.4	10.7	8.2	-	-	0.1	0.0	25.7	29.3	88%

刺網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	0	33	29	38	49	22	37	16	10	40	274	308	89%
ヒラメ	-	0.0	0.1	0.1	0.1	-	0.0	-	0.1	0.8	1.2	1.4	86%
マコレイ	-	-	0.0	0.0	0.1	-	0.0	-	0.0	0.0	0.2	0.1	200%
カニ類	-	-	0.0	-	0.0	0.1	0.0	0.0	-	0.0	0.2	0.2	100%
マダイ	-	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	-	0.0	0.0	0.1	0.3	33%
ムシカレイ	-	-	-	0.1	-	-	-	-	-	-	0.1	0.1	100%
その他	0.0	0.8	0.5	0.6	1.2	0.2	0.7	0.3	0.2	0.4	4.7	4.6	102%
合計	-	0.8	0.6	0.8	1.4	0.3	0.7	0.3	0.3	1.2	6.5	6.7	97%

釣り

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	107	46	3	7	11	4	16	4	25	14	237	190	125%
サワラ	1.5	0.6	0.1	0.0	0.0	-	0.0	-	0.4	0.0	2.8	0.2	1400%
イナダ	0.6	0.2	-	-	-	-	0.0	-	0.3	0.0	1.2	0.3	400%
ウスハル	0.2	0.0	-	0.1	-	0.0	0.0	0.0	0.4	0.1	0.9	0.8	113%
ワラサ	0.1	0.0	0.8	-	-	-	-	-	-	-	0.8	0.5	160%
マダイ	0.3	0.0	0.0	-	0.0	-	0.0	-	-	0.0	0.4	0.5	80%
その他	0.2	0.2	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.0	0.2	0.1	0.6	1.8	33%
合計	2.9	1.0	0.8	0.1	0.1	0.1	0.2	0.0	1.3	0.2	6.7	4.1	163%

その他

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	19	112	28	104	158	22	38	10	5	72	568	340	167%
ササエ	0.2	0.1	-	2.6	2.4	-	-	-	-	-	5.4	1.2	450%
マダイ	0.0	0.0	1.4	0.0	0.6	0.6	2.0	0.1	0.0	0.2	4.9	3.1	158%
マダラ	-	-	-	-	3.7	0.1	-	-	-	-	3.8	-	-
サワラ	-	0.7	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0	-	2.9	3.7	0.4	925%
マグロ	1.2	2.0	-	-	-	-	-	-	-	-	3.3	-	-
その他	0.1	1.7	0.1	0.1	17.8	0.5	0.5	0.1	0.2	2.2	23.0	23.8	97%
合計	1.5	4.5	1.5	2.7	24.5	1.2	2.5	0.2	0.2	5.3	44.1	28.5	155%

0.0は漁獲量が0.1トン未満、-は漁獲がなかったことを示す



秋田県漁獲情報 (平成28年9月下旬)

発行 秋田県水産振興センター 〒010-0531秋田県男鹿市船川港台島字鵜ノ崎8-4
電話 0185-27-3003 FAX 0185-27-3004

総漁獲量は昨年同期を下回っています。

- 漁獲状況 総漁獲量は203トンで、昨年同期の80%でした。
魚種別では、サワラが23トン（昨年同期の644%）
スケトウダラが13トン（同37%）
マアジが12トン（同83%）の順でした。
漁業種別では、底びき網が70トン（昨年同期の78%）
定置網が39トン（同46%）
釣りが14トン（同153%）の順でした。
- 底びき網 スケトウダラが岩館を主体に13トン水揚げされました。
- 定置網 マアジが男鹿南部、秋田中央を主体に12トン水揚げされました。
- 刺網 ヒラメが象潟を主体に1トン水揚げされました。
- 釣り サワラが岩館を主体に7トン水揚げされました。




図1 サワラ、スケトウダラ及びマアジの漁獲量の経年比較

表1 地区別主要魚種の漁獲量(平成28年9月下旬)

		(漁獲量:トン)												
地区名	魚種名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
	隻数	155	260	124	98	240	90	98	23	49	128	1,265	1,222	104%
	サワラ	4.3	2.3	0.3	0.0	10.6	0.3	0.6	0.0	0.9	3.6	23.2	3.6	644%
	スケトウ	6.2	5.4	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	13.2	35.7	37%
	マアジ	0.0	0.0	2.8	1.4	3.8	3.8	0.0	0.0	0.3	0.0	12.1	14.5	83%
	マダラ	1.5	3.7	0.0	0.0	3.8	0.0	0.0	0.0	1.9	0.0	10.9	18.6	59%
	ヤナギムシ	0.6	2.8	0.0	0.0	2.5	0.0	0.0	0.1	0.9	1.0	7.9	5.2	152%
	ホッケ	0.0	0.1	0.0	0.0	7.4	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	7.6	3.6	211%
	イカ類	4.6	1.5	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	6.9	5.2	133%
	タコ類	1.8	1.8	0.0	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	1.4	0.1	6.4	3.2	200%
	マダイ	0.3	0.0	1.0	0.2	0.5	0.6	1.3	0.0	0.0	0.1	4.4	4.9	90%
	サケ	0.0	0.1	3.1	0.2	0.0	0.1	0.0	0.1	0.3	0.1	4.0	50.5	8%
	その他	8.0	10.1	2.5	5.1	66.4	2.9	1.9	0.8	3.9	4.6	105.9	109.1	97%
	合計	27.3	27.8	9.7	6.9	97.3	7.7	3.8	1.0	10.7	9.6	202.5	254.1	80%

* 表示単位未満の端数を四捨五入しているため、合計と内訳が一致しない場合がある。

表2 漁法別主要魚種の漁獲量（平成28年9月下旬）

底びき網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	25	24	0	0	26	0	0	2	18	6	101	127	80%
スケツウ	6.2	5.4	-	-	0.6	-	-	-	0.9	-	13.2	35.7	37%
マダラ	1.5	3.7	-	-	1.5	-	-	-	1.9	0.0	8.6	18.6	46%
ヤナギムシ	0.6	2.8	-	-	2.5	-	-	0.1	0.9	1.0	7.9	5.2	152%
ホッケ	0.0	0.1	-	-	7.4	-	-	-	0.1	-	7.6	3.6	211%
伪類	4.6	1.5	-	-	0.5	-	-	0.0	0.1	0.1	6.8	5.2	131%
その他	7.1	6.4	-	-	5.9	-	-	0.3	4.6	1.4	25.7	21.6	119%
合計	20.0	19.9	-	-	18.4	-	-	0.4	8.5	2.5	69.8	89.9	78%

定置網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	0	0	60	29	7	32	0	1	3	14	146	187	78%
マアジ	-	-	2.8	1.4	3.8	3.8	-	-	0.3	0.0	12.1	14.5	83%
サワラ	-	-	0.2	0.0	10.6	0.1	-	-	0.0	0.0	11.0	2.1	524%
サケ	-	-	3.1	0.2	0.0	0.1	-	0.1	0.3	0.1	3.9	50.0	8%
アオ	-	-	0.2	0.5	1.3	0.3	-	-	-	-	2.3	2.8	82%
サハ類	-	-	0.0	1.4	0.0	-	-	-	-	-	1.5	4.8	31%
その他	-	-	1.1	2.1	3.4	1.6	-	0.0	0.0	0.2	8.2	11.4	72%
合計	-	-	7.4	5.6	19.1	5.9	-	0.1	0.6	0.3	39.0	85.6	46%

刺網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	0	58	32	39	79	24	36	10	5	39	322	370	87%
ヒラメ	-	0.1	0.1	0.1	0.2	0.0	0.0	-	0.0	0.5	1.1	2.0	55%
マコレイ	-	0.0	0.0	0.0	0.1	-	0.0	-	0.0	0.0	0.2	0.1	200%
ムシカレイ	-	-	-	0.2	-	-	-	-	-	-	0.2	0.1	200%
マタイ	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.1	0.3	33%
カニ類	-	0.0	0.0	-	0.0	0.1	0.0	0.0	-	0.0	0.1	0.2	50%
その他	0.0	0.8	0.6	0.6	1.0	0.3	0.6	0.5	0.1	0.3	4.7	6.2	76%
合計	-	0.9	0.7	0.9	1.3	0.4	0.6	0.5	0.1	0.8	6.4	8.9	72%

釣り

(漁獲量:トン)


地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	117	62	10	14	21	17	23	4	20	12	300	190	158%
サワラ	4.3	1.7	0.1	0.0	0.0	0.2	0.1	-	0.9	0.1	7.4	0.4	1,850%
イナダ	1.6	0.7	-	-	-	-	0.0	-	0.3	0.0	2.6	0.4	650%
ワラサ	0.0	0.0	0.5	0.0	-	-	0.4	-	-	1.0	2.1	0.1	2,100%
ウスメハル	0.3	-	-	0.1	-	-	0.0	0.0	-	0.0	0.5	1.2	42%
マタイ	0.3	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	-	-	-	0.4	0.5	80%
その他	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.0	0.1	0.0	1.2	6.7	18%
合計	6.7	2.6	0.8	0.2	0.2	0.4	0.7	0.0	1.3	1.1	14.2	9.3	153%

その他

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	13	116	22	16	107	17	39	6	3	57	396	348	114%
サワラ	-	0.6	0.0	-	-	0.0	0.5	-	-	3.5	4.8	1.1	436%
マタイ	0.0	0.0	0.7	0.0	0.4	0.5	1.3	-	0.0	0.1	3.2	3.0	107%
マダラ	-	-	-	-	2.3	-	-	-	-	-	2.3	0.0	-
ススキ	0.0	1.1	-	-	-	0.0	-	-	0.2	0.4	1.7	1.5	113%
マグロ	0.3	1.2	-	-	-	-	-	-	-	-	1.5	0.5	300%
その他	0.3	1.5	0.1	0.2	55.6	0.5	0.7	0.0	0.0	0.9	59.6	54.3	110%
合計	0.6	4.4	0.8	0.2	58.3	1.0	2.5	0.0	0.2	4.9	73.1	60.4	121%

0.0は漁獲量が0.1トン未満、-は漁獲がなかったことを示す



秋田県漁獲情報（平成28年10月上旬）

発行 秋田県水産振興センター 〒010-0531秋田県男鹿市船川港台島字鵜ノ崎8-4
電話 0185-27-3003 FAX 0185-27-3004

総漁獲量は昨年同期を下回っています。

○漁獲状況

総漁獲量は122トンで、昨年同期の60%でした。
魚種別では、サケが27トン（昨年同期の19%）
サワラが19トン（同430%）
マアジが15トン（同118%）の順でした。
漁業種別では、定置網が70トン（昨年同期の42%）
底びき網が19トン（同90%）
釣りが3トン（同340%）の順でした。

○底びき網 ○定置網 ○刺網 ○釣り

スケトウダラが岩館を主体に4トン水揚げされました。
サケが男鹿北部、金浦を主体に27トン水揚げされました。
ヒラメ等が合計3トン水揚げされました。
サワラが岩館を主体に1トン水揚げされました。




図1 サケ、サワラ及びマアジの漁獲量の経年比較

表1 地区別主要魚種の漁獲量（平成28年10月上旬）

		(漁獲量:トン)												
地区名	魚種名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
	隻数	46	81	72	60	114	98	43	10	23	66	613	482	127%
	サケ	0.0	0.4	6.7	5.6	0.1	1.0	0.0	1.2	6.8	5.2	27.1	139.8	19%
	サワラ	0.7	0.1	0.8	0.2	13.9	0.5	0.3	0.0	0.0	2.1	18.9	4.4	430%
	マアジ	0.0	0.0	3.3	1.0	6.3	4.3	0.0	0.0	0.1	0.1	15.1	12.8	118%
	スケトウ	2.3	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	4.3	2.9	148%
	マダイ	0.0	0.0	1.0	0.5	0.4	0.6	0.5	0.0	0.0	0.0	3.3	4.1	80%
	マグロ	1.1	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	0.0	-
	アオ	0.0	0.0	0.4	0.5	1.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	0.8	338%
	マダラ	0.4	0.5	0.0	0.0	0.7	0.2	0.0	0.1	0.6	0.0	2.6	1.8	144%
	ヒラメ	0.0	0.0	0.7	0.1	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.1	2.3	2.1	110%
	ホッケ	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	0.2	1,050%
	その他	2.6	3.1	1.6	1.7	22.3	3.5	0.8	0.4	3.3	2.1	40.2	34.3	117%
	合計	7.1	7.6	14.5	9.6	47.2	11.3	1.6	1.7	11.2	9.6	121.7	203.2	60%

* 表示単位未満の端数を四捨五入しているため、合計と内訳が一致しない場合がある。

表2 漁法別主要魚種の漁獲量（平成28年10月上旬）

底びき網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	8	8	0	0	15	0	0	1	7	2	41	40	103%
スケウ	2.3	1.6	-	-	-	-	-	0.0	0.4	-	4.3	2.9	148%
ホッケ	0.0	0.0	-	-	2.0	-	-	-	0.0	-	2.1	0.2	1,050%
マダラ	0.4	0.5	-	-	0.1	-	-	0.1	0.6	0.0	1.8	1.8	100%
ヤナギムシ	0.2	0.3	-	-	0.4	-	-	-	0.4	0.2	1.6	1.0	160%
伪類	0.5	0.3	-	-	0.3	-	-	0.0	0.0	0.0	1.2	3.5	34%
その他	1.5	1.7	-	-	1.9	-	-	0.2	2.3	0.6	7.8	11.6	67%
合計	4.9	4.4	-	-	4.7	-	-	0.3	3.7	0.8	18.8	21.0	90%

定置網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	0	0	35	33	6	30	0	5	4	16	129	136	95%
サケ	-	-	6.7	5.6	0.1	1.0	-	1.2	6.8	5.2	26.7	138.8	19%
サワラ	-	-	0.7	0.2	13.9	0.4	-	0.0	0.0	0.0	15.3	3.7	414%
マアジ	-	-	3.3	1.0	6.3	4.3	-	-	0.1	0.1	15.1	12.8	118%
アオ	-	-	0.3	0.5	1.0	0.7	-	-	-	-	2.6	0.8	325%
マタイ	-	-	0.6	0.5	0.2	0.2	-	0.0	0.0	0.0	1.6	2.2	73%
その他	-	-	1.5	1.5	2.9	2.7	-	0.1	0.1	0.1	8.5	8.3	102%
合計	-	-	13.1	9.3	24.4	9.3	-	1.3	7.0	5.4	69.8	166.6	42%

刺網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	0	30	19	12	37	16	23	2	2	13	154	170	91%
ヒラメ	-	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	-	0.0	0.1	0.5	0.3	167%
サケ	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	1.0	40%
マタイ	-	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.2	0.4	50%
ススキ	-	0.0	-	-	0.0	0.0	0.0	-	-	-	0.1	0.1	100%
カニ類	-	-	0.0	-	0.0	0.0	0.0	-	-	-	0.1	0.1	100%
その他	0.0	0.4	0.1	0.1	0.5	0.3	0.4	0.1	0.0	0.2	1.8	1.9	95%
合計	-	0.8	0.2	0.1	0.7	0.3	0.4	0.1	0.0	0.3	3.1	3.8	82%

釣り

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	28	12	4	6	19	22	6	1	6	8	112	48	233%
サワラ	0.7	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	-	0.0	0.0	1.2	0.0	-
ワラサ	0.0	0.0	0.6	0.0	-	0.0	-	-	-	-	0.6	0.0	-
イナダ	0.0	0.0	-	-	-	-	0.0	-	0.2	0.0	0.4	0.0	-
ススキ	0.0	0.0	-	-	0.1	0.2	0.0	-	-	-	0.4	0.1	400%
ウスハル	0.1	-	-	0.1	0.0	0.0	-	-	-	0.0	0.2	0.3	67%
その他	0.2	0.1	0.1	0.0	0.1	0.2	0.1	0.0	0.1	0.2	0.6	0.6	100%
合計	1.0	0.2	0.8	0.1	0.2	0.5	0.1	0.0	0.3	0.2	3.4	1.0	340%

その他

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	10	31	14	9	37	30	14	1	4	27	177	88	201%
マクロ	1.1	1.9	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	-
サワラ	-	0.0	0.0	-	-	0.0	0.3	-	0.0	2.1	2.4	0.7	343%
マタイ	0.0	0.0	0.4	-	0.1	0.4	0.5	-	0.0	0.0	1.5	1.5	100%
マダラ	-	-	-	-	0.6	0.2	-	-	-	-	0.8	-	-
メバル類	-	-	0.0	-	0.0	0.0	-	-	-	0.4	0.4	0.0	-
その他	0.1	0.3	0.0	0.1	16.5	0.6	0.3	0.0	0.2	0.4	18.4	8.6	214%
合計	1.2	2.2	0.4	0.1	17.2	1.2	1.1	0.0	0.2	2.9	26.6	10.8	246%

*「メバル類」はウスメバルを除いたメバル類を示す。

0.0は漁獲量が0.1トン未満、-は漁獲がなかったことを示す

秋田県漁獲情報（平成28年10月中旬）



発行 秋田県水産振興センター 〒010-0531秋田県男鹿市船川港台島字鶴ノ崎8-4
電話 0185-27-3003 FAX 0185-27-3004

総漁獲量は昨年同期を上回っています。

○漁獲状況

総漁獲量は254トンで、昨年同期の123%でした。
魚種別では、サケが76トン（昨年同期の86%）
サワラが41トン（同395%）
マアジが18トン（同204%）の順でした。
漁業種別では、定置網が154トン（昨年同期の127%）
底びき網が55トン（同141%）
刺網が7トン（同140%）の順でした。

○底びき網

ホッケが男鹿南部を主体に10トン水揚げされました。

○定置網

サケが男鹿北部、象潟を主体に76トン水揚げされました。

○刺網

ヒラメが男鹿南部を主体に2トン水揚げされました。




図1 サケ、サワラ及びマアジの漁獲量の経年比較

表1 地区別主要魚種の漁獲量(平成28年10月中旬)

											(漁獲量:トン)		
地区名 魚種名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻 数	87	103	127	118	254	93	83	39	64	113	1081	670	161%
サケ	0.0	0.2	22.0	10.4	0.0	1.1	0.0	12.7	9.7	19.9	76.1	88.0	86%
サワラ	1.6	0.3	1.0	0.3	31.7	0.1	0.3	0.0	0.4	5.4	41.1	10.4	395%
マアジ	0.0	0.0	8.9	1.7	4.1	3.5	0.0	0.0	0.1	0.1	18.4	9.0	204%
マダラ	2.0	1.1	0.0	0.0	9.6	0.3	0.0	0.4	2.5	0.3	16.4	12.0	137%
イナダ	0.2	0.0	0.0	0.0	9.4	0.0	0.0	0.0	1.0	0.1	10.7	0.5	2,140%
ホッケ	0.0	0.0	0.0	0.0	9.9	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	10.2	0.5	2,040%
スケウ	4.3	2.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.1	0.8	0.0	7.9	6.9	114%
ハタハタ	0.7	0.1	0.0	0.0	3.2	0.0	0.0	0.2	2.1	0.0	6.3	0.7	900%
エビ類	0.6	1.2	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.5	1.3	1.1	5.4	3.0	180%
マダイ	0.0	0.1	0.9	0.3	1.0	0.6	1.8	0.0	0.0	0.1	5.2	5.4	96%
その他	4.8	6.6	5.4	4.7	20.9	4.4	1.5	0.8	4.0	3.6	56.5	71.1	79%
合 計	14.2	11.6	38.2	17.4	91.3	10.0	3.6	14.7	22.1	30.6	254.2	207.5	123%

* 表示単位未満の端数を四捨五入しているため、合計と内訳が一致しない場合がある。

表2 漁法別主要魚種の漁獲量（平成28年10月中旬）

底びき網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	12	12	0	0	29	0	0	4	27	10	94	62	152%
ホッケ	0.0	0.0	-	-	9.9	-	-	0.0	0.2	0.0	10.2	0.5	2,040%
マダラ	2.0	1.1	-	-	1.7	-	-	0.4	2.5	0.3	8.2	4.5	182%
スケトウ	4.3	2.0	-	-	0.8	-	-	0.1	0.8	-	7.9	6.9	114%
ハタハタ	0.7	0.1	-	-	3.2	-	-	0.2	2.1	0.0	6.3	0.7	900%
エビ類	0.6	1.2	-	-	0.2	-	-	0.5	1.3	1.1	4.9	2.8	175%
その他	3.3	4.2	-	-	4.4	-	-	0.3	3.8	1.8	17.5	23.6	74%
合計	10.9	8.6	-	-	20.2	-	-	1.5	10.7	3.2	55.0	39.0	141%

定置網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	0	0	53	59	8	41	0	12	6	22	201	139	145%
サケ	-	-	22.0	10.4	0.0	1.1	-	12.7	9.7	19.9	75.9	87.4	87%
サワラ	-	-	0.8	0.2	31.7	0.1	-	0.0	0.1	0.1	32.9	8.7	378%
マアジ	-	-	8.9	1.7	4.1	3.5	-	-	0.1	0.1	18.4	9.0	204%
イナダ	-	-	0.0	-	9.4	0.0	-	-	0.0	0.0	9.4	0.1	9,400%
アオ	-	-	0.9	0.7	0.6	1.5	-	-	-	-	3.7	2.5	148%
その他	-	-	3.9	3.3	3.8	2.4	-	0.0	0.0	0.1	13.7	13.6	101%
合計	-	-	36.5	16.3	49.6	8.6	-	12.7	9.9	20.2	154.0	121.3	127%

刺網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	2	41	42	40	138	17	46	17	4	25	372	233	160%
ヒラメ	0.0	0.1	0.2	0.1	0.5	0.0	0.2	0.0	0.0	0.2	1.5	0.6	250%
マダイ	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.4	0.4	100%
その他カレイ類	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.2	0.1	200%
ススキ	-	0.1	0.0	-	0.0	-	0.0	0.0	-	0.0	0.2	0.1	200%
カニ類	-	-	0.0	-	0.0	0.1	0.0	0.0	-	0.0	0.2	0.0	-
その他	0.0	0.7	0.5	0.5	1.4	0.1	0.8	0.4	0.1	0.4	4.2	3.6	117%
合計	0.0	1.0	0.7	0.6	2.0	0.2	1.0	0.4	0.1	0.6	6.7	4.8	140%

*「その他カレイ類」はマガレイ、マコレイ、ヤナギムシカレイ及びムシカレイを除いたカレイ類を示す。

釣り

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	60	18	10	18	23	7	9	5	21	6	177	90	197%
サワラ	1.6	0.2	0.0	0.1	0.0	-	0.1	-	0.3	0.0	2.3	0.4	575%
イナダ	0.2	0.0	-	-	0.0	-	-	-	1.0	0.1	1.3	0.4	325%
ウラサ	0.0	-	0.3	0.0	-	-	0.0	-	-	0.2	0.5	0.3	167%
アオ	-	-	0.1	0.4	0.0	-	-	-	-	-	0.5	-	-
ウスメハル	0.2	-	-	-	-	-	0.0	0.1	-	0.0	0.4	0.7	57%
その他	0.3	0.1	0.1	0.0	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	1.1	82%
合計	2.3	0.3	0.5	0.5	0.3	0.1	0.1	0.1	1.3	0.3	5.9	2.9	203%

その他

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	13	32	22	1	56	28	28	1	6	50	237	146	162%
マダラ	-	-	-	-	7.9	0.3	-	-	-	-	8.2	7.5	109%
サワラ	-	0.1	0.2	-	-	0.0	0.2	-	-	5.3	5.9	1.3	454%
マダイ	0.0	0.0	0.2	0.0	0.6	0.3	1.8	-	0.0	0.1	3.1	3.5	89%
マクロ	0.6	0.8	-	-	-	-	-	-	-	-	1.4	1.3	108%
ムシ類	0.4	0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0	0.5	200%
その他	0.0	0.2	0.1	0.0	10.7	0.5	0.5	0.0	0.1	0.9	13.0	25.4	51%
合計	1.0	1.7	0.5	0.0	19.2	1.1	2.5	0.0	0.1	6.3	32.6	39.5	83%

0.0は漁獲量が0.1トン未満、-は漁獲がなかったことを示す

秋田県漁獲情報 (平成28年10月下旬)



発行 秋田県水産振興センター 〒010-0531秋田県男鹿市船川港台島字鵜ノ崎8-4
電話 0185-27-3003 FAX 0185-27-3004

総漁獲量は昨年同期を下回っています。

○漁獲状況

総漁獲量は215トンで、昨年同期の86%でした。
魚種別では、サケが75トン（昨年同期の64%）
イナダが23トン（同5,775%）で、ブリ全体では31トン（同389%）
ハタハタが11トン（同242%）の順でした。
漁業種別では、定置網が124トン（昨年同期の87%）
底びき網が25トン（同53%）
釣りが3トン（同123%）の順でした。

○底びき網

ハタハタが男鹿南部を主体に11トン水揚げされました。

○定置網

サケが象潟を主体に75トン水揚げされました。

○刺網

ヒラメが象潟を主体に1トン水揚げされました。

○釣り

イナダが金浦を主体に1トン水揚げされました。




図1 サケ、イナダ及びハタハタの漁獲量の経年比較

表1 地区別主要魚種の漁獲量(平成28年10月下旬)

		(漁獲量:トン)												
地区名	魚種名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
	隻 数	23	25	36	58	101	68	36	21	36	79	483	844	57%
	サケ	0.0	0.1	17.1	14.7	0.0	1.1	0.0	6.0	16.3	19.3	74.6	115.8	64%
	イナダ	0.0	0.0	0.0	0.0	17.3	4.6	0.0	0.0	1.1	0.0	23.1	0.4	5,775%
	ハタハタ	1.1	0.6	0.0	0.0	7.8	0.0	0.0	0.1	0.8	0.4	10.9	4.5	242%
	マアジ	0.0	0.0	4.2	1.5	0.8	2.0	0.0	0.0	0.0	0.3	8.7	13.1	66%
	サワラ	0.0	0.0	1.8	0.2	1.1	0.1	0.0	0.0	0.2	3.5	7.1	2.8	254%
	アオ	0.0	0.0	1.0	1.9	0.1	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	4.7	4.0	118%
	マダラ	0.7	1.5	0.0	0.0	1.6	0.0	0.0	0.1	0.5	0.1	4.4	8.3	53%
	ヒラメ	0.0	0.0	1.4	0.7	0.1	0.6	0.2	0.0	0.1	0.5	3.9	2.9	134%
	スケトウ	1.1	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	3.8	10.0	38%
	マダイ	0.1	0.0	0.7	0.5	0.3	0.4	0.4	0.0	0.1	0.0	2.8	4.0	70%
	その他	1.3	3.7	2.1	2.8	54.1	1.9	0.5	0.8	2.5	1.8	70.9	84.4	84%
	合 計	4.3	8.3	28.3	22.3	83.2	12.3	1.1	7.1	21.7	25.9	214.9	250.2	86%

* 表示単位未満の端数を四捨五入しているため、合計と内訳が一致しない場合がある。

表2 漁法別主要魚種の漁獲量（平成28年10月下旬）

底びき網

（漁獲量:トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	4	4	0	0	10	0	0	3	14	6	41	97	42%
ハタハタ	1.1	0.6	-	-	7.8	-	-	0.1	0.8	0.4	10.9	4.5	242%
スケウ	1.1	2.4	-	-	0.0	-	-	0.1	0.1	-	3.8	10.0	38%
マダラ	0.7	1.5	-	-	0.2	-	-	0.1	0.5	0.1	3.0	4.0	75%
カレイ類	0.2	0.3	-	-	0.2	-	-	0.0	0.5	0.1	1.4	3.0	47%
エビ類	0.0	0.2	-	-	0.1	-	-	0.3	0.4	0.0	1.1	2.9	38%
その他	1.0	0.6	-	-	0.3	-	-	0.2	1.4	1.2	4.4	21.8	20%
合計	4.1	5.6	-	-	8.6	-	-	0.8	3.7	1.8	24.6	46.2	53%

定置網

（漁獲量:トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	0	0	22	44	4	38	0	9	6	29	152	192	79%
サケ	-	-	17.1	14.7	0.0	1.1	-	6.0	16.3	19.3	74.5	115.2	65%
イナダ	-	-	-	-	17.3	4.6	-	-	0.0	0.0	21.9	0.2	10,950%
マアジ	-	-	4.2	1.5	0.8	2.0	-	-	0.0	0.3	8.7	13.1	66%
アオ	-	-	1.0	1.9	0.1	1.6	-	-	-	-	4.7	4.0	118%
サワラ	-	-	1.6	0.2	1.1	0.1	-	0.0	0.1	0.2	3.3	0.6	550%
その他	-	-	3.2	3.8	-	2.0	-	0.1	0.4	0.3	11.1	9.1	122%
合計	-	-	27.1	22.1	20.6	11.4	-	6.1	16.8	20.1	124.2	142.2	87%

刺網

（漁獲量:トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	4	9	2	12	42	15	22	9	1	17	133	282	47%
ヒラメ	0.0	-	0.0	0.1	0.1	0.0	0.2	0.0	0.0	0.2	0.7	0.8	88%
マダイ	-	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	0.0	0.1	0.3	33%
マコガレイ	-	-	-	0.0	0.0	-	-	-	0.0	0.0	0.1	0.0	-
その他カレイ類	-	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.1	0.4	25%
ススキ	0.0	0.0	-	-	0.0	0.0	0.1	0.0	-	0.0	0.1	0.3	33%
その他	0.0	0.2	0.0	0.1	0.6	0.2	0.2	0.2	0.0	0.2	1.4	3.4	41%
合計	0.0	0.2	0.0	0.2	0.7	0.2	0.5	0.2	0.0	0.4	2.5	5.2	48%

*「その他カレイ類」はマカレイ、マコガレイ、ヤナギムシカレイ及びムシカレイを除いたカレイ類を示す。

釣り

（漁獲量:トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	13	2	5	2	26	8	5	0	14	2	77	106	73%
イナダ	0.0	-	-	-	-	-	0.0	-	1.1	-	1.2	0.2	600%
ワラサ	0.0	-	0.5	0.0	0.0	-	0.0	-	-	-	0.6	0.4	150%
ススキ	-	0.0	-	-	0.2	0.2	0.0	-	-	-	0.4	0.1	400%
ブリ	-	-	0.2	-	-	-	-	-	-	-	0.2	0.2	100%
サワラ	-	-	0.1	-	-	-	0.0	-	0.1	0.0	0.2	0.3	67%
その他	0.1	0.0	0.2	0.0	0.1	0.0	0.1	-	0.0	0.2	0.6	1.4	43%
合計	0.1	0.0	1.0	0.0	0.3	0.2	0.1	-	1.2	0.2	3.2	2.6	123%

その他

（漁獲量:トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	2	10	7	0	19	7	9	0	1	25	80	167	48%
サワラ	-	0.0	0.1	-	-	-	0.0	-	0.0	3.3	3.6	1.9	189%
マクロ	-	2.4	-	-	-	-	-	-	-	-	2.4	1.0	240%
マダラ	-	-	-	-	1.4	-	-	-	-	-	1.4	4.3	33%
マダイ	-	0.0	0.0	-	0.3	0.3	0.4	-	-	0.0	1.1	2.7	41%
サハ類	-	-	-	-	-	-	0.0	-	0.0	0.0	0.1	0.0	-
その他	0.1	0.1	0.1	-	51.3	0.2	0.1	-	0.0	0.1	51.8	44.1	117%
合計	0.1	2.5	0.2	-	53.0	0.5	0.5	-	0.0	3.4	60.4	54.0	112%

0.0は漁獲量が0.1トン未満、-は漁獲がなかったことを示す

秋田県漁獲情報（平成28年11月上旬）



発行 秋田県水産振興センター 〒010-0531秋田県男鹿市船川港台島字鵜ノ崎8-4
電話 0185-27-3003 FAX 0185-27-3004

総漁獲量は昨年同期を大きく下回っています。

○漁獲状況

総漁獲量は135トンで、昨年同期の43%でした。
魚種別では、ハタハタが36トン（昨年同期の74%）
サケが26トン（同23%）
マダラが15トン（同62%）の順でした。
漁法別では、定置網が52トン（昨年同期の33%）
底びき網が52トン（同55%）
釣りが4トン（同52%）の順でした。

○底びき網

ハタハタが男鹿南部を主体に36トン水揚げされました。

○定置網

サケが畠・戸賀を主体に26トン水揚げされました。

○刺網

ヒラメが由利北部を主体に1トン水揚げされました。

○釣り

イナダが金浦を主体に1トン水揚げされました。






図 ハタハタ、サケ及びマダラの漁獲量の経年比較

表1 地区別主要魚種の漁獲量(平成28年11月上旬)

		(漁獲量:トン)												
地区名	魚種名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
	隻数	25	30	33	33	48	68	34	16	27	46	360	1,111	32%
	ハタハタ	4.6	4.7	0.0	0.0	19.4	0.0	0.0	0.6	5.8	0.8	36.0	48.9	74%
	サケ	0.0	0.1	7.4	8.6	0.0	1.1	0.0	1.6	1.8	5.4	26.1	115.5	23%
	マダラ	1.2	1.5	0.0	0.0	4.2	1.7	1.1	2.0	0.6	2.5	14.9	24.2	62%
	アオ	0.0	0.0	1.7	2.5	0.0	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	6.1	7.4	82%
	スケトウ	2.8	1.7	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.2	0.0	4.9	2.7	181%
	マアジ	0.0	0.0	1.2	0.9	1.5	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8	15.6	31%
	サワラ	0.0	0.0	0.7	0.1	0.4	0.0	0.1	0.2	0.3	2.6	4.7	10.6	44%
	ワラサ	0.0	0.0	0.5	1.8	0.0	0.5	0.1	0.0	0.0	0.0	3.2	3.3	97%
	マダイ	0.2	0.3	0.4	0.5	0.4	0.5	0.9	0.0	0.0	0.0	3.2	5.7	56%
	ヒラメ	0.0	0.0	1.0	0.5	0.0	0.9	0.4	0.0	0.0	0.1	3.1	3.0	103%
	その他	0.8	2.0	2.1	2.6	11.2	3.4	0.9	0.6	3.5	1.6	28.2	80.8	35%
	合計	9.6	10.3	15.0	17.5	37.2	11.1	3.5	5.1	12.2	13.0	135.2	317.7	43%

* 表示単位未満の端数を四捨五入しているため、合計と内訳が一致しない場合がある。

表2 漁法別主要魚種の漁獲量（平成28年11月上旬）

底びき網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	8	8	0	0	12	0	0	2	14	4	48	138	35%
ハタハタ	4.6	4.7	-	-	19.4	-	-	0.6	5.8	0.8	36.0	48.9	74%
マダラ	1.2	1.5	-	-	1.4	-	-	0.1	0.6	0.2	5.0	3.5	143%
スケトウ	2.8	1.7	-	-	0.1	-	-	0.1	0.2	-	4.9	2.7	181%
タコ類	0.2	0.3	-	-	0.2	-	-	0.0	1.1	0.2	2.1	6.5	32%
エビ類	0.0	0.3	-	-	-	-	-	0.3	0.2	0.1	1.0	3.4	29%
その他	0.5	1.0	-	-	0.3	-	-	0.1	0.7	0.4	2.7	29.1	9%
合計	9.3	9.5	-	-	21.4	-	-	1.2	8.6	1.7	51.7	94.1	55%

定置網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	0	0	16	28	4	23	0	5	2	8	86	218	39%
サケ	-	-	7.4	8.6	0.0	1.1	-	1.6	1.8	5.4	26.0	114.8	23%
アオ	-	-	1.7	2.5	0.0	1.9	-	-	-	-	6.1	7.4	82%
マアジ	-	-	1.2	0.9	1.5	1.1	-	-	-	0.0	4.8	15.6	31%
ヒラメ	-	-	1.0	0.5	0.0	0.9	-	0.0	0.0	0.0	2.5	1.4	179%
ワラサ	-	-	0.2	1.6	0.0	0.5	-	0.0	-	0.0	2.4	2.9	83%
その他	-	-	2.5	3.1	-	2.2	-	0.3	0.1	0.4	10.2	16.6	61%
合計	-	-	14.0	17.2	3.5	7.7	-	1.9	1.9	5.8	52.0	158.7	33%

刺網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	4	6	1	2	15	5	21	7	0	10	71	298	24%
ヒラメ	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	-	0.1	0.6	1.6	38%
スズキ	-	-	-	-	-	0.0	0.2	0.0	-	0.0	0.2	0.2	100%
マダイ	-	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	0.0	0.1	0.8	13%
その他カレイ類	0.0	-	-	-	0.0	0.0	0.0	-	-	0.0	0.1	0.4	25%
サケ	0.0	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.7	14%
その他	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.2	0.1	-	0.1	0.5	2.5	20%
合計	0.0	0.1	0.0	0.0	0.2	0.1	0.8	0.1	-	0.2	1.6	6.2	26%

*「その他カレイ類」はマガレイ、マコレイ、ヤナギムシガレイ及びムシガレイを除いたカレイ類を示す。

釣り

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	10	2	4	2	5	17	5	0	9	1	55	191	29%
イナダ	0.0	-	-	-	-	-	-	-	1.4	0.0	1.4	2.3	61%
ワラサ	0.0	0.0	0.3	0.2	0.0	-	0.1	-	-	-	0.6	0.2	300%
ブリ	-	-	0.4	0.1	-	-	-	-	-	-	0.5	0.1	500%
スズキ	-	0.0	-	0.0	0.0	0.5	-	-	-	-	0.5	0.1	500%
サワラ	0.0	-	0.0	-	0.0	0.0	0.1	-	0.2	0.0	0.4	3.1	13%
その他	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	-	0.0	0.0	0.5	1.7	29%
合計	0.1	0.0	0.8	0.3	0.0	0.5	0.3	-	1.6	0.0	3.9	7.5	52%

その他

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	3	14	12	1	12	23	8	2	2	23	100	266	38%
マダラ	-	-	-	-	2.8	1.7	1.0	1.9	-	2.3	9.8	20.7	47%
サワラ	-	0.0	0.1	-	-	0.0	-	-	0.1	2.4	2.6	5.1	51%
マダイ	-	0.0	0.1	0.0	0.3	0.2	0.9	-	-	0.0	1.5	3.1	48%
マクロ	0.0	0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6	4.5	13%
カニ類	-	-	-	-	0.0	0.4	-	-	-	-	0.4	0.1	400%
その他	0.2	0.1	0.0	0.0	9.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.6	11.1	17.7	63%
合計	0.2	0.7	0.2	0.0	12.1	2.8	2.4	1.9	0.1	5.3	26.0	51.2	51%

0.0は漁獲量が0.1トン未満、-は漁獲がなかったことを示す



秋田県漁獲情報 (平成28年11月中旬)

発行 秋田県水産振興センター 〒010-0531秋田県男鹿市船川港台島字鶴ノ崎8-4
電話 0185-27-3003 FAX 0185-27-3004

総漁獲量は昨年同期と同程度です。

- 漁獲状況 総漁獲量は323トンで、昨年同期の98%でした。
魚種別では、ハタハタが179トン（昨年同期の170%）
サケが59トン（同62%）
マダラが14トン（同45%）の順でした。
漁業種別では、底びき網が186トン（昨年同期の139%）
定置網が95トン（同76%）
釣りが5トン（同57%）の順でした。
- 底びき網 ハタハタが男鹿南部を主体に179トン水揚げされました。
- 定置網 サケが象潟を主体に59トン水揚げされました。
- 刺網 ヒラメが由利北部を主体に2トン水揚げされました。
- 釣り イナダが金浦を主体に3トン水揚げされました。




図 ハタハタ、サケ及びマダラの漁獲量の経年比較

表1 地区別主要魚種の漁獲量(平成28年11月中旬)

		(漁獲量:トン)												
地区名	魚種名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
	隻 数	64	62	59	67	81	57	65	31	63	78	627	1,045	60%
	ハタハタ	22.8	28.1	0.0	0.0	69.1	0.0	0.0	9.5	42.4	7.4	179.4	105.4	170%
	サケ	0.0	0.1	6.4	11.7	0.0	0.8	0.0	7.7	10.2	22.4	59.2	94.8	62%
	マダラ	0.1	0.1	0.0	0.0	4.0	1.8	0.8	3.3	0.4	3.3	13.9	30.7	45%
	アオ	0.0	0.0	1.7	3.3	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	7.2	9.9	73%
	サワラ	0.4	0.0	1.4	0.1	0.1	0.0	0.2	0.0	0.9	3.7	6.9	9.1	76%
	イナダ	0.4	0.1	0.2	0.0	0.1	2.7	0.0	0.0	2.0	0.1	5.5	1.5	367%
	ヒラメ	0.0	0.0	1.3	0.9	0.0	0.8	1.1	0.3	0.1	0.2	4.9	3.6	136%
	マアジ	0.0	0.0	2.5	0.5	0.0	1.6	0.0	0.0	0.0	0.1	4.7	10.8	44%
	ワラサ	0.2	0.0	0.7	2.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.1	4.2	5.7	74%
	ブリ	0.0	0.0	0.2	3.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	1.1	327%
	その他	1.4	1.9	4.4	3.0	13.2	3.1	1.6	0.7	2.6	1.9	33.2	58.0	57%
	合 計	25.3	30.3	18.8	24.7	86.5	13.9	3.7	21.5	58.6	39.2	322.7	330.6	98%

* 表示単位未満の端数を四捨五入しているため、合計と内訳が一致しない場合がある。

表2 漁法別主要魚種の漁獲量（平成28年11月中旬）

底びき網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	11	12	0	0	32	0	0	5	34	9	103	147	70%
ハタタ	22.8	28.1	-	-	69.1	-	-	9.5	42.4	7.4	179.4	105.4	170%
タコ類	0.2	0.2	-	-	0.2	-	-	0.1	0.7	0.2	1.5	3.9	38%
マダラ	0.1	0.1	-	-	0.3	-	-	0.0	0.4	0.1	1.1	5.5	20%
エビ類	0.0	0.0	-	-	0.0	-	-	0.1	0.4	0.2	0.8	2.1	38%
ヤナギムシ	-	-	-	-	0.5	-	-	-	0.0	0.1	0.6	1.3	46%
その他	0.1	0.0	-	-	0.2	-	-	0.2	1.4	0.8	2.6	15.4	17%
合計	23.2	28.4	-	-	70.3	-	-	9.9	45.3	8.8	186.0	133.6	139%

定置網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	0	0	28	50	2	28	0	10	7	18	143	199	72%
サケ	-	-	6.4	11.7	-	0.8	-	7.7	10.2	22.4	59.1	93.6	63%
アオ	-	-	1.6	3.2	-	2.2	-	-	-	-	7.0	8.6	81%
マアジ	-	-	2.5	0.5	-	1.6	-	0.0	0.0	0.1	4.7	10.8	44%
ブリ	-	-	0.1	3.2	-	0.1	-	-	-	-	3.5	1.0	350%
サハ類	-	-	2.0	0.7	-	0.8	-	-	-	0.0	3.4	1.9	179%
その他	-	-	5.2	5.1	-	5.7	-	0.2	0.4	0.4	17.2	9.1	189%
合計	-	-	17.8	24.4	0.0	11.2	-	7.9	10.6	22.9	94.9	125.0	76%

刺網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	6	13	3	7	15	7	43	14	1	13	122	291	42%
ヒラメ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.2	0.0	0.1	1.5	1.9	79%
マダイ	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	-	0.0	0.5	0.3	167%
その他カレイ類	-	0.0	-	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	-	0.0	0.2	0.3	67%
ススキ	0.0	0.0	-	-	0.0	-	0.1	0.0	-	-	0.2	0.2	100%
サケ	0.0	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	1.2	8%
その他	0.0	0.1	0.0	0.1	0.3	0.1	0.3	0.2	0.0	0.1	0.9	2.7	33%
合計	0.0	0.2	0.0	0.1	0.3	0.2	1.9	0.4	0.0	0.2	3.4	6.6	52%

*「その他カレイ類」はマガレイ、マコレイ、ヤナギムシカレイ及びムシカレイを除いたカレイ類を示す。

釣り

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	33	5	7	10	11	7	7	0	17	4	101	170	59%
イナダ	0.4	0.1	-	-	0.1	-	0.0	-	1.9	0.1	2.5	1.5	167%
サワラ	0.4	0.0	0.0	0.0	0.1	-	0.2	-	0.7	0.0	1.4	4.4	32%
ワラサ	0.2	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	-	-	-	0.0	0.6	0.9	67%
アオ	-	-	0.1	0.1	-	-	-	-	-	-	0.2	1.3	15%
ブリ	-	-	0.1	0.0	-	-	0.0	-	-	-	0.1	0.1	100%
その他	0.2	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	-	0.0	0.0	0.4	1.0	40%
合計	1.2	0.1	0.5	0.2	0.2	0.1	0.2	-	2.6	0.1	5.2	9.2	57%


その他

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	14	32	21	0	21	15	15	2	4	34	158	238	66%
マダラ	-	-	-	-	3.7	1.8	0.8	3.3	-	3.2	12.8	25.2	51%
サワラ	-	0.0	0.1	-	0.0	0.0	-	-	0.1	3.6	3.8	4.5	84%
マクロ	0.5	1.1	-	-	-	-	-	-	-	-	1.6	1.4	114%
マダイ	0.0	0.0	0.1	-	0.2	0.2	0.5	-	-	0.0	1.0	1.8	56%
ワラサ	0.0	0.0	0.1	-	-	0.0	-	-	-	0.1	0.3	0.2	150%
その他	0.4	0.5	0.2	-	11.8	0.4	0.3	0.0	0.0	0.3	13.7	23.1	59%
合計	0.9	1.6	0.5	-	15.7	2.4	1.6	3.3	0.1	7.2	33.2	56.2	59%

0.0は漁獲量が0.1トン未満、-は漁獲がなかったことを示す

秋田県漁獲情報 (平成28年11月下旬)



発行 秋田県水産振興センター 〒010-0531秋田県男鹿市船川港台島字鶴ノ崎8-4
電話 0185-27-3003 FAX 0185-27-3004

総漁獲量は昨年同期を若干上回りました。

○漁獲状況

総漁獲量は266トンで、昨年同期の109%でした。
魚種別では、ハタハタが119トン（昨年同期の149%）
マダラが16トン（同257%）
ブリ類がアオを主体に11トン（同123%）
サバ類が6トン（同500%）の順でした。
漁業種別では、底びき網が129トン（昨年同期の154%）
定置網が74トン（同73%）
釣りが5トン（同306%）の順でした。

○底びき網

ハタハタが男鹿南部、金浦を主体に119トン水揚げされました。

○定置網

サバ類が畠・戸賀を主体に5トン水揚げされました。

○刺網

ヒラメが由利北部を主体に1トン水揚げされました。

○釣り

イナダが金浦を主体に2トン水揚げされました。






図 ハタハタ、マダラ及びサバ類の漁獲量の経年比較

表1 地区別主要魚種の漁獲量(平成28年11月下旬)

		(漁獲量:トン)												
地区名	魚種名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
	隻 数	18	29	21	64	157	59	43	17	61	86	555	505	110%
	ハタハタ	20.3	18.4	0.0	0.0	33.1	0.0	0.0	4.3	34.5	8.3	118.8	79.6	149%
	マダラ	0.6	0.0	0.0	0.0	5.9	2.1	1.5	3.3	0.1	2.1	15.7	6.1	257%
	サハ 類	0.0	0.0	1.9	2.6	0.0	0.2	0.0	0.0	0.7	0.0	5.5	1.1	500%
	アオ	0.0	0.0	2.0	1.8	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	5.1	8.1	63%
	サワラ	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	1.6	4.0	4.2	95%
	ヒラメ	0.0	0.0	0.9	0.7	0.4	0.3	0.3	0.0	0.2	0.2	3.2	2.1	152%
	マアジ	0.0	0.0	1.8	0.3	0.4	0.3	0.0	0.0	0.1	0.3	3.1	9.7	32%
	ワラサ	0.1	0.8	0.4	0.7	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.1	2.8	0.6	467%
	ススキ	0.0	0.0	0.7	0.1	0.0	0.9	0.0	0.1	0.6	0.3	2.7	1.7	159%
	マダイ	0.1	0.0	0.5	0.2	0.8	0.4	0.2	0.0	0.0	0.1	2.5	2.2	114%
	その他	1.1	0.6	6.6	13.5	42.5	1.7	0.6	4.4	13.3	19.1	102.8	128.2	80%
	合 計	22.2	19.8	15.0	19.9	83.1	7.6	2.6	12.1	51.4	32.1	266.2	243.6	109%

* 表示単位未満の端数を四捨五入しているため、合計と内訳が一致しない場合がある。

表2 漁法別主要魚種の漁獲量（平成28年11月下旬）

底びき網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	14	16	0	0	31	0	0	5	29	6	101	88	115%
ハタハタ	20.3	18.4	-	-	33.1	-	-	4.3	34.5	8.3	118.8	79.6	149%
マダラ	0.6	0.0	-	-	3.9	-	-	-	0.1	0.0	4.7	0.5	940%
カニ類	0.2	0.2	-	-	0.2	-	-	0.0	0.2	0.0	0.8	0.8	100%
サメ類	0.0	0.0	-	-	0.5	-	-	-	0.0	0.0	0.7	0.1	700%
スケトウ	0.5	-	-	-	0.0	-	-	0.0	0.0	-	0.6	0.1	600%
その他	0.2	0.3	-	-	1.8	-	-	0.1	0.8	0.2	3.1	2.3	135%
合計	21.8	18.9	-	-	39.5	-	-	4.4	35.6	8.5	128.7	83.4	154%

定置網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	0	0	20	43	73	13	0	5	7	23	184	215	86%
サバ類	-	-	1.9	2.6	-	0.2	-	-	0.7	0.0	5.4	1.1	491%
アオ	-	-	2.0	1.8	0.0	1.3	-	-	-	-	5.1	8.1	63%
マアジ	-	-	1.8	0.3	0.4	0.3	-	0.0	0.1	0.3	3.1	9.7	32%
ヒラメ	-	-	0.9	0.7	0.3	0.3	-	0.0	0.2	0.1	2.6	1.7	153%
ススキ	-	-	0.7	0.1	0.0	0.1	-	0.1	0.6	0.3	1.9	1.7	112%
その他	-	-	7.4	14.1	-	1.0	-	4.3	11.0	18.3	56.3	80.2	70%
合計	-	-	14.7	19.6	0.9	3.2	-	4.4	12.6	19.0	74.4	102.5	73%

刺網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	0	2	0	4	19	5	24	3	3	17	77	89	87%
ヒラメ	-	-	-	0.0	0.1	0.0	0.3	0.0	-	0.1	0.6	0.4	150%
マダイ	-	-	-	0.0	0.1	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.2	0.1	200%
その他カレイ類	-	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	0.0	0.1	0.3	33%
メバル類	-	-	-	-	0.0	-	0.0	0.0	0.0	-	0.1	0.0	-
その他	0.0	0.0	-	0.1	0.2	0.1	0.2	0.0	0.1	0.2	0.6	3.5	17%
合計	-	0.0	-	0.1	0.4	0.1	0.5	0.0	0.1	0.3	1.6	4.3	37%

*「その他カレイ類」はマガレイ、マコレイ、ヤナギムシカレイ及びムシカレイを除いたカレイ類を示す。

*「メバル類」はウスメバルを除いたメバル類を示す。

釣り

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	3	0	1	6	10	15	8	0	18	3	64	30	213%
イナダ	-	-	-	-	0.0	-	0.0	-	1.5	0.1	1.6	0.0	-
サワラ	-	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0	-	1.4	0.0	1.6	1.3	123%
ススキ	-	-	-	-	-	0.8	0.0	-	-	-	0.8	0.0	-
ワラサ	0.0	-	0.2	0.0	0.0	-	-	-	-	0.1	0.4	0.0	-
サバ類	-	-	-	-	-	-	0.0	-	0.0	-	0.1	-	-
その他	0.0	-	0.1	0.1	0.1	0.0	0.2	-	0.1	0.0	0.4	0.3	133%
合計	0.0	-	0.3	0.1	0.1	0.8	0.2	-	3.0	0.2	4.9	1.6	306%

その他

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	1	11	0	11	24	26	11	4	4	37	129	83	155%
マダラ	-	-	-	-	2.0	2.1	1.5	3.3	-	2.1	11.0	5.6	196%
サワラ	-	-	-	-	-	0.0	-	-	0.1	1.5	1.6	1.4	114%
マダイ	0.0	-	-	-	0.3	0.4	0.2	-	0.0	0.1	1.0	0.7	143%
ワラサ	0.1	0.8	-	-	0.0	0.0	-	-	-	0.0	0.9	0.0	-
カニ類	-	-	-	-	0.5	0.2	-	-	-	-	0.7	0.1	700%
その他	0.3	0.1	-	0.1	39.4	0.8	0.2	0.0	0.0	0.4	41.4	44.0	94%
合計	0.4	0.9	-	0.1	42.2	3.5	1.9	3.3	0.1	4.1	56.6	51.8	109%

0.0は漁獲量が0.1トン未満、-は漁獲がなかったことを示す

秋田県漁獲情報 (平成28年12月上旬)



発行 秋田県水産振興センター 〒010-0531秋田県男鹿市船川港台島字鶴ノ崎8-4
電話 0185-27-3003 FAX 0185-27-3004

総漁獲量は昨年同期を大幅に下回りました。

11月30日に季節ハタハタ漁（沿岸ハタハタ漁）の初漁日を迎えました。漁獲量は昨年同期の約半分で低調に推移しています。

○漁獲状況 総漁獲量は222トンで、昨年同期の46%でした。
魚種別では、ハタハタが180トン（昨年同期の49%）
サケが6トン（同23%）
ブリ類がアオを主体に5トン（同64%）の順でした。
漁業種別では、定置網が149トン（昨年同期の46%）
底びき網が28トン（同25%）
刺網が25トン（同150%）の順でした。

○底びき網 ハタハタが金浦を主体に23トン水揚げされました。
○定置網 ハタハタが男鹿北部を主体に130トン水揚げされました。
サケが畠・戸賀を主体に6トン水揚げされました。
○刺網 ハタハタが岩館、八森を主体に23トン水揚げされました。




図1 ハタハタ、サケ及びアオの漁獲量の経年比較

表1 地区別主要魚種の漁獲量(平成28年12月上旬)

		(漁獲量:トン)												
地区名	魚種名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
	隻 数	88	125	142	66	222	48	44	8	26	31	800	929	86%
	ハタハタ	32.1	45.4	40.9	0.1	23.9	16.2	1.1	0.7	11.8	7.4	179.6	369.3	49%
	サケ	0.0	0.0	0.6	4.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	6.3	28.0	23%
	アオ	0.0	0.0	0.6	1.6	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	3.4	74%
	ヒラメ	0.0	0.0	0.3	1.3	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	2.1	3.1	68%
	スズキ	0.0	0.0	0.2	0.3	0.1	0.3	0.9	0.1	0.0	0.2	2.0	1.9	105%
	マダイ	0.2	0.0	0.2	0.8	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	7.9	19%
	ワラサ	0.0	0.4	0.1	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	4.2	36%
	マアジ	0.0	0.0	0.7	0.5	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	11.9	12%
	サメ類	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.4	0.3	1.0	1.6	63%
	タコ類	0.4	0.2	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	1.0	1.9	53%
	その他	0.8	0.7	1.8	2.8	9.6	2.6	0.5	1.9	0.9	1.9	23.0	53.1	43%
	合 計	33.5	46.7	45.4	12.6	34.1	19.7	2.5	2.8	13.4	11.3	221.9	486.3	46%

* 表示単位未満の端数を四捨五入しているため、合計と内訳が一致しない場合がある。

表2 漁法別主要魚種の漁獲量（平成28年12月上旬）

底びき網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	4	4	0	0	5	0	0	3	22	9	47	93	51%
ハタハタ	1.2	1.5	-	-	4.5	-	-	0.6	11.6	3.3	22.7	89.5	25%
サメ類	0.0	0.0	-	-	0.1	-	-	0.1	0.4	0.3	1.0	1.6	63%
タコ類	0.4	0.2	-	-	0.2	-	-	0.0	0.2	0.1	1.0	1.9	53%
スケウ	0.3	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.8	50%
エビ類	0.1	0.1	-	-	-	-	-	0.0	0.1	0.1	0.4	0.7	57%
その他	0.6	0.5	-	-	0.2	-	-	0.1	0.9	0.2	2.5	16.9	15%
合計	2.6	2.4	-	-	5.0	-	-	0.8	13.2	4.0	28.0	111.4	25%

定置網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	23	35	133	49	192	34	2	2	3	7	480	521	92%
ハタハタ	19.2	29.6	40.5	0.1	19.2	16.2	0.4	0.1	0.2	4.1	129.6	263.9	49%
サケ	-	-	0.6	4.2	-	0.0	-	-	0.0	1.4	6.3	28.0	23%
アオ	-	-	0.6	1.6	-	0.3	-	-	-	-	2.5	3.4	74%
ヒラメ	-	-	0.3	1.3	0.1	0.1	-	-	-	0.0	1.9	2.5	76%
マアジ	-	-	0.7	0.5	-	0.2	-	-	-	0.0	1.4	11.9	12%
その他	-	-	2.3	4.2	-	0.2	-	0.1	0.0	0.3	7.2	14.8	49%
合計	19.2	29.6	45.0	11.9	19.6	17.0	0.4	0.2	0.2	5.8	148.9	324.5	46%

刺網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	52	75	9	6	15	0	37	0	1	2	197	197	100%
ハタハタ	9.4	12.6	0.4	0.0	0.2	-	0.7	-	-	-	23.3	15.0	155%
スズキ	-	-	-	-	0.0	-	0.8	-	-	0.0	0.8	0.2	400%
マタイ	-	-	0.0	0.0	0.1	-	0.0	-	-	0.0	0.1	0.3	33%
ヒラメ	-	-	-	0.0	0.0	-	0.0	-	-	0.0	0.1	0.1	100%
その他	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	-	0.1	-	0.0	0.1	0.2	0.7	29%
合計	9.4	12.6	0.4	0.1	0.4	-	1.6	-	0.0	0.1	24.5	16.3	150%

釣り

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	0	0	0	3	3	5	2	0	0	0	13	24	54%
スズキ	-	-	-	-	-	0.2	-	-	-	-	0.2	0.0	-
マアジ	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	0.0	0.0	-
ブリ	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	-
ワラサ	-	-	-	0.0	0.0	0.0	-	-	-	-	0.0	0.1	0%
その他	-	-	-	0.1	0.0	0.0	0.0	-	-	-	0.1	0.6	17%
合計	-	-	-	0.1	0.0	0.2	0.0	-	-	-	0.3	0.7	43%


その他

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	9	11	0	8	7	9	3	3	0	13	63	94	67%
ハタハタ	2.3	1.7	-	-	-	-	-	-	-	-	4.0	0.9	444%
ワラサ	-	0.4	-	0.3	-	-	-	-	-	-	0.7	-	-
ブリ	-	-	-	0.1	-	-	-	-	-	-	0.1	0.0	-
スズキ	-	-	-	-	-	-	0.1	-	-	-	0.1	0.0	-
その他	0.0	0.0	-	0.1	9.1	2.5	0.4	1.8	-	1.4	15.3	32.5	47%
合計	2.3	2.1	-	0.5	9.1	2.5	0.5	1.8	-	1.4	20.2	33.4	60%

0.0は漁獲量が0.1トン未満、-は漁獲がなかったことを示す

秋田県漁獲情報（平成28年12月中旬）



発行 秋田県水産振興センター 〒010-0531秋田県男鹿市船川港台島字鶴ノ崎8-4
電話 0185-27-3003 FAX 0185-27-3004

総漁獲量は昨年同期を下回りました。
沿岸ハタハタ漁は昨年同期の75%に留まりました。

- 漁獲状況 総漁獲量は260トンで、昨年同期の68%でした。
魚種別では、ハタハタが184トン（昨年同期の61%）
サメ類が8トン（同963%）
サケが4トン（同74%）の順でした。
漁業種別では、定置網が163トン（昨年同期の72%）
底びき網が52トン（同55%）
刺網が20トン（同96%）の順でした。
- 底びき網 ハタハタが金浦を主体に22トン水揚げされました。
- 定置網 ハタハタが男鹿北部を主体に143トン水揚げされました。
- 刺網 ハタハタが由利北部を主体に19トン水揚げされました
- 釣り ブリ類などが合計で1トン水揚げされました。




図1 ハタハタ、サメ類及びサケの漁獲量の経年比較

表1 地区別主要魚種の漁獲量(平成28年12月中旬)

		(漁獲量:トン)												
地区名 魚種名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較	
隻 数	67	112	158	90	281	36	112	8	31	43	938	871	108%	
ハタハタ	9.8	19.2	57.4	0.2	21.0	17.0	12.8	12.9	21.6	12.1	184.3	301.3	61%	
サメ類	0.6	1.0	0.0	0.0	5.3	0.0	0.0	0.1	0.7	0.0	7.7	0.8	963%	
サケ	0.0	0.0	1.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	5.4	74%	
タコ類	0.9	0.7	0.0	0.2	1.2	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	3.3	0.9	367%	
マダイ	0.9	0.5	0.3	0.4	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	2.9	100%	
アオ	0.0	0.0	1.6	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	2.6	108%	
スケウ	0.4	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	0.2	1,350%	
マアジ	0.1	0.0	0.7	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	2.9	86%	
ススキ	0.0	0.0	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	2.4	1.6	150%	
ブリ	0.0	0.0	1.8	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	1.2	200%	
その他	4.2	3.8	3.4	3.7	17.2	3.5	1.1	3.1	1.6	4.1	44.8	59.9	75%	
合 計	16.9	27.5	66.5	10.6	45.2	20.5	13.9	16.1	24.0	18.2	259.8	379.7	68%	

* 表示単位未満の端数を四捨五入しているため、合計と内訳が一致しない場合がある。

表2 漁法別主要魚種の漁獲量（平成28年12月中旬）

底びき網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	12	12	0	0	16	0	0	3	18	6	67	94	71%
ハタハタ	-	-	-	-	-	-	-	1.6	14.8	5.9	22.4	84.5	27%
サメ類	0.6	1.0	-	-	5.3	-	-	0.1	0.7	0.0	7.7	0.8	963%
タコ類	0.9	0.7	-	-	1.2	-	-	0.0	0.1	0.1	3.1	0.8	388%
スケウ	0.4	2.3	-	-	-	-	-	0.0	-	-	2.7	0.2	1,350%
マダラ	0.4	0.9	-	-	0.6	-	-	0.0	0.0	0.0	1.8	1.9	95%
その他	3.8	3.3	-	-	5.9	-	-	0.1	1.3	0.3	14.6	7.6	192%
合計	6.1	8.2	-	-	13.0	-	-	1.8	16.9	6.3	52.3	95.8	55%

定置網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	11	31	152	37	217	22	11	3	8	8	500	358	140%
ハタハタ	6.2	13.0	57.2	0.1	20.2	16.3	5.4	11.3	6.8	6.2	142.8	197.9	72%
サケ	-	-	1.0	3.0	-	-	-	-	-	0.0	4.0	5.4	74%
アオ	-	-	1.6	1.1	-	-	-	-	-	-	2.8	2.6	108%
マアジ	-	-	0.7	1.6	0.0	-	-	-	-	-	2.4	2.9	83%
ススキ	-	-	0.3	0.1	0.0	0.0	-	-	-	1.9	2.4	1.6	150%
その他	-	-	4.9	3.5	-	0.1	-	0.0	0.0	0.1	8.5	15.8	54%
合計	6.2	13	65.7	9.4	20.4	16.4	5.4	11.3	6.8	8.2	162.9	226.2	72%

刺網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	37	63	5	11	33	7	93	0	2	7	258	297	87%
ハタハタ	3.5	6.0	0.2	0.1	0.8	0.7	7.4	-	-	-	18.9	18.7	101%
ヒラメ	-	-	-	0.0	0.1	-	0.0	-	0.0	0.0	0.2	0.2	100%
アンコウ	-	-	-	0.2	-	-	-	-	-	-	0.2	0.1	200%
メバル類	-	-	-	0.0	0.0	-	0.0	-	0.1	0.0	0.2	0.4	50%
タコ類	-	-	-	0.2	0.0	-	-	-	0.0	-	0.2	0.1	200%
その他	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.1	-	0.0	0.2	0.4	1.4	29%
合計	3.5	6.0	0.2	0.5	1.2	0.7	7.5	-	0.1	0.2	20.1	20.9	96%

*「メバル類」はウスメバルを除いたメバル類を示す。

釣り

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	4	0	1	2	1	1	5	0	0	0	14	40	35%
ブリ	-	-	0.3	0.0	-	-	-	-	-	-	0.4	0.7	57%
ワラサ	0.0	-	0.2	0.1	0.0	-	-	-	-	-	0.3	1.3	23%
その他	0.1	-	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	-	-	-	0.3	0.4	75%
合計	0.1	-	0.6	0.1	0.0	0.0	0.1	-	-	-	1.0	2.4	42%


その他

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	3	6	0	40	14	6	3	2	3	22	99	82	121%
ワラサ	0.2	-	-	0.1	-	-	-	-	-	0.0	0.3	-	-
メバル類	0.3	-	-	0.0	0.0	-	-	-	-	0.0	0.3	-	-
マタイ	0.0	-	-	0.0	0.2	-	0.0	-	0.0	0.0	0.2	0.2	100%
カニ類	-	-	-	-	0.1	0.0	-	-	-	-	0.2	0.1	200%
ハタハタ	0.1	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	0.2	100%
その他	0.4	0.1	-	0.5	10.3	3.4	0.9	3.0	0.2	3.5	22.3	33.9	66%
合計	1.0	0.3	-	0.6	10.6	3.4	0.9	3.0	0.2	3.5	23.5	34.4	68%

0.0は漁獲量が0.1トン未満、-は漁獲がなかったことを示す

秋田県漁獲情報（平成28年12月下旬）



発行 秋田県水産振興センター 〒010-0531秋田県男鹿市船川港台島字鶴ノ崎8-4
電話 0185-27-3003 FAX 0185-27-3004

総漁獲量は昨年同期を大きく下回りました。

○漁獲状況

総漁獲量は144トンで、昨年同期の55%でした。
魚種別では、ハタハタが66トン（昨年同期の41%）
マダラが22トン（同102%）
マダイが6トン（同420%）の順でした。
漁業種別では、定置網が67トン（昨年同期の38%）
底びき網が27トン（同74%）
刺網が4トン（同85%）の順でした。

○底びき網

ハタハタが象潟を主体に6トン水揚げされました。

○定置網

ハタハタが男鹿北部、平沢を主体に58トン水揚げされました。

○刺網

ハタハタが秋田中央、由利北部を主体に2トン水揚げされました。

○釣り

ブリ類などが合計で2トン水揚げされました。




図1 ハタハタ、マダラ及びマダイの漁獲量の経年比較

表1 地区別主要魚種の漁獲量（平成28年12月下旬）

		(漁獲量:トン)											
地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
魚種名													
隻数	28	27	55	67	137	29	23	9	22	39	436	425	103%
ハタハタ	0.0	0.2	17.7	0.0	3.1	1.0	2.0	18.5	14.3	9.1	66.2	162.9	41%
マダラ	0.1	1.2	0.5	0.5	4.4	6.1	1.7	3.6	0.2	3.3	21.8	21.3	102%
マダイ	1.6	1.8	0.1	2.2	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	6.3	1.5	420%
サメ類	0.1	0.3	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	2.5	0.8	4.1	9.5	43%
タコ類	0.9	0.4	0.1	0.2	0.4	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	2.3	1.4	164%
ブリ	0.0	0.0	1.2	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	1.1	145%
エビ類	0.2	0.4	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.1	0.4	0.1	1.5	2.9	52%
カニ類	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	1.4	2.8	50%
アコウ	0.7	0.2	0.0	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.2	1.3	92%
ヒラメ	0.1	0.0	0.1	0.4	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	1.1	100%
その他	2.1	1.6	2.0	3.6	25.0	0.5	0.4	0.2	0.8	0.8	36.2	55.0	66%
合計	5.8	6.1	21.7	7.4	34.9	7.6	4.1	22.4	19.2	14.4	143.7	260.8	55%

* 表示単位未満の端数を四捨五入しているため、合計と内訳が一致しない場合がある。

表2 漁法別主要魚種の漁獲量（平成28年12月下旬）

底びき網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	12	12	0	0	15	0	0	3	13	4	59	82	72%
ハタハタ	-	-	-	-	-	-	-	1.5	0.9	3.5	6.0	4.1	146%
サメ類	0.1	0.3	-	-	0.4	-	-	-	2.5	0.8	4.1	9.5	43%
マダイ	1.6	1.8	-	-	0.3	-	-	-	0.0	0.0	3.7	0.8	463%
マダラ	0.1	1.0	-	-	0.7	-	-	-	0.2	0.0	2.1	5.7	37%
カニ類	0.9	0.4	-	-	0.4	-	-	0.0	0.2	0.1	1.9	1.2	158%
その他	2.8	2.2	-	-	1.7	-	-	0.2	1.8	0.4	9.1	15.0	61%
合計	5.5	5.7	-	-	3.5	-	-	1.7	5.6	4.8	26.9	36.3	74%

定置網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	0	1	46	20	81	0	2	3	5	7	165	99	167%
ハタハタ	-	0.2	17.7	0.0	3.1	-	1.1	17.0	13.4	5.6	58.1	155.9	37%
マダイ	-	-	0.1	2.2	-	-	-	-	-	-	2.3	0.5	460%
マアジ	-	-	0.2	0.9	-	-	-	-	-	-	1.1	3.8	29%
マダラ	-	-	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-	1.0	0.1	1,000%
ブリ	-	-	0.3	0.2	-	-	-	-	-	-	0.5	1.0	50%
その他	-	-	1.3	2.3	-	-	-	0.0	0.0	0.1	3.7	12.0	31%
合計	-	0.2	20.1	6.1	3.1	-	1.1	17.0	13.4	5.7	66.7	173.3	38%

刺網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	3	7	6	19	28	12	13	0	2	8	98	95	103%
ハタハタ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.9	-	-	-	2.0	2.9	69%
マダイ	-	-	0.0	0.0	0.2	-	0.0	-	0.0	0.1	0.3	0.1	300%
メバル類	-	-	-	0.2	0.0	-	0.0	-	0.0	0.0	0.3	0.5	60%
ヒラメ	-	-	-	0.0	0.1	-	0.0	-	-	0.0	0.2	0.2	100%
アコウ	-	-	-	0.2	-	-	-	-	-	-	0.2	0.2	100%
その他	0.0	0.0	0.1	0.4	0.5	0.0	0.1	-	0.1	0.2	1.0	0.8	125%
合計	0.0	0.0	0.1	0.8	0.8	0.9	1.0	-	0.1	0.3	4.0	4.7	85%

釣り

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	7	2	3	5	0	4	4	0	1	0	26	24	108%
ブリ	-	-	0.9	0.0	-	0.0	-	-	0.0	-	1.0	0.1	1,000%
ワラサ	0.0	-	0.5	0.0	-	-	0.1	-	-	-	0.5	0.3	167%
ウスメバル	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.0	-
メバル類	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	0.1	-	-	-	0.1	0.1	100%
ハタハタ	-	-	-	-	-	0.1	-	-	-	-	0.1	-	-
その他	0.0	0.0	0.1	0.1	-	0.0	0.0	-	0.0	-	0.1	0.2	50%
合計	0.1	0.0	1.5	0.1	-	0.1	0.2	-	0.0	-	1.9	0.7	271%


*「メバル類」はウスメバルを除いたメバル類を示す。

その他

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	6	5	0	23	13	13	4	3	1	20	88	125	70%
マダラ	0.0	0.2	-	-	3.7	6.1	1.7	3.6	-	3.3	18.7	15.5	121%
カニ類	-	-	-	-	0.5	0.0	-	-	-	-	0.5	0.2	250%
ブリ	-	-	-	0.1	-	0.0	-	-	-	-	0.1	0.0	-
ワラサ	0.0	-	-	0.0	-	-	0.0	-	-	0.0	0.1	0.1	100%
マダイ	0.0	-	-	-	0.0	-	-	-	0.0	0.0	0.0	0.1	-
その他	0.2	0.0	-	0.3	23.3	0.5	0.1	0.1	0.1	0.3	24.8	29.9	83%
合計	0.2	0.2	-	0.4	27.5	6.6	1.8	3.7	0.1	3.6	44.2	45.8	97%

0.0は漁獲量が0.1トン未満、-は漁獲がなかったことを示す



秋田県漁獲情報 (平成29年1月上旬)

発行 秋田県水産振興センター 〒010-0531秋田県男鹿市船川港台島字鶴ノ崎8-4
電話 0185-27-3003 FAX 0185-27-3004

総漁獲量は68トンで、昨年同期を上回りました。

- 漁獲状況 総漁獲量は68トンで、昨年同期(45トン)の150%でした。
魚種別では、マダラが23トン(昨年同期の125%)
アブラツノザメを主体としたサメ類が4トン(同64%)
スケトウダラが3トン(同96%)の順でした。
漁業種別では、底びき網が35トン(昨年同期の216%)
定置網が11トン(同106%)
刺網が3トン(同214%)の順でした。
- 底びき網 マダラが八森を主体に8トン水揚げされました。
○定置網 マアジが男鹿北部を主体に2トン水揚げされました。
○刺網 アンコウが畠・戸賀を主体に1トン水揚げされました。
○釣り メバル類やタコ類などが全県で計1トン水揚げされました。




図 マダラ、サメ類及びスケトウダラの漁獲量の経年比較

表1 地区別主要魚種の漁獲量(平成29年1月上旬)

		(漁獲量:トン)												
地区名	魚種名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
	隻 数	37	34	17	82	70	12	7	7	24	26	316	152	208%
	マダラ	1.8	3.4	0.8	0.6	7.3	2.1	0.8	1.6	1.1	3.0	22.5	18.0	125%
	サメ類	0.3	0.3	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.5	1.8	0.1	3.6	5.6	64%
	スケトウダラ	0.6	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	2.7	2.8	96%
	タコ類	0.4	0.2	0.6	0.2	0.1	0.0	0.0	0.1	0.6	0.1	2.5	0.6	417%
	マアジ	0.0	0.0	1.2	0.4	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	0.0	2.1	3.2	66%
	エビ 類	0.1	0.4	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.9	0.3	1.9	1.2	158%
	メバル類	0.1	0.1	0.2	0.5	0.2	0.0	0.0	0.1	0.2	0.0	1.7	1.2	142%
	アンコウ	0.4	0.1	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	1.6	0.6	267%
	イナダ	0.7	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.4	375%
	カニ類	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.7	0.1	1.4	1.0	140%
	その他	8.6	6.2	1.6	4.5	1.7	0.5	0.1	0.4	2.2	1.2	26.4	10.7	247%
	合 計	13.0	13.4	4.4	7.2	10.5	2.6	0.9	2.9	8.1	4.8	67.9	45.3	150%

*「メバル類」はウスメバルを除いたメバル類を示す。

* 表示単位未満の端数を四捨五入しているため、合計と内訳が一致しない場合がある。

表2 漁法別主要魚種の漁獲量（平成29年1月上旬）

底びき網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	7	6	0	0	9	0	0	3	19	6	50	20	250%
マダラ	1.8	3.4	-	-	1.5	-	-	0.2	1.1	0.5	8.4	2.5	336%
サメ類	0.3	0.3	-	-	0.6	-	-	0.5	1.8	0.1	3.6	5.6	64%
スケウ	0.6	2.0	-	-	-	-	-	-	0.1	-	2.7	2.8	96%
エビ類	0.1	0.4	-	-	0.1	-	-	0.1	0.9	0.3	1.9	1.2	158%
魴類	0.7	0.7	-	-	0.0	-	-	0.0	0.0	-	1.5	0.4	375%
その他	8.1	5.0	-	-	0.5	-	-	0.4	2.5	0.9	17.3	3.9	444%
合計	11.6	11.8	-	-	2.7	-	-	1.2	6.4	1.8	35.4	16.4	216%

定置網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	0	0	8	17	1	1	0	1	3	3	34	16	213%
マアジ	-	-	1.2	0.4	-	-	-	0.1	0.4	0.0	2.1	3.2	66%
マダラ	-	-	0.8	0.6	-	-	-	-	-	-	1.4	1.8	78%
メバル類	-	-	0.1	0.3	-	-	-	0.1	0.2	0.0	0.8	0.9	89%
魴類	-	-	0.3	0.1	-	-	-	0.0	0.3	0.0	0.8	0.1	800%
マタイ	-	-	0.0	0.7	-	-	-	0.0	0.0	-	0.7	0.3	233%
その他	-	-	1.6	2.2	-	0.0	-	0.1	0.8	0.2	4.7	3.6	131%
合計	-	-	4.0	4.3	0.0	0.0	-	0.3	1.7	0.2	10.5	9.9	106%

刺網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	0	0	0	17	31	2	2	1	1	2	56	43	130%
アンコウ	-	-	-	1.0	0.0	-	-	-	-	0.0	1.0	0.4	250%
メバル類	-	-	-	0.2	0.2	-	0.0	-	0.0	0.0	0.5	0.2	250%
マタイ	-	-	-	0.1	0.1	-	-	-	-	0.0	0.2	0.1	200%
魴類	-	-	-	0.1	0.0	-	-	-	0.0	0.0	0.2	0.0	-
ハタハタ	-	-	-	-	-	0.2	-	-	-	-	0.2	-	-
その他	0.0	-	-	0.6	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.9	0.7	129%
合計	-	-	-	2.0	0.6	0.2	0.0	0.0	0.0	0.1	3.0	1.4	214%

釣り

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	14	2	7	8	0	2	2	0	0	0	35	8	438%
メバル類	0.0	0.1	0.1	0.0	-	0.0	0.0	-	-	-	0.3	0.0	-
魴類	-	-	0.3	-	-	-	-	-	-	-	0.3	-	-
ウスメバル	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	0.0	-
その他	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	-	-	-	0.0	0.1	0%
合計	0.2	0.1	0.4	0.0	-	0.0	0.0	-	-	-	0.8	0.1	800%

その他

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	16	26	2	40	29	7	3	2	1	15	141	65	217%
マダラ	-	-	-	-	5.8	2.1	0.8	1.4	-	2.5	12.7	13.7	93%
カニ類	-	-	-	-	0.5	0.0	-	-	-	-	0.5	0.1	500%
その他カレイ類	0.0	-	-	-	0.1	-	-	-	-	-	0.1	0.0	-
メバル類	0.1	0.0	-	-	0.0	-	-	-	-	0.0	0.1	0.1	100%
魴類	0.1	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	0.1	0.1	100%
その他	1.0	1.5	0.0	0.9	0.8	0.3	0.1	0.0	0.0	0.2	4.7	3.5	134%
合計	1.2	1.5	0.0	0.9	7.2	2.4	0.9	1.4	0.0	2.7	18.2	17.5	104%

*「その他カレイ類」はマガレイ、マコレイ、ヤナギムシカレイ及びムシカレイを除いたカレイ類を示す。

*0.0は漁獲量が0.1トン未満、-は漁獲がなかったことを示す



秋田県漁獲情報 (平成29年1月中旬)

発行 秋田県水産振興センター 〒010-0531秋田県男鹿市船川港台島字鶴ノ崎8-4
電話 0185-27-3003 FAX 0185-27-3004

総漁獲量は63トンで、昨年同期を上回りました。

- 漁獲状況 総漁獲量は63トンで、昨年同期(48トン)の131%でした。
魚種別では、マダラが14トン(昨年同期の75%)
アブラツノザメを主体としたサメ類が8トン(同258%)
タコ類が6トン(同211%)の順でした。
漁業種別では、底びき網が37トン(昨年同期の204%)
定置網が10トン(同72%)
刺網と釣りが3トン(同118%、289%)の順でした。
- 底びき網 アブラツノザメを主体としたサメ類が金浦を主体に8トン水揚げされました。
- 定置網 マアジが畠・戸賀を主体に3トン水揚げされました。
- 刺網 アンコウが畠・戸賀を主体に1トン水揚げされました。
- 釣り タコ類が男鹿北部で2トン水揚げされました。




図 マダラ、サメ類及びタコ類の漁獲量の経年比較

表1 地区別主要魚種の漁獲量(平成29年1月中旬)

		(漁獲量:トン)												
地区名	魚種名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
	隻数	29	24	29	46	61	8	5	5	19	20	246	254	97%
	マダラ	0.2	0.5	1.1	0.6	4.4	1.5	0.6	0.6	0.9	3.7	14.3	19.0	75%
	サメ類	0.7	1.4	0.0	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	4.5	0.0	8.0	3.1	258%
	タコ類	0.2	0.1	2.8	0.3	1.3	0.0	0.0	0.1	0.5	0.0	5.7	2.7	211%
	ハタハタ	3.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	4.4	1.0	440%
	マアジ	0.0	0.0	0.2	1.6	0.0	0.0	0.0	0.1	0.7	0.3	3.0	2.5	120%
	イサナ	1.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.3	667%
	ナマコ	0.3	1.0	0.0	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	2.8	61%
	エビ類	0.3	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.5	0.2	1.3	1.5	87%
	その他カレイ類	0.0	0.0	0.0	0.2	0.4	0.0	0.0	0.0	0.3	0.1	1.2	0.7	171%
	メバル類	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.3	0.2	1.2	1.7	71%
	その他	4.2	6.8	1.1	3.0	3.2	0.1	0.1	0.4	1.3	1.0	19.8	12.6	157%
	合計	10.3	10.7	5.2	6.0	10.8	1.6	0.8	1.4	9.0	6.5	62.6	47.9	131%

*「その他カレイ類」はマガレイ、マコレイ、ヤナギムシカレイ及びムシカレイを除いたカレイ類を示す。
*「メバル類」はウスメバルを除いたメバル類を示す。
*表示単位未満の端数を四捨五入しているため、合計と内訳が一致しない場合がある。

表2 漁法別主要魚種の漁獲量（平成29年1月中旬）

底びき網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	4	4	0	0	10	0	0	2	13	4	37	29	128%
サメ類	0.7	1.4	-	-	1.2	-	-	0.0	4.5	0.0	8.0	3.1	258%
マダラ	0.2	0.1	-	-	1.8	-	-	0.1	0.9	2.5	5.7	7.1	80%
ハタハタ	3.4	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	1.0	4.4	1.0	440%
𩺰類	0.2	0.1	-	-	1.2	-	-	0.1	0.3	0.0	2.0	0.5	400%
𩺰類	1.0	0.7	-	-	0.0	-	-	0.0	0.0	-	1.7	0.0	-
その他	3.8	6.6	-	-	2.5	-	-	0.3	1.5	0.5	14.8	6.2	239%
合計	9.3	8.9	-	-	6.7	-	-	0.5	7.2	4.0	36.6	17.9	204%

定置網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	0	0	6	12	0	0	0	2	2	4	26	30	87%
マアジ	-	-	0.2	1.6	-	-	-	0.1	0.7	0.3	3.0	2.5	120%
マダラ	-	-	1.1	0.6	-	-	-	-	0.0	0.0	1.7	3.7	46%
𩺰類	-	-	0.7	0.3	-	-	-	0.0	0.2	0.0	1.3	1.2	108%
メバル類	-	-	0.0	0.1	-	-	-	0.1	0.2	0.1	0.6	1.4	43%
マダイ	-	-	0.0	0.4	-	-	-	0.0	-	0.0	0.5	0.2	250%
その他	-	-	0.9	1.4	-	-	-	0.2	0.6	0.6	3.3	5.4	61%
合計	-	-	2.9	4.4	-	-	-	0.4	1.7	1.0	10.4	14.4	72%

刺網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	0	0	2	12	30	0	1	0	3	3	51	50	102%
アコウ	-	-	0.0	0.6	0.0	-	-	-	-	-	0.6	0.7	86%
メバル類	-	-	-	0.0	0.1	-	0.1	-	0.1	0.1	0.5	0.3	167%
𩺰類	-	-	-	0.0	0.1	-	0.0	-	0.0	0.0	0.2	0.2	100%
ヒラメ	-	-	-	0.0	0.1	-	-	-	-	0.0	0.1	0.1	100%
マコレイ	-	-	-	0.1	0.0	-	-	-	-	-	0.1	0.1	100%
その他	0.0	-	0.1	0.7	0.4	-	0.0	-	0.0	0.1	1.1	0.8	138%
合計	-	-	0.1	1.4	0.7	-	0.1	-	0.1	0.2	2.6	2.2	118%

釣り

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	10	4	20	2	0	3	2	0	0	0	41	29	141%
𩺰類	-	-	2.1	-	-	-	-	-	-	-	2.1	0.7	300%
ウスメバル	0.2	0.0	-	-	-	0.0	-	-	-	-	0.2	0.2	100%
メバル類	0.0	0.0	0.0	-	-	-	0.0	-	-	-	0.1	-	-
その他	0.0	0.1	0.1	0.0	-	0.0	0.0	-	-	-	0.2	0.0	-
合計	0.2	0.1	2.2	0.0	-	0.0	0.0	-	-	-	2.6	0.9	289%

その他

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	15	16	1	20	21	5	2	1	1	9	91	116	78%
マダラ	-	0.4	-	-	2.5	1.5	0.6	0.5	-	1.2	6.8	8.2	83%
ナマコ	0.3	1.0	-	0.2	0.2	-	-	-	-	-	1.7	2.8	61%
カニ類	-	-	-	-	0.3	-	-	-	-	-	0.3	0.4	75%
𩺰類	0.0	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	0.1	-	-
𩺰類	0.0	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	0.1	0.1	100%
その他	0.5	0.3	0.0	0.0	0.4	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	1.4	1.0	140%
合計	0.8	1.7	0.0	0.2	3.4	1.6	0.7	0.5	0.0	1.3	10.4	12.5	83%

0.0は漁獲量が0.1トン未満、-は漁獲がなかったことを示す



秋田県漁獲情報 (平成29年1月下旬)

発行 秋田県水産振興センター 〒010-0531秋田県男鹿市船川港台島字鶴ノ崎8-4
電話 0185-27-3003 FAX 0185-27-3004

総漁獲量は70トンで去年同期を下回りました。

○漁獲状況

総漁獲量は70トンで、去年同期（99トン）の71%でした。
魚種別では、マダラが25トン（去年同期の51%）
ハタハタが9トン（同329%）
アブラツノザメを主体としたサメ類が9トン（同153%）の順でした。
漁業種別では、底びき網が39トン（去年同期の91%）
定置網が11トン（同53%）
刺網が5トン（同51%）の順でした。

○底びき網

マダラが男鹿南部を主体に12トン水揚げされました。

○定置網

マダラが男鹿北部を主体に5トン水揚げされました。

○刺網

マダラが男鹿南部を主体に2トン水揚げされました。

○釣り

タコ類が男鹿北部を主体に4トン水揚げされました。




図1 マダラ、ハタハタ及びサメ類の漁獲量の経年比較

表1 地区別主要魚種の漁獲量(平成29年1月下旬)

		(漁獲量:トン)												
地区名	魚種名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
	隻数	8	22	74	49	60	11	7	5	15	16	267	508	53%
	マダラ	0.4	0.2	3.3	1.6	12.7	1.4	0.2	0.5	1.7	2.5	24.5	48.5	51%
	ハタハタ	1.9	5.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.3	9.2	2.8	329%
	サメ類	0.4	1.1	0.0	0.0	3.7	0.0	0.0	0.0	3.5	0.0	8.7	5.7	153%
	タコ類	0.1	0.0	4.9	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.6	0.1	6.4	6.5	98%
	イカ類	0.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.7	0.1	1.5	1.5	100%
	ナマコ	0.0	0.9	0.0	0.1	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	2.8	50%
	その他カレイ類	0.0	0.0	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	1.2	2.1	57%
	メバル類	0.0	0.0	0.2	0.2	0.2	0.0	0.1	0.0	0.1	0.2	1.0	1.6	63%
	アコウ	0.1	0.1	0.0	0.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.8	100%
	エビ類	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	0.1	0.8	2.7	30%
	その他	4.1	1.6	1.2	2.2	1.2	0.6	0.1	0.2	1.4	1.7	14.3	23.6	61%
	合計	7.6	10.1	9.8	5.1	18.8	2.0	0.4	0.9	9.8	5.0	69.8	98.6	71%

*「その他カレイ類」はマガレイ、マコガレイ、ヤナギムシガレイ及びムシガレイを除いたカレイ類を示す。

*「メバル類」はウスメバルを除いたメバル類を示す。

*表示単位未満の端数を四捨五入しているため、合計と内訳が一致しない場合がある。

表2 漁法別主要魚種の漁獲量（平成29年1月下旬）

底びき網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	2	3	0	0	10	0	0	2	13	4	34	54	63%
マダラ	0.4	0.1	-	-	7.1	-	-	0.0	1.6	2.2	11.5	24.0	48%
ハタハタ	1.9	5.9	-	-	-	-	-	-	1.0	0.3	9.2	2.8	329%
サメ類	0.4	1.1	-	-	3.7	-	-	-	3.5	0.0	8.7	5.7	153%
イナダ	0.6	0.1	-	-	0.0	-	-	-	0.2	-	0.8	0.2	400%
エビ類	0.0	0.2	-	-	0.0	-	-	0.1	0.4	0.1	0.8	2.7	30%
その他	4.1	1.5	-	-	0.7	-	-	0.1	1.1	0.1	7.6	7.0	109%
合計	7.4	8.9	-	-	11.5	-	-	0.2	7.8	2.7	38.6	42.4	91%

定置網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	0	0	6	13	0	0	0	1	1	2	23	44	52%
マダラ	-	-	2.9	1.6	-	-	-	0.0	0.1	0.1	4.6	6.0	77%
タコ類	-	-	0.5	0.4	-	-	-	-	0.3	0.1	1.2	1.7	71%
イナダ	-	-	0.0	0.0	-	-	-	0.1	0.5	0.1	0.7	1.3	54%
マコレイ	-	-	0.0	0.1	-	-	-	0.0	0.3	0.1	0.6	0.4	150%
マアジ	-	-	-	0.0	-	-	-	0.1	0.1	0.2	0.4	5.7	7%
その他	-	-	0.6	1.2	-	-	-	0.0	0.7	0.6	3.3	5.2	63%
合計	-	-	4.0	3.3	-	-	-	0.2	2.0	1.2	10.8	20.3	53%

刺網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	0	0	20	17	30	1	2	0	0	1	71	145	49%
マダラ	-	-	0.4	0.0	1.3	-	-	-	-	-	1.7	4.0	43%
メバル類	-	-	0.2	0.1	0.2	0.0	0.1	-	-	0.1	0.7	0.7	100%
アコウ	-	-	0.0	0.4	0.0	-	-	-	-	-	0.5	0.6	83%
カレイ類	-	-	0.2	0.1	0.0	-	-	-	-	0.0	0.3	1.2	25%
アオ	-	-	-	0.2	0.0	-	-	-	-	-	0.2	0.0	-
その他	0.0	-	0.6	0.8	0.6	0.0	0.0	-	-	0.0	1.9	3.8	50%
合計	-	-	1.4	1.6	2.1	0.0	0.1	-	-	0.1	5.3	10.3	51%

釣り

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	5	5	48	4	0	3	2	0	0	0	67	104	64%
タコ類	-	-	4.3	0.0	-	-	-	-	-	-	4.3	3.9	110%
ウスメバル	0.1	0.1	-	-	-	0.0	-	-	-	-	0.2	0.4	50%
メバル類	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	-	-	-	0.1	0.1	100%
ワラサ	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-
イナダ	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	-
その他	0.1	0.0	0.1	0.0	-	0.1	0.0	-	-	-	0.2	0.2	100%
合計	0.2	0.1	4.4	0.0	-	0.1	0.0	-	-	-	4.8	4.6	104%

その他

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	1	14	0	15	20	7	3	2	1	9	72	161	45%
マダラ	-	0.1	-	-	4.3	1.4	0.2	0.5	-	0.2	6.7	14.5	46%
ナマコ	-	0.9	-	0.1	0.3	-	-	-	-	-	1.4	2.8	50%
カニ類	-	-	-	-	0.3	-	-	-	-	-	0.3	0.5	60%
その他	0.0	0.1	-	0.1	0.3	0.5	0.1	0.0	0.0	0.8	1.9	3.2	59%
合計	0.0	1.1	-	0.2	5.2	1.9	0.3	0.5	0.0	1.0	10.3	21.0	49%

0.0は漁獲量が0.1トン未満、-は漁獲がなかったことを示す



秋田県漁獲情報 (平成29年2月上旬)

発行 秋田県水産振興センター 〒010-0531秋田県男鹿市船川港台島字鶴ノ崎8-4
電話 0185-27-3003 FAX 0185-27-3004

総漁獲量は前年同期を上回りました。

○漁獲状況

総漁獲量は130トンで、昨年同期(110トン)の118%でした。
魚種別では、マダラが60トン(前年同期の107%)
アブラツノザメを主体としたサメ類が17トン(同241%)
タコ類が8トン(同130%)の順でした。
漁業種別では、底びき網が66トン(前年同期の156%)
刺網が22トン(同69%)
定置網が20トン(同189%)の順でした。

○底びき網

マダラが男鹿南部を主体に27トン水揚げされました。

○定置網

マダラが男鹿北部、畠・戸賀を主体に10トン水揚げされました。

○刺網

マダラが男鹿南部を主体に12トン水揚げされました。

○釣り

タコ類が男鹿北部を主体に4トン水揚げされました。






図 マダラ、サメ類及びタコ類の漁獲量の経年比較

表1 地区別主要魚種の漁獲量(平成29年2月上旬)

		(漁獲量:トン)												
地区名	魚種名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
	隻数	26	38	127	104	79	9	11	7	22	35	458	740	62%
	マダラ	2.0	0.7	8.0	5.2	34.8	1.2	0.8	1.9	1.9	3.5	60.3	56.2	107%
	サメ類	0.0	1.2	0.0	0.0	3.1	0.0	0.0	0.4	11.8	0.3	16.9	7.0	241%
	タコ類	0.1	0.1	4.7	0.8	0.4	0.0	0.0	0.1	1.2	0.3	7.9	6.1	130%
	ハタハタ	4.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.9	5.9	3.6	164%
	その他カレイ類	0.2	0.1	1.0	1.5	0.2	0.0	0.0	0.1	0.4	0.4	4.0	5.7	70%
	イカ類	0.4	0.7	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	1.0	0.2	2.4	1.0	240%
	エビ類	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.1	0.3	1.9	2.1	90%
	アンコウ	0.1	0.2	0.1	0.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	1.6	1.4	114%
	カニ類	0.3	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.1	0.9	0.0	1.6	0.8	200%
	メバル類	0.0	0.1	0.3	0.2	0.1	0.0	0.2	0.1	0.2	0.0	1.6	2.1	76%
	その他	2.5	9.4	3.5	3.0	1.6	0.4	0.3	0.6	2.5	3.0	25.5	23.9	107%
	合計	10.4	12.7	17.6	11.4	40.7	1.6	1.3	3.5	21.3	9.0	129.6	109.9	118%

*「その他カレイ類」はマガレイ、マコレイ、ヤナギムシカレイ及びムシカレイを除いたカレイ類を示す。

*「メバル類」はウスメバルを除いたメバル類を示す。

*表示単位未満の端数を四捨五入しているため、合計と内訳が一致しない場合がある。

表2 漁法別主要魚種の漁獲量（平成29年2月上旬）

底びき網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	4	4	0	0	12	0	0	2	13	4	39	80	49%
マダラ	1.8	0.1	-	-	22.4	-	-	0.1	1.5	0.7	26.7	24.8	108%
サメ類	0.0	1.2	-	-	3.1	-	-	0.4	11.8	0.3	16.9	7.0	241%
ハタハタ	4.7	0.0	-	-	-	-	-	0.0	0.1	0.9	5.9	3.6	164%
エビ類	0.1	0.2	-	-	0.0	-	-	0.1	1.1	0.3	1.9	2.1	90%
カニ類	0.3	0.0	-	-	0.0	-	-	0.1	0.9	0.0	1.3	0.3	433%
その他	2.3	8.4	-	-	1.3	-	-	0.3	1.3	0.3	13.4	4.7	285%
合計	9.2	9.9	-	-	26.8	-	-	1.0	16.7	2.5	66.1	42.5	156%

定置網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	0	0	11	22	0	0	0	2	3	4	42	38	111%
マダラ	-	-	4.9	4.3	-	-	-	0.0	0.4	0.2	9.9	5.1	194%
タコ類	-	-	0.4	0.6	-	-	-	0.1	0.8	0.2	2.1	1.2	175%
イカ類	-	-	0.0	0.1	-	-	-	0.1	0.9	0.2	1.2	0.8	150%
マコレイ	-	-	0.0	0.1	-	-	-	0.0	0.6	0.3	1.0	0.2	500%
イワシ類	-	-	0.6	-	-	-	-	-	-	-	0.6	-	-
その他	-	-	0.6	1.4	-	-	-	0.3	1.7	1.0	5.0	3.2	156%
合計	-	-	6.5	6.5	-	-	-	0.5	4.4	1.9	19.8	10.5	189%

刺網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	6	9	55	49	42	1	2	1	4	13	182	345	53%
マダラ	-	-	3.1	0.9	8.2	-	-	-	-	-	12.2	12.3	99%
カレイ類	-	-	1.0	1.4	0.1	-	-	0.0	-	0.3	2.8	4.9	57%
マガレイ	-	-	1.1	0.1	0.0	-	-	0.0	-	0.0	1.1	4.0	28%
ヒラメ	-	-	0.2	0.5	0.1	-	-	0.0	-	0.1	0.9	1.0	90%
アコウ	0.0	-	0.1	0.6	0.0	-	-	0.0	-	0.1	0.9	1.0	90%
その他	0.0	0.7	1.3	1.0	0.5	0.0	0.2	0.1	0.1	0.3	4.5	9.5	47%
合計	0.2	0.7	6.8	4.5	8.9	0.0	0.2	0.1	0.1	0.8	22.4	32.7	69%

釣り

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	11	5	61	7	5	2	5	0	0	2	98	115	85%
タコ類	-	-	4.2	0.1	-	-	-	-	-	0.1	4.4	3.4	129%
ウスハル	0.3	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	0.5	60%
メハル類	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.1	-	-	-	0.2	0.1	200%
その他	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	0.0	0.1	0.0	-
合計	0.3	0.1	4.3	0.1	0.0	0.0	0.1	-	-	0.1	5.0	4.0	125%

その他

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	5	20	0	26	20	6	4	2	2	12	97	162	60%
マダラ	0.2	0.6	-	0.0	4.2	1.2	0.8	1.8	-	2.6	11.5	14.0	82%
ナマコ	-	1.0	-	0.2	0.2	-	-	-	-	-	1.3	2.9	45%
カニ類	-	-	-	-	0.3	-	-	-	-	-	0.3	0.5	60%
ウスハル	0.0	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.0	-
メハル類	0.0	0.1	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.1	0.1	100%
その他	0.5	0.2	-	0.1	0.3	0.4	0.2	0.1	0.1	1.1	3.0	2.7	111%
合計	0.7	2.0	-	0.3	5.0	1.6	1.0	1.9	0.1	3.7	16.3	20.2	81%

0.0は漁獲量が0.1トン未満、-は漁獲がなかったことを示す



秋田県漁獲情報 (平成29年2月中旬)

発行 秋田県水産振興センター 〒010-0531秋田県男鹿市船川港台島字鶴ノ崎8-4
電話 0185-27-3003 FAX 0185-27-3004

総漁獲量は昨年同期を下回りました。
出漁延べ隻数は昨年同期の約6割に留まりました。

- 漁獲状況 総漁獲量は5.9トンで、昨年同期(13.1トン)の45%でした。
魚種別では、マダラが3.4トン(昨年同期の46%)
タコ類が6トン(同136%)
ババガレイを主体としたカレイ類が4トン(同72%)の順でした。
漁業種別では、刺網が2.1トン(同75%)
底びき網が2.1トン(同29%)
釣りが6トン(同204%)の順でした。
- 底びき網 マダラが男鹿南部を主体に1.8トン水揚げされました。
今旬は荒天により出漁延べ隻数が昨年同期の約2割に留まりました。
- 定置網 マダラが畠・戸賀を主体に2トン水揚げされました。
- 刺網 マダラが男鹿南部を主体に1.0トン水揚げされました。
- 釣り タコ類が男鹿北部を主体に5トン水揚げされました。




図1 マダラ、タコ類及びカレイ類の漁獲量の経年比較

表1 地区別主要魚種の漁獲量(平成29年2月中旬)

		(漁獲量:トン)												
地区名	魚種名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
	隻 数	12	25	103	88	67	8	3	3	1	9	319	501	64%
	マダラ	0.4	0.1	0.9	2.7	27.8	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	33.9	74.0	46%
	タコ類	0.0	0.0	5.2	0.9	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.4	4.7	136%
	その他カレイ類	0.0	0.0	1.2	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	3.8	5.3	72%
	マガレイ	0.0	0.0	1.8	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	4.5	42%
	ナマコ	0.0	0.8	0.0	0.2	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	2.1	67%
	アンコウ	0.1	0.1	0.2	0.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.1	1.7	65%
	ムシカレイ	0.0	0.0	0.5	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	1.2	75%
	メバル類	0.0	0.0	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	1.3	69%
	ハタハタ	0.6	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	3.1	26%
	ヒラメ	0.0	0.0	0.1	0.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	1.0	80%
	その他	0.6	1.0	0.9	2.7	1.4	0.7	0.0	0.1	0.0	0.0	7.0	31.7	22%
	合 計	1.7	2.2	11.0	10.4	30.2	2.6	0.0	0.1	0.0	0.3	58.9	130.6	45%

*「その他カレイ類」はマガレイ、マコガレイ、ヤナギムシカレイ及びムシカレイを除いたカレイ類を示す。
*「メバル類」はウスメバルを除いたメバル類を示す。
*表示単位未満の端数を四捨五入しているため、合計と内訳が一致しない場合がある。

表2 漁法別主要魚種の漁獲量（平成29年2月中旬）

底びき網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	2	2	0	0	5	0	0	0	0	0	9	48	19%
マダラ	0.4	0.1	-	-	17.3	-	-	-	-	-	17.8	47.6	37%
ハタハタ	0.6	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	0.8	3.1	26%
サメ類	0.0	0.1	-	-	0.5	-	-	-	-	-	0.6	9.6	6%
アコウ	0.1	0.1	-	-	0.1	-	-	-	-	-	0.3	0.2	150%
イカ類	0.1	0.1	-	-	0.0	-	-	-	-	-	0.2	0.5	40%
その他	0.3	0.6	-	-	0.1	-	-	-	-	-	1.0	11.2	9%
合計	1.5	1.2	-	-	18.0	-	-	-	-	-	20.7	72.2	29%

定置網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	0	0	3	14	0	0	0	1	0	0	18	35	51%
マダラ	-	-	0.4	1.3	-	-	-	0.0	-	-	1.8	12.4	15%
タコ類	-	-	0.1	0.4	-	-	-	-	-	-	0.5	0.9	56%
ワサ	-	-	0.1	0.0	-	-	-	-	-	-	0.2	0.7	29%
アオ	-	-	0.1	0.0	-	-	-	-	-	-	0.1	0.0	-
メバル類	-	-	0.0	0.0	-	-	-	0.0	-	-	0.1	0.3	33%
その他	-	-	0.1	0.5	-	-	-	0.0	-	-	0.3	3.5	9%
合計	-	-	0.8	2.2	-	-	-	0.0	-	-	3.0	17.8	17%

刺網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	4	11	45	45	36	0	1	2	0	6	150	242	62%
マダラ	-	-	0.5	1.4	8.4	-	-	-	-	-	10.2	8.1	126%
その他カレイ類	-	-	1.2	2.2	0.0	-	-	0.0	-	0.2	3.7	4.7	79%
マカレイ	-	-	1.8	0.1	-	-	-	0.0	-	-	1.9	4.3	44%
ムシカレイ	0.0	-	0.5	0.4	-	-	-	0.0	-	0.0	0.9	1.2	75%
ヒラメ	-	-	0.1	0.5	0.1	-	-	0.0	-	0.0	0.8	0.8	100%
その他	0.0	0.2	1.0	1.4	0.5	-	0.0	0.1	-	0.1	3.4	8.8	39%
合計	0.1	0.2	5.1	6.0	9.0	-	0.0	0.1	-	0.3	20.9	27.9	75%

釣り

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	6	2	55	7	2	0	1	0	0	1	74	94	79%
タコ類	-	-	5.1	0.1	-	-	-	-	-	0.0	5.2	2.1	248%
ウスハル	0.1	0.0	-	-	0.0	-	-	-	-	-	0.2	0.4	50%
メバル類	0.0	-	-	0.0	0.0	-	0.0	-	-	-	0.0	0.1	0%
イカ類	-	-	-	0.0	0.0	-	-	-	-	-	0.0	0.0	-
その他	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	-	-	0.0	0.1	0.1	100%
合計	0.1	0.0	5.1	0.1	0.0	-	0.0	-	-	0.0	5.5	2.7	204%

その他

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	0	10	0	22	24	8	1	0	1	2	68	82	83%
マダラ	-	-	-	-	2.1	1.9	-	-	-	-	4.1	5.9	69%
ナマコ	-	0.8	-	0.2	0.4	-	-	-	-	-	1.4	2.1	67%
カニ類	-	-	-	-	0.2	-	-	-	-	-	0.2	0.3	67%
タコ類	-	-	-	-	0.1	-	-	-	-	0.0	0.1	0.2	50%
その他カレイ類	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	0.0	0.0	-
その他	-	0.0	-	1.9	0.4	0.7	0.0	-	0.0	0.0	3.0	1.5	200%
合計	-	0.8	-	2.1	3.2	2.6	0.0	-	0.0	0.0	8.8	10.0	88%

0.0は漁獲量が0.1トン未満、-は漁獲がなかったことを示す



秋田県漁獲情報 (平成29年2月下旬)

発行 秋田県水産振興センター 〒010-0531秋田県男鹿市船川港台島字鶴ノ崎8-4
電話 0185-27-3003 FAX 0185-27-3004

総漁獲量は195トンで、昨年同期を大きく上回りました。

- 漁獲状況 総漁獲量は195トンで、昨年同期（107トン）の181%でした。
魚種別では、マダラが101トン（昨年同期の202%）
ハタハタが13トン（同776%）
タコ類が13トン（同265%）の順でした。
漁業種別では、底びき網が122トン（昨年同期の265%）
刺網が38トン（同104%）
定置網が18トン（同95%）の順でした。
- 底びき網 マダラが男鹿南部を主体に69トン水揚げされました。
○定置網 マダラが畠・戸賀を主体に11トン水揚げされました。
○刺網 マダラが男鹿南部を主体に20トン水揚げされました。
○釣り タコ類が男鹿北部を主体に8トン水揚げされました。




図1 マダラ、ハタハタ及びタコ類の漁獲量の経年比較

表1 地区別主要魚種の漁獲量(平成29年2月下旬)

		(漁獲量:トン)												
地区名	魚種名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
	隻数	47	59	164	137	125	13	20	15	38	64	682	513	133%
	マダラ	2.8	1.2	2.4	7.1	76.7	0.5	0.0	0.4	5.4	4.3	101.1	50.0	202%
	ハタハタ	6.9	3.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.6	1.9	13.2	1.7	776%
	タコ類	0.1	0.1	7.6	1.5	0.5	0.0	0.1	0.1	1.6	0.6	12.7	4.8	265%
	サメ類	0.1	0.1	0.0	0.0	1.2	0.0	0.0	0.3	7.3	2.1	11.3	1.9	595%
	その他カレイ類	0.3	0.4	1.0	3.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.5	0.8	6.5	6.0	108%
	マガレイ	0.0	0.0	2.3	0.2	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.5	3.7	4.7	79%
	イナダ	0.9	1.4	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.5	0.3	3.6	1.1	327%
	アコウ	0.3	0.4	0.2	0.9	0.2	0.0	0.0	0.1	0.3	0.7	3.1	1.6	194%
	ムシガレイ	0.1	0.2	1.0	1.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	2.9	2.0	145%
	メバル類	0.0	0.0	0.5	0.5	0.3	0.4	0.4	0.0	0.3	0.2	2.9	2.5	116%
	その他	8.4	12.6	1.5	4.3	2.2	0.3	0.2	0.8	3.7	1.6	33.5	30.9	108%
	合計	19.9	20.1	16.5	18.7	81.3	1.2	0.8	2.1	20.5	13.2	194.5	107.2	181%

- *「その他カレイ類」はマガレイ、ムシガレイ、ヤナギムシガレイ及びムシガレイを除いたカレイ類を示す。
*「メバル類」はウスメバルを除いたメバル類を示す。
*表示単位未満の端数を四捨五入しているため、合計と内訳が一致しない場合がある。

表2 漁法別主要魚種の漁獲量（平成29年2月下旬）

底びき網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	8	8	0	0	20	0	0	3	20	6	65	50	130%
マダラ	2.2	1.1	-	-	60.1	-	-	0.3	3.0	2.4	69.2	28.0	247%
ハタハタ	6.9	3.7	-	-	-	-	-	0.1	0.6	1.9	13.2	1.7	776%
サメ類	0.1	0.1	-	-	1.2	-	-	0.3	7.3	2.1	11.3	1.9	595%
Eヒ類	0.4	0.3	-	-	-	-	-	0.3	1.5	0.1	2.6	1.5	173%
イナダ	0.7	1.4	-	-	0.1	-	-	-	0.1	0.2	2.5	0.6	417%
その他	7.7	10.6	-	-	1.6	-	-	0.1	2.2	0.7	22.7	12.2	186%
合計	18.0	17.2	-	-	63.0	-	-	1.1	14.7	7.4	121.5	45.9	265%

定置網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	0	0	10	23	0	0	0	2	4	4	43	37	116%
マダラ	-	-	2.1	4.4	-	-	-	0.1	2.4	1.4	10.5	11.7	90%
カサゴ類	-	-	0.3	0.7	-	-	-	0.1	1.2	0.1	2.4	0.9	267%
イナダ	-	-	0.0	0.1	-	-	-	0.0	0.4	0.1	0.8	0.5	160%
ヒラメ	-	-	-	0.1	-	-	-	0.0	0.3	0.1	0.5	0.3	167%
マガレイ	-	-	0.0	0.0	-	-	-	0.0	0.2	0.1	0.5	0.3	167%
その他	-	-	0.8	1.3	-	1.0	-	0.2	0.9	0.4	3.1	5.0	62%
合計	-	-	3.2	6.6	-	-	-	0.4	5.4	2.2	17.8	18.7	95%

刺網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	11	14	64	70	49	8	11	9	11	38	285	266	107%
マダラ	-	-	0.3	2.7	16.4	-	-	0.0	-	0.1	19.6	9.7	202%
その他カレイ類	0.0	-	1.0	2.9	0.0	0.0	0.0	0.1	-	0.7	4.8	4.7	102%
マガレイ	-	-	2.3	0.2	-	-	0.1	0.1	-	0.4	3.2	4.4	73%
ムシカレイ	-	-	1.0	1.1	-	-	0.0	0.1	-	0.2	2.3	1.5	153%
メバル類	0.0	0.0	0.5	0.3	0.3	0.4	0.3	0.0	0.3	0.2	2.3	2.0	115%
その他	0.0	0.5	0.9	2.2	0.3	0.1	0.1	0.2	0.1	1.0	5.6	13.9	40%
合計	0.3	0.5	6.0	9.4	17.0	0.5	0.5	0.5	0.4	2.6	37.8	36.2	104%

釣り

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	18	9	90	22	12	2	3	1	1	11	169	85	199%
カサゴ類	-	-	7.2	0.4	-	0.0	-	-	0.0	0.3	8.1	2.1	386%
ウスハル	0.4	0.2	-	0.0	0.0	-	0.0	0.1	-	0.0	0.8	0.5	160%
メバル類	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	-	-	0.0	0.4	0.2	200%
その他	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.2	0.1	0.0	-
合計	0.5	0.2	7.3	0.5	0.1	0.1	0.2	0.1	0.0	0.5	9.4	2.8	336%

その他

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	10	28	0	22	44	3	6	0	2	5	120	75	160%
ナマコ	0.0	1.8	-	0.1	0.3	-	-	-	-	-	2.2	1.6	138%
マダラ	0.6	0.1	-	-	0.2	0.5	0.0	-	-	0.4	1.8	0.6	300%
イナダ	0.2	0.0	-	-	0.0	-	-	-	-	-	0.3	0.0	-
カサゴ類	0.0	0.0	-	-	0.1	-	0.1	-	-	0.0	0.3	0.5	60%
ウスハル	-	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	0.1	200%
その他	0.3	0.1	-	2.1	0.6	0.1	0.0	-	0.0	0.1	3.2	0.8	400%
合計	1.1	2.2	-	2.2	1.2	0.6	0.1	-	0.0	0.5	8.0	3.6	222%

0.0は漁獲量が0.1トン未満、-は漁獲がなかったことを示す



秋田県漁獲情報 (平成29年3月上旬)

発行 秋田県水産振興センター 〒010-0531秋田県男鹿市船川港台島字鶴ノ崎8-4
電話 0185-27-3003 FAX 0185-27-3004

総漁獲量は昨年同期を下回りました。

- 漁獲状況 総漁獲量は120トンで、昨年同期(179トン)の67%でした。
魚種別では、マダラが45トン(昨年同期の95%)
タコ類が9トン(同123%)
ハタハタが5トン(同415%)の順でした。
漁業種類別では、底びき網が59トン(昨年同期の61%)
刺網が31トン(同74%)
釣りが8トン(同143%)の順でした。
- 底びき網 マダラが男鹿南部を主体に27トン水揚げされました。
○定置網 マダラが畠・戸賀を主体に3トン水揚げされました。
○刺網 マダラが畠・戸賀を主体に13トン水揚げされました。
○釣り タコ類が男鹿北部を主体に6トン水揚げされました。






図 マダラ、タコ類及びハタハタの漁獲量の経年比較

表1 地区別主要魚種の漁獲量(平成29年3月上旬)

		(漁獲量:トン)												
地区名	魚種名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
	隻 数	82	95	152	141	108	18	26	28	37	68	755	902	84%
	マダラ	2.0	1.9	0.8	9.2	23.9	1.5	0.0	0.2	2.1	2.5	44.5	46.8	95%
	タコ類	0.1	0.0	5.0	1.8	0.2	0.0	0.2	0.0	0.5	0.3	8.7	7.1	123%
	ハタハタ	3.4	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.2	5.4	1.3	415%
	イカ類	1.4	2.6	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	5.2	4.5	116%
	その他カレイ類	0.5	0.5	0.4	1.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.4	1.0	4.7	10.7	44%
	マガレイ	0.0	0.0	1.8	0.1	0.0	0.0	0.2	1.1	0.0	0.8	4.0	5.0	80%
	ムシガレイ	0.3	0.4	0.9	0.9	0.1	0.0	0.0	0.2	0.1	0.5	3.4	5.3	64%
	ワカメ	0.0	0.0	0.0	3.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	2.6	131%
	メバル類	0.5	0.4	0.4	0.6	0.2	0.1	0.4	0.0	0.1	0.1	3.2	5.6	57%
	アコウ	0.6	0.8	0.1	0.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.3	0.4	2.9	4.3	67%
	その他	4.3	10.5	1.8	2.7	9.0	0.6	0.2	0.7	3.2	2.9	34.1	85.5	40%
	合 計	13.1	17.8	11.2	20.7	34.2	2.2	1.0	2.2	7.0	9.8	119.5	178.7	67%

- *「その他カレイ類」はマガレイ、マコレイ、ヤナギムシガレイ及びムシガレイを除いたカレイ類を示す。
*「メバル類」はウスメバルを除いたメバル類を示す。
*表示単位未満の端数を四捨五入しているため、合計と内訳が一致しない場合がある。

表2 漁法別主要魚種の漁獲量（平成29年3月上旬）

底びき網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	16	16	0	0	20	0	0	2	16	4	74	88	84%
マダラ	2.0	1.9	-	-	18.7	-	-	0.2	1.9	1.9	26.7	30.1	89%
ハタハタ	3.4	0.7	-	-	-	-	-	0.0	0.1	1.2	5.4	1.3	415%
イナダ	1.4	2.6	-	-	0.6	-	-	-	0.1	0.1	4.9	4.2	117%
エビ類	0.4	0.3	-	-	0.0	-	-	0.3	1.0	0.1	2.1	3.7	57%
アソコウ	0.6	0.8	-	-	0.1	-	-	0.0	0.3	0.2	2.0	2.3	87%
その他	3.6	8.6	-	-	1.7	-	-	0.1	2.7	0.8	17.5	54.3	32%
合計	11.4	14.9	-	-	21.1	-	-	0.6	6.1	4.3	58.6	95.9	61%

定置網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	0	0	5	12	0	2	0	0	1	5	25	64	39%
マダラ	-	-	0.6	1.7	-	0.0	-	-	0.2	0.3	2.9	9.5	31%
スズキ	-	-	0.8	0.0	-	0.0	-	-	0.0	0.5	1.3	0.3	433%
タコ類	-	-	0.1	0.5	-	0.0	-	-	0.0	0.0	0.7	0.7	100%
イナダ	-	-	0.0	0.0	-	-	-	-	0.1	0.0	0.3	0.3	100%
マアジ	-	-	-	0.1	-	-	-	-	0.0	0.0	0.1	0.7	14%
その他	-	-	0.5	0.6	-	0.1	-	-	0.2	0.5	1.5	8.0	19%
合計	-	-	2.0	2.9	-	0.1	-	-	0.5	1.3	6.8	19.5	35%

刺網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	20	28	67	65	44	3	14	21	10	35	307	412	75%
マダラ	-	-	0.2	7.5	5.2	-	-	-	-	0.2	13.2	5.6	236%
マガレイ	-	-	1.8	0.1	-	-	0.2	1.1	-	0.7	3.9	4.7	83%
カレイ類	-	0.0	0.4	1.6	0.0	-	-	0.0	0.0	0.9	3.0	7.2	42%
ムササビ	-	-	0.9	0.9	-	-	0.0	0.2	-	0.4	2.5	3.3	76%
メハル類	0.5	0.1	0.4	0.4	0.2	0.1	0.3	0.0	0.1	0.1	2.2	4.5	49%
その他	0.0	0.3	0.6	2.7	0.4	0.0	0.1	0.2	0.1	1.3	5.8	16.2	36%
合計	0.8	0.4	4.3	13.2	5.8	0.1	0.6	1.5	0.2	3.6	30.6	41.5	74%

釣り

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	28	13	80	41	11	7	5	2	5	17	209	181	115%
タコ類	-	-	4.9	0.8	-	0.0	-	-	0.1	0.3	6.1	2.8	218%
ウスハル	0.5	0.2	-	0.0	0.0	0.0	-	0.1	0.0	0.1	1.0	2.0	50%
メハル類	0.0	0.3	0.0	0.2	0.0	0.0	0.1	-	-	0.0	0.8	0.6	133%
その他	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	50%
合計	0.6	0.5	4.9	1.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.5	8.0	5.6	143%

その他

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	18	38	0	23	33	6	7	3	5	7	140	157	89%
ワカメ	-	-	-	3.4	-	-	-	-	-	-	3.4	2.6	131%
マダラ	-	0.0	-	-	-	1.5	-	-	-	0.1	1.7	1.6	106%
タコ類	0.0	0.0	-	-	0.0	-	0.2	0.0	0.1	0.0	0.4	1.7	24%
カニ類	-	-	-	-	0.3	-	-	-	-	-	0.3	0.2	150%
ウスハル	-	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.4	25%
その他	0.3	1.9	-	0.2	6.9	0.4	0.1	0.0	0.0	0.0	9.6	9.7	99%
合計	0.3	2.0	-	3.6	7.2	1.9	0.3	0.0	0.1	0.1	15.5	16.2	96%

0.0は漁獲量が0.1トン未満、-は漁獲がなかったことを示す



秋田県漁獲情報 (平成29年3月中旬)

発行 秋田県水産振興センター 〒010-0531秋田県男鹿市船川港台島字鶴ノ崎8-4
電話 0185-27-3003 FAX 0185-27-3004

総漁獲量は昨年同期を上回りました。

○漁獲状況

総漁獲量は201トンで、昨年同期(138トン)の146%でした。
魚種別では、マダラが39トン(昨年同期の161%)
タコ類が21トン(同310%)
イカ類がヤリイカを主体に19トン(同562%)の順でした。
漁業種類別では、底びき網が85トン(昨年同期の161%)
刺網が40トン(同122%)
定置網が25トン(同216%)の順でした。

○底びき網

マダラが男鹿南部を主体に20トン水揚げされました。

○定置網

マダラが畠・戸賀を主体に7トン水揚げされました。

○刺網

マダラが男鹿南部を主体に8トン水揚げされました。

○釣り

タコ類が男鹿北部を主体に12トン水揚げされました。

○その他

ワカメが畠・戸賀で14トン水揚げされました。






図 マダラ、タコ類及びイカ類の漁獲量の経年比較

表1 地区別主要魚種の漁獲量(平成29年3月中旬)

		(漁獲量:トン)												
地区名	魚種名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
	隻 数	145	163	205	200	173	30	61	52	79	136	1244	969	128%
	マダラ	3.5	1.4	1.8	3.7	21.1	0.8	0.0	0.2	3.5	2.1	38.8	24.1	161%
	タコ類	0.8	0.4	7.8	5.5	0.5	0.0	1.6	0.4	2.0	1.7	21.1	6.8	310%
	イカ類	5.2	5.8	0.1	0.3	6.0	0.0	0.0	0.0	1.3	0.3	19.1	3.4	562%
	ワカメ	0.0	0.0	0.0	14.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.3	7.4	193%
	その他カレイ類	0.6	0.6	0.7	3.7	0.5	0.0	0.0	0.2	0.7	2.0	9.2	5.4	170%
	ムシガレイ	0.5	0.6	1.9	2.0	0.6	0.0	0.2	0.6	0.4	1.1	7.9	4.0	198%
	スズキ	0.2	0.3	2.5	0.1	0.5	0.0	0.0	0.3	0.8	2.2	7.4	1.5	493%
	メバル類	0.6	0.5	0.6	1.3	0.6	0.6	0.8	0.2	0.2	0.6	6.3	5.7	111%
	ヒラメ	0.2	0.3	0.1	0.9	1.0	0.0	0.0	0.2	1.5	1.5	5.9	5.4	109%
	アコウ	0.5	0.8	0.2	0.9	0.7	0.0	0.1	0.1	1.1	0.6	4.9	2.7	181%
	その他	13.3	16.5	3.2	4.0	12.9	1.4	1.0	1.6	8.5	5.2	65.9	71.6	92%
	合 計	25.4	27.2	18.9	36.7	44.4	2.8	3.7	3.8	20.0	17.3	200.8	138.0	146%

*「その他カレイ類」はマガレイ、マコレイ、ヤナギムシガレイ及びムシガレイを除いたカレイ類を示す。

*「メバル類」はウスメバルを除いたメバル類を示す。

*表示単位未満の端数を四捨五入しているため、合計と内訳が一致しない場合がある。

表2 漁法別主要魚種の漁獲量（平成29年3月中旬）

底びき網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	20	20	0	0	24	0	0	4	26	8	102	76	134%
マダラ	1.5	0.9	-	-	14.0	-	-	0.0	2.2	0.8	19.6	11.3	173%
イナダ	4.9	5.6	-	-	6.0	-	-	-	0.8	0.1	17.4	3.1	561%
サメ類	0.2	0.1	-	-	0.0	-	-	0.0	3.8	0.1	4.3	1.6	269%
ハタハタ	3.1	0.4	-	-	-	-	-	0.0	0.4	0.1	4.0	0.9	444%
エビ類	0.4	0.3	-	-	0.0	-	-	0.6	1.0	0.8	3.1	3.1	100%
その他	10.0	14.2	-	-	5.5	-	-	0.2	5.4	1.1	36.1	32.5	111%
合計	20.1	21.5	-	-	25.5	-	-	0.8	13.6	3.0	84.5	52.5	161%

定置網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	0	0	10	24	0	5	0	3	10	20	72	66	109%
マダラ	-	-	1.8	2.7	-	0.3	-	0.2	1.3	0.3	6.8	3.1	219%
スズキ	-	-	2.5	0.1	-	0.0	-	0.0	0.4	2.2	5.4	1.1	491%
タコ類	-	-	0.1	1.5	-	0.0	-	0.0	0.6	0.3	2.6	0.4	650%
マアジ	-	-	-	0.7	-	-	-	0.1	0.3	0.5	1.6	0.7	229%
ヒラメ	-	-	0.0	0.2	-	0.0	-	0.1	0.8	0.4	1.6	0.3	533%
その他	-	-	1.0	2.3	-	0.7	-	0.3	1.6	1.2	6.6	5.8	114%
合計	-	-	5.4	7.5	-	1.0	-	0.7	5.0	4.9	24.6	11.4	216%

刺網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	41	55	81	97	95	14	25	27	18	58	511	467	109%
マダラ	0.0	0.0	0.0	1.0	6.5	-	-	0.0	-	0.6	8.2	8.4	98%
その他レイ類	0.0	0.0	0.6	3.6	0.1	0.0	0.0	0.1	-	1.6	6.1	3.4	179%
ムシガレイ	0.0	0.0	1.9	1.9	0.1	-	0.2	0.5	-	0.9	5.5	2.7	204%
メハル類	0.5	0.1	0.5	1.0	0.4	0.5	0.5	0.0	0.2	0.4	4.3	4.6	93%
マカレイ	-	0.0	1.9	0.3	0.0	-	0.6	0.5	-	0.7	4.1	3.6	114%
その他	0.0	0.7	0.9	3.9	1.6	0.1	0.4	0.8	0.2	3.4	11.9	10.1	118%
合計	0.8	0.8	5.8	11.7	8.7	0.6	1.7	1.9	0.4	7.6	40.1	32.8	122%

釣り

(漁獲量:トン)


地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	39	25	113	72	15	7	11	2	10	27	321	178	180%
タコ類	-	0.0	7.7	3.0	-	0.0	-	0.0	0.3	0.5	11.6	2.4	483%
ウスハル	0.8	0.4	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.1	1.5	2.2	68%
メハル類	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.3	0.1	-	0.1	1.4	0.7	200%
マアジ	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	0.0	0.0	-
ワラサ	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.1	0%
その他	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.2	0.1	200%
合計	0.9	0.7	7.7	3.2	0.3	0.1	0.4	0.1	0.3	0.8	14.7	5.5	267%

その他

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	45	63	1	7	39	4	25	16	15	23	238	182	131%
ワカメ	-	-	-	14.3	-	-	-	-	-	-	14.3	7.4	193%
タコ類	0.7	0.3	-	-	0.1	-	1.6	0.3	0.6	0.5	4.2	1.6	263%
マダラ	2.0	0.5	-	-	0.6	0.5	-	-	-	0.4	4.2	1.3	323%
イナダ	0.3	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6	0.1	600%
メハル類	0.0	0.2	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.3	0.1	300%
その他	0.6	3.0	0.0	0.0	9.2	0.6	0.0	0.0	0.1	0.1	13.3	25.3	53%
合計	3.6	4.2	0.0	14.3	9.9	1.1	1.6	0.3	0.7	1.0	36.9	35.8	103%

0.0は漁獲量が0.1トン未満、-は漁獲がなかったことを示す



秋田県漁獲情報 (平成29年3月下旬)

発行 秋田県水産振興センター 〒010-0531秋田県男鹿市船川港台島字鶴ノ崎8-4
電話 0185-27-3003 FAX 0185-27-3004

総漁獲量は昨年同期を下回りました。
出漁延べ隻数は昨年同期の80%です。

- 漁獲状況 総漁獲量は157トンで、昨年同期(212トン)の74%でした。
魚種別では、養殖ワカメが20トン(昨年同期の464%)
マダラが18トン(同83%)
タコ類が17トン(同125%)の順でした。
漁業種類別では刺網が38トン(昨年同期の77%)
底びき網が36トン(同102%)
定置網が13トン(同35%)の順でした。
- 底びき網 マダラが岩館、金浦を主体に9トン水揚げされました。
- 定置網 マダラが男鹿北部、畠・戸賀を主体に2トン水揚げされました。
- 刺網 ムシガレイが男鹿北部、畠・戸賀を主体に7トン水揚げされました。
- 釣り タコ類が男鹿北部を主体に8トン水揚げされました。
- その他 養殖ワカメが畠・戸賀を主体に20トン水揚げされました。






図 ワカメ、マダラ及びタコ類の漁獲量の経年比較

表1 地区別主要魚種の漁獲量(平成29年3月下旬)

		(漁獲量:トン)												
地区名	魚種名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
	隻数	109	144	224	200	153	25	74	58	57	121	1,165	1,459	80%
	ワカメ	0.0	0.0	5.2	13.7	0.1	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	20.4	4.4	464%
	マダラ	3.0	1.9	0.8	1.3	4.7	0.2	0.0	0.0	2.4	3.1	17.6	21.2	83%
	タコ類	1.2	0.3	5.5	4.9	0.4	0.0	0.8	0.6	0.8	1.6	16.5	13.2	125%
	ムシガレイ	0.3	0.4	2.8	2.3	0.3	0.0	0.2	0.8	0.4	0.9	8.5	6.8	125%
	ヒラメ	0.1	0.1	0.2	1.0	1.3	0.0	0.1	0.6	1.5	2.9	7.9	9.9	80%
	イサナ	2.3	3.5	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.8	0.3	7.2	3.4	212%
	メバル類	0.4	0.8	1.4	1.0	0.5	0.3	1.0	0.0	0.4	0.7	6.7	6.3	106%
	その他カレイ類	0.4	0.3	0.3	1.2	0.2	0.0	0.1	0.4	0.6	1.5	5.3	6.4	83%
	アコウ	0.3	0.3	0.2	0.7	0.4	0.0	0.1	0.1	0.9	0.7	4.1	4.6	89%
	ススキ	0.2	0.3	1.2	0.1	0.7	0.3	0.0	0.0	0.5	0.3	3.6	1.4	257%
	その他	4.9	6.2	3.8	4.9	30.1	0.8	0.7	1.1	5.1	3.0	59.2	134.8	44%
	合計	13.1	14.1	21.4	31.1	38.9	2.9	3.0	3.6	13.4	15.0	157.0	212.4	74%

*「メバル類」はウスメバルを除いたメバル類を示す。

*「その他カレイ類」はマガレイ、マコガレイ、ヤナギムシガレイ及びムシガレイを除いたカレイ類を示す。

*表示単位未満の端数を四捨五入しているため、合計と内訳が一致しない場合がある。

表2 漁法別主要魚種の漁獲量（平成29年3月下旬）

底びき網

（漁獲量:トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	13	12	0	0	17	0	0	3	21	6	72	96	75%
マダラ	2.6	1.1	-	-	1.2	-	-	0.0	2.2	2.0	9.1	9.7	94%
イナダ	1.7	3.3	-	-	0.2	-	-	-	0.8	0.3	6.4	3.0	213%
ハタハタ	2.4	0.1	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0.0	2.5	0.1	2,500%
エビ類	0.3	0.1	-	-	0.0	-	-	0.5	0.9	0.2	2.1	3.2	66%
アコウ	0.3	0.3	-	-	0.2	-	-	-	0.9	0.2	2.0	1.9	105%
その他	1.9	2.1	-	-	2.9	-	-	0.1	6.0	1.5	14.3	17.8	80%
合計	9.2	7.0	-	-	4.5	-	-	0.6	10.8	4.2	36.4	35.7	102%

定置網

（漁獲量:トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	0	0	15	29	0	4	0	2	7	19	76	131	58%
マダラ	-	-	0.8	0.7	-	0.2	-	0.0	0.2	0.1	2.1	3.5	60%
スズキ	-	-	1.2	0.1	-	0.3	-	-	0.1	0.2	2.0	0.9	222%
トラフグ	-	-	0.1	1.3	-	0.0	-	0.0	0.1	0.0	1.5	0.8	188%
ヒラメ	-	-	0.0	0.3	-	0.0	-	0.1	0.6	0.3	1.4	1.2	117%
アオ	-	-	0.3	1.0	-	-	-	-	-	-	1.3	0.0	-
その他	-	-	1.2	2.0	-	0.6	-	0.1	0.7	0.7	5.1	31.7	16%
合計	-	-	3.6	5.4	-	1.1	-	0.2	1.7	1.3	13.4	38.1	35%

刺網

（漁獲量:トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	25	36	82	101	87	8	41	19	14	50	463	704	66%
ムシカレイ	0.0	0.0	2.8	2.3	0.1	-	0.2	0.8	-	0.7	6.9	5.2	133%
ヒラメ	0.0	-	0.2	0.7	0.9	-	0.1	0.5	0.0	2.5	5.0	6.5	77%
マダラ	-	-	0.0	0.6	3.5	-	-	0.0	-	0.7	4.9	6.4	77%
メバル類	0.3	0.0	1.2	0.8	0.5	0.2	0.6	0.0	0.3	0.6	4.7	5.5	85%
タコ類	0.0	-	0.1	2.8	0.2	0.0	0.1	0.1	0.1	0.3	3.7	4.5	82%
その他	0.0	1.9	2.5	2.5	1.2	0.0	0.9	0.9	0.1	2.7	12.8	21.4	60%
合計	0.6	1.9	6.8	9.7	6.4	0.2	1.9	2.3	0.5	7.5	38.0	49.5	77%

釣り

（漁獲量:トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	31	29	114	64	11	9	13	6	7	23	307	235	131%
タコ類	-	-	5.4	2.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.5	8.3	3.7	224%
ウスハル	0.7	0.4	-	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.3	1.6	2.4	67%
メバル類	0.1	0.5	0.2	0.1	0.0	0.1	0.4	-	0.1	0.1	1.5	0.4	375%
その他	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.5	20%
合計	0.9	0.9	5.6	2.2	0.1	0.2	0.4	0.1	0.2	0.9	11.5	7.0	164%

その他

（漁獲量:トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	40	67	13	6	38	4	20	28	8	23	247	293	84%
ワカメ	-	-	5.2	13.7	0.1	1.3	-	-	-	-	20.4	4.4	464%
タコ類	1.1	0.2	0.0	-	0.1	0.0	0.7	0.4	0.2	0.7	3.6	3.8	95%
マダラ	0.4	0.8	-	-	-	0.0	-	-	-	0.3	1.5	1.6	94%
イナダ	0.6	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	0.8	0.4	200%
メバル類	0.0	0.3	-	-	-	-	0.0	-	-	0.0	0.3	0.0	-
その他	0.3	2.8	0.2	0.1	27.7	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	31.1	71.9	43%
合計	2.4	4.3	5.4	13.8	27.9	1.4	0.7	0.4	0.2	1.1	57.7	82.1	70%

0.0は漁獲量が0.1トン未満、-は漁獲がなかったことを示す