

秋田県漁獲情報 (平成29年4月上旬)



発行 秋田県水産振興センター 〒010-0531秋田県男鹿市船川港台島字鶴ノ崎8-4
 電話 0185-27-3003 FAX 0185-27-3004

総漁獲量は昨年同期を上回りました。

- 漁獲状況

総漁獲量は154トンで、昨年同期(135トン)の114%でした。
 魚種別では、タコ類が32トン(昨年同期の209%)
 ヒラメが13トン(同127%)
 マダラが12トン(同90%)の順でした。
 漁業種類別では、刺網が50トン(昨年同期の143%)
 底びき網が33トン(同112%)
 定置網が24トン(同72%)の順でした。
- 底びき網

マダラが金浦を主体に6トン水揚げされました。
- 定置網

ヒラメが金浦を主体に4トン水揚げされました。
- 刺網

ムシガレイが男鹿北部を主体に10トン水揚げされました。
- 釣り

タコ類が男鹿北部を主体に13トン水揚げされました。






図 タコ類、ヒラメ及びマダラの漁獲量の経年比較

表1 地区別主要魚種の漁獲量(平成29年4月上旬)

地区名 魚種名	(漁獲量:トン)										計	昨年同期	同期比較
	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟			
隻数	157	206	305	257	206	44	106	90	87	197	1,655	1,357	122%
タコ類	3.0	0.6	7.4	12.6	1.8	0.0	1.2	1.0	1.9	2.3	32.2	15.4	209%
ヒラメ	0.2	0.1	0.5	1.8	2.4	0.0	0.7	1.0	2.3	3.6	13.0	10.2	127%
マダラ	0.9	1.7	0.8	1.2	2.6	0.3	0.0	0.2	2.8	1.5	12.2	13.6	90%
ムシガレイ	0.5	0.3	4.6	3.0	0.3	0.0	0.4	0.8	0.6	1.4	12.1	6.2	195%
マル類	0.7	1.6	1.5	1.4	0.5	0.7	1.3	0.1	0.4	0.9	9.6	5.3	181%
その他カレイ類	0.4	0.2	0.5	0.9	0.5	0.0	0.3	0.6	0.9	2.1	6.7	5.2	129%
アンコウ	0.3	0.3	0.4	0.6	0.6	0.0	0.3	0.5	1.1	1.7	6.0	5.2	115%
エビ類	0.0	0.3	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.7	2.2	1.1	4.9	3.8	129%
ワカメ	0.0	0.0	0.0	4.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.7	1.1	427%
ススキ	0.6	0.5	1.2	0.0	0.5	1.1	0.0	0.0	0.6	0.1	4.6	1.5	307%
その他	3.8	7.0	5.6	8.0	14.6	1.1	1.1	0.8	4.9	3.2	48.4	67.5	72%
合計	10.4	12.6	22.5	34.2	24.4	3.2	5.3	5.7	17.7	17.9	154.4	135.0	114%

*「マル類」はウスマルを除いたマル類を示す。
 *「その他カレイ類」はマガレイ、マコガレイ、ヤナギムシガレイ及びムシガレイを除いたカレイ類を示す。
 *表示単位未満の端数を四捨五入しているため、合計と内訳が一致しない場合がある。

表2 漁法別主要魚種の漁獲量（平成29年4月上旬）

底びき網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	9	10	0	0	25	0	0	4	27	8	83	91	91%
マダラ	0.4	0.5	-	-	1.3	-	-	0.1	2.6	0.7	5.7	6.8	84%
エビ類	0.0	0.3	-	-	0.2	-	-	0.7	2.2	1.1	4.5	3.7	122%
イカ類	1.1	1.6	-	-	0.3	-	-	-	0.3	0.0	3.3	1.9	174%
カレイ類	0.4	0.2	-	-	0.3	-	-	0.0	0.8	0.2	2.1	1.8	117%
ススキ	0.6	0.5	-	-	0.5	-	-	-	0.5	0.0	2.1	0.4	525%
その他	2.0	1.9	-	-	3.8	-	-	0.1	6.5	0.8	14.8	14.5	102%
合計	4.5	5.0	-	-	6.4	-	-	0.9	12.9	2.8	32.5	29.1	112%

定置網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	0	0	36	45	0	12	0	4	9	30	136	154	88%
ヒラメ	-	-	0.2	0.9	-	0.0	-	0.2	1.4	0.6	3.5	1.7	206%
アオ	-	-	0.5	2.4	-	0.0	-	-	-	-	2.9	0.0	-
イカ類	-	-	0.0	2.5	-	0.0	-	0.0	0.2	0.0	2.9	1.0	290%
ススキ	-	-	1.2	0.0	-	1.1	-	-	0.1	0.1	2.5	1.1	227%
ワサ	-	-	1.2	0.7	-	0.0	-	0.0	0.0	0.1	2.1	0.3	700%
その他	-	-	2.6	4.5	-	1.2	-	0.3	1.3	1.1	10.5	29.9	35%
合計	-	-	5.7	11.0	-	2.3	-	0.5	3.0	1.9	24.4	34.0	72%

刺網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	30	57	104	106	110	14	47	31	12	69	580	536	108%
ムシカレイ	0.0	0.0	4.6	2.9	0.2	-	0.4	0.8	-	1.2	10.2	4.5	227%
イカ類	-	0.0	0.2	6.5	0.8	0.0	0.1	0.2	0.0	0.8	8.8	4.4	200%
ヒラメ	0.0	0.0	0.3	0.9	2.0	0.0	0.7	0.8	0.0	3.0	7.8	6.8	115%
マル類	0.3	0.1	1.3	0.7	0.4	0.2	0.4	0.1	0.2	0.5	4.3	3.9	110%
カレイ類	0.0	0.0	0.3	0.8	0.2	0.0	0.3	0.6	-	1.8	4.1	2.9	141%
その他	0.0	0.7	2.6	2.4	3.2	0.1	1.4	0.9	0.1	3.4	14.5	12.2	119%
合計	0.6	0.8	9.3	14.2	6.8	0.3	3.3	3.4	0.3	10.7	49.7	34.7	143%

釣り

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	44	42	135	104	26	14	21	15	16	49	466	238	196%
イカ類	-	-	7.1	3.6	0.6	0.0	0.1	0.3	0.4	0.5	12.6	4.7	268%
マル類	0.4	0.9	0.1	0.1	0.1	0.5	0.9	0.0	0.2	0.4	3.7	0.7	529%
ウスマル	1.0	0.5	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.5	2.5	1.3	192%
ワサ	0.0	0.0	-	0.3	-	-	0.0	-	-	0.0	0.4	0.2	200%
ブリ	-	-	-	0.2	-	-	-	-	-	-	0.2	-	-
その他	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0%
合計	1.4	1.4	7.3	4.3	0.7	0.6	1.0	0.4	0.6	1.4	19.4	7.0	277%

その他

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	74	97	30	2	45	4	38	36	23	41	390	338	115%
イカ類	2.9	0.5	0.1	-	0.1	0.0	1.0	0.5	0.9	1.0	6.9	4.2	164%
ワカメ	-	-	-	4.7	0.0	-	-	-	-	-	4.7	1.1	427%
マダラ	0.5	1.2	-	-	-	-	-	-	-	0.0	1.7	2.5	68%
マル類	0.0	0.6	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.7	0.1	700%
エビ類	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	0.4	0.1	400%
その他	0.5	3.1	0.1	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	14.0	22.2	63%
合計	3.9	5.4	0.2	4.7	10.5	0.0	1.0	0.5	0.9	1.1	28.4	30.2	94%

0.0は漁獲量が0.1トン未満、-は漁獲がなかったことを示す

秋田県漁獲情報 (平成29年4月中旬)



発行 秋田県水産振興センター 〒010-0531秋田県男鹿市船川港台島字鶴ノ崎8-4
 電話 0185-27-3003 FAX 0185-27-3004

総漁獲量は昨年同期を大幅に下回りました。出漁延べ隻数は昨年同期の44%です。

- 漁獲状況 総漁獲量は6.5トンで、昨年同期(11.6トン)の57%でした。
 魚種別では、タコ類が9トン(昨年同期の73%)
 ヒラメが5.1トン(同59%)
 ムシガレイが4.3トン(同77%)の順でした。
 漁業種類別では、定置網が2.2トン(昨年同期の58%)
 刺網が1.4トン(同46%)
 底びき網が1.0トン(同57%)の順でした。
- 底びき網 マダラが全県で2トン水揚げされました。
 出漁延べ隻数は昨年同期の3割に留まりました。
- 定置網 アオを主体としたブリ類が男鹿北部を主体に9トン水揚げされました。
- 刺網 ムシガレイが男鹿北部を主体に4トン水揚げされました。
- 釣り タコ類が男鹿北部を主体に3トン水揚げされました。




図 タコ類、ヒラメ及びムシガレイの漁獲量の経年比較

表1 地区別主要魚種の漁獲量(平成29年4月中旬)

地区名 魚種名											(漁獲量:トン)		
	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	34	58	89	68	28	34	41	19	24	53	448	1,026	44%
タコ類	0.3	0.3	1.7	3.6	0.4	0.2	0.5	0.1	0.8	0.9	9.1	12.4	73%
ヒラメ	0.2	0.0	0.3	0.9	1.0	0.1	0.3	0.3	0.7	1.2	5.1	8.6	59%
ムシガレイ	0.2	0.1	2.4	0.7	0.1	0.0	0.0	0.2	0.2	0.2	4.3	5.6	77%
アオ	0.0	0.0	3.3	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.9	0.1	3,900%
ワラサ	0.0	0.0	2.9	0.4	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5	2.6	135%
ススキ	0.0	0.0	1.7	0.1	0.1	1.0	0.0	0.0	0.2	0.0	3.2	2.5	128%
マアジ	0.0	0.0	0.0	1.8	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	18.7	12%
マル類	0.3	0.2	0.3	0.4	0.1	0.5	0.1	0.0	0.0	0.1	2.2	4.2	52%
アンコウ	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.0	0.1	0.2	0.3	0.7	2.1	5.0	42%
その他カレイ類	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.0	0.2	0.0	0.4	1.6	4.0	40%
その他	1.8	2.8	3.8	1.8	12.5	1.8	0.3	0.3	3.0	1.1	28.1	51.8	54%
合計	3.2	3.6	16.7	10.5	14.5	4.3	1.3	1.3	5.2	4.6	65.4	115.5	57%

*「マル類」はウスマルを除いたマル類を示す。
 *「その他カレイ類」はマガレイ、マコガレイ、ヤナギムシガレイ及びムシガレイを除いたカレイ類を示す。
 *表示単位未満の端数を四捨五入しているため、合計と内訳が一致しない場合がある。

表2 漁法別主要魚種の漁獲量（平成29年4月中旬）

底びき網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	2	3	0	0	5	0	0	1	7	2	20	69	29%
マダラ	0.1	0.4	-	-	0.3	-	-	0.0	0.7	0.1	1.5	3.1	48%
カサガシラ	0.0	-	-	-	0.2	-	-	-	0.7	-	1.0	1.9	53%
Eヒ類	-	0.2	-	-	0.0	-	-	0.1	0.3	0.3	1.0	2.4	42%
アンコウ	0.2	0.1	-	-	0.1	-	-	-	0.3	-	0.6	0.8	75%
ニキス	0.0	0.0	-	-	0.0	-	-	-	0.6	-	0.6	0.5	120%
その他	1.8	1.5	-	-	0.7	-	-	0.1	1.1	0.1	5.3	8.9	60%
合計	2.1	2.2	-	-	1.3	-	-	0.2	3.7	0.5	10.0	17.6	57%

定置網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	0	0	12	20	0	10	0	0	3	9	54	120	45%
アオ	-	-	3.3	0.5	-	0.0	-	-	-	-	3.9	0.1	3,900%
ワサ	-	-	2.9	0.4	-	0.2	-	-	0.0	0.0	3.5	1.2	292%
ススキ	-	-	1.7	0.1	-	1.0	-	-	-	0.0	2.8	1.7	165%
マアジ	-	-	-	1.8	-	0.4	-	-	0.0	-	2.3	18.7	12%
ヒラメ	-	-	0.2	0.7	-	0.1	-	-	0.5	0.1	1.7	2.7	63%
その他	-	-	2.6	2.7	-	1.9	-	-	0.5	0.2	7.6	13.4	57%
合計	-	-	10.7	6.2	-	3.6	-	-	1.0	0.3	21.8	37.8	58%

刺網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	8	20	31	16	11	5	17	8	2	17	135	378	36%
ムシカレイ	-	0.0	2.4	0.6	0.1	-	0.0	0.2	-	0.2	3.7	4.4	84%
ヒラメ	0.0	0.0	0.1	0.2	0.9	-	0.3	0.3	-	1.1	2.9	5.1	57%
カサガシラ	-	-	0.0	1.6	0.4	-	0.0	0.1	0.0	0.4	2.5	5.1	49%
アンコウ	-	-	0.1	0.1	0.1	-	0.1	0.2	-	0.7	1.4	3.9	36%
その他カレイ類	-	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.2	-	0.4	0.9	2.0	45%
その他	0.0	0.3	0.6	0.4	0.4	0.2	0.3	0.1	0.0	0.3	2.5	9.7	26%
合計	0.2	0.3	3.3	3.0	1.9	0.2	0.7	1.1	0.0	3.1	13.9	30.2	46%

釣り

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	11	12	39	27	3	8	4	1	4	9	118	182	65%
カサガシラ	-	-	1.7	1.0	-	-	-	-	0.2	0.0	3.0	2.3	130%
マル類	0.1	0.1	0.0	-	0.1	0.2	0.1	-	-	0.0	0.6	1.3	46%
ウスマル	0.1	0.0	-	0.0	0.0	0.1	-	0.0	-	0.2	0.4	1.0	40%
ブリ	-	-	-	0.1	-	-	-	-	-	-	0.1	-	-
ワサ	0.0	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	0.0	1.4	0%
その他	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	33%
合計	0.3	0.2	1.7	1.2	0.1	0.2	0.1	0.0	0.2	0.2	4.2	6.3	67%

その他

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	13	23	7	5	9	11	20	9	8	16	121	277	44%
カサガシラ	0.3	0.3	0.0	-	0.0	0.1	0.5	0.0	0.3	0.5	2.1	3.6	58%
ワカメ	-	-	0.9	0.0	0.0	-	-	-	-	-	1.0	-	-
トラフグ	-	-	-	-	-	0.2	-	-	-	-	0.2	-	-
マル類	0.1	0.1	-	-	-	0.0	-	-	-	-	0.1	0.1	100%
その他	0.2	0.5	0.1	0.1	11.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.1	19.9	61%
合計	0.6	0.9	1.0	0.1	11.2	0.3	0.5	0.0	0.3	0.5	15.5	23.6	66%

0.0は漁獲量が0.1トン未満、-は漁獲がなかったことを示す

秋田県漁獲情報 (平成29年4月下旬)



発行 秋田県水産振興センター 〒010-0531秋田県男鹿市船川港台島字鶴ノ崎8-4
 電話 0185-27-3003 FAX 0185-27-3004

総漁獲量は昨年同期を下回りました。

- 漁獲状況

総漁獲量は180トンで、昨年同期(226トン)の80%でした。
 魚種別では、ワラサを主体としたブリ類が25トン(昨年同期の175%)
 タコ類が23トン(同146%)
 ムシガレイが11トン(同183%)の順でした。
 漁業種類別では、定置網が50トン(昨年同期の79%)
 刺網が32トン(同98%)
 底びき網が19トン(同59%)の順でした。
- 底びき網

ホッコクアカエビを主体としたエビ類が全県で2トン水揚げされました。
- 定置網

ワラサが男鹿北部を主体に16トン水揚げされました。
- 刺網

ムシガレイが男鹿北部を主体に9トン水揚げされました。
- 釣り

タコ類が男鹿北部を主体に9トン水揚げされました。




図 タコ類、ワラサ及びムシガレイの漁獲量の経年比較

表1 地区別主要魚種の漁獲量(平成29年4月下旬)

地区名 魚種名											(漁獲量:トン)		
	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	153	206	279	213	167	63	87	57	53	160	1438	1798	80%
タコ類	2.2	1.1	6.9	7.9	1.1	0.1	1.2	0.7	0.8	1.3	23.4	16.0	146%
ワラサ	0.0	0.0	11.1	3.3	0.0	0.9	0.0	0.0	0.2	0.3	16.0	8.1	198%
ムシガレイ	0.8	0.2	5.9	1.5	0.3	0.0	0.3	0.3	0.4	0.9	10.8	5.9	183%
ヒラメ	0.5	0.2	1.1	1.7	0.6	0.2	0.3	0.6	1.3	2.6	9.2	9.2	100%
マル類	1.0	0.7	1.3	1.3	0.9	1.0	0.8	0.0	0.3	0.8	8.1	8.6	94%
アオ	0.0	0.0	3.8	1.5	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	5.4	1.1	491%
マアジ	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	1.1	0.0	0.0	0.7	0.9	4.9	30.7	16%
アンコウ	0.4	0.2	0.3	0.6	0.4	0.0	0.3	0.3	0.3	0.8	3.9	3.7	105%
その他カレイ類	0.6	0.4	0.9	0.4	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.8	3.9	5.0	78%
ススキ	0.1	0.1	0.9	0.4	1.0	0.6	0.0	0.0	0.3	0.6	3.9	2.3	170%
その他	2.7	8.3	6.6	5.3	55.9	1.8	0.5	1.1	4.8	3.5	90.3	135.5	67%
合計	8.3	11.2	38.8	26.1	60.4	5.9	3.6	3.1	9.3	12.5	179.8	226.1	80%

*「マル類」はウスマルを除いたマル類を示す。
 *「その他カレイ類」はマガレイ、マコガレイ、ヤナギムシガレイ及びムシガレイを除いたカレイ類を示す。
 *表示単位未満の端数を四捨五入しているため、合計と内訳が一致しない場合がある。

表2 漁法別主要魚種の漁獲量（平成29年4月下旬）

底びき網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	8	12	0	0	17	0	0	1	17	6	61	108	56%
エビ類	0.0	0.4	-	-	0.0	-	-	0.3	0.7	1.0	2.4	5.8	41%
マダラ	0.3	0.5	-	-	0.4	-	-	0.1	0.4	0.3	2.0	5.1	39%
ニギス	0.0	0.1	-	-	0.3	-	-	-	1.4	-	1.8	0.6	300%
カナガシラ	0.0	0.0	-	-	0.6	-	-	-	0.8	-	1.5	1.2	125%
その他カレイ類	0.6	0.4	-	-	0.1	-	-	0.0	0.1	0.1	1.3	2.1	62%
その他	3.0	1.9	-	-	2.8	-	-	0.0	2.0	0.2	9.8	17.1	57%
合計	3.9	3.3	-	-	4.2	-	-	0.4	5.4	1.6	18.8	31.9	59%

定置網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	0	0	50	49	0	25	0	1	9	31	165	172	96%
ワサ	-	-	11.1	3.3	-	0.9	-	-	0.2	0.3	15.8	6.6	239%
アオ	-	-	3.8	1.5	-	0.1	-	-	-	-	5.4	1.1	491%
マアジ	-	-	-	2.2	-	1.1	-	-	0.7	0.9	4.9	30.7	16%
ヒラメ	-	-	0.9	1.3	-	0.2	-	0.1	1.1	1.0	4.6	2.7	170%
ブリ	-	-	2.2	0.5	-	-	-	-	-	0.0	2.7	1.8	150%
その他	-	-	4.9	5.6	-	2.4	-	0.1	1.3	2.0	16.4	20.2	81%
合計	-	-	22.9	14.4	-	4.7	-	0.2	3.3	4.2	49.8	63.1	79%

刺網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	23	67	93	75	89	4	39	18	8	52	468	698	67%
ムシカレイ	0.0	0.0	5.9	1.2	0.3	-	0.3	0.3	-	0.8	8.9	4.0	223%
カコ類	-	0.0	0.1	4.4	0.6	-	0.2	0.1	0.1	0.9	6.4	4.6	139%
ヒラメ	0.0	0.0	0.2	0.4	0.4	0.0	0.3	0.5	0.0	1.6	3.5	4.9	71%
アコウ	-	-	0.3	0.5	0.2	-	0.3	0.3	-	0.8	2.5	2.3	109%
マル類	0.2	0.1	0.7	0.4	0.5	0.0	0.3	0.0	0.1	0.2	2.5	3.6	69%
その他	0.0	1.6	1.9	0.7	1.7	0.1	0.7	0.3	0.0	1.3	8.5	13.7	62%
合計	0.4	1.7	9.1	7.6	3.7	0.1	2.1	1.5	0.2	5.6	32.3	33.1	98%

釣り

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	51	34	108	86	29	23	15	4	8	25	383	328	117%
カコ類	-	-	6.4	2.5	0.2	-	-	0.0	0.1	0.0	9.2	4.5	204%
マル類	0.6	0.4	0.0	0.1	0.4	0.8	0.5	0.0	0.0	0.4	3.2	2.4	133%
ウスマル	0.6	0.1	-	0.0	0.0	0.1	0.0	0.2	0.0	0.3	1.4	2.0	70%
ワサ	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	-	-	-	0.0	0.2	1.5	13%
ブリ	-	-	-	0.1	-	-	-	-	-	-	0.1	-	-
その他	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.2	0.3	67%
合計	1.2	0.6	6.5	2.8	0.7	0.9	0.5	0.3	0.1	0.7	14.3	10.7	134%

その他

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	71	93	28	3	32	11	33	33	11	46	361	492	73%
カコ類	2.0	0.9	0.2	-	0.1	0.1	1.0	0.6	0.3	0.4	5.6	4.8	117%
ナマコ	0.1	3.2	-	-	0.1	-	-	-	-	-	3.3	7.3	45%
マル類	0.2	0.2	-	-	0.0	0.0	-	-	-	-	0.4	1.5	27%
エビ類	-	-	-	-	0.3	-	-	-	-	-	0.3	0.2	150%
ウスマル	0.0	0.2	-	-	-	0.0	-	-	-	-	0.2	0.7	29%
その他	0.5	1.1	0.1	1.3	51.3	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	54.8	72.8	75%
合計	2.8	5.6	0.3	1.3	51.8	0.2	1.0	0.7	0.3	0.4	64.6	87.3	74%

0.0は漁獲量が0.1トン未満、-は漁獲がなかったことを示す

秋田県漁獲情報 (平成29年5月上旬)



発行 秋田県水産振興センター 〒010-0531秋田県男鹿市船川港台島字鶴ノ崎8-4
 電話 0185-27-3003 FAX 0185-27-3004

総漁獲量は昨年同期を上回りました。

- 漁獲状況 総漁獲量は176トンで、昨年同期(137トン)の129%でした。
 魚種別では、ワラサを主体としたブリ類が59トン(昨年同期の117%)
 タコ類が21トン(同284%)
 マアジが11トン(同284%)の順でした。
 漁業種類別では、定置網が95トン(昨年同期の110%)
 刺網が23トン(同153%)
 釣りが11トン(同300%)の順でした。
- 底びき網 エビ類が全县で1トン水揚げされました。
- 定置網 ワラサが男鹿北部を主体に51トン水揚げされました。
- 刺網 ムシガレイが男鹿北部を主体に6トン水揚げされました。
- 釣り タコ類が男鹿北部、畠・戸賀を主体に8トン水揚げされました。
- その他 アカモクが畠・戸賀で10トン水揚げされました。




図 ワラサ、タコ類及びマアジの漁獲量の経年比較

表1 地区別主要魚種の漁獲量(平成29年5月上旬)

地区名 魚種名	(漁獲量:トン)										計	昨年同期	同期比較
	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟			
隻数	97	116	171	158	127	55	74	40	34	118	990	731	135%
ワラサ	0.0	0.0	35.9	5.7	0.2	8.2	0.0	0.0	0.3	0.4	50.7	47.3	107%
タコ類	2.0	1.9	4.0	8.6	0.9	0.2	1.1	0.4	0.8	1.0	21.3	7.5	284%
マアジ	0.0	0.0	0.0	8.3	0.0	1.6	0.0	0.0	0.5	0.3	10.8	3.8	284%
ヒラメ	0.2	0.1	1.5	1.5	0.3	0.3	0.6	0.4	0.5	2.6	8.3	6.6	126%
ムシガレイ	0.5	0.3	2.4	0.6	0.4	0.0	0.4	1.0	0.3	1.8	7.8	2.4	325%
アオ	0.0	0.0	4.9	1.5	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.7	0.3	2,233%
マタイ	0.0	0.0	0.5	1.1	1.9	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	3.9	16.1	24%
マル類	0.2	0.2	0.7	0.9	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.6	3.8	1.9	200%
アンコウ	0.3	0.1	0.1	0.8	0.3	0.0	0.4	0.3	0.1	0.7	3.1	3.5	89%
ウスマル	1.2	1.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.3	3.0	3.0	100%
その他	1.7	1.7	3.0	14.5	24.8	5.8	0.6	0.6	2.2	2.8	56.2	44.2	127%
合計	6.1	5.4	53.0	43.6	29.3	16.3	3.3	2.9	4.9	10.5	175.6	136.6	129%

*「マル類」はウスマルを除いたマル類を示す。

*表示単位未満の端数を四捨五入しているため、合計と内訳が一致しない場合がある。

表2 漁法別主要魚種の漁獲量（平成29年5月上旬）

底びき網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	4	7	0	0	5	0	0	1	7	2	26	53	49%
エビ類	-	0.2	-	-	0.0	-	-	0.1	0.4	0.3	1.0	2.7	37%
マダラ	0.0	0.3	-	-	0.0	-	-	0.0	0.4	0.1	0.9	2.4	38%
ムシカレイ	0.5	0.3	-	-	0.0	-	-	-	0.0	-	0.8	0.7	114%
その他カレイ類	0.3	0.2	-	-	0.0	-	-	-	0.1	0.0	0.6	0.9	67%
アソウ	0.3	0.1	-	-	0.0	-	-	-	0.1	-	0.5	0.6	83%
その他	0.8	0.7	-	-	0.6	-	-	0.0	1.0	0.2	3.2	5.7	56%
合計	1.9	1.8	-	-	0.6	-	-	0.1	2.0	0.6	7.0	13.0	54%

*「その他カレイ類」はマカレイ、マコカレイ、ヤナギムシカレイ及びムシカレイを除いたカレイ類を示す。

定置網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	0	0	26	29	3	21	0	1	6	18	104	99	105%
ワサ	-	-	35.9	5.7	0.2	8.2	-	-	0.3	0.4	50.7	47.3	107%
マアジ	-	-	-	8.3	0.0	1.6	-	-	0.5	0.3	10.8	3.8	284%
アオ	-	-	4.9	1.4	0.3	0.0	-	-	-	-	6.6	0.3	2,200%
ヒラメ	-	-	1.2	1.3	0.0	0.3	-	0.0	0.5	1.2	4.6	2.5	184%
マダイ	-	-	0.4	1.1	1.9	0.1	-	-	0.0	0.0	3.6	15.4	23%
その他	-	-	2.4	5.6	3.3	4.7	-	0.3	0.9	1.6	18.6	16.7	111%
合計	-	-	44.8	23.4	5.7	14.9	-	0.3	2.2	3.5	94.9	86.0	110%

刺網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	12	31	56	41	59	8	40	12	7	40	306	225	136%
ムシカレイ	-	0.0	2.4	0.6	0.4	-	0.4	0.9	-	1.3	6.0	1.7	353%
カサゴ類	0.0	-	0.1	4.1	0.4	-	0.3	0.1	0.1	0.6	5.8	1.3	446%
ヒラメ	0.0	0.0	0.3	0.2	0.3	0.0	0.6	0.4	0.0	1.4	3.3	3.6	92%
アソウ	-	-	0.1	0.8	0.3	-	0.4	0.3	-	0.7	2.6	2.9	90%
その他カレイ類	-	0.0	0.3	0.1	0.0	0.0	0.1	0.2	-	0.6	1.4	1.0	140%
その他	0.0	0.5	1.2	0.5	0.6	0.1	0.5	0.1	0.1	0.5	4.0	4.6	87%
合計	0.2	0.5	4.4	6.3	2.0	0.1	2.3	2.0	0.2	5.1	23.1	15.1	153%

釣り

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	31	16	63	68	21	2	6	4	6	21	238	157	152%
カサゴ類	-	-	3.5	3.3	0.5	-	-	0.0	0.2	0.1	7.7	2.5	308%
ウスハル	1.1	0.4	-	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	-	0.3	2.1	0.6	350%
マル類	0.1	0.1	-	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	-	0.4	1.0	0.3	333%
その他	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.2	50%
合計	1.2	0.5	3.5	3.5	0.6	0.0	0.2	0.2	0.2	0.9	10.8	3.6	300%

その他

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	50	62	26	19	39	24	28	22	8	37	315	197	160%
アカモク	-	-	-	10.4	-	-	-	-	-	-	10.4	1.0	1,040%
カサゴ類	1.9	1.8	0.2	-	0.0	0.1	0.8	0.3	0.3	0.1	5.7	2.9	197%
ウスハル	-	0.5	-	-	-	0.0	-	-	-	-	0.5	0.2	250%
トラフグ	-	-	-	-	0.0	0.3	-	-	-	0.0	0.3	0.1	300%
マル類	0.1	0.1	-	-	0.0	0.0	-	-	-	-	0.2	0.3	67%
その他	0.8	0.2	0.1	0.0	20.4	0.9	0.0	0.0	0.0	0.3	22.6	14.4	157%
合計	2.8	2.6	0.3	10.4	20.4	1.3	0.8	0.3	0.3	0.4	39.7	18.9	210%

0.0は漁獲量が0.1トン未満、-は漁獲がなかったことを示す

秋田県漁獲情報 (平成29年5月中旬)



発行 秋田県水産振興センター 〒010-0531秋田県男鹿市船川港台島字鶴ノ崎8-4
 電話 0185-27-3003 FAX 0185-27-3004

総漁獲量は昨年同期を下回りました。

○漁獲状況

総漁獲量は244トンで、昨年同期(363トン)の67%でした。
 魚種別では、ワラサを主体とするブリ類が102トン(昨年同期の75%)
 タコ類が22トン(同112%)
 アカモク(ギバサ)が21トン(同101%)の順でした。
 漁業種類別では、定置網が155トン(昨年同期の70%)
 刺網が29トン(同90%)
 釣りが12トン(同110%)の順でした。

○底びき網

底びき網漁船は秋田県沖合地区漁場環境整備事業(海底耕耘作業)への従事のため、出漁はほとんどありませんでした。

○定置網

ワラサが秋田中央を主体に49トン水揚げされました。

○刺網

ムシガレイが男鹿北部を主体に8トン水揚げされました。

○釣り

タコ類が男鹿北部を主体に9トン水揚げされました。

○その他

アカモク(ギバサ)が岩館を主体に21トン水揚げされました。






図 ブリ、ワラサ及びアオの漁獲量の経年比較

表1 地区別主要魚種の漁獲量(平成29年5月中旬)

地区名 魚種名	(漁獲量:トン)										計	昨年同期	同期比較
	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟			
隻数	155	158	251	240	174	96	95	51	61	164	1,445	2,059	70%
ワラサ	0.2	0.1	10.5	8.6	0.8	28.4	0.0	0.0	0.1	0.6	49.4	95.0	52%
ブリ	0.0	0.0	0.0	10.9	14.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.7	16.2	159%
アオ	0.0	0.0	12.8	1.4	7.0	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	23.0	22.7	101%
タコ類	2.2	1.6	5.3	7.1	1.2	0.3	0.7	0.4	1.8	0.9	21.9	19.5	112%
アカモク	11.5	4.9	0.0	4.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.7	20.5	101%
ヒラメ	0.0	0.0	1.6	3.4	0.7	0.4	1.0	0.3	0.9	1.7	10.1	12.8	79%
マアジ	0.0	0.0	0.2	7.1	0.0	2.0	0.0	0.0	0.2	0.5	10.1	16.7	60%
ムシガレイ	0.0	0.1	3.5	1.8	0.3	0.0	0.3	0.4	0.0	1.4	7.8	2.2	355%
マタイ	0.1	0.0	1.2	2.0	3.4	0.3	0.1	0.0	0.2	0.0	7.5	37.3	20%
フグ類	0.0	0.0	0.3	2.2	1.9	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	5.1	6.4	80%
その他	1.5	2.3	5.0	7.2	30.6	5.2	1.2	1.4	1.6	7.1	62.6	113.2	55%
合計	15.5	9.0	40.4	56.0	60.7	39.1	3.3	2.5	4.8	12.2	243.9	362.5	67%

* 表示単位未満の端数を四捨五入しているため、合計と内訳が一致しない場合がある。

表2 漁法別主要魚種の漁獲量（平成29年5月中旬）

底びき網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4	91	4%
マダラ	-	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	5.0	4%
エビ類	-	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	5.2	4%
その他カレイ類	-	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	2.8	4%
サメ類	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.6	0%
タコ類	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	2.4	0%
その他	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	16.6	0%
合計	-	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	32.6	2%

*「その他カレイ類」はマガレイ、マコガレイ、ヤナギムシガレイ及びムシガレイを除いたカレイ類を示す。

定置網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	0	0	41	54	7	36	0	0	10	26	174	220	79%
ワラサ	-	-	10.5	8.6	0.8	28.4	-	-	0.1	0.6	49.1	94.5	52%
ブリ	-	-	0.0	10.9	14.8	-	-	-	-	-	25.7	16.2	159%
アオ	-	-	12.8	1.4	7.0	1.8	-	-	-	-	23.0	22.7	101%
マアジ	-	-	0.2	7.1	0.0	2.0	-	-	0.2	0.5	10.1	16.7	60%
マダイ	-	-	1.1	2.0	3.3	0.3	-	-	0.2	0.0	7.0	36.5	19%
その他	-	-	4.2	10.7	-	3.8	-	-	2.7	4.4	40.4	35.9	113%
合計	-	-	28.8	40.7	40.7	36.3	-	-	3.2	5.5	155.3	222.5	70%

刺網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	15	47	90	87	94	4	54	16	6	61	474	746	64%
ムシガレイ	-	0.1	3.5	1.8	0.3	-	0.3	0.4	-	1.4	7.8	2.2	355%
タコ類	0.1	0.0	0.3	4.3	0.5	0.0	0.2	0.0	0.0	0.5	6.0	4.2	143%
ヒラメ	0.0	0.0	0.5	0.8	0.7	-	1.0	0.3	0.0	1.2	4.6	6.9	67%
アンコウ	-	0.0	0.3	0.8	0.2	-	0.7	0.4	-	0.8	3.2	4.7	68%
その他カレイ類	-	0.0	0.6	0.2	0.1	-	0.1	0.1	-	0.5	1.6	1.8	89%
その他	0.0	1.2	1.2	0.6	1.2	0.2	0.4	0.1	0.1	0.5	5.7	12.2	47%
合計	0.4	1.3	6.4	8.5	3.0	0.2	2.7	1.3	0.1	4.9	28.9	32.0	90%

釣り

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	35	19	91	84	33	12	12	7	17	28	338	391	86%
タコ類	-	-	4.7	2.4	0.7	0.0	-	0.0	0.5	0.3	8.8	6.4	138%
ウスマル	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.6	-	0.7	2.0	3.2	63%
マル類	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.5	0.9	0.8	113%
ワラサ	0.1	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.5	20%
その他	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.4	0.2	200%
合計	0.6	0.2	4.8	2.5	0.8	0.2	0.1	0.8	0.5	1.6	12.2	11.1	110%

*「マル類」はウスマルを除いたマル類を示す。

その他

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	105	88	29	15	40	44	29	28	28	49	455	611	74%
アカモク	11.5	4.9	-	4.3	-	-	-	-	-	-	20.7	20.5	101%
タコ類	2.1	1.6	0.2	-	0.0	0.2	0.5	0.4	1.0	0.1	6.1	6.0	102%
トラフグ	-	-	-	-	-	0.3	0.0	-	-	-	0.3	0.2	150%
エビ類	-	-	-	-	0.3	-	-	-	-	-	0.3	0.9	33%
ワラサ	0.1	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	0.0	-
その他	0.8	0.4	0.2	0.0	15.9	1.9	0.0	0.0	0.0	0.1	19.4	36.7	53%
合計	14.5	7.0	0.4	4.3	16.2	2.4	0.5	0.4	1.0	0.2	47.0	64.3	73%

0.0は漁獲量が0.1トン未満、-は漁獲がなかったことを示す



秋田県漁獲情報 (平成29年5月下旬)

発行 秋田県水産振興センター 〒010-0531秋田県男鹿市船川港台島字鶴ノ崎8-4
電話 0185-27-3003 FAX 0185-27-3004

総漁獲量は658トンで、昨年同期と同程度でした。

- 漁獲状況 総漁獲量は658トンで、昨年同期(628トン)の105%でした。
魚種別では、アオを主体とするブリ類が401トン(昨年同期の105%)
タコ類が31トン(同138%)
フグ類が21トン(同110%)の順でした。
漁業種類別では、定置網が494トン(昨年同期の112%)
刺網が35トン(同104%)
釣りが17トン(同122%)の順でした。
- 底びき網 タコ類が男鹿南部を主体に2トン水揚げされました。
- 定置網 アオが秋田中央を主体に161トン水揚げされました。
- 刺網 タコ類が畠・戸賀を主体に8トン水揚げされました。
- 釣り タコ類が男鹿北部を主体に13トン水揚げされました。
- その他 アカモク(ギバサ)が岩館を主体に15トン水揚げされました。






図 ブリ、アオ及びイナダの漁獲量の経年比較

表1 地区別主要魚種の漁獲量(平成29年5月下旬)

地区名 魚種名	(漁獲量:トン)										計	昨年同期	同期比較
	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟			
隻数	146	213	322	304	257	184	99	54	81	198	1,863	2,052	91%
アオ	0.0	0.0	14.9	35.0	28.7	82.2	0.0	0.0	0.0	0.0	160.8	76.5	210%
ブリ	0.0	0.0	0.0	60.2	40.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.5	62.7	160%
イナダ	0.0	0.0	0.0	0.0	72.4	0.0	0.0	0.0	0.7	2.6	75.7	21.0	360%
ワサ	0.1	0.0	5.4	34.1	0.2	23.4	0.0	0.0	0.0	0.1	63.4	222.1	29%
タコ類	1.5	2.1	7.7	10.2	3.8	0.3	0.4	0.8	2.2	1.7	31.1	22.5	138%
フグ類	0.0	0.0	8.9	1.5	2.8	7.6	0.0	0.0	0.0	0.3	21.2	19.3	110%
アカモク	9.1	2.7	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	15.1	19.0	79%
ヒラメ	0.1	0.1	1.5	4.0	1.4	0.7	0.8	0.5	0.3	2.9	12.3	15.1	81%
マダイ	0.0	0.0	2.3	1.0	7.9	0.4	0.1	0.0	0.3	0.0	12.1	7.4	164%
その他	3.6	5.6	8.7	20.3	84.9	11.4	1.7	1.7	1.6	5.3	144.1	142.9	101%
合計	14.4	10.5	58.3	170.0	245.2	133.6	3.0	3.0	6.2	13.2	657.5	627.8	105%

* 表示単位未満の端数を四捨五入しているため、合計と内訳が一致しない場合がある。

表2 漁法別主要魚種の漁獲量（平成29年5月下旬）

底びき網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	2	7	0	0	13	0	0	1	6	2	31	115	27%
魷類	0.1	0.5	-	-	0.9	-	-	0.0	0.1	0.0	1.7	4.0	43%
その他カレイ類	0.1	0.1	-	-	1.0	-	-	0.0	0.2	0.1	1.5	3.1	48%
マダラ	0.0	0.5	-	-	0.6	-	-	0.0	0.2	0.1	1.4	4.5	31%
Eヒ類	-	0.2	-	-	0.2	-	-	0.2	0.1	0.4	1.1	6.1	18%
イナダ	0.2	0.1	-	-	0.6	-	-	-	0.0	-	0.9	1.2	75%
その他	0.8	0.5	-	-	1.5	-	-	0.0	0.2	0.2	3.3	18.0	18%
合計	1.2	1.9	-	-	4.8	-	-	0.2	0.8	0.8	9.9	36.9	27%

*「その他カレイ類」はマカレイ、マコカレイ、ヤナギムシカレイ及びムシカレイを除いたカレイ類を示す。

定置網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	0	0	52	66	7	54	0	3	9	33	224	223	100%
アオ	-	-	14.9	35.0	28.7	82.2	-	-	-	-	160.8	76.5	210%
ブリ	-	-	0.0	60.2	40.3	0.0	-	-	-	-	100.5	62.7	160%
イナダ	-	-	-	-	72.4	-	-	-	0.7	2.6	75.7	21.0	360%
ワラサ	-	-	5.4	34.1	0.2	23.4	-	-	-	0.1	63.3	221.7	29%
フグ類	-	-	7.3	1.5	2.8	7.6	-	-	0.0	0.2	19.5	17.7	110%
その他	-	-	16.6	23.4	17.9	13.1	-	0.4	1.3	1.4	74.0	40.0	185%
合計	-	-	44.2	154.2	162.3	126.3	-	0.4	2.0	4.3	493.8	439.6	112%

刺網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	23	76	122	119	141	13	57	18	4	68	641	750	85%
魷類	0.0	0.0	0.1	5.8	1.4	-	0.1	0.1	0.0	0.4	7.9	4.3	184%
ヒラメ	0.0	0.1	0.4	1.3	1.3	0.0	0.8	0.3	0.0	2.5	6.6	9.3	71%
ムシカレイ	-	0.0	2.1	0.6	0.2	-	0.2	0.2	0.0	0.8	4.1	1.1	373%
アンコウ	0.0	-	0.3	0.9	0.2	-	0.7	0.4	0.0	0.9	3.4	3.8	89%
ウスハル	0.8	2.5	-	0.0	0.0	-	-	-	-	0.0	3.3	2.1	157%
その他	0.0	0.7	3.3	1.2	1.6	0.1	0.7	0.4	0.1	1.0	9.5	13.0	73%
合計	1.2	3.3	6.2	9.8	4.7	0.1	2.5	1.4	0.1	5.6	34.8	33.6	104%

釣り

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	39	25	125	112	31	25	15	10	20	31	438	399	110%
魷類	0.0	-	7.4	3.6	1.0	0.1	-	0.1	0.4	0.6	13.3	8.5	156%
ウスハル	0.5	0.1	-	0.2	0.0	0.2	0.1	0.0	-	0.4	1.5	3.9	38%
マル類	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.2	-	0.6	1.3	0.6	217%
スルメイカ	0.0	0.1	-	0.0	0.5	-	0.0	0.0	0.1	-	0.6	0.7	86%
ワラサ	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.4	25%
その他	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	0.0	0.1	0.4	0.0	-
合計	0.8	0.3	7.5	3.8	1.5	0.6	0.1	0.4	0.5	1.7	17.2	14.1	122%

*「マル類」はウスハルを除いたマル類を示す。

その他

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	82	105	23	7	65	92	27	22	42	64	529	565	94%
アカモク	9.1	2.7	-	2.2	-	-	-	-	1.1	-	15.1	19.0	79%
魷類	1.4	1.6	0.1	-	0.4	0.1	0.3	0.6	1.6	0.6	6.8	5.3	128%
Eヒ類	-	-	-	-	1.2	-	-	-	-	-	1.2	1.7	71%
マル類	0.1	0.0	0.0	-	-	0.1	-	-	-	-	0.2	0.5	40%
カニ類	-	-	-	-	0.0	0.2	-	-	-	-	0.2	0.1	200%
その他	0.6	0.7	0.3	0.0	70.3	6.2	0.1	0.0	0.1	0.2	78.3	77.0	102%
合計	11.2	5.0	0.4	2.2	71.9	6.6	0.4	0.6	2.8	0.8	101.8	103.6	98%

0.0は漁獲量が0.1トン未満、-は漁獲がなかったことを示す

秋田県漁獲情報 (平成29年6月上旬)



発行 秋田県水産振興センター 〒010-0531秋田県男鹿市船川港台島字鶴ノ崎8-4
 電話 0185-27-3003 FAX 0185-27-3004

総漁獲量は233トンで昨年同期を下回りました。

○漁獲状況

総漁獲量は233トンで、昨年同期(280トン)の83%でした。
 魚種別では、アオを主体とするブリ類が50トン(昨年同期の66%)
 スルメイカが36トン(同2,129%)
 フグ類が26トン(同177%)の順でした。
 漁業種類別では、定置網が133トン(昨年同期の81%)
 釣りが41トン(同363%)
 底びき網が19トン(同45%)の順でした。

○底びき網

イカ類が男鹿南部を主体に5トン水揚げされました。

○定置網

フグ類が秋田中央を主体に26トン水揚げされました。

○刺網

ウスメバルが八森を主体に4トン水揚げされました。

○釣り

スルメイカが秋田中央を主体に36トン水揚げされました。






図 スルメイカ、フグ類及びアオの漁獲量の経年比較

表1 地区別主要魚種の漁獲量(平成29年6月上旬)

地区名 魚種名	(漁獲量:トン)										計	昨年同期	同期比較
	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟			
隻数	43	91	112	133	146	151	42	17	58	104	897	1,784	50%
スルメイカ	0.0	0.0	0.0	0.0	5.7	22.0	0.0	0.0	8.6	0.0	36.2	1.7	2,129%
フグ類	0.0	0.0	4.8	1.2	6.4	13.7	0.0	0.0	0.0	0.1	26.3	14.9	177%
アオ	0.0	0.0	6.3	3.7	5.0	8.8	0.0	0.0	0.0	0.0	23.8	39.3	61%
ワサ	0.1	0.0	1.7	8.6	0.1	9.9	0.0	0.0	0.1	0.1	20.6	26.7	77%
マアジ	0.0	0.0	1.5	4.3	11.0	2.2	0.0	0.1	0.4	0.2	19.6	44.8	44%
マダイ	0.0	0.0	0.7	0.9	9.8	0.5	0.3	0.0	0.5	0.2	12.9	10.9	118%
タコ類	0.5	0.5	2.4	3.2	1.5	0.0	0.0	0.4	1.4	0.6	10.9	17.3	63%
ヒラメ	0.2	0.3	0.5	1.6	0.4	1.3	0.1	0.2	0.7	3.3	8.9	19.1	47%
イカ類	1.1	0.1	0.0	0.0	3.3	0.8	0.0	0.0	0.1	0.0	5.5	4.1	134%
ウスメバル	1.3	2.4	0.0	0.2	0.8	0.0	0.1	0.2	0.0	0.3	5.5	5.7	96%
その他	2.7	3.4	9.3	6.5	20.4	9.2	0.9	0.8	5.8	4.3	62.7	95.4	66%
合計	5.9	6.7	27.2	30.2	64.4	68.4	1.4	1.7	17.6	9.1	232.9	279.9	83%

* 表示単位未満の端数を四捨五入しているため、合計と内訳が一致しない場合がある。

表2 漁法別主要魚種の漁獲量（平成29年6月上旬）

底びき網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	4	6	0	0	14	0	0	2	12	4	42	99	42%
ウシ類	1.1	0.1	-	-	3.3	-	-	-	0.1	-	4.6	3.4	135%
ウナギ類	0.4	0.2	-	-	0.6	-	-	0.0	1.0	0.0	2.2	5.4	41%
エビ類	0.0	0.2	-	-	0.1	-	-	0.2	0.7	0.8	2.1	4.2	50%
マダラ	0.1	0.7	-	-	0.2	-	-	0.0	0.7	0.2	1.9	3.7	51%
その他カレイ類	0.2	0.2	-	-	0.4	-	-	0.0	0.7	0.1	1.6	2.7	59%
その他	1.8	1.4	-	-	1.6	-	-	0.1	1.2	0.3	6.3	22.1	29%
合計	3.6	2.8	-	-	6.2	-	-	0.3	4.4	1.4	18.7	41.5	45%

*「その他カレイ類」はマガレイ、マコガレイ、ヤナギムシガレイ及びムシガレイを除いたカレイ類を示す。

定置網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	0	0	22	40	4	24	0	1	4	16	111	166	67%
フケ類	-	-	4.8	1.2	6.4	13.7	-	-	-	0.1	26.3	14.9	177%
アオ	-	-	6.3	3.7	-	8.8	-	-	-	-	23.8	39.3	61%
ワサ	-	-	1.7	8.6	-	9.9	-	-	0.1	0.1	20.5	26.0	79%
マアジ	-	-	1.5	4.3	-	2.2	-	0.1	0.4	0.2	19.6	44.8	44%
マタイ	-	-	0.7	0.9	-	0.5	-	-	0.5	0.2	12.6	10.3	122%
その他	-	-	8.7	6.9	-	6.2	-	0.1	1.3	1.3	29.7	28.4	105%
合計	-	-	23.7	25.6	37.5	41.3	-	0.2	2.3	1.9	132.5	163.7	81%

刺網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	16	36	42	43	48	6	21	4	7	38	261	567	46%
ウスハル	1.1	2.4	-	0.0	0.8	-	-	-	-	0.0	4.3	2.0	215%
ヒラメ	0.0	0.0	0.1	0.2	0.2	-	0.1	0.2	0.0	2.7	3.6	10.0	36%
ウナギ類	0.0	-	0.1	2.6	0.5	-	0.0	0.0	0.0	0.1	3.4	3.9	87%
アンコウ	-	-	0.0	0.3	0.1	-	0.2	0.3	0.0	0.6	1.6	3.6	44%
ムシガレイ	-	0.0	0.2	0.1	0.0	-	0.0	0.1	0.0	0.2	0.6	0.7	86%
その他	0.0	0.3	0.7	0.3	0.5	0.1	0.4	0.0	0.2	0.4	3.0	9.3	32%
合計	1.4	2.7	1.1	3.5	2.1	0.1	0.7	0.6	0.2	4.0	16.5	29.5	56%

釣り

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	19	9	40	26	16	41	7	1	22	10	191	316	60%
スルメイカ	0.0	0.0	-	0.0	5.7	22.0	0.0	0.0	8.6	-	36.2	1.7	2,129%
ウナギ類	-	-	2.3	0.4	-	-	-	-	-	0.0	2.8	3.9	72%
ウスハル	0.2	0.0	-	0.2	0.0	0.0	0.1	0.2	0.0	0.3	1.2	3.7	32%
マル類	0.1	0.0	-	0.0	-	0.0	0.0	-	0.0	0.2	0.3	0.8	38%
ワサ	0.1	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-	0.1	0.7	14%
その他	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	25%
合計	0.4	0.1	2.3	0.7	5.7	22.0	0.1	0.2	8.6	0.5	40.7	11.2	363%

*「マル類」はウスハルを除いたマル類を示す。

その他

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	4	40	8	24	64	80	14	9	13	36	292	636	46%
ウナギ類	0.1	0.3	0.0	-	0.4	0.0	-	0.4	0.2	0.5	2.0	3.5	57%
エビ類	-	-	-	-	0.5	-	-	-	-	-	0.5	1.4	36%
マル類	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	-	-	-	0.3	0.4	0.3	133%
マタイ	0.0	0.0	0.0	-	-	-	0.3	-	-	-	0.3	0.6	50%
ヒラメ	0.1	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	0.3	100%
その他	0.3	0.7	0.1	0.4	12.0	5.0	0.3	0.0	1.9	0.5	21.0	27.9	75%
合計	0.5	1.1	0.1	0.4	12.9	5.0	0.6	0.4	2.1	1.3	24.5	34.0	72%

0.0は漁獲量が0.1トン未満、-は漁獲がなかったことを示す

秋田県漁獲情報 (平成29年6月中旬)



発行 秋田県水産振興センター 〒010-0531秋田県男鹿市船川港台島字鶴ノ崎8-4
 電話 0185-27-3003 FAX 0185-27-3004

総漁獲量は248トンで昨年同期を上回りました。

○漁獲状況

総漁獲量は248トンで、昨年同期(221トン)の112%でした。
 魚種別では、アオを主体とするブリ類が42トン(昨年同期の141%)
 スルメイカが36トン(同181%)
 マアジが16トン(同39%)の順でした。
 漁業種類別では、定置網が103トン(昨年同期の105%)
 底びき網が42トン(同171%)
 釣りが33トン(同116%)の順でした。

○底びき網

スルメイカを主体としたイカ類が男鹿南部を主体に8トン水揚げされました。

○定置網

アオが秋田中央を主体に19トン水揚げされました。

○刺網

ヒラメが象潟を主体に6トン水揚げされました。

○釣り

スルメイカが金浦を主体に28トン水揚げされました。




図 スルメイカ、アオ及びマアジの漁獲量の経年比較

表1 地区別主要魚種の漁獲量(平成29年6月中旬)

地区名 魚種名	(漁獲量:トン)										計	昨年同期	同期比較
	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟			
隻数	95	172	153	297	351	133	104	33	100	166	1,642	1,835	89%
スルメイカ	2.1	1.7	0.0	0.0	7.1	10.0	0.0	0.0	14.9	0.0	35.8	19.8	181%
アオ	0.0	0.0	4.7	2.9	3.9	7.5	0.0	0.0	0.0	0.0	19.0	9.6	198%
マアジ	0.0	0.0	1.5	4.9	5.3	3.5	0.0	0.2	0.4	0.4	16.3	41.7	39%
マダイ	0.0	0.1	1.5	1.1	11.6	0.4	0.6	0.0	0.3	0.0	16.1	12.0	134%
タコ類	1.3	1.7	1.9	4.1	1.2	0.0	0.0	0.1	2.0	2.5	15.3	12.0	128%
ヒラメ	0.6	0.8	0.4	1.8	1.1	1.5	0.1	0.3	1.9	4.8	13.6	10.1	135%
ワラサ	0.1	0.0	1.2	5.2	0.5	4.8	0.0	0.0	1.0	0.5	13.3	13.3	100%
ウマヅラハギ	1.2	0.1	7.6	2.1	0.1	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	11.4	1.3	877%
ブリ	0.0	0.0	0.0	4.8	2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.7	2.7	285%
その他	8.7	10.7	4.5	6.4	42.5	6.9	2.3	1.7	8.3	8.0	98.9	97.0	102%
合計	14.0	15.1	23.3	33.3	76.1	34.9	3.0	2.3	28.8	16.2	247.5	221.2	112%

* 表示単位未満の端数を四捨五入しているため、合計と内訳が一致しない場合がある。

表2 漁法別主要魚種の漁獲量（平成29年6月中旬）

底びき網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	19	20	0	0	18	0	0	4	26	8	95	81	117%
イカ類	1.9	1.7	-	-	3.7	-	-	-	0.6	-	7.9	1.3	608%
タコ類	1.2	1.7	-	-	0.7	-	-	0.0	1.9	0.0	5.6	4.1	137%
マダラ	0.0	1.1	-	-	0.4	-	-	0.1	1.6	0.7	3.9	2.1	186%
Eヒ類	0.1	0.3	-	-	0.1	-	-	0.4	0.4	2.1	3.4	3.2	106%
その他カレイ類	0.5	0.4	-	-	0.7	-	-	0.0	0.9	0.1	2.6	1.9	137%
その他	5.5	4.2	-	-	4.4	-	-	0.1	4.3	0.2	18.6	12.0	155%
合計	9.2	9.4	-	-	10.0	-	-	0.6	9.7	3.1	42.0	24.6	171%

*「その他カレイ類」はマカレイ、マコカレイ、ヤナギムシカレイ及びムシカレイを除いたカレイ類を示す。

定置網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	0	0	30	41	6	32	0	1	7	13	130	141	92%
アオ	-	-	4.7	2.9	3.9	7.5	-	-	-	-	19.0	9.6	198%
マアジ	-	-	1.5	4.9	5.3	3.5	-	0.2	0.4	0.4	16.3	41.7	39%
マタイ	-	-	1.5	1.0	11.1	0.4	-	-	0.3	0.0	14.4	10.9	132%
ワラサ	-	-	1.2	5.2	0.5	4.8	-	-	1.0	0.4	13.1	11.9	110%
ウマツラハギ	-	-	7.6	2.1	0.1	0.3	-	-	-	0.0	10.1	1.3	777%
その他	-	-	2.8	7.8	-	3.7	-	0.2	2.4	1.0	29.9	22.8	131%
合計	-	-	19.3	23.9	33.0	20.2	-	0.4	4.1	1.8	102.8	98.2	105%

刺網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	24	79	54	66	123	12	34	11	14	67	484	556	87%
ヒラメ	0.0	0.1	0.1	0.4	0.6	-	0.1	0.3	0.0	4.2	5.8	5.8	100%
ウスハル	1.8	2.8	-	0.0	0.1	-	-	-	-	0.0	4.8	3.1	155%
タコ類	0.1	0.0	0.0	3.9	0.2	-	0.0	0.0	0.0	0.1	4.4	2.2	200%
アコウ	0.0	-	0.1	0.2	0.0	-	-	0.2	0.0	0.9	1.5	1.9	79%
その他カレイ類	-	0.0	0.4	0.2	0.1	-	0.0	0.0	0.0	0.2	1.2	1.9	63%
その他	0.0	1.0	1.0	0.7	1.8	0.3	0.6	0.2	0.5	1.1	7.2	9.6	75%
合計	2.4	3.9	1.6	5.4	2.8	0.3	0.7	0.7	0.5	6.5	24.9	24.5	102%

釣り

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	44	19	36	24	34	4	24	6	47	23	299	280	107%
スルメイカ	0.2	0.0	-	0.0	3.4	9.7	0.0	0.0	14.3	0.0	27.7	19.8	140%
ウスハル	0.4	0.1	-	0.5	0.1	0.1	0.6	0.3	0.0	0.5	2.6	2.4	108%
タコ類	-	-	1.9	0.1	-	-	-	-	-	0.0	2.1	3.1	68%
マル類	0.1	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.7	43%
ワラサ	0.1	0.0	-	-	-	-	0.0	-	0.0	0.1	0.2	1.4	14%
その他	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.4	1.2	33%
合計	0.9	0.2	1.9	0.6	3.6	9.8	0.7	0.3	14.4	0.7	33.3	28.6	116%

*「マル類」はウスハルを除いたマル類を示す。

その他

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	8	54	33	166	170	85	46	11	6	55	634	777	82%
サザエ	0.0	0.1	0.3	2.4	2.1	-	-	-	-	-	5.0	7.5	67%
タコ類	0.0	0.0	0.0	-	0.3	-	-	0.1	-	2.4	2.9	2.3	126%
ウマツラハギ	1.2	0.1	-	-	0.0	-	-	-	-	-	1.3	0.0	-
マタイ	0.0	0.1	0.0	-	0.1	-	0.6	-	-	-	1.0	0.7	143%
マル類	0.0	-	0.0	-	-	0.1	-	-	-	0.6	0.7	0.3	233%
その他	0.3	1.3	0.2	1.0	24.2	4.5	1.0	0.2	0.1	1.1	33.6	34.5	97%
合計	1.5	1.6	0.5	3.4	26.7	4.6	1.6	0.3	0.1	4.1	44.5	45.3	98%

0.0は漁獲量が0.1トン未満、-は漁獲がなかったことを示す

秋田県漁獲情報 (平成29年6月下旬)



発行 秋田県水産振興センター 〒010-0531秋田県男鹿市船川港台島字鶴ノ崎8-4
 電話 0185-27-3003 FAX 0185-27-3004

総漁獲量 331 トンでは昨年同期と同程度でした。

- 漁獲状況

総漁獲量は331トンで、昨年同期(340トン)の97%でした。
 魚種別では、スルメイカが74トン(昨年同期の78%)
 アオを主体としたブリ類が44トン(同428%)
 マアジが13トン(同31%)の順でした。
 漁業種類別では、定置網が80トン(昨年同期の111%)
 底びき網が64トン(同123%)
 釣りが47トン(同50%)の順でした。
- 底びき網

スルメイカを主体としたイカ類が八森を主体に33トン水揚げされました。
- 定置網

アオが秋田中央を主体に16トン水揚げされました。
- 刺網

ヒラメが象潟を主体に6トン水揚げされました。
- 釣り

スルメイカが金浦を主体に41トン水揚げされました。




図 スルメイカ、アオ及びマアジの漁獲量の経年比較

表1 地区別主要魚種の漁獲量(平成29年6月下旬)

地区名 魚種名	(漁獲量:トン)										計	昨年同期	同期比較
	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟			
隻数	141	247	279	444	487	249	152	46	136	152	2,333	2,299	101%
スルメイカ	12.4	20.5	0.0	0.0	4.8	16.8	0.0	0.0	19.5	0.0	74.0	94.9	78%
アオ	0.0	0.0	1.7	1.8	5.9	6.7	0.0	0.0	0.0	0.0	16.1	1.8	894%
ブリ	0.0	0.0	0.1	8.5	5.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.0	2.2	636%
マアジ	0.0	0.0	0.9	4.1	3.4	1.1	0.0	0.1	3.0	0.8	13.4	43.3	31%
ササエ	0.1	0.2	1.0	6.6	4.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.2	7.2	169%
タコ類	1.0	1.0	0.3	3.8	1.3	0.0	0.0	0.0	2.6	1.9	12.0	11.5	104%
ヒラメ	0.4	0.5	0.3	1.5	1.1	0.8	0.1	0.2	1.6	4.6	11.2	12.7	88%
ワラサ	0.5	0.0	1.1	1.6	0.4	3.3	0.0	0.1	0.3	0.2	7.7	5.0	154%
ウマツラハギ	0.4	0.0	3.7	3.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	7.7	0.8	963%
その他	6.6	12.9	6.7	6.6	93.5	11.6	4.8	1.6	12.6	5.6	162.5	160.3	101%
合計	21.4	35.1	15.8	37.7	120.2	40.4	4.9	2.0	39.6	13.1	330.7	339.7	97%

* 表示単位未満の端数を四捨五入しているため、合計と内訳が一致しない場合がある。

表2 漁法別主要魚種の漁獲量（平成29年6月下旬）

底びき網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	18	17	0	0	13	0	0	1	34	6	89	95	94%
イナダ	12.4	18.8	-	-	1.2	-	-	-	0.4	-	32.7	5.1	641%
マダラ	0.2	3.2	-	-	0.1	-	-	-	3.2	0.3	7.1	7.2	99%
タコ類	1.0	1.0	-	-	0.7	-	-	-	2.6	0.0	5.3	6.6	80%
エビ類	0.1	0.2	-	-	0.0	-	-	0.1	1.0	1.0	2.4	3.0	80%
ヒラメ	0.4	0.4	-	-	0.2	-	-	-	0.8	-	1.8	2.1	86%
その他	3.1	2.2	-	-	1.8	-	-	0.0	7.3	0.2	14.6	28.1	52%
合計	17.2	25.8	-	-	4.0	-	-	0.1	15.3	1.5	63.9	52.1	123%

定置網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	0	0	23	51	7	39	0	1	4	5	130	123	106%
アオ	-	-	1.7	1.8	5.9	6.7	-	-	-	-	16.1	1.8	894%
ブリ	-	-	0.1	8.5	5.3	-	-	-	-	0.0	14.0	2.2	636%
マアジ	-	-	0.9	4.1	3.4	1.1	-	0.1	3.0	0.8	13.4	43.3	31%
ウマツラハギ	-	-	3.7	3.2	0.1	0.1	-	-	-	0.0	7.2	0.6	1200%
ワラサ	-	-	1.1	1.6	0.4	3.3	-	0.1	0.1	0.1	6.8	4.7	145%
その他	-	-	4.4	5.1	-	2.7	-	0.1	1.2	0.4	22.7	19.6	116%
合計	-	-	11.9	24.3	24.1	13.9	-	0.3	4.3	1.3	80.2	72.2	111%

刺網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	19	75	62	83	155	24	51	25	18	79	591	554	107%
ヒラメ	0.0	0.1	0.1	0.5	0.7	0.0	0.1	0.2	0.1	4.4	6.2	8.7	71%
ウスハル	1.9	2.1	-	0.0	0.0	-	0.0	-	-	0.1	4.1	3.6	114%
タコ類	0.0	0.0	0.0	3.3	0.1	-	0.0	0.0	0.0	0.1	3.6	1.2	300%
その他カレイ類	-	0.0	0.8	0.5	0.3	-	0.0	-	-	0.1	1.7	2.5	68%
アソコウ	-	-	0.1	0.3	0.0	-	-	0.2	0.0	0.8	1.5	2.0	75%
その他	0.0	0.9	1.0	1.1	2.6	0.6	0.8	0.4	0.5	1.0	9.1	10.7	85%
合計	2.1	3.1	2.0	5.7	3.7	0.6	0.9	0.8	0.6	6.5	26.2	28.7	91%

*「その他カレイ類」はマカレイ、マコカレイ、ヤナギムシカレイ及びムシカレイを除いたカレイ類を示す。

釣り

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	92	44	4	31	38	57	26	8	74	24	398	394	101%
スルメイカ	0.0	1.7	-	0.0	3.6	16.8	0.0	0.0	19.1	-	41.2	89.8	46%
ウスハル	0.2	0.1	-	0.3	0.0	0.5	0.1	0.5	-	0.5	2.1	2.4	88%
ワラサ	0.5	0.0	-	-	0.0	-	0.0	-	0.2	0.1	0.9	0.3	300%
タコ類	-	-	0.3	0.5	-	-	-	-	-	-	0.8	0.8	100%
マル類	0.2	0.0	-	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.2	0.6	0.4	150%
その他	0.5	0.2	0.0	0.0	0.4	0.1	0.2	0.0	0.1	0.1	1.6	1.3	123%
合計	1.4	2.0	0.3	0.8	4.0	17.5	0.3	0.5	19.4	0.9	47.2	95.0	50%

*「マル類」はウスハルを除いたマル類を示す。

その他

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	12	111	190	279	274	129	75	11	6	38	1125	1133	99%
サザエ	0.1	0.2	1.0	6.6	4.4	-	-	0.0	-	-	12.2	7.2	169%
マイ	0.0	1.0	0.0	-	0.2	0.4	1.9	-	0.0	-	3.5	1.8	194%
タコ類	-	-	-	0.0	0.5	0.0	0.0	-	-	1.8	2.3	2.9	79%
ススキ	0.0	0.2	-	-	-	0.9	-	-	0.0	-	1.2	1.0	120%
ムシ類	-	0.9	-	-	-	-	-	-	-	-	0.9	-	-
その他	0.6	1.9	0.6	0.3	79.3	7.1	1.8	0.3	0.0	1.1	93.1	78.8	118%
合計	0.7	4.2	1.6	6.9	84.4	8.4	3.7	0.3	0.0	2.9	113.2	91.7	123%

0.0は漁獲量が0.1トン未満、-は漁獲がなかったことを示す

秋田県漁獲情報 (平成29年7月上旬)



発行 秋田県水産振興センター 〒010-0531秋田県男鹿市船川港台島字鶴ノ崎8-4
 電話 0185-27-3003 FAX 0185-27-3004

総漁獲量は120トンで、昨年同期を下回りました。
 7～8月は底びき網漁は禁漁期間です。

- 漁獲状況 総漁獲量は120トンで、昨年同期(191トン)の63%でした。
 魚種別では、スルメイカが16トン(昨年同期の33%)
 サザエが10トン(同112%)
 イワガキが10トン(同60%)の順でした。
 漁業種類別では、定置網が33トン(昨年同期の52%)
 釣りが20トン(同38%)
 刺し網が5トン(同65%)の順でした。
- 底びき網 7～8月は禁漁期間です。
- 定置網 マアジが畠・戸賀を主体に9トン水揚げされました。
- 刺し網 ヒラメやマコガレイなどが全県で5トン水揚げされました。
- 釣り スルメイカが秋田中央を主体に16トン水揚げされました。






図 スルメイカ、サザエ及びイワガキの漁獲量の経年比較

表1 地区別主要魚種の漁獲量(平成29年7月上旬)

地区名 魚種名	(漁獲量:トン)										計	昨年同期	同期比較
	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟			
隻数	183	313	385	341	296	146	120	70	121	216	2,191	2,318	95%
スルメイカ	0.0	2.9	0.0	0.0	0.7	12.1	0.0	0.0	0.2	0.0	15.9	48.1	33%
サザエ	0.3	0.3	1.0	5.6	2.9	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	10.4	9.3	112%
イワガキ	0.2	0.7	0.2	0.0	1.8	1.2	0.6	0.0	2.5	3.1	10.3	17.2	60%
マアジ	0.0	0.0	0.9	3.3	2.0	1.1	0.0	0.6	1.4	0.0	9.4	29.7	32%
マタイ	0.2	0.7	1.0	0.6	1.1	0.6	1.3	0.0	0.1	0.0	5.8	7.8	74%
ススキ	0.0	0.7	0.0	0.1	0.3	2.5	0.1	0.0	0.0	0.0	3.9	3.3	118%
ブリ	0.0	0.0	0.0	2.5	1.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	3.9	10.7	36%
タコ類	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	0.0	0.0	0.7	0.4	1.1	2.8	2.2	127%
アオ	0.0	0.0	0.4	0.2	1.2	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	2.5	112%
ウスハル	0.5	0.1	0.0	0.3	0.0	0.2	0.1	0.3	0.0	0.6	2.1	1.5	140%
その他	1.3	4.8	4.8	4.2	27.1	4.6	1.3	1.7	1.2	1.9	52.6	59.0	89%
合計	2.5	10.2	8.3	16.9	38.9	23.4	3.4	3.5	5.8	6.7	119.9	191.3	63%

* 表示単位未満の端数を四捨五入しているため、合計と内訳が一致しない場合がある。

表2 漁法別主要魚種の漁獲量（平成29年7月上旬）

定置網

(漁獲量:トン)

	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	0	0	16	42	6	30	0	4	3	0	101	98	103%
マアジ	-	-	0.9	3.3	2.0	1.1	-	0.6	1.4	-	9.4	29.7	32%
ブリ	-	-	0.0	2.5	1.4	0.1	-	-	-	-	3.9	10.7	36%
アオ	-	-	0.4	0.2	1.2	1.0	-	-	-	-	2.8	2.5	112%
マタイ	-	-	0.7	0.5	0.4	0.3	-	0.0	0.1	-	2.0	3.2	63%
ワラサ	-	-	0.2	0.2	0.1	1.0	-	0.1	0.1	-	1.7	5.2	33%
その他	-	-	1.4	2.8	-	3.0	-	0.1	0.4	-	13.2	12.7	104%
合計	-	-	3.6	9.5	10.6	6.5	-	0.8	2.0	-	33.0	64.0	52%

刺網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	5	30	60	33	68	10	43	21	7	5	282	309	91%
ヒラメ	-	0.1	0.1	0.0	0.1	-	0.0	-	0.0	-	0.4	1.0	40%
マコガレイ	-	0.0	0.1	0.1	0.1	-	0.0	-	0.0	-	0.4	0.9	44%
ウスハル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	0.6	67%
マタイ	-	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.2	0.2	100%
ススキ	-	0.0	-	-	0.1	0.0	0.0	0.0	-	-	0.2	0.5	40%
その他	0.0	0.5	1.0	0.7	0.6	0.1	0.6	0.3	0.1	0.0	3.7	4.9	76%
合計	0.0	0.6	1.2	0.8	1.1	0.1	0.6	0.3	0.1	0.4	5.3	8.1	65%

釣り

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	73	57	3	17	22	41	22	5	9	10	259	298	87%
スルメイカ	0.0	2.9	0.0	0.0	0.7	12.1	0.0	0.0	0.2	0.0	15.9	48.1	33%
ウスハル	0.5	0.1	-	0.3	-	0.2	0.1	0.3	-	0.2	1.7	0.9	189%
ススキ	0.0	0.3	-	-	0.2	0.4	0.1	-	0.0	-	1.0	0.5	200%
ワラサ	0.3	0.0	-	-	-	-	-	-	0.0	0.1	0.4	0.8	50%
マタイ	0.2	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	-	-	-	0.4	0.1	400%
その他	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.1	0.1	0.6	2.7	22%
合計	1.2	3.3	0.0	0.3	0.9	12.7	0.4	0.4	0.3	0.4	20.0	53.1	38%

その他

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	105	226	306	249	200	65	55	40	102	201	1,549	1,613	96%
イワガキ	0.2	0.7	0.2	-	1.8	1.2	0.6	-	2.5	3.1	10.3	17.2	60%
ササエ	0.3	0.3	1.0	5.6	2.9	-	-	-	-	0.0	10.2	9.3	110%
マタイ	0.0	0.7	0.3	0.1	0.5	0.3	1.3	-	-	-	3.2	4.3	74%
夕類	0.0	-	-	0.1	0.4	0.0	-	0.7	0.4	1.1	2.8	2.2	127%
ゴンタ	-	-	1.4	0.2	-	-	-	-	-	-	1.6	0.1	1,600%
その他	0.8	4.6	0.6	0.3	20.7	2.6	0.5	1.3	0.5	1.7	33.5	33.0	102%
合計	1.3	6.3	3.5	6.3	26.3	4.1	2.4	2.0	3.4	5.9	61.6	66.1	93%

0.0は漁獲量が0.1トン未満、-は漁獲がなかったことを示す

秋田県漁獲情報 (平成29年7月中旬)



発行 秋田県水産振興センター 〒010-0531秋田県男鹿市船川港台島字鶴ノ崎8-4
 電話 0185-27-3003 FAX 0185-27-3004

総漁獲量は昨年同期を下回りました。

- 漁獲状況

総漁獲量は115トンで、昨年同期（153トン）の75%でした。
 魚種別では、イワガキが17トン（昨年同期の71%）
 サザエが11トン（同103%）
 マアジが8トン（同51%）の順でした。
 漁業種類別では、定置網が40トン（昨年同期の73%）
 釣りが6トン（同34%）
 刺網が5トン（同77%）の順でした。
- 底びき網

7～8月は禁漁期間です。
- 定置網

マアジが金浦を主体に8トン水揚げされました。
- 刺網

ウスメバルやスズキなどが全県で5トン水揚げされました。
- 釣り

ウスメバルが平沢を主体に2トン水揚げされました。
- その他

イワガキが金浦、象潟を主体に17トン水揚げされました。




図 イワガキ、サザエ及びマアジの漁獲量の経年比較

表1 地区別主要魚種の漁獲量(平成29年7月中旬)

地区名 魚種名	(漁獲量:トン)										計	昨年同期	同期比較
	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟			
隻数	138	244	390	336	264	141	109	93	164	273	2,152	2,403	90%
イワガキ	1.1	3.4	1.7	0.0	1.0	1.5	0.5	0.0	4.0	4.2	17.4	24.6	71%
サザエ	0.3	0.2	0.8	6.1	2.9	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	10.8	10.5	103%
マアジ	0.0	0.0	1.6	1.6	1.1	0.1	0.0	0.1	3.0	0.5	8.2	16.2	51%
マダイ	0.0	0.0	2.4	0.7	2.3	1.1	1.4	0.0	0.0	0.0	8.1	8.0	101%
メソ類	0.2	1.2	0.0	0.0	4.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.1	0.0	-
タコ類	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	2.0	0.9	1.2	4.5	2.7	167%
スズキ	0.0	0.5	0.1	0.0	0.1	2.6	0.2	0.0	0.0	0.0	3.7	3.6	103%
ウスメバル	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	1.2	0.0	0.5	2.7	1.5	180%
ブリ	0.0	0.0	0.0	1.9	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	17.4	13%
ワラサ	0.2	0.0	0.2	0.3	0.3	0.4	0.0	0.1	0.0	0.1	1.8	4.5	40%
その他	1.2	4.7	3.2	2.7	27.5	4.3	0.9	1.3	1.8	2.6	49.5	64.2	77%
合計	3.5	10.0	10.0	13.3	40.4	10.5	3.0	5.0	9.7	9.1	115.0	153.2	75%

* 表示単位未満の端数を四捨五入しているため、合計と内訳が一致しない場合がある。

表2 漁法別主要魚種の漁獲量（平成29年7月中旬）

定置網

(漁獲量:トン)

	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	0	0	16	29	7	22	0	2	5	4	85	95	89%
マアジ	-	-	1.6	1.6	1.1	0.1	-	0.1	3.0	0.5	8.2	16.2	51%
マシ類	-	-	-	-	4.6	-	-	-	-	-	4.6	0.0	-
マタイ	-	-	1.3	0.7	0.9	0.5	-	-	0.0	0.0	3.5	2.1	167%
フリ	-	-	0.0	1.9	0.2	0.1	-	-	-	0.0	2.2	17.4	13%
アオ	-	-	0.6	0.2	0.1	0.6	-	-	-	-	1.5	4.0	38%
その他	-	-	1.2	1.8	-	2.8	-	0.2	0.4	0.4	19.6	14.3	137%
合計	-	-	4.7	6.2	20.0	4.1	-	0.3	3.4	0.9	39.6	54.0	73%

刺網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	3	40	60	39	44	11	32	26	6	15	276	288	96%
ウスハル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	0.6	67%
ススキ	-	0.0	-	-	0.0	0.2	0.0	-	-	-	0.3	0.3	100%
ササエ	-	-	-	-	-	-	-	0.3	-	-	0.3	0.1	300%
ヒラメ	-	0.0	0.0	0.0	0.1	-	0.0	-	0.0	0.0	0.2	0.9	22%
マコレイ	-	0.1	0.0	0.1	0.0	-	0.0	-	0.0	0.0	0.2	0.4	50%
その他	0.0	0.8	1.0	0.6	0.6	0.1	0.4	0.2	0.1	0.2	3.9	4.6	85%
合計	0.0	0.9	1.0	0.7	0.7	0.3	0.4	0.5	0.1	0.6	5.3	6.9	77%

釣り

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	53	32	2	2	9	20	31	6	17	12	184	237	78%
ウスハル	0.5	0.0	-	0.0	-	0.4	0.0	1.2	-	0.1	2.3	0.9	256%
スルメイカ	0.0	1.0	0.0	0.0	-	-	0.0	0.0	0.5	-	1.5	13.7	11%
ススキ	0.0	0.2	-	-	0.1	0.3	0.2	-	0.0	0.0	0.8	0.5	160%
マハル類	0.0	0.0	-	-	-	0.0	0.0	0.3	0.0	0.1	0.5	0.3	167%
ワラサ	0.2	-	-	-	-	0.0	-	-	0.0	0.1	0.4	0.6	67%
その他	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.5	1.4	36%
合計	0.9	1.2	0.1	0.0	0.1	0.7	0.2	1.5	0.7	0.3	6.0	17.4	34%

*「マハル類」はウスハルを除いたマハル類を示す。

その他

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	82	172	312	266	204	88	46	59	136	242	1,607	1,783	90%
イワガキ	1.1	3.4	1.7	-	1.0	1.5	0.5	-	4.0	4.2	17.4	24.6	71%
ササエ	0.3	0.2	0.8	6.1	2.9	-	-	-	-	0.0	10.5	10.4	101%
マタイ	0.0	0.0	1.1	0.0	1.3	0.6	1.4	-	0.0	0.0	4.5	5.8	78%
タコ類	-	-	-	-	0.4	-	-	2.0	0.9	1.2	4.5	2.7	167%
マシ類	0.2	1.2	-	-	-	-	-	-	-	-	1.5	0.0	-
その他	1.0	3.1	0.6	0.3	14.0	3.3	0.5	0.7	0.6	1.9	25.7	31.4	82%
合計	2.6	7.9	4.2	6.4	19.6	5.4	2.4	2.7	5.5	7.3	64.1	74.9	86%

0.0は漁獲量が0.1トン未満、-は漁獲がなかったことを示す

秋田県漁獲情報 (平成29年7月下旬)



発行 秋田県水産振興センター 〒010-0531秋田県男鹿市船川港台島字鶴ノ崎8-4
 電話 0185-27-3003 FAX 0185-27-3004

総漁獲量は昨年同期を下回っています。

- 漁獲状況

総漁獲量は160トンで、昨年同期(217トン)の74%でした。
 魚種別では、イワガキが26トン(昨年同期の66%)
 サザエが16トン(同117%)
 マダイが10トン(同101%)の順でした。
 漁業種類別では、定置網が19トン(昨年同期の41%)
 釣りが7トン(同74%)
 刺し網が6トン(同66%)の順でした。
- 底びき網

7～8月は禁漁期間です。
- 定置網

マアジが男鹿北部、男鹿南部を主体に5トン水揚げされました。
- 刺し網

ウスメバルやサザエが全県で6トン水揚げされました。
- 釣り

スルメイカが八森を主体に2トン水揚げされました。
- その他

イワガキが八森を主体に26トン水揚げされました。




図 イワガキ、サザエ及びマダイの漁獲量の経年比較

表1 地区別主要魚種の漁獲量(平成29年7月下旬)

地区名 魚種名	(漁獲量:トン)										計	昨年同期	同期比較
	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟			
隻数	229	306	398	492	347	149	136	114	195	392	2,758	3,428	80%
イワガキ	1.7	6.0	3.5	0.0	1.8	3.0	0.4	0.0	4.1	5.2	25.8	39.2	66%
サザエ	0.9	0.2	0.4	9.6	4.1	0.0	0.0	0.4	0.0	0.2	15.9	13.6	117%
マダイ	0.0	0.1	3.2	0.8	2.4	0.7	2.2	0.0	0.0	0.1	9.7	9.6	101%
ススキ	0.0	0.2	0.2	0.1	0.3	3.5	0.2	0.0	0.2	0.2	5.3	4.5	118%
マアジ	0.0	0.0	1.4	0.7	1.6	0.2	0.0	0.5	0.8	0.1	5.3	14.6	36%
メシ類	0.9	1.3	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	0.9	256%
タコ類	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.8	0.5	2.2	3.4	65%
ウスメバル	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.2	0.1	0.8	1.9	1.6	119%
アオ	0.0	0.0	0.6	0.4	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	2.3	78%
ワラサ	1.2	0.0	0.1	0.1	0.0	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	1.8	6.0	30%
その他	1.8	4.2	2.7	3.4	66.3	2.8	1.6	1.5	1.4	3.4	88.1	120.8	73%
合計	6.8	12.0	12.1	15.1	77.1	11.1	4.7	3.2	7.4	10.5	160.1	216.5	74%

* 表示単位未満の端数を四捨五入しているため、合計と内訳が一致しない場合がある。

表2 漁法別主要魚種の漁獲量（平成29年7月下旬）

定置網

(漁獲量:トン)

	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	0	0	19	39	7	22	0	2	3	3	95	109	87%
マアジ	-	-	1.4	0.7	1.6	0.2	-	0.5	0.8	0.1	5.3	14.6	36%
マダイ	-	-	1.6	0.7	0.5	0.3	-	0.0	0.0	-	3.2	3.7	86%
ススキ	-	-	0.2	0.1	0.2	1.9	-	-	0.0	-	2.5	1.0	250%
アオ	-	-	0.6	0.4	0.0	0.7	-	-	-	-	1.8	2.3	78%
ヒラメ	-	-	0.3	0.1	0.0	0.3	-	0.0	0.0	0.0	0.8	0.8	100%
その他	-	-	0.9	1.6	-	0.9	-	0.2	0.3	0.1	5.7	24.6	23%
合計	-	-	5.0	3.6	4.5	4.3	-	0.7	1.1	0.2	19.3	47.0	41%

刺網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	5	47	69	44	33	18	40	28	8	23	315	429	73%
ウスハル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	0.3	133%
ササエ	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	0.4	0.2	200%
ススキ	-	0.1	-	-	0.0	0.2	0.0	-	-	-	0.3	0.3	100%
ヒラメ	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.2	0.5	40%
マコレイ	-	0.1	0.0	0.0	0.0	-	-	-	0.0	0.0	0.1	0.4	25%
その他	0.0	1.0	1.1	1.1	0.5	0.1	0.5	0.1	0.1	0.2	4.7	7.5	63%
合計	0.0	1.2	1.1	1.1	0.5	0.3	0.5	0.5	0.1	0.6	6.1	9.2	66%

釣り

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	104	30	1	7	19	24	35	5	14	11	250	271	92%
スルメイカ	0.0	1.2	0.0	0.0	-	0.5	0.0	0.0	-	-	1.7	1.8	94%
ウスハル	0.3	0.0	-	0.0	-	0.0	0.3	0.2	0.1	0.4	1.5	1.3	115%
ワラサ	1.2	-	-	0.0	-	-	-	-	0.0	0.0	1.2	1.6	75%
ススキ	0.0	0.0	-	-	0.1	0.4	0.2	-	0.0	0.0	0.9	0.4	225%
イタダ	0.5	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0.6	0.7	86%
その他	0.3	0.1	-	0.2	0.1	0.1	0.3	0.0	0.2	0.2	1.1	3.6	31%
合計	2.3	1.3	-	0.2	0.2	1.0	0.8	0.2	0.3	0.6	7.0	9.4	74%

その他

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	120	229	309	402	288	85	61	79	170	355	2,098	2,619	80%
イワカキ	1.7	6.0	3.5	-	1.8	3.0	0.4	0.0	4.1	5.2	25.8	39.2	66%
ササエ	0.9	0.2	0.4	9.6	4.1	-	-	-	-	0.2	15.5	13.4	116%
マダイ	0.0	0.1	1.6	0.1	1.9	0.4	2.2	-	0.0	0.1	6.5	5.9	110%
ムシ類	0.9	1.3	-	-	-	-	-	-	-	-	2.2	0.7	314%
知類	-	-	-	-	0.5	-	-	0.5	0.8	0.5	2.2	3.4	65%
その他	1.0	1.9	0.5	0.5	63.6	2.1	0.8	1.3	1.0	3.1	75.5	88.3	86%
合計	4.5	9.5	6.0	10.2	71.9	5.5	3.4	1.8	5.9	9.1	127.7	150.9	85%

0.0は漁獲量が0.1トン未満、-は漁獲がなかったことを示す

秋田県漁獲情報 (平成29年8月上旬)



発行 秋田県水産振興センター 〒010-0531秋田県男鹿市船川港台島字鶴ノ崎8-4
 電話 0185-27-3003 FAX 0185-27-3004

総漁獲量は昨年同期を下回りました。

○漁獲状況

総漁獲量は115トンで、昨年同期(150トン)の76%でした。
 魚種別では、イワガキが33トン(昨年同期の122%)
 サザエが14トン(同115%)
 マダイが8トン(同89%)の順でした。
 漁業種類別では、採貝・採草を主体としたその他が84トン(昨年同期の108%)
 定置網が21トン(同36%)
 釣りが5トン(同94%)の順でした。

○底びき網

7～8月は禁漁期間です。

○定置網

マアジが男鹿南部・金浦を主体に6トン水揚げされました。

○刺網

ヒラメやウスメバルなどが全県で5トン水揚げされました。

○釣り

スズキが秋田中央を主体に1トン水揚げされました。

○その他

イワガキが八森を主体に33トン水揚げされました。






図 イワガキ、サザエ及びマダイの漁獲量の経年比較

表1 地区別主要魚種の漁獲量(平成29年8月上旬)

地区名 魚種名	(漁獲量:トン)										計	昨年同期	同期比較
	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟			
隻数	244	327	319	409	337	175	117	102	214	298	2,532	2,925	87%
イワガキ	1.2	7.0	3.6	0.3	3.1	4.1	1.5	0.0	6.0	6.4	33.4	27.3	122%
サザエ	0.8	0.1	0.3	7.8	4.2	0.0	0.0	0.2	0.0	0.2	13.7	11.9	115%
マダイ	0.0	0.2	2.1	0.5	1.1	1.4	2.2	0.0	0.0	0.0	7.7	8.7	89%
マアジ	0.0	0.0	1.2	0.3	1.8	0.3	0.0	0.2	1.9	0.1	5.9	7.6	78%
カサゴ類	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	1.5	0.8	1.6	4.2	1.1	382%
スズキ	0.0	0.6	0.2	0.1	0.2	2.7	0.1	0.0	0.0	0.1	4.1	4.3	95%
サワラ	0.9	0.1	0.0	0.3	2.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	3.5	114%
メジロ類	1.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	0.0	-
ワラサ	0.8	0.0	0.1	0.5	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	6.5	28%
サハ類	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	1.4	0.5	280%
その他	1.9	2.6	1.8	4.4	16.8	2.2	1.2	1.5	1.8	2.9	36.6	78.6	47%
合計	6.6	11.4	9.3	14.2	31.7	10.8	5.0	3.4	10.6	11.3	114.7	150.0	76%

* 表示単位未満の端数を四捨五入しているため、合計と内訳が一致しない場合がある。

表2 漁法別主要魚種の漁獲量（平成29年8月上旬）

定置網

(漁獲量:トン)

	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	0	0	14	32	8	15	0	4	3	2	78	90	87%
マアジ	-	-	1.2	0.3	1.8	0.3	-	0.2	1.9	0.1	5.9	7.6	78%
サワラ	-	-	0.0	0.3	2.7	0.0	-	-	-	-	3.0	3.1	97%
マダイ	-	-	1.0	0.5	0.5	0.1	-	0.0	0.0	0.0	2.2	2.5	88%
サハ類	-	-	-	0.0	1.3	-	-	0.0	0.1	-	1.4	0.5	280%
ススキ	-	-	0.1	0.1	0.2	1.0	-	-	0.0	-	1.4	0.7	200%
その他	-	-	1.1	3.1	-	0.8	-	0.1	0.2	0.1	7.2	43.9	16%
合計	-	-	3.4	4.3	8.2	2.2	-	0.3	2.2	0.2	21.1	58.3	36%

刺網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	3	37	43	25	30	19	23	25	7	16	228	372	61%
ヒラメ	-	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.2	0.4	50%
ウスハル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	0.2	0.4	50%
サザエ	-	-	-	-	-	-	-	0.2	-	-	0.2	0.1	200%
マコレイ	-	0.0	0.0	0.0	0.1	-	0.0	-	0.0	0.0	0.1	0.3	33%
マル類	0.0	-	0.0	0.0	0.0	-	-	-	0.0	0.0	0.1	0.1	100%
その他	0.0	0.6	0.6	0.8	0.7	0.2	0.3	0.3	0.1	0.3	3.8	7.0	54%
合計	0.0	0.6	0.6	0.8	0.9	0.2	0.3	0.5	0.1	0.5	4.6	8.3	55%

*「マル類」はウスハルを除いたマル類を示す。

釣り

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	81	29	2	2	12	33	19	4	13	5	200	221	90%
ススキ	0.0	0.2	-	-	0.0	0.8	0.1	-	0.0	0.0	1.1	0.3	367%
サワラ	0.9	0.1	-	-	-	-	-	-	0.0	-	1.0	0.4	250%
ワサ	0.8	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-	0.8	0.5	160%
イナダ	0.6	0.1	-	-	-	-	-	-	0.1	-	0.8	0.2	400%
ウスハル	0.0	0.0	-	0.0	-	0.0	0.1	0.1	-	0.1	0.4	1.3	31%
その他	0.2	0.0	-	0.0	0.1	0.1	0.2	0.1	0.3	0.0	0.9	2.6	35%
合計	2.5	0.4	-	0.0	0.1	0.9	0.4	0.2	0.4	0.1	5.0	5.3	94%

その他

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	150	261	260	350	287	108	75	69	191	275	2,026	2,242	90%
イワガキ	1.2	7.0	3.6	0.3	3.1	4.1	1.5	-	6.0	6.4	33.4	27.3	122%
サザエ	0.8	0.1	0.3	7.8	4.2	-	-	0.0	-	0.2	13.5	11.8	114%
マダイ	0.0	0.2	1.1	0.0	0.6	1.3	2.2	-	0.0	0.0	5.5	6.2	89%
タコ類	-	-	-	-	0.2	-	-	1.5	0.8	1.6	4.2	1.1	382%
タコ類	1.0	0.8	-	-	-	-	-	-	-	-	1.9	-	-
その他	1.1	2.3	0.3	1.0	14.4	2.1	0.6	0.9	1.1	2.3	25.5	31.7	80%
合計	4.1	10.4	5.3	9.1	22.5	7.5	4.3	2.4	7.9	10.5	84.0	78.1	108%

0.0は漁獲量が0.1トン未満、-は漁獲がなかったことを示す

秋田県漁獲情報 (平成29年8月中旬)



発行 秋田県水産振興センター 〒010-0531秋田県男鹿市船川港台島字鶴ノ崎8-4
 電話 0185-27-3003 FAX 0185-27-3004

総漁獲量は昨年同期をやや下回りました。

- 漁獲状況

総漁獲量は84トンで、昨年同期(90トン)の92%でした。
 魚種別では、イワガキが13トン(昨年同期の80%)
 サザエが12トン(同134%)
 マアジが6トン(同104%)の順でした。
 漁業種類別では、採貝・採草を主体としたその他が59トン(昨年同期の118%)
 定置網が20トン(同60%)
 刺網が3トン(同60%)の順でした。
- 底びき網

7～8月は禁漁期間です。
- 定置網

マアジが男鹿北部を主体に6トン水揚げされました。
- 刺網

ヒラメやマコガレイなどが全県で3トン水揚げされました。
- 釣り

スズキやウスメバルなどが全県で2トン水揚げされました。
- その他

イワガキが八森を主体に13トン水揚げされました。




図 イワガキ、サザエ及びマアジの漁獲量の経年比較

表1 地区別主要魚種の漁獲量(平成29年8月中旬)

地区名 魚種名	(漁獲量:トン)										計	昨年同期	同期比較
	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟			
隻数	144	210	143	336	226	89	68	80	147	227	1,670	1,592	105%
イワガキ	0.8	4.2	0.2	0.0	1.3	0.5	0.4	0.0	2.5	2.6	12.7	15.9	80%
サザエ	0.6	0.2	0.2	7.6	2.8	0.0	0.0	0.1	0.0	0.3	11.8	8.8	134%
マアジ	0.0	0.0	3.0	0.2	0.9	0.7	0.0	0.1	0.9	0.2	5.9	5.7	104%
マダイ	0.1	0.0	1.9	0.7	0.7	0.8	1.1	0.0	0.0	0.0	5.6	4.6	122%
スズキ	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	1.6	0.0	0.0	0.2	0.3	2.7	2.2	123%
虹類	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.9	0.6	0.8	2.3	1.4	164%
鱈類	0.5	1.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	2.1	76%
イナダ	0.0	0.0	0.4	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	1.6	0.5	320%
マグロ	0.3	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.9	167%
アオ	0.0	0.0	0.2	0.5	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	3.5	34%
その他	0.8	1.4	0.9	2.1	25.8	1.2	0.9	1.1	1.0	2.3	36.7	44.8	82%
合計	3.1	8.1	6.8	11.2	32.9	4.8	2.4	2.2	5.4	6.5	83.6	90.4	92%

* 表示単位未満の端数を四捨五入しているため、合計と内訳が一致しない場合がある。

表2 漁法別主要魚種の漁獲量（平成29年8月中旬）

定置網

(漁獲量:トン)

	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	0	0	17	21	5	18	0	2	4	2	69	90	77%
マアジ	-	-	3.0	0.2	0.9	0.7	-	0.1	0.9	0.2	5.9	5.7	104%
マタイ	-	-	1.3	0.7	0.2	0.2	-	-	0.0	0.0	2.5	1.7	147%
イナダ	-	-	0.4	0.0	0.9	0.0	-	-	-	0.0	1.4	0.4	350%
アオ	-	-	0.2	0.5	0.4	0.0	-	-	-	-	1.2	3.5	34%
ススキ	-	-	0.0	0.0	0.0	0.5	-	-	0.0	-	0.7	0.8	88%
その他	-	-	0.4	1.2	-	0.5	-	0.0	0.3	0.1	7.9	20.6	38%
合計	-	-	5.3	2.6	8.2	1.9	-	0.1	1.2	0.3	19.6	32.7	60%

刺網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	1	18	19	16	24	21	18	13	5	11	146	196	74%
ヒラメ	-	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.2	0.2	100%
マコレイ	-	0.0	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	0.0	0.1	0.2	50%
ウスハル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.1	0.2	50%
ササエ	-	-	-	-	-	-	-	0.1	-	-	0.1	0.1	100%
マタイ	0.0	0.0	-	0.0	0.0	-	-	-	0.0	-	0.0	0.0	-
その他	0.0	0.4	0.4	0.5	0.6	0.2	0.4	0.2	0.1	0.2	2.8	4.8	58%
合計	0.0	0.4	0.4	0.5	0.7	0.2	0.4	0.3	0.1	0.3	3.3	5.5	60%

釣り

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	41	13	0	1	7	28	9	4	8	7	118	131	90%
ススキ	0.0	0.0	-	-	0.0	0.6	0.0	-	-	-	0.7	0.2	350%
ウスハル	0.1	-	-	0.0	0.0	0.0	-	0.1	-	0.2	0.4	0.2	200%
イナダ	0.0	-	-	-	-	-	-	-	0.2	-	0.2	0.1	200%
ワラサ	0.1	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0.1	0.0	-
サワラ	0.1	0.0	-	-	-	0.0	-	-	0.0	-	0.1	0.8	13%
その他	0.2	0.1	-	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.5	1.0	50%
合計	0.5	0.1	-	0.0	0.0	0.7	0.1	0.1	0.2	0.2	2.0	2.3	87%

その他

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	102	179	107	298	190	22	41	61	130	207	1,337	1,175	114%
イワガキ	0.8	4.2	0.2	-	1.3	0.5	0.4	-	2.5	2.6	12.7	15.9	80%
ササエ	0.6	0.2	0.2	7.6	2.8	-	-	-	-	0.3	11.7	8.7	134%
マタイ	0.0	0.0	0.6	0.0	0.5	0.6	1.1	-	0.0	0.0	3.0	2.7	111%
タコ類	-	-	-	-	0.1	-	-	0.9	0.6	0.8	2.3	1.4	164%
マクロ	0.3	1.1	-	-	-	-	-	-	-	-	1.5	0.8	188%
その他	0.9	2.1	0.1	0.5	19.3	0.9	0.4	0.8	0.8	2.0	27.5	20.4	135%
合計	2.6	7.6	1.1	8.1	24.0	2.0	1.9	1.7	3.9	5.7	58.7	49.9	118%

0.0は漁獲量が0.1トン未満、-は漁獲がなかったことを示す

秋田県漁獲情報 (平成29年8月下旬)



発行 秋田県水産振興センター 〒010-0531秋田県男鹿市船川港台島字鶴ノ崎8-4
 電話 0185-27-3003 FAX 0185-27-3004

総漁獲量は昨年同期を下回りました。

- 漁獲状況 総漁獲量は106トンで、昨年同期(123トン)の86%でした。
 魚種別では、マダイが8トン(昨年同期の111%)
 サザエが7トン(同110%)
 マアジが6トン(同78%)の順でした。
 漁業種類別では、定置網が21トン(昨年同期の62%)
 刺網が3トン(同74%)
 釣りが2トン(同89%)の順でした。
- 底びき網 7～8月は禁漁期間です。
- 定置網 マアジが男鹿北部・秋田中央を主体に6トン水揚げされました。
- 刺網 ヒラメやマダイなどが全県で3トン水揚げされました。
- 釣り スズキやウスメバルなどが全県で2トン水揚げされました。
- その他 サザエが畠・戸賀を主体に7トン水揚げされました。






図 マダイ、サザエ及びマアジの漁獲量の経年比較

表1 地区別主要魚種の漁獲量(平成29年8月下旬)

魚種名	地区名										(漁獲量:トン)		
	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	85	110	113	293	181	82	71	37	53	69	1,094	1,560	70%
マダイ	0.0	0.0	3.2	1.7	0.4	1.0	1.2	0.2	0.0	0.0	7.9	7.1	111%
サザエ	0.1	0.0	0.2	4.4	2.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	6.9	6.3	110%
マアジ	0.0	0.0	1.8	1.2	0.7	1.8	0.0	0.0	0.4	0.2	6.2	7.9	78%
イワキ	0.0	1.5	0.0	0.0	0.5	0.0	0.1	0.0	0.4	0.8	3.4	12.3	28%
スズキ	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	1.8	0.0	0.0	0.1	0.1	2.5	2.3	109%
マグロ	1.0	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	3.2	66%
メジ類	0.5	0.3	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	2.1	76%
タコ類	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.3	0.3	0.4	1.3	0.9	144%
イナダ	0.0	0.0	0.1	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.8	0.4	200%
ワラサ	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	8.6	7%
その他	1.1	1.4	1.9	1.9	62.7	1.4	1.0	0.5	0.7	1.0	72.3	71.5	101%
合計	2.7	4.4	7.2	10.5	66.9	6.0	2.3	1.1	2.0	2.5	105.6	122.6	86%

* 表示単位未満の端数を四捨五入しているため、合計と内訳が一致しない場合がある。

表2 漁法別主要魚種の漁獲量（平成29年8月下旬）

定置網

(漁獲量:トン)

	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	0	0	15	28	5	21	0	1	3	2	75	94	80%
マアジ	-	-	1.8	1.2	0.7	1.8	-	0.0	0.4	0.2	6.2	7.9	78%
マダイ	-	-	2.5	1.7	0.2	0.8	-	-	0.0	-	5.2	2.3	226%
ススキ	-	-	0.0	0.0	0.0	1.0	-	-	0.0	-	1.1	0.6	183%
メソ類	-	-	-	0.7	-	-	-	-	-	-	0.7	1.8	39%
ワラサ	-	-	0.0	0.6	-	0.0	-	-	-	-	0.6	8.6	7%
その他	-	-	1.0	1.0	-	0.7	-	0.0	0.3	0.1	7.4	13.0	57%
合計	-	-	5.3	5.2	5.4	4.3	-	0.0	0.7	0.3	21.2	34.2	62%

刺網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	0	22	39	21	16	24	22	15	6	6	171	169	101%
ヒラメ	-	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	100%
マダイ	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.1	0.1	100%
カニ類	-	0.0	0.0	-	-	0.0	0.0	-	-	0.0	0.1	0.0	-
ササエ	-	-	-	0.0	-	-	-	0.1	-	-	0.1	0.1	100%
マコレイ	-	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	-	-	-	0.0	0.1	0%
その他	0.0	0.5	0.6	0.4	0.2	0.2	0.5	0.2	0.1	0.2	2.6	3.7	70%
合計	-	0.5	0.6	0.4	0.3	0.2	0.5	0.3	0.1	0.2	3.1	4.2	74%

釣り

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	36	6	1	7	12	21	20	1	9	3	116	141	82%
ススキ	0.0	0.0	-	-	0.0	0.2	0.0	-	0.0	-	0.4	0.2	200%
ウスメハル	0.1	-	-	0.0	-	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.3	0.2	150%
イタダ	0.0	0.0	-	-	-	-	0.0	-	0.1	-	0.2	0.1	200%
サワラ	0.1	0.0	-	-	-	0.0	-	-	0.0	-	0.1	0.4	25%
マダイ	0.0	0.0	-	-	0.0	0.0	0.0	-	-	0.0	0.1	0.5	20%
その他	0.3	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.2	0.0	0.1	0.2	0.6	0.5	120%
合計	0.5	0.1	0.0	0.1	0.1	0.3	0.2	0.0	0.2	0.2	1.7	1.9	89%

その他

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	49	82	58	237	148	16	29	20	35	58	732	1,156	63%
ササエ	0.1	0.0	0.2	4.4	2.0	-	-	-	-	0.0	6.8	6.2	110%
イワガキ	-	1.5	-	-	0.5	-	0.1	-	0.4	0.8	3.4	12.3	28%
マダイ	0.0	0.0	0.7	0.0	0.2	0.2	1.2	0.2	0.0	0.0	2.5	4.2	60%
マグロ	1.0	1.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2.1	3.2	66%
カニ類	0.0	0.0	-	-	0.2	-	-	0.3	0.3	0.4	1.3	0.9	144%
その他	1.1	1.2	0.4	0.4	58.2	1.0	0.3	0.3	0.3	0.6	63.5	55.5	114%
合計	2.2	3.8	1.3	4.8	61.1	1.2	1.6	0.8	1.0	1.8	79.6	82.3	97%

0.0は漁獲量が0.1トン未満、-は漁獲がなかったことを示す

秋田県漁獲情報 (平成29年9月上旬)



発行 秋田県水産振興センター 〒010-0531秋田県男鹿市船川港台島字鶴ノ崎8-4
 電話 0185-27-3003 FAX 0185-27-3004

総漁獲量は昨年同期を上回りました。

- 漁獲状況** 総漁獲量は133トンで、昨年同期（101トン）の131%でした。
 魚種別では、マアジが14トン（昨年同期の248%）
 スルメイカを主体としたイカ類が10トン（同80%）
 マダラが9トン（同175%）の順でした。
 漁業種類別では、底びき網が58トン（昨年同期の98%）
 定置網が32トン（同248%）
 刺網が6トン（同194%）の順でした。
- 底びき網** スルメイカを主体としたイカ類が岩館を主体に9トン水揚げされました。
○定置網 マアジが男鹿南部を主体に14トン水揚げされました。
○刺網 ヒラメが象潟を主体に1トン水揚げされました。
○釣り スズキが秋田中央を主体に2トン水揚げされました。




図 マアジ、イカ類及びマダラの漁獲量の経年比較

表1 地区別主要魚種の漁獲量(平成29年9月上旬)

地区名 魚種名	(漁獲量:トン)										計	昨年同期	同期比較
	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟			
隻数	150	154	112	262	281	88	100	21	47	83	1,298	793	164%
マアジ	0.0	0.0	2.5	1.4	6.5	1.7	0.0	0.0	1.5	0.1	13.9	5.6	248%
イカ類	4.6	3.4	0.0	0.1	1.1	0.1	0.0	0.1	0.2	0.1	9.7	12.1	80%
マダラ	2.9	2.0	0.0	0.0	1.8	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	8.9	5.1	175%
ササエ	0.2	0.2	0.0	5.3	2.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.4	2.9	290%
マダイ	0.6	0.3	2.0	0.7	1.8	0.5	1.8	0.1	0.1	0.1	8.2	9.5	86%
タコ類	1.8	2.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	2.3	0.0	6.4	3.2	200%
サハ類	0.0	0.0	0.6	0.4	4.1	0.0	0.0	0.0	0.2	0.7	6.2	1.1	564%
ヤナギムシ	1.7	1.8	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.7	1.0	5.7	7.8	73%
アンコウ	1.2	1.6	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.2	0.6	0.7	4.9	3.4	144%
マカレイ	1.3	2.5	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.1	0.3	0.3	4.7	3.5	134%
その他	5.9	7.1	3.5	2.4	22.6	4.7	1.4	0.9	3.8	3.9	55.7	47.2	118%
合計	20.2	20.9	8.6	10.3	42.0	7.0	3.2	1.4	11.9	6.9	132.7	101.4	131%

* 表示単位未満の端数を四捨五入しているため、合計と内訳が一致しない場合がある。

表2 漁法別主要魚種の漁獲量（平成29年9月上旬）

底びき網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	18	24	0	0	21	0	0	4	24	8	99	104	95%
イナダ	4.6	3.4	-	-	1.0	-	-	0.1	0.2	0.1	9.3	12.1	77%
マダラ	2.9	2.0	-	-	1.8	-	-	-	2.2	0.0	8.9	5.1	175%
カサゴ	1.8	2.0	-	-	0.3	-	-	0.0	2.3	0.0	6.4	3.2	200%
ヤナギムシ	1.7	1.8	-	-	0.4	-	-	0.0	0.7	1.0	5.7	7.8	73%
アコウ	1.2	1.6	-	-	0.5	-	-	0.2	0.6	0.7	4.9	3.4	144%
その他	5.6	6.4	-	-	6.2	-	-	0.4	3.1	1.2	23.0	27.9	82%
合計	17.8	17.2	-	-	10.2	-	-	0.7	9.1	3.0	58.2	59.5	98%

定置網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	0	0	20	33	8	23	0	1	3	4	92	58	159%
マアジ	-	-	2.5	1.4	6.5	1.7	-	0.0	1.5	0.1	13.9	5.6	248%
サハ類	-	-	0.6	0.4	4.1	0.0	-	-	0.2	-	5.4	1.0	540%
イナダ	-	-	0.3	0.0	1.3	1.1	-	0.0	-	-	2.7	0.1	2,700%
マタイ	-	-	0.9	0.7	0.5	0.1	-	-	0.0	0.0	2.3	2.4	96%
シラ	-	-	0.1	-	1.7	0.0	-	-	-	-	1.8	0.2	900%
その他	-	-	1.2	1.4	-	1.8	-	0.1	0.1	0.1	5.7	3.5	163%
合計	-	-	5.6	3.9	15.5	4.7	-	0.1	1.8	0.2	31.8	12.8	248%

刺網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	0	28	40	27	54	15	47	9	4	20	244	156	156%
ヒラメ	-	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	-	0.0	0.9	1.3	0.3	433%
マタイ	-	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.1	-	-	0.0	0.2	0.1	200%
ウスハル	-	-	-	0.0	0.2	-	-	-	-	-	0.2	0.0	-
マコレイ	-	-	0.0	0.0	0.0	-	0.0	-	0.0	0.0	0.1	0.1	100%
ススキ	-	0.0	-	-	0.0	0.0	0.1	-	-	-	0.1	0.0	-
その他	0.0	1.0	1.1	0.8	0.9	0.1	0.3	0.2	0.1	0.2	4.5	2.8	161%
合計	-	1.0	1.1	0.8	1.4	0.1	0.5	0.2	0.1	1.1	6.4	3.3	194%

釣り

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	102	19	15	17	37	26	19	5	14	14	268	123	218%
ススキ	0.0	0.0	-	-	0.4	0.6	0.4	0.0	0.0	0.0	1.5	0.1	1,500%
ウスハル	0.4	0.0	-	0.0	0.0	-	0.0	0.2	-	0.3	1.0	0.4	250%
マタイ	0.4	0.1	0.0	-	0.0	-	0.0	0.0	-	0.0	0.5	0.4	125%
フリ	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.0	-
ハル類	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.2	0.3	0.0	-
その他	0.4	0.1	0.3	0.3	0.1	0.0	0.1	0.1	0.8	0.1	1.9	1.6	119%
合計	1.2	0.2	0.7	0.3	0.5	0.6	0.5	0.3	0.8	0.6	5.6	2.5	224%

*「ハル類」はウスハルを除いたハル類を示す。

その他

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	30	83	37	185	161	24	34	2	2	37	595	352	169%
ササエ	0.2	0.2	-	5.3	2.7	-	-	-	-	-	8.4	2.9	290%
マタイ	-	0.1	1.1	0.0	0.0	0.4	1.7	0.1	0.0	0.1	3.4	5.5	62%
マクロ	0.7	1.5	-	-	-	-	-	-	-	-	2.2	2.1	105%
サハ類	-	-	0.0	-	-	0.0	0.0	-	-	0.7	0.8	0.1	800%
ススキ	0.0	0.1	0.0	-	-	0.3	0.0	-	0.1	0.1	0.6	0.9	67%
その他	0.3	0.6	0.1	0.0	11.7	0.9	0.5	0.0	0.0	1.1	15.3	11.8	130%
合計	1.2	2.5	1.2	5.3	14.4	1.6	2.2	0.1	0.1	2.0	30.7	23.3	132%

0.0は漁獲量が0.1トン未満、-は漁獲がなかったことを示す

秋田県漁獲情報 (平成29年9月中旬)



発行 秋田県水産振興センター 〒010-0531秋田県男鹿市船川港台島字鶴ノ崎8-4
 電話 0185-27-3003 FAX 0185-27-3004

総漁獲量は昨年同期を大きく下回りました。

- 漁獲状況 総漁獲量は49トンで昨年同期(152トン)の32%でした。
 魚種別では、マアジが5トン(昨年同期の47%)
 イナダを主体としたブリ類が4トン(同110%)
 スルメイカを主体としたイカ類が4トン(同25%)の順でした。
 漁業種類別では、定置網が17トン(昨年同期の66%)
 底びき網が12トン(同18%)
 釣りが3トン(同37%)の順でした。
- 底びき網 スルメイカを主体としたイカ類が岩館を主体に3トン水揚げされました。
 出漁隻数は昨年同期の約2割に留まりました。
- 定置網 マアジが男鹿南部、秋田中央を主体に5トン水揚げされました。
- 刺網 マダイやヒラメ等が全県で2トン水揚げされました。
- 釣り スズキが秋田中央を主体に1トン水揚げされました。




図 マアジ、イカ類及びイナダの漁獲量の経年比較

表1 地区別主要魚種の漁獲量(平成29年9月中旬)

地区名 魚種名	(漁獲量:トン)										計	昨年同期	同期比較
	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟			
隻数	32	35	40	90	97	61	19	10	14	32	430	1,300	33%
マアジ	0.0	0.0	0.7	0.7	1.7	1.6	0.1	0.0	0.3	0.0	5.2	11.1	47%
イカ類	2.0	0.9	0.1	0.0	0.2	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	3.5	14.2	25%
イナダ	0.0	0.0	0.4	0.0	1.1	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	1.7	182%
マダイ	0.1	0.0	0.5	0.3	0.3	0.9	0.3	0.0	0.0	0.0	2.6	6.6	39%
ススキ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	0.6	350%
サハ類	0.0	0.0	0.5	0.0	1.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.2	1.9	2.0	95%
ササエ	0.0	0.0	0.0	0.9	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	5.4	31%
タコ類	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	1.2	7.0	17%
マダラ	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	1.1	4.6	24%
アンコウ	0.1	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.2	1.0	3.5	29%
その他	1.5	1.8	2.5	2.8	9.9	2.7	0.2	0.6	2.0	1.6	25.1	95.4	26%
合計	4.4	3.7	4.7	4.7	15.1	8.5	0.7	0.7	3.4	2.1	48.5	152.1	32%

* 表示単位未満の端数を四捨五入しているため、合計と内訳が一致しない場合がある。

表2 漁法別主要魚種の漁獲量（平成29年9月中旬）

底びき網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	5	8	0	0	3	0	0	1	6	2	25	118	21%
イナダ類	2.0	0.9	-	-	0.0	-	-	0.0	0.1	0.1	3.1	14.1	22%
サハ類	0.4	0.4	-	-	0.0	-	-	0.0	0.4	0.0	1.2	7.0	17%
マダラ	0.3	0.3	-	-	0.0	-	-	-	0.4	-	1.1	4.6	24%
アコウ	0.1	0.3	-	-	0.0	-	-	0.1	0.2	0.2	1.0	3.5	29%
ヤナギムシ	0.1	0.1	-	-	0.0	-	-	0.0	0.3	0.2	0.7	7.4	9%
その他	0.6	1.1	-	-	1.4	-	-	0.2	1.5	0.4	5.0	32.5	15%
合計	3.5	3.1	-	-	1.4	-	-	0.3	2.9	0.9	12.1	69.1	18%

定置網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	0	0	12	13	3	17	0	0	1	1	47	103	46%
マアジ	-	-	0.7	0.7	1.7	1.6	-	-	0.3	-	5.1	11.1	46%
イナダ	-	-	0.4	0.0	1.1	1.5	-	-	0.0	-	3.0	0.5	600%
サハ類	-	-	0.5	0.0	1.1	0.0	-	-	-	-	1.6	0.9	178%
マタイ	-	-	0.4	0.3	0.1	0.2	-	-	0.0	-	1.1	1.1	100%
アオ	-	-	0.6	0.3	0.0	0.1	-	-	-	-	1.0	0.8	125%
その他	-	-	0.7	0.3	-	2.8	-	-	0.1	0.0	5.1	11.3	45%
合計	-	-	3.3	1.6	5.3	6.2	-	-	0.4	0.0	16.9	25.7	66%

刺網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	0	6	10	10	24	12	8	4	1	9	84	274	31%
マタイ	-	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	-	-	0.0	0.1	0.1	100%
ヒラメ	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.1	0.3	1.2	25%
マガレイ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-
マコガレイ	-	-	-	0.0	0.0	-	-	-	-	-	0.0	0.2	0%
ヤナギムシ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-
その他	0.0	0.2	0.2	0.1	0.3	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	1.2	5.0	24%
合計	-	0.2	0.2	0.1	0.4	0.1	0.1	0.1	0.0	0.2	1.6	6.5	25%

釣り

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	19	3	1	2	16	20	4	3	6	8	82	237	35%
ススキ	-	-	-	-	0.2	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.2	700%
ウスメハル	0.0	0.0	-	0.0	-	-	-	0.2	-	0.1	0.4	0.9	44%
サワラ	0.0	-	-	-	-	0.1	0.0	-	0.0	0.0	0.2	2.8	7%
サハ類	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-	0.0	0.1	0.0	-
イナダ	0.0	-	-	-	-	-	0.0	-	0.0	0.0	0.1	1.2	8%
その他	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.2	0.3	1.6	19%
合計	0.3	0.0	0.0	0.0	0.2	1.1	0.1	0.2	0.1	0.3	2.5	6.7	37%

その他

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	8	18	17	65	51	12	7	2	0	12	192	568	34%
ササエ	0.0	0.0	-	0.9	0.6	-	-	-	-	-	1.7	5.4	31%
マタイ	-	0.0	0.1	-	0.0	0.7	0.3	0.0	-	0.0	1.2	4.9	24%
マグロ	0.5	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7	3.3	21%
サハ類	-	-	-	-	-	-	0.1	-	-	0.2	0.2	1.1	18%
ムシ類	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-	0.2	0.2	0.2	100%
その他	0.1	0.2	1.1	2.1	7.2	0.4	0.1	0.1	-	0.3	11.4	29.2	39%
合計	0.6	0.4	1.2	3.0	7.8	1.1	0.5	0.1	-	0.7	15.4	44.1	35%

0.0は漁獲量が0.1トン未満、-は漁獲がなかったことを示す

秋田県漁獲情報 (平成29年9月下旬)



発行 秋田県水産振興センター 〒010-0531秋田県男鹿市船川港台島字鶴ノ崎8-4
 電話 0185-27-3003 FAX 0185-27-3004

総漁獲量は昨年同期を下回りました。

- 漁獲状況

総漁獲量は126トンで、昨年同期(203トン)の62%でした。
 魚種別では、イナダを主体とするブリ類が8トン(昨年同期の86%)
 マダラが8トン(同95%)
 スルメイカを主体とするイカ類が7トン(同99%)の順でした。
 漁業種類別では、底びき網が41トン(昨年同期の58%)
 定置網が19トン(同48%)
 釣りが5トン(同37%)の順でした。
- 底びき網

マダラが男鹿南部を主体に8トン水揚げされました。
- 定置網

イナダが秋田中央を主体に5トン水揚げされました。
- 刺網

ヒラメやマダイ等が全県で4トン水揚げされました。
- 釣り

ウスメバルが岩館、平沢を主体に1トン水揚げされました。






図 マダラ、イカ類及びマダイの漁獲量の経年比較

表1 地区別主要魚種の漁獲量(平成29年9月下旬)

地区名 魚種名	(漁獲量:トン)										計	昨年同期	同期比較
	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟			
隻数	80	105	80	80	143	108	69	25	46	79	815	1,265	64%
マダラ	1.7	0.5	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.4	2.6	0.0	8.2	8.6	95%
イカ類	2.6	1.9	0.1	0.1	0.4	0.3	0.0	0.0	0.6	0.6	6.8	6.9	99%
マダイ	0.4	0.1	0.5	0.3	0.7	1.1	1.3	0.0	0.0	0.3	5.4	4.4	123%
イナダ	0.1	0.0	0.2	0.0	0.3	3.9	0.0	0.0	0.2	0.0	4.9	3.3	148%
マアジ	0.0	0.0	1.0	0.7	0.7	1.3	0.0	0.0	0.6	0.1	4.4	12.1	36%
ヤナギムシ	0.9	0.9	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	1.5	0.5	4.0	7.9	51%
タコ類	1.0	0.8	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	3.6	6.4	56%
ススキ	0.0	0.1	0.0	0.1	0.2	2.0	0.0	0.0	0.2	0.3	3.4	2.4	142%
ワラサ	0.0	0.0	0.8	1.4	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	3.6	64%
アンコウ	0.4	0.6	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.6	0.3	2.2	2.5	88%
その他	4.5	4.7	2.3	2.3	53.5	2.5	1.2	1.1	5.8	4.3	80.8	144.4	56%
合計	11.6	9.6	4.9	4.9	59.6	11.2	2.5	1.5	13.6	6.4	126.0	202.5	62%

* 表示単位未満の端数を四捨五入しているため、合計と内訳が一致しない場合がある。

表2 漁法別主要魚種の漁獲量（平成29年9月下旬）

底びき網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	10	13	0	0	12	0	0	3	21	6	65	101	64%
マダラ	1.7	0.5	-	-	3.0	-	-	0.4	2.6	0.0	8.2	8.6	95%
魴類	2.6	1.9	-	-	0.2	-	-	0.0	0.6	0.6	6.0	6.8	88%
ヤナギムシ	0.9	0.9	-	-	0.3	-	-	-	1.5	0.5	4.0	7.9	51%
魷類	1.0	0.8	-	-	0.2	-	-	0.0	1.5	0.0	3.6	6.4	56%
アコウ	0.4	0.6	-	-	0.3	-	-	-	0.6	0.3	2.2	2.5	88%
その他	2.9	2.7	-	-	4.4	-	-	0.4	4.8	1.3	16.6	37.6	44%
合計	9.5	7.4	-	-	8.4	-	-	0.8	11.6	2.7	40.6	69.8	58%

定置網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	0	0	28	28	3	15	0	5	5	7	91	146	62%
イナダ	-	-	0.2	-	0.3	3.9	-	0.0	0.0	0.0	4.5	0.7	643%
マアジ	-	-	1.0	0.7	0.7	1.3	-	0.0	0.6	0.1	4.4	12.1	36%
サケ	-	-	0.3	0.5	0.0	0.1	-	0.1	0.4	0.2	1.5	3.9	38%
ワラサ	-	-	0.0	1.3	-	0.1	-	-	0.0	0.0	1.4	1.5	93%
ススキ	-	-	0.0	0.1	0.0	1.1	-	0.0	0.0	0.0	1.4	0.3	467%
その他	-	-	1.8	1.2	-	1.7	-	0.0	0.1	0.1	5.6	20.5	27%
合計	-	-	3.3	3.8	1.9	8.2	-	0.1	1.1	0.4	18.8	39.0	48%

刺網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	0	28	21	22	50	23	39	5	3	20	211	322	66%
ヒラメ	-	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	-	0.0	0.5	0.9	1.1	82%
マダイ	-	0.0	-	0.0	0.1	0.1	0.1	-	-	0.0	0.4	0.1	400%
ウスハル	-	-	-	0.0	0.2	-	-	-	-	-	0.2	0.0	-
ススキ	-	0.0	-	0.0	0.1	0.0	0.0	-	-	-	0.2	0.0	-
その他	-	0.7	0.3	0.4	0.6	0.2	0.4	0.1	0.1	0.3	2.7	5.2	52%
合計	-	0.7	0.3	0.5	1.1	0.3	0.6	0.1	0.1	0.8	4.4	6.4	69%

釣り

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	56	19	6	8	21	49	12	12	14	10	207	300	69%
ウスハル	0.4	0.0	-	0.1	-	0.2	0.0	0.4	-	0.1	1.2	0.5	240%
ススキ	0.0	0.0	-	-	0.1	0.9	0.0	-	-	-	1.1	0.4	275%
ワラサ	0.0	-	0.8	0.1	-	-	0.0	0.0	-	-	0.9	2.1	43%
マダイ	0.4	0.1	0.0	-	0.0	0.0	0.0	-	-	0.0	0.7	0.4	175%
イナダ	0.1	-	-	-	0.0	-	0.0	-	0.2	-	0.4	2.6	15%
その他	0.3	0.2	0.0	0.0	0.1	0.0	0.2	0.1	0.4	0.1	1.0	8.2	12%
合計	1.2	0.3	0.8	0.2	0.2	1.1	0.2	0.5	0.6	0.2	5.3	14.2	37%

その他

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	14	45	25	22	57	21	18	0	3	36	241	396	61%
マダイ	0.0	0.0	0.3	0.0	0.5	0.8	1.2	-	0.0	0.3	3.3	3.2	103%
マグロ	0.7	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	1.2	1.5	80%
サハ類	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-	0.6	0.7	0.5	140%
ススキ	0.0	0.1	-	-	0.0	0.0	-	-	0.2	0.3	0.7	1.7	41%
サワラ	-	-	0.0	-	-	-	0.0	-	-	0.3	0.4	4.8	8%
その他	0.2	0.6	0.2	0.4	47.5	0.8	0.5	-	0.0	0.8	50.6	61.4	82%
合計	0.9	1.2	0.5	0.4	48.0	1.6	1.7	-	0.2	2.3	56.9	73.1	78%

0.0は漁獲量が0.1トン未満、-は漁獲がなかったことを示す

秋田県漁獲情報 (平成29年10月上旬)



発行 秋田県水産振興センター 〒010-0531秋田県男鹿市船川港台島字鶴ノ崎8-4
 電話 0185-27-3003 FAX 0185-27-3004

総漁獲量は昨年同期を上回りました。

- 漁獲状況

総漁獲量は196トンで、昨年同期(122トン)の161%でした。
 魚種別では、サケが76トン(昨年同期の279%)
 マダラが12トン(同446%)
 マアジが11トン(同72%)の順でした。
 漁業種類別では、定置網が105トン(昨年同期の150%)
 底びき網が44トン(同231%)
 刺網が5トン(同148%)の順でした。
- 底びき網

マダラが男鹿南部を主体に8トン水揚げされました。
- 定置網

サケが男鹿北部を主体に75トン水揚げされました。
- 刺網

ヒラメやマダイ等が全県で5トン水揚げされました。
- 釣り

ウスメバルやイナダ等が全県で3トン水揚げされました。






図 サケ、マダラ及びマアジの漁獲量の経年比較

表1 地区別主要魚種の漁獲量(平成29年10月上旬)

地区名 魚種名	地区別										計		
	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	86	88	100	78	175	63	46	29	47	96	808	613	132%
サケ	0.0	0.4	18.0	13.3	0.0	1.5	0.0	13.2	13.8	15.2	75.5	27.1	279%
マダラ	2.0	1.1	0.0	0.0	3.5	0.0	0.9	0.3	2.0	1.9	11.6	2.6	446%
マアジ	0.0	0.0	3.6	1.3	2.3	3.6	0.0	0.0	0.0	0.1	10.9	15.1	72%
スケウ	4.1	1.5	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.1	0.2	0.0	6.2	4.3	144%
イナダ	0.1	0.0	0.1	0.0	1.5	3.7	0.0	0.0	0.3	0.0	5.7	1.9	300%
イカ類	0.5	1.3	0.6	0.1	0.4	1.3	0.0	0.0	0.2	0.5	4.9	1.4	350%
エビ類	0.6	0.5	0.0	0.0	0.9	0.0	0.0	0.2	0.9	0.1	3.1	1.2	258%
カニ類	0.9	0.8	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.7	0.1	2.9	1.2	242%
マダイ	0.1	0.0	0.5	0.2	0.9	0.3	0.6	0.0	0.0	0.1	2.9	3.4	85%
ムシカレイ	0.3	2.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	2.7	0.7	386%
その他	3.7	7.3	2.6	2.4	38.1	4.2	1.0	0.5	4.9	4.3	69.3	62.8	110%
合計	12.3	14.9	25.4	17.3	48.4	14.6	2.5	14.3	23.1	22.5	195.7	121.7	161%

* 表示単位未満の端数を四捨五入しているため、合計と内訳が一致しない場合がある。

表2 漁法別主要魚種の漁獲量（平成29年10月上旬）

底びき網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	12	16	0	0	18	0	0	3	21	6	76	41	185%
マダラ	2.0	1.1	-	-	2.4	-	-	0.3	2.0	0.1	7.8	1.8	433%
スケウ	4.1	1.5	-	-	0.3	-	-	0.1	0.2	-	6.2	4.3	144%
矧類	0.9	0.8	-	-	0.3	-	-	0.0	0.7	0.1	2.9	1.2	242%
エビ類	0.6	0.5	-	-	0.6	-	-	0.2	0.9	0.1	2.8	1.0	280%
ヤナギムシ	0.1	1.2	-	-	0.6	-	-	-	0.3	0.5	2.7	1.6	169%
その他	2.7	6.9	-	-	5.3	-	-	0.1	4.3	1.7	21.1	8.9	237%
合計	10.4	12.0	-	-	9.5	-	-	0.7	8.4	2.5	43.5	18.8	231%

定置網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	0	0	54	43	6	35	0	11	7	30	186	129	144%
サケ	-	-	18.0	13.3	0.0	1.5	-	13.2	13.8	15.2	75.1	26.7	281%
マアジ	-	-	3.6	1.3	2.3	3.6	-	0.0	0.0	0.1	10.9	15.1	72%
イタダ	-	-	0.1	0.0	1.5	3.7	-	0.0	0.0	0.0	5.3	1.5	353%
イカ類	-	-	0.6	0.1	0.2	1.3	-	-	0.0	0.1	2.3	0.2	1,150%
サハ類	-	-	0.0	0.2	0.9	0.1	-	-	-	-	1.3	0.3	433%
その他	-	-	2.2	1.1	-	3.5	-	0.2	0.3	0.4	9.7	26.0	37%
合計	-	-	24.5	16.0	7.0	13.7	-	13.4	14.1	15.8	104.6	69.8	150%

刺網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	7	28	25	18	71	6	28	11	3	15	212	154	138%
ヒラメ	0.0	0.0	0.1	0.1	0.3	0.0	0.2	0.0	0.0	0.2	0.9	0.5	180%
マダイ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	-	0.1	0.0	-	0.0	0.2	0.2	100%
ススキ	0.0	0.0	-	0.0	0.0	-	0.1	0.0	-	-	0.2	0.1	200%
マコレイ	-	-	0.0	0.0	0.0	-	0.0	-	0.0	0.0	0.1	0.0	-
その他	0.0	0.8	0.4	0.6	0.7	0.1	0.3	0.2	0.1	0.1	3.2	1.9	168%
合計	0.0	0.8	0.5	0.7	1.1	0.1	0.7	0.2	0.1	0.3	4.6	3.1	148%

釣り

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	55	9	3	8	22	10	5	4	15	7	138	112	123%
ウスマハル	0.6	-	-	0.1	-	0.0	0.0	0.0	-	0.2	0.9	0.2	450%
イタダ	0.1	-	-	-	0.0	-	0.0	-	0.3	-	0.4	0.4	100%
ススキ	0.0	-	-	-	0.1	0.2	-	-	-	-	0.4	0.4	100%
ワラサ	0.0	0.0	0.1	0.1	-	-	-	-	0.0	-	0.2	0.6	33%
マダイ	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	0.0	0.0	0.2	0.1	200%
その他	0.1	0.2	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.2	0.0	0.6	1.7	35%
合計	0.9	0.2	0.1	0.2	0.2	0.3	0.1	0.0	0.5	0.2	2.7	3.4	79%

その他

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	12	35	18	9	58	12	13	0	1	38	196	177	111%
マダラ	-	-	-	-	1.1	-	0.9	-	-	1.8	3.8	0.8	475%
マグロ	0.9	1.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2.0	3.1	65%
サワラ	-	-	0.0	-	-	0.0	0.0	-	-	1.2	1.3	2.4	54%
マダイ	0.0	-	0.2	-	0.2	0.1	0.5	-	0.0	0.1	1.2	1.5	80%
ワラサ	-	-	-	0.3	-	-	0.0	-	-	-	0.3	0.0	-
その他	0.1	0.8	0.1	0.1	29.3	0.4	0.3	-	0.0	0.6	31.7	18.8	169%
合計	1.0	1.9	0.3	0.4	30.6	0.5	1.7	-	0.0	3.7	40.3	26.6	152%

0.0は漁獲量が0.1トン未満、-は漁獲がなかったことを示す

秋田県漁獲情報 (平成29年10月中旬)



発行 秋田県水産振興センター 〒010-0531秋田県男鹿市船川港台島字鶴ノ崎8-4
 電話 0185-27-3003 FAX 0185-27-3004

総漁獲量は昨年同期を下回りました。

- 漁獲状況

総漁獲量は207トンで昨年同期(254トン)の81%でした。
 魚種別では、サケが82トン(昨年同期の108%)
 スルメイカを主体とするイカ類が16トン(同663%)
 マダラが15トン(同91%)の順でした。
 漁業種類別では、定置網が109トン(昨年同期の71%)
 底びき網が52トン(同94%)
 刺網が7トン(同97%)の順でした。
- 底びき網

スルメイカを主体とするイカ類が岩館を主体に12トン水揚げされました。
- 定置網

サケが象潟を主体に81トン水揚げされました。
- 刺網

ヒラメが象潟を主体に1トン水揚げされました。
- 釣り

ウスメバルが岩館を主体に2トン水揚げされました。




図 サケ、イカ類及びマダラの漁獲量の経年比較

表1 地区別主要魚種の漁獲量(平成29年10月中旬)

地区名 魚種名	(漁獲量:トン)										計	昨年同期	同期比較
	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟			
隻数	122	137	106	83	219	105	71	30	47	119	1,039	1,081	96%
サケ	0.0	0.7	13.5	7.7	0.0	2.4	0.0	14.6	20.4	22.6	82.0	76.1	108%
イカ類	9.1	2.5	0.6	0.4	0.9	2.1	0.0	0.0	0.0	0.1	15.9	2.4	663%
マダラ	1.2	2.5	0.0	0.0	5.2	0.0	1.0	0.2	1.1	3.7	14.9	16.4	91%
マアジ	0.0	0.0	2.1	0.5	2.6	1.2	0.0	0.0	0.0	0.1	6.6	18.4	36%
マタイ	0.6	0.1	0.9	0.3	0.9	0.9	0.9	0.0	0.0	0.4	5.4	5.4	100%
ヤナギムシ	1.1	1.6	0.0	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	5.1	1.3	392%
エビ類	0.9	0.8	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.1	0.7	0.8	3.9	5.4	72%
スケウ	1.4	2.3	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	3.9	7.9	49%
タコ類	1.1	1.2	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.5	0.2	3.8	4.4	86%
イタダ	0.0	0.0	0.2	0.0	2.2	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5	9.4	37%
その他	5.5	9.6	4.9	3.7	26.6	4.3	1.4	0.6	2.5	3.4	61.7	107.1	58%
合計	20.9	21.3	22.2	12.6	42.1	12.0	3.3	15.5	25.4	31.3	206.7	254.2	81%

※表示単位未満の端数を四捨五入しているため、合計と内訳が一致しない場合がある。

表2 漁法別主要魚種の漁獲量（平成29年10月中旬）

底びき網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	15	20	0	0	28	0	0	2	13	6	84	94	89%
イナダ	9.1	2.5	-	-	0.7	-	-	-	0.0	0.0	12.4	1.8	689%
マダラ	1.2	2.5	-	-	1.4	-	-	0.2	1.1	0.2	6.5	8.2	79%
ヤナギムシ	1.1	1.6	-	-	2.2	-	-	-	0.1	0.0	5.1	1.3	392%
スケウ	1.4	2.3	-	-	0.1	-	-	0.0	0.1	-	3.9	7.9	49%
イナダ類	1.1	1.2	-	-	0.8	-	-	0.0	0.5	0.2	3.8	4.4	86%
その他	3.4	5.6	-	-	7.0	-	-	0.2	2.6	1.2	19.9	31.4	63%
合計	17.3	15.7	-	-	12.2	-	-	0.4	4.4	1.6	51.6	55.0	94%

定置網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	0	0	61	38	7	32	0	9	5	26	178	201	89%
サケ	-	-	13.5	7.7	0.0	2.4	-	14.6	20.4	22.6	81.2	75.9	107%
マアジ	-	-	2.1	0.5	2.6	1.2	-	0.0	0.0	0.1	6.6	18.4	36%
イナダ	-	-	0.2	0.0	2.2	1.1	-	-	-	0.0	3.5	9.4	37%
イナダ類	-	-	0.6	0.4	0.2	2.1	-	-	0.0	0.1	3.5	0.6	583%
サハ類	-	-	0.1	0.0	3.0	0.0	-	-	-	-	3.1	1.7	182%
その他	-	-	3.3	3.1	-	2.5	-	0.1	0.2	0.6	10.7	48.0	22%
合計	-	-	19.8	11.7	9.1	9.3	-	14.7	20.6	23.4	108.6	154.0	71%

刺網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	7	43	20	21	95	18	46	14	16	24	304	372	82%
ヒラメ	-	0.0	0.0	0.1	0.3	0.0	0.3	0.0	0.0	0.4	1.2	1.5	80%
マダイ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.2	0.0	0.0	0.1	0.5	0.4	125%
ウスハル	-	-	-	0.0	0.3	-	-	-	-	-	0.3	0.1	300%
マコガレイ	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.1	0.1	100%
その他	0.0	1.6	0.5	0.4	0.9	0.2	0.5	0.2	0.2	0.2	4.4	4.4	100%
合計	0.0	1.6	0.5	0.5	1.6	0.2	1.0	0.2	0.2	0.7	6.5	6.7	97%

釣り

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	84	18	7	24	39	21	7	4	13	9	226	177	128%
ウスハル	1.0	0.0	-	0.2	-	0.0	0.0	0.2	-	0.1	1.8	0.4	450%
ワラサ	0.0	-	1.2	0.1	0.0	-	-	-	0.0	-	1.3	0.5	260%
マダイ	0.6	0.1	0.0	0.0	0.0	-	-	-	-	0.0	0.8	0.2	400%
ススキ	-	0.0	-	-	0.2	0.6	-	-	-	-	0.8	0.3	267%
サワラ	0.4	0.2	0.0	0.0	-	-	0.0	-	0.0	0.0	0.6	2.3	26%
その他	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.0	0.1	0.0	0.2	0.1	0.8	2.2	36%
合計	2.2	0.4	1.3	0.4	0.4	0.6	0.1	0.2	0.2	0.2	6.1	5.9	103%

その他

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	16	56	18	0	50	34	18	1	0	54	247	237	104%
マダラ	-	-	-	-	3.8	-	1.0	-	-	3.5	8.4	8.2	102%
マグロ	0.9	1.8	-	-	-	-	-	-	-	-	2.6	1.4	186%
マダイ	0.0	0.0	0.4	-	0.5	0.4	0.7	-	-	0.3	2.4	3.1	77%
イナダ類	0.5	1.2	-	-	-	-	-	-	-	-	1.7	1.0	170%
サワラ	-	0.0	0.1	-	-	0.0	-	-	-	0.8	1.0	5.9	17%
その他	0.0	0.6	0.1	-	14.5	1.5	0.5	0.0	-	0.8	17.8	13.0	137%
合計	1.4	3.6	0.6	-	18.8	1.9	2.2	0.0	-	5.4	33.9	32.6	104%

0.0は漁獲量が0.1トン未満、-は漁獲がなかったことを示す

秋田県漁獲情報 (平成29年10月下旬)



発行 秋田県水産振興センター 〒010-0531秋田県男鹿市船川港台島字鶴ノ崎8-4
 電話 0185-27-3003 FAX 0185-27-3004

総漁獲量は昨年同期を上回りました。

- 漁獲状況

総漁獲量は236トンで、昨年同期(215トン)の110%でした。
 魚種別では、サケが53トン(昨年同期の71%)
 マダラが21トン(同482%)
 マアジが16トン(同189%)の順でした。
 漁業種類別では、定置網が91トン(昨年同期の73%)
 底びき網が42トン(同172%)
 釣りが17トン(同519%)の順でした。
- 底びき網

ハタハタが男鹿南部を主体に9トン水揚げされました。
- 定置網

サケが象潟を主体に53トン水揚げされました。
- 刺網

ヒラメが由利北部を主体に1トン水揚げされました。
- 釣り

サワラが岩館を主体に12トン水揚げされました。






図 サケ、マダラ及びマアジの漁獲量の経年比較

表1 地区別主要魚種の漁獲量(平成29年10月下旬)

地区名 魚種名	(漁獲量:トン)										計	昨年同期	同期比較
	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟			
隻数	124	190	111	79	148	116	85	35	64	113	1,065	483	220%
サケ	0.0	0.4	9.6	8.3	0.3	3.6	0.0	6.2	8.8	15.8	53.0	74.6	71%
マダラ	1.2	2.3	0.0	0.0	4.3	1.4	2.2	3.7	1.1	5.0	21.2	4.4	482%
マアジ	0.0	0.0	9.3	4.2	0.9	1.3	0.0	0.0	0.3	0.2	16.4	8.7	189%
サワラ	7.5	4.6	0.5	0.0	0.3	0.1	0.1	0.0	1.2	1.6	16.3	7.1	230%
ハタハタ	1.0	1.0	0.0	0.0	5.1	0.0	0.0	0.1	1.1	0.1	8.5	10.9	78%
マダイ	0.5	0.2	1.0	1.7	1.1	1.0	0.9	0.0	0.1	0.2	7.0	2.7	259%
ブリ	0.1	0.0	0.4	4.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.1	1.1	464%
イナシ	0.5	0.7	0.5	0.6	0.1	1.4	0.0	0.0	0.1	0.1	4.0	1.0	400%
タコ類	0.9	0.8	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.2	0.7	0.4	3.9	1.4	279%
ヤナギムシ	1.9	0.6	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	3.7	0.1	3,700%
その他	4.6	6.1	3.2	5.0	61.2	4.3	1.5	0.9	7.6	3.2	97.0	102.8	94%
合計	18.2	16.7	24.5	24.2	74.2	13.1	4.7	11.1	22.1	26.6	236.1	214.8	110%

※表示単位未満の端数を四捨五入しているため、合計と内訳が一致しない場合がある。

表2 漁法別主要魚種の漁獲量（平成29年10月下旬）

底びき網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	15	20	0	0	21	0	0	4	29	8	97	41	237%
ハタハタ	1.0	1.0	-	-	5.1	-	-	0.1	1.1	0.1	8.5	10.9	78%
マダラ	1.2	2.3	-	-	1.7	-	-	0.2	1.1	0.4	6.9	3.0	230%
魷類	0.9	0.8	-	-	0.8	-	-	0.2	0.7	0.4	3.9	1.4	279%
ヤナギムシ	1.9	0.6	-	-	0.1	-	-	-	1.1	-	3.7	0.1	3,700%
ニギス	0.4	0.2	-	-	0.4	-	-	-	2.1	-	3.1	0.0	-
その他	3.4	4.6	-	-	1.8	-	-	0.3	4.8	1.2	16.1	9.2	175%
合計	8.8	9.5	-	-	9.9	-	-	0.8	10.9	2.1	42.2	24.6	172%

定置網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	0	0	58	43	4	28	0	10	5	29	177	152	116%
サケ	-	-	9.6	8.3	0.3	3.6	-	6.2	8.8	15.8	52.6	74.5	71%
マアジ	-	-	9.3	4.2	0.9	1.3	-	0.0	0.3	0.2	16.4	8.7	189%
ブリ	-	-	0.1	4.4	-	0.0	-	-	-	-	4.6	0.9	511%
マダイ	-	-	0.6	1.7	0.4	0.2	-	0.0	0.0	0.0	3.0	1.4	214%
魷類	-	-	0.5	0.6	0.1	1.4	-	-	0.0	0.1	2.6	0.3	867%
その他	-	-	3.0	4.4	-	2.1	-	0.2	0.5	0.8	11.5	38.4	30%
合計	-	-	23.1	23.6	2.4	8.6	-	6.4	9.6	16.9	90.7	124.2	73%

刺網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	5	56	21	25	83	16	59	14	18	20	317	133	238%
ヒラメ	0.0	0.1	0.0	0.0	0.3	0.0	0.4	0.0	0.1	0.2	1.4	0.7	200%
マダイ	0.0	0.0	0.1	0.0	0.2	0.0	0.2	0.0	0.1	0.2	0.9	0.1	900%
ススキ	-	0.4	0.0	-	0.0	-	0.1	0.0	0.0	0.1	0.7	0.1	700%
サワラ	-	0.0	-	-	0.0	-	0.0	0.0	0.1	-	0.2	0.0	-
その他	0.0	0.5	0.1	0.4	0.9	0.2	0.6	0.3	0.2	0.3	3.0	1.5	200%
合計	0.0	1.0	0.2	0.4	1.4	0.2	1.3	0.3	0.5	0.8	6.2	2.5	248%

釣り

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	98	54	9	11	19	32	9	4	12	16	264	77	343%
サワラ	7.5	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	-	0.9	0.3	12.4	0.2	6,200%
ウスメハル	0.3	-	-	0.0	-	0.1	0.0	0.0	-	0.3	0.8	0.0	-
ススキ	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.7	0.0	0.0	-	-	0.8	0.4	200%
マダイ	0.5	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	-	-	-	0.6	0.1	600%
ブリ	0.1	0.0	0.3	0.0	-	-	-	-	-	-	0.5	0.2	250%
その他	0.7	0.2	0.1	0.2	0.2	0.0	0.1	0.1	0.2	0.1	1.5	2.3	65%
合計	9.1	3.7	0.4	0.2	0.2	0.8	0.2	0.1	1.1	0.7	16.6	3.2	519%

その他

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	6	60	23	0	21	40	17	3	0	40	210	80	263%
マダラ	-	-	-	-	2.6	1.4	2.2	3.5	-	4.6	14.3	1.4	1,021%
サワラ	-	1.1	0.3	-	-	-	0.0	-	-	1.1	2.6	3.6	72%
マダイ	-	0.2	0.3	-	0.5	0.8	0.7	-	-	0.0	2.5	1.1	227%
魷類	0.1	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7	0.1	700%
マグロ	0.2	0.3	-	-	-	0.0	-	-	-	-	0.5	2.4	21%
その他	0.0	0.4	0.2	-	57.2	1.3	0.3	0.0	-	0.4	59.8	51.7	116%
合計	0.3	2.5	0.8	-	60.3	3.5	3.2	3.5	-	6.1	80.4	60.3	133%

0.0は漁獲量が0.1トン未満、-は漁獲がなかったことを示す

秋田県漁獲情報 (平成29年11月上旬)



発行 秋田県水産振興センター 〒010-0531秋田県男鹿市船川港台島字鶴ノ崎8-4
 電話 0185-27-3003 FAX 0185-27-3004

総漁獲量は昨年同期を上回りました。

- 漁獲状況

総漁獲量は193トンで昨年同期(135トン)の143%でした。
 魚種別では、サケが101トン(昨年同期の386%)
 ハタハタが16トン(同45%)
 マダラが8トン(同55%)の順でした。
 漁業種類別では、定置網が135トン(昨年同期の259%)
 底びき網が26トン(同50%)
 釣りが2トン(同49%)の順でした。
- 底びき網

ハタハタが男鹿南部を主体に16トン水揚げされました。
- 定置網

サケが象潟を主体に101トン水揚げされました。
- 刺網

ヒラメやマダイなどが全県で2トン水揚げされました。
- 釣り

サワラやズキなどが全県で2トン水揚げされました。




図 サケ、ハタハタ及びマダラの漁獲量の経年比較

表1 地区別主要魚種の漁獲量(平成29年11月上旬)

地区名 魚種名	(漁獲量:トン)										計	昨年同期	同期比較
	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟			
隻数	35	60	41	51	64	50	15	14	16	51	397	360	110%
サケ	0.0	0.1	9.6	19.1	0.2	9.1	0.0	10.0	22.0	30.6	100.7	26.1	386%
ハタハタ	2.0	1.4	0.0	0.0	9.7	0.0	0.0	0.3	2.8	0.0	16.2	36.0	45%
マダラ	0.5	0.7	0.0	0.0	2.2	0.8	0.5	1.9	0.2	1.3	8.1	14.7	55%
マアジ	0.0	0.0	2.5	1.9	0.8	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	6.4	4.8	133%
ヒラメ	0.0	0.0	1.7	1.1	0.1	0.9	0.2	0.1	0.1	0.4	4.8	3.1	155%
アオ	0.0	0.0	1.6	3.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8	6.1	79%
ワラサ	0.0	0.2	0.9	3.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.4	3.2	138%
ススキ	0.0	0.0	0.9	0.6	0.2	2.0	0.0	0.2	0.1	0.2	4.3	2.3	187%
マダイ	0.0	0.1	1.0	1.4	0.4	0.4	0.2	0.0	0.0	0.0	3.7	2.7	137%
雑類	0.3	0.3	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.5	0.1	2.1	2.1	100%
その他	2.1	2.2	1.4	3.9	21.8	2.7	0.2	0.2	1.8	1.6	37.3	34.0	110%
合計	4.9	5.0	19.6	34.2	36.2	17.0	1.1	12.7	27.5	34.2	192.8	135.1	143%

※表示単位未満の端数を四捨五入しているため、合計と内訳が一致しない場合がある。

表2 漁法別主要魚種の漁獲量（平成29年11月上旬）

底びき網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	5	6	0	0	11	0	0	1	7	2	32	48	67%
ハタハタ	2.0	1.4	-	-	9.7	-	-	0.3	2.8	0.0	16.2	36.0	45%
マダラ	0.5	0.7	-	-	0.7	-	-	0.0	0.2	0.1	2.2	5.0	44%
カレイ類	0.3	0.3	-	-	0.8	-	-	0.0	0.5	0.1	2.1	2.1	100%
エビ類	0.2	0.2	-	-	0.0	-	-	0.0	0.2	0.2	0.9	1.0	90%
ヤナギムシ	0.3	0.4	-	-	0.0	-	-	0.0	0.0	-	0.7	0.3	233%
その他	0.9	1.0	-	-	0.5	-	-	0.1	0.9	0.2	3.5	7.3	48%
合計	4.2	4.0	-	-	11.7	-	-	0.4	4.6	0.6	25.6	51.7	50%

定置網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	0	0	35	41	3	21	0	8	4	24	136	86	158%
サケ	-	-	9.6	19.1	0.2	9.1	-	10.0	22.0	30.6	100.6	26.0	387%
マアジ	-	-	2.5	1.9	0.8	1.1	-	-	0.0	0.0	6.4	4.8	133%
アオ	-	-	1.6	3.1	-	0.0	-	-	-	-	4.8	6.1	79%
ヒラメ	-	-	1.7	1.1	0.0	0.9	-	0.1	0.1	0.2	4.2	2.5	168%
ワラサ	-	-	0.9	3.1	-	0.0	-	-	-	0.0	4.1	2.4	171%
その他	-	-	3.2	5.8	-	4.3	-	0.2	0.3	0.5	14.5	10.2	142%
合計	-	-	19.5	34.1	1.5	15.4	-	10.3	22.4	31.3	134.6	52.0	259%

刺網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	0	19	3	3	26	4	8	4	0	10	77	71	108%
ヒラメ	-	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.2	0.0	-	0.2	0.6	0.6	100%
マダイ	-	0.0	-	0.0	0.1	0.0	0.0	-	-	0.0	0.3	0.1	300%
ススキ	-	0.0	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.1	0.2	0.2	100%
その他カレイ類	-	0.0	-	0.0	0.0	-	0.0	0.0	-	0.0	0.1	0.1	100%
その他	0.0	0.2	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	0.1	-	0.2	0.4	0.5	80%
合計	-	0.2	0.0	0.0	0.4	0.0	0.3	0.1	-	0.5	1.6	1.6	100%

※「その他カレイ類」はマガレイ、マコガレイ、ヤナギムシカレイ及びムシカレイを除いたカレイ類を示す。

釣り

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	23	10	0	7	11	11	3	0	5	2	72	55	131%
サワラ	0.0	0.1	-	0.0	0.0	-	-	-	0.3	0.0	0.5	0.4	125%
ススキ	0.0	0.0	-	-	0.2	0.3	-	-	-	-	0.5	0.5	100%
イナダ	0.2	0.0	-	-	-	-	-	-	0.2	-	0.3	1.4	21%
ウスメハル	0.0	-	-	0.1	-	0.0	-	-	-	0.0	0.2	0.0	-
ワラサ	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	-	-	-	-	0.1	0.6	17%
その他	0.2	0.0	-	0.0	0.0	0.1	0.1	-	0.0	0.1	0.3	1.0	30%
合計	0.4	0.1	-	0.1	0.2	0.4	0.1	-	0.5	0.1	1.9	3.9	49%

その他

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	7	25	3	0	13	14	4	1	0	13	80	100	80%
マダラ	-	-	-	-	1.5	0.8	0.5	1.9	-	1.2	5.9	9.7	61%
マダイ	0.0	0.1	0.1	-	0.1	0.1	0.2	-	-	-	0.6	1.5	40%
サワラ	-	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	0.2	0.3	2.6	12%
ムシ類	0.1	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	0.0	-
ワラサ	-	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	0.2	100%
その他	0.2	0.2	0.0	-	20.8	0.3	0.0	0.0	-	0.3	21.8	11.9	183%
合計	0.3	0.7	0.1	-	22.4	1.2	0.7	1.9	-	1.7	29.1	25.9	112%

0.0は漁獲量が0.1トン未満、-は漁獲がなかったことを示す

秋田県漁獲情報 (平成29年11月中旬)



発行 秋田県水産振興センター 〒010-0531秋田県男鹿市船川港台島字鶴ノ崎8-4
 電話 0185-27-3003 FAX 0185-27-3004

漁獲量は昨年同期を大幅に下回りました。
時化などの影響により、出漁延べ隻数は昨年同期の34%に留まりました。

- 漁獲状況 総漁獲量は115トンで、昨年同期(323トン)の36%でした。
 魚種別では、サケが38トン(昨年同期の63%)
 ハタハタが31トン(同17%)
 アオを主体とするブリ類が14トン(同68%)の順でした。
 漁業種類別では、定置網が69トン(昨年同期の73%)
 底びき網が34トン(同18%)
 刺網が1トン(同35%)の順でした。
- 底びき網 男鹿南部を主体にハタハタが31トン水揚げされました。
- 定置網 畠・戸賀を主体にサケが38トン水揚げされました。
- 刺網 マダイやヒラメなどが全県で1トン水揚げされました。
- 釣り イナダやサワラなどが全県で1トン水揚げされました。




図 サケ、ハタハタ及びアオの漁獲量の経年比較

表1 地区別主要魚種の漁獲量(平成29年11月中旬)

地区名 魚種名	(漁獲量:トン)										計	昨年同期	同期比較
	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟			
隻数	4	15	17	35	45	37	9	9	14	27	212	627	34%
サケ	0.0	0.0	5.1	12.4	0.1	2.9	0.0	4.8	4.5	7.6	37.5	59.1	63%
ハタハタ	4.5	5.1	0.0	0.0	16.1	0.0	0.0	0.3	4.6	0.3	31.1	179.4	17%
アオ	0.0	0.0	7.7	3.6	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	11.3	7.0	161%
ススキ	0.0	0.0	0.9	0.9	0.0	2.6	0.0	0.0	0.0	0.1	4.8	2.3	209%
マダラ	0.1	0.6	0.0	0.0	1.6	0.0	0.2	0.5	0.0	0.9	3.9	13.9	28%
ヒラメ	0.0	0.0	0.5	1.0	0.0	1.7	0.1	0.0	0.1	0.1	3.7	4.9	76%
マダイ	0.0	0.0	0.4	1.9	0.4	0.6	0.1	0.0	0.0	0.0	3.6	2.4	150%
マアジ	0.0	0.0	0.4	1.5	0.5	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	4.8	71%
イナダ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	0.0	0.3	0.0	1.5	5.5	27%
サワラ	0.0	0.0	0.1	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.3	0.4	1.1	6.9	16%
その他	0.2	0.4	0.9	2.4	7.2	1.1	0.1	0.4	0.7	0.2	13.1	36.4	36%
合計	4.8	6.1	16.0	23.9	26.0	11.2	0.5	6.0	10.5	9.6	115.0	322.6	36%

※表示単位未満の端数を四捨五入しているため、合計と内訳が一致しない場合がある。

表2 漁法別主要魚種の漁獲量（平成29年11月中旬）

底びき網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	4	4	0	0	14	0	0	1	6	2	31	103	30%
ハタハタ	4.5	5.1	-	-	16.1	-	-	0.3	4.6	0.3	31.1	179.4	17%
魷類	0.1	0.1	-	-	0.6	-	-	0.0	0.2	0.0	1.0	1.5	67%
マダラ	0.1	0.0	-	-	0.3	-	-	0.0	0.0	0.1	0.5	1.1	45%
魴類	0.1	0.0	-	-	0.2	-	-	-	0.0	-	0.3	0.1	300%
エビ類	-	0.0	-	-	0.0	-	-	0.0	0.1	0.0	0.2	0.8	25%
その他	0.0	0.0	-	-	0.2	-	-	0.1	0.3	0.1	0.5	3.1	16%
合計	4.8	5.2	-	-	17.4	-	-	0.4	5.2	0.5	33.6	186.0	18%

定置網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	0	0	16	31	2	23	0	4	3	9	88	143	62%
サケ	-	-	5.1	12.4	0.1	2.9	-	4.8	4.5	7.6	37.5	59.1	63%
アオ	-	-	7.7	3.6	0.0	0.1	-	-	-	-	11.3	7.0	161%
ススキ	-	-	0.9	0.9	0.0	2.5	-	0.0	0.0	0.1	4.5	2.0	225%
マアジ	-	-	0.4	1.5	0.5	1.1	-	0.0	-	-	3.4	4.7	72%
ヒラメ	-	-	0.5	1.0	0.0	1.7	-	0.0	0.1	0.1	3.4	3.4	100%
その他	-	-	1.4	4.4	-	2.3	-	0.2	0.1	0.0	8.8	18.6	47%
合計	-	-	16.0	23.8	0.9	10.6	-	5.0	4.7	7.8	68.9	94.8	73%

刺網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	0	1	0	3	19	1	2	2	0	5	33	122	27%
マダイ	-	0.0	-	0.0	0.2	-	0.0	0.0	-	0.0	0.3	0.5	60%
ヒラメ	-	-	-	0.0	0.0	-	0.1	0.0	-	0.0	0.3	1.5	20%
ススキ	-	0.0	-	-	0.0	-	0.0	0.0	-	-	0.1	0.2	50%
その他	0.0	0.0	-	0.1	0.4	0.0	0.1	0.1	-	0.1	0.5	1.2	42%
合計	-	0.0	-	0.1	0.6	0.0	0.2	0.1	-	0.1	1.2	3.4	35%

釣り

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	0	0	0	1	3	6	4	0	5	1	20	101	20%
イナダ	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	0.0	0.3	2.5	12%
サワラ	-	-	-	0.0	-	-	0.0	-	0.3	0.0	0.3	1.4	21%
ススキ	-	-	-	-	0.0	0.1	-	-	-	0.0	0.2	0.1	200%
その他	-	-	-	0.0	0.0	0.1	0.0	-	0.0	0.0	0.1	1.2	8%
合計	-	-	-	0.0	0.0	0.2	0.0	-	0.6	0.0	0.9	5.2	17%

その他

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	0	10	1	0	7	7	3	2	0	10	40	158	25%
マダラ	-	0.6	-	-	1.3	-	0.2	0.5	-	0.8	3.4	12.8	27%
サワラ	-	-	-	-	0.0	-	0.0	-	-	0.3	0.3	3.8	8%
マダイ	-	0.0	0.0	-	0.0	0.1	0.1	-	-	0.0	0.3	1.0	30%
カニ類	-	-	-	-	-	0.2	-	-	-	-	0.2	0.1	200%
ワラサ	-	0.1	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.1	0.3	33%
その他	-	0.2	0.0	-	5.8	0.1	0.0	0.0	-	0.1	6.1	15.2	40%
合計	-	0.9	0.0	-	7.1	0.4	0.3	0.5	-	1.2	10.4	33.2	31%

0.0は漁獲量が0.1トン未満、-は漁獲がなかったことを示す

秋田県漁獲情報 (平成29年11月下旬)



発行 秋田県水産振興センター 〒010-0531秋田県男鹿市船川港台島字鶴ノ崎8-4
 電話 0185-27-3003 FAX 0185-27-3004

総漁獲量は昨年同期を下回りました。

○漁獲状況

総漁獲量は220トンで昨年同期(266トン)の82%でした。
 魚種別では、ハタハタが99トン(昨年同期の84%)
 サケが20トン(同41%)
 アオを主体とするブリ類が19トン(同159%)の順でした。
 漁業種類別では、底びき網が106トン(昨年同期の82%)
 定置網が59トン(同79%)
 刺網が2トン(同150%)の順でした。

○底びき網

ハタハタが男鹿南部を主体に99トン水揚げされました。

○定置網

サケが畠・戸賀を主体に20トン水揚げされました。

○刺網

ヒラメが由利北部を主体に1トン水揚げされました。

○釣り

イナダが金浦を主体に1トン水揚げされました。






図 ハタハタ、サケ及びアオの漁獲量の経年比較

表1 地区別主要魚種の漁獲量(平成29年11月下旬)

地区名 魚種名	(漁獲量:トン)										計	昨年同期	同期比較
	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟			
隻数	19	25	14	69	99	32	20	11	23	41	353	555	64%
ハタハタ	16.5	12.4	0.0	0.0	56.9	0.0	0.0	1.0	9.4	2.9	99.2	118.8	84%
サケ	0.0	0.0	4.6	9.6	0.0	0.6	0.0	0.1	0.0	5.3	20.3	50.1	41%
アオ	0.0	0.0	4.5	9.1	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	13.7	5.1	269%
マダラ	0.1	0.8	0.0	0.0	2.3	1.4	1.2	2.1	0.0	1.7	9.8	15.7	62%
ススキ	0.0	0.0	1.0	2.1	0.0	5.3	0.1	0.1	0.0	0.6	9.2	1.9	484%
ヒラメ	0.0	0.0	0.8	1.3	0.2	2.1	0.5	0.1	0.0	0.2	5.3	3.2	166%
偽類	0.4	0.6	0.0	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	3.8	0.2	1900%
マタイ	0.0	0.0	0.4	1.4	0.1	0.3	0.2	0.0	0.0	0.1	2.7	2.0	135%
マアジ	0.0	0.0	0.3	1.5	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	3.1	81%
マル類	0.2	0.0	0.2	0.9	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	0.5	380%
その他	0.6	0.9	1.1	3.4	41.2	1.4	0.2	0.2	1.8	1.2	51.2	65.7	78%
合計	17.8	14.7	12.9	29.3	103.1	12.4	2.2	3.6	11.3	12.1	219.6	266.3	82%

※表示単位未満の端数を四捨五入しているため、合計と内訳が一致しない場合がある。

※「マル類」はウスマルを除いたマル類を示す。

表2 漁法別主要魚種の漁獲量（平成29年11月下旬）

底びき網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	9	10	0	0	35	0	0	2	12	4	72	101	71%
ハタタ	16.5	12.4	-	-	56.9	-	-	1.0	9.4	2.9	99.2	118.8	84%
魴類	0.4	0.6	-	-	2.4	-	-	0.0	0.1	0.1	3.8	0.2	1900%
鱈類	0.1	0.2	-	-	0.4	-	-	0.0	0.2	0.1	0.9	0.8	113%
マダラ	0.1	0.1	-	-	0.3	-	-	0.0	0.0	0.0	0.7	4.7	15%
アコウ	0.0	0.0	-	-	0.2	-	-	-	0.0	0.0	0.3	0.5	60%
その他	0.2	0.1	-	-	0.4	-	-	0.1	0.4	0.2	1.0	3.6	28%
合計	17.3	13.4	-	-	60.6	-	-	1.1	10.1	3.3	105.9	128.6	82%

定置網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	0	0	13	53	28	18	0	3	0	12	127	184	69%
サケ	-	-	4.6	9.6	-	0.6	-	0.1	-	5.3	20.3	50.1	41%
アオ	-	-	4.5	9.1	0.0	0.2	-	-	-	-	13.7	5.1	269%
ススキ	-	-	1.0	2.1	0.0	5.3	-	0.1	-	0.5	9.0	1.9	474%
ヒラメ	-	-	0.8	1.3	0.1	2.1	-	-	-	0.1	4.4	2.6	169%
マアジ	-	-	0.3	1.5	-	0.8	-	-	-	-	2.5	3.1	81%
その他	-	-	1.7	5.4	-	1.5	-	0.0	-	0.3	9.0	11.8	76%
合計	-	-	12.9	29.0	0.2	10.5	-	0.2	-	6.2	58.9	74.6	79%

刺網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	0	3	1	9	22	0	12	5	0	7	59	77	77%
ヒラメ	-	0.0	-	0.0	0.0	-	0.5	0.1	-	0.1	0.8	0.6	133%
マダイ	-	-	0.0	0.1	0.1	-	0.1	0.0	-	0.1	0.4	0.2	200%
マル類	-	-	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	-	0.0	0.2	0.1	200%
ススキ	-	0.0	-	-	0.0	-	0.1	0.0	-	0.1	0.2	0.0	-
その他カレイ類	-	-	-	0.0	0.0	-	0.1	0.0	-	0.0	0.1	0.1	100%
その他	0.0	0.0	0.0	0.1	0.5	-	0.1	0.1	-	0.1	0.7	0.6	117%
合計	-	0.0	0.0	0.2	0.6	-	0.9	0.2	-	0.4	2.4	1.6	150%

※「その他カレイ類」はマガレイ、マコガレイ、ヤナギムシガレイ及びムシガレイを除いたカレイ類を示す。

釣り

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	6	4	0	0	2	3	3	0	11	2	31	64	48%
イナダ	-	-	-	-	0.0	-	-	-	0.8	0.0	0.9	1.6	56%
サワラ	-	-	-	-	0.0	-	0.0	-	0.3	0.1	0.5	1.6	31%
ワラサ	-	0.2	-	-	-	0.1	-	-	-	-	0.3	0.4	75%
マダイ	0.0	0.0	-	-	0.0	0.0	-	-	-	-	0.1	0.0	-
その他	0.1	0.0	-	-	0.0	0.0	0.0	-	0.1	0.1	0.0	1.3	0%
合計	0.1	0.2	-	-	0.0	0.1	0.0	-	1.2	0.2	1.8	4.9	37%

その他

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	4	8	0	7	12	11	5	1	0	16	64	129	50%
マダラ	-	0.7	-	-	2.0	1.4	1.2	2.1	-	1.7	9.1	11.0	83%
カニ類	-	-	-	-	0.1	0.2	-	-	-	-	0.3	0.7	43%
マダイ	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.1	-	-	0.0	0.2	1.0	20%
マル類	0.2	-	-	0.0	-	-	-	-	-	0.0	0.2	0.0	-
ワラサ	0.0	0.1	-	0.0	-	-	-	-	-	0.0	0.1	0.9	11%
その他	0.2	0.3	-	0.1	39.6	0.2	0.0	0.0	-	0.3	40.7	43.0	95%
合計	0.4	1.1	-	0.1	41.7	1.8	1.3	2.1	-	2.0	50.6	56.6	89%

0.0は漁獲量が0.1トン未満、-は漁獲がなかったことを示す

秋田県漁獲情報 (平成29年12月上旬)



発行 秋田県水産振興センター 〒010-0531秋田県男鹿市船川港台島字鶴ノ崎8-4
 電話 0185-27-3003 FAX 0185-27-3004

総漁獲量は昨年同期を下回りました。

12月4日に季節ハタハタ漁（沿岸ハタハタ漁）の初漁日を迎えました。漁獲量は低調に推移しています。

- 漁獲状況
 - 総漁獲量は179トンで昨年同期（221トン）の81%でした。
 - 魚種別では、ハタハタが108トン（昨年同期の62%）
 - サケが8トン（同124%）
 - スルメイカを主体とするイカ類が5トン（同約26倍）の順でした。
 - 漁業種類別では、底びき網が89トン（同319%）
 - 定置網が60トン（同41%）
 - 刺網が3トン（同11%）の順でした。
- 底びき網
 - ハタハタが男鹿南部を主体に73トン水揚げされました。
- 定置網
 - ハタハタが男鹿南部を主体に33トン水揚げされました。
- 刺網
 - ハタハタが由利北部を主体に2トン水揚げされました。
- 釣り
 - スズキやマアジなどが全県で300kg水揚げされました。




図 ハタハタ、サケ及びイカ類の漁獲量の経年比較

表1 地区別主要魚種の漁獲量(平成29年12月上旬)

地区名 魚種名	(漁獲量:トン)										計	昨年同期	同期比較
	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟			
隻数	17	28	16	52	182	29	43	6	21	30	424	801	53%
ハタハタ	9.3	9.8	0.0	0.0	51.6	1.9	2.5	7.5	17.4	7.6	107.7	174.9	62%
サケ	0.0	0.0	3.2	1.7	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	2.7	7.8	6.3	124%
イカ類	0.6	0.7	0.0	0.4	2.8	0.0	0.0	0.0	0.6	0.1	5.2	0.2	2,600%
マダラ	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	4.2	0.3	1,400%
ブリ	0.0	0.0	0.3	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5	1.0	350%
マアジ	0.0	0.0	0.8	1.3	0.0	0.7	0.1	0.0	0.0	0.0	3.0	1.4	214%
スズキ	0.0	0.0	0.6	0.4	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0	0.4	2.8	1.1	255%
マタイ	0.9	0.1	0.5	0.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	2.5	1.4	179%
ヒラメ	0.0	0.0	0.8	0.6	0.2	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	2.1	114%
サメ類	0.1	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.2	0.6	0.1	2.0	1.0	200%
その他	0.9	0.7	3.0	2.9	26.2	3.0	0.0	0.1	0.9	0.7	38.0	31.4	121%
合計	11.8	11.3	9.2	11.0	85.7	7.7	2.6	7.8	19.8	11.7	179.1	221.1	81%

※表示単位未満の端数を四捨五入しているため、合計と内訳が一致しない場合がある。

表2 漁法別主要魚種の漁獲量（平成29年12月上旬）

底びき網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	13	10	0	0	31	0	0	3	18	6	81	48	169%
ハタハタ	9.3	9.7	-	-	26.6	-	-	2.9	16.5	7.5	72.5	22.7	319%
イダ類	0.6	0.7	-	-	2.8	-	-	0.0	0.6	0.1	4.8	0.2	2,400%
マダラ	-	-	-	-	3.8	-	-	-	0.2	0.1	4.2	0.3	1,400%
サメ類	0.1	0.0	-	-	1.0	-	-	0.2	0.6	0.1	2.0	1.0	200%
タコ類	0.4	0.2	-	-	0.6	-	-	0.0	0.2	0.1	1.6	1.0	160%
その他	1.4	0.4	-	-	1.2	-	-	0.1	0.8	0.5	4.3	2.8	154%
合計	11.8	11.0	-	-	36.0	-	-	3.2	18.9	8.4	89.4	28.0	319%

定置網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	0	1	13	29	112	18	3	2	3	12	193	480	40%
ハタハタ	-	0.1	0.0	-	24.9	1.9	0.7	4.6	0.9	0.1	33.3	128.9	26%
サケ	-	-	3.2	1.7	-	0.2	-	-	-	2.7	7.8	6.3	124%
ブリ	-	-	0.3	3.2	0.0	0.0	-	-	-	0.0	3.5	0.9	389%
マアジ	-	-	0.8	1.3	-	0.7	-	-	-	0.0	2.9	1.4	207%
ススキ	-	-	0.6	0.4	0.0	1.2	-	0.0	-	0.4	2.7	0.9	300%
その他	-	-	4.2	4.1	-	1.7	-	0.0	0.0	0.1	10.1	9.7	104%
合計	-	0.1	9.1	10.7	25.2	5.7	0.7	4.6	0.9	3.3	60.3	148.1	41%

刺網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	1	6	2	2	23	0	33	1	0	2	70	197	36%
ハタハタ	0.0	0.0	-	-	0.1	-	1.8	-	-	-	1.9	23.3	8%
イダ類	-	-	-	-	0.1	-	-	-	-	-	0.1	-	-
ヒラメ	-	-	-	0.0	0.1	-	-	0.0	-	0.0	0.1	0.1	100%
マハル類	-	-	0.1	0.0	0.0	-	0.0	0.0	-	-	0.1	0.0	-
その他	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	-	0.0	0.0	-	0.0	0.4	1.1	36%
合計	0.0	0.0	0.1	0.0	0.6	-	1.8	0.0	-	0.0	2.6	24.5	11%

※「マハル類」はウスマハルを除いたマハル類を示す。

釣り

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	2	2	1	0	3	4	5	0	0	0	17	13	131%
ススキ	-	-	-	-	0.0	0.1	-	-	-	-	0.1	0.2	50%
マアジ	-	-	-	-	-	0.0	0.1	-	-	-	0.1	0.0	-
その他	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	-	-	-	0.1	0.1	100%
合計	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.1	0.1	-	-	-	0.3	0.3	100%

その他

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	1	9	0	21	13	7	2	0	0	10	63	63	100%
カニ類	-	-	-	-	0.3	0.1	-	-	-	-	0.4	0.0	-
マダイ	-	0.0	-	-	0.0	0.0	0.0	-	-	0.0	0.1	0.0	-
ブリ	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	0.0	0.0	0.1	0%
その他	0.0	0.2	-	0.3	23.6	1.8	0.0	-	-	0.0	26.0	20.1	129%
合計	0.0	0.2	-	0.3	23.9	1.9	0.0	-	-	0.0	26.5	20.2	131%

0.0は漁獲量が0.1トン未満、-は漁獲がなかったことを示す

秋田県漁獲情報 (平成29年12月中旬)



発行 秋田県水産振興センター 〒010-0531秋田県男鹿市船川港台島字鶴ノ崎8-4
 電話 0185-27-3003 FAX 0185-27-3004

総漁獲量は昨年同期を大幅に下回りました。

- 漁獲状況

総漁獲量は160トンで昨年同期(260トン)の62%でした。
 魚種別では、ハタハタが145トン(昨年同期の79%)
 マダラが3トン(同23%)
 マダイが1トン(同38%)の順でした。
 漁業種類別では、定置網が141トン(同87%)
 刺網が9トン(同45%)
 底びき網が4トン(同8%)の順でした。
- 底びき網

ハタハタが金浦、象潟を主体に2トン水揚げされました。
- 定置網

ハタハタが男鹿北部を主体に135トン水揚げされました。
- 刺網

ハタハタが岩館、八森、由利北部を主体に9トン水揚げされました。
- 釣り

ハタハタが秋田中央で100kg水揚げされました。




図 ハタハタ、マダラ及びマダイの漁獲量の経年比較

表1 地区別主要魚種の漁獲量(平成29年12月中旬)

地区名 魚種名	(漁獲量:トン)										計	昨年同期	同期比較
	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟			
隻数	33	58	70	14	262	31	60	4	11	4	547	938	58%
ハタハタ	15.9	8.5	57.1	0.0	40.1	1.9	2.6	9.8	7.1	1.9	145.1	184.2	79%
マダラ	0.0	0.0	0.0	0.1	2.1	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	14.8	23%
マダイ	0.0	0.0	0.2	0.6	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	2.9	38%
ブリ	0.0	0.0	0.9	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	2.3	43%
マル類	0.0	0.0	0.5	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	1.0	80%
ヒラメ	0.0	0.0	0.1	0.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	2.3	30%
マアジ	0.0	0.0	0.2	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	2.5	28%
ススキ	0.0	0.0	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	2.4	25%
アンコウ	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.9	16%
タコ類	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	3.3	9%
その他	0.0	0.0	0.6	1.0	4.4	0.2	0.0	0.0	0.3	0.2	6.0	42.0	14%
合計	15.9	8.5	59.9	3.4	47.1	3.3	2.6	9.8	7.4	2.1	160.0	259.6	62%

※表示単位未満の端数を四捨五入しているため、合計と内訳が一致しない場合がある。

※「マル類」はウスマルを除いたマル類を示す。

表2 漁法別主要魚種の漁獲量（平成29年12月中旬）

底びき網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	0	0	0	0	8	0	0	1	5	2	16	67	24%
ハタハタ	-	-	-	-	0.0	-	-	0.0	0.8	0.7	1.6	22.3	7%
マダラ	-	-	-	-	1.2	-	-	-	0.0	-	1.2	1.8	67%
エビ類	-	-	-	-	0.3	-	-	0.0	0.0	-	0.3	1.2	25%
サメ類	-	-	-	-	0.2	-	-	-	-	-	0.2	7.7	3%
その他カレイ類	-	-	-	-	0.1	-	-	0.0	0.0	0.0	0.1	0.5	20%
その他	-	-	-	-	0.4	-	-	0.0	0.3	0.1	0.7	18.7	4%
合計	-	-	-	-	2.2	-	-	0.0	1.1	0.8	4.1	52.2	8%

※「その他カレイ類」はマガレイ、マコガレイ、ヤナギムシガレイ及びムシガレイを除いたカレイ類を示す。

定置網

(漁獲量:トン)

	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	13	16	69	10	227	10	2	3	6	2	358	500	72%
ハタハタ	13.4	5.9	57.1	-	39.5	1.4	0.1	9.8	6.3	1.2	134.8	142.8	94%
ブリ	-	-	0.9	0.1	-	-	-	-	-	-	1.0	1.9	53%
マダイ	-	-	0.2	0.6	0.1	-	-	-	-	-	0.8	0.8	100%
マル類	-	-	0.5	0.3	0.0	-	-	-	-	-	0.8	1.0	80%
マアジ	-	-	0.2	0.5	-	-	-	-	-	-	0.7	2.4	29%
その他	-	-	1.0	1.7	-	0.0	-	0.0	0.0	0.1	3.0	14.0	21%
合計	13.4	5.9	59.9	3.2	39.8	1.4	0.1	9.8	6.3	1.3	141.1	162.9	87%

刺網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	19	39	0	2	22	8	58	0	0	0	148	258	57%
ハタハタ	2.5	2.5	-	-	0.6	0.4	2.5	-	-	-	8.5	18.9	45%
マダイ	-	-	-	0.0	0.2	-	-	-	-	-	0.2	0.1	200%
ブリ	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-
ヒラメ	-	-	-	0.0	0.0	-	-	-	-	-	0.0	0.2	0%
その他	0.0	0.0	-	0.1	0.2	0.0	0.0	-	-	-	0.3	0.9	33%
合計	2.5	2.5	-	0.1	1.0	0.4	2.5	-	-	-	9.0	20.1	45%

釣り

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	0	0	1	0	0	6	0	0	0	0	7	14	50%
ハタハタ	-	-	-	-	-	0.1	-	-	-	-	0.1	0.0	-
ブリ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-
ワラサ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	-
その他	-	-	0.0	-	-	0.0	-	-	-	-	0.0	0.3	0%
合計	-	-	0.0	-	-	0.1	-	-	-	-	0.1	1.0	10%

その他

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	1	3	0	2	5	7	0	0	0	0	18	99	18%
マダラ	-	-	-	-	0.9	1.2	-	-	-	-	2.1	13.0	16%
ハタハタ	0.0	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.2	50%
ワラサ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	-
マダイ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	-
ヒラメ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	-
その他	0.0	0.0	-	0.1	3.2	0.2	-	-	-	-	3.5	9.6	36%
合計	0.0	0.1	-	0.1	4.1	1.4	-	-	-	-	5.7	23.4	24%

0.0は漁獲量が0.1トン未満、-は漁獲がなかったことを示す

秋田県漁獲情報 (平成29年12月下旬)



発行 秋田県水産振興センター 〒010-0531秋田県男鹿市船川港台島字鶴ノ崎8-4
 電話 0185-27-3003 FAX 0185-27-3004

総漁獲量は昨年同期と同程度でした。

- 漁獲状況 総漁獲量は154トンで昨年同期(144トン)の107%でした。
 魚種別では、ハタハタが68トン(昨年同期の102%)
 マダラが13トン(同61%)
 マダイが7トン(同114%)の順でした。
 漁業種類別では、定置網が71トン(同107%)
 底びき網が30トン(同113%)
 刺網が5トン(同125%)の順でした。
- 底びき網 マダイが八森を主体に5トン水揚げされました。
- 定置網 ハタハタが平沢を主体に62トン水揚げされました。
- 刺網 ハタハタが由利北部を主体に3トン水揚げされました。
- 釣り ウスマバルやブリなどが全県で1トン水揚げされました。






図 ハタハタ、マダラ及びマダイの漁獲量の経年比較

表1 地区別主要魚種の漁獲量(平成29年12月下旬)

地区名 魚種名	(漁獲量:トン)										計	昨年同期	同期比較
	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟			
隻数	22	36	57	64	66	32	65	9	26	43	420	436	96%
ハタハタ	0.9	2.0	4.3	0.0	0.6	0.5	7.0	48.9	0.5	2.8	67.6	66.1	102%
マダラ	0.1	0.6	0.1	0.1	5.2	1.9	1.2	0.9	0.2	2.9	13.3	21.8	61%
マダイ	1.0	2.6	0.2	1.5	0.6	0.0	0.0	0.0	0.9	0.1	7.2	6.3	114%
エビ類	0.6	1.2	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.1	0.4	0.4	3.5	1.5	233%
サメ類	0.1	0.1	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.2	1.7	0.1	2.5	4.1	61%
カニ類	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	0.9	0.1	2.3	1.4	164%
ブリ	0.0	0.0	1.3	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	1.5	140%
マル類	0.2	0.0	0.4	1.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	2.1	0.8	263%
イナダ類	0.6	0.7	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	1.8	1.0	180%
タコ類	0.4	0.7	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	1.7	2.2	77%
その他	5.7	1.7	1.4	3.6	34.1	0.7	0.3	0.4	1.6	1.3	50.1	36.9	136%
合計	9.6	9.6	7.8	7.1	43.0	3.1	8.5	50.5	6.9	7.8	154.2	143.6	107%

※「マル類」はウスマバルを除いたマル類を示す。

※表示単位未満の端数を四捨五入しているため、合計と内訳が一致しない場合がある。

表2 漁法別主要魚種の漁獲量（平成29年12月下旬）

底びき網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	9	13	0	0	12	0	0	3	17	7	61	59	103%
マダイ	1.0	2.6	-	-	0.1	-	-	0.0	0.9	0.0	4.7	3.7	127%
エビ類	0.6	1.2	-	-	0.7	-	-	0.1	0.4	0.4	3.5	1.5	233%
ハタハタ	0.9	1.8	-	-	0.0	-	-	0.1	0.1	0.2	3.2	6.0	53%
サメ類	0.1	0.1	-	-	0.3	-	-	0.2	1.7	0.1	2.5	4.1	61%
マダラ	0.1	0.6	-	-	0.8	-	-	0.0	0.2	0.2	1.9	2.1	90%
その他	6.3	2.8	-	-	1.8	-	-	0.3	3.0	0.6	14.5	9.4	154%
合計	9.0	9.1	-	-	3.7	-	-	0.7	6.3	1.5	30.3	26.8	113%

定置網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	0	4	54	16	19	2	5	4	2	3	109	165	66%
ハタハタ	-	0.2	4.3	-	0.6	-	4.6	48.8	0.4	2.6	61.5	58.1	106%
ブリ	-	-	1.3	0.7	-	-	-	-	-	-	2.0	0.5	400%
マダイ	-	-	0.2	1.5	0.0	-	-	0.0	-	-	1.8	2.3	78%
マアジ	-	-	0.2	1.2	-	-	-	-	-	-	1.4	1.1	127%
マル類	-	-	0.3	1.0	-	0.0	-	0.0	-	-	1.3	0.4	325%
その他	-	-	1.4	1.9	-	0.0	-	0.1	0.0	0.0	3.4	4.3	79%
合計	-	0.2	7.7	6.3	0.7	0.0	4.6	48.9	0.4	2.6	71.4	66.7	107%

刺網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	0	8	0	13	23	17	53	0	2	8	124	98	127%
ハタハタ	-	0.0	-	-	0.0	0.5	2.4	-	-	-	2.9	2.0	145%
マダイ	-	-	-	0.0	0.5	-	0.0	-	0.0	0.1	0.7	0.3	233%
マル類	-	-	-	0.2	0.1	-	0.0	-	0.1	0.0	0.4	0.3	133%
ヒラメ	-	-	-	0.0	0.1	-	0.0	-	0.0	0.0	0.2	0.2	100%
アンコウ	-	-	-	0.1	0.0	-	0.0	-	-	0.0	0.2	0.2	100%
その他	0.0	0.0	-	0.1	0.5	0.0	0.1	-	0.0	0.2	0.6	1.0	60%
合計	-	0.0	-	0.4	1.2	0.5	2.5	-	0.1	0.3	5.0	4.0	125%

釣り

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	12	6	3	2	1	2	5	0	5	0	36	26	138%
ウスマル	0.3	0.0	-	-	0.0	-	-	-	-	-	0.3	0.1	300%
マル類	0.0	0.0	0.1	0.0	-	0.0	0.0	-	0.0	-	0.2	0.1	200%
ブリ	-	0.0	-	-	-	-	0.0	-	0.0	-	0.1	1.0	10%
ワラサ	-	0.1	-	-	-	-	0.0	-	0.0	-	0.1	0.5	20%
その他	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	-	0.1	-	0.2	0.2	100%
合計	0.4	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	-	0.1	-	0.9	1.9	47%

その他

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	1	5	0	33	11	11	2	2	0	25	90	88	102%
マダラ	-	-	-	-	4.4	1.9	1.2	0.9	-	2.7	11.2	18.7	60%
カニ類	-	-	-	-	0.7	-	0.0	-	-	-	0.7	0.5	140%
フク類	-	-	-	-	0.0	0.0	-	-	-	0.5	0.5	0.0	-
マル類	0.2	-	-	0.0	0.0	-	-	-	-	0.0	0.2	0.0	-
ウスマル	-	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.0	-
その他	0.0	0.1	-	0.4	32.3	0.7	0.1	0.0	-	0.2	33.9	25.0	136%
合計	0.2	0.2	-	0.4	37.4	2.6	1.3	0.9	-	3.4	46.6	44.2	105%

0.0は漁獲量が0.1トン未満、-は漁獲がなかったことを示す

秋田県漁獲情報 (平成30年1月上旬)



発行 秋田県水産振興センター 〒010-0531秋田県男鹿市船川港台島字鶴ノ崎8-4
 電話 0185-27-3003 FAX 0185-27-3004

総漁獲量は昨年同期と同程度でした。

- 漁獲状況 総漁獲量は6.5トンで、昨年同期(6.8トン)の96%でした。
 魚種別では、マダラが2.2トン(昨年同期の97%)
 アブラツノザメを主体とするサメ類が8トン(同219%)
 クロソイを主体とするメバル類が3トン(同194%)の順でした。
 漁業種類別では、底びき網が2.9トン(同81%)
 定置網が1.4トン(同130%)
 刺網が2トン(同57%)の順でした。
- 底びき網 アブラツノザメを主体とするサメ類が金浦を主体に8トン水揚げされました。
- 定置網 メバル類が畠・戸賀を主体に3トン水揚げされました。
- 刺網 アンコウやメバル類などが全県で2トン水揚げされました。
- 釣り ウスマバルが岩館、八森を主体に1トン水揚げされました。




図 マダラ、サメ類及びメバル類の漁獲量の経年比較

表1 地区別主要魚種の漁獲量(平成30年1月上旬)

地区名 魚種名	(漁獲量:トン)										計	昨年同期	同期比較
	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟			
隻数	16	26	14	37	32	14	5	4	17	37	202	316	64%
マダラ	0.4	3.4	0.4	0.7	4.4	2.8	1.7	1.4	0.7	5.6	21.8	22.5	97%
サメ類	0.0	0.1	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.7	3.7	1.3	7.9	3.6	219%
メバル類	0.1	0.0	0.5	2.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	3.3	1.7	194%
エビ類	0.3	0.5	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.8	0.5	2.6	1.9	137%
マダイ	0.1	0.3	0.3	1.6	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	1.0	250%
ススキ	0.0	0.0	0.4	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.1	2000%
カニ類	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	1.9	1.4	136%
タコ類	0.1	0.2	0.5	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	1.4	2.4	58%
マアジ	0.0	0.0	0.7	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	2.1	67%
ブリ	0.0	0.0	0.2	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	0.6	217%
その他	8.1	3.0	0.8	3.1	1.4	0.3	0.1	0.3	0.8	2.1	19.1	30.6	62%
合計	9.1	7.5	3.8	11.0	8.7	3.1	1.8	3.4	7.0	9.7	65.2	67.9	96%

※「メバル類」はウスマバルを除いたメバル類を示す。

※表示単位未満の端数を四捨五入しているため、合計と内訳が一致しない場合がある。

表2 漁法別主要魚種の漁獲量（平成30年1月上旬）

底びき網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	4	2	0	0	8	0	0	2	11	4	31	50	62%
サメ類	0.0	0.1	-	-	1.0	-	-	1.7	3.7	1.3	7.9	3.6	219%
マダラ	0.4	1.7	-	-	0.7	-	-	0.2	0.7	0.9	4.8	8.4	57%
エビ類	0.3	0.5	-	-	0.4	-	-	0.0	0.8	0.5	2.6	1.9	137%
カニ類	0.0	0.0	-	-	0.5	-	-	0.0	0.8	0.0	1.3	0.9	144%
カレイ類	0.1	0.1	-	-	0.2	-	-	0.1	0.3	0.1	0.9	1.0	90%
その他	7.3	2.1	-	-	0.9	-	-	0.2	0.5	0.4	11.0	19.6	56%
合計	8.1	4.5	-	-	3.7	-	-	2.2	6.8	3.2	28.5	35.4	81%

定置網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	0	0	5	16	0	0	0	0	0	2	23	34	68%
マハル類	-	-	0.4	2.0	-	-	-	-	-	0.0	2.5	0.8	313%
ススキ	-	-	0.4	1.6	-	-	-	-	-	0.0	2.0	0.1	2,000%
マタイ	-	-	0.3	1.6	-	-	-	-	-	0.0	1.9	0.7	271%
マアジ	-	-	0.7	0.7	-	-	-	-	-	0.0	1.4	2.1	67%
フリ	-	-	0.2	1.1	-	-	-	-	-	-	1.3	0.6	217%
その他	-	-	1.4	3.0	-	-	-	-	-	0.2	4.5	6.2	73%
合計	-	-	3.4	10.0	-	-	-	-	-	0.2	13.6	10.5	130%

刺網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	0	1	0	5	15	3	0	0	5	7	36	56	64%
アンコウ	-	-	-	0.5	-	-	-	-	0.0	0.0	0.5	1.0	50%
マハル類	-	-	-	0.0	0.1	-	-	-	0.1	0.1	0.4	0.5	80%
マタイ	-	-	-	0.0	0.1	-	-	-	0.0	0.0	0.2	0.2	100%
ヒラメ	-	-	-	0.0	0.0	-	-	-	0.0	0.0	0.1	0.1	100%
タコ類	-	-	-	0.1	-	-	-	-	0.0	-	0.1	0.2	50%
その他	0.0	0.0	-	0.1	0.3	0.0	-	-	0.1	0.2	0.4	1.0	40%
合計	-	0.0	-	0.7	0.5	0.0	-	-	0.2	0.3	1.7	3.0	57%

釣り

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	11	11	9	1	1	2	2	0	1	0	38	35	109%
ウスマハル	0.3	0.4	-	-	0.0	-	-	-	-	-	0.8	0.2	400%
マハル類	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	-	0.2	0.3	67%
タコ類	-	-	0.2	-	-	-	-	-	-	-	0.2	0.3	67%
その他	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	-	0.1	0.0	-
合計	0.3	0.5	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	-	1.3	0.8	163%

その他

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	1	12	0	15	8	9	3	2	0	24	74	141	52%
マダラ	-	1.7	-	-	3.7	2.8	1.7	1.2	-	4.7	15.8	12.7	124%
サメ	-	-	-	-	-	0.1	0.0	-	-	1.1	1.2	0.3	400%
カニ類	-	-	-	-	0.6	0.0	-	-	-	-	0.6	0.5	120%
ウスマハル	0.0	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	0.0	-
マハル類	0.1	0.0	-	-	-	-	0.0	-	-	0.0	0.2	0.1	200%
その他	0.6	0.6	-	-	0.2	0.2	0.1	0.0	-	0.2	2.1	4.6	46%
合計	0.7	2.5	-	0.3	4.5	3.1	1.8	1.2	-	6.0	20.1	18.2	110%

0.0は漁獲量が0.1トン未満、-は漁獲がなかったことを示す

秋田県漁獲情報 (平成30年1月中旬)



発行 秋田県水産振興センター 〒010-0531秋田県男鹿市船川港台島字鶴ノ崎8-4
 電話 0185-27-3003 FAX 0185-27-3004

総漁獲量は昨年同期を大幅に上回りました。

○漁獲状況

総漁獲量は110トンで、昨年同期(62トン)の176%でした。
 出漁延べ隻数は昨年同期の約2倍でした。
 魚種別では、マダラが32.3トン(昨年同期の227%)
 アブラツノザメを主体としたサメ類が12.8トン(同160%)
 タコ類が6.9トン(同125%)の順でした。
 漁業種類別では、底びき網が58トン(同158%)
 定置網が12トン(同114%)
 釣りが9トン(同358%)の順でした。

- 底びき網
- 定置網
- 刺網
- 釣り

アブラツノザメを主体としたサメ類が金浦を主体に13トン水揚げされました。
 クロソイを主体としたメバル類が金浦を主体に3トン水揚げされました。
 クロメバルを主体としたメバル類が全県で1トン水揚げされました。
 タコ類が男鹿北部を主体に5トン水揚げされました。






図 マダラ、サメ類及びタコ類の漁獲量の経年比較

表1 地区別主要魚種の漁獲量(平成30年1月中旬)

地区名 魚種名	(漁獲量:トン)										計	昨年同期	同期比較
	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟			
隻数	39	58	67	100	120	11	12	10	35	54	506	246	206%
マダラ	0.1	0.9	0.7	0.5	16.7	6.7	0.1	1.3	2.4	2.8	32.3	14.2	227%
サメ類	0.0	1.0	0.0	0.0	4.4	0.0	0.0	0.5	6.7	0.1	12.8	8.0	160%
タコ類	0.1	0.2	5.1	0.1	0.2	0.0	0.0	0.1	0.9	0.1	6.9	5.5	125%
メバル類	0.2	0.3	0.0	1.2	0.6	0.0	0.2	0.1	2.1	0.7	5.7	1.2	475%
ウスメバル	1.8	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	0.2	2,250%
エビ類	0.1	0.3	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.2	1.6	0.6	3.1	1.3	238%
イナダ類	0.7	0.8	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.5	0.1	2.4	1.9	126%
カニ類	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0	0.8	0.2	2.2	0.8	275%
マアジ	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.2	2.1	3.0	70%
ナマコ	0.0	1.0	0.0	0.4	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	1.5	113%
その他	9.4	11.1	0.4	2.1	7.9	0.6	1.0	0.4	2.1	2.0	36.3	24.8	146%
合計	12.4	18.2	6.2	5.5	31.4	7.3	1.3	2.6	17.8	6.8	110.0	62.4	176%

※「メバル類」はウスメバルを除いたメバル類を示す。

※表示単位未満の端数を四捨五入しているため、合計と内訳が一致しない場合がある。

表2 漁法別主要魚種の漁獲量（平成30年1月中旬）

底びき網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	8	4	0	0	20	0	0	4	23	8	67	37	181%
サメ類	0.0	1.0	-	-	4.4	-	-	0.5	6.7	0.1	12.8	8.0	160%
マダラ	0.1	0.4	-	-	5.7	-	-	0.3	2.4	1.9	10.8	5.7	189%
エビ類	0.1	0.3	-	-	0.2	-	-	0.2	1.6	0.6	3.1	1.3	238%
魴類	0.7	0.8	-	-	0.1	-	-	-	0.1	0.0	1.7	1.7	100%
その他カレイ類	0.0	0.0	-	-	0.5	-	-	0.0	0.5	0.2	1.3	0.9	144%
その他	9.0	11.0	-	-	6.1	-	-	0.3	1.8	0.4	28.3	19.0	149%
合計	9.9	13.5	-	-	17.0	-	-	1.3	13.1	3.2	58.0	36.6	158%

※「その他カレイ類」はマガレイ、マコカレイ、ヤナギムシカレイ及びムシカレイを除いたカレイ類を示す。

定置網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	0	0	5	19	0	0	0	2	4	5	35	26	135%
マル類	-	-	0.0	0.9	-	-	-	0.1	1.8	0.5	3.4	0.6	567%
マアジ	-	-	0.0	1.1	-	-	-	0.0	0.7	0.2	2.1	3.0	70%
マダラ	-	-	0.7	0.5	-	-	-	-	0.0	0.0	1.3	1.7	76%
魴類	-	-	0.3	0.1	-	-	-	0.0	0.5	0.1	1.1	1.3	85%
ヒラメ	-	-	0.0	0.2	-	-	-	0.0	0.4	0.1	0.7	0.3	233%
その他	-	-	0.3	1.4	-	-	-	0.2	1.0	0.7	3.3	3.5	94%
合計	-	-	1.3	4.2	-	-	-	0.3	4.4	1.6	11.9	10.4	114%

刺網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	0	0	3	27	54	2	0	0	8	12	106	51	208%
マル類	-	-	0.0	0.3	0.5	0.0	-	-	0.3	0.2	1.3	0.5	260%
マタイ	-	-	-	0.1	0.0	0.0	-	-	-	0.0	0.2	0.0	-
ヒラメ	-	-	-	0.0	0.2	-	-	-	-	0.0	0.2	0.1	200%
アコウ	-	-	-	0.0	0.1	0.0	-	-	0.0	0.1	0.2	0.6	33%
マコカレイ	-	-	-	0.0	0.0	0.0	-	-	-	0.0	0.1	0.1	100%
その他	0.0	-	0.0	0.3	0.6	0.0	-	-	0.0	0.3	1.2	1.3	92%
合計	-	-	0.0	0.7	1.4	0.0	-	-	0.3	0.6	3.2	2.6	123%

釣り

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	28	30	54	11	10	1	8	0	0	2	144	41	351%
魴類	-	-	4.8	0.0	-	-	0.0	-	-	0.0	4.8	2.1	229%
ウスマル	1.8	1.3	-	0.0	0.0	-	0.0	-	-	-	3.2	0.2	1,600%
マル類	0.0	0.2	0.0	0.0	0.1	0.0	0.2	-	-	-	0.7	0.1	700%
ワラサ	0.1	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	0.0	-
その他	0.2	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	-	-	0.0	0.4	0.2	200%
合計	2.1	1.8	4.8	0.1	0.1	0.0	0.3	-	-	0.0	9.3	2.6	358%

その他

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	3	24	5	43	36	8	4	4	0	27	154	91	169%
マダラ	0.0	0.5	-	-	11.0	6.7	0.1	1.0	-	0.9	20.2	6.8	297%
ナマコ	-	1.0	0.0	0.4	0.2	-	-	-	-	-	1.7	1.5	113%
ウスマル	-	1.3	-	-	-	-	-	-	-	-	1.3	0.0	-
カニ類	-	-	-	-	1.0	-	-	-	-	-	1.0	0.3	333%
マル類	0.2	0.1	-	-	-	0.0	0.0	-	-	0.0	0.3	0.0	-
その他	0.2	0.0	0.1	0.1	0.7	0.6	0.9	0.0	-	0.5	3.1	1.6	194%
合計	0.4	2.9	0.1	0.5	12.9	7.3	1.0	1.0	-	1.4	27.6	10.2	271%

0.0は漁獲量が0.1トン未満、-は漁獲がなかったことを示す

秋田県漁獲情報 (平成30年1月下旬)



発行 秋田県水産振興センター 〒010-0531秋田県男鹿市船川港台島字鶴ノ崎8-4
 電話 0185-27-3003 FAX 0185-27-3004

総漁獲量は昨年同期を上回りました。

- 漁獲状況

総漁獲量は82トンで昨年同期(70トン)の117%でした。
 魚種別では、マダラが41トン(昨年同期の166%)
 アブラツノザメを主体としたサメ類が7トン(同77%)
 タコ類が4トン(同61%)の順でした。
 漁業種類別では、底びき網が44トン(同114%)
 定置網が9トン(同80%)
 刺網が8トン(同142%)の順でした。
- 底びき網

マダラが岩館を主体に24トン水揚げされました。
- 定置網

マダラが男鹿北部を主体に4トン水揚げされました。
- 刺網

マダラが男鹿南部を主体に3トン水揚げされました。
- 釣り

タコ類が男鹿北部を主体に3トン水揚げされました。




図 マダラ、サメ類及びタコ類の漁獲量の経年比較

表1 地区別主要魚種の漁獲量(平成30年1月下旬)

地区名 魚種名											(漁獲量:トン)		
	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	30	31	50	59	71	20	4	3	9	15	292	267	109%
マダラ	9.0	7.6	3.0	1.3	11.4	5.0	0.3	0.8	1.1	1.0	40.6	24.5	166%
サメ類	0.1	1.7	0.0	0.0	2.1	0.0	0.0	0.1	2.7	0.0	6.7	8.7	77%
タコ類	0.0	0.1	3.1	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	3.9	6.4	61%
ウスハル	1.1	1.3	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	0.2	1,300%
ナマコ	0.0	1.1	0.0	0.7	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	1.4	164%
アンコウ	0.2	0.2	0.0	1.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	0.9	233%
イカ類	0.8	0.5	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.3	0.1	1.9	1.5	127%
ハル類	0.1	0.1	0.0	0.4	0.6	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	1.6	1.0	160%
ヒラメ	0.2	0.7	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.5	280%
その他	3.9	4.6	0.7	2.3	2.2	2.1	0.1	0.1	1.5	2.2	18.8	24.7	76%
合計	15.4	17.9	6.8	6.4	17.4	7.3	0.4	1.0	5.9	3.4	81.9	69.8	117%

※「ハル類」はウスハルを除いたハル類を示す。

※表示単位未満の端数を四捨五入しているため、合計と内訳が一致しない場合がある。

表2 漁法別主要魚種の漁獲量（平成30年1月下旬）

底びき網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	6	3	0	0	8	0	0	1	7	2	27	34	79%
マダラ	9.0	6.2	-	-	7.2	-	-	0.1	1.1	0.6	24.3	11.5	211%
サメ類	0.1	1.7	-	-	2.1	-	-	0.1	2.7	0.0	6.7	8.7	77%
魴類	0.8	0.5	-	-	0.1	-	-	0.0	0.0	-	1.4	0.8	175%
ヒラメ	0.2	0.7	-	-	0.0	-	-	0.0	0.0	-	1.0	0.1	1,000%
エビ類	0.1	0.1	-	-	0.0	-	-	0.1	0.4	0.1	0.8	0.8	100%
その他	3.9	4.5	-	-	0.6	-	-	0.0	0.6	0.3	9.8	16.7	59%
合計	14.1	13.7	-	-	10.0	-	-	0.3	4.8	1.0	44.0	38.6	114%

定置網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	0	0	4	16	0	0	0	0	2	2	24	23	104%
マダラ	-	-	2.7	1.3	-	-	-	-	-	0.0	4.0	4.6	87%
マアジ	-	-	-	0.9	-	-	-	-	0.2	0.2	1.4	0.4	350%
マル類	-	-	0.0	0.3	-	-	-	-	0.1	0.0	0.5	0.2	250%
魴類	-	-	0.0	0.1	-	-	-	-	0.3	0.1	0.5	0.7	71%
タコ類	-	-	0.2	0.2	-	-	-	-	0.1	0.0	0.5	1.2	42%
その他	-	-	0.2	0.8	-	-	-	-	0.4	0.5	1.7	3.7	46%
合計	-	-	3.1	3.6	-	-	-	-	1.1	0.8	8.6	10.8	80%

刺網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	0	0	8	11	31	0	0	0	0	2	52	71	73%
マダラ	-	-	0.3	0.0	2.6	-	-	-	-	-	2.9	1.7	171%
アコウ	-	-	-	1.3	0.0	-	-	-	-	0.0	1.3	0.5	260%
マル類	-	-	0.0	0.1	0.5	-	-	-	-	0.1	0.8	0.7	114%
イシ類	-	-	-	-	0.7	-	-	-	-	-	0.7	-	-
ヒラメ	-	-	0.0	0.0	0.2	-	-	-	-	0.0	0.3	0.2	150%
その他	0.0	-	0.4	0.6	0.7	-	-	-	-	0.1	1.5	2.2	68%
合計	-	-	0.7	2.0	4.7	-	-	-	-	0.2	7.5	5.3	142%

釣り

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	19	15	35	8	7	4	1	0	0	0	89	67	133%
タコ類	-	-	2.9	0.0	-	-	-	-	-	-	2.9	4.3	67%
ウスマル	1.1	0.7	0.0	0.0	0.0	0.2	-	-	-	-	2.0	0.2	1,000%
マル類	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	-	0.0	-	-	-	0.3	0.1	300%
イタダ	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	-	-
その他	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	-	-	-	0.1	0.2	50%
合計	1.2	0.8	2.9	0.1	0.1	0.2	0.0	-	-	-	5.4	4.8	113%

その他

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	5	13	3	24	25	16	3	2	0	9	100	72	139%
マダラ	-	1.4	-	-	1.6	5.0	0.3	0.7	-	0.4	9.4	6.7	140%
ナマコ	0.0	1.1	0.0	0.7	0.5	-	-	-	-	-	2.3	1.4	164%
ウスマル	-	0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6	0.0	-
カニ類	-	-	-	-	0.3	-	-	-	-	-	0.3	0.3	100%
フグ類	-	-	-	-	-	0.1	-	-	-	0.0	0.1	0.0	-
その他	0.1	0.3	0.1	0.0	0.2	2.0	0.1	0.0	-	1.0	3.7	1.9	195%
合計	0.1	3.4	0.1	0.7	2.6	7.1	0.4	0.7	-	1.4	16.4	10.3	159%

0.0は漁獲量が0.1トン未満、-は漁獲がなかったことを示す

秋田県漁獲情報 (平成30年2月上旬)



発行 秋田県水産振興センター 〒010-0531秋田県男鹿市船川港台島字鶴ノ崎8-4
 電話 0185-27-3003 FAX 0185-27-3004

総漁獲量は昨年同期を上回りました。

- 漁獲状況

総漁獲量は168トンで昨年同期(130トン)の129%でした。
 魚種別では、マダラが91トン(昨年同期の151%)
 ウスメバルが12トン(同992%)
 アブラツノザメを主体とするサメ類が7トン(同43%)の順でした。
 漁業種類別では、底びき網が80トン(同122%)
 刺網が34トン(同151%)
 定置網が28トン(同141%)の順でした。
- 底びき網

マダラが男鹿南部を主体に60トン水揚げされました。
- 定置網

マダラが男鹿北部を主体に11トン水揚げされました。
- 刺網

ウスメバルが八森を主体に11トン水揚げされました。
- 釣り

タコ類が男鹿北部を主体に4トン水揚げされました。




図 マダラ、ウスメバル及びサメ類の漁獲量の経年比較

表1 地区別主要魚種の漁獲量(平成30年2月上旬)

地区名 魚種名	(漁獲量:トン)										計	昨年同期	同期比較
	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟			
隻数	54	57	125	132	122	13	6	12	34	62	617	458	135%
マダラ	8.3	6.1	7.5	6.2	48.6	1.8	1.2	1.7	3.8	5.9	91.3	60.3	151%
ウスメバル	4.8	6.6	0.0	0.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.9	1.2	992%
サメ類	0.1	0.4	0.0	0.0	1.4	0.0	0.0	0.9	3.8	0.7	7.2	16.9	43%
タコ類	0.0	0.1	3.7	0.6	0.3	0.0	0.0	0.0	0.9	0.8	6.7	8.0	84%
マル類	0.2	0.1	0.3	1.4	0.4	0.1	0.1	0.1	0.8	0.9	4.5	1.5	300%
マアジ	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0	0.2	1.1	0.6	4.1	0.3	1367%
エビ類	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.7	0.8	3.3	1.9	174%
その他カレイ類	0.0	0.2	0.7	1.3	0.2	0.0	0.0	0.0	0.6	0.2	3.3	4.0	83%
アンコウ	0.1	0.1	0.3	1.7	0.1	0.0	0.0	0.0	0.4	0.3	3.1	1.6	194%
ワカシ	0.4	0.1	0.0	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	1.2	0.8	3.1	2.4	129%
その他	2.0	5.3	1.8	5.8	2.3	0.7	0.4	0.6	3.0	8.0	29.0	31.4	92%
合計	15.9	19.4	14.3	19.8	53.5	2.6	1.7	3.8	17.3	19.0	167.5	129.5	129%

※「マル類」はウスメバルを除いたマル類を示す。
 ※「その他カレイ類」はマガレイ、マコガレイ、ヤナギムシガレイ及びムシガレイを除いたカレイ類を示す。
 ※表示単位未満の端数を四捨五入しているため、合計と内訳が一致しない場合がある。

表2 漁法別主要魚種の漁獲量（平成30年2月上旬）

底びき網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	7	5	0	0	16	0	0	4	22	8	62	39	159%
マダラ	8.2	5.9	-	-	38.4	-	-	0.4	3.2	4.1	60.2	26.7	225%
サメ類	0.1	0.4	-	-	1.4	-	-	0.9	3.8	0.7	7.2	16.9	43%
Eヒ類	0.0	0.4	-	-	-	-	-	0.3	1.7	0.8	3.3	1.9	174%
その他カレイ類	0.0	0.2	-	-	0.1	-	-	0.0	0.5	0.1	1.0	0.9	111%
イナダ類	0.4	0.1	-	-	0.1	-	-	0.0	0.0	0.1	0.8	1.2	67%
その他	1.9	4.1	-	-	0.5	-	-	0.1	1.3	0.1	7.9	18.5	43%
合計	10.6	11.1	-	-	40.5	-	-	1.7	10.5	5.9	80.4	66.1	122%

定置網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	0	0	8	21	0	0	0	3	4	7	43	42	102%
マダラ	-	-	5.7	3.8	-	-	-	0.0	0.6	0.7	10.9	9.9	110%
マアジ	-	-	-	2.2	-	-	-	0.2	1.1	0.6	4.1	0.3	1367%
イワシ類	-	-	-	0.0	-	-	-	-	1.2	1.6	2.8	0.6	467%
マル類	-	-	0.0	0.8	-	-	-	0.1	0.6	0.7	2.2	0.4	550%
イナダ類	-	-	0.0	0.2	-	-	-	0.0	1.2	0.7	2.2	1.2	183%
その他	-	-	0.9	1.4	-	-	-	0.3	1.9	1.3	5.5	7.3	75%
合計	-	-	6.6	8.4	-	-	-	0.6	6.6	5.6	27.7	19.7	141%

刺網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	8	16	46	62	44	3	0	4	6	27	216	182	119%
ウスハル	4.0	6.2	-	0.4	-	-	-	-	-	-	10.5	0.8	1313%
マダラ	-	-	1.8	2.0	3.8	-	-	-	-	-	7.6	12.2	62%
その他カレイ類	-	0.0	0.7	1.2	0.1	-	-	0.0	-	0.1	2.1	2.8	75%
アコウ	-	0.0	0.3	1.6	0.0	-	-	0.0	0.0	0.2	2.1	0.9	233%
ヒラメ	-	-	0.2	1.3	0.1	-	-	0.0	-	0.3	1.9	0.9	211%
その他	0.0	0.2	1.1	3.6	0.6	0.2	-	0.2	0.2	3.2	9.6	4.8	200%
合計	4.1	6.4	4.1	10.1	4.6	0.2	-	0.2	0.2	3.8	33.8	22.4	151%

釣り

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	29	10	66	19	23	1	4	0	2	9	163	98	166%
ウシハル	-	-	3.1	0.3	-	-	-	-	-	0.2	3.7	4.4	84%
ウスハル	0.8	0.2	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	-	0.0	-	1.2	0.3	400%
マル類	0.1	0.0	0.3	0.1	0.1	-	0.1	-	-	0.0	0.7	0.2	350%
イナダ類	-	-	-	0.0	0.0	-	-	-	-	0.0	0.1	0.0	-
その他	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.1	0.0	0.1	0%
合計	0.9	0.2	3.5	0.4	0.2	0.0	0.1	-	0.0	0.3	5.7	5.0	114%

その他

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	10	26	5	30	39	9	2	1	0	11	133	97	137%
マダラ	0.1	0.2	-	0.4	6.4	1.8	1.2	1.3	-	1.1	12.6	11.5	110%
ナマコ	0.2	1.2	-	0.4	0.3	-	-	-	-	-	2.0	1.3	154%
カニ類	-	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	0.8	0.3	267%
ウスハル	-	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	0.1	200%
ウシハル	-	0.0	-	-	0.1	-	-	-	-	-	0.1	0.1	100%
その他	0.0	0.1	0.1	0.1	0.6	0.6	0.4	0.0	-	2.3	4.2	3.0	140%
合計	0.3	1.7	0.1	0.9	8.2	2.4	1.6	1.3	-	3.4	19.9	16.3	122%

0.0は漁獲量が0.1トン未満、-は漁獲がなかったことを示す

秋田県漁獲情報 (平成30年 2月中旬)



発行 秋田県水産振興センター 〒010-0531秋田県男鹿市船川港台島字鶴ノ崎8-4
 電話 0185-27-3003 FAX 0185-27-3004

総漁獲量は昨年同期を下回りました。

- 漁獲状況** 総漁獲量は4.4トンで、昨年同期（5.9トン）の74%でした。
 魚種別では、マダラが1.9トン（昨年同期の57%）
 ウスメバルが6トン（同29倍）
 ワカメが3トン（同172%）の順でした。
 漁業種類別では、刺網が1.4トン（同69%）
 定置網が1.3トン（同430%）
 底びき網が1.0トン（同46%）の順でした。
- 底びき網** マダラが男鹿南部で8トン水揚げされました。
○定置網 マダラが男鹿北部、畠・戸賀を主体に9トン水揚げされました。
○刺網 ウスメバルが八森を主体に6トン水揚げされました。
○釣り タコ類が男鹿北部で2トン水揚げされました。






図 マダラ、ウスメバル及びワカメの漁獲量の経年比較

表1 地区別主要魚種の漁獲量(平成30年2月中旬)

地区名 魚種名	(漁獲量:トン)										計	昨年同期	同期比較
	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟			
隻数	6	12	72	61	19	3	0	0	3	8	184	319	58%
マダラ	0.0	0.0	4.8	4.8	8.9	0.0	0.0	0.0	0.1	0.6	19.2	33.9	57%
ウスメバル	1.6	4.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.8	0.2	2,900%
ワカメ	0.0	0.0	0.0	3.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	1.8	172%
タコ類	0.0	0.0	2.3	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	3.0	6.4	47%
その他カレイ類	0.0	0.0	0.4	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	2.0	3.8	53%
アンコウ	0.0	0.0	0.3	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.3	1.0	130%
サメ類	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.6	183%
ムシカレイ	0.0	0.0	0.1	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.9	100%
マル類	0.2	0.3	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.9	0.9	100%
イワシ類	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.8	0.0	-
その他	0.0	0.0	1.0	2.1	0.8	0.6	0.0	0.0	0.5	0.6	5.4	9.4	57%
合計	1.8	4.3	8.9	13.8	10.9	0.6	0.0	0.0	0.7	2.3	43.5	58.9	74%

※「その他カレイ類」はマガレイ、マコガレイ、ヤナギムシカレイ及びムシカレイを除いたカレイ類を示す。

※「マル類」はウスメバルを除いたマル類を示す。

※表示単位未満の端数を四捨五入しているため、合計と内訳が一致しない場合がある。

表2 漁法別主要魚種の漁獲量(平成30年2月中旬)

底びき網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	0	0	0	0	4	0	0	0	2	0	6	9	67%
マダラ	-	-	-	-	8.1	-	-	-	-	-	8.1	17.8	46%
サメ類	-	-	-	-	1.1	-	-	-	-	-	1.1	0.6	183%
ホッケ	-	-	-	-	0.1	-	-	-	-	-	0.1	0.0	-
ヒラメ	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	0.0	0.0	-
カレイ類	-	-	-	-	0.0	-	-	-	0.0	-	0.0	0.1	0%
その他	-	-	-	-	0.2	-	-	-	0.0	-	0.2	2.2	9%
合計	-	-	-	-	9.5	-	-	-	0.0	-	9.5	20.7	46%

定置網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	0	0	4	16	0	0	0	0	1	2	23	18	128%
マダラ	-	-	4.0	4.1	-	-	-	-	0.1	0.6	8.8	1.8	489%
イワシ類	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	0.7	0.8	-	-
イカ類	-	-	0.0	0.2	-	-	-	-	0.3	0.3	0.7	0.0	-
タコ類	-	-	0.1	0.3	-	-	-	-	0.1	0.1	0.6	0.5	120%
サハ類	-	-	-	0.2	-	-	-	-	-	-	0.2	-	-
その他	-	-	0.1	1.1	-	-	-	-	0.2	0.3	1.8	0.7	257%
合計	-	-	4.2	5.9	-	-	-	-	0.7	2.0	12.9	3.0	430%

刺網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	6	12	23	40	3	0	0	0	0	5	89	150	59%
ウスハル	1.6	4.0	-	0.2	-	-	-	-	-	-	5.8	0.2	2,900%
マダラ	-	-	0.8	0.7	0.8	-	-	-	-	-	2.3	10.2	23%
カレイ類	0.0	-	0.4	1.4	-	-	-	-	-	0.1	1.9	3.7	51%
アソコウ	-	-	0.3	0.9	-	-	-	-	-	0.1	1.2	0.8	150%
ムシカレイ	-	-	0.1	0.8	-	-	-	-	-	-	0.9	0.9	100%
その他	0.0	0.3	0.8	0.8	0.0	-	-	-	-	0.1	2.3	5.1	45%
合計	1.8	4.3	2.4	4.8	0.8	-	-	-	-	0.3	14.4	20.9	69%

釣り

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	0	0	40	4	4	0	0	0	0	0	48	74	65%
タコ類	-	-	2.2	-	-	-	-	-	-	-	2.2	5.2	42%
マル類	-	-	0.0	0.0	0.0	-	-	-	-	-	0.1	0.0	-
その他	-	-	0.1	0.0	0.0	-	-	-	-	-	0.0	0.3	0%
合計	-	-	2.3	0.0	0.0	-	-	-	-	-	2.3	5.5	42%

その他

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	0	0	5	1	8	3	0	0	0	1	18	68	26%
マダラ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.1	-
ワカメ	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	3.1	1.8	172%
カニ類	-	-	-	-	0.3	-	-	-	-	-	0.3	0.2	150%
タコ類	-	-	-	-	0.1	-	-	-	-	-	0.1	0.1	100%
その他	-	-	0.0	0.0	0.2	0.6	-	-	-	0.0	0.9	2.6	35%
合計	-	-	0.0	3.1	0.6	0.6	-	-	-	0.0	4.4	8.8	50%

0.0は漁獲量が0.1トン未満、-は漁獲がなかったことを示す

秋田県漁獲情報 (平成30年 2月下旬)



発行 秋田県水産振興センター 〒010-0531秋田県男鹿市船川港台島字鶴ノ崎8-4
 電話 0185-27-3003 FAX 0185-27-3004

総漁獲量は昨年同期を上回りました。

- 漁獲状況** 総漁獲量は271トンで、昨年同期（195トン）の139%でした。
 魚種別では、マダラが149トン（昨年同期の148%）
 アブラツノザメを主体とするサメ類が16トン（同140%）
 ウスメバルが11トン（同681%）の順でした。
 漁業種類別では、底びき網が139トン（同115%）
 刺網が59トン（同156%）
 定置網が39トン（同218%）の順でした。
- 底びき網** マダラが男鹿南部を主体に91トン水揚げされました。
○定置網 マダラが島・戸賀を主体に27トン水揚げされました。
○刺網 マダラが男鹿南部を主体に25トン水揚げされました。
○釣り タコ類が男鹿北部を主体に6トン水揚げされました。






図 マダラ、サメ類及びウスメバルの漁獲量の経年比較

表1 地区別主要魚種の漁獲量(平成30年2月下旬)

地区名 魚種名	(漁獲量:トン)										計	昨年同期	同期比較
	岩館	八森	男鹿北部	島・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟			
隻数	85	92	162	175	216	11	27	23	44	106	941	682	138%
マダラ	6.2	13.9	9.2	22.7	75.5	0.4	0.5	1.8	9.6	9.3	149.3	101.1	148%
サメ類	0.0	0.1	0.0	0.0	3.1	0.0	0.0	0.2	11.1	1.2	15.8	11.3	140%
ウスメバル	2.8	7.1	0.0	0.2	0.1	0.0	0.2	0.2	0.0	0.2	10.9	1.6	681%
ワカメ	0.0	0.0	0.0	9.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.1	2.0	455%
カレイ類	0.0	0.0	4.8	1.0	0.4	0.0	0.1	0.0	0.7	1.4	8.9	12.7	70%
その他カレイ類	0.3	0.6	0.4	3.8	0.3	0.0	0.0	0.0	0.6	1.9	8.2	6.5	126%
イカ類	0.2	0.2	0.0	1.1	1.9	0.0	0.0	0.0	2.2	1.1	6.9	3.3	209%
ヒラメ	0.5	0.8	0.1	1.4	1.1	0.0	0.0	0.0	0.8	0.9	5.8	1.7	341%
アンコウ	0.2	0.4	0.3	2.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.6	0.8	5.2	3.1	168%
マル類	0.5	0.9	0.8	1.1	0.2	0.1	0.4	0.1	0.3	0.2	5.1	3.0	170%
その他	6.6	8.3	4.6	6.3	7.2	0.1	0.4	1.4	5.4	7.7	46.0	48.2	95%
合計	17.3	32.3	20.2	48.7	90.4	0.6	1.6	3.7	31.3	24.7	271.2	194.5	139%

※「その他カレイ類」はマガレイ、マコガレイ、ヤナギムシガレイ及びムシガレイを除いたカレイ類を示す。

※「マル類」はウスメバルを除いたマル類を示す。

※表示単位未満の端数を四捨五入しているため、合計と内訳が一致しない場合がある。

表2 漁法別主要魚種の漁獲量（平成30年2月下旬）

底びき網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	12	6	0	0	19	0	0	4	24	8	73	65	112%
マダラ	4.4	13.0	-	-	57.3	-	-	1.1	8.7	6.7	91.2	69.2	132%
サメ類	0.0	0.1	-	-	3.1	-	-	0.2	11.1	1.2	15.8	11.3	140%
ヒラメ	0.5	0.8	-	-	0.9	-	-	-	0.8	0.2	3.2	0.4	800%
Eヒ類	0.3	0.2	-	-	0.0	-	-	0.7	1.9	0.1	3.2	2.6	123%
イサナ類	0.2	0.2	-	-	1.4	-	-	-	0.1	0.1	2.1	2.5	84%
その他	6.1	7.1	-	-	4.9	-	-	0.0	4.2	1.7	23.8	35.5	67%
合計	11.5	21.4	-	-	67.6	-	-	2.0	26.8	10.0	139.3	121.5	115%

定置網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	0	0	7	25	0	0	0	2	4	7	45	43	105%
マダラ	-	-	5.7	19.0	-	-	-	0.3	0.9	0.9	26.8	10.5	255%
イサナ類	-	-	0.0	1.0	-	-	-	0.0	2.1	1.0	4.1	0.8	513%
イワシ類	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	1.5	1.5	-	#VALUE!
サケ類	-	-	0.4	0.5	-	-	-	0.0	0.3	0.0	1.3	2.4	54%
アコウ	-	-	-	0.0	-	-	-	0.0	0.2	0.2	0.5	0.2	250%
その他	-	-	0.7	2.6	-	-	-	0.2	0.5	0.6	4.6	3.9	118%
合計	-	-	6.8	23.1	-	-	-	0.5	4.1	4.2	38.8	17.8	218%

刺網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	12	25	67	85	71	5	9	11	12	44	341	285	120%
マダラ	0.0	-	3.5	3.7	17.4	-	-	-	-	0.3	25.0	19.6	128%
ウスハル	1.5	6.1	-	0.2	0.0	-	-	-	-	0.0	7.8	0.6	1300%
カレイ類	0.0	-	0.4	3.7	0.0	0.0	0.0	0.0	-	1.8	6.1	4.8	127%
マガレイ	-	-	3.1	0.1	-	0.0	0.2	0.1	-	0.2	3.7	3.2	116%
マル類	0.3	0.6	0.5	0.8	0.2	0.1	0.3	0.1	0.2	0.2	3.4	2.3	148%
その他	0.0	0.3	1.3	6.8	1.0	0.0	0.1	0.4	0.1	2.9	12.8	7.3	175%
合計	2.0	7.0	8.8	15.3	18.6	0.1	0.6	0.6	0.3	5.4	58.8	37.8	156%

釣り

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	44	22	81	40	73	3	12	3	4	31	313	169	185%
サケ類	-	-	4.2	0.2	0.0	-	-	-	0.1	1.3	5.8	8.1	72%
ウスハル	1.3	0.6	-	0.0	0.1	0.0	0.2	0.2	0.0	0.2	2.6	0.8	325%
マル類	0.1	0.1	0.3	0.1	0.0	0.0	0.1	-	-	0.0	0.9	0.4	225%
イサナ類	-	-	-	0.1	0.5	-	-	-	-	0.0	0.7	0.0	-
その他	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	100%
合計	1.4	0.8	4.5	0.5	0.7	0.0	0.3	0.2	0.1	1.5	10.1	9.4	107%

その他

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	17	39	7	25	53	3	6	3	0	16	169	120	141%
ワカメ	-	-	-	9.1	-	-	-	-	-	-	9.1	2.0	455%
マダラ	1.8	0.9	-	-	0.8	0.4	0.5	0.4	-	1.4	6.3	1.8	350%
カニ類	-	-	-	-	1.3	-	-	-	-	-	1.3	0.2	650%
ウスハル	0.0	0.4	-	-	0.0	-	-	-	-	-	0.5	0.2	250%
マル類	0.1	0.2	-	-	-	-	0.0	-	-	0.0	0.4	0.1	400%
その他	0.5	1.6	0.1	0.7	1.4	0.1	0.2	0.0	-	2.2	6.6	3.7	178%
合計	2.4	3.1	0.1	9.8	3.5	0.5	0.7	0.4	-	3.6	24.2	8.0	303%

0.0は漁獲量が0.1トン未満、-は漁獲がなかったことを示す

秋田県漁獲情報 (平成30年3月上旬)



発行 秋田県水産振興センター 〒010-0531秋田県男鹿市船川港台島字鶴ノ崎8-4
 電話 0185-27-3003 FAX 0185-27-3004

総漁獲量は昨年同期を下回りました。出漁延べ隻数は昨年同期の約半分です。

- 漁獲状況 総漁獲量は88トンで昨年同期(120トン)の74%でした。
 魚種別では、マダラが41トン(昨年同期の93%)
 アブラツノザメを主体とするサメ類が5トン(同336%)
 ウスメバルが4トン(同273%)の順でした。
 漁業種類別では、底びき網が37トン(同63%)
 定置網が21トン(同304%)
 刺網が15トン(同50%)の順でした。
- 底びき網 マダラが男鹿南部を主体に26トン水揚げされました。
- 定置網 マダラが畠・戸賀を主体に11トン水揚げされました。
- 刺網 マダラが畠・戸賀を主体に4トン水揚げされました。
- 釣り タコ類が男鹿北部を主体に1トン水揚げされました。




図 マダラ、サメ類及びウスメバルの漁獲量の経年比較

表1 地区別主要魚種の漁獲量(平成30年3月上旬)

地区名 魚種名	(漁獲量:トン)										計	昨年同期	同期比較
	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟			
隻数	26	63	67	71	76	10	10	8	10	41	382	755	51%
マダラ	1.6	5.0	0.5	9.2	16.2	0.2	0.0	0.4	4.5	3.6	41.4	44.5	93%
サメ類	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	3.7	0.0	4.7	1.4	336%
ウスメバル	0.6	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	4.1	1.5	273%
ワカメ	0.0	0.0	0.0	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	3.4	112%
タコ類	0.0	0.0	1.0	0.5	0.1	0.0	0.1	0.0	0.2	0.2	2.4	8.0	30%
イカ類	0.0	0.2	0.0	0.9	0.3	0.0	0.0	0.0	0.7	0.1	2.3	5.2	44%
その他カレイ類	0.1	0.1	0.1	1.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	2.1	4.7	45%
アンコウ	0.0	0.1	0.0	0.9	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	2.0	2.9	69%
マル類	0.2	0.5	0.3	0.4	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	1.9	3.2	59%
マガレイ	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.1	0.2	1.8	4.0	45%
その他	1.6	1.9	1.0	5.1	8.1	0.4	0.1	0.4	1.4	3.1	21.5	40.7	53%
合計	4.1	11.0	3.9	22.0	25.9	0.7	0.3	1.1	11.0	7.7	88.0	119.5	74%

※「その他カレイ類」はマガレイ、マコレイ、ヤナギムシカレイ及びムシカレイを除いたカレイ類を示す。

※「マル類」はウスメバルを除いたマル類を示す。

※表示単位未満の端数を四捨五入しているため、合計と内訳が一致しない場合がある。

表2 漁法別主要魚種の漁獲量（平成30年3月上旬）

底びき網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	3	5	0	0	12	0	0	1	5	2	28	74	38%
マダラ	1.4	5.0	-	-	14.8	-	-	0.2	2.7	2.1	26.2	26.7	98%
サメ類	0.0	0.0	-	-	0.9	-	-	-	3.7	-	4.7	1.4	336%
ヒラメ	0.1	0.1	-	-	0.4	-	-	-	0.3	0.2	1.0	1.0	100%
スケトウ	0.3	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	0.8	1.6	50%
アコウ	0.0	0.1	-	-	0.2	-	-	-	0.1	0.1	0.7	2.0	35%
その他	0.9	0.8	-	-	1.0	-	-	0.1	0.9	0.2	3.7	25.9	14%
合計	2.7	6.5	-	-	17.3	-	-	0.3	7.7	2.6	37.1	58.6	63%

定置網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	0	0	4	20	0	1	0	1	2	6	34	25	136%
マダラ	-	-	0.4	7.1	-	0.1	-	0.2	1.8	1.4	11.0	2.9	379%
イカ類	-	-	0.0	0.9	-	0.0	-	-	0.7	0.1	1.7	0.3	567%
マアジ	-	-	-	0.5	-	-	-	-	0.0	0.1	0.6	0.1	600%
タコ類	-	-	0.1	0.4	-	-	-	-	0.1	0.0	0.6	0.7	86%
マル類	-	-	0.0	0.2	-	0.0	-	0.0	0.1	0.0	0.4	0.1	400%
その他	-	-	0.6	3.7	-	0.1	-	0.1	0.5	1.6	6.4	2.7	237%
合計	-	-	1.1	12.8	-	0.2	-	0.3	3.2	3.2	20.7	6.8	304%

刺網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	11	32	30	41	26	1	5	5	0	13	164	307	53%
マダラ	0.0	0.0	0.1	2.1	1.4	-	-	-	-	0.1	3.8	13.2	29%
ウスハル	0.4	2.7	-	0.0	0.0	-	-	-	-	-	3.1	0.4	775%
マガレイ	-	-	1.0	0.0	-	-	0.1	0.3	-	0.2	1.7	3.9	44%
カレイ類	0.0	0.0	0.1	1.0	0.0	-	0.0	0.0	-	0.2	1.4	3.0	47%
アコウ	0.0	-	0.0	0.8	0.0	-	-	0.0	-	0.1	1.0	0.8	125%
その他	0.0	0.5	0.7	1.4	0.5	0.0	0.1	0.2	-	0.7	4.3	9.3	46%
合計	0.9	3.2	1.9	5.3	1.9	0.0	0.2	0.5	-	1.3	15.3	30.6	50%

釣り

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	7	9	31	7	22	5	3	1	3	14	102	209	49%
タコ類	-	-	0.8	-	-	-	-	-	0.1	0.2	1.2	6.1	20%
ウスハル	0.2	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.1	0.5	1.0	50%
マル類	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	-	-	0.0	0.4	0.8	50%
イカ類	-	-	-	0.0	0.2	-	-	-	-	0.0	0.2	0.0	-
マアジ	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	0.0	0.0	-
その他	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	100%
合計	0.2	0.2	0.9	0.1	0.2	0.1	0.0	0.0	0.1	0.4	2.4	8.0	30%

その他

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	5	17	2	3	16	3	2	0	0	6	54	140	39%
ワカメ	-	-	-	3.8	-	-	-	-	-	-	3.8	3.4	112%
ウスハル	-	0.5	-	-	-	0.0	-	-	-	-	0.5	0.1	500%
マダラ	0.2	-	-	-	-	0.1	-	-	-	0.0	0.4	1.7	24%
カニ類	-	-	-	-	0.3	-	-	-	-	-	0.3	0.3	100%
マル類	-	0.2	-	-	-	0.0	-	-	-	-	0.2	0.1	200%
その他	0.1	0.4	0.0	0.0	6.2	0.3	0.1	-	-	0.2	7.3	9.9	74%
合計	0.3	1.1	0.0	3.8	6.5	0.4	0.1	-	-	0.2	12.5	15.5	81%

0.0は漁獲量が0.1トン未満、-は漁獲がなかったことを示す

秋田県漁獲情報 (平成30年3月中旬)



発行 秋田県水産振興センター 〒010-0531秋田県男鹿市船川港台島字鶴ノ崎8-4
 電話 0185-27-3003 FAX 0185-27-3004

総漁獲量は昨年同期を下回りました。

- 漁獲状況 総漁獲量は162トンで、昨年同期(201トン)の81%でした。
 魚種別では、マダラが45トン(昨年同期の116%)
 ワカメが10トン(同72%)
 サクラマスが8トン(同586%)の順でした。
 漁業種類別では、底びき網が52トン(同61%)
 刺網が33トン(同83%)
 定置網が25トン(同101%)の順でした。
- 底びき網 マダラが男鹿南部を主体に29トン水揚げされました。
- 定置網 マダラが象潟を主体に7トン水揚げされました。
- 刺網 マダラが島・戸賀を主体に8トン水揚げされました。
- 釣り タコ類が男鹿北部を主体に5トン水揚げされました。




図 マダラ、ワカメ及びサクラマスの漁獲量の経年比較

表1 地区別主要魚種の漁獲量(平成30年3月中旬)

地区名 魚種名	(漁獲量:トン)										計	昨年同期	同期比較
	岩館	八森	男鹿北部	島・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟			
隻数	58	110	141	105	176	16	27	26	24	108	791	1,244	64%
マダラ	3.8	4.8	0.4	6.2	18.3	0.2	0.0	0.8	6.2	4.2	45.2	38.8	116%
ワカメ	0.0	0.0	0.7	9.2	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.3	14.3	72%
サクラマス	0.2	0.5	3.4	1.4	0.1	0.2	0.0	0.1	0.4	1.8	8.2	1.4	586%
イカ類	0.2	2.0	0.1	1.7	2.4	0.1	0.0	0.0	0.2	0.2	6.9	19.0	36%
サメ類	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	0.0	0.0	0.0	4.5	0.4	6.7	4.3	156%
タコ類	0.1	0.1	4.1	0.9	0.1	0.0	0.3	0.1	0.1	0.5	6.6	19.2	34%
ムシガレイ	0.3	0.5	0.5	2.0	0.5	0.0	0.0	0.2	0.1	0.8	5.2	7.9	66%
その他カレイ類	0.2	0.2	0.3	1.7	0.3	0.0	0.0	0.2	0.4	1.4	4.9	9.2	53%
ヒラメ	0.1	0.1	0.1	0.4	0.9	0.0	0.0	0.3	0.5	2.4	4.8	5.9	81%
メバル類	0.6	0.6	0.3	1.0	0.5	0.1	0.3	0.2	0.3	0.4	4.6	6.3	73%
その他	3.2	4.8	4.2	5.1	32.6	2.3	0.6	1.3	1.8	3.5	58.1	74.2	78%
合計	8.7	13.6	14.1	29.6	57.8	2.9	1.2	3.2	14.5	15.6	161.5	200.5	81%

※「その他カレイ類」はマガレイ、マコガレイ、ヤナギムシガレイ及びムシガレイを除いたカレイ類を示す。

※「メバル類」はウスメバルを除いたメバル類を示す。

※表示単位未満の端数を四捨五入しているため、合計と内訳が一致しない場合がある。

表2 漁法別主要魚種の漁獲量（平成30年 3月中旬）

底びき網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	6	9	0	0	11	0	0	2	12	4	44	102	43%
マダラ	3.8	4.7	-	-	15.1	-	-	0.3	4.3	0.9	29.2	19.6	149%
サメ類	0.0	0.0	-	-	1.7	-	-	0.0	4.5	0.4	6.7	4.3	156%
イカ類	0.2	2.0	-	-	2.0	-	-	-	0.1	0.1	4.4	17.3	25%
ムシカレイ	0.3	0.5	-	-	0.5	-	-	-	0.1	0.1	1.5	1.9	79%
ヒラメ	0.1	0.1	-	-	0.7	-	-	-	0.4	0.2	1.4	1.7	82%
その他	1.9	1.8	-	-	2.4	-	-	0.2	1.8	0.7	8.7	39.6	22%
合計	6.3	9.1	-	-	22.4	-	-	0.5	11.2	2.4	51.9	84.4	61%

定置網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	0	0	7	23	0	3	0	3	4	27	67	72	93%
マダラ	-	-	0.4	1.9	-	0.2	-	0.5	1.9	2.4	7.3	6.8	107%
サクラマス	-	-	3.4	1.3	-	0.2	-	0.0	0.3	1.6	6.8	1.3	523%
イカ類	-	-	0.1	1.7	-	0.1	-	0.0	0.1	0.1	2.1	1.1	191%
カレイ類	-	-	0.0	0.4	-	-	-	0.0	0.1	0.0	0.6	2.5	24%
ヒラメ	-	-	-	0.1	-	0.0	-	0.1	0.1	0.2	0.5	1.6	31%
その他	-	-	0.7	3.3	-	2.0	-	0.2	0.5	0.7	7.4	11.2	66%
合計	-	-	4.6	8.7	-	2.5	-	0.8	3.0	5.0	24.7	24.5	101%

刺網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	20	42	56	58	59	5	12	16	7	35	310	511	61%
マダラ	0.0	-	0.0	4.3	3.2	-	-	0.0	-	0.5	8.1	8.2	99%
ムシカレイ	0.0	0.0	0.5	2.0	0.0	-	0.0	0.2	-	0.7	3.6	5.5	65%
マガレイ	-	0.0	2.4	0.1	0.0	-	0.4	0.5	-	0.0	3.5	4.1	85%
カレイ類	-	0.0	0.3	1.6	0.0	0.0	0.0	0.2	-	1.2	3.4	6.1	56%
マル類	0.5	0.3	0.1	0.9	0.4	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	3.1	4.3	72%
その他	0.0	2.0	1.0	2.1	0.9	0.0	0.2	0.7	0.1	4.2	11.3	11.8	96%
合計	1.2	2.3	4.3	11.0	4.5	0.1	0.8	1.7	0.3	6.8	33.0	40.0	83%

釣り

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	22	24	73	23	66	7	9	1	1	18	244	321	76%
カレイ類	-	-	4.1	0.5	-	-	-	-	0.0	0.4	5.1	11.6	44%
ウスマル	0.9	0.5	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	-	-	0.2	1.7	1.5	113%
マル類	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	-	0.0	1.0	1.4	71%
イカ類	-	-	-	0.0	0.4	-	-	-	-	-	0.4	0.0	-
サクラマス	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	-	-	0.2	0.0	-
その他	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	50%
合計	1.1	0.7	4.4	0.7	0.5	0.1	0.1	0.1	0.0	0.7	8.5	14.7	58%

その他

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	10	35	5	1	40	1	6	4	0	24	126	238	53%
ワカメ	-	-	0.7	9.2	0.4	-	-	-	-	-	10.3	14.3	72%
ウスマル	-	0.9	-	-	-	-	-	-	-	-	0.9	0.2	450%
カレイ類	0.1	0.0	-	-	0.0	-	0.3	0.1	-	0.1	0.7	4.2	17%
マダラ	-	0.1	-	-	-	0.0	0.0	-	-	0.4	0.6	4.2	14%
マル類	-	0.2	-	0.0	-	-	-	-	-	0.0	0.2	0.3	67%
その他	0.0	0.3	0.1	0.0	30.0	0.2	0.0	0.0	-	0.2	30.7	13.7	224%
合計	0.1	1.5	0.8	9.2	30.4	0.2	0.3	0.1	-	0.7	43.4	36.9	118%

0.0は漁獲量が0.1トン未満、-は漁獲がなかったことを示す

秋田県漁獲情報 (平成30年 3月下旬)



発行 秋田県水産振興センター 〒010-0531秋田県男鹿市船川港台島字鶴ノ崎8-4
 電話 0185-27-3003 FAX 0185-27-3004

総漁獲量は昨年同期を上回りました。

- 漁獲状況

総漁獲量は231トンで、昨年同期（157トン）の147%でした。
 魚種別では、マダラが40トン（昨年同期の224%）
 ホッケが31トン（昨年同期は漁獲0.1トン未満）
 タコ類が12トン（昨年同期の66%）の順でした。
 漁業種類別では、定置網が54トン（同403%）
 底びき網が43トン（同119%）
 刺網が37トン（同98%）の順でした。
- 底びき網

マダラが岩館・八森を主体に19トン水揚げされました。
- 定置網

ホッケが男鹿北部・畠・戸賀を主体に30トン水揚げされました。
- 刺網

マダラが男鹿南部を主体に8トン水揚げされました。
- 釣り

タコ類が男鹿北部を主体に7トン水揚げされました。




図 マダラ、ホッケ及びタコ類の漁獲量の経年比較

表1 地区別主要魚種の漁獲量(平成30年 3月下旬)

地区名 魚種名	(漁獲量:トン)										計	昨年同期	同期比較
	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟			
隻数	130	183	191	174	188	23	56	37	47	154	1,183	1,165	102%
マダラ	10.6	8.2	0.5	3.6	6.2	0.2	0.0	0.9	4.3	4.7	39.5	17.6	224%
ホッケ	0.0	0.0	12.7	14.2	0.0	3.5	0.0	0.0	0.0	0.1	30.5	0.0	-
タコ類	0.5	0.2	5.1	3.2	0.5	0.0	0.5	0.1	0.8	0.7	11.8	18.0	66%
ヒラメ	0.7	0.3	0.2	0.8	1.5	0.0	0.0	0.3	1.2	2.8	7.9	7.9	100%
ムシガレイ	1.1	1.0	1.0	3.1	0.4	0.0	0.0	0.3	0.1	0.4	7.7	8.5	91%
サクラマス	0.1	0.7	3.3	1.1	0.2	0.8	0.0	0.0	0.3	0.5	7.1	1.1	645%
ウスハル	2.5	3.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	7.0	2.3	304%
イカ類	2.1	1.7	0.0	1.2	1.2	0.1	0.0	0.0	0.4	0.0	6.8	7.3	93%
その他カレイ類	0.7	0.4	0.3	1.4	0.4	0.0	0.0	0.3	0.5	1.5	5.7	5.3	108%
メバル類	0.6	0.7	0.5	1.0	0.5	0.3	0.3	0.1	0.2	0.4	5.1	6.7	76%
その他	3.1	5.1	3.4	6.8	73.8	3.5	0.7	0.9	2.1	3.9	101.6	82.3	123%
合計	22.0	22.0	27.0	36.4	84.7	8.4	1.5	2.9	9.9	15.6	230.7	157.0	147%

※「その他カレイ類」はマガレイ、マコガレイ、ヤナギムシガレイ及びムシガレイを除いたカレイ類を示す。
 ※「メバル類」はウスハルを除いたメバル類を示す。
 ※表示単位未満の端数を四捨五入しているため、合計と内訳が一致しない場合がある。

表2 漁法別主要魚種の漁獲量（平成30年 3月下旬）

底びき網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	15	15	0	0	16	0	0	3	17	6	72	72	100%
マダラ	8.0	7.4	-	-	1.6	-	-	0.2	1.1	0.6	18.9	9.1	208%
イナダ	0.4	1.7	-	-	1.0	-	-	-	0.4	0.0	3.6	6.4	56%
ヒラメ	0.7	0.3	-	-	0.9	-	-	-	0.8	0.0	2.7	1.5	180%
ムシガレイ	1.1	1.0	-	-	0.3	-	-	-	0.1	0.0	2.6	1.4	186%
スケトウダラ	1.0	1.2	-	-	-	-	-	0.0	-	-	2.2	0.1	2,200%
その他	2.5	2.7	-	-	4.5	-	-	0.3	2.2	1.4	13.4	17.9	75%
合計	13.7	14.3	-	-	8.3	-	-	0.5	4.6	2.0	43.4	36.4	119%

定置網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	0	0	18	35	1	5	0	2	8	22	91	76	120%
ホッケ	-	-	12.7	14.2	-	3.5	-	-	-	-	30.4	0.0	-
マダラ	-	-	0.5	0.9	-	0.2	-	0.7	3.2	2.9	8.5	2.1	405%
サクラマス	-	-	3.3	1.1	-	0.8	-	0.0	0.3	0.4	5.9	1.1	536%
イワシ類	-	-	-	-	-	2.9	-	-	-	-	2.9	-	-
タコ類	-	-	0.0	1.1	0.0	-	-	0.0	0.2	0.0	1.4	1.5	93%
その他	-	-	0.3	2.2	-	0.5	-	0.2	1.1	0.7	4.9	8.7	56%
合計	-	-	16.8	19.5	0.0	7.9	-	0.9	4.8	4.0	54.0	13.4	403%

刺網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	25	87	68	79	93	5	27	20	1	53	458	463	99%
マダラ	0.0	0.0	0.0	2.7	4.6	-	-	0.0	-	0.7	8.1	4.9	165%
ムシガレイ	0.0	0.0	1.0	3.1	0.1	-	0.0	0.3	-	0.4	5.0	6.9	72%
ヒラメ	-	-	0.2	0.7	0.6	-	0.0	0.2	-	2.5	4.3	5.0	86%
その他イナダ類	-	0.0	0.3	1.4	0.2	-	0.0	0.3	-	1.2	3.4	3.3	103%
マル類	0.4	0.3	0.3	0.6	0.4	0.1	0.2	0.1	0.0	0.4	2.9	4.7	62%
その他	0.0	2.4	2.5	2.4	1.4	0.1	0.8	0.5	0.0	2.6	13.6	13.2	103%
合計	1.7	2.7	4.3	10.9	7.3	0.2	1.0	1.4	0.0	7.8	37.3	38.0	98%

釣り

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	59	29	90	57	52	11	9	4	14	33	358	307	117%
タコ類	-	-	5.1	1.0	0.1	-	-	0.0	0.4	0.5	7.2	8.3	87%
ウスハル	1.5	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	-	0.6	3.0	1.6	188%
マル類	0.2	0.3	0.2	0.3	0.1	0.2	0.1	0.0	-	0.0	1.7	1.5	113%
イナダ	0.1	0.0	-	0.0	0.2	-	-	-	-	-	0.3	-	-
サクラマス	0.0	0.1	-	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	-	0.1	0.0	-
その他	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	100%
合計	1.8	1.2	5.3	1.4	0.5	0.3	0.1	0.1	0.4	1.2	12.4	11.5	108%

その他

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	31	52	15	3	26	2	20	8	7	40	204	247	83%
マダラ	2.6	0.8	-	-	-	-	0.0	-	-	0.5	4.0	1.5	267%
イナダ	1.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.6	0.8	200%
ウスハル	-	1.5	-	-	-	-	-	-	-	-	1.5	0.2	750%
タコ類	0.4	0.1	-	-	0.0	-	0.4	0.0	0.1	0.0	1.0	3.6	28%
Eビ類	-	-	-	-	0.2	-	-	-	-	-	0.2	-	-
その他	0.2	1.4	0.6	4.6	68.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	75.3	51.6	146%
合計	4.8	3.8	0.6	4.6	68.6	0.0	0.4	0.0	0.1	0.6	83.6	57.7	145%

0.0は漁獲量が0.1トン未満、-は漁獲がなかったことを示す