

# 秋田県漁獲情報 (平成30年10月中旬)



発行 秋田県水産振興センター 〒010-0531秋田県男鹿市船川港台島字鶴ノ崎8-4  
 電話 0185-27-3003 FAX 0185-27-3004

## 総漁獲量は昨年同期を下回りました。

- 漁獲状況
 

総漁獲量は188トンで、昨年同期(207トン)の91%でした。  
 魚種別では、サケが50トン(昨年同期の61%)  
 マアジが16トン(同239%)  
 スルメイカを主体としたイカ類が14トン(同85%)の順でした。  
 漁業種類別では、定置網が87トン(同80%)  
 底びき網が49トン(同96%)  
 刺網が8トン(同115%)の順でした。
- 底びき網
 

スルメイカを主体としたイカ類が岩館、八森を主体に12.2トン水揚げされました。
- 定置網
 

サケが男鹿北部、金浦を主体に50トン水揚げされました。
- 刺網
 

アマダイが八森を主体に4トン水揚げされました。
- 釣り
 

ウスメバルが全県で1トン水揚げされました。




図 サケ、マアジ及びイカ類の漁獲量の経年比較

表1 地区別主要魚種の漁獲量(平成30年10月中旬)

| 地区名<br>魚種名 | (漁獲量:トン) |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 計     | 昨年同期  | 同期比較 |
|------------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|------|
|            | 岩館       | 八森   | 男鹿北部 | 畠・戸賀 | 男鹿南部 | 秋田中央 | 由利北部 | 平沢   | 金浦   | 象潟   |       |       |      |
| 隻数         | 91       | 131  | 108  | 80   | 140  | 79   | 87   | 27   | 47   | 111  | 901   | 1,038 | 87%  |
| サケ         | 0.0      | 0.3  | 13.0 | 4.8  | 0.0  | 0.8  | 0.0  | 10.1 | 12.4 | 8.3  | 49.9  | 82.0  | 61%  |
| マアジ        | 0.0      | 0.0  | 3.4  | 4.2  | 4.1  | 3.8  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.1  | 15.8  | 6.6   | 239% |
| イカ類        | 5.4      | 5.5  | 0.4  | 0.2  | 1.1  | 0.4  | 0.0  | 0.0  | 0.2  | 0.1  | 13.5  | 15.9  | 85%  |
| サワラ        | 0.2      | 0.0  | 0.1  | 0.0  | 2.8  | 0.1  | 0.2  | 0.0  | 0.2  | 3.3  | 7.0   | 2.0   | 350% |
| イナダ        | 0.4      | 0.0  | 0.3  | 0.1  | 3.5  | 2.2  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 6.6   | 3.7   | 178% |
| マダイ        | 1.2      | 0.2  | 1.1  | 0.2  | 1.0  | 0.9  | 0.6  | 0.0  | 0.2  | 0.3  | 5.9   | 5.7   | 104% |
| ホッケ        | 0.9      | 3.2  | 0.0  | 0.0  | 0.2  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.1  | 0.0  | 4.5   | 1.1   | 409% |
| アマダイ       | 0.0      | 1.3  | 0.3  | 0.4  | 0.4  | 0.1  | 0.7  | 0.0  | 0.3  | 0.9  | 4.5   | 3.1   | 145% |
| ヒラメ        | 0.0      | 0.1  | 0.3  | 0.2  | 2.1  | 0.2  | 0.1  | 0.0  | 0.4  | 0.7  | 4.3   | 3.0   | 143% |
| ヤナギムシ      | 0.9      | 1.3  | 0.0  | 0.0  | 0.8  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.7  | 0.5  | 4.2   | 5.1   | 82%  |
| その他        | 5.9      | 7.2  | 4.4  | 1.5  | 28.2 | 4.6  | 2.7  | 3.4  | 8.5  | 5.9  | 71.5  | 78.5  | 91%  |
| 合計         | 14.9     | 19.1 | 23.3 | 11.6 | 44.2 | 13.1 | 4.3  | 13.5 | 23.0 | 20.1 | 187.7 | 206.7 | 91%  |

※表示単位未満の端数を四捨五入しているため、合計と内訳が一致しない場合がある。

表2 漁法別主要魚種の漁獲量（平成30年10月中旬）

底びき網

(漁獲量:トン)

| 地区名   | 岩館   | 八森   | 男鹿北部 | 畠・戸賀 | 男鹿南部 | 秋田中央 | 由利北部 | 平沢  | 金浦  | 象潟  | 計    | 昨年同期 | 同期比較  |
|-------|------|------|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|------|------|-------|
| 隻数    | 12   | 16   | 0    | 0    | 20   | 0    | 0    | 4   | 24  | 8   | 84   | 84   | 100%  |
| イナダ   | 5.4  | 5.5  | -    | -    | 0.9  | -    | -    | -   | 0.2 | 0.1 | 12.2 | 12.4 | 98%   |
| ホッケ   | 0.9  | 3.2  | -    | -    | 0.2  | -    | -    | -   | 0.1 | -   | 4.5  | 1.1  | 409%  |
| ヤナギムシ | 0.9  | 1.3  | -    | -    | 0.8  | -    | -    | -   | 0.7 | 0.5 | 4.2  | 5.1  | 82%   |
| マダラ   | 0.3  | 0.5  | -    | -    | 1.8  | -    | -    | 0.1 | 1.1 | 0.0 | 3.8  | 6.5  | 58%   |
| ヒラメ   | 0.0  | 0.0  | -    | -    | 1.9  | -    | -    | -   | 0.4 | 0.6 | 3.0  | 0.3  | 1000% |
| その他   | 3.1  | 4.4  | -    | -    | 4.2  | -    | -    | 1.2 | 7.4 | 1.7 | 21.7 | 26.2 | 83%   |
| 合計    | 10.6 | 14.9 | -    | -    | 9.8  | -    | -    | 1.3 | 9.9 | 2.9 | 49.4 | 51.6 | 96%   |

定置網

(漁獲量:トン)

| 地区名 | 岩館 | 八森 | 男鹿北部 | 畠・戸賀 | 男鹿南部 | 秋田中央 | 由利北部 | 平沢   | 金浦   | 象潟  | 計    | 昨年同期  | 同期比較 |
|-----|----|----|------|------|------|------|------|------|------|-----|------|-------|------|
| 隻数  | 0  | 0  | 56   | 34   | 7    | 30   | 0    | 10   | 5    | 18  | 160  | 178   | 90%  |
| サケ  | -  | -  | 13.0 | 4.8  | 0.0  | 0.8  | -    | 10.1 | 12.4 | 8.3 | 49.6 | 81.2  | 61%  |
| マアジ | -  | -  | 3.4  | 4.2  | 4.1  | 3.8  | -    | 0.0  | 0.0  | 0.1 | 15.8 | 6.6   | 239% |
| イナダ | -  | -  | 0.3  | 0.1  | 3.5  | 2.2  | -    | -    | 0.0  | -   | 6.1  | 3.5   | 174% |
| サハ類 | -  | -  | 1.7  | 0.1  | 2.0  | 0.2  | -    | -    | -    | -   | 3.9  | 3.1   | 126% |
| サワラ | -  | -  | 0.1  | 0.0  | 2.8  | 0.1  | -    | -    | 0.0  | 0.0 | 3.0  | 0.4   | 750% |
| その他 | -  | -  | 2.8  | 1.4  | -    | 2.3  | -    | 0.1  | 0.1  | 0.2 | 8.5  | 13.8  | 62%  |
| 合計  | -  | -  | 21.3 | 10.6 | 14.1 | 9.4  | -    | 10.2 | 12.5 | 8.6 | 86.9 | 108.6 | 80%  |

刺網

(漁獲量:トン)

| 地区名     | 岩館  | 八森  | 男鹿北部 | 畠・戸賀 | 男鹿南部 | 秋田中央 | 由利北部 | 平沢  | 金浦  | 象潟  | 計   | 昨年同期 | 同期比較 |
|---------|-----|-----|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|------|------|
| 隻数      | 1   | 50  | 28   | 22   | 68   | 15   | 54   | 9   | 11  | 23  | 281 | 304  | 92%  |
| アマダイ    | -   | 1.3 | 0.3  | 0.4  | 0.4  | -    | 0.6  | -   | 0.3 | 0.8 | 4.2 | 2.1  | 200% |
| ヒラメ     | -   | 0.1 | 0.1  | 0.1  | 0.2  | 0.0  | 0.1  | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.7 | 1.2  | 58%  |
| マダイ     | -   | 0.1 | 0.0  | 0.0  | 0.1  | 0.0  | 0.1  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5  | 100% |
| その他カレイ類 | -   | -   | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.1  | 0.0  | -   | -   | -   | 0.1 | 0.1  | 100% |
| その他     | 0.0 | 0.3 | 0.1  | 0.1  | 0.4  | 0.2  | 0.6  | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 2.0 | 2.6  | 77%  |
| 合計      | 0.0 | 1.8 | 0.5  | 0.6  | 1.1  | 0.3  | 1.4  | 0.2 | 0.4 | 1.0 | 7.5 | 6.5  | 115% |

※「その他カレイ類」はマガレイ、マコガレイ、ヤナギムシカレイ及びムシカレイを除いたカレイ類を示す。

釣り

(漁獲量:トン)

| 地区名  | 岩館  | 八森  | 男鹿北部 | 畠・戸賀 | 男鹿南部 | 秋田中央 | 由利北部 | 平沢  | 金浦  | 象潟  | 計   | 昨年同期 | 同期比較 |
|------|-----|-----|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|------|------|
| 隻数   | 73  | 28  | 6    | 17   | 6    | 14   | 13   | 2   | 3   | 8   | 170 | 225  | 76%  |
| ウスハル | 0.4 | 0.3 | -    | 0.1  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.1 | -   | 0.3 | 1.3 | 1.8  | 72%  |
| マダイ  | 0.9 | 0.1 | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | -   | -   | 0.0 | 1.1 | 0.8  | 138% |
| ワラサ  | 0.0 | -   | 0.7  | 0.0  | 0.0  | -    | 0.0  | -   | -   | -   | 0.7 | 1.3  | 54%  |
| イナダ  | 0.4 | 0.0 | -    | -    | -    | -    | -    | -   | 0.0 | -   | 0.5 | 0.2  | 250% |
| サワラ  | 0.2 | 0.0 | 0.0  | 0.0  | -    | 0.0  | 0.1  | -   | 0.0 | -   | 0.4 | 0.6  | 67%  |
| その他  | 0.1 | 0.1 | 0.1  | 0.1  | 0.0  | 0.4  | 0.1  | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 1.4  | 57%  |
| 合計   | 2.0 | 0.5 | 0.8  | 0.2  | 0.0  | 0.4  | 0.2  | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 4.8 | 6.1  | 79%  |

その他

(漁獲量:トン)

| 地区名  | 岩館  | 八森  | 男鹿北部 | 畠・戸賀 | 男鹿南部 | 秋田中央 | 由利北部 | 平沢  | 金浦  | 象潟  | 計    | 昨年同期 | 同期比較 |
|------|-----|-----|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|------|------|------|
| 隻数   | 5   | 37  | 18   | 7    | 39   | 20   | 20   | 2   | 4   | 54  | 206  | 247  | 83%  |
| サワラ  | -   | 0.0 | -    | -    | -    | 0.0  | 0.1  | -   | 0.2 | 3.3 | 3.6  | 1.0  | 360% |
| マクロ  | 2.3 | 1.3 | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -   | -   | 3.6  | 2.6  | 138% |
| マダイ  | -   | 0.0 | 0.7  | 0.0  | 0.2  | 0.4  | 0.5  | -   | -   | 0.2 | 1.9  | 2.4  | 79%  |
| Eヒ類  | -   | -   | -    | -    | 0.3  | -    | -    | -   | -   | -   | 0.3  | 0.4  | 75%  |
| アマダイ | -   | -   | 0.0  | -    | 0.0  | 0.1  | 0.1  | -   | -   | 0.1 | 0.3  | 1.0  | 30%  |
| その他  | 0.0 | 0.6 | 0.0  | 0.2  | 18.7 | 2.5  | 2.0  | 1.6 | 0.0 | 3.7 | 29.4 | 26.5 | 111% |
| 合計   | 2.3 | 1.9 | 0.7  | 0.2  | 19.2 | 3.0  | 2.7  | 1.6 | 0.2 | 7.3 | 39.1 | 33.9 | 115% |

0.0は漁獲量が0.1トン未満、-は漁獲がなかったことを示す