



秋田県漁獲情報 (平成30年4月上旬)

発行 秋田県水産振興センター 〒010-0531秋田県男鹿市船川港台島字鶴ノ崎8-4
電話 0185-27-3003 FAX 0185-27-3004

総漁獲量は昨年同期を下回りました。

- 漁獲状況 総漁獲量は133トンで、昨年同期(154トン)の86%でした。
魚種別では、ホッケが21トン(昨年同期の211倍)
タコ類が20トン(同63%)
マダラが14トン(同115%)の順でした。
漁業種類別では、定置網が39トン(同158%)
刺網が30トン(同61%)
底びき網が25トン(同76%)の順でした。
- 底びき網 マダラが男鹿南部を主体に8トン水揚げされました。
- 定置網 ホッケが男鹿北部を主体に21トン水揚げされました。
- 刺網 ムシガレイが男鹿北部・畠・戸賀を主体に5トン水揚げされました。
- 釣り タコ類が男鹿北部を主体に10トン水揚げされました。




図 ホッケ、タコ類及びマダラの漁獲量の経年比較

表1 地区別主要魚種の漁獲量(平成30年4月上旬)

		(漁獲量:トン)												
地区名	魚種名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
	隻数	124	160	242	197	131	30	76	52	63	163	1,238	1,655	75%
	ホッケ	0.0	0.0	16.8	2.7	0.0	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	21.1	0.1	21,100%
	タコ類	1.3	0.4	5.9	6.7	0.6	0.0	0.7	0.3	1.6	2.2	20.2	32.2	63%
	マダラ	2.2	1.9	0.4	1.1	4.4	0.1	0.2	0.2	1.9	1.5	14.0	12.2	115%
	サクラマス	0.0	0.3	6.3	0.4	0.0	0.1	0.0	0.0	0.3	0.4	8.1	1.7	476%
	ヒラメ	0.4	0.1	0.2	1.0	1.2	0.0	0.4	0.5	1.1	1.7	6.6	13.0	51%
	ムシガレイ	0.7	0.2	1.9	1.9	0.3	0.0	0.3	0.2	0.1	0.3	6.0	12.1	50%
	その他カレイ類	0.4	0.3	0.3	0.8	0.4	0.0	0.3	0.2	0.5	1.2	4.9	6.7	73%
	メバル類	0.6	0.8	1.0	0.7	0.4	0.3	0.2	0.0	0.0	0.2	4.6	9.6	48%
	ウスメバル	1.4	1.7	0.0	0.2	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.5	4.1	3.4	121%
	アンコウ	0.2	0.1	0.3	0.6	0.4	0.0	0.3	0.4	0.4	0.8	3.6	6.0	60%
	その他	2.1	4.2	2.0	2.4	21.1	0.6	0.5	1.2	3.9	3.1	39.7	57.4	69%
	合計	9.3	10.0	35.1	18.5	28.9	2.7	3.0	3.1	9.8	11.9	132.9	154.4	86%

※「その他カレイ類」はマガレイ、マコガレイ、ヤナギムシガレイ及びムシガレイを除いたカレイ類を示す。

※「メバル類」はウスメバルを除いたメバル類を示す。

※表示単位未満の端数を四捨五入しているため、合計と内訳が一致しない場合がある。

表2 漁法別主要魚種の漁獲量（平成30年 4月上旬）

底びき網

（漁獲量：トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	6	7	0	0	20	0	0	3	17	6	59	83	71%
マダラ	1.9	1.8	-	-	2.8	-	-	0.0	1.1	0.1	7.8	5.7	137%
エビ類	0.0	0.4	-	-	0.0	-	-	0.5	0.3	1.2	2.4	4.5	53%
その他カレイ類	0.4	0.3	-	-	0.3	-	-	0.0	0.5	0.1	1.8	2.1	86%
ヒラメ	0.4	0.1	-	-	0.4	-	-	-	0.6	-	1.5	1.7	88%
イナダ類	0.7	0.1	-	-	0.3	-	-	-	0.3	-	1.4	3.3	42%
その他	1.4	1.6	-	-	3.1	-	-	0.1	3.5	0.3	9.8	15.2	64%
合計	4.8	4.3	-	-	6.9	-	-	0.6	6.3	1.7	24.7	32.5	76%

定置網

（漁獲量：トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	0	0	36	36	0	4	0	3	8	24	111	136	82%
ホッケ	-	-	16.8	2.7	-	1.6	-	-	-	-	21.1	0.1	21,100%
サクラマス	-	-	6.3	0.4	-	0.1	-	-	0.3	0.4	7.5	1.5	500%
マダラ	-	-	0.4	0.4	-	0.1	-	0.1	0.8	0.9	2.7	2.0	135%
カレイ類	-	-	0.2	1.2	-	0.0	-	-	0.2	0.1	1.7	2.9	59%
ヒラメ	-	-	0.0	0.2	-	-	-	0.1	0.5	0.4	1.2	3.5	34%
その他	-	-	0.6	2.0	-	0.4	-	0.4	0.5	0.3	4.3	14.4	30%
合計	-	-	24.3	6.9	-	2.2	-	0.6	2.3	2.1	38.5	24.4	158%

刺網

（漁獲量：トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	22	55	86	96	72	10	39	24	2	51	457	580	79%
ムシカレイ	0.0	0.0	1.9	1.8	0.1	-	0.3	0.2	-	0.3	4.7	10.2	46%
カレイ類	0.1	-	0.0	3.4	0.4	-	0.0	0.1	-	0.5	4.7	8.8	53%
ヒラメ	0.0	-	0.2	0.8	0.8	0.0	0.4	0.4	-	1.3	3.9	7.8	50%
マダラ	-	-	0.0	0.7	1.6	-	0.2	0.1	-	0.4	3.0	2.8	107%
その他カレイ類	-	0.0	0.2	0.7	0.1	-	0.3	0.2	-	1.1	2.8	4.1	68%
その他	0.0	1.7	2.5	1.7	1.0	0.2	1.0	0.6	0.0	2.0	11.1	16.0	69%
合計	1.0	1.7	4.8	9.1	4.0	0.2	2.2	1.6	0.0	5.6	30.2	49.7	61%

釣り

（漁獲量：トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	54	34	107	64	17	13	7	8	22	43	369	465	79%
カレイ類	-	-	5.7	2.1	0.1	-	-	0.1	0.7	1.2	10.1	12.6	80%
ウスハル	1.0	0.5	0.0	0.2	0.0	0.0	0.1	0.1	-	0.5	2.4	2.5	96%
メハル類	0.2	0.3	0.2	0.1	0.0	0.2	0.0	-	-	0.1	1.2	3.7	32%
イナダ類	0.1	0.0	-	0.0	0.0	-	-	-	-	-	0.1	-	-
その他	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0%
合計	1.3	0.9	5.9	2.4	0.2	0.2	0.1	0.2	0.7	1.8	13.8	19.4	71%

その他

（漁獲量：トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	42	64	13	1	22	3	30	14	14	39	242	391	62%
カレイ類	1.2	0.4	0.0	-	0.0	0.0	0.7	0.1	0.5	0.4	3.3	6.9	48%
イナダ類	0.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7	0.2	350%
マダラ	0.3	0.1	-	-	-	-	0.0	-	-	0.1	0.5	1.7	29%
メハル類	-	0.3	-	-	-	0.0	-	-	-	0.0	0.3	0.7	43%
ウスハル	-	0.2	-	-	-	0.0	-	-	-	-	0.2	0.3	67%
その他	0.0	2.1	0.1	0.1	17.8	0.1	0.0	0.0	0.0	0.2	20.7	18.6	111%
合計	2.2	3.1	0.1	0.1	17.8	0.1	0.7	0.1	0.5	0.7	25.7	28.4	90%

0.0は漁獲量が0.1トン未満、-は漁獲がなかったことを示す

秋田県漁獲情報 (平成30年4月中旬)



発行 秋田県水産振興センター 〒010-0531秋田県男鹿市船川港台島字鶴ノ崎8-4
電話 0185-27-3003 FAX 0185-27-3004

総漁獲量は昨年同期を大幅に上回りました。
出漁延べ隻数は昨年同期の約3倍です。

○漁獲状況

総漁獲量は146トンで、昨年同期(65トン)の224%でした。
魚種別では、タコ類が24トン(昨年同期の262%)
ホッケが15トン(同146倍)
マダラが11トン(同404%)の順でした。
漁業種類別では、刺網が40トン(同291%)
定置網が30トン(同139%)
底びき網が15トン(同147%)の順でした。

○底びき網

マダラが八森を主体に3トン水揚げされました。

○定置網

ホッケが男鹿北部を主体に14トン水揚げされました。

○刺網

タコ類が畠・戸賀を主体に8トン水揚げされました。

○釣り

タコ類が男鹿北部を主体に9トン水揚げされました。






図 タコ類、ホッケ及びマダラの漁獲量の経年比較

表1 地区別主要魚種の漁獲量(平成30年4月中旬)

地区名 魚種名	(漁獲量:トン)										計	昨年同期	同期比較
	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟			
隻数	141	174	278	211	129	47	101	55	56	206	1,398	447	313%
タコ類	1.9	0.6	5.9	9.9	0.6	0.0	1.0	0.4	1.0	2.2	23.8	9.1	262%
ホッケ	0.4	0.1	11.1	2.0	0.1	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.6	0.1	14,600%
マダラ	2.0	2.1	0.4	0.4	1.2	0.3	0.1	0.0	1.0	2.8	10.5	2.6	404%
ヒラメ	0.2	0.1	0.4	2.0	1.0	0.0	1.0	0.6	0.9	3.7	10.1	5.1	198%
ムシガレイ	0.5	0.3	3.8	1.9	0.2	0.0	0.7	0.3	0.2	0.8	8.9	4.3	207%
ウスハル	2.0	2.7	0.0	0.3	0.0	0.3	0.1	0.2	0.0	0.5	6.2	0.6	1,033%
その他カレイ類	0.4	0.5	0.3	0.9	0.1	0.0	0.3	0.1	0.5	1.5	4.9	1.6	306%
メハル類	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.4	0.4	0.0	0.2	0.6	4.8	2.2	218%
アンコウ	0.2	0.1	0.1	0.8	0.4	0.0	0.5	0.6	0.2	1.6	4.7	2.1	224%
サクラマス	0.1	0.3	1.7	0.3	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.5	3.4	0.7	486%
その他	1.6	6.4	2.0	5.7	32.1	1.7	0.6	0.8	2.6	2.8	54.5	36.9	148%
合計	9.8	13.8	26.3	24.8	36.3	3.8	4.7	3.0	6.7	17.0	146.4	65.3	224%

※「その他カレイ類」はマガレイ、マコガレイ、ヤナギムシガレイ及びムシガレイを除いたカレイ類を示す。

※「メハル類」はウスハルを除いたメハル類を示す。

※表示単位未満の端数を四捨五入しているため、合計と内訳が一致しない場合がある。

表2 漁法別主要魚種の漁獲量（平成30年4月中旬）

底びき網

（漁獲量：トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	9	9	0	0	7	0	0	3	12	4	44	20	220%
マダラ	0.3	1.2	-	-	0.8	-	-	0.0	0.7	0.2	3.3	1.5	220%
エビ類	0.1	0.4	-	-	-	-	-	0.4	0.3	0.8	2.0	1.0	200%
その他カレイ類	0.4	0.5	-	-	0.0	-	-	0.0	0.5	0.1	1.6	0.4	400%
ヒラメ	0.2	0.1	-	-	0.3	-	-	-	0.4	-	1.1	0.5	220%
ムシカレイ	0.5	0.3	-	-	0.1	-	-	-	0.1	-	0.9	0.4	225%
その他	1.6	1.2	-	-	0.9	-	-	0.1	2.1	0.1	5.8	6.2	94%
合計	3.1	3.7	-	-	2.1	-	-	0.5	4.1	1.2	14.7	10.0	147%

定置網

（漁獲量：トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	0	0	38	33	0	6	0	0	8	31	116	54	215%
ホッケ	-	-	11.1	2.0	-	1.0	-	-	-	-	14.1	0.0	-
マアジ	-	-	-	2.8	-	0.0	-	-	0.0	0.0	2.9	2.3	126%
サクラマス	-	-	1.7	0.3	-	0.1	-	-	0.1	0.5	2.8	0.7	400%
ヒラメ	-	-	0.1	0.7	-	0.0	-	-	0.5	0.7	2.1	1.7	124%
タコ類	-	-	0.1	1.4	-	0.0	-	-	0.2	0.1	1.8	1.2	150%
その他	-	-	1.4	2.7	-	1.1	-	-	0.9	0.8	6.7	15.9	42%
合計	-	-	14.4	9.9	-	2.2	-	-	1.7	2.1	30.4	21.8	139%

刺網

（漁獲量：トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	23	70	104	95	82	13	42	19	7	66	521	134	389%
タコ類	-	0.0	0.5	5.9	0.3	-	0.2	0.1	0.0	1.0	8.2	2.5	328%
ムシカレイ	0.0	0.0	3.8	1.9	0.1	-	0.7	0.3	-	0.7	7.7	3.7	208%
ヒラメ	0.0	0.0	0.3	1.3	0.7	-	1.0	0.6	-	3.0	6.9	2.9	238%
アソウ	0.0	-	0.1	0.8	0.3	-	0.5	0.6	-	1.6	4.0	1.4	286%
その他カレイ類	0.0	0.0	0.3	0.8	0.1	-	0.3	0.1	-	1.3	3.0	0.9	333%
その他	0.0	2.3	1.4	1.2	1.9	0.2	0.9	0.3	0.2	1.5	10.3	2.4	429%
合計	1.0	2.3	6.4	11.9	3.4	0.2	3.6	2.0	0.2	9.1	40.1	13.8	291%

釣り

（漁獲量：トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	59	23	108	81	18	18	18	6	17	45	393	118	333%
タコ類	-	-	5.2	2.6	0.3	-	-	0.1	0.3	0.8	9.3	3.0	310%
ウスハル	1.4	0.3	-	0.3	0.0	0.3	0.1	0.2	-	0.5	3.2	0.4	800%
メハル類	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.3	0.1	0.0	0.0	0.3	1.1	0.6	183%
その他	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	100%
合計	1.7	0.5	5.2	2.9	0.3	0.6	0.3	0.3	0.3	1.6	13.8	4.2	329%

その他

（漁獲量：トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	50	72	28	2	22	10	41	27	12	60	324	121	268%
マダラ	1.7	0.9	-	-	-	0.2	-	-	-	2.1	5.0	0.2	2,500%
タコ類	1.8	0.6	0.1	-	0.0	0.0	0.8	0.2	0.4	0.3	4.2	2.1	200%
ウスハル	-	1.1	-	-	0.0	0.0	-	-	-	-	1.1	0.0	-
メハル類	0.0	0.2	-	-	0.0	0.0	-	-	-	-	0.3	0.1	300%
トラフグ	-	-	-	-	-	0.2	-	-	-	0.0	0.2	0.2	100%
その他	0.5	4.5	0.2	0.1	30.5	0.4	0.0	0.0	0.0	0.6	36.6	12.9	284%
合計	4.0	7.3	0.3	0.1	30.5	0.8	0.8	0.2	0.4	3.0	47.4	15.5	306%

0.0は漁獲量が0.1トン未満、-は漁獲がなかったことを示す

秋田県漁獲情報（平成30年 4月下旬）



発行 秋田県水産振興センター 〒010-0531秋田県男鹿市船川港台島字鶴ノ崎8-4
電話 0185-27-3003 FAX 0185-27-3004

総漁獲量は昨年同期と同程度でした。

○漁獲状況

総漁獲量は179トンで、昨年同期（180トン）の99%でした。

魚種別では、タコ類が24トン（昨年同期の103%）

ヒラメが11トン（同122%）

ムシガレイが8トン（同69%）の順でした。

漁業種類別では、定置網が36トン（同71%）

刺網が35トン（同109%）

釣りが12トン（同86%）の順でした。

○底びき網

ホッコクアカエビを主体とするエビ類が全県で1トン水揚げされました。

○定置網

マアジが畠・戸賀でを主体に7トン水揚げされました。

○刺網

ヒラメが象潟を主体に9トン水揚げされました。

○釣り

タコ類が男鹿北部を主体に11トン水揚げされました。






図 タコ類、ヒラメ及びムシガレイの漁獲量の経年比較

表1 地区別主要魚種の漁獲量(平成30年4月下旬)

											(漁獲量:トン)		
地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
魚種名													
隻数	118	144	237	175	141	62	94	63	51	174	1,259	1,438	88%
タコ類	2.5	1.1	5.8	8.6	0.7	0.1	0.8	0.3	1.3	2.3	24.0	23.4	103%
ヒラメ	0.1	0.0	0.5	2.4	1.1	0.1	1.2	1.3	0.7	3.5	11.1	9.1	122%
ムシガレイ	0.2	0.1	2.8	2.0	0.1	0.0	0.6	0.5	0.2	1.0	7.5	10.8	69%
マアジ	0.0	0.0	0.4	5.6	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.6	7.0	4.9	143%
マタイ	0.0	0.0	0.0	5.8	0.7	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	7.0	2.4	292%
ホッケ	0.2	0.0	2.9	0.8	0.1	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	0.1	4,200%
その他カレイ類	0.2	0.3	0.3	0.5	0.1	0.0	0.4	0.3	0.3	1.4	3.9	3.9	100%
アンコウ	0.1	0.0	0.2	0.5	0.1	0.0	0.4	0.5	0.1	1.2	3.3	3.6	92%
イワシ類	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	2.2	0.0	0.0	0.1	0.6	3.3	0.3	1,100%
サクラマス	0.1	0.1	0.9	0.2	0.0	0.2	0.0	0.0	0.1	0.5	2.3	1.7	135%
その他	1.4	4.4	3.0	4.7	81.6	3.2	0.9	0.8	1.7	4.1	104.9	119.6	88%
合計	4.8	6.0	16.8	31.3	84.9	6.1	4.3	3.7	4.9	15.2	178.5	179.8	99%

※「その他カレイ類」はマガレイ、マコガレイ、ヤナギムシガレイ及びムシガレイを除いたカレイ類を示す。

※表示単位未満の端数を四捨五入しているため、合計と内訳が一致しない場合がある。

表2 漁法別主要魚種の漁獲量（平成30年4月下旬）

底びき網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	4	5	0	0	0	0	0	1	6	2	18	61	30%
エビ類	0.1	0.2	-	-	-	-	-	0.3	0.2	0.5	1.3	2.4	54%
マダラ	0.1	0.2	-	-	-	-	-	0.0	0.4	0.2	0.9	2.0	45%
その他カレイ類	0.2	0.3	-	-	-	-	-	-	0.2	0.0	0.8	1.3	62%
ムシカレイ	0.2	0.1	-	-	-	-	-	-	0.1	-	0.4	1.2	33%
ヒラメ	0.1	0.0	-	-	-	-	-	-	0.1	-	0.3	1.0	30%
その他	0.6	0.5	-	-	-	-	-	0.0	1.0	0.0	2.0	10.9	18%
合計	1.3	1.3	-	-	-	-	-	0.3	2.0	0.7	5.7	18.8	30%

定置網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	0	0	43	27	3	20	0	1	7	24	125	165	76%
マアジ	-	-	0.4	5.6	0.2	0.0	-	-	0.2	0.6	7.0	4.9	143%
マタイ	-	-	0.0	5.8	0.7	0.0	-	0.0	0.0	0.0	6.7	1.7	394%
ホッケ	-	-	2.9	0.8	0.1	0.3	-	-	-	-	4.0	0.0	-
イワシ類	-	-	-	0.2	0.2	2.2	-	-	0.1	0.6	3.3	0.3	1100%
ヒラメ	-	-	0.3	0.8	0.0	0.1	-	0.1	0.6	0.4	2.3	4.6	50%
その他	-	-	2.9	3.7	-	2.3	-	0.1	0.7	1.2	12.3	38.3	32%
合計	-	-	6.5	16.9	2.7	4.9	-	0.2	1.6	2.8	35.6	49.8	71%

刺網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	13	50	67	64	84	10	43	22	0	58	411	468	88%
ヒラメ	0.0	0.0	0.2	1.6	1.1	-	1.2	1.2	-	3.1	8.5	3.5	243%
ムシカレイ	0.0	0.0	2.8	2.0	0.1	-	0.6	0.5	-	0.9	6.9	8.9	78%
タコ類	-	0.0	0.0	5.1	0.3	0.0	0.1	0.1	-	0.7	6.5	6.4	102%
アンコウ	-	0.0	0.2	0.5	0.1	-	0.4	0.5	-	1.2	3.0	2.5	120%
その他カレイ類	-	0.0	0.3	0.5	0.1	0.0	0.4	0.3	-	1.3	2.8	1.8	156%
その他	0.0	1.1	0.9	0.8	1.6	0.1	0.7	0.2	-	1.8	7.5	9.2	82%
合計	0.4	1.1	4.4	10.5	3.3	0.1	3.4	2.8	-	9.0	35.2	32.3	109%

釣り

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	21	11	92	70	22	13	9	6	23	43	310	383	81%
タコ類	-	-	5.5	2.4	0.4	0.1	-	0.0	0.8	1.2	10.5	9.2	114%
ウスメハル	0.2	0.1	0.0	0.1	0.0	0.4	0.2	0.1	0.0	0.2	1.4	1.4	100%
メハル類	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	-	0.0	0.0	0.3	3.2	9%
その他	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.5	20%
合計	0.3	0.1	5.5	2.5	0.4	0.6	0.2	0.2	0.9	1.5	12.3	14.3	86%

※「メハル類」はウスメハルを除いたメハル類を示す。

その他

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	80	78	35	14	32	19	42	33	15	47	395	361	109%
タコ類	2.5	1.1	0.2	-	0.0	0.0	0.7	0.1	0.4	0.3	5.4	5.6	96%
エビ類	-	-	-	-	0.3	-	-	-	-	-	0.3	0.3	100%
サクラマス	0.1	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	0.1	300%
ウスメハル	-	0.1	-	-	0.0	-	-	-	-	-	0.1	0.2	50%
メハル類	0.0	0.1	-	-	0.0	0.0	-	-	-	-	0.1	0.4	25%
その他	0.2	2.1	0.2	1.4	78.2	0.5	0.0	0.1	0.0	0.9	83.5	58.0	144%
合計	2.8	3.5	0.4	1.4	78.5	0.5	0.7	0.2	0.4	1.2	89.7	64.6	139%

0.0は漁獲量が0.1トン未満、-は漁獲がなかったことを示す



秋田県漁獲情報 (平成30年 5月上旬)

発行 秋田県水産振興センター 〒010-0531秋田県男鹿市船川港台島字鶴ノ崎8-4
電話 0185-27-3003 FAX 0185-27-3004

総漁獲量は昨年同期を上回りました。

- 漁獲状況 総漁獲量は195トンで、昨年同期(176トン)の111%でした。
魚種別では、マイワシが41トン(昨年同期は0トン)
タコ類が19トン(昨年同期の88%)
マダイが19トン(同477%)の順でした。
漁業種類別では、定置網が114トン(同120%)
刺網が29トン(同126%)
底びき網が11トン(同156%)の順でした。
- 底びき網 マダラが金浦を主体に3トン水揚げされました。
○定置網 マイワシが男鹿南部を主体に41トン水揚げされました。
○刺網 ヒラメが象潟を主体に7トン水揚げされました。
○釣り タコ類が男鹿北部を主体に7トン水揚げされました。






図 マイワシ、タコ類及びマダイの漁獲量の経年比較

表1 地区別主要魚種の漁獲量(平成30年5月上旬)

地区名 魚種名	(漁獲量:トン)										計	昨年同期	同期比較
	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟			
隻数	109	163	257	180	168	100	81	49	60	172	1,339	990	135%
マイワシ	0.0	0.0	0.3	0.2	31.1	9.6	0.0	0.0	0.0	0.0	41.4	0.0	—
タコ類	1.2	1.5	4.2	6.9	0.4	0.1	0.6	0.6	1.5	1.1	18.8	21.3	88%
マダイ	0.0	0.0	0.9	5.8	10.9	0.4	0.0	0.0	0.1	0.1	18.6	3.9	477%
マアジ	0.0	0.0	4.5	6.4	4.6	0.9	0.0	0.0	0.4	0.6	17.4	10.8	161%
ヒラメ	0.0	0.0	1.0	2.9	0.8	0.3	1.2	1.4	1.3	3.6	12.9	8.3	155%
ホッケ	0.0	0.0	2.6	1.4	1.3	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	7.6	0.3	2,533%
ムシカレイ	0.1	0.1	1.7	1.4	0.1	0.0	0.5	0.2	0.4	1.1	5.8	7.8	74%
フグ類	0.0	0.0	0.7	4.2	0.3	0.4	0.0	0.0	0.0	0.1	5.7	1.4	407%
ウスハル	1.7	1.7	0.0	0.2	0.0	0.8	0.2	0.1	0.0	0.6	5.4	3.0	180%
ハル類	0.6	0.1	0.4	1.0	0.3	0.8	0.1	0.1	0.1	0.3	4.4	3.8	116%
その他	0.8	2.3	5.8	8.7	23.5	5.0	1.2	1.9	4.1	6.2	57.0	115.0	50%
合計	4.4	5.7	22.1	39.1	73.3	20.5	3.8	4.3	7.9	13.7	195.0	175.6	111%

※「ハル類」はウスハルを除いたハル類を示す。

※表示単位未満の端数を四捨五入しているため、合計と内訳が一致しない場合がある。

表2 漁法別主要魚種の漁獲量（平成30年5月上旬）

底びき網

（漁獲量：トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	2	4	0	0	4	0	0	3	17	6	36	26	138%
マダラ	0.0	0.4	-	-	0.7	-	-	0.3	1.0	0.3	2.6	0.9	289%
エビ類	0.0	0.1	-	-	0.0	-	-	0.4	0.9	1.0	2.4	1.0	240%
ホッケ	0.0	-	-	-	1.2	-	-	-	0.0	-	1.3	0.3	433%
カレイ類	0.1	0.2	-	-	0.3	-	-	0.0	0.5	0.1	1.2	0.6	200%
タコ類	0.0	0.0	-	-	0.0	-	-	0.0	0.3	0.0	0.4	0.3	133%
その他	0.4	0.5	-	-	0.5	-	-	0.1	1.5	0.1	3.0	3.9	77%
合計	0.5	1.2	-	-	2.7	-	-	0.8	4.2	1.5	10.9	7.0	156%

※「その他カレイ類」はマカレイ、マコカレイ、ヤナギムシカレイ及びムシカレイを除いたカレイ類を示す。

定置網

（漁獲量：トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	0	0	58	40	5	24	0	1	6	25	159	104	153%
マイワシ	-	-	0.3	0.2	31.1	9.6	-	-	-	-	41.4	0.0	-
マダイ	-	-	0.8	5.7	10.8	0.4	-	0.0	0.0	0.0	17.8	3.6	494%
マアジ	-	-	4.5	6.4	4.6	0.9	-	0.0	0.4	0.6	17.4	10.8	161%
ホッケ	-	-	2.6	1.4	0.1	2.2	-	-	-	-	6.3	0.0	-
フグ類	-	-	0.7	4.2	0.3	0.4	-	-	-	0.1	5.7	1.4	407%
その他	-	-	5.6	7.4	-	3.8	-	0.7	2.2	3.0	25.7	79.1	32%
合計	-	-	14.5	25.3	50.1	17.3	-	0.7	2.6	3.7	114.3	94.9	120%

刺網

（漁獲量：トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	22	57	76	49	89	13	43	18	2	52	421	306	138%
ヒラメ	0.0	0.0	0.2	1.6	0.7	0.0	1.2	1.0	-	2.2	6.9	3.3	209%
タコ類	0.0	0.0	0.1	4.8	0.2	-	0.1	0.1	0.0	0.4	5.9	5.8	102%
ムシカレイ	0.0	0.0	1.7	1.4	0.1	-	0.5	0.2	-	0.8	4.8	6.0	80%
アコウ	-	0.0	0.1	0.5	0.2	-	0.5	0.5	-	1.0	2.9	2.6	112%
ウスハル	0.8	1.1	-	0.0	0.0	-	-	-	-	-	1.9	0.4	475%
その他	0.0	0.5	1.2	0.9	1.3	0.2	0.8	0.3	0.1	1.5	6.7	5.0	134%
合計	1.1	1.6	3.3	9.2	2.5	0.2	3.1	2.1	0.1	5.9	29.1	23.1	126%

釣り

（漁獲量：トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	41	17	80	75	27	24	9	9	20	39	341	238	143%
タコ類	-	-	3.7	1.6	0.2	-	-	0.1	0.4	0.4	6.6	7.7	86%
ウスハル	0.9	0.2	-	0.2	0.0	0.8	0.2	0.1	-	0.6	3.1	2.1	148%
ハル類	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	-	-	0.1	0.7	1.0	70%
ススキ	-	0.0	-	-	0.0	-	-	-	-	-	0.1	0.0	-
その他	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	100%
合計	1.0	0.3	3.8	1.9	0.3	1.2	0.2	0.3	0.4	1.1	10.6	10.9	97%

その他

（漁獲量：トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	44	85	43	16	43	39	29	18	15	50	382	316	121%
タコ類	1.2	1.5	0.3	-	0.0	0.1	0.5	0.4	0.6	0.2	4.9	5.7	86%
アカモク	-	-	-	2.7	-	-	-	-	-	-	2.7	10.4	26%
ハル類	0.3	0.0	-	-	0.0	0.2	-	-	-	-	0.6	0.2	300%
ウスハル	-	0.4	-	-	0.0	0.0	-	-	-	-	0.4	0.5	80%
エビ類	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	0.4	0.2	200%
その他	0.3	0.7	0.2	0.0	17.3	1.5	0.0	0.0	0.0	1.3	21.1	22.7	93%
合計	1.8	2.6	0.5	2.7	17.7	1.8	0.5	0.4	0.6	1.5	30.1	39.7	76%

0.0は漁獲量が0.1トン未満、-は漁獲がなかったことを示す

秋田県漁獲情報（平成30年5月中旬）



発行 秋田県水産振興センター 〒010-0531秋田県男鹿市船川港台島字鶴ノ崎8-4
電話 0185-27-3003 FAX 0185-27-3004

総漁獲量は昨年同期を大幅に下回りました。

○漁獲状況

総漁獲量は142トンで昨年同期（244トン）の58%でした。
魚種別では、マアジが16トン（昨年同期の161%）
ホッケが15トン（昨年同期は0トン）
マフグを主体としたフグ類が15トン（昨年同期の284%）の順でした。
漁業種類別では、定置網が67トン（同43%）
底びき網が21トン（昨年同期は海底耕耘作業のため水揚げほとんど無し）
刺網が20トン（昨年同期の68%）の順でした。

○底びき網 ○定置網 ○刺網 ○釣り

ホッケが男鹿南部を主体に15トン水揚げされました。
マアジが畠・戸賀、男鹿南部を主体に16トン水揚げされました。
ヒラメが象潟を主体に4トン水揚げされました。
タコ類が男鹿北部を主体に6トン水揚げされました。






図 マアジ、ホッケ及びフグ類の漁獲量の経年比較

表1 地区別主要魚種の漁獲量(平成30年5月中旬)

		(漁獲量:トン)												
地区名	魚種名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
	隻 数	121	147	223	141	147	88	37	26	14	107	1,051	1,445	73%
	マアジ	0.0	0.0	2.8	6.1	6.1	0.5	0.0	0.0	0.1	0.5	16.3	10.1	161%
	ホッケ	0.0	0.5	0.0	0.0	14.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.8	0.0	—
	フグ類	0.0	0.0	2.0	11.3	0.6	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	14.5	5.1	284%
	タコ類	1.7	1.2	4.1	4.2	0.9	0.0	0.3	0.1	0.1	0.3	13.3	21.9	61%
	マタイ	0.0	0.0	1.1	1.4	7.4	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	10.5	7.5	140%
	ヒラメ	0.0	0.0	1.3	2.1	0.9	0.6	0.5	0.2	0.0	2.0	7.6	10.1	75%
	ブリ	0.0	0.0	1.7	3.8	0.2	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	7.1	25.7	28%
	ウスメハル	1.6	1.7	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.4	0.0	0.8	5.1	3.4	150%
	ウマツラハギ	0.6	0.0	0.5	0.5	2.5	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	4.9	17.7	28%
	アカモク	3.4	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	20.7	17%
	その他	0.8	1.7	4.7	3.8	22.1	6.5	1.1	0.8	0.2	3.9	44.0	121.7	36%
	合 計	8.1	5.1	18.2	33.5	55.0	10.4	2.0	1.5	0.4	7.5	141.7	243.9	58%

※表示単位未満の端数を四捨五入しているため、合計と内訳が一致しない場合がある。

表2 漁法別主要魚種の漁獲量（平成30年5月中旬）

底びき網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	0	4	0	0	12	0	0	1	1	2	20	4	500%
ホッケ	-	0.5	-	-	14.2	-	-	0.0	-	-	14.8	-	-
マダラ	-	0.0	-	-	3.0	-	-	0.1	-	0.0	3.2	0.2	1,600%
その他カレイ類	-	0.1	-	-	0.6	-	-	0.0	0.0	0.1	0.8	0.1	800%
エビ類	-	0.1	-	-	0.1	-	-	0.2	-	0.1	0.5	0.2	250%
アカムツ	-	-	-	-	0.2	-	-	-	-	-	0.2	-	-
その他	-	0.1	-	-	1.1	-	-	0.0	0.0	0.4	1.3	0.0	-
合計	-	0.8	-	-	19.2	-	-	0.3	0.0	0.6	20.8	0.5	4,160%

※「その他カレイ類」はマガレイ、マコガレイ、ヤナギムシガレイ及びムシガレイを除いたカレイ類を示す。

定置網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	0	0	44	34	4	27	0	0	5	18	132	174	76%
マアジ	-	-	2.8	6.1	6.1	0.5	-	-	0.1	0.5	16.3	10.1	161%
フグ類	-	-	2.0	11.3	0.6	0.5	-	-	-	0.0	14.5	5.1	284%
マダイ	-	-	1.0	1.4	7.3	0.3	-	-	0.0	0.0	10.1	7.0	144%
ブリ	-	-	1.7	3.8	0.2	1.3	-	-	-	0.0	7.1	25.7	28%
ウマツラハギ	-	-	0.5	0.5	2.5	0.7	-	-	-	0.0	4.3	17.0	25%
その他	-	-	3.2	3.4	-	4.7	-	-	0.2	1.5	14.5	90.4	16%
合計	-	-	11.2	26.5	18.8	8.0	-	-	0.3	2.0	66.8	155.3	43%

刺網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	16	37	67	41	67	10	20	8	0	35	301	474	64%
ヒラメ	0.0	0.0	0.3	0.8	0.9	-	0.5	0.2	-	1.3	4.0	4.6	87%
タコ類	0.0	0.0	0.1	2.5	0.4	-	0.1	-	-	0.1	3.3	6.0	55%
ムシガレイ	-	-	1.3	0.7	0.2	-	0.2	0.1	-	0.6	3.0	7.8	38%
アコウ	-	-	0.0	0.3	0.4	-	0.6	0.3	-	0.6	2.4	3.2	75%
ウスハル	0.9	1.4	0.0	0.0	0.1	-	-	-	-	-	2.4	1.3	185%
その他	0.0	0.3	1.1	0.7	0.8	0.1	0.3	0.1	-	0.9	4.5	6.0	75%
合計	1.3	1.7	2.8	5.0	2.8	0.1	1.7	0.7	-	3.5	19.6	28.9	68%

釣り

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	33	18	77	63	18	13	5	7	5	20	259	338	77%
タコ類	-	-	3.7	1.6	0.4	-	-	0.0	0.1	0.1	5.8	8.8	66%
ウスハル	0.7	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.4	-	0.8	2.4	2.0	120%
ハル類	0.1	0.0	-	0.0	0.0	0.2	-	-	-	0.1	0.4	0.9	44%
ススキ	-	0.1	-	-	0.0	0.1	-	-	-	-	0.3	0.0	-
その他	0.1	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.5	40%
合計	0.9	0.4	3.7	1.8	0.4	0.3	0.1	0.4	0.1	1.1	9.1	12.2	75%

※「ハル類」はウスハルを除いたハル類を示す。

その他

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	72	88	35	3	46	38	12	10	3	32	339	455	75%
タコ類	1.7	1.2	0.2	-	0.0	0.0	0.2	0.1	0.0	0.1	3.7	6.1	61%
アカモク	3.4	-	-	0.2	-	-	-	-	-	-	3.6	20.7	17%
エビ類	-	-	-	-	0.7	-	-	-	-	-	0.7	0.3	233%
ウマツラハギ	0.6	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	0.6	0.7	86%
ウスハル	-	0.2	-	-	-	0.0	-	-	-	-	0.3	0.1	300%
その他	0.2	0.8	0.3	0.0	13.1	2.0	0.0	0.0	0.0	0.2	16.5	19.1	86%
合計	5.9	2.2	0.5	0.2	13.8	2.0	0.2	0.1	0.0	0.3	25.4	47.0	54%

0.0は漁獲量が0.1トン未満、-は漁獲がなかったことを示す



秋田県漁獲情報 (平成30年 5月下旬)

発行 秋田県水産振興センター 〒010-0531秋田県男鹿市船川港台島字鶴ノ崎8-4
電話 0185-27-3003 FAX 0185-27-3004

総漁獲量は昨年同期の約半数でした。

○漁獲状況

総漁獲量は317トンで、昨年同期(657トン)の48%でした。
魚種別では、マアジが45トン(昨年同期の826%)
ブリ(銘柄)を主体としたブリ類が44トン(同11%)
タコ類が19トン(同62%)の順でした。
漁業種類別では、定置網が138トン(同28%)
刺網が38トン(同110%)
底びき網が31トン(同314%)の順でした。

○底びき網 ○定置網 ○刺網 ○釣り

ホッケが男鹿南部を主体に18トン水揚げされました。
マアジが畠・戸賀を主体に45トン水揚げされました。
ウスメバルが八森を主体に10トン水揚げされました。
ウスメバルが岩館、象潟を主体に7トン水揚げされました。




図 マアジ、ブリ及びタコ類の漁獲量の経年比較

表1 地区別主要魚種の漁獲量(平成30年5月下旬)

地区名 魚種名		(漁獲量:トン)										計	昨年同期	同期比較
		岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟			
隻数		212	256	276	265	261	166	135	68	68	237	1,944	1,854	105%
マアジ		0.0	0.0	4.9	19.2	13.2	2.4	0.0	0.5	2.4	2.0	44.6	5.4	826%
ブリ		0.0	0.0	3.3	19.9	1.5	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	25.7	100.5	26%
タコ類		1.8	1.4	4.0	6.1	1.6	0.0	0.7	0.8	1.1	1.1	19.2	31.1	62%
フグ類		0.0	0.0	4.7	1.4	8.7	3.7	0.0	0.0	0.0	0.3	18.9	19.5	97%
ホッケ		0.0	0.1	0.0	0.0	16.3	0.0	0.0	0.0	1.9	0.0	18.4	0.2	9,200%
ウスメバル		5.6	5.8	0.2	0.8	0.7	0.8	0.9	0.5	0.0	1.8	17.2	4.9	351%
ワラサ		0.0	0.0	2.2	4.0	2.1	7.7	0.0	0.0	0.1	0.5	16.6	63.4	26%
ヒラメ		0.0	0.1	1.5	3.7	1.2	1.0	0.8	0.5	1.4	4.3	14.8	12.3	120%
マタイ		0.1	0.1	1.4	1.6	5.6	0.6	1.0	0.0	0.3	0.1	11.0	12.2	90%
アカモク		3.9	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	5.3	15.1	35%
その他		3.9	4.9	6.4	6.7	78.1	8.2	2.1	1.6	6.9	7.7	125.2	392.7	32%
合計		15.3	12.4	28.6	63.9	129.0	25.3	5.5	3.9	15.0	17.8	316.9	657.3	48%

※表示単位未満の端数を四捨五入しているため、合計と内訳が一致しない場合がある。

表2 漁法別主要魚種の漁獲量（平成30年5月下旬）

底びき網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	4	9	0	0	15	0	0	2	12	4	46	31	148%
ホッケ	0.0	0.1	-	-	16.3	-	-	0.0	1.9	0.0	18.4	0.2	9,200%
その他カレイ類	0.2	0.2	-	-	0.8	-	-	0.0	1.0	0.1	2.4	1.5	160%
エビ類	0.1	0.2	-	-	0.0	-	-	0.4	0.6	0.8	2.2	1.1	200%
マダラ	0.2	0.3	-	-	0.9	-	-	0.0	0.3	0.3	2.0	1.4	143%
アカムツ	0.0	-	-	-	0.8	-	-	-	0.1	-	1.0	0.2	500%
その他	0.7	1.1	-	-	1.6	-	-	0.1	1.7	0.3	5.1	5.5	93%
合計	1.2	1.9	-	-	20.4	-	-	0.5	5.6	1.5	31.1	9.9	314%

※「その他カレイ類」はマカレイ、マコカレイ、ヤナギムシカレイ及びムシカレイを除いたカレイ類を示す。

定置網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	0	0	44	51	6	46	0	3	12	33	195	224	87%
マアジ	-	-	4.9	19.2	13.2	2.4	-	0.5	2.4	2.0	44.6	5.4	826%
ブリ	-	-	3.3	19.9	1.5	0.9	-	-	0.0	0.0	25.7	100.5	26%
フク類	-	-	4.7	1.4	8.7	3.7	-	-	0.0	0.3	18.9	19.5	97%
ワサ	-	-	2.2	4.0	2.1	7.7	-	-	0.1	0.5	16.6	63.3	26%
マタイ	-	-	1.2	1.5	5.4	0.4	-	-	0.3	0.1	9.0	11.8	76%
その他	-	-	4.8	6.2	-	3.3	-	0.4	3.3	2.3	23.1	293.3	8%
合計	-	-	21.1	52.2	34.0	18.4	-	0.9	6.1	5.2	137.9	493.8	28%

刺網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	41	78	117	89	129	17	64	20	15	71	641	641	100%
ウスハル	3.7	5.5	-	0.0	0.7	-	0.0	-	-	0.0	9.9	3.3	300%
ヒラメ	0.0	0.0	0.4	2.1	1.1	-	0.8	0.3	0.0	3.4	8.3	6.6	126%
タコ類	0.1	0.0	0.1	3.5	0.4	0.0	0.2	0.0	0.0	0.5	5.0	7.9	63%
アンコウ	-	-	0.1	0.4	0.3	-	0.6	0.5	-	1.3	3.2	3.4	94%
ムシカレイ	0.0	0.0	0.7	0.6	0.2	-	0.2	0.1	-	0.8	2.6	4.1	63%
その他	0.0	1.1	2.0	1.4	1.5	0.3	1.1	0.3	0.3	1.0	9.2	9.5	97%
合計	4.4	6.6	3.3	8.0	4.2	0.3	2.9	1.2	0.3	7.0	38.2	34.8	110%

釣り

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	62	35	87	113	22	26	27	18	11	41	442	430	103%
ウスハル	1.9	0.2	0.2	0.8	-	0.7	0.9	0.5	0.0	1.8	7.0	1.5	467%
タコ類	-	-	3.6	2.3	0.3	-	0.1	0.1	0.0	0.2	6.7	13.3	50%
スルメイカ	0.0	-	-	0.0	-	-	0.0	0.0	1.5	-	1.5	0.6	250%
メバル類	0.1	0.1	-	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.7	1.2	1.3	92%
ススキ	-	0.1	-	-	0.0	0.0	0.0	-	-	-	0.2	0.0	-
その他	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.3	0.5	60%
合計	2.1	0.5	3.8	3.1	0.4	0.9	1.1	0.6	1.6	2.7	16.9	17.2	98%

※「メバル類」はウスハルを除いたメバル類を示す。

その他

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	105	134	28	12	89	77	44	25	18	88	620	528	117%
タコ類	1.6	1.2	0.1	-	0.6	0.0	0.4	0.7	0.4	0.3	5.3	6.8	78%
アカモク	3.9	-	-	0.5	-	-	-	-	0.9	-	5.3	15.1	35%
ウマツラ	1.6	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	1.6	0.5	320%
エビ類	-	-	-	-	1.3	-	-	-	-	-	1.3	1.2	108%
マタイ	0.0	0.0	0.0	-	-	0.2	0.9	-	-	-	1.1	0.1	1,100%
その他	0.5	2.2	0.3	0.1	68.1	5.5	0.2	0.0	0.1	1.1	78.2	77.9	100%
合計	7.6	3.4	0.4	0.6	70.0	5.7	1.5	0.7	1.4	1.4	92.8	101.6	91%

0.0は漁獲量が0.1トン未満、-は漁獲がなかったことを示す



秋田県漁獲情報 (平成30年 6月上旬)

発行 秋田県水産振興センター 〒010-0531秋田県男鹿市船川港台島字鶴ノ崎8-4
電話 0185-27-3003 FAX 0185-27-3004

総漁獲量は昨年同期を上回りました。

○漁獲状況

総漁獲量は293トンで、昨年同期(233トン)の126%でした。

魚種別では、スルメイカが58トン(昨年同期の159%)

ゴマフグを主体とするフグ類が36トン(同136%)

マアジが36トン(同183%)の順でした。

漁業種類別では、定置網が131トン(同99%)

釣りが67トン(同166%)

底びき網と刺網がともに31トン(同168%、190%)の順でした。

○底びき網

ホッケが男鹿南部を主体に11トン水揚げされました。

○定置網

マアジが畠・戸賀を主体に36トン水揚げされました。

○刺網

ヒラメが象潟を主体に10トン水揚げされました。

○釣り

スルメイカが秋田中央を主体に58トン水揚げされました。




図 スルメイカ、フグ類及びマアジの漁獲量の経年比較

表1 地区別主要魚種の漁獲量(平成30年6月上旬)

		(漁獲量:トン)												
地区名	魚種名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
	隻 数	127	219	200	241	294	238	105	43	86	204	1,757	896	196%
	スルメイカ	0.6	0.0	0.0	0.0	1.4	38.6	0.0	0.0	17.0	0.0	57.6	36.2	159%
	フグ類	0.0	0.0	5.4	3.1	22.9	4.3	0.0	0.0	0.0	0.1	35.8	26.3	136%
	マアジ	0.0	0.0	2.0	22.9	7.2	1.3	0.0	0.2	0.7	1.3	35.8	19.6	183%
	マダイ	0.2	0.4	0.7	0.6	24.6	0.1	1.9	0.0	0.0	0.2	29.0	13.0	223%
	ヒラメ	0.2	0.3	0.8	3.3	1.2	0.7	0.0	0.5	1.0	6.8	15.1	8.9	170%
	ブリ	0.0	0.0	3.4	5.0	4.3	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	12.9	4.7	274%
	ウスハバル	3.8	5.2	0.0	0.5	0.4	0.5	0.1	0.2	0.0	1.0	11.8	5.5	215%
	ホッケ	3.0	0.6	0.0	0.0	4.5	0.0	0.0	0.0	2.8	0.0	11.0	0.3	3667%
	タコ類	0.7	0.8	3.2	1.2	0.7	0.0	0.0	0.5	0.8	0.4	8.5	7.5	113%
	ウラサ	0.0	0.0	3.3	0.4	1.1	2.4	0.0	0.0	0.0	0.1	7.3	20.5	36%
	その他	3.4	5.0	3.7	7.4	20.6	8.7	1.6	2.6	7.9	7.4	67.7	90.3	75%
	合 計	11.9	12.3	22.5	44.4	88.9	56.8	3.6	4.0	30.2	17.3	292.5	232.8	126%

※「フグ類」はトラフグを除いたフグ類を示す。

※表示単位未満の端数を四捨五入しているため、合計と内訳が一致しない場合がある。

表2 漁法別主要魚種の漁獲量（平成30年6月上旬）

底びき網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	9	9	0	0	10	0	0	4	24	8	64	42	152%
ホッケ	3.0	0.6	-	-	4.5	-	-	0.0	2.8	0.0	11.0	0.3	3667%
エビ類	0.1	0.3	-	-	0.2	-	-	1.0	1.5	1.9	5.0	2.1	238%
マダラ	0.2	0.4	-	-	0.4	-	-	0.4	1.9	0.6	4.0	1.9	211%
その他カレイ類	0.3	0.2	-	-	0.7	-	-	0.0	1.7	0.1	3.1	1.6	194%
タコ類	0.3	0.1	-	-	0.2	-	-	0.0	0.7	0.0	1.4	2.2	64%
その他	2.1	1.6	-	-	0.8	-	-	0.3	2.4	0.2	6.9	10.6	65%
合計	6.0	3.2	-	-	6.8	-	-	1.7	11.0	2.8	31.4	18.7	168%

※「その他カレイ類」はマガレイ、マコレイ、ヤナギムシカレイ及びムシカレイを除いたカレイ類を示す。

定置網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	0	0	24	44	7	38	0	2	4	30	149	111	134%
マアジ	-	-	2.0	22.9	7.2	1.3	-	0.2	0.7	1.3	35.8	19.6	183%
ワケ類	-	-	5.4	3.1	22.9	4.3	-	-	0.0	0.1	35.8	26.3	136%
マタイ	-	-	0.6	0.5	24.5	0.1	-	-	0.0	0.1	25.9	12.6	206%
フリ	-	-	3.4	5.0	4.3	0.2	-	-	-	0.0	12.9	4.7	274%
ワラサ	-	-	3.3	0.4	1.1	2.4	-	0.0	-	0.1	7.3	20.5	36%
その他	-	-	2.5	3.9	-	2.0	-	0.1	1.1	1.3	13.5	48.8	28%
合計	-	-	17.2	35.8	62.8	10.3	-	0.3	1.8	2.9	131.2	132.5	99%

刺網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	29	75	95	96	140	18	39	14	15	64	585	261	224%
ヒラメ	0.0	0.0	0.2	1.4	1.0	-	0.0	0.5	0.0	6.2	9.5	3.6	500%
ウスハル	2.6	4.9	-	0.0	0.4	-	-	-	-	0.0	7.9	4.3	264%
タコ類	0.1	0.0	0.0	3.4	0.3	-	0.0	0.0	0.0	0.3	4.2	3.4	400%
アコウ	-	-	0.0	0.2	0.2	-	-	0.4	0.1	0.7	1.6	1.6	300%
ムシカレイ	-	0.0	0.1	0.3	0.2	-	-	0.1	0.0	0.2	0.9	0.6	-
その他	0.0	0.9	1.6	1.4	1.3	0.2	0.8	0.1	0.3	0.6	7.3	3.0	243%
合計	3.0	5.8	1.9	6.7	3.4	0.2	0.8	1.1	0.4	8.0	31.4	16.5	190%

釣り

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	60	26	66	70	32	68	17	12	37	18	406	191	260%
スルメイカ	0.6	0.0	-	0.0	1.4	38.6	0.0	0.0	17.0	-	57.6	36.2	159%
タコ類	-	-	3.2	1.0	0.2	-	-	0.0	-	-	4.4	2.8	157%
ウスハル	1.2	0.1	0.0	0.5	0.0	0.3	0.1	0.2	-	1.0	3.5	1.1	318%
メハル類	0.1	0.2	-	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.7	1.3	0.3	433%
ススキ	0.0	0.1	-	-	0.0	0.0	0.0	-	-	-	0.2	0.1	200%
その他	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.1	300%
合計	2.0	0.4	3.2	1.5	1.6	39.1	0.1	0.3	17.0	1.7	67.3	40.6	166%

※「メハル類」はウスメハルを除いたメハル類を示す。

その他

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	29	109	15	31	105	114	49	11	6	84	553	291	190%
イワキ	-	-	-	-	0.2	3.0	0.1	-	-	0.6	4.0	2.6	154%
タコ類	0.4	0.7	0.0	0.0	0.3	-	0.0	0.5	-	0.4	2.3	2.0	115%
マタイ	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	1.9	-	-	-	2.0	0.3	667%
エビ類	-	-	-	-	0.9	-	-	-	-	-	0.9	0.5	180%
メハル類	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	-	-	-	0.0	0.5	0.4	125%
その他	0.4	2.2	0.2	0.4	12.9	3.9	0.7	0.1	0.0	0.9	21.5	18.7	115%
合計	0.9	2.9	0.2	0.4	14.3	7.2	2.7	0.6	0.0	1.9	31.2	24.5	127%

0.0は漁獲量が0.1トン未満、-は漁獲がなかったことを示す



秋田県漁獲情報 (平成30年 6月中旬)

発行 秋田県水産振興センター 〒010-0531秋田県男鹿市船川港台島字鶴ノ崎8-4
電話 0185-27-3003 FAX 0185-27-3004

総漁獲量は昨年同期と同程度でした。

○漁獲状況

総漁獲量は257トンで、昨年同期(248トン)の104%でした。
魚種別では、ブリ銘柄を主体とするブリ類が60トン(昨年同期の143%)
スルメイカが56トン(同203%)
マアジが23トン(同142%)の順でした。
漁業種類別では、定置網が106トン(同103%)
釣りが62トン(同186%)
底びき網が30トン(同71%)の順でした。

○底びき網 ○定置網 ○刺網 ○釣り

ホッケが八森を主体に8トン水揚げされました。
ブリが畠・戸賀を主体に48トン水揚げされました。
ヒラメが象潟を主体に6トン水揚げされました。
スルメイカが秋田中央を主体に56トン水揚げされました。




図 スルメイカ、ブリ及びマアジの漁獲量の経年比較

表1 地区別主要魚種の漁獲量(平成30年6月中旬)

		(漁獲量:トン)											
地区名 魚種名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	77	192	144	143	261	128	82	24	62	143	1,319	1,642	80%
スルメイカ	0.0	2.2	0.0	0.0	2.4	45.7	0.0	0.0	6.0	0.0	56.3	27.7	203%
ブリ	0.0	0.0	2.1	37.6	8.4	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	48.3	7.7	627%
マアジ	0.0	0.0	1.9	5.0	11.1	1.4	0.0	0.7	2.6	0.6	23.2	16.3	142%
ヒラメ	0.3	0.2	0.4	1.4	0.8	0.6	0.0	0.2	1.3	5.3	10.9	13.8	79%
マダイ	0.1	0.3	0.6	0.6	6.6	0.7	1.2	0.0	0.1	0.1	10.7	16.2	66%
ワラサ	0.0	0.0	2.1	4.2	2.8	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	9.6	13.1	73%
ホッケ	1.6	6.6	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	8.4	2.2	382%
タコ類	0.3	0.5	2.0	2.4	0.5	0.0	0.0	0.4	0.6	0.5	7.6	15.3	50%
マダラ	1.0	3.6	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.3	1.5	0.7	7.2	3.9	185%
ウスハバル	2.7	2.8	0.0	0.0	0.1	0.6	0.0	0.1	0.0	0.5	6.9	7.4	93%
その他	3.1	4.1	2.6	2.7	35.9	7.8	1.7	1.5	4.7	4.5	67.5	123.9	54%
合計	9.1	20.3	11.7	53.9	68.8	57.5	2.9	3.2	16.9	12.2	256.6	247.5	104%

※表示単位未満の端数を四捨五入しているため、合計と内訳が一致しない場合がある。

表2 漁法別主要魚種の漁獲量（平成30年6月中旬）

底びき網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	7	9	0	0	9	0	0	3	17	6	51	95	54%
ホッケ	1.6	6.6	-	-	0.1	-	-	-	0.1	-	8.4	2.2	382%
マダラ	1.0	3.6	-	-	0.1	-	-	0.3	1.5	0.7	7.2	3.9	185%
エビ類	0.0	0.1	-	-	-	-	-	0.6	1.1	1.3	3.2	3.4	94%
ヤナギムシ	0.6	0.2	-	-	0.4	-	-	-	0.2	-	1.4	1.7	82%
その他カレイ類	0.1	0.2	-	-	0.1	-	-	0.0	0.9	0.1	1.4	2.6	54%
その他	2.1	1.7	-	-	1.8	-	-	0.1	2.5	0.2	8.3	28.2	29%
合計	5.4	12.4	-	-	2.5	-	-	1.0	6.3	2.3	29.9	42.0	71%

※「その他カレイ類」はマガレイ、マコレイ、ヤナギムシカレイ及びムシカレイを除いたカレイ類を示す。

定置網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	0	0	12	37	7	23	0	2	4	8	93	130	72%
ブリ	-	-	2.1	37.6	8.4	0.2	-	-	-	0.0	48.3	7.7	627%
マアジ	-	-	1.9	5.0	11.1	1.4	-	0.7	2.6	0.6	23.2	16.3	142%
ワラサ	-	-	2.1	4.2	2.8	0.5	-	-	0.0	0.0	9.6	13.1	73%
マダイ	-	-	0.6	0.5	6.5	0.1	-	0.0	0.1	0.0	7.9	14.4	55%
フグ類	-	-	0.3	0.3	5.5	0.7	-	-	-	-	6.8	6.5	105%
その他	-	-	1.6	2.1	-	1.2	-	0.1	1.4	0.7	10.2	44.8	23%
合計	-	-	8.6	49.7	37.4	4.1	-	0.8	4.1	1.3	106.0	102.8	103%

※「フグ類」はトラフグを除いたフグ類を示す。

刺網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	19	66	54	59	81	12	29	11	16	62	409	484	85%
ヒラメ	0.0	0.0	0.0	0.4	0.6	-	0.0	0.2	0.0	4.8	6.2	5.8	107%
ウスハル	2.1	2.7	-	0.0	0.1	-	-	-	-	0.0	4.9	4.8	102%
カサゴ類	0.1	-	0.0	2.1	0.1	-	-	0.0	0.0	0.2	2.6	4.4	59%
アコウ	-	0.0	0.0	0.2	0.1	-	0.0	0.5	0.0	0.6	1.4	1.5	93%
メバル類	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.1	0.6	0.7	86%
その他	0.0	0.7	0.7	0.7	1.1	0.3	0.6	0.1	0.5	1.0	5.2	7.7	68%
合計	2.4	3.4	0.8	3.5	2.0	0.3	0.6	0.8	0.5	6.7	20.9	24.9	84%

※「メバル類」はウスメバルを除いたメバル類を示す。

釣り

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	43	35	54	12	27	19	17	2	22	18	312	299	104%
スルメイカ	0.0	2.2	-	0.0	2.4	45.7	0.0	0.0	6.0	-	56.3	27.7	203%
カサゴ類	-	-	2.0	0.2	0.0	-	-	-	-	-	2.3	2.1	110%
ウスハル	0.6	0.1	-	0.0	0.0	0.6	0.0	0.1	-	0.5	2.0	2.6	77%
ススキ	0.0	0.2	-	-	0.1	0.1	0.2	-	0.0	0.0	0.7	0.2	350%
メバル類	0.0	0.0	-	-	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	0.3	133%
その他	0.2	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.2	0.4	50%
合計	0.8	2.6	2.0	0.2	2.6	46.5	0.3	0.1	6.0	0.6	61.9	33.3	186%

その他

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	8	82	24	35	137	74	36	6	3	49	454	634	72%
イワガキ	-	-	-	-	1.6	1.2	0.3	-	-	0.6	3.8	5.6	68%
マダイ	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.6	1.2	-	-	-	1.9	1.0	190%
カサゴ類	0.0	0.2	0.0	0.0	0.1	-	-	0.4	-	0.3	1.1	2.9	38%
エビ類	-	-	-	-	0.6	-	-	-	-	-	0.6	0.6	100%
ヒラメ	0.2	0.0	-	-	-	-	0.0	-	-	0.0	0.3	0.2	150%
その他	0.3	1.7	0.3	0.5	22.0	4.8	0.5	0.1	0.0	0.4	30.2	34.2	88%
合計	0.5	1.9	0.3	0.5	24.3	6.6	2.0	0.5	0.0	1.3	37.9	44.5	85%

0.0は漁獲量が0.1トン未満、-は漁獲がなかったことを示す



秋田県漁獲情報 (平成30年 6月下旬)

発行 秋田県水産振興センター 〒010-0531秋田県男鹿市船川港台島字鶴ノ崎8-4
電話 0185-27-3003 FAX 0185-27-3004

総漁獲量は昨年同期を下回りました。

○漁獲状況

総漁獲量は294トンで、昨年同期(331トン)の89%でした。
魚種別では、ブリ銘柄を主体とするブリ類が108トン(昨年同期の247%)
スルメイカが39トン(同95%)
マアジが20トン(同149%)の順でした。
漁業種類別では、定置網が143トン(同178%)
釣りが42トン(同89%)
底びき網が20トン(同31%)の順でした。

○底びき網 ○定置網 ○刺網 ○釣り

ホッケが岩館を主体に8トン水揚げされました。
ブリが畠・戸賀を主体に106トン水揚げされました。
ウスメバルが八森を主体に5トン水揚げされました。
スルメイカが秋田中央を主体に39トン水揚げされました。




図 ブリ、スルメイカ及びマアジの漁獲量の経年比較

表1 地区別主要魚種の漁獲量(平成30年6月下旬)

		(漁獲量:トン)												
地区名	魚種名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
	隻 数	38	106	132	131	172	112	42	26	33	44	900	2,333	39%
	ブリ	0.0	0.0	0.6	83.8	21.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	105.9	14.0	756%
	スルメイカ	0.0	1.8	0.0	0.0	1.5	31.5	0.0	0.0	4.4	0.0	39.2	41.2	95%
	マアジ	0.0	0.0	3.0	4.9	9.9	1.1	0.0	0.0	1.0	0.0	19.9	13.4	149%
	ホッケ	7.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.9	1.1	718%
	タコ類	0.3	0.1	1.0	2.9	0.4	0.0	0.0	0.4	0.2	0.7	6.1	12.1	50%
	フグ類	0.0	0.0	0.9	0.7	1.3	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	5.9	2.5	236%
	ヒラメ	0.1	0.1	0.3	0.4	0.1	0.8	0.0	0.2	0.4	2.8	5.6	11.3	50%
	ウスメバル	2.4	2.5	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.2	0.0	0.1	5.4	6.2	87%
	ハイツ	0.0	0.6	0.0	0.0	0.2	4.2	0.0	0.0	0.0	0.0	5.1	5.9	86%
	マダイ	0.3	0.2	0.7	0.4	1.1	0.9	0.4	0.0	0.1	0.0	4.3	7.7	56%
	その他	2.2	3.1	2.7	2.3	68.2	3.0	0.7	0.4	3.4	2.7	88.2	215.3	41%
	合 計	12.7	8.8	9.2	95.4	103.7	45.0	1.1	1.2	9.5	6.3	293.5	330.7	89%

※「フグ類」はトラフグを除いたフグ類を示す。

※表示単位未満の端数を四捨五入しているため、合計と内訳が一致しない場合がある。

表2 漁法別主要魚種の漁獲量（平成30年6月下旬）

底びき網

（漁獲量:トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	6	10	0	0	8	0	0	1	13	4	42	89	47%
ホッケ	7.4	0.4	-	-	0.0	-	-	-	0.0	0.0	7.9	1.1	718%
マダラ	0.4	0.6	-	-	0.3	-	-	0.0	0.4	0.7	2.5	7.1	35%
エビ類	-	0.1	-	-	0.0	-	-	0.1	0.4	0.9	1.6	2.4	67%
ニギス	0.0	0.0	-	-	0.0	-	-	-	0.8	-	0.9	1.8	50%
スケウ	-	0.8	-	-	0.0	-	-	-	0.0	-	0.8	0.3	267%
その他	2.0	1.2	-	-	1.5	-	-	0.1	1.5	0.2	6.2	51.2	12%
合計	9.8	3.1	-	-	1.8	-	-	0.2	3.1	1.8	19.9	63.9	31%

定置網

（漁獲量:トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	0	0	13	33	5	25	0	1	2	1	80	130	62%
ブリ	-	-	0.6	83.8	21.0	0.5	-	-	-	-	105.9	14.0	756%
マアジ	-	-	3.0	4.9	9.9	1.1	-	0.0	1.0	0.0	19.9	13.4	149%
ワケ類	-	-	0.9	0.7	1.3	2.9	-	-	-	-	5.9	2.5	236%
マタイ	-	-	0.7	0.3	1.0	0.3	-	-	0.1	0.0	2.4	3.4	71%
ヒラメ	-	-	0.3	0.3	0.0	0.8	-	0.1	0.3	0.0	2.0	3.2	63%
その他	-	-	1.1	0.9	-	1.9	-	0.0	0.1	0.1	6.7	43.7	15%
合計	-	-	6.6	90.9	36.1	7.5	-	0.1	1.5	0.1	142.8	80.2	178%

刺網

（漁獲量:トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	14	35	39	31	42	5	9	15	2	29	221	591	37%
ウスハル	2.0	2.4	-	0.0	0.0	-	0.0	-	-	0.0	4.5	4.1	110%
ヒラメ	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	-	0.0	0.1	0.0	2.8	3.2	6.2	52%
ワケ類	0.0	0.0	0.0	2.7	0.1	-	-	-	-	0.2	3.0	3.6	83%
アコウ	-	-	0.0	0.1	0.0	-	-	0.1	-	0.3	0.5	1.5	33%
マコレイ	-	-	0.1	0.0	0.2	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.1	36%
その他	0.0	0.3	0.5	0.6	0.7	0.0	0.1	0.1	0.0	0.3	2.8	9.7	29%
合計	2.2	2.7	0.6	3.5	1.1	0.0	0.1	0.3	0.0	3.6	14.4	26.2	55%

釣り

（漁獲量:トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	16	20	26	11	6	18	8	4	14	3	190	398	48%
スルメイカ	0.0	1.8	-	0.0	1.5	31.5	0.0	0.0	4.4	-	39.2	41.2	95%
ワケ類	-	-	1.0	0.2	-	-	-	-	-	-	1.2	0.8	150%
ウスハル	0.4	0.1	-	0.0	-	0.1	0.0	0.2	-	0.1	0.9	2.1	43%
ススキ	0.0	0.0	-	-	0.0	0.2	0.0	-	0.0	-	0.3	0.6	50%
ハル類	0.0	0.0	-	0.0	-	0.0	0.0	-	-	0.0	0.1	0.6	17%
その他	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	1.9	5%
合計	0.4	2.0	1.0	0.2	1.5	31.8	0.1	0.2	4.4	0.1	41.8	47.2	89%

※「ハル類」はウスハルを除いたハル類を示す。

その他

（漁獲量:トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	2	41	54	56	111	64	25	5	2	7	367	1,125	33%
ハイツ	-	0.6	0.0	-	0.2	4.2	-	-	-	-	5.1	5.9	86%
イカキ	-	-	-	-	0.8	0.3	0.2	-	-	0.1	1.4	6.9	20%
マタイ	0.0	0.0	0.0	-	0.1	0.6	0.4	-	-	-	1.2	3.5	34%
ワケ類	0.0	-	-	-	0.1	-	-	0.4	-	0.5	1.0	2.3	43%
エビ類	-	-	-	-	0.3	-	-	-	-	-	0.3	0.8	38%
その他	0.3	0.4	1.0	0.8	61.7	0.6	0.3	0.0	0.5	0.1	65.6	93.8	70%
合計	0.3	1.0	1.0	0.8	63.2	5.7	0.9	0.4	0.5	0.7	74.6	113.2	66%

0.0は漁獲量が0.1トン未満、-は漁獲がなかったことを示す



秋田県漁獲情報 (平成30年 7月上旬)

発行 秋田県水産振興センター 〒010-0531秋田県男鹿市船川港台島字鶴ノ崎8-4
電話 0185-27-3003 FAX 0185-27-3004

総漁獲量は昨年同期を上回りました。

○漁獲状況

総漁獲量は223トンで昨年同期(120トン)の186%でした。
魚種別では、ブリ銘柄を主体とするブリ類が64トン(昨年同期の673%)
スルメイカが60トン(同381%)
マアジが14トン(同145%)の順でした。
漁業種類別では、定置網が90トン(同272%)
釣りが64トン(同323%)
刺網が6トン(同109%)の順でした。

○底びき網

7～8月は禁漁期間です。

○定置網

ブリが畠・戸賀を主体に55トン水揚げされました。

○刺網

ウスメバルやマコガレイなどが全県で6トン水揚げされました。

○釣り

スルメイカが秋田中央を主体に60トン水揚げされました。

○その他

イワガキが金浦、象潟を主体に12トン水揚げされました。




図 スルメイカ、ブリ及びマアジの漁獲量の経年比較

表1 地区別主要魚種の漁獲量(平成30年7月上旬)

		(漁獲量:トン)												
地区名	魚種名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
	隻 数	152	215	267	210	283	233	125	110	176	261	2,032	2,188	93%
	スルメイカ	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	55.6	0.0	0.0	3.1	0.0	59.5	15.6	381%
	ブリ	0.0	0.0	0.2	37.2	17.4	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	55.1	3.9	1413%
	マアジ	0.0	0.0	2.3	4.7	2.0	0.9	0.0	1.0	1.8	0.7	13.6	9.4	145%
	イワガキ	0.5	1.9	0.0	0.0	1.2	2.1	0.7	0.0	2.7	3.2	12.4	10.3	120%
	マダイ	0.3	0.3	1.6	1.0	3.9	1.3	2.6	0.0	0.0	0.0	11.2	5.8	193%
	ワラサ	0.0	0.0	0.1	0.3	7.8	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	8.5	1.7	500%
	タコ類	0.0	0.0	0.2	0.2	0.3	0.0	0.0	2.4	0.6	1.9	5.7	2.7	211%
	ササエ	0.0	0.3	1.0	1.8	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	5.6	10.2	55%
	ウスメバル	1.5	0.8	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	2.8	2.1	133%
	フグ類	0.0	0.0	0.4	0.5	1.6	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	1.7	159%
	その他	1.5	2.3	2.0	2.4	21.7	7.0	2.0	1.9	1.5	3.8	45.7	56.3	81%
	合 計	3.8	6.4	7.8	48.2	58.1	67.7	5.3	5.4	9.7	9.9	222.8	119.7	186%

※「フグ類」はトラフグを除いたフグ類を示す。

※表示単位未満の端数を四捨五入しているため、合計と内訳が一致しない場合がある。

表2 漁法別主要魚種の漁獲量（平成30年7月上旬）

定置網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	0	0	14	40	7	30	0	4	3	2	100	101	99%
ブリ	-	-	0.2	37.2	17.4	0.2	-	-	-	-	55.1	3.9	1413%
マアジ	-	-	2.3	4.7	2.0	0.9	-	1.0	1.8	0.7	13.6	9.4	145%
ワラサ	-	-	0.1	0.3	7.8	0.3	-	-	-	0.0	8.5	1.7	500%
マダイ	-	-	1.2	0.8	0.5	0.8	-	0.0	0.0	0.0	3.4	2.0	170%
ワケ類	-	-	0.4	0.5	1.6	0.2	-	-	-	0.0	2.7	1.7	159%
その他	-	-	0.8	1.4	-	1.8	-	0.2	0.5	0.4	6.4	14.3	45%
合計	-	-	5.0	44.9	31.0	4.2	-	1.2	2.3	1.1	89.7	33.0	272%

刺網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	8	37	55	22	79	10	39	19	6	4	279	280	100%
ウスハル	0.2	0.3	-	-	0.1	-	-	-	-	-	0.6	0.4	150%
マコレイ	-	0.0	0.1	0.1	0.3	-	0.0	-	0.0	0.0	0.5	0.4	125%
マダイ	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	-	-	0.3	0.2	150%
ヒラメ	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	-	0.0	-	0.0	0.0	0.3	0.4	75%
その他カレイ類	-	0.0	0.0	0.1	0.1	-	0.0	-	-	-	0.2	0.1	200%
その他	0.0	0.4	0.8	0.5	0.7	0.0	0.8	0.3	0.2	0.1	3.9	3.8	103%
合計	0.3	0.8	1.0	0.7	1.4	0.0	0.8	0.3	0.2	0.1	5.8	5.3	109%

※「その他カレイ類」はマコレイ、マコレイ、ヤナギムシカレイ及びムシカレイを除いたカレイ類を示す。

釣り

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	76	40	8	13	23	97	24	5	10	6	302	258	117%
スルメイカ	0.0	0.8	0.0	0.0	-	55.6	0.0	0.0	3.1	-	59.5	15.6	381%
ウスハル	1.3	0.5	-	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	-	0.0	2.2	1.7	129%
ススキ	0.1	0.1	-	-	0.2	0.2	0.1	-	0.0	0.0	0.7	1.0	70%
マダイ	0.3	0.1	0.0	-	0.1	-	0.1	-	-	0.0	0.6	0.4	150%
メバル類	0.2	0.1	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4	100%
その他	0.2	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.5	0.7	71%
合計	2.1	1.6	0.2	0.1	0.3	55.9	0.3	0.1	3.1	0.1	63.9	19.8	323%

※「メバル類」はウスメバルを除いたメバル類を示す。

その他

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	68	138	190	135	174	96	62	82	157	249	1,351	1,549	87%
イワガキ	0.5	1.9	-	-	1.2	2.1	0.7	-	2.7	3.2	12.4	10.3	120%
マダイ	0.0	0.1	0.4	0.2	3.2	0.5	2.5	-	0.0	0.0	6.9	3.2	216%
ササエ	-	0.3	1.0	1.8	2.1	-	-	-	-	0.3	5.6	10.2	55%
タコ類	0.0	-	-	0.0	0.3	-	-	2.4	0.6	1.9	5.3	2.7	196%
ススキ	0.0	0.2	-	0.0	0.0	0.9	-	-	0.0	0.0	1.1	1.1	100%
その他	0.9	1.5	0.2	0.5	18.6	4.1	1.0	1.4	0.8	3.2	32.1	34.1	94%
合計	1.4	4.0	1.6	2.5	25.4	7.6	4.2	3.8	4.1	8.6	63.4	61.6	103%

0.0は漁獲量が0.1トン未満、-は漁獲がなかったことを示す



秋田県漁獲情報 (平成30年 7月中旬)

発行 秋田県水産振興センター 〒010-0531秋田県男鹿市船川港台島字鶴ノ崎8-4
電話 0185-27-3003 FAX 0185-27-3004

総漁獲量は昨年同期を上回りました。

○漁獲状況

総漁獲量は169トンで、昨年同期(115トン)の146%でした。
魚種別では、ブリ銘柄を主体とするブリ類が45トン(昨年同期の766%)
イワガキが17トン(同95%)
マアジが16トン(同193%)の順でした。
漁業種類別では、定置網が71トン(同179%)
釣りが21トン(同345%)
刺網が7トン(同140%)の順でした。

○底びき網

7～8月は禁漁期間です。

○定置網

ブリ銘柄が畠・戸賀を主体に34トン水揚げされました。

○刺網

ウスメバルやスズキなどが全県で7トン水揚げされました。

○釣り

スルメイカが秋田中央を主体に12トン水揚げされました。

○その他

イワガキが象潟を主体に17トン水揚げされました。




図 ブリ、イワガキ及びマアジの漁獲量の経年比較

表1 地区別主要魚種の漁獲量(平成30年7月中旬)

		(漁獲量:トン)											
地区名 魚種名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻 数	248	367	391	347	392	201	160	98	116	236	2,518	2,137	118%
ブリ	0.0	0.0	0.3	32.3	0.9	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	33.7	2.2	1532%
イワガキ	0.8	3.2	0.0	0.1	1.5	2.0	0.7	0.0	2.7	5.5	16.6	17.4	95%
マアジ	0.0	0.0	1.4	3.8	3.3	0.8	0.0	0.5	4.4	1.6	15.8	8.2	193%
スルメイカ	0.0	2.9	0.0	0.0	0.0	9.2	0.0	0.0	0.2	0.0	12.4	1.5	827%
マタイ	0.8	0.6	2.5	0.9	2.6	1.5	1.1	0.0	0.1	0.0	10.2	8.3	123%
ササエ	0.0	0.4	1.6	3.4	3.3	0.0	0.0	0.3	0.0	0.6	9.7	10.8	90%
ワラサ	0.0	0.0	0.2	1.0	8.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	9.6	1.4	686%
ウスメバル	1.3	0.7	0.0	0.1	0.0	0.1	0.2	1.4	0.0	0.5	4.4	2.7	163%
タコ類	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	1.0	0.4	1.0	2.7	4.5	60%
スズキ	0.0	0.3	0.0	0.0	0.4	1.0	0.2	0.0	0.0	0.0	2.1	3.7	57%
その他	2.7	4.8	3.0	2.5	21.7	7.0	3.0	1.7	1.7	3.7	51.4	54.5	94%
合 計	5.6	12.9	9.0	44.1	42.1	22.0	5.2	4.9	9.5	12.9	168.6	115.2	146%

※表示単位未満の端数を四捨五入しているため、合計と内訳が一致しない場合がある。

表2 漁法別主要魚種の漁獲量（平成30年7月中旬）

定置網

（漁獲量：トン）

	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	0	0	12	35	8	26	0	3	6	3	93	85	109%
ブリ	-	-	0.3	32.3	0.9	0.2	-	-	-	-	33.7	2.2	1532%
マアジ	-	-	1.4	3.8	3.3	0.8	-	0.5	4.4	1.6	15.8	8.2	193%
ワラサ	-	-	0.2	1.0	8.1	0.2	-	-	0.0	-	9.6	1.4	686%
マダイ	-	-	1.2	0.8	0.1	0.2	-	0.0	0.1	0.0	2.4	3.5	69%
アオ	-	-	0.0	0.0	1.1	0.1	-	-	-	-	1.3	1.5	87%
その他	-	-	1.1	1.3	-	0.7	-	0.2	0.8	0.3	8.1	22.8	36%
合計	-	-	4.2	39.2	17.4	2.2	-	0.7	5.3	1.9	70.9	39.6	179%

刺網

（漁獲量：トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	5	43	71	43	89	12	59	26	7	18	373	276	135%
ウスメバル	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	0.5	0.5	0.4	125%
ススキ	0.0	0.0	-	-	0.1	0.2	-	-	-	-	0.4	0.3	133%
ヒラメ	-	0.0	0.0	0.0	0.2	-	0.0	-	0.0	0.0	0.3	0.2	150%
ササエ	-	-	-	-	-	-	-	0.3	-	-	0.3	0.3	100%
マコレイ	-	0.0	0.0	0.1	0.0	-	0.0	-	0.0	0.0	0.2	0.2	100%
その他	0.0	0.8	1.4	0.4	1.0	0.2	1.5	0.2	0.2	0.3	5.7	3.9	146%
合計	0.0	0.8	1.4	0.5	1.3	0.4	1.5	0.5	0.2	0.8	7.4	5.3	140%

釣り

（漁獲量：トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	160	76	0	12	26	46	30	7	14	5	338	169	200%
スルメイカ	0.0	2.9	-	0.0	-	9.2	0.0	0.0	0.2	-	12.4	1.5	827%
ウスメバル	1.3	0.7	-	0.1	-	0.1	0.2	1.4	-	0.0	3.9	2.3	170%
サワラ	0.9	0.1	-	-	-	-	-	-	0.3	-	1.3	0.0	-
マダイ	0.8	0.1	-	-	0.0	0.0	0.0	-	-	-	0.9	0.2	450%
ススキ	0.0	0.2	-	-	0.2	0.2	0.2	-	0.0	-	0.8	0.8	100%
その他	0.7	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.1	0.1	0.8	2.1	1.4	150%
合計	3.7	4.1	0.0	0.1	0.2	9.6	0.6	1.5	0.6	0.8	21.4	6.2	345%

その他

（漁獲量：トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	83	248	308	257	269	117	71	62	89	210	1,714	1,607	107%
イワガキ	0.8	3.2	-	0.1	1.5	2.0	0.7	-	2.7	5.5	16.6	17.4	95%
ササエ	0.0	0.4	1.6	3.4	3.3	-	-	-	-	0.6	9.4	10.5	90%
マダイ	0.0	0.5	1.3	0.1	2.4	1.3	1.1	-	-	0.0	6.8	4.5	151%
タコ類	-	-	-	-	0.3	0.0	-	1.0	0.4	1.0	2.7	4.5	60%
エビ類	-	-	-	-	0.9	-	-	0.3	-	-	1.2	0.9	133%
その他	1.1	3.9	0.5	0.7	14.8	6.5	1.3	0.9	0.3	2.3	32.2	26.3	122%
合計	1.9	8.0	3.4	4.3	23.2	9.8	3.1	2.2	3.4	9.4	68.9	64.1	107%

0.0は漁獲量が0.1トン未満、-は漁獲がなかったことを示す




秋田県漁獲情報 (平成30年 7月下旬)


発行 秋田県水産振興センター 〒010-0531秋田県男鹿市船川港台島字鶴ノ崎8-4
電話 0185-27-3003 FAX 0185-27-3004

総漁獲量は昨年同期を上回りました。


- 漁獲状況 総漁獲量は222トンで、昨年同期（160トン）の138%でした。
魚種別では、ソウダガツオが44トン（昨年同期は0トン）
イワガキが21トン（昨年同期の83%）
マダイが12トン（同118%）の順でした。
漁業種類別では、定置網が83トン（同428%）
釣りが8トン（同113%）
刺網が6トン（同97%）の順でした。
- 底びき網 7～8月は禁漁期間です。
- 定置網 ソウダガツオが男鹿南部を主体に44トン水揚げされました。
- 刺網 サザエやヒラメなどが全県で6トン水揚げされました。
- 釣り ウスメバルが岩館を主体に2トン水揚げされました。
- その他 イワガキが金浦を主体に21トン水揚げされました。



ソウダガツオ



イワガキ



マダイ

図 ソウダガツオ、イワガキ及びマダイの漁獲量の経年比較

表1 地区別主要魚種の漁獲量(平成30年7月下旬)

		(漁獲量:トン)												
地区名	魚種名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
	隻 数	262	326	353	315	384	169	115	104	144	231	2,403	2,757	87%
	ソウダガツオ	0.0	0.0	0.0	0.0	44.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	44.1	0.0	-
	イワガキ	0.5	3.0	0.3	0.0	2.1	2.2	0.9	0.0	8.3	4.2	21.4	25.8	83%
	マダイ	1.5	0.2	2.7	0.6	3.8	1.3	1.2	0.0	0.0	0.0	11.8	10.0	118%
	マアジ	0.0	0.0	0.4	1.4	6.1	0.4	0.0	0.5	0.6	0.5	9.9	5.3	187%
	サハ類	0.0	0.0	0.0	0.6	7.5	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	8.3	0.1	8300%
	ササエ	0.0	0.3	1.3	2.6	2.2	0.0	0.0	0.4	0.0	0.5	7.3	15.9	46%
	サワラ	1.4	0.2	0.0	0.0	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.1	0.3	1700%
	ブリ	0.0	0.0	0.1	4.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	0.3	1500%
	スズキ	0.0	0.6	0.0	0.0	0.1	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	5.0	50%
	ウラサ	0.0	0.0	0.3	1.2	0.6	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	0.6	383%
	その他	1.9	5.7	2.9	3.8	75.0	6.3	1.4	2.2	1.9	3.7	104.4	96.8	108%
	合 計	5.3	10.0	8.0	14.3	145.2	12.1	3.5	3.1	10.9	8.9	221.6	160.1	138%

※表示単位未満の端数を四捨五入しているため、合計と内訳が一致しない場合がある。

表2 漁法別主要魚種の漁獲量（平成30年7月下旬）

定置網

（漁獲量:トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	0	0	13	34	8	20	0	3	2	3	83	95	87%
ソウダガツオ	-	-	-	-	44.1	0.0	-	-	-	-	44.1	-	-
マアジ	-	-	0.4	1.4	6.1	0.4	-	0.5	0.6	0.5	9.9	5.3	187%
サハ類	-	-	-	0.6	7.5	-	-	0.0	0.1	0.0	8.3	0.1	8300%
フリ	-	-	0.1	4.1	0.2	0.0	-	-	-	-	4.5	0.3	1500%
サワラ	-	-	0.0	0.0	3.5	-	-	-	-	-	3.5	0.3	1167%
その他	-	-	2.7	4.2	-	1.7	-	0.2	0.1	0.1	12.3	13.3	92%
合計	-	-	3.2	10.3	64.8	2.1	-	0.7	0.8	0.6	82.6	19.3	428%

刺網

（漁獲量:トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	0	37	65	40	78	17	40	26	8	14	325	315	103%
ササエ	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	0.4	0.4	100%
ヒラメ	-	0.0	0.0	0.0	0.2	-	0.0	-	0.0	0.0	0.3	0.2	150%
ウスメハル	-	-	-	0.0	0.0	-	-	-	-	0.3	0.3	0.4	75%
マタイ	-	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	-	-	-	0.1	0.0	-
マコレイ	-	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	-	0.0	0.0	0.1	0.1	100%
その他	0.0	0.9	1.0	0.5	1.0	0.3	0.7	0.1	0.2	0.3	4.7	5.0	94%
合計	-	0.9	1.0	0.5	1.2	0.3	0.7	0.5	0.2	0.6	5.9	6.1	97%

釣り

（漁獲量:トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	160	56	3	16	12	29	15	2	18	7	318	250	127%
ウスメハル	0.7	0.2	-	0.4	0.0	0.0	0.0	0.2	-	-	1.7	1.5	113%
サワラ	1.4	0.2	-	-	-	-	-	-	0.0	-	1.6	0.0	-
マタイ	1.5	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	-	-	0.0	1.6	0.3	533%
スルメイカ	0.0	-	-	0.0	-	0.5	0.0	0.0	0.4	-	0.9	1.7	53%
ススキ	-	0.4	-	-	0.0	0.2	0.0	-	0.0	0.0	0.7	0.9	78%
その他	0.6	0.2	0.0	0.0	0.1	0.3	0.2	0.1	0.2	0.1	1.4	2.6	54%
合計	4.2	1.0	0.0	0.4	0.1	1.0	0.2	0.3	0.6	0.1	7.9	7.0	113%

その他

（漁獲量:トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	102	233	272	225	286	103	60	73	116	207	1,677	2,097	80%
イワガキ	0.5	3.0	0.3	-	2.1	2.2	0.9	-	8.3	4.2	21.4	25.8	83%
マタイ	0.0	0.2	1.5	0.1	3.4	1.2	1.2	-	-	0.0	7.7	6.5	118%
ササエ	-	0.3	1.3	2.6	2.2	-	-	0.0	0.0	0.5	6.9	15.5	45%
タコ類	-	-	-	-	0.4	-	-	0.5	0.6	0.7	2.2	2.2	100%
ススキ	-	0.2	0.0	-	-	0.9	0.0	-	-	0.0	1.1	1.6	69%
その他	0.6	4.4	0.7	0.4	71.0	4.4	0.5	1.1	0.4	2.2	85.9	76.1	113%
合計	1.1	8.1	3.8	3.1	79.1	8.7	2.6	1.6	9.3	7.6	125.2	127.7	98%

0.0は漁獲量が0.1トン未満、-は漁獲がなかったことを示す



秋田県漁獲情報 (平成30年 8月上旬)

発行 秋田県水産振興センター 〒010-0531秋田県男鹿市船川港台島字鶴ノ崎8-4
電話 0185-27-3003 FAX 0185-27-3004

総漁獲量は昨年同期をやや上回りました。

- 漁獲状況 総漁獲量は122トンで、昨年同期(115トン)の106%でした。
魚種別では、イワガキが23トン(昨年同期の69%)
サバ類が10トン(同714%)
マアジが9トン(同151%)の順でした。
漁業種類別では、定置網が38トン(同182%)
釣りが8トン(同141%)
刺網が5トン(同109%)の順でした。
- 底びき網 7～8月は禁漁期間です。
- 定置網 サバ類が男鹿南部を主体に10トン水揚げされました。
- 刺網 ヒラメやウスメバルなどが全県で5トン水揚げされました。
- 釣り サワラが岩館を主体に2トン水揚げされました。
- その他 イワガキが象潟を主体に23トン水揚げされました。




図 イワガキ、サバ類及びマアジの漁獲量の経年比較

表1 地区別主要魚種の漁獲量(平成30年8月上旬)

		地区名										(漁獲量:トン)		
魚種名	地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数		247	303	254	239	306	153	119	106	114	189	2,030	2,532	80%
イワガキ		0.7	5.3	1.8	0.0	2.0	3.1	0.8	0.0	2.6	6.6	23.1	33.3	69%
サバ類		0.1	0.0	0.0	0.5	8.1	0.0	0.0	0.0	1.0	0.2	10.0	1.4	714%
マアジ		0.0	0.0	0.1	0.7	3.0	0.4	0.0	0.4	3.6	0.6	8.9	5.9	151%
マダイ		1.4	0.2	0.9	0.6	2.0	0.6	1.5	0.0	0.0	0.0	7.6	7.8	97%
サワラ		1.4	0.4	0.0	0.0	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.3	4.0	158%
ササエ		0.0	0.2	0.6	1.6	2.2	0.0	0.0	0.2	0.0	0.5	5.4	13.7	39%
アオ		0.0	0.0	0.0	1.0	2.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	1.3	277%
ススキ		0.0	0.4	0.1	0.0	0.0	1.1	0.0	0.0	0.1	0.1	2.0	4.0	50%
タコ類		0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.4	0.4	0.6	1.8	4.2	43%
ウスメバル		0.5	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.3	1.4	0.6	233%
その他		2.4	5.6	2.0	3.4	31.9	2.5	1.8	1.6	0.8	1.5	52.3	39.0	134%
合計		6.5	12.1	5.5	8.0	56.5	7.8	4.1	2.9	8.5	10.4	122.4	115.2	106%

※表示単位未満の端数を四捨五入しているため、合計と内訳が一致しない場合がある。

表2 漁法別主要魚種の漁獲量（平成30年8月上旬）

定置網

（漁獲量：トン）

	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	0	0	7	27	7	22	0	4	8	3	78	78	100%
サハ類	-	-	0.0	0.5	8.1	-	-	0.0	1.0	0.2	9.8	1.4	700%
マアジ	-	-	0.1	0.7	3.0	0.4	-	0.4	3.6	0.6	8.9	5.9	151%
サワラ	-	-	-	0.0	4.5	0.0	-	-	-	-	4.5	3.0	150%
アオ	-	-	0.0	1.0	2.4	0.1	-	-	-	-	3.6	1.3	277%
マタイ	-	-	0.3	0.6	0.6	0.2	-	0.0	0.0	-	1.8	2.2	82%
その他	-	-	1.0	2.2	-	1.3	-	0.2	0.2	0.0	9.7	7.3	133%
合計	-	-	1.4	5.0	23.7	2.0	-	0.6	4.8	0.8	38.3	21.1	182%

刺網

（漁獲量：トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	0	24	33	22	71	25	36	28	5	14	258	228	113%
ヒラメ	-	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	-	0.0	-	0.2	0.2	100%
ウスハル	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	0.2	0.2	0.2	100%
サザエ	-	-	-	-	-	-	-	0.2	-	-	0.2	0.2	100%
マコレイ	-	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	-	0.0	0.0	0.1	0.1	100%
メハル類	-	-	0.0	-	0.0	-	-	-	-	0.1	0.1	0.1	100%
その他	0.0	0.7	0.6	0.5	0.8	0.4	0.8	0.3	0.1	0.2	4.2	3.8	111%
合計	-	0.7	0.6	0.5	0.9	0.4	0.8	0.5	0.1	0.5	5.0	4.6	109%

※「メハル類」はウスハルを除いたメハル類を示す。

釣り

（漁獲量：トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	152	51	1	16	13	17	13	5	9	7	284	200	142%
サワラ	1.4	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	1.8	1.0	180%
マタイ	1.4	0.2	-	0.0	0.0	-	-	-	0.0	0.0	1.7	0.1	1700%
ウスハル	0.5	0.0	-	0.2	0.0	0.0	-	0.3	-	0.1	1.2	0.4	300%
ススキ	0.0	0.2	-	-	0.0	0.2	0.0	-	0.0	0.0	0.5	1.1	45%
イナダ	0.2	0.0	-	-	-	-	-	-	0.0	-	0.3	0.8	38%
その他	1.0	1.3	-	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	2.4	2.2	109%
合計	4.5	2.1	-	0.3	0.1	0.2	0.1	0.4	0.1	0.1	7.9	5.6	141%

その他

（漁獲量：トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	95	228	213	174	215	89	70	69	92	165	1,410	2,026	70%
イワキ	0.7	5.3	1.8	-	2.0	3.1	0.8	-	2.6	6.6	23.1	33.3	69%
サザエ	-	0.2	0.6	1.6	2.2	-	-	-	0.0	0.5	5.2	13.5	39%
マタイ	0.0	0.0	0.6	0.0	1.4	0.4	1.5	-	0.0	0.0	4.1	5.5	75%
タコ類	0.0	-	-	-	0.4	-	-	0.4	0.4	0.6	1.8	4.2	43%
ススキ	-	0.2	0.1	0.0	0.0	0.4	-	-	0.1	0.1	0.9	1.5	60%
その他	1.3	3.6	0.4	0.6	25.8	1.3	0.9	1.0	0.4	1.2	36.1	25.9	139%
合計	2.0	9.3	3.5	2.2	31.8	5.2	3.2	1.4	3.5	9.0	71.2	83.9	85%

0.0は漁獲量が0.1トン未満、-は漁獲がなかったことを示す



秋田県漁獲情報 (平成30年 8月中旬)

発行 秋田県水産振興センター 〒010-0531秋田県男鹿市船川港台島字鶴ノ崎8-4
電話 0185-27-3003 FAX 0185-27-3004

総漁獲量は昨年同期を下回りました。

○漁獲状況

総漁獲量は67トンで、昨年同期(84トン)の81%でした。
魚種別では、イワガキが7トン(昨年同期の55%)
マダイが7トン(同118%)
シイラが6トン(同136%)の順でした。
漁業種類別では、定置網が21トン(同108%)
刺網が4トン(同118%)
釣りが3トン(同130%)の順でした。
その他漁業(採貝等)は昨年同期の68%でした。

○底びき網

7～8月は禁漁期間です。

○定置網

シイラが男鹿南部を主体に6トン水揚げされました。

○刺網

ヒラメやウスメバルなどが全県で4トン水揚げされました。

○釣り

ウスメバルが全県で1トン水揚げされました。

○その他

イワガキが八森を主体に7トン水揚げされました。






図 イワガキ、マダイ及びシイラの漁獲量の経年比較

表1 地区別主要魚種の漁獲量(平成30年8月中旬)

		(漁獲量:トン)												
地区名	魚種名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
	隻 数	107	159	107	144	230	47	76	67	100	157	1,194	1,671	71%
	イワギ	0.5	2.3	0.2	0.0	0.8	0.0	0.4	0.0	1.1	1.7	7.0	12.7	55%
	マダイ	0.5	0.2	2.1	0.4	2.1	0.5	0.4	0.0	0.1	0.1	6.6	5.6	118%
	シイラ	0.0	0.0	0.0	0.0	5.9	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	6.4	4.7	136%
	マアジ	0.0	0.0	1.0	0.7	1.3	0.7	0.0	0.4	1.0	0.3	5.6	5.9	95%
	ササエ	0.0	0.0	0.5	0.9	1.7	0.0	0.0	0.2	0.0	0.7	4.1	11.8	35%
	ススキ	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.8	0.1	0.0	0.1	0.1	1.6	2.7	59%
	アオ	0.0	0.0	0.3	0.5	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	1.2	133%
	タコ類	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.3	0.5	0.3	1.3	2.3	57%
	ウスハル	0.2	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.4	1.0	0.5	200%
	ヒラメ	0.0	0.0	0.4	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.7	114%
	その他	1.0	3.3	1.5	2.2	19.8	1.1	0.8	0.6	0.8	1.2	31.4	35.5	88%
	合 計	2.2	6.0	6.0	4.9	32.6	3.5	1.7	1.8	3.6	4.8	67.4	83.6	81%

※表示単位未満の端数を四捨五入しているため、合計と内訳が一致しない場合がある。

表2 漁法別主要魚種の漁獲量（平成30年8月中旬）

定置網

（漁獲量：トン）

	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	0	0	11	22	4	11	0	3	3	2	56	69	81%
シラ	-	-	0.0	0.0	5.9	0.4	-	-	-	-	6.4	4.7	136%
マアジ	-	-	1.0	0.7	1.3	0.7	-	0.4	1.0	0.3	5.6	5.9	95%
マタイ	-	-	1.6	0.3	0.3	0.1	-	0.0	0.1	0.0	2.5	2.5	100%
アオ	-	-	0.3	0.5	0.8	0.0	-	-	-	-	1.6	1.2	133%
ヒラメ	-	-	0.4	0.1	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.6	0.5	120%
その他	-	-	0.9	1.5	-	0.7	-	0.1	0.2	0.1	4.5	4.8	94%
合計	-	-	4.2	3.1	9.7	1.9	-	0.5	1.3	0.4	21.2	19.6	108%

刺網

（漁獲量：トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	0	22	13	28	51	11	22	18	6	7	178	146	122%
ヒラメ	-	0.0	0.0	0.0	0.1	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	100%
ウスハル	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	0.2	0.2	0.1	200%
ササエ	-	-	-	-	-	-	-	0.2	-	-	0.2	0.1	200%
マタイ	-	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.1	0.0	-
ハル類	-	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	-	0.0	0.0	0.1	0.0	-
その他	0.0	1.0	0.3	0.4	0.6	0.2	0.4	0.1	0.2	0.2	3.1	2.9	107%
合計	-	1.0	0.3	0.4	0.7	0.2	0.4	0.3	0.2	0.4	3.9	3.3	118%

※「ハル類」はウスハルを除いたハル類を示す。

釣り

（漁獲量：トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	71	19	2	12	10	8	12	3	6	8	151	118	128%
ウスハル	0.2	0.0	-	0.1	-	-	0.0	0.3	-	0.2	0.8	0.4	200%
マタイ	0.5	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.7	0.1	700%
ススキ	0.0	0.1	-	-	0.0	0.2	0.0	-	-	-	0.4	0.7	57%
ワサ	0.1	0.0	0.0	-	-	-	-	-	0.0	-	0.1	0.1	100%
イナダ	0.1	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	0.1	0.2	50%
その他	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.5	0.5	100%
合計	0.9	0.3	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.3	0.1	0.2	2.6	2.0	130%

その他

（漁獲量：トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	36	118	81	82	165	17	42	43	85	140	809	1,338	60%
イワギ	0.5	2.3	0.2	-	0.8	-	0.4	-	1.1	1.7	7.0	12.7	55%
ササエ	-	-	0.5	0.9	1.7	-	-	0.0	0.0	0.7	3.9	11.7	33%
マタイ	0.0	0.1	0.5	0.0	1.8	0.4	0.4	-	0.0	0.1	3.3	3.0	110%
タコ類	-	-	-	-	0.1	-	-	0.3	0.5	0.3	1.3	2.3	57%
マクロ	-	0.8	-	-	-	-	-	-	-	-	0.8	1.5	53%
その他	0.8	1.5	0.2	0.3	17.7	0.8	0.4	0.4	0.4	1.0	23.4	27.5	85%
合計	1.3	4.7	1.4	1.2	22.1	1.2	1.2	0.7	2.0	3.8	39.7	58.7	68%

0.0は漁獲量が0.1トン未満、-は漁獲がなかったことを示す

秋田県漁獲情報 (平成30年 8月下旬)



発行 秋田県水産振興センター 〒010-0531秋田県男鹿市船川港台島字鶴ノ崎8-4
電話 0185-27-3003 FAX 0185-27-3004

総漁獲量は昨年同期を下回りました。

○漁獲状況

総漁獲量は89トンで、昨年同期(106トン)の84%でした。

魚種別では、シイラが12トン(昨年同期の349%)

マアジが8トン(同134%)

マダイが7トン(同82%)の順でした。

漁業種類別では、定置網が33トン(同157%)

刺網が3トン(同110%)

釣りが2トン(同135%)の順でした。

その他漁業(採貝、籠漁業等)は昨年同期の63%でした。

○底びき網

7～8月は禁漁期間です。

○定置網

シイラが男鹿南部を主体に12トン水揚げされました。

○刺網

アマダイが2トン水揚げされました。

○釣り

マダイが岩館を主体に1トン水揚げされました。






図 シイラ、マアジ及びマダイの漁獲量の経年比較

表1 地区別主要魚種の漁獲量(平成30年8月下旬)

地区名 魚種名		(漁獲量:トン)										計	昨年同期	同期比較
		岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟			
隻数		65	107	106	142	158	63	43	43	74	106	907	1,094	83%
シイラ		0.0	0.0	0.0	0.0	12.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	12.2	3.5	349%
マアジ		0.0	0.0	1.3	0.6	3.0	2.4	0.0	0.1	0.6	0.2	8.3	6.2	134%
マダイ		0.6	0.1	1.4	0.4	2.0	0.7	1.1	0.0	0.0	0.0	6.5	7.9	82%
ササエ		0.0	0.0	0.6	1.2	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	3.6	6.8	53%
サハ類		0.0	0.0	0.1	0.3	2.9	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	3.5	0.3	1167%
イワギ		0.2	1.2	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	3.4	53%
アオ		0.0	0.0	0.1	0.1	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	0.5	360%
マクロ		0.1	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	2.1	62%
ウラサ		0.0	0.0	0.0	0.5	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.6	183%
ブリ		0.0	0.0	0.0	0.7	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.1	1100%
その他		0.4	1.5	1.4	1.6	36.9	1.6	1.2	0.9	1.1	1.3	47.5	74.2	64%
合計		1.3	4.0	4.9	5.4	60.9	4.8	2.3	1.0	1.9	2.0	88.7	105.6	84%

※表示単位未満の端数を四捨五入しているため、合計と内訳が一致しない場合がある。

表2 漁法別主要魚種の漁獲量（平成30年8月下旬）

定置網

（漁獲量：トン）

	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	0	0	11	23	5	9	0	2	2	3	55	75	73%
シラ	-	-	0.0	-	12.0	0.1	-	-	-	-	12.2	3.5	349%
マアジ	-	-	1.3	0.6	3.0	2.4	-	0.1	0.6	0.2	8.3	6.2	134%
サハ類	-	-	0.1	0.3	2.9	0.0	-	-	0.2	0.0	3.5	0.3	1167%
アオ	-	-	0.1	0.1	1.6	0.0	-	-	-	-	1.8	0.5	360%
マダイ	-	-	0.6	0.4	0.3	0.1	-	0.0	0.0	0.0	1.5	5.2	29%
その他	-	-	0.9	2.1	-	0.3	-	0.1	0.2	0.2	5.9	5.5	107%
合計	-	-	3.0	3.5	22.2	2.9	-	0.2	1.0	0.4	33.2	21.2	157%

刺網

（漁獲量：トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	0	12	15	14	38	15	16	10	6	4	130	171	76%
マダイ	-	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	-	-	-	0.1	0.1	100%
ヒラメ	-	0.0	0.0	0.0	0.1	-	0.0	-	0.0	0.0	0.1	0.2	50%
その他	0.0	0.3	0.4	0.3	0.5	0.4	0.6	0.3	0.2	0.1	3.2	2.8	114%
合計	-	0.3	0.4	0.3	0.7	0.4	0.6	0.3	0.2	0.1	3.4	3.1	110%

※その他魚種内訳：アマダイ1.6トン、シログス1.0トン等

釣り

（漁獲量：トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	46	20	0	7	4	21	6	2	11	7	124	116	107%
マダイ	0.6	0.1	-	-	0.0	0.0	-	-	0.0	0.0	0.8	0.1	800%
ウスハル	0.2	0.0	-	0.1	-	0.0	-	0.1	-	0.0	0.6	0.3	200%
ススキ	0.0	0.1	-	-	0.0	0.3	0.0	-	-	0.0	0.4	0.4	100%
サワラ	0.0	0.0	-	-	-	0.2	-	-	0.0	-	0.2	0.1	200%
イナダ	0.0	-	-	-	-	-	0.0	-	0.1	-	0.1	0.2	50%
その他	0.1	0.1	-	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.2	0.6	33%
合計	0.9	0.3	-	0.1	0.0	0.5	0.1	0.1	0.2	0.1	2.3	1.7	135%

その他

（漁獲量：トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	19	75	80	98	111	18	21	29	55	92	598	732	82%
マダイ	0.0	0.0	0.8	0.0	1.6	0.6	1.1	-	0.0	0.0	4.1	2.5	164%
ササエ	-	-	0.6	1.2	1.2	-	-	-	0.0	0.5	3.6	6.8	53%
イワガキ	0.2	1.2	-	-	0.3	-	-	-	-	-	1.8	3.4	53%
マグロ	0.1	1.2	-	-	-	-	-	-	-	-	1.3	2.1	62%
タコ類	-	-	-	-	0.1	-	-	0.2	0.2	0.1	0.6	1.3	46%
その他	0.1	1.0	0.1	0.3	34.8	0.4	0.5	0.2	0.3	0.8	38.4	63.5	60%
合計	0.4	3.4	1.5	1.5	38.0	1.0	1.6	0.4	0.5	1.4	49.8	79.6	63%

0.0は漁獲量が0.1トン未満、-は漁獲がなかったことを示す

秋田県漁獲情報 (平成30年 9月上旬)



発行 秋田県水産振興センター 〒010-0531秋田県男鹿市船川港台島字鶴ノ崎8-4
電話 0185-27-3003 FAX 0185-27-3004

総漁獲量は昨年同期の57%でした。
台風の影響もあり、出漁延べ隻数は昨年同期の36%に留まりました。

- 漁獲状況 総漁獲量は7.6トンで、昨年同期(13.3トン)の57%でした。
魚種別では、ホッケが1.1トン(昨年同期の約1.2倍)
スルメイカを主体とするイカ類が8.3トン(同89%)
マダイが4.6トン(同56%)の順でした。
漁業種類別では、底びき網が4.3トン(同73%)
定置網が1.0トン(同32%)
刺網が2.3トン(同36%)の順でした
- 底びき網 ホッケが八森を主体に1.1トン水揚げされました。
○定置網 マアジが秋田中央を主体に3.4トン水揚げされました。
○刺網 アマダイが八森を主体に1.0トン水揚げされました。
○釣り ウスメバルが全県で1.2トン水揚げされました。




図 ホッケ、イカ類及びマダイの漁獲量の経年比較

表1 地区別主要魚種の漁獲量(平成30年9月上旬)

		(漁獲量:トン)												
地区名	魚種名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
	隻数	49	80	50	43	106	33	40	13	28	24	466	1,297	36%
	ホッケ	2.1	8.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	10.7	0.9	1189%
	イカ類	3.8	3.5	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.4	0.2	8.3	9.3	89%
	マダイ	0.5	0.1	0.7	0.4	0.6	0.5	0.5	0.0	0.0	0.1	3.6	6.4	56%
	マアジ	0.0	0.0	1.1	0.1	0.5	1.3	0.0	0.0	0.3	0.1	3.4	13.9	24%
	マガレイ	0.8	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.5	2.8	4.7	60%
	マダラ	0.2	1.6	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	2.8	8.9	31%
	アカムツ	0.2	0.1	0.0	0.0	1.3	0.0	0.0	0.1	0.9	0.1	2.8	1.2	233%
	シラ	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	1.8	133%
	ヤナギムシ	0.8	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.8	2.3	5.7	40%
	アンコウ	0.6	0.5	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.3	0.3	2.1	4.9	43%
	その他	3.1	4.8	1.8	1.6	17.2	0.7	1.0	0.7	3.2	1.2	34.6	75.0	46%
	合計	12.1	20.3	3.6	2.1	22.4	2.6	1.5	1.1	6.6	3.3	75.8	132.7	57%

※表示単位未満の端数を四捨五入しているため、合計と内訳が一致しない場合がある。

表2 漁法別主要魚種の漁獲量（平成30年9月上旬）

底びき網

（漁獲量:トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	9	12	0	0	15	0	0	2	12	4	54	99	55%
ホッケ	2.1	8.0	-	-	0.1	-	-	-	0.5	-	10.7	0.9	1189%
イナダ	3.8	3.5	-	-	0.1	-	-	0.1	0.4	0.2	8.3	9.3	89%
マダラ	0.2	1.6	-	-	0.2	-	-	-	0.7	-	2.8	8.9	31%
マガレイ	0.8	1.2	-	-	0.0	-	-	0.0	0.1	0.5	2.8	4.7	60%
アカムツ	0.2	0.1	-	-	1.3	-	-	0.1	0.9	0.1	2.8	1.2	233%
その他	3.6	3.6	-	-	3.4	-	-	0.6	3.1	1.5	15.2	33.2	46%
合計	10.7	18.0	-	-	5.1	-	-	0.8	5.7	2.3	42.6	58.2	73%

定置網

（漁獲量:トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	0	0	7	14	2	10	0	0	1	2	36	92	39%
マアジ	-	-	1.1	0.1	0.5	1.3	-	-	0.3	0.1	3.4	13.9	24%
シラ	-	-	-	-	2.3	0.1	-	-	-	-	2.4	1.8	133%
サハ類	-	-	0.8	0.1	0.4	-	-	-	0.0	0.0	1.3	5.4	24%
マダイ	-	-	0.3	0.4	0.1	0.1	-	-	0.0	0.0	0.9	2.3	39%
アオ	-	-	0.0	0.2	0.0	0.0	-	-	-	-	0.3	1.2	25%
その他	-	-	0.5	0.8	-	0.2	-	-	0.2	0.1	1.9	7.2	26%
合計	-	-	2.7	1.6	3.5	1.7	-	-	0.5	0.2	10.2	31.8	32%

刺網

（漁獲量:トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	0	10	17	10	32	7	14	6	6	2	104	244	43%
アマダイ	-	0.4	0.2	0.1	0.1	-	0.1	-	0.1	-	1.1	3.5	31%
マダイ	-	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.2	0.2	100%
ヒラメ	-	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.1	1.3	8%
ススキ	-	-	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	0.1	0.1	100%
その他	0.0	0.0	0.2	0.1	0.2	0.1	0.4	0.1	0.0	0.0	0.8	1.3	62%
合計	-	0.4	0.4	0.2	0.4	0.1	0.5	0.1	0.1	0.0	2.3	6.4	36%

釣り

（漁獲量:トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	34	18	2	3	1	8	12	3	7	6	94	268	35%
ウスメハル	0.2	0.0	0.0	0.1	-	0.0	0.2	0.2	-	0.2	0.9	1.0	90%
マダイ	0.5	0.1	-	-	0.0	-	0.0	-	-	-	0.6	0.5	120%
ススキ	0.0	0.2	-	-	-	0.0	-	-	-	-	0.2	1.5	13%
サハ類	-	0.0	-	-	-	-	0.0	-	0.0	0.0	0.1	0.1	100%
イナダ	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.0	0.1	0.2	50%
その他	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.3	2.3	13%
合計	0.8	0.3	0.0	0.1	0.0	0.1	0.3	0.2	0.2	0.2	2.2	5.6	39%

その他

（漁獲量:トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	6	40	24	16	56	8	14	2	2	10	178	594	30%
マダイ	-	0.0	0.4	0.0	0.4	0.4	0.5	-	0.0	0.1	1.9	3.4	56%
マグロ	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0	2.2	45%
メジ類	0.0	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.2	200%
ススキ	-	0.0	0.0	-	-	0.1	0.0	-	0.0	0.1	0.3	0.6	50%
サハ類	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	0.2	0.2	0.8	25%
その他	0.1	0.7	0.1	0.2	13.0	0.2	0.2	0.0	0.1	0.2	14.7	23.5	63%
合計	0.6	1.6	0.5	0.2	13.4	0.7	0.7	0.0	0.1	0.6	18.5	30.7	60%

0.0は漁獲量が0.1トン未満、-は漁獲がなかったことを示す



秋田県漁獲情報 (平成30年 9月中旬)

発行 秋田県水産振興センター 〒010-0531秋田県男鹿市船川港台島字鶴ノ崎8-4
電話 0185-27-3003 FAX 0185-27-3004

総漁獲量は昨年同期を大幅に上回りました。

○漁獲状況

総漁獲量は151トンで、昨年同期(49トン)の311%でした。
魚種別では、ホッケが23トン(前年同期の78倍)
マアジが15トン(同288%)
スルメイカを主体とするイカ類が12トン(同397%)の順でした。
漁業種類別では、底びき網が76トン(同629%)
定置網が25トン(同149%)
刺網が8トン(同506%)の順でした。

○底びき網

ホッケが八森を主体に23トン水揚げされました。

○定置網

マアジが男鹿北部、秋田中央を主体に15トン水揚げされました。

○刺網

アマダイが八森、男鹿北部を主体に4トン水揚げされました。

○釣り

ウスメバルが岩館を主体に2トン水揚げされました。




図 ホッケ、マアジ及びイカ類の漁獲量の経年比較

表1 地区別主要魚種の漁獲量(平成30年9月中旬)

地区名 魚種名		(漁獲量:トン)										計	昨年同期	同期比較
		岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟			
隻数		100	164	122	153	211	109	98	33	39	113	1,142	430	266%
ホッケ		3.0	17.9	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	1.7	0.0	23.4	0.3	7800%
マアジ		0.0	0.0	3.1	0.5	7.2	3.8	0.0	0.0	0.2	0.0	14.7	5.1	288%
イカ類		4.7	5.4	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.4	1.2	0.2	12.3	3.1	397%
ヒラメ		0.0	0.0	0.2	0.0	4.1	0.0	0.0	0.0	0.9	0.4	5.9	0.8	738%
マガレイ		0.6	2.2	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.3	2.1	5.5	0.5	1100%
マダイ		0.6	0.2	0.7	0.2	1.7	0.5	0.5	0.0	0.2	0.4	5.5	2.7	204%
ヤナギムシ		0.9	1.3	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.2	0.2	0.9	3.8	0.7	543%
マダラ		0.6	0.9	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	1.2	0.2	3.7	1.1	336%
マグロ		1.2	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	0.7	471%
アンコウ		0.8	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.1	0.5	2.7	1.0	270%
その他		4.9	6.3	3.2	4.7	32.9	4.3	2.2	1.5	6.2	4.4	69.8	32.5	215%
合計		17.3	37.3	7.2	5.4	47.7	8.6	2.7	2.5	12.2	9.1	150.6	48.5	311%

※表示単位未満の端数を四捨五入しているため、合計と内訳が一致しない場合がある。

表2 漁法別主要魚種の漁獲量（平成30年9月中旬）

底びき網

（漁獲量:トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	15	21	0	0	19	0	0	5	24	10	94	25	376%
ホッケ	3.0	17.9	-	-	0.6	-	-	-	1.7	0.0	23.4	0.3	7800%
イカ類	4.7	5.4	-	-	0.3	-	-	0.4	1.2	0.2	12.3	3.1	397%
マカレイ	0.6	2.2	-	-	0.1	-	-	0.1	0.3	2.1	5.5	0.5	1100%
ヒラメ	0.0	0.0	-	-	3.9	-	-	0.0	0.9	0.0	4.9	0.2	2450%
ヤナギムシ	0.9	1.3	-	-	0.2	-	-	0.2	0.2	0.9	3.8	0.7	543%
その他	5.4	5.5	-	-	5.8	-	-	1.1	7.4	1.5	26.2	7.3	359%
合計	14.6	32.3	-	-	10.9	-	-	1.8	11.7	4.7	76.1	12.1	629%

定置網

（漁獲量:トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	0	0	29	20	7	29	0	0	3	5	93	47	198%
マアジ	-	-	3.1	0.5	7.2	3.8	-	-	0.2	0.0	14.7	5.1	288%
サハ類	-	-	0.5	0.0	0.4	0.3	-	-	0.0	-	1.3	1.6	81%
マタイ	-	-	0.2	0.2	0.4	0.1	-	-	0.0	0.0	1.0	1.1	91%
イナダ	-	-	0.0	0.0	0.1	0.7	-	-	0.0	-	0.8	3.0	27%
サケ	-	-	0.5	0.0	-	0.0	-	-	-	0.1	0.6	0.0	-
その他	-	-	0.8	1.6	-	1.8	-	-	0.1	0.0	6.8	6.1	111%
合計	-	-	5.1	2.3	10.6	6.7	-	-	0.3	0.1	25.2	16.9	149%

刺網

（漁獲量:トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	0	32	55	30	79	38	42	11	3	32	322	84	383%
アマダイ	-	1.1	1.1	0.6	0.7	-	0.4	-	0.0	0.3	4.2	0.7	600%
ヒラメ	-	0.0	0.1	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.9	0.3	300%
マタイ	-	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.4	0.1	400%
メバル類	-	-	0.1	0.0	0.0	-	0.0	-	0.0	0.0	0.2	0.0	-
ウスメバル	-	-	-	0.0	0.1	-	-	-	-	-	0.1	0.0	-
その他	0.0	0.0	0.1	0.2	0.4	0.6	0.8	0.3	0.0	0.3	2.3	0.5	460%
合計	-	1.1	1.4	0.8	1.5	0.6	1.3	0.3	0.0	1.0	8.1	1.6	506%

※「メバル類」はウスメバルを除いたメバル類を示す。

釣り

（漁獲量:トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	70	37	3	17	11	19	16	15	6	8	202	82	246%
ウスメバル	0.6	0.1	-	0.3	-	0.1	0.1	0.3	-	0.2	1.6	0.4	400%
マタイ	0.6	0.1	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.8	0.1	800%
ススキ	0.0	0.3	-	-	0.0	0.1	-	-	-	-	0.4	1.4	29%
サハ類	-	-	0.0	-	-	-	0.0	0.1	0.0	-	0.2	0.1	200%
その他	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.6	0.5	120%
合計	1.3	0.6	0.1	0.3	0.0	0.3	0.2	0.4	0.1	0.2	3.6	2.5	144%

その他

（漁獲量:トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	15	74	35	86	95	23	40	2	3	58	431	192	224%
マグロ	1.2	2.1	-	-	-	-	-	-	-	-	3.3	0.7	471%
マタイ	-	0.0	0.5	0.0	0.4	0.4	0.4	-	0.0	0.4	2.1	1.2	175%
サハ類	-	-	-	-	-	0.0	0.0	-	-	0.7	0.8	0.2	400%
サワラ	-	0.1	0.0	-	-	0.0	0.0	-	-	0.4	0.5	0.1	500%
メソ類	0.2	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	0.2	250%
その他	0.0	0.8	0.1	2.0	24.3	0.6	0.8	0.0	0.1	1.6	30.4	13.0	234%
合計	1.4	3.3	0.6	2.0	24.7	1.0	1.2	0.0	0.1	3.1	37.6	15.4	244%

0.0は漁獲量が0.1トン未満、-は漁獲がなかったことを示す



秋田県漁獲情報 (平成30年 9月下旬)

発行 秋田県水産振興センター 〒010-0531秋田県男鹿市船川港台島字鶴ノ崎8-4
電話 0185-27-3003 FAX 0185-27-3004

総漁獲量は昨年同期を上回りました。

○漁獲状況

総漁獲量は164トンで、昨年同期(126トン)の130%でした。
魚種別では、サワラが17トン(昨年同期の28倍)
マアジが13トン(同300%)
スルメイカを主体とするイカ類が8トン(同118%)の順でした。
漁業種類別では、定置網が45トン(同239%)
底びき網が44トン(同108%)
刺網が8トン(同182%)の順でした。

○底びき網 ○定置網 ○刺網 ○釣り

スルメイカを主体とするイカ類が八森を主体に8トン水揚げされました。
サワラが男鹿南部を主体に14トン水揚げされました。
アマダイが八森を主体に3トン水揚げされました。
ウスメバルが岩館、畠・戸賀を主体に2トン水揚げされました。




図 サワラ、マアジ及びイカ類の漁獲量の経年比較

表1 地区別主要魚種の漁獲量(平成30年9月下旬)

		(漁獲量:トン)											
地区名 魚種名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻 数	121	165	127	99	163	146	78	28	44	99	1,070	815	131%
サワラ	0.1	0.1	0.0	0.0	14.0	0.1	0.0	0.0	0.1	2.0	16.5	0.6	2750%
マアジ	0.0	0.0	4.0	2.0	4.0	3.2	0.0	0.1	0.0	0.0	13.2	4.4	300%
イカ類	2.6	3.6	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.1	1.0	0.2	8.0	6.8	118%
ホッケ	3.6	2.6	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	6.4	2.1	305%
サケ	0.0	0.3	3.7	0.5	0.0	0.4	0.0	0.4	0.3	0.4	6.1	1.5	407%
マダイ	0.4	0.1	0.6	0.4	1.8	1.2	0.6	0.0	0.1	0.2	5.9	5.7	104%
ヒラメ	0.0	0.0	0.2	0.2	3.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.5	4.3	2.0	215%
イナダ	0.0	0.0	0.1	0.0	1.4	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	4.9	82%
マガレイ	0.4	2.1	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.7	0.3	3.7	2.1	176%
ヤナギムシ	0.8	1.4	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.7	0.3	3.7	4.0	93%
その他	5.8	9.5	2.0	2.2	58.5	4.3	1.4	1.2	4.8	3.3	92.2	91.8	100%
合 計	13.7	19.7	10.6	5.3	83.9	11.5	2.0	1.8	8.0	7.2	164.0	125.9	130%

表2 漁法別主要魚種の漁獲量（平成30年9月下旬）

底びき網

（漁獲量:トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	12	16	0	0	23	0	0	4	23	8	86	65	132%
イナダ	2.6	3.6	-	-	0.4	-	-	0.1	1.0	0.2	7.9	6.0	132%
ホッケ	3.6	2.6	-	-	0.1	-	-	0.0	0.2	0.0	6.4	2.1	305%
マガレイ	0.4	2.1	-	-	0.2	-	-	0.0	0.7	0.3	3.7	2.1	176%
ヤナギムシ	0.8	1.4	-	-	0.4	-	-	0.0	0.7	0.3	3.7	4.0	93%
マダラ	0.6	0.8	-	-	0.6	-	-	0.2	0.9	0.0	3.1	8.2	38%
その他	1.9	2.9	-	-	8.3	-	-	0.5	3.5	1.7	18.9	18.1	104%
合計	9.9	13.4	-	-	10.0	-	-	0.8	7.0	2.5	43.7	40.5	108%

定置網

（漁獲量:トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	0	0	70	39	7	30	0	6	4	8	164	91	180%
サワラ	-	-	-	0.0	14.0	0.1	-	0.0	-	-	14.1	0.1	14100%
マアジ	-	-	4.0	2.0	4.0	3.2	-	0.1	-	-	13.2	4.4	300%
サケ	-	-	3.7	0.5	-	0.4	-	0.4	0.3	0.4	5.8	1.5	387%
イナダ	-	-	0.1	0.0	1.4	2.3	-	-	0.0	-	3.9	4.5	87%
サハ類	-	-	0.4	0.1	0.9	0.7	-	-	-	-	2.1	0.5	420%
その他	-	-	0.8	1.2	-	1.1	-	0.0	0.1	0.1	5.9	7.8	76%
合計	-	-	9.0	3.8	23.1	7.8	-	0.5	0.4	0.5	45.0	18.8	239%

刺網

（漁獲量:トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	0	56	32	25	51	54	42	11	7	22	300	211	142%
アマダイ	-	0.9	0.7	0.6	0.5	-	0.1	-	0.2	0.2	3.2	1.5	213%
ヒラメ	-	0.0	0.1	0.1	0.6	0.0	0.0	-	0.0	0.2	1.1	0.9	122%
マダイ	-	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	-	0.0	0.0	0.4	0.4	100%
サケ	-	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	0.0	-
スズキ	-	0.1	-	-	0.0	0.1	0.0	-	-	0.0	0.2	0.2	100%
その他	0.0	0.1	0.0	0.1	0.2	1.3	0.7	0.2	0.1	0.2	2.8	1.4	200%
合計	-	1.5	0.8	0.8	1.4	1.4	0.9	0.2	0.3	0.6	8.0	4.4	182%

釣り

（漁獲量:トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	76	15	4	21	11	30	11	5	6	6	185	207	89%
ウスメハル	0.5	-	-	0.5	0.1	0.3	0.0	0.3	-	0.3	1.9	1.2	158%
マダイ	0.4	0.0	0.0	-	-	0.0	0.0	-	-	-	0.5	0.7	71%
スズキ	0.0	0.0	-	-	0.0	0.3	0.0	-	-	-	0.4	1.1	36%
サワラ	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	-	0.1	-	0.3	0.1	300%
ワラサ	0.0	-	0.2	-	-	-	-	-	0.0	-	0.2	0.9	22%
その他	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.4	1.3	31%
合計	1.1	0.1	0.2	0.5	0.1	0.6	0.2	0.3	0.1	0.3	3.7	5.3	70%

その他

（漁獲量:トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	33	78	21	14	71	32	25	2	4	55	335	241	139%
メジロ	2.3	1.1	-	-	-	-	-	-	-	-	3.5	0.3	1167%
マクロ	0.4	2.7	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	1.2	258%
マダイ	-	0.0	0.5	0.0	0.3	0.8	0.5	-	0.0	0.1	2.3	3.3	70%
サワラ	-	0.1	0.0	-	-	0.0	0.0	-	-	2.0	2.1	0.4	525%
アマダイ	-	-	0.0	-	0.0	0.3	0.0	-	-	0.1	0.6	0.5	120%
その他	0.0	0.8	0.1	0.2	49.0	0.6	0.4	0.0	0.2	1.1	52.0	51.2	102%
合計	2.7	4.7	0.6	0.2	49.3	1.7	0.9	0.0	0.2	3.3	63.6	56.9	112%

0.0は漁獲量が0.1トン未満、-は漁獲がなかったことを示す

秋田県漁獲情報（平成30年10月上旬）



発行 秋田県水産振興センター 〒010-0531秋田県男鹿市船川港台島字鶴ノ崎8-4
電話 0185-27-3003 FAX 0185-27-3004

総漁獲量は昨年同期を下回りました。

○漁獲状況

総漁獲量は159トンで、昨年同期（196トン）の81%でした。

魚種別では、サケが35トン（昨年同期の46%）

サワラが14トン（同623%）

マアジが11トン（同97%）の順でした。

漁業種類別では、定置網が70トン（同67%）

底びき網が50トン（同115%）

刺網が6トン（同130%）の順でした。

○底びき網

ホッケが八森を主体に10トン水揚げされました。

○定置網

サケが男鹿北部を主体に34トン水揚げされました。

○刺網

マダイが男鹿南部を主体に1トン水揚げされました。

○釣り

ウスメバルやワラサなどが全県で3トン水揚げされました。






図 サケ、サワラ及びマアジの漁獲量の経年比較

表1 地区別主要魚種の漁獲量(平成30年10月上旬)

		(漁獲量:トン)												
地区名	魚種名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
	隻数	75	109	105	76	116	69	56	25	36	84	751	808	93%
	サケ	0.0	0.3	9.1	4.1	0.0	0.2	0.0	6.4	6.4	8.1	34.6	75.5	46%
	サワラ	0.1	0.1	0.1	0.5	12.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.5	13.7	2.2	623%
	マアジ	0.0	0.0	0.9	2.9	5.4	0.7	0.0	0.5	0.1	0.2	10.6	10.9	97%
	ホッケ	2.6	7.4	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.4	2.2	473%
	イカ類	4.1	3.0	0.0	0.1	0.5	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	8.0	4.9	163%
	マダイ	0.5	0.3	1.6	0.8	2.2	1.2	0.3	0.0	0.5	0.2	7.9	3.1	255%
	スケウ	0.9	5.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	6.8	6.2	110%
	マダラ	1.4	3.7	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	6.5	7.8	83%
	マグロ	2.2	4.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.3	2.0	315%
	ヒラメ	0.0	0.0	0.1	0.1	1.1	0.0	0.1	0.0	0.5	0.6	2.8	2.1	133%
	その他	3.4	4.0	2.2	2.7	18.7	3.2	2.6	2.7	5.8	6.1	51.1	78.7	65%
	合計	15.2	28.5	14.0	11.2	40.7	5.4	3.0	9.8	14.3	15.9	158.7	195.6	81%

※表示単位未満の端数を四捨五入しているため、合計と内訳が一致しない場合がある。

表2 漁法別主要魚種の漁獲量（平成30年10月上旬）

底びき網

（漁獲量：トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	9	12	0	0	15	0	0	3	17	6	62	76	82%
ホッケ	2.6	7.4	-	-	0.3	-	-	-	0.0	-	10.4	2.2	473%
イナダ	4.1	3.0	-	-	0.1	-	-	0.0	0.1	0.1	7.4	2.6	285%
スケウ	0.9	5.6	-	-	0.0	-	-	0.2	0.0	-	6.8	6.2	110%
マダラ	1.4	3.7	-	-	0.5	-	-	0.0	0.8	-	6.5	7.8	83%
ヒラメ	0.0	-	-	-	0.9	-	-	-	0.5	0.4	1.9	0.2	950%
その他	3.0	2.3	-	-	3.9	-	-	0.6	6.0	1.7	17.2	24.5	70%
合計	12.0	22.0	-	-	5.7	-	-	0.8	7.4	2.2	50.2	43.5	115%

定置網

（漁獲量：トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	0	0	55	41	7	11	0	12	6	25	157	186	84%
サケ	-	-	9.1	4.1	0.0	0.2	-	6.4	6.4	8.1	34.3	75.1	46%
サワラ	-	-	0.1	0.5	12.0	0.1	-	0.0	0.1	0.2	13.1	0.8	1638%
マアジ	-	-	0.9	2.9	5.4	0.7	-	0.5	0.1	0.2	10.6	10.9	97%
マタイ	-	-	0.6	0.8	1.0	0.4	-	0.0	0.0	0.0	2.9	1.3	223%
イナダ	-	-	0.2	0.1	1.3	0.8	-	0.0	0.0	-	2.4	5.3	45%
その他	-	-	0.9	2.0	-	1.3	-	0.1	0.1	0.2	6.3	11.2	56%
合計	-	-	11.8	10.4	21.3	3.5	-	7.0	6.7	8.7	69.6	104.6	67%

刺網

（漁獲量：トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	0	48	27	17	61	14	35	7	11	18	238	212	112%
マタイ	-	0.1	0.0	0.0	0.5	0.0	0.2	0.0	0.1	0.1	1.1	0.2	550%
ヒラメ	-	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.5	0.9	56%
ススキ	-	0.1	-	-	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.4	0.2	200%
その他カレイ類	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	0.0	0.1	0.0	-
その他	0.0	1.4	0.5	0.5	0.4	0.2	0.4	0.1	0.1	0.4	3.9	3.3	124%
合計	-	1.6	0.5	0.5	1.3	0.2	0.8	0.1	0.2	0.6	6.0	4.6	130%

※「その他カレイ類」はマカレイ、マコガレイ、ヤナギムシカレイ及びムシカレイを除いたカレイ類を示す。

※「その他」の内訳はアマダイ2.3トンなど。

釣り

（漁獲量：トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	57	16	4	10	8	22	9	1	1	3	131	138	95%
ウスメバル	0.3	0.1	-	0.2	-	0.2	0.0	0.0	-	0.1	0.9	0.9	100%
ワラサ	0.0	-	0.6	-	-	-	0.0	-	-	-	0.6	0.2	300%
マタイ	0.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	-	0.6	0.2	300%
サワラ	0.1	0.1	0.0	0.0	-	-	0.0	-	-	0.0	0.2	0.1	200%
ススキ	-	-	-	0.0	0.0	0.2	-	-	-	-	0.2	0.4	50%
その他	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.3	0.9	33%
合計	0.9	0.3	0.7	0.2	0.0	0.4	0.1	0.0	0.0	0.1	2.8	2.7	104%

その他

（漁獲量：トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	9	33	19	8	25	22	12	2	1	32	163	196	83%
マグロ	2.2	4.1	-	-	-	-	-	-	-	-	6.3	2.0	315%
マタイ	0.0	0.1	1.0	0.0	0.2	0.8	0.1	-	0.0	0.0	2.2	1.2	183%
サワラ	-	0.0	-	-	-	0.0	-	-	-	0.3	0.4	1.3	31%
メジ類	0.1	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.3	133%
エビ類	-	-	-	-	0.2	-	-	-	-	-	0.2	0.3	67%
その他	0.0	0.2	0.0	0.1	12.0	0.5	2.0	1.9	0.0	4.0	20.6	35.1	59%
合計	2.3	4.6	1.0	0.1	12.4	1.3	2.1	1.9	0.0	4.3	30.1	40.2	75%

0.0は漁獲量が0.1トン未満、-は漁獲がなかったことを示す

秋田県漁獲情報（平成30年10月中旬）



発行 秋田県水産振興センター 〒010-0531秋田県男鹿市船川港台島字鶴ノ崎8-4
電話 0185-27-3003 FAX 0185-27-3004

総漁獲量は昨年同期を下回りました。

○漁獲状況

総漁獲量は188トンで、昨年同期（207トン）の91%でした。
魚種別では、サケが50トン（昨年同期の61%）
マアジが16トン（同239%）
スルメイカを主体としたイカ類が14トン（同85%）の順でした。
漁業種類別では、定置網が87トン（同80%）
底びき網が49トン（同96%）
刺網が8トン（同115%）の順でした。

○底びき網 ○定置網 ○刺網 ○釣り

スルメイカを主体としたイカ類が岩館、八森を主体に12.2トン水揚げされました。
サケが男鹿北部、金浦を主体に50トン水揚げされました。
アマダイが八森を主体に4トン水揚げされました。
ウスメバルが全県で1トン水揚げされました。




図 サケ、マアジ及びイカ類の漁獲量の経年比較

表1 地区別主要魚種の漁獲量(平成30年10月中旬)

地区名 魚種名		(漁獲量:トン)										計	昨年同期	同期比較
		岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟			
隻数		91	131	108	80	140	79	87	27	47	111	901	1,038	87%
サケ		0.0	0.3	13.0	4.8	0.0	0.8	0.0	10.1	12.4	8.3	49.9	82.0	61%
マアジ		0.0	0.0	3.4	4.2	4.1	3.8	0.0	0.0	0.0	0.1	15.8	6.6	239%
イカ類		5.4	5.5	0.4	0.2	1.1	0.4	0.0	0.0	0.2	0.1	13.5	15.9	85%
サワラ		0.2	0.0	0.1	0.0	2.8	0.1	0.2	0.0	0.2	3.3	7.0	2.0	350%
イナダ		0.4	0.0	0.3	0.1	3.5	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	6.6	3.7	178%
マダイ		1.2	0.2	1.1	0.2	1.0	0.9	0.6	0.0	0.2	0.3	5.9	5.7	104%
ホッケ		0.9	3.2	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	4.5	1.1	409%
アマダイ		0.0	1.3	0.3	0.4	0.4	0.1	0.7	0.0	0.3	0.9	4.5	3.1	145%
ヒラメ		0.0	0.1	0.3	0.2	2.1	0.2	0.1	0.0	0.4	0.7	4.3	3.0	143%
ヤナギムシ		0.9	1.3	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.7	0.5	4.2	5.1	82%
その他		5.9	7.2	4.4	1.5	28.2	4.6	2.7	3.4	8.5	5.9	71.5	78.5	91%
合計		14.9	19.1	23.3	11.6	44.2	13.1	4.3	13.5	23.0	20.1	187.7	206.7	91%

※表示単位未満の端数を四捨五入しているため、合計と内訳が一致しない場合がある。

表2 漁法別主要魚種の漁獲量（平成30年10月中旬）

底びき網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	12	16	0	0	20	0	0	4	24	8	84	84	100%
イナダ	5.4	5.5	-	-	0.9	-	-	-	0.2	0.1	12.2	12.4	98%
ホッケ	0.9	3.2	-	-	0.2	-	-	-	0.1	-	4.5	1.1	409%
ヤナギムシ	0.9	1.3	-	-	0.8	-	-	-	0.7	0.5	4.2	5.1	82%
マダラ	0.3	0.5	-	-	1.8	-	-	0.1	1.1	0.0	3.8	6.5	58%
ヒラメ	0.0	0.0	-	-	1.9	-	-	-	0.4	0.6	3.0	0.3	1000%
その他	3.1	4.4	-	-	4.2	-	-	1.2	7.4	1.7	21.7	26.2	83%
合計	10.6	14.9	-	-	9.8	-	-	1.3	9.9	2.9	49.4	51.6	96%

定置網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	0	0	56	34	7	30	0	10	5	18	160	178	90%
サケ	-	-	13.0	4.8	0.0	0.8	-	10.1	12.4	8.3	49.6	81.2	61%
マアジ	-	-	3.4	4.2	4.1	3.8	-	0.0	0.0	0.1	15.8	6.6	239%
イナダ	-	-	0.3	0.1	3.5	2.2	-	-	0.0	-	6.1	3.5	174%
サハ類	-	-	1.7	0.1	2.0	0.2	-	-	-	-	3.9	3.1	126%
サワラ	-	-	0.1	0.0	2.8	0.1	-	-	0.0	0.0	3.0	0.4	750%
その他	-	-	2.8	1.4	-	2.3	-	0.1	0.1	0.2	8.5	13.8	62%
合計	-	-	21.3	10.6	14.1	9.4	-	10.2	12.5	8.6	86.9	108.6	80%

刺網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	1	50	28	22	68	15	54	9	11	23	281	304	92%
アマダイ	-	1.3	0.3	0.4	0.4	-	0.6	-	0.3	0.8	4.2	2.1	200%
ヒラメ	-	0.1	0.1	0.1	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.7	1.2	58%
マダイ	-	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	100%
その他カレイ類	-	-	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	-	-	-	0.1	0.1	100%
その他	0.0	0.3	0.1	0.1	0.4	0.2	0.6	0.2	0.1	0.1	2.0	2.6	77%
合計	0.0	1.8	0.5	0.6	1.1	0.3	1.4	0.2	0.4	1.0	7.5	6.5	115%

※「その他カレイ類」はマガレイ、マコガレイ、ヤナギムシカレイ及びムシカレイを除いたカレイ類を示す。

釣り

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	73	28	6	17	6	14	13	2	3	8	170	225	76%
ウスハル	0.4	0.3	-	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	-	0.3	1.3	1.8	72%
マダイ	0.9	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	0.0	1.1	0.8	138%
ワラサ	0.0	-	0.7	0.0	0.0	-	0.0	-	-	-	0.7	1.3	54%
イナダ	0.4	0.0	-	-	-	-	-	-	0.0	-	0.5	0.2	250%
サワラ	0.2	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.1	-	0.0	-	0.4	0.6	67%
その他	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.4	0.1	0.1	0.0	0.0	0.8	1.4	57%
合計	2.0	0.5	0.8	0.2	0.0	0.4	0.2	0.2	0.0	0.3	4.8	6.1	79%

その他

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	5	37	18	7	39	20	20	2	4	54	206	247	83%
サワラ	-	0.0	-	-	-	0.0	0.1	-	0.2	3.3	3.6	1.0	360%
マクロ	2.3	1.3	-	-	-	-	-	-	-	-	3.6	2.6	138%
マダイ	-	0.0	0.7	0.0	0.2	0.4	0.5	-	-	0.2	1.9	2.4	79%
エビ類	-	-	-	-	0.3	-	-	-	-	-	0.3	0.4	75%
アマダイ	-	-	0.0	-	0.0	0.1	0.1	-	-	0.1	0.3	1.0	30%
その他	0.0	0.6	0.0	0.2	18.7	2.5	2.0	1.6	0.0	3.7	29.4	26.5	111%
合計	2.3	1.9	0.7	0.2	19.2	3.0	2.7	1.6	0.2	7.3	39.1	33.9	115%

0.0は漁獲量が0.1トン未満、-は漁獲がなかったことを示す

秋田県漁獲情報 (平成30年 10月下旬)



発行 秋田県水産振興センター 〒010-0531秋田県男鹿市船川港台島字鶴ノ崎8-4
電話 0185-27-3003 FAX 0185-27-3004

総漁獲量は昨年同期を上回りました。

○漁獲状況

総漁獲量は273トンで、昨年同期(236トン)の116%でした。
魚種別では、サケが116トン(昨年同期の218%)
サワラが16トン(同99%)
スルメイカを主体としたイカ類が15トン(同378%)の順でした。
漁業種類別では、定置網が152トン(同168%)
底びき網が43トン(同103%)
刺網が6トン(同100%)の順でした。

○底びき網 ○定置網 ○刺網 ○釣り

スルメイカを主体としたイカ類が八森を主体に13トン水揚げされました。
サケが金浦、象潟を主体に114トン水揚げされました。
アマダイが八森を主体に3トン水揚げされました。
マダイやウスメバル等が全県で2トン水揚げされました。




図 サケ、サワラ及びイカ類の漁獲量の経年比較

表1 地区別主要魚種の漁獲量(平成30年10月下旬)

		(漁獲量:トン)												
地区名	魚種名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
	隻 数	80	131	113	73	109	96	50	29	48	103	832	1,065	78%
	サケ	0.0	1.4	24.1	14.8	0.0	1.7	0.0	19.8	26.6	27.0	115.6	53.0	218%
	サワラ	0.1	0.0	0.4	0.0	12.6	0.4	0.2	0.0	0.2	1.9	15.9	16.1	99%
	イカ類	5.8	7.4	0.6	0.4	0.0	0.5	0.0	0.0	0.1	0.2	15.1	4.0	378%
	マアジ	0.0	0.0	2.7	2.1	4.1	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0	11.7	16.4	71%
	サハ 類	0.0	0.0	0.8	0.6	1.7	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	1.9	189%
	エビ 類	0.2	0.2	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.7	1.0	0.5	3.3	3.3	100%
	ホッケ	1.7	1.3	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	3.3	0.5	660%
	イナダ	0.0	0.0	0.1	0.0	1.5	1.4	0.0	0.0	0.1	0.0	3.2	1.5	213%
	マダイ	0.5	0.0	0.4	0.0	0.4	0.9	0.6	0.0	0.0	0.1	3.2	7.0	46%
	アマダイ	0.0	1.1	0.1	0.4	0.3	0.0	0.5	0.0	0.2	0.5	3.1	0.1	3100%
	その他	5.5	7.7	1.6	1.4	59.7	3.6	1.7	1.6	7.2	5.8	95.2	132.2	72%
	合 計	13.8	19.1	30.8	19.7	81.0	11.5	3.0	22.1	35.6	36.0	273.2	236.0	116%

※表示単位未満の端数を四捨五入しているため、合計と内訳が一致しない場合がある。

表2 漁法別主要魚種の漁獲量（平成30年10月下旬）

底びき網

（漁獲量:トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	12	16	0	0	16	0	0	5	26	10	85	97	88%
イナダ	5.8	7.4	-	-	0.0	-	-	-	0.1	0.1	13.4	1.4	957%
サケ	1.7	1.3	-	-	0.1	-	-	-	0.2	0.0	3.3	0.5	660%
イシ	0.2	0.2	-	-	0.4	-	-	0.7	1.0	0.5	3.1	3.1	100%
ハタハタ	0.0	0.0	-	-	1.9	-	-	0.0	1.0	0.0	3.0	8.5	35%
マダラ	0.3	0.8	-	-	0.8	-	-	0.1	0.6	0.2	2.7	6.9	39%
その他	3.8	4.1	-	-	2.3	-	-	0.5	5.5	1.8	17.9	21.8	82%
合計	11.8	13.8	-	-	5.5	-	-	1.3	8.4	2.6	43.4	42.2	103%

定置網

（漁獲量:トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	0	0	68	48	4	26	0	9	5	26	186	177	105%
サケ	-	-	24.1	14.8	0.0	1.7	-	19.8	26.6	27.0	114.2	52.6	217%
サワラ	-	-	0.0	0.0	12.6	0.4	-	-	-	0.0	13.1	1.1	1191%
マダラ	-	-	2.7	2.1	4.1	2.6	-	0.0	-	0.0	11.7	16.4	71%
サハ	-	-	0.8	0.6	1.7	0.4	-	-	-	-	3.6	1.9	189%
イナダ	-	-	0.1	0.0	1.5	1.4	-	-	-	-	3.1	1.0	310%
その他	-	-	2.1	1.6	-	1.3	-	0.1	0.1	0.3	6.7	17.7	38%
合計	-	-	29.8	19.1	21.7	7.8	-	19.9	26.7	27.3	152.4	90.7	168%

刺網

（漁獲量:トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	5	63	26	15	52	20	20	10	6	19	236	317	74%
アマダイ	0.0	1.1	0.1	0.4	0.3	-	0.5	-	0.2	0.5	3.1	0.1	3100%
サケ	0.0	1.2	-	-	-	-	-	-	-	-	1.2	0.4	300%
ヒラメ	-	0.1	0.1	0.0	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.6	1.4	43%
マダイ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.2	0.9	22%
ウスハル	-	-	-	-	0.1	-	-	-	-	-	0.1	0.1	100%
その他	0.0	0.1	0.1	0.0	0.3	0.2	0.0	0.2	0.0	0.1	1.0	3.3	30%
合計	0.0	2.5	0.3	0.4	0.9	0.2	0.6	0.2	0.2	0.7	6.2	6.2	100%

釣り

（漁獲量:トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	53	15	2	8	6	23	13	2	8	7	137	264	52%
マダイ	0.5	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.6	0.6	100%
ウスハル	0.2	0.0	-	0.0	-	0.1	0.0	0.0	-	0.2	0.6	0.8	75%
サワラ	0.1	-	0.0	-	-	0.0	0.2	-	0.1	0.0	0.4	12.4	3%
ススキ	-	-	-	-	0.0	0.2	-	-	0.0	-	0.2	0.8	25%
イナダ	0.0	-	-	-	-	-	0.0	-	0.1	-	0.1	0.5	20%
その他	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.4	29%
合計	0.8	0.1	0.0	0.1	0.0	0.4	0.2	0.0	0.2	0.2	2.3	16.5	14%

その他

（漁獲量:トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	10	37	17	2	31	27	17	3	3	41	188	210	90%
サワラ	0.0	-	0.4	-	0.0	-	0.0	-	0.1	1.9	2.4	2.6	92%
マグロ	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	2.0	0.5	400%
マダイ	0.0	0.0	0.3	-	0.2	0.8	0.6	-	-	0.1	2.0	2.5	80%
イシ	0.1	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.7	57%
イシ	-	-	-	-	0.2	-	-	-	-	-	0.2	0.2	100%
その他	0.1	1.4	0.0	0.1	52.5	2.3	1.6	0.7	0.0	3.2	61.9	73.9	84%
合計	1.2	2.7	0.7	0.1	52.9	3.1	2.2	0.7	0.1	5.2	68.9	80.4	86%

0.0は漁獲量が0.1トン未満、-は漁獲がなかったことを示す

秋田県漁獲情報 (平成30年 11月上旬)



発行 秋田県水産振興センター 〒010-0531秋田県男鹿市船川港台島字鶴ノ崎8-4
電話 0185-27-3003 FAX 0185-27-3004

総漁獲量は昨年同期と同程度でした。

○漁獲状況

総漁獲量は188トンで、昨年同期(193トン)の97%でした。

魚種別では、サケが51トン(昨年同期の51%)

ハタハタが42トン(同260%)

マダラが18トン(同226%)の順でした。

漁業種類別では、定置網が82トン(同61%)

底びき網が65トン(同253%)

釣りが5トン(同258%)の順でした。

○底びき網

ハタハタが男鹿南部を主体に42トン水揚げされました。

○定置網

サケが男鹿北部を主体に51トン水揚げされました。

○刺網

ヒラメやマダイなどが全県で4トン水揚げされました。

○釣り

ワラサが男鹿北部を主体に1トン水揚げされました。






図 サケ、ハタハタ及びマダラの漁獲量の経年比較

表1 地区別主要魚種の漁獲量(平成30年11月上旬)

		(漁獲量:トン)												
地区名	魚種名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
	隻 数	83	109	109	70	119	57	68	44	61	119	839	397	211%
	サケ	0.0	0.3	14.7	5.9	0.0	4.3	0.0	7.1	8.0	10.9	51.3	100.7	51%
	ハタハタ	1.0	1.7	0.0	0.0	19.2	0.0	0.0	2.9	15.0	2.2	42.1	16.2	260%
	マダラ	0.3	1.2	0.0	0.0	7.0	1.2	1.2	2.6	1.0	3.6	18.3	8.1	226%
	マアジ	0.0	0.0	2.1	4.1	2.4	2.1	0.0	0.0	0.1	0.2	11.1	6.4	173%
	サワラ	0.4	0.0	0.3	0.1	4.2	0.1	0.0	0.0	0.2	1.6	7.2	1.3	554%
	マダイ	1.0	0.3	0.6	0.2	0.5	0.8	0.6	0.0	0.0	0.2	4.6	3.9	118%
	イナダ	1.8	0.2	0.5	0.7	0.1	0.3	0.0	0.0	0.1	0.0	3.8	1.4	271%
	サハ 類	0.0	0.0	0.6	0.7	1.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.3	2.9	0.2	1450%
	ホッケ	0.4	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	2.8	0.2	1400%
	イサナ	0.1	0.0	0.3	0.1	0.0	1.8	0.0	0.0	0.3	0.0	2.7	1.2	225%
	その他	2.5	3.3	3.6	2.3	16.1	4.1	1.5	0.9	4.7	3.3	41.1	53.2	77%
	合 計	7.5	9.1	22.7	14.1	50.5	14.9	3.3	13.5	29.6	22.4	187.9	192.8	97%

※表示単位未満の端数を四捨五入しているため、合計と内訳が一致しない場合がある。

表2 漁法別主要魚種の漁獲量（平成30年11月上旬）

底びき網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	8	8	0	0	23	0	0	4	29	10	82	32	256%
ハタハタ	1.0	1.7	-	-	19.2	-	-	2.9	15.0	2.2	42.1	16.2	260%
マダラ	0.3	0.8	-	-	3.8	-	-	0.2	1.0	0.3	6.5	2.2	295%
ホッケ	0.4	2.1	-	-	0.0	-	-	0.0	0.2	0.1	2.8	0.2	1400%
タコ類	0.2	0.3	-	-	0.8	-	-	0.1	0.8	0.2	2.5	2.1	119%
エビ類	0.1	0.4	-	-	0.0	-	-	0.1	0.6	0.9	2.2	0.9	244%
その他	3.5	1.2	-	-	0.6	-	-	0.1	2.9	0.6	8.6	4.0	215%
合計	5.5	6.5	-	-	24.4	-	-	3.4	20.5	4.3	64.7	25.6	253%

定置網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	0	0	69	45	3	27	0	14	7	28	193	136	142%
サケ	-	-	14.7	5.9	0.0	4.3	-	7.1	8.0	10.9	51.0	100.6	51%
マアジ	-	-	2.1	4.1	2.4	2.1	-	0.0	0.1	0.2	11.1	6.4	173%
サワラ	-	-	0.1	0.1	4.2	0.1	-	-	0.0	0.0	4.6	0.5	920%
サハ類	-	-	0.6	0.7	1.0	0.2	-	-	-	-	2.5	0.2	1250%
イナダ	-	-	0.3	0.1	0.0	1.8	-	0.0	-	-	2.2	0.9	244%
その他	-	-	3.3	2.9	-	3.9	-	0.2	0.2	0.3	11.0	26.0	42%
合計	-	-	21.1	13.8	8.1	12.4	-	7.3	8.3	11.4	82.4	134.6	61%

刺網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	0	44	20	10	51	3	40	20	5	29	222	77	288%
ヒラメ	-	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.2	0.0	0.0	0.1	0.7	0.6	117%
マタイ	-	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	-	0.1	0.5	0.3	167%
マコレイ	-	-	0.0	0.0	0.0	-	0.0	-	-	0.0	0.1	0.0	-
その他カレイ類	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	-	-	0.1	0.1	100%
その他	0.0	0.5	0.1	0.1	0.5	0.0	0.5	0.3	0.2	0.6	2.4	0.6	400%
合計	-	0.7	0.1	0.1	0.7	0.0	0.9	0.3	0.2	0.8	3.8	1.6	238%

※「その他カレイ類」はマガレイ、マコレイ、ヤナギムシカレイ及びムシカレイを除いたカレイ類を示す。

釣り

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	65	20	8	13	17	8	12	4	17	2	166	72	231%
ワラサ	0.0	0.3	0.6	0.1	-	-	0.0	-	0.0	-	1.0	0.1	1000%
ウスメハル	0.6	0.1	-	0.0	0.0	-	0.0	-	-	0.1	1.0	0.2	500%
マタイ	0.6	0.1	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	-	0.8	0.1	800%
サワラ	0.4	0.0	0.0	-	-	0.0	0.0	-	0.1	-	0.7	0.5	140%
イナダ	0.1	0.0	-	-	-	-	-	-	0.3	-	0.5	0.3	167%
その他	0.2	0.1	0.4	0.1	0.1	0.2	0.2	0.0	0.1	0.0	0.9	0.7	129%
合計	1.9	0.6	1.0	0.2	0.1	0.2	0.2	0.0	0.5	0.1	4.9	1.9	258%

その他

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	10	37	12	2	25	19	16	2	3	50	176	80	220%
マダラ	-	0.4	-	-	3.2	1.2	1.2	2.4	-	3.3	11.8	5.9	200%
サワラ	-	0.0	0.2	0.0	-	0.0	0.0	-	0.1	1.6	1.9	0.3	633%
マタイ	0.0	0.0	0.3	0.0	0.3	0.3	0.5	-	-	0.1	1.6	0.6	267%
サハ類	-	0.0	-	0.0	0.0	-	0.0	-	0.0	0.3	0.4	0.0	-
マクロ	-	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	0.0	-
その他	0.1	0.6	0.0	0.0	13.7	0.8	0.5	0.1	0.0	0.5	16.1	22.3	72%
合計	0.1	1.3	0.5	0.0	17.2	2.3	2.2	2.5	0.1	5.8	32.1	29.1	110%

0.0は漁獲量が0.1トン未満、-は漁獲がなかったことを示す



秋田県漁獲情報 (平成30年 11月中旬)

発行 秋田県水産振興センター 〒010-0531秋田県男鹿市船川港台島字鶴ノ崎8-4
電話 0185-27-3003 FAX 0185-27-3004

総漁獲量は昨年同期を大幅に上回りました。

- 漁獲状況 総漁獲量は314トンで、昨年同期(115トン)の273%でした。
魚種別では、サケが138トン(昨年同期の369%)
ハタハタが99トン(同319%)
マダラが12トン(同315%)の順でした。
漁業種類別では、定置網が160トン(同233%)
底びき網が108トン(同320%)
刺網が3トン(同233%)の順でした。
- 底びき網 ハタハタが男鹿南部を主体に99トン水揚げされました。
○定置網 サケが金浦を主体に138トン水揚げされました。
○刺網 ヒラメやマダイなどが全県で3トン水揚げされました。
○釣り マダイやワラサなどが全県で3トン水揚げされました。




図 サケ、ハタハタ及びマダラの漁獲量の経年比較

表1 地区別主要魚種の漁獲量(平成30年11月中旬)

		(漁獲量:トン)												
地区名	魚種名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
	隻 数	59	78	80	68	135	87	38	35	53	84	717	212	338%
	サケ	0.0	0.1	14.6	10.8	0.0	4.2	0.0	26.8	50.2	31.3	138.0	37.4	369%
	ハタハタ	12.3	5.1	0.0	0.0	57.2	0.0	0.0	2.8	16.7	5.1	99.2	31.1	319%
	マダラ	0.2	0.6	0.0	0.0	1.4	2.9	1.2	1.9	0.4	3.5	12.3	3.9	315%
	マアジ	0.0	0.0	5.8	1.7	0.0	3.2	0.0	0.1	0.0	0.1	10.9	3.4	321%
	マダイ	0.5	0.1	0.5	0.1	0.3	1.1	0.2	0.0	0.0	0.1	3.2	3.6	89%
	サハ類	0.0	0.0	2.6	0.3	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.1	3.1	0.0	－
	イナダ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	0.0	0.0	0.3	0.0	2.2	1.5	147%
	サワラ	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.4	1.9	0.3	633%
	イカ類	0.0	0.0	0.1	0.4	0.0	0.1	0.0	0.5	0.3	0.0	1.6	0.4	400%
	ヒラメ	0.0	0.2	0.3	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.0	0.1	1.6	3.7	43%
	その他	1.3	1.5	1.8	2.3	24.1	3.2	0.7	0.3	3.4	1.8	39.7	29.6	134%
	合 計	14.3	7.6	25.8	15.8	83.1	17.0	2.3	32.5	71.6	43.5	313.7	114.9	273%

※表示単位未満の端数を四捨五入しているため、合計と内訳が一致しない場合がある。

表2 漁法別主要魚種の漁獲量（平成30年11月中旬）

底びき網

（漁獲量:トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	10	5	0	0	40	0	0	4	25	8	92	31	297%
ハタハタ	12.3	5.1	-	-	57.2	-	-	2.8	16.7	5.1	99.2	31.1	319%
マダラ	0.2	0.2	-	-	1.4	-	-	0.0	0.4	0.2	2.6	0.5	520%
カレイ類	0.2	0.1	-	-	0.3	-	-	0.1	0.5	0.1	1.4	1.0	140%
イナダ	0.0	0.0	-	-	0.0	-	-	0.5	0.3	0.0	1.0	0.3	333%
エビ類	-	0.0	-	-	0.1	-	-	0.0	0.4	0.2	0.9	0.2	450%
その他	0.1	0.1	-	-	0.3	-	-	0.1	2.1	0.4	2.5	0.5	500%
合計	12.8	5.5	-	-	59.3	-	-	3.5	20.4	6.0	107.6	33.6	320%

定置網

（漁獲量:トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	0	0	57	56	1	39	0	16	8	24	201	88	228%
サケ	-	-	14.6	10.8	-	4.2	-	26.8	50.2	31.3	137.9	37.4	369%
マアジ	-	-	5.8	1.7	-	3.2	-	0.1	0.0	0.1	10.9	3.4	321%
サハ類	-	-	2.6	0.3	-	0.2	-	-	-	-	3.0	0.0	-
イナダ	-	-	0.0	0.0	-	1.9	-	-	-	0.0	1.9	1.2	158%
アオ	-	-	0.5	0.5	-	0.0	-	-	-	-	1.0	11.3	9%
その他	-	-	1.3	2.3	-	1.7	-	0.0	0.1	0.3	5.7	15.5	37%
合計	-	-	24.8	15.6	0.0	11.2	-	26.9	50.3	31.7	160.4	68.8	233%

刺網

（漁獲量:トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	4	42	4	6	57	12	19	12	3	21	180	33	545%
ヒラメ	0.0	0.2	-	0.0	0.1	0.0	0.2	0.0	0.0	0.1	0.7	0.3	233%
マタイ	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.3	0.3	100%
カレイ類	-	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	-	0.0	0.2	0.0	-
マコレイ	-	0.0	-	0.0	0.0	-	0.0	0.0	-	0.0	0.1	0.0	-
ススキ	-	0.0	-	-	0.0	0.0	0.0	-	-	-	0.1	0.1	100%
その他	0.0	0.2	0.0	0.1	0.3	0.2	0.3	0.1	0.1	0.5	1.4	0.5	280%
合計	0.0	0.5	0.0	0.1	0.5	0.2	0.6	0.1	0.1	0.6	2.8	1.2	233%

※「その他カレイ類」はマカレイ、マコレイ、ヤナギムシカレイ及びムシカレイを除いたカレイ類を示す。

釣り

（漁獲量:トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	37	12	6	4	12	15	5	0	12	2	105	20	525%
マタイ	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	-	0.6	0.0	-
ワラサ	0.0	0.1	0.2	0.0	-	-	-	-	0.0	-	0.5	-	-
イナダ	0.0	-	-	-	-	-	-	-	0.3	-	0.3	0.3	100%
ウスメハル	0.2	0.0	-	-	-	0.0	-	-	-	0.0	0.3	0.0	-
ススキ	-	0.0	-	0.0	0.1	0.2	-	-	-	-	0.3	0.2	150%
その他	0.2	0.2	0.3	0.1	0.0	0.1	0.1	-	0.1	0.0	0.7	0.4	175%
合計	0.9	0.3	0.5	0.1	0.1	0.3	0.1	-	0.4	0.0	2.7	0.9	300%

その他

（漁獲量:トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	8	19	13	2	25	21	14	3	5	29	139	40	348%
マダラ	-	0.4	-	-	-	2.9	1.2	1.9	-	3.3	9.7	3.4	285%
マタイ	0.0	0.0	0.4	-	0.2	1.0	0.2	-	0.0	0.1	2.0	0.3	667%
サワラ	-	0.0	0.1	-	0.0	0.0	-	-	0.3	1.4	1.9	0.3	633%
メソ類	0.2	0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	0.8	-	-
マグロ	0.3	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-
その他	0.1	0.2	0.0	0.0	23.0	1.4	0.2	0.1	0.1	0.4	25.4	6.4	397%
合計	0.6	1.3	0.5	0.0	23.2	5.3	1.6	2.0	0.4	5.2	40.2	10.4	387%

0.0は漁獲量が0.1トン未満、-は漁獲がなかったことを示す

秋田県漁獲情報 (平成30年 11月下旬)



発行 秋田県水産振興センター 〒010-0531秋田県男鹿市船川港台島字鶴ノ崎8-4
電話 0185-27-3003 FAX 0185-27-3004

総漁獲量は昨年同期を上回りました。

- 漁獲状況 総漁獲量は265トンで、昨年同期(220トン)の121%でした。
魚種別では、サケが109トン(昨年同期の535%)
ハタハタが78トン(同78%)
マアジが8トン(同304%)の順でした。
漁業種類別では、定置網が126トン(同214%)
底びき網が81トン(同76%)
刺網が0.7トン(同29%)の順でした。
- 底びき網 ハタハタが男鹿南部を主体に78トン水揚げされました。
- 定置網 サケが象潟を主体に109トン水揚げされました。
- 刺網 マダイやヒラメなどが全県で0.7トン水揚げされました。
- 釣り スズキやヒラメなどが全県で0.3トン水揚げされました。






図 サケ、ハタハタ及びマアジの漁獲量の経年比較

表1 地区別主要魚種の漁獲量(平成30年11月下旬)

		(漁獲量:トン)												
地区名	魚種名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
	隻 数	8	11	15	52	88	55	7	11	16	39	302	353	86%
	サケ	0.0	0.0	11.7	19.2	0.0	4.6	0.0	13.9	18.5	40.7	108.7	20.3	535%
	ハタハタ	13.9	6.9	0.0	0.0	49.1	0.0	0.0	1.1	5.6	1.0	77.6	99.2	78%
	マアジ	0.0	0.0	4.6	1.4	0.0	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	7.6	2.5	304%
	マダラ	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	0.5	0.3	0.3	0.0	1.1	4.0	9.8	41%
	サハ類	0.0	0.0	2.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	0.6	417%
	マダイ	0.0	0.0	0.1	0.2	0.4	0.7	0.1	0.0	0.0	0.0	1.5	2.7	56%
	アオ	0.0	0.0	0.8	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	13.7	10%
	カニ類	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.3	0.0	0.0	0.1	0.0	1.1	0.4	275%
	ヒラメ	0.0	0.0	0.3	0.1	0.0	0.2	0.1	0.1	0.0	0.1	1.0	5.2	19%
	イナダ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.5	140%
	その他	0.1	0.1	0.6	2.7	53.4	1.1	0.1	0.0	0.5	0.7	58.9	64.7	91%
	合 計	14.0	7.0	20.1	24.6	105.2	9.7	0.6	15.4	24.7	43.6	265.0	219.6	121%

※表示単位未満の端数を四捨五入しているため、合計と内訳が一致しない場合がある。

表2 漁法別主要魚種の漁獲量（平成30年11月下旬）

底びき網

（漁獲量:トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	8	5	0	0	31	0	0	1	10	4	59	72	82%
ハタハタ	13.9	6.9	-	-	49.1	-	-	1.1	5.6	1.0	77.6	99.2	78%
マダラ	0.0	0.0	-	-	1.6	-	-	-	0.0	0.0	1.8	0.7	257%
カニ類	0.0	0.0	-	-	0.3	-	-	-	0.1	0.0	0.5	0.9	56%
エビ類	-	-	-	-	0.0	-	-	0.0	0.1	0.1	0.3	0.2	150%
その他カレイ類	0.0	-	-	-	0.0	-	-	-	0.0	0.0	0.1	0.1	100%
その他	0.1	0.1	-	-	0.2	-	-	0.0	0.3	0.2	0.4	4.8	8%
合計	14.0	7.0	-	-	51.2	-	-	1.1	6.1	1.3	80.7	105.9	76%

※「その他カレイ類」はマガレイ、マコガレイ、ヤナギムシガレイ及びムシガレイを除いたカレイ類を示す。

定置網

（漁獲量:トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	0	0	15	45	17	28	0	6	5	20	136	127	107%
サケ	-	-	11.7	19.2	-	4.6	-	13.9	18.5	40.7	108.7	20.3	535%
マアジ	-	-	4.6	1.4	-	1.6	-	-	-	0.0	7.6	2.5	304%
サハ類	-	-	2.0	0.5	-	0.0	-	-	-	-	2.5	0.6	417%
アオ	-	-	0.8	0.5	-	0.0	-	-	-	-	1.4	13.7	10%
ヒラメ	-	-	0.3	0.1	0.0	0.2	-	0.1	0.0	0.1	0.8	4.4	18%
その他	-	-	0.7	2.9	-	1.2	-	0.0	0.1	0.1	5.0	17.4	29%
合計	-	-	20.1	24.6	0.1	7.6	-	14.0	18.6	40.9	126.0	58.9	214%

刺網

（漁獲量:トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	0	2	0	4	16	4	2	3	0	5	36	59	61%
マダイ	-	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.1	0.4	25%
ヒラメ	-	-	-	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	-	0.0	0.1	0.8	13%
カレイ類	-	-	-	-	0.0	-	0.0	-	-	-	0.0	0.1	0%
その他	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.1	0.1	0.0	-	0.1	0.5	1.1	45%
合計	-	0.0	-	0.0	0.3	0.1	0.2	0.0	-	0.1	0.7	2.4	29%

釣り

（漁獲量:トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	0	3	0	0	9	12	2	0	0	0	26	31	84%
スズキ	-	0.0	-	-	0.0	0.1	-	-	-	-	0.2	0.0	-
ヒラメ	-	-	-	-	0.0	0.0	-	-	-	-	0.1	-	-
マアジ	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	0.0	0.0	-
サワラ	-	-	-	-	-	0.0	0.0	-	-	-	0.0	0.5	0%
マダイ	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	0.0	0.1	0%
その他	-	0.0	-	-	0.1	0.1	0.0	-	-	-	0.0	1.2	0%
合計	-	0.0	-	-	0.1	0.2	0.0	-	-	-	0.3	1.8	17%

その他

（漁獲量:トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	0	1	0	3	15	11	3	1	1	10	45	64	70%
マダラ	-	-	-	-	-	0.5	0.3	0.3	-	1.1	2.2	9.1	24%
マダイ	-	-	-	-	0.4	0.6	0.1	-	-	0.0	1.1	0.2	550%
カニ類	-	-	-	-	0.7	0.3	-	-	-	-	1.0	0.3	333%
サワラ	-	-	-	-	-	0.0	-	-	0.0	0.1	0.1	0.0	-
カニ類	-	-	-	-	0.1	-	-	-	-	-	0.1	0.0	-
その他	-	0.0	-	0.0	52.3	0.4	0.0	0.0	0.0	0.1	52.8	41.0	129%
合計	-	0.0	-	0.0	53.5	1.8	0.4	0.3	0.0	1.3	57.3	50.6	113%

0.0は漁獲量が0.1トン未満、-は漁獲がなかったことを示す

秋田県漁獲情報 (平成30年 12月上旬)



発行 秋田県水産振興センター 〒010-0531秋田県男鹿市船川港台島字鶴ノ崎8-4
電話 0185-27-3003 FAX 0185-27-3004

総漁獲量は昨年同期と同程度でした。
季節ハタハタ漁（沿岸ハタハタ漁）は12月3日に初漁を迎えました。

- 漁獲状況 総漁獲量は174トンで、昨年同期（179トン）の97%でした。
魚種別では、ハタハタが77トン（昨年同期の71%）
サケが50トン（同646%）
マアジが4トン（同140%）の順でした。
漁業種類別では、定置網が75トン（同124%）
底びき網が72トン（同80%）
刺網が4トン（同158%）の順でした。
- 底びき網 ハタハタが金浦を主体に65トン水揚げされました。
- 定置網 サケが象潟を主体に50トン水揚げされました。
- 刺網 ハタハタが岩館を主体に4トン水揚げされました。
- 釣り スズキやマアジなどが全県で0.5トン水揚げされました。




図 ハタハタ、サケ及びマアジの漁獲量の経年比較

表1 地区別主要魚種の漁獲量(平成30年12月上旬)

		地区名										(漁獲量:トン)		
魚種名	地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数		34	48	17	53	81	29	25	11	25	46	369	423	87%
ハタハタ		12.3	8.0	1.8	0.0	12.9	0.0	0.6	3.5	29.8	7.5	76.6	107.4	71%
サケ		0.0	0.0	5.5	12.1	0.0	0.5	0.0	4.0	10.1	18.2	50.4	7.8	646%
マアジ		0.0	0.0	2.5	0.7	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	3.0	140%
アオ		0.0	0.0	2.1	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	1.6	213%
マタイ		0.9	1.1	0.3	0.2	0.4	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	3.3	2.5	132%
サハ類		0.0	0.0	0.6	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	0.8	388%
メソ類		0.7	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	0.0	—
イナダ		0.0	0.0	1.2	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	0.2	650%
タコ類		0.2	0.3	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	1.7	65%
ヒラメ		0.0	0.0	0.5	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	1.0	2.3	43%
その他		1.0	0.9	1.0	1.7	15.3	2.2	1.2	1.8	0.3	2.4	27.8	51.5	54%
合計		15.1	11.3	15.5	18.6	29.1	4.0	2.0	9.3	40.2	28.2	173.8	178.8	97%

※表示単位未満の端数を四捨五入しているため、合計と内訳が一致しない場合がある。

表2 漁法別主要魚種の漁獲量（平成30年12月上旬）

底びき網

（漁獲量:トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	8	10	0	0	16	0	0	3	17	7	61	81	75%
ハタハタ	6.5	5.1	-	-	12.6	-	-	3.5	29.8	7.5	65.0	72.4	90%
マタイ	0.9	1.1	-	-	0.0	-	-	-	0.0	-	2.0	1.2	167%
カニ類	0.2	0.3	-	-	0.3	-	-	-	0.0	0.0	0.9	1.6	56%
マダラ	0.1	0.1	-	-	0.5	-	-	-	0.0	0.0	0.8	4.2	19%
ワカシ	0.1	0.2	-	-	0.1	-	-	-	0.1	0.0	0.5	4.8	10%
その他	0.8	0.5	-	-	1.0	-	-	0.0	0.2	0.2	2.5	5.0	50%
合計	8.6	7.3	-	-	14.5	-	-	3.5	30.1	7.7	71.7	89.2	80%

定置網

（漁獲量:トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	3	4	17	34	46	7	1	3	3	11	129	192	67%
サケ	-	-	5.5	12.1	-	0.5	-	4.0	10.1	18.2	50.4	7.8	646%
ハタハタ	3.4	2.4	1.8	0.0	0.3	-	0.0	0.0	-	-	8.1	33.1	24%
マアジ	-	-	2.5	0.7	-	1.0	-	-	-	0.0	4.2	2.9	145%
アオ	-	-	2.1	1.2	0.0	0.0	-	-	-	-	3.4	1.6	213%
サハ類	-	-	0.6	2.5	-	0.0	-	-	-	-	3.1	0.8	388%
その他	-	-	3.0	1.9	-	0.4	-	0.0	0.0	0.1	5.5	14.0	39%
合計	3.4	2.4	15.5	18.4	0.5	1.9	0.0	4.0	10.1	18.3	74.7	60.2	124%

刺網

（漁獲量:トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	14	15	0	7	5	1	14	3	0	4	63	70	90%
ハタハタ	2.4	0.5	-	0.0	0.0	-	0.6	-	-	-	3.5	1.9	184%
ヒラメ	-	-	-	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	-	0.0	0.1	0.1	100%
ススキ	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	-	-	0.1	0.0	-
その他	0.0	0.0	-	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	-	0.1	0.4	0.6	67%
合計	2.4	0.5	-	0.1	0.0	0.0	0.8	0.1	-	0.1	4.1	2.6	158%

釣り

（漁獲量:トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	4	5	0	1	3	7	5	0	2	0	27	17	159%
ススキ	-	0.0	-	-	0.0	0.3	-	-	-	-	0.3	0.1	300%
マアジ	0.0	-	-	-	0.0	-	0.0	-	-	-	0.0	0.1	0%
その他	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	-	0.2	0.1	200%
合計	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.3	0.0	-	0.0	-	0.5	0.3	167%

その他

（漁獲量:トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	5	14	0	11	11	14	5	2	3	24	89	63	141%
マシ類	0.7	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	1.6	-	-
マタイ	-	0.0	-	-	0.4	0.1	0.1	-	0.0	0.1	0.7	0.1	700%
カニ類	-	-	-	-	0.4	0.1	-	-	-	-	0.5	0.4	125%
サワラ	-	-	-	-	-	0.0	-	-	0.0	0.2	0.2	-	-
トラフグ	-	-	-	-	-	0.0	-	-	0.0	0.1	0.1	0.0	-
その他	0.0	0.1	-	0.1	13.3	1.6	1.1	1.7	0.0	1.7	19.7	26.0	76%
合計	0.7	1.1	-	0.1	14.1	1.8	1.2	1.7	0.0	2.1	22.8	26.5	86%

0.0は漁獲量が0.1トン未満、-は漁獲がなかったことを示す



秋田県漁獲情報 (平成30年 12月中旬)

発行 秋田県水産振興センター 〒010-0531秋田県男鹿市船川港台島字鶴ノ崎8-4
電話 0185-27-3003 FAX 0185-27-3004

総漁獲量は昨年同期を上回りました。

- 漁獲状況 総漁獲量は238トンで、昨年同期（160トン）の149%でした。
魚種別では、ハタハタが195トン（昨年同期の135%）
アオが6トン（同19倍）
サケが4トン（同20倍）の順でした。
漁業種類別では、定置網が192トン（同136%）
刺網が15トン（同167%）
底びき網が9トン（同222%）の順でした。
- 底びき網 ハタハタが金浦を主体に8トン水揚げされました。
○定置網 ハタハタが男鹿北部を主体に172トン水揚げされました。
○刺網 ハタハタが八森を主体に15トン水揚げされました。
○釣り ブリやスズキなどが全県で0.5トン水揚げされました。




図 ハタハタ、アオ及びサケの漁獲量の経年比較

表1 地区別主要魚種の漁獲量(平成30年12月中旬)

		(漁獲量:トン)												
地区名	魚種名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
	隻 数	60	116	76	34	210	50	137	7	20	13	723	547	132%
	ハタハタ	21.0	40.7	59.8	0.0	12.5	5.6	7.0	30.0	6.1	12.6	195.4	145.1	135%
	アオ	0.0	0.0	4.7	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.8	0.3	1933%
	サケ	0.0	0.0	1.1	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.2	2000%
	ブリ	0.0	0.0	2.2	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	1.0	360%
	サハ類	0.0	0.0	0.6	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	0.0	－
	マアジ	0.0	0.0	0.4	0.4	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.7	200%
	マタイ	0.0	0.0	0.3	0.3	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.1	91%
	ヒラメ	0.0	0.0	0.3	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.7	86%
	スズキ	0.0	0.0	0.3	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.6	83%
	アカムツ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	－
	その他	0.0	0.0	1.2	1.0	15.0	4.1	0.3	0.5	0.4	1.1	23.3	10.3	226%
	合 計	21.0	40.7	70.9	8.3	28.0	10.6	7.3	30.5	6.5	13.7	237.8	160.0	149%

※表示単位未満の端数を四捨五入しているため、合計と内訳が一致しない場合がある。

表2 漁法別主要魚種の漁獲量（平成30年12月中旬）

底びき網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	0	0	0	0	4	0	0	2	9	5	20	16	125%
ハタハタ	-	-	-	-	-	-	-	1.5	4.0	2.0	7.5	1.6	469%
アカムツ	-	-	-	-	0.5	-	-	-	0.0	0.0	0.5	0.0	-
アコウ	-	-	-	-	0.1	-	-	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	200%
ヤナギムシ	-	-	-	-	0.1	-	-	-	0.0	-	0.1	0.0	-
マタイ	-	-	-	-	0.0	-	-	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	100%
その他	-	-	-	-	0.3	-	-	0.0	0.4	0.1	0.7	2.3	30%
合計	-	-	-	-	1.0	-	-	1.5	4.4	2.1	9.1	4.1	222%

定置網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	16	38	74	19	173	26	9	4	9	4	372	358	104%
ハタハタ	19.3	32.8	59.7	-	12.0	5.3	1.4	28.5	2.1	10.6	171.7	134.8	127%
アオ	-	-	4.7	1.1	-	0.0	-	-	-	-	5.8	0.3	1933%
サケ	-	-	1.1	2.9	-	0.0	-	-	-	-	4.0	0.2	2000%
フリ	-	-	2.2	1.0	0.0	-	-	-	-	-	3.3	1.0	330%
サハ類	-	-	0.6	1.1	-	0.0	-	-	-	-	1.7	0.0	-
その他	-	-	2.5	1.7	-	0.8	-	0.0	0.0	0.0	5.0	4.8	104%
合計	19.3	32.8	70.8	7.8	12.1	6.1	1.4	28.5	2.1	10.6	191.5	141.1	136%

刺網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	40	68	2	2	20	10	124	0	1	1	268	148	181%
ハタハタ	1.6	6.9	0.1	-	0.2	0.3	5.6	-	-	-	14.7	8.5	173%
その他	-	0.0	-	0.0	0.1	-	-	-	0.0	0.0	0.1	0.1	100%
サハ類	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0.0	-	-
マタイ	-	-	-	0.0	0.0	-	-	-	-	0.0	0.0	0.2	0%
その他	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.2	0.2	100%
合計	1.6	6.9	0.1	0.0	0.4	0.3	5.6	-	0.0	0.0	15.0	9.0	167%

釣り

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	0	0	0	1	0	6	1	0	1	0	9	7	129%
フリ	-	-	-	0.2	-	-	0.0	-	0.0	-	0.3	-	-
スズキ	-	-	-	-	-	0.1	-	-	-	-	0.1	-	-
サワラ	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	0.0	-	-
ハタハタ	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	0.0	0.1	0%
その他	-	-	-	0.0	-	0.1	0.0	-	0.0	-	0.1	0.0	-
合計	-	-	-	0.2	-	0.2	0.0	-	0.0	-	0.5	0.1	500%

その他

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	4	10	0	12	13	8	3	1	0	3	54	18	300%
ハタハタ	0.1	1.0	-	-	0.3	-	-	-	-	-	1.5	0.1	1500%
マタイ	-	-	-	-	-	0.2	0.0	-	-	-	0.2	-	-
カニ類	-	-	-	-	0.1	0.1	-	-	-	-	0.2	0.0	-
その他	0.0	0.0	-	0.3	14.1	3.7	0.3	0.5	-	1.0	19.8	5.6	354%
合計	0.1	1.0	-	0.3	14.5	4.0	0.3	0.5	-	1.0	21.7	5.7	381%

0.0は漁獲量が0.1トン未満、-は漁獲がなかったことを示す



秋田県漁獲情報 (平成30年 12月下旬)

発行 秋田県水産振興センター 〒010-0531秋田県男鹿市船川港台島字鶴ノ崎8-4
電話 0185-27-3003 FAX 0185-27-3004

総漁獲量は昨年同期をやや上回りました。

○漁獲状況

総漁獲量は165トンで、昨年同期(154トン)の107%でした。
魚種別では、ハタハタが98トン(昨年同期の146%)
マダラが12トン(同91%)
マダイが5トン(同63%)の順でした。
漁業種類別では、定置網が98トン(同137%)
底びき網が24トン(同80%)
刺網が4トン(同84%)の順でした。

○底びき網

ハタハタが男鹿南部・金浦を主体に10トン水揚げされました。

○定置網

ハタハタが平沢を主体に85トン水揚げされました。

○刺網

ハタハタが由利北部を主体に3トン水揚げされました。

○釣り

ウスメバルやマアジなどが全県で1トン水揚げされました。






図 ハタハタ、マダラ及びマダイの漁獲量の経年比較

表1 地区別主要魚種の漁獲量(平成30年12月下旬)

		(漁獲量:トン)												
地区名	魚種名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
	隻 数	14	28	36	54	116	24	67	8	23	37	407	420	97%
	ハタハタ	3.6	13.4	15.9	0.0	5.1	1.2	5.1	26.5	4.2	23.2	98.4	67.6	146%
	マダラ	0.1	0.0	0.1	0.1	4.4	2.0	1.0	1.6	0.0	2.7	12.1	13.3	91%
	マダイ	1.5	1.0	0.2	0.4	0.8	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	4.5	7.2	63%
	アオ	0.0	0.0	1.6	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5	0.2	1750%
	ブリ	0.0	0.0	2.8	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	3.0	2.1	143%
	サメ類	0.1	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	0.0	0.2	1.3	0.1	2.8	2.5	112%
	サハ 類	0.0	0.0	0.2	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	0.1	1900%
	カニ類	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.5	0.1	1.2	2.3	52%
	アンコウ	0.0	0.0	0.1	0.5	0.3	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	1.1	0.9	122%
	エビ 類	0.0	0.4	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.3	0.2	1.0	3.5	29%
	その他	1.0	1.0	2.2	1.5	26.9	0.4	0.2	0.3	0.9	0.9	35.3	54.5	65%
	合 計	6.3	15.8	23.1	6.4	39.3	3.6	6.3	28.6	7.8	27.2	164.8	154.2	107%

※表示単位未満の端数を四捨五入しているため、合計と内訳が一致しない場合がある。

表2 漁法別主要魚種の漁獲量（平成30年12月下旬）

底びき網

（漁獲量：トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	3	4	0	0	16	0	0	3	15	6	47	61	77%
ハタハタ	0.3	0.4	-	-	3.5	-	-	0.5	3.7	1.7	10.2	3.2	319%
マダイ	1.5	1.0	-	-	0.5	-	-	0.0	0.4	0.0	3.4	4.7	72%
サメ類	0.1	0.0	-	-	1.1	-	-	0.2	1.3	0.1	2.8	2.5	112%
エビ類	0.0	0.4	-	-	0.1	-	-	0.0	0.3	0.2	1.0	3.5	29%
アカムツ	-	-	-	-	0.9	-	-	-	0.0	0.0	0.9	0.4	225%
その他	0.9	0.7	-	-	2.2	-	-	0.2	1.5	0.5	5.8	16.0	36%
合計	2.8	2.5	-	-	8.3	-	-	0.9	7.2	2.5	24.1	30.3	80%

定置網

（漁獲量：トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	2	9	35	20	47	6	5	3	2	5	134	109	123%
ハタハタ	3.3	13.0	15.9	-	1.6	0.7	3.0	26.0	0.5	21.5	85.4	61.5	139%
アオ	-	-	1.6	2.0	-	-	-	-	-	-	3.5	0.2	1750%
フリ	-	-	2.8	0.2	-	-	-	-	-	-	2.9	2.0	145%
サハ類	-	-	0.2	1.7	-	-	-	-	-	-	1.9	0.1	1900%
マダイ	-	-	0.2	0.4	-	0.0	-	-	-	-	0.6	1.8	33%
その他	-	-	2.4	0.9	-	0.2	-	0.0	0.0	0.0	3.8	5.8	66%
合計	3.3	13	23.1	5.2	1.6	0.9	3.0	26.0	0.5	21.5	98.1	71.4	137%

刺網

（漁獲量：トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	1	6	1	6	20	10	52	0	2	5	103	124	83%
ハタハタ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	2.1	-	-	-	2.8	2.9	97%
アンコウ	-	-	-	0.5	-	-	-	-	-	-	0.5	0.2	250%
マダイ	-	-	-	0.0	0.3	-	-	-	-	0.0	0.4	0.7	57%
ヒラメ	-	-	-	0.0	0.1	-	-	-	-	0.0	0.1	0.2	50%
マル類	-	-	-	0.0	0.0	-	-	-	0.0	0.0	0.1	0.4	25%
その他	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.0	0.0	-	0.0	0.1	0.3	0.6	50%
合計	0.0	0.0	0.0	0.7	0.5	0.5	2.1	-	0.0	0.1	4.2	5.0	84%

※「マル類」はウスマルを除いたマル類を示す。

釣り

（漁獲量：トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	6	3	0	1	4	3	7	0	2	0	26	36	72%
ウスマル	0.1	0.1	-	0.0	0.0	-	-	-	-	-	0.2	0.3	67%
マアジ	0.0	-	-	-	0.0	0.0	0.0	-	-	-	0.1	0.0	-
フリ	-	-	-	-	-	0.0	0.0	-	0.1	-	0.1	0.1	100%
マル類	0.0	0.0	-	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.1	0.2	50%
その他	0.1	0.0	-	0.0	0.0	0.1	0.1	-	0.0	-	0.1	0.3	33%
合計	0.2	0.1	-	0.0	0.0	0.1	0.1	-	0.1	-	0.6	0.9	67%

その他

（漁獲量：トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	2	6	0	27	29	5	3	2	2	21	97	90	108%
マダラ	-	-	-	-	4.2	2.0	1.0	1.6	-	2.7	11.5	11.2	103%
カニ類	-	0.0	-	-	0.5	0.0	-	-	-	-	0.5	0.7	71%
フグ類	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.2	0.2	0.5	40%
マダイ	-	0.0	-	-	0.0	0.0	-	-	0.0	0.0	0.1	0.0	-
ウスマル	-	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.1	100%
その他	0.0	0.1	-	0.5	24.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.2	25.4	34.1	74%
合計	0.0	0.2	-	0.5	28.9	2.1	1.1	1.7	0.0	3.1	37.8	46.6	81%

0.0は漁獲量が0.1トン未満、-は漁獲がなかったことを示す



秋田県漁獲情報 (平成31年 1月上旬)

発行 秋田県水産振興センター 〒010-0531秋田県男鹿市船川港台島字鶴ノ崎8-4
電話 0185-27-3003 FAX 0185-27-3004

時化により出漁隻数が減少し、総漁獲量は昨年同期を大幅に下回りました。

- 漁獲状況 総漁獲量は5トンで、昨年同期（65トン）の7%でした。
魚種別では、アオを主体としたブリ類が1トン（昨年同期の74%）
マダラが1トン（同6%）
ナマコが0.5トン（同100%）の順でした。
漁業種類別では、定置網が3トン（同21%）
刺網が0.6トン（同35%）の順でした。
- 底びき網 時化により出漁はありませんでした。
○定置網 アオが畠・戸賀で1トン水揚げされました。
○刺網 メバル類などが全県で0.6トン水揚げされました。
○釣り 水揚げはほとんどありませんでした。




図 マダラ、アオ及びナマコの漁獲量の経年比較

表1 地区別主要魚種の漁獲量(平成31年1月上旬)

地区名 魚種名		(漁獲量:トン)										計	昨年同期	同期比較
		岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟			
隻数		0	1	1	20	31	9	0	0	0	0	62	202	31%
マダラ		0.0	0.0	0.1	0.1	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	17.0	6%
アオ		0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.5	200%
ナマコ		0.0	0.0	0.0	0.2	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	100%
ブリ		0.0	0.0	0.1	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.3	31%
メバル類		0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	3.1	13%
ヒラメ		0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.0	20%
マダイ		0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	2.2	9%
タコ類		0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	25%
マアジ		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.4	7%
その他		0.0	0.0	0.3	0.2	0.4	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	37.8	2%
合計		0.0	0.0	0.6	2.4	1.4	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8	65.2	7%

※「メバル類」はウスメバルを除いたメバル類を示す。

※表示単位未満の端数を四捨五入しているため、合計と内訳が一致しない場合がある。

表2 漁法別主要魚種の漁獲量（平成31年1月上旬）

底びき網

（漁獲量：トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	-
サメ類	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.9	-
マダラ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.8	-
エビ類	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.6	-
カニ類	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.3	-
その他カレイ類	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.9	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.0	-
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.5	-

※「その他カレイ類」はマカレイ、マコカレイ、ヤナギムシカレイ及びムシカレイを除いたカレイ類を示す。

定置網

（漁獲量：トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	0	0	1	6	0	1	0	0	0	0	8	23	35%
アオ	-	-	0.0	1.0	-	-	-	-	-	-	1.0	0.5	200%
ブリ	-	-	0.1	0.3	-	-	-	-	-	-	0.4	1.3	31%
メバル類	-	-	0.0	0.2	-	-	-	-	-	-	0.3	2.5	12%
マダラ	-	-	0.1	0.1	-	-	-	-	-	-	0.3	1.2	25%
マダイ	-	-	0.1	0.1	-	-	-	-	-	-	0.2	1.9	11%
その他	-	-	0.3	0.5	-	0.0	-	-	-	-	0.7	6.2	11%
合計	-	-	0.6	2.2	-	0.0	-	-	-	-	2.9	13.6	21%

刺網

（漁獲量：トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	0	1	0	1	17	6	0	0	0	0	25	36	69%
メバル類	-	-	-	0.0	0.0	-	-	-	-	-	0.1	0.4	25%
マダイ	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	0.0	0.2	0%
ヒラメ	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	0.0	0.1	0%
その他	0.0	0.0	-	0.0	0.3	0.3	-	-	-	-	0.5	1.0	50%
合計	-	0.0	-	0.0	0.3	0.3	-	-	-	-	0.6	1.7	35%

釣り

（漁獲量：トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2	38	5%
ウスメバル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.8	-
メバル類	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	-
その他	-	-	-	-	0.0	0.0	-	-	-	-	0.0	0.3	0%
合計	-	-	-	-	0.0	0.0	-	-	-	-	0.0	1.3	0%

その他

（漁獲量：トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	0	0	0	13	13	1	0	0	0	0	27	74	36%
マダラ	-	-	-	-	0.7	-	-	-	-	-	0.7	15.8	4%
ナマコ	-	-	-	0.2	0.3	-	-	-	-	-	0.5	0.5	100%
マダイ	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	0.0	0.1	0%
その他	-	-	-	0.0	0.1	0.0	-	-	-	-	0.1	3.7	3%
合計	-	-	-	0.2	1.1	0.0	-	-	-	-	1.3	20.1	6%

0.0は漁獲量が0.1トン未満、-は漁獲がなかったことを示す



秋田県漁獲情報 (平成31年 1月中旬)

発行 秋田県水産振興センター 〒010-0531秋田県男鹿市船川港台島字鶴ノ崎8-4
電話 0185-27-3003 FAX 0185-27-3004

総漁獲量は昨年同期と同程度でした。

○漁獲状況

総漁獲量は109トンで、昨年同期(110トン)の99%でした。
魚種別では、マダラが42トン(昨年同期の129%)
アブラツノザメを主体としたサメ類が13トン(同102%)
ホッケが5トン(昨年同期は漁獲なし)の順でした。
漁業種類別では、底びき網が49トン(昨年同期の85%)
定置網が19トン(同163%)
刺網が5トン(同169%)の順でした。

○底びき網 ○定置網 ○刺網 ○釣り

マダラが八森を主体に15トン水揚げされました。
マダラが男鹿北部を主体に4トン水揚げされました。
アンコウが畠・戸賀を主体に3トン水揚げされました。
タコ類が男鹿北部を主体に1トン水揚げされました。






図 マダラ、サメ類及びホッケの漁獲量の経年比較

表1 地区別主要魚種の漁獲量(平成31年1月中旬)

		(漁獲量:トン)												
地区名	魚種名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
	隻 数	30	57	47	76	94	9	20	7	32	53	425	506	84%
	マダラ	0.3	8.1	3.0	0.6	14.5	4.6	1.9	2.1	1.2	5.2	41.6	32.3	129%
	サメ類	0.3	0.1	0.0	0.0	2.2	0.0	0.0	0.4	10.0	0.0	13.0	12.8	102%
	ホッケ	1.3	1.9	0.0	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.4	0.0	—
	タコ類	0.2	0.1	2.5	0.2	0.1	0.0	0.1	0.1	0.6	0.1	4.3	6.8	63%
	メバル類	0.0	0.2	0.5	0.9	0.3	0.0	0.5	0.0	1.4	0.2	4.3	5.7	75%
	ナマコ	0.1	2.0	0.0	1.1	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	1.7	224%
	アンコウ	0.1	0.0	0.0	2.4	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	3.0	1.3	231%
	エビ 類	0.1	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.7	0.5	2.8	3.1	90%
	カニ類	0.1	0.2	0.0	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	0.8	0.5	2.8	2.2	127%
	ハタハタ	1.7	0.3	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.1	0.3	0.1	2.7	0.2	1350%
	その他	2.5	2.6	3.4	6.7	3.5	0.3	0.4	0.1	2.9	3.3	25.2	43.8	58%
	合 計	6.7	16.5	9.4	11.9	25.0	4.9	2.9	3.2	18.1	9.9	108.9	109.9	99%

※「メバル類」はウスメバルを除いたメバル類を示す。

※表示単位未満の端数を四捨五入しているため、合計と内訳が一致しない場合がある。

表2 漁法別主要魚種の漁獲量（平成31年1月中旬）

底びき網

（漁獲量:トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	6	3	0	0	12	0	0	4	18	8	51	67	76%
マダラ	0.3	7.0	-	-	5.3	-	-	0.3	1.2	0.9	15.0	10.8	139%
サメ類	0.3	0.1	-	-	2.2	-	-	0.4	10.0	0.0	13.0	12.8	102%
ホッケ	1.3	1.9	-	-	2.2	-	-	-	-	-	5.4	-	-
エビ類	0.1	1.0	-	-	0.0	-	-	0.4	0.7	0.5	2.8	3.1	90%
ハタハタ	1.7	0.3	-	-	0.2	-	-	0.1	0.3	0.1	2.7	0.2	1350%
その他	2.3	1.6	-	-	3.1	-	-	0.2	2.3	0.8	10.2	31.1	33%
合計	6.0	11.9	-	-	13.0	-	-	1.4	14.5	2.3	49.1	58.0	85%

定置網

（漁獲量:トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	0	0	9	14	0	0	0	0	4	5	32	35	91%
マダラ	-	-	3.0	0.6	-	-	-	-	0.0	0.0	3.6	1.3	277%
マアジ	-	-	0.0	1.8	-	-	-	-	0.7	0.0	2.6	2.1	124%
メバル類	-	-	0.5	0.5	-	-	-	-	1.2	0.1	2.3	3.4	68%
アオ	-	-	0.6	1.2	-	-	-	-	-	-	1.8	0.0	-
タコ類	-	-	1.3	0.1	-	-	-	-	0.3	0.0	1.8	1.1	164%
その他	-	-	2.6	3.4	-	-	-	-	0.9	0.5	7.3	4.0	183%
合計	-	-	8.0	7.6	-	-	-	-	3.1	0.6	19.4	11.9	163%

刺網

（漁獲量:トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	0	0	3	18	34	1	9	0	8	7	80	106	75%
アンコウ	-	-	-	2.4	0.0	-	0.0	-	-	-	2.5	0.2	1250%
メバル類	-	-	0.0	0.4	0.3	0.0	0.3	-	0.2	0.1	1.4	1.3	108%
タコ類	-	-	0.0	0.1	0.0	-	0.1	-	0.0	0.0	0.2	0.1	200%
マダラ	-	-	-	0.0	0.2	-	-	-	-	-	0.2	0.1	200%
マタイ	-	-	-	0.0	0.0	-	0.0	-	0.0	0.0	0.1	0.2	50%
その他	0.0	-	0.1	0.2	0.5	0.0	0.1	-	0.1	0.3	1.0	1.3	77%
合計	-	-	0.1	3.1	1.0	0.0	0.5	-	0.3	0.4	5.4	3.2	169%

釣り

（漁獲量:トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	21	17	28	3	11	1	7	0	0	4	92	144	64%
タコ類	-	-	1.2	-	-	-	-	-	-	0.1	1.3	4.8	27%
ウスメハル	0.6	0.4	-	0.0	0.0	-	-	-	-	-	1.1	3.2	34%
メバル類	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	-	-	-	0.3	0.7	43%
その他	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	-	-	0.0	0.1	0.6	17%
合計	0.6	0.4	1.2	0.0	0.1	0.0	0.2	-	-	0.1	2.8	9.3	30%

その他

（漁獲量:トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	3	37	7	41	37	7	4	3	2	29	170	154	110%
マダラ	-	1.1	-	-	9.0	4.6	1.9	1.8	-	4.3	22.8	20.1	113%
ナマコ	0.1	2.0	-	1.1	0.6	-	-	-	-	-	3.8	1.7	224%
カニ類	-	-	-	-	0.7	-	-	-	-	-	0.7	1.0	70%
ウスメハル	-	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	1.3	38%
フグ類	-	-	-	-	-	0.0	-	-	0.0	0.4	0.4	0.1	400%
その他	0.0	0.6	0.1	0.1	0.6	0.3	0.3	0.0	0.2	1.8	4.0	3.3	121%
合計	0.1	4.2	0.1	1.2	10.9	4.9	2.2	1.8	0.2	6.5	32.2	27.5	117%

0.0は漁獲量が0.1トン未満、-は漁獲がなかったことを示す



秋田県漁獲情報 (平成31年 1月下旬)

発行 秋田県水産振興センター 〒010-0531秋田県男鹿市船川港台島字鶴ノ崎8-4
電話 0185-27-3003 FAX 0185-27-3004

総漁獲量は昨年同期を下回りました。

○漁獲状況

総漁獲量は68トンで、昨年同期(82トン)の83%でした。
魚種別では、マダラが34トン(昨年同期の85%)
アブラツノザメを主体としたサメ類が7トン(同106%)
タコ類が3トン(同64%)の順でした。
漁業種類別では、底びき網が29トン(同67%)
定置網が11トン(同123%)
刺網が6トン(同85%)の順でした。

○底びき網 ○定置網 ○刺網 ○釣り

マダラが男鹿南部を主体に13トン水揚げされました。
マダラが男鹿北部を主体に5トン水揚げされました。
マダラが男鹿南部を主体に2トン水揚げされました。
タコ類が男鹿北部を主体に1トン水揚げされました。






図 マダラ、サメ類及びタコ類の漁獲量の経年比較

表1 地区別主要魚種の漁獲量(平成31年1月下旬)

		(漁獲量:トン)												
地区名	魚種名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
	隻 数	19	26	62	56	101	17	5	4	17	23	330	292	113%
	マダラ	0.4	0.6	2.8	1.7	18.7	4.3	0.6	0.9	1.3	2.7	34.4	40.6	85%
	サメ類	0.3	0.5	0.0	0.0	1.2	0.0	0.0	1.9	2.7	0.4	7.1	6.7	106%
	タコ類	0.1	0.1	1.4	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.5	0.2	2.5	3.9	64%
	ハタハタ	0.4	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	1.7	0.0	－
	マガレイ	0.0	0.0	1.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	1.7	0.1	1700%
	アンコウ	0.1	0.1	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	1.6	2.1	76%
	カニ類	0.0	0.3	0.0	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	1.6	0.7	229%
	メバル類	0.0	0.0	0.1	0.3	0.0	0.0	0.2	0.0	0.6	0.1	1.5	1.6	94%
	ホッケ	0.5	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0	－
	エビ類	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.2	1.2	0.8	150%
	その他	1.7	2.7	1.3	1.5	1.8	1.5	0.0	0.3	1.8	1.8	13.1	25.4	52%
	合 計	3.5	6.4	7.0	4.7	22.7	5.8	0.8	3.2	7.8	5.6	67.7	81.9	83%

※「メバル類」はウスメバルを除いたメバル類を示す。

※表示単位未満の端数を四捨五入しているため、合計と内訳が一致しない場合がある。

表2 漁法別主要魚種の漁獲量（平成31年1月下旬）

底びき網

（漁獲量:トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	4	2	0	0	16	0	0	2	11	4	39	27	144%
マダラ	0.4	0.3	-	-	9.7	-	-	0.2	1.3	1.1	13.1	24.3	54%
サメ類	0.3	0.5	-	-	1.2	-	-	1.9	2.7	0.4	7.1	6.7	106%
ハタハタ	0.4	0.9	-	-	0.0	-	-	0.0	0.1	0.0	1.7	0.0	-
ホッケ	0.5	0.7	-	-	0.0	-	-	-	-	-	1.3	-	-
エビ類	0.0	0.5	-	-	0.0	-	-	0.1	0.3	0.2	1.2	0.8	150%
その他	1.3	2.1	-	-	0.9	-	-	0.2	0.8	0.2	4.9	12.2	40%
合計	2.9	5.0	-	-	11.8	-	-	2.4	5.2	1.9	29.3	44.0	67%

定置網

（漁獲量:トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	0	0	6	17	0	0	0	0	3	5	31	24	129%
マダラ	-	-	2.7	1.7	-	-	-	-	0.0	0.1	4.6	4.0	115%
タコ類	-	-	0.3	0.1	-	-	-	-	0.4	0.2	1.0	0.5	200%
メハル類	-	-	0.1	0.2	-	-	-	-	0.5	0.1	0.9	0.5	180%
マコガレイ	-	-	0.0	0.0	-	-	-	-	0.4	0.2	0.6	0.1	600%
ヒラメ	-	-	0.0	0.1	-	-	-	-	0.2	0.1	0.5	0.1	500%
その他	-	-	0.6	0.8	-	-	-	-	1.0	0.8	3.0	3.4	88%
合計	-	-	3.7	2.9	-	-	-	-	2.5	1.5	10.6	8.6	123%

刺網

（漁獲量:トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	0	0	25	10	33	3	1	0	2	3	77	52	148%
マダラ	-	-	0.1	0.0	2.0	-	-	-	-	-	2.1	2.9	72%
マガレイ	-	-	1.4	0.1	0.0	-	-	-	-	-	1.5	0.1	1500%
アコウ	-	-	0.0	1.0	0.0	-	-	-	-	-	1.1	1.3	85%
メハル類	-	-	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	-	0.1	0.0	0.4	0.8	50%
その他カレイ類	-	-	0.2	0.0	0.1	-	-	-	-	-	0.3	0.3	100%
その他	0.0	-	0.4	0.3	0.4	0.0	0.0	-	0.0	0.1	1.0	2.1	48%
合計	-	-	2.1	1.5	2.5	0.0	0.1	-	0.1	0.1	6.4	7.5	85%

※「その他カレイ類」はマガレイ、マコガレイ、ヤナギムシガレイ及びムシガレイを除いたカレイ類を示す。

釣り

（漁獲量:トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	15	13	31	2	8	4	2	0	0	1	76	89	85%
タコ類	-	-	1.1	-	-	-	-	-	-	0.0	1.1	2.9	38%
ウスメハル	0.5	0.3	-	-	0.0	0.0	-	-	-	-	0.8	2.0	40%
メハル類	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	-	-	-	0.2	0.3	67%
その他	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	0.0	0.2	0.2	100%
合計	0.6	0.3	1.2	0.0	0.0	0.0	0.1	-	-	0.0	2.3	5.4	43%

その他

（漁獲量:トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	0	11	0	27	44	10	2	2	1	10	107	100	107%
マダラ	-	0.3	-	-	7.0	4.3	0.6	0.7	-	1.5	14.6	9.4	155%
ナマコ	-	0.5	-	0.3	0.6	-	-	-	-	-	1.3	2.3	57%
カニ類	-	-	-	-	0.4	0.0	-	-	-	-	0.4	0.3	133%
ウスメハル	-	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	0.6	33%
その他	-	0.1	-	0.0	0.4	1.5	0.0	0.1	0.0	0.6	2.6	3.8	68%
合計	-	1.1	-	0.3	8.4	5.8	0.6	0.8	0.0	2.1	19.1	16.4	116%

0.0は漁獲量が0.1トン未満、-は漁獲がなかったことを示す



秋田県漁獲情報 (平成31年 2月上旬)

発行 秋田県水産振興センター 〒010-0531秋田県男鹿市船川港台島字鶴ノ崎8-4
電話 0185-27-3003 FAX 0185-27-3004

総漁獲量・操業隻数ともに昨年同期の約半数でした。

○漁獲状況

総漁獲量は82トンで、昨年同期(168トン)の49%でした。
時化の日が多く、延べ操業隻数は昨年同期の52%に留まりました。
魚種別では、マダラが44トン(昨年同期の48%)
アブラツノザメを主体としたサメ類が9トン(同121%)
ウスメバルが4トン(同34%)の順でした。
漁業種類別では、底びき網が40トン(同50%)
刺網が19トン(同57%)
定置網が8トン(同28%)の順でした。

○底びき網

マダラが男鹿南部を主体に21トン水揚げされました。

○定置網

マダラが畠・戸賀を主体に3トン水揚げされました。

○刺網

マダラが男鹿南部を主体に14トン水揚げされました。

○釣り

タコ類が男鹿北部を主体に2トン水揚げされました。




図 マダラ、サメ類及びウスメバルの漁獲量の経年比較

表1 地区別主要魚種の漁獲量(平成31年2月上旬)

地区名 魚種名	(漁獲量:トン)										計	昨年同期	同期比較
	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟			
隻数	27	35	70	57	62	11	9	6	15	31	323	617	52%
マダラ	0.7	0.3	1.8	1.7	29.8	0.7	1.1	1.7	2.7	3.4	43.9	91.2	48%
サメ類	0.1	0.6	0.0	0.0	2.1	0.0	0.0	0.5	4.1	1.3	8.7	7.2	121%
ウスメバル	2.1	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	11.9	34%
タコ類	0.0	0.0	1.8	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.2	2.8	6.6	42%
ハタハタ	2.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	2.6	0.2	1300%
ホッケ	0.5	1.8	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	0.0	—
マガレイ	0.0	0.0	1.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	0.7	257%
エビ類	0.1	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.8	0.2	1.7	3.3	52%
カニ類	0.1	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	1.1	1.5	73%
メバル類	0.0	0.2	0.2	0.2	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.9	4.5	20%
その他	0.3	2.7	1.5	2.8	0.8	0.5	0.1	0.5	0.7	3.2	12.4	40.4	31%
合計	6.0	8.0	6.9	4.8	33.3	1.3	1.4	2.9	9.1	8.3	82.2	167.5	49%

※「メバル類」はウスメバルを除いたメバル類を示す。

※表示単位未満の端数を四捨五入しているため、合計と内訳が一致しない場合がある。

表2 漁法別主要魚種の漁獲量（平成31年2月上旬）

底びき網

（漁獲量:トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	6	3	0	0	12	0	0	2	11	4	38	62	61%
マダラ	0.7	0.3	-	-	15.7	-	-	0.4	2.6	1.6	21.4	60.2	36%
サメ類	0.1	0.6	-	-	2.1	-	-	0.5	4.1	1.3	8.7	7.2	121%
ハタハタ	2.1	0.2	-	-	-	-	-	0.0	0.2	0.0	2.6	0.2	1300%
ホッケ	0.5	1.8	-	-	0.1	-	-	-	0.0	-	2.3	0.0	-
エビ類	0.1	0.3	-	-	-	-	-	0.2	0.8	0.2	1.7	3.3	52%
その他	0.3	1.7	-	-	0.3	-	-	0.2	1.0	0.2	3.5	9.5	37%
合計	3.8	4.9	-	-	18.2	-	-	1.3	8.7	3.3	40.2	80.4	50%

定置網

（漁獲量:トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	0	0	8	15	0	0	0	0	2	3	28	43	65%
マダラ	-	-	1.3	1.6	-	-	-	-	0.1	0.2	3.2	10.8	30%
タコ類	-	-	0.3	0.0	-	-	-	-	0.0	0.1	0.6	1.7	35%
マガレイ	-	-	0.0	0.1	-	-	-	-	0.0	0.0	0.2	0.3	67%
マコガレイ	-	-	0.0	0.1	-	-	-	-	0.1	0.1	0.2	0.3	67%
メハル類	-	-	0.1	0.1	-	-	-	-	0.0	0.0	0.2	2.2	9%
その他	-	-	0.7	1.6	-	-	-	-	0.2	1.1	3.4	12.4	27%
合計	-	-	2.4	3.5	-	-	-	-	0.4	1.5	7.8	27.7	28%

刺網

（漁獲量:トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	4	6	24	14	27	1	3	2	0	3	84	216	39%
マダラ	0.0	-	0.5	0.1	12.9	-	-	-	-	-	13.5	7.6	178%
ウスハル	1.2	0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	1.8	10.5	17%
マガレイ	-	-	1.6	0.0	-	-	0.0	-	-	-	1.6	0.4	400%
その他カレイ類	-	0.0	0.3	0.1	0.0	-	-	0.0	-	0.0	0.4	2.1	19%
アソウ	-	0.0	0.1	0.1	0.0	-	-	0.0	-	-	0.3	2.1	14%
その他	0.0	0.1	0.4	0.7	0.3	0.0	0.1	0.1	-	0.0	1.8	11.1	16%
合計	1.3	0.7	2.9	1.0	13.2	0.0	0.1	0.1	-	0.0	19.4	33.8	57%

※「その他カレイ類」はマガレイ、マコガレイ、ヤナギムシガレイ及びムシガレイを除いたカレイ類を示す。

釣り

（漁獲量:トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	15	9	35	3	1	6	3	0	0	6	78	163	48%
タコ類	-	-	1.5	0.0	-	-	-	-	-	0.1	1.6	3.7	43%
ウスハル	0.9	0.5	-	-	-	0.0	0.0	-	-	-	1.4	1.2	117%
メハル類	0.0	0.0	0.1	-	-	0.1	0.1	-	-	-	0.3	0.7	43%
イサナ類	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	0.0	0.1	0%
その他	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	0.0	0.0	0.0	-
合計	0.9	0.5	1.6	0.0	0.0	0.1	0.1	-	-	0.1	3.3	5.7	58%

その他

（漁獲量:トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	2	17	3	25	22	4	3	2	2	15	95	133	71%
マダラ	-	0.0	-	-	1.2	0.7	1.1	1.3	-	1.6	5.8	12.6	46%
ウスハル	-	0.8	-	-	-	-	-	-	-	-	0.8	0.2	400%
ナマコ	0.0	0.4	0.0	0.2	0.1	-	-	-	-	-	0.8	2.0	40%
カニ類	-	-	-	-	0.3	-	-	-	-	-	0.3	0.8	38%
メハル類	-	0.2	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.2	0.0	-
その他	0.0	0.5	0.0	0.1	0.3	0.5	0.1	0.2	0.0	1.8	3.6	4.3	84%
合計	0.0	1.9	0.0	0.3	1.9	1.2	1.2	1.5	0.0	3.4	11.5	19.9	58%

0.0は漁獲量が0.1トン未満、-は漁獲がなかったことを示す



秋田県漁獲情報 (平成31年 2月中旬)

発行 秋田県水産振興センター 〒010-0531秋田県男鹿市船川港台島字鶴ノ崎8-4
電話 0185-27-3003 FAX 0185-27-3004

総漁獲量・出漁延べ隻数ともに去年同期を大幅に上回っています。

○漁獲状況

総漁獲量は152トンで、去年同期(44トン)の349%でした。
出漁延べ隻数は去年同期の322%でした。
魚種別では、マダラが85トン(去年同期の442%)
アブラツノザメを主体としたサメ類が13トン(同1,191%)
タコ類が5トン(同177%)の順でした。
漁業種類別では、底びき網が75トン(同792%)
刺網が41トン(同287%)
定置網が19トン(同150%)の順でした。

○底びき網

マダラが男鹿南部を主体に41トン水揚げされました。

○定置網

マダラが男鹿北部を主体に12トン水揚げされました。

○刺網

マダラが男鹿南部を主体に27トン水揚げされました。

○釣り

タコ類が男鹿北部を主体に3トン水揚げされました。






図 マダラ、サメ類及びタコ類の漁獲量の経年比較

表1 地区別主要魚種の漁獲量(平成31年2月中旬)

		(漁獲量:トン)												
地区名	魚種名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
	隻 数	43	55	98	106	148	24	15	16	28	59	592	184	322%
	マダラ	0.8	2.1	7.7	4.2	57.8	2.3	0.0	0.8	3.3	5.8	84.8	19.2	442%
	サメ類	0.1	1.5	0.0	0.0	2.4	0.0	0.0	0.1	5.2	3.7	13.1	1.1	1191%
	タコ類	0.0	0.1	2.8	0.3	0.3	0.0	0.1	0.1	0.7	0.7	5.3	3.0	177%
	マガレイ	0.0	0.0	2.7	0.3	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.2	3.3	0.5	660%
	ウスハル	1.5	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	5.8	53%
	アンコウ	0.2	0.3	0.3	0.8	0.2	0.0	0.0	0.1	0.1	0.7	2.9	1.3	223%
	ハタハタ	2.2	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.1	2.9	0.0	－
	その他カレイ類	0.1	0.1	0.5	0.6	0.0	0.0	0.0	0.2	0.3	0.6	2.7	2.0	135%
	メハル類	0.0	0.0	0.4	0.8	0.2	0.3	0.0	0.2	0.1	0.2	2.7	0.9	300%
	ナマコ	0.2	0.8	0.0	0.7	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	0.1	2700%
	その他	2.0	8.6	2.5	2.2	3.7	1.3	0.2	1.4	3.7	3.3	28.1	9.6	293%
	合 計	7.1	15.4	16.9	9.9	65.6	3.9	0.4	3.0	13.8	15.3	151.6	43.5	349%

※「その他カレイ類」はマガレイ、マコレイ、ヤナギムシカレイ及びムシカレイを除いたカレイ類を示す。

※「メハル類」はウスハルを除いたメハル類を示す。

※表示単位未満の端数を四捨五入しているため、合計と内訳が一致しない場合がある。

表2 漁法別主要魚種の漁獲量（平成31年2月中旬）

底びき網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	6	3	0	0	16	0	0	4	16	8	53	6	883%
マダラ	0.8	1.6	-	-	32.5	-	-	0.5	1.6	4.3	41.2	8.1	509%
サメ類	0.1	1.5	-	-	2.4	-	-	0.1	5.2	3.7	13.1	1.1	1191%
ハタハタ	2.2	0.3	-	-	0.0	-	-	0.1	0.3	0.1	2.9	-	-
Eヒ類	0.3	0.4	-	-	-	-	-	0.7	0.8	0.2	2.4	0.0	-
ホッケ	0.2	1.5	-	-	0.1	-	-	-	0.0	0.3	2.3	0.1	2300%
その他	1.6	6.7	-	-	2.3	-	-	0.1	1.8	0.8	13.3	0.2	6650%
合計	5.2	12.0	-	-	37.3	-	-	1.5	9.7	9.4	75.2	9.5	792%

定置網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	0	0	8	16	0	0	0	4	3	4	35	23	152%
マダラ	-	-	6.4	3.4	-	-	-	0.1	1.7	0.6	12.2	8.8	139%
タコ類	-	-	0.3	0.2	-	-	-	0.1	0.5	0.2	1.2	0.6	200%
メバル類	-	-	0.1	0.4	-	-	-	0.2	0.1	0.1	0.9	0.1	900%
イサナ類	-	-	0.0	0.1	-	-	-	0.0	0.6	0.1	0.8	0.7	114%
マアジ	-	-	-	0.0	-	-	-	0.1	0.1	0.1	0.3	0.1	300%
その他	-	-	1.2	0.7	-	-	-	0.3	1.0	0.7	4.0	2.6	154%
合計	-	-	8.0	4.8	-	-	-	0.8	4.0	1.8	19.4	12.9	150%

刺網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	6	16	37	43	67	4	7	7	2	23	212	89	238%
マダラ	0.0	-	1.3	0.7	25.2	-	-	-	-	0.0	27.2	2.3	1183%
マガレイ	-	-	2.7	0.2	0.0	-	0.1	0.0	-	0.1	3.1	0.4	775%
アコウ	-	-	0.3	0.8	0.1	-	0.0	0.1	-	0.6	2.0	1.2	167%
その他カレイ類	-	-	0.5	0.6	0.0	-	0.0	0.1	-	0.5	1.8	1.9	95%
ウスメバル	0.6	0.7	-	0.0	-	-	-	-	-	0.0	1.3	5.8	22%
その他	0.0	0.1	1.3	1.8	0.7	0.1	0.3	0.2	0.0	1.3	5.9	2.8	211%
合計	0.8	0.8	6.1	4.1	26.0	0.1	0.4	0.4	0.0	2.5	41.3	14.4	287%

釣り

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	23	13	52	4	6	13	6	0	5	13	135	48	281%
タコ類	-	-	2.5	0.0	-	-	-	-	0.1	0.2	2.9	2.2	132%
ウスメバル	0.9	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	-	-	1.3	-	-
メバル類	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.2	0.0	-	-	0.0	0.6	0.1	600%
その他	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	-
合計	0.9	0.4	2.8	0.1	0.1	0.3	0.0	-	0.1	0.2	4.8	2.3	209%

その他

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	8	23	1	43	59	7	2	1	2	11	157	18	872%
マダラ	-	0.5	-	0.1	0.1	2.3	0.0	0.2	-	0.9	4.2	-	-
ナマコ	0.2	0.8	-	0.7	1.0	-	-	-	-	-	2.7	0.1	2700%
カニ類	-	-	-	-	0.6	-	-	-	-	-	0.6	0.3	200%
ウスメバル	-	0.5	-	-	0.0	-	-	-	-	-	0.5	-	-
メバル類	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.1	-	-
その他	0.0	0.4	0.0	0.1	0.5	1.2	0.0	0.1	0.0	0.5	2.8	4.0	70%
合計	0.2	2.2	0.0	0.9	2.2	3.5	0.0	0.3	0.0	1.4	10.9	4.4	248%

0.0は漁獲量が0.1トン未満、-は漁獲がなかったことを示す



秋田県漁獲情報 (平成31年 2月下旬)

発行 秋田県水産振興センター 〒010-0531秋田県男鹿市船川港台島字鶴ノ崎8-4
電話 0185-27-3003 FAX 0185-27-3004

総漁獲量は昨年同期を下回りました。

- 漁獲状況 総漁獲量は170トンで、昨年同期(271トン)の63%でした。
魚種別では、マダラが104トン(昨年同期の70%)
タコ類が9トン(同97%)
アブラツノザメを主体としたサメ類が9トン(同54%)の順でした。
漁業種類別では、底びき網が98トン(同70%)
刺網が48トン(同82%)
釣りが9トン(同84%)の順でした。
- 底びき網 マダラが男鹿南部を主体に77トン水揚げされました。
○定置網 マダラが全県で3トン水揚げされました。
○刺網 マダラが男鹿南部を主体に23トン水揚げされました。
○釣り タコ類が男鹿北部を主体に6トン水揚げされました。




図 マダラ、タコ類及びサメ類の漁獲量の経年比較

表1 地区別主要魚種の漁獲量(平成31年2月下旬)

		(漁獲量:トン)												
地区名	魚種名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
	隻数	39	71	142	137	126	13	24	18	36	87	693	941	74%
	マダラ	3.4	8.9	1.7	9.5	72.6	0.0	0.0	0.1	3.6	4.0	104.1	149.3	70%
	タコ類	0.1	0.0	5.2	0.9	0.3	0.0	0.2	0.0	0.5	1.3	8.6	8.9	97%
	サメ類	0.0	0.1	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	6.3	1.8	8.5	15.8	54%
	ウスハバル	1.4	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.2	5.6	10.9	51%
	マガレイ	0.0	0.0	3.3	0.4	0.0	0.0	0.6	0.6	0.0	0.4	5.4	3.8	142%
	アンコウ	0.1	0.2	0.4	1.6	0.1	0.0	0.1	0.3	0.1	0.8	3.8	5.2	73%
	その他カレイ類	0.1	0.1	0.2	1.3	0.0	0.0	0.0	0.3	0.2	1.0	3.4	8.1	42%
	メハル類	0.1	0.2	0.5	0.8	0.3	0.1	0.3	0.1	0.1	0.3	3.1	5.1	61%
	ナマコ	0.1	1.5	0.0	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	2.9	86%
	エビ類	0.4	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.2	0.2	2.4	3.2	75%
	その他	2.7	2.0	1.4	6.4	2.9	0.2	0.2	0.6	2.4	4.5	22.3	58.0	38%
	合計	8.4	17.1	12.7	21.3	76.8	0.3	1.4	2.4	14.4	14.5	169.7	271.2	63%

※「その他カレイ類」はマガレイ、マコレイ、ヤナギムシカレイ及びムシカレイを除いたカレイ類を示す。

※「メハル類」はウスハバルを除いたメハル類を示す。

※表示単位未満の端数を四捨五入しているため、合計と内訳が一致しない場合がある。

表2 漁法別主要魚種の漁獲量（平成31年2月下旬）

底びき網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	6	3	0	0	16	0	0	3	17	6	51	73	70%
マダラ	3.3	8.3	-	-	59.2	-	-	0.1	2.9	2.9	76.8	91.2	84%
サメ類	0.0	0.1	-	-	0.2	-	-	0.0	6.3	1.8	8.5	15.8	54%
エビ類	0.4	0.3	-	-	-	-	-	0.3	1.2	0.2	2.4	3.2	75%
ハタハタ	1.0	0.6	-	-	0.3	-	-	-	0.3	0.1	2.3	0.7	329%
カニ類	0.0	0.1	-	-	0.9	-	-	0.1	0.3	0.1	1.5	1.1	136%
その他	1.8	1.4	-	-	0.6	-	-	0.1	1.4	0.8	6.0	27.3	22%
合計	6.5	10.8	-	-	61.2	-	-	0.6	12.4	5.9	97.5	139.3	70%

定置網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	0	0	6	16	0	0	0	1	2	10	35	45	78%
マダラ	-	-	0.8	0.6	-	-	-	0.0	0.7	0.8	3.1	26.8	12%
タコ類	-	-	0.3	0.3	-	-	-	-	0.2	0.1	0.9	1.3	69%
メバル類	-	-	0.0	0.1	-	-	-	0.1	0.0	0.1	0.3	0.4	75%
ヒラメ	-	-	0.0	0.0	-	-	-	0.0	0.1	0.1	0.2	0.1	200%
マアジ	-	-	-	0.0	-	-	-	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	33%
その他	-	-	0.5	0.4	-	-	-	0.1	0.6	1.2	2.6	9.9	26%
合計	-	-	1.6	1.4	-	-	-	0.2	1.6	2.3	7.2	38.8	19%

刺網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	6	25	51	67	54	2	13	12	5	31	266	341	78%
マダラ	0.1	-	0.5	8.9	13.4	-	-	0.0	-	0.2	23.1	25.0	92%
マガレイ	-	-	3.3	0.3	-	-	0.6	0.6	0.0	0.4	5.3	3.7	143%
ウスメバル	0.8	3.5	0.0	0.0	0.0	-	-	-	-	-	4.3	7.8	55%
アコウ	-	-	0.4	1.6	0.1	-	0.1	0.3	-	0.6	3.0	2.9	103%
その他カレイ類	-	0.0	0.2	1.3	0.0	-	0.0	0.2	0.0	0.8	2.6	6.1	43%
その他	0.0	0.2	1.3	3.8	0.7	0.0	0.4	0.4	0.2	2.6	9.8	13.3	74%
合計	1.0	3.7	5.7	15.9	14.2	0.0	1.1	1.5	0.2	4.6	48.1	58.8	82%

釣り

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	21	13	78	18	11	11	9	2	12	31	206	313	66%
タコ類	-	-	4.9	0.2	-	-	0.2	-	0.2	0.9	6.3	5.8	109%
ウスメバル	0.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.1	-	0.2	1.1	2.6	42%
メバル類	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	-	0.0	0.0	0.5	0.9	56%
マダラ	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	0.1	0.5	0.0	-
その他	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.8	13%
合計	0.7	0.1	5.3	0.3	0.1	0.2	0.3	0.1	0.2	1.2	8.5	10.1	84%

その他

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	6	30	7	36	45	0	2	0	0	9	135	169	80%
ナマコ	0.1	1.5	0.0	0.4	0.4	-	-	-	-	-	2.5	2.9	86%
マダラ	-	0.6	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.6	6.3	10%
カニ類	-	-	-	-	0.5	-	-	-	-	-	0.5	1.3	38%
ウスメバル	-	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	0.5	40%
メバル類	-	0.1	-	-	0.0	-	-	-	-	0.0	0.1	0.4	25%
その他	0.1	0.1	0.1	3.3	0.4	0.1	0.0	-	-	0.5	4.5	12.8	35%
合計	0.2	2.5	0.1	3.7	1.3	0.1	0.0	-	-	0.5	8.4	24.2	35%

0.0は漁獲量が0.1トン未満、-は漁獲がなかったことを示す



秋田県漁獲情報 (平成31年 3月上旬)

発行 秋田県水産振興センター 〒010-0531秋田県男鹿市船川港台島字鶴ノ崎8-4
電話 0185-27-3003 FAX 0185-27-3004

総漁獲量は昨年同期を上回りました。

○漁獲状況

総漁獲量は126トンで、昨年同期（88トン）の143%でした。
魚種別では、マダラが39トン（昨年同期の127%）
ウスメバルが11トン（同256%）
タコ類が10トン（同392%）の順でした。
漁業種類別では、底びき網が43トン（同115%）
刺網が42トン（同279%）
釣りが11トン（同438%）の順でした。

○底びき網 ○定置網 ○刺網 ○釣り

マダラが岩館を主体に26トン水揚げされました。
タコ類やイワシ類等が全県で7トン水揚げされました。
マダラが男鹿南部を主体に13トン水揚げされました。
タコ類が男鹿北部を主体に7トン水揚げされました。






図 マダラ、ウスメバル及びタコ類の漁獲量の経年比較

表1 地区別主要魚種の漁獲量(平成31年3月上旬)

ウスメバル

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
魚種名													
隻数	80	153	182	150	160	30	50	31	67	157	1060	382	277%
マダラ	10.3	4.1	0.0	5.1	16.8	0.0	0.0	0.2	0.7	1.3	38.5	30.4	127%
ウスメバル	2.5	7.0	0.0	0.1	0.2	0.0	0.0	0.2	0.0	0.4	10.5	4.1	256%
タコ類	0.1	0.2	4.8	1.6	0.2	0.0	0.2	0.0	0.7	1.6	9.8	2.5	392%
ワカメ	0.0	0.0	0.0	5.6	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.2	3.8	163%
メバル類	0.8	0.7	0.6	0.9	0.7	0.3	0.6	0.0	0.1	0.3	5.3	1.9	279%
ヒラメ	0.1	0.3	0.1	0.6	0.5	0.0	0.0	0.4	0.6	1.8	4.4	1.7	259%
その他カレイ類	0.1	0.3	0.2	1.7	0.1	0.0	0.0	0.2	0.3	1.1	4.3	2.1	205%
マカレイ	0.0	0.0	2.6	0.4	0.0	0.0	0.8	0.2	0.0	0.1	4.1	1.7	241%
エビ類	0.5	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.7	0.9	3.0	0.3	1000%
ムシガレイ	0.1	0.4	0.3	1.3	0.1	0.0	0.0	0.2	0.1	0.3	3.0	1.4	214%
その他	2.3	4.6	3.2	3.6	16.6	0.5	0.2	0.5	3.2	2.7	36.5	38.0	96%
合計	16.8	17.9	11.8	20.9	35.8	0.8	1.8	2.4	6.4	10.5	125.6	87.9	143%

※「メバル類」はウスメバルを除いたメバル類を示す。

※「その他カレイ類」はマカレイ、マコガレイ、ヤナギムシガレイ及びムシガレイを除いたカレイ類を示す。

※表示単位未満の端数を四捨五入しているため、合計と内訳が一致しない場合がある。

表2 漁法別主要魚種の漁獲量（平成31年3月上旬）

底びき網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	12	17	0	0	20	0	0	4	23	9	85	28	304%
マダラ	10.2	4.0	-	-	9.8	-	-	0.2	0.7	0.8	25.7	26.2	98%
エビ類	0.5	0.3	-	-	0.0	-	-	0.5	0.7	0.9	3.0	0.3	1000%
イカ類	0.1	1.0	-	-	0.6	-	-	-	0.9	0.0	2.6	0.4	650%
ヒラメ	0.1	0.3	-	-	0.3	-	-	-	0.6	0.0	1.4	1.0	140%
ハタハタ	0.8	0.2	-	-	0.0	-	-	0.0	0.0	0.0	1.2	0.5	240%
その他	1.0	2.5	-	-	2.5	-	-	0.0	2.5	0.7	8.9	8.7	102%
合計	12.7	8.3	-	-	13.2	-	-	0.7	5.4	2.4	42.8	37.1	115%

定置網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	0	0	6	22	0	3	0	3	7	20	61	34	179%
タコ類	-	-	0.1	0.5	-	-	-	0.0	0.0	0.0	0.8	0.6	133%
イワシ類	-	-	-	0.3	-	0.0	-	-	-	-	0.3	0.1	300%
ヒラメ	-	-	0.0	0.1	-	0.0	-	0.1	0.0	0.1	0.2	0.2	100%
イカ類	-	-	0.0	0.1	-	0.0	-	-	0.0	0.0	0.2	1.7	12%
サハ類	-	-	0.0	0.1	-	-	-	-	-	0.0	0.1	0.0	-
その他	-	-	2.3	1.7	-	0.2	-	0.2	0.4	0.4	5.1	18.1	28%
合計	-	-	2.4	2.8	-	0.2	-	0.3	0.4	0.5	6.7	20.7	32%

刺網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	21	48	75	95	79	12	35	15	6	45	431	164	263%
マダラ	0.1	-	-	5.1	7.0	-	0.0	0.0	-	0.3	12.5	3.8	329%
ウスハル	1.4	5.9	-	0.0	-	-	-	-	-	0.0	7.3	3.1	235%
マガレイ	-	-	2.6	0.4	0.0	-	0.8	0.2	-	0.1	4.1	1.7	241%
メハル類	0.6	0.2	0.5	0.8	0.6	0.2	0.5	0.0	0.1	0.3	3.9	0.9	433%
カレイ類	-	0.0	0.2	1.7	0.0	-	0.0	0.2	0.0	0.9	3.1	1.4	221%
その他	0.0	0.2	1.2	3.9	1.0	0.1	0.3	0.7	0.1	3.7	11.5	4.3	267%
合計	2.5	6.3	4.5	11.9	8.6	0.3	1.6	1.1	0.2	5.3	42.4	15.2	279%

釣り

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	34	28	94	26	17	12	5	4	20	50	290	102	284%
タコ類	0.0	-	4.7	0.5	0.0	-	-	0.0	0.3	1.2	6.7	1.2	558%
ウスハル	1.1	0.5	0.0	0.1	0.2	0.0	0.0	0.2	0.0	0.4	2.6	0.5	520%
メハル類	0.2	0.3	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	-	0.0	0.0	1.1	0.4	275%
その他	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.3	33%
合計	1.4	0.8	4.8	0.6	0.3	0.2	0.1	0.3	0.3	1.7	10.5	2.4	438%

その他

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	13	60	7	7	44	3	10	5	11	33	193	54	357%
ワカメ	-	-	-	5.6	0.6	-	-	-	-	-	6.2	3.8	163%
ウスハル	-	0.6	-	-	-	0.0	-	-	-	0.0	0.6	0.5	120%
タコ類	0.0	0.1	-	-	0.0	-	0.1	0.0	0.1	0.1	0.5	0.2	250%
マダラ	-	0.1	-	-	-	-	0.0	-	-	0.2	0.3	0.4	75%
メハル類	-	0.2	-	-	-	-	0.0	-	-	0.0	0.2	0.2	100%
その他	0.2	1.5	0.1	0.0	13.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.3	15.4	7.4	208%
合計	0.2	2.5	0.1	5.6	13.7	0.1	0.1	0.0	0.1	0.6	23.2	12.5	186%

0.0は漁獲量が0.1トン未満、-は漁獲がなかったことを示す



秋田県漁獲情報 (平成31年 3月中旬)

発行 秋田県水産振興センター 〒010-0531秋田県男鹿市船川港台島字鶴ノ崎8-4
電話 0185-27-3003 FAX 0185-27-3004

総漁獲量は昨年同期の約半数です。
出漁延べ隻数は昨年同期の8割に留まっています。

- 漁獲状況 総漁獲量は82トンで、昨年同期(162トン)の51%でした。
魚種別では、ウスメバルが10トン(昨年同期の240%)
ワカメが9トン(同89%)
マダラが9トン(同19%)の順でした。
漁業種類別では、刺網が25トン(同75%)
底びき網が11トン(同21%)
定置網が9トン(同36%)の順でした。
- 底びき網 ホッケが男鹿南部を主体に3トン水揚げされました。
- 定置網 マダラが畠・戸賀を主体に2トン水揚げされました。
- 刺網 ウスメバルが八森を主体に8トン水揚げされました。
- 釣り タコ類が男鹿北部を主体に4トン水揚げされました。




図 ウスメバル、ワカメ及びマダラの漁獲量の経年比較

表1 地区別主要魚種の漁獲量(平成31年3月中旬)

		(漁獲量:トン)												
地区名	魚種名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
	隻 数	41	81	124	107	71	27	42	25	18	96	632	790	80%
	ウスメバル	3.8	6.3	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	10.3	4.3	240%
	ワカメ	0.0	0.0	0.0	9.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.2	10.3	89%
	マダラ	0.2	0.2	0.8	1.9	5.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.4	8.8	45.2	19%
	タコ類	0.0	0.1	3.1	1.4	0.0	0.0	0.6	0.2	0.0	0.5	6.1	7.2	85%
	ホッケ	0.1	0.0	0.0	0.0	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	0.1	2700%
	ムシカレイ	0.0	0.1	0.4	1.4	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	2.3	5.1	45%
	その他カレイ類	0.0	0.0	0.2	1.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.6	2.3	4.9	47%
	メバル類	0.2	0.1	0.3	0.7	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	2.2	4.4	50%
	ヒラメ	0.0	0.0	0.1	0.4	0.1	0.0	0.0	0.2	0.2	0.7	2.1	4.8	44%
	イサナ類	0.1	0.4	0.1	0.2	0.4	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	1.6	6.5	25%
	その他	0.3	1.0	3.5	3.2	20.9	0.8	0.3	0.5	2.1	2.4	34.3	68.7	50%
	合 計	4.7	8.2	8.5	19.5	29.6	1.1	0.9	1.2	2.8	4.9	81.9	161.5	51%

※「その他カレイ類」はマガレイ、マコガイ、ヤナギムシカレイ及びムシカレイを除いたカレイ類を示す。

※「メバル類」はウスメバルを除いたメバル類を示す。

※表示単位未満の端数を四捨五入しているため、合計と内訳が一致しない場合がある。

表2 漁法別主要魚種の漁獲量（平成31年3月中旬）

底びき網

（漁獲量：トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	3	5	0	0	14	0	0	2	10	4	38	44	86%
ホッケ	0.1	-	-	-	2.6	-	-	-	-	-	2.7	0.1	2700%
マダラ	0.2	0.1	-	-	1.4	-	-	0.0	0.0	0.0	1.8	29.2	6%
サメ類	0.0	0.0	-	-	0.2	-	-	0.0	1.3	0.0	1.6	6.7	24%
イカ類	0.1	0.3	-	-	0.4	-	-	-	0.4	-	1.2	4.4	27%
Eヒ類	0.0	0.0	-	-	0.0	-	-	0.2	0.1	0.6	1.0	0.8	125%
その他	0.2	0.6	-	-	1.0	-	-	0.1	0.7	0.3	2.6	10.7	24%
合計	0.6	1.0	-	-	5.6	-	-	0.3	2.5	0.9	10.9	51.9	21%

定置網

（漁獲量：トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	0	0	6	20	0	3	0	0	5	17	51	67	76%
マダラ	-	-	0.8	1.0	-	0.1	-	-	0.0	0.3	2.2	7.3	30%
マアジ	-	-	0.0	0.7	-	0.0	-	-	0.0	0.0	0.7	0.1	700%
ヒラメ	-	-	0.0	0.2	-	0.0	-	-	0.1	0.3	0.7	0.5	140%
イワシ類	-	-	0.2	0.3	-	-	-	-	-	-	0.5	0.0	-
サハ類	-	-	0.1	0.3	-	-	-	-	0.0	0.0	0.4	-	-
その他	-	-	1.7	1.6	-	0.3	-	-	0.2	0.5	4.3	16.8	26%
合計	-	-	2.8	4.1	-	0.4	-	-	0.3	1.1	8.8	24.7	36%

刺網

（漁獲量：トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	13	35	44	69	35	12	20	13	1	30	272	309	88%
ウスハル	2.7	5.0	0.0	0.0	-	-	-	-	-	0.0	7.7	1.7	453%
マダラ	-	-	-	0.9	3.7	-	-	0.0	-	0.1	4.7	8.1	58%
ムシガレイ	0.0	-	0.4	1.4	0.0	-	0.0	0.1	-	0.1	2.1	3.6	58%
カレイ類	-	0.0	0.1	1.0	0.0	0.0	0.0	0.1	-	0.5	1.8	3.4	53%
メハル類	0.2	0.1	0.2	0.6	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	3.1	52%
その他	0.0	0.2	1.7	2.0	0.5	0.2	0.3	0.5	0.0	1.7	6.8	13.1	52%
合計	2.9	5.3	2.4	5.9	4.3	0.3	0.3	0.7	0.0	2.4	24.7	33.0	75%

釣り

（漁獲量：トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	22	14	67	18	7	10	1	2	1	12	154	244	63%
タコ類	-	-	3.1	0.3	0.0	-	-	-	0.0	0.2	3.7	5.1	73%
ウスハル	1.1	0.6	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	-	0.1	1.9	1.7	112%
メハル類	0.0	0.0	0.1	0.0	0.2	0.0	-	-	-	-	0.4	1.0	40%
その他	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.7	14%
合計	1.1	0.6	3.2	0.3	0.2	0.2	0.0	0.1	0.0	0.3	6.1	8.5	72%

その他

（漁獲量：トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	3	27	7	0	15	2	21	8	1	33	117	126	93%
ワカメ	-	-	-	9.2	-	-	-	-	-	-	9.2	10.3	89%
タコ類	-	0.1	0.0	-	0.0	-	0.6	0.1	0.0	0.1	1.0	0.7	143%
ウスハル	-	0.7	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7	0.9	78%
イカ類	-	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.0	-
カニ類	-	-	-	-	0.1	-	-	-	-	-	0.1	0.4	25%
その他	0.1	0.4	0.1	0.0	19.4	0.2	0.0	0.0	0.0	0.1	20.3	31.1	65%
合計	0.1	1.3	0.1	9.2	19.5	0.2	0.6	0.1	0.0	0.2	31.4	43.4	72%

0.0は漁獲量が0.1トン未満、-は漁獲がなかったことを示す



秋田県漁獲情報 (平成31年 3月下旬)

発行 秋田県水産振興センター 〒010-0531秋田県男鹿市船川港台島字鶴ノ崎8-4
電話 0185-27-3003 FAX 0185-27-3004

総漁獲量は昨年同期を下回りました。
出漁延べ隻数は時化により昨年同期の約半数に留まりました。

- 漁獲状況 総漁獲量は143トンで、昨年同期(231トン)の62%でした。
魚種別では、ウスメバルが14トン(昨年同期の200%)
マダラが7トン(同18%)
タコ類が6トン(同61%)の順でした。
漁業種類別では、刺網が26トン(同70%)
底びき網が18トン(同42%)
定置網が14トン(同26%)の順でした。
- 底びき網 アブラツノザメを主体としたサメ類が金浦を主体に4トン水揚げされました。
- 定置網 マダラが男鹿北部を主体に3トン水揚げされました。
- 刺網 ウスメバルが八森を主体に12トン水揚げされました。
- 釣り タコ類が男鹿北部を主体に3トン水揚げされました。




図 ウスメバル、マダラ及びタコ類の漁獲量の経年比較

表1 地区別主要魚種の漁獲量(平成31年3月下旬)

		(漁獲量:トン)												
地区名 魚種名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較	
隻 数	50	97	107	78	77	21	49	28	37	96	640	1,183	54%	
ウスメバル	5.7	8.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	14.0	7.0	200%	
マダラ	0.3	0.4	1.6	0.9	2.9	0.1	0.0	0.0	0.6	0.3	7.1	39.5	18%	
タコ類	0.0	0.1	2.6	0.5	0.1	0.0	1.2	0.3	0.6	0.5	6.1	10.0	61%	
サメ類	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5	0.0	3.6	0.4	900%	
ヒラメ	0.1	0.0	0.2	0.6	0.1	0.0	0.0	0.2	0.9	0.9	3.3	7.9	42%	
ムシガレイ	0.6	0.1	0.7	1.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.3	0.3	3.3	7.7	43%	
ワカメ	0.0	0.0	0.4	2.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	5.1	61%	
メバル類	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.5	0.1	0.1	0.3	0.4	3.0	5.1	59%	
アンコウ	0.1	0.1	0.2	0.3	0.3	0.0	0.0	0.2	0.4	0.8	2.7	4.2	64%	
その他カレイ類	0.1	0.1	0.1	0.5	0.2	0.0	0.0	0.1	0.3	0.7	2.5	5.7	44%	
その他	1.3	3.3	4.5	4.1	74.4	0.7	0.3	0.7	3.3	2.8	94.0	138.1	68%	
合 計	8.6	12.4	10.6	11.0	78.5	1.4	1.6	1.8	10.2	6.8	142.7	230.7	62%	

※「メバル類」はウスメバルを除いたメバル類を示す。

※「その他カレイ類」はマガレイ、マコガレイ、ヤナギムシガレイ及びムシガレイを除いたカレイ類を示す。

※表示単位未満の端数を四捨五入しているため、合計と内訳が一致しない場合がある。

表2 漁法別主要魚種の漁獲量（平成31年3月下旬）

底びき網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	7	8	0	0	15	0	0	3	15	6	54	72	75%
サメ類	0.0	0.0	-	-	0.0	-	-	0.0	3.5	0.0	3.6	0.4	900%
マダラ	0.3	0.3	-	-	1.8	-	-	0.0	0.2	0.1	2.7	18.9	14%
ホッケ	0.1	0.2	-	-	1.1	-	-	-	-	-	1.4	0.3	467%
Eヒ類	-	0.1	-	-	0.0	-	-	0.3	0.1	0.9	1.4	1.2	117%
その他	1.8	1.6	-	-	2.1	-	-	0.2	3.2	0.2	9.0	22.6	40%
合計	2.2	2.2	-	-	5.0	-	-	0.5	7.0	1.2	18.1	43.4	42%

定置網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	0	0	6	19	0	3	0	1	7	18	54	91	59%
マダラ	-	-	1.6	0.8	-	0.1	-	0.0	0.4	0.1	3.0	8.5	35%
マアジ	-	-	0.0	1.5	-	0.0	-	-	0.0	0.0	1.6	0.6	267%
ヒラメ	-	-	0.0	0.2	-	0.0	-	0.0	0.6	0.5	1.4	0.9	156%
タコ類	-	-	0.1	0.3	-	0.0	-	0.0	0.2	0.0	0.7	1.4	50%
メバル類	-	-	0.0	0.2	-	0.0	-	0.1	0.2	0.1	0.6	0.4	150%
その他	-	-	2.0	1.7	-	0.6	-	0.1	1.4	1.1	6.5	42.2	15%
合計	-	-	3.7	4.7	-	0.7	-	0.2	2.8	1.8	13.8	54.0	26%

刺網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	18	39	47	38	31	5	15	11	3	26	233	458	51%
ウスハル	4.7	6.9	-	0.0	0.0	-	-	-	-	-	11.7	2.5	468%
ムシカレイ	0.1	0.0	0.7	1.1	0.1	-	0.0	0.1	-	0.2	2.3	5.0	46%
マカレイ	-	0.1	1.8	0.0	0.0	-	0.0	0.0	-	0.0	2.1	2.5	84%
アコウ	-	-	0.2	0.3	0.2	-	0.0	0.2	-	0.8	1.9	2.6	73%
メバル類	0.3	0.1	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	0.0	0.1	0.3	1.7	2.9	59%
その他	0.0	0.3	0.9	1.7	1.4	0.1	0.3	0.4	0.0	1.8	6.5	21.8	30%
合計	5.2	7.4	3.9	3.3	1.9	0.2	0.4	0.7	0.1	3.1	26.2	37.3	70%

釣り

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	24	15	48	14	8	11	2	3	0	16	141	358	39%
タコ類	-	-	2.5	0.2	-	-	-	0.0	-	0.2	2.9	7.2	40%
ウスハル	1.0	0.5	-	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	-	0.1	1.7	3.0	57%
メバル類	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.3	0.0	0.0	-	0.0	0.6	1.7	35%
その他	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.1	0.5	20%
合計	1.2	0.6	2.5	0.2	0.1	0.4	0.0	0.1	-	0.3	5.3	12.4	43%

その他

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	1	35	6	7	23	2	32	10	12	30	158	204	77%
ワカメ	-	-	0.4	2.6	0.1	-	-	-	-	-	3.1	5.1	61%
タコ類	0.0	0.1	0.0	-	0.0	0.0	1.2	0.3	0.3	0.3	2.2	1.0	220%
ウスハル	-	0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6	1.5	40%
メバル類	-	0.1	-	-	-	0.1	-	-	-	0.0	0.1	0.1	100%
イカ類	-	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	1.6	6%
その他	0.0	1.3	0.1	0.2	71.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	73.2	74.3	99%
合計	0.0	2.2	0.5	2.8	71.5	0.1	1.2	0.3	0.3	0.4	79.3	83.6	95%

0.0は漁獲量が0.1トン未満、-は漁獲がなかったことを示す