


秋田県漁獲情報 (令和元年8月上旬)



発行 秋田県水産振興センター 〒010-0531秋田県男鹿市船川港台島字鶴ノ崎8-4
 電話 0185-27-3003 FAX 0185-27-3004

総漁獲量は昨年同期を上回りました。

- 漁獲状況 総漁獲量は197トンで、昨年同期(122トン)を上回りました。
 魚種別では、スルメイカが80トン(昨年同期の800%)
 イワガキが17トン(昨年同期の74%)
 アマダイが11トン(同491%)順でした。
 漁業種類別では、釣りが85トン(同1,077%)
 定置網が34トン(同90%)
 刺網が15トン(同294%)の順でした。
- 底びき網 7～8月は禁漁期間です。
- 定置網 マアジが畠・戸賀を主体に10トン水揚げされました。
- 刺網 アマダイが男鹿南部を主体に11トン水揚げされました。
- 釣り スルメイカが秋田中央を主体に80トン水揚げされました。




図 イワガキ、アマダイ及びマアジの漁獲量の経年比較

表1 地区別主要魚種の漁獲量(令和元年8月上旬)

地区名 魚種名	(漁獲量:トン)										計	昨年同期	同期比較
	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟			
隻数	144	236	254	334	300	205	90	98	104	215	1980	2030	98%
イワガキ	0.5	3.5	0.6	0.0	1.1	2.2	2.2	0.0	1.7	5.3	17.1	23.1	74%
アマダイ	0.0	2.6	0.6	1.3	3.8	0.0	1.5	0.5	0.5	0.3	11.3	2.3	491%
マアジ	0.0	0.0	0.6	3.3	1.3	0.9	0.0	0.5	3.0	0.6	10.1	8.9	113%
ササエ	0.0	0.1	0.5	3.5	2.8	0.0	0.0	0.4	0.3	2.3	10.1	5.4	187%
メシ類	0.1	0.5	0.0	0.2	5.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.9	0.2	2950%
マダイ	0.6	0.0	1.1	0.8	1.7	0.4	0.1	0.0	0.0	0.0	4.9	7.6	64%
ススキ	0.0	1.6	0.0	0.0	0.1	1.2	0.1	0.0	0.0	0.0	3.1	2.0	155%
ウスハル	0.4	0.1	0.0	0.2	0.0	0.0	0.5	0.5	0.0	0.8	2.5	1.4	179%
シラ	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	4.4	41%
イナダ	0.1	0.0	0.3	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	1.5	0.5	300%
その他	0.4	1.7	2.1	4.6	34.4	79.1	1.4	1.2	2.9	1.7	129.1	66.6	194%
合計	2.1	10.1	5.8	13.9	52.9	83.9	5.8	3.1	8.5	11.0	197.4	122.4	161%

※その他の内訳は県外イカ釣り船を主体として水揚げされた「スルメイカ」80トン(昨年同期0.1トン)など
 ※表示単位未満の端数を四捨五入しているため、合計と内訳が一致しない場合がある。

表2 漁法別主要魚種の漁獲量（令和元年8月上旬）

定置網

(漁獲量:トン)

	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	0	0	11	27	6	22	0	2	5	2	75	78	96%
マアジ	-	-	0.6	3.3	1.3	0.9	-	0.5	3.0	0.6	10.1	8.9	113%
メシ類	-	-	-	0.2	5.1	-	-	-	-	-	5.3	0.0	-
シラ	-	-	0.0	-	1.6	0.1	-	-	-	-	1.8	4.4	41%
マダイ	-	-	0.4	0.8	0.4	0.1	-	-	0.0	0.0	1.8	1.8	100%
サハ類	-	-	0.1	0.8	0.3	-	-	0.0	0.3	0.0	1.5	9.8	15%
その他	-	-	1.4	3.1	-	1.3	-	0.0	0.1	0.0	13.9	13.4	104%
合計	-	-	2.5	8.2	16.8	2.4	-	0.5	3.4	0.6	34.4	38.3	90%

刺網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	0	40	36	42	68	18	29	28	7	16	284	258	110%
アマダイ	-	2.6	0.6	1.3	3.8	-	1.5	0.5	0.5	0.3	11.3	2.3	491%
サザエ	-	-	-	-	0.0	-	-	0.4	-	-	0.4	0.2	200%
ウスハル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	0.2	200%
ヒラメ	-	0.0	0.0	0.0	0.1	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	100%
メハル類	-	0.0	-	0.0	0.0	-	-	-	-	0.1	0.1	0.1	100%
その他	0.0	0.2	0.2	0.1	0.4	0.4	0.7	0.2	0.1	0.2	2.3	2.0	115%
合計	-	2.8	0.8	1.4	4.3	0.4	2.2	1.1	0.6	1.0	14.7	5.0	294%

※「メハル類」はウスハルを除いたメハル類を示す。

釣り

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	88	32	4	6	14	95	22	4	22	13	300	284	106%
ウスハル	0.4	0.1	-	0.2	-	-	0.5	0.5	-	0.4	2.1	1.2	175%
ススキ	0.0	0.8	-	-	0.1	0.1	0.1	-	0.0	-	1.1	0.5	220%
マダイ	0.6	0.0	-	-	-	0.0	-	-	-	0.0	0.6	1.7	35%
メハル類	0.1	0.0	-	0.0	-	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.4	0.2	200%
イナダ	0.1	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.0	0.1	0.3	33%
その他	0.0	0.2	0.0	0.0	1.8	76.6	0.0	0.0	1.7	0.3	80.8	4.0	2020%
合計	1.2	1.1	0.0	0.2	1.9	76.7	0.7	0.5	1.8	0.8	85.1	7.9	1077%

※その他の内訳は県外イカ釣り船を主体として水揚げされた「スルメイカ」80トンなど

その他

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	56	164	203	259	212	70	39	64	70	184	1321	1410	94%
イワガキ	0.5	3.5	0.6	-	1.1	2.2	2.2	-	1.7	5.3	17.1	23.1	74%
サザエ	-	0.1	0.5	3.5	2.8	-	-	0.0	0.3	2.3	9.7	5.2	187%
マダイ	-	0.0	0.7	0.0	1.3	0.3	0.1	-	0.0	0.0	2.5	4.1	61%
ススキ	-	0.8	-	0.0	-	0.7	-	-	-	-	1.5	0.9	167%
タコ類	-	-	-	-	0.1	-	-	0.2	0.4	0.3	1.0	1.8	56%
その他	0.4	1.8	0.7	0.6	24.6	1.2	0.6	0.8	0.3	0.7	31.4	36.1	87%
合計	0.9	6.2	2.5	4.1	29.9	4.4	2.9	1.0	2.7	8.6	63.2	71.2	89%

0.0は漁獲量が0.1トン未満、-は漁獲がなかったことを示す

◎ サルパ類が大量発生しています！

本県沿岸で刺網等にゼリー状のものが大量に絡みつき、外すのに大変な手間がかかる被害が発生しています。これらはゼリー状の体の中にオレンジ色の球（内臓）が目立つのが特徴の「サルパ」と呼ばれるホヤの仲間で、クラゲではありません。サルパ類の生活形態には、複数の個体が鎖状につながった群体と単独個体とがあり、今回は海中を大量に漂う群体が網に絡みついているようです。本年7月30日に調査船千秋丸で行った底びき網調査でも袋網が目詰まりするほど入網しました。今後も秋にかけて漁業被害が予想されますので、ご注意ください。



図 底びき網の目に絡んだサルパ（道川沖水深265m）