



秋田県漁獲情報 (平成31年 4月上旬)

発行 秋田県水産振興センター 〒010-0531秋田県男鹿市船川港台島字鶴ノ崎8-4
電話 0185-27-3003 FAX 0185-27-3004

総漁獲量は昨年同期を下回りました。

○漁獲状況

総漁獲量は93トンで、昨年同期(133トン)の70%でした。

魚種別では、ムシガレイが11トン(昨年同期の182%)

タコ類が9トン(同43%)

ヒラメが9トン(同132%)の順でした。

漁業種類別では、刺網が30トン(同100%)

底びき網が19トン(同77%)

定置網が14トン(同36%)の順でした。

○底びき網

ホッコクアカエビを主体としたエビ類が象潟を主体に3トン水揚げされました。

○定置網

サクラマスが畠・戸賀、象潟を主体に3トン水揚げされました。

○刺網

ムシガレイが畠・戸賀を主体に9トン水揚げされました。

○釣り

タコ類が男鹿北部を主体に3トン水揚げされました。






図 ムシガレイ、タコ類及びヒラメの漁獲量の経年比較

表1 地区別主要魚種の漁獲量(平成31年4月上旬)

地区名 魚種名	(漁獲量:トン)										計	昨年同期	同期比較
	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟			
隻数	59	111	139	149	65	25	50	38	51	98	785	1,238	63%
ムシガレイ	0.5	0.2	1.5	5.8	0.4	0.0	0.6	0.3	0.5	1.0	10.9	6.0	182%
タコ類	0.1	0.6	2.3	2.7	0.2	0.1	0.8	0.5	0.6	0.3	8.7	20.2	43%
ヒラメ	0.3	0.3	0.3	1.9	0.3	0.0	0.4	1.2	1.4	2.6	8.7	6.6	132%
アンコウ	0.4	1.6	0.3	1.0	0.4	0.0	0.3	0.5	0.6	1.5	6.5	5.8	112%
ウスハル	1.8	3.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.3	5.7	4.1	139%
その他カレイ類	0.1	0.6	0.3	0.9	0.2	0.0	0.1	0.2	0.5	1.1	4.0	4.9	82%
エビ類	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.4	1.7	2.9	2.4	121%
サクラマス	0.0	0.0	0.4	1.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.3	0.9	2.7	7.5	36%
マダラ	0.1	0.6	0.0	0.0	1.2	0.0	0.0	0.1	0.4	0.3	2.7	7.8	35%
ハル類	0.5	0.5	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.0	0.0	2.4	4.6	52%
その他	1.5	3.8	5.3	2.7	19.8	0.9	0.2	0.2	3.2	1.1	38.0	62.9	60%
合計	5.3	11.6	10.6	16.3	22.7	1.2	2.5	3.9	7.9	10.8	93.2	132.8	70%

※「その他カレイ類」はマガレイ、マコガレイ、ヤナギムシガレイ及びムシガレイを除いたカレイ類を示す。

※「ハル類」はウスハルを除いたハル類を示す。

※表示単位未満の端数を四捨五入しているため、合計と内訳が一致しない場合がある。

表2 漁法別主要魚種の漁獲量（平成31年4月上旬）

底びき網

（漁獲量：トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	4	5	0	0	12	0	0	3	18	6	48	59	81%
エビ類	-	0.3	-	-	0.0	-	-	0.5	0.4	1.7	2.9	2.4	121%
マダラ	0.1	0.6	-	-	1.2	-	-	0.1	0.4	0.3	2.7	7.8	35%
カナガシラ	0.2	0.1	-	-	0.5	-	-	-	1.4	-	2.3	1.2	192%
ヒラメ	0.3	0.3	-	-	0.2	-	-	-	0.6	-	1.5	1.5	100%
その他カレイ類	0.1	0.6	-	-	0.2	-	-	0.0	0.4	0.1	1.4	1.8	78%
その他	1.8	1.1	-	-	2.4	-	-	0.1	2.8	0.1	8.1	9.9	82%
合計	2.5	3.0	-	-	4.5	-	-	0.7	6.0	2.2	18.9	24.6	77%

定置網

（漁獲量：トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	0	0	11	35	0	5	0	2	9	23	85	111	77%
サクラマス	-	-	0.4	1.0	-	0.1	-	-	0.3	0.9	2.7	7.5	36%
ヒラメ	-	-	0.1	0.5	-	0.0	-	0.4	0.8	0.6	2.4	1.2	200%
タコ類	-	-	0.1	0.5	-	-	-	0.0	0.1	0.0	0.8	1.7	47%
メバル類	-	-	0.0	0.1	-	0.0	-	0.2	0.0	0.0	0.5	0.3	167%
その他カレイ類	-	-	0.1	0.1	-	0.0	-	0.0	0.1	0.1	0.3	0.3	100%
その他	-	-	3.9	2.1	-	0.7	-	0.1	0.2	0.4	7.2	27.5	26%
合計	-	-	4.6	4.3	-	0.8	-	0.7	1.5	2.0	13.9	38.5	36%

刺網

（漁獲量：トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	14	33	51	70	22	3	10	9	2	31	245	457	54%
ムシカレイ	0.0	0.0	1.5	5.8	0.2	-	0.6	0.3	-	0.9	9.4	4.7	200%
ヒラメ	0.0	-	0.2	1.4	0.1	-	0.4	0.8	-	2.0	4.8	3.9	123%
ウスメバル	1.3	2.3	0.0	0.0	0.0	-	-	-	-	-	3.6	1.5	240%
アコウ	-	-	0.3	0.8	0.1	0.0	0.3	0.5	-	1.4	3.4	2.4	142%
その他カレイ類	-	0.0	0.2	0.8	0.0	0.0	0.1	0.2	-	0.9	2.3	2.8	82%
その他	0.0	0.6	1.5	2.2	0.7	0.0	0.2	0.0	0.0	0.8	6.7	14.9	45%
合計	1.8	2.9	3.7	11.0	1.1	0.0	1.6	1.8	0.0	6.0	30.2	30.2	100%

釣り

（漁獲量：トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	29	17	67	35	9	13	7	4	11	16	208	369	56%
タコ類	-	-	2.2	0.6	-	0.1	-	-	0.2	0.0	3.3	10.1	33%
ウスメバル	0.5	0.2	-	0.1	0.0	-	0.0	0.2	-	0.3	1.5	2.4	63%
メバル類	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	-	-	0.0	0.6	1.2	50%
その他	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.2	0.3	0.1	300%
合計	0.7	0.4	2.2	0.8	0.1	0.3	0.1	0.3	0.2	0.5	5.7	13.8	41%

その他

（漁獲量：トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	12	56	10	9	22	4	33	20	11	22	199	242	82%
タコ類	0.1	0.6	0.0	-	0.0	0.0	0.8	0.4	0.2	0.0	2.2	3.3	67%
アコウ	0.2	1.4	-	0.2	0.2	-	-	-	-	-	2.0	2.2	91%
ウスメバル	-	0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6	0.2	300%
メバル類	-	0.2	-	-	0.0	-	-	-	-	-	0.2	0.3	67%
イサナ類	-	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.7	14%
その他	0.0	2.4	0.1	0.0	16.8	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	19.4	19.0	102%
合計	0.3	5.3	0.1	0.2	17.0	0.1	0.8	0.4	0.2	0.1	24.5	25.7	95%

0.0は漁獲量が0.1トン未満、-は漁獲がなかったことを示す



秋田県漁獲情報 (平成31年 4月中旬)

発行 秋田県水産振興センター 〒010-0531秋田県男鹿市船川港台島字鶴ノ崎8-4
電話 0185-27-3003 FAX 0185-27-3004

総漁獲量は昨年同期を下回りました。

- 漁獲状況 総漁獲量は126トンで、昨年同期(146トン)の86%でした。
魚種別では、タコ類が14トン(昨年同期の60%)
ウスメバルが11トン(同171%)
ヒラメが10トン(同101%)の順でした。
漁業種類別では、刺網が41トン(同101%)
底びき網が31トン(同212%)
定置網が14トン(同46%)の順でした。
- 底びき網 マダラが八森を主体に6トン水揚げされました。
- 定置網 サクラマスが男鹿北部を主体に3トン水揚げされました。
- 刺網 ムシガレイが畠・戸賀を主体に8トン水揚げされました。
- 釣り タコ類が男鹿北部を主体に5トン水揚げされました。






図 タコ類、ウスメバル及びヒラメの漁獲量の経年比較

表1 地区別主要魚種の漁獲量(平成31年4月中旬)

		(漁獲量:トン)												
地区名	魚種名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
	隻 数	114	222	220	193	140	66	124	52	76	169	1,376	1,398	98%
	タコ類	0.5	1.0	3.2	5.5	0.3	0.1	1.0	0.2	0.9	1.2	14.3	23.8	60%
	ウスメバル	2.4	6.6	0.0	0.2	0.0	0.2	0.1	0.1	0.0	0.9	10.6	6.2	171%
	ヒラメ	0.6	0.4	0.6	2.2	0.9	0.0	0.7	0.9	1.2	2.5	10.2	10.1	101%
	ムシガレイ	0.7	0.4	1.5	3.7	0.9	0.0	0.8	0.4	0.4	1.2	10.2	8.9	115%
	メバル類	0.8	1.5	0.7	1.0	0.6	0.7	0.6	0.0	0.2	1.1	7.2	4.8	150%
	マダラ	1.0	2.2	0.0	0.0	1.3	0.0	0.0	0.2	0.9	0.3	5.9	3.3	179%
	アンコウ	0.3	0.1	0.4	0.6	0.6	0.0	0.7	1.0	0.5	1.0	5.2	4.7	111%
	エビ 類	0.0	0.5	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.9	0.9	2.1	4.6	2.0	230%
	その他カレイ類	0.3	0.5	0.4	0.5	0.3	0.0	0.1	0.2	0.4	1.3	4.0	4.9	82%
	サクラマス	0.0	0.5	1.5	0.4	0.0	0.2	0.1	0.0	0.0	0.5	3.3	3.4	97%
	その他	3.3	9.2	3.8	5.2	19.5	1.4	0.8	0.4	5.3	2.0	50.3	74.3	68%
	合 計	9.9	22.9	12.1	19.3	24.6	2.6	4.9	4.3	10.7	14.1	125.8	146.4	86%

※「メバル類」はウスメバルを除いたメバル類を示す。

※「その他カレイ類」はマガレイ、マコガレイ、ヤナギムシガレイ及びムシガレイを除いたカレイ類を示す。

※表示単位未満の端数を四捨五入しているため、合計と内訳が一致しない場合がある。

表2 漁法別主要魚種の漁獲量（平成31年4月中旬）

底びき網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	12	14	0	0	16	0	0	4	24	8	78	44	177%
マダラ	1.0	2.2	-	-	1.3	-	-	0.2	0.9	0.3	5.9	3.3	179%
エビ類	0.0	0.5	-	-	0.2	-	-	0.9	0.9	2.1	4.6	2.0	230%
ヒラメ	0.6	0.4	-	-	0.6	-	-	-	0.6	-	2.3	1.1	209%
ムシガレイ	0.7	0.4	-	-	0.8	-	-	-	0.3	-	2.3	0.9	256%
その他カレイ類	0.3	0.5	-	-	0.3	-	-	0.0	0.4	0.1	1.5	1.6	94%
その他	3.2	3.4	-	-	2.6	-	-	0.1	5.3	0.1	14.6	5.8	252%
合計	5.8	7.4	-	-	5.8	-	-	1.2	8.4	2.6	31.2	14.7	212%

定置網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	0	0	35	35	0	12	0	1	7	22	112	116	97%
サクラマス	-	-	1.5	0.4	-	0.2	-	-	0.0	0.5	2.6	2.8	93%
ヒラメ	-	-	0.2	0.4	-	0.0	-	0.0	0.6	0.5	1.7	2.1	81%
マアジ	-	-	0.1	1.0	-	0.0	-	0.0	0.0	0.3	1.4	2.9	48%
イワシ類	-	-	0.4	0.6	-	-	-	-	0.0	0.0	1.0	0.0	-
魷類	-	-	0.1	0.7	-	0.0	-	-	0.0	0.0	0.9	1.8	50%
その他	-	-	1.8	2.6	-	0.9	-	0.1	0.8	0.4	6.5	20.8	31%
合計	-	-	4.1	5.7	-	1.1	-	0.1	1.4	1.7	14.1	30.4	46%

刺網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	23	68	84	83	70	18	62	18	10	61	497	521	95%
ムシガレイ	-	-	1.5	3.7	0.1	-	0.8	0.4	-	1.1	7.7	7.7	100%
ヒラメ	0.0	0.0	0.4	1.8	0.3	0.0	0.7	0.9	-	2.0	6.2	6.9	90%
ウスハル	0.8	5.0	0.0	0.0	0.0	-	-	-	-	0.0	5.9	1.9	311%
魷類	-	0.0	0.1	3.6	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.7	4.7	8.2	57%
アコウ	-	-	0.4	0.6	0.2	-	0.7	1.0	-	1.0	3.9	4.0	98%
その他	0.0	0.8	2.3	2.3	1.4	0.5	1.4	0.3	0.2	2.4	12.1	11.4	106%
合計	1.5	5.8	4.7	12.0	2.1	0.5	3.7	2.6	0.3	7.2	40.5	40.1	101%

釣り

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	50	28	70	69	13	17	16	8	23	27	321	393	82%
魷類	-	-	2.9	1.2	0.1	-	-	0.1	0.4	0.2	5.0	9.3	54%
ウスハル	1.6	0.5	0.0	0.2	0.0	0.2	0.1	0.1	0.0	0.9	3.6	3.2	113%
ハル類	0.3	0.7	0.1	0.0	0.0	0.2	0.1	-	0.0	0.8	2.2	1.1	200%
その他	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.2	0.5	0.2	250%
合計	1.9	1.2	3.0	1.5	0.1	0.5	0.3	0.2	0.4	2.1	11.3	13.8	82%

その他

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	29	112	31	6	41	19	46	21	12	51	368	324	114%
ナマコ	0.1	3.5	-	0.1	0.1	-	-	-	-	-	4.0	2.7	148%
魷類	0.5	0.9	0.1	-	0.0	0.1	0.9	0.1	0.2	0.3	3.2	4.2	76%
ウスハル	-	1.1	-	-	0.0	-	-	-	-	-	1.1	1.1	100%
ハル類	-	0.7	-	-	0.0	0.2	-	-	-	-	0.9	0.3	300%
サクラマス	-	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	0.2	100%
その他	0.1	2.1	0.2	0.0	16.5	0.2	0.0	0.1	0.0	0.2	19.3	38.9	50%
合計	0.7	8.5	0.3	0.1	16.6	0.5	0.9	0.2	0.2	0.5	28.7	47.4	61%

0.0は漁獲量が0.1トン未満、-は漁獲がなかったことを示す



秋田県漁獲情報 (平成31年 4月下旬)

発行 秋田県水産振興センター 〒010-0531秋田県男鹿市船川港台島字鵜ノ崎8-4
電話 0185-27-3003 FAX 0185-27-3004

総漁獲量は昨年同期と同程度でした。

- 漁獲状況 総漁獲量は183トンで、昨年同期（179トン）の103%でした。
魚種別では、タコ類が15トン（昨年同期の63%）
ヒラメが9トン（同82%）
ウスメバルが8トン（同361%）の順でした。
漁業種類別では、刺網が32トン（同91%）
定置網が26トン（同72%）
釣りが12トン（同94%）の順でした。
- 底びき網 マダラが八森を主体に2トン水揚げされました。
○定置網 マアジが畠・戸賀を主体に7トン水揚げされました。
○刺網 ヒラメが畠・戸賀を主体に6トン水揚げされました。
○釣り タコ類が男鹿北部を主体に5トン水揚げされました。
○その他 アカモクが畠・戸賀で7トン水揚げされました。




図 タコ類、ヒラメ及びウスメバルの漁獲量の経年比較

表1 地区別主要魚種の漁獲量(平成31年4月下旬)

		(漁獲量:トン)												
地区名	魚種名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
	隻 数	98	164	227	246	198	135	81	46	48	165	1,408	1,258	112%
	タコ類	0.4	0.9	2.9	7.2	0.5	0.2	0.3	0.3	0.9	1.2	15.2	24.0	63%
	ヒラメ	0.2	0.1	1.1	3.0	1.1	0.0	0.4	0.5	0.9	1.5	9.1	11.1	82%
	ウスメバル	1.9	4.2	0.0	0.1	0.2	0.7	0.1	0.0	0.0	1.0	8.3	2.3	361%
	マアジ	0.0	0.0	1.3	3.3	0.7	1.3	0.0	0.0	0.2	0.6	7.4	7.0	106%
	メバル類	0.5	0.5	0.6	0.7	0.7	0.7	0.3	0.0	0.3	0.7	5.4	2.3	235%
	ムシガレイ	0.2	0.2	1.1	1.7	0.0	0.0	0.3	0.2	0.3	0.4	4.6	7.5	61%
	マタイ	0.1	0.0	0.5	1.6	0.9	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	3.9	7.7	51%
	アンコウ	0.1	0.1	0.2	1.1	0.3	0.0	0.3	0.6	0.2	0.8	3.7	3.4	109%
	サクラマス	0.0	0.4	1.0	0.5	0.0	0.3	0.0	0.0	0.1	0.9	3.3	2.5	132%
	その他カレイ類	0.1	0.2	0.3	0.3	0.2	0.0	0.0	0.1	0.2	1.1	2.6	3.9	67%
	その他	1.7	7.5	2.7	11.2	88.8	5.0	0.7	0.5	1.1	2.0	119.5	106.8	112%
	合 計	5.2	14.1	11.7	30.7	93.4	8.2	2.4	2.2	4.4	10.4	183.0	178.5	103%

※「メバル類」はウスメバルを除いたメバル類を示す。

※「その他カレイ類」はマガレイ、マコガレイ、ヤナギムシガレイ及びムシガレイを除いたカレイ類を示す。

※表示単位未満の端数を四捨五入しているため、合計と内訳が一致しない場合がある。

表2 漁法別主要魚種の漁獲量（平成31年4月下旬）

底びき網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	5	7	0	0	8	0	0	1	7	2	30	18	167%
マダラ	0.0	1.2	-	-	0.4	-	-	0.0	0.0	0.0	1.8	0.9	200%
エビ類	0.0	0.1	-	-	0.3	-	-	0.2	0.1	0.5	1.2	1.3	92%
スケウ	-	0.7	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7	-	-
ヤナギムシ	0.1	0.1	-	-	0.1	-	-	-	0.2	-	0.7	0.1	700%
ヒラメ	0.2	0.1	-	-	0.1	-	-	-	0.1	-	0.6	0.3	200%
その他	1.4	1.5	-	-	1.2	-	-	0.0	1.1	0.1	4.9	3.1	158%
合計	1.7	3.7	-	-	2.1	-	-	0.2	1.5	0.6	9.9	5.7	174%

定置網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	0	0	39	41	4	23	0	2	8	26	143	125	114%
マアジ	-	-	1.3	3.3	0.7	1.3	-	0.0	0.2	0.6	7.4	7.0	106%
サクラマス	-	-	1.0	0.5	-	0.3	-	-	0.1	0.9	2.8	2.0	140%
ヒラメ	-	-	0.4	0.7	0.0	0.0	-	0.1	0.8	0.3	2.4	2.3	104%
マダイ	-	-	0.0	1.1	0.3	0.0	-	-	0.0	-	1.5	6.7	22%
サハ類	-	-	0.0	0.6	0.1	-	-	-	0.0	0.0	0.7	0.1	700%
その他	-	-	2.4	3.7	-	2.0	-	0.1	0.9	0.5	10.8	17.5	62%
合計	-	-	5.1	9.9	2.4	3.6	-	0.2	2.0	2.3	25.6	35.6	72%

刺網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	22	44	78	109	86	20	34	16	8	51	468	411	114%
ヒラメ	0.0	0.0	0.7	2.3	1.0	0.0	0.4	0.4	-	1.2	6.1	8.5	72%
タコ類	-	-	0.1	5.0	0.3	-	0.0	0.0	0.0	0.5	6.0	6.5	92%
ムシガレイ	-	-	1.1	1.7	0.0	-	0.3	0.2	-	0.3	3.7	6.9	54%
アコウ	-	-	0.2	1.1	0.2	-	0.3	0.6	-	0.8	3.2	3.0	107%
ウスハル	0.7	2.3	-	0.0	0.1	-	-	-	-	0.0	3.0	0.8	375%
その他	0.0	0.4	1.6	1.8	2.0	0.5	0.7	0.3	0.2	1.9	10.1	9.5	106%
合計	1.5	2.7	3.7	11.9	3.6	0.5	1.7	1.5	0.2	4.7	32.1	35.2	91%

釣り

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	39	24	76	66	31	34	15	5	15	26	331	310	107%
タコ類	-	-	2.5	1.7	0.2	0.0	0.0	0.1	0.4	0.3	5.3	10.5	50%
ウスハル	1.2	0.7	-	0.1	0.0	0.7	0.1	0.0	-	1.0	4.0	1.4	286%
メハル類	0.2	0.3	0.1	-	0.1	0.5	0.1	-	-	0.6	2.0	0.3	667%
ススキ	-	0.0	-	-	0.0	0.1	0.0	-	-	-	0.1	0.0	-
その他	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.2	0.2	0.1	200%
合計	1.5	1.0	2.6	1.8	0.4	1.4	0.3	0.1	0.4	2.1	11.6	12.3	94%

その他

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	32	89	34	30	69	58	32	22	10	60	436	394	111%
アカモク	-	-	-	7.0	-	-	-	-	-	-	7.0	1.4	500%
タコ類	0.4	0.9	0.2	-	0.0	0.2	0.3	0.2	0.3	0.4	3.0	5.4	56%
ウスハル	-	1.2	-	-	0.1	0.0	-	-	-	-	1.3	0.1	1300%
サクラマス	-	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	0.3	100%
メハル類	-	0.1	-	-	0.0	0.1	-	-	-	-	0.2	0.1	200%
その他	0.1	4.2	0.1	0.1	84.8	2.4	0.1	0.0	0.0	0.3	92.0	82.4	112%
合計	0.5	6.7	0.3	7.1	84.9	2.7	0.4	0.2	0.3	0.7	103.8	89.7	116%

0.0は漁獲量が0.1トン未満、-は漁獲がなかったことを示す

秋田県漁獲情報（令和元年 5月上旬）



発行 秋田県水産振興センター 〒010-0531秋田県男鹿市船川港台島字鶴ノ崎8-4
電話 0185-27-3003 FAX 0185-27-3004

総漁獲量は昨年同期の約半数でした。

- 漁獲状況 総漁獲量は105トンで、昨年同期（195トン）の54%でした。
魚種別では、イワシ類が10トン（昨年同期の25%）
タコ類が10トン（同55%）
ヒラメが9トン（同71%）の順でした。
漁業種類別では、定置網が47トン（同41%）
刺網が22トン（同74%）
釣りが8トン（同75%）の順でした。
- 底びき網 海底耕耘作業のため、水揚げはほとんどありませんでした。
- 定置網 イワシ類が男鹿南部を主体に10トン水揚げされました。
- 刺網 ヒラメが畠・戸賀、象潟を主体に6トン水揚げされました。
- 釣り タコ類が男鹿北部を主体に4トン水揚げされました。




図 イワシ類、タコ類及びヒラメの漁獲量の経年比較

表1 地区別主要魚種の漁獲量(令和元年 5月上旬)

		(漁獲量:トン)											
地区名 魚種名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻 数	56	103	184	181	124	88	70	35	26	92	959	1,338	72%
イワシ類	0.0	0.0	0.0	0.0	10.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.3	41.4	25%
タコ類	0.4	1.0	2.1	3.8	0.1	0.2	0.6	0.3	0.7	0.7	10.1	18.3	55%
ヒラメ	0.0	0.1	1.4	3.1	0.6	0.1	0.6	0.5	0.6	2.0	9.0	12.6	71%
マダイ	0.0	0.0	0.4	0.9	4.7	0.0	0.1	0.0	0.0	0.3	6.7	18.4	36%
マアジ	0.0	0.0	1.5	3.4	0.0	0.7	0.0	0.0	0.4	0.4	6.6	17.4	38%
ウスメハル	0.7	1.4	0.0	0.1	0.1	0.3	0.1	0.1	0.0	1.5	4.4	5.4	81%
メハル類	0.4	0.3	0.6	0.6	0.3	0.3	0.2	0.0	0.1	0.4	3.9	4.4	89%
アカモク	0.0	0.0	0.0	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	2.7	141%
アンコウ	0.0	0.0	0.1	0.9	0.1	0.0	0.5	0.5	0.0	1.3	3.5	2.9	121%
ブリ	0.0	0.0	0.5	1.6	0.7	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	3.3	88%
その他	0.0	1.8	4.4	7.0	22.8	4.4	0.9	0.4	0.7	2.7	43.5	68.2	64%
合 計	1.4	4.6	11.0	25.2	39.6	6.1	3.0	1.8	2.5	9.3	104.7	195.0	54%

※「メハル類」はウスハルを除いたメハル類を示す。

※表示単位未満の端数を四捨五入しているため、合計と内訳が一致しない場合がある。

表2 漁法別主要魚種の漁獲量（令和元年 5月上旬）

底びき網

（漁獲量:トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5	36	14%
マダラ	-	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	2.6	12%
その他カレイ類	-	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	1.2	8%
Eヒ類	-	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	2.4	4%
ハタハタ	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	-
サメ類	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.2	0%
その他	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	4.5	0%
合計	-	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	10.9	5%

※「その他カレイ類」はマガレイ、マコガレイ、ヤナギムシガレイ及びムシガレイを除いたカレイ類を示す。

定置網

（漁獲量:トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	0	0	27	46	4	18	0	1	5	13	114	159	72%
イワシ類	-	-	-	-	10.2	0.0	-	-	-	-	10.3	41.4	25%
マアジ	-	-	1.5	3.4	0.0	0.7	-	0.0	0.4	0.4	6.6	17.4	38%
マタイ	-	-	0.2	0.7	4.3	0.0	-	-	0.0	0.0	5.3	17.8	30%
ヒラメ	-	-	0.8	1.4	0.0	0.1	-	0.1	0.6	0.3	3.2	5.6	57%
ブリ	-	-	0.5	1.6	0.7	0.1	-	-	0.0	-	2.9	3.3	88%
その他	-	-	2.9	6.6	-	2.5	-	0.1	0.7	1.2	18.7	28.8	65%
合計	-	-	5.9	13.7	20.2	3.4	-	0.2	1.7	1.9	47.0	114.3	41%

刺網

（漁獲量:トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	9	33	57	67	47	13	29	8	5	31	299	421	71%
ヒラメ	0.0	0.0	0.6	1.7	0.6	-	0.6	0.4	0.0	1.7	5.7	6.9	83%
アコウ	-	-	0.1	0.9	0.1	-	0.5	0.5	-	1.3	3.5	2.9	121%
タコ類	-	-	0.0	2.6	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.4	3.3	5.9	56%
ムシガレイ	-	-	0.8	0.6	0.2	-	0.1	0.1	-	0.3	2.0	4.8	42%
ウスハル	0.2	1.1	0.0	0.0	0.1	-	-	-	-	-	1.4	1.9	74%
その他	0.0	0.3	1.0	0.9	1.1	0.2	0.9	0.1	0.2	1.0	5.6	6.7	84%
合計	0.2	1.4	2.5	6.7	2.1	0.2	2.2	1.1	0.3	4.7	21.5	29.1	74%

釣り

（漁獲量:トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	24	6	65	46	15	18	8	8	9	16	215	341	63%
タコ類	-	-	1.9	1.0	0.1	-	-	0.1	0.3	0.1	3.5	6.6	53%
ウスハル	0.5	0.2	-	0.1	0.0	0.3	0.1	0.1	-	1.5	2.8	3.1	90%
メハル類	0.3	0.0	0.3	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	-	0.3	1.3	0.7	186%
ススキ	-	0.0	-	-	0.0	-	0.0	-	-	-	0.1	0.1	100%
その他	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.2	0.2	0.1	200%
合計	0.8	0.2	2.2	1.1	0.2	0.5	0.2	0.3	0.3	2.1	7.9	10.6	75%

その他

（漁獲量:トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	23	59	35	22	58	39	33	18	7	32	326	381	86%
アカモク	-	-	-	3.5	-	-	-	-	-	-	3.5	2.7	130%
タコ類	0.4	1.0	0.2	0.0	0.0	0.2	0.5	0.2	0.2	0.2	3.0	4.8	63%
メハル類	-	0.3	0.0	0.0	0.0	0.1	-	-	-	0.0	0.5	0.6	83%
ウスハル	-	0.1	-	-	0.0	0.0	-	-	-	0.0	0.2	0.4	50%
マタイ	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	-	-	0.1	0.0	-
その他	0.0	1.1	0.2	0.2	17.1	1.7	0.1	0.0	0.0	0.4	20.5	21.6	95%
合計	0.4	2.5	0.4	3.7	17.1	2.0	0.6	0.2	0.2	0.6	27.8	30.1	92%

0.0は漁獲量が0.1トン未満、-は漁獲がなかったことを示す

秋田県漁獲情報（令和元年5月中旬）



発行 秋田県水産振興センター 〒010-0531秋田県男鹿市船川港台島字鶴ノ崎8-4
電話 0185-27-3003 FAX 0185-27-3004

総漁獲量は昨年同期を上回りました。

○漁獲状況

総漁獲量は193トンで、昨年同期（141トン）の137%でした。

魚種別では、アカモクが20トン（昨年同期の544%）

マアジが18トン（同111%）

マダイが16トン（同148%）の順でした。

漁業種類別では、定置網が84トン（同125%）

刺網が28トン（同144%）

釣りが12トン（同127%）の順でした。

○底びき網

マダラが八森を主体に2トン水揚げされました。

南部地区（平沢～象潟）では、海底耕耘作業のため水揚げはありませんでした。

○定置網

マアジが畠・戸賀を主体に18トン水揚げされました。

○刺網

ヒラメが畠・戸賀を主体に7トン水揚げされました。

○釣り

タコ類が男鹿北部を主体に6トン水揚げされました。

○その他

アカモクが岩館を主体に20トン水揚げされました。




図 アカモク、マアジ及びマダイの漁獲量の経年比較

表1 地区別主要魚種の漁獲量（令和元年5月中旬）

		(漁獲量:トン)												
地区名 魚種名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較	
隻 数	167	226	258	276	287	137	133	53	65	195	1,797	1,051	171%	
アカモク	12.9	0.0	0.0	6.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.6	3.6	544%	
マアジ	0.0	0.0	4.7	6.6	2.5	3.0	0.0	0.0	0.5	0.8	18.1	16.3	111%	
マダイ	0.2	0.1	0.9	1.1	12.2	0.4	0.2	0.0	0.0	0.2	15.5	10.5	148%	
タコ類	0.4	1.8	2.8	5.3	0.3	0.1	0.7	0.5	1.1	1.0	14.3	13.3	108%	
ヒラメ	0.1	0.3	2.0	2.9	1.3	0.2	1.1	0.8	0.7	2.7	12.3	7.6	162%	
ブリ	0.0	0.0	2.1	6.9	1.0	1.0	0.0	0.0	0.1	0.0	11.2	7.1	158%	
フグ類	0.0	0.0	0.7	7.3	0.5	1.4	0.0	0.0	0.1	0.3	10.2	14.5	70%	
ウスハル	2.0	3.1	0.0	0.4	0.4	0.4	0.2	0.3	0.0	0.7	7.5	5.1	147%	
イナダ	0.0	0.0	0.3	5.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.9	0.0	—	
メバル類	0.8	0.4	0.4	1.0	0.5	0.6	0.3	0.0	0.2	0.9	5.0	2.3	217%	
その他	0.9	7.6	6.2	4.4	37.3	7.0	2.1	1.3	0.9	5.7	73.1	60.4	121%	
合 計	17.3	13.3	20.1	48.1	56.0	14.1	4.6	2.9	3.6	12.3	192.7	140.7	137%	

※「フグ類」はトラフグを除いたフグ類を示す。

※「メバル類」はウスメバルを除いたメバル類を示す。

※表示単位未満の端数を四捨五入しているため、合計と内訳が一致しない場合がある。

表2 漁法別主要魚種の漁獲量（令和元年5月中旬）

底びき網

（漁獲量：トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	3	6	0	0	11	0	0	0	0	0	20	20	100%
マダラ	-	1.8	-	-	0.4	-	-	-	-	-	2.2	3.2	69%
ホッケ	-	0.3	-	-	1.1	-	-	-	-	-	1.5	13.8	11%
その他カレイ類	0.0	0.3	-	-	0.2	-	-	-	-	-	0.6	0.8	75%
ハタハタ	-	0.4	-	-	0.0	-	-	-	-	-	0.4	0.0	-
ヒラメ	0.1	0.1	-	-	0.2	-	-	-	-	-	0.4	0.0	-
その他	0.6	0.9	-	-	1.7	-	-	-	-	-	3.0	2.0	150%
合計	0.7	3.8	-	-	3.6	-	-	-	-	-	8.1	19.8	41%

※「その他カレイ類」はマカレイ、マコカレイ、ヤナギムシカレイ及びムシカレイを除いたカレイ類を示す。

定置網

（漁獲量：トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	0	0	52	42	6	33	0	1	9	33	176	132	133%
マアジ	-	-	4.7	6.6	2.5	3.0	-	0.0	0.5	0.8	18.1	16.3	111%
マタイ	-	-	0.7	0.9	11.9	0.3	-	-	0.0	0.0	13.9	10.1	138%
ブリ	-	-	2.1	6.9	1.0	1.0	-	-	0.1	-	11.2	7.1	158%
フグ類	-	-	0.7	7.3	0.5	1.4	-	-	0.1	0.3	10.2	14.5	70%
ウマツラハギ	-	-	1.0	1.2	3.8	1.0	-	-	0.0	0.1	7.1	4.3	165%
その他	-	-	5.0	8.6	-	3.2	-	0.2	1.7	3.6	23.0	14.5	159%
合計	-	-	14.2	31.5	20.5	9.9	-	0.2	2.4	4.8	83.5	66.8	125%

刺網

（漁獲量：トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	26	73	94	109	137	22	64	22	8	62	617	301	205%
ヒラメ	0.0	0.0	0.5	2.0	1.1	0.0	1.1	0.7	0.0	1.7	7.2	4.0	180%
タコ類	0.0	-	0.0	3.4	0.1	0.0	0.2	0.0	0.0	0.3	4.1	3.3	124%
アンコウ	0.0	-	0.1	0.5	0.2	-	0.9	0.7	-	1.3	3.8	2.4	158%
ウスハル	0.4	1.9	-	-	0.2	-	0.1	-	-	0.0	2.6	2.4	108%
メハル類	0.3	0.1	0.2	0.4	0.3	0.1	0.3	0.0	0.1	0.1	1.9	0.8	238%
その他	0.0	0.4	2.0	1.1	1.4	0.4	1.0	0.5	0.1	1.4	8.7	6.7	130%
合計	1.2	2.4	2.8	7.4	3.3	0.5	3.6	1.9	0.2	4.8	28.3	19.6	144%

釣り

（漁獲量：トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	62	29	80	88	26	22	27	15	30	27	406	259	157%
タコ類	-	-	2.6	1.7	0.1	-	0.0	0.2	0.6	0.3	5.5	5.8	95%
ウスハル	1.6	0.4	-	0.4	0.1	0.3	0.1	0.3	-	0.7	3.9	2.4	163%
メハル類	0.5	0.1	0.1	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	-	0.6	1.5	0.4	375%
ススキ	-	0.1	-	-	0.1	-	0.0	-	-	-	0.2	0.3	67%
その他	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.2	0.5	0.2	250%
合計	2.1	0.6	2.7	2.1	0.3	0.5	0.4	0.5	0.6	1.8	11.6	9.1	127%

その他

（漁獲量：トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	76	118	32	37	107	60	42	15	18	73	578	339	171%
アカモク	12.9	-	-	6.7	-	-	-	-	-	-	19.6	3.6	544%
タコ類	0.4	1.6	0.1	0.1	0.0	0.1	0.5	0.3	0.4	0.4	4.0	3.7	108%
ウスハル	-	0.8	-	0.0	0.1	0.1	-	-	-	-	1.0	0.3	333%
ウマツラハギ	-	0.7	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7	0.6	117%
メハル類	-	0.2	0.0	0.1	0.0	0.2	-	-	-	-	0.5	0.3	167%
その他	0.0	3.2	0.3	0.2	28.2	2.8	0.1	0.0	0.0	0.5	35.4	16.9	209%
合計	13.3	6.5	0.4	7.1	28.3	3.2	0.6	0.3	0.4	0.9	61.2	25.4	241%

0.0は漁獲量が0.1トン未満、-は漁獲がなかったことを示す

秋田県漁獲情報（令和元年5月下旬）



発行 秋田県水産振興センター 〒010-0531秋田県男鹿市船川港台島字鶴ノ崎8-4
電話 0185-27-3003 FAX 0185-27-3004

総漁獲量は昨年を下回りました。

○漁獲状況

総漁獲量は283トンで、去年同期（314トン）の90%でした。
魚種別では、ブリ銘柄を主体としたブリ類が36トン（去年同期の83%）
マアジが34トン（同77%）
ゴマフグを主体としたフグ類が21トン（同108%）の順でした。
漁業種類別では定置網が132トン（同96%）
底びき網が30トン（同102%）
刺網が22トン（同58%）の順でした。

○底びき網

ホッケが八森を主体に13トン水揚げされました。

○定置網

マアジが男鹿南部を主体に34トン水揚げされました。

○刺網

ウスメバルが八森を主体に6トン水揚げされました。

○釣り

タコ類が男鹿北部を主体に5トン水揚げされました。






図 マアジ、ブリ及びフグ類の漁獲量の経年比較

表1 地区別主要魚種の漁獲量(令和元年5月下旬)

		(漁獲量:トン)												
地区名	魚種名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
	隻 数	141	162	217	164	205	133	83	44	44	132	1,325	1,942	68%
	マアジ	0.0	0.0	4.4	8.3	17.6	2.1	0.0	0.0	0.9	0.9	34.3	44.6	77%
	ブリ	0.0	0.0	0.4	17.6	1.1	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	21.7	25.7	84%
	フグ類	0.0	0.0	9.1	0.7	5.4	4.8	0.0	0.0	0.1	0.6	20.7	19.1	108%
	ホッケ	0.0	12.3	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	13.1	16.6	79%
	タコ類	0.6	0.7	3.7	3.4	0.6	0.1	0.3	0.8	1.1	0.7	12.5	19.2	65%
	イナダ	0.0	0.0	6.4	4.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.9	0.3	3633%
	ウスメバル	3.9	4.4	0.0	0.1	0.2	0.6	0.0	0.3	0.0	0.8	10.3	17.1	60%
	マタイ	0.7	0.1	0.8	1.1	5.9	0.4	0.2	0.0	0.1	0.0	9.5	11.0	86%
	ヒラメ	0.3	0.5	1.7	2.5	0.8	0.5	0.2	0.2	0.6	1.8	9.1	15.0	61%
	サバ類	0.0	0.0	0.2	3.9	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	8.3	0.1	8300%
	その他	4.1	5.0	5.3	4.8	88.2	10.3	1.4	1.4	6.6	5.9	132.3	144.8	91%
	合 計	9.6	23.0	32.0	46.8	124.5	21.3	2.1	2.7	9.5	10.8	282.7	313.5	90%

※「フグ類」はトラフグを除いたフグ類を示す。

※表示単位未満の端数を四捨五入しているため、合計と内訳が一致しない場合がある。

表2 漁法別主要魚種の漁獲量（令和元年5月下旬）

底びき網

（漁獲量：トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	6	10	0	0	14	0	0	2	11	4	47	46	102%
ホッケ	0.0	12.3	-	-	0.7	-	-	-	0.1	0.0	13.1	16.6	79%
マダラ	0.1	1.6	-	-	1.6	-	-	0.1	0.2	0.2	3.9	2.0	195%
エビ類	0.0	0.4	-	-	0.6	-	-	0.4	0.3	1.3	3.0	2.2	136%
その他カレイ類	0.2	0.2	-	-	0.4	-	-	0.0	0.3	0.0	1.3	2.4	54%
ハタハタ	0.1	0.0	-	-	1.0	-	-	0.0	0.1	0.0	1.2	0.0	-
その他	2.6	1.7	-	-	1.0	-	-	0.1	2.3	0.0	7.5	6.1	123%
合計	3.0	16.2	-	-	5.3	-	-	0.6	3.3	1.5	30.0	29.3	102%

※「その他カレイ類」はマガレイ、マコガレイ、ヤナギムシガレイ及びムシガレイを除いたカレイ類を示す。

定置網

（漁獲量：トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	0	0	38	54	6	40	0	0	8	31	177	195	91%
マアジ	-	-	4.4	8.3	17.6	2.1	-	-	0.9	0.9	34.3	44.6	77%
ブリ	-	-	0.4	17.6	1.1	2.5	-	-	-	-	21.7	25.7	84%
フグ類	-	-	8.6	0.6	5.4	4.8	-	-	0.1	0.6	20.1	18.9	106%
イナダ	-	-	6.4	4.4	0.0	-	-	-	0.0	0.0	10.9	0.3	3633%
サハ類	-	-	0.2	3.9	4.0	0.0	-	-	0.0	0.1	8.3	0.1	8300%
その他	-	-	6.2	6.2	-	6.4	-	-	2.2	1.5	36.6	48.3	76%
合計	-	-	26.2	41.0	42.6	15.8	-	-	3.2	3.1	131.9	137.9	96%

刺網

（漁獲量：トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	22	70	75	54	91	21	27	19	1	52	432	641	67%
ウスハル	2.1	4.1	-	0.0	0.1	-	-	-	-	0.0	6.3	9.8	64%
ヒラメ	0.0	0.0	0.3	1.2	0.7	0.0	0.2	0.2	-	1.3	3.9	8.3	47%
タコ類	0.0	0.0	0.0	2.3	0.2	-	0.0	0.0	-	0.3	2.8	5.0	56%
アンコウ	-	-	-	0.1	0.1	-	0.3	0.6	-	1.5	2.5	3.2	78%
ムシガレイ	-	-	0.2	0.1	0.0	-	0.0	0.1	-	0.5	1.0	2.6	38%
その他	0.0	0.5	1.5	0.8	0.9	0.3	0.4	0.2	0.0	0.6	5.6	9.2	61%
合計	2.5	4.6	2.0	4.5	2.0	0.3	0.9	1.1	0.0	4.2	22.1	38.1	58%

釣り

（漁獲量：トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	57	24	92	49	15	12	9	8	11	17	294	440	67%
タコ類	-	-	3.6	0.9	0.0	-	-	0.1	0.2	0.1	5.0	6.7	75%
ウスハル	1.8	0.3	-	0.1	0.1	0.6	0.0	0.3	-	0.8	3.9	7.0	56%
マル類	0.1	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.4	0.6	1.2	50%
スズキ	-	0.1	-	-	0.0	0.0	0.0	-	-	-	0.3	0.2	150%
マタイ	0.2	0.0	-	-	-	-	0.0	-	-	-	0.2	0.0	-
その他	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.3	33%
合計	2.1	0.4	3.6	1.0	0.1	0.7	0.1	0.3	0.2	1.4	10.1	15.4	66%

※「マル類」はウスハルを除いたマル類を示す。

その他

（漁獲量：トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	56	58	12	7	79	60	47	15	13	28	375	620	60%
アカモク	1.4	-	-	-	-	-	-	-	2.4	-	3.8	5.3	72%
タコ類	0.6	0.6	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.7	0.4	0.3	3.2	5.3	60%
マル類	-	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	-	-	-	0.0	0.4	0.6	67%
マタイ	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	-	-	-	0.3	1.1	27%
ウマヅラ	-	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	1.6	19%
その他	0.0	0.9	0.2	0.2	74.5	4.3	0.6	0.0	0.0	0.3	80.6	78.9	102%
合計	2.0	1.8	0.2	0.3	74.5	4.5	1.1	0.7	2.8	0.6	88.6	92.8	95%

0.0は漁獲量が0.1トン未満、-は漁獲がなかったことを示す

秋田県漁獲情報（令和元年6月上旬）



発行 秋田県水産振興センター 〒010-0531秋田県男鹿市船川港台島字鶴ノ崎8-4
電話 0185-27-3003 FAX 0185-27-3004

総漁獲量は昨年同期を回りました。

○漁獲状況

総漁獲量は236トンで、昨年同期（292トン）の81%でした。
魚種別では、マサバを主体としたサバ類が34トン（昨年同期はほぼ漁獲無し）
ホッケが29トン（昨年同期の264%）
マアジが27トン（同74%）の順でした。
漁業種類別では、定置網が117トン（同90%）
底びき網が52トン（同165%）
刺網が23トン（同74%）の順でした。

○底びき網

ホッケが八森を主体に29トン水揚げされました。

○定置網

マサバを主体としたサバ類が男鹿南部を主体に34トン水揚げされました。

○刺網

ウスメバルが八森を主体に6トン水揚げされました。

○釣り

ウスメバルが岩館を主体に5トン水揚げされました。






図 サバ類、ホッケ及びマアジの漁獲量の経年比較

表1 地区別主要魚種の漁獲量(令和元年6月上旬)

		(漁獲量:トン)												
地区名 魚種名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較	
隻 数	96	203	167	244	303	138	124	39	58	165	1530	1748	88%	
サバ類	0.0	0.0	0.6	10.2	22.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	34.3	0.4	8575%	
ホッケ	0.0	28.4	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	29.0	11.0	264%	
マアジ	0.0	0.0	4.2	13.9	5.4	2.1	0.0	0.0	0.3	0.8	26.6	35.8	74%	
マダイ	0.3	0.1	0.4	1.3	19.8	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	22.7	27.0	84%	
ウスメバル	5.0	4.5	0.0	0.3	0.0	0.2	0.3	0.2	0.0	0.3	11.0	11.4	96%	
イカ類	7.6	0.2	0.0	0.0	0.9	0.4	0.0	0.0	1.0	0.0	10.2	0.4	2550%	
フグ類	0.0	0.0	1.5	0.5	4.4	1.8	0.0	0.0	0.0	0.1	8.5	36.1	24%	
タコ類	0.1	0.3	3.3	3.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.4	0.2	8.0	10.4	77%	
ヒラメ	0.4	0.6	0.9	1.7	0.6	0.5	0.2	0.2	0.0	2.1	7.4	14.8	50%	
ブリ	0.0	0.0	0.3	6.5	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	7.4	12.9	57%	
その他	1.9	6.2	4.2	6.1	21.7	10.5	4.4	2.5	4.8	7.6	70.4	132.1	53%	
合 計	15.3	40.3	15.4	43.8	76.3	16.2	4.9	2.9	6.7	11.9	235.5	292.3	81%	

※「フグ類」はトラフグを除いたフグ類を示す。

※表示単位未満の端数を四捨五入しているため、合計と内訳が一致しない場合がある。

表2 漁法別主要魚種の漁獲量（令和元年6月上旬）

底びき網

（漁獲量：トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	10	14	0	0	8	0	0	4	14	6	56	64	88%
ホッケ	0.0	28.4	-	-	0.3	-	-	0.0	0.2	0.1	29.0	11.0	264%
ワケ類	7.6	0.2	-	-	0.9	-	-	-	1.0	-	9.8	0.2	4900%
エビ類	0.0	0.2	-	-	0.6	-	-	0.6	0.9	1.5	3.8	5.0	76%
マダラ	0.0	0.4	-	-	0.4	-	-	0.1	0.3	0.1	1.4	4.0	35%
ヒラメ	0.4	0.6	-	-	0.0	-	-	-	-	-	1.0	0.5	200%
その他	1.8	1.9	-	-	0.7	-	-	0.2	2.4	0.1	6.9	10.7	64%
合計	9.8	31.7	-	-	2.9	-	-	0.9	4.8	1.8	51.9	31.4	165%

定置網

（漁獲量：トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	0	0	26	55	7	31	0	0	5	18	142	149	95%
サバ類	-	-	0.6	10.2	22.8	0.0	-	-	0.0	0.7	34.3	0.4	8575%
マアジ	-	-	4.2	13.9	5.4	2.1	-	-	0.3	0.8	26.6	35.8	74%
マダイ	-	-	0.3	1.3	19.7	0.4	-	-	0.0	0.0	21.8	25.9	84%
ワケ類	-	-	1.5	0.5	4.4	1.8	-	-	0.0	0.0	8.3	35.5	23%
ブリ	-	-	0.3	6.5	0.3	0.3	-	-	-	-	7.4	12.9	57%
その他	-	-	3.8	4.9	-	5.4	-	-	0.2	1.0	18.8	20.3	93%
合計	-	-	10.7	37.3	56.1	10.0	-	-	0.5	2.5	117.2	130.8	90%

刺網

（漁獲量：トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	21	78	68	62	105	18	42	18	19	76	507	585	87%
ウスメハル	2.3	3.8	-	0.0	0.0	-	-	-	-	0.0	6.1	7.9	77%
ヒラメ	-	0.0	0.2	1.0	0.5	-	0.2	0.2	0.0	1.7	3.8	9.5	40%
ワケ類	0.0	0.0	0.0	2.6	0.1	-	-	0.0	0.0	0.1	3.0	4.2	71%
アコウ	-	-	-	0.0	0.1	-	0.1	0.4	-	0.9	1.6	1.6	100%
その他カレイ類	-	0.0	0.1	0.1	0.1	-	0.0	0.1	0.0	0.6	1.0	0.6	167%
その他	0.0	0.6	1.0	0.6	1.2	0.3	1.4	0.3	0.6	1.9	7.8	7.6	103%
合計	2.5	4.4	1.3	4.3	2.0	0.3	1.7	1.0	0.6	5.2	23.3	31.4	74%

※「その他カレイ類」はマガレイ、マコレイ、ヤナギムシカレイ及びムシカレイを除いたカレイ類を示す。

釣り

（漁獲量：トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	65	43	64	58	20	33	23	6	15	16	336	397	85%
ウスメハル	2.7	0.7	-	0.3	0.0	0.2	0.3	0.2	-	0.3	4.9	3.5	140%
ワケ類	-	-	3.3	0.6	-	-	-	0.0	0.1	-	3.9	4.4	89%
メハル類	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.5	1.2	42%
マダイ	0.2	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	-	-	-	0.3	0.0	-
スズキ	0.0	0.2	-	-	0.0	0.0	0.0	-	0.0	-	0.3	0.2	150%
その他	0.1	1.1	0.0	0.0	0.1	1.7	0.1	0.1	0.0	0.1	4.5	58.2	8%
合計	3.0	2.0	3.3	0.9	0.1	1.9	0.4	0.3	0.1	0.6	14.4	67.5	21%

※「メハル類」はウスメハルを除いたメハル類を示す。

その他

（漁獲量：トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	0	68	9	69	163	56	59	11	5	49	489	553	88%
ハイ類	-	0.5	0.0	-	0.9	3.4	0.7	0.1	-	0.2	6.0	5.5	65%
ワケ類	-	0.2	0.0	0.0	0.0	-	-	0.6	0.0	0.6	1.5	2.3	70%
マダイ	-	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	1.2	-	-	-	1.4	2.0	75%
ウスメハル	-	0.3	-	0.0	0.0	0.0	-	-	-	-	0.3	0.4	60%
メハル類	-	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	-	-	-	-	0.3	0.5	100%
ヒラメ	-	0.2	-	-	-	-	0.0	-	-	-	0.2	0.2	100%
合計	-	2.2	0.1	1.3	15.2	4.0	2.8	0.7	0.7	1.8	28.7	31.2	92%

0.0は漁獲量が0.1トン未満、-は漁獲がなかったことを示す

秋田県漁獲情報（令和元年6月中旬）



発行 秋田県水産振興センター 〒010-0531秋田県男鹿市船川港台島字鶴ノ崎8-4
電話 0185-27-3003 FAX 0185-27-3004

総漁獲量は昨年同期と同程度でした。

○漁獲状況

総漁獲量は267トンで、昨年同期（257トン）の104%でした。

魚種別では、ブリが93トン（昨年同期の192%）

ホッケが36トン（同423%）

マアジが15トン（同64%）の順でした。

漁業種類別では、定置網が144トン（同135%）

底びき網が56トン（同186%）

刺網が26トン（同125%）の順でした。

○底びき網

ホッケが八森を主体に36トン水揚げされました。

○定置網

ブリが畠・戸賀を主体に93トン水揚げされました。

○刺網

ヒラメが象潟を主体に8トン水揚げされました。

○釣り

ウスメバルが岩館を主体に3トン水揚げされました。






図 ブリ、ホッケ及びマアジの漁獲量の経年比較

表1 地区別主要魚種の漁獲量(令和元年6月中旬)

		(漁獲量:トン)												
地区名	魚種名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
	隻数	79	157	150	194	317	173	127	30	43	111	1381	1321	105%
	ブリ	0.0	0.0	0.2	71.1	21.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	92.7	48.3	192%
	ホッケ	10.1	24.5	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	35.5	8.4	423%
	マアジ	0.0	0.0	3.8	7.3	0.3	1.7	0.0	0.0	1.6	0.2	14.9	23.2	64%
	ヒラメ	0.1	0.3	0.6	1.1	0.4	0.5	0.0	0.4	1.2	7.4	12.2	10.9	112%
	ウスメバル	4.2	4.3	0.0	0.2	0.1	0.5	0.1	0.1	0.0	0.3	9.8	6.9	142%
	タコ類	0.2	0.3	1.7	2.4	0.1	0.0	0.0	1.1	0.7	1.1	8.0	7.6	105%
	イワシ類	0.0	0.0	0.0	0.0	7.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.6	0.2	3800%
	マタイ	0.2	0.0	0.6	0.6	3.8	0.3	0.4	0.0	0.1	0.1	6.4	10.3	62%
	フグ類	0.0	0.0	2.2	0.2	1.9	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8	6.8	71%
	サハ類	0.0	0.0	0.4	1.1	3.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	4.8	0.0	—
	その他	3.2	5.7	3.2	4.2	25.1	8.6	3.3	2.0	9.2	5.8	69.8	134.0	52%
	合計	18.0	35.1	12.7	88.2	63.7	12.2	3.8	3.6	13.6	15.0	266.5	256.6	104%

※「フグ類」はトラフグを除いたフグ類を示す。

※表示単位未満の端数を四捨五入しているため、合計と内訳が一致しない場合がある。

表2 漁法別主要魚種の漁獲量（令和元年6月中旬）

底びき網

（漁獲量:トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	6	9	0	0	7	0	0	4	20	8	54	51	106%
ホッケ	10.1	24.5	-	-	0.1	-	-	-	0.7	0.0	35.5	8.4	423%
エビ類	-	0.1	-	-	0.2	-	-	0.9	0.8	1.6	3.6	3.2	113%
マダラ	0.3	0.8	-	-	0.0	-	-	0.1	0.9	0.4	2.6	7.2	36%
ワケ類	0.8	0.0	-	-	0.7	-	-	-	1.1	-	2.6	0.0	-
ニギス	0.2	0.0	-	-	-	-	-	-	1.7	-	1.9	0.5	380%
その他	1.8	1.9	-	-	1.8	-	-	0.2	3.6	0.3	9.5	10.6	90%
合計	13.2	27.3	-	-	2.8	-	-	1.2	8.8	2.3	55.7	29.9	186%

定置網

（漁獲量:トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	0	0	17	36	6	27	0	0	4	5	95	93	102%
ブリ	-	-	0.2	71.1	21.3	0.1	-	-	-	-	92.7	48.3	192%
マアジ	-	-	3.8	7.3	0.3	1.7	-	-	1.6	0.2	14.9	23.2	64%
イワシ類	-	-	-	-	7.6	0.0	-	-	-	-	7.6	0.2	3800%
マタイ	-	-	0.5	0.6	3.8	0.1	-	-	0.1	0.0	5.2	7.9	66%
サハ類	-	-	0.4	1.1	3.0	0.0	-	-	0.1	0.1	4.8	0.0	-
その他	-	-	5.2	3.2	-	2.9	-	-	2.2	0.5	18.4	26.4	70%
合計	-	-	10.1	83.3	40.6	4.8	-	-	4.0	0.8	143.6	106.0	135%

刺網

（漁獲量:トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	19	60	39	42	83	25	63	14	13	62	420	409	103%
ヒラメ	0.0	0.0	0.1	0.3	0.2	-	0.0	0.4	0.0	7.0	8.1	6.2	131%
ウスメハル	2.5	3.8	-	0.0	0.1	-	-	-	-	-	6.4	4.9	131%
タコ類	0.1	-	0.0	2.0	0.0	-	0.0	-	0.0	0.1	2.3	2.6	88%
アンコウ	-	-	-	-	0.1	-	0.0	0.3	0.0	1.2	1.6	1.4	114%
その他カレイ類	-	-	0.0	0.2	0.0	-	0.0	0.1	-	0.4	0.9	0.4	225%
その他	0.0	0.4	0.6	0.4	1.0	0.6	2.0	0.2	0.6	1.0	6.8	5.4	126%
合計	2.7	4.2	0.7	2.9	1.4	0.6	2.0	1.0	0.6	9.7	26.1	20.9	125%

※「その他カレイ類」はマガレイ、マコガレイ、ヤナギムシガレイ及びムシガレイを除いたカレイ類を示す。

釣り

（漁獲量:トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	53	31	30	26	14	42	18	5	6	8	233	314	74%
ウスメハル	1.7	0.3	-	0.2	0.0	0.5	0.1	0.1	-	0.3	3.2	2.0	160%
タコ類	-	-	1.7	0.3	-	-	-	-	-	-	2.0	2.3	87%
スルメイカ	0.0	1.0	-	0.0	-	0.3	0.0	0.0	0.2	-	1.5	56.3	3%
ススキ	0.0	0.4	-	-	0.0	0.4	0.0	-	-	-	0.9	0.7	129%
マタイ	0.2	0.0	-	-	0.0	-	0.0	-	-	-	0.3	0.1	300%
その他	0.2	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.7	0.5	140%
合計	2.1	1.8	1.7	0.5	0.1	1.3	0.2	0.2	0.2	0.4	8.6	61.9	14%

その他

（漁獲量:トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	1	57	64	90	207	79	46	7	0	28	579	454	128%
ハイ類	-	0.7	0.0	-	1.6	4.7	0.4	0.1	-	0.0	7.5	5.9	127%
タコ類	0.0	0.0	0.0	-	-	-	-	1.1	-	1.0	2.2	1.1	200%
マタイ	-	0.0	0.1	0.0	0.0	0.2	0.4	-	-	-	0.7	1.9	37%
ススキ	-	0.2	0.0	-	-	0.1	-	-	-	-	0.3	0.3	100%
ウスメハル	-	0.2	-	0.0	0.0	0.0	-	-	-	-	0.2	0.0	-
その他	0.0	0.7	0.1	1.5	17.2	0.5	0.8	0.0	-	0.8	21.6	28.7	75%
合計	0.0	1.8	0.2	1.5	18.8	5.5	1.6	1.2	-	1.8	32.5	37.9	86%

0.0は漁獲量が0.1トン未満、-は漁獲がなかったことを示す

秋田県漁獲情報（令和元年6月下旬）



発行 秋田県水産振興センター 〒010-0531秋田県男鹿市船川港台島字鶴ノ崎8-4
電話 0185-27-3003 FAX 0185-27-3004

- ・総漁獲量は昨年同期と同程度でした。
- ・令和元年度 千秋丸ズワイガニ簗調査結果をお知らせします。

○漁獲状況	総漁獲量は303トンで、昨年同期（294トン）の103%でした。 魚種別では、ブリが90トン（昨年同期の85%） ホッケが30トン（同378%） マアジが12トン（同59%）の順でした。 漁業種類別では、定置網が123トン（同86%） 底びき網が49トン（同244%） 刺網が27トン（同185%）の順でした。
○底びき網	ホッケが岩館を主体に30トン水揚げされました。
○定置網	ブリが男鹿南部を主体に90トン水揚げされました。
○刺網	ウスメバルが岩館、八森を主体に6トン水揚げされました。
○釣り	ウスメバルが岩館を主体に4トン水揚げされました。




図 ブリ、ホッケ及びマアジの漁獲量の経年比較

表1 地区別主要魚種の漁獲量(令和元年6月下旬)

		(漁獲量:トン)												
地区名	魚種名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
	隻数	111	259	257	318	366	133	155	53	53	125	1,830	986	186%
	ブリ	0.0	0.0	0.0	42.1	48.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	90.4	105.9	85%
	ホッケ	17.4	11.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	29.9	7.9	378%
	マアジ	0.0	0.0	2.0	6.0	0.8	1.6	0.0	0.3	0.8	0.2	11.8	19.9	59%
	ウスメバル	5.9	4.3	0.0	0.3	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	11.0	5.5	200%
	ササエ	0.0	0.1	1.6	3.2	3.9	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	9.1	2.9	314%
	ヒラメ	0.1	0.5	0.3	1.0	0.4	0.3	0.0	0.7	0.4	4.9	9.0	5.5	164%
	ハイ類	0.0	1.5	0.0	0.0	0.9	3.5	1.1	0.3	0.0	0.1	7.4	6.2	119%
	タコ類	0.3	0.4	0.7	2.7	0.2	0.0	0.0	0.8	0.3	0.4	6.1	6.1	100%
	フグ類	0.0	0.0	1.0	0.0	4.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3	5.9	90%
	マダイ	0.1	0.1	0.5	0.8	2.5	0.2	0.3	0.0	0.1	0.1	4.9	4.3	114%
	その他	6.8	6.4	2.3	2.9	79.7	3.1	4.2	0.9	6.8	5.7	118.0	123.4	96%
	合計	30.6	24.6	8.4	59.0	140.6	9.2	5.6	3.4	9.6	11.5	302.9	293.5	103%

※「フグ類」はトラフグを除いたフグ類を示す。

※表示単位未満の端数を四捨五入しているため、合計と内訳が一致しない場合がある。

表2 漁法別主要魚種の漁獲量（令和元年6月下旬）

底びき網

（漁獲量:トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	9	10	0	0	3	0	0	2	13	6	43	42	102%
ホッケ	17.4	11.3	-	-	0.0	-	-	-	1.2	0.0	29.9	7.9	378%
イナダ	3.3	0.0	-	-	0.7	-	-	-	0.3	-	4.4	0.0	-
ハタハタ	-	-	-	-	-	-	-	0.0	2.0	-	2.0	-	-
エビ類	-	0.2	-	-	-	-	-	0.3	0.2	1.2	1.9	1.6	119%
ニギス	0.1	0.1	-	-	-	-	-	-	1.1	-	1.4	0.9	156%
その他	2.8	2.7	-	-	1.5	-	-	0.1	1.6	0.4	9.0	9.5	95%
合計	23.6	14.3	-	-	2.2	-	-	0.4	6.4	1.6	48.6	19.9	244%

定置網

（漁獲量:トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	0	0	16	37	8	27	0	2	2	3	95	80	119%
ブリ	-	-	0.0	42.1	48.2	0.1	-	-	-	-	90.4	105.9	85%
マアジ	-	-	2.0	6.0	0.8	1.6	-	0.3	0.8	0.2	11.8	19.9	59%
ワケ類	-	-	1.0	0.0	4.0	0.3	-	-	-	-	5.3	5.9	90%
マダイ	-	-	0.2	0.7	2.2	0.1	-	0.0	0.1	0.0	3.4	2.4	142%
アオ	-	-	0.3	0.0	1.3	0.8	-	-	-	-	2.5	0.7	357%
その他	-	-	1.5	2.1	-	0.9	-	0.3	0.9	0.8	9.8	8.0	123%
合計	-	-	5.0	50.9	60.1	3.8	-	0.6	1.8	1.0	123.2	142.8	86%

刺網

（漁獲量:トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	22	76	35	63	93	21	80	32	19	61	502	221	227%
ウスハル	3.1	3.1	-	0.0	0.0	-	-	0.0	-	0.0	6.2	4.5	138%
ヒラメ	0.0	0.1	0.0	0.3	0.2	-	0.0	0.6	0.0	4.5	5.9	3.2	184%
カレイ類	0.0	0.0	-	2.3	0.0	-	0.0	0.0	-	0.0	2.5	3.0	83%
その他カレイ類	-	0.0	0.0	0.7	0.1	-	0.0	0.0	0.0	0.3	1.1	0.4	275%
アコウ	-	-	0.0	-	0.0	-	0.0	0.1	0.0	0.7	0.9	0.5	180%
その他	0.0	0.7	0.6	0.6	2.1	0.6	3.1	0.5	0.8	1.1	10.0	2.8	357%
合計	3.4	3.9	0.6	3.9	2.4	0.6	3.1	1.2	0.8	6.6	26.6	14.4	185%

※「その他カレイ類」はマガレイ、マコレイ、ヤナギムシカレイ及びムシカレイを除いたカレイ類を示す。

釣り

（漁獲量:トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	79	77	12	26	16	15	17	3	14	11	270	276	98%
ウスハル	2.8	0.7	-	0.3	0.0	0.1	0.0	0.1	-	0.1	4.3	0.9	478%
スルメイカ	0.0	1.9	-	-	-	-	-	-	-	-	1.9	39.2	5%
ススキ	0.0	0.7	-	-	0.0	0.1	0.1	-	0.1	0.0	1.0	0.3	333%
カレイ類	-	-	0.7	0.3	-	-	-	-	-	-	1.0	1.2	83%
その他	0.8	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.4	0.5	2.0	0.2	1000%
合計	3.6	3.4	0.7	0.6	0.1	0.3	0.2	0.1	0.5	0.6	10.2	41.8	24%

その他

（漁獲量:トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	1	96	194	192	246	70	58	14	5	44	920	367	251%
ササエ	-	0.1	1.6	3.2	3.9	-	-	-	-	0.0	8.8	2.8	314%
ハイ類	-	1.5	0.0	-	0.9	3.5	1.1	0.3	-	0.1	7.4	6.2	119%
カレイ類	0.0	-	-	0.1	-	-	-	0.8	-	0.4	1.2	1.0	120%
マダイ	-	0.0	0.3	0.1	0.2	0.1	0.2	-	0.0	-	0.9	1.2	75%
ススキ	-	0.5	0.0	-	-	0.1	0.0	-	0.0	-	0.7	0.1	700%
その他	0.0	0.9	0.2	0.2	70.8	0.8	1.0	0.0	0.1	1.2	75.3	63.3	119%
合計	0.0	3.0	2.1	3.6	75.8	4.5	2.3	1.1	0.1	1.7	94.3	74.6	126%

0.0は漁獲量が0.1トン未満、-は漁獲がなかったことを示す

令和元年度 千秋丸ズワイガニ 調査結果

秋田県水産振興センター

1. 目的

県では国立研究開発法人水産研究・教育機構からの委託を受け、日本海北部海域のズワイガニ資源量を推定するためのデータ収集を目的として、ズワイガニ罎調査を実施しています。

2. 方法

〔調査方法〕

カニ罎（最大径 130cm、高さ 47cm、網目合 33mm）は 100m 間隔で 20 個装着したものを 1 連とし、戸賀沖と中の根沖の水深 250～400m の計 2 カ所に各 1 連設置します（図 1）。罎には餌として体長約 30cm のサバを罎あたり 4 本程度吊るし、設置から 8 時間以上経過した後回収しました。




図 1 調査海域

3. 結果

6 月 10～12 日に実施した試験における、両地点の概要は以下のとおりでした。

①戸賀沖

オスガニ（図 2）の全漁獲数は 210 尾、122kg で、昨年に比べて尾数で 2.2 倍、重量で 2.8 倍に増加。漁獲対象となる甲幅 9cm 以上のカニの尾数は 194 尾（10.2 尾/罎）で、近年では H24 年に次いで多い。




図 2 戸賀沖でのオスガニ漁獲尾数

メスガニ（図 3）の全漁獲数は 130 尾、23kg で昨年と同程度の漁獲尾数であり、その全てが成熟メス（赤仔）。メスガニの 1 簗当たりの漁獲尾数は 6.8 尾。




図 3 戸賀沖でのメスガニ漁獲尾数

②中の根

オスガニ（図 4）の全漁獲数は 212 尾、48kg で昨年に比べて尾数で 1.3 倍、重量で 1.1 倍と僅かに増加。漁獲対象となる甲幅 9cm 以上は 75 尾（3.8 尾/簗）と戸賀沖に比べかなり少なく、小型個体尾が多い。




図 4 中の根でのオスガニ漁獲尾数

メスガニ（図 5）の全漁獲尾数は 200 尾、26kg で昨年に比べ尾数で 3.6 倍、重量で 4.3 倍と大きく増加。成熟メスは 125 尾（10 尾/簗）で戸賀沖と同程度であり、未熟メスも多い。




図 5 中の根でのメスガニ漁獲尾数

秋田県漁獲情報（令和元年7月上旬）



発行 秋田県水産振興センター 〒010-0531秋田県男鹿市船川港台島字鶴ノ崎8-4
電話 0185-27-3003 FAX 0185-27-3004

総漁獲量は昨年同期の約半数でした。

○漁獲状況

総漁獲量は118トンで、昨年同期（223トン）の53%でした。
魚種別では、マアジが17トン（昨年同期の122%）
イワガキが16トン（同126%）
サザエが11トン（同193%）の順でした。
漁業種類別では、定置網が39トン（同44%）
刺網が9トン（同148%）
釣りが8トン（同12%）の順でした。

○底びき網

7～8月は禁漁期間です。

○定置網

マアジが畠・戸賀を主体に17トン水揚げされました。

○刺網

ウスメバルやヒラメなどが全県で9トン水揚げされました。

○釣り

ウスメバルが岩館を主体に4トン水揚げされました。

○その他

イワガキが象潟を主体に16トン水揚げされました。




図 マアジ、イワガキ及びサザエの漁獲量の経年比較

表1 地区別主要魚種の漁獲量(令和元年7月上旬)

		(漁獲量:トン)												
地区名	魚種名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
	隻 数	202	340	302	373	314	174	124	86	161	227	2,303	2,032	113%
	マアジ	0.0	0.0	1.9	9.1	1.3	3.0	0.0	0.3	0.6	0.4	16.6	13.6	122%
	イワガキ	0.6	3.5	0.0	0.0	1.3	2.3	0.8	0.0	2.5	4.6	15.6	12.4	126%
	サザエ	0.0	0.3	1.5	3.9	2.9	0.0	0.0	0.3	0.2	1.9	11.0	5.7	193%
	マダイ	0.8	0.0	1.1	0.6	2.9	0.6	0.1	0.0	0.0	0.0	6.6	11.2	59%
	ブリ	0.0	0.0	0.1	5.2	0.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	6.1	55.1	11%
	ウスメバル	2.2	0.8	0.0	0.2	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.5	4.1	2.8	146%
	タコ類	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	1.4	0.4	1.3	3.2	5.2	62%
	アオ	0.0	0.0	1.1	0.1	0.5	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	0.1	2900%
	ススキ	0.0	1.1	0.0	0.0	0.1	1.1	0.1	0.0	0.0	0.0	2.5	2.1	119%
	イナダ	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	-
	その他	0.6	4.8	3.0	3.6	19.9	6.1	2.5	1.8	2.1	3.0	46.9	114.5	41%
	合 計	4.2	10.5	8.7	22.7	31.8	14.5	3.5	3.9	5.8	11.7	117.7	222.7	53%

※表示単位未満の端数を四捨五入しているため、合計と内訳が一致しない場合がある。

表2 漁法別主要魚種の漁獲量（令和元年7月上旬）

底びき網

7～8月は禁漁期間です。

定置網

（漁獲量：トン）

	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	0	0	17	27	7	31	0	2	2	3	89	100	89%
マアジ	-	-	1.9	9.1	1.3	3.0	-	0.3	0.6	0.4	16.6	13.6	122%
ブリ	-	-	0.1	5.2	0.6	0.1	-	-	-	-	6.1	55.1	11%
アオ	-	-	1.1	0.1	0.5	1.2	-	-	-	-	2.9	0.1	2900%
イタダ	-	-	0.0	0.0	2.2	-	-	-	-	-	2.2	0.0	-
サバ類	-	-	0.3	1.0	0.0	-	-	0.1	0.2	0.4	2.1	0.2	1050%
その他	-	-	1.4	1.7	-	1.9	-	0.1	0.3	0.1	9.4	20.7	45%
合計	-	-	4.8	17.1	8.6	6.2	-	0.5	1.1	0.9	39.3	89.7	44%

刺網

（漁獲量：トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	3	35	51	66	82	14	48	24	5	25	353	279	127%
ウスメハル	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	0.5	0.6	0.6	100%
ヒラメ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	0.3	133%
エビ類	-	-	0.0	0.1	0.1	-	0.0	-	-	-	0.3	0.0	-
サザエ	-	-	-	-	-	-	-	0.3	-	-	0.3	0.1	300%
マコレイ	-	0.0	0.0	0.1	0.0	-	-	0.0	-	0.0	0.2	0.5	40%
その他	0.0	0.5	1.0	0.8	1.4	0.1	1.5	0.2	0.4	1.1	6.8	4.3	158%
合計	0.0	0.5	1.0	1.0	1.6	0.1	1.5	0.5	0.4	1.7	8.6	5.8	148%

※その他の内訳はアマダイ(3.7トン)、シロギス(1.0トン)など

釣り

（漁獲量：トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	93	55	0	15	14	16	15	3	16	6	233	302	77%
ウスメハル	2.2	0.8	-	0.2	0.0	0.1	0.0	0.1	-	0.0	3.5	2.2	159%
スルメイカ	0.0	1.0	-	0.0	-	-	0.0	0.0	0.1	-	1.1	59.5	2%
マダイ	0.8	0.0	-	-	0.0	-	-	-	0.0	0.0	0.9	0.6	150%
ススキ	0.0	0.5	-	-	0.0	0.2	0.1	-	0.0	0.0	0.9	0.7	129%
その他	0.1	0.2	-	0.0	0.1	0.1	0.0	0.2	0.5	0.1	1.1	0.9	122%
合計	3.1	2.5	-	0.2	0.1	0.4	0.1	0.3	0.6	0.1	7.5	63.9	12%

その他

（漁獲量：トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	106	250	234	265	211	113	61	57	138	193	1,628	1,351	121%
イワガキ	0.6	3.5	-	-	1.3	2.3	0.8	-	2.5	4.6	15.6	12.4	126%
サザエ	-	0.3	1.5	3.9	2.9	-	-	-	0.2	1.9	10.7	5.6	191%
マダイ	-	0.0	0.7	0.0	2.6	0.4	0.1	-	0.0	-	4.0	6.9	58%
タコ類	-	-	-	-	0.1	0.0	-	1.4	0.4	1.3	3.2	5.2	62%
ススキ	-	0.6	0.0	0.0	-	0.5	0.0	-	0.0	-	1.1	1.1	100%
その他	0.5	3.1	0.7	0.5	14.6	4.6	1.0	1.2	0.6	1.2	27.7	32.1	86%
合計	1.1	7.5	2.9	4.4	21.5	7.8	1.9	2.6	3.7	9.0	62.3	63.3	98%

0.0は漁獲量が0.1トン未満、-は漁獲がなかったことを示す

秋田県漁獲情報（令和元年7月中旬）



発行 秋田県水産振興センター 〒010-0531秋田県男鹿市船川港台島字鶴ノ崎8-4
電話 0185-27-3003 FAX 0185-27-3004

総漁獲量は昨年同期を下回りました。

○漁獲状況

総漁獲量は122トンで、昨年同期（169トン）の72%でした。
魚種別では、イワガキが17トン（昨年同期の103%）
マアジが14トン（同89%）
サザエが10トン（同105%）の順でした。
漁業種類別では、定置網が36トン（同50%）
刺網が9トン（同127%）
釣りが6トン（同28%）の順でした。

○底びき網

7～8月は禁漁期間です。

○定置網

マアジが畠・戸賀を主体に14トン水揚げされました。

○刺網

アマダイが男鹿南部を主体に6トン水揚げされました。

○釣り

ウスメバルが岩館を主体に2トン水揚げされました。

○その他

イワガキが象潟を主体に17トン水揚げされました。






図 イワガキ、マアジ及びサザエの漁獲量の経年比較

表1 地区別主要魚種の漁獲量(令和元年7月中旬)

		(漁獲量:トン)												
地区名	魚種名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
	隻数	175	329	296	281	262	169	130	103	129	244	2119	2557	83%
	イワガキ	0.8	4.5	0.0	0.0	0.6	2.7	1.0	0.0	1.6	5.8	17.0	16.5	103%
	マアジ	0.0	0.0	1.0	10.0	0.3	0.7	0.0	0.6	1.0	0.3	14.0	15.7	89%
	サザエ	0.0	0.1	1.1	2.9	2.2	0.0	0.0	0.4	0.6	2.8	10.2	9.7	105%
	ブリ	0.0	0.0	0.0	5.0	1.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	6.1	33.7	18%
	マダイ	0.4	0.1	1.0	0.5	1.8	0.8	0.2	0.0	0.0	0.0	5.0	10.1	50%
	サハ類	0.0	0.0	0.4	2.4	0.6	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	3.6	1.1	327%
	ススキ	0.0	1.6	0.0	0.0	0.0	0.7	0.2	0.0	0.0	0.0	2.7	1.7	159%
	ウスメバル	0.5	0.3	0.0	0.2	0.0	0.1	0.3	0.4	0.0	0.4	2.4	4.4	55%
	タコ類	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.5	0.9	2.1	2.7	78%
	その他	0.8	4.9	3.1	2.1	34.4	5.7	2.6	1.6	1.5	2.3	58.7	73.0	80%
	合計	2.5	11.5	6.6	23.1	40.9	10.8	4.3	3.8	5.3	12.7	121.8	168.6	72%

※表示単位未満の端数を四捨五入しているため、合計と内訳が一致しない場合がある。

表2 漁法別主要魚種の漁獲量（令和元年7月中旬）

定置網

(漁獲量:トン)

	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	0	0	10	23	6	20	0	2	3	2	66	93	71%
マアジ	-	-	1.0	10.0	0.3	0.7	-	0.6	1.0	0.3	14.0	15.7	89%
ブリ	-	-	0.0	5.0	1.0	0.1	-	-	-	-	6.1	33.7	18%
サハ類	-	-	0.4	2.4	0.6	0.0	-	0.1	0.1	0.2	3.6	1.1	327%
アオ	-	-	0.5	0.0	0.0	0.8	-	-	-	-	1.4	1.3	108%
マダイ	-	-	0.3	0.5	0.1	0.1	-	0.0	0.0	0.0	1.2	2.4	50%
その他	-	-	0.5	1.1	-	1.1	-	0.0	0.2	0.2	9.2	16.7	55%
合計	-	-	2.7	19.0	8.3	2.8	-	0.7	1.3	0.7	35.5	70.9	50%

刺網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	1	30	40	30	79	26	44	25	7	21	303	373	81%
ウスメバル	-	0.0	-	0.0	0.0	-	-	-	-	0.3	0.4	0.5	80%
サザエ	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	0.4	0.3	133%
ヒラメ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	100%
マコレイ	-	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	-	-	-	0.1	0.2	50%
メバル類	-	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	-	-	0.0	0.1	0.1	100%
その他	0.0	0.7	0.8	0.6	2.2	0.5	1.8	0.5	0.6	0.7	8.1	6.0	135%
合計	0.0	0.7	0.8	0.6	2.4	0.5	1.8	0.9	0.6	1.0	9.4	7.4	127%

※「メバル類」はウスメバルを除いたメバル類を示す。

※その他の内訳は、「アマダイ」5.9トン、「シロギス」0.8トンなど

釣り

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	64	45	0	11	14	10	30	3	14	6	198	377	53%
ウスメバル	0.5	0.3	-	0.2	0.0	0.1	0.3	0.4	-	0.1	2.0	3.9	51%
ススキ	-	1.0	-	-	0.0	0.1	0.2	-	0.0	0.0	1.3	0.8	163%
スルメイカ	0.0	0.7	0.0	0.0	-	-	0.0	0.0	0.0	-	0.7	12.4	6%
マダイ	0.4	0.1	-	-	0.0	-	0.0	-	0.0	0.0	0.5	0.9	56%
メバル類	0.1	0.0	-	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.6	50%
その他	0.2	0.3	-	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.4	0.1	1.1	2.8	39%
合計	1.2	2.4	-	0.2	0.1	0.2	0.6	0.5	0.4	0.3	5.9	21.4	28%

その他

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	110	254	246	217	163	113	56	73	105	215	1552	1714	91%
イワガキ	0.8	4.5	-	-	0.6	2.7	1.0	-	1.6	5.8	17.0	16.5	103%
サザエ	-	0.1	1.1	2.9	2.2	-	-	-	0.6	2.8	9.8	9.4	104%
マダイ	-	0.0	0.7	0.0	1.7	0.7	0.2	-	0.0	-	3.3	6.8	49%
タコ類	-	-	-	-	0.0	-	-	0.7	0.5	0.9	2.1	2.7	78%
ススキ	-	0.6	0.0	-	-	0.2	-	-	0.0	-	0.9	0.7	129%
その他	0.5	3.2	1.3	0.4	25.6	3.7	0.7	1.0	0.3	1.2	37.9	32.8	116%
合計	1.3	8.4	3.1	3.3	30.1	7.3	1.9	1.7	3.0	10.7	71.0	68.9	103%

0.0は漁獲量が0.1トン未満、-は漁獲がなかったことを示す

秋田県漁獲情報（令和元年7月下旬）



発行 秋田県水産振興センター 〒010-0531秋田県男鹿市船川港台島字鶴ノ崎8-4
電話 0185-27-3003 FAX 0185-27-3004

総漁獲量は昨年同期と同程度でした。

○漁獲状況

総漁獲量は208トンで、昨年同期（222トン）の94%でした。

魚種別では、シイラが27トン（昨年同期の3,033%）

ブリが24トン（同522%）

マアジが20トン（同202%）の順でした。

漁業種類別では、定置網が86トン（同107%）

刺網が12トン（同197%）

釣りが8トン（同95%）の順でした。

○底びき網

7～8月は禁漁期間です。

○定置網

シイラが男鹿南部を主体に27トン水揚げされました。

○刺網

アマダイが男鹿南部を主体に8トン水揚げされました。

○釣り

スルメイカが秋田中央を主体に2トン水揚げされました。

○その他

イワガキが象潟を主体に13トン水揚げされました。






図 シイラ、ブリ及びマアジの漁獲量の経年比較

表1 地区別主要魚種の漁獲量(令和元年7月下旬)

地区名 魚種名		(漁獲量:トン)												
		岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数		142	270	341	324	284	187	160	120	103	174	2,105	2,404	88%
シイラ		0.0	0.0	0.0	0.0	27.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	27.3	0.9	3033%
ブリ		0.0	0.0	0.0	2.5	20.9	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	23.5	4.5	522%
マアジ		0.0	0.0	0.7	13.5	0.5	1.3	0.0	0.1	2.8	1.0	20.0	9.9	202%
イワガキ		0.5	2.6	0.5	0.0	0.9	2.0	1.1	0.0	1.3	3.8	12.6	21.4	59%
ササエ		0.0	0.2	1.1	2.7	3.1	0.0	0.0	0.6	0.3	1.3	9.5	7.3	130%
アマダイ		0.0	1.5	1.0	1.1	2.4	0.0	0.9	0.3	0.8	0.2	8.2	2.3	357%
ワラサ		0.0	0.0	0.0	0.0	5.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	5.7	2.3	248%
マダイ		0.5	0.0	1.3	0.9	1.1	0.8	0.2	0.0	0.0	0.0	5.2	11.7	44%
サハ類		0.0	0.0	0.2	3.8	0.6	0.0	0.0	0.0	0.3	0.4	5.2	8.3	63%
ススキ		0.0	2.6	0.1	0.0	0.0	1.5	0.2	0.0	0.0	0.0	4.4	2.5	176%
その他		0.9	4.0	2.1	1.9	62.0	6.6	1.5	2.5	1.9	2.7	86.2	150.5	57%
合計		1.9	10.9	7.0	26.4	124.1	12.7	3.9	3.5	7.4	9.4	207.8	221.6	94%

※表示単位未満の端数を四捨五入しているため、合計と内訳が一致しない場合がある。

表2 漁法別主要魚種の漁獲量（令和元年7月下旬）

定置網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	0	0	15	37	8	24	0	2	5	3	94	83	113%
シイラ	-	-	-	0.0	27.0	0.3	-	-	-	-	27.3	0.9	3033%
ブリ	-	-	0.0	2.5	20.9	0.1	-	-	-	-	23.5	4.5	522%
マアジ	-	-	0.7	13.5	0.5	1.3	-	0.1	2.8	1.0	20.0	9.9	202%
ワラサ	-	-	0.0	0.0	5.6	0.1	-	-	0.0	-	5.7	2.3	248%
サハ類	-	-	0.2	3.8	0.6	0.0	-	-	0.3	0.4	5.2	8.3	63%
その他	-	-	1.7	2.0	-	1.9	-	0.0	0.1	0.1	6.8	56.7	12%
合計	-	-	2.6	21.8	55.4	3.7	-	0.1	3.2	1.5	88.5	82.6	107%

刺網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	0	40	53	36	67	32	49	33	6	20	336	325	103%
アマダイ	-	1.5	1.0	1.1	2.4	-	0.9	0.3	0.8	0.2	8.2	2.3	357%
ササエ	-	-	-	-	-	-	-	0.6	-	-	0.6	0.4	150%
ウスハバル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	0.3	133%
ヒラメ	-	0.0	0.0	0.0	0.1	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.3	67%
ハバル類	-	-	-	0.0	0.0	-	-	-	-	0.1	0.1	0.1	100%
その他	0.0	0.2	0.3	0.0	0.2	0.6	0.5	0.1	0.0	0.1	2.1	2.5	84%
合計	-	1.7	1.3	1.1	2.7	0.6	1.4	1.0	0.8	0.8	11.6	5.9	197%

※「ハバル類」はウスハバルを除いたハバル類を示す。

釣り

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	68	48	1	9	13	24	42	3	31	9	248	318	78%
スルメイカ	0.0	-	0.0	0.0	-	1.5	0.0	0.0	0.6	-	2.1	0.9	233%
ウスハバル	0.3	0.1	-	0.1	-	0.2	0.2	0.4	-	0.5	1.9	1.7	112%
ススキ	0.0	1.2	-	-	0.0	0.1	0.2	-	0.0	0.0	1.5	0.7	214%
マダイ	0.5	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.6	1.6	38%
ハバル類	0.1	0.1	-	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	0.2	200%
その他	0.1	0.1	-	0.0	0.1	0.0	0.2	0.0	0.6	0.1	1.0	2.8	36%
合計	1.0	1.5	-	0.1	0.1	1.8	0.6	0.4	1.2	0.7	7.5	7.9	95%

その他

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	74	182	272	242	196	107	69	82	61	142	1,427	1,678	85%
イワガキ	0.5	2.6	0.5	-	0.9	2.0	1.1	-	1.3	3.8	12.6	21.4	59%
ササエ	-	0.2	1.1	2.7	3.1	-	-	0.0	0.3	1.3	8.9	6.9	129%
マダイ	-	0.0	0.5	0.0	0.9	0.7	0.2	-	0.0	-	2.5	7.7	32%
ススキ	-	1.4	0.0	-	-	0.8	0.0	-	-	-	2.2	1.1	200%
タコ類	-	-	0.0	0.0	0.0	-	-	0.7	0.3	0.6	1.7	2.2	77%
その他	0.4	3.5	1.0	0.7	61.0	3.1	0.6	1.3	0.3	0.7	72.3	85.9	84%
合計	0.9	7.7	3.1	3.4	65.9	6.6	1.9	2.0	2.2	6.4	100.2	125.2	80%

0.0は漁獲量が0.1トン未満、-は漁獲がなかったことを示す

秋田県漁獲情報（令和元年8月上旬）



発行 秋田県水産振興センター 〒010-0531秋田県男鹿市船川港台島字鶴ノ崎8-4
電話 0185-27-3003 FAX 0185-27-3004

総漁獲量は昨年同期を上回りました。

○漁獲状況

総漁獲量は197トンで、昨年同期（122トン）を上回りました。

魚種別では、スルメイカが80トン（昨年同期の800%）

イワガキが17トン（昨年同期の74%）

アマダイが11トン（同491%）順でした。

漁業種類別では、釣りが85トン（同1,077%）

定置網が34トン（同90%）

刺網が15トン（同294%）の順でした。

○底びき網

7～8月は禁漁期間です。

○定置網

マアジが畠・戸賀を主体に10トン水揚げされました。

○刺網

アマダイが男鹿南部を主体に11トン水揚げされました。

○釣り

スルメイカが秋田中央を主体に80トン水揚げされました。






図 イワガキ、アマダイ及びマアジの漁獲量の経年比較

表1 地区別主要魚種の漁獲量(令和元年8月上旬)

地区名 魚種名		(漁獲量:トン)										計	昨年同期	同期比較
		岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟			
隻数		144	236	254	334	300	205	90	98	104	215	1980	2030	98%
イワガキ		0.5	3.5	0.6	0.0	1.1	2.2	2.2	0.0	1.7	5.3	17.1	23.1	74%
アマダイ		0.0	2.6	0.6	1.3	3.8	0.0	1.5	0.5	0.5	0.3	11.3	2.3	491%
マアジ		0.0	0.0	0.6	3.3	1.3	0.9	0.0	0.5	3.0	0.6	10.1	8.9	113%
ササエ		0.0	0.1	0.5	3.5	2.8	0.0	0.0	0.4	0.3	2.3	10.1	5.4	187%
メジ類		0.1	0.5	0.0	0.2	5.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.9	0.2	2950%
マダイ		0.6	0.0	1.1	0.8	1.7	0.4	0.1	0.0	0.0	0.0	4.9	7.6	64%
ススキ		0.0	1.6	0.0	0.0	0.1	1.2	0.1	0.0	0.0	0.0	3.1	2.0	155%
ウスハル		0.4	0.1	0.0	0.2	0.0	0.0	0.5	0.5	0.0	0.8	2.5	1.4	179%
シラ		0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	4.4	41%
イナダ		0.1	0.0	0.3	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	1.5	0.5	300%
その他		0.4	1.7	2.1	4.6	34.4	79.1	1.4	1.2	2.9	1.7	129.1	66.6	194%
合計		2.1	10.1	5.8	13.9	52.9	83.9	5.8	3.1	8.5	11.0	197.4	122.4	161%

※その他の内訳は県外イカ釣り船を主体として水揚げされた「スルメイカ」80トン（昨年同期0.1トン）など

※表示単位未満の端数を四捨五入しているため、合計と内訳が一致しない場合がある。

表2 漁法別主要魚種の漁獲量（令和元年8月上旬）

定置網

（漁獲量：トン）

	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	0	0	11	27	6	22	0	2	5	2	75	78	96%
マアジ	-	-	0.6	3.3	1.3	0.9	-	0.5	3.0	0.6	10.1	8.9	113%
メジ類	-	-	-	0.2	5.1	-	-	-	-	-	5.3	0.0	-
シラ	-	-	0.0	-	1.6	0.1	-	-	-	-	1.8	4.4	41%
マダイ	-	-	0.4	0.8	0.4	0.1	-	-	0.0	0.0	1.8	1.8	100%
サハ類	-	-	0.1	0.8	0.3	-	-	0.0	0.3	0.0	1.5	9.8	15%
その他	-	-	1.4	3.1	-	1.3	-	0.0	0.1	0.0	13.9	13.4	104%
合計	-	-	2.5	8.2	16.8	2.4	-	0.5	3.4	0.6	34.4	38.3	90%

刺網

（漁獲量：トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	0	40	36	42	68	18	29	28	7	16	284	258	110%
アマダイ	-	2.6	0.6	1.3	3.8	-	1.5	0.5	0.5	0.3	11.3	2.3	491%
サザエ	-	-	-	-	0.0	-	-	0.4	-	-	0.4	0.2	200%
ウスメハル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	0.2	200%
ヒラメ	-	0.0	0.0	0.0	0.1	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	100%
メハル類	-	0.0	-	0.0	0.0	-	-	-	-	0.1	0.1	0.1	100%
その他	0.0	0.2	0.2	0.1	0.4	0.4	0.7	0.2	0.1	0.2	2.3	2.0	115%
合計	-	2.8	0.8	1.4	4.3	0.4	2.2	1.1	0.6	1.0	14.7	5.0	294%

※「メハル類」はウスメハルを除いたメハル類を示す。

釣り

（漁獲量：トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	88	32	4	6	14	95	22	4	22	13	300	284	106%
ウスメハル	0.4	0.1	-	0.2	-	-	0.5	0.5	-	0.4	2.1	1.2	175%
ススキ	0.0	0.8	-	-	0.1	0.1	0.1	-	0.0	-	1.1	0.5	220%
マダイ	0.6	0.0	-	-	-	0.0	-	-	-	0.0	0.6	1.7	35%
メハル類	0.1	0.0	-	0.0	-	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.4	0.2	200%
イナダ	0.1	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.0	0.1	0.3	33%
その他	0.0	0.2	0.0	0.0	1.8	76.6	0.0	0.0	1.7	0.3	80.8	4.0	2020%
合計	1.2	1.1	0.0	0.2	1.9	76.7	0.7	0.5	1.8	0.8	85.1	7.9	1077%

※その他の内訳は県外イカ釣り船を主体として水揚げされた「スルメイカ」80トンなど

その他

（漁獲量：トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	56	164	203	259	212	70	39	64	70	184	1321	1410	94%
イワガキ	0.5	3.5	0.6	-	1.1	2.2	2.2	-	1.7	5.3	17.1	23.1	74%
サザエ	-	0.1	0.5	3.5	2.8	-	-	0.0	0.3	2.3	9.7	5.2	187%
マダイ	-	0.0	0.7	0.0	1.3	0.3	0.1	-	0.0	0.0	2.5	4.1	61%
ススキ	-	0.8	-	0.0	-	0.7	-	-	-	-	1.5	0.9	167%
タコ類	-	-	-	-	0.1	-	-	0.2	0.4	0.3	1.0	1.8	56%
その他	0.4	1.8	0.7	0.6	24.6	1.2	0.6	0.8	0.3	0.7	31.4	36.1	87%
合計	0.9	6.2	2.5	4.1	29.9	4.4	2.9	1.0	2.7	8.6	63.2	71.2	89%

0.0は漁獲量が0.1トン未満、-は漁獲がなかったことを示す


◎ サルパ類が大量発生しています！

本県沿岸で刺網等にゼリー状のものが大量に絡みつき、外すのに大変な手間がかかる被害が発生しています。これらはゼリー状の体の中にオレンジ色の球（内臓）が目立つのが特徴の「サルパ」と呼ばれるホヤの仲間で、クラゲではありません。サルパ類の生活形態には、複数の個体が鎖状につながった群体と単独個体とがあり、今回は海中を大量に漂う群体が網に絡みついているようです。本年7月30日に調査船千秋丸で行った底びき網調査でも袋網が目詰まりするほど入網しました。今後も秋にかけて漁業被害が予想されますので、ご注意ください。



図 底びき網の目に絡んだサルパ（道川沖水深265m）

秋田県漁獲情報（令和元年8月中旬）



発行 秋田県水産振興センター 〒010-0531秋田県男鹿市船川港台島字鶴ノ崎8-4
電話 0185-27-3003 FAX 0185-27-3004

総漁獲量は昨年同期と同程度でした。

○漁獲状況

総漁獲量は64トンで、昨年同期（67トン）の95%でした。
魚種別では、スルメイカが13トン（昨年同期は漁獲なし）
イワガキが6トン（昨年同期の89%）
マアジが6トン（同98%）の順でした。
漁業種類別では、釣りが16トン（同615%）
定置網が15トン（同73%）
刺網が6トン（同151%）の順でした。

○底びき網

7～8月は禁漁期間です。

○定置網

マアジが金浦を主体に6トン水揚げされました。

○刺網

アマダイが男鹿南部を主体に5トン水揚げされました。

○釣り

スルメイカが秋田中央を主体に13トン水揚げされました。

○その他

イワガキが象潟を主体に6トン水揚げされました。






図 スルメイカ、イワガキ及びマアジの漁獲量の経年比較

表1 地区別主要魚種の漁獲量(令和元年8月中旬)

		地区名										(漁獲量:トン)		
魚種名	地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数		79	106	69	115	132	76	56	31	63	97	824	1194	69%
スルメイカ		0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	13.1	0.0	0.0	0.0	0.0	13.4	0.0	—
イワガキ		0.2	1.3	0.0	0.0	0.3	0.0	0.4	0.0	1.1	2.7	6.2	7.0	89%
マアジ		0.0	0.0	0.8	1.2	0.6	0.4	0.0	0.3	1.8	0.4	5.5	5.6	98%
アマダイ		0.0	1.1	0.1	0.5	1.4	0.0	0.8	0.2	0.4	0.1	4.7	2.0	235%
ササエ		0.0	0.0	0.4	1.4	1.4	0.0	0.0	0.1	0.2	1.0	4.6	4.1	112%
マダイ		0.3	0.2	0.5	0.7	1.5	0.8	0.3	0.0	0.0	0.0	4.3	6.6	65%
ススキ		0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	1.5	93%
サハ類		0.0	0.0	0.3	0.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	1.4	0.3	467%
イナダ		0.0	0.0	0.6	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	1.1	0.3	367%
その他		0.5	0.8	2.6	2.1	12.0	1.2	0.6	0.8	0.5	1.0	21.7	40.0	54%
合計		1.0	4.1	5.3	6.7	17.6	16.0	2.1	1.4	4.5	5.2	64.3	67.4	95%

※表示単位未満の端数を四捨五入しているため、合計と内訳が一致しない場合がある。

表2 漁法別主要魚種の漁獲量（令和元年8月中旬）

定置網

（漁獲量:トン）

	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	0	0	11	16	3	7	0	2	2	2	43	56	77%
マアジ	-	-	0.8	1.2	0.6	0.4	-	0.3	1.8	0.4	5.5	5.6	98%
マダイ	-	-	0.4	0.7	0.3	0.1	-	0.0	-	-	1.5	2.5	60%
サハ類	-	-	0.3	0.6	0.1	-	-	0.0	0.3	0.0	1.4	0.3	467%
イナダ	-	-	0.6	0.2	0.0	0.0	-	-	-	-	0.9	0.2	450%
アオ	-	-	0.3	0.3	0.0	0.0	-	-	-	-	0.6	1.6	38%
その他	-	-	2.1	1.6	-	0.6	-	0.1	0.0	0.1	5.5	11.0	50%
合計	-	-	4.5	4.6	2.1	1.1	-	0.4	2.1	0.5	15.4	21.2	73%

刺網

（漁獲量:トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	0	20	14	9	33	15	13	11	4	5	124	178	70%
アマダイ	-	1.1	0.1	0.5	1.4	-	0.8	0.2	0.4	0.1	4.7	2.0	235%
ヒラメ	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	50%
サザエ	-	-	-	-	-	-	-	0.1	-	-	0.1	0.2	50%
マダイ	-	0.0	0.0	-	0.0	-	-	0.0	-	-	0.0	0.1	0%
その他	0.0	0.1	0.1	0.0	0.2	0.4	0.2	0.0	0.0	0.1	1.0	1.4	71%
合計	-	1.2	0.2	0.5	1.6	0.4	1.0	0.3	0.4	0.2	5.9	3.9	151%

釣り

（漁獲量:トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	47	21	1	3	6	42	18	2	14	4	158	151	105%
スルメイカ	0.0	-	-	0.0	0.3	13.1	0.0	0.0	-	-	13.4	-	-
ウスエビ	0.2	0.0	-	0.0	-	0.1	-	0.2	-	0.0	0.6	0.8	75%
マダイ	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	-	0.4	0.7	57%
ススキ	-	0.3	-	-	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.4	0.4	100%
イナダ	0.0	-	-	-	-	-	-	-	0.2	-	0.2	0.1	200%
その他	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.4	0.1	1.0	0.6	167%
合計	0.6	0.5	0.0	0.0	0.3	13.3	0.1	0.2	0.6	0.1	16.0	2.6	615%

その他

（漁獲量:トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	32	65	43	87	90	12	25	16	43	86	499	809	62%
イワガキ	0.2	1.3	-	-	0.3	0.0	0.4	-	1.1	2.7	6.2	7.0	89%
サザエ	-	0.0	0.4	1.4	1.4	-	-	-	0.2	1.0	4.5	3.9	115%
マダイ	-	0.1	0.1	-	1.2	0.7	0.3	-	0.0	0.0	2.4	3.3	73%
ススキ	-	0.4	0.0	-	-	0.2	-	-	0.0	0.0	0.7	0.7	100%
タコ類	-	-	-	-	0.1	-	-	0.1	-	0.4	0.6	1.3	46%
その他	0.2	0.6	0.1	0.2	10.6	0.3	0.3	0.4	0.1	0.3	12.6	23.5	54%
合計	0.4	2.4	0.6	1.6	13.6	1.2	1.0	0.5	1.4	4.4	27.0	39.7	68%

0.0は漁獲量が0.1トン未満、-は漁獲がなかったことを示す

秋田県漁獲情報（令和元年8月下旬）



発行 秋田県水産振興センター 〒010-0531秋田県男鹿市船川港台島字鶴ノ崎8-4
電話 0185-27-3003 FAX 0185-27-3004

総漁獲量は昨年同期を大幅に上回りました。

○漁獲状況

総漁獲量は151トンで、昨年同期（89トン）の170%でした。
魚種別では、スルメイカが34トン（昨年同期は水揚げなし）
マアジが10トン（昨年同期の118%）
サザエが9トン（同244%）の順でした。
漁業種類別では、釣りが39トン（同1,691%）
定置網が36トン（同108%）
刺網が10トン（同279%）の順でした。

○底びき網

7～8月は禁漁期間です。

○定置網

マアジが金浦を主体に10トン水揚げされました。

○刺網

アマダイが男鹿南部を主体に7トン水揚げされました。

○釣り

スルメイカが秋田中央を主体に34トン水揚げされました。

○その他

サザエが畠・戸賀を主体に9トン水揚げされました。






図 スルメイカ、マアジ及びサザエの漁獲量の経年比較

表1 地区別主要魚種の漁獲量(令和元年8月下旬)

		(漁獲量:トン)												
地区名 魚種名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較	
隻 数	111	162	108	282	259	137	85	62	89	156	1451	907	160%	
スルメイカ	0.0	0.2	0.0	0.0	1.3	31.7	0.0	0.0	0.2	0.0	33.5	0.0	—	
マアジ	0.0	0.2	2.4	1.2	0.1	2.3	0.0	0.2	3.3	0.1	9.8	8.3	118%	
サザエ	0.0	0.0	0.4	3.5	2.4	0.0	0.0	0.2	0.3	1.9	8.8	3.6	244%	
アマダイ	0.0	1.3	0.4	1.2	1.7	0.1	1.6	0.4	0.6	0.2	7.6	1.8	422%	
シイラ	0.0	0.0	0.0	0.0	7.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.4	12.2	61%	
サワラ	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	7.1	0.9	789%	
マダイ	0.8	0.2	2.1	1.2	1.3	0.9	0.3	0.0	0.0	0.1	7.0	6.5	108%	
イワガキ	0.3	2.2	0.0	0.0	0.7	0.0	0.2	0.0	0.5	0.9	4.9	1.8	272%	
イナダ	0.0	0.0	0.7	0.4	2.2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	3.5	0.5	700%	
ウスハバル	0.5	0.3	0.0	0.1	0.1	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	2.8	0.6	467%	
その他	0.3	3.0	1.4	1.8	45.7	1.7	1.3	1.4	1.7	1.1	58.1	52.5	111%	
合 計	1.9	7.4	7.4	9.4	69.8	37.1	3.7	2.5	7.2	4.7	150.5	88.7	170%	

※表示単位未満の端数を四捨五入しているため、合計と内訳が一致しない場合がある。

表 2 漁法別主要魚種の漁獲量（令和元年8月下旬）

定置網

(漁獲量:トン)

	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻 数	0	0	16	28	6	19	0	2	5	3	79	55	144%
マアジ	-	-	2.4	1.2	0.1	2.3	-	0.2	3.3	0.1	9.6	8.3	116%
シイラ	-	-	0.0	0.0	7.3	0.0	-	-	-	-	7.4	12.2	61%
サワラ	-	-	-	0.0	7.0	-	-	-	-	-	7.0	0.7	1000%
イナダ	-	-	0.7	0.4	2.2	-	-	-	0.0	-	3.3	0.4	825%
マダイ	-	-	0.9	1.2	0.1	0.1	-	-	0.0	0.0	2.3	1.5	153%
その他	-	-	1.2	1.4	-	0.5	-	0.0	0.5	0.0	6.3	10.1	62%
合 計	-	-	5.2	4.2	19.4	2.9	-	0.2	3.8	0.1	35.9	33.2	108%

刺網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻 数	0	25	21	38	58	22	36	20	9	9	238	130	183%
アマダイ	-	1.3	0.4	1.2	1.7	-	1.5	0.4	0.6	0.2	7.3	1.6	456%
ヒラメ	-	0.0	0.0	0.0	0.1	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	200%
ササエ	-	-	-	-	-	-	-	0.2	-	-	0.2	0.0	-
マダイ	-	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	0.1	0.1	100%
その他	0.0	0.2	0.1	0.0	0.2	0.2	0.8	0.1	0.1	0.1	1.7	1.6	106%
合 計	-	1.5	0.5	1.2	2.0	0.2	2.3	0.7	0.7	0.3	9.5	3.4	279%

釣り

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻 数	80	48	0	12	22	72	22	5	19	10	290	124	234%
スルメイカ	0.0	0.2	-	0.0	1.3	31.7	0.0	0.0	0.2	-	33.5	-	-
ウスメハル	0.5	0.3	-	0.1	0.1	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	2.8	0.6	467%
マダイ	0.8	0.1	-	-	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.9	0.8	113%
ススキ	-	0.6	-	-	0.0	0.2	0.0	-	0.0	-	0.9	0.4	225%
イナダ	0.0	-	-	-	-	-	-	-	0.2	-	0.2	0.1	200%
その他	0.1	0.1	-	0.1	1.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.2	0.6	0.4	150%
合 計	1.4	1.3	-	0.2	2.4	32.4	0.4	0.3	0.9	0.5	38.9	2.3	1691%


その他

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻 数	31	89	71	204	173	24	27	35	56	134	844	598	141%
ササエ	-	-	0.4	3.5	2.4	-	-	-	0.3	1.9	8.6	3.6	239%
イワガキ	0.3	2.2	-	-	0.7	-	0.2	-	0.5	0.9	4.9	1.8	272%
マダイ	-	0.1	1.2	-	1.2	0.8	0.3	-	0.0	0.1	3.7	4.1	90%
タコ類	-	-	-	-	-	-	-	0.8	0.8	0.2	1.8	0.6	300%
ススキ	-	1.2	-	-	-	0.4	-	-	-	0.1	1.7	0.4	425%
その他	0.2	1.1	0.1	0.3	41.7	0.4	0.5	0.5	0.2	0.6	45.5	39.3	116%
合 計	0.5	4.6	1.7	3.8	46.0	1.6	1.0	1.3	1.8	3.8	66.2	49.8	133%

0.0は漁獲量が0.1トン未満、-は漁獲がなかったことを示す

秋田県漁獲情報（令和元年9月上旬）



発行 秋田県水産振興センター 〒010-0531秋田県男鹿市船川港台島字鶴ノ崎8-4
電話 0185-27-3003 FAX 0185-27-3004

総漁獲量は昨年同期の2倍でした。

○漁獲状況

総漁獲量は156トンで、昨年同期（76トン）の205%でした。

魚種別では、スルメイカが56トン（昨年同期の714%）

アマダイが11トン（同529%）

マダイが6トン（同147%）の順でした。

漁業種類別では、底びき網が65トン（同153%）

釣りが33トン（同1,482%）

定置網が12トン（同120%）の順でした。

○底びき網

スルメイカが八森を主体に30トン水揚げされました。

○定置網

マアジが男鹿北部、秋田中央を主体に5トン水揚げされました。

○刺網

アマダイが八森、男鹿南部を主体に7トン水揚げされました。

○釣り

スルメイカが秋田中央を主体に26トン水揚げされました。






図 スルメイカ、アマダイ及びマダイの漁獲量の経年比較

表1 地区別主要魚種の漁獲量(令和元年9月上旬)

		(漁獲量:トン)												
地区名	魚種名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
	隻数	89	133	77	189	192	114	70	25	44	60	993	466	213%
	スルメイカ	11.8	17.2	0.0	0.0	1.9	24.3	0.0	0.1	0.1	0.2	55.7	7.8	714%
	アマダイ	0.0	2.4	0.6	1.2	3.9	0.0	1.0	0.3	1.2	0.4	11.1	2.1	529%
	マダイ	0.6	0.4	2.1	0.6	1.2	0.7	0.1	0.1	0.2	0.1	6.3	4.3	147%
	ウスメハル	1.2	0.4	0.0	0.1	0.0	1.2	0.4	0.4	0.3	0.4	4.6	0.9	511%
	マアジ	0.0	0.0	1.8	0.2	0.2	1.7	0.0	0.1	0.4	0.0	4.5	3.4	132%
	ササエ	0.0	0.0	0.0	2.4	1.9	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	4.5	0.9	500%
	ホッケ	1.3	1.7	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	3.6	10.7	34%
	ヤナギムシ	0.8	1.2	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	1.1	3.5	2.3	152%
	マダラ	0.7	1.3	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	3.0	2.8	107%
	マガレイ	0.3	0.9	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	1.2	2.7	2.8	96%
	その他	3.3	6.0	1.4	3.2	28.9	1.3	1.5	1.5	5.4	4.4	56.0	37.8	148%
	合計	20.0	31.5	5.9	7.7	38.5	29.2	3.0	2.7	8.9	7.8	155.5	75.8	205%

※表示単位未満の端数を四捨五入しているため、合計と内訳が一致しない場合がある。

表2 漁法別主要魚種の漁獲量（令和元年9月上旬）

底びき網

（漁獲量:トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	16	28	0	0	19	0	0	3	17	6	89	54	165%
スルメイカ	11.8	17.0	-	-	0.3	-	-	0.1	0.1	0.2	29.6	7.8	379%
アマダイ	0.0	0.8	-	-	2.3	-	-	0.0	0.7	0.0	3.9	1.0	390%
ホッケ	1.3	1.7	-	-	0.1	-	-	-	0.4	-	3.6	10.7	34%
ヤナギムシ	0.8	1.2	-	-	0.1	-	-	0.1	0.1	1.1	3.5	2.3	152%
マダラ	0.7	1.3	-	-	0.2	-	-	-	0.7	0.0	3.0	2.8	107%
その他	3.6	5.3	-	-	5.5	-	-	1.0	4.5	2.2	21.7	18.0	121%
合計	18.2	27.3	-	-	8.5	-	-	1.2	6.5	3.5	65.3	42.6	153%

定置網

（漁獲量:トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	0	0	9	25	4	15	0	2	2	2	59	36	164%
マアジ	-	-	1.8	0.2	0.2	1.7	-	0.1	0.4	0.0	4.5	3.4	132%
イナダ	-	-	0.2	0.3	0.8	0.0	-	-	-	-	1.3	0.3	433%
マダイ	-	-	0.4	0.6	0.2	0.1	-	-	0.0	-	1.3	0.9	144%
アオ	-	-	0.1	0.2	0.1	0.1	-	-	-	-	0.6	0.3	200%
シラ	-	-	0.0	0.0	0.4	0.1	-	-	-	-	0.6	2.4	25%
その他	-	-	0.8	2.5	-	0.2	-	0.0	0.2	0.1	3.9	2.9	134%
合計	-	-	3.3	3.8	2.1	2.2	-	0.1	0.6	0.1	12.2	10.2	120%

刺網

（漁獲量:トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	0	24	25	28	39	15	34	12	7	19	203	104	195%
アマダイ	-	1.6	0.6	1.2	1.6	-	1.0	0.3	0.5	0.4	7.2	1.1	655%
ヒラメ	-	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.1	200%
マダイ	-	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	-	-	0.0	0.1	0.2	50%
エビ類	-	-	0.0	0.0	0.0	-	-	-	-	-	0.1	0.0	-
カニ類	-	-	-	-	0.0	0.0	0.0	-	-	0.0	0.1	0.0	-
その他	0.0	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.9	0.3	0.0	0.2	1.8	0.9	200%
合計	-	1.7	0.7	1.3	1.8	0.2	1.9	0.6	0.5	0.7	9.5	2.3	413%

釣り

（漁獲量:トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	73	39	2	6	15	71	18	4	15	7	250	94	266%
スルメイカ	-	0.2	-	-	1.6	24.3	-	-	-	-	26.1	0.0	-
ウスメハル	1.2	0.4	-	0.1	0.0	1.2	0.4	0.4	0.3	0.4	4.6	0.9	511%
マダイ	0.4	0.1	-	0.0	0.0	-	-	-	0.0	0.0	0.5	0.6	83%
イナダ	-	0.0	-	-	-	-	0.0	-	0.4	-	0.4	0.1	400%
メハル類	0.2	0.0	-	-	0.0	0.0	0.0	-	-	0.0	0.2	0.0	-
その他	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.3	0.1	0.8	0.6	133%
合計	1.8	1.0	0.0	0.1	1.6	25.6	0.5	0.4	1.0	0.5	32.6	2.2	1482%

※「メハル類」はウスメハルを除いたメハル類を示す。

その他

（漁獲量:トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	0	42	41	130	115	13	18	4	3	26	392	178	220%
ササエ	-	0.0	0.0	2.4	1.9	-	-	-	-	-	4.4	0.9	489%
マダイ	-	0.0	1.7	-	0.4	0.6	0.1	-	-	0.1	3.0	1.9	158%
サワラ	-	-	-	-	-	0.0	-	-	0.1	2.2	2.3	0.0	-
マグロ	-	0.7	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7	1.0	70%
タコ類	-	-	-	-	-	-	-	0.3	0.2	0.0	0.5	0.1	500%
その他	-	0.8	0.2	0.1	22.2	0.6	0.5	0.1	0.0	0.7	25.0	14.6	171%
合計	-	1.5	1.9	2.5	24.5	1.2	0.6	0.4	0.3	3.0	35.9	18.5	194%

0.0は漁獲量が0.1トン未満、-は漁獲がなかったことを示す

秋田県漁獲情報（令和元年9月中旬）



発行 秋田県水産振興センター 〒010-0531秋田県男鹿市船川港台島字鶴ノ崎8-4
電話 0185-27-3003 FAX 0185-27-3004

総漁獲量は昨年同期を下回りました。

○漁獲状況

総漁獲量は115トンで、昨年同期（150トン）の76%でした。
魚種別では、スルメイカが23トン（昨年同期の188%）
アマダイが9トン（同114%）
ホッケが9トン（同38%）の順でした。
漁業種類別では、底びき網が50トン（同65%）
定置網が21トン（同83%）
釣りが12トン（同336%）の順でした。

○底びき網 ○定置網 ○刺網 ○釣り

スルメイカが岩館を主体に16トン水揚げされました。
マアジが秋田中央を主体に6トン水揚げされました。
アマダイが八森を主体に7トン水揚げされました。
スルメイカが秋田中央を主体に7トン水揚げされました。






図 スルメイカ、アマダイ及びホッケの漁獲量の経年比較

表1 地区別主要魚種の漁獲量(令和元年9月中旬)

		(漁獲量:トン)												
地区名	魚種名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
	隻数	77	108	48	108	199	120	59	31	40	75	865	1,141	76%
	スルメイカ	8.4	5.8	0.0	0.0	1.6	6.7	0.0	0.1	0.3	0.2	23.1	10.9	188%
	アマダイ	0.0	2.3	0.4	1.0	2.8	0.0	0.7	0.1	1.1	0.5	9.2	8.1	114%
	ホッケ	3.7	2.8	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	9.0	23.4	38%
	マアジ	0.0	0.0	1.6	0.4	0.5	3.1	0.0	0.0	0.1	0.0	5.8	14.7	39%
	イナダ	0.0	0.0	0.0	0.1	2.5	1.5	0.0	0.0	0.3	0.0	4.4	0.8	550%
	マダイ	0.4	0.2	1.1	0.2	0.6	1.0	0.1	0.0	0.1	0.1	4.2	5.5	76%
	アオ	0.0	0.0	0.2	0.2	2.2	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	0.5	760%
	ニギス	1.6	0.6	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	3.3	1.8	183%
	マガレイ	0.1	0.8	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.1	0.2	1.4	3.0	5.5	55%
	マダラ	0.5	1.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	3.0	3.7	81%
	その他	1.6	3.1	2.6	2.9	20.1	3.0	1.4	1.6	3.8	5.5	46.0	75.5	61%
	合計	16.3	16.6	5.9	4.8	33.8	16.4	2.2	1.9	7.6	7.7	114.8	150.4	76%

※表示単位未満の端数を四捨五入しているため、合計と内訳が一致しない場合がある。

表2 漁法別主要魚種の漁獲量（令和元年9月中旬）

底びき網

（漁獲量:トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	12	18	0	0	16	0	0	4	19	8	77	94	82%
スルメイカ	8.4	5.3	-	-	1.5	-	-	0.1	0.3	0.2	15.8	12.3	128%
ホッケ	3.7	2.8	-	-	2.0	-	-	-	0.5	-	9.0	23.4	38%
ニギス	1.6	0.6	-	-	0.3	-	-	-	0.7	0.0	3.3	1.8	183%
マダラ	0.5	1.0	-	-	0.9	-	-	-	0.5	0.0	3.0	3.7	81%
マガレイ	0.1	0.8	-	-	0.3	-	-	0.1	0.2	1.4	3.0	5.5	55%
その他	0.9	2.3	-	-	3.9	-	-	0.8	4.4	2.1	15.5	29.2	53%
合計	15.2	12.8	-	-	8.9	-	-	1.0	6.6	3.7	49.6	75.9	65%

定置網

（漁獲量:トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	0	0	10	24	8	26	0	1	1	3	73	93	78%
マアジ	-	-	1.6	0.4	0.5	3.1	-	0.0	0.1	-	5.8	14.7	39%
イナダ	-	-	0.0	0.1	2.5	1.5	-	-	-	-	4.1	0.8	513%
アオ	-	-	0.2	0.2	2.2	1.1	-	-	-	-	3.8	0.5	760%
サハ類	-	-	1.0	0.4	-	-	-	-	-	-	1.4	1.3	108%
マダイ	-	-	0.2	0.2	0.2	0.0	-	0.0	-	-	0.7	1.0	70%
その他	-	-	1.6	1.0	-	0.8	-	0.0	0.0	0.1	5.1	6.9	74%
合計	-	-	4.6	2.3	7.2	6.5	-	0.0	0.1	0.1	20.9	25.2	83%

刺網

（漁獲量:トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	0	28	16	14	53	21	23	17	6	26	204	322	63%
アマダイ	-	2.2	0.4	1.0	1.9	-	0.6	0.1	0.4	0.4	7.1	4.2	169%
ヒラメ	-	0.0	0.0	0.0	0.1	-	-	0.0	0.0	0.9	1.1	0.9	122%
マダイ	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	0.0	0.1	0.4	25%
カニ類	-	-	0.0	-	0.0	0.1	0.0	0.0	-	0.0	0.1	0.1	100%
ササエ	-	-	-	-	-	-	-	0.1	-	-	0.1	-	-
その他	-	0.1	0.0	0.0	0.3	0.3	0.5	0.2	0.0	0.3	1.4	2.5	56%
合計	-	2.3	0.4	1.0	2.3	0.4	1.1	0.4	0.4	1.6	9.9	8.1	122%

釣り

（漁獲量:トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	65	48	1	3	11	56	12	3	11	8	218	201	108%
スルメイカ	0.0	0.5	-	0.0	0.1	6.7	0.0	0.0	-	-	7.3	-	-
ウスメハル	0.5	0.2	-	0.1	0.1	1.1	0.3	0.3	-	0.3	2.9	1.6	181%
マダイ	0.4	0.1	-	-	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.5	0.8	63%
ススキ	-	0.2	-	-	0.0	0.2	-	-	-	-	0.4	0.4	100%
イナダ	-	0.0	-	-	-	-	-	-	0.3	0.0	0.3	0.0	-
その他	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.7	0.8	87%
合計	1.1	1.2	0.0	0.1	0.2	8.0	0.3	0.4	0.4	0.3	12.1	3.6	336%


その他

（漁獲量:トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	0	14	21	67	111	17	24	6	3	30	293	431	68%
ササエ	-	-	-	1.4	1.0	-	-	-	-	-	2.4	1.5	160%
マダイ	-	-	0.9	-	0.2	1.0	0.1	-	-	0.1	2.3	2.1	110%
サワラ	-	-	-	-	0.0	0.1	-	-	0.0	1.2	1.4	0.5	280%
サハ類	-	-	-	-	0.0	0.1	-	-	0.0	0.4	0.5	0.8	63%
ススキ	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.1	0.5	20%
その他	-	0.3	0.0	0.0	14.0	0.3	0.7	0.1	0.1	0.2	15.6	32.2	48%
合計	-	0.3	0.9	1.4	15.2	1.5	0.8	0.1	0.1	2.0	22.3	37.6	59%

0.0は漁獲量が0.1トン未満、-は漁獲がなかったことを示す

秋田県漁獲情報（令和元年9月下旬）



発行 秋田県水産振興センター 〒010-0531秋田県男鹿市船川港台島字鶴ノ崎8-4
電話 0185-27-3003 FAX 0185-27-3004

総漁獲量は昨年同期と同程度でした。

- 漁獲状況 総漁獲量は161トンで、昨年同期（164トン）の98%でした。
魚種別では、スルメイカが16トン（昨年同期の203%）
マアジが9トン（同66%）
ホッケが9トン（同134%）の順でした。
漁業種類別では、底びき網が44トン（同100%）
定置網が21トン（同46%）
釣りが11トン（同300%）の順でした。
- 底びき網 スルメイカが岩館、八森を主体に10トン水揚げされました。
○定置網 マアジが男鹿北部を主体に9トン水揚げされました。
○刺網 アマダイが八森を主体に6トン水揚げされました。
○釣り スルメイカが秋田中央を主体に6トン水揚げされました。






図 スルメイカ、マアジ及びホッケの漁獲量の経年比較

表1 地区別主要魚種の漁獲量(令和元年9月下旬)

		(漁獲量:トン)												
地区名	魚種名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
	隻 数	89	118	80	64	172	97	66	21	40	106	853	1070	80%
	スルメイカ	4.6	4.5	0.0	0.0	2.2	4.4	0.0	0.1	0.2	0.0	16.0	7.9	203%
	マアジ	0.0	0.0	5.1	1.0	0.6	1.5	0.0	0.0	0.1	0.3	8.7	13.2	66%
	ホッケ	3.2	0.8	0.0	0.0	3.2	0.0	0.0	0.0	0.4	0.9	8.6	6.4	134%
	アマダイ	0.0	1.8	0.3	0.8	1.6	0.0	1.4	0.0	0.7	0.4	7.2	6.2	116%
	マダラ	0.6	1.4	0.0	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0	0.5	0.4	5.3	3.1	171%
	サワラ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	5.0	16.2	31%
	マダイ	0.5	0.1	1.2	0.3	0.4	0.4	0.3	0.0	0.1	0.1	4.0	5.9	68%
	ヤナギムシ	0.5	0.5	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.2	0.7	0.3	3.0	3.7	81%
	ウスハバル	0.5	0.2	0.0	0.1	0.0	1.1	0.1	0.4	0.1	0.3	2.9	1.9	153%
	マガレイ	0.2	0.8	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.1	0.6	0.7	2.7	3.7	73%
	その他	4.5	4.5	4.0	2.1	69.8	4.2	0.9	0.7	3.8	3.9	97.5	95.8	102%
	合 計	14.6	14.6	10.6	4.3	81.8	11.6	2.7	1.5	7.2	11.5	160.9	164.0	98%

※表示単位未満の端数を四捨五入しているため、合計と内訳が一致しない場合がある。

表2 漁法別主要魚種の漁獲量（令和元年9月下旬）

底びき網

（漁獲量:トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	12	16	0	0	19	0	0	3	17	6	73	86	85%
スルメイカ	4.6	4.5	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.1	0.2	0.0	10.0	7.9	127%
ホッケ	3.2	0.8	0.0	0.0	3.2	0.0	0.0	0.0	0.4	0.9	8.6	6.4	134%
マダラ	0.6	1.4	0.0	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0	0.5	0.4	5.3	3.1	171%
ヤナギムシ	0.5	0.5	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.2	0.7	0.3	3.0	3.7	81%
マガレイ	0.2	0.8	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.1	0.6	0.7	2.7	3.7	73%
その他	2.8	2.2	-	-	4.8	-	-	0.4	3.5	0.8	14.1	18.9	75%
合計	11.9	10.2	-	-	12.0	-	-	0.8	5.9	3.1	43.7	43.7	100%

定置網

（漁獲量:トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	0	0	39	26	2	22	0	3	4	17	113	164	69%
マアジ	-	-	5.1	1.0	0.6	1.5	-	0.0	0.1	0.3	8.7	13.2	66%
サケ	-	-	1.1	0.1	-	0.1	-	0.0	0.3	0.4	2.1	5.8	36%
イナダ	-	-	0.0	0.0	0.5	0.9	-	-	-	0.0	1.5	3.9	38%
アオ	-	-	0.5	0.3	0.0	0.6	-	-	-	-	1.4	0.3	467%
イカ類	-	-	0.1	0.1	0.0	0.6	-	-	0.0	0.1	1.0	0.1	1000%
その他	-	-	1.9	1.6	-	1.4	-	0.1	0.1	0.1	6.2	21.7	29%
合計	-	-	8.7	3.1	2.4	5.1	-	0.1	0.5	0.9	20.9	45.0	46%

刺網

（漁獲量:トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	0	36	17	19	61	12	34	8	4	27	218	300	73%
アマダイ	-	1.8	0.3	0.8	1.1	-	1.3	-	0.3	0.4	6.0	3.2	188%
ヒラメ	-	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	-	0.0	0.4	0.6	1.1	55%
マダイ	-	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	-	-	0.0	0.4	0.4	100%
ススキ	-	0.0	-	-	0.0	0.0	0.0	-	-	-	0.1	0.2	50%
その他	0.0	0.2	0.1	0.1	0.3	0.2	0.6	0.2	0.0	0.2	1.6	3.1	52%
合計	-	2.0	0.4	0.9	1.6	0.2	2.0	0.2	0.3	1.0	8.7	8.0	109%

釣り

（漁獲量:トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	69	31	3	10	15	47	16	6	11	8	216	185	117%
スルメイカ	0.0	-	-	0.0	1.6	4.4	0.0	0.0	-	-	6.0	-	-
ウスメハル	0.5	0.2	-	0.1	0.0	1.1	0.1	0.4	0.1	0.3	2.9	1.9	153%
マダイ	0.5	0.1	0.0	-	0.0	0.0	-	-	-	0.0	0.6	0.5	120%
ウラサ	0.0	0.0	0.3	-	-	-	0.0	-	-	0.0	0.3	0.2	150%
メハル類	0.1	0.0	-	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	-
その他	0.1	0.2	0.0	0.0	0.1	0.2	0.2	0.0	0.2	0.0	1.1	1.1	100%
合計	1.2	0.5	0.3	0.1	1.7	5.7	0.3	0.4	0.3	0.3	11.1	3.7	300%

※「メハル類」はウスメハルを除いたメハル類を示す。


その他

（漁獲量:トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	8	35	21	9	75	16	16	1	4	48	233	335	70%
サワラ	-	0.0	-	-	0.0	0.0	0.0	-	0.0	4.2	4.3	2.1	205%
マグロ	1.3	1.3	-	-	-	-	-	-	-	-	2.7	3.1	87%
サハ類	-	-	-	-	0.0	0.1	-	-	0.1	1.7	1.9	0.2	950%
マダイ	-	0.0	1.1	-	0.0	0.2	0.2	-	-	0.1	1.7	2.3	74%
エビ類	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	0.4	0.3	133%
その他	0.2	0.6	0.1	0.2	63.7	0.3	0.2	0.0	0.1	0.2	65.5	55.6	118%
合計	1.5	1.9	1.2	0.2	64.1	0.6	0.4	0.0	0.2	6.2	76.5	63.6	120%

0.0は漁獲量が0.1トン未満、-は漁獲がなかったことを示す

秋田県漁獲情報 (令和元年10月上旬)



発行 秋田県水産振興センター 〒010-0531秋田県男鹿市船川港台島字鶴ノ崎8-4
電話 0185-27-3003 FAX 0185-27-3004

総漁獲量は昨年同期を下回りました。

- 漁獲状況 総漁獲量は119トンで、昨年同期(159トン)の75%でした。
魚種別では、マアジが14トン(昨年同期の128%)
サケが13トン(同39%)
スルメイカが11トン(同143%)の順でした。
漁業種類別では、定置網が42トン(同60%)
底びき網が40トン(同79%)
釣りが10トン(同368%)の順でした。
- 底びき網 スケトウダラが八森を主体に10トン水揚げされました。
○定置網 マアジが男鹿北部を主体に14トン水揚げされました。
○刺網 アマダイが男鹿南部を主体に3トン水揚げされました。
○釣り スルメイカが秋田中央を主体に7トン水揚げされました。






図 マアジ、サケ及びスルメイカの漁獲量の経年比較

表1 地区別主要魚種の漁獲量(令和元年10月上旬)

		(漁獲量:トン)												
魚種名	地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数		53	74	74	54	122	93	40	9	27	70	616	752	82%
マアジ		0.0	0.0	4.6	1.8	2.9	4.0	0.0	0.0	0.0	0.2	13.6	10.6	128%
サケ		0.0	0.4	4.9	3.0	0.0	0.4	0.0	0.4	1.5	2.6	13.4	34.7	39%
スルメイカ		2.7	1.3	0.0	0.0	0.6	5.9	0.0	0.0	0.1	0.0	10.6	7.4	143%
スケトウ		3.3	6.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.2	6.8	150%
マダラ		1.4	5.0	0.0	0.0	1.2	0.0	0.0	0.1	0.2	0.1	8.0	6.5	123%
サワラ		0.0	0.0	0.1	0.0	2.3	0.0	0.4	0.0	0.0	2.5	5.5	13.7	40%
ホッケ		2.1	0.6	0.0	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	5.1	10.4	49%
アマダイ		0.0	0.7	0.3	0.4	1.8	0.0	0.2	0.0	0.2	0.3	4.0	4.8	83%
マダイ		0.3	0.0	0.7	0.2	0.7	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	6.8	43%
ウスハル		0.7	0.2	0.0	0.0	0.0	1.0	0.1	0.2	0.3	0.1	2.7	0.9	300%
その他		3.4	4.4	3.0	2.3	18.4	6.1	0.6	0.5	2.7	2.6	43.2	56.1	77%
合計		13.9	19.4	13.6	7.7	30.1	18.1	1.3	1.2	5.1	8.4	119.2	158.7	75%

※表示単位未満の端数を四捨五入しているため、合計と内訳が一致しない場合がある。

表2 漁法別主要魚種の漁獲量（令和元年10月上旬）

底びき網

（漁獲量:トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	9	13	0	0	16	0	0	2	10	4	54	62	87%
スケトウ	3.3	6.8	-	-	0.0	-	-	0.0	0.0	-	10.2	6.8	150%
マダラ	1.4	5.0	-	-	1.2	-	-	0.1	0.2	0.1	8.0	6.5	123%
ホッケ	2.1	0.6	-	-	2.2	-	-	-	0.1	0.0	5.1	10.4	49%
スルメイカ	2.7	1.3	-	-	0.0	-	-	-	0.1	0.0	4.1	7.4	55%
ハタハタ	0.6	1.0	-	-	0.7	-	-	-	0.0	0.0	2.4	0.1	2400%
その他	2.2	2.0	-	-	2.7	-	-	0.4	2.2	0.9	10.0	19.0	53%
合計	12.3	16.7	-	-	6.8	-	-	0.5	2.6	1.0	39.8	50.2	79%

定置網

（漁獲量:トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	0	0	45	31	6	24	0	2	5	23	136	157	87%
マアジ	-	-	4.6	1.8	2.9	4.0	-	0.0	0.0	0.2	13.6	10.6	128%
サケ	-	-	4.9	3.0	0.0	0.4	-	0.4	1.5	2.6	13.0	34.3	38%
サワラ	-	-	0.1	0.0	2.3	0.0	-	0.0	0.0	0.2	2.7	13.1	21%
イナダ	-	-	0.0	-	0.5	1.7	-	-	0.0	-	2.3	2.4	96%
イカ類	-	-	0.3	0.2	0.4	1.2	-	-	0.0	0.1	2.2	0.6	367%
その他	-	-	2.8	2.0	-	1.5	-	0.1	0.2	0.2	7.9	8.6	92%
合計	-	-	12.7	7.0	7.6	8.8	-	0.5	1.7	3.3	41.7	69.6	60%

刺網

（漁獲量:トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	0	21	13	9	37	16	22	4	4	13	139	238	58%
アマダイ	-	0.6	0.3	0.4	1.3	-	0.2	-	0.2	0.3	3.3	2.3	143%
ヒラメ	-	0.0	0.0	0.0	0.1	-	0.0	-	0.0	0.1	0.2	0.5	40%
マダイ	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.1	1.1	9%
ススキ	-	0.0	-	-	0.0	0.0	0.0	-	-	0.0	0.1	0.4	25%
その他	0.0	0.2	0.0	0.0	0.3	0.2	0.4	0.0	0.0	0.1	1.0	1.4	71%
合計	-	0.8	0.3	0.4	1.7	0.2	0.6	0.0	0.2	0.5	4.8	6.0	80%

釣り

（漁獲量:トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	40	18	2	4	7	32	10	1	7	1	122	132	92%
スルメイカ	-	0.0	-	0.0	0.6	5.9	0.0	0.0	-	-	6.5	0.0	-
ウスメハル	0.7	0.2	-	0.0	0.0	1.0	0.1	0.2	0.3	0.1	2.7	0.9	300%
マダイ	0.3	0.0	-	-	-	0.0	-	-	-	-	0.4	0.6	67%
ワラサ	0.0	0.0	0.2	-	-	-	-	-	0.0	-	0.2	0.6	33%
イナダ	0.0	-	-	-	-	-	-	-	0.1	-	0.1	0.0	-
その他	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.1	0.0	0.4	0.7	57%
合計	1.0	0.3	0.2	0.0	0.6	7.1	0.1	0.2	0.5	0.1	10.3	2.8	368%

その他

（漁獲量:トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	4	22	14	10	56	21	8	0	1	29	165	163	101%
サワラ	-	-	-	-	-	0.0	0.4	-	0.0	2.3	2.7	0.4	675%
マクロ	0.5	1.1	-	-	-	-	-	-	-	-	1.7	6.3	27%
サハ類	-	-	-	-	-	0.1	0.0	-	0.1	1.0	1.2	0.0	-
マダイ	-	0.0	0.3	-	0.3	0.4	0.0	-	0.0	0.0	1.2	2.2	55%
エビ類	-	-	-	-	0.5	-	-	-	-	-	0.5	0.2	250%
その他	0.1	0.5	0.1	0.3	12.6	1.5	0.2	-	0.0	0.2	15.3	21.0	73%
合計	0.6	1.6	0.4	0.3	13.4	2.0	0.6	-	0.1	3.5	22.6	30.1	75%

0.0は漁獲量が0.1トン未満、-は漁獲がなかったことを示す

秋田県漁獲情報（令和元年10月中旬）



発行 秋田県水産振興センター 〒010-0531秋田県男鹿市船川港台島字鶴ノ崎8-4
電話 0185-27-3003 FAX 0185-27-3004

総漁獲量は昨年同期と同程度でした。

○漁獲状況

総漁獲量は186トンで、昨年同期（187トン）の100%でした。

魚種別では、サケが47トン（昨年同期の96%）

マアジが17トン（同108%）

ハタハタが15トン（同2,450%）の順でした。

漁業種類別では、定置網が85トン（同99%）

底びき網が54トン（同110%）

釣りが7トン（同154%）の順でした。

○底びき網

ハタハタが男鹿南部を主体に15トン水揚げされました。

○定置網

サケが象潟を主体に47トン水揚げされました。

○刺網

アマダイが男鹿南部を主体に3トン水揚げされました。

○釣り

スルメイカが秋田中央を主体に4トン水揚げされました。






図 サケ、マアジ及びハタハタの漁獲量の経年比較

表1 地区別主要魚種の漁獲量(令和元年10月中旬)

地区名 魚種名		(漁獲量:トン)										計		昨年同期		同期比較	
		岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟						
隻数		80	106	89	80	126	116	51	22	52	109	831	832	100%			
サケ		0.0	0.5	7.9	3.7	0.1	0.7	0.0	5.1	6.7	22.3	47.0	48.9	96%			
マアジ		0.0	0.0	4.5	5.8	1.7	4.0	0.0	0.1	0.2	0.7	17.0	15.8	108%			
ハタハタ		1.8	0.6	0.0	0.0	11.4	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	14.7	0.6	2450%			
イカ類		1.5	3.7	0.7	0.6	0.7	2.1	0.0	0.0	0.4	0.3	10.0	13.5	74%			
スケウ		5.4	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	9.5	1.6	594%			
マダイ		0.4	0.1	0.8	0.6	1.3	0.9	0.3	0.0	0.2	0.2	4.7	8.1	58%			
イナダ		0.2	0.0	0.0	0.0	2.4	1.5	0.0	0.0	0.3	0.0	4.5	6.6	68%			
マダラ		1.1	1.5	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.4	0.6	0.1	4.4	3.8	116%			
スルメイカ		0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	4.4	0.0	—			
ホッケ		0.6	1.2	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	3.3	4.5	73%			
その他		4.1	7.7	2.9	4.1	30.1	4.5	1.7	1.4	5.4	4.4	66.4	83.2	80%			
合計		15.1	19.1	16.8	14.8	50.2	17.0	2.0	7.1	15.4	28.0	185.9	186.6	100%			

※表示単位未満の端数を四捨五入しているため、合計と内訳が一致しない場合がある。

表2 漁法別主要魚種の漁獲量（令和元年10月中旬）

底びき網

（漁獲量:トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	9	12	0	0	16	0	0	3	18	8	66	85	78%
ハタハタ	2.9	2.8	-	-	6.0	-	-	0.1	2.4	0.3	14.5	3.0	483%
スケウ	2.0	3.9	-	-	0.1	-	-	0.1	0.0	-	6.2	1.1	564%
マダラ	0.8	1.4	-	-	0.9	-	-	0.3	0.9	0.1	4.6	2.7	170%
イナダ	1.2	0.6	-	-	2.2	-	-	-	-	0.1	4.1	13.4	31%
ホッケ	0.2	0.6	-	-	1.7	-	-	0.0	0.1	0.0	2.6	3.3	79%
その他	5.9	6.1	-	-	4.6	-	-	0.8	4.2	1.0	22.3	25.9	86%
合計	13.0	15.4	-	-	15.5	-	-	1.3	7.6	1.5	54.3	49.4	110%

定置網

（漁獲量:トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	0	0	62	56	4	44	0	7	8	34	215	186	116%
サケ	-	-	9.9	5.2	-	0.7	-	5.5	9.5	14.5	45.3	114.2	40%
サワラ	-	-	0.0	-	16.0	0.3	-	0.0	0.0	0.1	16.4	13.1	125%
シラ	-	-	-	0.0	16.0	-	-	-	-	-	16.0	0.0	66%
マアジ	-	-	5.5	2.5	3.5	3.0	-	0.1	0.2	0.4	15.4	11.7	132%
イナダ	-	-	-	-	10.1	0.8	-	-	0.0	0.0	11.0	3.1	355%
その他	-	-	0.7	6.9	-	6.1	-	(0.4)	(2.5)	8.5	(19.3)	(56.3)	34%
合計	-	-	16.1	14.6	7.2	10.9	-	5.2	7.2	23.5	84.8	85.8	99%

刺網

（漁獲量:トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	4	35	17	15	55	23	30	9	5	27	220	236	93%
アマダイ	-	0.8	0.1	0.5	1.3	-	0.5	-	0.3	0.5	3.9	3.1	126%
ヒラメ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.3	0.0	0.0	0.1	0.7	0.6	117%
マダイ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	-	0.0	0.3	0.2	150%
#REF!	-	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.1	0.0	300%
その他	0.0	0.1	0.0	(0.3)	0.3	0.1	0.7	0.2	(0.2)	(0.1)	0.6	3.6	17%
合計	-	0.9	0.1	0.2	1.8	0.1	1.6	0.2	0.1	0.5	5.6	7.5	75%

釣り

（漁獲量:トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	59	27	3	9	16	24	8	3	16	5	170	137	124%
イナダ	0.4	0.0	-	-	-	-	-	-	0.8	0.1	1.3	0.1	-
ウスメハル	0.2	0.1	-	0.0	-	0.4	0.0	0.2	-	0.0	1.1	0.6	183%
マダイ	0.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	-	0.6	0.6	100%
ワラサ	0.0	0.0	0.3	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0.3	0.0	45%
サワラ	0.0	0.1	0.0	-	-	0.0	-	-	0.1	0.0	0.3	0.4	75%
その他	(0.1)	0.1	0.1	-	1.0	3.3	0.2	0.2	(0.6)	(0.1)	3.8	3.1	123%
合計	1.0	0.4	0.4	-	1.0	3.7	0.2	0.4	0.3	0.0	7.4	4.8	154%

その他

（漁獲量:トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	8	32	7	0	35	25	13	0	5	35	160	188	85%
サワラ	-	0.0	0.0	-	-	0.1	0.2	-	0.1	3.4	3.9	2.4	-
メジ類	0.9	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	1.9	0.4	475%
マグロ	0.4	0.8	-	-	-	-	-	-	-	-	1.2	2.0	60%
マダイ	-	0.2	0.2	-	0.1	0.2	0.2	-	0.0	0.1	1.1	2.0	55%
カニ類	-	-	-	-	0.0	0.5	-	-	-	-	0.5	0.2	250%
その他	(0.2)	0.4	0.0	-	24.6	1.5	(0.2)	-	0.1	(1.0)	25.2	32.1	79%
合計	1.1	2.4	0.2	-	24.7	2.3	0.2	-	0.2	2.5	33.8	39.1	86%

0.0は漁獲量が0.1トン未満、-は漁獲がなかったことを示す

秋田県漁獲情報（令和元年10月下旬）



発行 秋田県水産振興センター 〒010-0531秋田県男鹿市船川港台島字鶴ノ崎8-4
電話 0185-27-3003 FAX 0185-27-3004

総漁獲量は昨年同期と同程度でした。

○漁獲状況

総漁獲量は260トンで、昨年同期（273トン）の95%でした。

魚種別では、サケが45トン（昨年同期の39%）

サワラが21トン（同130%）

シイラが16トン（昨年漁獲なし）の順でした。

漁業種類別では、定置網が118トン（昨年同期の78%）

底びき網が43トン（同100%）

刺網が6トン（同103%）の順でした。

○底びき網

ハタハタが男鹿南部を主体に15トン水揚げされました。

○定置網

サケが象潟を主体に45トン水揚げされました。

○刺網

アマダイが男鹿南部を主体に4トン水揚げされました。

○釣り

イナダが金浦を主体に1トン水揚げされました。






図 サケ、サワラ及びシイラの漁獲量の経年比較

表1 地区別主要魚種の漁獲量(令和元年10月下旬)

		(漁獲量:トン)												
地区名	魚種名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
	隻数	80	106	89	80	126	116	51	22	52	109	831	832	100%
	サケ	0.0	0.1	9.9	5.2	0.0	0.7	0.0	5.5	9.5	14.5	45.4	115.4	39%
	サワラ	0.0	0.1	0.0	0.0	16.0	0.4	0.2	0.0	0.2	3.5	20.6	15.9	130%
	シイラ	0.0	0.0	0.0	0.0	16.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.0	0.0	—
	マアジ	0.0	0.0	5.5	2.5	3.5	3.0	0.0	0.1	0.2	0.4	15.4	11.7	132%
	ハタハタ	2.9	2.8	0.0	0.0	6.0	0.0	0.0	0.1	2.4	0.3	14.5	3.0	483%
	イナダ	0.4	0.0	0.0	0.0	10.1	0.8	0.0	0.0	0.8	0.1	12.3	3.2	384%
	イカ類	1.2	0.6	1.0	0.6	2.2	2.5	0.0	0.0	0.2	0.8	9.2	15.1	61%
	スケトウ	2.0	3.9	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	6.2	1.1	564%
	マダラ	0.8	1.4	0.0	0.0	0.9	0.0	0.0	0.3	0.9	0.1	4.6	2.7	170%
	アマダイ	0.0	0.8	0.1	0.5	1.3	0.1	0.6	0.0	0.3	0.5	4.2	3.6	117%
	その他	4.4	6.9	2.4	2.7	81.5	6.2	1.0	0.9	2.7	3.0	111.4	100.8	111%
	合計	11.7	16.6	18.9	11.5	137.6	13.7	1.8	7.0	17.2	23.2	259.8	272.5	95%

※表示単位未満の端数を四捨五入しているため、合計と内訳が一致しない場合がある。

表2 漁法別主要魚種の漁獲量（令和元年10月下旬）

底びき網

（漁獲量:トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	9	12	0	0	16	0	0	3	18	8	66	85	78%
ハタハタ	2.9	2.8	-	-	6.0	-	-	0.1	2.4	0.3	14.5	3.0	483%
スケトウ	2.0	3.9	-	-	0.1	-	-	0.1	0.0	-	6.2	1.1	564%
マダラ	0.8	1.4	-	-	0.9	-	-	0.3	0.9	0.1	4.6	2.7	170%
イナダ	1.2	0.6	-	-	2.2	-	-	-	-	0.1	4.1	13.4	31%
ホッケ	0.2	0.6	-	-	1.7	-	-	0.0	0.1	0.0	2.6	3.3	79%
その他	2.0	3.3	-	-	1.6	-	-	0.5	2.3	1.8	11.4	19.9	57%
合計	9.1	12.6	-	-	12.5	-	-	1.0	5.7	2.3	43.4	43.4	100%

定置網

（漁獲量:トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	0	0	62	56	4	44	0	7	8	34	215	186	116%
サケ	-	-	9.9	5.2	-	0.7	-	5.5	9.5	14.5	45.3	114.2	40%
サワラ	-	-	0.0	-	16.0	0.3	-	0.0	0.0	0.1	16.4	13.1	125%
シラ	-	-	-	0.0	16.0	-	-	-	-	-	16.0	0.0	-
マアジ	-	-	5.5	2.5	3.5	3.0	-	0.1	0.2	0.4	15.4	11.7	132%
イナダ	-	-	-	-	10.1	0.8	-	-	0.0	0.0	11.0	3.1	355%
その他	-	-	2.8	3.1	-	5.5	-	0.1	0.3	0.9	14.2	9.6	148%
合計	-	-	18.2	10.8	47.3	10.3	-	5.7	10.0	15.9	118.3	151.7	78%

刺網

（漁獲量:トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	4	35	17	15	55	23	30	9	5	27	220	236	93%
アマダイ	-	0.8	0.1	0.5	1.3	-	0.5	-	0.3	0.5	3.9	3.1	126%
ヒラメ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.3	0.0	0.0	0.1	0.7	0.6	117%
マダイ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	-	0.0	0.3	0.2	150%
その他カレイ類	-	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.1	0.0	-
ウスハル	-	-	-	-	0.1	-	-	-	-	-	0.1	0.1	100%
その他	0.0	0.1	0.1	0.1	0.3	0.2	0.3	0.1	0.0	0.2	1.3	2.2	59%
合計	0.0	0.9	0.2	0.6	1.9	0.2	1.2	0.1	0.3	0.8	6.4	6.2	103%

※「その他カレイ類」はマガレイ、マコレイ、ヤナギムシカレイ及びムシカレイを除いたカレイ類を示す。

釣り

（漁獲量:トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	59	27	3	9	16	24	8	3	16	5	170	137	124%
イナダ	0.4	0.0	-	-	-	-	-	-	0.8	0.1	1.3	0.1	1300%
ウスハル	0.2	0.1	-	0.0	-	0.4	0.0	0.2	-	0.0	1.1	0.6	183%
マダイ	0.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	-	0.6	0.6	100%
ワラサ	0.0	0.0	0.3	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0.3	0.0	-
サワラ	0.0	0.1	0.0	-	-	0.0	-	-	0.1	0.0	0.3	0.4	75%
その他	0.2	0.2	0.0	0.1	0.1	0.5	0.0	0.0	0.1	0.1	1.1	0.6	183%
合計	1.3	0.5	0.3	0.1	0.1	0.9	0.0	0.2	1.0	0.2	4.7	2.3	204%


その他

（漁獲量:トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	8	32	7	0	35	25	13	0	5	35	160	188	85%
サワラ	-	0.0	0.0	-	-	0.1	0.2	-	0.1	3.4	3.9	2.4	163%
メジ類	0.9	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	1.9	0.4	475%
マグロ	0.4	0.8	-	-	-	-	-	-	-	-	1.2	2.0	60%
マダイ	-	0.2	0.2	-	0.1	0.2	0.2	-	0.0	0.1	1.1	2.0	55%
カニ類	-	-	-	-	0.0	0.5	-	-	-	-	0.5	0.2	250%
その他	0.0	0.6	0.0	-	75.7	1.5	0.2	-	0.1	0.5	78.4	61.9	127%
合計	1.3	2.6	0.2	-	75.8	2.3	0.6	-	0.2	4.0	87.0	68.9	126%

0.0は漁獲量が0.1トン未満、-は漁獲がなかったことを示す

秋田県漁獲情報（令和元年11月上旬）



発行 秋田県水産振興センター 〒010-0531秋田県男鹿市船川港台島字鶴ノ崎8-4
電話 0185-27-3003 FAX 0185-27-3004

総漁獲量は昨年同期を下回りました。

○漁獲状況

総漁獲量は153トンで、昨年同期（188トン）の81%でした。

魚種別では、サケが49トン（昨年同期の97%）

ハタハタが30トン（同70%）

マアジが12トン（同105%）の順でした。

漁業種類別では、定置網が76トン（同92%）

底びき網が49トン（同76%）

釣りが2トン（同47%）の順でした。

○底びき網

ハタハタが男鹿南部を主体に30トン水揚げされました。

○定置網

サケが金浦を主体に49トン水揚げされました。

○刺網

ヒラメやマダイなどが全県で2トン水揚げされました。

○釣り

イナダやウスメバルなどが全県で2トン水揚げされました。






図 サケ、ハタハタ及びマアジの漁獲量の経年比較

表1 地区別主要魚種の漁獲量(令和元年11月上旬)

		(漁獲量:トン)												
地区名		岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
魚種名														
隻数		28	60	37	51	94	62	11	13	26	52	434	839	52%
サケ		0.0	0.0	6.7	10.2	0.0	2.2	0.0	8.0	11.3	10.9	49.4	51.0	97%
ハタハタ		1.7	1.4	0.0	0.0	14.4	0.0	0.0	0.9	10.4	0.6	29.5	42.1	70%
マアジ		0.0	0.0	4.5	2.7	0.0	3.1	0.0	0.1	0.2	1.0	11.6	11.1	105%
マダラ		0.7	2.4	0.0	0.0	1.4	1.0	1.2	0.8	0.3	1.7	9.6	18.3	52%
イカ類		0.5	1.5	0.6	0.4	0.0	1.4	0.0	0.0	0.1	0.1	4.8	3.8	126%
アオ		0.0	0.0	0.6	0.4	0.0	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	0.9	322%
スケウ		0.9	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	0.5	500%
エビ類		0.5	0.8	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.2	0.3	0.2	2.3	2.5	92%
タコ類		0.8	0.3	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	2.1	2.5	84%
ホッケ		0.2	0.3	0.0	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	0.3	0.1	2.1	2.8	75%
その他		1.4	4.5	1.7	4.0	15.5	4.3	0.4	0.4	1.1	2.9	36.1	52.4	69%
合計		6.7	12.8	14.1	17.7	33.3	13.9	1.6	10.4	24.3	17.5	152.9	187.9	81%

※表示単位未満の端数を四捨五入しているため、合計と内訳が一致しない場合がある。

表2 漁法別主要魚種の漁獲量（令和元年11月上旬）

底びき網

（漁獲量:トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	8	10	0	0	15	0	0	2	12	4	51	82	62%
ハタハタ	1.7	1.4	-	-	14.4	-	-	0.9	10.4	0.6	29.5	42.1	70%
マダラ	0.7	1.3	-	-	1.4	-	-	0.0	0.3	0.1	3.8	6.5	58%
スケトウ	0.9	1.6	-	-	0.0	-	-	0.0	0.0	-	2.5	0.5	500%
イカ類	0.5	1.5	-	-	0.0	-	-	0.0	0.1	0.0	2.2	2.1	105%
ホッケ	0.2	0.3	-	-	1.2	-	-	0.0	0.3	0.1	2.1	2.8	75%
その他	2.4	3.6	-	-	1.0	-	-	0.4	1.0	0.7	9.1	10.7	85%
合計	6.4	9.7	-	-	18.0	-	-	1.3	12.1	1.5	49.2	64.7	76%

定置網

（漁獲量:トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	0	0	33	41	0	33	0	4	5	15	131	193	68%
サケ	-	-	6.7	10.2	-	2.2	-	8.0	11.3	10.9	49.4	51.0	97%
マアジ	-	-	4.5	2.7	-	3.1	-	0.1	0.2	1.0	11.6	11.1	105%
アオ	-	-	0.6	0.4	-	1.9	-	-	-	-	2.9	0.9	322%
イカ類	-	-	0.6	0.4	-	1.4	-	-	0.0	0.1	2.6	1.7	153%
ヒラメ	-	-	0.4	0.2	-	0.8	-	0.0	0.0	0.1	1.5	1.4	107%
その他	-	-	1.0	3.7	-	2.3	-	0.1	0.2	0.3	7.5	16.3	46%
合計	-	-	13.8	17.6	-	11.7	-	8.2	11.7	12.4	75.5	82.4	92%

刺網

（漁獲量:トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	1	16	0	5	42	7	7	6	2	10	96	222	43%
ヒラメ	-	-	-	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.4	0.7	57%
マダイ	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.5	20%
カニ類	-	-	-	-	-	0.1	0.0	0.0	-	0.0	0.1	0.0	-
その他	0.0	0.0	-	0.0	0.4	0.0	0.1	0.1	0.0	0.3	0.9	2.6	35%
合計	0.0	0.0	-	0.0	0.5	0.1	0.2	0.1	0.0	0.4	1.5	3.8	39%

釣り

（漁獲量:トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	18	20	2	5	14	10	2	0	5	5	81	166	49%
イナダ	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	0.1	0.4	0.5	80%
ウスメハル	0.1	0.1	-	-	-	0.1	-	-	-	0.0	0.4	1.0	40%
ウラサ	-	-	0.2	0.0	-	-	-	-	0.0	0.1	0.3	1.0	30%
サワラ	-	0.1	0.0	0.0	-	0.0	0.1	-	0.0	0.0	0.3	0.7	43%
マダイ	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	-	-	0.0	0.2	0.8	25%
その他	0.1	0.2	0.0	0.1	0.1	0.2	0.0	-	0.1	0.1	0.7	0.9	78%
合計	0.3	0.4	0.2	0.1	0.1	0.3	0.1	-	0.4	0.3	2.3	4.9	47%

その他

（漁獲量:トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	1	14	2	0	23	12	2	1	2	18	75	176	43%
マダラ	-	1.1	-	-	-	1.0	1.2	0.8	-	1.6	5.8	11.8	49%
サワラ	-	0.0	0.0	-	0.0	0.0	-	-	0.1	1.1	1.2	1.9	63%
メジ類	0.0	0.7	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7	0.0	-
マダイ	-	0.0	0.1	-	0.2	0.2	0.0	-	0.0	0.0	0.6	1.6	38%
マグロ	-	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	0.3	167%
その他	0.0	0.4	0.0	-	14.5	0.6	0.1	0.0	0.0	0.2	15.6	16.5	95%
合計	0.0	2.7	0.1	-	14.7	1.8	1.3	0.8	0.1	2.9	24.4	32.1	76%

0.0は漁獲量が0.1トン未満、-は漁獲がなかったことを示す

秋田県漁獲情報（令和元年11月中旬）



発行 秋田県水産振興センター 〒010-0531秋田県男鹿市船川港台島字鶴ノ崎8-4
電話 0185-27-3003 FAX 0185-27-3004

総漁獲量・出漁延べ隻数ともに昨年同期の約3～4割でした。

- 漁獲状況 総漁獲量は110トンで、昨年同期（314トン）の35%でした。
魚種別では、ハタハタが41トン（昨年同期の41%）
サケが22トン（同16%）
マダラが10トン（同80%）の順でした。
漁業種類別では、底びき網が43トン（同40%）
定置網が42トン（同26%）
釣りが1トン（同48%）の順でした。
- 底びき網 ハタハタが男鹿南部を主体に41トン水揚げされました。
○定置網 サケが畠・戸賀を主体に22トン水揚げされました。
○刺網 ヒラメやマダイなどが全県で1トン水揚げされました。
○釣り ウスメバルやアオなどが全県で1トン水揚げされました。






図 ハタハタ、サケ及びマダラの漁獲量の経年比較

表1 地区別主要魚種の漁獲量（令和元年11月中旬）

		(漁獲量:トン)											
地区名 魚種名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻 数	#REF!	48	29	46	63	35	15	11	20	37	282	717	39%
ハタハタ	4.7	2.4	0.0	0.0	30.0	0.0	0.0	0.7	2.4	0.7	40.9	99.2	41%
サケ	0.0	0.1	6.2	8.3	0.0	0.5	0.0	0.9	1.9	3.8	21.8	138.0	16%
マダラ	0.0	0.3	0.0	0.0	0.4	1.3	1.7	2.9	0.0	3.2	9.8	12.3	80%
マアジ	0.0	0.0	4.6	1.7	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	7.9	10.9	72%
アオ	0.0	0.0	1.1	2.3	0.0	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	5.2	1.0	520%
マダイ	0.0	0.0	0.3	1.0	0.1	0.5	0.1	0.0	0.0	0.0	2.1	2.6	81%
ヒラメ	0.0	0.0	0.5	0.3	0.0	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	1.5	1.6	94%
スズキ	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.7	129%
タコ類	0.2	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.8	1.4	57%
ウラサ	0.0	0.0	0.1	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.9	78%
その他	0.9	0.9	0.7	2.9	11.2	1.1	0.2	0.3	0.4	0.9	18.8	45.1	42%
合 計	5.8	3.7	13.6	17.0	42.2	7.6	2.1	4.8	4.8	8.6	110.4	313.7	35%

※表示単位未満の端数を四捨五入しているため、合計と内訳が一致しない場合がある。

表2 漁法別主要魚種の漁獲量（令和元年11月中旬）

底びき網

（漁獲量:トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	#REF!	2	0	0	21	0	0	1	6	2	36	92	39%
ハタハタ	4.7	2.4	-	-	30.0	-	-	0.7	2.4	0.7	40.9	99.2	41%
タコ類	0.2	0.0	-	-	0.5	-	-	0.0	0.1	0.0	0.8	1.4	57%
マダラ	0.0	0.0	-	-	0.4	-	-	0.0	0.0	-	0.5	2.6	19%
ホッケ	-	-	-	-	0.2	-	-	0.0	0.1	0.0	0.3	0.4	75%
エビ類	0.0	-	-	-	0.1	-	-	0.0	0.1	0.1	0.3	0.9	33%
その他	0.1	0.1	-	-	0.2	-	-	0.1	0.0	0.0	0.4	3.1	13%
合計	5.0	2.5	-	-	31.4	-	-	0.8	2.7	0.8	43.2	107.6	40%

定置網

（漁獲量:トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	5	13	25	41	4	15	1	2	2	11	96	201	48%
サケ	-	-	6.2	8.3	-	0.5	-	0.9	1.9	3.8	21.7	137.9	16%
マアジ	-	-	4.6	1.7	-	1.5	-	0.0	0.0	0.0	7.9	10.9	72%
アオ	-	-	0.9	2.3	-	1.9	-	-	-	-	5.0	1.0	500%
マダイ	-	-	0.3	1.0	-	0.1	-	-	0.0	0.0	1.4	0.3	467%
ヒラメ	-	-	0.5	0.3	-	0.3	-	0.0	0.0	0.0	1.3	0.9	144%
その他	-	-	0.8	3.3	-	0.9	-	0.0	0.1	0.2	5.0	9.4	53%
合計	-	-	13.3	16.9	-	5.2	-	0.9	2.0	4.0	42.3	160.4	26%

刺網

（漁獲量:トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	1	9	1	1	10	1	8	3	1	9	44	180	24%
ヒラメ	-	0.0	-	0.0	0.0	-	0.1	0.0	-	0.0	0.2	0.7	29%
マダイ	0.0	0.0	-	-	0.0	-	0.1	0.0	-	0.0	0.1	0.3	33%
その他	0.0	0.1	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	0.1	0.0	0.2	0.7	1.7	41%
合計	0.0	0.1	0.0	0.0	0.2	0.0	0.3	0.1	0.0	0.2	1.0	2.8	36%

釣り

（漁獲量:トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	13	10	2	3	16	3	1	3	6	1	39	105	37%
ウスハバル	0.2	0.0	-	-	-	0.0	-	-	-	-	0.3	0.3	100%
アオ	-	-	0.2	0.0	-	-	-	-	-	-	0.2	0.0	-
ススキ	-	0.0	-	-	-	0.1	-	-	-	-	0.2	0.3	67%
ウラサ	-	-	0.1	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.5	20%
イナダ	0.0	-	-	-	-	-	-	-	0.1	-	0.1	0.3	33%
その他	0.1	0.2	0.0	0.1	-	0.1	0.0	-	0.0	0.0	0.4	1.3	31%
合計	0.3	0.2	0.3	0.1	-	0.2	0.0	-	0.1	0.0	1.3	2.7	48%


その他

（漁獲量:トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	3	14	1	1	12	16	5	2	5	14	67	139	48%
マダラ	-	0.3	-	-	-	1.3	1.7	2.9	-	3.2	9.3	9.7	96%
マダイ	-	0.0	0.0	-	0.1	0.4	0.0	-	-	0.0	0.6	2.0	30%
マクロ	0.2	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	0.4	125%
サワラ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	0.3	1.9	16%
メジ類	0.2	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	0.8	38%
その他	0.1	0.3	0.0	-	10.5	0.5	0.1	0.1	-	0.1	11.6	25.4	46%
合計	0.5	0.9	0.0	-	10.6	2.2	1.8	3.0	-	3.6	22.6	40.2	56%

0.0は漁獲量が0.1トン未満、-は漁獲がなかったことを示す

秋田県漁獲情報（令和元年11月下旬）



発行 秋田県水産振興センター 〒010-0531秋田県男鹿市船川港台島字鶴ノ崎8-4
電話 0185-27-3003 FAX 0185-27-3004

総漁獲量は昨年同期を上回りました。
季節ハタハタ漁（沿岸ハタハタ漁）は11月26日に初漁を迎えました。

- 漁獲状況 総漁獲量は349トンで、昨年同期（265トン）の132%でした。
魚種別では、ハタハタが162トン（昨年同期の209%）
サケが12トン（同11%）
サワラが5トン（同2,450%）の順でした。
漁業種類別では、底びき網が167トン（同206%）
定置網が72トン（同57%）
刺網が14トン（同2,000%）の順でした。
- 底びき網 ハタハタが男鹿南部を主体に152トン水揚げされました。
○定置網 サケが象潟を主体に12トン水揚げされました。
○刺網 ハタハタが岩館、八森を主体に10トン水揚げされました。
○釣り イナダが金浦を主体に1トン水揚げされました。




図 ハタハタ、サケ及び サワラの漁獲量の経年比較

表1 地区別主要魚種の漁獲量(令和元年11月下旬)

地区名 魚種名		(漁獲量:トン)										計	昨年同期	同期比較
		岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟			
隻数		70	97	49	48	130	34	72	25	65	109	699	302	231%
ハタハタ		26.9	27.3	0.0	0.6	57.6	0.0	0.7	7.0	29.8	12.3	162.3	77.6	209%
サケ		0.0	0.0	2.5	3.2	0.0	0.2	0.0	0.2	1.1	4.6	11.7	108.7	11%
サワラ		0.0	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	4.0	4.9	0.2	2450%
マアジ		0.0	0.0	1.5	1.1	0.0	1.4	0.0	0.0	0.1	0.2	4.4	7.6	58%
マダイ		0.3	0.0	1.1	0.8	0.9	0.3	0.3	0.0	0.0	0.4	4.3	1.5	287%
マダラ		0.1	0.2	0.0	0.0	2.8	0.0	0.0	0.2	0.9	0.1	4.3	1.8	239%
アオ		0.0	0.0	1.8	1.2	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	1.4	307%
ヒラメ		0.0	0.0	0.6	0.4	0.1	0.4	0.6	0.1	0.0	0.3	2.5	0.9	278%
ブリ		0.0	0.0	0.2	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	1.9	0.2	950%
雑類		0.4	0.2	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.5	0.1	1.8	0.5	360%
その他		10.8	10.9	22.2	2.4	81.4	3.7	2.6	2.5	3.8	7.1	146.9	64.6	227%
合計		38.5	38.8	30.0	11.1	143.4	7.3	4.4	10.0	36.4	29.2	349.3	265.0	132%

※表示単位未満の端数を四捨五入しているため、合計と内訳が一致しない場合がある。

表2 漁法別主要魚種の漁獲量（令和元年11月下旬）

底びき網

（漁獲量:トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	17	12	0	0	43	0	0	7	34	12	125	59	2%
ハタハタ	22.5	22.9	-	-	57.6	-	-	7.0	29.8	12.3	152.1	77.6	2%
マダラ	0.1	0.2	-	-	2.8	-	-	0.2	0.9	0.1	4.3	1.8	2%
タコ類	0.4	0.2	-	-	0.6	-	-	0.0	0.5	0.1	1.8	0.5	4%
ホッケ	0.1	0.1	-	-	0.5	-	-	0.0	0.4	0.2	1.4	0.0	-
アカムツ	0.0	0.0	-	-	1.0	-	-	0.0	0.0	0.0	1.1	-	-
その他	0.5	1.0	-	-	2.0	-	-	0.2	1.6	0.8	5.9	0.8	737%
合計	23.6	24.4	-	-	64.5	-	-	7.4	33.2	13.5	166.6	80.7	206%

定置網

（漁獲量:トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	5	13	45	31	34	9	1	6	6	23	173	136	1%
サケ	-	-	2.5	3.2	-	0.2	-	0.2	1.1	4.6	11.7	108.7	0%
マアジ	-	-	1.5	1.1	-	1.4	-	0.0	0.1	0.2	4.4	7.6	1%
アオ	-	-	1.8	1.2	-	1.3	-	-	-	-	4.3	1.4	3%
マダイ	-	-	1.1	0.8	0.0	0.1	-	0.0	0.0	0.1	2.1	0.3	7%
ブリ	-	-	0.2	1.4	0.0	0.0	-	-	-	0.0	1.6	0.2	8%
その他	-	-	22.9	2.6	-	1.6	-	0.2	0.4	0.8	47.4	7.8	608%
合計	9.7	7.7	30.0	10.3	1.4	4.6	0.0	0.4	1.6	5.7	71.5	126.0	57%

刺網

（漁獲量:トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	21	43	4	13	15	1	51	9	5	29	191	36	5%
ハタハタ	4.4	4.4	0.0	0.6	-	-	0.7	-	-	-	10.2	-	-
ヒラメ	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.1	0.0	0.2	0.9	0.1	9%
マダイ	-	-	0.0	0.0	0.0	-	0.1	0.0	0.0	0.2	0.4	0.1	4%
ススキ	-	0.0	-	-	0.0	-	0.1	0.0	-	0.1	0.2	0.0	-
その他カレイ類	-	-	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.1	0.0	-
その他	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.0	0.8	0.3	0.3	0.8	2.2	0.5	440%
合計	4.4	4.4	0.0	0.7	0.2	0.0	2.3	0.4	0.3	1.3	14.0	0.7	2000%

※「その他カレイ類」はマガレイ、マコガレイ、ヤナギムシガレイ及びムシガレイを除いたカレイ類を示す。

釣り

（漁獲量:トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	24	5	0	3	11	9	9	0	17	6	84	26	3%
イナダ	-	0.0	-	-	-	-	0.0	-	1.0	0.1	1.1	-	-
サワラ	0.0	-	-	0.0	-	0.0	0.2	-	0.1	0.0	0.5	0.0	-
ウスメハル	0.1	0.0	-	-	0.0	0.3	-	-	-	-	0.5	-	-
マダイ	0.3	0.0	-	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.3	0.0	-
ワラサ	0.0	0.0	-	0.0	-	-	0.1	-	0.0	0.0	0.2	-	-
その他	0.0	0.2	-	0.1	0.1	0.1	0.1	-	0.2	0.1	0.5	0.3	167%
合計	0.4	0.2	-	0.1	0.1	0.4	0.4	-	1.3	0.2	3.1	0.3	1033%

その他

（漁獲量:トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	3	24	0	1	27	15	11	3	3	39	126	45	3%
サワラ	-	0.2	-	-	-	0.0	-	-	-	3.9	4.2	0.1	42%
マダイ	-	0.0	-	-	0.6	0.2	0.2	-	0.0	0.1	1.1	1.1	1%
メシ類	0.2	0.8	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0	0.0	-
マグロ	0.1	0.7	-	-	-	-	-	-	-	-	0.8	-	-
カニ類	-	-	-	-	0.2	0.1	-	-	-	-	0.3	1.0	0%
その他	0.1	0.4	-	0.0	76.4	2.0	1.5	1.8	0.0	4.5	86.7	55.1	157%
合計	0.4	2.1	-	0.0	77.2	2.3	1.7	1.8	0.0	8.5	94.1	57.3	164%

0.0は漁獲量が0.1トン未満、-は漁獲がなかったことを示す

秋田県漁獲情報（令和元年12月上旬）



発行 秋田県水産振興センター 〒010-0531秋田県男鹿市船川港台島字鶴ノ崎8-4
電話 0185-27-3003 FAX 0185-27-3004

総漁獲量は昨年同期を上回りました。

- 漁獲状況 総漁獲量は307トンで、昨年同期（174トン）の177%でした。
魚種別では、ハタハタが267トン（昨年同期の349%）
マダイが3トン（同100%）
マアジが2トン（同52%）の順でした。
漁業種類別では、定置網が238トン（同319%）
刺網が32トン（同776%）
底びき網が17トン（同24%）の順でした。
- 底びき網 ハタハタが金浦を主体に9トン水揚げされました。
○定置網 ハタハタが男鹿北部を主体に227トン水揚げされました。
○刺網 ハタハタが八森を主体に31トン水揚げされました。
○釣り ブリやワラサなどが全県で1トン水揚げされました。






図 ハタハタ、マダイ及びマアジの漁獲量の経年比較

表1 地区別主要魚種の漁獲量(令和元年12月上旬)

		(漁獲量:トン)												
地区名 魚種名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較	
隻 数	72	131	76	37	90	40	126	6	21	29	628	369	170%	
ハタハタ	36.4	54.9	138.5	0.3	2.5	0.3	6.5	4.9	12.4	10.7	267.4	76.6	349%	
マダイ	0.8	0.6	0.4	0.4	0.5	0.2	0.0	0.0	0.2	0.2	3.3	3.3	100%	
マアジ	0.0	0.0	1.1	1.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	4.2	52%	
サケ	0.0	0.0	0.7	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.7	50.4	3%	
サハ類	0.0	0.0	0.6	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	3.1	52%	
イカ類	0.3	0.2	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	1.5	0.5	300%	
アオ	0.0	0.0	0.3	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	3.4	32%	
ヒラメ	0.1	0.0	0.2	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	1.0	90%	
ブリ	0.0	0.2	0.1	0.4	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.8	0.6	133%	
その他	1.7	0.7	0.8	0.9	15.1	2.5	0.8	0.9	1.0	2.7	26.9	30.6	88%	
合 計	39.3	56.6	142.7	5.6	18.9	3.1	7.4	5.8	13.8	13.8	307.4	173.7	177%	

※表示単位未満の端数を四捨五入しているため、合計と内訳が一致しない場合がある。

表2 漁法別主要魚種の漁獲量（令和元年12月上旬）

底びき網

（漁獲量:トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	3	4	0	0	4	0	0	1	7	2	21	61	0%
ハタハタ	0.6	0.4	-	-	1.2	-	-	1.2	4.6	0.5	8.5	65.0	0%
マダイ	0.8	0.6	-	-	0.2	-	-	0.0	0.2	0.0	1.7	2.0	1%
イナダ	0.3	0.2	-	-	0.7	-	-	0.0	0.2	0.0	1.5	0.5	3%
マダラ	0.4	0.0	-	-	0.3	-	-	-	0.0	0.0	0.7	0.8	1%
サメ類	0.1	0.0	-	-	0.1	-	-	0.0	0.4	0.0	0.7	0.2	4%
その他	1.3	0.7	-	-	1.0	-	-	0.1	0.6	0.3	4.0	3.2	125%
合計	3.5	1.9	-	-	3.5	-	-	1.3	6.0	0.8	17.1	71.7	24%

定置網

（漁獲量:トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	18	30	74	24	62	18	7	4	10	11	258	129	2%
ハタハタ	26.8	36.8	138.4	-	1.3	0.3	1.4	3.7	7.8	10.2	226.7	8.1	28%
マアジ	-	-	1.1	1.0	-	0.1	-	0.0	-	-	2.2	4.2	1%
サケ	-	-	0.7	0.7	-	0.0	-	-	-	0.2	1.7	50.4	0%
サハ類	-	-	0.6	0.9	-	0.0	-	-	-	0.0	1.6	3.1	1%
アオ	-	-	0.3	0.8	-	0.0	-	-	-	-	1.1	3.4	0%
その他	-	-	1.5	1.8	-	0.3	-	0.1	0.0	1.1	4.8	5.4	89%
合計	26.8	36.8	142.6	5.2	1.5	0.7	1.4	3.8	7.8	11.5	238.1	74.6	319%

刺網

（漁獲量:トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	51	79	2	5	12	4	100	0	1	5	259	63	4%
ハタハタ	9.0	16.8	0.1	0.3	-	-	5.1	-	-	-	31.3	3.5	9%
マダイ	-	-	-	-	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.1	0.1	0.0	-
ヒラメ	-	-	-	-	0.0	0.0	-	-	0.0	0.0	0.1	0.1	1%
メバル類	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	0.1	0.1	0.0	-
その他	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.2	0.5	40%
合計	9.0	16.8	0.1	0.3	0.1	0.0	5.2	-	0.0	0.3	31.8	4.1	776%

※「メバル類」はウスメバルを除いたメバル類を示す。

釣り

（漁獲量:トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	0	4	0	0	3	8	18	0	3	0	36	27	1%
ブリ	-	0.2	-	-	-	-	0.1	-	0.0	-	0.3	-	-
ウラサ	-	0.0	-	-	-	-	0.1	-	0.0	-	0.1	-	-
ウスメバル	-	-	-	-	-	0.1	-	-	-	-	0.1	0.0	-
スズキ	-	0.0	-	-	-	0.1	-	-	-	-	0.1	0.3	-
その他	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.3	0.0	0.0	0.0	0.7	0.2	350%
合計	-	0.2	-	-	0	0.4	0.5	-	0	-	1.3	0.5	260%

その他


（漁獲量:トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	0	14	0	8	9	10	1	1	0	11	54	89	1%
ハタハタ	-	0.9	-	-	-	-	-	-	-	-	0.9	-	-
マダイ	-	-	-	-	0.3	0.2	-	-	-	0.1	0.6	0.7	1%
カニ類	-	-	-	-	0.1	0.1	-	-	-	-	0.2	0.5	0%
サワラ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.1	0.2	1%
フグ類	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	0.0	0.1	0.0	-
その他	0.0	0.0	0.0	0.1	13.4	1.7	0.3	0.7	0.0	1.0	17.2	21.4	80%
合計	-	0.9	-	0.1	13.8	2.0	0.3	0.7	-	1.2	19.1	22.8	84%

※「フグ類」はトラフグを除いたフグ類を示す。

0.0は漁獲量が0.1トン未満、-は漁獲がなかったことを示す

秋田県漁獲情報（令和元年12月中旬）



発行 秋田県水産振興センター 〒010-0531秋田県男鹿市船川港台島字鶴ノ崎8-4
電話 0185-27-3003 FAX 0185-27-3004

総漁獲量は昨年同期を下回りました。

○漁獲状況

総漁獲量は186トンで、昨年同期（238トン）の78%でした。

魚種別では、ハタハタが120トン（昨年同期の62%）

マダラが16トン（同190%）

マダイが5トン（同540%）の順でした。

漁業種類別では、定置網が112トン（同58%）

底びき網が40トン（同443%）

刺網が9トン（同57%）の順でした。

○底びき網

ハタハタが金浦を主体に17トン水揚げされました。

○定置網

ハタハタが男鹿北部を主体に96トン水揚げされました。

○刺網

ハタハタが由利北部を主体に8トン水揚げされました。

○釣り

ブリやウスメバルなどが全県で1トン水揚げされました。






図 ハタハタ、マダラ及びマダイの漁獲量の経年比較

表1 地区別主要魚種の漁獲量(令和元年12月中旬)

		(漁獲量:トン)												
地区名 魚種名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較	
隻 数	19	66	76	34	185	45	95	10	36	35	601	723	83%	
ハタハタ	1.5	18.5	47.5	0.0	8.7	5.7	5.2	7.2	11.9	13.9	120.4	193.9	62%	
マダラ	0.4	1.9	0.0	0.0	3.3	2.7	1.3	1.2	0.0	4.8	15.8	8.3	190%	
マダイ	1.4	1.7	0.3	0.6	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	0.3	5.4	1.0	540%	
マアジ	0.0	0.0	2.3	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	1.4	264%	
イカ類	1.0	0.7	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.1	0.5	0.2	3.4	0.1	3400%	
ブリ	0.0	0.0	1.3	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	3.0	3.6	83%	
アオ	0.0	0.0	0.2	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	5.8	47%	
サメ類	0.2	0.1	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.3	1.0	0.1	2.3	0.0	—	
サハ 類	0.0	0.0	1.1	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	1.7	94%	
カニ類	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.1	0.0	0.0	0.4	0.0	1.3	0.3	433%	
その他	2.3	2.8	2.3	2.2	13.2	0.5	0.3	0.3	1.6	1.4	26.5	21.7	122%	
合 計	6.8	25.7	55.0	8.4	27.9	9.0	6.8	9.1	16.3	20.7	186.1	237.8	78%	

※表示単位未満の端数を四捨五入しているため、合計と内訳が一致しない場合がある。

表2 漁法別主要魚種の漁獲量（令和元年12月中旬）

底びき網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	6	7	0	0	12	0	0	4	20	6	55	20	3%
ハタハタ	0.0	0.3	-	-	0.3	-	-	2.6	10.2	3.3	16.8	7.5	2%
マダイ	1.4	1.7	-	-	0.4	-	-	0.0	0.5	0.0	4.1	0.1	41%
イカ類	1.0	0.7	-	-	0.8	-	-	0.1	0.5	0.2	3.4	0.1	34%
マダラ	0.4	1.9	-	-	0.3	-	-	-	0.0	-	2.7	0.0	-
サメ類	0.2	0.1	-	-	0.6	-	-	0.3	1.0	0.1	2.3	0.0	-
その他	2.2	2.7	-	-	3.3	-	-	0.3	2.0	0.9	11.0	1.4	786%
合計	5.2	7.4	-	-	5.7	-	-	3.3	14.2	4.5	40.3	9.1	443%

定置網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	4	10	69	13	139	18	6	4	6	4	273	372	1%
ハタハタ	1.5	15.6	47.3	-	8.4	5.4	1.0	4.6	1.7	10.6	96.1	171.7	1%
マアジ	-	-	2.3	1.4	-	0.0	-	-	-	-	3.7	1.4	3%
アオ	-	-	0.2	2.5	-	-	-	-	-	-	2.7	5.8	0%
ブリ	-	-	1.3	1.2	-	-	-	-	-	-	2.5	3.3	1%
サハ類	-	-	1.1	0.5	-	-	-	-	-	-	1.6	1.7	1%
その他	-	-	2.6	2.2	-	0.1	-	0.0	0.0	0.1	5.0	7.6	66%
合計	1.5	15.6	54.8	7.8	8.5	5.5	1.0	4.6	1.7	10.7	111.6	191.5	58%

刺網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	5	44	7	4	14	10	78	0	3	9	174	268	1%
ハタハタ	0.0	2.6	0.2	-	0.0	0.3	4.2	-	-	-	7.5	14.7	1%
マダイ	-	-	-	0.0	0.0	-	-	-	0.0	0.2	0.3	0.0	-
ヒラメ	-	-	-	0.0	0.0	-	-	-	0.0	0.0	0.1	0.0	-
メバル類	-	-	-	0.1	0.0	0.0	-	-	0.0	0.0	0.1	0.0	-
その他	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.1	0.0	-	0.0	0.2	0.5	0.3	167%
合計	0.0	2.6	0.2	0.3	0.2	0.4	4.2	-	0.0	0.4	8.5	15.0	57%

※「メバル類」はウスメバルを除いたメバル類を示す。

釣り

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	4	1	0	0	5	5	9	0	4	0	28	9	3%
ブリ	-	-	-	-	-	-	0.0	-	0.4	-	0.5	0.3	2%
ウスメバル	0.1	0.0	-	-	0.0	0.1	-	-	-	-	0.2	-	-
その他	0.0	0.0	-	-	0.0	0.0	0.2	-	0.0	-	0.3	0.2	150%
合計	0.1	0.0	-	-	0.0	0.1	0.2	-	0.4	-	1.0	0.5	200%

その他


(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	0	4	0	17	15	12	2	2	3	16	71	54	1%
マダラ	-	-	-	-	3.0	2.7	1.3	1.2	-	4.8	13.1	8.3	2%
カニ類	-	-	-	-	0.3	0.1	-	-	-	-	0.4	0.2	2%
マダイ	-	-	-	-	0.1	0.0	-	-	-	0.1	0.1	0.2	1%
ウスメバル	-	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	-	-
フグ類	-	-	-	-	-	0.0	0.0	-	-	0.0	0.1	0.0	-
その他	-	0.0	-	0.3	10.1	0.2	0.1	0.0	0.0	0.2	10.9	13.0	84%
合計	-	0.1	-	0.3	13.5	3.0	1.4	1.2	0.0	5.1	24.7	21.7	114%

※「フグ類」はトラフグを除いたフグ類を示す。

0.0は漁獲量が0.1トン未満、-は漁獲がなかったことを示す

秋田県漁獲情報（令和元年12月下旬）



発行 秋田県水産振興センター 〒010-0531秋田県男鹿市船川港台島字鶴ノ崎8-4
電話 0185-27-3003 FAX 0185-27-3004

総漁獲量は昨年同期をやや下回りました。

- 漁獲状況 総漁獲量は148トンで、昨年同期（165トン）の90%でした。
魚種別では、ハタハタが67トン（昨年同期の68%）
マダラが7トン（同59%）
マダイが4トン（同80%）の順でした。
漁業種類別では、定置網が75トン（同76%）
底びき網が23トン（同95%）
刺網が2トン（同50%）の順でした。
- 底びき網 マダイが男鹿南部を主体に2トン水揚げされました。
- 定置網 ハタハタが平沢を主体に65トン水揚げされました。
- 刺網 ハタハタが由利北部を主体に1トン水揚げされました。
- 釣り ウスメバルやブリなどが全県で1トン水揚げされました。






図 ハタハタ、マダラ及びマダイの漁獲量の経年比較

表1 地区別主要魚種の漁獲量(令和元年12月下旬)

		(漁獲量:トン)												
地区名 魚種名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較	
隻 数	12	36	19	68	102	22	37	5	25	22	348	406	86%	
ハタハタ	0.0	0.5	0.2	0.0	0.0	0.0	1.2	56.7	1.9	5.9	66.7	98.4	68%	
マダラ	0.3	0.4	0.1	0.0	2.9	3.1	0.0	0.0	0.1	0.0	7.1	12.1	59%	
マダイ	0.4	0.6	0.1	0.1	1.7	0.2	0.0	0.0	0.2	0.3	3.6	4.5	80%	
マアジ	0.0	0.0	2.6	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	0.4	800%	
イカ類	0.5	1.6	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	2.4	0.2	1200%	
サメ類	0.3	0.1	0.0	0.0	1.1	0.0	0.0	0.3	0.5	0.1	2.4	2.8	86%	
ブリ	0.0	0.0	1.2	0.3	0.3	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	1.9	3.0	63%	
エビ 類	0.0	0.4	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.1	0.4	0.3	1.7	1.0	170%	
アオ	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	3.5	43%	
カニ類	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	1.1	1.2	92%	
その他	1.7	2.6	1.9	1.9	45.7	0.9	0.2	0.2	0.8	1.1	56.8	37.7	151%	
合 計	3.2	6.2	6.1	4.4	53.0	4.2	1.5	57.3	4.4	7.7	148.4	164.8	90%	

※表示単位未満の端数を四捨五入しているため、合計と内訳が一致しない場合がある。

表2 漁法別主要魚種の漁獲量（令和元年12月下旬）

底びき網

（漁獲量:トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	6	9	0	0	23	0	0	2	17	4	61	47	130%
マダイ	0.4	0.6	-	-	1.3	-	-	0.0	0.2	0.0	2.4	3.4	71%
サメ類	0.3	0.1	-	-	1.1	-	-	0.3	0.5	0.1	2.4	2.8	86%
イナダ	0.5	1.6	-	-	0.2	-	-	0.0	0.1	0.0	2.4	0.2	1200%
エビ類	0.0	0.4	-	-	0.4	-	-	0.1	0.4	0.3	1.7	1.0	170%
ハタハタ	-	0.5	-	-	0.0	-	-	0.0	0.2	0.4	1.2	10.2	12%
その他	1.8	2.1	-	-	7.3	-	-	0.2	1.2	0.2	12.8	6.5	197%
合計	3.0	5.3	-	-	10.3	-	-	0.6	2.6	1.0	22.9	24.1	95%

定置網

（漁獲量:トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	0	0	14	22	4	2	4	3	5	4	58	134	43%
ハタハタ	-	-	0.2	-	0.0	-	0.5	56.7	1.7	5.5	64.8	85.4	76%
マアジ	-	-	2.6	0.6	-	0.0	-	-	0.0	-	3.2	0.4	800%
ブリ	-	-	1.1	0.3	0.3	0.0	-	-	-	-	1.7	2.9	59%
アオ	-	-	0.0	1.5	-	0.0	-	-	-	-	1.5	3.5	43%
サハメ類	-	-	0.2	0.1	-	-	-	-	-	-	0.4	1.9	21%
その他	-	-	1.7	0.7	-	0.0	-	0.0	0.0	0.7	3.0	4.0	75%
合計	-	-	5.8	3.2	0.3	0.0	0.5	56.7	1.7	6.2	74.6	98.1	76%

刺網

（漁獲量:トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	0	2	2	5	12	1	23	0	1	12	58	103	56%
ハタハタ	-	-	0.0	-	-	0.0	0.7	-	-	-	0.7	2.8	25%
マダイ	-	-	-	0.0	0.0	-	0.0	-	-	0.3	0.3	0.4	75%
ヒラメ	-	-	-	0.0	0.0	-	0.0	-	-	0.0	0.1	0.1	100%
メバル類	-	-	-	-	0.0	-	0.0	-	0.0	0.0	0.1	0.1	100%
その他	0.0	0.0	0.0	0.6	0.1	0.0	0.1	-	0.0	0.2	0.9	0.8	113%
合計	-	0.0	0.0	0.6	0.1	0.0	0.8	-	0.0	0.5	2.1	4.2	50%

※「メバル類」はウスメバルを除いたメバル類を示す。

釣り

（漁獲量:トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	5	9	3	0	24	3	10	0	2	0	56	26	215%
ウスメバル	0.1	0.2	-	-	0.0	0.1	-	-	-	-	0.4	0.2	200%
ブリ	-	-	0.1	-	-	-	0.1	-	0.1	-	0.2	0.1	200%
ウラサ	-	0.0	0.1	-	-	-	-	-	-	-	0.1	-	-
マダイ	-	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	-	-	0.1	0.0	-
ヒラメ	-	-	-	-	0.1	-	-	-	-	-	0.1	-	-
その他	0.0	0.0	0.1	-	0.1	0.2	0.1	-	0.0	-	0.5	0.3	167%
合計	0.1	0.2	0.3	-	0.2	0.3	0.2	-	0.1	-	1.4	0.6	233%

その他

（漁獲量:トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	1	16	0	41	39	16	0	0	0	2	115	96	120%
マダラ	-	-	-	-	2.6	3.1	-	-	-	-	5.8	11.5	50%
マダイ	-	0.0	-	-	0.4	0.2	-	-	-	-	0.7	0.1	700%
カニ類	-	-	-	-	0.4	0.0	-	-	-	-	0.4	0.5	80%
ウスメバル	-	0.2	-	-	0.0	-	-	-	-	-	0.2	0.1	200%
その他	0.1	0.5	-	0.6	38.7	0.6	-	-	-	0.0	40.3	25.6	157%
合計	0.1	0.7	-	0.6	42.1	3.9	-	-	-	0.0	47.4	37.8	125%

0.0は漁獲量が0.1トン未満、-は漁獲がなかったことを示す

秋田県漁獲情報（令和2年1月上旬）



発行 秋田県水産振興センター 〒010-0531秋田県男鹿市船川港台島字鶴ノ崎8-4
電話 0185-27-3003 FAX 0185-27-3004

総漁獲量は昨年同期を大幅に上回りました。

○漁獲状況

総漁獲量は47トンで、昨年同期（5トン）の969%でした。
魚種別では、マダラが20トン（昨年同期の2,030%）
アブラツノザメを主体としたサメ類が2トン（昨年同期は漁獲なし）
ズワイガニを主体としたカニ類が2トン（昨年同期は漁獲なし）の順でした。
漁業種類別では、底びき網が18トン（昨年同期は時化のため出漁がなく漁獲なし）
定置網が7トン（昨年同期の231%）
刺網が2トン（同283%）の順でした。

○底びき網

マダラが八森、男鹿南部を主体に5トン水揚げされました。

○定置網

マアジが金浦を主体に2トン水揚げされました。

○刺網

アンコウが畠・戸賀を主体に1トン水揚げされました。

○釣り

ウスメバルなどが全県で1トン水揚げされました。






図 マダラ、サメ類及びカニ類の漁獲量の経年比較

表1 地区別主要魚種の漁獲量(令和2年1月上旬)

地区名 魚種名		(漁獲量:トン)										計	昨年同期	同期比較
		岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟			
隻数		19	31	14	31	51	11	8	6	26	33	230	62	371%
マダラ		1.0	3.1	0.5	0.1	6.2	1.4	1.8	1.5	0.2	4.3	20.3	1.0	2030%
サメ類		0.2	0.1	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	2.4	0.0	—
カニ類		0.2	0.1	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.9	0.3	2.2	0.0	—
イカ類		0.4	0.9	0.1	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	—
マアジ		0.0	0.0	0.3	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.2	2.0	0.1	2000%
エビ類		0.2	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.6	0.3	1.9	0.0	—
タコ類		0.3	0.2	0.6	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	1.7	0.1	1700%
ナマコ		0.1	0.6	0.0	0.5	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	0.5	320%
アンコウ		0.1	0.1	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	1.3	0.0	—
ウスメバル		0.3	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	—
その他		1.4	2.1	0.9	0.9	1.3	0.1	0.2	0.4	1.8	1.2	10.2	3.1	329%
合計		4.2	8.3	2.4	2.9	10.2	1.5	2.0	2.1	6.2	6.3	46.5	4.8	969%

※表示単位未満の端数を四捨五入しているため、合計と内訳が一致しない場合がある。

表2 漁法別主要魚種の漁獲量（令和2年1月上旬）

底びき網

（漁獲量:トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	5	3	0	0	8	0	0	2	16	5	39	0	-
マダラ	1.0	1.7	-	-	1.6	-	-	0.0	0.2	0.1	4.7	-	-
サメ類	0.2	0.1	-	-	0.8	-	-	0.0	1.4	0.0	2.4	-	-
カニ類	0.2	0.1	-	-	0.5	-	-	0.0	0.9	0.3	2.0	-	-
エビ類	0.2	0.6	-	-	0.0	-	-	0.2	0.6	0.3	1.9	-	-
イナダ	0.4	0.9	-	-	0.5	-	-	-	0.0	-	1.8	-	-
その他	1.8	1.4	-	-	1.1	-	-	0.2	0.8	0.1	5.5	-	-
合計	3.8	4.8	-	-	4.5	-	-	0.4	3.9	0.8	18.3	-	-

定置網

（漁獲量:トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	0	0	6	9	0	0	0	2	2	5	24	8	300%
マアジ	-	-	0.3	0.5	-	-	-	0.0	0.9	0.2	2.0	0.1	2000%
ヒラメ	-	-	0.1	0.1	-	-	-	0.0	0.2	0.1	0.6	0.2	300%
メバル類	-	-	0.1	0.2	-	-	-	0.0	0.2	0.1	0.6	0.3	200%
タコ類	-	-	0.5	0.0	-	-	-	0.0	0.1	0.0	0.6	0.1	600%
マダラ	-	-	0.5	0.1	-	-	-	-	-	-	0.6	0.3	200%
その他	-	-	0.7	0.5	-	-	-	0.2	0.7	0.4	2.3	1.9	121%
合計	-	-	2.2	1.4	-	-	-	0.2	2.1	0.8	6.7	2.9	231%

※「メバル類」はウスメバルを除いたメバル類を示す。

刺網

（漁獲量:トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	0	0	0	2	8	4	4	0	5	4	27	25	108%
アンコウ	-	-	-	0.9	-	-	-	-	-	-	0.9	-	-
メバル類	-	-	-	-	0.0	-	0.0	-	0.1	0.0	0.2	0.1	200%
マダイ	-	-	-	0.0	-	0.0	-	-	0.0	0.1	0.1	0.0	-
その他	0.0	-	-	0.1	0.1	0.0	0.2	-	0.1	0.1	0.5	0.5	100%
合計	-	-	-	1.0	0.1	0.0	0.2	-	0.2	0.2	1.7	0.6	283%

釣り

（漁獲量:トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	10	8	7	0	8	2	2	0	0	0	37	2	1850%
ウスメバル	0.3	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6	-	-
メバル類	0.0	0.0	0.1	-	-	-	0.0	-	-	-	0.1	-	-
タコ類	-	-	0.1	-	-	-	-	-	-	-	0.1	-	-
その他	0.0	0.1	0.0	-	0.0	0.0	0.0	-	-	-	0.1	0.0	-
合計	0.3	0.3	0.2	-	0.0	0.0	0.0	-	-	-	0.9	0.0	-

その他

（漁獲量:トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	4	20	1	20	27	5	2	2	3	19	103	27	381%
マダラ	-	1.4	-	-	4.6	1.4	1.8	1.5	-	4.2	15.0	0.7	2143%
ナマコ	0.1	0.6	-	0.5	0.4	-	-	-	-	-	1.6	0.5	320%
ウスメバル	-	0.3	-	-	0.0	-	-	-	-	-	0.3	-	-
メジ類	-	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	-	-
タコ類	-	0.0	-	-	0.2	-	-	-	-	-	0.2	-	-
その他	0.0	0.7	0.0	0.0	0.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.3	1.6	0.1	1600%
合計	0.1	3.2	0.0	0.5	5.6	1.5	1.8	1.5	0.0	4.5	18.9	1.3	1454%

0.0は漁獲量が0.1トン未満、-は漁獲がなかったことを示す

秋田県漁獲情報（令和2年1月中旬）



発行 秋田県水産振興センター 〒010-0531秋田県男鹿市船川港台島字鶴ノ崎8-4
電話 0185-27-3003 FAX 0185-27-3004

総漁獲量は昨年同期を下回りました。

○漁獲状況

総漁獲量は90トンで、昨年同期（109トン）の82%でした。

魚種別では、マダラが53トン（昨年同期の127%）

タコ類が6トン（同128%）

ウスメバルが3トン（同188%）の順でした。

漁業種類別では、底びき網が41トン（同84%）

釣りが5トン（同189%）

定置網が5トン（同24%）の順でした。

○底びき網

マダラが男鹿南部を主体に25トン水揚げされました。

○定置網

タコ類が男鹿北部を主体に1トン水揚げされました。

○刺網

メバル類が畠・戸賀を主体に1トン水揚げされました。

○釣り

タコ類が男鹿北部を主体に3トン水揚げされました。






図 マダラ、タコ類及びウスメバルの漁獲量の経年比較

表1 地区別主要魚種の漁獲量(令和2年1月中旬)

		(漁獲量:トン)												
地区名	魚種名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
	隻数	39	78	78	86	103	16	19	8	31	45	503	425	118%
	マダラ	2.8	2.9	0.6	0.1	28.8	6.5	1.8	2.6	1.5	5.2	53.0	41.6	127%
	タコ類	0.5	0.2	3.9	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.2	0.2	5.5	4.3	128%
	ウスメバル	0.8	2.2	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	1.6	188%
	エビ類	0.8	0.8	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.5	0.5	0.3	3.0	2.8	107%
	カニ類	0.4	0.1	0.0	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4	2.6	2.8	93%
	サメ類	0.1	0.6	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.4	0.6	0.0	2.3	13.0	18%
	メバル類	0.0	0.1	0.0	0.6	0.2	0.0	0.1	0.0	0.4	0.0	1.7	4.3	40%
	ホッケ	0.0	0.4	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	1.5	5.4	28%
	ハタハタ	0.6	0.6	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	1.4	2.7	52%
	アンコウ	0.1	0.2	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	3.0	43%
	その他	1.6	4.5	0.8	2.1	2.4	0.5	0.5	0.2	1.0	1.7	14.4	27.4	53%
	合計	7.7	12.6	5.3	3.7	33.6	7.1	2.5	3.7	5.6	7.8	89.7	108.9	82%

※「メバル類」はウスメバルを除いたメバル類を示す。

※表示単位未満の端数を四捨五入しているため、合計と内訳が一致しない場合がある。

表2 漁法別主要魚種の漁獲量（令和2年1月中旬）

底びき網

（漁獲量:トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	8	4	0	0	12	0	0	3	15	6	48	51	94%
マダラ	2.8	1.9	-	-	16.5	-	-	0.2	1.5	2.3	25.1	15.0	167%
エビ類	0.8	0.8	-	-	0.1	-	-	0.5	0.5	0.3	3.0	2.8	107%
サメ類	0.1	0.6	-	-	0.5	-	-	0.4	0.6	0.0	2.3	13.0	18%
カニ類	0.4	0.1	-	-	1.0	-	-	0.0	0.4	0.4	2.3	2.1	110%
ホッケ	0.0	0.4	-	-	0.1	-	-	-	0.9	-	1.5	5.4	28%
その他	2.4	2.7	-	-	0.9	-	-	0.1	0.6	0.2	6.9	10.8	64%
合計	6.5	6.5	-	-	19.1	-	-	1.2	4.5	3.2	41.1	49.1	84%

定置網

（漁獲量:トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	0	0	6	12	1	0	0	2	4	7	32	32	100%
カニ類	-	-	0.8	0.0	-	-	-	0.0	0.1	0.1	1.0	1.8	56%
マダラ	-	-	0.6	0.1	-	-	-	-	0.0	0.0	0.8	3.6	22%
マアジ	-	-	0.2	0.1	-	-	-	0.0	0.2	0.1	0.6	2.6	23%
メハル類	-	-	0.0	0.2	-	-	-	0.0	0.2	0.0	0.5	2.3	22%
ヒラメ	-	-	0.0	0.0	-	-	-	0.0	0.1	0.1	0.2	0.8	25%
その他	-	-	0.4	0.6	-	-	-	0.1	0.3	0.4	1.6	8.3	19%
合計	-	-	2.0	1.0	0.0	-	-	0.1	0.9	0.7	4.7	19.4	24%

刺網

（漁獲量:トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	0	0	6	19	43	0	8	0	10	10	96	80	120%
メハル類	-	-	0.0	0.4	0.2	-	0.1	-	0.2	0.0	1.0	1.4	71%
アコウ	-	-	-	0.8	0.0	-	0.0	-	0.0	0.0	0.9	2.5	36%
カニ類	-	-	0.0	0.1	0.0	-	0.1	-	0.0	0.1	0.3	0.2	150%
マダラ	-	-	-	0.0	0.2	-	-	-	-	-	0.3	0.2	150%
マダイ	-	-	0.0	0.1	0.0	-	0.0	-	0.0	0.0	0.2	0.1	200%
その他	0.0	-	0.1	0.3	0.7	-	0.3	-	0.0	0.3	1.3	1.0	130%
合計	-	-	0.1	1.7	1.1	-	0.5	-	0.2	0.4	4.0	5.4	74%

釣り

（漁獲量:トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	21	19	58	1	9	2	8	0	0	0	118	92	128%
カニ類	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	3.1	1.3	238%
ウスメハル	0.8	1.1	-	-	-	0.1	0.0	-	-	-	1.9	1.1	173%
メハル類	0.0	0.1	0.0	-	-	-	0.0	-	-	-	0.1	0.3	33%
その他	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	-	-	-	0.2	0.1	200%
合計	0.8	1.2	3.1	0.0	0.1	0.1	0.1	-	-	-	5.3	2.8	189%


その他

（漁獲量:トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	10	55	8	54	38	14	3	3	2	22	209	170	123%
マダラ	-	1.0	-	-	12.1	6.5	1.8	2.4	-	2.9	26.8	22.8	118%
ナマコ	0.4	2.3	0.0	1.0	0.3	-	-	-	-	-	4.0	3.8	105%
ウスメハル	-	1.1	-	-	0.0	-	-	-	-	-	1.1	0.5	220%
カニ類	-	-	-	-	0.3	0.0	-	-	-	-	0.3	0.7	43%
メハル類	-	0.0	-	-	0.0	-	-	-	-	0.0	0.1	0.3	33%
その他	0.0	0.5	0.1	0.0	0.6	0.5	0.1	0.0	0.0	0.6	2.3	4.1	56%
合計	0.4	4.9	0.1	1.0	13.3	7.0	1.9	2.4	0.0	3.5	34.6	32.2	107%

0.0は漁獲量が0.1トン未満、-は漁獲がなかったことを示す

秋田県漁獲情報 (令和2年1月下旬)



発行 秋田県水産振興センター 〒010-0531秋田県男鹿市船川港台島字鶴ノ崎8-4
電話 0185-27-3003 FAX 0185-27-3004

総漁獲量は昨年同期を上回りました。

○漁獲状況

総漁獲量は101トンで、昨年同期の149%でした。
魚種別では、マダラが46トン（昨年同期の133%）
アブラツノザメを主体としたサメ類が11トン（同152%）
ハタハタが8トン（同465%）の順でした。
漁業種類別では、底びき網が58トン（同199%）
刺網が9トン（同134%）
定置網が5トン（同43%）の順でした。

○底びき網 ○定置網 ○刺網 ○釣り

マダラが男鹿南部を主体に23トン水揚げされました。
マダラが男鹿北部を主体に2トン水揚げされました。
マダラが男鹿南部を主体に5トン水揚げされました。
タコ類が男鹿北部を主体に2トン水揚げされました。






図 マダラ、サメ類及びハタハタの漁獲量の経年比較

表1 地区別主要魚種の漁獲量(令和2年1月下旬)

		(漁獲量:トン)												
地区名	魚種名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
	隻数	25	52	81	87	149	25	23	8	29	46	522	330	158%
	マダラ	2.4	3.5	1.1	0.3	19.9	0.9	1.0	2.1	5.6	9.1	45.9	34.4	133%
	サメ類	0.0	1.0	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.1	6.5	0.0	10.8	7.1	152%
	ハタハタ	4.6	0.8	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	1.7	0.4	7.9	1.7	465%
	エビ類	0.9	0.7	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.8	2.1	0.6	5.4	1.2	450%
	タコ類	0.4	0.2	2.6	0.1	0.3	0.0	0.0	0.0	1.0	0.2	4.7	2.4	196%
	ホッケ	0.3	1.1	0.0	0.0	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	1.3	238%
	ウスメバル	0.6	1.3	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	1.0	200%
	アンコウ	0.0	0.2	0.0	0.9	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	1.7	1.6	106%
	カニ類	0.2	0.2	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	1.6	1.6	100%
	その他カレイ類	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.4	0.1	1.5	1.0	150%
	その他	0.3	5.0	1.2	1.8	3.8	0.9	0.6	0.4	1.8	1.2	16.0	14.4	111%
	合計	9.8	14.1	5.1	3.2	30.5	2.0	1.6	3.4	19.4	11.6	100.6	67.7	149%

※「その他カレイ類」はマガレイ、マコガレイ、ヤナギムシカレイ及びムシカレイを除いたカレイ類を示す。
※表示単位未満の端数を四捨五入しているため、合計と内訳が一致しない場合がある。

表2 漁法別主要魚種の漁獲量（令和2年1月下旬）

底びき網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	6	4	0	0	24	0	0	3	17	6	60	39	154%
マダラ	2.4	2.6	-	-	8.1	-	-	0.6	5.5	3.9	23.1	13.1	176%
サメ類	0.0	1.0	-	-	3.0	-	-	0.1	6.5	-	10.8	7.1	152%
ハタハタ	4.6	0.8	-	-	0.3	-	-	0.0	1.7	0.4	7.9	1.7	465%
エビ類	0.9	0.7	-	-	0.2	-	-	0.8	2.1	0.6	5.4	1.2	450%
ホッケ	0.3	1.1	-	-	1.6	-	-	-	0.0	-	3.1	1.3	238%
その他	0.8	2.1	-	-	3.0	-	-	0.2	2.2	0.2	8.1	4.9	165%
合計	9.0	8.3	-	-	16.2	-	-	1.7	18.0	5.1	58.4	29.3	199%

定置網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	0	0	4	20	1	0	0	2	3	6	35	31	113%
マダラ	-	-	1.1	0.2	-	-	-	0.0	0.1	0.0	1.5	4.6	33%
タコ類	-	-	0.3	0.1	-	-	-	0.0	0.3	0.0	0.7	1.0	70%
メバル類	-	-	0.1	0.2	-	-	-	0.0	0.1	0.0	0.5	0.9	56%
マコレイ	-	-	0.0	0.1	-	-	-	0.0	0.1	0.1	0.3	0.6	50%
イカ類	-	-	0.1	0.1	-	-	-	0.0	0.1	0.1	0.3	0.4	75%
その他	-	-	0.2	0.2	-	-	-	0.2	0.4	0.4	1.3	3.1	42%
合計	-	-	1.8	0.9	-	-	-	0.2	1.1	0.6	4.6	10.6	43%

※「メバル類」はウスメバルを除いたメバル類を示す。

刺網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	0	0	18	21	55	0	12	0	7	6	119	77	155%
マダラ	-	-	-	0.1	4.4	-	-	-	-	-	4.5	2.1	214%
アコウ	-	-	0.0	0.9	0.1	-	0.0	-	0.0	0.0	1.1	1.1	100%
メバル類	-	-	0.0	0.2	0.2	-	0.1	-	0.2	0.0	0.7	0.4	175%
その他カレイ類	-	-	0.2	0.1	0.0	-	0.0	-	0.0	0.0	0.5	0.3	167%
ヒラメ	-	-	0.0	0.0	0.1	-	0.0	-	-	0.0	0.2	0.1	200%
その他	0.0	-	0.7	0.3	0.5	-	0.3	-	0.1	0.2	1.6	2.4	67%
合計	-	-	0.9	1.6	5.3	-	0.4	-	0.3	0.2	8.6	6.4	134%

釣り

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	13	14	58	3	13	5	8	0	0	6	120	76	158%
タコ類	-	-	2.3	-	-	-	-	-	-	0.1	2.4	1.1	218%
ウスメバル	0.6	0.7	-	-	0.0	0.2	0.0	-	-	-	1.4	0.8	175%
メバル類	0.0	0.0	0.0	-	-	0.0	0.0	-	-	-	0.1	0.2	50%
その他	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	-	-	0.0	0.2	0.2	100%
合計	0.6	0.7	2.4	0.0	0.1	0.2	0.1	-	-	0.1	4.1	2.3	178%

その他

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	6	34	1	43	56	20	3	3	2	22	188	107	176%
マダラ	-	0.9	-	-	7.4	0.9	1.0	1.5	-	5.2	16.8	14.6	115%
ナマコ	0.2	3.4	-	0.7	0.8	-	-	-	-	-	5.1	1.3	392%
ウスメバル	-	0.6	-	-	0.0	-	-	-	-	-	0.6	0.2	300%
フグ類	-	-	-	-	0.0	0.1	0.0	0.0	-	0.1	0.3	0.0	-
カニ類	-	-	-	-	0.3	0.0	-	-	-	-	0.3	0.4	75%
その他	0.0	0.2	0.0	0.0	0.4	0.8	0.1	0.0	-	0.3	1.8	2.6	69%
合計	0.2	5.1	0.0	0.7	8.9	1.8	1.1	1.5	-	5.6	24.9	19.1	130%

※「フグ類」はトラフグを除いたフグ類を示す。

※0.0は漁獲量が0.1トン未満、-は漁獲がなかったことを示す

秋田県漁獲情報（令和2年2月上旬）



発行 秋田県水産振興センター 〒010-0531秋田県男鹿市船川港台島字鶴ノ崎8-4
電話 0185-27-3003 FAX 0185-27-3004

総漁獲量・出漁延べ隻数ともに昨年同期の約半数でした。

○漁獲状況

総漁獲量は42トンで、昨年同期（82トン）の52%でした。
魚種別では、マダラが24トン（昨年同期の54%）
アブラツノザメを主体としたサメ類が8トン（同87%）
タコ類が2トン（同54%）の順でした。
漁業種類別では、底びき網が18トン（同45%）
刺網が14トン（同72%）
定置網が8トン（同106%）の順でした。

○底びき網

マダラが男鹿南部を主体に8トン水揚げされました。

○定置網

マダラが象潟を主体に4トン水揚げされました。

○刺網

マダラが男鹿南部を主体に11トン水揚げされました。

○釣り

タコ類やヒラメなどが全県で400kg水揚げされました。






図 マダラ、サメ類及びタコ類の漁獲量の経年比較

表1 地区別主要魚種の漁獲量(令和2年2月上旬)

		(漁獲量:トン)												
地区名	魚種名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
	隻数	4	8	26	33	45	8	2	3	10	11	150	323	46%
	マダラ	0.0	0.0	0.9	1.0	16.8	0.0	0.0	0.1	2.5	2.2	23.6	43.9	54%
	サメ類	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	5.0	2.4	7.6	8.7	87%
	タコ類	0.0	0.0	0.4	0.2	0.1	0.0	0.1	0.0	0.4	0.1	1.5	2.8	54%
	マアジ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.4	1.4	0.1	1400%
	エビ類	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.1	1.0	1.7	59%
	ハタハタ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.1	0.8	2.6	31%
	メバル類	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	0.1	0.7	0.2	350%
	ウスメバル	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	3.2	19%
	その他カレイ類	0.0	0.0	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.6	0.8	75%
	マコガレイ	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.5	0.3	167%
	その他	0.0	0.0	0.4	1.4	1.0	0.2	0.0	0.2	0.5	0.5	4.1	17.9	23%
	合計	0.3	0.3	2.1	2.9	18.1	0.2	0.1	0.4	11.6	6.1	42.4	82.2	52%

※「メバル類」はウスメバルを除いたメバル類を示す。

※「その他カレイ類」はマコガレイ、ヤナギムシカレイ及びムシカレイを除いたカレイ類を示す。

※表示単位未満の端数を四捨五入しているため、合計と内訳が一致しない場合がある。

表2 漁法別主要魚種の漁獲量（令和2年2月上旬）

底びき網

（漁獲量：トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	0	0	0	0	4	0	0	0	9	4	17	38	45%
マダラ	-	-	-	-	5.4	-	-	-	1.9	0.7	8.1	21.4	38%
サメ類	-	-	-	-	0.2	-	-	-	5.0	2.4	7.6	8.7	87%
Eビ類	-	-	-	-	-	-	-	-	0.9	0.1	1.0	1.7	59%
ハタハタ	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7	0.1	0.8	2.6	31%
タコ類	-	-	-	-	0.1	-	-	-	0.1	0.0	0.2	0.3	67%
その他	-	-	-	-	0.1	-	-	-	0.3	0.1	0.4	5.5	7%
合計	-	-	-	-	5.8	-	-	-	8.9	3.4	18.1	40.2	45%

定置網

（漁獲量：トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	0	0	2	11	0	0	0	1	1	2	17	28	61%
マダラ	-	-	0.9	0.5	-	-	-	0.1	0.6	1.5	3.6	3.2	113%
マアジ	-	-	-	0.0	-	-	-	0.0	1.0	0.4	1.4	0.1	1400%
メバル類	-	-	0.0	0.1	-	-	-	0.1	0.4	0.1	0.7	0.2	350%
タコ類	-	-	0.1	0.1	-	-	-	0.0	0.3	0.1	0.6	0.6	100%
マコレイ	-	-	0.0	0.0	-	-	-	0.0	0.1	0.2	0.3	0.2	150%
その他	-	-	0.2	0.7	-	-	-	0.1	0.3	0.4	1.7	3.5	49%
合計	-	-	1.2	1.4	-	-	-	0.3	2.7	2.7	8.3	7.8	106%

刺網

（漁獲量：トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	3	7	13	17	20	0	1	2	0	1	64	84	76%
マダラ	-	-	-	0.5	10.7	-	-	-	-	-	11.2	13.5	83%
ウスメバル	0.3	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6	1.8	33%
その他カレイ類	-	-	0.2	0.2	0.0	-	-	0.0	-	0.0	0.4	0.4	100%
マコレイ	-	-	0.2	0.0	0.0	-	-	-	-	-	0.2	0.1	200%
アソウ	-	-	0.0	0.1	0.0	-	-	0.0	-	0.0	0.2	0.3	67%
その他	0.0	0.0	0.2	0.7	0.3	-	0.0	0.1	-	0.0	1.3	3.3	39%
合計	0.3	0.3	0.6	1.5	11.0	-	0.0	0.1	-	0.0	13.9	19.4	72%

釣り

（漁獲量：トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	1	1	11	2	2	2	0	0	0	2	21	78	27%
タコ類	-	-	0.3	-	-	-	-	-	-	0.0	0.4	1.6	25%
ヒラメ	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	0.0	-	-
ウスメバル	0.0	0.0	-	-	-	0.0	-	-	-	-	0.0	1.4	0%
その他	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	-	0.0	0.0	0.3	0%
合計	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	-	-	-	0.0	0.4	3.3	12%


その他

（漁獲量：トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	0	0	0	3	19	6	1	0	0	2	31	95	33%
マダラ	-	-	-	-	0.7	-	-	-	-	-	0.7	5.8	12%
ナマコ	-	-	-	0.0	0.4	-	-	-	-	-	0.4	0.8	50%
タコ類	-	-	-	-	0.0	-	0.1	-	-	-	0.1	0.0	-
カニ類	-	-	-	-	0.1	0.0	-	-	-	-	0.1	0.3	33%
その他	-	-	-	0.0	0.1	0.2	0.0	-	-	0.0	0.4	4.6	9%
合計	-	-	-	0.0	1.3	0.2	0.1	-	-	0.0	1.7	11.5	15%

0.0は漁獲量が0.1トン未満、-は漁獲がなかったことを示す

秋田県漁獲情報（令和2年2月中旬）



発行 秋田県水産振興センター 〒010-0531秋田県男鹿市船川港台島字鶴ノ崎8-4
電話 0185-27-3003 FAX 0185-27-3004

総漁獲量は昨年同期を上回りました。

○漁獲状況

総漁獲量は204トンで、昨年同期（152トン）の134%でした。
魚種別では、マダラが146トン（昨年同期の172%）
ウスメバルが12トン（同377%）
アブラツノザメを主体としたサメ類が10トン（同74%）の順でした。
漁業種類別では、底びき網が132トン（同175%）
刺網が40トン（同97%）
定置網が15トン（同77%）の順でした。

○底びき網

マダラが男鹿南部を主体に113トン水揚げされました。

○定置網

マダラが男鹿北部、畠・戸賀を主体に8トン水揚げされました。

○刺網

マダラが男鹿南部を主体に22トン水揚げされました。

○釣り

ウスメバルが八森を主体に3トン水揚げされました。






図 マダラ、ウスメバル及びサメ類の漁獲量の経年比較

表1 地区別主要魚種の漁獲量(令和2年2月中旬)

		(漁獲量:トン)												
地区名	魚種名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
	隻数	33	80	111	109	118	15	16	16	15	63	576	592	97%
	マダラ	9.5	19.5	3.1	5.6	102.2	0.6	0.0	0.2	3.1	1.8	145.8	84.8	172%
	ウスメバル	4.8	6.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	11.7	3.1	377%
	サメ類	0.3	1.5	0.0	0.0	1.9	0.0	0.0	0.3	5.7	0.0	9.7	13.1	74%
	タコ類	0.2	0.2	2.7	0.2	0.6	0.0	0.2	0.0	0.5	0.4	5.2	5.3	98%
	ナマコ	0.0	1.7	0.0	0.4	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	2.7	104%
	エビ類	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.7	0.6	2.6	2.4	108%
	メバル類	0.0	0.0	0.6	0.5	0.1	0.0	0.1	0.0	0.2	0.2	2.2	2.7	81%
	その他カレイ類	0.1	0.1	0.4	0.6	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.4	2.0	2.7	74%
	アンコウ	0.1	0.0	0.2	0.7	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	1.8	2.9	62%
	ホッケ	0.5	0.3	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	2.3	65%
	その他	1.1	1.4	2.5	5.6	2.4	0.9	0.2	0.9	1.6	3.0	18.2	29.5	62%
	合計	17.0	31.9	9.5	13.6	108.6	1.5	0.5	2.1	12.0	6.6	203.5	151.5	134%

※「メバル類」はウスメバルを除いたメバル類を示す。

※「その他カレイ類」はマガレイ、マコガレイ、ヤナギムシガレイ及びムシガレイを除いたカレイ類を示す。

※表示単位未満の端数を四捨五入しているため、合計と内訳が一致しない場合がある。

表2 漁法別主要魚種の漁獲量（令和2年2月中旬）

底びき網

（漁獲量:トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	6	4	0	0	24	0	0	3	10	6	53	53	100%
マダラ	9.5	19.0	-	-	81.1	-	-	0.1	1.9	1.1	112.9	41.2	274%
サメ類	0.3	1.5	-	-	1.9	-	-	0.3	5.7	0.0	9.7	13.1	74%
エビ類	0.4	0.4	-	-	-	-	-	0.5	0.7	0.6	2.6	2.4	108%
ホッケ	0.5	0.3	-	-	0.6	-	-	-	0.0	-	1.5	2.3	65%
タコ類	0.2	0.2	-	-	0.3	-	-	0.0	0.2	0.1	1.0	0.5	200%
その他	1.1	0.9	-	-	0.7	-	-	0.2	0.8	0.4	3.8	15.6	24%
合計	12.0	22.3	-	-	84.6	-	-	1.1	9.3	2.2	131.5	75.1	175%

定置網

（漁獲量:トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	0	0	8	20	0	0	0	1	3	6	38	35	109%
マダラ	-	-	2.9	3.0	-	-	-	0.1	1.2	0.7	7.9	12.2	65%
イワシ類	-	-	0.0	1.4	-	-	-	-	-	0.0	1.4	-	-
タコ類	-	-	0.6	0.1	-	-	-	-	0.3	0.0	1.0	1.2	83%
マアジ	-	-	0.0	0.0	-	-	-	0.0	0.6	0.2	0.8	0.3	267%
メバル類	-	-	0.2	0.2	-	-	-	0.0	0.2	0.0	0.7	0.9	78%
その他	-	-	0.9	1.4	-	-	-	0.1	0.4	0.5	3.2	4.8	67%
合計	-	-	4.6	6.1	-	-	-	0.2	2.7	1.4	15.0	19.4	77%

刺網

（漁獲量:トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	6	29	39	50	44	1	11	12	2	22	216	212	102%
マダラ	-	-	0.2	2.6	18.8	0.0	-	0.0	-	0.0	21.6	27.2	79%
ウスメバル	3.7	3.9	-	0.0	-	-	0.0	-	-	-	7.6	1.3	585%
カレイ類	-	-	0.4	0.5	0.0	-	0.0	0.1	-	0.3	1.4	1.8	78%
アンコウ	-	-	0.2	0.7	0.0	-	0.0	0.1	-	0.1	1.3	2.0	65%
メバル類	0.0	0.0	0.3	0.3	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	1.1	1.1	100%
その他	0.0	0.1	1.5	2.9	0.5	0.0	0.2	0.6	0.0	1.5	7.2	7.9	91%
合計	3.9	4.0	2.6	7.0	19.4	0.0	0.3	0.8	0.0	2.0	40.2	41.3	97%

釣り

（漁獲量:トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	21	16	62	9	4	1	1	0	0	18	132	135	98%
ウスメバル	1.1	1.3	0.0	-	-	0.0	0.0	-	-	0.1	2.5	1.3	192%
タコ類	-	-	2.1	0.0	0.1	-	-	-	-	0.2	2.5	2.9	86%
メバル類	0.0	0.0	0.1	-	-	-	0.0	-	-	0.0	0.2	0.6	33%
その他	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	0.0	0.1	0.0	-
合計	1.1	1.4	2.3	0.0	0.1	0.0	0.0	-	-	0.3	5.3	4.8	110%

その他

（漁獲量:トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	0	31	2	30	46	13	4	0	0	11	137	157	87%
マダラ	-	0.5	-	-	2.3	0.6	-	-	-	0.0	3.4	4.2	81%
ナマコ	-	1.7	0.0	0.4	0.7	-	-	-	-	-	2.8	2.7	104%
ウスメバル	-	1.6	-	-	0.0	-	-	-	-	0.0	1.6	0.5	320%
カニ類	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	0.4	0.6	67%
タコ類	-	0.0	-	-	0.1	-	0.2	-	-	0.0	0.3	0.1	300%
その他	-	0.4	0.0	0.1	1.0	0.9	0.0	-	-	0.7	3.0	2.8	107%
合計	-	4.2	0.0	0.5	4.5	1.5	0.2	-	-	0.7	11.5	10.9	106%

0.0は漁獲量が0.1トン未満、-は漁獲がなかったことを示す

秋田県漁獲情報（令和2年2月下旬）



発行 秋田県水産振興センター 〒010-0531秋田県男鹿市船川港台島字鶴ノ崎8-4
電話 0185-27-3003 FAX 0185-27-3004

総漁獲量は昨年同期を下回りました。

○漁獲状況

総漁獲量は124トンで、昨年同期（170トン）の73%でした。
魚種別では、マダラが57トン（昨年同期の55%）
ウスメバルが22トン（同389%）
アブラツノザメを主体としたサメ類が8トン（同94%）の順でした。
漁業種類別では、底びき網が65トン（同67%）
刺網が33トン（同68%）
定置網が15トン（同207%）の順でした。

○底びき網

マダラが男鹿南部を主体に43トン水揚げされました。

○定置網

マダラが男鹿北部を主体に9トン水揚げされました。

○刺網

ウスメバルが八森を主体に19トン水揚げされました。

○釣り

ウスメバルが岩館を主体に2トン水揚げされました。






図 マダラ、ウスメバル及びサメ類の漁獲量の経年比較

表1 地区別主要魚種の漁獲量（令和2年2月下旬）

		(漁獲量:トン)												
地区名	魚種名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
	隻数	52	68	86	84	84	17	24	18	28	55	516	693	74%
	マダラ	3.2	2.3	3.6	4.1	35.8	0.0	0.0	0.3	5.8	1.8	56.8	103.6	55%
	ウスメバル	5.1	16.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.4	21.8	5.6	389%
	サメ類	0.0	0.2	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.1	6.6	0.0	8.0	8.5	94%
	エビ類	0.3	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	1.3	1.0	3.6	2.4	150%
	タコ類	0.1	0.1	1.1	0.4	0.3	0.0	0.4	0.0	0.4	0.1	3.1	8.6	36%
	メバル類	0.1	0.1	0.4	0.8	0.3	0.0	0.3	0.1	0.3	0.2	2.7	3.1	87%
	その他カレイ類	0.1	0.2	0.1	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.6	2.2	3.4	65%
	ホッケ	0.5	1.4	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	0.9	244%
	イナダ類	0.5	0.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	1.8	0.5	360%
	ナマコ	0.5	0.9	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	2.5	72%
	その他	0.7	1.7	1.9	5.8	1.3	2.1	0.2	0.5	3.3	2.2	19.5	30.5	64%
	合計	11.1	23.7	7.2	12.0	39.2	2.1	0.9	1.8	18.5	6.3	123.5	169.6	73%

※「メバル類」はウスメバルを除いたメバル類を示す。

※「その他カレイ類」はマガレイ、マコガイ、ヤナギムシガイ及びムシガイを除いたカレイ類を示す。

※表示単位未満の端数を四捨五入しているため、合計と内訳が一致しない場合がある。

表2 漁法別主要魚種の漁獲量（令和2年2月下旬）

底びき網

（漁獲量:トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	5	4	0	0	16	0	0	3	16	6	50	51	98%
マダラ	3.2	2.2	-	-	33.2	-	-	0.2	3.5	0.7	42.9	76.8	56%
サメ類	0.0	0.2	-	-	1.0	-	-	0.1	6.6	0.0	8.0	8.5	94%
エビ類	0.3	0.2	-	-	0.0	-	-	0.7	1.3	1.0	3.6	2.4	150%
ホッケ	0.5	1.4	-	-	0.2	-	-	-	0.0	0.0	2.2	0.9	244%
イカ類	0.5	0.6	-	-	0.0	-	-	-	0.4	-	1.5	0.4	375%
その他	0.7	1.8	-	-	0.6	-	-	0.1	2.8	0.7	6.6	8.4	79%
合計	5.2	6.4	-	-	35.0	-	-	1.1	14.6	2.4	64.8	97.4	67%

定置網

（漁獲量:トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	0	0	6	18	0	0	0	2	2	6	34	35	97%
マダラ	-	-	3.6	2.5	-	-	-	0.1	2.3	0.8	9.3	3.1	300%
マアジ	-	-	0.0	0.8	-	-	-	0.0	0.3	0.1	1.2	0.1	1200%
イワシ類	-	-	0.3	0.7	-	-	-	-	0.1	-	1.0	0.1	1000%
メハル類	-	-	0.1	0.4	-	-	-	0.0	0.1	0.0	0.6	0.3	200%
タコ類	-	-	0.2	0.0	-	-	-	0.0	0.1	0.1	0.5	0.9	56%
その他	-	-	0.4	0.6	-	-	-	0.1	0.7	0.4	2.3	2.7	85%
合計	-	-	4.6	5.0	-	-	-	0.2	3.6	1.4	14.9	7.2	207%

刺網

（漁獲量:トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	7	36	36	52	35	2	12	10	6	21	217	266	82%
ウスメハル	4.2	15.0	-	0.2	0.0	-	-	-	-	-	19.4	4.3	451%
マダラ	-	-	-	1.6	2.6	-	-	-	-	0.0	4.2	23.1	18%
メハル類	0.1	0.1	0.2	0.4	0.2	0.0	0.3	0.1	0.2	0.2	1.8	2.2	82%
その他カレイ類	-	0.0	0.1	0.7	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.3	1.1	2.6	42%
マガレイ	-	-	0.7	0.0	-	-	0.1	0.0	-	0.0	1.0	5.3	19%
その他	0.0	0.0	0.6	2.3	0.6	0.1	0.2	0.3	0.0	0.9	5.0	10.6	47%
合計	4.4	15.1	1.6	5.2	3.4	0.1	0.6	0.4	0.2	1.4	32.5	48.1	68%

釣り

（漁獲量:トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	25	9	42	3	3	2	4	1	1	10	100	206	49%
ウスメハル	0.9	0.4	-	-	-	0.0	-	0.1	0.0	0.4	1.8	1.1	164%
タコ類	-	-	0.9	0.1	0.1	-	-	-	-	0.0	1.1	6.3	17%
メハル類	0.0	0.0	0.1	-	0.0	0.0	0.0	-	-	0.0	0.2	0.5	40%
その他	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.6	33%
合計	1.0	0.4	1.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.4	3.3	8.5	39%


その他

（漁獲量:トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	15	19	2	11	30	13	8	2	3	12	115	135	85%
ナマコ	0.5	0.9	0.0	0.0	0.3	-	-	-	-	-	1.8	2.5	72%
ウスメハル	-	0.6	-	-	0.0	0.0	-	-	-	-	0.6	0.2	300%
タコ類	-	0.0	-	-	0.0	-	0.3	0.0	-	-	0.4	0.1	400%
マダラ	-	0.1	-	0.0	-	-	-	-	0.0	0.3	0.4	0.6	67%
カニ類	-	-	-	-	0.2	-	-	-	-	-	0.2	0.5	40%
その他	0.0	0.2	0.0	1.7	0.2	2.0	0.0	0.0	0.1	0.4	4.6	4.5	102%
合計	0.5	1.8	0.0	1.7	0.7	2.0	0.3	0.0	0.1	0.7	8.0	8.4	95%

0.0は漁獲量が0.1トン未満、-は漁獲がなかったことを示す

秋田県漁獲情報 (令和2年3月上旬)



発行 秋田県水産振興センター 〒010-0531秋田県男鹿市船川港台島字鶴ノ崎8-4
電話 0185-27-3003 FAX 0185-27-3004

総漁獲量は昨年同期を上回りました。

○漁獲状況

総漁獲量は147トンで、昨年同期(126トン)の117%でした。

魚種別では、マダラが30トン(昨年同期の74%)

ウスメバルが20トン(同193%)

ホッケが15トン(同1,888%)の順でした。

漁業種類別では、底びき網が55トン(同129%)

刺網が44トン(同103%)

定置網が10トン(同145%)の順でした。

○底びき網

マダラが男鹿南部を主体に17トン水揚げされました。

○定置網

マダラが男鹿北部を主体に3トン水揚げされました。

○刺網

ウスメバルが八森を主体に17トン水揚げされました。

○釣り

タコ類が男鹿北部を主体に3トン水揚げされました。






図 マダラ、ウスメバル及びホッケの漁獲量の経年比較

表1 地区別主要魚種の漁獲量(令和2年3月上旬)

		(漁獲量:トン)												
地区名	魚種名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
	隻数	94	157	139	95	102	22	53	24	41	94	821	1,060	77%
	マダラ	2.8	4.1	2.0	6.2	12.0	0.0	0.0	0.2	1.8	0.6	30.0	40.8	74%
	ウスメバル	7.0	12.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.3	20.3	10.5	193%
	ホッケ	4.4	10.5	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.1	0.8	1888%
	ムシガレイ	0.6	0.7	0.1	3.6	0.5	0.0	0.0	0.1	0.2	0.3	6.4	3.0	213%
	タコ類	0.3	0.4	2.3	0.8	0.2	0.1	0.8	0.1	0.4	0.4	6.2	9.8	63%
	エビ類	1.2	0.5	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.7	0.6	1.0	4.3	3.0	143%
	メバル類	0.7	0.5	0.7	0.7	0.2	0.1	0.2	0.0	0.2	0.5	4.3	5.3	81%
	サメ類	0.1	0.3	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	2.9	0.0	4.0	1.2	333%
	ヒラメ	0.4	0.4	0.1	0.9	0.4	0.0	0.0	0.0	0.6	0.7	3.6	4.4	82%
	ワカメ	0.0	0.0	0.0	2.8	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	6.2	58%
	その他	2.4	5.0	3.4	3.8	25.1	1.3	0.8	0.9	4.0	4.1	49.4	40.6	122%
	合計	19.9	35.1	8.6	18.8	40.2	1.5	1.8	2.2	10.7	7.9	147.2	125.6	117%

※「メバル類」はウスメバルを除いたメバル類を示す。

※表示単位未満の端数を四捨五入しているため、合計と内訳が一致しない場合がある。

表2 漁法別主要魚種の漁獲量（令和2年3月上旬）

底びき網

（漁獲量:トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	12	19	0	0	15	0	0	3	14	6	69	85	81%
マダラ	2.8	3.7	-	-	8.3	-	-	0.1	1.6	0.4	16.9	25.7	66%
ホッケ	4.4	10.5	-	-	0.2	-	-	-	-	-	15.1	0.8	1888%
エビ類	1.2	0.5	-	-	0.1	-	-	0.7	0.6	1.0	4.3	3.0	143%
サメ類	0.1	0.3	-	-	0.7	-	-	-	2.9	0.0	4.0	1.2	333%
ニギス	0.0	0.3	-	-	1.5	-	-	-	0.9	-	2.8	0.5	560%
その他	2.0	3.4	-	-	3.4	-	-	0.1	3.0	0.3	11.9	11.6	103%
合計	10.5	18.7	-	-	14.2	-	-	0.9	9.0	1.7	55.0	42.8	129%

定置網

（漁獲量:トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	0	0	8	13	0	4	0	2	4	12	43	61	70%
マダラ	-	-	2.0	0.8	-	-	-	0.1	0.2	0.2	3.4	2.3	148%
マアジ	-	-	0.7	0.3	-	0.0	-	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	-
イワシ類	-	-	-	0.3	-	0.8	-	-	0.0	0.0	1.2	0.3	400%
ヒラメ	-	-	0.0	0.1	-	0.0	-	0.0	0.1	0.2	0.5	0.2	250%
イカ類	-	-	0.1	0.0	-	0.0	-	0.0	0.2	0.1	0.5	0.2	250%
その他	-	-	0.8	0.9	-	0.1	-	0.2	0.7	0.6	2.9	3.7	78%
合計	-	-	3.6	2.4	-	0.9	-	0.3	1.2	1.1	9.7	6.7	145%

刺網

（漁獲量:トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	18	56	57	70	43	2	28	10	12	38	334	431	77%
ウスハル	6.0	10.9	0.0	0.0	0.0	-	-	-	-	-	16.9	7.3	232%
マダラ	-	-	-	5.4	3.7	-	-	-	-	0.0	9.2	12.5	74%
ムシカレイ	0.2	0.0	0.1	3.6	0.0	-	-	0.1	-	0.2	4.3	2.2	195%
メハル類	0.5	0.3	0.2	0.5	0.2	0.0	0.2	0.0	0.2	0.1	2.5	3.9	64%
その他カレイ類	0.0	0.0	0.2	1.4	0.0	-	0.0	0.1	0.0	0.3	2.1	3.1	68%
その他	0.0	0.3	1.9	2.4	0.6	0.1	0.6	0.4	0.2	1.7	8.5	13.4	63%
合計	7.6	11.5	2.4	13.3	4.5	0.1	0.8	0.6	0.4	2.3	43.5	42.4	103%

※「その他カレイ類」はマガレイ、マコガレイ、ヤナギムシカレイ及びムシカレイを除いたカレイ類を示す。

釣り

（漁獲量:トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	46	18	69	5	8	12	7	3	4	22	194	290	67%
タコ類	-	0.0	2.1	0.2	-	0.1	-	-	0.0	0.2	2.7	6.7	40%
ウスハル	1.0	0.6	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.2	-	0.3	2.2	2.6	85%
メハル類	0.2	0.1	0.5	-	0.0	0.1	0.0	0.0	-	0.1	1.1	1.1	100%
その他	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.2	0.1	200%
合計	1.3	0.7	2.6	0.2	0.0	0.2	0.1	0.3	0.0	0.6	6.2	10.5	59%


その他

（漁獲量:トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	18	64	5	7	36	4	18	6	7	16	181	193	94%
ワカメ	-	-	-	2.8	0.8	-	-	-	-	-	3.6	6.2	58%
タコ類	0.1	0.3	-	-	0.0	-	0.8	0.1	0.1	0.0	1.5	0.5	300%
ウスハル	-	1.2	-	-	0.0	-	-	-	-	0.0	1.2	0.6	200%
マダラ	-	0.4	-	-	0.0	-	-	-	-	0.0	0.5	0.3	167%
メハル類	-	0.1	-	-	0.0	-	0.0	-	-	0.3	0.4	0.2	200%
その他	0.4	2.2	0.0	0.1	20.7	0.3	0.1	0.0	0.0	1.9	25.6	15.4	166%
合計	0.5	4.2	0.0	2.9	21.5	0.3	0.9	0.1	0.1	2.2	32.8	23.2	141%

0.0は漁獲量が0.1トン未満、-は漁獲がなかったことを示す

秋田県漁獲情報（令和2年3月中旬）



発行 秋田県水産振興センター 〒010-0531秋田県男鹿市船川港台島字鶴ノ崎8-4
電話 0185-27-3003 FAX 0185-27-3004

総漁獲量は81トンで、昨年同期（82トン）の99%でした。

- ◎ 漁獲状況（表1） 第1位：ウスメバル 10.8トン（昨年同期の105%）
第2位：マダラ 10.2トン（同 116%）
第3位：ムシガレイ 5.8トン（同 252%）
- ◎ 底びき網（表2） 合計20トン（昨年同期の186%）、マダラが最多で「八森」及び「男鹿南部」が主体
- ◎ 定置網（同上） 合計8トン（同 92%）、マダラが最多で「畠・戸賀」及び「男鹿北部」が主体
- ◎ 刺網（同上） 合計22トン（同 90%）、ウスメバルが最多で「八森」及び「岩館」が主体
- ◎ 釣り（同上） 合計4トン（同 64%）、ウスメバルが最多で「岩館」及び「八森」が主体






図 漁獲量の経年比較(表1の上位3魚種)

表1 地区別主要魚種の漁獲量(令和2年3月中旬)

		(漁獲量:トン)												
魚種名	地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数		30	69	76	70	41	20	36	22	16	43	423	631	67%
ウスメバル		2.7	7.1	0.0	0.0	0.1	0.4	0.0	0.1	0.0	0.3	10.8	10.3	105%
マダラ		0.2	2.6	1.1	2.0	2.6	0.0	0.0	0.5	0.7	0.3	10.2	8.8	116%
ムシガレイ		0.4	0.2	0.0	4.2	0.6	0.0	0.0	0.2	0.1	0.1	5.8	2.3	252%
ホッケ		3.3	1.7	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3	2.7	196%
ワカメ		0.0	0.0	0.0	4.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	9.2	49%
タコ類		0.0	0.2	1.4	0.6	0.1	0.0	0.9	0.2	0.1	0.3	4.2	6.2	68%
メバル類		0.5	0.4	0.4	0.3	0.1	0.1	0.4	0.0	0.1	0.3	2.8	2.2	127%
カレイ類		0.2	0.1	0.0	1.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	2.3	2.3	100%
サメ類		0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	2.1	0.0	2.3	1.6	144%
ヒラメ		0.3	0.0	0.0	1.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.3	2.1	2.1	100%
その他		0.7	2.1	3.2	2.2	17.1	0.8	0.4	1.3	1.5	2.4	30.7	34.2	90%
合計		8.3	14.4	6.1	15.7	21.2	1.3	1.7	2.3	4.8	4.7	81.0	81.9	99%

表2 漁法別主要魚種の漁獲量（令和 2年3月中旬）

底びき網

（漁獲量:トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	3	4	0	0	4	0	0	1	7	2	21	38	55%
マダラ	0.2	2.4	-	-	2.2	-	-	0.5	0.6	0.2	6.2	1.8	344%
ホッケ	3.3	1.7	-	-	0.2	-	-	0.0	0.0	0.0	5.3	2.7	196%
サメ類	-	0.0	-	-	0.1	-	-	0.0	2.1	0.0	2.3	1.6	144%
エビ類	-	0.3	-	-	0.0	-	-	0.3	0.3	0.3	1.3	1.0	130%
ムサレイ	0.4	0.2	-	-	0.6	-	-	-	0.1	0.0	1.2	0.2	600%
その他	1.1	0.5	-	-	0.9	-	-	0.1	0.9	0.7	4.0	3.6	111%
合計	5.0	5.1	-	-	4.0	-	-	0.9	4.0	1.2	20.3	10.9	186%

定置網

（漁獲量:トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	0	0	4	11	0	3	0	2	1	3	24	51	47%
マダラ	-	-	1.1	1.2	-	-	-	0.0	0.1	0.0	2.4	2.2	109%
マアジ	-	-	0.8	0.3	-	-	-	-	0.0	-	1.1	0.7	157%
ヒラメ	-	-	0.0	0.1	-	0.0	-	0.0	0.1	0.2	0.4	0.7	57%
マガレイ	-	-	0.0	-	-	-	-	0.1	0.2	0.0	0.3	0.1	300%
タコ類	-	-	0.0	0.2	-	-	-	0.0	0.1	0.0	0.3	0.3	100%
その他	-	-	1.9	0.6	-	0.1	-	0.3	0.1	0.5	3.6	4.8	75%
合計	-	-	3.8	2.4	-	0.1	-	0.4	0.6	0.7	8.1	8.8	92%

刺網

（漁獲量:トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	10	31	21	51	17	4	19	13	6	17	189	272	69%
ウスハル	2.1	5.9	-	0.0	-	-	-	-	-	-	8.0	7.7	104%
ムサレイ	0.0	-	0.0	4.2	-	-	-	0.2	-	0.1	4.5	2.1	214%
マル類	0.4	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	0.4	0.0	0.1	0.1	1.9	1.6	119%
カレイ類	-	0.0	0.0	1.0	0.0	-	0.0	0.0	-	0.2	1.3	1.8	72%
アコウ	-	-	0.0	0.9	0.0	-	0.0	0.1	-	0.2	1.3	1.1	118%
その他	0.0	0.5	0.5	2.5	0.4	0.0	0.3	0.4	0.1	0.7	5.3	10.4	51%
合計	2.6	6.7	0.7	8.8	0.5	0.1	0.7	0.7	0.2	1.3	22.3	24.7	90%

釣り

（漁獲量:トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	17	9	47	4	3	9	3	1	0	10	103	154	67%
ウスハル	0.6	0.4	0.0	-	0.0	0.3	0.0	0.1	-	0.3	1.8	1.9	95%
タコ類	-	0.0	1.4	0.0	-	-	-	-	-	0.1	1.6	3.7	43%
マル類	0.1	0.1	0.2	-	0.0	0.0	0.0	-	-	0.0	0.4	0.4	100%
その他	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	-	0.1	0.1	0.1	100%
合計	0.7	0.5	1.6	0.0	0.0	0.3	0.1	0.1	-	0.5	3.9	6.1	64%


その他

（漁獲量:トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	0	25	4	4	17	4	14	5	2	11	86	116	74%
ワケ	-	-	-	4.4	0.0	-	-	-	-	-	4.5	9.2	49%
タコ類	-	0.2	0.0	-	0.0	-	0.9	0.2	0.0	0.1	1.4	1.0	140%
ウスハル	-	0.8	-	-	0.1	0.1	-	-	-	-	1.0	0.7	143%
マダラ	-	0.2	-	-	0.1	-	-	-	-	0.1	0.4	0.1	400%
マル類	-	0.0	-	-	0.0	0.0	-	-	-	0.2	0.3	0.0	-
その他	-	0.9	0.0	0.1	16.5	0.7	0.0	0.0	0.0	0.6	18.8	20.4	92%
合計	-	2.1	0.0	4.5	16.7	0.8	0.9	0.2	0.0	1.0	26.4	31.4	84%

0.0は漁獲量が0.1トン未満、-は漁獲がなかったことを示す

秋田県漁獲情報（令和2年3月下旬）



発行 秋田県水産振興センター 〒010-0531秋田県男鹿市船川港台島字鶴ノ崎8-4
電話 0185-27-3003 FAX 0185-27-3004

総漁獲量は163トンで、昨年同期（143トン）の114%でした。

- ◎ 漁獲状況（表1） 第1位：ウスメバル 15.8トン（昨年同期の113%）
第2位：マダラ 9.7トン（同 137%）
第3位：タコ類 6.3トン（同 93%）
- ◎ 底びき網（表2） 合計32トン（昨年同期の175%）、マダラが最多で「八森」及び「男鹿南部」が主体
- ◎ 定置網（同上） 合計21トン（同 152%）、マアジが最多で「畠・戸賀」及び「男鹿北部」が主体
- ◎ 刺網（同上） 合計26トン（同 101%）、ウスメバルが最多で「八森」及び「岩館」が主体
- ◎ 釣り（同上） 合計6トン（同 119%）、ウスメバルが最多で「岩館」及び「八森」が主体






図 漁獲量の経年比較(表1の上位3魚種)

表1 地区別主要魚種の漁獲量(令和2年3月下旬)

地区名 魚種名		(漁獲量:トン)										計	昨年同期	同期比較
		岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟			
隻数		103	147	152	91	129	33	56	36	49	100	896	640	140%
ウスメバル		6.7	8.8	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	15.8	14.0	113%
マダラ		0.2	2.2	2.1	0.8	1.6	0.1	0.0	0.5	1.4	0.7	9.7	7.1	137%
タコ類		0.2	0.3	1.8	0.5	0.2	0.1	1.1	0.4	0.6	0.5	6.3	6.8	93%
ヒラメ		0.8	0.6	0.3	0.9	0.9	0.0	0.0	0.1	1.3	1.1	6.2	3.3	188%
ムシカレイ		1.0	0.7	0.4	1.2	0.6	0.0	0.0	0.4	0.6	0.7	5.8	3.3	176%
マアジ		0.0	0.0	1.4	3.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	1.6	313%
メバル類		0.8	0.6	0.5	0.8	0.2	0.1	0.2	0.0	0.3	0.3	4.3	3.0	143%
エビ類		0.1	0.5	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	1.0	0.6	1.0	3.8	1.4	271%
アソコウ		0.3	0.4	0.0	0.4	0.5	0.0	0.0	0.2	0.6	0.7	3.1	2.7	115%
カレイ類		0.3	0.4	0.2	0.4	0.2	0.0	0.0	0.1	0.5	0.8	3.1	2.5	124%
その他		1.3	4.7	6.3	3.1	74.8	0.5	0.6	0.9	6.0	3.1	100.0	97.0	103%
合計		11.7	19.2	13.0	11.7	79.6	0.9	1.9	3.6	11.9	8.9	163.1	142.7	114%

表2 漁法別主要魚種の漁獲量（令和 2年3月下旬）

底びき網

（漁獲量：トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	12	17	0	0	24	0	0	4	20	8	85	54	157%
マダラ	0.2	1.7	-	-	1.3	-	-	0.4	1.2	0.4	5.3	2.7	196%
エビ類	0.1	0.5	-	-	0.5	-	-	1.0	0.6	1.0	3.7	1.4	264%
サメ類	0.0	0.1	-	-	0.5	-	-	0.0	2.3	-	2.9	3.6	81%
ムシカレイ	1.0	0.7	-	-	0.6	-	-	-	0.3	-	2.7	0.7	386%
ヒラメ	0.8	0.4	-	-	0.6	-	-	-	0.8	-	2.6	0.6	433%
その他	1.7	3.6	-	-	4.7	-	-	0.1	3.9	0.5	14.4	9.1	158%
合計	3.8	7.0	-	-	8.2	-	-	1.5	9.1	1.9	31.6	18.1	175%

定置網

（漁獲量：トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	0	0	13	21	0	3	0	2	9	21	69	54	128%
マアジ	-	-	1.4	3.6	-	0.0	-	-	0.0	0.0	5.0	1.6	313%
マダラ	-	-	2.1	0.7	-	-	-	0.1	0.2	0.1	3.2	3.0	107%
ヒラメ	-	-	0.1	0.3	-	0.0	-	0.0	0.5	0.4	1.4	1.4	100%
イワシ類	-	-	-	0.1	-	0.0	-	0.0	0.1	0.7	1.0	0.3	333%
メバル類	-	-	0.1	0.4	-	-	-	0.0	0.1	0.0	0.8	0.6	133%
その他	-	-	4.8	2.2	-	0.2	-	0.2	1.4	1.1	9.6	6.9	139%
合計	-	-	8.5	7.3	-	0.2	-	0.3	2.3	2.3	21.0	13.8	152%

刺網

（漁獲量：トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	22	59	51	61	52	10	26	15	9	45	350	233	150%
ウスメバル	4.9	5.9	-	0.0	0.0	-	-	-	-	-	10.8	11.7	92%
ムシカレイ	0.0	-	0.4	1.2	0.0	-	-	0.3	-	0.5	2.5	2.3	109%
メバル類	0.6	0.2	0.2	0.3	0.2	0.1	0.2	0.0	0.2	0.3	2.5	1.7	147%
ヒラメ	-	-	0.2	0.6	0.3	-	0.0	0.1	0.0	0.7	2.0	1.3	154%
マカレイ	-	0.0	0.8	0.0	0.0	-	0.1	0.3	0.0	0.2	1.4	2.1	67%
その他	0.0	0.1	0.9	1.6	1.0	0.1	0.5	0.6	0.1	2.5	7.2	7.1	101%
合計	5.5	6.2	2.5	3.7	1.5	0.2	0.8	1.3	0.3	4.2	26.4	26.2	101%

釣り

（漁獲量：トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	51	21	72	5	7	15	4	3	4	21	203	141	144%
ウスメバル	1.8	1.0	-	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	-	0.0	3.1	1.7	182%
タコ類	-	0.0	1.7	0.1	0.0	0.1	-	0.0	0.0	0.3	2.4	2.9	83%
メバル類	0.2	0.2	0.2	-	0.0	0.0	0.0	-	-	0.0	0.7	0.6	117%
その他	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	100%
合計	2.0	1.2	1.9	0.1	0.0	0.4	0.0	0.1	0.0	0.4	6.3	5.3	119%

その他

（漁獲量：トン）

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	18	50	16	4	46	5	26	12	7	5	189	158	120%
タコ類	0.1	0.2	0.0	-	0.0	0.0	1.1	0.4	0.2	0.1	2.2	2.2	100%
ウスメバル	-	1.9	-	-	-	-	-	-	-	-	1.9	0.6	317%
ワカメ	-	-	-	0.5	0.1	-	-	-	-	-	0.6	3.1	19%
マダラ	-	0.5	-	-	-	0.1	-	-	-	0.0	0.6	0.1	600%
メバル類	-	0.2	-	0.1	0.0	0.0	-	-	-	0.0	0.3	0.1	300%
その他	0.3	2.0	0.1	0.0	69.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	72.2	73.2	99%
合計	0.4	4.8	0.1	0.6	69.9	0.1	1.1	0.4	0.2	0.1	77.8	79.3	98%

0.0は漁獲量が0.1トン未満、-は漁獲がなかったことを示す