# (令和2年11月上旬)



秋田県水産振興センター 〒010-0531秋田県男鹿市船川港台島字鵜ノ崎8-4 電話 0185-27-3003 FAX 0185-27-3004

#### 総漁獲量は99トンで、昨年同期(153トン)の65%でした。

44.2トン(昨年同期の92%) ◎ 漁獲状況(表1) 第1位:サケ

> 第2位:ブリ類 8. 7トン (同 126%)


第3位:マアジ 8. 3トン(同 70%)


◎ 底びき網(表2) 合計3トン(昨年同期の6%)、アカムツが最多で「男鹿南部」が主体


◎ 定置網(同上) 合計68トン(同 91%)、サケが最多で「畠・戸賀」及び「象潟」が主体

◎ 刺 網(同上) 合計2トン(同 105%)、アマダイが最多で「男鹿南部」が主体

◎ 釣 り(同上) 合計9トン(同 381%)、スルメイカが最多で「秋田中央」が主体







### 図 漁獲量の経年比較(表1の上位3魚種)

### 表1 地区別主要魚種の漁獲量(令和2年11月上旬)

全漁業種類 (漁獲量:トン)

| 地区名<br>魚種名 | 岩館  | 八森  | 男鹿北部 | 畠·戸賀 | 男鹿南部 | 秋田中央 | 由利北部 | 平沢  | 金浦  | 象潟   | 計    | 昨年同期  | 同期比較  |
|------------|-----|-----|------|------|------|------|------|-----|-----|------|------|-------|-------|
| 隻 数        | 10  | 30  | 31   | 36   | 36   | 81   | 15   | 14  | 10  | 24   | 287  | 419   | 68%   |
| サケ         | _   | 0.2 | 8.6  | 15.5 | 0.8  | 0.9  | _    | 6.1 | 2.7 | 9.4  | 44.2 | 47.9  | 92%   |
| ブリ類        | 0.4 | 0.0 | 1.2  | 0.7  | 0.1  | 6.2  | -    | 0.0 | 0.1 | 0.0  | 8.7  | 6.9   | 126%  |
| マアジ        | -   |     | 2.9  | 2.5  | 1.0  | 1.9  | 0.0  | -   | 0.0 | 0.0  | 8.3  | 11.8  | 70%   |
| スルメイカ      | -   | 0.0 | -    | -    | 0.0  | 8.0  | -    | -   | _   | -    | 8.0  | 1.4   | 587%  |
| マグロ類       | -   | 3.3 | _    | _    | _    | _    | -    | -   | _   | -    | 3.3  | 1.2   | 270%  |
| その他イカ類     | _   |     | 0.4  | 0.6  | 0.1  | 0.5  | 0.0  | -   | 0.0 | 0.0  | 1.6  | 2.7   | 61%   |
| マダイ        | _   | 0.0 | 0.2  | 0.1  | 0.3  | 0.8  | 0.0  | 0.0 | 0.1 | 0.0  | 1.4  | 2.0   | 73%   |
| ヒラメ        | 0.0 | 0.0 | 0.3  | 0.1  | 0.1  | 0.5  | 0.0  | 0.0 | 0.1 | 0.1  | 1.3  | 2.1   | 60%   |
| サワラ        | 0.0 | 0.0 | 0.0  | 0.0  | 0.5  | 0.1  | 0.0  | 0.0 | 0.0 | 0.5  | 1.2  | 1.9   | 60%   |
| コノシロ       | _   |     | _    | _    | _    | 0.9  | _    | _   | _   | -    | 0.9  | 0.1   | 1138% |
| その他        | 0.0 | 0.1 | 0.6  | 0.6  | 14.7 | 1.8  | 0.2  | 0.3 | 1.0 | 1.0  | 20.3 | 74.8  | 27%   |
| 合 計        | 0.4 | 3.6 | 14.2 | 20.1 | 17.7 | 21.6 | 0.3  | 6.5 | 4.1 | 11.0 | 99.4 | 152.9 | 65%   |

## 表2 漁業種類別地区別主要魚種の漁獲量(令和2年11月上旬)

底びき網 (漁獲量:トン)

| 地区名<br>魚種名 | 岩館 | 八森 | 男鹿北部 | 畠·戸賀 | 男鹿南部 | 秋田中央 | 由利北部 | 平沢  | 金浦  | 象潟  | 計   | 昨年同期 | 同期比較  |
|------------|----|----|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|------|-------|
| 隻 数        | 1  | -  | _    | _    | 8    | -    | -    | 1   | 6   | 2   | 17  | 51   | 33%   |
| アカムツ       | _  |    | _    |      | 0.8  | _    | _    |     |     | 0.0 | 0.8 | 0.1  | 1312% |
| アンコウ       | _  |    | _    | _    | 0.4  | _    | _    | _   | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 0.5  | 86%   |
| ホッケ        | _  | _  | _    | _    | 0.2  | _    | _    | 0.0 | 0.0 | _   | 0.2 | 2.2  | 10%   |
| マダラ        | _  |    | _    | _    | 0.2  | _    | _    | _   | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 3.8  | 5%    |
| ヒラメ        | _  | _  | _    | _    | 0.0  | _    | _    | _   | 0.1 | _   | 0.1 | 0.1  | 108%  |
| その他        | _  |    | _    | _    | 0.7  | _    | _    | 0.0 | 0.3 | 0.1 | 1.2 | 42.5 | 3%    |
| 合 計        | _  | _  | _    | _    | 2.2  | _    | -    | 0.0 | 0.4 | 0.2 | 2.9 | 49.2 | 6%    |

定置網 (漁獲量:トン)

| 地区名<br>魚種名 | 岩館 | 八森 | 男鹿北部 | 畠·戸賀 | 男鹿南部 | 秋田中央 | 由利北部 | 平沢  | 金浦  | 象潟   | 計    | 昨年同期 | 同期比較 |
|------------|----|----|------|------|------|------|------|-----|-----|------|------|------|------|
| 隻 数        | _  | -  | 24   | 28   | 1    | 24   | -    | 4   | 4   | 9    | 94   | 119  | 79%  |
| サケ         |    |    | 8.6  | 15.5 | 0.8  | 0.9  | _    | 6.1 | 2.7 | 9.4  | 44.0 | 47.9 | 92%  |
| マアジ        | _  | _  | 2.9  | 2.5  | 1.0  | 1.8  | -    | -   | 0.0 | 0.0  | 8.3  | 11.7 | 71%  |
| ブリ類        | _  |    | 1.1  | 0.7  | 0.1  | 6.1  | _    | 0.0 | 0.1 | -    | 8.2  | 6.0  | 137% |
| その他イカ類     | _  | _  | 0.4  | 0.6  | 0.1  | 0.5  | -    | -   | 0.0 | 0.0  | 1.6  | 2.6  | 60%  |
| ヒラメ        | _  | _  | 0.3  | 0.1  | 0.0  | 0.5  | -    | 0.0 | 0.0 | 0.1  | 0.9  | 1.6  | 61%  |
| その他        | _  |    | 0.7  | 0.6  | 0.6  | 1.9  | _    | 0.0 | 0.8 | 0.7  | 5.3  | 5.7  | 93%  |
| 合 計        |    | _  | 13.9 | 20.0 | 2.7  | 11.8 | _    | 6.1 | 3.7 | 10.2 | 68.4 | 75.5 | 91%  |

刺網(漁獲量:トン)

| 地区名<br>魚種名 | 岩館  | 八森  | 男鹿北部 | 畠·戸賀 | 男鹿南部 | 秋田中央 | 由利北部 | 平沢  | 金浦 | 象潟  | 計   | 昨年同期 | 同期比較 |
|------------|-----|-----|------|------|------|------|------|-----|----|-----|-----|------|------|
| 隻 数        | 2   | 7   | 5    | 8    | 14   | 13   | 9    | 7   | _  | 4   | 69  | 93   | 74%  |
| アマダイ       |     |     | _    | _    | 0.2  | _    |      |     |    | 0.0 | 0.2 | 0.3  | 92%  |
| スズキ        | _   | _   | 0.0  | -    | 0.0  | 0.1  | 0.1  | -   | _  | -   | 0.2 | 0.0  | 571% |
| ガザミ        | _   | 0.0 | -    | -    | _    | 0.0  | 0.0  | 0.1 | _  | 0.0 | 0.2 | 0.1  | 278% |
| ヒラメ        | 0.0 | 0.0 | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0 | _  | 0.0 | 0.2 | 0.4  | 44%  |
| マダイ        | _   | 0.0 | 0.0  | 0.0  | 0.1  | 0.0  | 0.0  | 0.0 | _  | 0.0 | 0.2 | 0.1  | 124% |
| その他        | 0.0 | 0.1 | 0.1  | 0.0  | 0.2  | 0.1  | 0.0  | 0.0 | _  | 0.0 | 0.5 | 0.5  | 97%  |
| 合 計        | 0.0 | 0.2 | 0.1  | 0.1  | 0.5  | 0.2  | 0.2  | 0.2 | -  | 0.1 | 1.5 | 1.5  | 105% |

釣り (漁獲量:トン)

| 地区名<br>魚種名 | 岩館  | 八森  | 男鹿北部 | 畠·戸賀 | 男鹿南部 | 秋田中央 | 由利北部 | 平沢  | 金浦 | 象潟  | 計   | 昨年同期 | 同期比較 |
|------------|-----|-----|------|------|------|------|------|-----|----|-----|-----|------|------|
| 隻 数        | 8   | 4   | 1    | -    | 4    | 20   | 5    | 2   | _  | 1   | 45  | 81   | 56%  |
| スルメイカ      |     | 0.0 | _    | _    | _    | 8.0  | _    |     |    |     | 8.0 | _    | -    |
| ブリ類        | 0.4 | 0.0 | 0.1  | -    | -    | _    | -    | 0.0 | _  | _   | 0.5 | 0.9  | 56%  |
| ウスメバル      | -   | 0.0 | -    | -    | -    | 0.1  | -    | 0.1 | _  | -   | 0.2 | 0.4  | 49%  |
| サワラ        | 0.0 | 0.0 | 0.0  | -    | _    | 0.0  | 0.0  | -   | _  | _   | 0.1 | 0.3  | 18%  |
| ヒラメ        | -   |     | -    | -    | 0.0  | 0.0  | 0.0  | -   | _  | -   | 0.0 | 0.0  | 69%  |
| その他        | _   | 0.0 | 0.0  | _    | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0 |    | 0.0 | 0.1 | 0.6  | 15%  |
| 合 計        | 0.4 | 0.0 | 0.1  | -    | 0.0  | 8.2  | 0.0  | 0.1 | -  | 0.0 | 8.9 | 2.3  | 381% |

**その他** (漁獲量:トン)

| 地区名<br>魚種名 | 岩館 | 八森  | 男鹿北部 | 畠·戸賀 | 男鹿南部 | 秋田中央 | 由利北部 | 平沢 | 金浦 | 象潟  | 計    | 昨年同期 | 同期比較 |
|------------|----|-----|------|------|------|------|------|----|----|-----|------|------|------|
| 隻 数        | ı  | 19  | 1    | -    | 9    | 24   | 1    | -  | _  | 8   | 62   | 75   | 83%  |
| マグロ類       | _  | 3.3 | _    | _    |      | _    | _    | _  |    |     | 3.3  | 1.2  | 270% |
| マダイ        | _  |     | -    | -    | 0.1  | 0.6  | -    | _  | _  | _   | 0.7  | 0.6  | 115% |
| その他カニ類     | _  | _   | -    | -    | 0.0  | 0.5  | -    | -  | _  | -   | 0.5  | 0.2  | 226% |
| サワラ        | _  | 0.0 | _    | _    | 0.1  | 0.0  | _    | -  | _  | 0.3 | 0.4  | 1.2  | 36%  |
| サバ類        | _  |     | -    | -    | 0.0  | 0.0  | -    | _  | _  | 0.2 | 0.2  | 0.0  | 517% |
| その他        | _  | 0.1 | 0.0  | _    | 12.0 | 0.3  | 0.0  | _  |    | 0.0 | 12.5 | 21.1 | 59%  |
| 合 計        | -  | 3.4 | 0.0  | -    | 12.3 | 1.4  | 0.0  | -  | -  | 0.5 | 17.6 | 24.4 | 72%  |

<sup>・0.1</sup>トン未満を四捨五入して表示しているので、合計とその内訳が一致しない場合がある。

<sup>・&</sup>quot;-"は漁獲がなかったことを示す。