

# 秋田県漁獲情報（令和2年9月中旬）



発行 秋田県水産振興センター 〒010-0531秋田県男鹿市船川港台島字鶴ノ崎8-4  
電話 0185-27-3003 FAX 0185-27-3004

総漁獲量は90トンで、昨年同期（116トン）の78%でした。

- ◎ 漁獲状況（表1） 第1位：マアジ 12.3トン（昨年同期の212%）  
第2位：スルメイカ 10.7トン（同 47%）  
第3位：アマダイ 5.0トン（同 55%）
- ◎ 底びき網（表2） 合計23トン（昨年同期の46%）、ムシガレイが最多で「八森」及び「岩館」が主体
- ◎ 定置網（同上） 合計17トン（同 82%）、マアジが最多で「男鹿南部」及び「秋田中央」が主体
- ◎ 刺網（同上） 合計6トン（同 56%）、アマダイが最多で「男鹿南部」及び「男鹿北部」が主体
- ◎ 釣り（同上） 合計13トン（同 110%）、スルメイカが最多で「秋田中央」が主体






図 漁獲量の経年比較(表1の上位3魚種)

表1 地区別主要魚種の漁獲量(令和2年9月中旬)

|            |     |     |      |      |      |      |      |     |     |     | (漁獲量:トン) |       |      |
|------------|-----|-----|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|----------|-------|------|
| 地区名<br>魚種名 | 岩館  | 八森  | 男鹿北部 | 畠・戸賀 | 男鹿南部 | 秋田中央 | 由利北部 | 平沢  | 金浦  | 象潟  | 計        | 昨年同期  | 同期比較 |
| 隻 数        | 45  | 71  | 45   | 40   | 67   | 47   | 30   | 22  | 23  | 47  | 437      | 864   | 51%  |
| マアジ        | 0.0 | 0.0 | 1.4  | 0.1  | 9.0  | 1.7  | 0.0  | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 12.3     | 5.8   | 212% |
| スルメイカ      | 0.7 | 0.6 | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 9.2  | 0.0  | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 10.7     | 23.0  | 47%  |
| アマダイ       | 0.1 | 0.4 | 0.7  | 0.6  | 1.6  | 0.0  | 0.5  | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 5.0      | 9.1   | 55%  |
| マダイ        | 0.8 | 0.2 | 0.7  | 0.0  | 0.8  | 0.3  | 0.0  | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 3.1      | 4.2   | 74%  |
| ムシガレイ      | 0.8 | 1.6 | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 2.9      | 0.6   | 483% |
| ヤナギムシ      | 0.6 | 0.6 | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.1 | 0.3 | 1.1 | 2.7      | 2.6   | 104% |
| アカムツ       | 0.1 | 0.0 | 0.0  | 0.0  | 0.7  | 0.0  | 0.0  | 0.2 | 0.8 | 0.5 | 2.4      | 0.6   | 400% |
| アンコウ       | 0.3 | 0.9 | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 2.3      | 1.0   | 230% |
| ウスハバル      | 0.7 | 0.0 | 0.0  | 0.1  | 0.0  | 0.3  | 0.3  | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 2.0      | 2.9   | 69%  |
| サワラ        | 0.0 | 0.1 | 0.0  | 0.0  | 0.1  | 0.0  | 0.0  | 0.0 | 0.1 | 1.4 | 1.7      | 1.7   | 100% |
| その他        | 2.4 | 5.3 | 0.8  | 0.5  | 28.7 | 1.0  | 0.4  | 0.8 | 2.8 | 2.6 | 44.8     | 64.0  | 70%  |
| 合 計        | 6.5 | 9.7 | 3.6  | 1.3  | 40.9 | 12.5 | 1.2  | 2.1 | 5.4 | 6.2 | 89.9     | 115.5 | 78%  |

表2 漁法別主要魚種の漁獲量（令和2年9月中旬）

## 底びき網

（漁獲量:トン）

| 地区名   | 岩館  | 八森  | 男鹿北部 | 畠・戸賀 | 男鹿南部 | 秋田中央 | 由利北部 | 平沢  | 金浦  | 象潟  | 計    | 昨年同期 | 同期比較 |
|-------|-----|-----|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|------|------|------|
| 隻数    | 9   | 12  | 0    | 0    | 3    | 0    | 0    | 3   | 10  | 6   | 43   | 77   | 56%  |
| ムシガレイ | 0.8 | 1.6 | -    | -    | 0.0  | -    | -    | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 2.9  | 0.6  | 483% |
| ヤナギムシ | 0.6 | 0.6 | -    | -    | 0.0  | -    | -    | 0.1 | 0.3 | 1.1 | 2.7  | 2.6  | 104% |
| アカムツ  | 0.1 | 0.0 | -    | -    | 0.7  | -    | -    | 0.2 | 0.8 | 0.5 | 2.4  | 0.6  | 400% |
| アコウ   | 0.3 | 0.9 | -    | -    | 0.0  | -    | -    | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 2.3  | 1.0  | 230% |
| スルメイカ | 0.7 | 0.6 | -    | -    | 0.0  | -    | -    | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.5  | 15.7 | 10%  |
| その他   | 2.9 | 3.4 | -    | -    | 1.2  | -    | -    | 0.5 | 2.9 | 0.7 | 11.4 | 29.8 | 38%  |
| 合計    | 5.4 | 7.1 | -    | -    | 1.9  | -    | -    | 1.2 | 4.6 | 2.8 | 23.2 | 50.3 | 46%  |

## 定置網

（漁獲量:トン）

| 地区名 | 岩館 | 八森 | 男鹿北部 | 畠・戸賀 | 男鹿南部 | 秋田中央 | 由利北部 | 平沢  | 金浦 | 象潟  | 計    | 昨年同期 | 同期比較 |
|-----|----|----|------|------|------|------|------|-----|----|-----|------|------|------|
| 隻数  | 0  | 0  | 11   | 9    | 5    | 11   | 0    | 2   | 0  | 1   | 39   | 73   | 53%  |
| マアジ | -  | -  | 1.4  | 0.1  | 9.0  | 1.7  | -    | 0.1 | -  | 0.0 | 12.3 | 5.8  | 212% |
| サハ類 | -  | -  | 0.2  | 0.0  | 0.4  | 0.1  | -    | -   | -  | -   | 0.9  | 1.4  | 64%  |
| シラ  | -  | -  | -    | -    | 0.8  | -    | -    | -   | -  | -   | 0.8  | 0.7  | 114% |
| マタイ | -  | -  | 0.2  | 0.0  | 0.1  | 0.1  | -    | 0.0 | -  | -   | 0.5  | 0.7  | 71%  |
| イカ類 | -  | -  | 0.0  | 0.0  | 0.3  | 0.1  | -    | -   | -  | -   | 0.5  | 0.6  | 83%  |
| その他 | -  | -  | 0.5  | 0.2  | -    | 0.3  | -    | 0.2 | -  | 0.0 | 2.1  | 11.7 | 18%  |
| 合計  | -  | -  | 2.3  | 0.3  | 11.9 | 2.3  | -    | 0.3 | -  | 0.0 | 17.1 | 20.9 | 82%  |

## 刺網

（漁獲量:トン）

| 地区名  | 岩館  | 八森  | 男鹿北部 | 畠・戸賀 | 男鹿南部 | 秋田中央 | 由利北部 | 平沢  | 金浦  | 象潟  | 計   | 昨年同期 | 同期比較 |
|------|-----|-----|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|------|------|
| 隻数   | 0   | 11  | 16   | 12   | 16   | 3    | 8    | 9   | 4   | 15  | 94  | 203  | 46%  |
| アマダイ | -   | 0.4 | 0.7  | 0.6  | 1.5  | -    | 0.5  | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 4.5 | 7.1  | 63%  |
| ヒラメ  | -   | 0.0 | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.4 | 1.1  | 36%  |
| マタイ  | -   | -   | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0 | -   | 0.0 | 0.1 | 0.1  | 100% |
| その他  | 0.0 | 0.1 | 0.1  | 0.0  | 0.1  | 0.1  | 0.1  | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 1.6  | 31%  |
| 合計   | -   | 0.5 | 0.8  | 0.6  | 1.6  | 0.1  | 0.6  | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 5.5 | 9.9  | 56%  |

## 釣り

（漁獲量:トン）

| 地区名   | 岩館  | 八森  | 男鹿北部 | 畠・戸賀 | 男鹿南部 | 秋田中央 | 由利北部 | 平沢  | 金浦  | 象潟  | 計    | 昨年同期 | 同期比較 |
|-------|-----|-----|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|------|------|------|
| 隻数    | 36  | 14  | 1    | 5    | 4    | 25   | 12   | 4   | 9   | 8   | 118  | 218  | 54%  |
| スルメイカ | 0.0 | 0.0 | -    | 0.0  | -    | 9.2  | 0.0  | 0.0 | -   | -   | 9.2  | 7.3  | 126% |
| ウスハル  | 0.7 | 0.0 | -    | 0.1  | -    | 0.3  | 0.2  | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 1.8  | 2.9  | 62%  |
| サワラ   | 0.0 | 0.0 | -    | -    | -    | -    | -    | -   | 0.1 | 0.3 | 0.4  | 0.0  | -    |
| マタイ   | 0.4 | 0.0 | -    | -    | 0.0  | -    | -    | -   | -   | 0.0 | 0.4  | 0.5  | 80%  |
| ハル類   | 0.0 | -   | -    | -    | -    | 0.0  | 0.0  | -   | 0.0 | 0.3 | 0.4  | 0.1  | 400% |
| その他   | 0.0 | 0.2 | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0 | 0.2 | 0.7 | 1.1  | 1.3  | 85%  |
| 合計    | 1.1 | 0.2 | 0.0  | 0.1  | 0.0  | 9.5  | 0.2  | 0.3 | 0.5 | 1.3 | 13.3 | 12.1 | 110% |

## その他

（漁獲量:トン）

| 地区名 | 岩館 | 八森  | 男鹿北部 | 畠・戸賀 | 男鹿南部 | 秋田中央 | 由利北部 | 平沢  | 金浦 | 象潟  | 計    | 昨年同期 | 同期比較 |
|-----|----|-----|------|------|------|------|------|-----|----|-----|------|------|------|
| 隻数  | 0  | 34  | 17   | 14   | 39   | 8    | 10   | 4   | 0  | 17  | 143  | 293  | 49%  |
| マタイ | -  | -   | 0.5  | -    | 0.6  | 0.2  | 0.0  | -   | -  | 0.0 | 1.3  | 2.3  | 57%  |
| サワラ | -  | 0.1 | -    | -    | -    | 0.0  | 0.0  | -   | -  | 1.1 | 1.2  | 1.4  | 86%  |
| マグロ | -  | 1.0 | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -  | -   | 1.0  | -    | -    |
| サハ類 | -  | -   | -    | -    | 0.0  | 0.2  | 0.0  | -   | -  | 0.4 | 0.6  | 0.5  | 120% |
| エビ類 | -  | -   | -    | -    | 0.5  | -    | -    | -   | -  | -   | 0.5  | -    | -    |
| その他 | -  | 0.8 | 0.0  | 0.3  | 24.4 | 0.2  | 0.4  | 0.0 | -  | 0.1 | 26.2 | 18.1 | 145% |
| 合計  | -  | 1.9 | 0.5  | 0.3  | 25.5 | 0.6  | 0.4  | 0.0 | -  | 1.6 | 30.8 | 22.3 | 138% |

0.0は漁獲量が0.05トン未満、-は漁獲がなかったことを示す