秋田県漁獲情報(令和2年12月中旬)



発行 秋田県水産振興センター 〒010-0531秋田県男鹿市船川港台島字鵜ノ崎8-4 電話 0185-27-3003 FAX 0185-27-3004

総漁獲量は135トンで、昨年同期(186トン)の72%でした。

◎ 漁獲状況(表1) 第1位:ハタハタ 108.7トン(昨年同期の90%)


第2位:サケ3.1トン(同 425%)第3位:ブリ類1.4トン(同 21%)

◎ 底びき網(表2) 合計55トン(昨年同期の137%)、ハタハタが最多で「男鹿南部」及び「金浦」が主体

② 定 置 網(同上) 合計44トン(同 39%)、ハタハタが最多で「岩館」及び「八森」が主体

◎ 刺 網(同上) 合計21トン(同 250%)、ハタハタが最多で「八森」及び「岩館」が主体

◎ め り(同上) 合計0.5トン(同 48%)、スルメイカが最多で「秋田中央」が主体








図 漁獲量の経年比較(表1の上位3魚種)

表1 地区別主要魚種の漁獲量(令和2年12月中旬)

全漁業種類 (漁獲量:トン)

地区名													
魚種名	岩館	八森	男鹿北部	畠·戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻 数	55	82	15	25	112	26	72	4	16	18	425	600	71%
ハタハタ	23.6	24.6	5.9	0.1	27.9	0.8	6.0	1.9	10.9	7.0	108.7	120.5	90%
サケ	-	-	0.8	0.1	_	_	-	-	1.6	0.6	3.1	0.7	425%
ブリ類	_	_	1.3	0.1	_	_	-	-	-	-	1.4	6.6	21%
マダラ	-	0.0	0.0	-	1.0	0.2	0.1	-	0.0	-	1.4	15.8	9%
マグロ類	0.3	1.1	_	-	_	_	-	-	-	-	1.4	-	_
マダイ	0.1	0.8	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	1.3	5.4	24%
タコ類	0.3	0.3	0.0	0.0	0.1	_	-	0.0	0.1	0.0	0.9	0.8	107%
アンコウ	0.1	0.2	0.0	0.0	0.2	_	-	0.0	0.1	0.0	0.7	1.0	73%
スルメイカ	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.4	_	0.0	0.1	0.0	0.7	2.1	33%
ヤリイカ	0.1	0.4	_	_	_	_	-	0.0	0.0	0.0	0.5	1.4	35%
その他	0.3	1.1	0.6	0.9	10.5	0.2	_	0.1	0.9	0.1	14.7	31.9	46%
合 計	24.6	28.6	8.7	1.3	39.9	1.7	6.1	2.1	13.9	7.8	134.7	186.2	72%

表2 漁業種類別地区別主要魚種の漁獲量(令和2年12月中旬)

底びき網 (漁獲量:トン)

地区名 魚種名	岩館	八森	男鹿北部	畠·戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻 数	6	8	-	-	12	-	-	2	10	4	42	55	76%
ハタハタ	4.5	6.5	_	-	24.7			1.9	7.9	4.1	49.7	16.8	295%
マダイ	0.0	0.8	-	-	0.0	_	-	0.0	0.1	0.0	0.9	4.1	23%
タコ類	0.3	0.3	-	-	0.0	_	-	0.0	0.1	0.0	0.8	0.7	116%
アンコウ	0.1	0.2	-	-	0.2	_	-	0.0	0.1	0.0	0.7	0.8	89%
ヤリイカ	0.1	0.4	-	-	_	_	-	0.0	0.0	0.0	0.5	1.4	35%
その他	0.3	1.0	_	-	0.2	_	-	0.0	0.9	0.0	2.4	16.5	15%
合 計	5.2	9.2	_	_	25.2		-	2.0	9.2	4.2	55.0	40.3	137%

定置網 (漁獲量:トン)

地区名 魚種名	岩館	八森	男鹿北部	畠·戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻 数	12	10	13	10	74	_	3	2	6	9	139	271	51%
ハタハタ	13.2	9.0	5.9		3.1		0.6		3.0	2.9	37.7	96.1	39%
サケ	_	-	0.8	0.1	_	_	-	_	1.6	0.6	3.1	0.7	425%
ブリ類	_		1.3	0.1	_	_	-		-	_	1.4	6.0	23%
ヒラメ	_	_	0.1	0.2	0.0	_	-	0.0	_	0.0	0.3	0.6	51%
スズキ	_	-	0.3	0.0	_	_	-	0.0	-	0.0	0.3	0.1	186%
その他	_	_	0.4	0.7	0.0	_	_	0.1	0.0	0.1	1.2	8.0	15%
合 計	13.2	9.0	8.7	1.1	3.2	-	0.6	0.1	4.7	3.6	44.0	111.6	39%

刺網 (漁獲量:トン)

地区名 魚種名	岩館	八森	男鹿北部	畠·戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻 数	32	42	2	3	8	17	66	-	-	3	173	174	99%
ハタハタ	5.9	8.8		0.1	0.1	0.8	5.4				21.1	7.5	282%
マダイ	-	0.0	-	-	0.0	_	0.0	_	-	_	0.0	0.3	5%
その他メバル類	_	_	_	_	0.0	_	-		_	_	0.0	0.1	12%
ヒラメ	_	_	-	_	0.0	0.0	-	_	_	0.0	0.0	0.1	11%
サワラ	-	_	-	-	-	_	-	_	-	0.0	0.0	0.0	300%
その他	_	_	0.0	_	0.0	_	_	_	_	0.0	0.0	0.5	7%
合 計	5.9	8.8	0.0	0.1	0.2	0.8	5.4	_	_	0.0	21.2	8.5	250%

釣り (漁獲量:トン)

地区名 魚種名	岩館	八森	男鹿北部	畠·戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻 数	4	1	-	-	4	2	2	_	-	-	13	29	45%
スルメイカ		0.0	_	_		0.4	_				0.4	0.1	304%
マダイ	0.1	_	_	-	-	_	-	_	_	_	0.1	0.0	413%
ウスメバル	0.0	-	-	-	-	0.0	-	_	-	_	0.1	0.2	24%
ハタハタ	_	_	_	-	_	_	0.0	_	_	_	0.0	0.0	111%
ヒラメ	_	-	-	-	0.0	-	-	_	-	_	0.0	0.0	177%
その他	0.0	_	_	_	0.0	_	_	_	_	_	0.0	0.7	2%
合 計	0.1	0.0	_	_	0.0	0.4	0.0	_	_	_	0.5	1.1	48%

その他 (漁獲量:トン)

地区名 魚種名	岩館	八森	男鹿北部	畠·戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻 数	1	21	-	12	14	7	1	-	_	2	58	71	82%
マグロ類	0.3	1.1	_							_	1.4	-	-
マダラ	_	_	-	_	0.9	0.2	0.1		_	_	1.3	13.1	10%
ナマコ	_	0.1	-	0.1	_	_	-		_	_	0.3	0.3	86%
ハタハタ	_	0.2	-	_	_	_	-	_	_	_	0.2	0.1	261%
マダイ	_	0.0	-	_	0.1	0.1	-		_	_	0.2	0.1	118%
その他	-	0.1	-	_	10.3	0.2	_		_	0.0	10.6	11.1	96%
合 計	0.3	1.6	-	0.1	11.4	0.5	0.1	_	_	0.0	13.9	24.7	56%

^{・0.1}トン未満を四捨五入して表示しているので、合計とその内訳が一致しない場合がある。

^{・&}quot;-"は漁獲がなかったことを示す。