秋田県漁獲情報(令和3年3月上旬)



発行 秋田県水産振興センター 〒010-0531秋田県男鹿市船川港台島字鵜ノ崎8-4 電話 0185-27-3003 FAX 0185-27-3004

総漁獲量は150トンで、昨年同期(147トン)の102%でした。

◎ 漁獲状況(表1) 第1位:マダラ 72.7トン(昨年同期の243%)


第2位:**サメ類** 7.7トン (同 138%) 第3位:**タコ類** 6.7トン (同 106%)

◎ 底びき網(表2) 合計64トン (昨年同期の115%)、マダラが最多で「八森」及び「男鹿南部」が主体

◎ 定置網(同上) 合計26トン(同 271%)、マダラが最多で「男鹿北部」及び「金浦」が主体

◎ 刺 網(同上) 合計24トン(同 56%)、マダラが最多で「男鹿南部」及び「畠・戸賀」が主体

◎ め り (同上) 合計5トン (同 82%)、タコ類が最多で「男鹿北部」が主体








図 漁獲量の経年比較(表1の上位3魚種)

表1 地区別主要魚種の漁獲量(令和3年3月上旬)

全漁業種類 (漁獲量:トン)

地区名 魚種名	岩館	八森	男鹿北部	畠∙戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻 数	72	90	138	115	88	17	51	35	39	87	732	840	87%
マダラ	7.3	20.4	14.5	4.2	15.0	0.1		0.9	8.1	2.3	72.7	29.9	243%
サメ類	_	0.0	-	_	1.0	0.2	-	0.4	5.4	0.8	7.7	5.6	138%
タコ類	0.6	0.1	3.3	0.6	0.2	0.0	0.6	0.1	0.4	0.7	6.7	6.3	106%
その他かイ類	0.2	0.1	0.1	1.4	0.1	0.0	0.0	0.1	0.4	1.6	4.0	3.6	111%
アンコウ	0.0	0.1	0.0	0.5	0.8	_	0.1	0.3	0.2	1.5	3.6	2.7	131%
その他メバル類	0.6	0.2	0.6	0.2	0.1	0.0	0.4	0.1	0.4	0.7	3.4	3.6	93%
ホッコクアカエヒ゛	0.1	0.0	-	_	0.0	_	-	0.4	1.2	1.3	3.0	3.1	97%
ウスメバル	0.8	1.6	_	0.0	0.0	0.1	0.0	0.2		0.2	2.9	20.6	14%
アカムツ	0.0	0.0	_	_	1.8	_	_	_	0.2	0.0	2.0	0.4	511%
ヒラメ	0.0	0.1	0.1	0.5	0.6		0.0	0.1	0.2	0.4	2.0	3.7	52%
その他	1.2	2.1	2.8	10.9	18.1	0.4	0.6	0.7	2.3	2.3	41.5	67.5	62%
合 計	10.9	24.7	21.5	18.4	37.7	0.9	1.7	3.2	18.7	11.8	149.6	147.2	102%

表 2 漁業種類別地区別主要魚種の漁獲量(令和3年3月上旬)

底びき網 (漁獲量:トン)

地区名 魚種名	岩館	八森	男鹿北部	畠·戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻 数	9	12	_	-	15	-	-	5	24	8	73	66	111%
マダラ	7.3	19.5			10.1	_	-	0.6	3.7	1.4	42.6	16.9	252%
サメ類	-	0.0	-	-	0.9	-	-	0.4	5.4	0.1	6.8	3.7	184%
ホッコクアカエヒ゛	0.1	0.0	_	_	0.0	_	_	0.4	1.2	1.3	3.0	3.1	98%
アカムツ	0.0	0.0		_	1.8	_	_		0.2	0.0	2.0	0.4	561%
その他かく類	0.2	0.1	_	_	0.1	_	_	0.0	0.3	0.4	1.2	1.3	90%
その他	1.2	1.7	_		2.4	_	_	0.2	2.1	0.5	8.0	29.7	27%
合 計	8.7	21.3	_	-	15.3	_	_	1.6	12.8	3.6	63.5	55.0	115%

定置網 (漁獲量:トン)

地区名 魚種名	岩館	八森	男鹿北部	畠·戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻 数	_	-	7	14	-	2	-	3	3	10	39	43	91%
マダラ			14.5	2.4		0.1		0.3	4.4	0.5	22.1	3.4	651%
ホッケ	_	_	0.5	0.6	-	-	-	_	_	-	1.1	0.4	259%
タコ類	_		0.2	0.1	_	0.0	_	0.0	0.2	0.1	0.8	0.5	143%
アジ	_	_	0.1	0.1	_	-	-	0.0	0.1	0.1	0.4	1.2	33%
ヤリイカ	_	_	0.0	0.0	-	0.0	-	0.0	0.3	0.1	0.3	0.4	76%
その他	_	_	0.3	0.2	_	0.1	_	0.1	0.4	0.3	1.5	3.7	40%
合 計	_	-	15.6	3.5	-	0.2	-	0.5	5.4	1.0	26.2	9.7	271%

刺網 (漁獲量:トン)

地区名 魚種名	岩館	八森	男鹿北部	畠·戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻 数	25	48	58	50	47	2	33	22	9	32	326	331	98%
マダラ	_			1.8	4.8					0.4	7.0	9.2	76%
その他かく類	0.0	0.0	0.1	1.4	0.0	_	0.0	0.1	-	1.2	2.8	2.2	128%
アンコウ	-	0.0	0.0	0.5	0.1	_	0.1	0.2	_	1.5	2.4	1.2	192%
その他メバル類	0.6	0.1	0.5	0.2	0.1	0.0	0.3	0.0	0.3	0.1	2.2	2.1	104%
マガレイ	-	0.0	1.3	0.0	-	0.0	0.2	0.2	0.0	0.0	1.8	1.6	112%
その他	0.8	0.9	0.8	2.3	0.6	0.0	0.5	0.3	0.1	1.9	8.2	27.2	30%
合 計	1.5	1.0	2.7	6.2	5.5	0.0	1.1	0.8	0.4	5.1	24.3	43.5	56%

釣り (漁獲量:トン)

地区名 魚種名	岩館	八森	男鹿北部	畠·戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻 数	21	10	69	8	3	6	6	3	2	12	140	194	72%
タコ類			3.1	0.2	_		_		0.0	0.1	3.4	2.7	123%
ウスメバル	0.2	0.2	-	-	0.0	0.1	0.0	0.2	_	0.1	0.8	2.2	37%
その他メバル類	0.0	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.1	-	0.0	0.2	0.5	1.0	53%
ホッケ	-	_	0.0	-	_	-	_	0.0	_	0.2	0.3	0.1	235%
メダイ	_	_		-	_	0.0	_	_	_	0.0	0.0	0.0	1161%
その他	0.0	0.0	0.0	_	0.0	_	0.0	_	_	0.0	0.1	0.1	43%
合 計	0.2	0.2	3.2	0.2	0.0	0.1	0.2	0.2	0.0	0.6	5.1	6.2	82%

その他 (漁獲量:トン)

地区名 魚種名	岩館	八森	男鹿北部	畠·戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻 数	17	20	4	43	23	7	12	2	1	25	154	206	75%
タコ類	0.4				0.0		0.5	0.0		0.4	1.3	1.5	85%
マダラ	-	0.9	-	-	0.0	0.0	-	_	_	0.1	1.0	0.5	218%
ナマコ	0.1	0.4	0.0	0.0	0.3	-	_	_	_	-	0.8	2.7	29%
ウスメバル	_	0.6	_	-	0.0	-	_	_	_	0.0	0.7	1.2	59%
サメ類	-		_	-	0.1	0.2	-	_	_	0.3	0.6	1.9	30%
その他	-	0.2	0.0	8.5	16.4	0.3	0.0	_	0.0	0.7	26.1	25.0	104%
合 計	0.5	2.1	0.0	8.5	16.8	0.5	0.5	0.0	0.0	1.5	30.4	32.8	93%

^{・0.1}トン未満を四捨五入して表示しているので、合計とその内訳が一致しない場合がある。

^{・&}quot;-"は漁獲がなかったことを示す。