

秋田県漁獲情報 (平成26年4月上旬)



発行 秋田県水産振興センター 〒010-0531秋田県男鹿市船川港台島字鶴ノ崎8-4
 電話 0185-27-3003 FAX 0185-27-3004

イカ類、サクラマスは昨年同期を上回りましたが、タコ類、その他カレイ類*は昨年同期を下回りました。

- 漁獲状況 延操業数は1, 215隻で昨年同期を下回りましたが、総漁獲量はイカ類、タコ類、サクラマスを主体に133.6トンで、昨年同期を上回りました。イカ類はヤリイカを主体に17.9トン、サクラマスは9トン水揚げされ、いずれも昨年同期を大きく上回りました。タコ類は10.8トン水揚げされましたが、昨年同期を下回りました。
- 底びき網 ヤリイカを主体とするイカ類が岩館、八森を主体に16.1トン水揚げされ、昨年同期を大きく上回りました。また、マダラが金浦を主体に4.7トン水揚げされましたが、昨年同期を下回りました。
- 定置網 サクラマスが男鹿北部を主体に7.9トン、イワシ類が畠・戸賀を主体に2.4トン水揚げされ、いずれも昨年同期を大きく上回りました。
- 刺網 ヒラメが由利北部を主体に5トン水揚げされ、昨年同期を大きく上回りました。
- 釣り タコ類が男鹿北部、畠・戸賀を主体に2.4トン水揚げされましたが、昨年同期を大きく下回りました。




図 イカ類、タコ類及びサクラマスの漁獲量の経年比較

表1 地区別主要魚種の漁獲量(平成26年4月上旬)

魚種名	地区名											漁獲量:トン		
	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較	
隻数	111	161	189	203	144	33	84	47	54	189	1215	1506	81%	
イカ類	7.8	5.1	0.0	0.8	1.9	0.0	0.0	0.0	1.4	0.8	17.9	7.5	239%	
タコ類	0.9	0.5	1.2	4.1	0.1	0.0	0.9	0.6	0.5	1.7	10.8	12.6	86%	
サクラマス	0.2	0.6	4.5	0.6	0.1	2.0	0.0	0.0	0.0	0.7	9.0	2.3	391%	
その他カレイ類	0.7	0.3	0.5	0.8	0.6	0.0	0.2	0.4	1.0	2.4	7.1	8.5	84%	
ヒラメ	0.2	0.1	0.3	0.5	1.1	0.0	0.8	0.5	0.8	2.7	7.1	3.9	182%	
アンコウ	0.4	0.3	0.1	0.3	0.5	0.0	0.2	0.3	1.0	2.9	6.2	3.4	182%	
マル類	0.1	1.0	1.0	1.0	0.3	0.6	0.8	0.0	0.1	0.3	5.5	7.1	77%	
マダラ	0.2	1.1	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	2.1	0.9	4.7	5.5	85%	
カニ類	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	5.3	81%	
ウスハル	2.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	3.2	3.1	103%	
その他	2.6	7.0	6.7	11.3	12.5	3.2	1.2	1.5	7.0	5.7	57.8	52.6	110%	
合計	15.1	16.1	14.3	19.4	21.9	5.8	4.1	3.3	13.9	18.9	133.6	111.8	119%	

*「その他カレイ類」は マガレイ、マコガレイ、ヤナギムシガレイ及びムシガレイを除いたカレイ類を示す。

表2 漁法別主要魚種の漁獲量（平成26年4月上旬）

底びき網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	15	17			28			4	28	20	112	89	126%
魩類	7.1	4.9			1.9			-	1.4	0.8	16.1	4.5	358%
マダラ	0.2	1.1			0.4			0.0	2.1	0.9	4.7	5.5	85%
その他カレイ類	0.7	0.3			0.3			0.1	1.0	0.6	3.1	4.6	67%
アコウ	0.4	0.3			0.4			-	1.0	0.6	2.8	1.8	156%
ヒキ類	0.0	0.1			0.0			0.6	0.7	1.0	2.5	3.2	78%
その他	2.4	2.7			2.8			0.1	5.9	1.5	15.3	15.4	99%
合計	10.8	9.4			5.8			0.8	12.1	5.4	44.5	35.0	127%

定置網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	0	0	30	47	0	9	2	0	2	24	114	126	90%
サクラマス	-	-	4.5	0.6	-	2.0	-	-	0.0	0.7	7.9	1.8	439%
イワシ類			0.0	1.3		0.1			0.7	0.3	2.4	0.2	1200%
タコ類			0.1	1.4		-			0.0	0.0	1.5	1.4	107%
サハ			0.0	0.8		-			0.0	0.0	0.9	0.0	-
魩類			0.0	0.8		0.0			0.0	-	0.9	1.6	56%
その他	-	-	3.5	2.8	-	2.5	-	-	0.5	0.8	10.2	3.0	340%
合計	-	-	8.1	7.7	-	4.6	0.3	-	1.2	1.8	23.8	8.0	298%

刺網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	34	52	84	92	64	12	33	20	9	81	481	608	79%
ヒラメ	0.0	0.0	0.3	0.3	0.7	0.0	0.8	0.5	0.0	2.3	5.0	1.7	294%
カレイ類	0.0	0.0	0.4	0.7	0.3	0.0	0.2	0.3	-	1.8	3.7	3.7	100%
アコウ	-	-	0.1	0.3	0.1	-	0.2	0.3	-	2.3	3.4	1.6	213%
マル類	0.1	0.2	0.8	0.6	0.3	0.4	0.5	0.0	0.1	0.2	3.3	5.0	66%
タコ類	-	0.0	0.0	1.6	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.8	2.8	2.8	100%
その他	0.0	0.9	2.8	2.1	1.1	0.2	0.6	0.8	0.0	2.1	12.1	11.5	105%
合計	1.8	1.1	4.4	5.6	2.6	0.6	2.4	2.0	0.1	9.5	30.3	26.3	115%

釣り

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	23	20	49	56	10	7	10	1	1	19	196	344	57%
タコ類	-	-	1.1	1.1	0.0	-	-	-	0.0	0.1	2.4	6.3	38%
マル類	0.0	0.3	0.2	0.4	0.0	0.2	0.3	-	-	0.1	1.7	1.8	94%
ウスマル	0.6	0.1	-	0.0	0.0	-	0.0	0.0	-	0.8	1.6	1.8	89%
マタイ	0.0	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	-
クロソイ	-	0.0	0.0	-	-	-	0.0	-	-	-	0.0	0.0	-
その他	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.5	20%
合計	0.7	0.5	1.3	1.5	0.0	0.3	0.3	0.0	0.0	1.0	5.8	10.4	56%

その他

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	39	72	26	8	42	5	39	22	14	45	312	339	92%
カニ類	-	-	-	-	4.3	-	-	-	-	-	4.3	5.3	81%
タコ類	0.9	0.5	-	-	0.0	0.0	0.8	0.5	0.5	0.8	4.1	2.1	195%
魩類	0.7	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	0.9	1.4	64%
マル類	-	0.5	-	-	-	0.0	-	-	-	-	0.5	0.3	167%
イタコ	-	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.2	0.0	-	0.0	0.3	0.7	43%
その他	0.2	3.9	0.5	4.6	9.2	0.3	0.1	0.0	0.0	0.4	19.1	22.3	86%
合計	1.8	5.1	0.5	4.6	13.5	0.3	1.1	0.5	0.5	1.2	29.2	32.1	91%

0.0は漁獲量が0.1トン未満、-は漁獲がなかったことを示す

秋田県漁獲情報 (平成26年4月中旬)



発行 秋田県水産振興センター 〒010-0531秋田県男鹿市船川港台島字鶴ノ崎8-4
 電話 0185-27-3003 FAX 0185-27-3004

タコ類を主体に、総漁獲量は昨年同期を大きく上回りました。

- 漁獲状況 延操業数は1,840隻で昨年同期を大きく上回りました。総漁獲量もタコ類を主体に167.2トンで、昨年同期を大きく上回りました。タコ類は25.8トン、その他カレイ類は9.1トン水揚げされ、いずれも昨年同期を大きく上回りました。
- 底びき網 ヤリイカを主体とするイカ類が岩館及び八森を主体に9.2トン、サメ類も岩館及び八森を主体に7.3トン水揚げされ、いずれも昨年同期を大きく上回りました。
- 定置網 サクラマスが男鹿北部を主体に4.5トン、タコ類が島・戸賀を主体に1.7トン水揚げされ、いずれも昨年同期を大きく上回りました。
- 刺網 タコ類が島・戸賀を主体に7.9トン水揚げされ、昨年同期を大きく上回りました。
- 釣り タコ類が男鹿北部を主体に9.6トン水揚げされ、昨年同期を大きく上回りました。




図1 タコ類、イカ類及びその他カレイ類の漁獲量の経年比較

表1 地区別主要魚種の漁獲量(平成26年4月中旬)

地区名 魚種名	(漁獲量:トン)										計	昨年同期	同期比較
	岩館	八森	男鹿北部	島・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟			
隻数	218	277	273	276	221	54	124	55	81	261	1840	944	195%
タコ類	1.7	1.0	5.6	9.7	1.3	0.0	0.8	0.3	1.8	3.2	25.8	8.3	311%
イカ類	4.6	3.4	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.5	0.1	9.2	2.4	383%
その他カレイ類	1.0	0.8	0.6	0.9	1.1	0.1	0.2	0.3	1.8	2.4	9.1	3.2	284%
カニ類	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	8.7	4.9	178%
マル類	0.6	2.0	1.2	1.1	0.7	0.5	0.8	0.0	0.1	0.6	7.8	3.3	236%
ヒラメ	0.5	0.5	0.5	0.8	1.2	0.0	0.6	0.2	0.8	2.0	7.4	2.5	296%
アンコウ	0.7	0.5	0.3	0.4	0.5	0.0	0.2	0.2	0.7	3.4	7.1	1.7	418%
エビ類	0.0	0.4	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.9	1.6	3.7	6.8	2.3	296%
サクラマス	0.0	0.0	1.6	0.4	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	1.3	4.5	1.8	250%
マダラ	0.2	0.4	0.0	0.0	1.1	0.0	0.0	0.1	1.4	1.1	4.5	1.2	375%
その他	9.9	14.6	5.3	3.7	29.6	2.3	1.3	1.2	5.1	4.4	76.3	45.7	167%
合計	19.2	23.6	15.1	17.0	44.3	4.1	3.9	3.2	13.8	22.8	167.2	77.3	216%

「その他カレイ類」はマガレイ、マコガレイ、ヤナギムシガレイ及びムシガレイを除いたカレイ類を示す。

表2 漁法別主要魚種の漁獲量（平成26年4月中旬）

底びき網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	34	30			30			4	27	23	148	105	141%
イカ類	4.6	3.4			0.6		-		0.5	0.1	9.2	2.4	383%
サメ類	3.6	3.2			0.2			0.0	0.2	0.2	7.3	0.7	1043%
エビ類	0.0	0.4			0.2			0.9	1.6	3.7	6.8	2.3	296%
カレイ類	1.0	0.8			0.8			0.1	1.7	0.5	4.9	1.6	306%
マダラ	0.2	0.4			1.1			0.1	1.4	1.1	4.5	1.2	375%
その他	3.7	3.4			7.4			0.4	6.1	1.9	22.8	12.4	184%
合計	13.1	11.6			10.3			1.5	11.5	7.5	55.5	20.6	269%

定置網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	0	0	42	45	4	24	0	0	3	41	159	104	153%
サクラマス	-	-	1.6	0.4	0.0	1.2	-	-	-	1.3	4.5	1.8	250%
カニ類			0.0	1.4					0.1	0.1	1.7	0.9	189%
ヒラメ			0.1	0.3		0.0			0.2	0.2	0.8	0.6	133%
その他カレイ類			0.1	0.0		0.1			0.1	0.1	0.4	0.4	100%
サハ			0.0	0.3					0.0		0.3	0.0	-
その他	-	-	1.5	1.4		1.9	-	-	0.5	0.6	5.9	9.5	62%
合計	-	-	3.3	3.8	0.0	3.2	-	-	0.9	2.3	13.6	13.2	103%

刺網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	53	55	104	132	112	15	49	23	10	99	652	333	196%
カニ類	0.0	-	0.1	5.6	0.8	0.0	0.2	0.2	0.0	1.0	7.9	1.0	790%
ヒラメ	0.0	0.0	0.4	0.5	0.9	-	0.6	0.2	0.0	1.7	4.6	0.8	575%
アソコウ	-	-	0.3	0.4	0.2	-	0.2	0.2	-	3.1	4.5	0.8	563%
その他カレイ類	0.0	0.0	0.5	0.9	0.3	0.0	0.2	0.2	-	1.8	3.8	1.2	317%
マル類	0.3	0.2	0.8	0.9	0.6	0.2	0.3	0.0	0.1	0.2	3.6	2.0	180%
その他	0.0	0.4	3.5	2.0	1.6	0.1	0.8	0.6	0.1	2.0	12.4	7.3	170%
合計	1.8	0.6	5.6	10.3	4.4	0.3	2.3	1.4	0.2	9.8	36.8	13.1	281%

釣り

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	61	58	90	87	20	9	19	4	13	42	403	196	206%
カニ類	-	-	5.5	2.7	0.0	-	-	0.0	0.4	0.9	9.6	3.4	282%
マル類	0.3	1.1	0.4	0.0	0.1	0.3	0.5	0.0	-	0.4	3.2	1.0	320%
ウスマル	0.8	0.3	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.5	1.9	1.5	127%
クロソイ	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	-	0.0	-	-	0.0	0.2	0.0	-
その他	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0%
合計	1.1	1.6	5.9	2.8	0.2	0.4	0.5	0.1	0.4	1.9	14.9	6.0	248%

その他

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	70	134	37	12	55	6	56	24	28	56	478	206	232%
カニ類	-	0.0	-	-	8.0	-	0.0	-	-	-	8.0	4.1	195%
カニ類	1.5	0.8	-	-	-	-	0.6	0.1	0.8	1.1	5.1	2.0	255%
マル類	0.0	0.7	-	-	-	0.0	0.0	-	-	-	0.8	0.3	267%
イタコ	-	0.0	0.1	-	0.1	0.0	0.5	-	-	0.0	0.7	0.7	100%
ウスマル	0.0	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	0.1	300%
その他	1.7	8.0	0.2	0.1	21.3	0.2	0.0	0.1	0.0	0.2	31.5	17.2	183%
合計	3.2	9.8	0.3	0.1	29.4	0.2	1.1	0.2	0.8	1.3	46.4	24.4	190%

0.0は漁獲量が0.1トン未満、-は漁獲がなかったことを示す

秋田県漁獲情報 (平成26年4月下旬)



発行 秋田県水産振興センター 〒010-0531秋田県男鹿市船川港台島字鶴ノ崎8-4
 電話 0185-27-3003 FAX 0185-27-3004

タコ類、ホッケ及びエビ類を主体に、総漁獲量は昨年同期を上回りました。

- 漁獲状況 延操業数は2, 266隻で昨年同期を上回りました。総漁獲量もタコ類を主体に213.5トンで、昨年同期を上回りました。タコ類は30.6トン水揚げされ、昨年同期を上回りました。ホッケ類は10.3トン、エビ類は9.0トン水揚げされ、いずれも昨年同期を大きく上回りました。
- 底びき網 ホッケが男鹿南部を主体に10.3トン、エビ類が象潟を主体に9.0トン水揚げされ、いずれも昨年同期を大きく上回りました。
- 定置網 サクラマスが男鹿北部を主体に2.5トン、ヒラメが象潟を主体に1.5トン水揚げされ、いずれも昨年同期を上回りました。
- 刺網 タコ類が畠・戸賀を主体に10.5トン水揚げされ、昨年同期を大きく上回りました。
- 釣り タコ類が男鹿北部を主体に12.1トン水揚げされ、昨年同期を上回りました。




図1 タコ類、ホッケ及びエビ類の漁獲量の経年比較

表1 地区別主要魚種の漁獲量(平成26年4月下旬)

地区名 魚種名	(漁獲量:トン)										計	昨年同期	同期比較
	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟			
隻数	199	256	394	380	288	104	163	85	104	293	2266	1524	149%
タコ類	1.8	0.8	7.3	12.4	1.6	0.1	1.2	0.7	1.5	3.1	30.6	22.9	134%
ホッケ	0.0	0.0	0.0	0.0	10.2	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	10.3	0.1	10300%
エビ類	0.1	0.4	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	1.4	2.6	4.3	9.0	1.6	563%
メバル類	0.3	0.8	1.0	1.6	0.7	0.5	1.1	0.0	0.0	1.6	8.2	5.2	158%
その他カレイ類	0.7	0.8	0.6	1.1	1.1	0.1	0.2	0.2	1.1	1.8	7.7	5.0	154%
ヒラメ	0.3	0.3	0.8	1.3	0.9	0.1	0.6	0.3	0.9	1.9	7.6	5.3	143%
アンコウ	0.6	0.3	0.6	0.6	0.7	0.0	0.4	0.3	0.6	2.6	6.7	3.4	197%
マダラ	0.2	0.5	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.3	1.3	1.1	4.5	1.2	375%
ウスメバル	1.5	0.2	0.0	0.1	0.2	0.0	0.3	0.4	0.0	1.5	4.4	2.1	210%
ムシガレイ	0.0	0.0	1.5	1.0	0.1	0.0	0.2	0.5	0.1	0.8	4.3	5.0	86%
その他	3.5	12.2	5.5	3.3	83.2	2.9	1.5	0.9	4.4	4.0	120.2	109.5	110%
合計	9.0	16.3	17.3	21.4	99.9	3.7	5.5	5.0	12.6	22.7	213.5	161.3	132%

「その他カレイ類」はマガレイ、マコガレイ、ヤナギムシガレイ及びムシガレイを除いたカレイ類を示す。

表2 漁法別主要魚種の漁獲量（平成26年4月下旬）

底びき網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	22	20			29			6	35	28	140	123	114%
ホッケ	-	-			10.2			-	0.1	-	10.3	0.1	10300%
エビ類	0.1	0.4			0.2			1.4	2.6	4.3	9.0	1.6	563%
マダラ	0.2	0.5			1.0			0.3	1.3	1.1	4.5	1.2	375%
その他カレイ類	0.7	0.8			0.9			0.0	1.0	0.4	3.8	2.1	181%
ヤナギムシ	0.6	0.3			0.5			-	1.0	0.1	2.5	3.4	74%
その他	3.7	3.1			2.7			0.3	4.3	1.1	15.2	19.2	79%
合計	5.3	5.1			15.5			2.0	10.3	7.0	45.3	27.6	164%

定置網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	0	0	53	41	10	24	0	0	7	45	180	152	118%
サクラマス	-	-	1.0	0.3	0.0	0.3	-	-	0.0	0.8	2.5	2.1	119%
ヒラメ			0.2	0.3		0.1		-	0.3	0.5	1.5	1.1	136%
カコ類			0.1	0.8		0.0		-	0.0	0.0	1.0	0.6	167%
フケ類			0.1	0.0		0.3		-	-	0.0	0.5	0.5	100%
その他カレイ類			0.1	0.0		0.1		-	0.1	0.1	0.4	0.7	57%
その他	-	-	1.9	1.1	-	1.7	-	-	0.6	0.8	6.2	8.9	70%
合計	-	-	3.4	2.5	0.6	2.5	-	-	1.0	2.2	12.1	13.9	87%

刺網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	54	62	148	197	159	35	69	37	14	101	876	520	168%
カコ類	-	0.0	0.2	7.5	0.8	0.0	0.3	0.2	0.0	1.4	10.5	6.2	169%
ヒラメ	0.0	0.0	0.6	1.0	0.7	-	0.6	0.3	0.0	1.4	4.6	3.1	148%
アコウ	-	0.0	0.6	0.6	0.3	-	0.4	0.3	-	2.5	4.6	2.4	192%
ムシガレイ	-	0.0	1.5	1.0	0.1	-	0.2	0.5	-	0.7	4.1	4.7	87%
マル類	0.2	0.2	0.6	1.4	0.6	0.4	0.5	0.0	0.0	0.0	4.1	2.9	141%
その他	0.0	0.4	2.6	3.0	3.1	0.2	1.1	0.6	0.2	2.5	14.4	10.2	141%
合計	1.1	0.6	6.1	14.5	5.6	0.6	3.1	1.9	0.2	8.5	42.3	29.5	143%

釣り

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	54	36	146	131	26	13	24	4	12	41	487	294	166%
カコ類	-	-	7.0	4.1	0.2	-	-	0.0	0.2	0.6	12.1	8.8	138%
ウスマハル	0.7	0.2	-	0.1	0.0	0.0	0.3	0.4	0.0	1.5	3.4	1.0	340%
マル類	0.1	0.2	0.3	0.0	0.1	0.1	0.6	0.0	-	1.6	3.2	1.5	213%
クロソイ	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	-	0.0	-	-	0.0	0.1	0.0	-
ヒラメ	-	-	-	-	0.0	0.0	-	-	-	-	0.0	-	-
その他	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.0	0.3	0.1	300%
合計	0.8	0.5	7.3	4.3	0.4	0.2	1.1	0.5	0.3	3.7	19.1	11.4	168%

その他

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	69	138	47	11	64	32	70	38	36	78	583	435	134%
カコ類	1.6	0.6	-	-	-	0.1	0.9	0.5	0.8	1.0	5.4	6.0	90%
カニ類	-	0.0	-	-	3.2	0.0	-	-	-	-	3.2	7.1	45%
イタコ	-	0.1	0.1	-	0.1	0.2	0.3	0.0	-	0.0	0.9	1.4	64%
マル類	0.0	0.4	-	-	0.0	0.0	-	-	-	0.0	0.5	0.4	125%
サクラマス	0.2	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.0	-
その他	0.0	8.8	0.4	0.1	74.5	0.1	0.1	0.1	0.0	0.3	84.3	64.0	132%
合計	1.8	10.1	0.5	0.1	77.8	0.4	1.3	0.6	0.8	1.3	94.7	78.9	120%

0.0は漁獲量が0.1トン未満、-は漁獲がなかったことを示す。

秋田県漁獲情報 (平成26年5月上旬)



発行 秋田県水産振興センター 〒010-0531秋田県男鹿市船川港台島字鶴ノ崎8-4
 電話 0185-27-3003 FAX 0185-27-3004

カニ類は昨年同期を上回りましたが、タコ類、ヒラメは昨年同期を下回り、総漁獲量も昨年同期を下回りました。

- 漁獲状況 延操業数は716隻で昨年同期を大きく下回りました。総漁獲量もタコ類、カニ類、ヒラメを主体に74.1トンで、昨年同期を下回りました。ベニズワイガニを主体とするカニ類は5.0トン水揚げされ、昨年同期を上回ったものの、タコ類は10.7トン、ヒラメは4.8トン水揚げされ、いずれも昨年同期を下回りました。
- 底びき網 ホッケが男鹿南部で1.4トン水揚げされ、昨年同期を上回りました。エビ類は2.4トンと、昨年同期を下回りました。
- 定置網 ブリが男鹿北部を主体に2.5トン、ヒラメが畠・戸賀を主体に1.9トン水揚げされ、いずれも昨年同期を上回りました。
- 刺網 アンコウの水揚げは象潟を主体に3.1トンで、昨年同期を下回りました。
- 釣り タコ類の水揚げは男鹿北部を主体に4.5トンで、昨年同期を下回りました。




図1 タコ類、カニ類及びヒラメの漁獲量の経年比較

表1 地区別主要魚種の漁獲量(平成26年5月上旬)

地区名											(漁獲量:トン)		
	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
魚種名													
隻数	35	57	165	130	72	43	58	30	31	95	716	1236	58%
タコ類	0.4	0.3	3.3	3.4	0.3	0.0	0.3	0.5	0.9	1.1	10.7	18.5	58%
カニ類	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	5.0	4.0	125%
ヒラメ	0.1	0.0	0.6	1.2	0.3	0.3	0.5	0.0	0.4	1.2	4.8	5.9	81%
アンコウ	0.2	0.1	0.3	0.5	0.2	0.0	0.5	0.3	0.3	1.4	3.8	4.1	93%
その他カレイ類	0.1	0.1	0.2	0.4	0.3	0.1	0.2	0.0	0.5	0.7	2.9	3.5	83%
エビ類	0.0	0.2	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.4	0.4	1.3	2.5	2.7	93%
ブリ	0.0	0.0	0.0	0.2	1.9	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	-
ムシガレイ	0.0	0.0	1.2	0.5	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.3	2.5	4.5	56%
マダイ	0.0	0.0	0.0	0.5	0.2	0.2	0.0	0.0	0.6	0.1	1.8	4.3	42%
ホッケ	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.6	233%
その他	0.9	1.2	2.6	2.1	19.4	4.7	0.3	0.4	3.0	2.4	36.2	53.6	68%
合計	1.7	1.9	8.2	8.8	28.8	5.8	2.0	1.7	6.1	8.5	74.1	101.7	73%

「その他カレイ類」はマガレイ、マコガレイ、ヤナギムシガレイ及びムシガレイを除いたカレイ類を示す。

表2 漁法別主要魚種の漁獲量（平成26年5月上旬）

底びき網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	5	5	-	-	8	-	-	2	14	8	42	78	54%
エビ類	-	0.2	-	-	0.1	-	-	0.4	0.4	1.3	2.4	2.6	92%
ホッケ	-	-	-	-	1.4	-	-	0.0	0.0	-	1.4	0.6	233%
その他カレイ類	0.1	0.1	-	-	0.3	-	-	0.0	0.5	0.3	1.4	1.5	93%
マダラ	0.0	0.3	-	-	0.2	-	-	0.0	0.5	0.3	1.3	1.5	87%
ヤナギムシ	0.2	0.0	-	-	0.2	-	-	-	0.4	0.1	1.0	2.8	36%
その他	1.0	0.5	-	-	0.7	-	-	0.1	2.5	0.4	5.2	11.0	47%
合計	1.3	1.1	-	-	2.9	-	-	0.5	4.3	2.4	12.7	20.0	64%

定置網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	0	0	17	33	3	13	0	0	2	16	84	125	67%
ブリ	-	-	0.0	0.2	1.9	0.3	-	-	-	-	2.5	-	-
ヒラメ	-	-	0.3	0.6	-	0.3	-	-	0.2	0.4	1.9	1.6	119%
マダイ	-	-	0.0	0.4	-	0.2	-	-	0.6	0.1	1.6	3.6	44%
サクラマス	-	-	0.2	0.1	-	0.2	-	-	-	0.4	1.1	0.8	138%
魷類	-	-	0.0	0.9	-	0.0	-	-	0.1	-	1.0	0.8	125%
その他	-	-	1.4	1.2	-	4.1	-	-	0.4	0.5	8.6	16.7	51%
合計	-	-	1.9	3.4	3.7	5.1	-	-	1.3	1.4	16.7	23.5	71%

刺網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	3	23	48	55	27	8	36	13	2	42	257	456	56%
アンコウ	-	-	0.3	0.5	0.2	-	0.5	0.3	-	1.4	3.1	3.5	89%
ムシカレイ	0.0	0.0	1.2	0.5	0.1	-	0.1	0.1	-	0.3	2.5	4.5	56%
ヒラメ	-	0.0	0.3	0.6	0.2	-	0.5	0.0	-	0.8	2.4	3.4	71%
魷類	-	-	0.0	1.4	0.1	0.0	0.1	0.1	-	0.4	2.2	4.6	48%
その他カレイ類	-	0.0	0.2	0.4	0.0	0.0	0.2	0.0	-	0.3	1.2	1.4	86%
その他	0.0	0.4	0.7	0.7	0.3	0.2	0.4	0.2	0.0	0.4	3.2	8.6	37%
合計	0.0	0.4	2.7	4.1	0.9	0.2	1.8	0.7	0.0	3.6	14.6	26.0	56%

釣り

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	8	6	84	41	11	4	3	1	1	9	168	224	75%
魷類	-	-	3.3	1.1	0.0	-	-	-	0.0	0.0	4.5	5.0	90%
マール類	0.0	0.0	0.1	-	0.1	0.0	0.0	-	-	0.1	0.4	1.0	40%
ウスマール	0.0	0.0	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.1	0.2	1.1	18%
ヒラメ	-	-	-	-	0.0	0.0	-	-	-	-	0.0	-	-
クロソイ	0.0	0.0	0.0	-	0.0	-	-	-	-	0.0	0.0	0.1	0%
その他	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.1	200%
合計	0.1	0.0	3.4	1.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.4	5.3	7.3	73%

その他

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	19	23	16	1	23	18	19	14	12	20	165	353	47%
カニ類	-	0.0	-	-	4.5	0.2	-	-	-	-	4.7	3.2	147%
魷類	0.3	0.3	-	-	-	0.0	0.2	0.4	0.5	0.7	2.4	7.1	34%
イタコ	-	0.0	0.0	-	0.0	0.1	0.0	0.0	-	0.0	0.3	1.2	25%
エビ類	-	-	-	-	0.1	-	-	-	-	-	0.1	0.1	100%
その他	0.0	0.1	0.2	0.2	16.6	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	17.3	13.3	130%
合計	0.3	0.4	0.2	0.2	21.2	0.4	0.2	0.5	0.5	0.7	24.8	24.9	100%

0.0は漁獲量が0.1トン未満、-は漁獲がなかったことを示す

秋田県漁獲情報 (平成26年5月中旬)



発行 秋田県水産振興センター 〒010-0531秋田県男鹿市船川港台島字鶴ノ崎8-4
 電話 0185-27-3003 FAX 0185-27-3004

ブリは昨年同期を大きく上回りましたが、タコ類、マダイは昨年同期を下回り、総漁獲量も昨年同期を下回りました。スルメイカの水揚げが始まりました。

- 漁獲状況 延操業数は1, 590隻で昨年同期を下回りました。総漁獲量もブリ、タコ類、マダイを主体に207.1トンで、昨年同期を下回りました。ブリが49.4トン水揚げされ、昨年同期を大きく上回ったものの、タコ類は19.2トン、マダイは17.2トンと、いずれも昨年同期を下回りました。
- 底びき網 ホッケが男鹿南部を主体に5.5トン、エビ類が象潟を主体に5.5トン水揚げされましたが、いずれも昨年同期を下回りました。
- 定置網 ブリが畠・戸賀を主体に49.4トン水揚げされ、昨年同期を大きく上回りました。マダイが金浦および畠・戸賀を主体に16.0トン水揚げされ、昨年同期を大きく下回りました。
- 刺網 ムシガレイの水揚げは男鹿北部を主体に6.0トンで、昨年同期を上回りました。
- 釣り タコ類の水揚げは男鹿北部を主体に6.1トンで、昨年同期を大きく下回りました。スルメイカが秋田中央を主体に、1.2トン初水揚げされました。




図1 ブリ、タコ類及びマダイの漁獲量の経年比較

表1 地区別主要魚種の漁獲量(平成26年5月中旬)

地区名 魚種名	地区別										計		
	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	179	213	253	259	168	91	108	59	59	201	1590	2599	61%
ブリ	0.0	0.0	0.6	32.1	14.3	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	49.4	0.3	16467%
タコ類	2.0	1.8	4.3	5.1	0.7	0.0	1.3	1.2	1.1	1.6	19.2	34.3	56%
マダイ	0.2	0.4	1.3	6.5	1.0	0.2	0.1	0.0	6.7	0.6	17.2	47.5	36%
ヒラメ	0.2	0.2	1.6	2.5	0.3	0.5	1.6	0.2	0.4	2.2	10.0	11.0	91%
その他カレイ類	0.5	0.6	0.3	0.8	2.0	0.1	0.1	0.1	1.4	0.9	7.0	5.2	135%
ムシガレイ	0.2	0.3	2.9	2.0	0.2	0.0	0.1	0.2	0.0	0.5	6.6	6.1	108%
アコウ	0.5	0.4	0.4	0.9	0.4	0.0	0.6	0.3	0.5	2.6	6.5	3.7	176%
エビ類	0.2	0.5	0.0	0.0	1.1	0.0	0.0	0.9	0.7	2.9	6.4	7.1	90%
ホッケ	0.0	0.0	0.0	0.0	5.4	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	5.5	16.2	34%
ワラサ	0.0	0.0	0.1	0.1	3.3	0.2	0.0	0.0	0.0	0.5	4.2	0.1	4200%
その他	12.4	11.7	7.7	11.5	14.7	5.8	1.5	0.7	5.7	4.2	75.1	140.8	53%
合計	16.2	15.9	19.2	61.5	43.4	9.1	5.3	3.6	16.6	16.0	207.1	272.3	76%

「その他カレイ類」はマガレイ、マコガレイ、ヤナギムシガレイ及びムシガレイを除いたカレイ類を示す。

表2 漁法別主要魚種の漁獲量（平成26年5月中旬）

底びき網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	30	26	0	0	21	0	0	5	21	20	123	143	86%
ホッケ	-	-	-	-	5.4	-	-	0.0	0.1	0.0	5.5	16.2	34%
エビ類	0.2	0.5	-	-	0.2	-	-	0.9	0.7	2.9	5.5	6.5	85%
その他カレイ類	0.5	0.5	-	-	1.9	-	-	0.0	1.4	0.4	4.7	2.5	188%
マダラ	0.0	0.4	-	-	1.0	-	-	0.2	1.5	0.7	3.9	3.9	100%
魴類	2.5	0.1	-	-	0.1	-	-	-	0.0	0.0	2.7	0.3	900%
その他	3.9	3.4	-	-	1.5	-	-	0.3	4.4	0.9	14.3	26.6	54%
合計	7.1	4.9	-	-	10.1	-	-	1.4	8.1	4.9	36.6	56.0	65%

定置網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	0	0	40	62	6	35	2	0	3	32	180	218	83%
ブリ	-	-	0.6	32.1	14.3	2.3	-	-	-	-	49.4	0.3	16467%
マダイ	-	-	1.2	6.3	-	-	-	-	6.6	0.6	16.0	41.5	39%
ヒラメ	-	-	1.0	1.7	-	-	-	-	0.2	0.6	4.2	2.3	183%
ワラサ	-	-	0.1	0.1	-	-	-	-	0.0	0.4	4.1	0.1	4100%
フグ類	-	-	2.1	0.8	-	-	-	-	-	0.0	3.7	1.3	285%
その他	-	-	4.0	6.0	-	4.4	0.4	-	1.0	1.1	19.6	62.2	32%
合計	-	-	9.0	47.0	23.5	6.7	0.4	-	7.8	2.7	97.0	107.7	90%

刺網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	34	79	102	94	67	30	55	17	9	71	558	1031	54%
ムシカレイ	0.0	0.0	2.9	2.0	0.2	-	0.1	0.2	-	0.5	6.0	4.8	125%
ヒラメ	0.0	0.0	0.6	0.8	0.3	0.0	1.5	0.2	0.0	1.6	5.2	7.4	70%
アコウ	-	-	0.4	0.9	0.2	-	0.6	0.3	-	2.5	4.9	2.8	175%
魴類	0.0	0.1	0.1	2.8	0.3	-	0.2	0.2	0.0	0.7	4.3	6.5	66%
その他カレイ類	0.0	0.1	0.3	0.7	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.4	1.9	2.4	79%
その他	0.6	0.9	1.4	1.1	0.5	0.4	1.0	0.1	0.1	0.6	6.4	16.6	39%
合計	0.6	1.1	5.7	8.3	1.6	0.4	3.5	1.1	0.1	6.3	28.7	40.5	71%

釣り

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	31	13	87	98	22	5	9	4	6	31	304	543	56%
魴類	-	-	4.1	1.8	0.1	-	-	-	0.0	0.1	6.1	16.3	38%
ウスメハル	0.5	0.2	-	0.5	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.6	2.1	2.8	75%
スルメ魴	-	-	-	-	0.0	1.1	-	-	-	-	1.2	-	-
メハル類	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	-	0.1	-	0.0	0.5	0.9	2.3	39%
ワラサ	-	-	-	-	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	-	-
その他	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.5	0.6	83%
合計	0.7	0.2	4.2	2.3	0.3	1.3	0.1	0.1	0.1	1.4	10.9	22.0	50%

その他

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	84	95	24	5	52	21	42	33	20	47	423	664	64%
魴類	1.6	1.5	-	-	0.0	-	1.1	1.0	0.5	0.6	6.4	8.4	76%
カニ類	-	0.0	-	-	1.2	0.0	-	-	-	-	1.3	4.4	30%
エビ類	-	-	-	-	0.9	-	-	-	-	-	0.9	0.6	150%
イタコ	-	0.1	0.1	-	0.0	0.1	0.2	0.0	-	0.0	0.6	1.6	38%
トラフグ	-	-	-	-	0.0	0.3	-	-	-	-	0.4	0.0	-
その他	6.2	8.1	0.2	3.9	5.8	0.3	0.0	0.0	0.0	0.1	24.3	31.1	78%
合計	7.8	9.7	0.3	3.9	7.9	0.7	1.3	1.0	0.5	0.7	33.9	46.1	74%

0.0は漁獲量が0.1トン未満、-は漁獲がなかったことを示す

秋田県漁獲情報 (平成26年5月下旬)



発行 秋田県水産振興センター 〒010-0531秋田県男鹿市船川港台島字鶴ノ崎8-4
 電話 0185-27-3003 FAX 0185-27-3004

ブリ、ワラサ、マダイは昨年同期を上回りましたが、総漁獲量は昨年同期を下回りました。

- 漁獲状況 延操業数は1,919隻で昨年を大きく下回りました。総漁獲量は288.5トンで、昨年を下回りました。ブリが44.4トン、ワラサが24.5トン水揚げされ、いずれも昨年を大きく上回りました。マダイも24.4トン水揚げされ、昨年を若干上回りました。
- 底びき網 エビ類が象潟を主体に5.2トン、ハタハタが金浦主体に3.3トン水揚げされましたが、いずれも昨年を下回りました。
- 定置網 ブリが畠・戸賀を主体に44.4トン、ワラサが男鹿南部を主体に24.0トン水揚げされ、いずれも昨年を大きく上回りました。マダイも男鹿南部を主体に24.0トン水揚げされ、昨年を上回りました。
- 刺網 タコ類の水揚げは畠・戸賀を主体に5.6トンで、昨年を下回りました。ヒラメの水揚げは由利北部を主体に4.1トンで、昨年を下回りました。
- 釣り タコ類の水揚げは男鹿北部を主体に8.4トンで、昨年を大きく下回りました。




図1 ブリ、ワラサ及びマダイの漁獲量の経年比較

表1 地区別主要魚種の漁獲量(平成26年5月下旬)

地区名 魚種名	地区別										計		
	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	217	246	343	295	249	146	93	47	64	207	1919	2837	67%
ブリ	0.0	0.0	2.7	19.7	12.6	9.2	0.0	0.0	0.0	0.0	44.4	8.8	505%
ワラサ	0.3	0.2	1.3	2.4	11.2	7.6	0.0	0.0	0.0	1.4	24.5	1.7	1441%
マダイ	0.0	0.0	1.5	5.4	14.5	0.4	0.0	0.0	2.1	0.4	24.4	22.8	107%
タコ類	1.7	1.6	6.3	6.6	1.2	0.0	0.3	0.8	1.2	1.2	21.5	35.9	60%
カニ類	0.0	0.1	0.5	0.0	7.3	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	8.3	7.4	112%
ヒラメ	0.1	0.1	1.5	1.8	0.6	0.4	1.5	0.1	0.1	1.1	7.6	10.9	70%
エビ類	0.1	0.2	0.0	0.0	1.3	0.0	0.0	1.2	1.3	2.2	6.4	7.2	89%
フケ類	1.1	0.0	1.2	0.6	1.3	1.3	0.0	0.0	0.0	0.1	5.7	11.7	49%
アコウ	0.2	0.1	0.2	0.5	0.3	0.0	0.2	0.2	0.1	1.7	3.6	3.4	106%
その他カレイ類	0.2	0.3	0.2	0.6	0.8	0.0	0.0	0.1	0.7	0.6	3.5	4.5	78%
その他	11.7	10.1	4.9	9.8	73.2	7.5	1.0	0.5	7.6	5.6	130.6	245.3	53%
合計	15.4	12.7	20.3	47.4	124.3	26.6	3.0	2.9	13.1	14.3	288.0	359.6	78%

「その他カレイ類」はマガレイ、マコガレイ、ヤナギムシガレイ及びムシガレイを除いたカレイ類を示す。

表2 漁法別主要魚種の漁獲量（平成26年5月下旬）

底びき網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	10	10	-	-	12	-	-	5	26	20	83	147	56%
エビ類	0.1	0.2	-	-	0.1	-	-	1.2	1.3	2.2	5.2	6.3	83%
ハタハタ	-	0.1	-	-	0.1	-	-	0.0	3.0	0.0	3.3	7.0	47%
その他カレイ類	0.1	0.2	-	-	0.6	-	-	0.0	0.7	0.3	2.0	2.7	74%
マダラ	0.0	0.1	-	-	0.2	-	-	0.2	0.8	0.5	1.9	1.7	112%
魴類	1.2	0.3	-	-	0.3	-	-	-	0.0	0.0	1.8	1.4	129%
その他	1.0	1.2	-	-	1.6	-	-	0.2	2.1	1.3	7.1	28.5	25%
合計	2.4	2.1	-	-	2.9	-	-	1.6	7.9	4.3	21.3	47.6	45%

定置網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	0	0	44	59	8	49	0	0	4	36	200	274	73%
ブリ	-	-	2.7	19.7	12.6	9.2	-	-	-	0.0	44.4	8.8	505%
ワラサ	-	-	1.3	2.4	11.2	7.6	-	-	-	1.4	24.0	1.7	1412%
マダイ	-	-	1.4	5.3	14.4	0.4	-	-	2.1	0.3	24.0	21.8	110%
フグ類	-	-	1.2	0.6	1.3	1.3	-	-	-	0.1	4.5	11.7	38%
ヒラメ	-	-	0.9	1.3	0.1	0.4	-	-	0.1	0.3	3.2	3.1	103%
その他	-	-	2.3	5.4	10.0	5.1	-	-	2.4	2.0	27.2	121.1	22%
合計	-	-	9.8	34.7	50.0	24.0	-	-	4.6	4.1	127.3	168.2	76%

刺網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	42	91	136	108	97	29	59	12	9	68	651	1116	58%
魴類	0.0	0.0	0.2	4.1	0.7	0.0	0.0	0.0	-	0.5	5.6	7.1	79%
ヒラメ	0.1	0.1	0.6	0.5	0.3	0.0	1.5	0.1	0.0	0.8	4.1	7.0	59%
アコウ	0.0	-	0.2	0.5	0.2	-	0.2	0.2	-	1.6	2.9	2.6	112%
ムシガレイ	0.0	-	1.3	0.5	0.1	-	0.1	0.1	-	0.3	2.5	1.9	132%
その他カレイ類	0.1	0.1	0.2	0.6	0.2	0.0	0.0	0.1	0.0	0.3	1.5	1.8	83%
その他	0.0	0.9	1.7	0.7	0.9	0.2	0.4	0.0	0.2	0.5	5.8	16.0	36%
合計	0.7	1.1	4.2	6.9	2.4	0.2	2.2	0.5	0.2	4.0	22.4	36.4	62%

釣り

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	50	17	148	118	19	5	12	2	2	20	393	588	67%
魴類	-	-	6.0	2.1	0.1	-	-	-	0.0	0.0	8.4	17.0	49%
ウスメハル	0.6	0.2	0.0	0.8	0.0	0.0	0.2	0.0	-	0.3	2.3	6.9	33%
メハル類	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	-	-	0.7	0.8	1.3	62%
ワラサ	0.3	0.2	-	-	0.0	-	-	-	-	0.0	0.5	0.0	-
ヒラメ	0.0	-	-	-	0.1	-	0.0	-	-	-	0.1	0.0	-
その他	0.1	0.0	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.3	0.2	150%
合計	1.0	0.4	6.1	3.0	0.4	0.1	0.3	0.0	0.0	1.1	12.4	25.4	49%

その他

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	115	128	15	10	113	63	22	28	23	63	580	712	81%
カニ類	-	0.0	-	-	7.3	0.2	-	-	-	-	7.6	5.8	131%
魴類	1.6	1.4	0.0	-	0.1	0.0	0.3	0.8	0.4	0.5	5.2	7.2	72%
フグ類	1.1	0.0	-	-	-	0.0	-	-	-	-	1.2	0.0	-
エビ類	-	-	-	-	1.2	-	-	-	-	-	1.2	0.9	133%
トラフグ	-	-	-	-	0.0	0.7	-	-	-	-	0.7	0.0	-
その他	8.6	7.7	0.2	2.8	60.0	1.4	0.2	0.0	0.0	0.3	81.2	68.1	119%
合計	11.3	9.1	0.2	2.8	68.6	2.3	0.5	0.8	0.4	0.8	97.1	82.0	118%

0.0は漁獲量が0.1トン未満、-は漁獲がなかったことを示す

秋田県漁獲情報 (平成26年6月上旬)



発行 秋田県水産振興センター 〒010-0531秋田県男鹿市船川港台島字鶴ノ崎8-4
 電話 0185-27-3003 FAX 0185-27-3004

ワラサ、ブリは昨年同期を上回りましたが、スルメイカ、総漁獲量は昨年同期を大きく下回りました。

- 漁獲状況 延操業数は1,923隻、総漁獲量は334.7トンで、いずれも昨年同期を下回りました。ワラサが52.4トン、ブリが38.5トン水揚げされ、いずれも昨年同期を大きく上回りました。スルメイカは32.2トン水揚げされ、昨年同期を大きく下回りました。
- 底びき網 イカ類が男鹿南部を主体に6.2トン水揚げされ、昨年同期を大きく上回りました。エビ類が象潟を主体に5.9トン水揚げされ、昨年同期を若干下回りました。
- 定置網 ワラサが男鹿南部を主体に52.4トン、ブリが畠・戸賀を主体に38.5トン、イナダが秋田中央を主体に21.0トン水揚げされ、いずれも昨年同期を大きく上回りました。
- 刺網 ヒラメの水揚げは象潟を主体に4.1トンで、昨年同期を大きく下回りました。タコ類の水揚げは畠・戸賀を主体に3.4トンで、昨年同期を下回りました。
- 釣り スルメイカが象潟を主体に32.3トン水揚げされましたが、昨年同期を大きく下回りました。




図1 ワラサ、ブリ及びスルメイカの漁獲量の経年比較

表1 地区別主要魚種の漁獲量(平成26年6月上旬)

地区名 魚種名	(漁獲量:トン)										計	昨年同期	同期比較
	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟			
隻数	123	235	256	282	334	169	76	35	70	340	1923	2931	66%
ワラサ	0.0	0.0	2.5	7.6	26.2	15.7	0.0	0.0	0.0	0.3	52.4	5.0	1048%
ブリ	0.0	0.0	1.1	18.3	16.1	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	38.5	17.3	223%
スルメイカ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	31.0	32.2	213.6	15%
イナダ	0.0	0.0	0.0	0.0	5.1	15.2	0.0	0.0	0.0	0.6	21.0	0.3	7000%
フグ類	0.0	0.0	8.5	0.7	3.9	4.6	0.0	0.0	0.0	0.7	18.5	19.2	96%
マダイ	0.0	0.1	1.6	2.2	11.5	0.5	0.3	0.0	0.9	0.2	17.4	21.0	83%
矧類	0.7	1.2	4.5	3.7	1.3	0.0	0.0	0.6	1.3	1.6	15.7	27.2	58%
ヒラメ	0.2	0.3	1.1	2.3	1.2	0.9	0.2	0.1	0.6	3.0	10.0	21.4	47%
エビ類	0.0	0.2	0.0	0.0	1.2	0.0	0.0	0.8	0.9	3.8	6.9	7.4	93%
イカ類	0.9	0.9	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	6.2	0.4	1550%
その他	4.5	5.8	4.1	9.9	63.4	6.1	2.0	0.8	8.8	11.1	115.9	161.5	72%
合計	6.3	8.5	23.4	44.7	132.9	47.0	2.5	2.3	13.9	52.3	334.7	494.3	68%

表2 漁法別主要魚種の漁獲量（平成26年6月上旬）

底びき網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	11	12	-	-	10	-	-	4	28	20	85	116	73%
イカ類	0.9	0.9	-	-	3.0	-	-	-	1.4	-	6.2	0.4	1550%
Eヒ類	0.0	0.2	-	-	0.2	-	-	0.8	0.9	3.8	5.9	6.4	92%
マダラ	0.0	0.1	-	-	0.2	-	-	0.1	1.0	0.9	2.3	4.0	58%
その他カレイ類	0.2	0.2	-	-	0.3	-	-	0.0	0.8	0.6	2.2	3.2	69%
タコ類	0.2	0.2	-	-	0.6	-	-	0.0	1.0	0.1	2.2	3.9	56%
その他	1.2	0.8	-	-	1.4	-	-	0.2	5.4	1.9	10.9	29.0	38%
合計	2.5	2.4	-	-	5.7	-	-	1.1	10.5	7.3	29.7	46.9	63%

「その他カレイ類」はマガレイ、マコガレイ、ヤナギムシガレイ及びムシガレイを除いたカレイ類を示す。

定置網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	0	0	31	51	8	46	3	0	3	30	172	239	72%
ワラサ	-	-	2.5	7.6	26.2	15.7	-	-	-	0.3	52.4	5.0	1048%
ブリ	-	-	1.1	18.3	16.1	3.0	-	-	-	-	38.5	17.3	223%
イナダ	-	-	0.0	-	5.1	15.2	-	-	-	0.6	21.0	0.3	7000%
フグ類	-	-	8.5	0.7	3.8	4.6	-	-	-	0.4	18.0	18.9	95%
マダイ	-	-	1.6	2.2	11.5	0.5	-	-	0.9	0.2	17.0	20.4	83%
その他	-	-	2.9	7.1	40.1	2.5	0.4	-	2.0	2.6	57.5	68.4	84%
合計	-	-	16.6	35.9	102.8	41.5	0.4	-	2.9	4.1	204.4	130.3	157%

刺網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	39	79	100	96	146	30	28	6	16	85	625	952	66%
ヒラメ	0.0	0.1	0.4	0.4	1.0	-	0.1	0.1	0.0	1.9	4.1	16.8	24%
タコ類	0.0	0.0	0.0	2.4	0.4	-	0.0	0.0	0.0	0.4	3.4	4.7	72%
アコウ	-	-	0.1	0.3	0.1	-	0.1	0.3	0.0	2.1	2.9	1.9	153%
ウスハル	0.4	0.5	-	0.0	0.9	-	0.0	-	-	0.0	1.8	5.8	31%
その他カレイ類	0.0	0.2	0.1	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.1	2.1	52%
その他	0.0	0.5	1.5	0.7	1.3	0.5	0.5	0.1	0.3	1.5	7.1	15.5	46%
合計	0.8	1.3	2.1	4.0	3.9	0.5	0.7	0.5	0.3	6.1	20.4	46.8	44%

釣り

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	32	30	111	63	20	9	12	4	5	77	363	872	42%
スルメイカ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	31.0	32.2	213.6	15%
タコ類	-	-	4.4	1.1	0.2	-	-	-	0.0	0.0	5.8	9.7	60%
ウスハル	0.7	0.4	-	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.9	2.3	6.9	33%
マル類	0.0	0.0	-	0.0	0.0	-	0.1	0.0	0.0	0.5	0.6	1.3	46%
ヒラメ	-	0.1	-	-	0.1	-	0.0	-	-	0.0	0.2	0.0	-
その他	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	100%
合計	0.8	0.5	4.4	1.3	0.3	1.0	0.2	0.1	0.0	32.4	41.3	231.7	18%

その他

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	41	114	14	72	150	84	33	21	18	128	675	752	90%
カニ類	-	0.0	-	-	4.7	0.1	-	-	-	-	4.8	3.0	160%
タコ類	0.5	1.0	-	0.0	0.1	0.0	0.0	0.6	0.1	1.0	3.6	7.7	47%
Eヒ類	-	-	-	-	1.0	-	-	-	-	-	1.0	1.0	100%
マダイ	0.0	0.1	-	0.0	-	-	0.3	-	-	-	0.4	0.6	67%
ヒラメ	0.2	0.1	-	-	-	-	0.0	-	-	-	0.3	0.3	100%
その他	1.5	3.1	0.3	3.5	14.4	3.9	0.9	0.0	0.1	1.4	28.8	26.0	111%
合計	2.2	4.3	0.3	3.5	20.2	4.0	1.2	0.6	0.2	2.4	38.9	38.6	101%

0.0は漁獲量が0.1トン未満、-は漁獲がなかったことを示す

秋田県漁獲情報 (平成26年6月中旬)



発行 秋田県水産振興センター 〒010-0531秋田県男鹿市船川港台島字鶴ノ崎8-4
 電話 0185-27-3003 FAX 0185-27-3004

総漁獲量及びスルメイカは昨年同期を下回りましたが、イナダ、マダイは昨年同期を大きく上回りました。

- 漁獲状況 延操業数は1,929隻、総漁獲量は349.3トンで、昨年同期を下回りました。スルメイカが107.8トン水揚げされ、昨年同期を若干下回りました。イナダが23.2トン、マダイが22.0トン水揚げされ、昨年同期を大きく上回りました。ブリ類全体では、昨年同期の85.0トンから42.3トンへと、大きく下回りました。
- 底びき網 イカ類が八森、岩館を主体に13.1トン、マダラが金浦、八森を主体に7.4トン水揚げされ、昨年同期を大きく上回りました。ホッケが男鹿南部を主体に5.6トン水揚げされましたが、昨年同期を大きく下回りました。
- 定置網 イナダ、マダイが男鹿南部を主体にそれぞれ23.3トン、22.0トン水揚げされ、いずれも昨年同期を大きく上回りました。マアジが畠・戸賀を主体に11.6トン水揚げされましたが、昨年同期を大きく下回りました。
- 刺網 ヒラメの水揚げは象潟を主体に7.7トンで、昨年同期を下回りました。ウスメバルの水揚げは八森、岩館を主体に4.0トンで、昨年同期並みでした。
- 釣り スルメイカの水揚げは象潟を主体に107.8トンで、昨年同期を若干下回りました。




図1 スルメイカ、イナダ及びマダイの漁獲量の経年比較

表1 地区別主要魚種の漁獲量(平成26年6月中旬)

地区名 魚種名	地区別										計		
	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	113	273	199	278	368	204	88	36	52	318	1929	2459	78%
スルメイカ	0.0	4.0	0.0	0.0	10.5	17.0	0.0	0.0	0.0	76.7	107.8	118.7	91%
イナダ	0.0	0.0	0.0	0.0	14.7	8.5	0.0	0.0	0.0	0.0	23.2	0.6	3867%
マダイ	0.0	0.0	2.4	2.4	16.2	0.5	0.0	0.0	0.4	0.1	22.0	8.6	256%
ヒラメ	0.3	0.5	0.8	1.6	1.2	0.7	0.2	0.2	1.2	6.4	13.2	21.8	61%
イカ類	4.5	6.4	0.0	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0	0.7	0.4	13.1	0.3	4367%
カニ類	0.5	1.0	2.8	2.5	1.1	0.0	0.0	0.3	1.4	3.0	12.7	16.3	78%
マアジ	0.0	0.0	0.2	5.7	2.8	0.9	0.2	0.0	1.2	1.1	11.9	40.7	29%
ブリ	0.0	0.0	0.6	7.0	2.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	9.9	64.6	15%
ワラサ	0.4	0.0	0.7	2.0	5.3	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	9.2	19.8	46%
カニ類	0.0	0.0	0.0	0.0	8.4	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	8.7	7.0	124%
その他	6.1	15.2	9.8	10.1	39.5	9.2	2.9	2.6	9.6	12.6	117.6	145.0	81%
合計	11.8	27.1	17.3	31.3	102.9	38.0	3.3	3.1	14.5	100.3	349.3	443.4	79%

表2 漁法別主要魚種の漁獲量（平成26年6月中旬）

底びき網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	16	18	-	-	14	-	-	4	21	16	89	132	67%
イナダ	4.5	6.4	-	-	1.1	-	-	-	0.7	0.4	13.1	0.3	4367%
マダラ	-	2.4	-	-	1.0	-	-	0.2	2.5	1.3	7.4	3.8	195%
ホッケ	-	0.5	-	-	3.1	-	-	-	1.1	0.9	5.6	26.0	22%
エビ類	0.0	0.1	-	-	0.2	-	-	1.1	0.3	3.2	4.8	4.6	104%
カニ類	0.4	0.4	-	-	0.6	-	-	0.0	1.4	0.1	3.0	4.4	68%
その他	2.1	3.1	-	-	2.1	-	-	0.1	5.2	1.6	14.3	20.0	72%
合計	7.0	12.9	-	-	8.1	-	-	1.4	11.2	7.5	48.2	59.1	82%

定置網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	0	0	26	57	7	28	3	0	3	11	135	193	70%
イナダ	-	-	-	-	14.7	8.5	-	-	0.0	0.0	23.2	0.6	3867%
マダイ	-	-	2.4	2.4	16.2	0.5	-	-	0.4	0.1	22.0	8.6	256%
マアジ	-	-	0.2	5.4	2.8	0.9	-	-	1.2	1.1	11.6	40.7	29%
ブリ	-	-	0.6	7.0	2.1	0.2	-	-	-	0.0	9.9	64.6	15%
ワラサ	-	-	0.7	2.0	5.3	0.7	-	-	-	0.0	8.8	19.8	44%
その他	-	-	7.7	8.7	8.4	2.7	-	-	1.1	1.1	30.0	29.9	100%
合計	-	-	11.6	25.5	49.5	13.5	0.3	-	2.7	2.3	105.5	164.2	64%

刺網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	31	96	99	92	158	37	38	5	20	91	667	765	87%
ヒラメ	0.0	0.2	0.2	0.3	0.8	0.0	0.1	0.2	0.1	5.8	7.7	15.5	50%
ウスハル	1.4	1.6	-	0.0	0.9	-	0.0	-	-	0.0	4.0	4.0	100%
カニ類	0.0	0.0	0.1	2.3	0.3	-	0.0	0.0	0.0	0.2	2.9	3.6	81%
アコウ	-	-	0.1	0.1	0.1	-	0.0	0.0	0.0	1.8	2.1	1.9	111%
その他カレイ類	0.1	0.3	0.2	0.2	0.5	0.0	0.1	0.0	0.0	0.2	1.8	2.2	82%
その他	0.0	1.2	2.0	0.9	2.0	0.7	0.9	0.1	0.4	0.8	9.5	12.8	74%
合計	2.4	3.3	2.6	3.8	4.6	0.7	1.1	0.3	0.5	8.8	28.0	40.0	70%

「その他カレイ類」はマガレイ、マコガレイ、ヤナギムシガレイ及びムシガレイを除いたカレイ類を示す。

釣り

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	49	43	53	29	34	29	13	8	6	143	407	560	73%
スルメイカ	0.0	4.0	0.0	0.0	10.5	17.0	0.0	0.0	0.0	76.7	107.8	118.7	91%
カニ類	-	-	2.7	0.2	-	-	-	-	-	0.0	3.0	4.3	70%
ウスハル	0.6	0.3	-	0.2	0.0	0.1	0.1	0.4	-	1.1	2.9	4.6	63%
ハル類	0.0	-	-	-	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.1	0.7	0.8	88%
ワラサ	0.4	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.0	-
その他	0.4	0.3	0.0	0.1	0.2	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.9	0.7	129%
合計	1.4	4.6	2.7	0.5	10.7	17.1	0.2	1.0	0.1	77.9	115.7	129.1	90%

その他

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	17	116	21	100	155	110	34	19	2	57	631	809	78%
カニ類	-	-	-	-	8.4	0.3	-	-	-	-	8.7	7.0	124%
カニ類	0.1	0.6	-	0.0	0.2	0.0	-	0.3	-	2.7	3.8	4.0	95%
マグロ	0.0	1.9	-	-	-	-	-	-	-	-	1.9	-	-
エビ類	-	-	-	-	1.4	-	-	-	-	-	1.4	0.9	156%
ゴンタ	0.0	0.8	-	-	-	-	-	-	-	-	0.8	-	-
その他	0.9	3.0	0.4	1.5	20.0	6.4	1.7	0.1	-	1.1	35.3	39.1	90%
合計	1.0	6.3	0.4	1.5	30.0	6.7	1.7	0.4	-	3.8	51.9	51.0	102%

0.0は漁獲量が0.1トン未満、-は漁獲がなかったことを示す

秋田県漁獲情報 (平成26年6月下旬)



発行 秋田県水産振興センター 〒010-0531秋田県男鹿市船川港台島字鶴ノ崎8-4
 電話 0185-27-3003 FAX 0185-27-3004

総漁獲量及びブリ、ヒラメは昨年同期を下回りましたが、スルメイカは昨年同期を上回りました。

- 漁獲状況 延操業数は2,470隻、総漁獲量は310.9トンで、昨年同期を下回りました。スルメイカが82.4トン水揚げされ、昨年同期を上回りました。ブリが12.8トン、ヒラメが12.5トン水揚げされましたが、昨年同期を下回りました。
- 底びき網 スルメイカが八森、岩館を主体に15.5トン、マダラが金浦を主体に6.8トン水揚げされ、昨年同期を上回りました。ホッケが象潟、金浦を主体に5.3トン水揚げされましたが、昨年同期を大きく下回りました。
- 定置網 ブリが畠・戸賀を主体に12.8トン水揚げされましたが、昨年同期を大きく下回りました。マアジが男鹿南部を主体に11.5トン、イナダが男鹿南部、秋田中央で3.6トン水揚げされ、昨年同期を上回りました。
- 刺網 ヒラメが象潟を主体に7.9トン、ウスメバルが岩館を主体に3.5トン水揚げされましたが、いずれも昨年同期を下回りました。
- 釣り スルメイカの水揚げは象潟を主体に66.9トンで、昨年同期を上回りました。




図1 スルメイカ、ブリ及びヒラメの漁獲量の経年比較

表1 地区別主要魚種の漁獲量(平成26年6月下旬)

地区名 魚種名	(漁獲量:トン)										計	昨年同期	同期比較
	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟			
隻数	149	341	253	384	505	235	156	52	90	305	2470	2618	94%
スルメイカ	7.2	14.1	0.0	0.0	12.4	16.1	0.0	0.0	0.5	32.1	82.4	47.0	175%
ブリ	0.0	0.0	0.1	6.7	5.9	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	12.8	110.8	12%
ヒラメ	0.5	0.5	0.3	0.8	0.8	0.3	0.4	0.2	1.8	6.8	12.5	14.4	87%
マアジ	0.0	0.0	0.1	4.2	4.6	0.5	0.3	0.0	0.3	1.4	11.5	10.9	106%
カニ類	0.6	1.0	1.5	2.1	0.6	0.0	0.0	0.0	2.4	1.8	10.3	13.7	75%
マダラ	0.0	0.0	0.0	0.0	9.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.6	2.7	356%
ホッケ	0.0	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	3.7	1.3	6.8	6.3	108%
ウスメバル	0.0	0.2	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	2.0	2.9	5.3	25.1	21%
エビ類	2.1	1.2	0.0	0.3	0.6	0.0	0.1	0.3	0.0	0.5	5.2	9.5	55%
その他	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	0.0	0.8	0.4	2.4	4.8	2.7	178%
合計	6.3	12.9	10.6	9.7	75.9	10.2	4.2	1.7	11.9	6.5	149.7	208.6	72%
合計	16.7	31.5	12.6	23.8	111.7	27.2	5.0	3.1	23.0	55.7	310.9	451.7	69%

表2 漁法別主要魚種の漁獲量（平成26年6月下旬）

底びき網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	18	14	-	-	9	-	-	3	41	13	98	111	88%
スルメイカ	7.2	7.7	-	-	0.1	-	-	-	0.5	0.0	15.5	1.1	1409%
マダラ	0.0	1.6	-	-	0.0	-	-	0.1	3.7	1.3	6.8	6.3	108%
ホッケ	0.0	0.2	-	-	0.2	-	-	-	2.0	2.9	5.3	25.1	21%
魷類	0.6	1.0	-	-	0.4	-	-	0.0	2.4	0.2	4.6	5.1	90%
エビ類	-	0.0	-	-	0.0	-	-	0.8	0.4	2.4	3.6	1.7	212%
その他	2.7	3.3	-	-	2.3	-	-	0.1	11.8	1.4	21.5	18.9	114%
合計	10.5	13.8	-	-	3.0	-	-	1.0	20.8	8.2	57.3	58.2	98%

定置網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	0	0	17	48	7	30	2	0	3	7	114	172	66%
ブリ	-	-	0.1	6.7	5.9	0.1	-	-	-	-	12.8	110.8	12%
マアジ	-	-	0.1	4.2	4.6	0.5	0.3	-	0.3	1.4	11.5	10.9	106%
イナダ	-	-	-	-	1.8	1.8	-	-	-	-	3.6	0.0	-
マダイ	-	-	1.1	0.8	1.1	0.1	-	-	0.1	0.0	3.3	5.6	59%
ワラサ	-	-	0.1	0.2	1.8	0.1	-	-	-	0.0	2.2	57.6	4%
その他	-	-	5.6	4.4	3.6	1.1	0.4	-	0.7	0.9	16.7	37.3	44%
合計	-	-	7.0	16.3	18.8	3.7	0.4	-	1.1	2.3	49.7	222.2	22%

刺網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	32	112	129	111	202	45	77	13	25	88	834	786	106%
ヒラメ	0.1	0.2	0.1	0.2	0.3	-	0.3	0.2	0.1	6.4	7.9	9.7	81%
ウスハル	1.7	1.2	-	0.0	0.6	-	0.0	-	-	0.0	3.5	4.2	83%
マコガレイ	0.0	0.0	0.7	0.2	1.2	0.0	0.1	-	0.0	0.1	2.3	1.4	164%
アンコウ	-	-	0.1	0.1	0.0	-	0.1	0.1	0.1	1.7	2.2	1.4	157%
魷類	0.0	0.0	0.0	1.8	0.1	-	0.0	-	0.0	0.1	2.1	3.7	57%
その他	1.2	2.6	2.2	1.2	2.4	0.8	1.7	0.2	0.6	1.1	14.0	15.0	93%
合計	3.0	4.0	3.1	3.5	4.6	0.8	2.2	0.5	0.8	9.4	32.0	35.4	90%

釣り

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	73	47	34	34	37	31	16	9	14	131	426	439	97%
スルメイカ	0.0	6.0	0.0	0.0	12.3	16.1	0.0	0.0	0.0	32.1	66.9	45.9	146%
魷類	-	-	1.5	0.3	-	-	-	-	-	-	1.9	1.1	173%
ウスハル	0.4	-	0.0	0.3	0.0	0.0	0.1	0.3	0.0	0.5	1.7	5.3	32%
ハル類	0.0	-	-	0.0	0.0	-	0.0	0.9	0.0	0.2	1.2	0.8	150%
ワラサ	0.4	0.0	-	-	-	-	0.0	-	0.0	0.1	0.6	0.4	150%
その他	0.4	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.0	1.0	4.6	22%
合計	1.2	6.5	1.6	0.7	12.3	16.1	0.2	1.3	0.2	32.9	73.0	58.1	126%

その他

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	26	168	73	191	250	129	61	27	7	66	998	1110	90%
カニ類	-	-	-	-	9.5	0.0	-	-	-	-	9.6	2.7	356%
ゴンタ	0.6	2.3	-	-	-	-	-	-	-	-	3.0	3.9	77%
メジ類	0.9	0.9	-	-	-	-	-	-	-	-	1.9	1.0	190%
魷類	-	0.0	0.0	0.0	0.1	-	-	0.0	-	1.5	1.7	3.8	45%
エビ類	0.0	-	-	-	1.2	-	-	-	-	-	1.2	1.0	120%
その他	0.5	4.0	0.9	3.3	62.2	6.6	2.2	0.3	0.1	1.4	81.5	65.4	124%
合計	2.0	7.2	0.9	3.3	73.0	6.6	2.2	0.3	0.1	2.9	98.5	77.8	127%

0.0は漁獲量が0.1トン未満、-は漁獲がなかったことを示す

秋田県漁獲情報 (平成26年7月上旬)



発行 秋田県水産振興センター 〒010-0531秋田県男鹿市船川港台島字鶴ノ崎8-4
 電話 0185-27-3003 FAX 0185-27-3004

総漁獲量及びマアジ、マダイは昨年同期を下回りましたが、スルメイカは昨年同期を上回りました。

- 漁獲状況 延操業数は3, 138隻で昨年同期を大きく上回ったものの、総漁獲量は124.9トンド、昨年同期を若干下回りました。スルメイカが17.1トン水揚げされ、昨年同期を上回りました。マアジが12.0トン、マダイが4.4トン水揚げされ、それぞれ昨年同期を下回りました。
- 定置網 マアジが畠・戸賀を主体に12.0トン、フグ類が男鹿南部を主体に2.3トン、マダイが1.5トン水揚げされましたが、それぞれ昨年同期を下回りました。
- 刺網 マコガレイが男鹿南部を主体に2.1トン水揚げされ、昨年同期を大きく上回りました。ヒラメが男鹿南部を主体に0.7トン水揚げされ、昨年同期と同等でした。
- 釣り スルメイカの水揚げは八森、金浦を主体に17.1トンド、昨年同期を上回りました。




図1 スルメイカ、マアジ及びマダイの漁獲量の経年比較

表1 地区別主要魚種の漁獲量(平成26年7月上旬)

地区名 魚種名	地区別										計		
	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	185	475	377	446	431	202	169	119	296	438	3138	1639	191%
スルメイカ	0.0	7.2	0.0	0.0	0.1	2.7	0.0	0.0	7.1	0.0	17.1	13.7	125%
マアジ	0.0	0.0	0.0	6.7	1.9	0.1	0.0	0.4	1.8	1.0	12.0	15.9	75%
マダイ	0.0	0.1	1.0	0.4	1.4	0.4	0.9	0.0	0.1	0.1	4.4	5.7	82%
メジ類	2.2	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	0.2	2150%
知類	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.9	1.8	3.0	1.9	163%
カニ類	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	2.9	97%
フグ類	0.0	0.0	0.7	0.1	1.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	2.5	92%
マコガレイ	0.0	0.0	0.5	0.3	1.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	2.0	1.2	175%
ヒラメ	0.0	0.1	0.2	0.4	0.2	0.1	0.0	0.1	0.4	0.2	1.7	1.9	105%
ゴンタ	0.4	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	0.6	300%
その他	2.6	9.5	8.3	8.5	19.6	6.3	3.0	1.7	4.9	9.2	73.6	87.0	84%
合計	5.2	20.4	10.9	16.4	28.1	10.0	4.0	2.2	15.3	12.3	124.9	133.5	94%

(漁獲量:トン)

表2 漁法別主要魚種の漁獲量（平成26年7月上旬）

定置網

(漁獲量:トン)

	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	-	-	11	41	8	24	-	3	3	7	97	101	96%
マアジ	-	-	0.0	6.7	1.9	0.1	-	0.4	1.8	1.0	12.0	15.9	75%
ワケ類	-	-	0.7	0.1	1.0	0.4	-	-	-	-	2.3	2.5	92%
マダイ	-	-	0.4	0.4	0.5	0.1	-	0.0	0.1	0.0	1.5	3.1	48%
ブリ	-	-	0.1	0.8	0.3	0.1	-	-	-	-	1.3	21.4	6%
ヒラメ	-	-	0.1	0.3	0.0	0.1	-	0.1	0.4	0.2	1.3	1.2	108%
その他	-	-	0.7	2.0	2.5	0.5	-	0.1	0.4	0.2	6.2	17.9	35%
合計	-	-	2.0	10.3	6.2	1.3	-	0.6	2.7	1.4	24.6	62.0	40%

刺網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	14	90	119	84	161	44	73	18	9	8	620	290	214%
マコガレイ	0.0	0.0	0.5	0.3	1.0	0.0	0.1	-	0.1	0.0	2.1	1.1	191%
ヒラメ	0.0	0.1	0.1	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.7	100%
その他カレイ類	0.0	0.1	0.1	0.1	0.3	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.7	1.4	50%
マガレイ	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	-	0.1	-	0.1	0.1	0.6	0.6	100%
マル類	0.0	-	0.1	0.0	0.1	-	0.1	-	-	-	0.3	0.2	150%
その他	0.3	1.6	1.5	0.7	2.1	0.7	0.9	0.4	0.2	0.2	8.2	3.2	256%
合計	0.3	2.0	2.3	1.2	3.7	0.7	1.2	0.4	0.4	0.3	12.6	7.2	175%

「その他カレイ類」はマガレイ、マコガレイ、ヤナギムシガレイ及びムシガレイを除いたカレイ類を示す。

釣り

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	51	39	6	11	15	24	35	6	43	10	240	164	146%
スルメイカ	-	7.2	-	-	0.1	2.7	-	-	7.1	-	17.1	13.7	125%
ウスマル	0.3	-	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.2	0.0	0.1	1.0	2.2	45%
ワラサ	0.2	0.0	-	-	-	-	0.0	-	-	0.0	0.3	0.1	300%
タコ類	-	-	0.2	-	-	-	-	-	-	-	0.2	0.1	200%
メジ類	0.1	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.1	100%
その他	0.2	0.2	0.1	0.0	0.0	0.2	0.3	0.0	0.1	0.1	1.0	1.0	100%
合計	0.8	7.4	0.3	0.1	0.2	2.9	0.4	0.2	7.2	0.2	19.7	17.2	115%

その他

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	120	346	241	310	247	110	61	92	241	413	2181	1084	201%
メジ類	2.1	2.1	-	-	-	-	-	-	-	-	4.2	0.1	4200%
マダイ	0.0	0.1	0.6	0.0	0.8	0.3	0.9	-	0.0	0.1	2.9	2.4	125%
タコ類	-	0.0	-	-	0.1	0.0	-	-	0.9	1.8	2.9	1.8	161%
ガニ類	-	0.0	-	-	2.8	-	-	-	-	-	2.8	2.9	97%
ゴンタ	0.4	1.4	-	-	-	-	-	-	-	-	1.8	0.6	300%
その他	1.6	7.4	5.7	4.8	14.3	4.8	1.5	1.0	4.1	8.5	53.6	39.3	136%
合計	4.1	11.0	6.3	4.8	18.0	5.1	2.4	1.0	5.0	10.4	68.2	47.1	145%

0.0は漁獲量が0.1トン未満、-は漁獲がなかったことを示す

秋田県漁獲情報 (平成26年7月中旬)



発行 秋田県水産振興センター 〒010-0531秋田県男鹿市船川港台島字鶴ノ崎8-4
 電話 0185-27-3003 FAX 0185-27-3004

総漁獲量及びマダイ、マアジは昨年同期を下回りましたが、スルメイカは昨年同期を上回りました。

○漁獲状況 延操業数は2,050隻、総漁獲量は120.5トンで、それぞれ昨年同期を下回りました。スルメイカが22.1トン水揚げされ、昨年同期を上回りました。マダイが6.5トン、マアジが5.8トン水揚げされ、それぞれ昨年同期を下回りました。

○定置網 マアジが金浦、畠・戸賀を主体に5.8トン水揚げされましたが、昨年同期を大きく下回りました。マダイが男鹿を主体に3.4トン、イナダが男鹿南部を主体に2.9トン水揚げされ、それぞれ昨年同期を上回りました。

○刺網 ウスメバルが象潟を主体に2.4トン水揚げされ、昨年同期を大きく上回りました。マコガレイが男鹿を主体に1.1トン水揚げされましたが、昨年同期を下回りました。

○釣り スルメイカの水揚げは秋田中央を主体に22.1トンで、昨年同期を上回りましたが、平成24年同期に比べると10分の1以下に減少しました。




図1 スルメイカ、マダイ及びマアジの漁獲量の経年比較

表1 地区別主要魚種の漁獲量(平成26年7月中旬)

地区名 魚種名	地区別										計		
	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	130	296	382	311	254	183	116	72	97	209	2050	2212	93%
スルメイカ	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0	18.5	0.0	0.0	1.3	0.0	22.1	0.5	4420%
マダイ	0.0	0.0	2.0	0.8	1.8	0.5	1.0	0.0	0.1	0.0	6.5	8.2	77%
マアジ	0.0	0.0	0.0	1.6	1.1	0.2	0.0	0.2	1.8	0.9	5.8	17.3	34%
イナダ	0.7	0.2	0.0	0.0	2.6	0.3	0.0	0.0	0.7	0.1	4.5	2.2	205%
カニ類	0.0	0.0	0.0	0.0	4.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	3.1	132%
ウスメバル	0.2	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	2.4	2.9	2.2	127%
タコ類	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	2.1	2.7	5.7	47%
メジ類	0.4	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.6	233%
ヒラメ	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	1.3	2.2	59%
エビ類	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	1.2	0.9	133%
その他	2.6	11.4	6.6	6.9	19.7	9.0	1.9	0.9	3.0	5.8	67.9	121.9	56%
合計	4.1	15.0	8.8	9.6	30.6	28.6	3.0	1.3	7.5	11.4	120.5	164.8	73%

(漁獲量:トン)

表2 漁法別主要魚種の漁獲量（平成26年7月中旬）

定置網

(漁獲量:トン)

	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	0	0	12	31	8	19	0	2	3	4	79	115	69%
マアジ	-	-	0.0	1.6	1.1	0.2	-	0.2	1.8	0.9	5.8	17.3	34%
マダイ	-	-	1.1	0.8	1.2	0.3	-	0.0	0.1	0.0	3.4	2.6	131%
イナダ	-	-	-	-	2.6	0.3	-	0.0	0.0	-	2.9	1.9	153%
ブリ	-	-	0.0	0.5	0.0	0.1	-	-	-	-	0.7	26.1	3%
ワラサ	-	-	0.0	0.4	0.0	0.0	-	-	0.0	0.0	0.6	15.5	4%
その他	-	-	0.8	1.9	4.1	1.9	-	0.1	0.4	0.3	9.4	9.8	96%
合計	-	-	1.9	5.2	9.0	2.8	-	0.3	2.3	1.2	22.8	73.2	31%

刺網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	4	74	78	70	60	33	45	12	9	17	402	371	108%
ウスハル	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	2.4	2.4	0.2	1200%
マコガレイ	0.0	0.0	0.2	0.4	0.3	-	0.0	-	0.1	0.0	1.1	1.4	79%
ヒラメ	0.0	0.1	0.1	0.1	0.2	-	0.0	-	0.0	0.0	0.5	0.7	71%
その他カレイ類	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	-	0.0	-	0.0	-	0.3	0.4	75%
ムシガレイ	-	0.0	0.0	0.1	0.0	-	0.0	-	0.0	0.0	0.2	0.2	100%
その他	0.0	1.4	1.3	0.4	0.8	0.5	0.8	0.3	0.1	0.2	5.9	5.1	116%
合計	0.2	1.5	1.6	1.1	1.4	0.5	0.8	0.3	0.2	2.6	10.4	8.0	130%

「その他カレイ類」はマガレイ、マコガレイ、ヤナギムシガレイ及びムシガレイを除いたカレイ類を示す。

釣り

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	54	25	1	9	21	28	29	4	16	7	194	237	81%
スルメイカ	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0	18.5	0.0	0.0	1.3	0.0	22.1	0.5	4420%
イナダ	0.7	0.2	-	-	0.0	-	-	-	0.7	0.1	1.6	0.3	533%
ウスハル	0.2	-	-	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	-	0.4	2.0	20%
マグロ	-	-	-	-	0.2	-	-	-	-	-	0.2	0.0	-
ワラサ	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	0.0	-	0.1	0.2	50%
その他	0.1	0.1	0.0	0.0	0.3	0.2	0.3	0.1	0.0	0.0	1.2	3.3	36%
合計	1.0	2.6	0.0	0.1	0.5	18.7	0.4	0.1	2.0	0.1	25.6	6.3	406%

その他

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	72	197	291	201	165	103	42	54	69	181	1375	1489	92%
カニ類	0.0	0.0	-	-	4.1	-	-	-	-	-	4.1	3.1	132%
マダイ	0.0	0.0	0.9	0.0	0.6	0.2	1.0	-	0.0	0.0	2.9	5.6	52%
タコ類	-	-	-	-	0.0	0.0	-	-	0.5	2.1	2.7	5.7	47%
メジ類	0.4	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	1.4	0.6	233%
エビ類	0.0	-	-	-	1.1	-	-	0.1	-	-	1.2	0.9	133%
その他	2.5	9.9	4.4	3.2	13.9	6.4	0.8	0.5	2.5	5.4	49.4	61.4	80%
合計	2.9	10.9	5.3	3.2	19.7	6.6	1.8	0.6	3.0	7.5	61.7	77.3	80%

0.0は漁獲量が0.1トン未満、-は漁獲がなかったことを示す

秋田県漁獲情報 (平成26年7月下旬)



発行 秋田県水産振興センター 〒010-0531秋田県男鹿市船川港台島字鶴ノ崎8-4
 電話 0185-27-3003 FAX 0185-27-3004

総漁獲量及びスルメイカ、マダイ、カニ類が昨年同期を上回りました。

- 漁獲状況 延操業数は2,528隻で昨年同期を下回りましたが、総漁獲量は235.0トンで、昨年同期を上回りました。スルメイカが68.5トン、マダイが13.9トン、カニ類が8.9トン水揚げされ、それぞれ昨年同期を上回りました。
- 定置網 マダイが男鹿北部、畠・戸賀を主体に6.1トン水揚げされ、昨年同期を大きく上回りました。マアジが男鹿南部を主体に5.3トン水揚げされましたが、昨年同期を大きく下回りました。
- 刺網 ウスメバルが象潟を主体に1.7トン水揚げされ、昨年同期を大きく上回りました。マコガレイが畠・戸賀を主体に0.8トン水揚げされましたが、昨年同期を下回りました。
- 釣り スルメイカの水揚げは秋田中央を主体に68.5トンで、昨年同期を上回りましたが、平成24年同期に比べると下回りました。




図1 スルメイカ、マダイ及びカニ類の漁獲量の経年比較

表1 地区別主要魚種の漁獲量(平成26年7月下旬)

地区名 魚種名	(漁獲量:トン)										計	昨年同期	同期比較
	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟			
隻数	133	242	378	436	389	273	159	85	165	268	2528	3403	74%
スルメイカ	0.0	0.0	0.0	0.0	13.9	53.4	0.0	0.0	1.2	0.0	68.5	0.0	—
マダイ	0.1	0.1	5.3	2.4	1.8	1.4	2.3	0.0	0.1	0.1	13.9	11.1	125%
カニ類	0.0	0.0	0.1	0.0	8.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.9	7.4	120%
マアジ	0.0	0.0	0.0	1.0	1.7	1.0	0.0	0.0	1.0	0.5	5.3	19.8	27%
ウスメバル	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	1.3	0.0	1.7	3.7	1.2	308%
タコ類	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	1.0	1.9	2.9	2.8	104%
イナダ	0.6	0.1	0.0	0.0	1.7	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	2.6	4.9	53%
ヒラメ	0.2	0.2	0.3	0.1	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.1	1.2	1.7	71%
ブリ	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	2.3	39%
エビ類	0.0	0.0	0.1	0.1	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.8	100%
その他	3.0	9.5	6.8	10.6	63.1	16.0	2.8	1.0	5.6	8.2	126.3	132.9	95%
合計	4.4	9.9	12.6	15.0	91.8	72.1	5.1	2.3	9.0	12.5	235.0	184.9	127%

表2 漁法別主要魚種の漁獲量（平成26年7月下旬）

定置網

(漁獲量:トン)

	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	0	0	20	36	6	42	0	0	3	5	112	126	89%
マダイ	-	-	2.5	2.3	0.3	0.9	-	-	0.1	0.0	6.1	2.8	218%
マアジ	-	-	0.0	1.0	1.7	1.0	-	-	1.0	0.5	5.3	19.8	27%
イナダ	-	-	0.0	0.0	1.7	0.0	-	-	-	0.0	1.7	1.1	155%
ブリ	-	-	0.0	0.8	-	0.0	-	-	-	-	0.9	2.3	39%
ワラサ	-	-	0.0	0.6	-	-	-	-	0.0	0.0	0.7	0.9	78%
その他	-	-	1.7	3.7	1.0	9.2	-	-	0.3	0.4	16.1	8.3	194%
合計	-	-	4.2	8.4	4.7	11.1	-	-	1.4	0.9	30.8	35.2	88%

刺網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	3	59	86	66	80	49	42	10	6	16	417	605	69%
ウスハル	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	1.7	1.7	0.3	567%
マコガレイ	0.0	0.0	0.1	0.4	0.1	-	0.0	-	0.0	0.0	0.8	1.5	53%
ヒラメ	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	-	0.0	-	0.0	0.0	0.3	0.9	33%
マダイ	-	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	-	-	-	0.2	0.2	100%
その他カレイ類	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.2	0.2	100%
その他	0.0	1.1	1.0	0.7	1.4	1.0	0.7	0.3	0.2	0.1	6.3	10.3	61%
合計	0.2	1.2	1.2	1.2	1.7	1.0	0.7	0.3	0.2	1.8	9.5	13.4	71%

「その他カレイ類」はマガレイ、マコガレイ、ヤナギムシガレイ及びムシガレイを除いたカレイ類を示す。

釣り

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	74	20	1	5	59	110	44	7	13	4	337	380	88%
スルメイカ	-	-	-	0.0	13.9	53.4	0.0	0.0	1.2	-	68.5	-	-
ウスハル	0.5	-	-	0.0	0.0	0.1	0.0	1.3	0.0	0.0	2.0	0.9	222%
イナダ	0.6	0.1	-	-	-	-	0.0	-	0.1	0.0	0.9	3.8	24%
マグロ	-	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	0.8	-	-
マダイ	0.0	0.1	-	0.0	0.0	-	-	-	0.0	-	0.1	0.2	50%
その他	0.2	0.0	0.0	0.0	0.6	1.3	0.4	0.0	0.1	0.0	2.6	5.6	46%
合計	1.3	0.2	0.0	0.0	15.3	54.8	0.4	1.3	1.4	0.0	74.9	10.5	713%

その他

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	56	163	271	329	244	72	73	68	143	243	1662	2292	73%
カニ類	0.0	0.0	-	-	8.6	-	-	-	-	-	8.7	7.2	121%
マダイ	0.1	0.0	2.8	0.1	1.4	0.5	2.3	0.0	0.0	0.1	7.5	7.9	95%
タコ類	-	0.0	-	-	0.1	-	-	-	1.0	1.9	2.9	2.8	104%
エビ類	-	0.0	-	-	0.8	-	-	-	-	-	0.8	0.7	114%
メジ類	0.4	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6	1.1	55%
その他	2.4	8.3	4.4	5.3	59.2	4.7	1.7	0.7	5.0	7.8	99.3	106.1	94%
合計	2.9	8.5	7.2	5.4	70.1	5.2	4.0	0.7	6.0	9.8	119.8	125.8	95%

0.0は漁獲量が0.1トン未満、-は漁獲がなかったことを示す

秋田県漁獲情報 (平成26年8月上旬)



発行 秋田県水産振興センター 〒010-0531秋田県男鹿市船川港台島字鶴ノ崎8-4
 電話 0185-27-3003 FAX 0185-27-3004

総漁獲量及びスルメイカ、カニ類は昨年同期を上回りましたが、マダイが昨年同期を若干下回りました。

- 漁獲状況 延操業数は2,002隻で昨年同期を下回りましたが、総漁獲量は148.9トンで、昨年同期を上回りました。スルメイカ及びべにズワイガニを主体としたカニ類がそれぞれ34.9トン、8.7トン水揚げされ、昨年同期を大きく上回りました。マダイは9.1トンの水揚げとなり、昨年同期を下回りました。
- 定置網 ワラサが畠・戸賀を主体に6.4トン水揚げされ、昨年同期を大きく上回りました。マアジが金浦を主体に6.1トン水揚げされましたが、昨年同期を大きく下回りました。
- 刺網 ヒラメ及びマコガレイがそれぞれ男鹿南部を主体に0.3トン、0.2トン水揚げされましたが、いずれも昨年同期を下回りました。
- 釣り スルメイカの水揚げは秋田中央を主体に34.9トンで、昨年同期を上回りました。




図1 スルメイカ、マダイ及びカニ類の漁獲量の経年比較

表1 地区別主要魚種の漁獲量(平成26年8月上旬)

地区名 魚種名	(漁獲量:トン)										計	昨年同期	同期比較
	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟			
隻数	98	174	259	349	340	178	147	66	130	261	2002	2879	70%
スルメイカ	0.0	0.0	0.0	0.0	8.3	26.4	0.0	0.0	0.2	0.0	34.9	0.0	-
マダイ	0.3	0.2	3.0	1.2	2.2	0.5	1.2	0.1	0.1	0.1	9.1	9.7	94%
カニ類	0.0	0.0	0.0	0.0	8.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	8.7	2.0	435%
ワラサ	0.0	0.0	0.1	6.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.4	0.0	-
マアジ	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	0.9	0.0	0.0	2.5	0.7	6.1	13.6	45%
ウスハル	0.4	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.5	0.6	0.0	0.2	1.9	1.3	146%
イナダ	1.3	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	1.7	3.4	50%
エビ類	0.0	0.0	0.1	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.7	114%
ヒラメ	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	1.3	54%
サワラ	0.2	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	5.8	7%
その他	2.1	5.7	5.3	8.8	33.4	7.7	2.1	1.0	5.5	7.2	78.2	99.1	79%
合計	4.3	5.9	8.6	16.5	55.5	35.8	3.8	1.7	8.4	8.2	148.9	136.9	109%

表2 漁法別主要魚種の漁獲量（平成26年8月上旬）

定置網

(漁獲量:トン)

	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	0	0	9	27	6	27	0	0	3	4	76	85	89%
ワラサ	-	-	0.1	6.3	0.0	0.0	-	-	0.0	-	6.4	0.0	-
マアジ	-	-	0.0	0.0	1.8	0.9	-	-	2.5	0.7	6.1	13.6	45%
マダイ	-	-	0.6	1.1	0.6	0.2	-	-	0.1	0.0	2.7	2.0	135%
ヒラメ	-	-	0.1	0.1	0.0	0.2	-	-	0.0	0.0	0.4	0.5	80%
イナダ	-	-	0.0	0.0	0.3	0.0	-	-	0.0	-	0.3	0.2	150%
その他	-	-	0.3	2.1	2.9	2.6	-	-	0.3	0.3	8.4	8.4	100%
合計	-	-	1.1	9.6	5.6	3.9	-	-	2.9	1.0	24.3	24.7	98%

刺網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	2	34	63	27	51	24	39	11	6	10	267	525	51%
ヒラメ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	-	0.0	-	0.0	0.0	0.3	0.8	38%
マコレイ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	-	0.0	-	0.0	0.0	0.2	0.9	22%
ウスハル	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	0.2	0.2	0.5	40%
カニ類	-	0.0	0.0	-	0.0	0.1	0.0	0.0	-	-	0.2	0.2	100%
マダイ	-	0.0	0.0	0.0	0.1	-	-	-	-	-	0.1	0.3	33%
その他	0.0	0.8	0.6	0.4	0.9	0.2	0.5	0.4	0.2	0.2	3.9	9.0	43%
合計	0.1	0.8	0.6	0.4	1.3	0.3	0.5	0.4	0.2	0.4	4.9	11.7	42%

釣り

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	67	19	0	6	33	52	40	3	13	3	236	404	58%
スルメイカ	0.0	-	-	0.0	8.3	26.4	0.0	0.0	0.2	-	34.9	-	-
ウスハル	0.4	-	-	0.1	0.0	-	0.5	0.6	-	-	1.7	0.8	213%
イナダ	1.3	0.0	-	-	-	-	0.0	-	0.1	-	1.4	3.2	44%
マダイ	0.2	0.2	-	-	0.0	0.0	0.0	-	0.0	-	0.4	0.2	200%
サワラ	0.2	0.0	-	0.0	-	-	-	-	0.0	-	0.3	5.6	5%
その他	0.3	0.1	-	0.0	0.2	0.3	0.4	0.0	0.1	0.0	1.2	6.0	20%
合計	2.4	0.3	-	0.1	8.5	26.7	0.9	0.6	0.4	0.0	39.9	15.8	253%

その他

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	29	121	187	289	250	75	68	52	108	244	1423	1865	76%
カニ類	-	-	-	-	8.5	-	-	-	-	-	8.5	1.8	472%
マダイ	0.1	0.0	2.4	0.1	1.5	0.3	1.2	0.1	0.0	0.1	5.9	7.2	82%
エビ類	-	-	-	-	0.7	-	-	-	-	-	0.7	0.5	140%
メジ類	0.2	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	0.4	75%
タコ類	-	-	-	-	0.0	-	-	-	0.3	-	0.3	2.2	14%
その他	1.5	4.7	4.5	6.3	29.4	4.6	1.2	0.6	4.6	6.7	64.1	72.6	88%
合計	1.8	4.8	6.9	6.4	40.1	4.9	2.4	0.7	4.9	6.8	79.8	84.7	94%

0.0は漁獲量が0.1トン未満、-は漁獲がなかったことを示す

秋田県漁獲情報 (平成26年8月中旬)



発行 秋田県水産振興センター 〒010-0531秋田県男鹿市船川港台島字鶴ノ崎8-4
 電話 0185-27-3003 FAX 0185-27-3004

ワラサが昨年同期を上回りましたが、総漁獲量及びマダイ、マアジは昨年同期を下回りました。

- 漁獲状況 延操業数は1, 399隻で昨年同期を上回りましたが、総漁獲量は57.5トンで、昨年同期を下回りました。マダイ及びマアジがそれぞれ5.6トン、2.9トン水揚げされ、昨年同期を若干下回りました。ワラサは2.8トン水揚げされ、昨年同期を大きく上回りました。
- 定置網 マアジが秋田中央を主体に2.9トン水揚げされましたが、昨年同期を大きく下回りました。ワラサが畠・戸賀で2.7トン水揚げされ、昨年同期を上回りました。
- 刺網 カニ類が0.5トン、ウスメバルが象潟を主体に0.3トン水揚げされ、それぞれ昨年同期を上回りました。
- 釣り イナダが岩館を主体に1.4トン、ウスメバルが平沢を主体に0.8トン水揚げされ、それぞれ昨年同期を上回りました。




図1 マダイ、マアジ及びワラサの漁獲量の経年比較

表1 地区別主要魚種の漁獲量(平成26年8月中旬)

地区名 魚種名	(漁獲量:トン)											計	昨年同期	同期比較
	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟				
隻数	108	182	112	242	217	79	91	58	124	186	1399	1211	115%	
マダイ	0.3	0.1	2.1	0.7	0.9	0.4	0.7	0.0	0.0	0.1	5.6	6.1	92%	
マアジ	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	2.0	0.0	0.0	0.7	0.1	2.9	10.0	29%	
ワラサ	0.0	0.0	0.3	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	0.6	467%	
カニ類	0.0	0.0	0.1	0.0	2.0	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	2.4	0.8	300%	
イナダ	1.3	0.1	0.1	0.0	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	0.9	189%	
ウスメバル	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.3	1.1	0.4	275%	
マグロ	0.1	0.9	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	-	
メジ類	0.2	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.9	122%	
スルメイカ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	-	
エビ類	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4	100%	
その他	2.0	7.2	1.3	6.5	7.8	2.7	1.9	0.7	4.3	4.0	37.8	40.4	94%	
合計	4.1	9.2	3.9	9.7	11.2	6.0	2.7	1.2	5.0	4.5	57.5	60.5	95%	

表2 漁法別主要魚種の漁獲量（平成26年8月中旬）

定置網

(漁獲量:トン)

	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	0	0	9	20	1	10	0	0	2	2	44	77	57%
マアジ	-	-	0.0	0.1	0.0	2.0	-	-	0.7	0.1	2.9	10.0	29%
ワラサ	-	-	0.3	2.4	-	-	-	-	-	-	2.7	0.0	-
マダイ	-	-	0.3	0.7	0.1	0.1	-	-	0.0	0.0	1.2	1.7	76%
イナダ	-	-	0.1	0.0	0.1	0.2	-	-	-	-	0.4	0.8	38%
サハ	-	-	0.1	0.1	-	-	-	-	0.0	0.0	0.2	1.4	14%
その他	-	-	0.3	1.6	1.4	1.0	-	-	0.2	0.0	4.5	4.1	110%
合計	-	-	1.1	4.9	1.6	3.3	-	-	0.9	0.1	11.9	18.0	66%

刺網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	1	33	49	21	56	25	27	10	3	6	231	189	122%
カニ類	-	0.0	0.1	0.0	0.1	0.2	0.1	-	-	-	0.5	0.2	250%
ウスメハル	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	0.3	0.3	0.0	-
ヒラメ	-	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	-	0.0	-	0.2	0.3	67%
マコレイ	-	0.0	0.0	0.0	0.1	-	0.0	-	0.0	-	0.2	0.2	100%
マダイ	-	0.0	0.0	0.0	0.1	-	-	-	-	-	0.1	0.1	100%
その他	0.0	0.6	0.5	0.2	0.6	0.1	0.5	0.2	0.1	0.1	3.0	2.5	120%
合計	0.1	0.6	0.7	0.2	1.0	0.3	0.6	0.2	0.1	0.4	4.3	3.3	130%

釣り

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	66	13	1	5	21	12	31	4	11	4	168	96	174%
イナダ	1.3	0.1	-	-	-	-	0.0	-	0.0	-	1.4	0.1	1400%
ウスメハル	0.2	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	-	-	0.8	0.4	200%
スルメイカ	-	-	-	-	-	0.5	-	-	-	-	0.5	-	-
マダイ	0.2	0.0	-	-	0.0	-	0.0	0.0	-	-	0.3	0.1	300%
ワラサ	-	0.0	-	0.0	0.0	-	-	-	0.0	-	0.1	0.6	17%
その他	0.2	0.1	0.0	0.0	0.3	0.4	0.7	0.0	0.1	0.0	1.8	2.9	41%
合計	1.9	0.2	0.0	0.0	0.3	0.9	0.7	0.5	0.1	0.0	4.6	4.1	105%

その他

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	41	136	53	196	139	32	33	44	108	174	956	849	113%
マダイ	0.1	0.1	1.8	0.0	0.7	0.3	0.7	0.0	0.0	0.1	3.9	4.2	93%
カニ類	0.0	-	-	-	1.9	-	-	-	-	-	1.9	0.6	317%
マグロ	0.1	0.9	-	-	0.1	-	-	-	-	-	1.1	-	-
メジ類	0.2	0.9	-	-	-	-	-	-	-	-	1.1	0.9	122%
タコ類	-	-	-	-	0.1	-	-	-	0.2	-	0.3	0.1	300%
その他	1.7	6.5	0.3	4.6	5.5	1.2	0.7	0.5	3.7	3.9	28.6	29.3	98%
合計	2.1	8.4	2.1	4.6	8.3	1.5	1.4	0.5	3.9	4.0	36.9	35.1	105%

0.0は漁獲量が0.1トン未満、-は漁獲がなかったことを示す

秋田県漁獲情報 (平成26年8月下旬)



発行 秋田県水産振興センター 〒010-0531秋田県男鹿市船川港台島字鶴ノ崎8-4
 電話 0185-27-3003 FAX 0185-27-3004

総漁獲量が昨年同期を上回りました。マダイ、カニ類、メジ類も昨年同期を上回りました。

- 漁獲状況 延操業数及び総漁獲量はそれぞれは2,498隻、179.5トンで昨年同期を上回りました。マダイ、カニ類及びメジ類がそれぞれ11.9トン、11.4トン、8.3トン揚げされ、昨年同期を大きく上回りました。
- 定置網 マアジが秋田中央を主体に6.7トン水揚げされましたが、昨年同期を若干下回りました。マダイが男鹿北部を主体に4.5トン水揚げされ、昨年同期を大きく上回りました。
- 刺網 カニ類が秋田中央を主体に2.9トン水揚げされ、昨年同期を大きく上回りました。ヒラメが男鹿北部を主体に0.8トン水揚げされ、昨年同期を上回りました。
- 釣り スルメイカが秋田中央を主体に1.6トン水揚げされました。ウスメバルが岩館を主体に1.5トン水揚げされ、昨年同期を大きく上回りました。




図1 マダイ、カニ類及びメジ類の漁獲量の経年比較

表1 地区別主要魚種の漁獲量(平成26年8月下旬)

地区名 魚種名	(漁獲量:トン)										計	昨年同期	同期比較
	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟			
隻数	147	294	177	414	485	172	164	88	198	359	2,498	1,961	127%
マダイ	0.4	0.1	5.4	1.1	1.9	0.7	1.5	0.1	0.1	0.2	11.9	7.5	159%
カニ類	0.0	0.3	0.5	0.0	8.6	1.4	0.5	0.0	0.0	0.0	11.4	3.5	326%
メジ類	3.2	4.3	0.0	0.4	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.3	0.2	4150%
マアジ	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	4.8	0.0	0.0	1.6	0.0	6.7	7.2	93%
ワラサ	0.0	0.0	0.4	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	3.1	0.4	775%
イナダ	0.1	0.0	0.6	0.2	0.7	0.7	0.0	0.0	0.5	0.0	2.8	1.6	175%
マグロ	0.1	0.5	0.0	0.0	1.6	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	2.3	0.9	256%
ウスメバル	1.2	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.9	0.8	238%
スルメイカ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	0.0	0.2	0.0	1.6	0.0	—
ヒラメ	0.0	0.0	0.5	0.1	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	1.2	100%
その他	3.0	10.7	2.1	8.7	85.2	6.6	2.2	0.7	4.5	4.9	128.3	88.8	144%
合計	8.0	15.9	9.5	13.1	98.7	15.8	4.4	0.8	6.9	5.9	179.5	112.1	160%

表2 漁法別主要魚種の漁獲量（平成26年8月下旬）

定置網

(漁獲量:トン)

	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	0	0	18	28	8	46	0	0	4	1	105	84	125%
マアジ	-	-	0.0	0.1	0.2	4.8	-	-	1.6	0.0	6.7	7.2	93%
マダイ	-	-	2.6	1.0	0.3	0.5	-	-	0.0	0.0	4.5	1.1	409%
ワラサ	-	-	0.0	2.3	-	0.0	-	-	-	-	2.3	0.0	-
イナダ	-	-	0.6	0.2	0.7	0.7	-	-	0.0	-	2.2	1.3	169%
サハ	-	-	0.6	0.0	0.0	-	-	-	0.1	-	0.8	0.3	267%
その他	-	-	0.6	2.0	18.5	4.7	-	-	0.1	0.0	25.8	19.7	131%
合計	-	-	4.4	5.6	19.7	10.7	-	-	1.8	0.0	42.3	29.6	143%

刺網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	4	74	87	61	111	73	79	20	8	9	526	369	143%
カニ類	-	0.3	0.5	0.0	0.2	1.4	0.5	0.0	-	-	2.9	0.7	414%
ヒラメ	-	0.0	0.4	0.1	0.2	-	0.0	-	0.0	0.0	0.8	0.6	133%
マダイ	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	-	-	0.4	0.1	400%
ウスハル	-	-	-	0.0	0.0	-	-	-	-	0.4	0.4	0.0	-
マコレイ	-	-	0.0	0.0	0.1	-	0.0	-	0.0	0.0	0.2	0.3	67%
その他	0.2	1.1	0.7	0.7	1.8	0.2	0.7	0.3	0.4	0.2	6.1	5.5	111%
合計	0.2	1.4	1.7	0.9	2.5	1.6	1.2	0.3	0.4	0.6	10.8	7.2	150%

釣り

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	99	17	2	10	68	29	45	1	23	11	305	224	136%
スルメイカ	0.0	0.0	-	0.0	-	1.4	0.0	0.0	0.2	0.0	1.6	-	-
ウスハル	1.2	0.0	-	0.2	0.0	0.0	-	0.0	0.0	-	1.5	0.8	188%
ワラサ	0.0	-	0.4	0.0	-	-	0.0	-	0.0	0.2	0.6	0.4	150%
イナダ	0.1	-	-	-	-	-	-	-	0.5	-	0.6	0.3	200%
マダイ	0.3	0.0	-	-	0.0	0.0	0.1	-	0.0	0.0	0.5	0.2	250%
その他	0.3	0.1	0.0	0.0	1.1	1.2	0.7	0.0	0.1	0.1	3.7	3.8	97%
合計	1.9	0.1	0.4	0.2	1.1	2.7	0.8	0.0	0.8	0.3	8.5	5.5	155%

その他

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	44	203	70	315	298	24	40	67	163	338	1,562	1,284	122%
カニ類	0.0	0.0	-	-	8.4	-	-	-	-	-	8.5	2.8	304%
メジ類	3.2	4.3	0.0	-	0.2	-	-	-	-	-	7.8	0.2	3900%
マダイ	0.1	0.1	2.7	0.0	1.4	0.2	1.4	0.1	0.1	0.2	6.5	6.1	107%
マグロ	0.1	0.5	-	-	1.1	-	-	-	-	-	1.6	-	-
Eビ類	-	-	-	-	0.5	-	-	-	-	-	0.5	0.3	167%
その他	2.5	9.5	0.3	6.4	63.8	0.7	1.0	0.4	3.8	4.8	93.0	60.4	154%
合計	5.9	14.4	3.0	6.4	75.4	0.9	2.4	0.5	3.9	5.0	117.9	69.8	169%

0.0は漁獲量が0.1トン未満、-は漁獲がなかったことを示す

秋田県漁獲情報 (平成26年9月上旬)



発行 秋田県水産振興センター 〒010-0531秋田県男鹿市船川港台島字鶴ノ崎8-4
電話 0185-27-3003 FAX 0185-27-3004

底びき網漁が始まりました。総漁獲量及びイカ類、マダラは昨年同期を上回りましたが、ヤナギムシガレイは昨年同期を下回りました。

- 漁獲状況 延操業数は1,627隻、総漁獲量は160.8トンで、それぞれ昨年同期を上回りました。ヤナギムシガレイが15.8トン水揚げされ、昨年同期を下回りました。イカ類とマダラが7.5トンと7.3トン水揚げされ、それぞれ昨年同期を上回りました。
- 底びき網 ヤナギムシガレイが八森を主体に15.8トン水揚げされましたが、昨年同期を下回りました。イカ類が岩館を主体に7.5トン、マダラが金浦を主体に7.3トン水揚げされ、それぞれ昨年同期を大きく上回りました。
- 定置網 マアジが秋田中央を主体に5.7トン水揚げされましたが、昨年同期を下回りました。イナダが男鹿南部を主体に4.7トン、ワラサが畠・戸賀を主体に1.0トン水揚げされ、昨年同期を大きく上回りました。
- 刺網 カニ類が秋田中央を主体に1.9トン水揚げされ、昨年同期を大きく上回りました。ヒラメが男鹿北部を主体に0.9トン水揚げされましたが、昨年同期を大きく下回りました。
- 釣り ワラサが象潟を主体に2.2トン水揚げされ、昨年同期を大きく上回りました。




図1 ヤナギムシガレイ、イカ類及びマダラの漁獲量の経年比較

表1 地区別主要魚種の漁獲量(平成26年9月上旬)

魚種名	地区名											計		
	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟				
隻数	130	229	143	255	349	136	131	44	91	119	1627	1431	114%	
ヤナギムシガレイ	2.7	4.1	0.0	0.0	1.9	0.0	0.0	0.5	2.7	3.9	15.8	17.9	88%	
イカ類	3.7	2.2	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.1	0.3	0.3	7.5	4.9	153%	
マダラ	0.8	0.9	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	4.9	0.4	7.3	1.7	429%	
アコウ	1.5	1.8	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.2	0.7	2.4	6.9	5.7	121%	
知類	1.2	2.1	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	1.7	0.9	6.3	4.3	147%	
マアジ	0.0	0.0	0.0	0.1	0.5	3.6	0.0	0.0	1.1	0.4	5.7	7.0	81%	
メジ類	1.0	3.8	0.1	0.1	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6	1.1	509%	
ムシガレイ	1.4	1.2	0.0	0.2	0.5	0.0	0.0	0.2	0.9	1.0	5.4	6.0	90%	
マダイ	0.2	0.0	1.7	0.5	0.4	0.7	1.0	0.1	0.0	0.2	5.2	7.3	71%	
マカレイ	0.9	1.6	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.2	1.6	5.1	7.0	73%	
その他	6.2	7.8	4.8	8.0	36.9	4.4	2.3	1.2	10.4	8.6	90.0	83.4	108%	
合計	19.6	25.5	6.6	8.9	43.1	8.7	3.3	2.3	22.9	19.7	160.8	146.3	110%	

表2 漁法別主要魚種の漁獲量（平成26年9月上旬）

底びき網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	30	30	0	0	29	0	0	7	42	24	162	145	112%
ヤナギムシカレイ	2.7	4.1	-	-	1.9	-	-	0.5	2.7	3.9	15.8	17.9	88%
イナダ	3.7	2.2	-	-	0.8	-	-	0.1	0.3	0.3	7.5	4.9	153%
マダラ	0.8	0.9	-	-	0.1	-	-	-	4.9	0.4	7.3	1.7	429%
アノコウ	1.5	1.8	-	-	0.4	-	-	0.2	0.7	2.4	6.9	5.7	121%
カニ類	1.2	2.1	-	-	0.1	-	-	0.0	1.7	0.9	6.0	4.0	150%
その他	6.6	6.7	-	-	8.9	-	-	0.7	10.2	6.9	39.7	45.7	87%
合計	16.5	17.8	-	-	12.2	-	-	1.5	20.5	14.8	83.2	79.9	104%

定置網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	0	0	9	21	7	35	0	0	3	2	77	78	99%
マアジ	-	-	0.0	0.1	0.5	3.6	-	-	1.1	0.4	5.7	6.9	83%
イナダ	-	-	0.6	0.4	3.5	0.2	-	-	-	-	4.7	2.6	181%
ワラサ	-	-	0.0	1.0	-	0.0	-	-	-	-	1.0	0.0	-
マダイ	-	-	0.5	0.4	0.1	0.0	-	-	0.0	0.0	1.0	0.8	125%
ゴンタ	-	-	-	0.5	-	-	-	-	-	-	0.5	0.0	-
その他	-	-	0.9	1.6	9.2	1.1	-	-	0.1	0.0	12.9	8.0	161%
合計	-	-	2.0	4.0	13.3	4.9	-	-	1.2	0.4	25.8	18.3	141%

刺網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	5	65	87	44	72	54	65	25	13	23	453	445	102%
カニ類	-	0.2	0.4	0.0	0.0	0.7	0.3	0.0	0.0	0.1	1.9	0.5	380%
ヒラメ	-	0.0	0.4	0.1	0.1	0.0	0.0	-	0.0	0.1	0.9	1.5	60%
マダイ	-	-	0.0	0.1	0.1	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.3	0.4	75%
マコカレイ	0.0	-	0.0	0.0	0.1	-	0.0	-	0.0	0.0	0.2	0.2	100%
ムシカレイ	-	-	0.0	0.2	-	-	-	-	-	-	0.2	0.0	-
その他	0.0	1.9	1.0	0.8	1.4	0.3	0.6	0.5	0.4	0.3	7.1	7.8	91%
合計	0.3	2.1	1.8	1.2	1.7	1.0	0.9	0.5	0.4	0.5	10.6	10.4	102%

釣り

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	69	21	3	12	60	21	33	4	28	25	276	252	110%
ワラサ	0.0	-	0.6	-	-	-	0.0	-	0.0	1.5	2.2	0.1	2200%
ウスハル	0.7	-	-	0.3	0.1	0.1	0.3	0.1	0.1	0.5	2.2	1.9	116%
マダイ	0.2	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.3	0.6	50%
イナダ	0.0	-	-	-	-	-	0.0	-	0.2	-	0.2	0.9	22%
ハル類	0.1	-	-	-	-	0.0	-	-	0.0	-	0.1	0.0	-
その他	0.1	0.2	0.0	0.0	0.6	1.3	0.4	0.0	0.2	0.2	2.8	4.5	62%
合計	1.1	0.2	0.6	0.3	0.7	1.4	0.7	0.1	0.5	2.2	7.8	8.0	98%

その他

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	26	113	44	178	181	26	33	8	5	45	659	511	129%
メジ類	1.0	3.8	0.1	-	0.2	-	-	-	-	-	5.1	1.1	464%
マダイ	-	0.0	1.2	0.0	0.2	0.7	1.0	0.1	0.0	0.2	3.6	5.5	65%
カニ類	0.0	0.0	-	-	2.0	0.0	-	-	-	-	2.1	2.5	84%
マグロ	0.2	0.2	-	-	0.7	-	-	-	-	-	1.1	0.0	-
ゴンタ	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-	-	0.8	0.7	114%
その他	0.5	1.4	0.1	3.4	12.1	0.7	0.7	0.1	0.3	1.6	20.7	19.9	104%
合計	1.7	5.4	2.2	3.4	15.2	1.4	1.7	0.2	0.3	1.8	33.4	29.7	112%

0.0は漁獲量が0.1トン未満、-は漁獲がなかったことを示す

秋田県漁獲情報 (平成26年9月中旬)



発行 秋田県水産振興センター 〒010-0531秋田県男鹿市船川港台島字鶴ノ崎8-4
電話 0185-27-3003 FAX 0185-27-3004

総漁獲量は昨年同期を下回りました。イカ類、メジ、スケトウダラは昨年同期を上回りました。

- 漁獲状況 延操業数は908隻、総漁獲量は86.7トンで、それぞれ昨年同期を下回りました。イカ類、メジ、スケトウダラはそれぞれ7.5トン、4.9トン、4.7トン水揚げされ、いずれも昨年同期を上回りました。
- 底びき網 イカ類が岩館を主体に7.4トン、スケトウダラが男鹿南部、金浦を主体に4.7トン水揚げされ、それぞれ昨年同期を大きく上回りました。マダラが金浦を主体に4.1トン水揚げされ、昨年同期を若干下回りました。
- 定置網 マアジが秋田中央を主体に4.0トン、イナダが男鹿南部を主体に3.0トン、水揚げされ、昨年同期並みの水揚げでした。マダイが男鹿北部を主体に0.8トン水揚げされ、昨年同期を下回りました。
- 刺網 カニ類が秋田中央を主体に1.3トン水揚げされ、昨年同期を若干上回りました。ヒラメが象潟を主体に0.5トン水揚げされましたが、昨年同期を大きく下回りました。
- 釣り ワラサが男鹿北部を主体に1.3トン水揚げされ、昨年同期を上回りました。




図1 イカ類、メジ及びスケトウダラの漁獲量の経年比較

表1 地区別主要魚種の漁獲量(平成26年9月中旬)

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
魚種名													
隻数	66	127	93	102	231	107	52	15	34	81	908	1611	56%
イカ類	4.8	2.3	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	7.5	3.0	250%
メジ類	1.9	2.7	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.9	0.7	700%
スケトウダラ	0.1	0.4	0.0	0.0	1.7	0.0	0.0	0.5	1.7	0.3	4.7	1.6	294%
マダイ	0.2	0.1	0.6	0.3	0.8	0.8	0.5	0.0	0.1	0.4	4.1	8.8	47%
マダラ	0.1	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	3.4	0.2	4.1	4.5	91%
マアジ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	3.1	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	4.1	98%
カニ類	0.0	0.2	0.3	0.0	2.7	0.4	0.1	0.0	0.0	0.2	3.9	2.0	195%
ホッケ	0.1	0.1	0.0	0.0	3.4	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	3.9	9.1	43%
イナダ	0.0	0.0	0.2	0.5	1.4	0.9	0.0	0.0	0.1	0.0	3.1	3.8	82%
ニギス	1.4	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4	3.1	5.7	54%
その他	2.2	5.7	4.4	2.5	16.6	3.4	1.0	0.6	2.7	4.7	43.4	86.5	50%
合計	10.8	12.4	5.8	3.3	27.8	8.6	1.6	1.1	8.8	6.3	86.7	129.8	67%

*「メジ類」はメジマグロ以下のサイズのマグロを示す。

表2 漁法別主要魚種の漁獲量（平成26年9月中旬）

底びき網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	15	14	0	0	23	0	0	3	14	12	81	145	56%
イナダ	4.8	2.3	-	-	0.1	-	-	0.0	0.1	0.1	7.4	2.6	285%
スケトウダラ	0.1	0.4	-	-	1.7	-	-	0.5	1.7	0.3	4.7	1.6	294%
マダラ	0.1	0.0	-	-	0.3	-	-	0.0	3.4	0.2	4.1	4.5	91%
ホッケ	0.1	0.1	-	-	3.4	-	-	-	0.3	0.0	3.9	9.1	43%
ニギス	1.4	0.9	-	-	0.0	-	-	-	0.4	0.4	3.1	5.7	54%
その他	1.5	3.8	-	-	3.9	-	-	0.3	2.5	2.4	14.4	40.1	36%
合計	8.0	7.5	-	-	9.4	-	-	0.8	8.4	3.4	37.6	63.6	59%

定置網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	0	0	14	15	6	31	0	0	0	4	70	99	71%
マアジ	-	-	0.0	0.0	0.8	3.1	-	-	-	0.0	4.0	4.0	100%
イナダ	-	-	0.2	0.5	1.4	0.9	-	-	-	0.0	3.0	2.9	103%
マダイ	-	-	0.6	0.2	0.0	0.0	-	-	-	0.0	0.8	1.0	80%
ヒラメ	-	-	0.1	0.0	0.0	0.1	-	-	-	0.0	0.2	0.1	200%
サバ	-	-	0.1	0.0	0.0	0.0	-	-	-	-	0.1	1.2	8%
その他	-	-	0.5	0.6	1.1	1.3	-	-	-	0.3	3.7	11.1	33%
合計	-	-	1.5	1.3	3.3	5.4	-	-	-	0.3	11.8	20.3	58%

刺網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	3	41	46	26	65	33	21	9	4	25	273	475	57%
カニ類	-	0.2	0.3	0.0	0.1	0.4	0.1	0.0	0.0	0.2	1.3	1.1	118%
ヒラメ	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	-	0.0	0.2	0.5	1.6	31%
マダイ	-	0.0	0.0	0.1	0.1	-	-	-	-	0.0	0.2	0.4	50%
マコレイ	-	-	0.0	0.0	0.0	-	0.0	-	0.0	0.0	0.1	0.2	50%
ムシカレイ	-	-	0.0	0.1	-	-	-	-	-	-	0.1	0.0	-
その他	0.2	0.8	0.3	0.5	0.9	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	3.4	7.9	43%
合計	0.2	1.0	0.7	0.8	1.2	0.6	0.3	0.2	0.1	0.6	5.6	11.2	50%

釣り

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	27	10	3	11	17	23	20	2	11	12	136	345	39%
ワラサ	-	0.0	1.0	-	-	-	-	-	-	0.2	1.3	0.0	-
ウスハル	0.1	0.0	-	0.2	0.0	0.1	0.3	0.1	-	0.3	1.0	2.3	43%
マダイ	0.1	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.2	0.5	40%
イナダ	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	-	0.1	0.9	11%
マグロ	-	-	-	-	-	-	0.1	-	-	-	0.1	0.1	100%
その他	0.1	0.2	0.0	0.1	0.1	1.4	0.2	0.0	0.0	0.1	2.1	5.6	38%
合計	0.3	0.2	1.0	0.3	0.1	1.5	0.6	0.1	0.1	0.6	4.8	9.4	51%

その他

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	21	62	30	50	120	20	11	1	5	28	348	547	64%
メジ類	1.9	2.7	0.3	-	-	-	-	-	-	-	4.9	0.7	700%
カニ類	0.0	0.0	-	-	2.6	-	-	-	-	-	2.6	0.9	289%
ゴンタ	-	-	2.2	-	-	-	-	-	-	-	2.2	0.3	733%
マダイ	-	0.0	0.0	-	0.3	0.8	0.5	0.0	0.0	0.4	2.2	4.4	50%
マグロ	0.2	0.5	-	-	0.1	-	-	-	-	-	0.8	-	-
その他	0.2	0.5	0.1	0.9	10.8	0.3	0.2	0.0	0.2	1.0	14.2	19.0	75%
合計	2.3	3.7	2.6	0.9	13.8	1.1	0.7	0.0	0.2	1.4	26.9	25.3	106%

0.0は漁獲量が0.1トン未満、-は漁獲がなかったことを示す

秋田県漁獲情報 (平成26年9月下旬)



発行 秋田県水産振興センター 〒010-0531秋田県男鹿市船川港台島字鶴ノ崎8-4
 電話 0185-27-3003 FAX 0185-27-3004

総漁獲量は昨年同期を上回りました。サケ、スケトウダラ、ホッケも昨年同期を上回りました。

- 漁獲状況 延操業数は1, 242隻、総漁獲量は220.9トンで、それぞれ昨年同期を上回りました。サケ、スケトウダラ、ホッケはそれぞれ18.5トン、14.5トン、14.4トン水揚げされ、いずれも昨年同期を上回りました。
- 底びき網 スケトウダラが金浦を主体に14.5トン、ホッケが男鹿南部を主体に14.4トン、マダラが金浦を主体に12.3トン水揚げされ、それぞれ昨年同期を大きく上回りました。
- 定置網 サケが男鹿北部を主体に18.1トン、イナダが秋田中央を主体に5.7トン水揚げされ、それぞれ昨年同期を上回りました。マアジが男鹿南部を主体に3.5トン水揚げされ、昨年同期を大きく下回りました。
- 刺網 カニ類が秋田中央を主体に1.4トン水揚げされ、昨年同期を若干上回りました。ヒラメが象潟を主体に1.0トン水揚げされましたが、昨年同期を下回りました。
- 釣り ワラサが男鹿北部を主体に1.6トン水揚げされ、昨年同期を大きく上回りました。




図1 サケ、スケトウダラ及びホッケの漁獲量の経年比較

表1 地区別主要魚種の漁獲量(平成26年9月下旬)

魚種名	地区名											(漁獲量:トン)		
	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較	
隻数	131	224	160	107	218	94	61	30	64	153	1,242	1,208	103%	
サケ	0.0	0.4	10.8	2.7	0.0	0.6	0.0	0.0	0.8	3.2	18.5	17.1	108%	
スケトウダラ	3.6	2.7	0.0	0.0	2.1	0.0	0.0	0.7	5.1	0.3	14.5	4.0	363%	
ホッケ	0.3	0.2	0.0	0.0	13.4	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	14.4	2.8	514%	
マダラ	0.7	0.6	0.0	0.0	2.6	0.0	0.0	0.1	7.5	0.8	12.3	7.2	171%	
ヒラメ	0.9	4.5	0.3	0.2	0.5	0.2	0.1	0.0	0.2	0.6	7.7	4.4	175%	
カニ類	0.1	0.2	0.1	0.0	5.0	0.5	0.2	0.1	0.0	0.2	6.6	2.3	287%	
ヤナギムシガレイ	1.4	1.4	0.0	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0	0.8	1.3	6.3	5.5	115%	
ニギス	2.2	1.1	0.0	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0	0.5	1.1	6.2	2.0	310%	
マダイ	0.2	0.1	1.5	0.2	0.6	0.8	0.8	0.0	0.1	1.4	6.1	4.8	127%	
イナダ	0.0	0.0	0.3	0.2	1.8	3.4	0.0	0.0	0.1	0.0	5.9	3.3	179%	
その他	11.7	12.6	4.2	3.3	71.5	3.2	0.6	0.6	6.5	8.5	122.4	96.8	126%	
合計	21.1	23.8	17.2	6.6	100.2	8.7	1.7	1.5	21.8	17.6	220.9	150.2	147%	

表2 漁法別主要魚種の漁獲量（平成26年9月下旬）

底びき網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	25	26	0	0	29	0	0	2	28	16	126	118	107%
スケトウダラ	3.6	2.7	-	-	2.1	-	-	0.7	5.1	0.3	14.5	4.0	363%
ホッケ	0.3	0.2	-	-	13.4	-	-	0.0	0.2	0.2	14.4	2.8	514%
マダラ	0.7	0.6	-	-	2.6	-	-	0.1	7.5	0.8	12.3	7.2	171%
ヒラメ	0.9	4.5	-	-	0.4	-	-	-	0.2	0.2	6.3	2.6	242%
ヤナギムシカレイ	1.4	1.4	-	-	1.3	-	-	-	0.8	1.3	6.3	5.5	115%
その他	10.5	7.9	-	-	5.8	-	-	0.1	6.2	5.6	35.9	24.0	150%
合計	17.4	17.3	-	-	25.6	-	-	0.9	20.0	8.4	89.7	46.1	195%

定置網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	0	0	65	32	7	29	0	2	7	27	169	159	106%
サケ	-	-	10.8	2.7	-	0.6	-	0.0	0.8	3.2	18.1	16.0	113%
イナダ	-	-	0.3	0.2	1.8	3.4	-	-	-	0.0	5.7	2.2	259%
マアジ	-	-	0.3	0.0	2.2	1.0	-	-	-	0.0	3.5	9.1	38%
マダイ	-	-	0.7	0.2	0.0	0.0	-	-	0.0	0.0	1.1	1.1	100%
ワラサ	-	-	0.0	0.5	-	0.0	-	-	0.0	-	0.6	0.8	75%
その他	-	-	1.2	1.1	1.6	1.4	-	0.0	0.0	0.3	5.5	9.9	56%
合計	-	-	13.3	4.7	5.6	6.4	-	0.0	0.8	3.5	34.5	39.1	88%

刺網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	9	97	42	38	70	29	36	22	13	38	394	385	102%
カニ類	-	0.2	0.1	0.0	0.0	0.5	0.2	0.1	0.0	0.2	1.4	1.1	127%
ヒラメ	-	0.0	0.2	0.1	0.1	-	0.1	0.0	0.0	0.4	1.0	1.6	63%
ウスハル	-	-	-	0.0	0.4	-	-	-	-	0.0	0.4	0.0	-
サケ	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	1.1	36%
マダイ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.2	150%
その他	0.3	1.8	0.6	1.1	1.0	0.1	0.3	0.4	0.3	0.3	6.0	5.2	115%
合計	0.3	2.4	0.9	1.2	1.6	0.6	0.6	0.5	0.3	1.0	9.5	9.2	103%

釣り

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	61	17	6	19	12	18	13	3	9	20	178	235	76%
ワラサ	0.0	-	1.1	-	-	-	-	-	-	0.4	1.6	0.3	533%
ウスハル	0.1	-	-	0.4	0.0	0.1	-	0.1	0.0	0.9	1.6	0.3	533%
マダイ	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.1	-	0.0	0.0	0.3	0.5	60%
イナダ	0.0	0.0	-	-	0.0	-	0.0	-	0.1	-	0.2	1.1	18%
マグロ	-	-	-	-	-	0.1	0.0	0.0	-	0.0	0.2	-	-
その他	0.2	0.2	0.1	0.0	0.1	0.3	0.1	0.0	0.1	0.1	1.0	5.3	19%
合計	0.5	0.2	1.2	0.4	0.1	0.5	0.2	0.1	0.2	1.4	4.9	7.5	65%

その他

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	36	84	47	18	100	18	12	1	7	52	375	311	121%
カニ類	0.1	0.0	-	-	5.0	-	-	-	-	-	5.2	1.2	433%
マダイ	-	0.1	0.8	0.0	0.5	0.8	0.7	0.0	0.1	1.3	4.4	3.0	147%
メジ類	2.1	1.3	0.0	-	-	-	-	-	-	-	3.5	4.5	78%
マグロ	0.7	1.9	-	-	0.2	-	-	-	-	-	2.9	-	-
ゴンタ	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-	-	0.8	2.2	36%
その他	0.0	0.6	0.2	0.3	61.6	0.4	0.2	0.0	0.4	2.0	65.5	37.4	175%
合計	2.9	3.9	1.8	0.3	67.3	1.2	0.9	0.0	0.5	3.3	82.3	48.3	170%

*「メジ類」はメジマグロ以下のサイズのマグロを示す。

0.0は漁獲量が0.1トン未満、-は漁獲がなかったことを示す

秋田県漁獲情報 (平成26年10月上旬)



発行 秋田県水産振興センター 〒010-0531秋田県男鹿市船川港台島字鶴ノ崎8-4
 電話 0185-27-3003 FAX 0185-27-3004

総漁獲量は昨年同期を上回りました。サケ、ホッケ、マダラも昨年同期を上回りました。

- 漁獲状況 延操業数は1,083隻で昨年同期を下回りましたが、総漁獲量は267.4トンで、昨年同期を上回りました。サケ、ホッケ、マダラはそれぞれ124.5トン、14.1トン、12.7トン水揚げされ、いずれも昨年同期を大きく上回りました。
- 底びき網 ホッケが男鹿南部を主体に14.1トン、マダラが金浦を主体に12.7トン、スケトウダラが八森主体に11.1トン水揚げされ、それぞれ昨年同期を大きく上回りました。
- 定置網 サケが象潟を主体に124.5トン、イナダが秋田中央を主体に8.7トン水揚げされ、それぞれ昨年同期を大きく上回りました。マアジが秋田中央を主体に3.1トン水揚げされ、昨年同期を下回りました。
- 刺網 ヒラメが男鹿南部を主体に0.8トン、カニ類が0.5トン水揚げされましたが、いずれも昨年同期を下回りました。
- 釣り ワラサが男鹿北部を主体に1.8トン水揚げされ、昨年同期を大きく上回りました。




図1 サケ、ホッケ及びマダラの漁獲量の経年比較

表1 地区別主要魚種の漁獲量(平成26年10月上旬)

魚種名	地区名											計		
	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟				
隻数	86	146	136	114	169	96	51	42	74	169	1083	1419	76%	
サケ	0.0	0.0	25.8	15.4	0.0	3.2	0.0	29.7	15.5	34.8	124.5	56.0	222%	
ホッケ	0.3	0.0	0.0	0.0	13.2	0.0	0.0	0.0	0.4	0.2	14.1	6.5	217%	
マダラ	0.3	0.2	0.0	0.0	1.2	0.0	0.0	0.7	8.8	1.5	12.7	5.3	240%	
スケトウダラ	1.3	3.3	0.0	0.0	1.6	0.0	0.0	1.6	2.8	0.5	11.1	7.2	154%	
イナダ	0.0	0.0	0.1	0.1	0.5	8.0	0.0	0.0	0.7	0.0	9.4	6.4	147%	
ヒラメ	1.4	2.4	0.2	0.2	0.6	0.5	0.1	0.0	0.1	0.2	5.8	3.4	171%	
ヤナギムシカレイ	1.1	0.8	0.0	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0	1.4	1.1	5.8	6.6	88%	
イカ類	2.7	1.4	0.2	0.1	0.1	0.6	0.0	0.0	0.2	0.2	5.6	5.3	106%	
マダイ	0.1	0.0	1.1	0.4	0.6	1.4	0.6	0.1	0.1	0.9	5.6	6.7	84%	
エビ類	0.2	0.3	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.6	1.1	1.7	4.6	2.5	184%	
その他	6.3	7.8	3.9	4.5	15.1	4.8	2.8	0.7	8.0	14.6	68.2	89.6	76%	
合計	13.7	16.2	31.3	20.7	34.7	18.5	3.5	33.4	39.1	55.7	267.4	195.5	137%	

表2 漁法別主要魚種の漁獲量（平成26年10月上旬）

底びき網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	24	26	0	0	25	0	0	5	35	20	135	137	99%
ホッケ	0.3	0.0	-	-	13.2	-	-	0.0	0.4	0.2	14.1	6.5	217%
マダラ	0.3	0.2	-	-	1.2	-	-	0.7	8.8	1.5	12.7	5.3	240%
スケトウダラ	1.3	3.3	-	-	1.6	-	-	1.6	2.8	0.5	11.1	7.2	154%
ヤナギムシカレイ	1.1	0.8	-	-	1.3	-	-	-	1.4	1.1	5.8	6.6	88%
彷彿類	2.7	1.4	-	-	0.1	-	-	-	0.2	0.2	4.7	4.1	115%
その他	6.3	6.5	-	-	5.2	-	-	0.8	7.8	6.3	32.7	27.4	119%
合計	12.0	12.2	-	-	22.6	-	-	3.1	21.4	9.8	81.1	57.1	142%

定置網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	0	0	70	55	3	37	0	15	7	49	236	235	100%
サケ	-	-	25.8	15.4	-	3.2	-	29.7	15.5	34.8	124.5	56.0	222%
イナダ	-	-	0.1	0.1	0.5	8.0	-	-	-	-	8.7	5.5	158%
マアジ	-	-	0.4	0.2	0.7	1.6	-	0.0	0.0	0.1	3.1	4.9	63%
マダイ	-	-	0.5	0.4	0.0	0.1	-	0.0	0.0	0.0	1.1	1.5	73%
サバ	-	-	0.2	0.5	-	0.2	-	-	-	-	1.0	0.2	500%
その他	-	-	2.2	2.6	0.2	2.9	-	0.1	1.1	2.7	11.6	12.3	94%
合計	-	-	29.2	19.2	1.4	16.0	-	29.8	16.6	37.6	150.0	80.4	187%

刺網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	16	81	38	32	72	19	31	15	5	33	342	452	76%
ヒラメ	0.0	0.0	0.1	0.1	0.3	0.0	0.1	-	0.0	0.2	0.8	1.2	67%
カニ類	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.5	0.8	63%
マダイ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.1	0.2	0.5	40%
マコカレイ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	-	-	0.0	0.1	0.2	50%
ムシカレイ	-	-	-	0.1	0.0	-	-	-	-	-	0.1	0.0	-
その他	0.0	2.7	0.4	0.7	1.2	0.1	0.4	0.2	0.0	0.3	6.0	10.3	58%
合計	0.2	2.7	0.5	0.9	1.5	0.2	0.6	0.3	0.0	0.7	7.7	13.0	59%

釣り

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	27	8	4	20	6	18	7	3	23	7	123	259	47%
ワラサ	0.2	0.0	0.8	0.1	-	-	-	0.0	0.0	0.6	1.8	0.3	600%
イナダ	-	0.0	-	-	-	-	-	-	0.7	-	0.7	0.9	78%
ウスハル	0.1	-	-	0.3	0.0	0.1	0.0	-	-	0.1	0.6	0.5	120%
マダイ	0.1	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.2	0.4	50%
マグロ	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	-	-	0.1	0.0	-
その他	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.3	0.1	0.1	0.1	0.0	0.7	5.4	13%
合計	0.5	0.1	0.8	0.5	0.0	0.4	0.1	0.1	0.8	0.7	4.1	7.5	55%

その他

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	19	31	24	7	63	22	13	4	4	60	247	336	74%
マダイ	0.0	0.0	0.6	0.0	0.6	1.3	0.6	0.1	0.1	0.8	4.1	4.3	95%
メジ類	0.8	0.9	0.0	-	-	-	-	-	-	-	1.7	3.2	53%
ヒキ類	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	0.4	0.4	100%
アカムツ	-	-	-	0.0	-	0.2	-	0.0	-	0.0	0.3	0.1	300%
マグロ	0.0	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	0.0	-
その他	0.2	0.1	0.2	0.1	8.2	0.4	2.2	0.0	0.2	6.1	17.8	29.5	60%
合計	1.0	1.2	0.8	0.1	9.2	1.9	2.8	0.1	0.3	6.9	24.5	37.5	65%

*「メジ類」はメジマグロ以下のサイズのマグロを示す。

0.0は漁獲量が0.1トン未満、-は漁獲がなかったことを示す

秋田県漁獲情報 (平成26年10月中旬)



発行 秋田県水産振興センター 〒010-0531秋田県男鹿市船川港台島字鶴ノ崎8-4
 電話 0185-27-3003 FAX 0185-27-3004

総漁獲量は昨年同期を下回りました。サケは昨年同期を上回りましたが、スケトウダラ、マダラは昨年同期を下回りました。

○漁獲状況 延操業数は795隻で昨年同期を若干上回りましたが、総漁獲量は217.9トンで、昨年同期を下回りました。サケは104.3トン水揚げされ、昨年同期を上回りましたが、スケトウダラは19.3トン、マダラは7.0トン水揚げされ、いずれも昨年同期を下回りました。

○底びき網 スケトウダラが岩館、八森を主体に19.3トン、マダラが八森を主体に7.0トン水揚げされましたが、いずれも昨年同期を下回りました。ホッケが男鹿南部を主体に6.1トン水揚げされ、昨年同期を上回りました。

○定置網 サケが男鹿北部を主体に103.3トン、マアジが男鹿北部を主体に6.3トン水揚げされ、昨年同期を上回りました。ワラサが畠・戸賀を主体に4.4トン水揚げされ、昨年同期を大きく上回りました。

○刺網 サケが八森で1.0トン水揚げされましたが、昨年同期を若干下回りました。ヒラメが象潟を主体に0.7トン水揚げされ、昨年同期と同等でした。

○釣り イナダが岩館を主体に2.1トン水揚げされ、昨年同期を上回りました。




図1 サケ、スケトウダラ及びマダラの漁獲量の経年比較

表1 地区別主要魚種の漁獲量(平成26年10月中旬)

魚種名	地区名										計		
	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	101	143	97	82	99	87	53	27	29	77	795	783	102%
サケ	0.0	1.0	38.9	14.3	0.0	3.5	0.0	14.2	8.4	23.9	104.3	88.6	118%
スケトウダラ	8.4	8.3	0.0	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	19.3	29.2	66%
マダラ	2.1	3.4	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.2	0.4	7.0	9.6	73%
マアジ	0.0	0.0	3.2	2.0	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.2	6.3	4.0	158%
ホッケ	0.1	0.0	0.0	0.0	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.1	5.1	120%
ワラサ	0.1	0.2	1.0	4.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.3	6.0	0.5	1200%
マダイ	0.5	0.1	1.3	1.7	0.5	0.6	0.4	0.0	0.0	0.2	5.8	8.5	68%
イナダ	1.5	0.4	0.0	0.0	0.0	2.8	0.0	0.0	0.2	0.0	4.9	7.4	66%
メジ類	2.0	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	1.8	233%
缶類	1.7	0.1	0.4	0.3	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	5.4	70%
その他	3.5	3.8	4.2	6.2	21.1	3.8	0.7	0.6	1.7	5.7	50.2	83.4	60%
合計	19.9	19.4	49.0	28.7	30.6	13.0	1.1	14.8	10.5	30.9	217.9	243.5	89%

*「メジ類」はメジマグロ以下のサイズのマグロを示す。

表2 漁法別主要魚種の漁獲量（平成26年10月中旬）

底びき網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	21	16	0	0	18	0	0	2	12	12	81	94	86%
スケトウダラ	8.4	8.3	-	-	2.2	-	-	0.0	0.0	0.2	19.3	29.2	66%
マダラ	2.1	3.4	-	-	0.8	-	-	0.0	0.2	0.4	7.0	9.6	73%
ホッケ	0.1	-	-	-	6.0	-	-	0.0	0.0	0.0	6.1	5.1	120%
ヤナギムシカレイ	0.4	0.5	-	-	0.3	-	-	-	0.0	0.7	2.1	4.0	53%
彷彿類	1.7	0.1	-	-	-	-	-	-	-	0.0	1.8	2.6	69%
その他	2.4	1.7	-	-	2.6	-	-	0.2	0.8	1.5	8.7	29.8	29%
合計	15.1	14.0	-	-	11.9	-	-	0.2	1.0	2.8	45.0	80.3	56%

定置網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	0	0	43	50	1	34	0	8	4	23	163	150	109%
サケ	-	-	38.9	14.3	-	3.5	-	14.2	8.4	23.9	103.3	87.5	118%
マアジ	-	-	3.2	2.0	-	0.9	-	0.0	0.0	0.2	6.3	4.0	158%
ワラサ	-	-	0.1	4.2	-	0.1	-	-	-	-	4.4	0.2	2200%
マダイ	-	-	1.0	1.7	-	0.2	-	-	-	-	3.0	3.0	100%
イナダ	-	-	0.0	-	-	2.8	-	-	-	-	2.8	6.0	47%
その他	-	-	4.0	5.9	0.0	3.9	-	0.1	0.6	2.4	16.7	20.6	81%
合計	-	-	47.2	28.1	0.0	11.4	-	14.3	9.0	26.5	136.5	121.3	113%

刺網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	9	61	26	16	37	25	28	13	1	25	241	241	100%
サケ	-	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0	1.1	91%
ヒラメ	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.3	0.7	0.7	100%
カニ類	-	0.0	0.1	0.0	0.0	0.2	0.1	0.1	-	0.0	0.6	0.5	120%
マダイ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	-	-	0.1	0.2	0.5	40%
マコレイ	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.1	0.2	50%
その他	0.2	1.0	0.1	0.2	0.6	0.2	0.2	0.2	0.0	0.4	2.7	3.5	77%
合計	0.2	2.0	0.2	0.3	0.7	0.4	0.4	0.3	0.0	0.8	5.3	6.5	82%

釣り

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	46	23	8	16	6	10	12	2	9	2	134	118	114%
イナダ	1.5	0.4	-	-	-	-	0.0	-	0.2	-	2.1	1.4	150%
ワラサ	0.0	0.0	0.9	0.0	-	-	0.0	-	-	0.3	1.3	0.3	433%
ウスハル	0.1	-	0.0	0.1	-	0.0	-	0.0	-	-	0.3	0.2	150%
ブリ	0.0	-	0.2	0.0	-	-	-	-	-	-	0.2	0.0	-
マダイ	0.2	0.0	0.0	0.0	-	-	0.0	-	0.0	0.0	0.2	0.2	100%
その他	0.1	0.2	0.0	0.2	0.1	0.2	0.2	0.0	0.1	0.0	0.8	2.4	33%
合計	1.9	0.6	1.1	0.3	0.1	0.2	0.2	0.0	0.3	0.3	4.9	4.5	109%

その他

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	25	43	20	0	37	18	13	2	3	15	176	180	98%
メジ類	2.0	2.1	-	-	-	-	-	-	-	-	4.2	1.8	233%
マダイ	0.2	0.0	0.3	-	0.5	0.4	0.4	0.0	0.0	0.1	2.1	2.7	78%
マグロ	0.3	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	-	-
ヒキ類	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	0.4	0.2	200%
ワラサ	0.1	0.2	-	-	-	0.0	-	-	-	0.0	0.3	0.0	-
その他	0.1	0.3	0.2	-	17.0	0.6	0.1	0.0	0.2	0.4	18.7	26.2	71%
合計	2.7	2.8	0.5	-	17.9	1.0	0.5	0.0	0.2	0.5	26.2	30.9	85%

0.0は漁獲量が0.1トン未満、-は漁獲がなかったことを示す

秋田県漁獲情報 (平成26年10月下旬)



発行 秋田県水産振興センター 〒010-0531秋田県男鹿市船川港台島字鶴ノ崎8-4
 電話 0185-27-3003 FAX 0185-27-3004

総漁獲量は昨年同期を下回りました。サケ、スケトウダラは昨年同期を下回りましたが、メジ類は昨年同期を上回りました。

- 漁獲状況 延操業数は1,129隻で昨年同期を下回りました。総漁獲量も332.6トンで、昨年同期を下回りました。サケは113.8トン、スケトウダラは19.8トン、水揚げされ、いずれも昨年同期を下回りました。メジ類は11.8トン水揚げされ、昨年同期を大きく上回りました。
- 底びき網 スケトウダラが八森、岩館を主体に19.8トン水揚げされましたが、昨年同期を下回りました。ハタハタが岩館を主体に10.3トン水揚げされましたが、昨年同期を大きく下回りました。マダラが八森、金浦を主体に8.8トン水揚げされ、昨年同期を大きく上回りました。
- 定置網 サケが男鹿市や県南を主体に113.1トン、マアジが秋田中央・男鹿北部を主体に5.3トン水揚げされましたが、昨年同期を下回りました。
- 刺網 ヒラメが象潟を主体に2.0トン水揚げされ、昨年同期を大きく上回りました。サケが八森で0.7トン水揚げされましたが、昨年同期を大きく下回りました。
- 釣り イナダが岩館を主体に4.1トン水揚げされ、昨年同期を上回りました。




図1 サケ、スケトウダラ及びメジ類の漁獲量の経年比較

表1 地区別主要魚種の漁獲量(平成26年10月下旬)

魚種名	地区名											(漁獲量:トン)		
	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較	
隻数	130	191	123	95	151	115	81	35	61	147	1,129	1,462	77%	
サケ	0.0	0.7	26.3	29.0	0.0	2.1	0.0	19.8	10.2	25.5	113.8	128.9	88%	
スケトウダラ	7.1	10.1	0.0	0.0	1.2	0.0	0.0	0.4	0.8	0.2	19.8	25.1	79%	
メジ類*	6.1	5.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.8	7.2	164%	
ハタハタ	4.8	2.7	0.0	0.0	1.6	0.0	0.0	0.0	1.1	0.1	10.3	47.1	22%	
マダラ	1.3	3.1	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.2	2.6	1.0	8.8	5.5	160%	
イナダ	2.7	0.3	0.0	0.0	0.0	4.2	0.0	0.0	1.0	0.1	8.4	13.1	64%	
ウラサ	0.3	0.0	1.4	1.9	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	1.6	5.8	1.0	580%	
マダイ	0.1	0.0	1.1	1.1	0.6	1.0	0.7	0.0	0.0	0.6	5.6	5.0	112%	
マアジ	0.0	0.0	2.1	0.3	0.0	2.7	0.0	0.0	0.0	0.1	5.3	6.0	88%	
ヤナギムシカレイ	1.9	0.9	0.0	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.4	1.0	5.2	7.1	73%	
その他	5.7	8.5	10.5	11.1	68.7	6.9	2.3	2.8	7.9	14.6	137.8	123.5	112%	
合計	30.0	32.0	41.4	43.4	73.5	17.0	3.0	23.2	24.1	44.8	332.6	369.5	90%	

*「メジ類」は1～5kgサイズのクロマグロを示す。

表2 漁法別主要魚種の漁獲量（平成26年10月下旬）

底びき網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	20	20	0	0	20	0	0	5	28	20	113	141	80%
スケトウダラ	7.1	10.1	-	-	1.2	-	-	0.4	0.8	0.2	19.8	25.1	79%
ハタハタ	4.8	2.7	-	-	1.6	-	-	0.0	1.1	0.1	10.3	47.1	22%
マダラ	1.3	3.1	-	-	0.5	-	-	0.2	2.6	1.0	8.8	5.5	160%
ヤナギムシガレイ	1.9	0.9	-	-	0.9	-	-	-	0.4	1.0	5.2	7.1	73%
Eヒ類	0.5	0.4	-	-	0.2	-	-	0.8	1.5	1.5	5.0	2.5	200%
その他	3.3	5.2	-	-	5.8	-	-	0.2	4.5	2.9	21.7	26.3	83%
合計	18.9	22.4	-	-	10.2	-	-	1.6	10.9	6.7	70.8	113.6	62%

定置網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	0	0	61	58	1	48	0	12	6	37	223	280	80%
サケ	-	-	26.3	29.0	-	2.1	-	19.8	10.2	25.5	113.1	126.3	90%
マアジ	-	-	2.1	0.3	-	2.7	-	0.0	0.0	0.1	5.3	6.0	88%
イナダ	-	-	-	-	-	4.2	-	-	-	0.1	4.3	10.0	43%
ブリ	-	-	0.0	2.9	-	0.1	-	-	-	-	2.9	0.2	1450%
ヒラメ	-	-	0.9	0.5	-	1.1	-	0.0	0.0	0.0	2.5	1.0	250%
その他	-	-	10.2	9.9	0.0	3.5	-	0.1	1.0	3.2	27.8	19.6	142%
合計	-	-	39.5	42.6	0.0	13.7	-	19.9	11.2	28.9	155.9	163.1	96%

刺網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	12	74	31	20	77	26	57	15	5	34	351	413	85%
ヒラメ	0.0	0.0	0.1	0.1	0.6	0.1	0.3	0.0	0.0	0.8	2.0	1.0	200%
サケ	-	0.7	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7	2.6	27%
マダイ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	-	0.0	0.2	0.5	0.6	83%
カニ類	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.0	-	0.0	0.5	0.3	167%
その他カレイ類*	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	-	0.0	0.3	0.2	150%
その他	0.3	1.4	0.1	0.3	0.9	0.2	0.6	0.3	0.1	0.6	4.5	5.2	87%
合計	0.3	2.1	0.2	0.5	1.7	0.6	1.0	0.3	0.1	1.6	8.5	9.9	86%

*「その他カレイ類」はマガレイ、マコガレイ、ヤナギムシガレイ及びムシガレイを除いたカレイ類を示す。

釣り

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	61	31	7	17	24	16	11	1	18	4	190	324	59%
イナダ	2.7	0.3	-	-	0.0	-	0.0	-	1.0	-	4.1	2.9	141%
ワラサ	0.1	0.0	1.1	0.1	-	0.0	0.0	-	0.0	0.9	2.4	0.8	300%
サワラ	0.4	0.5	0.0	-	0.0	0.0	0.0	-	0.1	-	1.1	0.4	275%
ウスハル	0.1	-	-	0.2	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.4	0.3	133%
サバ	-	-	-	-	-	-	0.0	-	0.3	-	0.3	0.0	-
その他	0.2	0.1	0.1	0.0	0.2	0.5	0.2	0.0	0.1	0.1	1.0	10.5	7%
合計	3.5	0.9	1.2	0.3	0.2	0.5	0.2	0.0	1.5	1.0	9.3	14.9	62%

その他

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	37	66	24	0	29	25	13	2	4	52	252	304	83%
メジ類	6.1	5.7	-	-	-	-	-	-	-	-	11.8	7.2	164%
マダイ	0.1	0.0	0.3	-	0.5	0.6	0.7	-	0.0	0.4	2.8	3.2	88%
ワラサ	0.2	0.0	0.0	-	-	0.0	-	-	0.1	0.7	1.1	0.0	-
サワラ	-	0.4	-	-	-	0.0	-	-	0.0	0.6	1.0	1.9	53%
マグロ	0.4	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	0.8	0.7	114%
その他	0.5	0.1	0.2	-	60.9	1.6	1.1	1.4	0.3	4.9	70.6	55.0	128%
合計	7.3	6.6	0.5	-	61.4	2.2	1.8	1.4	0.4	6.6	88.1	68.0	130%

0.0は漁獲量が0.1トン未満、-は漁獲がなかったことを示す

秋田県漁獲情報 (平成26年11月上旬)



発行 秋田県水産振興センター 〒010-0531秋田県男鹿市船川港台島字鶴ノ崎8-4
 電話 0185-27-3003 FAX 0185-27-3004

総漁獲量は昨年同期を下回りました。サケ、ハタハタは昨年同期を下回りましたが、イナダは昨年同期を上回りました。

- 漁獲状況 延操業数は622隻で昨年同期を下回りました。総漁獲量も212.3トンで、昨年同期を下回りました。サケは74.7トン水揚げされ、昨年同期を下回りました。ハタハタは15.1トン水揚げされたものの、昨年同期を大きく下回りました。イナダは8.0トン水揚げされ、昨年同期を上回りました。
- 底びき網 ハタハタが男鹿南部を主体に15.1トン、スケトウダラが八森、岩館を主体に6.8トン水揚げされましたが、いずれも昨年同期を大きく下回りました。イカ類が八森・岩館を主体に5.3トン水揚げされ、昨年同期を大きく上回りました。
- 定置網 サケが主に県南で74.4トン水揚げされましたが、昨年同期を下回りました。イナダが秋田中央を主体に6.2トン水揚げされ、昨年同期を若干上回りました。
- 刺網 ヒラメが象潟を主体に0.8トン水揚げされ、昨年同期を上回りました。マダイが0.3トン水揚げされましたが、昨年同期を下回りました。
- 釣り イナダが金浦を主体に1.8トン水揚げされ、昨年同期を大きく上回りました。




図1 サケ、ハタハタ及びイナダの漁獲量の経年比較

表1 地区別主要魚種の漁獲量(平成26年11月上旬)

魚種名	地区名											漁獲量:トン		
	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較	
隻数	71	106	63	36	78	65	47	26	44	86	622	866	72%	
サケ	0.0	0.3	9.4	15.5	0.0	1.0	0.0	16.3	8.5	23.6	74.7	133.7	56%	
ハタハタ	1.1	1.1	0.0	0.0	7.1	0.0	0.0	0.9	4.3	0.5	15.1	44.3	34%	
イナダ	0.6	0.1	0.0	0.0	0.0	6.1	0.0	0.0	1.0	0.1	8.0	6.8	118%	
スケトウダラ	2.5	3.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.1	0.5	0.1	6.8	14.6	47%	
イカ類	1.7	2.1	0.1	0.3	0.1	0.1	0.0	0.4	0.8	0.2	5.9	4.3	137%	
マダイ	0.2	0.4	1.1	1.3	0.4	0.6	0.4	0.0	0.0	0.4	5.2	4.4	118%	
ウラサ	0.0	0.0	0.6	3.6	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	4.4	1.6	275%	
ヤナギムシカレイ	0.9	1.1	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.4	1.3	3.9	4.2	93%	
マダラ	1.2	0.9	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	1.2	0.2	3.8	2.6	146%	
ヒラメ	0.0	0.0	1.3	0.6	0.1	0.8	0.2	0.2	0.0	0.3	3.6	1.5	240%	
その他	5.5	6.2	6.3	7.1	30.8	5.2	1.9	3.7	5.0	9.9	80.9	71.3	113%	
合計	13.7	15.2	18.8	28.4	39.5	13.9	2.5	21.6	21.7	36.6	212.3	289.3	73%	

表2 漁法別主要魚種の漁獲量（平成26年11月上旬）

底びき網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	15	16	0	0	15	0	0	3	21	12	82	116	71%
ハタハタ	1.1	1.1	-	-	7.1	-	-	0.9	4.3	0.5	15.1	44.3	34%
スケトウダラ	2.5	3.0	-	-	0.5	-	-	0.1	0.5	0.1	6.8	14.6	47%
カレイ類	1.7	2.1	-	-	0.1	-	-	0.4	0.8	0.2	5.3	3.0	177%
ヤナギムシカレイ	0.9	1.1	-	-	0.2	-	-	0.0	0.4	1.3	3.9	4.2	93%
マダラ	1.2	0.9	-	-	0.3	-	-	0.0	1.2	0.2	3.8	2.6	146%
その他	2.6	3.4	-	-	2.6	-	-	0.3	3.5	2.4	14.8	12.0	123%
合計	10.0	11.6	-	-	10.8	-	-	1.7	10.7	4.7	49.7	80.7	62%

定置網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	0	0	27	31	0	25	0	7	4	22	116	170	68%
サケ	-	-	9.4	15.5	-	1.0	-	16.3	8.5	23.6	74.4	131.8	56%
イナダ	-	-	-	-	-	6.1	-	-	-	0.1	6.2	5.7	109%
ワラサ	-	-	0.3	3.6	-	0.1	-	-	-	-	4.0	1.3	308%
マアジ	-	-	0.6	1.7	-	0.5	-	-	0.0	0.0	2.9	7.2	40%
ヒラメ	-	-	1.3	0.6	-	0.8	-	0.1	0.0	0.0	2.8	1.0	280%
その他	-	-	6.3	7.0	-	2.2	-	0.1	1.0	3.3	19.8	14.9	133%
合計	-	-	17.9	28.4	-	10.7	-	16.5	9.5	27.0	110.1	161.9	68%

刺網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	1	35	19	3	40	13	29	14	3	19	176	242	73%
ヒラメ	-	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.2	0.1	0.0	0.3	0.8	0.5	160%
マダイ	-	0.0	0.0	0.0	0.1	-	0.1	0.0	-	0.1	0.3	0.5	60%
サケ	-	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	1.9	16%
その他カレイ類*	-	-	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	-	0.0	0.2	0.3	67%
カニ類	-	0.0	-	-	0.0	0.1	0.0	0.0	-	0.0	0.2	0.2	100%
その他	0.0	0.4	0.1	0.0	0.3	0.0	0.3	0.3	0.0	0.5	1.7	2.0	85%
合計	0.0	0.7	0.1	0.0	0.5	0.2	0.6	0.4	0.0	0.9	3.5	5.4	65%

*「その他カレイ類」はマガレイ、マコガレイ及びムシガレイを除いたカレイ類を示す。

釣り

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	32	12	1	2	6	6	6	0	15	5	85	142	60%
イナダ	0.6	0.1	-	-	-	0.0	-	-	1.0	0.0	1.8	1.1	164%
サワラ	0.9	0.1	0.0	-	-	0.0	-	-	0.4	0.0	1.5	0.2	750%
ワラサ	0.0	0.0	0.3	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0.4	0.3	133%
サバ	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0.1	0.0	-
マダイ	0.0	0.0	-	-	-	-	0.0	-	0.0	0.0	0.1	0.1	100%
その他	0.3	0.1	0.0	0.0	0.1	0.2	0.1	-	0.1	0.1	0.5	3.7	14%
合計	1.8	0.3	0.3	0.0	0.1	0.2	0.1	-	1.5	0.1	4.4	5.4	81%

その他

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	23	43	16	0	17	21	12	2	1	28	163	196	83%
メジ類*	1.5	1.9	-	-	-	-	-	-	-	-	3.4	4.7	72%
マダイ	0.0	0.0	0.3	-	0.3	0.3	0.3	-	0.0	0.3	1.6	2.0	80%
サワラ	-	0.1	-	-	-	0.0	0.0	-	0.0	0.4	0.5	0.5	100%
トラフグ	-	-	0.0	-	0.0	0.3	-	-	-	-	0.3	0.1	300%
マグロ	0.1	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	0.0	-
その他	0.3	0.6	0.2	-	27.8	2.2	1.5	3.0	0.0	3.2	38.6	28.6	135%
合計	1.9	2.6	0.5	-	28.1	2.8	1.8	3.0	0.0	3.9	44.6	35.9	124%

*「メジ類」は1~5kgサイズのクロマグロを示す。
0.0は漁獲量が0.1トン未満、-は漁獲がなかったことを示す

秋田県漁獲情報 (平成26年11月中旬)



発行 秋田県水産振興センター 〒010-0531秋田県男鹿市船川港台島字鶴ノ崎8-4
 電話 0185-27-3003 FAX 0185-27-3004

総漁獲量は昨年同期を並みでした。サケは昨年同期を下回りましたが、ハタハタは昨年同期並み、イナダは昨年同期を上回りました。

- 漁獲状況 延操業数は740隻で昨年同期を上回りましたが、総漁獲量は240.0トンで、昨年同期並みでした。サケは78.1トン水揚げされ、昨年同期を下回りました。ハタハタは32.5トン水揚げされ、昨年同期並みでした。イナダは12.8トン水揚げされ、昨年同期を大きく上回りました。
- 底びき網 ハタハタが男鹿南部を主体に32.5トン水揚げされ、昨年同期並みでした。スケトウダラが岩館を主体に7.5トン、イカ類が八森を主体に5.6トン水揚げされ、それぞれ昨年同期を大きく上回りました。
- 定置網 サケが77.4トン水揚げされましたが、昨年同期を下回りました。イナダが秋田中央を主体に9.2トン水揚げされ、昨年同期を大きく上回りました。
- 刺網 ヒラメが由利北部・象潟を主体に1.4トン水揚げされ、昨年同期を上回りました。
- 釣り イナダが金浦を主体に3.6トン水揚げされ、昨年同期を大きく上回りました。




図1 サケ、ハタハタ及びイナダの漁獲量の経年比較

表1 地区別主要魚種の漁獲量(平成26年11月中旬)

魚種名	地区名										漁獲量:トン		
	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	76	116	59	59	126	80	46	26	60	92	740	655	113%
サケ	0.0	0.7	10.9	20.9	0.0	1.3	0.0	12.3	6.0	25.9	78.1	96.1	81%
ハタハタ	5.0	5.0	0.0	0.0	15.4	0.0	0.0	0.3	5.8	1.0	32.5	31.8	102%
イナダ	0.7	0.1	0.0	0.0	0.0	8.9	0.0	0.0	2.8	0.2	12.8	6.2	206%
スケトウダラ	5.7	0.6	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.1	0.4	0.1	7.5	3.7	203%
マダイ	1.8	0.9	0.6	1.1	0.5	0.8	0.4	0.0	0.4	0.3	7.1	6.3	113%
イカ類	1.4	3.1	0.0	0.2	0.4	0.0	0.0	0.0	0.2	0.4	5.8	1.9	305%
サワラ	1.8	1.0	0.1	0.5	0.0	0.2	0.0	0.0	0.3	1.5	5.6	3.2	175%
ヒラメ	0.0	0.0	1.0	0.8	0.2	1.6	0.4	0.1	0.0	0.4	4.9	3.2	153%
タコ類	0.7	0.6	0.0	0.0	1.2	0.0	0.0	0.1	1.1	0.3	4.1	2.3	178%
マダラ	1.7	0.4	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.7	0.1	3.6	4.6	78%
その他	3.2	7.2	13.6	14.6	14.0	6.1	1.7	4.1	3.7	11.1	78.0	84.6	92%
合計	22.0	19.6	26.2	38.1	32.9	18.9	2.5	17.0	21.4	41.3	240.0	243.9	98%

表2 漁法別主要魚種の漁獲量（平成26年11月中旬）

底びき網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	21	22	0	0	31	0	0	4	28	16	122	85	144%
ハタタ	5.0	5.0	-	-	15.4	-	-	0.3	5.8	1.0	32.5	31.8	102%
スケトウダラ	5.7	0.6	-	-	0.5	-	-	0.1	0.4	0.1	7.5	3.7	203%
イナダ	1.4	3.1	-	-	0.4	-	-	0.0	0.2	0.4	5.6	0.7	800%
タコ類	0.7	0.6	-	-	1.2	-	-	0.1	1.1	0.3	4.1	2.3	178%
マダラ	1.7	0.4	-	-	0.7	-	-	0.0	0.7	0.1	3.6	4.6	78%
その他	3.6	4.4	-	-	2.4	-	-	0.3	3.2	4.0	17.6	9.8	180%
合計	18.1	14.1	-	-	20.6	-	-	0.8	11.4	5.9	70.9	52.9	134%

定置網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	0	0	34	47	0	30	0	7	4	21	143	165	87%
サケ	-	-	10.9	20.9	-	1.3	-	12.3	6.0	25.9	77.4	96.1	81%
イナダ	-	-	-	-	-	8.9	-	-	0.0	0.2	9.2	4.6	200%
ヒラメ	-	-	1.0	0.8	-	1.5	-	0.0	0.0	0.0	3.4	2.6	131%
マアジ	-	-	0.4	1.6	-	0.3	-	-	0.0	-	2.3	11.8	19%
マダイ	-	-	0.4	1.1	-	0.3	-	0.0	0.0	0.0	1.8	3.9	46%
その他	-	-	12.1	13.2	-	2.9	-	0.2	0.5	3.0	31.6	37.3	85%
合計	-	-	24.8	37.6	-	15.2	-	12.5	6.5	29.1	125.7	156.3	80%

刺網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	2	31	11	8	67	14	27	13	3	16	192	166	116%
ヒラメ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.4	0.1	-	0.4	1.4	0.6	233%
サケ	-	0.7	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7	-	-
マダイ	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.4	0.5	80%
その他カレイ類*	-	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	-	0.0	0.3	0.3	100%
マコガレイ	-	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	-	0.0	0.1	0.1	100%
その他	0.0	0.6	0.1	0.1	0.6	0.1	0.2	0.3	0.1	0.4	2.0	1.3	154%
合計	0.0	1.4	0.1	0.1	1.0	0.3	0.8	0.4	0.1	0.8	4.9	2.8	175%

*「その他カレイ類」はマガレイ、マコガレイ及びムシガレイを除いたカレイ類を示す。

釣り

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	34	19	4	3	6	15	8	0	21	5	115	98	117%
イナダ	0.7	0.1	-	-	0.0	0.0	-	-	2.8	0.0	3.6	1.6	225%
サワラ	1.8	0.6	0.0	-	-	0.0	0.0	-	0.1	0.1	2.7	0.4	675%
ワラサ	0.0	0.1	1.0	0.3	-	0.0	-	-	0.0	-	1.6	0.0	-
サハ	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	-	0.2	0.1	200%
メジ類*	-	-	-	-	-	0.0	0.0	-	-	-	0.1	2.2	5%
その他	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.3	0.4	-	0.1	0.0	0.8	0.7	114%
合計	2.6	0.9	1.0	0.4	0.0	0.3	0.4	-	3.2	0.1	9.0	5.0	180%

*「メジ類」は1～5kgサイズのクロマグロを示す。

その他

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	19	44	10	1	22	21	11	2	4	34	168	141	119%
メジ類*	1.0	1.8	-	-	-	-	-	-	-	-	2.8	1.3	215%
マダイ	0.0	0.0	0.2	-	0.3	0.5	0.3	-	0.1	0.3	1.7	1.5	113%
サワラ	-	0.4	0.0	-	0.0	0.1	-	-	0.1	0.9	1.5	1.9	79%
ワラサ	0.0	0.1	0.0	-	-	0.0	-	-	-	0.1	0.2	0.0	-
イビ類	-	-	-	-	0.2	-	-	-	-	-	0.2	0.1	200%
その他	0.3	0.9	0.1	0.0	10.8	2.5	1.0	3.3	0.0	4.1	23.1	22.1	105%
合計	1.3	3.2	0.3	0.0	11.3	3.1	1.3	3.3	0.2	5.4	29.5	26.9	110%

0.0は漁獲量が0.1トン未満、-は漁獲がなかったことを示す

秋田県漁獲情報 (平成26年11月下旬)



発行 秋田県水産振興センター 〒010-0531秋田県男鹿市船川港台島字鶴ノ崎8-4
 電話 0185-27-3003 FAX 0185-27-3004

総漁獲量は昨年同期を上回りました。ハタハタは昨年同期並みで、サケ、イナダは昨年同期を大きく上回りました。

- 漁獲状況 延操業数は972隻で昨年同期を大きく上回りました。総漁獲量は416.5トンで、昨年同期を上回りました。ハタハタは151.0トン水揚げされ、昨年同期並みでした。サケは74.0トン、イナダは8.8トン水揚げされ、それぞれ昨年同期を大きく上回りました。
- 底びき網 ハタハタが男鹿南部を主体に151.0トン水揚げされ、昨年同期並みでした。スケトウダラが岩館を主体に7.3トン、タコ類が男鹿南部を主体に7.3トン水揚げされ、それぞれ昨年同期を大きく上回りました。
- 定置網 サケが象潟を主体に74.0トン水揚げされ、昨年同期を大きく上回りました。イナダが秋田中央を主体に5.2トン水揚げされ、昨年同期並みでした。
- 刺網 ヒラメが1.0トン水揚げされ、昨年同期を上回りました。
- 釣り サワラが岩館を主体に3.9トン水揚げされ、昨年同期を大きく上回りました。




図1 ハタハタ、サケ及びイナダの漁獲量の経年比較

表1 地区別主要魚種の漁獲量(平成26年11月下旬)

魚種名	地区名											漁獲量:トン		
	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較	
隻数	78	119	56	113	224	61	73	35	76	137	972	420	231%	
ハタハタ	14.4	21.1	0.0	0.0	74.0	0.0	0.0	2.3	30.7	8.4	151.0	144.8	104%	
サケ	0.0	0.0	8.1	11.8	0.0	0.2	0.0	12.4	7.6	33.9	74.0	35.9	206%	
イナダ	0.4	0.0	0.1	0.0	0.1	5.1	0.0	0.1	2.7	0.3	8.8	4.9	180%	
サワラ	2.6	1.5	0.1	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	3.2	8.1	1.2	675%	
スケトウダラ	5.9	0.2	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.1	0.4	0.1	7.3	0.4	1825%	
タコ類	1.2	1.2	0.0	0.0	2.6	0.0	0.0	0.1	1.5	0.6	7.3	1.2	608%	
マダラ	1.7	0.7	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.8	0.5	4.6	0.8	575%	
マアジ	0.0	0.0	1.8	2.0	0.0	0.2	0.0	0.2	0.2	0.0	4.4	10.2	43%	
イサナ	1.0	0.6	0.0	0.1	0.9	0.0	0.0	0.0	0.6	0.1	3.5	0.6	583%	
マダイ	0.0	1.0	0.2	0.7	0.5	0.1	0.5	0.0	0.2	0.2	3.5	1.5	233%	
その他	1.8	4.3	10.4	7.2	79.7	6.3	4.9	8.8	4.4	16.5	144.0	111.7	129%	
合計	29.0	30.6	20.7	22.1	159.0	11.9	5.4	24.0	49.4	63.8	416.5	313.2	133%	

表2 漁法別主要魚種の漁獲量（平成26年11月下旬）

底びき網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	27	33	0	0	61	0	0	5	35	20	181	74	245%
ハタハタ	14.4	21.1	-	-	74.0	-	-	2.3	30.7	8.4	151.0	144.8	104%
スケトウダラ	5.9	0.2	-	-	0.4	-	-	0.1	0.4	0.1	7.3	0.4	1825%
タコ類	1.2	1.2	-	-	2.6	-	-	0.1	1.5	0.6	7.3	1.2	608%
マダラ	1.7	0.7	-	-	0.8	-	-	0.0	0.8	0.5	4.6	0.8	575%
彷彿類	1.0	0.6	-	-	0.9	-	-	0.0	0.6	0.1	3.4	0.3	1133%
その他	1.3	2.5	-	-	1.8	-	-	0.7	3.4	3.8	12.8	2.2	582%
合計	25.5	26.3	-	-	80.5	-	-	3.2	37.4	13.5	186.4	149.7	125%

定置網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	0	0	41	55	23	25	0	13	8	27	192	172	112%
サケ	-	-	8.1	11.8	-	0.2	-	12.4	7.6	33.9	74.0	35.9	206%
イナダ	-	-	0.1	-	-	5.1	-	0.0	-	0.0	5.2	4.8	108%
マアジ	-	-	1.8	2.0	-	0.2	-	0.2	0.2	-	4.4	10.2	43%
ヒラメ	-	-	0.7	0.5	0.1	0.2	-	0.1	0.0	0.0	1.6	1.6	100%
ワラサ	-	-	0.4	0.7	-	0.1	-	-	-	0.0	1.2	0.2	600%
その他	-	-	8.2	6.5	0.0	0.9	-	0.2	0.8	3.0	19.8	73.7	27%
合計	-	-	19.3	21.5	0.1	6.7	-	12.9	8.6	36.9	106.2	126.4	84%

刺網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	0	0	3	25	75	6	47	14	4	20	194	89	218%
ヒラメ	-	-	0.0	0.0	0.2	0.0	0.3	0.1	0.0	0.2	1.0	0.2	500%
マル類	-	-	-	0.0	0.1	0.3	0.0	-	0.0	0.0	0.6	0.0	-
マダイ	-	-	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.4	0.2	200%
マコレイ	-	-	0.0	0.0	0.0	-	0.1	0.0	-	0.1	0.2	0.0	-
イナダ	-	-	-	-	-	-	0.0	0.1	-	-	0.1	0.0	-
その他	0.0	-	0.0	0.2	0.8	0.1	0.4	0.2	0.0	0.4	1.8	2.9	62%
合計	-	-	0.0	0.3	1.2	0.4	0.9	0.4	0.0	0.7	4.1	3.3	124%

釣り

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	30	18	6	6	26	7	10	0	25	9	137	27	507%
サワラ	2.6	1.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.2	0.1	3.9	0.1	3900%
イナダ	0.4	0.0	-	-	0.1	0.0	-	-	2.7	0.3	3.5	0.1	3500%
ワラサ	0.0	0.3	1.2	0.0	-	0.1	-	-	-	0.0	1.7	0.1	1700%
サハ	-	-	-	-	-	-	0.0	-	0.2	0.0	0.2	0.0	-
ヒラメ	0.0	0.0	-	-	0.0	-	-	-	-	-	0.1	-	-
その他	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	1.1	-	0.0	0.1	1.6	0.4	400%
合計	3.0	1.3	1.3	0.1	0.2	0.2	1.1	-	3.1	0.5	11.0	0.7	1571%

その他

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	21	68	6	27	39	23	16	3	4	61	268	58	462%
サワラ	-	0.5	-	-	0.0	0.0	-	-	0.1	3.0	3.6	0.4	900%
メジ類*	0.1	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	1.1	0.1	1100%
マダイ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.1	0.4	-	0.1	0.2	1.1	0.2	550%
カニ類	-	-	-	-	0.7	0.1	-	-	-	-	0.8	0.1	800%
サハ	-	-	-	-	-	-	0.0	-	0.0	0.3	0.3	0.0	-
その他	0.4	1.5	0.1	0.2	75.9	4.4	3.0	7.5	0.1	8.7	101.9	32.3	315%
合計	0.5	3.0	0.1	0.2	77.0	4.6	3.4	7.5	0.3	12.2	108.8	33.1	329%

*「メジ類」は1～5kgサイズのクロマグロを示す。
0.0は漁獲量が0.1トン未満、-は漁獲がなかったことを示す

秋田県漁獲情報 (平成26年12月上旬)



発行 秋田県水産振興センター 〒010-0531秋田県男鹿市船川港台島字鶴ノ崎8-4
 電話 0185-27-3003 FAX 0185-27-3004

季節ハタハタの水揚げが始まりました。総漁獲量は昨年同期を下回りました。ハタハタ、サケは昨年同期を下回りました。マダイは昨年同期を上回りました。

- 漁獲状況 延操業数は759隻で昨年同期を大きく下回りました。総漁獲量は505.5トンで、昨年同期を下回りました。ハタハタは447トン水揚げされ、昨年同期を下回りました。マダイは11.6トン水揚げされ、昨年同期を上回りました。サケは8.0トン水揚げされ、昨年同期を大きく下回りました。
- 底びき網 ハタハタが象潟を主体に26.4トン水揚げされましたが、昨年同期を大きく下回りました。マダイが県北部と男鹿南部を主体に7.7トン水揚げされ、昨年同期を上回りました。タコ類が1.3トン水揚げされましたが、昨年同期を大きく下回りました。
- 定置網 ハタハタが男鹿北部を主体に403.5トン水揚げされ、昨年同期を上回りました。サケが畠・戸賀を主体に8.0トン水揚げされましたが、昨年同期を大きく下回りました。
- 刺網 ハタハタが八森を主体に16.8トン水揚げされましたが、昨年同期を下回りました。
- 釣り ワラサが畠・戸賀で0.2トン水揚げされましたが、昨年同期を下回りました。




図1 ハタハタ、マダイ及びサケの漁獲量の経年比較

表1 地区別主要魚種の漁獲量(平成26年12月上旬)

魚種名	地区名											(漁獲量:トン)		
	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較	
隻数	77	118	137	48	242	42	42	5	23	25	759	1476	51%	
ハタハタ	28.8	37.9	240.5	3.3	94.1	0.9	1.9	1.8	16.4	21.1	447.0	592.6	75%	
マダイ	2.5	1.6	0.4	2.9	3.3	0.3	0.0	0.0	0.3	0.1	11.6	8.9	130%	
サケ	0.0	0.0	0.8	6.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.3	8.0	25.9	31%	
ヒラメ	0.1	0.0	0.6	1.1	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	3.3	73%	
マアジ	0.0	0.0	0.2	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	15.8	13%	
クロソイ	0.0	0.0	0.2	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	1.1	127%	
タコ類	0.3	0.3	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	1.3	4.0	33%	
ヤナギムシガレイ	0.0	0.3	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.3	0.1	1.1	1.0	110%	
ワラサ	0.0	0.0	0.2	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	1.7	47%	
アンコウ	0.2	0.1	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.7	1.3	54%	
その他	1.1	1.0	3.1	12.9	4.6	2.5	1.1	0.4	0.7	1.8	29.2	143.2	20%	
合計	33.0	41.2	246.0	30.2	102.7	3.9	3.0	2.2	18.8	23.8	505.5	798.8	63%	

表2 漁法別主要魚種の漁獲量（平成26年12月上旬）

底びき網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	12	11	0	0	10	0	0	2	14	8	57	168	34%
ハタハタ	0.1	3.2	-	-	0.3	-	-	1.3	8.7	12.7	26.4	230.4	11%
マダイ	2.5	1.6	-	-	3.1	-	-	0.0	0.3	0.1	7.7	5.0	154%
カレイ類	0.3	0.3	-	-	0.1	-	-	0.0	0.3	0.3	1.3	4.0	33%
ヤナギムシガレイ	0.0	0.3	-	-	0.3	-	-	0.0	0.3	0.1	1.1	1.0	110%
アンコウ	0.2	0.1	-	-	0.2	-	-	0.0	0.2	0.1	0.7	1.3	54%
その他	1.2	1.0	-	-	1.3	-	-	0.2	0.5	0.6	4.7	29.1	16%
合計	4.3	6.5	-	-	5.3	-	-	1.5	10.3	13.9	41.9	270.8	15%

定置網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	18	31	135	39	209	22	6	2	5	9	476	752	63%
ハタハタ	24.4	23.9	240.5	3.3	93.2	0.9	0.6	0.5	7.7	8.4	403.5	331.2	122%
サケ	-	-	0.8	6.4	-	-	-	-	0.6	0.3	8.0	25.9	31%
マダイ	-	-	0.4	2.9	0.0	-	-	-	-	0.0	3.3	3.2	103%
マアジ	-	-	0.2	1.7	-	-	-	-	-	-	2.0	15.8	13%
ヒラメ	-	-	0.6	1.1	0.0	-	-	-	-	-	1.7	2.9	59%
その他	-	0.0	3.5	14.5	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.3	18.5	75.9	24%
合計	24.4	23.9	246.0	29.9	93.2	0.9	0.6	0.5	8.3	9.0	437.0	454.9	96%

刺網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	46	72	1	2	11	6	32	0	2	5	177	382	46%
ハタハタ	4.3	10.5	0.0	0.0	0.6	-	1.3	-	-	-	16.8	28.5	59%
マダイ	-	-	-	-	0.1	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.2	0.2	100%
ヒラメ	-	-	-	-	0.0	0.2	-	-	-	0.0	0.2	0.2	100%
その他カレイ類*	-	-	-	-	0.0	0.1	-	-	-	0.0	0.1	0.0	-
マル類	-	-	-	-	0.0	0.0	-	-	0.0	0.0	0.1	0.2	50%
その他	-	0.0	-	-	0.1	0.1	0.0	-	0.1	0.1	0.3	0.6	50%
合計	4.3	10.5	0.0	0.0	0.8	0.4	1.3	-	0.1	0.1	17.7	29.7	60%

*「その他カレイ類」はマガレイ、マコガレイ、ヤナギムシガレイ及びムシガレイを除いたカレイ類を示す。

釣り

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	0	0	0	1	0	5	1	0	1	0	8	64	13%
ワラサ	-	-	-	0.2	-	-	-	-	-	-	0.2	1.0	20%
イダ	-	-	-	-	-	0.0	-	-	0.1	-	0.1	1.0	10%
その他	-	-	-	-	-	0.1	0.0	-	-	-	0.1	1.9	5%
合計	-	-	-	0.2	-	0.1	0.0	-	0.1	-	0.4	4.1	10%

その他

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	1	4	1	6	12	9	3	1	1	3	41	110	37%
マダイ	-	-	-	-	0.1	0.3	-	-	-	0.0	0.4	0.4	100%
ハタハタ	-	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	2.5	12%
トラフグ	-	-	-	-	-	0.1	0.1	-	0.0	-	0.1	0.0	-
カニ類	-	-	-	-	0.1	0.0	-	-	-	-	0.1	0.1	100%
その他	0.0	-	0.0	0.1	3.2	2.1	1.0	0.2	-	0.8	7.6	36.3	21%
合計	0.0	0.3	0.0	0.1	3.4	2.5	1.1	0.2	0.0	0.8	8.5	39.3	22%

0.0は漁獲量が0.1トン未満、-は漁獲がなかったことを示す

秋田県漁獲情報 (平成26年12月中旬)



発行 秋田県水産振興センター 〒010-0531秋田県男鹿市船川港台島字鶴ノ崎8-4
 電話 0185-27-3003 FAX 0185-27-3004

総漁獲量は昨年同期とほぼ同等でした。ハタハタ、サケは昨年同期を上回りました。マダイは昨年同期を下回りました。

- 漁獲状況 延操業数は648隻で昨年同期を下回りましたが、総漁獲量は412.4トンで、昨年同期とほぼ同等でした。ハタハタは380トン、サケは3.0トン水揚げされ、それぞれ昨年同期を上回りました。マダイは1.6トン水揚げされましたが、昨年同期を大きく下回りました。
- 底びき網 ハタハタが象潟・金浦を主体に2.1トン、マダラが男鹿南部を主体に1.0トン、マダイが男鹿南部を主体に0.9トンそれぞれ水揚げされましたが、いずれも昨年同期を大きく下回りました。
- 定置網 ハタハタが男鹿北部及び男鹿南部を主体に347.9トン水揚げされ、昨年同期を上回りました。サケが畠・戸賀を主体に3.0トン水揚げされ、昨年同期を上回りました。
- 刺網 ハタハタが八森・岩館を主体に28.5トン水揚げされ、昨年同期を上回りました。




図1 ハタハタ、サケ及びマダイの漁獲量の経年比較

表1 地区別主要魚種の漁獲量(平成26年12月中旬)

魚種名	地区名										(漁獲量:トン)		
	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	60	91	133	31	210	16	64	3	20	20	648	765	85%
ハタハタ	32.8	27.2	241.4	2.9	37.3	0.1	7.9	1.0	12.1	17.2	379.9	338.3	112%
サケ	0.0	0.0	0.5	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	3.0	0.8	375%
マダイ	0.0	0.0	0.0	0.5	0.9	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	1.6	9.0	18%
マダラ	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	4.7	21%
クロソイ	0.0	0.0	0.1	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.6	133%
ヒラメ	0.0	0.0	0.1	0.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	1.5	53%
カニ類	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	100%
サワラ	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	-
マアジ	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	4.5	4%
ヤナギムシカレイ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.2	0.3	67%
その他	0.0	0.0	3.7	2.2	16.4	1.9	0.0	0.0	0.0	0.3	24.5	58.4	42%
合計	32.8	27.2	246.0	8.0	55.8	2.2	7.9	1.0	12.3	18.9	412.4	418.3	99%

表2 漁法別主要魚種の漁獲量（平成26年12月中旬）

底びき網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	0	0	0	0	7	0	0	1	11	10	29	55	53%
ハタハタ	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.7	1.0	2.1	38.9	5%
マダラ	-	-	-	-	1.0	-	-	-	0.0	-	1.0	4.7	21%
マタイ	-	-	-	-	0.8	-	-	-	0.1	0.0	0.9	7.6	12%
ヒラメ	-	-	-	-	0.1	-	-	-	0.0	0.0	0.2	0.4	50%
ヤナギムシカレイ	-	-	-	-	0.1	-	-	-	0.1	0.0	0.2	0.3	67%
その他	-	-	-	-	0.3	-	-	0.0	0.0	0.2	0.5	24.3	2%
合計	-	-	-	-	2.3	-	-	0.4	0.9	1.2	4.9	76.2	6%

定置網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	12	22	131	25	181	1	5	2	6	10	395	383	103%
ハタハタ	23.3	12.1	241.2	2.9	36.6	0.0	3.7	0.6	11.4	16.2	347.9	270.1	129%
サケ	-	-	0.5	1.1	-	-	-	-	-	1.4	3.0	0.8	375%
クロソイ	-	-	0.1	0.7	-	-	-	-	-	-	0.8	0.6	133%
ヒラメ	-	-	0.1	0.4	0.0	-	-	-	-	-	0.6	1.0	60%
マタイ	-	-	0.0	0.5	0.0	-	-	-	-	0.0	0.5	1.2	42%
その他	0.0	0.0	3.9	2.3	0.0	0.0	-	-	0.0	0.1	6.3	28.9	22%
合計	23.3	12.1	245.8	7.9	36.6	0.0	3.7	0.6	11.4	17.7	359.1	302.6	119%

刺網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	46	63	2	1	13	5	58	0	1	0	189	244	77%
ハタハタ	9.3	14.0	0.2	0.0	0.7	0.1	4.2	-	-	-	28.5	25.1	114%
マタイ	-	-	-	-	0.1	0.0	0.0	-	0.0	-	0.2	0.2	100%
その他	0.0	0.0	-	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.1	0.5	20%
合計	9.3	14.0	0.2	0.0	0.8	0.2	4.2	-	0.0	-	28.8	25.9	111%

釣り

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	0	0	0	1	0	2	1	0	1	0	5	14	36%
ブリ	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-	0.0	0.0	-
その他	-	-	-	0.0	-	0.0	-	-	-	-	0.1	0.2	50%
合計	-	-	-	0.0	-	0.0	0.0	-	0.0	-	0.1	0.2	50%

その他

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	2	6	0	4	9	8	0	0	1	0	30	69	43%
ハタハタ	0.2	1.1	-	-	-	-	-	-	-	-	1.3	4.2	31%
ガニ類	-	-	-	-	-	0.2	-	-	-	-	0.2	0.2	100%
その他	-	-	-	0.1	16.1	1.8	-	-	-	-	18.0	9.0	200%
合計	0.2	1.1	-	0.1	16.1	2.0	-	-	0.0	-	19.5	13.4	146%

0.0は漁獲量が0.1トン未満、-は漁獲がなかったことを示す

秋田県漁獲情報(平成26年12月下旬)



発行 秋田県水産振興センター 〒010-0531秋田県男鹿市船川港台島字鶴ノ崎8-4
 電話 0185-27-3003 FAX 0185-27-3004

主要魚種であるハタハタ、サメ類およびマダラが昨年同期を下回り、総漁獲量も昨年同期を下回りました。

- 漁獲状況 延操業数は371隻、総漁獲量は231トンで、いずれも昨年同期を下回りました。ハタハタは147.8トン、サメ類は15.9トン、マダラは6.6トンそれぞれ水揚げされましたが、いずれも昨年同期を下回りました。
- 底びき網 サメ類が金浦を主体に15.9トン、マダラが男鹿南部を主体に6.6トン、マダイが八森を主体に2.8トンそれぞれ水揚げされましたが、いずれも昨年同期を下回りました。
- 定置網 ハタハタが南部地区を主体に144.9トン水揚げされましたが、昨年同期を下回りました。マアジが畠・戸賀を主体に3.3トン水揚げされ、昨年同期を大きく上回りました。
- 刺網 ハタハタが八森を主体に2.4トン水揚げされましたが、昨年同期を下回りました。




図1 ハタハタ、サメ類及びマダラの漁獲量の経年比較

表1 地区別主要魚種の漁獲量(平成26年12月下旬)

魚種名	地区名											漁獲量:トン		
	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較	
隻数	32	55	30	60	107	8	32	5	18	24	371	392	95%	
ハタハタ	12.5	18.9	5.5	0.0	14.5	0.1	10.9	47.4	13.6	24.5	147.8	179.3	82%	
サメ類	0.8	0.3	0.0	0.0	5.7	0.0	0.0	0.5	8.3	0.3	15.9	28.7	55%	
マダラ	1.7	0.2	0.0	0.0	2.9	0.0	0.0	0.0	1.2	0.6	6.6	10.2	65%	
マダイ	0.5	1.2	0.4	2.3	0.7	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	5.9	6.3	94%	
マアジ	0.0	0.0	0.3	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	1.8	183%	
クロソイ	0.3	0.1	0.3	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	0.4	700%	
エビ類	0.8	0.4	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.2	0.7	2.2	0.5	440%	
ヒラメ	0.2	0.1	0.2	0.8	0.1	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	1.7	1.4	121%	
ウナギ類	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	1.1	4.0	28%	
カサゴ類	0.3	0.4	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	1.1	0.8	138%	
その他	1.5	1.5	5.7	10.0	17.7	2.9	0.1	0.4	1.5	1.8	42.9	74.5	58%	
合計	19.0	23.5	12.5	18.3	41.8	3.0	11.0	48.3	25.7	28.0	231.3	307.9	75%	

表2 漁法別主要魚種の漁獲量（平成26年12月下旬）

底びき網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	15	16	0	0	14	0	0	2	12	9	68	64	106%
サメ類	0.8	0.3	-	-	5.7	-	-	0.5	8.3	0.3	15.9	28.7	55%
マダラ	1.7	0.2	-	-	2.9	-	-	0.0	1.2	0.6	6.6	10.2	65%
マタイ	0.5	1.2	-	-	0.6	-	-	0.0	0.5	0.0	2.8	5.5	51%
エビ類	0.8	0.4	-	-	0.1	-	-	0.0	0.2	0.7	2.2	0.5	440%
イナダ類	0.4	0.4	-	-	0.0	-	-	0.0	0.1	0.0	1.1	4.0	28%
その他	1.7	1.6	-	-	0.8	-	-	0.3	1.8	1.7	7.7	12.4	62%
合計	5.9	4.1	-	-	10.1	-	-	0.8	12.1	3.3	36.3	61.3	59%

定置網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	5	10	30	28	67	0	3	2	4	5	154	163	94%
ハタハタ	12.3	17.7	5.5	-	14.5	-	10.0	47.4	13.5	24.0	144.9	176.1	82%
マアジ	-	-	0.3	3.0	-	-	-	-	-	-	3.3	1.7	194%
マタイ	-	-	0.4	2.3	-	-	-	-	-	-	2.8	0.4	700%
クロソイ	-	-	0.3	2.1	-	-	-	-	-	-	2.4	0.3	800%
ヒラメ	-	-	0.2	0.8	-	-	-	-	-	-	1.0	0.3	333%
その他	-	-	5.8	9.7	-	-	-	-	-	0.0	15.4	19.6	79%
合計	12.3	17.7	12.5	17.9	14.5	-	10.0	47.4	13.5	24.0	169.8	198.4	86%

刺網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	8	21	0	9	12	3	29	0	0	4	86	95	91%
ハタハタ	0.2	1.2	-	-	0.0	0.1	0.9	-	-	-	2.4	3.0	80%
マタイ	-	-	-	0.0	0.1	-	-	-	-	0.0	0.2	0.1	200%
イワシ類	-	-	-	-	-	-	0.1	-	-	0.0	0.1	-	-
アンコウ	-	-	-	0.1	-	-	-	-	-	-	0.1	0.2	50%
マル類	-	-	-	0.0	0.0	-	-	-	-	0.0	0.1	0.1	100%
その他	0.0	0.0	-	0.0	0.2	0.0	0.0	-	-	0.1	0.2	0.5	40%
合計	0.2	1.2	-	0.1	0.3	0.1	1.0	-	-	0.1	3.1	3.9	79%

釣り

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	3	3	0	0	2	0	0	0	0	0	8	6	133%
ウスマル	0.1	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	0.0	-
その他	0.0	0.0	-	-	0.0	-	-	-	-	-	0.0	0.1	0%
合計	0.1	0.1	-	-	0.0	-	-	-	-	-	0.2	0.1	200%

その他

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	1	5	0	23	12	5	0	1	2	6	55	64	86%
クロソイ	0.3	0.1	-	-	0.0	-	-	-	-	-	0.4	0.1	400%
カニ類	-	-	-	-	0.2	0.0	-	-	-	-	0.3	0.4	75%
マタイ	0.0	0.0	-	-	0.0	-	-	-	-	0.0	0.1	0.3	33%
ヒラメ	0.1	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.1	100%
ウスマル	0.0	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.0	-
その他	0.1	0.2	-	0.3	16.7	2.9	-	0.1	0.1	0.6	20.9	43.3	48%
合計	0.5	0.4	-	0.3	16.9	2.9	-	0.1	0.1	0.6	21.9	44.2	50%

0.0は漁獲量が0.1トン未満、-は漁獲がなかったことを示す

秋田県漁獲情報 (平成27年1月上旬)



発行 秋田県水産振興センター 〒010-0531秋田県男鹿市船川港台島字鶴ノ崎8-4
電話 0185-27-3003 FAX 0185-27-3004

総漁獲量は昨年同期を下回りました。マダラ、エビ類およびホッケは昨年同期を上回りました。

○漁獲状況 延操業数は190隻で昨年同期を上回ったものの、総漁獲量は50.4トンで、昨年同期を下回りました。マダラは13.5トン、エビ類は3.1トン、ホッケは1.6トンそれぞれ水揚げされ、いずれも昨年同期を上回りました。

○底びき網 マダラが男鹿南部を主体に13.5トン水揚げされ、昨年同期を大きく上回りました。サメ類が金浦・男鹿南部を主体に6.7トン水揚げされ、昨年同期を上回りました。エビ類が主に県北部・南部地区で3.1トン水揚げされ、昨年同期を大きく上回りました。

○定置網 マアジが男鹿北部及び畠・戸賀を主体に0.8トン、クロソイが平沢及び、畠・戸賀を主体に0.5トン水揚げされましたが、いずれも昨年同期を下回りました。

○刺網 ハタハタが由利北部を主体に0.3トン水揚げされ、昨年同期を上回りました。




図1 マダラ、サメ類及びホッケの漁獲量の経年比較

表1 地区別主要魚種の漁獲量(平成27年1月上旬)

魚種名	地区名										(漁獲量:トン)		
	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	17	22	9	46	35	5	10	4	14	28	190	166	114%
マダラ	0.1	0.1	0.0	0.0	10.3	0.0	0.0	0.2	0.9	1.7	13.5	4.3	314%
エビ類	0.6	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.8	1.1	3.1	0.4	775%
ホッケ	0.0	0.9	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	0.9	178%
イカ類	0.2	1.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	1.5	0.7	214%
タコ類	0.4	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.3	0.1	1.4	1.8	78%
カレイ類	0.1	0.1	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.1	0.4	0.3	1.2	0.5	240%
ヒラメ	0.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.9	0.6	150%
クロソイ	0.2	0.1	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.8	1.0	80%
マアジ	0.0	0.0	0.3	0.4	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.8	1.7	47%
ウスハル	0.5	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	—
その他	1.3	2.0	0.6	2.1	6.2	3.7	0.7	0.5	4.7	3.3	24.8	50.1	50%
合計	3.8	5.1	1.0	2.7	17.6	3.7	0.7	1.5	7.3	6.5	50.4	62.0	81%

表2 漁法別主要魚種の漁獲量（平成27年1月上旬）

底びき網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	4	5	0	0	10	0	0	2	12	8	41	27	152%
マダラ	0.1	0.1	-	-	10.3	-	-	0.2	0.9	1.7	13.5	4.3	314%
サメ類	0.1	0.2	-	-	2.6	-	-	0.0	3.7	0.1	6.7	5.9	114%
Eヒ類	0.6	0.4	-	-	0.0	-	-	0.2	0.8	1.1	3.1	0.4	775%
ホッケ	-	0.9	-	-	0.7	-	-	-	-	-	1.6	0.9	178%
彷彿類	0.2	1.0	-	-	0.1	-	-	-	0.1	0.0	1.5	0.7	214%
その他	1.9	0.9	-	-	1.3	-	-	0.2	1.8	1.4	7.2	22.9	31%
合計	2.9	3.5	-	-	15.0	-	-	0.6	7.3	4.3	33.6	35.1	96%

定置網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	0	0	7	10	0	0	0	1	0	0	18	28	64%
マアジ	-	-	0.3	0.4	-	-	-	0.1	-	-	0.8	1.7	47%
クロソイ	-	-	0.0	0.2	-	-	-	0.3	-	-	0.5	1.0	50%
ブリ	-	-	0.0	0.2	-	-	-	-	-	-	0.2	0.4	50%
ヒラメ	-	-	0.0	0.0	-	-	-	0.1	-	-	0.2	0.4	50%
魷類	-	-	0.1	0.0	-	-	-	0.0	-	-	0.2	0.7	29%
その他	-	-	0.6	1.0	-	-	-	0.2	-	-	1.7	13.9	12%
合計	-	-	1.0	1.8	-	-	-	0.7	-	-	3.6	18.1	20%

刺網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	0	4	1	6	9	1	8	0	1	5	35	33	106%
ハタハタ	-	0.0	-	-	-	0.0	0.2	-	-	-	0.3	0.1	300%
アコウ	-	-	0.0	0.2	-	-	-	-	-	-	0.2	0.4	50%
マル類	-	-	-	0.1	0.1	-	-	-	0.0	0.0	0.2	0.3	67%
サワラ	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	0.0	-	-
マダイ	-	-	-	0.0	-	-	-	-	0.0	0.0	0.0	0.2	0%
その他	-	-	-	0.0	0.1	-	0.0	-	0.0	0.0	0.2	0.3	67%
合計	-	0.0	0.0	0.3	0.2	0.0	0.2	-	0.0	0.0	0.9	1.3	69%

釣り

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	12	6	1	0	4	0	0	0	0	0	23	18	128%
ウスマル	0.5	0.2	-	-	0.0	-	-	-	-	-	0.7	0.0	-
マル類	0.0	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.0	-
マアジ	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	0.0	-	-
その他	0.0	0.0	0.0	-	0.0	-	-	-	-	-	0.0	0.2	0%
合計	0.5	0.2	0.0	-	0.0	-	-	-	-	-	0.8	0.2	400%

その他

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	1	7	0	30	12	4	2	1	1	15	73	60	122%
クロソイ	0.2	0.1	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.3	0.0	-
カニ類	-	-	-	-	0.3	-	-	-	-	-	0.3	0.2	150%
魷類	0.1	0.0	-	-	0.0	-	-	-	-	-	0.2	0.0	-
マダイ	0.0	0.0	-	-	-	0.0	-	-	0.0	0.0	0.1	-	-
ヒラメ	0.1	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.0	-
その他	0.0	1.3	-	0.6	2.1	3.7	0.5	0.2	0.0	2.2	10.5	7.1	148%
合計	0.4	1.4	-	0.6	2.4	3.7	0.5	0.2	0.0	2.2	11.5	7.3	158%

0.0は漁獲量が0.1トン未満、-は漁獲がなかったことを示す

秋田県漁獲情報 (平成27年1月中旬)



発行 秋田県水産振興センター 〒010-0531秋田県男鹿市船川港台島字鶴ノ崎8-4
 電話 0185-27-3003 FAX 0185-27-3004

総漁獲量は昨年同期を下回りました。サメ類、エビ類は昨年同期を上回りましたが、マダラは昨年同期を下回りました。

- 漁獲状況 延操業数は350隻、総漁獲量は73.7で、いずれも昨年同期を下回りました。サメ類は13.2トン、エビ類は3.7トンそれぞれ水揚げされ、いずれも昨年同期を上回りましたが、マダラは11.3トンと、昨年同期を下回りました。
- 底びき網 サメ類が金浦を主体に13.2トン、エビ類が県南部地区を主体に3.7トンそれぞれ水揚げされ、いずれも昨年同期を上回りました。マダラが男鹿南部を主体に11.3トン水揚げされましたが、昨年同期を下回りました。
- 定置網 クロソイが金浦を主体に1.7トン、マアジが畠・戸賀を主体に1.1トンそれぞれ水揚げされ、いずれも昨年同期を大きく上回りました。タコ類が金浦を主体に昨年と同量の1.2トン水揚げされました。
- 刺網 メバルが畠・戸賀を主体に1.4トン水揚げされ、昨年同期を大きく上回りました。




図1 サメ類、マダラ及びエビ類の漁獲量の経年比較

表1 地区別主要魚種の漁獲量(平成27年1月中旬)

魚種名	地区名											(漁獲量:トン)		
	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較	
隻数	21	33	28	116	69	6	4	5	22	46	350	377	93%	
サメ類	0.2	0.3	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	1.1	8.3	0.3	13.2	8.5	155%	
マダラ	0.4	1.4	0.0	0.0	6.9	0.0	0.0	0.2	1.2	1.2	11.3	13.8	82%	
エビ類	0.6	0.3	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.4	1.1	1.3	3.7	2.4	154%	
タコ類	0.3	0.3	0.6	0.4	0.2	0.0	0.0	0.0	0.9	0.2	3.0	3.5	86%	
ホッケ	0.0	2.4	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	0.2	1300%	
スケトウダラ	0.8	1.3	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	46.8	5%	
クロソイ	0.0	0.1	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.1	1.0	0.1	1.9	1.1	173%	
メバル類	0.0	0.0	0.0	1.1	0.3	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	1.8	0.8	225%	
ヒラメ	0.3	0.3	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.1	1.7	0.6	283%	
カレイ類	0.1	0.1	0.0	0.2	0.4	0.0	0.0	0.0	0.5	0.1	1.5	1.5	100%	
その他	1.6	3.0	0.9	5.3	6.6	4.8	0.4	1.3	2.1	5.1	30.7	40.6	76%	
合計	4.3	9.5	1.5	7.7	17.9	4.8	0.4	3.1	16.0	8.4	73.7	119.8	62%	

表2 漁法別主要魚種の漁獲量（平成27年1月中旬）

底びき網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	7	6	0	0	15	0	0	2	12	9	51	88	58%
サメ類	0.2	0.3	-	-	3.0	-	-	1.1	8.3	0.3	13.2	8.5	155%
マダラ	0.4	1.4	-	-	6.9	-	-	0.2	1.2	1.2	11.3	13.8	82%
Eヒ類	0.6	0.3	-	-	0.1	-	-	0.4	1.1	1.3	3.7	2.4	154%
ホッケ	-	2.4	-	-	0.2	-	-	-	-	0.0	2.6	0.2	1300%
ステウダラ	0.8	1.3	-	-	0.2	-	-	0.0	0.0	0.0	2.3	46.8	5%
その他	1.6	1.7	-	-	2.0	-	-	0.0	1.4	0.9	7.7	12.3	63%
合計	3.6	7.4	-	-	12.4	-	-	1.7	12.0	3.7	40.8	84.0	49%

定置網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	0	0	5	23	0	0	0	2	2	2	34	40	85%
クロソイ	-	-	0.0	0.5	-	-	-	0.1	1.0	0.1	1.7	0.8	213%
矧類	-	-	0.1	0.3	-	-	-	-	0.6	0.1	1.2	1.2	100%
マアジ	-	-	0.0	0.8	-	-	-	0.0	0.3	0.0	1.1	0.5	220%
ヒラメ	-	-	0.0	0.1	-	-	-	0.0	0.7	0.1	1.0	0.3	333%
マダイ	-	-	0.0	0.2	-	-	-	-	0.2	0.0	0.4	0.7	57%
その他	-	-	0.8	3.2	-	-	-	0.1	0.6	0.2	4.7	5.1	92%
合計	-	-	0.9	5.1	-	-	-	0.2	3.4	0.5	10.1	8.6	117%

刺網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	0	0	3	41	21	1	1	0	5	10	82	46	178%
マル類	-	-	0.0	0.8	0.3	-	-	-	0.2	0.0	1.4	0.7	200%
イワシ類	-	-	-	0.3	-	-	-	-	-	-	0.3	0.0	-
アコウ	-	-	0.0	0.1	0.0	-	-	-	0.0	0.0	0.2	0.2	100%
マダイ	-	-	-	0.1	0.0	-	-	-	0.0	0.0	0.1	0.1	100%
ヒラメ	-	-	-	0.0	0.0	-	-	-	-	0.0	0.1	0.1	100%
その他	-	-	0.1	0.5	0.3	0.0	0.0	-	0.0	0.2	0.8	1.0	80%
合計	-	-	0.1	1.8	0.6	0.0	0.0	-	0.2	0.2	2.9	2.1	138%

釣り

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	13	7	15	7	5	0	1	0	0	0	48	61	79%
ウスマル	0.4	0.1	-	0.0	0.0	-	-	-	-	-	0.6	0.1	600%
矧類	-	-	0.5	-	-	-	-	-	-	-	0.5	0.3	167%
マル類	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	-	-	-	0.1	0.0	-
その他	0.1	0.1	-	0.1	0.0	-	-	-	-	-	0.1	0.4	25%
合計	0.5	0.2	0.5	0.1	0.0	-	0.0	-	-	-	1.3	0.8	163%

その他

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	1	20	5	45	28	5	2	1	3	25	135	142	95%
カニ類	-	-	-	-	0.3	-	-	-	-	-	0.3	0.6	50%
ウスマル	-	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	-	-
クロソイ	0.0	0.1	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.1	0.2	50%
トラフグ	-	-	-	-	-	-	0.0	-	0.0	0.0	0.1	-	-
矧類	-	0.1	-	-	0.0	0.0	-	-	-	-	0.1	0.3	33%
その他	0.2	1.5	0.0	0.7	4.6	4.8	0.4	1.2	0.4	4.0	17.8	23.2	77%
合計	0.2	1.9	0.0	0.7	4.9	4.8	0.4	1.2	0.4	4.0	18.6	24.3	77%

0.0は漁獲量が0.1トン未満、-は漁獲がなかったことを示す

秋田県漁獲情報 (平成27年1月下旬)



発行 秋田県水産振興センター 〒010-0531秋田県男鹿市船川港台島字鶴ノ崎8-4
 電話 0185-27-3003 FAX 0185-27-3004

総漁獲量は昨年同期を大きく上回りました。マダラ、サメ類及びスケトウダラも昨年同期を大きく上回りました。

- 漁獲状況 延操業数は959隻、総漁獲量は213.1で、いずれも昨年同期を大きく上回りました。マダラは99.1トン、サメ類は26.2トン、スケトウダラは13.5トンそれぞれ水揚げされ、いずれも昨年同期を大きく上回りました。
- 底びき網 マダラが男鹿南部を主体に65.0トン、サメ類が金浦を主体に26.2トン、スケトウダラが県北部地区を主体に13.5トンそれぞれ水揚げされ、いずれも昨年同期を大きく上回りました。
- 定置網 マダラが男鹿北部を主体に5.1トン水揚げされ、昨年同期を大きく上回りました。タコ類が金浦を主体に1.9トン水揚げされましたが、昨年同期を下回りました。イカ類が金浦を主体に1.7トン水揚げされ、昨年同期を上回りました。
- 刺網 マダラが男鹿南部を主体に6.8トン水揚げされ、昨年同期を大きく上回りました。
- 釣り タコ類が男鹿北部を主体に2.4トン水揚げされましたが、昨年同期を若干下回りました。




図1 マダラ、サメ類及びスケトウダラの漁獲量の経年比較

表1 地区別主要魚種の漁獲量(平成27年1月下旬)

魚種名	地区名										計 (漁獲量:トン)		
	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	56	114	126	228	186	25	17	15	76	116	959	355	270%
マダラ	4.1	3.8	3.9	2.5	53.0	7.2	2.1	2.3	6.3	13.9	99.1	16.8	590%
サメ類	1.1	2.2	0.0	0.0	6.7	0.0	0.0	0.4	15.5	0.3	26.2	4.3	609%
スケトウダラ	7.7	5.4	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	13.5	0.6	2250%
エビ類	1.2	0.8	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.9	3.6	2.3	8.9	0.9	989%
タコ類	0.4	0.2	2.5	0.5	0.7	0.0	0.0	0.2	1.8	0.9	7.4	5.7	130%
ハタハタ	1.3	0.4	0.0	0.0	3.3	0.0	0.0	0.0	0.4	0.9	6.5	3.2	203%
ホッケ	0.2	4.7	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	0.1	5000%
その他カレイ類	0.2	0.4	0.7	0.5	0.6	0.0	0.0	0.1	1.1	0.5	4.3	2.1	205%
イカ類	0.5	0.4	0.0	0.5	0.3	0.0	0.0	0.1	0.9	0.5	3.3	1.9	174%
カニ類	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	1.8	0.1	2.9	1.0	290%
その他	2.2	7.1	4.2	7.8	3.9	2.8	0.7	0.8	3.6	3.5	36.0	16.4	220%
合計	18.9	25.4	11.3	11.8	69.7	10.0	2.8	4.8	35.1	23.1	213.1	53.0	402%

「その他カレイ類」はマガレイ、マコガレイ及びムシガレイを除いたカレイ類を示す。

表2 漁法別主要魚種の漁獲量（平成27年1月下旬）

底びき網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	12	13	0	0	35	0	0	6	42	24	132	61	216%
マダラ	4.0	3.6	-	-	40.6	-	-	0.6	6.2	10.0	65.0	6.3	1032%
サメ類	1.1	2.2	-	-	6.7	-	-	0.4	15.5	0.3	26.2	4.3	609%
スケトウダラ	7.7	5.4	-	-	0.1	-	-	0.0	0.1	0.2	13.5	0.6	2250%
Eヒ類	1.2	0.8	-	-	0.1	-	-	0.9	3.6	2.3	8.9	0.9	989%
ハタハタ	1.3	0.4	-	-	3.3	-	-	0.0	0.4	0.9	6.5	3.2	203%
その他	2.3	7.9	-	-	1.4	-	-	0.3	4.8	1.1	17.5	6.6	265%
合計	17.6	20.3	-	-	52.2	-	-	2.2	30.6	14.8	137.6	21.9	628%

定置網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	0	0	17	28	0	0	0	3	5	6	59	41	144%
マダラ	-	-	3.1	1.8	-	-	-	0.0	0.1	0.1	5.1	1.5	340%
魴類	-	-	0.3	0.4	-	-	-	0.1	0.8	0.3	1.9	2.2	86%
イサナ類	-	-	0.0	0.4	-	-	-	0.1	0.8	0.4	1.7	1.0	170%
クロソイ	-	-	0.0	0.2	-	-	-	0.1	0.4	0.2	0.8	0.3	267%
マコレイ	-	-	0.0	0.1	-	-	-	0.0	0.3	0.1	0.5	0.3	167%
その他	-	-	1.5	2.1	-	-	-	0.4	1.1	0.9	6.1	2.7	226%
合計	-	-	4.9	5.0	-	-	-	0.7	3.5	2.0	16.1	8.0	201%

刺網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	0	0	45	79	68	1	2	1	25	27	248	92	270%
マダラ	-	-	0.8	0.6	5.5	-	-	-	-	-	6.8	1.6	425%
マル類	-	-	0.2	0.7	0.3	0.0	0.0	-	0.5	0.2	2.1	0.6	350%
その他カレイ類	-	-	0.7	0.4	0.2	-	-	-	-	0.1	1.4	1.3	108%
アソコウ	-	-	0.1	0.4	0.1	-	-	-	0.0	0.2	0.8	0.2	400%
魴類	-	-	0.1	0.1	0.3	-	0.0	0.0	0.1	0.1	0.8	0.3	267%
その他	-	-	2.1	2.8	0.7	0.0	0.1	0.0	0.2	0.5	6.3	3.2	197%
合計	-	-	4.0	5.0	7.1	0.0	0.1	0.0	0.8	1.1	18.2	7.2	253%

釣り

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	36	25	55	27	22	3	5	0	1	11	185	56	330%
魴類	-	-	2.1	0.0	-	-	-	-	-	0.2	2.4	2.6	92%
ウスマル	0.8	0.1	0.0	0.2	0.2	0.0	0.0	-	0.0	0.1	1.4	0.1	1400%
マル類	0.0	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	0.0	0.4	0.0	-
イサナ類	-	-	-	0.1	0.0	-	-	-	-	-	0.1	0.0	-
その他	0.0	0.1	-	0.0	-	0.1	0.1	-	-	-	0.1	0.1	100%
合計	0.8	0.4	2.2	0.3	0.2	0.1	0.1	-	0.0	0.3	4.4	2.8	157%

その他

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	8	76	9	94	61	21	10	5	3	48	335	105	319%
マダラ	0.1	0.2	-	0.1	6.9	7.2	2.1	1.7	-	3.8	22.2	7.4	300%
カニ類	-	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	0.8	0.4	200%
ウスマル	0.0	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	-	-
その他カレイ類	0.0	0.0	-	-	0.1	0.0	-	-	0.0	0.0	0.2	-	-
マル類	-	0.2	-	-	-	0.0	-	-	-	0.0	0.2	0.0	-
その他	0.4	4.0	0.2	1.4	2.4	2.7	0.5	0.2	0.2	1.1	13.1	5.3	247%
合計	0.5	4.7	0.2	1.5	10.2	9.9	2.6	1.9	0.2	4.9	36.8	13.1	281%

0.0は漁獲量が0.1トン未満、-は漁獲がなかったことを示す

秋田県漁獲情報 (平成27年2月上旬)



発行 秋田県水産振興センター 〒010-0531秋田県男鹿市船川港台島字鶴ノ崎8-4
 電話 0185-27-3003 FAX 0185-27-3004

総漁獲量は昨年同期を若干下回りました。マダラは昨年同期を下回りましたが、サメ類は昨年同期並みで、スケトウダラは昨年同期を大きく上回りました。

- 漁獲状況 延操業数は818隻で昨年同期を上回りましたが、総漁獲量は149.3トンで、昨年同期を若干下回りました。マダラは67.6トン水揚げされ、昨年同期を下回りました。サメ類は14.0トン水揚げされ、昨年同期並みでした。スケトウダラは9.8トン水揚げされ、昨年同期を大きく上回りました。
- 底びき網 マダラが男鹿南部を主体に38.3トン水揚げされましたが、昨年同期を下回りました。サメ類が金浦を主体に14.0トン水揚げされ、昨年同期並みでした。スケトウダラが県北部地区を主体に9.8トン水揚げされ、昨年同期を大きく上回りました。
- 定置網 マダラが男鹿北部、畠・戸賀を主体に3.1トン水揚げされましたが、昨年同期を大きく下回りました。
- 刺網 マダラが男鹿南部を主体に21.7トン水揚げされ、昨年同期を上回りました。
- 釣り タコ類が男鹿北部を主体に2.9トン水揚げされましたが、昨年同期を下回りました。




図1 マダラ、サメ類及びスケトウダラの漁獲量の経年比較

表1 地区別主要魚種の漁獲量(平成27年2月上旬)

魚種名	地区名											漁獲量:トン		
	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較	
隻数	50	101	105	189	200	17	13	15	35	93	818	511	160%	
マダラ	2.9	3.6	2.7	3.1	45.6	1.9	0.6	0.6	2.1	4.4	67.6	83.4	81%	
サメ類	0.1	0.1	0.0	0.0	1.9	0.0	0.0	1.1	10.7	0.2	14.0	13.3	105%	
スケトウダラ	3.2	6.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.8	2.1	467%	
ハタハタ	4.2	1.3	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.5	2.9	9.7	9.7	100%	
カレイ類	0.1	0.6	0.8	1.1	0.2	0.0	0.0	0.1	0.4	1.1	4.6	8.6	53%	
タコ類	0.2	0.1	2.4	0.3	0.2	0.0	0.0	0.0	0.7	0.8	4.6	7.6	61%	
ウスハル	1.9	2.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	4.5	1.4	321%	
エビ類	0.9	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.3	0.7	3.8	3.6	106%	
ヒラメ	0.0	1.1	0.3	0.5	0.6	0.0	0.0	0.1	0.0	0.6	3.4	2.3	148%	
メバル類	0.0	0.3	0.2	0.4	0.4	0.4	0.2	0.0	0.2	0.1	2.4	1.2	200%	
その他	0.8	5.2	3.4	4.9	4.2	0.5	0.7	0.8	1.8	3.3	24.9	26.6	94%	
合計	14.3	21.4	9.9	10.3	53.9	2.8	1.5	3.1	17.7	14.2	149.3	159.8	93%	

「その他カレイ類」はマガレイ、マコガレイ及びムシガレイを除いたカレイ類を示す。

表2 漁法別主要魚種の漁獲量（平成27年2月上旬）

底びき網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	8	9	0	0	20	0	0	3	21	19	80	84	95%
マダラ	2.8	3.6	-	-	25.3	-	-	0.2	2.1	4.4	38.3	56.5	68%
サメ類	0.1	0.1	-	-	1.9	-	-	1.1	10.7	0.2	14.0	13.3	105%
スケトウダラ	3.2	6.5	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	9.8	2.1	467%
ハタハタ	4.2	1.3	-	-	0.7	-	-	-	0.5	2.9	9.7	9.7	100%
Eヒ類	0.9	0.5	-	-	0.0	-	-	0.4	1.3	0.7	3.8	3.6	106%
その他	0.8	2.8	-	-	1.2	-	-	0.1	1.8	1.0	7.8	7.8	100%
合計	12.0	14.8	-	-	29.1	-	-	1.8	16.4	9.2	83.4	93.0	90%

定置網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	0	0	11	17	0	0	0	2	3	4	37	37	100%
マダラ	-	-	1.8	1.3	-	-	-	-	0.0	0.0	3.1	9.1	34%
ヤリイカ	-	-	0.0	0.3	-	-	-	0.0	0.3	0.1	0.8	2.1	38%
知類	-	-	0.2	0.2	-	-	-	-	0.2	0.1	0.7	1.8	39%
マアジ	-	-	-	0.0	-	-	-	0.0	0.2	0.1	0.3	0.0	-
イワシ類	-	-	0.0	0.1	-	-	-	-	0.0	-	0.2	-	-
その他	-	-	1.7	1.0	-	-	-	0.0	0.3	0.5	3.5	6.3	56%
合計	-	-	3.7	2.9	-	-	-	0.1	1.0	0.8	8.6	19.3	45%

刺網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	12	17	42	63	83	10	6	8	11	36	288	224	129%
マダラ	-	-	0.9	1.7	19.1	-	-	-	-	0.0	21.7	14.1	154%
その他カレイ類	-	0.0	0.8	1.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.7	2.9	6.4	45%
ウスハル	1.0	1.5	0.0	0.0	0.0	-	-	-	-	0.0	2.6	1.2	217%
ヒラメ	-	0.0	0.3	0.5	0.3	0.0	-	0.1	-	0.5	1.7	1.6	106%
マル類	0.0	0.0	0.2	0.3	0.4	0.4	0.1	-	0.2	0.1	1.7	0.9	189%
その他	0.0	0.1	1.5	2.1	0.7	0.1	0.1	0.5	0.1	1.5	6.6	10.0	66%
合計	1.1	1.6	3.7	5.7	20.6	0.5	0.2	0.7	0.3	2.8	37.2	34.2	109%

釣り

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	23	17	49	43	32	3	3	0	0	17	187	70	267%
知類	-	-	2.2	0.1	-	-	-	-	-	0.6	2.9	4.1	71%
ウスハル	0.9	0.4	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	-	-	0.1	1.7	0.2	850%
マル類	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.1	-	-	-	0.2	0.2	100%
ヤリイカ	-	-	-	0.1	0.1	-	-	-	-	-	0.2	0.0	-
その他	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	-	-	0.1	0.1	0.0	-
合計	0.9	0.4	2.3	0.3	0.2	0.1	0.1	-	-	0.8	5.1	4.5	113%

その他

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	7	58	3	66	65	4	4	2	0	17	226	96	235%
マダラ	0.1	0.0	-	0.1	1.2	1.9	0.6	0.4	-	0.0	4.5	3.7	122%
カニ類	-	-	-	-	0.5	-	-	-	-	-	0.5	0.8	63%
マル類	0.0	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	0.0	-
ウスハル	0.0	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	0.0	-
クロソイ	0.0	0.2	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.2	0.1	200%
その他	0.2	3.9	0.2	1.3	2.3	0.3	0.6	0.1	-	0.6	9.3	4.2	221%
合計	0.3	4.6	0.2	1.4	4.0	2.2	1.2	0.5	-	0.6	15.0	8.8	170%

0.0は漁獲量が0.1トン未満、-は漁獲がなかったことを示す

秋田県漁獲情報 (平成27年2月中旬)



発行 秋田県水産振興センター 〒010-0531秋田県男鹿市船川港台島字鶴ノ崎8-4
 電話 0185-27-3003 FAX 0185-27-3004

総漁獲量は昨年同期を下回りました。マダラは昨年同期を若干上回り、サメ類およびウスメバルは昨年同期を大きく上回りました。

- 漁獲状況 延操業数は825隻で昨年同期を上回りましたが、総漁獲量は173.3トンで、昨年同期を下回りました。マダラは68.2トン水揚げされ、昨年同期を若干上回りました。サメ類は15.4トン、ウスメバルは11.8トンそれぞれ水揚げされ、いずれも昨年同期を大きく上回りました。
- 底びき網 マダラが男鹿南部、象潟を主体に51.1トン水揚げされ、昨年同期を上回り、サメ類が金浦を主体に15.4トン水揚げされ、昨年同期を大きく上回りました。
- 定置網 ヤリイカが畠・戸賀を主体に1.1トン水揚げされましたが、昨年同期を下回りました。
- 刺網 マダラが男鹿南部を主体に15.4トン水揚げされましたが、昨年同期を下回りました。ウスメバルが県北部を主体に8.8トン水揚げされ、昨年同期を大きく上回りました。
- 釣り ウスメバルが県北部を主体に2.5トン水揚げされ、昨年同期を上回りました。




図1 マダラ、サメ類及びウスメバルの漁獲量の経年比較

表1 地区別主要魚種の漁獲量(平成27年2月中旬)

魚種名	地区名											漁獲量:トン		
	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較	
隻数	64	96	131	163	150	23	29	15	45	109	825	674	122%	
マダラ	6.1	8.6	2.2	1.2	28.9	0.5	0.0	0.8	3.8	16.0	68.2	62.7	109%	
サメ類	0.1	0.1	0.0	0.0	1.8	0.0	0.0	1.0	11.8	0.5	15.4	6.2	248%	
ウスメバル	5.4	6.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	11.8	1.1	1073%	
その他カレイ類	0.4	0.6	1.5	2.2	0.3	0.0	0.0	0.1	0.6	1.0	7.1	12.9	55%	
ハタハタ	1.5	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.0	1.6	4.8	22.1	22%	
タコ類	0.1	0.1	2.2	0.7	0.1	0.0	0.0	0.1	0.5	0.7	4.7	7.7	61%	
イカ類	0.9	1.2	0.0	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	0.6	0.2	4.5	0.5	900%	
ヒラメ	0.4	0.7	0.3	0.7	1.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.4	4.2	3.3	127%	
アコウ	0.2	0.4	0.3	0.8	0.4	0.0	0.0	0.1	0.4	0.8	3.6	3.3	109%	
エビ類	0.7	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.9	0.8	2.9	3.0	97%	
その他	1.8	5.5	6.9	16.9	3.2	1.2	0.8	0.6	5.4	4.4	46.1	78.5	59%	
合計	17.6	24.0	13.4	22.6	37.3	1.7	0.8	3.2	25.7	26.5	173.3	201.3	86%	

「その他カレイ類」はマガレイ、マコガレイ及びムシガレイを除いたカレイ類を示す。

表2 漁法別主要魚種の漁獲量（平成27年2月中旬）

底びき網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	9	11	0	0	23	0	0	3	22	15	83	66	126%
マダラ	6.0	8.5	-	-	16.9	-	-	0.8	3.8	15.1	51.1	34.1	150%
サメ類	0.1	0.1	-	-	1.8	-	-	1.0	11.8	0.5	15.4	6.2	248%
ハタハタ	1.5	0.6	-	-	-	-	-	0.1	1.0	1.6	4.8	22.1	22%
イナダ	0.9	1.2	-	-	1.5	-	-	-	0.6	0.2	4.5	0.5	900%
Eビ類	0.7	0.1	-	-	-	-	-	0.4	0.9	0.8	2.9	3.0	97%
その他	2.7	4.2	-	-	3.2	-	-	0.1	4.1	0.9	15.1	39.4	38%
合計	11.9	14.7	-	-	23.4	-	-	2.4	22.2	19.1	93.8	105.3	89%

定置網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	0	0	14	25	0	0	0	2	4	4	49	41	120%
ヤリイカ	-	-	0.2	0.5	-	-	-	0.0	0.2	0.2	1.1	2.0	55%
クロソイ	-	-	0.0	0.1	-	-	-	0.1	0.4	0.4	0.9	0.3	300%
マアジ	-	-	-	0.7	-	-	-	0.0	0.0	0.1	0.8	6.5	12%
イワシ類	-	-	0.2	-	-	-	-	-	0.3	0.2	0.8	-	-
タコ類	-	-	0.3	0.2	-	-	-	0.1	0.1	0.1	0.8	1.3	62%
その他	-	-	4.7	14.2	-	-	-	0.1	1.8	1.4	22.3	13.2	169%
合計	-	-	5.4	15.7	-	-	-	0.3	2.8	2.4	26.7	23.3	115%

刺網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	15	22	63	66	70	12	17	10	14	50	339	286	119%
マダラ	-	-	2.2	1.2	11.9	-	-	-	-	0.1	15.4	26.9	57%
ウスハル	3.9	4.8	-	0.0	-	-	-	-	-	0.0	8.8	0.9	978%
その他イカ類	-	-	1.4	2.0	0.0	0.0	0.0	0.1	-	0.8	4.5	10.5	43%
マル類	0.0	0.1	0.2	0.1	0.2	0.4	0.4	0.0	0.3	0.3	2.1	1.1	191%
アコウ	-	-	0.3	0.7	0.1	-	0.0	0.1	-	0.7	2.0	1.8	111%
その他	0.0	0.0	2.0	2.1	0.6	0.1	0.2	0.3	0.3	1.6	6.9	15.0	46%
合計	4.0	4.9	6.1	6.1	12.8	0.5	0.6	0.5	0.6	3.5	39.7	56.2	71%

釣り

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	37	21	50	40	21	3	6	0	0	23	201	96	209%
ウスハル	1.5	0.8	-	0.1	0.1	0.0	0.0	-	-	0.1	2.5	0.2	1250%
タコ類	-	-	1.8	0.2	-	-	-	-	-	0.5	2.5	3.3	76%
マル類	0.0	0.1	0.0	0.2	0.0	-	0.1	-	-	0.0	0.5	0.1	500%
ヤリイカ	-	-	-	0.0	0.0	-	-	-	-	0.0	0.1	0.1	100%
その他	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	-	-	0.0	0.1	0.1	100%
合計	1.5	0.9	1.9	0.5	0.1	0.1	0.1	-	-	0.6	5.7	3.8	150%

その他

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	3	42	4	32	36	8	6	0	5	17	153	185	83%
マダラ	0.1	0.1	-	-	0.1	0.5	0.0	-	0.0	0.8	1.7	1.7	100%
ウスハル	-	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	0.0	-
カニ類	-	-	-	-	0.3	-	-	-	-	-	0.3	0.4	75%
タコ類	0.0	-	-	-	0.0	-	0.0	-	0.0	0.0	0.1	0.9	11%
その他	0.1	2.9	0.0	0.3	0.6	0.6	0.1	-	0.1	0.1	4.8	9.7	49%
合計	0.2	3.5	0.0	0.3	1.0	1.1	0.1	-	0.1	0.9	7.4	12.7	58%

0.0は漁獲量が0.1トン未満、-は漁獲がなかったことを示す

秋田県漁獲情報 (平成27年2月下旬)



発行 秋田県水産振興センター 〒010-0531秋田県男鹿市船川港台島字鶴ノ崎8-4
 電話 0185-27-3003 FAX 0185-27-3004

総漁獲量は昨年同期を下回りました。サメ類は昨年同期を上回りましたが、マダラ、タコ類は昨年同期を下回りました。

- 漁獲状況 延操業数は661隻、総漁獲量は112.9トンで、いずれも昨年同期を下回りました。サメ類は16.5トン水揚げされ、昨年同期を上回りましたが、マダラは36.7トン、タコ類は6.2トンそれぞれ水揚げされ、昨年同期を下回りました。
- 底びき網 マダラが全県で24.1トン、ハタハタが県南部を主体に3.4トンそれぞれ水揚げされましたが、いずれも昨年同期を大きく下回りました。サメ類が金浦を主体に16.5トン水揚げされ、昨年同期を上回りました。
- 定置網 マダラが畠・戸賀を主体に6.2トン水揚げされ、昨年同期を上回りました。ヤリイカが畠・戸賀および金浦を主体に2.3トン水揚げされましたが、昨年同期を大きく下回りました。
- 刺網 マダラが男鹿南部を主体に4.5トン、その他のカレイ類が男鹿北部地区を主体に3.0トンそれぞれ水揚げされましたが、いずれも昨年同期を大きく下回りました。
- 釣り タコ類が男鹿北部を主体に4.1トン水揚げされましたが、昨年同期を下回りました。




図1 マダラ、サメ類及びタコ類の漁獲量の経年比較

表1 地区別主要魚種の漁獲量(平成27年2月下旬)

魚種名	地区名											計		
	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟		計	昨年同期	同期比較
隻数	45	74	130	93	117	10	35	18	37	102		661	921	72%
マダラ	1.3	6.1	1.8	5.2	9.1	1.1	0.0	1.0	7.8	2.8		36.7	79.7	46%
サメ類	0.2	0.1	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.6	14.8	0.5		16.5	12.0	138%
タコ類	0.1	0.0	3.3	0.5	0.2	0.0	0.5	0.0	0.5	0.8		6.2	10.1	61%
その他カレイ類	0.7	0.5	0.7	0.9	0.1	0.0	0.0	0.2	0.3	1.1		4.5	13.0	35%
ウスメハル	2.4	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1		3.8	2.0	190%
ハタハタ	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.2	1.7		3.4	12.2	28%
ヒラメ	0.9	0.8	0.1	0.3	0.5	0.0	0.0	0.0	0.3	0.4		3.3	2.9	114%
イカ類	1.1	0.9	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1		2.7	14.8	18%
マル類	0.0	0.1	0.4	0.3	0.6	0.1	0.4	0.0	0.2	0.4		2.5	2.9	86%
ヤリイカ	0.0	0.0	0.1	1.1	0.0	0.0	0.0	0.2	0.8	0.1		2.3	10.0	23%
その他	2.8	5.3	6.1	4.4	2.0	1.0	0.3	1.6	3.5	4.1		31.1	82.9	38%
合計	9.6	15.1	12.5	12.7	13.2	2.2	1.2	4.0	29.6	12.1		112.9	242.5	47%

「その他カレイ類」はマガレイ、マコガレイ及びムシガレイを除いたカレイ類を示す。

表2 漁法別主要魚種の漁獲量（平成27年2月下旬）

底びき網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	6	7	0	0	14	0	0	2	13	9	51	97	53%
マダラ	1.1	5.8	-	-	6.0	-	-	0.9	7.6	2.5	24.1	61.3	39%
サメ類	0.2	0.1	-	-	0.3	-	-	0.6	14.8	0.5	16.5	12.0	138%
ハタハタ	0.1	-	-	-	-	-	-	0.4	1.2	1.7	3.4	12.2	28%
イカ類	1.1	0.9	-	-	0.4	-	-	-	0.2	0.1	2.6	14.8	18%
ヒラメ	0.9	0.8	-	-	0.5	-	-	0.0	0.2	0.0	2.4	1.7	141%
その他	3.4	2.0	-	-	1.2	-	-	0.3	2.1	0.6	9.6	49.6	19%
合計	6.8	9.6	-	-	8.4	-	-	2.2	26.1	5.4	58.6	151.6	39%

定置網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	0	0	12	17	0	1	0	3	4	4	41	48	85%
マダラ	-	-	1.0	4.8	-	0.0	-	0.1	0.2	0.0	6.2	3.3	188%
ヤリイカ	-	-	0.1	1.1	-	0.0	-	0.2	0.8	0.1	2.3	10.0	23%
イソ類	-	-	0.6	0.2	-	0.0	-	0.2	0.4	0.2	1.6	0.0	-
サワラ	-	-	0.4	0.9	-	-	-	-	-	0.0	1.3	-	-
マアジ	-	-	-	0.2	-	-	-	0.2	0.4	0.1	1.0	3.4	29%
その他	-	-	2.8	1.4	-	0.1	-	0.2	1.3	0.8	6.5	7.5	87%
合計	-	-	4.9	8.6	-	0.1	-	0.9	3.1	1.2	18.9	24.2	78%

刺網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	9	9	52	39	53	3	19	12	12	41	249	398	63%
マダラ	-	-	0.8	0.4	3.1	-	-	0.0	-	0.1	4.5	15.1	30%
その他カレイ類	-	-	0.7	0.9	0.0	0.0	0.0	0.2	-	1.1	3.0	7.8	38%
マル類	0.0	0.0	0.4	0.2	0.6	0.1	0.3	0.0	0.2	0.3	2.1	2.4	88%
マガレイ	-	-	1.4	0.0	0.0	-	0.0	0.0	-	0.0	1.5	4.9	31%
ムシカレイ	-	-	0.3	0.3	0.0	-	0.0	0.2	-	0.4	1.2	2.3	52%
その他	0.7	0.7	0.7	0.9	0.3	0.0	0.4	0.5	0.0	2.5	6.6	11.3	58%
合計	0.7	0.7	4.3	2.7	4.0	0.1	0.7	0.9	0.2	4.4	18.9	43.8	43%

釣り

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	26	19	64	27	16	2	7	0	4	27	192	189	102%
カサゴ類	-	-	3.1	0.2	-	-	0.1	-	0.1	0.5	4.1	6.2	66%
ウスハル	1.7	1.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	0.1	2.9	0.6	483%
マル類	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	-	0.1	-	-	0.1	0.4	0.2	200%
その他	0.0	-	0.1	0.0	0.1	0.0	-	-	0.0	0.0	0.1	0.7	14%
合計	1.7	1.0	3.2	0.3	0.1	0.0	0.2	-	0.1	0.7	7.5	7.7	97%

その他

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	4	39	2	10	34	4	9	1	4	21	128	189	68%
マダラ	0.2	0.3	-	-	-	1.1	-	0.0	-	0.2	1.9	0.9	211%
ウスハル	0.0	0.9	-	-	-	-	-	-	-	-	0.9	0.0	-
カサゴ類	-	0.0	-	-	0.0	-	0.3	-	0.1	0.2	0.6	1.4	43%
カニ類	-	-	-	-	0.2	-	-	-	-	-	0.2	0.4	50%
マル類	0.0	0.1	-	-	-	0.0	-	-	-	-	0.1	0.3	33%
その他	0.2	2.5	0.1	1.1	0.5	0.9	-	-	0.0	0.0	5.3	12.2	61%
合計	0.4	3.8	0.1	1.1	0.7	2.0	0.3	0.0	0.1	0.4	9.0	15.2	59%

0.0は漁獲量が0.1トン未満、-は漁獲がなかったことを示す

秋田県漁獲情報 (平成27年3月上旬)



発行 秋田県水産振興センター 〒010-0531秋田県男鹿市船川港台島字鶴ノ崎8-4
 電話 0185-27-3003 FAX 0185-27-3004

総漁獲量は昨年同期を上回りました。マダラ、サメ類及びイカ類も昨年同期を上回りました。

- 漁獲状況 延操業数は962隻、総漁獲量は177.6トンで、いずれも昨年同期を上回りました。マダラは65.1トン水揚げされ、昨年同期を上回りました。サメ類は12.3トン水揚げされ、昨年同期を大きく上回りました。イカ類は10.2トン水揚げされ、昨年同期を上回りました。
- 底びき網 マダラが男鹿南部を主体に49.4トン水揚げされ、昨年同期を上回りました。サメ類が金浦を主体に12.3トン水揚げされ、昨年同期を大きく上回りました。イカ類が県北部地区を主体に8.9トン水揚げされ、昨年同期を上回りました。
- 定置網 マダラが島・戸賀を主体に11.8トン、サクラマスが男鹿北部を主体に6.2トンそれぞれ水揚げされ、いずれも昨年同期を大きく上回りました。イカ類が島・戸賀を主体に1.0トン水揚げされましたが、昨年同期を大きく下回りました。
- 刺網 メバル類が全県で4.2トン水揚げされ、昨年同期を大きく上回りました。
- 釣り タコ類が男鹿北部を主体に3.3トン水揚げされ、昨年同期を上回りました。




図1 マダラ、サメ類及びイカ類の漁獲量の経年比較

表1 地区別主要魚種の漁獲量(平成27年3月上旬)

魚種名	地区名											漁獲量:トン		
	岩館	八森	男鹿北部	島・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較	
隻数	107	143	157	129	137	17	56	29	55	132	962	526	183%	
マダラ	4.0	5.8	2.7	9.3	35.0	0.9	0.0	0.7	4.5	2.1	65.1	44.2	147%	
サメ類	0.3	0.1	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.4	10.7	0.6	12.3	1.3	946%	
イカ類	3.0	3.2	0.1	0.6	1.3	0.0	0.0	0.0	1.3	0.6	10.2	9.6	106%	
タコ類	0.4	0.2	3.2	1.0	0.1	0.0	0.8	0.1	0.4	0.7	7.5	5.2	144%	
サクラマス	0.2	0.6	5.3	0.8	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	7.1	3.5	203%	
その他カレイ類	0.8	0.7	0.3	1.4	0.2	0.0	0.0	0.0	0.8	1.7	6.3	10.8	58%	
ハタハタ	0.1	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.2	3.4	5.5	1.6	344%	
ヒラメ	1.6	1.3	0.0	0.1	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.3	5.5	1.1	500%	
メバル類	0.4	0.3	1.1	0.8	0.7	0.3	0.7	0.0	0.2	0.3	4.9	2.0	245%	
ウスメバル	2.0	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.2	4.1	1.3	315%	
その他	3.6	5.4	2.8	7.9	15.0	0.6	0.7	1.3	6.1	7.1	49.1	37.1	132%	
合計	16.4	19.7	15.5	21.9	53.5	1.9	2.2	3.0	26.2	17.0	177.6	117.7	151%	

「その他カレイ類」はマガレイ、マコガレイ及びムシガレイを除いたカレイ類を示す。

表2 漁法別主要魚種の漁獲量（平成27年3月上旬）

底びき網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	25	25	0	0	28	0	0	5	34	19	136	46	296%
マダラ	3.8	5.8	-	-	34.0	-	-	0.5	3.8	1.5	49.4	26.3	188%
サメ類	0.3	0.1	-	-	0.2	-	-	0.4	10.7	0.6	12.3	1.3	946%
イカ類	2.7	3.2	-	-	1.3	-	-	0.0	1.1	0.5	8.9	5.8	153%
ハタハタ	0.1	0.4	-	-	0.0	-	-	0.4	1.2	3.4	5.5	1.6	344%
ヒラメ	1.6	1.3	-	-	1.0	-	-	-	0.9	0.2	5.1	1.0	510%
その他	4.2	4.1	-	-	4.5	-	-	0.8	5.9	2.3	21.6	7.4	292%
合計	12.7	14.9	-	-	41.0	-	-	2.1	23.6	8.5	102.8	43.4	237%

定置網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	0	0	18	27	0	4	0	3	6	11	69	48	144%
マダラ	-	-	1.7	8.8	-	0.1	-	0.2	0.7	0.3	11.8	3.8	311%
サクラマス	-	-	5.3	0.8	-	0.1	-	-	-	0.0	6.2	3.0	207%
イカ類	-	-	0.1	0.6	-	0.0	-	0.0	0.2	0.1	1.0	3.7	27%
イワシ類	-	-	-	0.4	-	0.0	-	0.0	0.2	0.3	0.9	0.0	-
サワラ	-	-	0.0	0.6	-	0.0	-	-	-	0.2	0.9	0.4	225%
その他	-	-	0.6	13.7	-	0.4	-	0.4	2.2	2.1	26.6	19.6	67%
合計	-	-	7.7	13.7	-	0.4	-	0.4	2.2	2.1	26.6	19.6	136%

刺網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	25	56	67	79	70	7	35	13	7	47	406	281	144%
マル類	0.4	0.3	1.0	0.6	0.7	0.2	0.6	0.0	0.2	0.2	4.2	1.8	233%
その他カレイ類	0.0	0.0	0.3	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	-	1.4	3.1	8.9	35%
マダラ	-	-	1.0	0.5	1.0	-	0.0	0.0	-	0.2	2.7	13.7	20%
ウスマル	0.8	0.8	0.0	0.0	0.0	-	0.0	-	-	-	1.7	1.0	170%
マガレイ	-	0.0	1.1	0.0	-	-	0.0	0.0	-	0.1	1.3	4.6	28%
その他	0.2	0.8	1.2	1.9	0.7	0.1	0.7	0.3	0.1	3.5	9.2	6.9	133%
合計	1.4	1.9	4.6	4.2	2.4	0.3	1.3	0.3	0.3	5.4	22.2	36.9	60%

釣り

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	40	22	70	17	5	4	5	1	1	17	182	90	202%
カサゴ類	-	-	3.0	0.1	-	-	-	-	0.0	0.2	3.3	2.8	118%
ウスマル	1.2	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	-	0.1	1.9	0.3	633%
マル類	0.0	0.0	0.1	0.2	0.0	0.1	0.1	-	-	0.1	0.7	0.2	350%
その他	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	-	-	-	-	-	0.1	0.1	100%
合計	1.3	0.6	3.1	0.3	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.4	6.0	3.4	176%

その他

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	去年同期	同期比較
隻数	17	40	2	6	34	2	16	7	7	38	169	61	277%
カサゴ類	0.3	0.0	-	-	-	-	0.8	0.1	0.1	0.2	1.6	0.9	178%
マダラ	0.2	-	-	-	-	0.8	-	-	-	0.1	1.2	0.4	300%
ウスマル	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.5	0.0	-
イカ類	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	0.1	300%
サクラマス	0.0	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	-	-
その他	0.2	1.7	0.1	3.7	10.1	0.3	0.0	0.0	0.0	0.2	16.2	13.0	125%
合計	1.0	2.3	0.1	3.7	10.1	1.1	0.8	0.1	0.1	0.6	20.0	14.4	139%

0.0は漁獲量が0.1トン未満、-は漁獲がなかったことを示す




秋田県漁獲情報 (平成27年3月中旬)



発行 秋田県水産振興センター 〒010-0531秋田県男鹿市船川港台島字鶴ノ崎8-4
 電話 0185-27-3003 FAX 0185-27-3004

総漁獲量は昨年同期を下回りました。マダラ、サメ類は昨年同期を上回りましたが、イカ類は昨年同期を下回りました。

- 漁獲状況 延操業数は1,128隻で昨年同期を上回りましたが、総漁獲量は138.7トンで、昨年同期を下回りました。マダラは35.1トン水揚げされ、昨年同期を上回りました。イカ類は10.2トン水揚げされましたが、昨年同期を大きく下回りました。サメ類は7.5トン水揚げされ、昨年同期を大きく上回りました。
- 底びき網 マダラが八森を主体に20.3トン水揚げされ、昨年同期を上回りました。イカ類が県北部地区を主体に10.0トン水揚げされましたが、昨年同期を大きく下回りました。サメ類が金浦を主体に7.5トン水揚げされ、昨年同期を大きく上回りました。
- 定置網 マダラが畠・戸賀を主体に10.9トン水揚げされ、昨年同期を上回りました。サクラマスが男鹿北部を主体に1.5トン水揚げされましたが、昨年同期を大きく下回りました。
- 刺網 メバル類が畠・戸賀を主体に5.3トン水揚げされ、昨年同期を大きく上回りました。
- 釣り タコ類が男鹿北部を主体に3.1トン水揚げされましたが、昨年同期を下回りました。



図マダラ、イカ類及びサメ類の漁獲量の経年比較

表1 地区別主要魚種の漁獲量(平成27年3月中旬)

魚種名	地区名											漁獲量:トン		
	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較	
隻数	140	176	193	152	144	38	52	35	61	137	1128	739	153%	
マダラ	4.3	11.4	2.6	7.6	3.1	0.8	0.0	0.3	3.4	1.4	35.1	31.1	113%	
イカ類	4.6	3.5	0.0	0.1	0.7	0.0	0.0	0.0	1.1	0.1	10.2	31.4	32%	
サメ類	0.6	0.3	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	3.8	0.8	7.5	3.0	250%	
メバル類	0.5	0.8	1.7	2.2	0.4	0.7	0.7	0.0	0.1	0.2	7.5	1.4	536%	
タコ類	0.6	0.3	3.0	0.7	0.3	0.0	0.4	0.2	0.6	0.1	6.5	9.6	68%	
ウスメバル	2.0	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	4.2	1.0	420%	
エビ類	0.1	0.1	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.5	0.6	2.5	4.1	2.7	152%	
ヒラメ	0.5	0.3	0.0	0.2	1.0	0.0	0.0	0.0	1.7	0.0	3.8	1.9	200%	
その他カレイ類	0.4	0.4	0.2	0.6	0.3	0.0	0.0	0.0	0.7	0.7	3.5	16.3	21%	
アコウ	0.6	0.8	0.0	0.1	0.3	0.0	0.0	0.0	0.7	0.1	2.7	3.3	82%	
その他	4.5	6.3	4.6	7.8	19.9	2.9	0.2	0.8	3.6	4.3	53.6	60.8	88%	
合計	18.7	26.0	12.1	19.3	28.2	4.4	1.3	1.8	16.3	10.4	138.7	162.5	85%	

「その他カレイ類」はマガレイ、マコガレイ及びムシガレイを除いたカレイ類を示す。

表2 漁法別主要魚種の漁獲量（平成27年3月中旬）

底びき網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	20	21	0	0	21	0	0	4	27	16	109	78	140%
マダラ	4.1	10.9	-	-	2.1	-	-	0.1	2.8	0.4	20.3	15.1	134%
イナダ	4.6	3.5	-	-	0.7	-	-	-	1.1	0.1	10.0	23.9	42%
サメ類	0.6	0.3	-	-	2.0	-	-	0.0	3.8	0.8	7.5	3.0	250%
Eビ類	0.1	0.1	-	-	0.0	-	-	0.5	0.6	2.5	3.9	2.6	150%
ヒラメ	0.5	0.3	-	-	1.0	-	-	-	1.6	0.0	3.4	1.5	227%
その他	4.9	4.0	-	-	5.3	-	-	0.2	4.7	1.9	21.1	18.2	116%
合計	14.8	19.1	-	-	11.1	-	-	0.8	14.6	5.7	66.2	64.3	103%

定置網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	0	0	18	24	0	3	0	1	9	14	69	82	84%
マダラ	-	-	2.2	7.5	-	0.0	-	0.0	0.6	0.5	10.9	7.1	154%
サクラマス	-	-	1.3	0.1	-	0.0	-	-	0.0	0.0	1.5	8.6	17%
イワシ類	-	-	-	0.6	-	-	-	0.0	0.0	0.2	0.9	-	-
クロソイ	-	-	0.0	0.4	-	0.0	-	0.0	0.1	0.1	0.5	0.2	250%
マル類	-	-	0.4	0.1	-	0.0	-	-	0.0	0.0	0.5	0.0	-
その他	-	-	0.9	3.1	-	0.2	-	0.1	0.7	0.5	5.3	12.8	41%
合計	-	-	4.8	11.8	-	0.2	-	0.1	1.4	1.3	19.6	28.7	68%

刺網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	45	68	99	103	79	17	27	14	7	26	485	317	153%
マル類	0.4	0.4	1.2	1.9	0.3	0.3	0.5	0.0	0.1	0.1	5.3	1.0	530%
マダラ	-	-	0.4	0.1	1.0	-	-	-	-	0.0	1.6	8.0	20%
マガレイ	-	0.0	1.0	0.0	-	0.0	0.0	0.2	-	0.2	1.4	3.4	41%
その他イサナ類	0.0	0.0	0.2	0.4	0.1	0.0	0.0	0.0	-	0.3	1.0	11.7	9%
ウスマル	0.3	0.7	-	0.0	0.0	-	-	-	-	-	1.0	0.3	333%
その他	0.3	0.5	1.5	1.3	2.7	0.8	0.3	0.2	0.0	1.3	8.8	10.5	84%
合計	1.0	1.6	4.3	3.7	4.1	1.1	0.8	0.4	0.1	1.9	19.1	34.9	55%

釣り

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	48	34	75	17	11	14	11	1	3	26	240	146	164%
イサナ類	-	-	2.9	0.1	-	-	-	-	0.0	0.0	3.1	4.6	67%
ウスマル	1.7	0.5	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	2.6	0.7	371%
マル類	0.1	0.3	0.1	0.2	0.1	0.3	0.2	0.0	-	0.1	1.5	0.4	375%
マダイ	0.0	0.0	-	-	0.0	-	-	-	-	-	0.1	-	-
その他	0.1	0.1	-	0.0	0.1	-	0.0	0.1	-	0.2	0.1	0.0	-
合計	1.9	0.9	3.0	0.3	0.2	0.3	0.2	0.1	0.0	0.5	7.4	5.7	130%

その他

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	27	53	1	8	33	4	14	15	15	55	225	116	194%
マダラ	0.2	0.5	-	-	-	0.8	-	0.2	-	0.5	2.3	0.9	256%
イサナ類	0.5	0.0	-	-	0.0	0.0	0.3	0.2	0.2	0.1	1.3	2.5	52%
ウスマル	-	0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6	0.0	-
サクラマス	0.1	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	0.0	-
マル類	0.0	0.1	-	-	-	0.1	-	-	-	-	0.2	0.0	-
その他	0.2	3.0	0.0	3.5	12.8	1.9	-	0.0	0.0	0.4	21.7	25.5	85%
合計	1.0	4.4	0.0	3.5	12.8	2.8	0.3	0.4	0.2	1.0	26.4	28.9	91%

0.0は漁獲量が0.1トン未満、-は漁獲がなかったことを示す

秋田県漁獲情報 (平成27年3月下旬)



発行 秋田県水産振興センター 〒010-0531秋田県男鹿市船川港台島字鶴ノ崎8-4
電話 0185-27-3003 FAX 0185-27-3004

総漁獲量は昨年同期を下回りました。マダラ類は昨年同期を上回りましたが、タコ類及びイカ類は昨年同期を下回りました。

○漁獲状況 延操業数は1,062隻、総漁獲量は152.5トンで、いずれも昨年同期を下回りました。マダラは19.7トン水揚げされ、昨年同期を上回りました。タコ類は9.2トン水揚げされましたが、昨年同期を下回りました。イカ類は8.2トン水揚げされましたが、昨年同期を大きく下回りました。

○底びき網 マダラが八森を主体に7.3トン水揚げしましたが、昨年同期を下回りました。イカ類が県北部地区を主体に7.1トン水揚げされましたが、昨年同期を大きく下回りました。エビ類が象潟を主体に3.4トン水揚げされ、昨年同期を大きく上回りました。

○定置網 マダラが畠・戸賀を主体に6.6トン水揚げされ、昨年同期を上回りました。サクラマスが男鹿北部を主体に3.0トン水揚げされましたが、昨年同期を大きく下回りました。

○刺網 マダラが男鹿南部を主体に3.5トン水揚げされ、昨年同期を上回りました。

○釣り タコ類が男鹿北部を主体に3.3トン水揚げされましたが、昨年同期を下回りました。




図1 マダラ、タコ類及びイカ類の漁獲量の経年比較

表1 地区別主要魚種の漁獲量(平成27年3月下旬)

魚種名	地区名											計		
	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟				
隻数	98	121	198	166	155	24	46	33	51	170	1062	1310	81%	
マダラ	1.5	3.1	1.5	4.2	4.0	1.1	0.0	0.4	1.6	2.0	19.7	17.4	113%	
タコ類	0.8	0.2	3.1	3.0	0.5	0.0	0.4	0.2	0.5	0.3	9.2	13.4	69%	
イカ類	3.5	2.3	0.0	0.2	1.3	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	8.2	40.4	20%	
ヒラメ	0.3	0.4	0.3	0.4	1.5	0.0	0.0	0.1	0.8	1.0	5.0	5.6	89%	
アコウ	0.4	0.5	0.1	0.6	0.9	0.0	0.0	0.2	0.7	1.1	4.7	6.4	73%	
カレイ類	0.3	0.4	0.4	0.9	0.3	0.0	0.0	0.3	0.4	1.2	4.5	9.7	46%	
メバル類	0.2	0.6	1.1	0.8	0.3	0.3	0.2	0.0	0.0	0.3	3.8	5.5	69%	
エビ類	0.0	0.1	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.4	0.2	2.6	3.6	1.5	240%	
ムシガレイ	0.3	0.2	0.3	0.8	0.3	0.0	0.0	0.3	0.2	0.7	3.4	3.6	94%	
サクラマス	0.0	0.0	2.6	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	3.0	7.1	42%	
その他	4.1	5.0	3.1	7.6	55.6	1.3	0.3	0.6	4.0	7.3	87.4	91.4	96%	
合計	11.4	12.8	12.5	18.7	64.9	2.7	0.9	2.5	9.2	16.6	152.5	202.0	75%	

「その他カレイ類」はマガレイ、モコガレイ及びムシガレイを除いたカレイ類を示す。

表2 漁法別主要魚種の漁獲量（平成27年3月下旬）

底びき網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	20	20	0	0	22	0	0	4	25	16	107	131	82%
マダラ	1.2	3.0	-	-	1.8	-	-	0.1	0.8	0.4	7.3	9.7	75%
ハコ類	2.9	2.2	-	-	1.3	-	-	-	0.8	0.0	7.1	36.9	19%
ヒラメ	0.0	0.1	-	-	0.0	-	-	0.4	0.2	2.6	3.4	1.4	243%
アコウ	0.3	0.4	-	-	0.9	-	-	-	0.6	0.0	2.2	2.1	105%
その他	0.4	0.5	-	-	0.4	-	-	-	0.6	0.0	1.9	3.8	50%
合計	2.9	2.9	-	-	2.9	-	-	0.0	3.3	0.9	12.9	19.8	65%
合計	7.7	9.1	-	-	7.3	-	-	0.5	6.3	3.9	34.8	73.7	47%

定置網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	0	0	27	34	0	4	0	2	8	21	96	104	92%
マダラ	-	-	1.4	3.6	-	0.0	-	0.2	0.8	0.5	6.6	3.4	194%
サクラマス	-	-	2.6	0.2	-	0.0	-	-	0.0	0.1	3.0	7.1	42%
サワラ	-	-	0.0	0.0	-	-	-	-	0.1	1.8	1.9	0.0	-
ハコ類	-	-	0.1	1.0	-	0.0	-	0.0	0.1	0.0	1.2	1.8	67%
ヒラメ	-	-	0.0	0.2	-	-	-	0.0	0.2	0.2	0.7	0.7	100%
その他	-	-	0.8	4.7	-	0.3	-	0.2	1.4	1.3	8.5	6.4	133%
合計	-	-	4.9	9.7	-	0.3	-	0.4	2.6	3.9	21.9	19.4	113%

刺網

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	22	40	95	96	74	9	21	15	2	62	436	546	80%
マダラ	-	0.0	0.1	0.6	2.2	-	-	0.1	-	0.4	3.5	2.8	125%
マル類	0.1	0.2	1.0	0.8	0.2	0.2	0.2	-	0.0	0.2	2.9	3.5	83%
カレイ類	-	0.0	0.3	0.7	0.1	0.0	0.0	0.3	-	0.9	2.4	6.1	39%
アコウ	-	-	0.1	0.5	0.5	-	0.0	0.2	-	1.0	2.4	2.3	104%
ハコ類	0.0	0.0	0.2	1.7	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	2.3	2.3	100%
その他	1.1	0.6	2.8	1.7	1.3	0.2	0.3	0.8	0.0	4.5	13.0	15.7	83%
合計	1.2	0.8	4.5	6.0	4.4	0.4	0.5	1.5	0.0	7.1	26.5	32.7	81%

釣り

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	27	23	62	27	13	7	2	2	5	17	185	267	69%
ハコ類	-	-	2.8	0.3	-	-	-	0.0	0.0	0.1	3.3	5.8	57%
ウスマル	0.6	0.3	-	0.1	0.0	-	-	0.0	0.0	0.0	1.2	1.9	63%
マル類	0.1	0.2	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	-	-	0.1	0.7	1.4	50%
マダラ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.1	-	-
その他	0.0	0.0	-	0.1	0.0	-	-	-	0.0	0.1	0.1	0.1	100%
合計	0.7	0.5	2.9	0.5	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.4	5.4	9.2	59%

その他

(漁獲量:トン)

地区名	岩館	八森	男鹿北部	畠・戸賀	男鹿南部	秋田中央	由利北部	平沢	金浦	象潟	計	昨年同期	同期比較
隻数	29	38	14	9	46	4	23	10	11	54	238	262	91%
マダラ	0.3	0.1	-	-	-	1.1	-	-	-	0.6	2.2	1.5	147%
ハコ類	0.7	0.1	0.0	-	0.2	0.0	0.4	0.1	0.2	0.1	1.8	2.5	72%
ハコ類	0.6	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	0.8	1.2	67%
ウスマル	-	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	0.4	75%
マル類	-	0.2	-	-	-	0.0	-	-	-	-	0.2	0.6	33%
その他	0.2	1.6	0.2	2.5	52.9	0.8	-	0.0	0.1	0.6	58.6	60.8	96%
合計	1.8	2.4	0.2	2.5	53.1	1.9	0.4	0.1	0.3	1.3	63.9	67.0	95%

0.0は漁獲量が0.1トン未満、-は漁獲がなかったことを示す