

産業廃棄物処理施設の維持管理状況の情報の公表(平成24年度)

設置者名	秋田県
施設名称	秋田県環境保全センター
設置場所	秋田県大仙市協和上淀川字雨池沢45
問合せ先	018-892-3045(秋田県総合公社環境保全事務所)

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)の規定に基づき、維持管理に関する情報を公表します。

(産業廃棄物処理施設の維持管理等)
法第十五条の二の三第二項 次の産業廃棄物処理施設の設置者は、当該産業廃棄物処理施設の維持管理に関する計画及び当該産業廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報であって環境省令で定める事項について、環境省令で定めるところにより、インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。

1 廃棄物処理施設の維持管理に関する計画

設置又は変更の許可申請書、軽微な変更等の届出書、設置の届出書に記載すべき事項	別添のとおり
--	--------

2 廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報

(公表すべき維持管理の状況に関する情報)
第十二条の七の二 法第十五条の二の三第二項の環境省令で定める事項は、次の各号に掲げる施設の種類に応じ、当該各号に定める事項とする。

環境省令の該当する号	施設の種類	公表事項
第八号	管理型の産業廃棄物の最終処分場	以下のとおり

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿[管理型](平成24年度)

対象期間:平成24年4月1日～平成25年3月31日

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量 [規十二条の七の二 八 イ、規十二条の七の五 七 イ]

単位:t/月

種類	数量											
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
燃えがら	334.80	329.00	329.30	254.30	244.80	181.20	208.50	227.80	208.10	139.40	158.60	200.60
無機汚泥	213.90	236.70	451.90	286.60	198.60	284.40	194.50	274.80	187.20	63.80	68.40	98.80
鉱さい	1.50	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	17.90	12.50	18.00	13.80
ダスト	14.90	62.10	17.60	38.80	29.80	30.90	24.80	36.20	48.70	25.80	19.50	5.00
有機汚泥(80%以下)	348.70	557.10	468.30									

平成24年度、水質検査結果〔管理型〕 秋田県分析化学センター

(D区放流水)

・ 水質検査の実施状況と措置

平成24年度

採取日	5月9日	6月13日	8月8日	11月7日	12月5日	2月7日
採取場所	D区放流水	D区放流水	D区放流水	D区放流水	D区放流水	D区放流水
検査結果が得られた日	5月22日	6月26日	8月16日	11月28日	12月12日	3月4日
検査結果が得られた日(ダイオキシン)	7月3日	-	-	1月18日	-	-
検査結果作成日	5月29日	7月3日	8月23日	12月5日	12月20日	3月8日
検査結果(異常の有無)	無	無	無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容						

・ 水質検査結果

水質の区分		放流水					
	基準値(1						

平成24年度、水質検査結果〔管理型〕 秋田県分析化学センター

(D区地下水集排水管放流口)

・ 水質検査の実施状況と措置

平成24年度

採取日	5月9日	8月8日	11月7日	2月7日
採取場所	D区地下水集排水管	D区地下水集排水管	D区地下水集排水管	D区地下水集排水管
検査結果が得られた日	5月22日	9月19日	11月28日	3月4日
検査結果作成日	5月29日	9月25日	12月6日	3月8日
検査結果が得られた日(ダイオキシン)	7月3日	9月18日	1月18日	3月7日
検査結果(異常の有無)	無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容				

・ 水質検査結果

水質の区分			地下水			
		基準値(1ℓあたり)	D区地下水集排水管	D区地下水集排水管	D区地下水集排水管	D区地下水集排水管
1	アルキル水銀	検出されないこと	不検			

平成24年度、水質検査結果　〔管理型〕　秋田県分析化学センター

水質検査の実施状況と措置（月1回）

平成24年4月分

採取場所	基準値	D区地下水集排水管	D区放流水	
採取日	—	4月18日	4月18日	4月26日
検査結果が得られた日	—	4月25日	4月25日	5月14日
検査結果作成日	—	5月2日	5月2日	5月21日
電気伝導率（mS/m）	—	26	380	390
塩化物イオン（mg/L）	—	15	880	930
水素イオン濃度	5.8～8.6	7.9	7.3	7.4
生物化学的酸素要求量（mg/L）	60mg/L以下	—	<0.5	<0.5
化学的酸素要求量（mg/L）	90mg/L以下	—	1.1	3.6
浮遊物質（mg/L）	60mg/L以下	—	<5	<5
窒素含有量（mg/L）	120（日間60）mg/L以下	—	7.1	5.8
異常の有無		無	無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容				

平成24年度、水質検査結果〔管理型〕 秋田県分析化学センター

水質検査の実施状況と措置（月1回）

平成24年5月分

採取場所	基準値	D区地下水集排水管	D区放流水	
採取日	—	5月9日	5月9日	5月23日
検査結果が得られた日	—	5月22日	5月22日	6月6日
検査結果作成日	—	5月30日	5月30日	6月13日
電気伝導率（mS/m）	—	21	530	530
塩化物イオン（mg/L）	—	14	1000	1000
水素イオン濃度	5.8～8.6	7.8	7.2	7.2
生物化学的酸素要求量（mg/L）	60mg/L以下	—	<0.5	<0.5
化学的酸素要求量（mg/L）	90mg/L以下	—	4.1	4.9
浮遊物質（mg/L）	60mg/L以下	—	<5	<5
窒素含有量（mg/L）	120（日間60）mg/L以下	—	5.4	4.7
異常の有無		無	無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容				

平成24年度、水質検査結果〔管理型〕 秋田県分析化学センター

水質検査の実施状況と措置（月1回）

平成24年6月分

採取場所	基準値	D区地下水集排水管	D区放流水	
採取日	—	6月13日	6月13日	6月27日
検査結果が得られた日	—	6月19日	6月19日	7月13日
検査結果作成日	—	6月29日	6月29日	7月19日
電気伝導率（mS/m）	—	21	480	510
塩化物イオン（mg/L）	—	13	1000	1000
水素イオン濃度	5.8～8.6	7.7	7.4	7.2
生物化学的酸素要求量（mg/L）	60mg/L以下	—	7.6	<0.5
化学的酸素要求量（mg/L）	90mg/L以下	—	9.6	5.6
浮遊物質（mg/L）	60mg/L以下	—	<5	<5
窒素含有量（mg/L）	120（日間60）mg/L以下	—	3.6	2.6
異常の有無		無	無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容				

平成24年度、水質検査結果　〔管理型〕　秋田県分析化学センター

水質検査の実施状況と措置（月1回）

平成24年7月分

採取場所	基準値	D区地下水集排水管	D区放流水	
採取日	—	7月12日	7月12日	7月25日
検査結果が得られた日	—	7月27日	7月27日	8月7日
検査結果作成日	—	8月3日	8月3日	8月17日
電気伝導率（mS/m）	—	36	500	400
塩化物イオン(mg/L)	—	9	1000	710
水素イオン濃度	5.8～8.6	7.8	7.1	7.3
生物化学的酸素要求量（mg/L）	60mg/L以下	—	<0.5	<0.5
化学的酸素要求量（mg/L）	90mg/L以下	—	6.3	7.2
浮遊物質（mg/L）	60mg/L以下	—	<5	<5
窒素含有量（mg/L）	120（日間60）mg/L以下	—	1.6	1.2
異常の有無		無	無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容				

平成24年度、水質検査結果〔管理型〕 秋田県分析化学センター

水質検査の実施状況と措置（月1回）

平成24年8月分

採取場所	基準値	D区地下水集排水管	D区放流水	
採取日	—	8月8日	8月8日	8月22日
検査結果が得られた日	—	8月16日	8月16日	9月10日
検査結果作成日	—	8月23日	8月23日	9月18日
電気伝導率（mS/m）	—	23	450	510
塩化物イオン（mg/L）	—	12	930	1000
水素イオン濃度	5.8～8.6	8	7.3	7.2
生物化学的酸素要求量（mg/L）	60mg/L以下	—	<0.5	<0.5
化学的酸素要求量（mg/L）	90mg/L以下	—	6.4	7.2
浮遊物質（mg/L）	60mg/L以下	—	<5	<5
窒素含有量（mg/L）	120（日間60）mg/L以下	—	1.7	1.7
異常の有無		無	無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容				

平成24年度、水質検査結果　〔管理型〕　秋田県分析化学センター

水質検査の実施状況と措置（月1回）

平成24年9月分

採取場所	基準値	D区地下水集排水管	D区放流水	
採取日	—	9月13日	9月13日	9月26日
検査結果が得られた日	—	9月27日	9月27日	10月2日
検査結果作成日	—	10月4日	10月4日	10月10日
電気伝導率（mS/m）	—	19	460	480
塩化物イオン（mg/L）	—	12	1100	1200
水素イオン濃度	5.8～8.6	7.8	7.5	7.4
生物化学的酸素要求量（mg/L）	60mg/L以下	—	<0.5	<0.5
化学的酸素要求量（mg/L）	90mg/L以下	—	7.7	7.4
浮遊物質（mg/L）	60mg/L以下	—	<5	<5
窒素含有量（mg/L）	120（日間60）mg/L以下	—	1.8	1.8
異常の有無		無	無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容				

平成24年度、水質検査結果　〔管理型〕　秋田県分析化学センター

水質検査の実施状況と措置（月1回）

平成24年10月分

採取場所	基準値	D区地下水集排水管	D区放流水	
採取日	—	10月10日	10月10日	10月24日
検査結果が得られた日	—	10月18日	10月18日	11月2日
検査結果作成日	—	10月23日	10月25日	11月9日
電気伝導率（mS/m）	—	22	430	350
塩化物イオン(mg/L)	—	13	1000	990
水素イオン濃度	5.8～8.6	7.8	7.5	7.5
生物化学的酸素要求量（mg/L）	60mg/L以下	—	<0.5	<0.5
化学的酸素要求量（mg/L）	90mg/L以下	—	7.4	6
浮遊物質（mg/L）	60mg/L以下	—	<5	<5
窒素含有量（mg/L）	120（日間60）mg/L以下	—	1.7	1.3
異常の有無		無	無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容				

平成24年度、水質検査結果〔管理型〕 秋田県分析化学センター

水質検査の実施状況と措置（月1回）

平成24年11月分

採取場所	基準値	D区地下水集排水管	D区放流水	
採取日	—	11月7日	11月7日	11月21日
検査結果が得られた日	—	11月15日	11月15日	11月30日
検査結果作成日	—	11月22日	11月22日	12月7日
電気伝導率（mS/m）	—	19	340	420
塩化物イオン（mg/L）	—	12	680	750
水素イオン濃度	5.8～8.6	7.8	7.8	7.5
生物化学的酸素要求量（mg/L）	60mg/L以下	—	<0.5	0.5
化学的酸素要求量（mg/L）	90mg/L以下	—	8.2	7.7
浮遊物質（mg/L）	60mg/L以下	—	<5	<5
窒素含有量（mg/L）	120（日間60）mg/L以下	—	1.9	7.9
異常の有無		無	無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容				

平成24年度、水質検査結果〔管理型〕 秋田県分析化学センター

水質検査の実施状況と措置（月1回）

平成24年12月分

採取場所	基準値	D区地下水集排水管	D区放流水	
採取日	—	12月5日	12月5日	12月20日
検査結果が得られた日	—	12月13日	12月13日	12月27日
検査結果作成日	—	12月20日	12月20日	1月7日
電気伝導率（mS/m）	—	31	450	430
塩化物イオン（mg/L）	—	12	830	870
水素イオン濃度	5.8～8.6	8.0	7.5	7.6
生物化学的酸素要求量（mg/L）	60mg/L以下	—	<0.5	<0.5
化学的酸素要求量（mg/L）	90mg/L以下	—	8.4	9.4
浮遊物質（mg/L）	60mg/L以下	—	<5	<5
窒素含有量（mg/L）	120（日間60）mg/L以下	—	8.5	7.7
異常の有無		無	無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容				

平成24年度、水質検査結果　〔管理型〕　秋田県分析化学センター

水質検査の実施状況と措置（月1回）

平成25年1月分

採取場所	基準値	D区地下水集排水管	D区放流水	
採取日	—	1月10日	1月10日	1月23日
検査結果が得られた日	—	1月17日	1月17日	1月28日
検査結果作成日	—	1月23日	1月23日	2月4日
電気伝導率（mS/m）	—	21	420	390
塩化物イオン(mg/L)	—	13	910	990
水素イオン濃度	5.8～8.6	8.0	7.6	7.5
生物化学的酸素要求量（mg/L）	60mg/L以下	—	0.8	<0.5
化学的酸素要求量（mg/L）	90mg/L以下	—	10	11
浮遊物質（mg/L）	60mg/L以下	—	<5	<5
窒素含有量（mg/L）	120（日間60）mg/L以下	—	7.0	3.7
異常の有無		無	無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容				

平成24年度、水質検査結果〔管理型〕 秋田県分析化学センター

水質検査の実施状況と措置（月1回）

平成25年2月分

採取場所	基準値	D区地下水集排水管	D区放流水	
採取日	—	2月7日	2月7日	2月20日
検査結果が得られた日	—	2月12日	2月15日	2月26日
検査結果作成日	—	2月19日	2月21日	3月1日
電気伝導率（mS/m）	—	34	470	420
塩化物イオン（mg/L）	—	14	960	960
水素イオン濃度	5.8～8.6	7.8	7.4	7.6
生物化学的酸素要求量（mg/L）	60mg/L以下	—	3.8	2.3
化学的酸素要求量（mg/L）	90mg/L以下	—	14	12
浮遊物質（mg/L）	60mg/L以下	—	<5	<5
窒素含有量（mg/L）	120（日間60）mg/L以下	—	2.3	2.8
異常の有無		無	無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容				

平成24年度、水質検査結果　〔管理型〕　秋田県分析化学センター

水質検査の実施状況と措置（月1回）

平成25年3月分

採取場所	基準値	D区地下水集排水管	D区放流水	
採取日	—	3月6日	3月6日	3月21日
検査結果が得られた日	—	3月11日	3月11日	3月26日
検査結果作成日	—	3月14日	3月14日	3月29日
電気伝導率（mS/m）	—	72	420	340
塩化物イオン(mg/L)	—	13	970	690
水素イオン濃度	5.8～8.6	8.0	7.6	7.6
生物化学的酸素要求量（mg/L）	60mg/L以下	—	0.6	<0.5
化学的酸素要求量（mg/L）	90mg/L以下	—	6.3	0.7
浮遊物質（mg/L）	60mg/L以下	—	<5	<5
窒素含有量（mg/L）	120（日間60）mg/L以下	—	1.5	2.6
異常の有無		無	無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容				

施設の点検[規十二条の七の二 八 ロ、ハ、ヘ、ト及びチ、規十二条の七の五 七 ロ、ハ、ヘ、ト及びチ]

平成24年度

		擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置
4月	点検日	毎日	毎日	毎日	毎日	平成 年 月 日
	異状の有無	無	無	無	無	
	必要な処置を講じた年月日とその内容	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日
5月	点検日	毎日	毎日	毎日	毎日	平成 年 月 日
	異状の有無	無	無	無	無	
	必要な処置を講じた年月日とその内容	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日
6月	点検日	毎日	毎日	毎日	毎日	平成 年 月 日
	異状の有無	無	無	無	無	
	必要な処置を講じた年月日とその内容	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日
7月						

		擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置
10月	点検日	毎日	毎日	毎日	毎日	平成 年 月 日
	異状の有無	無	無	無	無	
	必要な処置を講じた年月日とその内容	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日
11月	点検日	毎日	毎日	毎日	毎日	平成 年 月 日
	異状の有無	無	無	無	無	
	必要な処置を講じた年月日とその内容	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日
12月	点検日	毎日	毎日	毎日	毎日	平成 年 月 日
	異状の有無	無	無	無	無	
	必要な処置を講じた年月日とその内容	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日
1月	点検日	毎日	毎日	毎日	毎日	平成 年 月 日
	異状の有無	無	無	無	無	
	必要な処置を講じた年月日とその内容	平成 年 月 日				