

平成 26 年版

環 境 白 書

(資料編)

秋 田 県

平成 26 年版環境白書（資料編）目次

資料編

1 環境保全の歴史	1
2 附属機関の審議状況	11
3 市町村の公告防止及び環境保全に関する条例の制定状況	13
4 市町村の環境基本計画の策定状況	14
5 環境アセスメント実績	15
6 公告防止協定の主な内容	18
7 市町村が単独で当事者となっている公告防止協定	20
8 大気測定期一覧	22
9 二酸化硫黄の測定結果	23
10 二酸化硫黄による環境基準適合状況及び年平均値の推移	24
11 一酸化窒素、二酸化窒素及び窒素酸化物の測定結果	25
12 二酸化窒素に係る環境基準適合状況及び年平均値の推移	26
13 一酸化炭素の測定結果	27
14 一酸化炭素に係る環境基準適合状況及び年平均値の推移	27
15 光化学オキシダント測定結果及び経年変化	28
16 微小粒子状物質（PM _{2.5} ）の測定結果	29
17 微小粒子状物質（PM _{2.5} ）に係る環境基準適合状況及び年平均値の推移	29
18 浮遊粒子状物質の測定結果	29
19 浮遊粒子状物質に係る環境基準適合状況及び年平均値の推移	30
20 非メタン炭化水素測定結果及び経年変化	31
21 メタン及び全炭化水素の測定結果	31
22 降雨・降雪のpHの調査結果	32
23 雨水成分分析結果	33
24 有害大気汚染物質の測定結果	34
25 環境基準による大気汚染状況の評価	35
26 平成25年度公共用水域水質測定結果の概要	36
27 水域類型指定状況	37

28	公共用水域の水質測定状況	38
29	公共用水域における要監視項目水質測定結果	80
30	水質汚濁に係る環境基準	80
31	水質汚濁に係る要監視項目	83
32	地下水質測定年次計画	84
33	地下水水質測定結果	85
34	地下水の水質汚濁に係る環境基準	92
35	水浴場水質調査結果	93
36	水浴場水質判定基準	94
37	十和山湖水質・生態系改善行動指針の概要	94
38	八郎湖水質保全対策の取組	94
39	休廃止鉱山鉱害防止工事一覧	96
40	騒音・振動の現況	102
41	ダイオキシン類の現状	106
42	温泉利用状況（浴用・飲用分）	109
43	温泉利用状況（他目的利用分）	110
44	流域下水道事業概要	111
45	下水道事業のあゆみ	112
46	農業集落排水施設 地区（処理区）一覧表	113
47	漁集・林集・簡易小規模排水処理施設等処理区（地区）一覧表	115
48	市町村における分別収集の取組状況	115
49	処理人槽別浄化槽設置基数の推移	116
50	産業廃棄物処理施設数及び処理実績(平成25年度) 法許可対象施設	117
51	秋田県環境影響評価条例の概要	118
52	県の環境行政組織	121
53	市町村における環境担当組織	124
54	環境用語の解説	125

資料1 環境保全の歴史

県 内			国 内・世 界 ((世)が世界の出来事)	
年(西暦)	月	事 項	月	事 項
～昭和 4 1 (1966)		玉川の水を田沢湖に導水 (昭15 1940) 八郎潟の干拓工事着工 (昭32 1957) 「秋田県立自然公園条例」制定 (昭33 1958) 八郎潟の全面干陸が完了 (昭41 1966)		足尾鉛毒問題発生 (明24 1891) 「汚物掃除法」「下水道法」(昭33 1900) 神通川(富山県)流域に奇病発生 (大11 1992) 水俣病第1号患者発生(熊本県) (昭28 1953) 清掃法制定(汚物掃除法廃止) (昭29 1954) 「下水道法」制定 (昭33 1958) 「工場排水規制法」「水質保全法」制定 (昭33 1958) 四日市ぜんそく患者発生(三重県) (昭33 1961) 「ばい煙排出規制法」公布 (昭37 1962) (世)「沈黙の春」出版 (アメリカ) (昭37 1962) 阿賀野川有機水銀中毒患者発生(新潟県) (昭39 1964)
4 2 (1967)	8	企画開発部県民生活課に公告対策係を設置	8	「公告対策基本法」制定
	11	秋田湾地区環境大気調査実施		
4 3 (1968)	2	県公告対策審議会を設置		カネミ油症事件発覚 (食用米ぬか油へのPCBの混入が原因)
	3	大館地区地表沈下対策協議会を設置	6	「大気汚染防止法」制定
			6	「騒音規制法」制定
			9	政府による水俣病、イタイイタイ病の公式認定
4 4 (1969)	4	県公害防止条例公布、施行	5	政府が初の「公害白書」を国会に提出
	6	県公害防止設備資金融資制度発足		
	6	東北電力(株)秋田火力発電所と公害対策に関する覚書を締結。公害防止協定の皮切り		
	7	騒音規制法に基づき秋田市を地域指定		
	9	県公害防止条例施行規則を公布、施行		
4 5 (1970)	5	東北製紙(株)と公害防止協定を締結	4	(世)第1回アースデイ
	7	公害課、公害技術センターを設置(企画開発部)	5	「公害防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律」制定
	7	休廃止鉱山実態調査を実施		
	10	県公害防止条例の一部改正(経済との調和条項の削除)	6	「公害紛争処理法」制定
	11	県公害紛争処理条例を施行	12	「水質汚濁防止法」制定
	11	県公害審査会を設置	12	「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」制定
			12	「農用地の土壤の汚染防止に関する法律」制定
4 6 (1971)	6	カドミウム汚染水田の土壤改良事業の実施	5	「騒音に係る環境基準」閣議決定
	9	騒音規制法に基づき鹿角市を除く7市を地域指定	6	「悪臭防止法」制定
	9	東北電力(株)と公害防止協定を締結	7	環境庁設置
	10	県水質審議会を設置	12	「水質汚濁に関する環境基準」告示
	10	県公害防止条例の全面改正		
	10	公害課、公害技術センターが環境保健部に移管		
	10	「稻わらスモッグ注意報発令要綱」制定		

年(西暦)	県内		国内・世界 ((世)が世界の出来事)	
	月	事項	月	事項
46 (1971)	12	10月制定の公害防止条例に基づく施行規則を公布、施行		
47 (1972)	4	「水域類型のあてはめ」を設定	1	「浮遊粒子状物質の環境基準」設定
	6	(財)秋田県分析化学センターを設立	5	P C Bが製造中止に。
	9	騒音規制法に基づき鹿角市、鷹巣町等7町を地域指定	6	(世)ストックホルム国連人間環境会議
	9	悪臭防止法に基づき秋田市を地域指定		
	10	スマッグ対策連絡会議の設置		
48 (1973)	2	農用地の土壤の汚染の防止等に関する法律に基づく県内初の地域指定(西仙北町杉沢地域等)	5	「大気の汚染に係る環境基準」告示
	3	県公害防止条例の一部改正(畜舎施設の排水量上乗せ基準)	10	「公告健康被害補償法」制定
	3	「秋田県自然環境保全条例」制定	12	「航空機騒音に係る環境基準」告示
	7	すず水(着色水)発生のため秋田湾海域水質汚濁共同調査委員会を設置		
	7	テレメーターシステム稼動		
	7	公害技術センター新築完工・公害防止展開催		
	11	土壤汚染対策基本方針を策定		
	1	秋田県重金属汚染調査委員会設置		
	2	「秋田県産業廃棄物処理計画」策定		
	3	県公害防止条例の一部改正(屋外燃焼行為の規制、薪わら燃焼禁止期間の設定)		
49 (1974)	3	「秋田県自然環境保全条例」を制定		
	5	県公害防止条例の一部改正(K値11.7→8.76)		
	6	「秋田県自然環境保全基本方針」策定		
	7	県内初の公害防除特別土地改良事業の実施(西仙北町杉沢地域等)		
	7	内閣総理大臣が秋田地域公害防止計画策定を指示	7	「新幹線鉄道騒音に係る環境基準」告示
	10	玉川毒水対策技術検討委員会発足		
	12	「秋田県文化財保護条例」制定		
50 (1975)	2	内閣総理大臣が秋田地域公害防止計画を承認(秋田市等2市4町)	6	「振動規制法」制定
	3	県公害防止条例の一部改正	6	廃棄物処理法の一部改正
	3	県公害紛争処理条例の一部改正(委員定数改正等)		
	7	県公害防止条例の一部改正(水質に係る上乗せ基準を適用する業種又は施設の規定)		
	7	電源開発調整審議会が秋田火力4号機増設を承認		
	7	東北電力(株)と締結した公害防止協定の全部改正(4号機増設に伴うもの)		

年(西暦)	県内		国内・世界 ((世)が世界の出来事)	
	月	事項	月	事項
5 1 (1976)	10	秋田県環境保全センターを設置し、県内事業者の産業廃棄物処理の補完事業を開始		
	10	「秋田県環境保全センター条例」制定		
5 2 (1977)	9	第一製薬(株)との公害防止協定の締結		
	12	庄川毒水対策技術検討委員会答申。石灰中和法による除毒が最適であるとする内容		
5 3 (1978)	2	鳥海北麓水系強酸性対策協議会発足	6	「瀬戸内海環境保全特別措置法」制定
	4	能代石炭火力発電所設置に伴う環境影響調査開始(県港湾課、東北電力(株))	6	水質汚濁防止法の一部改正
	夏	八郎湖の比較的広範囲でアオコが発生		
5 4 (1979)	3	振動規制法に基づき、秋田市等4市を地域指定		
5 5 (1980)	3	振動規制法に基づき、男鹿市等3市を地域指定		
	4	八郎湖水質汚濁機構解明調査開始		
	8	合成洗剤の使用の自粛について関係機関に通知		
5 6 (1981)	3	内閣総理大臣が秋田地域公害防止計画(第二期)を承認(「第一期」地域から井川町を除外)		
	4	環境保全課、環境技術センターに改称		
	6	秋田空港開港		
	6	富栄養化対策(公共用水域の水質浄化)に関するプロジェクトチームの設置		
	6	八郎湖水質対策連絡協議会の設置(湖周辺13市町村及び県)		
	6	「公害苦情相談員設置要綱」制定		
	7	水質の富栄養化対策啓蒙推進連絡会議の開催		
	10	秋田空港周辺地域に係る「環境基準地域類型指定」の告示		
5 7 (1982)	3	県公害防止条例の一部改正(病院等を排水基準の特例に係る適用業種に追加)	12	「湖沼の窒素及び磷に係る環境基準」設定
	3	秋田石油備蓄(株)設立		
	6	「工場・事業場のばい煙、粉じん及び排出水に係る立入検査及び改善指導実施要領」制定		
5 8 (1983)	4	「スパイクタイヤ使用自粛指導要綱」制定	5	「浄化槽法」制定
	8	「近隣騒音防止指導指針」制定		
	8	「公害関係災害等発生時通報事務取扱要綱」制定		
5 9 (1984)	2	「大気汚染緊急時措置要領」制定	7	「湖沼水質保全特別措置法」制定
	2	「水質汚濁緊急時措置要領」制定	8	「環境影響評価の実施について」閣議決定
6 0 (1985)	2	秋田県公害防止条例施行規則の一部改正	3	(世)ウィーン条約(オゾン層保護)採択
	3	秋田県公害紛争処理条例の一部改正(手数料等の額の改正)	12	(世)英国、南極のオゾンホールの存在を公表

年(西暦)	県内		国内・世界 ((世)が世界の出来事)	
	月	事項	月	事項
60 (1985)	3	八郎湖水質汚濁機構解明調査報告書を作成		
	4	保健所の環境・公害部門の整理統合		
	7	東北電力(株)と公害防止協定締結(能代火力発電所関係)		
	9	県公害防止条例施行規則の一部改正(小型ボイラーの規制関係)		
	12	県公害防止条例の一部改正(水質審議会の廃止)		
61 (1986)	3	騒音に係る環境基準の類型をあてはめる地域として秋田市等2市3町を指定		
	3	騒音規制法に基づく規制地域として昭和町等2町を指定		
62 (1987)	1	内閣総理大臣が秋田地域公害防止計画(第3期)を承認	4	(世)環境と開発に関する世界委員会が「持続可能な開発」の考え方を提唱
	3	秋田石油備蓄(株)と男鹿事業所に係る公害防止協定締結	9	(世) ウィーン条約に基づき「オゾン層を破壊する物質に関する議定書(モントリオール議定書)」採択
	3	県公害防止協定及び同施行規則の一部改正(銅含有量に係る上乗せ排水基準等の改正)		
	3	「秋田県自然環境管理計画」策定		
	9	「稻わら等燃焼禁止監視指導マニュアル」制定		
63 (1988)	2	アスベスト問題連絡協議会発足	5	「特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律」制定
	2	建設省東北地方建設局長と玉川酸性水中和処理施設の維持管理に関する協定締結		
	5	2月に締結した協定に基づき、建設省が玉川酸性水中和処理施設の建設に着手		
	12	八郎湖水質保全対策委員会設置		
平成1 (1989)	1	県、秋田市、大王製紙三者で「秋田進出に係る覚書」締結	1	(世)「モントリオール議定書」が発効
	3	「秋田県第2次産業廃棄物処理計画」策定	3	(世)有害廃棄物の越境移動に関する「バーゼル条約」採択
	3	秋田県における環境教育のあり方に関する「『あきたの特性を活かした快適な環境』を求めて」をまとめる	5	「地球環境保全に関する関係閣僚会議」を設置
	3	大気汚染常時監視テレメーターシステムの更新		
	4	「産業廃棄物処理施設設置等事務取扱要領」制定		
2 (1990)	3	秋田県環境保全基金条例公布、施行	6	「スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律」(脱スパイクタイヤ法)制定
	4	八郎湖技術検討委員会設置	10	地球環境保全に関する関係閣僚会議において「地球温暖化防止行動計画」を決定
	6	「秋田県県外産業廃棄物搬入処分に関する指導要綱」制定		
	6	県議会において「地球環境保全について」決議		
	8	秋田県「ゴルフ場の農薬による水質汚濁防止対策実施要領」を制定	12	ダイオキシン類発生防止等ガイドラインが取りまとめられる。

年(西暦)	県内		国内・世界 ((世)が世界の出来事)	
	月	事項	月	事項
(1991)	3 2	「秋田県新総合発展計画」策定	4	「再生資源の利用の促進に関する法律」制定
	4	脱スパイクタイヤ法に基づいて地域を指定	8	「土壤の汚染に係る環境基準」告示
	5	上川ダムの本格湛水にあわせて酸性水中和処理施設の本格運転を開始	10	廃棄物処理法の大幅改正
	12	内閣総理大臣が秋田地域公害防止計画（第4期）を承認		
(1992)	4 3	八郎湖技術検討委員会が八郎湖水質保全対策の在り方について報告	6	「自動車NOx法」制定
	4	環境衛生課内に「廃棄物対策室」を設置	6	(世)「環境と開発に関する国連会議」(地球サミット)においてリオ宣言、アジェンダ21等を採択。気候変動枠組条約に155カ国が調印
	7	大王製紙誘致に反対する市民が県と秋田市を相手取り秋田地裁に提訴（大王製紙訴訟）		
	9	県議会で「県民が一体となって地球環境の保全に取り組む」こと等について決議		
(1993)	5 3	「秋田県廃棄物減量化・リサイクル推進基本計画」策定	11	「環境基本法」を制定
	3	「秋田県の景観を守る条例」制定	12	(世)「生物の多様性に関する条約」が発効
	4	騒音規制法に基づく規制地域として象潟町等3町を指定		
	4	振動規制法に基づく規制地域として湯沢市を指定		
	4	悪臭防止法に基づく規制地域として能代市等4市を指定		
	5	東北電力(株)能代石炭火力発電所の第1号機が運転開始		
	12	「白神山地」が世界遺産に登録		
(1994)	6 3	秋田県環境影響評価に関する要綱を制定（平成7年3月施行）	3	(世)「気候変動に関する国際連合枠組条約」(地球温暖化防止条約)が発効
	4	秋田県廃棄物処理施設の設置及び維持管理に関する指導要綱制定（元年策定の「産廃事務取扱要領」の改廃）	12	「環境基本計画」を閣議決定
	6	秋田県環境審議会条例制定（同年8月施行）		
	8	秋田県環境審議会設置		
	10	「秋田県フロン問題対策連絡会議」設置		
	10	航空機騒音常時測定局（秋田空港・藤森局）設置		
	12	東北電力(株)能代石炭火力発電所の第2号機が運転開始		
(1995)	7 3	悪臭防止法に基づく規制地域として鹿角市を指定	3	(世)ベルリンで気候変動枠組条約第1回締約国会議
	3	「秋田県第3次産業廃棄物処理計画」策定	6	
	7	「秋田県フロン回収推進会議」設置		「容器包装リサイクル法」制定
	8	航空機騒音常時測定局（秋田空港・安養寺局）設置		地球環境保全に関する関係閣僚会議において「生物多様性国家戦略」を決定

県 内			国 内・世 界 ((世)が世界の出来事)		
年 月(西暦)	月	事 項	月	事 項	
7 (1995)	9	能代市の産業廃棄物処分業者に係る最終処分場の設置許可処分（平成7年6月）について、地元住民が許可取り消し訴訟を提起			
8 (1996)	2	県環境審議会に「21世紀に向けた環境政策のあり方」について諮問	5	大気汚染防止法の一部改正（有害大気汚染物質対策の制度導入）	
	3	「秋田県新総合発展計画後期計画」策定	6	水質汚濁防止法の一部改正（地下水浄化措置制度、油事故時の対策制度導入）	
	3	悪臭防止法に基づく排出水中の悪臭物質の規制基準の設定	6	ごみ処理に係るダイオキシン削減対策検討会設置	
	9	内閣総理大臣が「秋田地域公害防止計画（第5期）」を承認。計画地域は秋田市のみに。			
	12	「秋田県分別収集促進計画」策定			
9 (1997)	3	県環境審議会が「21世紀に向けた環境政策のあり方について答申	1	ごみ処理に係るダイオキシン類の削減対策通知・新ガイドライン	
	3	「秋田県廃棄物減量化・リサイクル推進基本計画（改定版）」策定	2	「ベンゼン、トリクロロエチレン及びテトラクロロエチレンによる大気の汚染に係る環境基準」告示	
	3	騒音に係る環境基準の地域の類型をあてはめる地域として能代市等7市10町を指定	3	「地下水の水質の汚濁に係る環境基準」告示	
	3	大王製紙に係る秋田地裁判決。補助金の一部を差し止めるなどの内容。原告と被告の双方が控訴	6	廃棄物処理法の一部改正（不法投棄罰則強化等）	
	4	秋田市が「中核市」になる	6	「環境影響評価法」制定	
	12	「秋田県環境基本条例」制定	9	（世）奪われし未来出版（アメリカ）	
	3	「秋田県環境基本計画」策定	12	（世）気候変動枠組条約第3回締約国会議（COP3：地球温暖化防止京都会議）の開催及び京都議定書の採択	
10 (1998)	7	大館能代空港開港	4	大阪府能勢町のごみ焼却施設の周辺土壤から1グラム当たり8,500pgのダイオキシンが検出	
	10	第2回北東北知事サミットで「北東北環境宣言」を発表。環境教育の充実等に係る連携について合意	5	環境庁「環境ホルモン戦略SPEED'98」発表	
			6	「家電リサイクル法」制定（平成13年4月施行）	
			6	エネルギーの使用の合理化に関する法律（省エネルギー法）改正。トップランナー方式の導入等	
			6	「地球温暖化対策推進大綱」（2010年に向けた地球温暖化対策について）策定	
			9	「騒音に係る環境基準」告示（昭和46年閣議決定による「旧基準」の廃止）	
			10	「地球温暖化対策の推進に関する法律（地球温暖化対策推進法）」制定	
11 (1999)	1	倒産した能代市の産業廃棄物処理業者に対し、廃棄物処理法に基づく行政代執行	1	埼玉県所沢産の農産物を焦点に、テレビ朝日がダイオキシン汚染の危険性を報道。野菜の販売中止騒ぎに。	
	2	「秋田県環境保全率先実行計画」策定	2	ダイオキシン類対策閣僚会議（初会議）	
	2	第2回北東北知事サミットの合意に基づき、北東北環境フォーラムを設立	3	ダイオキシン類対策閣僚会議において「ダイオキシン対策推進基本指針」決定	

年・西暦	県内		国内・世界 ((世)が世界の出来事)	
	月	事項	月	事項
11 (1999)	3	「温暖化対策 美の国あきた計画」策定。二酸化炭素排出削減対策を「花まるつチャレンジ」と名付ける。	7	「ダイオキシン類対策特別措置法」制定 (施行は平成12年1月15日)
	3	騒音に係る環境基準の地域の類型をあてはめる地域として9市13町を指定(昭和61年と平成9年の指定の廃止)		「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」(P R T R 法)制定
	3	「秋田県新エネルギービジョン」策定		
	6	「第1次秋田県版レッドリスト」を公表		
	10	「第2期秋田県分別収集促進計画」策定		
	11	国(厚生省、通産省)が「秋田県北部エコタウン計画」を承認		
12 (2000)	3	「あきた21総合計画」～時と豊かに暮らす秋田～を策定	5	廃棄物処理法の改正(許可要件の強化、焼却方法の制限等)
	3	ごみゼロあきた21委員会が「ごみゼロあきた」を目指した政策提言を県に提出	5	リサイクル関連法制定(全面施行) ・循環型社会形成推進基本法(13年1月) ・建設リサイクル法(14年5月) ・資源有効利用促進法(13年4月) ・食品リサイクル法(13年5月) ・グリーン購入法(13年4月)
	4	機構改革により、生活環境文化部(生活環境部)、環境政策課(環境保全課)、環境整備課(廃棄物対策室)、生活衛生課(環境衛生課)、環境センター(環境技術センター)に		
	5	「第2次秋田県版レッドリスト」を公表		
	7	「秋田県環境影響評価条例」制定(平成13年1月施行)		
	10	第4回北東北3県知事サミットで、産業廃棄物対策に関する連携について合意。	11	(世)ハーグで国連気候変動枠組条約(UNFCCC)第6回締約国会議(COP6)開催。京都議定書の適用ルールについて米、欧州連合の対立で決裂
	10	「第2期秋田県分別収集促進計画」の一部変更		
	11	大王製紙「進出は事実上不可能」の旨表明		
	12	「秋田県環境影響評価技術指針」を策定	12	「新環境基本計画」を閣議決定
13 (2001)	1	八郎潟町の産業廃棄物処理業者に対して、廃棄物処理法に基づく行政代執行	1	環境省発足
	1	「有害化学物質等に対する取り組み方針」策定	2	「環境物品等の調達の推進等に関する基本方針」閣議決定
	3	「秋田県空き缶等の散乱の防止に関する条例」制定	3	(世)アメリカが京都議定書の不支持を表明
	3	県庁がISO14001の認証を取得。	3	「第1回21世紀『環の国』づくり会議」開催
	3	「秋田県環境保全率先実行計画」の策定(平成11年策定の旧計画の見直し)	5	(世)残留性有機汚染物質(POPs)に関するストックホルム条約を日本など127カ国が参加して採択。
	3	秋田県生活排水処理整備構想策定	6	三重県が産業廃棄物税条例を制定(施行は平成14年4月)
	4	大王製紙が「秋田県への進出断念」を正式発表	6	プロン回収破壊法制定(全面施行は平成14年10月)
	5	宮城、岩手県共催で「森は海の恋人シンポジウム」開催。本県知事が「水と緑を守る条例」策定の意向を表明。	7	(世)ポンで開かれたCOP6再開会合で「ポン合意」を採択
	6	秋田県地球温暖化防止活動推進員を委嘱	8	環境省のリスク評価で「ノニルフェノール」の環境ホルモン作用が確認される。環境ホルモンの確定は世界初。
	8	十和田湖水質・生態系改善行動指針策定		

県 内			国 内・世 界 ((世)が世界の出来事)	
年 月(西暦)	月	事 項	月	事 項
13 (2001)	9	第5回北海道・北東北3県知事サミットで、水と緑を守る条例の整備等について合意。北海道初参加。	10	(世)マラケシュでCOP7開催。京都議定書の運用ルールを採択
	10	「ごみゼロあきた推進会議」設置	12	「ゴルフ場で使用される農薬による水質汚濁防止に係る暫定指導指針」の一部改正（35農薬から45農薬へ）
	11	第1回あきたエコ＆リサイクルフェスティバル開催		
14 (2002)	1	「秋田県ゴルフ場の農薬による水質汚濁防止対策実施要項」の一部改正（35農薬から45農薬へ）	3	地球温暖化対策推進大綱を政府決定（10年6月策定の大綱の見直し）
	3	秋田県危機管理計画策定	5	地球温暖化対策の推進に関する法律（10年10月制定）の改正
	3	環境あきた県民フォーラム設立	5	土壤汚染対策法制定
	3	「秋田県環境影響評価技術指針マニュアル」策定	6	京都議定書の批准を政府決定
	3	環境センターハ橋分室のダイオキシン類等分析棟竣工	7	自動車リサイクル法制定（段階的に施行。引取・引渡義務等は公布後2年6月以内に施行）
	3	「秋田県の絶滅のおそれのある野生生物2002 秋田県版レッドデータブック」刊行	7	公共用水域の水底の底質に係るダイオキシン類の環境基準の設定
	4	(財)秋田県分析化学センターが民営化に向け、株式会社設立登記を完了	8	(世)ヨハネスブルグで「持続可能な世界首脳会議」を開催。政治宣言と実施計画を採択。
	4	公害防止設備資金融資制度の改正（融資枠の拡大等）		
	4	秋田県危機管理計画に基づき、危機管理マニュアルを策定		
	5	秋田県廃棄物処理計画策定		
	5	国土交通省が「田沢湖及び玉川ダム湖水質検討委員会」を設置		
	7	環境省から「公害防止計画の策定を指示しない」旨の連絡。秋田地域公害防止計画は12年度を以て終了		
15 (2003)	8	第6回北海道・北東北3県知事サミットで、経済的手法の活用による産業廃棄物対策や十和田湖の水質汚濁対策強化等について合意		
	8	「第3期秋田県分別収集促進計画」策定		
	12	「秋田県産業廃棄物税条例」と「秋田県県外産業廃棄物の搬入に係る事前協議等に関する条例」制定		
	3	「秋田県環境保全センター事業特別会計条例」制定	3	平成13年度P R T R データの公表・開示受付開始
	3	「秋田県ふるさとの森と川と海の保全及び創造に関する条例（水と緑の条例）」制定	3	京都で第3回世界水フォーラム開催
	3	「秋田県環境基本条例」、「秋田県公告紛争処理条例」を改正	6	「特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法」制定
	6	「環境審議会」「自然環境保全審議会」を統合し、新たに「環境審議会」を設置	7	「環境の保全のための意欲の増進及び環境教育の推進に関する法律」制定

年(西暦)	県内		国内・世界((世)が世界の出来事)	
	月	事項	月	事項
15 (2003)	10	「能代産業廃棄物処理センター検証委員会」を設置	11	水生生物の保全に係る水質環境基準の設定
16 (2004)	3	「秋田県リサイクル製品の認定及び利用の推進に関する条例」制定	6	「環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律」公布
	3	県庁がISO14001の認証を更新		6 「景観法」公布
	3	「秋田県水と緑の基本計画」策定		
17 (2005)	1	産廃特措法に基づく「能代産業廃棄物処理センターに係る特定支障除去等事業実施計画」に対する環境大臣の同意	1	自動車リサイクル法完全施行
	4	大王製紙訴訟和解	2	京都議定書発効
	5	機構改革により、環境あきた創造課（環境政策課）、環境管理室（環境政策課）に改組	10	環境行政における国と地方の新たな協働関係を築く拠点として、地方環境事務所が発足
	7	アスベスト問題連絡協議会設置	11	(世)カナダのモントリオールで気候変動枠組条約第11回締約国会議（COP11）及び京都議定書第1回締約国会合（COP/MOP1）開催
	11	秋田県アスベスト対策資金融資制度運用開始		
	11	秋田県分別収集促進計画（第4期）策定		
18 (2006)	4	環境あきた創造課に八郎湖環境対策室を設置	2	「石綿による健康被害の救済に関する法律」公布
	4	第2次秋田県廃棄物処理計画策定	3	我が国における「国連持続可能な開発のための教育の10年」実施計画決定
	10	秋田県環境保全センターD区処分場供用開始	11	(世)ケニアのナイロビで気候変動枠組条約第12回締約国会議（COP12）・京都議定書第2回締約国会合（COP/MOP2）開催
19 (2007)	3	公害防止設備資金の新規融資を終了	2	「気候変動に関する政府間パネル（IPCC）第4次評議報告書第1作業部会報告書」公表
	3	秋田県地球温暖化対策地域推進計画の改訂	5	「環境配慮契約法」公布
	3	秋田県循環型社会形成推進基本計画の策定	12	(世)インドネシアのバリで気候変更枠組条約第13回締約国会議（COP13）及び京都議定書第3回締約国会合（バリ行動計画の採択）
	4	環境あきた創造課に菜の花バイオエネルギーチームを設置		
	12	八郎湖を湖沼水質保全特別措置法に基づき指定湖沼に指定		
20 (2008)	3	八郎湖に係る湖沼水質保全計画（第1期）の告示	3	京都議定書目標達成計画の改定
	4	「容器包装廃棄物の分別収集の促進に関する計画（第5期）」の策定	5	神戸市でG8環境大臣会合
	6	「環境サミットin小坂町」開催	6	「生物多様性基本法」公布
	8	八郎湖に係る汚濁負荷量規制基準の告示	7	G8北海道洞爺湖サミット開催
			7	「低炭素社会づくり行動計画」閣議決定
21 (2009)	2	秋田県バイオエタノール推進戦略を策定	12	(世)ポーランドのポズナンで気候変動枠組条約第14回締約国会議（COP14）及び京都議定書第4回締約国会合（COP/MOP4）開催
	4	環境エネルギー推進課を設置	11	アジア3R推進フォーラム設立
	4	あきたエコタウンセンターの設置	12	(世)デンマークのコペンハーゲンで気候変動枠組条約第15回締約国会議（COP15）及び京都議定書第5回締約国会合（COP/MOP5）開催
			12	「新成長戦略（基本方針）」閣議決定

県 内			国 内・世 界 ((世)が世界の出来事)	
年(西暦)	月	事 項	月	事 項
22 (2010)	2	秋田県省エネルギービジョン策定	3	「生物多様性国家戦略2010」閣議決定
	4	機構改革により、生活環境部（生活環境文化部）、環境管理課（環境あきた創造課）、温暖化対策課（環境エネルギー推進課）に改組	10	(世)名古屋市で生物多様性条約第10回締約国会議(COP10)開催され名古屋議定書と新戦略計画（愛知目標）採択
			12	(世)メキシコのカンクンで気候変動枠組条約第16回締約国会議(COP16)開催
			12	山梨県の西湖でクニマス発見
23 (2011)	3	秋田県地球温暖化対策推進条例制定	3	東日本大震災発生
	3	秋田県環境調和型産業集積推進計画策定		
	3	福島第一原発事故の発生を受けた放射能測定体制の強化		
	3	アスベスト対策資金の新規融資を終了		
	4	秋田県地球温暖化対策推進計画策定	7	東北電力管内において電気事業法に基づく電気の使用制限の発動等による夏期の電力需給対策を開始
	6	第2次秋田県環境基本計画策定	11	
	6	第2次秋田県循環型社会形成推進基本計画策定		(世)南アフリカのダーバンで気候変動枠組条約第17回締約国会議(COP17)及び京都議定書第7回締約国会合(COP/MOP8)開催
	7	「秋田県における夏期の節電対策」に基づく節電の取組を開始		
	12	「レアメタル等リサイクル資源特区」が総合特別区域の第一次指定地域に決定		
24 (2012)	2	東日本大震災により発生した災害廃棄物の処理に関する基本協定を岩手県と締結	4	「第四次環境基本計画」閣議決定
	4	秋田県府環境保全率先実行計画（第三期）策定	6	国連持続可能な開発会議（リオ+20）
	4	空間放射線量測定体制強化（5カ所（鹿角、山本、由利、仙北、雄勝）新設）	8	「使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律」公布
	4	「第11次鳥獣保護事業計画」策定	9	「原子力規制委員会」発足
	6	東北電力（株）秋田火力発電所5号機（ガスタービン、33.3万kW）稼働開始	11	(世)カタールのドーハで気候変動枠組条約第18回締約国会議(COP18)及び京都議定書第8回締約国会議(COP/MOP8)開催
25 (2013)	3	産廃特措法に基づく「能代産業廃棄物処理センターに係る特定支障除去等事業実施計画」の変更に対する環境大臣の同意	2	微小粒子状物質(PM2.5)に関する専門家会合「最近の微小粒子状物質(PM2.5)による大気汚染への対応」とりまとめ
	12	東日本大震災により発生した災害廃棄物について、岩手県から依頼のあった災害廃棄物の処理をすべて終了	3	「当面の地球温暖化対策に関する方針」を決定（国の地球温暖化対策推進会議）
	12	「微小粒子状物質(PM2.5)に関する市町村等説明会」開催	11	微小粒子状物質(PM2.5)に関する専門家会合「注意喚起のための暫定的な指針の判断方法の改善について」とりまとめ
	12	「微小粒子状物質(PM2.5)注意喚起運用マニュアル」策定		
26 (2014)	3	「秋田県環境教育等に関する行動計画」策定 「八郎湖に係る湖沼水質保全計画（第2期）」の告示		

資料2 附属機関の審議状況

(1) 環境審議会

現在の秋田県環境審議会は、従来の環境審議会、自然環境保全審議会を統合し、平成15年6月に新たに設置されました。環境の保全に関する基本的事項及び重要事項について調査・審議しており、環境保全部会、地球温暖化対策部会、八郎湖水質保全部会、自然環境部会、温泉部会の5部会が設置されています。

平成25年度末の委員は、学識経験者等34名で構成されており、平成25年度の審議状況は、次のとおりです。

開催年月日	審議状況
平成25年7月24日 (環境審議会)	<ul style="list-style-type: none">・会長の選任、部会の所属委員及び部会長の指名等について・部会の決議事項、平成25年度部会開催予定等について
平成25年7月24日 (自然環境部会)	<ul style="list-style-type: none">・第11次鳥獣保護事業計画の変更について(諮問)・平成25年度鳥獣保護区等の指定について(諮問)
平成25年7月24日 (温泉部会)	<ul style="list-style-type: none">・温泉の掘削について(諮問)・動力装置の設置について(諮問)
平成25年10月22日 (地球温暖化対策部会)	<ul style="list-style-type: none">・秋田県内の温室効果ガス排出量について(報告)
平成25年12月5日 (温泉部会)	<ul style="list-style-type: none">・温泉の掘削について(諮問)・温泉の増掘について(諮問)・動力装置の設置について(諮問)
平成25年12月6日 (八郎湖水質保全部会)	<ul style="list-style-type: none">・八郎湖に係る湖沼水質保全計画(第2期)の策定について(諮問)
平成26年1月17日 (八郎湖水質保全部会)	<ul style="list-style-type: none">・八郎湖に係る湖沼水質保全計画(第2期)の策定について(諮問)
平成26年2月5日 (環境保全部会)	<ul style="list-style-type: none">・平成26年度秋田県公共用水域等水質測定計画について(諮問)
平成26年3月18日 (温泉部会)	<ul style="list-style-type: none">・温泉の掘削について(諮問)・動力装置の設置について(諮問)

(2) 環境影響評価審査会

秋田県環境影響評価審査会は、秋田県環境影響評価条例第37条の規定に基づき平成12年11月に設置され、環境影響評価、事後調査等に関する技術的な事項について調査審議しています。

平成25年度末の委員は、学識経験者11名で構成されており、平成25年度の審議状況は、次のとおりです。

開催年月日	審議状況
平成25年7月16日	<ul style="list-style-type: none">・(仮称)秋田向浜ウインドファーム事業に係る環境影響評価方法書について・(仮称)大潟村風力発電所新設事業環境影響評価方法書について・若美風力発電事業環境影響評価方法書について
平成26年3月26日	・能代地区における風力発電事業環境影響評価準備書について

(3) 景観保全審議会

秋田県景観保全審議会は、秋田県の景観を守る条例第17条の規定に基づき平成5年6月1日に設置され、景観保全に関する重要事項を調査・審議しています。

平成25年度末の委員は、学識経験者等9名で構成されています。

平成25年度は審議会は開催していません。

(4) 公害審査会

秋田県公害審査会は、公害紛争処理法第13条及び公害紛争処理条例第2条の規定に基づき、昭和45年11月1日に設置され、公害に係る紛争について、あっせん、調停又は仲裁を行っています。

平成25年度末の委員は、学識経験者等10名で構成されています。

なお、平成25年度は係属事件がありませんでした。

資料3 市町村の公害防止及び環境保全に関する条例の制定状況

(平成26年3月31日現在)

市町村名	条 例 名	制定年月日
秋田市	秋田市環境基本条例 秋田市公害防止条例 秋田市自然環境保全条例	平成11年3月19日 平成9年3月24日 平成15年3月24日
能代市	能代市環境基本条例 能代市環境保全条例	平成18年3月21日 平成18年3月21日
横手市	横手市環境保全条例	平成17年10月1日
大館市	大館市環境基本条例 大館市環境保全条例 大館市公害防止条例	平成10年9月18日 平成10年9月18日 昭和49年3月29日
男鹿市	男鹿市環境基本条例	平成17年3月22日
湯沢市	湯沢市公害防止条例	平成17年3月22日
鹿角市	鹿角市環境保全条例	平成7年3月28日 平成12年3月21日改正
由利本荘市	由利本荘市環境基本条例 由利本荘市住みよい環境づくり条例	平成23年3月25日 平成17年3月22日 平成23年3月25日改正 平成24年3月27日改正
鶴巻市	鶴巻市環境基本条例 鶴巻市環境保全条例	平成17年3月22日 平成17年3月22日
大仙市	大仙市環境基本条例	平成17年3月22日
にかほ市	にかほ市公害防止条例 にかほ市住みよい環境づくり条例	平成17年10月1日 平成17年10月1日
仙北市	仙北市環境保全基本条例	平成17年9月20日
小坂町	小坂町環境基本条例	平成14年12月26日
上小阿仁村	上小阿仁村公害防止条例 上小阿仁村環境保全条例	平成13年4月1日 平成13年4月1日
藤里町	藤里町環境基本条例	平成10年3月6日
八峰町	八峰町環境基本条例	平成19年6月25日
八郎潟町	八郎潟町環境基本条例	平成25年4月1日
井川町	井川町美しいまちづくり条例	平成4年12月18日 平成20年3月14日改正
大潟村	大潟村をきれいにする条例 大潟村環境基本条例	平成9年6月19日 平成24年3月19日
美郷町	美郷町環境保全基本条例 美郷町水環境保全条例	平成16年11月1日 平成20年3月18日
東成瀬村	東成瀬村環境保全条例	平成11年12月24日

資料4 市町村の環境基本計画の策定状況

(平成26年3月31日現在)

市町村名	計画名	副題等	制定年月日
秋田市	秋田市環境基本計画	人にも地球にもやさしいあきた	平成13年3月 平成24年3月改訂
能代市	能代市環境基本計画	豊かな自然と共生し、 安全で安心して住める 環境のまち のしろ	平成20年3月 平成25年3月改訂
横手市	横手市環境基本計画	人と自然にやさしい田園都市よこて	平成18年3月 平成24年3月改訂
大館市	大館市環境基本計画	豊かな自然と産業を 次世代へ引き継ぐまちづくり	平成14年3月 平成23年3月改正
鹿角市	鹿角市環境基本計画	自然とともに生き 笑顔があふれるまち鹿角	平成23年3月23日
由利本荘市	山利本荘市環境基本計画	人と自然が共生する 住みよい環境の都市（まち）	平成25年3月
鴻巣市	鴻巣市環境基本計画	活き生き かたがみの 夢づくり ～一人ひとりが輝く ひとつ環境に 優しい田園都市～	平成24年12月
大仙市	大仙市環境基本計画		平成21年3月
小坂町	小坂町環境基本計画	アカシアの花かおる 資源循環のまちこさか	平成15年3月 平成25年3月改訂
藤里町	藤里町環境基本計画		平成12年4月
八峰町	八峰町環境基本計画	白神の恵みと人で創るやすらぎのまち	平成21年11月
大潟村	大潟村環境基本計画	豊かな自然と共生する村	平成25年3月
東成瀬村	東成瀬村環境基本計画		平成16年1月

資料5 環境アセスメント実績

年度	事業名	規模	備考
昭和 50	○秋田港内公有水面埋立事業	公有水面埋立 約40ha	秋田湾・雄物川流域下水道終末処理場建設用地
	○東北電力(株)秋田火力4号機立地計画	発電出力 60万kW	
51	○第一製薬(株)工場建設	造成 約7.2ha	
	○船川港内公有水面埋立事業	公有水面埋立 約13ha	埠頭用地、緑地等
52	○鳥海川第3発電所立地計画	発電出力 20,300kW	
53	○東北横断自動車道整備計画 (横手～秋田間)	4車線 延長56.0km	
54	○秋田湾地区開発基本計画事業	公有水面埋立 約2,500ha 製鉄所 粗鋼 12,000万t/年 火力発電所発電出力(その他 関連工業発電出力) 120万kW	
	○県営板戸発電所立地計画	2,000kW	
	○国道342号東成瀬村仁郷～ 須川間道路事業	2車線延長 約10.6km	
	○国道108号鬼首道路事業	2車線延長 約5.6km	
55	○秋田港港湾計画(改訂)	公有水面埋立 約110ha 取扱貨物量 1,560万t/年	埠頭用地、危険物 取扱施設用地
	○能代石炭火力発電所立地計画	発電出力 60万kW 3基	
	○能代港内公有水面埋立事業	公有水面埋立 約12ha	埠頭用地等
	○船川港内公有水面埋立事業 (2件)	公有水面埋立 約1.8haと約0.1ha	物揚場、野積場、 船揚場等
	○本荘港内公有水面埋立事業	公有水面埋立 約1.6ha	緑地、埠頭用地等
	○戸賀港内公有水面埋立事業	公有水面埋立 約0.2ha	船揚場
56	○能代港港湾計画(新規)	公有水面埋立 約220ha 取扱貨物量 680万t/年	石炭火力発電所建 設用地等
	○能代港内公有水面埋立事業	公有水面埋立 約164ha	石炭火力発電所 (60万kW 3基)建設 用地等
	○秋田港内公有水面埋立事業 (2件)	公有水面埋立 約596m ² と約2,381m ²	埠頭用地
	○秋田県営山瀬発電所立地計画	発電出力 2,200kW	
	○東北横断自動車道整備計画 (湯田～横手間)	4車線延長 約20km	
	○新産業都市建設基本計画 (改訂)	工業生産額 昭和60年代中央 約7,600億円	秋田市、男鹿市、 昭和町、飯田川 町、天王町、井川 町、若美町

年度	事業者	規模	備考
昭和 57	○八幡平第2発電所立地計画 ○船川港港湾計画（改訂）	発電出力 1,500kW 公有水面埋立 約71.2ha	国家石油備蓄基地（約448万kL）建設用地
	○船川港内公有水面埋立事業	取扱貨物量 820万t/年 公有水面埋立 約71.2ha	国家石油備蓄基地（約448万kL）建設用地
58	○秋田新都市開発整備事業 ○七曲臨空港工業団地	計画面積 約380ha 計画面積 約64.9ha	産業用地 80ha 工業用地 50ha
60	○大松川発電所立地計画	発電出力 1,000kW	
61	○阿仁川ダム新築計画	湛水面積 310ha	（森吉山ダムに名称変更）
	○能代港内公有水面埋立事業	公有水面埋立 約0.27ha	橋梁架設用地
62	○秋田港内公有水面埋立事業 ○戸賀港内公有水面埋立事業	公有水面埋立 約16.6ha 公有水面埋立 約0.54ha	埠頭用地緑地等 埠頭用地
	○船川港港湾計画（改訂）	公有水面埋立 約20ha	緑地、レクリエーション用地
63	○船川港内公有水面埋立事業 ○秋田港港湾計画（一部変更）	取扱貨物量 280万t/年 公有水面埋立 約0.16ha	埠頭用地 ポートルネッサンス21事業関連
	○秋田港内公有水面埋立事業	公有水面埋立 約0.88ha	道路用地等
平成 元	○一般国道13号 (湯沢市～横手市間)	4車線 20.5km	
	○一般国道7号 (琴丘町～能代市間)	4車線 17km	
	○新小滝発電所	発電出力 4,100kW	
2	○秋田港港湾計画（改訂）	新規土地造成 148ha	
	○上の岱地熱発電所 ○能代市地先公有水面における廃棄物最終処分場計画	取扱貨物量 1,420万t/年 発電出力 2.7万kW 処分場面積 約54ha	
3	○澄川地熱発電所 ○秋田港内公有水面埋立事業 ○日本海沿岸自動車道本荘秋田線 (岩城町～河辺町間)	発電出力 5万kW 公有水面埋立 約48ha 4車線 約17km	
	○日本海沿岸自動車道秋田琴丘線 (秋田市～琴丘町間)	4車線 約21km	
	○戸賀港内公有水面埋立事業	公有水面埋立 約0.22ha	
	○船川港内公有水面埋立事業	公有水面埋立 約0.40ha	

年度	事業名	規模	備考
平成 4	○能代港港湾計画（改訂） ○船川港公有水面埋立事業	公有水面埋立 約1.17ha	
5	○能代港内公有水面埋立事業 ○都市計画道路湯沢高速線	公有水面埋立 約0.01ha 4車線 13.2km	
6	○戸賀港内公有水面埋立事業	公有水面埋立 約1.27ha	
7	○都市計画道路能代・二ツ井高速線	4車線 16.4km	
8	○都市計画道路根下戸商人留線 ○高規格幹線道路人館小坂線 ○都市計画道路本荘高速線	4車線 6.1km 4車線 約14km 4車線 約22km	
9	○都市計画道路1・3・1号内小友和合線（大曲西道路） ○都市計画道路3・3・14号六郷大曲神岡線 ○船川港港湾計画（改訂）	4車線 約6.8km 4車線 約9.8km	
11	○都市計画道路仁賀保高速線・本荘南高速線 ○成瀬ダム建設事業 ○森吉ゴルフ場建設事業	4車線 約12.5km 湛水面積 235ha 18ホール 約98ha	
14	○都市計画道路鷹巣高速線・大館南高速線 ○秋田県環境保全センターD区処分場整備事業	4車線 約16km 処分場面積 約30.2ha	
16	○都市計画道路象潟高速線・仁賀保南高速線	4車線 約13.7km	
17	○秋田港港湾計画（改訂）		
24	○大仙神岡地区工業団地（仮称）整備事業 ○能代市公有水面における産業廃棄物最終処分場建設事業	造成 約176ha 処分場面積 約20ha	
25	○（仮称）由利高原風力発電事業	発電出力 51,000 kW	

※昭和59年、平成10、12～13、15、18～23年度については手続が終了した案件なし（昭和50年以降）

資料6 公害防止協定の主な内容

協定の相手方 (対象事業所等)	締結 年月日	大 気	
		硫黄酸化物	窒素酸化物
東北電力(株) 秋田火力発電所	S46. 9. 1	<ul style="list-style-type: none"> ・総排出量 531Nm³/h ・使用燃料S分 0.27% ・煙突 2号機 150m 3・4号機 180m集合 	<ul style="list-style-type: none"> ・総排出量 493Nm³/h ・濃度 2.3号機 160ppm 4号機 110ppm
秋山製錬(株) 飯島製錬所	S45. 12. 28	<ul style="list-style-type: none"> ・総排出量 48.0Nm³/h ・使用燃料S分 1.0% ・煙突 硫酸工場 40m 重油ボイラー 82m ・ミストコットトレル 	
日本製紙(株) 秋田工場	S45. 5. 21	<ul style="list-style-type: none"> ・総排出量 ボイラー 53.94Nm³/h 石灰焼成炉 4.3Nm³/h 廃棄物焼却炉 7.9Nm³/h 	<ul style="list-style-type: none"> ・濃度 ボイラー 110～190ppm 石灰焼成炉 200ppm 廃棄物焼却炉 106ppm
第一三共プロファーマ (株)秋田工場	S52. 9. 12	<ul style="list-style-type: none"> ・総排出量 ボイラー 4.37Nm³/h 焼却炉 0.18Nm³/h ・使用燃料S分 0.4% ・備蓄燃料S分及び量 0.1% 80kL ・煙突 ボイラー 30m 焼却炉 20m 	<ul style="list-style-type: none"> ・濃度 ボイラー 130ppm 焼却炉 150ppm
東北電力(株) 能代火力発電所	S60. 7. 15	<ul style="list-style-type: none"> ・総排出量 480Nm³/h ・使用燃料S分 石炭 1.0% 重油 1.7% ・備蓄燃料S分 0.17% ・煙突 180m集合 ・脱硫装置 	<ul style="list-style-type: none"> ・総排出量 600Nm³/h ・濃度 1号機 180ppm 2号機・3号機 各60ppm 2号機・3号機に脱硝装置
(独)石油天然ガス・金 属鉱物資源機構 秋田国家石油備蓄基地	S62. 3. 20	<ul style="list-style-type: none"> ・総排出量 ボイラー 10.3Nm³/h ・使用燃料S分 1.0% 	<ul style="list-style-type: none"> ・総排出量 ボイラー 2.6Nm³/h ・低NOxバーナー

大気	水質					その他
ばいじん等	pH	COD	S S	油分	重金属類	
・総排出量 101kg/h ・濃度 2~4号機 0.03 g / Nm ³ ・電気集じん機	6. 0 ~ 8. 0	20mg/L	30mg/L	2mg/L	—	排水量 1,300トン/日 温度差 8.5°C
・濃度 0.15 g / Nm ³ (ただし焙焼炉は0.05 g / Nm ³) ・カドミウム等重金属は排出しない	6. 0 ~ 8. 5	—	—	—	ppm Cd 0.01 Zn 0.4 Cu 0.05 Pb 0.05	—
・濃度 ボイラ 0.06~0.20 g / Nm ³ 石灰焼成炉 0.29 g / Nm ³ 廃棄物焼却炉 0.04 g / Nm ³ ・電気集じん機 ・スクラバー	5. 8 ~ 8. 0	150mg/L H間 平均	90mg/L H間 平均	—	—	排水量 116,000m ³ /日 臭気強度 2.5
・ばいじん濃度 ボイラ 0.05 g / Nm ³ 焼却炉 0.03 g / Nm ³ ・弗素濃度 焼却炉 15mg / Nm ³	6. 0 ~ 8. 5	25mg/L	25mg/L	1mg/L	ppm 弗素含有量 10mg/L フェノール類含有量 0.3mg/L	排水量 8,000m ³ /日 温度差 7°C
・総排出量 180kg/h ・濃度 1~3号機 0.03 g / Nm ³ ・電気式集じん装置	6. 0 ~ 8. 0	15mg/L	20mg/L	2mg/L	ppm 弗素含有量 15mg/L	排水量 3,600m ³ /日 温度差 7°C
・総排出量 ボイラ 3.5kg/h	5. 8 ~ 8. 6	15mg/L 日間 平均 15mg/L	20mg/L	1mg/L	—	排水量 480m ³ /日

資料7 市町村が単独で当事者となっている公害防止協定

(平成26年3月31日現在)

市町村名	協定の相手方	締結年月日
秋田市	みちのくコカ・コーラプロダクツ(株) NLTテクノロジー(株) (株)三井光機製作所秋田工場 ノースハンプトンゴルフ俱楽部(株) (株)秋田椿台ゴルフクラブ(旧河辺町分) 秋山観光開発(株) (株)南秋田カントリークラブ 太平山総合開発(株) (株)秋田椿台ゴルフクラブ(旧雄和町分) (公財)秋山市総合振興公社(秋山リバーサイドグリーン) (公財)秋田市総合振興公社(リフレッシュガーデン) 大成ロテック(株)東北支社 秋田住友ベーク(株) (株)ホクエツ (有)BMJ河辺処理センター 秋田ジンクリサイクリング(株)	昭和47年5月26日 平成2年10月19日 平成3年7月1日 平成3年11月20日 平成4年2月29日 平成4年9月1日 平成4年9月1日 平成4年9月1日 平成5年3月30日 平成5年6月1日 平成5年6月1日 平成6年7月28日 平成6年12月21日 平成16年10月26日 平成16年10月26日 平成21年2月24日
能代市	八戸炭酸カルシウム(株)能代工場 住戸テック(株)能代工場 レインボーワールド(株) レインボーワールド(株)第二事業部 ジーンズアキタダイイチ(株) 杏林製薬(株)能代工場	昭和51年8月5日 平成元年5月8日 平成元年6月14日 平成25年9月1日 平成5年12月1日 平成7年11月30日
横手市	秋山渥美工業(株) 川立オートモーティブシステムズステアリング株式会社 (株)ワイ・エー・ビー	昭和57年7月26日 平成24年4月1日改正 平成25年12月24日改正
大館市	三菱重工業(株)名古屋航空機製作所試験場 (有)片岡工業 (株)タイセイ (株)日本オート技研工業 (有)北部砕石総業 (株)サンテックス (株)田代製作所 ニューロング秋山(株) 秋田協同乳業(株) 川代アスコン(株) (株)エム・エス・ティー (株)サントップ	昭和50年8月29日 平成5年9月27日 平成7年12月26日 平成9年10月1日 平成10年2月26日 平成10年12月3日 平成10年12月3日 平成11年2月9日 平成11年3月2日 平成12年11月13日 平成13年10月25日 平成13年10月25日
男鹿市	JX日鉱日石エネルギー株式会社船川事業所	平成元年2月20日
湯沢市	六日町養豚生産組合 (有)湯沢クリーンセンター	昭和52年8月15日 平成8年4月24日
鹿角市	農事組合法人 かづの養豚組合 日本スワイン(株) 鹿角農場 鹿角アスコン協同組合 東北電力(株) 澄川地熱発電所 (株)ミートランド (株)ユゼ (株)海星 (株)ツカサ (有)昇正工業 秋田事業所 東北ビル管財(株)	昭和62年6月11日 昭和63年6月6日 平成4年12月22日 平成5年2月8日 平成6年7月5日 平成6年12月26日 平成13年9月25日 平成16年7月26日 平成18年6月30日 平成20年11月12日
由利本荘市	東北日本電産サンキョー(株) 三菱マテリアル(株)	平成25年12月24日 平成4年7月1日

市町村名	協定の相手方	締結年月日
大仙市	秋田県（秋田県環境保全センター）	昭和50年11月12日
	臨海碎石（株）	昭和55年5月30日
	東電化工業（株）	昭和58年5月1日
	（有）小笠原組	昭和60年10月8日
	エスアイアイ・マイクロテクノ（株）	昭和61年9月1日
	秋田県南アスコン共同企業体	昭和62年9月1日
	協和レミコン（株）	昭和62年11月16日
	北越ヒューム管（株）大曲工場	昭和63年12月26日
	（株）ロイヤルセンチュリーゴルフ俱楽部	平成4年1月21日
	東亜道路工業（株）東北支社	平成6年6月30日
	秋田県大断面木構造（協）	平成7年11月8日
	仙北ファーム	平成11年3月31日
	協和町稻沢堆肥生産組合	平成11年9月7日
	（株）加賀谷組	平成12年1月21日
	（株）加賀谷組	平成12年2月24日
	（株）ミウラ産業	平成13年9月6日
	（有）大兄商事	平成14年4月1日
	石川興業（株）	平成16年1月6日
	（有）秋田碎石	平成18年10月12日
北秋田市	（有）森吉牧場	平成17年3月15日
	中央シリカ（株）	平成15年8月28日
にかほ市	南部漁業協同組合	昭和59年2月1日
	TDK（株）秋田地区総務部	昭和59年6月12日
	丸大機工（株）	昭和60年4月24日
	ミサキ化学工業（株）	昭和61年11月18日
	南部漁業協同組合、羽州観光開発	昭和62年6月10日
	ミツワ樹脂工業（株）	平成元年4月4日
	金浦メカニックス協同組合	平成3年1月18日
	むつみ工業（株）	平成8年5月22日
	ねむ工房（株）	平成9年9月12日
	（株）秋田マシナリー	平成10年4月1日
	TDK-MCC（株）象潟工場	平成10年9月1日
	（有）中央市場	平成19年7月25日
	秋田マテリアル（株）	平成25年1月5日
小坂町	（有）小坂クリーンセンター	平成7年5月22日
	（有）上和田湖高原ファーム	平成9年9月25日
	（有）ファームランド	平成18年9月1日
	（有）ポークリンド	平成24年2月1日
	グリーンフィル小坂（株）・DOWAエコシステム（株）	平成24年10月15日
井川町	スズキ部品秋田（株）	昭和52年11月1日
美郷町	（株）ワイ・エー・ビー	平成25年12月20日改正
羽後町	秋田電装（株）	昭和43年4月1日
	協和精工（株）	昭和56年5月20日
	三和（株）	昭和57年4月1日
	ユーティーエス（株）	昭和57年6月1日
	（株）高瀬電設	平成元年12月1日
	（株）雄勝生コン	平成8年10月14日

資料8 大気測定局一覧

(平成26年3月31日現在)

区分	測定局	設置者	用途地域	所在地	住所	測定項目								
						SO ₂	SPM	NO _x	CO	O _x	HC	PM2.5	WD・VV	TM
一般環境大気測定局	秋田県	大館	住	大館鳳鳴高校	大館市金坂後6	○	○						○	○
		能代西	住	能代工業高校	能代市盤岩町3-1	○	○	○		○	○		○	○
		鷲山	未	旧鷲山中学校	能代市鷲山字赤館42-1	○	○	○						○
		昭和	住	昭和武道館	鶴巻市昭和大久保字元木田160-1		○	○					○	○
		船川	住	男鹿市泉台	男鹿市船川港船川字泉台3-2	○	○	○		○	○	○		○
		本荘	住	尾崎小学校	由利本荘市桜小路1	○	○	○		○	○		○	○
		大曲	住	仙北地域振興局福祉環境部	大仙市大曲上柴町13-62		○	○		○			○	○
		横手	商	平鹿地域振興局福祉環境部	横手市旭川1-3-46	○	○					○		○
	秋田市	山王	商	秋田市役所	秋田市山王1-1-1	○	○	○					○	○
		土崎	準工	秋田市北部市民サービスセンター	秋田市土崎西5-3-1	○	○	○					○	○
		新屋	商	秋田市西部市民サービスセンター	秋田市新屋扇町13-3-4		○	○					○	○
		上新城	未	上新城小学校	秋田市上新城五十丁字大村屋敷22	○	○						○	○
		堀川	住	三吉沖社境内	秋田市飯島字堀川84-130	○	○	○					○	○
		将軍野	住	上崎駅東第三街区公園	秋田市上崎港北2-18-18	○	○	○		○	○	○	○	○
		茨島	商	秋田市立茨島体育馆	秋田市茨島1-4-71	○	○						○	○
自動車排出ガス測定局	秋田県	仁井田	住	仁井田中央会館	秋田市仁井田本町4-5-20	○	○	○					○	○
		広面	住	広面極ノ上児童遊園地	秋田市広面字極ノ上28-3		○	○		○			○	○
	秋田市	大館	商	大館市立総合病院	大館市豊町3-1		○	○	○					○
		能代	商	能代市分序舎	能代市上町2-21		○	○	○					○
		横手	準工	ヤマダイ石油隣地	横手市前郷字上三枚橋115		○	○	○					○
		茨島	商	秋田市立茨島体育馆	秋田市茨島1-4-71			○	○		○		○	○

(注) SO₂:二酸化硫黄 SPM:浮遊粒子状物質 NO_x:窒素酸化物 CO:一酸化炭素 O_x:光化学オキシダント
HC:炭化水素 PM2.5:微小粒子状物質 WD・VV:風向・風速 TM:テレメータをいう。()は重複を示す。

資料9 二酸化硫黄の測定結果（平成25年度年間値）

市名	測定局	令別表第3の区分	用途地域	有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値が0.1ppmを超えた時間数とその割合		日平均値が0.04ppmを超えた日数とその割合		1時間値の最高値	日平均値の2%除外値	日平均値が0.04ppmを超えた日が2日以上連続したことの有無	環境基準の長期的評価による日平均値が0.04ppmを超えた日数	測定方法
							(日)	(時間)	(ppm)	(時間)	(%)	(日)	(%)	(ppm)	(ppm)
大館市	大館	100	住	336	8,065	0.001	0	0	0	0	0.006	0.002	○	0	紫外線蛍光法
能代市	能代西	100	住	364	8,684	0.001	0	0	0	0	0.007	0.002	○	0	紫外線蛍光法
	捨山	100	未	364	8,696	0.001	0	0	0	0	0.006	0.001	○	0	紫外線蛍光法
男鹿市	船川	14	住	363	8,693	0.001	0	0	0	0	0.007	0.002	○	0	紫外線蛍光法
秋田市	山王	14	商	364	8,696	0.000	0	0	0	0	0.008	0.002	○	0	紫外線蛍光法
	上崎	14	準11	364	8,738	0.003	0	0	0	0	0.033	0.006	○	0	高感度型
	上新城	14	未	364	8,689	0.000	0	0	0	0	0.026	0.001	○	0	紫外線蛍光法
	堀川	14	住	364	8,735	0.004	0	0	0	0	0.025	0.007	○	0	高感度型
	将軍野	14	住	364	8,697	0.001	0	0	0	0	0.035	0.002	○	0	紫外線蛍光法
	茨島	14	商	363	8,694	0.003	0	0	0	0	0.046	0.009	○	0	紫外線蛍光法
	仁井田	14	住	364	8,673	0.000	0	0	0	0	0.006	0.001	○	0	紫外線蛍光法
由利本荘市	本荘	100	住	364	8,697	0.001	0	0	0	0	0.008	0.002	○	0	紫外線蛍光法
横手市	横手	100	商	364	8,691	0.001	0	0	0	0	0.007	0.002	○	0	紫外線蛍光法

(注) 1. 「令別表第3の区分」欄は、大気汚染防止法施行令（昭和43年政令第329号）別表第3の号番号である。

2. 「環境基準の長期的評価による日平均値が0.04ppmを超えた日数」とは、日平均値の高い方から2%の範囲の日平均値を除外した後の日平均値のうち、0.04ppmを超えた日数である。ただし、日平均値が0.04ppmを超えた日が2日以上連続した日数のうち、2%除外該当日に入っている日数分については除外しない。

資料10 二酸化硫黄による環境基準適合状況及び年平均値の推移

(単位: ppm)

市名	測定局	平成16年度			平成17年度			平成18年度			平成19年度			平成20年度		
		環境基準適合否	2%除外値	年平均値												
大館市	大館	○	0.002	0.000	○	0.002	0.000	○	0.002	0.000	○	0.002	0.000	○	0.003	0.000
能代市	能代東	○	0.004	0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	能代西	○	0.003	0.002	○	0.002	0.001	○	0.003	0.001	○	0.003	0.001	○	0.002	0.001
	檜山	○	0.002	0.001	○	0.002	0.001	○	0.003	0.001	○	0.004	0.001	○	0.004	0.002
	浅内	○	0.004	0.002	○	0.003	0.001	○	0.003	0.001	—	—	—	—	—	—
鴻巣市	昭和	○	0.005	0.002	○	0.003	0.001	○	0.004	0.001	○	0.004	0.002	—	—	—
男鹿市	船川	○	0.002	0.001	○	0.001	0.000	○	0.002	0.000	○	0.002	0.000	○	0.001	0.000
	船越	○	0.002	0.000	○	0.002	0.001	○	0.001	0.000	○	0.002	0.000	—	—	—
秋田市	山王	○	0.004	0.001	○	0.003	0.001	○	0.002	0.001	○	0.002	0.001	○	0.002	0.001
	土崎	○	0.008	0.004	○	0.009	0.004	○	0.007	0.004	○	0.006	0.003	○	0.007	0.004
	新屋	○	0.001	0.000	○	0.001	0.000	○	0.001	0.000	○	0.001	0.000	○	0.001	0.000
	上新城	○	0.002	0.001	○	0.002	0.000	○	0.001	0.000	○	0.001	0.000	○	0.001	0.000
	太平	○	0.005	0.002	○	0.001	0.000	○	0.001	0.000	—	—	—	—	—	—
	添川	○	0.001	0.000	○	0.001	0.000	○	0.001	0.000	—	—	—	—	—	—
	堀川	○	0.012	0.004	○	0.010	0.005	○	0.010	0.004	○	0.008	0.004	○	0.008	0.004
	将軍野	○	0.003	0.002	○	0.004	0.003	○	0.005	0.003	○	0.004	0.002	○	0.003	0.001
	茨島	○	0.013	0.003	○	0.010	0.003	○	0.008	0.002	○	0.008	0.002	○	0.009	0.002
	仁井田	○	0.001	0.000	○	0.001	0.000	○	0.002	0.000	○	0.001	0.000	○	0.001	0.000
由利本荘市	本荘	○	0.004	0.002	○	0.004	0.002	○	0.005	0.001	○	0.004	0.002	○	0.004	0.001
大仙市	大曲	○	0.005	0.002	○	0.004	0.001	○	0.003	0.001	○	0.004	0.002	—	—	—
横手市	横手	○	0.003	0.002	○	0.004	0.002	○	0.003	0.001	○	0.003	0.002	○	0.004	0.002

市名	測定局	平成21年度			平成22年度			平成23年度			平成24年度			平成25年度		
		環境基準適合否	2%除外値	年平均値												
大館市	大館	○	0.005	0.001	○	0.007	0.001	○	0.001	0.000	○	0.002	0.000	○	0.002	0.001
能代市	能代東	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	能代西	○	0.002	0.001	○	0.002	0.001	○	0.002	0.001	○	0.002	0.001	○	0.002	0.001
	檜山	○	0.002	0.001	○	0.003	0.001	○	0.003	0.001	○	0.002	0.001	○	0.001	0.001
	浅内	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
鴻巣市	昭和	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
男鹿市	船川	○	0.002	0.001	○	0.002	0.001	○	0.002	0.001	○	0.002	0.001	○	0.002	0.001
	船越	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
秋田市	山王	○	0.002	0.001	○	0.002	0.001	○	0.002	0.000	○	0.002	0.000	○	0.002	0.000
	土崎	○	0.007	0.004	○	0.005	0.003	○	0.006	0.004	○	0.006	0.004	○	0.006	0.003
	新屋	○	0.002	0.000	○	0.002	0.000	○	0.002	0.001	—	—	—	—	—	—
	上新城	○	0.001	0.000	○	0.001	0.000	○	0.001	0.000	○	0.001	0.000	○	0.001	0.000
	太平	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	添川	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	堀川	○	0.009	0.003	○	0.009	0.004	○	0.008	0.004	○	0.011	0.005	○	0.007	0.004
	将軍野	○	0.003	0.001	○	0.004	0.002	○	0.004	0.002	○	0.003	0.002	○	0.002	0.001
	茨島	○	0.007	0.001	○	0.008	0.002	○	0.012	0.003	○	0.009	0.002	○	0.009	0.003
	仁井田	○	0.001	0.000	○	0.001	0.000	○	0.001	0.000	○	0.001	0.000	○	0.001	0.000
由利本荘市	本荘	○	0.002	0.000	○	0.002	0.001	○	0.002	0.001	○	0.002	0.001	○	0.002	0.001
大仙市	大曲	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
横手市	横手	○	0.003	0.002	○	0.003	0.002	○	0.002	0.001	○	0.002	0.001	○	0.002	0.001

(注) 1. 能代東局は平成16年度末、浅内局・太平局・添川局は平成18年度末、船越局は平成19年度末をもって廃止した。
2. 昭和局・大曲局では平成19年度末をもって測定を終了した。

資料11 一酸化窒素、二酸化窒素及び窒素酸化物の測定結果（平成25年度年間値）

(1) 一般環境大気測定局

市名	測定局	令別表第3の区分	用途地域	酸化窒素 (NO)			二酸化窒素 (NO ₂)									窒素酸化物 (NO+NO ₂)						
				有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値の最高値	日平均値の年間9.8%値	年平均値	1時間値の最高値	1時間値が0.1ppm以上0.2ppmを超えた時間数とその割合	1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下0.6ppmを超えた時間数とその割合	1時間値が0.04ppm以上0.06ppm以下0.6ppmを超えた時間数とその割合	日平均値の年間9.8%値	9.8%値評価による日平均値が0.06ppmを超えた日数	年平均値	1時間値の最高値	日平均値の年間9.8%値	年平均値のNO/(NO+NO ₂)			
市名	測定局	令別表第3の区分	用途地域	有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値の最高値	日平均値の年間9.8%値	年平均値	1時間値の最高値	1時間値が0.1ppm以上0.2ppmを超えた時間数とその割合	1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下0.6ppmを超えた時間数とその割合	1時間値が0.04ppm以上0.06ppm以下0.6ppmを超えた時間数とその割合	日平均値の年間9.8%値	9.8%値評価による日平均値が0.06ppmを超えた日数	年平均値	1時間値の最高値	日平均値の年間9.8%値	年平均値のNO/(NO+NO ₂)			
能代市	100	住		344	8.294	0.001	0.015	0.001	0.002	0.037	0	0	0	0	0	0.007	0	0.003	0.041	0.008	79.2	
横手市	100	住		363	8.674	0.000	0.017	0.001	0.002	0.019	0	0	0	0	0	0.004	0	0.002	0.036	0.004	92.5	
鶴巻市	14	住		363	8.671	0.001	0.061	0.003	0.003	0.040	0	0	0	0	0	0.008	0	0.001	0.078	0.011	82.4	
男鹿市	14	住		363	8.669	0.001	0.055	0.003	0.003	0.044	0	0	0	0	0	0.006	0	0.003	0.079	0.008	83.5	
本荘市	100	住		363	8.670	0.001	0.066	0.003	0.003	0.049	0	0	0	0	0	0.009	0	0.003	0.115	0.012	77.8	
大仙市	100	住		358	8.609	0.003	0.168	0.015	0.008	0.107	0	0	1	0	0	0	0.026	0	0.010	0.262	0.037	75.2
秋田市	14	商		359	8.609	0.016	0.140	0.030	0.011	0.085	6	0	0	0	0	0.025	0	0.021	0.195	0.053	61.9	
	14	施工		362	8.625	0.009	0.050	0.025	0.010	0.050	0	0	0	0	0	0.023	0	0.019	0.100	0.017	63.2	
	11	商		363	8.675	0.002	0.124	0.007	0.007	0.068	0	0	0	0	0	0.017	0	0.008	0.192	0.023	79.5	
	14	住		364	8.687	0.001	0.083	0.005	0.004	0.047	6	0	0	0	0	0.011	0	0.005	0.124	0.017	81.7	
仁井田川	14	住		358	8.611	0.001	0.088	0.006	0.006	0.050	6	0	0	0	0	0.015	0	0.007	0.132	0.021	82.8	
庄内市	14	住		349	8.363	0.005	0.091	0.007	0.006	0.052	0	0	0	0	0	0.013	0	0.007	0.120	0.019	76.6	

(注) 1. 「令別表第3の区分」欄は、大気汚染防に法施行令(昭和43年政令第329号)別表第3の号番号である。
 2. 「9.8%値評価による日平均値が0.06ppmを超えた日数」とは、1時間の日平均値のうち低い方が9.8%の範囲内にあって、高い方が0.06ppmを超えたものの日数である。

市名	測定局	令別表第3の区分	用途地域	酸化窒素 (NO)			二酸化窒素 (NO ₂)									窒素酸化物 (NO+NO ₂)			
				有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値の最高値	日平均値の年間9.8%値	年平均値	1時間値の最高値	1時間値が0.1ppm以上0.2ppmを超えた時間数とその割合	1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下0.6ppmを超えた時間数とその割合	1時間値が0.04ppm以上0.06ppm以下0.6ppmを超えた時間数とその割合	日平均値の年間9.8%値	9.8%値評価による日平均値が0.06ppmを超えた日数	年平均値	1時間値の最高値	日平均値の年間9.8%値	年平均値のNO/(NO+NO ₂)

資料12 二酸化窒素に係る環境基準適合状況及び年平均値の推移

(単位: ppm)

区分	市名	測定局	平成16年度			平成17年度			平成18年度			平成19年度			平成20年度		
			環境基準適合否	9.8%値	年平均値												
一般環境大気測定局	能代市	能代東	○	0.014	0.006	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	能代市	能代西	○	0.010	0.004	○	0.010	0.004	○	0.009	0.004	○	0.010	0.004	○	0.010	0.004
	鶴巻市	鶴巻	○	0.004	0.002	○	0.005	0.002	○	0.004	0.002	○	0.004	0.002	○	0.003	0.002
	浅内	浅内	○	0.008	0.003	○	0.020	0.004	○	0.010	0.003	—	—	—	—	—	—
	鶴巻市	昭和	○	0.009	0.004	○	0.012	0.004	○	0.009	0.004	○	0.009	0.004	○	0.007	0.003
	男鹿市	船川	○	0.009	0.004	○	0.009	0.004	○	0.007	0.003	○	0.007	0.003	○	0.006	0.003
	男鹿市	船越	○	0.012	0.005	○	0.010	0.004	○	0.010	0.004	○	0.009	0.004	—	—	—
	白石市	本荘	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	大仙市	大曲	○	0.032	0.010	○	0.031	0.010	○	0.021	0.008	○	0.025	0.009	○	0.021	0.006
	秋田市	山王	○	0.030	0.016	○	0.030	0.014	○	0.025	0.013	○	0.030	0.011	○	0.021	0.011
	秋田市	上崎	○	0.027	0.013	○	0.027	0.013	○	0.026	0.013	○	0.025	0.013	○	0.025	0.012
	秋田市	新星	○	0.021	0.009	○	0.021	0.009	○	0.019	0.009	○	0.019	0.009	○	0.019	0.008
	秋田市	堀川	○	0.012	0.006	○	0.010	0.004	○	0.009	0.004	○	0.011	0.005	○	0.011	0.004
	秋田市	将軍野	○	0.018	0.008	○	0.016	0.007	○	0.013	0.006	○	0.010	0.005	○	0.009	0.004
	秋田市	牛丼田	○	0.024	0.011	○	0.020	0.009	○	0.016	0.009	○	0.018	0.009	○	0.016	0.007
	秋田市	広面	○	0.018	0.009	○	0.020	0.009	○	0.014	0.008	○	0.016	0.008	○	0.015	0.007
測定局未登録	鹿角市	鹿角	○	0.030	0.016	○	0.031	0.016	○	0.029	0.016	○	0.029	0.016	—	—	—
	大館市	大館	○	0.028	0.013	○	0.034	0.019	○	0.029	0.019	○	0.027	0.017	○	0.030	0.016
	能代市	能代	○	0.021	0.013	○	0.020	0.012	○	0.018	0.011	○	0.017	0.011	○	0.016	0.009
	横手市	横手	○	0.029	0.015	○	0.031	0.014	○	0.028	0.013	○	0.029	0.013	○	0.023	0.011
	秋田市	灰島	○	0.034	0.021	○	0.035	0.020	○	0.033	0.020	○	0.031	0.019	○	0.030	0.018

区分	市名	測定局	平成21年度			平成22年度			平成23年度			平成24年度			平成25年度		
			環境基準適合否	9.8%値	年平均値	環境基準適合否	9.8%値	年平均値	環境基準適合否	9.8%値	年平均値	環境基準適合否	9.8%値	年平均値	環境基準適合否	9.8%値	年平均値
一般環境大気測定局	能代市	能代東	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	能代市	能代西	○	0.008	0.003	○	0.009	0.003	○	0.008	0.002	○	0.008	0.002	○	0.007	0.002
	鶴巻市	鶴巻	○	0.003	0.002	○	0.003	0.002	○	0.004	0.002	○	0.005	0.002	○	0.004	0.002
	浅内	浅内	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	鶴巻市	昭和	○	0.008	0.003	○	0.010	0.003	○	0.009	0.003	○	0.010	0.003	○	0.008	0.003
	男鹿市	船川	○	0.006	0.003	○	0.006	0.003	○	0.007	0.003	○	0.006	0.002	○	0.006	0.003
	男鹿市	船越	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	白石市	本荘	(○)	(0.015)	(0.007)	○	0.017	0.006	○	0.012	0.005	○	0.014	0.005	○	0.009	0.003
	大仙市	大曲	○	0.024	0.006	○	0.024	0.007	○	0.021	0.007	○	0.027	0.007	○	0.026	0.008
	秋田市	山王	○	0.021	0.011	○	0.027	0.012	○	0.025	0.010	○	0.025	0.010	○	0.025	0.011
	秋田市	上崎	○	0.022	0.011	○	0.026	0.011	○	0.024	0.012	○	0.026	0.011	○	0.023	0.010
	秋田市	新星	○	0.013	0.006	○	0.019	0.007	○	0.018	0.007	○	0.021	0.007	○	0.017	0.007
	秋田市	堀川	○	0.011	0.005	○	0.014	0.005	○	0.013	0.005	○	0.012	0.004	○	0.011	0.004
	秋田市	将軍野	○	0.008	0.004	○	0.012	0.004	○	0.013	0.005	○	0.013	0.004	○	0.012	0.005
	秋田市	牛丼田	○	0.017	0.007	○	0.020	0.007	○	0.017	0.007	○	0.017	0.006	○	0.015	0.006
	秋田市	広面	○	0.015	0.007	○	0.017	0.007	○	0.015	0.006	○	0.017	0.006	○	0.013	0.006
測定局未登録	鹿角市	鹿角	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	大館市	大館	○	0.030	0.015	○	0.028	0.014	○	0.023	0.010	○	0.023	0.010	○	0.021	0.009
	能代市	能代	○	0.016	0.009	○	0.019	0.010	○	0.016	0.008	○	0.013	0.007	○	0.014	0.007
	横手市	横手	○	0.031	0.014	○	0.033	0.013	○	0.032	0.013	○	0.035	0.014	○	0.031	0.011
	秋田市	灰島	○	0.030	0.017	○	0.030	0.017	○	0.031	0.016	○	0.030	0.015	○	0.026	0.014

(注) 1. 能代東局は平成16年度末、浅内局は平成18年度末、船越局・鹿角白掛局は平成19年度末をもって廃止した。

2. 年度間を通じて有効測定時間(6,000時間)に達しない場合は(—)で示した。

3. 本荘局は、平成21年12月に新設した。

資料13 一酸化炭素の測定結果（平成25年度年間値）

区分	市名	測定期	測定地域	測定日数	測定期間	年平均値	測定期間で10ppmを超えた箇所とその割合	測定期間で10ppmを超えた箇所とその割合	測定期間で30ppm以上となった箇所とその割合	測定期間で30ppm以上となった箇所とその割合	最高値	日平均値の2倍以上の値	日平均値の2倍以上の値の割合	環境基準適合率(%)	環境基準適合率(%)
日 常 監 視 調 査 部 門	大館	商	大館	364	8,702	0.3	0	0	0	0	0	2.3	0.5	52	0
	能代	商	能代	361	8,627	0.2	0	0	0	0	0	1.9	0.4	50	0
	横手	商	横手	352	8,405	0.3	0	0	0	0	0	5.0	0.7	50	0
	五戸	商	五戸	364	8,695	0.3	0	0	0	0	0	1.4	0.5	50	0

注)「環境基準適合率(%)」は、1平均値が30ppmを超えた箇所、1平均値が10ppmを超えた箇所、1平均値が2倍以上の値を除いた場合の1平均値を算出し、10ppmを越えた箇所で除して求めたものである。また、1平均値が10ppmを超えた箇所は2日目で連続して2箇所のうち、2箇所のうち1箇所でいる箇所分についても除外しない。

資料14 一酸化炭素に係る環境基準適合状況及び年平均値の推移

区分	市名	測定期	平成10年度			平成17年度			平成18年度			平成19年度			平成20年度		
			環境基準適合率(%)	日平均値の2倍以上の値	年平均値(ppm)												
日 常 監 視 調 査 部 門	大館市	商	○	0.7	0.1	○	0.8	0.4	○	0.8	0.5	○	0.7	0.1			
	八戸市	大	○	1.0	0.5	○	0.9	0.5	○	0.9	0.5	○	0.8	0.4	○	0.8	0.4
	横手市	商	○	0.6	0.4	○	0.6	0.4	○	0.5	0.3	○	0.5	0.3	○	0.5	0.3
	五戸町	商	○	0.7	0.4	○	0.6	0.3	○	0.7	0.4	○	0.8	0.5	○	0.6	0.4

区分	市名	測定期	平成21年度			平成22年度			平成23年度			平成24年度			平成25年度		
			環境基準適合率(%)	日平均値の2倍以上の値	年平均値(ppm)												
日 常 監 視 調 査 部 門	大館市	商	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	八戸市	大	○	0.7	0.1	○	0.7	0.4	○	0.6	0.3	○	0.6	0.3	○	0.5	0.3
	横手市	商	○	0.5	0.3	○	0.4	0.3	○	0.4	0.3	○	0.4	0.3	○	0.4	0.2
	五戸町	商	○	0.6	0.3	○	0.5	0.3	○	0.5	0.3	○	0.5	0.3	○	0.7	0.3

注)「環境基準適合率(%)」は、1平均値が30ppmを超えた箇所、1平均値が10ppmを超えた箇所、1平均値が2倍以上の値を除いた場合の1平均値を算出し、10ppmを越えた箇所で除して求めたものである。また、1平均値が10ppmを超えた箇所は2日目で連続して2箇所のうち、2箇所のうち1箇所でいる箇所分についても除外しない。

資料15 光化学オキシダント測定結果及び経年変化

市名	測定局	用途地域	年度	昼間測定日数	昼間測定時間	昼間の1時間値の年平均値	昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数と時間数		昼間の1時間値が0.12ppmを超えた日数と時間数	昼間の1時間値の最高値	昼間の日最高1時間値の年平均値	
							(H)	(時間)	(ppm)	(H)	(時間)	
能代市	能代西	住	16	365	5,461	0.038	53	320	0	0	0.093	0.048
			17	363	5,411	0.033	31	196	0	0	0.085	0.041
			18	365	5,471	0.037	33	187	0	0	0.086	0.046
			19	366	5,485	0.040	56	334	0	0	0.093	0.049
			20	365	5,463	0.037	44	250	0	0	0.085	0.046
			21	365	5,464	0.038	46	308	0	0	0.108	0.048
			22	362	5,371	0.036	26	126	0	0	0.091	0.045
			23	365	5,443	0.037	35	232	0	0	0.094	0.045
			24	365	5,466	0.039	31	129	0	0	0.079	0.047
			25	365	5,468	0.037	33	202	0	0	0.086	0.046
男鹿市	船川	住	16	365	5,421	0.040	52	301	0	0	0.092	0.049
			17	356	5,314	0.044	57	401	0	0	0.092	0.053
			18	365	5,462	0.039	40	234	0	0	0.096	0.047
			19	366	5,465	0.040	59	333	0	0	0.096	0.049
			20	365	5,462	0.037	46	321	0	0	0.092	0.046
			21	365	5,461	0.039	43	299	0	0	0.093	0.048
			22	365	5,453	0.038	32	166	0	0	0.089	0.046
			23	366	5,475	0.037	20	137	0	0	0.080	0.045
			24	365	5,465	0.041	35	131	0	0	0.082	0.049
			25	365	5,466	0.036	30	150	0	0	0.080	0.044
男鹿市	船越	住	16	365	5,403	0.039	58	351	0	0	0.097	0.049
			17	365	5,425	0.038	59	359	0	0	0.090	0.048
			18	365	5,463	0.039	65	430	0	0	0.095	0.048
			19	366	5,488	0.040	72	451	0	0	0.102	0.050
			20	—	—	—	—	—	—	—	—	
			21	—	—	—	—	—	—	—	—	
			22	—	—	—	—	—	—	—	—	
			23	—	—	—	—	—	—	—	—	
			24	—	—	—	—	—	—	—	—	
			25	—	—	—	—	—	—	—	—	
庄内水系	本荘	住	21	108	1,603	0.039	5	10	0	0	0.072	0.047
			22	357	5,292	0.036	40	238	0	0	0.090	0.047
			23	366	5,469	0.036	48	236	0	0	0.092	0.046
			24	365	5,463	0.036	34	171	0	0	0.078	0.046
			25	363	5,420	0.035	31	172	0	0	0.087	0.045
大仙市	大曲	住	21	107	1,592	0.034	2	4	0	0	0.061	0.045
			22	365	5,447	0.035	48	271	0	0	0.093	0.047
			23	366	5,475	0.034	44	218	0	0	0.095	0.045
			24	353	5,242	0.034	30	132	0	0	0.076	0.045
			25	365	5,452	0.034	43	252	0	0	0.092	0.045
秋田市	将町野	住	16	365	5,460	0.036	58	307	0	0	0.096	0.047
			17	365	5,463	0.037	46	278	0	0	0.089	0.048
			18	363	5,430	0.034	45	261	0	0	0.095	0.044
			19	355	5,306	0.038	61	394	0	0	0.108	0.050
			20	365	5,447	0.038	59	377	0	0	0.093	0.049
			21	365	5,454	0.040	56	430	0	0	0.103	0.050
			22	365	5,436	0.036	40	233	0	0	0.094	0.047
			23	357	5,290	0.036	41	242	0	0	0.087	0.045
			24	365	5,460	0.036	21	88	0	0	0.079	0.045
			25	365	5,463	0.037	39	180	0	0	0.081	0.047
秋田市	広面	住	16	365	5,454	0.033	41	223	0	0	0.093	0.045
			17	365	5,451	0.031	26	159	0	0	0.084	0.042
			18	365	5,470	0.030	22	121	0	0	0.090	0.042
			19	366	5,482	0.032	41	233	0	0	0.098	0.044
			20	365	5,468	0.035	51	319	0	0	0.097	0.048
			21	364	5,433	0.035	48	322	0	0	0.107	0.046
			22	363	5,392	0.034	43	245	0	0	0.094	0.045
			23	366	5,476	0.036	52	329	0	0	0.097	0.046
			24	365	5,456	0.036	38	178	0	0	0.083	0.046
			25	365	5,459	0.035	43	227	0	0	0.089	0.045

(注) 1. 昼間とは、5時から20時までの時間である。

2. 船越局は平成19年度末をもって廃止した。

3. 本荘局と大曲局は平成21年12月に新設した。

資料16 微小粒子状物質(PM2.5)の測定結果(平成25年度年間値)

区分	測定局	用途地域	有効測定日数	測定時間	年平均値	日平均値が35 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ を超えた日数とその割合	日平均値の最高値	日平均値の98%値	9.8%値 超過に上る日平均値が35 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ を超えた日数	
									(日)	(時間)
岐阜県 大気測定局 自動車排出ガス測定局	飛 代 西 住		352	8,473	10.5	2	0.6	40.1	30.2	0
	船 田 庄		292	6,999	10.5	4	1.4	45.6	30.0	0
	将 军 野 住		361	8,678	14.1	17	4.7	54.5	42.0	10
	本 住 住		293	7,029	9.9	3	1.0	54.2	31.8	0
	横 手 商		356	8,647	11.0	4	1.1	46.7	29.6	0
	茨 島 商		363	8,714	14.2	5	1.4	62.5	33.5	0

資料17 微小粒子状物質(PM2.5)に係る環境基準適合状況及び年平均値の推移

区分	市名	測定局	平成23年度			平成24年度			(単位: $\mu\text{g}/\text{m}^3$)		
			環境基準 超過 箇所	9.8%値 年平均値 箇所	環境基準 超過 箇所	9.8%値 年平均値 箇所	環境基準 超過 箇所	9.8%値 年平均値 箇所	環境基準 超過 箇所	9.8%値 年平均値 箇所	
岐阜県 大気測定局 自動車排出ガス測定局	飛 代 市 飛 代 西	-	122,89	111,30	0	27.1	111,3	0	30,2	10,5	
	男 鷲 市 船 田 川	-	-	-	-	-	-	-	30,0	10,5	
	伏 田 市 将 军 野	-	32,0	15,2	0	32,7	13,5	0	22,0	11,1	
	山 本 市 本 住	-	-	-	-	-	-	-	21,8	9,9	
	横 手 市 横 手	-	-	-	-	(27,3)	(11,6)	0	29,6	11,0	
	秋 田 市 茨 島	-	-	-	-	(39,7)	(17,3)	0	33,5	11,2	

注3 1. 将軍野局は平成23年1月、飛代西局は平成21年1月、横手局は平成21年1月、茨島局は平成25年1月、船川川長及び本庄局は平成25年6月に新設された。

2. 年度間を通して有効測定日数(350日以上)に達しない場合は「-」で示した。

資料18 浮遊粒子状物質の測定結果(平成25年度年間値)

市名	測定局	用途地域	有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値が0.20 mg/m^3 を超えた時間数とその割合	日平均値が0.10 mg/m^3 を超えた日数とその割合	1時間値の最高値	日平均値の2%除外値	環境基準の長期的評価による日平均値が0.10 mg/m^3 を超えた日数とその割合	
										(日)	(時間)
大 館 山 大 館 山	大 館 山	住	368	8,619	0,020	0	0	0	0	3,081	0,033
飛 代 山 飛 代 西	飛 代 西	住	365	8,737	0,018	0	0	0	0	3,105	0,019
船 田 山 船 田	船 田	住	363	8,739	0,020	0	0	0	0	3,102	0,012
昭 和 市 昭 和 住	昭 和	住	359	8,657	0,019	0	0	0	0	3,115	0,053
男 鷲 山 船 田	船 田	住	361	8,727	0,011	0	0	0	0	3,138	0,010
秋 田 山 山 田 川	山 田	商	369	8,733	0,013	0	0	0	0	3,112	0,015
上 崎 嶺 作 木	上 崎	工	357	8,353	0,014	0	0	0	0	3,125	0,050
新 崎 川 作	新 崎	商	361	8,673	0,018	0	0	0	0	3,115	0,050
三 新 城 未	三 新 城	未	363	8,726	0,013	0	0	0	0	3,096	0,013
履 用 川 作	履 用	作	363	8,716	0,012	0	0	0	0	3,099	0,011
將 军 野 住	將 军 野	住	362	8,717	0,025	0	0	0	0	3,127	0,059
茨 島 商	茨 島	商	363	8,738	0,023	0	0	0	0	3,142	0,053
白 井 田 作	白 井 田	作	365	8,726	0,013	0	0	0	0	3,115	0,042
庄 面 作	庄 面	作	363	8,172	0,013	0	0	0	0	3,192	0,015
山 利 本 芦 山	山 利 本 芦	住	361	8,727	0,016	0	0	0	0	3,131	0,013
大 須 山 大 須 山	大 須	住	358	8,625	0,017	0	0	0	0	3,150	0,037
横 手 山 横 手	横 手	商	356	8,656	0,013	0	0	0	0	3,101	0,029

(2) 自動車排出ガス測定局

市名	測定局	用途地域	有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値が0.20 mg/m^3 を超えた時間数とその割合	日平均値が0.10 mg/m^3 を超えた日数とその割合	1時間値の最高値	日平均値の2%除外値	環境基準の長期的評価による日平均値が0.10 mg/m^3 を超えた日数とその割合	
										(日)	(時間)
大 館 山 大 館 山	大 館 山	商	365	8,738	0,027	0	0	0	0	3,159	0,053
飛 代 山 飛 代 西	飛 代 西	商	359	8,698	0,012	0	0	0	0	3,152	0,026
横 手 山 横 手	横 手	準工	349	8,397	0,013	0	0	0	0	3,093	0,038

資料19 浮遊粒子状物質に係る環境基準適合状況及び年平均値の推移

(単位: mg/m³)

区分	市名	測定局	平成16年度		平成17年度		平成18年度		平成19年度		平成20年度						
			環境基準適合否	2%除外外値	年平均値	環境基準適合否	2%除外外値	年平均値	環境基準適合否	2%除外外値	年平均値	環境基準適合否	2%除外外値				
一般環境大気測定局	大館市	大館	○	0.040	0.014	○	0.039	0.012	○	0.031	0.012	○	0.031	0.012	○	0.040	0.013
	能代市	能代東	○	0.036	0.015	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		能代西	○	0.042	0.018	○	0.056	0.022	○	0.039	0.016	○	0.046	0.018	○	0.054	0.018
		鶴山	○	0.042	0.021	○	0.049	0.022	○	0.038	0.021	○	0.041	0.021	○	0.046	0.020
		浅内	○	0.036	0.012	○	0.055	0.021	○	0.038	0.017	—	—	—	—	—	—
	鴻上郡	昭和	○	0.050	0.016	○	0.062	0.023	○	0.038	0.016	○	0.045	0.017	○	0.052	0.019
	男鹿市	船川	○	0.039	0.015	○	0.055	0.014	○	0.030	0.011	○	0.043	0.013	○	0.046	0.013
		船越	○	0.040	0.014	○	0.044	0.013	○	0.029	0.011	○	0.039	0.012	—	—	—
	秋田市	山王	○	0.040	0.016	○	0.051	0.019	○	0.038	0.017	○	0.043	0.016	○	0.042	0.016
		七崎	○	0.044	0.014	○	0.053	0.017	○	0.039	0.013	○	0.044	0.014	○	0.044	0.015
		新屋	○	0.039	0.014	○	0.053	0.018	○	0.039	0.016	○	0.046	0.015	○	0.041	0.014
		上新城	○	0.038	0.013	○	0.047	0.015	○	0.034	0.013	○	0.036	0.013	○	0.042	0.013
		太平	○	0.037	0.014	○	0.047	0.015	○	0.032	0.012	—	—	—	—	—	—
		添川	○	0.036	0.011	○	0.047	0.014	○	0.038	0.011	—	—	—	—	—	—
		堀川	○	0.038	0.016	○	0.055	0.018	○	0.040	0.015	○	0.044	0.013	○	0.044	0.014
		将軍野	○	0.045	0.018	○	0.055	0.021	○	0.043	0.023	○	0.049	0.020	○	0.049	0.023
		茨島	○	0.044	0.020	○	0.060	0.024	○	0.044	0.020	○	0.044	0.018	○	0.047	0.018
		仁井田	○	0.032	0.013	○	0.046	0.015	○	0.033	0.014	○	0.044	0.016	○	0.039	0.013
		広面	○	0.042	0.014	○	0.058	0.016	○	0.038	0.014	○	0.055	0.017	○	0.046	0.015
	由利本荘市	本荘	○	0.036	0.011	○	0.044	0.013	○	0.033	0.014	○	0.042	0.015	○	0.040	0.015
	大仙市	大曲	○	0.037	0.014	○	0.043	0.013	○	0.023	0.008	○	0.035	0.010	○	0.040	0.016
	横手市	横手	○	0.030	0.009	○	0.015	0.004	○	0.025	0.009	○	0.043	0.015	○	0.042	0.017
特定測定局	鹿角市	鹿角	○	0.040	0.019	○	0.045	0.020	○	0.033	0.020	○	0.040	0.020	—	—	—
	大館市	大館白	○	0.050	0.026	○	0.062	0.027	○	0.047	0.026	○	0.049	0.026	○	0.057	0.028
	能代市	能代	○	0.039	0.014	○	0.045	0.014	○	0.034	0.013	○	0.036	0.012	○	0.041	0.013
	横手市	横手白	○	0.040	0.013	○	0.048	0.014	○	0.032	0.012	○	0.039	0.013	○	0.038	0.013
	大館市	大館白	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	能代市	能代	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	横手市	横手白	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	大館市	大館白	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	能代市	能代	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	横手市	横手白	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

区分	市名	測定局	平成21年度		平成22年度		平成23年度		平成24年度		平成25年度						
			環境基準適合否	2%除外外値	年平均値	環境基準適合否	2%除外外値	年平均値	環境基準適合否	2%除外外値	年平均値	環境基準適合否	2%除外外値				
一般大気環境測定局	大館市	大館	○	0.034	0.012	○	0.031	0.010	○	0.031	0.009	○	0.029	0.008	○	0.033	0.010
	能代市	能代東	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		能代西	○	0.041	0.017	○	0.043	0.018	○	0.043	0.017	○	0.044	0.016	○	0.049	0.018
		鶴山	○	0.043	0.018	○	0.048	0.020	○	0.042	0.021	○	0.042	0.021	○	0.042	0.020
		浅内	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	鴻上郡	昭和	○	0.046	0.018	○	0.044	0.019	○	0.042	0.018	○	0.041	0.019	○	0.053	0.019
	男鹿市	船川	○	0.037	0.010	○	0.045	0.013	○	0.033	0.011	○	0.027	0.011	○	0.040	0.011
		船越	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	秋田市	山王	○	0.040	0.014	○	0.037	0.014	○	0.033	0.012	○	0.035	0.012	○	0.045	0.013
		七崎	○	0.041	0.014	○	0.042	0.014	○	0.035	0.013	○	0.040	0.013	○	0.050	0.014
		新屋	○	0.038	0.013	○	0.046	0.014	○	0.042	0.017	○	0.043	0.018	○	0.050	0.018
		上新城	○	0.039	0.012	○	0.036	0.012	○	0.037	0.012	○	0.041	0.013	○	0.043	0.013
		太平	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		添川	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		堀川	○	0.049	0.017	○	0.045	0.014	○	0.040	0.014	○	0.038	0.012	○	0.044	0.012
		将軍野	○	0.050	0.021	○	0.050	0.022	○	0.048	0.022	○	0.043	0.023	○	0.059	0.025
		茨島	○	0.047	0.018	○	0.045	0.019	○	0.044	0.020	○	0.045	0.020	○	0.053	0.023
		仁井田	○	0.039	0.012	○	0.040	0.013	○	0.040	0.014	○	0.035	0.012	○	0.042	0.013
		広面	○	0.046	0.013	○	0.054	0.019	○	0.044	0.016	○	0.031	0.012	○	0.045	0.013
	由利本荘市	本荘	○	0.042	0.014	○	0.041	0.016	○	0.038	0.015	○	0.039	0.016	○	0.043	0.016
	大仙市	大曲	○	0.045	0.016	○	0.040	0.018	○	0.046	0.019	○	0.034	0.018	○	0.037	0.017
	横手市	横手	○	0.036	0.015	○	0.039	0.017	○	0.032	0.015	○	0.030	0.013	○	0.039	0.018
特定測定局	鹿角市	鹿角	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	大館市	大館白	○	0.045	0.020	○	0.051	0.025	○	0.048	0.025	○	0.050	0.024	○	0.053	0.027
	能代市	能代	○	0.039	0.011	○	0.045	0.012	○	0.036	0.010	○	0.033	0.011	○	0.036	0.012
	横手市	横手白	○	0.037	0.012	○	0.035	0.012	○	0.030	0.010	○	0.031	0.012	○	0.038	0.013

(注) 能代東局は平成16年度末、浅内局・太平局・添川局は平成18年度末、船越局・鹿角白排局は平成19年度末にて廃止した。

資料20 非メタン炭化水素測定結果及び経年変化

市名	測定局	用途	年度	測定時間	年平均値	6～9時における年平均値	6～9時測定日数	6～9時の3時間平均値		6～9時の3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数とその割合	6～9の時3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数とその割合			
								最高値	最低値		(日)	(%)		
								(時間)	(ppmC)	(ppmC)	(日)	(%)		
男鹿市	船川	住	16	8,683	0.09	0.10	363	0.38	0.02	7	1.9	1	0.3	
				17	8,650	0.08	0.09	362	0.81	0.03	2	0.6	2	0.6
				18	8,708	0.09	0.09	365	0.30	0.03	3	0.8	0	0.0
				19	8,592	0.07	0.08	360	0.17	0.03	0	0.0	0	0.0
				20	8,680	0.07	0.07	364	0.20	0.03	0	0.0	0	0.0
				21	8,643	0.05	0.05	320	0.15	0.01	0	0.0	0	0.0
				22	8,658	0.03	0.04	363	0.16	0.01	0	0.0	0	0.0
				23	8,460	0.06	0.06	355	0.37	0.00	3	0.8	1	0.3
				24	8,430	0.08	0.09	351	0.20	0.00	0	0.0	0	0.0
				25	8,628	0.10	0.11	362	1.03	0.00	6	1.7	2	0.6
秋田市	将軍野	住	16	7,744	0.15	0.15	325	0.65	0.05	51	15.7	15	4.6	
				17	8,667	0.13	0.14	363	0.58	0.00	39	10.7	9	2.5
				18	8,625	0.07	0.08	353	0.51	0.00	6	1.7	1	0.3
				19	8,027	0.08	0.08	336	0.40	0.01	12	3.6	2	0.6
				20	8,674	0.07	0.07	364	0.71	0.01	8	2.2	2	0.5
				21	8,682	0.06	0.07	365	0.30	0.00	5	1.4	0	0.0
				22	8,587	0.07	0.07	359	0.71	0.00	14	3.9	3	0.8
				23	8,616	0.10	0.09	362	0.78	0.00	19	5.2	3	0.8
				24	8,641	0.08	0.10	363	1.88	0.00	18	5.0	13	3.6
				25	8,647	0.14	0.11	364	1.80	0.00	59	16.2	28	7.7

資料21 メタン及び全炭化水素の測定結果（平成25年度年間値）

市名	測定局	用途	地域	メタン						全炭化水素					
				測定時間	年平均値	6～9時における年平均値	6～9時測定日数	6～9時の3時間平均値		測定時間	年平均値	6～9時における年平均値	6～9時測定日数	6～9時の3時間平均値	
								最高値	最低値						
(時間)	(ppmC)	(ppmC)	(日)	(ppmC)	(ppmC)	(日)	(時間)	(ppmC)	(ppmC)	(時間)	(ppmC)	(ppmC)	(日)	(ppmC)	(ppmC)
男鹿市	船川	住	8,628	1.89	1.90	362	2.33	1.73	8,628	1.99	2.01	362	2.89	1.86	
秋田市	将軍野	住	8,647	2.04	1.99	364	4.46	1.53	8,647	2.18	2.11	364	6.25	1.57	

資料22 降雨・降雪のpHの調査結果（平成25年度年間値）

区分		雨期										雪期				年間平均値
地点		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	平均値	1月	2月	3月	平均値	
大館	平均	5.0	4.6	5.0	4.9	4.5	4.8	4.9	4.7	4.6	4.7	4.6	4.6	4.7	4.6	4.7
	最小	4.5	4.0	4.9	4.7	4.5	4.5	4.2	4.3	4.4		4.6	4.5	4.7		
	最大	5.8	5.9	5.3	5.3	4.9	5.2	5.2	5.5	4.6		5.2	4.9	4.9		
秋田	平均	4.7	4.7	5.1	5.1	4.7	5.0	4.9	4.7	4.5	4.8	4.6	4.5	4.5	4.5	4.8
	最小	4.4	4.5	5.1	5.0	4.4	4.7	4.3	4.5	4.3		4.4	4.4	4.4		
	最大	5.9	6.3	5.1	5.3	4.8	5.4	5.7	5.6	4.6		5.4	4.7	4.7		
横手	平均	5.4	5.3	5.6	5.3	4.8	5.4	5.5	5.8	5.2	5.3	4.7	4.6	4.6	4.6	5.0
	最小	5.2	4.8	5.6	5.3	4.5	5.1	5.1	5.8	5.0		4.5	4.4	4.5		
	最大	5.5	6.1	5.9	5.6	5.1	5.8	5.9	5.9	5.8		5.0	4.9	5.9		
平均		5.0	4.8	5.2	5.1	4.6	5.0	5.0	4.9	4.7	4.9	4.6	4.6	4.6	4.6	4.8

(注) pH値は1週間の降水の値をもとにしており、平均値は降水量による重み付けをしている。

資料23 雨水成分分析結果（平成25年度）

地点名：大館（北秋田地域振興局大館福祉環境部）

観測月	pH	E C μS/cm	イオン濃度							
			SO ₄ ²⁻ mg/L	NO ₃ ⁻ mg/L	Cl ⁻ mg/L	Na ⁺ mg/L	K ⁺ mg/L	Ca ²⁺ mg/L	Mg ²⁺ mg/L	NH ₄ ⁺ mg/L
4月	5.02	57.1	5.10	3.53	8.56	5.21	0.39	1.84	0.71	0.97
5月	4.57	40.6	5.46	4.84	1.72	1.06	0.23	1.68	0.22	1.45
6月	5.02	12.2	1.47	0.76	0.46	0.26	0.18	0.41	0.06	0.06
7月	4.94	6.9	0.52	0.48	0.24	0.06	0.02	0.03	0.01	0.12
8月	4.53	18.8	1.92	1.21	0.25	0.10	0.04	0.07	0.02	0.52
9月	4.84	8.5	0.62	0.36	0.32	0.16	0.02	0.06	0.02	0.06
10月	4.90	14.9	1.01	0.54	1.65	0.94	0.03	0.17	0.13	0.13
11月	4.71	42.1	2.27	0.64	9.37	4.95	0.22	0.36	0.48	0.20
12月	4.59	41.4	2.25	0.98	7.54	4.09	0.19	0.23	0.51	0.20
1月	4.63	51.1	2.87	1.93	9.16	5.55	0.27	0.49	0.76	0.45
2月	4.63	37.0	2.93	1.78	5.33	3.13	0.20	0.49	0.40	0.37
3月	4.73	50.2	2.57	1.61	9.52	5.28	0.25	0.50	0.62	0.46
年平均	4.73	25.6	1.96	1.23	3.36	1.89	0.12	0.37	0.24	0.35

地点名：秋田（健康環境センター）

観測月	pH	E C μS/cm	イオン濃度							
			SO ₄ ²⁻ mg/L	NO ₃ ⁻ mg/L	Cl ⁻ mg/L	Na ⁺ mg/L	K ⁺ mg/L	Ca ²⁺ mg/L	Mg ²⁺ mg/L	NH ₄ ⁺ mg/L
4月	4.67	59.2	5.28	3.19	9.67	5.87	0.34	1.41	0.70	0.89
5月	4.72	41.4	5.42	3.76	2.75	1.75	0.17	1.46	0.33	1.56
6月	5.14	12.2	1.87	1.45	0.36	0.20	0.06	0.41	0.05	0.46
7月	5.08	8.7	0.78	0.61	0.54	0.33	0.03	0.05	0.04	0.25
8月	4.72	22.8	2.03	1.42	2.01	1.29	0.07	0.16	0.14	0.52
9月	4.96	10.7	0.95	0.60	0.72	0.43	0.03	0.04	0.05	0.24
10月	4.92	16.4	1.13	0.83	1.83	1.14	0.03	0.10	0.15	0.28
11月	4.67	33.2	2.08	0.82	5.46	3.15	0.15	0.19	0.33	0.35
12月	4.53	66.2	3.63	1.41	12.81	7.46	0.33	0.46	0.71	0.46
1月	4.59	78.2	5.13	2.31	17.60	9.11	0.40	0.63	1.12	0.74
2月	4.47	84.1	6.66	2.44	15.47	9.33	0.51	0.85	1.27	1.19
3月	4.47	63.9	5.31	3.89	8.67	5.26	0.31	0.81	0.79	1.52
年平均	4.77	30.7	2.35	1.32	4.66	2.70	0.14	0.32	0.32	0.49

地点名：横手（平鹿地域振興局福祉環境部）

観測月	pH	E C μS/cm	イオン濃度							
			SO ₄ ²⁻ mg/L	NO ₃ ⁻ mg/L	Cl ⁻ mg/L	Na ⁺ mg/L	K ⁺ mg/L	Ca ²⁺ mg/L	Mg ²⁺ mg/L	NH ₄ ⁺ mg/L
4月	5.37	57.4	4.89	3.38	10.39	5.96	0.45	1.60	0.75	0.85
5月	5.35	24.0	3.66	2.78	1.79	0.90	0.31	1.24	0.15	0.88
6月	5.64	10.3	1.03	0.61	0.84	0.46	0.23	0.60	0.03	0.01
7月	5.34	6.2	0.60	0.43	0.37	0.12	0.04	0.15	0.01	0.11
8月	4.76	13.9	1.43	1.04	0.41	0.13	0.06	0.16	0.01	0.36
9月	5.43	6.7	0.58	0.44	0.51	0.24	0.06	0.23	0.02	0.06
10月	5.48	13.9	0.75	0.31	2.37	1.37	0.06	0.40	0.19	0.03
11月	5.82	21.6	1.42	0.58	3.85	2.26	0.11	0.49	0.34	0.18
12月	5.19	38.8	2.75	1.27	8.53	4.54	0.23	0.66	0.55	0.32
1月	4.67	43.0	2.40	1.14	8.36	4.65	0.23	0.37	0.57	0.30
2月	4.56	70.6	4.05	1.84	13.64	7.78	0.43	0.58	0.89	0.62
3月	4.62	63.1	3.98	3.06	10.68	6.20	0.44	0.77	0.67	0.89
年平均	5.01	28.9	2.08	1.21	4.95	2.76	0.19	0.52	0.34	0.34

(注) 測定値は1週間の降水の値をもとにしている。pH、E Cおよび各成分濃度は降水量による重み付けをしている。

資料24 有害大気汚染物質の測定結果（平成25年度年平均値）

揮発性有機化合物

(単位: $\mu\text{g}/\text{m}^3$)

測定地点	調査物質								
	塩化ビニルモノマー	1,3-ブタジエン	ジクロロメタン	アクリロニトリル	クロロホルム	1,2-ジクロロエタン	ベンゼン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン
大館局	0.008	0.092	0.49	0.015	0.11	0.083	0.75	0.013	0.020
船川局	0.008	0.034	0.34	0.012	0.09	0.085	0.47	0.012	0.015
横手自排局	0.009	0.26	0.51	0.039	0.12	0.10	1.2	0.019	0.018
将軍野局	—	—	0.61	—	—	—	0.97	0.024	0.032
茨島自排局	—	—	1.3	—	—	—	0.94	0.048	0.041
環境基準			150				3	200	200
指針値	10	2.5	—	2	18	1.6	—	—	—

重金属及びその化合物

(単位: ng/m^3)

測定地点	調査物質					
	ニッケル化合物	マンガン及びその化合物	六価クロム化合物	ベリリウム及びその化合物	ヒ素及びその化合物	
大館局	1.8	16	1.9	0.017	2.2	1.7
船川局	1.9	7.0	2.0	0.013	1.1	1.7
横手自排局	2.1	12	2.2	0.013	1.7	2.3
指針値	25	—	—	—	6	40

(注) 1. 測定地点

大館局：大館市金坂後6

船川局：男鹿市船川港船川字泉台3-2

横手自排局：横手市前郷字上三枚橋115

将軍野局：秋田市十崎港北2-18-18

茨島自排局：秋田市茨島1-4-71

2. 年平均値の算出に当たっては、測定値が検出下限値以上定量下限値未満の場合にはその値とし、

測定値が検出下限値未満(ND)の場合には検出下限値の1/2として計算した。

3. 測定は、平成25年4月から平成26年3月まで、毎月1回、計12回行った。

4. 六価クロム化合物については、当面、クロムの全量とする（有害大気汚染物質モニタリング指針）。

5. 指針値とは、有害大気汚染物質による健康リスクの低減を図るために指針となる数値をいう。

資料25 環境基準による大気汚染状況の評価

項目	評価	
二酸化硫黄(SO ₂)	短期的評価	1時間値の1日平均値が0.04ppm以下であり、かつ、1時間値が0.1ppm以下であること。
	長期的評価	1日平均値の年間2%除外値が0.04ppm以下であり、かつ、1日平均値が0.04ppmを超える日が2日以上連続しないこと。
二酸化空素(NO ₂)	長期的評価	1日平均値の年間98%値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内又はそれ以下であること。
浮遊粒子状物質(SPM)	短期的評価	1時間値の1日平均値が0.10mg/m ³ 以下であり、かつ、1時間値が0.20mg/m ³ 以下であること。
	長期的評価	1日平均値の年間2%除外値が0.10mg/m ³ 以下であり、かつ、1日平均値が0.10mg/m ³ を超える日が2日以上連続しないこと。
一酸化炭素(CO)	短期的評価	1時間値の1日平均値が10ppm以下であり、かつ、1時間値の8時間平均値が20ppm以下であること。
	長期的評価	1日平均値の年間2%除外値が10ppm以下であり、かつ、1日平均値が10ppmを超える日が2日以上連続しないこと。
光化学オキシダント(Ox)	昼間の時間帯(5~20時)における1時間値が0.06ppm以下であること。	
微小粒子状物質(PM _{2.5})	1年平均値が15μg/m ³ 以下であり（長期基準）、かつ、1日平均値の年間98%値が35μg/m ³ 以下である（短期基準）こと。	

- (注) 1. 短期的評価：1時間又は1日を通した測定結果に係る評価。
 2. 長期的評価：年間を通した測定結果に係る評価。

資料26 平成25年度公共用水域水質測定結果の概要

調査水域		国土交通省	秋田県	秋田市	計
河川	米代川水系	5 (1,084)	21 (1,093)		26 (2,177)
	雄物川水系	10 (1,252)	18 (905)	31 (2,175)	59 (4,332)
	子吉川水系	2 (176)	3 (169)		5 (345)
	八郎湖流入河川		11 (1,021)	1 (132)	12 (1,153)
	その他河川		9 (444)	2 (62)	11 (506)
	小計	17 (2,512)	62 (3,632)	34 (2,369)	113 (8,513)
湖沼	十和田湖		9 (1,262)		9 (1,262)
	田沢湖		5 (341)		5 (341)
	八郎湖		10 (2,244)		10 (2,244)
	人工湖	2 (595)	8 (251)	2 (136)	12 (982)
	天然湖沼		1 (28)	2 (136)	3 (164)
	小計	2 (595)	33 (4,126)	4 (272)	39 (4,993)
海域			14 (1,744)	7 (882)	21 (2,626)
合計		19 (3,107)	109 (9,502)	45 (3,523)	173 (16,132)

注1) 上段：測定地点数、下段()内：測定項目数

注2) 十和田湖の測定項目数には青森県実施分も含む。

資料27 水域類型指定状況

平成26年3月31日現在

水 域		県内の類型指定 河川・湖沼数	県公告に基づく 類型指定水域数
河 川	米代川水系	91	107
	雄物川水系	170	189
	子吉川水系	44	46
	八郎湖流入河川	22	23
	その他河川	27	29
	小 計	354	394
湖 沼	天然湖沼	35	35
	人工湖沼	9	9
	小 計	44	44
海 域		1	13
合 計		399	451


資料28 公共用水域の水質測定状況

(1) 測定地点位置図


① 米代川水系




② 雄物川水系（旧秋田市内を除く）




③ 雄物川水系（旧秋田市内）及び八郎湖流入河川




④ 子吉川水系及びその他の河川




⑤ 三大湖沼（十和田湖、田沢湖、八郎湖）



⑥ その他の湖沼



⑦ 海域



(2) 水系別のBOD・CODに係る環境基準適合状況

①河川

○：適合 ×：不適合

水系	環境基準類型 あてはめ水域名	類型	環境基準 地点数	年度				
				21	22	23	24	25
米代川水系	米代川中流	A	1	○	○	○	○	○
	米代川下流	B	5	○	○	○	○	○
	熊沢川	A	1	○	○	○	○	○
	大湯川下流	A	1	○	○	○	○	○
	小坂川下流	B	1	○	○	○	○	○
	犀川	A	1	○	○	○	○	○
	長木川上流	A	1	○	○	○	○	○
	長木川下流	B	1	○	○	○	○	○
	下内川下流	B	1	○	○	○	○	○
	引欠川下流	B	1	○	○	○	○	○
	岩瀬川	A	1	○	○	○	○	○
	早口川下流	A	1	○	○	○	○	○
	阿仁川上流	AA	1	○	○	○	○	○
	阿仁川下流	A	1	○	○	○	○	○
	小又川	AA	1	○	○	○	○	○
雄物川水系	小阿仁川下流	A	1	○	○	○	○	○
	藤琴川下流	A	1	○	○	○	○	○
	種梅川下流	A	1	○	○	○	○	○
	常盤川下流	A	1	○	○	○	○	○
	檜山川	C	1	○	○	○	○	○
	小猿部川	A	1	○	○	○	○	○
	雄物川中流	A	5	○	○	○	○	○
	役内川下流	A	1	○	○	○	○	○
	高松川	A	1	○	○	○	○	○
	白子川	B	1	○	○	○	○	○
	成瀬川	AA	1	○	○	○	○	○
	皆瀬川上流	AA	1	○	○	○	○	○
	皆瀬川下流	A	1	○	○	○	○	○
	西馬音内川	A	1	○	○	○	○	○
	大戸川	A	1	○	○	○	○	○
水系	横手川中流	A	1	○	○	○	○	○
	横手川下流	B	1	○	○	○	○	○
	杉沢川	A	1	○	○	○	○	○
	丸子川下流	B	1	○	○	○	○	○
	川口川下流	A	1	○	○	○	○	○
	壅堰川下流	B	1	○	○	○	○	○
	玉川上流	AA	1	○	○	○	○	○
	玉川下流	A	2	○	○	○	○	○
	檜木内川下流	A	1	○	○	○	○	○
	入見内川下流	A	1	○	○	○	○	○

水系	環境基準類型 あてはめ水域名	類型	環境基準 地点数	年度				
				20	21	23	24	25
雄 物 川 水 系	斎内川下流	A	1	○	○	○	○	○
	檜岡川	A	1	○	○	○	○	○
	土買川	A	1	○	○	○	○	○
	淀川	A	1	○	○	○	○	○
	岩見川上流	AA	1	○	○	○	○	○
	岩見川下流	A	1	○	○	○	○	○
	三内川	AA	1	○	○	○	○	○
	新城川上流	A	1	○	○	○	○	○
	新城川下流	B	1	○	○	○	○	○
	草生津川	B	1	○	○	○	○	○
	旭川上流	AA	1	○	○	○	○	○
	旭川中流	A	1	○	○	○	○	○
	旭川下流	B	1	○	○	○	○	○
	太平川上流	AA	1	○	○	○	○	○
	太平川中流	A	1	○	○	○	○	○
	太平川下流	B	1	○	○	○	○	○
子吉川 水系	猿田川	A	1	○	○	○	○	○
	旧雄物川	C	1	○	○	○	○	○
	八田川	A	1	○	○	○	○	○
	地藏川	A	1	○	○	×	×	○
	新波川	A	1	○	○	○	○	○
	梵字川	A	1	○	○	○	○	○
	神内川	A	1	○	○	○	○	○
	安養寺川	A	1	○	○	○	○	○
	平尾鳥川	A	1	○	○	○	○	○
	子吉川上流	AA	1	○	○	○	○	○
八郎湖 流入河川	子吉川中流	A	2	○	○	○	○	○
	子吉川下流	B	1	○	○	○	○	○
	石沢川	A	1	○	○	○	○	○
	芋川	A	1	○	○	○	○	○
	三種川	A	1	○	○	○	×	○
	馬場目川上流	AA	1	○	○	○	○	○
	馬場目川下流	A	1	○	○	○	○	○
	井川	A	1	○	○	○	○	○
	豊川	B	1	○	○	○	○	○
	馬踏川	A	2	×	×	×	×	○
その他 の河川	鯉川	A	1	○	○	○	○	○
	鹿渡川	A	1	○	○	○	○	○
	糸流川	A	1	×	○	○	○	○
	鵜川	A	1	○	○	○	○	○
	小深見川	A	1	×	○	×	○	×
	真瀬川	AA	1	○	○	○	○	○
	竹生川	A	1	○	○	○	○	○
	比詰川下流	B	1	○	○	○	○	○
	鮎川	A	1	○	○	○	○	○
	衣川	A	1	○	○	○	○	○

②湖沼

環境基準類型 あてはめ水域名	類型	環境基準 地点数	年度				
			21	22	23	24	25
十和田湖	AA	2	×	×	×	×	×
田沢湖	AA	2	○	○	○	○	○
八郎湖	A	3	×	×	×	×	×
森吉ダム	AA	1	×	×	×	×	×
素波里ダム	AA	1	×	×	×	×	×
萩形ダム	AA	1	×	×	×	×	×
鎧畠ダム	AA	1	○	○	○	○	○
夏瀬ダム	AA	1	○	○	○	○	○
皆瀬ダム	AA	1	×	×	×	×	×
岩見ダム	A	1	○	○	○	○	○
旭川ダム	A	1	○	○	○	○	○
二ノ目潟	A	1	×	×	×	×	×

③海域

環境基準類型 あてはめ水域名	類型	環境基準 地点数	年度				
			21	22	23	24	25
戸賀避難港	A	1	○	○	○	○	×
B・C該当海域以外の海域（北部海域）	A	2	○	×	○	×	×
B・C該当海域以外の海域（男鹿海域）	A	1	○	○	○	×	×
B・C該当海域以外の海域（秋田湾海域）	A	2	○	○	○	○	○
B・C該当海域以外の海域（中部海域）	A	2	○	○	○	○	○
B・C該当海域以外の海域（南部海域）	A	2	○	○	○	○	○
能代港泊地航路	B	1	○	○	○	○	○
本荘港泊地航路	B	1	○	○	○	○	○
船川港泊地航路を除く海域	B	2	○	○	○	○	○
秋田港泊地航路を除く海域	B	2	○	○	○	○	○
雄物川河口から旧雄物川河口までの海域	B	3	○	○	○	○	○
秋田船川泊地航路（船川）	C	1	○	○	○	○	○
秋田船川泊地航路（秋田）	C	1	○	○	○	○	○

- (注) ・環境基準点における測定結果の年間を通じての環境基準の適合については、年間を通じた日平均値の全データのうち75%以上のデータが環境基準に適合している場合に適合しているものと判断した。
- ・なお、複数の環境基準点をもつ水域においては、すべての基準点が環境基準に適合している場合に当該水域が環境基準を達成していると判断した。
- ・十和田湖における環境基準適合状況は、秋田県と青森県の測定結果を合算し、評価したものである。

(3) 平成25年度公共用水域水質測定結果

①米代川水系

ア 健康項目

地点 図No.	水域名 (河川名等)	地 点 名	地点統 一一番号	カドミウム			全シアン			鉛		
				m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値
2	米代川中流	神田橋	002-01				0/1	ND	-			
3	米代川下流	十二所橋	003-01	0/12	<0.0003	<0.0003	0/4	ND	-	0/12	0.006	0.002
4		新真中橋	003-09	0/6	<0.0003	<0.0003				0/6	0.003	0.002
5		鷹巣橋	003-01	0/12	<0.0003	<0.0003	0/4	ND	-	0/12	0.002	0.001
6		銀杏橋	003-06	0/12	<0.0003	<0.0003	0/4	ND	-	0/12	0.001	0.001
7		能代橋	003-08	0/12	<0.0003	<0.0003	0/1	ND	-	0/12	0.002	0.001
8	熊沢川	長峰橋	030-01	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1	ND	-	0/1	<0.005	<0.005
9	大湯川下流	古川橋	005-01				0/1	ND	-			
12	小坂川下流	御山橋	038-01	0/6	0.0007	0.0004	0/2	ND	-	0/6	<0.005	<0.005
13	犀川	犀川橋	051-01	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1	ND	-	0/1	<0.005	<0.005
14	辰木川上流	東橋	021-01	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1	ND	-	0/1	<0.005	<0.005
15	辰木川下流	餅田橋	022-01				0/1	ND	-			
16	下内川下流	松木橋	026-01				0/1	ND	-			
17	引欠川下流	引欠川末端	024-01				0/1	ND	-			
18	岩瀬川	岩瀬橋	032-01	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1	ND	-	0/1	<0.005	<0.005
19	早口川下流	早口橋	012-01				0/1	ND	-			
20	阿仁川上流	和内橋	006-01	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1	ND	-	0/1	<0.005	<0.005
21	阿仁川下流	高長橋	007-01				0/1	ND	-			
22	小又川	平里橋	008-01				0/1	ND	-			
25	小阿仁川下流	落合橋	010-01				0/1	ND	-			
26	藤琴川下流	琴音橋	014-01				0/1	ND	-			
27	種梅川下流	大川口一ノ橋	016-01	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1	ND	-	0/1	<0.005	<0.005
28	常盤川下流	刈橋	020-01				0/1	ND	-			
29	増山川	増山川橋	046-01				0/1	ND	-			
30	小猿部川	川口橋	029-01	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1	ND	-	0/1	<0.005	<0.005
271	旧花岡川	滝の浜放水路合流点	140-21	0/4	0.0021	0.0018	0/1	ND	-	1/4	0.012	0.008

地点 図No.	水域名 (河川名等)	地 点 名	地点統 一一番号	四塩化炭素			1,2-ジクロロエタン			1,1-ジクロロエチレン		
				m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値
4	米代川下流	新真中橋	003-09	0/2	<0.0002	<0.0002	0/2	<0.0004	<0.0004	0/2	<0.002	<0.002
6		銀杏橋	003-06	0/2	<0.0002	<0.0002	0/2	<0.0004	<0.0004	0/2	<0.002	<0.002
7		能代橋	003-08	0/2	<0.0002	<0.0002	0/2	<0.0004	<0.0004	0/2	<0.002	<0.002

地点 図No.	水域名 (河川名等)	地 点 名	地点統 一一番号	1,3-ジクロロプロペン			チウラム			シマシン		
				m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値
1	米代川下流	新真中橋	003-09	0/2	<0.0002	<0.0002	0/2	<0.0006	<0.0006	0/2	<0.0003	<0.0003
6		銀杏橋	003-06	0/2	<0.0002	<0.0002	0/2	<0.0006	<0.0006	0/2	<0.0003	<0.0003
7		能代橋	003-08	0/2	<0.0002	<0.0002	0/2	<0.0006	<0.0006	0/2	<0.0003	<0.0003

地点 図No.	水域名 (河川名等)	地 点 名	地点統 一一番号	ほう素			1,4-ジオキサン		
				m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値
2	米代川中流	神田橋	002-01	0/1	<0.1	<0.1	0/1	<0.005	<0.005
4	米代川下流	新真中橋	003-09	0/2	0.02	0.03	0/2	<0.005	<0.005
6		銀杏橋	003-06	0/2	<0.02	<0.02	0/2	<0.005	<0.005
7		能代橋	003-08	0/2	<0.02	<0.02	0/2	<0.005	<0.005
9	大湯川下流	古川橋	005-01	0/1	<0.1	<0.1			
12	小坂川下流	御山橋	038-01	0/1	<0.1	<0.1	0/1	<0.005	<0.005
16	下内川下流	松木橋	026-01	0/1	<0.1	<0.1	0/1	<0.005	<0.005
19	早口川下流	早口橋	012-01	0/1	<0.1	<0.1			
21	阿仁川下流	高長橋	007-01	0/1	<0.1	<0.1			

地点 図No.	水域名 (河川名等)	地点名	六価クロム			砒素			総水銀			P C B			
			m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	
2	米代川中流	神田橋	0/1	<0.01	<0.01				0/1	<0.0005	<0.0005				
3	米代川下流	上二所橋	0/4	<0.005	<0.005	0/12	0.001	0.001	0/4	<0.0005	<0.0005	0/2	ND	-	
4		新真中橋				0/6	0.001	0.001							
5		鷹巣橋	0/4	<0.005	<0.005	0/12	0.001	0.001	0/4	0.0005	<0.0005	0/2	ND	-	
6		銀杏橋	0/4	<0.005	<0.005	0/12	0.001	0.001	0/12	<0.0005	<0.0005	0/2	ND	-	
7		能代橋	0/4	<0.005	<0.005	0/12	0.001	0.001	0/12	<0.0005	<0.0005	0/2	ND	-	
8	熊沢川	辰峰橋	0/1	<0.01	<0.01	0/1	<0.005	<0.005	0/1	<0.0005	<0.0005				
9	大湯川下流	古川橋	0/1	<0.01	<0.01				0/1	0.0005	<0.0005				
12	小坂川下流	御山橋	0/2	<0.01	<0.01	0/6	<0.005	<0.005	0/2	<0.0005	<0.0005	0/1	ND	-	
13	犀川	犀川橋	0/1	<0.01	<0.01	0/1	<0.005	<0.005	0/1	<0.0005	<0.0005				
14	長木川上流	東橋	0/1	<0.01	<0.01	0/1	<0.005	<0.005	0/1	<0.0005	<0.0005				
15	長木川下流	飯田橋	0/1	<0.01	<0.01				0/1	0.0005	<0.0005				
16	下内川下流	松木橋	0/1	<0.01	<0.01				0/1	<0.0005	<0.0005	0/1	ND	-	
17	引次川下流	引次川末端	0/1	<0.01	<0.01				0/1	<0.0005	<0.0005				
18	岩瀬川	岩瀬橋	0/1	<0.01	<0.01	0/1	<0.005	<0.005	0/1	<0.0005	<0.0005				
19	早口川下流	早口橋	0/1	<0.01	<0.01				0/1	0.0005	<0.0005				
20	阿仁川上流	船内橋	0/1	<0.01	<0.01	0/1	<0.005	<0.005	0/1	<0.0005	<0.0005				
21	阿仁川下流	高長橋	0/1	<0.01	<0.01				0/1	<0.0005	<0.0005				
22	小又川	平里橋	0/1	<0.01	<0.01				0/1	<0.0005	<0.0005				
25	小阿仁川下流	落合橋	0/1	<0.01	<0.01				0/1	0.0005	<0.0005				
26	藤琴川下流	琴音橋	0/1	<0.01	<0.01				0/1	<0.0005	<0.0005				
27	種海川下流	大川口一号橋	0/1	<0.01	<0.01	0/1	<0.005	<0.005	0/1	<0.0005	<0.0005				
28	常盤川下流	刈橋	0/1	<0.01	<0.01				0/1	<0.0005	<0.0005				
29	樺山川	樺山川橋	0/1	<0.01	<0.01				0/1	0.0005	<0.0005				
30	小猿部川	川口橋	0/1	<0.01	<0.01	0/1	<0.005	<0.005	0/1	<0.0005	<0.0005				
271	川花岡川	滝の沢放水路合流点	0/1	<0.01	<0.01	0/4	<0.005	<0.005	0/4	<0.0005	<0.0005				

地点 図No.	水域名 (河川名等)	地点名	シス-1,2-ジクロロエチレン			1,1,1-トリクロロエタン			1,1,2-トリクロロエタン			ベンゼン		
			m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値
4	米代川下流	新真中橋	0/2	<0.004	<0.004	0/2	<0.001	<0.001	0/2	<0.0006	<0.0006	0/2	<0.001	<0.001
6		銀杏橋	0/2	<0.004	<0.004	0/2	<0.001	<0.001	0/2	<0.0006	<0.0006	0/2	<0.001	<0.001
7		能代橋	0/2	<0.004	<0.004	0/2	<0.001	<0.001	0/2	<0.0006	<0.0006	0/2	<0.001	<0.001

地点 図No.	水域名 (河川名等)	地点名	ジクロロメタン			トリクロロエチレン			テトラクロロエチレン			ベンゼン		
			m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値
2	米代川中流	神田橋	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1	<0.002	<0.002	0/1	0.38	0.38			
4	米代川下流	新真中橋	0/2	<0.002	<0.002	0/2	<0.002	<0.002	0/2	<0.0005	<0.0005			
6		銀杏橋	0/2	<0.002	<0.002	0/2	<0.002	<0.002	0/2	<0.0005	<0.0005			
7		能代橋	0/2	<0.002	<0.002	0/2	<0.002	<0.002	0/2	0.0005	<0.0005			
9	大湯川下流	古川橋	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1	<0.002	<0.002	0/1	0.63	0.63			
12	小坂川下流	御山橋	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1	<0.002	<0.002	0/1	1.2	1.2			
15	長木川下流	飯田橋	0/1	<0.0006	<0.0006									
16	下内川下流	松木橋	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1	<0.002	<0.002	0/1	0.92	0.92			
19	早口川下流	早口橋	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1	<0.002	<0.002	0/1	0.12	0.12			
21	阿仁川下流	高長橋	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1	<0.002	<0.002	0/1	0.12	0.12			

地点 図No.	水域名 (河川名等)	地点名	チオベンカルブ			セレン			硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素			ふっ素		
			m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値
2	米代川中流	神田橋				0/1	<0.002	<0.002	0/1	0.34	0.34	0/1	<0.08	<0.08
4	米代川下流	新真中橋	0/2	<0.002	<0.002	0/2	<0.001	<0.001	0/2	0.61	0.58	0/2	0.09	0.08
6		銀杏橋	0/2	<0.002	<0.002	0/2	<0.001	<0.001	0/2	0.47	0.38	0/2	0.09	0.07
7		能代橋	0/2	<0.002	<0.002	0/2	<0.001	<0.001	0/2	0.47	0.38	0/2	0.08	0.07
9	大湯川下流	古川橋				0/1	<0.002	<0.002	0/1	0.53	0.53	0/1	<0.08	<0.08
12	小坂川下流	御山橋				0/1	<0.002	<0.002	0/1	0.82	0.82	0/1	<0.08	<0.08
16	下内川下流	松木橋				0/1	<0.002	<0.002	0/1	0.63	0.63	0/1	<0.08	<0.08
19	早口川下流	早口橋				0/1	<0.002	<0.002	0/1	0.23	0.23	0/1	<0.08	<0.08
21	阿仁川下流	高長橋				0/1	<0.002	<0.002	0/1	0.21	0.21	0/1	<0.08	<0.08

生活環境項目

地點 No.	地域名 (河川名等)	地點名	地點編 番号	類型	P E I			D O			B Q D			H F P E J 項										
					最小 ~ 最大		m/n	最小 ~ 最大		m/n	最小 ~ 最大		m/n	最小 ~ 最大		平均								
					最小	最大		最小	最大		最小	最大		最小	最大	x/y	平均							
2	米代川中流	川田橋	002-01	A	7.2	~	7.7	0/12	10	~	11	0.6	12	0.5	~	0.6	0.12	0.5	~	0.5				
3	米代川下流	...所橋	003-01	B	7.0	~	8.4	0/21	7.9	~	13	0/21	11	0.5	~	3.3	1/21	0.5	~	3.3	1/18	1.3	~	1.5
4		新東中橋	003-09	B	7.0	~	7.2	0/12	8.0	~	13	0/12	11	0.6	~	3.2	1/12	0.6	~	3.2	1/12	1.4	~	1.6
5		鷹巣橋	003-01	B	7.0	~	7.1	0/21	8.1	~	13	0/21	10	0.5	~	2.1	0/21	0.5	~	2.1	0/18	1.3	~	1.6
6		銀杏橋	003-06	B	7.0	~	7.3	0/21	7.9	~	13	0/21	10	0.5	~	2.0	0/21	0.5	~	2.0	0/18	1.3	~	1.6
7		能代橋	003-08	B	7.0	~	7.1	0/21	7.8	~	13	0/21	10	0.5	~	2.1	0/21	0.5	~	2.1	0/18	1.3	~	1.5
8	雄物川	長峰橋	030-01	A	7.2	~	7.7	0/12	9.8	~	11	0.6	12	0.5	~	0.6	0/12	0.5	~	0.6	0/12	0.5	~	0.5
9	天湯川下流	吉川橋	005-01	A	7.1	~	8.2	0/12	10	~	11	0.6	12	0.5	~	0.7	0/12	0.5	~	0.7	0/12	0.5	~	0.5
12	小坂川下流	御山橋	038-01	B	7.1	~	7.8	0/12	9.9	~	14	0/12	11	0.5	~	1.1	0/12	0.5	~	1.1	0/12	0.6	~	0.5
13	犀川	犀川橋	051-01	A	8.7	~	7.2	0/12	9.5	~	13	0/6	11	0.5	~	1.0	0/12	0.5	~	1.0	0/12	0.5	~	0.5
14	長木川上流	東橋	021-01	A	7.2	~	7.6	0/12	9.6	~	11	0.6	12	0.5	~	0.9	0/12	0.5	~	0.9	0/12	0.5	~	0.5
15	長木川下流	解田橋	022-01	B	7.1	~	7.3	0/12	9.3	~	13	0/12	11	0.5	~	0.8	0/12	0.5	~	0.8	0/12	0.5	~	0.5
16	上内川下流	松本橋	026-01	B	6.9	~	7.3	0/12	9.1	~	12	0/6	11	0.5	~	0.8	0/12	0.5	~	0.8	0/12	0.5	~	0.5
17	引矢川下流	引矢川木端	021-01	B	6.8	~	7.1	0/12	9.5	~	13	0/6	11	0.5	~	0.8	0/12	0.5	~	0.8	0/12	0.5	~	0.5
18	岩瀬川	岩瀬橋	032-01	A	6.9	~	7.3	0/12	9.1	~	13	0/6	11	0.5	~	0.5	0/12	0.5	~	0.5	0/12	0.5	~	0.5
19	早川川下流	早川橋	012-01	A	7.2	~	7.6	0/12	9.6	~	11	0/6	12	0.5	~	0.5	0/12	0.5	~	0.5	0/12	0.5	~	0.5
20	阿仁川上流	柏内橋	006-01	AA	7.1	~	7.5	0/12	10	~	11	0/6	12	0.5	~	0.5	0/12	0.5	~	0.5	0/12	0.5	~	0.5
21	阿仁川下流	高長橋	007-01	A	7.0	~	7.4	0/12	9.8	~	11	0/12	12	0.5	~	0.5	0/12	0.5	~	0.5	0/12	0.5	~	0.5
22	小又川	三里橋	008-01	AA	7.2	~	7.5	0/12	9.5	~	11	0/12	12	0.5	~	0.6	0/12	0.5	~	0.6	0/12	0.5	~	0.5
25	小阿川下流	落合橋	010-01	A	7.1	~	7.3	0/12	9.5	~	13	0/6	11	0.5	~	0.6	0/12	0.5	~	0.6	0/12	0.5	~	0.5
26	藤原川下流	琴音橋	014-01	A	7.1	~	7.8	0/12	9.5	~	13	0/6	11	0.5	~	0.5	0/12	0.5	~	0.5	0/12	0.5	~	0.5
27	種瀬川下流	大川111号橋	016-01	A	7.0	~	7.3	0/12	9.5	~	13	0/6	11	0.5	~	0.7	0/12	0.5	~	0.7	0/12	0.5	~	0.5
28	常盤川下流	刈橋	020-01	A	7.1	~	7.5	0/12	10	~	13	0/6	12	0.5	~	0.6	0/12	0.5	~	0.6	0/12	0.5	~	0.5
29	捨山川	捨山川橋	016-01	C	6.9	~	7.5	0/12	9.6	~	11	0/6	11	0.5	~	1.6	0/12	0.5	~	1.6	0/12	0.7	~	0.7
30	小猿部川	川口橋	029-01	A	6.7	~	7.2	0/12	8.1	~	11	0/12	11	0.5	~	0.9	0/12	0.5	~	0.9	0/12	0.5	~	0.5
271	旧花岡川	諏訪郡木野井合石店	206-21		6.3	~	6.7	/1	7.6	~	10	/1	8.9	6.5	~	1.1	/4	0.5	~	1.1	/1	0.8		

地點 No.	地域名 (河川名等)	地點名	地點編 番号	類型	S S			大陽面郡段			H F P E J 項				
					最小 ~ 最大		m/n	最小 ~ 最大		m/n	最小 ~ 最大		m/n		
					最小	最大		最小	最大		最小	最大			
2	米代川中流	川田橋	002-01	A	1	~	6	0.6	2	~	220	~	11000	2.6	2400
3	米代川下流	...所橋	003-01	B	1	~	32	1/21	1	~	130	~	7900	2/21	1600
4		新東中橋	003-09	B	1	~	17	0/12	5	~	130	~	2400	0/12	940
5		鷹巣橋	003-01	B	1	~	26	1/21	5	~	130	~	17000	2/21	2400
6		銀杏橋	003-06	B	1	~	12	0/21	1	~	130	~	7900	1/21	1300
7		能代橋	003-08	B	1	~	10	0/21	1	~	130	~	3300	0/21	980
8	雄物川	長峰橋	030-01	A	1	~	8	0.6	3	~	460	~	790	0.2	630
9	天湯川下流	吉川橋	005-01	A	2	~	15	0.6	6	~	490	~	190	0/2	190
12	小坂川下流	御山橋	038-01	B	1	~	6	0/12	3	~	1700	~	13000	1/2	7400
13	犀川	犀川橋	051-01	A	8.1	~	1	0.6	2	~	1100	~	1300	2/2	1200
14	長木川上流	東橋	021-01	A	1	~	12	0.6	1	~	230	~	11000	3.6	5600
15	長木川下流	解田橋	022-01	B	1	~	9	0.6	1	~	130	~	17000	1.6	4500
16	上内川下流	松本橋	026-01	B	1	~	7	0.6	3	~	790	~	24000	1.2	12000
17	引矢川下流	引矢川木端	021-01	B	1	~	1	0.6	2	~	1900	~	92000	1/2	18000
18	岩瀬川	岩瀬橋	032-01	A	8.1	~	7	0.6	2	~	330	~	11000	1/2	5700
19	早川川下流	早川橋	012-01	A	8.1	~	1	0.6	2	~	790	~	12000	1/2	6900
20	阿仁川上流	柏内橋	006-01	AA	8.1	~	3	0.6	1	~	110	~	1300	2/2	710
21	阿仁川下流	高長橋	007-01	A	1	~	1	0.6	2	~	110	~	13000	1.2	6600
22	小又川	三里橋	008-01	AA	8.1	~	1	0/12	2	~	220	~	2200	2/2	1200
25	小阿川下流	落合橋	010-01	A	1	~	1	0.6	3	~	790	~	13000	1/2	6900
26	藤原川下流	琴音橋	014-01	A	1	~	1	0.6	2	~	790	~	3500	1/2	2600
27	種瀬川下流	大川111号橋	016-01	A	1	~	7	0.6	3	~	1900	~	25000	2/2	13000
28	常盤川下流	刈橋	020-01	A	7.1	~	3	0.6	2	~	910	~	21000	1.2	12000
29	捨山川	捨山川橋	016-01	C	2	~	18	0.6	7	~	2300	~	51000	2/2	28000
30	小猿部川	川口橋	029-01	A	8.1	~	5	0.6	2	~	790	~	13000	1/2	6900
271	旧花岡川	諏訪郡木野井合石店	206-21		6	~	22	4	12	~	2200	~	2200	1	2200

地点 図No.	水城名 (河川名等)	地 点 名	地点統 一番号	全 硫 素				全 鋼				全 重 鉛				
				最小	～	最大	k/n	平均	最小	～	最大	k/n	平均	最小	～	最大
2	米代川中流	神田橋	002-01	0.13	～	0.13	1/1	0.13	0.012	～	0.012	1/1	0.012	0.008	～	0.012
3	米代川下流	十二所橋	003-01	0.59	～	0.95	6/6	0.76	0.015	～	0.072	6/6	0.028	0.024	～	0.053
4		利真中橋	003-09	0.63	～	1.1	6/6	0.82	0.017	～	0.087	6/6	0.031	0.017	～	0.049
5		鷹巣橋	003-01	0.60	～	0.84	6/6	0.73	0.011	～	0.045	6/6	0.023	0.013	～	0.035
6		銀杏橋	003-06	0.50	～	0.66	6/6	0.57	0.010	～	0.033	6/6	0.017	0.010	～	0.031
7		龍代橋	003-08	0.48	～	0.73	6/6	0.59	0.017	～	0.032	6/6	0.022	0.008	～	0.034
8	熊沢川	長峰橋	030-01											0.001	～	0.006
9	大湯川下流	古川橋	005-01											0.006	～	0.008
12	小坂川下流	御山橋	038-01											0.014	～	0.050
13	豊川	墨川橋	051-01											0.004	～	0.011
14	長木川上流	東橋	021-01	0.53	～	0.53	1/1	0.53	0.027	～	0.027	1/1	0.027	0.007	～	0.013
15	長木川下流	餅田橋	022-01	0.70	～	0.70	1/1	0.70	0.029	～	0.029	1/1	0.029	0.011	～	0.014
16	下内川下流	松木橋	026-01											0.028	～	0.052
17	引矢川下流	引矢川末端	024-01											0.019	～	0.048
18	岩瀬川	岩瀬橋	032-01											0.007	～	0.010
19	早川下流	早川橋	012-01											0.001	～	0.010
20	河仁川上流	長内橋	006-01											0.001	～	0.001
21	河仁川下流	高長橋	007-01											0.003	～	0.007
22	小又川	平里橋	008-01											0.002	～	0.002
25	小阿仁川下流	落合橋	010-01											0.001	～	0.004
26	藤琴川下流	琴音橋	014-01											0.020	～	0.023
27	種海川下流	天川口一號橋	016-01											0.001	～	0.001
28	常盤川下流	刈橋	020-01											<0.001	～	0.001
29	檜山川	檜山川橋	016-01											0.007	～	0.009
30	小猿部川	川口橋	029-01											0.004	～	0.010
271	旧花荷川	新・旧花荷結合点	206-21											0.30	～	0.37

地点 図No.	水城名 (河川名等)	地 点 名	地点統 一番号	ノニルフェノール			
				最小	～	最大	k/n
16	下内川下流	松木橋	026-01	<0.00006	～	<0.00006	0/1 <0.00006

ウ その他の項目

地点 図No.	水城名 (河川名等)	地 点 名	地点統 一番号	銅				透視度				アモリ性窒素				
				最小	～	最大	k/n	平均	最小	～	最大	k/n	平均	最小	～	最大
2	米代川中流	神田橋	002-01	<0.01	～	<0.01	0/1	<0.01								
3	米代川下流	十二所橋	003-01	0.007	～	0.011	6/6	0.009	17	～	>100	21/21	90	0.05	～	0.08
4		利真中橋	003-09	0.006	～	0.014	6/6	0.009	39	～	>100	12/12	88			
5		鷹巣橋	003-01	0.005	～	0.007	6/6	0.006	31	～	>100	21/21	89	<0.05	～	0.11
6		銀杏橋	003-06	<0.003	～	0.009	11/12	0.007	51	～	>100	21/21	91	<0.05	～	0.05
7		龍代橋	003-08	<0.003	～	0.009	11/12	0.006	34	～	100	21/21	90	<0.05	～	<0.05
8	熊沢川	長峰橋	030-01	<0.01	～	<0.01	0/1	<0.01								
9	大湯川下流	古川橋	005-01	<0.01	～	<0.01	0/1	<0.01								
12	小坂川下流	御山橋	038-01	<0.01	～	<0.01	0/12	<0.01								
13	豊川	墨川橋	051-01	<0.01	～	<0.01	0/1	<0.01								
14	長木川上流	東橋	021-01	<0.01	～	<0.01	0/1	<0.01								
15	長木川下流	餅田橋	022-01	<0.01	～	<0.01	0/1	<0.01								
16	下内川下流	松木橋	026-01	<0.01	～	<0.01	0/1	<0.01								
20	河仁川上流	長内橋	006-01	<0.01	～	<0.01	0/1	<0.01								
21	河仁川下流	高長橋	007-01	<0.01	～	<0.01	0/1	<0.01								
30	小猿部川	川口橋	029-01	<0.01	～	<0.01	0/1	<0.01								
271	旧花荷川	新・旧花荷結合点	206-21	0.04	～	0.04	1/1	0.04								

地点 図No.	水城名 (河川名等)	地 点 名	地点統 一番号	重硝酸性窒素			
				最小	～	最大	k/n
2	米代川中流	神田橋	002-01	0.01	～	0.01	0/1 <0.01
9	大湯川下流	古川橋	005-01	<0.01	～	<0.01	0/1 <0.01
12	小坂川下流	御山橋	038-01	<0.01	～	<0.01	0/1 <0.01
16	下内川下流	松木橋	026-01	<0.01	～	<0.01	0/1 <0.01
19	早川下流	早川橋	012-01	<0.01	～	<0.01	0/1 <0.01
21	河仁川下流	高長橋	007-01	<0.01	～	<0.01	0/1 <0.01

②雄物川水系
ア 健康項目

地点 図No.	水域名 (河川名等)	地 点 名	地点統 一番号	カドミウム			全シアン			鉛			
				m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	
43	雄物川中流	酒薄橋	053-10								0/12	0.008	0.003
44		雄物川橋	053-03	0/4	<0.0003	<0.0003	0/4	ND	-	0/4	0.002	0.001	
46		岳見橋	053-05	0/12	<0.0003	<0.0003	0/12	ND	-	0/12	0.002	0.001	
49		黒瀬橋	053-08	0/2	<0.0003	<0.0003	0/2	ND	-	0/2	0.002	0.002	
52	役内川下流	万石橋	081-01					0/1	ND	-			
53	高松川	須貝橋	097-01	0/2	<0.0003	<0.0003	0/1	ND	-	3/12	0.018	0.009	
54	白子川	白子川橋	099-01					0/1	ND	-			
56	香瀬川上流	久深橋	073-01	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1	ND	-	0/1	<0.005	<0.005	
58	香瀬川下流	岩崎橋	079-01	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1	ND	-	0/1	<0.001	<0.001	
59	西馬音内川	駄賀橋	098-01					0/1	ND	-			
60	大川川	大川川橋	085-01	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1	ND	-	0/1	<0.005	<0.005	
62	横手川中流	本郷橋	068-01	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1	ND	-	0/1	<0.005	<0.005	
65	杉沢川	杉沢川橋	087-01	0/1				0/1	ND	-			
67	丸子川下流	丸子橋	090-01					0/1	ND	-			
68	川口川下流	相野橋	071-01					0/1	ND	-			
69	塙坂川下流	大和田橋	091-01					0/1	ND	-			
71	玉川上流	豈願橋	055-01	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1	ND	-	0/1	<0.005	<0.005	
75	玉川下流	長野大橋	056-01	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1	ND	-	0/1	<0.001	<0.001	
77	曾木内川下流	内川橋	058-01					0/1	ND	-			
79	人見内川下流	切矢田橋	084-01					0/1	ND	-			
80	齐内川下流	瀬戸橋	060-01					0/1	ND	-			
81	榎岡川	赤平橋	127-01	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1	ND	-	0/1	<0.005	<0.005	
82	十日川	曉橋	082-01					0/1	ND	-			
83	延川	馬場橋	095-01					0/1	ND	-			
84	岩見川上流	岩見大橋	076-01	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1	ND	-	0/1	<0.005	<0.005	
85	岩見川下流	本郷橋	077-01	0/2	<0.0003	<0.0003	0/2	ND	-	0/2	<0.005	<0.005	
86	三内川	飛沢橋	074-01	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1	ND	-	0/1	<0.005	<0.005	
88	白山川	第5号橋	205-01	0/2	<0.0003	<0.0003				0/2	<0.005	<0.005	
90	新城川下流	新城川橋	102-01	0/2	<0.0003	<0.0003	0/2	ND	-	0/2	<0.005	<0.005	
93	草生瀧川	面影橋	103-01	0/2	<0.0003	<0.0003	0/2	ND	-	0/2	<0.005	<0.005	
94	旭川上流	曉倉橋	061-01	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1	ND	-	0/1	<0.005	<0.005	
95	旭川中流	漆原橋	062-01	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1	ND	-	0/1	<0.005	<0.005	
96	旭川下流	川口橋	063-52	0/2	<0.0003	<0.0003	0/2	ND	-	0/2	<0.005	<0.005	
97		新旭橋	063-01	0/2	<0.0003	<0.0003	0/2	ND	-	0/2	<0.005	<0.005	
98	太平川上流	地主橋	064-01	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1	ND	-	0/1	<0.005	<0.005	
99	太平川中流	松崎橋	065-01	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1	ND	-	0/1	<0.005	<0.005	
100	太平川下流	太平川橋	066-01	0/2	<0.0003	<0.0003	0/2	ND	-	0/2	<0.005	<0.005	
102	猿田川	開橋	131-01	0/2	<0.0003	<0.0003	0/2	ND	-	0/2	<0.005	<0.005	
103	旧雄物川	茨島橋	128-51	0/6	<0.0003	<0.0003				0/6	<0.005	<0.005	
104		旭川合流前	128-52	0/6	<0.0003	<0.0003				0/6	<0.005	<0.005	
105		港大橋	128-01	0/2	<0.0003	<0.0003	0/2	ND	-	0/2	<0.005	<0.005	
239	地蔵川	岩見川合流前	186-01	0/2	<0.0003	<0.0003	0/2	ND	-	0/2	<0.005	<0.005	
283	宏養寺川	仁助橋	163-01										

地点 図No.	水域名 (河川名等)	地 点 名	地点統 一番号	P C B			ジクイソメタン			四塩化炭素		
				m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値
44	雄物川中流	雄物川橋	053-03	0/1	ND	-	0/2	0.002	<0.002	0/2	0.0002	0.0002
46		岳見橋	053-05	0/1	ND	-	0/2	<0.002	<0.002	0/2	<0.0002	<0.0002
49		黒瀬橋	053-08	0/1	ND	-	0/1	0.002	<0.002	0/1	<0.0002	<0.0002
52		役内川下流	万石橋	081-01			0/1	<0.002	<0.002			
62	横手川中流	本郷橋	068-01				0/1	<0.002	<0.002			
67	丸子川下流	丸子橋	090-01				0/1	<0.002	<0.002			
77	曾木内川下流	内川橋	058-01				0/1	<0.002	<0.002			
83	延川	馬場橋	095-01				0/1	0.002	<0.002			
85	岩見川下流	本郷橋	077-01	0/1	ND	-	0/2	<0.002	<0.002	0/2	<0.0002	<0.0002
90	新城川下流	新城川橋	102-01	0/1	ND	-	0/2	0.002	<0.002	0/2	<0.0002	<0.0002
93	草生瀧川	面影橋	103-01	0/1	ND	-	0/2	<0.002	<0.002	0/2	<0.0002	<0.0002
96	旭川下流	川口橋	063-52							0/2	<0.0002	<0.0002
97		新旭橋	063-01	0/1	ND	-	0/2	<0.002	<0.002	0/2	<0.0002	<0.0002
100	太平川下流	太平川橋	066-01							0/2	<0.002	<0.0002
102	猿田川	開橋	131-01	0/1	ND	-	0/2	0.002	<0.002	0/2	<0.0002	<0.0002
105	旧雄物川	港大橋	128-01	0/1	ND	-	0/2	<0.002	<0.002	0/2	<0.0002	<0.0002
239	地蔵川	岩見川合流前	186-01	0/1	ND	-	0/1	0.002	<0.002	0/1	0.0002	0.0002

地点 図No.	水域名 (河川名等)	地 点 名	地点統 一番号	六価クロム		砒素		総水銀	
				m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値
44	雄物川中流	雄物川橋	053-03	0/1	<0.005	0.005	0/1	0.001	0.001
46		岳見橋	053-05	0/12	<0.005	<0.005	0/12	<0.001	<0.001
49		黒瀬橋	053-08	0/2	0.005	0.005	0/2	0.001	0.001
52	後内川下流	夕石橋	081-01	0/1	<0.01	<0.01			
53	高松川	猪川橋	097-01	0/1	<0.01	<0.01	0/12	<0.005	<0.005
54	白子川	白子川橋	099-01	0/1	<0.01	<0.01			
56	皆瀬川上流	久保橋	078-01	0/1	<0.01	<0.01	0/1	<0.005	<0.005
58	皆瀬川下流	石崎橋	079-01	0/1	<0.005	<0.005	0/1	0.002	0.002
59	西馬音内川	豊賀橋	098-01	0/1	<0.01	<0.01			
60	大戸川	大戸川橋	085-01	0/1	<0.01	<0.01	0/1	0.005	0.005
62	横手川中流	玄郷橋	068-01	0/1	<0.01	<0.01	0/1	<0.005	<0.005
65	杉沢川	杉沢川橋	087-01	0/1	<0.01	<0.01			
67	丸子川下流	丸子橋	090-01	0/1	<0.01	<0.01			
68	川口川下流	相野橋	071-01	0/1	<0.01	<0.01			
69	蓬境川下流	太和田橋	094-01	0/1	<0.01	<0.01			
71	三川上流	若瀬橋	055-01	0/1	<0.01	<0.01	0/1	<0.005	<0.005
75	三川下流	長野大橋	056-01	0/1	<0.005	<0.005	0/1	<0.001	<0.001
77	曾木内川下流	内川橋	058-01	0/1	<0.01	<0.01			
79	入見内川下流	坂元日橋	081-01	0/1	<0.01	<0.01			
80	齐内川下流	瀧川橋	060-01	0/1	<0.01	<0.01			
81	惣岡川	赤平橋	127-01	0/1	<0.01	<0.01	0/1	<0.005	<0.005
82	十賀川	曉橋	082-01	0/1	<0.01	<0.01			
83	淀川	鳴場橋	095-01	0/1	<0.01	<0.01			
84	岩見川上流	岩見大橋	076-01	0/1	<0.01	<0.01	0/1	<0.005	<0.005
85	岩見川下流	玄田橋	077-01	0/2	<0.01	<0.01	0/2	<0.005	<0.005
86	三内川	飛沢橋	074-01	0/1	<0.01	<0.01	0/1	<0.005	<0.005
88	白山川	第5号橋	205-01				0/2	<0.005	<0.005
90	新城川下流	新城川橋	102-01	0/2	<0.01	<0.01	0/2	<0.005	<0.005
93	草生津川	面影橋	103-01	0/2	<0.01	<0.01	0/2	<0.005	<0.005
94	旭川上流	藤倉橋	061-01	0/1	<0.01	<0.01	0/1	<0.005	<0.005
95	旭川中流	添川橋	062-01	0/1	<0.01	<0.01	0/1	<0.005	<0.005
96	旭川下流	川口橋	063-52	0/2	<0.01	<0.01	0/2	<0.005	<0.005
97	新旭橋	063-01	0/2	<0.01	<0.01	<0.01	0/2	<0.005	<0.005
98	太平川上流	地主橋	064-01	0/1	<0.01	<0.01	0/1	<0.005	<0.005
99	太平川中流	松崎橋	065-01	0/1	<0.01	<0.01	0/1	<0.005	<0.005
100	太平川下流	太平川橋	066-01	0/2	<0.01	<0.01	0/2	<0.005	<0.005
102	猿田川	開橋	131-01	0/2	<0.01	<0.01	0/2	<0.005	<0.005
105	雄物川	港大橋	128-01	0/2	<0.01	<0.01	0/2	<0.005	<0.005
239	地蔵川	岩見川合流前	186-01	0/1	<0.004	<0.004	0/1	<0.002	<0.002
							0/1	<0.004	<0.004
							0/2	<0.005	<0.005

地点 図No.	水域名 (河川名等)	地 点 名	地点統 一番号	1,2-ジクロロエタン		1,1-ジクロロエチレン		シス1,2-ジクロロエチレン		1,1,1-トリクロロエタン		
				m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値
44	雄物川中流	雄物川橋	053-03	0/2	<0.0004	0.0004	0/2	<0.002	0.002	0/2	<0.001	0.1
46		岳見橋	053-05	0/2	<0.0004	0.0004	0/2	<0.002	0.002	0/2	<0.004	0.2
49		黒瀬橋	053-08	0/1	<0.0004	0.0004	0/1	<0.002	0.002	0/1	<0.004	0.1
85	岩見川下流	玄田橋	077-01	0/2	<0.0004	<0.0004	0/2	<0.002	0.002	0/2	<0.004	0.2
90	新城川下流	新城川橋	102-01	0/2	<0.0004	<0.0004	0/2	<0.002	0.002	0/2	<0.004	0.2
93	草生津川	面影橋	103-01	0/2	<0.0004	<0.0004	0/2	0.002	0.002	0/2	<0.004	0.2
96	旭川下流	川口橋	063-52								0.2	<0.0005
97	新旭橋	063-01	0/2	<0.0001	<0.0001	0/2	0.002	0.002	0/2	<0.001	0.2	
100	太平川下流	太平川橋	066-01								0.2	<0.0005
102	猿田川	開橋	131-01	0/2	<0.0004	<0.0004	0/2	<0.002	0.002	0/2	<0.004	0.2
105	雄物川	港大橋	128-01	0/2	<0.0004	<0.0004	0/2	<0.002	0.002	0/2	<0.004	0.2
239	地蔵川	岩見川合流前	186-01	0/1	<0.0004	<0.0004	0/1	<0.002	0.002	0/1	<0.004	0.1
											0.2	<0.0005

地点 図No.	水域名 (河川名等)	地 点 名	地点統 一番号	1,1,2-トリクロロエタン		トリクロロエチレン		テトラクロロエチレン				
				m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値
44	雄物川中流	雄物川橋	053-03	0/2	<0.0006	0.0006	0/4	<0.003	0.003	0/4	<0.001	0.001
46		岳見橋	053-05	0/2	<0.0006	0.0006	0/4	<0.003	0.003	0/4	<0.001	0.001
49		黒瀬橋	053-08	0/1	<0.0006	0.0006	0/1	<0.003	0.003	0/1	<0.001	0.001
85	岩見川下流	玄田橋	077-01	0/2	<0.0006	<0.0006	0/2	<0.002	0.002	0/2	<0.0005	0.0005
90	新城川下流	新城川橋	102-01	0/2	<0.0006	<0.0006	0/2	<0.002	0.002	0/2	<0.0005	0.0005
93	草生津川	面影橋	103-01	0/2	<0.0006	<0.0006	0/2	<0.002	0.002	0/2	<0.0005	0.0005
96	旭川下流	川口橋	063-52								0.2	<0.0005
97	新旭橋	063-01	0/2	<0.0006	<0.0006	0/2	<0.002	0.002	0/2	<0.0005	0.0005	
100	太平川下流	太平川橋	066-01								0.2	<0.0005
102	猿田川	開橋	131-01	0/2	<0.0006	<0.0006	0/2	<0.002	0.002	0/2	<0.0005	0.0005
105	雄物川	港大橋	128-01	0/2	<0.0006	<0.0006	0/2	0.002	0.002	0/2	<0.0005	0.0005
239	地蔵川	岩見川合流前	186-01	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1	<0.002	0.002	0/1	<0.0005	0.0005
											0.2	<0.0005

地点 番号	水域名 (河川名等)	地 点 名	地点統 一番号	1,3-ジクロロプロヘン			チ ュ ム			シ マ ジ ン		
				m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値
44		雄物川橋	053-03	0/2	<0.0002	0.0002	0/2	<0.0006	0.0006	0/2	<0.0003	<0.0003
46	雄物川中流	岳見橋	053-05	0/2	<0.0002	<0.0002	0/2	<0.0006	<0.0006	0/2	<0.0003	<0.0003
49		黒瀬橋	053-08	0/1	<0.0002	0.0002	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1	<0.0003	<0.0003
85	岩見川下流	本田橋	077-01	0/2	<0.0002	<0.0002	0/2	<0.0006	<0.0006	0/2	<0.0003	<0.0003
90	新城川下流	新城川橋	102-01	0/2	<0.0002	0.0002	0/2	<0.0006	<0.0006	0/2	<0.0003	<0.0003
93	草生津川	面影橋	103-01	0/2	<0.0002	<0.0002	0/2	<0.0006	<0.0006	0/2	<0.0003	<0.0003
97	旭川下流	新旭橋	063-01	0/2	<0.0002	0.0002	0/2	<0.0006	<0.0006	0/2	<0.0003	<0.0003
102	猿田川	開橋	131-01	0/2	<0.0002	<0.0002	0/2	<0.0006	<0.0006	0/2	<0.0003	<0.0003
105	巨雄物川	港大橋	128-01	0/2	<0.0002	0.0002	0/2	<0.0006	<0.0006	0/2	<0.0003	<0.0003
239	地蔵川	岩見川合流前	186-01	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1	<0.0003	<0.0003

地点 番号	水域名 (河川名等)	地 点 名	地点統 一番号	チオバニカルブ			ベンゼン			セレン		
				m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値
44		雄物川橋	053-03	0/2	<0.002	0.002	0/2	<0.001	0.001	0/2	<0.001	<0.001
46	雄物川中流	岳見橋	053-05	0/2	<0.002	0.002	0/2	<0.001	0.001	0/2	<0.001	<0.001
49		黒瀬橋	053-08	0/1	<0.002	0.002	0/1	<0.001	0.001	0/1	<0.001	<0.001
52	役内川下流	万石橋	081-01							0/1	<0.002	<0.002
62	横手川中流	本郷橋	068-01							0/1	<0.002	<0.002
67	丸子川下流	丸子橋	090-01							0/1	<0.002	<0.002
77	猪木内川下流	内川橋	058-01							0/1	<0.002	<0.002
83	淀川	馬場橋	095-01							0/1	<0.002	<0.002
85	岩見川下流	本田橋	077-01	0/2	<0.002	0.002	0/2	<0.001	0.001	0/2	<0.002	<0.002
90	新城川下流	新城川橋	102-01	0/2	<0.002	0.002	0/2	<0.001	0.001	0/2	<0.002	<0.002
93	草生津川	面影橋	103-01	0/2	<0.002	0.002	0/2	<0.001	0.001	0/2	<0.002	<0.002
97	旭川下流	新旭橋	063-01	0/2	<0.002	0.002	0/2	<0.001	0.001	0/2	<0.002	<0.002
102	猿田川	開橋	131-01	0/2	<0.002	0.002	0/2	<0.001	0.001	0/2	<0.002	<0.002
105	巨雄物川	港大橋	128-01	0/2	<0.002	0.002	0/2	<0.001	0.001	0/2	<0.002	<0.002
239	地蔵川	岩見川合流前	186-01	0/1	<0.002	0.002	0/1	<0.001	0.001	0/1	<0.002	<0.002

地点 番号	水域名 (河川名等)	地 点 名	地点統 一番号	硝酸性塩素及び亜硝酸性塩素			ふつ素			ほう素			1,4-ジテキサン		
				m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値
44		雄物川橋	053-03	0/2	0.16	0.39	0/2	0.07	0.06	0/2	0.02	0.02	0/2	<0.005	<0.005
46	雄物川中流	岳見橋	053-05	0/2	0.53	0.46	0/2	0.10	0.10	0/2	0.03	0.03	0/2	<0.005	<0.005
49		黒瀬橋	053-08	0/1	0.39	0.39	0/1	0.08	0.08	0/1	<0.02	<0.02	0/1	<0.005	<0.005
52	役内川下流	万石橋	081-01	0/1	0.22	0.22	0/1	<0.08	0.08	0/1	<0.1	<0.1	0/1	<0.005	<0.005
62	横手川中流	本郷橋	068-01	0/1	0.24	0.24	0/1	<0.08	0.08	0/1	<0.1	<0.1	0/1	<0.005	<0.005
67	丸子川下流	丸子橋	090-01	0/1	0.60	0.60	0/1	<0.08	0.08	0/1	<0.1	<0.1	0/1	<0.005	<0.005
77	猪木内川下流	内川橋	058-01	0/1	0.27	0.27	0/1	<0.08	0.08	0/1	<0.1	<0.1	0/1	<0.005	<0.005
83	淀川	馬場橋	095-01	0/1	0.31	0.31	0/1	<0.08	0.08	0/1	<0.1	<0.1	0/1	<0.005	<0.005
85	岩見川下流	本田橋	077-01	0/2	0.50	0.45	0/2	<0.08	0.08	0/2	<0.1	<0.1	0/1	<0.005	<0.005
90	新城川下流	新城川橋	102-01	0/2	0.51	0.50	0/2	<0.08	0.08	0/2	<0.1	<0.1	0/1	<0.005	<0.005
93	草生津川	面影橋	103-01	0/2	0.85	0.79	0/2	0.09	0.09	0/2	<0.1	<0.1	0/1	<0.005	<0.005
96	旭川下流	川口橋	063-52										0/1	<0.005	<0.005
97		新旭橋	063-01	0/2	0.47	0.43	0/2	<0.08	0.08	0/2	<0.1	<0.1	0/1	<0.005	<0.005
100	太平川下流	太平川橋	066-01										0/1	<0.005	<0.005
102	猿田川	開橋	131-01	0/2	0.61	0.58	0/2	<0.08	0.08	0/2	<0.1	<0.1	0/1	<0.005	<0.005
105	巨雄物川	港大橋	128-01	0/2	0.66	0.55	0/2	0.14	0.11	0/2	0.2	0.2			
239	地蔵川	岩見川合流前	186-01	0/2	3.3	2.9	0/12	0.76	0.34	0/2	<0.1	<0.1			
283	宏養寺川	仁助橋	163-01	0/2	1.1	0.98									

4 生活環境項目

地点 図No.	水 域 名 (河川名等)	地 点 名	地 点 統 一 号	類 型	P H			D O			B O D			日 間 平 均 値									
					最 小	～	最 大	m/n	最 小	～	最 大	m/n	平 均	最 小	～	最 大	m/n	最 小	～	最 大			
43	雄物川中流	酒蔵橋	053-10	A	4.8	～	6.9	6/12	8.8	～	13	0/12	11	<0.5	～	1.8	0/12	<0.5	～	1.8	0/12	1.1	1.5
44		雄物川橋	053-03	A	6.9	～	7.1	0/12	8.5	～	13	0/12	11	<0.5	～	1.5	1/12	<0.5	～	4.5	1/12	1.7	1.6
45		大曲橋	053-04	A	6.9	～	7.2	0/12	7.7	～	13	1/12	10	0.5	～	2.7	3/12	0.5	～	2.7	3/12	1.7	1.9
46		匠見橋	053-05	A	6.8	～	7.2	0/12	8.7	～	13	0/12	11	0.5	～	1.9	0/12	0.5	～	1.9	0/12	1.2	1.4
49		黒瀬橋	053-08	A	6.8	～	7.4	0/12	7.6	～	13	0/12	10	0.9	～	2.4	1/12	0.9	～	2.4	1/12	1.5	1.6
52	役内川下流	万石橋	081-01	A	7.0	～	8.0	0/12	9.9	～	13	0/6	11	<0.5	～	0.9	0/12	<0.5	～	0.9	0/12	0.6	<0.5
53	高松川	須川橋	097-01	A	3.4	～	4.8	12/12	9.1	～	13	0/6	11	<0.5	～	0.6	0/12	<0.5	～	0.6	0/12	0.5	<0.5
54	白子川	白子川橋	099-01	B	6.8	～	7.7	0/12	9.3	～	13	0/6	11	<0.5	～	1.3	0/12	<0.5	～	1.3	0/12	0.7	0.8
55	成瀬川	真人橋	075-01	AA	7.0	～	7.4	0/12	9	～	11	0/12	11	<0.5	～	1.3	3/12	<0.5	～	1.3	3/12	1.0	1.0
56	皆瀬川上流	久保橋	078-01	AA	7.1	～	7.6	0/12	8.9	～	13	0/12	11	<0.5	～	1.0	0/12	<0.5	～	1.0	0/12	0.6	0.7
58	皆瀬川下流	岩崎橋	079-01	A	7.0	～	7.3	0/12	8.8	～	14	0/12	11	0.6	～	1.9	0/12	0.6	～	1.9	0/12	1.3	1.5
59	西馬音内川	駄賀橋	098-01	A	6.9	～	7.7	0/12	8.9	～	13	0/6	11	<0.5	～	2.2	1/12	<0.5	～	2.2	1/12	0.9	0.8
60	大戸川	大戸川橋	085-01	A	6.8	～	7.5	0/12	8.5	～	13	0/6	11	<0.5	～	6.9	3/12	<0.5	～	6.9	3/12	2.3	1.7
62	横手川中流	本郷橋	068-01	A	6.8	～	8.5	0/12	9.2	～	14	0/6	11	<0.5	～	1.0	0/12	<0.5	～	1.0	0/12	0.5	<0.5
63	横手川下流	藤木上橋	069-01	B	6.9	～	7.2	0/12	7.9	～	13	0/12	10	1.0	～	3.6	1/12	1.0	～	3.6	1/12	2.1	2.4
65	杉沢川	杉沢川橋	087-01	A	7.2	～	7.5	0/12	8.0	～	13	0/6	11	<0.5	～	0.9	0/12	<0.5	～	0.9	0/12	0.5	<0.5
67	丸子川下流	丸子橋	090-01	B	7.0	～	7.5	0/12	9.5	～	13	0/6	11	<0.5	～	1.1	0/12	<0.5	～	1.1	0/12	0.6	0.6
68	川口川下流	相野橋	071-01	A	6.9	～	7.1	0/12	9.1	～	13	0/6	11	<0.5	～	1.0	0/12	<0.5	～	1.0	0/12	0.5	<0.5
69	崖堰川下流	大和田橋	094-01	B	7.0	～	7.4	0/12	9.6	～	14	0/6	12	0.5	～	0.7	0/12	<0.5	～	0.7	0/12	0.5	<0.5
71	玉川上流	岩瀬橋	055-01	AA	6.3	～	7.2	1/12	9.3	～	13	0/6	11	<0.5	～	0.5	0/12	<0.5	～	0.5	0/12	<0.5	<0.5
75	飛川下流	長野大橋	056-01	A	6.6	～	7.3	0/12	9.1	～	13	0/12	11	<0.5	～	1.0	0/12	<0.5	～	1.0	0/12	0.7	0.9
76		正川橋	056-02	A	6.7	～	7.2	0/12	9.0	～	13	0/12	11	<0.5	～	1.8	0/12	<0.5	～	1.8	0/12	0.8	1.1
77	増木内川下流	内川橋	058-01	A	6.9	～	7.5	0/12	9.8	～	14	0/6	11	<0.5	～	0.7	0/12	<0.5	～	0.7	0/12	0.5	<0.5
79	入見内川下流	切欠田橋	084-01	A	6.6	～	7.1	0/12	9.5	～	13	0/6	11	<0.5	～	0.8	0/12	<0.5	～	0.8	0/12	0.5	0.5
80	芦内川下流	蘆川橋	060-01	A	6.8	～	7.1	0/12	9.2	～	13	0/6	11	<0.5	～	0.5	0/12	<0.5	～	0.5	0/12	0.5	<0.5
81	檜岡川	赤平橋	127-01	A	6.6	～	7.3	0/12	8.1	～	11	0/6	11	<0.5	～	1.2	0/12	<0.5	～	1.2	0/12	0.6	0.3
82	土買川	継橋	082-01	A	6.5	～	7.0	1/12	7.2	～	13	2/6	10	0.5	～	1.2	0/12	<0.5	～	1.2	0/12	0.6	0.6
83	淀川	馬場橋	095-01	A	6.8	～	7.4	0/12	8.0	～	14	0/6	11	<0.5	～	1.2	0/12	<0.5	～	1.2	0/12	0.6	<0.5
84	岩見川上流	岩見大橋	076-01	AA	7.1	～	7.6	0/12	10	～	14	0/12	12	<0.5	～	0.5	0/12	<0.5	～	0.5	0/12	<0.5	<0.5
85	岩見川下流	本正橋	077-01	A	7.0	～	7.4	0/12	9.3	～	13	0/12	11	<0.5	～	0.6	0/12	<0.5	～	0.6	0/12	0.5	<0.5
86	三内川	飛沢橋	074-01	AA	7.0	～	7.4	0/12	9.9	～	14	0/12	12	<0.5	～	0.5	0/12	<0.5	～	0.5	0/12	<0.5	<0.5
88	白山川	第5弓橋	205-01		7.5	～	7.7	/2															
89	新城川上流	新城橋	101-01	A	7.2	～	7.6	0/12	9.2	～	11	0/12	11	<0.5	～	0.7	0/12	<0.5	～	0.7	0/12	0.5	<0.5
90	新城川下流	新城川橋	102-01	B	7.2	～	7.5	0/12	7.4	～	11	0/12	11	<0.5	～	1.7	0/12	<0.5	～	1.7	0/12	0.7	0.7
91		大浜橋	102-51	B	7.0	～	7.2	0/4	7.9	～	12	0/4	10	0.5	～	1.0	0/4	<0.5	～	1.0	0/4	0.6	0.5
92	草生津川	八柳橋	103-53	B	6.8	～	7.0	0/4	7.0	～	11	0/4	8.5	<0.5	～	1.8	0/4	<0.5	～	1.8	0/4	1.2	1.6
93		面影橋	103-01	B	6.9	～	7.0	0/12	5.4	～	12	0/12	8.8	0.7	～	2.3	0/12	0.7	～	2.3	0/12	1.4	1.5
94	旭川上流	藤倉橋	061-01	AA	7.2	～	7.5	0/12	9.4	～	13	0/12	11	<0.5	～	0.7	0/12	<0.5	～	0.7	0/12	0.5	<0.5
95	旭川中流	添川橋	062-01	A	7.2	～	7.4	0/12	9.2	～	13	0/12	11	<0.5	～	0.6	0/12	<0.5	～	0.6	0/12	0.5	<0.5
96	旭川下流	川口橋	063-52	B	7.2	～	7.5	0/12	10	～	14	0/12	12	<0.5	～	0.5	0/12	<0.5	～	0.5	0/12	0.5	<0.5
97		新旭橋	063-01	B	6.9	～	7.1	0/12	7.9	～	13	0/12	11	<0.5	～	1.0	0/12	<0.5	～	1.0	0/12	0.6	<0.5
98	太平川上流	地主橋	064-01	AA	7.0	～	7.3	0/12	9.7	～	13	0/12	11	<0.5	～	0.5	0/12	<0.5	～	0.5	0/12	<0.5	<0.5
99	太平川中流	樺崎橋	065-01	A	7.0	～	7.1	0/12	9.3	～	13	0/12	11	0.5	～	0.8	0/12	<0.5	～	0.8	0/12	0.5	<0.5
100	太平川下流	太平川橋	066-01	B	6.9	～	7.1	0/12	8.0	～	13	0/12	11	<0.5	～	1.3	0/12	<0.5	～	1.3	0/12	0.6	0.5
101	猿田川	島屋橋	131-54	A	6.7	～	7.0	0/12	8.4	～	13	0/12	11	<0.5	～	2.0	0/12	<0.5	～	2.0	0/12	1.0	1.1
102		開橋	131-01	A	6.7	～	6.9	0/12	8.0	～	12	0/12	10	0.5	～	1.3	0/12	0.5	～	1.3	0/12	0.9	1.1
103	旧雄物川	次島橋	128-51	C	6.9	～	7.2	0/6	10	～	12	0/2	11	<0.5	～	0.8	0/2	<0.5	～	0.8	0/2	0.7	0.8
104		越川台流前	128-52	C	6.9	～	8.2	0/6	10	～	12	0/2	11	<0.5	～	0.9	0/2	<0.5	～	0.9	0/2	0.7	0.9
105		港大橋	128-01	C	6.8	～	7.2	0/12	7.4	～	13	0/12	11	<0.5	～	3.2	0/12	<0.5	～	3.2	0/12	0.7	<0.5
106	宝川	太平川合流前	202-01		6.9	～	7.2	/4	8.9	～	13	/4	11	0.7	～	1.0	/4	0.7	～	1.0	/4	0.8	
107	古川	中山	203-01	-	6.7	～	6.8	/4	6.7	～	11	/4	9.2	<0.5	～	1.1	/4	<0.5	～	1.1	/4	0.9	-
108	島合川	堀川大橋	204-01	-	6.7	～	7.2	/4	7.6	～	13	/4	11	0.9	～	2.5	/4	0.9	～	2.5	/4	1.7	-
109	八田川	八田橋	133-01	A	7.0	～	7.3	0/6	10	～	13	0/6	11	<0.5	～	0.5	0/6	<0.5	～	0.5	0/6	0.5	0.5
239	地蔵川	岩見川合流前</																					

地点 団No.	水域名 (河川名等)	地 点 名	地点統 番号	填 型	S S				大 腸 菌 群 数					
					最小	～	最大	m/n	平均	最小	～	最大	m/n	平均
43	雄物川中流	酒藤橋	053-10	A	3	～	8	0/12	4	6.8	～	700	0/12	150
44		雄物川橋	053-03	A	3	～	13	0/12	6	130	～	17000	6/12	3100
45		大世橋	053-04	A	2	～	20	0/12	8	790	～	7900	10/12	2600
46		岳見橋	053-05	A	<1	～	11	0/12	5	170	～	3300	5/12	1200
49		黒瀬橋	053-08	A	2	～	23	0/12	10	130	～	7900	4/12	1700
52	役内川下流	万石橋	081-01	A	1	～	11	0/6	4	330	～	1700	1/2	1000
53	高松川	須川橋	097-01	A	2	～	5	0/6	3	170	～	330	0/2	250
54	白子川	白子川橋	099-01	B	3	～	8	0/6	5	2200	～	35000	1/2	19000
55	成瀬川	真人橋	073-01	AA	<1	～	12	0/12	3	79	～	790	12/12	330
56	皆瀬川上流	久保橋	078-01	AA	3	～	52	2/12	13	330	～	2800	6/6	1100
58	皆瀬川下流	岩崎橋	079-01	A	2	～	21	0/12	6	110	～	7900	7/12	1900
59	西馬音内川	駄賀橋	098-01	A	3	～	4	0/6	1	1700	～	22000	2/2	12000
60	大戸川	大戸川橋	085-01	A	3	～	11	0/6	7	490	～	35000	1/2	18000
62	横手川中流	本郷橋	068-01	A	1	～	19	0/12	4	210	～	3300	4/6	1500
63	横手川下流	藤木上橋	069-01	B	2	～	21	0/12	9	330	～	11000	3/12	3600
65	杉沢川	杉沢川橋	087-01	A	<1	～	7	0/6	4	50	～	28000	1/2	14000
67	丸子川下流	丸子橋	090-01	B	2	～	6	0/6	4	3300	～	1600	0/2	1000
68	川口川下流	相野橋	071-01	A	1	～	3	0/6	2	1700	～	2200	2/2	2000
69	庄屋川下流	大和田橋	094-01	B	1	～	5	0/6	2	1300	～	14000	1/2	7700
71	玉川上流	岩瀬橋	055-01	AA	<1	～	2	0/6	1	2.0	～	270	3/6	110
75	玉川下流	長野大橋	056-01	A	<1	～	4	0/12	2	7.9	～	1100	1/12	270
76		玉川橋	056-02	A	<1	～	4	0/12	2	17	～	790	0/12	200
77	曾木内川下流	内川橋	058-01	A	<1	～	1	0/6	1	50	～	1100	1/2	580
79	入見内川下流	切欠田橋	084-01	A	<1	～	2	0/6	1	80	～	1100	1/2	590
80	齐内川下流	瀬川橋	060-01	A	<1	～	1	0/6	1	20	～	1100	1/2	560
81	樋脇川	赤平橋	127-01	A	2	～	7	0/6	1	130	～	2200	1/2	1200
82	土買川	蛭橋	082-01	A	4	～	11	0/6	7	50	～	3300	1/2	1700
83	淀川	馬場橋	095-01	A	2	～	3	0/6	3	20	～	2800	1/2	1400
84	岩見川上流	岩見大橋	076-01	AA	<1	～	12	0/12	3	79	～	240000	12/12	>21000
85	岩見川下流	本田橋	077-01	A	<1	～	8	0/12	4	130	～	51000	6/12	5800
86	三内川	飛沢橋	074-01	AA	<1	～	7	0/12	2	23	～	35000	9/12	3100
88	白山川	第5号橋	205-01	-	<1	～	5	/2	3					
89	新城川上流	新城橋	101-01	A	<1	～	6	0/12	4	170	～	21000	10/12	7700
90	新城川下流	新城川橋	102-01	B	2	～	11	0/12	7	700	～	54000	6/12	14000
91		大浜橋	102-51	B	4	～	6	0/4	5	3100	～	34000	3/4	25000
92	草生津川	八柳橋	103-53	B	6	～	19	0/4	12	4600	～	>240000	3/4	>88000
93	草生津川	面影橋	103-01	B	6	～	29	1/12	11	1700	～	54000	7/12	16000
94	旭川上流	藤倉橋	061-01	AA	<1	～	3	0/12	1	5.0	～	3300	10/12	830
95	旭川中流	添川橋	062-01	A	<1	～	2	0/12	1	490	～	35000	11/12	7300
96	旭川下流	川口橋	063-52	B	1	～	4	0/12	2	460	～	21000	3/12	4700
97		新旭橋	063-01	B	1	～	6	0/12	4	790	～	35000	8/12	12000
98	太平川上流	地主橋	064-01	AA	<1	～	6	0/12	2	50	～	11000	11/12	3500
99	太平川中流	松崎橋	065-01	A	1	～	38	1/12	7	790	～	92000	11/12	14000
100	太平川下流	太平川橋	066-01	B	1	～	9	0/12	4	700	～	35000	8/12	13000
101	猿田川	福島橋	131-54	A	3	～	29	2/12	12	1700	～	>240000	12/12	>35000
102	猿田川	開橋	131-01	A	6	～	20	0/12	11	1100	～	160000	12/12	31000
103	旧雄物川	茨島橋	128-51	C	3	～	9	0/2	6	1700	～	7900	/2	4800
104		旭川合流前	128-52	C	3	～	6	0/2	5	3100	～	9400	/2	6300
105		港大橋	128-01	C	3	～	8	0/12	5	1100	～	13000	/12	3200
106	宝川	太平川合流前	202-01	-	7	～	20	/4	12	7900	～	54000	/4	27000
107	古川	中山	203-01	-	5	～	23	/4	13	3300	～	22000	/4	12000
108	鳥合川	堀川大橋	204-01	-	4	～	8	/4	7	35000	～	92000	/4	59000
109	八山川	八田橋	133-01	A	1	～	6	0/6	3	940	～	7900	5/6	4000
239	地蔵川	岩見川合流前	186-01	A	<1	～	6	0/6	2	790	～	13000	5/6	5200
281	梵字川	梵字の橋	157-01	A	3	～	18	0/4	8	3300	～	35000	4/4	14000
282	神内川	宮崎橋	158-01	A	2	～	9	0/4	6	1300	～	11000	4/4	6200
283	安養寺川	仁助橋	163-01	A	1	～	7	0/4	4	1100	～	22000	4/4	8600
284	平尾鳥川	平尾鳥川橋	164-01	A	2	～	9	0/4	5	1300	～	22000	4/4	7900
286	新波川	新波川下流	151-01	A	2	～	13	0/4	7	130	～	13000	2/4	4600

地点 図No.	水 域 名 (河川名等)	地 点 名	地点統 一番号	全 空 素				全 標				全 亞 鋼						
				最 小	～	最 大	k/n	平 均	最 小	～	最 大	k/n	平 均	最 小	～	最 大	k/n	平 均
43	雄物川中流	酒躑橋	053-10	0.25	～	0.49	6/6	0.41	0.004	～	0.015	6/6	0.011	0.006	～	0.051	12/12	0.017
44		雄物川橋	053-03	0.35	～	1.6	6/6	0.71	0.012	～	0.046	6/6	0.023	<0.016	～	0.025	11/12	0.013
45		大曲橋	053-04	0.43	～	0.92	6/6	0.73	0.022	～	0.33	6/6	0.087	0.009	～	0.019	12/12	0.013
46		丘見橋	053-05	0.40	～	0.73	6/6	0.59	0.007	～	0.021	6/6	0.020	0.007	～	0.014	12/12	0.010
49		黒瀬橋	053-03	0.45	～	0.87	12/12	0.69	0.013	～	0.063	12/12	0.032	0.007	～	0.036	12/12	0.016
52	役内川下流	万石橋	081-01										0.001	～	0.001	2/2	0.001	
53	高松川	猪川橋	097-01										0.010	～	0.049	4/4	0.025	
54	白子川	白子川橋	099-01										0.006	～	0.007	2/2	0.007	
55	成瀬川	真人橋	075-01	0.17	～	0.38	6/6	0.29	0.003	～	0.012	6/6	0.007	0.010	～	0.034	12/12	0.014
56	皆瀬川上流	久保橋	078-01	0.33	～	0.33	1/1	0.33	0.080	～	0.080	1/1	0.080	0.001	～	0.004	2/2	0.003
58	皆瀬川下流	吉崎橋	079-01	0.30	～	0.52	6/6	0.42	0.006	～	0.021	6/6	0.013	0.001	～	0.013	12/12	0.009
59	西馬音内川	駄賀橋	098-01										0.012	～	0.018	2/2	0.015	
60	大戸川	大戸川橋	085-01										0.018	～	0.039	2/2	0.029	
62	横手川中流	本郷橋	068-01	0.29	～	0.29	1/1	0.29	0.019	～	0.019	1/1	0.019	0.003	～	0.006	2/2	0.005
63	横手川下流	藤木上橋	069-01	0.49	～	1.2	6/6	0.88	0.021	～	0.14	6/6	0.060	0.007	～	0.032	12/12	0.014
65	杉沢川	杉沢川橋	087-01										0.002	～	0.003	2/2	0.003	
67	丸子川下流	丸子橋	090-01										0.002	～	0.002	2/2	0.002	
68	川口川下流	相野橋	071-01										<0.001	～	0.001	1/2	0.001	
69	猿振川下流	大和田橋	091-01										0.001	～	0.003	2/2	0.002	
71	玉川上流	岩瀬橋	055-01	0.23	～	0.23	1/1	0.23	<0.003	～	0.003	1/1	0.003	0.001	～	0.002	2/2	0.002
73	玉川下流	長野大橋	056-01	0.29	～	0.53	6/6	0.42	<0.003	～	0.009	3/6	0.005	0.005	～	0.015	12/12	0.010
76		下川橋	056-02	0.34	～	0.63	6/6	0.49	0.003	～	0.012	6/6	0.008	0.006	～	0.013	12/12	0.009
77	榎本内川下流	内川橋	058-01										0.001	～	0.003	2/2	0.002	
79	入見内川下流	切り田橋	084-01										0.005	～	0.012	2/2	0.009	
80	音内川下流	瀬川橋	060-01										0.001	～	0.007	2/2	0.004	
81	惣岡川	赤平橋	127-01										0.003	～	0.006	2/2	0.005	
82	土置川	睦橋	082-01										0.005	～	0.011	2/2	0.008	
83	蓮川	馬場橋	095-01										0.023	～	0.043	4/4	0.022	
85	岩見川下流	木田橋	077-01	0.48	～	0.58	2/2	0.53	0.015	～	0.017	2/2	0.016	0.003	～	0.011	2/2	0.007
86	三内川	飛沢橋	074-01	0.35	～	0.43	2/2	0.39	0.003	～	0.011	2/2	0.007					
88	白山川	第5号橋	205-01										0.004	～	0.010	2/2	0.007	
90	新城川下流	新城川橋	102-01	0.58	～	0.59	2/2	0.59	0.030	～	0.034	2/2	0.032	0.003	～	0.006	2/2	0.005
91		大浜橋	102-51	0.65	～	0.79	2/2	0.72	0.029	～	0.042	2/2	0.036					
92	草生津川	八柳橋	103-53	1.5	～	1.5	2/2	1.5	0.091	～	0.10	2/2	0.096	0.013	～	0.017	2/2	0.015
93		有影橋	103-01	1.4	～	1.5	2/2	1.5	0.15	～	0.16	2/2	0.16					
94	旭川上流	疊倉橋	061-01	0.34	～	0.44	2/2	0.39	0.006	～	0.014	2/2	0.010					
96	旭川下流	川口橋	063-52	0.40	～	0.47	2/2	0.44	0.012	～	0.013	2/2	0.013					
97		新垣橋	063-01	0.54	～	0.55	2/2	0.55	0.018	～	0.033	2/2	0.026	0.002	～	0.003	2/2	0.003
100	太平川下流	太平川橋	066-01	0.57	～	0.65	2/2	0.61	0.024	～	0.038	2/2	0.031	0.002	～	0.003	2/2	0.003
101	猿田川	福島橋	131-54	0.60	～	0.78	6/6	0.69	0.030	～	0.15	6/6	0.080	0.004	～	0.008	2/2	0.006
102		開橋	131-01	0.84	～	0.94	2/2	0.89	0.044	～	0.089	2/2	0.067					
103	に雄物川	佐原橋	128-51	0.50	～	0.71	2/2	0.61	0.018	～	0.028	2/2	0.023	0.001	～	0.008	6/6	0.004
104		旭川合流前	128-52	0.53	～	1.1	2/2	0.82	0.024	～	0.029	2/2	0.027	0.003	～	0.012	6/6	0.009
105		溝大橋	128-01	0.80	～	0.88	2/2	0.84	0.028	～	0.031	2/2	0.030	0.006	～	0.012	2/2	0.009
106	元川	太平川合流前	202-01	0.62	～	0.69	2/2	0.66	0.040	～	0.075	2/2	0.058					
107	古川	中山	203-01	0.64	～	0.79	2/2	0.72	0.054	～	0.062	2/2	0.058					
108	島合川	浦川大橋	204-01	1.3	～	1.4	2/2	1.4	0.10	～	0.13	2/2	0.12					
109	八田川	八田橋	133-01	0.34	～	0.46	2/2	0.40	0.016	～	0.022	2/2	0.019					
129	仲威川	岩見川合流前	186-01	2.8	～	3.5	2/2	3.2	0.035	～	0.088	2/2	0.062	0.011	～	0.014	2/2	0.013
281	梵字川	ぐみの橋	157-01	0.42	～	0.59	2/2	0.51	0.030	～	0.032	2/2	0.031					
282	神内川	宮崎橋	158-01	0.44	～	0.59	2/2	0.52	0.031	～	0.032	2/2	0.032					
283	安養寺川	仁助橋	163-01	1.1	～	2.3	3/3	1.8	0.028	～	0.034	3/3	0.031					
284	平尾島川	平尾島川橋	164-01	0.33	～	0.47	2/2	0.40	0.025	～	0.031	2/2	0.028					
286	新波川	新波川下流	151-01	0.53	～	0.74	2/2	0.64	0.025	～	0.059	2/2	0.042					

地点 図No.	水 域 名 (河川名等)	地 点 名	地点統 一番号	ノンループノール				
				最 小	～	最 大	k/n	
83	蓮川	馬場橋	095-01	0.00006	～	<0.00006	0/1	<0.00006

ウ その他の項目

地点 No. (河川名等)	水城名	地点名	地点統 一番号	鉛			透視度			電気伝導率			
				最小	～	最大	k/n	平均	最小	～	最大	k/n	平均
43	雄物川中流	酒蔵橋	053-10	<0.005	～	<0.005	0/4	<0.005	31	～	>100	12/12	93
44		雄物川橋	053-03						40	～	>100	12/12	83
45		大山橋	053-01						13	～	>100	12/12	52
46		岳見橋	053-05						41	～	>100	12/12	85
49		黒瀬橋	053-08						29	～	>100	12/12	55
52	篠内川下流	万石橋	081-01	<0.01	～	<0.01	0/1	<0.01					
53	高松川	須川橋	097-01	<0.01	～	<0.01	0/1	<0.01					
54	白子川	白子川橋	099-01	<0.01	～	<0.01	0/1	<0.01					
55	或潮川	真人橋	075-01	0.005	～	0.008	3/4	0.007	55	～	>100	12/12	93
56	吉瀬川上流	久保橋	078-01	<0.01	～	<0.01	0/1	<0.01					
58	吉瀬川下流	岩崎橋	079-01						43	～	>100	12/12	82
59	西馬音内川	駄賀橋	098-01										
60	大戸川	大戸川橋	085-01										
62	横手川中流	木郷橋	068-01	<0.01	～	<0.01	0/1	<0.01					
63	横手川下流	藤木上橋	069-01						14	～	>100	12/12	52
65	杉沢川	杉沢川橋	087-01										
67	丸子川下流	丸子橋	090-01	<0.01	～	<0.01	0/1	<0.01					
68	川口川下流	相野橋	071-01										
69	森坂川下流	大和田橋	094-01										
71	玉川上流	岩瀬橋	055-01	<0.01	～	<0.01	0/1	<0.01					
75	玉川下流	長野大橋	056-01	0.005	～	0.005	0/4	<0.005	100	～	>100	12/12	>100
76		玉川橋	056-02						100	～	>100	12/12	>100
77	曾木内川下流	内川橋	058-01										
79	入見内川下流	引矢田橋	084-01	<0.01	～	<0.01	0/1	<0.01					
80	曾内川下流	瀬川橋	060-01										
81	捨岡川	赤平橋	127-01										
82	上質川	廻橋	082-01										
83	瀬川	馬場橋	095-01	<0.01	～	<0.01	0/1	<0.01					
84	岩見川上流	岩見大橋	076-01						250	～	>50	12/12	>50
85	岩見川下流	本田橋	077-01						250	～	>50	12/12	>50
86	三内川	飛沢橋	074-01						250	～	>50	12/12	>50
88	白山川	第3号橋	205-01	<0.01	～	<0.01	0/2	<0.01	250	～	>50	2/2	2/2
89	新城川上流	新城橋	101-01						250	～	>50	12/12	120
90	新城川下流	新城川橋	102-01						250	～	>50	12/12	130
91		大法橋	102-51						250	～	>50	4/4	2000
92	草生津川	面影橋	103-01						25	～	>50	4/4	220
93		面影橋	103-01						18	～	>50	12/12	330
94	追川上流	勝倉橋	061-01						250	～	>50	12/12	82
95	追川中流	添川橋	062-01						250	～	>50	12/12	85
96	追川下流	川口橋	063-52						250	～	>50	12/12	100
97		新旭橋	063-01						250	～	>50	12/12	120
98	太平川上流	北土橋	064-01						250	～	>50	12/12	82
99	太平川中流	松崎橋	065-01						21	～	>50	12/12	98
100	太平川下流	太平川橋	066-01						250	～	>50	12/12	120
101	猿田川	開橋	131-01						24	～	>50	12/12	92
102	猿田川	開橋	131-01						25	～	>50	12/12	96
103	旧雄物川	炭島橋	128-51	<0.01	～	<0.01	0/6	<0.01	250	～	>50	6/6	100
104		追川合流前	128-52	<0.01	～	<0.01	0/6	<0.01	32	～	>50	6/6	130
105		森大橋	128-01	<0.01	～	<0.01	0/2	<0.01	250	～	>50	12/12	>2500
106	宝川	太平川合流前	202-01						30	～	>50	4/4	150
107	古川	中山	203-01						28	～	>50	4/4	200
108	島合川	堀川大橋	204-01						47	～	>50	4/4	210
109	八田川	八田橋	133-01						250	～	>50	6/6	99
239	地蔵川	岩見川合流前	186-01	<0.01	～	<0.01	0/2	<0.01	250	～	>50	12/12	>50
261	皆宇川	くみの橋	157-01						39	～	>50	4/4	110
282	神内川	宮崎橋	158-01						250	～	>50	4/4	110
283	安養寺川	仁則橋	163-01						250	～	>50	4/4	150
284	平尾島川	平尾急川橋	164-01						45	～	>50	4/4	120
286	新波川	新波川下流	151-01						46	～	>50	4/4	160

地点 図No.	水 犀 名 (河川名等)	地 点 名	地点統 一番号	硫酸イオン			陽素イオン						
				最小	～	最大	k/n	平均	最小	～	最大	k/n	平均
43	雄物川中流	酒野橋	063-19	6.3	～	23	6.6	13	8.3	～	26	6.6	17
55	成瀬川	真人橋	075-01	10	～	21	4.4	15	5.6	～	10	4.4	7
75	玉川下流	長野大橋	056-01	9.1	～	15	4.4	12	8.6	～	14	4.4	11

地点 図No.	水 犀 名 (河川名等)	地 点 名	地点統 一番号	陰イオン界面活性剤			k/n	平均
				最小	～	最大		
85	岩見川下流	本田橋	077-01	<0.05	～	<0.05	0.2	<0.05
86	三内川	飛沢橋	074-01	<0.05	～	<0.05	0.2	<0.05
90	新城川下流	新城川橋	102-01	<0.05	～	<0.05	0.2	<0.05
92	草三津川	八柳橋	103-53	<0.05	～	0.06	1.2	0.06
93	草三津川	圓影橋	103-01	<0.05	～	0.10	1.2	0.08
94	旭川上流	藤倉橋	061-01	<0.05	～	<0.05	0.2	<0.05
96	旭川下流	川口橋	063-52	<0.05	～	<0.05	0.2	<0.05
97		新旭橋	063-01	<0.05	～	<0.05	0.2	<0.05
99	太平川中流	松崎橋	065-01	<0.05	～	<0.05	0.2	<0.05
100	太平川下流	太平川橋	066-01	<0.05	～	<0.05	0.2	<0.05
102	猿白川	開橋	131-01	<0.05	～	<0.05	0.2	<0.05
101	猿白川	荒島橋	131-54	<0.05	～	<0.05	0.6	<0.05
105	宝川	太平川合流前	202-01	<0.05	～	<0.05	0.2	<0.05
108	島合川	堺門大橋	204-01	0.05	～	0.06	2.2	0.06
109	八日川	八田橋	133-01	<0.05	～	<0.05	0.2	<0.05
281	皆空川	ぐみの橋	157-01	<0.05	～	<0.05	0.2	<0.05
282	神内川	宮崎橋	158-01	<0.05	～	<0.05	0.2	<0.05
283	安養寺川	仁助橋	163-01	<0.05	～	<0.05	0.4	<0.05
284	平尾急川	平尾鳥川橋	164-01	<0.05	～	<0.05	0.2	<0.05
286	新波川	新波川下流	151-01	<0.05	～	<0.05	0.2	<0.05

③子吉川水系
ア 健康項目

地点 No.	水域名 (河川名等)	地 点 名	地点統 一番号	カドミウム			全シアン			鉛		
				m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値
110	子吉川上流	長泥橋	104-02	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1	ND	-	0/1	<0.005	<0.005
270	子吉川中流	子吉川橋(宮内)	105-03	0/2	<0.0003	<0.0003	0/2	ND	-	0/2	<0.001	<0.001
114	石沢川	館石沢橋	129-01				0/1	ND	-			
115	芋川	芋川橋	107-01				0/1	ND	-			

地点 No.	水域名 (河川名等)	地 点 名	地点統 一番号	六価クロム			砒素			総水銀		
				m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値
110	子吉川上流	長泥橋	104-02	0/1	<0.01	<0.01	0/1	<0.005	<0.005	0/1	<0.0005	<0.0005
270	子吉川中流	子吉川橋(宮内)	105-03	0/2	<0.005	<0.005	0/2	<0.001	<0.001	0/2	<0.0005	<0.0005
114	石沢川	館石沢橋	129-01	0/1	<0.01	<0.01				0/1	<0.0005	<0.0005
115	芋川	芋川橋	107-01	0/1	<0.01	<0.01				0/1	<0.0005	<0.0005

地点 No.	水域名 (河川名等)	地 点 名	地点統 一番号	P C B			ジクロロメタン			四塩化炭素		
				m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値
110	子吉川上流	長泥橋	104-02				0/1	<0.002	<0.002			
270	子吉川中流	子吉川橋(宮内)	105-03	0/1	ND	-	0/1	<0.002	<0.002	0/1	<0.0002	<0.0002
114	石沢川	館石沢橋	129-01				0/1	<0.002	<0.002			
115	芋川	芋川橋	107-01				0/1	<0.002	<0.002			

地点 No.	水域名 (河川名等)	地 点 名	地点統 一番号	1, 2-ジクロロエタン			1, 1-ジクロロエチレン			シス-1, 2-ジクロロエチレン		
				m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値
270	子吉川中流	子吉川橋(宮内)	105-03	0/1	<0.0004	<0.0004	0/1	<0.01	<0.01	0/1	<0.004	<0.004

地点 No.	水域名 (河川名等)	地 点 名	地点統 一番号	1, 1, 1-トリクロロエタン			1, 1, 2-トリクロロエタン			トリクロロエチレン		
				m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値
110	子吉川上流	長泥橋	104-02								<0.003	<0.003
270	子吉川中流	子吉川橋(宮内)	105-03	0/1	<0.01	<0.01	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1	<0.003	<0.003
114	石沢川	館石沢橋	129-01								<0.003	<0.003
115	芋川	芋川橋	107-01								<0.003	<0.003

地点 No.	水域名 (河川名等)	地 点 名	地点統 一番号	テトラクロロエチレン			1, 3-ジクロロプロパン			チウラム		
				m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値
270	子吉川中流	子吉川橋(宮内)	105-03	0/1	<0.001	<0.001	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1	<0.0006	<0.0006
114	石沢川	館石沢橋	129-01	0/1	<0.005	<0.005						
115	芋川	芋川橋	107-01	0/1	<0.0005	<0.0005						

地点 No.	水域名 (河川名等)	地 点 名	地点統 一番号	シマジン			チオベンカルブ			ベンゼン		
				m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値
270	子吉川中流	子吉川橋(宮内)	105-03	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1	<0.002	<0.002	0/1	<0.001	<0.001

地点 No.	水域名 (河川名等)	地 点 名	地点統 一番号	セレン			硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素			ふつ素		
				m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値
110	子吉川上流	長泥橋	104-02	0/1	<0.002	<0.002	0/1	0.12	0.12	0/1	<0.08	<0.08
270	子吉川中流	子吉川橋(宮内)	105-03	0/1	<0.001	<0.001	0/1	0.15	0.15	0/1	0.05	0.05
114	石沢川	館石沢橋	129-01	0/1	<0.002	<0.002	0/1	0.08	0.08	0/1	<0.08	<0.08
115	芋川	芋川橋	107-01	0/1	<0.002	<0.002	0/1	0.10	0.10	0/1	<0.08	<0.08

地点 No.	水域名 (河川名等)	地 点 名	地点統 一番号	ほう素			1, 4-ジオキサン		
				m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値
110	子吉川上流	長泥橋	104-02	0/1	<0.1	<0.1	0/1	<0.005	<0.005
270	子吉川中流	子吉川橋(宮内)	105-03	0/1	<0.02	<0.02	0/1	<0.005	<0.005
114	石沢川	館石沢橋	129-01	0/1	<0.1	<0.1	0/1	<0.005	<0.005
115	芋川	芋川橋	107-01	0/1	<0.1	<0.1	0/1	<0.005	<0.005

イ 生活環境項目

地点 図 No.	水域名 (河川名等)	地 点 名	地点統 一 番号	類型	P II				D O				
					最小	～	最大	m/n	最小	～	最大	m/n	平均
110	子吉川上流	長泥橋	104-02	AA	6.9	～	7.6	0/12	9.4	～	14	0/6	12
270	子吉川中流	子吉川橋	105-03	A	6.8	～	7.3	0/12	8.6	～	14	0/12	11
113	子吉川下流	本荘大橋	106-02	B	6.9	～	7.0	0/4	8.2	～	13	0/4	11
114	石沢川	館石沢橋	129-01	A	7.1	～	7.7	0/12	9.2	～	14	0/6	11
115	芋川	芋川橋	107-01	A	7.0	～	7.2	0/12	0.9	～	14	2/12	10

地点 図 No.	水域名 (河川名等)	地 点 名	地点統 一 番号	類型	B O D				H 間 平 均 値				
					最小	～	最大	m/n	最小	～	最大	x/y	平均
110	子吉川上流	長泥橋	104-02	AA	<0.5	～	<0.5	0/12	<0.5	～	<0.5	0/12	<0.5
270	子吉川中流	子吉川橋	105-03	A	0.5	～	2.6	1/12	0.5	～	2.6	1/12	1.5
113	子吉川下流	本荘大橋	106-02	B	1.1	～	2.0	0/4	1.1	～	2.0	0/4	1.5
114	石沢川	館石沢橋	129-01	A	<0.5	～	0.9	0/12	<0.5	～	0.9	0/12	0.5
115	芋川	芋川橋	107-01	A	<0.5	～	1.6	0/12	<0.5	～	1.6	0/12	0.6

地点 図 No.	水域名 (河川名等)	地 点 名	地点統 一 番号	類型	S S				大 腸 菌 群 数					
					最小	～	最大	m/n	平均	最小	～	最大	m/n	平均
110	子吉川上流	長泥橋	104-02	AA	1	～	6	0/6	2	330	～	11000	6/6	2400
270	子吉川中流	子吉川橋	105-03	A	1	～	15	0/12	5	170	～	2400	3/12	900
113	子吉川下流	本荘大橋	106-02	B	2	～	9	0/4	6	260	～	2400	0/4	950
114	石沢川	館石沢橋	129-01	A	<1	～	21	0/6	5	210	～	700	0/2	460
115	芋川	芋川橋	107-01	A	4	～	16	0/6	7	170	～	11000	1/2	5600

地点 図 No.	水域名 (河川名等)	地 点 名	地点統 一 番号	全 塵 素				全 燐					
				最小	～	最大	k/n	平均	最小	～	最大	k/n	平均
110	子吉川上流	長泥橋	104-02	0.19	～	0.19	1/1	0.19	0.012	～	0.012	1/1	0.012
270	子吉川中流	子吉川橋(宮内)	105-03	0.29	～	0.70	12/12	0.47	0.010	～	0.019	12/12	0.010
113	子吉川下流	本荘大橋	106-02	0.45	～	0.61	4/4	0.54	0.017	～	0.027	4/4	0.017

地点 図 No.	水域名 (河川名等)	地 点 名	地点統 一 番号	全 重 鉛				
				最小	～	最大	k/n	平均
110	子吉川上流	長泥橋	104-02	<0.001	～	0.002	1/2	0.002
270	子吉川中流	子吉川橋(宮内)	105-03	0.006	～	0.028	12/12	0.016
113	子吉川下流	本荘大橋	106-02	0.010	～	0.025	4/4	0.015
114	石沢川	館石沢橋	129-01	<0.001	～	0.002	1/2	0.002
115	芋川	芋川橋	107-01	0.002	～	0.003	2/2	0.003

ウ その他の項目

地点 図 No.	水域名 (河川名等)	地 点 名	地点統 一 番号	銅				透視度					
				最小	～	最大	k/n	平均	最小	～	最大	k/n	平均
110	子吉川上流	長泥橋	104-02	<0.01	～	<0.01	0/1	<0.01					
270	子吉川中流	子吉川橋(宮内)	105-03						40	～	>100	12/12	85
113	子吉川下流	本荘大橋	106-02						46	～	>100	4/4	67

地点 図 No.	水域名 (河川名等)	地 点 名	地点統 一 番号	重硝酸性窒素				
				最小	～	最大	k/n	平均
110	子吉川上流	長泥橋	104-02	<0.01	～	<0.01	0/1	<0.01
114	石沢川	館石沢橋	129-01	<0.01	～	<0.01	0/1	<0.01
115	芋川	芋川橋	107-01	<0.01	～	<0.01	0/1	<0.01

第九郎湖流入河川
ア 健康項目

地点 図No.	水 域 名 (河川名等)	地 点 名	地点統 一番号	カドミウム			全シアン		
				m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値
116	二種川	川尻橋	110-01				0/1	ND	-
117	馬場日川上流	杉沢発電所	108-01				0/1	ND	-
118	馬場日川下流	竜馬橋	109-01				0/1	ND	-
119	井川	井川橋	111-01				0/1	ND	-
120	豊川	豊川橋	113-01				0/1	ND	-
121	馬踏川	馬踏川橋	112-01				0/1	ND	-
122	馬踏川	前山橋	112-02	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1	ND	-

地点 図No.	水 域 名 (河川名等)	地 点 名	地点統 一番号	鉛			六価クロム		
				m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値
116	二種川	川尻橋	110-01				0/1	<0.01	<0.01
117	馬場日川上流	杉沢発電所	108-01				0/1	<0.01	<0.01
118	馬場日川下流	竜馬橋	109-01				0/1	<0.01	<0.01
119	井川	井川橋	111-01				0/1	<0.01	<0.01
120	豊川	豊川橋	113-01				0/1	<0.01	<0.01
121	馬踏川	馬踏川橋	112-01				0/1	<0.01	<0.01
122	馬踏川	前山橋	112-02	0/1	<0.005	<0.005	0/1	<0.01	<0.01

地点 図No.	水 域 名 (河川名等)	地 点 名	地点統 一番号	砒素			総水銀		
				m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値
116	二種川	川尻橋	110-01				0/1	<0.0005	<0.0005
117	馬場日川上流	杉沢発電所	108-01				0/1	<0.0005	<0.0005
118	馬場日川下流	竜馬橋	109-01				0/1	<0.0005	<0.0005
119	井川	井川橋	111-01				0/1	<0.0005	<0.0005
120	豊川	豊川橋	113-01				0/1	<0.0005	<0.0005
121	馬踏川	馬踏川橋	112-01				0/1	<0.0005	<0.0005
122	馬踏川	前山橋	112-02	0/1	<0.005	<0.005	0/1	<0.0005	<0.0005

地点 図No.	水 域 名 (河川名等)	地 点 名	地点統 一番号	ジクロロメタン			四塩化炭素			セレン		
				m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値
118	馬場日川下流	竜馬橋	109-01	0/1	<0.002	<0.002	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1	<0.002	<0.002

地点 図No.	水 域 名 (河川名等)	地 点 名	地点統 一番号	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素			ふく素			ほう素		
				m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値
118	馬場日川下流	竜馬橋	109-01	0/1	0.05	0.05	0/1	<0.08	<0.08	0/1	<0.1	<0.1

地点 図No.	水 域 名 (河川名等)	地 点 名	地点統 一番号	1,4-ジオキサン		
				m/n	最大値	平均値
118	馬場日川下流	竜馬橋	109-01	0/1	<0.005	<0.005

地点 図No.	水 域 名 (河川名等)	地 点 名	地点統 一番号	P C B			四塩化炭素			1,1,1-トリクロロエタン		
				m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値
122	馬踏川	前山橋	112-02	0/1	ND	-	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1	<0.0005	<0.0005

地点 図No.	水 域 名 (河川名等)	地 点 名	地点統 一番号	トリクロロエチレン			テトラクロロエチレン		
				m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値
118	馬場日川下流	竜馬橋	109-01	0/1	<0.003	<0.003	0/1	<0.001	<0.001
122	馬踏川	前山橋	112-02	0/1	<0.002	<0.002	0/1	<0.0005	<0.0005

イ 生活環境項目

地点 図No.	水 域 名 (河川名等)	地 点 名	地 点 統 一 番 号	類型	P H I			D O		
					最小 ~ 最大	m/n	最小 ~ 最大	m/n	平均	
116	三種川	川尻橋	110-01	A	6.6 ~ 7.3	0/12	6.7 ~ 15	1/12	11	
117	馬場日川上流	杉沢発電所	108-01	AA	7.0 ~ 7.8	0/12	9.2 ~ 15	0/12	12	
118	馬場日川下流	竜馬橋	109-01	A	6.9 ~ 7.8	0/12	6.2 ~ 15	1/12	11	
119	井川	井川橋	111-01	A	6.7 ~ 7.4	0/12	5.8 ~ 15	1/12	11	
120	豊川	豊川橋	113-01	B	6.6 ~ 7.4	0/12	4.3 ~ 14	1/12	10	
121	馬踏川	馬踏川橋	112-01	A	6.6 ~ 7.3	0/12	4.3 ~ 14	3/12	9.6	
122		前山橋	112-02	A	6.9 ~ 8.0	0/12	7.5 ~ 13	0/12	11	
123	鯉川	鯉川橋	175-01	A	6.9 ~ 7.5	0/4	9.6 ~ 12	0/4	11	
124	鹿渡川	鹿渡橋	171-01	A	6.8 ~ 7.1	0/4	7.2 ~ 13	1/4	11	
125	糸流川	糸流橋	172-01	A	6.7 ~ 7.0	0/4	7.6 ~ 13	0/4	11	
126	鵜川川	鵜川橋	173-01	A	6.8 ~ 7.3	0/4	7.8 ~ 13	0/4	11	
127	小深見川	さきがけ橋上流	174-01	A	6.8 ~ 9.0	2/4	8.9 ~ 12	0/4	10	

地点 図No.	水 域 名 (河川名等)	地 点 名	地 点 統 一 番 号	類型	B O D					
					日 間 平 均 値		x/y	平均	75%値	
					最小 ~ 最大	m/n	最小 ~ 最大	x/y	平均	75%値
116	三種川	川尻橋	110-01	A	<0.5 ~ 4.9	2/12	<0.5 ~ 4.9	2/12	1.4	1.5
117	馬場日川上流	杉沢発電所	108-01	AA	<0.5 ~ <0.5	0/12	<0.5 ~ <0.5	0/12	<0.5	<0.5
118	馬場日川下流	竜馬橋	109-01	A	<0.5 ~ 2.0	0/12	<0.5 ~ 2.0	0/12	0.8	0.8
119	井川	井川橋	111-01	A	<0.5 ~ 8.3	3/12	<0.5 ~ 8.3	3/12	1.7	0.9
120	豊川	豊川橋	113-01	B	<0.5 ~ 6.9	1/12	<0.5 ~ 6.9	1/12	1.3	0.9
121	馬踏川	馬踏川橋	112-01	A	<0.5 ~ 5.2	3/12	<0.5 ~ 5.2	3/12	1.5	1.8
122		前山橋	112-02	A	0.5 ~ 2.8	1/12	0.5 ~ 2.8	1/12	1.3	1.6
123	鯉川	鯉川橋	175-01	A	<0.5 ~ 0.9	0/4	<0.5 ~ 0.9	0/4	0.7	0.7
124	鹿渡川	鹿渡橋	171-01	A	<0.5 ~ 2.7	1/4	<0.5 ~ 2.7	1/4	1.3	1.0
125	糸流川	糸流橋	172-01	A	<0.5 ~ 0.9	0/4	<0.5 ~ 0.9	0/4	0.8	0.8
126	鵜川川	鵜川橋	173-01	A	0.6 ~ 1.3	0/4	0.6 ~ 1.3	0/4	0.9	0.8
127	小深見川	さきがけ橋上流	174-01	A	0.7 ~ 2.6	2/4	0.7 ~ 2.6	2/4	1.7	2.3

地点 図No.	水 域 名 (河川名等)	地 点 名	地 点 統 一 番 号	類型	S S			大 腸 菌 群 数		
					最小 ~ 最大	m/n	平均	最小 ~ 最大	m/n	平均
116	三種川	川尻橋	110-01	A	1 ~ 67	2/12	13	49 ~ 24000	3/6	7400
117	馬場日川上流	杉沢発電所	108-01	AA	<1 ~ 12	0/12	3	2 ~ 1300	3/6	300
118	馬場日川下流	竜馬橋	109-01	A	2 ~ 26	1/12	7	31 ~ 5400	3/6	2000
119	井川	井川橋	111-01	A	2 ~ 35	1/12	11	130 ~ 9200	3/6	3500
120	豊川	豊川橋	113-01	B	2 ~ 59	1/12	13	240 ~ 9200	3/6	3800
121	馬踏川	馬踏川橋	112-01	A	2 ~ 47	1/12	15	490 ~ 16000	5/6	7200
122		前山橋	112-02	A	3 ~ 25	0/12	11	1700 ~ >240000	12/12	>28000
123	鯉川	鯉川橋	175-01	A	1 ~ 14	0/4	6			
124	鹿渡川	鹿渡橋	171-01	A	3 ~ 28	1/4	13			
125	糸流川	糸流橋	172-01	A	2 ~ 18	0/4	9			
126	鵜川川	鵜川橋	173-01	A	6 ~ 21	0/4	12			
127	小深見川	さきがけ橋上流	174-01	A	9 ~ 23	0/4	16			

地点 図No.	水 域 名 (河川名等)	地 点 名	地点統 一番号	全 硝 素				全 氮					
				最 小	～	最 大	k / n	平 均	最 小	～	最 大	k / n	平 均
116	三種川	川尻橋	110-01	0.32	～	1.6	12/12	0.81	0.016	～	0.13	12/12	0.054
117	馬場日川上流	杉沢発電所	108-01	0.17	～	0.55	12/12	0.33	0.007	～	0.017	12/12	0.012
118	馬場日川下流	竜馬橋	109-01	0.17	～	1.5	12/12	0.59	0.018	～	0.081	12/12	0.030
119	井川	井川橋	111-01	0.49	～	1.9	12/12	0.95	0.025	～	0.18	12/12	0.069
120	豊川	豊川橋	113-01	0.44	～	1.6	12/12	0.88	0.028	～	0.21	12/12	0.088
121	馬踏川	馬踏川橋	112-01	0.98	～	2.4	12/12	1.6	0.039	～	0.26	12/12	0.10
122		前山橋	112-02	0.78	～	1.6	10/10	1.1	0.036	～	0.39	10/10	0.11
123	鯉川	鯉川橋	175-01	0.36	～	1.2	4/4	0.63	0.020	～	0.076	4/4	0.040
124	鹿渡川	鹿渡橋	171-01	0.56	～	1.1	4/4	0.79	0.023	～	0.44	4/4	0.16
125	糸流川	糸流橋	172-01	0.35	～	1.4	4/4	0.73	0.038	～	0.12	4/4	0.068
126	鶴川川	鶴川橋	173-01	0.67	～	1.8	4/4	1.1	0.043	～	0.12	4/4	0.073
127	小深見川	さきがけ橋上流	174-01	0.36	～	0.76	4/4	0.61	0.080	～	0.14	4/4	0.10

地点 図No.	水 域 名 (河川名等)	地 点 名	地点統 一番号	全 重 鉛				平均
				最 小	～	最 大	k / n	
116	三種川	川尻橋	110-01	0.004	～	0.008	4/4	0.006
118	馬場日川下流	竜馬橋	109-01	0.001	～	0.003	4/4	0.002
119	井川	井川橋	111-01	0.004	～	0.008	4/4	0.005
120	豊川	豊川橋	113-01	0.003	～	0.014	4/4	0.007
121	馬踏川	馬踏川橋	112-01	0.004	～	0.007	4/4	0.006
122		前山橋	112-02	0.004	～	0.004	1/1	0.004
123	鯉川	鯉川橋	175-01	0.002	～	0.008	2/2	0.005
124	鹿渡川	鹿渡橋	171-01	0.004	～	0.012	2/2	0.008
125	糸流川	糸流橋	172-01	0.005	～	0.012	2/2	0.009
126	鶴川川	鶴川橋	173-01	0.002	～	0.006	2/2	0.004
127	小深見川	さきがけ橋上流	174-01	0.002	～	0.003	2/2	0.003

ウ その他の項目

地点 図No.	水 域 名 (河川名等)	地 点 名	地点統 一番号	透視度				ウニ性窒素					
				最 小	～	最 大	k / n	平 均	最 小	～	最 大	k / n	平 均
116	三種川	川尻橋	110-01	11	～	>50	12/12	40	<0.02	～	0.10	7/12	0.04
117	馬場日川上流	杉沢発電所	108-01	>50	～	>50	12/12	>50	<0.02	～	0.03	3/12	0.02
118	馬場日川下流	竜馬橋	109-01	43	～	>50	12/12	49	<0.02	～	0.06	6/12	0.03
119	井川	井川橋	111-01	13	～	>50	12/12	42	<0.02	～	0.17	9/12	0.06
120	豊川	豊川橋	113-01	10	～	>50	12/12	42	<0.02	～	0.15	9/12	0.07
121	馬踏川	馬踏川橋	112-01	12	～	>50	12/12	36	<0.02	～	0.36	11/12	0.12
122		前山橋	112-02	21	～	>50	12/12	42					

地点 図No.	水 域 名 (河川名等)	地 点 名	地点統 一番号	電気伝導率				亜硝酸性窒素					
				最 小	～	最 大	k / n	平 均	最 小	～	最 大	k / n	平 均
116	三種川	川尻橋	110-01	110	～	310	12/12	170	<0.003	～	0.008	5/12	0.004
117	馬場日川上流	杉沢発電所	108-01	76	～	106	12/12	86	<0.003	～	0.009	2/12	0.004
118	馬場日川下流	竜馬橋	109-01	85	～	205	12/12	121	<0.003	～	0.013	5/12	0.004
119	井川	井川橋	111-01	117	～	237	12/12	152	<0.003	～	0.016	9/12	0.006
120	豊川	豊川橋	113-01	157	～	335	12/12	192	<0.003	～	0.018	9/12	0.008
121	馬踏川	馬踏川橋	112-01	151	～	299	12/12	217	<0.003	～	0.039	11/12	0.018
122		前山橋	112-02	130	～	260	12/12	180					

地点 図No.	水 域 名 (河川名等)	地 点 名	地点統 一番号	硝酸性窒素				磷酸態磷					
				最 小	～	最 大	k / n	平 均	最 小	～	最 大	k / n	平 均
116	三種川	川尻橋	110-01	0.010	～	0.40	12/12	0.26	0.005	～	0.021	12/12	0.010
117	馬場日川上流	杉沢発電所	108-01	0.14	～	0.34	12/12	0.22	<0.003	～	0.006	5/12	0.003
118	馬場日川下流	竜馬橋	109-01	<0.005	～	0.36	11/12	0.21	<0.003	～	0.017	11/12	0.007
119	井川	井川橋	111-01	0.007	～	0.80	12/12	0.33	0.006	～	0.036	12/12	0.016
120	豊川	豊川橋	113-01	<0.005	～	0.66	11/12	0.29	0.010	～	0.051	12/12	0.024
121	馬踏川	馬踏川橋	112-01	0.020	～	1.3	12/12	0.60	0.010	～	0.055	12/12	0.024

地点 図No.	水 域 名 (河川名等)	地 点 名	地点統 一番号	陰イオン界面活性剤				平均
				最 小	～	最 大	k / n	
122	馬踏川	前山橋	112-02	<0.05	～	<0.05	0/12	<0.05

⑤ その他の河川
ア 健康項目

地点 図No.	水 域 名 (河川名等)	地 点 名	地点統 一番号	カドミウム			全シアン			鉛		
				n/n	最大値	平均値	n/n	最大値	平均値	n/n	最大値	平均値
138	真瀬川	真瀬橋	121-01	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1	ND		0/1	<0.005	<0.005
139	竹生川	竹生橋	126-01	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1	ND		0/1	<0.005	<0.005
140	比詰川下流	金川橋	115-01	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1	ND		0/1	<0.005	<0.005
143	衣川	衣川橋	130-01	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1	ND		0/1	<0.005	<0.005
144	西日川	海士剥橋	122-01	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1	ND	-	0/1	<0.005	<0.005
145	大沢川	京田橋	100-01	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1	ND	-	0/1	<0.005	<0.005
146	白雪川下流	白雪橋	117-01	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1	ND	-	0/1	<0.005	<0.005
147	赤石川	赤石橋	119-01	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1	ND	-	0/1	<0.005	<0.005
148	象潟川	象潟橋	123-01	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1	ND	-	0/1	<0.005	<0.005

地点 図No.	水 域 名 (河川名等)	地 点 名	地点統 一番号	六価クロム			砒素			総水銀		
				n/n	最大値	平均値	n/n	最大値	平均値	n/n	最大値	平均値
138	真瀬川	真瀬橋	121-01	0/1	<0.01	<0.01	0/1	<0.005	<0.005	0/1	<0.0005	<0.0005
139	竹生川	竹生橋	126-01	0/1	<0.01	<0.01	0/1	<0.005	<0.005	0/1	<0.0005	<0.0005
140	比詰川下流	金川橋	115-01	0/1	<0.01	<0.01	0/1	<0.005	<0.005	0/1	<0.0005	<0.0005
143	衣川	衣川橋	130-01	0/1	<0.01	<0.01	0/1	<0.005	<0.005	0/1	<0.0006	<0.0006
144	西日川	海士剥橋	122-01	0/1	<0.01	<0.01	0/1	<0.005	<0.005	0/1	<0.0005	<0.0005
145	大沢川	京田橋	100-01	0/1	<0.01	<0.01	0/1	<0.005	<0.005	0/1	<0.0005	<0.0005
146	白雪川下流	白雪橋	117-01	0/1	<0.01	<0.01	0/1	<0.005	<0.005	0/1	<0.0005	<0.0005
147	赤石川	赤石橋	119-01	0/1	<0.01	<0.01	0/1	<0.005	<0.005	0/1	<0.0005	<0.0005
148	象潟川	象潟橋	123-01	0/1	<0.01	<0.01	0/1	<0.005	<0.005	0/1	<0.0005	<0.0005

地点 図No.	水 域 名 (河川名等)	地 点 名	地点統 一番号	P C B			ジクロロメタン			トリクロロエチレン		
				n/n	最大値	平均値	n/n	最大値	平均値	n/n	最大値	平均値
145	大沢川	京田橋	100-01	0/1	ND	-	0/1	<0.002	<0.002	0/1	<0.003	<0.003

地点 図No.	水 域 名 (河川名等)	地 点 名	地点統 一番号	テトラクロロエチレン			セシン			硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		
				n/n	最大値	平均値	n/n	最大値	平均値	n/n	最大値	平均値
145	大沢川	京田橋	100-01	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.002	<0.002	0/1	1.0	1.0

地点 図No.	水 域 名 (河川名等)	地 点 名	地点統 一番号	ふつ素			ほう素			1,4-ジオキサン		
				n/n	最大値	平均値	n/n	最大値	平均値	n/n	最大値	平均値
145	大沢川	京田橋	100-01	0/1	0.19	0.19	0/1	<0.1	<0.1	0/1	<0.005	<0.005

イ 生活環境項目

地点 図No.	水 域 名 (河川名等)	地 点 名	地點 統一 番号	類 型	P H I			D O					
					最小	～	最大	m/n	最小	～	最大	m/n	平均
138	真瀬川	真瀬橋	121-01	AA	7.2	～	7.8	0/12	10	～	14	0/6	12
139	竹生川	竹生橋	126-01	A	6.9	～	7.3	0/12	8.9	～	14	0/12	11
140	比詰川下流	金川橋	115-01	B	7.1	～	7.6	0/12	6.2	～	14	0/12	11
141	境川	境川末端	201-01	-	7.1	～	7.1	0/2	8.6	～	12	/2	10
142	鮎川	鮎川橋	132-01	A	6.8	～	7.1	0/6	7.6	～	13	0/6	10
143	衣川	衣川橋	130-01	A	7.1	～	7.4	0/12	8.0	～	14	0/6	11
144	西日川	海上剥橋	122-01	A	6.9	～	7.3	0/12	7.4	～	13	1/6	10
145	大沢川	京田橋	100-01	B	7.2	～	7.5	0/12	8.8	～	13	0/6	11
146	白雪川下流	白雪橋	117-01	A	6.8	～	7.4	0/12	8.5	～	12	0/6	11
147	赤石川	赤石橋	119-01	AA	6.9	～	7.2	0/12	8.9	～	13	0/6	11
148	象潟川	象潟橋	123-01	A	7.2	～	7.8	0/12	7.7	～	12	0/12	10

地点 図No.	水 域 名 (河川名等)	地 点 名	地點 統一 番号	類 型	B O D								
					日 間 平 均 値		x/y	平均	75%値				
138	真瀬川	真瀬橋	121-01	AA	<0.5	～	0.5	0/12	<0.5	～	0.5	0/12	<0.5
139	竹生川	竹生橋	126-01	A	<0.5	～	1.4	0/12	<0.5	～	1.4	0/12	0.7
140	比詰川下流	金川橋	115-01	B	<0.5	～	1.0	0/12	<0.5	～	1.0	0/12	0.7
141	境川	境川末端	201-01	-	<0.5	～	0.5	/2	<0.5	～	0.5	/2	0.5
142	鮎川	鮎川橋	132-01	A	<0.5	～	0.8	0/6	<0.5	～	0.8	0/6	0.6
143	衣川	衣川橋	130-01	A	<0.5	～	1.2	0/12	<0.5	～	1.2	0/12	0.6
144	西日川	海上剥橋	122-01	A	<0.5	～	0.9	0/12	<0.5	～	0.9	0/12	0.6
145	大沢川	京田橋	100-01	B	<0.5	～	2.4	0/12	<0.5	～	2.4	0/12	1.2
146	白雪川下流	白雪橋	117-01	A	<0.5	～	0.5	0/12	<0.5	～	0.5	0/12	0.5
147	赤石川	赤石橋	119-01	AA	<0.5	～	0.9	0/12	<0.5	～	0.9	0/12	<0.5
148	象潟川	象潟橋	123-01	A	0.5	～	1.6	0/12	0.5	～	1.6	0/12	0.9

地点 図No.	水 域 名 (河川名等)	地 点 名	地點 統一 番号	類 型	S S			大 腸 菌 群 数						
					最小	～	最大	m/n	平均	最小	～	最大	m/n	平均
138	真瀬川	真瀬橋	121-01	AA	<1	～	1	0/6	1	220	～	490	2/2	360
139	竹生川	竹生橋	126-01	A	2	～	10	0/6	6	2300	～	>240000	2/2	>120000
140	比詰川下流	金川橋	115-01	B	2	～	14	0/6	8	4900	～	54000	1/2	29000
141	境川	境川末端	201-01	-	5	～	7	/2	6	17000	～	24000	/2	21000
142	鮎川	鮎川橋	132-01	A	4	～	17	0/6	10	80	～	24000	4/6	6900
143	衣川	衣川橋	130-01	A	1	～	14	0/6	5	130	～	7900	1/2	4000
144	西日川	海上剥橋	122-01	A	2	～	7	0/6	4	130	～	2300	1/2	1200
145	大沢川	京田橋	100-01	B	2	～	6	0/6	4	1100	～	7900	1/2	4500
146	白雪川下流	白雪橋	117-01	A	1	～	3	0/6	2	170	～	330	0/2	250
147	赤石川	赤石橋	119-01	AA	1	～	5	0/6	3	460	～	4900	2/2	2700
148	象潟川	象潟橋	123-01	A	3	～	10	0/6	5	1100	～	35000	2/2	18000

地点 図No.	水 域 名 (河川名等)	地 点 名	地點 統一 番号	全 硫 素			全 標						
				最小	～	最大	k/n	平均	最小	～	最大	k/n	平均
141	境川	境川橋	201-01	0.93	～	0.95	2/2	0.94	0.029	～	0.06	2/2	0.043
142	鮎川	鮎川橋	132-01	0.61	～	1.3	2/2	0.96	0.029	～	0.10	2/2	0.065

地点 図No.	水 域 名 (河川名等)	地 点 名	地點 統一 番号	全 亜 鉛				
				最小	～	最大	k/n	
138	真瀬川	真瀬橋	121-01	<0.001	～	0.001	1/2	0.001
139	竹生川	竹生橋	126-01	0.003	～	0.006	2/2	0.005
140	比詰川下流	金川橋	115-01	0.003	～	0.010	2/2	0.007
143	衣川	衣川橋	130-01	0.003	～	0.009	2/2	0.006
144	西日川	海上剥橋	122-01	0.002	～	0.003	2/2	0.003
145	大沢川	京田橋	100-01	0.001	～	0.006	2/2	0.004
146	白雪川下流	白雪橋	117-01	<0.001	～	0.002	1/2	0.002
147	赤石川	赤石橋	119-01	0.002	～	0.005	2/2	0.004
148	象潟川	象潟橋	123-01	0.002	～	0.003	2/2	0.003

ウ その他の項目

地点 図No.	水 域 名 (河川名等)	地 点 名	地點 統一 番号	銅			亜硝性態塩素						
				最小	～	最大	k/n	平均	最小	～	最大	k/n	平均
145	大沢川	京田橋	100-01	0.01	～	0.01	0/1	0.01	<0.01	～	0.01	0/1	<0.01

地点 図No.	水 域 名 (河川名等)	地 点 名	地點 統一 番号	電気伝導率			透視度						
				最小	～	最大	k/n	平均	最小	～	最大	k/n	平均
141	境川	境川橋	201-01	390	～	430	2/2	410	>50	～	>50	2/2	>50
142	鮎川	鮎川橋	132-01	160	～	650	6/6	312	32	～	>50	6/6	46

地点 図No.	水 域 名 (河川名等)	地 点 名	地點 統一 番号	陰イオン界面活性剤				
				最小	～	最大	k/n	
141	境川	境川橋	201-01	<0.05	～	0.05	0/2	<0.05
142	鮎川	鮎川橋	132-01	<0.05	～	0.05	0/2	<0.05

④三大湖沼
ア 健康項目

地点 図No.	水域名 (湖沼名等)	地点名	地点統 一番号	カドミウム			砒素			鉛		
				m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値
150	十和田湖	西湖中央	501-57	0/2	<0.0003	<0.0003	0/2	0.004	0.004	0/2	<0.002	<0.002
151		鉢山	501-51	0/2	<0.0003	<0.0003	0/2	0.004	0.004	0/2	<0.002	<0.002
152		大川岱	501-52	0/2	<0.0003	<0.0003	0/2	0.005	0.005	0/2	<0.002	<0.002
153		銀山	501-58	0/2	<0.0003	<0.0003	0/2	0.005	0.005	0/2	<0.002	<0.002
154		湖心	501-01	0/3	<0.0003	<0.0003	0/3	<0.005	0.004	0/3	<0.005	<0.003
158		子ノ口	501-02	0/3	<0.0003	<0.0003	0/3	0.005	0.005	0/3	<0.005	<0.003
159	田沢湖	湖心	502-01	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1	<0.005	<0.005	0/1	<0.005	<0.005
161		春山	502-04	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1	<0.005	<0.005	0/1	<0.005	<0.005
165		野石橋	503-02	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1	<0.005	<0.005	0/1	<0.005	<0.005
166	八郎湖	大鴻橋	503-03	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1	<0.005	<0.005	0/1	<0.005	<0.005
170		湖心	503-07	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1	<0.005	<0.005	0/1	<0.005	<0.005

地点 図No.	水域名 (湖沼名等)	地点名	地点統 一番号	六価クロム			全シアン			総水銀		
				m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値
154	十和田湖	湖心	501-01	0/1	<0.01	<0.01	0/1	ND	-	0/1	<0.0005	<0.0005
158		子ノ口	501-02	0/1	<0.01	<0.01	0/1	ND	-	0/1	<0.0005	<0.0005
159	田沢湖	湖心	502-01	0/1	<0.01	<0.01	0/1	ND	-	0/1	<0.0005	<0.0005
161		春山	502-04	0/1	<0.01	<0.01	0/1	ND	-	0/1	<0.0005	<0.0005
165		野石橋	503-02	0/1	<0.01	<0.01	0/1	ND	-	0/1	<0.0005	<0.0005
166	八郎湖	大鴻橋	503-03	0/1	<0.01	<0.01	0/1	ND	-	0/1	<0.0005	<0.0005
170		湖心	503-07	0/1	<0.01	<0.01	0/1	ND	-	0/1	<0.0005	<0.0005

地点 図No.	水域名 (湖沼名等)	地点名	地点統 一番号	P C B			ジクロロメタン			四塩化炭素		
				m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値
154	十和田湖	湖心	501-01	0/1	ND	-	0/1	<0.002	<0.002	0/1	<0.0002	<0.0002
159	田沢湖	湖心	502-01	0/1	ND	-	0/1	<0.002	<0.002	0/1	<0.0002	<0.0002
170	八郎湖	湖心	503-07	0/1	ND	-	0/1	<0.002	<0.002	0/1	<0.0002	<0.0002

地点 図No.	水域名 (湖沼名等)	地点名	地点統 一番号	1,2-ジクロロエタン			1,1-ジクロロエチレン			ジス-1,2-ジクロロエチレン		
				m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値
154	十和田湖	湖心	501-01	0/1	<0.0004	<0.0004	0/1	<0.002	<0.002	0/1	<0.004	<0.004
159	田沢湖	湖心	502-01	0/1	<0.0004	<0.0004	0/1	<0.002	<0.002	0/1	<0.004	<0.004
170	八郎湖	湖心	503-07	0/1	<0.0004	<0.0004	0/1	<0.002	<0.002	0/1	<0.004	<0.004

地点 図No.	水域名 (湖沼名等)	地点名	地点統 一番号	1,1,1-トリクロロエタン			1,1,2-トリクロロエタン			トリクロロエチレン		
				m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値
154	十和田湖	湖心	501-01	0/1	<0.1	<0.1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1	<0.003	<0.003
159	田沢湖	湖心	502-01	0/1	<0.1	<0.1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1	<0.003	<0.003
170	八郎湖	湖心	503-07	0/1	<0.1	<0.1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1	<0.003	<0.003

地点 図No.	水域名 (湖沼名等)	地点名	地点統 一番号	テトラクロロエチレン			1,3-ジクロロプロパン			チウラム		
				m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値
154	十和田湖	湖心	501-01	0/1	<0.001	<0.001	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1	<0.006	<0.006
159	田沢湖	湖心	502-01	0/1	<0.001	<0.001	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1	<0.006	<0.006
170	八郎湖	湖心	503-07	0/1	<0.001	<0.001	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1	<0.006	<0.006

地点 図No.	水域名 (湖沼名等)	地点名	地点統 一番号	シマジン			チオベンカルブ			ベンゼン		
				m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値
154	十和田湖	湖心	501-01	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1	<0.002	<0.002	0/1	<0.001	<0.001
159	田沢湖	湖心	502-01	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1	<0.002	<0.002	0/1	<0.001	<0.001
170	八郎湖	湖心	503-07	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1	<0.002	<0.002	0/1	<0.001	<0.001

地点 図No.	水域名 (湖沼名等)	地点名	地点統 一番号	セレン			硝酸性窒素及び重硝酸性窒素			ふつ素		
				m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値
154	十和田湖	湖心	501-01	0/1	<0.002	<0.002	0/1	<0.008	<0.008	0/1	0.08	0.08
159	田沢湖	湖心	502-01	0/1	<0.002	<0.002	0/1	0.16	0.16	0/1	0.26	0.26
170	八郎湖	湖心	503-07	0/1	<0.002	<0.002	0/1	0.05	0.05	0/1	<0.08	<0.08

地点 図No.	水域名 (湖沼名等)	地点名	地点統 一番号	ほう素		
				m/n	最大値	平均値
154	十和田湖	湖心	501-01	0/1	0.4	0.4
159	田沢湖	湖心	502-01	0/1	0.1	0.1
170	八郎湖	湖心	503-07	0/1	<0.1	<0.1

1. 生活環境項目

地点 図 No.	水 域 名 (河川名等)	地 点 名	地 点 編 番 号	類型	採取 水 深	P H			D O			C O D						
						最小 ~ 最大		m/n	最小 ~ 最大		m/n	平均	最小 ~ 最大		m/n	最小 ~ 最大	x/y	平均
						0m	7.5 ~ 8.1	0/8	8.3 ~ 12	0/8	9.9	0.9 ~ 1.5	7/8	0.9 ~ 1.5	7/8	1.3	-	
150	十和田湖	西湖中央	501-57	AA	0m	7.5 ~ 8.1	0/8	8.3 ~ 12	0/8	9.9	0.9 ~ 1.5	7/8	0.9 ~ 1.5	7/8	1.3	-		
					5m	7.6 ~ 8.2	0/8	8.3 ~ 12	0/8	10	1.1 ~ 1.7	8/8	1.1 ~ 1.7	8/8	1.4	-		
					全層	7.5 ~ 8.2	0/16	8.3 ~ 12	0/16	9.9	0.9 ~ 1.7	15/16	1.0 ~ 1.6	7/8	1.4	-		
		磐山	501-51	AA	0m	7.6 ~ 8.1	0/8	8.1 ~ 12	0/8	9.8	1.0 ~ 1.7	7/8	1.0 ~ 1.7	7/8	1.4	-		
					5m	7.6 ~ 8.1	0/8	8.2 ~ 12	0/8	10	1.2 ~ 1.7	8/8	1.2 ~ 1.7	8/8	1.4	-		
					全層	7.6 ~ 8.1	0/16	8.1 ~ 12	0/16	9.9	1.0 ~ 1.7	15/16	1.1 ~ 1.7	8/8	1.4	-		
		大川岱	501-52	AA	0m	7.6 ~ 8.2	0/8	8.7 ~ 12	0/8	10	1.0 ~ 1.7	7/8	1.0 ~ 1.7	7/8	1.3	-		
					5m	7.6 ~ 8.2	0/8	8.2 ~ 12	0/8	9.7	1.1 ~ 1.6	8/8	1.1 ~ 1.6	8/8	1.4	-		
					全層	7.6 ~ 8.2	0/16	8.2 ~ 12	0/16	9.8	1.0 ~ 1.7	15/16	1.1 ~ 1.7	8/8	1.4	-		
		銀山	501-58	AA	0m	7.7 ~ 8.2	0/8	8.2 ~ 12	0/8	10	0.9 ~ 1.6	6/8	0.9 ~ 1.6	6/8	1.3	-		
					5m	7.7 ~ 8.2	0/8	8.2 ~ 13	0/8	10	0.8 ~ 1.7	7/8	0.8 ~ 1.7	7/8	1.4	-		
					全層	7.7 ~ 8.2	0/16	8.2 ~ 13	0/16	10	0.8 ~ 1.7	13/16	0.9 ~ 1.7	7/8	1.4	-		
		湖心	501-01	AA	0m	7.7 ~ 8.2	0/8	8.7 ~ 12	0/8	10	1.0 ~ 1.9	6/8	1.0 ~ 1.8	6/8	1.4	-		
					5m	7.6 ~ 8.2	0/8	8.8 ~ 12	0/8	9.9	0.8 ~ 1.6	7/8	0.8 ~ 1.6	7/8	1.4	-		
					全層	7.6 ~ 8.2	0/16	8.7 ~ 12	1/16	10	0.9 ~ 1.7	13/16	0.9 ~ 1.7	7/8	1.4	1.5		
		大畠石	501-59	AA	0m	7.6 ~ 8.2	0/8	8.5 ~ 13	0/8	10	1.0 ~ 1.6	7/8	1.0 ~ 1.6	7/8	1.3	-		
					5m	7.7 ~ 8.2	0/8	8.6 ~ 12	0/8	10	0.9 ~ 1.7	7/8	0.9 ~ 1.7	7/8	1.4	-		
					全層	7.6 ~ 8.2	0/16	8.5 ~ 13	0/16	10	0.9 ~ 1.7	14/16	1.0 ~ 1.7	7/8	1.4	-		
		東湖中央	501-60	AA	0m	7.7 ~ 8.2	0/8	8.8 ~ 12	0/8	10	1.0 ~ 1.7	7/8	1.0 ~ 1.7	7/8	1.3	-		
					5m	7.7 ~ 8.2	0/8	8.8 ~ 12	0/8	10	1.0 ~ 1.6	7/8	1.0 ~ 1.6	7/8	1.4	-		
					全層	7.7 ~ 8.2	0/16	8.8 ~ 12	0/16	10	1.0 ~ 1.7	14/16	1.0 ~ 1.7	7/8	1.4	-		
		中湖中央	501-56	AA	0m	7.6 ~ 8.2	0/8	8.4 ~ 13	0/8	10	1.0 ~ 1.6	6/8	1.0 ~ 1.6	6/8	1.3	-		
					5m	7.6 ~ 8.2	0/8	8.5 ~ 12	0/8	10	1.0 ~ 1.6	7/8	1.0 ~ 1.6	7/8	1.4	-		
					全層	7.6 ~ 8.2	0/16	8.4 ~ 13	0/16	10	1.0 ~ 1.6	13/16	1.0 ~ 1.6	7/8	1.4	-		
		子ノ口	501-02	AA	0m	7.7 ~ 8.2	0/8	8.3 ~ 13	0/8	10	1.1 ~ 1.7	8/8	1.1 ~ 1.7	8/8	1.4	-		
					5m	7.7 ~ 8.2	0/8	8.6 ~ 13	0/8	10	1.0 ~ 1.7	7/8	1.0 ~ 1.7	7/8	1.4	-		
					全層	7.7 ~ 8.2	0/16	8.3 ~ 13	0/16	10	1.0 ~ 1.7	15/16	1.1 ~ 1.7	8/8	1.4	1.6		
159	田沢湖	湖心	502-01	AA	0m	5.0 ~ 5.4	8/8	8.1 ~ 12	0/8	9.7	0.5 ~ 0.6	0/8	0.5 ~ 0.6	0/8	0.5	0.5		
					相内湖	502-51	AA	0m	5.1 ~ 5.4	8/8	7.9 ~ 12	0/8	9.6	0.5 ~ 0.6	0/8	0.5 ~ 0.6	0/8	0.5
					高山	502-04	AA	0m	5.1 ~ 5.5	8/8	7.9 ~ 12	0/8	9.6	0.5 ~ 1.0	0/8	0.5 ~ 1.0	0/8	0.6
		島尻	502-52	AA	0m	5.1 ~ 5.5	8/8	8.1 ~ 12	0/8	9.6	0.5 ~ 0.5	0/8	0.5 ~ 0.5	0/8	0.5	-		
					川子ノ木	502-53	AA	0m	5.1 ~ 5.4	8/8	8.1 ~ 11	0/8	9.4	0.5 ~ 0.6	0/8	0.5 ~ 0.6	0/8	0.5
164	八郎湖	浜口排水機場	503-51	A	0m	7.1 ~ 8.9	1/10	5.6 ~ 15	1/10	11	5.0 ~ 9.0	10/10	5.0 ~ 9.0	10/10	7.5	-		
					野石橋	503-02	A	0m	7.1 ~ 8.7	2/12	6.2 ~ 15	1/12	11	3.6 ~ 10	12/12	3.6 ~ 10	12/12	7.3
					大潟橋	503-03	A	0m	7.0 ~ 8.6	3/12	7.2 ~ 15	1/12	11	3.5 ~ 9.1	12/12	3.5 ~ 9.4	12/12	6.0
		調整池東部	503-52	A	0m	7.1 ~ 8.6	1/12	7.1 ~ 15	1/12	11	3.6 ~ 9.3	12/12	3.6 ~ 9.3	12/12	6.0	-		
					1m	7.1 ~ 8.6	1/12	7.1 ~ 15	1/12	11	3.6 ~ 9.3	12/12	3.6 ~ 9.3	12/12	6.0	-		
					全層	7.0 ~ 8.6	4/24	7.1 ~ 15	2/24	11	3.5 ~ 9.4	24/24	3.6 ~ 9.4	12/12	6.0	7.8		
		調整池西部	503-53	A	0m	7.4 ~ 9.8	3/9	8.0 ~ 12	0/9	10	4.3 ~ 10	9/9	4.3 ~ 10	9/9	6.6	-		
					1m	7.4 ~ 9.3	2/9	8.5 ~ 12	0/9	10	4.4 ~ 8.7	9/9	4.4 ~ 8.7	9/9	6.4	-		
					2m	7.4 ~ 9.2	3/9	8.1 ~ 12	0/9	10	4.5 ~ 8.8	9/9	4.5 ~ 8.8	9/9	6.3	-		
		防潮水門	503-54	A	0m	7.4 ~ 9.6	1/10	7.3 ~ 15	2/10	11	3.8 ~ 10	10/10	3.8 ~ 10	10/10	6.2	-		
					1m	7.5 ~ 9.5	1/10	7.7 ~ 16	0/10	11	3.8 ~ 9.7	10/10	3.8 ~ 9.7	10/10	6.2	-		
					全層	7.5 ~ 9.6	2/20	7.3 ~ 16	2/20	11	3.8 ~ 10	20/20	3.8 ~ 10	10/10	6.2	-		
		湖心	503-07	A	0m	7.4 ~ 9.5	3/10	8.1 ~ 15	0/10	11	3.9 ~ 9.9	10/10	3.9 ~ 9.9	10/10	6.7	-		
					1m	7.4 ~ 9.2	1/11	8.5 ~ 15	0/11	11	3.8 ~ 9.2	11/11	3.8 ~ 9.2	11/11	5.9	-		
					2m	7.4 ~ 9.0	1/11	8.5 ~ 16	0/11	11	3.7 ~ 8.0	11/11	3.7 ~ 8.0	11/11	5.7	-		
					5m	7.4 ~ 8.4	0/11	6.6 ~ 15	1/11	11	3.9 ~ 8.1	11/11	3.9 ~ 8.1	11/11	5.5	-		
					全層	7.4 ~ 9.2	4/44	6.6 ~ 16	1/44	11	3.7 ~ 9.3	44/44	3.7 ~ 9.3	11/11	5.7	7.0		
237	南部排水機場	503-61	A	0m	6.7 ~ 9.0	2/10	4.9 ~ 14	4/10	9.2	6.6 ~ 12	10/10	6.6 ~ 12	10/10	10	-			
238	北部排水機場	503-62	A	0m	6.6 ~ 8.4	0/10	4.5 ~ 11	4/10	9.2	6.5 ~ 12	10/10	6.5 ~ 12	10/10	9.6	-			
239	調整池久保沢	503-63	A	0m	7.3 ~ 9.2	1/9	8.3 ~ 12	0/9	10	4.4 ~ 9.7	9/9	4.4 ~ 9.7	9/9	6.7	-			

地點 番号	水域名 (河川名等)	地點名	地點統 一番号	類別	採取 水深	S S			大腸菌群数			
						最小	最大	平均	最小	最大	平均	
150	上和田湖	西湖中央	501-57	AA	0m	<1 ~ <1	0.8	<1	<2 ~ 300	1.8	17	
					5m	<1 ~ <1	0.8	<1	<2 ~ 1700	1.5	360	
					全層	<1 ~ <1	0.16	<1	<2 ~ 1700	2.13	170	
		箱山	501-51	AM	0m	<1 ~ <1	0.8	<1	<2 ~ 150	1.8	21	
					5m	<1 ~ <1	0.8	<1	<2 ~ 5000	2.5	1100	
					全層	<1 ~ <1	0.16	<1	<2 ~ 5000	3.13	110	
		太田橋	501-52	AM	0m	<1 ~ <1	0.8	<1	<2 ~ 80	1.8	15	
					5m	<1 ~ <1	0.8	<1	<2 ~ 5000	3.5	1600	
					全層	<1 ~ <1	0.16	<1	<2 ~ 5000	4.13	110	
153		銀山	501-58	AA	0m	<1 ~ <1	0.8	<1	<2 ~ 80	1.8	11	
					5m	<1 ~ <1	0.8	<1	<2 ~ 3000	3.5	650	
					全層	<1 ~ <1	0.16	<1	<2 ~ 3000	4.13	260	
		湖心	501-01	AA	0m	<1 ~ <1	0.8	<1	<2 ~ 900	1.8	120	
					5m	<1 ~ <1	0.8	<1	<2 ~ 5000	3.5	1300	
					全層	<1 ~ <1	0.16	<1	<2 ~ 5000	4.13	570	
		大豊石	501-59	AM	0m	<1 ~ <1	0.8	<1	<2 ~ 300	1.8	13	
					5m	<1 ~ <1	0.8	<1	<2 ~ 3000	3.5	810	
					全層	<1 ~ <1	0.16	<1	<2 ~ 3000	4.13	310	
156		東湖中央	501-60	AM	0m	<1 ~ <1	0.8	<1	<2 ~ 500	2.8	39	
					5m	<1 ~ <1	0.8	<1	<2 ~ 2400	3.5	590	
					全層	<1 ~ <1	0.16	<1	<2 ~ 2400	5.13	280	
		中湖中央	501-56	AA	0m	<1 ~ <1	0.8	<1	<2 ~ 170	1.8	27	
					5m	<1 ~ <1	0.8	<1	<2 ~ 9000	3.5	1900	
					全層	<1 ~ <1	0.16	<1	<2 ~ 9000	4.13	750	
158		千ノ口	501-02	AM	0m	<1 ~ <1	0.8	<1	<2 ~ 300	1.8	17	
					5m	<1 ~ <1	0.8	<1	<2 ~ 1700	2.5	380	
					全層	<1 ~ <1	0.16	<1	<2 ~ 1700	3.13	180	
159	田沢湖	湖心	502-01	AA	0m	<1 ~ <1	0.8	<1	<2 ~ <2	0.4	<2	
160		相内湖	502-51	AA	0m	<1 ~ <1	0.8	<1	<2 ~ <2	0.4	<2	
161		春山	502-04	AA	0m	<1 ~ <1	0.8	<1	<2 ~ <2	0.4	<2	
162		湯尻	502-52	AA	0m	<1 ~ <1	0.8	<1	<2 ~ <2	0.4	<2	
163		田子ノ木	502-53	AA	0m	<1 ~ <1	0.8	<1	<2 ~ <2	0.4	<2	
164	八郎湖	垂日排水機場	503-51	A	0m	3 ~ 13	8/10	15	19 ~ 2100	2.5	1100	
165		野石橋	503-02	A	0m	3 ~ 35	9/12	11	79 ~ 16000	1/6	2800	
166		大内橋	503-03	A	0m	1 ~ 32	10/12	15	33 ~ 9200	1/6	1700	
					1m	1 ~ 25	10/12	14				
					全層	1 ~ 32	20/21	15	33 ~ 9200	1/6	1700	
167		調整池東部	503-52	A	0m	12 ~ 35	9/9	23	17 ~ 170	0/5	80	
					1m	8 ~ 30	9/9	21				
					2m	10 ~ 31	9.9	21				
168		調整池西部	503-53	A	0m	8 ~ 35	27/27	21	17 ~ 170	0/5	80	
					1m	7 ~ 24	10/10	15	13 ~ 190	0/5	160	
					全層	6 ~ 24	20/20	14	13 ~ 190	0/5	160	
169		防潮水門	503-54	A	0m	5 ~ 33	9/10	16	33 ~ 1300	1/5	360	
					1m	5 ~ 26	9/10	15				
					全層	5 ~ 33	18/20	16	33 ~ 1300	1/5	360	
170		湖心	503-07	A	0m	1 ~ 29	10/11	16	11 ~ 220	0.5	76	
					1m	1 ~ 25	10/11	14				
					2m	6 ~ 24	11/11	14				
					5m	6 ~ 25	11/11	16				
					全層	1 ~ 29	42/44	15	11 ~ 220	0.5	76	
287	南部排水機場	503-61	A	0m	11 ~ 88	10/10	37					
288		北部排水機場	503-62	A	0m	9 ~ 68	10/10	29				
289		調整池天久保溝	503-63	A	0m	10 ~ 42	9/9	26	22 ~ 790	0/5	200	

地点 図 No.	水域名 (河川名等)	地点名	地点統 一番号	類型	採取 水深	全 塩 素				全 溶			
						最小	最大	m/n	平均	最小	最大	m/r	平均
150	十和田湖	西湖中央	501-57	AA	0m	0.07 ~ 0.12	/8	0.09	<0.003 ~ 0.004	/8	0.003		
				AA	5m								
				AA	全層	0.07 ~ 0.12	/8	0.09	<0.003 ~ 0.004	/8	0.003		
		鉢山	501-58	AA	0m	0.07 ~ 0.16	/8	0.11	<0.003 ~ 0.004	/8	0.003		
				AA	5m								
				AA	全層	0.07 ~ 0.16	/8	0.11	<0.003 ~ 0.004	/8	0.003		
		大川苔	501-52	AA	0m	0.08 ~ 0.11	/8	0.09	<0.003 ~ 0.004	/8	0.003		
				AA	5m								
				AA	全層	0.08 ~ 0.11	/8	0.09	<0.003 ~ 0.004	/8	0.003		
153		銀山	501-58	AA	0m	0.05 ~ 0.12	/8	0.08	<0.003 ~ 0.004	/8	0.003		
				AA	5m								
				AA	全層	0.05 ~ 0.12	/8	0.08	<0.003 ~ 0.004	/8	0.003		
		湖心	501-01	AA	0m	0.06 ~ 0.10	/8	0.09	<0.003 ~ 0.004	/8	0.003		
				AA	5m								
				AA	全層	0.06 ~ 0.10	/8	0.09	<0.003 ~ 0.004	/8	0.003		
		大豊石	501-59	AA	0m	0.06 ~ 0.11	/8	0.09	<0.003 ~ 0.004	/8	0.003		
				AA	5m								
				AA	全層	0.06 ~ 0.11	/8	0.09	<0.003 ~ 0.004	/8	0.003		
156		東湖中央	501-60	AA	0m	0.05 ~ 0.13	/8	0.09	<0.003 ~ 0.004	/8	0.004		
				AA	5m								
				AA	全層	0.05 ~ 0.13	/8	0.09	<0.003 ~ 0.004	/8	0.004		
		中湖中央	501-56	AA	0m	0.05 ~ 0.14	/8	0.09	<0.003 ~ 0.004	/8	0.003		
				AA	5m								
				AA	全層	0.05 ~ 0.14	/8	0.09	<0.003 ~ 0.004	/8	0.003		
157		千ノ口	501-02	AA	0m	0.06 ~ 0.12	/8	0.09	<0.003 ~ 0.005	/8	0.004		
				AA	5m								
				AA	全層	0.06 ~ 0.12	/8	0.09	<0.003 ~ 0.005	/8	0.004		
158		田子ノ木	502-01	AA	0m	0.20 ~ 0.27	/8	0.24	<0.003 ~ 0.010	/8	0.004		
				AA	5m								
				AA	全層	0.20 ~ 0.27	/8	0.23	<0.003 ~ 0.007	/8	0.004		
159	田沢湖	湖心	502-04	AA	0m	0.19 ~ 0.27	/8	0.23	<0.003 ~ 0.013	/8	0.004		
				AA	5m								
				AA	全層	0.19 ~ 0.27	/8	0.23	<0.003 ~ 0.013	/8	0.004		
160		椎内潟	502-51	AA	0m	0.20 ~ 0.27	/8	0.23	<0.003 ~ 0.007	/8	0.004		
				AA	5m								
				AA	全層	0.20 ~ 0.27	/8	0.23	<0.003 ~ 0.007	/8	0.004		
161		春山	502-52	AA	0m	0.20 ~ 0.24	/8	0.22	<0.003 ~ 0.007	/8	0.004		
				AA	5m								
				AA	全層	0.20 ~ 0.24	/8	0.22	<0.003 ~ 0.008	/8	0.004		
162		鶴尻	502-53	AA	0m	0.21 ~ 0.26	/8	0.22	<0.003 ~ 0.008	/8	0.004		
				AA	5m								
				AA	全層	0.21 ~ 0.26	/8	0.22	<0.003 ~ 0.008	/8	0.004		
163		八郎湖	503-51	A	0m	0.67 ~ 1.7	10/10	1.1	0.046 ~ 0.13	8/10	0.074		
				A	5m								
				A	全層	0.67 ~ 1.7	10/10	1.1	0.046 ~ 0.13	8/10	0.074		
164		黒石橋	503-02	A	0m	0.69 ~ 1.9	12/12	1.2	0.028 ~ 0.090	8/12	0.059		
				A	5m								
				A	全層	0.69 ~ 1.9	12/12	1.2	0.028 ~ 0.090	8/12	0.059		
165		大湯橋	503-03	A	0m	0.53 ~ 1.6	11/12	1.0	0.038 ~ 0.10	10/12	0.070		
				A	5m								
				A	全層	0.53 ~ 1.6	11/12	1.0	0.038 ~ 0.10	10/12	0.070		
166		調整池東部	503-52	A	0m	0.52 ~ 1.8	8/9	0.98	0.062 ~ 0.11	9/9	0.080		
				A	5m								
				A	全層	0.52 ~ 1.8	8/9	0.98	0.062 ~ 0.11	9/9	0.080		
167		調整池西部	503-53	A	0m	0.43 ~ 1.3	9/10	0.86	0.053 ~ 0.10	10/10	0.073		
				A	5m								
				A	全層	0.43 ~ 1.3	9/10	0.86	0.053 ~ 0.10	10/10	0.073		
168		防潮水門	503-54	A	0m	0.47 ~ 1.1	8/10	0.87	0.057 ~ 0.13	10/10	0.086		
				A	5m								
				A	全層	0.47 ~ 1.1	8/10	0.87	0.057 ~ 0.13	10/10	0.086		
169		湖心	503-07	A	0m	0.44 ~ 1.3	9/11	0.80	0.048 ~ 0.10	10/11	0.069		
				A	5m								
				A	全層	0.44 ~ 1.3	9/11	0.80	0.048 ~ 0.10	10/11	0.069		
170		南部排水機場	503-01	A	0m	1.2 ~ 3.1	10/10	1.7	0.18 ~ 0.60	10/10	0.33		
				A	5m								
				A	全層	1.2 ~ 3.1	10/10	1.7	0.18 ~ 0.60	10/10	0.33		
287		北部排水機場	503-02	A	0m	0.83 ~ 2.5	10/10	1.5	0.089 ~ 0.23	10/10	0.15		
				A	5m								
				A	全層	0.83 ~ 2.5	10/10	1.5	0.089 ~ 0.23	10/10	0.15		
288		調整池大久保西	503-63	A	0m	0.52 ~ 1.5	8/9	0.88	0.062 ~ 0.11	9/9	0.089		
				A	5m								
				A	全層	0.52 ~ 1.5	8/9	0.88	0.062 ~ 0.11	9/9	0.089		
289													

地点 図No.	水域名 (湖沼名)	地 点 名	地点統 一番号	全 鉛				
				最小	～	最大	k/n	平均
150	十和田湖	西湖中央	501-57	0.005	～	0.009	2/2	0.007
151		鉢山	501-51	0.006	～	0.007	2/2	0.007
152		大川岱	501-52	0.007	～	0.008	2/2	0.008
153		銀山	501-58	0.006	～	0.008	2/2	0.007
154		湖心	501-01	0.006	～	0.011	3/3	0.008
158		子ノ口	501-02	0.005	～	0.011	3/3	0.008
159		田沢湖	502-01	0.005	～	0.010	4/4	0.008
161		春山	502-04	0.005	～	0.010	4/4	0.007
165	八郎湖	野石橋	503-02	0.001	～	0.004	6/6	0.003
166		大潟橋	503-03	0.003	～	0.006	6/6	0.005
170		湖心	503-07	0.002	～	0.006	6/6	0.004

ウ その他の項目

地点 図No.	水域名 (湖沼名)	地 点 名	地点統 一番号	鉛			塩化物イオン			電気伝導率			
				最小	～	最大	k/n	平均	最小	～	最大	k/n	平均
150	十和田湖	西湖中央	501-57	<0.05	～	0.05	0/2	<0.05	10	～	18	5/5	17
151		鉢山	501-51	<0.05	～	0.05	0/2	<0.05	10	～	18	5/5	17
152		大川岱	501-52	<0.05	～	0.05	0/2	<0.05	16	～	18	5/5	17
153		銀山	501-58	<0.05	～	0.05	0/2	<0.05	16	～	18	5/5	17
154		湖心	501-01	0.005	～	0.011	0/3	<0.007	16	～	18	5/5	17
155		大豊石	501-59						16	～	18	5/5	17
156		東湖中央	501-60						16	～	18	5/5	17
157		中湖中央	501-56						16	～	18	5/5	17
158		子ノ口	501-02	0.005	～	0.01	0/3	<0.007	16	～	18	5/5	17
159	田沢湖	湖心	502-01	<0.01	～	<0.01	0/1	<0.01					95
160		相内島	502-51										94
161		春山	502-04	<0.01	～	<0.01	0/1	<0.01					93
162		湯尻	502-52										95
163		田子ノ木	502-53										96
164	八郎湖	浜口排水機場	503-51						16	～	80	10/10	41
165		野石橋	503-02						25	～	77	12/12	41
166		大潟橋	503-03						15	～	66	12/12	35
167		調整池東部	503-52						19	～	34	9/9	27
168		調整池西部	503-53						20	～	41	10/10	33
169		防潮水門	503-54						24	～	59	10/10	42
170		湖心	503-07						18	～	40	11/11	30
287		南部排水機場	503-61						21	～	310	10/10	130
288		北部排水機場	503-62						17	～	209	10/10	105
289		調整池大久保池	503-63						19	～	35	9/9	27

地点 図No.	水域名 (湖沼名)	地 点 名	地点統 一番号	アモニア生産素			亜硝酸生産素			クロロフィル a			
				最小	～	最大	k/n	平均	最小	～	最大	k/n	平均
150	十和田湖	西湖中央	501-57	<0.02	～	0.02	3/6	0.02	<0.003	～	<0.003	0/6	<0.003
151		鉢山	501-51	<0.02	～	0.02	1/6	0.02	<0.003	～	<0.003	0/6	<0.003
152		大川岱	501-52	<0.02	～	0.02	2/6	0.02	<0.003	～	<0.003	0/6	<0.003
153		銀山	501-58	<0.02	～	0.02	1/6	0.02	<0.003	～	<0.003	0/6	<0.003
154		湖心	501-01	<0.02	～	0.02	1/6	0.02	<0.003	～	<0.003	0/6	<0.003
155		大豊石	501-59	<0.02	～	0.02	1/6	0.02	<0.003	～	<0.003	0/6	<0.003
156		東湖中央	501-60	<0.02	～	0.02	1/6	0.02	<0.003	～	<0.003	0/6	<0.003
157		中湖中央	501-56	<0.02	～	<0.02	0/6	<0.02	<0.003	～	<0.003	0/6	<0.003
158		子ノ口	501-02	<0.02	～	0.02	1/6	0.02	<0.003	～	<0.003	0/6	<0.003
159	田沢湖	湖心	502-01										0.4
160		相内島	502-51										0.5
161		春山	502-04										0.5
162		湯尻	502-52										0.5
163		田子ノ木	502-53										0.5
164	八郎湖	浜口排水機場	503-51	<0.02	～	0.15	7/10	0.04	<0.003	～	0.011	9/10	0.006
165		野石橋	503-02	<0.02	～	0.10	9/12	0.04	<0.003	～	0.015	8/12	0.009
166		大潟橋	503-03	<0.02	～	0.10	7/12	0.04	<0.003	～	0.017	11/12	0.008
167		調整池東部	503-52	<0.02	～	0.20	3/9	0.05	<0.003	～	0.016	5/9	0.005
168		調整池西部	503-53	<0.02	～	0.07	5/10	0.03	<0.003	～	0.027	4/10	0.006
169		防潮水門	503-54	<0.02	～	0.06	4/10	0.03	<0.003	～	0.029	6/10	0.013
170		湖心	503-07	<0.02	～	0.08	4/11	0.03	<0.003	～	0.018	6/11	0.005
287		南部排水機場	503-61	0.09	～	0.59	10/10	0.20	<0.003	～	0.036	9/10	0.020
288		北部排水機場	503-62	0.05	～	0.16	10/10	0.10	0.003	～	0.028	10/10	0.013
289		調整池大久保池	503-63	<0.02	～	0.07	4/9	0.03	<0.003	～	0.014	6/9	0.010

地点 図No.	水域名 (湖沼名)	地点名	地点統 一番号	硝酸性窒素				磷酸態磷				透視度			
				最小	最大	k/n	平均	最小	最大	k/n	平均	最小	最大	k/n	平均
150	十和田湖	西湖中央	501-57	<0.005 ~ <0.033	4/6	0.017	<0.003 ~ <0.003	0/6	<0.003	>50 ~ >50	3/3	>50	>50	3/3	>50
151		船山	501-51	<0.005 ~ 0.079	5/6	0.024	<0.003 ~ <0.003	0/6	<0.003	>50 ~ >50	3/3	>50	>50	3/3	>50
152		大川岱	501-52	<0.005 ~ 0.026	3/6	0.015	<0.003 ~ <0.003	0/6	<0.003	>50 ~ >50	3/3	>50	>50	3/3	>50
153		銀山	501-58	<0.005 ~ 0.029	3/6	0.015	<0.003 ~ <0.003	0/6	<0.003	>50 ~ >50	3/3	>50	>50	3/3	>50
154		湖心	501-01	<0.005 ~ 0.030	3/6	0.016	<0.003 ~ <0.003	0/6	<0.003	>50 ~ >50	3/3	>50	>50	3/3	>50
155		大脣石	501-59	<0.005 ~ 0.029	3/6	0.015	<0.003 ~ <0.003	0/6	<0.003	>50 ~ >50	3/3	>50	>50	3/3	>50
156		東湖中央	501-60	<0.005 ~ 0.030	4/6	0.015	<0.003 ~ <0.003	0/6	<0.003	>50 ~ >50	3/3	>50	>50	3/3	>50
157		中湖中央	501-56	<0.005 ~ 0.027	3/6	0.015	<0.003 ~ <0.003	0/6	<0.003	>50 ~ >50	3/3	>50	>50	3/3	>50
158		子ノ口	501-02	<0.005 ~ 0.029	3/6	0.015	<0.003 ~ <0.003	1/6	0.003	>50 ~ >50	3/3	>50	>50	3/3	>50
164	八郎湖	浜口排水機場	503-51	0.005 ~ 1.0	10/10	0.30	0.003 ~ 0.029	10/10	0.003	22 ~ 22	~ 50	10/10	34	~ 50	34
165		野石橋	503-02	<0.005 ~ 1.4	11/12	0.43	<0.003 ~ 0.007	7/12	0.004	18 ~ 18	~ 50	12/12	33	~ 50	33
166		大潟橋	503-03	0.005 ~ 0.55	12/12	0.28	0.003 ~ 0.022	11/11	0.010	18 ~ 18	~ 50	23/23	31	~ 50	31
167		調整池東部	503-52	<0.005 ~ 0.32	5/9	0.12	<0.003 ~ 0.016	8/9	0.010	12 ~ 12	~ 33	27/27	22	~ 33	22
168		調整池西部	503-53	<0.005 ~ 0.45	7/10	0.19	<0.003 ~ 0.027	8/10	0.010	17 ~ 17	~ 50	20/20	30	~ 50	30
169		防潮水門	503-54	<0.005 ~ 0.41	7/10	0.16	<0.003 ~ 0.029	9/10	0.013	17 ~ 17	~ 50	20/20	30	~ 50	30
170		湖心	503-07	<0.005 ~ 0.46	8/11	0.19	<0.003 ~ 0.022	9/11	0.009	15 ~ 15	~ 50	44/44	29	~ 50	29
287		南部排水機場	503-61	<0.005 ~ 0.92	8/10	0.31	<0.003 ~ 0.015	9/10	0.16	7.5 ~ 7.5	~ 29	10/10	19	~ 29	19
288		北部排水機場	503-62	<0.005 ~ 1.4	9/10	0.37	0.003 ~ 0.056	10/10	0.038	1.1 ~ 1.1	~ 36	10/10	24	~ 36	24
289		調整池大久保溝	503-63	<0.005 ~ 0.33	5/9	0.13	<0.003 ~ 0.026	8/9	0.010	15 ~ 15	~ 11	9/9	24	~ 11	24

地点 図No.	水域名 (湖沼名)	地点名	地点統 一番号	溶解性塩素				溶解性COD				溶解性窒素				
				最小	最大	k/n	平均	最小	最大	k/n	平均	最小	最大	k/n	平均	
164	八郎湖	浜口排水機場	503-51	0.016 ~ 0.048	10/10	0.024	3.7 ~ 7.4	10/10	4.9	0.35 ~ 1.3	10/10	0.66	~ 50	~ 50	~ 50	~ 50
165		野石橋	503-02	0.012 ~ 0.021	12/12	0.017	2.8 ~ 7	12/12	1.8	0.40 ~ 1.7	12/12	0.77	~ 50	~ 50	~ 50	~ 50
166		大潟橋	503-03	0.016 ~ 0.039	12/12	0.024	2.5 ~ 6.3	12/12	3.9	0.23 ~ 0.97	12/12	0.62	~ 50	~ 50	~ 50	~ 50
167		調整池東部	503-52	0.014 ~ 0.047	9/9	0.024	1.3 ~ 5.6	9/9	3.7	0.13 ~ 0.86	9/9	0.41	~ 50	~ 50	~ 50	~ 50
168		調整池西部	503-53	0.014 ~ 0.047	10/10	0.025	2.2 ~ 5.8	10/10	3.9	0.14 ~ 0.74	10/10	0.46	~ 50	~ 50	~ 50	~ 50
169		防潮水門	503-54	0.018 ~ 0.047	10/10	0.027	2.3 ~ 5.6	10/10	4.1	0.22 ~ 0.68	10/10	0.44	~ 50	~ 50	~ 50	~ 50
170		湖心	503-07	0.013 ~ 0.044	11/11	0.023	2.0 ~ 5.8	11/11	3.7	0.14 ~ 0.85	11/11	0.45	~ 50	~ 50	~ 50	~ 50
287		南部排水機場	503-61	0.076 ~ 0.45	10/10	0.17	5.6 ~ 8.8	10/10	7.1	0.47 ~ 1.7	10/10	0.94	~ 50	~ 50	~ 50	~ 50
288		北部排水機場	503-62	0.049 ~ 0.083	10/10	0.59	5.2 ~ 10	10/10	7.1	0.38 ~ 2.1	10/10	1.0	~ 50	~ 50	~ 50	~ 50
289		調整池大久保溝	503-63	0.014 ~ 0.044	9/9	0.026	2.4 ~ 6.1	9/9	3.9	0.12 ~ 0.76	9/9	0.40	~ 50	~ 50	~ 50	~ 50

地点 図No.	水域名 (湖沼名)	地点名	地点統 一番号	溶解性マンガン				溶解性鉄			
				最小	最大	k/n	平均	最小	最大	k/n	平均
150	十和田湖	西湖中央	501-57	<0.02 ~ <0.02	0/2	<0.02	0.1 ~ <0.1	0/2	<0.1	0/2	<0.1
151		船山	501-51	<0.02 ~ <0.02	0/2	<0.02	0.1 ~ <0.1	0/2	<0.1	0/2	<0.1
152		大川岱	501-52	<0.02 ~ <0.02	0/2	0.02	0.1 ~ <0.1	0/2	<0.1	0/2	<0.1
153		銀山	501-58	<0.02 ~ <0.02	0/2	0.02	0.1 ~ <0.1	0/2	<0.1	0/2	<0.1
154		湖心	501-01	<0.02 ~ <0.02	0/2	<0.02	0.1 ~ <0.1	0/2	<0.1	0/2	<0.1
155		大脣石	501-59								
156		東湖中央	501-60								
157		中湖中央	501-56								
158		子ノ口	501-02	<0.02 ~ <0.02	0/2	<0.02	0.1 ~ <0.1	0/2	<0.1	0/2	<0.1

7. その他湖沼
7. 健康項目

地点 (河川名等)	地点名 (番号)	地質名	地下水水質		含水層		地		六種の汚染		
			最大値 平均値	平均値 平均値	最大値 平均値	平均値 平均値	最大値 平均値	平均値 平均値	最大値 平均値	平均値 平均値	
157 鶴見ダム	湖心	511-01	0.1 <0.003	<0.003	0.1	ND	-	0.1 <0.005	<0.005	0.1 <0.01	<0.01
179 夏浦ダム	湖心	515-01	0.1 <0.003	<0.003	0.1	ND	-	0.1 <0.005	<0.005	0.1 <0.01	<0.01
183 桂浦ダム	湖心	517-01	0.1 <0.003	<0.003	0.1	ND	-	0.1 <0.005	<0.005	0.1 <0.01	<0.01
271 田川ダム	ダム堤下	101-51	0.2 <0.003	<0.003	0.2	ND	-	7.36 <0.001	<0.001	0.2 <0.005	<0.005
276 薩吉山ダム	湖心	101-51	0.2 <0.003	<0.003	0.2	ND	-	0.2 <0.001	<0.001	0.2 <0.005	<0.005
地点 (河川名等)	地点名 (番号)	地質名	鉛		鉄		マグネシウム		P/C比		
			最大値 平均値	平均値 平均値	最大値 平均値	平均値 平均値	最大値 平均値	平均値 平均値	最大値 平均値	平均値 平均値	
157 鶴見ダム	湖心	511-01	0.1 <0.005	<0.005	0.1 <0.005	<0.005	-	-	-	-	
179 夏浦ダム	湖心	515-01	0.1 <0.005	<0.005	0.1 <0.005	<0.005	-	-	-	-	
183 桂浦ダム	湖心	517-01	0.1 <0.005	<0.005	0.1 <0.005	<0.005	-	-	-	-	
271 田川ダム	ダム堤下	101-51	0.1 <0.001	<0.001	0.1 <0.001	<0.001	-	-	-	-	
276 薩吉山ダム	湖心	101-51	0.2 <0.001	<0.001	0.2 <0.0005	<0.0005	0.2	ND	-	-	
地点 (河川名等)	地点名 (番号)	地質名	クロム		硫酸根		1,2-シクロンジドラン		1,2-ジクロロジメチル		
			最大値 平均値	平均値 平均値	最大値 平均値	平均値 平均値	最大値 平均値	平均値 平均値	最大値 平均値	平均値 平均値	
276 薩吉山ダム	湖心	101-51	0.2 <0.002	<0.002	0.2 <0.0002	<0.0002	0.2 <0.001	<0.001	0.2 <0.002	<0.002	
地点 (河川名等)	地点名 (番号)	地質名	1,2-ジメチルヒドロキシ		1,1,2-トリメチルヒドロキシ		1,1,2-トリメチルヒドロキシ		1,1,2-トリメチルヒドロキシ		
			最大値 平均値	平均値 平均値	最大値 平均値	平均値 平均値	最大値 平均値	平均値 平均値	最大値 平均値	平均値 平均値	
276 薩吉山ダム	湖心	101-51	0.1 <0.001	<0.001	0.1 <0.001	<0.001	0.1 <0.0005	<0.0005	0.1 <0.002	<0.002	
地点 (河川名等)	地点名 (番号)	地質名	チオカクタツル		1,3-ジオキソラクトン		シメタツル		シメタツル		
			最大値 平均値	平均値 平均値	最大値 平均値	平均値 平均値	最大値 平均値	平均値 平均値	最大値 平均値	平均値 平均値	
276 薩吉山ダム	湖心	101-51	0.2 <0.005	<0.005	0.2 <0.0002	<0.0002	0.2 <0.0005	<0.0005	0.2 <0.0003	<0.0003	
地点 (河川名等)	地点名 (番号)	地質名	チオカルバツル		ベンゼン		カソロツ		有機化合物及無機物質		
			最大値 平均値	平均値 平均値	最大値 平均値	平均値 平均値	最大値 平均値	平均値 平均値	最大値 平均値	平均値 平均値	
276 薩吉山ダム	湖心	101-51	0.2 <0.001	<0.001	0.2 <0.001	<0.001	0.2 <0.001	<0.001	0.2 <0.001	<0.001	
地点 (河川名等)	地点名 (番号)	地質名	水素イオン		酸素イオン		1,4-ジオキサン		水素イオン		
			最大値 平均値	平均値 平均値	最大値 平均値	平均値 平均値	最大値 平均値	平均値 平均値	最大値 平均値	平均値 平均値	
276 薩吉山ダム	湖心	101-51	0.2 <0.005	<0.005	0.2 <0.0002	<0.0002	0.2 <0.005	<0.005	0.2 <0.003	<0.003	

4. 生活環境項目

地點 (河川名等)	地點名 (番号)	地點號 (番号)	類型	採取水深	pH		D-O		E-F	
					最小	最大	最小	最大	最小	最大
275 田川ダム	湖心	564-01	A	0m	0.9	7.2	0.1	1.5	10	0.1 9.3
				10m	0.5	7.1	0.1	3.2	11	0.4 7.9
				全層	0.5	7.2	0.3	7.2	11	2.8 8.7
171 萨吉山ダム	湖心	511-01	A	0m	0.9	7.9	0.1	9	10	0.1 9.8
173 佐渡甲ダム	湖心	512-01	A	0m	1.1	8.3	0.1	9.2	13	0.1 11
175 佐渡乙ダム	湖心	513-01	A	0m	7.0	7.2	0.1	7.9	10	0.1 9.1
177 鶴見ダム	湖心	514-01	A	0m	5.5	5.7	0.1	8.6	11	0.5 9.6
179 夏浦ダム	湖心	515-01	A	0m	6.1	6.7	0.1	8.6	11	0.1 9.8
183 桂浦ダム	湖心	517-01	A	0m	7.0	8.6	0.1	9.3	11	0.1 10
185 岩見沢ダム	湖心	518-01	A	0m	7.3	7.9	0.1	9.6	11	0.1 10
				10m	7.0	7.5	0.1	9.5	11	0.8 10
				全層	7.0	7.9	0.3	9.1	11	0.8 10
272 田川ダム	ダム堤下	101-51	A	上層	1.7	6.1	12	8.0	12	12 10
				中層	1.3	5.3	8	8.0	11	7 9.3
				下層	3.9	4.4	7	8.8	10	7 9.4
				全層	2.9	6.1	26	8.0	12	26 9.7
273 山側ダム	湖心	102-51	-	0m	0.6	7.0	1	9.1	10	1 9.7
274 大仙川ダム	湖心	103-51	-	0m	1.1	7.8	1	9.1	12	1 11
				中層	0.9	7.3	7	8.8	11	7 9.4
				下層	0.9	7.0	7	8.9	12	7 9.4
275 田川ダム	湖心	104-51	-	0m	0.9	7.3	1	9.0	13	1 11
				中層	0.8	7.0	7	8.9	13	7 9.4
				下層	0.7	7.2	7	8.6	13	7 9.4
				全層	0.7	7.3	21	9.0	12	21 7.8
183 佐渡甲	湖心	539-01	A	0m	7.1	8.5	0.1	9.2	12	0.1 10
193 男鹿	湖心	540-51	A	0m	7.1	8.5	0.1	9.5	11	0.1 11
				1m	7.3	8.6	1	9.0	11	0.1 10
				全層	7.2	8.6	13	9.0	11	0.8 10
252 穂若山	湖心	512-51	A	0m	6.6	7.7	0.1	5.5	9.6	2.1 8.6
				2m	6.6	7.7	0.1	5.0	10	2.1 7.5
				全層	6.6	7.7	0.3	5.0	10	4.8 7.5

地點 (河川名等)	地點名 (番号)	地點號 (番号)	類型	採取水深	C-O-D		H-I-J		平地	
					最小	最大	最小	最大	最小	最大
275 田川ダム	湖心	564-01	A	0m	0.7	7.1	0.1	1.1	2.1	1.1
				10m	1.1	7.4	1.1	1.3	1.1	2.1
				全層	0.7	7.1	1.3	1.2	2.1	1.7
171 蘭吉ダム	湖心	511-01	A	0m	1.1	6.7	0.1	1.2	6.7	4.5 5.3
173 佐渡甲ダム	湖心	512-01	A	0m	0.5	2.9	0.1	0.6	2.9	3.1 2.3
175 佐渡乙ダム	湖心	513-01	A	0m	2.5	5.1	0.1	2.5	5.1	1.1 1.9
177 鶴見ダム	湖心	514-01	A	0m	0.5	0.8	0.1	0.5	0.5	0.1 0.6
179 夏浦ダム	湖心	515-01	A	0m	0.5	0.5	0.1	0.5	0.5	0.4 0.5
183 桂浦ダム	湖心	517-01	A	0m	1.7	3.5	0.1	1.7	3.5	4.4 3.3
185 岩見沢ダム	湖心	518-01	A	0m	1.1	1.1	0.1	1.1	1.1	0.1 1.1
				10m	0.9	1.5	0.1	1.5	1.5	0.1 1.1
				全層	0.9	1.5	0.3	1	1.5	0.1 1.1
272 田川ダム	ダム堤下	101-51	A	上層	0.5	1.6	12	0.5	1.6	1.2
				中層	0.8	2.9	7	0.8	2.9	1.6
				下層	0.6	0.9	7	0.6	0.9	0.8
				全層	0.5	2.9	26	0.5	2.9	1.7 0.9
273 山側ダム	湖心	102-51	-	0m	0.3	2.0	1	0.3	2.0	1 1.1
274 大仙川ダム	湖心	103-51	-	0m	1.5	3.1	1	1.5	3.1	1 3.0
				全層	1.3	3.5	7	1.3	3.5	1.7 1.7
275 田川ダム	湖心	104-51	-	上層	1.7	3.0	7	1.7	3.0	2.0 1.7
				中層	1.7	3.0	7	1.7	3.0	2.0 1.7
				下層	1.7	3.5	7	1.7	3.5	2.0 1.7
				全層	1.7	3.5	21	1.7	3.5	2.0 1.7
183 佐渡甲	湖心	539-01	A	0m	3.1	1.2	1.1	3.1	1.2	1.1 3.8
193 男鹿	湖心	540-51	A	0m	9.6	13	1.1	9.6	13	4.4 11
				1m	10	13	1.1	10	13	1.1 11
				全層	9.6	13	1.1	9.6	13	4.4 11
252 穂若山	湖心	512-51	A	0m	2.5	0.1	2.5	0	6	3.1 5.1
				2m	2.					

地京 14No.	水城名 (河川名等)	地 点 名	地直統 番号	類型	採取水深	S-S				大 嘴 齢 鮎			
						最小		最大	k-n	平均	最小	最大	w-r
						0m	10m	10	1.4	5	10	30	0.1
275	頸川ダム	湖心	561-01	A	0m	0.1	0.2	1	0.1	1	50	~	910
					10m	0.2	0.8	10	1.4	5	10	290	0.1
					全幅	0.1	0.8	10	1.3	3	50	~	940
171	森吉ダム	湖心	511-01	A	0m	0.1	0.2	5	0.1	2	27	~	30
173	吉野里ダム	湖心	512-01	A	0m	0.1	0.2	10	2.1	7	23	~	110
175	伊形ダム	湖心	513-01	A	0m	0.1	0.2	9	1.4	3	5.4	~	170
177	鐵門ダム	湖心	514-01	A	0m	0.1	0.2	1	0.1	1	2.0	~	5.6
179	奥利ダム	湖心	515-01	A	0m	0.1	0.2	2	1.1	1	7.4	~	150
183	皆見ダム	湖心	517-01	A	0m	0.1	0.2	6	1.1	3	13	~	170
					10m	0.1	0.2	6	0.1	1	23	~	190
					全幅	0.1	0.2	6	0.1	3	20	~	200
185					0m	0.1	0.2	2	0.1	1	13	~	110
					10m	0.1	0.2	4	0.1	3	20	~	30
					全幅	0.1	0.2	1	0.1	2	26	~	270
272	上川ダム	ダム堤頭	519-51	-	1.5m	0.1	0.2	2	1.2	1	6	~	11
					中幅	0.1	0.2	20	7	6	0	~	70
					下幅	0.1	0.2	1	0.1	0	0	~	23
					全幅	0.1	0.2	26	7	6	0	~	79
273	上利ダム	湖心	102-51	-	0m	0.1	0.2	6	1.1	3	8.0	~	170
274	大利川ダム	湖心	103-51	-	0m	0.1	0.2	2	0.1	2	23	~	1700
					1.5m	0.1	0.2	1	0.1	2	2.0	~	7
276	森吉山ダム	湖心	104-51	-	0m	0.1	0.2	9	1.1	1	4.5	~	130
					1.5m	0.1	0.2	11	7	3	6	~	220
					2.0m	0.1	0.2	11	7.1	3	6	~	240
					全幅	0.1	0.2	26	7	6	0	~	55
188	上ノ日置	湖心	529-01	A	0m	0.1	0.2	1	0.1	1	2.0	~	70
193	男鶴	湖心	510-52	C	0m	0.1	0.2	25	1.1	20	79	~	1700
					2.0m	0.1	0.2	25	1.1	20	79	~	700
					全幅	0.1	0.2	27	8.3	21	73	~	1700
252	奈良宿	湖心	512-51	C	0m	0.1	0.2	6	1.1	3	16	~	330
					2.0m	0.1	0.2	21	5	3	23	~	2200
					全幅	0.1	0.2	10	3.3	4	33	~	2200

地京 14No.	水城名 (河川名等)	地 点 名	地直統 番号	類型	採取水深	全 岩 盆				全 局				
						最小		最大	k-n	平均	最小		最大	
						0m	10m	0.21	0.30	1.1	0.25	0.003	0.012	2.1
279	頸川ダム	湖心	561-01	A	0m	0.21	0.27	0.51	1.1	0.37	0.005	0.016	3.1	0.010
					10m	0.21	0.27	0.51	1.1	0.37	0.005	0.016	3.1	0.010
					全幅	0.21	0.27	0.51	8.3	0.32	0.003	0.016	3.1	0.005
171	森吉ダム	湖心	511-01	A	0m	0.19	0.21	0.21	1.1	0.19	0.003	0.011	3.1	0.005
173	吉野里ダム	湖心	512-01	A	0m	0.19	0.21	0.20	1.1	0.19	0.019	0.009	3.1	0.005
175	伊形ダム	湖心	513-01	A	0m	0.19	0.21	0.27	1.1	0.19	0.011	0.007	3.1	0.002
177	鐵門ダム	湖心	514-01	A	0m	0.19	0.21	0.26	1.1	0.17	0.003	0.003	2.1	0.001
179	奥利ダム	湖心	515-01	A	0m	0.17	0.21	0.29	1.1	0.22	0.003	0.011	2.1	0.005
183	皆見ダム	湖心	517-01	A	0m	0.15	0.21	0.29	1.1	0.21	0.017	0.027	3.1	0.022
					10m	0.15	0.21	0.27	1.1	0.21	0.018	0.024	3.1	0.009
185	皆見ダム	湖心	518-01	A	0m	0.23	0.25	0.29	1.1	0.27	0.003	0.013	3.1	0.005
					10m	0.23	0.25	0.29	1.1	0.27	0.003	0.018	3.8	0.009
					全幅	0.23	0.25	0.29	8.3	0.26	0.003	0.018	3.8	0.009
272	上川ダム	ダム堤頭	101-51	-	1.5m	0.20	0.21	0.15	12.12	0.28	0.003	0.001	1.12	0.003
					中幅	0.21	0.21	0.11	7.7	0.29	0.003	0.006	2.7	0.001
					下幅	0.27	0.27	0.11	7.7	0.35	0.002	0.006	6.7	0.003
					全幅	0.20	0.27	0.15	26.26	0.30	0.003	0.006	3.26	0.003
273	上利ダム	湖心	102-51	-	0m	0.23	0.23	0.10	1.1	0.33	0.003	0.013	3.1	0.008
274	大利川ダム	湖心	103-51	-	0m	0.13	0.21	0.36	1.1	0.25	0.006	0.029	3.1	0.015
					1.5m	0.20	0.23	0.13	7.7	0.31	0.005	0.012	3.7	0.006
					中幅	0.30	0.20	0.10	7.7	0.35	0.005	0.064	3.7	0.003
					下幅	0.33	0.27	0.77	7.7	0.50	0.001	0.024	7.7	0.010
					全幅	0.20	0.27	0.77	21.21	0.35	0.003	0.021	15.21	0.006
188	上ノ日置	湖心	529-01	A	0m	0.20	0.20	0.18	1.1	0.33	0.006	0.016	3.1	0.010
193	男鶴	湖心	510-52	C	0m	0.19	0.21	0.32	1.1	0.35	0.050	0.089	3.1	0.055
					m	0.17	0.17	0.30	1.1	0.33	0.017	0.006	3.1	0.037
					全幅	0.17	0.17	0.32	8.3	0.31	0.017	0.005	8.3	0.057
252	奈良宿	湖心	512-51	C	0m	0.21	0.21	1.2	1.1	0.39	0.019	0.033	3.1	0.021
					2.0m	0.20	0.21	1.2	1.1	0.39	0.019	0.038	3.8	0.022
					全幅	0.21	0.21	1.2	8.3	0.72	0.019	0.038	8.3	0.022

地京 14No.	水城名 (河川名等)	地 点 名	地直統 番号	類型	採取水深	全 岩 盆				アシモニテ岩質率				
						最小		最大	k-n	平均	最小		最大	
						0m	10m	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
171	鐵門ダム	湖心	511-01	A	0m	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
173	吉野里ダム	湖心	512-01	A	0m	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
175	伊形ダム	湖心	513-01	A	0m	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
177	鐵門ダム	湖心	514-01	A	0m	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
179	奥利ダム	湖心	515-01	A	0m	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
183	皆見ダム	湖心	517-01	A	0m	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
275	森吉山ダム	湖心	101-51	-	0.5m	0.1	1.2	3.4	1.1	1.2	50	~	50	1.1
171	森吉ダム	湖心	511-01	A	0.5m	0.1	1.2	3.4	1.1	1.2	50	~	50	1.1
173	吉野里ダム	湖心	512-01	A	0.5m	0.1	1.2	3.4	1.1	1.2	50	~	50	1.1
175	伊形ダム	湖心	513-01	A	0.5m	0.1	1.2	3.4	1.1	1.2	50	~	50	1.1
177	鐵門ダム	湖心	514-01	A	0.5m	0.1	1.2	3.4	1.1	1.2	50	~	50	1.1
179	奥利ダム	湖心	515-01	A	0.5m	0.1	1.2	3.4	1.1	1.2	50	~	50</	

◎海域

ア 健康項目

地点 図No.	水 域 名 (海域名等)	地 点 名	地点統 一番号	カドミウム			全シアン			鉛		
				m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値
195	北部海域	八森沖 2 k m	608-01	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1	ND	-	0/1	<0.005	<0.005
198		釜谷沖 2 k m	608-02	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1	ND	-	0/1	<0.005	<0.005
202	男鹿海域	潮瀬崎沖 2 k m	609-02	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1	ND	-	0/1	0.008	0.008
203	秋田湾海域	船越水道沖 2 k m	610-01	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1	ND	-	0/1	<0.005	<0.005
205		出戸沖 2 k m	610-02	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1	ND	-	0/1	<0.005	<0.005
219	中部海域	下浜沖 2 k m	611-01	0/2	<0.0003	<0.0003	0/2	ND	-	0/2	<0.005	<0.005
211		衣川河口沖 2 k m	611-02	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1	ND	-	0/1	<0.005	<0.005
214	南部海域	金浦沖 2 k m	612-01	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1	ND	-	0/1	<0.005	<0.005
215		象潟大間沖 2 k m	612-02	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1	ND	-	0/1	<0.005	<0.005
216	能代港泊地航路	能代港内	613-01	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1	ND	-	0/1	<0.005	<0.005
217	本荘港泊地航路	本荘港内	614-01	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1	ND	-	0/1	<0.005	<0.005
218	船川港泊地 航路除く海域	船川生鼻崎沖	615-01	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1	ND	-	0/1	<0.005	<0.005
221	秋田港泊地	秋田港西 2 k m	616-01	0/2	<0.0003	<0.0003	0/2	ND	-	0/2	<0.005	<0.005
224	航路除く海域	秋田港南西 2 . 8 k m	616-02	0/2	<0.0003	<0.0003	0/2	ND	-	0/2	<0.005	<0.005
226	雄物川河口から	向浜沖 2 k m	617-01	0/2	<0.0003	<0.0003	0/2	ND	-	0/2	<0.005	<0.005
228	旧雄物川河口	雄物川河口沖 2 k m	617-02	0/2	<0.0003	<0.0003	0/2	ND	-	0/2	<0.005	<0.005
229	までの海域	雄物川河口沖 4 k m	617-03	0/2	<0.0003	<0.0003	0/2	ND	-	0/2	<0.005	<0.005
233	秋田港上泊地航路 (西側)	船川港内	618-01	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1	ND	-	0/1	<0.005	<0.005
234	秋田港上泊地航路 (東側)	秋田港北 2 5 0 m	619-01	0/2	<0.0003	<0.0003	0/2	ND	-	0/2	<0.005	<0.005

地点 図No.	水 域 名 (海域名等)	地 点 名	地点統 一番号	六価クロム			砒素			総水銀		
				m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値
195	北部海域	八森沖 2 k m	608-01	0/1	<0.01	<0.01	0/1	<0.005	<0.005	0/1	<0.0005	<0.0005
198		釜谷沖 2 k m	608-02	0/1	<0.01	<0.01	0/1	<0.005	<0.005	0/1	<0.0005	<0.0005
202	男鹿海域	潮瀬崎沖 2 k m	609-02	0/1	<0.01	<0.01	0/1	<0.005	<0.005	0/1	<0.005	<0.005
203	秋田湾海域	船越水道沖 2 k m	610-01	0/1	<0.01	<0.01	0/1	<0.005	<0.005	0/1	<0.005	<0.005
205		出戸沖 2 k m	610-02	0/1	<0.01	<0.01	0/1	<0.005	<0.005	0/1	<0.005	<0.005
210	中部海域	下浜沖 2 k m	611-01	0/2	<0.01	<0.01	0/2	<0.005	<0.005	0/2	<0.0005	<0.0005
211		衣川河口沖 2 k m	611-02	0/1	<0.01	<0.01	0/1	<0.005	<0.005	0/1	<0.0005	<0.0005
214	南部海域	金浦沖 2 k m	612-01	0/1	<0.01	<0.01	0/1	<0.005	<0.005	0/1	<0.0005	<0.0005
215		象潟大間沖 2 k m	612-02	0/1	<0.01	<0.01	0/1	<0.005	<0.005	0/1	<0.0005	<0.0005
216	能代港泊地航路	能代港内	613-01	0/1	<0.01	<0.01	0/1	<0.005	<0.005	0/1	<0.0005	<0.0005
217	本荘港泊地航路	本荘港内	614-01	0/1	<0.01	<0.01	0/1	<0.005	<0.005	0/1	<0.0005	<0.0005
218	船川港泊地 航路除く海域	船川生鼻崎沖	615-01	0/1	<0.01	<0.01	0/1	<0.005	<0.005	0/1	<0.0005	<0.0005
221	秋田港泊地	秋田港西 2 k m	616-01	0/2	<0.01	<0.01	0/2	<0.005	<0.005	0/2	<0.0005	<0.0005
224	航路除く海域	秋田港南西 2 . 8 k m	616-02	0/2	<0.01	<0.01	0/2	<0.005	<0.005	0/2	<0.0005	<0.0005
226	雄物川河口から	向浜沖 2 k m	617-01	0/2	<0.01	<0.01	0/2	<0.005	<0.005	0/2	<0.0005	<0.0005
228	旧雄物川河口	雄物川河口沖 2 k m	617-02	0/2	<0.01	<0.01	0/2	<0.005	<0.005	0/2	<0.0005	<0.0005
229	までの海域	雄物川河口沖 4 k m	617-03	0/2	<0.01	<0.01	0/2	<0.005	<0.005	0/2	<0.0005	<0.0005
233	秋田港上泊地航路 (西側)	船川港内	618-01	0/1	<0.01	<0.01	0/1	<0.005	<0.005	0/1	<0.0005	<0.0005
234	秋田港上泊地航路 (東側)	秋田港北 2 5 0 m	619-01	0/2	<0.01	<0.01	0/2	<0.005	<0.005	0/2	<0.0005	<0.0005

地点 図No.	水 域 名 (海域名等)	地 点 名	地点統 一番号	P C B			1,3-ジクロロプロパン			ベンゼン		
				m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値
198	北部海域	釜谷沖 2 k m	608-02	0/1	ND	-	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1	<0.001	<0.001
205		出戸沖 2 k m	610-02	0/1	ND	-	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1	<0.001	<0.001
211	中部海域	衣川河口沖 2 k m	611-02	0/1	ND	-	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1	<0.001	<0.001
214		金浦沖 2 k m	612-01	0/1	ND	-	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1	<0.001	<0.001
216	能代港泊地航路	能代港内	613-01	0/1	ND	-	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1	<0.001	<0.001
217	本荘港泊地航路	本荘港内	614-01	0/1	ND	-	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1	<0.001	<0.001
218	船川港泊地 航路除く海域	船川生鼻崎沖	615-01	0/1	ND	-	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1	<0.001	<0.001
233	秋田港上泊地航路 (西側)	船川港内	618-01	0/1	ND	-	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1	<0.001	<0.001
234	秋田港上泊地航路 (東側)	秋田港北 2 5 0 m	619-01	0/1	ND	-	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1	<0.001	<0.001

地点 図No.	水 域 名 (海域名等)	地 点 名	地点統 一番号	ジクロロメタン			四塩化炭素			1,2-ジクロロエタン		
				m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値
234	秋田港北航路(秋田)	秋田港北250m	619-01	0/1	<0.002	<0.002	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1	<0.0004	<0.0004

地点 図No.	水 域 名 (海域名等)	地 点 名	地点統 一番号	1,1-ジクロロエチレン			シス1,2-ジクロロエチレン			1,1,1-トリクロロエタン		
				m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値
234	秋田港北航路(秋田)	秋田港北250m	619-01	0/1	<0.002	<0.002	0/1	<0.004	<0.004	0/1	<0.0005	<0.0005

地点 図No.	水 域 名 (海域名等)	地 点 名	地点統 一番号	1,1,2-トリクロロエタン			トリクロロエチレン			テトラクロロエチレン		
				m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値
234	秋田港北航路(秋田)	秋田港北250m	619-01	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1	<0.002	<0.002	0/1	<0.0005	<0.0005

地点 図No.	水 域 名 (海域名等)	地 点 名	地点統 一番号	チウラム			シ・マジン			チ・オバンカルブ		
				m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値
234	秋田港北航路(秋田)	秋田港北250m	619-01	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1	<0.002	<0.002

地点 図No.	水 域 名 (海域名等)	地 点 名	地点統 一番号	セレン			高吸性塗素及び非鉛酸性塗素			1,4-ジオキサン		
				m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値
194	戸賀避難港	戸賀湾中央	601-01							0/1	<0.005	<0.005
195	北部海域	八森沖2km	608-01							0/1	<0.005	<0.005
198		釜谷沖2km	608-02	0/1	<0.002	<0.002	0/1	<0.06	<0.06	0/1	<0.005	<0.005
205	秋田湾海域	出戸沖2km	610-02	0/1	<0.002	<0.002	0/1	<0.06	<0.06	0/1	<0.005	<0.005
210		下浜沖2km	611-01							0/1	<0.005	<0.005
211	中部海域	衣川河口沖2km	611-02	0/1	<0.002	<0.002	0/1	<0.06	<0.06	0/1	<0.005	<0.005
214	南部海域	金浦沖2km	612-01	0/1	<0.002	<0.002	0/1	<0.06	<0.06	0/1	<0.005	<0.005
215		集潟大間沖2km	612-02							0/1	<0.005	<0.005
216	能代港泊地航路	能代港内	613-01	0/1	<0.002	<0.002	0/1	<0.06	<0.06	0/1	<0.005	<0.005
217	本荘港泊地航路	本荘港内	614-01	0/1	<0.002	<0.002	0/1	0.06	0.06	0/1	<0.005	<0.005
218	船川港泊地航路	船川生鼻崎沖	615-01	0/1	<0.002	<0.002	0/1	<0.06	<0.06	0/1	<0.005	<0.005
221	秋田港泊地	秋田港西2km	616-01							0/1	<0.005	<0.005
224	航路除く海域	秋田港南西2.8km	616-02							0/1	<0.005	<0.005
226	雄物川河口から	向浜沖2km	617-01							0/1	<0.005	<0.005
228	旧雄物川河口	雄物川河口沖2km	617-02							0/1	<0.005	<0.005
229	までの海域	雄物川河口沖4km	617-03							0/1	<0.005	<0.005
233	秋田市主要航路(秋田)	船川港内	618-01	0/1	<0.002	<0.002	0/1	<0.06	<0.06	0/1	<0.005	<0.005
234	秋田市主要航路(秋田)	秋田港北250m	619-01	0/1	<0.002	<0.002	0/1	0.26	0.26	0/1	<0.005	<0.005

第1章 生活環境項目

地点 No.	水城名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	類型	採取 水深	P H I			D O			C O D			H I C 平均値			
						最小	最大	平均	最小	最大	平均	最小	最大	平均	最小	最大	平均	
						m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	
191	伊賀灘港	伊賀灘中央	601-01	A	0m	8.2 ~ 8.5	6.7	7.7 ~ 10	2.7	7.6	6.5 ~ 2.8	1.7	10.5 ~ 2.8	1.7	1.5	—	—	
					3m	8.2 ~ 8.5	6.7	7.3 ~ 9.8	3.7	7.4	6.5 ~ 2.9	2.7	10.5 ~ 2.9	2.7	1.6	—	—	
					全層	8.2 ~ 8.5	12.11	3.7 ~ 10	5.14	7.6	6.5 ~ 2.9	5.14	10.5 ~ 2.6	2.7	1.6	2.5	—	
195	北部海域	八森沖2 km	605-01	A	0m	8.3 ~ 8.5	5.7	6.6 ~ 10	3.7	8.2	6.5 ~ 3.8	2.7	10.5 ~ 3.8	2.7	1.8	—	—	
					3m	8.3 ~ 8.5	5.7	6.0 ~ 9.7	3.7	8.1	6.5 ~ 3.1	3.7	10.5 ~ 3.1	3.7	1.9	—	—	
					全層	8.3 ~ 8.5	16.11	6.0 ~ 10	6.14	8.1	6.5 ~ 3.8	6.14	10.5 ~ 3.1	3.7	1.8	2.8	—	
198		金谷沖2 km	608-02	A	0m	8.3 ~ 8.5	6.7	5.9 ~ 10	3.7	7.6	6.5 ~ 2.1	3.7	10.5 ~ 2.1	3.7	1.5	—	—	
					3m	8.1 ~ 8.5	7.7	5.9 ~ 10	3.7	7.8	6.5 ~ 2.4	3.7	10.5 ~ 2.1	3.7	1.6	—	—	
					全層	8.3 ~ 8.5	12.11	5.9 ~ 10	7.14	7.7	6.5 ~ 2.4	7.14	10.5 ~ 2.1	2.7	1.6	2.3	—	
202	男鹿海域	柳ヶ崎沖2 km	609-02	A	0m	8.1 ~ 8.5	10.12	6.6 ~ 10	2.12	8.7	6.9 ~ 2.7	1.12	9.9 ~ 2.7	1.12	1.8	—	—	
					3m	8.1 ~ 8.5	8.12	5.5 ~ 10	2.12	8.5	6.7 ~ 3.2	2.12	9.7 ~ 3.2	2.12	2.1	—	—	
					全層	8.1 ~ 8.5	18.21	5.5 ~ 10	4.24	8.6	6.7 ~ 3.2	9.24	9.8 ~ 2.8	5.12	1.9	2.5	—	
203	佐田湾海城	船越水道沖2 km	610-01	A	0m	8.1 ~ 8.4	1.12	6.8 ~ 10	1.12	9.0	6.7 ~ 1.2	3.12	9.7 ~ 1.2	3.12	1.8	—	—	
					3m	8.1 ~ 8.4	2.12	6.8 ~ 10	1.12	8.7	6.8 ~ 2.5	2.12	9.8 ~ 2.5	2.12	1.5	—	—	
					全層	8.1 ~ 8.4	3.24	6.8 ~ 10	2.24	8.9	6.7 ~ 4.2	5.24	9.8 ~ 3.1	2.12	1.7	—	—	
205		山口沖2 km	610-02	A	0m	7.9 ~ 8.5	2.12	7.3 ~ 11	1.12	9.2	6.8 ~ 2.9	2.12	9.8 ~ 2.9	2.12	1.6	—	—	
					3m	8.1 ~ 8.4	1.12	6.8 ~ 10	1.12	8.9	6.7 ~ 2.7	3.12	9.7 ~ 2.7	3.12	1.6	—	—	
					全層	7.9 ~ 8.5	3.24	6.8 ~ 11	2.24	9.1	6.7 ~ 2.9	5.24	9.8 ~ 2.7	2.12	1.6	1.8	—	
210	中部海域	下波沖2 km	611-01	A	0m	8.2 ~ 8.3	0.7	7.0 ~ 10	1.7	8.2	6.8 ~ 1.5	0.7	9.8 ~ 1.5	0.7	1.2	—	—	
					3m	8.2 ~ 8.3	0.7	6.5 ~ 9.9	3.7	8.0	6.7 ~ 1.8	0.7	9.7 ~ 1.8	0.7	1.2	—	—	
					全層	8.2 ~ 8.3	0.14	6.5 ~ 10	4.14	8.1	6.7 ~ 1.8	0.14	9.8 ~ 1.7	0.7	1.2	1.4	—	
211		衣川河口沖2 km	611-02	A	0m	8.1 ~ 8.2	0.7	6.9 ~ 9.7	3.7	8.0	6.0 ~ 1.8	0.7	1.0 ~ 1.8	0.7	1.3	—	—	
					3m	8.2 ~ 8.3	0.7	6.8 ~ 9.5	1.7	7.8	6.9 ~ 2.1	1.7	9.9 ~ 2.1	1.7	1.3	—	—	
					全層	8.1 ~ 8.2	0.14	6.8 ~ 9.7	7.14	7.9	6.9 ~ 2.1	7.14	1.0 ~ 2.0	0.7	1.3	1.5	—	
214	南浦海域	全浦沖2 km	612-01	A	0m	8.2 ~ 8.3	0.7	6.7 ~ 9.9	2.7	8.3	6.9 ~ 2.0	0.7	9.9 ~ 2.0	0.7	1.5	—	—	
					3m	8.2 ~ 8.3	0.7	6.6 ~ 9.8	2.7	8.1	6.0 ~ 1.9	0.7	1.0 ~ 1.9	0.7	1.5	—	—	
					全層	8.2 ~ 8.3	0.14	6.6 ~ 9.9	4.14	8.2	6.9 ~ 2.0	0.14	1.0 ~ 2.0	0.7	1.5	1.8	—	
215		東潟大間沖2 km	612-02	A	0m	8.2 ~ 8.3	0.7	6.9 ~ 9.8	1.7	8.5	6.8 ~ 2.1	1.7	9.8 ~ 2.1	1.7	1.5	—	—	
					3m	8.2 ~ 8.3	0.7	6.6 ~ 9.6	1.7	8.2	6.9 ~ 1.8	0.7	9.9 ~ 1.8	0.7	1.5	—	—	
					全層	8.2 ~ 8.3	0.14	6.6 ~ 9.8	6.24	8.3	6.8 ~ 2.4	1.24	9.8 ~ 2.1	1.7	1.5	1.8	—	
216	能代港泊地航路	能代港内	612-01	B	0m	8.3 ~ 8.5	6.7	7.0 ~ 10	0.7	8.2	6.5 ~ 2.3	0.7	10.5 ~ 2.3	0.7	1.6	—	—	
					3m	8.3 ~ 8.5	6.7	6.3 ~ 9.7	0.7	7.9	6.5 ~ 2.6	0.7	10.5 ~ 2.6	0.7	1.6	—	—	
					全層	8.3 ~ 8.5	12.11	6.3 ~ 10	6.14	8.1	6.5 ~ 2.6	6.14	10.5 ~ 2.1	0.7	1.6	2.4	—	
217	本荘港泊地航路	本荘港内	614-01	B	0m	8.2 ~ 8.3	0.7	6.8 ~ 10	0.7	8.3	6.2 ~ 2.2	0.7	1.2 ~ 2.2	0.7	1.7	—	—	
					3m	8.2 ~ 8.3	0.7	6.5 ~ 9.4	0.7	7.7	6.9 ~ 2.2	0.7	0.9 ~ 2.2	0.7	1.5	—	—	
					全層	8.2 ~ 8.3	0.14	6.5 ~ 10	6.14	8.1	6.9 ~ 2.2	0.14	1.1 ~ 2.1	0.7	1.6	1.9	—	
218	新潟川港泊地航路除く海城	新潟川生岸崎沖	615-01	B	0m	8.1 ~ 8.5	2.12	6.9 ~ 10	0.12	9.0	6.8 ~ 3.8	2.12	9.8 ~ 3.8	2.12	1.7	—	—	
					3m	8.1 ~ 8.5	2.12	6.9 ~ 10	0.12	8.8	6.7 ~ 3.1	2.12	9.7 ~ 3.1	2.12	1.6	—	—	
					全層	8.1 ~ 8.5	4.24	6.9 ~ 10	6.24	8.9	6.7 ~ 3.8	3.24	9.8 ~ 3.2	2.12	1.7	1.7	—	
219		新潟川沖2 km	615-02	B	0m	8.1 ~ 8.4	2.12	6.9 ~ 10	0.12	9.0	6.7 ~ 3.5	1.12	9.7 ~ 3.5	1.12	1.5	—	—	
					3m	8.1 ~ 8.4	2.12	7.1 ~ 11	0.12	8.9	6.6 ~ 2.9	0.12	9.6 ~ 2.9	0.12	1.5	—	—	
					全層	8.1 ~ 8.4	4.24	6.9 ~ 11	6.24	9.6	6.6 ~ 3.5	1.24	9.7 ~ 3.2	1.12	1.5	1.5	—	
221	秋田港泊地航路除く海城	秋田港西4.2 km	616-01	B	0m	8.2 ~ 8.3	0.9	7.2 ~ 10	0.9	8.5	6.9 ~ 1.9	0.9	9.9 ~ 1.9	0.9	1.1	—	—	
					3m	8.2 ~ 8.3	0.9	7.0 ~ 9.7	0.9	8.1	6.9 ~ 2.4	0.9	9.9 ~ 2.4	0.9	1.5	—	—	
					全層	8.2 ~ 8.3	0.18	7.0 ~ 10	6.18	8.5	6.9 ~ 2.4	1.18	1.0 ~ 2.2	0.9	1.5	1.8	—	
224		秋田港南西2.8 km	616-02	B	0m	8.2 ~ 8.3	0.9	7.1 ~ 10	0.9	8.8	6.8 ~ 2.2	0.9	9.8 ~ 2.2	0.9	1.1	—	—	
					3m	8.2 ~ 8.3	0.9	7.0 ~ 10	0.9	8.6	6.7 ~ 2.3	0.9	9.7 ~ 2.3	0.9	1.1	—	—	
					全層	8.2 ~ 8.3	0.18	7.0 ~ 10	6.18	8.7	6.7 ~ 2.3	0.18	9.8 ~ 2.3	0.9	1.4	1.6	—	
226	雄物川河口1.5 km雄物川河口1.5 kmまでの海城	向ヶ浜沖2 km	617-01	B	0m	8.2 ~ 8.3	0.9	7.3 ~ 10	0.9	8.7	6.9 ~ 2.1	0.9	9.9 ~ 2.1	0.9	1.5	—	—	
					3m	8.2 ~ 8.3	0.9	6.6 ~ 10	0.9	8.1	6.8 ~ 1.6	0.9	9.8 ~ 1.6	0.9	1.2	—	—	
					全層	8.2 ~ 8.3	0.18	6.6 ~ 10	6.18	8.6	6.8 ~ 2.1	0.18	9.8 ~ 2.1	0.9	1.4	1.6	—	
228		雄物川河口1.5 kmまでの海城	雄物川河口沖2 km	617-02	B	0m	8.0 ~ 8.3	0.9	7.1 ~ 10	0.9	8.8	6.9 ~ 3.0	0.9	9.8 ~ 3.0	0.9	1.1	—	—
					3m	8.2 ~ 8.3	0.9	6.6 ~ 10	0.9	8.5	6.6 ~ 2.1	0.9	9.6 ~ 2.1	0.9	1.1	—	—	
					全層	8.0 ~ 8.3	0.18	6.6 ~ 10	6.18	8.7	6.6 ~ 3.0	0.18	9.8 ~ 2.1	0.9	1.5	1.7	—	
229		雄物川河口4 kmまでの海城	雄物川河口沖4 km	617-03	B	0m	8.2 ~ 8.3	0.9	7.5 ~ 10	0.9	8.8	6.7 ~ 2.2	0.9	9.7 ~ 2.2	0.9</			

地点 (点名 番号)	水 域 名 (河川名 等)	地 点 名	地 点 编 番 号	測定 期	接取 水深	S S			n-乙二醇抽出物質			大 腸 菌 隅 数		
						最小	最大	平均	最小	最大	平均	最小	最大	平均
191	福岡港	福岡港中央	601-01	A	0m	1 ~ 3	1.7	2	<0.5 ~ <0.5	0.2	<0.5			
					3m	1 ~ 4	1.7	2						
					全M	1 ~ 4	1.4	2	<0.5 ~ <0.5	0.2	<0.5			
195	北浦海域	八森沖 2 km	608-01	A	0m	1 ~ 3	1.7	2	<0.5 ~ <0.5	0.2	<0.5			
					3m	1 ~ 2	1.7	1						
					全M	1 ~ 3	1.4	2	<0.5 ~ <0.5	0.2	<0.5			
198		空谷沖 2 km	608-02	A	0m	1 ~ 2	1.7	1	<0.5 ~ <0.5	0.2	<0.5			
					3m	1 ~ 2	1.7	2						
					全M	1 ~ 2	1.4	2	<0.5 ~ <0.5	0.2	<0.5			
202	男鹿海域	潮高原沖 2 km	609-02	A	0m	1 ~ 6	1.2	2	<0.5 ~ <0.5	0.2	<0.5			
					3m	1 ~ 5	1.2	2						
					全M	1 ~ 6	1.2	2	<0.5 ~ <0.5	0.2	<0.5			
203	秋田湾海城	船越水道沖 2 km	610-01	A	0m	1 ~ 14	1.2	1	<0.5 ~ <0.5	0.2	<0.5			
					3m	1 ~ 5	1.2	2						
					全M	1 ~ 14	1.2	3	<0.5 ~ <0.5	0.2	<0.5			
205		出戸沖 2 km	610-02	A	0m	1 ~ 3	1.2	2	<0.5 ~ <0.5	0.2	<0.5			
					3m	1 ~ 3	1.2	2						
					全M	1 ~ 3	1.2	2	<0.5 ~ <0.5	0.2	<0.5			
210	中部海域	下原沖 2 km	611-01	A	0m	1 ~ 2	1.7	1	<0.5 ~ <0.5	0.2	<0.5	22 ~ 33	0.7	15
					3m	1 ~ 3	1.7	2				22 ~ 33	0.7	14
					全M	1 ~ 3	1.4	2	<0.5 ~ <0.5	0.2	<0.5	22 ~ 33	0.7	15
211		衣川河口沖 2 km	611-02	A	0m	1 ~ 3	1.7	2	<0.5 ~ <0.5	0.2	<0.5			
					3m									
					全M	1 ~ 3	1.7	2	<0.5 ~ <0.5	0.2	<0.5			
214	南部海域	佐浦沖 2 km	612-01	A	0m	1 ~ 2	1.7	1	<0.5 ~ <0.5	0.2	<0.5			
					3m									
					全M	1 ~ 2	1.7	1	<0.5 ~ <0.5	0.2	<0.5			
215		象潟大間沖 2 km	612-02	A	0m	1 ~ 2	1.7	1	<0.5 ~ <0.5	0.2	<0.5			
					3m									
					全M	1 ~ 2	1.7	1	<0.5 ~ <0.5	0.2	<0.5			
216	能代港泊地 航路	能代港内	613-01	B	0m	1 ~ 3	1.7	2	<0.5 ~ <0.5	0.2	<0.5			
					3m	1 ~ 3	1.7	2						
					全M	1 ~ 3	1.4	2	<0.5 ~ <0.5	0.2	<0.5			
217	本荘港泊地 航路	本荘港内	614-01	B	0m	3 ~ 7	1.7	5	<0.5 ~ <0.5	0.2	<0.5			
					3m	2 ~ 10	1.7	4						
					全M	2 ~ 10	1.4	4	<0.5 ~ <0.5	0.2	<0.5			
218	船川港泊地 航路除く 海城	船川生糸崎沖	615-01	B	0m	1 ~ 8	1.2	2	<0.5 ~ <0.5	0.2	<0.5			
					3m	1 ~ 5	1.2	2						
					全M	1 ~ 8	1.2	2	<0.5 ~ <0.5	0.2	<0.5			
219		船川沖 2 km	615-02	B	0m	1 ~ 3	1.2	2	<0.5 ~ <0.5	0.2	<0.5			
					3m	1 ~ 4	1.2	2						
					全M	1 ~ 4	1.2	2	<0.5 ~ <0.5	0.2	<0.5			
221	秋田港泊地 航路除く 海城	秋田港西 2 km	616-01	B	0m	1 ~ 5	1.9	3	<0.5 ~ <0.5	0.2	<0.5			
					3m	1 ~ 5	1.9	3						
					全M	1 ~ 5	1.8	3	<0.5 ~ <0.5	0.2	<0.5			
224		秋田港南西 2.8 km	616-02	B	0m	1 ~ 7	1.9	3	<0.5 ~ <0.5	0.2	<0.5			
					3m	1 ~ 7	1.9	3						
					全M	1 ~ 7	1.8	3	<0.5 ~ <0.5	0.2	<0.5			
226	雄物川河口 除く 雄物川河 口	向坂沖 2 km	617-01	B	0m	1 ~ 9	1.9	3	<0.5 ~ <0.5	0.2	<0.5			
					3m	1 ~ 5	1.9	2						
					全M	1 ~ 9	1.8	3	<0.5 ~ <0.5	0.2	<0.5			
228	雄物川河口 除く 雄物川河 口	雄物川河口沖 2 km	617-02	B	0m	1 ~ 13	1.9	5	<0.5 ~ <0.5	0.2	<0.5			
					3m	2 ~ 4	1.9	3						
					全M	1 ~ 13	1.8	4	<0.5 ~ <0.5	0.2	<0.5			
229		雄物川河口 沖 4 km	617-03	B	0m	1 ~ 8	1.9	3	<0.5 ~ <0.5	0.2	<0.5			
					3m	1 ~ 5	1.9	2						
					全M	1 ~ 8	1.8	3	<0.5 ~ <0.5	0.2	<0.5			
233	秋田船川泊 地 航路(船 川)	船川港内	618-01	C	0m	1 ~ 8	1.2	2	<0.5 ~ <0.5	2	<0.5			
					3m	1 ~ 5	1.2	3						
					全M	1 ~ 8	1.2	3	<0.5 ~ <0.5	2	<0.5			
231	秋田船川泊 地 航路(秋 川)	秋田港北 2.5 0 m	619-01	C	0m	3 ~ 16	1.9	6	<0.5 ~ <0.5	2	<0.5			
					3m	2 ~ 13	1.9	5						
					全M	2 ~ 16	1.8	6	<0.5 ~ <0.5	2	<0.5			

地点 図No	水域名 (海域名等)	地点名	地点統 一番号	全 硫 素				全 銅				全 亜 鉛						
				最小	～	最大	k/n	平均	最小	～	最大	k/n	平均	最小	～	最大	k/n	平均
194	戸賀灘難港	戸賀湾中央	601-01	0.16	～	0.38	8/8	0.22	0.004	～	0.017	8/8	0.013	0.001	～	0.002	2/2	0.002
195	北部海域	八森沖2 km	608-01	0.10	～	0.41	4/4	0.25	0.004	～	0.039	4/4	0.019	0.002	～	0.019	2/2	0.011
198		釜谷沖2 km	608-02	0.20	～	0.32	4/4	0.25	0.004	～	0.023	4/4	0.015	0.011	～	0.029	2/2	0.020
202	男鹿海域	朝瀬崎沖2 km	609-02	0.13	～	0.50	12/12	0.24	0.003	～	0.031	11/12	0.019	0.024	～	0.048	3/3	0.040
203	秋田湾海域	船越水道沖2 km	610-01	0.07	～	0.25	12/12	0.15	0.006	～	0.028	12/12	0.015	0.001	～	0.001	2/2	0.001
205		出戸沖2 km	610-02	0.06	～	0.78	12/12	0.21	0.005	～	0.028	12/12	0.015	0.001	～	0.002	3/3	0.002
210	中部海域	下浜沖2 km	611-01	0.07	～	0.21	7/7	0.12	0.004	～	0.022	7/7	0.010	<0.001	～	<0.001	0/2	<0.001
211		衣川河口沖2 km	611-02	0.08	～	0.23	4/4	0.15	0.006	～	0.033	4/4	0.018	0.001	～	0.002	2/2	0.002
214	南部海域	金浦沖2 km	612-01	0.08	～	0.23	4/4	0.16	0.003	～	0.028	3/3	0.015	<0.001	～	0.002	1/2	0.002
215		東御大西沖2 km	612-02	0.10	～	0.22	4/4	0.17	0.004	～	0.025	4/4	0.015	<0.001	～	0.002	1/2	0.002
216	能代港泊地航路	能代港内	613-01	0.19	～	0.31	4/4	0.24	0.009	～	0.054	4/4	0.024	0.004	～	0.006	2/2	0.005
217	本荘港泊地航路	本荘港内	614-01	0.14	～	0.26	4/4	0.19	0.008	～	0.029	4/4	0.019	0.001	～	0.001	2/2	0.001
218	船川港泊地	船川生島崎沖	615-01	0.06	～	0.30	12/12	0.16	0.003	～	0.020	12/12	0.012	<0.001	～	0.002	2/3	0.001
219	航路除く海域	船川沖2 km	615-02	0.07	～	0.27	12/12	0.15	0.004	～	0.021	12/12	0.011	<0.001	～	0.002	1/3	0.001
221	秋田港泊地	秋田港西2 km	616-01	0.07	～	0.24	9/9	0.15	0.004	～	0.020	9/9	0.012	<0.001	～	0.001	1/2	0.001
224	航路除く海域	秋田港内2.8 km	616-02	0.08	～	0.26	9/9	0.15	0.005	～	0.016	9/9	0.012	<0.001	～	<0.001	0/2	<0.001
226	雄物川河口から	向浜沖2 km	617-01	0.11	～	0.29	9/9	0.19	0.009	～	0.020	9/9	0.014	0.001	～	0.001	2/2	0.001
228	旧雄物川河口	加物川河口2 km	617-02	0.10	～	0.37	9/9	0.26	0.005	～	0.036	9/9	0.018	0.001	～	0.002	2/2	0.002
229	までの海域	加物川河口1 km	617-03	0.09	～	0.31	9/9	0.19	0.006	～	0.031	9/9	0.015	<0.001	～	0.001	1/2	0.001
233	1.0m 14.0000 0.0000	船川港内	618-01	0.06	～	0.47	12/12	0.19	0.004	～	0.023	12/12	0.014	0.001	～	0.002	3/3	0.002
234	1.0m 14.0000 0.0000	秋田港北2.5 km	619-01	0.081	～	0.89	9/9	0.66	0.019	～	0.053	9/9	0.040	0.004	～	0.006	2/2	0.005

地点 図	水域名 (海域名等)	地 点 名	地 点 統 一番号	クロロフィル a				塩化物イオン				
				最小	～	最大	k/n	平均	最小	～	最大	k/n
16	秋田湾海域	出戸沖2 km	610-02	0.00006	～	0.00006	0/1	0.00006	11.8	～	18.0	14/14
16	南部海域	東御大西沖2 km	612-02	0.00006	～	0.00006	0/1	0.00006	11.8	～	18.0	14/14

ウ その他の項目

地点 図	水 域 名 (海域名等)	地 点 名	地 点 統 一番号	クロロフィル a				塩化物イオン				
				最小	～	最大	k/n	平均	最小	～	最大	k/n
194	戸賀灘難港	戸賀湾中央	601-01	1.8	～	2.1	4/4	1.9	15.8	～	18.0	14/14
195	北部海域	八森沖2 km	608-01	0.6	～	2.0	4/4	1.3	11.2	～	18.1	14/14
198		釜谷沖2 km	608-02	0.7	～	3.2	4/4	1.6	15.8	～	18.2	14/14
202	男鹿海域	朝瀬崎沖2 km	609-02	0.8	～	5.5	6/6	2.1	15.9	～	18.8	21/21
203	秋田湾海域	船越水道沖2 km	610-01	0.9	～	3.5	6/6	2.3	8.0	～	18.7	24/24
205		出戸沖2 km	610-02	0.8	～	3.6	6/6	2.0	7.8	～	18.8	24/24
210	中部海域	下浜沖2 km	611-01						16.2	～	18.5	14/14
211		衣川河口沖2 km	611-02	1.7	～	4.7	4/4	2.6	15.4	～	18.4	14/14
214	南部海域	金浦沖2 km	612-01	0.7	～	7.1	4/4	3.5	12.4	～	18.6	14/14
215		東御大西沖2 km	612-02	1.9	～	7.1	4/4	3.8	9.7	～	18.6	11/11
216	能代港泊地航路	能代港内	613-01	1.0	～	6.9	8/8	2.6	14.8	～	17.7	14/14
217	本荘港泊地航路	本荘港内	614-01	0.9	～	3.5	8/8	2.0	8.0	～	18.6	14/14
218	船川港泊地	船川生島崎沖	615-01	0.5	～	3.4	6/6	2.0	10.0	～	18.8	24/24
219	航路除く海域	船川沖2 km	615-02	0.7	～	2.7	6/6	1.6	11.7	～	18.9	24/24
221	秋田港泊地	秋田港西2 km	616-01						11.8	～	18.3	18/18
224	航路除く海域	秋田港内2.8 km	616-02						11.2	～	18.4	18/18
226	雄物川河口から	向浜沖2 km	617-01						18.1	～	10.9	18/18
228	旧雄物川河口	加物川河口2 km	617-02						6.9	～	18.4	18/18
229	までの海域	加物川河口1 km	617-03						8.7	～	18.3	18/18
233	1.0m 14.0000 0.0000	船川港内	618-01	-0.5	～	7.7	11/12	2.7	8.9	～	18.8	24/24
234	1.0m 14.0000 0.0000	秋田港北2.5 km	619-01						3.1	～	17.2	18/18

(注) m : 環境基準に適合しない検体数

n : 総検体数

x : 環境基準に適合しない日数

y : 総測定数

k : 下限値以上の検体数

75%値：年間の日平均データをその値の小さなものから並べ、 $0.75 \times n$ 番目 (nは日平均のデータ数) のデータ値とする。
($0.75 \times n$ が整数でない場合は、端数を切り上げた整数番目の値とする。)

単位：透視度がcm、透明度がm、大腸菌群数がMPN/100mL、海域の塩化物イオンがmg/L、クロロフィル a がmg/m³、電気伝導率がμS/cm、その他のmg/L (pHは除く)

資料29 公用用水域における要監視項目水質測定結果

地点 図No. (河川名等)	水域名	地点名	ニッケル			モリブデン			アンチモン		
			k/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値
12	小坂川下流	御山橋				0/2	<0.007	<0.007	0/2	0.0007	0.0005
16	下内川下流	松木橋				0/2	<0.007	<0.007	0/2	0.0009	0.0007
271	旧花岡川	滝の沢放水路合流点				0/1	0.039	0.039	1/1	0.026	0.026
145	大沢川	京田橋	2/2	0.013	0.011						

(注) m : 指針値に適合しない検体数

単位は、mg/L

n : 総検体数

k : 下限値以上の検体数

資料30 水質汚濁に係る環境基準（昭和46年12月28日 環境庁告示第59号）

(1) 人の健康の保護に関する環境基準

項 目	基 準 値
カ ド ミ ウ ム	0.003 mg/L以下
全 シ ア ン	検出されないこと。
鉛	0.01 mg/L以下
六 値 ク ロ ム	0.05 mg/L以下
砒 素	0.01 mg/L以下
総 水 銀	0.0005 mg/L以下
アルキル水銀	検出されないこと。
P C B	検出されないこと。
ジ ク ロ ロ メ タ ン	0.02 mg/L以下
四 塩 化 炭 素	0.002 mg/L以下
1, 2 -ジクロロエタン	0.004 mg/L以下
1, 1 -ジクロロエチレン	0.1 mg/L以下
シス -1, 2 -ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下
1, 1, 1 -トリクロロエタン	1 mg/L以下
1, 1, 2 -トリクロロエタン	0.006 mg/L以下
トリクロロエチレン	0.03 mg/L以下
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下
1, 3 -ジクロロプロパン	0.002 mg/L以下
チ ウ ラ ム	0.006 mg/L以下
シ マ ジ ン	0.003 mg/L以下
チ オ ベ ン カ ル ブ	0.02 mg/L以下
ベ ン ゼ ン	0.01 mg/L以下
セ レ ン	0.01 mg/L以下
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	1.0 mg/L以下
ふ つ 素	0.8 mg/L以下
ほ う 素	1 mg/L以下
1, 4 -ジオキサン	0.05 mg/L以下

備考

- 1 基準値は年間平均値とする。ただし、全シアンに係る基準値については、最高値とする。
- 2 「検出されないこと」とは、別に定める方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。（定量限界は、全シアン0.1mg/L、アルキル水銀及びP C B 0.0005mg/L）
- 3 海域については、ふつ素及びほう素の基準値は適用しない。

(2) 生活環境の保全に関する環境基準

①河川

ア 河川(湖沼を除く。)

項目 類型	利用目的の適応性	基準値				
		水素イオン濃度 (pH)	生物化学的酸素要求量 (BOD)	浮遊物質量 (SS)	溶存酸素量 (DO)	大腸菌群数
AA	水道1級 自然環境保全 及びA以下の欄に掲げるもの	6.5以上 8.5以下	1mg/L 以下	25mg/L 以下	7.5mg/L 以上	50MPN /100mL 以下
A	水道2級 水産1級 水浴及びB以下の欄に掲げるもの	6.5以上 8.5以下	2mg/L 以下	25mg/L 以下	7.5mg/L 以上	1,000MPN /100mL 以下
B	水道3級 水産2級 及びC以下の欄に掲げるもの	6.5以上 8.5以下	3mg/L 以下	25mg/L 以下	5 mg/L 以上	5,000MPN /100mL 以下
C	水産3級 工業用水1級 及びD以下の欄に掲げるもの	6.5以上 8.5以下	5mg/L 以下	50mg/L 以下	5 mg/L 以上	—
D	工業用水2級 農業用水 及びEの欄に掲げるもの	6.0以上 8.5以下	8mg/L 以下	100mg/L 以下	2 mg/L 以上	—
E	工業用水3級 環境保全	6.0以上 8.5以下	10mg/L 以下	ごみ等の浮遊が認められないこと	2 mg/L 以上	—

(注) 1 基準値は、日間平均値とする。

2 自然環境保全：自然探勝等の環境保全

3 水道1級：ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの

水道2級：沈殿ろ過等による通常の浄水操作を行うもの

水道3級：前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの

4 水産1級：ヤマメ、イワナ等貧腐性水域の水産生物用並びに水産2級及び水産3級の水産生物用

水産2級：サケ科魚類及びアユ等貧腐水性水域の水産生物用及び水産3級の水産生物用

水産3級：コイ、フナ等、β一中腐水性水域の水産生物用

5 工業用水1級：沈殿等による通常の浄水操作を行うもの

工業用水2級：薬品注入等による高度の浄水操作を行うもの

工業用水3級：特殊の浄水操作を行うもの

6 環境保全：国民の日常生活(沿岸の遊歩等を含む。)において不快感を生じない限度

イ 湖沼（天然湖沼及び貯水量1,000万立方メートル以上の人工湖）

項目 類型	利用目的の適応性	基準値				
		水素イオン濃度 (pH)	化学的酸素要求量 (COD)	浮遊物質量 (SS)	溶存酸素量 (DO)	大腸菌群数
AA	水道1級 水産1級 自然環境保全 及びA以下の欄に掲げるもの	6.5以上 8.5以下	1mg/L 以下	1mg/L 以下	7.5mg/L 以上	50MPN /100mL 以下
A	水道2、3級 水産2級 水浴及びB以下の欄に掲げるもの	6.5以上 8.5以下	3mg/L 以下	5mg/L 以下	7.5mg/L 以上	1,000MPN /100mL 以下
B	水産3級 工業用水1級 農業用水及びCの欄に掲げるもの	6.5以上 8.5以下	5mg/L 以下	15mg/L 以下	5 mg/L 以上	—
C	工業用水2級 環境保全	6.0以上 8.5以下	8mg/L 以下	ごみ等の浮遊が認められないこと	2 mg/L 以上	—

- (注) 1 基準値は、日間平均値とする。
 2 自然環境保全：自然探勝等の環境保全
 3 水道1級：ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの
 水道2、3級：沈殿ろ過等による通常の浄水操作、又は、前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの
 4 水産1級：ヒメマス等貧栄養湖型の水産生物用並びに水産2級及び水産3級水産生物用
 水産2級：サケ科魚類及びアユ等富栄養湖型の水産生物用並びに水産3級の水産生物用
 水産3級：コイ、フナ等、富栄養湖型の水産生物用
 5 工業用水1級：沈殿等による通常の浄水操作を行うもの
 工業用水2級：薬品注入等による高度の浄水操作、又は特殊な浄水操作を行うもの
 6 環境保全：国民の日常生活（沿岸の遊歩等を含む。）において不快感を生じない限度

項目 類型	利用目的の適応性	基準値	
		全窒素	全燐
I	自然環境保全 及びII以下の欄に掲げるもの	0.1mg/L以下	0.005mg/L以下
II	水道1、2、3級（特殊なものは除く。） 水産1種 水浴及びIII以下の欄に掲げるもの	0.2mg/L以下	0.01mg/L以下
III	水道3級（特殊なもの） 及びIV以下の欄に掲げるもの	0.4mg/L以下	0.03mg/L以下
IV	水産2種及びVの欄に掲げるもの	0.6mg/L以下	0.05mg/L以下
V	水産3種 工業用水 農業用水 環境保全	1mg/L以下	0.1mg/L以下

- (注) 1 基準値は、年間平均値とする。
 2 自然環境保全：自然探勝等の環境保全
 3 水道1級：ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの
 水道2級：沈殿ろ過等による通常の浄水操作を行うもの
 水道3級：前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの（「特殊なもの」とは、臭気物質の除去が可能な特殊な浄水操作を行うものをいう。）
 4 水産1種：サケ科魚類及びアユ等の水産生物用並びに水産2種及び水産3種の水産生物用
 水産2種：ワカサギ等の水産生物用及び水産3種の水産生物用
 水産3種：コイ、フナ等の水産生物用
 5 環境保全：国民の日常生活（沿岸の遊歩等を含む。）において不快感を生じない限度

②海域

項目 類型	利用目的の適応性	基 準 値				
		水素イオン濃度 (pH)	化学的酸素要求量 (COD)	溶存酸素量 (DO)	大腸菌群数 1,000MPN/100mL以下	n-ヘキサン抽出物質 (油分)
A	水産1級 自然環境保全及びB以下の欄に掲げるもの	7.8以上 8.3以下	2mg/L以下	7.5mg/L以上	1,000MPN/100mL以下	検出されないこと。
B	水産2級 工業用及びCの欄に掲げるもの	7.8以上 8.3以下	3mg/L以下	5 mg/L以上	—	検出されないこと。
C	環境保全	7.0以上 8.3以下	8mg/L以下	2 mg/L以上	—	—

(注) 1 基準値は、日間平均値とする。

2 自然環境保全：自然探勝等の環境保全

3 水産1級：マダイ、ブリ、ワカメ等の水産生物用及び水産2級の水産生物用

水産2級：ボラ、ノリ等の水産生物用

1 環境保全：国民の日常生活（沿岸の遊歩等を含む。）において不快感を感じない限度

資料31 水質汚濁に係る要監視項目

(平成21年11月30日付け環境省水・大気環境局長通知)

項 目	指 針 値
クロロホルム	0.06 mg/L以下
トランヌー1, 2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下
1, 2-ジクロロプロパン	0.06 mg/L以下
p-ジクロロベンゼン	0.2 mg/L以下
イソキサチオノン	0.008 mg/L以下
ダイアジノン	0.005 mg/L以下
フェニトロチオン	0.003 mg/L以下
イソプロチオラン	0.04 mg/L以下
オキシン銅	0.04 mg/L以下
クロロタロニル	0.05 mg/L以下
ブロピザミド	0.008 mg/L以下
E-P-N	0.006 mg/L以下
ジクロルボス	0.008 mg/L以下
フェノブカルブ	0.03 mg/L以下
イプロバンホス	0.008 mg/L以下
クロルニトロフェン	—
トルエン	0.6 mg/L以下
キシレン	0.4 mg/L以下
フタル酸ジエチルヘキシル	0.06 mg/L以下
ニッケル	—
モリブデン	0.07 mg/L以下
アンチモン	0.02 mg/L以下
塩化ビニルモノマー	0.002 mg/L以下
エビクロロヒドリン	0.0004 mg/L以下
全マングン	0.2 mg/L以下
ウラ	0.002 mg/L以下

(注) クロルニトロフェン、ニッケルについては指針値なし。

資料32 地下水質測定年次計画

秋 田 県	第1期	年度	元	2	3	4	5	計
		地点数	24	46	46	46	46	208
	第2期	年度	6	7	8	9	10	計
		地点数	40	40	40	40	40	200
	第3期	年度	11	12	13	14	15	計
		地点数	40	40	40	40	40	200
	第4期	年度	16	17	18	19	20	計
		地点数	40	40	40	40	40	200
	第5期	年度	21	22	23	24	25	計
		地点数	30	30	30	30	30	150
	第6期	年度	26	27	28	29	30	計
		地点数	25	25	25	25	25	125
秋 田 市	第1期	年度	元	2	3	4		計
		地点数	3	3	3	6		15
	第2期	年度	5	6	7	8		計
		地点数	20	20	20	21		81
	第3期	年度	9	10	11	12	13	計
		地点数	19	19	19	19	20	96
	第4期	年度	14	15	16	17	18	計
		地点数	18	18	18	19	19	92
	第5期	年度	19	20	21	22	23	計
		地点数	20	20	20	20	20	100
	第6期	年度	24	25	26	27	28	計
		地点数	20	20	20	20	20	100

資料33 地下水水質測定結果（平成25年度）

(1) 概況調査結果

地点No.	1	2	3	4	5	6	7	8
市町村名	大館市	大館市	大館市	鹿角市	小坂町	北秋田市	北秋田市	北秋田市
地区名	早口	川口	白沢	上和田岡田	小坂	阿仁小淵	米内沢	小森
井戸深度(m)	不明	不明	5~6	4	15	10.0	不明	4.0
井戸番号	130100	130200	130300	130400	130500	130600	130700	130800
用途区分	一般飲用	生活用水	一般飲用	一般飲用	一般飲用	生活用水	その他	一般飲用
調査年月日	平成25年10月21日							
ホウ素	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
全ナトリウム	不検出							
鉛	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
六価クロム	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
砒素	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
総水銀	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
ジクロロメタン	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
四塩化炭素	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
塩化ビニルモノマー	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,2-ジクロロエチレン	< 0.001	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0004	< 0.0004
1,1-ジクロロエチレン	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
1,2-ジクロロエチレン	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
1,1,1-トリクロロエチレン	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
1,1,2-トリクロロエチレン	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
トリクロロエチレン	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
テトラクロロエチレン	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
1,3-ジクロロプロパン	< 0.004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
チオラム	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
シマツ	< 0.003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
チオヘンガニア	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
ベンゼン	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
セレン	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	2.7	3.8	1.2	4.7	0.50	2.0	7.8	1.4
ふつ素	< 0.08	< 0.08	< 0.08	< 0.08	< 0.08	< 0.08	< 0.08	< 0.08
ほう素	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
1,4-ジオキサン	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005

地点No.	9	10	11	12	13	14	15	16
市町村名	三種町	三種町	能代市	能代市	井川町	大潟村	湯上市	由利本荘市
地区名	森岳	大口	二ツ井町麻生	二ツ井町輝	宇治本	方口	天正	鳥川
井戸深度(m)	12	10	15~16	2~3	4	不明	不明	不明
井戸番号	130900	131000	131100	131200	131300	131400	131500	131600
用途区分	一般飲用	一般飲用	一般飲用	生活用水	その他	その他	一般飲用	その他
調査年月日	平成25年10月21日							
ホウ素	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
全ナトリウム	不検出							
鉛	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
六価クロム	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
砒素	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0.008	< 0.005	< 0.005
総水銀	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
ジクロロメタン	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
四塩化炭素	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
塩化ビニルモノマー	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,2-ジクロロエチレン	< 0.004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
1,1-ジクロロエチレン	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
1,2-ジクロロエチレン	< 0.004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
1,1,1-トリクロロエチレン	< 0.005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
1,1,2-トリクロロエチレン	< 0.005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
1,3-ジクロロプロパン	< 0.004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
チオラム	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
シマツ	< 0.003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
チオヘンガニア	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
ベンゼン	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
セレン	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.001	< 0.002	< 0.002	< 0.002
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	0.71	2.9	4.7	2.4	4.3	< 0.06	0.40	0.28
ふつ素	< 0.08	0.22	< 0.08	< 0.08	< 0.08	< 0.08	< 0.08	< 0.08
ほう素	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
1,4-ジオキサン	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005

地点No.	17	18	19	20	21	22	23	24
市町村名	由利本荘市	にかほ市	にかほ市	仙北市	大仙市	大仙市	美郷町	美郷町
地区名	中俣	象潟町	象潟町	田沢湖畔	太田町太田	神宮寺	土崎	畠屋
井戸深度(m)	不明	4.0	不明	17	不明	不明	不明	不明
井戸番号	131700	131800	131900	132000	132100	132200	132300	132400
用途区分	一般飲用	その他	その他	一般飲用	一般飲用	一般飲用	一般飲用	一般飲用
調査年月日	平成25年10月9日	平成25年10月8日	平成25年10月8日	平成25年10月9日	平成25年10月10日	平成25年10月10日	平成25年10月10日	平成25年10月10日
外 ^{ガス}	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
全ジン	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
鉛	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
六価鉛	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
砒素	< 0.005	< 0.005	0.006	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
総水銀	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
ジタロウイチ	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
四塩化炭素	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
塩化ビニルマーク	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,2-ジクロロエタン	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
1,1-ジクロロエタン	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
1,2-ジクロロエタン	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
1,1,2-トリクロロエタン	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
1,1,2-トリクロロエタン	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
トリクロロエレン	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
テトラクロロエレン	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
1,3-ジクロロエタン	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
チカラム	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
シアン	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
チオブレンド	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
ベンゼン	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
セレン	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	1.3	0.95	0.13	1.4	0.58	1.1	1.4	1.0
ふつ素	< 0.08	< 0.08	0.11	< 0.08	< 0.08	< 0.08	< 0.08	< 0.08
ほう素	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
1,4-ジオキサン	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005

地点No.	25	26	27	28	29	30	31
市町村名	横手市	横手市	横手市	湯沢市	羽後町	東成瀬村	秋田市
地区名	大森町板井田	十文字町隣合	赤坂	秋ノ宮	輕井沢	田子内	金足
井戸深度(m)	1.0	不明	90.0	不明	不明	不明	生活用水
井戸番号	132500	132600	933800	132700	132800	132900	130100
用途区分	一般飲用	一般飲用	一般飲用	不明	不明	不明	生活用水
調査年月日	平成25年10月11日	平成25年10月11日	平成25年10月11日	平成25年8月25日	平成25年9月25日	平成25年8月25日	平成25年8月26日
外 ^{ガス}	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	—
全ジン	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
鉛	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
六価鉛	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
砒素	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
総水銀	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
ジタロウイチ	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
四塩化炭素	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
塩化ビニルマーク	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,2-ジクロロエタン	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	—
1,1-ジクロロエタン	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
1,2-ジクロロエタン	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
1,1,1-トリクロロエタン	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
1,1,2-トリクロロエタン	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
トリクロロエレン	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
テトラクロロエレン	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
1,3-ジクロロエタン	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0002
チカラム	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	—
シアン	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
チオブレンド	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
ベンゼン	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
セレン	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	1.0	1.1	< 0.06	0.34	0.18	0.72	0.90
ふつ素	< 0.08	< 0.08	0.24	< 0.08	< 0.08	< 0.08	< 0.08
ほう素	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
1,4-ジオキサン	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	—

地点No.	32	33	34	35				
市町村名	秋田市	秋田市	秋田市	秋田市				
地区名	金足	下新城	土崎港	八橋				
井戸深度(m)	不明	不明	不明	10.0				
井戸番号	130200	130300	130400	960300				
用途区分	生活用水	生活用水	一般飲用	生活用水				
調査年月日	平成25年5月27日	平成25年9月26日	平成25年5月27日	平成25年9月26日	平成25年5月27日	平成25年9月26日	平成25年5月27日	平成25年9月26日
ナトリウム	—	< 0.0003	—	< 0.0003	—	< 0.0003	—	< 0.0003
全ナトリウム	—	不検出	—	不検出	—	不検出	—	不検出
鉛	—	< 0.005	—	< 0.005	—	< 0.005	—	< 0.005
六価クロム	—	< 0.01	—	< 0.01	—	< 0.01	—	< 0.01
砒素	—	< 0.005	—	< 0.005	—	< 0.005	—	< 0.005
総水銀	—	< 0.0005	—	< 0.0005	—	< 0.0005	—	< 0.0005
ジクロロメタン	—	< 0.002	—	< 0.002	—	< 0.002	—	< 0.002
四塩化炭素	—	< 0.0002	—	< 0.0002	—	< 0.0002	—	< 0.0002
塩化ビニルモノマー	—	< 0.0002	—	< 0.0002	—	< 0.0002	—	< 0.0002
1,2-ジクロロエタン	—	< 0.004	—	< 0.004	—	< 0.004	—	< 0.004
1,1-ジクロロエタン	—	< 0.002	—	< 0.002	—	< 0.002	—	< 0.002
1,1,1-トリクロロエタノン	—	< 0.001	—	< 0.001	—	< 0.001	—	< 0.001
1,1,2-トリクロロエタノン	—	< 0.0005	—	< 0.0005	—	< 0.0005	—	< 0.0005
トリクロロエタン	—	< 0.002	—	< 0.002	—	< 0.002	—	< 0.002
トリクロロエチレン	—	< 0.005	—	< 0.005	—	< 0.005	—	< 0.005
1,3-ジクロロブテン	—	< 0.002	—	< 0.002	—	< 0.002	—	< 0.002
チカラム	—	< 0.006	—	< 0.006	—	< 0.006	—	< 0.006
シマグン	—	< 0.003	—	< 0.003	—	< 0.003	—	< 0.003
チオペンガラブ	—	< 0.002	—	< 0.002	—	< 0.002	—	< 0.002
ベンゼン	—	< 0.001	—	< 0.001	—	< 0.001	—	< 0.001
カレノ	—	< 0.002	—	< 0.002	—	< 0.002	—	< 0.002
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	1.7	2.0	2.6	5.8	3.7	3.8	0.14	0.23
ふつ素	—	< 0.08	—	< 0.08	—	< 0.08	—	< 0.08
ほう素	—	< 0.1	—	< 0.1	—	< 0.1	—	< 0.1
1,4-ジオキサン	—	< 0.005	—	< 0.005	—	< 0.005	—	< 0.005

地点No.	36	37	38	39				
市町村名	秋田市	秋田市	秋田市	秋田市				
地区名	川尻	川尻	四ツ小屋	上北手				
井戸深度(m)	不明	不明	不明	不明				
井戸番号	130500	130600	130700	951100				
用途区分	生活用水	生活用水	生活用水	一般飲用				
調査年月日	平成25年5月27日	平成25年9月26日	平成25年5月27日	平成25年9月26日	平成25年5月27日	平成25年9月26日	平成25年5月27日	平成25年9月26日
ナトリウム	—	< 0.0003	—	< 0.0003	—	< 0.0003	—	< 0.0003
全ナトリウム	—	不検出	—	不検出	—	不検出	—	不検出
鉛	—	< 0.005	—	< 0.005	—	< 0.005	—	0.007
六価クロム	—	< 0.01	—	< 0.01	—	< 0.01	—	< 0.01
砒素	—	< 0.005	—	< 0.005	—	< 0.005	—	< 0.005
総水銀	—	< 0.0005	—	< 0.0005	—	< 0.0005	—	< 0.0005
ジクロロメタン	—	< 0.002	—	< 0.002	—	< 0.002	—	< 0.002
四塩化炭素	—	< 0.0002	—	< 0.0002	—	< 0.0002	—	< 0.0002
塩化ビニルモノマー	—	< 0.0002	—	< 0.0002	—	< 0.0002	—	< 0.0002
1,2-ジクロロエタン	—	< 0.0004	—	< 0.0004	—	< 0.0004	—	< 0.0004
1,1-ジクロロエタン	—	< 0.002	—	< 0.002	—	< 0.002	—	< 0.002
1,2-ジクロロエタン	—	< 0.004	—	< 0.004	—	< 0.004	—	< 0.004
1,1,1-トリクロロエタノン	—	< 0.0005	—	< 0.0005	—	< 0.0005	—	< 0.0005
1,1,2-トリクロロエタノン	—	< 0.0006	—	< 0.0006	—	< 0.0006	—	< 0.0006
トリクロロエタン	—	< 0.002	—	< 0.002	—	< 0.002	—	< 0.002
トリクロロエチレン	—	< 0.005	—	< 0.005	—	< 0.005	—	< 0.005
1,3-ジクロロブテン	—	< 0.002	—	< 0.002	—	< 0.002	—	< 0.002
チカラム	—	< 0.006	—	< 0.006	—	< 0.006	—	< 0.006
シマグン	—	< 0.003	—	< 0.003	—	< 0.003	—	< 0.003
チオペンガラブ	—	< 0.002	—	< 0.002	—	< 0.002	—	< 0.002
ベンゼン	—	< 0.001	—	< 0.001	—	< 0.001	—	< 0.001
カレノ	—	< 0.002	—	< 0.002	—	< 0.002	—	< 0.002
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	4.4	4.0	2.7	2.1	1.1	0.70	0.86	0.80
ふつ素	—	< 0.08	—	< 0.08	—	< 0.08	—	< 0.08
ほう素	—	< 0.1	—	< 0.1	—	< 0.1	—	< 0.1
1,4-ジオキサン	—	< 0.005	—	< 0.005	—	< 0.005	—	< 0.005

地点No.	40	41	42	43					
市町村名	秋田市	秋田市	秋田市	秋田市					
地区名	新屋	新屋	新屋	山内					
井戸深度(m)	不明	不明	不明	不明					
井戸番号	130800	130900	941200	960400					
用途区分	生活用水	生活用水	生活用水	一般飲用					
調査年月日	平成25年5月25日	平成25年5月26日	平成25年5月27日	平成25年5月25日	平成25年5月26日	平成25年5月27日	平成25年5月25日	平成25年5月26日	平成25年5月27日
ナトリウム	—	< 0.0003	—	< 0.0003	—	< 0.0003	—	< 0.0003	
全ジン	—	不検出	—	不検出	—	不検出	—	不検出	
鉛	—	< 0.005	—	< 0.005	—	< 0.005	—	0.01	
六価クロム	—	< 0.01	—	< 0.01	—	< 0.01	—	< 0.01	
砒素	—	< 0.005	—	< 0.005	—	< 0.005	—	< 0.005	
総水銀	—	< 0.0005	—	< 0.0005	—	< 0.0005	—	< 0.0005	
ジクロロエチレン	—	< 0.002	—	< 0.002	—	< 0.002	—	< 0.002	
四塩化炭素	—	< 0.0002	—	< 0.0002	—	< 0.0002	—	< 0.0002	
塩化ビニルモノマー	—	< 0.0002	—	< 0.0002	—	< 0.0002	—	< 0.0002	
1,2-ジクロロエタン	—	< 0.0004	—	< 0.0004	—	< 0.0004	—	< 0.0004	
1,1-ジクロロエタン	—	< 0.002	—	< 0.002	—	< 0.002	—	< 0.002	
1,2-ジクロロエタン	—	< 0.001	—	< 0.001	—	< 0.001	—	< 0.001	
1,1,1-トリクロロエタン	—	< 0.0005	—	< 0.0005	—	< 0.0005	—	< 0.0005	
1,1,2-トリクロロエタン	—	< 0.0006	—	< 0.0006	—	< 0.0006	—	< 0.0006	
トリクロロエタン	—	< 0.002	—	< 0.002	—	< 0.002	—	< 0.002	
テトラクロロエタン	—	< 0.0005	—	< 0.0005	—	< 0.0005	—	< 0.0005	
1,3-ジクロロアセタン	—	< 0.0002	—	< 0.0002	—	< 0.0002	—	< 0.0002	
チウラム	—	< 0.0006	—	< 0.0006	—	< 0.0006	—	< 0.0006	
シアジン	—	< 0.0003	—	< 0.0003	—	< 0.0003	—	< 0.0003	
チオブチルアルブ	—	< 0.002	—	< 0.002	—	< 0.002	—	< 0.002	
ベンゼン	—	< 0.001	—	< 0.001	—	< 0.001	—	< 0.001	
ゼン	—	< 0.002	—	< 0.002	—	< 0.002	—	< 0.002	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	2.2	2.2	13	7.1	< 0.06	2.7	1.2	1.1	
ふつ素	—	< 0.08	—	< 0.08	—	< 0.08	—	< 0.08	
ほう素	—	< 0.1	—	< 0.1	—	< 0.1	—	< 0.1	
1,4-ジオキソ	—	< 0.005	—	< 0.005	—	< 0.005	—	< 0.005	

地点No.	44	45	46	47
市町村名	秋田市	秋田市	秋田市	秋田市
地区名	太平	太平黒沢	下北手	河辺赤平
井戸深度(m)	不明	不明	4.0	5.0
井戸番号	131000	131100	060700	081700
用途区分	生活用水	一般飲用	生活用水	生活用水
調査年月日	平成25年5月28日	平成25年5月27日	平成25年5月28日	平成25年5月27日
ナトリウム	—	< 0.0003	—	< 0.0003
全ジン	—	不検出	—	不検出
鉛	—	< 0.005	—	< 0.005
六価クロム	—	< 0.01	—	< 0.01
砒素	—	< 0.005	—	< 0.005
総水銀	—	< 0.0005	—	< 0.0005
ジクロロエチレン	—	< 0.002	—	< 0.002
四塩化炭素	—	< 0.0002	—	< 0.0002
塩化ビニルモノマー	—	< 0.0002	—	< 0.0002
1,2-ジクロロエタン	—	< 0.0004	—	< 0.0004
1,1-ジクロロエタン	—	< 0.002	—	< 0.002
1,2-ジクロロエタン	—	< 0.001	—	< 0.001
1,1,1-トリクロロエタン	—	< 0.0005	—	< 0.0005
1,1,2-トリクロロエタン	—	< 0.0006	—	< 0.0006
トリクロロエタン	—	< 0.002	—	< 0.002
テトラクロロエタン	—	< 0.0005	—	< 0.0005
1,3-ジクロロアセタン	—	< 0.0002	—	< 0.0002
チウラム	—	< 0.0006	—	< 0.0006
シアジン	—	< 0.0003	—	< 0.0003
チオブチルアルブ	—	< 0.002	—	< 0.002
ベンゼン	—	< 0.001	—	< 0.001
ゼン	—	< 0.002	—	< 0.002
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	3.3	3.5	0.76	0.92
ふつ素	—	< 0.08	—	< 0.08
ほう素	—	< 0.1	—	< 0.1
1,4-ジオキソ	—	< 0.005	—	< 0.005

地点No.	48	49	50		
市町村名	秋田市	秋田市	秋田市		
地区名	河辺高岡	雄和芝野新田	雄和左手丁		
井戸深さ(m)	不明	不明	不明		
井戸番号	131200	062000	052000		
用途区分	生活用水	生活用水	生活用水		
調査年月日	平成25年6月28日	平成25年6月27日	平成25年6月28日	平成25年9月27日	平成25年9月27日
カドマム	—	< 0.0003	—	< 0.0003	—
全ジン	—	不検出	—	不検出	不検出
鉛	—	< 0.005	—	< 0.005	—
六価カドマム	—	< 0.01	—	< 0.01	—
砒素	—	< 0.005	—	< 0.005	—
総水銀	—	< 0.0005	—	< 0.0005	—
ジメチルジン	—	< 0.002	—	< 0.002	—
四塩化炭素	—	< 0.0002	—	< 0.0002	—
塩化ビニルモノマー	—	< 0.0002	—	< 0.0002	—
1, 2-ジメチルエチレン	—	< 0.0004	—	< 0.0004	—
1, 1-ジメチルエチレン	—	< 0.002	—	< 0.002	—
1, 2-ジメチルエチレン	—	< 0.001	—	< 0.001	—
1, 1, 1-トリメチレン	—	< 0.0005	—	< 0.0005	—
1, 1, 2-トリメチレン	—	< 0.0006	—	< 0.0006	—
トリクロロエチレン	—	< 0.002	—	< 0.002	—
ヘトロクロロエチレン	—	< 0.0005	—	< 0.0005	—
1, 3-ジクロロプロパン	—	< 0.0002	—	< 0.0002	—
チラム	—	< 0.0006	—	< 0.0006	—
ジオゾン	—	< 0.0003	—	< 0.0003	—
オキソカルボン	—	< 0.002	—	< 0.002	—
ベックマン	—	< 0.001	—	< 0.001	—
セレン	—	< 0.002	—	< 0.002	—
硝酸性窒素及び重硝酸性窒素	0.27	0.31	1.6	1.8	4.3
ふつ素	—	< 0.08	—	< 0.08	—
ほう素	—	< 0.1	—	< 0.1	—
1, 4-ジメチル	—	< 0.005	—	< 0.005	—

単位 : mg/L

(2) 継続監視調査結果

地点No.	G1	G2	T1	T1
市町村名	秋田市	秋田市	秋田市	秋田市
地区名	将軍野	将軍野	下新城	飯島
井戸深度(m)	不明	3.7	不明	不明
井戸番号	990200	971700	051600	061400
用途区分	生活用水	生活用水	生活用水	一般飲用
調査年月日	平成25年5月27日	平成25年5月26日	平成25年5月27日	平成25年5月26日
トリクロロエチレン	0.004	0.0040	0.019	0.012
テトラクロロエチレン	0.005	0.0062	0.009	0.0054
1,1,1-トリクロロエタノン	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素				
			2.0	1.8
			12	11

地点No.	V3
市町村名	秋田市
地区名	茨島
井戸深度(m)	不明
井戸番号	069908
用途区分	生活用水
調査年月日	平成25年5月27日
トリクロロエチレン	< 0.0003
鉛	< 0.005
砒素	< 0.005
銅水銀	< 0.0005
鉛	< 0.0005
1,1,1-トリクロロエタノン	< 0.002
ふつ素	< 0.08
ほう素	< 0.08

地点No.	C1	C2	O1	F1	F2	F3	F4	F5
市町村名	北秋田市	北秋田市	北秋田市	能代市	能代市	能代市	能代市	能代市
地区名	上杉	上杉	藤原	北秋田市下新	北秋田市下新	北秋田市下新	北秋田市下新	北秋田市下新
井戸深度(m)	50.0	7.5	115.0	不明	不明	不明	不明	13~15
井戸番号	910700	910702	030700	062003	062004	062005	062012	062013
用途区分	工業用水	一般飲用	生活用水	一般飲用	生活用水	一般飲用	一般飲用	一般飲用
調査年月日	平成25年3月25日	平成25年3月25日	平成25年3月25日	平成25年10月31日	平成25年10月31日	平成25年10月31日	平成25年10月31日	平成25年10月31日
塩化ビニルモノマー	< 0.0002	< 0.0002	—	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,2-ジクロロエチレン	0.014	< 0.004	—	—	—	—	—	—
1,1,1-トリクロロエタノン	< 0.0005	< 0.0005	—	—	—	—	—	—
1,1,2-トリクロロエタノン				< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
トリクロロエチレン	0.14	0.002		< 0.002	< 0.002	0.002	< 0.002	0.002
テトラクロロエチレン	—	—	—	0.038	< 0.0005	0.010	< 0.0005	< 0.0005
ふつ素	—	—	1.2	—	—	—	—	—
ほう素	—	—	0.8	—	—	—	—	—

地点No.	R3	R4	R6	S1	M1	M2	X1	W1
市町村名	山形本荘市	山形本荘市	山形本荘市	横手市	横手市	横手市	横手市	美郷町
地区名	石賀	石賀	石賀	大森町上溝	大雄	大雄	雄物川四谷地御田	上崎
井戸深度(m)	8.0	不明	7.0	不明	8.0	8.0	7.2	30.0
井戸番号	041122	041134	041120	040600	071000	071020	993400	061000
用途区分	不明	一般飲用	一般飲用	一般飲用	生活用水	生活用水	一般飲用	その他
調査年月日	平成25年10月8日	平成25年10月8日	平成25年10月8日	平成25年10月7日	平成25年10月7日	平成25年10月7日	平成25年10月7日	平成25年10月8日
砒素	—	—	—	—	0.013	0.006	—	—
塩化ビニルモノマー	—	—	—	—	—	—	< 0.0002	< 0.0002
1,1,2-トリクロロエタノン	—	—	—	—	—	—	—	< 0.0006
トリクロロエチレン	—	—	—	—	—	—	< 0.002	—
テトラクロロエチレン	—	—	—	—	—	—	< 0.0005	—
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	16	1.3	14	20	—	—	—	—

地点No.	J1	J2	J3	J4	H1	H2	H3	H4
市町村名	井川町	井川町	井川町	井川町	由利本荘市	由利本荘市	由利本荘市	由利本荘市
地区名	浜井川	浜井川	浜井川	浜井川	大浦	大浦	大浦	大浦
井戸深度(m)	50.0	13.0	6.0	10.0	不明	不明	4.0	6.0
井戸番号	004400	004404	004413	004414	004100	004101	004102	004103
用途区分	その他							
調査年月日	平成25年10月18日	平成25年10月18日	平成25年10月18日	平成25年10月18日	平成25年10月19日	平成25年10月19日	平成25年10月19日	平成25年10月19日
塩化ビニルモナー	0.0019	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	2.2	< 0.0002	< 0.0002
1,1,2-トリクロロエチレン	0.061	0.004	0.004	0.004	0.001	17	0.004	0.004
1,1,2-トリクロロエタノン	-	-	-	-	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
トリクロロエタン	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	-	-	-	-
1,1-ジクロロエチレン	0.090	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	6.4	< 0.002	< 0.002
1,2-ジクロロエチレン	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	-	-	-	-
1,2-ジクロロエタノン	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	-	-	-	-

地点No.	K1	K3	Y1	Y2	Y3	Y4	l.1
市町村名	男鹿市	男鹿市	仙北市	仙北市	仙北市	仙北市	由利本荘市
地区名	野石	野石	角館町八割	角館町八割	角館町八割	角館町八割	葛岡
井戸深度(m)	不明	不明	不明	不明	不明	7.0	3.0
井戸番号	011600	011604	113101	113102	113103	113104	004200
用途区分	生活用水	生活用水	一般飲用	一般飲用	一般飲用	一般飲用	その他
調査年月日	平成25年10月25日						
硝酸性塗素及び亜硝酸性塗素	1.9	2.6	-	-	-	-	-
総水銀	-	-	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	-
アルキル水銀			ND	ND	ND	ND	
塩化ビニルモナー							0.0014

単位: mg/L

資料34 地下水の水質汚濁に係る環境基準（平成9年3月13日 環境庁告示第10号）

項目	基 準 値
カドミウム	0.003 mg/L以下
全シアン	検出されないこと。
鉛	0.01 mg/L以下
六価クロム	0.05 mg/L以下
砒素	0.01 mg/L以下
総水銀	0.0005 mg/L以下
アルキル水銀	検出されないこと。
P C B	検出されないこと。
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下
四塩化炭素	0.002 mg/L以下
塩化ビニルモノマー	0.002 mg/L以下
1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L以下
1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L以下
1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下
1,1,1-トリクロロエタン	1 mg/L以下
1,1,2-トリクロロエタン	0.006 mg/L以下
トリクロロエチレン	0.03 mg/L以下
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下
1,3-ジクロロプロパン	0.002 mg/L以下
チウラム	0.006 mg/L以下
シマジン	0.003 mg/L以下
チオベンカルブ	0.02 mg/L以下
ベンゼン	0.01 mg/L以下
セレン	0.01 mg/L以下
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	1.0 mg/L以下
ふつ素	0.8 mg/L以下
ほう素	1 mg/L以下
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下

備考

- 1 基準値は年間平均値とする。ただし、全シアンに係る基準値については、最高値とする。
- 2 「検出されないこと」とは、別に定める方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。（定量限界は、全シアン0.1mg/L、アルキル水銀及びP C B 0.0005mg/L）

資料35 水浴場水質調査結果（平成25年度）

(1) 開設前

水浴場名	調査月日	評価項目										判定	
		ふん便性 大腸菌群数			COD			透明度			油膜		
		最小	最大	平均	最小	最大	平均	最小	最大	平均			
岩館	5/13	13	13	13	1.1	1.1	1.1	>1	>1	>1	なし	水質A	
滝ノ間	5/13	<2	<2	<2	0.6	0.6	0.6	>1	>1	>1	なし	水質AA	
釜谷浜	5/13	<2	<2	<2	0.8	0.8	0.8	>1	>1	>1	なし	水質AA	
宮沢	5/13	<2	<2	<2	0.5	0.5	0.5	>1	>1	>1	なし	水質AA	
五里合	5/13	9	9	9	0.9	0.9	0.9	>1	>1	>1	なし	水質A	
戸賀	5/13	<2	<2	<2	0.5	0.5	0.5	>1	>1	>1	なし	水質AA	
出戸浜	5/13	3	3	3	0.7	0.7	0.7	>1	>1	>1	なし	水質A	
浜田	5/13, 14	<2	<2	<2	1.5	2.5	2.0	>1	>1	>1	なし	水質AA	
桂浜	5/13, 14	<2	3	<2	1.4	1.9	1.7	>1	>1	>1	なし	水質AA	
下浜	5/13, 14	<2	4	<2	1.3	1.9	1.6	>1	>1	>1	なし	水質AA	
道川	5/13	<2	<2	<2	0.7	0.7	0.7	>1	>1	>1	なし	水質AA	
本荘マリーナ	5/20	<2	<2	<2	2.0	2.0	2.0	>1	>1	>1	なし	水質AA	
西目	5/13	<2	<2	<2	<0.5	<0.5	<0.5	>1	>1	>1	なし	水質AA	
平沢	5/13	2	2	2	0.7	0.7	0.7	>1	>1	>1	なし	水質A	
象潟	5/13	<2	<2	<2	0.5	0.5	0.5	>1	>1	>1	なし	水質AA	
小砂川	5/13	<2	<2	<2	0.7	0.7	0.7	>1	>1	>1	なし	水質AA	
田沢湖	5/17	<2	<2	<2	0.9	0.9	0.9	>1	>1	>1	なし	水質AA	

(2) 開設中

水浴場名	調査月日	評価項目										判定	
		ふん便性 大腸菌群数			COD			透明度			油膜		
		最小	最大	平均	最小	最大	平均	最小	最大	平均			
岩館	7/22	16	16	16	1.1	1.1	1.1	>1	>1	>1	なし	水質A	
滝ノ間	7/22	<2	<2	<2	1.5	1.5	1.5	>1	>1	>1	なし	水質AA	
釜谷浜	7/22	<2	<2	<2	1.1	1.1	1.1	>1	>1	>1	なし	水質AA	
宮沢	7/22	6	6	6	1.5	1.5	1.5	>1	>1	>1	なし	水質A	
五里合	8/5	7	7	7	2.0	2.0	2.0	>1	>1	>1	なし	水質A	
戸賀	7/22	40	40	40	1.4	1.4	1.4	>1	>1	>1	なし	水質A	
出戸浜	8/5	<2	<2	<2	1.9	1.9	1.9	>1	>1	>1	なし	水質AA	
浜田	8/27, 28	<2	6	2	2.1	3.6	2.3	>1	>1	>1	なし	水質B	
桂浜	8/27, 28	<2	9	2	1.7	2.2	2.0	>1	>1	>1	なし	水質A	
下浜	8/27, 28	<2	5	<2	1.5	2.2	1.9	>1	>1	>1	なし	水質AA	
道川	8/14	<2	<2	<2	1.9	1.9	1.9	>1	>1	>1	なし	水質AA	
本荘マリーナ	8/5	<2	2	<2	2.0	2.0	2.0	>1	>1	>1	なし	水質AA	
西目	8/14	<2	<2	<2	1.8	1.8	1.8	>1	>1	>1	なし	水質AA	
平沢	8/5	<2	<2	<2	1.1	1.1	1.1	>1	>1	>1	なし	水質AA	
象潟	8/14	2	2	2	1.9	1.9	1.9	>1	>1	>1	なし	水質A	
小砂川	8/14	19	19	19	1.4	1.4	1.4	>1	>1	>1	なし	水質A	
田沢湖	7/13	<2	<2	<2	0.6	0.6	0.6	>1	>1	>1	なし	水質AA	

資料36 水浴場水質判定基準（平成10年3月11日 環境庁水質保全局長通知）

項目区分	ふん便性 大腸菌群数	COD	透明度	油膜
適 水質AA	不検出 (検出限界2個/100mL)	2mg/L以下 (湖沼は3mg/L以下)	全透 (1m以上)	油膜が認められない
	100個/100mL以下	2mg/L以下 (湖沼は3mg/L以下)	全透 (1m以上)	油膜が認められない
可 水質B	400個/100mL以下	5mg/L以下	1m未満 ～50cm以上	常時は油膜が認められない
	1,000個/100mL以下	8mg/L以下	1m未満 ～50cm以上	常時は油膜が認められない
不適	1,000個/100mLを超えるもの	8mg/L超	50cm未満※	常時油膜が認められる

(注1)・判定は、同一水浴場に関して得た測定値の平均による。

・「不検出」とは、平均値が検出限界未満のことという。

・透明度(※の部分)に関しては、砂の巻き上げによる原因は評価の対象外とすることができます。

(注2)・水質判定基準は全国一律に定められており、水浴場に適した水質は「水質AA」及び「水質A」、可能な水質は「水質B」及び「水質C」、「不適」な水質という段階で評価している

資料37 十和田湖水質・生態系改善行動指針の概要

指針の目的	<ul style="list-style-type: none"> 十和田湖の水質を改善する。 改善目標値：COD(75%値) 1.0mg/L以下、透明度 12m以上 ヒメマスの資源量を回復する。 水質改善及びヒメマス資源量回復後、将来にわたって良好な水質と生態系を維持していく。 住民等の環境保全意識の啓発を図り、環境保全活動を行いややすい雰囲気を醸成する。 	
取組の内容	大項目	中項目
	汚濁負荷量の削減	1) 下水道接続率の向上 2) 発電用逆送水からの負荷量低減 3) 流入河川からの負荷量低減 4) 湖岸の周辺環境の整備、清掃
	水産資源の管理	1) ヒメマス資源の適正管理 2) ヒメマス以外の水生生物の総合的管理 3) 外来魚の密放流禁止
	沿岸域の保全と管理	1) 水生植物の保全 2) 湖内水位変動への配慮
	モニタリングの実施	1) 湖内水質調査 2) 湖内生態系調査 3) 流入河川調査 4) 発電用逆送水等調査 5) 底質調査 6) 水産資源調査 7) 未解明部分の調査研究の推進
	環境保全意識の向上	1) 研修等 2) 情報提供 3) 十和田湖環境保全会議の開催

資料38 八郎湖水質保全対策の取組

取組	期間	内容
八郎湖水質汚濁機構解明調査	S55～59	水質や底質の調査及び汚濁負荷量算定等を基に富栄養化シミュレーションを実施。S60.3総合調査報告書作成。
八郎湖水質対策連絡協議会	S56～	八郎湖流域9市町村長及び県が構成員となり、クリーンアップ活動や研修会など啓発活動を実施している。 また、平成20年からは副知事を会長とし、「湖沼水質保全計画」の推進について協議している。
富栄養化対策に関するプロジェクトチーム	S56～58	府内5部15課3機関28名で組織し、水資源や水産、農業等について幅広い論議を開催し、S58.8報告書提出。
八郎湖水質保全対策委員会	S63～	生活環境部、農林水産部、産業労働部及び建設交通部で組織され、水質改善の対策について検討を重ねている。

取組	期間	内 容
八郎湖技術検討委員会	H2～3	水質保全対策について専門的かつ技術的に検討するため、県内外の専門家11名で構成。H4.3報告書提出。
間欠式空気揚水筒による水質浄化事業	H6～17	西部承水路の水質浄化対策のため、レイクリフターを五明光橋付近の2箇所に設置。(H20撤去)
西部承水路の流動化促進事業	H12～	比較的水質が良好な東部承水路の水を浜口機場から西部承水路に導水し、西部承水路の流動化を促進し水質改善を行っている。
八郎湖水質浄化対策専門家会議	H14～16	八郎湖水質保全対策委員会の下部組織として設置。学識経験者や東北農政局職員等12名で構成。H17.3提言書とりまとめ。
八郎湖流域住民意識調査	H15	八郎湖流域住民の水質保全に関する意識等を把握するため、流域住民の成人2,000名に対してアンケート調査を行った。
高濃度リン含有湧出水のリン除去検討事業	H15～16	八郎湖へのリン負荷となる下拓地湧出水中のリンの除去及び回収リンの活用について、事業化の可能性を現地調査・試験により検討した。
八郎湖水質浄化シミュレーション事業	H15～17	八郎湖の水質汚濁機構に即した水質予測モデルを作成し、水質浄化シミュレーション事業を実施した。
みんなで話そう八郎湖事業	H16～17	市町村で開催される各種集会の場に赴いて、直接住民に八郎湖水質問題に関する様々な情報を分かり易く説明。延べ11回、210名。
八郎湖水質保全対策検討専門委員会	H18～19	湖沼水質保全計画に盛り込む水質保全対策の検討等を行うため、国内の専門家10名で構成する委員会を設置。
防潮水門の柔軟運用による湖水の流動化試験	H18～22	防潮水門の高度管理により、湖水の入替、湖内の流動化を促進を図る水質改善の可能性についての試験・調査を実施。
環境審議会八郎湖水質保全部会	H19～	環境審議会に、八郎湖に係る湖沼水質保全計画等について審議する八郎湖水質保全部会を設置。9名で構成。
指定湖沼の指定、湖沼水質保全計画（第1期）の策定	H19～H20	H19.12.11に湖沼法の指定湖沼の指定を受け、H20.3.25に「八郎湖に係る湖沼水質保全計画（第1期）」を告示した。
工場・事業場の排水規制等の強化	H19～	畜舎等の構造及び使用基準の制定(H19.3.28施行)、排水規制の強化(H20.4.1施行)、汚濁負荷量規制(H20.8.22告示)を行い、工場・事業場からの汚濁負荷量の削減を図っている。
濁水流止防止キャンペーン	H20～	水田からの濁水防止を啓発するため、ほ場指導員による現地巡回指導や関係機関と連携して濁水ゼロキャンペーンを実施。(期間：4/28～5/20)
方上地区自然浄化施設の実証試験	H20～	大潟村方上地区のヨシ等を利用した自然浄化試験施設において、水質改善効果と維持管理方法等の実証試験を実施している。
八郎湖研究会	H20～	八郎湖に係る湖沼水質保全計画を効果的に実施するため、大学や試験研究機関など11名の専門家委員で構成。
合併浄化槽の高度処理化の促進	H20～	高度処理型合併浄化槽の設置に伴う個人負担の掛かり増し経費の1/2を市町村を通じて助成し、高度処理化を促進している。
農業集落排水施設の高度処理化の促進	H21～25	農業集落排水施設を汚濁負荷量規制に対応した高度処理型に改修するため、市町村に対する助成を実施している。
高濃度リン湧出水対策・活用事業	H21～	もみ殻を利用した回収材により、大潟村の高濃度リン含有水からリンを回収するシステムの実証試験を実施している。
生活雑排水流出防止事業	H21～23	生活雑排水による汚濁負荷を削減するため、下水道への接続が困難な世帯等について、生活雑排水を下水道に接続する事業を実施。
湖辺景観生物多様性回復事業	H21～23	八郎湖に自然浄化機能を有するモク（藻草）を再生させるため、湖内の適地に藻場を造成、シードバンクを採泥し播種した。
八郎湖リン液肥商品開発販売事業	H21～23	大潟村に湧出している高濃度リン含有地下水をくみ上げ、リンを回収し肥料として製品化、販売するための取組を実施。
八郎湖自然再生活動普及啓発事業	H22～23	八郎湖の自然再生活動団体で組織するネットワークに対する支援業務のほか、環境学習のサポートなどをNPO法人に委託し、活動の推進を支援した。
八郎湖湖岸環境整備事業	H22～23	クリーンアップでは撤去しきれない、水際や浅瀬の漂着ゴミや廃タイヤなどの撤去・処分を行い、湖岸の水質の保全と環境整備を図った。
第2期八郎湖水質保全対策検討専門委員会	H24～25	国内の専門家6名により、第2期湖沼水質保全計画に盛り込む水質保全対策等について検討。
湖沼水質保全計画（第2期）の策定	H26	H26.3.28に「八郎湖に係る湖沼水質保全計画（第2期）」を告示した。

資料39 休廃止鉱山鉱害防止工事一覧

年 度	鉱山名 (所在地)	事業費		工事内 容
		鉱山別	合計	
46	赤倉 (田代町)	千円 13,930	千円 21,702	堰堤工867m ³
	北秋 (阿仁町)	7,772		土留工433.7m ³ 、帶工25.6m ³
47	宮田又 (協和町)	12,000	36,000	堰堤工357.4m ³ 、水路工107m、護岸工35m、暗渠工52m
	白沢 (稻川町)	24,000		堰堤工407m ³ 、水路工235m、法切工13,576.3m ³ 、暗渠工57m、植栽工0.1ha
48	宮山又 (協和町)	51,320	91,988	谷止工940.8m ³ 、水路工535.8m、溜池整地750m ³ 、暗渠工535m
	高沢 (西木村)	6,090		切取工11,845m ³ 、盛土工601.3m ³ 、路面工362m、橋りょう6m
	小杉沢 (西仙北町)	9,000		坑口密閉2坑、濾物排除工1,161.3m ³
	白沢 (稻川町)	25,578		堰堤工1,033m ³ 、水路工85m、法切工1,372.4m ³ 、暗渠工90m
49	堀内 (小坂町)	25,154	163,476	谷止工330.9m ³ 、水路工65m、土留工44.1m ³
	宮川又 (協和町)	34,440		谷止工324.4m ³ 、水路工169m、綠化工2,832.1m ² 、土留工396.4m ³
	高沢 (西木村)	21,952		堰堤工472m ³ 、水路工164.7m、暗渠工39m、綠化工0.22ha
	小杉沢 (西仙北町)	38,877		坑口密閉3坑、水路工248m、土留工194m ³ 、護岸工301m
	来田 (稻川町)	27,112		土留85.6m ³ 、水路工380m、覆土綠化2,066.8m ² 、柵工518m
	白沢 (稻川町)	15,941		水路工95m、被覆土1,336.5m ³ 、植栽工6,700m ³ 、暗渠工95m
	堀内 (小坂町)	34,952		谷止工88.5m ³ 、水路工94.7m、土留工316.1m ³
50	大沢 (比内町)	49,398	155,223	堰堤工1,630m ³ 、土留工361m ³
	小杉沢 (西仙北町)	47,139		護岸工33m、土留工845m ³ 、綠化工2.90ha
	畠野 (雄勝町)	23,734		土留134.5m ³ 、水路工287m、綠化工0.62ha、柵工170m
	堀内 (小坂町)	28,494		綠化工27,091.4m ³ 、水路工267m、暗渠工288m、護岸工35m
51	大沢 (比内町)	69,480	137,100	土留764.2m ³ 、水路工429m、編柵工12,390m、綠化工8,628.3m ²
	小杉沢 (西仙北町)	9,915		土留工2m ³ 、綠化工0.40ha、坑口密閉1坑、危害閉そく5坑
	大比立 (田代町)	8,582		坑口密閉1坑、坑口取明2坑、坑廃水中和
	湯の岱 (鷹巣町)	19,232		土留工209.9m ³ 、水路工144m、綠化工1,778m ² 、坑道閉そく1坑、仮設道路375.5m
	来田 (稻川町)	1,397		土留工20.3m ³ 、綠化工202.4m ³ 、編柵工26m
	大沢 (比内町)	76,451		土留工160.6m ³ 、水路工663.7m、綠化工33,331.4m ² 、暗渠工1,001.5m、編柵工4,154.5m
52	大比立 (田代町)	30,116	119,042	土留工234.9m ³ 、坑口密閉1坑、植栽工1,818.1m ³ 、坑廃水中和
	湯の岱 (鷹巣町)	10,626		水路工155.0m、綠化工674.0m、植栽工662m、坑道閉そく2坑、空気密閉3坑、危害閉そく2坑
	畠野 (雄勝町)	1,484		水路工20m、暗渠工126m、柵工215m、肥料散布0.62ha
	白沢 (稻川町)	365		暗渠工60m、肥料散布0.42ha
	田子ノ木 (山沢湖町)	18,728		谷止工212.4m ³ 、水路工97m、整地工1,064.8m ² 、覆土工456.8m ³ 、綠化工1,516.6m ³ 、仮設道路395m
53	細地 (鹿角市)	24,889	69,928	土留工451.3m ³ (283.1m)

年 度	鉱山名 (所在地)	事業費		工事内 容
		鉱山別	合計	
53	小杉沢 (西仙北町)	千円 20,582	千円 74,243	緑化工(吹付、客土、土壤改良)23,345.3m ² 、山腹工(暗渠工、筋工、編柵工)2,782.8m ² 、水路工22m、法切工73.7m ³ (流路工補修)アーチ水路28.5m、コンクリート帶工3m ³ 、コンクリート集水渠6.8m ³ 、コンクリート支保工37基(17.4m ³)
	堀内 (小坂町)	4,284		緑化工(張芝)250m ² 、編柵工(ビニール網)84m ² 、埋設編柵工(ビニール網)111m、水路工45m、暗渠工17m
	大比立 (田代町)	1,445		
54	細地 (鹿角市)	42,094	74,243	上留工264m ³ 、床固工183.2m ³ 、谷止工379.5m ³
	田子ノ木 (山沢湖町)	19,875		上留工316.2m ³ 、水路工327.4m ³ 、整形覆土工825m ³
	吉乃 (増田町)	12,274		測量設計、石灰中和
55	細地 (鹿角市)	13,933	116,533	暗渠工796m、水路工303m、覆土工1,942.7m ³ 、緑化工7,695.3m ² 、柵工18m
	田子ノ木 (山沢湖町)	17,028		上留工142.1m ³ 、水路工573.7m ³ 、覆土工1,221.8m ³ 、緑化工7,249m ² 、柵工50m
	吉乃 (増田町)	85,572		道路工1,692m、測量、緑化試験、石灰中和
56	不老倉 (鹿角市)	11,727	117,000	護岸工49m、測量設計
	日三市 (角館町)	3,266		測量設計
	吉乃 (増田町)	102,007		土留工101.1m ³ 、止水堤19.6m ³ 、暗渠工(合成樹脂管)1,950.8m、柵工1,850.5m、水路工610m、筋工(植生袋)3,708.2m、階段工1,850.5m、仮設道路400m、緑化試験、取明工事、石灰中和
57	不老倉 (鹿角市)	27,846	156,670	床固工684.5m ³ 、護岸工64.8m ³
	日三市 (角館町)	29,217		水路工312m
	吉乃 (増田町)	99,607		伏工963.9m ³ 、実播工12,555.5m ² 、法切工491m ³ 、柵工1,543.6m、暗渠工1,142.7m、筋工2,417.4m、覆土工2,404.8m ³ 、ボーリング調査、非常用切替水路補修174箇所、取明調査、坑道密閉工事(2基)、石灰中和
58	不老倉 (鹿角市)	58,155	201,001	上留工716.4m ³ 、整形工46,017.8m ³ 、暗渠工954m、その他
	立又 (比内町)	2,142		測量設計
	日三市 (角館町)	50,449		水路工572.6m
	吉乃 (増田町)	90,255		覆土工2,752.2m ³ 、伏工等1,300.8m ³ 、坑道取明1坑、石灰中和、測量設計
59	不老倉 (鹿角市)	58,604	300,002	谷止工(2基)208.6m ³ 、上留工8m ³ 、水路工821.7m、測量設計
	立又 (比内町)	43,045		床固工(2基)106.5m ³ 、山腹工4,012.4m ³ 、(水路工)上留コンクリート248.3m ³ 、L型水路240m、コンクリート水路17.5m ³ 、コルゲートハーフ13m、帶工27.7m ³
	日三市 (角館町)	51,837		水路工430m、(上留工)コンクリート製193.5m、鋼製33,779m、法切工674.8m ³ 、測量設計
	吉乃 (増田町)	146,516		上部水路上工13m、山腹工4,012.4m ³ 、下部水路上工348m、排水路付替工34m、上留工277.6m、実播工21,341.7m ³ 、測量設計、水路防水補修61m、坑道巻立、坑口閉そく工事、坑道取明調査設計(2坑)
60	不老倉 (鹿角市)	51,247	354,003	水路工645.5m ³ 、覆土工9,598.4m ³ 、筋工323.8m、実播工31,094.6m ³
	立又 (比内町)	32,078		床固工(2基)221.8m ³ 、堰堤工(1基)463.5m ³ 、水路工36m、測量設計
	日三市 (角館町)	62,936		水路上工474m、山腹工3,366m ³ 、緑化工4,096.1m ² 、測量設計
	畠 (協和町)	12,891		大切坑取明調査
	吉乃 (増田町)	194,851		水路工611.45m ³ 、覆土工5,782.3m ³ 、流末水路工209.91m、実播工19,360.7m ³ 、水路防水補修288.6m、坑道取明調査設計密閉工事(1坑)、測量設計、石灰中和、坑廐水処理施設新設工事

年 度	鉱山名 (所在地)	事業費		工事内 容
		鉱山別	合計	
61	不老倉 (鹿角市)	千円 13,536	千円 322,447	護岸工155.0m、暗渠工170.0m
	立又 (比内町)	43,093		堰堤工(1基)102.1m ³ 、護岸工27.5m、土留工139.1m ³ 、水路工78.2m、柵工2,539.5m、伏工5,681m ³ 、筋工841.2m、土堆工142m、覆土工1,859m ³
	口二市 (角館町)	47,813		止水堤165.3m ³ 、水路工266.0m、実播工13,094.9m ² 、測量設計
	畠 (協和町)	31,395		大切坑取明調査
	吉乃 (増田町)	186,610		土留工43.6m ³ 、埋設工114.8m ³ 、暗渠工28.0m、実播工8,560.9m ² 、法切工7,134.4m ³ 、柵工1,876.5m、筋工2,310.4m、非常用排水路付替工11.4m、坑口閉そく工事、堆積場現況調査設計、石灰中和、坑廃水処理施設新設工事
62	相内 (小坂町)	43,910	322,456	坑道掘削工100.5m、支保工113基、坑外工、運搬路改修工、バハス工23.6m、支保工D種32基
	立又 (比内町) (鷹巣町)	45,119		床固工544.8m ³ 、水受工10.6m ³ 、伏工2,536.0m、筋工353.0m、覆土工831.0m ³ (立又)、土留工150.5m ³ 、筋工373.0m、柵工259.0m、伏工1,441.8m、水路工103.0m、覆土工510.0m ³ (明利又)、暗渠補修、測量設計
	口二市 (角館町)	50,234		筋工(B)3,042.5m、柵工(B)3,629.0m、覆土工8,251.8m ³ 、土留工120.3m ³ 、筋工(A)60.3m、柵工(A)786.6m、水路工779.5m、集水マス2.1m ³
	畠 (協和町)	29,421		大切坑取明調査
	吉乃 (増田町)	153,772		谷止工(2基)179.3m ³ 、水路工337.8m、土留工65.8m ³ 、覆土工3,935.7m ³ 、右岸山腹水路工220.1m、第一堆積場水路工104.4m、筋工3,314.6m、柵工1,772m、法枠工1,452.7m、緑化工14,617.2m ³ 、地すべり調査設計、測量設計、石灰中和、坑廃水処理施設新設工事
63	相内 (小坂町)	45,648	303,699	大切坑切替工事10.14m、坑道掘削及び空洞部充填工事
	立又 (比内町) (鷹巣町)	52,386		床固工(1基)122m ³ 、止水堤(1基)50.6m ³ 、土留工241.9m ³ 、水路工179m、筋工2,120m、柵工1,547m、法切工(切取2,615m ³ 、盛土3,220m ³)、伏工5,987m、覆土工1,795m(明利又)、杉沢堆積場測量設計(立又)
	大谷 (比内町)	3,864		測量設計
	口二市 (角館町)	56,523		筋工4,063.4m、柵工1,873.4m、水路工902m、集水マス5基2.5m ³ 、客土工11,107.4m ³ 、緑化工9,035.8m ³ 、測量設計
	畠 (協和町)	23,883		下一番坑取明調査
	荒川 (協和町)	4,987		測量設計
	吉乃 (増田町)	116,408		土留工88.5m ³ 、水路工27.5m、非常用水路工146.7m、山腹水路工30.5m、客土工5,416.9m ³ 、柵工3,030.1m、筋工3,236.2m、右岸山腹水路工346.3m、帶工34.7m ³ 、伏工485.3m ³ 、緑化工18,056.4m ³ 、堆積場排水路トロリ等調査設計、ホール樹脂吸着法による坑廃水処理
元 2	相内 (小坂町)	18,142	286,192	大切坑切替工事
	立又 (比内町)	41,269		止水堤(4基)452.7m ³ 、堰堤工(1基)273.6m ³ 、水路工132.2m、杉山沢堆積場調査設計、測量設計
	大谷 (比内町)	27,247		土留工19.5m ³ 、水路工149m、柵工776.9m、筋工1,023.7m、床固工156.2m
	口二市 (角館町)	58,557		斜面整形8,340.1m ³ 、柵工2,292.5m、実播工34,487.4m ² 、筋工3,901m、覆土工5,902.5m ³ 、測量設計
	畠 (協和町)	21,875		下一番坑取明調査及び耐圧密閉フランジ設計
	荒川 (協和町)	48,555		斜面整形60,919.7m ³ 、測量設計
	吉乃 (増田町)	70,547		水路工886.2m、筋工1,191m、編柵工1,191m、調査設計、測量設計、帶工52.1m ³ 、実播工11,187.7m ²
	立又 (比内町)	47,283		堰堤工(2基)433.6m ³ 、谷止工(1基)72.7m ³ 、水路工64.9m、測量設計

年 度	鉱山名 (所在地)	事業費		工事内 容
		鉱山別	合計	
2	日三市 (角館町)	千円 81,145	千円 258,855	本流斜面整形の筋工2,367.8m、覆土工3,319.1m ³ 、本流右岸斜面整形8.9m ³ 、本流水路工93.4m、取付水路工大型リューム454.1m、右岸山腹水路工80.6m、実播工33,791.4m ³
	畠 (協和町)	21,812		大切坑調査及び耐圧密閉フランジ設計
	荒川 (協和町)	60,688		貝場沢堆積場斜面整形13,719.4m ³ 、帯工15.2m ³ 、集水マス2基、水路工331.7m、覆土工3,159.9m ³ 、法枠工3,186.3m ²
	小杉沢 (西仙北町)	14,446		ダム取明120m ³ 、坑内支保(差切10桟、二ツ留40桟)、ハーフドア取付工式、コンクリート密閉工5.0m ³ 、坑口閉塞23.5m ³
	吉乃 (増田町)	33,481		右岸山腹水路工(大型リューム)373.7m、帯工14.1m ³ 、二の沢U型側溝29m、三の沢U型側溝17.4m、導水上U型側溝8m
3	立又 (比内町)	55,931	千円 244,201	(千年坑前堆積場)水路工87.58m、法枠工1,348.5m ³ (杉山沢堆積場)水路工216.2m、帯工3基、調査設計
	荒川 (協和町)	97,055		斜面整形・掘削押土40,889m ³ 、土砂運搬均し60,568m ³ 、斜槽高上げ1か所、実播(種子吹付)10,461.m ³ 、測量設計
	畠 (協和町)	32,651		下一番坑耐圧密閉フランジ設置工(1基)
	吉乃 (増田町)	58,564		右岸山腹水路(リュームA12.1m、リュームB91.4m)、地すべり地伏せ工1,700.5m ³ 、第一堆積場押土敷均し18,863.1m ³ 、実播工2,635.3m ³
4	立又 (比内町)	55,330	千円 230,668	山腹水路108.1m、止水堤(1基)314.6m ³ 、覆土工6,417.5m ³ 、測量調査設計
	荒川 (協和町)	44,523		山腹工(木製法枠工)2,076m ² 、止水堤(1基)149.5m ³ 、工事用道路370m
	畠 (協和町)	53,143		大切坑耐圧密閉フランジ設置工(3基:分岐、大切手堀、ボトム坑)
	吉乃 (増田町)	77,672		第一堆積場盛土工37,250.2m ³ 、流末ドロップ覆土工1,849m ³ 、切土工37,912.2m ³ 、測量調査設計
5	立又 (比内町)	55,221	千円 242,500	山腹水路343.13m、覆土工991.0m ³ 、水路測量設計
	荒川 (協和町)	106,974		止水堤(2基)162.3m ³ 、水路工1,158.3m、帯工12基、集水マス10基、覆土工9,081m ³ 、右岸山腹工(木製法枠工)875.6m ³ 、左岸山腹工(丸太柵工)387.7m ³ 、左岸山腹工(上留工)44.5m、かん止堤補修828m ³ 、緑化工12,471m ³ 、測量設計
	畠 (協和町)	26,496		中切坑取明調査65m
	吉乃 (増田町)	53,809		集水井(Φ4m)11m、中縦井工(Φ4m)8m、排水ボーリング(2孔)77m、測量調査
6	立又 (比内町)	61,150	千円 254,616	水路上134.4m、落差工1基、集水マス1基、帶工2基、横断工10m、覆土工8,658.5m ³ 、底設暗渠補強工事(鋼製支保34基)、底設暗渠調査
	荒川 (協和町)	80,394		水路工222.3m、置換堰堤工(1基)203.7m ³ 、集水マス1基、落差工1基、布製型枠コンクリート454.5m ³ 、山腹工700m ³ 、覆土工2,645m ³ 、緑化工24,657m ³ 、測量設計
	畠 (協和町)	52,183		中切坑取明調査(65~150m)及び耐圧密閉フランジ設計、下一番坑フランジパルプ封印
	吉乃 (増田町)	60,889		集水井コンクリートライニング11.1m、中縦井コンクリートライニング8.1m、集水井ボーリング22孔1,370m、測量調査設計
7	立又 (比内町)	52,660	千円 493,800	止水堤(1基)280m ³ 、覆土工9,111m ³ 、水路工101m、帯工4基、落差工2基集水マス2基
	荒川 (協和町)	74,000		堰堤工(1基)382m ³ 、止水堤(1基)142m ³ 、水路工324m、緑化工2,333m ³ 、かん止堤補修1,239m ³ 、谷止工(1基)、鋼製集水マス2基、落差工1基、帶工2基、覆土工1,799m ³
	畠 (協和町)	76,832		大切坑漏水対策等調査設計、試験孔グラウト390m、岩盤グラウト70m
	吉乃 (増田町)	282,000		地滑り地排工工1,105,263m ³ 、地滑り地排工工測量設計、第一堆積場場内水排水暗渠調査設計
	日三市 (角館町)	保全工事 8,308		堆積場法面補修工事500m ³ 、測量設計
8	立又 (比内町)	73,400	千円 443,500	覆土工6,805m ³ 、暗渠改修:A区間108.6m、B区間補修117.0m、地質調査
	荒川 (協和町)	83,600		<日影沢>床固工3基、水路工241.5m、落差工2基、集水マス1基、帶工10基、坑口閉そく6箇所、測量設計 <貝場沢>かん止堤盛土整形225.4m ³ 、暗渠閉塞、暗渠調査

年 度	鉱山名 (所在地)	事 業 費		工 事 内 容	
		鉱山別	合 計		
8	畠 (協和町)	千円 70,236	千円 216,264	大切坑漏水対策:グラウト19孔738m、大切坑調査、下一番坑坑口前測量設計地形図作成	
	吉乃 (増田町)	216,264		第一堆積場場内水排水暗渠掘削240m、放水路工12.7m、坑門工1基	
9	立又 (比内町)	93,000	266,900	覆土工455.9m ³ 、水路工662.6m、緑化工29,250m ² 、暗渠改修:A区間裏込め工29.71m ³ 、B,C区間コンクリート吹き付け319.4m	
	宮田又 (協和町)	3,800		測量設計	
	畠 (協和町)	72,800		大切坑漏水対策グラウト15孔、大切坑上部補強19枠、中切坑改修13枠、調査設計、下一番坑坑口前:護岸工62.0m、水路工50.0m、覆土工919.8m ³	
	吉乃 (増田町)	93,881		地滑り地排土工	
	森吉 (西木村)	(危険防 止工事) 3,419		坑口閉塞2坑	
	瀬沢 (西木村)			坑口閉塞4坑	
	新荒川 (協和町)			坑口閉塞3坑	
10	立又 (比内町)	50,110	308,623	水路工141.7m、緑化工11,528.8m ² 、水抜工74孔、排水路347.2m、暗渠排水路工133.2m、暗渠改修工105.6m、水路工軟弱地盤調査1式	
	赤倉 (田代町)	9,159		測量設計1式	
	宮田又 (協和町)	45,179		上工2,269m ³ 、上留工81m ³ 、山腹横断水工51.7m、A地区水路工61.4m、B地区コンクリートかん止堤112.5m ³ 、C地区水路工37.5m	
	畠 (協和町)	10,841		中切坑排水設備設置工64m、水系調査1式	
	吉乃 (増田町)	180,458		地滑り地緑化工(緑化工6,327.0m ² 、山腹水路工140.0m)、測量設計1式、地滑り緑化工事(緑化工7,728.9m ² 、山腹水路工148.9m)、底設暗渠閉塞、調査1式	
	長慶 (田代町)	(危険防 止工事) 12,879		坑口閉塞1坑	
	安間内 (比内町)			坑口閉塞1坑	
	大錠 上小阿仁村			坑口閉塞1坑	
	上小阿仁 上小阿仁村			坑口閉塞1坑	
	銀ノ沢 (五城目町)			坑口閉塞2坑	
	新城 (秋山市)			坑口閉塞3坑	
11	赤倉 (田代町)	49,880	241,493	かんし堤1基	
	宮田又 (協和町)	47,088		山腹工4,347m ² 、坑口閉塞工	
	畠 (協和町)	8,453		坑外水路測量設計	
	吉乃 (増田町)	116,775		山腹水路工302m、緑化工6,897.3m ² 、堆積場測量設計	
	不老倉 (鹿角市)	7,805		測量設計、水系調査	
	夜明島、 皓沼 (鹿角市)	(危険防 止工事) 11,492		夜明島 坑口閉塞 2坑 皓沼 坑口閉塞 3坑	
	不老倉 (鹿角市)			坑口閉塞 6坑	
	荒川 (協和町)			坑口閉塞 1坑	
	心像 西仙北町			坑口閉塞 1坑	

年 度	鉱山名 (所在地)	事業費		工事内 容
		鉱山別	合計	
11	高沢、 五代儀、 十二峠 (西木村)	千円	千円	高沢 坑口閉塞 2坑 五代儀 坑口閉塞 1坑 十二峠 坑口閉塞 1坑
12	不老倉 (鹿角市)	32,208	222,094	かんし堤1基、堆積場土留工 水路工 194.4m、堆積場綠化工 1,723.4m ²
	赤倉 (田代町)	42,596		かんし堤3基、堆積場法切工 9,924.2m ³
	畠 (協和町)	52,998		水路工 227.5m、堆積場綠化工 6,364.6m ² 止水堤1基、調査設計、測量設計
	吉乃 (増山町)	92,883		堆積場整備工 26,498m ³ 、堆積場綠化工 23,031.9m ² 地滑り地綠化工 3,541.2m ²
	大谷 (比内町) 高鉢、鎌足 (西木村)	(危害防 止工事) 1,409		坑口閉塞1坑 高鉢 坑口閉塞1坑 鎌足 坑口閉塞1坑
13	不老倉 (鹿角市)	17,887	202,099	かんし堤1基、水路工 70.8m
	赤倉 (田代町)	28,822		水路工 143.87m、堆積場整備工
	畠 (協和町)	78,850		水路工 344.99m、調査設計、 漏水防止対策工(グラウト長) 363.0m
	吉乃 (増山町)	76,540		堆積場綠化工 4,303.9m ² 、堆積場整地工
14	不老倉 (鹿角市)	41,878	205,785	水路工 645.9m、堆積場綠化工 953.1m ²
	赤倉 (田代町)	42,554		水路工 582.9m、堆積場綠化工 12,963.8m ³ 、調査設計
	畠 (協和町)	48,845		水路工 294.9m、漏水対策工(グラウト長) 238m
	吉乃 (増山町)	72,508		堆積場綠化工 11,855.2m ² 、法面保護工 449.7m 暗渠工 128m、水路工 123m、調査設計
15	不老倉 (鹿角市)	52,971	180,704	水路工 422.1m、堆積場綠化工 2,780.1m ²
	赤倉 (田代町)	38,409		土留工 295.6m ³ 、水路工 259.2m、覆土工 701.0m ³ 、 堆積場綠化工 2,364.4m ² 、埋設柵工 563.0m
	畠 (協和町)	29,993		コンクリートかん止堤1基、水路工 214.1m、覆土工 1,107.9m ³ 、堆積場綠化工 3,573.9m ² 、中切坑坑口閉塞、 大切坑坑口補修、大切坑水抜バーブ埋設工 3箇所
	吉乃 (増山町)	49,154		堆積場綠化工 1,0201.2m ² 、整地工 945.0m
	川原毛 (湯沢市)	10,177		調査設計
16	不老倉 (鹿角市)	10,973	107,259	水路工 63.5m、擁壁工 2基
	吉乃 (増山町)	55,702		堆積場水路工(地盤改良、布製型枠) 154.2m
	川原毛 (湯沢市)	40,584		堆積場土留工 4基、水路工 437.1m、 浸透防止工 2,122.2m ² 、法面整形 575.5m ³
17	吉乃 (横手市)	62,906	62,906	堆積場実播工(13,651m ²)、整地工(633m ³)、水路工(17m)
18	吉乃 (横手市)	41,170	41,170	堆積場実播工(7,385.5m ²)、整地工(481m ³)、水路工(59m)
19	吉乃 (横手市)	35,534	35,534	堆積場実播工(11,946m ²)、整地工(3,833m ³)、 水路工(42.4m)
20	吉乃 (横手市)	26,853	26,853	第一堆積場底設暗渠補強・スライム止壁設置工、 第二堆積場斜柵埋閉塞・浸透水対策工、中央立坑埋戻工
21	小杉沢 (大仙市)	10,526	10,526	沈澱池埋戻工
合計		7,428,746		

資料40 騒音・振動の現況

① 平成25年度自動車騒音常時監視結果

市町村	路線名	車線数	評価区間		
			始点	終点	区間延長km
秋田市	一般国道7号	4	秋田市上崎港西二丁目1-21	秋田市飯島道東一丁目14-45	3.3
	秋田雄和本荘線	2	秋田市雄和椿川	秋田市雄和石山字上大部	4.4
	秋田天王線	4	秋田市泉字登木	秋田市上崎港南一丁目	3.2
	寺内新屋雄和線	2	秋田市新屋比内町	秋田市新屋田尻沢東町	2.9
	寺内新屋雄和線	2	秋田市浜田	秋田市新屋比内町	1.4
	一般国道7号	2	秋田市金足追分字海老穴	秋田市金足大清水字堤下	4.5
	一般国道7号	4	秋田市飯島道東二丁目	秋田市金足追分字海老穴	3.4
	羽後牛島停車場線	2	秋田市牛島西1丁目	秋田市牛島東3丁目	0.3
	川添下浜停車場線	2	秋田市雄和下黒瀬字野中	秋田市下浜羽川字下山	8.4
	秋田天王線	4	秋田市山王三丁目	秋田市泉字登木	2.2
	秋田天王線	4	秋田市茨島一丁目	秋田市山王三丁目	1.8
	一般国道13号	4	秋田市仁井田新田二丁目16-3	秋田市御町一丁目1-5	3.2
	一般国道13号	4	秋田市茨島一丁目5-1	秋田市川尻新川町7-41	1.0
	一般国道13号	4	秋田市川尻新川町7-41	秋田市川尻町大川反字大川反	1.4
	秋田岩見船岡線	3	秋田市千秋久保田町	秋田市手形山崎町	1.1
	秋田岩見船岡線	2	秋田市手形山崎町	秋田市庄面字谷内佐渡	2.2
	秋田岩見船岡線	4	秋田市御町二丁目1-15	秋田市中通一丁目2-1	2.0
能代市	一般国道7号	2	能代市字芝童森	能代市字寿城長根	0.5
	富根能代線	2	能代市落合字上谷地	能代市字寿城長根	3.8
	一般国道101号	2	能代市落合字砂田	能代市大町	2.2
	余光寺能代線	2	能代市字大内田	能代市字寿城長根	1.1
	長根町1号線	4	能代市上町	能代市大町	0.3
横手市	横手東由利線	2	横手市赤坂	横手市雄物川町沼館	9.3
	十文字羽後鳥海線	2	横手市十文字町佐賀会	横手市十文字町植田	3.7
	金沢吉山柳田線	2	横手市赤川	横手市外日	8.4
	植田平鹿線	2	横手市十文字町植田	横手市平鹿町浅舞	5.2
大館市	大館停車場線	2	大館市御成町2丁目	大館市御成町1丁目	0.6
	大館鷹巣線	2	大館市住吉町	大館市赤石字大道添	4.8
男鹿市	一般国道101号	2	男鹿市男鹿中滝川坂ノ下	男鹿市船川港比詰字羽立	5.8
	船越停車場線	2	男鹿市船越字孤森	男鹿市船越字木町	0.2
湯沢市	一般国道13号	2	湯沢市表町4丁目交差点	湯沢市前森三叉路	0.9
	一般国道13号	2	湯沢市前森三叉路	湯沢市・横手市境	4.3
鹿角市	一般国道282号	2	鹿角市花輪新田町	鹿角市花輪字鉄砲	5.4
	一般国道103号	2	鹿角市十和田大湯	鹿角市十和田毛馬内上陣場	6.6
由利本荘市	一般国道7号	2	由利本荘市石脇字田頭	由利本荘市松ヶ崎字荒町	13.1
	一般国道105号	2	由利本荘市大浦字家後	由利本荘市米坂	3.8
鶴上市	古井内大久保停車	2	鶴上市昭和豊川上虹川	鶴上市昭和豊川壱毛	4.5
	県道男鹿昭和飯山	2	男鹿市・鶴上市境	鶴上市天王字鶴沼台	6.8
大仙市	一般国道105号	2	大仙市内小友	大仙市佐野町7	5.9
	大曲大森羽後線	2	大仙市大曲金谷町25	大仙市大曲西根	2.1
北秋田市	鷹巣川井堂川線	2	北秋田市綴子字田中大道下	北秋田市川鷹巣字西屋敷	2.4
にかほ市	—	—	—	—	—
仙北市	庄内大久保停車	2	仙北市角館町庄内	仙北市角館町	4.2
	白岩角館線	2	仙北市角館町白岩	仙北市角館町	4.2
井川町	秋田自動車道	2	南秋田郡井川町浜井川	南秋田郡五城目町富津内下山	6.7
五城目町	一般国道7号	2	南秋田郡井川町浜井川	南秋田郡五城目町野田	6.5
合計					162.8

騒音測定結果			環境基準達成状況								
昼間	夜間	調査 年月日	評価対象 住居戸数	昼夜とも 基準値以下		昼のみ 基準値以下		夜のみ 基準値以下		昼夜とも 基準値超過	
				戸	%	戸	%	戸	%	戸	%
73	69	H25.12	654	450	68.8	0	0	4	0.6	200	30.6
70	65	H25.12	48	48	100	0	0	0	0	0	0
71	66	H25.9	780	779	99.9	0	0	0	0	1	0.1
63	57	H25.12	127	127	100	0	0	0	0	0	0
67	61	H25.9	204	204	100	0	0	0	0	0	0
65	60	H25.9	214	180	84.1	20	9.3	0	0	14	6.5
71	66	H25.9	293	171	58.4	0	0	28	9.6	94	32.1
75	69	H25.4	65	64	98.5	1	1.5	0	0	0	0
69	65	H25.4	122	122	100	0	0	0	0	0	0
56	46	H25.12	330	297	90.0	0	0	0	0	33	10.0
62	56	H25.4	476	476	100	0	0	0	0	0	0
65	56	H25.4	598	481	80.4	11	1.8	5	0.8	101	16.9
67	60	H25.4	162	157	96.9	0	0	0	0	5	3.1
74	69	H25.4	121	121	100	0	0	0	0	0	0
69	64	H25.12	423	423	100	0	0	0	0	0	0
67	56	H25.12	1,008	1,008	100	0	0	0	0	0	0
67	61	H25.12	679	679	100	0	0	0	0	0	0
68	59	H25.11	49	49	100	0	0	0	0	0	0
67	58	H25.11	813	813	100	0	0	0	0	0	0
65	57	H25.11	94	94	100	0	0	0	0	0	0
63	55	H25.11	141	141	100	0	0	0	0	0	0
58	47	H25.11	38	38	100	0	0	0	0	0	0
67	57	H25.10	132	132	100	0	0	0	0	0	0
68	60	H25.10	40	40	100	0	0	0	0	0	0
66	56	H25.10	101	101	100	0	0	0	0	0	0
67	57	H25.10	85	85	100	0	0	0	0	0	0
58	47	H25.5	107	107	100	0	0	0	0	0	0
53	47	H25.5	100	100	100	0	0	0	0	0	0
64	56	H25.11	100	100	100	0	0	0	0	0	0
59	50	H25.11	122	127	100	0	0	0	0	0	0
70	65	H25.9	108	108	100	0	0	0	0	0	0
73	68	H25.9	240	203	100	0	0	0	0	37	15.4
69	64	H25.10	272	272	100	0	0	0	0	0	0
67	60	H25.10	298	298	100	0	0	0	0	0	0
71	64	H25.11	341	340	99.7	0	0	1	0.3	0	0
69	61	H25.11	50	50	100	0	0	0	0	0	0
58	47	H25.6	111	111	100	0	0	0	0	0	0
65	56	H25.7	544	544	100	0	0	0	0	0	0
63	56	H25.11	96	96	100	0	0	0	0	0	0
64	56	H25.11	118	118	100	0	0	0	0	0	0
68	57	H25.12	69	69	100	0	0	0	0	0	0
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
58	48	H25.11	146	146	100	0	0	0	0	0	0
59	49	H25.11	67	67	100	0	0	0	0	0	0
67	62	H25.11	178	178	100	0	0	0	0	0	0
51	45	H25.11	43	43	100	0	0	0	0	0	0
			10,258	9,702	94.6	32	0.3	38	0.4	486	4.7

② 騒音特定施設数（平成26年3月31日現在）

市町名	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	合計	
	金属加工機械	空気圧縮機等	土石用破碎機等	織機	建設用資材製造機械	穀物用製粉機	木材加工機械	抄紙機	印刷機械	合成樹脂用射出成形機	鋳型造型機	施設数	工場数
秋田市	84	977	1		8		61		232	17		1,380	275
能代市	109	227			4		260	1	72	5	2	680	206
横手市	3	44	6				14		39			106	37
大館市	35	41	7		10		193		23			309	117
男鹿市		13			6		2		4			25	7
湯沢市保留	15	59					28		10	1		113	47
鹿角市	5	4	1			2	25		3			40	17
由利本荘市	53	216			4					65		338	71
潟上市		16										16	6
大仙市	15	18	16				31		22			102	48
北秋田市	9	5			1		11		9			35	11
にかほ市	65	378	61				3		2	7		516	32
仙北市	15	1					12		9			37	14
五城目町												0	0
井川町	31	9	5		4		3					52	10
合計	439	2,008	97	0	37	2	643	1	425	95	2	3,749	898

③ 平成25年度騒音特定建設作業届出件数（平成26年3月31日現在）

市町名	1	2	3	4	5	6	7	8	合計
	くい打ち機	びょう打ち機	さく岩機	空気圧縮機	コンクリートプラント等	バックホウ	トラクター	ブルドーザー	
秋田市	1		5	1					7
能代市	2		1			6			9
横手市	1					1			2
大館市						1			1
男鹿市									0
湯沢市	1					1			2
鹿角市									0
由利本荘市	1		1			1			3
潟上市									0
大仙市			1						1
北秋田市									0
にかほ市									0
仙北市									0
五城目町									0
井川町									0
合計	6	0	8	1	0	10	0	0	25

④ 振動特定施設数（平成26年3月31日現在）

市名	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	合計	
	金属加工機械	圧縮機等	土石用破碎機等	織機	コンクリートブロック等	木材機械	印刷機械	ローラ機	合成樹脂用射出成形機	鋳型造型機	施設数	工場数
秋田市	96	207	1			2	47		17		370	92
能代市	111	111			3	8	25		5	3	266	85
横手市	2	37	1			1	21				62	21
大館市	6	48			9	3	11				77	32
男鹿市							2				2	1
湯沢市	33	42	1				2		1		79	14
鹿角市	5	4	1			25	3				38	16
由利本荘市	50	219			4				64		337	70
大仙市	11	11	18		2	18	17				77	58
合計	314	679	22	0	18	57	128	0	87	3	1,308	389

⑤ 平成25年度振動特定建設作業届出件数（平成26年3月31日現在）

市名	1	2	3	4	合計
	くい打ち機	鋼球	舗装版破砕機	プレーカー	
秋田市	1			3	4
能代市	1		1	2	4
横手市	1				1
大館市				1	1
男鹿市					0
湯沢市	1				1
鹿角市					0
由利本荘市	1			1	2
大仙市					0
合計	5	0	1	7	13

資料41 ダイオキシン類の現状

①大気中のダイオキシン類調査結果

(単位 : pg-TEQ/m³)

区分	No.	調査地点	調査結果					測定地点	調査実施主体
			春	夏	秋	冬	年平均値		
一般環境	1	鹿角市	0.0075	0.008	0.016	0.048	0.020	鹿角市立花輪北小学校	県
	2	大館市	0.0078	0.0054	0.032	0.014	0.015	県一般環境大気測定局 (大館鳳鳴高等学校)	
	3	山形本荘市	0.0060	0.0075	0.017	0.0070	0.0094	山形本荘市立尾崎小学校	
	4	大仙市	0.0250	0.010	0.037	0.0072	0.020	仙北地域振興局福祉環境部	
	5	横手市	0.0095	0.0080	0.024	0.0067	0.012	県自動車排出ガス測定局 (新秋田いすゞモーター前)	
	6	秋田市	0.011	0.0078	0.0082	0.0069	0.0085	将軍野局 (十崎駅東第三街区内公園)	秋田市
発生源周辺	1	秋田市	0.010	0.0069	0.0090	0.0081	0.0085	秋田市立御所野小学校	秋田市

[測定時期]

春	秋田市以外	平成25年 6月18日～6月25日
	秋田市	平成25年 6月 4日～6月10日
夏	秋田市以外	平成25年 8月23日～8月30日
	秋田市	平成25年 8月 1日～8月 8日
秋	秋田市以外	平成25年11月 5日～11月12日
	秋田市	平成25年10月 1日～10月 8日
冬	秋田市以外	平成26年 1月15日～1月22日
	秋田市	平成26年 1月 7日～1月12日

参考：大気環境基準 0.6 pg-TEQ/m³以下（年平均値）

②公共用水域のダイオキシン類調査結果

(単位: 水質pg-TEQ/L、底質pg-TEQ/g)

No.	区分	調査地点			調査結果			調査実施主体
		水域名	地点名	所在地	試料採取日	水質	底質	
1	河川	米代川中流	神田橋	鹿角市	H25.6.11	0.11	—	県
2		米代川下流	銀杏橋	能代市	H25.10.23	0.072	0.50	国土交通省
3		長木川上流	束橋	大館市	H25.6.11	0.25	0.20	県
4		下内川下流	松木橋	大館市	H25.6.11	0.059	—	
5		阿仁川下流	高長橋	北秋田市	H25.6.10	0.082	—	
6		雄物川中流	秋田大橋	秋田市	H25.11.2	0.075	6.5	国土交通省
7		丸子川下流	丸子橋	大仙市	H25.6.10	0.31	0.79	
8		檜木内川下流	内川橋	仙北市	H25.6.10	0.13	0.15	県
9		淀川	馬場橋	大仙市	H25.6.10	0.10	—	
10		新城川下流	新城川橋	秋田市	H25.9.10	0.21	2.0	
11		地蔵川	岩見川合流前	秋田市	H25.9.10	0.18	0.23	秋田市
12		子吉川上流	長泥橋	山利本荘市	H25.6.14	0.080	—	県
13		子吉川中流	二十六木橋	由利本荘市	H25.11.2	0.073	2.5	国土交通省
14		石沢川	館石沢橋	由利本荘市	H25.6.14	0.34	0.47	県
15		三種川下流	川尻橋	三種町	H25.6.14	0.38	3.2	
16		馬場川下流	竜馬橋	八郎潟町	H25.6.14	0.35	1.2	
17		大沢川	京田橋	にかほ市	H25.6.11	0.33	—	
18	湖沼	十和田湖	西湖中央	小坂町	H25.7.31	0.27	—	県
19		田沢湖	湖心	仙北市	H25.7.31	0.055	—	
20		八郎湖	湖心	大潟村他	H25.6.28	0.31	13	
21		玉川	玉川ダム	仙北市	H25.10.22	0.067	1.9	国土交通省
22	海域	北部	八森沖2km	八峰町	H25.6.28	0.064	0.19	県
23		秋田湾	出戸沖2km	潟上市	H25.9.6	0.13	—	
24		中部	衣川河口沖2km	由利本荘市	H25.9.6	0.038	0.50	
25		南部	金浦沖2km	にかほ市	H25.9.6	0.081	0.22	
26		雄物川河口沖	雄物川河口沖2km	秋田市	H25.9.6	0.12	0.45	秋田市

参考: 公共用水域水質環境基準 1 pg-TEQ/L 以下、底質環境基準 150 pg-TEQ/g以下
(いずれも年平均値)

③地下水のダイオキシン類調査結果

(単位 : pg-TEQ/L)

No.	調査地点		試料採取日	調査結果	調査実施主体
	市町村名	地区名			
1	小坂町	小坂	H25. 10. 24	0. 092	県
2	北秋田市	阿仁小渕	H25. 10. 24	0. 045	
3	三種町	森岳	H25. 10. 7	0. 025	
4	井川町	宇治木	H25. 10. 9	0. 10	
5	由利本荘市	中俣	H25. 10. 9	0. 038	
6	美郷町	畠屋	H25. 10. 29	0. 044	
7	横手市	赤坂	H25. 10. 29	0. 024	
8	東成瀬村	田子内	H25. 10. 29	0. 041	
9	秋田市	太平	H25. 9. 10	0. 051	秋田市

参考：地下水質環境基準 1 pg-TEQ/L 以下

④土壤中のダイオキシン類調査結果

(単位 : pg-TEQ/g)

区分	No.	調査地点		試料採取日	調査結果	調査実施主体
		採取地点	所在地			
一般 環境	1	大館市立城西小学校	大館市城西町	H25. 10. 11	0. 26	県
	2	北秋田市立前田小学校	北秋田市阿仁前田	H25. 10. 13	0. 14	
	3	阿仁公民館根子分館	北秋田市阿仁根子	H25. 10. 11	2. 0	
	4	旧坊中小学校	藤里町藤琴	H25. 10. 7	1. 8	
	5	鴟上市立出戸小学校	鴟上市天王	H25. 10. 7	0. 21	
	6	笛倉公園	大仙市神宮寺	H25. 10. 2	5. 5	
	7	生保内公園	仙北市田沢湖生保内	H25. 10. 2	0. 0013	
	8	雲然野球場	仙北市角館町雲然	H25. 10. 2	0. 74	
	9	小山田公園	仙北市西木町小山田	H25. 10. 2	0. 59	
	10	秋田市立下浜小学校	秋田市下浜羽川字水垂	H25. 10. 4	0. 035	秋田市
	11	秋田市立金足西小学校	秋田市金足大清水	H25. 10. 4	2. 4	
	12	秋田市立八橋小学校	秋田市八橋大沼町	H25. 10. 4	0. 024	
発生 源 周辺	13	古川町街区公園	秋田市土崎港西	H25. 10. 4	0. 15	秋田市
	14	秋田市立太平中学校	秋田市太平中関	H25. 10. 4	0. 11	
	15	秋田市立御所野学院高等学校	秋田市御所野地蔵田	H25. 10. 4	0. 0012	

参考：土壤環境基準 1000 pg-TEQ/g 以下

なお、環境基準が達成されている場合であって、土壤中のダイオキシン類の量が 250 pg-TEQ/g 以上の場合は、必要な調査を実施している。

資料4 2 温泉利用状況（浴用・飲用分）

秋田県計（平成26年3月31日現在）

管轄保健所名	源泉 所在 市町 村数	温泉 地数	源泉総 数A+B	利用源泉数A		未利用源泉数B		温度別源泉数			
				自噴	動力	自噴	動力	25℃未満	25~42℃	42℃以上	水蒸気・湯
大館	3	23	167	47	47	52	21	2	47	94	0
内国民保養温泉地	1	3	16	6	1	8	1	0	0	12	0
北秋田	2	4	22	0	12	2	8	5	6	11	0
能代	4	7	21	5	9	2	5	5	5	10	0
秋田中央	5	7	33	3	16	6	8	9	7	17	0
由利本荘	2	13	39	19	11	4	5	19	12	8	0
大仙	3	37	88	30	34	8	16	3	27	54	4
内国民保養温泉地	1	11	27	21	2	3	1	0	5	18	4
横手	1	12	28	3	16	5	4	7	10	11	0
湯沢	3	11	90	30	39	15	6	1	9	59	0
内国民保養温泉地	1	1	49	8	31	5	5	0	3	33	0
秋田市	1	10	25	4	15	3	3	5	11	9	0
合計	24	124	513	141	199	97	76	56	134	273	4
内国民保養温泉地	3	15	92	35	34	16	7	0	8	63	4

管轄保健所名	源泉 所在 市町 村数	ゆう出量(L/分)		宿泊施 設数	収容定 員	平成25年度延 べ宿泊者数	温泉利用公 衆浴場数	国民保養温泉地年度 延べ宿泊利用人数
		自噴	動力					
大館	3	3,468	12,286	55	4,213	294,934	43	0
内国民保養温泉地	1	120	350	5	297	22,357	5	22,357
北秋田	2	7	3,975	5	309	21,409	12	0
能代	4	1,396	2,377	13	727	35,038	16	0
秋田中央	5	238	5,711	14	2,026	167,016	19	0
由利本荘	2	3,032	2,853	16	1,219	66,827	15	0
大仙	3	15,372	9,019	75	6,256	577,957	49	0
内国民保養温泉地	1	12,650	445	27	3,769	371,023	17	371,023
横手	1	1,748	3,945	15	1,176	112,147	17	0
湯沢	3	3,607	4,631	39	3,235	82,762	32	0
内国民保養温泉地	1	554	3,340	12	1,214	21,857	3	21,857
秋田市	1	468	3,239	12	2,007	272,663	18	0
合計	24	29,336	48,035	244	21,168	1,630,753	221	0
内国民保養温泉地	3	13,324	4,135	44	5,280	415,237	25	415,237

資料4 3 温泉利用状況（他目的利用分）

秋田県計(平成26年3月31日現在)

市町村名	温泉地名	用途	源泉総数 A+B	利川源泉数		未利川源泉数		温度別源泉数				ゆう出量(L/分)		主たる泉質名	
				自噴	動力	自噴	動力	25°C 未満	25~42°C	42°C 以上	水蒸気 ・ガス	自噴	動力		
鹿角市	地熱	地熱発電	41	36	0	5	0	0	0	0	0	41	0	0	不明
鹿角市	熱水地下 還元	熱水地下 還元	6	0	0	6	0	0	0	0	0	6	0	0	不明
鹿角市	高屋	不明	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	不明
大館市	柄沢	園芸	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	不明
大館市	雪沢	園芸	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	143	ナトリウム・カルシウム-硫酸塩温泉
北秋田市	あいの湯1号	魚介類養殖	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	200	ナトリウム-塩化物・炭酸水素塩泉
秋田市	深層熱水	研究用	3	0	0	0	3	0	0	3	0	0	0	1,500	不明
秋田市	深層熱水	研究用	1	0	0	1	0	0	0	1	0	398	0	0	不明
にかほ市	ねぶの花	魚介類養殖	1	1	0	0	0	0	1	0	0	500	0	0	ナトリウム-塩化物鉱泉
湯沢市	木地山	農林水産用	1	0	0	1	0	0	0	0	0	90	0	0	不明
湯沢市	木地山	地熱発電	21	17	0	4	0	0	0	0	21	6,938	0	0	不明
湯沢市	木地山	地熱開発 調査	4	0	0	4	0	0	0	0	4	0	0	0	不明
湯沢市	秋の宮	農林水産用	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1,000	0	0	不明
湯沢市	秋の宮	地熱開発 調査	8	4	0	4	0	0	0	8	0	0	0	0	不明
湯沢市	大湯	暖房用	1	1	0	0	0	0	0	1	0	25	0	0	単純硫黄泉
湯沢市	小安	農業園芸用	2	0	0	1	1	0	0	2	0	160	0	0	ナトリウム-塩化物・硫酸塩泉
湯沢市	小安	地熱開発 調査	5	0	0	5	0	0	0	5	0	445	0	0	アルカリ性単純温泉
計			99	60	2	33	4	0	2	22	72	9,556	1,843		

資料4.4 流域下水道事業概要

(平成26年3月31日現在)

処理区名		秋田湾・雄物川流域下水道			米代川流域下水道	
		臨海	大曲	横手	大館	鹿角
事業着手年度		昭和50年	昭和56年	昭和57年	昭和61年	昭和63年
処理開始年月		昭和57年4月1日	昭和63年4月1日	平成元年4月1日	平成4年4月1日	平成7年4月1日
計画区域内人口 処理区域内人口 整備率	千人	349.5 333.1 %	43.8 38.5 88	52.1 44.3 85	61.7 37.0 60	26.7 17.3 65
全体計画処理能力(日最大) 事業計画処理能力 現在処理能力 整備率	Tm ³ /日	180.0 180.0 120.0 67	23.2 21.6 16.2 70	25.8 24.6 24.6 95	27.0 18.0 12.0 44	12.7 8.2 8.2 65
全体計画処理水量(日平均) 実流入水量 整備率	Tm ³ /日	130.8 77.9 60	17.0 8.3 49	19.8 11.1 56	19.7 8.1 41	9.4 3.4 36
幹線管渠延長 整備済み延長 整備率	km	127.3 127.3 100	42.2 42.2 100	45.1 45.1 100	29.2 29.2 100	25.9 25.9 100
複線(2条管)区間延長 整備済み延長 整備率	km	54.8 33.9 62	6.4 5.7 89	12.0 5.8 48	11.1 5.2 47	2.9 1.5 52
管渠(全体延長)整備率	%	89	99	89	85	95
中継ポンプ場数(本設中継汎用)		15	2	5	4	1
稼働中施設数 うち暫定施設数	箇所	15 0	2 0	5 0	4 0	1 0

資料45 下水道事業のあゆみ

(平成26年3月31日現在)

年度	公共下水道着手都市 単一地	流域開通	流域下水 道着工	処理開始都市	処理開始処理場	普及率(%) 県 全国	
昭5	◇秋田市(八橋)	1					
24	能代市	1					
44	▲大潟村	1		大潟村(单独)	大潟(八橋北)	0 0 14	
45				秋田市(単独)	八橋	1 1 16	
50						4 23	
51						4 24	
52						4 26	
53						5 27	
54	由利湖町	1				5 28	
55						5 30	
56	本荘市(十和田湖)	2	大曲市 坂山川町	大曲 横手	秋田市(沿岸)	秋田臨海(原流域)	7 31
57						7 32	
58						7 33	
59						8 34	
60	岩城町	1		能代市	能代	8 36	
61						9 37	
62	令秋田(金足)	1	大館町、能代町、由利町、仙北町	大館	昭和町、大手町、由利湖町	10 37	
63	八郎潟町、庄内町、西日置町	3	鹿角町	大曲市、飯田川町	大曲(原流域)	11 39	
平成元	◇秋田(太平山)	1	北内町、庄城町、河辺町	横手市	羽川(秋田) 横手(原流域)	12 40	
2	森吉町	1	平瀬町、十文字町	八郎潟町、井川町	金足(秋田)	15 44	
3	湯沢市、鷹巣町	2	六郷町	本荘市、中仙町	太平口(秋田)、本荘	16 45	
				小坂町(十和田湖)	十和田湖		
4	仁賀保組合(仁賀保町 金浦町、東湯町)	3	仙北町	大館市、琴丘町、若美町	道川(岩城) 大館(原流域)	17 47	
5	◎西仙北町(刈和野) 越前町	2	八竜町、▲大潟村	雄物川町、岩城町		19 49	
6	矢島町、大内町	3		五城目町、河辺町、平鹿町		22 51	
	◎西仙北町(強首)			比内町、大潟村(流開)			
7	八森町	1	◎小坂町	角館町、大雄村	鹿角市(流開)、田代町	前郷(由利)、西日置 鹿角(原流域)	24 51
8	山内村、羽後町	2		湯沢市、八竜町	湯沢	26 55	
9	上小阿仁村、峰岸村	2		仙北町、十文字町	八竜町、茅野(由利)、	29 56	
10	合川町、阿仁町、蘆野町 ◎吉瀬村(小安)	4		森吉町、雄物川町、3 小坂町(流開)、鷹巣町 仁賀保町、金浦町、東湯町	刈和野、強首(西仙北) 鷹巣	31 58	
11				7 西仙北町、六郷町、增田町	仁賀保(仁賀保組合)		34 60
12							
13							
14	幼皆瀬村(皆瀬)	1	神岡町	大内町、矢島町、山内村	岩谷(大内)、矢島 町野々(山内)	37 62	
15	精川町	1		上小阿仁村、吉瀬村	沖田面(上小阿仁)	40 64	
16	雄勝町	1		藤里町、阿仁町	藤里、阿仁	43 65	
17	大仙市(庄内)、単独区域	2		峰岸村、歩後町	大仙市(西吉生)、歩後	45 66	
18							49 68
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
計	31市町村	32市町村	5処理区	60市町村	39処理区		
				未使用: 1市	(内、既施設6、市町村施設5)		

注) 本表はH16.4.1現在の市町村数で構成されている(9市50町10村 計69市町村)

○市町村合併(H16.10月8.1)による市町村変遷

H16.1 美郷町: 六郷町、千畑町、仙南村

H17.1 被田町: 秋田市、雄物川町、河辺町

H17.3 男鹿市: 男鹿市、若美町

H17.3 湯沢市: 湯沢市、樺町町、雄勝町、呂瀬村

H17.3 大仙市: 大曲市、神庭町、雄物川町、中仙町、麻績町、野外村、仙北町、太田町

H17.3 山利本荘市: 本荘市、岩城町、山利町、西日置町、大内町、東山利町、矢島町、長瀬町

H17.3 北秋田市: 鶴来町、森吉町、合川町、阿仁町

H17.3 河上市: 天王町、飯田川町、雄和町

H17.6 大新市: 大館市、由利町、山代町

H17.9 仙北市: 角館町、田沢湖町、西木村

H17.9 にかほ市: 仁賀保町、金浦町、東湯町

H17.10 横手市: 横手市、増田町、平鹿町、雄物川町、大森町、十文字町、山内村、大姫村

H18.3 能代市: 能代市、△牛町

H18.3 三種町: 麻丘町、山本町、八竜町

市町村合併前(H16.4.1現在)
県全体69市町村中
下水道計画有り 60市町村



市町村合併後(H18.1.1現在)
県全体25市町村中
下水道計画有り 24市町村
24市町村全部が着手・供用済

△印市町村: 複数処理区の単独に加え、流開も実施
・対象市町村: 秋田市

◎印市町村: 複数処理区の単独を実施
・対象市町村: 雄物川町、皆瀬村

○印市町村: 単独に加え、流開も実施
・対象市町村: 鹿角市、小坂町(ただし)、十和田湖(県率差)

▲大潟村: H6年に単独から流域開通に変更
○印市町村: 全村合併処理浄化槽

備考

資料46 農業集落排水施設 地区(処理区)一覧表(その1)

平成26年3月31日時点

市町村名 (25)	旧市町 村名 (69)	地区数	地 区 名 (処理区名)	計 画 人 口 (人)	事業期間		供用 年月	摘要 要
					着工	完了		
鹿角市		3	小豆沢 谷内・永田 末広	554 810 734	H10 H15 H23	H13 H20 H27	H13. 4 H20.4	
小坂町								事業実施地区なし
大館市	大館市	7	飼鈎 山館 真中 沢尻 麗西 四羽出 十二所北	300 438 1,517 592 569 666 1,371	S62 H 3 H 5 H 7 H 9 H10 H15	H 1 H 5 H 9 H 9 H11 H14 H20	H 2. 4 H 5. 8 H 8. 8 H 9. 8 H12. 4 H15. 4 H21. 4	
	比内町	3	小新田・羽立 八木橋 独姑中野	274 493 1,892	H 9 H12 H17	H11 H16 H22	H11. 5 H15. 5 H21. 4	
	田代町	2	山田 岩野目	736 223	H 9 H13	H11 H15	H11. 7 H16. 4	
北秋田市	鹿島町	2	監神 坊沢	254 1,015	H 8 H12	H10 H17	H10. 6 H15.10	
	森吉町	2	浦田 前田	635 1,314	H 8 H12	H10 H16	H10. 6 H14. 8	
	同仁町	1	根子	180	H13	H15	H15.11	
	合川町	11	上杉 下杉 西 羽根山 錦沢 三木田 三里 根田、芹沢 木戸石 増沢 道城	530 321 823 255 208 212 183 448 790 264 233	H 3 H 5 H 7 H 8 S59 S58 S63 H 9 H 10 H 7	H 5 H 7 H 8. 4 H10 S62 S60 S61 H 4 H12 H12.12 H 8 H 9.11 H22.4	H 5. 7 H 7. 8 H18. 4 H10. 7 S63. 1 S61. 1 H 4. 5 H12.12 H 8. 7 H 9.11 H22.4	
上小阿仁村		4	上仏社 五反沢 小沢田 羽立	116 290 634 343	H 2 H 5 H 8 H12	H 4 H 7 H11 H15	H 4. 7 H 8. 7 H11. 4 H15. 4	
能代市	能代市	1	浜浅内	270	H 9	H11	H11. 8	
	二ツ井町							農業集落排水施設計画なし
	藤里町	1	中通	317	H11	H15	H14.12	
三種町	琴丘町	1	大又	531	H11	H16	H14. 8	
	山本町	2	下岩川 外岡・羽立	1,010 340	H18 H13	H23 H16	H23.4 H16. 4	
	八竜町	2	釜谷 芦崎	586 753	S58 H 7	S61 H10	S62. 4 H 9. 4	公共下水道へ接続予定
	八峰町	八森町						農業集落排水施設計画なし
	峰浜村	3	石川 岩子・大久保岱 壇	527 321 698	H10 H14 H18	H13 H17 H23	H12.12 H17. 3 H22.3	
秋田市	秋田市	11	豊巻 小山 石田坂 笛岡 寒川 下新城北部 上新城 下新城南部 上北手東部 下北手中央 金足(1期・2期)	864 335 442 265 114 633 1,429 814 316 854 2,000	S60 S60 S61 H 2 H 5 H 6 H 9 H 11 H13 H19	S63 H 1 H 1 H 4 H 7 H 8 H12 H14 H16 H20 H24	H 1. 4 H 2. 4 H 2. 4 H 4.10 H 7.10 H 9. 4 H12. 4 H14. 4 H16. 4 H20. 4 H26.3	1期H19～H25 2期 H20～H24 H25.4公共下水道へ接続
	河辺町	7	砂子瀬 三内 飛沢 岩見三内中央 下三内 赤平 岩見	91 379 155 884 491 522 401	H 6 H10 H 1 S58 S63 H 6 H 5 H15	H 8 H12 H 2 S59. 6 S63 H 8 H 8. 4 H 5 H20	H 8.10 H12.12 H 3. 4 H24.12 H 8. 4 H 5. 4 H20. 4	
	雄和町	5	新波 向野 戸賀沢 置ヶ沢 種平	516 389 563 420 813	S58 H 4 H 6 H 9 H 12	S63 H 6 H 9 H12.12 H17	S63.12 H 6. 7 H 8.12 H 8. 4 H 16. 7	
男鹿市	男鹿市	1	五里合	1,902	H 6	H10	H 9.12	
	若狭町							農業集落排水施設計画なし
潟上市	昭和町	1	豊川	1,165	H10	H13	H14. 3	
	鶴田川町	3	(妹川) (新道) (飯塚浜)		S57 H 3 H11	H2 H6 H3	S63.4 H6.4 H3.4	S63.4公共下水道へ接続 H6.4公共下水道へ接続 H3.4公共下水道へ接続
	天王町	3	(湖岸) (羽立) (大崎)		H 1 H 5 S59	H 4 H 7 S63	H 4. 4 H 8. 4 S64. 1	H24.12公共下水道へ接続 H24.12公共下水道へ接続 H22.11公共下水道へ接続
五城目町		1	(上山内)		H 7	H11	H11. 5	H25.3公共下水道へ接続
八郎潟町		2	(小泡) (浦大町)		S63 H 5	H 2 H 7	H 3. 3 H 7. 4	H25.3公共下水道へ接続 H25.3公共下水道へ接続
井川町		2	(井内) (蕪田)		H 5 H11	H 7 H16	H 7. 4 H14. 4	H25.3公共下水道へ接続 H25.3公共下水道へ接続
大潟村								農業集落排水施設計画なし
由利本荘市	本荘市	12	小友第一・万願寺) 内越第一・内越畠谷) 小友第二 子吉 石沢第二 南内越第二 石沢第一 北内越第二 芦川(松ヶ崎第二) 親川(松ヶ崎第二) 深沢(松ヶ崎第二) 小友第三	922 645 311 1,819 707 402 500 80 65 125 303	H 4 H 5 H 5 H 6 H 7 H 9 H13 H19 H19 H19 H17	H 6 H 7 H 7 H 8 H10 H11 H18 H23 H23 H23 H21	H 6. 7 H 7. 6 H 7.10 H 8. 7 H 9. 6 H11. 4 H13.11 H24.4 H23.4 H22.4 H22.4	
	矢島町	4	元町・荒沢 郷内・坂之下 川辺・木在 新莊・立石	457 339 631 558	H 4 H 5 H 6 H 7	H 6 H 7 H 8 H 9	H 6. 6 H 7. 8 H 8. 6 H 9. 5	
	岩城町	4	亀田 上蛇田 高畑 淹俣	1,607 119 399 237	S62 H 5 H 7 H 9	H 5 H 7 H 9 H11	H 4. 4 H 7. 4 H10. 4 H11. 4	

資料46 農業集落排水施設 地区(処理区)一覧表(その2)

平成26年3月31日時点

市町村名 (25)	組合 村名 (49)	地区数	地 区 名 (処 理 区 名)	計 画 人 口 (人)	事業期間		供 用 年 月	
					着工	完了		
由利本荘市	由利町	14	五十土	178	S57	S59	S59. 6	
			山本	458	S58	S61	S61. 8	
			久保田	136	S59	S61	S62. 8	
			小曾野	109	S61	S62	S63. 8	
			川西	714	S63	H 4	H 4. 9	
			東北川・[町村・中畑]	913	H 2	H 4	H 4. 9	
			[町村]		H 3	H 4	H 4. 9	H4.9東駄川処理区へ接続
			黒沢明法	345	H 4	H 6	H 6. 8	
			曲沢	239	H 4	H 6	H 6. 8	
			吉沢	281	H 5	H 7	H 7. 6	
			南畠田	185	H 5	H 7	H 7. 6	
			土倉	131	H 6	H 7	H 8. 4	
			[中畑]		H 7	H 9	H 9. 6	H23.12東駄川処理区へ接続
			屋敷	86	H 8	H10	H10. 6	
西目町	西目東部	1	伏見・上川内・[平根]	1,039	H 9	H12	H12. 6	
			[平根]	2,199	H 9	H11	H11. 4	
東由利町	東由利町	4	伏見・組合	1,580	H16	H18	H17. 3	H17.3伏見上川内処理区へ接続
			敷・法内		H13	H16	H19. 4	
			大琴	475	H17	H21	H21.10	
			田代裏瀬	534	H24	H28		
			松木	770	H 6	H 9	H 9. 6	
			岩野目沢	387	H 8	H10	H10. 6	
			横瀬・[羽広・浅]	720	H10	H13	H13. 3	
大内町	大内町	7	(浅)		H11	H15	H15. 3	H15.3横瀬処理区へ接続
			(羽広)		H11	H15	H15. 3	H15.3横瀬処理区へ接続
			中瀬	292	H19	H23	H23.4	
			高岡・新田	1,726	H16	H21	H22.4	
			院内	1,015	H 1	H 4	H 4. 5	
			百引木	544	H 2	H 5	H 5. 5	
			杉山	592	H 3	H 5	H 5. 5	公共下水道へ接続予定
にかほ市	仁賀保町	8	伊勢居地	891	H 4	H 7	H 6.11	
			小国	567	H 5	H 7	H 7. 5	
			桂坂	118	H 6	H 8	H 8. 5	
			各筋	99	H 9	H11	H11. 5	
			森ヶ台	170	H10	H12	H12. 5	
			太竹	377	H 8	H10	H10. 8	
			小瀬	509	H 4	H 8	H 6.11	
			西野野沢	168	H 5	H 7	H 7.10	
			上郷北部	704	H 7	H 9	H 9.11	
			間	227	H 8	H10	H10.10	
大仙市	大曲市	2	上郷南部	656	H10	H12	H12. 8	
			上庄中央	1,830	H14	H19	H17.10	
			中田・宮林	804	H10	H13	H13. 9	
			大曲西部	1,847	H14	H19	H19.10	
			角間川	622	H20	H24	H24.3	
			神岡東部	757	H 9	H11	H11. 4	
			神岡西部	681	H14	H18	H17. 4	
			西仙北町	1,102	H 8	H11	H10.11	
			上野	1,306	H10	H13	H13. 2	
			中仙町	677	H 9	H12	H12. 9	
大曲市	中仙町	3	大神成	395	H12	H15	H15. 8	
			田代原	679	H16	H20	H20.10	
			一ノ瀬	364	H10	H12	H12. 9	
			船沢	194	H 6	H 9	H 9. 3	
			水沢	401	H12	H15	H14.10	
			白岩	291	H 7	H 9	H 9. 9	
			川口	252	H 8	H10	H10. 3	
			小瀬	699	H11	H14	H14. 8	
			沢庄	373	H16	H20	H20.3	
			宇治野	501	H13	H16	H16. 4	
大仙市	大曲市	10	下波川	407	H15	H18	H18. 4	
			鐘吉川	1,074	H17	H21	H21. 3	
			南外村					農業集落排水施設計図なし
			仙北町	5	薬師	H 1	H 4	H 4. 6
					1,216	H 3	H 6	H 6. 7
					1,367	H 6	H10	H11. 5
					995	H 9	H13	H14. 3
						H14	H19	H20. 5
			太田町	5	横沢	H 6	H 9	H 9. 4
					776	H 7	H10	H10. 6
仙北市	角館町	1	小沢成	1,460	H10	H15	H13. 6	
			大田今泉	1,067	H14	H19	H19. 7	
			三本原	635	H18	H23	H24.3	
			前船	470	H 9	H12	H13. 4	
			田沢湖町	511	H17	H21	H22. 4	
美郷町	西木村	5	戸沢	129	H 7	H 9	H10. 3	
			松木内	1,516	H10	H13	H12. 4	
			西野寺西部	612	H 7	H10	H10. 3	
			西明寺	819	S63	H 4	H 4. 4	
			西野寺南部	1,197	H 4	H 8	H 8. 4	
横手市	六郷町	3	千畠町	1,240	H 1	H 5	H 4. 4	農業集落排水施設計図なし
			本堂	1,009	H 3	H 7	H 7. 4	大仙市の一部区域を含む
			上柏屋	1,025	H 7	H11	H10. 3	
			後之年	313	S58	S62	S61.11	横手市の一部区域を含む
			断続	508	S62	H 2	H 2. 4	
			野瀬町	855	H 8	H11	H11.10	
			金武	1,151	H21	H26	H25.4	
								農業集落排水施設計図なし
			増田町					農業集落排水施設計図なし
			平鹿町					農業集落排水施設計図なし
湯沢市	横手市	1	越物川町					農業集落排水施設計図なし
			大森町	2,273	S58	H 2	S63. 4	
			十日町	478	H 2	H 5	H 4. 7	
			川西	1,738	H 5	H 9	H 8. 4	
			上満	1,165	H 8	H11	H11. 4	
			大森本郷	227	H12	H15	H15. 3	
			十字町	1,395	H 8	H11	H11.10	
			細田	1,011	H14	H19	H18. 4	
			山内村					農業集落排水施設計図なし
			大庭村					農業集落排水施設計図なし
羽後町	羽後町	3	山田中央	395	H 4	H 6	H 6.11	
			深堀	953	H 8	H11	H10.11	
			山田東部	2,024	H12	H17	H15.11	
			松岡	1,187	H18	H23	H22. 3	
			新城(松岡)	120	H18	H23	H22. 3	
東成瀬村	東成瀬村	4	鶴川町					農業集落排水施設計図なし
			越後町					農業集落排水施設計図なし
			皆瀬村					農業集落排水施設計図なし
			羽後町	1,736	H 6	H 9	H 9. 8	
			土館(鳴田)	1,857	H10	H14	H13. 8	
合 計		204		128,430				H20.4土館処理区へ接続
								農業集落排水施設計図なし

1 H20年度策定「秋田県生活排水処理整備構造」での農業集落排水処理区と農業排水事業者等で整備された地区を表記。

2 地区別、計画区分、4生活排水処理施設区分は、各地区の人口を示す。

(例)H25.4時点の地区名と地区区分が複数ある場合は、複数ある地区名を()書きで表記。

3 集排水事業者の地区名と処理区名が異なる場合は、処理区名の後に(地区名)()書きで表記。

4 処理場を持たない地区(公共下水道接続、他処理区へ接続している地区)は、地区名を()書きで表記。

5 他の集排水地区を接続している処理区は、処理区名の後に接続している地区名を()書きで表記。

6 農業集落排水施設設計図由利本荘市 23市町村(13市 9町 1村)

資料47 漁集・林集・簡易小規模排水処理施設等 処理区(地区)一覧表

平成26年3月31日現在

実施主体 市町村名	旧市町村名	処理区名 (地区名)	計画人口 (人)	事業期間		供用開始 年月	摘要	
				着工	完了			
【漁業集落排水施設】								
男鹿市	男鹿市	入道崎	453	H10	H13	H14.1		
		門前	160	H21	H24	H25.4		
		若美町 (若美)	—	H13	H21	H18.3	H18.3 公共下水道へ接続	
		(市計) 2処理区	613					
由利本荘市	本荘市 西目町	松ヶ崎第一 出戸	1,303 364	H7 H2	H14 H7	H10.6 H8.4		
		(市計) 2処理区	1,667					
八峰町	八森町	岩館	942	H11	H20	H18.3		
[漁業施設 計]			5処理区	3,222				
【林業集落排水施設】								
横手市	大森町	武道	73	H8	H10	H10.12		
仙北市	西木村	中里	135	H12	H15	H15.3		
		相内潟	28	H9	H10	H11.3		
		(市計) 3処理区	163					
[林集施設 計]			236					
【簡易排水処理施設】								
由利本荘市	岩城町	雪川	43	H5	H5	H6.4		
		下黒川	46	H11	H11	H12.4		
		六呂田	57	H12	H12	H13.4		
		泉田	32	H12	H12	H13.4		
		福俣	44	H13	H13	H14.4		
(市計) 5処理区			222					
仙北市	西木村	潟尻	22	H11	H12	H13.3		
[簡易排水施設 計]			6処理区	244				
【小規模集合排水処理施設】								
横手市	大森町	矢走	33	H6	H6	H7.4		
由利本荘市	岩城町	下蛇田	53	H14	H14	H15.4		
		二夕子	42	H8	H8	H9.6		
		(市計) 3処理区	141	H8	H8	H9.6		
にかほ市	仁賀保町	水沢	47	H7	H7	H8.5		
		上坂	52	H8	H8	H9.5		
		下坂	40	H11	H11	H12.5		
		(市計) 3処理区	139					
[小規模排水施設 計]			7処理区	313				
漁集・林集・簡易・小規模 排水処理施設 合計			21処理区	4,015			(公共下水道接続地区を除く。)	

*1 H20年度策定「秋田県生活排水処理整備構想」での計画処理区と漁集事業で整備された公共下水道接続地区を表記。

*2 計画人口は「秋田県生活排水処理整備構想」策定期点の人口である。

*3 公共下水道接続地区は地区名を()書きで表記。

資料48 市町村における分別収集の取組状況

実績量 単位：トン

	平成19年度		平成20年度		平成21年度		平成22年度		平成23年度		平成24年度	
	市町村数	実績量										
黒色ガラス	21	2,391	21	2,168	22	2,207	17	2,101	17	2,083	16	1,846
茶色ガラス	22	3,659	22	3,546	19	3,173	17	2,865	17	2,944	16	2,437
その他ガラス	21	1,266	21	1,327	23	2,774	23	3,501	23	3,249	23	3,291
その他紙	0	0	0	0	1	84	0	0	0	0	0	0
ペットボトル	24	2,584	25	2,567	25	2,438	25	2,477	25	2,492	25	2,370
その他プラスチック	7	616	7	765	7	710	7	659	7	774	5	549
白色トレイ	3	32	2	24	2	9	2	9	2	8	2	7
スチール缶	24	3,293	24	2,719	24	2,307	24	2,265	24	2,435	24	2,330
アルミ缶	24	1,916	24	1,741	24	1,691	24	1,649	24	1,736	23	1,789
段ボール	23	3,836	23	3,355	23	3,275	23	3,149	2	3,357	24	3,426
紙製飲料容器	7	32	2	17	2	17	2	15	23	15	3	15

資料49 処理人構別浄化槽設置基数の推移

年 度	単 独	20人	21人	101人	小 計	201人	301人	小 計	501人	1,001人	合 計	構成比率
		合併別	以下	～ 100人		～ 200人	～ 300人		～ 500人	～ 1,000人		
10	単 独	34,130	7,026	481	41,637	159	106	265	3	2	41,907	79.5%
	合 併	8,633	952	541	10,129	247	220	467	136	84	10,816	20.5%
	計	42,763	7,978	1,025	51,766	406	326	732	139	86	52,723	100.0%
11	単 独	35,091	7,064	477	42,632	156	103	259	3	3	42,897	77.1%
	合 併	10,446	1,022	552	12,020	248	224	472	142	88	12,722	22.9%
	計	45,537	8,086	1,029	54,652	404	327	731	145	91	55,619	100.0%
12	単 独	35,576	7,061	475	43,112	151	101	252	2	2	43,368	74.5%
	合 併	12,419	1,131	564	14,114	254	228	482	143	97	14,836	25.5%
	計	47,995	8,192	1,039	57,226	405	329	731	145	99	58,204	100.0%
13	単 独	35,126	6,987	467	42,580	149	100	249	2	2	42,833	71.1%
	合 併	14,872	1,209	575	16,656	255	230	485	145	98	17,384	28.9%
	計	49,998	8,196	1,042	59,236	404	330	734	147	100	60,217	100.0%
14	単 独	34,160	6,892	465	41,817	141	99	240	1	1	42,059	67.8%
	合 併	17,399	1,292	583	19,271	257	235	492	143	102	20,011	32.2%
	計	51,559	8,184	1,048	61,091	398	334	732	144	103	62,070	100.0%
15	単 独	34,911	6,926	463	42,300	143	99	242	2	1	42,545	65.0%
	合 併	20,203	1,392	586	22,181	267	234	501	139	107	22,926	35.0%
	計	55,114	8,318	1,049	64,481	410	333	743	141	108	65,473	100.0%
16	単 独	34,779	6,304	428	41,511	110	86	196	2	1	41,710	61.8%
	合 併	22,920	1,549	600	25,069	257	227	484	141	110	25,804	38.2%
	計	57,699	7,853	1,028	66,580	367	313	680	143	111	67,514	100.0%
17	単 独	32,976	6,238	414	39,628	107	82	189	2	1	39,820	58.4%
	合 併	25,470	1,605	600	27,675	256	224	480	140	112	28,407	41.6%
	計	58,446	7,843	1,014	67,303	363	306	669	142	113	68,227	100.0%
18	単 独	31,316	5,904	410	37,630	111	82	193	11	5	37,839	53.9%
	合 併	29,270	1,820	605	31,695	246	208	454	142	105	32,396	46.1%
	計	60,586	7,724	1,015	69,325	357	290	647	153	110	70,235	100.0%
19	単 独	30,947	5,916	392	37,255	98	76	174	9	2	37,440	53.5%
	合 併	29,556	1,762	583	31,901	237	208	445	131	106	32,583	46.5%
	計	60,503	7,678	975	69,156	335	284	619	140	108	70,023	100.0%
20	単 独	30,738	5,885	389	37,012	94	73	167	9	2	37,190	52.2%
	合 併	30,886	1,807	589	33,282	244	216	460	140	110	33,992	47.8%
	計	61,624	7,692	978	70,294	338	289	627	149	112	71,182	100.0%
21	単 独	30,287	5,822	385	36,494	91	73	164	9	3	36,670	51.1%
	合 併	32,010	1,834	589	34,433	254	213	467	138	114	35,152	48.9%
	計	62,297	7,656	971	70,927	345	286	631	147	117	71,822	100.0%
22	単 独	29,840	5,768	379	35,987	92	69	161	9	3	36,160	50.0%
	合 併	32,984	1,870	580	35,434	257	214	471	140	114	36,159	50.0%
	計	62,824	7,638	959	71,421	349	283	632	149	117	72,319	100.0%
23	単 独	28,986	5,642	367	34,995	91	66	157	10	3	35,165	49.2%
	合 併	33,197	1,896	572	35,665	251	208	459	135	112	36,371	50.8%
	計	62,183	7,538	939	70,660	342	274	616	145	115	71,536	100.0%
24	単 独	27,737	5,227	310	33,274	79	57	136	9	3	33,422	46.9%
	合 併	34,740	1,919	548	37,207	227	201	428	127	107	37,869	53.1%
	計	62,477	7,146	858	70,481	306	258	564	136	110	71,291	100.0%
25	単 独	26,061	5,019	306	31,386	78	56	134	9	3	31,532	44.9%
	合 併	35,579	1,948	533	38,060	229	204	433	126	109	38,728	55.1%
	計	61,640	6,967	839	69,446	307	260	567	135	112	70,260	100.0%

資料50 産業廃棄物処理施設数及び処理実績（平成25年度） 法許可対象施設

(単位:トン／年)

区分	施設の種類	事業者						処理業者					
		施設数			処理量(単位:トン／年)			施設数			処理量(単位:トン／年)		
		合計	県	市	合計	県	市	合計	県	市	合計	県	市
中間処理	汚泥の脱水施設	10	7	3	27,768	25,332	2,436	21	14	7	11,741	947	10,794
	汚泥の乾燥施設(機械)	0	0	0	0	0	0	1	0	1	522	0	522
	汚泥の乾燥施設(天日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	汚泥の焼却施設	2	1	1	41,683	1,108	40,575	4	2	2	21,258	19,128	2,130
	廃油の油水分離	0	0	0	0	0	0	3	2	1	2,732	2,275	457
	廃油の焼却施設	1	0	1	8	0	8	4	2	2	9,772	8,675	1,097
	廃酸・廃アルカリの中和処理施設	0	0	0	0	0	0	3	3	0	10,129	10,129	0
	廃プラスチック類の破碎施設	0	0	0	0	0	0	37	29	8	40,247	20,497	19,750
	廃プラスチック類の焼却施設	1	0	1	0	0	0	9	7	2	24,748	13,916	10,832
	木くず又はがれき類の破碎施設	0	0	0	0	0	0	177	135	42	1,013,842	785,198	228,644
	コンクリート固化形化施設	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
	水銀を含む汚泥の焼却施設	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	シアンの分解施設	1	0	1	16	0	16	1	0	1	0	0	0
	焼却施設(汚泥・廃油・廃プラスチック)	1	0	1	0	0	0	10	7	3	106,511	99,065	7,146
最終処分	中間処理計	16	8	8	69,475	26,440	43,035	271	202	69	1,241,502	959,830	281,672
	安定型処分場	0	0	0	0	0	0	7	3	4	8,477	6,230	2,247
	管理型処分場	1	2	2	24,330	21,951	2,376	6	4	2	188,520	140,342	48,178
	最終処分計	4	2	2	24,330	21,954	2,376	13	7	6	196,997	146,572	50,425

区分	施設の種類	公共						合計					
		施設数			処理量(単位:トン／年)			施設数			処理量(単位:トン／年)		
		合計	県	市	合計	県	市	合計	県	市	合計	県	市
中間処理	汚泥の脱水施設	1	0	1	2,743	0	2,743	32	21	11	42,252	26,279	15,973
	汚泥の乾燥施設(機械)	0	0	0	0	0	0	1	0	1	522	0	522
	汚泥の乾燥施設(天日)	2	1	1	28,118	598	27,520	2	1	1	28,118	598	27,520
	汚泥の焼却施設	0	0	0	0	0	0	6	3	3	62,941	20,236	42,705
	廃油の油水分離	0	0	0	0	0	0	3	2	1	2,732	2,275	457
	廃油の焼却施設	0	0	0	0	0	0	5	2	3	9,780	8,675	1,105
	廃酸・廃アルカリの中和処理施設	0	0	0	0	0	0	3	3	0	10,129	10,129	0
	廃プラスチック類の破碎施設	0	0	0	0	0	0	37	29	8	40,247	20,497	19,750
	廃プラスチック類の焼却施設	0	0	0	0	0	0	10	7	3	24,748	13,916	10,832
	木くず又はがれき類の破碎施設	0	0	0	0	0	0	177	135	42	1,013,842	785,198	228,644
	コンクリート固化形化施設	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
	水銀を含む汚泥の焼却施設	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	シアンの分解施設	0	0	0	0	0	0	2	0	2	16	0	16
	焼却施設(汚泥・廃油・廃プラスチック)	1	0	1	0	0	0	12	7	5	106,511	99,065	7,146
最終処分	中間処理計	4	1	3	30,861	398	30,263	291	211	80	1,341,838	986,868	354,970
	安定型処分場	0	0	0	0	0	0	7	3	4	8,477	6,230	2,247
	管理型処分場	2	2	0	39,959	39,959	0	12	8	4	252,809	202,255	50,554
	最終処分計	2	2	0	39,959	39,959	0	19	11	8	261,286	208,485	52,801

注) 1 「秋田県内」及び「秋田市内」の処理施設(廃棄物処理法許可対象施設)数と、それによる処理実績。

2 秋田市分は、秋田市環境部の集計によるもの。


資料 51 秋田県環境影響評価条例の概要

○対象事業の規模

事業の種類		対象事業	
		一般地域	特定地域(注)
1 道路	一般国道	4車線以上・長さ7.5km以上	4車線以上・長さ5km以上
	県道、市町村道	4車線以上・長さ7.5km以上	4車線以上・長さ5km以上
	農道	幅員6.5m以上・長さ15km以上	幅員6.5m以上・長さ10km以上
	林道	幅員6.5m以上・長さ15km以上	幅員6.5m以上・長さ10km以上
2 河川	ダム	貯水面積75ha以上	貯水面積50ha以上
	堰	湛水面積75ha以上	湛水面積50ha以上
	湖沼水位調節施設	改変面積75ha以上	改変面積50ha以上
	放水路	改変面積75ha以上	改変面積50ha以上
3 鉄道	普通鉄道	長さ7.5km以上	長さ5km以上
	軌道	長さ7.5km以上	長さ5km以上
4 飛行場		滑走路長1875m以上	滑走路長1250m以上
5 発電所	水力発電所	出力2万2500kW以上	出力1万5000kW以上
	火力発電所	出力11万2500kW以上	出力7万5000kW以上
	地熱発電所	出力7500kW以上	出力5000kW以上
6 廃棄物処理施設	廃棄物最終処分場	埋立面積3ha以上	埋立面積1.5ha以上
	焼却施設	処理能力8t／時以上	処理能力4t／時以上
	し尿処理施設	処理能力8kl／時以上	処理能力4kl／時以上
7 公有水面の埋立・干拓		面積40ha以上	面積25ha以上
8 土地区画整理事業		面積75ha以上	面積50ha以上
9 流通業務用地造成事業		面積75ha以上	面積50ha以上
10 住宅用地造成事業		面積75ha以上	面積50ha以上
11 工場・事業場用地造成事業		面積75ha以上	面積50ha以上
12 農用地造成事業		面積75ha以上	面積50ha以上
13 レクリエーション施設	ゴルフ場	ホール数18以上かつホールの平均距離100m以上又はホール数9以上かつホールの平均距離150m以上	
	スキー場、陸上競技場、テニスコート、キャンプ場、遊園地、動物園等	面積50ha以上	面積25ha以上
	レクリエーション施設の複合施設	面積50ha以上	面積25ha以上
14 土石の採取又は鉱物の掘採		面積50ha以上	面積25ha以上
15 残土処分場		面積30ha以上	面積15ha以上
16 工場又は事業場		排出ガス量20万Nm ³ /時以上 又は排出水量1万m ³ /日以上	排出ガス量10万Nm ³ /時以上 又は排出水量5千m ³ /日以上
17 畜産施設		排出水量1000 m ³ /日以上	排出水量500 m ³ /日以上
18 下水道終末処理場		面積20ha以上	面積10ha以上

(注) 特定地域とは、国立公園、国定公園、県立自然公園、自然環境保全地域、緑地環境保全地域、鳥獣保護区特別保護地区、保安林（魚つき保安林、保健保安林、風致保安林）に指定された区域をいう。

○手続の流れ



環境影響評価の手続の内容

1 準備書の作成前の手続

(1) 方法書に係る手続（スコーピング手続）

- ① 事業者は、対象事業の目的及び内容、対象事業が実施されるべき区域及びその周囲の概況、対象事業に係る環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法について記載した「環境影響評価方法書」を作成し、方法書を要約した書類（要約書）とともに、知事及び対象事業に係る環境影響を受けると認められる地域を管轄する市町村長に送付します。
- ② 事業者は、環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法について環境の保全の見地からの意見を求めるため、方法書を作成した旨を公告し、公告の日から1月間縦覧に供します。
- ③ 事業者は、方法書の縦覧期間内に、環境影響を受けると認められる地域内において方法書の記載事項を周知させるための説明会を開催します。
- ④ 方法書について環境の保全の見地からの意見を有する者は、縦覧期間（1月間）及びその後の2週間の間に、事業者に意見書を提出することができます。
- ⑤ 事業者は、③の期間が経過した後、知事及び方法書を送付した市町村長に住民意見の概要及び意見書の写しを送付します。
- ⑥ 知事は、④の送付を受けたときは、方法書が送付された市町村長及び秋田県環境影響評価審査会の意見を聴いた上で、事業者に対し、方法書についての環境の保全の見地からの意見を述べます。

(2) 環境影響評価の実施

- ⑦ 事業者は、知事の意見を勘案するとともに、環境の保全の見地からの意見を有する者の意見に配意して、秋田県環境影響評価技術指針で定めるところにより、環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法を選定し、これに基づき環境影響評価を実施します。

2 準備書に係る手続

- ⑧ 事業者は、環境影響評価の結果などを記載した「環境影響評価準備書」を作成し、準備書を要約した書類（要約書）とともに、知事及び関係市町村長に送付します。
- ⑨ 事業者は、準備書に係る環境影響評価の結果について環境の保全の見地からの意見を求めるため、準備書を作成した旨を公告し、公告の日から1月間縦覧に供します。
- ⑩ 事業者は、準備書の縦覧期間内に、関係地域内において準備書の記載事項を周知させるための説明会を開催します。
- ⑪ 準備書について環境の保全の見地からの意見を有する者は、縦覧期間（1月間）及びその後の2週間の間に、事業者に意見書を提出することができます。
- ⑫ 事業者は、⑩の期間が経過した後、知事及び関係市町村長に住民意見の概要及びその意見についての事業者の見解を記載した書類並びに意見書の写しを送付します。
- ⑬ 知事は、⑪の送付を受けたときは、関係市町村長及び秋田県環境影響評価審査会の意見を聴くとともに、必要があると認めるときは公聴会を開催した上で、事業者に対し、準備書について環境の保全の見地からの意見を述べます。

3 評価書に係る手続

- ⑭ 事業者は、準備書についての知事の意見を勘案するとともに、環境の保全の見地からの意見を有する者の意見に配意して、準備書の記載事項について検討を加え、必要に応じ追加調査等を実施した上で、「環境影響評価書」を作成し、評価書を要約した書類（要約書）とともに、知事及び関係市町村長に送付します。
- ⑮ 事業者は、評価書を作成したときはその旨を公告し、公告の日から1月間縦覧に供します。

4 事後調査に係る手続

- ⑯ 事業者は、対象事業の工事に着手したとき及び工事を完了したときは、知事及び関係市町村長に通知します。
- ⑰ 事業者は、評価書に記載した事後調査を実施し、その結果を記載した事後調査報告書を作成し、知事及び関係市町村長に送付します。知事は、必要があると認めるときは事業者に環境の保全のための措置を求めるることができます。

資料52 県の環境行政組織

県における環境行政組織及び所掌事務

生活環境部

(平成26年4月1日現在)

課所名	班・電話番号	事務分掌
環境管理課	調整・環境企画班 860-1571	環境白書、環境教育、リサイクル製品認定制度、認定リサイクル製品普及モデル事業、公共事業環境配慮システム
	環境審査班 860-1601	環境基本条例、環境基本計画、環境審議会、公害防止協定、公害審査会、環境マネジメントシステムの運用管理、環境影響評価、アスベスト対策、化学物質排出移動量届出(PRTR)、騒音・振動・悪臭対策
	大気・水質班 860-1603	公害防止条例、公害災害・事故時対応、大気汚染常時監視、水質汚濁常時監視、土壤汚染対策、工場事業場監視指導、フロン対策、ダイオキシン類対策、生活排水対策、環境放射能
環境管理課 八郎湖環境対策室	企画・計画推進班 860-1631	八郎湖水質保全対策、八郎湖湖沼水質保全計画、八郎湖水質対策連絡協議会
温暖化対策課	調整・省エネルギー一班 860-1573	省エネルギーの推進、地球温暖化対策推進条例、地球温暖化対策推進計画、地球温暖化防止活動推進センター
	新エネルギー普及班 860-1560	新エネルギー(太陽光、小水力等)の導入促進・普及啓発、バイオエタノールの実用化促進
環境整備課	調整・循環型社会推進班 860-1622	循環型社会形成推進基本計画、廃棄物の減量化・リサイクル、自動車・容器包装・家電・小型家電リサイクル法、ごみ処理広域化計画、浄化槽維持管理指導
	廃棄物対策班 860-1624	廃棄物処理施設・処理業の許可・指導、環境保全センターの整備・運営管理、P C B 廃棄物対策、県外産廃の県内搬入対策
	適正処理推進班 860-1625	能代産業廃棄物処理センターの環境保全対策・維持管理、産廃特措法関係事務、廃棄物不適正処理対策
健康環境センター	企画管理室 企画情報班 832-5005	研究の企画・管理・評価、中長期計画
	保健衛生部 細菌班 832-5005	公共用水域、水浴場水、工場排水に関する細菌検査
	理化学部 理化学班 832-5005	工場排水、廃棄物に関する理化学的試験検査及び調査研究、放射能の測定
	環境保全部 環境保全班 832-5005	大気、水質、底質、廃棄物、騒音、環境中の化学物質に関する試験検査・監視及び調査研究、放射能の測定

課所名	班・電話番号	事務分掌
自然保護課	調整・自然環境班 860-1613	自然ふれあい施策の推進、鳥獣保護事業計画、鳥獣保護思想の普及啓発、獵政事業、自然・緑地環境保全地域の管理、生物多様性保全の推進、温泉保護対策
	自然公園班 860-1612	自然公園施設の企画・総合調整、自然公園管理の総合調整、自然公園等施設整備、自然環境整備計画、自然公園事業等の許認可

課所名	班・電話番号	事務分掌
鳥獣保護センター	852-2134	傷病野生鳥獣の収容・救護・飼養

地域振興局

課所名	地域	電話番号	事務分掌
各地域振興局	北秋田（大館）	0186-52-3953	水道・温泉等の許認可
福祉環境部 (秋田市を除く)	北秋田(鷹巣阿仁) 山本	0186-62-1167 0185-52-4331	・指導、大気汚染・ 水質汚濁の防止に関する指導
環境指導課 8か所	秋田 由利 仙北 平鹿 雄勝	018-855-5173 0184-22-4121 0187-63-3694 0182-45-6139 0183-73-6157	・廃棄物処理に関する許認可・ 指導

<参考>

部	課・電話番号	事務分掌
秋田市環境部	環境総務課 863-6633	環境政策、環境基本計画、地球温暖化対策、エコあきた、環境教育、廃棄物処理施設の運営・計画整備
	環境都市推進課 863-6632	家庭・事業所から出るごみの分け方と出し方について、資源集団回収について、収集・処分業者の指導監督、清掃車両の維持管理
	環境保全課 866-2075	公害防止のための調査・指導、浄化槽の届出受理
	廃棄物対策課 866-2076	不法投棄の監視・指導、産業廃棄物に関すること、事業所から出るごみの分け方と出し方について

農林水産部

課所名	班・電話番号	事務分掌
水田総合利用課	土壤・環境対策班 860-1784	土壤汚染防止対策、植物防疫、農薬安全対策、環保全型農業直接支援対策、GAP推進、エコファーマーの推進
水産漁港課	漁港漁村整備班 860-1889	水産基盤・海岸保全施設整備計画・工事、漁業集落環境整備計画・工事、公共・県単災害復旧
林業木材産業課	木材生産・流通班 860-1918	木質バイオマスの利用促進

課所名	班・電話番号	事務分掌
森林整備課	調整・担い手班 860-1750	「秋田県水と緑の森づくり税」事業、森吉山自然再生事業、林業労働対策
	水と緑の森づくり班 860-1741	「水と緑の条例」関連事業、林業技術の普及・指導、県民の森・森林学習交流館・森林科学館の維持管理
	治山・林道班 860-1943	治山・林道事業の計画・実施、地すべり防止事業、治山・林道施設災害復旧事業、高能率生産団地路網整備事業
	森林管理班 860-1942	保安林の指定・解除、県営保安林財産管理、林地開発、森林病害虫の防除

産業労働部

課所名	班・電話番号	事務分掌
資源エネルギー産業課	新エネルギー産業班 860-2281	エネルギー資源の利用推進、新エネルギー産業の育成・創出、地熱資源開発利用、水資源対策
	エコタウン班 860-2283	秋田県環境調和型産業集積推進計画の推進、環境・リサイクル産業の振興、レアメタル等金属リサイクル推進
	産業保安班 860-2284	休廃止鉱山鉱害防止対策
	金属リサイクル班 0186-29-3100	環境・リサイクル等の研究支援、金属鉱業研修技術センター、あきたエコタウンセンター

建設部

課所名	班・電話番号	事務分掌
建設政策課	用地班 860-2421	国土利用計画、土地利用基本計画
都市計画課	調整・都市計画班 860-2445	土地利用、景観、景観保全審議会
	都市整備班 860-2446	都市公園の整備
下水道課	調整・環境整備班 860-2461	公共下水道事業、農業集落排水事業、合併処理浄化槽整備事業、生活排水処理整備構想
	流域下水道班 860-2463	流域下水道事業、十和田湖公共下水道事業、あきた循環のみず推進事業、流域別下水道整備総合計画
河川砂防課	調整・企画管理班 860-2532	河川整備計画、河川・海岸の管理、砂防指定地、急傾斜地崩壊危険区域等の管理、公有水面立地、砂利採取法の処分
	河川・ダム・海岸班 860-2514	河川事業、河川事業の全体計画・実施計画、水防、海岸事業の全体計画・実施計画、ダム建設事業、ダム管理及び国直轄ダム関係

資料53 市町村における環境担当組織

(平成26年4月1日現在)

市町村	担当課	係・担当	電話（内線）
秋田市	環境都市推進課	計画担当	018-863-6632
鹿角市	市民共動課	環境生活班	0186-30-0224
小坂町	町民課	生活環境班	0186-29-2400
大館市	環境課	環境企画係	0186-43-7049
北秋田市	生活課	環境係	0186-62-1110
上小阿仁村	住民福祉課	住民福祉班	0186-77-2222
能代市	環境衛生課	環境保全係	0185-89-2173
藤里町	生活環境課	生活環境係	0185-79-2115
三種町	町民生活課	環境衛生係	0185-85-4833
八峰町	町民生活課	生活環境係	0185-76-4614
男鹿市	生活環境課	環境安全班	0185-24-9114
潟上市	生活環境課	環境保全班	018-877-7802
五城目町	住民生活課	住民生活係	018-852-5112
八郎潟町	町民課	環境担当	018-875-5806
井川町	町民課	町民生活班	018-874-4416
大潟村	環境エネルギー室	環境エネルギー班	0185-45-2115
由利本荘市	生活環境課	生活環境班	0184-24-6253
にかほ市	生活環境課	生活環境班	0184-32-3033
大仙市	環境交通安全課	環境班	0187-63-1111
仙北市	生活環境課	生活環境係	0187-43-3308
美郷町	住民生活課	環境安全班	0187-84-4903
横手市	生活環境課	環境担当	0182-35-2184
湯沢市	くらしの相談課	環境消防班	0183-73-2111
羽後町	生活環境課	環境保全担当	0183-62-2111
東成瀬村	民生課	住民生活班	0182-47-3404

資料 54 環境用語の解説(五十音順)

あ

ISO14000

国際標準化機構 (International Organization for Standardization) が制定している環境マネジメントシステム（「環境マネジメントシステム」の項参照）に関する規格の総称です。この中で「環境マネジメントシステムが満たすべき事項」を定めた規格が ISO14001 です。

この規格によりシステムを構築した組織は、その適合性について外部機関の審査により認証を取得することができます。

アオコ

植物プランクトンの一種である藍藻類が大量に発生し、湖や池の表面に青い粉をまいたような状態となったもの、またはその藍藻群集をアオコ（青粉）といいます。

窒素とりんが豊富（富栄養）な淡水の止水域でみられ、県内では八郎湖などにおいて夏場にみられます。

あきたエコマネジメントシステム

県が独自に構築した環境マネジメントシステム（「環境マネジメントシステム」の項参照）の名称です。自らが行う事務事業活動が環境に及ぼす影響を継続的に改善していくため、「総合的な環境保全施策の推進」、「事業活動における積極的な環境配慮の実施」、「秋田県庁環境保全率先実行計画の推進」及び「環境関連法規等の順守」の4つの方針に基づき積極的に行動することとしています。

アスベスト（石綿）

蛇紋石又は角閃石の非常に細い纖維状のもの。耐熱性、耐薬品性、電気絶縁性等に優れ、工業用、建築物用に用途が広かったものの、纖維が肺にとりこまれると肺がんや中皮腫の

原因になることが明らかになり、WHO（世界保健機関）ではアスベストを発ガン物質と断定しています。大気汚染防止法では、アスベストその他の人の健康に係る被害を生ずる物質は「特定粉じん」とされ、規制基準、発生施設の届出等が定められています。

い

硫黄酸化物

重油などの燃料に含まれている硫黄分が燃焼して発生するガスです。代表的なものには二酸化硫黄 (SO_2) と三酸化硫黄 (SO_3) があります。無色で刺激臭が強く、呼吸器系に影響を与えたたり、植物を枯らしたりします。

一般廃棄物

法令で特定されている産業廃棄物以外の廃棄物をいい、日常生活から排出されるごみや粗大ごみ（家庭系）と、工場、事務所、商店から排出される紙くずなど（事業系）があります。

う

上乗せ基準

国が定める一律の排出基準（排水基準）では、住民の健康又は生活環境を保全することが十分ではないと認められる場合に、都道府県は条例により厳しい排出基準（排水基準）を定めることができます。この基準を上乗せ基準といいます。

え

エコアクション21

国際規格の ISO14001 を参考としつつ、中小事業者にも取り組みやすい環境マネジメントシステム（「環境マネジメントシステム」の項参照）として環境省が策定したものです。

環境省が策定したガイドラインに規定する

要求事項に基づきエコアクション21の取組を行い、環境活動レポートを作成・公表した事業者は、エコアクション21審査人による所定の審査を受審し、審査に合格した場合は、環境への取組を積極的に行っていいる事業者として認証・登録されます。

エコツーリズム

専門のガイドを伴い、生態系や動植物の観察又は地域独自の文化の観察、あるいは体験をその資源の保護に配慮しつつ行う旅行形態のことをいいます。

エコマーク

様々な商品(製品及びサービス)の中で、「生産」から「廃棄」にわたるライフサイクル全体を通して環境への負荷が少なく、環境保全に役立つと認められた商品につけられる環境ラベルです。

S S (浮遊物質量、Suspended Solid)

水中に浮遊している微細な固形物の量をいい、数値が大きいほど水は汚濁しています。

M P N / 100mL

最確数 (Most Probable Number: MPN) による定量法で統計学的に最も確からしい数を試料 100mL 中の大腸菌群数として表す単位で、環境基準における大腸菌群数の表示方法として用いています。

L d e n (時間帯補正等価騒音レベル)

騒音を時間帯(昼・夕方・夜)ごとに補正して、騒音のエネルギーを評価する指標です。

平成25年4月1日から航空機騒音に係る環境基準の評価指標として用いられています。

お

オキシダント (O x)

大気中の窒素酸化物、炭化水素等が強い紫

外線により光化学反応を起こして生成される、オゾン、P A N (バーオキシアセチルナイトレート) 等の強酸化性物質の総称。強い刺激性を有し、大気濃度が 0.12ppm 以上になると粘膜を刺激し、目、鼻、のどを痛めることができます。

汚濁負荷 (量)

環境に排出される汚濁物質のことと、その量を「汚濁負荷量」といい、排出量と濃度の積で表します。工場や事業場などからの排水や排出ガスについては濃度による規制が多く用いられていますが、濃度が小さくても排出量が大きければ環境に与える影響は大きくなるので、通常、環境への影響を推定・評価するには汚濁負荷量が用いられます。

温室効果ガス

大気中に存在し、太陽からの熱を地球に封じ込め、地表を暖める働きがあるガスを温室効果ガスといいます。京都議定書では、二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素、ハイドロフルオロカーボン、パーフルオロカーボン、六ふつ化硫黄の 6 種類のガスを温室効果ガスとして定めています。

か

カーボン・オフセット

市民、企業、NPO、NGO、自治体、政府等の社会の構成員が、自らの温室効果ガスの排出量を認識し、主体的にこれを削減する努力を行うとともに、削減が困難な部分の排出量について、他の場所で実現した温室効果ガスの排出削減・吸収量等(クレジット)を購入すること又は他の場所で排出削減・吸収を実現するプロジェクトや活動を実施することなどにより、その排出量の全部又は一部を埋め合わせることをいいます。

カーボンニュートラル

植物は太陽光を浴びて光合成を行って生長する際に大気中の二酸化炭素を吸収しますが、その二酸化炭素の吸収量と、資源として使用された際に排出される二酸化炭素の量とが同じとして、正味の排出量をゼロとみなすことができる、という炭素循環の考え方のことです。

カドミウム汚染米

カドミウムに汚染された土壌で稲作を行うと、土壌中のカドミウムが稻に取り込まれます。カドミウム汚染米とは、カドミウムが0.4ppmを超えて含まれている玄米及び精米です(食品、添加物等の規格基準、平成23年2月28日改正)。カドミウム汚染米が生産された水田は、「農用地の土壌の汚染防止等に関する法律」により土壌汚染対策地域の指定を受け、様々な対策がとられます。

環境影響評価（環境アセスメント）

大規模な開発事業を実施しようとする場合に、その事業者が自ら、事業の実施が環境にどのような影響を及ぼすかについて、あらかじめ調査、予測、評価を行い、その結果について地域の人々の意見を聞くことなどによって、環境に配慮して事業を実施しようとするものです。

環境家計簿

家庭における温暖化対策として、電気、ガス、水道、ガソリン、灯油、廃棄物の排出量などを記録して、一定期間の集計を行うことにより、各家庭から排出されている二酸化炭素の排出量を算定できる家計簿です。

オフィス向けの環境家計簿もあります。

環境基準

人の健康を保護し、生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準として国が

定める行政目標です。大気汚染、水質汚濁、土壤汚染及び騒音については「環境基本法」で、ダイオキシン類については「ダイオキシン類対策特別措置法」で定めています。

環境基準点

公共用水域において環境基準が達成されているか否かの判定をするため、各水域の水質を代表する測定地点として定められている地点をいいます。環境基準点を補う目的で、環境基準補助点を設けている水域もあります。

環境基本計画

環境政策を体系的、総合的に展開することを目的として作られる行政計画。地域の環境項目について、住民の環境に対する考え方や地域の社会的、自然的環境特性を踏まえつつ、中長期的に、①環境のあるべき姿を目標として明確化し、②目標の達成のための政策方針を明らかにし、③その方針に基づく個別の施策を体系化するとともに、新たな政策を提示するものです。

環境教育

人間と環境との関わりについて理解と認識を深め、個人や集団が環境に配慮した責任ある行動をとることを目的として、家庭、地域社会、学校、企業、行政などで行う教育のことです。生涯教育として幼児から高齢者までのあらゆる年齢層の人々が対象となります。

環境マネジメントシステム

事業活動全般について環境配慮の要素を取り入れ、それを管理しつつ環境への負荷の低減を図るため、組織の最高経営層が環境方針を立て、その実現のために計画(Plan)し、それを実行及び運用(Do)し、さらに点検及び是正(Check)し、それを見直し(Action)し、もし不都合があれば計画等の変更を行うシステム(PDCAサイクル)を構築し、このサ

イクルの継続的改善を図るシステムのことです。

き

気候変動に関する政府間パネル（IPCC）（Intergovernmental Panel on Climate Change）。

人為起源による気候変化、影響、適応及び緩和方策に関し、科学的、技術的、社会経済学的な見地から包括的な評価を行うことを目的として、国連環境計画（UNEP）と世界気象機関（WMO）によって1988年に設立されました。

規制基準

工場や事業場が守らなくてはならない悪臭、騒音、振動の発生許容量。この基準は、環境基準と異なり、工場や事業場に対する直接の取締基準としての効果を持ちます。そして、これに違反すれば、行政上の規制又は制裁を受けることになっています。

く

クリプトスボリジウム

原生動物の原虫類に属する約1,000分の5mmの水系病原性生物で、食中毒と似た症状の感染症を引き起します。（クリプトスボリジウム症）。

水道における通常の塩素消毒では死滅しないため、汚染が疑われる場合は、ろ過器しくは紫外線による浄水処理を実施する必要があります。同様の原虫としてジアルジア（ジアルジア症）があります。

グリーン購入

製品購入の判断要素（価格・機能・デザインなど）に、環境という視点を加えて購入（サービスを契約）する活動のことです。

Gy（グレイ）

物が吸収した放射線のエネルギーを表す単位で、1 Gy は 1 kg の物質に 1 ジュールのエネルギーが吸収されたことを示します。

クロロフィル-a

クロロフィル（葉緑素）は、全ての植物の中に含まれており、光合成に必要な光のエネルギーを吸収する色素です。植物に含まれるクロロフィルの大部分はクロロフィル-aで、この量を測定することにより水中の植物プランクトンの総体的な量を把握することができます。

け

健康項目

公共用水域の水質汚濁に係る環境基準で、人の健康を保護する上で、維持されることが望ましい基準として設定された項目。カドミウム等27項目が定められています（P80、資料30参照）。

こ

公害

環境基本法では、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁、土壤の汚染、騒音、振動、地盤の沈下及び悪臭（同法ではこれを「典型7公害」と規定しています。）によって、人の健康又は生活環境に係る被害が生ずることと定義しています。

公害防止管理者

公害防止のためには、公害規制の強化や助成措置の拡充とともに、事業者が公害防止のための管理体制を整備し、公害防止に取り組むことが必要です。

公害防止管理者は、法律で定められた特定工場において、公害防止に関する技術的事項を管理する者で、国家試験に合格するか、資

格認定講習を修了しなくてはなりません。

公害防止協定

地方公共団体や地域住民が、企業を相手方として地理的、社会的条件に合わせたきめ細い公害防止対策を徹底させるために締結する協定のことをいいます。

公害防止計画

公害が現に著しいか、著しくなるおそれのある地域について、公害対策を総合的に講じるために策定される地域計画のこと。環境大臣が基本の方針を示して都道府県知事に策定を指示し、都道府県知事が策定後、環境大臣の承認を受けます（環境基本法第17条）。地方公共団体がこの計画に基づいて実施する公害防止対策事業に係る経費については、国の負担又は補助の割合のかさ上げがあるほか、地方債の適債事業の拡大などが認められます。

公共用水域

河川、湖沼、港湾、沿岸海域、その他公共の用に供される水域及びこれに接続する水路（終末処理場に流入する下水道を除く）をいいます。

固定価格買取制度

再生可能エネルギーの普及・拡大を目的に、平成23年に「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」が成立しました。この法律では、再生可能エネルギー源である太陽光、風力、水力、地熱及びバイオマスを用いて発電された電気を、国が定める一定の期間及び価格で電気事業者が買い取ることを義務づけており、平成24年7月1日から開始されています。

コンポスト化

生ごみなどを微生物の働きで堆肥にすることをいいます。

さ

再生可能エネルギー

風力、太陽、水力、地熱、バイオマスなど地球の自然環境の中で、繰り返し使用することのできるエネルギーのことです。

産業廃棄物

事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類などのほか輸入された廃棄物をいいます。

酸性雨

工場や自動車から排出された硫黄酸化物や窒素酸化物が硫酸塩や硝酸塩に変化し溶け込んで酸性が強くなった雨のことです。酸性の度合いはpH（水素イオン濃度）で表現されますが、一般にpH5.6よりも低い数値を示す雨を酸性雨といいます。ちなみに、オレンジ果汁はpHが約4、酢は約3です。

サーベイメータ

携帯型の放射線測定器のことです。代表的な検出器として、シンチレーション式、GM式、電離箱式などがあり、空間放射線量や放射能による表面汚染の測定などに用いられます。

し

COD

化学的酸素要求量（Chemical Oxygen Demand）。水中の有機物が酸化剤で化学的に分解される際に消費される酸素の量です。水質の汚濁状況を示す代表的な指標で、数値が大きいほど汚濁しているといえます。国では、湖沼と海域の水質環境基準の項目の一つとしてCODを定めており、その評価として75%値を用いることとしています。

（COD75%値は「75%値」の項参照）

Sv（シーベルト）

放射線による人への影響の程度を表す単位であり、グレイに係数を掛けることにより算出されます。日本では、1人あたり年間2.2mSvの自然放射線を受けているとと言われています。

小水力発電

出力が1,000kW以下の水力発電のことです。主に渓流、農業用水、上下水道などの水の落差を活用して発電します。従来の区分では1,000kW～10,000kWを小水力発電としていましたが、新エネルギー法では小水力発電を1,000kW以下としています。

食物連鎖

水中の動植物性プランクトンは、より大型の動物プランクトンに捕食され、さらにこれを小魚が捕食、この小魚をより大型の魚が捕食、この大型の魚を陸上動物等が捕食といったように、自然界では食べるものと食べられるものが鎖のように連なっています。このことを食物連鎖といい、最後の捕食者も死後に肉体が微生物等により分解され一部は栄養塩となって水域に戻ることになり、食物連鎖の環が閉じます。

新エネルギー

自然のプロセス由来で絶えず供給される太陽、風力、バイオマス、地熱、水力などから生成される「再生可能エネルギー」のうち、その普及のために支援を必要とするものを指します。

す

水質測定計画

水質汚濁防止法で、毎年、公共用水域及び地下水の水質を判定することが定められており、県では測定すべき事項、測定の地点及び方法その他必要事項を定めた計画に従って測定を実施しています。実際の測定は、国の機

関、県、政令市等が行いますが、その結果は県で整理、集計して、水質の汚濁状況を公表します。

せ

生活環境項目

水質汚濁物質の中で、生活環境に悪影響を及ぼすおそれのあるものとして定められた項目で、水素イオン濃度(pH)、生物化学的酸素要求量(BOD)、化学的酸素要求量(COD)、浮遊物質量(SS)、溶存酸素量(DO)、大腸菌群数、n-ヘキサン抽出物質、全窒素、全りん及び全亜鉛をいいます。

ゼロエミッション

生産や流通、消費の各段階で生じる廃棄物を、新たに他の分野の原料として活用することなどにより廃棄物をゼロにすることです。

た

WECPNL（加重等価平均感覚騒音レベル、Weighted equivalent continuous perceived noise level）

航空機騒音に係る環境基準の評価指標であり、個々の航空機騒音の最大値及び時間帯別の機数も加味した指標です。

航空機騒音に係る環境基準の改正により、平成25年4月1日からは、WECPNLに代わり、Lden（時間帯補正等価騒音レベル）が評価指標とされます。

ダイオキシン類

有機塩素化合物で、水に溶けにくく、蒸発しにくいほか、他の物質とも簡単には反応しない性質を持っている化学物質です。「ダイオキシン類対策特別措置法」では、ポリ塩化ジベンゾフラン(PCDF 135種類)とポリ塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシン(PCDD 75種類)及びコプラナーポリ塩化ビフェニル(Co-PCB)を合わせて「ダ

イオキシン類」と定義しています。

ダイオキシン類は、物の燃焼過程などで非意図的に生成され、その中でも最も毒性の強い2,3,7,8-四塩化ジベンゾーバラジオキシンについては、人に対する発がん性が確認されています。

耐容一日摂取量（T D I : Tolerable Daily Intake）

長期にわたり体内に取り込むことにより健康影響が懸念される化学物質について、その量までは人が一生涯にわたり摂取し続けたとしても、健康に対する有害な影響が現れないと判断される一口当たりの量のことをいいます。なお、摂取量が一時的にこの値を多少超過しても直ちに健康が損なわれることはないとされています。

ち

地下水環境基準

地下水の水質汚濁に係る環境基準で、人の健康を保護する上で、維持されることが望ましい基準として設定された項目。カドミウム、全シアン、塩化ビニルモノマー等28項目が定められています（P92、資料34参照）。

地球温暖化

地球が太陽から暖められると、宇宙に向けて熱（赤外線）を放出して一定の温度を保とうとします。大気中にはこの赤外線を吸収する気体があり、地表から宇宙に逃げる熱を減らして地球を暖める働きをしています。この働きを温室効果といいます。

温室効果ガスが増えすぎると、地球全体の温度が高くなってしまいますが、これを地球の温暖化といいます。

気候変動に関する政府間パネル（I P C C）の第4次報告書によれば、このまま温暖化が進むと、西暦2100年には世界平均気温が1.1～6.4℃上昇するとされています。

窒素酸化物

窒素（N）と酸素（O）の化合物を窒素酸化物（NO_x）といい、主なものには一酸化窒素（NO）と二酸化窒素（NO₂）があります。太陽光線の作用により炭化水素と反応して光化学スモッグの原因となります。工場やビル暖房などにおける燃焼工程、自動車などから排出されます。

て

D O（溶存酸素量、Dissolved Oxygen）

水中に溶けこんでいる酸素の量のこと。水の自浄作用や水中生物の生存には欠くことのできないもので、きれいな河川水中では普通1リットル中に7～14mg程度ですが、有機物の流入量が多くなり汚濁が進行すると減少します。

T—N（全窒素）

全空素とは、有機態空素と無機態空素の和をいいます。空素は、植物プランクトンの増殖に欠かせないので、りんとともに栄養塩と呼ばれ、その濃度は湖沼等の富栄養化の目安として使われています。

低公害車

従来のガソリンや軽油を燃料とする自動車とは異なる燃料や駆動方法を用いる自動車で、大気汚染や地球温暖化の原因である窒素化合物や二酸化炭素の排出量の少ない自動車です。電気自動車、天然ガス自動車、メタノール自動車、ハイブリッド自動車（エンジンとモーターの二つの動力を持つ自動車）、燃料電池自動車、低燃費かつ低排出ガス認定車が該当します。

低周波騒音

人間の耳では聞き取りにくい非常に低い音（100Hz以下の低周波）や全く聞こえない空

気の振動（20Hz以下の超低周波）による騒音をいいます。

T—P（全りん）

全りんとは、有機態りんと無機態りんの和をいいます。りんは、植物プランクトンの増殖に欠かせないので、窒素とともに栄養塩と呼ばれ、その濃度は湖沼等の富栄養化の目安として使われています。

デポジットゲージ法

降下ばいじん測定器の1つで、直径30cmのロート及び20リットル捕集ビン等から構成されています。

テレメータシステム

大気常時測定局及び主な工場、事業場等に自動計測機を設置し、その観測データをリアルタイムで常時中央監視局に伝送し、データを迅速に集中把握するとともに、総合的な汚染防止対策を策定するためのシステムをいいます。

典型7公害

環境基本法で規定されている公告で、大気の汚染、水質の汚濁、土壤の汚染、騒音、振動、地盤の沈下及び悪臭をいいます。

と

毒性等価係数（T E F : Toxic Equivalency Factor）

ダイオキシン類はその構造により毒性の強さがそれぞれ異なっており、最も毒性が強いポリ塩化ジベンゾーパラジオキシンの一種（2、3、7、8-TCDD）の毒性を1として、他のダイオキシン類の毒性強度を比較換算した係数をいいます。現在、毒性があるものとしてTEFが与えられているのは、PCDDが7種、PCDFが10種、Co-PCBが12種類となっています。

毒性等量（T E Q : Toxic Equivalent）

ダイオキシン類は、通常は混合物として環境中に存在します。ダイオキシン類個々の濃度に、それぞれの毒性等価係数（TEF）を乗じて合算した数値をTEQとして、ダイオキシン類の毒性を評価します。

な

内分泌かく乱化学物質（環境ホルモン）

生物の体内に入った場合、本来その物が持っている正常な内分泌（ホルモン）作用を阻害する化学物質の総称で、一般に環境ホルモンと言われます。

環境ホルモンの作用としては、生体内のホルモンと似た作用をするもの、生体内のホルモン作用を妨害するもの等があります。

環境中の濃度が極めて低くても、食物連鎖による生物濃縮を通じて生体内での濃度が高まり、野生生物への影響が現れているとの研究報告があります。

75%値（BOD、COD）

ある環境基準点における年間の日間平均値の全データ（n個）をその値の小さいものから順に並べた時、 $0.75 \times n$ （整数でない場合は直近上位の整数）番目にくるデータのことをいいます。

河川のBOD（生物化学的酸素要求量）や海域・湖沼のCOD（化学的酸素要求量）の環境基準について、年間を通じて環境基準を達成していたかどうかを判断する場合に、この75%値を使います。

n g（ナノグラム）

重さの単位で、10億分の1グラム（ 10^{-9} g）を1ngと表します。

の

Nm³（ノルマル立方メートル）

排ガス量などの体積を表す便宜的な単位。

温度0℃、気圧760mmHgに換算した気体の立方メートル単位の体積です。

は ばい煙

大気汚染防止法第2条第1項では、次の物質を「ばい煙」と定義し、排出基準を定めています。

- (1) 燃料その他の物の燃焼に伴い発生する
 硫黄酸化物
- (2) 燃料その他の物の燃焼又は熱源として
 の電気の使用に伴い発生するばいじん
- (3) 物の燃焼、合成、分解その他の処理（機
 械的処理を除く）に伴い発生する物質の
 うち、カドミウム・塩素等、人の健康又
 は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあ
 る物質で、政令で定めるもの。

バイオエタノール

植物バイオマスを原料として作られるエタノール。海外では、サトウキビやトウモロコシを原料として作られていますが、食料との競合という問題があることから、稲わらや廃木材など食料と競合しない原料から製造するための研究が進められています。各国では、ガソリンに直接混合する方式やガソリン添加剤としてETBEに加工してから混合する方式で利用されています。国内でも、E3ガソリン（エタノールを3%直接混合したガソリン）や、バイオガソリン（ETBEを添加したガソリン）として、販売され始めています。

バイオディーゼル燃料（BDF）

菜種油や植物由来の廃食用油など（脂肪酸トリグリセリド）を原料とし、メタノールとアルカリ水酸化物を混合させて生ずるエステル交換反応により作られるバイオディーゼル燃料（Bio Diesel Fuel）。軽油と混合して、又は単独でディーゼルエンジン車等の燃料として使用されます。

廃棄物

一般的な通念からすれば、捨てられているものはすべて廃棄物といえますが、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」では、「ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって、固形状または液状のもの」と定義しています。

排出基準（排水基準）

工場や事業場のばい煙発生施設（特定施設）から排出（排水）される汚染物質等の最大許容量ないし濃度。この基準は、環境基準と異なり、工場や事業場に対する直接の規制基準としての効果をもちます。そして、これに違反すれば、行政上の規制ないし制裁を受けることになります。大気汚染防止法では、排出基準、水質汚濁防止法では排水基準という用語を使っています。

ばいじん

燃焼、加熱及び化学反応などにより発生する排出ガス中に含まれる粒子状物質。大気汚染防止法では、燃料その他の物の燃焼または熱源としての電気の使用に伴い発生するばいじんをばい煙の一種類として規定し、ばい煙発生施設の種類と規模ごとに排出基準を設けています（第2条第1項第2号、第3条第2項第2号）。

ひ

BOD

生物化学的酸素要求量（Biochemical Oxygen Demand）。水中の有機物が微生物の働きによって分解されるときに消費される酸素の量です。水質の汚濁状況を示す代表的な指標で、この数値が大きいほど汚濁しているといえます。

国では、河川の水質環境基準の項目の一つとしてBODを定めており、その評価として

75%値を用いることとしています(BOD75%値は「75%値」の項参照)。

p g (ピコグラム)

重さの単位で、一兆分の1グラム (10^{-12} g) を1 pgと表します。

p p m

百万分率 (part(s) per million)のことです。ある量が全体の百万分のいくつであるかを表す単位です。例えば、大気中の汚染物質の濃度を示す場合、1立方メートルの大気中にその物質が1mL含まれているときを1 ppm(容積)といい、また、水中の汚濁物質では1トンの水の中に1グラム含まれているときを1 ppm(重量)といいます。

P R T R

環境汚染物質排出・移動登録 (Pollutant Release and Transfer Register)のことです。事業者自らが、対象となる化学物質ごとに工場・事業場からの環境への排出量や廃棄物としての移動量を把握して、その結果を行政に報告し、行政がそれらを何らかの形で公表するシステムを指します。

微小粒子状物質 (PM2.5)

大気中の浮遊粒子状物質の中で、粒径2.5 μm以下の小さな粒子状物質のことをいいます。微小粒子状物質はその粒径が小さいことから、肺の奥深くまで入り込み、健康に影響があるとされています。

平成21年9月に、新たに微小粒子状物質に係る環境基準が定められました。

ふ

富栄養化

太陽光線を受けると藻類などの植物性プランクトンが増殖し、冬になるとこれらが枯死し腐敗する過程で窒素やりんを水中に放出す

ることになります。このサイクルによって、湖沼などの閉鎖性水域で栄養塩類の濃度が増加していく現象を富栄養化といいます。

本来は数千年かかるこの現象が、近年では生活排水などが流れ込むことによって急速に加速されています。富栄養化状態になると植物プランクトンが異常繁殖し、赤潮やアオコが発生しやすくなります。

浮遊粒子状物質

大気中に浮遊している粒径10 μm以下の粒子状物質のことをいいます。大気中での滞留時間が長く、呼吸器系に影響を及ぼします。

フロン(類)

炭化水素の水素原子のいくつかが、塩素原子とフッ素原子とで置きかえられた人工のガスで、「フロン回収破壊法」ではクロロフルオロカーボン(CFC)、ハイドロクロロフルオロカーボン(HCFC)、ハイドロフルオロカーボン(HFC)のうちオゾン層破壊又は地球温暖化の原因物質を「フロン類」といいます。

熱に強く冷媒、溶剤として優れた性能を持っており、エアコンや冷蔵庫のほか、半導体産業での洗浄剤、断熱材の発泡剤としても広く利用されています。

しかし、成層圏のオゾン層を破壊し、地表への有害紫外線を増加させたり、温室効果ガスとして地球温暖化の原因となったりするなど、人間や生態系に影響を及ぼす恐れがあるとして国際的に問題となっています。

粉じん

気体中に浮遊している微細な粒子状物質の総称。大気汚染防止法では、物の破碎、選別その他の機械的処理又はたい積に伴い発生し、又は飛散する物質を「粉じん」と定義しています(第2条第8項)。さらに、粉じんのうち、石綿その他の人の健康に係る被害を生ず

るおそれがある物質で、政令で定めるものを「特定粉じん」、特定粉じん以外の粉じんを「一般粉じん」とし（同条第9項）、特定粉じんについては規制基準を、一般粉じんについては、その発生施設について構造・使用・管理に関する基準を定めています。

へ

Bq（ベクレル）

放射能（放射線を出す能力）の強さを示す単位であり、1ベクレルは1秒間に1つの原子核が崩壊して放射線を放つ放射能の量を示します。

ほ

放射線・放射性物質

放射線とは、ある特定の原子核が別の原子核に変化（壊変または崩壊）する際に放出される高速の粒子や、高いエネルギーを持った電磁波のことをいいます。放射線には、 α （アルファ線）、 β （ベータ）線、 γ （ガンマ）線、中性子線などいくつかの種類があります。

一方、放射能とは、放射線を放出する能力のことをいい、放射線を放出する物質を放射性物質といいます。

も

モニタリングポスト

放射線を連続的に測定するものであり、県内6箇所（健康環境センター、5地域振興局（鹿角・山本・由利・仙北・雄勝））に設置されています。24時間連続して放射線のモニタリングを行い、観測結果を美の国あきたネット上でリアルタイムで情報提供しています。

ゆ

有害大気汚染物質

継続的に摂取した場合に人の健康を損なうおそれのある物質で、大気の汚染の原因となるものをいいます。現在、有害大気汚染物質

に該当する可能性がある物質として248物質がリストアップされており、そのうち、トリクロロエチレン、ダイオキシン類など23物質がモニタリングなどの優先的な取組物質となっています。

よ

横出し施設

国の法律では規制対象外となっている事業場等について、地方公共団体が自然的・社会的事情を考慮して、条例で必要な規制を行う場合がありますが、このような事業場等を横出し施設と呼んでいます。

る

類型指定

環境上の条件は、個々の地域又は水域の利用の形態により多種多様です。したがって、行政の目標である環境基準も、これに対応して、吟味されなくてはなりません。人の健康に直接影響する汚染物質の濃度等については、地域又は水域ごとに基準が異なることはまず考えられませんが、生活環境の保全に係る環境基準については、地域・水域の利用形態を考慮する必要があります。こうしたことから、生活環境に係る水質環境基準については、河川、湖沼、海域ごとに利水目的に応じて2以上の類型を設け、騒音に係る環境基準についても、特に静穏を要する地域、主として住居の用に供される地域、居住・商工業が併存する地域などの類型ごとに基準が設定されています。

れ

レッドデータブック

絶滅のおそれのある野生動植物をリストアップし、それぞれの絶滅の危険度ランクを記載した本のことです。環境省、県などから発行されています。

る

ロット調査

カドミウムによる汚染米が発生する恐れがある地域では、汚染米の流通を防ぐために、生産者から出荷されたロット（出荷単位）毎に、食品、添加物等の規格基準に準じて、米のカドミウム濃度の調査を行います。これをロット調査といいます。

平成 26 年版 環境白書（資料編）

平成 26 年 12 月

秋田県生活環境部環境管理課

TEL : 018-860-1571 FAX : 018-860-3881

E-mail: kankan@pref.akita.lg.jp

リサイクル適性Ⓐ

この印刷物は、印刷用の紙へ
リサイクルできます。

この印刷物は350部作成し、その
経費は1冊あたり250円です。