

定期調査一覧表  
秋田県果樹試験場(本場)

(令和5年7月14日現在)

| 樹 種 | 品 種 | 項 目    | 計測値   |       |       | 対比(%) |      |
|-----|-----|--------|-------|-------|-------|-------|------|
|     |     |        | 本年    | 平年    | 前年    | 平年    | 前年   |
| リンゴ | つがる | 果重(g)  | 117.9 | 103.8 | 111.1 | 114%  | 106% |
|     |     | 縦径(cm) | 5.75  | 5.52  | 5.60  | 104%  | 103% |
|     |     | 横径(cm) | 6.77  | 6.27  | 6.44  | 108%  | 105% |
|     | やたか | 果重(g)  | 95.7  | 93.6  | 85.1  | 102%  | 112% |
|     |     | 縦径(cm) | 5.31  | 5.33  | 5.14  | 100%  | 103% |
|     |     | 横径(cm) | 6.15  | 5.98  | 5.74  | 103%  | 107% |
|     | 王 林 | 果重(g)  | 99.6  | 85.8  | 86.7  | 116%  | 115% |
|     |     | 縦径(cm) | 5.92  | 5.70  | 5.66  | 104%  | 105% |
|     |     | 横径(cm) | 5.95  | 5.50  | 5.58  | 108%  | 107% |
|     | ふ じ | 果重(g)  | 70.7  | 72.5  | 68.1  | 98%   | 104% |
|     |     | 縦径(cm) | 4.88  | 4.88  | 4.69  | 100%  | 104% |
|     |     | 横径(cm) | 5.52  | 5.49  | 5.38  | 101%  | 103% |

※平年値:平成25年～令和4年(10か年)の平均

◎リンゴの果実径は、いずれの品種も平年並みからやや良好である。

定期調査一覧表  
秋田県果樹試験場(本場)

(令和5年7月14日現在)

| 樹種  | 品種         | 項目      | 計測値   |       |       | 対比(%) |      |
|-----|------------|---------|-------|-------|-------|-------|------|
|     |            |         | 本年    | 平年    | 前年    | 平年    | 前年   |
| モモ  | あかつき       | 縦径(cm)  | 5.19  | 5.11  | 5.04  | 102%  | 103% |
|     |            | 横径(cm)  | 5.59  | 5.40  | 5.26  | 104%  | 106% |
|     |            | 側径(cm)  | 5.47  | 5.17  | 5.06  | 106%  | 108% |
|     | 川中島白桃      | 縦径(cm)  | 5.03  | 4.95  | 4.93  | 102%  | 102% |
|     |            | 横径(cm)  | 5.24  | 5.12  | 4.96  | 102%  | 106% |
|     |            | 側径(cm)  | 4.97  | 4.73  | 4.62  | 105%  | 108% |
| ブドウ | キャンベル・アーリー | 新梢長(cm) | 198.9 | 286.4 | 177.2 | 69%   | 112% |
|     |            | 展葉数(枚)  | 22.9  | 23.8  | 22.4  | 96%   | 102% |
|     |            | 果穂長(cm) | 20.0  | 19.1  | 19.0  | 105%  | 105% |
|     | 巨峰(無核)     | 新梢長(cm) | 272.6 | 253.0 | 271.3 | 108%  | 100% |
|     |            | 展葉数(枚)  | 28.2  | 24.5  | 27.2  | 115%  | 104% |
|     |            | 果穂長(cm) | 29.3  | 27.8  | 33.2  | 105%  | 88%  |
|     | シャインマスカット  | 新梢長(cm) | 306.0 | 203.2 | 292.6 | 151%  | 105% |
|     |            | 展葉数(枚)  | 22.1  | 17.9  | 22.3  | 123%  | 99%  |
|     |            | 果穂長(cm) | 35.4  | 35.8  | 35.3  | 99%   | 100% |

※平年値 :モモ「あかつき」は平成25年～令和4年のうち平成27～29年を除く7か年の  
平均値。「川中島白桃」は平成25年～令和4年(10か年)平均値。  
:ブドウは、平成25年～令和4年(10か年)の平均値。

◎モモの果実肥大は良好で、平年より大きい。

◎「あかつき」の収穫始めは平年より5～7日早い8月1日頃と予想される。

◎ブドウの「キャンベル・アーリー」は、結実良好のため新梢長が平年よりも  
大幅に短い、展葉数と果穂長はほぼ平年並み。

「巨峰」の生育はほぼ平年並みで、「シャインマスカット」は新梢長が平年よりも長い。

定期調査一覧表  
秋田県果樹試験場(天王分場)

(令和5年7月)

| 樹種   | 品種   | 項目     | 計測値  |      |      | 対比(%) |      |
|------|------|--------|------|------|------|-------|------|
|      |      |        | 本年   | 平年   | 前年   | 平年    | 前年   |
| 日本ナシ | 幸水   | 縦径(cm) | 3.32 | 3.55 | 3.58 | 94%   | 93%  |
|      |      | 横径(cm) | 3.80 | 4.19 | 4.08 | 91%   | 93%  |
|      | 豊水   | 縦径(cm) | 3.78 | 3.74 | 4.03 | 101%  | 94%  |
|      |      | 横径(cm) | 4.10 | 3.98 | 4.26 | 103%  | 96%  |
|      | あきづき | 縦径(cm) | 2.87 | 3.39 | 3.34 | 85%   | 86%  |
|      |      | 横径(cm) | 3.17 | 3.77 | 3.52 | 84%   | 90%  |
|      | 秋泉   | 縦径(cm) | 4.85 | 4.66 | 4.69 | 104%  | 103% |
|      |      | 横径(cm) | 4.77 | 4.47 | 4.19 | 107%  | 114% |

※平年値:平成25～令和4年(10か年)の平均値。

※「秋泉」のみ散水氷結法を実施。

※「幸水」「あきづき」は、調査数が平年より少ないため参考値とする。

◎果実肥大は前回調査からほぼ横ばいで推移している。

定期調査一覧表  
かつの果樹センター（旧 鹿角分場）

（令和5年7月14日現在）

| 樹 種 | 品 種    | 項 目    | 計測値  |      |      | 対比(%) |      |
|-----|--------|--------|------|------|------|-------|------|
|     |        |        | 本年   | 平年   | 前年   | 平年    | 前年   |
| リンゴ | 秋田紅あかり | 縦径(cm) | 5.30 | 5.20 | 5.24 | 102%  | 101% |
|     |        | 横径(cm) | 5.81 | 5.52 | 5.54 | 105%  | 105% |
|     | 王林     | 縦径(cm) | 5.58 | 5.57 | 5.27 | 100%  | 106% |
|     |        | 横径(cm) | 5.45 | 5.20 | 5.11 | 105%  | 107% |
|     | ふじ     | 縦径(cm) | 5.08 | 4.82 | 4.88 | 105%  | 104% |
|     |        | 横径(cm) | 5.50 | 5.14 | 5.33 | 107%  | 103% |
| モモ  | あかつき   | 縦径(cm) | 5.45 | 4.99 | 4.83 | 109%  | 113% |
|     |        | 横径(cm) | 5.72 | 5.00 | 4.95 | 114%  | 116% |
|     |        | 側径(cm) | 5.76 | 4.86 | 4.88 | 119%  | 118% |
|     | 川中島白桃  | 縦径(cm) | 5.20 | 5.03 | 4.96 | 103%  | 105% |
|     |        | 横径(cm) | 5.42 | 4.93 | 4.85 | 110%  | 112% |
|     |        | 側径(cm) | 5.12 | 4.65 | 4.46 | 110%  | 115% |

※平年値：平成25年～令和4年（10か年）の平均値。

◎リンゴの果実肥大は良好で、「秋田紅あかり」、「王林」は平年並みからやや大きく、

◎モモのは、「あかつき」、「川中島白桃」とも平年より大きい。

◎モモの硬核期は、指数3到達日が「あかつき」で7月5日（平年-11日）、「川中島白桃」で7月6日（平年-12日）であった。