

定期調査一覧表
秋田県果樹試験場(本場)

(平成31年5月31日現在)

| 樹種 | 品種 | 項目 | 計測値 | | | 対比(%) | |
|-----|-----|--------|------|------|------|-------|------|
| | | | 本年 | 平年 | 前年 | 平年比 | 前年比 |
| リンゴ | つがる | 果重(g) | 6.5 | 4.9 | 5.2 | 133% | 125% |
| | | 縦径(cm) | 2.18 | 2.24 | 2.19 | 97% | 100% |
| | | 横径(cm) | 2.27 | 1.94 | 2.13 | 117% | 107% |
| | やたか | 果重(g) | 4.2 | 4.2 | 4.4 | 100% | 95% |
| | | 縦径(cm) | 1.96 | 2.29 | 2.23 | 86% | 88% |
| | | 横径(cm) | 1.88 | 1.74 | 1.81 | 108% | 104% |
| | 王林 | 果重(g) | 7.5 | 6.4 | 6.3 | 117% | 119% |
| | | 縦径(cm) | 2.65 | 2.78 | 2.51 | 95% | 106% |
| | | 横径(cm) | 2.26 | 2.04 | 2.05 | 111% | 110% |
| | ふじ | 果重(g) | 4.4 | 3.7 | 4.6 | 119% | 96% |
| | | 縦径(cm) | 2.19 | 2.15 | 2.24 | 102% | 98% |
| | | 横径(cm) | 1.91 | 1.66 | 1.90 | 115% | 101% |

※平年値：平成21～30年(10か年)の平均値。

：縦径の平年値は平成22年、23年、25年を除く7か年の平均値。

◎開花期以降晴れの日が多く、気温も高めに推移したため、リンゴの肥大は、
一用品種で縦径が平年より劣るものの、横径、果重は平年並みからやや大きい。

定期調査一覧表
秋田県果樹試験場(本場)

(平成31年5月31日現在)

| 樹種 | 品種 | 項目 | 計測値 | | | 対比(%) | |
|-----|------------|---------|------|------|------|-------|------|
| | | | 本年 | 平年 | 前年 | 平年比 | 前年比 |
| モモ | あかつき | 縦径(cm) | 2.59 | 2.17 | 2.21 | 119% | 117% |
| | | 横径(cm) | 2.15 | 1.79 | 1.81 | 120% | 119% |
| | | 側径(cm) | 1.71 | 1.49 | 1.50 | 115% | 114% |
| | 川中島白桃 | 縦径(cm) | 2.33 | 2.11 | 2.20 | 110% | 106% |
| | | 横径(cm) | 1.89 | 1.75 | 1.77 | 108% | 107% |
| | | 側径(cm) | 1.54 | 1.44 | 1.46 | 107% | 105% |
| ブドウ | キャンベル・アーリー | 新梢長(cm) | 66.1 | 60.1 | 68.0 | 110% | 97% |
| | | 展葉数(枚) | 8.8 | 7.7 | 8.1 | 114% | 109% |
| | | 花穂長(cm) | 10.1 | 10.3 | 11.6 | 98% | 87% |
| | スチューベン | 新梢長(cm) | 44.6 | 43.2 | 47.2 | 103% | 94% |
| | | 展葉数(枚) | 7.4 | 6.7 | 7.5 | 110% | 99% |
| | | 花穂長(cm) | 7.2 | 6.1 | 6.6 | 118% | 109% |
| | 巨峰(有核) | 新梢長(cm) | 49.9 | 48.7 | 49.1 | 102% | 102% |
| | | 展葉数(枚) | 7.7 | 7.2 | 7.6 | 107% | 101% |
| | | 花穂長(cm) | 15.8 | 12.7 | 11.9 | 124% | 133% |
| | 巨峰(無核) | 新梢長(cm) | 56.8 | 56.9 | 52.1 | 100% | 109% |
| | | 展葉数(枚) | 8.6 | 7.6 | 8.0 | 113% | 108% |
| | | 花穂長(cm) | 15.3 | 12.6 | 10.5 | 121% | 146% |
| | シャインマスカット | 新梢長(cm) | 62.6 | 48.3 | 54.5 | 130% | 115% |
| | | 展葉数(枚) | 7.5 | 6.3 | 7.1 | 119% | 106% |
| | | 花穂長(cm) | 17.9 | 12.1 | 15.0 | 148% | 119% |

※平年値 :モモ‘あかつき’は平成21~27年および30年(8か年)の平均値。

‘川中島白桃’は平成21~30年(10か年)の平均値。

:ブドウは‘巨峰’(無核)を除き、平成21~30年(10か年)の平均値。

:ブドウ‘巨峰’(無核)は平成23~30年(8か年)の平均値。

◎モモは平年より1割程大きい。

◎ブドウはいずれの品種も展葉数が平年より0.5~1枚程度多く、生育は進んでおり、新梢長、花穂長とも平年より長い傾向である。

定期調査一覧表
秋田県果樹試験場(天王分場)

(平成31年5月31日現在)

| 樹種 | 品種 | 項目 | 計測値 | | | 対比(%) | |
|------|------|--------|------|------|------|-------|------|
| | | | 本年 | 平年 | 前年 | 平年比 | 前年比 |
| 日本ナシ | 幸水 | 縦径(cm) | 1.63 | 1.69 | 1.67 | 97% | 98% |
| | | 横径(cm) | 1.85 | 1.76 | 1.71 | 105% | 109% |
| | 豊水 | 縦径(cm) | 1.93 | 1.91 | 2.09 | 101% | 92% |
| | | 横径(cm) | 1.95 | 1.86 | 1.94 | 105% | 100% |
| | あきづき | 縦径(cm) | 1.67 | 1.69 | 1.67 | 99% | 100% |
| | | 横径(cm) | 1.63 | 1.69 | 1.65 | 96% | 99% |
| | 秋泉 | 縦径(cm) | 2.38 | 2.42 | 2.58 | 99% | 93% |
| | | 横径(cm) | 2.07 | 2.12 | 2.19 | 98% | 95% |

※平年値：平成21～30年(10か年)の平均値。

◎ニホンナシの肥大は概ね平年並みである。

定期調査一覧表
 かつの果樹センター（旧 鹿角分場）

（平成31年5月31日現在）

| 樹種 | 品種 | 項目 | 計測値 | | | 対比(%) | |
|-----|--------|--------|------|------|------|-------|------|
| | | | 本年 | 平年 | 前年 | 平年比 | 前年比 |
| リンゴ | 秋田紅あかり | 縦径(cm) | - | - | - | - | - |
| | | 横径(cm) | 1.31 | 1.21 | 1.37 | 108% | 96% |
| | 王林 | 縦径(cm) | - | - | - | - | - |
| | | 横径(cm) | 1.69 | 1.59 | 1.61 | 106% | 105% |
| | ふじ | 縦径(cm) | - | - | - | - | - |
| | | 横径(cm) | 1.22 | 1.27 | 1.24 | 96% | 98% |
| モモ | あかつき | 縦径(cm) | 2.11 | - | 1.89 | - | 112% |
| | | 横径(cm) | 1.61 | 1.34 | 1.37 | 120% | 118% |
| | | 側径(cm) | 1.33 | 1.11 | 1.14 | 120% | 117% |
| | 川中島白桃 | 縦径(cm) | 1.81 | - | 1.63 | - | 111% |
| | | 横径(cm) | 1.36 | 1.17 | 1.16 | 116% | 117% |
| | | 側径(cm) | 1.13 | 0.98 | 0.97 | 115% | 116% |

※平年値 :リンゴは平成21年～30年(平成23、25年を除く8か年)の平均値。

:リンゴの縦径の平年値は調査年数が少ないため示さない。

:モモ‘あかつき’は平成21年～30年(10か年)の平均値。

:モモ‘川中島白桃’は平成21年～30年(平成25年を除く9か年)の平均値。

◎リンゴは、果実の大きさは平年並みからやや大きい。

◎モモは、果実の大きさは平年より大きい。