

定期調査一覧表  
秋田県果樹試験場(本場)

(令和8年6月1日現在)

樹種	品種	項目	計測値			対比(%)	
			本年	平年	前年	平年比	前年比
リンゴ	つがる	果重(g)	11.9	7.4	6.0	161%	198%
		縦径(cm)	2.71	2.33	2.17	116%	125%
		横径(cm)	2.83	2.36	2.21	120%	128%
	やたか	果重(g)	10.9	5.5	4.8	198%	227%
		縦径(cm)	2.96	2.27	2.38	130%	124%
		横径(cm)	2.67	2.03	2.00	132%	134%
	王林	果重(g)	15.1	8.0	6.3	189%	240%
		縦径(cm)	3.39	2.73	2.66	124%	127%
		横径(cm)	2.91	2.30	2.16	127%	135%
	ふじ	果重(g)	9.4	5.1	4.9	184%	192%
		縦径(cm)	2.73	2.24	2.35	122%	116%
		横径(cm)	2.53	2.01	1.99	126%	127%

※平年値：平成28年～令和7年(10か年)の平均値。

◎いずれの品種も平年に比べて肥大は良好である。

定期調査一覧表  
秋田県果樹試験場(本場)

(令和8年6月1日現在)

樹種	品種	項目	計測値			対比(%)	
			本年	平年	前年	平年比	前年比
モモ	あかつき	縦径(cm)	3.32	2.62	2.51	127%	132%
		横径(cm)	3.11	2.27	2.10	137%	148%
		側径(cm)	2.67	1.86	1.69	144%	158%
	川中島白桃	縦径(cm)	3.38	2.46	2.25	137%	150%
		横径(cm)	3.13	2.13	1.87	147%	167%
		側径(cm)	2.60	1.76	1.53	148%	170%
ブドウ	キャンベル・アーリー	新梢長(cm)	83.1	67.1	65.7	124%	126%
		展葉数(枚)	10.3	8.3	7.8	124%	132%
		花穂長(cm)	13.8	11.7	11.6	118%	119%
	巨峰(無核)	新梢長(cm)	76.8	62.9	52.6	122%	146%
		展葉数(枚)	9.6	8.1	7.2	119%	133%
		花穂長(cm)	21.9	16.3	15.1	134%	145%
	シャインマスカット	新梢長(cm)	75.5	67.4	73.9	112%	102%
		展葉数(枚)	6.8	7.0	6.4	97%	106%
		花穂長(cm)	15.6	17.3	13.7	90%	114%

※平年値：モモ「あかつき」は平成28年～令和7年のうち平成28・29年を除く8か年の平均値。「川中島白桃」は平成28年～令和7年(10か年)の平均値。

：ブドウは平成28年～令和7年(10か年)の平均値。

「シャインマスカット」は令和8年度から調査樹を変更した。

◎モモは、いずれの品種も平年に比べ肥大が良好である。

◎ブドウは、いずれの品種も平年に比べ生育が早い傾向にある。

定期調査一覧表  
秋田県果樹試験場(天王分場)

(令和8年6月1日現在)

樹種	品種	項目	計測値			対比(%)	
			本年	平年	前年	平年比	前年比
日本ナシ	幸水	縦径(cm)	1.81	1.77	1.72	102%	105%
		横径(cm)	2.04	1.93	1.98	106%	103%
	豊水	縦径(cm)	2.24	2.06	2.03	109%	110%
		横径(cm)	2.30	2.05	2.04	112%	113%
	あきづき	縦径(cm)	1.85	1.72	1.69	108%	110%
		横径(cm)	1.97	1.75	1.78	113%	111%
	秋泉	縦径(cm)	2.66	2.56	2.21	104%	120%
		横径(cm)	2.37	2.25	1.97	105%	120%

※平年値 : 平成28年～令和7年(10か年)の平均値。

◎いずれの品種も平年に比べ肥大は良好である。

定期調査一覧表  
かづの果樹センター（旧 鹿角分場）

（令和8年6月1日現在）

樹種	品種	項目	計測値			対比(%)	
			本年	平年	前年	平年比	前年比
リンゴ	秋田紅あかり	縦径(cm)	-	-	-	-	-
		横径(cm)	1.75	1.37	1.32	128%	133%
	王林	縦径(cm)	-	-	-	-	-
		横径(cm)	2.08	1.67	1.62	125%	128%
	ふじ	縦径(cm)	-	-	-	-	-
		横径(cm)	1.80	1.40	1.29	129%	140%
モモ	あかつき	縦径(cm)	-	-	-	-	-
		横径(cm)	2.42	1.66	1.47	146%	165%
		側径(cm)	2.02	1.39	1.19	145%	170%
	川中島白桃	縦径(cm)	-	-	-	-	-
		横径(cm)	2.04	1.49	1.29	137%	158%
		側径(cm)	1.70	1.23	1.07	138%	159%

※平年値：リンゴは平成28年～令和7年（10か年）の平均値。

：モモは平成28年～令和7年（10か年）の平均値。

：リンゴ、モモの縦径の平年値は調査年数が少ないため示さない。

◎リンゴ、モモともいずれの品種も肥大は良好である。