

定期調査一覧表
秋田県果樹試験場(本場)

(令和4年7月15日現在)

樹 種	品 種	項 目	計測値			対比(%)	
			本年	平年	前年	平年	前年
リンゴ	つがる	果重(g)	111.1	105.3	109.7	106%	101%
		縦径(cm)	5.60	5.56	5.52	101%	101%
		横径(cm)	6.44	6.30	6.47	102%	100%
	やたか	果重(g)	85.1	97.7	86.4	87%	98%
		縦径(cm)	5.14	5.43	5.07	95%	101%
		横径(cm)	5.74	6.08	5.88	94%	98%
	王 林	果重(g)	86.7	87.2	86.4	99%	100%
		縦径(cm)	5.66	5.76	5.55	98%	102%
		横径(cm)	5.58	5.53	5.65	101%	99%
	ふ じ	果重(g)	68.1	74.8	78.4	91%	87%
		縦径(cm)	4.69	4.96	4.91	95%	96%
		横径(cm)	5.38	5.55	5.66	97%	95%

※平年値:平成24年～令和3年(10か年)の平均

◎リンゴの果実径は、‘つがる’、‘王林’は概ね平年並みだが、‘やたか’、‘ふじ’は平年よりやや劣っている。

定期調査一覧表
秋田県果樹試験場(本場)

(令和4年7月15日現在)

樹種	品種	項目	計測値			対比(%)	
			本年	平年	前年	平年	前年
モモ	あかつき	縦径(cm)	5.04	5.17	5.09	97%	99%
		横径(cm)	5.26	5.47	5.51	96%	95%
		側径(cm)	5.06	5.25	5.43	96%	93%
	川中島白桃	縦径(cm)	4.93	4.98	4.87	99%	101%
		横径(cm)	4.96	5.15	5.01	96%	99%
		側径(cm)	4.62	4.76	4.71	97%	98%
ブドウ	キャンベル・アーリー	新梢長(cm)	177.2	278.9	322.8	64%	55%
		展葉数(枚)	22.4	23.4	25.6	96%	88%
		果穂長(cm)	19.0	18.9	19.2	101%	99%
	巨峰(無核)	新梢長(cm)	271.3	248.3	254.0	109%	107%
		展葉数(枚)	27.2	25.3	26.4	108%	103%
		果穂長(cm)	33.2	29.3	32.8	113%	101%
	シャインマスカット	新梢長(cm)	292.6	180.8	249.8	162%	117%
		展葉数(枚)	22.3	16.7	21.5	134%	104%
		果穂長(cm)	35.3	35.4	36.9	100%	96%

※平年値 :モモ‘あかつき’は平成24年～令和3年のうち平成27～29年を除く7か年の
平均値。‘川中島白桃’は平成24年～令和3年(10か年)平均値。
:ブドウは、平成24年～令和3年(10か年)の平均値。

◎モモの果実肥大は、平年よりやや小さい。

◎モモの硬核期は、硬核指数3の到達日が‘あかつき’で7月5日、‘川中島白桃’で
7月7日で、両品種とも平年より2日早かった。

◎ブドウは、‘シャインマスカット’と‘巨峰’で平年より展葉枚数が多く、
新梢が長い。

定期調査一覧表
秋田県果樹試験場(天王分場)

(令和4年7月15日現在)

樹種	品種	項目	計測値			対比(%)	
			本年	平年	前年	平年	前年
日本ナシ	幸水	縦径(cm)	3.58	3.58	3.73	100%	96%
		横径(cm)	4.08	4.22	4.39	97%	93%
	豊水	縦径(cm)	4.03	3.76	3.65	107%	110%
		横径(cm)	4.26	3.98	4.05	107%	105%
	あきづき	縦径(cm)	3.34	3.42	3.02	98%	111%
		横径(cm)	3.52	3.81	3.38	92%	104%
	秋泉	縦径(cm)	4.69	4.68	4.29	100%	109%
		横径(cm)	4.19	4.51	4.25	93%	99%

※平年値:平成24～令和3年(10か年)の平均値。

◎果実肥大は豊水は良好だが、ほかの品種は平年並みからやや劣る。

定期調査一覧表
かつの果樹センター（旧 鹿角分場）

（令和4年7月15日現在）

樹 種	品 種	項 目	計測値			対比(%)	
			本年	平年	前年	平年	前年
リンゴ	秋田紅あかり	縦径(cm)	5.24	5.17	4.83	101%	108%
		横径(cm)	5.54	5.52	5.42	100%	102%
	王林	縦径(cm)	5.27	5.61	5.09	94%	104%
		横径(cm)	5.11	5.21	5.00	98%	102%
	ふじ	縦径(cm)	4.88	4.84	4.74	101%	103%
		横径(cm)	5.33	5.14	5.25	104%	102%
モモ	あかつき	縦径(cm)	4.83	4.95	4.66	98%	104%
		横径(cm)	4.95	4.96	4.85	100%	102%
		側径(cm)	4.88	4.82	4.70	101%	104%
	川中島白桃	縦径(cm)	4.96	5.01	4.77	99%	104%
		横径(cm)	4.85	4.94	4.91	98%	99%
		側径(cm)	4.46	4.63	4.50	96%	99%

※平年値：平成24年～令和3年（10か年）の平均値。

◎リンゴの果実肥大は、‘王林’がやや平年より小さく、‘ふじ’、‘秋田紅あかり’が平年並みである。

◎モモの果実肥大は、‘あかつき’、‘川中島白桃’とも概ね平年並みである。

◎モモの硬核期は、指数3到達日が‘あかつき’で7月7日（平年-11日）、‘川中島白桃’で7月8日（平年-12日）であった。