

定期調査一覧表
秋田県果樹試験場(本場)

(令和4年7月1日現在)

樹 種	品 種	項 目	計測値			対 比 (%)	
			本年	平 年	前 年	平年比	前年比
リンゴ	つがる	果重(g)	63.5	56.3	58.5	113%	109%
		縦径(cm)	4.77	4.56	4.52	105%	106%
		横径(cm)	5.28	5.04	5.23	105%	101%
	やたか	果重(g)	51.6	50.0	44.5	103%	116%
		縦径(cm)	4.44	4.41	4.07	101%	109%
		横径(cm)	4.74	4.79	4.61	99%	103%
	王 林	果重(g)	55.5	49.6	42.6	112%	130%
		縦径(cm)	5.07	4.96	4.63	102%	110%
		横径(cm)	4.71	4.52	4.48	104%	105%
	ふ じ	果重(g)	44.6	41.9	44.9	106%	99%
		縦径(cm)	4.11	4.13	4.02	100%	102%
		横径(cm)	4.60	4.49	4.53	102%	102%

※平年値 : 平成24年～令和3年(10か年)の平均値。

◎肥大はいずれの品種も平年並みからやや優れる。

定期調査一覧表
秋田県果樹試験場(本場)

(令和4年7月1日現在)

樹 種	品 種	項 目	計測値			対 比 (%)	
			本年	平 年	前 年	平年比	前年比
モ モ	あかつき	縦径(cm)	4.52	4.57	4.39	99%	103%
		横径(cm)	4.58	4.67	4.56	98%	100%
		側径(cm)	4.26	4.33	4.28	98%	100%
	川中島白桃	縦径(cm)	4.63	4.56	4.42	102%	105%
		横径(cm)	4.60	4.65	4.53	99%	102%
		側径(cm)	4.16	4.16	4.13	100%	101%
ブドウ	キャンベル・アーリー	新梢長(cm)	139.0	215.7	232.6	64%	60%
		展葉数(枚)	17.0	18.3	18.3	93%	93%
		果穂長(cm)	18.0	17.3	18.3	104%	98%
	巨 峰 (無核)	新梢長(cm)	198.7	184.1	192.5	108%	103%
		展葉数(枚)	20.1	18.8	19.4	107%	104%
		果穂長(cm)	32.2	27.6	31.6	117%	102%
	シャインマスカット	新梢長(cm)	219.3	146.2	177.8	150%	123%
		展葉数(枚)	17.0	13.7	15.1	124%	113%
		果穂長(cm)	33.8	33.3	36.0	102%	94%

※平年値 : モモ‘あかつき’は平成24年～令和3年のうち平成27～29年を除く7か年の
 平均値。‘川中島白桃’は平成24年～令和3年(10か年)の平均値。
 : ブドウは平成24年～令和3年(10か年)の平均値。

◎モモの果実肥大は概ね平年並みである。

◎ブドウの新梢長は‘キャンベルアーリー’が平年より劣り、‘巨峰’および
 ‘シャインマスカット’は、平年より優れる。

定期調査一覧表
秋田県果樹試験場(天王分場)

(令和4年7月1日現在)

樹 種	品 種	項 目	計測値			対 比 (%)	
			本年	平 年	前 年	平年比	前年比
日本ナシ	幸水	縦径(cm)	3.05	2.98	3.08	102%	99%
		横径(cm)	3.40	3.46	3.58	98%	95%
	豊水	縦径(cm)	3.49	3.22	3.16	108%	110%
		横径(cm)	3.62	3.38	3.43	107%	106%
	あきづき	縦径(cm)	2.95	2.90	2.57	102%	115%
		横径(cm)	3.04	3.18	2.82	95%	108%
	秋泉	縦径(cm)	4.20	4.08	3.77	103%	111%
		横径(cm)	3.63	3.80	3.55	96%	102%

※平年値 : 平成24年～令和3年(10か年)の平均値。

○果実肥大は概ね平年並みであるが、果形は平年より縦長の傾向がみられる。

定期調査一覧表
かづの果樹センター（旧 鹿角分場）

（令和4年7月1日現在）

樹 種	品 種	項 目	計測値			対 比（％）	
			本年	平 年	前 年	平年比	前年比
リンゴ	秋田紅あかり	縦径(cm)	4.44	4.23	3.92	105%	113%
		横径(cm)	4.56	4.34	4.10	105%	111%
	王 林	縦径(cm)	4.47	4.70	4.27	95%	105%
		横径(cm)	4.05	4.16	4.02	97%	101%
	ふ じ	縦径(cm)	4.06	4.01	3.92	101%	104%
		横径(cm)	4.29	4.08	4.17	105%	103%
モ モ	あかつき	縦径(cm)	4.38	4.43	4.16	99%	105%
		横径(cm)	4.30	4.36	4.21	99%	102%
		側径(cm)	4.05	4.01	3.90	101%	104%
	川中島白桃	縦径(cm)	4.66	4.63	4.47	101%	104%
		横径(cm)	4.44	4.50	4.51	99%	98%
		側径(cm)	3.96	3.92	4.02	101%	99%

※平年値：平成24年～令和3年（10か年）の平均値。

◎リンゴの果実肥大は、‘王林’が平年よりやや小さく、‘ふじ’は概ね平年並み、
‘秋田紅あかり’、は平年よりやや大きい。

◎モモの果実肥大は、‘あかつき’、‘川中島白桃’ともに平年並みである。

◎モモの硬核始期は、‘あかつき’が6月21日（平年-4日）、‘川中島白桃’が
6月24日（平年-5日）であった。