

定期調査一覧表
秋田県果樹試験場(本場)

(令和6年7月1日現在)

樹 種	品 種	項 目	計測値			対比(%)	
			本年	平年	前年	平年比	前年比
リンゴ	つがる	果重(g)	79.7	59.5	70.5	134%	113%
		縦径(cm)	5.24	4.63	4.87	113%	108%
		横径(cm)	5.81	5.16	5.58	113%	104%
	やたか	果重(g)	75.2	50.9	53.5	148%	141%
		縦径(cm)	4.87	4.38	4.39	111%	111%
		横径(cm)	5.44	4.83	5.00	113%	109%
	王 林	果重(g)	62.3	52.2	61.6	119%	101%
		縦径(cm)	5.14	4.99	5.22	103%	98%
		横径(cm)	4.99	4.62	4.96	108%	101%
	ふ じ	果重(g)	52.5	43.2	40.7	122%	129%
		縦径(cm)	4.50	4.13	4.18	109%	108%
		横径(cm)	4.91	4.55	4.53	108%	108%
モ モ	あかつき	縦径(cm)	4.91	4.52	4.54	109%	108%
		横径(cm)	4.92	4.64	4.74	106%	104%
		側径(cm)	4.73	4.33	4.52	109%	105%
	川中島白桃	縦径(cm)	4.90	4.58	4.64	107%	106%
		横径(cm)	5.03	4.71	4.86	107%	103%
		側径(cm)	4.63	4.24	4.50	109%	103%

※平年値 : リンゴは平成26年～令和5年(10か年)の平均値。

: モモ「あかつき」は平成26年～令和5年のうち平成27～29年を除く8か年の平均値。「川中島白桃」は平成26年～令和5年(10か年)の平均値。

◎果実肥大はリンゴ、モモとも平年より良好である。

硬核期は、「あかつき」が6月25日(平年比-10日)、「川中島白桃」が6月26日(平年比-11日)に指数3に達し、修正摘果が可能な時期に入った。

定期調査一覧表
秋田県果樹試験場(天王分場)

(令和6年7月1日現在)

樹 種	品 種	項 目	計測値			対比(%)	
			本年	平年	前年	平年比	前年比
日本ナシ	幸水	縦径(cm)	3.37	2.96	2.74	114%	123%
		横径(cm)	3.96	3.43	3.11	115%	127%
	豊水	縦径(cm)	3.74	3.23	3.23	116%	116%
		横径(cm)	3.92	3.41	3.48	115%	113%
	あきづき	縦径(cm)	2.89	2.85	2.54	101%	114%
		横径(cm)	3.14	3.11	2.61	101%	120%
	秋泉	縦径(cm)	4.31	4.10	4.21	105%	102%
		横径(cm)	3.91	3.82	4.06	102%	96%

※平年値 : 平成26年～令和5年(10か年)の平均値。

◎果実肥大は平年より良好であるが、前回の調査時と比べてやや鈍化している。

定期調査一覧表
かづの果樹センター（旧 鹿角分場）

（令和6年7月1日現在）

樹 種	品 種	項 目	計測値			対比(%)	
			本年	平年	前年	平年比	前年比
リンゴ	秋田紅あかり	縦径(cm)	4.78	4.33	4.23	110%	113%
		横径(cm)	4.98	4.45	4.40	112%	113%
	王 林	縦径(cm)	4.88	4.72	4.64	103%	105%
		横径(cm)	4.44	4.24	4.29	105%	103%
	ふ じ	縦径(cm)	4.32	4.05	4.13	107%	105%
		横径(cm)	4.71	4.17	4.29	113%	110%
モ モ	あかつき	縦径(cm)	4.66	4.47	4.63	104%	101%
		横径(cm)	4.72	4.44	4.79	106%	99%
		側径(cm)	4.48	4.13	4.53	108%	99%
	川中島白桃	縦径(cm)	4.79	4.69	4.74	102%	101%
		横径(cm)	4.68	4.61	4.90	102%	96%
		側径(cm)	4.27	4.07	4.42	105%	97%

※平年値：平成26年～令和5年（10か年）の平均値。

◎果実肥大はリンゴ、モモとも平年より良好である。

◎モモの硬核始期は、「あかつき」が6月14日（平年-8日）、「川中島白桃」が6月17日（平年-9日）であった。