

定期調査一覧表
秋田県果樹試験場(本場)

(令和8年7月1日現在)

樹 種	品 種	項 目	計測値			対比(%)	
			本年	平年	前年	平年比	前年比
リンゴ	つがる	果重(g)	73.7	60.8	51.7	121%	143%
		縦径(cm)	4.88	4.67	4.44	104%	110%
		横径(cm)	5.51	5.22	5.00	106%	110%
	やたか	果重(g)	64.7	51.6	48.9	125%	132%
		縦径(cm)	4.95	4.40	4.55	113%	109%
		横径(cm)	5.29	4.83	4.78	110%	111%
	王 林	果重(g)	73.6	52.1	48.4	141%	152%
		縦径(cm)	5.61	4.98	4.93	113%	114%
		横径(cm)	5.24	4.64	4.56	113%	115%
	ふ じ	果重(g)	54.8	43.2	35.7	127%	154%
		縦径(cm)	4.64	4.16	3.98	112%	117%
		横径(cm)	4.98	4.55	4.39	109%	113%
モ モ	あかつき	縦径(cm)	4.73	4.57	4.95	104%	96%
		横径(cm)	4.88	4.68	5.02	104%	97%
		側径(cm)	4.64	4.39	4.66	106%	100%
	川中島白桃	縦径(cm)	4.96	4.60	4.83	108%	103%
		横径(cm)	5.06	4.74	4.97	107%	102%
		側径(cm)	4.65	4.27	4.40	109%	106%

※平年値 : リンゴは平成28年～令和7年(10か年)の平均値。

: モモ「あかつき」は平成28年～令和7年のうち平成28～29年を除く8か年の平均値。「川中島白桃」は平成28年～令和7年(10か年)の平均値。

◎リンゴの果実肥大は平年に比べ良好である。

◎モモの果実肥大は平年より良好である。

「あかつき」が6月25日(平年比-8日)、「川中島白桃」が6月28日(平年比-7日)に硬核期指数が3に達したため、修正摘果が可能な時期に入った。

定期調査一覧表
秋田県果樹試験場(天王分場)

(令和8年7月1日現在)

樹 種	品 種	項 目	計測値			対比(%)	
			本年	平年	前年	平年比	前年比
日本ナシ	幸水	縦径(cm)	3.09	2.94	2.92	105%	106%
		横径(cm)	3.69	3.44	3.60	107%	102%
	豊水	縦径(cm)	3.35	3.25	3.28	103%	102%
		横径(cm)	3.55	3.46	3.55	103%	100%
	あきづき	縦径(cm)	2.82	2.78	2.78	101%	101%
		横径(cm)	3.17	3.02	3.11	105%	102%
	秋泉	縦径(cm)	3.93	4.06	3.80	97%	103%
		横径(cm)	3.66	3.79	3.59	97%	102%

※平年値 : 平成28年～令和7年(10か年)の平均値。

◎ニホンナシの果実肥大は「秋泉」を除き、平年並みからやや良好である。

定期調査一覧表
かつの果樹センター（旧 鹿角分場）

（令和8年7月1日現在）

樹 種	品 種	項 目	計測値			対比(%)	
			本年	平年	前年	平年比	前年比
リンゴ	秋田紅あかり	縦径(cm)	4.42	4.38	4.37	101%	101%
		横径(cm)	4.58	4.46	4.43	103%	103%
	王 林	縦径(cm)	5.07	4.62	4.27	110%	119%
		横径(cm)	4.37	4.15	3.77	105%	116%
	ふ じ	縦径(cm)	4.20	4.02	3.90	104%	108%
		横径(cm)	4.13	4.15	3.90	100%	106%
モ モ	あかつき	縦径(cm)	5.00	4.43	4.45	113%	112%
		横径(cm)	5.20	4.41	4.47	118%	116%
		側径(cm)	4.97	4.10	4.04	121%	123%
	川中島白桃	縦径(cm)	4.86	4.66	4.67	104%	104%
		横径(cm)	4.96	4.58	4.64	108%	107%
		側径(cm)	4.54	4.04	3.99	112%	114%

※平年値：平成28年～令和7年(10か年)の平均値。

◎リンゴの果実肥大は平年に比べやや良好である。

◎モモの果実肥大は平年より良好である。

「あかつき」が6月17日(平年比-5日)、「川中島白桃」が6月19日(平年比-6日)に硬核期に入った。