

令和6年産リンゴの花芽分化状況(果樹試験場)

表1 県北部(かづの果樹センター)の花芽分化状況

品種	花芽分化率(%)			頂芽横径(mm)			弱小芽割合(%)		
	令和6年産	令和5年産	令和4年産	令和6年産	令和5年産	令和4年産	令和6年産	令和5年産	令和4年産
秋田紅あかり(マルバ台)	85.3	81.2	80.1	3.80	3.68	3.15	26.0	27.1	45.0
王林(M.9台)	80.7	47.8	80.4	4.01	3.47	3.67	22.2	52.0	21.5
ふじ(M.26/マルバ台)	47.8	60.2	64.0	3.75	3.65	3.23	34.1	46.2	46.2

弱小芽:横径3mm以下の頂芽
調査日:12月13日～20日

表2 県南部(果樹試験場本場)の花芽分化状況

品種	花芽分化率(%)			頂芽横径(mm)			弱小芽割合(%)		
	令和6年産	令和5年産	令和4年産	令和6年産	令和5年産	令和4年産	令和6年産	令和5年産	令和4年産
つがる(CG.80台)	75.0	71.9	76.1	3.83	3.61	4.21	12.4	26.4	11.8
王林(マルバ台)	73.5	67.8	77.6	4.02	3.86	3.82	11.8	20.6	22.0
ふじ(JM7台)	70.3	74.8	75.7	3.41	3.60	3.60	32.0	28.1	32.4
ふじ(マルバ台)	62.7	80.6	68.9	3.53	3.91	3.63	30.9	18.7	33.1

弱小芽:横径3mm以下の頂芽
調査日:11月29日～12月5日

県北部における花芽分化率は、‘秋田紅あかり’、‘王林’では高かったが、‘ふじ’では低かった。
弱小芽割合は、過去7年の平均値と比較して、いずれの品種も低かった。
県南部では、花芽分化率はいずれの品種も60%以上概ね良好であった。
ただし、‘ふじ’では頂芽横径が過去10年の平均と比較してやや小さかった。

花芽分化率の調査は以下のページにあるPDFファイルを参考に行ってください。

<https://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/1041>