

定期調査一覧表
秋田県果樹試験場(本場)

(令和7年7月15日現在)

樹 種	品 種	項 目	計測値			対比(%)	
			本年	平年	前年	平年	前年
リンゴ	つがる	果重(g)	96.1	110.7	140.9	87%	68%
		縦径(cm)	5.34	5.64	6.30	95%	85%
		横径(cm)	6.17	6.44	7.07	96%	87%
	やたか	果重(g)	86.6	97.0	131.7	89%	66%
		縦径(cm)	5.29	5.37	6.01	99%	88%
		横径(cm)	5.80	6.07	6.88	96%	84%
	王 林	果重(g)	84.0	89.4	103.6	94%	81%
		縦径(cm)	5.66	5.75	5.99	98%	94%
		横径(cm)	5.53	5.63	6.03	98%	92%
	ふ じ	果重(g)	55.4	76.3	97.4	73%	57%
		縦径(cm)	4.47	4.98	5.41	90%	83%
		横径(cm)	5.09	5.59	6.07	91%	84%
モモ	あかつき	縦径(cm)	5.05	5.16	6.01	98%	84%
		横径(cm)	5.21	5.51	6.36	95%	82%
		側径(cm)	4.91	5.33	6.31	92%	78%
	川中島白桃	縦径(cm)	5.12	5.03	5.58	102%	92%
		横径(cm)	5.30	5.22	5.79	102%	92%
		側径(cm)	4.83	4.87	5.51	99%	88%

※平年値 : リンゴ平成27年～令和6年(10か年)の平均値。

: モモ「あかつき」は平成27年～令和6年のうち平成27～29年を除く7か年の平均値。「川中島白桃」は平成27年～令和6年(10か年)平均値。

◎リンゴの果実肥大は「ふじ」が平年より小さく、その他の品種はやや小さい。

定期調査一覧表
秋田県果樹試験場(天王分場)

(令和7年7月15日現在)

樹種	品種	項目	計測値			対比(%)	
			本年	平年	前年	平年	前年
日本ナシ	幸水	縦径(cm)	3.50	3.62	4.23	97%	83%
		横径(cm)	4.32	4.26	5.10	101%	85%
	豊水	縦径(cm)	3.80	3.83	4.43	99%	86%
		横径(cm)	4.14	4.10	4.74	101%	87%
	あきづき	縦径(cm)	3.27	3.32	3.48	98%	94%
		横径(cm)	3.68	3.70	3.92	99%	94%
	秋泉	縦径(cm)	4.28	4.71	4.99	91%	86%
		横径(cm)	4.11	4.53	4.65	91%	88%

※平年値:平成27年～令和6年(10か年)の平均値。

◎果実肥大は前回の調査時と比べてやや鈍化しており、「秋泉」で平年より小さい。

定期調査一覧表
 かつの果樹センター（旧 鹿角分場）
 （令和7年7月15日現在）

樹 種	品 種	項 目	計測値			対比(%)	
			本年	平年	前年	平年	前年
リンゴ	秋田紅あかり	縦径(cm)	5.32	5.35	5.91	99%	90%
		横径(cm)	5.64	5.68	6.27	99%	90%
	王林	縦径(cm)	4.96	5.61	5.84	88%	85%
		横径(cm)	4.63	5.26	5.52	88%	84%
	ふじ	縦径(cm)	4.52	4.93	5.55	92%	81%
		横径(cm)	4.84	5.30	6.26	91%	77%
モモ	あかつき	縦径(cm)	4.90	5.10	5.58	96%	88%
		横径(cm)	5.07	5.16	5.82	98%	87%
		側径(cm)	4.73	5.09	5.83	93%	81%
	川中島白桃	縦径(cm)	4.98	5.09	5.37	98%	93%
		横径(cm)	5.08	5.04	5.41	101%	94%
		側径(cm)	4.53	4.80	5.12	94%	88%

※平年値：平成27年～令和6年（10か年）の平均値。

◎リンゴの果実肥大は「王林」、「ふじ」で平年より小さい。

◎モモの果実肥大は両品種とも平年よりやや小さい。

◎モモの硬核期は、指数3到達日が「あかつき」で7月8日（平年-6日）、「川中島白桃」で7月10日（平年-5日）であった。