

定期調査一覧表
秋田県果樹試験場(本場)

(令和7年7月1日現在)

樹 種	品 種	項 目	計測値			対比(%)	
			本年	平年	前年	平年比	前年比
リンゴ	つがる	果重(g)	51.7	62.3	79.7	83%	65%
		縦径(cm)	4.44	4.71	5.24	94%	85%
		横径(cm)	5.00	5.25	5.81	95%	86%
	やたか	果重(g)	48.9	53.2	75.2	92%	65%
		縦径(cm)	4.55	4.42	4.87	103%	93%
		横径(cm)	4.78	4.88	5.44	98%	88%
	王 林	果重(g)	48.4	53.6	62.3	90%	78%
		縦径(cm)	4.93	5.01	5.14	98%	96%
		横径(cm)	4.56	4.67	4.99	98%	91%
	ふ じ	果重(g)	35.7	44.8	52.5	80%	68%
		縦径(cm)	3.98	4.19	4.50	95%	88%
		横径(cm)	4.39	4.60	4.91	95%	89%
モ モ	あかつき	縦径(cm)	4.95	4.52	4.91	110%	101%
		横径(cm)	5.02	4.63	4.92	108%	102%
		側径(cm)	4.66	4.35	4.73	107%	99%
	川中島白桃	縦径(cm)	4.83	4.60	4.90	105%	99%
		横径(cm)	4.97	4.73	5.03	105%	99%
		側径(cm)	4.40	4.28	4.63	103%	95%

※平年値 : リンゴは平成27年～令和6年(10か年)の平均値。

: モモ「あかつき」は平成27年～令和6年のうち平成27～29年を除く7か年の平均値。「川中島白桃」は平成27年～令和6年(10か年)の平均値。

◎果実肥大はリンゴは平年よりやや小さい。モモは平年より良好である。

硬核期は、「あかつき」が6月30日(平年比-5日)に指数3に達し、修正摘果が可能な時期に入った。「川中島白桃」が指数3に達するのは7月3日頃と見込まれる。

定期調査一覧表
秋田県果樹試験場(天王分場)

(令和7年7月1日現在)

樹 種	品 種	項 目	計測値			対比(%)	
			本年	平年	前年	平年比	前年比
日本ナシ	幸水	縦径(cm)	2.92	2.99	3.37	98%	87%
		横径(cm)	3.60	3.47	3.96	104%	91%
	豊水	縦径(cm)	3.28	3.28	3.74	100%	88%
		横径(cm)	3.55	3.47	3.92	102%	91%
	あきづき	縦径(cm)	2.78	2.84	2.89	98%	96%
		横径(cm)	3.11	3.08	3.14	101%	99%
	秋泉	縦径(cm)	3.80	4.10	4.31	93%	88%
		横径(cm)	3.59	3.83	3.91	94%	92%

※平年値 : 平成27年～令和6年(10か年)の平均値。

◎「秋泉」は平年より小さい。

◎「秋泉」以外の品種の肥大は平年並みだが、前回の調査時と比べてやや鈍化している。

定期調査一覧表
かつの果樹センター（旧 鹿角分場）

（令和7年7月1日現在）

樹 種	品 種	項 目	計測値			対比(%)	
			本年	平年	前年	平年比	前年比
リンゴ	秋田紅あかり	縦径(cm)	4.37	4.39	4.78	100%	91%
		横径(cm)	4.43	4.48	4.98	99%	89%
	王 林	縦径(cm)	4.27	4.74	4.88	90%	88%
		横径(cm)	3.77	4.24	4.44	89%	85%
	ふ じ	縦径(cm)	3.90	4.07	4.32	96%	90%
		横径(cm)	3.90	4.21	4.71	93%	83%
モ モ	あかつき	縦径(cm)	4.45	4.51	4.66	99%	95%
		横径(cm)	4.47	4.49	4.72	100%	95%
		側径(cm)	4.04	4.20	4.48	96%	90%
	川中島白桃	縦径(cm)	4.67	4.71	4.79	99%	97%
		横径(cm)	4.64	4.62	4.68	100%	99%
		側径(cm)	3.99	4.10	4.27	97%	93%

※平年値：平成27年～令和6年(10か年)の平均値。

◎果実肥大はリンゴ「ふじ」がやや小さく、「王林」は小さい。モモは両品種とも概ね平年並みである。

◎モモの硬核始期は、「あかつき」が6月20日(平年-2日)、「川中島白桃」が6月25日(平年±0日)であった。