

# 平成28年4月17日からの暴風による被害状況について（第3報）

平成28年4月19日15時00分現在  
秋田県災害連絡室  
下線部は前回からの変更点

今後の調査によって、被害状況が変わることがあります。

## 1 気象情報

種別	発表日時	解除日時	状況	対象地域
暴風警報	4月17日 8時12分	4月18日 2時33分	解除済	秋田市、能代市、男鹿市、由利本荘市、潟上市、 にかほ市、三種町、八峰町
	4月17日 20時27分	4月17日 23時40分	解除済	藤里町、五城目町、八郎潟町、井川町、大潟村 横手市、大館市、湯沢市、鹿角市、大仙市、北秋 田市、仙北市、小坂町、上小阿仁村、美郷町、羽 後町、東成瀬村
高潮警報	4月17日 21時40分	4月18日 2時33分	解除済	男鹿市、潟上市

## 2 人的被害

市町村名	死者（人）	行方不明（人）	重傷（人）	軽傷（人）
大館市				2
能代市				1
秋田市				1
<u>にかほ市</u>				<u>1</u>
湯沢市				1
羽後町				1
計				<u>7</u>

（被害状況の内訳）

- ・ 大館市 軽傷2 風にあおられ転倒  
トタンが額を直撃
- ・ 能代市 軽傷1 簡易倉庫が倒壊し、受傷
- ・ 秋田市 軽傷1 びん・缶回収用プラスチックが転がり、当たった足を捻挫
- ・ にかほ市 軽傷1 風にあおられ転倒
- ・ 湯沢市 軽傷1 飛来物が額を直撃
- ・ 羽後町 軽傷1 脚立が頭部に当たり、負傷

## 3 建物被害等

市町村名	住家被害（棟）					非住家被害（棟）				公共 施設 （箇所）	崖崩 れ等 （箇所）	その他
	全 壊	半 壊	一 部 破 損	床 上 浸 水	床 下 浸 水	全 壊	半 壊	一 部 破 損	浸 水			
鹿角市										1		
<u>小坂町</u>			<u>4</u>							<u>1</u>		

大館市		<u>13</u>				<u>24</u>		<u>2</u>		
北秋田市		<u>6</u>				<u>8</u>		<u>2</u>		<u>1</u>
能代市		<u>2</u>				<u>7</u>				<u>4</u>
三種町		<u>5</u>				<u>3</u>				
藤里町		<u>1</u>								
秋田市		<u>3</u>						<u>2</u>		
男鹿市		<u>2</u>				<u>2</u>		<u>1</u>		<u>1</u>
五城目町						<u>2</u>		<u>2</u>		
八郎潟町						<u>1</u>				
由利本荘市		<u>1</u>				<u>4</u>		<u>3</u>		
大仙市		<u>18</u>				<u>67</u>				
仙北市		<u>2</u>				<u>8</u>				
美郷町		<u>9</u>				<u>5</u>		<u>1</u>		
横手市		<u>4</u>				<u>23</u>				
湯沢市								<u>6</u>		
東成瀬村		<u>1</u>								
計		<u>71</u>				<u>154</u>		<u>21</u>		<u>6</u>

(被害状況の内訳)

- ・ 鹿角市 公共施設 1 アルパスのジャンプ台一部破損 (花輪)
- ・ 小坂町 住家一部破損 4 屋根トタン剥離ほか (南あけぼの、新町地区、北あけぼの、南つつじ平)  
公共施設 1 除雪センターの屋根トタン剥離 (尾樽部)
- ・ 大館市 住家一部破損 13 屋根トタン剥離ほか (比内町、小館町 ほか)  
非住家一部破損 24 屋根トタン剥離ほか (釈迦内 ほか)  
公共施設 2 樹海ドームの渡り廊下屋根剥離 (上代野)  
旧大館桂高校屋根トタン剥離 (餅田)
- ・ 北秋田市 住家一部破損 6 屋根剥離 (あけぼの町、榎木沢、阿仁 3)  
屋根トタン剥離 (小又)  
非住家一部破損 8 ガソリンスタンドシャッター破損 (松葉町)  
小屋の屋根剥離 (南鷹巣、阿仁)  
物置の屋根剥離 (本屋敷、米内沢)  
車庫のトタン剥離 (阿仁打当前)  
小屋の壁材破損 (阿仁 2)  
公共施設 2 阿仁体育館の屋根トタン剥離 (阿仁水無)  
消防団器具置き場屋根トタン剥離 (阿仁)  
その他 1 板塀倒壊 (阿仁)
- ・ 能代市 住家一部破損 2 屋根トタン剥離 (明治町、二ツ井町)  
非住家一部破損 7 屋根トタン剥離 6 (機織轆ノ目、河戸川、浅内、吹越、上町、二ツ井町)  
シャッターレール離脱 (出戸本町)  
その他 4 ビニールハウス倒壊 (槐)  
引込線断線 (槐)  
簡易倉庫倒壊 (緑町)  
カーポート倒壊 (昇平岱)
- ・ 三種町 住家一部破損 5 屋根トタン剥離 (豊岡金田、森岳、鹿渡、川尻 2)  
非住家一部破損 3 屋根トタン剥離 (森岳、芦崎、鶴川)
- ・ 藤里町 住家一部破損 1 外壁剥離 (藤琴)
- ・ 秋田市 住家一部破損 3 破風落下 (御野場)  
庇剥離 (山王)

		屋根トタン剥離 (寺内)
	公共施設 2	秋田商業高校の外壁トタン剥離 (新屋)
		<u>秋田中央高校の野球場バックネット破損 (土崎)</u>
・ 男鹿市	住家一部破損 2	屋根トタン剥離 (野石)
		外壁剥離 (野石)
	非住家一部破損 2	小屋の屋根トタン剥離 (男鹿中)
		蔵の屋根トタン剥離 (野石)
	公共施設 1	<u>美里小学校の物置小屋全壊 (鶉木)</u>
	その他 1	<u>カーポート倒壊 (船越)</u>
・ 五城目町	非住家一部破損 2	空き家の屋根トタン剥離 (大川、下夕町)
	公共施設 2	<u>山村開発センターの屋根トタン剥離 (上樋口)</u>
		<u>富津内地区公民館の屋根トタン剥離 (内川)</u>
・ 八郎潟町	非住家一部破損 1	小屋の屋根トタン剥離 (夜叉袋)
・ 由利本荘市	住家一部破損 1	<u>屋根トタン剥離 (東由利)</u>
	非住家一部破損 4	小屋等の屋根トタン剥離 (東由利、鳥海町)
		<u>車庫の屋根トタン剥離(東由利)</u>
		<u>小屋のシャッター一部破損 (鳥海町)</u>
	公共施設 3	<u>消防団格納庫のシャッター及びドア一部破損 (福山)</u>
		<u>車両センターのシャッターが一部破損 (東由利)</u>
		<u>有隣館の冷温水発生器格納庫の屋根破損 (東由利)</u>
・ 大仙市	住家一部破損 18	屋根トタン剥離など (高梨、高関上郷 ほか)
	非住家一部破損 67	小屋の屋根トタン剥離 (栗沢 ほか)
・ 仙北市	住家一部破損 2	屋根トタン剥離 (田沢湖町、角館町)
	非住家一部破損 8	屋根トタン剥離 (田沢湖町 2、角館町 3、西木町)
		屋根一部破損 (田沢湖町)
		小屋破損 (角館町)
・ 美郷町	住家一部破損 9	屋根トタン剥離 (金沢 4、六郷 2、南町、鐘田、飯詰)
	非住家一部破損 5	倉庫等の屋根トタン剥離 (金沢 2、六郷 2)
		車庫のトタン剥離 (六郷)
	公共施設 1	<u>六郷高校の防砂ネット、プール横フェンス破損 (六郷)</u>
・ 横手市	住家一部破損 4	屋根トタン剥離 (八幡、上境、平鹿町、雄物川町)
	非住家一部破損 23	<u>屋根トタン剥離など (雄物川町、大森町 ほか)</u>
・ 湯沢市	公共施設 6	<u>湯沢翔北高校の街灯、プール横フェンス破損 (湯ノ原)</u>
		<u>湯沢西小学校の排気口外壁カバー破損 (愛宕町)</u>
		<u>湯沢南中学校のグラウンド休憩所破損 (南台)</u>
		<u>駒形小学校のグラウンドフェンス支柱破損 (駒形町)</u>
		<u>川連小学校の中庭の金属柵パネル破損 (川連町)</u>
		<u>雄勝学校給食センターの排水処理室屋根破損 (横堀)</u>
・ 東成瀬村	住家一部破損 1	<u>屋根の一部破損 (田子内)</u>

#### 4 停電の状況

- ・ 4月17日 16時14分 大仙市神宮寺、北檜岡で202戸停電  
→ 同日 17時52分復旧
- ・ 4月17日 16時26分 北秋田市阿仁地区で34戸停電  
→ 同日 21時39分復旧
- ・ 4月17日 16時40分 北秋田市阿仁地区で57戸停電  
→ 同日 21時32分復旧

- ・ 4月17日 17時02分 男鹿市五里合地区で190戸停電  
→ 同日18時56分復旧
- ・ 4月17日 17時31分 仙北市田沢湖生保内地区、西木町桧木内地区で806戸停電  
→ 4月18日 01時22分復旧
- ・ 4月17日 19時11分 大仙市下鶯野、長野地区、仙北市角館町岩瀬、下延地区等で1,475戸停電  
→ 同日20時32分復旧
- ・ 4月17日 19時50分 能代市寿域長根、鳳凰岱、昇平岱、不老岱、臥竜山、鳥小屋、卸町等で770戸停電  
→ 同日21時38分復旧
- ・ 4月17日 19時56分 大仙市内小友地区で102戸停電  
→ 同日20時29分復旧
- ・ 4月17日 21時20分 大仙市太田町齊内地区等で61戸停電  
→ 同日22時53分復旧
- ・ 4月17日 21時58分 湯沢市上院内地区、下院内地区で817戸停電  
→ 同日23時26分復旧
- ・ 4月17日 22時20分 鹿角市花輪地区で35戸停電  
→ 4月18日 01時21分復旧
- ・ 4月17日 23時30分 大仙市協和稲沢、荒川で208戸停電  
→ 4月18日 03時47分復旧
- ・ 4月18日 0時09分 大仙市協和下淀川、中淀川で176戸停電  
→ 同日 03時43分復旧
- ・ 4月18日 01時55分 仙北市西木村桧木内で3戸停電  
→ 同日 02時59分復旧

## 5 農林水産関係

(単位：千円)

被害区分	被害額	被害内容等
栽培施設等	98,388	パイプハウス・格納庫の損壊 184棟 パイプハウスのビニル破損等 887棟 (小坂町、大館市、北秋田市、上小阿仁村、能代市、三種町、八峰町、秋田市、男鹿市、湯上市、五城目町、八郎潟町、大潟村、由利本荘市、にかほ市、大仙市、仙北市、美郷町、横手市、湯沢市、羽後町)
計	98,388	

## 6 道路規制の状況

- ・ 4月17日 17時30分 県道揚の下岩脇線 倒木による通行止め 北秋田市七日市地区  
→同日21時50分通行止め解除
- ・ 4月17日 18時14分 主要地方道鷹巣川井堂川線 倒木による通行止め(片側) 北秋田市米内沢地区  
→同日18時46分通行止め解除
- ・ 4月17日 18時30分 町道明田地線 倒木による通行止め 美郷町六郷東根 旧六郷東根小学校グラウンド付近  
→4月18日1時00分通行止め解除

## 7 警戒体制

### (1) 県

- ・ 秋田県災害連絡室（室長：総合防災課長） 4月16日 16時00分設置  
（熊本県熊本地方を震源とする地震の発生に伴い設置中）

### (2) 市町村

- ・ 大仙市災害警戒対策室（室長：総合防災課長） 4月17日 17時00分設置  
→ 大仙市災害警戒対策部（部長：総務部長） 4月17日 20時30分改組  
→ 大仙市災害警戒対策室（部長：総合防災課長） 4月18日 0時00分改組 → 4月18日 17時00分廃止
- ・ 美郷町災害警戒部（部長：総務課長） 4月17日 18時20分設置 → 4月18日 17時00分廃止
- ・ 仙北市災害連絡室（室長：総合防災課長） 4月17日 20時30分設置 → 4月18日 13時00分廃止

**【問い合わせ・連絡先】**

秋田県 総合防災課 調整・危機管理班  
TEL 018(860)4563