

平成28年4月17日からの暴風による被害状況について（最終報）訂正

平成28年9月14日 現在
秋田県総合防災課
下線部は前回からの変更点

1 気象情報

種別	発表日時	解除日時	状況	対象地域
暴風警報	4月17日 8時12分	4月18日 2時33分	解除済	能代市、三種町、八峰町、秋田市、男鹿市、潟上市、由利本荘市、にかほ市
	4月17日 20時27分	4月17日 23時40分	解除済	藤里町、五城目町、八郎潟町、井川町、大潟村 鹿角市、小坂町、大館市、北秋田市、上小阿仁村、大仙市、仙北市、美郷町、横手市、湯沢市、羽後町、東成瀬村
高潮警報	4月17日 21時40分	4月18日 2時33分	解除済	男鹿市、潟上市

2 人的被害

市町村名	死者（人）	行方不明（人）	重傷（人）	軽傷（人）
大館市				2
能代市				1
秋田市				1
にかほ市				1
湯沢市				1
羽後町				1
計				7

（被害状況の内訳）

- ・ 大館市 軽傷2 風にあおられ転倒
トタンが額を直撃
- ・ 能代市 軽傷1 簡易倉庫が倒壊し、受傷
- ・ 秋田市 軽傷1 びん・缶回収用プラスチックが転がり、当たった足を捻挫
- ・ にかほ市 軽傷1 風にあおられ転倒
- ・ 湯沢市 軽傷1 飛来物が額を直撃
- ・ 羽後町 軽傷1 脚立が頭部に当たり、負傷

3 建物被害等

市町村名	住家被害（棟）					非住家被害（棟）				公共施設（箇所）	崖崩れ等（箇所）	その他
	全壊	半壊	一部破損	床上浸水	床下浸水	全壊	半壊	一部破損	浸水			
鹿角市			<u>3</u>					<u>8</u>		9		<u>4</u>
小坂町			<u>2</u>					<u>2</u>		1		
大館市			12					26		4		<u>10</u>
北秋田市			6					9		2		1

上小阿仁村									1		
能代市		4				8		8			3
三種町		5				3					
秋田市		2				1		2			1
男鹿市		2				2		1			1
潟上市								1			
五城目町						2		2			
八郎潟町						1					
由利本荘市		1				4		7			8
大仙市		28				66		5			6
仙北市		2				8		2			
美郷町		9				5		1			
横手市		4				23					6
湯沢市		27				27		12			6
羽後町		3									
東成瀬村		1				1					
計		111				196		58			46

(被害状況の内訳)

- ・ 鹿角市
 - 住家一部破損 3 軒下破損 (尾去沢)
トタン剥離 (花輪 2)
 - 非住家一部破損 8 トタン剥離 (八幡平 3、花輪 2、尾去沢)
小屋破損 (錦木)
倉庫の屋根破損 (花輪)
 - 公共施設 9 アルパスのジャンプ台一部破損 (花輪)
かくら荘の網戸破損 (十和田)
尾去沢デイサービスセンターの雪囲い破損 (尾去沢)
草木小学校のプール管理等の屋根破損 (十和田)
八幡平小学校の相撲場の屋根破損 (八幡平)
八幡平中学校のグラウンドの小屋の屋根剥離等 (八幡平)
尾去沢中学校の野球場ベンチの屋根剥離 (尾去沢)
十和田図書館の燃料倉庫の屋根剥離 (十和田)
道の駅あんたらあ倉庫シャッター破損 (花輪)
 - その他 4 看板破損ほか (花輪 ほか)
- ・ 小坂町
 - 住家一部破損 2 屋根トタン剥離ほか (北あけぼの、南つつじ平)
 - 非住家一部破損 2 空家の屋根トタン剥離ほか (南あけぼの、新町)
 - 公共施設 1 除雪センターの屋根トタン剥離 (尾樽部)
- ・ 大館市
 - 住家一部破損 12 屋根トタン剥離ほか (比内町、小館町 ほか)
 - 非住家一部破損 26 屋根トタン剥離ほか (釈迦内 ほか)
 - 公共施設 4 樹海ドームの渡り廊下屋根剥離 (上代野)
旧大館桂高校屋根トタン剥離 (餅田)
南小学校の屋根トタン剥離 (下川原)
粗大ゴミ処理場の屋根剥離 (釈迦内)
 - その他 10 カーポート破損ほか (城西町 ほか)
- ・ 北秋田市
 - 住家一部破損 6 屋根剥離 (あけぼの町、榎木沢、阿仁 3)
屋根トタン剥離 (小又)
 - 非住家一部破損 9 ガソリンスタンドシャッター破損など (阿仁 ほか)
 - 公共施設 2 阿仁体育館の屋根トタン剥離 (阿仁水無)

		消防団器具置き場屋根トタン剥離 (阿仁)
	その他 1	板塀倒壊 (阿仁)
・ 上小阿仁村	公共施設 1	上小阿仁中学校の屋根剥離 (小沢田)
・ 能代市	住家一部破損 4	屋根トタン剥離 (明治町、二ツ井町)
		破風破損 (寿域長根、落合)
	非住家一部破損 8	屋根トタン剥離 7 (機織鞆ノ目、河戸川、浅内、吹越、上町、二ツ井町、落合)
		シャッターレール離脱 (出戸本町)
	公共施設 8	子ども館の笠木落下 (大町)
		公園テニスコートのフェンス一部倒壊 (般若町)
		消防器具置き場の屋根トタン剥離 (二ツ井町)
		沢口倉庫破損 (二ツ井町)
		旧外国青年用事務所の屋根トタン剥離 (二ツ井町)
		旧仁鮎小学校のトタン剥離 (二ツ井町)
		市営芝童森集会所の屋根一部破損 (寿域長根)
		二ツ井球場防球ネット破損 (二ツ井町)
	その他 3	引込線断線 (槐)
		簡易倉庫倒壊 (緑町)
		カーポート倒壊 (昇平岱)
・ 三種町	住家一部破損 5	屋根トタン剥離 (豊岡金田、森岳、鹿渡、川尻 2)
	非住家一部破損 3	屋根トタン剥離 (森岳、芦崎、鶴川)
・ 秋田市	住家一部破損 2	破風落下 (御野場)
		屋根トタン剥離 (寺内)
	非住家一部破損 1	庇剥離 (山王)
	公共施設 2	秋田商業高校の外壁トタン剥離 (新屋)
		秋田中央高校の野球場バックネット破損 (土崎)
	その他 1	解体現場の足場倒壊 (南通)
・ 男鹿市	住家一部破損 2	屋根トタン剥離 (野石)
		外壁剥離 (野石)
	非住家一部破損 2	小屋の屋根トタン剥離 (男鹿中)
		蔵の屋根トタン剥離 (野石)
	公共施設 1	美里小学校の物置小屋全壊 (鶴木)
	その他 1	カーポート倒壊 (船越)
・ 潟上市	公共施設 1	羽立北野分館の玄関屋根軒下剥離 (天王)
・ 五城目町	非住家一部破損 2	空き家の屋根トタン剥離 (大川、下夕町)
	公共施設 2	山村開発センターの屋根トタン剥離 (上樋口)
		富津内地区公民館の屋根トタン剥離 (内川)
・ 八郎潟町	非住家一部破損 1	小屋の屋根トタン剥離 (夜叉袋)
・ 由利本荘市	住家一部破損 1	屋根トタン剥離 (東由利)
	非住家一部破損 4	小屋等の屋根トタン剥離 (東由利、鳥海町)
		車庫の屋根トタン剥離(東由利)
		小屋のシャッター一部破損 (鳥海町)
	公共施設 7	消防団格納庫のシャッター及びドア一部破損 (福山)
		車両センターのシャッターが一部破損 (東由利)
		有隣館の冷温水発生器格納庫の屋根破損 (東由利)
		子吉出張所の掲示板破損 (埋田)
		八塩生涯学習センター屋根防水シート破損 (東由利)
		ケアセンター悠楽館看板破損 (鳥海)
		モニュメント破損 (鳥海)

	その他 8	掲示板破損ほか (狸田 ほか)
・ 大仙市	住家一部破損 28	屋根トタン剥離など (高梨、高関上郷 ほか)
	非住家一部破損 66	屋根トタン剥離など (栗沢 ほか)
	公共施設 5	中仙小学校の物置小屋外壁剥離 (長野) 豊川小学校の看板破損 (豊川) 大曲中学校の野球場のネットフェンスの支柱破損 (若竹町) 大曲南中学校の野球場のフェンス倒壊 (藤木) 太田中学校の看板破損 (太田町)
	その他 6	電柱傾斜ほか (大曲 ほか)
・ 仙北市	住家一部破損 2	屋根トタン剥離 (田沢湖町、角館町)
	非住家一部破損 8	屋根トタン剥離 (田沢湖町 2、角館町 3、西木町) 屋根一部破損 (田沢湖町) 小屋破損 (角館町)
	公共施設 2	白岩小学校の時計塔破損 (角館町) 桧木内小学校の軒先剥離 (西木町)
・ 美郷町	住家一部破損 9	屋根トタン剥離 (金沢 4、六郷 2、南町、鐘田、飯詰)
	非住家一部破損 5	倉庫等の屋根トタン剥離 (金沢 2、六郷 2) 車庫のトタン剥離 (六郷)
	公共施設 1	六郷高校の防砂ネット、プール横フェンス破損 (六郷)
・ 横手市	住家一部破損 4	屋根トタン剥離 (八幡、上境、平鹿町、雄物川町)
	非住家一部破損 23	屋根トタン剥離など (雄物川町、大森町 ほか)
	その他 6	看板の飛散ほか (大雄 ほか)
・ 湯沢市	住家一部破損 27	屋根トタン剥離など (上院内、小野 ほか)
	非住家一部破損 27	屋根トタン剥離など (上院内、皆瀬 ほか)
	公共施設 12	湯沢翔北高校の街灯、プール横フェンス破損 (湯ノ原) 湯沢西小学校の排気口外壁カバー破損ほか (愛宕町) 湯沢南中学校のグラウンド休憩所破損ほか (南台) 駒形小学校のグラウンドフェンス支柱破損 (駒形町) 川連小学校の中庭の金属枠パネル破損 (川連町) 雄勝学校給食センターの排水処理室屋根破損 (横堀) <u>雄心館の屋根トタン剥離 (雄勝)</u> <u>湯沢勤労青少年ホームの屋根トタン剥離 (佐竹町)</u> <u>湯沢野球場のスコアボードシャッター破損 (杉沢)</u> <u>湯沢スキー場の物置小屋転倒ほか (角間沢山)</u> <u>稲川スキー場の看板倒壊 (稲川)</u> <u>三関地区センターの陶芸教室窯の屋根破損 (三関)</u>
	その他 6	塀の倒壊ほか (下院内 ほか)
・ 羽後町	住家一部破損 3	屋根トタン剥離 (西馬音内、仙道、三輪)
・ 東成瀬村	住家一部破損 1	屋根の一部破損 (田子内)
	非住家一部破損 1	小屋の扉破損 (椿川)

4 停電の状況

- ・ 4月17日 16時14分 大仙市神宮寺、北楯岡で202戸停電
→ 同日 17時52分復旧
- ・ 4月17日 16時26分 北秋田市阿仁地区で34戸停電
→ 同日 21時39分復旧
- ・ 4月17日 16時40分 北秋田市阿仁地区で57戸停電
→ 同日 21時32分復旧
- ・ 4月17日 17時02分 男鹿市五里合地区で190戸停電

- 同日 18時 56分復旧
- ・ 4月 17日 17時 31分 仙北市田沢湖生保内地区、西木町桧木内地区で806戸停電
→ 4月 18日 01時 22分復旧
- ・ 4月 17日 19時 11分 大仙市下鶯野、長野地区、仙北市角館町岩瀬、下延地区等で1,475戸停電
→ 同日 20時 32分復旧
- ・ 4月 17日 19時 50分 能代市寿域長根、鳳凰岱、昇平岱、不老岱、臥竜山、鳥小屋、卸町等で770戸停電
→ 同日 21時 38分復旧
- ・ 4月 17日 19時 56分 大仙市内小友地区で102戸停電
→ 同日 20時 29分復旧
- ・ 4月 17日 21時 20分 大仙市太田町齊内地区等で61戸停電
→ 同日 22時 53分復旧
- ・ 4月 17日 21時 58分 湯沢市上院内地区、下院内地区で817戸停電
→ 同日 23時 26分復旧
- ・ 4月 17日 22時 20分 鹿角市花輪地区で35戸停電
→ 4月 18日 01時 21分復旧
- ・ 4月 17日 23時 30分 大仙市協和稲沢、荒川で208戸停電
→ 4月 18日 03時 47分復旧
- ・ 4月 18日 0時 09分 大仙市協和下淀川、中淀川で176戸停電
→ 同日 03時 43分復旧
- ・ 4月 18日 01時 55分 仙北市西木村桧木内で3戸停電
→ 同日 02時 59分復旧

5 農林水産関係 (6月7日17時現在)

(単位：千円)

被害区分	被害額	被害内容等
農作物等	4,644	比内地鶏の圧死 396羽 (大館市、上小阿仁村、能代市、三種町) 野菜苗等の損傷(メロン、ねぎ、すいか等) 2.46ha (鹿角市、三種町、男鹿市、由利本荘市、横手市、湯沢市、羽後町)
果樹の樹体	96	りんごの倒木 8本 (湯沢市)
栽培施設等	456,122	パイプハウスの損壊 546棟 パイプハウスのビニル破損等 1,908棟 格納庫・畜舎の破損等 55棟 (鹿角市、小坂町、大館市、北秋田市、上小阿仁村、能代市、藤里町、三種町、八峰町、秋田市、男鹿市、潟上市、五城目町、八郎潟町、大潟村、由利本荘市、にかほ市、大仙市、仙北市、美郷町、横手市、湯沢市、羽後町、東成瀬村)
計	460,862	

6 道路規制の状況

- ・ 4月 17日 17時 30分 県道揚の下岩脇線 倒木による通行止め 北秋田市七日市地区
→同日 21時 50分通行止め解除
- ・ 4月 17日 18時 14分 主要地方道鷹巣川井堂川線 倒木による通行止め(片側) 北秋田市米内沢地区
→同日 18時 46分通行止め解除
- ・ 4月 17日 18時 30分 町道明田地線 倒木による通行止め 美郷町六郷東根 旧六郷東根小学校グラウンド付近
→4月 18日 1時 00分通行止め解除

7 警戒体制

(1) 県

- ・ 秋田県災害連絡室（室長：総合防災課長） 4月16日 16時00分設置 → 7月21日 17時00分廃止
（熊本県熊本地方を震源とする地震の発生に伴い設置したもの）

(2) 市町村

- ・ 大仙市災害警戒対策室（室長：総合防災課長） 4月17日 17時00分設置
→ 大仙市災害警戒対策部（部長：総務部長） 4月17日 20時30分改組
→ 大仙市災害警戒対策室（部長：総合防災課長） 4月18日 0時00分改組 → 4月18日 17時00分廃止
- ・ 美郷町災害警戒部（部長：総務課長） 4月17日 18時20分設置 → 4月18日 17時00分廃止
- ・ 仙北市災害連絡室（室長：総合防災課長） 4月17日 20時30分設置 → 4月18日 13時00分廃止

【問い合わせ・連絡先】

秋田県 総合防災課 調整・危機管理班
TEL 018 (860) 4563