

特定健康診査・医療レセプトデータ集計・分析条件一覧表

No.	集計分類	項目名	抽出条件	保険種類	条件等
1	特定健康診査において検査数値が一定の基準を超える者	肥満者	BMIが25以上	国保 けんぽ	BMI>=25 BMI>=25
2		メタボリックシンドローム該当者	腹囲（男性85cm以上、女性90cm以上）かつ、以下の①～③に2つ以上あてはまること ①高血糖：空腹時血糖が110mg/dl以上またはHbA1c（NGSP値）が6.0%以上 ②脂質異常：中性脂肪が150mg/dl以上かつ/またはHDLコレステロールが40mg/dl未満 ③高血圧：収縮期血圧が130mmHg以上かつ/または拡張期血圧が85mmHg以上	国保	【腹囲>=85 and 性別=1(男性)】 or 【腹囲>=90 and 性別=2(女性)】 and 【以下の①～③の内2つ以上あてはまること： ①[空腹時血糖>=110 or HbA1c>=6.0] ②[中性脂肪>=150 or HDLコレステロール<40] ③[収縮期血圧>=130 or 拡張期血圧>=85]】 ※使用している項目は以下の通り。複数の項目がある場合は左側にあるものから順に1つを選択。 ●腹囲：【腹囲(実測)】 【腹囲(自己判定)】 【腹囲(自己申告)】 ●空腹時血糖：【空腹時血糖(電位差法)】 【空腹時血糖(可視吸光度法)】 【空腹時血糖(紫外吸光度法)】 【空腹時血糖(その他)】 ●HbA1c：【HbA1c(免疫学的方法)(NGSP値)】 【HbA1c(HPLC法)(NGSP値)】 【HbA1c(酵素法)(NGSP値)】 【HbA1c(その他)(NGSP値)】 ●中性脂肪：【中性脂肪(可視吸光度法)】 【中性脂肪(紫外吸光度法)】 【中性脂肪(その他)】 ●HDLコレステロール：【HDLコレステロール(可視吸光度法)】 【HDLコレステロール(紫外吸光度法)】 【HDLコレステロール(その他)】 ●収縮期血圧：【収縮期血圧(その他)】 【収縮期血圧(2回目)】 【収縮期血圧(1回目)】 ●拡張期血圧：【拡張期血圧(その他)】 【拡張期血圧(2回目)】 【拡張期血圧(1回目)】
3		メタボリックシンドローム予備群	腹囲（男性85cm以上、女性90cm以上）かつ、以下の①～③に1つ以上あてはまること ①高血糖：空腹時血糖が110mg/dl以上またはHbA1c（NGSP値）が6.0%以上 ②脂質異常：中性脂肪が150mg/dl以上かつ/またはHDLコレステロールが40mg/dl未満 ③高血圧：収縮期血圧が130mmHg以上かつ/または拡張期血圧が85mmHg以上	国保	【腹囲>=85 and 性別=1(男性)】 or 【腹囲>=90 and 性別=2(女性)】 and 【以下の①～③の内1つ以上あてはまること： ①[空腹時血糖>=110 or HbA1c>=6.0] ②[中性脂肪>=150 or HDLコレステロール<40] ③[収縮期血圧>=130 or 拡張期血圧>=85]】 ※使用している項目は「2☆メタボリックシンドローム該当者」条件式欄に記載
4		メタボリックシンドローム該当者+予備群	腹囲（男性85cm以上、女性90cm以上）かつ、以下の①～③に1つ以上あてはまること ①高血糖：空腹時血糖が110mg/dl以上またはHbA1c（NGSP値）が6.0%以上 ②脂質異常：中性脂肪が150mg/dl以上かつ/またはHDLコレステロールが40mg/dl未満 ③高血圧：収縮期血圧が130mmHg以上かつ/または拡張期血圧が85mmHg以上	けんぽ	【腹囲>=85 and 性別=1(男性)】 or 【腹囲>=90 and 性別=2(女性)】 and 【以下の①～③の内1つ以上あてはまること： ①[空腹時血糖>=110 or HbA1c>=6.0] ②[中性脂肪>=150 or HDL<40] ③[収縮期血圧>=130 or 拡張期血圧>=85]】
5		収縮期血圧 140mmHg以上	収縮期血圧が140mmHg以上	国保	【腹囲>=85 and 性別=1(男性)】 or 【腹囲>=90 and 性別=2(女性)】 and 【以下の①～③の内1つ以上あてはまること： ①[空腹時血糖>=110 or HbA1c>=6.0] ②[中性脂肪>=150 or HDLコレステロール<40] ③[収縮期血圧>=130 or 拡張期血圧>=85]】 ※使用している項目は「2☆メタボリックシンドローム該当者」条件式欄に記載
6		収縮期血圧 180mmHg以上	収縮期血圧が180mmHg以上	けんぽ	【腹囲>=85 and 性別=1(男性)】 or 【腹囲>=90 and 性別=2(女性)】 and 【以下の①～③の内1つ以上あてはまること： ①[空腹時血糖>=110 or HbA1c>=6.0] ②[中性脂肪>=150 or HDL<40] ③[収縮期血圧>=130 or 拡張期血圧>=85]】
7		拡張期血圧 90mmHg以上	拡張期血圧が90mmHg以上	国保	収縮期血圧(【収縮期血圧(その他)】 【収縮期血圧(2回目)】 【収縮期血圧(1回目)】 の順にどれか1つ) >=140 収縮期血圧>=140
8		中性脂肪 300mg/dl以上	中性脂肪が300mg/dl以上	けんぽ	収縮期血圧(【収縮期血圧(その他)】 【収縮期血圧(2回目)】 【収縮期血圧(1回目)】 の順にどれか1つ) >=180 拡張期血圧(【拡張期血圧(その他)】 【拡張期血圧(2回目)】 【拡張期血圧(1回目)】 の順にどれか1つ) >=90 拡張期血圧>=90
9		LDLコレステロール 160mg/dl以上	LDLコレステロールが160mg/dl以上	国保	中性脂肪(【中性脂肪(可視吸光度法)】 【中性脂肪(紫外吸光度法)】 【中性脂肪(その他)】 の順にどれか1つ) >=300 中性脂肪>=300
10		HDLコレステロール 34mg/dl以下	HDLコレステロールが34mg/dl以下	けんぽ	LDLコレステロール(【LDLコレステロール(可視吸光度法)】 【LDLコレステロール(紫外吸光度法)】 【LDLコレステロール(その他)】 の順にどれか1つ) >=160 LDL>=160

特定健康診査・医療レセプトデータ集計・分析条件一覧表

No.	集計分類	項目名	抽出条件	保険種類	条件等
11	特定健康診査において検査数値が一定の基準を超える者	空腹時血糖値 126mg/dl以上	空腹時血糖が126mg/dl以上	国保	空腹時血糖 (【空腹時血糖 (電位差法)】 【空腹時血糖 (可視吸光度法)】 【空腹時血糖 (紫外吸光度法)】 【空腹時血糖 (その他)】の順にどれか1つ) >=126
				けんぽ	空腹時血糖>=126
12		HbA1c 6. 5%以上	HbA1c が6. 5%以上	国保	HbA1c (【HbA1c (免疫学的方法) (NGSP値)】 【HbA1c (HPLC法) (NGSP値)】 【HbA1c (酵素法) (NGSP値)】 【HbA1c (その他) (NGSP値)】 【HbA1c (免疫学的方法) (JDS値)】 【HbA1c (HPLC法) (JDS値)】 【HbA1c (酵素法) (JDS値)】 【HbA1c (その他) (JDS値)】の順にどれか1つ) >=6.5
				けんぽ	HbA1c>=6.5
13		HbA1c 8. 4%以上	HbA1c が8. 4%以上	国保	HbA1c (【HbA1c (免疫学的方法) (NGSP値)】 【HbA1c (HPLC法) (NGSP値)】 【HbA1c (酵素法) (NGSP値)】 【HbA1c (その他) (NGSP値)】 【HbA1c (免疫学的方法) (JDS値)】 【HbA1c (HPLC法) (JDS値)】 【HbA1c (酵素法) (JDS値)】 【HbA1c (その他) (JDS値)】の順にどれか1つ) >=6.5
				けんぽ	HbA1c>=8.4
14	特定健康診査における有病者	糖尿病有病者	「空腹時血糖値: 126mg/dl以上」 or 「HbA1c: 6.5%以上」 or 「服薬 2 (血糖) : あり」	国保	空腹時血糖 (【空腹時血糖 (電位差法)】 【空腹時血糖 (可視吸光度法)】 【空腹時血糖 (紫外吸光度法)】 【空腹時血糖 (その他)】の順にどれか1つ) >=126 or HbA1c (【HbA1c (免疫学的方法) (NGSP値)】 【HbA1c (HPLC法) (NGSP値)】 【HbA1c (酵素法) (NGSP値)】 【HbA1c (その他) (NGSP値)】 【HbA1c (免疫学的方法) (JDS値)】 【HbA1c (HPLC法) (JDS値)】 【HbA1c (酵素法) (JDS値)】 【HbA1c (その他) (JDS値)】の順にどれか1つ) >=6.5 or 服薬 2 (血糖) =1
				けんぽ	空腹時血糖 >=126 or HbA1c >=6.5 or 質問票服薬 2 (血糖) =1
15	特定健康診査における有病者	高血圧有病者	「収縮期血圧: 140mmHg以上」 or 「拡張期血圧: 90mmHg以上」 or 「服薬 1 (血圧) : あり」	国保	収縮期血圧 (【収縮期血圧 (その他)】 【収縮期血圧 (2回目)】 【収縮期血圧 (1回目)】の順にどれか1つ) >=140 or 拡張期血圧 (【拡張期血圧 (その他)】 【拡張期血圧 (2回目)】 【拡張期血圧 (1回目)】の順にどれか1つ) >=90 or 服薬 1 (血圧) =1
				けんぽ	収縮期血圧 >=140 or 拡張期血圧 >=90 or 質問票服薬 1 (血圧) =1
16		脂質異常症有病者	「中性脂肪: 150mg/dl以上」 or 「HDLコレステロール: 40mg/dl未満」 or 「LDLコレステロール: 140mg/dl以上」 or 「服薬 3 (脂質) : あり」	国保	中性脂肪 (【中性脂肪 (可視吸光度法)】 【中性脂肪 (紫外吸光度法)】 【中性脂肪 (その他)】の順にどれか1つ) >=150 or HDL (【HDLコレステロール (可視吸光度法)】 【HDLコレステロール (紫外吸光度法)】 【HDLコレステロール (その他)】の順にどれか1つ) <40 or LDL (【LDLコレステロール (可視吸光度法)】 【LDLコレステロール (紫外吸光度法)】 【LDLコレステロール (その他)】の順にどれか1つ) >=140 or 服薬 3 (脂質) =1
				けんぽ	中性脂肪 >=150 or HDL <40 or LDL >=140 or 質問票服薬 3 (脂質) =1
17		BMI	平均値: BMI	国保	平均: BMI、小数点以下2桁 (小数第3位を四捨五入)
18		腹囲	平均値: 腹囲	けんぽ	平均: BMI、小数点以下2桁 (小数第3位を四捨五入)
19		空腹時血糖値	平均値: 空腹時血糖	国保	平均: 腹囲 (【腹囲(実測)】 【腹囲(自己判定)】 【腹囲(自己申告)】の順にどれか1つ)、小数点以下2桁 (小数第3位を四捨五入)
				けんぽ	平均: 空腹時血糖、小数点以下2桁 (小数第3位を四捨五入)
20	特定健康診査における検査数値の平均値	HbA1c	平均値: HbA1c	国保	平均: 空腹時血糖 (【空腹時血糖 (電位差法)】 【空腹時血糖 (可視吸光度法)】 【空腹時血糖 (紫外吸光度法)】 【空腹時血糖 (その他)】の順にどれか1つ)、小数点以下2桁 (小数第3位を四捨五入)
				けんぽ	平均: HbA1c、小数点以下2桁 (小数第3位を四捨五入)

特定健康診査・医療レセプトデータ集計・分析条件一覧表

No.	集計分類	項目名	抽出条件	保険種類	条件等
21		収縮期血圧	平均値：収縮期血圧	国保 けんぽ	平均値：収縮期血圧(【収縮期血圧(その他)】 【収縮期血圧(2回目)】 【収縮期血圧(1回目)】 の順にどれか1つ)、 小数点以下2桁(小数第3位を四捨五入) 平均値：収縮期血圧、小数点以下2桁(小数第3位を四捨五入)
22		拡張期血圧	平均値：拡張期血圧	国保 けんぽ	平均値：拡張期血圧(【拡張期血圧(その他)】 【拡張期血圧(2回目)】 【拡張期血圧(1回目)】 の順にどれか1つ)、 小数点以下2桁(小数第3位を四捨五入) 平均値：拡張期血圧、小数点以下2桁(小数第3位を四捨五入)
23		中性脂肪	平均値：中性脂肪	国保 けんぽ	平均値：中性脂肪(【中性脂肪(可視吸光度法)】 【中性脂肪(紫外吸光度法)】 【中性脂肪(その他)】 の順にどれか1つ)、 小数点以下2桁(小数第3位を四捨五入) 平均値：中性脂肪、小数点以下2桁(小数第3位を四捨五入)
24	特定健康診査における検査数値の平均値	LDLコレステロール	平均値：LDLコレステロール	国保 けんぽ	平均値：LDLコレステロール(【LDLコレステロール(可視吸光度法)】 【LDLコレステロール(紫外吸光度法)】 【LDLコレステロール(その他)】 の順にどれか1つ)、 小数点以下2桁(小数第3位を四捨五入) 平均値：LDL、小数点以下2桁(小数第3位を四捨五入)
25		HDLコレステロール	平均値：HDLコレステロール	国保 けんぽ	平均値：HDLコレステロール(【HDLコレステロール(可視吸光度法)】 【HDLコレステロール(紫外吸光度法)】 【HDLコレステロール(その他)】 の順にどれか1つ)、 小数点以下2桁(小数第3位を四捨五入) 平均値：HDL、小数点以下2桁(小数第3位を四捨五入)
26		喫煙	たばこを習慣的に吸っている	国保 けんぽ	喫煙=1 質問票喫煙=1
27		体重変化	20歳の時の体重から10kg以上増加している	国保 けんぽ	20歳からの体重変化=1 質問票20歳からの体重変化=1
28		運動習慣	1回30分以上の軽く汗をかく運動を週2回以上、1年以上実施	国保 けんぽ	30分以上の運動習慣=1 質問票30分以上の運動習慣=1
29		歩行	日常生活において歩行または同等の身体活動を1日1時間以上実施	国保 けんぽ	歩行又は身体活動=1 質問票歩行または身体活動=1
30		夕食	就寝前の2時間以内に夕食をとることが週に3回以上ある	国保 けんぽ	食べ方2(就寝前)=1 質問票食べ方2(就寝前)=1
32	特定健康診査での質問項目による生活習慣比較	朝食	朝食を食べることが週に3回以上ある	国保 けんぽ	朝食=1 質問票朝食=1
33		飲酒習慣	お酒を飲む頻度(「毎日」や「時々」ある)	国保 けんぽ	飲酒=1 or =2 質問票飲酒=1 or =2
34		飲酒量	飲酒日の1日あたりの飲酒量(男性：「2合以上」、女性：「1合以上」)	国保 けんぽ	[(性別=1(男性)) and (飲酒量=3 or =4)] or [(性別=2(女性)) and (飲酒量=2 or =3 or =4)] [(性別=1(男性)) and (質問票飲酒量=3 or =4)] or [(性別=2(女性)) and (質問票飲酒量=2 or =3 or =4)]
35		睡眠	睡眠で休養が十分とれている	国保 けんぽ	睡眠=1 質問票睡眠=1
36	特定健康診査での質問項目による生活習慣比較	生活習慣	運動や食生活等の生活習慣を改善してみようと思う(「改善するつもりはない」以外)	国保 けんぽ	生活習慣の改善>=2 and <=5 質問票生活習慣の改善>=2 and <=5
37		保健指導	生活習慣の改善について保健指導を受ける機会があれば利用する	国保 けんぽ	保健指導の希望=1 質問票保健指導の希望=1
38		合計	金額：合計(入院、外来、歯科)	国保	
39		入院	金額：入院	けんぽ	
40	医療費(診療別)	外来	金額：外来	後期高齢	
41		歯科	金額：歯科		
42		全がん	金額：全がん		全がん(【胃の悪性新生物】 【結腸の悪性新生物】 【直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物】 【肝及び肝内胆管の悪性新生物】 【気管、気管支及び肺の悪性新生物】 【乳房の悪性新生物】 【子宮の悪性新生物】 【その他の悪性新生物】の合計)
43		胃がん	金額：胃の悪性新生物		【胃の悪性新生物】
44		大腸がん	金額：大腸がん	国保	大腸がん(【結腸の悪性新生物】 【直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物】の合計)
45	医療費(疾病分類)	肺がん	金額：気管、気管支及び肺の悪性新生物	けんぽ	【気管、気管支及び肺の悪性新生物】
46		子宮がん	金額：子宮の悪性新生物	後期高齢	【子宮の悪性新生物】
47		乳がん	金額：乳房の悪性新生物		【乳房の悪性新生物】
48		虚血性心疾患	金額：虚血性心疾患		【虚血性心疾患】
49		脳血管疾患	金額：脳血管疾患		脳血管疾患(【くも膜下出血】 【脳内出血】 【脳梗塞】 【脳動脈硬化(症)】 【その他の脳血管疾患】の合計)
50		糖尿病	金額：糖尿病		【糖尿病】
51		高血圧性疾患	金額：高血圧性疾患		【高血圧性疾患】
52		腎不全	金額：腎不全		【腎不全】
53		合計	金額：合計(入院、外来、歯科)	国保	小数点以下0桁(小数第1位を四捨五入)
54		入院	金額：入院	けんぽ	小数点以下0桁(小数第1位を四捨五入)
55	レセプト件数(診療別)	外来	金額：外来	後期高齢	小数点以下0桁(小数第1位を四捨五入)
56		歯科	金額：歯科		小数点以下0桁(小数第1位を四捨五入)

特定健康診査・医療レセプトデータ集計・分析条件一覧表

No.	集計分類	項目名	抽出条件	保険種類	条件等		
57	レセプト件数(疾病分類)	全がん	件数：全がん	国保 けんぽ 後期高齢	全がん（【胃の悪性新生物】 【結腸の悪性新生物】 【直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物】 【肝及び肝内胆管の悪性新生物】 【気管、気管支及び肺の悪性新生物】 【乳房の悪性新生物】 【子宮の悪性新生物】 【その他の悪性新生物】の合計）、 小数点以下0桁(小数第1位を四捨五入)		
58		胃がん	件数：胃の悪性新生物		【胃の悪性新生物】、小数点以下0桁(小数第1位を四捨五入)		
59		大腸がん	件数：大腸がん		大腸がん（【結腸の悪性新生物】 【直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物】の合計）、 小数点以下0桁(小数第1位を四捨五入)		
60		肺がん	件数：気管、気管支及び肺の悪性新生物		【気管、気管支及び肺の悪性新生物】、小数点以下0桁(小数第1位を四捨五入)		
61		子宮がん	件数：子宮の悪性新生物		【子宮の悪性新生物】、小数点以下0桁(小数第1位を四捨五入)		
62		乳がん	件数：乳房の悪性新生物		【乳房の悪性新生物】、小数点以下0桁(小数第1位を四捨五入)		
63		虚血性心疾患	件数：虚血性心疾患		【虚血性心疾患】、小数点以下0桁(小数第1位を四捨五入)		
64		脳血管疾患	件数：脳血管疾患		脳血管疾患（【くも膜下出血】 【脳内出血】 【脳梗塞】 【脳動脈硬化(症)】 【その他の脳血管疾患】の合計）、 小数点以下0桁(小数第1位を四捨五入)		
65		糖尿病	件数：糖尿病		【糖尿病】、小数点以下0桁(小数第1位を四捨五入)		
66		高血圧性疾患	件数：高血圧性疾患		【高血圧性疾患】、小数点以下0桁(小数第1位を四捨五入)		
67		腎不全	件数：腎不全		【腎不全】、小数点以下0桁(小数第1位を四捨五入)		
68		加入者数	加入者数		件数：加入者数(年間平均)	国保 けんぽ 後期高齢	R1年度平均加入者数、小数点以下0桁(小数第1位を四捨五入)