

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)集団発生の疑いについて

施設名 :

電話 :

記載例

↓次の症状がある者を計上してください(他疾患の診断がついた者を除く)

氏名(年齢)	利用者・職員	症状発症日	受診日	5/20(月)	/21(火)	/22(水)	/23(木)	/24(金)	/25(土)	/26(日)	/27(月)	/28(火)	/29(水)	/30(木)	/31(金)	備考
1 秋田 スギ子(1)	りんご組	月 日 発熱・咳・咽頭痛・鼻汁 頭痛・倦怠感・嘔吐	月 日 診断() 検査:有(+/-)・無	10時38.5℃ 早退、受診 コロナ(+)	欠			解熱36℃台		→	出 症状なし					No.2の妹 A病院
2 秋田 太郎(2)	いちご組	月 日 発熱・咳・咽頭痛・鼻汁 頭痛・倦怠感・嘔吐	月 日 診断() 検査:有(+/-)・無	出 12時39℃台 早退、受診 コロナ(+)	欠			解熱36℃台		→	出 症状なし					No.1の兄
3 男鹿 んだ子(38)	りんご組担任	月 日 発熱・咳・咽頭痛・鼻汁 頭痛・倦怠感・嘔吐	月 日 診断() 検査:有(+/-)・無	出 8時39℃台 早退、受診 インフル(-) コロナ(-)	欠			再受診 コロナ(+)		→	出 症状なし					
4 潟上 次郎(1)	りんご組	月 日 発熱・咳・咽頭痛・鼻汁 頭痛・倦怠感・嘔吐	月 日 診断() 検査:有(+/-)・無	出 13時39℃ 早退、受診 コロナ(+)	欠			解熱36℃台		→	出 症状なし					
5 井川 さくら子(1)	りんご組	月 日 発熱・咳・咽頭痛・鼻汁 頭痛・倦怠感・嘔吐	月 日 診断() 検査:有(+/-)・無	出		登園時、症状なし 夜40℃	欠 A病院を受診 コロナ(+)			→	出 症状なし					
6 大潟 菜々子(3)	いちご組	月 日 発熱・咳・咽頭痛・鼻汁 頭痛・倦怠感・嘔吐	月 日 診断() 検査:有(+/-)・無	出			12時38.4℃ 早退、受診 インフルA(+)	欠		→	出 症状なし					
7 八郎 あん子(5)	いちじく組	月 日 発熱・咳・咽頭痛・鼻汁 頭痛・倦怠感・嘔吐	月 日 診断() 検査:有(+/-)・無	出			14時38℃台 早退、受診 インフル(-)	欠		→	出 症状なし					小2の兄が インフル療養中
8 五城目 だま子(28)	フリー、 りんご組	月 日 発熱・咳・咽頭痛・鼻汁 頭痛・倦怠感・嘔吐	月 日 診断() 検査:有(+/-)・無	出				7時39℃台 欠 コロナ(+)		→	出 症状なし					
9 男鹿 柴灯(1)	いちじく組	月 日 発熱・咳・咽頭痛・鼻汁 頭痛・倦怠感・嘔吐	月 日 診断() 検査:有(+/-)・無	出				登園時、症状なし 19時39℃ 救急受診 コロナ(+)	欠	→	解熱36℃台	発熱38℃台 37℃台	解熱36℃台			No.10のいとこ 一緒に帰宅
10 潟上 花子(3)	みかん組	月 日 発熱・咳・咽頭痛・鼻汁 頭痛・倦怠感・嘔吐	月 日 診断() 検査:有(+/-)・無	出				登園時、症状なし 21時38℃台	欠 受診 コロナ(+)	→			解熱36℃台			No.9のいとこ 一緒に帰宅

※発症日:症状が現れ始めた日(発熱は37.5℃を目安としてください)

※潜伏期間:1~14日(オミクロン株:7日以内で多くは2~3日)

※感染可能期間:発症2日前から発症後~10日間は鼻やのどからウイルスが排出される(特に発症後5日間は他人に感染させるリスクが高い)

※環境下でのウイルス生存期間:プラスチック表面で最大72時間、ボール紙で最大24時間

※学校保健安全法における出席停止期間:【有症状】発症日を0日目とし、5日を経過し、かつ、症状が軽快(解熱剤を使用せずに解熱し、かつ、呼吸器症状が改善傾向にあること)した後1日(24時間)を経過するまで

【無症状】検体を採取した日から5日を経過するまで

※発症後5日間は外出を控えること、発症後10日間はマスク着用・ハイリスク者との接触を控えることが推奨される

※発症日以前の施設利用状況についてもご記載願います