

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）集団発生の疑いについて

施設名：電話：

↓次の症状がある者を計上してください（他疾患の診断がついた者を除く）。

	イニシャル等(年齢)	利用者・職員等	クラス・居室等	症状発症日	受診日	特記事項	4/20(月)	4/21(火)	4/22(水)	4/23(木)	4/24(金)	4/25(土)	4/26(日)	4/27(月)	4/28(火)	4/29(水)	4/30(木)	5/1(金)	備考
1	A・T(70)	利用者	101号室	4月20日 発熱・咽頭痛	4月20日 検査：有(+)		38.5℃ 受診 コロナ(+)	①	②	③ 解熱36℃台	④	⑤	隔離終了 症状なし						
2	A・J(80)	利用者	101号室	4月21日 発熱・咳・咽頭痛	4月21日 検査：有(+)	No.1と同室		38.5℃ 受診 コロナ(+) ラゲブリオ内服	①	②	③ 解熱36℃台	④	⑤	隔離終了 症状なし					
3	A・H(40)	介護職員		4月21日 発熱・咳・咽頭痛・倦怠感	4月22日 検査：有(+)	No.1・2の担当		夜38.5℃	受診 コロナ(+) 欠①	欠② 解熱36℃台	欠③	欠④	欠⑤	出勤 症状なし					
4	S・H(2)	園児	2歳児組	4月22日 発熱・咳・咽頭痛	4月22日 検査：有(+)	No.5の兄弟			38.5℃ 早退・受診 コロナ(+)	欠①	欠② 解熱36℃台	欠③	欠④	欠⑤	登園 症状なし				
5	S・H(4)	園児	4歳児組	4月23日 発熱・咳・咽頭痛	4月23日 検査：有(+)	No.4の兄弟				38.5℃ 早退・受診 コロナ(+)	欠①	欠② 解熱36℃台	欠③	欠④	欠⑤	登園 症状なし			
6	A・H(30)	保育士	4歳児組	4月24日 発熱・咳・咽頭痛・倦怠感	4月25日 検査：有(+)	No.5の担任					夜39.5℃	受診 コロナ(+) 欠①	欠② 解熱36℃台	欠③	欠④	欠⑤	出勤 症状なし		
7				月　　日 発熱・咳・咽頭痛・鼻汁 頭痛・倦怠感・嘔吐	月　　日 検査：有(+・-)・無														
8				月　　日 発熱・咳・咽頭痛・鼻汁 頭痛・倦怠感・嘔吐	月　　日 検査：有(+・-)・無														
9				月　　日 発熱・咳・咽頭痛・鼻汁 頭痛・倦怠感・嘔吐	月　　日 検査：有(+・-)・無														
10				月　　日 発熱・咳・咽頭痛・鼻汁 頭痛・倦怠感・嘔吐	月　　日 検査：有(+・-)・無														

※発症日：症状が現れ始めた日（発熱は37. 5℃を目安としてください）
※潜伏期間：1～14日（オミクロン株：7日以内で多くは2～3日）
※感染可能期間：発症2日前から発症後～10日間は鼻やのどからウイルスが排出される（特に発症後5日間は他人に感染させるリスクが高い）
※環境下でのウイルス生存期間：プラスチック表面で最大72時間、ボール紙で最大24時間
※学校保健安全法における出席停止期間：【有症状】発症日を0日目とし、5日を経過し、かつ、症状が軽快（解熱剤を使用せずに解熱し、かつ、呼吸器症状が改善傾向にあること）した後1日（24時間）を経過するまで
【無症状】検体を採取した日から5日を経過するまで
※発症後5日間は外出を控えること、発症後10日間はマスク着用・ハイリスク者との接触を控えることが推奨される
※発症日以前の施設利用状況についてもご記載願います