

インフルエンザ様疾患集団発生の疑いについて

施設名：

電話：

記載例

↓次の症状がある者を全て計上してください(他疾患の診断がついた者を除く)

氏名(年齢)	利用者・職員	症状発症日	受診日	4/20(月)	/21(火)	/22(水)	/23(木)	/24(金)	/25(土)	/26(日)	/27(月)	/28(火)	/29(水)	/30(木)	5/1(金)	備考
1 秋田 スギ子(1)	りんご組	4月20日 発熱(咳)・くしゃみ 咽頭痛・鼻汁	4月20日 診断(インフル) 検査: (A)・B・無	10時38.5℃ 早退、受診 インフルA(+)	欠		解熱36℃台			→ 出 症状なし						No.2の妹 A病院
2 秋田 太郎(2)	いちご組	4月21日 発熱(咳)・くしゃみ 咽頭痛(鼻汁)	4月21日 診断(インフル) 検査: (A)・B・無	出	12時39℃台 早退、受診 インフルA(+)	欠	解熱36℃台			→ 出 症状なし						No.1の兄
3 男鹿 んだ子(38)	りんご組担任	4月21日 発熱(咳)・くしゃみ 咽頭痛・鼻汁	4月22日 診断(インフル) 検査: (A)・B・無	出	8時38℃台 早退、受診 インフル(-) コロナ(-)	欠 再受診 インフルA(+)		解熱36℃台		→ 出 症状なし						
4 潟上 次郎(1)	りんご組	4月21日 発熱(咳)・くしゃみ 咽頭痛・鼻汁	4月21日 診断(インフル) 検査: (A)・B・無	出	13時37.5℃ 早退、受診 インフルA(+)	欠	解熱36.3℃			→ 出 症状なし						
5 井川 さくら子(1)	りんご組	4月22日 発熱(咳)・くしゃみ 咽頭痛(鼻汁)	4月23日 診断(インフル) 検査: (A)・B・無	出	登園時、症状なし 夜39℃	欠 A病院を受診 インフルA(+)				→ 出 症状なし						
6 大潟 菜々子(3)	いちご組	4月23日 発熱・咳・くしゃみ 咽頭痛(鼻汁)	4月23日 診断(インフル) 検査: (A)・B・無	出		12時38.4℃ 早退、受診 インフルA(+)	欠	解熱36℃台		→ 出 症状なし						
7 八郎 あん子(5)	いちじく組	4月23日 発熱(咳)・くしゃみ 咽頭痛・鼻汁	4月23日 診断(インフル疑い) 検査: A・B・無	出		14時38℃台 早退、受診 インフル(-)	欠			→ 出 症状なし						小2の兄が インフル療養中
8 五城目 だま子(28)	フリー、りんご組	4月24日 発熱(咳)・くしゃみ 咽頭痛・鼻汁	4月24日 診断(インフル) 検査: (A)・B・無	出		7時38℃台 欠 インフルA(+) コロナ(-)				→ 出 症状なし						
9 男鹿 柴灯(1)	いちじく組	4月24日 発熱(咳)・くしゃみ 咽頭痛・鼻汁	4月24日 診断(インフル) 検査: (A)・B・無	出		登園時、症状なし 19時39℃ 救急受診 インフルA(+)	欠			→ 出 症状なし						No.10のいとこ 一緒に帰宅
10 潟上 花子(3)	みかん組	4月24日 発熱(咳)・くしゃみ 咽頭痛(鼻汁)	4月25日 診断(インフル) 検査: (A)・B・無	出		登園時、症状なし 21時38℃台	欠 受診 インフルA(+)			→ 出 症状なし						No.9のいとこ 一緒に帰宅

※発症日: 症状が現れ始めた日(発熱は37.5℃を目安としてください)

※インフルエンザ潜伏期間: 1～4日

※インフルエンザ感染可能期間: 発症前日から発症後3～7日間は鼻やのどからウイルスが排出される

※学校保健安全法における出席停止期間: 発症日を0日目とし、5日を経過し、かつ、解熱した日を0日目とし2日(幼児にあっては3日)経過するまで

※発症日以前の施設利用状況についてもご記載願います