

I 参考資料

I 令和7年度版 秋田県農作物病害虫・雑草防除基準 改訂概要（訂正版）

1 項目の削除、新設等

削除/新設	対象作物名等	変更した項目名	理由等
新設	トマト、ミニトマト	トマトキバガ	近年発生が増加
新設	ブロッコリー	花蕾腐敗病	近年発生が増加
新設	ねぎ、たまねぎ	小菌核病	近年発生が増加

2 削除農薬

対象作物名	農薬名	分類	削除した理由等
水稻（移植）	ファーストオリゼプリンス粒剤6	殺虫殺菌剤	登録失効（2024.10.2）
水稻（移植）	ヘッド顆粒水和剤	殺虫殺菌剤	販売終了
水稻（移植）	ルーチンデュオ箱粒剤	殺虫殺菌剤	販売終了
水稻（移植）	ダッシュワンフロアブル	除草剤	使用実績なし
水稻（移植）	月光1キロ粒剤	除草剤	登録失効（2024.8.23）
水稻（移植）	ビクトリーZフロアブル	除草剤	製造中止
水稻（移植）	粒状水中MC P	除草剤	登録失効（2024.9.26）
きゅうり、いちご	シーマージェット	殺虫殺菌剤	登録失効（2024.8.21）
トマト	ボトビカ水和剤	殺菌剤	登録失効（2024.5.15）
ねぎ【ネギハモグリバエ】	ファインセーブフロアブル	殺虫剤	バイオタイプBに対して効果が劣るため
りんご【褐斑病】	トップジンM水和剤、 ベンレート水和剤	殺菌剤	耐性菌が県内で広く確認されているため
りんご、なし	ルビゲン水和剤	殺菌剤	販売終了
りんご、なし、うめ、果樹類	余市組合石灰硫黄合剤	殺虫殺菌剤	登録失効（2024.10.10）
りんご、なし、うめ、果樹類	OAT石灰硫黄合剤	殺虫殺菌剤	販売終了
ぶどう	トモノール	殺虫剤	左記作物の登録削除（2024.7.10）
いちじく	ルミライト水和剤	殺菌剤	登録失効（2024.8.1）
稲発酵粗飼料用稲（移植）	Dr. オリゼダントツ箱粒剤	殺菌殺虫剤	登録失効（2023.11.15）
稲発酵粗飼料用稲（移植）	ダッシュワンフロアブル	除草剤	使用実績なし
稲発酵粗飼料用稲（移植）	月光1キロ粒剤	除草剤	登録失効（2024.8.23）
稲発酵粗飼料用稲（移植）	ビクトリーZフロアブル	除草剤	製造中止
飼料用米	エルサン粉剤3DL	殺虫剤	流通なし
きく、りんどう	ステンレス	殺菌剤	登録失効（2024.3.13）
ストック	オンコル粒剤1	殺虫剤	販売終了
ゆり【葉枯病】	トップジンM水和剤	殺菌剤	耐性菌確認のため
ゆり	ポリオキシシAL水和剤	殺菌剤	耐性菌確認のため
水稻（航空防除、無人航空機）	アブロードゾル	殺虫剤	販売終了
水稻（航空防除、無人航空機）	ブラシンゾル	殺菌剤	販売終了

3 新規採用農薬

対象作物名	農薬名	分類	対象病害虫・雑草名等	採用した理由等
水稻（移植）	スタウトアレス箱粒剤	殺虫殺菌剤	いもち病、イネヒメハモグリバエ、イネミズゾウムシ	防除薬剤の拡充
水稻（移植）	スタウトアレスモンガレス箱粒剤	殺虫殺菌剤	いもち病、紋枯病、イネミズゾウムシ	防除薬剤の拡充
水稻（移植）	ウィードコア1キロ粒剤	除草剤	一年生雑草、多年生広葉雑草	高い除草効果
水稻（移植）	オйкаゼZフロアブル	除草剤	一年生雑草、多年生広葉雑草	ビクトリーZフロアブルから移行
水稻（移植）	カイリキZフロアブル	除草剤	一年生雑草、多年生広葉雑草	高い除草効果
水稻（移植）	ディオーレフロアブル	除草剤	一年生雑草、多年生広葉雑草	高い除草効果
小麦	カッシーニフロアブル	殺菌剤	うどんこ病	防除薬剤の拡充
だいず	フセキフロアブル	殺菌剤	紫斑病	防除薬剤の拡充
だいず	クミガードSC	殺菌剤	紫斑病	防除薬剤の拡充
だいず	アクセルフロアブル	殺虫剤	ハスモンヨトウ	防除薬剤の拡充
だいず	ブレオフロアブル	殺虫剤	ハスモンヨトウ	防除薬剤の拡充
だいず	プロフレアSC	殺虫剤	ハスモンヨトウ、ツメクサガ	防除薬剤の拡充
すいか	ブレオフロアブル	殺虫剤	ハスモンヨトウ、オオタバコガ	防除薬剤の拡充
かぼちゃ	ウララDF	殺虫剤	アブラムシ類	防除薬剤の拡充
トマト	アグリメック	殺虫剤	トマトキバガ	防除薬剤の拡充
トマト、ミニトマト	ミギワ10フロアブル	殺菌剤	灰色かび病	防除薬剤の拡充
トマト、ミニトマト	アクセルフロアブル	殺虫剤	トマトキバガ	防除薬剤の拡充

3 新規採用農薬（続き）

対象作物名	農 薬 名	分類	対象病害虫・雑草名等	採用した理由等
トマト、ミニトマト	ディアナＳＣ	殺虫剤	トマトキバガ	防除薬剤の拡充
トマト、ミニトマト	プレオフロアブル	殺虫剤	ハスモンヨトウ、オオタバコガ、トマトキバガ	防除薬剤の拡充
トマト、ミニトマト	ブリロッソ粒剤オメガ	殺虫剤	アザミウマ類、アブラムシ類、トマトキバガ	防除薬剤の拡充
トマト、ミニトマト	ベリマークＳＣ	殺虫剤	アザミウマ類、アブラムシ類、トマトキバガ	防除薬剤の拡充
トマト、ミニトマト	フェニックス顆粒水和剤	殺虫剤	オオタバコガ、トマトキバガ	防除薬剤の拡充
ブロッコリー	コサイド３０００	殺菌剤	花蕾腐敗病	防除薬剤の拡充
ブロッコリー	スターナ水和剤	殺菌剤	花蕾腐敗病	防除薬剤の拡充
ブロッコリー	トレファノサイド乳剤	除草剤	一年生雑草（ツユクサ科、カヤツリグサ科、キク科、アブラナ科を除く）	防除薬剤の拡充
ブロッコリー	フィールドスターＰ乳剤	除草剤	一年生雑草（アカザ科、アブラナ科、タデ科を除く）	防除薬剤の拡充
ブロッコリー	ラウンドアップマックスロード	除草剤	一年生雑草	防除薬剤の拡充
はくさい	アクセルフロアブル	殺虫剤	ハスモンヨトウ	防除薬剤の拡充
キャベツ	カナメフロアブル	殺菌剤	菌核病、株腐病	防除薬剤の拡充
キャベツ	アクセルフロアブル	殺虫剤	コナガ、ハスモンヨトウ	防除薬剤の拡充
キャベツ	アベンジャーフロアブル	殺虫剤	コナガ、アオムシ	防除薬剤の拡充
キャベツ	プレオフロアブル	殺虫剤	ハスモンヨトウ	防除薬剤の拡充
キャベツ	トレファノサイド乳剤	除草剤	一年生雑草（ツユクサ科、カヤツリグサ科、キク科、アブラナ科を除く）	防除薬剤の拡充
キャベツ	フィールドスターＰ乳剤	除草剤	一年生雑草（アカザ科、アブラナ科、タデ科を除く）	防除薬剤の拡充
キャベツ	ラウンドアップマックスロード	除草剤	一年生雑草	防除薬剤の拡充
ほうれんそう	アクセルフロアブル	殺虫剤	ハスモンヨトウ	防除薬剤の拡充
ほうれんそう	プレオフロアブル	殺虫剤	ハスモンヨトウ	防除薬剤の拡充
未成熟そらめ	カナメフロアブル	殺菌剤	さび病	防除薬剤の拡充
ねぎ	アベンジャーフロアブル	殺虫剤	ネギアザミウマ	防除薬剤の拡充
ねぎ、たまねぎ	ファンタジスタ顆粒水和剤	殺菌剤	小菌核病	防除薬剤の拡充
ねぎ、たまねぎ	メジャーフロアブル	殺菌剤	小菌核病	防除薬剤の拡充
たまねぎ	アフェットフロアブル	殺菌剤	小菌核病	防除薬剤の拡充
たまねぎ	パレード２０フロアブル	殺菌剤	小菌核病	防除薬剤の拡充
アスパラガス	パレード２０フロアブル	殺菌剤	茎枯病、斑点病	防除薬剤の拡充
アスパラガス	プレオフロアブル	殺虫剤	ヨトウムシ、ハスモンヨトウ、オオタバコガ	防除薬剤の拡充
アスパラガス	プロフレアＳＣ	殺虫剤	ハスモンヨトウ、オオタバコガ	防除薬剤の拡充
食用ぎく	アベンジャーフロアブル	殺虫剤	アザミウマ類	防除薬剤の拡充
食用ぎく	ファインセーブフロアブル	殺虫剤	アザミウマ類	防除薬剤の拡充
やまのいも	オンリーワンフロアブル	殺菌剤	葉渋病、炭疽病	防除薬剤の拡充
さといも	プレオフロアブル	殺虫剤	ハスモンヨトウ	防除薬剤の拡充
オクラ	プレオフロアブル	殺虫剤	ハスモンヨトウ	防除薬剤の拡充
じゅんさい	トレボン乳剤	殺虫剤	マダラミズメイガ、ジュンサイハムシ	防除薬剤の拡充
きく	アベンジャーフロアブル	殺虫剤	ミカンキイロアザミウマ、その他アザミウマ類	防除薬剤の拡充
ゆり	パレード２０フロアブル	殺菌剤	葉枯病	防除薬剤の拡充
りんご	パレード１５フロアブル	殺菌剤	黒星病、うどんこ病、褐斑病	防除薬剤の拡充
りんご	アーデントフロアブル	殺虫剤	キンモンホソガ、シンクイムシ類	防除薬剤の拡充
りんご	イカズチWDG	殺虫剤	カメムシ類、キンモンホソガ、シンクイムシ類	防除薬剤の拡充
なし	キノンドーフロアブル	殺菌剤	黒星病、輪紋病	防除薬剤の拡充
ぶどう	オロンディスウルトラＳＣ	殺菌剤	べと病	防除薬剤の拡充
もも	ＩＣジンク水和剤	殺菌剤	せん孔細菌病	防除薬剤の拡充
たばこ	カスミンボルドー カップーシン水和剤 ほか11剤	殺菌剤	疫病など	高い防除効果（日本たばこ産業株式会社採用）
たばこ	アグロスリン乳剤 ほか21剤	殺虫剤	アブラムシ類、タバコアオムシなど	
稲発酵粗飼料用稲（移植）	デジタルミネクト箱粒剤	殺虫殺菌剤	いもち病、イネヒメハモグリバエ、イネミズノウムシ、イネドロオイムシ	稲発酵粗飼料生産・給与技術マニュアルの改訂による
稲発酵粗飼料用稲（移植）	カイリキＺフロアブル	除草剤	一年生雑草、多年生広葉雑草	高い除草効果
稲発酵粗飼料用稲（移植）	デオーレフロアブル	除草剤	一年生雑草、多年生広葉雑草	高い除草効果
稲発酵粗飼料用稲（移植）	ウィードコア１キロ粒剤	除草剤	一年生雑草、多年生広葉雑草	高い除草効果
稲発酵粗飼料用稲（移植）	オイカゼＺフロアブル	除草剤	一年生雑草、多年生広葉雑草	ビクトリーＺフロアブルから移行
稲、麦類、雑穀類、果樹類、野菜類、豆類（種実）、いも類、てんさい、茶、花き類・観葉植物、芝	アイヤーエース	展着剤		展着剤の拡充

3 新規採用農薬（続き）

対象作物名	農 薬 名	分 類	対象病害虫・雑草名等	採用した理由等
果樹類、穀類、芝、花き類・観葉植物、茶、野菜類	ドライバー	展着剤		展着剤の拡充
だいず（無人航空機）	フセキフロアブル	殺菌剤	紫斑病	防除薬剤の拡充
えだまめ（無人航空機）	ヨーバルフロアブル	殺虫剤	ツメクサガ	使用方法の拡充
ねぎ（無人航空機）	ディアナSC	殺虫剤	アザミウマ類	使用方法の拡充
まつ（無人航空機）	モリエートマイクロカプセル	殺虫剤	マツノマダラカミキリ成虫	防除薬剤の拡充

4 登録拡大等農薬

対象作物名	農 薬 名	分 類	対象病害虫・雑草名等	登録拡大した理由等
水稻（移植）	ノンプラスフロアブル	殺菌剤	ごま葉枯病	適用病害虫の追加
水稻（移植）	ブラシンフロアブル	殺菌剤	ごま葉枯病	適用病害虫の追加
きゅうり	ミギワ10フロアブル	殺菌剤	つる枯病、灰色かび病	適用病害虫の追加
トマト	トルネードエースDF	殺虫剤	トマトキバガ	適用病害虫の追加
トマト、ミニトマト	アフファーム乳剤	殺虫剤	トマトキバガ	適用病害虫の追加
トマト、ミニトマト	エスマルクDF	殺虫剤	トマトキバガ	適用病害虫の追加
トマト、ミニトマト	グレーション乳剤	殺虫剤	コナジラミ類、トマトキバガ	適用病害虫の追加
トマト、ミニトマト	コテツフロアブル	殺虫剤	トマトキバガ	適用病害虫の追加
トマト、ミニトマト	ベネビアOD	殺虫剤	オオタバコガ、トマトキバガ	適用病害虫の追加
トマト、ミニトマト	ヨーバルフロアブル	殺虫剤	トマトキバガ	適用病害虫の追加
えだまめ	ヨーバルフロアブル	殺虫剤	ツメクサガ	適用病害虫の追加
ねぎ	アフエットフロアブル	殺菌剤	小菌核病	適用病害虫の追加
ねぎ	パレード20フロアブル	殺菌剤	小菌核病	適用病害虫の追加
ねぎ	カナメフロアブル	殺菌剤	白絹病	適用病害虫の追加
もも	ジマンダイセン水和剤	殺菌剤	せん孔細菌病	適用病害虫の追加
もも	ベンコゼブ水和剤	殺菌剤	せん孔細菌病	適用病害虫の追加
おうとう	ベンレート水和剤	殺菌剤	褐色せん孔病	適用病害虫の追加
水稻（航空防除、無人航空機）	ブラシンフロアブル	殺菌剤	いもち病	適用病害虫の追加

5 使用方法変更等

対象作物名	農 薬 名	分 類	対象病害虫・雑草名等	使用方法の変更内容等
水稻（移植）	バサグラン液剤（ナトリウム塩）	除草剤	水田雑草（イネ科を除く）	使用時期：移植後15～55日但し、収穫50日前まで→移植後15日～収穫45日前まで
水稻（直播）				使用時期：播種後35～50日但し、収穫50日前まで→播種後35日～収穫45日前まで
水稻（移植）	ラウンドアップマックスロード	除草剤	一年生雑草	希釈水量の変更：少量散布25～50L/10a→少量散布5～50L/10a
水稻（直播）			多年生雑草 一年生雑草	
だいず	ボルトフロアブル	除草剤	一年生イネ科雑草（スズメノカタビラを除く）	本剤の使用回数：1回→2回以内 総使用回数：1回→2回以内
野菜類	ボタニガードES	殺虫剤	コナガ	希釈倍数の変更：500倍→1,000倍
りんご	ジマンダイセン水和剤	殺菌剤	炭疽病、輪紋病、褐斑病	希釈倍数の変更：600倍（炭疽病、褐斑病）、500倍（輪紋病）→500～600倍
りんご	アグロスリン水和剤	殺虫剤	アブラムシ類、ギンモンハモグリガ	希釈倍数の変更：2,000倍→1,000～2,000倍
りんご	エコマイト顆粒水和剤	殺虫剤	ハダニ類	適用病害虫名の変更：ナミハダニ、リンゴハダニ→ハダニ類 使用時期の変更：収穫7日前まで→収穫前日まで
ぶどう	アグロスリン水和剤	殺虫剤	コガネムシ類	希釈倍数の変更：2,000倍→1,000～2,000倍
もも	コナケン顆粒水和剤	殺菌剤	うどんこ病、灰星病	希釈倍数の変更：4,000倍→2,000～4,000倍
うめ	トモノール	殺虫剤	カイガラムシ類	作物名の変更：落葉果樹→落葉果樹（ぶどうを除く）
果樹類	アカリタッチ乳剤	殺虫剤	ハダニ類	希釈倍数の変更：1,000～2,000倍→1,000～3,000倍 作物名の変更：果樹類（りんご、おうとうを除く）→果樹類（りんごを除く）

5 使用方法変更等（続き）

対象作物名	農 薬 名	分 類	対象病虫害・雑草名等	使用方法の変更内容等
稲発酵粗飼料用稲 （移植）	モンカットフロアブル	殺菌剤	紋枯病、疑似紋枯病	本剤の使用回数：3回以内→4回以内 総使用回数：3回以内（小包装投入は1回以内） →4回以内
稲発酵粗飼料用稲 （移植）	モンカットファイン粉剤20DL	殺菌剤	紋枯病、疑似紋枯病	本剤の使用回数：3回以内→4回以内 総使用回数：3回以内（小包装投入は1回以内） →4回以内