秋田県種雄牛案内



「黄金乃花」号

「松糸華」号

「義平清」号

秋田県畜産試験場

目　　次

○黄金乃花・・・・・・・・・・・・・・・・・　Ｐ１～３

○宝乃花・・・・・・・・・・・・・・・・・・　Ｐ４～５

○松糸華・・・・・・・・・・・・・・・・・・　Ｐ６

○義平清・・・・・・・・・・・・・・・・・・　Ｐ７

○義平福、義百合１６５・・・・・・・・・　Ｐ８

○徳糸茂、徳茂百合・・・・・・・・・・・・　Ｐ９

○現場後代検定実施牛・・・・・・・・・・　Ｐ10
（朝陽、勝優久、幸義福）

○調整交配実施牛・・・・・・・・・・・・・　Ｐ１１
（宝乃国、翔琉）

○直接検定終了牛・・・・・・・・・・・・・　Ｐ１２
（晴太郎、国美、姫神１４９）

○直接検定実施中牛
（勝百合、大福）

○主要系統図・・・・・・・・・・・・・・・　Ｐ１３

○遺伝的不良形質一覧・・・・・・・・・・　Ｐ１４～１５

○義平福の顕彰碑・・・・・・・・・・・・　Ｐ１６

○凍結精液の取扱団体・・・・・・・・・・　Ｐ１７

黄金乃花（おうごんのはな）

旧名：黄金２７乃１７

○登録番号
黒原6079（84.0）
○生年月日
平成27年8月2日
○産　　地
秋田県雄勝郡羽後町
○生 産 者
佐藤　弘 氏
○直接検定成績
Ｄ・Ｇ 1.56
○遺伝的不良形質
10形質正常

第１花国	北国7の8	第7糸桜	第14茂
		きたぐに7	晴美
	あおはな	花桜	糸花
		第2あおひろ	糸光
にほんばれ	平茂晴	糸晴美	第7糸桜
		しげとし	第20平茂
	かねよし	義安福	安福165の9
		なるせとち	栃錦

「黄金乃花」号は、青森県有種雄牛の「第１花国」を父に持ち、当時期待育種価が全県トップレベルだった「にほんばれ」との交配で誕生した藤良系の種雄牛です。３代祖には「義安福」、４代祖には「栃錦」と秋田県を代表する種雄牛が入っています。産子の肉質を検定する現場後代検定での枝肉成績では、ＢＭＳＮｏが『9.3』となり県有種雄牛歴代最高の成績を収めました。血統構成は、藤良系が非常に強く、繁殖雌牛を選ばないため交配が容易です。現場後代検定では、義平福の娘牛との交配で良好な成績が得られました。産子の特徴は、発育が良く、体積、体の伸び・深み、腿の充実が良い産子を生産できます。

今後、秋田県産牛を下支えする期待の種雄牛であります。

「黄金乃花」現場後代検定枝肉成績

No.	性別	母の父	母の祖父	出荷月齢（ヶ月齢）	枝肉重量（kg）	BMS No.	ロース芯面積（㎠）	バラ厚（cm）	皮下脂肪厚（cm）	歩留基準値（%）	格付
1	去勢	義平福	福谷福	28.6	606.5	12	88	8.0	2.0	76.8	A-5
2	去勢	義平福	美津福	28.7	541.5	12	83	8.4	2.2	77.0	A-5
3	去勢	安福久	勝忠平	27.4	542.5	12	73	9.5	2.8	76.0	A-5
4	去勢	義平福	龍平	28.8	520.5	11	66	8.7	2.7	74.9	A-5
5	去勢	幸紀雄	安茂勝	29.1	550.0	11	72	8.8	2.5	75.5	A-5
6	去勢	徳茂勝	平茂勝	29.0	529.0	11	65	7.5	1.8	74.7	A-5
7	去勢	平茂勝	安福165の9	28.9	527.5	11	60	8.6	2.3	74.3	A-5
8	去勢	美国桜	安福165の9	29.3	571.5	9	64	8.5	3.6	73.0	A-5
9	去勢	百合茂	第１花国	25.9	500.5	9	57	7.6	1.9	73.9	A-5
10	去勢	百合茂	安平照	28.4	514.0	8	63	8.7	2.7	74.6	A-5
11	去勢	安平照	茂重桜	29.0	461.0	7	62	7.6	2.8	74.2	A-4
12	去勢	糸福（鹿）	安平	25.8	442.5	7	60	7.9	2.4	74.8	A-4
13	去勢	国牽白清	福之国	25.9	397.5	7	66	5.3	1.2	75.4	A-4
14	去勢	金幸福	百合茂	28.4	545.5	6	62	8.5	1.7	74.8	A-4
15	去勢	安糸福	茂重桜	28.0	367.5	5	52	5.7	1.3	74.3	A-3
			去勢平均	**28.1**	**507.8**	**9.2**	**66.2**	**8.0**	**2.3**	**74.9**	
16	雌	安福久	安平照	31.5	468.0	12	89	8.9	2.0	79.3	A-5
17	雌	百合茂	福桜	31.4	567.0	11	67	8.4	2.8	74.2	A-5
18	雌	好平茂	茂勝栄	27.8	459.0	11	78	7.8	1.3	77.8	A-5
19	雌	松昭秀	安茂勝	27.0	409.0	11	57	7.4	1.8	75.1	A-5
20	雌	義平福	美津福	29.6	426.0	9	61	7.6	2.0	75.3	A-5
21	雌	茂重安福（岐）	美津照	31.1	472.0	8	54	9.2	2.1	74.7	A-5
22	雌	勝忠平	神高福	29.6	453.5	8	64	6.6	1.7	74.9	A-4
23	雌	徳茂勝	糸福（鹿）	31.2	571.5	7	56	8.5	3.6	72.1	A-4
			雌平均	**29.9**	**478.3**	**9.6**	**65.8**	**8.1**	**2.2**	**75.4**	
			全体平均	**28.7**	**497.5**	**9.3**	**66.0**	**8.0**	**2.2**	**75.1**	

「黄金乃花」現場後代検定　枝肉写真

No2 去勢 28.7ヶ月齢 BMS12 義平福×美津福

No3 去勢 27.4ヶ月齢 BMS12 安福久×勝忠平

No4 去勢 28.8ヶ月齢 BMS11 義平福×龍平



No16 めす 31.5ヶ月齢 BMS12 安福久×安平照

No18 めす 27.8ヶ月齢 BMS11 好平茂×茂勝栄

No19 めす 27.0ヶ月齢 BMS11 松昭秀×安茂勝

宝乃花（たからのはな）

旧名：第7宝442

○登録番号
黒15297（81.8）
○生年月日
平成27年6月2日
○産　　地
秋田県秋田市
○生 産 者
工藤　新 氏
○直接検定成績
D・G 1.16
○遺伝的不良形質
10形質正常

第1花国	北国7の8	第7糸桜	第14茂
		きたぐに7	晴美
	あおはな	花桜	糸花
		第2あおひろ	糸光
第7たから50	安福久	安福165の9	安福(岐)
		もとじろう	紋次郎
	第7たから243	勝忠平	平茂勝
		第7たから178	安平照

「宝乃花」号は、青森県有種雄牛の「第１花国」を父に持ち、県内繁殖雌牛の脂肪交雑の育種価がトップである「第７たから50」号との交配で造成されました。「第７たから50」号は、脂肪交雑のほかロース芯面積や歩留まりが優秀で高い産肉能力を有しています。現場後代検定では、小ザシの枝肉が多く見受けられました。肉質（特にサシの形状）の改良ができる種雄牛として期待されます。系統を問わず交配が可能で、特に義平福娘牛との相性が良好です。また、気高系の雌牛に交配することで、増体を維持しながら、肉質の改良が期待されます。

今後、活躍が期待される種雄牛であります。

「宝乃花」現場後代検定枝肉成績

No.	性別	母の父	母の祖父	出荷月齢（ヶ月齢）	枝肉重量（kg）	BMS No.	ロース芯面積（㎠）	バラ厚（cm）	皮下脂肪厚（cm）	歩留基準値（%）	格付
1	去勢	21世紀	徳茂勝	29.0	503.5	11	45	7.6	3.1	71.3	B-5
2	去勢	福之国	安平	29.0	514.0	10	52	8.2	2.6	72.9	A-5
3	去勢	華春福	安平	28.8	516.0	9	69	8.2	2.8	74.9	A-5
4	去勢	徳茂勝	安平照	30.1	581.5	8	60	8.5	2.3	73.5	A-5
5	去勢	松糸華	第１花国	28.6	477.5	7	45	7.3	2.6	71.9	B-4
6	去勢	義平福	北仁	27.9	448.5	6	50	6.3	2.2	72.5	A-4
7	去勢	百合茂	義安福	25.5	399.5	6	54	6.2	1.6	74.2	A-4
8	去勢	徳茂勝	糸福(鹿)	29.0	492.0	5	41	7.3	2.3	71.3	B-4
			去勢平均	**28.5**	**491.6**	**7.8**	**52.0**	**7.5**	**2.4**	**72.8**	
9	雌	華春福	安糸福	30.0	475.0	12	72	7.8	2.9	75.5	A-5
10	雌	義平福	平茂晴	30.5	501.5	12	74	8.3	2.6	76.0	A-5
11	雌	義平福	百合茂	31.8	462.5	11	85	8.4	1.5	79.0	A-5
12	雌	義平福	北国４の３	29.0	433.5	9	89	7.2	2.2	78.4	A-5
13	雌	北仁	美津福	31.6	467.5	7	51	7.4	2.6	72.8	A-4
14	雌	義平福	福桜(宮崎)	28.1	441.0	6	53	8.6	4.3	72.7	A-4
15	雌	栄１１	金幸	28.0	417.5	5	46	8.1	3.5	72.4	A-4
16	雌	平茂勝	北国７の８	28.6	454.0	3	56	7.7	2.7	73.7	A-2
			雌平均	**29.7**	**456.6**	**8.1**	**65.8**	**7.9**	**2.8**	**75.1**	
			全体平均	**29.1**	**474.1**	**7.9**	**58.9**	**7.7**	**2.6**	**73.9**	

現場後代検定　枝肉写真

No.9 めす　30.0ヶ月
BMS No１２
華春福×安糸福



松糸華（まついとはな）

旧名：藤麿呂７９

○登録番号
黒原5654（83.8）
○生年月日
平成23年2月5日
○産　　地
秋田県大仙市
○生 産 者
草嶺　昭平 氏
○供卵牛所有者
松本　重春 氏
○直接検定成績
Ｄ・Ｇ 1.27
○遺伝的不良形質
9形質正常
ＩＡＲＳ保因

松昭秀	松福美	谷福土井		安谷土井	
		ふくみ2		菊照土井	
	ふくひで	安福（岐）		安谷土井	
		ひでふじ		茂富士	
いとはな	糸福（鹿）	北国7の8		第7糸桜	
		みつこ3		安福（岐）	
	じゅんこ	平茂勝		第20平茂	
		はなこ		北国7の8	

「松糸華」号は、県有種雄牛「松昭秀」の後継牛として造成されました。肉質が良く、小ザシのため肥育農家より好まれる種雄牛となっております。特に、体の幅や深みに優れており増体を維持しながら肉質改良ができる種雄牛として利用されています。現場後代検定後の一般出荷においても、安定して優秀な枝肉成績が確認されています。

「松糸華」現場後代検定枝肉成績

性別（検定頭数）	出荷月齢（ヶ月）	枝肉重量（kg）	ロース芯（㎠）	バラ厚（cm）	皮下脂肪（cm）	歩留（%）	脂肪交雑（No.）
去勢（13頭）	27.5	506.4	58.5	8.9	3.0	73.8	7.7
めす（12頭）	29.6	468.6	59.9	8.8	3.9	73.7	7.8
全体（25頭）		488.3	59.2	8.8	3.5	73.8	7.7

義平清（よしひらきよ）

○登録番号
黒原5653（82.1）
○生年月日
平成23年6月21日
○産　　地
秋田県雄勝郡羽後町
○生 産 者
阿部　茂実 氏
○供卵牛所有者
松本　重春 氏
○直接検定成績
D・G 1.20
○遺伝的不良形質
10形質正常

義平福	義安福	安福165の9	安福（岐）
			もりはな8		糸晴波
	ふくかつ	平茂勝	第20平茂
			ふくとみ		神高福
いとはな	糸福（鹿）	北国7の8	第7糸桜
			みつこ3		安福（岐）
	じゅんこ	平茂勝	第20平茂
			はなこ		北国7の8

「義平清」号は、名牛「義平福」号の後継牛として造成されました。当時の繁殖雌牛で育種価がトップだった「いとはな」号との掛け合わせです。父親譲りの発育で枝肉重量やロース芯面積が大きく、脂肪交雑の高い質量兼備の種雄牛となります。特に気高系との交配で、体躯に幅や伸びのある産子を生産できます。

「義平清」現場後代検定枝肉成績

性別（検定頭数）	出荷月齢（ヶ月）	枝肉重量（kg）	ロース芯（㎠）	バラ厚（cm）	皮下脂肪（cm）	歩留（%）	脂肪交雑（No.）
去勢（8頭）	28.5	521.1	62.5	8.5	2.2	74.7	7.3
めす（11頭）	28.3	482.4	66.5	8.4	2.9	75.0	8.6
全体（19頭）		498.7	64.8	8.4	2.6	74.9	8.1

過去の繋養牛

義平福（よしひらふく）

登録番号　黒原5055（83.6）
生年月日　平成18年4月17日生
産　　地　秋田県雄勝郡羽後町
生 産 者　伊藤　永治 氏
直接検定　D・G 1.22
遺 伝 病　10形質正常

- 義安福
  - 安福165の9
    - 安福（岐）
      - 安谷土井
    - しげふじ13の7
      - 茂富士
  - もりはな8
    - 糸晴波
      - 第7糸桜
    - もりはな2
      - 第7糸桜
- ふくかつ
  - 平茂勝
    - 第20平茂
      - 気高
    - ふくみ
      - 宝勝
  - ふくとみ
    - 神高福
      - 忠福
    - さとみ
      - 第20平茂

「義平福」現場後代検定枝肉成績

性別（検定頭数）	枝肉重量（kg）	ロース芯（㎠）	バラ厚（cm）	皮下脂肪（cm）	歩留（%）	脂肪交雑（No.）
去勢（10頭）	520.3	64.4	8.3	2.4	74.7	8.0
めす（7頭）	513.0	72.4	8.8	2.9	75.8	8.7
全体（17頭）	517.3	67.7	8.5	2.6	75.1	8.3

義百合165（よしゆり）

旧名：名韻154

登録番号　黒14917（81.6）
生年月日　平成23年7月7日生
産　　地　秋田県仙北市
生 産 者　伊藤　裕明 氏
供卵牛所有者　佐藤　　匠 氏
直接検定　D・G 1.47
遺 伝 病　10形質正常

- 義平福
  - 義安福
    - 安福165の9
      - 安福（岐）
    - もりはな8
      - 糸晴波
  - ふくかつ
    - 平茂勝
      - 第20平茂
    - ふくとみ
      - 神高福
- みずさわ47
  - 百合茂
    - 平茂勝
      - 第20平茂
    - しらゆり
      - 神高福
  - みずさわ96
    - 安福165の9
      - 安福（岐）
    - ふくもり
      - 紋次郎

「義百合165」現場後代検定枝肉成績

性別（検定頭数）	枝肉重量（kg）	ロース芯（㎠）	バラ厚（cm）	皮下脂肪（cm）	歩留（%）	脂肪交雑（No.）
去勢（9頭）	543.5	63.2	8.5	2.4	74.3	7.8
めす（6頭）	457.4	60.0	7.1	1.9	74.6	6.8
全体（15頭）	509.1	61.9	7.9	2.2	74.4	7.4

過去の繋養牛

徳糸茂（とくいとしげ）

旧名：糸茂

登録番号	黒原5762（82.5）
生年月日	平成24年8月7日生
産　　地	秋田県湯沢市
生 産 者	後藤　路直 氏
供卵牛所有者	松本　重春 氏
直接検定	D・G 1.01
遺 伝 病	10形質正常

徳茂勝
- 平茂勝
  - 第20平茂 — 気高
  - ふくみ — 宝勝
- ふくゆう
  - 安福165の9 — 安福（岐）
  - ひめさくら — 宮桜

いとはな
- 糸福（鹿）
  - 北国7の8 — 第7糸桜
  - みつこ3 — 安福（岐）
- じゅんこ
  - 平茂勝 — 第20平茂
  - はなこ — 北国7の8

「徳糸茂」現場後代検定枝肉成績

性別（検定頭数）	枝肉重量（kg）	ロース芯（㎠）	バラ厚（cm）	皮下脂肪（cm）	歩留（%）	脂肪交雑（No.）
去勢（16頭）	496.5	60.7	8.3	2.4	74.5	7.8
めす（10頭）	466.7	65.5	8.5	3.2	75.0	8.5
全体（26頭）	485.0	62.5	8.4	2.7	74.7	8.1

徳茂百合（とくしげゆり）

旧名：源氏147

登録番号	黒原5763（83.1）
生年月日	平成24年10月18日生
産　　地	秋田県大仙市
生 産 者	佐藤　匠 氏
直接検定	D・G 1.25
遺 伝 病	10形質正常

徳茂勝
- 平茂勝
  - 第20平茂 — 気高
  - ふくみ — 宝勝
- ふくゆう
  - 安福165の9 — 安福（岐）
  - ひめさくら — 宮桜

みずさわ47
- 百合茂
  - 平茂勝 — 第20平茂
  - しらゆり — 神高福
- みずさわ96
  - 安福165の9 — 安福（岐）
  - ふくもり — 紋次郎

「徳茂百合」現場後代検定枝肉成績

性別（検定頭数）	枝肉重量（kg）	ロース芯（㎠）	バラ厚（cm）	皮下脂肪（cm）	歩留（%）	脂肪交雑（No.）
去勢（7頭）	498.1	55.1	8.1	2.2	73.8	8.0
めす（8頭）	466.8	59.5	8.1	3.0	74.0	8.4
全体（15頭）	481.4	57.5	8.1	2.7	73.9	8.2

現場後代検定実施牛

朝陽（あさひ）

旧名：朝日

検定終了年度　R３

登録番号　黒原6149（85.8）
生年月日　平成28年1月24日生
産　　地　秋田県由利本荘市
生 産 者　阿部　真人 氏
直接検定　D・G 1.21
遺 伝 病　10形質正常

父：美津照重
母：ふじ2

美津照	美津福	きくつるみ2	谷福土井
			照長土井
いつみ	美津福	よしこ6	谷福土井
			糸秀
百合茂	平茂勝	しらゆり	第20平茂
			神高福
いとくに	北国7の8	いとなみひかり	第7糸桜
			菊谷

勝優久（かつまさひさ）

旧名：勝平

検定終了年度　R４

登録番号　黒原6176（83.4）
生年月日　平成28年10月3日生
産　　地　秋田県由利本荘市
生 産 者　佐々木　優 氏
直接検定　D・G 1.32
遺 伝 病　9形質正常

父：勝忠平
母：かずこ

平茂勝	第20平茂	ふくみ	気高
			宝勝
うめ2	忠福	うめ	安美土井
			第20平茂
安福久	安福165の9	もとじろう	安福（岐）
			紋次郎
かずの1	金幸	かずの10	金徳
			安平

幸義福（さちよしふく）

旧名：黄金29之18

検定終了年度　R４

登録番号　黒原6256（83.0）
生年月日　平成29年7月15日生
産　　地　秋田県雄勝郡羽後町
生 産 者　佐藤　弘 氏
直接検定　D・G 1.38
遺 伝 病　10形質正常

父：幸紀雄
母：ひろはな

百合茂	平茂勝	しらゆり	第20平茂
			神高福
はつかね	金幸	やすこ	金徳
			安平
義平福	義安福	ふくかつ	安福165の9
			平茂勝
いとはな	糸福（鹿）	じゅんこ	北国7の8
			平茂勝

調整交配実施牛

宝乃国（たからのくに）

旧名：第７宝534

登録番号　黒原6325（84.0）
生年月日　平成30年8月8日生
産　　地　秋田県秋田市
生 産 者　工藤　新 氏
直接検定　D・G 1.44
遺 伝 病　10形質正常



翔琉（かける）

登録番号　黒原6324（83.0）
生年月日　平成30年8月21日生
産　　地　秋田県大仙市
生 産 者　佐々木　喜幸 氏
直接検定　D・G 1.46
遺 伝 病　10形質正常

家畜改良増殖法の一部改正について

家畜改良増殖法の一部が改正、令和２年１０月１日から施行され、次の様な点が変わりました。

○家畜人工授精用精液・受精卵の保存・譲渡の制限

○特定家畜人工授精用精液等※への表示、譲渡等の記録簿の作成及び保存の義務化

○家畜人工授精所（開設者）の運営状況の報告等の義務化

○開設許可証の表示義務化

※特定家畜人工授精用精液等：黒毛和種、褐毛和種、日本短角種、無角和種及びそれらの交雑種の精液・受精卵

直接検定終了牛

晴太郎（はるたろう）

登録番号　2019子秋黒1597414720
生年月日　令和1年5月29日生
産　　地　秋田県由利本荘市
生 産 者　遠藤　正直 氏
直接検定　D・G 0.96
遺 伝 病　10形質正常

平茂晴
- 糸晴美
  - 第7糸桜
    - 第14茂
    - かもふじ3
    - 賢晴
  - しげとし
    - 第20平茂
    - 気高
    - としこ
    - 第2金水

ほろわ151
- 百合茂
  - 平茂勝
    - 第20平茂
    - しらゆり
    - 神高福
- ほろわ97
  - 安福久
    - 安福165の9
    - ほろわ25
    - 平茂勝

国美（くにみ）

登録番号　2019子秋黒1597416670
生年月日　令和1年8月5日生
産　　地　秋田県にかほ市
生 産 者　桜山　克雄 氏
直接検定　D・G 0.88
遺 伝 病　10形質正常

美国桜
- 第1花国
  - 北国7の8
    - 第7糸桜
    - あおはな
    - 花桜
  - もとみつ
    - 美津福
    - 谷福土井
    - もとじろう
    - 紋次郎

はなひら
- 勝忠平
  - 平茂勝
    - 第20平茂
    - うめ2
    - 忠福
- きたともはな26
  - 安福久
    - 安福165の9
    - きたともはな3
    - 第1花国

姫神149（ひめがみ）

登録番号　2019子受卵秋黒1557399029
生年月日　令和1年8月30日生
産　　地　秋田県大仙市
生 産 者　秋田県畜産試験場
直接検定　D・G 0.84
遺 伝 病　10形質正常

幸紀雄
- 百合茂
  - 平茂勝
    - 第20平茂
    - しらゆり
    - 神高福
  - はつかね
    - 金幸
    - 金徳
    - やすこ
    - 安平

たかひさゆり
- 隆之国
  - 福之国
    - 北国7の8
    - 第17たかこ
    - 隆桜
- かつひさゆり
  - 安福久
    - 安福165の9
    - ゆりふく
    - 百合茂

直接検定実施中牛

勝百合（かつゆり）

登録番号　2020子秋黒
　　1524120601
生年月日　令和2年4月24日生
産　　地　秋田県由利本荘市
生 産 者　佐々木　優 氏
遺 伝 病　10形質正常

若百合
- 百合茂
  - 平茂勝
    - 第20平茂
    - しらゆり
    - 神高福
  - わかひめ6
    - 安平
    - 北国7の3
    - わかひめ
    - 糸秀

ゆい
- 勝忠平
  - 平茂勝
    - 第20平茂
    - うめ2
    - 忠福
  - かずふく
    - 安福久
    - 安福165の9
    - かずの1
    - 金幸

大福（だいふく）

登録番号　2020子秋黒
　　1546732752
生年月日　令和2年6月6日生
産　　地　秋田県由利本荘市
生 産 者　佐藤　真理子 氏
遺 伝 病　10形質正常

美津照重
- 美津照
  - 美津福
    - 谷福土井
    - きくつるみ2
    - 照長土井
  - いつみ
    - 美津福
    - 谷福土井
    - よしこ6
    - 糸秀

にぎみたま
- 安福久
  - 安福165の9
    - 安福(岐)
    - もとじろう
    - 紋次郎
  - きらら4
    - 百合茂
    - 平茂勝
    - きらら3の2
    - 安平照

主要系統図

過去の繋養牛
現在の繋養牛







遺伝的不良形質の保因状況

名号	生年月日	父	母の父	母方祖父	遺伝子型検査結果										貸付先
					バンド3欠損症(B3)	13因子欠損症(F13)	クローディン16欠損症(CL16)	モリブデン補酵素欠損症(MCSU)	チェディアックヒガシ症候群(CHS1)	メラニン細胞刺激ホルモン受容体(MSHR)	眼球形成異常症(MOD)	IARS異常症(IARS)	牛前肢帯筋異常症(FMA)	牛バーター症候群1型(BAS1)	(廃用済の貸付牛含む)
栃錦	S33.8.2	鈴幸土井	熱土井	松風	正常	正常	正常1	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	
益美	S47.3.25	茂金波	秀正	鈴幸土井	正常	正常	保因1	正常	正常	正常	正常	保因	正常	正常	
福谷1	S52.3.1	安広土井	茂茅波	田藤土井	正常	正常	正常1	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	
糸城	S52.5.12	第7糸桜	城松	第4倉花	正常	正常	正常1	正常	正常	正常	正常	ー	ー	ー	
数藤	S55.6.2	安数土井	越照波	菊美土井	正常	正常	正常1	正常	正常	正常	正常	正常	ー	ー	
第3中曽の4	S57.4.6	第31青滝	茂牡丹	第43岩田の10	正常	正常	正常1	正常	保因	正常	正常	正常	ー	ー	
宮桜	S57.7.28	第7糸桜	大道	晴美	正常	正常	正常1	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	
栃富士	S59.6.10	栃錦	糸茂	晴美	正常	正常	正常1	正常	正常	正常	正常	ー	ー	ー	
宮錦	H3.8.14	宮桜	栃錦	晴美	正常	正常	正常1	正常	正常	正常	保因	ー	正常	正常	
秋宮	H4.5.20	宮桜	安美金	栃錦	正常	正常	正常1	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	
照中	H5.3.3	照長土井	菊照土井	田森土井	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	ー	正常	正常	
宮菅	H7.4.26	宮桜	糸光	第7糸桜	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	
義安福	HB.4.24	安福165の9	糸晴波	第7糸桜	正常	正常	保因1	正常	正常	保因	正常	正常	正常	正常	
山百合 (旧名:山百合1)	HB.3.25	安幅165の9	糸城	栃錦	正常	正常	保因1	正常	正常	保因	正常	ー	正常	正常	
菊安福 (旧名:安福与1)	H8.3.26	安福165の9	第7糸桜	晴美	正常	正常	正常1	正常	正常	正常	正常	ー	正常	ー	
北福美2	H9.3.23	北国7の8	福谷1	益美	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	ー	ー	正常	
栃椿	H9.4.13	栃錦	安金	糸晴波	正常	正常	保因1	正常	正常	正常	正常	ー	ー	ー	
繁秋	H10.2.21	秋宮	糸晴波	栄福	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	ー	ー	ー	
秋福美2	H10.5.5	秋宮	福谷1	益美	正常	正常	正常1	正常	正常	正常	正常	ー	ー	ー	鹿角畜協
紋一郎	H11.4.11	紋次郎	糸光	第7糸桜	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	ー	正常	正常	
紋光郎 (旧名:紋太郎)	H11.4.14	紋次郎	糸光	第7糸桜	正常	正常	正常1	正常	正常	正常	正常	ー	ー	ー	鹿角畜協
北天裕	H12.3.9	北国7の8	紋次郎	野崎11	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	ー	ー	ー	
北国春	H12.3.8	北国7の8	菊晴	第7糸桜	正常	正常	保因2	正常	正常	正常	正常	ー	ー	ー	
秋北国 (旧名:秋国)	H12.3.13	北国7の8	紋次郎	糸光	正常	正常	正常1	正常	正常	正常	正常	ー	正常	正常	鹿角畜協
隆城	H13.3.3	平茂勝	北国7の8	城芳14	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	ー	ー	ー	仙北畜協
篤桜 (旧名:篤郎)	H13.3.12	平茂勝	藤桜	花桜	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	
忠富久	H13.4.5	福重波	茂重桜	賢深	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	ー	ー	ー	
土高福	H13.5.1	平茂勝	神高福	第20平茂	正常	正常	正常	正常	保因	正常	正常	ー	正常	正常	仙北畜協
龍平	H14.7.2	平茂勝	安福165の9	宮桜	正常	正常	正常	正常	正常	保因	正常	ー	正常	正常	
正神福	H14.3.7	牧福	神高福	忠福	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	ー	正常	正常	
牧孝	H14.4.1	牧福	藤桜	糸光	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	ー	ー	ー	
松昭秀 (旧名:藤磨呂18)	H15.3.13	松福美	安福	茂富士	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	保因	正常	正常	
菊安165	H15.4.29	安福165の9	菊谷	糸晴波	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	ー	正常	正常	
堅義	H16.4.20	義安福	北国7の8	菊谷	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	
栃照	H16.5.29	美津照	栃錦	安福165の9	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	ー	正常	正常	JA あきた北

※CL16の「正常」はTYPE1,2ともに検査済み
「正常1」は、TYPE1のみ検査済み
「保因1」はTYPE1を保因、「保因2」はTYPE2を保因

遺伝的不良形質の保因状況

名号	生年月日	父	母の父	母方祖父	遺伝子型検査結果										貸付先
					バンド3欠損症（B3）	13因子欠損症（F13）	クローディン16欠損症（CL16）	モリブデン補酵素欠損症（MCSU）	チェディアック・ヒガシ症候群（CHS1）	メラニン細胞刺激ホルモン受容体（MSHR）	眼球形成異常症（MOD）	IARS異常症（IARS）	牛前肢帯筋異常症（FMA）	牛パーター症候群1型（BAS1）	（廃用済の貸付牛含む）
義平（旧名：藤磨呂37）	H17.2.3	義安福	平茂勝	神高福	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	－	－	－	県畜協鹿角
杉若丸（旧名：福福）	H17.8.26	義安福	美津福	菊照美	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	北秋田市
銀義福	H17.1.22	義安福	北国7の8	紋次郎	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	大仙市→県畜協鹿角
義平福	H18.4.17	義安福	平茂勝	神高福	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	
篤福（旧名：内山271）	H18.7.2	篤桜	安福165の9	宮桜	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	－	－	－	北秋田市
篤隼福（旧名：篤隼福1514）	H19.10.8	篤桜	第5隼福	賢深	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	－	－	
義安平（旧名：源氏70）	H22.8.30	義安福	安平	福桜	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	県畜協鹿角
義花国（旧名：小杉山153）	H22.8.5	義安福	第1花国	安平	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	仙北市
金花福（旧名：花福）	H22.6.28	金福晴	糸福（鹿児島）	平茂勝	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	JAあきた北
松糸華（旧名：藤磨呂79）	H23.2.5	松昭秀	糸福（鹿児島）	平茂勝	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	保因	正常	正常	
義平清	H23.6.21	義平福	糸福（鹿児島）	平茂勝	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	
義百合165（旧名：名韻154）	H23.7.7	義平福	百合茂	安福165の9	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	
徳糸茂（旧名：糸茂）	H24.8.7	徳茂勝	糸福（鹿児島）	平茂勝	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	仙北市
徳茂百合（旧名：源氏147）	H24.10.18	徳茂勝	百合茂	安福165の9	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	
糸花国	H25.9.12	第1花国	糸福（鹿児島）	平茂勝	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	北秋田市
花晴金（旧名：黄金26乃35）	H26.9.5	第1花国	平茂晴	義安福	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	大仙市
北友福（旧名：北友福20）	H26.10.7	第1花国	勝忠平	義安福	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	㈱菅与
宝乃花（旧名：第7宝442）	H27.6.2	第1花国	安福久	勝忠平	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	
黄金乃花（旧名：黄金27乃17）	H27.8.2	第1花国	平茂晴	義安福	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	
朝陽（旧名：朝日）	H28.1.24	美津照重	百合茂	北国7の8	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	
義久勝（旧名：義勝）	H28.3.20	義平福	勝忠平	平茂勝	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	JAあきた北
勝優久（旧名：勝平）	H28.10.3	勝忠平	安福久	金幸	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	－	
幸義福（旧名：黄金29之18）	H29.7.15	幸紀雄	義平福	糸福（鹿児島）	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	
宝乃国（旧名：第7宝534）	H30.8.8	第1花国	安福久	勝忠平	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	
翔琉	H30.8.21	美津照重	安福久	安平幸	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	
晴太郎	R1.5.29	平茂晴	百合茂	安福久	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	
国美	R1.8.5	美国桜	勝忠平	安福久	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	
姫神149	R1.8.30	幸紀雄	隆之国	安福久	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	
勝百合	R2.4.24	若百合	勝忠平	安福久	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	
大福	R2.6.6	美津照重	安福久	百合茂	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	

秋田の至宝
～義平福を称えて～

名牛『義平福』号の偉大なる功績を顕彰し称える目的で、あきた総合家畜市場に「顕彰碑」が建立されました。

建立には、「義平福に感謝する集い」実行委員会が立ち上げられ、賛同頂いた方々より多くの寄付金が寄せられました。

年譜

○平成18年4月17日
秋田県雄勝郡羽後町に誕生

○平成23年
現場後代検定において、歴代トップの成績を収める

○平成24年10月
第10回全国和牛能力共進会　第８区準グランプリ

○平成29年９月
第11回全国和牛能力共進会　第７区１等賞６席
第９区1等賞及び２等賞

○令和元年10月
永眠

○令和２年10月
顕彰碑建立

秋田県有種雄牛の凍結精液（購入や価格など）に
関しては、以下の取り扱い団体へご連絡ください。

メインセンター

秋田県畜産農業協同組合
TEL 018-833-7261
FAX 018-831-2641

県内の方は、最寄りのサブセンターにお問い合わせください。

・県家畜人工授精師協会鹿角支部	TEL 0186-25-3311
・北秋田畜産農業協同組合	TEL 0186-72-4528
・県家畜人工授精師協会山本支部	TEL 0185-54-8555
・県家畜人工授精師協会秋田支部	TEL 018-833-7261
・秋田なまはげ農業協同組合（秋田地区営農センター）	TEL 018-833-5053
・秋田しんせい農業協同組合(畜産振興課)	TEL 0184-27-1601
・秋田おばこ農業協同組合（畜産課）	TEL 0187-56-2131
・県家畜人工授精師協会平鹿支部	TEL 0182-45-3919
・県家畜人工授精師協会雄勝支部	TEL 0183-73-6603

交通のご案内

ＪＲ神宮寺駅から ・・・・・・・ 徒歩約30分
・・・・・・・ 車で約 5分

秋田自動車道 大曲I.Cから ・・・・ 車で約20分

秋田空港 大曲方面から ・・・・・ 車で約50分



秋田県畜産試験場

〒019-1701 秋田県大仙市神宮寺字海草沼谷地13-3
TEL：0187-72-2511（代表）
FAX：0187-72-4371

R3.3作製