

No.

# 実 施 単 価 表

令和 2 年度

## 【注 意】

1. 資材単価は消費税相当分を含まない。
2. 著しく大量に使用する資材の単価については、別途考慮のこと。

秋 田 県 建 設 部

秋 田 県 農 林 水 産 部

< 白紙 >

| 大分類                        | 改 定 等 品 目 |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 頁   |
|----------------------------|-----------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|
|                            | 4<br>1    | 5<br>1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
| 中分類                        |           |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
| <b>1 骨材類</b>               |           |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
| 1 砂利・砂・栗石・碎石類(鹿角地区)        |           |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2   |
| 2     "           (北秋田A地区) |           |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3   |
| 3     "           (北秋田B地区) |           |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4   |
| 4     "           (山本地区)   |           |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5   |
| 5     "           (秋田A地区)  |           |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6   |
| 6     "           (秋田B地区)  |           |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7   |
| 7     "           (由利A地区)  |           |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8   |
| 8     "           (由利B地区)  |           |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9   |
| 9     "           (仙北A地区)  |           |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10  |
| 10    "           (仙北B地区)  |           |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11  |
| 11    "           (平鹿地区)   |           |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12  |
| 12    "           (雄勝地区)   |           |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13  |
| 13 捨石(岸壁渡し)                |           |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14  |
| 14   " (捨て込み価格)            |           |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16  |
| 15 山砂                      |           |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18  |
| <b>2 生コンクリート</b>           |           |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
| 1 生コンクリート(鹿角地区)            |           |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19  |
| 2     "           (北秋田A地区) |           |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23  |
| 3     "           (北秋田B地区) |           |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27  |
| 4     "           (山本地区)   |           |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31  |
| 5     "           (秋田A地区)  |           |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36  |
| 6     "           (秋田B地区)  |           |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40  |
| 7     "           (由利A地区)  |           |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44  |
| 8     "           (由利B地区)  |           |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48  |
| 9     "           (仙北A地区)  |           |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52  |
| 10    "           (仙北B地区)  |           |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56  |
| 11    "           (平鹿地区)   |           |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60  |
| 12    "           (雄勝地区)   |           |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64  |
| <b>3 アスファルト混合物</b>         |           |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
| 1 アスファルト混合物(鹿角地区)          |           |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68  |
| 2     "           (北秋田A地区) |           |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 69  |
| 3     "           (北秋田B地区) |           |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70  |
| 4     "           (山本地区)   |           |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 71  |
| 5     "           (秋田A地区)  |           |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72  |
| 6     "           (秋田B地区)  |           |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73  |
| 7     "           (由利A地区)  |           |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74  |
| 8     "           (由利B地区)  |           |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75  |
| 9     "           (仙北A地区)  |           |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76  |
| 10    "           (仙北B地区)  |           |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 77  |
| 11    "           (平鹿地区)   |           |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78  |
| 12    "           (雄勝地区)   |           |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 79  |
| <b>4 セメント類・コンクリート製品類</b>   |           |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
| 1 セメント・AE剤・減水剤・養生剤等        |           |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80  |
| 2 特殊コンクリート                 |           |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 81  |
| 3 PHCパイプ                   |           |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 82  |
| 4 積(張)ブロック・特殊法枠ブロック        |           |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 84  |
| 5 コンクリートブロック単価             |           |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85  |
| 6 コンクリート張ブロック単価            |           |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87  |
| 7 災害復旧工事用コンクリートブロック積単価     |           |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 89  |
| 8 L型プレキャスト擁壁               |           |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90  |
| 9 境界ブロック・境界杭・平板ブロック等       |           |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 91  |
| 10 鉄筋コンクリートL型側溝            |           |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 92  |
| 11 アンカーブロック                |           |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93  |
| 12 鉄筋コンクリートU型側溝            |           |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 94  |
| 13 自由勾配側溝                  |           |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 96  |
| 14 鉄筋コンクリートベンチフリューム        |           |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99  |
| 15 水口用水路・取水栓・ベンチフリューム補強型掛樋 |           |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 102 |
| 16 ボックスカルパート               |           |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 103 |
| 17 鉄筋コンクリートベンチボックス         |           |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 107 |
| 18 排水フリューム                 |           |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 109 |

| 大分類                      | 改 定 等 品 目 |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 頁   |
|--------------------------|-----------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|
|                          | 4<br>1    | 5<br>1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
| 中分類                      |           |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
| 19 鉄筋コンクリート大型フリーウム       |           |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110 |
| 20 用排水樹・集水樹              |           |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 111 |
| 21 推進管類                  |           |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 112 |
| 22 外圧管B形                 |           |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 115 |
| 23 PC外圧管                 |           |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 117 |
| 24 特殊円形水路                |           |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 119 |
| 25 鉄筋コンクリート片土留側溝         |           |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 |
| 26 長尺化製品等                |           |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 121 |
| <b>5 鉄鋼金物類</b>           |           |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
| 1 鉄筋                     |           | ○      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 122 |
| 2 鋼矢板・軽量鋼矢板・ガス管・スクラップ控除  |           | ○      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 124 |
| 3 鋼管杭・鋼管                 |           |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 125 |
| 4 鉄鋼積販売価格・エキストラ・平鋼       |           |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 126 |
| 5 鉄線・丸釘・ボルト類             |           |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 132 |
| 6 溶接棒・溶接ワイヤー・名板          |           |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 133 |
| 7 鉄線じゃかご・ふとんかご           |           |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 134 |
| 8 かごマット                  |           |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 137 |
| 9 コルゲートパイプ               |           |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 139 |
| 10 ライナープレート・梯子・踊場・天蓋     |           |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 141 |
| 11 コルゲートシート・コルゲートU型フリーウム |           |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 142 |
| 12 コルゲートパッキング            |           |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 143 |
| 13 鋼製蓋板(エキスパンドメタル製・縞鋼板)  |           |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 144 |
| 14 鋼製掛樋                  |           |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 146 |
| 15 フラップゲート               |           |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 147 |
| 16 ステップ・梯子・手摺            |           |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 148 |
| 17 簡易水門                  |           |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 149 |
| 18 防舷材・車止め・船揚場用すべり材      |           |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 |
| 19 けい船柱・根固め用袋材           |           |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 151 |
| 20 鋼鉄製グレーチング蓋・樹蓋         |           |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 152 |
| 21 亜鉛鉄板・自在枠              |           |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 157 |
| <b>6 木材類</b>             |           |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
| 1 杉丸太・松丸太                |           |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 158 |
| 2 松くい丸太・切丸太・蛇かご用止杭       |           |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 159 |
| 3 角材・割材・板材等              |           |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160 |
| 4 松矢板・杉間伐材               |           |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 161 |
| <b>7 油脂・燃料類</b>          |           |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
| 1 油脂・燃料類                 |           | ○      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 162 |
| <b>8 仮設材</b>             |           |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
| 1 型枠材・足場材                |           |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 163 |
| 2 ワイヤーロープ                |           |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 165 |
| 3 シート・土のう・ビニールフィルム等      |           |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 166 |
| <b>9 火薬・ロッド及びビット類</b>    |           |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
| 1 爆薬・火工品類                |           |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 167 |
| 2 ロッド・ビット類               |           |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 169 |
| <b>10 舗装用材</b>           |           |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
| 1 アスファルト類・塩化カルシウム・石粉     |           |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 171 |
| 2 鉄筋金網・目地金物              |           |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 172 |
| <b>11 法面保護用材</b>         |           |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
| 1 人工芝                    |           |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 174 |
| 2 野芝・改良剤等                |           |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 175 |
| 3 植樹用材                   |           |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 176 |
| 4 吹付用材・法面防護網             |           |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 177 |
| 5 肥料類                    |           |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 179 |
| 6 組立枠・カヤ簀・ワラ加工品・竹類       |           |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 181 |
| <b>12 区画線用材</b>          |           |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
| 1 ペイント・ビーズ類              |           |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 182 |



| 大分類                       | 改 定 等 品 目 |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 頁   |
|---------------------------|-----------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|
|                           | 4<br>1    | 5<br>1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
| 中分類                       |           |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
| <b>13 防護柵類</b>            |           |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
| 1 ガードレール(塗装品)             |           |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 184 |
| 2 ガードレール(厚メッキ)            |           |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 187 |
| 3 ガードレール部材                |           |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 188 |
| 4 ガードレール(耐雪型)             |           |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 191 |
| 5 ガードケーブル路側用一式(塗装品)       |           |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 193 |
| 6 ガードケーブル路側用一式(厚メッキ)      |           |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 194 |
| 7 ガードケーブル耐雪型              |           |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 195 |
| 8 ガードケーブル部材               |           |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 196 |
| 9 ガードパイプ                  |           |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 198 |
| 10 ガードパイプ部材               |           |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 201 |
| 11 ネットフェンス・砂防管理用資材        |           |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 202 |
| 12 ネットフェンス・歩道用転落防止柵       |           |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 204 |
| <b>14 標識類</b>             |           |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
| 1 標識板(案内・警戒・規制・指示)類       |           |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 205 |
| 2 デリネーター・スノーポール           |           |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 208 |
| 3 標識ポール                   |           |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 209 |
| 4 標識支柱                    |           |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 211 |
| 5 テーパーポール                 |           |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 212 |
| 6 工事用標識類                  |           |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 213 |
| 7 カーブミラー                  |           |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 214 |
| <b>15 塗料類</b>             |           |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
| 1 下塗・中塗・上塗用塗料             |           |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 215 |
| <b>16 橋梁用材</b>            |           |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
| 1 摩擦接合用高力ボルト              |           |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 217 |
| 2 PC用材                    |           |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 221 |
| 3 防蝕アンカー                  |           |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 225 |
| 4 橋面防排水材等                 |           |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 226 |
| 5 橋梁伸縮継手                  |           |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 227 |
| 6 防雪柵                     |           |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 229 |
| 7 橋梁用車両防護柵                |           |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 231 |
| <b>17 トンネル用材</b>          |           |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
| 1 支保工用H形鋼                 |           |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 232 |
| 2 溶接                      |           |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 233 |
| 3 送風管                     |           |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 234 |
| 4 側壁集水材・防水シート・ドライモルタル・急結材 |           |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 235 |
| 5 内張材・ロックボルト・溶接金網         |           |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 236 |
| <b>18 ボーリング資材</b>         |           |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
| 1 大口径ボーリング資材              |           |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 237 |
| 2 集排水ボーリング資材              |           |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 239 |
| <b>19 維持修繕用材</b>          |           |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
| 1 コンクリートカッタブレード・草刈機切刃等    |           |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 243 |
| 2 補修材・補強材・流雪溝分水用資材        |           |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 244 |
| <b>20 電気・通信用材</b>         |           |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
| 1 街路灯・照明器具                |           |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 246 |
| <b>21 下水道用資材</b>          |           |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
| 1 下水道用資材(マンホール含む)         |           |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 250 |
| 2 下水道用硬質塩化ビニル管類           |           |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 263 |
| <b>22 塩ビ管類</b>            |           |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
| 1 硬質塩ビ管                   |           |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 269 |
| 2 暗渠排水用資材                 |           |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 272 |
| 3 パイプライン用資材               |           |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 282 |
| 4 その他排水材等                 |           |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 292 |
| <b>23 止水板・目地材及び水抜き器類</b>  |           |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
| 1 止水板・吸出防止材               |           |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 293 |
| 2 目地材                     |           |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 294 |
| 3 水抜き器                    |           |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 295 |

| 大分類                  | 改 定 等 品 目 |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 頁   |
|----------------------|-----------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|
|                      | 4<br>1    | 5<br>1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
| 中分類                  |           |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
| <b>24 苗木類</b>        |           |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
| 1 ポット苗木・海岸用・林業用山行き苗木 |           |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 296 |
| <b>25 市場単価</b>       |           |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
| 1 鉄筋工                |           |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 297 |
| 2 インターロッキングブロック工     |           |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 298 |
| 3 防護柵設置工(ガードレール)     |           |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 299 |
| 防護柵設置工(横断・転落防止柵)     |           |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 303 |
| 防護柵設置工(ガードパイプ)       |           |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 304 |
| 防護柵設置工(落石防護柵)        |           |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 305 |
| 防護柵設置工(落石防護網)        |           |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 307 |
| 4 法面工                |           |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308 |
| 5 道路植栽工              |           |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 310 |
| 6 橋梁用付属物工            |           | ○      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 313 |
| 7 道路標識設置工            |           | ○      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 315 |
| 8 薄層カラー舗装工           |           |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 318 |
| 9 道路付属物設置工           |           |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 319 |
| 10 公園植栽工             |           |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 325 |
| 11 港湾用市場単価           |           |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 326 |
| 12 軟弱地盤処理工           |           |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 334 |
| 13 吹付砕工(現場吹付法砕工)     |           |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 335 |
| 14 下水道               |           |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 336 |
| 15 鉄筋挿入工(ロックボルト)     |           |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 338 |
| 16 グルーピング工           |           |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 339 |
| 17 コンクリート表面処理工       |           |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 340 |
| 18 地質調査関係            |           |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 341 |
| <b>26 土木工事標準単価</b>   |           |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
| 1 区画線工               |           |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 346 |
| 2 高視認性区画線工           |           |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 351 |
| 3 橋梁塗装工              |           |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 355 |
| 4 構造物とりこわし工          |           |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 370 |
| 5 コンクリートブロック積工       |           |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 371 |
| 6 排水構造物工             |           |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 372 |
| <b>27 労務単価</b>       |           |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
| 1 労務単価について(解説)       |           |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 375 |
| 2 労務単価               |           |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 376 |
| <b>28 複合及び損料関係</b>   |           |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
| 1 複合単価・損料関係          |           |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 377 |
| 2 損料関係               |           |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 378 |
| 3 除雪機械損耗費            |           |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 380 |
| 4 建設機械賃料             |           |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 382 |
| 5 仮設鋼材リース料金          |           |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 390 |
| 6 仮設鋼材不足弁償金          |           | ○      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 395 |
| 7 工場製作品単価            |           |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 397 |
| <b>29 計画調査用設計単価</b>  |           |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
| 1 設計業務委託等技術者単価       |           |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 402 |
| 2 旅費交通費              |           |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 403 |
| 3 測量材料単価等            |           |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 404 |
| 4 測量成果品検定料           |           |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 405 |
| 5 地質調査関係             |           | ○      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 406 |
| 6 農林水産部用             |           |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 407 |
| 7 コンクリート構造物調査関係      |           |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 412 |
| <b>30 建設副産物処理料金</b>  |           |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
| 1 建設副産物処理料金          |           |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 413 |
| <b>技術管理費</b>         |           |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
| 六価クロム溶出試験費用          |           |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 426 |
| 溶出試験項目及び試験費          |           |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 427 |
| 平板載荷試験               |           |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 428 |
| <b>さくいん</b>          |           |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |

# ① 骨 材 類

## 適用について

1, 実施単価表に掲載ある品目の最大基本取引数量は、次のとおりである。

- 砂利、碎石【C】、砂（コンクリート用）、碎石（コンクリート用） 3, 000m3程度
- 粒度調整碎石【M】、山砂、再生碎石【RC】 2, 000m3程度
- 割栗石、詰石、ダスト【F】、雑割石 1, 000m3程度

なお、大規模工事などで大量に使用する骨材単価については、別途市場調査のうえ、決定するものとする。

2, 再生碎石【RC】の使用に当たっては、プラント再生舗装技術指針（日本道路協会）および秋田県土木工事共通仕様書によるものとする。

## J I S規格等の基準について

- |                |               |
|----------------|---------------|
| 1, J I S A5001 | ダスト、碎石、粒度調整碎石 |
| 2, J I S A5005 | 碎石（コンクリート用）   |
| 3, J I S A5308 | 砂利、砂（コンクリート用） |

## 地区区分について…市町村名は、現市町村名としている。

### 1, 骨材類

- 鹿角 鹿角市、小坂町
- 北秋田A 大館市、北秋田市鷹巣
- 北秋田B 北秋田市合川・阿仁・森吉、上小阿仁村
- 山本 能代市、藤里町、八峰町、三種町
- 秋田A 秋田市
- 秋田B 男鹿市、潟上市、八郎潟町、五城目町、井川町、大潟村
- 由利A 由利本荘市（同市矢島、鳥海除く）、にかほ市
- 由利B 由利本荘市矢島町及び鳥海町
- 仙北A 大仙市、仙北市（旧田沢湖町以外）、美郷町
- 仙北B 仙北市（旧田沢湖町）
- 平鹿 横手市
- 雄勝 湯沢市、羽後町、東成瀬村

### 2, 骨材類の『山砂』のみ

- 秋田A 秋田市
- 秋田B 男鹿市、潟上市天王、大潟村
- 秋田C 潟上市昭和、潟上市飯田川、八郎潟町、五城目町、井川町

### 3, 『捨石（岸壁渡し＝積出港）』

- 山本A 能代港
- 山本B 岩館漁港、八森漁港
- 秋田A 船川港、脇本漁港、北浦漁港、船越漁港、天王漁港、五里合漁港
- 秋田B 秋田港
- 秋田C 門前漁港、椿漁港、若美漁港
- 秋田D 戸賀漁港、加茂漁港、湯之尻漁港、畠漁港
- 由利A 本荘港
- 由利B 金浦漁港

## 【 骨材の標準粒度 】

コンクリート細骨材の粒度の標準

| ふるいの呼び寸法(mm)      | 10  | 5      | 2.5    | 1.2   | 0.6   | 0.3   | 0.15 |
|-------------------|-----|--------|--------|-------|-------|-------|------|
| ふるいを通るものの質量百分率(%) | 100 | 90～100 | 80～100 | 50～90 | 25～65 | 10～35 | 2～10 |

コンクリート粗骨材の粒度の標準

| ふるいの<br>呼び寸法 (mm)    |    | ふるいを通るものの質量百分率 (%) |        |     |        |        |       |     |        |      |     |
|----------------------|----|--------------------|--------|-----|--------|--------|-------|-----|--------|------|-----|
|                      |    | 50                 | 40     | 30  | 25     | 20     | 15    | 13  | 10     | 5    | 2.5 |
| 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | 40 | 100                | 95～100 | —   | —      | 35～70  | —     | —   | 10～30  | 0～5  | —   |
|                      | 25 | —                  | —      | 100 | 95～100 | —      | 30～70 | —   | —      | 0～10 | 0～5 |
|                      | 20 | —                  | —      | —   | 100    | 95～100 | —     | —   | 20～55  | 0～10 | 0～5 |
|                      | 10 | —                  | —      | —   | —      | —      | —     | 100 | 90～100 | 0～15 | 0～5 |

道路用碎石の粒度の標準

| 呼び名                                  |          | 粒度範囲<br>(mm) | ふるいの呼び名(mm)       |                |                |     |                |                |     |                |                |                |               |             |
|--------------------------------------|----------|--------------|-------------------|----------------|----------------|-----|----------------|----------------|-----|----------------|----------------|----------------|---------------|-------------|
|                                      |          |              | ふるいを通るものの質量百分率(%) |                |                |     |                |                |     |                |                |                |               |             |
|                                      |          |              | 100               | 80             | 60             | 50  | 40             | 30             | 25  | 20             | 13             | 5              | 2.5           | 1.2         |
| 単<br>粒<br>度<br>砕<br>石                | S-80(1号) | 80～60        | 100               | 80<br>∩<br>100 | 0<br>∩<br>15   | —   | —              | —              | —   |                | —              | —              |               |             |
|                                      | S-60(2号) | 60～40        | —                 | 100            | 85<br>∩<br>100 | —   | 0<br>∩<br>15   | —              | —   |                | —              | —              |               | —           |
|                                      | S-40(3号) | 40～30        | —                 | —              | —              | 100 | 85<br>∩<br>100 | 0<br>∩<br>15   | —   | —              | —              | —              |               | —           |
|                                      | S-30(4号) | 30～20        | —                 | —              | —              | —   | 100            | 85<br>∩<br>100 | —   | 0<br>∩<br>15   | —              | —              |               | —           |
|                                      | S-20(5号) | 20～13        | —                 | —              | —              | —   |                | —              | 100 | 85<br>∩<br>100 | 0<br>∩<br>15   | —              | —             | —           |
|                                      | S-13(6号) | 13～5         | —                 | —              | —              | —   |                | —              | —   | 100            | 85<br>∩<br>100 | 0<br>∩<br>15   | —             | —           |
|                                      | S-5(7号)  | 5～2.5        | —                 | —              | —              | —   |                | —              | —   |                | 100            | 85<br>∩<br>100 | 0<br>∩<br>25  | 0<br>∩<br>5 |
| ク<br>ラ<br>ッ<br>シ<br>ャ<br>ー<br>ラ<br>ン | C-40     | 40～0         | —                 | —              | —              | 100 | 95<br>∩<br>100 | —              | —   | 50<br>∩<br>80  | —              | 15<br>∩<br>40  | 5<br>∩<br>25  | —           |
|                                      | C-30     | 30～0         | —                 | —              | —              | —   | 100            | 95<br>∩<br>100 | —   | 55<br>∩<br>85  | —              | 15<br>∩<br>45  | 5<br>∩<br>30  | —           |
|                                      | C-20     | 20～0         | —                 | —              | —              | —   |                | —              | 100 | 95<br>∩<br>100 | 60<br>∩<br>90  | 20<br>∩<br>50  | 10<br>∩<br>35 | —           |

| 呼び名    |      | 粒度範囲(mm) | ふるいの呼び名(mm)     |                |                |                |               |               |               |               |               |              |
|--------|------|----------|-----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
|        |      |          | ふるいを通るものの百分率(%) |                |                |                |               |               |               |               |               |              |
|        |      |          | 50              | 40             | 30             | 25             | 20            | 13            | 5             | 2.5           | 0.4           | 0.074        |
| 粒度調整碎石 | M-40 | 40～0     | 100             | 95<br>∩<br>100 | —              | —              | 60<br>∩<br>90 | —             | 30<br>∩<br>60 | 20<br>∩<br>50 | 10<br>∩<br>30 | 2<br>∩<br>10 |
|        | M-30 | 30～0     | —               | 100            | 95<br>∩<br>100 | —              | 60<br>∩<br>90 | —             |               |               |               |              |
|        | M-25 | 25～0     | —               | —              | 100            | 95<br>∩<br>100 | —             | 55<br>∩<br>85 |               |               |               |              |

## 骨材類（砂利・碎石・砂類）鹿角地区

| コード<br>建設部 | 品<br>規           | 名<br>格 | 単<br>位 | 単 価   |  |  | 備 考 | 掲 載<br>刊行物 |
|------------|------------------|--------|--------|-------|--|--|-----|------------|
|            |                  |        |        | 4/1~  |  |  |     |            |
| Z002120004 | クラッシャーラン         |        | m 3    | 3,100 |  |  |     |            |
|            | 80~0mm           |        |        |       |  |  |     |            |
| Z002120003 |                  |        | m 3    |       |  |  |     | 2.3月号      |
|            | 40~0mm           |        |        |       |  |  |     |            |
|            |                  |        |        |       |  |  |     |            |
|            |                  |        |        |       |  |  |     |            |
| Z002124003 | 粒度調整碎石           |        | m 3    |       |  |  |     | 2.3月号      |
|            | 40~0mm           |        |        |       |  |  |     |            |
|            |                  |        |        |       |  |  |     |            |
| Z002140001 | 割 栗 石            |        | m 3    |       |  |  |     | 2.3月号      |
|            | 5~15cm           |        |        |       |  |  |     |            |
|            |                  |        |        |       |  |  |     |            |
| ZA00330000 | 詰 石              |        | m 3    |       |  |  | 割栗石 | 2.3月号      |
|            | 15~20cm          |        |        |       |  |  |     |            |
|            |                  |        |        |       |  |  |     |            |
|            |                  |        |        |       |  |  |     |            |
| Z002104002 | コンクリート用砂         |        | m 3    |       |  |  |     | 2.3月号      |
|            |                  |        |        |       |  |  |     |            |
| ZA02106010 | コンクリート用碎石        |        | m 3    |       |  |  |     | 2.3月号      |
|            | 40~20mm          |        |        |       |  |  |     |            |
| Z002106002 |                  |        | m 3    |       |  |  |     | 2.3月号      |
|            | 20~5mm           |        |        |       |  |  |     |            |
|            |                  |        |        |       |  |  |     |            |
|            |                  |        |        |       |  |  |     |            |
| Z002122003 | 再生クラッシャーラン       |        | m 3    |       |  |  |     | 2.3月号      |
|            | RC-40            |        |        |       |  |  |     |            |
| Z002122004 | 再生クラッシャーラン       |        | m 3    | 2,300 |  |  |     |            |
|            | RC-80            |        |        |       |  |  |     |            |
|            |                  |        |        |       |  |  |     |            |
|            | ※再生碎石の使用にあたっては、  |        |        |       |  |  |     |            |
|            | プラント再生舗装技術指針及び土木 |        |        |       |  |  |     |            |
|            | 工事共通仕様書によるものとする。 |        |        |       |  |  |     |            |
|            |                  |        |        |       |  |  |     |            |
|            |                  |        |        |       |  |  |     |            |
|            |                  |        |        |       |  |  |     |            |
|            |                  |        |        |       |  |  |     |            |
|            |                  |        |        |       |  |  |     |            |
|            |                  |        |        |       |  |  |     |            |
|            |                  |        |        |       |  |  |     |            |
|            |                  |        |        |       |  |  |     |            |

## 骨材類（砂利・碎石・砂類）北秋田 A 地区

| コード<br>建設部 | 品<br>規           | 名<br>格 | 単<br>位 | 単 価   |  |  | 備 考 | 掲 載<br>刊行物 |
|------------|------------------|--------|--------|-------|--|--|-----|------------|
|            |                  |        |        | 4/1~  |  |  |     |            |
| Z002120004 | クラッシャーラン         |        | m 3    | 3,200 |  |  |     |            |
|            | 80~0mm           |        |        |       |  |  |     |            |
| Z002120003 |                  |        | m 3    |       |  |  |     | 2.3月号      |
|            | 40~0mm           |        |        |       |  |  |     |            |
|            |                  |        |        |       |  |  |     |            |
|            |                  |        |        |       |  |  |     |            |
| Z002124003 | 粒度調整碎石           |        | m 3    |       |  |  |     | 2.3月号      |
|            | 40~0mm           |        |        |       |  |  |     |            |
|            |                  |        |        |       |  |  |     |            |
| Z002140001 | 割 栗 石            |        | m 3    |       |  |  |     | 2.3月号      |
|            | 5~15cm           |        |        |       |  |  |     |            |
|            |                  |        |        |       |  |  |     |            |
| ZA00330000 | 詰 石              |        | m 3    |       |  |  | 割栗石 | 2.3月号      |
|            | 15~20cm          |        |        |       |  |  |     |            |
|            |                  |        |        |       |  |  |     |            |
| Z102078001 | ダ ス ト            |        | m 3    |       |  |  |     | 2.3月号      |
|            | 2.5mm以下          |        |        |       |  |  |     |            |
|            |                  |        |        |       |  |  |     |            |
| Z002104002 | コンクリート用砂         |        | m 3    |       |  |  |     | 2.3月号      |
|            |                  |        |        |       |  |  |     |            |
|            |                  |        |        |       |  |  |     |            |
| ZA02106010 | コンクリート用碎石        |        | m 3    |       |  |  |     | 2.3月号      |
|            | 40~20mm          |        |        |       |  |  |     |            |
| Z002106002 |                  |        | m 3    |       |  |  |     | 2.3月号      |
|            | 20~5mm           |        |        |       |  |  |     |            |
|            |                  |        |        |       |  |  |     |            |
|            |                  |        |        |       |  |  |     |            |
|            |                  |        |        |       |  |  |     |            |
| Z002122003 | 再生クラッシャーラン       |        | m 3    |       |  |  |     | 2.3月号      |
|            | RC-40            |        |        |       |  |  |     |            |
| Z002122004 | 再生クラッシャーラン       |        | m 3    | 2,400 |  |  |     |            |
|            | RC-80            |        |        |       |  |  |     |            |
|            |                  |        |        |       |  |  |     |            |
|            | ※再生碎石の使用にあたっては、  |        |        |       |  |  |     |            |
|            | プラント再生舗装技術指針及び土木 |        |        |       |  |  |     |            |
|            | 工事共通仕様書によるものとする。 |        |        |       |  |  |     |            |
|            |                  |        |        |       |  |  |     |            |
|            |                  |        |        |       |  |  |     |            |
|            |                  |        |        |       |  |  |     |            |
|            |                  |        |        |       |  |  |     |            |
|            |                  |        |        |       |  |  |     |            |
|            |                  |        |        |       |  |  |     |            |
|            |                  |        |        |       |  |  |     |            |
|            |                  |        |        |       |  |  |     |            |

## 骨材類（砂利・碎石・砂類）北秋田B地区

| コード<br>建設部 | 品<br>規           | 名<br>格 | 単<br>位 | 単 価   |  |  | 備 考 | 掲 載<br>刊行物 |
|------------|------------------|--------|--------|-------|--|--|-----|------------|
|            |                  |        |        | 4/1~  |  |  |     |            |
| Z002120004 | クラッシャーラン         |        | m 3    | 3,400 |  |  |     |            |
|            | 80~0mm           |        |        |       |  |  |     |            |
| Z002120003 |                  |        | m 3    |       |  |  |     | 2.3月号      |
|            | 40~0mm           |        |        |       |  |  |     |            |
|            |                  |        |        |       |  |  |     |            |
|            |                  |        |        |       |  |  |     |            |
| Z002124003 | 粒度調整碎石           |        | m 3    |       |  |  |     | 2.3月号      |
|            | 40~0mm           |        |        |       |  |  |     |            |
|            |                  |        |        |       |  |  |     |            |
| Z002140001 | 割 栗 石            |        | m 3    |       |  |  |     | 2.3月号      |
|            | 5~15cm           |        |        |       |  |  |     |            |
|            |                  |        |        |       |  |  |     |            |
| ZA00330000 | 詰 石              |        | m 3    |       |  |  | 割栗石 | 2.3月号      |
|            | 15~20cm          |        |        |       |  |  |     |            |
|            |                  |        |        |       |  |  |     |            |
| Z102078001 | ダ ス ト            |        | m 3    |       |  |  |     | 2.3月号      |
|            | 2.5mm以下          |        |        |       |  |  |     |            |
|            |                  |        |        |       |  |  |     |            |
| Z002104002 | コンクリート用砂         |        | m 3    |       |  |  |     | 2.3月号      |
|            |                  |        |        |       |  |  |     |            |
|            |                  |        |        |       |  |  |     |            |
| ZA02106010 | コンクリート用碎石        |        | m 3    |       |  |  |     | 2.3月号      |
|            | 40~20mm          |        |        |       |  |  |     |            |
| Z002106002 |                  |        | m 3    |       |  |  |     | 2.3月号      |
|            | 20~5mm           |        |        |       |  |  |     |            |
|            |                  |        |        |       |  |  |     |            |
|            |                  |        |        |       |  |  |     |            |
|            |                  |        |        |       |  |  |     |            |
| Z002122003 | 再生クラッシャーラン       |        | m 3    |       |  |  |     | 2.3月号      |
|            | RC-40            |        |        |       |  |  |     |            |
| Z002122004 | 再生クラッシャーラン       |        | m 3    | 2,400 |  |  |     |            |
|            | RC-80            |        |        |       |  |  |     |            |
|            |                  |        |        |       |  |  |     |            |
|            | ※再生碎石の使用にあたっては、  |        |        |       |  |  |     |            |
|            | プラント再生舗装技術指針及び土木 |        |        |       |  |  |     |            |
|            | 工事共通仕様書によるものとする。 |        |        |       |  |  |     |            |
|            |                  |        |        |       |  |  |     |            |
|            |                  |        |        |       |  |  |     |            |
|            |                  |        |        |       |  |  |     |            |
|            |                  |        |        |       |  |  |     |            |
|            |                  |        |        |       |  |  |     |            |
|            |                  |        |        |       |  |  |     |            |
|            |                  |        |        |       |  |  |     |            |
|            |                  |        |        |       |  |  |     |            |

## 骨材類（砂利・碎石・砂類） 山本地区

| コード<br>建設部 | 品<br>規           | 名<br>格 | 単<br>位 | 単 価   |  |  | 備 考                           | 掲 載<br>刊行物 |
|------------|------------------|--------|--------|-------|--|--|-------------------------------|------------|
|            |                  |        |        | 4/1~  |  |  |                               |            |
| Z002120004 | クラッシャーラン         |        | m 3    | 2,800 |  |  |                               |            |
|            | 80~0mm           |        |        |       |  |  |                               |            |
| Z002120003 |                  |        | m 3    |       |  |  |                               | 2.3月号      |
|            | 40~0mm           |        |        |       |  |  |                               |            |
| Z002120001 |                  |        | m 3    |       |  |  |                               | 2.3月号      |
|            | 20~0mm           |        |        |       |  |  |                               |            |
|            |                  |        |        |       |  |  |                               |            |
| Z002124003 | 粒度調整碎石           |        | m 3    |       |  |  |                               | 2.3月号      |
|            | 40~0mm           |        |        |       |  |  |                               |            |
|            |                  |        |        |       |  |  |                               |            |
| Z002140001 | 割 栗 石            |        | m 3    |       |  |  |                               | 2.3月号      |
|            | 5~15cm           |        |        |       |  |  |                               |            |
|            |                  |        |        |       |  |  |                               |            |
| ZA00330000 | 詰 石              |        | m 3    |       |  |  | 割栗石                           | 2.3月号      |
|            | 15~20cm          |        |        |       |  |  |                               |            |
|            |                  |        |        |       |  |  |                               |            |
| Z102078001 | ダ ス ト            |        | m 3    |       |  |  |                               | 2.3月号      |
|            | 2.5mm以下          |        |        |       |  |  |                               |            |
|            |                  |        |        |       |  |  |                               |            |
| Z002104002 | コンクリート用砂         |        | m 3    |       |  |  |                               | 2.3月号      |
|            |                  |        |        |       |  |  |                               |            |
|            |                  |        |        |       |  |  |                               |            |
| ZA02106010 | コンクリート用碎石        |        | m 3    |       |  |  |                               | 2.3月号      |
|            | 40~20mm          |        |        |       |  |  |                               |            |
| Z002106002 |                  |        | m 3    |       |  |  |                               | 2.3月号      |
|            | 20~5mm           |        |        |       |  |  |                               |            |
|            |                  |        |        |       |  |  |                               |            |
| ZA42180000 | 雑割石              |        | 個      | 730   |  |  | 標準使用量は13個/m <sup>2</sup> である。 |            |
|            | 控え35cm (男鹿産)     |        |        |       |  |  |                               |            |
|            |                  |        |        |       |  |  |                               |            |
| Z002122003 | 再生クラッシャーラン       |        | m 3    |       |  |  |                               | 2.3月号      |
|            | RC-40            |        |        |       |  |  |                               |            |
| Z002122004 | 再生クラッシャーラン       |        | m 3    | 2,000 |  |  |                               |            |
|            | RC-80            |        |        |       |  |  |                               |            |
|            |                  |        |        |       |  |  |                               |            |
|            | ※再生碎石の使用にあたっては、  |        |        |       |  |  |                               |            |
|            | プラント再生舗装技術指針及び土木 |        |        |       |  |  |                               |            |
|            | 工事共通仕様書によるものとする。 |        |        |       |  |  |                               |            |
|            |                  |        |        |       |  |  |                               |            |
|            |                  |        |        |       |  |  |                               |            |
|            |                  |        |        |       |  |  |                               |            |
|            |                  |        |        |       |  |  |                               |            |
|            |                  |        |        |       |  |  |                               |            |
|            |                  |        |        |       |  |  |                               |            |
|            |                  |        |        |       |  |  |                               |            |
|            |                  |        |        |       |  |  |                               |            |



## 骨材類（砂利・碎石・砂類）秋田 A 地区

| コード<br>建設部 | 品<br>規           | 名<br>格 | 単<br>位 | 単 価   |  |  | 備 考                           | 掲 載<br>刊行物 |
|------------|------------------|--------|--------|-------|--|--|-------------------------------|------------|
|            |                  |        |        | 4/1~  |  |  |                               |            |
| Z002120004 | クラッシャーラン         |        | m 3    | 3,000 |  |  |                               |            |
|            | 80~0mm           |        |        |       |  |  |                               |            |
| Z002120003 |                  |        | m 3    |       |  |  |                               | 2.3月号      |
|            | 40~0mm           |        |        |       |  |  |                               |            |
| Z002120001 |                  |        | m 3    |       |  |  |                               | 2.3月号      |
|            | 20~0mm           |        |        |       |  |  |                               |            |
|            |                  |        |        |       |  |  |                               |            |
| Z002124003 | 粒度調整碎石           |        | m 3    |       |  |  |                               | 2.3月号      |
|            | 40~0mm           |        |        |       |  |  |                               |            |
|            |                  |        |        |       |  |  |                               |            |
| Z002140001 | 割 栗 石            |        | m 3    |       |  |  |                               | 2.3月号      |
|            | 5~15cm           |        |        |       |  |  |                               |            |
|            |                  |        |        |       |  |  |                               |            |
| ZA00330000 | 詰 石              |        | m 3    |       |  |  | 割栗石                           | 2.3月号      |
|            | 15~20cm          |        |        |       |  |  |                               |            |
|            |                  |        |        |       |  |  |                               |            |
| Z102078001 | ダ ス ト            |        | m 3    |       |  |  |                               | 2.3月号      |
|            | 2.5mm以下          |        |        |       |  |  |                               |            |
|            |                  |        |        |       |  |  |                               |            |
| Z002104002 | コンクリート用砂         |        | m 3    |       |  |  |                               | 2.3月号      |
|            |                  |        |        |       |  |  |                               |            |
|            |                  |        |        |       |  |  |                               |            |
| ZA02106010 | コンクリート用碎石        |        | m 3    |       |  |  |                               | 2.3月号      |
|            | 40~20mm          |        |        |       |  |  |                               |            |
| Z002106002 |                  |        | m 3    |       |  |  |                               | 2.3月号      |
|            | 20~5mm           |        |        |       |  |  |                               |            |
|            |                  |        |        |       |  |  |                               |            |
| ZA42180000 | 雑割石              |        | 個      | 730   |  |  | 標準使用量は13個/m <sup>2</sup> である。 |            |
|            | 控え35cm (男鹿産)     |        |        |       |  |  |                               |            |
|            |                  |        |        |       |  |  |                               |            |
| Z002122003 | 再生クラッシャーラン       |        | m 3    |       |  |  |                               | 2.3月号      |
|            | RC-40            |        |        |       |  |  |                               |            |
| Z002122004 | 再生クラッシャーラン       |        | m 3    | 2,100 |  |  |                               |            |
|            | RC-80            |        |        |       |  |  |                               |            |
|            |                  |        |        |       |  |  |                               |            |
|            | ※再生碎石の使用にあたっては、  |        |        |       |  |  |                               |            |
|            | プラント再生舗装技術指針及び土木 |        |        |       |  |  |                               |            |
|            | 工事共通仕様書によるものとする。 |        |        |       |  |  |                               |            |
|            |                  |        |        |       |  |  |                               |            |
|            |                  |        |        |       |  |  |                               |            |
|            |                  |        |        |       |  |  |                               |            |
|            |                  |        |        |       |  |  |                               |            |
|            |                  |        |        |       |  |  |                               |            |
|            |                  |        |        |       |  |  |                               |            |
|            |                  |        |        |       |  |  |                               |            |
|            |                  |        |        |       |  |  |                               |            |
|            |                  |        |        |       |  |  |                               |            |

## 骨材類（砂利・碎石・砂類）秋田B地区

| コード<br>建設部 | 品<br>規           | 名<br>格 | 単<br>位 | 単 価   |  |  | 備 考                           | 掲 載<br>刊行物 |
|------------|------------------|--------|--------|-------|--|--|-------------------------------|------------|
|            |                  |        |        | 4/1~  |  |  |                               |            |
| Z002120004 | クラッシャーラン         |        | m 3    | 2,600 |  |  |                               |            |
|            | 80~0mm           |        |        |       |  |  |                               |            |
| Z002120003 |                  |        | m 3    |       |  |  |                               | 2.3月号      |
|            | 40~0mm           |        |        |       |  |  |                               |            |
| Z002120001 |                  |        | m 3    |       |  |  |                               | 2.3月号      |
|            | 20~0mm           |        |        |       |  |  |                               |            |
|            |                  |        |        |       |  |  |                               |            |
| Z002124003 | 粒度調整碎石           |        | m 3    |       |  |  |                               | 2.3月号      |
|            | 40~0mm           |        |        |       |  |  |                               |            |
|            |                  |        |        |       |  |  |                               |            |
| Z002140001 | 割 栗 石            |        | m 3    |       |  |  |                               | 2.3月号      |
|            | 5~15cm           |        |        |       |  |  |                               |            |
|            |                  |        |        |       |  |  |                               |            |
| ZA00330000 | 詰 石              |        | m 3    |       |  |  | 割栗石                           | 2.3月号      |
|            | 15~20cm          |        |        |       |  |  |                               |            |
|            |                  |        |        |       |  |  |                               |            |
|            |                  |        |        |       |  |  |                               |            |
| Z002104002 | コンクリート用砂         |        | m 3    |       |  |  |                               | 2.3月号      |
|            |                  |        |        |       |  |  |                               |            |
| ZA02106010 | コンクリート用碎石        |        | m 3    |       |  |  |                               | 2.3月号      |
|            | 40~20mm          |        |        |       |  |  |                               |            |
| Z002106002 |                  |        | m 3    |       |  |  |                               | 2.3月号      |
|            | 20~5mm           |        |        |       |  |  |                               |            |
|            |                  |        |        |       |  |  |                               |            |
| ZA42180000 | 雑割石              |        | 個      | 730   |  |  | 標準使用量は13個/m <sup>2</sup> である。 |            |
|            | 控え35cm (男鹿産)     |        |        |       |  |  |                               |            |
|            |                  |        |        |       |  |  |                               |            |
| Z002122003 | 再生クラッシャーラン       |        | m 3    |       |  |  |                               | 2.3月号      |
|            | RC-40            |        |        |       |  |  |                               |            |
| Z002122004 | 再生クラッシャーラン       |        | m 3    | 2,100 |  |  |                               |            |
|            | RC-80            |        |        |       |  |  |                               |            |
|            |                  |        |        |       |  |  |                               |            |
|            | ※再生碎石の使用にあたっては、  |        |        |       |  |  |                               |            |
|            | プラント再生舗装技術指針及び土木 |        |        |       |  |  |                               |            |
|            | 工事共通仕様書によるものとする。 |        |        |       |  |  |                               |            |
|            |                  |        |        |       |  |  |                               |            |
|            |                  |        |        |       |  |  |                               |            |
|            |                  |        |        |       |  |  |                               |            |
|            |                  |        |        |       |  |  |                               |            |
|            |                  |        |        |       |  |  |                               |            |
|            |                  |        |        |       |  |  |                               |            |
|            |                  |        |        |       |  |  |                               |            |
|            |                  |        |        |       |  |  |                               |            |

< 8 >

< 9 >

## 骨材類（砂利・碎石・砂類）仙北 A 地区

| コード<br>建設部 | 品規<br>名 格                                               | 単<br>位 | 単 価   |  |  | 備 考 | 掲 載<br>刊行物 |
|------------|---------------------------------------------------------|--------|-------|--|--|-----|------------|
|            |                                                         |        | 4/1~  |  |  |     |            |
| Z102077001 | 砂 利<br>洗40~5mm                                          | m 3    |       |  |  |     | 2.3月号      |
| Z002102002 | 洗25~5mm                                                 | m 3    |       |  |  |     | 2.3月号      |
|            |                                                         |        |       |  |  |     |            |
| Z002120004 | クラッシャーラン<br>80~0mm                                      | m 3    | 3,100 |  |  |     |            |
| Z002120003 | 40~0mm                                                  | m 3    |       |  |  |     | 2.3月号      |
| Z002120001 | 20~0mm                                                  | m 3    |       |  |  |     | 2.3月号      |
|            |                                                         |        |       |  |  |     |            |
| Z002124003 | 粒度調整碎石<br>40~0mm                                        | m 3    |       |  |  |     | 2.3月号      |
|            |                                                         |        |       |  |  |     |            |
| Z002140001 | 割 栗 石<br>5~15cm                                         | m 3    |       |  |  |     | 2.3月号      |
|            |                                                         |        |       |  |  |     |            |
| ZA00330000 | 詰 石<br>15~20cm                                          | m 3    |       |  |  | 割栗石 | 2.3月号      |
|            |                                                         |        |       |  |  |     |            |
|            |                                                         |        |       |  |  |     |            |
|            |                                                         |        |       |  |  |     |            |
| Z002104002 | コンクリート用砂                                                | m 3    |       |  |  |     | 2.3月号      |
|            |                                                         |        |       |  |  |     |            |
| ZA02106010 | コンクリート用碎石<br>40~20mm                                    | m 3    |       |  |  |     | 2.3月号      |
| Z002106002 | 20~5mm                                                  | m 3    |       |  |  |     | 2.3月号      |
|            |                                                         |        |       |  |  |     |            |
|            |                                                         |        |       |  |  |     |            |
|            |                                                         |        |       |  |  |     |            |
| Z002122003 | 再生クラッシャーラン<br>RC-40                                     | m 3    |       |  |  |     | 2.3月号      |
| Z002122004 | 再生クラッシャーラン<br>RC-80                                     | m 3    | 2,100 |  |  |     |            |
|            |                                                         |        |       |  |  |     |            |
|            | ※再生碎石の使用にあたっては、<br>プラント再生舗装技術指針及び土木<br>工事共通仕様書によるものとする。 |        |       |  |  |     |            |
|            |                                                         |        |       |  |  |     |            |
|            |                                                         |        |       |  |  |     |            |
|            |                                                         |        |       |  |  |     |            |
|            |                                                         |        |       |  |  |     |            |

## 骨材類（砂利・碎石・砂類）仙北B地区

| コード<br>建設部 | 品規<br>名 格                                               | 単<br>位 | 単 価   |  |  | 備 考 | 掲 載<br>刊行物 |
|------------|---------------------------------------------------------|--------|-------|--|--|-----|------------|
|            |                                                         |        | 4/1~  |  |  |     |            |
| Z102077001 | 砂 利<br>洗40~5mm                                          | m 3    |       |  |  |     | 2.3月号      |
| Z002102002 | 洗25~5mm                                                 | m 3    |       |  |  |     | 2.3月号      |
|            |                                                         |        |       |  |  |     |            |
| Z002120004 | クラッシャーラン<br>80~0mm                                      | m 3    | 3,100 |  |  |     |            |
| Z002120003 | 40~0mm                                                  | m 3    |       |  |  |     | 2.3月号      |
| Z002120001 | 20~0mm                                                  | m 3    |       |  |  |     | 2.3月号      |
|            |                                                         |        |       |  |  |     |            |
| Z002124003 | 粒度調整碎石<br>40~0mm                                        | m 3    |       |  |  |     | 2.3月号      |
|            |                                                         |        |       |  |  |     |            |
| Z002140001 | 割 栗 石<br>5~15cm                                         | m 3    |       |  |  |     | 2.3月号      |
|            |                                                         |        |       |  |  |     |            |
| ZA00330000 | 詰 石<br>15~20cm                                          | m 3    |       |  |  | 割栗石 | 2.3月号      |
|            |                                                         |        |       |  |  |     |            |
|            |                                                         |        |       |  |  |     |            |
|            |                                                         |        |       |  |  |     |            |
| Z002104002 | コンクリート用砂                                                | m 3    |       |  |  |     | 2.3月号      |
|            |                                                         |        |       |  |  |     |            |
| ZA02106010 | コンクリート用碎石<br>40~20mm                                    | m 3    |       |  |  |     | 2.3月号      |
| Z002106002 | 20~5mm                                                  | m 3    |       |  |  |     | 2.3月号      |
|            |                                                         |        |       |  |  |     |            |
|            |                                                         |        |       |  |  |     |            |
|            |                                                         |        |       |  |  |     |            |
| Z002122003 | 再生クラッシャーラン<br>RC-40                                     | m 3    |       |  |  |     | 2.3月号      |
| Z002122004 | 再生クラッシャーラン<br>RC-80                                     | m 3    | 2,100 |  |  |     |            |
|            |                                                         |        |       |  |  |     |            |
|            | ※再生碎石の使用にあたっては、<br>プラント再生舗装技術指針及び土木<br>工事共通仕様書によるものとする。 |        |       |  |  |     |            |
|            |                                                         |        |       |  |  |     |            |
|            |                                                         |        |       |  |  |     |            |
|            |                                                         |        |       |  |  |     |            |
|            |                                                         |        |       |  |  |     |            |

## 骨材類（砂利・碎石・砂類）平鹿地区

| コード<br>建設部 | 品<br>規           | 名<br>格 | 単<br>位 | 単 価   |  |  | 備 考 | 掲 載<br>刊行物 |
|------------|------------------|--------|--------|-------|--|--|-----|------------|
|            |                  |        |        | 4/1~  |  |  |     |            |
| Z102077001 | 砂 利              |        | m 3    |       |  |  |     | 2.3月号      |
|            | 洗40~5mm          |        |        |       |  |  |     |            |
| Z002102002 |                  |        | m 3    |       |  |  |     | 2.3月号      |
|            | 洗25~5mm          |        |        |       |  |  |     |            |
|            |                  |        |        |       |  |  |     |            |
| Z002120004 | クラッシャーラン         |        | m 3    | 3,200 |  |  |     |            |
|            | 80~0mm           |        |        |       |  |  |     |            |
| Z002120003 |                  |        | m 3    |       |  |  |     | 2.3月号      |
|            | 40~0mm           |        |        |       |  |  |     |            |
| Z002120001 |                  |        | m 3    |       |  |  |     | 2.3月号      |
|            | 20~0mm           |        |        |       |  |  |     |            |
|            |                  |        |        |       |  |  |     |            |
| Z002124003 | 粒度調整碎石           |        | m 3    |       |  |  |     | 2.3月号      |
|            | 40~0mm           |        |        |       |  |  |     |            |
|            |                  |        |        |       |  |  |     |            |
| Z002140001 | 割 栗 石            |        | m 3    |       |  |  |     | 2.3月号      |
|            | 5~15cm           |        |        |       |  |  |     |            |
|            |                  |        |        |       |  |  |     |            |
| ZA00330000 | 詰 石              |        | m 3    |       |  |  | 割栗石 | 2.3月号      |
|            | 15~20cm          |        |        |       |  |  |     |            |
|            |                  |        |        |       |  |  |     |            |
| Z102078001 | ダ ス ト            |        | m 3    |       |  |  |     | 2.3月号      |
|            | 2.5mm以下          |        |        |       |  |  |     |            |
|            |                  |        |        |       |  |  |     |            |
| Z002104002 | コンクリート用砂         |        | m 3    |       |  |  |     | 2.3月号      |
|            |                  |        |        |       |  |  |     |            |
|            |                  |        |        |       |  |  |     |            |
| ZA02106010 | コンクリート用碎石        |        | m 3    |       |  |  |     | 2.3月号      |
|            | 40~20mm          |        |        |       |  |  |     |            |
| Z002106002 |                  |        | m 3    |       |  |  |     | 2.3月号      |
|            | 20~5mm           |        |        |       |  |  |     |            |
|            |                  |        |        |       |  |  |     |            |
|            |                  |        |        |       |  |  |     |            |
|            |                  |        |        |       |  |  |     |            |
| Z002122003 | 再生クラッシャーラン       |        | m 3    |       |  |  |     | 2.3月号      |
|            | RC-40            |        |        |       |  |  |     |            |
| Z002122004 | 再生クラッシャーラン       |        | m 3    | 2,100 |  |  |     |            |
|            | RC-80            |        |        |       |  |  |     |            |
|            |                  |        |        |       |  |  |     |            |
|            | ※再生碎石の使用にあたっては、  |        |        |       |  |  |     |            |
|            | プラント再生舗装技術指針及び土木 |        |        |       |  |  |     |            |
|            | 工事共通仕様書によるものとする。 |        |        |       |  |  |     |            |
|            |                  |        |        |       |  |  |     |            |
|            |                  |        |        |       |  |  |     |            |
|            |                  |        |        |       |  |  |     |            |
|            |                  |        |        |       |  |  |     |            |

## 骨材類（砂利・碎石・砂類）雄勝地区

| コード<br>建設部 | 品名<br>規格                                                | 単位             | 単価    |  |  | 備考  | 掲載<br>刊行物 |
|------------|---------------------------------------------------------|----------------|-------|--|--|-----|-----------|
|            |                                                         |                | 4/1~  |  |  |     |           |
| Z102077001 | 砂利<br>洗40~5mm                                           | m <sup>3</sup> |       |  |  |     | 2.3月号     |
| Z002102002 | 洗25~5mm                                                 | m <sup>3</sup> |       |  |  |     | 2.3月号     |
|            |                                                         |                |       |  |  |     |           |
| Z002120004 | クラッシャーラン<br>80~0mm                                      | m <sup>3</sup> | 2,700 |  |  |     |           |
| Z002120003 | 40~0mm                                                  | m <sup>3</sup> |       |  |  |     | 2.3月号     |
| Z002120001 | 20~0mm                                                  | m <sup>3</sup> |       |  |  |     | 2.3月号     |
|            |                                                         |                |       |  |  |     |           |
| Z002124003 | 粒度調整碎石<br>40~0mm                                        | m <sup>3</sup> |       |  |  |     | 2.3月号     |
|            |                                                         |                |       |  |  |     |           |
| Z002140001 | 割栗石<br>5~15cm                                           | m <sup>3</sup> |       |  |  |     | 2.3月号     |
|            |                                                         |                |       |  |  |     |           |
| ZA00330000 | 詰石<br>15~20cm                                           | m <sup>3</sup> |       |  |  | 割栗石 | 2.3月号     |
|            |                                                         |                |       |  |  |     |           |
| Z002104002 | コンクリート用砂                                                | m <sup>3</sup> |       |  |  |     | 2.3月号     |
|            |                                                         |                |       |  |  |     |           |
| ZA02106010 | コンクリート用碎石<br>40~20mm                                    | m <sup>3</sup> |       |  |  |     | 2.3月号     |
| Z002106002 | 20~5mm                                                  | m <sup>3</sup> |       |  |  |     | 2.3月号     |
|            |                                                         |                |       |  |  |     |           |
|            |                                                         |                |       |  |  |     |           |
| Z002122003 | 再生クラッシャーラン<br>RC-40                                     | m <sup>3</sup> |       |  |  |     | 2.3月号     |
| Z002122004 | 再生クラッシャーラン<br>RC-80                                     | m <sup>3</sup> | 2,000 |  |  |     |           |
|            |                                                         |                |       |  |  |     |           |
|            | ※再生碎石の使用にあたっては、<br>プラント再生舗装技術指針及び土木<br>工事共通仕様書によるものとする。 |                |       |  |  |     |           |
|            |                                                         |                |       |  |  |     |           |
|            |                                                         |                |       |  |  |     |           |
|            |                                                         |                |       |  |  |     |           |
|            |                                                         |                |       |  |  |     |           |
|            |                                                         |                |       |  |  |     |           |
|            |                                                         |                |       |  |  |     |           |



< 14 >

< 15 >

< 16 >

< 17 >

< 18 >

< 白紙 >

## ② 生コンクリート

### 適用について

- 1, 実施単価表に掲載ある品目の最大基本取引数量は、次のとおりである。

● 生コンクリート 1, 000m<sup>3</sup>程度

なお、大規模工事などで大量に使用する骨材単価については、別途市場調査のうえ、決定するものとする。

- 2, 生コンクリートの使用に当たっては、秋田県土木工事共通仕様書及びコンクリート標準示方書（土木学会）などによるものとする。

### JIS規格等の基準について

- 1, JIS A5308 レディーミクストコンクリート  
但し、『18-5-25 (W/C≤60)』を除く。

### 地区区分について…市町村名は、現市町村名としている。

- 1, 『生コンクリート』

- 鹿角 鹿角市、小坂町
- 北秋田A 大館市、北秋田市鷹巣
- 北秋田B 北秋田市合川・阿仁・森吉、上小阿仁村
- 山本 能代市、藤里町、八峰町、三種町
- 秋田A 秋田市
- 秋田B 男鹿市、潟上市、八郎潟町、五城目町、井川町、大潟村
- 由利A 由利本荘市（同市矢島、鳥海除く）、にかほ市
- 由利B 由利本荘市矢島町及び鳥海町
- 仙北A 大仙市、仙北市（旧田沢湖町以外）、美郷町
- 仙北B 仙北市（旧田沢湖町）
- 平鹿 横手市
- 雄勝 湯沢市、羽後町、東成瀬村

< 白紙 >



## 生コンクリート（鹿角地区）

| コード<br>建設部 | 品名<br>規格                           | 単位             | 単価   |  |  | 備考 | 掲載<br>刊行物 |
|------------|------------------------------------|----------------|------|--|--|----|-----------|
|            |                                    |                | 4/1~ |  |  |    |           |
|            | 呼び強度 スラフ 骨材寸法                      |                |      |  |  |    |           |
| ZA41100000 | 18-5-40 (W/C≤60)                   | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| Z002010036 | 18-8-40 (W/C≤65)                   | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| Z709004010 | 18-8-40 (W/C≤60)                   | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA41120000 | 18-8-40 (W/C≤55)                   | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA45170000 | 18-8-40 (C≥230, W/C≤60)            | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| Z102060083 | 18-12-40 (W/C≤65)                  | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA41130000 | 18-12-40 (W/C≤60)                  | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA45050000 | 18-12-40 (C≥270, W/C≤60)           | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA45180000 | 18-12-25 (C≥270, W/C≤55)           | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA45060000 | 18-15-40 (C≥270, W/C≤60)           | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA45190000 | 18-8-40 (C≥230, W/C≤55)            | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
|            |                                    |                |      |  |  |    |           |
| ZA45590000 | 21-5-40 (W/C≤60)                   | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| Z002010009 | 21-8-25 (W/C≤65)                   | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA45711000 | 21-8-25 (W/C≤55)                   | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA45830000 | 21-8-25 (C≥330, W/C≤45)            | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| Z002010048 | 21-8-40 (W/C≤65)                   | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA41119270 | 21-12-25 (W/C≤55)                  | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| Z002010010 | 21-12-25 (W/C≤65)                  | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA41119290 | 21-12-25 (C≥330, W/C≤45)           | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
|            |                                    |                |      |  |  |    |           |
| ZA41119220 | 生コンクリート<br>16-3-25 (C≥265, W/C≤60) | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
|            |                                    |                |      |  |  |    |           |
|            |                                    |                |      |  |  |    |           |
|            |                                    |                |      |  |  |    |           |
|            |                                    |                |      |  |  |    |           |
|            |                                    |                |      |  |  |    |           |
|            |                                    |                |      |  |  |    |           |
|            |                                    |                |      |  |  |    |           |

## 生コンクリート（鹿角地区）

| コード<br>建設部 | 品名<br>規格                       | 単位             | 単価   |  |  | 備考 | 掲載<br>刊行物 |
|------------|--------------------------------|----------------|------|--|--|----|-----------|
|            |                                |                | 4/1~ |  |  |    |           |
|            | 呼び強度 スラフ 骨材寸法                  |                |      |  |  |    |           |
| ZA41110000 | 高炉<br>18-5-40 (W/C≤60)         | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA41111000 | 高炉<br>18-8-40 (W/C≤65)         | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA41112000 | 高炉<br>18-8-40 (W/C≤60)         | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA41113000 | 高炉<br>18-8-40 (W/C≤55)         | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA41114000 | 高炉<br>18-8-40 (C≥230, W/C≤60)  | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
|            |                                |                |      |  |  |    |           |
|            |                                |                |      |  |  |    |           |
| ZA41115000 | 高炉<br>18-12-40 (C≥270, W/C≤60) | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
|            |                                |                |      |  |  |    |           |
| ZA41116000 | 高炉<br>18-15-40 (C≥270, W/C≤60) | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
|            |                                |                |      |  |  |    |           |
|            |                                |                |      |  |  |    |           |
| ZA41117000 | 高炉<br>21-5-40 (W/C≤60)         | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
|            |                                |                |      |  |  |    |           |
| ZA41118000 | 高炉<br>21-8-25 (W/C≤55)         | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA41119000 | 高炉<br>21-8-25 (C≥330, W/C≤45)  | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA41119280 | 高炉<br>21-12-25 (W/C≤55)        | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA41119300 | 高炉<br>21-12-25 (C≥330, W/C≤45) | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
|            |                                |                |      |  |  |    |           |
|            |                                |                |      |  |  |    |           |
| ZA41119230 | 高炉<br>16-3-25 (C≥265, W/C≤60)  | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
|            |                                |                |      |  |  |    |           |
|            |                                |                |      |  |  |    |           |
|            |                                |                |      |  |  |    |           |
|            |                                |                |      |  |  |    |           |
|            |                                |                |      |  |  |    |           |
|            |                                |                |      |  |  |    |           |
|            |                                |                |      |  |  |    |           |
|            |                                |                |      |  |  |    |           |

## 生コンクリート（鹿角地区）

| コード<br>建設部 | 品名<br>規格                 | 単位             | 単価   |  |  | 備考 | 掲載<br>刊行物 |
|------------|--------------------------|----------------|------|--|--|----|-----------|
|            |                          |                | 4/1~ |  |  |    |           |
|            | 呼び強度 スラフ 骨材寸法            |                |      |  |  |    |           |
| Z002010017 | 24-8-25 (W/C≤55)         | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA48120000 | 24-8-25 (W/C≤60)         | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA48240000 | 24-8-25 (C≥330, W/C≤45)  | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA45951000 | 24-8-25 (C≥300, W/C≤55)  | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| Z002010058 | 24-8-40 (W/C≤55)         | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| Z102061016 | 24-12-25 (W/C≤55)        | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| Z102060087 | 24-12-25 (W/C≤60)        | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| Z002010018 | 24-12-25 (W/C≤65)        | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA41119330 | 24-12-25 (C≥300, W/C≤55) | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA41119310 | 24-12-40 (W/C≤55)        | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
|            |                          |                |      |  |  |    |           |
| Z002010028 | 30-8-25 (W/C≤55)         | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA41119130 | 30-8-25 (W/C≤55, 早強)     | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA41119340 | 30-12-25 (W/C≤55)        | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA41119350 | 30-12-25 (W/C≤55, 早強)    | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA46070000 | 30-18-25 (C≥350, W/C≤55) | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA41119140 | 36-8-25 (W/C≤55)         | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| Z002014005 | 36-8-25 (W/C≤55, 早強)     | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA41119360 | 36-12-25 (W/C≤55)        | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA41119370 | 36-12-25 (W/C≤55, 早強)    | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA41119150 | 40-8-25 (W/C≤55)         | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| Z002014006 | 40-8-25 (W/C≤55, 早強)     | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA41119380 | 40-12-25 (W/C≤55)        | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA41119390 | 40-12-25 (W/C≤55, 早強)    | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
|            |                          |                |      |  |  |    |           |
| Z002010071 | 曲げ4. 5-6. 5-40 (W/C≤55)  | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
|            |                          |                |      |  |  |    |           |
| Z709002003 | 小型車指定割増額<br>4 t 車以下      | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA03590000 | 冬期割増額<br>適用期間：12月～3月     | m <sup>3</sup> | 500  |  |  |    |           |

## 生コンクリート（鹿角地区）

| コード<br>建設部 | 品名<br>規格                       | 単位             | 単価   |  |  | 備考 | 掲載<br>刊行物 |
|------------|--------------------------------|----------------|------|--|--|----|-----------|
|            |                                |                | 4/1~ |  |  |    |           |
|            | 呼び強度 スラフ 骨材寸法                  |                |      |  |  |    |           |
| ZA41119100 | 高炉<br>24-8-25 (W/C≤55)         | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
|            |                                |                |      |  |  |    |           |
|            |                                |                |      |  |  |    |           |
|            |                                |                |      |  |  |    |           |
| ZA41119110 | 高炉<br>24-8-40 (W/C≤55)         | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA41119160 | 高炉<br>24-12-25 (W/C≤55)        | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA41119320 | 高炉<br>24-12-40 (W/C≤55)        | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
|            |                                |                |      |  |  |    |           |
|            |                                |                |      |  |  |    |           |
|            |                                |                |      |  |  |    |           |
|            |                                |                |      |  |  |    |           |
| ZA41119120 | 高炉<br>30-18-25 (C≥350, W/C≤55) | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
|            |                                |                |      |  |  |    |           |
|            |                                |                |      |  |  |    |           |
|            |                                |                |      |  |  |    |           |
|            |                                |                |      |  |  |    |           |
|            |                                |                |      |  |  |    |           |
| ZA41119250 | 高炉<br>曲げ4. 5-6. 5-40 (W/C≤55)  | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
|            |                                |                |      |  |  |    |           |
|            |                                |                |      |  |  |    |           |
|            |                                |                |      |  |  |    |           |
|            |                                |                |      |  |  |    |           |
|            |                                |                |      |  |  |    |           |
|            |                                |                |      |  |  |    |           |
|            |                                |                |      |  |  |    |           |
|            |                                |                |      |  |  |    |           |
|            |                                |                |      |  |  |    |           |
|            |                                |                |      |  |  |    |           |
|            |                                |                |      |  |  |    |           |
|            |                                |                |      |  |  |    |           |
|            |                                |                |      |  |  |    |           |

## 生コンクリート（北秋田A地区）

| コード<br>建設部 | 品名<br>規格                               | 単位             | 単価   |  |  | 備考 | 掲載<br>刊行物 |
|------------|----------------------------------------|----------------|------|--|--|----|-----------|
|            |                                        |                | 4/1~ |  |  |    |           |
|            | 呼び強度 スラフ 骨材寸法                          |                |      |  |  |    |           |
| ZA41100000 | 18-5-40 (W/C $\leq$ 60)                | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| Z002010036 | 18-8-40 (W/C $\leq$ 65)                | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| Z709004010 | 18-8-40 (W/C $\leq$ 60)                | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA41120000 | 18-8-40 (W/C $\leq$ 55)                | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA45170000 | 18-8-40 (C $\geq$ 230, W/C $\leq$ 60)  | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| Z102060083 | 18-12-40 (W/C $\leq$ 65)               | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA41130000 | 18-12-40 (W/C $\leq$ 60)               | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA45050000 | 18-12-40 (C $\geq$ 270, W/C $\leq$ 60) | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA45180000 | 18-12-25 (C $\geq$ 270, W/C $\leq$ 55) | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA45060000 | 18-15-40 (C $\geq$ 270, W/C $\leq$ 60) | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA45190000 | 18-8-40 (C $\geq$ 230, W/C $\leq$ 55)  | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
|            |                                        |                |      |  |  |    |           |
| ZA45590000 | 21-5-40 (W/C $\leq$ 60)                | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| Z002010009 | 21-8-25 (W/C $\leq$ 65)                | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA45711000 | 21-8-25 (W/C $\leq$ 55)                | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA45830000 | 21-8-25 (C $\geq$ 330, W/C $\leq$ 45)  | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| Z002010048 | 21-8-40 (W/C $\leq$ 65)                | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA41119270 | 21-12-25 (W/C $\leq$ 55)               | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| Z002010010 | 21-12-25 (W/C $\leq$ 65)               | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA41119290 | 21-12-25 (C $\geq$ 330, W/C $\leq$ 45) | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
|            |                                        |                |      |  |  |    |           |
| ZA41119220 | 16-3-25 (C $\geq$ 265, W/C $\leq$ 60)  | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
|            |                                        |                |      |  |  |    |           |
|            |                                        |                |      |  |  |    |           |
|            |                                        |                |      |  |  |    |           |
|            |                                        |                |      |  |  |    |           |
|            |                                        |                |      |  |  |    |           |
|            |                                        |                |      |  |  |    |           |
|            |                                        |                |      |  |  |    |           |

## 生コンクリート（北秋田A地区）

| コード<br>建設部 | 品名<br>規格                       | 単位             | 単価   |  |  | 備考 | 掲載<br>刊行物 |
|------------|--------------------------------|----------------|------|--|--|----|-----------|
|            |                                |                | 4/1~ |  |  |    |           |
|            | 呼び強度 スラフ 骨材寸法                  |                |      |  |  |    |           |
| ZA41110000 | 高炉<br>18-5-40 (W/C≤60)         | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA41111000 | 高炉<br>18-8-40 (W/C≤65)         | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA41112000 | 高炉<br>18-8-40 (W/C≤60)         | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA41113000 | 高炉<br>18-8-40 (W/C≤55)         | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA41114000 | 高炉<br>18-8-40 (C≥230, W/C≤60)  | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
|            |                                |                |      |  |  |    |           |
|            |                                |                |      |  |  |    |           |
| ZA41115000 | 高炉<br>18-12-40 (C≥270, W/C≤60) | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
|            |                                |                |      |  |  |    |           |
| ZA41116000 | 高炉<br>18-15-40 (C≥270, W/C≤60) | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
|            |                                |                |      |  |  |    |           |
|            |                                |                |      |  |  |    |           |
| ZA41117000 | 高炉<br>21-5-40 (W/C≤60)         | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
|            |                                |                |      |  |  |    |           |
| ZA41118000 | 高炉<br>21-8-25 (W/C≤55)         | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA41119000 | 高炉<br>21-8-25 (C≥330, W/C≤45)  | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA41119280 | 高炉<br>21-12-25 (W/C≤55)        | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA41119300 | 高炉<br>21-12-25 (C≥330, W/C≤45) | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
|            |                                |                |      |  |  |    |           |
|            |                                |                |      |  |  |    |           |
| ZA41119230 | 高炉<br>16-3-25 (C≥265, W/C≤60)  | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
|            |                                |                |      |  |  |    |           |
|            |                                |                |      |  |  |    |           |
|            |                                |                |      |  |  |    |           |
|            |                                |                |      |  |  |    |           |
|            |                                |                |      |  |  |    |           |
|            |                                |                |      |  |  |    |           |
|            |                                |                |      |  |  |    |           |
|            |                                |                |      |  |  |    |           |

## 生コンクリート（北秋田A地区）

| コード<br>建設部 | 品名<br>規格                 | 単位             | 単価   |  |  | 備考 | 掲載<br>刊行物 |
|------------|--------------------------|----------------|------|--|--|----|-----------|
|            |                          |                | 4/1~ |  |  |    |           |
|            | 呼び強度 スラフ 骨材寸法            |                |      |  |  |    |           |
| Z002010017 | 24-8-25 (W/C≤55)         | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA48120000 | 24-8-25 (W/C≤60)         | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA48240000 | 24-8-25 (C≥330, W/C≤45)  | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA45951000 | 24-8-25 (C≥300, W/C≤55)  | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| Z002010058 | 24-8-40 (W/C≤55)         | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| Z102061016 | 24-12-25 (W/C≤55)        | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| Z102060087 | 24-12-25 (W/C≤60)        | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| Z002010018 | 24-12-25 (W/C≤65)        | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA41119330 | 24-12-25 (C≥300, W/C≤55) | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA41119310 | 24-12-40 (W/C≤55)        | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
|            |                          |                |      |  |  |    |           |
| Z002010028 | 30-8-25 (W/C≤55)         | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA41119130 | 30-8-25 (W/C≤55, 早強)     | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA41119340 | 30-12-25 (W/C≤55)        | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA41119350 | 30-12-25 (W/C≤55, 早強)    | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA46070000 | 30-18-25 (C≥350, W/C≤55) | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA41119140 | 36-8-25 (W/C≤55)         | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| Z002014005 | 36-8-25 (W/C≤55, 早強)     | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA41119360 | 36-12-25 (W/C≤55)        | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA41119370 | 36-12-25 (W/C≤55, 早強)    | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA41119150 | 40-8-25 (W/C≤55)         | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| Z002014006 | 40-8-25 (W/C≤55, 早強)     | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA41119380 | 40-12-25 (W/C≤55)        | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA41119390 | 40-12-25 (W/C≤55, 早強)    | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
|            |                          |                |      |  |  |    |           |
| Z002010071 | 曲げ4. 5-6. 5-40 (W/C≤55)  | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
|            |                          |                |      |  |  |    |           |
| Z709002003 | 小型車指定割増額<br>4 t 車以下      | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA03590000 | 冬期割増額<br>適用期間：12月～3月     | m <sup>3</sup> | 600  |  |  |    |           |

< 26 >



## 生コンクリート（北秋田B地区）

| コード<br>建設部 | 品名<br>規格                 | 単位 | 単価   |  |  | 備考 | 掲載<br>刊行物 |
|------------|--------------------------|----|------|--|--|----|-----------|
|            |                          |    | 4/1~ |  |  |    |           |
|            | 呼び強度 スラフ 骨材寸法            |    |      |  |  |    |           |
| ZA41100000 | 18-5-40 (W/C≤60)         | m3 |      |  |  |    | 2.3月号     |
| Z002010036 | 18-8-40 (W/C≤65)         | m3 |      |  |  |    | 2.3月号     |
| Z709004010 | 18-8-40 (W/C≤60)         | m3 |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA41120000 | 18-8-40 (W/C≤55)         | m3 |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA45170000 | 18-8-40 (C≥230, W/C≤60)  | m3 |      |  |  |    | 2.3月号     |
| Z102060083 | 18-12-40 (W/C≤65)        | m3 |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA41130000 | 18-12-40 (W/C≤60)        | m3 |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA45050000 | 18-12-40 (C≥270, W/C≤60) | m3 |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA45180000 | 18-12-25 (C≥270, W/C≤55) | m3 |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA45060000 | 18-15-40 (C≥270, W/C≤60) | m3 |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA45190000 | 18-8-40 (C≥230, W/C≤55)  | m3 |      |  |  |    | 2.3月号     |
|            |                          |    |      |  |  |    |           |
| ZA45590000 | 21-5-40 (W/C≤60)         | m3 |      |  |  |    | 2.3月号     |
| Z002010009 | 21-8-25 (W/C≤65)         | m3 |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA45711000 | 21-8-25 (W/C≤55)         | m3 |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA45830000 | 21-8-25 (C≥330, W/C≤45)  | m3 |      |  |  |    | 2.3月号     |
| Z002010048 | 21-8-40 (W/C≤65)         | m3 |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA41119270 | 21-12-25 (W/C≤55)        | m3 |      |  |  |    | 2.3月号     |
| Z002010010 | 21-12-25 (W/C≤65)        | m3 |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA41119290 | 21-12-25 (C≥330, W/C≤45) | m3 |      |  |  |    | 2.3月号     |
|            |                          |    |      |  |  |    |           |
|            |                          |    |      |  |  |    |           |
|            |                          |    |      |  |  |    |           |
|            |                          |    |      |  |  |    |           |
|            |                          |    |      |  |  |    |           |
|            |                          |    |      |  |  |    |           |
|            |                          |    |      |  |  |    |           |
|            |                          |    |      |  |  |    |           |
|            |                          |    |      |  |  |    |           |
|            |                          |    |      |  |  |    |           |

< 28 >

## 生コンクリート（北秋田B地区）

| コード<br>建設部 | 品名<br>規格                 | 単位             | 単価   |  |  | 備考 | 掲載<br>刊行物 |
|------------|--------------------------|----------------|------|--|--|----|-----------|
|            |                          |                | 4/1~ |  |  |    |           |
|            | 呼び強度 スラフ 骨材寸法            |                |      |  |  |    |           |
| Z002010017 | 24-8-25 (W/C≤55)         | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA48120000 | 24-8-25 (W/C≤60)         | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA48240000 | 24-8-25 (C≥330, W/C≤45)  | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA45951000 | 24-8-25 (C≥300, W/C≤55)  | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| Z002010058 | 24-8-40 (W/C≤55)         | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| Z102061016 | 24-12-25 (W/C≤55)        | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| Z102060087 | 24-12-25 (W/C≤60)        | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| Z002010018 | 24-12-25 (W/C≤65)        | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA41119330 | 24-12-25 (C≥300, W/C≤55) | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA41119310 | 24-12-40 (W/C≤55)        | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
|            |                          |                |      |  |  |    |           |
| Z002010028 | 30-8-25 (W/C≤55)         | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA41119130 | 30-8-25 (W/C≤55, 早強)     | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA41119340 | 30-12-25 (W/C≤55)        | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA41119350 | 30-12-25 (W/C≤55, 早強)    | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA46070000 | 30-18-25 (C≥350, W/C≤55) | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA41119140 | 36-8-25 (W/C≤55)         | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| Z002014005 | 36-8-25 (W/C≤55, 早強)     | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA41119360 | 36-12-25 (W/C≤55)        | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA41119370 | 36-12-25 (W/C≤55, 早強)    | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA41119150 | 40-8-25 (W/C≤55)         | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| Z002014006 | 40-8-25 (W/C≤55, 早強)     | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA41119380 | 40-12-25 (W/C≤55)        | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA41119390 | 40-12-25 (W/C≤55, 早強)    | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
|            |                          |                |      |  |  |    |           |
| Z002010071 | 曲げ4. 5-6. 5-40 (W/C≤55)  | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
|            |                          |                |      |  |  |    |           |
| Z709002003 | 小型車指定割増額<br>4 t 車以下      | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA03590000 | 冬期割増額<br>適用期間：12月～3月     | m <sup>3</sup> | 600  |  |  |    |           |

## 生コンクリート（北秋田B地区）

| コード<br>建設部 | 品名<br>規格                       | 単位             | 単価   |  |  | 備考 | 掲載<br>刊行物 |
|------------|--------------------------------|----------------|------|--|--|----|-----------|
|            |                                |                | 4/1~ |  |  |    |           |
|            | 呼び強度 スラップ 骨材寸法                 |                |      |  |  |    |           |
| ZA41119100 | 高炉<br>24-8-25 (W/C≤55)         | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
|            |                                |                |      |  |  |    |           |
|            |                                |                |      |  |  |    |           |
|            |                                |                |      |  |  |    |           |
| ZA41119110 | 高炉<br>24-8-40 (W/C≤55)         | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA41119160 | 高炉<br>24-12-25 (W/C≤55)        | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA41119320 | 高炉<br>24-12-40 (W/C≤55)        | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
|            |                                |                |      |  |  |    |           |
|            |                                |                |      |  |  |    |           |
|            |                                |                |      |  |  |    |           |
|            |                                |                |      |  |  |    |           |
| ZA41119120 | 高炉<br>30-18-25 (C≥350, W/C≤55) | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
|            |                                |                |      |  |  |    |           |
|            |                                |                |      |  |  |    |           |
|            |                                |                |      |  |  |    |           |
|            |                                |                |      |  |  |    |           |
|            |                                |                |      |  |  |    |           |
| ZA41119250 | 高炉<br>曲げ4. 5-6. 5-40 (W/C≤55)  | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
|            |                                |                |      |  |  |    |           |
|            |                                |                |      |  |  |    |           |
|            |                                |                |      |  |  |    |           |
|            |                                |                |      |  |  |    |           |
|            |                                |                |      |  |  |    |           |
|            |                                |                |      |  |  |    |           |
|            |                                |                |      |  |  |    |           |
|            |                                |                |      |  |  |    |           |
|            |                                |                |      |  |  |    |           |
|            |                                |                |      |  |  |    |           |
|            |                                |                |      |  |  |    |           |
|            |                                |                |      |  |  |    |           |
|            |                                |                |      |  |  |    |           |

## 生コンクリート（山本地区）

| コード<br>建設部 | 品規<br>名 格                             | 単<br>位         | 単 価    |  |  | 備 考 | 掲 載<br>刊行物 |
|------------|---------------------------------------|----------------|--------|--|--|-----|------------|
|            |                                       |                | 4/1~   |  |  |     |            |
|            | 呼び強度 スラフ 骨材寸法                         |                |        |  |  |     |            |
| ZA50001010 | フライアッシュ混合<br>18-8-40 (W/C≤55)         | m <sup>3</sup> | 15,100 |  |  |     |            |
| ZA50001020 | フライアッシュ混合<br>18-8-40 (W/C≤60)         | m <sup>3</sup> | 14,700 |  |  |     |            |
| ZA50001030 | フライアッシュ混合<br>18-8-40 (W/C≤65)         | m <sup>3</sup> | 14,200 |  |  |     |            |
| ZA50001050 | フライアッシュ混合<br>18-5-40 (W/C≤60)         | m <sup>3</sup> | 14,600 |  |  |     |            |
| ZA50001060 | フライアッシュ混合<br>18-15-40 (C≥270, W/C≤60) | m <sup>3</sup> | 15,100 |  |  |     |            |
|            |                                       |                |        |  |  |     |            |
| ZA50001070 | フライアッシュ混合<br>21-5-40 (W/C≤60)         | m <sup>3</sup> | 14,600 |  |  |     |            |
| ZA50001040 | フライアッシュ混合<br>21-8-25 (W/C≤55)         | m <sup>3</sup> | 15,100 |  |  |     |            |
| ZA50001080 | フライアッシュ混合<br>21-8-25 (C≥330, W/C≤45)  | m <sup>3</sup> | 16,500 |  |  |     |            |
| ZA50001090 | フライアッシュ混合<br>21-8-40 (W/C≤65)         | m <sup>3</sup> | 14,700 |  |  |     |            |
| ZA50001190 | フライアッシュ混合<br>21-12-25 (W/C≤55)        | m <sup>3</sup> | 15,300 |  |  |     |            |
| ZA50001200 | フライアッシュ混合<br>21-12-25 (C≥330, W/C≤45) | m <sup>3</sup> | 16,800 |  |  |     |            |
|            |                                       |                |        |  |  |     |            |
| ZA50001100 | フライアッシュ混合<br>24-8-25 (W/C≤55)         | m <sup>3</sup> | 15,100 |  |  |     |            |
| ZA50001110 | フライアッシュ混合<br>24-12-25 (W/C≤60)        | m <sup>3</sup> | 15,300 |  |  |     |            |
| ZA50001120 | フライアッシュ混合<br>24-12-25 (W/C≤55)        | m <sup>3</sup> | 15,300 |  |  |     |            |
| ZA50001130 | フライアッシュ混合<br>24-12-25 (W/C≤50)        | m <sup>3</sup> | 16,400 |  |  |     |            |
|            |                                       |                |        |  |  |     |            |
| ZA50001150 | フライアッシュ混合<br>16-3-25 (C≥265, W/C≤60)  | m <sup>3</sup> | 14,900 |  |  |     |            |
|            |                                       |                |        |  |  |     |            |
| ZA50001170 | フライアッシュ混合<br>曲げ4. 5-6. 5-40 (W/C≤55)  | m <sup>3</sup> | 17,700 |  |  |     |            |
|            |                                       |                |        |  |  |     |            |
|            |                                       |                |        |  |  |     |            |
|            |                                       |                |        |  |  |     |            |
|            |                                       |                |        |  |  |     |            |
|            |                                       |                |        |  |  |     |            |
|            |                                       |                |        |  |  |     |            |
|            |                                       |                |        |  |  |     |            |
|            |                                       |                |        |  |  |     |            |

## 生コンクリート（山本地区）

| コード<br>建設部 | 品名<br>規格                 | 単位             | 単価   |  |  | 備考 | 掲載<br>刊行物 |
|------------|--------------------------|----------------|------|--|--|----|-----------|
|            |                          |                | 4/1~ |  |  |    |           |
|            | 呼び強度 スラフ 骨材寸法            |                |      |  |  |    |           |
| Z709004008 | 18-5-25 (W/C≤60)         | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA41100000 | 18-5-40 (W/C≤60)         | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| Z002010036 | 18-8-40 (W/C≤65)         | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| Z709004010 | 18-8-40 (W/C≤60)         | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA41120000 | 18-8-40 (W/C≤55)         | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA45170000 | 18-8-40 (C≥230, W/C≤60)  | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| Z102060083 | 18-12-40 (W/C≤65)        | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA41130000 | 18-12-40 (W/C≤60)        | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA45050000 | 18-12-40 (C≥270, W/C≤60) | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA45180000 | 18-12-25 (C≥270, W/C≤55) | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA45060000 | 18-15-40 (C≥270, W/C≤60) | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA45190000 | 18-8-40 (C≥230, W/C≤55)  | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
|            |                          |                |      |  |  |    |           |
| ZA45590000 | 21-5-40 (W/C≤60)         | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| Z002010009 | 21-8-25 (W/C≤65)         | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA45711000 | 21-8-25 (W/C≤55)         | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA45830000 | 21-8-25 (C≥330, W/C≤45)  | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| Z002010048 | 21-8-40 (W/C≤65)         | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA41119270 | 21-12-25 (W/C≤55)        | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| Z002010010 | 21-12-25 (W/C≤65)        | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA41119290 | 21-12-25 (C≥330, W/C≤45) | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
|            |                          |                |      |  |  |    |           |
| ZA41119220 | 16-3-25 (C≥265, W/C≤60)  | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
|            |                          |                |      |  |  |    |           |
|            |                          |                |      |  |  |    |           |
|            |                          |                |      |  |  |    |           |
|            |                          |                |      |  |  |    |           |
|            |                          |                |      |  |  |    |           |

## 生コンクリート（山本地区）

| コード<br>建設部 | 品名<br>規格                       | 単位 | 単価   |  |  | 備考 | 掲載<br>刊行物 |
|------------|--------------------------------|----|------|--|--|----|-----------|
|            |                                |    | 4/1~ |  |  |    |           |
|            | 呼び強度 スラフ 骨材寸法                  |    |      |  |  |    |           |
|            |                                |    |      |  |  |    |           |
| ZA41110000 | 高炉<br>18-5-40 (W/C≤60)         | m3 |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA41111000 | 高炉<br>18-8-40 (W/C≤65)         | m3 |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA41112000 | 高炉<br>18-8-40 (W/C≤60)         | m3 |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA41113000 | 高炉<br>18-8-40 (W/C≤55)         | m3 |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA41114000 | 高炉<br>18-8-40 (C≥230, W/C≤60)  | m3 |      |  |  |    | 2.3月号     |
|            |                                |    |      |  |  |    |           |
|            |                                |    |      |  |  |    |           |
| ZA41115000 | 高炉<br>18-12-40 (C≥270, W/C≤60) | m3 |      |  |  |    | 2.3月号     |
|            |                                |    |      |  |  |    |           |
| ZA41116000 | 高炉<br>18-15-40 (C≥270, W/C≤60) | m3 |      |  |  |    | 2.3月号     |
|            |                                |    |      |  |  |    |           |
|            |                                |    |      |  |  |    |           |
| ZA41117000 | 高炉<br>21-5-40 (W/C≤60)         | m3 |      |  |  |    | 2.3月号     |
|            |                                |    |      |  |  |    |           |
| ZA41118000 | 高炉<br>21-8-25 (W/C≤55)         | m3 |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA41119000 | 高炉<br>21-8-25 (C≥330, W/C≤45)  | m3 |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA41119210 | 高炉<br>21-8-40 (W/C≤65)         | m3 |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA41119280 | 高炉<br>21-12-25 (W/C≤55)        | m3 |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA41119300 | 高炉<br>21-12-25 (C≥330, W/C≤45) | m3 |      |  |  |    | 2.3月号     |
|            |                                |    |      |  |  |    |           |
|            |                                |    |      |  |  |    |           |
| ZA41119230 | 高炉<br>16-3-25 (C≥265, W/C≤60)  | m3 |      |  |  |    | 2.3月号     |
|            |                                |    |      |  |  |    |           |
|            |                                |    |      |  |  |    |           |
|            |                                |    |      |  |  |    |           |
|            |                                |    |      |  |  |    |           |
|            |                                |    |      |  |  |    |           |
|            |                                |    |      |  |  |    |           |

## 生コンクリート（山本地区）

| コード<br>建設部 | 品名<br>規格                 | 単位             | 単価   |  |  | 備考 | 掲載<br>刊行物 |
|------------|--------------------------|----------------|------|--|--|----|-----------|
|            |                          |                | 4/1~ |  |  |    |           |
|            | 呼び強度 スラフ 骨材寸法            |                |      |  |  |    |           |
| Z002010017 | 24-8-25 (W/C≤55)         | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA48120000 | 24-8-25 (W/C≤60)         | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA48240000 | 24-8-25 (C≥330, W/C≤45)  | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA45951000 | 24-8-25 (C≥300, W/C≤55)  | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| Z002010058 | 24-8-40 (W/C≤55)         | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| Z102061016 | 24-12-25 (W/C≤55)        | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| Z102060087 | 24-12-25 (W/C≤60)        | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| Z002010018 | 24-12-25 (W/C≤65)        | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA41119330 | 24-12-25 (C≥300, W/C≤55) | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA41119310 | 24-12-40 (W/C≤55)        | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
|            |                          |                |      |  |  |    |           |
| Z002010028 | 30-8-25 (W/C≤55)         | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA41119130 | 30-8-25 (W/C≤55, 早強)     | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA41119340 | 30-12-25 (W/C≤55)        | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA41119350 | 30-12-25 (W/C≤55, 早強)    | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA41119190 | 30-15-40 (C≥370, W/C≤50) | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA46070000 | 30-18-25 (C≥350, W/C≤55) | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA41119140 | 36-8-25 (W/C≤55)         | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| Z002014005 | 36-8-25 (W/C≤55, 早強)     | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA41119360 | 36-12-25 (W/C≤55)        | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA41119370 | 36-12-25 (W/C≤55, 早強)    | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA41119150 | 40-8-25 (W/C≤55)         | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| Z002014006 | 40-8-25 (W/C≤55, 早強)     | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA41119380 | 40-12-25 (W/C≤55)        | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA41119390 | 40-12-25 (W/C≤55, 早強)    | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| Z002010071 | 曲げ4. 5-6. 5-40 (W/C≤55)  | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
|            |                          |                |      |  |  |    |           |
| Z709002003 | 小型車指定割増額<br>4 t 車以下      | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA03590000 | 冬期割増額<br>適用期間：12月～3月     | m <sup>3</sup> | 600  |  |  |    |           |



< 35 >

## 生コンクリート（秋田A地区）

| コード<br>建設部 | 品規<br>名 格                              | 単<br>位         | 単 価  |  |  | 備 考 | 掲 載<br>刊行物 |
|------------|----------------------------------------|----------------|------|--|--|-----|------------|
|            |                                        |                | 4/1~ |  |  |     |            |
|            | 呼び強度 スラフ 骨材寸法                          |                |      |  |  |     |            |
| Z709004008 | 18-5-25 (W/C $\leq$ 60)                | m <sup>3</sup> |      |  |  |     | 2.3月号      |
| ZA41100000 | 18-5-40 (W/C $\leq$ 60)                | m <sup>3</sup> |      |  |  |     | 2.3月号      |
| Z002010036 | 18-8-40 (W/C $\leq$ 65)                | m <sup>3</sup> |      |  |  |     | 2.3月号      |
| Z709004010 | 18-8-40 (W/C $\leq$ 60)                | m <sup>3</sup> |      |  |  |     | 2.3月号      |
| ZA41120000 | 18-8-40 (W/C $\leq$ 55)                | m <sup>3</sup> |      |  |  |     | 2.3月号      |
| ZA45170000 | 18-8-40 (C $\geq$ 230, W/C $\leq$ 60)  | m <sup>3</sup> |      |  |  |     | 2.3月号      |
| Z102060083 | 18-12-40 (W/C $\leq$ 65)               | m <sup>3</sup> |      |  |  |     | 2.3月号      |
| ZA41130000 | 18-12-40 (W/C $\leq$ 60)               | m <sup>3</sup> |      |  |  |     | 2.3月号      |
| ZA45050000 | 18-12-40 (C $\geq$ 270, W/C $\leq$ 60) | m <sup>3</sup> |      |  |  |     | 2.3月号      |
| ZA45180000 | 18-12-25 (C $\geq$ 270, W/C $\leq$ 55) | m <sup>3</sup> |      |  |  |     | 2.3月号      |
| ZA45060000 | 18-15-40 (C $\geq$ 270, W/C $\leq$ 60) | m <sup>3</sup> |      |  |  |     | 2.3月号      |
| ZA45190000 | 18-8-40 (C $\geq$ 230, W/C $\leq$ 55)  | m <sup>3</sup> |      |  |  |     | 2.3月号      |
|            |                                        |                |      |  |  |     |            |
| Z002010009 | 21-8-25 (W/C $\leq$ 65)                | m <sup>3</sup> |      |  |  |     | 2.3月号      |
| ZA45711000 | 21-8-25 (W/C $\leq$ 55)                | m <sup>3</sup> |      |  |  |     | 2.3月号      |
| ZA45830000 | 21-8-25 (C $\geq$ 330, W/C $\leq$ 45)  | m <sup>3</sup> |      |  |  |     | 2.3月号      |
| Z002010048 | 21-8-40 (W/C $\leq$ 65)                | m <sup>3</sup> |      |  |  |     | 2.3月号      |
| ZA41119270 | 21-12-25 (W/C $\leq$ 55)               | m <sup>3</sup> |      |  |  |     | 2.3月号      |
| Z002010010 | 21-12-25 (W/C $\leq$ 65)               | m <sup>3</sup> |      |  |  |     | 2.3月号      |
| ZA41119290 | 21-12-25 (C $\geq$ 330, W/C $\leq$ 45) | m <sup>3</sup> |      |  |  |     | 2.3月号      |
|            |                                        |                |      |  |  |     |            |
|            |                                        |                |      |  |  |     |            |
|            |                                        |                |      |  |  |     |            |
|            |                                        |                |      |  |  |     |            |
|            |                                        |                |      |  |  |     |            |
|            |                                        |                |      |  |  |     |            |
|            |                                        |                |      |  |  |     |            |
|            |                                        |                |      |  |  |     |            |
|            |                                        |                |      |  |  |     |            |

< 37 >

## 生コンクリート（秋田A地区）

| コード<br>建設部 | 品名<br>規格                 | 単位             | 単価   |  |  | 備考 | 掲載<br>刊行物 |
|------------|--------------------------|----------------|------|--|--|----|-----------|
|            |                          |                | 4/1~ |  |  |    |           |
|            | 呼び強度 スラフ 骨材寸法            |                |      |  |  |    |           |
| Z002010017 | 24-8-25 (W/C≤55)         | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA48120000 | 24-8-25 (W/C≤60)         | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA48240000 | 24-8-25 (C≥330, W/C≤45)  | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA45951000 | 24-8-25 (C≥300, W/C≤55)  | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| Z002010058 | 24-8-40 (W/C≤55)         | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| Z102061016 | 24-12-25 (W/C≤55)        | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| Z102060087 | 24-12-25 (W/C≤60)        | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| Z002010018 | 24-12-25 (W/C≤65)        | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA41119330 | 24-12-25 (C≥300, W/C≤55) | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA41119310 | 24-12-40 (W/C≤55)        | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
|            |                          |                |      |  |  |    |           |
| Z002010028 | 30-8-25 (W/C≤55)         | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA41119130 | 30-8-25 (W/C≤55, 早強)     | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA41119340 | 30-12-25 (W/C≤55)        | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA41119350 | 30-12-25 (W/C≤55, 早強)    | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA46070000 | 30-18-25 (C≥350, W/C≤55) | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA41119140 | 36-8-25 (W/C≤55)         | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| Z002014005 | 36-8-25 (W/C≤55, 早強)     | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA41119360 | 36-12-25 (W/C≤55)        | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA41119370 | 36-12-25 (W/C≤55, 早強)    | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA41119150 | 40-8-25 (W/C≤55)         | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| Z002014006 | 40-8-25 (W/C≤55, 早強)     | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA41119380 | 40-12-25 (W/C≤55)        | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA41119390 | 40-12-25 (W/C≤55, 早強)    | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
|            |                          |                |      |  |  |    |           |
| Z002010071 | 曲げ4. 5-6. 5-40 (W/C≤55)  | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
|            |                          |                |      |  |  |    |           |
| Z709002003 | 小型車指定割増額<br>4 t 車以下      | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA03590000 | 冬期割増額<br>適用期間：12月～3月     | m <sup>3</sup> | 500  |  |  |    |           |

## 生コンクリート（秋田A地区）

| コード<br>建設部 | 品名<br>規格                       | 単位             | 単価   |  |  | 備考 | 掲載<br>刊行物 |
|------------|--------------------------------|----------------|------|--|--|----|-----------|
|            |                                |                | 4/1~ |  |  |    |           |
|            | 呼び強度 スラフ 骨材寸法                  |                |      |  |  |    |           |
| ZA41119100 | 高炉<br>24-8-25 (W/C≤55)         | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
|            |                                |                |      |  |  |    |           |
|            |                                |                |      |  |  |    |           |
|            |                                |                |      |  |  |    |           |
| ZA41119110 | 高炉<br>24-8-40 (W/C≤55)         | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA41119160 | 高炉<br>24-12-25 (W/C≤55)        | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA41119170 | 高炉<br>24-12-25 (W/C≤60)        | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA41119320 | 高炉<br>24-12-40 (W/C≤55)        | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
|            |                                |                |      |  |  |    |           |
|            |                                |                |      |  |  |    |           |
|            |                                |                |      |  |  |    |           |
|            |                                |                |      |  |  |    |           |
| ZA41119120 | 高炉<br>30-18-25 (C≥350, W/C≤55) | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
|            |                                |                |      |  |  |    |           |
|            |                                |                |      |  |  |    |           |
|            |                                |                |      |  |  |    |           |
|            |                                |                |      |  |  |    |           |
|            |                                |                |      |  |  |    |           |
| ZA41119250 | 高炉<br>曲げ4. 5-6. 5-40 (W/C≤55)  | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
|            |                                |                |      |  |  |    |           |
|            |                                |                |      |  |  |    |           |
|            |                                |                |      |  |  |    |           |
|            |                                |                |      |  |  |    |           |
|            |                                |                |      |  |  |    |           |
|            |                                |                |      |  |  |    |           |
|            |                                |                |      |  |  |    |           |
|            |                                |                |      |  |  |    |           |
|            |                                |                |      |  |  |    |           |
|            |                                |                |      |  |  |    |           |
|            |                                |                |      |  |  |    |           |

## 生コンクリート (秋田B地区)

| コード<br>建設部 | 品名<br>規格                 | 単位             | 単価   |  |  | 備考 | 掲載<br>刊行物 |
|------------|--------------------------|----------------|------|--|--|----|-----------|
|            |                          |                | 4/1~ |  |  |    |           |
|            | 呼び強度 スラフ 骨材寸法            |                |      |  |  |    |           |
| Z709004008 | 18-5-25 (W/C≤60)         | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA41100000 | 18-5-40 (W/C≤60)         | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| Z002010036 | 18-8-40 (W/C≤65)         | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| Z709004010 | 18-8-40 (W/C≤60)         | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA41120000 | 18-8-40 (W/C≤55)         | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA45170000 | 18-8-40 (C≥230, W/C≤60)  | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| Z102060083 | 18-12-40 (W/C≤65)        | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA41130000 | 18-12-40 (W/C≤60)        | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA45050000 | 18-12-40 (C≥270, W/C≤60) | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA45180000 | 18-12-25 (C≥270, W/C≤55) | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA45060000 | 18-15-40 (C≥270, W/C≤60) | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA45190000 | 18-8-40 (C≥230, W/C≤55)  | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
|            |                          |                |      |  |  |    |           |
| ZA45590000 | 21-5-40 (W/C≤60)         | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| Z002010009 | 21-8-25 (W/C≤65)         | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA45711000 | 21-8-25 (W/C≤55)         | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA45830000 | 21-8-25 (C≥330, W/C≤45)  | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| Z002010048 | 21-8-40 (W/C≤65)         | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA41119270 | 21-12-25 (W/C≤55)        | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| Z002010010 | 21-12-25 (W/C≤65)        | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA41119290 | 21-12-25 (C≥330, W/C≤45) | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
|            |                          |                |      |  |  |    |           |
| ZA41119220 | 16-3-25 (C≥265, W/C≤60)  | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
|            |                          |                |      |  |  |    |           |
|            |                          |                |      |  |  |    |           |
|            |                          |                |      |  |  |    |           |
|            |                          |                |      |  |  |    |           |
|            |                          |                |      |  |  |    |           |

## 生コンクリート（秋田B地区）

| コード<br>建設部 | 品名<br>規格                       | 単位             | 単価   |  |  | 備考 | 掲載<br>刊行物 |
|------------|--------------------------------|----------------|------|--|--|----|-----------|
|            |                                |                | 4/1~ |  |  |    |           |
|            | 呼び強度 スラフ 骨材寸法                  |                |      |  |  |    |           |
| ZA41110000 | 高炉<br>18-5-40 (W/C≤60)         | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA41111000 | 高炉<br>18-8-40 (W/C≤65)         | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA41112000 | 高炉<br>18-8-40 (W/C≤60)         | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA41113000 | 高炉<br>18-8-40 (W/C≤55)         | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA41114000 | 高炉<br>18-8-40 (C≥230, W/C≤60)  | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
|            |                                |                |      |  |  |    |           |
|            |                                |                |      |  |  |    |           |
| ZA41115000 | 高炉<br>18-12-40 (C≥270, W/C≤60) | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
|            |                                |                |      |  |  |    |           |
| ZA41116000 | 高炉<br>18-15-40 (C≥270, W/C≤60) | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
|            |                                |                |      |  |  |    |           |
|            |                                |                |      |  |  |    |           |
| ZA41117000 | 高炉<br>21-5-40 (W/C≤60)         | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
|            |                                |                |      |  |  |    |           |
| ZA41118000 | 高炉<br>21-8-25 (W/C≤55)         | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA41119000 | 高炉<br>21-8-25 (C≥330, W/C≤45)  | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA41119210 | 高炉<br>21-8-40 (W/C≤65)         | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA41119280 | 高炉<br>21-12-25 (W/C≤55)        | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA41119300 | 高炉<br>21-12-25 (C≥330, W/C≤45) | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
|            |                                |                |      |  |  |    |           |
| ZA41119230 | 高炉<br>16-3-25 (C≥265, W/C≤60)  | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
|            |                                |                |      |  |  |    |           |
|            |                                |                |      |  |  |    |           |
|            |                                |                |      |  |  |    |           |
|            |                                |                |      |  |  |    |           |
|            |                                |                |      |  |  |    |           |
|            |                                |                |      |  |  |    |           |
|            |                                |                |      |  |  |    |           |
|            |                                |                |      |  |  |    |           |

## 生コンクリート（秋田B地区）

| コード<br>建設部 | 品名<br>規格                 | 単位             | 単価   |  |  | 備考 | 掲載<br>刊行物 |
|------------|--------------------------|----------------|------|--|--|----|-----------|
|            |                          |                | 4/1~ |  |  |    |           |
|            | 呼び強度 スラフ 骨材寸法            |                |      |  |  |    |           |
| Z002010017 | 24-8-25 (W/C≤55)         | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA48120000 | 24-8-25 (W/C≤60)         | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA48240000 | 24-8-25 (C≥330, W/C≤45)  | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA45951000 | 24-8-25 (C≥300, W/C≤55)  | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| Z002010058 | 24-8-40 (W/C≤55)         | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| Z102061016 | 24-12-25 (W/C≤55)        | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| Z102060087 | 24-12-25 (W/C≤60)        | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| Z002010018 | 24-12-25 (W/C≤65)        | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA41119330 | 24-12-25 (C≥300, W/C≤55) | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA41119310 | 24-12-40 (W/C≤55)        | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
|            |                          |                |      |  |  |    |           |
| Z002010028 | 30-8-25 (W/C≤55)         | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA41119130 | 30-8-25 (W/C≤55, 早強)     | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA41119340 | 30-12-25 (W/C≤55)        | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA41119350 | 30-12-25 (W/C≤55, 早強)    | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA41119190 | 30-15-40 (C≥370, W/C≤50) | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA46070000 | 30-18-25 (C≥350, W/C≤55) | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA41119140 | 36-8-25 (W/C≤55)         | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| Z002014005 | 36-8-25 (W/C≤55, 早強)     | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA41119360 | 36-12-25 (W/C≤55)        | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA41119370 | 36-12-25 (W/C≤55, 早強)    | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA41119150 | 40-8-25 (W/C≤55)         | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| Z002014006 | 40-8-25 (W/C≤55, 早強)     | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA41119380 | 40-12-25 (W/C≤55)        | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA41119390 | 40-12-25 (W/C≤55, 早強)    | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| Z002010071 | 曲げ4. 5-6. 5-40 (W/C≤55)  | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
|            |                          |                |      |  |  |    |           |
| Z709002003 | 小型車指定割増額<br>4 t 車以下      | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA03590000 | 冬期割増額<br>適用期間：12月～3月     | m <sup>3</sup> | 400  |  |  |    |           |



## 生コンクリート（秋田B地区）

| コード<br>建設部 | 品名<br>規格                       | 単位             | 単価   |  |  | 備考 | 掲載<br>刊行物 |
|------------|--------------------------------|----------------|------|--|--|----|-----------|
|            |                                |                | 4/1~ |  |  |    |           |
|            | 呼び強度 スラフ 骨材寸法                  |                |      |  |  |    |           |
| ZA41119100 | 高炉<br>24-8-25 (W/C≤55)         | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
|            |                                |                |      |  |  |    |           |
|            |                                |                |      |  |  |    |           |
|            |                                |                |      |  |  |    |           |
| ZA41119110 | 高炉<br>24-8-40 (W/C≤55)         | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA41119160 | 高炉<br>24-12-25 (W/C≤55)        | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA41119170 | 高炉<br>24-12-25 (W/C≤60)        | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA41119320 | 高炉<br>24-12-40 (W/C≤55)        | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
|            |                                |                |      |  |  |    |           |
|            |                                |                |      |  |  |    |           |
|            |                                |                |      |  |  |    |           |
| ZA41119180 | 高炉<br>30-15-40 (C≥370, W/C≤50) | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA41119120 | 高炉<br>30-18-25 (C≥350, W/C≤55) | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
|            |                                |                |      |  |  |    |           |
|            |                                |                |      |  |  |    |           |
|            |                                |                |      |  |  |    |           |
|            |                                |                |      |  |  |    |           |
|            |                                |                |      |  |  |    |           |
| ZA41119250 | 高炉<br>曲げ4. 5-6. 5-40 (W/C≤55)  | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
|            |                                |                |      |  |  |    |           |
|            |                                |                |      |  |  |    |           |
|            |                                |                |      |  |  |    |           |
|            |                                |                |      |  |  |    |           |
|            |                                |                |      |  |  |    |           |
|            |                                |                |      |  |  |    |           |
|            |                                |                |      |  |  |    |           |
|            |                                |                |      |  |  |    |           |
|            |                                |                |      |  |  |    |           |
|            |                                |                |      |  |  |    |           |
|            |                                |                |      |  |  |    |           |

## 生コンクリート (由利A地区)

| コード<br>建設部 | 品<br>規   | 名<br>格                        | 単<br>位         | 単 価  |  |  | 備 考 | 掲 載<br>刊行物 |
|------------|----------|-------------------------------|----------------|------|--|--|-----|------------|
|            |          |                               |                | 4/1~ |  |  |     |            |
|            | 呼び強度     | スラフ 骨材寸法                      |                |      |  |  |     |            |
| ZA41100000 | 18-5-40  | (W/C $\leq$ 60)               | m <sup>3</sup> |      |  |  |     | 2.3月号      |
| Z002010036 | 18-8-40  | (W/C $\leq$ 65)               | m <sup>3</sup> |      |  |  |     | 2.3月号      |
| Z709004010 | 18-8-40  | (W/C $\leq$ 60)               | m <sup>3</sup> |      |  |  |     | 2.3月号      |
| ZA41120000 | 18-8-40  | (W/C $\leq$ 55)               | m <sup>3</sup> |      |  |  |     | 2.3月号      |
| ZA45170000 | 18-8-40  | (C $\geq$ 230, W/C $\leq$ 60) | m <sup>3</sup> |      |  |  |     | 2.3月号      |
| Z102060083 | 18-12-40 | (W/C $\leq$ 65)               | m <sup>3</sup> |      |  |  |     | 2.3月号      |
| ZA41130000 | 18-12-40 | (W/C $\leq$ 60)               | m <sup>3</sup> |      |  |  |     | 2.3月号      |
| ZA45050000 | 18-12-40 | (C $\geq$ 270, W/C $\leq$ 60) | m <sup>3</sup> |      |  |  |     | 2.3月号      |
| ZA45180000 | 18-12-25 | (C $\geq$ 270, W/C $\leq$ 55) | m <sup>3</sup> |      |  |  |     | 2.3月号      |
| ZA45060000 | 18-15-40 | (C $\geq$ 270, W/C $\leq$ 60) | m <sup>3</sup> |      |  |  |     | 2.3月号      |
| ZA45190000 | 18-8-40  | (C $\geq$ 230, W/C $\leq$ 55) | m <sup>3</sup> |      |  |  |     | 2.3月号      |
|            |          |                               |                |      |  |  |     |            |
| ZA45590000 | 21-5-40  | (W/C $\leq$ 60)               | m <sup>3</sup> |      |  |  |     | 2.3月号      |
| Z002010009 | 21-8-25  | (W/C $\leq$ 65)               | m <sup>3</sup> |      |  |  |     | 2.3月号      |
| ZA45711000 | 21-8-25  | (W/C $\leq$ 55)               | m <sup>3</sup> |      |  |  |     | 2.3月号      |
| ZA45830000 | 21-8-25  | (C $\geq$ 330, W/C $\leq$ 45) | m <sup>3</sup> |      |  |  |     | 2.3月号      |
| Z002010048 | 21-8-40  | (W/C $\leq$ 65)               | m <sup>3</sup> |      |  |  |     | 2.3月号      |
| ZA41119270 | 21-12-25 | (W/C $\leq$ 55)               | m <sup>3</sup> |      |  |  |     | 2.3月号      |
| Z002010010 | 21-12-25 | (W/C $\leq$ 65)               | m <sup>3</sup> |      |  |  |     | 2.3月号      |
| ZA41119290 | 21-12-25 | (C $\geq$ 330, W/C $\leq$ 45) | m <sup>3</sup> |      |  |  |     | 2.3月号      |
|            |          |                               |                |      |  |  |     |            |
| ZA41119220 | 16-3-25  | (C $\geq$ 265, W/C $\leq$ 60) | m <sup>3</sup> |      |  |  |     | 2.3月号      |
|            |          |                               |                |      |  |  |     |            |
|            |          |                               |                |      |  |  |     |            |
|            |          |                               |                |      |  |  |     |            |
|            |          |                               |                |      |  |  |     |            |
|            |          |                               |                |      |  |  |     |            |
|            |          |                               |                |      |  |  |     |            |
|            |          |                               |                |      |  |  |     |            |

## 生コンクリート（由利A地区）

| コード<br>建設部 | 品名<br>規格                       | 単位             | 単価   |  |  | 備考 | 掲載<br>刊行物 |
|------------|--------------------------------|----------------|------|--|--|----|-----------|
|            |                                |                | 4/1~ |  |  |    |           |
|            | 呼び強度 スラフ 骨材寸法                  |                |      |  |  |    |           |
| ZA41110000 | 高炉<br>18-5-40 (W/C≤60)         | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA41111000 | 高炉<br>18-8-40 (W/C≤65)         | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA41112000 | 高炉<br>18-8-40 (W/C≤60)         | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA41113000 | 高炉<br>18-8-40 (W/C≤55)         | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA41114000 | 高炉<br>18-8-40 (C≥230, W/C≤60)  | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
|            |                                |                |      |  |  |    |           |
|            |                                |                |      |  |  |    |           |
| ZA41115000 | 高炉<br>18-12-40 (C≥270, W/C≤60) | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
|            |                                |                |      |  |  |    |           |
| ZA41116000 | 高炉<br>18-15-40 (C≥270, W/C≤60) | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
|            |                                |                |      |  |  |    |           |
|            |                                |                |      |  |  |    |           |
| ZA41117000 | 高炉<br>21-5-40 (W/C≤60)         | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
|            |                                |                |      |  |  |    |           |
| ZA41118000 | 高炉<br>21-8-25 (W/C≤55)         | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA41119000 | 高炉<br>21-8-25 (C≥330, W/C≤45)  | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA41119210 | 高炉<br>21-8-40 (W/C≤65)         | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA41119280 | 高炉<br>21-12-25 (W/C≤55)        | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA41119300 | 高炉<br>21-12-25 (C≥330, W/C≤45) | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
|            |                                |                |      |  |  |    |           |
| ZA41119230 | 高炉<br>16-3-25 (C≥265, W/C≤60)  | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
|            |                                |                |      |  |  |    |           |
|            |                                |                |      |  |  |    |           |
|            |                                |                |      |  |  |    |           |
|            |                                |                |      |  |  |    |           |
|            |                                |                |      |  |  |    |           |
|            |                                |                |      |  |  |    |           |
|            |                                |                |      |  |  |    |           |
|            |                                |                |      |  |  |    |           |

## 生コンクリート（由利A地区）

| コード<br>建設部 | 品名<br>規格                 | 単位             | 単価   |  |  | 備考 | 掲載<br>刊行物 |
|------------|--------------------------|----------------|------|--|--|----|-----------|
|            |                          |                | 4/1~ |  |  |    |           |
|            | 呼び強度 スラフ 骨材寸法            |                |      |  |  |    |           |
| Z002010017 | 24-8-25 (W/C≤55)         | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA48120000 | 24-8-25 (W/C≤60)         | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA48240000 | 24-8-25 (C≥330, W/C≤45)  | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA45951000 | 24-8-25 (C≥300, W/C≤55)  | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| Z002010058 | 24-8-40 (W/C≤55)         | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| Z102061016 | 24-12-25 (W/C≤55)        | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| Z102060087 | 24-12-25 (W/C≤60)        | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| Z002010018 | 24-12-25 (W/C≤65)        | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA41119330 | 24-12-25 (C≥300, W/C≤55) | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA41119310 | 24-12-40 (W/C≤55)        | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
|            |                          |                |      |  |  |    |           |
| Z002010028 | 30-8-25 (W/C≤55)         | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA41119130 | 30-8-25 (W/C≤55, 早強)     | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA41119340 | 30-12-25 (W/C≤55)        | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA41119350 | 30-12-25 (W/C≤55, 早強)    | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA41119190 | 30-15-40 (C≥370, W/C≤50) | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA46070000 | 30-18-25 (C≥350, W/C≤55) | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA41119140 | 36-8-25 (W/C≤55)         | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| Z002014005 | 36-8-25 (W/C≤55, 早強)     | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA41119360 | 36-12-25 (W/C≤55)        | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA41119370 | 36-12-25 (W/C≤55, 早強)    | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA41119150 | 40-8-25 (W/C≤55)         | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| Z002014006 | 40-8-25 (W/C≤55, 早強)     | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA41119380 | 40-12-25 (W/C≤55)        | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA41119390 | 40-12-25 (W/C≤55, 早強)    | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| Z002010071 | 曲げ4. 5-6. 5-40 (W/C≤55)  | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
|            |                          |                |      |  |  |    |           |
| Z709002003 | 小型車指定割増額<br>4 t 車以下      | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA03590000 | 冬期割増額<br>適用期間：12月～3月     | m <sup>3</sup> | 500  |  |  |    |           |

## 生コンクリート（由利A地区）

| コード<br>建設部 | 品名<br>規格                       | 単位             | 単価   |  |  | 備考 | 掲載<br>刊行物 |
|------------|--------------------------------|----------------|------|--|--|----|-----------|
|            |                                |                | 4/1~ |  |  |    |           |
|            | 呼び強度 スラフ 骨材寸法                  |                |      |  |  |    |           |
| ZA41119100 | 高炉<br>24-8-25 (W/C≤55)         | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
|            |                                |                |      |  |  |    |           |
|            |                                |                |      |  |  |    |           |
|            |                                |                |      |  |  |    |           |
| ZA41119110 | 高炉<br>24-8-40 (W/C≤55)         | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA41119160 | 高炉<br>24-12-25 (W/C≤55)        | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA41119170 | 高炉<br>24-12-25 (W/C≤60)        | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA41119320 | 高炉<br>24-12-40 (W/C≤55)        | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
|            |                                |                |      |  |  |    |           |
|            |                                |                |      |  |  |    |           |
|            |                                |                |      |  |  |    |           |
| ZA41119180 | 高炉<br>30-15-40 (C≥370, W/C≤50) | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA41119120 | 高炉<br>30-18-25 (C≥350, W/C≤55) | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
|            |                                |                |      |  |  |    |           |
|            |                                |                |      |  |  |    |           |
|            |                                |                |      |  |  |    |           |
|            |                                |                |      |  |  |    |           |
|            |                                |                |      |  |  |    |           |
| ZA41119250 | 高炉<br>曲げ4. 5-6. 5-40 (W/C≤55)  | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
|            |                                |                |      |  |  |    |           |
|            |                                |                |      |  |  |    |           |
|            |                                |                |      |  |  |    |           |
|            |                                |                |      |  |  |    |           |
|            |                                |                |      |  |  |    |           |
|            |                                |                |      |  |  |    |           |
|            |                                |                |      |  |  |    |           |
|            |                                |                |      |  |  |    |           |
|            |                                |                |      |  |  |    |           |
|            |                                |                |      |  |  |    |           |
|            |                                |                |      |  |  |    |           |

## 生コンクリート（由利B地区）

| コード<br>建設部 | 品規<br>名 格                | 単<br>位 | 単 価  |  |  | 備 考 | 掲 載<br>刊行物 |
|------------|--------------------------|--------|------|--|--|-----|------------|
|            |                          |        | 4/1~ |  |  |     |            |
|            | 呼び強度 スラフ 骨材寸法            |        |      |  |  |     |            |
| ZA41100000 | 18-5-40 (W/C≤60)         | m3     |      |  |  |     | 2.3月号      |
| Z002010036 | 18-8-40 (W/C≤65)         | m3     |      |  |  |     | 2.3月号      |
| Z709004010 | 18-8-40 (W/C≤60)         | m3     |      |  |  |     | 2.3月号      |
| ZA41120000 | 18-8-40 (W/C≤55)         | m3     |      |  |  |     | 2.3月号      |
| ZA45170000 | 18-8-40 (C≥230, W/C≤60)  | m3     |      |  |  |     | 2.3月号      |
| Z102060083 | 18-12-40 (W/C≤65)        | m3     |      |  |  |     | 2.3月号      |
| ZA41130000 | 18-12-40 (W/C≤60)        | m3     |      |  |  |     | 2.3月号      |
| ZA45050000 | 18-12-40 (C≥270, W/C≤60) | m3     |      |  |  |     | 2.3月号      |
| ZA45180000 | 18-12-25 (C≥270, W/C≤55) | m3     |      |  |  |     | 2.3月号      |
| ZA45060000 | 18-15-40 (C≥270, W/C≤60) | m3     |      |  |  |     | 2.3月号      |
| ZA45190000 | 18-8-40 (C≥230, W/C≤55)  | m3     |      |  |  |     | 2.3月号      |
|            |                          |        |      |  |  |     |            |
| ZA45590000 | 21-5-40 (W/C≤60)         | m3     |      |  |  |     | 2.3月号      |
| Z002010009 | 21-8-25 (W/C≤65)         | m3     |      |  |  |     | 2.3月号      |
| ZA45711000 | 21-8-25 (W/C≤55)         | m3     |      |  |  |     | 2.3月号      |
| ZA45830000 | 21-8-25 (C≥330, W/C≤45)  | m3     |      |  |  |     | 2.3月号      |
| Z002010048 | 21-8-40 (W/C≤65)         | m3     |      |  |  |     | 2.3月号      |
| ZA41119270 | 21-12-25 (W/C≤55)        | m3     |      |  |  |     | 2.3月号      |
| Z002010010 | 21-12-25 (W/C≤65)        | m3     |      |  |  |     | 2.3月号      |
| ZA41119290 | 21-12-25 (C≥330, W/C≤45) | m3     |      |  |  |     | 2.3月号      |
|            |                          |        |      |  |  |     |            |
| ZA41119220 | 16-3-25 (C≥265, W/C≤60)  | m3     |      |  |  |     | 2.3月号      |
|            |                          |        |      |  |  |     |            |
|            |                          |        |      |  |  |     |            |
|            |                          |        |      |  |  |     |            |
|            |                          |        |      |  |  |     |            |
|            |                          |        |      |  |  |     |            |
|            |                          |        |      |  |  |     |            |
|            |                          |        |      |  |  |     |            |

## 生コンクリート（由利B地区）

| コード<br>建設部 | 品名<br>規格                       | 単位             | 単価   |  |  | 備考 | 掲載<br>刊行物 |
|------------|--------------------------------|----------------|------|--|--|----|-----------|
|            |                                |                | 4/1~ |  |  |    |           |
|            | 呼び強度 スラフ 骨材寸法                  |                |      |  |  |    |           |
| ZA41110000 | 高炉<br>18-5-40 (W/C≤60)         | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA41111000 | 高炉<br>18-8-40 (W/C≤65)         | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA41112000 | 高炉<br>18-8-40 (W/C≤60)         | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA41113000 | 高炉<br>18-8-40 (W/C≤55)         | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA41114000 | 高炉<br>18-8-40 (C≥230, W/C≤60)  | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
|            |                                |                |      |  |  |    |           |
|            |                                |                |      |  |  |    |           |
| ZA41115000 | 高炉<br>18-12-40 (C≥270, W/C≤60) | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
|            |                                |                |      |  |  |    |           |
| ZA41116000 | 高炉<br>18-15-40 (C≥270, W/C≤60) | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
|            |                                |                |      |  |  |    |           |
|            |                                |                |      |  |  |    |           |
| ZA41117000 | 高炉<br>21-5-40 (W/C≤60)         | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
|            |                                |                |      |  |  |    |           |
| ZA41118000 | 高炉<br>21-8-25 (W/C≤55)         | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA41119000 | 高炉<br>21-8-25 (C≥330, W/C≤45)  | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA41119280 | 高炉<br>21-12-25 (W/C≤55)        | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA41119300 | 高炉<br>21-12-25 (C≥330, W/C≤45) | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
|            |                                |                |      |  |  |    |           |
|            |                                |                |      |  |  |    |           |
| ZA41119230 | 高炉<br>16-3-25 (C≥265, W/C≤60)  | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
|            |                                |                |      |  |  |    |           |
|            |                                |                |      |  |  |    |           |
|            |                                |                |      |  |  |    |           |
|            |                                |                |      |  |  |    |           |
|            |                                |                |      |  |  |    |           |
|            |                                |                |      |  |  |    |           |
|            |                                |                |      |  |  |    |           |
|            |                                |                |      |  |  |    |           |

## 生コンクリート（由利B地区）

| コード<br>建設部 | 品名<br>規格                 | 単位             | 単価   |  |  | 備考 | 掲載<br>刊行物 |
|------------|--------------------------|----------------|------|--|--|----|-----------|
|            |                          |                | 4/1~ |  |  |    |           |
|            | 呼び強度 スラフ 骨材寸法            |                |      |  |  |    |           |
| Z002010017 | 24-8-25 (W/C≤55)         | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA48120000 | 24-8-25 (W/C≤60)         | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA48240000 | 24-8-25 (C≥330, W/C≤45)  | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA45951000 | 24-8-25 (C≥300, W/C≤55)  | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| Z002010058 | 24-8-40 (W/C≤55)         | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| Z102061016 | 24-12-25 (W/C≤55)        | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| Z102060087 | 24-12-25 (W/C≤60)        | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| Z002010018 | 24-12-25 (W/C≤65)        | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA41119330 | 24-12-25 (C≥300, W/C≤55) | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA41119310 | 24-12-40 (W/C≤55)        | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
|            |                          |                |      |  |  |    |           |
| Z002010028 | 30-8-25 (W/C≤55)         | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA41119130 | 30-8-25 (W/C≤55, 早強)     | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA41119340 | 30-12-25 (W/C≤55)        | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA41119350 | 30-12-25 (W/C≤55, 早強)    | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA46070000 | 30-18-25 (C≥350, W/C≤55) | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA41119140 | 36-8-25 (W/C≤55)         | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| Z002014005 | 36-8-25 (W/C≤55, 早強)     | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA41119360 | 36-12-25 (W/C≤55)        | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA41119370 | 36-12-25 (W/C≤55, 早強)    | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA41119150 | 40-8-25 (W/C≤55)         | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| Z002014006 | 40-8-25 (W/C≤55, 早強)     | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA41119380 | 40-12-25 (W/C≤55)        | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA41119390 | 40-12-25 (W/C≤55, 早強)    | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
|            |                          |                |      |  |  |    |           |
| Z002010071 | 曲げ4. 5-6. 5-40 (W/C≤55)  | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
|            |                          |                |      |  |  |    |           |
| Z709002003 | 小型車指定割増額<br>4 t 車以下      | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA03590000 | 冬期割増額<br>適用期間：12月～3月     | m <sup>3</sup> | 500  |  |  |    |           |



## 生コンクリート（由利B地区）

| コード<br>建設部 | 品名<br>規格                       | 単位             | 単価   |  |  | 備考 | 掲載<br>刊行物 |
|------------|--------------------------------|----------------|------|--|--|----|-----------|
|            |                                |                | 4/1~ |  |  |    |           |
|            | 呼び強度 スラフ 骨材寸法                  |                |      |  |  |    |           |
| ZA41119100 | 高炉<br>24-8-25 (W/C≤55)         | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
|            |                                |                |      |  |  |    |           |
|            |                                |                |      |  |  |    |           |
|            |                                |                |      |  |  |    |           |
| ZA41119110 | 高炉<br>24-8-40 (W/C≤55)         | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA41119160 | 高炉<br>24-12-25 (W/C≤55)        | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA41119320 | 高炉<br>24-12-40 (W/C≤55)        | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
|            |                                |                |      |  |  |    |           |
|            |                                |                |      |  |  |    |           |
|            |                                |                |      |  |  |    |           |
|            |                                |                |      |  |  |    |           |
| ZA41119120 | 高炉<br>30-18-25 (C≥350, W/C≤55) | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
|            |                                |                |      |  |  |    |           |
|            |                                |                |      |  |  |    |           |
|            |                                |                |      |  |  |    |           |
|            |                                |                |      |  |  |    |           |
|            |                                |                |      |  |  |    |           |
| ZA41119250 | 高炉<br>曲げ4. 5-6. 5-40 (W/C≤55)  | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
|            |                                |                |      |  |  |    |           |
|            |                                |                |      |  |  |    |           |
|            |                                |                |      |  |  |    |           |
|            |                                |                |      |  |  |    |           |
|            |                                |                |      |  |  |    |           |
|            |                                |                |      |  |  |    |           |
|            |                                |                |      |  |  |    |           |
|            |                                |                |      |  |  |    |           |
|            |                                |                |      |  |  |    |           |
|            |                                |                |      |  |  |    |           |
|            |                                |                |      |  |  |    |           |
|            |                                |                |      |  |  |    |           |
|            |                                |                |      |  |  |    |           |

## 生コンクリート（仙北A地区）

| コード<br>建設部 | 品名<br>規格                               | 単位             | 単価   |  |  | 備考 | 掲載<br>刊行物 |
|------------|----------------------------------------|----------------|------|--|--|----|-----------|
|            |                                        |                | 4/1~ |  |  |    |           |
|            | 呼び強度 スラフ 骨材寸法                          |                |      |  |  |    |           |
| Z709004008 | 18-5-25 (W/C $\leq$ 60)                | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA41100000 | 18-5-40 (W/C $\leq$ 60)                | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| Z002010036 | 18-8-40 (W/C $\leq$ 65)                | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| Z709004010 | 18-8-40 (W/C $\leq$ 60)                | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA41120000 | 18-8-40 (W/C $\leq$ 55)                | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA45170000 | 18-8-40 (C $\geq$ 230, W/C $\leq$ 60)  | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| Z102060083 | 18-12-40 (W/C $\leq$ 65)               | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA41130000 | 18-12-40 (W/C $\leq$ 60)               | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA45050000 | 18-12-40 (C $\geq$ 270, W/C $\leq$ 60) | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA45180000 | 18-12-25 (C $\geq$ 270, W/C $\leq$ 55) | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA45060000 | 18-15-40 (C $\geq$ 270, W/C $\leq$ 60) | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA45190000 | 18-8-40 (C $\geq$ 230, W/C $\leq$ 55)  | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
|            |                                        |                |      |  |  |    |           |
| ZA45590000 | 21-5-40 (W/C $\leq$ 60)                | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| Z002010009 | 21-8-25 (W/C $\leq$ 65)                | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA45711000 | 21-8-25 (W/C $\leq$ 55)                | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA45830000 | 21-8-25 (C $\geq$ 330, W/C $\leq$ 45)  | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| Z002010048 | 21-8-40 (W/C $\leq$ 65)                | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA41119270 | 21-12-25 (W/C $\leq$ 55)               | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| Z002010010 | 21-12-25 (W/C $\leq$ 65)               | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA41119290 | 21-12-25 (C $\geq$ 330, W/C $\leq$ 45) | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
|            |                                        |                |      |  |  |    |           |
| ZA41119220 | 16-3-25 (C $\geq$ 265, W/C $\leq$ 60)  | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
|            |                                        |                |      |  |  |    |           |
|            |                                        |                |      |  |  |    |           |
|            |                                        |                |      |  |  |    |           |
|            |                                        |                |      |  |  |    |           |
|            |                                        |                |      |  |  |    |           |

## 生コンクリート（仙北A地区）

| コード<br>建設部 | 品名<br>規格                       | 単位             | 単価   |  |  | 備考 | 掲載<br>刊行物 |
|------------|--------------------------------|----------------|------|--|--|----|-----------|
|            |                                |                | 4/1~ |  |  |    |           |
|            | 呼び強度 スラッ 骨材寸法                  |                |      |  |  |    |           |
| ZA41110000 | 高炉<br>18-5-40 (W/C≤60)         | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA41111000 | 高炉<br>18-8-40 (W/C≤65)         | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA41112000 | 高炉<br>18-8-40 (W/C≤60)         | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA41113000 | 高炉<br>18-8-40 (W/C≤55)         | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA41114000 | 高炉<br>18-8-40 (C≥230, W/C≤60)  | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
|            |                                |                |      |  |  |    |           |
|            |                                |                |      |  |  |    |           |
| ZA41115000 | 高炉<br>18-12-40 (C≥270, W/C≤60) | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
|            |                                |                |      |  |  |    |           |
| ZA41116000 | 高炉<br>18-15-40 (C≥270, W/C≤60) | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
|            |                                |                |      |  |  |    |           |
|            |                                |                |      |  |  |    |           |
| ZA41117000 | 高炉<br>21-5-40 (W/C≤60)         | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
|            |                                |                |      |  |  |    |           |
| ZA41118000 | 高炉<br>21-8-25 (W/C≤55)         | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA41119000 | 高炉<br>21-8-25 (C≥330, W/C≤45)  | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA41119280 | 高炉<br>21-12-25 (W/C≤55)        | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA41119300 | 高炉<br>21-12-25 (C≥330, W/C≤45) | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
|            |                                |                |      |  |  |    |           |
|            |                                |                |      |  |  |    |           |
| ZA41119230 | 高炉<br>16-3-25 (C≥265, W/C≤60)  | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
|            |                                |                |      |  |  |    |           |
|            |                                |                |      |  |  |    |           |
|            |                                |                |      |  |  |    |           |
|            |                                |                |      |  |  |    |           |
|            |                                |                |      |  |  |    |           |
|            |                                |                |      |  |  |    |           |
|            |                                |                |      |  |  |    |           |
|            |                                |                |      |  |  |    |           |

生コンクリート（仙北A地区）

| コード<br>建設部 | 品名<br>規格                 | 単位             | 単価   |  |  | 備考 | 掲載<br>刊行物 |
|------------|--------------------------|----------------|------|--|--|----|-----------|
|            |                          |                | 4/1~ |  |  |    |           |
|            | 呼び強度 スラフ 骨材寸法            |                |      |  |  |    |           |
| Z002010017 | 24-8-25 (W/C≤55)         | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA48120000 | 24-8-25 (W/C≤60)         | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA48240000 | 24-8-25 (C≥330, W/C≤45)  | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA45951000 | 24-8-25 (C≥300, W/C≤55)  | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| Z002010058 | 24-8-40 (W/C≤55)         | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| Z102061016 | 24-12-25 (W/C≤55)        | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| Z102060087 | 24-12-25 (W/C≤60)        | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| Z002010018 | 24-12-25 (W/C≤65)        | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA41119330 | 24-12-25 (C≥300, W/C≤55) | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA41119310 | 24-12-40 (W/C≤55)        | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
|            |                          |                |      |  |  |    |           |
| Z002010028 | 30-8-25 (W/C≤55)         | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA41119130 | 30-8-25 (W/C≤55, 早強)     | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA41119340 | 30-12-25 (W/C≤55)        | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA41119350 | 30-12-25 (W/C≤55, 早強)    | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA46070000 | 30-18-25 (C≥350, W/C≤55) | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA41119140 | 36-8-25 (W/C≤55)         | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| Z002014005 | 36-8-25 (W/C≤55, 早強)     | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA41119360 | 36-12-25 (W/C≤55)        | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA41119370 | 36-12-25 (W/C≤55, 早強)    | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA41119150 | 40-8-25 (W/C≤55)         | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| Z002014006 | 40-8-25 (W/C≤55, 早強)     | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA41119380 | 40-12-25 (W/C≤55)        | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA41119390 | 40-12-25 (W/C≤55, 早強)    | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
|            |                          |                |      |  |  |    |           |
| Z002010071 | 曲げ4. 5-6. 5-40 (W/C≤55)  | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
|            |                          |                |      |  |  |    |           |
| Z709002003 | 小型車指定割増額<br>4 t 車以下      | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA03590000 | 冬期割増額<br>適用期間：12月～3月     | m <sup>3</sup> | 500  |  |  |    |           |

## 生コンクリート（仙北A地区）

| コード<br>建設部 | 品名<br>規格                       | 単位             | 単価   |  |  | 備考 | 掲載<br>刊行物 |
|------------|--------------------------------|----------------|------|--|--|----|-----------|
|            |                                |                | 4/1~ |  |  |    |           |
|            | 呼び強度 スラフ 骨材寸法                  |                |      |  |  |    |           |
| ZA41119100 | 高炉<br>24-8-25 (W/C≤55)         | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
|            |                                |                |      |  |  |    |           |
|            |                                |                |      |  |  |    |           |
|            |                                |                |      |  |  |    |           |
| ZA41119110 | 高炉<br>24-8-40 (W/C≤55)         | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA41119160 | 高炉<br>24-12-25 (W/C≤55)        | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA41119320 | 高炉<br>24-12-40 (W/C≤55)        | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
|            |                                |                |      |  |  |    |           |
|            |                                |                |      |  |  |    |           |
|            |                                |                |      |  |  |    |           |
|            |                                |                |      |  |  |    |           |
| ZA41119120 | 高炉<br>30-18-25 (C≥350, W/C≤55) | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
|            |                                |                |      |  |  |    |           |
|            |                                |                |      |  |  |    |           |
|            |                                |                |      |  |  |    |           |
|            |                                |                |      |  |  |    |           |
|            |                                |                |      |  |  |    |           |
| ZA41119250 | 高炉<br>曲げ4. 5-6. 5-40 (W/C≤55)  | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
|            |                                |                |      |  |  |    |           |
|            |                                |                |      |  |  |    |           |
|            |                                |                |      |  |  |    |           |
|            |                                |                |      |  |  |    |           |
|            |                                |                |      |  |  |    |           |
|            |                                |                |      |  |  |    |           |
|            |                                |                |      |  |  |    |           |
|            |                                |                |      |  |  |    |           |
|            |                                |                |      |  |  |    |           |
|            |                                |                |      |  |  |    |           |
|            |                                |                |      |  |  |    |           |
|            |                                |                |      |  |  |    |           |
|            |                                |                |      |  |  |    |           |

## 生コンクリート（仙北B地区）

| コード<br>建設部 | 品名<br>規格                               | 単位             | 単価   |  |  | 備考 | 掲載<br>刊行物 |
|------------|----------------------------------------|----------------|------|--|--|----|-----------|
|            |                                        |                | 4/1~ |  |  |    |           |
|            | 呼び強度 スラフ 骨材寸法                          |                |      |  |  |    |           |
| Z709004008 | 18-5-25 (W/C $\leq$ 60)                | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA41100000 | 18-5-40 (W/C $\leq$ 60)                | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| Z002010036 | 18-8-40 (W/C $\leq$ 65)                | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| Z709004010 | 18-8-40 (W/C $\leq$ 60)                | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA41120000 | 18-8-40 (W/C $\leq$ 55)                | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA45170000 | 18-8-40 (C $\geq$ 230, W/C $\leq$ 60)  | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| Z102060083 | 18-12-40 (W/C $\leq$ 65)               | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA41130000 | 18-12-40 (W/C $\leq$ 60)               | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA45050000 | 18-12-40 (C $\geq$ 270, W/C $\leq$ 60) | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA45180000 | 18-12-25 (C $\geq$ 270, W/C $\leq$ 55) | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA45060000 | 18-15-40 (C $\geq$ 270, W/C $\leq$ 60) | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA45190000 | 18-8-40 (C $\geq$ 230, W/C $\leq$ 55)  | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
|            |                                        |                |      |  |  |    |           |
| ZA45590000 | 21-5-40 (W/C $\leq$ 60)                | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| Z002010009 | 21-8-25 (W/C $\leq$ 65)                | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA45711000 | 21-8-25 (W/C $\leq$ 55)                | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA45830000 | 21-8-25 (C $\geq$ 330, W/C $\leq$ 45)  | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| Z002010048 | 21-8-40 (W/C $\leq$ 65)                | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA41119270 | 21-12-25 (W/C $\leq$ 55)               | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| Z002010010 | 21-12-25 (W/C $\leq$ 65)               | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA41119290 | 21-12-25 (C $\geq$ 330, W/C $\leq$ 45) | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
|            |                                        |                |      |  |  |    |           |
| ZA41119220 | 16-3-25 (C $\geq$ 265, W/C $\leq$ 60)  | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
|            |                                        |                |      |  |  |    |           |
|            |                                        |                |      |  |  |    |           |
|            |                                        |                |      |  |  |    |           |
|            |                                        |                |      |  |  |    |           |
|            |                                        |                |      |  |  |    |           |

## 生コンクリート（仙北B地区）

| コード<br>建設部 | 品名<br>規格                       | 単位 | 単価   |  |  | 備考 | 掲載<br>刊行物 |
|------------|--------------------------------|----|------|--|--|----|-----------|
|            |                                |    | 4/1~ |  |  |    |           |
|            | 呼び強度 スラフ 骨材寸法                  |    |      |  |  |    |           |
| ZA41110000 | 高炉<br>18-5-40 (W/C≤60)         | m3 |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA41111000 | 高炉<br>18-8-40 (W/C≤65)         | m3 |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA41112000 | 高炉<br>18-8-40 (W/C≤60)         | m3 |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA41113000 | 高炉<br>18-8-40 (W/C≤55)         | m3 |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA41114000 | 高炉<br>18-8-40 (C≥230, W/C≤60)  | m3 |      |  |  |    | 2.3月号     |
|            |                                |    |      |  |  |    |           |
|            |                                |    |      |  |  |    |           |
| ZA41115000 | 高炉<br>18-12-40 (C≥270, W/C≤60) | m3 |      |  |  |    | 2.3月号     |
|            |                                |    |      |  |  |    |           |
| ZA41116000 | 高炉<br>18-15-40 (C≥270, W/C≤60) | m3 |      |  |  |    | 2.3月号     |
|            |                                |    |      |  |  |    |           |
|            |                                |    |      |  |  |    |           |
| ZA41117000 | 高炉<br>21-5-40 (W/C≤60)         | m3 |      |  |  |    | 2.3月号     |
|            |                                |    |      |  |  |    |           |
| ZA41118000 | 高炉<br>21-8-25 (W/C≤55)         | m3 |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA41119000 | 高炉<br>21-8-25 (C≥330, W/C≤45)  | m3 |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA41119280 | 高炉<br>21-12-25 (W/C≤55)        | m3 |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA41119300 | 高炉<br>21-12-25 (C≥330, W/C≤45) | m3 |      |  |  |    | 2.3月号     |
|            |                                |    |      |  |  |    |           |
|            |                                |    |      |  |  |    |           |
| ZA41119230 | 高炉<br>16-3-25 (C≥265, W/C≤60)  | m3 |      |  |  |    | 2.3月号     |
|            |                                |    |      |  |  |    |           |
|            |                                |    |      |  |  |    |           |
|            |                                |    |      |  |  |    |           |
|            |                                |    |      |  |  |    |           |
|            |                                |    |      |  |  |    |           |
|            |                                |    |      |  |  |    |           |
|            |                                |    |      |  |  |    |           |
|            |                                |    |      |  |  |    |           |

生コンクリート（仙北B地区）

| コード<br>建設部 | 品名<br>規格                 | 単位             | 単価   |  |  | 備考 | 掲載<br>刊行物 |
|------------|--------------------------|----------------|------|--|--|----|-----------|
|            |                          |                | 4/1~ |  |  |    |           |
|            | 呼び強度 スラフ 骨材寸法            |                |      |  |  |    |           |
| Z002010017 | 24-8-25 (W/C≤55)         | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA48120000 | 24-8-25 (W/C≤60)         | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA48240000 | 24-8-25 (C≥330, W/C≤45)  | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA45951000 | 24-8-25 (C≥300, W/C≤55)  | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| Z002010058 | 24-8-40 (W/C≤55)         | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| Z102061016 | 24-12-25 (W/C≤55)        | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| Z102060087 | 24-12-25 (W/C≤60)        | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| Z002010018 | 24-12-25 (W/C≤65)        | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA41119330 | 24-12-25 (C≥300, W/C≤55) | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA41119310 | 24-12-40 (W/C≤55)        | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
|            |                          |                |      |  |  |    |           |
| Z002010028 | 30-8-25 (W/C≤55)         | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA41119130 | 30-8-25 (W/C≤55, 早強)     | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA41119340 | 30-12-25 (W/C≤55)        | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA41119350 | 30-12-25 (W/C≤55, 早強)    | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA46070000 | 30-18-25 (C≥350, W/C≤55) | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA41119140 | 36-8-25 (W/C≤55)         | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| Z002014005 | 36-8-25 (W/C≤55, 早強)     | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA41119360 | 36-12-25 (W/C≤55)        | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA41119370 | 36-12-25 (W/C≤55, 早強)    | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA41119150 | 40-8-25 (W/C≤55)         | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| Z002014006 | 40-8-25 (W/C≤55, 早強)     | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA41119380 | 40-12-25 (W/C≤55)        | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA41119390 | 40-12-25 (W/C≤55, 早強)    | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
|            |                          |                |      |  |  |    |           |
| Z002010071 | 曲げ4. 5-6. 5-40 (W/C≤55)  | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
|            |                          |                |      |  |  |    |           |
| Z709002003 | 小型車指定割増額<br>4 t 車以下      | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA03590000 | 冬期割増額<br>適用期間：12月～3月     | m <sup>3</sup> | 500  |  |  |    |           |



< 59 >

## 生コンクリート（平鹿地区）

| コード<br>建設部 | 品名<br>規格                 | 単位             | 単価   |  |  | 備考 | 掲載<br>刊行物 |
|------------|--------------------------|----------------|------|--|--|----|-----------|
|            |                          |                | 4/1~ |  |  |    |           |
|            | 呼び強度 スラフ 骨材寸法            |                |      |  |  |    |           |
| Z709004008 | 18-5-25 (W/C≤60)         | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA41100000 | 18-5-40 (W/C≤60)         | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| Z002010036 | 18-8-40 (W/C≤65)         | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| Z709004010 | 18-8-40 (W/C≤60)         | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA41120000 | 18-8-40 (W/C≤55)         | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA45170000 | 18-8-40 (C≥230, W/C≤60)  | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| Z102060083 | 18-12-40 (W/C≤65)        | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA41130000 | 18-12-40 (W/C≤60)        | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA45050000 | 18-12-40 (C≥270, W/C≤60) | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA45180000 | 18-12-25 (C≥270, W/C≤55) | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA45060000 | 18-15-40 (C≥270, W/C≤60) | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA45190000 | 18-8-40 (C≥230, W/C≤55)  | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
|            |                          |                |      |  |  |    |           |
| ZA45590000 | 21-5-40 (W/C≤60)         | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| Z002010009 | 21-8-25 (W/C≤65)         | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA45711000 | 21-8-25 (W/C≤55)         | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA45830000 | 21-8-25 (C≥330, W/C≤45)  | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| Z002010048 | 21-8-40 (W/C≤65)         | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA41119270 | 21-12-25 (W/C≤55)        | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| Z002010010 | 21-12-25 (W/C≤65)        | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA41119290 | 21-12-25 (C≥330, W/C≤45) | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
|            |                          |                |      |  |  |    |           |
| ZA41119220 | 16-3-25 (C≥265, W/C≤60)  | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
|            |                          |                |      |  |  |    |           |
|            |                          |                |      |  |  |    |           |
|            |                          |                |      |  |  |    |           |
|            |                          |                |      |  |  |    |           |
|            |                          |                |      |  |  |    |           |

## 生 コ ン ク リ ー ト (平鹿地区)

| コード<br>建設部 | 品 規 名 格                        | 単 位 | 単 価  |  |  | 備 考 | 掲 載<br>刊行物 |
|------------|--------------------------------|-----|------|--|--|-----|------------|
|            |                                |     | 4/1~ |  |  |     |            |
|            | 呼び強度 スラフ 骨材寸法                  |     |      |  |  |     |            |
| ZA41110000 | 高炉<br>18-5-40 (W/C≤60)         | m3  |      |  |  |     | 2.3月号      |
| ZA41111000 | 高炉<br>18-8-40 (W/C≤65)         | m3  |      |  |  |     | 2.3月号      |
| ZA41112000 | 高炉<br>18-8-40 (W/C≤60)         | m3  |      |  |  |     | 2.3月号      |
| ZA41113000 | 高炉<br>18-8-40 (W/C≤55)         | m3  |      |  |  |     | 2.3月号      |
| ZA41114000 | 高炉<br>18-8-40 (C≥230, W/C≤60)  | m3  |      |  |  |     | 2.3月号      |
|            |                                |     |      |  |  |     |            |
|            |                                |     |      |  |  |     |            |
| ZA41115000 | 高炉<br>18-12-40 (C≥270, W/C≤60) | m3  |      |  |  |     | 2.3月号      |
|            |                                |     |      |  |  |     |            |
| ZA41116000 | 高炉<br>18-15-40 (C≥270, W/C≤60) | m3  |      |  |  |     | 2.3月号      |
|            |                                |     |      |  |  |     |            |
|            |                                |     |      |  |  |     |            |
| ZA41117000 | 高炉<br>21-5-40 (W/C≤60)         | m3  |      |  |  |     | 2.3月号      |
|            |                                |     |      |  |  |     |            |
| ZA41118000 | 高炉<br>21-8-25 (W/C≤55)         | m3  |      |  |  |     | 2.3月号      |
| ZA41119000 | 高炉<br>21-8-25 (C≥330, W/C≤45)  | m3  |      |  |  |     | 2.3月号      |
| ZA41119280 | 高炉<br>21-12-25 (W/C≤55)        | m3  |      |  |  |     | 2.3月号      |
| ZA41119300 | 高炉<br>21-12-25 (C≥330, W/C≤45) | m3  |      |  |  |     | 2.3月号      |
|            |                                |     |      |  |  |     |            |
|            |                                |     |      |  |  |     |            |
| ZA41119230 | 高炉<br>16-3-25 (C≥265, W/C≤60)  | m3  |      |  |  |     | 2.3月号      |
|            |                                |     |      |  |  |     |            |
|            |                                |     |      |  |  |     |            |
|            |                                |     |      |  |  |     |            |
|            |                                |     |      |  |  |     |            |
|            |                                |     |      |  |  |     |            |
|            |                                |     |      |  |  |     |            |
|            |                                |     |      |  |  |     |            |
|            |                                |     |      |  |  |     |            |

## 生コンクリート（平鹿地区）

| コード<br>建設部 | 品名<br>規格                 | 単位             | 単価   |  |  | 備考 | 掲載<br>刊行物 |
|------------|--------------------------|----------------|------|--|--|----|-----------|
|            |                          |                | 4/1~ |  |  |    |           |
|            | 呼び強度 スラフ 骨材寸法            |                |      |  |  |    |           |
| Z002010017 | 24-8-25 (W/C≤55)         | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA48120000 | 24-8-25 (W/C≤60)         | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA48240000 | 24-8-25 (C≥330, W/C≤45)  | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA45951000 | 24-8-25 (C≥300, W/C≤55)  | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| Z002010058 | 24-8-40 (W/C≤55)         | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| Z102061016 | 24-12-25 (W/C≤55)        | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| Z102060087 | 24-12-25 (W/C≤60)        | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| Z002010018 | 24-12-25 (W/C≤65)        | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA41119330 | 24-12-25 (C≥300, W/C≤55) | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA41119310 | 24-12-40 (W/C≤55)        | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
|            |                          |                |      |  |  |    |           |
| Z002010028 | 30-8-25 (W/C≤55)         | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA41119130 | 30-8-25 (W/C≤55, 早強)     | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA41119340 | 30-12-25 (W/C≤55)        | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA41119350 | 30-12-25 (W/C≤55, 早強)    | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA46070000 | 30-18-25 (C≥350, W/C≤55) | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA41119140 | 36-8-25 (W/C≤55)         | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| Z002014005 | 36-8-25 (W/C≤55, 早強)     | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA41119360 | 36-12-25 (W/C≤55)        | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA41119370 | 36-12-25 (W/C≤55, 早強)    | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA41119150 | 40-8-25 (W/C≤55)         | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| Z002014006 | 40-8-25 (W/C≤55, 早強)     | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA41119380 | 40-12-25 (W/C≤55)        | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA41119390 | 40-12-25 (W/C≤55, 早強)    | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
|            |                          |                |      |  |  |    |           |
| Z002010071 | 曲げ4. 5-6. 5-40 (W/C≤55)  | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
|            |                          |                |      |  |  |    |           |
| Z709002003 | 小型車指定割増額<br>4 t 車以下      | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA03590000 | 冬期割増額<br>適用期間：12月～3月     | m <sup>3</sup> | 500  |  |  |    |           |

< 63 >

## 生コンクリート（雄勝地区）

| コード<br>建設部 | 品名<br>規格                 | 単位             | 単価   |  |  | 備考 | 掲載<br>刊行物 |
|------------|--------------------------|----------------|------|--|--|----|-----------|
|            |                          |                | 4/1~ |  |  |    |           |
|            | 呼び強度 スラフ 骨材寸法            |                |      |  |  |    |           |
| Z709004008 | 18-5-25 (W/C≤60)         | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA41100000 | 18-5-40 (W/C≤60)         | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| Z002010036 | 18-8-40 (W/C≤65)         | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| Z709004010 | 18-8-40 (W/C≤60)         | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA41120000 | 18-8-40 (W/C≤55)         | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA45170000 | 18-8-40 (C≥230, W/C≤60)  | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| Z102060083 | 18-12-40 (W/C≤65)        | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA41130000 | 18-12-40 (W/C≤60)        | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA45050000 | 18-12-40 (C≥270, W/C≤60) | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA45180000 | 18-12-25 (C≥270, W/C≤55) | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA45060000 | 18-15-40 (C≥270, W/C≤60) | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA45190000 | 18-8-40 (C≥230, W/C≤55)  | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
|            |                          |                |      |  |  |    |           |
| ZA45590000 | 21-5-40 (W/C≤60)         | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| Z002010009 | 21-8-25 (W/C≤65)         | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA45711000 | 21-8-25 (W/C≤55)         | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA45830000 | 21-8-25 (C≥330, W/C≤45)  | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| Z002010048 | 21-8-40 (W/C≤65)         | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA41119270 | 21-12-25 (W/C≤55)        | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| Z002010010 | 21-12-25 (W/C≤65)        | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA41119290 | 21-12-25 (C≥330, W/C≤45) | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
|            |                          |                |      |  |  |    |           |
| ZA41119220 | 16-3-25 (C≥265, W/C≤60)  | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
|            |                          |                |      |  |  |    |           |
|            |                          |                |      |  |  |    |           |
|            |                          |                |      |  |  |    |           |
|            |                          |                |      |  |  |    |           |
|            |                          |                |      |  |  |    |           |
|            |                          |                |      |  |  |    |           |

## 生コンクリート（雄勝地区）

| コード<br>建設部 | 品名<br>規格                       | 単位             | 単価   |  |  | 備考 | 掲載<br>刊行物 |
|------------|--------------------------------|----------------|------|--|--|----|-----------|
|            |                                |                | 4/1~ |  |  |    |           |
|            | 呼び強度 スラフ 骨材寸法                  |                |      |  |  |    |           |
| ZA41110000 | 高炉<br>18-5-40 (W/C≤60)         | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA41111000 | 18-8-40 (W/C≤65)               | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA41112000 | 18-8-40 (W/C≤60)               | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA41113000 | 18-8-40 (W/C≤55)               | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA41114000 | 18-8-40 (C≥230, W/C≤60)        | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
|            |                                |                |      |  |  |    |           |
|            |                                |                |      |  |  |    |           |
| ZA41115000 | 高炉<br>18-12-40 (C≥270, W/C≤60) | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
|            |                                |                |      |  |  |    |           |
| ZA41116000 | 高炉<br>18-15-40 (C≥270, W/C≤60) | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
|            |                                |                |      |  |  |    |           |
|            |                                |                |      |  |  |    |           |
| ZA41117000 | 高炉<br>21-5-40 (W/C≤60)         | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
|            |                                |                |      |  |  |    |           |
| ZA41118000 | 高炉<br>21-8-25 (W/C≤55)         | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA41119000 | 高炉<br>21-8-25 (C≥330, W/C≤45)  | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA41119280 | 高炉<br>21-12-25 (W/C≤55)        | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA41119300 | 高炉<br>21-12-25 (C≥330, W/C≤45) | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
|            |                                |                |      |  |  |    |           |
|            |                                |                |      |  |  |    |           |
| ZA41119230 | 高炉<br>16-3-25 (C≥265, W/C≤60)  | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
|            |                                |                |      |  |  |    |           |
|            |                                |                |      |  |  |    |           |
|            |                                |                |      |  |  |    |           |
|            |                                |                |      |  |  |    |           |
|            |                                |                |      |  |  |    |           |
|            |                                |                |      |  |  |    |           |
|            |                                |                |      |  |  |    |           |
|            |                                |                |      |  |  |    |           |

## 生コンクリート（雄勝地区）

| コード<br>建設部 | 品名<br>規格                 | 単位             | 単価   |  |  | 備考 | 掲載<br>刊行物 |
|------------|--------------------------|----------------|------|--|--|----|-----------|
|            |                          |                | 4/1~ |  |  |    |           |
|            | 呼び強度 スラフ 骨材寸法            |                |      |  |  |    |           |
| Z002010017 | 24-8-25 (W/C≤55)         | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA48120000 | 24-8-25 (W/C≤60)         | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA48240000 | 24-8-25 (C≥330, W/C≤45)  | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA45951000 | 24-8-25 (C≥300, W/C≤55)  | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| Z002010058 | 24-8-40 (W/C≤55)         | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| Z102061016 | 24-12-25 (W/C≤55)        | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| Z102060087 | 24-12-25 (W/C≤60)        | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| Z002010018 | 24-12-25 (W/C≤65)        | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA41119330 | 24-12-25 (C≥300, W/C≤55) | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA41119310 | 24-12-40 (W/C≤55)        | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
|            |                          |                |      |  |  |    |           |
| Z002010028 | 30-8-25 (W/C≤55)         | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA41119130 | 30-8-25 (W/C≤55, 早強)     | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA41119340 | 30-12-25 (W/C≤55)        | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA41119350 | 30-12-25 (W/C≤55, 早強)    | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA46070000 | 30-18-25 (C≥350, W/C≤55) | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA41119140 | 36-8-25 (W/C≤55)         | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| Z002014005 | 36-8-25 (W/C≤55, 早強)     | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA41119360 | 36-12-25 (W/C≤55)        | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA41119370 | 36-12-25 (W/C≤55, 早強)    | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA41119150 | 40-8-25 (W/C≤55)         | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| Z002014006 | 40-8-25 (W/C≤55, 早強)     | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA41119380 | 40-12-25 (W/C≤55)        | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA41119390 | 40-12-25 (W/C≤55, 早強)    | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
|            |                          |                |      |  |  |    |           |
| Z002010071 | 曲げ4. 5-6. 5-40 (W/C≤55)  | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
|            |                          |                |      |  |  |    |           |
| Z709002003 | 小型車指定割増額<br>4 t 車以下      | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA03590000 | 冬期割増額<br>適用期間：12月～3月     | m <sup>3</sup> | 500  |  |  |    |           |



## 生 コ ン ク リ ー ト （雄勝地区）

| コード<br>建設部 | 品 規 格                          | 単 位 | 単 価  |  |  | 備 考 | 掲 載<br>刊行物 |
|------------|--------------------------------|-----|------|--|--|-----|------------|
|            |                                |     | 4/1~ |  |  |     |            |
|            | 呼び強度 スラフ 骨材寸法                  |     |      |  |  |     |            |
| ZA41119100 | 高炉<br>24-8-25 (W/C≤55)         | m3  |      |  |  |     | 2.3月号      |
|            |                                |     |      |  |  |     |            |
|            |                                |     |      |  |  |     |            |
|            |                                |     |      |  |  |     |            |
| ZA41119110 | 高炉<br>24-8-40 (W/C≤55)         | m3  |      |  |  |     | 2.3月号      |
| ZA41119160 | 高炉<br>24-12-25 (W/C≤55)        | m3  |      |  |  |     | 2.3月号      |
| ZA41119320 | 高炉<br>24-12-40 (W/C≤55)        | m3  |      |  |  |     | 2.3月号      |
|            |                                |     |      |  |  |     |            |
|            |                                |     |      |  |  |     |            |
|            |                                |     |      |  |  |     |            |
|            |                                |     |      |  |  |     |            |
| ZA41119120 | 高炉<br>30-18-25 (C≥350, W/C≤55) | m3  |      |  |  |     | 2.3月号      |
|            |                                |     |      |  |  |     |            |
|            |                                |     |      |  |  |     |            |
|            |                                |     |      |  |  |     |            |
|            |                                |     |      |  |  |     |            |
|            |                                |     |      |  |  |     |            |
| ZA41119250 | 高炉<br>曲げ4. 5-6. 5-40 (W/C≤55)  | m3  |      |  |  |     | 2.3月号      |
|            |                                |     |      |  |  |     |            |
|            |                                |     |      |  |  |     |            |
|            |                                |     |      |  |  |     |            |
|            |                                |     |      |  |  |     |            |
|            |                                |     |      |  |  |     |            |
|            |                                |     |      |  |  |     |            |
|            |                                |     |      |  |  |     |            |
|            |                                |     |      |  |  |     |            |
|            |                                |     |      |  |  |     |            |
|            |                                |     |      |  |  |     |            |
|            |                                |     |      |  |  |     |            |
|            |                                |     |      |  |  |     |            |
|            |                                |     |      |  |  |     |            |

< 白紙 >

## ③ アスファルト混合物

### 適用について

- 1, 実施単価表に掲載ある品目の最大基本取引数量は、次のとおりである。  
 ● アスファルト混合物、再生アスファルト混合物      2, 000 t 程度  
 なお、大規模工事などで大量に使用する骨材単価については、別途市場調査のうえ、決定するものとする。
- 2, 再生アスファルトの施設選定に当たっては、工事現場から40km及び運搬時間1.5時間の範囲内に再生加熱資源化施設があることとする。品質については舗装設計施工指針・舗装施工便覧・プラント再生舗装技術指針（日本道路協会）及び秋田県土木工事共通仕様書によるものとする。

### 地区区分について…市町村名は、現市町村名としている。

- 1, 『アスファルト混合物』
  - 鹿角      鹿角市、小坂町
  - 北秋田 A      大館市、北秋田市鷹巣
  - 北秋田 B      北秋田市合川・阿仁・森吉、上小阿仁村
  - 山本      能代市、藤里町、八峰町、三種町
  - 秋田 A      秋田市
  - 秋田 B      男鹿市、潟上市、八郎潟町、五城目町、井川町、大潟村
  - 由利 A      由利本荘市（同市矢島、鳥海除く）、にかほ市
  - 由利 B      由利本荘市矢島町及び鳥海町
  - 仙北 A      大仙市、仙北市（旧田沢湖町以外）、美郷町
  - 仙北 B      仙北市（旧田沢湖町）
  - 平鹿      横手市
  - 雄勝      湯沢市、羽後町、東成瀬村

< 白紙 >

## アスファルト混合物（鹿角地区）

| コード<br>建設部 | 品名<br>規格                                                                                                 | 単位 | 単価    |  |  | 備考 | 掲載<br>刊行物 |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--|--|----|-----------|
|            |                                                                                                          |    | 4/1~  |  |  |    |           |
|            | アスファルト混合物（バージン）                                                                                          |    |       |  |  |    |           |
| Z004100002 | ①粗粒度アスコン(20)                                                                                             | t  |       |  |  |    | 2.3月号     |
| Z004100003 | ②密粒度アスコン(20)                                                                                             | t  |       |  |  |    | 2.3月号     |
| Z004100004 | ②密粒度アスコン(13)                                                                                             | t  |       |  |  |    | 2.3月号     |
| Z004100006 | ⑤密粒度アスコン(13F)                                                                                            | t  |       |  |  |    | 2.3月号     |
| Z004100007 | ⑦細粒度アスコン(13F)                                                                                            | t  |       |  |  |    | 2.3月号     |
| Z004100001 | 開粒度アスコン(13)                                                                                              | t  |       |  |  |    | 2.3月号     |
| Z004106002 | 瀝青安定処理路盤材                                                                                                | t  |       |  |  |    | 2.3月号     |
|            |                                                                                                          |    |       |  |  |    |           |
|            | アスファルト添加剤加算額                                                                                             |    |       |  |  |    |           |
| ZA03720000 | 改質Ⅱ型用<br>プラント・プレミックスタイプ                                                                                  | t  | 3,000 |  |  |    |           |
|            |                                                                                                          |    |       |  |  |    |           |
|            | 再生加熱アスファルト混合物                                                                                            |    |       |  |  |    |           |
| Z004101002 | ①粗粒度アスコン(20)                                                                                             | t  |       |  |  |    | 2.3月号     |
| Z004101003 | ②密粒度アスコン(20)                                                                                             | t  |       |  |  |    | 2.3月号     |
| Z004101004 | ②密粒度アスコン(13)                                                                                             | t  |       |  |  |    | 2.3月号     |
| Z102010011 | ⑤密粒度アスコン(13F)                                                                                            | t  |       |  |  |    | 2.3月号     |
| Z102010012 | ⑦細粒度アスコン(13F)                                                                                            | t  |       |  |  |    | 2.3月号     |
| Z004107001 | 瀝青安定処理路盤材                                                                                                | t  |       |  |  |    | 2.3月号     |
|            | ※再生アスファルト混合物の適用に当た<br>るの注意事項                                                                             |    |       |  |  |    |           |
|            | ① 工事現場から40km及び運搬時間<br>1.5時間の範囲内に再生加熱アスファ<br>ルト混合物を製造する再資源化施設が<br>あること。                                   |    |       |  |  |    |           |
|            | ② 工事目的物に要求される品質等<br>を考慮すること。品質については、<br>「舗装設計施工指針」、「舗装施工便覧」、<br>「プラント再生舗装技術指針」及び「秋田県<br>土木工事共通仕様書」によること。 |    |       |  |  |    |           |
|            |                                                                                                          |    |       |  |  |    |           |
|            |                                                                                                          |    |       |  |  |    |           |
|            |                                                                                                          |    |       |  |  |    |           |
|            |                                                                                                          |    |       |  |  |    |           |
|            |                                                                                                          |    |       |  |  |    |           |
|            |                                                                                                          |    |       |  |  |    |           |
|            |                                                                                                          |    |       |  |  |    |           |

アスファルト混合物（北秋田 A 地区）

| コード<br>建設部 | 品<br>規<br>格                                                                                              | 単<br>位 | 単 価   |  |  | 備 考 | 掲 載<br>刊行物 |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--|--|-----|------------|
|            |                                                                                                          |        | 4/1~  |  |  |     |            |
|            | アスファルト混合物（バージン）                                                                                          |        |       |  |  |     |            |
| Z004100002 | ①粗粒度アスコン(20)                                                                                             | t      |       |  |  |     | 2.3月号      |
| Z004100003 | ②密粒度アスコン(20)                                                                                             | t      |       |  |  |     | 2.3月号      |
| Z004100004 | ②密粒度アスコン(13)                                                                                             | t      |       |  |  |     | 2.3月号      |
| Z004100006 | ⑤密粒度アスコン(13F)                                                                                            | t      |       |  |  |     | 2.3月号      |
| Z004100007 | ⑦細粒度アスコン(13F)                                                                                            | t      |       |  |  |     | 2.3月号      |
| Z004100001 | 開粒度アスコン(13)                                                                                              | t      |       |  |  |     | 2.3月号      |
| Z004106002 | 瀝青安定処理路盤材                                                                                                | t      |       |  |  |     | 2.3月号      |
|            |                                                                                                          |        |       |  |  |     |            |
|            | アスファルト添加剤加算額                                                                                             |        |       |  |  |     |            |
| ZA03720000 | 改質Ⅱ型用<br>プラント・プレミックスタイプ                                                                                  | t      | 3,000 |  |  |     |            |
|            |                                                                                                          |        |       |  |  |     |            |
| Z004126001 | アスファルト合材割増額<br>夜間割増                                                                                      | t      |       |  |  |     | 2.3月号      |
|            |                                                                                                          |        |       |  |  |     |            |
|            | 再生加熱アスファルト混合物                                                                                            |        |       |  |  |     |            |
| Z004101002 | ①粗粒度アスコン(20)                                                                                             | t      |       |  |  |     | 2.3月号      |
| Z004101003 | ②密粒度アスコン(20)                                                                                             | t      |       |  |  |     | 2.3月号      |
| Z004101004 | ②密粒度アスコン(13)                                                                                             | t      |       |  |  |     | 2.3月号      |
| Z102010011 | ⑤密粒度アスコン(13F)                                                                                            | t      |       |  |  |     | 2.3月号      |
| Z102010012 | ⑦細粒度アスコン(13F)                                                                                            | t      |       |  |  |     | 2.3月号      |
| Z004107001 | 瀝青安定処理路盤材                                                                                                | t      |       |  |  |     | 2.3月号      |
|            | ※再生アスファルト混合物の適用に当た<br>るの注意事項                                                                             |        |       |  |  |     |            |
|            | ① 工事現場から40km及び運搬時間<br>1.5時間の範囲内に再生加熱アスファ<br>ルト混合物を製造する再資源化施設が<br>あること。                                   |        |       |  |  |     |            |
|            | ② 工事目的物に要求される品質等<br>を考慮すること。品質については、<br>「舗装設計施工指針」、「舗装施工便覧」、<br>「プラント再生舗装技術指針」及び「秋田県<br>土木工事共通仕様書」によること。 |        |       |  |  |     |            |
|            |                                                                                                          |        |       |  |  |     |            |
|            |                                                                                                          |        |       |  |  |     |            |
|            |                                                                                                          |        |       |  |  |     |            |

## アスファルト混合物（北秋田B地区）

| コード<br>建設部 | 品<br>規<br>格                                    | 単<br>位 | 単 価   |  |  | 備 考 | 掲 載<br>刊行物 |
|------------|------------------------------------------------|--------|-------|--|--|-----|------------|
|            |                                                |        | 4/1~  |  |  |     |            |
|            | アスファルト混合物（バージン）                                |        |       |  |  |     |            |
| Z004100002 | ①粗粒度アスコン(20)                                   | t      |       |  |  |     | 2.3月号      |
| Z004100003 | ②密粒度アスコン(20)                                   | t      |       |  |  |     | 2.3月号      |
| Z004100004 | ②密粒度アスコン(13)                                   | t      |       |  |  |     | 2.3月号      |
| Z004100006 | ⑤密粒度アスコン(13F)                                  | t      |       |  |  |     | 2.3月号      |
| Z004100007 | ⑦細粒度アスコン(13F)                                  | t      |       |  |  |     | 2.3月号      |
| Z004100001 | 開粒度アスコン(13)                                    | t      |       |  |  |     | 2.3月号      |
| Z004106002 | 瀝青安定処理路盤材                                      | t      |       |  |  |     | 2.3月号      |
|            |                                                |        |       |  |  |     |            |
|            | アスファルト添加剤加算額                                   |        |       |  |  |     |            |
| ZA03720000 | 改質Ⅱ型用<br>プラント・プレミックスタイプ                        | t      | 3,000 |  |  |     |            |
|            |                                                |        |       |  |  |     |            |
|            | 再生加熱アスファルト混合物                                  |        |       |  |  |     |            |
| Z004101002 | ①粗粒度アスコン(20)                                   | t      |       |  |  |     | 2.3月号      |
| Z004101003 | ②密粒度アスコン(20)                                   | t      |       |  |  |     | 2.3月号      |
| Z004101004 | ②密粒度アスコン(13)                                   | t      |       |  |  |     | 2.3月号      |
| Z102010011 | ⑤密粒度アスコン(13F)                                  | t      |       |  |  |     | 2.3月号      |
| Z102010012 | ⑦細粒度アスコン(13F)                                  | t      |       |  |  |     | 2.3月号      |
| Z004107001 | 瀝青安定処理路盤材                                      | t      |       |  |  |     | 2.3月号      |
|            | ※再生アスファルト混合物の適用に当た<br>るの注意事項                   |        |       |  |  |     |            |
|            | ① 工事現場から40km及び運搬時間<br>1.5時間の範囲内に再生加熱アスファ<br>ルト |        |       |  |  |     |            |
|            | 混合物を製造する再資源化施設が<br>あること。                       |        |       |  |  |     |            |
|            | ② 工事目的物に要求される品質等<br>を考慮すること。品質については、           |        |       |  |  |     |            |
|            | 「舗装設計施工指針」、「舗装施工便覧」、<br>「プラント再生舗装技術指針」及び「秋田県   |        |       |  |  |     |            |
|            | 土木工事共通仕様書」によること。                               |        |       |  |  |     |            |
|            |                                                |        |       |  |  |     |            |
|            |                                                |        |       |  |  |     |            |
|            |                                                |        |       |  |  |     |            |
|            |                                                |        |       |  |  |     |            |
|            |                                                |        |       |  |  |     |            |
|            |                                                |        |       |  |  |     |            |

## アスファルト混合物（山本地区）

| コード<br>建設部 | 品名<br>規格                                                                                                 | 単位 | 単価    |  |  | 備考 | 掲載<br>刊行物 |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--|--|----|-----------|
|            |                                                                                                          |    | 4/1~  |  |  |    |           |
|            | アスファルト混合物（バージン）                                                                                          |    |       |  |  |    |           |
| Z004100002 | ①粗粒度アスコン(20)                                                                                             | t  |       |  |  |    | 2.3月号     |
| Z004100003 | ②密粒度アスコン(20)                                                                                             | t  |       |  |  |    | 2.3月号     |
| Z004100004 | ②密粒度アスコン(13)                                                                                             | t  |       |  |  |    | 2.3月号     |
| Z004100006 | ⑤密粒度アスコン(13F)                                                                                            | t  |       |  |  |    | 2.3月号     |
| Z004100007 | ⑦細粒度アスコン(13F)                                                                                            | t  |       |  |  |    | 2.3月号     |
| Z004100001 | 開粒度アスコン(13)                                                                                              | t  |       |  |  |    | 2.3月号     |
| Z004106002 | 瀝青安定処理路盤材                                                                                                | t  |       |  |  |    | 2.3月号     |
|            |                                                                                                          |    |       |  |  |    |           |
|            | アスファルト添加剤加算額                                                                                             |    |       |  |  |    |           |
| ZA03720000 | 改質Ⅱ型用<br>プラント・プレミックスタイプ                                                                                  | t  | 3,000 |  |  |    |           |
|            |                                                                                                          |    |       |  |  |    |           |
| Z004126001 | アスファルト合材割増額<br>夜間割増                                                                                      | t  |       |  |  |    | 2.3月号     |
|            |                                                                                                          |    |       |  |  |    |           |
|            | 再生加熱アスファルト混合物                                                                                            |    |       |  |  |    |           |
| Z004101002 | ①粗粒度アスコン(20)                                                                                             | t  |       |  |  |    | 2.3月号     |
| Z004101003 | ②密粒度アスコン(20)                                                                                             | t  |       |  |  |    | 2.3月号     |
| Z004101004 | ②密粒度アスコン(13)                                                                                             | t  |       |  |  |    | 2.3月号     |
| Z102010011 | ⑤密粒度アスコン(13F)                                                                                            | t  |       |  |  |    | 2.3月号     |
| Z102010012 | ⑦細粒度アスコン(13F)                                                                                            | t  |       |  |  |    | 2.3月号     |
| Z004107001 | 瀝青安定処理路盤材                                                                                                | t  |       |  |  |    | 2.3月号     |
|            | ※再生アスファルト混合物の適用に当た<br>るの注意事項                                                                             |    |       |  |  |    |           |
|            | ① 工事現場から40km及び運搬時間<br>1.5時間の範囲内に再生加熱アスファ<br>ルト混合物を製造する再資源化施設が<br>あること。                                   |    |       |  |  |    |           |
|            | ② 工事目的物に要求される品質等<br>を考慮すること。品質については、<br>「舗装設計施工指針」、「舗装施工便覧」、<br>「プラント再生舗装技術指針」及び「秋田県<br>土木工事共通仕様書」によること。 |    |       |  |  |    |           |
|            |                                                                                                          |    |       |  |  |    |           |
|            |                                                                                                          |    |       |  |  |    |           |
|            |                                                                                                          |    |       |  |  |    |           |



## アスファルト混合物（秋田A地区）

| コード<br>建設部 | 品名<br>規格                                                                                                 | 単位 | 単価    |  |  | 備考 | 掲載<br>刊行物 |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--|--|----|-----------|
|            |                                                                                                          |    | 4/1~  |  |  |    |           |
|            | アスファルト混合物（バージン）                                                                                          |    |       |  |  |    |           |
| Z004100002 | ①粗粒度アスコン(20)                                                                                             | t  |       |  |  |    | 2.3月号     |
| Z004100003 | ②密粒度アスコン(20)                                                                                             | t  |       |  |  |    | 2.3月号     |
| Z004100004 | ②密粒度アスコン(13)                                                                                             | t  |       |  |  |    | 2.3月号     |
| Z004100006 | ⑤密粒度アスコン(13F)                                                                                            | t  |       |  |  |    | 2.3月号     |
| Z004100007 | ⑦細粒度アスコン(13F)                                                                                            | t  |       |  |  |    | 2.3月号     |
| Z004100001 | 開粒度アスコン(13)                                                                                              | t  |       |  |  |    | 2.3月号     |
| Z004106002 | 瀝青安定処理路盤材                                                                                                | t  |       |  |  |    | 2.3月号     |
|            |                                                                                                          |    |       |  |  |    |           |
|            | アスファルト添加剤加算額                                                                                             |    |       |  |  |    |           |
| ZA03720000 | 改質Ⅱ型用<br>プラント・プレミックスタイプ                                                                                  | t  | 3,000 |  |  |    |           |
|            |                                                                                                          |    |       |  |  |    |           |
| Z004126001 | アスファルト合材割増額<br>夜間割増                                                                                      | t  |       |  |  |    | 2.3月号     |
|            |                                                                                                          |    |       |  |  |    |           |
|            | 再生加熱アスファルト混合物                                                                                            |    |       |  |  |    |           |
| Z004101002 | ①粗粒度アスコン(20)                                                                                             | t  |       |  |  |    | 2.3月号     |
| Z004101003 | ②密粒度アスコン(20)                                                                                             | t  |       |  |  |    | 2.3月号     |
| Z004101004 | ②密粒度アスコン(13)                                                                                             | t  |       |  |  |    | 2.3月号     |
| Z102010011 | ⑤密粒度アスコン(13F)                                                                                            | t  |       |  |  |    | 2.3月号     |
| Z102010012 | ⑦細粒度アスコン(13F)                                                                                            | t  |       |  |  |    | 2.3月号     |
| Z004107001 | 瀝青安定処理路盤材                                                                                                | t  |       |  |  |    | 2.3月号     |
|            | ※再生アスファルト混合物の適用に当た<br>るの注意事項                                                                             |    |       |  |  |    |           |
|            | ① 工事現場から40km及び運搬時間<br>1.5時間の範囲内に再生加熱アスファ<br>ルト混合物を製造する再資源化施設が<br>あること。                                   |    |       |  |  |    |           |
|            | ② 工事目的物に要求される品質等<br>を考慮すること。品質については、<br>「舗装設計施工指針」、「舗装施工便覧」、<br>「プラント再生舗装技術指針」及び「秋田県<br>土木工事共通仕様書」によること。 |    |       |  |  |    |           |
|            |                                                                                                          |    |       |  |  |    |           |
|            |                                                                                                          |    |       |  |  |    |           |
|            |                                                                                                          |    |       |  |  |    |           |

## アスファルト混合物（秋田B地区）

| コード<br>建設部 | 品名<br>規格                                                                                                 | 単位 | 単価    |  |  | 備考 | 掲載<br>刊行物 |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--|--|----|-----------|
|            |                                                                                                          |    | 4/1~  |  |  |    |           |
|            | アスファルト混合物（バージン）                                                                                          |    |       |  |  |    |           |
| Z004100002 | ①粗粒度アスコン(20)                                                                                             | t  |       |  |  |    | 2.3月号     |
| Z004100003 | ②密粒度アスコン(20)                                                                                             | t  |       |  |  |    | 2.3月号     |
| Z004100004 | ②密粒度アスコン(13)                                                                                             | t  |       |  |  |    | 2.3月号     |
| Z004100006 | ⑤密粒度アスコン(13F)                                                                                            | t  |       |  |  |    | 2.3月号     |
| Z004100007 | ⑦細粒度アスコン(13F)                                                                                            | t  |       |  |  |    | 2.3月号     |
| Z004100001 | 開粒度アスコン(13)                                                                                              | t  |       |  |  |    | 2.3月号     |
| Z004106002 | 瀝青安定処理路盤材                                                                                                | t  |       |  |  |    | 2.3月号     |
|            |                                                                                                          |    |       |  |  |    |           |
|            | アスファルト添加剤加算額                                                                                             |    |       |  |  |    |           |
| ZA03720000 | 改質Ⅱ型用<br>プラント・プレミックスタイプ                                                                                  | t  | 3,000 |  |  |    |           |
|            |                                                                                                          |    |       |  |  |    |           |
| Z004126001 | アスファルト合材割増額<br>夜間割増                                                                                      | t  |       |  |  |    | 2.3月号     |
|            |                                                                                                          |    |       |  |  |    |           |
|            | 再生加熱アスファルト混合物                                                                                            |    |       |  |  |    |           |
| Z004101002 | ①粗粒度アスコン(20)                                                                                             | t  |       |  |  |    | 2.3月号     |
| Z004101003 | ②密粒度アスコン(20)                                                                                             | t  |       |  |  |    | 2.3月号     |
| Z004101004 | ②密粒度アスコン(13)                                                                                             | t  |       |  |  |    | 2.3月号     |
| Z102010011 | ⑤密粒度アスコン(13F)                                                                                            | t  |       |  |  |    | 2.3月号     |
| Z102010012 | ⑦細粒度アスコン(13F)                                                                                            | t  |       |  |  |    | 2.3月号     |
| Z004107001 | 瀝青安定処理路盤材                                                                                                | t  |       |  |  |    | 2.3月号     |
|            | ※再生アスファルト混合物の適用に当た<br>るの注意事項                                                                             |    |       |  |  |    |           |
|            | ① 工事現場から40km及び運搬時間<br>1.5時間の範囲内に再生加熱アスファ<br>ルト混合物を製造する再資源化施設が<br>あること。                                   |    |       |  |  |    |           |
|            | ② 工事目的物に要求される品質等<br>を考慮すること。品質については、<br>「舗装設計施工指針」、「舗装施工便覧」、<br>「プラント再生舗装技術指針」及び「秋田県<br>土木工事共通仕様書」によること。 |    |       |  |  |    |           |
|            |                                                                                                          |    |       |  |  |    |           |
|            |                                                                                                          |    |       |  |  |    |           |
|            |                                                                                                          |    |       |  |  |    |           |

## アスファルト混合物（由利A地区）

| コード<br>建設部 | 品名<br>規格                                                                                                 | 単位 | 単価    |  |  | 備考 | 掲載<br>刊行物 |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--|--|----|-----------|
|            |                                                                                                          |    | 4/1~  |  |  |    |           |
|            | アスファルト混合物（バージン）                                                                                          |    |       |  |  |    |           |
| Z004100002 | ①粗粒度アスコン(20)                                                                                             | t  |       |  |  |    | 2.3月号     |
| Z004100003 | ②密粒度アスコン(20)                                                                                             | t  |       |  |  |    | 2.3月号     |
| Z004100004 | ②密粒度アスコン(13)                                                                                             | t  |       |  |  |    | 2.3月号     |
| Z004100006 | ⑤密粒度アスコン(13F)                                                                                            | t  |       |  |  |    | 2.3月号     |
| Z004100007 | ⑦細粒度アスコン(13F)                                                                                            | t  |       |  |  |    | 2.3月号     |
| Z004100001 | 開粒度アスコン(13)                                                                                              | t  |       |  |  |    | 2.3月号     |
| Z004106002 | 瀝青安定処理路盤材                                                                                                | t  |       |  |  |    | 2.3月号     |
|            |                                                                                                          |    |       |  |  |    |           |
|            | アスファルト添加剤加算額                                                                                             |    |       |  |  |    |           |
| ZA03720000 | 改質Ⅱ型用<br>プラント・プレミックスタイプ                                                                                  | t  | 3,000 |  |  |    |           |
|            |                                                                                                          |    |       |  |  |    |           |
| Z004126001 | アスファルト合材割増額<br>夜間割増                                                                                      | t  |       |  |  |    | 2.3月号     |
|            |                                                                                                          |    |       |  |  |    |           |
|            | 再生加熱アスファルト混合物                                                                                            |    |       |  |  |    |           |
| Z004101002 | ①粗粒度アスコン(20)                                                                                             | t  |       |  |  |    | 2.3月号     |
| Z004101003 | ②密粒度アスコン(20)                                                                                             | t  |       |  |  |    | 2.3月号     |
| Z004101004 | ②密粒度アスコン(13)                                                                                             | t  |       |  |  |    | 2.3月号     |
| Z102010011 | ⑤密粒度アスコン(13F)                                                                                            | t  |       |  |  |    | 2.3月号     |
| Z102010012 | ⑦細粒度アスコン(13F)                                                                                            | t  |       |  |  |    | 2.3月号     |
| Z004107001 | 瀝青安定処理路盤材                                                                                                | t  |       |  |  |    | 2.3月号     |
|            | ※再生アスファルト混合物の適用に当た<br>るの注意事項                                                                             |    |       |  |  |    |           |
|            | ① 工事現場から40km及び運搬時間<br>1.5時間の範囲内に再生加熱アスファ<br>ルト混合物を製造する再資源化施設が<br>あること。                                   |    |       |  |  |    |           |
|            | ② 工事目的物に要求される品質等<br>を考慮すること。品質については、<br>「舗装設計施工指針」、「舗装施工便覧」、<br>「プラント再生舗装技術指針」及び「秋田県<br>土木工事共通仕様書」によること。 |    |       |  |  |    |           |
|            |                                                                                                          |    |       |  |  |    |           |
|            |                                                                                                          |    |       |  |  |    |           |
|            |                                                                                                          |    |       |  |  |    |           |

## アスファルト混合物（由利B地区）

| コード<br>建設部 | 品名<br>規格                                                                                                 | 単位 | 単価    |  |  | 備考 | 掲載<br>刊行物 |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--|--|----|-----------|
|            |                                                                                                          |    | 4/1~  |  |  |    |           |
|            | アスファルト混合物（バージン）                                                                                          |    |       |  |  |    |           |
| Z004100002 | ①粗粒度アスコン(20)                                                                                             | t  |       |  |  |    | 2.3月号     |
| Z004100003 | ②密粒度アスコン(20)                                                                                             | t  |       |  |  |    | 2.3月号     |
| Z004100004 | ②密粒度アスコン(13)                                                                                             | t  |       |  |  |    | 2.3月号     |
| Z004100006 | ⑤密粒度アスコン(13F)                                                                                            | t  |       |  |  |    | 2.3月号     |
| Z004100007 | ⑦細粒度アスコン(13F)                                                                                            | t  |       |  |  |    | 2.3月号     |
| Z004100001 | 開粒度アスコン(13)                                                                                              | t  |       |  |  |    | 2.3月号     |
| Z004106002 | 瀝青安定処理路盤材                                                                                                | t  |       |  |  |    | 2.3月号     |
|            |                                                                                                          |    |       |  |  |    |           |
|            | アスファルト添加剤加算額                                                                                             |    |       |  |  |    |           |
| ZA03720000 | 改質Ⅱ型用<br>プラント・プレミックスタイプ                                                                                  | t  | 3,000 |  |  |    |           |
|            |                                                                                                          |    |       |  |  |    |           |
| Z004126001 | アスファルト合材割増額<br>夜間割増                                                                                      | t  |       |  |  |    | 2.3月号     |
|            |                                                                                                          |    |       |  |  |    |           |
|            | 再生加熱アスファルト混合物                                                                                            |    |       |  |  |    |           |
| Z004101002 | ①粗粒度アスコン(20)                                                                                             | t  |       |  |  |    | 2.3月号     |
| Z004101003 | ②密粒度アスコン(20)                                                                                             | t  |       |  |  |    | 2.3月号     |
| Z004101004 | ②密粒度アスコン(13)                                                                                             | t  |       |  |  |    | 2.3月号     |
| Z102010011 | ⑤密粒度アスコン(13F)                                                                                            | t  |       |  |  |    | 2.3月号     |
| Z102010012 | ⑦細粒度アスコン(13F)                                                                                            | t  |       |  |  |    | 2.3月号     |
| Z004107001 | 瀝青安定処理路盤材                                                                                                | t  |       |  |  |    | 2.3月号     |
|            | ※再生アスファルト混合物の適用に当た<br>るの注意事項                                                                             |    |       |  |  |    |           |
|            | ① 工事現場から40km及び運搬時間<br>1.5時間の範囲内に再生加熱アスファ<br>ルト混合物を製造する再資源化施設が<br>あること。                                   |    |       |  |  |    |           |
|            | ② 工事目的物に要求される品質等<br>を考慮すること。品質については、<br>「舗装設計施工指針」、「舗装施工便覧」、<br>「プラント再生舗装技術指針」及び「秋田県<br>土木工事共通仕様書」によること。 |    |       |  |  |    |           |
|            |                                                                                                          |    |       |  |  |    |           |
|            |                                                                                                          |    |       |  |  |    |           |
|            |                                                                                                          |    |       |  |  |    |           |

## アスファルト混合物（仙北A地区）

| コード<br>建設部 | 品名<br>規格                                                                                                 | 単位 | 単価    |  |  | 備考 | 掲載<br>刊行物 |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--|--|----|-----------|
|            |                                                                                                          |    | 4/1~  |  |  |    |           |
|            | アスファルト混合物（バージン）                                                                                          |    |       |  |  |    |           |
| Z004100002 | ①粗粒度アスコン(20)                                                                                             | t  |       |  |  |    | 2.3月号     |
| Z004100003 | ②密粒度アスコン(20)                                                                                             | t  |       |  |  |    | 2.3月号     |
| Z004100004 | ②密粒度アスコン(13)                                                                                             | t  |       |  |  |    | 2.3月号     |
| Z004100006 | ⑤密粒度アスコン(13F)                                                                                            | t  |       |  |  |    | 2.3月号     |
| Z004100007 | ⑦細粒度アスコン(13F)                                                                                            | t  |       |  |  |    | 2.3月号     |
| Z004100001 | 開粒度アスコン(13)                                                                                              | t  |       |  |  |    | 2.3月号     |
| Z004106002 | 瀝青安定処理路盤材                                                                                                | t  |       |  |  |    | 2.3月号     |
|            |                                                                                                          |    |       |  |  |    |           |
|            | アスファルト添加剤加算額                                                                                             |    |       |  |  |    |           |
| ZA03720000 | 改質Ⅱ型用<br>プラント・プレミックスタイプ                                                                                  | t  | 3,000 |  |  |    |           |
|            |                                                                                                          |    |       |  |  |    |           |
| Z004126001 | アスファルト合材割増額<br>夜間割増                                                                                      | t  |       |  |  |    | 2.3月号     |
|            |                                                                                                          |    |       |  |  |    |           |
|            | 再生加熱アスファルト混合物                                                                                            |    |       |  |  |    |           |
| Z004101002 | ①粗粒度アスコン(20)                                                                                             | t  |       |  |  |    | 2.3月号     |
| Z004101003 | ②密粒度アスコン(20)                                                                                             | t  |       |  |  |    | 2.3月号     |
| Z004101004 | ②密粒度アスコン(13)                                                                                             | t  |       |  |  |    | 2.3月号     |
| Z102010011 | ⑤密粒度アスコン(13F)                                                                                            | t  |       |  |  |    | 2.3月号     |
| Z102010012 | ⑦細粒度アスコン(13F)                                                                                            | t  |       |  |  |    | 2.3月号     |
| Z004107001 | 瀝青安定処理路盤材                                                                                                | t  |       |  |  |    | 2.3月号     |
|            | ※再生アスファルト混合物の適用に当た<br>るの注意事項                                                                             |    |       |  |  |    |           |
|            | ① 工事現場から40km及び運搬時間<br>1.5時間の範囲内に再生加熱アスファ<br>ルト混合物を製造する再資源化施設が<br>あること。                                   |    |       |  |  |    |           |
|            | ② 工事目的物に要求される品質等<br>を考慮すること。品質については、<br>「舗装設計施工指針」、「舗装施工便覧」、<br>「プラント再生舗装技術指針」及び「秋田県<br>土木工事共通仕様書」によること。 |    |       |  |  |    |           |
|            |                                                                                                          |    |       |  |  |    |           |
|            |                                                                                                          |    |       |  |  |    |           |
|            |                                                                                                          |    |       |  |  |    |           |

## アスファルト混合物（仙北B地区）

| コード<br>建設部 | 品名<br>規格                                                                                                 | 単位 | 単価    |  |  | 備考 | 掲載<br>刊行物 |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--|--|----|-----------|
|            |                                                                                                          |    | 4/1~  |  |  |    |           |
|            | アスファルト混合物（バージン）                                                                                          |    |       |  |  |    |           |
| Z004100002 | ①粗粒度アスコン(20)                                                                                             | t  |       |  |  |    | 2.3月号     |
| Z004100003 | ②密粒度アスコン(20)                                                                                             | t  |       |  |  |    | 2.3月号     |
| Z004100004 | ②密粒度アスコン(13)                                                                                             | t  |       |  |  |    | 2.3月号     |
| Z004100006 | ⑤密粒度アスコン(13F)                                                                                            | t  |       |  |  |    | 2.3月号     |
| Z004100007 | ⑦細粒度アスコン(13F)                                                                                            | t  |       |  |  |    | 2.3月号     |
| Z004100001 | 開粒度アスコン(13)                                                                                              | t  |       |  |  |    | 2.3月号     |
| Z004106002 | 瀝青安定処理路盤材                                                                                                | t  |       |  |  |    | 2.3月号     |
|            |                                                                                                          |    |       |  |  |    |           |
|            | アスファルト添加剤加算額                                                                                             |    |       |  |  |    |           |
| ZA03720000 | 改質Ⅱ型用<br>プラント・プレミックスタイプ                                                                                  | t  | 3,000 |  |  |    |           |
|            |                                                                                                          |    |       |  |  |    |           |
| Z004126001 | アスファルト合材割増額<br>夜間割増                                                                                      | t  |       |  |  |    | 2.3月号     |
|            |                                                                                                          |    |       |  |  |    |           |
|            | 再生加熱アスファルト混合物                                                                                            |    |       |  |  |    |           |
| Z004101002 | ①粗粒度アスコン(20)                                                                                             | t  |       |  |  |    | 2.3月号     |
| Z004101003 | ②密粒度アスコン(20)                                                                                             | t  |       |  |  |    | 2.3月号     |
| Z004101004 | ②密粒度アスコン(13)                                                                                             | t  |       |  |  |    | 2.3月号     |
| Z102010011 | ⑤密粒度アスコン(13F)                                                                                            | t  |       |  |  |    | 2.3月号     |
| Z102010012 | ⑦細粒度アスコン(13F)                                                                                            | t  |       |  |  |    | 2.3月号     |
| Z004107001 | 瀝青安定処理路盤材                                                                                                | t  |       |  |  |    | 2.3月号     |
|            | ※再生アスファルト混合物の適用に当た<br>るの注意事項                                                                             |    |       |  |  |    |           |
|            | ① 工事現場から40km及び運搬時間<br>1.5時間の範囲内に再生加熱アスファ<br>ルト混合物を製造する再資源化施設が<br>あること。                                   |    |       |  |  |    |           |
|            | ② 工事目的物に要求される品質等<br>を考慮すること。品質については、<br>「舗装設計施工指針」、「舗装施工便覧」、<br>「プラント再生舗装技術指針」及び「秋田県<br>土木工事共通仕様書」によること。 |    |       |  |  |    |           |
|            |                                                                                                          |    |       |  |  |    |           |
|            |                                                                                                          |    |       |  |  |    |           |
|            |                                                                                                          |    |       |  |  |    |           |

## アスファルト混合物（平鹿地区）

| コード<br>建設部 | 品名<br>規格                                                                                                 | 単位 | 単価    |  |  | 備考 | 掲載<br>刊行物 |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--|--|----|-----------|
|            |                                                                                                          |    | 4/1~  |  |  |    |           |
|            | アスファルト混合物（バージン）                                                                                          |    |       |  |  |    |           |
| Z004100002 | ①粗粒度アスコン(20)                                                                                             | t  |       |  |  |    | 2.3月号     |
| Z004100003 | ②密粒度アスコン(20)                                                                                             | t  |       |  |  |    | 2.3月号     |
| Z004100004 | ②密粒度アスコン(13)                                                                                             | t  |       |  |  |    | 2.3月号     |
| Z004100006 | ⑤密粒度アスコン(13F)                                                                                            | t  |       |  |  |    | 2.3月号     |
| Z004100007 | ⑦細粒度アスコン(13F)                                                                                            | t  |       |  |  |    | 2.3月号     |
| Z004100001 | 開粒度アスコン(13)                                                                                              | t  |       |  |  |    | 2.3月号     |
| Z004106002 | 瀝青安定処理路盤材                                                                                                | t  |       |  |  |    | 2.3月号     |
|            |                                                                                                          |    |       |  |  |    |           |
|            | アスファルト添加剤加算額                                                                                             |    |       |  |  |    |           |
| ZA03720000 | 改質Ⅱ型用<br>プラント・プレミックスタイプ                                                                                  | t  | 3,000 |  |  |    |           |
|            |                                                                                                          |    |       |  |  |    |           |
| Z004126001 | アスファルト合材割増額<br>夜間割増                                                                                      | t  |       |  |  |    | 2.3月号     |
|            |                                                                                                          |    |       |  |  |    |           |
|            | 再生加熱アスファルト混合物                                                                                            |    |       |  |  |    |           |
| Z004101002 | ①粗粒度アスコン(20)                                                                                             | t  |       |  |  |    | 2.3月号     |
| Z004101003 | ②密粒度アスコン(20)                                                                                             | t  |       |  |  |    | 2.3月号     |
| Z004101004 | ②密粒度アスコン(13)                                                                                             | t  |       |  |  |    | 2.3月号     |
| Z102010011 | ⑤密粒度アスコン(13F)                                                                                            | t  |       |  |  |    | 2.3月号     |
| Z102010012 | ⑦細粒度アスコン(13F)                                                                                            | t  |       |  |  |    | 2.3月号     |
| Z004107001 | 瀝青安定処理路盤材                                                                                                | t  |       |  |  |    | 2.3月号     |
|            | ※再生アスファルト混合物の適用に当た<br>るの注意事項                                                                             |    |       |  |  |    |           |
|            | ① 工事現場から40km及び運搬時間<br>1.5時間の範囲内に再生加熱アスファ<br>ルト混合物を製造する再資源化施設が<br>あること。                                   |    |       |  |  |    |           |
|            | ② 工事目的物に要求される品質等<br>を考慮すること。品質については、<br>「舗装設計施工指針」、「舗装施工便覧」、<br>「プラント再生舗装技術指針」及び「秋田県<br>土木工事共通仕様書」によること。 |    |       |  |  |    |           |
|            |                                                                                                          |    |       |  |  |    |           |
|            |                                                                                                          |    |       |  |  |    |           |
|            |                                                                                                          |    |       |  |  |    |           |

## アスファルト混合物（雄勝地区）

| コード<br>建設部 | 品名<br>規格                                                                                                 | 単位 | 単価    |  |  | 備考 | 掲載<br>刊行物 |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--|--|----|-----------|
|            |                                                                                                          |    | 4/1~  |  |  |    |           |
|            | アスファルト混合物（バージン）                                                                                          |    |       |  |  |    |           |
| Z004100002 | ①粗粒度アスコン(20)                                                                                             | t  |       |  |  |    | 2.3月号     |
| Z004100003 | ②密粒度アスコン(20)                                                                                             | t  |       |  |  |    | 2.3月号     |
| Z004100004 | ②密粒度アスコン(13)                                                                                             | t  |       |  |  |    | 2.3月号     |
| Z004100006 | ⑤密粒度アスコン(13F)                                                                                            | t  |       |  |  |    | 2.3月号     |
| Z004100007 | ⑦細粒度アスコン(13F)                                                                                            | t  |       |  |  |    | 2.3月号     |
| Z004100001 | 開粒度アスコン(13)                                                                                              | t  |       |  |  |    | 2.3月号     |
| Z004106002 | 瀝青安定処理路盤材                                                                                                | t  |       |  |  |    | 2.3月号     |
|            |                                                                                                          |    |       |  |  |    |           |
|            | アスファルト添加剤加算額                                                                                             |    |       |  |  |    |           |
| ZA03720000 | 改質Ⅱ型用<br>プラント・プレミックスタイプ                                                                                  | t  | 3,000 |  |  |    |           |
|            |                                                                                                          |    |       |  |  |    |           |
| Z004126001 | アスファルト合材割増額<br>夜間割増                                                                                      | t  |       |  |  |    | 2.3月号     |
|            |                                                                                                          |    |       |  |  |    |           |
|            | 再生加熱アスファルト混合物                                                                                            |    |       |  |  |    |           |
| Z004101002 | ①粗粒度アスコン(20)                                                                                             | t  |       |  |  |    | 2.3月号     |
| Z004101003 | ②密粒度アスコン(20)                                                                                             | t  |       |  |  |    | 2.3月号     |
| Z004101004 | ②密粒度アスコン(13)                                                                                             | t  |       |  |  |    | 2.3月号     |
| Z102010011 | ⑤密粒度アスコン(13F)                                                                                            | t  |       |  |  |    | 2.3月号     |
| Z102010012 | ⑦細粒度アスコン(13F)                                                                                            | t  |       |  |  |    | 2.3月号     |
| Z004107001 | 瀝青安定処理路盤材                                                                                                | t  |       |  |  |    | 2.3月号     |
|            | ※再生アスファルト混合物の適用に当た<br>るの注意事項                                                                             |    |       |  |  |    |           |
|            | ① 工事現場から40km及び運搬時間<br>1.5時間の範囲内に再生加熱アスファ<br>ルト混合物を製造する再資源化施設が<br>あること。                                   |    |       |  |  |    |           |
|            | ② 工事目的物に要求される品質等<br>を考慮すること。品質については、<br>「舗装設計施工指針」、「舗装施工便覧」、<br>「プラント再生舗装技術指針」及び「秋田県<br>土木工事共通仕様書」によること。 |    |       |  |  |    |           |
|            |                                                                                                          |    |       |  |  |    |           |
|            |                                                                                                          |    |       |  |  |    |           |
|            |                                                                                                          |    |       |  |  |    |           |



## ④ セメント類・コンクリート製品類

### 適用について

1, 実施単価表に掲載ある品目の最大基本取引数量は、次のとおりである。

- セメント（バラ物） 1, 000 t 程度
- セメント（袋物） 320 袋程度

なお、大規模工事などで大量に使用する骨材単価については、別途市場調査のうえ、決定するものとする。

### J I S 規格等の基準について【長さ・規格等の違いで J I S 外あり】

|          |               |                      |
|----------|---------------|----------------------|
| 1, J I S | R 5 2 1 0     | ポルトランドセメント           |
| 2, J I S | R 5 2 1 1     | 高炉セメント               |
| 3, J I S | A 5 3 7 3 附 E | PHC パイル（A 種）         |
| 4, J I S | A 5 4 0 6     | 空洞ブロック               |
| 5, J I S | A 5 3 7 1 附 B | 歩車道境界ブロック            |
|          | （ 同 上 ）       | 地先境界ブロック             |
|          | （ 同 上 ）       | 平板ブロック               |
| 6, J I S | A 5 3 7 2 附 E | 鉄筋コンクリート L 型側溝       |
|          | （ 同 上 ）       | 鉄筋コンクリート U 型側溝       |
|          | （ 同 上 ）       | 鉄筋コンクリート U 型側溝蓋      |
|          | （ 同 上 ）       | 鉄筋コンクリート側溝 1, 3 種    |
| 7, J I S | A 5 3 7 2 附 F | ベンチフリューム 1, 2 型      |
| 8, J I S | A 5 3 7 3 附 D | ヒューム管 1, 2 種・P C 外圧管 |

< 白紙 >

< 80 >

< 81 >

## P H C パ イ ル (1)

| コード<br>建設部 | 品 規<br>名 格                             | 単 位 | 単 価  |  |  | 備 考          | 掲 載<br>刊行物 |
|------------|----------------------------------------|-----|------|--|--|--------------|------------|
|            |                                        |     | 4/1~ |  |  |              |            |
|            | 径 厚さ 長さ 重量                             |     |      |  |  |              |            |
| ZA99000030 | PHCパイ<br>300mm×60mm×7m×820kg           | 本   |      |  |  | 上杭・下杭は同価格である | 2.3月号      |
| ZA99000031 | (A 種)<br>300mm×60mm×8m×940kg           | 本   |      |  |  | 上杭・下杭は同価格である | 2.3月号      |
| ZA99000032 | (JIS A5373附E)<br>300mm×60mm×9m×1,060kg | 本   |      |  |  | 上杭・下杭は同価格である | 2.3月号      |
| ZA99000033 | 300mm×60mm×10m×1,180kg                 | 本   |      |  |  | 上杭・下杭は同価格である | 2.3月号      |
| ZA99000034 | 300mm×60mm×11m×1,290kg                 | 本   |      |  |  | 上杭・下杭は同価格である | 2.3月号      |
| ZA99000035 | 300mm×60mm×12m×1,410kg                 | 本   |      |  |  | 上杭・下杭は同価格である | 2.3月号      |
| ZA99000036 | 300mm×60mm×13m×1,530kg                 | 本   |      |  |  | 上杭・下杭は同価格である | 2.3月号      |
|            |                                        |     |      |  |  |              |            |
| ZA99000037 | 350mm×60mm×7m×990kg                    | 本   |      |  |  | 上杭・下杭は同価格である | 2.3月号      |
| ZA99000038 | 350mm×60mm×8m×1,140kg                  | 本   |      |  |  | 上杭・下杭は同価格である | 2.3月号      |
| ZA99000039 | 350mm×60mm×9m×1,280kg                  | 本   |      |  |  | 上杭・下杭は同価格である | 2.3月号      |
| ZA99000040 | 350mm×60mm×10m×1,420kg                 | 本   |      |  |  | 上杭・下杭は同価格である | 2.3月号      |
| ZA99000041 | 350mm×60mm×11m×1,560kg                 | 本   |      |  |  | 上杭・下杭は同価格である | 2.3月号      |
| ZA99000042 | 350mm×60mm×12m×1,700kg                 | 本   |      |  |  | 上杭・下杭は同価格である | 2.3月号      |
| ZA99000043 | 350mm×60mm×13m×1,850kg                 | 本   |      |  |  | 上杭・下杭は同価格である | 2.3月号      |
|            |                                        |     |      |  |  |              |            |
| ZA99000044 | 400mm×65mm×7m×1,240kg                  | 本   |      |  |  | 上杭・下杭は同価格である | 2.3月号      |
| ZA99000045 | 400mm×65mm×8m×1,420kg                  | 本   |      |  |  | 上杭・下杭は同価格である | 2.3月号      |
| ZA99000046 | 400mm×65mm×9m×1,600kg                  | 本   |      |  |  | 上杭・下杭は同価格である | 2.3月号      |
| ZA99000047 | 400mm×65mm×10m×1,780kg                 | 本   |      |  |  | 上杭・下杭は同価格である | 2.3月号      |
| ZA99000048 | 400mm×65mm×11m×1,950kg                 | 本   |      |  |  | 上杭・下杭は同価格である | 2.3月号      |
| ZA99000049 | 400mm×65mm×12m×2,130kg                 | 本   |      |  |  | 上杭・下杭は同価格である | 2.3月号      |
| ZA99000050 | 400mm×65mm×13m×2,310kg                 | 本   |      |  |  | 上杭・下杭は同価格である | 2.3月号      |
|            |                                        |     |      |  |  |              |            |
| ZA99000051 | 450mm×70mm×7m×1,520kg                  | 本   |      |  |  | 上杭・下杭は同価格である | 2.3月号      |
| ZA99000052 | 450mm×70mm×8m×1,740kg                  | 本   |      |  |  | 上杭・下杭は同価格である | 2.3月号      |
| ZA99000053 | 450mm×70mm×9m×1,950kg                  | 本   |      |  |  | 上杭・下杭は同価格である | 2.3月号      |
| ZA99000054 | 450mm×70mm×10m×2,170kg                 | 本   |      |  |  | 上杭・下杭は同価格である | 2.3月号      |
| ZA99000055 | 450mm×70mm×11m×2,390kg                 | 本   |      |  |  | 上杭・下杭は同価格である | 2.3月号      |

< 83 >

< 84 >

## 令和2年4月 コンクリートブロック単価 対応製品一覧表 (1/2)

| 分 類               |                                             | R2.4～<br>単価<br>(m2当り) | 製 品 名            | 会 社 名       | 練・<br>空 | 積み区分 | 備考 |
|-------------------|---------------------------------------------|-----------------------|------------------|-------------|---------|------|----|
| 緑化<br>ブロック<br>Ⅰ 型 | ・緑化を多く期待する<br>もの<br>・草花等の植生が行え<br>るもの       | ¥10,200               | エコストーン           | 若松コンクリート㈱   | 空       | 勾配積  |    |
|                   |                                             |                       | エコストーンホタル        | 若松コンクリート㈱   | 練       | 水平積  |    |
|                   |                                             |                       | エコブロックS          | ㈱ホクエツ秋田     | 空       | 勾配積  |    |
|                   |                                             |                       | エコロック            | 若松コンクリート㈱   | 空       | 勾配積  |    |
|                   |                                             |                       | グリーンキャニオン        | 日本海コンクリート㈱  | 空       | 勾配積  |    |
|                   |                                             |                       | OC植生ロックⅡ型        | 田中コンクリート工業㈱ | 練       | 勾配積  |    |
|                   |                                             |                       | グリーンウェーブ         | ㈱トーセキプロダクツ  | 両       | 水平積  |    |
|                   |                                             |                       | グリーンウェーブ350型     | ㈱トーセキプロダクツ  | 両       | 水平積  |    |
|                   |                                             |                       | 植生アンロック          | ㈱トーセキプロダクツ  | 両       | 勾配積  |    |
|                   |                                             |                       |                  | 若松コンクリート㈱   | 両       | 勾配積  |    |
|                   |                                             |                       | 剛                | 共和コンクリート工業㈱ | 練       | 水平積  |    |
|                   |                                             |                       | テラウォール(ガーデンタイプ)  | 日本海コンクリート㈱  | 練       | 水平積  |    |
|                   |                                             |                       | AKW350 植生型       | 東北藤村クレスト㈱   | 両       | 水平積  |    |
|                   |                                             |                       | ネクストーン           | 若松コンクリート㈱   | 両       | 勾配積  |    |
|                   |                                             |                       | ハイベブロック350       | ㈱ホクエツ秋田     | 両       | 水平積  |    |
|                   |                                             |                       | 野草Ⅰ型             | 菱和コンクリート㈱   | 練       | 勾配積  |    |
|                   |                                             |                       | 野草Ⅲ型             | 菱和コンクリート㈱   | 練       | 勾配積  |    |
|                   |                                             |                       | 大自然              | 若松コンクリート㈱   | 空       | 勾配積  |    |
|                   |                                             |                       | グリーンテラス          | 田中コンクリート工業㈱ | 練       | 水平積  |    |
|                   |                                             |                       | JNロック(基本型・植生タイプ) | 若松コンクリート㈱   | 両       | 水平積  |    |
| 緑化<br>ブロック<br>Ⅱ 型 | ・緑化を多く期待する<br>もの<br>・ブロック表面の模様<br>に配慮が必要なもの | ¥11,400               | エコグラス50          | 共和コンクリート工業㈱ | 空       | 水平積  |    |
|                   |                                             |                       | グリーンウォールⅠ型600    | ㈱トーセキプロダクツ  | 両       | 勾配積  |    |
|                   |                                             |                       | グリーンビュー          | 共和コンクリート工業㈱ | 両       | 勾配積  |    |
|                   |                                             |                       | グリーンブロックⅡ型       | ㈱ホクエツ秋田     | 空       | 両方   |    |
|                   |                                             |                       | ハンディーロック         | 日本海コンクリート㈱  | 空       | 水平積  |    |
|                   |                                             |                       | ビオウォール           | 東北藤村クレスト㈱   | 空       | 勾配積  |    |
|                   |                                             |                       | フリーグラス           | 共和コンクリート工業㈱ | 空       | 勾配積  |    |
|                   |                                             |                       | グリーンヴィット         | 共和コンクリート工業㈱ | 空       | 水平積  |    |

注一) 上記製品名は統一単価として使用できる製品を掲載したものであり、掲載外製品においても現場状況等により採用できるものである。

注二) 上記は製品のための統一単価であり、施工費は現場条件等により各製品異なってくる。現場条件を検討し、総施工費を比較の上で設計ブロックを決定すること。

注三) 水平積の法勾配は5分とする。



## 令和2年4月 コンクリートブロック単価 対応製品一覧表 (2/2)

| 分 類               |                                     | R2.4～<br>単価<br>(m2当り) | 製 品 名        | 会 社 名       | 練・<br>空 | 積み区分 | 備考 |
|-------------------|-------------------------------------|-----------------------|--------------|-------------|---------|------|----|
| 緑化<br>ブロック<br>Ⅲ 型 | ・ 高度な表面加工され<br>たブロック<br>・ 緑化も期待するもの | ¥16,900               | グリーンブロックⅠ型   | ㈱ホクエツ秋田     | 空       | 両方   |    |
|                   |                                     |                       | グリーンラックスⅣ型   | 共和コンクリート工業㈱ | 空       | 勾配積  |    |
|                   |                                     |                       | ジャンボストーン720  | ㈱トーセキプロダクツ  | 両       | 勾配積  |    |
|                   |                                     |                       | 石影700型 1 割用  | 共和コンクリート工業㈱ | 空       | 勾配積  |    |
|                   |                                     |                       | こぶし (控350)   | 東北藤村クレスト㈱   | 空       | 水平積  |    |
|                   |                                     |                       | LCブロック       | 東北藤村クレスト㈱   | 練       | 水平積  |    |
|                   |                                     |                       | AKW500       | 東北藤村クレスト㈱   | 練       | 水平積  |    |
|                   |                                     |                       |              |             |         |      |    |
|                   |                                     |                       |              |             |         |      |    |
|                   |                                     |                       |              |             |         |      |    |
| 環境<br>ブロック        | ・ 緑化及び魚類の生息<br>を目的とするもの             | ¥14,700               | グリーンウェーブ650型 | ㈱トーセキプロダクツ  | 両       | 水平積  | m2 |
|                   |                                     |                       | 自立フレーム       | 共和コンクリート工業㈱ | 空       | 水平積  | m2 |
|                   |                                     |                       |              |             |         |      |    |
|                   |                                     |                       |              |             |         |      |    |

注一 1) 上記製品名は統一単価として使用できる製品を掲載したものであり、掲載外製品においても現場状況等により採用できるものである。

注一 2) 上記は製品のための統一単価であり、施工費は現場条件等により各製品異なってくる。現場条件を検討し、総施工費を比較の上で設計ブロックを決定すること。

注一 3) 水平積の法勾配は5分とする。

令和2年4月 コンクリート張ブロック単価 対応製品一覧表 (1/2)

| 分 類  |              | 構 造    | 歩掛様式    | R2.4～<br>単価<br>(m <sup>2</sup> 当り) | 製 品 名            | 会 社 名       | 練・空 | 製 品 規 格   |           |           |              | 使用個数 | 客土量<br>(m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> ) | 目地<br>コンクリート量<br>(m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> ) | 備 考      |
|------|--------------|--------|---------|------------------------------------|------------------|-------------|-----|-----------|-----------|-----------|--------------|------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------|
| 名 称  | 機能・特徴        |        |         |                                    |                  |             |     | 幅<br>(mm) | 長<br>(mm) | 厚<br>(mm) | 質量<br>(kg/個) |      |                                          |                                                    |          |
| 緑化Ⅰ型 | 緑化を<br>期待できる | 連結ブロック | 平ブロック張工 | ¥10,600                            | ラフロック            | 共和コンクリート工業㈱ | 両   | 950       | 950       | 265       | 354          | 1.0  | 0.107                                    | —                                                  | (連結金具含む) |
|      |              |        |         |                                    | シンブルベース          | 共和コンクリート工業㈱ | 空   | 950       | 1950      | 250       | 705          | 0.5  | 0.097                                    | —                                                  | (連結金具含む) |
|      |              |        |         |                                    | グラックス            | 共和コンクリート工業㈱ | 練   | 997       | 1997      | 300       | 757          | 0.5  | 0.129                                    | 0.005                                              | (連結金具含む) |
|      |              |        |         |                                    | 千景               | 若松コンクリート㈱   | 両   | 1000      | 1000      | 300       | 401          | 1.0  | 0.074                                    | —                                                  | (連結金具含む) |
|      |              |        |         |                                    | フォルストン植生型        | 若松コンクリート㈱   | 空   | 2000      | 1000      | 200       | 705          | 0.5  | 0.005                                    | —                                                  | (連結金具含む) |
|      |              |        |         |                                    | ビッグスターⅡエコ        | 若松コンクリート㈱   | 空   | 998       | 1998      | 255       | 729          | 0.5  | 0.092                                    | —                                                  | (連結金具含む) |
|      |              |        |         |                                    | TSグリーンストンⅡ型      | ㈱トーセキプロダクツ  | 空   | 2000      | 1000      | 250       | 710          | 0.5  | 0.045                                    | —                                                  | (連結金具含む) |
|      |              |        |         |                                    | フリーロックAR350型     | 日本海コンクリート㈱  | 空   | 998       | 998       | 250       | 352          | 1.0  | 0.068                                    | —                                                  | (連結金具含む) |
|      |              |        |         |                                    | フリーロックBR350型     | 日本海コンクリート㈱  | 空   | 1240      | 1070      | 280       | 356          | 1.0  | 0.060                                    | —                                                  | (連結金具含む) |
|      |              |        |         |                                    | リサークル350型        | 日本海コンクリート㈱  | 空   | 1070      | 1070      | 350       | 351          | 1.0  | 0.197                                    | —                                                  | (連結金具含む) |
|      |              |        |         |                                    | テラボードⅠB360/H250型 | 日本海コンクリート㈱  | 練   | 997       | 997       | 250       | 362          | 1.0  | 0.075                                    | 0.013                                              | (連結金具含む) |
|      |              |        |         |                                    | テラボードⅠB360/H300型 | 日本海コンクリート㈱  | 練   | 997       | 997       | 300       | 362          | 1.0  | 0.118                                    | 0.020                                              | (連結金具含む) |
|      |              |        |         |                                    | グラベット            | ㈱ホクエツ秋田     | 空   | 995       | 1995      | 350       | 770          | 0.5  | 0.140                                    | —                                                  | (連結金具含む) |
|      |              |        |         |                                    | グラバンク            | ㈱ホクエツ秋田     | 空   | 995       | 1995      | 220       | 760          | 0.5  | 0.060                                    | —                                                  | (連結金具含む) |
|      |              |        |         |                                    | リバーロック幾何学350型    | ㈱ホクエツ秋田     | 空   | 995       | 1995      | 245       | 737          | 0.5  | 0.003                                    | —                                                  | (連結金具含む) |
|      |              |        |         |                                    | ひららか植生型          | 東北藤村クレスト㈱   | 空   | 998       | 1998      | 165       | 715          | 0.5  | 0.003                                    | —                                                  | (連結金具含む) |
|      |              |        |         |                                    | サングリーンロック植生型     | 東北藤村クレスト㈱   | 空   | 997       | 1997      | 310       | 720          | 0.5  | 0.257                                    | —                                                  | (連結金具含む) |
| 緑化Ⅰ型 | 緑化を<br>期待できる | 張ブロック  | 間知張工    | ¥10,200                            | OC植生ロックⅡ型        | 田中コンクリート工業㈱ | 練   | 500       | 998       | 450・350   | 272          | 2.0  | 0.087                                    | 0.078                                              |          |
|      |              |        |         |                                    | 植生アンロック          | ㈱トーセキプロダクツ  | 練   | 500       | 1000      | 350       | 240          | 2.0  | 0.200                                    | 0.160                                              |          |
|      |              |        |         |                                    |                  | 若松コンクリート㈱   | 練   | 500       | 1000      | 350       | 240          | 2.0  | 0.200                                    | 0.160                                              |          |
|      |              |        |         |                                    | ハイベブロック350       | ㈱ホクエツ秋田     | 両   | 666       | 1495      | 350       | 400          | 1.0  | 0.171                                    | —                                                  |          |
|      |              |        |         |                                    | AKW350 植生型       | 東北藤村クレスト㈱   | 両   | 800       | 1248      | 350       | 370          | 1.0  | 0.195                                    | —                                                  |          |
|      |              |        |         |                                    | JNロック(基本型・植生タイプ) | 若松コンクリート㈱   | 両   | 666       | 1495      | 350       | 536          | 1.0  | 0.028                                    | —                                                  |          |
| 緑化Ⅱ型 | 緑化を<br>期待できる | 連結ブロック | 平ブロック張工 | ¥11,700                            | グラストン            | 共和コンクリート工業㈱ | 空   | 1000      | 1000      | 230       | 361          | 1.0  | 0.073                                    | —                                                  | (連結金具含む) |
|      |              |        |         |                                    | グラロック            | 共和コンクリート工業㈱ | 空   | 1500      | 1500      | 350       | 895          | 0.4  | 0.184                                    | —                                                  | (連結金具含む) |
|      |              |        |         |                                    | ラフグリーン 10+       | 共和コンクリート工業㈱ | 空   | 1500      | 1500      | 280       | 835          | 0.4  | 0.091                                    | —                                                  | (連結金具含む) |
|      |              |        |         |                                    | フリーロックL360型      | 日本海コンクリート㈱  | 空   | 1754      | 1519      | 350       | 731          | 0.5  | 0.071                                    | —                                                  | (連結金具含む) |
|      |              |        |         |                                    | エコバンク            | ㈱ホクエツ秋田     | 空   | 995       | 1995      | 250       | 755          | 0.5  | 0.060                                    | —                                                  | (連結金具含む) |
|      |              |        |         |                                    | ハイベストン           | ㈱ホクエツ秋田     | 空   | 995       | 995       | 260       | 360          | 1.0  | 0.110                                    | —                                                  | (連結金具含む) |

※備考に「(連結金具含む)」とある資材は、連結金具を含む価格である。

注ー1) コンクリートブロックの質量は、350kg/m<sup>2</sup>以上を基本とする。

注ー2) 上記製品は統一単価として使用できる製品を掲載したものであり、掲載外製品においても現場状況により採用できるものである。

注ー3) 上記は製品のみの統一単価であり、施工費は現場条件等により各製品異なってくる。現場条件を検討し、総施工費を比較の上で設計ブロックを決定すること。

## 令和2年4月 コンクリート張ブロック単価 対応製品一覧表 (2/2)

| 分 類  |                                                                  | 構 造    | 歩掛様式    | R2.4～<br>単価<br>(㎡当り) | 製 品 名         | 会 社 名       | 練・空 | 製 品 規 格   |           |           |              | 使用個数 | 容土量<br>(m³/m²) | 目地<br>コンクリート量<br>(m³/m²) | 備 考      |
|------|------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------------------|---------------|-------------|-----|-----------|-----------|-----------|--------------|------|----------------|--------------------------|----------|
|      |                                                                  |        |         |                      |               |             |     | 幅<br>(mm) | 長<br>(mm) | 厚<br>(mm) | 質量<br>(kg/個) |      |                |                          |          |
| 覆土型  | 覆土を行う<br>ことにより<br>緑化を期待<br>できる<br><br>(覆土厚30<br>cmブロック突起<br>上面部) | 連結ブロック | 平ブロック張工 | ¥9,520               | ターフⅡ型360型     | 共和コンクリート工業㈱ | 空   | 950       | 950       | 250       | 367          | 1.0  | 0.390          | —                        | (連結金具含む) |
|      |                                                                  |        |         |                      | エコフェッセル       | 若松コンクリート㈱   | 空   | 990       | 1240      | 260       | 450.7        | 0.8  | 0.335          | —                        | (連結金具含む) |
|      |                                                                  |        |         |                      | TSグリーンストンⅠ型   | ㈱トーセキプロダクツ  | 空   | 2000      | 1000      | 250       | 710          | 0.5  | 0.345          | —                        | (連結金具含む) |
|      |                                                                  |        |         |                      | テラボードⅠ A350型  | 日本海コンクリート㈱  | 空   | 997       | 997       | 250       | 351          | 1.0  | 0.397          | —                        | (連結金具含む) |
|      |                                                                  |        |         |                      | グラベット2型       | ㈱ホクエツ秋田     | 空   | 995       | 1995      | 250       | 715          | 0.5  | 0.390          | —                        | (連結金具含む) |
|      |                                                                  |        |         |                      | サングリーンロック     | 東北藤村クレスト㈱   | 空   | 997       | 1997      | 310       | 720          | 0.5  | 0.257          | —                        | (連結金具含む) |
|      |                                                                  |        |         |                      | サングリーンロック2型   | 東北藤村クレスト㈱   | 空   | 997       | 996       | 310       | 354          | 1.0  | 0.257          | —                        | (連結金具含む) |
|      |                                                                  |        |         |                      | 覆土ブロック350型    | 共和コンクリート工業㈱ | 空   | 798       | 1248      | 250       | 360          | 1.0  | 0.390          | —                        | (連結金具含む) |
|      |                                                                  |        |         |                      | ビックスターⅡ       | 若松コンクリート㈱   | 空   | 998       | 1998      | 240       | 718          | 0.5  | 0.289          | —                        | (連結金具含む) |
|      |                                                                  |        |         |                      | テラボードⅠ BW350型 | 日本海コンクリート㈱  | 空   | 997       | 1994      | 250       | 714          | 0.5  | 0.387          | —                        | (連結金具含む) |
| 景観Ⅰ型 | 景観に配慮<br>できる<br><br>ブロック表面<br>が擬石調                               | 張ブロック  | 平ブロック張工 | ¥10,600              | ストーンサークルⅤ型    | 共和コンクリート工業㈱ | 両   | 997       | 1997      | 180       | 717          | 0.5  | —              | 0.002                    | (連結金具含む) |
|      |                                                                  |        |         |                      | TSグリーンストンⅤ型   | ㈱トーセキプロダクツ  | 練   | 995       | 995       | 200       | 360          | 1.0  | —              | 0.002                    | (連結金具含む) |
|      |                                                                  |        |         |                      | フォルストン        | 若松コンクリート㈱   | 両   | 2000      | 1000      | 200       | 720          | 0.5  | 0.002          | —                        | (連結金具含む) |
|      |                                                                  |        |         |                      | 美景Ⅱ           | 若松コンクリート㈱   | 空   | 1000      | 1000      | 180       | 364          | 1.0  | 0.002          | —                        | (連結金具含む) |
|      |                                                                  |        |         |                      | ロックボードW350型   | 日本海コンクリート㈱  | 両   | 1997      | 997       | 180       | 706          | 0.5  | —              | 0.008                    | (連結金具含む) |
|      |                                                                  |        |         |                      | ロックボード360型    | 日本海コンクリート㈱  | 練   | 1149      | 1070      | 210       | 360          | 1.0  | —              | 0.005                    | (連結金具含む) |
|      |                                                                  |        |         |                      | リバーロック擬石      | ㈱ホクエツ秋田     | 練   | 995       | 1995      | 165       | 725          | 0.5  | —              | 0.002                    | (連結金具含む) |
|      |                                                                  |        |         |                      | リバーロック擬玉      | ㈱ホクエツ秋田     | 空   | 995       | 1995      | 175       | 725          | 0.5  | —              | 0.002                    | (連結金具含む) |
|      |                                                                  |        |         |                      | ソフィーストーンR15型  | 共和コンクリート工業㈱ | 両   | 998       | 998       | 150       | 380          | 1.0  | —              | 0.003                    | (連結金具含む) |
|      |                                                                  |        |         |                      | 美景            | 若松コンクリート㈱   | 練   | 1000      | 1000      | 180       | 364          | 1.0  | —              | 0.017                    | (連結金具含む) |
|      |                                                                  |        |         |                      | ひららか          | 東北藤村クレスト㈱   | 空   | 998       | 1998      | 165       | 720          | 0.5  | —              | —                        | (連結金具含む) |
|      |                                                                  |        |         |                      | AKW350        | 東北藤村クレスト㈱   | 両   | 800       | 1248      | 350       | 386          | 1.0  | 0.195          | —                        | (連結金具不要) |
| 景観Ⅱ型 | 景観に配慮<br>できる<br>ブロック表面<br>が擬岩調<br>植生・生物<br>に配慮でき<br>る            | 張ブロック  | 平ブロック張工 | ¥15,000              | ウィーディーロック200型 | 共和コンクリート工業㈱ | 練   | 998       | 998       | 350       | 476          | 1.0  | 0.140          | 0.002                    | (連結金具含む) |
|      |                                                                  |        |         |                      | クリフロック360型    | 日本海コンクリート㈱  | 両   | 1070      | 1070      | 350       | 363          | 1.0  | 0.023          | 0.056                    | (連結金具含む) |
|      |                                                                  |        |         |                      | エコバンク         | ㈱ホクエツ秋田     | 練   | 995       | 1995      | 250       | 755          | 0.5  | 0.060          | 0.002                    | (連結金具含む) |
|      |                                                                  |        |         |                      | アールベールⅡ       | 菱和コンクリート㈱   | 両   | 998       | 998       | 300       | 476          | 1.0  | 0.092          | 0.002                    | (連結金具含む) |
| 生態系型 | 生物の<br>生息に<br>配慮できる<br>魚類の<br>生息・避難<br>場所として<br>提供できる            | 張ブロック  | 間知張工    | ¥18,400              | 銀鱗Ⅳ型          | 共和コンクリート工業㈱ | 練   | 995       | 995       | 520       | 568          | 1.0  | —              | 0.004                    |          |
|      |                                                                  |        |         |                      | フィッシュブロック     | ㈱ホクエツ秋田     | 空   | 500       | 1995      | 500       | 550          | 1.0  | —              | 0.008                    |          |
|      |                                                                  |        |         |                      | グリーンベール15     | 共和コンクリート工業㈱ | 練   | 1000      | 700       | 400       | 469          | 1.4  | 0.190          | —                        |          |

※備考に「(連結金具含む)」とある資材は、連結金具を含む価格である。

注－1) コンクリートブロックの質量は、350kg/㎡以上を基本とする。

注－2) 上記製品は統一単価として使用できる製品を掲載したものであり、掲載外製品においても現場状況により採用できるものである。

注－3) 上記は製品のための統一単価であり、施工費は現場条件等により各製品異なってくる。現場条件を検討し、総施工費を比較の上で設計ブロックを決定すること。

【河川災害復旧工事用コンクリートブロック（積タイプ）単価表】

【コンクリートブロック積】（※ブロック控え厚 35cm以上のブロック）

河川災害復旧工事用ブロック単価（ブロック分類・名称・明度等）

| 河川<br>適用<br>区分 | 積み<br>区分<br>(縁/空) | 設計<br>流速    | 構造<br>区分    | 会 社 名         | 製 品 名                  | R2.4～<br>単価<br>(円/㎡) | 平均<br>明度 | 規格寸法 (mm)<br>及び単体重量 |       |     |      | 構造体<br>重量<br>kg/㎡ | ㎡当り<br>の個数 | 中詰材<br>㎢/㎡ | 胴込<br>Co<br>㎢/㎡ | 基礎<br>Co<br>㎢/㎡ | 天端Co<br>㎢/㎡ | 積区分          | 歩掛           | 摘要 |
|----------------|-------------------|-------------|-------------|---------------|------------------------|----------------------|----------|---------------------|-------|-----|------|-------------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-------------|--------------|--------------|----|
|                |                   |             |             |               |                        |                      |          | 高                   | 長     | 控   | kg/個 |                   |            |            |                 |                 |             |              |              |    |
| 美山河<br>ブロック    | 空積                | 5m/s<br>程度  | 大型BL        | 共和コンクリート工業（株） | 美山－A<br>（こぶ出し意匠）       | 14,500               | 5.5      | 500                 | 998   | 500 | 245  | 954               | 1.79       | 0.322      | －               | 0.118           | 0.090       | 水平積          | 大型<br>ブロック   |    |
|                |                   |             |             | 菱和コンクリート（株）   | ブリックロック                | 13,500               | 5.5      | 500                 | 1,000 | 500 | 215  | 987               | 2.00       | 0.328      | －               | 0.146           | 0.089       | 水平積          | 大型<br>ブロック   |    |
|                | 縁積                | 10m/s<br>程度 | 小型BL        | 若松コンクリート（株）   | スプリットブロック              | 12,600               | 4.5      | 250                 | 400   | 350 | 39   | 804               | 10.0       | －          | 0.180           | 0.088           | 0.084       | 勾配積          | 緑化<br>ブロック   |    |
|                |                   |             | 大型BL        | 田中コンクリート工業（株） | T C ロック                | 12,600               | 5.5      | 500                 | 1,000 | 350 | 315  | 805               | 2.00       | －          | 0.150           | 0.083           | 0.084       | 勾配積          | 緑化<br>ブロック   |    |
|                |                   |             |             | 共和コンクリート工業（株） | 美山－S<br>（こぶ出し意匠）       | 12,500               | 5.5      | 500                 | 998   | 350 | 194  | 825               | 2.00       | －          | 0.190           | 0.083           | 0.083       | 勾配積          | 緑化<br>ブロック   |    |
|                |                   |             |             | 共和コンクリート工業（株） | 美山－A K<br>（こぶ出し意匠）     | 12,500               | 5.5      | 500                 | 1,998 | 350 | 484  | 830               | 0.89       | －          | 0.172           | 0.092           | 0.072       | 水平積          | 消波根<br>固ブロック |    |
|                |                   |             |             | 共和コンクリート工業（株） | 美山－A K II<br>（こぶ出し意匠）  | 12,500               | 5.5      | 500                 | 1,998 | 350 | 398  | 829               | 0.89       | －          | 0.206           | 0.092           | 0.072       | 水平積          | 消波根<br>固ブロック |    |
|                |                   |             |             | 共和コンクリート工業（株） | 美山－はやづみ<br>（はやづみ美山タイプ） | 12,500               | 5.5      | 800                 | 1,248 | 350 | 351  | 829               | 1.00       | －          | 0.203           | 0.092           | 0.089       | 水平積          | 消波根<br>固ブロック |    |
|                |                   |             |             | （株）トーセキプロダクツ  | A N ロック美山              | 12,500               | 5.5      | 500                 | 1,998 | 350 | 450  | 825               | 1.00       | －          | 0.163           | 0.083           | 0.084       | 勾配積          | 緑化<br>ブロック   |    |
|                |                   |             |             | （株）ホクエツ秋田     | ハイベブロック<br>美山350型      | 12,600               | 5.0      | 596                 | 1,495 | 350 | 423  | 843               | 1.00       | －          | 0.183           | 0.095           | 0.073       | 水平積          | 消波根<br>固ブロック |    |
|                |                   |             |             | 菱和コンクリート（株）   | ディーロック                 | 12,500               | 5.5      | 800                 | 1,250 | 350 | 395  | 832               | 1.00       | －          | 0.190           | 0.136           | 0.066       | 水平積          | 消波根<br>固ブロック |    |
|                |                   |             | 東北藤村クレスト（株） | B K W350      | 12,900                 | 6.0                  | 800      | 1,250               | 350   | 424 | 873  | 1.00              | －          | 0.195      | 0.095           | 0.073           | 水平積         | 消波根<br>固ブロック |              |    |
|                |                   |             | 大型BL        | 共和コンクリート工業（株） | 美山－A<br>（こぶ出し意匠）       | 14,500               | 5.5      | 500                 | 998   | 500 | 245  | 1,178             | 1.79       | －          | 0.322           | 0.118           | 0.090       | 水平積          | 大型<br>ブロック   |    |
|                |                   |             |             | 菱和コンクリート（株）   | ブリックロック                | 13,500               | 5.5      | 500                 | 1,000 | 500 | 215  | 1,184             | 2.00       | －          | 0.328           | 0.146           | 0.089       | 水平積          | 大型<br>ブロック   |    |
|                |                   |             |             | 東北藤村クレスト（株）   | B K W500               | 14,200               | 6.0      | 800                 | 1,250 | 500 | 467  | 1,215             | 1.00       | －          | 0.325           | 0.117           | 0.090       | 水平積          | 大型<br>ブロック   |    |
|                |                   | 10m/s程度     | 大型BL        | 東北藤村クレスト（株）   | B K W75型               | 17,900               | 6.0      | 800                 | 1,250 | 671 | 515  | 1,607             | 1.00       | －          | 0.475           | 0.148           | 0.109       | 水平積          | 大型<br>ブロック   |    |

$\angle 90^\circ$

## 境界ブロック・境界杭・平板ブロック等

| コード<br>建設部 | 品<br>規<br>格                                           | 単<br>位 | 単 価   |  |  | 備 考  | 掲 載<br>刊行物 |
|------------|-------------------------------------------------------|--------|-------|--|--|------|------------|
|            |                                                       |        | 4/1~  |  |  |      |            |
|            | 歩車道境界ブロック<br>種別-上巾/下巾×高さ×長さ-参考重量                      |        |       |  |  |      |            |
| Z002352001 | (JIS A5371附B)<br>A-150 / 170× 200× 600— 45kg          | 個      |       |  |  | 片面 R | 2.3月号      |
| Z002352002 | "<br>B-180 / 205× 250× 600— 68kg                      | 個      |       |  |  | 片面 R | 2.3月号      |
| Z002352003 | "<br>C-180 / 210× 300× 600— 82kg                      | 個      |       |  |  | 片面 R | 2.3月号      |
|            | 特 製                                                   |        |       |  |  |      |            |
| ZA42660000 | 歩車道境界ブロック (JIS A5371附B)<br>C-180/240× 300× 600— 88kg  | 個      | 2,070 |  |  | 両面 R |            |
| ZA04420000 | (切下型)<br>C-180/240× 120/300× 600                      | 個      | 2,260 |  |  | 両面 R |            |
| ZA04420010 | C-180/240× 150/300× 600                               | 個      | 2,300 |  |  | 両面 R |            |
| ZA04390000 | (切下型) (JIS A5371附B)<br>180/210× 120/300× 600          | 個      | 1,620 |  |  | 片面 R |            |
| ZA04400000 | "<br>180/210× 150/300× 600                            | 個      | 1,620 |  |  | 片面 R |            |
| ZA42700000 | (乗入型) (JIS A5371附B)<br>198/ 210× 120× 600— 34kg       | 個      | 1,620 |  |  |      |            |
| ZA42690000 | "<br>198/ 210× 150× 600— 40kg                         | 個      | 1,620 |  |  |      |            |
|            |                                                       |        |       |  |  |      |            |
| Z002354001 | 地先境界ブロック (JIS A5371附B)<br>A — 120 × 120× 600— 21kg    | 個      |       |  |  |      | 2.3月号      |
| Z002354002 | "<br>B — 150 × 120× 600— 26kg                         | 個      |       |  |  |      | 2.3月号      |
| Z002354003 | "<br>C — 150 × 150× 600— 32kg                         | 個      |       |  |  |      | 2.3月号      |
|            |                                                       |        |       |  |  |      |            |
| ZA42870000 | ガードレール用 根巻ブロック (JIS外)<br>プレキャスト 400 × 400 × 250— 85kg | 個      | 1,920 |  |  |      |            |
| ZA43140000 | 用地境界杭 (JIS規格外)<br>120 × 120× 500— 18kg                | 本      | 880   |  |  |      |            |
| Z002370001 | "<br>120 × 120× 1,000— 34kg                           | 本      |       |  |  |      | 2.3月号      |
|            |                                                       |        |       |  |  |      |            |
| Z002362002 | 平板ブロック<br>点字 300 × 300× 60                            | 枚      | 540   |  |  |      |            |
|            |                                                       |        |       |  |  |      |            |
|            |                                                       |        |       |  |  |      |            |
|            |                                                       |        |       |  |  |      |            |
|            |                                                       |        |       |  |  |      |            |
|            |                                                       |        |       |  |  |      |            |
|            |                                                       |        |       |  |  |      |            |
|            |                                                       |        |       |  |  |      |            |
|            |                                                       |        |       |  |  |      |            |
|            |                                                       |        |       |  |  |      |            |
|            |                                                       |        |       |  |  |      |            |

< 92 >

< 93 >



< 94 >

## 道路用鉄筋コンクリート側溝（JIS規格）

| コード<br>建設部 | 品 規<br>名 格                                   | 単 位 | 単 価  |  |  | 備 考             | 掲 載<br>刊行物 |
|------------|----------------------------------------------|-----|------|--|--|-----------------|------------|
|            |                                              |     | 4/1~ |  |  |                 |            |
| Z002308001 | 道路用鉄筋コンクリート側溝<br>250型 250×250 L=2.0m — 290kg | 本   |      |  |  | 主として歩道に用いる。     | 2.3月号      |
| Z002308002 | (JIS A5372)<br>300A型 300×300 L=2.0m — 348kg  | 本   |      |  |  | 主として歩道に用いる。     | 2.3月号      |
| Z002308003 | 1種 (US2)<br>300B型 300×400 L=2.0m — 420kg     | 本   |      |  |  | 主として歩道に用いる。     | 2.3月号      |
| Z002308004 | 300C型 300×500 L=2.0m — 497kg                 | 本   |      |  |  | 主として歩道に用いる。     | 2.3月号      |
| Z002308005 | 400A型 400×400 L=2.0m — 457kg                 | 本   |      |  |  | 主として歩道に用いる。     | 2.3月号      |
| Z002308006 | 400B型 400×500 L=2.0m — 536kg                 | 本   |      |  |  | 主として歩道に用いる。     | 2.3月号      |
| Z002308007 | 500A型 500×500 L=2.0m — 594kg                 | 本   |      |  |  | 主として歩道に用いる。     | 2.3月号      |
| Z002308008 | 500B型 500×600 L=2.0m — 680kg                 | 本   |      |  |  | 主として歩道に用いる。     | 2.3月号      |
|            |                                              |     |      |  |  |                 |            |
| Z002308009 | 3種 (US3)<br>250型 250×250 L=2.0m — 333kg      | 本   |      |  |  | 主として車道に平行して用いる。 | 2.3月号      |
| Z002308010 | 300A型 300×300 L=2.0m — 419kg                 | 本   |      |  |  | 主として車道に平行して用いる。 | 2.3月号      |
| Z002308011 | 300B型 300×400 L=2.0m — 472kg                 | 本   |      |  |  | 主として車道に平行して用いる。 | 2.3月号      |
| Z002308012 | 300C型 300×500 L=2.0m — 585kg                 | 本   |      |  |  | 主として車道に平行して用いる。 | 2.3月号      |
| Z002308013 | 400A型 400×400 L=2.0m — 516kg                 | 本   |      |  |  | 主として車道に平行して用いる。 | 2.3月号      |
| Z002308014 | 400B型 400×500 L=2.0m — 634kg                 | 本   |      |  |  | 主として車道に平行して用いる。 | 2.3月号      |
| Z002308015 | 500A型 500×500 L=2.0m — 700kg                 | 本   |      |  |  | 主として車道に平行して用いる。 | 2.3月号      |
| Z002308016 | 500B型 500×600 L=2.0m — 849kg                 | 本   |      |  |  | 主として車道に平行して用いる。 | 2.3月号      |
|            |                                              |     |      |  |  |                 |            |
| ZA05180000 | 1種 蓋板 (US1)<br>250型 362×90×500 — 29kg        | 枚   |      |  |  | 主として歩道に用いる。     | 2.3月号      |
| ZA05200000 | 300型 412×95×500 — 33kg                       | 枚   |      |  |  | 主として歩道に用いる。     | 2.3月号      |
| ZA05220000 | 400型 512×110×500 — 47kg                      | 枚   |      |  |  | 主として歩道に用いる。     | 2.3月号      |
| ZA05240000 | 500型 622×125×500 — 65kg                      | 枚   |      |  |  | 主として歩道に用いる。     | 2.3月号      |
|            |                                              |     |      |  |  |                 |            |
| Z002324005 | 3種 蓋板 (US3)<br>250型 362×90×500 — 38kg        | 枚   |      |  |  | 主として車道に平行して用いる。 | 2.3月号      |
| ZA05210000 | 300型 412×95×500 — 45kg                       | 枚   |      |  |  | 主として車道に平行して用いる。 | 2.3月号      |
| Z002324007 | 400型 512×110×500 — 65kg                      | 枚   |      |  |  | 主として車道に平行して用いる。 | 2.3月号      |
| Z002324008 | 500型 622×125×500 — 91kg                      | 枚   |      |  |  | 主として車道に平行して用いる。 | 2.3月号      |
|            |                                              |     |      |  |  |                 |            |
|            |                                              |     |      |  |  |                 |            |
|            |                                              |     |      |  |  |                 |            |

## 自由勾配側溝(土木)(1)

| コード<br>建設部 | 品名<br>規格                  | 単位 | 単価   |  |  | 備考                      | 掲載<br>刊行物 |
|------------|---------------------------|----|------|--|--|-------------------------|-----------|
|            |                           |    | 4/1~ |  |  |                         |           |
|            | 巾mm 深mm (L=2.0m)          |    |      |  |  |                         |           |
| ZA05330000 | 自由勾配側溝<br>300 × 300 326kg | 本  |      |  |  | L=2.0mの価格である。<br>蓋2枚掛製品 | 2.3月号     |
| ZA05340000 | 300 × 400 403kg           | 本  |      |  |  | L=2.0mの価格である。<br>蓋2枚掛製品 | 2.3月号     |
| ZA05350000 | 300 × 500 455kg           | 本  |      |  |  | L=2.0mの価格である。<br>蓋2枚掛製品 | 2.3月号     |
| ZA05360000 | 300 × 600 560kg           | 本  |      |  |  | L=2.0mの価格である。<br>蓋2枚掛製品 | 2.3月号     |
| ZA05370000 | 300 × 700 625kg           | 本  |      |  |  | L=2.0mの価格である。<br>蓋2枚掛製品 | 2.3月号     |
| ZA05380000 | 300 × 800 760kg           | 本  |      |  |  | L=2.0mの価格である。<br>蓋2枚掛製品 | 2.3月号     |
| ZA05390000 | 300 × 900 830kg           | 本  |      |  |  | L=2.0mの価格である。<br>蓋2枚掛製品 | 2.3月号     |
| ZA05400000 | 400 × 400 459kg           | 本  |      |  |  | L=2.0mの価格である。<br>蓋2枚掛製品 | 2.3月号     |
| ZA05410000 | 400 × 500 535kg           | 本  |      |  |  | L=2.0mの価格である。<br>蓋2枚掛製品 | 2.3月号     |
| ZA05420000 | 400 × 600 590kg           | 本  |      |  |  | L=2.0mの価格である。<br>蓋2枚掛製品 | 2.3月号     |
| ZA05430000 | 400 × 700 715kg           | 本  |      |  |  | L=2.0mの価格である。<br>蓋2枚掛製品 | 2.3月号     |
| ZA05440000 | 400 × 800 780kg           | 本  |      |  |  | L=2.0mの価格である。<br>蓋2枚掛製品 | 2.3月号     |
| ZA05450000 | 400 × 900 930kg           | 本  |      |  |  | L=2.0mの価格である。<br>蓋2枚掛製品 | 2.3月号     |
| ZA05460000 | 400 × 1,000 1,000kg       | 本  |      |  |  | L=2.0mの価格である。<br>蓋2枚掛製品 | 2.3月号     |
| ZA05470000 | 400 × 1,100 1,180kg       | 本  |      |  |  | L=2.0mの価格である。<br>蓋2枚掛製品 | 2.3月号     |
| ZA05480000 | 400 × 1,200 1,270kg       | 本  |      |  |  | L=2.0mの価格である。<br>蓋2枚掛製品 | 2.3月号     |
| ZA05490000 | 500 × 600 715kg           | 本  |      |  |  | L=2.0mの価格である。<br>蓋2枚掛製品 | 2.3月号     |
| ZA05500000 | 500 × 700 780kg           | 本  |      |  |  | L=2.0mの価格である。<br>蓋2枚掛製品 | 2.3月号     |
| ZA05510000 | 500 × 800 845kg           | 本  |      |  |  | L=2.0mの価格である。<br>蓋2枚掛製品 | 2.3月号     |
| ZA05520000 | 500 × 900 1,040kg         | 本  |      |  |  | L=2.0mの価格である。<br>蓋2枚掛製品 | 2.3月号     |
| ZA05530000 | 500 × 1,000 1,120kg       | 本  |      |  |  | L=2.0mの価格である。<br>蓋2枚掛製品 | 2.3月号     |
| ZA05540000 | 500 × 1,100 1,200kg       | 本  |      |  |  | L=2.0mの価格である。<br>蓋2枚掛製品 | 2.3月号     |
| ZA05550000 | 500 × 1,200 1,390kg       | 本  |      |  |  | L=2.0mの価格である。<br>蓋2枚掛製品 | 2.3月号     |
| ZA05560000 | 500 × 1,300 1,480kg       | 本  |      |  |  | L=2.0mの価格である。<br>蓋2枚掛製品 | 2.3月号     |
| ZA05570000 | 500 × 1,400 1,570kg       | 本  |      |  |  | L=2.0mの価格である。<br>蓋2枚掛製品 | 2.3月号     |
|            |                           |    |      |  |  |                         |           |
|            |                           |    |      |  |  |                         |           |
|            |                           |    |      |  |  |                         |           |
|            |                           |    |      |  |  |                         |           |

## 自由勾配側溝(土木)(2)

| コード<br>建設部 | 品名<br>規格                                   | 単位 | 単価    |  |  | 備考                      | 掲載<br>刊行物 |
|------------|--------------------------------------------|----|-------|--|--|-------------------------|-----------|
|            |                                            |    | 4/1~  |  |  |                         |           |
|            | 巾mm 深mm (L=2.0m)                           |    |       |  |  |                         |           |
| ZA05580000 | 自由勾配側溝<br>600 × 700 890kg                  | 本  |       |  |  | L=2.0mの価格である。<br>蓋2枚掛製品 | 2.3月号     |
| ZA05590000 | 600 × 800 960kg                            | 本  |       |  |  | L=2.0mの価格である。<br>蓋2枚掛製品 | 2.3月号     |
| ZA05600000 | 600 × 900 1,030kg                          | 本  |       |  |  | L=2.0mの価格である。<br>蓋2枚掛製品 | 2.3月号     |
| ZA05610000 | 600 × 1,000 1,240kg                        | 本  |       |  |  | L=2.0mの価格である。<br>蓋2枚掛製品 | 2.3月号     |
| ZA05620000 | 600 × 1,100 1,320kg                        | 本  |       |  |  | L=2.0mの価格である。<br>蓋2枚掛製品 | 2.3月号     |
| ZA05630000 | 600 × 1,200 1,410kg                        | 本  |       |  |  | L=2.0mの価格である。<br>蓋2枚掛製品 | 2.3月号     |
| ZA05640000 | 600 × 1,500 1,800kg                        | 本  |       |  |  | L=2.0mの価格である。<br>蓋2枚掛製品 | 2.3月号     |
| ZA05650000 | 700 × 700 1,090kg                          | 本  |       |  |  | L=2.0mの価格である。<br>蓋2枚掛製品 | 2.3月号     |
| ZA05660000 | 800 × 800 1,280kg                          | 本  |       |  |  | L=2.0mの価格である。<br>蓋2枚掛製品 | 2.3月号     |
| ZA05670000 | 900 × 900 1,490kg                          | 本  |       |  |  | L=2.0mの価格である。<br>蓋2枚掛製品 | 2.3月号     |
| ZA05320000 | 1,000 × 1,000 1,710kg                      | 本  |       |  |  | L=2.0mの価格である。           | 2.3月号     |
|            |                                            |    |       |  |  |                         |           |
| ZA05680000 | 自由勾配側溝蓋(車道用)<br>300用 400 × 500 × 95 — 42kg | 枚  |       |  |  | T-25縦断用<br>蓋2枚掛製品       | 2.3月号     |
| ZA05690000 | 400用 500 × 500 × 110 — 61kg                | 枚  |       |  |  | T-25縦断用<br>蓋2枚掛製品       | 2.3月号     |
| ZA05700000 | 500用 600 × 500 × 125 — 84kg                | 枚  |       |  |  | T-25縦断用<br>蓋2枚掛製品       | 2.3月号     |
| ZA05710000 | 600用 700 × 500 × 140 — 111kg               | 枚  |       |  |  | T-25縦断用<br>蓋2枚掛製品       | 2.3月号     |
| ZA05720000 | 700用 820 × 500 × 150 — 140kg               | 枚  | 4,410 |  |  | T-25縦断用<br>蓋2枚掛製品       |           |
| ZA05730000 | 800用 920 × 500 × 160 — 168kg               | 枚  | 5,290 |  |  | T-25縦断用<br>蓋2枚掛製品       |           |
| ZA05740000 | 900用 1,030 × 500 × 170 — 200kg             | 枚  | 6,300 |  |  | T-25縦断用<br>蓋2枚掛製品       |           |
| ZA05750000 | 1,000用 1,130 × 500 × 180 — 232kg           | 枚  | 7,300 |  |  | T-25縦断用<br>蓋2枚掛製品       |           |
|            |                                            |    |       |  |  | ※横断用として使用する場合は見積りによる    |           |
| ZA05760000 | 自由勾配側溝蓋(歩道用)<br>300用 400 × 500 × 95 — 31kg | 枚  | 950   |  |  | 蓋2枚掛製品                  |           |
| ZA05770000 | 400用 500 × 500 × 110 — 44kg                | 枚  | 1,350 |  |  | 蓋2枚掛製品                  |           |
| ZA05780000 | 500用 600 × 500 × 125 — 57kg                | 枚  | 1,800 |  |  | 蓋2枚掛製品                  |           |
| ZA05790000 | 600用 700 × 500 × 140 — 74kg                | 枚  | 2,300 |  |  | 蓋2枚掛製品                  |           |
| ZA05800000 | 700用 820 × 500 × 150 — 93kg                | 枚  | 2,790 |  |  | 蓋2枚掛製品                  |           |
| ZA05810000 | 800用 920 × 500 × 160 — 109kg               | 枚  | 3,330 |  |  | 蓋2枚掛製品                  |           |
| ZA05820000 | 900用 1,030 × 500 × 170 — 128kg             | 枚  | 3,910 |  |  | 蓋2枚掛製品                  |           |
| ZA05830000 | 1,000用 1,130 × 500 × 180 — 149kg           | 枚  | 4,540 |  |  | 蓋2枚掛製品                  |           |

## 自由勾配側溝(土木)(3)

| コード<br>建設部 | 品名<br>規格                            | 単位 | 単価     |  |  | 備考                    | 掲載<br>刊行物 |
|------------|-------------------------------------|----|--------|--|--|-----------------------|-----------|
|            |                                     |    | 4/1~   |  |  |                       |           |
|            | 勾配可変側溝(進入路用) KKA<br>土かぶり 0.3m~1.5m  |    |        |  |  |                       |           |
| Z101731101 | B400 × H500 L=2m T-4                | 個  | 13,700 |  |  | 農林水産部<br>標準設計図集を参照のこと |           |
| Z101731111 | B400 × H600 L=2m T-4                | 個  | 15,400 |  |  | 農林水産部<br>標準設計図集を参照のこと |           |
| Z101731121 | B400 × H700 L=2m T-4                | 個  | 19,400 |  |  | 農林水産部<br>標準設計図集を参照のこと |           |
| Z101731131 | B500 × H900 L=2m T-4                | 個  | 26,300 |  |  | 農林水産部<br>標準設計図集を参照のこと |           |
| Z101731141 | B600 × H900 L=2m T-4                | 個  | 28,200 |  |  | 農林水産部<br>標準設計図集を参照のこと |           |
|            |                                     |    |        |  |  |                       |           |
|            | 勾配可変側溝(道路横断用) KKC<br>土かぶり 0.1m~1.5m |    |        |  |  |                       |           |
| Z101731211 | B400 × H500 L=2m T-14               | 個  | 29,800 |  |  | 農林水産部<br>標準設計図集を参照のこと |           |
| Z101731221 | B400 × H600 L=2m T-14               | 個  | 33,200 |  |  | 農林水産部<br>標準設計図集を参照のこと |           |
| Z101731231 | B400 × H700 L=2m T-14               | 個  | 40,500 |  |  | 農林水産部<br>標準設計図集を参照のこと |           |
| Z101731241 | B500 × H900 L=2m T-14               | 個  | 55,700 |  |  | 農林水産部<br>標準設計図集を参照のこと |           |
| Z101731251 | B600 × H900 L=2m T-14               | 個  | 56,200 |  |  | 農林水産部<br>標準設計図集を参照のこと |           |
|            |                                     |    |        |  |  |                       |           |
|            | 勾配可変側溝用蓋                            |    |        |  |  |                       |           |
| Z101731310 | B400 L=1m T-4                       | 枚  | 3,500  |  |  | 農林水産部<br>標準設計図集を参照のこと |           |
| Z101731320 | B500 L=1m T-4                       | 枚  | 5,250  |  |  | 農林水産部<br>標準設計図集を参照のこと |           |
| Z101731330 | B600 L=1m T-4                       | 枚  | 7,000  |  |  | 農林水産部<br>標準設計図集を参照のこと |           |
|            |                                     |    |        |  |  |                       |           |
|            | 勾配可変側溝用蓋                            |    |        |  |  |                       |           |
| Z101731311 | B400 L=1m T-14                      | 枚  | 5,460  |  |  | 農林水産部<br>標準設計図集を参照のこと |           |
| Z101731321 | B500 L=1m T-14                      | 枚  | 7,350  |  |  | 農林水産部<br>標準設計図集を参照のこと |           |
| Z101731331 | B600 L=1m T-14                      | 枚  | 9,520  |  |  | 農林水産部<br>標準設計図集を参照のこと |           |
|            |                                     |    |        |  |  |                       |           |
|            |                                     |    |        |  |  |                       |           |
|            |                                     |    |        |  |  |                       |           |
|            |                                     |    |        |  |  |                       |           |
|            |                                     |    |        |  |  |                       |           |
|            |                                     |    |        |  |  |                       |           |
|            |                                     |    |        |  |  |                       |           |

< 99 >

$\langle 100 \rangle$

$\langle 101 \rangle$



## 水口用水路・取水栓・ベンチフリューム補強型掛樋

| コード<br>建設部 | 品 規<br>名 格                                 | 単 位 | 単 価    |  |  | 備 考                    | 掲 載<br>刊行物 |
|------------|--------------------------------------------|-----|--------|--|--|------------------------|------------|
|            |                                            |     | 4/1~   |  |  |                        |            |
| ZA06450000 | 水口工用水路<br>300型 L=1.0m 参考重量 74kg            | 本   | 2,100  |  |  |                        |            |
| ZA06460000 | 350型 L=1.0m 参考重量 98kg                      | 本   | 2,620  |  |  |                        |            |
| ZA06470000 | 400型 L=1.0m 参考重量 123kg                     | 本   | 3,300  |  |  |                        |            |
| ZA06480000 | 450型 L=1.0m 参考重量 137kg                     | 本   | 3,670  |  |  |                        |            |
| ZA06490000 | 500型 L=1.0m 参考重量 164kg                     | 本   | 4,270  |  |  |                        |            |
| Z101726001 | 550型 L=1.0m 参考重量 192kg                     | 本   | 4,870  |  |  |                        |            |
| Z101726002 | 600型 L=1.0m 参考重量 202kg                     | 本   | 5,250  |  |  |                        |            |
|            |                                            |     |        |  |  |                        |            |
| Z101821001 | 田面排水樋<br>300型                              | 個   | 4,480  |  |  |                        |            |
| Z101821101 | 深型（蓋付き）                                    | 個   | 8,000  |  |  |                        |            |
|            |                                            |     |        |  |  |                        |            |
| ZA06420000 | 取 水 栓<br>φ100mm                            | 個   | 1,710  |  |  |                        |            |
| ZA06430000 | φ150mm                                     | 個   | 3,890  |  |  |                        |            |
| ZA06440000 | φ200mm                                     | 個   | 7,410  |  |  |                        |            |
|            |                                            |     |        |  |  |                        |            |
| Z101728001 | ベンチフリューム補強型掛樋<br>300型 200mm L=4.0m — 285kg | 本   | 9,360  |  |  | 農林水産部標準設計図集を<br>参照のこと。 |            |
| Z101728002 | 350型 235mm L=4.0m — 357kg                  | 本   | 11,000 |  |  | 農林水産部標準設計図集を<br>参照のこと。 |            |
| Z101728003 | 400型 260mm L=4.0m — 463kg                  | 本   | 14,000 |  |  | 農林水産部標準設計図集を<br>参照のこと。 |            |
| Z101728004 | 450型 295mm L=4.0m — 503kg                  | 本   | 15,300 |  |  | 農林水産部標準設計図集を<br>参照のこと。 |            |
| Z101728005 | 500型 320mm L=4.0m — 621kg                  | 本   | 16,800 |  |  | 農林水産部標準設計図集を<br>参照のこと。 |            |
| Z101728006 | 550型 355mm L=4.0m — 705kg                  | 本   | 20,700 |  |  | 農林水産部標準設計図集を<br>参照のこと。 |            |
|            |                                            |     |        |  |  |                        |            |
|            |                                            |     |        |  |  |                        |            |
|            |                                            |     |        |  |  |                        |            |
|            |                                            |     |        |  |  |                        |            |
|            |                                            |     |        |  |  |                        |            |
|            |                                            |     |        |  |  |                        |            |
|            |                                            |     |        |  |  |                        |            |
|            |                                            |     |        |  |  |                        |            |
|            |                                            |     |        |  |  |                        |            |
|            |                                            |     |        |  |  |                        |            |

## ボックスカルバート (1)

| コード<br>建設部 | 品名<br>規格                        | 単位 | 単価      |  |  | 備考 | 掲載<br>刊行物 |
|------------|---------------------------------|----|---------|--|--|----|-----------|
|            |                                 |    | 4/1~    |  |  |    |           |
|            | ボックスカルバート T-25<br>内幅 × 内高 (mm)  |    |         |  |  |    |           |
|            | ※土被り0.5~3.0mに適用<br>※RC, PCどちらも可 |    |         |  |  |    |           |
| ZA06641000 | 300×300 L=2.0m                  | 本  | 21,900  |  |  |    |           |
| ZA06641010 | 400×400 L=2.0m                  | 本  | 34,000  |  |  |    |           |
| ZA06641020 | 400×500 L=2.0m                  | 本  | 40,200  |  |  |    |           |
| ZA06641030 | 500×400 L=2.0m                  | 本  | 45,800  |  |  |    |           |
| ZA06641040 | 500×500 L=2.0m                  | 本  | 45,900  |  |  |    |           |
| ZA06641050 | 600×500 L=2.0m                  | 本  | 63,500  |  |  |    |           |
| ZA07500100 | 600×600 L=2.0m                  | 本  | 69,300  |  |  |    |           |
| ZA07500110 | 700×700 L=2.0m                  | 本  | 78,500  |  |  |    |           |
| ZA07500120 | 800×600 L=2.0m                  | 本  | 79,500  |  |  |    |           |
| ZA07500130 | 800×800 L=2.0m                  | 本  | 86,700  |  |  |    |           |
| ZA07500140 | 900×600 L=2.0m                  | 本  | 88,400  |  |  |    |           |
| ZA07500150 | 900×800 L=2.0m                  | 本  | 97,700  |  |  |    |           |
| ZA07500160 | 900×900 L=2.0m                  | 本  | 97,700  |  |  |    |           |
| ZA07500170 | 1,000×600 L=2.0m                | 本  | 100,000 |  |  |    |           |
| ZA07500180 | 1,000×800 L=2.0m                | 本  | 102,000 |  |  |    |           |
| ZA07500190 | 1,000×1,000 L=2.0m              | 本  | 114,000 |  |  |    |           |
| ZA07500200 | 1,000×1,500 L=2.0m              | 本  | 138,000 |  |  |    |           |
| ZA07500210 | 1,100×1,100 L=2.0m              | 本  | 122,000 |  |  |    |           |
| ZA07500220 | 1,200×600 L=2.0m                | 本  | 116,000 |  |  |    |           |
| ZA07500230 | 1,200×800 L=2.0m                | 本  | 119,000 |  |  |    |           |
| ZA07500240 | 1,200×1,000 L=2.0m              | 本  | 125,000 |  |  |    |           |
| ZA07500250 | 1,200×1,200 L=2.0m              | 本  | 133,000 |  |  |    |           |
| ZA07500260 | 1,200×1,500 L=2.0m              | 本  | 150,000 |  |  |    |           |
| ZA07500270 | 1,300×1,300 L=2.0m              | 本  | 141,000 |  |  |    |           |
| ZA07500280 | 1,400×1,000 L=2.0m              | 本  | 154,000 |  |  |    |           |
| ZA07500290 | 1,400×1,200 L=2.0m              | 本  | 164,000 |  |  |    |           |
| ZA07500300 | 1,400×1,400 L=2.0m              | 本  | 171,000 |  |  |    |           |
|            |                                 |    |         |  |  |    |           |

< 104 >

< 105 >

< 106 >

< 107 >

< 108 >

< 109 >



## 鉄筋コンクリート大型フリューム

| コード<br>建設部 | 品名<br>規格                           | 単位 | 単価     |  |  | 備考                                        | 掲載<br>刊行物 |
|------------|------------------------------------|----|--------|--|--|-------------------------------------------|-----------|
|            |                                    |    | 4/1~   |  |  |                                           |           |
|            | 大型フリューム 2種<br>高さmm 幅mm 長さmm 参考重量kg |    |        |  |  | 張出考慮タイプ<br>両側ウィーブホール付                     |           |
| Z101634404 | 800 × 1,000 × 2,000 — 1,170        | 本  | 38,500 |  |  | 1mものは重量は1/2、価格は<br>60% 農業土木規格Ⅱ種           |           |
| Z101634413 | 800 × 1,200 × 2,000 — 1,310        | 本  | 47,800 |  |  | 1mものは重量は1/2、価格は<br>60% 農業土木規格Ⅱ種           |           |
| Z101634414 | 800 × 1,400 × 2,000 — 1,410        | 本  | 51,200 |  |  | 1mものは重量は1/2、価格は<br>60% 農業土木規格Ⅱ種           |           |
| Z101634427 | 800 × 1,600 × 2,000 — 1,530        | 本  | 55,200 |  |  | 1mものは重量は1/2、価格は<br>60% 農業土木規格Ⅱ種           |           |
| Z101634428 | 800 × 1,800 × 2,000 — 1,620        | 本  | 58,200 |  |  | 1mものは重量は1/2、価格は<br>60% 農業土木規格Ⅱ種           |           |
| Z101634429 | 800 × 2,000 × 2,000 — 1,710        | 本  | 61,200 |  |  | 1mものは重量は1/2、価格は<br>60% 農業土木規格Ⅱ種           |           |
|            |                                    |    |        |  |  |                                           |           |
| Z101634434 | 900 × 1,000 × 2,000 — 1,330        | 本  | 43,200 |  |  | 1mものは重量は1/2、価格は<br>60% 農業土木規格Ⅱ種           |           |
| Z101634443 | 900 × 1,200 × 2,000 — 1,470        | 本  | 53,200 |  |  | 1mものは重量は1/2、価格は<br>60% 農業土木規格Ⅱ種           |           |
| Z101634444 | 900 × 1,400 × 2,000 — 1,560        | 本  | 56,200 |  |  | 1mものは重量は1/2、価格は<br>60% 農業土木規格Ⅱ種           |           |
| Z101634457 | 900 × 1,600 × 2,000 — 1,700        | 本  | 60,900 |  |  | 1mものは重量は1/2、価格は<br>60% 農業土木規格Ⅱ種           |           |
| Z101634458 | 900 × 1,800 × 2,000 — 1,800        | 本  | 64,300 |  |  | 1mものは重量は1/2、価格は<br>60% 農業土木規格Ⅱ種           |           |
| Z101634459 | 900 × 2,000 × 2,000 — 1,890        | 本  | 67,300 |  |  | 1mものは重量は1/2、価格は<br>60% 農業土木規格Ⅱ種           |           |
|            |                                    |    |        |  |  |                                           |           |
| Z101634468 | 1,000 × 1,000 × 2,000 — 1,530      | 本  | 49,100 |  |  | 1mものは重量は1/2、価格は<br>60% 農業土木規格Ⅱ種           |           |
| Z101634469 | 1,000 × 1,200 × 2,000 — 1,630      | 本  | 52,000 |  |  | 1mものは重量は1/2、価格は<br>60% 農業土木規格Ⅱ種           |           |
| Z101634478 | 1,000 × 1,400 × 2,000 — 1,800      | 本  | 64,300 |  |  | 1mものは重量は1/2、価格は<br>60% 農業土木規格Ⅱ種           |           |
| Z101634479 | 1,000 × 1,600 × 2,000 — 1,900      | 本  | 67,600 |  |  | 1mものは重量は1/2、価格は<br>60% 農業土木規格Ⅱ種           |           |
| Z101634488 | 1,000 × 1,800 × 2,000 — 2,050      | 本  | 72,600 |  |  | 1mものは重量は1/2、価格は<br>60% 農業土木規格Ⅱ種           |           |
| Z101634489 | 1,000 × 2,000 × 2,000 — 2,160      | 本  | 76,300 |  |  | 1mものは重量は1/2、価格は<br>60% 農業土木規格Ⅱ種           |           |
|            |                                    |    |        |  |  |                                           |           |
| Z101634502 | 1,200 × 1,000 × 2,000 — 1,940      | 本  | 61,200 |  |  | 1mものは重量は1/2、価格は<br>60% 農業土木規格Ⅱ種           |           |
| Z101634503 | 1,200 × 1,200 × 2,000 — 2,060      | 本  | 64,700 |  |  | 1mものは重量は1/2、価格は<br>60% 農業土木規格Ⅱ種           |           |
| Z101634504 | 1,200 × 1,400 × 2,000 — 2,180      | 本  | 68,300 |  |  | 1mものは重量は1/2、価格は<br>60% 農業土木規格Ⅱ種           |           |
| Z101634513 | 1,200 × 1,600 × 2,000 — 2,350      | 本  | 82,700 |  |  | 1mものは重量は1/2、価格は<br>60% 農業土木規格Ⅱ種           |           |
| Z101634514 | 1,200 × 1,800 × 2,000 — 2,460      | 本  | 86,400 |  |  | 1mものは重量は1/2、価格は<br>60% 農業土木規格Ⅱ種           |           |
| Z101634519 | 1,200 × 2,000 × 2,000 — 2,650      | 本  | 92,700 |  |  | 1mものは重量は1/2、価格は<br>60% 農業土木規格Ⅱ種           |           |
|            | ウィーブホール控除額<br>片側控除（片側付）            | 本  | 2,000  |  |  | 片側ウィーブホール付の製品を使用する<br>場合、控除額を減算のこと。       |           |
|            | ウィーブホール控除額<br>両側控除（設置無し）           | 本  | 4,000  |  |  | ウィーブホールを設けない1mものの製品を<br>使用する場合、控除額を減算のこと。 |           |

## 用排水樹・集水樹

| コード<br>建設部 | 品規<br>名 格                               | 単<br>位 | 単 価     |  |  | 備 考                            | 掲 載<br>刊行物 |
|------------|-----------------------------------------|--------|---------|--|--|--------------------------------|------------|
|            |                                         |        | 4/1~    |  |  |                                |            |
| Z101734001 | 用排水樹—参考質量kg<br>PD06-05 — 577            | 個      | 28,200  |  |  | 吊金具含む                          |            |
| Z101734002 | PD06-06 — 608                           | 個      | 33,000  |  |  | 吊金具含む                          |            |
| Z101734003 | PD06-08 — 742                           | 個      | 40,800  |  |  | 吊金具含む                          |            |
| Z101734004 | PD08-06 — 969                           | 個      | 48,400  |  |  | 吊金具含む                          |            |
| Z101734005 | PD08-08 — 1,087                         | 個      | 53,500  |  |  | 吊金具含む                          |            |
| Z101734006 | PD08-10 — 1,260                         | 個      | 68,400  |  |  | 吊金具含む                          |            |
| Z101734007 | PD10-08 — 1,650                         | 個      | 71,800  |  |  | 吊金具含む                          |            |
| Z101734008 | PD10-10 — 1,908                         | 個      | 77,200  |  |  | 吊金具含む                          |            |
| Z101734009 | PD10-12 — 2,166                         | 個      | 88,400  |  |  | 吊金具含む                          |            |
| Z101734010 | PD12-10 — 2,332                         | 個      | 102,000 |  |  | 吊金具含む                          |            |
| Z101734011 | PD12-12 — 2,636                         | 個      | 107,000 |  |  | 吊金具含む                          |            |
|            |                                         |        |         |  |  |                                |            |
| ZA37700000 | 集水樹（プレキャスト）—参考質量kg<br>B600 - H600 — 940 | 個      | 45,200  |  |  | 吊上げ用インサート含む（T-25）<br>グレーチング含まず |            |
| ZA37710000 | B600 - H800 — 1,156                     | 個      | 55,500  |  |  | 吊上げ用インサート含む（T-25）<br>グレーチング含まず |            |
| ZA37711000 | B600 - H1000 — 1,372                    | 個      | 66,000  |  |  | 吊上げ用インサート含む（T-25）<br>グレーチング含まず |            |
| ZA37712000 | B600 - H1200 — 2,204                    | 個      | 106,000 |  |  | 吊上げ用インサート含む（T-25）<br>グレーチング含まず |            |
| ZA37713000 | B800 - H800 — 1,530                     | 個      | 73,700  |  |  | 吊上げ用インサート含む（T-25）<br>グレーチング含まず |            |
| ZA37720000 | B800 - H1000 — 1,804                    | 個      | 86,800  |  |  | 吊上げ用インサート含む（T-25）<br>グレーチング含まず |            |
| ZA37721000 | B800 - H1200 — 2,823                    | 個      | 135,000 |  |  | 吊上げ用インサート含む（T-25）<br>グレーチング含まず |            |
| ZA37722000 | B1000 - H1000 — 2,265                   | 個      | 108,000 |  |  | 吊上げ用インサート含む（T-25）<br>グレーチング含まず |            |
| ZA37730000 | B1000 - H1200 — 3,470                   | 個      | 166,000 |  |  | 吊上げ用インサート含む（T-25）<br>グレーチング含まず |            |
|            |                                         |        |         |  |  |                                |            |
| ZA10069000 | 路面排水樹<br>グレーチング（T-25）含む                 | 個      | 27,100  |  |  | 東北地方整備局 図集RHM                  |            |
|            |                                         |        |         |  |  |                                |            |
|            |                                         |        |         |  |  |                                |            |
|            |                                         |        |         |  |  |                                |            |
|            |                                         |        |         |  |  |                                |            |
|            |                                         |        |         |  |  |                                |            |
|            |                                         |        |         |  |  |                                |            |
|            |                                         |        |         |  |  |                                |            |

$\langle 112 \rangle$

[illegible]

< 114 >

< 115 >

< 116 >

< 117 >



< 118 >

< 119 >

$\langle 120 \rangle$

$\langle 121 \rangle$

## ⑤ 鉄 鋼 金 物 類

### 適用について

- 1, 積販価格（ひも付販売価格）が含まれるので、適用に留意する。

### J I S規格等の基準について

|           |           |              |
|-----------|-----------|--------------|
| 1, J I S  | G 3 1 1 2 | 異形鉄棒（鉄筋）     |
| 2, J I S  | A 5 5 2 8 | 鋼矢板          |
| 3, J I S  | G 3 4 5 2 | ガス管（G S P）   |
| 4, J I S  | A 5 5 2 5 | 鋼管杭          |
| 5, J I S  | G 3 4 5 7 | 炭素鋼管         |
| 6, J I S  | Z 3 2 1 1 | 電気溶接棒（軟鋼用）   |
| 7, J I S  | Z 3 2 1 1 | 電気溶接棒（高張力鋼用） |
| 8, J I S  | Z 3 3 1 3 | 溶接ワイヤ        |
| 9, J I S  | A 5 5 1 3 | じゃかご         |
| 10, J I S | G 3 4 7 1 | コルゲートパイプ     |

< 白紙 >

## 鉄 筋 ( 1 )

| コード<br>建設部 | 品 規<br>名 格          | 単 位 | 単 価  |      |  | 備 考 | 掲 載<br>刊行物 |
|------------|---------------------|-----|------|------|--|-----|------------|
|            |                     |     | 4/1~ | 5/1~ |  |     |            |
| Z001102022 | 鉄 筋<br>SR-235 φ 9mm | t   |      |      |  |     | 2.4月号      |
| Z001102023 | SR-235 φ 13mm       | t   |      |      |  |     | 2.4月号      |
| Z001102024 | SR-235 φ 16~25mm    | t   |      |      |  |     | 2.4月号      |
|            |                     |     |      |      |  |     |            |
| Z001102008 | SD-295A D10mm       | t   |      |      |  |     | 2.4月号      |
| Z001102009 | SD-295A D13mm       | t   |      |      |  |     | 2.4月号      |
| Z001102028 | SD-295A D16mm       | t   |      |      |  |     | 2.4月号      |
|            |                     |     |      |      |  |     |            |
| Z001102018 | SD-345 D10mm        | t   |      |      |  |     | 2.4月号      |
| Z001102019 | SD-345 D13mm        | t   |      |      |  |     | 2.4月号      |
| Z001102020 | SD-345 D16~25mm     | t   |      |      |  |     | 2.4月号      |
| Z001102021 | SD-345 D29mm        | t   |      |      |  |     | 2.4月号      |
| ZA10180000 | SD-345 D32mm        | t   |      |      |  |     | 2.4月号      |
| Z001102025 | SD-345 D35mm        | t   |      |      |  |     | 2.4月号      |
| Z001102026 | SD-345 D38mm        | t   |      |      |  |     | 2.4月号      |
| Z001102027 | SD-345 D51mm        | t   |      |      |  |     | 2.4月号      |
|            |                     |     |      |      |  |     |            |
| Z001102029 | SD-390 D25mm        | t   |      |      |  |     | 2.4月号      |
| Z001102030 | SD-390 D29mm        | t   |      |      |  |     | 2.4月号      |
| Z001102031 | SD-390 D32mm        | t   |      |      |  |     | 2.4月号      |
| Z001102032 | SD-390 D35mm        | t   |      |      |  |     | 2.4月号      |
| Z001102033 | SD-390 D38mm        | t   |      |      |  |     | 2.4月号      |
| Z001102034 | SD-390 D41mm        | t   |      |      |  |     | 2.4月号      |
| Z001102035 | SD-490 D35mm        | t   |      |      |  |     | 2.4月号      |
| Z001102036 | SD-490 D38mm        | t   |      |      |  |     | 2.4月号      |
| Z001102037 | SD-490 D41mm        | t   |      |      |  |     | 2.4月号      |
|            |                     |     |      |      |  |     |            |
|            |                     |     |      |      |  |     |            |
|            |                     |     |      |      |  |     |            |
|            |                     |     |      |      |  |     |            |

$\langle 123 \rangle$



## 鋼矢板・軽量鋼矢板・ガス管・スクラップ控除

| コード<br>建設部 | 品<br>規                                                   | 名<br>格 | 単<br>位 | 単 価  |      |  | 備 考                   | 掲 載<br>刊 行 物 |
|------------|----------------------------------------------------------|--------|--------|------|------|--|-----------------------|--------------|
|            |                                                          |        |        | 4/1~ | 5/1~ |  |                       |              |
| Z001030001 | 鋼 矢 板<br>Ⅱ型～Ⅳ型                                           |        | t      |      |      |  | エキストラは、刊行物により別途加算のこと。 | 2.3月号        |
| Z001060001 | エキストラ<br>SY390                                           |        | t      |      |      |  |                       | 2.3月号        |
|            | 鋼矢板（Ⅱ型～Ⅳ型）の単価は、<br>幅広鋼矢板としても適用できる。                       |        |        |      |      |  |                       |              |
|            |                                                          |        |        |      |      |  |                       |              |
| Z101124005 | 鋼 矢 板<br>U形 SYW295 V L型                                  |        | t      |      |      |  |                       | 2.3月号        |
| Z101124006 | U形 SYW295 VI L型                                          |        | t      |      |      |  |                       | 2.3月号        |
|            | エキストラは、刊行物により別途加算の<br>こと。ただし、U形鋼矢板は形状エキ<br>ストラのみ含む単価である。 |        |        |      |      |  |                       |              |
|            |                                                          |        |        |      |      |  |                       |              |
| ZA42380000 | 軽量鋼矢板<br>Ⅰ型                                              |        | t      |      |      |  | エキストラは、刊行物により別途加算のこと。 | 2.3月号        |
| ZA42390000 | Ⅱ型                                                       |        | t      |      |      |  | エキストラは、刊行物により別途加算のこと。 | 2.3月号        |
| ZA42400000 | Ⅲ型                                                       |        | t      |      |      |  | エキストラは、刊行物により別途加算のこと。 | 2.3月号        |
| ZA42410000 | Ⅳ型                                                       |        | t      |      |      |  | エキストラは、刊行物により別途加算のこと。 | 2.3月号        |
|            |                                                          |        |        |      |      |  |                       |              |
| Z005100005 | ガ ス 管<br>黒ねじ無し管 32A                                      |        | m      |      |      |  |                       | 2.3月号        |
| Z005100006 | 黒ねじ無し管 40A                                               |        | m      |      |      |  |                       | 2.3月号        |
| Z005100007 | 黒ねじ無し管 50A                                               |        | m      |      |      |  |                       | 2.3月号        |
| Z005100008 | 黒ねじ無し管 65A                                               |        | m      |      |      |  |                       | 2.3月号        |
| Z005100009 | 黒ねじ無し管 80A                                               |        | m      |      |      |  |                       | 2.3月号        |
| Z005100011 | 黒ねじ無し管 100A                                              |        | m      |      |      |  |                       | 2.3月号        |
|            |                                                          |        |        |      |      |  |                       |              |
| ZA10210000 | スクラップ控除<br>1) (H1) 東京                                    |        | t      |      |      |  | 橋梁製作関係用               | 2.4月号        |
| ZA10220000 | スクラップ控除<br>2) (H1) 仙台                                    |        | t      |      |      |  | 橋梁製作関係用               | 2.4月号        |
| ZA10230000 | スクラップ控除<br>3) (H1) 秋田                                    |        | t      |      |      |  | その他用                  | 2.4月号        |
| ZA10230010 | スクラップ控除<br>4) (H2) 秋田                                    |        | t      |      |      |  | その他用（鉄筋等）             | 2.4月号        |
| ZA10945000 | スクラップ控除<br>5) (H3) 秋田                                    |        | t      |      |      |  | その他用（軽量形鋼等）           | 2.4月号        |
|            |                                                          |        |        |      |      |  |                       |              |
|            |                                                          |        |        |      |      |  |                       |              |
|            |                                                          |        |        |      |      |  |                       |              |
|            |                                                          |        |        |      |      |  |                       |              |

鋼 管 杭 ・ 鋼 管

| コード<br>建設部 | 品 規<br>名 格                                                                                                                                                             | 単 位 | 単 価    |  |  | 備 考                  | 掲 載<br>刊行物 |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--|--|----------------------|------------|
|            |                                                                                                                                                                        |     | 4/1~   |  |  |                      |            |
| Z101129006 | 鋼 管 杭<br>SKK-400                                                                                                                                                       | t   |        |  |  | 地域エキストラ加算済み          | 2.3月号      |
|            | (JIS A5525)                                                                                                                                                            |     |        |  |  |                      |            |
|            | ※標準寸法                                                                                                                                                                  |     |        |  |  |                      |            |
|            | (外径mm)<br>(肉厚mm) (長さm)                                                                                                                                                 |     |        |  |  |                      |            |
|            | 318.5~500.0未満<br>6.4~12.7未満 6~12                                                                                                                                       |     |        |  |  |                      |            |
|            | 500.0~700.0未満<br>6.4~14.0未満 6~12                                                                                                                                       |     |        |  |  |                      |            |
|            | 700.0~914.4未満<br>6.4~16.0未満 6~12                                                                                                                                       |     |        |  |  |                      |            |
|            | (取引数量は100t程度まで)                                                                                                                                                        |     |        |  |  |                      |            |
| Z105015001 | (肉厚mm) (外径mm) (長さm)<br>6.9 318.5 6~12                                                                                                                                  | m   |        |  |  | エキストラ含まず<br>53.0kg/m | 2.3月号      |
| Z105015003 | 7.9 355.6 6~12                                                                                                                                                         | m   |        |  |  | 67.7kg/m             | 2.3月号      |
| Z105015002 | 10.3 318.5 6~12                                                                                                                                                        | m   |        |  |  | 78.3kg/m             | 2.3月号      |
|            | ※エキストラは、刊行物により別途加算のこと。                                                                                                                                                 |     |        |  |  |                      |            |
|            | なお、外径エキストラ（外径318.5~400未満）15,000円/tとする。                                                                                                                                 |     |        |  |  |                      |            |
|            |                                                                                                                                                                        |     |        |  |  |                      |            |
| ZA10270000 | 付 属 品<br>丸蓋八角蓋                                                                                                                                                         | kg  |        |  |  |                      | 2.3月号      |
| ZA10280000 | 十字補強                                                                                                                                                                   | kg  |        |  |  |                      | 2.3月号      |
| ZA60105110 | 端部補強バンド                                                                                                                                                                | kg  |        |  |  |                      | 2.3月号      |
| ZA60105120 | 現場円周溶接用部材<br>(裏当てリング、ストッパー)                                                                                                                                            | kg  |        |  |  |                      | 2.3月号      |
|            | ※（注）<br>1. 上記は管体等への取付費を含まない。<br>2. 丸蓋、十字補強を管端へ、または相互に溶接する場合溶接延長1m当り3,600円となる。<br>3. なお、端部補強バンド及び現場溶接継手部材は、管体と同価格とする。<br>4. 先端補強バンド、ストッパーの溶接費及びルート保持ビードの溶接費用は価格に含まれている。 |     |        |  |  |                      |            |
|            |                                                                                                                                                                        |     |        |  |  |                      |            |
| ZA10200000 | 炭素鋼管 (JIS G3457)<br>STPY-700mm t=7.9mm                                                                                                                                 | m   | 25,000 |  |  |                      |            |
| ZA10190000 | STPY-700mm t=7.1mm                                                                                                                                                     | m   | 22,500 |  |  |                      |            |
| ZA10690000 | 炭素鋼管<br>STK-400                                                                                                                                                        | t   |        |  |  |                      | 2.3月号      |
|            | 標準寸法以外の場合は、エキストラを加算すること。                                                                                                                                               |     |        |  |  |                      |            |
|            |                                                                                                                                                                        |     |        |  |  |                      |            |
|            |                                                                                                                                                                        |     |        |  |  |                      |            |

< 126 >

## 鉄 鋼 積 販 売 価 格 (2)

| コード<br>建設部 | 品 規<br>名 格                        | 単 位 | 単 価  |  |  | 備 考                   | 掲 載<br>刊行物 |
|------------|-----------------------------------|-----|------|--|--|-----------------------|------------|
|            |                                   |     | 4/1~ |  |  |                       |            |
| Z001120019 | H 形 鋼<br>無規格 100 × 50mm           | t   |      |  |  | 積販価格である。サイズ<br>u加算済み。 | 2.3月号      |
| ZA10510000 | 無規格 125 × 60mm                    | t   |      |  |  | 積販価格である。サイズ<br>u加算済み。 | 2.3月号      |
| Z001120020 | 無規格 150 × 75mm                    | t   |      |  |  | 積販価格である。サイズ<br>u加算済み。 | 2.3月号      |
| Z001120021 | 無規格 175 × 90mm                    | t   |      |  |  | 積販価格である。サイズ<br>u加算済み。 | 2.3月号      |
| ZA10570000 | 無規格 350 × 350mm t 2<30            | t   |      |  |  | 積販価格である。サイズ<br>u加算済み。 | 2.3月号      |
| ZA10580000 | 無規格 350 × 350mm 30 ≤ t 2<40       | t   |      |  |  | 積販価格である。サイズ<br>u加算済み。 | 2.3月号      |
| ZA10590000 | 無規格 350 × 350mm 40 ≤ t 2<50       | t   |      |  |  | 積販価格である。サイズ<br>u加算済み。 | 2.3月号      |
| ZA10600000 | 無規格 350 × 350mm 50 ≤ t 2<60       | t   |      |  |  | 積販価格である。サイズ<br>u加算済み。 | 2.3月号      |
| ZA10610000 | 無規格 350 × 350mm 60 ≤ t 2<70       | t   |      |  |  | 積販価格である。サイズ<br>u加算済み。 | 2.3月号      |
| ZA10620000 | 無規格 350 × 350mm t 2=70            | t   |      |  |  | 積販価格である。サイズ<br>u加算済み。 | 2.3月号      |
| ZA10630000 | 無規格 400 × 400mm t 2<30            | t   |      |  |  | 積販価格である。サイズ<br>u加算済み。 | 2.3月号      |
| ZA10640000 | 無規格 400 × 400mm 30 ≤ t 2<40       | t   |      |  |  | 積販価格である。サイズ<br>u加算済み。 | 2.3月号      |
| ZA10650000 | 無規格 400 × 400mm 40 ≤ t 2<50       | t   |      |  |  | 積販価格である。サイズ<br>u加算済み。 | 2.3月号      |
| ZA10660000 | 無規格 400 × 400mm 50 ≤ t 2<60       | t   |      |  |  | 積販価格である。サイズ<br>u加算済み。 | 2.3月号      |
| ZA10670000 | 無規格 400 × 400mm 60 ≤ t 2<70       | t   |      |  |  | 積販価格である。サイズ<br>u加算済み。 | 2.3月号      |
| ZA10680000 | 無規格 400 × 400mm t 2=70            | t   |      |  |  | 積販価格である。サイズ<br>u加算済み。 | 2.3月号      |
| ZA10540000 | 無規格 700 × 300mm                   | t   |      |  |  | 積販価格である。サイズ<br>u加算済み。 | 2.3月号      |
| ZA10550000 | 無規格 800 × 300mm                   | t   |      |  |  | 積販価格である。サイズ<br>u加算済み。 | 2.3月号      |
| ZA10560000 | 無規格 900 × 300mm                   | t   |      |  |  | 積販価格である。サイズ<br>u加算済み。 | 2.3月号      |
|            | ※上記以外の各シリーズベース価格は物<br>価資料等を参照のこと。 |     |      |  |  |                       |            |
|            | t 2はH形鋼のフランジ厚を示す。                 |     |      |  |  |                       |            |
|            |                                   |     |      |  |  |                       |            |
| Z001026001 | 鋼板（厚板）<br>無規格 t=12~25以下 橋梁製作用     | t   |      |  |  | 積販価格である。              | 2.3月号      |
|            |                                   |     |      |  |  |                       |            |
| ZA10700000 | 鋼板（中板）<br>無規格 3.0mm以上×定尺（6'幅以下）   | t   |      |  |  | 積販価格である。              | 2.3月号      |
| ZA10710000 | 無規格 3.0mm以上×定尺（6'幅超）              | t   |      |  |  | 積販価格である。厚さ<br>u加算済み。  | 2.3月号      |
| Z101136007 | 無規格 4.5mm以上×定尺（6'幅超）              | t   |      |  |  | 積販価格である。厚さ<br>u加算済み。  | 2.3月号      |
|            |                                   |     |      |  |  |                       |            |
|            |                                   |     |      |  |  |                       |            |
|            |                                   |     |      |  |  |                       |            |

< 128 >

## エ キ ス ト ラ

| コード<br>建設部 | 品 規<br>名 格                        | 単<br>位 | 単 価  |  |  | 備 考 | 掲 載<br>刊行物 |
|------------|-----------------------------------|--------|------|--|--|-----|------------|
|            |                                   |        | 4/1~ |  |  |     |            |
| Z001052001 | 形鋼(大型) 規格エキストラ<br>SS400           | t      |      |  |  |     | 2.3月号      |
| Z001052005 | SM490A                            | t      |      |  |  |     | 2.3月号      |
| Z001062001 | 中厚板 規格エキストラ<br>SS400              | t      |      |  |  |     | 2.3月号      |
| Z001062005 | SM400B t 25以下                     | t      |      |  |  |     | 2.3月号      |
| Z001062006 | SM400B t 25超え38以下                 | t      |      |  |  |     | 2.3月号      |
| Z001062007 | SM400C t 25以下                     | t      |      |  |  |     | 2.3月号      |
| Z001062008 | SM400C t 25超え38以下                 | t      |      |  |  |     | 2.3月号      |
| Z001062009 | SM400C t 38超え50以下                 | t      |      |  |  |     | 2.3月号      |
| Z001062010 | SM490A t 50以下                     | t      |      |  |  |     | 2.3月号      |
| Z001062011 | SM490B t 25以下                     | t      |      |  |  |     | 2.3月号      |
| Z001062012 | SM490B t 25超え38以下                 | t      |      |  |  |     | 2.3月号      |
| Z001062013 | SM490C t 25以下                     | t      |      |  |  |     | 2.3月号      |
| Z001062014 | SM490C t 25超え38以下                 | t      |      |  |  |     | 2.3月号      |
| Z001062015 | SM490C t 38超え50以下                 | t      |      |  |  |     | 2.3月号      |
| Z001062016 | SM490YA t 25以下                    | t      |      |  |  |     | 2.3月号      |
| Z001062017 | SM490YB t 25以下                    | t      |      |  |  |     | 2.3月号      |
| Z001062018 | SM490YB t 25超え38以下                | t      |      |  |  |     | 2.3月号      |
| Z001062019 | SM520B t 25以下                     | t      |      |  |  |     | 2.3月号      |
| Z001062020 | SM520B t 25超え38以下                 | t      |      |  |  |     | 2.3月号      |
| Z001062021 | SM520C t 25以下                     | t      |      |  |  |     | 2.3月号      |
| Z001062022 | SM520C t 25超え38以下                 | t      |      |  |  |     | 2.3月号      |
| Z001062023 | SM520C t 38超え50以下                 | t      |      |  |  |     | 2.3月号      |
| Z001062024 | SM570(Q) t 6~20以下                 | t      |      |  |  |     | 2.3月号      |
| Z001062025 | SM570(Q) t 20超え38以下               | t      |      |  |  |     | 2.3月号      |
| Z001062026 | SM570(Q) t 38超え50以下               | t      |      |  |  |     | 2.3月号      |
| Z001056002 | C T 形鋼エキストラ (橋梁用)<br>175~250 シリーズ | t      |      |  |  |     | 2.3月号      |
| Z001056003 | 300 シリーズ 以上                       | t      |      |  |  |     | 2.3月号      |
| ZA99000028 | 形鋼規格エキストラ (市中)<br>SS400           | t      |      |  |  |     | 2.3月号      |
|            |                                   |        |      |  |  |     |            |
|            |                                   |        |      |  |  |     |            |

## 平 鋼 (1)

| コード<br>建設部 | 品 規<br>名 格                | 単 位 | 単 価     |  |  | 備 考 | 掲 載<br>刊行物 |
|------------|---------------------------|-----|---------|--|--|-----|------------|
|            |                           |     | 4/1~    |  |  |     |            |
| ZA10931000 | 平鋼 SS400<br>3 × 25 ~ 38mm | t   | 150,000 |  |  |     |            |
| ZA10931010 | 4.5 × 25mm 0.883kg/m      | t   | 120,000 |  |  |     |            |
| ZA10931020 | 4.5 × 32 ~ 38mm           | t   | 105,000 |  |  |     |            |
| ZA10931030 | 4.5 × 50mm 1.77kg/m       | t   | 105,000 |  |  |     |            |
| ZA10931040 | 6 × 25mm 1.18kg/m         | t   | 105,000 |  |  |     |            |
| ZA10931050 | 6 × 32 ~ 44mm             | t   | 102,000 |  |  |     |            |
| ZA10931060 | 6 × 50mm 2.36kg/m         | t   | 100,000 |  |  |     |            |
| ZA10931070 | 6 × 65mm 3.06kg/m         | t   | 100,000 |  |  |     |            |
| ZA10931080 | 6 × 75mm 3.53kg/m         | t   | 100,000 |  |  |     |            |
| ZA10931090 | 6 × 90 ~ 100mm            | t   | 100,000 |  |  |     |            |
| ZA10931100 | 6 × 125mm 5.89kg/m        | t   | 100,000 |  |  |     |            |
| ZA10931110 | 9 × 25mm 1.77kg/m         | t   | 105,000 |  |  |     |            |
| ZA10931120 | 9 × 32 ~ 44mm             | t   | 102,000 |  |  |     |            |
| ZA10931130 | 9 × 50mm 3.53kg/m         | t   | 100,000 |  |  |     |            |
| ZA10931140 | 9 × 65mm 4.59kg/m         | t   | 100,000 |  |  |     |            |
| ZA10931150 | 9 × 75mm 5.30kg/m         | t   | 100,000 |  |  |     |            |
| ZA10931160 | 9 × 90 ~ 100mm            | t   | 100,000 |  |  |     |            |
| ZA10931170 | 9 × 125mm 8.83kg/m        | t   | 100,000 |  |  |     |            |
| ZA10931180 | 12 × 25mm 2.36kg/m        | t   | 105,000 |  |  |     |            |
| ZA10931190 | 12 × 32 ~ 44mm            | t   | 102,000 |  |  |     |            |
| ZA10931200 | 12 × 50mm 4.71kg/m        | t   | 100,000 |  |  |     |            |
| ZA10931210 | 12 × 75mm 7.06kg/m        | t   | 100,000 |  |  |     |            |
| ZA10931220 | 12 × 90 ~ 100mm           | t   | 100,000 |  |  |     |            |
| ZA10931230 | 12 × 125mm 11.8kg/m       | t   | 100,000 |  |  |     |            |
| ZA10931240 | 16 × 32 ~ 38mm            | t   | 105,000 |  |  |     |            |
| ZA10931250 | 16 × 50mm 6.28kg/m        | t   | 103,000 |  |  |     |            |
| ZA10931260 | 16 × 75mm 9.42kg/m        | t   | 103,000 |  |  |     |            |
| ZA10931270 | 16 × 90 ~ 100mm           | t   | 103,000 |  |  |     |            |
|            |                           |     |         |  |  |     |            |
|            |                           |     |         |  |  |     |            |

< 131 >



## 鉄 線 ・ 丸 釘 ・ ボ ル ト 類

| コード<br>建設部 | 品 規<br>名 格                 | 単<br>位 | 単 価   |  |  | 備 考                          | 掲 載<br>刊行物 |
|------------|----------------------------|--------|-------|--|--|------------------------------|------------|
|            |                            |        | 4/1~  |  |  |                              |            |
| Z001312005 | 鉄 線<br>ナマシ 0.8mm(21#)      | k g    |       |  |  |                              | 2.3月号      |
| Z001312003 | ナマシ 2.6mm(12#)             | k g    |       |  |  |                              | 2.3月号      |
| Z001312002 | ナマシ 3.2mm(10#)             | k g    |       |  |  |                              | 2.3月号      |
| Z001312001 | ナマシ 4.0mm( 8#)             | k g    |       |  |  |                              | 2.3月号      |
| ZA10830000 | 亜鉛引 0.9mm(20#)             | k g    |       |  |  |                              | 2.3月号      |
| Z106004001 | 鉄 線 亜鉛メッキ<br>#16           | k g    |       |  |  |                              | 2.3月号      |
| Z101151003 | 亜鉛引 2.6mm(12#)             | k g    |       |  |  |                              | 2.3月号      |
| Z101151002 | 亜鉛引 3.2mm(10#)             | k g    |       |  |  |                              | 2.3月号      |
| Z101151001 | 亜鉛引 4.0mm( 8#)             | k g    |       |  |  |                              | 2.3月号      |
| Z001314001 | 有刺鉄線<br>14番                | k g    |       |  |  |                              | 2.3月号      |
| ZA47080000 | 連結線 φ6<br>溶融亜鉛+アルミニウムめっき鋼線 | k g    |       |  |  | (アルミ含有率10%、付着<br>量300g/m2以上) | 2.3月号      |
| ZA47090000 | 連結線 φ8<br>溶融亜鉛+アルミニウムめっき鋼線 | k g    |       |  |  | (アルミ含有率10%、付着<br>量300g/m2以上) | 2.3月号      |
| Z709004002 | 鉄丸釘<br>大小取混ぜ               | k g    | 146   |  |  |                              |            |
| Z001330001 | N38 #14×38                 | k g    |       |  |  |                              | 2.3月号      |
| Z001330004 | N50 #12×50                 | k g    |       |  |  |                              | 2.3月号      |
| Z101154002 | かすがい<br>L=150mm×φ 9mm      | 本      |       |  |  |                              | 2.3月号      |
| Z101154004 | まるかすがい<br>L=180mm×φ 12mm   | 個      |       |  |  |                              | 2.3月号      |
| Z101154001 | L=120mm×φ 9mm              | 個      |       |  |  |                              | 2.3月号      |
| Z106010001 | 錠 南京錠<br>30mm              | 個      |       |  |  |                              | 2.3月号      |
| Z106011001 | 丁 番 スチール<br>51mm           | 個      |       |  |  |                              | 2.3月号      |
|            |                            |        |       |  |  |                              |            |
| ZA10850000 | ボルト<br>黒皮ボルト φ13mm以上       | k g    | 168   |  |  |                              |            |
| ZA10920000 | W=5/8×32mm                 | 本      | 22.70 |  |  |                              |            |
| Z001380045 | φ15mm L=250mm              | 本      | 72    |  |  |                              |            |
| ZA42470000 | φ 6mm L= 90mm              | 本      | 3.60  |  |  |                              |            |
| Z001402001 | フックボルト<br>φ16mm L=300mm    | 本      |       |  |  |                              | 2.3月号      |
| Z105304001 | Zボルト<br>M12 × 225mm        | 本      |       |  |  |                              | 2.3月号      |
| Z070014001 | スペーサー<br>H= 2~ 5cm 下筋用     | 個      |       |  |  |                              | 2.3月号      |
| Z070014002 | H= 6~ 8cm 上筋用              | 個      |       |  |  |                              | 2.3月号      |
| Z070014003 | H=10~15cm 上筋用              | 個      |       |  |  |                              | 2.3月号      |

< 133 >

< 134 >

< 135 >

## ふ と ん か ご (3)

| コード<br>建設部 | 品 名<br>規 格                           | 単 位 | 単 価   |  |  | 備 考       | 掲 載<br>刊行物 |
|------------|--------------------------------------|-----|-------|--|--|-----------|------------|
|            |                                      |     | 4/1~  |  |  |           |            |
|            | ふとんかご (角形じゃかご)<br>網目cm 線径mm 高さcm 幅cm |     |       |  |  |           |            |
| ZA11240000 | (JIS A5513)<br>13 × 5.0 × 60 × 120   | m   | 6,560 |  |  | GS-3      |            |
| ZA11250000 | (パネルタイプ)<br>15 × 3.2 × 40 × 120      | m   |       |  |  | GS-3      | 2.3月号      |
| ZA11260000 | 15 × 3.2 × 40 × 180                  | m   | 4,180 |  |  | GS-3      |            |
| ZA11270000 | 15 × 3.2 × 40 × 200                  | m   | 4,730 |  |  | GS-3      |            |
| ZA99000083 | 15 × 3.2 × 50 × 120                  | m   |       |  |  | GS-3      | 2.3月号      |
| ZA11280000 | 15 × 3.2 × 60 × 120                  | m   |       |  |  | GS-3      | 2.3月号      |
| Z101218004 | 15 × 4.0 × 40 × 120                  | m   |       |  |  | GS-3      | 2.3月号      |
| ZA11300000 | 15 × 4.0 × 40 × 180                  | m   | 5,010 |  |  | GS-3      |            |
| ZA11310000 | 15 × 4.0 × 40 × 200                  | m   | 5,680 |  |  | GS-3      |            |
| ZA99000090 | 15 × 4.0 × 50 × 120                  | m   |       |  |  | GS-3      | 2.3月号      |
| ZA99000091 | 15 × 4.0 × 60 × 120                  | m   |       |  |  | GS-3      | 2.3月号      |
| ZA11320000 | 15 × 5.0 × 40 × 120                  | m   | 4,360 |  |  | GS-3      |            |
| ZA11330000 | 15 × 5.0 × 40 × 180                  | m   | 6,550 |  |  | GS-3      |            |
| ZA11340000 | 15 × 5.0 × 40 × 200                  | m   | 7,290 |  |  | GS-3      |            |
| ZA11350000 | 15 × 5.0 × 50 × 120                  | m   | 4,750 |  |  | GS-3      |            |
| ZA11360000 | 15 × 5.0 × 60 × 120                  | m   | 5,160 |  |  | GS-3      |            |
|            |                                      |     |       |  |  |           |            |
| ZA38510000 | 鋼製ふとんかご (パネルタイプ)<br>0.5 × 1.2 × 3.0  | 基   |       |  |  | 護岸・根固・土留用 | 2.3月号      |
| ZA38520000 | 1.0 × 1.2 × 2.0                      | 基   |       |  |  | 護岸・根固・土留用 | 2.3月号      |
| ZA38530000 | 1.0 × 1.2 × 3.0                      | 基   |       |  |  | 護岸・根固・土留用 | 2.3月号      |
| ZA38540000 | 1.0 × 2.0 × 2.0                      | 基   |       |  |  | 護岸・根固・土留用 | 2.3月号      |
| ZA38550000 | 1.0 × 2.0 × 3.0                      | 基   |       |  |  | 護岸・根固・土留用 | 2.3月号      |
|            |                                      |     |       |  |  |           |            |
|            |                                      |     |       |  |  |           |            |
|            |                                      |     |       |  |  |           |            |
|            |                                      |     |       |  |  |           |            |
|            |                                      |     |       |  |  |           |            |
|            |                                      |     |       |  |  |           |            |
|            |                                      |     |       |  |  |           |            |

## か ご マ ッ ト (1)

| コード<br>建設部 | 品 名<br>規 格                         | 単 位 | 単 価  |  |  | 備 考                       | 掲 載<br>刊行物 |
|------------|------------------------------------|-----|------|--|--|---------------------------|------------|
|            |                                    |     | 4/1~ |  |  |                           |            |
|            | かごマット（覆式）<br>網目mm 網線径mm 枠線径mm      |     |      |  |  |                           |            |
| Z101770001 | 厚さ H=30cm<br>本体及び蓋を含む              | m 2 |      |  |  |                           | 2.3月号      |
|            | 本体<br>75 × 3.2 × 4.0               |     |      |  |  |                           |            |
|            | 蓋<br>65 × 4.0 × 5.0                |     |      |  |  |                           |            |
|            |                                    |     |      |  |  |                           |            |
| Z101770002 | 厚さ H=50cm<br>本体及び蓋を含む              | m 2 |      |  |  |                           | 2.3月号      |
|            | 本体<br>100 × 4.0 × 6.0              |     |      |  |  |                           |            |
|            | 蓋<br>65 × 5.0 × 6.0                |     |      |  |  |                           |            |
|            |                                    |     |      |  |  |                           |            |
|            | かごマット（多段式）<br>網目mm 網線径mm 枠線径mm     |     |      |  |  |                           |            |
| Z101770003 | 厚さ H=50cm<br>法勾配 1:0.5、本体・正面及び蓋を含む | m 2 |      |  |  | 正面投影面積当たり<br>6段積+根固め（並列式） | 2.3月号      |
|            | 本体（底、背、側面）<br>100 × 4.0 × 6.0      |     |      |  |  |                           |            |
|            | 正面<br>65 × 5.0 × 6.0               |     |      |  |  |                           |            |
|            | 蓋<br>65 × 5.0 × 6.0                |     |      |  |  |                           |            |
|            |                                    |     |      |  |  |                           |            |
| Z101770004 | 厚さ H=50cm<br>法勾配 1:1.0、本体・正面及び蓋を含む | m 2 |      |  |  | 正面投影面積当たり<br>6段積+根固め（並列式） | 2.3月号      |
|            | 本体（底、背、側面）<br>100 × 4.0 × 6.0      |     |      |  |  |                           |            |
|            | 正面<br>65 × 5.0 × 6.0               |     |      |  |  |                           |            |
|            | 蓋<br>65 × 5.0 × 6.0                |     |      |  |  |                           |            |
|            |                                    |     |      |  |  |                           |            |
| ZA11401000 | 厚さ H=50cm<br>法勾配1:0.5 本体・正面及び蓋を含む  | m 2 |      |  |  | 正面投影面積当たり<br>7段積（突込式）     | 2.3月号      |
|            | 本体（底、背、側面）<br>100 × 4.0 × 6.0      |     |      |  |  |                           |            |
|            | 正面<br>65 × 5.0 × 6.0               |     |      |  |  |                           |            |
|            | 蓋<br>65 × 5.0 × 6.0                |     |      |  |  |                           |            |
|            |                                    |     |      |  |  |                           |            |
| ZA11402000 | 厚さ H=50cm<br>法勾配1:1.0、本体・正面及び蓋を含む  | m 2 |      |  |  | 正面投影面積当たり<br>7段積（突込式）     | 2.3月号      |
|            | 本体（底、背、側面）<br>100 × 4.0 × 6.0      |     |      |  |  |                           |            |
|            | 正面<br>65 × 5.0 × 6.0               |     |      |  |  |                           |            |
|            | 蓋<br>65 × 5.0 × 6.0                |     |      |  |  |                           |            |
|            |                                    |     |      |  |  |                           |            |

< 138 >

コ ル ゲ ー ト パ イ プ (1)

| コード<br>建設部 | 品<br>規       | 名<br>格 | 単<br>位 | 単 価  |  |  | 備 考                       | 掲 載<br>刊 行 物 |
|------------|--------------|--------|--------|------|--|--|---------------------------|--------------|
|            |              |        |        | 4/1~ |  |  |                           |              |
| Z101027001 | コルゲートパイプ(1型) |        | m      |      |  |  | メッキ仕上げてネジ付を含む<br>半円は1/2価格 | 2.3月号        |
| Z101027002 | 400 × 1.6    |        | m      |      |  |  | メッキ仕上げてネジ付を含む<br>半円は1/2価格 | 2.3月号        |
| Z101027003 | 400 × 2.0    |        | m      |      |  |  | メッキ仕上げてネジ付を含む<br>半円は1/2価格 | 2.3月号        |
| Z101027008 | 400 × 2.7    |        | m      |      |  |  | メッキ仕上げてネジ付を含む<br>半円は1/2価格 | 2.3月号        |
| Z101027009 | 600 × 1.6    |        | m      |      |  |  | メッキ仕上げてネジ付を含む<br>半円は1/2価格 | 2.3月号        |
| Z101027010 | 600 × 2.0    |        | m      |      |  |  | メッキ仕上げてネジ付を含む<br>半円は1/2価格 | 2.3月号        |
| Z101027011 | 600 × 2.7    |        | m      |      |  |  | メッキ仕上げてネジ付を含む<br>半円は1/2価格 | 2.3月号        |
| Z101027013 | 600 × 3.2    |        | m      |      |  |  | メッキ仕上げてネジ付を含む<br>半円は1/2価格 | 2.3月号        |
| Z101027014 | 800 × 1.6    |        | m      |      |  |  | メッキ仕上げてネジ付を含む<br>半円は1/2価格 | 2.3月号        |
| Z101027015 | 800 × 2.0    |        | m      |      |  |  | メッキ仕上げてネジ付を含む<br>半円は1/2価格 | 2.3月号        |
| Z101027016 | 800 × 2.7    |        | m      |      |  |  | メッキ仕上げてネジ付を含む<br>半円は1/2価格 | 2.3月号        |
| Z101027019 | 800 × 3.2    |        | m      |      |  |  | メッキ仕上げてネジ付を含む<br>半円は1/2価格 | 2.3月号        |
| Z101027020 | 1,000 × 2.0  |        | m      |      |  |  | メッキ仕上げてネジ付を含む<br>半円は1/2価格 | 2.3月号        |
| Z101027021 | 1,000 × 2.7  |        | m      |      |  |  | メッキ仕上げてネジ付を含む<br>半円は1/2価格 | 2.3月号        |
| Z101027022 | 1,000 × 3.2  |        | m      |      |  |  | メッキ仕上げてネジ付を含む<br>半円は1/2価格 | 2.3月号        |
| Z101027024 | 1,000 × 4.0  |        | m      |      |  |  | メッキ仕上げてネジ付を含む<br>半円は1/2価格 | 2.3月号        |
| Z101027025 | 1,200 × 2.0  |        | m      |      |  |  | メッキ仕上げてネジ付を含む<br>半円は1/2価格 | 2.3月号        |
| Z101027026 | 1,200 × 2.7  |        | m      |      |  |  | メッキ仕上げてネジ付を含む<br>半円は1/2価格 | 2.3月号        |
| Z101027027 | 1,200 × 3.2  |        | m      |      |  |  | メッキ仕上げてネジ付を含む<br>半円は1/2価格 | 2.3月号        |
| Z101027029 | 1,200 × 4.0  |        | m      |      |  |  | メッキ仕上げてネジ付を含む<br>半円は1/2価格 | 2.3月号        |
| Z101027030 | 1,350 × 2.7  |        | m      |      |  |  | メッキ仕上げてネジ付を含む<br>半円は1/2価格 | 2.3月号        |
| Z101027031 | 1,350 × 3.2  |        | m      |      |  |  | メッキ仕上げてネジ付を含む<br>半円は1/2価格 | 2.3月号        |
| Z101027033 | 1,350 × 4.0  |        | m      |      |  |  | メッキ仕上げてネジ付を含む<br>半円は1/2価格 | 2.3月号        |
| Z101027034 | 1,500 × 2.7  |        | m      |      |  |  | メッキ仕上げてネジ付を含む<br>半円は1/2価格 | 2.3月号        |
| Z101027035 | 1,500 × 3.2  |        | m      |      |  |  | メッキ仕上げてネジ付を含む<br>半円は1/2価格 | 2.3月号        |
| Z101027036 | 1,500 × 4.0  |        | m      |      |  |  | メッキ仕上げてネジ付を含む<br>半円は1/2価格 | 2.3月号        |
| Z101027037 | 1,650 × 2.7  |        | m      |      |  |  | メッキ仕上げてネジ付を含む<br>半円は1/2価格 | 2.3月号        |
| Z101027038 | 1,650 × 3.2  |        | m      |      |  |  | メッキ仕上げてネジ付を含む<br>半円は1/2価格 | 2.3月号        |
| Z101027040 | 1,650 × 4.0  |        | m      |      |  |  | メッキ仕上げてネジ付を含む<br>半円は1/2価格 | 2.3月号        |
| Z101027041 | 1,800 × 3.2  |        | m      |      |  |  | メッキ仕上げてネジ付を含む<br>半円は1/2価格 | 2.3月号        |
| Z101027041 | 1,800 × 4.0  |        | m      |      |  |  | メッキ仕上げてネジ付を含む<br>半円は1/2価格 | 2.3月号        |



< 140 >

## ライナープレート・梯子・踊場・天蓋

| コード<br>建設部 | 品<br>規                                  | 名<br>格 | 単<br>位 | 単 価     |  |  | 備 考                            | 掲 載<br>刊行物 |
|------------|-----------------------------------------|--------|--------|---------|--|--|--------------------------------|------------|
|            |                                         |        |        | 4/1~    |  |  |                                |            |
| ZA12160000 | ライナープレート<br>φ2,000 × 2.7mm              |        | m      |         |  |  | 深礎工用ライナープレートには適用しない。＊ル・ナットを含む。 | 2.3月号      |
| ZA12200000 | ANタイプ<br>φ2,500 × 2.7mm                 |        | m      |         |  |  | 深礎工用ライナープレートには適用しない。＊ル・ナットを含む。 | 2.3月号      |
| ZA12240000 | (円型メッキ付)<br>φ3,000 × 2.7mm              |        | m      |         |  |  | 深礎工用ライナープレートには適用しない。＊ル・ナットを含む。 | 2.3月号      |
| ZA12280000 | φ3,500 × 2.7mm                          |        | m      |         |  |  | 深礎工用ライナープレートには適用しない。＊ル・ナットを含む。 | 2.3月号      |
| ZA12170000 | φ2,000 × 3.2mm                          |        | m      |         |  |  | 深礎工用ライナープレートには適用しない。＊ル・ナットを含む。 | 2.3月号      |
| ZA12210000 | φ2,500 × 3.2mm                          |        | m      |         |  |  | 深礎工用ライナープレートには適用しない。＊ル・ナットを含む。 | 2.3月号      |
| ZA12250000 | φ3,000 × 3.2mm                          |        | m      |         |  |  | 深礎工用ライナープレートには適用しない。＊ル・ナットを含む。 | 2.3月号      |
| ZA12290000 | φ3,500 × 3.2mm                          |        | m      |         |  |  | 深礎工用ライナープレートには適用しない。＊ル・ナットを含む。 | 2.3月号      |
| ZA12180000 | φ2,000 × 4.0mm                          |        | m      |         |  |  | 深礎工用ライナープレートには適用しない。＊ル・ナットを含む。 | 2.3月号      |
| ZA12220000 | φ2,500 × 4.0mm                          |        | m      |         |  |  | 深礎工用ライナープレートには適用しない。＊ル・ナットを含む。 | 2.3月号      |
| ZA12260000 | φ3,000 × 4.0mm                          |        | m      |         |  |  | 深礎工用ライナープレートには適用しない。＊ル・ナットを含む。 | 2.3月号      |
| ZA12300000 | φ3,500 × 4.0mm                          |        | m      |         |  |  | 深礎工用ライナープレートには適用しない。＊ル・ナットを含む。 | 2.3月号      |
| ZA12190000 | φ2,000 × 4.5mm                          |        | m      |         |  |  | 深礎工用ライナープレートには適用しない。＊ル・ナットを含む。 | 2.3月号      |
| ZA12230000 | φ2,500 × 4.5mm                          |        | m      |         |  |  | 深礎工用ライナープレートには適用しない。＊ル・ナットを含む。 | 2.3月号      |
| ZA12270000 | φ3,000 × 4.5mm                          |        | m      |         |  |  | 深礎工用ライナープレートには適用しない。＊ル・ナットを含む。 | 2.3月号      |
| ZA12310000 | φ3,500 × 4.5mm                          |        | m      |         |  |  | 深礎工用ライナープレートには適用しない。＊ル・ナットを含む。 | 2.3月号      |
| ZA12150000 | 集水用穴あけ費用 φ30mm                          | 箇所     |        | 370     |  |  |                                |            |
| ZA12320000 | 補強リング<br>φ3,000用 H-6.5/9×125×125(亜鉛メッキ) | 組      |        |         |  |  |                                | 2.3月号      |
| ZA12330000 | φ3,500用 H-6.5/9×125×125(亜鉛メッキ)          | 組      |        |         |  |  |                                | 2.3月号      |
| Z701020006 | パーティカルスティフナー<br>H-7.5/11×175×175(亜鉛メッキ) | m      |        | 17,400  |  |  | 継手単価を含む。                       |            |
|            |                                         |        |        |         |  |  |                                |            |
| ZA12350000 | Uボルト (メッキ)<br>φ16mm (亜鉛メッキ)             | 組      |        | 1,130   |  |  |                                |            |
|            |                                         |        |        |         |  |  |                                |            |
| ZA12360000 | 梯 子<br>有効長 斜め階段式手すり付 (亜鉛メッキ)            | m      |        | 25,600  |  |  |                                |            |
|            |                                         |        |        |         |  |  |                                |            |
| ZA12370000 | 踊 場<br>有効長 斜め階段式手すり付 (亜鉛メッキ)            | 組      |        | 88,900  |  |  |                                |            |
|            |                                         |        |        |         |  |  |                                |            |
| ZA12380000 | 天 蓋<br>φ3.0用 (エキスパンドメタル)                | 組      |        | 321,000 |  |  |                                |            |
| ZA12390000 | φ3.5用 (エキスパンドメタル)                       | 組      |        | 388,000 |  |  |                                |            |
|            |                                         |        |        |         |  |  |                                |            |

コルゲートシート・コルゲートU型フリューム

| コード<br>建設部 | 品 規<br>名 格                                 | 単 位 | 単 価   |  |  | 備 考                              | 掲 載<br>刊行物 |
|------------|--------------------------------------------|-----|-------|--|--|----------------------------------|------------|
|            |                                            |     | 4/1~  |  |  |                                  |            |
| ZA12400000 | コルゲートシート<br>B, N, W 20φ×40~48mm            | 組   | 390   |  |  | B. N. W(※ルトナットワッシャ)は亜鉛メッキ加工品である。 |            |
| ZA12410000 | (メッキ付き)<br>B, N, W 20φ×50~68mm             | 組   | 450   |  |  | B. N. W(※ルトナットワッシャ)は亜鉛メッキ加工品である。 |            |
| ZA12430000 | パッキング 10×50                                | m   | 450   |  |  |                                  |            |
| ZA12440000 | パッキング 10×100                               | m   | 900   |  |  |                                  |            |
| ZA12450000 | パッキング 10×120                               | m   | 1,090 |  |  |                                  |            |
|            |                                            |     |       |  |  |                                  |            |
|            | コルゲートU型フリューム                               |     |       |  |  |                                  |            |
|            | (亜鉛メッキ)<br>t mm b mm Wmm                   |     |       |  |  |                                  |            |
| Z101028041 | A 型<br>1.6 × 350 × 350                     | m   |       |  |  | パッキンを含む                          | 2.3月号      |
| Z101028011 | 1.6 × 400 × 400                            | m   |       |  |  | パッキンを含む                          | 2.3月号      |
| Z101028042 | 1.6 × 450 × 450                            | m   |       |  |  | パッキンを含む                          | 2.3月号      |
| Z101028043 | 1.6 × 500 × 500                            | m   |       |  |  | パッキンを含む                          | 2.3月号      |
| ZA12510000 | 1.6 × 550 × 550                            | m   |       |  |  | パッキンを含む                          | 2.3月号      |
| Z101028014 | 1.6 × 600 × 600                            | m   |       |  |  | パッキンを含む                          | 2.3月号      |
|            |                                            |     |       |  |  |                                  |            |
|            | (亜鉛メッキ)<br>t mm b mm Wmm                   |     |       |  |  |                                  |            |
| ZA12530000 | B 型<br>サイド・アングル, ストラット含 T2.0*W800*H450mm   | m   |       |  |  | パッキンを含む                          | 2.3月号      |
| ZA12540000 | サイド・アングル, ストラット含 T2.0*W800*H750mm          | m   |       |  |  | パッキンを含む                          | 2.3月号      |
| ZA41010000 | サイド・アングル, ストラット含 T2.0*W900*H800mm          | m   |       |  |  | パッキンを含む                          | 2.3月号      |
| ZA12560000 | サイド・アングル, ストラット含 T2.0*W1000*H600mm         | m   |       |  |  | パッキンを含む                          | 2.3月号      |
| ZA12570000 | サイド・アングル, ストラット含 T2.0*W1000*H850mm         | m   |       |  |  | パッキンを含む                          | 2.3月号      |
| ZA12580000 | サイド・アングル, ストラット含 T2.0*W1100*H900mm         | m   |       |  |  | パッキンを含む                          | 2.3月号      |
| ZA12590000 | C 型<br>サイド・アングル, ストラット含 T2.7*W1500*H1100mm | m   |       |  |  | パッキンを含む                          | 2.3月号      |
| ZA12600000 | サイド・アングル, ストラット含 T2.7*W1600*H900mm         | m   |       |  |  | パッキンを含む                          | 2.3月号      |
| ZA12610000 | サイド・アングル, ストラット含 T2.7*W1600*H1150mm        | m   |       |  |  | パッキンを含む                          | 2.3月号      |
|            |                                            |     |       |  |  |                                  |            |
|            |                                            |     |       |  |  |                                  |            |
|            |                                            |     |       |  |  |                                  |            |
|            |                                            |     |       |  |  |                                  |            |
|            |                                            |     |       |  |  |                                  |            |

< 143 >

< 144 >

< 145 >

< 146 >

< 147 >



## ステップ・梯子・手摺

| コード<br>建設部 | 品名<br>規格                 | 単位 | 単 価    |  |  | 備 考                            | 掲 載<br>刊行物 |
|------------|--------------------------|----|--------|--|--|--------------------------------|------------|
|            |                          |    | 4/1~   |  |  |                                |            |
| Z101807002 | ステップ<br>A型               | 本  | 1,200  |  |  | 農林水産部標準設計規格。                   |            |
| Z101807003 | B型                       | 本  | 1,200  |  |  | 農林水産部標準設計規格。                   |            |
|            |                          |    |        |  |  |                                |            |
| Z101808001 | 梯 子<br>A型                | m  | 7,940  |  |  | 農林水産部標準設計規格。                   |            |
| Z101808003 | A型 上部加工部                 | 式  | 11,000 |  |  | 農林水産部標準設計規格。                   |            |
| Z101808002 | B型                       | m  | 5,780  |  |  | 農林水産部標準設計規格。                   |            |
| Z101808004 | B型 上部加工部                 | 式  | 9,090  |  |  | 農林水産部標準設計規格。                   |            |
|            |                          |    |        |  |  |                                |            |
| Z101782001 | 手 摺<br>A型 L=2,000 (構造物用) | m  | 4,650  |  |  | 農林水産部標準設計規格。<br>亜鉛メッキ下地に静電粉体塗装 |            |
| Z101782002 | A型 L=2,000 (アンカー建込み用)    | m  | 4,720  |  |  | 農林水産部標準設計規格。<br>亜鉛メッキ下地に静電粉体塗装 |            |
| Z101782003 | A型 L=2,000 (土中用)         | m  | 5,320  |  |  | 農林水産部標準設計規格。<br>亜鉛メッキ下地に静電粉体塗装 |            |
| Z101782004 | A型 L=3,000 (構造物用)        | m  | 4,120  |  |  | 農林水産部標準設計規格。<br>亜鉛メッキ下地に静電粉体塗装 |            |
| Z101782005 | A型 L=3,000 (アンカー建込み用)    | m  | 4,200  |  |  | 農林水産部標準設計規格。<br>亜鉛メッキ下地に静電粉体塗装 |            |
| Z101782006 | A型 L=3,000 (土中用)         | m  | 4,500  |  |  | 農林水産部標準設計規格。<br>亜鉛メッキ下地に静電粉体塗装 |            |
| Z101782007 | B型 L=2,000 (構造物用)        | m  | 8,020  |  |  | 農林水産部標準設計規格。<br>亜鉛メッキ下地に静電粉体塗装 |            |
| Z101782008 | B型 L=2,000 (アンカー建込み用)    | m  | 8,170  |  |  | 農林水産部標準設計規格。<br>亜鉛メッキ下地に静電粉体塗装 |            |
| Z101782009 | B型 L=2,000 (土中用)         | m  | 9,000  |  |  | 農林水産部標準設計規格。<br>亜鉛メッキ下地に静電粉体塗装 |            |
| Z101782010 | B型 L=3,000 (構造物用)        | m  | 6,370  |  |  | 農林水産部標準設計規格。<br>亜鉛メッキ下地に静電粉体塗装 |            |
| Z101782011 | B型 L=3,000 (アンカー建込み用)    | m  | 6,450  |  |  | 農林水産部標準設計規格。<br>亜鉛メッキ下地に静電粉体塗装 |            |
| Z101782012 | B型 L=3,000 (土中用)         | m  | 7,050  |  |  | 農林水産部標準設計規格。<br>亜鉛メッキ下地に静電粉体塗装 |            |
| Z101782013 | C型 L=1,500 (構造物用)        | 組  | 12,500 |  |  | 農林水産部標準設計規格。<br>亜鉛メッキ下地に静電粉体塗装 |            |
| Z101782014 | C型 L=1,500 (アンカー建込み用)    | 組  | 12,500 |  |  | 農林水産部標準設計規格。<br>亜鉛メッキ下地に静電粉体塗装 |            |
| Z101782015 | C型 L=3,000 (構造物用)        | 組  | 16,500 |  |  | 農林水産部標準設計規格。<br>亜鉛メッキ下地に静電粉体塗装 |            |
| Z101782016 | C型 L=3,000 (アンカー建込み用)    | 組  | 16,500 |  |  | 農林水産部標準設計規格。<br>亜鉛メッキ下地に静電粉体塗装 |            |
| Z101782017 | D型 L=1,500 (構造物用)        | 組  | 13,500 |  |  | 農林水産部標準設計規格。<br>亜鉛メッキ下地に静電粉体塗装 |            |
| Z101782018 | D型 L=1,500 (アンカー建込み用)    | 組  | 13,500 |  |  | 農林水産部標準設計規格。<br>亜鉛メッキ下地に静電粉体塗装 |            |
| Z101782019 | D型 L=3,000 (構造物用)        | 組  | 18,600 |  |  | 農林水産部標準設計規格。<br>亜鉛メッキ下地に静電粉体塗装 |            |
| Z101782020 | D型 L=3,000 (アンカー建込み用)    | 組  | 18,600 |  |  | 農林水産部標準設計規格。<br>亜鉛メッキ下地に静電粉体塗装 |            |
|            |                          |    |        |  |  |                                |            |
| ZA08890000 | 砂防用昇降路鉄筋<br>幅300mm 径19mm | 個  | 2,600  |  |  |                                |            |

## 簡 易 水 門

| コード<br>建設部 | 品 規<br>名 格                          | 単 位 | 単 価     |  |  | 備 考                           | 掲 載<br>刊行物 |
|------------|-------------------------------------|-----|---------|--|--|-------------------------------|------------|
|            |                                     |     | 4/1~    |  |  |                               |            |
|            | 簡易水門<br>幅mm 壁高mm                    |     |         |  |  |                               |            |
| ZA13490000 | (四方水密)<br>300 × 1,000 ~ 1,500       | 式   | 99,900  |  |  | 設計水深1.0m。材質SS400<br>以上。塗装仕上げ。 |            |
| ZA13500000 | 350 × 1,000 ~ 1,500                 | 式   | 112,000 |  |  | 設計水深1.0m。材質SS400<br>以上。塗装仕上げ。 |            |
| ZA13510000 | 400 × 1,000 ~ 1,500                 | 式   | 122,000 |  |  | 設計水深1.0m。材質SS400<br>以上。塗装仕上げ。 |            |
| ZA13520000 | 450 × 1,000 ~ 1,500                 | 式   | 130,000 |  |  | 設計水深1.0m。材質SS400<br>以上。塗装仕上げ。 |            |
| ZA13530000 | 500 × 1,500 ~ 1,900                 | 式   | 137,000 |  |  | 設計水深1.0m。材質SS400<br>以上。塗装仕上げ。 |            |
| ZA13540000 | 600 × 1,500 ~ 1,900                 | 式   | 158,000 |  |  | 設計水深1.0m。材質SS400<br>以上。塗装仕上げ。 |            |
| ZA13550000 | 700 × 1,500 ~ 1,900                 | 式   | 172,000 |  |  | 設計水深1.0m。材質SS400<br>以上。塗装仕上げ。 |            |
| ZA13560000 | 800 × 1,500 ~ 1,900                 | 式   | 184,000 |  |  | 設計水深1.0m。材質SS400<br>以上。塗装仕上げ。 |            |
| ZA13570000 | 900 × 1,500 ~ 1,900                 | 式   | 214,000 |  |  | 設計水深1.0m。材質SS400<br>以上。塗装仕上げ。 |            |
| ZA13580000 | 1,000 × 1,500 ~ 1,900               | 式   | 233,000 |  |  | 設計水深1.0m。材質SS400<br>以上。塗装仕上げ。 |            |
| ZA13590000 | (三方水密)<br>300 × 300 × 1,000 ~ 1,500 | 式   | 94,000  |  |  | 設計水深1.0m。材質SS400<br>以上。塗装仕上げ。 |            |
| ZA13600000 | 300 × 400 × 1,000 ~ 1,500           | 式   | 96,000  |  |  | 設計水深1.0m。材質SS400<br>以上。塗装仕上げ。 |            |
| ZA13610000 | 300 × 450 × 1,000 ~ 1,500           | 式   | 99,900  |  |  | 設計水深1.0m。材質SS400<br>以上。塗装仕上げ。 |            |
| ZA13620000 | 350 × 350 × 1,000 ~ 1,500           | 式   | 98,000  |  |  | 設計水深1.0m。材質SS400<br>以上。塗装仕上げ。 |            |
| ZA13630000 | 350 × 500 × 1,000 ~ 1,500           | 式   | 115,000 |  |  | 設計水深1.0m。材質SS400<br>以上。塗装仕上げ。 |            |
| ZA13640000 | 400 × 400 × 1,000 ~ 1,500           | 式   | 113,000 |  |  | 設計水深1.0m。材質SS400<br>以上。塗装仕上げ。 |            |
| ZA13650000 | 400 × 550 × 1,000 ~ 1,500           | 式   | 122,000 |  |  | 設計水深1.0m。材質SS400<br>以上。塗装仕上げ。 |            |
| ZA13660000 | 400 × 600 × 1,000 ~ 1,500           | 式   | 129,000 |  |  | 設計水深1.0m。材質SS400<br>以上。塗装仕上げ。 |            |
| ZA13670000 | 450 × 450 × 1,000 ~ 1,500           | 式   | 117,000 |  |  | 設計水深1.0m。材質SS400<br>以上。塗装仕上げ。 |            |
| ZA13680000 | 450 × 650 × 1,000 ~ 1,500           | 式   | 133,000 |  |  | 設計水深1.0m。材質SS400<br>以上。塗装仕上げ。 |            |
| ZA13690000 | 450 × 700 × 1,000 ~ 1,500           | 式   | 137,000 |  |  | 設計水深1.0m。材質SS400<br>以上。塗装仕上げ。 |            |
| ZA13700000 | 500 × 500 × 1,500 ~ 1,900           | 式   | 131,000 |  |  | 設計水深1.0m。材質SS400<br>以上。塗装仕上げ。 |            |
| ZA13710000 | 500 × 800 × 1,500 ~ 1,900           | 式   | 156,000 |  |  | 設計水深1.0m。材質SS400<br>以上。塗装仕上げ。 |            |
| ZA13720000 | 600 × 600 × 1,500 ~ 1,900           | 式   | 147,000 |  |  | 設計水深1.0m。材質SS400<br>以上。塗装仕上げ。 |            |
| ZA13730000 | 600 × 800 × 1,500 ~ 1,900           | 式   | 162,000 |  |  | 設計水深1.0m。材質SS400<br>以上。塗装仕上げ。 |            |
| ZA13740000 | 700 × 700 × 1,500 ~ 1,900           | 式   | 159,000 |  |  | 設計水深1.0m。材質SS400<br>以上。塗装仕上げ。 |            |
| ZA13750000 | 700 × 800 × 1,500 ~ 1,900           | 式   | 166,000 |  |  | 設計水深1.0m。材質SS400<br>以上。塗装仕上げ。 |            |
| ZA13760000 | 800 × 800 × 1,500 ~ 1,900           | 式   | 174,000 |  |  | 設計水深1.0m。材質SS400<br>以上。塗装仕上げ。 |            |
|            | 材質SS400以上（スピンドルは、ステン<br>レス製）        |     |         |  |  |                               |            |

## 防 舷 材 ・ 車 止 め ・ す べ り 材

| コード<br>建設部 | 品 規<br>名 格                             | 単 位 | 単 価     |  |  | 備 考           | 掲 載<br>刊行物 |
|------------|----------------------------------------|-----|---------|--|--|---------------|------------|
|            |                                        |     | 4/1~    |  |  |               |            |
| ZA13780000 | 防舷材（V型）<br>150mm × 1.0m （埋込栓 × 4本付）    | 本   |         |  |  |               | 2.3月号      |
| ZA13790000 | 150mm × 1.5m （埋込栓 × 6本付）               | 本   |         |  |  |               | 2.3月号      |
| ZA13800000 | 150mm × 2.0m （埋込栓 × 8本付）               | 本   |         |  |  |               | 2.3月号      |
| ZA13810000 | 200mm × 1.0m （埋込栓 × 4本付）               | 本   |         |  |  |               | 2.3月号      |
| ZA13820000 | 200mm × 1.5m （埋込栓 × 6本付）               | 本   |         |  |  |               | 2.3月号      |
| ZA13830000 | 200mm × 2.0m （埋込栓 × 8本付）               | 本   |         |  |  |               | 2.3月号      |
| ZA38570000 | 300mm × 1.0m （埋込栓 × 4本付）               | 本   |         |  |  |               | 2.3月号      |
| ZA13840000 | 300mm × 1.5m （埋込栓 × 6本付）               | 本   |         |  |  |               | 2.3月号      |
| ZA13850000 | 300mm × 2.0m （埋込栓 × 8本付）               | 本   |         |  |  |               | 2.3月号      |
| ZA38580000 | 400mm × 1.0m （埋込栓 × 4本付）               | 本   |         |  |  |               | 2.3月号      |
| ZA13860000 | 400mm × 1.5m （埋込栓 × 6本付）               | 本   |         |  |  |               | 2.3月号      |
| ZA13870000 | 400mm × 2.0m （埋込栓 × 8本付）               | 本   |         |  |  |               | 2.3月号      |
| ZA13880000 | 樹脂製車止め<br>後付け樹脂7カ-方式 1,000×150×150     | 組   | 24,000  |  |  | 取付ボルト、接着剤を含む。 |            |
| ZA13890000 | 後付け樹脂7カ-方式 1,000×200×200               | 組   | 35,200  |  |  | 取付ボルト、接着剤を含む。 |            |
| ZA13900000 | 後付け樹脂7カ-方式 1,500×150×150               | 組   | 36,000  |  |  | 取付ボルト、接着剤を含む。 |            |
| ZA13910000 | 後付け樹脂7カ-方式 1,500×200×200               | 組   | 52,800  |  |  | 取付ボルト、接着剤を含む。 |            |
| ZA13920000 | 後付け樹脂7カ-方式 2,000×150×150               | 組   | 48,000  |  |  | 取付ボルト、接着剤を含む。 |            |
| ZA13930000 | 後付け樹脂7カ-方式 2,000×200×200               | 組   | 70,400  |  |  | 取付ボルト、接着剤を含む。 |            |
| ZA13940000 | 後付け樹脂7カ-方式 2,500×150×150               | 組   | 60,000  |  |  | 取付ボルト、接着剤を含む。 |            |
| ZA13950000 | 後付け樹脂7カ-方式 2,500×200×200               | 組   | 88,000  |  |  | 取付ボルト、接着剤を含む。 |            |
| ZA13960000 | 後付け樹脂7カ-方式 3,000×150×150               | 組   | 72,000  |  |  | 取付ボルト、接着剤を含む。 |            |
| ZA13970000 | 後付け樹脂7カ-方式 3,000×200×200               | 組   | 105,000 |  |  | 取付ボルト、接着剤を含む。 |            |
| ZA13980000 | 後付け樹脂7カ-方式 3,500×150×150               | 組   | 84,000  |  |  | 取付ボルト、接着剤を含む。 |            |
| ZA13990000 | 後付け樹脂7カ-方式 3,500×200×200               | 組   | 123,000 |  |  | 取付ボルト、接着剤を含む。 |            |
| ZA14000000 | 後付け樹脂7カ-方式 4,000×150×150               | 組   | 96,000  |  |  | 取付ボルト、接着剤を含む。 |            |
| ZA14010000 | 後付け樹脂7カ-方式 4,000×200×200               | 組   | 140,000 |  |  | 取付ボルト、接着剤を含む。 |            |
| ZA14020000 | 船揚場用すべり材<br>7カ-2本込み H68mm×W147mm×L1.0m | 組   | 7,390   |  |  |               |            |
| ZA14030000 | 7カ-2本込み H68mm×W147mm×L1.5m             | 組   | 9,860   |  |  |               |            |
| ZA14040000 | 7カ-3本込み H68mm×W147mm×L2.2m             | 組   | 13,500  |  |  |               |            |
|            |                                        |     |         |  |  |               |            |

< 151 >

## 鋼鉄製グレーチング蓋・柵蓋 (1)

| コード<br>建設部 | 品名<br>規格                                   | 単位 | 単価     |  |  | 備考 | 掲載<br>刊行物 |
|------------|--------------------------------------------|----|--------|--|--|----|-----------|
|            |                                            |    | 4/1~   |  |  |    |           |
|            | 笠上げグレーチング<br>Wmm Lmm Hmm 重量kg              |    |        |  |  |    |           |
| ZA09750000 | (可変勾配側溝用)<br>T-6 300用 390×490× 95(44) - 13 | 枚  | 7,580  |  |  |    |           |
| ZA09760000 | T-6 300用 390×995× 95(44) - 27              | 枚  | 11,200 |  |  |    |           |
| ZA09770000 | T-6 400用 490×490×110(50) - 17              | 枚  | 10,700 |  |  |    |           |
| ZA09780000 | T-6 400用 490×995×110(50) - 35              | 枚  | 16,200 |  |  |    |           |
| ZA09790000 | T-6 500用 590×490×125(60) - 25              | 枚  | 13,900 |  |  |    |           |
| ZA09800000 | T-6 500用 590×995×125(60) - 51              | 枚  | 21,300 |  |  |    |           |
| ZA09810000 | T-6 600用 690×490×140(75) - 31              | 枚  | 16,800 |  |  |    |           |
| ZA09820000 | T-6 600用 690×995×140(75) - 62              | 枚  | 33,300 |  |  |    |           |
| ZA09821000 | T-6 300用 390*490 (細目)                      | 枚  | 12,000 |  |  |    |           |
| ZA09822000 | T-6 300用 390*995 (細目)                      | 枚  | 21,100 |  |  |    |           |
| ZA09823000 | T-6 400用 490*490 (細目)                      | 枚  | 14,600 |  |  |    |           |
| ZA09824000 | T-6 400用 490*995 (細目)                      | 枚  | 25,800 |  |  |    |           |
| ZA09825000 | T-6 500用 590*490 (細目)                      | 枚  | 18,400 |  |  |    |           |
| ZA09826000 | T-6 500用 590*995 (細目)                      | 枚  | 32,500 |  |  |    |           |
| ZA09827000 | T-6 600用 690*490 (細目)                      | 枚  | 23,600 |  |  |    |           |
| ZA09828000 | T-6 600用 690*995 (細目)                      | 枚  | 45,500 |  |  |    |           |
|            |                                            |    |        |  |  |    |           |
| ZA09830000 | T-25 300用 390×490× 95(44) - 15             | 枚  | 7,580  |  |  |    |           |
| ZA09840000 | T-25 300用 390×995× 95(44) - 30             | 枚  | 11,200 |  |  |    |           |
| ZA09850000 | T-25 400用 490×490×110(50) - 21             | 枚  | 10,700 |  |  |    |           |
| ZA09860000 | T-25 400用 490×995×110(50) - 43             | 枚  | 16,200 |  |  |    |           |
| ZA09870000 | T-25 500用 590×490×125(60) - 30             | 枚  | 13,900 |  |  |    |           |
| ZA09880000 | T-25 500用 590×995×125(60) - 60             | 枚  | 21,300 |  |  |    |           |
| ZA09890000 | T-25 600用 690×490×140(75) - 39             | 枚  | 18,800 |  |  |    |           |
| ZA09900000 | T-25 600用 690×995×140(75) - 77             | 枚  | 34,200 |  |  |    |           |
|            |                                            |    |        |  |  |    |           |
|            |                                            |    |        |  |  |    |           |
|            |                                            |    |        |  |  |    |           |
|            |                                            |    |        |  |  |    |           |

## 鋼鉄製グレーチング蓋・柵蓋 (2)

| コード<br>建設部 | 品名規格                                   | 単位 | 単価      |  |  | 備考    | 掲載<br>刊行物 |
|------------|----------------------------------------|----|---------|--|--|-------|-----------|
|            |                                        |    | 4/1~    |  |  |       |           |
|            | 道路用側溝グレーチング蓋                           |    |         |  |  |       |           |
| ZA38430000 | (車道用)<br>250型 362×90×500 - 16kg        | 枚  | 6,200   |  |  |       |           |
| ZA38440000 | 300型 412×95×500 - 18kg                 | 枚  | 7,830   |  |  |       |           |
| ZA38450000 | 400型 512×110×500 - 25kg                | 枚  | 11,000  |  |  |       |           |
| ZA38460000 | 500型 622×125×500 - 45kg                | 枚  | 18,800  |  |  |       |           |
| ZA38470000 | (歩道用)<br>250型 362×90×500 - 11kg        | 枚  | 5,910   |  |  |       |           |
| ZA38480000 | 300型 412×95×500 - 12kg                 | 枚  | 6,900   |  |  |       |           |
| ZA38490000 | 400型 512×110×500 - 15kg                | 枚  | 8,170   |  |  |       |           |
| ZA38500000 | 500型 622×125×500 - 20kg                | 枚  | 8,870   |  |  |       |           |
| Z002324001 | 250型 362* 90*500 (細目)                  | 枚  | 5,280   |  |  |       |           |
| Z002324002 | 300型 412* 95*500 (細目)                  | 枚  | 6,540   |  |  |       |           |
| Z002324003 | 400型 512*110*500 (細目)                  | 枚  | 7,860   |  |  |       |           |
| Z002324004 | 500型 622*125*500 (細目)                  | 枚  | 10,000  |  |  |       |           |
|            | 開閉式グレーチング<br>Wmm Lmm Hmm 重量kg          |    |         |  |  |       |           |
| ZA09910000 | (流雪溝用)<br>T-6 300用 398×480×95(44) - 24 | 枚  | 22,900  |  |  | 受け枠込み |           |
| ZA09920000 | T-6 300用 398×980×95(44) - 46           | 枚  | 39,700  |  |  | 受け枠込み |           |
| ZA09930000 | T-6 400用 498×480×110(50) - 30          | 枚  | 27,600  |  |  | 受け枠込み |           |
| ZA09940000 | T-6 400用 498×980×110(50) - 57          | 枚  | 44,300  |  |  | 受け枠込み |           |
| ZA09950000 | T-6 500用 598×480×125(60) - 39          | 枚  | 29,500  |  |  | 受け枠込み |           |
| ZA09960000 | T-6 500用 598×980×125(60) - 73          | 枚  | 50,400  |  |  | 受け枠込み |           |
| ZA09970000 | T-6 600用 698×480×140(75) - 47          | 枚  | 34,800  |  |  | 受け枠込み |           |
| ZA09980000 | T-6 600用 698×980×140(75) - 89          | 枚  | 59,100  |  |  | 受け枠込み |           |
| ZA09981000 | T-6 300用 398*480 (細目)                  | 枚  | 24,200  |  |  | 受け枠込み |           |
| ZA09982000 | T-6 300用 398*980 (細目)                  | 枚  | 44,000  |  |  | 受け枠込み |           |
| ZA09983000 | T-6 400用 498*480 (細目)                  | 枚  | 30,100  |  |  | 受け枠込み |           |
| ZA09984000 | T-6 400用 498*980 (細目)                  | 枚  | 53,800  |  |  | 受け枠込み |           |
| ZA09985000 | T-6 500用 598*480 (細目)                  | 枚  | 38,500  |  |  | 受け枠込み |           |
| ZA09986000 | T-6 500用 598*980 (細目)                  | 枚  | 70,100  |  |  | 受け枠込み |           |
| ZA09987000 | T-6 600用 698*480 (細目)                  | 枚  | 58,500  |  |  | 受け枠込み |           |
| ZA09988000 | T-6 600用 698*980 (細目)                  | 枚  | 106,000 |  |  | 受け枠込み |           |

< 154 >

## 鋼鉄製グレーチング蓋・柵蓋 (4)

| コード<br>建設部 | 品名<br>規格                                | 単位 | 単価     |  |  | 備考    | 掲載<br>刊行物 |
|------------|-----------------------------------------|----|--------|--|--|-------|-----------|
|            |                                         |    | 4/1~   |  |  |       |           |
|            | 鋼製グレーチング柵蓋<br>※柵の内側の寸法(mm)              |    |        |  |  |       |           |
| ZA10070000 | (T-14用)<br>600× 600 - 54kg              | 組  | 23,000 |  |  | 受け枠込み |           |
| ZA10080000 | 700× 700 - 73kg                         | 組  | 30,700 |  |  | 受け枠込み |           |
| ZA10090000 | 800× 800 - 89kg                         | 組  | 37,600 |  |  | 受け枠込み |           |
| ZA10100000 | 900× 900 - 107kg                        | 組  | 45,000 |  |  | 受け枠込み |           |
| ZA10110000 | 1,000×1,000 - 150kg                     | 組  | 60,300 |  |  | 受け枠込み |           |
|            |                                         |    |        |  |  |       |           |
| ZA38380000 | (T-25用)<br>600× 600 - 69kg              | 組  | 27,300 |  |  | 受け枠込み |           |
| ZA38390000 | 700× 700 - 87kg                         | 組  | 35,000 |  |  | 受け枠込み |           |
| ZA38400000 | 800× 800 - 135kg                        | 組  | 54,100 |  |  | 受け枠込み |           |
| ZA38410000 | 900× 900 - 164kg                        | 組  | 62,000 |  |  | 受け枠込み |           |
| ZA38420000 | 1,000×1,000 - 222kg                     | 組  | 83,700 |  |  | 受け枠込み |           |
|            |                                         |    |        |  |  |       |           |
| ZA46980000 | グレーチング柵蓋180° 開閉式<br>T-25 600*600 57.5kg | 組  | 26,500 |  |  | 受け枠込み |           |
| ZA46990000 | T-25 700*700 73.5kg                     | 組  | 36,000 |  |  | 受け枠込み |           |
| ZA47000000 | T-25 800*800 114.2kg                    | 組  | 82,300 |  |  | 受け枠込み |           |
| ZA47010000 | T-25 900*900 142.4kg                    | 組  | 93,500 |  |  | 受け枠込み |           |
|            |                                         |    |        |  |  |       |           |
| ZA47030000 | グレーチング柵蓋110° 開閉式<br>T-25 600*600 55.8kg | 組  | 25,400 |  |  | 受け枠込み |           |
| ZA47040000 | T-25 700*700 71.6kg                     | 組  | 34,100 |  |  | 受け枠込み |           |
| ZA47050000 | T-25 800*800 117.0kg                    | 組  | 77,600 |  |  | 受け枠込み |           |
| ZA47060000 | T-25 900*900 143.6kg                    | 組  | 88,700 |  |  | 受け枠込み |           |
|            |                                         |    |        |  |  |       |           |
|            |                                         |    |        |  |  |       |           |
|            |                                         |    |        |  |  |       |           |
|            |                                         |    |        |  |  |       |           |
|            |                                         |    |        |  |  |       |           |
|            |                                         |    |        |  |  |       |           |
|            |                                         |    |        |  |  |       |           |
|            |                                         |    |        |  |  |       |           |
|            |                                         |    |        |  |  |       |           |



## 鋼鉄製グレーチング蓋・柵蓋 (5)

| コード<br>建設部 | 品<br>規                      | 名<br>格 | 単<br>位 | 単 価     |  |  | 備 考   | 掲 載<br>刊行物 |
|------------|-----------------------------|--------|--------|---------|--|--|-------|------------|
|            |                             |        |        | 4/1~    |  |  |       |            |
| ZA10111000 | 鋼製グレーチング柵蓋<br>T-2 600*600   |        | 組      | 16,200  |  |  | 受け枠込み |            |
| ZA10112000 | T-2 700*700                 |        | 組      | 22,600  |  |  | 受け枠込み |            |
| ZA10113000 | T-2 800*800                 |        | 組      | 26,700  |  |  | 受け枠込み |            |
| ZA10114000 | T-2 900*900                 |        | 組      | 38,400  |  |  | 受け枠込み |            |
| ZA10115000 | T-2 1000*1000               |        | 組      | 45,400  |  |  | 受け枠込み |            |
| ZA10116000 | T-14 1100*1100              |        | 組      | 83,900  |  |  | 受け枠込み |            |
| ZA10117000 | T-14 1200*1200              |        | 組      | 98,500  |  |  | 受け枠込み |            |
| ZA10118000 | T-14 1300*1300              |        | 組      | 134,000 |  |  | 受け枠込み |            |
| ZA10119000 | T-14 1400*1400              |        | 組      | 152,000 |  |  | 受け枠込み |            |
| ZA10111100 | T-14 1500*1500              |        | 組      | 173,000 |  |  | 受け枠込み |            |
| ZA10111200 | T-25 1100*1100              |        | 組      | 99,700  |  |  | 受け枠込み |            |
| ZA10111300 | T-25 1200*1200              |        | 組      | 121,000 |  |  | 受け枠込み |            |
| ZA10111400 | T-25 1300*1300              |        | 組      | 139,000 |  |  | 受け枠込み |            |
| ZA10111500 | T-25 1400*1400              |        | 組      | 156,000 |  |  | 受け枠込み |            |
| ZA10111600 | T-25 1500*1500              |        | 組      | 182,000 |  |  | 受け枠込み |            |
|            |                             |        |        |         |  |  |       |            |
| ZA10121500 | 鋼製グレーチング柵蓋<br>T-0.5 500×500 |        | 組      | 10,400  |  |  | 鎖含む   |            |
| ZA10122000 | T-0.5 600×600               |        | 組      | 12,900  |  |  | 鎖含む   |            |
| ZA10123000 | T-0.5 700×700               |        | 組      | 16,200  |  |  | 鎖含む   |            |
| ZA10124000 | T-0.5 800×800               |        | 組      | 19,200  |  |  | 鎖含む   |            |
| ZA10125000 | T-0.5 900×900               |        | 組      | 25,700  |  |  | 鎖含む   |            |
| ZA10126000 | T-0.5 1000×1000             |        | 組      | 32,400  |  |  | 鎖含む   |            |
|            |                             |        |        |         |  |  |       |            |
|            |                             |        |        |         |  |  |       |            |
|            |                             |        |        |         |  |  |       |            |
|            |                             |        |        |         |  |  |       |            |
|            |                             |        |        |         |  |  |       |            |
|            |                             |        |        |         |  |  |       |            |
|            |                             |        |        |         |  |  |       |            |
|            |                             |        |        |         |  |  |       |            |
|            |                             |        |        |         |  |  |       |            |

< 157 >

# ⑥ 木 材 類

|  |
|--|
|  |
|--|

|  |
|--|
|  |
|--|

< 白紙 >

## 杉 丸 太 ・ 松 丸 太

| コード<br>建設部 | 品 規<br>名 格                      | 単 位 | 単 価    |  |  | 備 考        | 掲 載<br>刊行物 |
|------------|---------------------------------|-----|--------|--|--|------------|------------|
|            |                                 |     | 4/1~   |  |  |            |            |
| ZA14100000 | 杉 丸 太<br>長さ 2.0m × 末口 9~12cm    | m 3 | 32,000 |  |  | 皮むき加工していない |            |
| ZA14110000 | 長さ 3.0m × 末口 9~12cm             | m 3 | 33,000 |  |  | 皮むき加工していない |            |
| ZA14140000 | 長さ 4.0m × 末口 9~12cm             | m 3 | 33,000 |  |  | 皮むき加工していない |            |
| ZA99000070 | 長さ 3.6m × 末口12cm                | m 3 | 33,000 |  |  | 皮むき加工していない |            |
| ZA14120000 | 長さ 3.6m × 末口13~18cm             | m 3 | 33,000 |  |  | 皮むき加工していない |            |
| ZA99000071 | 長さ 4.0m 以下 × 末口14~22cm          | m 3 | 33,000 |  |  | 皮むき加工していない |            |
| ZA99000072 | 長さ 3.6~4.0m × 末口24cm            | m 3 | 35,000 |  |  | 皮むき加工していない |            |
| ZA99000073 | 長さ 3.6~4.0m × 末口30cm            | m 3 | 35,000 |  |  | 皮むき加工していない |            |
| ZA14150000 | 長さ 6.0m × 末口12cm                | m 3 | 41,000 |  |  | 皮むき加工していない |            |
| ZA14160000 | 長さ 6.0m × 末口12~18cm             | m 3 | 41,000 |  |  | 皮むき加工していない |            |
|            |                                 |     |        |  |  |            |            |
| ZA14300000 | 杉杭丸太<br>長さ 0.9~2.1m × 末口 9~12cm | m 3 | 34,000 |  |  | 先端仕入れを含む。  |            |
| Z006108008 | 長さ 2.4~5.0m × 末口 9~15cm         | m 3 | 35,000 |  |  | 先端仕入れを含む。  |            |
| ZA41810000 | 杉丸太（ローリング加工）<br>φ100mm以下        | m 3 | 61,700 |  |  |            |            |
| ZA41820000 | φ110~150mm以下                    | m 3 | 73,600 |  |  |            |            |
| ZA41830000 | φ160mm以上                        | m 3 | 82,100 |  |  |            |            |
|            |                                 |     |        |  |  |            |            |
| Z006102013 | 松 丸 太<br>長さ 2.0m × 末口 9~12cm    | m 3 | 31,500 |  |  |            |            |
| Z006102020 | 長さ 3.0m × 末口 9~12cm             | m 3 | 32,500 |  |  |            |            |
| ZA99000074 | 長さ 3.6~4.0m × 末口10.5~13cm       | m 3 | 32,500 |  |  |            |            |
| Z006102034 | 長さ 4.0m × 末口 9~12cm             | m 3 | 32,500 |  |  |            |            |
| ZA14220000 | 長さ 4.0m × 末口18cm                | m 3 | 32,500 |  |  |            |            |
| ZA99000075 | 長さ 4.0m × 末口14~22cm             | m 3 | 32,500 |  |  |            |            |
| ZA99000076 | 長さ 4.0m × 末口24~28cm             | m 3 | 34,500 |  |  |            |            |
| Z101333014 | 長さ 5.0m × 末口 9~12cm             | m 3 | 33,500 |  |  |            |            |
| Z101333015 | 長さ 6.0m × 末口 9~12cm             | m 3 | 33,500 |  |  |            |            |
| ZA14230000 | 長さ 6.0m × 末口14~18cm             | m 3 | 33,500 |  |  |            |            |
| ZA14240000 | 長さ 6.0m × 末口24cm                | m 3 | 35,500 |  |  |            |            |
| ZA14090000 | 止杭 長さ1.5m ×末口9cm（かご工用）          | 本   |        |  |  |            | 2.3月号      |
|            |                                 |     |        |  |  |            |            |

## 松くい丸太・切丸太・蛇かご用止杭

| コード<br>建設部 | 品名<br>規格                        | 単位  | 単価     |  |  | 備考        | 掲載<br>刊行物 |
|------------|---------------------------------|-----|--------|--|--|-----------|-----------|
|            |                                 |     | 4/1~   |  |  |           |           |
| Z006108003 | 松杭丸太<br>長さ 0.9~2.1m × 末口 9~18cm | m 3 | 33,500 |  |  | 先端仕脩えを含む。 |           |
| Z006108009 | 長さ 2.4~5.0m × 末口 9~18cm         | m 3 | 34,500 |  |  | 先端仕脩えを含む。 |           |
| Z006108011 | 長さ 5.0~6.0m × 末口 9~18cm         | m 3 | 35,500 |  |  | 先端仕脩えを含む。 |           |
|            |                                 |     |        |  |  |           |           |
| ZA14330000 | 切り丸太（杉）<br>長さ 1.2m × 末口 6~10cm  | 本   | 180    |  |  |           |           |
| ZA14350000 | 長さ 1.5m × 末口 6~10cm             | 本   | 220    |  |  |           |           |
| Z006104001 | 長さ 1.8m × 末口 6cm                | 本   |        |  |  |           | 2.3月号     |
| Z006104002 | 長さ 1.8m × 末口 7.5cm              | 本   |        |  |  |           | 2.3月号     |
| ZA14360000 | 長さ 1.8m × 末口 9cm                | 本   |        |  |  |           | 2.3月号     |
| Z006104003 | 長さ 2.0m × 末口 6cm                | 本   |        |  |  |           | 2.3月号     |
| Z006104004 | 長さ 2.0m × 末口 7.5cm              | 本   |        |  |  |           | 2.3月号     |
| Z006104005 | 長さ 2.0m × 末口 9cm                | 本   |        |  |  |           | 2.3月号     |
| Z006104006 | 長さ 3.0m × 末口 6cm                | 本   |        |  |  |           | 2.3月号     |
| Z006104008 | 長さ 4.0m × 末口 6cm                | 本   |        |  |  |           | 2.3月号     |
| Z006104009 | 長さ 4.0m × 末口 9cm                | 本   |        |  |  |           | 2.3月号     |
|            |                                 |     |        |  |  |           |           |
| ZA14562000 | 木材防腐処理加工費<br>金属系（ACQ）           | m 3 | 45,000 |  |  |           |           |
|            |                                 |     |        |  |  |           |           |
| ZA14130000 | 松丸太（蛇かご用止杭）<br>長さ 2.3m × 末口 9cm | 本   | 640    |  |  |           |           |
| ZA14250000 | 長さ 2.4m × 末口 12cm               | 本   | 1,190  |  |  |           |           |
| ZA14270000 | 長さ 4.0m × 末口 12cm               | 本   |        |  |  |           | 2.3月号     |
| ZA14320000 | 長さ 3.0m × 末口 15cm               | 本   |        |  |  |           | 2.3月号     |
|            |                                 |     |        |  |  |           |           |
| Z101330101 | 松杭丸太<br>長1.8m 末口6cm             | 本   |        |  |  |           | 2.3月号     |
| Z101330102 | 長2.5m 末口12cm                    | 本   |        |  |  |           | 2.3月号     |
| Z101330103 | 長3.2m 末口12cm                    | 本   |        |  |  |           | 2.3月号     |
|            |                                 |     |        |  |  |           |           |
|            |                                 |     |        |  |  |           |           |
|            |                                 |     |        |  |  |           |           |
|            |                                 |     |        |  |  |           |           |

## 角 材 ・ 割 材 ・ 板 材 等

| コード<br>建設部 | 品 規<br>名 格                          | 単<br>位 | 単 価    |  |  | 備 考 | 掲 載<br>刊行物 |
|------------|-------------------------------------|--------|--------|--|--|-----|------------|
|            |                                     |        | 4/1~   |  |  |     |            |
| Z006111004 | 正角材<br>杉1等 長さ 3.0m × 9cm × 9cm      | m 3    | 44,000 |  |  |     |            |
| Z006111017 | 杉1等 長さ 4.0m × 9~10.5cm              | m 3    | 44,000 |  |  |     |            |
| ZA14420000 | 角材<br>杉1等 長さ 4.0m × 12cm × 12cm     | m 3    | 44,000 |  |  |     |            |
|            |                                     |        |        |  |  |     |            |
| Z006113013 | 平 角 材<br>松1等 長さ3m 厚10.5~12cm 幅15cm  | m 3    | 46,000 |  |  |     |            |
| Z006113007 | 松1等 長さ4m 厚10.5~12cm 幅15cm           | m 3    | 46,000 |  |  |     |            |
| Z006113011 | 松1等 長さ4m 厚10.5cm 幅18~24cm           | m 3    | 48,000 |  |  |     |            |
|            |                                     |        |        |  |  |     |            |
| Z006114002 | 正 割 材<br>杉特1等 長さ 3.0m 幅 4.5cm       | m 3    |        |  |  |     | 2.3月号      |
| Z006114009 | 杉特1等 長さ 4.0m 幅 6cm                  | m 3    |        |  |  |     | 2.3月号      |
| ZA06114002 | 杉1等 長さ 3.0m 幅 4.5cm                 | m 3    | 45,000 |  |  |     |            |
| ZA14610000 | 杉1等 長さ 4.0m 幅 4.5cm                 | m 3    | 45,000 |  |  |     |            |
| Z006114007 | 杉1等 長さ 4.0m 幅 4.5~6cm               | m 3    | 45,000 |  |  |     |            |
|            |                                     |        |        |  |  |     |            |
| Z006115002 | 平 割 材<br>杉1等 長さ1.8m 厚さ3cm 幅6cm      | m 3    | 43,000 |  |  |     |            |
|            |                                     |        |        |  |  |     |            |
| Z006116015 | 板 材<br>杉特1等 長さ4m 厚1.3~1.5cm 幅7.9~9  | m 3    |        |  |  |     | 2.3月号      |
| ZA14370000 | 杉特1等 長さ4m 厚8.0cm 幅18.0cm            | m 3    | 59,000 |  |  |     |            |
| ZA14390000 | 杉特1等 長さ4m以上 厚0.9cm 幅15~21cm         | m 3    | 52,000 |  |  |     |            |
| Z101346011 | 杉特1等 長さ4m以上 厚1.2~1.8幅15~21          | m 3    | 52,000 |  |  |     |            |
| Z101346012 | 杉特1等 長さ4m以上 厚2.4cm 幅15~21cm         | m 3    |        |  |  |     | 2.3月号      |
| Z070015001 | 松1等 長さ4m 厚2.4~3.0cm 幅21.0cm         | m 3    | 49,000 |  |  |     |            |
| ZA49380000 | 杉バタ角材<br>長さ1.8~2.0m 厚9~10cm 幅9~10cm | m 3    | 42,000 |  |  |     |            |
|            |                                     |        |        |  |  |     |            |
| ZA14440000 | 松バタ角材<br>長さ3.0~4.0m 厚10cm 幅10cm     | m 3    |        |  |  |     | 2.3月号      |
|            |                                     |        |        |  |  |     |            |
| Z006107001 | 桟木(杉)<br>長さ4.0m 厚 3cm 幅 6cm         | m 3    |        |  |  |     | 2.3月号      |
|            |                                     |        |        |  |  |     |            |
|            |                                     |        |        |  |  |     |            |
|            |                                     |        |        |  |  |     |            |

< 161 >



## ⑦ 油 脂 ・ 燃 料 類

< 白紙 >

< 162 >

< 白紙 >

# ⑧ 仮 設 材

J I S規格等の基準について

1, J I S G 3 5 2 5          ワイヤロープ

< 白紙 >

< 163 >

## 型 枠 材 ・ 足 場 材 ( 2 )

| コード<br>建設部 | 品 規<br>名 格                          | 単 位 | 単 価  |  |  | 備 考 | 掲 載<br>刊行物 |
|------------|-------------------------------------|-----|------|--|--|-----|------------|
|            |                                     |     | 4/1~ |  |  |     |            |
| ZA14870000 | 鋼製バタザイ<br>リップ溝型鋼 75×45×2.3 SS400 相当 | k g |      |  |  |     | 2.3月号      |
| ZA14880000 | 角パイプ 角60mm                          | k g | 141  |  |  |     |            |
|            |                                     |     |      |  |  |     |            |
| Z101136001 | 鋼 板<br>t=1.6mm 熱延薄板                 | k g |      |  |  |     | 2.3月号      |
| Z101136002 | t=2.3mm 熱延薄板                        | k g |      |  |  |     | 2.3月号      |
|            |                                     |     |      |  |  |     |            |
| Z101540001 | 剥 離 剤<br>木製用 (サンシリーズNO.15)          | ℓ   |      |  |  |     | 2.3月号      |
| Z101540002 | 鋼製用 (マジックコート)                       | ℓ   |      |  |  |     | 2.3月号      |
|            |                                     |     |      |  |  |     |            |
| ZA14910000 | モッコン<br>メタル用                        | 個   |      |  |  |     | 2.3月号      |
|            |                                     |     |      |  |  |     |            |
| Z001350001 | ワイヤーロープ<br>6 × 24A φ 6              | m   | 130  |  |  |     |            |
| Z001350004 | 6 × 24A φ 10                        | m   | 181  |  |  |     |            |
| Z001350005 | 6 × 24A φ 12                        | m   | 234  |  |  |     |            |
| Z001350006 | 6 × 24A φ 14                        | m   | 285  |  |  |     |            |
| Z001350007 | 6 × 24A φ 16                        | m   | 350  |  |  |     |            |
| Z001350008 | 6 × 24A φ 18                        | m   | 429  |  |  |     |            |
| Z001350009 | 6 × 24A φ 20                        | m   | 539  |  |  |     |            |
| Z001350011 | 6 × 24A φ 24                        | m   | 735  |  |  |     |            |
|            |                                     |     |      |  |  |     |            |
| Z006851001 | マニラロープ<br>中級12mm                    | k g |      |  |  |     | 2.3月号      |
|            |                                     |     |      |  |  |     |            |
| Z101539001 | 丸セパレーター<br>B型 径 8mm 長さ 150mm        | 本   |      |  |  |     | 2.3月号      |
| ZA14950000 | B型 径 8mm 長さ 180mm                   | 本   |      |  |  |     | 2.3月号      |
| Z101539008 | B型 径 9mm 長さ 200mm                   | 本   |      |  |  |     | 2.3月号      |
| Z101539003 | B型 径 8mm 長さ 250mm                   | 本   |      |  |  |     | 2.3月号      |
| Z101539009 | B型 径 9mm 長さ 500mm                   | 本   |      |  |  |     | 2.3月号      |
| Z101539004 | B型 径 8mm 長さ 650mm                   | 本   |      |  |  |     | 2.3月号      |
| Z101539005 | B型 径 8mm 長さ 850mm                   | 本   |      |  |  |     | 2.3月号      |
| Z101539006 | B型 径 8mm 長さ1,300mm                  | 本   |      |  |  |     | 2.3月号      |



< 165 >

## シート・土のう・ビニルフィルム・埋設シート・ホース等

| コード<br>建設部 | 品 規<br>名 格                           | 単 位 | 単 価   |  |  | 備 考 | 掲 載<br>刊行物 |
|------------|--------------------------------------|-----|-------|--|--|-----|------------|
|            |                                      |     | 4/1~  |  |  |     |            |
| ZA44090000 | 防水シート<br>ビニール 厚さ 0.4mm × 幅 1m        | m   | 400   |  |  |     |            |
| ZA44100000 | ビニール 厚さ 0.4mm × 幅 2m                 | m   | 800   |  |  |     |            |
| ZA44120000 | ビニール 厚さ 0.5mm × 幅 1m                 | m   | 440   |  |  |     |            |
| ZA44130000 | ビニール 厚さ 0.5mm × 幅 2m                 | m   | 880   |  |  |     |            |
| ZA44160000 | ビニール 厚さ 1.0mm × 幅 2m                 | m   | 1,760 |  |  |     |            |
|            |                                      |     |       |  |  |     |            |
| Z006082001 | 土 の う<br>2号 60~62 × 48cm             | 枚   |       |  |  |     | 2.3月号      |
| ZA42670000 | 特2号 70 × 48cm                        | 枚   |       |  |  |     | 2.3月号      |
| ZA42681000 | 大型土のう<br>φ110×h108                   | 枚   |       |  |  |     | 2.3月号      |
| ZA42682000 | W86×L86×h120                         | 枚   |       |  |  |     | 2.3月号      |
| ZA42683000 | 耐候性大型土のう<br>φ110×h110 短期仮設対応（1年）     | 枚   |       |  |  |     | 2.3月号      |
| ZA42683010 | 耐候性大型土のう<br>φ110×h110 長期仮設対応（3年）     | 枚   |       |  |  |     | 2.3月号      |
| Z101403001 | 植生土のう<br>種子・肥料付 40cm×60cm            | 枚   |       |  |  |     | 2.3月号      |
| ZA14850000 | 麻 袋<br>養生用 60 × 90cm                 | 枚   | 75    |  |  |     |            |
| ZA99000027 | 養生用 62 × 48cm                        | 枚   |       |  |  |     | 2.3月号      |
| ZA14860000 | ビニルフィルム<br>0.1mm × 1.85m             | m 2 | 83    |  |  |     |            |
| Z101064002 | ビニルフィルム<br>0.1mm × 1.50m             | m   | 145   |  |  |     |            |
| ZA14800000 | 埋設物表示シート<br>下水道用（ダブル） 幅150mm 50m 巻   | m   | 123   |  |  |     |            |
| Z101429001 | 塩ビ送水ホース<br>径 50mm                    | m   |       |  |  |     | 2.3月号      |
| Z004750001 | 径100mm                               | m   |       |  |  |     | 2.3月号      |
| Z004750002 | 径150mm                               | m   |       |  |  |     | 2.3月号      |
| Z004750003 | 径200mm                               | m   |       |  |  |     | 2.3月号      |
| Z101571001 | ビニル風管<br>リング式 φ300mm × 10m           | m   |       |  |  |     | 2.3月号      |
| ZA46960000 | ペーパードレーン材（検知システム付）<br>幅94mm 厚2.6mm   | m   |       |  |  |     | 2.3月号      |
| ZA46970000 | ペーパードレーンアンカー材<br>幅80mm 厚2.0mm 長160mm | 個   | 100   |  |  |     |            |
|            |                                      |     |       |  |  |     |            |
|            |                                      |     |       |  |  |     |            |
|            |                                      |     |       |  |  |     |            |
|            |                                      |     |       |  |  |     |            |
|            |                                      |     |       |  |  |     |            |

## ⑨ 火薬・ロッド 及びビット類

< 白紙 >

< 167 >

< 168 >

## ロ ッ ド ・ ビ ッ ト 類 (1)

| コード<br>建設部 | 品 規<br>名 格                   | 単 位 | 単 価    |  |  | 備 考 | 掲 載<br>刊行物 |
|------------|------------------------------|-----|--------|--|--|-----|------------|
|            |                              |     | 4/1~   |  |  |     |            |
| Z006426001 | テーパーロッド<br>テハ°ロッド 22 × 500mm | 本   |        |  |  |     | 2.3月号      |
| ZA15380000 | テハ°ロッド 22 × 600mm            | 本   |        |  |  |     | 2.3月号      |
| Z006426002 | テハ°ロッド 22 × 800mm            | 本   |        |  |  |     | 2.3月号      |
| Z006426003 | テハ°ロッド 22 × 1,100mm          | 本   |        |  |  |     | 2.3月号      |
| ZA15390000 | テハ°ロッド 22 × 1,200mm          | 本   |        |  |  |     | 2.3月号      |
| Z006426004 | テハ°ロッド 22 × 1,400mm          | 本   |        |  |  |     | 2.3月号      |
| ZA15400000 | テハ°ロッド 22 × 1,500mm          | 本   |        |  |  |     | 2.3月号      |
| Z006426005 | テハ°ロッド 22 × 1,700mm          | 本   |        |  |  |     | 2.3月号      |
| ZA15410000 | テハ°ロッド 22 × 1,800mm          | 本   |        |  |  |     | 2.3月号      |
| Z006426006 | テハ°ロッド 22 × 2,000mm          | 本   |        |  |  |     | 2.3月号      |
| ZA15420000 | テハ°ロッド 22 × 2,100mm          | 本   |        |  |  |     | 2.3月号      |
| Z006426007 | テハ°ロッド 22 × 2,300mm          | 本   |        |  |  |     | 2.3月号      |
| ZA15430000 | テハ°ロッド 22 × 2,400mm          | 本   |        |  |  |     | 2.3月号      |
| Z006426008 | テハ°ロッド 22 × 2,600mm          | 本   |        |  |  |     | 2.3月号      |
| Z006426009 | テハ°ロッド 22 × 2,900mm          | 本   |        |  |  |     | 2.3月号      |
|            |                              |     |        |  |  |     |            |
| ZA42590000 | 中間ロッド<br>中間ロッド 32 × 3,000mm  | 本   | 30,500 |  |  |     |            |
|            |                              |     |        |  |  |     |            |
| Z006424007 | カービット<br>カービット 22 × 32mm     | 個   |        |  |  |     | 2.3月号      |
| Z006424008 | カービット 22 × 34mm              | 個   |        |  |  |     | 2.3月号      |
| Z006424009 | カービット 22 × 36mm              | 個   |        |  |  |     | 2.3月号      |
| Z006424010 | カービット 22 × 38mm              | 個   |        |  |  |     | 2.3月号      |
| Z006428005 | クロスビット 22×38mm チップサイズ 6×10   | 個   |        |  |  |     | 2.3月号      |
| Z101476001 | クロスビット 32×65mm チップサイズ 11×16  | 個   |        |  |  |     | 2.3月号      |
|            |                              |     |        |  |  |     |            |
|            |                              |     |        |  |  |     |            |
|            |                              |     |        |  |  |     |            |
|            |                              |     |        |  |  |     |            |
|            |                              |     |        |  |  |     |            |
|            |                              |     |        |  |  |     |            |

< 170 >



# ⑩ 舗 装 用 材

J I S規格等の基準について

1, J I S K 2 2 0 8                      アスファルト乳剤

< 白紙 >

< 171 >

## 鉄筋金網・目地金物


| コード<br>建設部 | 品名<br>規格                             | 単位  | 単価    |  |  | 備考                       | 掲載<br>刊行物 |
|------------|--------------------------------------|-----|-------|--|--|--------------------------|-----------|
|            |                                      |     | 4/1~  |  |  |                          |           |
| Z001452002 | 鉄筋金網 (SD295)<br>SD295A D 6 × 150     | m 2 |       |  |  |                          | 2.3月号     |
| Z001452005 | 鉄筋金網 (SD295)<br>SD295A D13 × 100~250 | t   |       |  |  |                          | 2.3月号     |
|            |                                      |     |       |  |  |                          |           |
|            |                                      |     |       |  |  |                          |           |
| ZA43500000 | 目地金物<br>膨張目地 舗装厚25cm                 | m   | 5,120 |  |  | フェア、スリッパ、クロスなど<br>一式である。 |           |
| ZA43510000 | (目地全延長当り)<br>膨張目地 舗装厚28cm            | m   | 5,140 |  |  | フェア、スリッパ、クロスなど<br>一式である。 |           |
| ZA43520000 | 膨張目地 舗装厚30cm                         | m   | 5,170 |  |  | フェア、スリッパ、クロスなど<br>一式である。 |           |
| ZA43530000 | 横収縮目地 舗装厚25cm                        | m   | 4,320 |  |  | フェア、スリッパ、クロスなど<br>一式である。 |           |
| ZA43540000 | 横収縮目地 舗装厚28cm                        | m   | 4,430 |  |  | フェア、スリッパ、クロスなど<br>一式である。 |           |
| ZA43550000 | 横収縮目地 舗装厚30cm                        | m   | 4,470 |  |  | フェア、スリッパ、クロスなど<br>一式である。 |           |
|            |                                      |     |       |  |  |                          |           |
|            |                                      |     |       |  |  |                          |           |
|            | 目地金物<br>(フェア、スリッパ、クロス)               |     |       |  |  |                          |           |
| ZA43560000 | (ダミー 目地)<br>縦目地 2車線施工 舗装厚25cm        | m   | 1,560 |  |  |                          |           |
| ZA43570000 | 縦目地 2車線施工 舗装厚28cm                    | m   | 1,570 |  |  |                          |           |
| ZA43580000 | 縦目地 2車線施工 舗装厚30cm                    | m   | 1,580 |  |  |                          |           |
|            |                                      |     |       |  |  |                          |           |
| ZA43590000 | (突合せ 目地)<br>縦目地 1車線施工 舗装厚25cm        | m   | 1,930 |  |  |                          |           |
| ZA43600000 | 縦目地 1車線施工 舗装厚28cm                    | m   | 1,940 |  |  |                          |           |
| ZA43610000 | 縦目地 1車線施工 舗装厚30cm                    | m   | 1,950 |  |  |                          |           |
|            |                                      |     |       |  |  |                          |           |
| ZA43620000 | (スリッパのみ)<br>縦目地 1車線施工 舗装厚25cm        | m   | 1,550 |  |  |                          |           |
| ZA43630000 | 縦目地 1車線施工 舗装厚28cm                    | m   | 1,560 |  |  |                          |           |
| ZA43640000 | 縦目地 1車線施工 舗装厚30cm                    | m   | 1,570 |  |  |                          |           |
|            |                                      |     |       |  |  |                          |           |
|            |                                      |     |       |  |  |                          |           |
|            |                                      |     |       |  |  |                          |           |
|            |                                      |     |       |  |  |                          |           |
|            |                                      |     |       |  |  |                          |           |
|            |                                      |     |       |  |  |                          |           |
|            |                                      |     |       |  |  |                          |           |

## 目地金物（踏掛版・緩衝版用）他

| コード<br>建設部 | 品名<br>規格                       | 単位 | 単価    |  |  | 備考 | 掲載<br>刊行物 |
|------------|--------------------------------|----|-------|--|--|----|-----------|
|            |                                |    | 4/1～  |  |  |    |           |
|            | 目地金物<br>(フェア、タイパ、クロスバー)        |    |       |  |  |    |           |
| ZA43650000 | 踏掛版・緩衝版用<br>横ダミー目地 舗装厚30cm     | m  | 3,740 |  |  |    |           |
| ZA43660000 | (目地全延長当り)<br>横ダミー目地 舗装厚35cm    | m  | 3,760 |  |  |    |           |
|            |                                |    |       |  |  |    |           |
| ZA43670000 | 踏掛版用ダミー目地<br>縦目地 2車線施工 舗装厚35cm | m  | 1,580 |  |  |    |           |
| ZA43680000 | 縦目地 1車線施工 舗装厚35cm              | m  | 2,020 |  |  |    |           |
|            | ※縦目地金物舗装厚30cm用は前ページと<br>同じ     |    |       |  |  |    |           |
|            |                                |    |       |  |  |    |           |
| ZA43690000 | 摺付版用<br>横突合わせ目地 舗装厚28cm        | m  | 6,170 |  |  |    |           |
| ZA43700000 | 横突合わせ目地 舗装厚30cm                | m  | 6,140 |  |  |    |           |
| ZA43710000 | 横突合わせ目地 舗装厚35cm                | m  | 6,150 |  |  |    |           |
|            | ※横ダミー目地金物は踏掛版用に同じ              |    |       |  |  |    |           |
|            |                                |    |       |  |  |    |           |
| ZA43720000 | 摺付版用<br>縦ダミー目地 舗装厚15～21cm      | m  | 1,530 |  |  |    |           |
| ZA43730000 | (目地全延長当り)<br>縦ダミー目地 舗装厚15～23cm | m  | 1,540 |  |  |    |           |
| ZA43740000 | 縦ダミー目地 舗装厚15～30cm              | m  | 1,550 |  |  |    |           |
| ZA43750000 | 縦ダミー目地 舗装厚15～35cm              | m  | 1,560 |  |  |    |           |
| ZA43760000 | 縦突合せ目地 舗装厚15～21cm              | m  | 1,910 |  |  |    |           |
| ZA43770000 | 縦突合せ目地 舗装厚15～23cm              | m  | 1,930 |  |  |    |           |
| ZA43780000 | 縦突合せ目地 舗装厚15～30cm              | m  | 1,940 |  |  |    |           |
| ZA43790000 | 縦突合せ目地 舗装厚15～35cm              | m  | 1,950 |  |  |    |           |
|            |                                |    |       |  |  |    |           |
| ZA43800000 | 緩衝版用<br>縦ダミー目地 舗装厚28～30cm      | m  | 1,570 |  |  |    |           |
| ZA43810000 | 縦ダミー目地 舗装厚28～35cm              | m  | 1,580 |  |  |    |           |
| ZA43820000 | 縦ダミー目地 舗装厚30～35cm              | m  | 1,580 |  |  |    |           |
| ZA43830000 | 縦突合せ目地 舗装厚28～30cm              | m  | 1,930 |  |  |    |           |
| ZA43840000 | 縦突合せ目地 舗装厚28～35cm              | m  | 1,950 |  |  |    |           |
| ZA43850000 | 縦突合せ目地 舗装厚30～35cm              | m  | 1,960 |  |  |    |           |
|            |                                |    |       |  |  |    |           |
|            |                                |    |       |  |  |    |           |

< 白紙 >

# ⑪ 法 面 保 護 用 材



## J I S規格等の基準について

- |          |           |      |
|----------|-----------|------|
| 1, J I S | G 3 5 5 2 | 菱形金網 |
| 2, J I S | G 3 5 5 4 | 亀甲金網 |

< 白紙 >



< 174 >

< 175 >

< 176 >

## 吹 付 用 材 ・ 法 面 防 護 網 (1)

| コード<br>建設部 | 品 規<br>名 格                           | 単 位 | 単 価  |  |  | 備 考 | 掲 載<br>刊行物 |
|------------|--------------------------------------|-----|------|--|--|-----|------------|
|            |                                      |     | 4/1~ |  |  |     |            |
| ZA15660000 | 菱形金網 (亜鉛引)<br>φ2.0mm (#14) 網目25mm    | m 2 | 870  |  |  |     |            |
| ZA15670000 | φ2.0mm (#14) 網目32mm                  | m 2 | 528  |  |  |     |            |
| Z101162001 | φ2.0mm (#14) 網目40mm                  | m 2 | 438  |  |  |     |            |
| Z001454001 | φ2.0mm (#14) 網目50mm                  | m 2 |      |  |  |     | 2.3月号      |
| Z001454002 | φ2.0mm (#14) 網目56mm                  | m 2 |      |  |  |     | 2.3月号      |
| Z001454003 | φ2.6mm (#12) 網目50mm                  | m 2 | 580  |  |  |     |            |
| Z101162005 | φ3.2mm (#10) 網目75mm                  | m 2 |      |  |  |     | 2.3月号      |
| ZA15760000 | (ビニール被覆)<br>φ芯径1.8mm 外径2.6mm 網目25mm  | m 2 |      |  |  |     | 2.3月号      |
| ZA15770000 | φ芯径1.8mm 外径2.6mm 網目32mm              | m 2 | 970  |  |  |     |            |
|            |                                      |     |      |  |  |     |            |
| ZA15790000 | 亀甲金網 (亜鉛引)<br>φ0.9mm (#20) 網目10mm    | m 2 | 703  |  |  |     |            |
| ZA15800000 | φ0.9mm (#20) 網目13mm                  | m 2 | 579  |  |  |     |            |
| ZA15810000 | φ0.9mm (#20) 網目16mm                  | m 2 | 315  |  |  |     |            |
| ZA15820000 | φ1.0mm (#19) 網目16mm                  | m 2 | 348  |  |  |     |            |
| ZA15830000 | φ1.0mm (#19) 網目26mm                  | m 2 | 200  |  |  |     |            |
| ZA15840000 | φ1.0mm (#19) 網目40mm                  | m 2 | 147  |  |  |     |            |
| Z105098007 | φ1.2mm 網目40mm                        | m 2 |      |  |  |     | 2.3月号      |
| Z105098005 | φ1.2mm 網目26mm                        | m 2 |      |  |  |     | 2.3月号      |
| ZA15850000 | (ビニール被覆)<br>φ芯径0.6mm 外径0.85mm 網目16mm | m 2 | 234  |  |  |     |            |
| ZA15860000 | φ芯径0.7mm 外径1.15mm 網目16mm             | m 2 | 324  |  |  |     |            |
| ZA15870000 | φ芯径1.0mm 外径1.50mm 網目16mm             | m 2 | 743  |  |  |     |            |
|            |                                      |     |      |  |  |     |            |
| Z004770002 | 脚線 (銅)<br>銅線 φ0.41~0.42mm            | 巻   |      |  |  |     | 2.3月号      |
| ZA15640000 | 岩盤緑化基盤材<br>40・/袋                     | L   | 25   |  |  |     |            |
| ZA15650000 | 岩盤緑化用パーク堆肥<br>40・/袋                  | L   | 17   |  |  |     |            |
|            |                                      |     |      |  |  |     |            |
|            |                                      |     |      |  |  |     |            |
|            |                                      |     |      |  |  |     |            |
|            |                                      |     |      |  |  |     |            |
|            |                                      |     |      |  |  |     |            |

## 吹 付 用 材 ・ 法 面 防 護 網 (2)

| コード<br>建設部 | 品 規<br>名 格                                  | 単 位            | 単 価  |  |  | 備 考 | 掲 載<br>刊行物 |
|------------|---------------------------------------------|----------------|------|--|--|-----|------------|
|            |                                             |                | 4/1~ |  |  |     |            |
| Z003120001 | アンカー釘<br>φ 9mm × 200mm                      | 本              |      |  |  |     | 2.3月号      |
| ZA15880000 | φ 9mm × 250mm                               | 本              | 35   |  |  |     |            |
| ZA15890000 | φ 9mm × 400mm                               | 本              | 53   |  |  |     |            |
| ZA15900000 | φ 13mm × 250mm                              | 本              | 67   |  |  |     |            |
| ZA15910000 | φ 13mm × 300mm                              | 本              | 82   |  |  |     |            |
| ZA15920000 | φ 13mm × 350mm                              | 本              | 96   |  |  |     |            |
| Z101784002 | φ 13mm × 400mm                              | 本              |      |  |  |     | 2.3月号      |
| ZA15940000 | φ 13mm × 600mm                              | 本              | 154  |  |  |     |            |
| Z003120002 | φ 16mm × 400mm                              | 本              |      |  |  |     | 2.3月号      |
| Z003122003 | 釘<br>φ 5mm × 150mm                          | 本              | 3.70 |  |  |     |            |
|            |                                             |                |      |  |  |     |            |
| ZA15950000 | 繊維ネット<br>ビニール・ポリエステル製 10~12×5~8mm           | m <sup>2</sup> |      |  |  |     | 2.3月号      |
|            |                                             |                |      |  |  |     |            |
| ZA15980000 | (フックアンカー付)<br>ポリエステル製 φ 2.4×37.5×37.5 (土砂部) | m <sup>2</sup> |      |  |  |     | 2.3月号      |
| ZA15990000 | ポリエステル製 φ 2.4×37.5×37.5 (岩 部)               | m <sup>2</sup> |      |  |  |     | 2.3月号      |
|            |                                             |                |      |  |  |     |            |
| Z101295001 | 合成樹脂網<br>荒目 (網目30mm)                        | m <sup>2</sup> |      |  |  |     | 2.3月号      |
| Z101295002 | (ネット柵工用)<br>細目 (網目2.5mm)                    | m <sup>2</sup> |      |  |  |     | 2.3月号      |
| Z101295003 | B S (荒目30mm+細目2.5mm)                        | m <sup>2</sup> |      |  |  |     | 2.3月号      |
|            |                                             |                |      |  |  |     |            |
| Z003121001 | 補助アンカーピン<br>φ 9mm × 200mm                   | 本              |      |  |  |     | 2.3月号      |
|            |                                             |                |      |  |  |     |            |
|            |                                             |                |      |  |  |     |            |
|            |                                             |                |      |  |  |     |            |
|            |                                             |                |      |  |  |     |            |
|            |                                             |                |      |  |  |     |            |
|            |                                             |                |      |  |  |     |            |
|            |                                             |                |      |  |  |     |            |
|            |                                             |                |      |  |  |     |            |
|            |                                             |                |      |  |  |     |            |


< 179 >

$\angle 180^\circ$

< 181 >



# ⑫ 区 画 線 用 材



## J I S規格等の基準について

1, J I S K 5 6 6 5

トラフィックペイント

2, J I S R 3 3 0 1

ガラスビーズ

< 白紙 >

## ペ イ ン ト ・ ビ ー ズ 類

| コード<br>建設部 | 品 規 名 格                              | 単 位 | 単 価  |  |  | 備 考 | 掲 載<br>刊行物 |
|------------|--------------------------------------|-----|------|--|--|-----|------------|
|            |                                      |     | 4/1~ |  |  |     |            |
|            | トラフィックペイント（溶剤型）                      |     |      |  |  |     |            |
| Z004350007 | 常 温 型（JIS K5665）<br>1種B（ビーズ含まず）白     | L   |      |  |  |     | 2.3月号      |
| Z004350013 | 1種B（     "     ）黄（鉛・クロムフリー）          | L   |      |  |  |     | 2.3月号      |
| Z004350005 | 加 熱 型（JIS K5665）<br>2種B（ビーズ含まず）白     | L   |      |  |  |     | 2.3月号      |
| Z004350017 | 2種B（     "     ）黄（鉛・クロムフリー）          | L   |      |  |  |     | 2.3月号      |
| Z004350001 | 溶 融 型（JIS K5665）<br>3種1号（ビーズ15～18%）白 | kg  |      |  |  |     | 2.3月号      |
| Z004350009 | 3種1号（ビーズ15～18%）黄（鉛・クロムフリー）           | kg  |      |  |  |     | 2.3月号      |
| Z004350003 | 3種2号（ビーズ20～23%）白                     | kg  |      |  |  |     | 2.3月号      |
|            |                                      |     |      |  |  |     |            |
|            | トラフィックペイント（水性型）                      |     |      |  |  |     |            |
| Z004350010 | 常 温 型（JIS K5665）<br>1種A 白            | L   |      |  |  |     | 2.3月号      |
| Z004350012 | 1種A 黄（鉛・クロムフリー）                      | L   |      |  |  |     | 2.3月号      |
| Z004350014 | 加 熱 型（JIS K5665）<br>2種A 白            | L   |      |  |  |     | 2.3月号      |
| Z004350016 | 2種A 黄（鉛・クロムフリー）                      | L   |      |  |  |     | 2.3月号      |
|            |                                      |     |      |  |  |     |            |
| Z101846001 | シンナー<br>区画線用                         | L   | 290  |  |  |     |            |
|            |                                      |     |      |  |  |     |            |
| Z004354001 | プライマー<br>区画線用                        | kg  |      |  |  |     | 2.3月号      |
| Z004354002 | 接着用プライマー<br>区画線用 コンクリート舗装用           | kg  |      |  |  |     | 2.3月号      |
|            |                                      |     |      |  |  |     |            |
| Z004352001 | ガラスビーズ<br>0.106～0.850mm              | kg  |      |  |  |     | 2.3月号      |
|            |                                      |     |      |  |  |     |            |
|            |                                      |     |      |  |  |     |            |
|            |                                      |     |      |  |  |     |            |
|            |                                      |     |      |  |  |     |            |
|            |                                      |     |      |  |  |     |            |
|            |                                      |     |      |  |  |     |            |
|            |                                      |     |      |  |  |     |            |
|            |                                      |     |      |  |  |     |            |
|            |                                      |     |      |  |  |     |            |
|            |                                      |     |      |  |  |     |            |

< 白紙 >

# ⑬ 防 護 柵 類

## 適用について

- 1, 名称は、旧基準(S47.10防護柵設置要綱)で標記している。  
なお最新基準は、H28.12月防護柵の設置基準・同解説である。

|              |   |    |   |   |   |   |   |     |  |   |   |
|--------------|---|----|---|---|---|---|---|-----|--|---|---|
| 例            |   | ①  |   | ② |   | ③ |   | ④   |  | ⑤ |   |
| Gr-Bm-2B     | → | Gr | - | B | m |   | - | 2   |  | B |   |
| Gp-Cp2-2.5E3 | → | Gp | - | C | p | 2 | - | 2.5 |  | E | 3 |

#### ①形式

Gr:ガードレール

Gc:ガードケーブル

Gp:ガードパイプ

Gb:ボックスビーム

#### ②種別

A種:強度 130kJ以上

B種:強度 60kJ以上

C種:強度 45kJ以上

#### 添字

無:路側用

m:分離帯用

p:歩道用

#### ③積雪ランク 5年再現最大積雪深

1:1m以下(標準型を使用)

2:1mを超え2m以下

3:2mを超え3m以下

4:3mを超え4m以下

5:4mを超え5m以下

#### ④支柱間隔

#### ⑤埋設区分

E:土中用

B:構造物用

#### ⑥ビーム本数

3:ビーム本数が2本

4:ビーム本数が3本

< 184 >

< 185 >



< 186 >

< 187 >

< 188 >

< 189 >

< 190 >

## ガードレール（耐雪型）(1)

| コード<br>建設部 | 品名<br>規格                               | 単位 | 単価    |  |  | 備考      | 掲載<br>刊行物 |
|------------|----------------------------------------|----|-------|--|--|---------|-----------|
|            |                                        |    | 4/1~  |  |  |         |           |
|            | ガードレール                                 |    |       |  |  |         |           |
| ZA44530000 | (耐雪型)<br>Gr-B2-4E 塗装                   | m  |       |  |  |         | 2.3月号     |
| ZA44540000 | Gr-B3-3E 塗装                            | m  |       |  |  |         | 2.3月号     |
| ZA44550000 | Gr-B4-2E 塗装                            | m  |       |  |  |         | 2.3月号     |
| ZA44560000 | Gr-B2-2B 塗装                            | m  |       |  |  |         | 2.3月号     |
| ZA44570000 | Gr-B3-2B 塗装                            | m  |       |  |  |         | 2.3月号     |
| ZA44580000 | Gr-B4-2B 塗装                            | m  |       |  |  |         | 2.3月号     |
| Z101783007 | Gr-C2-3E 塗装                            | m  |       |  |  |         | 2.3月号     |
| Z101783008 | Gr-C3-2E 塗装                            | m  |       |  |  |         | 2.3月号     |
| Z101783009 | Gr-C2-2B 塗装                            | m  |       |  |  |         | 2.3月号     |
| Z101783010 | Gr-C3-2B 塗装                            | m  |       |  |  |         | 2.3月号     |
| ZA44590000 | Gr-B2-4E 厚メッキ                          | m  |       |  |  |         | 2.3月号     |
| ZA44600000 | Gr-B3-3E 厚メッキ                          | m  |       |  |  |         | 2.3月号     |
| ZA44610000 | Gr-B4-2E 厚メッキ                          | m  |       |  |  |         | 2.3月号     |
| ZA44620000 | Gr-B2-2B 厚メッキ                          | m  |       |  |  |         | 2.3月号     |
| ZA44630000 | Gr-B3-2B 厚メッキ                          | m  |       |  |  |         | 2.3月号     |
| ZA44640000 | Gr-B4-2B 厚メッキ                          | m  |       |  |  |         | 2.3月号     |
|            | ※価格には袖ビーム及び付属部品<br>(ボルト、ナット等)一式を含む。    |    |       |  |  |         |           |
|            | 設計総延長が21m以上の場合に適用する。                   |    |       |  |  |         |           |
|            | 袖ビームも延算の対象とする。                         |    |       |  |  |         |           |
|            | 塗装品・・・亜鉛メッキ(付着量両面275g/m2以上)に塗装仕上げしたもの。 |    |       |  |  |         |           |
|            | 厚メッキ品・・・溶融亜鉛メッキ(片面550g/m2以上)仕上げしたもの。   |    |       |  |  |         |           |
|            | 耐雪型部材                                  |    |       |  |  |         |           |
| ZA17590000 | ビーム<br>3.2 × 350 × 3,330 塗装            | 枚  |       |  |  |         | 2.3月号     |
| ZA17600000 | 3.2 × 350 × 3,330 厚メッキ                 | 枚  |       |  |  |         | 2.3月号     |
| ZA17610000 | ブラケット<br>6.0 × 120 × 300 塗装            | 個  |       |  |  |         | 2.3月号     |
| ZA17620000 | 6.0 × 120 × 300 厚メッキ                   | 個  |       |  |  |         | 2.3月号     |
| ZA17630000 | 補強金具<br>6.0 × 75.5 × 300 塗装            | 個  |       |  |  |         | 2.3月号     |
| ZA17640000 | (ボルト・ナットを含む)<br>6.0 × 75.5 × 300 厚メッキ  | 個  |       |  |  |         | 2.3月号     |
| ZA10933000 | 6.0 × 75.5 × 300 景観型                   | 個  | 2,220 |  |  | Uボルト含まず |           |

< 192 >

< 193 >



< 194 >

ガ ー ド ケ ー ブ ル 耐 雪 型

| コード<br>建設部 | 品 規<br>名 格                     | 単 位 | 単 価  |  |  | 備 考 | 掲 載<br>刊行物 |
|------------|--------------------------------|-----|------|--|--|-----|------------|
|            |                                |     | 4/1~ |  |  |     |            |
| Z004226049 | ガードケーブル中間支柱 耐雪型<br>Gc-A-E 塗装   | 本   |      |  |  |     | 2.3月号      |
| Z004226050 | Gc-B-E 塗装                      | 本   |      |  |  |     | 2.3月号      |
| Z004226051 | Gc-C-E 塗装                      | 本   |      |  |  |     | 2.3月号      |
| Z004226052 | Gc-A-E メッキ                     | 本   |      |  |  |     | 2.3月号      |
| Z004226053 | Gc-B-E メッキ                     | 本   |      |  |  |     | 2.3月号      |
| Z004226054 | Gc-C-E メッキ                     | 本   |      |  |  |     | 2.3月号      |
|            |                                |     |      |  |  |     |            |
| Z004227049 | ガードケーブル中間支柱 耐雪型<br>Gc-A-B 塗装   | 本   |      |  |  |     | 2.3月号      |
| Z004227050 | Gc-B-B 塗装                      | 本   |      |  |  |     | 2.3月号      |
| Z004227051 | Gc-C-B 塗装                      | 本   |      |  |  |     | 2.3月号      |
| Z004227052 | Gc-A-B メッキ                     | 本   |      |  |  |     | 2.3月号      |
| Z004227053 | Gc-B-B メッキ                     | 本   |      |  |  |     | 2.3月号      |
| Z004227054 | Gc-C-B メッキ                     | 本   |      |  |  |     | 2.3月号      |
|            |                                |     |      |  |  |     |            |
| Z004228001 | ガードケーブル端末補助支柱 耐雪型<br>Gc-A-E 塗装 | 本   |      |  |  |     | 2.3月号      |
| Z004228002 | Gc-B-E 塗装                      | 本   |      |  |  |     | 2.3月号      |
| Z004228003 | Gc-C-E 塗装                      | 本   |      |  |  |     | 2.3月号      |
| Z004228004 | Gc-A-E メッキ                     | 本   |      |  |  |     | 2.3月号      |
| Z004228005 | Gc-B-E メッキ                     | 本   |      |  |  |     | 2.3月号      |
| Z004228006 | Gc-C-E メッキ                     | 本   |      |  |  |     | 2.3月号      |
|            |                                |     |      |  |  |     |            |
|            |                                |     |      |  |  |     |            |
|            |                                |     |      |  |  |     |            |
|            |                                |     |      |  |  |     |            |
|            |                                |     |      |  |  |     |            |
|            |                                |     |      |  |  |     |            |
|            |                                |     |      |  |  |     |            |
|            |                                |     |      |  |  |     |            |
|            |                                |     |      |  |  |     |            |
|            |                                |     |      |  |  |     |            |
|            |                                |     |      |  |  |     |            |

< 196 >

< 197 >

< 198 >

## ガ ー ド パ イ プ (2)

| コード<br>建設部 | 品 規<br>名 格                        | 単 位 | 単 価  |  |  | 備 考 | 掲 載<br>刊行物 |
|------------|-----------------------------------|-----|------|--|--|-----|------------|
|            |                                   |     | 4/1~ |  |  |     |            |
|            | ガードパイプ (景観型)                      |     |      |  |  |     |            |
|            | (路側用)                             |     |      |  |  |     |            |
| ZA70002010 | 土中用<br>G p - B - 3 E 4            | m   |      |  |  |     | 2.3月号      |
| ZA70002020 | G p - C - 3 E 4                   | m   |      |  |  |     | 2.3月号      |
| ZA70002030 | G p - B - 3 E 3                   | m   |      |  |  |     | 2.3月号      |
| ZA70002040 | G p - C - 3 E 3                   | m   |      |  |  |     | 2.3月号      |
| ZA70002050 | 土中用 (耐雪)<br>G p - B 2 - 2.5 E 4   | m   |      |  |  |     | 2.3月号      |
| ZA70002060 | G p - C 2 - 2.5 E 4               | m   |      |  |  |     | 2.3月号      |
| ZA70002070 | G p - B 2 - 2.5 E 3               | m   |      |  |  |     | 2.3月号      |
| ZA70002080 | G p - C 2 - 2.5 E 3               | m   |      |  |  |     | 2.3月号      |
| ZA70002090 | G p - B 3 - 2 E 4                 | m   |      |  |  |     | 2.3月号      |
| ZA70002100 | G p - C 3 - 2 E 4                 | m   |      |  |  |     | 2.3月号      |
| ZA70002110 | G p - B 3 - 2 E 3                 | m   |      |  |  |     | 2.3月号      |
| ZA70002120 | G p - C 3 - 2 E 3                 | m   |      |  |  |     | 2.3月号      |
|            |                                   |     |      |  |  |     |            |
| ZA70003010 | コンクリート用<br>G p - B - 2 B 4        | m   |      |  |  |     | 2.3月号      |
| ZA70003020 | G p - C - 2 B 4                   | m   |      |  |  |     | 2.3月号      |
| ZA70003030 | G p - B - 2 B 3                   | m   |      |  |  |     | 2.3月号      |
| ZA70003040 | G p - C - 2 B 3                   | m   |      |  |  |     | 2.3月号      |
| ZA70003050 | コンクリート用 (耐雪)<br>G p - B 2 - 2 B 4 | m   |      |  |  |     | 2.3月号      |
| ZA70003060 | G p - C 2 - 2 B 4                 | m   |      |  |  |     | 2.3月号      |
| ZA70003070 | G p - B 2 - 2 B 3                 | m   |      |  |  |     | 2.3月号      |
| ZA70003080 | G p - C 2 - 2 B 3                 | m   |      |  |  |     | 2.3月号      |
| ZA70003090 | G p - B 3 - 2 B 4                 | m   |      |  |  |     | 2.3月号      |
| ZA70003100 | G p - C 3 - 2 B 4                 | m   |      |  |  |     | 2.3月号      |
| ZA70003110 | G p - B 3 - 2 B 3                 | m   |      |  |  |     | 2.3月号      |
| ZA70003120 | G p - C 3 - 2 B 3                 | m   |      |  |  |     | 2.3月号      |
|            |                                   |     |      |  |  |     |            |
|            |                                   |     |      |  |  |     |            |
|            |                                   |     |      |  |  |     |            |

## ガ ー ド パ イ プ (3)

| コード<br>建設部 | 品 規<br>名 格                          | 単 位 | 単 価  |  |  | 備 考 | 掲 載<br>刊行物 |
|------------|-------------------------------------|-----|------|--|--|-----|------------|
|            |                                     |     | 4/1~ |  |  |     |            |
|            | ガードパイプ (景観型)                        |     |      |  |  |     |            |
|            | (歩道境界用)                             |     |      |  |  |     |            |
| ZA70002510 | 土中用<br>G p - B p - 3 E 4            | m   |      |  |  |     | 2.3月号      |
| ZA70002520 | G p - C p - 3 E 4                   | m   |      |  |  |     | 2.3月号      |
| ZA70002530 | G p - B p - 3 E 3                   | m   |      |  |  |     | 2.3月号      |
| ZA70002540 | G p - C p - 3 E 3                   | m   |      |  |  |     | 2.3月号      |
| ZA70002550 | 土中用 (耐雪)<br>G p - B p 2 - 2.5 E 4   | m   |      |  |  |     | 2.3月号      |
| ZA70002560 | G p - C p 2 - 2.5 E 4               | m   |      |  |  |     | 2.3月号      |
| ZA70002570 | G p - B p 2 - 2.5 E 3               | m   |      |  |  |     | 2.3月号      |
| ZA70002580 | G p - C p 2 - 2.5 E 3               | m   |      |  |  |     | 2.3月号      |
| ZA70002590 | G p - B p 3 - 2 E 4                 | m   |      |  |  |     | 2.3月号      |
| ZA70002600 | G p - C p 3 - 2 E 4                 | m   |      |  |  |     | 2.3月号      |
| ZA70002610 | G p - B p 3 - 2 E 3                 | m   |      |  |  |     | 2.3月号      |
| ZA70002620 | G p - C p 3 - 2 E 3                 | m   |      |  |  |     | 2.3月号      |
|            |                                     |     |      |  |  |     |            |
| ZA70003510 | コンクリート用<br>G p - B p - 2 B 4        | m   |      |  |  |     | 2.3月号      |
| ZA70003520 | G p - C p - 2 B 4                   | m   |      |  |  |     | 2.3月号      |
| ZA70003530 | G p - B p - 2 B 3                   | m   |      |  |  |     | 2.3月号      |
| ZA70003540 | G p - C p - 2 B 3                   | m   |      |  |  |     | 2.3月号      |
| ZA70003550 | コンクリート用 (耐雪)<br>G p - B p 2 - 2 B 4 | m   |      |  |  |     | 2.3月号      |
| ZA70003560 | G p - C p 2 - 2 B 4                 | m   |      |  |  |     | 2.3月号      |
| ZA70003570 | G p - B p 2 - 2 B 3                 | m   |      |  |  |     | 2.3月号      |
| ZA70003580 | G p - C p 2 - 2 B 3                 | m   |      |  |  |     | 2.3月号      |
| ZA70003590 | G p - B p 3 - 2 B 4                 | m   |      |  |  |     | 2.3月号      |
| ZA70003600 | G p - C p 3 - 2 B 4                 | m   |      |  |  |     | 2.3月号      |
| ZA70003610 | G p - B p 3 - 2 B 3                 | m   |      |  |  |     | 2.3月号      |
| ZA70003620 | G p - C p 3 - 2 B 3                 | m   |      |  |  |     | 2.3月号      |
|            |                                     |     |      |  |  |     |            |
|            |                                     |     |      |  |  |     |            |
|            |                                     |     |      |  |  |     |            |


## ガードパイプ部材

| コード<br>建設部 | 品名<br>規格                              | 単位 | 単価   |  |  | 備考        | 掲載<br>刊行物 |
|------------|---------------------------------------|----|------|--|--|-----------|-----------|
|            |                                       |    | 4/1~ |  |  |           |           |
|            | (塗装品)                                 |    |      |  |  |           |           |
| ZA18210000 | ビームパイプ<br>3.2×48.6×4,000—14.3 塗装      | 本  |      |  |  | Bp、Cp用である | 2.3月号     |
| ZA18200000 | 2.4×48.6×4,000—11.0 塗装                | 本  |      |  |  | Bp、Cp用である | 2.3月号     |
| ZA18230000 | 支柱<br>4.5×139.8×1,225—19.0 塗装         | 本  |      |  |  | Bp、Cp用である | 2.3月号     |
| ZA18250000 | 4.5×114.3×2,300—28.6 塗装               | 本  |      |  |  | Bp、Cp用である | 2.3月号     |
| ZA18270000 | 4.5×114.3×2,200—27.4 塗装               | 本  |      |  |  | Bp、Cp用である | 2.3月号     |
| ZA18280000 | 4.5×114.3×1,200—15.1 塗装               | 本  |      |  |  | Bp、Cp用である | 2.3月号     |
| ZA18310000 | インナースリーブ<br>4.3×40×264—0.916 塗装       | 個  |      |  |  | Bp、Cp用である | 2.3月号     |
| ZA18300000 | 3.0×42×264—0.71 塗装                    | 個  |      |  |  | Bp、Cp用である | 2.3月号     |
| ZA18330000 | 接合部ブラケット<br>3.2×48.6×60×80—0.332 塗装   | 個  |      |  |  | Bp、Cp用である | 2.3月号     |
| ZA18350000 | 中間ブラケット<br>3.2×51.8×60×80—0.267 塗装    | 個  |      |  |  | Bp、Cp用である | 2.3月号     |
| ZA18380000 | 袖パイプ<br>4.3×40×223.3—0.922 塗装         | 本  |      |  |  | Bp、Cp用である | 2.3月号     |
| ZA18370000 | 3.0×42×223.3—0.755 塗装                 | 本  |      |  |  | Bp、Cp用である | 2.3月号     |
|            |                                       |    |      |  |  |           |           |
|            | (厚メッキ)                                |    |      |  |  |           |           |
| ZA18220000 | ビームパイプ<br>3.2×48.6×4,000—14.7 厚メッキ    | 本  |      |  |  | Bp、Cp用である | 2.3月号     |
| ZA18240000 | 支柱<br>4.5×139.8×1,225—19.4 厚メッキ       | 本  |      |  |  | Bp、Cp用である | 2.3月号     |
| ZA18260000 | 4.5×114.3×2,300—29.3 厚メッキ             | 本  |      |  |  | Bp、Cp用である | 2.3月号     |
| ZA18290000 | 4.5×114.3×1,200—15.4 厚メッキ             | 本  |      |  |  | Bp、Cp用である | 2.3月号     |
| ZA18320000 | インナースリーブ<br>4.3×40×264—0.936 厚メッキ     | 個  |      |  |  | Bp、Cp用である | 2.3月号     |
| ZA18340000 | 接合部ブラケット<br>3.2×48.6×60×80—0.341 厚メッキ | 個  |      |  |  | Bp、Cp用である | 2.3月号     |
| ZA18360000 | 中間ブラケット<br>3.2×51.8×60×80—0.275 厚メッキ  | 個  |      |  |  | Bp、Cp用である | 2.3月号     |
| ZA18390000 | 袖パイプ<br>4.3×40×223.3—0.938 厚メッキ       | 本  |      |  |  | Bp、Cp用である | 2.3月号     |
|            |                                       |    |      |  |  |           |           |
|            |                                       |    |      |  |  |           |           |
|            |                                       |    |      |  |  |           |           |
|            |                                       |    |      |  |  |           |           |
|            |                                       |    |      |  |  |           |           |
|            |                                       |    |      |  |  |           |           |
|            |                                       |    |      |  |  |           |           |



< 202 >

## 砂防用進入防止柵標準図(建設部)



注) 1式当たりの単価には防錆塗装(1回緑色ペンキ塗装)および看板(黄色地に黒文字)含む。  
パイプの規格等は土木部設計マニュアル 河川砂防編参照のこと。

## ネットフェンス・歩道用転落防止柵

| コード<br>建設部 | 品名<br>規格                               | 単位 | 単価     |  |  | 備考                          | 掲載<br>刊行物 |
|------------|----------------------------------------|----|--------|--|--|-----------------------------|-----------|
|            |                                        |    | 4/1~   |  |  |                             |           |
|            | ネットフェンス                                |    |        |  |  |                             |           |
| ZA18530000 | (パイプ型積雪地用)<br>H=1.0m L=2.0m 控無 亜鉛メッキ仕上 | m  | 8,210  |  |  |                             |           |
|            |                                        |    |        |  |  |                             |           |
|            | 歩道用転落防止柵                               |    |        |  |  |                             |           |
| ZA99000001 | (ビーム式) (L=2.0m)<br>土中建込 H=1.1 @2.0m    | m  | 9,000  |  |  |                             |           |
| ZA99000002 | コンクリート根固め (独立基礎) H=1.1 @2.0m           | m  | 8,250  |  |  |                             |           |
| ZA99000003 | 天端コンクリート建込 H=1.1 @2.0m                 | m  | 8,100  |  |  |                             |           |
| ZA99000013 | ベースプレート式 H=1.1 @2.0m                   | m  | 9,370  |  |  |                             |           |
| ZA99000004 | (パネル式) (L=2.0m)<br>土中建込 H=1.1 @2.0m    | m  | 11,900 |  |  | 農林水産部図集「縦格子<br>フェンス」        |           |
| ZA99000005 | コンクリート根固め H=1.1 @2.0m                  | m  | 11,100 |  |  | 農林水産部図集「縦格子<br>フェンス」        |           |
| ZA99000006 | 天端コンクリート建込 H=1.1 @2.0m                 | m  | 10,900 |  |  | 農林水産部図集「縦格子<br>フェンス」        |           |
| ZA99000015 | ベースプレート式 H=1.1 @2.0m                   | m  | 14,500 |  |  |                             |           |
| ZA99000007 | (ビーム式) (L=3.0m)<br>土中建込 H=1.1 @3.0m    | m  |        |  |  |                             | 2.3月号     |
| ZA99000008 | コンクリート根固め H=1.1 @3.0m                  | m  |        |  |  |                             | 2.3月号     |
| ZA99000009 | 天端コンクリート建込 H=1.1 @3.0m                 | m  |        |  |  |                             | 2.3月号     |
| ZA99000014 | ベースプレート式 H=1.1 @3.0m                   | m  | 8,320  |  |  |                             |           |
| ZA99000010 | (パネル式) (L=3.0m)<br>土中建込 H=1.1 @3.0m    | m  |        |  |  | 農林水産部図集「縦格子<br>フェンス」        | 2.3月号     |
| ZA99000011 | コンクリート根固め H=1.1 @3.0m                  | m  |        |  |  | 農林水産部図集「縦格子<br>フェンス」        | 2.3月号     |
| ZA99000012 | 天端コンクリート建込 H=1.1 @3.0m                 | m  |        |  |  | 農林水産部図集「縦格子<br>フェンス」        | 2.3月号     |
| ZA99000016 | ベースプレート式 H=1.1 @3.0m                   | m  | 9,820  |  |  |                             |           |
|            | (取引数量は200m程度まで)                        |    |        |  |  |                             |           |
|            |                                        |    |        |  |  |                             |           |
| ZA18600000 | 格子フェンス用門扉<br>片開き H=1.1m W=1.0m         | 枚  | 55,000 |  |  |                             |           |
|            |                                        |    |        |  |  |                             |           |
| ZA99001000 | 歩道用転落防止柵<br>景観色塗装加算額                   | m  | 1,090  |  |  | 100m以上に適用可<br>ビーム式・パネル式に適用可 |           |
| ZA99002000 | 歩道用横断防止柵<br>景観色塗装加算額                   | m  | 850    |  |  | 100m以上に適用可<br>ビーム式・パネル式に適用可 |           |
|            |                                        |    |        |  |  |                             |           |
|            |                                        |    |        |  |  |                             |           |
|            |                                        |    |        |  |  |                             |           |
|            |                                        |    |        |  |  |                             |           |

< 白紙 >

①4

標

識

類

|  |
|--|
|  |
|--|

|  |
|--|
|  |
|--|

< 白紙 >

< 205 >

< 206 >



## ①警戒標識

| 種 類           | 番 号   | 種 類           | 番 号   | 種 類          | 番 号   |
|---------------|-------|---------------|-------|--------------|-------|
| 十形道路交差点あり     | 201-A | 右(又は左)つづら折りあり | 206   | 幅員減少         | 212   |
| └形又は└形道路交差点あり | 201-B | 踏切あり          | 207   | 2方向交通        | 212の2 |
| 丁形道路交差点あり     | 201-C | 学校、幼稚園、保育所等あり | 208   | 上り急勾配あり      | 212の3 |
| Y形道路交差点あり     | 201-D | 信号機あり         | 208の2 | 下り急勾配あり      | 212の4 |
| ロータリーあり       | 201の2 | すべりやすい        | 209   | 道路工事中        | 213   |
| 右(又は左)方屈曲あり   | 202   | 落石のおそれあり      | 209の2 | 横風注意         | 214   |
| 右(又は左)方屈折あり   | 203   | 路面凹凸あり        | 209の3 | 動物が飛び出すおそれあり | 214の2 |
| 右(又は左)背向屈曲あり  | 204   | 合流交通あり        | 210   | その他の危険       | 215   |
| 右(又は左)背向屈折あり  | 205   | 車線数減少         | 211   |              |       |

## ②規制標識

| 種 類        | 番 号     |
|------------|---------|
| 通行止め       | 301     |
| 車両通行止め     | 302     |
| 車両進入禁止     | 303     |
| 指定方向外通行禁止  | 311-A～E |
| 高さ制限       | 321     |
| 最大幅        | 322     |
| 自転車専用      | 325の2   |
| 自転車及び歩行者専用 | 325の3   |
| 歩行者専用      | 325の4   |

## ③補助標識

| 種 類  | 番 号   |
|------|-------|
| 通学路  | 508   |
| 踏切注意 | 509-2 |
| 横風注意 | 509-3 |
| 注意   | 509-5 |
| 注意事項 | 510   |
| 方向   | 511   |

## ④案内標識・警戒標識(標識面積)

| 品 名  | 規 格       |     |             |                            |            | 備 考            |
|------|-----------|-----|-------------|----------------------------|------------|----------------|
|      | 番 号       | 倍率  | 寸 法<br>(mm) | 面 積<br>(m <sup>2</sup> /枚) | ローマ字<br>有無 |                |
| 案内標識 | 101-200   |     | 520×880     | 0.46                       | 有          | 市町村名           |
|      | 102-A-200 |     | 520×1,280   | 0.67                       | 〃          | 都府県名           |
|      | 114-A-1   |     | 520×1,360   | 0.71                       | 〃          | 著名地点           |
|      | 114の2-A-1 |     | 520×1,120   | 0.58                       | 〃          | 主要地点           |
|      | 116-3     | 1.0 | 600×900     | 0.54                       | 無          | 待避所・非常駐車帯・非常電話 |
|      | 117-A     | 1.0 | 600×600     | 0.36                       | 〃          | 駐車場            |
|      | 118-A     | 1.0 | 450×432     | 0.20                       | 有          | 国道番号           |
|      | 〃         | 1.3 | 585×561     | 0.33                       | 〃          | 〃              |
|      | 〃         | 1.6 | 720×691     | 0.50                       | 〃          | 〃              |
|      | 〃         | 2.0 | 900×865     | 0.78                       | 〃          | 〃              |
|      | 118の2-A   | 1.0 | 450×450     | 0.20                       | 〃          | 都道府県道番号        |
|      | 〃         | 1.3 | 585×585     | 0.34                       | 〃          | 〃              |
|      | 〃         | 1.6 | 720×720     | 0.52                       | 〃          | 〃              |
|      | 〃         | 2.0 | 900×900     | 0.81                       | 〃          | 〃              |
|      | 119-A     |     | 200×800     | 0.16                       | 〃          | 道路の通称名         |
| 警戒標識 | 201～205   | 1.0 | 450×450     | 0.20                       | 無          |                |
|      |           | 1.3 | 585×585     | 0.34                       | 〃          |                |
|      |           | 1.6 | 720×720     | 0.52                       | 〃          |                |
|      |           | 2.0 | 900×900     | 0.81                       | 〃          |                |

注) 1枚あたりの単価を算出する場合は、上位4桁を有効数字とし端数を切り捨てるものとする。

デリネーター ・ スノーポール

| コード<br>建設部 | 品名<br>規格                                       | 単位 | 単 価   |  |  | 備 考 | 掲 載<br>刊行物 |
|------------|------------------------------------------------|----|-------|--|--|-----|------------|
|            |                                                |    | 4/1~  |  |  |     |            |
| ZA18860000 | デリネーター<br>プリズム片面 89φ×77φ×1,550                 | 本  | 3,850 |  |  |     |            |
| ZA18850000 | (合成樹脂製)<br>プリズム片面 89φ×77φ×1,250                | 本  | 3,690 |  |  |     |            |
| ZA18840000 | プリズム片面 89φ×77φ×1,050                           | 本  | 3,610 |  |  |     |            |
| ZA18890000 | プリズム両面 89φ×77φ×1,550                           | 本  | 4,150 |  |  |     |            |
| Z101795001 | プリズム両面 89φ×77φ×1,250                           | 本  | 3,920 |  |  |     |            |
| ZA18870000 | プリズム両面 89φ×77φ×1,050                           | 本  | 3,850 |  |  |     |            |
|            |                                                |    |       |  |  |     |            |
| ZA18900000 | スノーポール<br>埋込式 89φ×77φ×2,700                    | 本  | 6,690 |  |  |     |            |
| ZA18910000 | (合成樹脂製)<br>埋込式 89φ×77φ×3,500                   | 本  | 8,420 |  |  |     |            |
| ZA18920000 | デリネーター挿入式 89φ×77φ×1,800                        | 本  | 6,480 |  |  |     |            |
| ZA18930000 | デリネーター挿入式 89φ×77φ×2,700                        | 本  | 7,920 |  |  |     |            |
|            |                                                |    |       |  |  |     |            |
| ZA18950000 | スノーポール兼用デリネーター<br>※プリズム片面 75φ×65φ×1,050        | 本  | 7,840 |  |  |     |            |
| ZA18940000 | (合成樹脂製)<br>※※プリズム片面 75φ×65φ×1,050              | 本  | 8,060 |  |  |     |            |
| ZA18960000 | ※プリズム2ヶ 75φ×65φ×1,050                          | 本  | 8,280 |  |  |     |            |
| ZA18970000 | ※プリズム両面 75φ×65φ×1,050                          | 本  | 8,060 |  |  |     |            |
|            |                                                |    |       |  |  |     |            |
| ZA18980000 | デリネーター用埋込管<br>L=300mm φ内92~100mm               | 本  | 1,080 |  |  |     |            |
|            |                                                |    |       |  |  |     |            |
| ZA18990000 | スノーポール兼用デリネーター用埋込管<br>L=350mm φ内92~100mm       | 本  | 1,160 |  |  |     |            |
|            |                                                |    |       |  |  |     |            |
| ZA18991000 | カーブマーカークリル反射板<br>H400*220                      | 枚  | 4,240 |  |  |     |            |
| ZA18992000 | カーブマーカーク支柱<br>φ34*1500                         | 本  | 1,400 |  |  |     |            |
| ZA18993000 | カーブマーカークW金具                                    | 組  | 2,160 |  |  |     |            |
|            | スノーポール兼用デリネーターは次による。                           |    |       |  |  |     |            |
|            | ※→スノーポール部の上にプリズムがついたもの (SP)                    |    |       |  |  |     |            |
|            | ※※→デリネーター部の上にプリズムがついたものでスノーポール部にはついていないもの。(DP) |    |       |  |  |     |            |
|            |                                                |    |       |  |  |     |            |
|            |                                                |    |       |  |  |     |            |

## 標 識 ポ ー ル (1)

| コード<br>建設部 | 品 名<br>規 格                      | 単 位 | 単 価    |  |  | 備 考 | 掲 載<br>刊行物 |
|------------|---------------------------------|-----|--------|--|--|-----|------------|
|            |                                 |     | 4/1~   |  |  |     |            |
|            | 標識ポール<br>外径mm 肉厚mm ポール直柱mm      |     |        |  |  |     |            |
| ZA43860000 | 路側用単柱式 直柱<br>60.5 × 2.3 × 3,000 | 本   |        |  |  |     | 2.3月号      |
| ZA43870000 | 60.5 × 2.3 × 3,300              | 本   |        |  |  |     | 2.3月号      |
| ZA43880000 | 60.5 × 2.3 × 3,500              | 本   |        |  |  |     | 2.3月号      |
| ZA43890000 | 60.5 × 2.3 × 4,000              | 本   |        |  |  |     | 2.3月号      |
| ZA43900000 | 60.5 × 2.3 × 4,200              | 本   |        |  |  |     | 2.3月号      |
|            |                                 |     |        |  |  |     |            |
| ZA43910000 | 60.5 × 2.8 × 3,300              | 本   | 7,940  |  |  |     |            |
| ZA43920000 | 60.5 × 2.8 × 3,500              | 本   | 8,420  |  |  |     |            |
| ZA43930000 | 60.5 × 2.8 × 4,000              | 本   | 9,950  |  |  |     |            |
| ZA43940000 | 60.5 × 2.8 × 4,200              | 本   |        |  |  |     | 2.3月号      |
|            |                                 |     |        |  |  |     |            |
| ZA43950000 | 60.5 × 3.2 × 4,000              | 本   | 11,300 |  |  |     |            |
| ZA43960000 | 60.5 × 3.2 × 4,200              | 本   |        |  |  |     | 2.3月号      |
| ZA43970000 | 60.5 × 3.2 × 4,500              | 本   |        |  |  |     | 2.3月号      |
|            |                                 |     |        |  |  |     |            |
| ZA43990000 | 76.3 × 2.8 × 3,500              | 本   |        |  |  |     | 2.3月号      |
| ZA44000000 | 76.3 × 2.8 × 4,000              | 本   |        |  |  |     | 2.3月号      |
| ZA44010000 | 76.3 × 2.8 × 4,200              | 本   | 13,800 |  |  |     |            |
| ZA44020000 | 76.3 × 2.8 × 4,500              | 本   | 14,800 |  |  |     |            |
|            |                                 |     |        |  |  |     |            |
| ZA44030000 | 76.3 × 3.2 × 3,500              | 本   |        |  |  |     | 2.3月号      |
| ZA44040000 | 76.3 × 3.2 × 4,000              | 本   |        |  |  |     | 2.3月号      |
| ZA44050000 | 76.3 × 3.2 × 4,500              | 本   |        |  |  |     | 2.3月号      |
|            |                                 |     |        |  |  |     |            |
| ZA44060000 | 89.1 × 3.2 × 4,000              | 本   |        |  |  |     | 2.3月号      |
| ZA44070000 | 89.1 × 3.2 × 4,500              | 本   | 20,100 |  |  |     |            |
| ZA44080000 | 89.1 × 3.2 × 5,000              | 本   | 22,300 |  |  |     |            |
|            | 上記は、下地亜鉛めっき静電粉体塗装<br>である。       |     |        |  |  |     |            |
|            |                                 |     |        |  |  |     |            |

| コード<br>建設部 | 品 規<br>名 格                      | 単 位 | 単 価    |  |  | 備 考 | 掲 載<br>刊行物 |
|------------|---------------------------------|-----|--------|--|--|-----|------------|
|            |                                 |     | 4/1~   |  |  |     |            |
|            | 標識ポール<br>外径mm 肉厚mm ポール曲柱mm      |     |        |  |  |     |            |
| ZA46230000 | 路側用単柱式 曲柱<br>60.5 × 2.3 × 3,800 | 本   | 9,690  |  |  |     |            |
| ZA46270000 | 60.5 × 2.3 × 3,900              | 本   | 9,890  |  |  |     |            |
| ZA46240000 | 60.5 × 2.3 × 4,100              | 本   | 10,500 |  |  |     |            |
|            |                                 |     |        |  |  |     |            |
| ZA46210000 | 60.5 × 2.8 × 3,800              | 本   | 11,200 |  |  |     |            |
| ZA46250000 | 60.5 × 2.8 × 4,200              | 本   | 12,500 |  |  |     |            |
|            |                                 |     |        |  |  |     |            |
| ZA46280000 | 60.5 × 3.2 × 4,100              | 本   | 13,600 |  |  |     |            |
|            |                                 |     |        |  |  |     |            |
| ZA46220000 | 76.3 × 2.8 × 4,200              | 本   | 16,600 |  |  |     |            |
| ZA46260000 | 76.3 × 2.8 × 4,500              | 本   | 17,600 |  |  |     |            |
|            |                                 |     |        |  |  |     |            |
| ZA46290000 | 76.3 × 3.2 × 4,300              | 本   | 18,900 |  |  |     |            |
|            |                                 |     |        |  |  |     |            |
| ZA46310000 | 89.1 × 3.2 × 4,000              | 本   | 21,400 |  |  |     |            |
| ZA46320000 | 89.1 × 3.2 × 4,300              | 本   | 22,800 |  |  |     |            |
| ZA46350000 | 89.1 × 3.2 × 4,400              | 本   | 23,200 |  |  |     |            |
| ZA46330000 | 89.1 × 3.2 × 4,500              | 本   | 23,700 |  |  |     |            |
| ZA46360000 | 89.1 × 3.2 × 4,700              | 本   | 24,600 |  |  |     |            |
| ZA46300000 | 89.1 × 3.2 × 4,800 (C450)       | 本   | 25,000 |  |  |     |            |
| ZA46390000 | 89.1 × 3.2 × 4,800 (C500)       | 本   | 25,000 |  |  |     |            |
| ZA46370000 | 89.1 × 3.2 × 4,900              | 本   | 25,500 |  |  |     |            |
| ZA46400000 | 89.1 × 3.2 × 5,100              | 本   | 26,400 |  |  |     |            |
|            |                                 |     |        |  |  |     |            |
| ZA46340000 | 89.1 × 4.2 × 4,800              | 本   | 31,400 |  |  |     |            |
| ZA46410000 | 89.1 × 4.2 × 5,000              | 本   | 32,600 |  |  |     |            |
| ZA46380000 | 89.1 × 4.2 × 5,200              | 本   | 33,700 |  |  |     |            |
|            | 上記は、下地亜鉛めっき静電粉体塗装<br>である。       |     |        |  |  |     |            |
|            |                                 |     |        |  |  |     |            |

$\langle 211 \rangle$

$\langle 212 \rangle$

## 工 事 用 標 識 類

| コード<br>建設部 | 品 名<br>規 格                         | 単 位 | 単 価     |  |  | 備 考                      | 掲 載<br>刊行物 |
|------------|------------------------------------|-----|---------|--|--|--------------------------|------------|
|            |                                    |     | 4/1~    |  |  |                          |            |
| ZA44360000 | 工事名標示板<br>鋼製支柱付 140×110cm          | 枚   | 10,200  |  |  |                          |            |
| ZA44370000 | 昼夜間標示板<br>鋼製 25×110cm              | 枚   | 2,600   |  |  |                          |            |
| ZA44380000 | 迂回路標示板<br>鋼製支柱付 140×110cm          | 枚   | 8,400   |  |  |                          |            |
| ZA44390000 | 工事箇所予告標示板<br>鋼製支柱付 117×78cm        | 枚   | 6,000   |  |  |                          |            |
| ZA44400000 | 片側交互交通標示板<br>合成樹脂製 46×100cm        | 枚   | 4,550   |  |  |                          |            |
| Z101790001 | 保安灯<br>赤色又は黄色 台付きH=1.0m            | 本   |         |  |  | 電球、電池を含まない               | 2.3月号      |
| ZA44430000 | バリケード<br>鋼製反射型 800×1,500mm         | 個   |         |  |  |                          | 2.3月号      |
| ZA44440000 | 安全ロープ<br>ポリプロφ12mm (トラロープ)         | m   | 31      |  |  |                          |            |
| ZA44450000 | セーフティーコーン<br>H=70cm 反射型            | 個   | 4,000   |  |  |                          |            |
| Z104393001 | 回転灯<br>黄100V 三脚付き                  | 個   | 12,600  |  |  |                          |            |
| Z101792001 | 信号機<br>100V 2基 (制御器1ヶ)             | 組   |         |  |  | コード100m付きである             | 2.3月号      |
| ZA44480000 | コード<br>信号機用 3芯                     | m   | 69.40   |  |  |                          |            |
| ZA44500000 | 内部照明誘導標示板<br>1,900×2,000 回転灯付き     | 基   | 119,000 |  |  |                          |            |
| ZA44510000 | 1,000×1,500 回転灯付き                  | 基   | 56,000  |  |  |                          |            |
| ZA44410000 | 工事用標識支柱<br>H=180cm                 | 本   | 3,520   |  |  |                          |            |
| ZA19010000 | 砂 袋<br>特2号 (土砂入れ用)                 | 枚   |         |  |  |                          | 2.3月号      |
|            |                                    |     |         |  |  |                          |            |
| ZA44360100 | 秋田県産 (間伐材) 工事名標示板<br>設置費用 (2基) ※1  | 組   | 4,932   |  |  | 共通仮設費 (安全費)<br>の積上げに使用する |            |
|            | 【率計上を含む工事名標示板 (梓材) と<br>の差額である】    |     |         |  |  |                          |            |
|            |                                    |     |         |  |  |                          |            |
| Z105521001 | 堤名板 (アルミニウム軽合金)<br>A型-300×400×10mm | 枚   | 41,000  |  |  |                          |            |
| Z105521002 | B型-400×550×12mm                    | 枚   | 48,000  |  |  |                          |            |
| Z105542001 | 木製堤名板<br>1型縦400×横500×厚30mm         | 枚   | 63,000  |  |  |                          |            |
| Z105542002 | 木製堤名板 (木製型枠用)<br>2型縦400×横500×厚40mm | 枚   | 63,000  |  |  |                          |            |
| Z105542003 | 木製堤名板<br>3型縦250×横300×厚30mm         | 枚   | 63,000  |  |  |                          |            |
|            |                                    |     |         |  |  |                          |            |
|            |                                    |     |         |  |  |                          |            |
|            |                                    |     |         |  |  |                          |            |
|            |                                    |     |         |  |  |                          |            |
|            |                                    |     |         |  |  |                          |            |

## カ ー ブ ミ ラ ー

| コード<br>建設部 | 品 名<br>規 格                             | 単 位 | 単 価  |  |  | 備 考                    | 掲 載<br>刊行物 |
|------------|----------------------------------------|-----|------|--|--|------------------------|------------|
|            |                                        |     | 4/1~ |  |  |                        |            |
| Z101793001 | カーブミラー（本体）<br>丸型 φ 800 （アクリル）          | 基   |      |  |  |                        | 2.3月号      |
| Z101793002 | 丸型 φ1,000 （アクリル）                       | 基   |      |  |  |                        | 2.3月号      |
| Z701013002 | 丸型 φ 800 （ステンレス）                       | 基   |      |  |  |                        | 2.3月号      |
| Z701013004 | 丸型 φ1,000 （ステンレス）                      | 基   |      |  |  |                        | 2.3月号      |
| ZA19070000 | 角型 φ 600×450 （アクリル）                    | 基   |      |  |  |                        | 2.3月号      |
| ZA19090000 | 角型 φ 800×600 （アクリル）                    | 基   |      |  |  |                        | 2.3月号      |
| ZA19080000 | 角型 φ 600×450 （ステンレス）                   | 基   |      |  |  |                        | 2.3月号      |
| ZA19100000 | 角型 φ 800×600 （ステンレス）                   | 基   |      |  |  |                        | 2.3月号      |
| ZA19060000 | 2面用取付金具                                | 組   |      |  |  |                        | 2.3月号      |
| Z701013007 | カーブミラー（注意板）<br>厚2.0mm アルミ板（全面反射）       | 組   |      |  |  | 600*180（取付バンド2個<br>付き） | 2.3月号      |
| Z701013008 | 厚2.0mm プラスチック板（全面反射）                   | 組   |      |  |  | 600*180（取付バンド2個<br>付き） | 2.3月号      |
|            |                                        |     |      |  |  |                        |            |
| ZA19130000 | カーブミラー支柱<br>φ 800 1面用 φ 76.3×3.2×4.0 ※ | 組   |      |  |  | アンカーバー2本を含む            | 2.3月号      |
| ZA19140000 | φ 800 1面用 φ 76.3×3.2×4.0 ※※            | 組   |      |  |  | アンカーバー2本を含む            | 2.3月号      |
| ZA19150000 | φ 800 2面用 φ 89.1×3.2×4.4 ※             | 組   |      |  |  | アンカーバー2本を含む            | 2.3月号      |
| ZA19160000 | φ 800 2面用 φ 89.1×3.2×4.4 ※※            | 組   |      |  |  | アンカーバー2本を含む            | 2.3月号      |
| ZA19170000 | φ1,000 1面用 φ 89.1×3.2×4.4 ※            | 組   |      |  |  | アンカーバー2本を含む            | 2.3月号      |
| ZA19180000 | φ1,000 1面用 φ 89.1×3.2×4.4 ※※           | 組   |      |  |  | アンカーバー2本を含む            | 2.3月号      |
| ZA19190000 | φ1,000 2面用 φ101.6×4.2×4.8 ※            | 組   |      |  |  | アンカーバー2本を含む            | 2.3月号      |
| ZA19200000 | φ1,000 2面用 φ101.6×4.2×4.8 ※※           | 組   |      |  |  | アンカーバー2本を含む            | 2.3月号      |
|            |                                        |     |      |  |  |                        |            |
|            | ※：合成樹脂静電粉体焼付                           |     |      |  |  |                        |            |
|            | ※※：合成樹脂静電粉体焼付<br>（下地亜鉛メッキ）             |     |      |  |  |                        |            |
|            |                                        |     |      |  |  |                        |            |
|            |                                        |     |      |  |  |                        |            |
|            |                                        |     |      |  |  |                        |            |
|            |                                        |     |      |  |  |                        |            |
|            |                                        |     |      |  |  |                        |            |
|            |                                        |     |      |  |  |                        |            |
|            |                                        |     |      |  |  |                        |            |
|            |                                        |     |      |  |  |                        |            |



⑮

塗

料

類

J I S規格等の基準について

- |          |           |               |
|----------|-----------|---------------|
| 1, J I S | K 2 2 0 1 | 塗料用シンナー       |
| 2, J I S | K 5 6 2 1 | 錆止め一般ペイント     |
| 3, J I S | K 5 6 3 3 | 塗装エッチングプライマー  |
| 4, J I S | K 5 6 7 4 | 鉛・クロムフリーさび止め  |
| 5, J I S | K 5 5 5 2 | 塗料ジンクリッジプライマー |

< 白紙 >

## 塗 料 (1)

| コード<br>建設部 | 品 名<br>規 格                            | 単 位 | 単 価  |  |  | 備 考 | 掲 載<br>刊行物 |
|------------|---------------------------------------|-----|------|--|--|-----|------------|
|            |                                       |     | 4/1~ |  |  |     |            |
| Z006150009 | 下塗りさび止め塗料<br>鉛・クロムフリーさび止め (JIS K5674) | k g |      |  |  |     | 2.3月号      |
|            |                                       |     |      |  |  |     |            |
| ZA60113110 | 鋼構造物用塗料 珪酸樹脂下塗り塗料                     | k g |      |  |  |     | 2.3月号      |
| ZA60113120 | 変性エポキシ樹脂下塗り塗料<br>内面用                  | k g |      |  |  |     | 2.3月号      |
|            |                                       |     |      |  |  |     |            |
| Z006170001 | 塗料用シンナー                               | ℓ   |      |  |  |     | 2.3月号      |
| Z006170014 | 塗料用シンナー<br>ふっ素樹脂塗料用シンナー 中塗り用          | ℓ   |      |  |  |     | 2.3月号      |
| Z006170015 | 塗料用シンナー<br>ふっ素樹脂塗料用シンナー 上塗り用          | ℓ   |      |  |  |     | 2.3月号      |
| Z006170012 | 塩化ゴム系塗料用シンナー                          | ℓ   |      |  |  |     | 2.3月号      |
| ZA60113140 | 希釈材エポキシ樹脂塗料用シンナー                      | ℓ   |      |  |  |     | 2.3月号      |
| ZA60113150 | ジンクリッチプライマー用シンナー<br>無機                | ℓ   |      |  |  |     | 2.3月号      |
|            |                                       |     |      |  |  |     |            |
| Z101843001 | 塗 料<br>錆止一般用ペイント 1種                   | k g |      |  |  |     | 2.3月号      |
| Z101844001 | 錆止一般用ペイント 2種                          | k g |      |  |  |     | 2.3月号      |
| ZA60113130 | さび止め塗料 ジンクリッチペイント<br>無機系              | k g |      |  |  |     | 2.3月号      |
| Z101845001 | 合成樹脂調合ペイント (白)                        | k g |      |  |  |     | 2.3月号      |
|            |                                       |     |      |  |  |     |            |
| ZA33410000 | 塗装ジンクリッチプライマー<br>有機系                  | k g |      |  |  |     | 2.3月号      |
| ZA33420000 | 無機系                                   | k g |      |  |  |     | 2.3月号      |
| Z006142001 | 塗装エッチングプライマー<br>1種 (JIS K5633)        | k g |      |  |  |     | 2.3月号      |
| Z006142002 | 2種 (JIS K5633)                        | k g |      |  |  |     | 2.3月号      |
|            |                                       |     |      |  |  |     |            |
|            |                                       |     |      |  |  |     |            |
|            |                                       |     |      |  |  |     |            |
|            |                                       |     |      |  |  |     |            |
|            |                                       |     |      |  |  |     |            |
|            |                                       |     |      |  |  |     |            |
|            |                                       |     |      |  |  |     |            |
|            |                                       |     |      |  |  |     |            |
|            |                                       |     |      |  |  |     |            |
|            |                                       |     |      |  |  |     |            |

< 216 >

①6

橋

梁

用

材

## J I S規格等の基準について

1, J I S B 1 1 8 6  
2, J I S G 3 5 3 6  
3, J I S G 3 1 0 9

摩擦接合用高力ボルト（F 1 0 T）  
P C 鋼より線  
P C 鋼棒

< 白紙 >

## 摩 擦 接 合 用 高 力 ボ ル ト (1)

| コード<br>建設部 | 品 規<br>名 格                                  | 単 位 | 単 価  |  |  | 備 考                          | 掲 載<br>刊 行 物 |
|------------|---------------------------------------------|-----|------|--|--|------------------------------|--------------|
|            |                                             |     | 4/1~ |  |  |                              |              |
|            | 摩擦接合用高力ボルト<br>径 長さ                          |     |      |  |  |                              |              |
| Z001370001 | 2種 F10T (JIS B1186) 標準<br>M20- 45mm - 348 g | 組   |      |  |  | 単位の組とはナット1個、<br>ワッシャ2個、ボルト1個 | 2.3月号        |
| Z001370002 | M20- 50mm - 361 g                           | 組   |      |  |  | 単位の組とはナット1個、<br>ワッシャ2個、ボルト1個 | 2.3月号        |
| Z001370003 | M20- 55mm - 373 g                           | 組   |      |  |  | 単位の組とはナット1個、<br>ワッシャ2個、ボルト1個 | 2.3月号        |
| Z001370004 | M20- 60mm - 385 g                           | 組   |      |  |  | 単位の組とはナット1個、<br>ワッシャ2個、ボルト1個 | 2.3月号        |
| Z001370005 | M20- 65mm - 398 g                           | 組   |      |  |  | 単位の組とはナット1個、<br>ワッシャ2個、ボルト1個 | 2.3月号        |
| Z001370006 | M20- 70mm - 410 g                           | 組   |      |  |  | 単位の組とはナット1個、<br>ワッシャ2個、ボルト1個 | 2.3月号        |
| Z001370007 | M20- 75mm - 422 g                           | 組   |      |  |  | 単位の組とはナット1個、<br>ワッシャ2個、ボルト1個 | 2.3月号        |
| Z001370008 | M20- 80mm - 435 g                           | 組   |      |  |  | 単位の組とはナット1個、<br>ワッシャ2個、ボルト1個 | 2.3月号        |
| ZA19730000 | M20- 90mm - 459 g                           | 組   |      |  |  | 単位の組とはナット1個、<br>ワッシャ2個、ボルト1個 | 2.3月号        |
| ZA19630000 | M20-100mm - 484 g                           | 組   |      |  |  | 単位の組とはナット1個、<br>ワッシャ2個、ボルト1個 | 2.3月号        |
|            |                                             |     |      |  |  |                              |              |
| Z001370009 | M22- 50mm - 496 g                           | 組   |      |  |  | 単位の組とはナット1個、<br>ワッシャ2個、ボルト1個 | 2.3月号        |
| Z001370010 | M22- 55mm - 510 g                           | 組   |      |  |  | 単位の組とはナット1個、<br>ワッシャ2個、ボルト1個 | 2.3月号        |
| Z001370011 | M22- 60mm - 525 g                           | 組   |      |  |  | 単位の組とはナット1個、<br>ワッシャ2個、ボルト1個 | 2.3月号        |
| Z001370012 | M22- 65mm - 540 g                           | 組   |      |  |  | 単位の組とはナット1個、<br>ワッシャ2個、ボルト1個 | 2.3月号        |
| Z001370013 | M22- 70mm - 555 g                           | 組   |      |  |  | 単位の組とはナット1個、<br>ワッシャ2個、ボルト1個 | 2.3月号        |
| Z001370014 | M22- 75mm - 570 g                           | 組   |      |  |  | 単位の組とはナット1個、<br>ワッシャ2個、ボルト1個 | 2.3月号        |
| Z001370015 | M22- 80mm - 585 g                           | 組   |      |  |  | 単位の組とはナット1個、<br>ワッシャ2個、ボルト1個 | 2.3月号        |
| Z001370016 | M22- 85mm - 600 g                           | 組   |      |  |  | 単位の組とはナット1個、<br>ワッシャ2個、ボルト1個 | 2.3月号        |
| Z001370017 | M22- 90mm - 615 g                           | 組   |      |  |  | 単位の組とはナット1個、<br>ワッシャ2個、ボルト1個 | 2.3月号        |
| Z001370018 | M22- 95mm - 630 g                           | 組   |      |  |  | 単位の組とはナット1個、<br>ワッシャ2個、ボルト1個 | 2.3月号        |
| Z001370019 | M22-100mm - 645 g                           | 組   |      |  |  | 単位の組とはナット1個、<br>ワッシャ2個、ボルト1個 | 2.3月号        |
| Z001370020 | M22-105mm - 659 g                           | 組   |      |  |  | 単位の組とはナット1個、<br>ワッシャ2個、ボルト1個 | 2.3月号        |
| Z001370021 | M22-110mm - 674 g                           | 組   |      |  |  | 単位の組とはナット1個、<br>ワッシャ2個、ボルト1個 | 2.3月号        |
| Z001370022 | M22-115mm - 689 g                           | 組   |      |  |  | 単位の組とはナット1個、<br>ワッシャ2個、ボルト1個 | 2.3月号        |
| Z001370023 | M22-120mm - 704 g                           | 組   |      |  |  | 単位の組とはナット1個、<br>ワッシャ2個、ボルト1個 | 2.3月号        |
|            | トルシアボルトの単価ではない。                             |     |      |  |  |                              |              |
|            |                                             |     |      |  |  |                              |              |
|            |                                             |     |      |  |  |                              |              |

< 218 >



## 摩 擦 接 合 用 高 力 ボ ル ト (3)

| コード<br>建設部 | 品 規<br>名 格                   | 単 位 | 単 価  |  |  | 備 考                          | 掲 載<br>刊 行 物 |
|------------|------------------------------|-----|------|--|--|------------------------------|--------------|
|            |                              |     | 4/1~ |  |  |                              |              |
|            | 高力トルシアボルト<br>径 長さ            |     |      |  |  |                              |              |
| ZA19900000 | 2種 S10T<br>M20- 45mm - 328 g | 組   |      |  |  | 単位の組とはナット1個、<br>ワッシャ1個、ボルト1個 | 2.3月号        |
| Z001374001 | M20- 50mm - 341 g            | 組   |      |  |  | 単位の組とはナット1個、<br>ワッシャ1個、ボルト1個 | 2.3月号        |
| Z001374002 | M20- 55mm - 354 g            | 組   |      |  |  | 単位の組とはナット1個、<br>ワッシャ1個、ボルト1個 | 2.3月号        |
| Z001374003 | M20- 60mm - 367 g            | 組   |      |  |  | 単位の組とはナット1個、<br>ワッシャ1個、ボルト1個 | 2.3月号        |
| Z001374004 | M20- 65mm - 380 g            | 組   |      |  |  | 単位の組とはナット1個、<br>ワッシャ1個、ボルト1個 | 2.3月号        |
| Z001374005 | M20- 70mm - 393 g            | 組   |      |  |  | 単位の組とはナット1個、<br>ワッシャ1個、ボルト1個 | 2.3月号        |
| Z001374006 | M20- 75mm - 406 g            | 組   |      |  |  | 単位の組とはナット1個、<br>ワッシャ1個、ボルト1個 | 2.3月号        |
| ZA19970000 | M20- 80mm - 419 g            | 組   |      |  |  | 単位の組とはナット1個、<br>ワッシャ1個、ボルト1個 | 2.3月号        |
| ZA19980000 | M20- 85mm - 432 g            | 組   |      |  |  | 単位の組とはナット1個、<br>ワッシャ1個、ボルト1個 | 2.3月号        |
| ZA19990000 | M20- 90mm - 445 g            | 組   |      |  |  | 単位の組とはナット1個、<br>ワッシャ1個、ボルト1個 | 2.3月号        |
| ZA20000000 | M20- 95mm - 458 g            | 組   |      |  |  | 単位の組とはナット1個、<br>ワッシャ1個、ボルト1個 | 2.3月号        |
| ZA20010000 | M20-100mm - 471 g            | 組   |      |  |  | 単位の組とはナット1個、<br>ワッシャ1個、ボルト1個 | 2.3月号        |
| Z001374008 | M22- 55mm - 478 g            | 組   |      |  |  | 単位の組とはナット1個、<br>ワッシャ1個、ボルト1個 | 2.3月号        |
| Z001374009 | M22- 60mm - 493 g            | 組   |      |  |  | 単位の組とはナット1個、<br>ワッシャ1個、ボルト1個 | 2.3月号        |
| Z001374010 | M22- 65mm - 508 g            | 組   |      |  |  | 単位の組とはナット1個、<br>ワッシャ1個、ボルト1個 | 2.3月号        |
| Z001374011 | M22- 70mm - 523 g            | 組   |      |  |  | 単位の組とはナット1個、<br>ワッシャ1個、ボルト1個 | 2.3月号        |
| Z001374012 | M22- 75mm - 538 g            | 組   |      |  |  | 単位の組とはナット1個、<br>ワッシャ1個、ボルト1個 | 2.3月号        |
| Z001374013 | M22- 80mm - 553 g            | 組   |      |  |  | 単位の組とはナット1個、<br>ワッシャ1個、ボルト1個 | 2.3月号        |
| Z001374014 | M22- 85mm - 568 g            | 組   |      |  |  | 単位の組とはナット1個、<br>ワッシャ1個、ボルト1個 | 2.3月号        |
| Z001374015 | M22- 90mm - 583 g            | 組   |      |  |  | 単位の組とはナット1個、<br>ワッシャ1個、ボルト1個 | 2.3月号        |
| Z001374016 | M22- 95mm - 598 g            | 組   |      |  |  | 単位の組とはナット1個、<br>ワッシャ1個、ボルト1個 | 2.3月号        |
| Z001374017 | M22-100mm - 613 g            | 組   |      |  |  | 単位の組とはナット1個、<br>ワッシャ1個、ボルト1個 | 2.3月号        |
| Z001374018 | M22-105mm - 628 g            | 組   |      |  |  | 単位の組とはナット1個、<br>ワッシャ1個、ボルト1個 | 2.3月号        |
| Z001374019 | M22-110mm - 643 g            | 組   |      |  |  | 単位の組とはナット1個、<br>ワッシャ1個、ボルト1個 | 2.3月号        |
| Z001374020 | M22-115mm - 658 g            | 組   |      |  |  | 単位の組とはナット1個、<br>ワッシャ1個、ボルト1個 | 2.3月号        |
| Z001374021 | M22-120mm - 673 g            | 組   |      |  |  | 単位の組とはナット1個、<br>ワッシャ1個、ボルト1個 | 2.3月号        |
| Z001374022 | M22-125mm - 688 g            | 組   |      |  |  | 単位の組とはナット1個、<br>ワッシャ1個、ボルト1個 | 2.3月号        |
| Z001374023 | M22-130mm - 703 g            | 組   |      |  |  | 単位の組とはナット1個、<br>ワッシャ1個、ボルト1個 | 2.3月号        |
|            |                              |     |      |  |  |                              |              |

$\langle 220 \rangle$

$\langle 221 \rangle$

$\langle 222 \rangle$

$\langle 223 \rangle$

< 224 >

< 225 >

< 226 >



< 227 >

< 228 >

## 防 雪 柵 (1)

| コード<br>建設部 | 品 規<br>名 格                               | 単 位 | 単 価    |  |  | 備 考      | 掲 載<br>刊行物 |
|------------|------------------------------------------|-----|--------|--|--|----------|------------|
|            |                                          |     | 4/1~   |  |  |          |            |
|            | 防 雪 柵<br>(型 式) 1スパン当り重量(kg)              |     |        |  |  |          |            |
|            | (上部収納式)                                  |     |        |  |  |          |            |
| ZA22200000 | 4.2m/スパン 下部空間1.0m 305.0<br>板幅 530mm × 4枚 | m   | 48,700 |  |  |          |            |
| ZA22220000 | 4.2m/スパン 下部空間1.2m 307.0<br>板幅 530mm × 4枚 | m   | 49,600 |  |  |          |            |
| ZA22230000 | 4.2m/スパン 下部空間1.5m 313.7<br>板幅 530mm × 4枚 | m   | 50,400 |  |  |          |            |
|            | (新上部収納式)                                 |     |        |  |  |          |            |
| ZA22260000 | 4.2m/スパン 下部空間1.0m 299.4<br>板幅 530mm × 4枚 | m   | 51,500 |  |  | 巻上機不要タイプ |            |
| ZA22250000 | 4.2m/スパン 下部空間1.2m 302.8<br>板幅 530mm × 4枚 | m   | 51,900 |  |  | 巻上機不要タイプ |            |
|            | (下部収納折たたみ式)                              |     |        |  |  |          |            |
| ZA22290000 | 4.0m/スパン 下部空間1.2m 344.4<br>板幅 620mm × 4枚 | m   | 49,300 |  |  |          |            |
| ZA22300000 | 4.0m/スパン 下部空間1.2m 359.1<br>板幅 620mm × 4枚 | m   | 48,900 |  |  |          |            |
| ZA22310000 | 4.0m/スパン 下部空間1.2m 424.7<br>板幅 620mm × 5枚 | m   | 70,000 |  |  |          |            |
|            |                                          |     |        |  |  |          |            |
|            | 防雪柵送り止め                                  |     |        |  |  |          |            |
|            | (吹払柵 上部収納式)                              |     |        |  |  |          |            |
| ZA22400000 | 4.2m/スパン 下部空間1.0m<br>板幅 530mm × 4枚       | 箇所  | 51,100 |  |  |          |            |
| ZA22420000 | 4.2m/スパン 下部空間1.2m<br>板幅 530mm × 4枚       | 箇所  | 52,000 |  |  |          |            |
| ZA22430000 | 4.2m/スパン 下部空間1.5m<br>板幅 530mm × 4枚       | 箇所  | 53,500 |  |  |          |            |
|            | (吹払柵 新上部収納式)                             |     |        |  |  |          |            |
| ZA22460000 | 4.2m/スパン 下部空間1.0m<br>板幅 530mm × 4枚       | 箇所  | 45,600 |  |  | 巻上機不要タイプ |            |
| ZA22450000 | 4.2m/スパン 下部空間1.2m<br>板幅 530mm × 4枚       | 箇所  | 51,000 |  |  | 巻上機不要タイプ |            |
|            |                                          |     |        |  |  |          |            |
|            |                                          |     |        |  |  |          |            |
|            |                                          |     |        |  |  |          |            |
|            |                                          |     |        |  |  |          |            |
|            |                                          |     |        |  |  |          |            |
|            |                                          |     |        |  |  |          |            |
|            |                                          |     |        |  |  |          |            |
|            |                                          |     |        |  |  |          |            |
|            |                                          |     |        |  |  |          |            |
|            |                                          |     |        |  |  |          |            |

< 230 >

## 橋 梁 用 車 両 防 護 柵

| コード<br>建設部 | 品 規 名 格                             | 単 位 | 単 価    |  |  | 備 考           | 掲 載<br>刊行物 |
|------------|-------------------------------------|-----|--------|--|--|---------------|------------|
|            |                                     |     | 4/1~   |  |  |               |            |
| ZA46770000 | 橋梁用車両防護柵<br>B 横棧型レール 2 750 2.0      | m   | 32,800 |  |  | ダクタイル鑄鉄製(塗装品) |            |
| ZA46780000 | B 横棧型レール 3 750 2.0                  | m   |        |  |  | ダクタイル鑄鉄製(塗装品) | 2.3月号      |
| ZA46790000 | B 横棧型レール 3 800 2.0                  | m   | 38,700 |  |  | ダクタイル鑄鉄製(塗装品) |            |
| ZA46791000 | B 横棧型レール 3 850 2.0                  | m   |        |  |  | ダクタイル鑄鉄製(塗装品) | 2.3月号      |
| ZA46800000 | C 横棧型レール 2 700 2.0                  | m   |        |  |  | ダクタイル鑄鉄製(塗装品) | 2.3月号      |
| ZA46810000 | C 横棧型レール 2 750 2.0                  | m   | 32,200 |  |  | ダクタイル鑄鉄製(塗装品) |            |
| ZA46820000 | C 横棧型レール 3 750 2.0                  | m   |        |  |  | ダクタイル鑄鉄製(塗装品) | 2.3月号      |
| ZA46821000 | C 横棧型レール 3 800 2.0                  | m   | 38,700 |  |  | ダクタイル鑄鉄製(塗装品) |            |
| ZA46822000 | C 横棧型レール 3 850 2.0                  | m   |        |  |  | ダクタイル鑄鉄製(塗装品) | 2.3月号      |
|            |                                     |     |        |  |  |               |            |
| ZA46850000 | 高欄兼用車両防護柵<br>B 横棧型レール 3 850 2.0     | m   |        |  |  | 鋼製(めっき品)      | 2.3月号      |
| ZA46860000 | B 横棧型レール 4 1000 2.0                 | m   |        |  |  | 鋼製(めっき品)      | 2.3月号      |
| ZA46870000 | C 横棧型レール 3 850 2.0                  | m   |        |  |  | ダクタイル鑄鉄製(塗装品) | 2.3月号      |
| ZA46880000 | C 横棧型レール 4 1000 2.0                 | m   |        |  |  | ダクタイル鑄鉄製(塗装品) | 2.3月号      |
| ZA46890000 | B 横・縦棧型レール 2 850 2.0                | m   |        |  |  | ダクタイル鑄鉄製(塗装品) | 2.3月号      |
| ZA46910000 | C 横・縦棧型レール 3 1000 2.0               | m   |        |  |  | ダクタイル鑄鉄製(塗装品) | 2.3月号      |
|            |                                     |     |        |  |  |               |            |
| ZA46823110 | 橋梁用車両防護柵 アルミ製<br>B 横棧型レール 3 750 2.0 | m   |        |  |  |               | 2.3月号      |
| ZA46823120 | C 横棧型レール 3 750 2.0                  | m   |        |  |  |               | 2.3月号      |
| ZA46823130 | B 横・縦棧型レール 2 850 2.0                | m   |        |  |  |               | 2.3月号      |
| ZA46823140 | C 横・縦棧型レール 2 850 2.0                | m   |        |  |  |               | 2.3月号      |
|            |                                     |     |        |  |  |               |            |
|            |                                     |     |        |  |  |               |            |
|            |                                     |     |        |  |  |               |            |
|            |                                     |     |        |  |  |               |            |
|            |                                     |     |        |  |  |               |            |
|            |                                     |     |        |  |  |               |            |
|            |                                     |     |        |  |  |               |            |
|            |                                     |     |        |  |  |               |            |
|            |                                     |     |        |  |  |               |            |
|            |                                     |     |        |  |  |               |            |

< 白紙 >

# ⑪ トンネル用材

## J I S規格等の基準について

- |                    |      |
|--------------------|------|
| 1, J I S G 3 4 4 4 | 内張材  |
| 2, J I S G 3 5 5 1 | 溶接金網 |

< 白紙 >



< 232 >

$\langle 233 \rangle$

< 234 >

< 235 >

< 236 >

< 白紙 >

## ⑮ ボーリング資材

< 白紙 >



## 大口徑ボーリング資材(1)

| コード<br>建設部 | 品規<br>名 格                 | 単<br>位 | 単 価  |  |  | 備 考 | 掲 載<br>刊行物 |
|------------|---------------------------|--------|------|--|--|-----|------------|
|            |                           |        | 4/1~ |  |  |     |            |
| Z006436002 | メタルクラウン<br>径250mm         | 個      |      |  |  |     | 2.3月号      |
| Z006436003 | 径300mm                    | 個      |      |  |  |     | 2.3月号      |
| Z006436004 | 径350mm                    | 個      |      |  |  |     | 2.3月号      |
| Z006436005 | 径400mm                    | 個      |      |  |  |     | 2.3月号      |
| Z006436006 | 径450mm                    | 個      |      |  |  |     | 2.3月号      |
| Z006436007 | 径500mm                    | 個      |      |  |  |     | 2.3月号      |
| Z006436008 | 径550mm                    | 個      |      |  |  |     | 2.3月号      |
|            |                           |        |      |  |  |     |            |
| Z006437002 | コアチューブ<br>径250mm L=1.0m   | 本      |      |  |  |     | 2.3月号      |
| Z006437003 | 径300mm L=1.0m             | 本      |      |  |  |     | 2.3月号      |
| Z006437004 | 径350mm L=1.0m             | 本      |      |  |  |     | 2.3月号      |
| Z006437005 | 径400mm L=1.0m             | 本      |      |  |  |     | 2.3月号      |
| Z006437006 | 径450mm L=1.0m             | 本      |      |  |  |     | 2.3月号      |
| Z006437007 | 径500mm L=1.0m             | 本      |      |  |  |     | 2.3月号      |
| Z006437008 | 径550mm L=1.0m             | 本      |      |  |  |     | 2.3月号      |
|            |                           |        |      |  |  |     |            |
| Z006432001 | ウイングビット<br>径200mm         | 個      |      |  |  |     | 2.3月号      |
| Z006432002 | 径250mm                    | 個      |      |  |  |     | 2.3月号      |
| Z006432003 | 径300mm                    | 個      |      |  |  |     | 2.3月号      |
| Z006432004 | 径350mm                    | 個      |      |  |  |     | 2.3月号      |
| Z006432005 | 径400mm                    | 個      |      |  |  |     | 2.3月号      |
| Z006432006 | 径450mm                    | 個      |      |  |  |     | 2.3月号      |
| Z006432007 | 径500mm                    | 個      |      |  |  |     | 2.3月号      |
| Z006432008 | 径550mm                    | 個      |      |  |  |     | 2.3月号      |
|            |                           |        |      |  |  |     |            |
| ZA22830000 | ボーリングロット<br>径 50mm L=3.0m | 本      |      |  |  |     | 2.3月号      |
| Z006438001 | 径 73mm L=3.0m             | 本      |      |  |  |     | 2.3月号      |
| Z006438002 | 径 85mm L=3.0m             | 本      |      |  |  |     | 2.3月号      |
| Z006438003 | 径101mm L=3.0m             | 本      |      |  |  |     | 2.3月号      |
| Z006438004 | 径150mm L=3.0m             | 本      |      |  |  |     | 2.3月号      |

## 大口径ボーリング資材(2)

| コード<br>建設部 | 品規<br>名 格               | 単<br>位 | 単 価  |  |  | 備 考 | 掲 載<br>刊行物 |
|------------|-------------------------|--------|------|--|--|-----|------------|
|            |                         |        | 4/1~ |  |  |     |            |
| Z006433001 | トリコンビット<br>径200mm       | 個      |      |  |  |     | 2.3月号      |
| Z006433002 | 径250mm                  | 個      |      |  |  |     | 2.3月号      |
| Z006433003 | 径300mm                  | 個      |      |  |  |     | 2.3月号      |
| Z006433004 | 径350mm                  | 個      |      |  |  |     | 2.3月号      |
| Z006433005 | 径400mm                  | 個      |      |  |  |     | 2.3月号      |
| Z006433006 | 径450mm                  | 個      |      |  |  |     | 2.3月号      |
| Z006433007 | 径500mm                  | 個      |      |  |  |     | 2.3月号      |
| Z006433008 | 径550mm                  | 個      |      |  |  |     | 2.3月号      |
|            |                         |        |      |  |  |     |            |
| Z006435001 | ドリルカラー<br>径200mm L=1.0m | 個      |      |  |  |     | 2.3月号      |
| Z006435002 | 径250mm L=1.0m           | 個      |      |  |  |     | 2.3月号      |
| Z006435003 | 径300mm L=1.0m           | 個      |      |  |  |     | 2.3月号      |
| Z006435004 | 径350mm L=1.0m           | 個      |      |  |  |     | 2.3月号      |
| Z006435005 | 径400mm L=1.0m           | 個      |      |  |  |     | 2.3月号      |
| Z006435006 | 径450mm L=1.0m           | 個      |      |  |  |     | 2.3月号      |
| Z006435007 | 径500mm L=1.0m           | 個      |      |  |  |     | 2.3月号      |
| Z006435008 | 径550mm L=1.0m           | 個      |      |  |  |     | 2.3月号      |
|            |                         |        |      |  |  |     |            |
| Z006434002 | サブソケット<br>径250mm        | 個      |      |  |  |     | 2.3月号      |
| Z006434003 | 径300mm                  | 個      |      |  |  |     | 2.3月号      |
| Z006434004 | 径350mm                  | 個      |      |  |  |     | 2.3月号      |
| Z006434005 | 径400mm                  | 個      |      |  |  |     | 2.3月号      |
| Z006434006 | 径450mm                  | 個      |      |  |  |     | 2.3月号      |
| Z006434007 | 径500mm                  | 個      |      |  |  |     | 2.3月号      |
| Z006434008 | 径550mm                  | 個      |      |  |  |     | 2.3月号      |
|            |                         |        |      |  |  |     |            |
|            |                         |        |      |  |  |     |            |
|            |                         |        |      |  |  |     |            |
|            |                         |        |      |  |  |     |            |
|            |                         |        |      |  |  |     |            |

## 集排水ボーリング資材(1)

| コード<br>建設部 | 品規<br>名 格                 | 単<br>位 | 単 価  |  |  | 備 考 | 掲 載<br>刊行物 |
|------------|---------------------------|--------|------|--|--|-----|------------|
|            |                           |        | 4/1~ |  |  |     |            |
| Z006412003 | メタルクラウン<br>径 46mm         | 個      |      |  |  |     | 2.3月号      |
| Z006412004 | 径 56mm                    | 個      |      |  |  |     | 2.3月号      |
| Z006412005 | 径 66mm                    | 個      |      |  |  |     | 2.3月号      |
| Z006412006 | 径 76mm                    | 個      |      |  |  |     | 2.3月号      |
| Z105161006 | 径 86mm                    | 個      |      |  |  |     | 2.3月号      |
| Z105161003 | 径101mm                    | 個      |      |  |  |     | 2.3月号      |
| Z105161004 | 径116mm                    | 個      |      |  |  |     | 2.3月号      |
| Z105161005 | 径131mm                    | 個      |      |  |  |     | 2.3月号      |
|            |                           |        |      |  |  |     |            |
| ZA06446000 | コアチューブ<br>径 44mm L=1.5m   | 本      |      |  |  |     | 2.3月号      |
| Z006446001 | 径 54mm L=1.5m             | 本      |      |  |  |     | 2.3月号      |
| Z006446002 | 径 64mm L=1.5m             | 本      |      |  |  |     | 2.3月号      |
| Z006446003 | 径 74mm L=1.5m             | 本      |      |  |  |     | 2.3月号      |
| Z006446004 | 径 84mm L=1.5m             | 本      |      |  |  |     | 2.3月号      |
| Z006446005 | 径 99mm L=1.5m             | 本      |      |  |  |     | 2.3月号      |
| Z006446006 | 径114mm L=1.5m             | 本      |      |  |  |     | 2.3月号      |
| ZA06446007 | 径129mm L=1.5m             | 本      |      |  |  |     | 2.3月号      |
|            |                           |        |      |  |  |     |            |
| ZA22880000 | ケーシングパイプ<br>径 63mm L=1.0m | 本      |      |  |  |     | 2.3月号      |
| Z006447001 | 径 73mm L=1.0m             | 本      |      |  |  |     | 2.3月号      |
| Z006447002 | 径 83mm L=1.0m             | 本      |      |  |  |     | 2.3月号      |
| Z006447003 | 径 97mm L=1.0m             | 本      |      |  |  |     | 2.3月号      |
| Z006447004 | 径112mm L=1.0m             | 本      |      |  |  |     | 2.3月号      |
| Z006447005 | 径127mm L=1.0m             | 本      |      |  |  |     | 2.3月号      |
| Z006447006 | 径142mm L=1.0m             | 本      |      |  |  |     | 2.3月号      |
|            |                           |        |      |  |  |     |            |
|            |                           |        |      |  |  |     |            |
|            |                           |        |      |  |  |     |            |
|            |                           |        |      |  |  |     |            |
|            |                           |        |      |  |  |     |            |

## 集排水ボーリング資材(2)

| コード<br>建設部 | 品名規格                            | 単位 | 単価   |  |  | 備考 | 掲載<br>刊行物 |
|------------|---------------------------------|----|------|--|--|----|-----------|
|            |                                 |    | 4/1~ |  |  |    |           |
| Z006448001 | ロッド<br>径40.5mm L=1.0m           | 本  |      |  |  |    | 2.3月号     |
| Z006448002 | 径40.5mm L=3.0m                  | 本  |      |  |  |    | 2.3月号     |
|            |                                 |    |      |  |  |    |           |
| Z006531009 | ダイヤモンドビット<br>27.6mm (コンクリート削孔用) | 個  |      |  |  |    | 2.3月号     |
| Z006531010 | 33.1mm (コンクリート削孔用)              | 個  |      |  |  |    | 2.3月号     |
| Z006531011 | 40.0mm (コンクリート削孔用)              | 個  |      |  |  |    | 2.3月号     |
| Z006531012 | 53.1mm (コンクリート削孔用)              | 個  |      |  |  |    | 2.3月号     |
| Z006531001 | 64.7mm (コンクリート削孔用)              | 個  |      |  |  |    | 2.3月号     |
| Z006531002 | 77.4mm (コンクリート削孔用)              | 個  |      |  |  |    | 2.3月号     |
| Z006531003 | 90.8mm (コンクリート削孔用)              | 個  |      |  |  |    | 2.3月号     |
| Z006531004 | 110.0mm (コンクリート削孔用)             | 個  |      |  |  |    | 2.3月号     |
| Z006531005 | 128.5mm (コンクリート削孔用)             | 個  |      |  |  |    | 2.3月号     |
| Z006531006 | 160.0mm (コンクリート削孔用)             | 個  |      |  |  |    | 2.3月号     |
| Z006531007 | 180.0mm (コンクリート削孔用)             | 個  |      |  |  |    | 2.3月号     |
| Z006531008 | 204.0mm (コンクリート削孔用)             | 個  |      |  |  |    | 2.3月号     |
|            |                                 |    |      |  |  |    |           |
| Z006401001 | シャンクロッド<br>φ 90mm用              | 個  |      |  |  |    | 2.3月号     |
| Z006401002 | φ 115mm用                        | 個  |      |  |  |    | 2.3月号     |
| Z006401003 | φ 135mm用                        | 個  |      |  |  |    | 2.3月号     |
| Z006401004 | φ 146mm用                        | 個  |      |  |  |    | 2.3月号     |
|            |                                 |    |      |  |  |    |           |
|            |                                 |    |      |  |  |    |           |
|            |                                 |    |      |  |  |    |           |
|            |                                 |    |      |  |  |    |           |
|            |                                 |    |      |  |  |    |           |
|            |                                 |    |      |  |  |    |           |
|            |                                 |    |      |  |  |    |           |
|            |                                 |    |      |  |  |    |           |
|            |                                 |    |      |  |  |    |           |
|            |                                 |    |      |  |  |    |           |
|            |                                 |    |      |  |  |    |           |

< 241 >

## 集排水ボーリング資材(4)

| コード<br>建設部 | 品名規格                          | 単位 | 単価   |  |  | 備考 | 掲載<br>刊行物 |
|------------|-------------------------------|----|------|--|--|----|-----------|
|            |                               |    | 4/1~ |  |  |    |           |
| Z006404001 | ドリルパイプ<br>φ 90mm×1,500mm      | 本  |      |  |  |    | 2.3月号     |
| Z006404002 | φ 115mm×1,500mm               | 本  |      |  |  |    | 2.3月号     |
| Z006404003 | φ 135mm×1,500mm               | 本  |      |  |  |    | 2.3月号     |
| Z006404004 | φ 146mm×1,500mm               | 本  |      |  |  |    | 2.3月号     |
| Z006404005 | φ 90mm×1,000mm                | 本  |      |  |  |    | 2.3月号     |
| Z006404006 | φ 115mm×1,000mm               | 本  |      |  |  |    | 2.3月号     |
| Z006404007 | φ 135mm×1,000mm               | 本  |      |  |  |    | 2.3月号     |
| Z006404008 | φ 146mm×1,000mm               | 本  |      |  |  |    | 2.3月号     |
|            |                               |    |      |  |  |    |           |
| Z006405001 | インナーロッド<br>φ56mm×1,500mm(90用) | 本  |      |  |  |    | 2.3月号     |
| Z006405002 | φ71mm×1,500mm(115用)           | 本  |      |  |  |    | 2.3月号     |
| Z006405003 | φ71mm×1,500mm(135用)           | 本  |      |  |  |    | 2.3月号     |
| Z006405004 | φ89mm×1,500mm(146用)           | 本  |      |  |  |    | 2.3月号     |
| Z006405005 | φ56mm×1,000mm(90用)            | 本  |      |  |  |    | 2.3月号     |
| Z006405006 | φ71mm×1,000mm(115用)           | 本  |      |  |  |    | 2.3月号     |
| Z006405007 | φ71mm×1,000mm(135用)           | 本  |      |  |  |    | 2.3月号     |
| Z006405008 | φ89mm×1,000mm(146用)           | 本  |      |  |  |    | 2.3月号     |
|            |                               |    |      |  |  |    |           |
| Z006406001 | リングビット<br>φ 90mm用             | 個  |      |  |  |    | 2.3月号     |
| Z006406003 | φ 115mm用                      | 個  |      |  |  |    | 2.3月号     |
| Z006406004 | φ 135mm用                      | 個  |      |  |  |    | 2.3月号     |
| Z006406005 | φ 146mm用                      | 個  |      |  |  |    | 2.3月号     |
|            |                               |    |      |  |  |    |           |
| Z006407001 | インナービット<br>φ 90mm用            | 個  |      |  |  |    | 2.3月号     |
| Z006407002 | φ 115mm用                      | 個  |      |  |  |    | 2.3月号     |
| Z006407003 | φ 135mm用                      | 個  |      |  |  |    | 2.3月号     |
| Z006407004 | φ 146mm用                      | 個  |      |  |  |    | 2.3月号     |
| Z006400001 | 打込アダプター<br>φ 90mm用 アンカー工      | 個  |      |  |  |    | 2.3月号     |
| Z006400002 | φ 115mm用 アンカー工                | 個  |      |  |  |    | 2.3月号     |
| Z006400003 | φ 135mm用 アンカー工                | 個  |      |  |  |    | 2.3月号     |

# ①9 維持修繕用材

< 白紙 >



## コンクリートカッターレード・草刈機切刃等

| コード<br>建設部 | 品<br>規<br>格                       | 単<br>位 | 単 価    |  |  | 備 考 | 掲 載<br>刊行物 |
|------------|-----------------------------------|--------|--------|--|--|-----|------------|
|            |                                   |        | 4/1~   |  |  |     |            |
| Z006540001 | コンクリートカッターレード<br>径 300mm×厚3.0mm   | 枚      |        |  |  | 自走式 | 2.3月号      |
| Z006540002 | 径 400mm×厚3.0mm                    | 枚      |        |  |  | 自走式 | 2.3月号      |
| Z006540008 | 径 14インチ                           | 枚      |        |  |  | 自走式 | 2.3月号      |
| ZA23500000 | 径 450mm×厚3.7mm                    | 枚      |        |  |  | 自走式 | 2.3月号      |
| Z006540003 | 径 550mm×厚3.6mm                    | 枚      |        |  |  | 自走式 | 2.3月号      |
| Z006540004 | 径 600mm×厚3.6mm                    | 枚      |        |  |  | 自走式 | 2.3月号      |
| ZA23510000 | 径 650mm×厚3.8mm                    | 枚      |        |  |  | 自走式 | 2.3月号      |
| Z006540005 | 径 750mm×厚4.0mm                    | 枚      |        |  |  | 自走式 | 2.3月号      |
| Z006540007 | 径 38インチ                           | 枚      |        |  |  | 自走式 | 2.3月号      |
| Z006540006 | 径1,050mm×厚5.0mm                   | 枚      |        |  |  | 自走式 | 2.3月号      |
|            |                                   |        |        |  |  |     |            |
|            |                                   |        |        |  |  |     |            |
| ZA44740000 | 草刈機切刃<br>肩掛式エンジン用 φ250mm 8枚刃（のこ刃） | 枚      | 850    |  |  |     |            |
| ZA23520000 | ハンドガイド式（HMA-71型用）                 | 枚      | 340    |  |  |     |            |
|            |                                   |        |        |  |  |     |            |
| ZA44750000 | 防除薬剤<br>マラソン乳剤 500CC入             | ℓ      |        |  |  |     | 2.3月号      |
|            |                                   |        |        |  |  |     |            |
| Z002062001 | 接 着 剤<br>コンクリート打継嵩上げ用             | kg     | 2,480  |  |  |     |            |
| Z101850002 | 一般金属用                             | kg     | 2,080  |  |  |     |            |
|            |                                   |        |        |  |  |     |            |
| Z006544001 | 区画線消去用カッター<br>ハンドガイド機械用（3枚1組）     | 組      | 13,600 |  |  |     |            |
|            |                                   |        |        |  |  |     |            |
| Z006543003 | 路面切削機用ビット<br>ホイール型 2m級            | 本      | 1,520  |  |  |     |            |
|            |                                   |        |        |  |  |     |            |
|            |                                   |        |        |  |  |     |            |
|            |                                   |        |        |  |  |     |            |
|            |                                   |        |        |  |  |     |            |
|            |                                   |        |        |  |  |     |            |
|            |                                   |        |        |  |  |     |            |
|            |                                   |        |        |  |  |     |            |
|            |                                   |        |        |  |  |     |            |

< 244 >

## 補 修 材 ・ 補 強 材 (2)

| コード<br>建設部 | 品 名<br>規 格                          | 単 位 | 単 価    |  |  | 備 考                         | 掲 載<br>刊行物 |
|------------|-------------------------------------|-----|--------|--|--|-----------------------------|------------|
|            |                                     |     | 4/1~   |  |  |                             |            |
|            | 炭素繊維シート                             |     |        |  |  |                             |            |
| ZA90013001 | (高強度)<br>目付量200g/m2 引張強度3400N/mm2   | m2  |        |  |  | 引張弾性率 $2.45 \times 10^{-5}$ | 2.3月号      |
| ZA90013002 | 目付量300g/m2 引張強度3400N/mm2            | m2  |        |  |  | 引張弾性率 $2.45 \times 10^{-5}$ | 2.3月号      |
| ZA90013003 | 目付量400g/m2 引張強度3400N/mm2            | m2  |        |  |  | 引張弾性率 $2.45 \times 10^{-5}$ | 2.3月号      |
| ZA90013004 | 目付量450g/m2 引張強度3400N/mm2            | m2  |        |  |  | 引張弾性率 $2.45 \times 10^{-5}$ | 2.3月号      |
| ZA90013005 | 目付量600g/m2 引張強度3400N/mm2            | m2  |        |  |  | 引張弾性率 $2.45 \times 10^{-5}$ | 2.3月号      |
| ZA90013010 | (中弾性)<br>目付量300g/m2 引張強度2900N/mm2   | m2  |        |  |  | 引張弾性率 $3.90 \times 10^{-5}$ | 2.3月号      |
| ZA90013020 | 目付量300g/m2 引張強度2400N/mm2            | m2  |        |  |  | 引張弾性率 $4.40 \times 10^{-5}$ | 2.3月号      |
| ZA90013030 | (高弾性)<br>目付量300g/m2 引張強度1900N/mm2   | m2  | 11,200 |  |  | 引張弾性率 $5.40 \times 10^{-5}$ |            |
| ZA90013040 | 目付量300g/m2 引張強度1900N/mm2            | m2  | 11,400 |  |  | 引張弾性率 $6.40 \times 10^{-5}$ |            |
|            |                                     |     |        |  |  |                             |            |
| ZA90013110 | プライマー (炭素繊維シート専用補助材)<br>エポキシ樹脂系     | kg  |        |  |  |                             | 2.3月号      |
| ZA90013120 | 不陸修正材 (炭素繊維シート専用補助材)<br>エポキシ樹脂系     | kg  |        |  |  |                             | 2.3月号      |
| ZA90013130 | 含浸接着材 (炭素繊維シート専用補助材)<br>エポキシ樹脂系     | kg  |        |  |  |                             | 2.3月号      |
|            |                                     |     |        |  |  |                             |            |
|            | 仕上げ材                                |     |        |  |  |                             |            |
| ZA60107110 | (中塗り) (炭素繊維シート専用補助材)<br>エポキシ樹脂系     | kg  |        |  |  |                             | 2.3月号      |
| ZA60107120 | (上塗り) (炭素繊維シート専用補助材)<br>アクリルウレタン樹脂系 | kg  |        |  |  |                             | 2.3月号      |
| ZA60107130 | (上塗り) (炭素繊維シート専用補助材)<br>フッ素樹脂系      | kg  |        |  |  |                             | 2.3月号      |
|            |                                     |     |        |  |  |                             |            |
| ZA60108110 | 断面修復材<br>ポリマーセメントモルタル               | m3  |        |  |  |                             | 2.3月号      |
|            |                                     |     |        |  |  |                             |            |
| ZA10942000 | ひび割れ補修材<br>注入器具 (ひび割れ注入用)           | 個   |        |  |  |                             | 2.3月号      |
| ZA10943000 | シール材 比重1.70                         | kg  |        |  |  |                             | 2.3月号      |
| ZA10944000 | 注入材 比重1.15                          | kg  |        |  |  |                             | 2.3月号      |
|            |                                     |     |        |  |  |                             |            |
|            |                                     |     |        |  |  |                             |            |
|            |                                     |     |        |  |  |                             |            |
|            |                                     |     |        |  |  |                             |            |
|            |                                     |     |        |  |  |                             |            |

< 白紙 >

## ②〇 電 気 ・ 通 信 用 材

### J I S規格等の基準について

- |          |           |            |
|----------|-----------|------------|
| 1, J I S | C 7 6 0 4 | 高圧水銀ランプ    |
| 2, J I S | C 7 6 1 0 | 低圧ナトリウムランプ |

< 白紙 >

< 246 >

< 247 >



< 248 >

< 249 >

## ②1 下水道用資材

### J I S規格等の基準について

- |                        |           |
|------------------------|-----------|
| 1, J I S A 5 3 7 2 附 D | 下水道用マンホール |
| 2, J I S G 5 5 2 6     | ダクタイル鋳鉄管  |

< 白紙 >

## 下 水 道 用 資 材 (1)

| コード<br>建設部 | 品 規<br>名 格                                  | 単<br>位 | 単 価     |  |  | 備 考 | 掲 載<br>刊行物 |
|------------|---------------------------------------------|--------|---------|--|--|-----|------------|
|            |                                             |        | 4/1~    |  |  |     |            |
| Z070016002 | 推進工事用減摩剤<br>ハイゲル                            | k g    |         |  |  |     | 2.3月号      |
| Z070016003 | 汚水調整剤<br>CMC                                | k g    |         |  |  |     | 2.3月号      |
|            |                                             |        |         |  |  |     |            |
| Z070016004 | フライアッシュ                                     | k g    | 6       |  |  |     |            |
| Z070016005 | 分 散 剤                                       | k g    |         |  |  |     | 2.3月号      |
| Z070016006 | 粘 土<br># 2 5 0                              | k g    | 34      |  |  |     |            |
| Z070015002 | P A C                                       | k g    |         |  |  |     | 2.3月号      |
| Z070015003 | 炭 酸 ガ ス                                     | k g    | 190     |  |  |     |            |
|            |                                             |        |         |  |  |     |            |
| Z070008001 | 転落防止用ロック付マンホール蓋(枠付)<br>FCD-C 600用 ハシゴ付き     | 組      | 86,400  |  |  |     |            |
|            |                                             |        |         |  |  |     |            |
| ZA32930000 | マンホール親子蓋 転落防止ロック付・枠付<br>14 t φ 900×600 ハシゴ付 | 組      | 300,000 |  |  |     |            |
| ZA32970000 | 25 t φ 900×600 ハシゴ付                         | 組      | 344,000 |  |  |     |            |
| ZA32980000 | 25 t φ 1,200×600 ハシゴ付                       | 組      | 663,000 |  |  |     |            |
|            |                                             |        |         |  |  |     |            |
| Z070002001 | 調整金具<br>調整高 25mmまで                          | 組      | 2,340   |  |  |     |            |
| Z070002002 | 調整高 45mmまで                                  | 組      | 4,680   |  |  |     |            |
|            |                                             |        |         |  |  |     |            |
| Z070001001 | 調整リング<br>600 × 50mm                         | 個      | 4,160   |  |  |     |            |
| Z070001002 | 600 × 100mm                                 | 個      | 6,500   |  |  |     |            |
| Z070001003 | 600 × 150mm                                 | 個      | 9,100   |  |  |     |            |
| Z070001005 | 900 × 100mm                                 | 個      | 13,700  |  |  |     |            |
| Z070001006 | 900 × 150mm                                 | 個      | 20,900  |  |  |     |            |
|            |                                             |        |         |  |  |     |            |
|            |                                             |        |         |  |  |     |            |
|            |                                             |        |         |  |  |     |            |
|            |                                             |        |         |  |  |     |            |
|            |                                             |        |         |  |  |     |            |
|            |                                             |        |         |  |  |     |            |
|            |                                             |        |         |  |  |     |            |

## 下 水 道 用 資 材 (2)

| コード<br>建設部 | 品 規<br>名 格                            | 単<br>位 | 単 価    |  |  | 備 考 | 掲 載<br>刊行物 |
|------------|---------------------------------------|--------|--------|--|--|-----|------------|
|            |                                       |        | 4/1~   |  |  |     |            |
|            | 下水道用マンホール蓋(枠付)<br>浮上防止(飛散防止) かぎ付      |        |        |  |  |     |            |
| ZA30920000 | T25 FCD 600用                          | 組      | 66,400 |  |  |     |            |
| ZA30920010 | T25 FCD 600用<br>除雪対策型                 | 組      | 67,400 |  |  |     |            |
| ZA30920020 | T25 FCD 600用<br>転落防止装置(凹凸機能有)付        | 組      | 86,400 |  |  |     |            |
| ZA30920030 | T25 FCD 600用<br>転落防止装置(凹凸機能有)付, 除雪対策型 | 組      | 87,400 |  |  |     |            |
| ZA30920040 | T14 FCD 600用                          | 組      | 60,200 |  |  |     |            |
| ZA30920050 | T14 FCD 600用<br>除雪対策型                 | 組      | 61,200 |  |  |     |            |
| ZA30920060 | T14 FCD 600用<br>転落防止装置(凹凸機能有)付        | 組      | 80,200 |  |  |     |            |
| ZA30920070 | T14 FCD 600用<br>転落防止装置(凹凸機能有)付, 除雪対策型 | 組      | 81,200 |  |  |     |            |
|            |                                       |        |        |  |  |     |            |
|            | 下水道用マンホール蓋(枠付)<br>浮上防止(飛散防止) かぎ付      |        |        |  |  |     |            |
|            | 雨水進入防止型                               |        |        |  |  |     |            |
| ZA30920100 | T25 FCD 600用                          | 組      | 66,400 |  |  |     |            |
| ZA30920110 | T25 FCD 600用<br>除雪対策型                 | 組      | 67,400 |  |  |     |            |
| ZA30920120 | T25 FCD 600用<br>転落防止装置(凹凸機能有)付        | 組      | 86,400 |  |  |     |            |
| ZA30920130 | T25 FCD 600用<br>転落防止装置(凹凸機能有)付, 除雪対策型 | 組      | 87,400 |  |  |     |            |
| ZA30920140 | T14 FCD 600用                          | 組      | 60,200 |  |  |     |            |
| ZA30920150 | T14 FCD 600用<br>除雪対策型                 | 組      | 61,200 |  |  |     |            |
| ZA30920160 | T14 FCD 600用<br>転落防止装置(凹凸機能有)付        | 組      | 80,200 |  |  |     |            |
| ZA30920170 | T14 FCD 600用<br>転落防止装置(凹凸機能有)付, 除雪対策型 | 組      | 81,200 |  |  |     |            |
|            |                                       |        |        |  |  |     |            |
|            |                                       |        |        |  |  |     |            |
|            |                                       |        |        |  |  |     |            |
|            |                                       |        |        |  |  |     |            |
|            |                                       |        |        |  |  |     |            |
|            |                                       |        |        |  |  |     |            |
|            |                                       |        |        |  |  |     |            |
|            |                                       |        |        |  |  |     |            |
|            |                                       |        |        |  |  |     |            |
|            |                                       |        |        |  |  |     |            |
|            |                                       |        |        |  |  |     |            |

< 252 >

## 下 水 道 用 資 材 (4)

| コード<br>建設部 | 品 規<br>名 格                    | 単<br>位 | 単 価     |  |  | 備 考 | 掲 載<br>刊行物 |
|------------|-------------------------------|--------|---------|--|--|-----|------------|
|            |                               |        | 4/1~    |  |  |     |            |
| Z070004001 | 片面斜壁<br>1号用 600 × 900 × 300mm | 個      | 16,500  |  |  |     |            |
| Z070004002 | 1号用 600 × 900 × 450mm         | 個      | 22,500  |  |  |     |            |
| Z070004003 | 1号用 600 × 900 × 600mm         | 個      | 28,200  |  |  |     |            |
| Z070005001 | 2号用 600 × 1,200 × 300mm       | 個      | 36,000  |  |  |     |            |
| Z070005002 | 2号用 600 × 1,200 × 450mm       | 個      | 43,800  |  |  |     |            |
| Z070005003 | 2号用 600 × 1,200 × 600mm       | 個      | 54,700  |  |  |     |            |
| Z070005004 | 2号用 900 × 1,200 × 300mm       | 個      | 33,000  |  |  |     |            |
| Z070006001 | 3号用 900 × 1,500 × 300mm       | 個      | 57,900  |  |  |     |            |
|            |                               |        |         |  |  |     |            |
| Z070004004 | 直壁<br>1号用 900 × 300mm         | 個      | 12,800  |  |  |     |            |
| Z070004005 | 1号用 900 × 600mm               | 個      | 22,100  |  |  |     |            |
| Z070004006 | 1号用 900 × 900mm               | 個      | 31,500  |  |  |     |            |
| Z070004007 | 1号用 900 × 1,200mm             | 個      | 41,000  |  |  |     |            |
| Z070004008 | 1号用 900 × 1,500mm             | 個      | 50,700  |  |  |     |            |
| Z070004009 | 1号用 900 × 1,800mm             | 個      | 60,000  |  |  |     |            |
|            |                               |        |         |  |  |     |            |
| Z070005005 | 2号用 1,200 × 600mm             | 個      | 38,900  |  |  |     |            |
| Z070005006 | 2号用 1,200 × 900mm             | 個      | 55,700  |  |  |     |            |
| Z070005007 | 2号用 1,200 × 1,200mm           | 個      | 72,900  |  |  |     |            |
| Z070005008 | 2号用 1,200 × 1,500mm           | 個      | 89,700  |  |  |     |            |
| Z070005009 | 2号用 1,200 × 1,800mm           | 個      | 106,000 |  |  |     |            |
| Z070005010 | 2号用 1,200 × 2,100mm           | 個      | 123,000 |  |  |     |            |
|            |                               |        |         |  |  |     |            |
| Z070006006 | 3号用 1,500 × 600mm             | 個      | 59,100  |  |  |     |            |
| Z070006007 | 3号用 1,500 × 900mm             | 個      | 83,900  |  |  |     |            |
| Z070006008 | 3号用 1,500 × 1,200mm           | 個      | 109,000 |  |  |     |            |
| Z070006009 | 3号用 1,500 × 1,500mm           | 個      | 134,000 |  |  |     |            |
| Z070006003 | 3号用 1,500 × 1,800mm           | 個      | 159,000 |  |  |     |            |
| Z070006004 | 3号用 1,500 × 2,100mm           | 個      | 185,000 |  |  |     |            |
| Z070006005 | 3号用 1,500 × 2,400mm           | 個      | 210,000 |  |  |     |            |



## 下 水 道 用 資 材 (5)

| コード<br>建設部 | 品 規<br>名 格                | 単 位 | 単 価     |  |  | 備 考 | 掲 載<br>刊行物 |
|------------|---------------------------|-----|---------|--|--|-----|------------|
|            |                           |     | 4/1~    |  |  |     |            |
| Z070004010 | おどり場直壁<br>1号用 900 × 600mm | 個   | 44,800  |  |  |     |            |
| Z070005011 | 2号用 1,200 × 600mm         | 個   | 80,200  |  |  |     |            |
| Z070006017 | 3号用 1,500 × 600mm         | 個   | 121,000 |  |  |     |            |
|            |                           |     |         |  |  |     |            |
| Z070004012 | 躯体ブロック<br>1号用 900 × 600mm | 個   | 22,700  |  |  |     |            |
| Z070004013 | 1号用 900 × 900mm           | 個   | 32,500  |  |  |     |            |
| Z070004014 | 1号用 900 × 1,200mm         | 個   | 41,800  |  |  |     |            |
| Z070004015 | 1号用 900 × 1,500mm         | 個   | 51,500  |  |  |     |            |
| Z070004016 | 1号用 900 × 1,800mm         | 個   | 61,000  |  |  |     |            |
| Z070005012 | 2号用 1,200 × 900mm         | 個   | 60,600  |  |  |     |            |
| Z070005013 | 2号用 1,200 × 1,200mm       | 個   | 79,100  |  |  |     |            |
| Z070005014 | 2号用 1,200 × 1,500mm       | 個   | 96,000  |  |  |     |            |
| Z070005015 | 2号用 1,200 × 1,800mm       | 個   | 113,000 |  |  |     |            |
| Z070005016 | 2号用 1,200 × 2,100mm       | 個   | 130,000 |  |  |     |            |
| Z070005017 | 2号用 1,200 × 2,400mm       | 個   | 146,000 |  |  |     |            |
| Z070006013 | 3号用 1,500 × 1,200mm       | 個   | 127,000 |  |  |     |            |
| Z070006014 | 3号用 1,500 × 1,500mm       | 個   | 152,000 |  |  |     |            |
| Z070006010 | 3号用 1,500 × 1,800mm       | 個   | 181,000 |  |  |     |            |
| Z070006011 | 3号用 1,500 × 2,100mm       | 個   | 207,000 |  |  |     |            |
| Z070006012 | 3号用 1,500 × 2,400mm       | 個   | 232,000 |  |  |     |            |
|            |                           |     |         |  |  |     |            |
| Z070004011 | 底版<br>1号用 有効高 130mm       | 個   | 17,700  |  |  |     |            |
| Z070005022 | 2号用 有効高 150mm             | 個   | 36,200  |  |  |     |            |
| Z070006016 | 3号用 有効高 150mm             | 個   | 59,100  |  |  |     |            |
|            |                           |     |         |  |  |     |            |
|            |                           |     |         |  |  |     |            |
|            |                           |     |         |  |  |     |            |
|            |                           |     |         |  |  |     |            |
|            |                           |     |         |  |  |     |            |
|            |                           |     |         |  |  |     |            |

< 255 >

< 256 >

< 257 >

## 下 水 道 用 資 材 (9)

| コード<br>建設部 | 品 規<br>名 格                  | 単<br>位 | 単 価  |  |  | 備 考 | 掲 載<br>刊行物 |
|------------|-----------------------------|--------|------|--|--|-----|------------|
|            |                             |        | 4/1~ |  |  |     |            |
|            | ダクタイル鋳鉄異形管埋設用<br>内面エポキシ粉体塗装 |        |      |  |  |     |            |
| ZA31910000 | 1 類<br>φ 75 ~ 100           | t      |      |  |  |     | 2.3月号      |
| ZA31920000 | φ 150 ~ 250                 | t      |      |  |  |     | 2.3月号      |
| Z101023006 | φ 300 ~ 450                 | t      |      |  |  |     | 2.3月号      |
| Z101025013 | 2 類<br>φ 75 ~ 100           | t      |      |  |  |     | 2.3月号      |
| Z101025015 | φ 150 ~ 250                 | t      |      |  |  |     | 2.3月号      |
| Z101023007 | φ 300 ~ 450                 | t      |      |  |  |     | 2.3月号      |
| ZA31970000 | 3 類<br>φ 75 ~ 100           | t      |      |  |  |     | 2.3月号      |
| ZA31980000 | φ 150 ~ 250                 | t      |      |  |  |     | 2.3月号      |
| Z101023008 | φ 300 ~ 450                 | t      |      |  |  |     | 2.3月号      |
| Z101023001 | フランジ長管<br>φ 75 ~ 100        | t      |      |  |  |     | 2.3月号      |
| Z101023002 | φ 150 ~ 250                 | t      |      |  |  |     | 2.3月号      |
| Z101023003 | φ 300 ~ 450                 | t      |      |  |  |     | 2.3月号      |
|            |                             |        |      |  |  |     |            |
| ZA32030000 | フランジ接合部材 ボルトナットSUS<br>φ 75  | 個      |      |  |  |     | 2.3月号      |
| Z104249001 | φ 100                       | 個      |      |  |  |     | 2.3月号      |
| Z070019004 | φ 150                       | 個      |      |  |  |     | 2.3月号      |
| Z104249004 | φ 200                       | 個      |      |  |  |     | 2.3月号      |
| Z104249005 | φ 250                       | 個      |      |  |  |     | 2.3月号      |
| Z070019005 | φ 300                       | 個      |      |  |  |     | 2.3月号      |
| Z104249007 | φ 350                       | 個      |      |  |  |     | 2.3月号      |
| Z104249008 | φ 400                       | 個      |      |  |  |     | 2.3月号      |
| Z104249009 | φ 450                       | 個      |      |  |  |     | 2.3月号      |
| Z104249010 | φ 500                       | 個      |      |  |  |     | 2.3月号      |
|            |                             |        |      |  |  |     |            |
|            |                             |        |      |  |  |     |            |
|            |                             |        |      |  |  |     |            |
|            |                             |        |      |  |  |     |            |
|            |                             |        |      |  |  |     |            |
|            |                             |        |      |  |  |     |            |

## 下 水 道 用 資 材 (10)

| コード<br>建設部 | 品 名<br>規 格                                      | 単<br>位 | 単 価       |  |  | 備 考       | 掲 載<br>刊行物 |
|------------|-------------------------------------------------|--------|-----------|--|--|-----------|------------|
|            |                                                 |        | 4/1~      |  |  |           |            |
| Z101054002 | 仕切弁（外ネジ手動）<br>フランジ継手 7.5kg/cm <sup>2</sup> φ 75 | 個      | 61,800    |  |  |           |            |
| Z101054003 | フランジ継手 7.5kg/cm <sup>2</sup> φ 100              | 個      | 82,200    |  |  |           |            |
| Z101054006 | フランジ継手 7.5kg/cm <sup>2</sup> φ 200              | 個      | 202,000   |  |  |           |            |
| Z101054007 | フランジ継手 7.5kg/cm <sup>2</sup> φ 250              | 個      | 313,000   |  |  |           |            |
| Z101054009 | フランジ継手 7.5kg/cm <sup>2</sup> φ 350              | 個      | 642,000   |  |  |           |            |
| Z101054010 | フランジ継手 7.5kg/cm <sup>2</sup> φ 400              | 個      | 834,000   |  |  |           |            |
| Z101054011 | フランジ継手 7.5kg/cm <sup>2</sup> φ 450              | 個      | 1,030,000 |  |  |           |            |
| Z101054012 | フランジ継手 7.5kg/cm <sup>2</sup> φ 500              | 個      | 1,420,000 |  |  |           |            |
|            |                                                 |        |           |  |  |           |            |
| ZA09060000 | 鑄鉄製仕切弁<br>フランジ継手 φ 150用                         | 個      | 141,000   |  |  | 外ネジ丸ハンドル式 |            |
| ZA09080000 | フランジ継手 φ 300用                                   | 個      | 399,000   |  |  | 外ネジ丸ハンドル式 |            |
| ZA09050000 | バタフライ弁（鑄鉄製）<br>フランジ継手 φ 150用                    | 個      | 585,000   |  |  |           |            |
| ZA09070000 | フランジ継手 φ 300用                                   | 個      | 895,000   |  |  |           |            |
| ZA32190000 | ゴム製可撓伸縮継手管<br>中圧100mm偏心用 M100 φ 75 両フランジ FF     | 個      |           |  |  |           | 2.3月号      |
| ZA32200000 | 中圧100mm偏心用 M100 φ 100 両フランジ FF                  | 個      |           |  |  |           | 2.3月号      |
| ZA32210000 | 中圧100mm偏心用 M100 φ 150 両フランジ FF                  | 個      |           |  |  |           | 2.3月号      |
| ZA32220000 | 中圧100mm偏心用 M100 φ 200 両フランジ FF                  | 個      |           |  |  |           | 2.3月号      |
| ZA32230000 | 中圧100mm偏心用 M100 φ 250 両フランジ FF                  | 個      |           |  |  |           | 2.3月号      |
| ZA32240000 | 中圧100mm偏心用 M100 φ 300 両フランジ FF                  | 個      |           |  |  |           | 2.3月号      |
| ZA32250000 | 中圧100mm偏心用 M100 φ 350 両フランジ FF                  | 個      |           |  |  |           | 2.3月号      |
| ZA32260000 | 中圧100mm偏心用 M100 φ 400 両フランジ FF                  | 個      |           |  |  |           | 2.3月号      |
| ZA32270000 | 中圧100mm偏心用 M100 φ 450 両フランジ FF                  | 個      |           |  |  |           | 2.3月号      |
| ZA32280000 | 中圧100mm偏心用 M100 φ 500 両フランジ FF                  | 個      |           |  |  |           | 2.3月号      |
|            |                                                 |        |           |  |  |           |            |
| ZA32290000 | 空気弁（内外面粉体）<br>φ 75（副弁付）                         | 個      | 285,000   |  |  |           |            |
| ZA32300000 | 空気弁（鋼製カバー付）<br>φ 75（副弁付）                        | 個      | 474,000   |  |  |           |            |
|            |                                                 |        |           |  |  |           |            |
|            |                                                 |        |           |  |  |           |            |
|            |                                                 |        |           |  |  |           |            |
|            |                                                 |        |           |  |  |           |            |

## 下 水 道 用 資 材 (11)

| コード<br>建設部 | 品 規<br>名 格         | 単<br>位 | 単 価  |  |  | 備 考 | 掲 載<br>刊行物 |
|------------|--------------------|--------|------|--|--|-----|------------|
|            |                    |        | 4/1~ |  |  |     |            |
| ZA32540000 | ポリエチレンスリーブ<br>φ 75 | 本      |      |  |  |     | 2.3月号      |
| ZA32550000 | φ 100              | 本      |      |  |  |     | 2.3月号      |
| ZA32560000 | φ 150              | 本      |      |  |  |     | 2.3月号      |
| ZA32570000 | φ 200              | 本      |      |  |  |     | 2.3月号      |
| ZA32580000 | φ 250              | 本      |      |  |  |     | 2.3月号      |
| ZA32590000 | φ 300              | 本      |      |  |  |     | 2.3月号      |
| ZA32600000 | φ 350              | 本      |      |  |  |     | 2.3月号      |
| ZA32610000 | φ 400              | 本      |      |  |  |     | 2.3月号      |
| ZA32620000 | φ 450              | 本      |      |  |  |     | 2.3月号      |
| ZA32630000 | φ 500              | 本      |      |  |  |     | 2.3月号      |
|            |                    |        |      |  |  |     |            |
| Z080002001 | 固定用ゴムバンド<br>φ 75   | 個      | 63   |  |  |     |            |
| Z101233001 | φ 100              | 個      | 84   |  |  |     |            |
| Z101233002 | φ 150              | 個      | 91   |  |  |     |            |
| Z101233003 | φ 200              | 個      | 112  |  |  |     |            |
| Z101233004 | φ 250              | 個      | 126  |  |  |     |            |
| Z101233005 | φ 300              | 個      | 147  |  |  |     |            |
| Z101233006 | φ 350              | 個      | 161  |  |  |     |            |
| Z101233007 | φ 400              | 個      | 175  |  |  |     |            |
| Z101233008 | φ 450              | 個      | 203  |  |  |     |            |
| Z101233009 | φ 500              | 個      | 217  |  |  |     |            |
|            |                    |        |      |  |  |     |            |
|            |                    |        |      |  |  |     |            |
|            |                    |        |      |  |  |     |            |
|            |                    |        |      |  |  |     |            |
|            |                    |        |      |  |  |     |            |
|            |                    |        |      |  |  |     |            |
|            |                    |        |      |  |  |     |            |
|            |                    |        |      |  |  |     |            |
|            |                    |        |      |  |  |     |            |
|            |                    |        |      |  |  |     |            |

< 261 >



## 下 水 道 用 資 材 (13)

| コード<br>建設部 | 品 規<br>名 格                    | 単<br>位 | 単 価       |  |  | 備 考 | 掲 載<br>刊行物 |
|------------|-------------------------------|--------|-----------|--|--|-----|------------|
|            |                               |        | 4/1~      |  |  |     |            |
| ZA60100010 | 仕切弁（鑄鉄製 要部SUS）<br>φ125 水協7.5K | 個      | 106,000   |  |  |     |            |
|            |                               |        |           |  |  |     |            |
| ZA60101010 | 仕切弁（鑄鉄製 要部SUS）<br>φ65         | 個      | 19,800    |  |  |     |            |
| ZA60101020 | φ80                           | 個      | 24,500    |  |  |     |            |
| ZA33370000 | φ100                          | 個      | 35,200    |  |  |     |            |
| ZA60101030 | φ125                          | 個      | 48,800    |  |  |     |            |
| ZA33380000 | φ150                          | 個      | 65,100    |  |  |     |            |
| ZA60101040 | φ200                          | 個      | 104,000   |  |  |     |            |
| ZA60101050 | φ250                          | 個      | 160,000   |  |  |     |            |
| ZA60101060 | φ300                          | 個      | 207,000   |  |  |     |            |
| ZA60101070 | φ350                          | 個      | 356,000   |  |  |     |            |
| ZA60101080 | φ400                          | 個      | 613,000   |  |  |     |            |
| ZA60101090 | φ450                          | 個      | 798,000   |  |  |     |            |
| ZA60101100 | φ500                          | 個      | 1,030,000 |  |  |     |            |
|            |                               |        |           |  |  |     |            |
| ZA60102010 | 逆止弁（鑄鉄製 要部SUS）<br>φ65         | 個      | 18,900    |  |  |     |            |
| ZA60102020 | φ80                           | 個      | 22,900    |  |  |     |            |
| ZA33390000 | φ100                          | 個      | 33,500    |  |  |     |            |
| ZA60102030 | φ125                          | 個      | 53,600    |  |  |     |            |
| ZA33400000 | φ150                          | 個      | 68,000    |  |  |     |            |
| ZA60102040 | φ200                          | 個      | 120,000   |  |  |     |            |
| ZA60102050 | φ250                          | 個      | 189,000   |  |  |     |            |
| ZA60102060 | φ300                          | 個      | 381,000   |  |  |     |            |
| ZA60102070 | φ350                          | 個      | 489,000   |  |  |     |            |
|            |                               |        |           |  |  |     |            |
|            |                               |        |           |  |  |     |            |
|            |                               |        |           |  |  |     |            |
|            |                               |        |           |  |  |     |            |
|            |                               |        |           |  |  |     |            |
|            |                               |        |           |  |  |     |            |

## 下水道用硬質塩化ビニール管類(1)

| コード<br>建設部 | 品名規格                                   | 単位 | 単価     |  |  | 備考 | 掲載<br>刊行物 |
|------------|----------------------------------------|----|--------|--|--|----|-----------|
|            |                                        |    | 4/1~   |  |  |    |           |
| ZA28960000 | プレーンエンド直管<br>JSWAS L=4.0m φ100mm       | 本  | 1,290  |  |  |    |           |
| ZA28970000 | JSWAS L=4.0m φ125mm                    | 本  | 2,700  |  |  |    |           |
| ZA28980000 | JSWAS L=4.0m φ150mm                    | 本  | 3,600  |  |  |    |           |
| ZA28990000 | JSWAS L=4.0m φ200mm                    | 本  | 5,940  |  |  |    |           |
| ZA29000000 | JSWAS L=4.0m φ250mm                    | 本  | 8,900  |  |  |    |           |
| ZA29010000 | JSWAS L=4.0m φ300mm                    | 本  | 13,800 |  |  |    |           |
| ZA29020000 | JSWAS L=4.0m φ350mm                    | 本  | 18,700 |  |  |    |           |
| ZA29030000 | JSWAS L=4.0m φ400mm                    | 本  | 24,800 |  |  |    |           |
| ZA29040000 | JSWAS L=4.0m φ450mm                    | 本  | 31,400 |  |  |    |           |
| ZA29050000 | JSWAS L=4.0m φ500mm                    | 本  | 39,500 |  |  |    |           |
| Z070017001 | ゴム輪受口片受直管<br>JSWAS (K-1) L=4.0m φ100mm | 本  |        |  |  |    | 2.3月号     |
| Z070017002 | (RR管VU)<br>JSWAS (K-1) L=4.0m φ125mm   | 本  |        |  |  |    | 2.3月号     |
| Z070017003 | JSWAS (K-1) L=4.0m φ150mm              | 本  |        |  |  |    | 2.3月号     |
| Z070017004 | JSWAS (K-1) L=4.0m φ200mm              | 本  |        |  |  |    | 2.3月号     |
| Z070017005 | JSWAS (K-1) L=4.0m φ250mm              | 本  |        |  |  |    | 2.3月号     |
| Z070017006 | JSWAS (K-1) L=4.0m φ300mm              | 本  |        |  |  |    | 2.3月号     |
| Z070017007 | JSWAS (K-1) L=4.0m φ350mm              | 本  |        |  |  |    | 2.3月号     |
| Z070017008 | JSWAS (K-1) L=4.0m φ400mm              | 本  |        |  |  |    | 2.3月号     |
| Z070017009 | JSWAS (K-1) L=4.0m φ450mm              | 本  |        |  |  |    | 2.3月号     |
| Z070017010 | JSWAS (K-1) L=4.0m φ500mm              | 本  |        |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA29060000 | 接着受口片受直管<br>JSWAS L=4.0m φ100mm        | 本  |        |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA29070000 | JSWAS L=4.0m φ125mm                    | 本  |        |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA29080000 | JSWAS L=4.0m φ150mm                    | 本  |        |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA29090000 | JSWAS L=4.0m φ200mm                    | 本  |        |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA29100000 | JSWAS L=4.0m φ250mm                    | 本  |        |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA29110000 | JSWAS L=4.0m φ300mm                    | 本  |        |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA29120000 | JSWAS L=4.0m φ350mm                    | 本  |        |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA29130000 | JSWAS L=4.0m φ400mm                    | 本  |        |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA29140000 | JSWAS L=4.0m φ450mm                    | 本  |        |  |  |    | 2.3月号     |
| ZA29150000 | JSWAS L=4.0m φ500mm                    | 本  |        |  |  |    | 2.3月号     |

## 下水道用硬質塩化ビニール管類(2)

| コード<br>建設部 | 品 規<br>名 格                             | 単<br>位 | 単 価    |  |  | 備 考 | 掲 載<br>刊行物 |
|------------|----------------------------------------|--------|--------|--|--|-----|------------|
|            |                                        |        | 4/1~   |  |  |     |            |
| ZA30550000 | ゴム輪受口両受直管<br>JSWAS (K-1) L=4.0m φ150mm | 本      | 4,880  |  |  |     |            |
| ZA30560000 | (RR管VU)<br>JSWAS (K-1) L=4.0m φ200mm   | 本      | 6,850  |  |  |     |            |
| ZA30570000 | JSWAS (K-1) L=4.0m φ250mm              | 本      | 12,200 |  |  |     |            |
| ZA30580000 | JSWAS (K-1) L=4.0m φ300mm              | 本      | 19,300 |  |  |     |            |
| ZA30590000 | JSWAS (K-1) L=4.0m φ350mm              | 本      | 26,100 |  |  |     |            |
| ZA29160000 | 曲管30° ゴム輪受口<br>JSWAS (K-1) φ100mm      | 本      |        |  |  |     | 2.3月号      |
| ZA29170000 | JSWAS (K-1) φ125mm                     | 本      |        |  |  |     | 2.3月号      |
| ZA29180000 | JSWAS (K-1) φ150mm                     | 本      |        |  |  |     | 2.3月号      |
| ZA29190000 | JSWAS (K-1) φ200mm                     | 本      |        |  |  |     | 2.3月号      |
| ZA29200000 | 曲管30° 接着受口<br>JSWAS (K-1) φ100mm       | 本      |        |  |  |     | 2.3月号      |
| ZA29210000 | JSWAS (K-1) φ125mm                     | 本      |        |  |  |     | 2.3月号      |
| ZA29220000 | JSWAS (K-1) φ150mm                     | 本      |        |  |  |     | 2.3月号      |
| ZA29230000 | JSWAS (K-1) φ200mm                     | 本      |        |  |  |     | 2.3月号      |
| ZA29240000 | 曲管45° ゴム輪受口<br>JSWAS (K-1) φ100mm      | 本      |        |  |  |     | 2.3月号      |
| ZA29250000 | JSWAS (K-1) φ125mm                     | 本      |        |  |  |     | 2.3月号      |
| ZA29260000 | JSWAS (K-1) φ150mm                     | 本      |        |  |  |     | 2.3月号      |
| ZA29270000 | JSWAS (K-1) φ200mm                     | 本      |        |  |  |     | 2.3月号      |
| ZA29280000 | 曲管45° 接着受口<br>JSWAS (K-1) φ100mm       | 本      |        |  |  |     | 2.3月号      |
| ZA29290000 | JSWAS (K-1) φ125mm                     | 本      |        |  |  |     | 2.3月号      |
| ZA29300000 | JSWAS (K-1) φ150mm                     | 本      |        |  |  |     | 2.3月号      |
| ZA29310000 | JSWAS (K-1) φ200mm                     | 本      |        |  |  |     | 2.3月号      |
|            |                                        |        |        |  |  |     |            |
|            |                                        |        |        |  |  |     |            |
| ZA30620000 | 曲管60° ゴム輪受口<br>JSWAS (K-1) φ250mm      | 本      | 25,500 |  |  |     |            |
| ZA30630000 | JSWAS (K-1) φ300mm                     | 本      | 37,900 |  |  |     |            |
| ZA29320000 | 曲管90° 接着受口<br>JSWAS (K-1) φ100mm       | 本      |        |  |  |     | 2.3月号      |
| ZA29330000 | JSWAS (K-1) φ125mm                     | 本      |        |  |  |     | 2.3月号      |
| ZA29340000 | JSWAS (K-1) φ150mm                     | 本      |        |  |  |     | 2.3月号      |
| ZA29350000 | JSWAS (K-1) φ200mm                     | 本      |        |  |  |     | 2.3月号      |
|            |                                        |        |        |  |  |     |            |

< 265 >

< 266 >

< 267 >

## 下水道用硬質塩化ビニール管類(6)

| コード<br>建設部 | 品 規<br>名 格                | 単 位 | 単 価   |  |  | 備 考          | 掲 載<br>刊行物 |
|------------|---------------------------|-----|-------|--|--|--------------|------------|
|            |                           |     | 4/1~  |  |  |              |            |
| ZA29770000 | 接着受口カラー（本管用）<br>DV φ200mm | 本   |       |  |  | DV：接着受口      | 2.3月号      |
| ZA29780000 | DV φ250mm                 | 本   |       |  |  | DV：接着受口      | 2.3月号      |
| ZA29790000 | DV φ300mm                 | 本   |       |  |  | DV：接着受口      | 2.3月号      |
| ZA29800000 | DV φ350mm                 | 本   |       |  |  | DV：接着受口      | 2.3月号      |
| ZA29810000 | DV φ400mm                 | 本   |       |  |  | DV：接着受口      | 2.3月号      |
| ZA29820000 | DV φ450mm                 | 本   |       |  |  | DV：接着受口      | 2.3月号      |
| ZA29830000 | DV φ500mm                 | 本   |       |  |  | DV：接着受口      | 2.3月号      |
|            |                           |     |       |  |  |              |            |
| ZA29840000 | （取付管用）<br>DV φ100mm       | 本   |       |  |  | DV：接着受口      | 2.3月号      |
| ZA29850000 | DV φ125mm                 | 本   |       |  |  | DV：接着受口      | 2.3月号      |
| ZA29860000 | DV φ150mm                 | 本   |       |  |  | DV：接着受口      | 2.3月号      |
| ZA29870000 | DV φ200mm                 | 本   |       |  |  | DV：接着受口      | 2.3月号      |
|            |                           |     |       |  |  |              |            |
| ZA29880000 | 片受け短管<br>RR φ100mm        | 本   |       |  |  | RR：ゴム輪受口     | 2.3月号      |
| ZA29890000 | RR φ125mm                 | 本   |       |  |  | RR：ゴム輪受口     | 2.3月号      |
| ZA29900000 | RR φ150mm                 | 本   |       |  |  | RR：ゴム輪受口     | 2.3月号      |
| ZA29910000 | RR φ200mm                 | 本   |       |  |  | RR：ゴム輪受口     | 2.3月号      |
|            |                           |     |       |  |  |              |            |
| ZA29920000 | マス用取付短管<br>ブレーン φ100mm    | 本   |       |  |  | ブレーン：ブレーンエンド | 2.3月号      |
| ZA29930000 | ブレーン φ125mm               | 本   |       |  |  | ブレーン：ブレーンエンド | 2.3月号      |
| ZA29940000 | ブレーン φ150mm               | 本   |       |  |  | ブレーン：ブレーンエンド | 2.3月号      |
| ZA29950000 | ブレーン φ200mm               | 本   |       |  |  | ブレーン：ブレーンエンド | 2.3月号      |
|            |                           |     |       |  |  |              |            |
| ZA46550000 | 接 着 剤<br>3kg入り            | kg  |       |  |  |              | 2.3月号      |
| ZA30750000 | 特殊接合材<br>Kボンド             | kg  | 2,270 |  |  |              |            |
| ZA30730000 | 異径ソケット<br>HSL 150×100mm   | 本   | 1,460 |  |  |              |            |
|            |                           |     |       |  |  |              |            |
|            |                           |     |       |  |  |              |            |
|            |                           |     |       |  |  |              |            |
|            |                           |     |       |  |  |              |            |

< 白紙 >




②②

塩

ビ

管

類



J I S規格等の基準について

|          |           |                     |
|----------|-----------|---------------------|
| 1, J I S | K 6 7 4 1 | 硬質塩ビ管 (V P、V U、V M) |
| 2, J I S | K 6 7 4 2 | 硬質塩ビ管 (水道用 V P W)   |
| 3, J I S | K 6 7 3 9 | 硬質塩ビ管 (D V)         |
| 4, J I S | K 6 7 4 3 | 硬質塩ビ管 (T S継手、V P曲管) |
| 5, J I S | K 6 7 6 1 | ポリエチレン管 (一般管)       |

< 白紙 >

## 硬 質 塩 ビ 管 (1)

| コード<br>建設部 | 品 規<br>名 格                                 | 単 位 | 単 価  |  |  | 備 考 | 掲 載<br>刊行物 |
|------------|--------------------------------------------|-----|------|--|--|-----|------------|
|            |                                            |     | 4/1~ |  |  |     |            |
|            | 硬質塩ビ管<br>VP (厚肉管)                          |     |      |  |  |     |            |
| Z101031001 | (JIS K6741) 一般管<br>φ 13mm L=4.0m (有効長)     | 本   |      |  |  |     | 2.3月号      |
| Z101031002 | φ 16mm L=4.0m (有効長)                        | 本   |      |  |  |     | 2.3月号      |
| Z101031003 | φ 20mm L=4.0m (有効長)                        | 本   |      |  |  |     | 2.3月号      |
| Z101031004 | φ 25mm L=4.0m (有効長)                        | 本   |      |  |  |     | 2.3月号      |
| Z101031005 | φ 30mm L=4.0m (有効長)                        | 本   |      |  |  |     | 2.3月号      |
| Z101031006 | φ 40mm L=4.0m (有効長)                        | 本   |      |  |  |     | 2.3月号      |
| Z101031007 | φ 50mm L=4.0m (有効長)                        | 本   |      |  |  |     | 2.3月号      |
| ZA25060000 | φ 65mm L=4.0m (有効長)                        | 本   |      |  |  |     | 2.3月号      |
| ZA25080000 | φ 75mm L=4.0m (有効長)                        | 本   |      |  |  |     | 2.3月号      |
| ZA25100000 | φ 100mm L=4.0m (有効長)                       | 本   |      |  |  |     | 2.3月号      |
| ZA25120000 | φ 125mm L=4.0m (有効長)                       | 本   |      |  |  |     | 2.3月号      |
| ZA25140000 | φ 150mm L=4.0m (有効長)                       | 本   |      |  |  |     | 2.3月号      |
| ZA25160000 | φ 200mm L=4.0m (有効長)                       | 本   |      |  |  |     | 2.3月号      |
| ZA25180000 | φ 250mm L=4.0m (有効長)                       | 本   |      |  |  |     | 2.3月号      |
| ZA25200000 | φ 300mm L=4.0m (有効長)                       | 本   |      |  |  |     | 2.3月号      |
|            |                                            |     |      |  |  |     |            |
|            | 硬質塩ビ管<br>VP (厚肉管)                          |     |      |  |  |     |            |
| Z101031031 | (JIS K6741) TSスリーブ付<br>φ 50mm L=4.0m (有効長) | 本   |      |  |  |     | 2.3月号      |
| Z101031032 | φ 65mm L=4.0m (有効長)                        | 本   |      |  |  |     | 2.3月号      |
| Z101031033 | φ 75mm L=4.0m (有効長)                        | 本   |      |  |  |     | 2.3月号      |
| Z101031034 | φ 100mm L=4.0m (有効長)                       | 本   |      |  |  |     | 2.3月号      |
| Z101031035 | φ 125mm L=4.0m (有効長)                       | 本   |      |  |  |     | 2.3月号      |
| Z101031036 | φ 150mm L=4.0m (有効長)                       | 本   |      |  |  |     | 2.3月号      |
| Z101031037 | φ 200mm L=4.0m (有効長)                       | 本   |      |  |  |     | 2.3月号      |
| Z101031038 | φ 250mm L=4.0m (有効長)                       | 本   |      |  |  |     | 2.3月号      |
| Z101031039 | φ 300mm L=4.0m (有効長)                       | 本   |      |  |  |     | 2.3月号      |
|            |                                            |     |      |  |  |     |            |
|            |                                            |     |      |  |  |     |            |
|            |                                            |     |      |  |  |     |            |

## 硬 質 塩 ビ 管 (2)

| コード<br>建設部 | 品 規<br>名 格                             | 単<br>位 | 単 価  |  |  | 備 考                     | 掲 載<br>刊行物 |
|------------|----------------------------------------|--------|------|--|--|-------------------------|------------|
|            |                                        |        | 4/1~ |  |  |                         |            |
| ZA25220000 | 硬質塩ビ管 (V U) 薄肉管<br>φ 40mm L=4.0m (有効長) | 本      |      |  |  | (JIS K6741)             | 2.3月号      |
| ZA25230000 | φ 50mm L=4.0m (有効長)                    | 本      |      |  |  |                         | 2.3月号      |
| ZA25250000 | φ 65mm L=4.0m (有効長)                    | 本      |      |  |  |                         | 2.3月号      |
| ZA25270000 | φ 75mm L=4.0m (有効長)                    | 本      |      |  |  |                         | 2.3月号      |
| ZA25290000 | φ 100mm L=4.0m (有効長)                   | 本      |      |  |  |                         | 2.3月号      |
| ZA25310000 | φ 125mm L=4.0m (有効長)                   | 本      |      |  |  |                         | 2.3月号      |
| ZA25330000 | φ 150mm L=4.0m (有効長)                   | 本      |      |  |  |                         | 2.3月号      |
| ZA25350000 | φ 200mm L=4.0m (有効長)                   | 本      |      |  |  |                         | 2.3月号      |
| ZA25370000 | φ 250mm L=4.0m (有効長)                   | 本      |      |  |  |                         | 2.3月号      |
| ZA25390000 | φ 300mm L=4.0m (有効長)                   | 本      |      |  |  |                         | 2.3月号      |
| ZA25410000 | φ 350mm L=4.0m (有効長)                   | 本      |      |  |  |                         | 2.3月号      |
| ZA25430000 | φ 400mm L=4.0m (有効長)                   | 本      |      |  |  |                         | 2.3月号      |
| ZA25450000 | φ 450mm L=4.0m (有効長)                   | 本      |      |  |  |                         | 2.3月号      |
| ZA25470000 | φ 500mm L=4.0m (有効長)                   | 本      |      |  |  |                         | 2.3月号      |
| ZA25490000 | φ 600mm L=4.0m (有効長)                   | 本      |      |  |  |                         | 2.3月号      |
|            |                                        |        |      |  |  |                         |            |
| ZA25240000 | 硬質塩ビ管 (V U) 薄肉管<br>φ 50mm L=4.0m (有効長) | 本      |      |  |  | T Sスリーブ付<br>(JIS K6741) | 2.3月号      |
| ZA25260000 | φ 65mm L=4.0m (有効長)                    | 本      |      |  |  |                         | 2.3月号      |
| ZA25280000 | φ 75mm L=4.0m (有効長)                    | 本      |      |  |  |                         | 2.3月号      |
| ZA25300000 | φ 100mm L=4.0m (有効長)                   | 本      |      |  |  |                         | 2.3月号      |
| ZA25320000 | φ 125mm L=4.0m (有効長)                   | 本      |      |  |  |                         | 2.3月号      |
| ZA25340000 | φ 150mm L=4.0m (有効長)                   | 本      |      |  |  |                         | 2.3月号      |
| ZA25360000 | φ 200mm L=4.0m (有効長)                   | 本      |      |  |  |                         | 2.3月号      |
| ZA25380000 | φ 250mm L=4.0m (有効長)                   | 本      |      |  |  |                         | 2.3月号      |
| ZA25400000 | φ 300mm L=4.0m (有効長)                   | 本      |      |  |  |                         | 2.3月号      |
| ZA25420000 | φ 350mm L=4.0m (有効長)                   | 本      |      |  |  |                         | 2.3月号      |
| ZA25440000 | φ 400mm L=4.0m (有効長)                   | 本      |      |  |  |                         | 2.3月号      |
| ZA25460000 | φ 450mm L=4.0m (有効長)                   | 本      |      |  |  |                         | 2.3月号      |
| ZA25480000 | φ 500mm L=4.0m (有効長)                   | 本      |      |  |  |                         | 2.3月号      |
| ZA25500000 | φ 600mm L=4.0m (有効長)                   | 本      |      |  |  |                         | 2.3月号      |

## 硬 質 塩 ビ 管 (3)

| コード<br>建設部 | 品 名<br>規 格                       | 単 位 | 単 価    |  |  | 備 考 | 掲 載<br>刊行物 |
|------------|----------------------------------|-----|--------|--|--|-----|------------|
|            |                                  |     | 4/1~   |  |  |     |            |
| Z101032004 | 有孔管（スリーブ付）<br>V U φ100mm L=4.0m  | 本   |        |  |  |     | 2.3月号      |
| Z101032006 | V U φ150mm L=4.0m                | 本   |        |  |  |     | 2.3月号      |
| Z101032007 | V U φ200mm L=4.0m                | 本   |        |  |  |     | 2.3月号      |
|            |                                  |     |        |  |  |     |            |
| Z101030001 | 硬質塩ビ管（水道用V PW管）<br>φ 13mm L=4.0m | 本   |        |  |  |     | 2.3月号      |
| Z101030002 | 硬質塩ビ管（水道用V PW管）<br>φ 16mm L=4.0  | 本   |        |  |  |     | 2.3月号      |
| Z101030003 | 硬質塩ビ管（水道用V PW管）<br>φ 20mm L=4.0  | 本   |        |  |  |     | 2.3月号      |
| Z101030004 | 硬質塩ビ管（水道用V PW管）<br>φ 25mm L=4.0  | 本   |        |  |  |     | 2.3月号      |
| Z101030005 | 硬質塩ビ管（水道用V PW管）<br>φ 30mm L=4.0  | 本   |        |  |  |     | 2.3月号      |
| Z101030006 | 硬質塩ビ管（水道用V PW管）<br>φ 40mm L=5.0  | 本   |        |  |  |     | 2.3月号      |
| Z101030007 | 硬質塩ビ管（水道用V PW管）<br>φ 50mm L=5.0  | 本   |        |  |  |     | 2.3月号      |
| Z101030008 | 硬質塩ビ管（水道用V PW管）<br>φ 75mm L=5.0  | 本   |        |  |  |     | 2.3月号      |
| Z101030009 | 硬質塩ビ管（水道用V PW管）<br>φ 100mm L=5.0 | 本   |        |  |  |     | 2.3月号      |
|            |                                  |     |        |  |  |     |            |
| ZA25680000 | 硬質塩ビ管（VM管）<br>φ 350mm L=4.0m     | 本   | 35,100 |  |  |     |            |
| ZA25690000 | φ 400mm L=4.0m                   | 本   | 45,100 |  |  |     |            |
| ZA25700000 | φ 450mm L=4.0m                   | 本   | 56,600 |  |  |     |            |
| ZA25710000 | φ 500mm L=4.0m                   | 本   | 69,100 |  |  |     |            |
|            |                                  |     |        |  |  |     |            |
| ZA25610000 | 硬質塩ビ管（RR管）<br>V P φ 50mm L=5.0m  | 本   |        |  |  |     | 2.3月号      |
| ZA25620000 | (JWWA-K127)<br>V P φ 75mm L=5.0m | 本   |        |  |  |     | 2.3月号      |
| ZA25630000 | V P φ 100mm L=5.0m               | 本   |        |  |  |     | 2.3月号      |
| ZA25640000 | V P φ 125mm L=5.0m               | 本   |        |  |  |     | 2.3月号      |
| ZA25650000 | V P φ 150mm L=5.0m               | 本   |        |  |  |     | 2.3月号      |
| ZA25660000 | V P φ 200mm L=5.0m               | 本   |        |  |  |     | 2.3月号      |
| ZA25670000 | V P φ 250mm L=5.0m               | 本   |        |  |  |     | 2.3月号      |
|            |                                  |     |        |  |  |     |            |
| ZG14001085 | 塩ビ滑材<br>V ソープ                    | kg  |        |  |  |     | 2.3月号      |
|            |                                  |     |        |  |  |     |            |
|            |                                  |     |        |  |  |     |            |

## 暗 渠 排 水 用 資 材 (1)

| コード<br>建設部 | 品 規<br>名 格                        | 単<br>位 | 単 価   |  |  | 備 考 | 掲 載<br>刊行物 |
|------------|-----------------------------------|--------|-------|--|--|-----|------------|
|            |                                   |        | 4/1~  |  |  |     |            |
| Z101812002 | 吸 水 管<br>φ 50mm L=4.0m ストレート管     | 本      |       |  |  |     | 2.3月号      |
| Z101812003 | (ポリエチレン管)<br>φ 60mm L=4.0m ストレート管 | 本      |       |  |  |     | 2.3月号      |
| Z101812004 | φ 65mm L=4.0m ストレート管              | 本      | 1,120 |  |  |     |            |
| Z101812005 | φ 75mm L=4.0m ストレート管              | 本      |       |  |  |     | 2.3月号      |
| Z101812006 | φ 100mm L=4.0m ストレート管             | 本      |       |  |  |     | 2.3月号      |
| ZA38600000 | φ 150mm L=4.0m ストレート管             | 本      |       |  |  |     | 2.3月号      |
|            |                                   |        |       |  |  |     |            |
| Z101302001 | 硬質ポリエチレン吸水管<br>径 50 厚2.0 長4.0m    | m      |       |  |  |     | 2.3月号      |
| Z101302002 | 径 60 厚2.2 長4.0m                   | m      |       |  |  |     | 2.3月号      |
| Z101302003 | 径 75 厚2.5 長4.0m                   | m      |       |  |  |     | 2.3月号      |
| Z101302004 | 径100 厚3.0 長4.0m                   | m      |       |  |  |     | 2.3月号      |
| Z101302005 | 径125 厚3.3 長4.0m                   | m      |       |  |  |     | 2.3月号      |
| Z101302006 | 径150 厚3.8 長4.0m                   | m      |       |  |  |     | 2.3月号      |
| Z101302007 | 径200 厚4.5 長4.0m                   | m      |       |  |  |     | 2.3月号      |
| Z101302008 | 径250 厚5.5 長4.0m                   | m      |       |  |  |     | 2.3月号      |
| Z101302009 | 径300 厚6.0 長4.0m                   | m      |       |  |  |     | 2.3月号      |
|            |                                   |        |       |  |  |     |            |
| ZA25770000 | ポリコルゲート管(内面平滑)有孔管<br>内径 φ 50mm    | m      |       |  |  |     | 2.3月号      |
| ZA25780000 | 内径 φ 60mm                         | m      |       |  |  |     | 2.3月号      |
| ZA25790000 | 内径 φ 65mm                         | m      |       |  |  |     | 2.3月号      |
| ZA26591000 | 内径 φ 75mm                         | m      |       |  |  |     | 2.3月号      |
| ZA26592000 | 内径 φ 80mm                         | m      |       |  |  |     | 2.3月号      |
| ZA26593000 | 内径 φ 100mm                        | m      |       |  |  |     | 2.3月号      |
|            |                                   |        |       |  |  |     |            |
| ZA26594000 | ポリコルゲート管(内面平滑)無孔管<br>内径 φ 50mm    | m      |       |  |  |     | 2.3月号      |
| ZA26595000 | 内径 φ 60mm                         | m      |       |  |  |     | 2.3月号      |
| ZA26596000 | 内径 φ 65mm                         | m      |       |  |  |     | 2.3月号      |
| ZA26597000 | 内径 φ 75mm                         | m      |       |  |  |     | 2.3月号      |
| ZA26598000 | 内径 φ 80mm                         | m      |       |  |  |     | 2.3月号      |
| ZA26599000 | 内径 φ 100mm                        | m      |       |  |  |     | 2.3月号      |

< 273 >

< 274 >



## 暗 渠 排 水 用 資 材 (4)

| コード<br>建設部 | 品 規<br>名 格                  | 単<br>位 | 単 価    |  |  | 備 考    | 掲 載<br>刊行物 |
|------------|-----------------------------|--------|--------|--|--|--------|------------|
|            |                             |        | 4/1~   |  |  |        |            |
|            | 上下式水平水閘                     |        |        |  |  |        |            |
| Z101820003 | (硬質塩ビVU)<br>65mm 縦型         | 個      | 9,000  |  |  |        |            |
| Z101820004 | 75mm 縦型                     | 個      | 10,800 |  |  |        |            |
| Z101820005 | 100mm 縦型                    | 個      | 15,300 |  |  |        |            |
|            |                             |        |        |  |  |        |            |
|            | ネジ式水閘<br>(塩ビ製)              |        |        |  |  |        |            |
| ZA26260000 | 65mm L=4.0m                 | 本      | 2,700  |  |  | キャップ付き |            |
| ZA26270000 | 75mm L=4.0m                 | 本      | 3,150  |  |  | キャップ付き |            |
| ZA26280000 | 100mm L=4.0m                | 本      | 4,950  |  |  | キャップ付き |            |
|            |                             |        |        |  |  |        |            |
| Z101815002 | ポリエチレン製継手<br>90° エルボ 60mm   | 個      | 450    |  |  |        |            |
| Z101815003 | (90° エルボ)<br>90° エルボ 65mm   | 個      | 670    |  |  |        |            |
| Z101815004 | 90° エルボ 75mm                | 個      | 700    |  |  |        |            |
| Z101815005 | 90° エルボ 100mm               | 個      | 1,250  |  |  |        |            |
|            |                             |        |        |  |  |        |            |
| Z101815007 | (45° エルボ)<br>45° エルボ 60mm   | 個      | 460    |  |  |        |            |
| Z101815008 | 45° エルボ 65mm                | 個      | 670    |  |  |        |            |
| Z101815009 | 45° エルボ 75mm                | 個      | 690    |  |  |        |            |
| Z101815010 | 45° エルボ 100mm               | 個      | 1,300  |  |  |        |            |
|            |                             |        |        |  |  |        |            |
| Z101815101 | ポリエチレン製袋<br>モミガラ用 容量0.125m3 | 袋      | 40     |  |  |        |            |
|            |                             |        |        |  |  |        |            |
|            |                             |        |        |  |  |        |            |
|            |                             |        |        |  |  |        |            |
|            |                             |        |        |  |  |        |            |
|            |                             |        |        |  |  |        |            |
|            |                             |        |        |  |  |        |            |
|            |                             |        |        |  |  |        |            |
|            |                             |        |        |  |  |        |            |
|            |                             |        |        |  |  |        |            |

## 暗 渠 排 水 用 資 材 (5)

| コード<br>建設部 | 品 規<br>名 格                          | 単<br>位 | 単 価    |  |  | 備 考         | 掲 載<br>刊行物 |
|------------|-------------------------------------|--------|--------|--|--|-------------|------------|
|            |                                     |        | 4/1~   |  |  |             |            |
| Z101815211 | 45° エルボ (ポリコルゲート管用)<br>φ 60mm       | 個      | 340    |  |  |             |            |
| Z101815221 | φ 65mm                              | 個      | 550    |  |  |             |            |
| Z101815231 | 22° 1/2エルボ (ポリコルゲート管用)<br>φ 60mm    | 個      | 400    |  |  |             |            |
| Z101815241 | φ 65mm                              | 個      | 660    |  |  |             |            |
| Z101815251 | 90° エルボ (ポリコルゲート管用)<br>φ 60mm       | 個      | 510    |  |  |             |            |
| Z101815261 | φ 65mm                              | 個      | 680    |  |  |             |            |
|            |                                     |        |        |  |  |             |            |
| Z101815301 | チーズ (ポリコルゲート管用)<br>φ 60mm           | 個      | 590    |  |  |             |            |
| Z101815311 | 45° チーズ (ポリコルゲート管用)<br>φ 60mm       | 個      | 590    |  |  |             |            |
| Z101815411 | キャップ (ポリコルゲート管用)<br>φ 60mm          | 個      | 120    |  |  |             |            |
| Z101815511 | 接続両受ソケット (ポリコルゲート管用)<br>φ 60mm      | 個      | 120    |  |  |             |            |
|            |                                     |        |        |  |  |             |            |
| Z101815521 | 異径ソケット (ポリコルゲート管用)<br>φ 60×75mm     | 個      | 210    |  |  |             |            |
| Z101815531 | φ 60×100mm                          | 個      | 380    |  |  |             |            |
| Z101815541 | φ 75×100mm                          | 個      | 460    |  |  |             |            |
| Z101815551 | 変換ソケット (ポリコルゲート管用)<br>波状×塩ビ φ 60×65 | 個      | 340    |  |  |             |            |
| Z101815561 | 波状×塩ビ φ 75×75                       | 個      | 590    |  |  |             |            |
| Z101815571 | 波状×塩ビ φ 100×100                     | 個      | 930    |  |  |             |            |
|            |                                     |        |        |  |  |             |            |
| Z101840005 | 縦型水閘 (塩ビ製)<br>溝畔収納丸ゴム型 φ 65         | 個      | 13,500 |  |  |             |            |
| Z101840011 | 溝畔収納丸ゴム型 φ 75                       | 個      | 15,300 |  |  |             |            |
| Z101840021 | 溝畔収納丸ゴム型 φ 100                      | 個      | 19,800 |  |  |             |            |
|            |                                     |        |        |  |  |             |            |
| Z101840101 | 90° 大曲エルボ (ポリコルゲート管用)<br>φ 60mm     | 個      | 2,380  |  |  | キャップ・ソケット含む |            |
|            |                                     |        |        |  |  |             |            |
|            |                                     |        |        |  |  |             |            |
|            |                                     |        |        |  |  |             |            |
|            |                                     |        |        |  |  |             |            |
|            |                                     |        |        |  |  |             |            |
|            |                                     |        |        |  |  |             |            |

## 暗 渠 排 水 用 資 材 (6)

| コード<br>建設部 | 品 規<br>名 格                   | 単<br>位 | 単 価  |  |  | 備 考 | 掲 載<br>刊行物 |
|------------|------------------------------|--------|------|--|--|-----|------------|
|            |                              |        | 4/1~ |  |  |     |            |
|            | 集 水 管<br>呼び名 肉厚              |        |      |  |  |     |            |
| ZA26370000 | 硬質ポリエチレン管（薄肉管）<br>50mm 2.0mm | m      |      |  |  |     | 2.3月号      |
| ZA26380000 | 60mm 2.2mm                   | m      |      |  |  |     | 2.3月号      |
| ZA26400000 | 75mm 2.5mm                   | m      |      |  |  |     | 2.3月号      |
| ZA26410000 | 100mm 3.0mm                  | m      |      |  |  |     | 2.3月号      |
| ZA26420000 | 125mm 3.3~3.5mm              | m      |      |  |  |     | 2.3月号      |
| ZA42550000 | 150mm 3.8~4.0mm              | m      |      |  |  |     | 2.3月号      |
|            |                              |        |      |  |  |     |            |
| Z101042004 | 軟質ポリエチレン管<br>50mm 4.0mm      | m      |      |  |  |     | 2.3月号      |
| ZA26440000 | （一般管 1種）<br>65mm 5.0mm       | m      |      |  |  |     | 2.3月号      |
| Z101042005 | （JIS K6761）<br>75mm 5.5mm    | m      |      |  |  |     | 2.3月号      |
| ZA26460000 | 100mm 6.0mm                  | m      |      |  |  |     | 2.3月号      |
| ZA26470000 | 125mm 6.5mm                  | m      |      |  |  |     | 2.3月号      |
| ZA26480000 | 150mm 8.0mm                  | m      |      |  |  |     | 2.3月号      |
|            |                              |        |      |  |  |     |            |
| Z106006005 | 硬質ポリエチレン管（一般管 2種）<br>径13mm   | m      |      |  |  |     | 2.3月号      |
|            |                              |        |      |  |  |     |            |
| Z101817002 | 薄肉ポリエチレン管 無孔管<br>内径φ50mm     | m      |      |  |  |     | 2.3月号      |
| Z101817003 | 内径φ60mm                      | m      |      |  |  |     | 2.3月号      |
| Z101817005 | 内径φ75mm                      | m      |      |  |  |     | 2.3月号      |
| Z101817006 | 内径φ100mm                     | m      |      |  |  |     | 2.3月号      |
| Z101817007 | 内径φ125mm                     | m      |      |  |  |     | 2.3月号      |
| Z101817008 | 内径φ150mm                     | m      |      |  |  |     | 2.3月号      |
|            |                              |        |      |  |  |     |            |
|            |                              |        |      |  |  |     |            |
|            |                              |        |      |  |  |     |            |
|            |                              |        |      |  |  |     |            |
|            |                              |        |      |  |  |     |            |
|            |                              |        |      |  |  |     |            |
|            |                              |        |      |  |  |     |            |

## 暗 渠 排 水 用 資 材 (7)

| コード<br>建設部 | 品 規<br>名 格                              | 単<br>位 | 単 価  |  |  | 備 考 | 掲 載<br>刊行物 |
|------------|-----------------------------------------|--------|------|--|--|-----|------------|
|            |                                         |        | 4/1~ |  |  |     |            |
|            | 集 水 管<br>呼び名 肉厚                         |        |      |  |  |     |            |
| ZA26490000 | 硬質ポリエチレン管<br>50mm 3.5mm                 | m      |      |  |  |     | 2.3月号      |
| Z101817004 | (一般管 2種)<br>65mm 4.0mm                  | m      |      |  |  |     | 2.3月号      |
| ZA26510000 | (JIS K6761)<br>75mm 5.0mm               | m      |      |  |  |     | 2.3月号      |
| ZA26520000 | 100mm 5.5mm                             | m      |      |  |  |     | 2.3月号      |
| ZA26530000 | 125mm 6.5mm                             | m      |      |  |  |     | 2.3月号      |
| ZA26540000 | 150mm 7.0mm                             | m      |      |  |  |     | 2.3月号      |
|            |                                         |        |      |  |  |     |            |
|            | 網 状 管<br>外径×内径×長                        |        |      |  |  |     |            |
| Z105174001 | ポロプロピレン製 (トータクドレーン)<br>163×150×20 (m)   | m      |      |  |  |     | 2.3月号      |
| Z105174002 | ポロプロピレン製 (トータクドレーン)<br>220.8×202×20 (m) | m      |      |  |  |     | 2.3月号      |
| Z105175001 | ポリエチレン製 (ネトロンパイプ)<br>111.5×100×4 (m)    | m      |      |  |  |     | 2.3月号      |
| Z105175002 | ポリエチレン製 (ネトロンパイプ)<br>58×50×4 (m)        | m      |      |  |  |     | 2.3月号      |
|            |                                         |        |      |  |  |     |            |
| ZA26730000 | 硬質塩ビ製継手<br>90° エルボ φ 50mm               | 個      |      |  |  |     | 2.3月号      |
| ZA26740000 | (排水用DV)<br>90° エルボ φ 65mm               | 個      |      |  |  |     | 2.3月号      |
| ZA26750000 | (JIS K6739)<br>90° エルボ φ 75mm           | 個      |      |  |  |     | 2.3月号      |
| ZA26760000 | 90° エルボ φ 100mm                         | 個      |      |  |  |     | 2.3月号      |
|            |                                         |        |      |  |  |     |            |
| ZA26770000 | 45° エルボ φ 50mm                          | 個      |      |  |  |     | 2.3月号      |
| ZA26780000 | 45° エルボ φ 65mm                          | 個      |      |  |  |     | 2.3月号      |
| ZA26790000 | 45° エルボ φ 75mm                          | 個      |      |  |  |     | 2.3月号      |
| ZA26800000 | 45° エルボ φ 100mm                         | 個      |      |  |  |     | 2.3月号      |
| Z101035201 | 45° エルボ φ 150mm                         | 個      |      |  |  |     | 2.3月号      |
|            |                                         |        |      |  |  |     |            |
| Z101815271 | 22° 1/2エルボ (塩ビ管用(VU))<br>φ 65mm         | 個      | 462  |  |  |     |            |
| Z101815281 | 22° 1/2エルボ (塩ビ管用(VP))<br>φ 65mm         | 個      |      |  |  |     | 2.3月号      |
|            |                                         |        |      |  |  |     |            |
|            |                                         |        |      |  |  |     |            |
|            |                                         |        |      |  |  |     |            |

< 279 >

< 280 >

## 暗 渠 排 水 用 資 材 (10)

| コード<br>建設部 | 品 名<br>規 格                              | 単 位 | 単 価    |  |  | 備 考        | 掲 載<br>刊行物 |
|------------|-----------------------------------------|-----|--------|--|--|------------|------------|
|            |                                         |     | 4/1~   |  |  |            |            |
| Z101819002 | 硬質ポリエチレン製波状管<br>内面平滑 無孔 内径300mm         | m   |        |  |  |            | 2.3月号      |
| Z101819003 | 内面平滑 無孔 内径350mm                         | m   |        |  |  |            | 2.3月号      |
| Z101819004 | 内面平滑 無孔 内径400mm                         | m   |        |  |  |            | 2.3月号      |
| Z101819005 | 内面平滑 無孔 内径450mm                         | m   |        |  |  |            | 2.3月号      |
| Z101819006 | 内面平滑 無孔 内径500mm                         | m   |        |  |  |            | 2.3月号      |
| Z101819007 | 内面平滑 無孔 内径600mm                         | m   |        |  |  |            | 2.3月号      |
| Z101819008 | 内面平滑 無孔 内径700mm                         | m   |        |  |  |            | 2.3月号      |
| Z101819009 | 内面平滑 無孔 内径800mm                         | m   |        |  |  |            | 2.3月号      |
| Z101819010 | 内面平滑 無孔 内径900mm                         | m   |        |  |  |            | 2.3月号      |
| Z101819011 | 内面平滑 無孔 内径1000mm                        | m   |        |  |  |            | 2.3月号      |
| Z101809001 | 同上用継手<br>※ ルト・ナット含む 内径300mm用            | 組   | 5,640  |  |  |            |            |
| Z101809002 | ※ ルト・ナット含む 内径350mm用                     | 組   | 6,800  |  |  |            |            |
| Z101809003 | ※ ルト・ナット含む 内径400mm用                     | 組   | 9,520  |  |  |            |            |
| Z101809004 | ※ ルト・ナット含む 内径450mm用                     | 組   | 12,200 |  |  |            |            |
| Z101809005 | ※ ルト・ナット含む 内径500mm用                     | 組   | 12,900 |  |  |            |            |
| Z101809006 | ※ ルト・ナット含む 内径600mm用                     | 組   | 14,900 |  |  |            |            |
| Z101809007 | ※ ルト・ナット含む 内径700mm用                     | 組   | 22,400 |  |  |            |            |
| Z101809008 | ※ ルト・ナット含む 内径800mm用                     | 組   | 26,500 |  |  |            |            |
| Z101809009 | ※ ルト・ナット含む 内径900mm用                     | 組   | 30,600 |  |  |            |            |
| Z101809010 | ※ ルト・ナット含む 内径1000mm用                    | 組   | 34,000 |  |  |            |            |
| ZA07990000 | 同上用ゴム支管継手<br>※ ルト・ナット含む 内径(本400-支100mm) | 組   | 6,800  |  |  | 波状管 ソケット含む |            |
| ZA08000000 | ※ ルト・ナット含む 内径(本400-支150mm)              | 組   | 10,800 |  |  | 波状管 ソケット含む |            |
| ZA08010000 | ※ ルト・ナット含む 内径(本450-支100mm)              | 組   | 6,960  |  |  | 波状管 ソケット含む |            |
| ZA08020000 | ※ ルト・ナット含む 内径(本450-支150mm)              | 組   | 11,000 |  |  | 波状管 ソケット含む |            |
| ZA08030000 | ※ ルト・ナット含む 内径(本500-支100mm)              | 組   | 6,960  |  |  | 波状管 ソケット含む |            |
| ZA08040000 | ※ ルト・ナット含む 内径(本500-支150mm)              | 組   | 11,000 |  |  | 波状管 ソケット含む |            |
| ZA08050000 | ※ ルト・ナット含む 内径(本600-支100mm)              | 組   | 6,960  |  |  | 波状管 ソケット含む |            |
| ZA08060000 | ※ ルト・ナット含む 内径(本600-支150mm)              | 組   | 11,000 |  |  | 波状管 ソケット含む |            |
| ZA08070000 | ※ ルト・ナット含む 内径(本700-支100mm)              | 組   | 7,200  |  |  | 波状管 ソケット含む |            |
| ZA08080000 | ※ ルト・ナット含む 内径(本700-支150mm)              | 組   | 11,200 |  |  | 波状管 ソケット含む |            |

## パイプライン用資材(1)

| コード<br>建設部 | 品<br>規<br>格                            | 名<br>格 | 単<br>位 | 単 価    |  |  | 備 考 | 掲 載<br>刊行物 |
|------------|----------------------------------------|--------|--------|--------|--|--|-----|------------|
|            |                                        |        |        | 4/1~   |  |  |     |            |
|            | 硬質塩ビ継手                                 |        |        |        |  |  |     |            |
| ZA28180000 | (TS継手)<br>50 × 25                      |        | 個      |        |  |  |     | 2.3月号      |
| Z101034021 | 径違ソケット<br>75 × 50 (JIS K6743)          |        | 個      |        |  |  |     | 2.3月号      |
| Z101034023 | 100 × 75 (JIS K6743)                   |        | 個      |        |  |  |     | 2.3月号      |
| ZA28080000 | 150 × 100 (JIS K6743)                  |        | 個      |        |  |  |     | 2.3月号      |
| Z101034025 | 150 × 125                              |        | 個      |        |  |  |     | 2.3月号      |
| ZA28100000 | 200 × 125 加工継手 VP                      |        | 個      | 9,920  |  |  |     |            |
| ZA28110000 | 250 × 150 加工継手 VP                      |        | 個      | 14,600 |  |  |     |            |
| ZA28120000 | 250 × 200 加工継手 VP                      |        | 個      |        |  |  |     | 2.3月号      |
| ZA28130000 | 300 × 250 加工継手 VP                      |        | 個      |        |  |  |     | 2.3月号      |
| ZA28140000 | 350 × 250 加工継手 VU                      |        | 個      | 20,200 |  |  |     |            |
| ZA28150000 | 350 × 300 加工継手 VU                      |        | 個      |        |  |  |     | 2.3月号      |
| ZA28160000 | 400 × 350 加工継手 VU                      |        | 個      |        |  |  |     | 2.3月号      |
| ZA28170000 | 450 × 400 加工継手 VU                      |        | 個      | 32,500 |  |  |     |            |
| ZA28190000 | 500 × 450 加工継手 VU                      |        | 個      | 38,100 |  |  |     |            |
|            | 硬質塩ビ継手                                 |        |        |        |  |  |     |            |
| Z101034103 | 2 2 1/2° ベント<br>50 加工継手 VP (JIS K6743) |        | 個      |        |  |  |     | 2.3月号      |
| Z101034105 | 75 (JIS K6743)                         |        | 個      |        |  |  |     | 2.3月号      |
| Z101034106 | 100 (JIS K6743)                        |        | 個      |        |  |  |     | 2.3月号      |
| Z101034107 | 125 塩ビ管継手協会規格 VP                       |        | 個      |        |  |  |     | 2.3月号      |
| Z101034108 | 150 塩ビ管継手協会規格 VP                       |        | 個      |        |  |  |     | 2.3月号      |
| Z101034109 | 200 塩ビ管継手協会規格 VP                       |        | 個      |        |  |  |     | 2.3月号      |
| ZA28510000 | 250 塩ビ管継手協会規格 VP                       |        | 個      |        |  |  |     | 2.3月号      |
| ZA28520000 | 300 塩ビ管継手協会規格 VU                       |        | 個      |        |  |  |     | 2.3月号      |
| ZA28530000 | 350 塩ビ管継手協会規格 VU                       |        | 個      |        |  |  |     | 2.3月号      |
| ZA28540000 | 400 塩ビ管継手協会規格 VU                       |        | 個      |        |  |  |     | 2.3月号      |
| ZA28550000 | 450 塩ビ管継手協会規格 VU                       |        | 個      |        |  |  |     | 2.3月号      |
| ZA28560000 | 500 塩ビ管継手協会規格 VU                       |        | 個      |        |  |  |     | 2.3月号      |
|            |                                        |        |        |        |  |  |     |            |
|            |                                        |        |        |        |  |  |     |            |



< 283 >

## パイプライン用資材(3)

| コード<br>建設部 | 品規<br>名 格                    | 単<br>位 | 単 価    |  |  | 備 考 | 掲 載<br>刊行物 |
|------------|------------------------------|--------|--------|--|--|-----|------------|
|            |                              |        | 4/1~   |  |  |     |            |
| Z101033009 | 直 管 V U L=4.0<br>φ 75 片 R R  | 本      | 1,620  |  |  |     |            |
| Z101033010 | φ 100 片 R R                  | 本      | 2,420  |  |  |     |            |
| Z101033012 | φ 150 片 R R                  | 本      | 5,810  |  |  |     |            |
| Z101033013 | φ 200 片 R R                  | 本      | 9,590  |  |  |     |            |
| Z101033014 | φ 250 片 R R                  | 本      | 14,200 |  |  |     |            |
| Z101033015 | φ 300 片 R R                  | 本      | 19,800 |  |  |     |            |
| Z101033016 | φ 350 片 R R                  | 本      | 27,000 |  |  |     |            |
| Z101033017 | φ 400 片 R R                  | 本      | 35,800 |  |  |     |            |
| ZA27060100 | 直 管 V U L=5.0<br>φ 75 片 R R  | 本      | 1,980  |  |  |     |            |
| ZA27060200 | φ 100 片 R R                  | 本      | 2,950  |  |  |     |            |
| ZA27060300 | φ 150 片 R R                  | 本      | 7,090  |  |  |     |            |
| ZA27060400 | φ 200 片 R R                  | 本      | 11,700 |  |  |     |            |
| ZA27060500 | φ 250 片 R R                  | 本      | 17,300 |  |  |     |            |
| ZA27060600 | φ 300 片 R R                  | 本      | 24,100 |  |  |     |            |
| ZA27060700 | φ 350 片 R R                  | 本      | 33,000 |  |  |     |            |
| ZA27060800 | φ 400 片 R R                  | 本      | 43,700 |  |  |     |            |
| Z101035101 | φ 450 片 R R                  | 本      |        |  |  |     | 2.3月号      |
| Z101035102 | φ 500 片 R R                  | 本      |        |  |  |     | 2.3月号      |
|            |                              |        |        |  |  |     |            |
| ZA27070000 | 曲 管 F R P<br>φ 150×90° 両 R R | 個      | 31,100 |  |  |     |            |
| ZA27080000 | φ 200×90° 両 R R              | 個      | 36,600 |  |  |     |            |
| ZA27090000 | φ 250×90° 両 R R              | 個      | 49,100 |  |  |     |            |
| ZA27100000 | φ 300×90° 両 R R              | 個      | 74,700 |  |  |     |            |
| ZA27110000 | φ 350×90° 両 R R              | 個      | 84,900 |  |  |     |            |
| ZA27120000 | φ 400×90° 両 R R              | 個      | 88,700 |  |  |     |            |
| ZA27130000 | φ 150×45° 両 R R              | 個      | 25,200 |  |  |     |            |
| ZA27140000 | φ 200×45° 両 R R              | 個      | 26,900 |  |  |     |            |
| ZA27150000 | φ 250×45° 両 R R              | 個      | 35,100 |  |  |     |            |
| ZA27160000 | φ 300×45° 両 R R              | 個      | 49,000 |  |  |     |            |
| ZA27170000 | φ 350×45° 両 R R              | 個      | 59,200 |  |  |     |            |

## パイプライン用資材(4)

| コード<br>建設部 | 品名規格                   | 単位 | 単価      |  |  | 備考 | 掲載<br>刊行物 |
|------------|------------------------|----|---------|--|--|----|-----------|
|            |                        |    | 4/1~    |  |  |    |           |
| ZA27180000 | 曲管 FRP<br>φ400×45° 両RR | 個  | 70,200  |  |  |    |           |
| ZA27190000 | φ150×22° 1/2 両RR       | 個  | 19,000  |  |  |    |           |
| ZA27200000 | φ200×22° 1/2 両RR       | 個  | 20,900  |  |  |    |           |
| ZA27210000 | φ250×22° 1/2 両RR       | 個  | 26,700  |  |  |    |           |
| ZA27220000 | φ300×22° 1/2 両RR       | 個  | 36,000  |  |  |    |           |
| ZA27230000 | φ350×22° 1/2 両RR       | 個  | 44,000  |  |  |    |           |
| ZA27240000 | φ400×22° 1/2 両RR       | 個  | 51,400  |  |  |    |           |
| ZA27250000 | φ150×11° 1/4 両RR       | 個  | 18,900  |  |  |    |           |
| ZA27260000 | φ200×11° 1/4 両RR       | 個  | 20,900  |  |  |    |           |
| ZA27270000 | φ250×11° 1/4 両RR       | 個  | 26,700  |  |  |    |           |
| ZA27280000 | φ300×11° 1/4 両RR       | 個  | 36,000  |  |  |    |           |
| ZA27290000 | φ350×11° 1/4 両RR       | 個  | 44,000  |  |  |    |           |
| ZA27300000 | φ400×11° 1/4 両RR       | 個  | 51,400  |  |  |    |           |
| ZA27310000 | φ150×5° 5/8 両RR        | 個  | 18,200  |  |  |    |           |
| ZA27320000 | φ200×5° 5/8 両RR        | 個  | 20,900  |  |  |    |           |
| ZA27330000 | φ250×5° 5/8 両RR        | 個  | 26,700  |  |  |    |           |
| ZA27340000 | φ300×5° 5/8 両RR        | 個  | 36,000  |  |  |    |           |
| ZA27350000 | φ350×5° 5/8 両RR        | 個  | 40,000  |  |  |    |           |
| ZA27360000 | φ400×5° 5/8 両RR        | 個  | 49,100  |  |  |    |           |
| Z101035001 | φ450×90° 両RR           | 個  | 105,000 |  |  |    |           |
| Z101035002 | φ450×45° 両RR           | 個  | 81,200  |  |  |    |           |
| Z101035003 | φ450×22° 1/2 両RR       | 個  | 59,300  |  |  |    |           |
| Z101035004 | φ450×11° 1/4 両RR       | 個  | 59,300  |  |  |    |           |
| Z101035005 | φ450×5° 5/8 両RR        | 個  | 56,700  |  |  |    |           |
| Z101035006 | φ500×90° 両RR           | 個  | 123,000 |  |  |    |           |
| Z101035007 | φ500×45° 両RR           | 個  | 95,400  |  |  |    |           |
| Z101035008 | φ500×22° 1/2 両RR       | 個  | 67,500  |  |  |    |           |
| Z101035009 | φ500×11° 1/4 両RR       | 個  | 67,500  |  |  |    |           |
| Z101035010 | φ500×5° 5/8 両RR        | 個  | 64,600  |  |  |    |           |
|            |                        |    |         |  |  |    |           |

## パイプライン用資材 (5)

| コード<br>建設部 | 品規<br>名 格                 | 単<br>位 | 単 価  |  |  | 備 考 | 掲 載<br>刊行物 |
|------------|---------------------------|--------|------|--|--|-----|------------|
|            |                           |        | 4/1~ |  |  |     |            |
| ZA28370000 | 曲 管 T S<br>φ 75 × 45° V P | 個      |      |  |  |     | 2.3月号      |
| ZA28380000 | φ 100 × 45° V P           | 個      |      |  |  |     | 2.3月号      |
| ZA28390000 | φ 150 × 45° V P           | 個      |      |  |  |     | 2.3月号      |
| ZA28400000 | φ 200 × 45° V P           | 個      |      |  |  |     | 2.3月号      |
| ZA28410000 | φ 250 × 45° V P           | 個      |      |  |  |     | 2.3月号      |
| ZA28420000 | φ 300 × 45° V P           | 個      |      |  |  |     | 2.3月号      |
| ZA28430000 | φ 350 × 45° V U           | 個      |      |  |  |     | 2.3月号      |
| ZA28440000 | φ 400 × 45° V U           | 個      |      |  |  |     | 2.3月号      |
|            |                           |        |      |  |  |     |            |
| ZA28290000 | φ 75 × 11° 1/4 V P        | 個      |      |  |  |     | 2.3月号      |
| ZA28300000 | φ 100 × 11° 1/4 V P       | 個      |      |  |  |     | 2.3月号      |
| ZA28310000 | φ 150 × 11° 1/4 V P       | 個      |      |  |  |     | 2.3月号      |
| ZA28320000 | φ 200 × 11° 1/4 V P       | 個      |      |  |  |     | 2.3月号      |
| ZA28330000 | φ 250 × 11° 1/4 V P       | 個      |      |  |  |     | 2.3月号      |
| ZA28340000 | φ 300 × 11° 1/4 V P       | 個      |      |  |  |     | 2.3月号      |
| ZA28350000 | φ 350 × 11° 1/4 V U       | 個      |      |  |  |     | 2.3月号      |
| ZA28360000 | φ 400 × 11° 1/4 V U       | 個      |      |  |  |     | 2.3月号      |
|            |                           |        |      |  |  |     |            |
| ZA28210000 | φ 75 × 5° 5/8 V P         | 個      |      |  |  |     | 2.3月号      |
| ZA28220000 | φ 100 × 5° 5/8 V P        | 個      |      |  |  |     | 2.3月号      |
| ZA28230000 | φ 150 × 5° 5/8 V P        | 個      |      |  |  |     | 2.3月号      |
| ZA28240000 | φ 200 × 5° 5/8 V P        | 個      |      |  |  |     | 2.3月号      |
| ZA28250000 | φ 250 × 5° 5/8 V P        | 個      |      |  |  |     | 2.3月号      |
| ZA28260000 | φ 300 × 5° 5/8 V P        | 個      |      |  |  |     | 2.3月号      |
| ZA28270000 | φ 350 × 5° 5/8 V U        | 個      |      |  |  |     | 2.3月号      |
| ZA28280000 | φ 400 × 5° 5/8 V U        | 個      |      |  |  |     | 2.3月号      |
|            |                           |        |      |  |  |     |            |
|            |                           |        |      |  |  |     |            |
|            |                           |        |      |  |  |     |            |
|            |                           |        |      |  |  |     |            |

## パイプライン用資材(6)

| コード<br>建設部 | 品<br>規<br>格               | 単<br>位 | 単 価    |  |  | 備 考 | 掲 載<br>刊行物 |
|------------|---------------------------|--------|--------|--|--|-----|------------|
|            |                           |        | 4/1~   |  |  |     |            |
| ZA28880000 | フランジ付き単管<br>φ 75          | 個      | 5,830  |  |  |     |            |
| ZA28890000 | (テーパコア短管)<br>φ 100        | 個      | 7,370  |  |  |     |            |
| ZA28900000 | φ 150                     | 個      | 10,600 |  |  |     |            |
| ZA28910000 | φ 200                     | 個      | 13,100 |  |  |     |            |
| ZA28920000 | φ 250                     | 個      | 20,800 |  |  |     |            |
| ZA28930000 | φ 300                     | 個      | 27,500 |  |  |     |            |
| ZA28940000 | φ 350                     | 個      | 29,400 |  |  |     |            |
| ZA28950000 | φ 400                     | 個      | 31,300 |  |  |     |            |
|            |                           |        |        |  |  |     |            |
| ZA28780000 | 伸縮ジョイント<br>φ 75           | 個      | 2,800  |  |  |     |            |
| ZA28790000 | (本体塩ビ製)<br>φ 100          | 個      | 3,730  |  |  |     |            |
| ZA28800000 | φ 150                     | 個      | 7,210  |  |  |     |            |
| ZA28810000 | φ 200                     | 個      | 9,960  |  |  |     |            |
| ZA28820000 | φ 250                     | 個      | 19,900 |  |  |     |            |
| ZA28830000 | φ 300                     | 個      | 24,900 |  |  |     |            |
| ZA28840000 | φ 350                     | 個      | 33,100 |  |  |     |            |
| ZA28850000 | φ 400                     | 個      | 43,500 |  |  |     |            |
|            |                           |        |        |  |  |     |            |
| ZA27950000 | 給 水 栓<br>φ 50 自動 (ソケット方式) | 個      |        |  |  |     | 2.3月号      |
| ZA27960000 | φ 50 手動                   | 個      |        |  |  |     | 2.3月号      |
| ZA27970000 | φ 75 自動 (ソケット方式)          | 個      |        |  |  |     | 2.3月号      |
| ZA27980000 | φ 75 手動                   | 個      |        |  |  |     | 2.3月号      |
|            |                           |        |        |  |  |     |            |
| Z101755001 | 制水弁鉄蓋<br>φ 150 ハット型       | 個      | 15,900 |  |  |     |            |
|            |                           |        |        |  |  |     |            |
|            |                           |        |        |  |  |     |            |
|            |                           |        |        |  |  |     |            |
|            |                           |        |        |  |  |     |            |
|            |                           |        |        |  |  |     |            |
|            |                           |        |        |  |  |     |            |

< 288 >

< 289 >

< 290 >



< 291 >

< 292 >

## ②③ 止水板・目地材及び水抜き器類

< 白紙 >

## 止 水 板 ・ 吸 出 防 止 材

| コード<br>建設部 | 品 規<br>名 格                        | 単 位            | 単 価    |  |  | 備 考                             | 掲 載<br>刊行物 |
|------------|-----------------------------------|----------------|--------|--|--|---------------------------------|------------|
|            |                                   |                | 4/1~   |  |  |                                 |            |
| Z101220001 | 塩ビ製止水板<br>C-F (150 × 5mm)         | m              |        |  |  |                                 | 2.3月号      |
| Z101220002 | C-C (150 × 5mm)                   | m              |        |  |  |                                 | 2.3月号      |
| Z101220003 | F-F (150 × 5mm)                   | m              |        |  |  |                                 | 2.3月号      |
| Z004752006 | C-F (200 × 5mm)                   | m              |        |  |  |                                 | 2.3月号      |
| Z004752013 | C-C (200 × 5mm)                   | m              |        |  |  |                                 | 2.3月号      |
| Z004752001 | F-F (200 × 5mm)                   | m              |        |  |  |                                 | 2.3月号      |
| Z004752004 | F-C (200 × 5mm)                   | m              |        |  |  |                                 | 2.3月号      |
| Z004752011 | C-F (300 × 7mm)                   | m              |        |  |  |                                 | 2.3月号      |
| Z004752017 | C-C (300 × 7mm)                   | m              |        |  |  |                                 | 2.3月号      |
| Z101220005 | ゴム製止水板<br>300EA (300 × 12.5mm)    | m              |        |  |  |                                 | 2.3月号      |
| Z101220006 | 300EB (300 × 12.5mm)              | m              |        |  |  |                                 | 2.3月号      |
| ZA42490000 | 止め金具<br>300用                      | 本              | 210    |  |  |                                 |            |
| ZA30220000 | 200用                              | 本              | 210    |  |  |                                 |            |
| Z101222001 | 吸出防止材<br>ヤシ繊維質各種 t=10mm           | m <sup>2</sup> |        |  |  | 引張強度0.3~0.38tf/m<br>開孔径0.76mm以下 | 2.3月号      |
| ZA30170000 | "<br>合成繊維 t=10mm                  | m <sup>2</sup> |        |  |  | 引張強度0.53tf/m<br>開孔径0.76mm以下     | 2.3月号      |
| Z101224001 | "<br>合成繊維 t=10mm (河川・護岸用)         | m <sup>2</sup> |        |  |  | 引張強度1.0tf/m<br>開孔径0.2mm以下       | 2.3月号      |
|            |                                   |                |        |  |  |                                 |            |
|            |                                   |                |        |  |  |                                 |            |
| ZA30500000 | 帆 布<br>#300                       | m <sup>2</sup> |        |  |  |                                 | 2.3月号      |
| ZA30510000 | #500                              | m <sup>2</sup> |        |  |  |                                 | 2.3月号      |
| ZA30520000 | アスファルトマット<br>普通 t=50mm            | m <sup>2</sup> | 10,300 |  |  |                                 |            |
| ZA30530000 | 普通 t=80mm 摩擦用                     | m <sup>2</sup> | 11,400 |  |  |                                 |            |
| ZA30540000 | 強化 t=50mm                         | m <sup>2</sup> | 11,600 |  |  |                                 |            |
|            |                                   |                |        |  |  |                                 |            |
| ZA90012001 | 土木シート<br>ポリプロピレン(P.P)系織布 980N/5cm | m <sup>2</sup> |        |  |  |                                 | 2.3月号      |
|            |                                   |                |        |  |  |                                 |            |
|            |                                   |                |        |  |  |                                 |            |
|            |                                   |                |        |  |  |                                 |            |
|            |                                   |                |        |  |  |                                 |            |
|            |                                   |                |        |  |  |                                 |            |

## 目 地 材

| コード<br>建設部 | 品 規<br>名 格                  | 単 位 | 単 価   |  |  | 備 考 | 掲 載<br>刊行物 |
|------------|-----------------------------|-----|-------|--|--|-----|------------|
|            |                             |     | 4/1~  |  |  |     |            |
| Z101219005 | 目地充填材<br>加熱注入式（低弾性）         | k g |       |  |  |     | 2.3月号      |
| ZA30280000 | プライマー<br>ウレタン系 15kg缶        | k g | 1,400 |  |  |     |            |
| ZA30260000 | シリコン系                       | ℓ   | 4,670 |  |  |     |            |
|            |                             |     |       |  |  |     |            |
| Z101598001 | バックアップ材<br>スポンジ 20×5mm      | m   | 47    |  |  |     |            |
| Z101598006 | スポンジ 20×15mm                | m   | 137   |  |  |     |            |
| Z101598005 | スポンジ 25×12mm                | m   | 137   |  |  |     |            |
|            |                             |     |       |  |  |     |            |
| Z101599001 | シール剤<br>シリコン系               | ℓ   | 4,480 |  |  |     |            |
| Z101599002 | ウレタン系                       | k g | 2,000 |  |  |     |            |
| ZA30270000 | タール・ポリウレタン系 4kg入            | k g |       |  |  |     | 2.3月号      |
|            |                             |     |       |  |  |     |            |
| Z004152001 | 目地板（瀝青繊維質）<br>厚10mm         | m 2 |       |  |  |     | 2.3月号      |
| Z004152002 | 厚20mm                       | m 2 |       |  |  |     | 2.3月号      |
| Z004154004 | 目地板（ゴム発泡体目地板）<br>厚10mm 硬度30 | m 2 |       |  |  |     | 2.3月号      |
| Z004154005 | 厚20mm 硬度30                  | m 2 |       |  |  |     | 2.3月号      |
| Z004156005 | 樹脂発泡体目地板<br>厚10mm 15倍       | m 2 |       |  |  |     | 2.3月号      |
| Z004156006 | 厚10mm 30倍                   | m 2 |       |  |  |     | 2.3月号      |
| Z004156008 | 厚20mm 15倍                   | m 2 |       |  |  |     | 2.3月号      |
| Z004156009 | 厚20mm 30倍                   | m 2 |       |  |  |     | 2.3月号      |
| Z005202002 | 発泡スチロール<br>厚20mm 押出し発泡板     | m 2 |       |  |  |     | 2.3月号      |
|            |                             |     |       |  |  |     |            |
|            |                             |     |       |  |  |     |            |
|            |                             |     |       |  |  |     |            |
|            |                             |     |       |  |  |     |            |
|            |                             |     |       |  |  |     |            |
|            |                             |     |       |  |  |     |            |
|            |                             |     |       |  |  |     |            |
|            |                             |     |       |  |  |     |            |
|            |                             |     |       |  |  |     |            |
|            |                             |     |       |  |  |     |            |

< 295 >

< 白紙 >



②4

苗

木

類

|  |
|--|
|  |
|--|

|  |
|--|
|  |
|--|

< 白紙 >

## ポット・海岸用・林業用山行き苗木

| コード<br>建設部 | 品<br>規                              | 名<br>格 | 単<br>位 | 単 価  |  |  | 備 考 | 掲 載<br>刊行物 |
|------------|-------------------------------------|--------|--------|------|--|--|-----|------------|
|            |                                     |        |        | 4/1~ |  |  |     |            |
|            | (ポット苗木)                             |        |        |      |  |  |     |            |
|            | 樹高 (cm)                             |        |        |      |  |  |     |            |
| ZA33870000 | イタチハギ<br>H= 60cm 2年生大               | 本      | 200    |      |  |  |     |            |
| ZA33880000 | エゾイタヤ<br>H=100cm                    | 本      | 1,000  |      |  |  |     |            |
| ZA33890000 | カラマツ<br>H= 60cm                     | 本      | 540    |      |  |  |     |            |
| ZA33900000 | ケヤキ<br>H=100cm                      | 本      | 760    |      |  |  |     |            |
| ZA33910000 | トチノキ<br>H=120cm                     | 本      | 1,500  |      |  |  |     |            |
| ZA33920000 | ブナ<br>H= 50cm                       | 本      | 600    |      |  |  |     |            |
| ZA33930000 | ヤマモミジ<br>H=100cm                    | 本      | 810    |      |  |  |     |            |
|            |                                     |        |        |      |  |  |     |            |
|            | (海岸用苗木)                             |        |        |      |  |  |     |            |
| ZA33860000 | ハマニシク<br>L= 30cm 根元径 3mm 1年生大       | 本      | 60     |      |  |  |     |            |
| ZA33850000 | アキグミ<br>H= 50cm                     | 本      | 250    |      |  |  |     |            |
|            |                                     |        |        |      |  |  |     |            |
|            | (林業用山行き苗木)                          |        |        |      |  |  |     |            |
| Z105180001 | アカマツ、クロマツ<br>2年生 大号外 18cm以上 5mm以上   | 本      | 58     |      |  |  |     |            |
| Z105180002 | アカマツ、クロマツ<br>2年生 小5号 15cm以上 4.5mm以上 | 本      | 46     |      |  |  |     |            |
| Z105180003 | アカマツ、クロマツ<br>3年生 大4号 25cm以上 6.0mm以上 | 本      | 70     |      |  |  |     |            |
| Z105180004 | アカマツ、クロマツ<br>3年生 小5号 20cm以上 5.0mm以上 | 本      | 63     |      |  |  |     |            |
| Z105180005 | スギ<br>2年生 大2号 35cm以上 6.0mm以上        | 本      | 102    |      |  |  |     |            |
| Z105180006 | スギ<br>2年生 中3号 30cm以上 5.5mm以上        | 本      | 84     |      |  |  |     |            |
| Z105180008 | スギ<br>3年生 大4号 35cm以上 8.0mm以上        | 本      | 140    |      |  |  |     |            |
| Z105180009 | スギ<br>3年生 中5号 30cm以上 7.0mm以上        | 本      | 137    |      |  |  |     |            |
|            |                                     |        |        |      |  |  |     |            |
|            |                                     |        |        |      |  |  |     |            |
|            |                                     |        |        |      |  |  |     |            |
|            |                                     |        |        |      |  |  |     |            |
|            |                                     |        |        |      |  |  |     |            |
|            |                                     |        |        |      |  |  |     |            |
|            |                                     |        |        |      |  |  |     |            |
|            |                                     |        |        |      |  |  |     |            |
|            |                                     |        |        |      |  |  |     |            |

< 白紙 >

# ②5 市場単価

## 適用について

- 1, 市場単価の構成と範囲及び適用等については、以下の刊行物を参照のこと。  
土木コスト情報（一般財団法人 建設物価調査会）  
土木施工単価（一般財団法人 経済調査会）

< 白紙 >

## 市場単価(1) 鉄 筋 工

| コード<br>建設部 | 品 規<br>名 格                      | 単 位 | 単 価  |  |  | 備 考                | 掲 載<br>刊行物 |
|------------|---------------------------------|-----|------|--|--|--------------------|------------|
|            |                                 |     | 4/1~ |  |  |                    |            |
|            | 鉄 筋 工                           |     |      |  |  |                    |            |
| Q001001002 | 鉄筋工（加工・組立共）<br>一般構造物            | t   |      |  |  | 主材料は含まない<br>副資材は含む | 2.1冬号      |
| Q001001003 | 切梁のある構造物                        | t   |      |  |  | 主材料は含まない<br>副資材は含む | 2.1冬号      |
| Q001001004 | 地下構造物                           | t   |      |  |  | 主材料は含まない<br>副資材は含む | 2.1冬号      |
| Q001001005 | 橋梁用床版                           | t   |      |  |  | 主材料は含まない<br>副資材は含む | 2.1冬号      |
| Q001001007 | R C場所打ホロースラブ橋                   | t   |      |  |  | 主材料は含まない<br>副資材は含む | 2.1冬号      |
| Q001001008 | 差筋及び杭頭処理                        | t   |      |  |  | 主材料は含まない<br>副資材は含む | 2.1冬号      |
| Q001001006 | 〔手間〕<br>場所打杭用かご筋                | t   |      |  |  | 材料費は含まない           | 2.1冬号      |
|            | ガス圧接費用は含まない。                    |     |      |  |  |                    |            |
|            |                                 |     |      |  |  |                    |            |
| Q001010002 | 鉄筋工（ガス圧接）<br>手動（半自動）・自動 D19+D19 | 箇所  |      |  |  | 酸素、7セチン等の材料を含む     | 2.1冬号      |
| Q001010003 | 手動（半自動）・自動 D22+D22              | 箇所  |      |  |  | 酸素、7セチン等の材料を含む     | 2.1冬号      |
| Q001010004 | 手動（半自動）・自動 D25+D25              | 箇所  |      |  |  | 酸素、7セチン等の材料を含む     | 2.1冬号      |
| Q001010005 | 手動（半自動）・自動 D29+D29              | 箇所  |      |  |  | 酸素、7セチン等の材料を含む     | 2.1冬号      |
| Q001010006 | 手動（半自動）・自動 D32+D32              | 箇所  |      |  |  | 酸素、7セチン等の材料を含む     | 2.1冬号      |
| Q001010007 | 手動（半自動）・自動 D35+D35              | 箇所  |      |  |  | 酸素、7セチン等の材料を含む     | 2.1冬号      |
| Q001010008 | 手動（半自動）・自動 D38+D38              | 箇所  |      |  |  | 酸素、7セチン等の材料を含む     | 2.1冬号      |
| Q001010009 | 手動（半自動）・自動 D41+D41              | 箇所  |      |  |  | 酸素、7セチン等の材料を含む     | 2.1冬号      |
| Q001010010 | 手動（半自動）・自動 D51+D51              | 箇所  |      |  |  | 酸素、7セチン等の材料を含む     | 2.1冬号      |
|            | 圧接前の配筋及び圧接後の鉄筋の切断費用、試験費用は含まない。  |     |      |  |  |                    |            |
|            |                                 |     |      |  |  |                    |            |
|            |                                 |     |      |  |  |                    |            |
|            |                                 |     |      |  |  |                    |            |
|            |                                 |     |      |  |  |                    |            |
|            |                                 |     |      |  |  |                    |            |
|            |                                 |     |      |  |  |                    |            |
|            |                                 |     |      |  |  |                    |            |
|            |                                 |     |      |  |  |                    |            |
|            |                                 |     |      |  |  |                    |            |
|            |                                 |     |      |  |  |                    |            |
|            |                                 |     |      |  |  |                    |            |

< 298 >



< 299 >

## 市場単価(3) 防護柵設置工 (ガードレール) ②

| コード<br>建設部 | 品名<br>規格                       | 単位 | 単価   |  |  | 備考          | 掲載<br>刊行物 |
|------------|--------------------------------|----|------|--|--|-------------|-----------|
|            |                                |    | 4/1~ |  |  |             |           |
|            | 耐雪型ガードレール設置工                   |    |      |  |  |             |           |
| Q001107003 | (土中建込 機械・人力打込)<br>Gr-A4-2E 塗装  | m  |      |  |  |             | 2.1冬号     |
| Q001107004 | Gr-A5-2E 塗装                    | m  |      |  |  |             | 2.1冬号     |
| Q001107005 | Gr-B2-4E 塗装                    | m  |      |  |  |             | 2.1冬号     |
| Q001107006 | Gr-B3-3E 塗装                    | m  |      |  |  |             | 2.1冬号     |
| Q001107007 | Gr-B4-2E 塗装                    | m  |      |  |  |             | 2.1冬号     |
| Q001107008 | Gr-C2-3E 塗装                    | m  |      |  |  |             | 2.1冬号     |
| Q001107009 | Gr-C3-2E 塗装                    | m  |      |  |  |             | 2.1冬号     |
| Q001107012 | Gr-A4-2E メッキ                   | m  |      |  |  |             | 2.1冬号     |
| Q001107013 | Gr-A5-2E メッキ                   | m  |      |  |  |             | 2.1冬号     |
| Q001107014 | Gr-B2-4E メッキ                   | m  |      |  |  |             | 2.1冬号     |
| Q001107015 | Gr-B3-3E メッキ                   | m  |      |  |  |             | 2.1冬号     |
| Q001107016 | Gr-B4-2E メッキ                   | m  |      |  |  |             | 2.1冬号     |
|            |                                |    |      |  |  | 穴あけ費用は含まない。 |           |
| Q001109001 | (コンクリート建込・人力打込)<br>Gr-A2-2B 塗装 | m  |      |  |  |             | 2.1冬号     |
| Q001109002 | Gr-A3-2B 塗装                    | m  |      |  |  |             | 2.1冬号     |
| Q001109003 | Gr-A4-2B 塗装                    | m  |      |  |  |             | 2.1冬号     |
| Q001109004 | Gr-A5-2B 塗装                    | m  |      |  |  |             | 2.1冬号     |
| Q001109005 | Gr-B2-2B 塗装                    | m  |      |  |  |             | 2.1冬号     |
| Q001109006 | Gr-B3-2B 塗装                    | m  |      |  |  |             | 2.1冬号     |
| Q001109007 | Gr-B4-2B 塗装                    | m  |      |  |  |             | 2.1冬号     |
| Q001109008 | Gr-C2-2B 塗装                    | m  |      |  |  |             | 2.1冬号     |
| Q001109009 | Gr-C3-2B 塗装                    | m  |      |  |  |             | 2.1冬号     |
| Q001109010 | Gr-A2-2B メッキ                   | m  |      |  |  |             | 2.1冬号     |
| Q001109011 | Gr-A3-2B メッキ                   | m  |      |  |  |             | 2.1冬号     |
| Q001109012 | Gr-A4-2B メッキ                   | m  |      |  |  |             | 2.1冬号     |
| Q001109013 | Gr-A5-2B メッキ                   | m  |      |  |  |             | 2.1冬号     |
| Q001109014 | Gr-B2-2B メッキ                   | m  |      |  |  |             | 2.1冬号     |
| Q001109015 | Gr-B3-2B メッキ                   | m  |      |  |  |             | 2.1冬号     |
| Q001109016 | Gr-B4-2B メッキ                   | m  |      |  |  | 穴あけ費用は含まない。 | 2.1冬号     |

< 301 >

< 302 >

< 303 >

## 市場単価(3) 防護柵設置(ガードパイプ)

| コード<br>建設部 | 品名<br>規格                                 | 単位 | 単価   |  |  | 備考 | 掲載<br>刊行物 |
|------------|------------------------------------------|----|------|--|--|----|-----------|
|            |                                          |    | 4/1~ |  |  |    |           |
|            | ガードパイプ設置工                                |    |      |  |  |    |           |
| Q001182007 | Gp-Bp-2E 塗装 土中建込                         | m  |      |  |  |    | 2.1冬号     |
| Q001182008 | Gp-Cp-2E 塗装 土中建込                         | m  |      |  |  |    | 2.1冬号     |
| Q001182010 | Gp-Bp-2E メッキ 土中建込                        | m  |      |  |  |    | 2.1冬号     |
| Q001184002 | Gp-Bp-2B 塗装 コン建込                         | m  |      |  |  |    | 2.1冬号     |
| Q001184003 | Gp-Cp-2B 塗装 コン建込                         | m  |      |  |  |    | 2.1冬号     |
| Q001184005 | Gp-Bp-2B メッキ コン建込                        | m  |      |  |  |    | 2.1冬号     |
|            |                                          |    |      |  |  |    |           |
|            | ガードパイプ撤去工                                |    |      |  |  |    |           |
| Q001186001 | Gp-Ap, Bp, Cp-2E 土中建込用                   | m  |      |  |  |    | 2.1冬号     |
| Q001188001 | Gp-Ap, Bp, Cp-2B コン建込用                   | m  |      |  |  |    | 2.1冬号     |
|            |                                          |    |      |  |  |    |           |
| Q001190001 | ガードパイプ部材設置パイプのみ<br>歩車道境界用 Ap, Bp, Cp支柱2m | m  |      |  |  |    | 2.1冬号     |
| Q001192001 | ガードパイプ部材撤去パイプのみ<br>歩車道境界用 Ap, Bp, Cp支柱2m | m  |      |  |  |    | 2.1冬号     |
|            |                                          |    |      |  |  |    |           |
| Q001194001 | ガードパイプ設置工加算額<br>標準支柱より長い場合B, C 2m        | m  |      |  |  |    | 2.1冬号     |
| Q001194002 | ガードパイプ設置工加算額<br>曲げ支柱 土中、コン建込 B, C 2m     | m  |      |  |  |    | 2.1冬号     |
|            |                                          |    |      |  |  |    |           |
|            | ガードパイプ設置工                                |    |      |  |  |    |           |
| QA01003001 | Gp-Bp-2E 塗装 土中建込(景観型)                    | m  |      |  |  |    | 2.1冬号     |
| QA01003002 | Gp-Cp-2E 塗装 土中建込(景観型)                    | m  |      |  |  |    | 2.1冬号     |
| QA01004001 | Gp-Bp-2B 塗装 コン建込(景観型)                    | m  |      |  |  |    | 2.1冬号     |
| QA01004002 | Gp-Cp-2B 塗装 コン建込(景観型)                    | m  |      |  |  |    | 2.1冬号     |
|            |                                          |    |      |  |  |    |           |
|            |                                          |    |      |  |  |    |           |
|            |                                          |    |      |  |  |    |           |
|            |                                          |    |      |  |  |    |           |
|            |                                          |    |      |  |  |    |           |
|            |                                          |    |      |  |  |    |           |
|            |                                          |    |      |  |  |    |           |

< 305 >

## 市場単価(3) 防護柵設置(落石防護柵)②

| コード<br>建設部 | 品名<br>規格                                  | 単位 | 単価   |  |  | 備考 | 掲載<br>刊行物 |
|------------|-------------------------------------------|----|------|--|--|----|-----------|
|            |                                           |    | 4/1~ |  |  |    |           |
|            | 落石防護柵設置工                                  |    |      |  |  |    |           |
| Q001251001 | 落石防護柵設置工(中間支柱)<br>柵高1.5m                  | 本  |      |  |  |    | 2.1冬号     |
| Q001251002 | 柵高2.0m                                    | 本  |      |  |  |    | 2.1冬号     |
| Q001251003 | 柵高2.5m                                    | 本  |      |  |  |    | 2.1冬号     |
| Q001251004 | 柵高3.0m                                    | 本  |      |  |  |    | 2.1冬号     |
| Q001251005 | 柵高3.5m                                    | 本  |      |  |  |    | 2.1冬号     |
| Q001251006 | 柵高4.0m                                    | 本  |      |  |  |    | 2.1冬号     |
|            |                                           |    |      |  |  |    |           |
| Q001251007 | 落石防護柵設置工(端末支柱)<br>柵高1.5m                  | 本  |      |  |  |    | 2.1冬号     |
| Q001251008 | 柵高2.0m                                    | 本  |      |  |  |    | 2.1冬号     |
| Q001251009 | 柵高2.5m                                    | 本  |      |  |  |    | 2.1冬号     |
| Q001251010 | 柵高3.0m                                    | 本  |      |  |  |    | 2.1冬号     |
| Q001251011 | 柵高3.5m                                    | 本  |      |  |  |    | 2.1冬号     |
| Q001251012 | 柵高4.0m                                    | 本  |      |  |  |    | 2.1冬号     |
|            |                                           |    |      |  |  |    |           |
| Q001250007 | ロープ・金網設置工 間隔保持材付<br>柵高1.5m ロープ 5本         | m  |      |  |  |    | 2.1冬号     |
| Q001250008 | 柵高2.0m ロープ 7本                             | m  |      |  |  |    | 2.1冬号     |
| Q001250009 | 柵高2.5m ロープ 8本                             | m  |      |  |  |    | 2.1冬号     |
| Q001250010 | 柵高3.0m ロープ10本                             | m  |      |  |  |    | 2.1冬号     |
| Q001250011 | 柵高3.5m ロープ12本                             | m  |      |  |  |    | 2.1冬号     |
| Q001250012 | 柵高4.0m ロープ13本                             | m  |      |  |  |    | 2.1冬号     |
|            |                                           |    |      |  |  |    |           |
| Q001252009 | 耐雪型落石防護柵(ロープ・金網設置)<br>柵高1.5m ロープ 5本(上弦材付) | m  |      |  |  |    | 2.1冬号     |
| Q001252010 | 柵高2.0m ロープ 7本(上弦材付)                       | m  |      |  |  |    | 2.1冬号     |
| Q001252011 | 柵高2.5m ロープ 8本(上弦材付)                       | m  |      |  |  |    | 2.1冬号     |
| Q001252012 | 柵高3.0m ロープ10本(上弦材付)                       | m  |      |  |  |    | 2.1冬号     |
|            |                                           |    |      |  |  |    |           |
|            |                                           |    |      |  |  |    |           |
|            |                                           |    |      |  |  |    |           |
|            |                                           |    |      |  |  |    |           |



## 市場単価(3) 防護柵設置(落石防護網)

| コード<br>建設部 | 品名<br>規格                    | 単位 | 単価   |  |  | 備考 | 掲載<br>刊行物 |
|------------|-----------------------------|----|------|--|--|----|-----------|
|            |                             |    | 4/1~ |  |  |    |           |
|            | 落石防護網設置工                    |    |      |  |  |    |           |
| Q001270004 | 金網・ロープ設置<br>メッキ3、4種 φ2.6    | m2 |      |  |  |    | 2.1冬号     |
| Q001270001 | メッキ3、4種 φ3.2                | m2 |      |  |  |    | 2.1冬号     |
| Q001270002 | メッキ3、4種 φ4.0                | m2 |      |  |  |    | 2.1冬号     |
| Q001270003 | メッキ3、4種 φ5.0                | m2 |      |  |  |    | 2.1冬号     |
|            |                             |    |      |  |  |    |           |
| Q001272001 | アンカー設置<br>岩盤用 径22mm*長1000mm | 箇所 |      |  |  |    | 2.1冬号     |
| Q001272002 | 岩盤用 径25mm*長1000mm           | 箇所 |      |  |  |    | 2.1冬号     |
| Q001272003 | 岩盤用 径29mm*長1000mm           | 箇所 |      |  |  |    | 2.1冬号     |
| Q001272004 | 岩盤用 径32mm*長1000mm           | 箇所 |      |  |  |    | 2.1冬号     |
| Q001272005 | 土中用 羽根付 径25mm*長1500mm       | 箇所 |      |  |  |    | 2.1冬号     |
| Q001272006 | 土中用 高耐圧プレート羽付 長1500mm       | 箇所 |      |  |  |    | 2.1冬号     |
| Q001272007 | 土中用 高耐圧プレート羽付 長2000mm       | 箇所 |      |  |  |    | 2.1冬号     |
| Q001272008 | 土中用 高耐圧 溝形鋼羽付長1500mm        | 箇所 |      |  |  |    | 2.1冬号     |
| Q001272009 | 土中用 高耐圧 溝形鋼羽付長2000mm        | 箇所 |      |  |  |    | 2.1冬号     |
|            |                             |    |      |  |  |    |           |
| Q001274001 | ポケット式支柱<br>アンカー固定式 H=2.0m   | 箇所 |      |  |  |    | 2.1冬号     |
| Q001274002 | アンカー固定式 H=2.5m              | 箇所 |      |  |  |    | 2.1冬号     |
| Q001274003 | アンカー固定式 H=3.0m              | 箇所 |      |  |  |    | 2.1冬号     |
| Q001274004 | アンカー固定式 H=3.5m              | 箇所 |      |  |  |    | 2.1冬号     |
| Q001274005 | アンカー固定式 H=4.0m              | 箇所 |      |  |  |    | 2.1冬号     |
|            |                             |    |      |  |  |    |           |
|            |                             |    |      |  |  |    |           |
|            |                             |    |      |  |  |    |           |
|            |                             |    |      |  |  |    |           |
|            |                             |    |      |  |  |    |           |
|            |                             |    |      |  |  |    |           |
|            |                             |    |      |  |  |    |           |
|            |                             |    |      |  |  |    |           |
|            |                             |    |      |  |  |    |           |
|            |                             |    |      |  |  |    |           |

| コード<br>建設部 | 品 規<br>名 格                                            | 単 位 | 単 価  |  |  | 備 考                        | 掲 載<br>刊行物 |
|------------|-------------------------------------------------------|-----|------|--|--|----------------------------|------------|
|            |                                                       |     | 4/1~ |  |  |                            |            |
|            | 法 面 工                                                 |     |      |  |  |                            |            |
| Q001400001 | (モルタル吹付工)<br>厚 5cm                                    | m 2 |      |  |  |                            | 2.1冬号      |
| Q001400002 | 厚 6cm                                                 | m 2 |      |  |  |                            | 2.1冬号      |
| Q001400003 | 厚 7cm                                                 | m 2 |      |  |  |                            | 2.1冬号      |
| Q001400004 | 厚 8cm                                                 | m 2 |      |  |  |                            | 2.1冬号      |
| Q001400005 | 厚 9cm                                                 | m 2 |      |  |  |                            | 2.1冬号      |
| Q001400006 | 厚10cm                                                 | m 2 |      |  |  |                            | 2.1冬号      |
|            |                                                       |     |      |  |  |                            |            |
| Q001404001 | (コンクリート吹付工)<br>厚10cm                                  | m 2 |      |  |  |                            | 2.1冬号      |
| Q001404002 | 厚15cm                                                 | m 2 |      |  |  |                            | 2.1冬号      |
| Q001404003 | 厚20cm                                                 | m 2 |      |  |  |                            | 2.1冬号      |
|            |                                                       |     |      |  |  |                            |            |
|            | モルタル及びコンクリート吹付工には、<br>凍結防止のための機械経費や労務費及び<br>材料費は含まない。 |     |      |  |  |                            |            |
|            |                                                       |     |      |  |  |                            |            |
| Q001411001 | 法面工<br>種子散布工                                          | m 2 |      |  |  | ※                          | 2.1冬号      |
|            |                                                       |     |      |  |  |                            |            |
| Q001409001 | 法面工（客土吹付）<br>厚 1cm                                    | m 2 |      |  |  | ラス・繊維ネット張含まず<br>1000m2以上 ※ | 2.1冬号      |
| Q001409002 | 厚 2cm                                                 | m 2 |      |  |  | ラス・繊維ネット張含まず<br>1000m2以上 ※ | 2.1冬号      |
| Q001409003 | 厚 3cm                                                 | m 2 |      |  |  | ラス・繊維ネット張含まず<br>1000m2以上 ※ | 2.1冬号      |
|            |                                                       |     |      |  |  |                            |            |
| Q001408001 | 法面工（植生基材吹付）<br>厚 3cm                                  | m 2 |      |  |  | ラス張工含む1000m2以上<br>※        | 2.1冬号      |
| Q001408002 | 厚 4cm                                                 | m 2 |      |  |  | ラス張工含む1000m2以上<br>※        | 2.1冬号      |
| Q001408003 | 厚 5cm                                                 | m 2 |      |  |  | ラス張工含む1000m2以上<br>※        | 2.1冬号      |
| Q001408004 | 厚 6cm                                                 | m 2 |      |  |  | ラス張工含む1000m2以上<br>※        | 2.1冬号      |
| Q001408005 | 厚 7cm                                                 | m 2 |      |  |  | ラス張工含む1000m2以上<br>※        | 2.1冬号      |
| Q001408006 | 厚 8cm                                                 | m 2 |      |  |  | ラス張工含む1000m2以上<br>※        | 2.1冬号      |
| Q001408007 | 厚10cm                                                 | m 2 |      |  |  | ラス張工含む1000m2以上<br>※        | 2.1冬号      |
|            | ※吹付後の散水養生は含まない                                        |     |      |  |  |                            |            |
|            |                                                       |     |      |  |  |                            |            |

## 市場単価(4) 法 面 工 ②

| コード<br>建設部 | 品 規<br>名 格                                              | 単 位 | 単 価   |  |  | 備 考                        | 掲 載<br>刊行物 |
|------------|---------------------------------------------------------|-----|-------|--|--|----------------------------|------------|
|            |                                                         |     | 4/1~  |  |  |                            |            |
|            | 法 面 工                                                   |     |       |  |  |                            |            |
| QA01002001 | 法面工（客土吹付）厚1cm<br>秋田県認定サイクル(基盤材・パーク)使用                   | m 2 | 860   |  |  | ラス・繊維ネット張含まず<br>1000m2以上 ※ |            |
| QA01002002 | 法面工（客土吹付）厚2cm<br>秋田県認定サイクル(基盤材・パーク)使用                   | m 2 | 1,220 |  |  | ラス・繊維ネット張含まず<br>1000m2以上 ※ |            |
| QA01002003 | 法面工（客土吹付）厚3cm<br>秋田県認定サイクル(基盤材・パーク)使用                   | m 2 | 1,570 |  |  | ラス・繊維ネット張含まず<br>1000m2以上 ※ |            |
|            |                                                         |     |       |  |  |                            |            |
| QA01001001 | 法面工（植生基材吹付）厚3cm<br>秋田県認定サイクル(基盤材・パーク)使用                 | m 2 | 3,890 |  |  | ラス張工含む1000m2以上<br>※        |            |
| QA01001002 | 法面工（植生基材吹付）厚4cm<br>秋田県認定サイクル(基盤材・パーク)使用                 | m 2 | 4,330 |  |  | ラス張工含む1000m2以上<br>※        |            |
| QA01001003 | 法面工（植生基材吹付）厚5cm<br>秋田県認定サイクル(基盤材・パーク)使用                 | m 2 | 4,780 |  |  | ラス張工含む1000m2以上<br>※        |            |
| QA01001004 | 法面工（植生基材吹付）厚6cm<br>秋田県認定サイクル(基盤材・パーク)使用                 | m 2 | 5,230 |  |  | ラス張工含む1000m2以上<br>※        |            |
| QA01001005 | 法面工（植生基材吹付）厚7cm<br>秋田県認定サイクル(基盤材・パーク)使用                 | m 2 | 5,800 |  |  | ラス張工含む1000m2以上<br>※        |            |
| QA01001006 | 法面工（植生基材吹付）厚8cm<br>秋田県認定サイクル(基盤材・パーク)使用                 | m 2 | 6,250 |  |  | ラス張工含む1000m2以上<br>※        |            |
| QA01001007 | 法面工（植生基材吹付）厚10cm<br>秋田県認定サイクル(基盤材・パーク)使用                | m 2 | 7,150 |  |  | ラス張工含む1000m2以上<br>※        |            |
|            | 上記は市場単価法面工と同じ仕様において、秋田県認定サイクル製品の植生基盤材・パーク堆肥を使用する場合に適用する |     |       |  |  |                            |            |
|            | 下記の事項は市場単価法面工と同じものとする                                   |     |       |  |  |                            |            |
|            | ・市場単価が通用できる範囲、通用できない範囲                                  |     |       |  |  |                            |            |
|            | ・市場単価の規格・仕様・加算率・補正係数                                    |     |       |  |  |                            |            |
|            | ・市場単価の構成と範囲<br>・適用にあたっての留意事項                            |     |       |  |  |                            |            |
|            | ※吹付後の散水養生は含まない                                          |     |       |  |  |                            |            |
|            |                                                         |     |       |  |  |                            |            |
| Q001412001 | 法面工（植生マット）<br>肥料袋付                                      | m 2 |       |  |  |                            | 2.1冬号      |
| Q001413002 | 法面工（植生シート）<br>肥料袋無（標準品）                                 | m 2 |       |  |  |                            | 2.1冬号      |
| Q001413003 | 法面工（植生シート）<br>肥料袋無 環境品                                  | m 2 |       |  |  |                            | 2.1冬号      |
| Q001414001 | 法面工（植生筋工）<br>人工筋芝（種子帯）                                  | m 2 |       |  |  |                            | 2.1冬号      |
| Q001415001 | 法面工（筋芝工）<br>野芝・高麗芝                                      | m 2 |       |  |  |                            | 2.1冬号      |
| Q001416001 | 法面工（張芝工）<br>野芝・高麗芝（全面張）                                 | m 2 |       |  |  |                            | 2.1冬号      |
|            |                                                         |     |       |  |  |                            |            |
| Q001417001 | 法面工（繊維ネット工）<br>肥料袋無                                     | m 2 |       |  |  |                            | 2.1冬号      |
| Q001417002 | 法面工（繊維ネット工）<br>肥料袋付                                     | m 2 |       |  |  |                            | 2.1冬号      |
|            |                                                         |     |       |  |  |                            |            |

## 市場単価(5) 道路植栽工①

| コード<br>建設部 | 品 規<br>名 格                      | 単 位 | 単 価  |  |  | 備 考                     | 掲 載<br>刊行物 |
|------------|---------------------------------|-----|------|--|--|-------------------------|------------|
|            |                                 |     | 4/1~ |  |  |                         |            |
|            | 道路植栽工                           |     |      |  |  |                         |            |
| Q001452001 | (支柱設置)<br>中木 二脚鳥居 添木付 樹高250cm以上 | 本   |      |  |  |                         | 2.1冬号      |
| Q001452002 | 中木 ハツ掛(竹) 樹高100cm以上             | 本   |      |  |  |                         | 2.1冬号      |
| Q001452003 | 中木 添柱形(1本形) 樹高100cm以上           | 本   |      |  |  |                         | 2.1冬号      |
| Q001452004 | 中木 布掛(竹) 樹高100cm以上              | m   |      |  |  |                         | 2.1冬号      |
| Q001452005 | 中木 生垣形 樹高100cm以上                | m   |      |  |  |                         | 2.1冬号      |
| Q001452006 | 高木 二脚鳥居 添木付 幹周30cm未満            | 本   |      |  |  |                         | 2.1冬号      |
| Q001452007 | 高木 二脚鳥居 添木無 幹周30~40cm           | 本   |      |  |  |                         | 2.1冬号      |
| Q001452008 | 高木 三脚鳥居 幹周30~60cm               | 本   |      |  |  |                         | 2.1冬号      |
| Q001452009 | 高木 十字鳥居 幹周30cm以上                | 本   |      |  |  |                         | 2.1冬号      |
| Q001452010 | 高木 二脚鳥居組合せ 幹周50cm以上             | 本   |      |  |  |                         | 2.1冬号      |
| Q001452011 | 高木 ハツ掛 幹周40cm未満                 | 本   |      |  |  |                         | 2.1冬号      |
| Q001452012 | 高木 ハツ掛 幹周40cm以上                 | 本   |      |  |  |                         | 2.1冬号      |
| Q001454001 | (支柱撤去)<br>高木                    | 本   |      |  |  |                         | 2.1冬号      |
| Q001454002 | 中木 布掛、生垣形                       | m   |      |  |  |                         | 2.1冬号      |
| Q001454003 | 中木 二脚鳥居添木付 ハツ掛竹 添柱              | 本   |      |  |  |                         | 2.1冬号      |
|            |                                 |     |      |  |  |                         |            |
| Q001450001 | (植樹工)<br>低木(株物) 樹高 60cm未満       | 本   |      |  |  |                         | 2.1冬号      |
|            |                                 |     |      |  |  |                         |            |
| Q001450002 | 中木 樹高 60~100cm                  | 本   |      |  |  |                         | 2.1冬号      |
| Q001450003 | 中木 樹高100~200cm                  | 本   |      |  |  |                         | 2.1冬号      |
| Q001450004 | 中木 樹高200~300cm                  | 本   |      |  |  |                         | 2.1冬号      |
|            |                                 |     |      |  |  |                         |            |
| Q001450005 | 高木 幹周 20cm未満                    | 本   |      |  |  |                         | 2.1冬号      |
| Q001450006 | 高木 幹周 20~40cm                   | 本   |      |  |  |                         | 2.1冬号      |
| Q001450007 | 高木 幹周 40~60cm                   | 本   |      |  |  |                         | 2.1冬号      |
| Q001450008 | 高木 幹周 60~90cm                   | 本   |      |  |  |                         | 2.1冬号      |
|            |                                 |     |      |  |  |                         |            |
| Q001456001 | (地被類植付工)<br>各種                  | 鉢   |      |  |  | 地被類及び土壌改良材の材料費については別途計上 | 2.1冬号      |
|            |                                 |     |      |  |  |                         |            |

## 市場単価(5) 道路植栽工②

| コード<br>建設部 | 品 規<br>名 格                  | 単 位            | 単 価  |  |  | 備 考 | 掲 載<br>刊行物 |
|------------|-----------------------------|----------------|------|--|--|-----|------------|
|            |                             |                | 4/1~ |  |  |     |            |
|            | 道路植栽工                       |                |      |  |  |     |            |
| Q001458001 | (植樹管理)<br>高木せん定 夏期 幹周60cm未満 | 本              |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001458002 | 高木せん定 夏期 幹周60~120cm         | 本              |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001458003 | 高木せん定 冬期 幹周60cm未満           | 本              |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001458004 | 高木せん定 冬期 幹周60~120cm         | 本              |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001458005 | 中・低木せん定 球形 樹高100cm未満        | 本              |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001458006 | 中・低木せん定 球形 樹高100~200cm      | 本              |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001458007 | 中・低木せん定 球形 樹高200~300cm      | 本              |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001458008 | 中・低木せん定 円筒形 樹高100cm未満       | 本              |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001458009 | 中・低木せん定 円筒形 樹高100~200cm     | 本              |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001458010 | 中・低木せん定 円筒形 樹高200~300cm     | 本              |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001458011 | 寄植 せん定 低木(株物)               | m <sup>2</sup> |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001458012 | 寄植 せん定 中木                   | m <sup>2</sup> |      |  |  |     | 2.1冬号      |
|            |                             |                |      |  |  |     |            |
| Q001458013 | 施肥 高木 幹周 60cm未満             | 本              |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001458014 | 施肥 高木 幹周 60cm以上120cm未満      | 本              |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001458015 | 施肥 中木 樹高200cm以上300cm未満      | 本              |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001458016 | 施肥 中木・低木 樹高200cm未満          | 本              |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001458017 | 施肥 寄植 中木及び低木(株物)            | m <sup>2</sup> |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001458018 | 施肥 芝                        | m <sup>2</sup> |      |  |  |     | 2.1冬号      |
|            |                             |                |      |  |  |     |            |
| Q001458019 | 除草 抜根除草 植込み地                | m <sup>2</sup> |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001458020 | 除草 抜根除草 芝生                  | m <sup>2</sup> |      |  |  |     | 2.1冬号      |
|            |                             |                |      |  |  |     |            |
| Q001458021 | 芝刈                          | m <sup>2</sup> |      |  |  |     | 2.1冬号      |
|            |                             |                |      |  |  |     |            |
| Q001458022 | 灌水 トラック使用                   | m <sup>2</sup> |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001458023 | 灌水 散水車使用(貸与車) 5300~5800     | m <sup>2</sup> |      |  |  |     | 2.1冬号      |
|            |                             |                |      |  |  |     |            |
|            |                             |                |      |  |  |     |            |

[illegible]

< 313 >

## 市場単価(6) 橋梁用付属物工 ②

| コード<br>建設部 | 品 名<br>規 格                             | 単<br>位 | 単 価  |      |  | 備 考 | 掲 載<br>刊行物 |
|------------|----------------------------------------|--------|------|------|--|-----|------------|
|            |                                        |        | 4/1~ | 5/1~ |  |     |            |
|            | 橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工                        |        |      |      |  |     |            |
| Q001550001 | (新 設)<br>舗装厚内型 後付工法                    | m      |      |      |  |     | 2.1冬号      |
| Q001550003 | 床版箱抜型 先付工法                             | m      |      |      |  |     | 2.4春号      |
| Q001550002 | 床版箱抜型 後付工法                             | m      |      |      |  |     | 2.4春号      |
|            |                                        |        |      |      |  |     |            |
| Q001552001 | (補 修)<br>舗装厚内型 1車線相当 3.6m標準            | m      |      |      |  |     | 2.1冬号      |
| Q001552002 | 舗装厚内型 2車線相当 7.2m標準                     | m      |      |      |  |     | 2.4春号      |
| Q001552003 | 床版箱抜型 1車線相当 3.6m標準                     | m      |      |      |  |     | 2.1冬号      |
| Q001552004 | 床版箱抜型 2車線相当 7.2m標準                     | m      |      |      |  |     | 2.4春号      |
|            |                                        |        |      |      |  |     |            |
| Q001556001 | (本体材料費加算額)<br>舗装厚内型                    | m 3    |      |      |  |     | 2.1冬号      |
| Q001556002 | 床版箱抜型 特殊合材                             | m 3    |      |      |  |     | 2.1冬号      |
| Q001556003 | 床版箱抜型 伸縮金物                             | m      |      |      |  |     | 2.1冬号      |
|            |                                        |        |      |      |  |     |            |
|            | 伸縮装置本体及び本体に付属する。<br>金具等一式または伸縮金物は、それぞれ |        |      |      |  |     |            |
|            | 加算額により計上する。                            |        |      |      |  |     |            |
|            | 作業に必要な資材及び施工に伴う諸資材<br>のロス等を含む。         |        |      |      |  |     |            |
|            |                                        |        |      |      |  |     |            |
| Q001570001 | 橋面防水工<br>シート系防水(アスファルト系)新設             | m 2    |      |      |  |     | 2.1冬号      |
| Q001570002 | シート系防水(アスファルト系)補修                      | m 2    |      |      |  |     | 2.1冬号      |
| Q001572001 | 橋面防水工<br>塗膜系防水(アスファルト系)新設              | m 2    |      |      |  |     | 2.1冬号      |
| Q001572002 | 塗膜系防水(アスファルト系)補修                       | m 2    |      |      |  |     | 2.1冬号      |
|            |                                        |        |      |      |  |     |            |
|            |                                        |        |      |      |  |     |            |
|            |                                        |        |      |      |  |     |            |
|            |                                        |        |      |      |  |     |            |
|            |                                        |        |      |      |  |     |            |
|            |                                        |        |      |      |  |     |            |
|            |                                        |        |      |      |  |     |            |
|            |                                        |        |      |      |  |     |            |
|            |                                        |        |      |      |  |     |            |



## 市場単価(7) 道路標識設置工①

| コード<br>建設部 | 品名<br>規格                   | 単位 | 単価   |  |  | 備考             | 掲載<br>刊行物 |
|------------|----------------------------|----|------|--|--|----------------|-----------|
|            |                            |    | 4/1~ |  |  |                |           |
|            | 道路標識設置工                    |    |      |  |  |                |           |
| Q001200001 | (建柱 路側式)<br>単柱式 鉄柱品 φ 60.5 | 基  |      |  |  | 型枠にはスパイラル形式を含む | 2.1冬号     |
| Q001200002 | 単柱式 鉄柱品 φ 76.3             | 基  |      |  |  | 型枠にはスパイラル形式を含む | 2.1冬号     |
| Q001200003 | 単柱式 鉄柱品 φ 89.1             | 基  |      |  |  | 型枠にはスパイラル形式を含む | 2.1冬号     |
| Q001200004 | 単柱式 鉄柱品 φ 101.6            | 基  |      |  |  | 型枠にはスパイラル形式を含む | 2.1冬号     |
| Q001200005 | 単柱式 下地鉄柱+静電粉体塗装 φ 60.5     | 基  |      |  |  | 型枠にはスパイラル形式を含む | 2.1冬号     |
| Q001200006 | 単柱式 下地鉄柱+静電粉体塗装 φ 76.3     | 基  |      |  |  | 型枠にはスパイラル形式を含む | 2.1冬号     |
| Q001200007 | 単柱式 下地鉄柱+静電粉体塗装 φ 89.1     | 基  |      |  |  | 型枠にはスパイラル形式を含む | 2.1冬号     |
| Q001200008 | 単柱式 静電粉体塗装 φ 60.5          | 基  |      |  |  | 型枠にはスパイラル形式を含む | 2.1冬号     |
| Q001200009 | 単柱式 静電粉体塗装 φ 76.3          | 基  |      |  |  | 型枠にはスパイラル形式を含む | 2.1冬号     |
| Q001200010 | 単柱式 静電粉体塗装 φ 89.1          | 基  |      |  |  | 型枠にはスパイラル形式を含む | 2.1冬号     |
|            |                            |    |      |  |  |                |           |
| Q001200011 | 複柱式 鉄柱品 φ 60.5             | 基  |      |  |  | 型枠にはスパイラル形式を含む | 2.1冬号     |
| Q001200012 | 複柱式 鉄柱品 φ 76.3             | 基  |      |  |  | 型枠にはスパイラル形式を含む | 2.1冬号     |
| Q001200013 | 複柱式 鉄柱品 φ 89.1             | 基  |      |  |  | 型枠にはスパイラル形式を含む | 2.1冬号     |
| Q001200014 | 複柱式 鉄柱品 φ 101.6            | 基  |      |  |  | 型枠にはスパイラル形式を含む | 2.1冬号     |
| Q001200015 | 複柱式 下地鉄柱+静電粉体塗装 φ 60.5     | 基  |      |  |  | 型枠にはスパイラル形式を含む | 2.1冬号     |
| Q001200016 | 複柱式 下地鉄柱+静電粉体塗装 φ 76.3     | 基  |      |  |  | 型枠にはスパイラル形式を含む | 2.1冬号     |
| Q001200017 | 複柱式 下地鉄柱+静電粉体塗装 φ 89.1     | 基  |      |  |  | 型枠にはスパイラル形式を含む | 2.1冬号     |
| Q001200018 | 複柱式 静電粉体塗装 φ 60.5          | 基  |      |  |  | 型枠にはスパイラル形式を含む | 2.1冬号     |
| Q001200019 | 複柱式 静電粉体塗装 φ 76.3          | 基  |      |  |  | 型枠にはスパイラル形式を含む | 2.1冬号     |
| Q001200020 | 複柱式 静電粉体塗装 φ 89.1          | 基  |      |  |  | 型枠にはスパイラル形式を含む | 2.1冬号     |
|            |                            |    |      |  |  |                |           |
| Q001202001 | (建柱 片持式)<br>設置手間 400kg未満   | 基  |      |  |  |                | 2.1冬号     |
| Q001202004 | 設置手間 400kg以上               | 基  |      |  |  |                | 2.1冬号     |
| Q001204004 | (建柱 門型式)<br>設置手間 スパン 10m未満 | 基  |      |  |  |                | 2.1冬号     |
| Q001204005 | 設置手間 スパン 10~20m            | 基  |      |  |  |                | 2.1冬号     |
| Q001204006 | 設置手間 スパン 20m以上             | 基  |      |  |  |                | 2.1冬号     |
|            |                            |    |      |  |  |                |           |
|            |                            |    |      |  |  |                |           |

< 316 >

## 市場単価(7) 道路標識設置工③

| コード<br>建設部 | 品<br>規<br>格                     | 単<br>位 | 単 価  |      |  | 備 考                  | 掲 載<br>刊行物 |
|------------|---------------------------------|--------|------|------|--|----------------------|------------|
|            |                                 |        | 4/1~ | 5/1~ |  |                      |            |
|            | 道路標識設置工                         |        |      |      |  |                      |            |
|            |                                 |        |      |      |  |                      |            |
| Q001220001 | (支柱撤去)<br>路側式 単柱式 φ 60.5~φ101.6 | 基      |      |      |  | 生じた廃材は仮置きまでとし、処分費は別途 | 2.1冬号      |
| Q001220002 | 路側式 複柱式 φ 60.5~φ101.6           | 基      |      |      |  | 生じた廃材は仮置きまでとし、処分費は別途 | 2.1冬号      |
|            |                                 |        |      |      |  |                      |            |
| Q001222001 | (標識柱・基礎撤去)<br>片持式 400kg未満       | 基      |      |      |  | 生じた廃材は仮置きまでとし、処分費は別途 | 2.1冬号      |
| Q001222004 | 片持式 400kg以上                     | 基      |      |      |  | 生じた廃材は仮置きまでとし、処分費は別途 | 2.1冬号      |
| Q001224001 | 門型式 スパン 10m未満                   | 基      |      |      |  | 生じた廃材は仮置きまでとし、処分費は別途 | 2.1冬号      |
| Q001224002 | 門型式 スパン 10~20m                  | 基      |      |      |  | 生じた廃材は仮置きまでとし、処分費は別途 | 2.1冬号      |
| Q001224003 | 門型式 スパン 20m以上                   | 基      |      |      |  | 生じた廃材は仮置きまでとし、処分費は別途 | 2.1冬号      |
|            |                                 |        |      |      |  |                      |            |
| Q001226001 | (標識板撤去)<br>警戒・規制・指示・路線番号標識      | 基      |      |      |  | 生じた廃材は仮置きまでとし、処分費は別途 | 2.1冬号      |
| Q001228001 | 案内標識<br>路側式・片持式・門型式 2.0m2未満     | m2     |      |      |  | 生じた廃材は仮置きまでとし、処分費は別途 | 2.1冬号      |
| Q001228006 | 案内標識<br>路側式・片持式・門型式 2.0m2以上     | m2     |      |      |  | 生じた廃材は仮置きまでとし、処分費は別途 | 2.1冬号      |
|            |                                 |        |      |      |  |                      |            |
| Q001230015 | 添架式標識板 信号アーム部                   | 基      |      |      |  | 生じた廃材は仮置きまでとし、処分費は別途 | 2.1冬号      |
| Q001230016 | 添架式標識板 照明柱・既設標識柱                | 基      |      |      |  | 生じた廃材は仮置きまでとし、処分費は別途 | 2.1冬号      |
| Q001230017 | 添架式標識板 歩道橋                      | 基      |      |      |  | 生じた廃材は仮置きまでとし、処分費は別途 | 2.1冬号      |
|            |                                 |        |      |      |  |                      |            |
| Q001232018 | (標識基礎撤去)<br>コンクリート基礎            | m3     |      |      |  | 生じた廃材は仮置きまでとし、処分費は別途 | 2.1冬号      |
|            |                                 |        |      |      |  |                      |            |
| Q001234004 | (加算額)<br>曲げ支柱(路側式) φ60.5        | 本      |      |      |  |                      | 2.1冬号      |
| Q001234005 | 曲げ支柱(路側式) φ76.3                 | 本      |      |      |  |                      | 2.4春号      |
| Q001234006 | 曲げ支柱(路側式) φ89.1                 | 本      |      |      |  |                      | 2.1冬号      |
| Q001234002 | 標識板の裏面塗装                        | m2     |      |      |  |                      | 2.1冬号      |
| Q001234003 | アンカーボルト材料                       | kg     |      |      |  |                      | 2.1冬号      |
| Q001234007 | 取付金具材料                          | 段      |      |      |  |                      | 2.1冬号      |
|            |                                 |        |      |      |  |                      |            |
|            |                                 |        |      |      |  |                      |            |
|            |                                 |        |      |      |  |                      |            |

## 市場単価(8) 薄層カラー舗装工

| コード<br>建設部 | 品名<br>規格                 | 単位  | 単価   |  |  | 備考 | 掲載<br>刊行物 |
|------------|--------------------------|-----|------|--|--|----|-----------|
|            |                          |     | 4/1~ |  |  |    |           |
|            | 薄層カラー舗装工                 |     |      |  |  |    |           |
| Q001590001 | (樹脂モルタル舗装工)<br>厚 6mm以下   | m 2 |      |  |  |    | 2.1冬号     |
| Q001590002 | 厚 6mm超え 8mm以下            | m 2 |      |  |  |    | 2.1冬号     |
| Q001590003 | 厚 8mm超え10mm以下            | m 2 |      |  |  |    | 2.1冬号     |
|            |                          |     |      |  |  |    |           |
| Q001592001 | (景観透水性舗装工)<br>厚10mm以下    | m 2 |      |  |  |    | 2.1冬号     |
| Q001592002 | 厚10mm超え15mm以下            | m 2 |      |  |  |    | 2.1冬号     |
|            |                          |     |      |  |  |    |           |
| Q001598019 | (樹脂系すべり止め舗装工)<br>RPN-101 | m 2 |      |  |  |    | 2.1冬号     |
| Q001598020 | RPN-102                  | m 2 |      |  |  |    | 2.1冬号     |
| Q001598021 | RPN-103                  | m 2 |      |  |  |    | 2.1冬号     |
| Q001598022 | RPN-104                  | m 2 |      |  |  |    | 2.1冬号     |
| Q001598023 | RPN-201                  | m 2 |      |  |  |    | 2.1冬号     |
| Q001598024 | RPN-202                  | m 2 |      |  |  |    | 2.1冬号     |
| Q001598025 | RPN-203                  | m 2 |      |  |  |    | 2.1冬号     |
| Q001598026 | RPN-204                  | m 2 |      |  |  |    | 2.1冬号     |
| Q001598027 | RPN-301                  | m 2 |      |  |  |    | 2.1冬号     |
| Q001598028 | RPN-302                  | m 2 |      |  |  |    | 2.1冬号     |
| Q001598029 | RPN-303                  | m 2 |      |  |  |    | 2.1冬号     |
| Q001598030 | RPN-304                  | m 2 |      |  |  |    | 2.1冬号     |
| Q001598031 | RPN-401                  | m 2 |      |  |  |    | 2.1冬号     |
| Q001598032 | RPN-402                  | m 2 |      |  |  |    | 2.1冬号     |
| Q001598033 | RPN-501                  | m 2 |      |  |  |    | 2.1冬号     |
| Q001598034 | RPN-502                  | m 2 |      |  |  |    | 2.1冬号     |
| Q001598035 | RPN-601                  | m 2 |      |  |  |    | 2.1冬号     |
| Q001598036 | RPN-602                  | m 2 |      |  |  |    | 2.1冬号     |
|            |                          |     |      |  |  |    |           |
|            |                          |     |      |  |  |    |           |
|            |                          |     |      |  |  |    |           |
|            |                          |     |      |  |  |    |           |

< 319 >

< 320 >

## 市場単価(9) 道路付属物設置工 ③

| コード<br>建設部 | 品 名<br>規 格                          | 単 位 | 単 価  |  |  | 備 考    | 掲 載<br>刊行物 |
|------------|-------------------------------------|-----|------|--|--|--------|------------|
|            |                                     |     | 4/1~ |  |  |        |            |
|            | 視線誘導標設置工                            |     |      |  |  |        |            |
| Q001304009 | (コンクリート建込)<br>両面反射φ100以下 φ34 穿孔含まない | 本   |      |  |  |        | 2.1冬号      |
| Q001304010 | 両面反射φ100以下 φ60.5穿孔含まない              | 本   |      |  |  |        | 2.1冬号      |
| Q001304011 | 両面反射φ100以下 φ89 穿孔含まない               | 本   |      |  |  |        | 2.1冬号      |
| Q001304013 | 片面反射φ100以下 φ34 穿孔含まない               | 本   |      |  |  |        | 2.1冬号      |
| Q001304014 | 片面反射φ100以下 φ60.5穿孔含まない              | 本   |      |  |  |        | 2.1冬号      |
| Q001304015 | 片面反射φ100以下 φ89 穿孔含まない               | 本   |      |  |  |        | 2.1冬号      |
|            |                                     |     |      |  |  |        |            |
| Q001306001 | (防護柵取付用)<br>両面反射φ100以下 バンド式         | 本   |      |  |  |        | 2.1冬号      |
| Q001306002 | 両面反射φ100以下 ボルト式                     | 本   |      |  |  |        | 2.1冬号      |
| Q001306003 | 両面反射φ100以下 かぶせ式                     | 本   |      |  |  |        | 2.1冬号      |
| Q001306005 | 片面反射φ100以下 バンド式                     | 本   |      |  |  |        | 2.1冬号      |
| Q001306006 | 片面反射φ100以下 ボルト式                     | 本   |      |  |  |        | 2.1冬号      |
| Q001306007 | 片面反射φ100以下 かぶせ式                     | 本   |      |  |  |        | 2.1冬号      |
|            |                                     |     |      |  |  |        |            |
| Q001308001 | (構造物取付用)<br>両面反射φ100以下 側壁用          | 本   |      |  |  | 穿孔費用含む | 2.1冬号      |
| Q001308002 | 両面反射φ100以下 ベースプレート式                 | 本   |      |  |  | 穿孔費用含む | 2.1冬号      |
| Q001308004 | 片面反射φ100以下 側壁用                      | 本   |      |  |  | 穿孔費用含む | 2.1冬号      |
| Q001308005 | 片面反射φ100以下 ベースプレート式                 | 本   |      |  |  | 穿孔費用含む | 2.1冬号      |
|            |                                     |     |      |  |  |        |            |
| Q001310001 | (スノーポール併用型・土中建込)<br>両面反射φ100 反射体数1個 | 本   |      |  |  | 穿孔費用含む | 2.1冬号      |
| Q001310002 | 2段式 スライド式)<br>片面反射φ100 反射体数2個       | 本   |      |  |  | 穿孔費用含む | 2.1冬号      |
| Q001310003 | 片面反射φ100 反射体数1個                     | 本   |      |  |  | 穿孔費用含む | 2.1冬号      |
|            |                                     |     |      |  |  |        |            |
|            |                                     |     |      |  |  |        |            |
|            |                                     |     |      |  |  |        |            |
|            |                                     |     |      |  |  |        |            |
|            |                                     |     |      |  |  |        |            |
|            |                                     |     |      |  |  |        |            |
|            |                                     |     |      |  |  |        |            |

市場単価(9) 道路付属物設置工 ④

| コード<br>建設部 | 品<br>規<br>格                                   | 単<br>位 | 単 価  |  |  | 備 考           | 掲 載<br>刊行物 |
|------------|-----------------------------------------------|--------|------|--|--|---------------|------------|
|            |                                               |        | 4/1~ |  |  |               |            |
|            | 視線誘導標設置工                                      |        |      |  |  |               |            |
| Q001312001 | (スノーポール併用型・コンクリート建込<br>両面反射φ100反射体数1個 穿孔含む    | 本      |      |  |  |               | 2.1冬号      |
| Q001312003 | 2段式 スライド式)<br>片面反射φ100反射体数2個 穿孔含む             | 本      |      |  |  |               | 2.1冬号      |
| Q001312002 | 片面反射φ100反射体数1個 穿孔含む                           | 本      |      |  |  |               | 2.1冬号      |
| Q001312004 | 両面反射φ100反射体数1個穿孔含まない                          | 本      |      |  |  |               | 2.1冬号      |
| Q001312006 | 片面反射φ100反射体数2個穿孔含まない                          | 本      |      |  |  |               | 2.1冬号      |
| Q001312005 | 片面反射φ100反射体数1個穿孔含まない                          | 本      |      |  |  |               | 2.1冬号      |
|            |                                               |        |      |  |  |               |            |
|            | 境界杭設置工                                        |        |      |  |  |               |            |
| Q001320003 | 境界杭設置工 手間のみ<br>コンクリート製 根巻き基礎あり                | 本      |      |  |  |               | 2.1冬号      |
| Q001320004 | 境界杭設置工 手間のみ<br>コンクリート製 根巻き基礎なし                | 本      |      |  |  |               | 2.1冬号      |
|            |                                               |        |      |  |  |               |            |
|            | 道路鋳設置工                                        |        |      |  |  |               |            |
| Q001330002 | (大型鋳高さ30mmを超え50mm以下)<br>両面反射 穿孔式 アルミ製 設置幅30cm | 個      |      |  |  | 穿孔式は充填材の費用を含む | 2.1冬号      |
| Q001330001 | 両面反射 穿孔式 アルミ製 設置幅20cm                         | 個      |      |  |  | 穿孔式は充填材の費用を含む | 2.1冬号      |
| Q001330004 | 片面反射 穿孔式 アルミ製 設置幅30cm                         | 個      |      |  |  | 穿孔式は充填材の費用を含む | 2.1冬号      |
| Q001330003 | 片面反射 穿孔式 アルミ製 設置幅20cm                         | 個      |      |  |  | 穿孔式は充填材の費用を含む | 2.1冬号      |
| Q001332005 | 道路鋳設置工 小型鋳 穿孔式<br>両面反射 アルミ 設置幅15cm            | 個      |      |  |  | 穿孔式は充填材の費用を含む | 2.1冬号      |
| Q001332006 | 片面反射 アルミ 設置幅15cm                              | 個      |      |  |  | 穿孔式は充填材の費用を含む | 2.1冬号      |
| Q001332003 | 道路鋳設置工 小型鋳 貼付式<br>両面反射 樹脂製 設置幅10cm            | 個      |      |  |  | 貼付式は接着剤の費用を含む | 2.1冬号      |
| Q001332004 | 片面反射 樹脂製 設置幅10cm                              | 個      |      |  |  | 貼付式は接着剤の費用を含む | 2.1冬号      |
|            |                                               |        |      |  |  |               |            |
|            |                                               |        |      |  |  |               |            |
|            |                                               |        |      |  |  |               |            |
|            |                                               |        |      |  |  |               |            |
|            |                                               |        |      |  |  |               |            |
|            |                                               |        |      |  |  |               |            |
|            |                                               |        |      |  |  |               |            |
|            |                                               |        |      |  |  |               |            |
|            |                                               |        |      |  |  |               |            |
|            |                                               |        |      |  |  |               |            |



$\langle 323 \rangle$

$\langle 324 \rangle$

< 325 >

| コード<br>建設部 | 品 規<br>名 格                           | 単 位 | 単 価  |  |  | 備 考  | 掲 載<br>刊行物 |
|------------|--------------------------------------|-----|------|--|--|------|------------|
|            |                                      |     | 4/1~ |  |  |      |            |
|            | 底面工                                  |     |      |  |  |      |            |
| Q090001010 | 底面工                                  | m 2 |      |  |  | 材工共  | 2.1冬号      |
|            |                                      |     |      |  |  |      |            |
|            | ケーソン海上打継用支保工                         |     |      |  |  |      |            |
| Q090002010 | 支保工 海上打継用支保工<br>ケーソン製作 クレーン抜き        | m   |      |  |  | 材工共  | 2.1冬号      |
| Q090002020 | 支保工 上部工製作<br>重力式 クレーン抜き              | m   |      |  |  | 材工共  | 2.1冬号      |
| Q090002030 | 支保工 上部工製作<br>鋼矢板式 クレーン抜き             | m   |      |  |  | 材工共  | 2.1冬号      |
|            |                                      |     |      |  |  |      |            |
|            | 足場工                                  |     |      |  |  |      |            |
| Q090003010 | 足場工 ケーソン製作 枠組足場<br>クレーン抜き 手摺先行型      | m 2 |      |  |  | 材工共  | 2.1冬号      |
| Q090003070 | 足場工 ケーソン製作 内足場<br>クレーン抜き             | m 2 |      |  |  | 材工共  | 2.1冬号      |
| Q090003130 | 足場工 方塊製作 枠組足場<br>クレーン抜き 手摺先行型        | m 2 |      |  |  | 材工共  | 2.1冬号      |
| Q090003150 | 足場工 セル・L型ブロック製作<br>枠組足場 クレーン抜き 手摺先行型 | m 2 |      |  |  | 材工共  | 2.1冬号      |
| Q090003180 | 足場工 セル・L型ブロック製作<br>内足場 クレーン抜き        | m 2 |      |  |  | 材工共  | 2.1冬号      |
| Q090003210 | 足場工 上部工製作 枠組足場<br>重力式 クレーン抜き 手摺先行型   | m 2 |      |  |  | 材工共  | 2.1冬号      |
| Q090003215 | 足場工 上部工製作 枠組足場<br>鋼矢板式 クレーン抜き 手摺先行型  | m 2 |      |  |  | 材工共  | 2.1冬号      |
|            |                                      |     |      |  |  |      |            |
|            | 鉄筋工                                  |     |      |  |  |      |            |
| Q090004010 | 鉄筋工 ケーソン製作<br>クレーン抜き                 | kg  |      |  |  | 手間のみ | 2.1冬号      |
| Q090004090 | 鉄筋工 セル・L型ブロック製作<br>クレーン抜き            | kg  |      |  |  | 手間のみ | 2.1冬号      |
| Q090004120 | 鉄筋工 上部工製作<br>重力式 クレーン抜き              | kg  |      |  |  | 手間のみ | 2.1冬号      |
| Q090004130 | 鉄筋工 上部工製作<br>鋼矢板式 クレーン抜き             | kg  |      |  |  | 手間のみ | 2.1冬号      |
|            |                                      |     |      |  |  |      |            |
|            | 型枠工                                  |     |      |  |  |      |            |
| Q090005010 | 型枠工 ケーソン製作<br>クレーン抜き                 | m 2 |      |  |  | 材工共  | 2.1冬号      |
| Q090005070 | 型枠工 方塊製作<br>蓋・根固・基礎ブロック製作 クレーン抜き     | m 2 |      |  |  | 材工共  | 2.1冬号      |
| Q090005090 | 型枠工 セル・L型ブロック製作<br>クレーン抜き            | m 2 |      |  |  | 材工共  | 2.1冬号      |
| Q090005120 | 型枠工 上部製作工<br>重力式 クレーン抜き 鋼製型枠         | m 2 |      |  |  | 材工共  | 2.1冬号      |
| Q090005130 | 型枠工 上部工製作<br>重力式 クレーン抜き 木製型枠         | m 2 |      |  |  | 材工共  | 2.1冬号      |
| Q090005150 | 型枠工 上部工製作<br>鋼矢板式 クレーン抜き 鋼製型枠        | m 2 |      |  |  | 材工共  | 2.1冬号      |

## 市場単価(11) 港 湾 ②

| コード<br>建設部 | 品 名<br>規 格                                    | 単<br>位 | 単 価  |  |  | 備 考  | 掲 載<br>刊行物 |
|------------|-----------------------------------------------|--------|------|--|--|------|------------|
|            |                                               |        | 4/1~ |  |  |      |            |
| Q090005160 | 型枠工 上部工製作<br>鋼矢板式 クレーン抜き 木製型枠                 | m 2    |      |  |  | 材工共  | 2.1冬号      |
|            |                                               |        |      |  |  |      |            |
|            | コンクリート打設工                                     |        |      |  |  |      |            |
| Q090006010 | コンクリート打設工 ケーソ制作<br>ポンプ車 コンクリート運搬              | m 3    |      |  |  | 手間のみ | 2.1冬号      |
| Q090006020 | コンクリート打設工 方塊製作等陸上施工<br>ポンプ車 コンクリート運搬          | m 3    |      |  |  | 手間のみ | 2.1冬号      |
| Q090006030 | コンクリート打設工 方塊製作等陸上施工<br>クレーン抜き コンクリート運搬別途      | m 3    |      |  |  | 手間のみ | 2.1冬号      |
| Q090006050 | コンクリート打設工 方塊製作等陸上施工<br>ミキサー車から直接投入コンクリート運搬別   | m 3    |      |  |  | 手間のみ | 2.1冬号      |
| Q090006060 | コンクリート打設工 セラー・L型ポンプ製作<br>ポンプ車 コンクリート運搬        | m 3    |      |  |  | 手間のみ | 2.1冬号      |
| Q090006070 | コンクリート打設工 セラー・L型ポンプ製作<br>クレーン抜き コンクリート運搬別途    | m 3    |      |  |  | 手間のみ | 2.1冬号      |
| Q090006100 | コンクリート打設工 セラー・L型ポンプ製作<br>ミキサー車から直接投入コンクリート運搬別 | m 3    |      |  |  | 手間のみ | 2.1冬号      |
| Q090006110 | コンクリート打設工 上部工 陸上施工<br>ポンプ車 コンクリート運搬           | m 3    |      |  |  | 手間のみ | 2.1冬号      |
| Q090006120 | コンクリート打設工 上部工 陸上施工<br>クレーン抜き コンクリート運搬別途       | m 3    |      |  |  | 手間のみ | 2.1冬号      |
| Q090006140 | コンクリート打設工 上部工 陸上施工<br>ミキサー車から直接投入コンクリート運搬別    | m 3    |      |  |  | 手間のみ | 2.1冬号      |
| Q090006150 | コンクリート打設工 上部工 海上施工<br>台船バケット・自積バケット コンクリート運搬別 | m 3    |      |  |  | 手間のみ | 2.1冬号      |
| Q090006160 | コンクリート打設工 上部工 海上施工<br>コンクリートミキサー船 コンクリート運搬別途  | m 3    |      |  |  | 手間のみ | 2.1冬号      |
|            |                                               |        |      |  |  |      |            |
|            | 止水板工                                          |        |      |  |  |      |            |
| Q090007020 | 止水板工 止水板取付<br>クレーン抜き 陸上施工                     | 個      |      |  |  | 手間のみ | 2.1冬号      |
| Q090007030 | 止水板工 止水板取付<br>海上施工                            | 個      |      |  |  | 手間のみ | 2.1冬号      |
| Q090007040 | 止水板工 止水板取外<br>海上施工                            | 個      |      |  |  | 手間のみ | 2.1冬号      |
|            |                                               |        |      |  |  |      |            |
|            | 上蓋工                                           |        |      |  |  |      |            |
| Q090008010 | 上蓋工 ケーソ等据付用上蓋製作<br>上蓋使用料                      | m 2    |      |  |  |      | 2.1冬号      |
| Q090008020 | 上蓋工 ケーソ等据付用上蓋取外<br>上蓋取付取外                     | 函      |      |  |  | 手間のみ | 2.1冬号      |
|            |                                               |        |      |  |  |      |            |
|            | 係船柱取付工                                        |        |      |  |  |      |            |
| Q090009020 | 係船柱取付工 係船柱取付<br>100kN未満 陸上 クレーン抜き             | 基      |      |  |  | 手間のみ | 2.1冬号      |
| Q090009030 | 係船柱取付工 係船柱取付<br>100kN未満 海上                    | 基      |      |  |  | 手間のみ | 2.1冬号      |
| Q090009050 | 係船柱取付工 係船柱取付<br>100~150kN未満 陸上 クレーン抜き         | 基      |      |  |  | 手間のみ | 2.1冬号      |
| Q090009060 | 係船柱取付工 係船柱取付<br>100~150kN未満 海上                | 基      |      |  |  | 手間のみ | 2.1冬号      |

| コード<br>建設部 | 品 名<br>規 格                               | 単<br>位 | 単 価  |  |  | 備 考  | 掲 載<br>刊行物 |
|------------|------------------------------------------|--------|------|--|--|------|------------|
|            |                                          |        | 4/1~ |  |  |      |            |
| Q090009080 | 係船柱取付工 係船柱取付<br>150~1000 k N未満 陸上 クレーン抜き | 基      |      |  |  | 手間のみ | 2.1冬号      |
| Q090009090 | 係船柱取付工 係船柱取付<br>150~1000 k N未満 海上        | 基      |      |  |  | 手間のみ | 2.1冬号      |
| Q090009110 | 係船柱取付工 係船柱取付<br>1000 k N以上 陸上 クレーン抜き     | 基      |      |  |  | 手間のみ | 2.1冬号      |
| Q090009120 | 係船柱取付工 係船柱取付工<br>1000 k N以上 海上           | 基      |      |  |  | 手間のみ | 2.1冬号      |
| Q090009140 | 係船柱取付工 架台現場製作工<br>100 k N未満 陸上           | 基      |      |  |  | 材工共  | 2.1冬号      |
| Q090009150 | 係船柱取付工 架台現場製作工<br>100 k N未満 海上           | 基      |      |  |  | 材工共  | 2.1冬号      |
| Q090009170 | 係船柱取付工 架台現場製作工<br>100~150 k N未満 陸上       | 基      |      |  |  | 材工共  | 2.1冬号      |
| Q090009180 | 係船柱取付工 架台現場製作工<br>100~150 k N未満 海上       | 基      |      |  |  | 材工共  | 2.1冬号      |
| Q090009200 | 係船柱取付工 架台現場製作工<br>150~700 k N未満 陸上       | 基      |      |  |  | 材工共  | 2.1冬号      |
| Q090009210 | 係船柱取付工 架台現場製作工<br>150~700 k N未満 海上       | 基      |      |  |  | 材工共  | 2.1冬号      |
| Q090009230 | 係船柱取付工 架台現場製作工<br>700~1000 k N未満 陸上      | 基      |      |  |  | 材工共  | 2.1冬号      |
| Q090009240 | 係船柱取付工 架台現場製作工<br>700~1000 k N未満 海上      | 基      |      |  |  | 材工共  | 2.1冬号      |
| Q090009260 | 係船柱取付工 架台現場製作工<br>1000~1500 k N未満 陸上     | 基      |      |  |  | 材工共  | 2.1冬号      |
| Q090009270 | 係船柱取付工 架台現場製作工<br>1000~1500 k N未満 海上     | 基      |      |  |  | 材工共  | 2.1冬号      |
| Q090009290 | 係船柱取付工 架台現場製作工<br>1500 k N以上 陸上          | 基      |      |  |  | 材工共  | 2.1冬号      |
| Q090009300 | 係船柱取付工 架台現場製作工<br>1500 k N以上 海上          | 基      |      |  |  | 材工共  | 2.1冬号      |
| Q090009320 | 係船柱取付工 架台取付<br>100 k N未満 陸上              | 基      |      |  |  | 手間のみ | 2.1冬号      |
| Q090009330 | 係船柱取付工 架台取付<br>100 k N未満 海上              | 基      |      |  |  | 手間のみ | 2.1冬号      |
| Q090009350 | 係船柱取付工 架台取付<br>100~150 k N未満 陸上          | 基      |      |  |  | 手間のみ | 2.1冬号      |
| Q090009360 | 係船柱取付工 架台取付<br>100~150 k N未満 海上          | 基      |      |  |  | 手間のみ | 2.1冬号      |
| Q090009380 | 係船柱取付工 架台取付<br>150~700 k N未満 陸上          | 基      |      |  |  | 手間のみ | 2.1冬号      |
| Q090009390 | 係船柱取付工 架台取付<br>150~700 k N未満 海上          | 基      |      |  |  | 手間のみ | 2.1冬号      |
| Q090009410 | 係船柱取付工 架台取付<br>700~1000 k N未満 陸上         | 基      |      |  |  | 手間のみ | 2.1冬号      |
| Q090009420 | 係船柱取付工 架台取付<br>700~1000 k N未満 海上         | 基      |      |  |  | 手間のみ | 2.1冬号      |
| Q090009440 | 係船柱取付工 架台取付<br>1000~1500 k N未満 陸上        | 基      |      |  |  | 手間のみ | 2.1冬号      |
| Q090009450 | 係船柱取付工 架台取付<br>1000~1500 k N未満 海上        | 基      |      |  |  | 手間のみ | 2.1冬号      |
| Q090009470 | 係船柱取付工 架台取付<br>1500 k N以上 陸上             | 基      |      |  |  | 手間のみ | 2.1冬号      |
| Q090009480 | 係船柱取付工 架台取付<br>1500 k N以上 海上             | 基      |      |  |  | 手間のみ | 2.1冬号      |
|            |                                          |        |      |  |  |      |            |
|            |                                          |        |      |  |  |      |            |

## 市場単価(11) 港 湾 ④

| コード<br>建設部 | 品 名<br>規 格                                | 単 位 | 単 価  |  |  | 備 考  | 掲 載<br>刊行物 |
|------------|-------------------------------------------|-----|------|--|--|------|------------|
|            |                                           |     | 4/1~ |  |  |      |            |
| Q090010370 | 防舷材取付工 防舷材取付<br>H=250mm未満 陸上施工 クレーン抜き     | 基   |      |  |  | 手間のみ | 2.1冬号      |
| Q090010380 | 防舷材取付工 防舷材取付<br>H=250mm未満 海上施工            | 基   |      |  |  | 手間のみ | 2.1冬号      |
| Q090010080 | 防舷材取付工 防舷材取付<br>H=250~500mm未満 陸上施工 クレーン抜き | 基   |      |  |  | 手間のみ | 2.1冬号      |
| Q090010090 | 防舷材取付工 防舷材取付<br>H=250~500mm未満 海上施工        | 基   |      |  |  | 手間のみ | 2.1冬号      |
| Q090010390 | 防舷材取付工 防舷材取付<br>H=500~800mm未満 陸上施工 クレーン抜き | 基   |      |  |  | 手間のみ | 2.1冬号      |
| Q090010400 | 防舷材取付工 防舷材取付<br>H=500~800mm未満 海上施工        | 基   |      |  |  | 手間のみ | 2.1冬号      |
| Q090010410 | 防舷材取付工 防舷材取付<br>H=800mm以上 陸上施工 クレーン抜き     | 基   |      |  |  | 手間のみ | 2.1冬号      |
| Q090010420 | 防舷材取付工 防舷材取付<br>H=800mm以上 海上施工            | 基   |      |  |  | 手間のみ | 2.1冬号      |
| Q090010135 | 防舷材取付工 梯子取付<br>H=250mm未満 陸上施工 クレーン抜き      | 基   |      |  |  | 手間のみ | 2.1冬号      |
| Q090010140 | 防舷材取付工 梯子取付<br>H=250mm未満 海上施工             | 基   |      |  |  | 手間のみ | 2.1冬号      |
| Q090010430 | 防舷材取付工 埋込栓取付 先付<br>H=250mm未満 陸上施工         | 基   |      |  |  | 手間のみ | 2.1冬号      |
| Q090010440 | 防舷材取付工 埋込栓取付 先付<br>H=250mm未満 海上施工         | 基   |      |  |  | 手間のみ | 2.1冬号      |
| Q090010190 | 防舷材取付工 埋込栓取付 先付<br>H=250~500mm未満 陸上施工     | 基   |      |  |  | 手間のみ | 2.1冬号      |
| Q090010200 | 防舷材取付工 埋込栓取付 先付<br>H=250~500mm未満 海上施工     | 基   |      |  |  | 手間のみ | 2.1冬号      |
| Q090010450 | 防舷材取付工 埋込栓取付 先付<br>H=500~800mm未満 陸上施工     | 基   |      |  |  | 手間のみ | 2.1冬号      |
| Q090010460 | 防舷材取付工 埋込栓取付 先付<br>H=500~800mm未満 海上施工     | 基   |      |  |  | 手間のみ | 2.1冬号      |
| Q090010470 | 防舷材取付工 埋込栓取付 先付<br>H=800mm以上 陸上施工         | 基   |      |  |  | 手間のみ | 2.1冬号      |
| Q090010480 | 防舷材取付工 埋込栓取付 先付<br>H=800mm以上 海上施工         | 基   |      |  |  | 手間のみ | 2.1冬号      |
|            |                                           |     |      |  |  |      |            |
|            | 車止め製作工                                    |     |      |  |  |      |            |
| Q090011040 | 車止め取付工（手間のみ）<br>二次製品 クレーン抜き               | m   |      |  |  |      | 2.1冬号      |
|            |                                           |     |      |  |  |      |            |
|            | 縁金物製作工                                    |     |      |  |  |      |            |
| Q090012030 | 縁金物取付工（手間のみ）<br>二次製品                      | m   |      |  |  |      | 2.1冬号      |
|            |                                           |     |      |  |  |      |            |
|            |                                           |     |      |  |  |      |            |
|            |                                           |     |      |  |  |      |            |
|            |                                           |     |      |  |  |      |            |
|            |                                           |     |      |  |  |      |            |
|            |                                           |     |      |  |  |      |            |

| コード<br>建設部 | 品 名<br>規 格                                | 単 位            | 単 価  |  |  | 備 考 | 掲 載<br>刊行物 |
|------------|-------------------------------------------|----------------|------|--|--|-----|------------|
|            |                                           |                | 4/1~ |  |  |     |            |
|            | 電気防食工                                     |                |      |  |  |     |            |
| Q090013010 | 電気防食工 取付金具製作<br>材工共                       | 組              |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q090013020 | 電気防食工 取付金具取付<br>クレーン抜き 手間のみ               | 組              |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q090013030 | 電気防食工 陽極取付<br>手間のみ 7mm合金陽極 クレーン込み         | 個              |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q090013060 | 電気防食工 電位測定装置取付<br>端子板 手間のみ                | 個              |      |  |  |     | 2.1冬号      |
|            |                                           |                |      |  |  |     |            |
|            | 港湾構造物塗装工                                  |                |      |  |  |     |            |
| Q090014010 | 港湾構造物塗装工 係船柱塗装<br>新設 錆止め+下塗り・上塗り          | m <sup>2</sup> |      |  |  | 材工共 | 2.1冬号      |
| Q090014020 | 港湾構造物塗装工 係船柱塗装<br>新設・塗替 錆止め               | m <sup>2</sup> |      |  |  | 材工共 | 2.1冬号      |
| Q090014030 | 港湾構造物塗装工 係船柱塗装<br>新設・塗替 下塗り・上塗り           | m <sup>2</sup> |      |  |  | 材工共 | 2.1冬号      |
| Q090014040 | 港湾構造物塗装工 係船柱塗装<br>塗替 再錆止め+下塗り・上塗り         | m <sup>2</sup> |      |  |  | 材工共 | 2.1冬号      |
| Q090014050 | 港湾構造物塗装工 車止塗装<br>新設 亜鉛メッキ面塗装              | m <sup>2</sup> |      |  |  | 材工共 | 2.1冬号      |
| Q090014060 | 港湾構造物塗装工 車止塗装<br>塗替 亜鉛メッキ面補修              | m <sup>2</sup> |      |  |  | 材工共 | 2.1冬号      |
| Q090014070 | 港湾構造物塗装工 車止塗装<br>塗替 亜鉛メッキ未施工既設面補修         | m <sup>2</sup> |      |  |  | 材工共 | 2.1冬号      |
| Q090014080 | 港湾構造物塗装工 緑金物塗装<br>新設 亜鉛メッキ面塗装             | m <sup>2</sup> |      |  |  | 材工共 | 2.1冬号      |
| Q090014090 | 港湾構造物塗装工 緑金物塗装<br>塗替 亜鉛メッキ面補修             | m <sup>2</sup> |      |  |  | 材工共 | 2.1冬号      |
| Q090014100 | 港湾構造物塗装工 緑金物塗装<br>塗替 亜鉛メッキ未施工既設面補修        | m <sup>2</sup> |      |  |  | 材工共 | 2.1冬号      |
|            |                                           |                |      |  |  |     |            |
|            | 現場鋼材溶接工                                   |                |      |  |  |     |            |
| Q090015010 | 現場鋼材溶接工 手動7-7溶接<br>突合(V型) 陸上 6mm以上12mm未満  | m              |      |  |  | 材工共 | 2.1冬号      |
| Q090015020 | 現場鋼材溶接工 手動7-7溶接<br>突合(V型) 陸上 12mm以上16mm未満 | m              |      |  |  | 材工共 | 2.1冬号      |
| Q090015030 | 現場鋼材溶接工 手動7-7溶接<br>突合(V型) 陸上 16mm以上20mmまで | m              |      |  |  | 材工共 | 2.1冬号      |
| Q090015040 | 現場鋼材溶接工 手動7-7溶接<br>突合(X型) 陸上 16mm以上20mm未満 | m              |      |  |  | 材工共 | 2.1冬号      |
| Q090015050 | 現場鋼材溶接工 手動7-7溶接<br>突合(X型) 陸上 20mm以上28mmまで | m              |      |  |  | 材工共 | 2.1冬号      |
| Q090015060 | 現場鋼材溶接工 手動7-7溶接<br>隅肉・重合 陸上 3mm以上8mm未満    | m              |      |  |  | 材工共 | 2.1冬号      |
| Q090015070 | 現場鋼材溶接工 手動7-7溶接<br>隅肉・重合 陸上 8mm以上12mm未満   | m              |      |  |  | 材工共 | 2.1冬号      |
| Q090015080 | 現場鋼材溶接工 手動7-7溶接<br>隅肉・重合 陸上 12mm以上16mmまで  | m              |      |  |  | 材工共 | 2.1冬号      |
| Q090015090 | 現場鋼材溶接工 手動7-7溶接<br>突合(V型) 海上 6mm以上12mm未満  | m              |      |  |  | 材工共 | 2.1冬号      |
| Q090015100 | 現場鋼材溶接工 手動7-7溶接<br>突合(V型) 海上 12mm以上16mm未満 | m              |      |  |  | 材工共 | 2.1冬号      |
| Q090015110 | 現場鋼材溶接工 手動7-7溶接<br>突合(V型) 海上 16mm以上20mmまで | m              |      |  |  | 材工共 | 2.1冬号      |



## 市場単価(11) 港 湾 ⑥

| コード<br>建設部 | 品 名<br>規 格                                | 単<br>位 | 単 価  |  |  | 備 考 | 掲 載<br>刊行物 |
|------------|-------------------------------------------|--------|------|--|--|-----|------------|
|            |                                           |        | 4/1~ |  |  |     |            |
| Q090015120 | 現場鋼材溶接工 手動7-ク溶接<br>突合(X型)海上 16mm以上20mm未満  | m      |      |  |  | 材工共 | 2.1冬号      |
| Q090015130 | 現場鋼材溶接工 手動7-ク溶接<br>突合(X型)海上 20mm以上28mmまで  | m      |      |  |  | 材工共 | 2.1冬号      |
| Q090015140 | 現場鋼材溶接工 手動7-ク溶接<br>隅肉・重合 海上 3mm以上8mm未満    | m      |      |  |  | 材工共 | 2.1冬号      |
| Q090015150 | 現場鋼材溶接工 手動7-ク溶接<br>隅肉・重合 海上 8mm以上12mm未満   | m      |      |  |  | 材工共 | 2.1冬号      |
| Q090015160 | 現場鋼材溶接工 手動7-ク溶接<br>隅肉・重合 海上 12mm以上16mmまで  | m      |      |  |  | 材工共 | 2.1冬号      |
| Q090015210 | 現場鋼材溶接工 半自動7-ク溶接<br>I型 陸上 板厚 6mm以上10mmまで  | m      |      |  |  | 材工共 | 2.1冬号      |
| Q090015220 | 現場鋼材溶接工 半自動7-ク溶接<br>V型 陸上 板厚 11mm以上20mm未満 | m      |      |  |  | 材工共 | 2.1冬号      |
| Q090015230 | 現場鋼材溶接工 半自動7-ク溶接<br>V型 陸上 板厚 20mm以上30mm未満 | m      |      |  |  | 材工共 | 2.1冬号      |
| Q090015240 | 現場鋼材溶接工 半自動7-ク溶接<br>V型 陸上 板厚 30mm以上35mmまで | m      |      |  |  | 材工共 | 2.1冬号      |
| Q090015250 | 現場鋼材溶接工 半自動7-ク溶接<br>X型 陸上 板厚 25mm以上35mmまで | m      |      |  |  | 材工共 | 2.1冬号      |
| Q090015260 | 現場鋼材溶接工 半自動7-ク溶接<br>I型 海上 板厚 6mm以上10mmまで  | m      |      |  |  | 材工共 | 2.1冬号      |
| Q090015270 | 現場鋼材溶接工 半自動7-ク溶接<br>V型 海上 板厚 11mm以上20mm未満 | m      |      |  |  | 材工共 | 2.1冬号      |
| Q090015280 | 現場鋼材溶接工 半自動7-ク溶接<br>V型 海上 板厚 20mm以上30mm未満 | m      |      |  |  | 材工共 | 2.1冬号      |
| Q090015290 | 現場鋼材溶接工 半自動7-ク溶接<br>V型 海上 板厚 30mm以上35mmまで | m      |      |  |  | 材工共 | 2.1冬号      |
| Q090015300 | 現場鋼材溶接工 半自動7-ク溶接<br>X型 海上 板厚 25mm以上35mmまで | m      |      |  |  | 材工共 | 2.1冬号      |
| Q090015350 | 現場鋼材溶接工 水中被覆7-ク溶接<br>板厚 3mm以上6mm未満        | m      |      |  |  | 材工共 | 2.1冬号      |
| Q090015360 | 現場鋼材溶接工 水中被覆7-ク溶接<br>板厚 6mm以上10mm未満       | m      |      |  |  | 材工共 | 2.1冬号      |
| Q090015370 | 現場鋼材溶接工 水中被覆7-ク溶接<br>板厚 10mm以上13mm未満      | m      |      |  |  | 材工共 | 2.1冬号      |
| Q090015380 | 現場鋼材溶接工 水中被覆7-ク溶接<br>板厚 13mm以上16mmまで      | m      |      |  |  | 材工共 | 2.1冬号      |
| Q090015430 | 現場鋼材溶接工 水中スリット溶接<br>下地処理 手間のみ             | 個所     |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q090015440 | 現場鋼材溶接工 水中スリット溶接<br>水中スリット溶接 手間のみ         | 本      |      |  |  |     | 2.1冬号      |
|            |                                           |        |      |  |  |     |            |
|            | 現場鋼材切断工                                   |        |      |  |  |     |            |
| Q090015490 | 現場鋼材切断工 ガス切断(手動)<br>陸上 板厚 2mm以上10mm未満     | m      |      |  |  | 材工共 | 2.1冬号      |
| Q090015500 | 現場鋼材切断工 ガス切断(手動)<br>陸上 板厚 10mm以上20mm未満    | m      |      |  |  | 材工共 | 2.1冬号      |
| Q090015510 | 現場鋼材切断工 ガス切断(手動)<br>陸上 板厚 20mm以上30mmまで    | m      |      |  |  | 材工共 | 2.1冬号      |
| Q090015520 | 現場鋼材切断工 ガス切断(手動)<br>海上 板厚 2mm以上10mm未満     | m      |      |  |  | 材工共 | 2.1冬号      |
| Q090015530 | 現場鋼材切断工 ガス切断(手動)<br>海上 板厚 10mm以上20mm未満    | m      |      |  |  | 材工共 | 2.1冬号      |
| Q090015540 | 現場鋼材切断工 ガス切断(手動)<br>海上 板厚 20mm以上30mmまで    | m      |      |  |  | 材工共 | 2.1冬号      |
| Q090015590 | 現場鋼材切断工 ガス(自・半自)<br>陸上 板厚 2mm以上10mm未満     | m      |      |  |  | 材工共 | 2.1冬号      |

| コード<br>建設部 | 品 名<br>規 格                             | 単 位            | 単 価  |  |  | 備 考  | 掲 載<br>刊行物 |
|------------|----------------------------------------|----------------|------|--|--|------|------------|
|            |                                        |                | 4/1~ |  |  |      |            |
| Q090015600 | 現場鋼材切断工 ガス(自・半自)<br>陸上 板厚 10mm以上20mm未満 | m              |      |  |  | 材工共  | 2.1冬号      |
| Q090015610 | 現場鋼材切断工 ガス(自・半自)<br>陸上 板厚 20mm以上30mmまで | m              |      |  |  | 材工共  | 2.1冬号      |
| Q090015620 | 現場鋼材切断工 ガス(自・半自)<br>海上 板厚 2mm以上10mm未満  | m              |      |  |  | 材工共  | 2.1冬号      |
| Q090015630 | 現場鋼材切断工 ガス(自・半自)<br>海上 板厚 10mm以上20mm未満 | m              |      |  |  | 材工共  | 2.1冬号      |
| Q090015640 | 現場鋼材切断工 ガス(自・半自)<br>海上 板厚 20mm以上30mmまで | m              |      |  |  | 材工共  | 2.1冬号      |
| Q090015690 | 現場鋼材切断工水中酸素7-ヶ切断<br>板厚 2mm以上10mm未満     | m              |      |  |  | 材工共  | 2.1冬号      |
| Q090015700 | 現場鋼材切断工水中酸素7-ヶ切断<br>板厚 10mm以上20mm未満    | m              |      |  |  | 材工共  | 2.1冬号      |
| Q090015710 | 現場鋼材切断工水中酸素7-ヶ切断<br>板厚 20mm以上30mmまで    | m              |      |  |  | 材工共  | 2.1冬号      |
|            |                                        |                |      |  |  |      |            |
| Q090016030 | 防砂目地工 防砂目地板取付<br>陸上施工 手間のみ             | m              |      |  |  |      | 2.1冬号      |
| Q090016040 | 防砂目地工 防砂目地板取付<br>水中施工 手間のみ             | m              |      |  |  |      | 2.1冬号      |
|            |                                        |                |      |  |  |      |            |
| Q090017010 | 吸出し防止工 防砂シート敷設<br>陸上 クレーン抜き 手間のみ       | m <sup>2</sup> |      |  |  |      | 2.1冬号      |
| Q090017030 | 吸出し防止工 防砂シート敷設<br>海上 台船使用 手間のみ         | m <sup>2</sup> |      |  |  |      | 2.1冬号      |
| Q090017040 | 吸出し防止工 防砂シート敷設<br>海上 クレーン付台船使用 手間のみ    | m <sup>2</sup> |      |  |  |      | 2.1冬号      |
|            |                                        |                |      |  |  |      |            |
| Q090018020 | 汚濁防止膜工 汚濁防止膜設置<br>陸上 クレーン込み 手間のみ       | m              |      |  |  |      | 2.1冬号      |
| Q090018120 | 汚濁防止膜工 汚濁防止膜撤去<br>陸上 クレーン込み 手間のみ       | m              |      |  |  |      | 2.1冬号      |
| Q090018210 | 汚濁防止膜工 汚濁防止膜移設<br>手間のみ                 | m              |      |  |  |      | 2.1冬号      |
|            |                                        |                |      |  |  |      |            |
| Q090019020 | 汚濁防止枠工 汚濁防止枠設置<br>枠寸法 14×14m級 陸上クレーン込み | 基              |      |  |  | 手間のみ | 2.1冬号      |
| Q090019120 | 汚濁防止枠工 汚濁防止枠設置<br>枠寸法 20×20m級 陸上クレーン込み | 基              |      |  |  | 手間のみ | 2.1冬号      |
| Q090019220 | 汚濁防止枠工 汚濁防止枠設置<br>枠寸法 22×22m級 陸上クレーン込み | 基              |      |  |  | 手間のみ | 2.1冬号      |
| Q090019420 | 汚濁防止枠工 汚濁防止枠撤去<br>枠寸法 14×14m級 陸上クレーン込み | 基              |      |  |  | 手間のみ | 2.1冬号      |
| Q090019520 | 汚濁防止枠工 汚濁防止枠撤去<br>枠寸法 20×20m級 陸上クレーン込み | 基              |      |  |  | 手間のみ | 2.1冬号      |
| Q090019620 | 汚濁防止枠工 汚濁防止枠撤去<br>枠寸法 22×22m級 陸上クレーン込み | 基              |      |  |  | 手間のみ | 2.1冬号      |
|            |                                        |                |      |  |  |      |            |
|            |                                        |                |      |  |  |      |            |
|            |                                        |                |      |  |  |      |            |
|            |                                        |                |      |  |  |      |            |

< 333 >

< 334 >

< 335 >

## 市場単価(14) 下 水 道 ①

| コード<br>建設部 | 品 名<br>規 格                 | 単 位 | 単 価  |  |  | 備 考  | 掲 載<br>刊行物 |
|------------|----------------------------|-----|------|--|--|------|------------|
|            |                            |     | 4/1~ |  |  |      |            |
|            | 下水道                        |     |      |  |  |      |            |
| Q070001001 | ます設置工（塩化ビニル製）<br>ます（径150）  | 箇所  |      |  |  | 材工共  | 2.1冬号      |
| Q070001002 | ます設置工（塩化ビニル製）<br>ます（径200）  | 箇所  |      |  |  | 材工共  | 2.1冬号      |
| Q070001003 | ます設置工（塩化ビニル製）<br>ます（径300）  | 箇所  |      |  |  | 材工共  | 2.1冬号      |
| Q070001004 | ます設置工（塩化ビニル製）<br>ます（径350）  | 箇所  |      |  |  | 材工共  | 2.1冬号      |
| Q070002001 | 取付管布設工および支管取付工<br>管径100    | 箇所  |      |  |  | 材工共  | 2.1冬号      |
| Q070002002 | 取付管布設工および支管取付工<br>管径125    | 箇所  |      |  |  | 材工共  | 2.1冬号      |
| Q070002003 | 取付管布設工および支管取付工<br>管径150    | 箇所  |      |  |  | 材工共  | 2.1冬号      |
| Q070002004 | 取付管布設工および支管取付工<br>管径200    | 箇所  |      |  |  | 材工共  | 2.1冬号      |
| ZA70000010 | 鋳鉄製防護蓋設置費 加算額              | 箇所  |      |  |  | 手間のみ | 2.1冬号      |
|            |                            |     |      |  |  |      |            |
| Q070033001 | 硬質塩化ビニル管設置工<br>呼び径150mm    | m   |      |  |  | 材工共  | 2.1冬号      |
| Q070033002 | 硬質塩化ビニル管設置工<br>呼び径200mm    | m   |      |  |  | 材工共  | 2.1冬号      |
| Q070033003 | 硬質塩化ビニル管設置工<br>呼び径250mm    | m   |      |  |  | 材工共  | 2.1冬号      |
| Q070033004 | 硬質塩化ビニル管設置工<br>呼び径300mm    | m   |      |  |  | 材工共  | 2.1冬号      |
| Q070033005 | 硬質塩化ビニル管設置工<br>呼び径350mm    | m   |      |  |  | 材工共  | 2.1冬号      |
|            |                            |     |      |  |  |      |            |
| Q070034001 | リブ付硬質塩化ビニル管設置工<br>呼び径150mm | m   |      |  |  | 材工共  | 2.1冬号      |
| Q070034002 | リブ付硬質塩化ビニル管設置工<br>呼び径200mm | m   |      |  |  | 材工共  | 2.1冬号      |
| Q070034003 | リブ付硬質塩化ビニル管設置工<br>呼び径250mm | m   |      |  |  | 材工共  | 2.1冬号      |
| Q070034004 | リブ付硬質塩化ビニル管設置工<br>呼び径300mm | m   |      |  |  | 材工共  | 2.1冬号      |
| Q070034005 | リブ付硬質塩化ビニル管設置工<br>呼び径350mm | m   |      |  |  | 材工共  | 2.1冬号      |
|            |                            |     |      |  |  |      |            |
| Q070035001 | 砂基礎設置工<br>（人力施工）           | m3  |      |  |  | 手間のみ | 2.1冬号      |
| Q070035002 | 砂基礎設置工<br>（機械施工）           | m3  |      |  |  | 手間のみ | 2.1冬号      |
|            |                            |     |      |  |  |      |            |
| Q070036001 | 碎石基礎設置工<br>（人力施工）          | m3  |      |  |  | 手間のみ | 2.1冬号      |
| Q070036002 | 碎石基礎設置工<br>（機械施工）          | m3  |      |  |  | 手間のみ | 2.1冬号      |
|            |                            |     |      |  |  |      |            |
|            |                            |     |      |  |  |      |            |

## 市場単価(14) 下 水 道 ②

| コード<br>建設部 | 品 名<br>規格                           | 単 位 | 単 価  |  |  | 備 考 | 掲 載<br>刊行物 |
|------------|-------------------------------------|-----|------|--|--|-----|------------|
|            |                                     |     | 4/1~ |  |  |     |            |
|            | 組立マンホール設置工                          |     |      |  |  |     |            |
| Q070011001 | 0号(750mm)or楕円 2m以下                  | 箇所  |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q070011002 | 0号(750mm)or楕円 2m超~3m以下              | 箇所  |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q070011003 | 0号(750mm)or楕円 3m超~5m以下              | 箇所  |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q070011004 | 1号(900mm) 3m以下                      | 箇所  |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q070011005 | 1号(900mm) 3m超~4m以下                  | 箇所  |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q070011006 | 1号(900mm) 4m超~5m以下                  | 箇所  |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q070011007 | 2号(1200mm) 4m以下                     | 箇所  |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q070011008 | 2号(1200mm) 4m超~5m以下                 | 箇所  |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q070011009 | 2号(1200mm) 5m超~6m以下                 | 箇所  |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q070011010 | 3号(1500mm) 4m以下                     | 箇所  |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q070011011 | 3号(1500mm) 4m超~5m以下                 | 箇所  |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q070011012 | 3号(1500mm) 5m超~6m以下                 | 箇所  |      |  |  |     | 2.1冬号      |
|            |                                     |     |      |  |  |     |            |
|            | 小型マンホール工(塩化ビニル製)                    |     |      |  |  |     |            |
| Q070021001 | 径300起点・中間<br>深さ2m以下 本管150、200mm     | 箇所  |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q070021002 | 径300起点・中間<br>深さ2m以下 本管250mm         | 箇所  |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q070021003 | 径300起点・中間<br>深さ3.5m以下 本管150、200mm   | 箇所  |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q070021004 | 径300起点・中間<br>深さ3.5m以下 本管250mm       | 箇所  |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q070021005 | 径300底部<br>深さ2m以下 本管150、200mm        | 箇所  |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q070021006 | 径300底部<br>深さ2m以下 本管250mm            | 箇所  |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q070021007 | 径300底部<br>深さ3.5m以下本管150、200mm       | 箇所  |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q070021008 | 径300底部<br>深さ3.5m以下 本管250mm          | 箇所  |      |  |  |     | 2.1冬号      |
|            |                                     |     |      |  |  |     |            |
| Q070022001 | 鑄鉄製防護蓋設置費(手間のみ)<br>小型マンホール工(塩化ビニル製) | 箇所  |      |  |  |     | 2.1冬号      |
|            |                                     |     |      |  |  |     |            |
|            |                                     |     |      |  |  |     |            |
|            |                                     |     |      |  |  |     |            |
|            |                                     |     |      |  |  |     |            |
|            |                                     |     |      |  |  |     |            |

< 338 >



< 339 >

< 340 >

## 市場単価(18) 地質調査関係①

| コード<br>建設部 | 品<br>規<br>格                           | 単<br>位 | 単 価  |  |  | 備 考        | 掲 載<br>刊行物 |
|------------|---------------------------------------|--------|------|--|--|------------|------------|
|            |                                       |        | 4/1~ |  |  |            |            |
| Q040011001 | 土質ボーリング（深度50m以下）[材工]<br>φ66mm 粘性土・シルト | m      |      |  |  | ノンコア 鉛直下方  | 2.1冬号      |
| Q040011002 | φ66mm 砂・砂質土                           | m      |      |  |  | ノンコア 鉛直下方  | 2.1冬号      |
| Q040011003 | φ66mm 礫混じり土砂                          | m      |      |  |  | ノンコア 鉛直下方  | 2.1冬号      |
| Q040011004 | φ66mm 玉石混じり土砂                         | m      |      |  |  | ノンコア 鉛直下方  | 2.1冬号      |
| Q040011005 | φ66mm 固結シルト・固結粘土                      | m      |      |  |  | ノンコア 鉛直下方  | 2.1冬号      |
| Q040011006 | φ86mm 粘性土・シルト                         | m      |      |  |  | ノンコア 鉛直下方  | 2.1冬号      |
| Q040011007 | φ86mm 砂・砂質土                           | m      |      |  |  | ノンコア 鉛直下方  | 2.1冬号      |
| Q040011008 | φ86mm 礫混じり土砂                          | m      |      |  |  | ノンコア 鉛直下方  | 2.1冬号      |
| Q040011009 | φ86mm 玉石混じり土砂                         | m      |      |  |  | ノンコア 鉛直下方  | 2.1冬号      |
| Q040011010 | φ86mm 固結シルト・固結粘土                      | m      |      |  |  | ノンコア 鉛直下方  | 2.1冬号      |
| Q040011011 | φ116mm 粘性土・シルト                        | m      |      |  |  | ノンコア 鉛直下方  | 2.1冬号      |
| Q040011012 | φ116mm 砂・砂質土                          | m      |      |  |  | ノンコア 鉛直下方  | 2.1冬号      |
| Q040011013 | φ116mm 礫混じり土砂                         | m      |      |  |  | ノンコア 鉛直下方  | 2.1冬号      |
| Q040011014 | φ116mm 玉石混じり土砂                        | m      |      |  |  | ノンコア 鉛直下方  | 2.1冬号      |
| Q040011015 | φ116mm 固結シルト・固結粘土                     | m      |      |  |  | ノンコア 鉛直下方  | 2.1冬号      |
|            |                                       |        |      |  |  |            |            |
| Q040012001 | 岩盤ボーリング（深度50m以下）[材工]<br>φ66mm 軟岩      | m      |      |  |  | オールコア 鉛直下方 | 2.1冬号      |
| Q040012002 | φ66mm 中硬岩                             | m      |      |  |  | オールコア 鉛直下方 | 2.1冬号      |
| Q040012003 | φ66mm 硬岩                              | m      |      |  |  | オールコア 鉛直下方 | 2.1冬号      |
| Q040012004 | φ66mm 極硬岩                             | m      |      |  |  | オールコア 鉛直下方 | 2.1冬号      |
| Q040012005 | φ66mm 破碎岩                             | m      |      |  |  | オールコア 鉛直下方 | 2.1冬号      |
| Q040012006 | φ76mm 軟岩                              | m      |      |  |  | オールコア 鉛直下方 | 2.1冬号      |
| Q040012007 | φ76mm 中硬岩                             | m      |      |  |  | オールコア 鉛直下方 | 2.1冬号      |
| Q040012008 | φ76mm 硬岩                              | m      |      |  |  | オールコア 鉛直下方 | 2.1冬号      |
| Q040012009 | φ76mm 極硬岩                             | m      |      |  |  | オールコア 鉛直下方 | 2.1冬号      |
| Q040012010 | φ76mm 破碎岩                             | m      |      |  |  | オールコア 鉛直下方 | 2.1冬号      |
| Q040012011 | φ86mm 軟岩                              | m      |      |  |  | オールコア 鉛直下方 | 2.1冬号      |
| Q040012012 | φ86mm 中硬岩                             | m      |      |  |  | オールコア 鉛直下方 | 2.1冬号      |
|            |                                       |        |      |  |  |            |            |
|            |                                       |        |      |  |  |            |            |

< 342 >

## 市場単価(18) 地 質 調 査 関 係 ③

| コード<br>建設部 | 品 名<br>規 格                            | 単 位 | 単 価  |  |  | 備 考                                    | 掲 載<br>刊行物 |
|------------|---------------------------------------|-----|------|--|--|----------------------------------------|------------|
|            |                                       |     | 4/1~ |  |  |                                        |            |
| Q040013001 | サンプリング [材工]<br>シンフォールサンプリング粘性土        | 本   |      |  |  |                                        | 2.1冬号      |
| Q040013002 | デニソンサンプリング粘性土                         | 本   |      |  |  |                                        | 2.1冬号      |
| Q040013003 | トリプルサンプリング砂質土                         | 本   |      |  |  |                                        | 2.1冬号      |
|            |                                       |     |      |  |  |                                        |            |
| Q040014001 | サウンディング及び原位置試験 [材工]<br>標準貫入試験 粘性土・シルト | 回   |      |  |  |                                        | 2.1冬号      |
| Q040014002 | 標準貫入試験 砂・砂質土                          | 回   |      |  |  |                                        | 2.1冬号      |
| Q040014003 | 標準貫入試験 礫混じり土砂                         | 回   |      |  |  |                                        | 2.1冬号      |
| Q040014004 | 標準貫入試験 玉石混じり土砂                        | 回   |      |  |  |                                        | 2.1冬号      |
| Q040014005 | 標準貫入試験 固結シルト・固結粘土                     | 回   |      |  |  |                                        | 2.1冬号      |
| Q040014006 | 標準貫入試験 軟岩                             | 回   |      |  |  |                                        | 2.1冬号      |
| Q040014007 | 孔内水平載荷試験 普通載荷                         | 回   |      |  |  | GL-50m以内<br>(2.5MN/m <sup>2</sup> 以下)  | 2.1冬号      |
| Q040014008 | 孔内水平載荷試験 中圧載荷                         | 回   |      |  |  | GL-50m以内<br>(2.5~10MN/m <sup>2</sup> ) | 2.1冬号      |
| Q040014009 | 孔内水平載荷試験 高圧載荷                         | 回   |      |  |  | GL-50m以内<br>(10~20MN/m <sup>2</sup> )  | 2.1冬号      |
| Q040014010 | 現場透水試験 オーガー法                          | 回   |      |  |  | GL-10m以内                               | 2.1冬号      |
| Q040014011 | 現場透水試験 ケーシング法                         | 回   |      |  |  | GL-10m以内                               | 2.1冬号      |
| Q040014012 | 現場透水試験 一重管式                           | 回   |      |  |  | GL-20m以内                               | 2.1冬号      |
| Q040014013 | 現場透水試験 二重管式                           | 回   |      |  |  | GL-20m以内                               | 2.1冬号      |
| Q040014014 | 現場透水試験 揚水法                            | 回   |      |  |  | GL-20m以内                               | 2.1冬号      |
| Q040014015 | スウェーデン式サウンディング                        | m   |      |  |  | GL-10m以内 N値4以内                         | 2.1冬号      |
| Q040014016 | ポンプ式二重管コーン貫入試験 20KN                   | m   |      |  |  | GL-30m以内                               | 2.1冬号      |
| Q040014017 | ポンプ式二重管コーン貫入試験 100KN                  | m   |      |  |  | GL-30m以内                               | 2.1冬号      |
| Q040014018 | ポータブルコーン貫入試験 単管式                      | m   |      |  |  | GL-5m以内                                | 2.1冬号      |
| Q040014019 | ポータブルコーン貫入試験 二重管式                     | m   |      |  |  | GL-5m以内                                | 2.1冬号      |
|            |                                       |     |      |  |  |                                        |            |
|            |                                       |     |      |  |  |                                        |            |
|            |                                       |     |      |  |  |                                        |            |
|            |                                       |     |      |  |  |                                        |            |
|            |                                       |     |      |  |  |                                        |            |
|            |                                       |     |      |  |  |                                        |            |
|            |                                       |     |      |  |  |                                        |            |

## 市場単価(18) 地 質 調 査 関 係 ④

| コード<br>建設部 | 品 規<br>名 格                         | 単 位 | 単 価  |  |  | 備 考            | 掲 載<br>刊行物 |
|------------|------------------------------------|-----|------|--|--|----------------|------------|
|            |                                    |     | 4/1~ |  |  |                |            |
|            | 現場内小運搬 [材工]                        |     |      |  |  |                |            |
| Q040015001 | 人肩運搬<br>総運搬距離50m以下                 | t   |      |  |  |                | 2.1冬号      |
| Q040015002 | 人肩運搬<br>総運搬距離50m超100m以下            | t   |      |  |  |                | 2.1冬号      |
| Q040015003 | 特装車運搬 (クローラ)<br>総運搬距離100m以下        | t   |      |  |  |                | 2.1冬号      |
| Q040015024 | 特装車運搬 (クローラ)<br>設置距離100m超300m以下    | t   |      |  |  |                | 2.1冬号      |
| Q040015025 | 特装車運搬 (クローラ)<br>設置距離300m超500m以下    | t   |      |  |  |                | 2.1冬号      |
| Q040015005 | 特装車運搬 (クローラ)<br>総運搬距離500m超1,000m以下 | t   |      |  |  |                | 2.1冬号      |
| Q040015026 | モノレール運搬<br>設置距離50m以下               | t   |      |  |  | モノレール機械器具損料は別途 | 2.1冬号      |
| Q040015027 | モノレール運搬<br>設置距離50m超100m以下          | t   |      |  |  | モノレール機械器具損料は別途 | 2.1冬号      |
| Q040015028 | モノレール運搬<br>設置距離100m超200m以下         | t   |      |  |  | モノレール機械器具損料は別途 | 2.1冬号      |
| Q040015029 | モノレール運搬<br>設置距離200m超300m以下         | t   |      |  |  | モノレール機械器具損料は別途 | 2.1冬号      |
| Q040015030 | モノレール運搬<br>設置距離300m超500m以下         | t   |      |  |  | モノレール機械器具損料は別途 | 2.1冬号      |
| Q040015008 | モノレール運搬<br>設置距離500m超1,000m以下       | t   |      |  |  | モノレール機械器具損料は別途 | 2.1冬号      |
| Q040015009 | 索道運搬<br>設置距離100m以下                 | t   |      |  |  | 索道機械器具損料は別途    | 2.1冬号      |
| Q040015010 | 索道運搬<br>設置距離100m超500m以下            | t   |      |  |  | 索道機械器具損料は別途    | 2.1冬号      |
| Q040015011 | 索道運搬<br>設置距離500m超1,000m以下          | t   |      |  |  | 索道機械器具損料は別途    | 2.1冬号      |
|            |                                    |     |      |  |  |                |            |
| Q040015031 | モノレール架設・撤去<br>50m以下                | 箇所  |      |  |  |                | 2.1冬号      |
| Q040015032 | モノレール架設・撤去<br>50m超100m以下           | 箇所  |      |  |  |                | 2.1冬号      |
| Q040015033 | モノレール架設・撤去<br>100m超200m以下          | 箇所  |      |  |  |                | 2.1冬号      |
| Q040015034 | モノレール架設・撤去<br>200m超300m以下          | 箇所  |      |  |  |                | 2.1冬号      |
| Q040015035 | モノレール架設・撤去<br>300m超500m以下          | 箇所  |      |  |  |                | 2.1冬号      |
| Q040015014 | モノレール架設・撤去<br>500m超1,000m以下        | 箇所  |      |  |  |                | 2.1冬号      |
| Q040015015 | 索道架設・撤去<br>吊下げ荷重1 t 100m以下         | 箇所  |      |  |  |                | 2.1冬号      |
| Q040015016 | 索道架設・撤去<br>吊下げ荷重1 t 100m超500m以下    | 箇所  |      |  |  |                | 2.1冬号      |
| Q040015017 | 索道架設・撤去<br>吊下げ荷重1 t 500m超1,000m以下  | 箇所  |      |  |  |                | 2.1冬号      |
|            |                                    |     |      |  |  |                |            |
|            |                                    |     |      |  |  |                |            |
|            |                                    |     |      |  |  |                |            |
|            |                                    |     |      |  |  |                |            |

$\langle 345 \rangle$

< 白紙 >



②6

# 土木工事標準単価

## 適用について

- 1, 標準単価の構成と範囲及び適用等については、以下の刊行物を参照のこと。  
土木コスト情報（一般財団法人 建設物価調査会）  
土木施工単価（一般財団法人 経済調査会）

< 白紙 >

## 土木工事標準単価(1) 区画線工①

| コード<br>建設部 | 品名<br>規格                             | 単位 | 単価   |  |  | 備考 | 掲載<br>刊行物 |
|------------|--------------------------------------|----|------|--|--|----|-----------|
|            |                                      |    | 4/1~ |  |  |    |           |
| Q001036013 | 区画線設置(溶融式) 昼間<br>豪雪有 実線15cm 制約無      | m  |      |  |  |    | 2.1冬号     |
| Q001036014 | 区画線設置(溶融式) 昼間<br>豪雪有 実線15cm 制約受ける    | m  |      |  |  |    | 2.1冬号     |
| Q001036015 | 区画線設置(溶融式) 昼間<br>豪雪有 実線15cm 制約著しく受ける | m  |      |  |  |    | 2.1冬号     |
| Q001036016 | 区画線設置(溶融式) 昼間<br>豪雪有 実線20cm 制約無      | m  |      |  |  |    | 2.1冬号     |
| Q001036017 | 区画線設置(溶融式) 昼間<br>豪雪有 実線20cm 制約受ける    | m  |      |  |  |    | 2.1冬号     |
| Q001036018 | 区画線設置(溶融式) 昼間<br>豪雪有 実線20cm 制約著しく受ける | m  |      |  |  |    | 2.1冬号     |
| Q001036019 | 区画線設置(溶融式) 昼間<br>豪雪有 実線30cm 制約無      | m  |      |  |  |    | 2.1冬号     |
| Q001036020 | 区画線設置(溶融式) 昼間<br>豪雪有 実線30cm 制約受ける    | m  |      |  |  |    | 2.1冬号     |
| Q001036021 | 区画線設置(溶融式) 昼間<br>豪雪有 実線30cm 制約著しく受ける | m  |      |  |  |    | 2.1冬号     |
| Q001036022 | 区画線設置(溶融式) 昼間<br>豪雪有 実線45cm 制約無      | m  |      |  |  |    | 2.1冬号     |
| Q001036023 | 区画線設置(溶融式) 昼間<br>豪雪有 実線45cm 制約受ける    | m  |      |  |  |    | 2.1冬号     |
| Q001036024 | 区画線設置(溶融式) 昼間<br>豪雪有 実線45cm 制約著しく受ける | m  |      |  |  |    | 2.1冬号     |
|            |                                      |    |      |  |  |    |           |
| Q001036037 | 区画線設置(溶融式) 昼間<br>豪雪有 破線15cm 制約無      | m  |      |  |  |    | 2.1冬号     |
| Q001036038 | 区画線設置(溶融式) 昼間<br>豪雪有 破線15cm 制約受ける    | m  |      |  |  |    | 2.1冬号     |
| Q001036039 | 区画線設置(溶融式) 昼間<br>豪雪有 破線15cm 制約著しく受ける | m  |      |  |  |    | 2.1冬号     |
| Q001036040 | 区画線設置(溶融式) 昼間<br>豪雪有 破線20cm 制約無      | m  |      |  |  |    | 2.1冬号     |
| Q001036041 | 区画線設置(溶融式) 昼間<br>豪雪有 破線20cm 制約受ける    | m  |      |  |  |    | 2.1冬号     |
| Q001036042 | 区画線設置(溶融式) 昼間<br>豪雪有 破線20cm 制約著しく受ける | m  |      |  |  |    | 2.1冬号     |
| Q001036043 | 区画線設置(溶融式) 昼間<br>豪雪有 破線30cm 制約無      | m  |      |  |  |    | 2.1冬号     |
| Q001036044 | 区画線設置(溶融式) 昼間<br>豪雪有 破線30cm 制約受ける    | m  |      |  |  |    | 2.1冬号     |
| Q001036045 | 区画線設置(溶融式) 昼間<br>豪雪有 破線30cm 制約著しく受ける | m  |      |  |  |    | 2.1冬号     |
| Q001036046 | 区画線設置(溶融式) 昼間<br>豪雪有 破線45cm 制約無      | m  |      |  |  |    | 2.1冬号     |
| Q001036047 | 区画線設置(溶融式) 昼間<br>豪雪有 破線45cm 制約受ける    | m  |      |  |  |    | 2.1冬号     |
| Q001036048 | 区画線設置(溶融式) 昼間<br>豪雪有 破線45cm 制約著しく受ける | m  |      |  |  |    | 2.1冬号     |
|            |                                      |    |      |  |  |    |           |
|            | ガードマン等交通誘導警備員を必要とする場合は、別途積み上げる。      |    |      |  |  |    |           |
|            |                                      |    |      |  |  |    |           |
|            |                                      |    |      |  |  |    |           |
|            |                                      |    |      |  |  |    |           |

土木工事標準単価(1) 区画線工 ②

| コード<br>建設部 | 品名<br>規格                               | 単位 | 単価   |  |  | 備考 | 掲載<br>刊行物 |
|------------|----------------------------------------|----|------|--|--|----|-----------|
|            |                                        |    | 4/1~ |  |  |    |           |
| Q001036061 | 区画線設置(溶融式) 昼間<br>豪雪有 ゼブラ15cm 制約無       | m  |      |  |  |    | 2.1冬号     |
| Q001036062 | 区画線設置(溶融式) 昼間<br>豪雪有 ゼブラ15cm 制約受ける     | m  |      |  |  |    | 2.1冬号     |
| Q001036063 | 区画線設置(溶融式) 昼間<br>豪雪有 ゼブラ15cm 制約著しく受ける  | m  |      |  |  |    | 2.1冬号     |
| Q001036064 | 区画線設置(溶融式) 昼間<br>豪雪有 ゼブラ20cm 制約無       | m  |      |  |  |    | 2.1冬号     |
| Q001036065 | 区画線設置(溶融式) 昼間<br>豪雪有 ゼブラ20cm 制約受ける     | m  |      |  |  |    | 2.1冬号     |
| Q001036066 | 区画線設置(溶融式) 昼間<br>豪雪有 ゼブラ20cm 制約著しく受ける  | m  |      |  |  |    | 2.1冬号     |
| Q001036067 | 区画線設置(溶融式) 昼間<br>豪雪有 ゼブラ30cm 制約無       | m  |      |  |  |    | 2.1冬号     |
| Q001036068 | 区画線設置(溶融式) 昼間<br>豪雪有 ゼブラ30cm 制約受ける     | m  |      |  |  |    | 2.1冬号     |
| Q001036069 | 区画線設置(溶融式) 昼間<br>豪雪有 ゼブラ30cm 制約著しく受ける  | m  |      |  |  |    | 2.1冬号     |
| Q001036070 | 区画線設置(溶融式) 昼間<br>豪雪有 ゼブラ45cm 制約無       | m  |      |  |  |    | 2.1冬号     |
| Q001036071 | 区画線設置(溶融式) 昼間<br>豪雪有 ゼブラ45cm 制約受ける     | m  |      |  |  |    | 2.1冬号     |
| Q001036072 | 区画線設置(溶融式) 昼間<br>豪雪有 ゼブラ45cm 制約著しく受ける  | m  |      |  |  |    | 2.1冬号     |
|            |                                        |    |      |  |  |    |           |
| Q001036076 | 区画線設置(溶融式) 昼間<br>豪雪有 矢印記号文字15cm換算 制約無  | m  |      |  |  |    | 2.1冬号     |
| Q001036077 | 区画線設置(溶融式) 昼間<br>豪雪有 矢印記号文字15cm換算 制約受  | m  |      |  |  |    | 2.1冬号     |
| Q001036078 | 区画線設置(溶融式) 昼間<br>豪雪有 矢印記号文字15cm換算 制約著受 | m  |      |  |  |    | 2.1冬号     |
|            |                                        |    |      |  |  |    |           |
| Q001037010 | 区画線設置(ペイント式) 昼間<br>豪雪有 実線15cm 制約無      | m  |      |  |  |    | 2.1冬号     |
| Q001037011 | 区画線設置(ペイント式) 昼間<br>豪雪有 実線15cm 制約受ける    | m  |      |  |  |    | 2.1冬号     |
| Q001037012 | 区画線設置(ペイント式) 昼間<br>豪雪有 実線15cm 制約著しく受ける | m  |      |  |  |    | 2.1冬号     |
|            |                                        |    |      |  |  |    |           |
| Q001037013 | 区画線設置(ペイント式) 昼間<br>豪雪有 破線15cm 制約無      | m  |      |  |  |    | 2.1冬号     |
| Q001037014 | 区画線設置(ペイント式) 昼間<br>豪雪有 破線15cm 制約受ける    | m  |      |  |  |    | 2.1冬号     |
| Q001037015 | 区画線設置(ペイント式) 昼間<br>豪雪有 破線15cm 制約著しく受ける | m  |      |  |  |    | 2.1冬号     |
| Q001037016 | 区画線設置(ペイント式) 昼間<br>豪雪有 破線30cm 制約無      | m  |      |  |  |    | 2.1冬号     |
| Q001037017 | 区画線設置(ペイント式) 昼間<br>豪雪有 破線30cm 制約受ける    | m  |      |  |  |    | 2.1冬号     |
| Q001037018 | 区画線設置(ペイント式) 昼間<br>豪雪有 破線30cm 制約著しく受ける | m  |      |  |  |    | 2.1冬号     |
|            |                                        |    |      |  |  |    |           |
|            | ガードマン等交通誘導警備員を必要とする場合は、別途積み上げる。        |    |      |  |  |    |           |
|            |                                        |    |      |  |  |    |           |

## 土木工事標準単価(1) 区画線工 ③

| コード<br>建設部 | 品名<br>規格                             | 単位 | 単 価  |  |  | 備 考 | 掲 載<br>刊行物 |
|------------|--------------------------------------|----|------|--|--|-----|------------|
|            |                                      |    | 4/1~ |  |  |     |            |
| Q001036091 | 区画線設置(溶融式) 夜間<br>豪雪有 実線15cm 制約無      | m  |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001036092 | 区画線設置(溶融式) 夜間<br>豪雪有 実線15cm 制約受ける    | m  |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001036093 | 区画線設置(溶融式) 夜間<br>豪雪有 実線15cm 制約著しく受ける | m  |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001036094 | 区画線設置(溶融式) 夜間<br>豪雪有 実線20cm 制約無      | m  |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001036095 | 区画線設置(溶融式) 夜間<br>豪雪有 実線20cm 制約受ける    | m  |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001036096 | 区画線設置(溶融式) 夜間<br>豪雪有 実線20cm 制約著しく受ける | m  |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001036097 | 区画線設置(溶融式) 夜間<br>豪雪有 実線30cm 制約無      | m  |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001036098 | 区画線設置(溶融式) 夜間<br>豪雪有 実線30cm 制約受ける    | m  |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001036099 | 区画線設置(溶融式) 夜間<br>豪雪有 実線30cm 制約著しく受ける | m  |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001036100 | 区画線設置(溶融式) 夜間<br>豪雪有 実線45cm 制約無      | m  |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001036101 | 区画線設置(溶融式) 夜間<br>豪雪有 実線45cm 制約受ける    | m  |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001036102 | 区画線設置(溶融式) 夜間<br>豪雪有 実線45cm 制約著しく受ける | m  |      |  |  |     | 2.1冬号      |
|            |                                      |    |      |  |  |     |            |
| Q001036115 | 区画線設置(溶融式) 夜間<br>豪雪有 破線15cm 制約無      | m  |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001036116 | 区画線設置(溶融式) 夜間<br>豪雪有 破線15cm 制約受ける    | m  |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001036117 | 区画線設置(溶融式) 夜間<br>豪雪有 破線15cm 制約著しく受ける | m  |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001036118 | 区画線設置(溶融式) 夜間<br>豪雪有 破線20cm 制約無      | m  |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001036119 | 区画線設置(溶融式) 夜間<br>豪雪有 破線20cm 制約受ける    | m  |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001036120 | 区画線設置(溶融式) 夜間<br>豪雪有 破線20cm 制約著しく受ける | m  |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001036121 | 区画線設置(溶融式) 夜間<br>豪雪有 破線30cm 制約無      | m  |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001036122 | 区画線設置(溶融式) 夜間<br>豪雪有 破線30cm 制約受ける    | m  |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001036123 | 区画線設置(溶融式) 夜間<br>豪雪有 破線30cm 制約著しく受ける | m  |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001036124 | 区画線設置(溶融式) 夜間<br>豪雪有 破線45cm 制約無      | m  |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001036125 | 区画線設置(溶融式) 夜間<br>豪雪有 破線45cm 制約受ける    | m  |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001036126 | 区画線設置(溶融式) 夜間<br>豪雪有 破線45cm 制約著しく受ける | m  |      |  |  |     | 2.1冬号      |
|            |                                      |    |      |  |  |     |            |
|            | ガードマン等交通誘導警備員を必要とする場合は、別途積み上げる。      |    |      |  |  |     |            |
|            |                                      |    |      |  |  |     |            |
|            |                                      |    |      |  |  |     |            |
|            |                                      |    |      |  |  |     |            |

| コード<br>建設部 | 品名<br>規格                               | 単位 | 単価   |  |  | 備考 | 掲載<br>刊行物 |
|------------|----------------------------------------|----|------|--|--|----|-----------|
|            |                                        |    | 4/1~ |  |  |    |           |
| Q001036139 | 区画線設置(溶融式) 夜間<br>豪雪有 ゼブラ15cm 制約無       | m  |      |  |  |    | 2.1冬号     |
| Q001036140 | 区画線設置(溶融式) 夜間<br>豪雪有 ゼブラ15cm 制約受ける     | m  |      |  |  |    | 2.1冬号     |
| Q001036141 | 区画線設置(溶融式) 夜間<br>豪雪有 ゼブラ15cm 制約著しく受ける  | m  |      |  |  |    | 2.1冬号     |
| Q001036142 | 区画線設置(溶融式) 夜間<br>豪雪有 ゼブラ20cm 制約無       | m  |      |  |  |    | 2.1冬号     |
| Q001036143 | 区画線設置(溶融式) 夜間<br>豪雪有 ゼブラ20cm 制約受ける     | m  |      |  |  |    | 2.1冬号     |
| Q001036144 | 区画線設置(溶融式) 夜間<br>豪雪有 ゼブラ20cm 制約著しく受ける  | m  |      |  |  |    | 2.1冬号     |
| Q001036145 | 区画線設置(溶融式) 夜間<br>豪雪有 ゼブラ30cm 制約無       | m  |      |  |  |    | 2.1冬号     |
| Q001036146 | 区画線設置(溶融式) 夜間<br>豪雪有 ゼブラ30cm 制約受ける     | m  |      |  |  |    | 2.1冬号     |
| Q001036147 | 区画線設置(溶融式) 夜間<br>豪雪有 ゼブラ30cm 制約著しく受ける  | m  |      |  |  |    | 2.1冬号     |
| Q001036148 | 区画線設置(溶融式) 夜間<br>豪雪有 ゼブラ45cm 制約無       | m  |      |  |  |    | 2.1冬号     |
| Q001036149 | 区画線設置(溶融式) 夜間<br>豪雪有 ゼブラ45cm 制約受ける     | m  |      |  |  |    | 2.1冬号     |
| Q001036150 | 区画線設置(溶融式) 夜間<br>豪雪有 ゼブラ45cm 制約著しく受ける  | m  |      |  |  |    | 2.1冬号     |
|            |                                        |    |      |  |  |    |           |
| Q001036154 | 区画線設置(溶融式) 夜間<br>豪雪有 矢印・記号・文字15cm換算 無  | m  |      |  |  |    | 2.1冬号     |
| Q001036155 | 区画線設置(溶融式) 夜間<br>豪雪有 矢印・記号・文字15cm換算 受  | m  |      |  |  |    | 2.1冬号     |
| Q001036156 | 区画線設置(溶融式) 夜間<br>豪雪有 矢印・記号・文字15cm換算 著受 | m  |      |  |  |    | 2.1冬号     |
|            |                                        |    |      |  |  |    |           |
| Q001037028 | 区画線設置(ペイント式) 夜間<br>豪雪有 実線15cm 制約無      | m  |      |  |  |    | 2.1冬号     |
| Q001037029 | 区画線設置(ペイント式) 夜間<br>豪雪有 実線15cm 制約受ける    | m  |      |  |  |    | 2.1冬号     |
| Q001037030 | 区画線設置(ペイント式) 夜間<br>豪雪有 実線15cm 制約著しく受ける | m  |      |  |  |    | 2.1冬号     |
| Q001037031 | 区画線設置(ペイント式) 夜間<br>豪雪有 破線15cm 制約無      | m  |      |  |  |    | 2.1冬号     |
| Q001037032 | 区画線設置(ペイント式) 夜間<br>豪雪有 破線15cm 制約受ける    | m  |      |  |  |    | 2.1冬号     |
| Q001037033 | 区画線設置(ペイント式) 夜間<br>豪雪有 破線15cm 制約著しく受ける | m  |      |  |  |    | 2.1冬号     |
| Q001037034 | 区画線設置(ペイント式) 夜間<br>豪雪有 破線30cm 制約無      | m  |      |  |  |    | 2.1冬号     |
| Q001037035 | 区画線設置(ペイント式) 夜間<br>豪雪有 破線30cm 制約受ける    | m  |      |  |  |    | 2.1冬号     |
| Q001037036 | 区画線設置(ペイント式) 夜間<br>豪雪有 破線30cm 制約著しく受ける | m  |      |  |  |    | 2.1冬号     |
|            |                                        |    |      |  |  |    |           |
|            | ガードマン等交通誘導警備員を必要とする場合は、別途積み上げる。        |    |      |  |  |    |           |
|            |                                        |    |      |  |  |    |           |
|            |                                        |    |      |  |  |    |           |

## 土木工事標準単価(1) 区画線工⑤

| コード<br>建設部 | 品名<br>規格                              | 単位 | 単 価  |  |  | 備 考 | 掲 載<br>刊行物 |
|------------|---------------------------------------|----|------|--|--|-----|------------|
|            |                                       |    | 4/1~ |  |  |     |            |
| Q001038004 | 区画線消去 昼間<br>豪雪有 削取り式15cm換算 制約無        | m  |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001038005 | 区画線消去 昼間<br>豪雪有 削取り式15cm換算 制約受ける      | m  |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001038006 | 区画線消去 昼間<br>豪雪有 削取り式15cm換算 制約著しく受     | m  |      |  |  |     | 2.1冬号      |
|            |                                       |    |      |  |  |     |            |
| Q001038007 | 区画線消去 昼間<br>ウォータージェット式溶融式15cm換算 制約無   | m  |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001038008 | 区画線消去 昼間<br>ウォータージェット式溶融式15cm換算 制約受   | m  |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001038009 | 区画線消去 昼間<br>ウォータージェット式溶融式15cm換算 制約著受  | m  |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001038010 | 区画線消去 昼間<br>ウォータージェット式ヘント式15cm換算 制約無  | m  |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001038011 | 区画線消去 昼間<br>ウォータージェット式ヘント式15cm換算 制約受  | m  |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001038012 | 区画線消去 昼間<br>ウォータージェット式ヘント式15cm換算 制約著受 | m  |      |  |  |     | 2.1冬号      |
|            |                                       |    |      |  |  |     |            |
| Q001038016 | 区画線消去 夜間<br>豪雪有 削取り式15cm換算 制約無        | m  |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001038017 | 区画線消去 夜間<br>豪雪有 削取り式15cm換算 制約受ける      | m  |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001038018 | 区画線消去 夜間<br>豪雪有 削取り式15cm換算 制約著しく受     | m  |      |  |  |     | 2.1冬号      |
|            |                                       |    |      |  |  |     |            |
| Q001038019 | 区画線消去 夜間<br>ウォータージェット式 溶融式 15cm換算 制約無 | m  |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001038020 | 区画線消去 夜間<br>ウォータージェット式 溶融式 15cm換算 受ける | m  |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001038021 | 区画線消去 夜間<br>ウォータージェット式 溶融式 15cm換算 著受  | m  |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001038022 | 区画線消去 夜間<br>ウォータージェット式ヘント式 15cm換算 制約無 | m  |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001038023 | 区画線消去 夜間<br>ウォータージェット式ヘント式 15cm換算 受ける | m  |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001038024 | 区画線消去 夜間<br>ウォータージェット式ヘント式 15cm換算 著受  | m  |      |  |  |     | 2.1冬号      |
|            |                                       |    |      |  |  |     |            |
|            | ガードマン等交通誘導警備員を必要とする場合は、別途積み上げる。       |    |      |  |  |     |            |
|            |                                       |    |      |  |  |     |            |
|            |                                       |    |      |  |  |     |            |
|            |                                       |    |      |  |  |     |            |
|            |                                       |    |      |  |  |     |            |
|            |                                       |    |      |  |  |     |            |
|            |                                       |    |      |  |  |     |            |
|            |                                       |    |      |  |  |     |            |
|            |                                       |    |      |  |  |     |            |

土木工事標準単価(2) 高視認性区画線工 ①

| コード<br>建設部 | 品名<br>規格                                 | 単位 | 単 価  |  |  | 備 考 | 掲 載<br>刊行物 |
|------------|------------------------------------------|----|------|--|--|-----|------------|
|            |                                          |    | 4/1~ |  |  |     |            |
| Q001054013 | 高視認性区画線非リブ式(溶融)<br>昼間 豪雪有 実線15cm 制約無     | m  |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001054014 | 高視認性区画線非リブ式(溶融)<br>昼間 豪雪有 実線15cm 制約受ける   | m  |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001054015 | 高視認性区画線非リブ式(溶融)<br>昼間 豪雪有 実線15cm 制約著しく受  | m  |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001054016 | 高視認性区画線非リブ式(溶融)<br>昼間 豪雪有 実線20cm 制約無     | m  |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001054017 | 高視認性区画線非リブ式(溶融)<br>昼間 豪雪有 実線20cm 制約受ける   | m  |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001054018 | 高視認性区画線非リブ式(溶融)<br>昼間 豪雪有 実線20cm 制約著しく受  | m  |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001054019 | 高視認性区画線非リブ式(溶融)<br>昼間 豪雪有 実線30cm 制約無     | m  |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001054020 | 高視認性区画線非リブ式(溶融)<br>昼間 豪雪有 実線30cm 制約受ける   | m  |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001054021 | 高視認性区画線非リブ式(溶融)<br>昼間 豪雪有 実線30cm 制約著しく受  | m  |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001054022 | 高視認性区画線非リブ式(溶融)<br>昼間 豪雪有 実線45cm 制約無     | m  |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001054023 | 高視認性区画線非リブ式(溶融)<br>昼間 豪雪有 実線45cm 制約受ける   | m  |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001054024 | 高視認性区画線非リブ式(溶融)<br>昼間 豪雪有 実線45cm 制約著しく受  | m  |      |  |  |     | 2.1冬号      |
|            |                                          |    |      |  |  |     |            |
| Q001054037 | 高視認性区画線非リブ式(溶融)<br>昼間 豪雪有 ゼブラ15cm 制約無    | m  |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001054038 | 高視認性区画線非リブ式(溶融)<br>昼間 豪雪有 ゼブラ15cm 制約受ける  | m  |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001054039 | 高視認性区画線非リブ式(溶融)<br>昼間 豪雪有 ゼブラ15cm 制約著しく受 | m  |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001054040 | 高視認性区画線非リブ式(溶融)<br>昼間 豪雪有 ゼブラ20cm 制約無    | m  |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001054041 | 高視認性区画線非リブ式(溶融)<br>昼間 豪雪有 ゼブラ20cm 制約受ける  | m  |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001054042 | 高視認性区画線非リブ式(溶融)<br>昼間 豪雪有 ゼブラ20cm 制約著しく受 | m  |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001054043 | 高視認性区画線非リブ式(溶融)<br>昼間 豪雪有 ゼブラ30cm 制約無    | m  |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001054044 | 高視認性区画線非リブ式(溶融)<br>昼間 豪雪有 ゼブラ30cm 制約受ける  | m  |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001054045 | 高視認性区画線非リブ式(溶融)<br>昼間 豪雪有 ゼブラ30cm 制約著しく受 | m  |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001054046 | 高視認性区画線非リブ式(溶融)<br>昼間 豪雪有 ゼブラ45cm 制約無    | m  |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001054047 | 高視認性区画線非リブ式(溶融)<br>昼間 豪雪有 ゼブラ45cm 制約受ける  | m  |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001054048 | 高視認性区画線非リブ式(溶融)<br>昼間 豪雪有 ゼブラ45cm 制約著しく受 | m  |      |  |  |     | 2.1冬号      |
|            |                                          |    |      |  |  |     |            |
|            | ガードマン等交通誘導警備員を必要とする場合は、別途積み上げる。          |    |      |  |  |     |            |
|            |                                          |    |      |  |  |     |            |
|            |                                          |    |      |  |  |     |            |
|            |                                          |    |      |  |  |     |            |



< 352 >

土木工事標準単価(2) 高視認性区画線工 ③

| コード<br>建設部 | 品名<br>規格                                 | 単位 | 単 価  |  |  | 備 考 | 掲 載<br>刊行物 |
|------------|------------------------------------------|----|------|--|--|-----|------------|
|            |                                          |    | 4/1~ |  |  |     |            |
| Q001054061 | 高視認性区画線非リブ式(溶融)<br>夜間 豪雪有 実線15cm 制約無     | m  |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001054062 | 高視認性区画線非リブ式(溶融)<br>夜間 豪雪有 実線15cm 制約受ける   | m  |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001054063 | 高視認性区画線非リブ式(溶融)<br>夜間 豪雪有 実線15cm 制約著しく受  | m  |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001054064 | 高視認性区画線非リブ式(溶融)<br>夜間 豪雪有 実線20cm 制約無     | m  |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001054065 | 高視認性区画線非リブ式(溶融)<br>夜間 豪雪有 実線20cm 制約受ける   | m  |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001054066 | 高視認性区画線非リブ式(溶融)<br>夜間 豪雪有 実線20cm 制約著しく受  | m  |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001054067 | 高視認性区画線非リブ式(溶融)<br>夜間 豪雪有 実線30cm 制約無     | m  |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001054068 | 高視認性区画線非リブ式(溶融)<br>夜間 豪雪有 実線30cm 制約受ける   | m  |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001054069 | 高視認性区画線非リブ式(溶融)<br>夜間 豪雪有 実線30cm 制約著しく受  | m  |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001054070 | 高視認性区画線非リブ式(溶融)<br>夜間 豪雪有 実線45cm 制約無     | m  |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001054071 | 高視認性区画線非リブ式(溶融)<br>夜間 豪雪有 実線45cm 制約受ける   | m  |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001054072 | 高視認性区画線非リブ式(溶融)<br>夜間 豪雪有 実線45cm 制約著しく受  | m  |      |  |  |     | 2.1冬号      |
|            |                                          |    |      |  |  |     |            |
| Q001054085 | 高視認性区画線非リブ式(溶融)<br>夜間 豪雪有 ゼブラ15cm 制約無    | m  |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001054086 | 高視認性区画線非リブ式(溶融)<br>夜間 豪雪有 ゼブラ15cm 制約受ける  | m  |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001054087 | 高視認性区画線非リブ式(溶融)<br>夜間 豪雪有 ゼブラ15cm 制約著しく受 | m  |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001054088 | 高視認性区画線非リブ式(溶融)<br>夜間 豪雪有 ゼブラ20cm 制約無    | m  |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001054089 | 高視認性区画線非リブ式(溶融)<br>夜間 豪雪有 ゼブラ20cm 制約受ける  | m  |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001054090 | 高視認性区画線非リブ式(溶融)<br>夜間 豪雪有 ゼブラ20cm 制約著しく受 | m  |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001054091 | 高視認性区画線非リブ式(溶融)<br>夜間 豪雪有 ゼブラ30cm 制約無    | m  |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001054092 | 高視認性区画線非リブ式(溶融)<br>夜間 豪雪有 ゼブラ30cm 制約受ける  | m  |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001054093 | 高視認性区画線非リブ式(溶融)<br>夜間 豪雪有 ゼブラ30cm 制約著しく受 | m  |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001054094 | 高視認性区画線非リブ式(溶融)<br>夜間 豪雪有 ゼブラ45cm 制約無    | m  |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001054095 | 高視認性区画線非リブ式(溶融)<br>夜間 豪雪有 ゼブラ45cm 制約受ける  | m  |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001054096 | 高視認性区画線非リブ式(溶融)<br>夜間 豪雪有 ゼブラ45cm 制約著しく受 | m  |      |  |  |     | 2.1冬号      |
|            |                                          |    |      |  |  |     |            |
|            | ガードマン等交通誘導警備員を必要とする場合は、別途積み上げる。          |    |      |  |  |     |            |
|            |                                          |    |      |  |  |     |            |
|            |                                          |    |      |  |  |     |            |
|            |                                          |    |      |  |  |     |            |

< 354 >

## 土木工事標準単価(3) 橋 梁 塗 装 工 ①

| コード<br>建設部 | 品 規<br>名 格                                 | 単<br>位 | 単 価  |  |  | 備 考                          | 掲 載<br>刊行物 |
|------------|--------------------------------------------|--------|------|--|--|------------------------------|------------|
|            |                                            |        | 4/1~ |  |  |                              |            |
| Q001501001 | 橋梁塗装工 新橋素地調整 昼間<br>動力工具処理 ISO St3 制約無      | m 2    |      |  |  |                              | 2.1冬号      |
| Q001501002 | 橋梁塗装工 新橋素地調整 昼間<br>動力工具処理 ISO St3 制約受      | m 2    |      |  |  |                              | 2.1冬号      |
| Q001501003 | 橋梁塗装工 新橋素地調整 昼間<br>動力工具処理 ISO St3 制約著受     | m 2    |      |  |  |                              | 2.1冬号      |
| Q001501004 | 橋梁塗装工 新橋素地調整 昼間<br>ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 制約無  | m 2    |      |  |  |                              | 2.1冬号      |
| Q001501005 | 橋梁塗装工 新橋素地調整 昼間<br>ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 制約受  | m 2    |      |  |  |                              | 2.1冬号      |
| Q001501006 | 橋梁塗装工 新橋素地調整 昼間<br>ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 制約著受 | m 2    |      |  |  |                              | 2.1冬号      |
| Q001501007 | 橋梁塗装工 新橋素地調整 昼間<br>研削材及びケレンかす 制約無          | m 2    |      |  |  |                              | 2.1冬号      |
| Q001501008 | 橋梁塗装工 新橋素地調整 昼間<br>研削材及びケレンかす 制約受          | m 2    |      |  |  |                              | 2.1冬号      |
| Q001501009 | 橋梁塗装工 新橋素地調整 昼間<br>研削材及びケレンかす 制約著受         | m 2    |      |  |  |                              | 2.1冬号      |
|            |                                            |        |      |  |  |                              |            |
| Q001501010 | 橋梁塗装工 新橋素地調整 夜間<br>動力工具処理 ISO St3 制約無      | m 2    |      |  |  |                              | 2.1冬号      |
| Q001501011 | 橋梁塗装工 新橋素地調整 夜間<br>動力工具処理 ISO St3 制約受      | m 2    |      |  |  |                              | 2.1冬号      |
| Q001501012 | 橋梁塗装工 新橋素地調整 夜間<br>動力工具処理 ISO St3 制約著受     | m 2    |      |  |  |                              | 2.1冬号      |
| Q001501013 | 橋梁塗装工 新橋素地調整 夜間<br>ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 制約無  | m 2    |      |  |  |                              | 2.1冬号      |
| Q001501014 | 橋梁塗装工 新橋素地調整 夜間<br>ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 制約受  | m 2    |      |  |  |                              | 2.1冬号      |
| Q001501015 | 橋梁塗装工 新橋素地調整 夜間<br>ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 制約著受 | m 2    |      |  |  |                              | 2.1冬号      |
| Q001501016 | 橋梁塗装工 新橋素地調整 夜間<br>研削材及びケレンかす 制約無          | m 2    |      |  |  |                              | 2.1冬号      |
| Q001501017 | 橋梁塗装工 新橋素地調整 夜間<br>研削材及びケレンかす 制約受          | m 2    |      |  |  |                              | 2.1冬号      |
| Q001501018 | 橋梁塗装工 新橋素地調整 夜間<br>研削材及びケレンかす 制約著受         | m 2    |      |  |  |                              | 2.1冬号      |
|            |                                            |        |      |  |  |                              |            |
| Q001503001 | 橋梁塗装工 新橋塗装 準備・補修<br>昼間 制約無                 | m 2    |      |  |  | 清掃又は水洗い作業及び補<br>修塗装作業等を対象とし、 | 2.1冬号      |
| Q001503002 | 橋梁塗装工 新橋塗装 準備・補修<br>昼間 制約受ける               | m 2    |      |  |  | 塗装面積を計上する                    | 2.1冬号      |
| Q001503003 | 橋梁塗装工 新橋塗装 準備・補修<br>昼間 制約著受ける              | m 2    |      |  |  |                              | 2.1冬号      |
|            |                                            |        |      |  |  |                              |            |
| Q001503004 | 橋梁塗装工 新橋塗装 準備・補修<br>夜間 制約無                 | m 2    |      |  |  | 清掃又は水洗い作業及び補<br>修塗装作業等を対象とし、 | 2.1冬号      |
| Q001503005 | 橋梁塗装工 新橋塗装 準備・補修<br>夜間 制約受ける               | m 2    |      |  |  | 塗装面積を計上する                    | 2.1冬号      |
| Q001503006 | 橋梁塗装工 新橋塗装 準備・補修<br>夜間 制約著受ける              | m 2    |      |  |  |                              | 2.1冬号      |
|            |                                            |        |      |  |  |                              |            |
|            |                                            |        |      |  |  |                              |            |
|            |                                            |        |      |  |  |                              |            |

## 土木工事標準単価(3) 橋 梁 塗 装 工 ②

| コード<br>建設部 | 品 名<br>規 格                                 | 単 位            | 単 価  |  |  | 備 考 | 掲 載<br>刊行物 |
|------------|--------------------------------------------|----------------|------|--|--|-----|------------|
|            |                                            |                | 4/1~ |  |  |     |            |
| Q001505001 | 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り屋間<br>ミストコート 変性エポキシ樹脂(1層) 無  | m <sup>2</sup> |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001505002 | 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り屋間<br>ミストコート 変性エポキシ樹脂(1層) 受  | m <sup>2</sup> |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001505003 | 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り屋間<br>ミストコート 変性エポキシ樹脂(1層) 著受 | m <sup>2</sup> |      |  |  |     | 2.1冬号      |
|            |                                            |                |      |  |  |     |            |
| Q001505004 | 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り屋間<br>超厚膜形エポキシ(2回塗/層) 無      | m <sup>2</sup> |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001505005 | 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り屋間<br>超厚膜形エポキシ(2回塗/層) 受      | m <sup>2</sup> |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001505006 | 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り屋間<br>超厚膜形エポキシ(2回塗/層) 著受     | m <sup>2</sup> |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001505007 | 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り屋間<br>有機シリケート(2層) 無          | m <sup>2</sup> |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001505008 | 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り屋間<br>有機シリケート(2層) 受          | m <sup>2</sup> |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001505009 | 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り屋間<br>有機シリケート(2層) 著受         | m <sup>2</sup> |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001505010 | 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り屋間<br>有機シリケート(2回塗/層) 無       | m <sup>2</sup> |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001505011 | 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り屋間<br>有機シリケート(2回塗/層) 受       | m <sup>2</sup> |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001505012 | 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り屋間<br>有機シリケート(2回塗/層) 著受      | m <sup>2</sup> |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001505013 | 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り屋間<br>変性エポキシ樹脂(2層) 無         | m <sup>2</sup> |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001505014 | 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り屋間<br>変性エポキシ樹脂(2層) 受         | m <sup>2</sup> |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001505015 | 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り屋間<br>変性エポキシ樹脂(2層) 著受        | m <sup>2</sup> |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001505016 | 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り屋間<br>鉛・カドミウムさび止(3層) 無       | m <sup>2</sup> |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001505017 | 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り屋間<br>鉛・カドミウムさび止(3層) 受       | m <sup>2</sup> |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001505018 | 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り屋間<br>鉛・カドミウムさび止(3層) 著受      | m <sup>2</sup> |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001505019 | 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り屋間<br>変性エポキシ樹脂(1層) 無         | m <sup>2</sup> |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001505020 | 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り屋間<br>変性エポキシ樹脂(1層) 受         | m <sup>2</sup> |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001505021 | 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り屋間<br>変性エポキシ樹脂(1層) 著受        | m <sup>2</sup> |      |  |  |     | 2.1冬号      |
|            |                                            |                |      |  |  |     |            |
|            |                                            |                |      |  |  |     |            |
|            |                                            |                |      |  |  |     |            |
|            |                                            |                |      |  |  |     |            |
|            |                                            |                |      |  |  |     |            |
|            |                                            |                |      |  |  |     |            |
|            |                                            |                |      |  |  |     |            |
|            |                                            |                |      |  |  |     |            |
|            |                                            |                |      |  |  |     |            |

[illegible]

< 358 >

土木工事標準単価(3) 橋 梁 塗 装 工 ⑤

| コード<br>建設部 | 品 名<br>規 格                                 | 単 位            | 単 価  |  |  | 備 考 | 掲 載<br>刊行物 |
|------------|--------------------------------------------|----------------|------|--|--|-----|------------|
|            |                                            |                | 4/1~ |  |  |     |            |
| Q001505022 | 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り夜間<br>ミストコート 変性エポキシ樹脂(1層) 無  | m <sup>2</sup> |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001505023 | 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り夜間<br>ミストコート 変性エポキシ樹脂(1層) 受  | m <sup>2</sup> |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001505024 | 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り夜間<br>ミストコート 変性エポキシ樹脂(1層) 著受 | m <sup>2</sup> |      |  |  |     | 2.1冬号      |
|            |                                            |                |      |  |  |     |            |
| Q001505025 | 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り夜間<br>超厚膜形エポキシ(2回塗/層) 無      | m <sup>2</sup> |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001505026 | 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り夜間<br>超厚膜形エポキシ(2回塗/層) 受      | m <sup>2</sup> |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001505027 | 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り夜間<br>超厚膜形エポキシ(2回塗/層) 著受     | m <sup>2</sup> |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001505028 | 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り夜間<br>有機シリケート(2層) 無          | m <sup>2</sup> |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001505029 | 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り夜間<br>有機シリケート(2層) 受          | m <sup>2</sup> |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001505030 | 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り夜間<br>有機シリケート(2層) 著受         | m <sup>2</sup> |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001505031 | 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り夜間<br>有機シリケート(2回塗/層) 無       | m <sup>2</sup> |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001505032 | 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り夜間<br>有機シリケート(2回塗/層) 受       | m <sup>2</sup> |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001505033 | 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り夜間<br>有機シリケート(2回塗/層) 著受      | m <sup>2</sup> |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001505034 | 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り夜間<br>変性エポキシ樹脂(2層) 無         | m <sup>2</sup> |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001505035 | 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り夜間<br>変性エポキシ樹脂(2層) 受         | m <sup>2</sup> |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001505036 | 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り夜間<br>変性エポキシ樹脂(2層) 著受        | m <sup>2</sup> |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001505037 | 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り夜間<br>鉛・カドミウムさび止(3層) 無       | m <sup>2</sup> |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001505038 | 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り夜間<br>鉛・カドミウムさび止(3層) 受       | m <sup>2</sup> |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001505039 | 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り夜間<br>鉛・カドミウムさび止(3層) 著受      | m <sup>2</sup> |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001505040 | 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り夜間<br>変性エポキシ樹脂(1層) 無         | m <sup>2</sup> |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001505041 | 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り夜間<br>変性エポキシ樹脂(1層) 受         | m <sup>2</sup> |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001505042 | 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り夜間<br>変性エポキシ樹脂(1層) 著受        | m <sup>2</sup> |      |  |  |     | 2.1冬号      |
|            |                                            |                |      |  |  |     |            |
|            |                                            |                |      |  |  |     |            |
|            |                                            |                |      |  |  |     |            |
|            |                                            |                |      |  |  |     |            |
|            |                                            |                |      |  |  |     |            |
|            |                                            |                |      |  |  |     |            |
|            |                                            |                |      |  |  |     |            |
|            |                                            |                |      |  |  |     |            |



$\langle 360 \rangle$

< 361 >

## 土木工事標準単価(3) 橋 梁 塗 装 工 ⑧

| コード<br>建設部 | 品 名<br>規 格                         | 単 位            | 単 価  |  |  | 備 考                          | 掲 載<br>刊行物 |
|------------|------------------------------------|----------------|------|--|--|------------------------------|------------|
|            |                                    |                | 4/1~ |  |  |                              |            |
| Q001511001 | 橋梁塗装工 塗替塗装 屋間<br>清掃・水洗い 無          | m <sup>2</sup> |      |  |  | ウェスによる粉塵、ばい煙<br>等の除去又は水洗い作業に | 2.1冬号      |
| Q001511002 | 橋梁塗装工 塗替塗装 屋間<br>清掃・水洗い 受          | m <sup>2</sup> |      |  |  | よる塩分等の除去を対象                  | 2.1冬号      |
| Q001511003 | 橋梁塗装工 塗替塗装 屋間<br>清掃・水洗い 著受         | m <sup>2</sup> |      |  |  |                              | 2.1冬号      |
|            |                                    |                |      |  |  |                              |            |
| Q001511004 | 橋梁塗装工 塗替塗装 屋間<br>素地調整 1種ケレン 無      | m <sup>2</sup> |      |  |  |                              | 2.1冬号      |
| Q001511005 | 橋梁塗装工 塗替塗装 屋間<br>素地調整 1種ケレン 受      | m <sup>2</sup> |      |  |  |                              | 2.1冬号      |
| Q001511006 | 橋梁塗装工 塗替塗装 屋間<br>素地調整 1種ケレン 著受     | m <sup>2</sup> |      |  |  |                              | 2.1冬号      |
| Q001511007 | 橋梁塗装工 塗替塗装 屋間<br>素地調整 2種ケレン 無      | m <sup>2</sup> |      |  |  |                              | 2.1冬号      |
| Q001511008 | 橋梁塗装工 塗替塗装 屋間<br>素地調整 2種ケレン 受      | m <sup>2</sup> |      |  |  |                              | 2.1冬号      |
| Q001511009 | 橋梁塗装工 塗替塗装 屋間<br>素地調整 2種ケレン 著受     | m <sup>2</sup> |      |  |  |                              | 2.1冬号      |
| Q001511010 | 橋梁塗装工 塗替塗装 屋間<br>素地調整 3種ケレンA 無     | m <sup>2</sup> |      |  |  |                              | 2.1冬号      |
| Q001511011 | 橋梁塗装工 塗替塗装 屋間<br>素地調整 3種ケレンA 受     | m <sup>2</sup> |      |  |  |                              | 2.1冬号      |
| Q001511012 | 橋梁塗装工 塗替塗装 屋間<br>素地調整 3種ケレンA 著受    | m <sup>2</sup> |      |  |  |                              | 2.1冬号      |
| Q001511013 | 橋梁塗装工 塗替塗装 屋間<br>素地調整 3種ケレンB 無     | m <sup>2</sup> |      |  |  |                              | 2.1冬号      |
| Q001511014 | 橋梁塗装工 塗替塗装 屋間<br>素地調整 3種ケレンB 受     | m <sup>2</sup> |      |  |  |                              | 2.1冬号      |
| Q001511015 | 橋梁塗装工 塗替塗装 屋間<br>素地調整 3種ケレンB 著受    | m <sup>2</sup> |      |  |  |                              | 2.1冬号      |
| Q001511016 | 橋梁塗装工 塗替塗装 屋間<br>素地調整 3種ケレンC 無     | m <sup>2</sup> |      |  |  |                              | 2.1冬号      |
| Q001511017 | 橋梁塗装工 塗替塗装 屋間<br>素地調整 3種ケレンC 受     | m <sup>2</sup> |      |  |  |                              | 2.1冬号      |
| Q001511018 | 橋梁塗装工 塗替塗装 屋間<br>素地調整 3種ケレンC 著受    | m <sup>2</sup> |      |  |  |                              | 2.1冬号      |
| Q001511019 | 橋梁塗装工 塗替塗装 屋間<br>素地調整 4種ケレン 無      | m <sup>2</sup> |      |  |  |                              | 2.1冬号      |
| Q001511020 | 橋梁塗装工 塗替塗装 屋間<br>素地調整 4種ケレン 受      | m <sup>2</sup> |      |  |  |                              | 2.1冬号      |
| Q001511021 | 橋梁塗装工 塗替塗装 屋間<br>素地調整 4種ケレン 著受     | m <sup>2</sup> |      |  |  |                              | 2.1冬号      |
| Q001511022 | 橋梁塗装工 塗替塗装 屋間<br>素地調整研削材及びケレンかす 無  | m <sup>2</sup> |      |  |  |                              | 2.1冬号      |
| Q001511023 | 橋梁塗装工 塗替塗装 屋間<br>素地調整研削材及びケレンかす 受  | m <sup>2</sup> |      |  |  |                              | 2.1冬号      |
| Q001511024 | 橋梁塗装工 塗替塗装 屋間<br>素地調整研削材及びケレンかす 著受 | m <sup>2</sup> |      |  |  |                              | 2.1冬号      |
|            |                                    |                |      |  |  |                              |            |
|            |                                    |                |      |  |  |                              |            |
|            |                                    |                |      |  |  |                              |            |
|            |                                    |                |      |  |  |                              |            |
|            |                                    |                |      |  |  |                              |            |

土木工事標準単価(3) 橋 梁 塗 装 工 ⑨

| コード<br>建設部 | 品 名<br>規 格                                      | 単 位            | 単 価  |  |  | 備 考 | 掲 載<br>刊行物 |
|------------|-------------------------------------------------|----------------|------|--|--|-----|------------|
|            |                                                 |                | 4/1~ |  |  |     |            |
| Q001513001 | 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り屋間<br>弱溶剤形変性珪酸1層はけ・ローラー 無         | m <sup>2</sup> |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001513002 | 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り屋間<br>弱溶剤形変性珪酸1層はけ・ローラー 受         | m <sup>2</sup> |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001513003 | 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り屋間<br>弱溶剤形変性珪酸1層はけ・ローラー 著受        | m <sup>2</sup> |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001513004 | 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り屋間<br>弱溶剤形変性珪酸2層はけ・ローラー 無         | m <sup>2</sup> |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001513005 | 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り屋間<br>弱溶剤形変性珪酸2層はけ・ローラー 受         | m <sup>2</sup> |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001513006 | 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り屋間<br>弱溶剤形変性珪酸2層はけ・ローラー 著受        | m <sup>2</sup> |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001513007 | 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り屋間<br>弱溶剤形変性珪酸(2層)スプレー 無          | m <sup>2</sup> |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001513008 | 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り屋間<br>弱溶剤形変性珪酸(2層)スプレー 受          | m <sup>2</sup> |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001513009 | 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り屋間<br>弱溶剤形変性珪酸(2層)スプレー 著受         | m <sup>2</sup> |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001513010 | 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り屋間<br>鉛・カドミウムさび止(2層)はけ・ローラー 無     | m <sup>2</sup> |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001513011 | 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り屋間<br>鉛・カドミウムさび止(2層)はけ・ローラー 受     | m <sup>2</sup> |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001513012 | 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り屋間<br>鉛・カドミウムさび止(2層)はけ・ローラー 著受    | m <sup>2</sup> |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001513013 | 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り屋間<br>有機ジソリッチ(1層) はけ・ローラー I 無     | m <sup>2</sup> |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001513014 | 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り屋間<br>有機ジソリッチ(1層) はけ・ローラー I 受     | m <sup>2</sup> |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001513015 | 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り屋間<br>有機ジソリッチ(1層) はけ・ローラー I 著受    | m <sup>2</sup> |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001513016 | 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り屋間<br>有機ジソリッチ(2回/層) はけ・ローラー II 無  | m <sup>2</sup> |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001513017 | 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り屋間<br>有機ジソリッチ(2回/層) はけ・ローラー II 受  | m <sup>2</sup> |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001513018 | 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り屋間<br>有機ジソリッチ(2回/層) はけ・ローラー II 著受 | m <sup>2</sup> |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001513019 | 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り屋間<br>有機ジソリッチ(1層) スプレー 無          | m <sup>2</sup> |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001513020 | 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り屋間<br>有機ジソリッチ(1層) スプレー 受          | m <sup>2</sup> |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001513021 | 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り屋間<br>有機ジソリッチ(1層) スプレー 著受         | m <sup>2</sup> |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001513022 | 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り屋間<br>無溶剤形変性珪酸2層はけ・ローラー 無         | m <sup>2</sup> |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001513023 | 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り屋間<br>無溶剤形変性珪酸2層はけ・ローラー 受         | m <sup>2</sup> |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001513024 | 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り屋間<br>無溶剤形変性珪酸2層はけ・ローラー 著受        | m <sup>2</sup> |      |  |  |     | 2.1冬号      |
|            |                                                 |                |      |  |  |     |            |
|            |                                                 |                |      |  |  |     |            |
|            |                                                 |                |      |  |  |     |            |
|            |                                                 |                |      |  |  |     |            |
|            |                                                 |                |      |  |  |     |            |
|            |                                                 |                |      |  |  |     |            |

## 土木工事標準単価(3) 橋 梁 塗 装 工 ⑩

| コード<br>建設部 | 品 名<br>規 格                               | 単<br>位         | 単 価  |  |  | 備 考 | 掲 載<br>刊行物 |
|------------|------------------------------------------|----------------|------|--|--|-----|------------|
|            |                                          |                | 4/1~ |  |  |     |            |
| Q001515001 | 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り屋間<br>長油性フタル酸 はけ・ローラー赤系 無  | m <sup>2</sup> |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001515002 | 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り屋間<br>長油性フタル酸 はけ・ローラー赤系 受  | m <sup>2</sup> |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001515003 | 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り屋間<br>長油性フタル酸 はけ・ローラー赤系 著受 | m <sup>2</sup> |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001515004 | 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り屋間<br>長油性フタル酸 はけ・ローラー淡彩 無  | m <sup>2</sup> |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001515005 | 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り屋間<br>長油性フタル酸 はけ・ローラー淡彩 受  | m <sup>2</sup> |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001515006 | 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り屋間<br>長油性フタル酸 はけ・ローラー淡彩 著受 | m <sup>2</sup> |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001515007 | 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り屋間<br>長油性フタル酸 はけ・ローラー濃彩 無  | m <sup>2</sup> |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001515008 | 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り屋間<br>長油性フタル酸 はけ・ローラー濃彩 受  | m <sup>2</sup> |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001515009 | 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り屋間<br>長油性フタル酸 はけ・ローラー濃彩 著受 | m <sup>2</sup> |      |  |  |     | 2.1冬号      |
|            |                                          |                |      |  |  |     |            |
| Q001515010 | 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り屋間<br>弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー赤系 無  | m <sup>2</sup> |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001515011 | 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り屋間<br>弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー赤系 受  | m <sup>2</sup> |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001515012 | 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り屋間<br>弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー赤系 著受 | m <sup>2</sup> |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001515013 | 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り屋間<br>弱溶剤形ふっ素 スプレー赤系 無     | m <sup>2</sup> |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001515014 | 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り屋間<br>弱溶剤形ふっ素 スプレー赤系 受     | m <sup>2</sup> |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001515015 | 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り屋間<br>弱溶剤形ふっ素 スプレー赤系 著受    | m <sup>2</sup> |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001515016 | 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り屋間<br>弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー淡彩 無  | m <sup>2</sup> |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001515017 | 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り屋間<br>弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー淡彩 受  | m <sup>2</sup> |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001515018 | 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り屋間<br>弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー淡彩 著受 | m <sup>2</sup> |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001515019 | 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り屋間<br>弱溶剤形ふっ素 スプレー淡彩 無     | m <sup>2</sup> |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001515020 | 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り屋間<br>弱溶剤形ふっ素 スプレー淡彩 受     | m <sup>2</sup> |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001515021 | 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り屋間<br>弱溶剤形ふっ素 スプレー淡彩 著受    | m <sup>2</sup> |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001515022 | 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り屋間<br>弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー濃彩 無  | m <sup>2</sup> |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001515023 | 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り屋間<br>弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー濃彩 受  | m <sup>2</sup> |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001515024 | 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り屋間<br>弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー濃彩 著受 | m <sup>2</sup> |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001515025 | 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り屋間<br>弱溶剤形ふっ素 スプレー濃彩 無     | m <sup>2</sup> |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001515026 | 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り屋間<br>弱溶剤形ふっ素 スプレー濃彩 受     | m <sup>2</sup> |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001515027 | 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り屋間<br>弱溶剤形ふっ素 スプレー濃彩 著受    | m <sup>2</sup> |      |  |  |     | 2.1冬号      |
|            |                                          |                |      |  |  |     |            |
|            |                                          |                |      |  |  |     |            |

## 土木工事標準単価(3) 橋 梁 塗 装 工 ⑪

| コード<br>建設部 | 品 名<br>規 格                               | 単 位            | 単 価  |  |  | 備 考 | 掲 載<br>刊行物 |
|------------|------------------------------------------|----------------|------|--|--|-----|------------|
|            |                                          |                | 4/1~ |  |  |     |            |
| Q001517001 | 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り屋間<br>長油性フタル酸 はけ・ローラー赤系 無  | m <sup>2</sup> |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001517002 | 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り屋間<br>長油性フタル酸 はけ・ローラー赤系 受  | m <sup>2</sup> |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001517003 | 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り屋間<br>長油性フタル酸 はけ・ローラー赤系 著受 | m <sup>2</sup> |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001517004 | 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り屋間<br>長油性フタル酸 はけ・ローラー淡彩 無  | m <sup>2</sup> |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001517005 | 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り屋間<br>長油性フタル酸 はけ・ローラー淡彩 受  | m <sup>2</sup> |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001517006 | 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り屋間<br>長油性フタル酸 はけ・ローラー淡彩 著受 | m <sup>2</sup> |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001517007 | 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り屋間<br>長油性フタル酸 はけ・ローラー濃彩 無  | m <sup>2</sup> |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001517008 | 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り屋間<br>長油性フタル酸 はけ・ローラー濃彩約受  | m <sup>2</sup> |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001517009 | 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り屋間<br>長油性フタル酸 はけ・ローラー濃彩 著受 | m <sup>2</sup> |      |  |  |     | 2.1冬号      |
|            |                                          |                |      |  |  |     |            |
| Q001517010 | 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り屋間<br>弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー赤系 無  | m <sup>2</sup> |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001517011 | 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り屋間<br>弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー赤系 受  | m <sup>2</sup> |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001517012 | 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り屋間<br>弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー赤系 著受 | m <sup>2</sup> |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001517013 | 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り屋間<br>弱溶剤形ふっ素 スプレー赤系 無     | m <sup>2</sup> |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001517014 | 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り屋間<br>弱溶剤形ふっ素 スプレー赤系 受     | m <sup>2</sup> |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001517015 | 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り屋間<br>弱溶剤形ふっ素 スプレー赤系 著受    | m <sup>2</sup> |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001517016 | 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り屋間<br>弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー淡彩 無  | m <sup>2</sup> |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001517017 | 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り屋間<br>弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー淡彩 受  | m <sup>2</sup> |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001517018 | 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り屋間<br>弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー淡彩 著受 | m <sup>2</sup> |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001517019 | 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り屋間<br>弱溶剤形ふっ素 スプレー淡彩 無     | m <sup>2</sup> |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001517020 | 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り屋間<br>弱溶剤形ふっ素 スプレー淡彩 受     | m <sup>2</sup> |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001517021 | 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り屋間<br>弱溶剤形ふっ素 スプレー淡彩 著受    | m <sup>2</sup> |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001517022 | 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り屋間<br>弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー濃彩 無  | m <sup>2</sup> |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001517023 | 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り屋間<br>弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー濃彩 受  | m <sup>2</sup> |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001517024 | 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り屋間<br>弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー濃彩 著受 | m <sup>2</sup> |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001517025 | 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り屋間<br>弱溶剤形ふっ素 スプレー濃彩 無     | m <sup>2</sup> |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001517026 | 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り屋間<br>弱溶剤形ふっ素 スプレー濃彩 受     | m <sup>2</sup> |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001517027 | 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り屋間<br>弱溶剤形ふっ素 スプレー濃彩 著受    | m <sup>2</sup> |      |  |  |     | 2.1冬号      |
|            |                                          |                |      |  |  |     |            |
|            |                                          |                |      |  |  |     |            |

## 土木工事標準単価(3) 橋 梁 塗 装 工 ⑫

| コード<br>建設部 | 品 名<br>規 格                         | 単 位 | 単 価  |  |  | 備 考                          | 掲 載<br>刊行物 |
|------------|------------------------------------|-----|------|--|--|------------------------------|------------|
|            |                                    |     | 4/1~ |  |  |                              |            |
| Q001511025 | 橋梁塗装工 塗替塗装 夜間<br>清掃・水洗い 無          | m 2 |      |  |  | ウェスによる粉塵、ばい煙<br>等の除去又は水洗い作業に | 2.1冬号      |
| Q001511026 | 橋梁塗装工 塗替塗装 夜間<br>清掃・水洗い 受          | m 2 |      |  |  | よる塩分等の除去を対象                  | 2.1冬号      |
| Q001511027 | 橋梁塗装工 塗替塗装 夜間<br>清掃・水洗い 著受         | m 2 |      |  |  |                              | 2.1冬号      |
|            |                                    |     |      |  |  |                              |            |
| Q001511028 | 橋梁塗装工 塗替塗装 夜間<br>素地調整 1種ケレン 無      | m 2 |      |  |  |                              | 2.1冬号      |
| Q001511029 | 橋梁塗装工 塗替塗装 夜間<br>素地調整 1種ケレン 受      | m 2 |      |  |  |                              | 2.1冬号      |
| Q001511030 | 橋梁塗装工 塗替塗装 夜間<br>素地調整 1種ケレン 著受     | m 2 |      |  |  |                              | 2.1冬号      |
| Q001511031 | 橋梁塗装工 塗替塗装 夜間<br>素地調整 2種ケレン 無      | m 2 |      |  |  |                              | 2.1冬号      |
| Q001511032 | 橋梁塗装工 塗替塗装 夜間<br>素地調整 2種ケレン 受      | m 2 |      |  |  |                              | 2.1冬号      |
| Q001511033 | 橋梁塗装工 塗替塗装 夜間<br>素地調整 2種ケレン 著受     | m 2 |      |  |  |                              | 2.1冬号      |
| Q001511034 | 橋梁塗装工 塗替塗装 夜間<br>素地調整 3種ケレンA 無     | m 2 |      |  |  |                              | 2.1冬号      |
| Q001511035 | 橋梁塗装工 塗替塗装 夜間<br>素地調整 3種ケレンA 受     | m 2 |      |  |  |                              | 2.1冬号      |
| Q001511036 | 橋梁塗装工 塗替塗装 夜間<br>素地調整 3種ケレンA 著受    | m 2 |      |  |  |                              | 2.1冬号      |
| Q001511037 | 橋梁塗装工 塗替塗装 夜間<br>素地調整 3種ケレンB 無     | m 2 |      |  |  |                              | 2.1冬号      |
| Q001511038 | 橋梁塗装工 塗替塗装 夜間<br>素地調整 3種ケレンB 受     | m 2 |      |  |  |                              | 2.1冬号      |
| Q001511039 | 橋梁塗装工 塗替塗装 夜間<br>素地調整 3種ケレンB 著受    | m 2 |      |  |  |                              | 2.1冬号      |
| Q001511040 | 橋梁塗装工 塗替塗装 夜間<br>素地調整 3種ケレンC 無     | m 2 |      |  |  |                              | 2.1冬号      |
| Q001511041 | 橋梁塗装工 塗替塗装 夜間<br>素地調整 3種ケレンC 受     | m 2 |      |  |  |                              | 2.1冬号      |
| Q001511042 | 橋梁塗装工 塗替塗装 夜間<br>素地調整 3種ケレンC 著受    | m 2 |      |  |  |                              | 2.1冬号      |
| Q001511043 | 橋梁塗装工 塗替塗装 夜間<br>素地調整 4種ケレン 無      | m 2 |      |  |  |                              | 2.1冬号      |
| Q001511044 | 橋梁塗装工 塗替塗装 夜間<br>素地調整 4種ケレン 受      | m 2 |      |  |  |                              | 2.1冬号      |
| Q001511045 | 橋梁塗装工 塗替塗装 夜間<br>素地調整 4種ケレン 著受     | m 2 |      |  |  |                              | 2.1冬号      |
| Q001511046 | 橋梁塗装工 塗替塗装 夜間<br>素地調整研削材及びケレンかす 無  | m 2 |      |  |  |                              | 2.1冬号      |
| Q001511047 | 橋梁塗装工 塗替塗装 夜間<br>素地調整研削材及びケレンかす 受  | m 2 |      |  |  |                              | 2.1冬号      |
| Q001511048 | 橋梁塗装工 塗替塗装 夜間<br>素地調整研削材及びケレンかす 著受 | m 2 |      |  |  |                              | 2.1冬号      |
|            |                                    |     |      |  |  |                              |            |
|            |                                    |     |      |  |  |                              |            |
|            |                                    |     |      |  |  |                              |            |
|            |                                    |     |      |  |  |                              |            |
|            |                                    |     |      |  |  |                              |            |

土木工事標準単価(3) 橋 梁 塗 装 工 ⑬

| コード<br>建設部 | 品 名<br>規 格                                   | 単 位            | 単 価  |  |  | 備 考 | 掲 載<br>刊行物 |
|------------|----------------------------------------------|----------------|------|--|--|-----|------------|
|            |                                              |                | 4/1~ |  |  |     |            |
| Q001513025 | 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り夜間<br>弱溶剤形変性珪酸1層はけ・ローラー 無      | m <sup>2</sup> |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001513026 | 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り夜間<br>弱溶剤形変性珪酸1層はけ・ローラー 受      | m <sup>2</sup> |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001513027 | 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り夜間<br>弱溶剤形変性珪酸1層はけ・ローラー 著受     | m <sup>2</sup> |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001513028 | 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り夜間<br>弱溶剤形変性珪酸2層はけ・ローラー 無      | m <sup>2</sup> |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001513029 | 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り夜間<br>弱溶剤形変性珪酸2層はけ・ローラー 受      | m <sup>2</sup> |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001513030 | 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り夜間<br>弱溶剤形変性珪酸2層はけ・ローラー 著受     | m <sup>2</sup> |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001513031 | 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り夜間<br>弱溶剤形変性珪酸(2層)スプレー 無       | m <sup>2</sup> |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001513032 | 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り夜間<br>弱溶剤形変性珪酸(2層)スプレー 受け      | m <sup>2</sup> |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001513033 | 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り夜間<br>弱溶剤形変性珪酸(2層)スプレー 著受      | m <sup>2</sup> |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001513034 | 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り夜間<br>鉛・カドミウムさび止(2層)はけ・ローラー 無  | m <sup>2</sup> |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001513035 | 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り夜間<br>鉛・カドミウムさび止(2層)はけ・ローラー 受  | m <sup>2</sup> |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001513036 | 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り夜間<br>鉛・カドミウムさび止(2層)はけ・ローラー 著受 | m <sup>2</sup> |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001513037 | 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り夜間<br>有機ジソリッチ(1層) はけ・ローラーⅠ 無   | m <sup>2</sup> |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001513038 | 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り夜間<br>有機ジソリッチ(1層) はけ・ローラーⅠ 受   | m <sup>2</sup> |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001513039 | 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り夜間<br>有機ジソリッチ(1層) はけ・ローラーⅠ 著受  | m <sup>2</sup> |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001513040 | 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り夜間<br>有機ジソリッチ(2回/層)はけ・ローラーⅡ 無  | m <sup>2</sup> |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001513041 | 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り夜間<br>有機ジソリッチ(2回/層)はけ・ローラーⅡ 受  | m <sup>2</sup> |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001513042 | 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り夜間<br>有機ジソリッチ(2回/層)はけ・ローラーⅡ 著受 | m <sup>2</sup> |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001513043 | 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り夜間<br>有機ジソリッチ(1層) スプレー 無       | m <sup>2</sup> |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001513044 | 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り夜間<br>有機ジソリッチ(1層) スプレー 受       | m <sup>2</sup> |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001513045 | 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り夜間<br>有機ジソリッチ(1層) スプレー 著受      | m <sup>2</sup> |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001513046 | 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り夜間<br>無溶剤形変性珪酸2層はけ・ローラー 無      | m <sup>2</sup> |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001513047 | 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り夜間<br>無溶剤形変性珪酸2層はけ・ローラー 受      | m <sup>2</sup> |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001513048 | 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り夜間<br>無溶剤形変性珪酸2層はけ・ローラー 著受     | m <sup>2</sup> |      |  |  |     | 2.1冬号      |
|            |                                              |                |      |  |  |     |            |
|            |                                              |                |      |  |  |     |            |
|            |                                              |                |      |  |  |     |            |
|            |                                              |                |      |  |  |     |            |
|            |                                              |                |      |  |  |     |            |
|            |                                              |                |      |  |  |     |            |



## 土木工事標準単価(3) 橋 梁 塗 装 工 ⑭

| コード<br>建設部 | 品 名<br>規 格                               | 単<br>位         | 単 価  |  |  | 備 考 | 掲 載<br>刊行物 |
|------------|------------------------------------------|----------------|------|--|--|-----|------------|
|            |                                          |                | 4/1~ |  |  |     |            |
| Q001515028 | 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り夜間<br>長油性フタル酸 はけ・ローラー赤系 無  | m <sup>2</sup> |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001515029 | 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り夜間<br>長油性フタル酸 はけ・ローラー赤系 受  | m <sup>2</sup> |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001515030 | 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り夜間<br>長油性フタル酸 はけ・ローラー赤系 著受 | m <sup>2</sup> |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001515031 | 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り夜間<br>長油性フタル酸 はけ・ローラー淡彩 無  | m <sup>2</sup> |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001515032 | 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り夜間<br>長油性フタル酸 はけ・ローラー淡彩 受  | m <sup>2</sup> |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001515033 | 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り夜間<br>長油性フタル酸 はけ・ローラー淡彩 著受 | m <sup>2</sup> |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001515034 | 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り夜間<br>長油性フタル酸 はけ・ローラー濃彩 無  | m <sup>2</sup> |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001515035 | 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り夜間<br>長油性フタル酸 はけ・ローラー濃彩 受  | m <sup>2</sup> |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001515036 | 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り夜間<br>長油性フタル酸 はけ・ローラー濃彩 著受 | m <sup>2</sup> |      |  |  |     | 2.1冬号      |
|            |                                          |                |      |  |  |     |            |
| Q001515037 | 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り夜間<br>弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー赤系 無  | m <sup>2</sup> |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001515038 | 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り夜間<br>弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー赤系 受  | m <sup>2</sup> |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001515039 | 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り夜間<br>弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー赤系 著受 | m <sup>2</sup> |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001515040 | 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り夜間<br>弱溶剤形ふっ素 スプレー赤系 無     | m <sup>2</sup> |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001515041 | 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り夜間<br>弱溶剤形ふっ素 スプレー赤系 受     | m <sup>2</sup> |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001515042 | 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り夜間<br>弱溶剤形ふっ素 スプレー赤系 著受    | m <sup>2</sup> |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001515043 | 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り夜間<br>弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー淡彩 無  | m <sup>2</sup> |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001515044 | 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り夜間<br>弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー淡彩 受  | m <sup>2</sup> |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001515045 | 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り夜間<br>弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー淡彩 著受 | m <sup>2</sup> |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001515046 | 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り夜間<br>弱溶剤形ふっ素 スプレー淡彩 無     | m <sup>2</sup> |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001515047 | 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り夜間<br>弱溶剤形ふっ素 スプレー淡彩 受     | m <sup>2</sup> |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001515048 | 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り夜間<br>弱溶剤形ふっ素 スプレー淡彩 著受    | m <sup>2</sup> |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001515049 | 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り夜間<br>弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー濃彩 無  | m <sup>2</sup> |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001515050 | 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り夜間<br>弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー濃彩 受  | m <sup>2</sup> |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001515051 | 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り夜間<br>弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー濃彩 著受 | m <sup>2</sup> |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001515052 | 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り夜間<br>弱溶剤形ふっ素 スプレー濃彩 無     | m <sup>2</sup> |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001515053 | 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り夜間<br>弱溶剤形ふっ素 スプレー濃彩 受     | m <sup>2</sup> |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001515054 | 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り夜間<br>弱溶剤形ふっ素 スプレー濃彩 著受    | m <sup>2</sup> |      |  |  |     | 2.1冬号      |
|            |                                          |                |      |  |  |     |            |
|            |                                          |                |      |  |  |     |            |

土木工事標準単価(3) 橋 梁 塗 装 工 ⑮

| コード<br>建設部 | 品 名<br>規 格                               | 単 位            | 単 価  |  |  | 備 考 | 掲 載<br>刊行物 |
|------------|------------------------------------------|----------------|------|--|--|-----|------------|
|            |                                          |                | 4/1~ |  |  |     |            |
| Q001517028 | 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り夜間<br>長油性フタル酸 はけ・ローラー赤系 無  | m <sup>2</sup> |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001517029 | 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り夜間<br>長油性フタル酸 はけ・ローラー赤系 受  | m <sup>2</sup> |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001517030 | 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り夜間<br>長油性フタル酸 はけ・ローラー赤系 著受 | m <sup>2</sup> |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001517031 | 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り夜間<br>長油性フタル酸 はけ・ローラー淡彩 無  | m <sup>2</sup> |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001517032 | 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り夜間<br>長油性フタル酸 はけ・ローラー淡彩 受  | m <sup>2</sup> |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001517033 | 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り夜間<br>長油性フタル酸 はけ・ローラー淡彩 著受 | m <sup>2</sup> |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001517034 | 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り夜間<br>長油性フタル酸 はけ・ローラー濃彩 無  | m <sup>2</sup> |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001517035 | 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り夜間<br>長油性フタル酸 はけ・ローラー濃彩 受  | m <sup>2</sup> |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001517036 | 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り夜間<br>長油性フタル酸 はけ・ローラー濃彩 著受 | m <sup>2</sup> |      |  |  |     | 2.1冬号      |
|            |                                          |                |      |  |  |     |            |
| Q001517037 | 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り夜間<br>弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー赤系 無  | m <sup>2</sup> |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001517038 | 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り夜間<br>弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー赤系 受  | m <sup>2</sup> |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001517039 | 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り夜間<br>弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー赤系 著受 | m <sup>2</sup> |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001517040 | 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り夜間<br>弱溶剤形ふっ素 スプレー赤系 無     | m <sup>2</sup> |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001517041 | 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り夜間<br>弱溶剤形ふっ素 スプレー赤系 受     | m <sup>2</sup> |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001517042 | 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り夜間<br>弱溶剤形ふっ素 スプレー赤系 著受    | m <sup>2</sup> |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001517043 | 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り夜間<br>弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー淡彩 無  | m <sup>2</sup> |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001517044 | 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り夜間<br>弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー淡彩 受  | m <sup>2</sup> |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001517045 | 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り夜間<br>弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー淡彩 著受 | m <sup>2</sup> |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001517046 | 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り夜間<br>弱溶剤形ふっ素 スプレー淡彩 無     | m <sup>2</sup> |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001517047 | 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り夜間<br>弱溶剤形ふっ素 スプレー淡彩 受     | m <sup>2</sup> |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001517048 | 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り夜間<br>弱溶剤形ふっ素 スプレー淡彩 著受    | m <sup>2</sup> |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001517049 | 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り夜間<br>弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー濃彩 無  | m <sup>2</sup> |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001517050 | 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り夜間<br>弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー濃彩 受  | m <sup>2</sup> |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001517051 | 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り夜間<br>弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー濃彩 著受 | m <sup>2</sup> |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001517052 | 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り夜間<br>弱溶剤形ふっ素 スプレー濃彩 無     | m <sup>2</sup> |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001517053 | 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り夜間<br>弱溶剤形ふっ素 スプレー濃彩 受     | m <sup>2</sup> |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001517054 | 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り夜間<br>弱溶剤形ふっ素 スプレー濃彩 著受    | m <sup>2</sup> |      |  |  |     | 2.1冬号      |
|            |                                          |                |      |  |  |     |            |
|            |                                          |                |      |  |  |     |            |

## 土木工事標準単価(4) 構造物とりこわし工

| コード<br>建設部 | 品名<br>規格                            | 単位  | 単 価  |  |  | 備 考 | 掲 載<br>刊行物 |
|------------|-------------------------------------|-----|------|--|--|-----|------------|
|            |                                     |     | 4/1~ |  |  |     |            |
| Q001611001 | 構造物とりこわし工 無筋構造物<br>昼間 機械施工 制約無      | m 3 |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001611002 | 構造物とりこわし工 無筋構造物<br>昼間 人力施工 制約無      | m 3 |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001611003 | 構造物とりこわし工 無筋構造物<br>昼間 機械施工 制約受ける    | m 3 |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001611004 | 構造物とりこわし工 無筋構造物<br>昼間 人力施工 制約受ける    | m 3 |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001611005 | 構造物とりこわし工 無筋構造物<br>昼間 機械施工 制約著しく受ける | m 3 |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001611006 | 構造物とりこわし工 無筋構造物<br>昼間 人力施工 制約著しく受ける | m 3 |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001611007 | 構造物とりこわし工 鉄筋構造物<br>昼間 機械施工 制約無      | m 3 |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001611008 | 構造物とりこわし工 鉄筋構造物<br>昼間 人力施工 制約無      | m 3 |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001611009 | 構造物とりこわし工 鉄筋構造物<br>昼間 機械施工 制約受ける    | m 3 |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001611010 | 構造物とりこわし工 鉄筋構造物<br>昼間 人力施工 制約受ける    | m 3 |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001611011 | 構造物とりこわし工 鉄筋構造物<br>昼間 機械施工 制約著しく受ける | m 3 |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001611012 | 構造物とりこわし工 鉄筋構造物<br>昼間 人力施工 制約著しく受ける | m 3 |      |  |  |     | 2.1冬号      |
|            |                                     |     |      |  |  |     |            |
| Q001611013 | 構造物とりこわし工 無筋構造物<br>夜間 機械施工 制約無      | m 3 |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001611014 | 構造物とりこわし工 無筋構造物<br>夜間 人力施工 制約無      | m 3 |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001611015 | 構造物とりこわし工 無筋構造物<br>夜間 機械施工 制約受ける    | m 3 |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001611016 | 構造物とりこわし工 無筋構造物<br>夜間 人力施工 制約受ける    | m 3 |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001611017 | 構造物とりこわし工 無筋構造物<br>夜間 機械施工 制約著しく受ける | m 3 |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001611018 | 構造物とりこわし工 無筋構造物<br>夜間 人力施工 制約著しく受ける | m 3 |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001611019 | 構造物とりこわし工 鉄筋構造物<br>夜間 機械施工 制約無      | m 3 |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001611020 | 構造物とりこわし工 鉄筋構造物<br>夜間 人力施工 制約無      | m 3 |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001611021 | 構造物とりこわし工 鉄筋構造物<br>夜間 機械施工 制約受ける    | m 3 |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001611022 | 構造物とりこわし工 鉄筋構造物<br>夜間 人力施工 制約受ける    | m 3 |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001611023 | 構造物とりこわし工 鉄筋構造物<br>夜間 機械施工 制約著しく受ける | m 3 |      |  |  |     | 2.1冬号      |
| Q001611024 | 構造物とりこわし工 鉄筋構造物<br>夜間 人力施工 制約著しく受ける | m 3 |      |  |  |     | 2.1冬号      |
|            |                                     |     |      |  |  |     |            |
|            |                                     |     |      |  |  |     |            |
|            |                                     |     |      |  |  |     |            |
|            |                                     |     |      |  |  |     |            |
|            |                                     |     |      |  |  |     |            |

< 371 >

## 土木工事標準単価(6) 排水構造物工 ①

| コード<br>建設部 | 品名<br>規格                             | 単位 | 単価   |  |  | 備考 | 掲載<br>刊行物 |
|------------|--------------------------------------|----|------|--|--|----|-----------|
|            |                                      |    | 4/1~ |  |  |    |           |
| Q001365001 | U型側溝 屋間<br>L600 60kg以下 制約無           | m  |      |  |  |    | 2.1冬号     |
| Q001365002 | U型側溝 屋間<br>L600 300kg以下 制約無          | m  |      |  |  |    | 2.1冬号     |
| Q001365003 | U型側溝 屋間<br>L2000 1000kg以下 制約無        | m  |      |  |  |    | 2.1冬号     |
| Q001365004 | U型側溝 屋間<br>L2000 2000kg以下 制約無        | m  |      |  |  |    | 2.1冬号     |
| Q001365005 | U型側溝 屋間<br>L2000 2900kg以下 制約無        | m  |      |  |  |    | 2.1冬号     |
| Q001365006 | U型側溝 屋間<br>L600 60kg以下 制約受ける         | m  |      |  |  |    | 2.1冬号     |
| Q001365007 | U型側溝 屋間<br>L600 300kg以下 制約受ける        | m  |      |  |  |    | 2.1冬号     |
| Q001365008 | U型側溝 屋間<br>L2000 1000kg以下 制約受ける      | m  |      |  |  |    | 2.1冬号     |
| Q001365009 | U型側溝 屋間<br>L2000 2000kg以下 制約受ける      | m  |      |  |  |    | 2.1冬号     |
| Q001365010 | U型側溝 屋間<br>L2000 2900kg以下 制約受ける      | m  |      |  |  |    | 2.1冬号     |
| Q001365011 | U型側溝 屋間<br>L600 60kg以下 制約著しく受ける      | m  |      |  |  |    | 2.1冬号     |
| Q001365012 | U型側溝 屋間<br>L600 300kg以下 制約著しく受ける     | m  |      |  |  |    | 2.1冬号     |
| Q001365013 | U型側溝 屋間<br>L2000 1000kg以下 制約著しく受ける   | m  |      |  |  |    | 2.1冬号     |
| Q001365014 | U型側溝 屋間<br>L2000 2000kg以下 制約著しく受ける   | m  |      |  |  |    | 2.1冬号     |
| Q001365015 | U型側溝 屋間<br>L2000 2900kg以下 制約著しく受ける   | m  |      |  |  |    | 2.1冬号     |
|            |                                      |    |      |  |  |    |           |
| Q001366001 | 自由勾配側溝 屋間<br>L2000 1000kg以下 制約無      | m  |      |  |  |    | 2.1冬号     |
| Q001366002 | 自由勾配側溝 屋間<br>L2000 2000kg以下 制約無      | m  |      |  |  |    | 2.1冬号     |
| Q001366003 | 自由勾配側溝 屋間<br>L2000 2900kg以下 制約無      | m  |      |  |  |    | 2.1冬号     |
| Q001366004 | 自由勾配側溝 屋間<br>L2000 1000kg以下 制約受ける    | m  |      |  |  |    | 2.1冬号     |
| Q001366005 | 自由勾配側溝 屋間<br>L2000 2000kg以下 制約受ける    | m  |      |  |  |    | 2.1冬号     |
| Q001366006 | 自由勾配側溝 屋間<br>L2000 2900kg以下 制約受ける    | m  |      |  |  |    | 2.1冬号     |
| Q001366007 | 自由勾配側溝 屋間<br>L2000 1000kg以下 制約著しく受ける | m  |      |  |  |    | 2.1冬号     |
| Q001366008 | 自由勾配側溝 屋間<br>L2000 2000kg以下 制約著しく受ける | m  |      |  |  |    | 2.1冬号     |
| Q001366009 | 自由勾配側溝 屋間<br>L2000 2900kg以下 制約著しく受ける | m  |      |  |  |    | 2.1冬号     |
|            |                                      |    |      |  |  |    |           |
|            |                                      |    |      |  |  |    |           |
|            |                                      |    |      |  |  |    |           |
|            |                                      |    |      |  |  |    |           |
|            |                                      |    |      |  |  |    |           |

## 土木工事標準単価(6) 排水構造物工 ②

| コード<br>建設部 | 品名<br>規格                             | 単位 | 単価   |  |  | 備考 | 掲載<br>刊行物 |
|------------|--------------------------------------|----|------|--|--|----|-----------|
|            |                                      |    | 4/1~ |  |  |    |           |
| Q001365016 | U型側溝 夜間<br>L600 60kg以下 制約無           | m  |      |  |  |    | 2.1冬号     |
| Q001365017 | U型側溝 夜間<br>L600 300kg以下 制約無          | m  |      |  |  |    | 2.1冬号     |
| Q001365018 | U型側溝 夜間<br>L2000 1000kg以下 制約無        | m  |      |  |  |    | 2.1冬号     |
| Q001365019 | U型側溝 夜間<br>L2000 2000kg以下 制約無        | m  |      |  |  |    | 2.1冬号     |
| Q001365020 | U型側溝 夜間<br>L2000 2900kg以下 制約無        | m  |      |  |  |    | 2.1冬号     |
| Q001365021 | U型側溝 夜間<br>L600 60kg以下 制約受ける         | m  |      |  |  |    | 2.1冬号     |
| Q001365022 | U型側溝 夜間<br>L600 300kg以下 制約受ける        | m  |      |  |  |    | 2.1冬号     |
| Q001365023 | U型側溝 夜間<br>L2000 1000kg以下 制約受ける      | m  |      |  |  |    | 2.1冬号     |
| Q001365024 | U型側溝 夜間<br>L2000 2000kg以下 制約受ける      | m  |      |  |  |    | 2.1冬号     |
| Q001365025 | U型側溝 夜間<br>L2000 2900kg以下 制約受ける      | m  |      |  |  |    | 2.1冬号     |
| Q001365026 | U型側溝 夜間<br>L600 60kg以下 制約著しく受ける      | m  |      |  |  |    | 2.1冬号     |
| Q001365027 | U型側溝 夜間<br>L600 300kg以下 制約著しく受ける     | m  |      |  |  |    | 2.1冬号     |
| Q001365028 | U型側溝 夜間<br>L2000 1000kg以下 制約著しく受ける   | m  |      |  |  |    | 2.1冬号     |
| Q001365029 | U型側溝 夜間<br>L2000 2000kg以下 制約著しく受ける   | m  |      |  |  |    | 2.1冬号     |
| Q001365030 | U型側溝 夜間<br>L2000 2900kg以下 制約著しく受ける   | m  |      |  |  |    | 2.1冬号     |
|            |                                      |    |      |  |  |    |           |
| Q001366010 | 自由勾配側溝 夜間<br>L2000 1000kg以下 制約無      | m  |      |  |  |    | 2.1冬号     |
| Q001366011 | 自由勾配側溝 夜間<br>L2000 2000kg以下 制約無      | m  |      |  |  |    | 2.1冬号     |
| Q001366012 | 自由勾配側溝 夜間<br>L2000 2900kg以下 制約無      | m  |      |  |  |    | 2.1冬号     |
| Q001366013 | 自由勾配側溝 夜間<br>L2000 1000kg以下 制約受ける    | m  |      |  |  |    | 2.1冬号     |
| Q001366014 | 自由勾配側溝 夜間<br>L2000 2000kg以下 制約受ける    | m  |      |  |  |    | 2.1冬号     |
| Q001366015 | 自由勾配側溝 夜間<br>L2000 2900kg以下 制約受ける    | m  |      |  |  |    | 2.1冬号     |
| Q001366016 | 自由勾配側溝 夜間<br>L2000 1000kg以下 制約著しく受ける | m  |      |  |  |    | 2.1冬号     |
| Q001366017 | 自由勾配側溝 夜間<br>L2000 2000kg以下 制約著しく受ける | m  |      |  |  |    | 2.1冬号     |
| Q001366018 | 自由勾配側溝 夜間<br>L2000 2900kg以下 制約著しく受ける | m  |      |  |  |    | 2.1冬号     |
|            |                                      |    |      |  |  |    |           |
|            |                                      |    |      |  |  |    |           |
|            |                                      |    |      |  |  |    |           |
|            |                                      |    |      |  |  |    |           |
|            |                                      |    |      |  |  |    |           |

< 374 >

< 白紙 >



②7

# 労 務 単 価

## 適用について

1, 次ページ以降の解説等を参照のこと。

## ◆令和２年度公共工事設計労務単価について（解説）

### (1) 労務単価の決定方法

令和２年度の公共工事設計労務単価（以下、「労務単価」という。）は、農林水産省及び国土交通省が所管する公共工事等に従事した建設労働者の賃金等の実態を調査した結果を基に決定したものである。

### (2) 労務単価の構成

労務単価は、以下のものにより構成されている。

- ①所定内労働時間８時間当りの基本給相当額及び基準内手当（当該職種の通常の作業内容及び作業条件の労働に対する手当）
- ②所定内労働日数１日当りの臨時の給与及び実物給与

### (3) その他

- ①本単価は、公共工事の工事費の積算に用いるものであり、下請負契約等における労務単価を拘束するものではない。

令和2年度 公共工事設計労務単価基準額

○印:主要12職種

|   | コード    | 職 種 名                          | 管 内 一 般 |  |  | 割 増 対 象<br>賃 金 比<br>A(%) |  | 1時間当り割増賃金係数 K       |      |                   |      |                   |      | 備考      |
|---|--------|--------------------------------|---------|--|--|--------------------------|--|---------------------|------|-------------------|------|-------------------|------|---------|
|   |        |                                | 4/1～    |  |  |                          |  | 時 間 外<br>A×1/8×1.25 |      | 休 日<br>A×1/8×1.35 |      | 深 夜<br>A×1/8×0.25 |      |         |
|   |        |                                |         |  |  | 4/1～                     |  |                     | 4/1～ |                   | 4/1～ |                   | 4/1～ |         |
| ○ | R 0101 | 特 殊 作 業 員                      | 22,900  |  |  | 79.8                     |  | 12.5                |      | 13.5              |      | 2.5               |      |         |
| ○ | R 0102 | 普 通 作 業 員                      | 18,100  |  |  | 86.8                     |  | 13.6                |      | 14.6              |      | 2.7               |      |         |
| ○ | R 0103 | 軽 作 業 員                        | 14,600  |  |  | 90.3                     |  | 14.1                |      | 15.2              |      | 2.8               |      |         |
| ○ | R 0114 | 特 殊 運 転 手                      | 25,300  |  |  | 81.8                     |  | 12.8                |      | 13.8              |      | 2.6               |      |         |
| ○ | R 0115 | 一 般 運 転 手                      | 24,400  |  |  | 84.5                     |  | 13.2                |      | 14.3              |      | 2.6               |      |         |
|   | R 0125 | 一 般 世 話 役                      | 26,900  |  |  | 80.0                     |  | 12.5                |      | 13.5              |      | 2.5               |      |         |
|   | R 0109 | 助 手                            | 18,100  |  |  | 86.8                     |  | 13.6                |      | 14.6              |      | 2.7               |      | (普通作業員) |
|   | R 0118 | さ く 岩 工                        | 32,000  |  |  | 87.5                     |  | 13.7                |      | 14.8              |      | 2.7               |      |         |
| ○ | R 0106 | と び 工                          | 24,300  |  |  | 86.7                     |  | 13.5                |      | 14.6              |      | 2.7               |      |         |
| ○ | R 0134 | 大 工                            | 29,000  |  |  | 87.7                     |  | 13.7                |      | 14.8              |      | 2.7               |      |         |
|   | R 0107 | 石 工                            | 27,300  |  |  | 93.4                     |  | 14.6                |      | 15.8              |      | 2.9               |      |         |
|   | R 0108 | ブ ロ ッ ク 工                      | 25,400  |  |  | 86.2                     |  | 13.5                |      | 14.5              |      | 2.7               |      |         |
| ○ | R 0110 | 鉄 筋 工                          | 26,800  |  |  | 89.0                     |  | 13.9                |      | 15.0              |      | 2.8               |      |         |
| ○ | R 0133 | 型 わ く 工                        | 26,800  |  |  | 91.6                     |  | 14.3                |      | 15.5              |      | 2.9               |      |         |
|   | R 0201 | 電 工                            | 19,800  |  |  | 73.5                     |  | 11.5                |      | 12.4              |      | 2.3               |      |         |
|   | R 0164 | 機 械 工                          | 25,300  |  |  | 84.6                     |  | 13.2                |      | 14.3              |      | 2.6               |      | (溶接工)   |
|   | R 0111 | 鉄 骨 工                          | 23,800  |  |  | 78.2                     |  | 12.2                |      | 13.2              |      | 2.4               |      |         |
|   | R 0113 | 溶 接 工                          | 25,300  |  |  | 84.6                     |  | 13.2                |      | 14.3              |      | 2.6               |      |         |
|   | R 0112 | 塗 装 工                          | 23,700  |  |  | 84.3                     |  | 13.2                |      | 14.2              |      | 2.6               |      |         |
| ○ | R 0135 | 左 官                            | 26,900  |  |  | 84.4                     |  | 13.2                |      | 14.2              |      | 2.6               |      |         |
|   | R 0136 | 配 管 工                          | 19,400  |  |  | 76.4                     |  | 11.9                |      | 12.9              |      | 2.4               |      |         |
|   | R 0137 | は つ り 工                        | 24,500  |  |  | 84.5                     |  | 13.2                |      | 14.3              |      | 2.6               |      |         |
|   | R 0105 | 法 面 工                          | 26,900  |  |  | 84.4                     |  | 13.2                |      | 14.2              |      | 2.6               |      |         |
|   | R 0131 | 山 林 砂 防 工                      | 26,600  |  |  | 68.0                     |  | 10.6                |      | 11.5              |      | 2.1               |      |         |
|   | R 0121 | トンネル世話役                        | 37,600  |  |  | 93.1                     |  | 14.5                |      | 15.7              |      | 2.9               |      |         |
|   | R 0119 | トンネル特殊工                        | 37,600  |  |  | 97.2                     |  | 15.2                |      | 16.4              |      | 3.0               |      |         |
|   | R 0120 | トンネル作業員                        | 27,300  |  |  | 91.6                     |  | 14.3                |      | 15.5              |      | 2.9               |      |         |
|   | R 0104 | 造 園 工                          | 20,200  |  |  | 78.8                     |  | 12.3                |      | 13.3              |      | 2.5               |      |         |
|   | R 0132 | 軌 道 工                          | 32,400  |  |  | 83.9                     |  | 13.1                |      | 14.2              |      | 2.6               |      |         |
|   | R 0124 | 橋 梁 世 話 役                      | 38,200  |  |  | 78.6                     |  | 12.3                |      | 13.3              |      | 2.5               |      |         |
|   | R 0122 | 橋 梁 特 殊 工                      | 31,000  |  |  | 90.0                     |  | 14.1                |      | 15.2              |      | 2.8               |      |         |
|   | R 0123 | 橋 梁 塗 装 工                      | 32,900  |  |  | 88.5                     |  | 13.8                |      | 14.9              |      | 2.8               |      |         |
|   | R 0117 | 潜 かん世話役                        | 40,900  |  |  | 84.7                     |  | 13.2                |      | 14.3              |      | 2.6               |      |         |
|   | R 0116 | 潜 かん 工                         | 34,300  |  |  | 93.6                     |  | 14.6                |      | 15.8              |      | 2.9               |      |         |
|   | R 0138 | 防 水 工                          | 23,800  |  |  | 79.3                     |  | 12.4                |      | 13.4              |      | 2.5               |      |         |
|   | R 0128 | 潜 水 士                          | 49,100  |  |  | 82.0                     |  | 12.8                |      | 13.8              |      | 2.6               |      |         |
|   | R 0129 | 潜 水 連 絡 員                      | 30,200  |  |  | 88.6                     |  | 13.8                |      | 15.0              |      | 2.8               |      |         |
|   | R 0130 | 潜 水 送 気 員                      | 30,800  |  |  | 89.6                     |  | 14.0                |      | 15.1              |      | 2.8               |      |         |
|   | R 0126 | 高 級 船 員                        | 28,000  |  |  | 72.5                     |  | 11.3                |      | 12.2              |      | 2.3               |      |         |
|   | R 0127 | 普 通 船 員                        | 22,100  |  |  | 74.4                     |  | 11.6                |      | 12.6              |      | 2.3               |      |         |
|   | R 0140 | タ イ ル 工                        | 24,000  |  |  | 74.6                     |  | 11.7                |      | 12.6              |      | 2.3               |      |         |
|   | R 0149 | 建 築ブロック工                       | 22,600  |  |  |                          |  |                     |      |                   |      |                   |      |         |
|   | R 0150 | 機 械 世 話 役                      | 26,900  |  |  | 80.0                     |  | 12.5                |      | 13.5              |      | 2.5               |      | (一般世話役) |
| ○ | R 0803 | 交通誘導警備員A                       | 13,000  |  |  | 86.3                     |  | 13.5                |      | 14.6              |      | 2.7               |      |         |
| ○ | R 0804 | 交通誘導警備員B                       | 11,200  |  |  | 91.1                     |  | 14.2                |      | 15.4              |      | 2.8               |      |         |
|   | R 0166 | 潜 水 世 話 役                      | 49,100  |  |  | 82.0                     |  | 12.8                |      | 13.8              |      | 2.6               |      | (潜水士)   |
|   | R 8601 | 船 団 長                          | 28,000  |  |  | 72.5                     |  | 11.3                |      | 12.2              |      | 2.3               |      | (高級船員)  |
|   | R 0303 | 機 械 設 備 据 付 工<br>( 点 検 整 備 工 ) | 24,000  |  |  | 69.0                     |  | 10.8                |      | 11.6              |      | 2.2               |      |         |
|   | R 0153 | 鋼 橋 製 作 用 費<br>直 接 労 務 費       | 27,500  |  |  |                          |  |                     |      |                   |      |                   |      |         |
|   | R 0302 | 機 械 設 備 製 作 工                  | 25,300  |  |  |                          |  |                     |      |                   |      |                   |      |         |
|   | R8602  | 船 舶 製 作 工                      | 26,200  |  |  |                          |  |                     |      |                   |      |                   |      |         |

交通誘導警備員A:一級または二級検定合格者

交通誘導警備員B:A以外の交通誘導警備員

< 白紙 >

## ②⑧ 複 合 及 び 損 料 関 係

< 白紙 >

< 377 >

< 378 >



## 損料関係③

(建設部用)

| コード<br>建設部 | 品名<br>規格                         | 単位  | 単価     |  |  | 備考 | 掲載<br>刊行物 |
|------------|----------------------------------|-----|--------|--|--|----|-----------|
|            |                                  |     | 4/1~   |  |  |    |           |
| Z004540001 | 門型クレーン損料電動ホイスト含<br>3 t 吊 (新活荷重用) | 供用日 | 10,500 |  |  |    |           |
| Z004574001 | P C 橋片持架設工具 損料<br>柱頭部仮支承工        | 供用日 | 2,090  |  |  |    |           |
| Z004574002 | P C 橋片持架設工具 損料<br>片持橋移動作業車       | 供用日 | 53,800 |  |  |    |           |
| Z004574003 | P C 橋片持架設工具 損料<br>場所打桁架設工具       | 供用日 | 8,530  |  |  |    |           |
| Z004574004 | P C 橋片持架設工具 損料<br>クライミング工        | 供用日 | 174    |  |  |    |           |
| Z004572001 | 主桁製作用雑器具 損料<br>P C 橋片持 型枠工       | 供用日 | 231    |  |  |    |           |
| Z004572002 | 主桁製作用雑器具 損料<br>P C 橋片持 鉄筋工       | 供用日 | 3,950  |  |  |    |           |
| Z004572003 | 主桁製作用雑器具 損料<br>P C 橋片持 コンクリート工   | 供用日 | 1,790  |  |  |    |           |
| Z004574005 | P C 橋片持架設工具 損料<br>P C 工          | 供用日 | 4,950  |  |  |    |           |
| Z004530001 | 主桁応力導入用機械<br>L < 2.2 m           | 供用日 | 14,800 |  |  |    |           |
| Z004530002 | 主桁応力導入用機械<br>2.2 m ≤ L < 3.0 m   | 供用日 | 20,100 |  |  |    |           |
| Z004530003 | 主桁応力導入用機械<br>3.0 m ≤ L < 4.0 m   | 供用日 | 29,300 |  |  |    |           |
| Z004530004 | 主桁応力導入用機械<br>L ≥ 4.0 m           | 供用日 | 41,700 |  |  |    |           |
| Z004531001 | 主桁製作用機械器具 損料<br>プレビーム桁用          | 供用日 | 10,600 |  |  |    |           |
| Z004532001 | 足場損料<br>プレビーム桁用                  | 供用日 | 36     |  |  |    |           |
| Z004570001 | 支保工架設材 損料<br>柱頭部・上支保工            | 供用日 | 14.10  |  |  |    |           |
| Z004570002 | 支保工架設材 損料<br>柱頭部・本體工             | 供用日 | 80     |  |  |    |           |
| Z004570003 | 支保工架設材 損料<br>中央閉合部               | 供用日 | 173    |  |  |    |           |
| Z004570004 | 支保工架設材 損料<br>張出し床版部・箱桁内部         | 供用日 | 4.70   |  |  |    |           |
| Z004541001 | 軌条設備損料<br>30 kg/m                | 日・m | 10.20  |  |  |    |           |
| Z004551001 | 軌道設備損料<br>30 kg/m                | 日・m | 20.40  |  |  |    |           |
| Z004543001 | 鋼製型枠損料<br>ポストテンション用              | 供用日 | 390    |  |  |    |           |
|            |                                  |     |        |  |  |    |           |
|            |                                  |     |        |  |  |    |           |
|            |                                  |     |        |  |  |    |           |
|            |                                  |     |        |  |  |    |           |
|            |                                  |     |        |  |  |    |           |
|            |                                  |     |        |  |  |    |           |
|            |                                  |     |        |  |  |    |           |
|            |                                  |     |        |  |  |    |           |
|            |                                  |     |        |  |  |    |           |

## 除雪機械損耗費①

| コード<br>建設部 | 品名<br>規格                                  | 単位 | 単価    |  |  | 備考 | 掲載<br>刊行物 |
|------------|-------------------------------------------|----|-------|--|--|----|-----------|
|            |                                           |    | 4/1~  |  |  |    |           |
|            | 【タイヤチェーン損耗費】                              |    |       |  |  |    |           |
| ZA70011011 | タイヤチェーン損耗費(ロータリ除雪車)<br>機関出力30(40PS級)      | h  | 47    |  |  |    |           |
| ZA70011012 | 機関出力60(80PS級)                             | h  | 74    |  |  |    |           |
| ZA70011013 | 機関出力75(100PS級)                            | h  | 62    |  |  |    |           |
| ZA70011014 | 機関出力90(130PS級)                            | h  | 156   |  |  |    |           |
| ZA70011015 | 機関出力160(220PS級)                           | h  | 319   |  |  |    |           |
| ZA70011016 | 機関出力180(250PS級)                           | h  | 319   |  |  |    |           |
| ZA70011017 | 機関出力220(300PS級)                           | h  | 319   |  |  |    |           |
| ZA70011018 | 機関出力240(330PS級)                           | h  | 521   |  |  |    |           |
| ZA70011019 | 機関出力290(400PS級)                           | h  | 521   |  |  |    |           |
|            |                                           |    |       |  |  |    |           |
| ZA70012001 | 除雪トラック[除雪専用]<br>積載 7 t 駆動4×4              | h  | 662   |  |  |    |           |
| ZA70012002 | 積載10 t 駆動6×6                              | h  | 1,110 |  |  |    |           |
| ZA70013001 | 除雪トラック[ダンプ架装型]<br>積載 6 t 駆動4×4            | h  | 452   |  |  |    |           |
| ZA70013002 | 積載 7 t 駆動4×4                              | h  | 662   |  |  |    |           |
|            |                                           |    |       |  |  |    |           |
| ZA70014002 | 除雪グレーダ[油圧式]<br>ブレード幅3.1m                  | h  | 513   |  |  |    |           |
| ZA70014003 | ブレード幅3.7m                                 | h  | 1,230 |  |  |    |           |
| ZA70014004 | ブレード幅4.0m                                 | h  | 1,230 |  |  |    |           |
| ZA70015001 | 除雪ドーザ[ホイール型]<br>5 t 級 山積0.8m <sup>3</sup> | h  | 362   |  |  |    |           |
| ZA70015002 | 6 t 級 山積1.0m <sup>3</sup>                 | h  | 478   |  |  |    |           |
| ZA70015003 | 7 t 級 山積1.2m <sup>3</sup>                 | h  | 490   |  |  |    |           |
| ZA70015004 | 8 t 級 山積1.3~1.4m <sup>3</sup>             | h  | 490   |  |  |    |           |
| ZA70015005 | 9 t 級 山積1.5~1.7m <sup>3</sup>             | h  | 525   |  |  |    |           |
| ZA70015006 | 11 t 級 山積2.1m <sup>3</sup>                | h  | 716   |  |  |    |           |
| ZA70015007 | 12 t 級 山積2.3m <sup>3</sup>                | h  | 716   |  |  |    |           |
| ZA70015008 | 13 t 級 山積2.4~2.6m <sup>3</sup>            | h  | 716   |  |  |    |           |
| ZA70015009 | 16 t 級 山積3.1~3.3m <sup>3</sup>            | h  | 1,370 |  |  |    |           |
| ZA70015010 | 19 t 級 山積3.4~3.7m <sup>3</sup>            | h  | 1,370 |  |  |    |           |
|            |                                           |    |       |  |  |    |           |

## 除雪機械損耗費・損料②

| コード<br>建設部 | 品<br>規<br>格                             | 単<br>位 | 単 価   |  |  | 備 考 | 掲 載<br>刊行物 |
|------------|-----------------------------------------|--------|-------|--|--|-----|------------|
|            |                                         |        | 4/1~  |  |  |     |            |
|            | 【タイヤチェーン損耗費】                            |        |       |  |  |     |            |
| ZA70016001 | ダンプトラック[オロード・ディーゼル]<br>積載2 t 積          | h      | 186   |  |  |     |            |
| ZA70016002 | 積載4 t 積                                 | h      | 226   |  |  |     |            |
| ZA70016003 | 積載6~7 t 積                               | h      | 283   |  |  |     |            |
| ZA70016004 | 積載8 t 積                                 | h      | 452   |  |  |     |            |
| ZA70016005 | 積載10 t 積                                | h      | 606   |  |  |     |            |
|            |                                         |        |       |  |  |     |            |
|            | 【切刃損耗費】                                 |        |       |  |  |     |            |
| ZA70021002 | 除雪グレーダ[油圧式]<br>3.1m級【普通】                | h      | 492   |  |  |     |            |
| ZA70021003 | 3.7m級【普通】                               | h      | 584   |  |  |     |            |
| ZA70021004 | 4.0m級【普通】                               | h      | 736   |  |  |     |            |
|            |                                         |        |       |  |  |     |            |
|            | 【エンドビット損耗費】                             |        |       |  |  |     |            |
| ZA70022002 | 除雪グレーダ[油圧式]<br>3.1m級【普通】                | h      | 91    |  |  |     |            |
| ZA70022003 | 3.7m級【普通】                               | h      | 132   |  |  |     |            |
| ZA70022004 | 4.0m級【普通】                               | h      | 196   |  |  |     |            |
|            |                                         |        |       |  |  |     |            |
|            | 【エッジ損耗費】                                |        |       |  |  |     |            |
| ZA70023003 | 除雪トラック(4 t 級)<br>ワンウェイラウ、アングルラウ【固定式】    | h      | 580   |  |  |     |            |
| ZA70023001 | 除雪トラック(7~10 t 級)<br>ワンウェイラウ、アングルラウ【固定式】 | h      | 652   |  |  |     |            |
|            |                                         |        |       |  |  |     |            |
|            | 【ダンプトラック損料】                             |        |       |  |  |     |            |
| ZA70024010 | ダンプトラック[オロード・ディーゼル]<br>2 t 積            | h      | 1,000 |  |  |     |            |
| ZA70024020 | 4 t 積                                   | h      | 1,510 |  |  |     |            |
| ZA70024030 | 6~7 t 積                                 | h      | 2,880 |  |  |     |            |
| ZA70024040 | 8 t 積                                   | h      | 3,160 |  |  |     |            |
| ZA70024050 | 10 t 積                                  | h      | 4,270 |  |  |     |            |
|            |                                         |        |       |  |  |     |            |
|            |                                         |        |       |  |  |     |            |
|            |                                         |        |       |  |  |     |            |

[illegible]

## 建設機械賃料②

| コード<br>建設部 | 品<br>規                            | 名<br>格 | 単<br>位 | 単 価  |  |  | 備 考                                                                | 掲 載<br>刊行物 |
|------------|-----------------------------------|--------|--------|------|--|--|--------------------------------------------------------------------|------------|
|            |                                   |        |        | 4/1~ |  |  |                                                                    |            |
| L001020011 | ホイールローダ<br>0.34m3                 |        | 日      |      |  |  | <普・排1・排2・騒>                                                        | 2.3月号      |
| L001020001 | 0.6m3                             |        | 日      |      |  |  | 〃                                                                  | 2.3月号      |
| L001020002 | 0.8m3                             |        | 日      |      |  |  | 〃                                                                  | 2.3月号      |
| L001020003 | 0.9~1.0m3                         |        | 日      |      |  |  | 〃                                                                  | 2.3月号      |
| L001020004 | 1.2m3                             |        | 日      |      |  |  | <普・排1・騒>                                                           | 2.3月号      |
| L001020005 | 1.3~1.4m3                         |        | 日      |      |  |  | <普・排1・排2・騒>                                                        | 2.3月号      |
| L001020006 | 1.5~1.7m3                         |        | 日      |      |  |  | 〃                                                                  | 2.3月号      |
| L001020007 | 2.1m3                             |        | 日      |      |  |  | <普・騒>                                                              | 2.3月号      |
| L001020008 | 2.3m3                             |        | 日      |      |  |  | 〃                                                                  | 2.3月号      |
| L001020009 | 2.4~2.6m3                         |        | 日      |      |  |  | <普・排1・排2・騒>                                                        | 2.3月号      |
| L001020010 | 2.7~2.9m3                         |        | 日      |      |  |  | 〃                                                                  | 2.3月号      |
|            |                                   |        |        |      |  |  |                                                                    |            |
| L001151001 | ダンプトラック<br>[オンロード・ディーゼル]4t積級      |        | 日      |      |  |  | <普>                                                                | 2.3月号      |
|            |                                   |        |        |      |  |  |                                                                    |            |
| ZA70025060 | トラック(クレーン装置付)<br>4t級2.9t吊         |        | 台・日    |      |  |  |                                                                    | 2.3月号      |
| ZA70025070 | トラック(クレーン装置付)<br>2t級2.9t吊         |        | 台・日    |      |  |  |                                                                    | 2.3月号      |
|            |                                   |        |        |      |  |  |                                                                    |            |
| L001030006 | 不整地運搬車[クローラ型油圧ダンプ式]<br>2.0t積      |        | 日      |      |  |  | <普・排1・排2>                                                          | 2.3月号      |
| L001030007 | 2.5t積                             |        | 日      |      |  |  | 〃                                                                  | 2.3月号      |
| L001030008 | 不整地運搬車[クローラ型クレーン装置付]<br>1.7t積 1t吊 |        | 日      |      |  |  | <普>                                                                | 2.3月号      |
| L001030009 | 2.0t積 1t吊                         |        | 日      |      |  |  | 〃                                                                  | 2.3月号      |
| L001030010 | 2.5t積 2t吊                         |        | 日      |      |  |  | 〃                                                                  | 2.3月号      |
| L001030011 | 不整地運搬車[クローラ型・ダンプ]<br>全旋回式 6~7t積級  |        | 日      |      |  |  |                                                                    | 2.3月号      |
| L001030012 | 全旋回式 10~11t積級                     |        | 日      |      |  |  |                                                                    | 2.3月号      |
|            |                                   |        |        |      |  |  |                                                                    |            |
|            | ※掲載している賃料は、長期（1カ月以上）割引単価である。      |        |        |      |  |  | 普…普通型<br>排1…排ガス対策型(1次)<br>排2…排ガス対策型(2次)<br>排3…排ガス対策型(3次)<br>騒…低騒音型 |            |
|            |                                   |        |        |      |  |  |                                                                    |            |
|            |                                   |        |        |      |  |  |                                                                    |            |
|            |                                   |        |        |      |  |  |                                                                    |            |
|            |                                   |        |        |      |  |  |                                                                    |            |

建設機械賃料③

| コード<br>建設部 | 品<br>規                              | 名<br>格 | 単<br>位 | 単<br>価 |  |  | 備<br>考                         | 掲 載<br>刊行物 |
|------------|-------------------------------------|--------|--------|--------|--|--|--------------------------------|------------|
|            |                                     |        |        | 4/1~   |  |  |                                |            |
| ZA70025090 | クローラークレーン[油圧伸縮ジブ型]<br>4.9t吊賃料       |        | 台・日    |        |  |  | <排3・騒>                         | 2.3月号      |
|            |                                     |        |        |        |  |  |                                |            |
| L001140003 | クローラークレーン[油圧駆動式ウィンチ・ラジジブ型]<br>35t吊り |        | 日      |        |  |  | <普・排1・騒>                       | 2.3月号      |
| L001140004 | 40t吊り                               |        | 日      |        |  |  | <普・排1・排2・騒>                    | 2.3月号      |
| L001140005 | 50t吊り                               |        | 日      |        |  |  | 〃                              | 2.3月号      |
| L001140007 | 80t吊り                               |        | 日      |        |  |  | 〃                              | 2.3月号      |
| L001140008 | 100t吊り                              |        | 日      |        |  |  | 〃                              | 2.3月号      |
| L001140009 | 150t吊り                              |        | 日      |        |  |  | 〃                              | 2.3月号      |
| L001140010 | 300t吊り                              |        | 日      |        |  |  | <普>                            | 2.3月号      |
|            |                                     |        |        |        |  |  |                                |            |
| L001120001 | トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]<br>4.8~4.9t吊り    |        | 日      |        |  |  | <普>                            | 2.3月号      |
| L001120011 | 100t吊り                              |        | 日      |        |  |  | <普・騒>                          | 2.3月号      |
| L001120012 | 120t吊り                              |        | 日      |        |  |  | 〃                              | 2.3月号      |
| L001120013 | 160t吊り                              |        | 日      |        |  |  | 〃                              | 2.3月号      |
| L001120014 | 200t吊り                              |        | 日      |        |  |  | 〃                              | 2.3月号      |
| L001120015 | 360t吊り                              |        | 日      |        |  |  | <普>                            | 2.3月号      |
|            |                                     |        |        |        |  |  |                                |            |
| L001130001 | ラフテレンスクレーン [油圧伸縮ジブ型]<br>4.9t吊り      |        | 日      |        |  |  | <普・排1・排2・騒>                    | 2.3月号      |
| L001130002 | 7t吊り                                |        | 日      |        |  |  | <普・排1・騒>                       | 2.3月号      |
| L001130004 | 16t吊り                               |        | 日      |        |  |  | <普・排1・排2・騒>                    | 2.3月号      |
| L001130005 | 20t吊り                               |        | 日      |        |  |  | 〃                              | 2.3月号      |
| L001130006 | 25t吊り                               |        | 日      |        |  |  | 〃                              | 2.3月号      |
| L001130007 | 35t吊り                               |        | 日      |        |  |  | 〃                              | 2.3月号      |
| L001130009 | 45t吊り                               |        | 日      |        |  |  | <普・排1・騒>                       | 2.3月号      |
| L001130010 | 50t吊り                               |        | 日      |        |  |  | <普・排1・排2・騒>                    | 2.3月号      |
|            |                                     |        |        |        |  |  |                                |            |
|            | ※掲載している賃料は、長期（1カ月以上）割引単価である。        |        |        |        |  |  | 普…普通型<br>排1…排ガス対策型(1次)         |            |
|            | （クローラークレーンを除く）                      |        |        |        |  |  | 排2…排ガス対策型(2次)<br>排3…排ガス対策型(3次) |            |
|            |                                     |        |        |        |  |  | 騒…低騒音型                         |            |
|            |                                     |        |        |        |  |  |                                |            |

## 建設機械賃料④

| コード<br>建設部 | 品名規格                                             | 単位 | 単価   |  |  | 備考                                                | 掲載<br>刊行物 |
|------------|--------------------------------------------------|----|------|--|--|---------------------------------------------------|-----------|
|            |                                                  |    | 4/1~ |  |  |                                                   |           |
| L001040001 | フォークリフト<br>最大荷重 1.0t                             | 日  |      |  |  | <普>                                               | 2.3月号     |
| L001040002 | 最大荷重 1.5t                                        | 日  |      |  |  | "                                                 | 2.3月号     |
| L001040003 | 最大荷重 2.5t                                        | 日  |      |  |  | "                                                 | 2.3月号     |
| L001040004 | 最大荷重 5.0t                                        | 日  |      |  |  | "                                                 | 2.3月号     |
|            |                                                  |    |      |  |  |                                                   |           |
| L001080001 | 高所作業車<br>[自走式(クレーン)・垂直型] 揚程3m                    | 日  |      |  |  | <普>                                               | 2.3月号     |
| L001080002 | [自走式(クレーン)・垂直型] 揚程4m                             | 日  |      |  |  | "                                                 | 2.3月号     |
| L001080003 | [自走式(クレーン)・垂直型] 揚程6m                             | 日  |      |  |  | "                                                 | 2.3月号     |
| L001080004 | [自走式(クレーン)・ブーム型] 揚程8~9m                          | 日  |      |  |  | "                                                 | 2.3月号     |
| L001080005 | [自走式(クレーン)・ブーム型] 揚程12~13m                        | 日  |      |  |  | "                                                 | 2.3月号     |
| L001080009 | 高所作業車<br>[自走式(クレーン)・屈伸ブーム型] 揚程6.8m               | 日  |      |  |  | "                                                 | 2.3月号     |
|            |                                                  |    |      |  |  |                                                   |           |
| L001190002 | ブレーカ(油圧ブレーカ)<br>バケット容量0.2m <sup>3</sup> ハースマシン含む | 日  |      |  |  | <普>                                               | 2.3月号     |
|            |                                                  |    |      |  |  |                                                   |           |
| L001050001 | ロードローラ [マカダム]<br>重量8~10t                         | 日  |      |  |  | <普>                                               | 2.3月号     |
| L001050002 | 重量10~12 t                                        | 日  |      |  |  | <普・排1・排2>                                         | 2.3月号     |
| L001050003 | ロードローラ [マカダム両輪]<br>重量10~12 t                     | 日  |      |  |  | "                                                 | 2.3月号     |
| L001050004 | 重量11~15 t                                        | 日  |      |  |  | "                                                 | 2.3月号     |
| L001050005 | ロードローラ [タンデム]<br>重量6~8 t                         | 日  |      |  |  | <普>                                               | 2.3月号     |
| L001050006 | 重量8~10 t                                         | 日  |      |  |  | <">                                               | 2.3月号     |
|            |                                                  |    |      |  |  |                                                   |           |
| L001060001 | タイヤローラ<br>重量3~4t                                 | 日  |      |  |  | <普・排1・排2・騒>                                       | 2.3月号     |
| L001060002 | 重量6~8t                                           | 日  |      |  |  | <普>                                               | 2.3月号     |
| L001060003 | 重量8~20t                                          | 日  |      |  |  | <普・排1・排2・騒>                                       | 2.3月号     |
|            |                                                  |    |      |  |  |                                                   |           |
|            | ※掲載している賃料は、長期(1カ月以上)割引単価である。                     |    |      |  |  | 普…普通型<br>排1…排ガス対策型(1次)<br>排2…排ガス対策型(2次)<br>騒…低騒音型 |           |
|            |                                                  |    |      |  |  |                                                   |           |
|            |                                                  |    |      |  |  |                                                   |           |
|            |                                                  |    |      |  |  |                                                   |           |
|            |                                                  |    |      |  |  |                                                   |           |

建設機械賃料⑤

| コード<br>建設部 | 品名規格                               | 単位 | 単価   |  |  | 備考                                                | 掲載<br>刊行物 |
|------------|------------------------------------|----|------|--|--|---------------------------------------------------|-----------|
|            |                                    |    | 4/1~ |  |  |                                                   |           |
| L001070001 | 振動ローラ〔バド・ガイト式〕<br>自重0.5~0.6t       | 日  |      |  |  | <普>                                               | 2.3月号     |
| L001070002 | 自重0.8~1.1t                         | 日  |      |  |  | 〃                                                 | 2.3月号     |
| L001070003 | 振動ローラ〔搭乗式リデム型〕<br>1.2~1.4t         | 日  |      |  |  | <普・排1・排2・騒>                                       | 2.3月号     |
| L001070004 | 2.5~2.8t                           | 日  |      |  |  | 〃                                                 | 2.3月号     |
| L001070005 | 3~5t                               | 日  |      |  |  | 〃                                                 | 2.3月号     |
| L001070006 | 6~7t                               | 日  |      |  |  | 〃                                                 | 2.3月号     |
| L001070007 | 8~10t                              | 日  |      |  |  | 〃                                                 | 2.3月号     |
| L001070008 | 11~12t                             | 日  |      |  |  | <普・排1・排2>                                         | 2.3月号     |
| L001070009 | 振動ローラ〔搭乗式コンバインド型〕<br>1.2~1.5t      | 日  |      |  |  | <普・排1・排2・騒>                                       | 2.3月号     |
| L001070010 | 2.4~2.5t                           | 日  |      |  |  | 〃                                                 | 2.3月号     |
| L001070011 | 3~4t                               | 日  |      |  |  | 〃                                                 | 2.3月号     |
| L001070012 | 5~6t                               | 日  |      |  |  | 〃                                                 | 2.3月号     |
| L001071001 | 振動ローラ〔土工用フラットシグナル型〕<br>11~12t      | 日  |      |  |  | 〃                                                 | 2.3月号     |
|            |                                    |    |      |  |  |                                                   |           |
| L001180001 | タンパ<br>60~100kg                    | 日  |      |  |  | <普>                                               | 2.3月号     |
|            |                                    |    |      |  |  |                                                   |           |
| L001210001 | アスファルトフィニッシャ<br>〔ホイール型〕舗装幅1.4~3.0m | 日  |      |  |  | <普・排1・排2>                                         | 2.3月号     |
| L001210002 | 〔ホイール型〕舗装幅2.3~6.0m                 | 日  |      |  |  | 〃                                                 | 2.3月号     |
|            |                                    |    |      |  |  |                                                   |           |
|            | ※掲載している賃料は、長期（1ヵ月以上）割引単価である。       |    |      |  |  | 普…普通型<br>排1…排ガス対策型(1次)<br>排2…排ガス対策型(2次)<br>騒…低騒音型 |           |
|            |                                    |    |      |  |  |                                                   |           |
|            |                                    |    |      |  |  |                                                   |           |
|            |                                    |    |      |  |  |                                                   |           |
|            |                                    |    |      |  |  |                                                   |           |
|            |                                    |    |      |  |  |                                                   |           |
|            |                                    |    |      |  |  |                                                   |           |
|            |                                    |    |      |  |  |                                                   |           |
|            |                                    |    |      |  |  |                                                   |           |
|            |                                    |    |      |  |  |                                                   |           |
|            |                                    |    |      |  |  |                                                   |           |
|            |                                    |    |      |  |  |                                                   |           |
|            |                                    |    |      |  |  |                                                   |           |



## 建設機械賃料⑥

| コード<br>建設部 | 品名<br>規格                       | 単位 | 単価   |  |  | 備考                                                | 掲載<br>刊行物 |
|------------|--------------------------------|----|------|--|--|---------------------------------------------------|-----------|
|            |                                |    | 4/1~ |  |  |                                                   |           |
| L001090001 | 空気圧縮機 [可搬式・エンジン]<br>2m3/min    | 日  |      |  |  | <普・排1・排2・騒>                                       | 2.3月号     |
| L001090002 | 2.5m3/min                      | 日  |      |  |  | 〃                                                 | 2.3月号     |
| L001090003 | 3.5~3.7m3/min                  | 日  |      |  |  | 〃                                                 | 2.3月号     |
| L001090004 | 5m3/min                        | 日  |      |  |  | 〃                                                 | 2.3月号     |
| L001090005 | 7.5~7.8m3/min                  | 日  |      |  |  | 〃                                                 | 2.3月号     |
| L001090006 | 10.5~11.0m3/min                | 日  |      |  |  | 〃                                                 | 2.3月号     |
| L001090014 | 14.3m3/min                     | 日  |      |  |  | 〃                                                 | 2.3月号     |
| L001090013 | 17m3/min                       | 日  |      |  |  | 〃                                                 | 2.3月号     |
| L001090007 | 18~19m3/min                    | 日  |      |  |  | 〃                                                 | 2.3月号     |
|            |                                |    |      |  |  |                                                   |           |
| L001090008 | 空気圧縮機 [可搬式・モーター]<br>2.2m3/min  | 日  |      |  |  | <普>                                               | 2.3月号     |
| L001090009 | 3.7m3/min                      | 日  |      |  |  | 〃                                                 | 2.3月号     |
| L001090010 | 5.2m3/min                      | 日  |      |  |  | 〃                                                 | 2.3月号     |
| L001090011 | 6m3/min                        | 日  |      |  |  | 〃                                                 | 2.3月号     |
| L001090012 | 9m3/min                        | 日  |      |  |  | 〃                                                 | 2.3月号     |
|            |                                |    |      |  |  |                                                   |           |
| L101101002 | 工事中水中ポンプ<br>φ50 0.75kw 揚程10m程度 | 日  |      |  |  | <普>                                               | 2.3月号     |
| L001100003 | φ100 3.7kw 揚程10m程度             | 日  |      |  |  | 〃                                                 | 2.3月号     |
| L001100004 | φ100 5.5kw 揚程15m程度             | 日  |      |  |  | 〃                                                 | 2.3月号     |
| L001100005 | φ150 7.5kw 揚程10m程度             | 日  |      |  |  | 〃                                                 | 2.3月号     |
| L001100006 | φ150 11.0kw 揚程15m程度            | 日  |      |  |  | 〃                                                 | 2.3月号     |
| L001100007 | φ200 11.0kw 揚程10m程度            | 日  |      |  |  | 〃                                                 | 2.3月号     |
| L001100008 | φ200 15.0kw 揚程15m程度            | 日  |      |  |  | 〃                                                 | 2.3月号     |
| L001100009 | φ50 3.7kw 揚程30m程度              | 日  |      |  |  | 〃                                                 | 2.3月号     |
|            |                                |    |      |  |  |                                                   |           |
|            | ※掲載している賃料は、長期（1カ月以上）割引単価である。   |    |      |  |  | 普…普通型<br>排1…排ガス対策型(1次)<br>排2…排ガス対策型(2次)<br>騒…低騒音型 |           |
|            |                                |    |      |  |  |                                                   |           |
|            |                                |    |      |  |  |                                                   |           |
|            |                                |    |      |  |  |                                                   |           |
|            |                                |    |      |  |  |                                                   |           |

建設機械賃料⑦

| コード<br>建設部 | 品名<br>規格                     | 単位 | 単価   |  |  | 備考                                                | 掲載<br>刊行物 |
|------------|------------------------------|----|------|--|--|---------------------------------------------------|-----------|
|            |                              |    | 4/1~ |  |  |                                                   |           |
| L001110001 | 発動発電機〔ガソリン駆動〕<br>2KVA 3.7ps  | 日  |      |  |  | <普・騒>                                             | 2.3月号     |
| L001110002 | 3KVA 5.4ps                   | 日  |      |  |  | 〃                                                 | 2.3月号     |
|            |                              |    |      |  |  |                                                   |           |
| L001110003 | 発動発電機〔ディーゼル駆動〕<br>5KVA 10ps  | 日  |      |  |  | <普・騒>                                             | 2.3月号     |
| L001110004 | 8KVA 12ps                    | 日  |      |  |  | <普・排1・排2・騒>                                       | 2.3月号     |
| L001110005 | 10KVA 15.4ps                 | 日  |      |  |  | 〃                                                 | 2.3月号     |
| L001110006 | 15KVA 19.5ps                 | 日  |      |  |  | 〃                                                 | 2.3月号     |
| L001110007 | 20KVA 27ps                   | 日  |      |  |  | 〃                                                 | 2.3月号     |
| L001110008 | 25KVA 31.3ps                 | 日  |      |  |  | 〃                                                 | 2.3月号     |
| L001110009 | 35KVA 42.3ps                 | 日  |      |  |  | 〃                                                 | 2.3月号     |
| L001110010 | 45KVA 54.4ps                 | 日  |      |  |  | 〃                                                 | 2.3月号     |
| L001110011 | 60KVA 75.6ps                 | 日  |      |  |  | 〃                                                 | 2.3月号     |
| L001110012 | 75KVA 102ps                  | 日  |      |  |  | 〃                                                 | 2.3月号     |
| L001110013 | 100KVA 120ps                 | 日  |      |  |  | 〃                                                 | 2.3月号     |
| L001110014 | 125KVA 164ps                 | 日  |      |  |  | 〃                                                 | 2.3月号     |
| L001110015 | 150KVA 187.5ps               | 日  |      |  |  | 〃                                                 | 2.3月号     |
| L001110016 | 200KVA 259ps                 | 日  |      |  |  | 〃                                                 | 2.3月号     |
| L001110017 | 250KVA 319ps                 | 日  |      |  |  | 〃                                                 | 2.3月号     |
| L001110018 | 300KVA 400.5ps               | 日  |      |  |  | 〃                                                 | 2.3月号     |
| L001110019 | 350KVA 450ps                 | 日  |      |  |  | 〃                                                 | 2.3月号     |
|            |                              |    |      |  |  |                                                   |           |
|            | ※掲載している賃料は、長期（1カ月以上）割引単価である。 |    |      |  |  | 普…普通型<br>排1…排ガス対策型(1次)<br>排2…排ガス対策型(2次)<br>騒…低騒音型 |           |
|            |                              |    |      |  |  |                                                   |           |
|            |                              |    |      |  |  |                                                   |           |
|            |                              |    |      |  |  |                                                   |           |
|            |                              |    |      |  |  |                                                   |           |
|            |                              |    |      |  |  |                                                   |           |
|            |                              |    |      |  |  |                                                   |           |
|            |                              |    |      |  |  |                                                   |           |
|            |                              |    |      |  |  |                                                   |           |
|            |                              |    |      |  |  |                                                   |           |

< 389 >

## 仮設鋼材リース料金①

| コード<br>建設部 | 品<br>規<br>格                   | 単<br>位 | 単 価  |  |  | 備 考 | 掲 載<br>刊行物 |
|------------|-------------------------------|--------|------|--|--|-----|------------|
|            |                               |        | 4/1~ |  |  |     |            |
| L002012002 | 鋼矢板（本矢板）Ⅲ型（60kg/m）<br>90日以内   | t      |      |  |  |     | 2.3月号      |
| L002012003 | 180日以内                        | t      |      |  |  |     | 2.3月号      |
| L002012004 | 360日以内                        | t      |      |  |  |     | 2.3月号      |
| L002012005 | 720日以内                        | t      |      |  |  |     | 2.3月号      |
| L002012006 | 1080日以内                       | t      |      |  |  |     | 2.3月号      |
| L002014002 | 鋼矢板（本矢板）Ⅳ型（76.1kg/m）<br>90日以内 | t      |      |  |  |     | 2.3月号      |
| L002014003 | 180日以内                        | t      |      |  |  |     | 2.3月号      |
| L002014004 | 360日以内                        | t      |      |  |  |     | 2.3月号      |
| L002014005 | 720日以内                        | t      |      |  |  |     | 2.3月号      |
| L002014006 | 1080日以内                       | t      |      |  |  |     | 2.3月号      |
|            |                               |        |      |  |  |     |            |
| L002030002 | 鋼矢板（軽量矢板）（Ⅱ型、Ⅲ型）<br>90日以内     | t      |      |  |  |     | 2.3月号      |
| L002030003 | 180日以内                        | t      |      |  |  |     | 2.3月号      |
| L002030004 | 360日以内                        | t      |      |  |  |     | 2.3月号      |
| L002030005 | 720日以内                        | t      |      |  |  |     | 2.3月号      |
| L002030006 | 1080日以内                       | t      |      |  |  |     | 2.3月号      |
|            |                               |        |      |  |  |     |            |
| L002413002 | 敷鉄板賃料 22×1524×6096<br>90日以内   | 枚・日    |      |  |  |     | 2.3月号      |
| L002413003 | 180日以内                        | 枚・日    |      |  |  |     | 2.3月号      |
| L002413004 | 360日以内                        | 枚・日    |      |  |  |     | 2.3月号      |
| L002413005 | 720日以内                        | 枚・日    |      |  |  |     | 2.3月号      |
| Z006754002 | 整備費（敷鉄板）<br>22×1524×6096      | 枚      |      |  |  |     | 2.3月号      |
|            | ※リース業者置場渡し・戻し                 |        |      |  |  |     |            |
|            |                               |        |      |  |  |     |            |
|            |                               |        |      |  |  |     |            |
|            |                               |        |      |  |  |     |            |
|            |                               |        |      |  |  |     |            |
|            |                               |        |      |  |  |     |            |
|            |                               |        |      |  |  |     |            |
|            |                               |        |      |  |  |     |            |
|            |                               |        |      |  |  |     |            |

## 仮設鋼材リース料金②

| コード<br>建設部 | 品規<br>名 格                      | 単<br>位 | 単 価  |  |  | 備 考 | 掲 載<br>刊行物 |
|------------|--------------------------------|--------|------|--|--|-----|------------|
|            |                                |        | 4/1~ |  |  |     |            |
| L002110002 | H型鋼（杭用）200型(49.9kg/m)<br>90日以内 | t      |      |  |  |     | 2.3月号      |
| L002110003 | 180日以内                         | t      |      |  |  |     | 2.3月号      |
| L002110004 | 360日以内                         | t      |      |  |  |     | 2.3月号      |
| L002110005 | 720日以内                         | t      |      |  |  |     | 2.3月号      |
|            |                                |        |      |  |  |     |            |
| L002112002 | H型鋼（杭用）250型(71.8kg/m)<br>90日以内 | t      |      |  |  |     | 2.3月号      |
| L002112003 | 180日以内                         | t      |      |  |  |     | 2.3月号      |
| L002112004 | 360日以内                         | t      |      |  |  |     | 2.3月号      |
| L002112005 | 720日以内                         | t      |      |  |  |     | 2.3月号      |
|            |                                |        |      |  |  |     |            |
| L002114002 | H型鋼（杭用）300型(93kg/m)<br>90日以内   | t      |      |  |  |     | 2.3月号      |
| L002114003 | 180日以内                         | t      |      |  |  |     | 2.3月号      |
| L002114004 | 360日以内                         | t      |      |  |  |     | 2.3月号      |
| L002114005 | 720日以内                         | t      |      |  |  |     | 2.3月号      |
|            |                                |        |      |  |  |     |            |
| L002116002 | H型鋼（杭用）350型(135kg/m)<br>90日以内  | t      |      |  |  |     | 2.3月号      |
| L002116003 | 180日以内                         | t      |      |  |  |     | 2.3月号      |
| L002116004 | 360日以内                         | t      |      |  |  |     | 2.3月号      |
| L002116005 | 720日以内                         | t      |      |  |  |     | 2.3月号      |
|            |                                |        |      |  |  |     |            |
| L002118002 | H型鋼（杭用）400型(172kg/m)<br>90日以内  | t      |      |  |  |     | 2.3月号      |
| L002118003 | 180日以内                         | t      |      |  |  |     | 2.3月号      |
| L002118004 | 360日以内                         | t      |      |  |  |     | 2.3月号      |
| L002118005 | 720日以内                         | t      |      |  |  |     | 2.3月号      |
|            |                                |        |      |  |  |     |            |
|            | ※リース業者置場渡し・戻し                  |        |      |  |  |     |            |
|            |                                |        |      |  |  |     |            |
|            |                                |        |      |  |  |     |            |
|            |                                |        |      |  |  |     |            |
|            |                                |        |      |  |  |     |            |

< 392 >

## 仮設鋼材リース料金④

| コード<br>建設部 | 品規<br>名 格                        | 単<br>位 | 単 価  |  |  | 備 考 | 掲 載<br>刊行物 |
|------------|----------------------------------|--------|------|--|--|-----|------------|
|            |                                  |        | 4/1~ |  |  |     |            |
| L002210002 | 覆工板 鋼製（従来型）183kg/m2<br>90日以内     | 月m2    |      |  |  |     | 2.3月号      |
| L002210003 | 180日以内                           | 月m2    |      |  |  |     | 2.3月号      |
| L002210004 | 360日以内                           | 月m2    |      |  |  |     | 2.3月号      |
| L002210005 | 720日以内                           | 月m2    |      |  |  |     | 2.3月号      |
| L002210006 | 1080日以内                          | 月m2    |      |  |  |     | 2.3月号      |
|            |                                  |        |      |  |  |     |            |
| L002211002 | 覆工板 鋼製（補強型）<br>90日以内             | 月m2    |      |  |  |     | 2.3月号      |
| L002211003 | 180日以内                           | 月m2    |      |  |  |     | 2.3月号      |
| L002211004 | 360日以内                           | 月m2    |      |  |  |     | 2.3月号      |
| L002211005 | 720日以内                           | 月m2    |      |  |  |     | 2.3月号      |
| L002211006 | 1080日以内                          | 月m2    |      |  |  |     | 2.3月号      |
|            |                                  |        |      |  |  |     |            |
| L002212002 | 覆工板 鋼製滑り止め 187kg/m2<br>従来型 90日以内 | 月m2    |      |  |  |     | 2.3月号      |
| L002212003 | 従来型 180日以内                       | 月m2    |      |  |  |     | 2.3月号      |
| L002212004 | 従来型 360日以内                       | 月m2    |      |  |  |     | 2.3月号      |
| L002212005 | 従来型 720日以内                       | 月m2    |      |  |  |     | 2.3月号      |
| L002212006 | 従来型 1080日以内                      | 月m2    |      |  |  |     | 2.3月号      |
|            |                                  |        |      |  |  |     |            |
| L002213002 | 覆工板 鋼製滑り止め<br>補強型 90日以内          | 月m2    |      |  |  |     | 2.3月号      |
| L002213003 | 補強型 180日以内                       | 月m2    |      |  |  |     | 2.3月号      |
| L002213004 | 補強型 360日以内                       | 月m2    |      |  |  |     | 2.3月号      |
| L002213005 | 補強型 720日以内                       | 月m2    |      |  |  |     | 2.3月号      |
| L002213006 | 補強型 1080日以内                      | 月m2    |      |  |  |     | 2.3月号      |
|            | ※リース業者置場渡し・戻し                    |        |      |  |  |     |            |
|            |                                  |        |      |  |  |     |            |
|            |                                  |        |      |  |  |     |            |
|            |                                  |        |      |  |  |     |            |
|            |                                  |        |      |  |  |     |            |
|            |                                  |        |      |  |  |     |            |
|            |                                  |        |      |  |  |     |            |

< 394 >



< 395 >

## 仮設鋼材不足弁償金（中古）

| コード<br>建設部 | 品名<br>規格                      | 単位  | 単価   |      |  | 備考 | 掲載<br>刊行物 |
|------------|-------------------------------|-----|------|------|--|----|-----------|
|            |                               |     | 4/1~ | 5/1~ |  |    |           |
| L002050299 | 鋼矢板（質料）不足分弁償金<br>中古 3 型       | t   |      |      |  |    | 2.3月号     |
| L002050399 | 中古 4 型                        | t   |      |      |  |    | 2.3月号     |
|            |                               |     |      |      |  |    |           |
| ZA48740000 | 軽量鋼矢板不足弁償金（中古）<br>LSP1, 2, 3型 | t   |      |      |  |    | 2.3月号     |
|            |                               |     |      |      |  |    |           |
| L002160199 | H形鋼（質料）不足分弁償金<br>中古 H-200     | t   |      |      |  |    | 2.4月号     |
| L002160299 | 中古 H-250                      | t   |      |      |  |    | 2.4月号     |
| L002160399 | 中古 H-300                      | t   |      |      |  |    | 2.4月号     |
| L002160499 | 中古 H-350                      | t   |      |      |  |    | 2.4月号     |
| L002160599 | 中古 H-400                      | t   |      |      |  |    | 2.4月号     |
|            |                               |     |      |      |  |    |           |
| ZA48810000 | 鋼製山留材（質料）不足分弁償金<br>H 2 5 0 中古 | t   |      |      |  |    | 2.3月号     |
| L002165199 | H 3 0 0 中古                    | t   |      |      |  |    | 2.3月号     |
| L002165299 | H 3 5 0 中古                    | t   |      |      |  |    | 2.3月号     |
| L002165399 | H 4 0 0 中古                    | t   |      |      |  |    | 2.3月号     |
| L002165499 | 部品 中古                         | t   |      |      |  |    | 2.3月号     |
|            |                               |     |      |      |  |    |           |
| ZA49120000 | 覆工板 不足弁償金（中古）<br>鋼製（従来型）      | m 2 |      |      |  |    | 2.3月号     |
| ZA49130000 | 鋼製（補強型）                       | m 2 |      |      |  |    | 2.3月号     |
| ZA49140000 | 鋼製滑り止め（従来型）                   | m 2 |      |      |  |    | 2.3月号     |
|            |                               |     |      |      |  |    |           |
|            |                               |     |      |      |  |    |           |
|            |                               |     |      |      |  |    |           |
|            |                               |     |      |      |  |    |           |
|            |                               |     |      |      |  |    |           |
|            |                               |     |      |      |  |    |           |
|            |                               |     |      |      |  |    |           |
|            |                               |     |      |      |  |    |           |
|            |                               |     |      |      |  |    |           |
|            |                               |     |      |      |  |    |           |
|            |                               |     |      |      |  |    |           |

## 令和２年度工場製作品単価（１）

|   | コード        | 品 名            | 規 格                  | 単位             | 単価(円)   |  | その他の仕様                                                                             | 備考         |
|---|------------|----------------|----------------------|----------------|---------|--|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|   |            |                |                      |                | 4／1～    |  |                                                                                    |            |
| 1 | Z006575003 | ケーソン工用刃口金物     | 円形                   | t              | 550,000 |  | 材質：SS400<br>製品は、分割して現場で組み立て、溶接作業が必要である。                                            | 注 1        |
|   | Z006575002 | 〃              | 矩形                   | t              | 486,000 |  |                                                                                    |            |
|   | Z006575001 | 〃              | 小判形                  | t              | 520,000 |  |                                                                                    |            |
| 2 | Z004411003 | 鋼板接着用鋼板        | 床版補強工用<br>(A-5系)     | t              | 366,000 |  | 取付用アンカーボルトは別途。<br>A-5系は下塗までの塗装を含む。<br>C-5系は上塗までの塗装を含む。<br>但し、鋼板接着面はプライマーのみで設定している。 | 注 2        |
|   | Z004411004 | 〃              | 床版補強工用<br>(C-5系)     | t              | 536,000 |  |                                                                                    |            |
|   | Z004412003 | 増桁架設工用桁        | 床版補強工用<br>(A-5系)     | t              | 363,000 |  |                                                                                    |            |
|   | Z004412004 | 〃              | 床版補強工用<br>(C-5系)     | t              | 475,000 |  |                                                                                    |            |
| 3 | Z004251003 | 遮音壁用支柱         | 取付部                  | t              | 471,000 |  | 材質：SS400<br>取付用アンカーボルトは、別途。<br>溶融亜鉛メッキを含む。                                         | 注 3        |
|   | Z004251001 | 〃              | 支柱本体 直部              | t              | 345,000 |  |                                                                                    |            |
|   | Z004251002 | 〃              | 支柱本体 曲部              | t              | 438,000 |  |                                                                                    |            |
| 4 | Z004454002 | P C 片持桁製作用鋼製型枠 | 外枠                   | m <sup>2</sup> | 37,300  |  | スクラップ控除は考慮している。<br>プライマー処理を含む。                                                     |            |
|   | Z004454001 | 〃              | 底枠                   | m <sup>2</sup> | 32,700  |  |                                                                                    |            |
| 5 | Z001230001 | 鋼管矢板           | 導枠、井筒内支保<br>円弧部（H形鋼） | t              | 506,000 |  | プライマー処理を含む。                                                                        | 注 4<br>注 5 |

(共通事項：上記一覧表全てに該当)

・上記一覧表に掲載するものはすべて間接労務費・工場管理費込みで現場着単価とする。但し、離島の場合は適用できない。

注1. 鋼板の加工を対象とする。

注2. H形鋼の加工材を対象とする。

注3. 支柱取付部の対象は、支柱取付に必要な鋼材（ベースプレート、リブプレート等）とする。

また、支柱本体において1本の支柱に直部と曲部がある場合は、直部と曲部別に算出し、1本の単価とする。

注4. 鋼管矢板の単価は、スクラップ控除を含まない。

注5. 井筒支保の円弧部腹起しR加工費は含む。

## 令和２年度工場製作品単価（２）

|   | コード        | 品名                 | 規格                                                                                  | 単位 | 単価(円)   |  | その他の仕様                                                                            | 備考  |
|---|------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|
|   |            |                    |                                                                                     |    | 4/1～    |  |                                                                                   |     |
| 1 | Z001234005 | 円形補強鋼板<br>ブラケット有   | (C-5系、上塗りまで)                                                                        | t  | 482,000 |  | 取付アンカーボルト、取付ボルトは別途。<br><br>製品は分割して現場に持ち込むため、現場で組み立て、溶接作業が必要である。<br>鋼材はSM400A材とする。 | 注 1 |
| 2 | Z001234006 | 円形補強鋼板<br>ブラケット無し  | (C-5系、上塗りまで)                                                                        | t  | 462,000 |  |                                                                                   | 注 1 |
| 3 | Z001234007 | 矩形補強鋼板<br>ブラケット有   | 矩形 (C-5系、上塗りまで)                                                                     | t  | 467,000 |  |                                                                                   | 注 1 |
| 4 | Z001234008 | 矩形補強鋼板<br>ブラケット無し  | 矩形 (C-5系、上塗りまで)                                                                     | t  | 448,000 |  |                                                                                   | 注 1 |
| 5 | Z001236001 | 下端拘束用円形鋼板          | 鋼板内面はC-5系、上塗りまで、外面はプライマーのみ<br>(土中部は前処理のみ)                                           | t  | 471,000 |  |                                                                                   | 注 2 |
| 6 | Z001238002 | 下端拘束用形鋼            | H形鋼 (C-5系、上塗りまで)<br>250*250*9*14<br>300*300*10*15<br>350*350*12*19<br>400*400*13*21 | t  | 416,000 |  | 設置は工場とし、材工共価格。                                                                    | 注 3 |
| 7 | Z001410001 | スタッドジベル<br>(設置費込み) | φ19*250                                                                             | 本  | 351     |  |                                                                                   |     |
|   | Z001410002 | 〃                  | φ22*250                                                                             | 本  | 452     |  |                                                                                   |     |
|   | Z001410003 | 〃                  | φ19*150                                                                             | 本  | 278     |  |                                                                                   |     |
|   | Z001410004 | 〃                  | φ22*150                                                                             | 本  | 342     |  |                                                                                   |     |
|   | Z001410005 | 〃                  | φ22*200                                                                             | 本  | 399     |  |                                                                                   |     |

(共通事項：上記一覧表１～６に該当)

- ・ 上記一覧表に掲載するものはすべて間接労務費・工場管理費込みで、現場着単価とする。  
但し、離島の場合は適用できない。
- ・ 溶接部及び土中部はプライマーのみである。
- ・ 充填材及びコンクリートに接する部分の工場塗装は、二次素地調整（製品プラスト）と防食下地（無機ジンクリッチペイント）とする。
- ・ 補強鋼板外面の根巻きコンクリート接触面は30%以下とする。

(上表７についての注意事項)

- ・ 上表７に掲載する「スタッドジベル（設置費込み）」価格にはスタッド溶接費用及び間接労務費・工場管理費を含む。
- ・ 鋼構造物製作工場における設置費であり、現場における設置には適用できない。
- ・ 離島の場合は適用できない。

注１．橋脚柱の形状が小判形の場合、直線部重量を矩形、曲線部重量を円形で算出し合算する。

注２．ズレ止め鉄筋は含み、アンカー筋とスタッドジベルに係わる帯鉄筋及び中詰めコンクリートの補強鉄筋は別途加算とする。

注３．H形鋼（H250\*250\*9\*14, H300\*300\*10\*15, H350\*350\*12\*19, H400\*400\*13\*21）の加工材を対象とする。

## 令和２年度工場製作品単価（３）

|   | コード | 品 名      | 規 格                                  | 単位 | 単価(円)   |  | その他の仕様                                                                                         | 備 考 |
|---|-----|----------|--------------------------------------|----|---------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|   |     |          |                                      |    | 4/1～    |  |                                                                                                |     |
| 1 | —   | P C連結装置  | 2 桁連結、橋脚（台）<br>・ 桁連結<br>（A-5系）       | t  | 690,000 |  | PCケーブル、緩衝材及び取付用アンカーボルトは別途。<br>鋼材はSM400A材とする。<br>A-5系、C-5系塗装については、現場における桁等への接合面はプライマーのみで設定している。 |     |
|   | —   | 〃        | 2 桁連結、橋脚（台）<br>・ 桁連結<br>（C-5系）       | t  | 762,000 |  |                                                                                                |     |
|   | —   | 〃        | 2 桁連結、橋脚（台）<br>・ 桁連結<br>亜鉛メッキ（HDZ55） | t  | 791,000 |  |                                                                                                |     |
| 2 | —   | チェーン連結装置 | 橋脚（台）・桁連結<br>（A-5系）                  | t  | 690,000 |  | チェーン材、緩衝材及び取付用アンカーボルトは別途。<br>鋼材はSM400A材とする。<br>A-5系、C-5系塗装については、現場における桁等への接合面はプライマーのみで設定している。  |     |
|   | —   | 〃        | 橋脚（台）・桁連結<br>（C-5系）                  | t  | 762,000 |  |                                                                                                |     |
|   | —   | 〃        | 橋脚（台）・桁連結<br>亜鉛メッキ（HDZ55）            | t  | 791,000 |  |                                                                                                |     |
| 3 | —   | 変位制限装置   | 橋軸方向<br>（A-5系）                       | t  | 690,000 |  | 緩衝材及び取付用アンカーボルトは別途。<br>鋼材はSM400A材とする。<br>A-5系、C-5系塗装については、現場における桁等への接合面はプライマーのみで設定している。        |     |
|   | —   | 〃        | 橋軸方向<br>（C-5系）                       | t  | 762,000 |  |                                                                                                |     |
|   | —   | 〃        | 橋軸方向<br>亜鉛メッキ（HDZ55）                 | t  | 791,000 |  |                                                                                                |     |
| 4 | —   | 変位制限装置   | 橋軸直角方向<br>（A-5系）                     | t  | 690,000 |  | 緩衝材及び取付用アンカーボルトは別途。<br>鋼材はSM400A材とする。<br>A-5系、C-5系塗装については、現場における桁等への接合面はプライマーのみで設定している。        |     |
|   | —   | 〃        | 橋軸直角方向<br>（C-5系）                     | t  | 762,000 |  |                                                                                                |     |
|   | —   | 〃        | 橋軸直角方向<br>亜鉛メッキ（HDZ55）               | t  | 791,000 |  |                                                                                                |     |

（共通事項：P C連結装置、チェーン連結装置、変位制限装置）

- ・ 上記価格は間接労務費・工場管理費込みで、現場着単価とする。
- 但し、離島の場合は適用できない。
- ・ A-5系塗装は、下塗り（2回）までを含み、中塗り・上塗りを含まない。
- ・ C-5系塗装は、上塗りまでを含む。
- ・ 設置する際に、ソールPLなどの切削加工が必要な場合は、別途考慮すること。

## 令和２年度工場製作品単価（４）

## 橋梁用排水管工場製作品単価

(単位：円)

| 名 称                                                                                                                                                                                                                | 規 格  | 単 位 | 単 価   | 概 要                               | 備 考 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|-----------------------------------|-----|
| 橋梁用排水管<br>工場製作品                                                                                                                                                                                                    | 支持金具 | kg  | 1,380 | 材質：SS400<br>溶融亜鉛メッキ、<br>ボルト・ナット含む |     |
| <p>&lt;価格条件&gt;<br/>           間接労務費・工場管理費を含む現場着単価とする。ただし離島の場合は適用できない。<br/>           取付用アンカーボルト含む。<br/>           新設PC橋や既設橋の排水管付替等に適用するものであり、新設の鋼橋における排水管については、<br/>           鋼道路橋数量集計マニュアル（案）に基づき積算するものとする。</p> |      |     |       |                                   |     |


## 橋梁検査路工場製作単価

(単位：円)


| 名称                                                                     | 規格           | 単位 | 単価      | 概要                                                                                   | 備考 |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 橋梁検査路<br>工場製作単価                                                        | 上下部工用<br>検査路 | t  | 259,000 | 製作加工トン数当たり単価<br>製作加工(鋼材費・副資材費<br>を含む、製作労務費除く)、<br>ボルト・ナット、Uボルト、アンカーボルト、<br>溶融亜鉛メッキ含む |    |
| <p>&lt;価格条件&gt;<br/>           工場管理費含む<br/>           工場渡し(輸送費含まず)</p> |              |    |         |                                                                                      |    |

## ■工場製作品単価【参考図】


### ●PC連結装置



### ●チェーン連結装置



### ●変位制限装置



< 白紙 >



②9

# 計画調査用設計単価

< 白紙 >

## 令和２年度 設計業務委託等技術者単価

| 業務区分     | 費用区分  | 職種名                    | 級   | 基準日額           |  |  | 割増対象賃金比（％） |  |  | 摘要     |
|----------|-------|------------------------|-----|----------------|--|--|------------|--|--|--------|
|          |       |                        |     | 4/1～           |  |  | 4/1～       |  |  |        |
| 測量業務     | 直接人件費 | 測量主任技師                 | 2～7 | 45,400         |  |  | 50         |  |  |        |
|          |       | 測量技師                   |     | 40,000         |  |  | 50         |  |  |        |
|          |       | 測量技師補                  |     | 29,700         |  |  | 50         |  |  |        |
|          |       | 測量助手                   |     | 29,500         |  |  | 55         |  |  |        |
|          |       | 測量補助員                  |     | 23,400         |  |  | 55         |  |  |        |
|          |       | 操縦士                    |     | 53,400         |  |  | 35         |  |  |        |
|          |       | 整備士                    |     | 40,000         |  |  | 45         |  |  |        |
|          |       | 撮影士                    |     | 36,300         |  |  | 55         |  |  |        |
|          |       | 撮影助手                   |     | 31,700         |  |  | 55         |  |  |        |
|          |       | 測量船操縦士                 |     | 29,000         |  |  | 50         |  |  |        |
|          |       | 測量作業員及び用地立会人           |     | 普通作業員（労務単価）による |  |  |            |  |  |        |
|          |       | 舟夫                     |     | 普通船員（労務単価）による  |  |  |            |  |  |        |
| 調地査質     | 人直件接費 | （調査技師）地質調査技師           | 2～7 | 47,400         |  |  | 45         |  |  |        |
|          |       | （調査技師）主任地質調査員          |     | 35,000         |  |  | 50         |  |  |        |
|          |       | （機械工）地質調査員             |     | 24,600         |  |  | 55         |  |  |        |
| 設計業務等    | 直接人件費 | 理事・技師長                 | 2～7 | 64,800         |  |  | 40         |  |  |        |
|          |       | 主任技師                   |     | 55,300         |  |  | 45         |  |  |        |
|          |       | 技師A                    |     | 48,700         |  |  | 45         |  |  |        |
|          |       | 技師B                    |     | 40,600         |  |  | 50         |  |  |        |
|          |       | 技師C                    |     | 32,700         |  |  | 50         |  |  |        |
|          |       | 技術員                    |     | 27,900         |  |  | 50         |  |  |        |
|          |       | 主任技術者                  |     | 69,800         |  |  | 50         |  |  |        |
| 共通       | 賃金    | 製図工                    |     | 29,500         |  |  | 55         |  |  | （測量助手） |
| 電気・通信工事  | 労務費   | 技術者                    |     | 31,800         |  |  | 66         |  |  |        |
|          |       | 技術員                    |     | 21,400         |  |  | 66         |  |  |        |
| 電気・業・通務信 | 人直件接費 | 点検技術者                  | 2～7 | 31,800         |  |  | 65         |  |  |        |
|          |       | 点検技術員                  |     | 24,500         |  |  | 65         |  |  |        |
|          |       | 運転監視技術員                |     | 24,500         |  |  | 65         |  |  |        |
| 港湾       | 賃金    | 潜水士（潜水深度：10m未満）        | 2～7 | 49,500         |  |  |            |  |  | （ダイバー） |
|          |       | 潜水士（潜水深度：10m～20m未満）    |     | 53,100         |  |  |            |  |  | （ " ）  |
|          |       | 潜水士（潜水深度：20m～30m未満）    |     | 56,700         |  |  |            |  |  | （ " ）  |
|          |       | 潜水士（潜水深度：30m～40m未満）    |     | 60,400         |  |  |            |  |  | （ " ）  |
|          |       | 潜水士補助員（潜水深度：10m未満）     |     | 49,500         |  |  |            |  |  | （潜水士）  |
|          |       | 潜水士補助員（潜水深度：10m～20m未満） |     | 53,100         |  |  |            |  |  | （ " ）  |
|          |       | 潜水士補助員（潜水深度：20m～30m未満） |     | 56,700         |  |  |            |  |  | （ " ）  |
|          |       | 潜水士補助員（潜水深度：30m～40m未満） |     | 60,400         |  |  |            |  |  | （ " ）  |

## 旅 費 交 通 費

表－１ 滞在旅費表（同一箇所に滞在する日額旅費）

| 業務区分           | 職種名     | 29日目まで | 30日目以上 | 60日目以上 | 職務の級  |
|----------------|---------|--------|--------|--------|-------|
| ○測量業務          | 測量主任技師  | 10,231 | 9,138  | 8,046  | 2級～7級 |
|                | 測量技師    |        |        |        |       |
|                | 測量技師補   |        |        |        |       |
|                | 操縦士     |        |        |        |       |
|                | 整備士     |        |        |        |       |
|                | 撮影士     |        |        |        |       |
|                | 測量助手    |        |        |        |       |
|                | 測量補助員   |        |        |        |       |
|                | 撮影助手    |        |        |        |       |
|                | 測量船操縦士  |        |        |        |       |
| ○地質調査          | 地質調査技師  |        |        |        |       |
|                | 主任地質調査員 |        |        |        |       |
|                | 地質調査員   |        |        |        |       |
| ○設計業務          | 理事      |        |        |        |       |
|                | 技師長     |        |        |        |       |
|                | 主任技師    |        |        |        |       |
|                | 技師A     |        |        |        |       |
|                | 技師B     |        |        |        |       |
|                | 技師C     |        |        |        |       |
|                | 技術員     |        |        |        |       |
|                | 主任技術者   |        |        |        |       |
| ○電気・通信<br>点検業務 | 点検技術者   |        |        |        |       |
|                | 点検技術員   |        |        |        |       |
|                | 運転監視技術員 |        |        |        |       |
| ○港湾            | 潜水土     |        |        |        |       |
|                | 潜水土補助員  |        |        |        |       |

表－２ 日当及び宿泊費表

| 業務区分           | 職 種 名   | 日     | 宿 泊 料  | 職務の級  |
|----------------|---------|-------|--------|-------|
| ○測量業務          | 測量主任技師  | 1,203 | 10,925 | 2級～7級 |
|                | 測量技師    |       |        |       |
|                | 測量技師補   |       |        |       |
|                | 操縦士     |       |        |       |
|                | 整備士     |       |        |       |
|                | 撮影士     |       |        |       |
|                | 測量助手    |       |        |       |
|                | 測量補助員   |       |        |       |
|                | 撮影助手    |       |        |       |
|                | 測量船操縦士  |       |        |       |
| ○地質調査          | 地質調査技師  |       |        |       |
|                | 主任地質調査員 |       |        |       |
|                | 地質調査員   |       |        |       |
| ○設計業務          | 理事      |       |        |       |
|                | 技師長     |       |        |       |
|                | 主任技師    |       |        |       |
|                | 技師A     |       |        |       |
|                | 技師B     |       |        |       |
|                | 技師C     |       |        |       |
|                | 技術員     |       |        |       |
|                | 主任技術者   |       |        |       |
| ○電気・通信<br>点検業務 | 点検技術者   |       |        |       |
|                | 点検技術員   |       |        |       |
|                | 運転監視技術員 |       |        |       |
| ○港湾            | 潜水土     |       |        |       |
|                | 潜水土補助員  |       |        |       |

注）旅費、日当及び宿泊費は、消費税を含まず。

## 測 量 材 料 単 価 等

令和2年度

| コード        | 種別                 | 細 別               | 規 格                 | 単位 | 設 計 単 価 |  | 備 考        |
|------------|--------------------|-------------------|---------------------|----|---------|--|------------|
|            |                    |                   |                     |    | 4/1～    |  |            |
|            | ポリエステルシート等         |                   |                     |    |         |  |            |
| Z106003001 |                    | ポリエステルフィルム        | トスター Z400、片面マット、四六判 | 枚  | 850     |  | 地図作成       |
|            | 印 画 紙 等            |                   |                     |    |         |  |            |
| Z101505002 |                    | 密着用印画紙            | モノ、24cm×26cm        | 枚  | 107     |  | 地図作成       |
|            | 塗 料 , 燃 料          |                   |                     |    |         |  |            |
| Z040021001 |                    | 航空ガソリン            |                     | L  | 296     |  | 撮 影        |
| Z040021002 |                    | 航空オイル             |                     | L  | 1,690   |  | 撮 影        |
|            | 木 材 等              |                   |                     |    |         |  |            |
| Z103013070 |                    | 木 杭               | 4.5×4.5×45cm        | 本  | 60      |  |            |
| Z106001001 |                    | 〃                 | 6.0×6.0×60cm        | 本  | 130     |  |            |
| Z101408013 |                    | 〃                 | 9.0×9.0×90cm        | 本  | 400     |  |            |
|            | 測量機械等損料            |                   |                     |    |         |  |            |
| Z103013080 |                    | トータルステーション        | 1 級                 | 日  | 7,540   |  |            |
| Z103013081 |                    | 〃                 | 2 級                 | 日  | 5,020   |  |            |
| Z103013082 |                    | 〃                 | 3 級                 | 日  | 2,330   |  |            |
| Z103013083 |                    | G N S S 測量機       | 2 級（1 周波）           | 日  | 4,850   |  |            |
| Z103013040 |                    | レ ベ ル             | 1 級                 | 日  | 8,040   |  |            |
| Z103013041 |                    | 〃                 | 2 級                 | 日  | 4,450   |  |            |
| Z103013042 |                    | 〃                 | 3 級                 | 日  | 1,750   |  |            |
| Z103013050 |                    | 飛 行 機             | 単 発                 | 時  | 114,930 |  | 撮 影        |
| Z103013061 |                    | デジタル航空カメラ         |                     | 時  | 188,320 |  | 撮 影        |
| Z106102024 |                    | 図 化 機             | 2 級 A               | 日  | 30,230  |  | 地図作成       |
|            | 飛行場使用料等            |                   |                     |    |         |  |            |
| Z040022023 |                    | 飛行場使用料            | 着陸 1 回毎             | 回  | 1,000   |  | 撮 影        |
| Z040022021 |                    | 停留格納料             | 2 4 時間毎             | 日  | 810     |  | 撮 影        |
|            | 土地境界立会謝金及び登記記録等手数料 |                   |                     |    |         |  |            |
| Z049001001 |                    | 土地境界立会謝金          |                     | 人  | 7,300   |  | (軽作業員の1/2) |
| Z049001002 |                    | 登記記録等調査手数料（地図の転写） |                     | 枚  | 450     |  |            |
| Z049001003 |                    | 登記記録等調査手数料（土地の登記） |                     | 筆  | 600     |  |            |
| Z049001004 |                    | 登記記録等調査手数料（建物の登記） |                     | 戸  | 600     |  |            |

## 令和2年度 測量成果品検定料

公共測量及び地図等の検定料金は、公益社団法人）日本測量協会測量技術センターで定めた令和元年7月料金を採用する。

検定料金表は下記URLから令和元年7月料金表をダウンロードしてください。

<http://www.jsurvey.jp/5.htm>

## 地盤情報の検定費用

| コ<br>建<br>農<br>一<br>設<br>林<br>下<br>部<br>部 | 資 格                                                                                                                                                                                                                   | 検定費用<br>(ボーリング一本当たり) |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| A30171                                    | A検定<br>①管理技術者又は主任技術者の資格<br>・地質調査技士<br>・技術士（「総合技術監理部門－「業務に該当する選択科目」）<br>・技術士（業務に該当する部門）<br>・RCCM（「地質部門」又は「土質及び基礎部門」）<br>・博士（理学又は工学）<br>・土木学会認定土木技術者（土質・地質調査）<br>・施工管理技士（業務に該当する級及び種目）<br>かつ<br>②ボーリング責任者の資格<br>・地質調査技士 | 2,000円               |
| A30172                                    | B検定<br>上記以外                                                                                                                                                                                                           | 3,000円               |

（一財）国土地盤情報センターHP

<https://ngic.or.jp/>

## 令和２年度 地質調査関係（建設部用）

| コード        | 種別        | 細 別                 | 規 格                | 単位  | 設 計 単 価 |      |  |  |  |  |  |  |  |  | 備 考<br>(刊行物) |
|------------|-----------|---------------------|--------------------|-----|---------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------|
|            |           |                     |                    |     | 4/1～    | 5/1～ |  |  |  |  |  |  |  |  |              |
|            | 原位置試験     |                     |                    |     |         |      |  |  |  |  |  |  |  |  |              |
| ZA60106110 |           | 簡易動的コーン貫入試験         | コーン                | 個   | 11,200  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |              |
| ZA60106120 |           | 〃                   | ロッド                | 本   | 32,000  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |              |
|            | 移動変形調査    |                     |                    |     |         |      |  |  |  |  |  |  |  |  |              |
| Z103013001 |           | 伸縮計損料               | 7日巻                | 基・日 | 203     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |              |
|            | 傾斜計       |                     |                    |     |         |      |  |  |  |  |  |  |  |  |              |
| Z103013010 |           | 傾斜計損料               |                    | 基・日 | 94      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |              |
|            | 挿入式孔内傾斜計  |                     |                    |     |         |      |  |  |  |  |  |  |  |  |              |
| Z106018001 |           | アルミケーシング            | φ47mm x 3m         | 本   | 8,920   |      |  |  |  |  |  |  |  |  | 立上がり1mを含む    |
| Z040032023 |           | アルミカップリング           | φ47mm              | ケ   | 2,120   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |              |
| Z040032024 |           | ケーシングキャップ類          | φ47mm              | 組   | 3,400   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |              |
| Z103013020 |           | 孔内傾斜計損料             | 指示計含む              | 台・日 |         |      |  |  |  |  |  |  |  |  |              |
|            | パイプ歪計     |                     |                    |     |         |      |  |  |  |  |  |  |  |  |              |
| Z040032019 |           | パイプ歪計<br>(ソケットレス仕様) | φ48mm用、<br>t=3.6mm | 本   | 3,650   |      |  |  |  |  |  |  |  |  | 1方向2ゲージ      |
| Z040032020 |           | リード線                | 3芯                 | m   | 59      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |              |
| Z103013030 |           | 静歪指示計損料             |                    | 台・日 | 203     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |              |
|            | その他       |                     |                    |     |         |      |  |  |  |  |  |  |  |  |              |
| Z006704001 |           | ガソリン                | レギュラー・スタンド         | L   |         |      |  |  |  |  |  |  |  |  | (2.4月号)      |
| Z040011002 |           | 軽油                  | 1,2号(スタンド)         | L   |         |      |  |  |  |  |  |  |  |  | (2.4月号)      |
|            | 現場内小運搬    |                     |                    |     |         |      |  |  |  |  |  |  |  |  |              |
| Q040015036 |           | モノレール<br>機械器具損料     | 50m以下              | 日   | 1,350   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |              |
| Q040015037 |           | 〃                   | 50m超<br>～100m以下    | 日   | 1,500   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |              |
| Q040015038 |           | 〃                   | 100m超<br>～200m以下   | 日   | 1,850   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |              |
| Q040015039 |           | 〃                   | 200m超<br>～300m以下   | 日   | 2,000   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |              |
| Q040015040 |           | 〃                   | 300m超<br>～500m以下   | 日   | 2,200   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |              |
| Q040015020 |           | 〃                   | 500m超<br>～1000m以下  | 日   | 3,200   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |              |
| Q040015021 |           | 索道機械器具損料            | 100m以下             | 日   | 4,240   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |              |
| Q040015022 |           | 〃                   | 100m超<br>～500m以下   | 日   | 5,720   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |              |
| Q040015023 |           | 〃                   | 500m超<br>～1000m以下  | 日   | 6,710   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |              |
|            |           | 既存資料の収集・現地調査        |                    |     |         |      |  |  |  |  |  |  |  |  |              |
| Q040021001 |           | 既存資料の収集<br>・現地調査    | 直接人件費              | 業務  | 81,300  |      |  |  |  |  |  |  |  |  | 解析等調査業務      |
|            | 資料整理とりまとめ |                     |                    |     |         |      |  |  |  |  |  |  |  |  |              |
| Q040022001 |           | 資料整理とりまとめ           | 直接人件費              | 業務  | 64,600  |      |  |  |  |  |  |  |  |  | 解析等調査業務      |
| Q040022002 |           | 〃                   | 直接人件費              | 業務  | 78,800  |      |  |  |  |  |  |  |  |  | 直接調査         |
|            | 断面図等の作成   |                     |                    |     |         |      |  |  |  |  |  |  |  |  |              |
| Q040023001 |           | 断面図等の作成             | 直接人件費              | 業務  | 60,500  |      |  |  |  |  |  |  |  |  | 解析等調査業務      |
| Q040023002 |           | 〃                   | 直接人件費              | 業務  | 78,800  |      |  |  |  |  |  |  |  |  | 直接調査         |
|            | 総合解析とりまとめ |                     |                    |     |         |      |  |  |  |  |  |  |  |  |              |
| Q040024001 |           | 総合解析とりまとめ           | 直接人件費              | 業務  | 343,000 |      |  |  |  |  |  |  |  |  | 解析等調査業務      |

## 令和２年度 地質調査関係（農業農村整備事業用）

| 名称                 | 規 格                   | 単位 | 単 価     |  | 備考 |
|--------------------|-----------------------|----|---------|--|----|
|                    |                       |    | 4/1～    |  |    |
| モノレール機械器具損料        | 50m以下                 | 日  | 1,350   |  |    |
| 〃                  | 50m超～100m以下           | 日  | 1,500   |  |    |
| 〃                  | 100m超～200m以下          | 日  | 1,850   |  |    |
| 〃                  | 200m超～300m以下          | 日  | 2,000   |  |    |
| 〃                  | 300m超～500m以下          | 日  | 2,200   |  |    |
| 〃                  | 500m超～1000m以下         | 日  | 3,200   |  |    |
| 索道機械器具損料           | 100m以下、吊下げ荷重1t        | 日  | 4,240   |  |    |
| 〃                  | 100m超～500m以下、吊下げ荷重1t  | 日  | 5,720   |  |    |
| 〃                  | 500m超～1000m以下、吊下げ荷重1t | 日  | 6,710   |  |    |
| 既存資料の収集・現地調査<新積算法> | 解析等調査業務費<新積算法単価>      | 業務 | 81,300  |  |    |
| 資料整理とりまとめ<新積算法>    | 解析等調査業務費<新積算法単価>      | 業務 | 64,600  |  |    |
| 資料整理とりまとめ          | 一般調査業務費               | 業務 | 78,800  |  |    |
| 断面図等の作成<新積算法>      | 解析等調査業務費<新積算法単価>      | 業務 | 60,500  |  |    |
| 断面図等の作成            | 一般調査業務費               | 業務 | 78,800  |  |    |
| 総合解析とりまとめ<新積算法>    | 解析等調査業務費<新積算法単価>      | 業務 | 343,000 |  |    |

## R2.4適用 農林水産部用(1)

| 種別      | 細別              | 規格                   | 単位 | 単価     |  | 備考<br>(刊行物) |
|---------|-----------------|----------------------|----|--------|--|-------------|
|         |                 |                      |    | 4/1～   |  |             |
| 物理探査用   | 電気探査器損料         | メガー型                 | 日  | 4,650  |  |             |
| 歪検層用    | パイプ歪計(ソケットレス仕様) | φ48mm用、t=3.6mm       | 本  | 3,650  |  |             |
|         | リード線            | 3芯                   | m  | 59     |  |             |
|         | 格納箱(水位計・パイプ歪計)  | N.P.BOX              | 個  | 35,000 |  |             |
| 地下水位観測  | 地下水位計損料         | 自記式7日巻               | 日  | 697    |  |             |
|         | 地下水位計フロート       | φ=38mm               | 個  | 10,200 |  |             |
|         | 地下水位計ワイヤー       | ステンレスワイヤー φ0.8mm     | m  | 590    |  |             |
|         | 地下水位計損料         | 携帯用触針式               | 日  | 230    |  |             |
| 歪・水位計解析 | 図化損料            |                      | h  | 97     |  |             |
| 電気検層    | 検層器損料           | 深度0～100m用            | 日  | 10,600 |  |             |
|         | 記録紙             | 112mm×50m            | 巻  | 1,020  |  |             |
|         | 電線              |                      | 式  | 100    |  |             |
| 地下水検層   | 比抵抗測定器損料        | ME-48150点切替          | 日  | 1,080  |  |             |
| 地下水追跡   | 塩化ナトリウム         |                      | kg | 58     |  |             |
|         | 硫酸マンガン          |                      | kg | 3,550  |  |             |
|         | フローレセンソーダ       |                      | kg | 29,000 |  |             |
|         | 定量分析費           | 塩化ナトリウム              | 本  | 3,300  |  |             |
|         |                 | 硫酸マンガン               | 本  | 3,300  |  |             |
|         | 蛍光光度計損料         |                      | 日  | 3,020  |  |             |
|         | 採水ビン            | 100cc入               | 本  | 57     |  |             |
|         | ディーゼルエンジン損料     | 8.2PS                | 日  | 830    |  |             |
| 間隙水圧測定  | 間隙水圧計損料         | 電気式                  | 日  | 2,940  |  |             |
|         | 間隙水圧計損料         | 水頭測定                 | 日  | 715    |  |             |
| 気象観測    | 自記雨量計損料         | 7日巻                  | 日  | 627    |  |             |
| その他     | 採水ビン            | 1号 着色                | 本  | 168    |  |             |
|         | シームレスパッカー       | 上部止水用系120mmL=2m      | 枚  | 7,990  |  |             |
|         | シームレスパッカー       | 下部止水用系120mmL=2m      | 枚  | 7,990  |  |             |
|         | ボーリングコア箱        | φ56用 1,000mm×5列      | 箱  | 2,300  |  |             |
|         | ボーリングコア箱        | φ66用 1,000mm×5列      | 箱  | 2,520  |  |             |
| 土質試験    | 変状土CBR試験(修正CBR) | 9モールドノ試料             | 試料 |        |  | (2.3月号)     |
|         | 変状土CBR試験(設計CBR) | 2モールドノ試料             | 試料 |        |  | (2.3月号)     |
|         | 室内CBR用資料採取      | 変状土                  | 試料 |        |  | (2.3月号)     |
| 自動観測装置  | パイプ歪計・水位計損料     | SDカード・水位センサーあり、格納箱なし | ヶ月 | 9,000  |  |             |
|         | 水位計損料           | SDカード・水位センサーあり、格納箱なし | ヶ月 | 5,250  |  |             |
|         | パイプ歪計損料         | SDカードあり              | ヶ月 | 2,583  |  |             |



## R2.4適用 農林水産部用(2)

| 名称             | 規格                                                       | 単位                    | 単価      | 備考<br>(刊行物) |
|----------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|---------|-------------|
|                |                                                          |                       | 4/1～    |             |
| チェーンオイル        | #80専用オイル(又は同等品)【チェーンによる立木の伐採に使用する】                       | リットル                  | 289     |             |
| 木製簡易横断溝 シスイエース | Aタイプ 200型                                                | 組                     | 15,000  | 秋田県産材使用     |
| 木製簡易横断溝 シスイエース | Aタイプ 300型                                                | 組                     | 20,200  | 秋田県産材使用     |
| 木製簡易横断溝 シスイエース | Aタイプ 400型                                                | 組                     | 24,600  | 秋田県産材使用     |
| 木製簡易横断溝 シスイエース | Bタイプ 200型                                                | 組                     | 9,880   | 秋田県産材使用     |
| 木製簡易横断溝 シスイエース | Bタイプ 300型                                                | 組                     | 13,600  | 秋田県産材使用     |
| 木製簡易横断溝 シスイエース | Bタイプ 400型                                                | 組                     | 18,000  | 秋田県産材使用     |
| 木製排水巻立工        | 管径600mm以下                                                | 基                     | 28,600  | 秋田県産材使用     |
| 簡易L型土留工        | A-500型 コンクリート面設置タイプ                                      | 基                     | 17,400  | 秋田県産材使用     |
| 簡易L型土留工        | A-1000型 コンクリート面設置タイプ                                     | 基                     | 30,600  | 秋田県産材使用     |
| 簡易L型土留工        | A-1500型 コンクリート面設置タイプ                                     | 基                     | 43,700  | 秋田県産材使用     |
| 簡易L型土留工        | B-500型 土面設置タイプ                                           | 基                     | 18,100  | 秋田県産材使用     |
| 簡易L型土留工        | B-1000型 土面設置タイプ                                          | 基                     | 31,700  | 秋田県産材使用     |
| 簡易L型土留工        | B-1500型 土面設置タイプ                                          | 基                     | 45,700  | 秋田県産材使用     |
| 木製視線誘導標        | 木製デリネーター2型 L=1,500mm 背割り加工<br>地際部50cmに防腐材(ガードラックアクア)1回塗り | 基                     | 11,600  | 秋田県産材使用     |
| 立入防護柵          | 杭間隔1.4m 柵高700mm<br>地際部50cmに防腐材(ガードラックアクア)1回塗り            | 基                     | 7,000   | 秋田県産材使用     |
| 転落防止柵          | 杭間隔1.4m 柵高1000mm<br>地際部50cmに防腐材(ガードラックアクア)1回塗り           | 基                     | 7,170   | 秋田県産材使用     |
| ユニット丸太         | ステップ20タイプ                                                | 基                     | 10,200  | 秋田県産材使用     |
| ユニット丸太         | ステップ50タイプ                                                | 基                     | 12,400  | 秋田県産材使用     |
| ユニット丸太         | 素掘りタイプ                                                   | 基                     | 7,440   | 秋田県産材使用     |
| 盛土安定工          | 土中タイプ L=2,000mm                                          | 基                     | 6,750   | 秋田県産材使用     |
| 盛土安定工          | 筋工タイプ L=2,000mm                                          | 基                     | 7,650   | 秋田県産材使用     |
| 木製ブロック積工       | W=750mm H=460mm                                          | m <sup>2</sup>        | 17,500  | 秋田県産材使用     |
| ログムアー          | W=1,800mm H=500mm                                        | 10.8m <sup>2</sup> 当り | 189,000 | 秋田県産材使用     |
| 丸太組土留工         | H=2,000mm W=1,000mm                                      | 10m <sup>2</sup> 当り   | 324,000 | 秋田県産材使用     |
| 木製溝渠吐口保護工      | L=2,000mm W=1,400mm                                      | 基                     | 20,000  | 秋田県産材使用     |
| 木製ガードレール       | L=3,600mm                                                | 基                     | 49,100  | 秋田県産材使用     |
| 法尻保護工          | L=900mm                                                  | 基                     | 16,600  | 秋田県産材使用     |
| 木製流路工          | H=0.7m B=1.0m                                            | 10m                   | 119,000 | 秋田県産材使用     |
| 木製流路工          | H=1.5m B=1.0m                                            | 10m                   | 148,000 | 秋田県産材使用     |
| 木製型枠パネル        | I型、II型、改良型 横1800mm×高さ900mm (1.62m <sup>2</sup> ／枚)       | m <sup>2</sup>        | 5,709   | 秋田県産材使用     |
| 木工沈床           | 1,000mm×1,650mm                                          | 基                     | 21,200  | 秋田県産材使用     |
| 木製水叩工          | 1.8タイプ 1,800mm×1,800mm                                   | 基                     | 21,600  | 秋田県産材使用     |
| 杉太鼓引材          | ローリング加工 φ200mm×4,000mm以下<br>(仕上がり厚170mm)                 | m <sup>2</sup>        | 90,900  | 秋田県産材使用     |
| 杉太鼓引材          | φ200mm×4,000mm以下<br>(仕上がり厚170mm)                         | m <sup>2</sup>        | 46,700  | 秋田県産材使用     |
| 杉板材            | 間伐材<br>120mm以下×20mm以下×2,000mm以下                          | m <sup>2</sup>        | 49,500  | 秋田県産材使用     |
| 集水井安全柵         | 加圧注入・塗装2回塗<br>W(中心幅)=1,100mm H(縦木全長)=1,800mm             | 組                     | 48,500  | 秋田県産材使用     |



## R2.4適用 農林水産部用(4)

| 品 名    | 規 格                                  | 単位 | 管 内    |        |        |        |
|--------|--------------------------------------|----|--------|--------|--------|--------|
|        |                                      |    | 鹿角     | 北秋田    | 山本     | 秋田     |
| 木製ダム材料 | 秋田県産スギ材<br>0.25m*0.30m 4面おとし材 L=3.6m | 本  | 11,500 | 11,500 | 11,500 | 11,500 |
| 木製ダム材料 | 秋田県産スギ材<br>0.25m*0.30m 4面おとし材 L=2.7m | 本  | 8,650  | 8,650  | 8,650  | 8,650  |
| 木製ダム材料 | 秋田県産スギ材<br>0.25m*0.30m 4面おとし材 L=2.1m | 本  | 6,730  | 6,730  | 6,730  | 6,730  |
| 木製ダム材料 | 秋田県産スギ材<br>0.25m*0.30m 4面おとし材 L=1.8m | 本  | 5,770  | 5,770  | 5,770  | 5,770  |
| 木製ダム材料 | 秋田県産スギ材<br>0.25m*0.30m 4面おとし材 L=1.5m | 本  | 4,800  | 4,800  | 4,800  | 4,800  |
| 木製ダム材料 | 秋田県産スギ材<br>0.25m*0.30m 4面おとし材 L=1.2m | 本  | 3,840  | 3,840  | 3,840  | 3,840  |
| 木製ダム材料 | 秋田県産スギ材<br>0.25m*0.30m 4面おとし材 L=0.9m | 本  | 2,880  | 2,880  | 2,880  | 2,880  |
| 木製ダム材料 | 秋田県産スギ材<br>0.25m*0.30m 4面おとし材 L=0.6m | 本  | 1,920  | 1,920  | 1,920  | 1,920  |

| 品 名    | 規 格                                  | 単位 | 管 内    |        |        |        |
|--------|--------------------------------------|----|--------|--------|--------|--------|
|        |                                      |    | 由利     | 仙北     | 平鹿     | 雄勝     |
| 木製ダム材料 | 秋田県産スギ材<br>0.25m*0.30m 4面おとし材 L=3.6m | 本  | 11,500 | 11,500 | 11,500 | 11,500 |
| 木製ダム材料 | 秋田県産スギ材<br>0.25m*0.30m 4面おとし材 L=2.7m | 本  | 8,650  | 8,650  | 8,650  | 8,650  |
| 木製ダム材料 | 秋田県産スギ材<br>0.25m*0.30m 4面おとし材 L=2.1m | 本  | 6,730  | 6,730  | 6,730  | 6,730  |
| 木製ダム材料 | 秋田県産スギ材<br>0.25m*0.30m 4面おとし材 L=1.8m | 本  | 5,770  | 5,770  | 5,770  | 5,770  |
| 木製ダム材料 | 秋田県産スギ材<br>0.25m*0.30m 4面おとし材 L=1.5m | 本  | 4,800  | 4,800  | 4,800  | 4,800  |
| 木製ダム材料 | 秋田県産スギ材<br>0.25m*0.30m 4面おとし材 L=1.2m | 本  | 3,840  | 3,840  | 3,840  | 3,840  |
| 木製ダム材料 | 秋田県産スギ材<br>0.25m*0.30m 4面おとし材 L=0.9m | 本  | 2,880  | 2,880  | 2,880  | 2,880  |
| 木製ダム材料 | 秋田県産スギ材<br>0.25m*0.30m 4面おとし材 L=0.6m | 本  | 1,920  | 1,920  | 1,920  | 1,920  |

- ・ 間伐材を使用
- ・ 防腐加工処理はないものとする
- ・ 秋田県木材産業協同組合連合会の検査手数料を含む
- ・ 周辺部への若干のトビクサレ可。

## 令和２年度 農業農村整備事業用

## 暗渠排水用資材（モミガラ）

| 管内名   | 市町村名  | 単位 | 単 価   |  | 備 考 |
|-------|-------|----|-------|--|-----|
|       |       |    | 3/1～  |  |     |
| 鹿角管内  | 鹿角市   | m3 | 3,360 |  |     |
| 〃     | 小坂町   | m3 | 3,360 |  |     |
| 北秋田管内 | 大館市   | m3 | 3,360 |  |     |
| 〃     | 北秋田市  | m3 | 3,480 |  |     |
| 〃     | 上小阿仁村 | m3 | 3,570 |  |     |
| 山本管内  | 能代市   | m3 | 3,360 |  |     |
| 〃     | 八峰町   | m3 | 3,360 |  |     |
| 〃     | 藤里町   | m3 | 3,360 |  |     |
| 〃     | 三種町   | m3 | 3,360 |  |     |
| 秋田管内  | 秋田市   | m3 | 3,280 |  |     |
| 〃     | 男鹿市   | m3 | 3,360 |  |     |
| 〃     | 潟上市   | m3 | 3,360 |  |     |
| 〃     | 五城目町  | m3 | 3,360 |  |     |
| 〃     | 八郎潟町  | m3 | 3,360 |  |     |
| 〃     | 井川町   | m3 | 3,360 |  |     |
| 〃     | 大潟村   | m3 | 3,360 |  |     |
| 由利管内  | 由利本荘市 | m3 | 3,120 |  |     |
| 〃     | にかほ市  | m3 | 3,120 |  |     |
| 仙北管内  | 大仙市   | m3 | 3,190 |  |     |
| 〃     | 仙北市   | m3 | 3,190 |  |     |
| 〃     | 美郷町   | m3 | 3,190 |  |     |
| 平鹿管内  | 横手市   | m3 | 3,260 |  |     |
| 雄勝管内  | 湯沢市   | m3 | 3,320 |  |     |
| 〃     | 羽後町   | m3 | 3,240 |  |     |
| 〃     | 東成瀬村  | m3 | 3,240 |  |     |

## （共通事項）

- １．単価は、現場着単価とする。
- ２．モミガラの調達手段は問わない。
- ３．単価には、資材費、袋詰作業、積込・取卸作業及びトラックによる運搬の費用を含む。  
なお、袋の材質及び大きさは問わない。

## 令和2年度 コンクリート構造物調査関係

| コード        | 種 別          | 規 格                | 単位             | 単価      | 備考<br>(刊行物) |
|------------|--------------|--------------------|----------------|---------|-------------|
| ZA80001010 | コンクリート圧縮強度試験 | φ50×L100           | 本              | 4,000   | コア採取費別途     |
| ZA80001020 | コンクリート圧縮強度試験 | φ100×L200          | 本              | 4,000   | コア採取費別途     |
| ZA80002010 | 中性化試験        | φ50×L100           | 本              | 3,500   | コア採取費別途     |
| ZA80002020 | 中性化試験        | φ100×L100          | 本              | 3,500   | コア採取費別途     |
| ZA80003010 | 含有塩分量試験      | φ100×L200 (10スライス) | 本              | 120,000 | コア採取費別途     |
| ZA80004010 | 鉄筋探査         | RCレーダー 横向き         | m <sup>2</sup> |         | (2.3月号)     |
| ZA80004020 | 鉄筋探査         | RCレーダー 上向き         | m <sup>2</sup> |         | (2.3月号)     |
| ZA80004030 | 鉄筋探査         | RCレーダー 下向き         | m <sup>2</sup> |         | (2.3月号)     |
| ZA80005010 | シュミットハンマー試験  | 20ポイント 1セット        | セット            | 3,000   |             |

< 白紙 >

③⑩

# 建設副産物処理料金

## 適用について

1, 次ページ以降の注意等を参照のこと。

令和2年度建設副産物処理料金表

注意 (1) 中間処理施設の利用にあたっては、事前に処理能力・容量および受入条件を確認する事。  
(2) 土砂の付着や異物の混入している建設廃棄物は、単価割り増しや受入不可の処理場がほとんどの為、分別を確実にすること。  
(3) **トラック1台当りで料金設定している処理場(※トラック規格による単価設定)がある。**  
**処理場により受入するダンプトラックの規格が異なるので注意すること。**  
**また木屑・抜根もダンプトラック満載時の1台当たりの処分単価を記載している場合があるので、積載容量10tDT(6.0m3/台)、4t**

**DT(2.4m3/台)、2tDT(1.6m3/台)を基本とし、材種比重に十分注意して、記載単価(円/台)を再計算し、単価設定(円/t)する事【ページ末尾の計算例を参考とする】。**  
(4) コンクリート殻・アスファルト殻は中間処理場へ、木くず・伐根は破砕施設へ搬入することを原則とする。  
(5) 脱水なしの汚泥とは、含水率85%以上のものである。  
(6) 脱水状態の汚泥とは、含水率85%以下のものである。  
(7) 汚泥類の有機・無機分類基準は、化学的分析等である。

| 地区名 | 事業所名<br>処分場所在地 |                            | 区分                         | 建設副産物受入れ料金（円/t）             |      |          |         |        |     |        |    |    |    |  |  |
|-----|----------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|------|----------|---------|--------|-----|--------|----|----|----|--|--|
|     | 事務所所在地<br>電話番号 |                            |                            | コンクリート殻                     |      |          | アスファルト殻 |        | 木くず |        | 抜根 |    | 汚泥 |  |  |
|     |                |                            |                            | 有筋                          | 無筋   | 2次製品     | 塊       | 切削材    |     |        |    |    |    |  |  |
|     |                |                            |                            |                             |      |          |         |        |     |        |    |    |    |  |  |
|     |                |                            | ※中間処理を優先                   |                             |      | ※中間処理を優先 |         | ※破砕を優先 |     | ※破砕を優先 |    | 有機 | 無機 |  |  |
| 〇〇  | 〇1<br>(中)      | 株式会社 〇〇建設<br>〇〇市〇〇字〇〇100-1 | 料金                         |                             |      |          |         |        |     |        |    |    |    |  |  |
|     |                |                            | 内訳                         | 処分費                         |      |          |         |        |     |        |    |    |    |  |  |
|     |                | 産廃税                        |                            |                             |      |          |         |        |     |        |    |    |    |  |  |
|     |                | 事務所                        |                            | 〇〇市〇〇町1-1-1<br>018-000-1234 | 受入条件 |          |         |        |     |        |    |    |    |  |  |
|     |                |                            |                            | 処理方法                        |      |          |         |        |     |        |    |    |    |  |  |
|     |                | 〇2<br>(中)                  | 株式会社 〇〇産業<br>〇〇市〇〇字〇〇500-5 | 料金                          |      |          |         |        |     |        |    |    |    |  |  |
|     | 内訳             |                            |                            | 処分費                         |      |          |         |        |     |        |    |    |    |  |  |
|     |                |                            | 産廃税                        |                             |      |          |         |        |     |        |    |    |    |  |  |
|     |                |                            | 事務所                        | 〇〇市〇〇町5-5-5<br>018-000-5678 | 受入条件 |          |         |        |     |        |    |    |    |  |  |
|     |                |                            |                            | 処理方法                        |      |          |         |        |     |        |    |    |    |  |  |

※ 着色箇所は、トラック規格単価(円/台)

◇トラック1台当りで料金設定している処理場の建設副産物処理料金の算出方法については、以下を参考とする。

【参考：計算例】

1. 建設発生木材(木くず、伐根)  
A. 建設発生木材の容積に対する重量の換算方法  
建設発生木材の単位容積重量として、木材の樹種により0.4(t/m3)の係数を用いる事とする。  
但し木材は、材質や乾燥状態等により比重(換算係数)が異なるので、採用にあたっては十分に注意するものとする。

| 産業廃棄物の種類 | 換算係数(t/m3) | ※国土交通省 平成30年度 建設副産物実態調査 表10(参考) 重量換算係数による。 |
|----------|------------|--------------------------------------------|
| 建設発生木材   | 0.4~0.7    |                                            |

B. 10tダンプ車の積載容量については、日本建設機械要覧を参考に、平均的な荷台容量を6.0m3/台と設定。

C. 上記のA、Bより、10tダンプ一台当たりの建設発生木材の積載重量は、次のとおりとなる。

6.0(m3/台) × 0.4(t/m3) = 2.4(t/台)

例 26,000(円/台) ÷ 2.4(t/台) = 10,833円 →→ 10,830(円/※有効数字4桁)



## 令和2年度建設副産物処理料金表(鹿角地区)

| 地区<br>区<br>名 | 事業所名                           |                                    | 区分     | 建設副産物受入れ料金（円/t）                                            |                                          |       |                                          |                          |                                  |                          |           |           |    |    |
|--------------|--------------------------------|------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------|------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------------|-----------|-----------|----|----|
|              | 処分場所在地                         |                                    |        | コンクリート殻                                                    |                                          |       | アスファルト殻                                  |                          | 木くず                              |                          | 抜根        |           | 汚泥 |    |
|              | 事務所所在地                         |                                    |        | 有筋                                                         | 無筋                                       | 2次製品  | 塊                                        | 切削材                      | ※破砕を優先                           |                          | ※破砕を優先    |           | 有機 | 無機 |
|              | 電話番号                           |                                    |        | ※中間処理を優先                                                   |                                          |       | ※中間処理を優先                                 |                          |                                  |                          |           |           |    |    |
| 鹿角           | K01<br>(中)                     | 株式会社 柳沢建設                          | 料金     | 3,000                                                      | 2,500                                    | 4,000 | 2,000                                    | 2,000                    | 18,000                           | 25,000                   | 20,000    | 25,000    |    |    |
|              |                                | 鹿角市十和田大湯字鶴ヶ久保7                     | 内訳 処分費 | 3,000                                                      | 2,500                                    | 4,000 | 2,000                                    | 2,000                    | 18,000                           | 24,900                   | 20,000    | 24,900    |    |    |
|              |                                |                                    | 産廃税    | 0                                                          | 0                                        | 0     | 0                                        | 0                        | 0                                | 100                      | 0         | 100       |    |    |
|              | 事務所                            | 鹿角市十和田大湯字川原ノ湯15-10<br>0186-37-2129 | 受入条件   | 50cm角<br>以上は<br>3,500円<br>異物<br>混入<br>不可                   | 50cm角<br>以上は<br>3,000円<br>異物<br>混入<br>不可 |       | 50cm角<br>以上は<br>2,300円<br>異物<br>混入<br>不可 |                          | 2m以内<br>に切断<br>土付着<br>不可         | 2m以内<br>に切断<br>土付着<br>不可 | 土付着<br>不可 | 土付着<br>不可 |    |    |
|              |                                |                                    | 処理方法   | 中間                                                         | 中間                                       | 中間    | 中間                                       | 中間                       | 中間(破砕)                           | 中間(焼却)                   | 中間(破砕)    | 中間(焼却)    |    |    |
|              |                                |                                    |        |                                                            |                                          |       |                                          |                          |                                  |                          |           |           |    |    |
|              | K02<br>(中)                     | 鹿角アスコン協同組合                         | 料金     | 3,000                                                      | 2,500                                    |       | 2,000                                    | 2,000                    |                                  |                          |           |           |    |    |
|              |                                | 鹿角市花輪字雁府51-4                       | 内訳 処分費 | 3,000                                                      | 2,500                                    |       | 2,000                                    | 2,000                    |                                  |                          |           |           |    |    |
|              |                                |                                    | 産廃税    | 0                                                          | 0                                        |       | 0                                        | 0                        |                                  |                          |           |           |    |    |
|              | 事務所                            | 鹿角市花輪字雁府51-4<br>0186-25-3166       | 受入条件   | 50cm角未満の価格<br>50～100cm角は<br>500円割増<br>100cm角超は<br>1,000円割増 |                                          |       | 50cm角未<br>満の価格<br>50cm角<br>以上は<br>300円割増 |                          |                                  |                          |           |           |    |    |
|              |                                | 処理方法                               | 中間     | 中間                                                         | 中間                                       | 中間    | 中間                                       |                          |                                  |                          |           |           |    |    |
|              |                                |                                    |        |                                                            |                                          |       |                                          |                          |                                  |                          |           |           |    |    |
| K03<br>(中)   | 有限会社 セイキ                       | 料金                                 |        |                                                            |                                          |       |                                          | 12,000                   | 15,000                           | 18,500                   |           |           |    |    |
|              | 鹿角市花輪字乳牛平86-6                  | 内訳 処分費                             |        |                                                            |                                          |       |                                          | 12,000                   | 15,000                           | 18,500                   |           |           |    |    |
|              |                                | 産廃税                                |        |                                                            |                                          |       |                                          | 0                        | 0                                | 0                        |           |           |    |    |
| 事務所          | 鹿角市花輪字妻ノ神39-2<br>0186-23-3210  | 受入条件                               |        |                                                            |                                          |       |                                          | 解体材<br>合板<br>ベニヤ<br>パレット | 生木<br>枝・葉<br>樹皮<br>(土砂混<br>入は割増) |                          |           |           |    |    |
|              |                                | 処理方法                               |        |                                                            |                                          |       |                                          | 中間(破砕)                   | 中間(破砕)                           | 中間(破砕)                   |           |           |    |    |
|              |                                |                                    |        |                                                            |                                          |       |                                          |                          |                                  |                          |           |           |    |    |
| K04<br>(中)   | 株式会社 鹿角石材                      | 料金                                 | 3,000  | 2,500                                                      | 4,000                                    | 2,000 | 2,000                                    |                          |                                  |                          |           |           |    |    |
|              | 鹿角市花輪字元苗代                      | 内訳 処分費                             | 3,000  | 2,500                                                      | 4,000                                    | 2,000 | 2,000                                    |                          |                                  |                          |           |           |    |    |
|              |                                | 産廃税                                | 0      | 0                                                          | 0                                        | 0     | 0                                        |                          |                                  |                          |           |           |    |    |
| 事務所          | 鹿角市十和田大湯字中田1-3<br>0186-37-3041 | 受入条件                               | 50cm未満 |                                                            |                                          |       | 50cm未<br>満                               | 異物混<br>入不可               |                                  |                          |           |           |    |    |
|              |                                | 処理方法                               | 中間     | 中間                                                         | 中間                                       | 中間    | 中間                                       |                          |                                  |                          |           |           |    |    |
|              |                                |                                    |        |                                                            |                                          |       |                                          |                          |                                  |                          |           |           |    |    |

令和2年度建設副産物処理料金表（北秋田地区）

| 地区<br>区名                        | 事業所名                                                                                                                                |                                                                     | 区分    | 建設副産物受入れ料金（円/t） |        |                                            |                                            |                                         |                                                                              |                     |                         |        |        |        |        |                           |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|--------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|---------------------------|
|                                 | 処分場所在地                                                                                                                              |                                                                     |       | コンクリート殻         |        |                                            | アスファルト殻                                    |                                         | 木くず                                                                          |                     | 抜根                      |        | 汚泥     |        |        |                           |
|                                 | 事務所所在地                                                                                                                              |                                                                     |       | 有筋              | 無筋     | 2次製品                                       | 塊                                          | 切削材                                     |                                                                              |                     |                         |        |        |        |        |                           |
|                                 | 電話番号                                                                                                                                |                                                                     |       | ※中間処理を優先        |        |                                            | ※中間処理を優先                                   |                                         | ※破碎を優先                                                                       |                     | ※破碎を優先                  |        | 有機     | 無機     |        |                           |
| 北秋田                             | KA1<br>(中)                                                                                                                          | 株式会社 タイセイ<br>大館市比内町願田字長坂72-2<br><br>事務所 大館市字沼館道上82<br>0186-55-3038  | 料金    | 4,000           | 3,500  | 5,000                                      | 3,500                                      | 3,500                                   | 25,000                                                                       |                     | 35,000                  |        |        |        |        |                           |
|                                 |                                                                                                                                     |                                                                     | 内訳    | 処分費             | 4,000  | 3,500                                      | 5,000                                      | 3,500                                   | 3,500                                                                        | 25,000              |                         | 35,000 |        |        |        |                           |
|                                 |                                                                                                                                     |                                                                     |       | 産廃税             | 0      | 0                                          | 0                                          | 0                                       | 0                                                                            | 0                   | 0                       | 0      |        |        |        |                           |
|                                 |                                                                                                                                     |                                                                     |       |                 | 受入条件   |                                            |                                            |                                         |                                                                              |                     |                         |        |        |        |        |                           |
|                                 | KA2<br>(中)                                                                                                                          | エコシステム秋田 株式会社<br>大館市花岡町字滝ノ沢7<br><br>事務所 大館市花岡町字堤沢42<br>0186-46-1436 | 料金    |                 | 50,000 |                                            | 50,000                                     | 50,000                                  |                                                                              |                     |                         |        | 50,100 | 31,000 |        |                           |
|                                 |                                                                                                                                     |                                                                     | 内訳    | 処分費             |        | 50,000                                     |                                            | 50,000                                  | 50,000                                                                       |                     |                         |        |        | 50,000 | 30,000 |                           |
|                                 |                                                                                                                                     |                                                                     |       | 産廃税             |        | 0                                          |                                            | 0                                       | 0                                                                            |                     |                         |        |        | 100    | 1,000  |                           |
|                                 |                                                                                                                                     |                                                                     |       |                 | 受入条件   |                                            | 粉碎されたもの<br>(15cm×15cm以下)                   |                                         | 粉碎されたもの<br>(15cm×15cm以下)                                                     |                     |                         |        |        |        |        |                           |
|                                 | KA3<br>(最)                                                                                                                          | エコシステム花岡 株式会社<br>大館市花岡町字堤沢69<br><br>事務所 大館市花岡町字堤沢42<br>0186-46-2321 | 料金    | 17,000          | 16,000 | 16,000                                     |                                            | 16,000                                  |                                                                              |                     |                         |        |        | 21,000 |        |                           |
|                                 |                                                                                                                                     |                                                                     | 内訳    | 処分費             | 16,000 | 15,000                                     | 15,000                                     |                                         | 15,000                                                                       |                     |                         |        |        |        | 20,000 |                           |
|                                 |                                                                                                                                     |                                                                     |       | 産廃税             | 1,000  | 1,000                                      | 1,000                                      |                                         | 1,000                                                                        |                     |                         |        |        |        | 1,000  |                           |
|                                 |                                                                                                                                     |                                                                     |       |                 | 受入条件   |                                            | 30cm以下                                     |                                         |                                                                              | 30cm以下              |                         |        |        |        |        | 含水率<br>85%以下<br>分析表<br>添付 |
| KA4<br>(中)                      | 朝日建設 株式会社<br>北秋田市藤子字山神堂下144-62<br><br>事務所 北秋田市監神字平嶋川戸沼12-7<br>0186-62-3830                                                          | 料金                                                                  | 2,500 | 1,600           | 3,500  | 1,000                                      | 1,000                                      | 18,000                                  |                                                                              | 25,000              |                         |        |        |        |        |                           |
|                                 |                                                                                                                                     | 内訳                                                                  | 処分費   | 2,500           | 1,600  | 3,500                                      | 1,000                                      | 1,000                                   | 18,000                                                                       |                     | 25,000                  |        |        |        |        |                           |
|                                 |                                                                                                                                     |                                                                     | 産廃税   | 0               | 0      | 0                                          | 0                                          | 0                                       | 0                                                                            | 0                   | 0                       |        |        |        |        |                           |
|                                 |                                                                                                                                     |                                                                     |       | 受入条件            |        | 30cm<br>以上は<br>3,000円<br>土砂等<br>混入は<br>割増有 | 30cm<br>以上は<br>2,500円<br>土砂等<br>混入は<br>割増有 | パイル<br>は<br>4,500円<br>土砂等<br>混入は<br>割増有 | 土砂等混入は<br>割増有                                                                | 土砂等<br>混入は<br>割増有   | 土砂等<br>混入は<br>割増有       |        |        |        |        |                           |
| KA5<br>(中)                      | 東北ビル管財 株式会社<br>(TBKリサイクルセンター)<br>大館市芦田子字手代袋1-4<br><br>事務所 大館市片山字中通6-2<br>0186-43-0055                                               | 料金                                                                  | 3,600 | 3,100           | 4,600  | 3,500                                      | 3,500                                      | 22,000                                  | 26,000                                                                       | 26,000              |                         |        |        |        |        |                           |
|                                 |                                                                                                                                     | 内訳                                                                  | 処分費   | 3,600           | 3,100  | 4,600                                      | 3,500                                      | 3,500                                   | 22,000                                                                       | 26,000              | 26,000                  |        |        |        |        |                           |
|                                 |                                                                                                                                     |                                                                     | 産廃税   | 0               | 0      | 0                                          | 0                                          | 0                                       | 0                                                                            | 0                   | 0                       | 0      |        |        |        |                           |
|                                 |                                                                                                                                     |                                                                     |       | 受入条件            |        | 土砂混入は割増<br>石綿含有物不可                         |                                            | 土砂混入は割増<br>石綿含有物不可                      | 土砂<br>混入は<br>割増                                                              | 樹皮・枝木・丸太<br>土砂混入は割増 | 土砂<br>混入は<br>割増         |        |        |        |        |                           |
| KA6<br>(中)                      | 佐藤建設 株式会社<br>大館市川口字苗代台101<br><br>事務所 大館市川口字横岩岱63-1<br>0186-49-6560                                                                  | 料金                                                                  |       |                 |        | 1,400                                      | 1,400                                      |                                         |                                                                              |                     |                         |        |        |        |        |                           |
|                                 |                                                                                                                                     | 内訳                                                                  | 処分費   |                 |        |                                            | 1,400                                      | 1,400                                   |                                                                              |                     |                         |        |        |        |        |                           |
|                                 |                                                                                                                                     |                                                                     | 産廃税   |                 |        |                                            | 0                                          | 0                                       |                                                                              |                     |                         |        |        |        |        |                           |
|                                 |                                                                                                                                     |                                                                     |       | 受入条件            |        |                                            |                                            |                                         | 受入時間<br>4月～11月<br>8:00～17:00<br>12月～3月<br>8:00～16:30<br>時間外要問合せ<br>土砂等混入受入不可 |                     |                         |        |        |        |        |                           |
| KA7<br>(中)<br>(中)<br>(中)        | 大館マテリアル 株式会社<br>大館市立花字山田渡234, 235 (Co, As)<br>大館市立花字山田渡236 (木屑、抜根)<br><br>事務所 大館市立花字山田渡1-77<br>0186-42-2199                         | 料金                                                                  | 3,700 | 3,000           | 4,500  | 2,500                                      | 2,000                                      | 20,000                                  |                                                                              | 25,000              |                         |        |        |        |        |                           |
|                                 |                                                                                                                                     | 内訳                                                                  | 処分費   | 3,700           | 3,000  | 4,500                                      | 2,500                                      | 2,000                                   | 20,000                                                                       |                     | 25,000                  |        |        |        |        |                           |
|                                 |                                                                                                                                     |                                                                     | 産廃税   | 0               | 0      | 0                                          | 0                                          | 0                                       | 0                                                                            | 0                   | 0                       |        |        |        |        |                           |
|                                 |                                                                                                                                     |                                                                     |       | 受入条件            |        | 土砂混入は5割増                                   |                                            | 土砂混入は5割増                                | 土砂<br>混入は<br>5割増                                                             | 土砂<br>混入は<br>5割増    |                         |        |        |        |        |                           |
| KA8<br>(中)<br>(中)<br>(中)<br>(中) | 有限会社 丸栄建設<br>北秋田市坊沢字観音堂岱201-1 (Co)<br>北秋田市藤子字菅の沢出口165-1 (As)<br>北秋田市藤子字内一通26-7 (木屑、伐根)<br><br>事務所 北秋田市藤子字菅の沢出口165-1<br>0186-62-1897 | 料金                                                                  | 2,500 | 1,600           | 3,500  | 900                                        | 900                                        | 25,000                                  | 35,000                                                                       | 41,000              |                         |        |        |        |        |                           |
|                                 |                                                                                                                                     | 内訳                                                                  | 処分費   | 2,500           | 1,600  | 3,500                                      | 900                                        | 900                                     | 25,000                                                                       | 35,000              | 41,000                  |        |        |        |        |                           |
|                                 |                                                                                                                                     |                                                                     | 産廃税   | 0               | 0      | 0                                          | 0                                          | 0                                       | 0                                                                            | 0                   | 0                       | 0      |        |        |        |                           |
|                                 |                                                                                                                                     |                                                                     |       | 受入条件            |        | 30cm<br>以上は<br>3,200円                      | 30cm<br>以上は<br>2,500円                      |                                         |                                                                              | 解体材                 | 天然木材<br>その他は<br>68,000円 |        |        |        |        |                           |
|                                 | 処理方法                                                                                                                                | 中間                                                                  | 中間    | 中間              | 中間     | 中間                                         | 中間(破碎)                                     | 中間(破碎)                                  | 中間(破碎)                                                                       |                     |                         |        |        |        |        |                           |

令和2年度建設副産物処理料金表(北秋田地区)

| 地区名         | 事業所名                          |                               | 区分   | 建設副産物受入れ料金（円/t）                           |                                           |                                        |                                        |                     |        |                     |                |           |        |  |
|-------------|-------------------------------|-------------------------------|------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------|---------------------|----------------|-----------|--------|--|
|             | 処分場所在地                        |                               |      | コンクリート殻                                   |                                           |                                        | アスファルト殻                                |                     | 木くず    |                     | 抜根             |           | 汚泥     |  |
|             | 事務所所在地                        |                               |      | 有筋                                        | 無筋                                        | 2次製品                                   | 塊                                      | 切削材                 | ※破碎を優先 | ※破碎を優先              | 有機             | 無機        |        |  |
|             | 電話番号                          |                               |      | ※中間処理を優先                                  |                                           |                                        | ※中間処理を優先                               |                     |        |                     |                |           |        |  |
| KA9<br>(中)  | 秋田土建 株式会社<br>北秋田市米内沢字柳田113-1他 |                               | 料金   | 2,700                                     | 1,600                                     | 5,000                                  | 1,000                                  | 1,000               |        |                     |                |           |        |  |
|             | 事務所                           | 北秋田市米内沢字柳田333<br>0186-72-3291 |      | 処分費                                       | 2,700                                     | 1,600                                  | 5,000                                  | 1,000               | 1,000  |                     |                |           |        |  |
|             |                               | 産廃税                           |      | 0                                         | 0                                         | 0                                      | 0                                      | 0                   |        |                     |                |           |        |  |
|             |                               | 受入条件                          |      | 30cm以上<br>90cm未満<br>は4,000円<br>異物混入<br>不可 | 30cm以上<br>90cm未満<br>は3,000円<br>異物混入<br>不可 | 長尺物（パ<br>イル等）は<br>6,500円<br>異物混入<br>不可 |                                        | 異物混入不可              |        |                     |                |           |        |  |
| KA10<br>(中) | 株式会社 佐藤庫組<br>北秋田市木戸石字下中岱148   |                               | 処理方法 | 中間                                        | 中間                                        | 中間                                     | 中間                                     | 中間                  |        |                     |                |           |        |  |
|             | 事務所                           | 北秋田市木戸石字川下32<br>0186-78-2154  |      | 料金                                        | 3,000                                     | 1,600                                  | 5,000                                  | 1,000               | 1,000  | 18,000              | 25,000         | 25,000    | 35,000 |  |
|             |                               | 処分費                           |      | 3,000                                     | 1,600                                     | 5,000                                  | 1,000                                  | 1,000               | 18,000 | 25,000              | 25,000         | 35,000    |        |  |
|             |                               | 産廃税                           |      | 0                                         | 0                                         | 0                                      | 0                                      | 0                   | 0      | 0                   | 0              | 0         | 0      |  |
| KA11<br>(中) | 花岡土建 株式会社<br>大館市大被字大沢2        |                               | 受入条件 | 50cm以下                                    | 30cm以下<br>の価格<br>30cm超は<br>2,500円         | コンク<br>リート<br>パイル<br>は<br>6,000円       |                                        |                     | 解体材    | 幹、枝<br>葉            | 異物<br>混入<br>不可 | 土砂<br>混入時 |        |  |
|             | 事務所                           | 大館市中道3-1-50<br>0186-42-5391   |      | 処理方法                                      | 中間                                        | 中間                                     | 中間                                     | 中間                  | 中間     | 中間（破碎）              | 中間（破碎）         |           |        |  |
|             |                               | 料金                            |      | 2,600                                     | 1,800                                     | 15,000                                 | 1,300                                  | 1,300               |        |                     |                |           |        |  |
|             |                               | 処分費                           |      | 2,600                                     | 1,800                                     | 15,000                                 | 1,300                                  | 1,300               |        |                     |                |           |        |  |
| KA12<br>(中) | 株式会社 タウト<br>北秋田市坊沢字大野宮後59     |                               | 産廃税  | 0                                         | 0                                         | 0                                      | 0                                      | 0                   |        |                     |                |           |        |  |
|             | 事務所                           | 大館市御成町2-17-10<br>0186-42-0822 |      | 受入条件                                      | 30cm以下<br>超える場合は<br>1,000円割増              |                                        | 40cm<br>以下<br>超える<br>場合は<br>700円<br>割増 |                     |        |                     |                |           |        |  |
|             |                               | 処理方法                          |      | 中間                                        | 中間                                        | 中間                                     | 中間                                     | 中間                  |        |                     |                |           |        |  |
|             |                               | 料金                            |      | 3,000                                     | 2,000                                     |                                        |                                        |                     | 18,000 |                     | 25,000         |           |        |  |
| KA13<br>(中) | 株式会社 タウト<br>北秋田市坊沢字大野宮後59     |                               | 処分費  | 3,000                                     | 2,000                                     |                                        |                                        |                     | 18,000 |                     | 25,000         |           |        |  |
|             | 事務所                           | 大館市御成町2-17-10<br>0186-42-0822 |      | 産廃税                                       | 0                                         | 0                                      |                                        |                     |        | 0                   |                | 0         |        |  |
|             |                               | 受入条件                          |      | 1m以内<br>超える場合は別途<br>協議必要                  |                                           |                                        |                                        | 土砂等の<br>付着が<br>ないこと |        | 土砂等の<br>付着が<br>ないこと |                |           |        |  |
|             |                               | 処理方法                          |      | 中間                                        | 中間                                        |                                        |                                        |                     | 中間（破碎） |                     | 中間（破碎）         |           |        |  |
| KA13<br>(中) | 白川建設 株式会社<br>大館市花岡町字大森山下67-4  |                               | 料金   | 4,200                                     | 3,100                                     | 4,800                                  |                                        |                     |        |                     |                |           |        |  |
|             | 事務所                           | 大館市花岡町字大森山下67<br>0186-46-1535 |      | 処分費                                       | 4,200                                     | 3,100                                  | 4,800                                  |                     |        |                     |                |           |        |  |
|             |                               | 産廃税                           |      | 0                                         | 0                                         | 0                                      |                                        |                     |        |                     |                |           |        |  |
|             |                               | 受入条件                          |      | 土日受け入れはしない                                |                                           |                                        |                                        |                     |        |                     |                |           |        |  |
| KA13<br>(中) | 大館市花岡町字大森山下67<br>0186-46-1535 |                               | 処理方法 | 中間                                        | 中間                                        | 中間                                     |                                        |                     |        |                     |                |           |        |  |

令和2年度建設副産物処理料金表(山本地区)

| 地区<br>区<br>名 | 事業所名                              |                                        | 区分                    | 建設副産物受入れ料金（円/t）       |               |                           |                       |                                                                                 |                                                                            |                                                     |        |          |        |    |
|--------------|-----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------|----------|--------|----|
|              | 処分場所在地                            |                                        |                       | コンクリート殻               |               |                           | アスファルト殻               |                                                                                 | 木くず                                                                        |                                                     | 抜根     |          | 汚泥     |    |
|              | 事務所所在地                            |                                        |                       | 有筋                    | 無筋            | 2次製品                      | 塊                     | 切削材                                                                             | ※破碎を優先                                                                     |                                                     | ※破碎を優先 |          | 有機     | 無機 |
|              | 電話番号                              |                                        |                       | ※中間処理を優先              |               |                           | ※中間処理を優先              |                                                                                 |                                                                            |                                                     |        |          |        |    |
| 山<br>本       | YM1                               | 新秋木運輸 株式会社                             | 料金                    |                       |               |                           |                       |                                                                                 | 30,000                                                                     |                                                     |        |          |        |    |
|              | (中)                               | 能代市鯉淵字亥の台2-6                           | 処分費                   |                       |               |                           |                       |                                                                                 | 30,000                                                                     |                                                     |        |          |        |    |
|              |                                   |                                        | 産廃税                   |                       |               |                           |                       |                                                                                 | 0                                                                          |                                                     |        |          |        |    |
|              | 事務所                               | 能代市鯉淵字亥の台2-6<br>0185-58-3131           | 受入条件                  |                       |               |                           |                       |                                                                                 | 上記は枕木の料金<br>軽トラ:2,000円/台<br>2t車:8,000円/台<br>4t車:10,000円/台<br>大型車:20,000円/台 |                                                     |        |          |        |    |
|              |                                   |                                        | 処理方法                  |                       |               |                           |                       |                                                                                 | 中間(破碎)                                                                     |                                                     |        |          |        |    |
|              | YM2                               | 三種開発 有限会社                              | 料金                    | 1,500                 | 1,200         | 2,300                     | 1,400                 | 1,400                                                                           |                                                                            |                                                     |        |          |        |    |
|              | (中)                               | (三種開発有限会社再生プラント)<br>山本郡三種町豊岡金田字牛首頭68-1 | 処分費                   | 1,500                 | 1,200         | 2,300                     | 1,400                 | 1,400                                                                           |                                                                            |                                                     |        |          |        |    |
|              |                                   |                                        | 産廃税                   | 0                     | 0             | 0                         | 0                     | 0                                                                               | 0                                                                          |                                                     |        |          |        |    |
|              | 事務所                               | 山本郡三種町豊岡金田字牛首頭68-1<br>0185-72-4200     | 受入条件                  | 8:00～17:00            |               |                           | 8:00～17:00            |                                                                                 |                                                                            |                                                     |        |          |        |    |
|              |                                   |                                        | 処理方法                  | 中間                    | 中間            | 中間                        | 中間                    | 中間                                                                              |                                                                            |                                                     |        |          |        |    |
|              | YM3                               | 有限会社 平塚自動車工業                           | 料金                    | 600                   | 500           | 1,200                     | 500                   | 500                                                                             |                                                                            |                                                     |        |          |        |    |
|              | (中)                               | 能代市落合字綱割13-24                          | 処分費                   | 600                   | 500           | 1,200                     | 500                   | 500                                                                             |                                                                            |                                                     |        |          |        |    |
|              |                                   |                                        | 産廃税                   | 0                     | 0             | 0                         | 0                     | 0                                                                               | 0                                                                          |                                                     |        |          |        |    |
|              | 事務所                               | 能代市落合字上谷地22-1<br>0185-52-3655          | 受入条件                  | 土砂混入等は不可<br>50×50cm以下 |               |                           | 土砂混入等は不可<br>50×50cm以下 |                                                                                 |                                                                            |                                                     |        |          |        |    |
|              |                                   |                                        | 処理方法                  | 中間                    | 中間            | 中間                        | 中間                    | 中間                                                                              |                                                                            |                                                     |        |          |        |    |
| YM4          | 株式会社 能代清掃センター                     | 料金                                     |                       |                       |               |                           |                       |                                                                                 |                                                                            |                                                     |        | 32,000   | 32,000 |    |
| (中)          | 能代市河戸川字西山下1-6                     | 処分費                                    |                       |                       |               |                           |                       |                                                                                 |                                                                            |                                                     |        | 32,000   | 32,000 |    |
|              |                                   | 産廃税                                    |                       |                       |               |                           |                       |                                                                                 |                                                                            |                                                     |        | 0        | 0      |    |
| 事務所          | 能代市河戸川字西山下1-6<br>0185-52-2286     | 受入条件                                   |                       |                       |               |                           |                       |                                                                                 |                                                                            |                                                     |        | 有害なものを除く |        |    |
|              |                                   | 処理方法                                   |                       |                       |               |                           |                       |                                                                                 |                                                                            |                                                     |        | 中間       | 中間     |    |
| YM5          | 日本道路 株式会社 ニツ井工場<br>(白神アスコ)        | 料金                                     | 2,000                 | 1,000                 | 2,000         | 1,000                     | 1,000                 |                                                                                 |                                                                            |                                                     |        |          |        |    |
| (中)          | 能代市ニツ井町飛根字新羽立103                  | 処分費                                    | 2,000                 | 1,000                 | 2,000         | 1,000                     | 1,000                 |                                                                                 |                                                                            |                                                     |        |          |        |    |
|              |                                   | 産廃税                                    | 0                     | 0                     | 0             | 0                         | 0                     | 0                                                                               |                                                                            |                                                     |        |          |        |    |
| 事務所          | 能代市ニツ井町飛根字新羽立103<br>0185-75-2760  | 受入条件                                   | 50×50<br>cm以下         | 50×50<br>cm以下         | 50×50<br>cm以下 | 50×50<br>cm以下             | 8cm以下                 |                                                                                 |                                                                            |                                                     |        |          |        |    |
|              |                                   | 処理方法                                   | 中間                    | 中間                    | 中間            | 中間                        | 中間                    |                                                                                 |                                                                            |                                                     |        |          |        |    |
| YM6          | 能代森林資源利用協同組合                      | 料金                                     |                       |                       |               |                           |                       | 8,000                                                                           |                                                                            | 50,000                                              |        |          |        |    |
| (中)          | 能代市鯉淵字亥の台2-110                    | 処分費                                    |                       |                       |               |                           |                       | 8,000                                                                           |                                                                            | 50,000                                              |        |          |        |    |
|              |                                   | 産廃税                                    |                       |                       |               |                           |                       | 0                                                                               |                                                                            | 0                                                   |        |          |        |    |
| 事務所          | 能代市鯉淵字亥の台2-6<br>0185-70-1255      | 受入条件                                   |                       |                       |               |                           |                       | 土砂等混入不可<br>1台毎精算3m以内<br>松くい、ナラ枯れ<br>3,000円/t<br>100kg単位四捨五入<br>1t未満は1tとして<br>換算 |                                                                            | 土砂等混入不可<br>1台毎精算<br>100kg単位四捨五入<br>1t未満は1tとして<br>換算 |        |          |        |    |
|              |                                   | 処理方法                                   |                       |                       |               |                           |                       | 中間(破碎)                                                                          |                                                                            | 中間(破碎)                                              |        |          |        |    |
| YM7          | 斎藤建材 株式会社                         | 料金                                     | 2,600                 | 1,900                 | 3,100         | 2,100                     | 2,100                 |                                                                                 |                                                                            |                                                     |        |          |        |    |
| (中)          | 山本郡藤里町藤零字大高石29                    | 処分費                                    | 2,600                 | 1,900                 | 3,100         | 2,100                     | 2,100                 |                                                                                 |                                                                            |                                                     |        |          |        |    |
|              |                                   | 産廃税                                    | 0                     | 0                     | 0             | 0                         | 0                     | 0                                                                               |                                                                            |                                                     |        |          |        |    |
| 事務所          | 山本郡藤里町藤零字鳥谷場122-1<br>0185-79-2556 | 受入条件                                   | 異物混入不可<br>50cm以上は別途見積 |                       |               | 異物混入不可<br>50cm以上は<br>別途見積 |                       |                                                                                 |                                                                            |                                                     |        |          |        |    |
|              |                                   | 処理方法                                   | 中間                    | 中間                    | 中間            | 中間                        | 中間                    |                                                                                 |                                                                            |                                                     |        |          |        |    |

## 令和2年度建設副産物処理料金表(秋田地区)

| 地区名               | 事業所名                                              |                                                             | 区分                                   | 建設副産物受入れ料金（円/t）        |        |                          |                        |                                                              |                        |                                                      |                        |    |                                     |        |
|-------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|--------|--------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------|------------------------|----|-------------------------------------|--------|
|                   | 処分場所在地                                            |                                                             |                                      | コンクリート殻                |        |                          | アスファルト殻                |                                                              | 木くず                    |                                                      | 抜根                     |    | 汚泥                                  |        |
|                   | 事務所所在地                                            |                                                             |                                      | 有筋                     | 無筋     | 2次製品                     | 塊                      | 切削材                                                          | ※破砕を優先                 | ※破砕を優先                                               | 有機                     | 無機 |                                     |        |
|                   | 電話番号                                              |                                                             |                                      | ※中間処理を優先               |        |                          | ※中間処理を優先               |                                                              |                        |                                                      |                        |    |                                     |        |
| 秋田                | AK1<br>(中)<br>(中)                                 | ユナイテッド計画 株式会社<br>秋田市向浜1-1-25(汚泥以外)<br>湯上市昭和豊川榎木字苗取沢50-2(汚泥) | 料金                                   | 2,000                  | 1,500  | 2,500                    | 2,000                  | 2,000                                                        | 15,000                 |                                                      | 25,000                 |    | 50,000                              | 43,000 |
|                   |                                                   | 事務所<br>018-877-3027                                         | 処分費                                  | 2,000                  | 1,500  | 2,500                    | 2,000                  | 2,000                                                        | 15,000                 |                                                      | 25,000                 |    | 50,000                              | 43,000 |
|                   |                                                   |                                                             | 産廃税                                  | 0                      | 0      | 0                        | 0                      | 0                                                            | 0                      | 0                                                    | 0                      | 0  | 0                                   | 0      |
|                   |                                                   | 事務所<br>018-877-3027                                         | 受入条件                                 | 50cm超および付着物等有するものは別途見積 |        |                          | 50cm超および付着物等有するものは別途見積 |                                                              | 50cm超および付着物等有するものは別途見積 |                                                      | 50cm超および付着物等有するものは別途見積 |    | 分析表必要<br>含水率85%以下は別途見積              |        |
|                   | 処理方法                                              |                                                             | 中間                                   | 中間                     | 中間     | 中間                       | 中間                     | 中間(破砕)                                                       |                        | 中間(破砕)                                               |                        | 中間 | 中間                                  |        |
|                   | AK2<br>(中)<br>(中)                                 | 有限会社 エム・アール・エス・コーポレーション<br>秋田市太平黒沢字大屋木40                    | 料金                                   | 11,000                 | 11,000 | 11,000                   | 11,000                 | 21,000                                                       | 10,500                 |                                                      | 11,000                 |    |                                     |        |
|                   |                                                   | 事務所<br>秋田市太平黒沢字大屋木40<br>018-838-3401                        | 処分費                                  | 11,000                 | 11,000 | 11,000                   | 11,000                 | 21,000                                                       | 10,500                 |                                                      | 11,000                 |    |                                     |        |
|                   |                                                   |                                                             | 産廃税                                  | 0                      | 0      | 0                        | 0                      | 0                                                            | 0                      | 0                                                    | 0                      | 0  |                                     |        |
|                   |                                                   | 事務所<br>秋田市太平黒沢字大屋木40<br>018-838-3401                        | 受入条件                                 | 50cm以下の大きさ             |        |                          |                        |                                                              |                        |                                                      |                        |    |                                     |        |
|                   | 処理方法                                              |                                                             | 中間                                   | 中間                     | 中間     | 中間                       | 最終                     | 中間(破砕)                                                       |                        | 中間(破砕)                                               |                        |    |                                     |        |
| AK3<br>(中)<br>(中) | 株式会社 田村建設<br>秋田市上北手古野字深田沢41                       | 料金                                                          | 1,500                                | 1,200                  | 1,500  |                          |                        |                                                              |                        |                                                      |                        |    |                                     |        |
|                   | 事務所<br>秋田市仁井田新田1-17-25<br>018-826-1621            | 処分費                                                         | 1,500                                | 1,200                  | 1,500  |                          |                        |                                                              |                        |                                                      |                        |    |                                     |        |
|                   |                                                   | 産廃税                                                         | 0                                    | 0                      | 0      |                          |                        |                                                              |                        |                                                      |                        |    |                                     |        |
|                   | 事務所<br>秋田市仁井田新田1-17-25<br>018-826-1621            | 受入条件                                                        | 50cm以下<br>土砂混入は5,000円<br>電柱、PC杭は別途料金 |                        |        |                          |                        |                                                              |                        |                                                      |                        |    |                                     |        |
| 処理方法              |                                                   | 中間                                                          | 中間                                   | 中間                     |        |                          |                        |                                                              |                        |                                                      |                        |    |                                     |        |
| AK4<br>(中)<br>(最) | 株式会社 東環<br>秋田市金足黒川1                               | 料金                                                          | 10,500                               | 7,000                  | 25,000 | 7,000                    | 要相談                    | 45,000                                                       |                        | 80,000                                               |                        |    | 20,000                              |        |
|                   | 事務所<br>秋田市金足黒川 1<br>018-873-7301                  | 処分費                                                         | 10,500                               | 7,000                  | 25,000 | 7,000                    |                        | 45,000                                                       |                        | 80,000                                               |                        |    | 19,000                              |        |
|                   |                                                   | 産廃税                                                         | 0                                    | 0                      | 0      | 0                        |                        | 0                                                            |                        | 0                                                    |                        |    | 1,000                               |        |
|                   | 事務所<br>秋田市金足黒川 1<br>018-873-7301                  | 受入条件                                                        | ※4tダンプ1台当り<br>30cm以上は割増し<br>荷姿事前に要相談 |                        |        | ※4tダンプ1台当り<br>30cm以上は割増し |                        | ※4tダンプ1台当り<br>枝・葉・生木・腐食している物は別料金<br>荷台幅を超えず<br>キャビン高さを超えないこと |                        | ※4tダンプ1台当り<br>30cm以上は割増し<br>荷台幅を超えず<br>キャビン高さを超えないこと |                        |    | 比重により<br>料金が変動<br>含水率85%以下<br>分析表提出 |        |
| 処理方法              |                                                   | 中間                                                          | 中間                                   | 中間                     | 中間     | 中間                       | 中間(破砕)                 |                                                              | 中間(破砕)                 |                                                      |                        | 最終 |                                     |        |
| AK5<br>(中)<br>(中) | 鹿島道路 株式会社 大潟合材製造所<br>(大潟アスコン)<br>南秋田郡大潟村字方口140-10 | 料金                                                          | 1,800                                | 1,500                  | 2,000  | 1,000                    | 1,000                  |                                                              |                        |                                                      |                        |    |                                     |        |
|                   | 事務所<br>南秋田郡大潟村字方口140-10<br>0185-87-2441           | 処分費                                                         | 1,800                                | 1,500                  | 2,000  | 1,000                    | 1,000                  |                                                              |                        |                                                      |                        |    |                                     |        |
|                   |                                                   | 産廃税                                                         | 0                                    | 0                      | 0      | 0                        | 0                      | 0                                                            |                        |                                                      |                        |    |                                     |        |
|                   | 事務所<br>南秋田郡大潟村字方口140-10<br>0185-87-2441           | 受入条件                                                        | 50×50cm以下<br>異物混入不可                  |                        |        | 100×100cm以下<br>異物混入不可    |                        |                                                              |                        |                                                      |                        |    |                                     |        |
| 処理方法              |                                                   | 中間                                                          | 中間                                   | 中間                     | 中間     | 中間                       |                        |                                                              |                        |                                                      |                        |    |                                     |        |
| AK6<br>(中)<br>(中) | 株式会社 大道工業<br>南秋田郡井川町今戸字小谷地91                      | 料金                                                          | 1,500                                | 1,300                  | 1,800  | 1,100                    | 1,100                  |                                                              |                        |                                                      |                        |    |                                     |        |
|                   | 事務所<br>南秋田郡井川町今戸字小谷地91<br>018-874-3931            | 処分費                                                         | 1,500                                | 1,300                  | 1,800  | 1,100                    | 1,100                  |                                                              |                        |                                                      |                        |    |                                     |        |
|                   |                                                   | 産廃税                                                         | 0                                    | 0                      | 0      | 0                        | 0                      | 0                                                            |                        |                                                      |                        |    |                                     |        |
|                   | 事務所<br>南秋田郡井川町今戸字小谷地91<br>018-874-3931            | 受入条件                                                        | 50cm以下<br>異物混入不可                     |                        |        | 50cm以下<br>異物混入不可         |                        |                                                              |                        |                                                      |                        |    |                                     |        |
| 処理方法              |                                                   | 中間                                                          | 中間                                   | 中間                     | 中間     | 中間                       |                        |                                                              |                        |                                                      |                        |    |                                     |        |
| AK7<br>(中)<br>(中) | 秋田グリーンアスコン 株式会社<br>秋田市土崎港相染町字浜ナシ山7-5              | 料金                                                          |                                      |                        |        | 1,300                    | 1,300                  |                                                              |                        |                                                      |                        |    |                                     |        |
|                   | 事務所<br>仙北郡美郷町六郷字古館92-1<br>018-846-3955(秋田合材工場)    | 処分費                                                         |                                      |                        |        | 1,300                    | 1,300                  |                                                              |                        |                                                      |                        |    |                                     |        |
|                   |                                                   | 産廃税                                                         |                                      |                        |        | 0                        | 0                      |                                                              |                        |                                                      |                        |    |                                     |        |
|                   | 事務所<br>仙北郡美郷町六郷字古館92-1<br>018-846-3955(秋田合材工場)    | 受入条件                                                        |                                      |                        |        | 50×50cm以下                |                        |                                                              |                        |                                                      |                        |    |                                     |        |
| 処理方法              |                                                   |                                                             |                                      |                        | 中間     | 中間                       |                        |                                                              |                        |                                                      |                        |    |                                     |        |
| AK8<br>(中)<br>(中) | 世紀東急工業 株式会社 秋田混合所<br>秋田市飯島字殿丁大谷地157-1             | 料金                                                          | 2,500                                | 1,400                  | 3,000  | 1,300                    | 1,300                  |                                                              |                        |                                                      |                        |    |                                     |        |
|                   | 事務所<br>秋田市飯島字殿丁大谷地157-1<br>018-846-8118           | 処分費                                                         | 2,500                                | 1,400                  | 3,000  | 1,300                    | 1,300                  |                                                              |                        |                                                      |                        |    |                                     |        |
|                   |                                                   | 産廃税                                                         | 0                                    | 0                      | 0      | 0                        | 0                      |                                                              |                        |                                                      |                        |    |                                     |        |
|                   | 事務所<br>秋田市飯島字殿丁大谷地157-1<br>018-846-8118           | 受入条件                                                        | 50×50×30cm以下                         |                        |        | 50×50×30cm以下             |                        |                                                              |                        |                                                      |                        |    |                                     |        |
| 処理方法              |                                                   | 中間                                                          | 中間                                   | 中間                     | 中間     | 中間                       |                        |                                                              |                        |                                                      |                        |    |                                     |        |
| AK9<br>(中)<br>(中) | 株式会社 浜田建設<br>秋田市浜田字長坂20                           | 料金                                                          | 5,000                                | 5,000                  | 5,000  | 5,000                    | 5,000                  |                                                              |                        |                                                      |                        |    |                                     |        |
|                   | 事務所<br>秋田市浜田字長坂20<br>018-828-9082                 | 処分費                                                         | 5,000                                | 5,000                  | 5,000  | 5,000                    | 5,000                  |                                                              |                        |                                                      |                        |    |                                     |        |
|                   |                                                   | 産廃税                                                         | 0                                    | 0                      | 0      | 0                        | 0                      |                                                              |                        |                                                      |                        |    |                                     |        |
|                   | 事務所<br>秋田市浜田字長坂20<br>018-828-9082                 | 受入条件                                                        | ※10tダンプ1台あたり                         |                        |        |                          |                        |                                                              |                        |                                                      |                        |    |                                     |        |
| 処理方法              |                                                   | 中間                                                          | 中間                                   | 中間                     | 中間     | 中間                       |                        |                                                              |                        |                                                      |                        |    |                                     |        |

令和2年度建設副産物処理料金表(秋田地区)

| 地区名          | 事業所名                             |                                  | 区分                    | 建設副産物受入れ料金（円/t）                     |       |                           |            |        |                                                       |                                        |                                  |        |              |                             |  |
|--------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|-------|---------------------------|------------|--------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|--------|--------------|-----------------------------|--|
|              | 処分場所在地                           |                                  |                       | コンクリート殻                             |       |                           | アスファルト殻    |        | 木くず                                                   | 抜根                                     |                                  | 汚泥     |              |                             |  |
|              | 事務所所在地                           |                                  |                       | 有筋                                  | 無筋    | 2次製品                      | 塊          | 切削材    | ※破碎を優先                                                | ※破碎を優先                                 | 有機                               | 無機     |              |                             |  |
|              | 電話番号                             |                                  |                       | ※中間処理を優先                            |       |                           | ※中間処理を優先   |        |                                                       |                                        |                                  |        |              |                             |  |
| AK10         | (中)                              | 豊興産 株式会社                         | 料金                    |                                     |       |                           |            |        |                                                       |                                        |                                  |        | 35,000       | 29,000                      |  |
|              |                                  | 秋田市新屋町字関町後232-1                  | 処分費                   |                                     |       |                           |            |        |                                                       |                                        |                                  |        | 35,000       | 29,000                      |  |
|              |                                  |                                  | 産廃税                   |                                     |       |                           |            |        |                                                       |                                        |                                  |        | 0            | 0                           |  |
|              | 事務所                              | 秋田市新屋島木町1-82-2<br>018-828-4611   | 受入条件                  |                                     |       |                           |            |        |                                                       |                                        |                                  |        | 含水率<br>85%以上 | 含水率<br>85%以上<br>化学分析<br>表必要 |  |
|              |                                  |                                  | 処理方法                  |                                     |       |                           |            |        |                                                       |                                        |                                  | 中間     | 中間           |                             |  |
|              | AK11                             | (中)                              | 株式会社 清水組              | 料金                                  |       |                           | 5,000      |        |                                                       |                                        |                                  |        |              |                             |  |
|              |                                  |                                  | 男鹿市脇本百川字赤石台63, 64, 65 | 処分費                                 |       |                           | 5,000      |        |                                                       |                                        |                                  |        |              |                             |  |
|              |                                  |                                  |                       | 産廃税                                 |       |                           | 0          |        |                                                       |                                        |                                  |        |              |                             |  |
|              | 事務所                              | 男鹿市船越字船越285<br>0185-35-2011      | 受入条件                  | コンクリート柱に限る<br>自社トラックにて運搬<br>（運搬費別途） |       |                           |            |        |                                                       |                                        |                                  |        |              |                             |  |
|              |                                  |                                  | 処理方法                  |                                     |       | 中間                        |            |        |                                                       |                                        |                                  |        |              |                             |  |
| AK12         |                                  |                                  | (中)                   | 秋田遼青建設 株式会社                         | 料金    |                           |            |        | 1,400                                                 | 1,400                                  |                                  |        |              |                             |  |
|              | 潟上市昭和久保字北野街道下92-2                | 処分費                              |                       |                                     |       |                           | 1,400      | 1,400  |                                                       |                                        |                                  |        |              |                             |  |
|              |                                  | 産廃税                              |                       |                                     |       |                           | 0          | 0      |                                                       |                                        |                                  |        |              |                             |  |
| 事務所          | 潟上市飯田川下虹川字上谷地161<br>018-877-4103 | 受入条件                             |                       |                                     |       | 50cm角<br>以内<br>異物混入<br>不可 | 異物混<br>入不可 |        |                                                       |                                        |                                  |        |              |                             |  |
|              |                                  | 処理方法                             |                       |                                     | 中間    | 中間                        |            |        |                                                       |                                        |                                  |        |              |                             |  |
|              |                                  | AK13                             | (中)                   | エス・ユー開発 株式会社                        | 料金    |                           |            |        |                                                       |                                        | 15,000                           | 35,000 | 50,000       | 50,000                      |  |
| 秋田市向浜1-1-154 | 処分費                              |                                  |                       |                                     |       |                           |            |        | 14,000                                                | 34,000                                 | 49,000                           | 50,000 |              |                             |  |
|              | 産廃税                              |                                  |                       |                                     |       |                           |            |        | 1,000                                                 | 1,000                                  | 1,000                            | 産廃税含む  |              |                             |  |
| 事務所          | 秋田市向浜1-8-5<br>018-895-5050       |                                  | 受入条件                  |                                     |       |                           |            |        | 解体木屑<br>（防腐、防虫<br>処理等除く）                              | 含板類、木製<br>品材料・パ<br>レット・木片<br>（1m×1m以上） |                                  |        |              |                             |  |
|              |                                  |                                  | 処理方法                  |                                     |       |                           |            | 中間（破碎） | 中間（破碎）                                                | 中間（焼却）                                 |                                  |        |              |                             |  |
|              |                                  |                                  | 料金                    |                                     |       |                           |            |        | 15,000                                                | 35,000                                 |                                  |        |              |                             |  |
| 内訳           |                                  |                                  | 処分費                   |                                     |       |                           |            |        | 15,000                                                | 35,000                                 |                                  |        |              |                             |  |
|              |                                  |                                  | 産廃税                   |                                     |       |                           |            |        | 産廃税含む                                                 | 産廃税含む                                  |                                  |        |              |                             |  |
|              |                                  |                                  | 受入条件                  |                                     |       |                           |            |        | 解体木屑<br>（防腐、防虫<br>処理等除く）                              | 含板類、木製<br>品材料・パ<br>レット・木片<br>（1m×1m以上） |                                  |        |              |                             |  |
| 処理方法         |                                  |                                  |                       |                                     |       |                           | 中間（焼却）     |        |                                                       |                                        |                                  |        |              |                             |  |
| AK14         | (中)                              | エービー物流 株式会社                      | 料金                    |                                     |       |                           |            |        | 18,182                                                |                                        |                                  |        |              |                             |  |
|              |                                  | 秋田市向浜1-1-78                      | 処分費                   |                                     |       |                           |            |        | 18,182                                                |                                        |                                  |        |              |                             |  |
|              |                                  |                                  | 産廃税                   |                                     |       |                           |            |        | 0                                                     |                                        |                                  |        |              |                             |  |
|              | 事務所                              | 秋田市向浜1-1-5<br>018-824-0355       | 受入条件                  |                                     |       |                           |            |        | ※5t以上のトラック<br>1台当りの単価<br>5t未満は<br>9,091円/台<br>土砂等混入不可 |                                        |                                  |        |              |                             |  |
| 処理方法         |                                  |                                  |                       |                                     |       |                           |            | 中間（破碎） |                                                       |                                        |                                  |        |              |                             |  |
| AK15         | (中)                              | 有限会社 B M J 河辺処理センター              | 料金                    |                                     |       |                           |            |        | 9,000                                                 |                                        | 11,000                           |        |              |                             |  |
|              |                                  | 秋田市河辺大張野字水口沢79-2                 | 処分費                   |                                     |       |                           |            |        | 9,000                                                 |                                        | 11,000                           |        |              |                             |  |
|              |                                  |                                  | 産廃税                   |                                     |       |                           |            |        | 0                                                     |                                        | 0                                |        |              |                             |  |
|              | 事務所                              | 秋田市河辺大張野字水口沢79-2<br>018-882-4887 | 受入条件                  |                                     |       |                           |            |        | 長さ2m<br>以内<br>竹の枝は<br>1m以内<br>つるは不<br>可               |                                        | 泥はでき<br>るだけ落<br>とす<br>竹の根は<br>不可 |        |              |                             |  |
| 処理方法         |                                  |                                  |                       |                                     |       |                           |            | 中間（破碎） |                                                       | 中間（破碎）                                 |                                  |        |              |                             |  |
| AK16         | (中)                              | 秋田舗道 株式会社<br>（千秋リサイクルセンター）       | 料金                    | 2,500                               | 1,400 | 2,500                     | 1,300      | 1,300  |                                                       |                                        |                                  |        |              |                             |  |
|              |                                  | 秋田市新屋天祥野1-16                     | 処分費                   | 2,500                               | 1,400 | 2,500                     | 1,300      | 1,300  |                                                       |                                        |                                  |        |              |                             |  |
|              |                                  |                                  | 産廃税                   | 0                                   | 0     | 0                         | 0          | 0      |                                                       |                                        |                                  |        |              |                             |  |
|              | 事務所                              | 秋田市新屋天祥野1-5<br>018-865-1150      | 受入条件                  |                                     |       |                           |            |        |                                                       |                                        |                                  |        |              |                             |  |
| 処理方法         |                                  |                                  | 中間                    | 中間                                  | 中間    | 中間                        | 中間         |        |                                                       |                                        |                                  |        |              |                             |  |

## 令和2年度建設副産物処理料金表(秋田地区)

| 地区名         | 事業所名                                           |                                 | 区分     | 建設副産物受入れ料金（円/t） |       |       |          |       |              |               |                                                       |    |    |                                                        |
|-------------|------------------------------------------------|---------------------------------|--------|-----------------|-------|-------|----------|-------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------|----|----|--------------------------------------------------------|
|             | 処分場所在地                                         |                                 |        | コンクリート殻         |       |       | アスファルト殻  |       | 木くず          |               | 抜根                                                    |    | 汚泥 |                                                        |
|             | 事務所所在地                                         |                                 |        | 有筋              | 無筋    | 2次製品  | 塊        | 切削材   | ※破砕を優先       | ※破砕を優先        | 有機                                                    | 無機 |    |                                                        |
|             | 電話番号                                           |                                 |        | ※中間処理を優先        |       |       | ※中間処理を優先 |       |              |               |                                                       |    |    |                                                        |
| AK17<br>(中) | 広洋産業 株式会社<br>男鹿市臨本富永字草刈台52他                    |                                 | 料金     | 1,800           | 1,500 | 2,100 | 1,500    | 2,000 |              |               |                                                       |    |    |                                                        |
|             | 事務所                                            | 男鹿市臨本富永字前野109-2<br>0185-25-2150 | 内訳 処分費 | 1,800           | 1,500 | 2,100 | 1,500    | 2,000 |              |               |                                                       |    |    |                                                        |
|             |                                                |                                 | 内訳 産廃税 | 0               | 0     | 0     | 0        | 0     |              |               |                                                       |    |    |                                                        |
|             |                                                |                                 | 受入条件   | 30cm角程度         |       |       | 30cm角程度  |       |              |               |                                                       |    |    |                                                        |
| AK18<br>(中) | 株式会社 鈴業工務店<br>秋田市河辺大張野字道ノ下208-1                |                                 | 料金     | 1,800           | 1,300 | 2,300 |          |       |              |               |                                                       |    |    |                                                        |
|             | 事務所                                            | 秋田市仁井田本町3丁目12-6<br>018-839-3435 | 内訳 処分費 | 1,800           | 1,300 | 2,300 |          |       |              |               |                                                       |    |    |                                                        |
|             |                                                |                                 | 内訳 産廃税 | 0               | 0     | 0     |          |       |              |               |                                                       |    |    |                                                        |
|             |                                                |                                 | 受入条件   |                 |       |       |          |       |              |               |                                                       |    |    |                                                        |
| AK19<br>(中) | アキモク環境テクノセンター 株式会社<br>秋田市向浜1-8-2               |                                 | 料金     |                 |       |       |          |       | 13,636       | 20,909        |                                                       |    |    |                                                        |
|             | 事務所                                            | 秋田市向浜1-8-2<br>018-823-7265      | 内訳 処分費 |                 |       |       |          |       | 13,636       | 20,909        |                                                       |    |    |                                                        |
|             |                                                |                                 | 内訳 産廃税 |                 |       |       |          |       | 0            | 0             | 0                                                     | 0  |    |                                                        |
|             |                                                |                                 | 受入条件   |                 |       |       |          |       | ※4t車<br>1台当り | ※10t車<br>1台当り | 抜根は受入不可<br>幹・枝葉のみ可<br>4t車 27,273円/台<br>10t車 41,818円/台 |    |    |                                                        |
| AK20<br>(中) | 有限会社 ノースエンジニアリング<br>※移動式処理施設<br>県内一円の排出事業場にて処理 |                                 | 料金     |                 |       |       |          |       |              |               |                                                       |    |    | 13,000                                                 |
|             | 事務所                                            | 秋田市向浜1丁目4-3<br>018-874-9822     | 内訳 処分費 |                 |       |       |          |       |              |               |                                                       |    |    | 13,000                                                 |
|             |                                                |                                 | 内訳 産廃税 |                 |       |       |          |       |              |               |                                                       |    |    | 0                                                      |
|             |                                                |                                 | 受入条件   |                 |       |       |          |       |              |               |                                                       |    |    | 分析表必要<br>処理土再生利用前提<br>含水率、目標強度に<br>より価格変動有<br>運搬・設置費別途 |
| AK21<br>(中) | 株式会社 ストーンテック<br>秋田市河辺戸島字上野73-1他                |                                 | 料金     | 2,000           | 1,500 | 2,000 | 1,500    | 1,500 |              |               |                                                       |    |    |                                                        |
|             | 事務所                                            | 秋田市河辺戸島字上高屋67-1<br>018-882-2833 | 内訳 処分費 | 2,000           | 1,500 | 2,000 | 1,500    | 1,500 |              |               |                                                       |    |    |                                                        |
|             |                                                |                                 | 内訳 産廃税 | 0               | 0     | 0     | 0        | 0     |              |               |                                                       |    |    |                                                        |
|             |                                                |                                 | 受入条件   |                 |       |       |          |       |              |               |                                                       |    |    |                                                        |
|             |                                                |                                 | 処理方法   | 中間              | 中間    | 中間    | 中間       | 中間    |              |               |                                                       |    |    | 中間                                                     |

令和2年度建設副産物処理料金表(由利地区)

| 地区<br>区名          | 事業所名                   |                        | 区分   | 建設副産物受入れ料金（円/t）      |       |       |                          |       |        |  |        |  |    |    |  |
|-------------------|------------------------|------------------------|------|----------------------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|--|--------|--|----|----|--|
|                   | 処分場所在地                 |                        |      | コンクリート殻              |       |       | アスファルト殻                  |       | 木くず    |  | 抜根     |  | 汚泥 |    |  |
|                   | 事務所所在地                 |                        |      | 有筋                   | 無筋    | 2次製品  | 塊                        | 切削材   |        |  |        |  |    |    |  |
|                   | 電話番号                   |                        |      | ※中間処理を優先             |       |       | ※中間処理を優先                 |       | ※破砕を優先 |  | ※破砕を優先 |  | 有機 | 無機 |  |
| 由利                | YR1<br>(中)             | 前田道路 株式会社 秋田合材工場       |      | 料金                   | 500   | 500   | 1,000                    | 300   | 300    |  |        |  |    |    |  |
|                   |                        | 由利本荘市岩城二古字草刈道70        |      | 処分費                  | 500   | 500   | 1,000                    | 300   | 300    |  |        |  |    |    |  |
|                   |                        |                        |      | 産廃税                  | 0     | 0     | 0                        | 0     | 0      |  |        |  |    |    |  |
|                   |                        | 事務所 由利本荘市岩城二古字草刈道86-4  |      | 受入条件                 |       |       |                          |       |        |  |        |  |    |    |  |
|                   |                        | 0184-73-2207           |      | 処理方法                 | 中間    | 中間    | 中間                       | 中間    | 中間     |  |        |  |    |    |  |
|                   |                        |                        |      |                      |       |       |                          |       |        |  |        |  |    |    |  |
|                   | YR2<br>(中)             | 有限会社 大沢建設              |      | 料金                   | 300   | 300   | 300                      | 300   | 300    |  |        |  |    |    |  |
|                   |                        | 由利本荘市浜三川字西大台101-94     |      | 処分費                  | 300   | 300   | 300                      | 300   | 300    |  |        |  |    |    |  |
|                   |                        |                        |      | 産廃税                  | 0     | 0     | 0                        | 0     | 0      |  |        |  |    |    |  |
|                   |                        | 事務所 由利本荘市浜三川字西大台101-94 |      | 受入条件                 |       |       |                          |       |        |  |        |  |    |    |  |
|                   |                        | 0184-22-4638           |      | 処理方法                 | 中間    | 中間    | 中間                       | 中間    | 中間     |  |        |  |    |    |  |
|                   |                        |                        |      |                      |       |       |                          |       |        |  |        |  |    |    |  |
| YR3<br>(中)<br>(中) | 有限会社 本荘クリーンセンター        |                        | 料金   |                      |       |       |                          |       | 19,000 |  | 15,000 |  |    |    |  |
|                   | 由利本荘市内黒瀬字小深沢108-57     |                        | 処分費  |                      |       |       |                          |       | 19,000 |  | 15,000 |  |    |    |  |
|                   | 由利本荘市万願寺1-26           |                        | 産廃税  |                      |       |       |                          |       | 0      |  | 0      |  |    |    |  |
|                   | 事務所 由利本荘市内黒瀬字小深沢108-57 |                        | 受入条件 |                      |       |       |                          |       |        |  |        |  |    |    |  |
|                   | 0184-22-0214           |                        | 処理方法 |                      |       |       |                          |       | 中間(破砕) |  | 中間(破砕) |  |    |    |  |
|                   |                        |                        |      |                      |       |       |                          |       |        |  |        |  |    |    |  |
| YR4<br>(中)        | 鳥海マテリアル 株式会社           |                        | 料金   | 1,700                | 1,200 | 2,500 | 1,300                    | 1,300 |        |  |        |  |    |    |  |
|                   | 由利本荘市浜三川字大沢18-1        |                        | 処分費  | 1,700                | 1,200 | 2,500 | 1,300                    | 1,300 |        |  |        |  |    |    |  |
|                   |                        |                        | 産廃税  | 0                    | 0     | 0     | 0                        | 0     |        |  |        |  |    |    |  |
|                   | 事務所 由利本荘市浜三川字大沢18-1    |                        | 受入条件 | 50cm角程度<br>異物・土砂混入不可 |       |       | 50cm角程度<br>異物・土砂<br>混入不可 |       |        |  |        |  |    |    |  |
|                   | 0184-28-0070           |                        | 処理方法 | 中間                   | 中間    | 中間    | 中間                       | 中間    |        |  |        |  |    |    |  |
|                   |                        |                        |      |                      |       |       |                          |       |        |  |        |  |    |    |  |



## 令和2年度建設副産物処理料金表(仙北地区)

| 地区<br>区<br>名 | 事業所名                                              |                                                                 | 区分         | 建設副産物受入れ料金（円/t）   |       |                           |                   |                         |                                             |        |                                      |             |                  |                       |  |  |
|--------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|-------------------|-------|---------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------------------------|--------|--------------------------------------|-------------|------------------|-----------------------|--|--|
|              | 処分場所在地                                            |                                                                 |            | コンクリート殻           |       |                           | アスファルト殻           |                         | 木くず                                         |        | 抜根                                   |             | 汚泥               |                       |  |  |
|              | 事務所所在地                                            |                                                                 |            | 有筋                | 無筋    | 2次製品                      | 塊                 | 切削材                     | ※破砕を優先                                      | ※破砕を優先 | 有機                                   | 無機          |                  |                       |  |  |
|              | 電話番号                                              |                                                                 |            | ※中間処理を優先          |       |                           | ※中間処理を優先          |                         |                                             |        |                                      |             |                  |                       |  |  |
| 仙北           | SB1<br>(最)                                        | 秋田県環境保全センター                                                     | 料金         | 10,637            |       |                           | 10,637            |                         | 28,455                                      |        |                                      |             | 12,455           | 12,455                |  |  |
|              |                                                   | 大仙市協和上淀川字雨池沢45                                                  | 内訳 処分費     | 9,637             |       |                           | 9,637             |                         | 27,455                                      |        |                                      |             | 11,455           | 11,455                |  |  |
|              |                                                   |                                                                 | 産廃税        | 1,000             |       |                           | 1,000             |                         | 1,000                                       |        |                                      |             | 1,000            | 1,000                 |  |  |
|              | 事務所                                               | 大仙市協和上淀川字雨池沢45<br>018-892-3045                                  | 受入条件       | 縦横1m以下<br>中間処理を優先 |       |                           | 縦横1m以下<br>中間処理を優先 |                         | 縦横1m以下<br>破砕を優先                             |        |                                      |             | 含水率<br>80%<br>以下 | 成分<br>検査<br>証明書<br>必要 |  |  |
|              |                                                   |                                                                 | 処理方法       | 最終                | 最終    | 最終                        | 最終                | 最終                      | 最終                                          |        |                                      | 最終          | 最終               |                       |  |  |
|              |                                                   |                                                                 | 料金         |                   |       |                           |                   |                         |                                             |        |                                      | 18,455      |                  |                       |  |  |
|              |                                                   |                                                                 | 内訳 処分費     |                   |       |                           |                   |                         |                                             |        |                                      | 17,455      |                  |                       |  |  |
|              |                                                   |                                                                 | 産廃税        |                   |       |                           |                   |                         |                                             |        |                                      | 1,000       |                  |                       |  |  |
|              |                                                   |                                                                 | 受入条件       |                   |       |                           |                   |                         |                                             |        |                                      | 含水率<br>80%超 |                  |                       |  |  |
|              | SB2<br>(中)                                        | 有限会社 太陽環境保全<br>大仙市花館字鶴田34,41-3(Co, As)<br>大仙市花館字鶴田74-1他(木屑, 抜根) | 内訳 処分費     | 1,600             | 1,300 | 2,000                     | 1,300             | 1,300                   | 15,000                                      | 20,000 | 30,000                               |             |                  |                       |  |  |
|              |                                                   |                                                                 | 産廃税        | 0                 | 0     | 0                         | 0                 | 0                       | 0                                           | 0      | 0                                    | 0           |                  |                       |  |  |
|              |                                                   |                                                                 | 受入条件       |                   |       |                           |                   |                         | 解体材                                         | 生木     |                                      |             |                  |                       |  |  |
|              | 事務所                                               | 大仙市花館字鶴田75<br>0187-66-2338                                      | 処理方法       | 中間                | 中間    | 中間                        | 中間                | 中間                      | 中間(破砕)                                      | 中間(破砕) | 中間(破砕)                               |             |                  |                       |  |  |
|              |                                                   |                                                                 | 料金         | 1,500             | 1,000 | 1,700                     | 1,000             | 1,000                   | 10,000                                      | 12,000 | 14,000                               | 15,000      |                  |                       |  |  |
|              |                                                   |                                                                 | 内訳 処分費     | 1,500             | 1,000 | 1,700                     | 1,000             | 1,000                   | 10,000                                      | 12,000 | 14,000                               | 15,000      |                  |                       |  |  |
|              | 事務所                                               | 仙北郡美郷町金沢東根字西の沢11<br>0187-84-2765                                | 産廃税        | 0                 | 0     | 0                         | 0                 | 0                       | 0                                           | 0      | 0                                    | 0           |                  |                       |  |  |
| 受入条件         |                                                   |                                                                 |            |                   |       |                           |                   | 枝木                      | 丸太                                          | 廃木材    | 抜根材                                  |             |                  |                       |  |  |
| 処理方法         |                                                   |                                                                 | 中間         | 中間                | 中間    | 中間                        | 中間                | 中間(破砕)                  | 中間(破砕)                                      | 中間(破砕) | 中間(破砕)                               |             |                  |                       |  |  |
| SB4<br>(中)   | 株式会社 木村土木<br>大仙市下深井字板口端31                         | 内訳 処分費                                                          | 1,600      | 1,300             | 1,800 | 1,600                     | 1,600             | 13,000                  | 15,000                                      | 20,000 |                                      |             |                  |                       |  |  |
|              |                                                   | 産廃税                                                             | 0          | 0                 | 0     | 0                         | 0                 | 0                       | 0                                           | 0      | 0                                    |             |                  |                       |  |  |
|              |                                                   | 受入条件                                                            |            |                   |       |                           |                   | 生木<br>幹、枝葉<br>含む        | 解体材                                         |        |                                      |             |                  |                       |  |  |
| 事務所          | 大仙市下深井字板口端31<br>0187-63-6669                      | 処理方法                                                            | 中間         | 中間                | 中間    | 中間                        | 中間                | 中間(破砕)                  | 中間(破砕)                                      | 中間(破砕) |                                      |             |                  |                       |  |  |
|              |                                                   | 料金                                                              | 2,000      | 1,500             | 2,500 | 1,500                     |                   |                         |                                             |        |                                      |             |                  |                       |  |  |
|              |                                                   | 内訳 処分費                                                          | 2,000      | 1,500             | 2,500 | 1,500                     |                   |                         |                                             |        |                                      |             |                  |                       |  |  |
| 事務所          | 大仙市南外字中桑台94-1<br>横手市大森町八沢木字中房1-1<br>0182-26-4206  | 産廃税                                                             | 0          | 0                 | 0     | 0                         |                   |                         |                                             |        |                                      |             |                  |                       |  |  |
|              |                                                   | 受入条件                                                            | 大きさ1m以内    |                   |       | 大きさ<br>1m以内               |                   |                         |                                             |        |                                      |             |                  |                       |  |  |
|              |                                                   | 処理方法                                                            | 中間         | 中間                | 中間    | 中間                        |                   |                         |                                             |        |                                      |             |                  |                       |  |  |
| SB6<br>(中)   | Takamitu 株式会社<br>(大仙環境保全センター)<br>大仙市下鶯野字遠藤65-38他  | 内訳 処分費                                                          | 1,600      | 1,400             | 1,800 | 1,200                     | 1,200             | 14,000                  | 18,000                                      | 9,500  | 18,000                               |             |                  |                       |  |  |
|              |                                                   | 産廃税                                                             | 0          | 0                 | 0     | 0                         | 0                 | 0                       | 0                                           | 0      | 0                                    | 0           |                  |                       |  |  |
|              |                                                   | 受入条件                                                            | 破砕困難な場合は割増 |                   |       |                           |                   | 柱・<br>梁・角<br>材等の<br>無垢材 | ベニア<br>板・合板<br>圧縮材等<br>枕木・薬<br>劑処理材<br>等は割増 | 枝・幹    | 抜根(土砂<br>等は出来<br>るだけ<br>入らない<br>ように) |             |                  |                       |  |  |
| 事務所          | 大仙市長野字新山92-1<br>0187-56-3626                      | 処理方法                                                            | 中間         | 中間                | 中間    | 中間                        | 中間                | 中間(破砕)                  | 中間(破砕)                                      | 中間(破砕) | 中間(破砕)                               |             |                  |                       |  |  |
|              |                                                   | 料金                                                              |            |                   |       | 1,300                     | 1,300             |                         |                                             |        |                                      |             |                  |                       |  |  |
|              |                                                   | 内訳 処分費                                                          |            |                   |       | 1,300                     | 1,300             |                         |                                             |        |                                      |             |                  |                       |  |  |
| 事務所          | 仙北郡美郷町六郷字古館92-1<br>仙北郡美郷町六郷字古館150<br>0187-84-0026 | 産廃税                                                             |            |                   |       | 0                         | 0                 |                         |                                             |        |                                      |             |                  |                       |  |  |
|              |                                                   | 受入条件                                                            |            |                   |       | 異物混<br>入なし<br>50cm角<br>以内 | 異物混<br>入なし        |                         |                                             |        |                                      |             |                  |                       |  |  |
|              |                                                   | 処理方法                                                            |            |                   |       | 中間                        | 中間                |                         |                                             |        |                                      |             |                  |                       |  |  |
| SB8<br>(中)   | 東亜道路工業 株式会社<br>(秋田中央アスコン)<br>大仙市協和上淀川字大橋向203      | 内訳 処分費                                                          |            |                   |       | 1,400                     | 1,400             |                         |                                             |        |                                      |             |                  |                       |  |  |
|              |                                                   | 産廃税                                                             |            |                   |       | 0                         | 0                 |                         |                                             |        |                                      |             |                  |                       |  |  |
|              |                                                   | 受入条件                                                            |            |                   |       | 不純物含まず                    |                   |                         |                                             |        |                                      |             |                  |                       |  |  |
| 事務所          | 大仙市協和上淀川字大橋向203<br>018-892-2303                   | 処理方法                                                            |            |                   |       | 中間                        | 中間                |                         |                                             |        |                                      |             |                  |                       |  |  |

## 令和2年度建設副産物処理料金表(仙北地区)

| 地区<br>区名    | 事業所名                                      |      | 区分                            | 建設副産物受入れ料金（円/t） |       |                                           |          |        |        |        |        |        |                  |    |
|-------------|-------------------------------------------|------|-------------------------------|-----------------|-------|-------------------------------------------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|------------------|----|
|             | 処分場所在地                                    |      |                               | コンクリート殻         |       |                                           | アスファルト殻  |        | 木くず    |        | 抜根     |        | 汚泥               |    |
|             | 事務所所在地                                    |      |                               | 有筋              | 無筋    | 2次製品                                      | 塊        | 切削材    | ※破砕を優先 |        | ※破砕を優先 |        | 有機               | 無機 |
|             | 電話番号                                      |      |                               | ※中間処理を優先        |       |                                           | ※中間処理を優先 |        | ※破砕を優先 |        | ※破砕を優先 |        | 有機               | 無機 |
| SB9<br>(中)  | 有限会社 千秋恒産                                 | 料金   | 1,500                         | 1,300           |       | 1,200                                     | 1,000    |        |        |        |        |        |                  |    |
|             | 仙北市角館町広久内字中嶋2-1                           | 処分費  | 1,500                         | 1,300           |       | 1,200                                     | 1,000    |        |        |        |        |        |                  |    |
|             | 事務所<br>仙北市角館町広久内字前川原70-1<br>0187-53-2617  | 産廃税  | 0                             | 0               |       | 0                                         | 0        |        |        |        |        |        |                  |    |
|             |                                           | 受入条件 | 夜間受入不可<br>時間応相談               |                 |       | 夜間受入不可<br>時間応相談                           |          |        |        |        |        |        |                  |    |
| SB10<br>(中) | 有限会社 鈴建興業                                 | 料金   | 1,500                         | 1,300           | 4,000 | 1,200                                     | 1,000    |        |        |        |        |        |                  |    |
|             | 仙北市西木町小山田字川前平1-1                          | 処分費  | 1,500                         | 1,300           | 4,000 | 1,200                                     | 1,000    |        |        |        |        |        |                  |    |
|             | 事務所<br>仙北市西木町西明寺字荒町東158-1<br>0187-47-3060 | 産廃税  | 0                             | 0               | 0     | 0                                         | 0        |        |        |        |        |        |                  |    |
|             |                                           | 受入条件 | 最大30cm以下<br>指定品目以外の<br>異物混入不可 |                 |       | 最大30cm<br>以下<br>指定品目<br>以外の<br>異物混入<br>不可 |          |        |        |        |        |        |                  |    |
| SB11<br>(中) | 株式会社 マルコ産業                                | 料金   | 1,500                         | 1,300           | 2,500 | 1,100                                     | 1,100    | 15,000 |        | 25,000 |        |        |                  |    |
|             | 仙北郡美郷町六郷字北明天地185-3                        | 処分費  | 1,500                         | 1,300           | 2,500 | 1,100                                     | 1,100    | 15,000 |        | 25,000 |        |        |                  |    |
|             | 事務所<br>仙北郡美郷町六郷字作山183-2<br>0187-84-3505   | 産廃税  | 0                             | 0               | 0     | 0                                         | 0        | 0      | 0      | 0      |        |        |                  |    |
|             |                                           | 受入条件 |                               |                 |       |                                           |          |        |        |        |        |        |                  |    |
| SB12<br>(中) | 上野台堆肥生産協同組合                               | 料金   |                               |                 |       |                                           |          |        |        |        |        | 30,000 |                  |    |
|             | 大仙市円行寺字野崎21-1                             | 処分費  |                               |                 |       |                                           |          |        |        |        |        | 30,000 |                  |    |
|             | 事務所<br>大仙市円行寺字野崎21-1<br>0187-78-1565      | 産廃税  |                               |                 |       |                                           |          |        |        |        |        | 0      |                  |    |
|             |                                           | 受入条件 |                               |                 |       |                                           |          |        |        |        |        |        | 含水率<br>85%<br>以下 |    |
| SB13<br>(中) | 鹿島道路 株式会社                                 | 料金   | 1,600                         | 1,300           | 2,000 | 1,200                                     | 1,200    |        |        |        |        |        |                  |    |
|             | (県南アスコン)                                  | 処分費  | 1,600                         | 1,300           | 2,000 | 1,200                                     | 1,200    |        |        |        |        |        |                  |    |
|             | 大仙市神宮寺字小沢山6-4                             | 産廃税  | 0                             | 0               | 0     | 0                                         | 0        |        |        |        |        |        |                  |    |
|             | 事務所<br>大仙市神宮寺字小沢山6-4<br>0187-63-3121      | 受入条件 | 40cm以下<br>特大は別途見積             |                 |       | 40cm<br>以下<br>特大は<br>別途見積                 |          |        |        |        |        |        |                  |    |
| 処理方法        |                                           | 中間   | 中間                            | 中間              | 中間    | 中間                                        |          |        |        |        |        |        |                  |    |
| SB14<br>(中) | 株式会社 斎兵組                                  | 料金   | 1,700                         | 1,400           | 1,700 | 1,400                                     |          |        |        |        |        |        |                  |    |
|             | 大仙市大沢郷宿字堂ノ上35                             | 処分費  | 1,700                         | 1,400           | 1,700 | 1,400                                     |          |        |        |        |        |        |                  |    |
|             | 事務所<br>大仙市刈和野字一里塚東108<br>0187-75-1234     | 産廃税  | 0                             | 0               | 0     | 0                                         |          |        |        |        |        |        |                  |    |
|             |                                           | 受入条件 | 土砂等異物混入不可                     |                 |       | 土砂等<br>異物混入<br>不可                         |          |        |        |        |        |        |                  |    |
| SB15<br>(中) | 有限会社 進藤産業                                 | 料金   | 1,800                         | 1,600           | 2,000 | 1,500                                     | 1,500    |        |        |        |        |        |                  |    |
|             | 大仙市堀見内字西穴沢137-2                           | 処分費  | 1,800                         | 1,600           | 2,000 | 1,500                                     | 1,500    |        |        |        |        |        |                  |    |
|             | 仙北市田沢湖生保内字上手倉158-31                       | 産廃税  | 0                             | 0               | 0     | 0                                         | 0        |        |        |        |        |        |                  |    |
|             | 事務所<br>大仙市堀見内字西穴沢137-2<br>0187-69-2225    | 受入条件 |                               |                 |       |                                           |          |        |        |        |        |        |                  |    |
| 処理方法        |                                           | 中間   | 中間                            | 中間              | 中間    | 中間                                        |          |        |        |        |        |        |                  |    |
| SB16<br>(中) | 有限会社 ムトウ                                  | 料金   | 1,700                         | 1,400           | 2,000 |                                           |          |        |        |        |        |        |                  |    |
|             | 大仙市横堀字川戸賀18-1, 19-1, 20-3                 | 処分費  | 1,700                         | 1,400           | 2,000 |                                           |          |        |        |        |        |        |                  |    |
|             | 事務所<br>大仙市大花町5-60<br>0187-62-0077         | 産廃税  | 0                             | 0               | 0     |                                           |          |        |        |        |        |        |                  |    |
|             |                                           | 受入条件 | 土砂等異物混入不可                     |                 |       |                                           |          |        |        |        |        |        |                  |    |
| SB17<br>(中) | 株式会社 加賀谷組                                 | 料金   | 2,500                         | 2,000           | 3,500 | 2,000                                     | 2,000    |        |        |        |        |        |                  |    |
|             | 大仙市大曲西根字仁応寺82                             | 処分費  | 2,500                         | 2,000           | 3,500 | 2,000                                     | 2,000    |        |        |        |        |        |                  |    |
|             | 事務所<br>大仙市大曲川原町10-14<br>0187-63-6305      | 産廃税  | 0                             | 0               | 0     | 0                                         | 0        |        |        |        |        |        |                  |    |
|             |                                           | 受入条件 | 異物混入不可                        |                 |       | 異物混入不可                                    |          |        |        |        |        |        |                  |    |
|             |                                           | 処理方法 | 中間                            | 中間              | 中間    | 中間                                        | 中間       |        |        |        |        |        |                  |    |

## 令和2年度建設副産物処理料金表(平鹿地区)

| 地区<br>区名 | 事業所名   |                                   | 区分   | 建設副産物受入れ料金（円/t）                    |       |       |                                |       |                                       |        |                                    |                                   |    |    |
|----------|--------|-----------------------------------|------|------------------------------------|-------|-------|--------------------------------|-------|---------------------------------------|--------|------------------------------------|-----------------------------------|----|----|
|          | 処分場所在地 |                                   |      | コンクリート殻                            |       |       | アスファルト殻                        |       | 木くず                                   |        | 抜根                                 |                                   | 汚泥 |    |
|          | 事務所所在地 |                                   |      | 有筋                                 | 無筋    | 2次製品  | 塊                              | 切削材   | ※破碎を優先                                |        | ※破碎を優先                             |                                   | 有機 | 無機 |
|          | 電話番号   |                                   |      | ※中間処理を優先                           |       |       | ※中間処理を優先                       |       |                                       |        |                                    |                                   |    |    |
| 平鹿       | HK1    | 株式会社 大屋産業                         | 料金   | 2,300                              | 2,100 | 2,600 | 2,000                          | 1,500 | 17,000                                |        | 25,000                             |                                   |    |    |
|          | (中)    | 横手市外目字榎森44-12 (Co, As)            | 処分費  | 2,300                              | 2,100 | 2,600 | 2,000                          | 1,500 | 17,000                                |        | 25,000                             |                                   |    |    |
|          | (中)    | 横手市大屋寺内字長谷山乙2-3 (木屑、抜根)           | 産廃税  | 0                                  | 0     | 0     | 0                              | 0     | 0                                     |        | 0                                  |                                   |    |    |
|          | 事務所    | 横手市外目字榎森44-12<br>0182-32-5302     | 受入条件 |                                    |       |       |                                |       |                                       |        |                                    |                                   |    |    |
|          |        |                                   | 処理方法 | 中間                                 | 中間    | 中間    | 中間                             | 中間    | 中間(破碎)                                |        | 中間(破碎)                             |                                   |    |    |
|          | HK2    | 五十嵐建設 株式会社                        | 料金   | 2,400                              | 2,200 | 2,600 | 1,500                          | 1,200 | 22,000                                |        | 22,000                             | 25,000                            |    |    |
|          | (中)    | 横手市平鹿町醍醐字下佐戸川12-2                 | 処分費  | 2,400                              | 2,200 | 2,600 | 1,500                          | 1,200 | 22,000                                |        | 22,000                             | 25,000                            |    |    |
|          |        |                                   | 産廃税  | 0                                  | 0     | 0     | 0                              | 0     | 0                                     |        | 0                                  | 0                                 |    |    |
|          | 事務所    | 横手市平鹿町醍醐字下佐戸川12-2<br>0182-24-1484 | 受入条件 | 大きさ1m以内<br>自力で安全に荷卸し<br>可能な大きさ     |       |       | 大きさ1m以内<br>自力で安全に荷卸し<br>可能な大きさ |       | 解体廃材<br>加工材等<br>異物混入<br>時受入不可         |        | 幹・枝<br>乾燥した<br>もの<br>土砂混入<br>時受入不可 | 抜根<br>乾燥した<br>もの<br>土砂混入<br>時受入不可 |    |    |
|          |        |                                   | 処理方法 | 中間                                 | 中間    | 中間    | 中間                             | 中間    | 中間(焼却)                                |        | 中間(焼却)                             | 中間(焼却)                            |    |    |
| 平鹿       | HK3    | 株式会社 高善                           | 料金   | 2,200                              | 2,000 | 2,500 | 1,600                          | 1,200 |                                       |        |                                    |                                   |    |    |
|          | (中)    | 横手市前郷字水上沢53                       | 処分費  | 2,200                              | 2,000 | 2,500 | 1,600                          | 1,200 |                                       |        |                                    |                                   |    |    |
|          |        |                                   | 産廃税  | 0                                  | 0     | 0     | 0                              | 0     |                                       |        |                                    |                                   |    |    |
|          | 事務所    | 横手市平和町5-37<br>0182-32-2179        | 受入条件 | 土砂等混入不可                            |       |       | 土砂等混入不可                        |       |                                       |        |                                    |                                   |    |    |
|          |        |                                   | 処理方法 | 中間                                 | 中間    | 中間    | 中間                             | 中間    |                                       |        |                                    |                                   |    |    |
|          | HK4    | 株式会社 吉田建設                         | 料金   | 2,300                              | 2,100 | 2,500 | 1,500                          | 1,200 | 15,000                                | 12,000 | 15,000                             | 15,000                            |    |    |
| 平鹿       | (中)    | 横手市雄物川町薄井字両頭57-1 (Co, As)         | 処分費  | 2,300                              | 2,100 | 2,500 | 1,500                          | 1,200 | 15,000                                | 12,000 | 15,000                             | 15,000                            |    |    |
|          | (中)    | 横手市大雄字木戸口西22 (木屑、抜根)              | 産廃税  | 0                                  | 0     | 0     | 0                              | 0     | 0                                     | 0      | 0                                  | 0                                 |    |    |
|          | 事務所    | 横手市雄物川町薄井字下開344<br>0182-23-1116   | 受入条件 | 大きさ1m以内                            |       |       | 大きさ1m以内                        |       | CCA<br>処理剤<br>不可<br>異物<br>混入時<br>別途料金 | 枝・葉    | 抜根<br>土砂<br>混入可                    | 幹<br>長さ<br>3m以内                   |    |    |
|          |        |                                   | 処理方法 | 中間                                 | 中間    | 中間    | 中間                             | 中間    | 中間(破碎)                                | 中間(破碎) | 中間(破碎)                             | 中間(破碎)                            |    |    |
|          | HK5    | ミノル工業 株式会社                        | 料金   | 2,500                              | 2,100 | 3,000 | 1,200                          | 1,000 |                                       |        |                                    |                                   |    |    |
|          | (中)    | 横手市杉目ニタ子下54                       | 処分費  | 2,500                              | 2,100 | 3,000 | 1,200                          | 1,000 |                                       |        |                                    |                                   |    |    |
| 平鹿       |        |                                   | 産廃税  | 0                                  | 0     | 0     | 0                              | 0     |                                       |        |                                    |                                   |    |    |
|          | 事務所    | 横手市南町20-12<br>0182-32-1140        | 受入条件 | 自力で安全に<br>荷下ろし可能な大きさ               |       |       | 自力で安全に<br>荷下ろし可能な<br>大きさ       |       |                                       |        |                                    |                                   |    |    |
|          |        |                                   | 処理方法 | 中間                                 | 中間    | 中間    | 中間                             | 中間    |                                       |        |                                    |                                   |    |    |
|          | HK6    | 前田道路 株式会社 横手合材工場                  | 料金   | 2,300                              | 2,000 | 2,500 | 1,200                          | 1,000 |                                       |        |                                    |                                   |    |    |
| 平鹿       | (中)    | 横手市柳田字新藤173-11                    | 処分費  | 2,300                              | 2,000 | 2,500 | 1,200                          | 1,000 |                                       |        |                                    |                                   |    |    |
|          |        |                                   | 産廃税  | 0                                  | 0     | 0     | 0                              | 0     |                                       |        |                                    |                                   |    |    |
|          | 事務所    | 横手市柳田字新藤173-11<br>0182-35-5055    | 受入条件 | 50×50×100cm以内<br>自力で荷下ろし可能な<br>大きさ |       |       |                                |       |                                       |        |                                    |                                   |    |    |
|          |        |                                   | 処理方法 | 中間                                 | 中間    | 中間    | 中間                             | 中間    |                                       |        |                                    |                                   |    |    |

令和2年度建設副産物処理料金表（雄勝地区）

| 地区<br>区名                       | 事業所名                               |                                     | 区分                      | 建設副産物受入れ料金（円/t） |                   |                             |                             |        |                                        |        |        |        |    |                           |
|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------|----------------------------------------|--------|--------|--------|----|---------------------------|
|                                | 処分場所在地                             |                                     |                         | コンクリート殻         |                   |                             | アスファルト殻                     |        | 木くず                                    |        | 抜根     |        | 汚泥 |                           |
|                                | 事務所所在地                             |                                     |                         | 有筋              | 無筋                | 2次製品                        | 塊                           | 切削材    |                                        |        |        |        |    |                           |
|                                | 電話番号                               |                                     |                         | ※中間処理を優先        |                   |                             | ※中間処理を優先                    |        | ※破碎を優先                                 |        | ※破碎を優先 |        | 有機 | 無機                        |
| 雄勝                             | (最)<br>(中)                         | 061 株式会社 羽後環境                       | 料金                      | 5,000           | 5,000             | 7,000                       | 5,000                       | 5,000  |                                        | 26,000 |        | 26,000 |    | 12,000                    |
|                                |                                    | 雄勝郡羽後町新町字大又20-1                     | 処分費                     | 4,000           | 4,000             | 6,000                       | 4,000                       | 4,000  |                                        | 26,000 |        | 26,000 |    | 11,000                    |
|                                |                                    | 事務所 横手市雄物川町沼館字高畑439<br>0182-22-4191 | 産廃税                     | 1,000           | 1,000             | 1,000                       | 1,000                       | 1,000  |                                        | 0      |        | 0      |    | 1,000                     |
|                                |                                    |                                     | 受入条件                    | 50cm以内          | 50cm以内            |                             | 50cm以内                      |        |                                        |        |        |        |    | 85%以下<br>に脱水<br>分析表<br>添付 |
|                                | (中)                                |                                     | 処理方法                    | 最終              | 最終                | 最終                          | 最終                          | 最終     |                                        | 中間（焼却） |        | 中間（焼却） |    | 最終                        |
|                                |                                    | 062 株式会社 クリーンカンパニー                  | 料金                      | 3,000           | 1,000             | 4,000                       | 1,000                       | 500    | 12,000                                 | 26,000 |        |        |    |                           |
|                                |                                    | 雄勝郡羽後町新町字大又29-2                     | 処分費                     | 3,000           | 1,000             | 4,000                       | 1,000                       | 500    | 12,000                                 | 26,000 |        |        |    |                           |
|                                |                                    | 事務所 雄勝郡羽後町新町字最上山7-1<br>0183-62-3155 | 産廃税                     | 0               | 0                 | 0                           | 0                           | 0      | 0                                      | 0      |        |        |    |                           |
|                                | 受入条件                               |                                     |                         |                 |                   |                             |                             |        | 要分別は<br>15,000円                        |        |        |        |    |                           |
|                                | (中)                                |                                     | 処理方法                    | 中間              | 中間                | 中間                          | 中間                          | 中間     | 中間（破碎）                                 | 中間（焼却） |        |        |    |                           |
| 063 株式会社 松田                    |                                    | 料金                                  | 1,800                   | 1,500           | 2,000             | 1,400                       | 1,200                       |        |                                        |        |        |        |    |                           |
| 雄勝市山田字福島尻119                   |                                    | 処分費                                 | 1,800                   | 1,500           | 2,000             | 1,400                       | 1,200                       |        |                                        |        |        |        |    |                           |
| 事務所 湯沢市字鶴館39-4<br>0183-73-0188 |                                    | 産廃税                                 | 0                       | 0               | 0                 | 0                           | 0                           | 0      |                                        |        |        |        |    |                           |
|                                | 受入条件                               | 50cm × 50cm 以下                      |                         |                 | 50cm ×<br>50cm 以下 |                             |                             |        |                                        |        |        |        |    |                           |
|                                | 処理方法                               | 中間                                  | 中間                      | 中間              | 中間                | 中間                          |                             |        |                                        |        |        |        |    |                           |
| (中)                            | 065 世紀東急工業 株式会社<br>（湯沢アスコン共同企業体）   | 料金                                  | 1,800                   | 1,500           | 2,000             | 1,400                       | 1,200                       |        |                                        |        |        |        |    |                           |
|                                | 雄勝市関口字土樋73-1                       | 処分費                                 | 1,800                   | 1,500           | 2,000             | 1,400                       | 1,200                       |        |                                        |        |        |        |    |                           |
|                                |                                    | 産廃税                                 | 0                       | 0               | 0                 | 0                           | 0                           |        |                                        |        |        |        |    |                           |
|                                | 事務所 湯沢市関口字土樋73-1<br>0183-73-2642   | 受入条件                                | 50 × 50cm 以下            |                 |                   |                             |                             |        |                                        |        |        |        |    |                           |
| 処理方法                           |                                    | 中間                                  | 中間                      | 中間              | 中間                | 中間                          |                             |        |                                        |        |        |        |    |                           |
| 066 株式会社 鈴木建設工業                |                                    | 料金                                  | 1,900                   | 1,500           | 2,100             | 1,500                       | 1,200                       | 15,000 |                                        | 17,000 |        |        |    |                           |
| (中)                            | 雄勝郡東成瀬村樺川字ヲサハシ5,3-1                | 処分費                                 | 1,900                   | 1,500           | 2,100             | 1,500                       | 1,200                       | 15,000 |                                        | 17,000 |        |        |    |                           |
|                                | 事務所 雄勝郡東成瀬村樺川字立石62<br>0182-47-3020 | 産廃税                                 | 0                       | 0               | 0                 | 0                           | 0                           | 0      |                                        | 0      |        |        |    |                           |
|                                |                                    | 受入条件                                | 50cm 以下<br>50cm 以上は別途協議 |                 |                   | 50cm 以下<br>50cm 以上は<br>別途協議 | 1m 以下<br>1m 以上<br>は別途<br>協議 |        | 1m 以下<br>1m 以上は<br>別途協議<br>土を除去<br>した物 |        |        |        |    |                           |
|                                | 処理方法                               | 中間                                  | 中間                      | 中間              | 中間                | 中間                          | 中間（破碎）                      |        | 中間（破碎）                                 |        |        |        |    |                           |

## 令和2年度 六価クロム溶出試験及びタンクリーチング試験費用

単位：1 検体当たり

|                                                 | 単 価   | 備 考                                                                                          |
|-------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>試験方法①</b><br>配合設計の段階で実施する<br>環境庁告示 4 6 号溶出試験 | 5,000 | この段階で基準を満足させることを原則とする。                                                                       |
| <b>試験方法②</b><br>施工後に実施する環境庁告<br>示 4 6 号溶出試験     | 5,000 | 火山灰質粘性土の場合適用する。                                                                              |
| <b>試験方法③</b><br>施工後に実施するタンクリ<br>ーチング試験          | 8,000 | 1) 改良土量が5,000m <sup>3</sup> 程度以上または改<br>良体本数が500本程度以上の改良工事<br>の場合適用する。<br>2) 火山灰質粘性土の場合適用する。 |

適用 1 火山灰質粘性土の場合は、試験方法①～③の全てを実施する。

適用 2 六価クロムの溶出が見込まれる改良土の施工時においては試験方法①を実施し、基準値を超えたセメントやセメント系固化材を地盤改良に使用する場合は、試験方法②を実施する。

適用 3 適用 2において、試験方法③の備考 1) に該当する場合は、試験方法③を実施する。

## 1. 単価適用範囲

- 1) 上記会社持ち込みとする。
- 2) 有効期間 令和3年3月末
- 3) サンプルング費用は含まない。

## 2. 適用時期

令和2年4月1日以降の設計図書の閲覧開始日の事業から適用する。

## 3. 積算について

- 1) 共通仮設費の技術管理費に「六価クロム溶出試験費」として、積上げ計上するものとし、現場管理費及び一般管理費等の対象とする。
- 2) 六価クロム溶出試験は自社試験可能機関で実施する旨を条件明示すること。

## 4. 自社試験可能機関

|                                 |                    |              |
|---------------------------------|--------------------|--------------|
| ○ DOWA テクノリサーチ (株)              | 鹿角郡小坂町小坂鉦山字尾樽部60-1 | 0186-29-2781 |
| ○ 秋田環境測定センター (株)                | 秋田市川尻御休町11-14      | 018-864-1281 |
| ○ (株) 秋田県分析化学センター               | 秋田市八橋字下八橋191-42    | 018-862-4930 |
| ○ (株) 秋田分析コンサルタント               | 秋田市保戸野鉄砲町10-11     | 018-896-7032 |
| ○ (公財) 秋田県総合保健事業団<br>【児桜検査センター】 | 秋田市寺内児桜3-1-24      | 018-845-9293 |

## 5. その他

- 1) 施工後に実施する試験については、1か月または2か月の期間を要するため、工程管理には十分注意すること。
- 2) 試験方法等は平成13年5月29日付け建管 - 463による。

## 令和2年度 汚泥(無機)の最終処分に必要な溶出試験項目及び試験費

1検体当たり

|                   | 1                | 2            | 3                      | 4                       | 備考  |
|-------------------|------------------|--------------|------------------------|-------------------------|-----|
| 会社名               | エコシステム<br>花岡株式会社 | 株式会社東環       | 秋田県環境<br>保全センター        | 株式会社<br>羽後環境            |     |
| 処分場               | 大館市花岡町<br>字堤沢69  | 秋田市<br>金足黒川1 | 大仙市<br>協和上淀川<br>字雨池沢45 | 雄勝郡<br>羽後町新町<br>字大又20-1 |     |
| 事務所               | 大館市花岡町<br>字堤沢42  | 秋田市<br>金足黒川1 | 大仙市<br>協和上淀川<br>字雨池沢45 | 横手市<br>雄物川町沼館<br>字高畑439 |     |
| 連絡先               | 0186-46-2321     | 018-873-7301 | 018-892-3045           | 0183-62-5583            |     |
| 前処理費(溶出液作成料)      | ○                | ○            | ○                      | ○                       |     |
| 含水率               | ○                | ○            | ○                      | ○                       |     |
| 溶出試験(1)           |                  |              |                        |                         |     |
| 1 アルキル水銀化合物       | ○                | ○            | ○                      | ○                       |     |
| 2 水銀又はその化合物       | ○                | ○            | ○                      | ○                       |     |
| 3 カドミウム又はその化合物    | ○                | ○            | ○                      | ○                       |     |
| 4 鉛又はその化合物        | ○                | ○            | ○                      | ○                       |     |
| 5 有機燐化合物          | ○                | ○            | ○                      | ○                       |     |
| 6 六価クロム化合物        | ○                | ○            | ○                      | ○                       |     |
| 7 ひ素又はその化合物       | ○                | ○            | ○                      | ○                       |     |
| 8 シアン化合物          | ○                | ○            | ○                      | ○                       |     |
| 9 PCB             | ○                | ○            | ○                      | ○                       |     |
| 10 チウラム           | ○                | ○            |                        |                         |     |
| 11 シマジン(CAT)      | ○                | ○            |                        |                         |     |
| 12 チオペンカルブ        | ○                | ○            |                        |                         |     |
| 13 セレン又はその化合物     | ○                | ○            | ○                      |                         |     |
| 14 1,4-ジオキサン      | ○                | ○            |                        |                         |     |
| 15 ダイオキシン類        | ○                |              |                        |                         |     |
| 溶出試験(2)           |                  |              |                        |                         |     |
| 16 トリクロロエチレン      | ○                | ○            |                        |                         |     |
| 17 テトラクロロエチレン     | ○                | ○            |                        |                         |     |
| 18 ジクロロメタン        | ○                | ○            |                        |                         |     |
| 19 四塩化炭素          | ○                | ○            |                        |                         |     |
| 20 1,2-ジクロロエタン    | ○                | ○            |                        |                         |     |
| 21 1,1-ジクロロエチレン   | ○                | ○            |                        |                         |     |
| 22 シス1,2-ジクロロエチレン | ○                | ○            |                        |                         |     |
| 23 1,1,1-トリクロロエタン | ○                | ○            |                        |                         |     |
| 24 1,1,2-トリクロロエタン | ○                | ○            |                        |                         |     |
| 25 1,3-ジクロロプロペン   | ○                | ○            |                        |                         |     |
| 26 ベンゼン           | ○                | ○            |                        |                         |     |
| 1検体当たり溶出試験項目数     | 26               | 25           | 10                     | 9                       |     |
| 上記1式当たり試験費用       | 327,000          | 227,000      | 66,000                 | 63,000                  | (円) |
| (諸経費込み、消費税別途)     |                  |              |                        |                         |     |

## &lt;留意事項&gt;

- ①試験費用には、直接人件費＋直接経費(材料費・機械損料等)＋諸経費(間接経費・一般管理費等)が含まれている。
- ②試験費用は、共通仮設費の技術管理費に積み上げ計上するものとする(管理費区分「9」)。

< 428 >

< 白紙 >



さ く い ん

(あ)

|                |     |
|----------------|-----|
| I 形鋼           | 126 |
| 麻袋             | 166 |
| 足場パイプ          | 163 |
| アスファルト混合物（鹿角）  | 68  |
| アスファルト混合物（北秋田） | 69  |
| アスファルト混合物（山本）  | 71  |
| アスファルト混合物（秋田）  | 72  |
| アスファルト混合物（由利）  | 74  |
| アスファルト混合物（仙北）  | 76  |
| アスファルト混合物（平鹿）  | 78  |
| アスファルト混合物（雄勝）  | 79  |
| アスファルト乳剤       | 171 |
| アスファルトマット      | 293 |
| アセチレンボンベ       | 162 |
| 厚板             | 128 |
| 穴明             | 233 |
| アルミ粉           | 80  |
| アンカー釘          | 178 |
| アンカーブロック       | 93  |
| アンカープレート       | 224 |
| ANFO           | 167 |
| 安全ロープ          | 213 |
| 安定器            | 248 |
| 案内標識           | 205 |

(い)

|                      |     |
|----------------------|-----|
| 石粉                   | 171 |
| 板材                   | 160 |
| 一般肥料                 | 179 |
| インターロッキングブロック工(市場単価) | 298 |
| インナービット              | 242 |
| インナーロッド              | 242 |

(う)

|                  |     |
|------------------|-----|
| ウイングビット          | 237 |
| ウェス              | 162 |
| ウォーターシーベル        | 241 |
| ウォータージェット工(市場単価) | 340 |
| 迂回路標示板           | 213 |
| 薄鉄板              | 163 |
| 打込アダプター          | 242 |
| 内張材              | 236 |
| 上塗り塗料            | 216 |

(え)

|              |     |
|--------------|-----|
| AE剤          | 80  |
| H形鋼          | 127 |
| H形鋼支保工       | 232 |
| エクステンションロッド  | 241 |
| エキストラ        | 129 |
| L型プレキャスト擁壁   | 90  |
| 塩化カルシウム      | 171 |
| 塩化ゴム系塗料用シンナー | 215 |
| 塩ビ滑材         | 271 |
| 塩ビ製止水板       | 293 |
| 塩ビ送水ホース      | 166 |

(お)

|                  |     |
|------------------|-----|
| 横断・転落防止柵設置(市場単価) | 303 |
| 踊場               | 141 |
| おどり場直壁           | 254 |

(か)

|                 |     |
|-----------------|-----|
| ガードケーブル         | 193 |
| ガードケーブル部材       | 196 |
| ガードパイプ          | 198 |
| ガードパイプ設置工(市場単価) | 304 |
| ガードパイプ部材        | 201 |
| ガードレール          | 184 |
| ガードレール設置工(市場単価) | 299 |
| ガードレール耐雪型       | 192 |
| ガードレール部材        | 189 |
| ガードレール用根巻ブロック   | 91  |
| カービット           | 169 |
| カーブミラー          | 214 |
| 外圧管             | 115 |
| 海岸用苗木           | 296 |
| 回転灯             | 213 |
| ガイトップジョイント      | 228 |
| 開閉式グレーチング       | 153 |
| 角ワッシャー          | 236 |
| かごマット           | 137 |
| 嵩上げグレーチング       | 152 |
| かすがい            | 132 |
| ガス管             | 124 |
| ガソリン            | 162 |
| 片側交互交通標示板       | 213 |
| 片面斜壁            | 253 |

|            |     |
|------------|-----|
| カッタービット    | 170 |
| カップラー      | 224 |
| カップラシース    | 224 |
| カヤ簀        | 181 |
| ガラスビース     | 182 |
| 唐竹         | 181 |
| 簡易水門       | 149 |
| 管状集排水材     | 292 |
| 含水爆薬（スラリー） | 167 |
| 岩盤緑化基盤材    | 177 |
| 岩盤緑化用バーク堆肥 | 177 |

## （き）

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| 規制標識                  | 206 |
| 亀甲金網                  | 177 |
| 脚線（銅）                 | 177 |
| キャットウォーク              | 163 |
| 吸水管                   | 272 |
| 給水栓                   | 287 |
| 橋面排水材                 | 226 |
| 橋面防水材                 | 226 |
| 橋梁塗装工（土木工事標準単価）       | 355 |
| 橋梁用伸縮継手装置設置工（市場単価）    | 313 |
| 橋梁用車両防護柵              | 231 |
| 橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工（市場単価） | 314 |
| 橋梁用排水装置               | 226 |
| 橋歴板                   | 133 |
| 切り丸太（杉）               | 159 |
| 逆止弁                   | 262 |

## （く）

|                |     |
|----------------|-----|
| 空気弁            | 259 |
| 空洞ブロック         | 84  |
| 区画線工（土木工事標準単価） | 346 |
| 区画線消去用カッター     | 243 |
| 草刈機切刃          | 243 |
| 躯体ブロック         | 254 |
| クリーニングアダプタ     | 241 |
| 車止め            | 150 |
| グルーピング工（市場単価）  | 339 |
| グレーチング柵蓋       | 155 |
| クロスビット         | 169 |
| 黒土             | 175 |

|               |     |
|---------------|-----|
| （け）           |     |
| 警戒標識          | 205 |
| 計画調査用設計単価     | 402 |
| 珪砂            | 244 |
| けい船曲柱         | 151 |
| けい船直柱         | 151 |
| 鶏糞            | 180 |
| 軽油            | 162 |
| 軽量鋼矢板         | 124 |
| ケーシングパイプ      | 239 |
| 化粧型枠発泡ポリエチレン製 | 163 |
| 減水剤           | 80  |
| 建設機械賃料        | 382 |
| 建設副産物処理料金     | 413 |

## （こ）

|                     |     |
|---------------------|-----|
| コアチューブ（大口径ボーリング）    | 237 |
| コアチューブ（集排水ボーリング）    | 239 |
| 高力ボルト               | 217 |
| 高位泥炭乾燥              | 179 |
| 公園植栽工（市場単価）         | 325 |
| 鋼管杭                 | 125 |
| 鋼管杭付属品              | 125 |
| 工事箇所予告標示板           | 213 |
| 硬質塩ビ管（VP）           | 269 |
| 硬質塩ビ管（VU）           | 270 |
| 硬質塩ビ管（VU）有孔管        | 271 |
| 硬質塩ビ製継手             | 278 |
| 硬質ポリエチレン管           | 278 |
| 硬質ポリエチレン製波状管        | 281 |
| 高視認性区画線工（土木工事標準単価）  | 351 |
| 格子フェンス用門扉           | 204 |
| 工事名標示板              | 213 |
| 工事用標識支柱             | 213 |
| 鋼製掛樋                | 146 |
| 鋼製グレーチング柵蓋          | 152 |
| 鋼製バタザイ              | 164 |
| 鋼製蓋板（エキスパンドメタル）     | 144 |
| 鋼製ふとんかご             | 136 |
| 合成樹脂網               | 178 |
| 構造物とりこわし工（土木工事標準単価） | 370 |
| 鋼ナット                | 224 |

|                        |     |
|------------------------|-----|
| 高欄兼用車両防護柵ダクトイル鋳鉄製      | 231 |
| 鋼矢板                    | 124 |
| 鋼矢板エキストラ               | 124 |
| 高麗芝                    | 175 |
| 港湾用市場単価                | 326 |
| 固形肥料                   | 180 |
| 固定用ゴムバンド               | 260 |
| 骨材類（鹿角）                | 2   |
| 骨材類（北秋田）               | 3   |
| 骨材類（山本）                | 5   |
| 骨材類（秋田）                | 6   |
| 骨材類（由利）                | 8   |
| 骨材類（仙北）                | 10  |
| 骨材類（平鹿）                | 12  |
| 骨材類（雄勝）                | 13  |
| ゴム入アスファルト乳剤            | 171 |
| ゴム製止水板                 | 293 |
| ゴム製可撓伸縮継手管             | 259 |
| ゴム発泡体目地板               | 294 |
| こもむしろ                  | 175 |
| コルゲートシート               | 142 |
| コルゲートパイプ               | 139 |
| コルゲートパッキング             | 143 |
| コンクリートブロック積工（土木工事標準単価） | 371 |
| 混合油                    | 162 |

（さ）

|          |     |
|----------|-----|
| サブソケット   | 238 |
| 砂防用昇降路鉄筋 | 148 |
| 砂防用指定地標識 | 202 |
| 砂防用進入防止柵 | 202 |
| 桟木       | 160 |
| 酸素ボンベ    | 162 |

（し）

|          |     |
|----------|-----|
| シース      | 221 |
| シール材     | 244 |
| シール剤     | 294 |
| 仕切弁      | 259 |
| 指示標識     | 206 |
| 止水シート    | 235 |
| 下塗さび止め塗料 | 215 |
| 自動点滅器    | 249 |
| 地盤注入薬液   | 261 |

|                    |     |
|--------------------|-----|
| 縞鋼板                | 145 |
| 縞鋼板塗装（流雪溝分水施設用）    | 244 |
| じゃかご               | 134 |
| 遮水シート              | 84  |
| シャンクスクリュールロッド      | 170 |
| シャンクロッド（集排水ボーリング用） | 240 |
| 自由勾配側溝             | 96  |
| 自由勾配側溝蓋            | 97  |
| 集水管                | 277 |
| 集水樹                | 111 |
| 重油                 | 162 |
| 取水栓                | 102 |
| 樹脂製車止め             | 150 |
| 樹脂発泡体目地板           | 294 |
| 棕呂なわ               | 181 |
| ジョイントスリーブ          | 170 |
| ジョイントボックス          | 249 |
| 錠 南京錠              | 132 |
| 床版水拔器              | 295 |
| 照明ポール              | 246 |
| 植生土のう              | 166 |
| 植物活力剤              | 179 |
| 人工芝                | 174 |
| 伸縮ジョイント（パイプライン用）   | 287 |
| シンナー（区画線用）         | 182 |

（す）

|                |     |
|----------------|-----|
| 推進管            | 112 |
| 吸出防止材          | 293 |
| 水密ゴム           | 244 |
| 水密ゴム平型         | 244 |
| 杉間伐材           | 161 |
| 杉杭丸太           | 158 |
| 杉梢丸太           | 176 |
| 杉支柱丸太          | 176 |
| 杉丸太            | 158 |
| 捨石             | 14  |
| ステップ           | 148 |
| 砂袋             | 213 |
| スノーポール         | 208 |
| スペーサー（鉄線・ボルト類） | 132 |
| 素焼土管・蓋         | 280 |

|           |     |
|-----------|-----|
| (せ)       |     |
| 制水弁鉄蓋     | 287 |
| 接着剤       | 243 |
| 接続管       | 280 |
| セパレーター    | 163 |
| セーフティコーン  | 213 |
| セメント      | 80  |
| セメント混合用乳剤 | 171 |
| セメント系硬化材  | 261 |
| 繊維ネット     | 178 |

|        |     |
|--------|-----|
| (そ)    |     |
| 送風管    | 234 |
| 側壁集水材  | 235 |
| 側壁水抜き器 | 295 |
| 損料関係   | 377 |

|           |     |
|-----------|-----|
| (た)       |     |
| ダイヤモンドビット | 240 |
| ダクティル鉄管   | 256 |
| 竹         | 176 |
| 竹簀        | 181 |
| 炭酸ガス      | 250 |
| 炭素鋼管      | 125 |
| 炭素繊維シート   | 245 |

|            |     |
|------------|-----|
| (ち)        |     |
| 地先境界ブロック   | 91  |
| 中間ロッド      | 169 |
| 鋳鉄製仕切弁     | 259 |
| 鋳鉄製バタフライ弁  | 259 |
| 注入材(エポキシ系) | 244 |
| 中板         | 127 |
| 昼夜間標示板     | 213 |
| 長尺化製品      | 121 |
| 調整リング      | 250 |
| 丁番         | 132 |
| 直壁         | 253 |

|         |     |
|---------|-----|
| (つ)     |     |
| 積込・取卸し費 | 377 |
| 積ブロック   | 84  |

|                      |     |
|----------------------|-----|
| (て)                  |     |
| ディスクサンドペーパー          | 244 |
| 底版                   | 254 |
| テーパークロスビット           | 170 |
| テーパーポール              | 212 |
| テーパーロッド              | 169 |
| 手摺                   | 148 |
| 鉄筋                   | 122 |
| 鉄筋工(市場単価)            | 297 |
| 鉄筋工ガス圧接(市場単価)        | 297 |
| 鉄筋金網                 | 172 |
| 鉄筋コンクリートL型側溝         | 92  |
| 鉄筋コンクリート大型フリーム       | 110 |
| 鉄筋コンクリート片土留側溝        | 120 |
| 鉄筋コンクリートベンチフリーム      | 99  |
| 鉄筋コンクリートベンチフリーム用蓋    | 101 |
| 鉄筋コンクリートベンチフリーム補強型掛樋 | 102 |
| 鉄筋コンクリートベンチボックス      | 107 |
| 鉄筋コンクリートU型側溝         | 94  |
| 鉄筋挿入工(市場単価)          | 338 |
| 鉄筋防錆材                | 244 |
| 鉄線                   | 132 |
| 鉄丸釘                  | 132 |
| デリネーター               | 208 |
| デリネーター(防護柵用)         | 190 |
| 電気雷管                 | 168 |
| 天蓋                   | 141 |
| 田面排水柵                | 102 |

|                 |     |
|-----------------|-----|
| (と)             |     |
| 等辺山形鋼           | 126 |
| 灯油              | 162 |
| 道路植栽工(市場単価)     | 310 |
| 道路標識設置工(市場単価)   | 315 |
| 道路付属物設置工(市場単価)  | 319 |
| 道路照明灯番号札        | 249 |
| 道路用鉄筋コンクリート側溝   | 95  |
| 道路用鉄筋コンクリート側溝蓋板 | 95  |
| 道路用側溝グレーチング蓋    | 153 |
| 特殊円形水路          | 119 |
| 特殊大型積ブロック       | 84  |
| 土壌改良剤           | 175 |
| 土のう             | 166 |
| 土木シート           | 293 |
| 止め金具(止水板・吸出防止材) | 293 |

|                |     |
|----------------|-----|
| 止杭（かご工用）       | 158 |
| 止め串            | 181 |
| ドライモルタル        | 235 |
| トラフィックペイント     | 182 |
| トランスフレックスジョイント | 228 |
| トリコンビット        | 238 |
| 取付金具（標識用）      | 205 |
| 塗装エッチングプライマー   | 215 |
| 塗装ジンクリッジプライマー  | 215 |
| 塗料             | 215 |
| 塗料用シンナー        | 215 |
| 取扱所損料          | 377 |
| ドリルカラー         | 238 |
| ドリル刃           | 244 |
| ドリルパイプ         | 242 |

（な）

|               |     |
|---------------|-----|
| 内部照明誘導標示板     | 213 |
| 中塗り用塗料        | 216 |
| 菜種油粕          | 180 |
| ナット           | 236 |
| 生コンクリート（鹿角）   | 19  |
| 生コンクリート（北秋田）  | 23  |
| 生コンクリート（山本）   | 31  |
| 生コンクリート（秋田）   | 36  |
| 生コンクリート（由利）   | 44  |
| 生コンクリート（仙北）   | 52  |
| 生コンクリート（平鹿）   | 60  |
| 生コンクリート（雄勝）   | 64  |
| なわ            | 181 |
| 軟質ポリエチレン管     | 277 |
| 軟弱地盤処理工（市場単価） | 334 |

（ね）

|               |     |
|---------------|-----|
| ネットフェンス       | 202 |
| ネットフェンス（パイプ型） | 204 |
| 粘土            | 250 |

（の）

|           |     |
|-----------|-----|
| 野芝        | 175 |
| 法面工（市場単価） | 308 |
| 法留基礎ブロック  | 121 |

（は）

|                  |     |
|------------------|-----|
| バーチカルスティフナー      | 141 |
| バイコン台付管          | 119 |
| 排水フリューム          | 109 |
| 排水構造物工（土木工事標準単価） | 372 |
| パイプライン用資材        | 282 |
| 薄層カラー舗装工（市場単価）   | 318 |
| 剥離剤              | 163 |
| 梯子（ライナープレート）     | 141 |
| バックアップ材          | 294 |
| パットフィルター         | 295 |
| ハマハイウェイジョイント     | 227 |
| バリケード            | 213 |
| 帆布               | 293 |

（ひ）

|           |     |
|-----------|-----|
| PAC       | 250 |
| PHCパイプ    | 82  |
| PC外圧管     | 117 |
| PC鋼定着具    | 222 |
| PC鋼棒      | 223 |
| PC鋼より線    | 221 |
| 菱形金網      | 177 |
| ビニールフィルム  | 166 |
| ビニール風管    | 166 |
| 標識支柱      | 211 |
| 標識ポール     | 209 |
| 肥料（法面緑化用） | 175 |
| 肥料（一般肥料）  | 179 |

（ふ）

|               |     |
|---------------|-----|
| フォームタイ        | 163 |
| 吹付コンクリート急結材   | 235 |
| 吹付砕工（市場単価）    | 335 |
| 附属品及び加工費エキストラ | 232 |
| フックボルト        | 132 |
| ふとんかご         | 135 |
| 船揚場用すべり材      | 150 |
| フライアッシュ       | 250 |
| プライマー         | 182 |
| プラスチックコーン     | 163 |
| フランジ付き単管      | 287 |
| フラップゲート       | 147 |
| フレア溶接         | 123 |
| プレーンエンド直管     | 263 |

|          |     |
|----------|-----|
| プロパンガス   | 162 |
| ブロフジョイント | 227 |
| 分散剤      | 250 |
| 分水板      | 244 |

## (へ)

|          |     |
|----------|-----|
| 平板ブロック   | 91  |
| 平面排水材    | 292 |
| 平板載荷試験   | 428 |
| ペーパードレーン | 166 |
| ベントナイト   | 80  |

## (ほ)

|                  |     |
|------------------|-----|
| 保安灯              | 213 |
| 方角法枠ブロック         | 84  |
| 防舷材 (V型)         | 150 |
| 防護柵設置工 (市場単価)    | 299 |
| 防蝕アンカー           | 225 |
| 防除薬剤             | 243 |
| 防水剤              | 80  |
| 防水シート (仮設材)      | 166 |
| 防水シート (トンネル用材)   | 235 |
| 防雪柵              | 229 |
| ボーリングロット         | 237 |
| 補強リング            | 141 |
| 歩車道境界ブロック        | 91  |
| 歩車道境界ブロック (長尺製品) | 121 |
| 補助標識             | 205 |
| 補助アンカーピン         | 178 |
| ボックスカルバート        | 103 |
| ポット苗木            | 296 |
| 歩道用転落防止柵         | 204 |
| ポリエチレン異径ソケット     | 273 |
| ポリエチレン製継手        | 274 |
| ポリエチレンスリーブ       | 260 |
| ボルト              | 132 |

## (ま)

|            |     |
|------------|-----|
| 埋設物表示シート   | 166 |
| 摩擦接合用高力ボルト | 217 |
| 真竹         | 181 |
| 松杭丸太       | 159 |
| 松バタ角材      | 160 |
| 松丸太        | 159 |

|            |     |
|------------|-----|
| 松矢板        | 161 |
| マニラロープ     | 164 |
| まるかすがい     | 132 |
| 丸セパレーター    | 164 |
| マンホール用足掛金物 | 255 |
| マンホール削孔費   | 255 |

## (み)

|        |     |
|--------|-----|
| 水口工用水路 | 102 |
| 溝形鋼    | 126 |

## (む)

|      |     |
|------|-----|
| 無収縮剤 | 80  |
| むしろ  | 181 |

## (め)

|               |     |
|---------------|-----|
| 名板・標示板        | 133 |
| 目串            | 175 |
| 目地金物          | 172 |
| 目地充填材         | 294 |
| メタルクラウン (集排水) | 239 |
| メタルクラウン (大口径) | 237 |
| 目地板           | 294 |
| 目つぶし石         | 17  |

## (も)

|           |     |
|-----------|-----|
| 木材防腐処理加工費 | 159 |
| モッコン      | 164 |

## (や)

|    |    |
|----|----|
| 山砂 | 18 |
|----|----|

## (ゆ)

|             |     |
|-------------|-----|
| U型バンド (標識用) | 205 |
| 有機質樹皮堆肥     | 179 |
| Uボルト        | 141 |

## (よ)

|       |     |
|-------|-----|
| 養生マット | 80  |
| 養生材   | 175 |
| 溶接    | 233 |
| 溶接金網  | 236 |
| 溶接棒   | 133 |
| 用地境界杭 | 91  |

用排水樹 ----- 111

(ら)

ライナープレート ----- 141

落石防護柵設置工(市場単価)----- 305

ランプ ----- 248

(り)

リップ溝形鋼 ----- 163

粒状固形肥料 ----- 179

林業用肥料 ----- 180

林業用山行き苗木 ----- 296

リングエキストラ ----- 232

リングビット ----- 242

(れ)

瀝青繊維質目地板 ----- 294

連結線 ----- 132

練炭 ----- 162

(ろ)

労務単価 ----- 376

六価クロム溶出試験費 ----- 426

ロックボルト ----- 236

ロッド ----- 240

路盤紙 ----- 171

路面切削機用ビット ----- 243

路面排水樹 ----- 111

(わ)

ワイヤーロープ(主索用) ----- 165

ワッシャー ----- 224

ワラ ----- 181

割材 ----- 160