

No.

実 施 単 価 表

令和 2 年度

【注 意】

1. 資材単価は消費税相当分を含まない。
2. 著しく大量に使用する資材の単価については、別途考慮のこと。

秋 田 県 建 設 部

秋 田 県 農 林 水 産 部

< 白紙 >

大分類	改 定 等 品 目													頁
	4 1	5 1	6 1	7 1										
中分類														
1 骨材類														
1 砂利・砂・栗石・碎石類(鹿角地区)														2
2 " (北秋田A地区)														3
3 " (北秋田B地区)														4
4 " (山本地区)														5
5 " (秋田A地区)														6
6 " (秋田B地区)														7
7 " (由利A地区)														8
8 " (由利B地区)														9
9 " (仙北A地区)														10
10 " (仙北B地区)														11
11 " (平鹿地区)														12
12 " (雄勝地区)														13
13 捨石(岸壁渡し)														14
14 " (捨て込み価格)														16
15 山砂														18
2 生コンクリート														
1 生コンクリート(鹿角地区)														19
2 " (北秋田A地区)														23
3 " (北秋田B地区)														27
4 " (山本地区)														31
5 " (秋田A地区)														36
6 " (秋田B地区)														40
7 " (由利A地区)														44
8 " (由利B地区)														48
9 " (仙北A地区)														52
10 " (仙北B地区)														56
11 " (平鹿地区)														60
12 " (雄勝地区)														64
3 アスファルト混合物														
1 アスファルト混合物(鹿角地区)														68
2 " (北秋田A地区)														69
3 " (北秋田B地区)														70
4 " (山本地区)														71
5 " (秋田A地区)														72
6 " (秋田B地区)														73
7 " (由利A地区)														74
8 " (由利B地区)														75
9 " (仙北A地区)														76
10 " (仙北B地区)														77
11 " (平鹿地区)														78
12 " (雄勝地区)														79
4 セメント類・コンクリート製品類														
1 セメント・AE剤・減水剤・養生剤等														80
2 特殊コンクリート														81
3 PHCパイプ														82
4 積(張)ブロック・特殊法枠ブロック														84
5 コンクリートブロック単価														85
6 コンクリート張ブロック単価														87
7 災害復旧工事用コンクリートブロック積単価														89
8 L型プレキャスト擁壁														90
9 境界ブロック・境界杭・平板ブロック等														91
10 鉄筋コンクリートL型側溝														92
11 アンカーブロック														93
12 鉄筋コンクリートU型側溝														94
13 自由勾配側溝														96
14 鉄筋コンクリートベンチフリューム														99
15 水口用水路・取水栓・ベンチフリューム補強型掛樋														102
16 ボックスカルバート														103
17 鉄筋コンクリートベンチボックス														107
18 排水フリューム														109

大分類	改 定 等 品 目													頁
	4 1	5 1	6 1	7 1										
中分類														
19 鉄筋コンクリート大型フリーウム														110
20 用排水樹・集水樹														111
21 推進管類														112
22 外圧管B形														115
23 PC外圧管														117
24 特殊円形水路														119
25 鉄筋コンクリート片土留側溝														120
26 長尺化製品等														121
5 鉄鋼金物類														
1 鉄筋		○	○	○										122
2 鋼矢板・軽量鋼矢板・ガス管・スクラップ控除		○	○	○										124
3 鋼管杭・鋼管														125
4 鉄鋼積販売価格・エキストラ・平鋼			○	○										126
5 鉄線・丸釘・ボルト類														132
6 溶接棒・溶接ワイヤー・名板														133
7 鉄線じゃかご・ふとんかご														134
8 かごマット														137
9 コルゲートパイプ														139
10 ライナープレート・梯子・踊場・天蓋														141
11 コルゲートシート・コルゲートU型フリーウム														142
12 コルゲートパッキング														143
13 鋼製蓋板(エキスパンドメタル製・縞鋼板)														144
14 鋼製掛樋														146
15 フラップゲート														147
16 ステップ・梯子・手摺														148
17 簡易水門														149
18 防舷材・車止め・船揚場用すべり材														150
19 けい船柱・根固め用袋材														151
20 鋼鉄製グレーチング蓋・樹蓋														152
21 亜鉛鉄板・自在枠														157
6 木材類														
1 杉丸太・松丸太														158
2 松くい丸太・切丸太・蛇かご用止杭														159
3 角材・割材・板材等														160
4 松矢板・杉間伐材														161
7 油脂・燃料類														
1 油脂・燃料類		○	○	○										162
8 仮設材														
1 型枠材・足場材														163
2 ワイヤーロープ														165
3 シート・土のう・ビニールフィルム等														166
9 火薬・ロッド及びビット類														
1 爆薬・火工品類														167
2 ロッド・ビット類														169
10 舗装用材														
1 アスファルト類・塩化カルシウム・石粉														171
2 鉄筋金網・目地金物														172
11 法面保護用材														
1 人工芝														174
2 野芝・改良剤等														175
3 植樹用材														176
4 吹付用材・法面防護網														177
5 肥料類														179
6 組立枠・カヤ簀・ワラ加工品・竹類														181
12 区画線用材														
1 ペイント・ビーズ類														182

大分類	改 定 等 品 目													頁
	4 1	5 1	6 1	7 1										
中分類														
13 防護柵類														
1 ガードレール(塗装品)														184
2 ガードレール(厚メッキ)														187
3 ガードレール部材														188
4 ガードレール(耐雪型)														191
5 ガードケーブル路側用一式(塗装品)														193
6 ガードケーブル路側用一式(厚メッキ)														194
7 ガードケーブル耐雪型														195
8 ガードケーブル部材														196
9 ガードパイプ														198
10 ガードパイプ部材														201
11 ネットフェンス・砂防管理用資材														202
12 ネットフェンス・歩道用転落防止柵														204
14 標識類														
1 標識板(案内・警戒・規制・指示)類														205
2 デリネーター・スノーボール														208
3 標識ポール														209
4 標識支柱														211
5 テーパーポール														212
6 工事用標識類														213
7 カーブミラー														214
15 塗料類														
1 下塗・中塗・上塗用塗料														215
16 橋梁用材														
1 摩擦接合用高力ボルト														217
2 PC用材														221
3 防蝕アンカー														225
4 橋面防排水材等														226
5 橋梁伸縮継手														227
6 防雪柵														229
7 橋梁用車両防護柵														231
17 トンネル用材														
1 支保工用H形鋼														232
2 溶接														233
3 送風管														234
4 側壁集水材・防水シート・ドライモルタル・急結材														235
5 内張材・ロックボルト・溶接金網														236
18 ボーリング資材														
1 大口径ボーリング資材														237
2 集排水ボーリング資材														239
19 維持修繕用材														
1 コンクリートカッタブレード・草刈機切刃等														243
2 補修材・補強材・流雪溝分水用資材														244
20 電気・通信用材														
1 街路灯・照明器具														246
21 下水道用資材														
1 下水道用資材(マンホール含む)														250
2 下水道用硬質塩化ビニル管類														263
22 塩ビ管類														
1 硬質塩ビ管														269
2 暗渠排水用資材														272
3 パイプライン用資材														282
4 その他排水材等														292
23 止水板・目地材及び水抜き器類														
1 止水板・吸出防止材														293
2 目地材														294
3 水抜き器														295

大分類	改 定 等 品 目													頁
	4 1	5 1	6 1	7 1										
中分類														
24 苗木類														
1 ポット苗木・海岸用・林業用山行き苗木														296
25 市場単価														
1 鉄筋工														297
2 インターロッキングブロック工														298
3 防護柵設置工(ガードレール)														299
防護柵設置工(横断・転落防止柵)														303
防護柵設置工(ガードパイプ)														304
防護柵設置工(落石防護柵)														305
防護柵設置工(落石防護網)														307
4 法面工														308
5 道路植栽工														310
6 橋梁用付属物工		○												313
7 道路標識設置工		○												315
8 薄層カラー舗装工														318
9 道路付属物設置工														319
10 公園植栽工														325
11 港湾用市場単価														326
12 軟弱地盤処理工														334
13 吹付砕工(現場吹付法砕工)														335
14 下水道														336
15 鉄筋挿入工(ロックボルト)														338
16 グルーピング工														339
17 コンクリート表面処理工														340
18 地質調査関係														341
26 土木工事標準単価														
1 区画線工														346
2 高視認性区画線工														351
3 橋梁塗装工														355
4 構造物とりこわし工														370
5 コンクリートブロック積工														371
6 排水構造物工														372
27 労務単価														
1 労務単価について(解説)														375
2 労務単価														376
28 複合及び損料関係														
1 複合単価・損料関係														377
2 損料関係														378
3 除雪機械損耗費														380
4 建設機械賃料														382
5 仮設鋼材リース料金														390
6 仮設鋼材不足弁償金		○	○	○										395
7 工場製作品単価														397
29 計画調査用設計単価														
1 設計業務委託等技術者単価														402
2 旅費交通費														403
3 測量材料単価等														404
4 測量成果品検定料														405
5 地質調査関係		○	○	○										406
6 農林水産部用														407
7 コンクリート構造物調査関係														412
30 建設副産物処理料金														
1 建設副産物処理料金		○		○										413
技術管理費														
六価クロム溶出試験費用														426
溶出試験項目及び試験費														427
平板載荷試験														428
さくいん														

① 骨 材 類

適用について

1, 実施単価表に掲載ある品目の最大基本取引数量は、次のとおりである。

- 砂利、碎石【C】、砂（コンクリート用）、碎石（コンクリート用） 3, 000m3程度
- 粒度調整碎石【M】、山砂、再生碎石【RC】 2, 000m3程度
- 割栗石、詰石、ダスト【F】、雑割石 1, 000m3程度

なお、大規模工事などで大量に使用する骨材単価については、別途市場調査のうえ、決定するものとする。

2, 再生碎石【RC】の使用に当たっては、プラント再生舗装技術指針（日本道路協会）および秋田県土木工事共通仕様書によるものとする。

J I S規格等の基準について

1, J I S A 5 0 0 1	ダスト、碎石、粒度調整碎石
2, J I S A 5 0 0 5	碎石（コンクリート用）
3, J I S A 5 3 0 8	砂利、砂（コンクリート用）

地区区分について…市町村名は、現市町村名としている。

1, 骨材類

- 鹿角 鹿角市、小坂町
- 北秋田 A 大館市、北秋田市鷹巣
- 北秋田 B 北秋田市合川・阿仁・森吉、上小阿仁村
- 山本 能代市、藤里町、八峰町、三種町
- 秋田 A 秋田市
- 秋田 B 男鹿市、潟上市、八郎潟町、五城目町、井川町、大潟村
- 由利 A 由利本荘市（同市矢島、鳥海除く）、にかほ市
- 由利 B 由利本荘市矢島町及び鳥海町
- 仙北 A 大仙市、仙北市（旧田沢湖町以外）、美郷町
- 仙北 B 仙北市（旧田沢湖町）
- 平鹿 横手市
- 雄勝 湯沢市、羽後町、東成瀬村

2, 骨材類の『山砂』のみ

- 秋田 A 秋田市
- 秋田 B 男鹿市、潟上市天王、大潟村
- 秋田 C 潟上市昭和、潟上市飯田川、八郎潟町、五城目町、井川町

3, 『捨石（岸壁渡し＝積出港）』

- 山本 A 能代港
- 山本 B 岩館漁港、八森漁港
- 秋田 A 船川港、脇本漁港、北浦漁港、船越漁港、天王漁港、五里合漁港
- 秋田 B 秋田港
- 秋田 C 門前漁港、椿漁港、若美漁港
- 秋田 D 戸賀漁港、加茂漁港、湯之尻漁港、畠漁港
- 由利 A 本荘港
- 由利 B 金浦漁港

【 骨材の標準粒度 】

コンクリート細骨材の粒度の標準

ふるいの呼び寸法(mm)	10	5	2.5	1.2	0.6	0.3	0.15
ふるいを通るものの 質量百分率(%)	100	90～100	80～100	50～90	25～65	10～35	2～10

コンクリート粗骨材の粒度の標準

ふるいの 呼び寸法(mm)		ふるいを通るものの質量百分率(%)									
		50	40	30	25	20	15	13	10	5	2.5
粗骨材の 最大寸法 (mm)	40	100	95～100	—	—	35～70	—	—	10～30	0～5	—
	25	—	—	100	95～100	—	30～70	—	—	0～10	0～5
	20	—	—	—	100	95～100	—	—	20～55	0～10	0～5
	10	—	—	—	—	—	—	100	90～100	0～15	0～5

道路用碎石の粒度の標準

呼び名		粒度範囲 (mm)	ふるいの呼び名(mm)											
			ふるいを通るものの質量百分率(%)											
			100	80	60	50	40	30	25	20	13	5	2.5	1.2
単 粒 度 碎 石	S-80(1号)	80～60	100	80 ∩ 100	0 ∩ 15	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	S-60(2号)	60～40	—	100	85 ∩ 100	—	0 ∩ 15	—	—	—	—	—	—	—
	S-40(3号)	40～30	—	—	—	100	85 ∩ 100	0 ∩ 15	—	—	—	—	—	—
	S-30(4号)	30～20	—	—	—	—	100	85 ∩ 100	—	0 ∩ 15	—	—	—	—
	S-20(5号)	20～13	—	—	—	—	—	—	100	85 ∩ 100	0 ∩ 15	—	—	—
	S-13(6号)	13～5	—	—	—	—	—	—	—	100	85 ∩ 100	0 ∩ 15	—	—
	S-5(7号)	5～2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	100	85 ∩ 100	0 ∩ 25	0 ∩ 5
ク ラ ッ シ ャ ー ラ ン	C-40	40～0	—	—	—	100	95 ∩ 100	—	—	50 ∩ 80	—	15 ∩ 40	5 ∩ 25	—
	C-30	30～0	—	—	—	—	100	95 ∩ 100	—	55 ∩ 85	—	15 ∩ 45	5 ∩ 30	—
	C-20	20～0	—	—	—	—	—	—	100	95 ∩ 100	60 ∩ 90	20 ∩ 50	10 ∩ 35	—

呼び名		粒度範囲 (mm)	ふるいの呼び名(mm)											
			ふるいを通るものの百分率(%)											
			50	40	30	25	20	13	5	2.5	0.4	0.074		
粒 度 調 整 碎 石	M-40	40～0	100	95 ∩ 100	—	—	60 ∩ 90	—	30 ∩ 60	20 ∩ 50	10 ∩ 30	2 ∩ 10		
	M-30	30～0	—	100	95 ∩ 100	—	60 ∩ 90	—						
	M-25	25～0	—	—	100	95 ∩ 100	—	55 ∩ 85						

骨材類（砂利・碎石・砂類）鹿角地区

コード 建設部	品 規	名 格	単 位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
				4/1~				
Z002120004	クラッシャーラン		m 3	3,100				
	80~0mm							
Z002120003			m 3					2.3月号
	40~0mm							
Z002124003	粒度調整碎石		m 3					2.3月号
	40~0mm							
Z002140001	割 栗 石		m 3					2.3月号
	5~15cm							
ZA00330000	詰 石		m 3				割栗石	2.3月号
	15~20cm							
Z002104002	コンクリート用砂		m 3					2.3月号
ZA02106010	コンクリート用碎石		m 3					2.3月号
	40~20mm							
Z002106002			m 3					2.3月号
	20~5mm							
Z002122003	再生クラッシャーラン		m 3					2.3月号
	RC-40							
Z002122004	再生クラッシャーラン		m 3	2,300				
	RC-80							
	※再生碎石の使用にあたっては、							
	プラント再生舗装技術指針及び土木							
	工事共通仕様書によるものとする。							

骨材類（砂利・碎石・砂類）北秋田 A 地区

コード 建設部	品規 名 格	単 位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			4/1~				
Z002120004	クラッシャーラン 80~0mm	m 3	3,200				
Z002120003	40~0mm	m 3					2.3月号
Z002124003	粒度調整碎石 40~0mm	m 3					2.3月号
Z002140001	割 栗 石 5~15cm	m 3					2.3月号
ZA00330000	詰 石 15~20cm	m 3				割栗石	2.3月号
Z102078001	ダ ス ト 2.5mm以下	m 3					2.3月号
Z002104002	コンクリート用砂	m 3					2.3月号
ZA02106010	コンクリート用碎石 40~20mm	m 3					2.3月号
Z002106002	20~5mm	m 3					2.3月号
Z002122003	再生クラッシャーラン RC-40	m 3					2.3月号
Z002122004	再生クラッシャーラン RC-80	m 3	2,400				
	※再生碎石の使用にあたっては、 プラント再生舗装技術指針及び土木 工事共通仕様書によるものとする。						

骨材類（砂利・碎石・砂類）北秋田B地区

コード 建設部	品規 名 格	単 位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			4/1~				
Z002120004	クラッシャーラン 80~0mm	m 3	3,400				
Z002120003	40~0mm	m 3					2.3月号
Z002124003	粒度調整碎石 40~0mm	m 3					2.3月号
Z002140001	割 栗 石 5~15cm	m 3					2.3月号
ZA00330000	詰 石 15~20cm	m 3				割栗石	2.3月号
Z102078001	ダ ス ト 2.5mm以下	m 3					2.3月号
Z002104002	コンクリート用砂	m 3					2.3月号
ZA02106010	コンクリート用碎石 40~20mm	m 3					2.3月号
Z002106002	20~5mm	m 3					2.3月号
Z002122003	再生クラッシャーラン RC-40	m 3					2.3月号
Z002122004	再生クラッシャーラン RC-80	m 3	2,400				
	※再生碎石の使用にあたっては、 プラント再生舗装技術指針及び土木 工事共通仕様書によるものとする。						

骨材類（砂利・碎石・砂類） 山本地区

コード 建設部	品 規	名 格	単 位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
				4/1~				
Z002120004	クラッシャーラン		m 3	2,800				
	80~0mm							
Z002120003			m 3					2.3月号
	40~0mm							
Z002120001			m 3					2.3月号
	20~0mm							
Z002124003	粒度調整碎石		m 3					2.3月号
	40~0mm							
Z002140001	割 栗 石		m 3					2.3月号
	5~15cm							
ZA00330000	詰 石		m 3				割栗石	2.3月号
	15~20cm							
Z102078001	ダ ス ト		m 3					2.3月号
	2.5mm以下							
Z002104002	コンクリート用砂		m 3					2.3月号
ZA02106010	コンクリート用碎石		m 3					2.3月号
	40~20mm							
Z002106002			m 3					2.3月号
	20~5mm							
ZA42180000	雑割石		個	730			標準使用量は13個/m ² である。	
	控え35cm (男鹿産)							
Z002122003	再生クラッシャーラン		m 3					2.3月号
	RC-40							
Z002122004	再生クラッシャーラン		m 3	2,000				
	RC-80							
	※再生碎石の使用にあたっては、							
	プラント再生舗装技術指針及び土木							
	工事共通仕様書によるものとする。							

骨材類（砂利・碎石・砂類）秋田 A 地区

コード 建設部	品 規 名 格	単 位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			4/1~				
Z002120004	クラッシャーラン 80~0mm	m 3	3,000				
Z002120003	40~0mm	m 3					2.3月号
Z002120001	20~0mm	m 3					2.3月号
Z002124003	粒度調整碎石 40~0mm	m 3					2.3月号
Z002140001	割 栗 石 5~15cm	m 3					2.3月号
ZA00330000	詰 石 15~20cm	m 3				割栗石	2.3月号
Z102078001	ダ ス ト 2.5mm以下	m 3					2.3月号
Z002104002	コンクリート用砂	m 3					2.3月号
ZA02106010	コンクリート用碎石 40~20mm	m 3					2.3月号
Z002106002	20~5mm	m 3					2.3月号
ZA42180000	雑割石 控え35cm (男鹿産)	個	730			標準使用量は13個/m ² である。	
Z002122003	再生クラッシャーラン RC-40	m 3					2.3月号
Z002122004	再生クラッシャーラン RC-80	m 3	2,100				
	※再生碎石の使用にあたっては、 プラント再生舗装技術指針及び土木 工事共通仕様書によるものとする。						

骨材類（砂利・碎石・砂類）秋田B地区

コード 建設部	品 規	名 格	単 位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
				4/1~				
Z002120004	クラッシャーラン		m 3	2,600				
	80~0mm							
Z002120003			m 3					2.3月号
	40~0mm							
Z002120001			m 3					2.3月号
	20~0mm							
Z002124003	粒度調整碎石		m 3					2.3月号
	40~0mm							
Z002140001	割 栗 石		m 3					2.3月号
	5~15cm							
ZA00330000	詰 石		m 3				割栗石	2.3月号
	15~20cm							
Z002104002	コンクリート用砂		m 3					2.3月号
ZA02106010	コンクリート用碎石		m 3					2.3月号
	40~20mm							
Z002106002			m 3					2.3月号
	20~5mm							
ZA42180000	雑割石		個	730			標準使用量は13個/m ² である。	
	控え35cm (男鹿産)							
Z002122003	再生クラッシャーラン		m 3					2.3月号
	RC-40							
Z002122004	再生クラッシャーラン		m 3	2,100				
	RC-80							
	※再生碎石の使用にあたっては、							
	プラント再生舗装技術指針及び土木							
	工事共通仕様書によるものとする。							

< 8 >

< 9 >

骨材類（砂利・碎石・砂類）仙北 A 地区

コード 建設部	品規 名 格	単 位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			4/1~				
Z102077001	砂 利 洗40~5mm	m 3					2.3月号
Z002102002	洗25~5mm	m 3					2.3月号
Z002120004	クラッシャーラン 80~0mm	m 3	3,100				
Z002120003	40~0mm	m 3					2.3月号
Z002120001	20~0mm	m 3					2.3月号
Z002124003	粒度調整碎石 40~0mm	m 3					2.3月号
Z002140001	割 栗 石 5~15cm	m 3					2.3月号
ZA00330000	詰 石 15~20cm	m 3				割栗石	2.3月号
Z002104002	コンクリート用砂	m 3					2.3月号
ZA02106010	コンクリート用碎石 40~20mm	m 3					2.3月号
Z002106002	20~5mm	m 3					2.3月号
Z002122003	再生クラッシャーラン RC-40	m 3					2.3月号
Z002122004	再生クラッシャーラン RC-80	m 3	2,100				
	※再生碎石の使用にあたっては、 プラント再生舗装技術指針及び土木 工事共通仕様書によるものとする。						

骨材類（砂利・碎石・砂類）仙北B地区

コード 建設部	品規 名 格	単 位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			4/1~				
Z102077001	砂 利 洗40~5mm	m 3					2.3月号
Z002102002	洗25~5mm	m 3					2.3月号
Z002120004	クラッシャーラン 80~0mm	m 3	3,100				
Z002120003	40~0mm	m 3					2.3月号
Z002120001	20~0mm	m 3					2.3月号
Z002124003	粒度調整碎石 40~0mm	m 3					2.3月号
Z002140001	割 栗 石 5~15cm	m 3					2.3月号
ZA00330000	詰 石 15~20cm	m 3				割栗石	2.3月号
Z002104002	コンクリート用砂	m 3					2.3月号
ZA02106010	コンクリート用碎石 40~20mm	m 3					2.3月号
Z002106002	20~5mm	m 3					2.3月号
Z002122003	再生クラッシャーラン RC-40	m 3					2.3月号
Z002122004	再生クラッシャーラン RC-80	m 3	2,100				
	※再生碎石の使用にあたっては、 プラント再生舗装技術指針及び土木 工事共通仕様書によるものとする。						

骨材類（砂利・碎石・砂類）平鹿地区

コード 建設部	品規 名 格	単 位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			4/1~				
Z102077001	砂 利 洗40~5mm	m 3					2.3月号
Z002102002	洗25~5mm	m 3					2.3月号
Z002120004	クラッシャーラン 80~0mm	m 3	3,200				
Z002120003	40~0mm	m 3					2.3月号
Z002120001	20~0mm	m 3					2.3月号
Z002124003	粒度調整碎石 40~0mm	m 3					2.3月号
Z002140001	割 栗 石 5~15cm	m 3					2.3月号
ZA00330000	詰 石 15~20cm	m 3				割栗石	2.3月号
Z102078001	ダ ス ト 2.5mm以下	m 3					2.3月号
Z002104002	コンクリート用砂	m 3					2.3月号
ZA02106010	コンクリート用碎石 40~20mm	m 3					2.3月号
Z002106002	20~5mm	m 3					2.3月号
Z002122003	再生クラッシャーラン RC-40	m 3					2.3月号
Z002122004	再生クラッシャーラン RC-80	m 3	2,100				
	※再生碎石の使用にあたっては、 プラント再生舗装技術指針及び土木 工事共通仕様書によるものとする。						

骨材類（砂利・碎石・砂類）雄勝地区

コード 建設部	品名 規格	単位	単価			備考	掲載 刊行物
			4/1~				
Z102077001	砂利 洗40~5mm	m ³					2.3月号
Z002102002	洗25~5mm	m ³					2.3月号
Z002120004	クラッシャーラン 80~0mm	m ³	2,700				
Z002120003	40~0mm	m ³					2.3月号
Z002120001	20~0mm	m ³					2.3月号
Z002124003	粒度調整碎石 40~0mm	m ³					2.3月号
Z002140001	割栗石 5~15cm	m ³					2.3月号
ZA00330000	詰石 15~20cm	m ³				割栗石	2.3月号
Z002104002	コンクリート用砂	m ³					2.3月号
ZA02106010	コンクリート用碎石 40~20mm	m ³					2.3月号
Z002106002	20~5mm	m ³					2.3月号
Z002122003	再生クラッシャーラン RC-40	m ³					2.3月号
Z002122004	再生クラッシャーラン RC-80	m ³	2,000				
	※再生碎石の使用にあたっては、 プラント再生舗装技術指針及び土木 工事共通仕様書によるものとする。						

< 14 >

< 15 >

< 16 >

< 17 >

< 18 >

< 白紙 >

② 生コンクリート

適用について

- 1, 実施単価表に掲載ある品目の最大基本取引数量は、次のとおりである。
 - 生コンクリート 1, 000m³程度
 なお、大規模工事などで大量に使用する骨材単価については、別途市場調査のうえ、決定するものとする。
- 2, 生コンクリートの使用に当たっては、秋田県土木工事共通仕様書及びコンクリート標準示方書（土木学会）などによるものとする。

JIS規格等の基準について

- 1, JIS A5308 レディーミクストコンクリート
但し、『18-5-25 (W/C≤60)』を除く。

地区区分について…市町村名は、現市町村名としている。

- 1, 『生コンクリート』
 - 鹿角 鹿角市、小坂町
 - 北秋田A 大館市、北秋田市鷹巣
 - 北秋田B 北秋田市合川・阿仁・森吉、上小阿仁村
 - 山本 能代市、藤里町、八峰町、三種町
 - 秋田A 秋田市
 - 秋田B 男鹿市、潟上市、八郎潟町、五城目町、井川町、大潟村
 - 由利A 由利本荘市（同市矢島、鳥海除く）、にかほ市
 - 由利B 由利本荘市矢島町及び鳥海町
 - 仙北A 大仙市、仙北市（旧田沢湖町以外）、美郷町
 - 仙北B 仙北市（旧田沢湖町）
 - 平鹿 横手市
 - 雄勝 湯沢市、羽後町、東成瀬村

< 白紙 >

生コンクリート（鹿角地区）

コード 建設部	品名 規格	単位	単価			備考	掲載 刊行物
			4/1~				
	呼び強度 スラフ 骨材寸法						
ZA41100000	18-5-40 (W/C≤60)	m3					2.3月号
Z002010036	18-8-40 (W/C≤65)	m3					2.3月号
Z709004010	18-8-40 (W/C≤60)	m3					2.3月号
ZA41120000	18-8-40 (W/C≤55)	m3					2.3月号
ZA45170000	18-8-40 (C≥230, W/C≤60)	m3					2.3月号
Z102060083	18-12-40 (W/C≤65)	m3					2.3月号
ZA41130000	18-12-40 (W/C≤60)	m3					2.3月号
ZA45050000	18-12-40 (C≥270, W/C≤60)	m3					2.3月号
ZA45180000	18-12-25 (C≥270, W/C≤55)	m3					2.3月号
ZA45060000	18-15-40 (C≥270, W/C≤60)	m3					2.3月号
ZA45190000	18-8-40 (C≥230, W/C≤55)	m3					2.3月号
ZA45590000	21-5-40 (W/C≤60)	m3					2.3月号
Z002010009	21-8-25 (W/C≤65)	m3					2.3月号
ZA45711000	21-8-25 (W/C≤55)	m3					2.3月号
ZA45830000	21-8-25 (C≥330, W/C≤45)	m3					2.3月号
Z002010048	21-8-40 (W/C≤65)	m3					2.3月号
ZA41119270	21-12-25 (W/C≤55)	m3					2.3月号
Z002010010	21-12-25 (W/C≤65)	m3					2.3月号
ZA41119290	21-12-25 (C≥330, W/C≤45)	m3					2.3月号
ZA41119220	生コンクリート 16-3-25 (C≥265, W/C≤60)	m3					2.3月号

生コンクリート（鹿角地区）

コード 建設部	品名 規格	単位	単価			備考	掲載 刊行物
			4/1~				
	呼び強度 スラフ 骨材寸法						
ZA41110000	高炉 18-5-40 (W/C≤60)	m ³					2.3月号
ZA41111000	高炉 18-8-40 (W/C≤65)	m ³					2.3月号
ZA41112000	高炉 18-8-40 (W/C≤60)	m ³					2.3月号
ZA41113000	高炉 18-8-40 (W/C≤55)	m ³					2.3月号
ZA41114000	高炉 18-8-40 (C≥230, W/C≤60)	m ³					2.3月号
ZA41115000	高炉 18-12-40 (C≥270, W/C≤60)	m ³					2.3月号
ZA41116000	高炉 18-15-40 (C≥270, W/C≤60)	m ³					2.3月号
ZA41117000	高炉 21-5-40 (W/C≤60)	m ³					2.3月号
ZA41118000	高炉 21-8-25 (W/C≤55)	m ³					2.3月号
ZA41119000	高炉 21-8-25 (C≥330, W/C≤45)	m ³					2.3月号
ZA41119280	高炉 21-12-25 (W/C≤55)	m ³					2.3月号
ZA41119300	高炉 21-12-25 (C≥330, W/C≤45)	m ³					2.3月号
ZA41119230	高炉 16-3-25 (C≥265, W/C≤60)	m ³					2.3月号

生コンクリート（鹿角地区）

コード 建設部	品名 規格	単位	単価			備考	掲載 刊行物
			4/1~				
	呼び強度 スラフ 骨材寸法						
Z002010017	24-8-25 (W/C≤55)	m ³					2.3月号
ZA48120000	24-8-25 (W/C≤60)	m ³					2.3月号
ZA48240000	24-8-25 (C≥330, W/C≤45)	m ³					2.3月号
ZA45951000	24-8-25 (C≥300, W/C≤55)	m ³					2.3月号
Z002010058	24-8-40 (W/C≤55)	m ³					2.3月号
Z102061016	24-12-25 (W/C≤55)	m ³					2.3月号
Z102060087	24-12-25 (W/C≤60)	m ³					2.3月号
Z002010018	24-12-25 (W/C≤65)	m ³					2.3月号
ZA41119330	24-12-25 (C≥300, W/C≤55)	m ³					2.3月号
ZA41119310	24-12-40 (W/C≤55)	m ³					2.3月号
Z002010028	30-8-25 (W/C≤55)	m ³					2.3月号
ZA41119130	30-8-25 (W/C≤55, 早強)	m ³					2.3月号
ZA41119340	30-12-25 (W/C≤55)	m ³					2.3月号
ZA41119350	30-12-25 (W/C≤55, 早強)	m ³					2.3月号
ZA46070000	30-18-25 (C≥350, W/C≤55)	m ³					2.3月号
ZA41119140	36-8-25 (W/C≤55)	m ³					2.3月号
Z002014005	36-8-25 (W/C≤55, 早強)	m ³					2.3月号
ZA41119360	36-12-25 (W/C≤55)	m ³					2.3月号
ZA41119370	36-12-25 (W/C≤55, 早強)	m ³					2.3月号
ZA41119150	40-8-25 (W/C≤55)	m ³					2.3月号
Z002014006	40-8-25 (W/C≤55, 早強)	m ³					2.3月号
ZA41119380	40-12-25 (W/C≤55)	m ³					2.3月号
ZA41119390	40-12-25 (W/C≤55, 早強)	m ³					2.3月号
Z002010071	曲げ4. 5-6. 5-40 (W/C≤55)	m ³					2.3月号
Z709002003	小型車指定割増額 4 t 車以下	m ³					2.3月号
ZA03590000	冬期割増額 適用期間：12月～3月	m ³	500				

< 22 >

生コンクリート（北秋田A地区）

コード 建設部	品名 規格	単位	単価			備考	掲載 刊行物
			4/1~				
	呼び強度 スラフ 骨材寸法						
ZA41100000	18-5-40 (W/C≤60)	m3					2.3月号
Z002010036	18-8-40 (W/C≤65)	m3					2.3月号
Z709004010	18-8-40 (W/C≤60)	m3					2.3月号
ZA41120000	18-8-40 (W/C≤55)	m3					2.3月号
ZA45170000	18-8-40 (C≥230, W/C≤60)	m3					2.3月号
Z102060083	18-12-40 (W/C≤65)	m3					2.3月号
ZA41130000	18-12-40 (W/C≤60)	m3					2.3月号
ZA45050000	18-12-40 (C≥270, W/C≤60)	m3					2.3月号
ZA45180000	18-12-25 (C≥270, W/C≤55)	m3					2.3月号
ZA45060000	18-15-40 (C≥270, W/C≤60)	m3					2.3月号
ZA45190000	18-8-40 (C≥230, W/C≤55)	m3					2.3月号
ZA45590000	21-5-40 (W/C≤60)	m3					2.3月号
Z002010009	21-8-25 (W/C≤65)	m3					2.3月号
ZA45711000	21-8-25 (W/C≤55)	m3					2.3月号
ZA45830000	21-8-25 (C≥330, W/C≤45)	m3					2.3月号
Z002010048	21-8-40 (W/C≤65)	m3					2.3月号
ZA41119270	21-12-25 (W/C≤55)	m3					2.3月号
Z002010010	21-12-25 (W/C≤65)	m3					2.3月号
ZA41119290	21-12-25 (C≥330, W/C≤45)	m3					2.3月号
ZA41119220	16-3-25 (C≥265, W/C≤60)	m3					2.3月号

生コンクリート（北秋田A地区）

コード 建設部	品名 規格	単位	単価			備考	掲載 刊行物
			4/1~				
	呼び強度 スラフ 骨材寸法						
ZA41110000	高炉 18-5-40 (W/C≤60)	m ³					2.3月号
ZA41111000	高炉 18-8-40 (W/C≤65)	m ³					2.3月号
ZA41112000	高炉 18-8-40 (W/C≤60)	m ³					2.3月号
ZA41113000	高炉 18-8-40 (W/C≤55)	m ³					2.3月号
ZA41114000	高炉 18-8-40 (C≥230, W/C≤60)	m ³					2.3月号
ZA41115000	高炉 18-12-40 (C≥270, W/C≤60)	m ³					2.3月号
ZA41116000	高炉 18-15-40 (C≥270, W/C≤60)	m ³					2.3月号
ZA41117000	高炉 21-5-40 (W/C≤60)	m ³					2.3月号
ZA41118000	高炉 21-8-25 (W/C≤55)	m ³					2.3月号
ZA41119000	高炉 21-8-25 (C≥330, W/C≤45)	m ³					2.3月号
ZA41119280	高炉 21-12-25 (W/C≤55)	m ³					2.3月号
ZA41119300	高炉 21-12-25 (C≥330, W/C≤45)	m ³					2.3月号
ZA41119230	高炉 16-3-25 (C≥265, W/C≤60)	m ³					2.3月号

生コンクリート（北秋田A地区）

コード 建設部	品規 名 格	単 位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			4/1~				
	呼び強度 スラフ 骨材寸法						
Z002010017	24-8-25 (W/C≤55)	m ³					2.3月号
ZA48120000	24-8-25 (W/C≤60)	m ³					2.3月号
ZA48240000	24-8-25 (C≥330, W/C≤45)	m ³					2.3月号
ZA45951000	24-8-25 (C≥300, W/C≤55)	m ³					2.3月号
Z002010058	24-8-40 (W/C≤55)	m ³					2.3月号
Z102061016	24-12-25 (W/C≤55)	m ³					2.3月号
Z102060087	24-12-25 (W/C≤60)	m ³					2.3月号
Z002010018	24-12-25 (W/C≤65)	m ³					2.3月号
ZA41119330	24-12-25 (C≥300, W/C≤55)	m ³					2.3月号
ZA41119310	24-12-40 (W/C≤55)	m ³					2.3月号
Z002010028	30-8-25 (W/C≤55)	m ³					2.3月号
ZA41119130	30-8-25 (W/C≤55, 早強)	m ³					2.3月号
ZA41119340	30-12-25 (W/C≤55)	m ³					2.3月号
ZA41119350	30-12-25 (W/C≤55, 早強)	m ³					2.3月号
ZA46070000	30-18-25 (C≥350, W/C≤55)	m ³					2.3月号
ZA41119140	36-8-25 (W/C≤55)	m ³					2.3月号
Z002014005	36-8-25 (W/C≤55, 早強)	m ³					2.3月号
ZA41119360	36-12-25 (W/C≤55)	m ³					2.3月号
ZA41119370	36-12-25 (W/C≤55, 早強)	m ³					2.3月号
ZA41119150	40-8-25 (W/C≤55)	m ³					2.3月号
Z002014006	40-8-25 (W/C≤55, 早強)	m ³					2.3月号
ZA41119380	40-12-25 (W/C≤55)	m ³					2.3月号
ZA41119390	40-12-25 (W/C≤55, 早強)	m ³					2.3月号
Z002010071	曲げ4. 5-6. 5-40 (W/C≤55)	m ³					2.3月号
Z709002003	小型車指定割増額 4 t 車以下	m ³					2.3月号
ZA03590000	冬期割増額 適用期間：12月～3月	m ³	600				

生コンクリート（北秋田A地区）

コード 建設部	品名 規格	単位	単価			備考	掲載 刊行物
			4/1~				
	呼び強度 スラフ 骨材寸法						
ZA41119100	高炉 24-8-25 (W/C≤55)	m ³					2.3月号
ZA41119110	高炉 24-8-40 (W/C≤55)	m ³					2.3月号
ZA41119160	高炉 24-12-25 (W/C≤55)	m ³					2.3月号
ZA41119320	高炉 24-12-40 (W/C≤55)	m ³					2.3月号
ZA41119120	高炉 30-18-25 (C≥350, W/C≤55)	m ³					2.3月号
ZA41119250	高炉 曲げ4. 5-6. 5-40 (W/C≤55)	m ³					2.3月号

生コンクリート（北秋田B地区）

コード 建設部	品名 規格	単位	単価			備考	掲載 刊行物
			4/1~				
	呼び強度 スラフ 骨材寸法						
ZA41100000	18-5-40 (W/C≤60)	m3					2.3月号
Z002010036	18-8-40 (W/C≤65)	m3					2.3月号
Z709004010	18-8-40 (W/C≤60)	m3					2.3月号
ZA41120000	18-8-40 (W/C≤55)	m3					2.3月号
ZA45170000	18-8-40 (C≥230, W/C≤60)	m3					2.3月号
Z102060083	18-12-40 (W/C≤65)	m3					2.3月号
ZA41130000	18-12-40 (W/C≤60)	m3					2.3月号
ZA45050000	18-12-40 (C≥270, W/C≤60)	m3					2.3月号
ZA45180000	18-12-25 (C≥270, W/C≤55)	m3					2.3月号
ZA45060000	18-15-40 (C≥270, W/C≤60)	m3					2.3月号
ZA45190000	18-8-40 (C≥230, W/C≤55)	m3					2.3月号
ZA45590000	21-5-40 (W/C≤60)	m3					2.3月号
Z002010009	21-8-25 (W/C≤65)	m3					2.3月号
ZA45711000	21-8-25 (W/C≤55)	m3					2.3月号
ZA45830000	21-8-25 (C≥330, W/C≤45)	m3					2.3月号
Z002010048	21-8-40 (W/C≤65)	m3					2.3月号
ZA41119270	21-12-25 (W/C≤55)	m3					2.3月号
Z002010010	21-12-25 (W/C≤65)	m3					2.3月号
ZA41119290	21-12-25 (C≥330, W/C≤45)	m3					2.3月号

< 28 >

生コンクリート（北秋田B地区）

コード 建設部	品名 規格	単位	単価			備考	掲載 刊行物
			4/1~				
	呼び強度 スラフ 骨材寸法						
Z002010017	24-8-25 (W/C≤55)	m ³					2.3月号
ZA48120000	24-8-25 (W/C≤60)	m ³					2.3月号
ZA48240000	24-8-25 (C≥330, W/C≤45)	m ³					2.3月号
ZA45951000	24-8-25 (C≥300, W/C≤55)	m ³					2.3月号
Z002010058	24-8-40 (W/C≤55)	m ³					2.3月号
Z102061016	24-12-25 (W/C≤55)	m ³					2.3月号
Z102060087	24-12-25 (W/C≤60)	m ³					2.3月号
Z002010018	24-12-25 (W/C≤65)	m ³					2.3月号
ZA41119330	24-12-25 (C≥300, W/C≤55)	m ³					2.3月号
ZA41119310	24-12-40 (W/C≤55)	m ³					2.3月号
Z002010028	30-8-25 (W/C≤55)	m ³					2.3月号
ZA41119130	30-8-25 (W/C≤55, 早強)	m ³					2.3月号
ZA41119340	30-12-25 (W/C≤55)	m ³					2.3月号
ZA41119350	30-12-25 (W/C≤55, 早強)	m ³					2.3月号
ZA46070000	30-18-25 (C≥350, W/C≤55)	m ³					2.3月号
ZA41119140	36-8-25 (W/C≤55)	m ³					2.3月号
Z002014005	36-8-25 (W/C≤55, 早強)	m ³					2.3月号
ZA41119360	36-12-25 (W/C≤55)	m ³					2.3月号
ZA41119370	36-12-25 (W/C≤55, 早強)	m ³					2.3月号
ZA41119150	40-8-25 (W/C≤55)	m ³					2.3月号
Z002014006	40-8-25 (W/C≤55, 早強)	m ³					2.3月号
ZA41119380	40-12-25 (W/C≤55)	m ³					2.3月号
ZA41119390	40-12-25 (W/C≤55, 早強)	m ³					2.3月号
Z002010071	曲げ4. 5-6. 5-40 (W/C≤55)	m ³					2.3月号
Z709002003	小型車指定割増額 4 t 車以下	m ³					2.3月号
ZA03590000	冬期割増額 適用期間：12月～3月	m ³	600				

< 30 >

生コンクリート（山本地区）

コード 建設部	品規 名 格	単 位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			4/1~				
	呼び強度 スラフ 骨材寸法						
ZA50001010	フライアッシュ混合 18-8-40 (W/C≤55)	m ³	15,100				
ZA50001020	フライアッシュ混合 18-8-40 (W/C≤60)	m ³	14,700				
ZA50001030	フライアッシュ混合 18-8-40 (W/C≤65)	m ³	14,200				
ZA50001050	フライアッシュ混合 18-5-40 (W/C≤60)	m ³	14,600				
ZA50001060	フライアッシュ混合 18-15-40 (C≥270, W/C≤60)	m ³	15,100				
ZA50001070	フライアッシュ混合 21-5-40 (W/C≤60)	m ³	14,600				
ZA50001040	フライアッシュ混合 21-8-25 (W/C≤55)	m ³	15,100				
ZA50001080	フライアッシュ混合 21-8-25 (C≥330, W/C≤45)	m ³	16,500				
ZA50001090	フライアッシュ混合 21-8-40 (W/C≤65)	m ³	14,700				
ZA50001190	フライアッシュ混合 21-12-25 (W/C≤55)	m ³	15,300				
ZA50001200	フライアッシュ混合 21-12-25 (C≥330, W/C≤45)	m ³	16,800				
ZA50001100	フライアッシュ混合 24-8-25 (W/C≤55)	m ³	15,100				
ZA50001110	フライアッシュ混合 24-12-25 (W/C≤60)	m ³	15,300				
ZA50001120	フライアッシュ混合 24-12-25 (W/C≤55)	m ³	15,300				
ZA50001130	フライアッシュ混合 24-12-25 (W/C≤50)	m ³	16,400				
ZA50001150	フライアッシュ混合 16-3-25 (C≥265, W/C≤60)	m ³	14,900				
ZA50001170	フライアッシュ混合 曲げ4. 5-6. 5-40 (W/C≤55)	m ³	17,700				

生コンクリート（山本地区）

コード 建設部	品名 規格	単位	単価			備考	掲載 刊行物
			4/1~				
	呼び強度 スラフ 骨材寸法						
Z709004008	18-5-25 (W/C≤60)	m ³					2.3月号
ZA41100000	18-5-40 (W/C≤60)	m ³					2.3月号
Z002010036	18-8-40 (W/C≤65)	m ³					2.3月号
Z709004010	18-8-40 (W/C≤60)	m ³					2.3月号
ZA41120000	18-8-40 (W/C≤55)	m ³					2.3月号
ZA45170000	18-8-40 (C≥230, W/C≤60)	m ³					2.3月号
Z102060083	18-12-40 (W/C≤65)	m ³					2.3月号
ZA41130000	18-12-40 (W/C≤60)	m ³					2.3月号
ZA45050000	18-12-40 (C≥270, W/C≤60)	m ³					2.3月号
ZA45180000	18-12-25 (C≥270, W/C≤55)	m ³					2.3月号
ZA45060000	18-15-40 (C≥270, W/C≤60)	m ³					2.3月号
ZA45190000	18-8-40 (C≥230, W/C≤55)	m ³					2.3月号
ZA45590000	21-5-40 (W/C≤60)	m ³					2.3月号
Z002010009	21-8-25 (W/C≤65)	m ³					2.3月号
ZA45711000	21-8-25 (W/C≤55)	m ³					2.3月号
ZA45830000	21-8-25 (C≥330, W/C≤45)	m ³					2.3月号
Z002010048	21-8-40 (W/C≤65)	m ³					2.3月号
ZA41119270	21-12-25 (W/C≤55)	m ³					2.3月号
Z002010010	21-12-25 (W/C≤65)	m ³					2.3月号
ZA41119290	21-12-25 (C≥330, W/C≤45)	m ³					2.3月号
ZA41119220	16-3-25 (C≥265, W/C≤60)	m ³					2.3月号

生コンクリート（山本地区）

コード 建設部	品名 規格	単位	単価			備考	掲載 刊行物
			4/1~				
	呼び強度 スラフ 骨材寸法						
ZA41110000	高炉 18-5-40 (W/C≤60)	m3					2.3月号
ZA41111000	高炉 18-8-40 (W/C≤65)	m3					2.3月号
ZA41112000	高炉 18-8-40 (W/C≤60)	m3					2.3月号
ZA41113000	高炉 18-8-40 (W/C≤55)	m3					2.3月号
ZA41114000	高炉 18-8-40 (C≥230, W/C≤60)	m3					2.3月号
ZA41115000	高炉 18-12-40 (C≥270, W/C≤60)	m3					2.3月号
ZA41116000	高炉 18-15-40 (C≥270, W/C≤60)	m3					2.3月号
ZA41117000	高炉 21-5-40 (W/C≤60)	m3					2.3月号
ZA41118000	高炉 21-8-25 (W/C≤55)	m3					2.3月号
ZA41119000	高炉 21-8-25 (C≥330, W/C≤45)	m3					2.3月号
ZA41119210	高炉 21-8-40 (W/C≤65)	m3					2.3月号
ZA41119280	高炉 21-12-25 (W/C≤55)	m3					2.3月号
ZA41119300	高炉 21-12-25 (C≥330, W/C≤45)	m3					2.3月号
ZA41119230	高炉 16-3-25 (C≥265, W/C≤60)	m3					2.3月号

生コンクリート（山本地区）

コード 建設部	品名 規格	単位	単価			備考	掲載 刊行物
			4/1~				
	呼び強度 スラフ 骨材寸法						
Z002010017	24-8-25 (W/C≤55)	m ³					2.3月号
ZA48120000	24-8-25 (W/C≤60)	m ³					2.3月号
ZA48240000	24-8-25 (C≥330, W/C≤45)	m ³					2.3月号
ZA45951000	24-8-25 (C≥300, W/C≤55)	m ³					2.3月号
Z002010058	24-8-40 (W/C≤55)	m ³					2.3月号
Z102061016	24-12-25 (W/C≤55)	m ³					2.3月号
Z102060087	24-12-25 (W/C≤60)	m ³					2.3月号
Z002010018	24-12-25 (W/C≤65)	m ³					2.3月号
ZA41119330	24-12-25 (C≥300, W/C≤55)	m ³					2.3月号
ZA41119310	24-12-40 (W/C≤55)	m ³					2.3月号
Z002010028	30-8-25 (W/C≤55)	m ³					2.3月号
ZA41119130	30-8-25 (W/C≤55, 早強)	m ³					2.3月号
ZA41119340	30-12-25 (W/C≤55)	m ³					2.3月号
ZA41119350	30-12-25 (W/C≤55, 早強)	m ³					2.3月号
ZA41119190	30-15-40 (C≥370, W/C≤50)	m ³					2.3月号
ZA46070000	30-18-25 (C≥350, W/C≤55)	m ³					2.3月号
ZA41119140	36-8-25 (W/C≤55)	m ³					2.3月号
Z002014005	36-8-25 (W/C≤55, 早強)	m ³					2.3月号
ZA41119360	36-12-25 (W/C≤55)	m ³					2.3月号
ZA41119370	36-12-25 (W/C≤55, 早強)	m ³					2.3月号
ZA41119150	40-8-25 (W/C≤55)	m ³					2.3月号
Z002014006	40-8-25 (W/C≤55, 早強)	m ³					2.3月号
ZA41119380	40-12-25 (W/C≤55)	m ³					2.3月号
ZA41119390	40-12-25 (W/C≤55, 早強)	m ³					2.3月号
Z002010071	曲げ4. 5-6. 5-40 (W/C≤55)	m ³					2.3月号
Z709002003	小型車指定割増額 4 t 車以下	m ³					2.3月号
ZA03590000	冬期割増額 適用期間：12月～3月	m ³	600				

生コンクリート（山本地区）

コード 建設部	品名 規格	単位	単価			備考	掲載 刊行物
			4/1~				
	呼び強度 スラフ 骨材寸法						
ZA41119100	高炉 24-8-25 (W/C≤55)	m ³					2.3月号
ZA41119110	高炉 24-8-40 (W/C≤55)	m ³					2.3月号
ZA41119160	高炉 24-12-25 (W/C≤55)	m ³					2.3月号
ZA41119170	高炉 24-12-25 (W/C≤60)	m ³					2.3月号
ZA41119320	高炉 24-12-40 (W/C≤55)	m ³					2.3月号
ZA41119180	高炉 30-15-40 (C≥370, W/C≤50)	m ³					2.3月号
ZA41119120	高炉 30-18-25 (C≥350, W/C≤55)	m ³					2.3月号
ZA41119250	高炉 曲げ4. 5-6. 5-40 (W/C≤55)	m ³					2.3月号

生コンクリート（秋田A地区）

コード 建設部	品規 名 格	単 位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			4/1~				
	呼び強度 スラフ 骨材寸法						
Z709004008	18-5-25 (W/C $\leq$ 60)	m ³					2.3月号
ZA41100000	18-5-40 (W/C $\leq$ 60)	m ³					2.3月号
Z002010036	18-8-40 (W/C $\leq$ 65)	m ³					2.3月号
Z709004010	18-8-40 (W/C $\leq$ 60)	m ³					2.3月号
ZA41120000	18-8-40 (W/C $\leq$ 55)	m ³					2.3月号
ZA45170000	18-8-40 (C $\geq$ 230, W/C $\leq$ 60)	m ³					2.3月号
Z102060083	18-12-40 (W/C $\leq$ 65)	m ³					2.3月号
ZA41130000	18-12-40 (W/C $\leq$ 60)	m ³					2.3月号
ZA45050000	18-12-40 (C $\geq$ 270, W/C $\leq$ 60)	m ³					2.3月号
ZA45180000	18-12-25 (C $\geq$ 270, W/C $\leq$ 55)	m ³					2.3月号
ZA45060000	18-15-40 (C $\geq$ 270, W/C $\leq$ 60)	m ³					2.3月号
ZA45190000	18-8-40 (C $\geq$ 230, W/C $\leq$ 55)	m ³					2.3月号
Z002010009	21-8-25 (W/C $\leq$ 65)	m ³					2.3月号
ZA45711000	21-8-25 (W/C $\leq$ 55)	m ³					2.3月号
ZA45830000	21-8-25 (C $\geq$ 330, W/C $\leq$ 45)	m ³					2.3月号
Z002010048	21-8-40 (W/C $\leq$ 65)	m ³					2.3月号
ZA41119270	21-12-25 (W/C $\leq$ 55)	m ³					2.3月号
Z002010010	21-12-25 (W/C $\leq$ 65)	m ³					2.3月号
ZA41119290	21-12-25 (C $\geq$ 330, W/C $\leq$ 45)	m ³					2.3月号

生コンクリート（秋田A地区）

コード 建設部	品名 規格	単位	単価			備考	掲載 刊行物
			4/1~				
	呼び強度 スラフ 骨材寸法						
ZA41110000	高炉 18-5-40 (W/C≤60)	m ³					2.3月号
ZA41111000	高炉 18-8-40 (W/C≤65)	m ³					2.3月号
ZA41112000	高炉 18-8-40 (W/C≤60)	m ³					2.3月号
ZA41113000	高炉 18-8-40 (W/C≤55)	m ³					2.3月号
ZA41114000	高炉 18-8-40 (C≥230, W/C≤60)	m ³					2.3月号
ZA41115000	高炉 18-12-40 (C≥270, W/C≤60)	m ³					2.3月号
ZA41116000	高炉 18-15-40 (C≥270, W/C≤60)	m ³					2.3月号
ZA41118000	高炉 21-8-25 (W/C≤55)	m ³					2.3月号
ZA41119000	高炉 21-8-25 (C≥330, W/C≤45)	m ³					2.3月号
ZA41119210	高炉 21-8-40 (W/C≤65)	m ³					2.3月号
ZA41119280	高炉 21-12-25 (W/C≤55)	m ³					2.3月号
ZA41119300	高炉 21-12-25 (C≥330, W/C≤45)	m ³					2.3月号

生コンクリート（秋田A地区）

コード 建設部	品名 規格	単位	単価			備考	掲載 刊行物
			4/1~				
	呼び強度 スラフ 骨材寸法						
Z002010017	24-8-25 (W/C≤55)	m ³					2.3月号
ZA48120000	24-8-25 (W/C≤60)	m ³					2.3月号
ZA48240000	24-8-25 (C≥330, W/C≤45)	m ³					2.3月号
ZA45951000	24-8-25 (C≥300, W/C≤55)	m ³					2.3月号
Z002010058	24-8-40 (W/C≤55)	m ³					2.3月号
Z102061016	24-12-25 (W/C≤55)	m ³					2.3月号
Z102060087	24-12-25 (W/C≤60)	m ³					2.3月号
Z002010018	24-12-25 (W/C≤65)	m ³					2.3月号
ZA41119330	24-12-25 (C≥300, W/C≤55)	m ³					2.3月号
ZA41119310	24-12-40 (W/C≤55)	m ³					2.3月号
Z002010028	30-8-25 (W/C≤55)	m ³					2.3月号
ZA41119130	30-8-25 (W/C≤55, 早強)	m ³					2.3月号
ZA41119340	30-12-25 (W/C≤55)	m ³					2.3月号
ZA41119350	30-12-25 (W/C≤55, 早強)	m ³					2.3月号
ZA46070000	30-18-25 (C≥350, W/C≤55)	m ³					2.3月号
ZA41119140	36-8-25 (W/C≤55)	m ³					2.3月号
Z002014005	36-8-25 (W/C≤55, 早強)	m ³					2.3月号
ZA41119360	36-12-25 (W/C≤55)	m ³					2.3月号
ZA41119370	36-12-25 (W/C≤55, 早強)	m ³					2.3月号
ZA41119150	40-8-25 (W/C≤55)	m ³					2.3月号
Z002014006	40-8-25 (W/C≤55, 早強)	m ³					2.3月号
ZA41119380	40-12-25 (W/C≤55)	m ³					2.3月号
ZA41119390	40-12-25 (W/C≤55, 早強)	m ³					2.3月号
Z002010071	曲げ4. 5-6. 5-40 (W/C≤55)	m ³					2.3月号
Z709002003	小型車指定割増額 4 t 車以下	m ³					2.3月号
ZA03590000	冬期割増額 適用期間：12月～3月	m ³	500				

生コンクリート（秋田A地区）

コード 建設部	品名 規格	単位	単価			備考	掲載 刊行物
			4/1~				
	呼び強度 スラフ 骨材寸法						
ZA41119100	高炉 24-8-25 (W/C≤55)	m ³					2.3月号
ZA41119110	高炉 24-8-40 (W/C≤55)	m ³					2.3月号
ZA41119160	高炉 24-12-25 (W/C≤55)	m ³					2.3月号
ZA41119170	高炉 24-12-25 (W/C≤60)	m ³					2.3月号
ZA41119320	高炉 24-12-40 (W/C≤55)	m ³					2.3月号
ZA41119120	高炉 30-18-25 (C≥350, W/C≤55)	m ³					2.3月号
ZA41119250	高炉 曲げ4. 5-6. 5-40 (W/C≤55)	m ³					2.3月号

生コンクリート (秋田B地区)

コード 建設部	品名 規格	単位	単価			備考	掲載 刊行物
			4/1~				
	呼び強度 スラフ 骨材寸法						
Z709004008	18-5-25 (W/C≤60)	m ³					2.3月号
ZA41100000	18-5-40 (W/C≤60)	m ³					2.3月号
Z002010036	18-8-40 (W/C≤65)	m ³					2.3月号
Z709004010	18-8-40 (W/C≤60)	m ³					2.3月号
ZA41120000	18-8-40 (W/C≤55)	m ³					2.3月号
ZA45170000	18-8-40 (C≥230, W/C≤60)	m ³					2.3月号
Z102060083	18-12-40 (W/C≤65)	m ³					2.3月号
ZA41130000	18-12-40 (W/C≤60)	m ³					2.3月号
ZA45050000	18-12-40 (C≥270, W/C≤60)	m ³					2.3月号
ZA45180000	18-12-25 (C≥270, W/C≤55)	m ³					2.3月号
ZA45060000	18-15-40 (C≥270, W/C≤60)	m ³					2.3月号
ZA45190000	18-8-40 (C≥230, W/C≤55)	m ³					2.3月号
ZA45590000	21-5-40 (W/C≤60)	m ³					2.3月号
Z002010009	21-8-25 (W/C≤65)	m ³					2.3月号
ZA45711000	21-8-25 (W/C≤55)	m ³					2.3月号
ZA45830000	21-8-25 (C≥330, W/C≤45)	m ³					2.3月号
Z002010048	21-8-40 (W/C≤65)	m ³					2.3月号
ZA41119270	21-12-25 (W/C≤55)	m ³					2.3月号
Z002010010	21-12-25 (W/C≤65)	m ³					2.3月号
ZA41119290	21-12-25 (C≥330, W/C≤45)	m ³					2.3月号
ZA41119220	16-3-25 (C≥265, W/C≤60)	m ³					2.3月号

生コンクリート（秋田B地区）

コード 建設部	品名 規格	単位	単価			備考	掲載 刊行物
			4/1~				
	呼び強度 スラフ 骨材寸法						
ZA41110000	高炉 18-5-40 (W/C≤60)	m ³					2.3月号
ZA41111000	高炉 18-8-40 (W/C≤65)	m ³					2.3月号
ZA41112000	高炉 18-8-40 (W/C≤60)	m ³					2.3月号
ZA41113000	高炉 18-8-40 (W/C≤55)	m ³					2.3月号
ZA41114000	高炉 18-8-40 (C≥230, W/C≤60)	m ³					2.3月号
ZA41115000	高炉 18-12-40 (C≥270, W/C≤60)	m ³					2.3月号
ZA41116000	高炉 18-15-40 (C≥270, W/C≤60)	m ³					2.3月号
ZA41117000	高炉 21-5-40 (W/C≤60)	m ³					2.3月号
ZA41118000	高炉 21-8-25 (W/C≤55)	m ³					2.3月号
ZA41119000	高炉 21-8-25 (C≥330, W/C≤45)	m ³					2.3月号
ZA41119210	高炉 21-8-40 (W/C≤65)	m ³					2.3月号
ZA41119280	高炉 21-12-25 (W/C≤55)	m ³					2.3月号
ZA41119300	高炉 21-12-25 (C≥330, W/C≤45)	m ³					2.3月号
ZA41119230	高炉 16-3-25 (C≥265, W/C≤60)	m ³					2.3月号

生コンクリート（秋田B地区）

コード 建設部	品名 規格	単位	単価			備考	掲載 刊行物
			4/1~				
	呼び強度 スラフ 骨材寸法						
Z002010017	24-8-25 (W/C≤55)	m ³					2.3月号
ZA48120000	24-8-25 (W/C≤60)	m ³					2.3月号
ZA48240000	24-8-25 (C≥330, W/C≤45)	m ³					2.3月号
ZA45951000	24-8-25 (C≥300, W/C≤55)	m ³					2.3月号
Z002010058	24-8-40 (W/C≤55)	m ³					2.3月号
Z102061016	24-12-25 (W/C≤55)	m ³					2.3月号
Z102060087	24-12-25 (W/C≤60)	m ³					2.3月号
Z002010018	24-12-25 (W/C≤65)	m ³					2.3月号
ZA41119330	24-12-25 (C≥300, W/C≤55)	m ³					2.3月号
ZA41119310	24-12-40 (W/C≤55)	m ³					2.3月号
Z002010028	30-8-25 (W/C≤55)	m ³					2.3月号
ZA41119130	30-8-25 (W/C≤55, 早強)	m ³					2.3月号
ZA41119340	30-12-25 (W/C≤55)	m ³					2.3月号
ZA41119350	30-12-25 (W/C≤55, 早強)	m ³					2.3月号
ZA41119190	30-15-40 (C≥370, W/C≤50)	m ³					2.3月号
ZA46070000	30-18-25 (C≥350, W/C≤55)	m ³					2.3月号
ZA41119140	36-8-25 (W/C≤55)	m ³					2.3月号
Z002014005	36-8-25 (W/C≤55, 早強)	m ³					2.3月号
ZA41119360	36-12-25 (W/C≤55)	m ³					2.3月号
ZA41119370	36-12-25 (W/C≤55, 早強)	m ³					2.3月号
ZA41119150	40-8-25 (W/C≤55)	m ³					2.3月号
Z002014006	40-8-25 (W/C≤55, 早強)	m ³					2.3月号
ZA41119380	40-12-25 (W/C≤55)	m ³					2.3月号
ZA41119390	40-12-25 (W/C≤55, 早強)	m ³					2.3月号
Z002010071	曲げ4. 5-6. 5-40 (W/C≤55)	m ³					2.3月号
Z709002003	小型車指定割増額 4 t 車以下	m ³					2.3月号
ZA03590000	冬期割増額 適用期間：12月～3月	m ³	400				

生コンクリート（秋田B地区）

コード 建設部	品名 規格	単位	単価			備考	掲載 刊行物
			4/1~				
	呼び強度 スラフ 骨材寸法						
ZA41119100	高炉 24-8-25 (W/C≤55)	m ³					2.3月号
ZA41119110	高炉 24-8-40 (W/C≤55)	m ³					2.3月号
ZA41119160	高炉 24-12-25 (W/C≤55)	m ³					2.3月号
ZA41119170	高炉 24-12-25 (W/C≤60)	m ³					2.3月号
ZA41119320	高炉 24-12-40 (W/C≤55)	m ³					2.3月号
ZA41119180	高炉 30-15-40 (C≥370, W/C≤50)	m ³					2.3月号
ZA41119120	高炉 30-18-25 (C≥350, W/C≤55)	m ³					2.3月号
ZA41119250	高炉 曲げ4. 5-6. 5-40 (W/C≤55)	m ³					2.3月号

生コンクリート (由利A地区)

コード 建設部	品規 名 格	単 位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			4/1~				
	呼び強度 スラフ 骨材寸法						
ZA41100000	18-5-40 (W/C≤60)	m3					2.3月号
Z002010036	18-8-40 (W/C≤65)	m3					2.3月号
Z709004010	18-8-40 (W/C≤60)	m3					2.3月号
ZA41120000	18-8-40 (W/C≤55)	m3					2.3月号
ZA45170000	18-8-40 (C≥230, W/C≤60)	m3					2.3月号
Z102060083	18-12-40 (W/C≤65)	m3					2.3月号
ZA41130000	18-12-40 (W/C≤60)	m3					2.3月号
ZA45050000	18-12-40 (C≥270, W/C≤60)	m3					2.3月号
ZA45180000	18-12-25 (C≥270, W/C≤55)	m3					2.3月号
ZA45060000	18-15-40 (C≥270, W/C≤60)	m3					2.3月号
ZA45190000	18-8-40 (C≥230, W/C≤55)	m3					2.3月号
ZA45590000	21-5-40 (W/C≤60)	m3					2.3月号
Z002010009	21-8-25 (W/C≤65)	m3					2.3月号
ZA45711000	21-8-25 (W/C≤55)	m3					2.3月号
ZA45830000	21-8-25 (C≥330, W/C≤45)	m3					2.3月号
Z002010048	21-8-40 (W/C≤65)	m3					2.3月号
ZA41119270	21-12-25 (W/C≤55)	m3					2.3月号
Z002010010	21-12-25 (W/C≤65)	m3					2.3月号
ZA41119290	21-12-25 (C≥330, W/C≤45)	m3					2.3月号
ZA41119220	16-3-25 (C≥265, W/C≤60)	m3					2.3月号

生コンクリート（由利A地区）

コード 建設部	品名 規格	単位	単価			備考	掲載 刊行物
			4/1~				
	呼び強度 スラフ 骨材寸法						
ZA41110000	高炉 18-5-40 (W/C≤60)	m3					2.3月号
ZA41111000	高炉 18-8-40 (W/C≤65)	m3					2.3月号
ZA41112000	高炉 18-8-40 (W/C≤60)	m3					2.3月号
ZA41113000	高炉 18-8-40 (W/C≤55)	m3					2.3月号
ZA41114000	高炉 18-8-40 (C≥230, W/C≤60)	m3					2.3月号
ZA41115000	高炉 18-12-40 (C≥270, W/C≤60)	m3					2.3月号
ZA41116000	高炉 18-15-40 (C≥270, W/C≤60)	m3					2.3月号
ZA41117000	高炉 21-5-40 (W/C≤60)	m3					2.3月号
ZA41118000	高炉 21-8-25 (W/C≤55)	m3					2.3月号
ZA41119000	高炉 21-8-25 (C≥330, W/C≤45)	m3					2.3月号
ZA41119210	高炉 21-8-40 (W/C≤65)	m3					2.3月号
ZA41119280	高炉 21-12-25 (W/C≤55)	m3					2.3月号
ZA41119300	高炉 21-12-25 (C≥330, W/C≤45)	m3					2.3月号
ZA41119230	高炉 16-3-25 (C≥265, W/C≤60)	m3					2.3月号

生コンクリート（由利A地区）

コード 建設部	品名 規格	単位	単価			備考	掲載 刊行物
			4/1~				
	呼び強度 スラフ 骨材寸法						
Z002010017	24-8-25 (W/C≤55)	m ³					2.3月号
ZA48120000	24-8-25 (W/C≤60)	m ³					2.3月号
ZA48240000	24-8-25 (C≥330, W/C≤45)	m ³					2.3月号
ZA45951000	24-8-25 (C≥300, W/C≤55)	m ³					2.3月号
Z002010058	24-8-40 (W/C≤55)	m ³					2.3月号
Z102061016	24-12-25 (W/C≤55)	m ³					2.3月号
Z102060087	24-12-25 (W/C≤60)	m ³					2.3月号
Z002010018	24-12-25 (W/C≤65)	m ³					2.3月号
ZA41119330	24-12-25 (C≥300, W/C≤55)	m ³					2.3月号
ZA41119310	24-12-40 (W/C≤55)	m ³					2.3月号
Z002010028	30-8-25 (W/C≤55)	m ³					2.3月号
ZA41119130	30-8-25 (W/C≤55, 早強)	m ³					2.3月号
ZA41119340	30-12-25 (W/C≤55)	m ³					2.3月号
ZA41119350	30-12-25 (W/C≤55, 早強)	m ³					2.3月号
ZA41119190	30-15-40 (C≥370, W/C≤50)	m ³					2.3月号
ZA46070000	30-18-25 (C≥350, W/C≤55)	m ³					2.3月号
ZA41119140	36-8-25 (W/C≤55)	m ³					2.3月号
Z002014005	36-8-25 (W/C≤55, 早強)	m ³					2.3月号
ZA41119360	36-12-25 (W/C≤55)	m ³					2.3月号
ZA41119370	36-12-25 (W/C≤55, 早強)	m ³					2.3月号
ZA41119150	40-8-25 (W/C≤55)	m ³					2.3月号
Z002014006	40-8-25 (W/C≤55, 早強)	m ³					2.3月号
ZA41119380	40-12-25 (W/C≤55)	m ³					2.3月号
ZA41119390	40-12-25 (W/C≤55, 早強)	m ³					2.3月号
Z002010071	曲げ4. 5-6. 5-40 (W/C≤55)	m ³					2.3月号
Z709002003	小型車指定割増額 4 t 車以下	m ³					2.3月号
ZA03590000	冬期割増額 適用期間：12月～3月	m ³	500				

生コンクリート（由利A地区）

コード 建設部	品名 規格	単位	単価			備考	掲載 刊行物
			4/1~				
	呼び強度 スラフ 骨材寸法						
ZA41119100	高炉 24-8-25 (W/C≤55)	m ³					2.3月号
ZA41119110	高炉 24-8-40 (W/C≤55)	m ³					2.3月号
ZA41119160	高炉 24-12-25 (W/C≤55)	m ³					2.3月号
ZA41119170	高炉 24-12-25 (W/C≤60)	m ³					2.3月号
ZA41119320	高炉 24-12-40 (W/C≤55)	m ³					2.3月号
ZA41119180	高炉 30-15-40 (C≥370, W/C≤50)	m ³					2.3月号
ZA41119120	高炉 30-18-25 (C≥350, W/C≤55)	m ³					2.3月号
ZA41119250	高炉 曲げ4. 5-6. 5-40 (W/C≤55)	m ³					2.3月号

生コンクリート（由利B地区）

コード 建設部	品規 名 格	単 位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			4/1~				
	呼び強度 スラフ 骨材寸法						
ZA41100000	18-5-40 (W/C≤60)	m3					2.3月号
Z002010036	18-8-40 (W/C≤65)	m3					2.3月号
Z709004010	18-8-40 (W/C≤60)	m3					2.3月号
ZA41120000	18-8-40 (W/C≤55)	m3					2.3月号
ZA45170000	18-8-40 (C≥230, W/C≤60)	m3					2.3月号
Z102060083	18-12-40 (W/C≤65)	m3					2.3月号
ZA41130000	18-12-40 (W/C≤60)	m3					2.3月号
ZA45050000	18-12-40 (C≥270, W/C≤60)	m3					2.3月号
ZA45180000	18-12-25 (C≥270, W/C≤55)	m3					2.3月号
ZA45060000	18-15-40 (C≥270, W/C≤60)	m3					2.3月号
ZA45190000	18-8-40 (C≥230, W/C≤55)	m3					2.3月号
ZA45590000	21-5-40 (W/C≤60)	m3					2.3月号
Z002010009	21-8-25 (W/C≤65)	m3					2.3月号
ZA45711000	21-8-25 (W/C≤55)	m3					2.3月号
ZA45830000	21-8-25 (C≥330, W/C≤45)	m3					2.3月号
Z002010048	21-8-40 (W/C≤65)	m3					2.3月号
ZA41119270	21-12-25 (W/C≤55)	m3					2.3月号
Z002010010	21-12-25 (W/C≤65)	m3					2.3月号
ZA41119290	21-12-25 (C≥330, W/C≤45)	m3					2.3月号
ZA41119220	16-3-25 (C≥265, W/C≤60)	m3					2.3月号

生コンクリート（由利B地区）

コード 建設部	品名 規格	単位	単価			備考	掲載 刊行物
			4/1~				
	呼び強度 スラフ 骨材寸法						
ZA41110000	高炉 18-5-40 (W/C≤60)	m ³					2.3月号
ZA41111000	高炉 18-8-40 (W/C≤65)	m ³					2.3月号
ZA41112000	高炉 18-8-40 (W/C≤60)	m ³					2.3月号
ZA41113000	高炉 18-8-40 (W/C≤55)	m ³					2.3月号
ZA41114000	高炉 18-8-40 (C≥230, W/C≤60)	m ³					2.3月号
ZA41115000	高炉 18-12-40 (C≥270, W/C≤60)	m ³					2.3月号
ZA41116000	高炉 18-15-40 (C≥270, W/C≤60)	m ³					2.3月号
ZA41117000	高炉 21-5-40 (W/C≤60)	m ³					2.3月号
ZA41118000	高炉 21-8-25 (W/C≤55)	m ³					2.3月号
ZA41119000	高炉 21-8-25 (C≥330, W/C≤45)	m ³					2.3月号
ZA41119280	高炉 21-12-25 (W/C≤55)	m ³					2.3月号
ZA41119300	高炉 21-12-25 (C≥330, W/C≤45)	m ³					2.3月号
ZA41119230	高炉 16-3-25 (C≥265, W/C≤60)	m ³					2.3月号

生コンクリート（由利B地区）

コード 建設部	品名 規格	単位	単価			備考	掲載 刊行物
			4/1~				
	呼び強度 スラフ 骨材寸法						
Z002010017	24-8-25 (W/C≤55)	m ³					2.3月号
ZA48120000	24-8-25 (W/C≤60)	m ³					2.3月号
ZA48240000	24-8-25 (C≥330, W/C≤45)	m ³					2.3月号
ZA45951000	24-8-25 (C≥300, W/C≤55)	m ³					2.3月号
Z002010058	24-8-40 (W/C≤55)	m ³					2.3月号
Z102061016	24-12-25 (W/C≤55)	m ³					2.3月号
Z102060087	24-12-25 (W/C≤60)	m ³					2.3月号
Z002010018	24-12-25 (W/C≤65)	m ³					2.3月号
ZA41119330	24-12-25 (C≥300, W/C≤55)	m ³					2.3月号
ZA41119310	24-12-40 (W/C≤55)	m ³					2.3月号
Z002010028	30-8-25 (W/C≤55)	m ³					2.3月号
ZA41119130	30-8-25 (W/C≤55, 早強)	m ³					2.3月号
ZA41119340	30-12-25 (W/C≤55)	m ³					2.3月号
ZA41119350	30-12-25 (W/C≤55, 早強)	m ³					2.3月号
ZA46070000	30-18-25 (C≥350, W/C≤55)	m ³					2.3月号
ZA41119140	36-8-25 (W/C≤55)	m ³					2.3月号
Z002014005	36-8-25 (W/C≤55, 早強)	m ³					2.3月号
ZA41119360	36-12-25 (W/C≤55)	m ³					2.3月号
ZA41119370	36-12-25 (W/C≤55, 早強)	m ³					2.3月号
ZA41119150	40-8-25 (W/C≤55)	m ³					2.3月号
Z002014006	40-8-25 (W/C≤55, 早強)	m ³					2.3月号
ZA41119380	40-12-25 (W/C≤55)	m ³					2.3月号
ZA41119390	40-12-25 (W/C≤55, 早強)	m ³					2.3月号
Z002010071	曲げ4. 5-6. 5-40 (W/C≤55)	m ³					2.3月号
Z709002003	小型車指定割増額 4 t 車以下	m ³					2.3月号
ZA03590000	冬期割増額 適用期間：12月～3月	m ³	500				

生コンクリート（由利B地区）

コード 建設部	品名 規格	単位	単価			備考	掲載 刊行物
			4/1~				
	呼び強度 スラフ 骨材寸法						
ZA41119100	高炉 24-8-25 (W/C≤55)	m ³					2.3月号
ZA41119110	高炉 24-8-40 (W/C≤55)	m ³					2.3月号
ZA41119160	高炉 24-12-25 (W/C≤55)	m ³					2.3月号
ZA41119320	高炉 24-12-40 (W/C≤55)	m ³					2.3月号
ZA41119120	高炉 30-18-25 (C≥350, W/C≤55)	m ³					2.3月号
ZA41119250	高炉 曲げ4. 5-6. 5-40 (W/C≤55)	m ³					2.3月号

生コンクリート（仙北A地区）

コード 建設部	品名 規格	単位	単価			備考	掲載 刊行物
			4/1~				
	呼び強度 スラフ 骨材寸法						
Z709004008	18-5-25 (W/C≤60)	m ³					2.3月号
ZA41100000	18-5-40 (W/C≤60)	m ³					2.3月号
Z002010036	18-8-40 (W/C≤65)	m ³					2.3月号
Z709004010	18-8-40 (W/C≤60)	m ³					2.3月号
ZA41120000	18-8-40 (W/C≤55)	m ³					2.3月号
ZA45170000	18-8-40 (C≥230, W/C≤60)	m ³					2.3月号
Z102060083	18-12-40 (W/C≤65)	m ³					2.3月号
ZA41130000	18-12-40 (W/C≤60)	m ³					2.3月号
ZA45050000	18-12-40 (C≥270, W/C≤60)	m ³					2.3月号
ZA45180000	18-12-25 (C≥270, W/C≤55)	m ³					2.3月号
ZA45060000	18-15-40 (C≥270, W/C≤60)	m ³					2.3月号
ZA45190000	18-8-40 (C≥230, W/C≤55)	m ³					2.3月号
ZA45590000	21-5-40 (W/C≤60)	m ³					2.3月号
Z002010009	21-8-25 (W/C≤65)	m ³					2.3月号
ZA45711000	21-8-25 (W/C≤55)	m ³					2.3月号
ZA45830000	21-8-25 (C≥330, W/C≤45)	m ³					2.3月号
Z002010048	21-8-40 (W/C≤65)	m ³					2.3月号
ZA41119270	21-12-25 (W/C≤55)	m ³					2.3月号
Z002010010	21-12-25 (W/C≤65)	m ³					2.3月号
ZA41119290	21-12-25 (C≥330, W/C≤45)	m ³					2.3月号
ZA41119220	16-3-25 (C≥265, W/C≤60)	m ³					2.3月号

生コンクリート（仙北A地区）

コード 建設部	品名 規格	単位	単価			備考	掲載 刊行物
			4/1~				
	呼び強度 スラッ 骨材寸法						
ZA41110000	高炉 18-5-40 (W/C≤60)	m ³					2.3月号
ZA41111000	高炉 18-8-40 (W/C≤65)	m ³					2.3月号
ZA41112000	高炉 18-8-40 (W/C≤60)	m ³					2.3月号
ZA41113000	高炉 18-8-40 (W/C≤55)	m ³					2.3月号
ZA41114000	高炉 18-8-40 (C≥230, W/C≤60)	m ³					2.3月号
ZA41115000	高炉 18-12-40 (C≥270, W/C≤60)	m ³					2.3月号
ZA41116000	高炉 18-15-40 (C≥270, W/C≤60)	m ³					2.3月号
ZA41117000	高炉 21-5-40 (W/C≤60)	m ³					2.3月号
ZA41118000	高炉 21-8-25 (W/C≤55)	m ³					2.3月号
ZA41119000	高炉 21-8-25 (C≥330, W/C≤45)	m ³					2.3月号
ZA41119280	高炉 21-12-25 (W/C≤55)	m ³					2.3月号
ZA41119300	高炉 21-12-25 (C≥330, W/C≤45)	m ³					2.3月号
ZA41119230	高炉 16-3-25 (C≥265, W/C≤60)	m ³					2.3月号

生コンクリート（仙北A地区）

コード 建設部	品名 規格	単位	単価			備考	掲載 刊行物
			4/1~				
	呼び強度 スラフ 骨材寸法						
Z002010017	24-8-25 (W/C≤55)	m ³					2.3月号
ZA48120000	24-8-25 (W/C≤60)	m ³					2.3月号
ZA48240000	24-8-25 (C≥330, W/C≤45)	m ³					2.3月号
ZA45951000	24-8-25 (C≥300, W/C≤55)	m ³					2.3月号
Z002010058	24-8-40 (W/C≤55)	m ³					2.3月号
Z102061016	24-12-25 (W/C≤55)	m ³					2.3月号
Z102060087	24-12-25 (W/C≤60)	m ³					2.3月号
Z002010018	24-12-25 (W/C≤65)	m ³					2.3月号
ZA41119330	24-12-25 (C≥300, W/C≤55)	m ³					2.3月号
ZA41119310	24-12-40 (W/C≤55)	m ³					2.3月号
Z002010028	30-8-25 (W/C≤55)	m ³					2.3月号
ZA41119130	30-8-25 (W/C≤55, 早強)	m ³					2.3月号
ZA41119340	30-12-25 (W/C≤55)	m ³					2.3月号
ZA41119350	30-12-25 (W/C≤55, 早強)	m ³					2.3月号
ZA46070000	30-18-25 (C≥350, W/C≤55)	m ³					2.3月号
ZA41119140	36-8-25 (W/C≤55)	m ³					2.3月号
Z002014005	36-8-25 (W/C≤55, 早強)	m ³					2.3月号
ZA41119360	36-12-25 (W/C≤55)	m ³					2.3月号
ZA41119370	36-12-25 (W/C≤55, 早強)	m ³					2.3月号
ZA41119150	40-8-25 (W/C≤55)	m ³					2.3月号
Z002014006	40-8-25 (W/C≤55, 早強)	m ³					2.3月号
ZA41119380	40-12-25 (W/C≤55)	m ³					2.3月号
ZA41119390	40-12-25 (W/C≤55, 早強)	m ³					2.3月号
Z002010071	曲げ4. 5-6. 5-40 (W/C≤55)	m ³					2.3月号
Z709002003	小型車指定割増額 4 t 車以下	m ³					2.3月号
ZA03590000	冬期割増額 適用期間：12月～3月	m ³	500				

生コンクリート（仙北A地区）

コード 建設部	品名 規格	単位	単価			備考	掲載 刊行物
			4/1~				
	呼び強度 スラフ 骨材寸法						
ZA41119100	高炉 24-8-25 (W/C≤55)	m ³					2.3月号
ZA41119110	高炉 24-8-40 (W/C≤55)	m ³					2.3月号
ZA41119160	高炉 24-12-25 (W/C≤55)	m ³					2.3月号
ZA41119320	高炉 24-12-40 (W/C≤55)	m ³					2.3月号
ZA41119120	高炉 30-18-25 (C≥350, W/C≤55)	m ³					2.3月号
ZA41119250	高炉 曲げ4. 5-6. 5-40 (W/C≤55)	m ³					2.3月号

生コンクリート（仙北B地区）

コード 建設部	品名 規格	単位	単価			備考	掲載 刊行物
			4/1~				
	呼び強度 スラフ 骨材寸法						
Z709004008	18-5-25 (W/C $\leq$ 60)	m ³					2.3月号
ZA41100000	18-5-40 (W/C $\leq$ 60)	m ³					2.3月号
Z002010036	18-8-40 (W/C $\leq$ 65)	m ³					2.3月号
Z709004010	18-8-40 (W/C $\leq$ 60)	m ³					2.3月号
ZA41120000	18-8-40 (W/C $\leq$ 55)	m ³					2.3月号
ZA45170000	18-8-40 (C $\geq$ 230, W/C $\leq$ 60)	m ³					2.3月号
Z102060083	18-12-40 (W/C $\leq$ 65)	m ³					2.3月号
ZA41130000	18-12-40 (W/C $\leq$ 60)	m ³					2.3月号
ZA45050000	18-12-40 (C $\geq$ 270, W/C $\leq$ 60)	m ³					2.3月号
ZA45180000	18-12-25 (C $\geq$ 270, W/C $\leq$ 55)	m ³					2.3月号
ZA45060000	18-15-40 (C $\geq$ 270, W/C $\leq$ 60)	m ³					2.3月号
ZA45190000	18-8-40 (C $\geq$ 230, W/C $\leq$ 55)	m ³					2.3月号
ZA45590000	21-5-40 (W/C $\leq$ 60)	m ³					2.3月号
Z002010009	21-8-25 (W/C $\leq$ 65)	m ³					2.3月号
ZA45711000	21-8-25 (W/C $\leq$ 55)	m ³					2.3月号
ZA45830000	21-8-25 (C $\geq$ 330, W/C $\leq$ 45)	m ³					2.3月号
Z002010048	21-8-40 (W/C $\leq$ 65)	m ³					2.3月号
ZA41119270	21-12-25 (W/C $\leq$ 55)	m ³					2.3月号
Z002010010	21-12-25 (W/C $\leq$ 65)	m ³					2.3月号
ZA41119290	21-12-25 (C $\geq$ 330, W/C $\leq$ 45)	m ³					2.3月号
ZA41119220	16-3-25 (C $\geq$ 265, W/C $\leq$ 60)	m ³					2.3月号

生コンクリート（仙北B地区）

コード 建設部	品名 規格	単位	単価			備考	掲載 刊行物
			4/1~				
	呼び強度 スラフ 骨材寸法						
ZA41110000	高炉 18-5-40 (W/C≤60)	m3					2.3月号
ZA41111000	高炉 18-8-40 (W/C≤65)	m3					2.3月号
ZA41112000	高炉 18-8-40 (W/C≤60)	m3					2.3月号
ZA41113000	高炉 18-8-40 (W/C≤55)	m3					2.3月号
ZA41114000	高炉 18-8-40 (C≥230, W/C≤60)	m3					2.3月号
ZA41115000	高炉 18-12-40 (C≥270, W/C≤60)	m3					2.3月号
ZA41116000	高炉 18-15-40 (C≥270, W/C≤60)	m3					2.3月号
ZA41117000	高炉 21-5-40 (W/C≤60)	m3					2.3月号
ZA41118000	高炉 21-8-25 (W/C≤55)	m3					2.3月号
ZA41119000	高炉 21-8-25 (C≥330, W/C≤45)	m3					2.3月号
ZA41119280	高炉 21-12-25 (W/C≤55)	m3					2.3月号
ZA41119300	高炉 21-12-25 (C≥330, W/C≤45)	m3					2.3月号
ZA41119230	高炉 16-3-25 (C≥265, W/C≤60)	m3					2.3月号

生コンクリート（仙北B地区）

コード 建設部	品名 規格	単位	単価			備考	掲載 刊行物
			4/1~				
	呼び強度 スラフ 骨材寸法						
Z002010017	24-8-25 (W/C≤55)	m ³					2.3月号
ZA48120000	24-8-25 (W/C≤60)	m ³					2.3月号
ZA48240000	24-8-25 (C≥330, W/C≤45)	m ³					2.3月号
ZA45951000	24-8-25 (C≥300, W/C≤55)	m ³					2.3月号
Z002010058	24-8-40 (W/C≤55)	m ³					2.3月号
Z102061016	24-12-25 (W/C≤55)	m ³					2.3月号
Z102060087	24-12-25 (W/C≤60)	m ³					2.3月号
Z002010018	24-12-25 (W/C≤65)	m ³					2.3月号
ZA41119330	24-12-25 (C≥300, W/C≤55)	m ³					2.3月号
ZA41119310	24-12-40 (W/C≤55)	m ³					2.3月号
Z002010028	30-8-25 (W/C≤55)	m ³					2.3月号
ZA41119130	30-8-25 (W/C≤55, 早強)	m ³					2.3月号
ZA41119340	30-12-25 (W/C≤55)	m ³					2.3月号
ZA41119350	30-12-25 (W/C≤55, 早強)	m ³					2.3月号
ZA46070000	30-18-25 (C≥350, W/C≤55)	m ³					2.3月号
ZA41119140	36-8-25 (W/C≤55)	m ³					2.3月号
Z002014005	36-8-25 (W/C≤55, 早強)	m ³					2.3月号
ZA41119360	36-12-25 (W/C≤55)	m ³					2.3月号
ZA41119370	36-12-25 (W/C≤55, 早強)	m ³					2.3月号
ZA41119150	40-8-25 (W/C≤55)	m ³					2.3月号
Z002014006	40-8-25 (W/C≤55, 早強)	m ³					2.3月号
ZA41119380	40-12-25 (W/C≤55)	m ³					2.3月号
ZA41119390	40-12-25 (W/C≤55, 早強)	m ³					2.3月号
Z002010071	曲げ4. 5-6. 5-40 (W/C≤55)	m ³					2.3月号
Z709002003	小型車指定割増額 4 t 車以下	m ³					2.3月号
ZA03590000	冬期割増額 適用期間：12月～3月	m ³	500				

生コンクリート（仙北B地区）

コード 建設部	品名 規格	単位	単価			備考	掲載 刊行物
			4/1~				
	呼び強度 スラフ 骨材寸法						
ZA41119100	高炉 24-8-25 (W/C≤55)	m ³					2.3月号
ZA41119110	高炉 24-8-40 (W/C≤55)	m ³					2.3月号
ZA41119160	高炉 24-12-25 (W/C≤55)	m ³					2.3月号
ZA41119320	高炉 24-12-40 (W/C≤55)	m ³					2.3月号
ZA41119120	高炉 30-18-25 (C≥350, W/C≤55)	m ³					2.3月号
ZA41119250	高炉 曲げ4. 5-6. 5-40 (W/C≤55)	m ³					2.3月号

生コンクリート（平鹿地区）

コード 建設部	品名 規格	単位	単価			備考	掲載 刊行物
			4/1~				
	呼び強度 スラフ 骨材寸法						
Z709004008	18-5-25 (W/C $\leq$ 60)	m ³					2.3月号
ZA41100000	18-5-40 (W/C $\leq$ 60)	m ³					2.3月号
Z002010036	18-8-40 (W/C $\leq$ 65)	m ³					2.3月号
Z709004010	18-8-40 (W/C $\leq$ 60)	m ³					2.3月号
ZA41120000	18-8-40 (W/C $\leq$ 55)	m ³					2.3月号
ZA45170000	18-8-40 (C $\geq$ 230, W/C $\leq$ 60)	m ³					2.3月号
Z102060083	18-12-40 (W/C $\leq$ 65)	m ³					2.3月号
ZA41130000	18-12-40 (W/C $\leq$ 60)	m ³					2.3月号
ZA45050000	18-12-40 (C $\geq$ 270, W/C $\leq$ 60)	m ³					2.3月号
ZA45180000	18-12-25 (C $\geq$ 270, W/C $\leq$ 55)	m ³					2.3月号
ZA45060000	18-15-40 (C $\geq$ 270, W/C $\leq$ 60)	m ³					2.3月号
ZA45190000	18-8-40 (C $\geq$ 230, W/C $\leq$ 55)	m ³					2.3月号
ZA45590000	21-5-40 (W/C $\leq$ 60)	m ³					2.3月号
Z002010009	21-8-25 (W/C $\leq$ 65)	m ³					2.3月号
ZA45711000	21-8-25 (W/C $\leq$ 55)	m ³					2.3月号
ZA45830000	21-8-25 (C $\geq$ 330, W/C $\leq$ 45)	m ³					2.3月号
Z002010048	21-8-40 (W/C $\leq$ 65)	m ³					2.3月号
ZA41119270	21-12-25 (W/C $\leq$ 55)	m ³					2.3月号
Z002010010	21-12-25 (W/C $\leq$ 65)	m ³					2.3月号
ZA41119290	21-12-25 (C $\geq$ 330, W/C $\leq$ 45)	m ³					2.3月号
ZA41119220	16-3-25 (C $\geq$ 265, W/C $\leq$ 60)	m ³					2.3月号

生 コ ン ク リ ー ト (平鹿地区)

コード 建設部	品 規 名 格	単 位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			4/1~				
	呼び強度 スラフ 骨材寸法						
ZA41110000	高炉 18-5-40 (W/C≤60)	m3					2.3月号
ZA41111000	高炉 18-8-40 (W/C≤65)	m3					2.3月号
ZA41112000	高炉 18-8-40 (W/C≤60)	m3					2.3月号
ZA41113000	高炉 18-8-40 (W/C≤55)	m3					2.3月号
ZA41114000	高炉 18-8-40 (C≥230, W/C≤60)	m3					2.3月号
ZA41115000	高炉 18-12-40 (C≥270, W/C≤60)	m3					2.3月号
ZA41116000	高炉 18-15-40 (C≥270, W/C≤60)	m3					2.3月号
ZA41117000	高炉 21-5-40 (W/C≤60)	m3					2.3月号
ZA41118000	高炉 21-8-25 (W/C≤55)	m3					2.3月号
ZA41119000	高炉 21-8-25 (C≥330, W/C≤45)	m3					2.3月号
ZA41119280	高炉 21-12-25 (W/C≤55)	m3					2.3月号
ZA41119300	高炉 21-12-25 (C≥330, W/C≤45)	m3					2.3月号
ZA41119230	高炉 16-3-25 (C≥265, W/C≤60)	m3					2.3月号

生コンクリート（平鹿地区）

コード 建設部	品名 規格	単位	単価			備考	掲載 刊行物
			4/1~				
	呼び強度 スラフ 骨材寸法						
Z002010017	24-8-25 (W/C≤55)	m ³					2.3月号
ZA48120000	24-8-25 (W/C≤60)	m ³					2.3月号
ZA48240000	24-8-25 (C≥330, W/C≤45)	m ³					2.3月号
ZA45951000	24-8-25 (C≥300, W/C≤55)	m ³					2.3月号
Z002010058	24-8-40 (W/C≤55)	m ³					2.3月号
Z102061016	24-12-25 (W/C≤55)	m ³					2.3月号
Z102060087	24-12-25 (W/C≤60)	m ³					2.3月号
Z002010018	24-12-25 (W/C≤65)	m ³					2.3月号
ZA41119330	24-12-25 (C≥300, W/C≤55)	m ³					2.3月号
ZA41119310	24-12-40 (W/C≤55)	m ³					2.3月号
Z002010028	30-8-25 (W/C≤55)	m ³					2.3月号
ZA41119130	30-8-25 (W/C≤55, 早強)	m ³					2.3月号
ZA41119340	30-12-25 (W/C≤55)	m ³					2.3月号
ZA41119350	30-12-25 (W/C≤55, 早強)	m ³					2.3月号
ZA46070000	30-18-25 (C≥350, W/C≤55)	m ³					2.3月号
ZA41119140	36-8-25 (W/C≤55)	m ³					2.3月号
Z002014005	36-8-25 (W/C≤55, 早強)	m ³					2.3月号
ZA41119360	36-12-25 (W/C≤55)	m ³					2.3月号
ZA41119370	36-12-25 (W/C≤55, 早強)	m ³					2.3月号
ZA41119150	40-8-25 (W/C≤55)	m ³					2.3月号
Z002014006	40-8-25 (W/C≤55, 早強)	m ³					2.3月号
ZA41119380	40-12-25 (W/C≤55)	m ³					2.3月号
ZA41119390	40-12-25 (W/C≤55, 早強)	m ³					2.3月号
Z002010071	曲げ4. 5-6. 5-40 (W/C≤55)	m ³					2.3月号
Z709002003	小型車指定割増額 4 t 車以下	m ³					2.3月号
ZA03590000	冬期割増額 適用期間：12月～3月	m ³	500				

< 63 >

生コンクリート（雄勝地区）

コード 建設部	品名 規格	単位	単価			備考	掲載 刊行物
			4/1~				
	呼び強度 スラフ 骨材寸法						
Z709004008	18-5-25 (W/C≤60)	m ³					2.3月号
ZA41100000	18-5-40 (W/C≤60)	m ³					2.3月号
Z002010036	18-8-40 (W/C≤65)	m ³					2.3月号
Z709004010	18-8-40 (W/C≤60)	m ³					2.3月号
ZA41120000	18-8-40 (W/C≤55)	m ³					2.3月号
ZA45170000	18-8-40 (C≥230, W/C≤60)	m ³					2.3月号
Z102060083	18-12-40 (W/C≤65)	m ³					2.3月号
ZA41130000	18-12-40 (W/C≤60)	m ³					2.3月号
ZA45050000	18-12-40 (C≥270, W/C≤60)	m ³					2.3月号
ZA45180000	18-12-25 (C≥270, W/C≤55)	m ³					2.3月号
ZA45060000	18-15-40 (C≥270, W/C≤60)	m ³					2.3月号
ZA45190000	18-8-40 (C≥230, W/C≤55)	m ³					2.3月号
ZA45590000	21-5-40 (W/C≤60)	m ³					2.3月号
Z002010009	21-8-25 (W/C≤65)	m ³					2.3月号
ZA45711000	21-8-25 (W/C≤55)	m ³					2.3月号
ZA45830000	21-8-25 (C≥330, W/C≤45)	m ³					2.3月号
Z002010048	21-8-40 (W/C≤65)	m ³					2.3月号
ZA41119270	21-12-25 (W/C≤55)	m ³					2.3月号
Z002010010	21-12-25 (W/C≤65)	m ³					2.3月号
ZA41119290	21-12-25 (C≥330, W/C≤45)	m ³					2.3月号
ZA41119220	16-3-25 (C≥265, W/C≤60)	m ³					2.3月号

生コンクリート（雄勝地区）

コード 建設部	品名 規格	単位	単価			備考	掲載 刊行物
			4/1~				
	呼び強度 スラフ 骨材寸法						
ZA41110000	高炉 18-5-40 (W/C≤60)	m3					2.3月号
ZA41111000	18-8-40 (W/C≤65)	m3					2.3月号
ZA41112000	18-8-40 (W/C≤60)	m3					2.3月号
ZA41113000	18-8-40 (W/C≤55)	m3					2.3月号
ZA41114000	18-8-40 (C≥230, W/C≤60)	m3					2.3月号
ZA41115000	高炉 18-12-40 (C≥270, W/C≤60)	m3					2.3月号
ZA41116000	高炉 18-15-40 (C≥270, W/C≤60)	m3					2.3月号
ZA41117000	高炉 21-5-40 (W/C≤60)	m3					2.3月号
ZA41118000	高炉 21-8-25 (W/C≤55)	m3					2.3月号
ZA41119000	高炉 21-8-25 (C≥330, W/C≤45)	m3					2.3月号
ZA41119280	高炉 21-12-25 (W/C≤55)	m3					2.3月号
ZA41119300	高炉 21-12-25 (C≥330, W/C≤45)	m3					2.3月号
ZA41119230	高炉 16-3-25 (C≥265, W/C≤60)	m3					2.3月号

生コンクリート（雄勝地区）

コード 建設部	品名 規格	単位	単価			備考	掲載 刊行物
			4/1~				
	呼び強度 スラフ 骨材寸法						
Z002010017	24-8-25 (W/C≤55)	m ³					2.3月号
ZA48120000	24-8-25 (W/C≤60)	m ³					2.3月号
ZA48240000	24-8-25 (C≥330, W/C≤45)	m ³					2.3月号
ZA45951000	24-8-25 (C≥300, W/C≤55)	m ³					2.3月号
Z002010058	24-8-40 (W/C≤55)	m ³					2.3月号
Z102061016	24-12-25 (W/C≤55)	m ³					2.3月号
Z102060087	24-12-25 (W/C≤60)	m ³					2.3月号
Z002010018	24-12-25 (W/C≤65)	m ³					2.3月号
ZA41119330	24-12-25 (C≥300, W/C≤55)	m ³					2.3月号
ZA41119310	24-12-40 (W/C≤55)	m ³					2.3月号
Z002010028	30-8-25 (W/C≤55)	m ³					2.3月号
ZA41119130	30-8-25 (W/C≤55, 早強)	m ³					2.3月号
ZA41119340	30-12-25 (W/C≤55)	m ³					2.3月号
ZA41119350	30-12-25 (W/C≤55, 早強)	m ³					2.3月号
ZA46070000	30-18-25 (C≥350, W/C≤55)	m ³					2.3月号
ZA41119140	36-8-25 (W/C≤55)	m ³					2.3月号
Z002014005	36-8-25 (W/C≤55, 早強)	m ³					2.3月号
ZA41119360	36-12-25 (W/C≤55)	m ³					2.3月号
ZA41119370	36-12-25 (W/C≤55, 早強)	m ³					2.3月号
ZA41119150	40-8-25 (W/C≤55)	m ³					2.3月号
Z002014006	40-8-25 (W/C≤55, 早強)	m ³					2.3月号
ZA41119380	40-12-25 (W/C≤55)	m ³					2.3月号
ZA41119390	40-12-25 (W/C≤55, 早強)	m ³					2.3月号
Z002010071	曲げ4. 5-6. 5-40 (W/C≤55)	m ³					2.3月号
Z709002003	小型車指定割増額 4 t 車以下	m ³					2.3月号
ZA03590000	冬期割増額 適用期間：12月～3月	m ³	500				

生コンクリート（雄勝地区）

コード 建設部	品名 規格	単位	単価			備考	掲載 刊行物
			4/1~				
	呼び強度 スラフ 骨材寸法						
ZA41119100	高炉 24-8-25 (W/C≤55)	m ³					2.3月号
ZA41119110	高炉 24-8-40 (W/C≤55)	m ³					2.3月号
ZA41119160	高炉 24-12-25 (W/C≤55)	m ³					2.3月号
ZA41119320	高炉 24-12-40 (W/C≤55)	m ³					2.3月号
ZA41119120	高炉 30-18-25 (C≥350, W/C≤55)	m ³					2.3月号
ZA41119250	高炉 曲げ4. 5-6. 5-40 (W/C≤55)	m ³					2.3月号

< 白紙 >

③ アスファルト混合物

適用について

- 1, 実施単価表に掲載ある品目の最大基本取引数量は、次のとおりである。
 ● アスファルト混合物、再生アスファルト混合物 2, 000 t 程度
 なお、大規模工事などで大量に使用する骨材単価については、別途市場調査のうえ、決定するものとする。
- 2, 再生アスファルトの施設選定に当たっては、工事現場から40km及び運搬時間1.5時間の範囲内に再生加熱資源化施設があることとする。品質については舗装設計施工指針・舗装施工便覧・プラント再生舗装技術指針（日本道路協会）及び秋田県土木工事共通仕様書によるものとする。

地区区分について…市町村名は、現市町村名としている。

- 1, 『アスファルト混合物』
 - 鹿角 鹿角市、小坂町
 - 北秋田 A 大館市、北秋田市鷹巣
 - 北秋田 B 北秋田市合川・阿仁・森吉、上小阿仁村
 - 山本 能代市、藤里町、八峰町、三種町
 - 秋田 A 秋田市
 - 秋田 B 男鹿市、潟上市、八郎潟町、五城目町、井川町、大潟村
 - 由利 A 由利本荘市（同市矢島、鳥海除く）、にかほ市
 - 由利 B 由利本荘市矢島町及び鳥海町
 - 仙北 A 大仙市、仙北市（旧田沢湖町以外）、美郷町
 - 仙北 B 仙北市（旧田沢湖町）
 - 平鹿 横手市
 - 雄勝 湯沢市、羽後町、東成瀬村

< 白紙 >

アスファルト混合物（鹿角地区）

コード 建設部	品名 規格	単位	単価			備考	掲載 刊行物
			4/1~				
	アスファルト混合物（バージン）						
Z004100002	①粗粒度アスコン(20)	t					2.3月号
Z004100003	②密粒度アスコン(20)	t					2.3月号
Z004100004	②密粒度アスコン(13)	t					2.3月号
Z004100006	⑤密粒度アスコン(13F)	t					2.3月号
Z004100007	⑦細粒度アスコン(13F)	t					2.3月号
Z004100001	開粒度アスコン(13)	t					2.3月号
Z004106002	瀝青安定処理路盤材	t					2.3月号
	アスファルト添加剤加算額						
ZA03720000	改質Ⅱ型用 プラント・プレミックスタイプ	t	3,000				
	再生加熱アスファルト混合物						
Z004101002	①粗粒度アスコン(20)	t					2.3月号
Z004101003	②密粒度アスコン(20)	t					2.3月号
Z004101004	②密粒度アスコン(13)	t					2.3月号
Z102010011	⑤密粒度アスコン(13F)	t					2.3月号
Z102010012	⑦細粒度アスコン(13F)	t					2.3月号
Z004107001	瀝青安定処理路盤材	t					2.3月号
	※再生アスファルト混合物の適用に当た るの注意事項						
	① 工事現場から40km及び運搬時間 1.5時間の範囲内に再生加熱アスファ ルト混合物を製造する再資源化施設が あること。						
	② 工事目的物に要求される品質等 を考慮すること。品質については、 「舗装設計施工指針」、「舗装施工便覧」、 「プラント再生舗装技術指針」及び「秋田県 土木工事共通仕様書」によること。						

アスファルト混合物（北秋田 A 地区）

コード 建設部	品名 規格	単位	単価			備考	掲載 刊行物
			4/1~				
	アスファルト混合物（バージン）						
Z004100002	①粗粒度アスコン(20)	t					2.3月号
Z004100003	②密粒度アスコン(20)	t					2.3月号
Z004100004	②密粒度アスコン(13)	t					2.3月号
Z004100006	⑤密粒度アスコン(13F)	t					2.3月号
Z004100007	⑦細粒度アスコン(13F)	t					2.3月号
Z004100001	開粒度アスコン(13)	t					2.3月号
Z004106002	瀝青安定処理路盤材	t					2.3月号
	アスファルト添加剤加算額						
ZA03720000	改質Ⅱ型用 プラント・プレミックスタイプ	t	3,000				
Z004126001	アスファルト合材割増額 夜間割増	t					2.3月号
	再生加熱アスファルト混合物						
Z004101002	①粗粒度アスコン(20)	t					2.3月号
Z004101003	②密粒度アスコン(20)	t					2.3月号
Z004101004	②密粒度アスコン(13)	t					2.3月号
Z102010011	⑤密粒度アスコン(13F)	t					2.3月号
Z102010012	⑦細粒度アスコン(13F)	t					2.3月号
Z004107001	瀝青安定処理路盤材	t					2.3月号
	※再生アスファルト混合物の適用に当た るの注意事項						
	① 工事現場から40km及び運搬時間 1.5時間の範囲内に再生加熱アスファ ルト混合物を製造する再資源化施設が あること。						
	② 工事目的物に要求される品質等 を考慮すること。品質については、 「舗装設計施工指針」、「舗装施工便覧」、 「プラント再生舗装技術指針」及び「秋田県 土木工事共通仕様書」によること。						

アスファルト混合物（北秋田B地区）

コード 建設部	品 規 格	単 位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			4/1~				
	アスファルト混合物（バージン）						
Z004100002	①粗粒度アスコン(20)	t					2.3月号
Z004100003	②密粒度アスコン(20)	t					2.3月号
Z004100004	②密粒度アスコン(13)	t					2.3月号
Z004100006	⑤密粒度アスコン(13F)	t					2.3月号
Z004100007	⑦細粒度アスコン(13F)	t					2.3月号
Z004100001	開粒度アスコン(13)	t					2.3月号
Z004106002	瀝青安定処理路盤材	t					2.3月号
	アスファルト添加剤加算額						
ZA03720000	改質Ⅱ型用 プラント・プレミックスタイプ	t	3,000				
	再生加熱アスファルト混合物						
Z004101002	①粗粒度アスコン(20)	t					2.3月号
Z004101003	②密粒度アスコン(20)	t					2.3月号
Z004101004	②密粒度アスコン(13)	t					2.3月号
Z102010011	⑤密粒度アスコン(13F)	t					2.3月号
Z102010012	⑦細粒度アスコン(13F)	t					2.3月号
Z004107001	瀝青安定処理路盤材	t					2.3月号
	※再生アスファルト混合物の適用に当た るの注意事項						
	① 工事現場から40km及び運搬時間 1.5時間の範囲内に再生加熱アスファ ルト						
	混合物を製造する再資源化施設が あること。						
	② 工事目的物に要求される品質等 を考慮すること。品質については、						
	「舗装設計施工指針」、「舗装施工便覧」、 「プラント再生舗装技術指針」及び「秋田県						
	土木工事共通仕様書」によること。						

アスファルト混合物（山本地区）

コード 建設部	品名 規格	単位	単価			備考	掲載 刊行物
			4/1~				
	アスファルト混合物（バージン）						
Z004100002	①粗粒度アスコン(20)	t					2.3月号
Z004100003	②密粒度アスコン(20)	t					2.3月号
Z004100004	②密粒度アスコン(13)	t					2.3月号
Z004100006	⑤密粒度アスコン(13F)	t					2.3月号
Z004100007	⑦細粒度アスコン(13F)	t					2.3月号
Z004100001	開粒度アスコン(13)	t					2.3月号
Z004106002	瀝青安定処理路盤材	t					2.3月号
	アスファルト添加剤加算額						
ZA03720000	改質Ⅱ型用 プラント・プレミックスタイプ	t	3,000				
Z004126001	アスファルト合材割増額 夜間割増	t					2.3月号
	再生加熱アスファルト混合物						
Z004101002	①粗粒度アスコン(20)	t					2.3月号
Z004101003	②密粒度アスコン(20)	t					2.3月号
Z004101004	②密粒度アスコン(13)	t					2.3月号
Z102010011	⑤密粒度アスコン(13F)	t					2.3月号
Z102010012	⑦細粒度アスコン(13F)	t					2.3月号
Z004107001	瀝青安定処理路盤材	t					2.3月号
	※再生アスファルト混合物の適用に当た るの注意事項						
	① 工事現場から40km及び運搬時間 1.5時間の範囲内に再生加熱アスファ ルト混合物を製造する再資源化施設が あること。						
	② 工事目的物に要求される品質等 を考慮すること。品質については、 「舗装設計施工指針」、「舗装施工便覧」、 「プラント再生舗装技術指針」及び「秋田県 土木工事共通仕様書」によること。						

アスファルト混合物（秋田A地区）

コード 建設部	品名 規格	単位	単価			備考	掲載 刊行物
			4/1~				
	アスファルト混合物（バージン）						
Z004100002	①粗粒度アスコン(20)	t					2.3月号
Z004100003	②密粒度アスコン(20)	t					2.3月号
Z004100004	②密粒度アスコン(13)	t					2.3月号
Z004100006	⑤密粒度アスコン(13F)	t					2.3月号
Z004100007	⑦細粒度アスコン(13F)	t					2.3月号
Z004100001	開粒度アスコン(13)	t					2.3月号
Z004106002	瀝青安定処理路盤材	t					2.3月号
	アスファルト添加剤加算額						
ZA03720000	改質Ⅱ型用 プラント・プレミックスタイプ	t	3,000				
Z004126001	アスファルト合材割増額 夜間割増	t					2.3月号
	再生加熱アスファルト混合物						
Z004101002	①粗粒度アスコン(20)	t					2.3月号
Z004101003	②密粒度アスコン(20)	t					2.3月号
Z004101004	②密粒度アスコン(13)	t					2.3月号
Z102010011	⑤密粒度アスコン(13F)	t					2.3月号
Z102010012	⑦細粒度アスコン(13F)	t					2.3月号
Z004107001	瀝青安定処理路盤材	t					2.3月号
	※再生アスファルト混合物の適用に当た るの注意事項						
	① 工事現場から40km及び運搬時間 1.5時間の範囲内に再生加熱アスファ ルト混合物を製造する再資源化施設が あること。						
	② 工事目的物に要求される品質等 を考慮すること。品質については、 「舗装設計施工指針」、「舗装施工便覧」、 「プラント再生舗装技術指針」及び「秋田県 土木工事共通仕様書」によること。						

アスファルト混合物（秋田B地区）

コード 建設部	品名 規格	単位	単価			備考	掲載 刊行物
			4/1~				
	アスファルト混合物（バージン）						
Z004100002	①粗粒度アスコン(20)	t					2.3月号
Z004100003	②密粒度アスコン(20)	t					2.3月号
Z004100004	②密粒度アスコン(13)	t					2.3月号
Z004100006	⑤密粒度アスコン(13F)	t					2.3月号
Z004100007	⑦細粒度アスコン(13F)	t					2.3月号
Z004100001	開粒度アスコン(13)	t					2.3月号
Z004106002	瀝青安定処理路盤材	t					2.3月号
	アスファルト添加剤加算額						
ZA03720000	改質Ⅱ型用 プラント・プレミックスタイプ	t	3,000				
Z004126001	アスファルト合材割増額 夜間割増	t					2.3月号
	再生加熱アスファルト混合物						
Z004101002	①粗粒度アスコン(20)	t					2.3月号
Z004101003	②密粒度アスコン(20)	t					2.3月号
Z004101004	②密粒度アスコン(13)	t					2.3月号
Z102010011	⑤密粒度アスコン(13F)	t					2.3月号
Z102010012	⑦細粒度アスコン(13F)	t					2.3月号
Z004107001	瀝青安定処理路盤材	t					2.3月号
	※再生アスファルト混合物の適用に当た るの注意事項						
	① 工事現場から40km及び運搬時間 1.5時間の範囲内に再生加熱アスファ ルト混合物を製造する再資源化施設が あること。						
	② 工事目的物に要求される品質等 を考慮すること。品質については、 「舗装設計施工指針」、「舗装施工便覧」、 「プラント再生舗装技術指針」及び「秋田県 土木工事共通仕様書」によること。						

アスファルト混合物（由利A地区）

コード 建設部	品名 規格	単位	単価			備考	掲載 刊行物
			4/1~				
	アスファルト混合物（バージン）						
Z004100002	①粗粒度アスコン(20)	t					2.3月号
Z004100003	②密粒度アスコン(20)	t					2.3月号
Z004100004	②密粒度アスコン(13)	t					2.3月号
Z004100006	⑤密粒度アスコン(13F)	t					2.3月号
Z004100007	⑦細粒度アスコン(13F)	t					2.3月号
Z004100001	開粒度アスコン(13)	t					2.3月号
Z004106002	瀝青安定処理路盤材	t					2.3月号
	アスファルト添加剤加算額						
ZA03720000	改質Ⅱ型用 プラント・プレミックスタイプ	t	3,000				
Z004126001	アスファルト合材割増額 夜間割増	t					2.3月号
	再生加熱アスファルト混合物						
Z004101002	①粗粒度アスコン(20)	t					2.3月号
Z004101003	②密粒度アスコン(20)	t					2.3月号
Z004101004	②密粒度アスコン(13)	t					2.3月号
Z102010011	⑤密粒度アスコン(13F)	t					2.3月号
Z102010012	⑦細粒度アスコン(13F)	t					2.3月号
Z004107001	瀝青安定処理路盤材	t					2.3月号
	※再生アスファルト混合物の適用に当た るの注意事項						
	① 工事現場から40km及び運搬時間 1.5時間の範囲内に再生加熱アスファ ルト混合物を製造する再資源化施設が あること。						
	② 工事目的物に要求される品質等 を考慮すること。品質については、 「舗装設計施工指針」、「舗装施工便覧」、 「プラント再生舗装技術指針」及び「秋田県 土木工事共通仕様書」によること。						

アスファルト混合物（由利B地区）

コード 建設部	品名 規格	単位	単価			備考	掲載 刊行物
			4/1~				
	アスファルト混合物（バージン）						
Z004100002	①粗粒度アスコン(20)	t					2.3月号
Z004100003	②密粒度アスコン(20)	t					2.3月号
Z004100004	②密粒度アスコン(13)	t					2.3月号
Z004100006	⑤密粒度アスコン(13F)	t					2.3月号
Z004100007	⑦細粒度アスコン(13F)	t					2.3月号
Z004100001	開粒度アスコン(13)	t					2.3月号
Z004106002	瀝青安定処理路盤材	t					2.3月号
	アスファルト添加剤加算額						
ZA03720000	改質Ⅱ型用 プラント・プレミックスタイプ	t	3,000				
Z004126001	アスファルト合材割増額 夜間割増	t					2.3月号
	再生加熱アスファルト混合物						
Z004101002	①粗粒度アスコン(20)	t					2.3月号
Z004101003	②密粒度アスコン(20)	t					2.3月号
Z004101004	②密粒度アスコン(13)	t					2.3月号
Z102010011	⑤密粒度アスコン(13F)	t					2.3月号
Z102010012	⑦細粒度アスコン(13F)	t					2.3月号
Z004107001	瀝青安定処理路盤材	t					2.3月号
	※再生アスファルト混合物の適用に当た るの注意事項						
	① 工事現場から40km及び運搬時間 1.5時間の範囲内に再生加熱アスファ ルト混合物を製造する再資源化施設が あること。						
	② 工事目的物に要求される品質等 を考慮すること。品質については、 「舗装設計施工指針」、「舗装施工便覧」、 「プラント再生舗装技術指針」及び「秋田県 土木工事共通仕様書」によること。						

アスファルト混合物（仙北A地区）

コード 建設部	品名 規格	単位	単価			備考	掲載 刊行物
			4/1~				
	アスファルト混合物（バージン）						
Z004100002	①粗粒度アスコン(20)	t					2.3月号
Z004100003	②密粒度アスコン(20)	t					2.3月号
Z004100004	②密粒度アスコン(13)	t					2.3月号
Z004100006	⑤密粒度アスコン(13F)	t					2.3月号
Z004100007	⑦細粒度アスコン(13F)	t					2.3月号
Z004100001	開粒度アスコン(13)	t					2.3月号
Z004106002	瀝青安定処理路盤材	t					2.3月号
	アスファルト添加剤加算額						
ZA03720000	改質Ⅱ型用 プラント・プレミックスタイプ	t	3,000				
Z004126001	アスファルト合材割増額 夜間割増	t					2.3月号
	再生加熱アスファルト混合物						
Z004101002	①粗粒度アスコン(20)	t					2.3月号
Z004101003	②密粒度アスコン(20)	t					2.3月号
Z004101004	②密粒度アスコン(13)	t					2.3月号
Z102010011	⑤密粒度アスコン(13F)	t					2.3月号
Z102010012	⑦細粒度アスコン(13F)	t					2.3月号
Z004107001	瀝青安定処理路盤材	t					2.3月号
	※再生アスファルト混合物の適用に当た るの注意事項						
	① 工事現場から40km及び運搬時間 1.5時間の範囲内に再生加熱アスファ ルト混合物を製造する再資源化施設が あること。						
	② 工事目的物に要求される品質等 を考慮すること。品質については、 「舗装設計施工指針」、「舗装施工便覧」、 「プラント再生舗装技術指針」及び「秋田県 土木工事共通仕様書」によること。						

アスファルト混合物（仙北B地区）

コード 建設部	品名 規格	単位	単価			備考	掲載 刊行物
			4/1~				
	アスファルト混合物（バージン）						
Z004100002	①粗粒度アスコン(20)	t					2.3月号
Z004100003	②密粒度アスコン(20)	t					2.3月号
Z004100004	②密粒度アスコン(13)	t					2.3月号
Z004100006	⑤密粒度アスコン(13F)	t					2.3月号
Z004100007	⑦細粒度アスコン(13F)	t					2.3月号
Z004100001	開粒度アスコン(13)	t					2.3月号
Z004106002	瀝青安定処理路盤材	t					2.3月号
	アスファルト添加剤加算額						
ZA03720000	改質Ⅱ型用 プラント・プレミックスタイプ	t	3,000				
Z004126001	アスファルト合材割増額 夜間割増	t					2.3月号
	再生加熱アスファルト混合物						
Z004101002	①粗粒度アスコン(20)	t					2.3月号
Z004101003	②密粒度アスコン(20)	t					2.3月号
Z004101004	②密粒度アスコン(13)	t					2.3月号
Z102010011	⑤密粒度アスコン(13F)	t					2.3月号
Z102010012	⑦細粒度アスコン(13F)	t					2.3月号
Z004107001	瀝青安定処理路盤材	t					2.3月号
	※再生アスファルト混合物の適用に当た るの注意事項						
	① 工事現場から40km及び運搬時間 1.5時間の範囲内に再生加熱アスファ ルト混合物を製造する再資源化施設が あること。						
	② 工事目的物に要求される品質等 を考慮すること。品質については、 「舗装設計施工指針」、「舗装施工便覧」、 「プラント再生舗装技術指針」及び「秋田県 土木工事共通仕様書」によること。						

アスファルト混合物（平鹿地区）

コード 建設部	品名 規格	単位	単価			備考	掲載 刊行物
			4/1~				
	アスファルト混合物（バージン）						
Z004100002	①粗粒度アスコン(20)	t					2.3月号
Z004100003	②密粒度アスコン(20)	t					2.3月号
Z004100004	②密粒度アスコン(13)	t					2.3月号
Z004100006	⑤密粒度アスコン(13F)	t					2.3月号
Z004100007	⑦細粒度アスコン(13F)	t					2.3月号
Z004100001	開粒度アスコン(13)	t					2.3月号
Z004106002	瀝青安定処理路盤材	t					2.3月号
	アスファルト添加剤加算額						
ZA03720000	改質Ⅱ型用 プラント・プレミックスタイプ	t	3,000				
Z004126001	アスファルト合材割増額 夜間割増	t					2.3月号
	再生加熱アスファルト混合物						
Z004101002	①粗粒度アスコン(20)	t					2.3月号
Z004101003	②密粒度アスコン(20)	t					2.3月号
Z004101004	②密粒度アスコン(13)	t					2.3月号
Z102010011	⑤密粒度アスコン(13F)	t					2.3月号
Z102010012	⑦細粒度アスコン(13F)	t					2.3月号
Z004107001	瀝青安定処理路盤材	t					2.3月号
	※再生アスファルト混合物の適用に当た るの注意事項						
	① 工事現場から40km及び運搬時間 1.5時間の範囲内に再生加熱アスファ ルト混合物を製造する再資源化施設が あること。						
	② 工事目的物に要求される品質等 を考慮すること。品質については、 「舗装設計施工指針」、「舗装施工便覧」、 「プラント再生舗装技術指針」及び「秋田県 土木工事共通仕様書」によること。						

アスファルト混合物（雄勝地区）

コード 建設部	品名 規格	単位	単価			備考	掲載 刊行物
			4/1~				
	アスファルト混合物（バージン）						
Z004100002	①粗粒度アスコン(20)	t					2.3月号
Z004100003	②密粒度アスコン(20)	t					2.3月号
Z004100004	②密粒度アスコン(13)	t					2.3月号
Z004100006	⑤密粒度アスコン(13F)	t					2.3月号
Z004100007	⑦細粒度アスコン(13F)	t					2.3月号
Z004100001	開粒度アスコン(13)	t					2.3月号
Z004106002	瀝青安定処理路盤材	t					2.3月号
	アスファルト添加剤加算額						
ZA03720000	改質Ⅱ型用 プラント・プレミックスタイプ	t	3,000				
Z004126001	アスファルト合材割増額 夜間割増	t					2.3月号
	再生加熱アスファルト混合物						
Z004101002	①粗粒度アスコン(20)	t					2.3月号
Z004101003	②密粒度アスコン(20)	t					2.3月号
Z004101004	②密粒度アスコン(13)	t					2.3月号
Z102010011	⑤密粒度アスコン(13F)	t					2.3月号
Z102010012	⑦細粒度アスコン(13F)	t					2.3月号
Z004107001	瀝青安定処理路盤材	t					2.3月号
	※再生アスファルト混合物の適用に当た るの注意事項						
	① 工事現場から40km及び運搬時間 1.5時間の範囲内に再生加熱アスファ ルト混合物を製造する再資源化施設が あること。						
	② 工事目的物に要求される品質等 を考慮すること。品質については、 「舗装設計施工指針」、「舗装施工便覧」、 「プラント再生舗装技術指針」及び「秋田県 土木工事共通仕様書」によること。						

④ セメント類・コンクリート製品類

適用について

1, 実施単価表に掲載ある品目の最大基本取引数量は、次のとおりである。

- セメント（バラ物） 1, 000 t 程度
- セメント（袋物） 320 袋程度

なお、大規模工事などで大量に使用する骨材単価については、別途市場調査のうえ、決定するものとする。

J I S 規格等の基準について【長さ・規格等の違いで J I S 外あり】

1, J I S	R 5 2 1 0	ポルトランドセメント
2, J I S	R 5 2 1 1	高炉セメント
3, J I S	A 5 3 7 3 附 E	PHC パイル（A 種）
4, J I S	A 5 4 0 6	空洞ブロック
5, J I S	A 5 3 7 1 附 B	歩車道境界ブロック
	（ 同 上 ）	地先境界ブロック
	（ 同 上 ）	平板ブロック
6, J I S	A 5 3 7 2 附 E	鉄筋コンクリート L 型側溝
	（ 同 上 ）	鉄筋コンクリート U 型側溝
	（ 同 上 ）	鉄筋コンクリート U 型側溝蓋
	（ 同 上 ）	鉄筋コンクリート側溝 1, 3 種
7, J I S	A 5 3 7 2 附 F	ベンチフリューム 1, 2 型
8, J I S	A 5 3 7 3 附 D	ヒューム管 1, 2 種・P C 外圧管

< 白紙 >

< 80 >

< 81 >

P H C パ イ ル (1)

コード 建設部	品 規 名 格	単 位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			4/1~				
	径 厚さ 長さ 重量						
ZA99000030	PHCパイ 300mm×60mm×7m×820kg	本				上杭・下杭は同価格である	2.3月号
ZA99000031	(A 種) 300mm×60mm×8m×940kg	本				上杭・下杭は同価格である	2.3月号
ZA99000032	(JIS A5373附E) 300mm×60mm×9m×1,060kg	本				上杭・下杭は同価格である	2.3月号
ZA99000033	300mm×60mm×10m×1,180kg	本				上杭・下杭は同価格である	2.3月号
ZA99000034	300mm×60mm×11m×1,290kg	本				上杭・下杭は同価格である	2.3月号
ZA99000035	300mm×60mm×12m×1,410kg	本				上杭・下杭は同価格である	2.3月号
ZA99000036	300mm×60mm×13m×1,530kg	本				上杭・下杭は同価格である	2.3月号
ZA99000037	350mm×60mm×7m×990kg	本				上杭・下杭は同価格である	2.3月号
ZA99000038	350mm×60mm×8m×1,140kg	本				上杭・下杭は同価格である	2.3月号
ZA99000039	350mm×60mm×9m×1,280kg	本				上杭・下杭は同価格である	2.3月号
ZA99000040	350mm×60mm×10m×1,420kg	本				上杭・下杭は同価格である	2.3月号
ZA99000041	350mm×60mm×11m×1,560kg	本				上杭・下杭は同価格である	2.3月号
ZA99000042	350mm×60mm×12m×1,700kg	本				上杭・下杭は同価格である	2.3月号
ZA99000043	350mm×60mm×13m×1,850kg	本				上杭・下杭は同価格である	2.3月号
ZA99000044	400mm×65mm×7m×1,240kg	本				上杭・下杭は同価格である	2.3月号
ZA99000045	400mm×65mm×8m×1,420kg	本				上杭・下杭は同価格である	2.3月号
ZA99000046	400mm×65mm×9m×1,600kg	本				上杭・下杭は同価格である	2.3月号
ZA99000047	400mm×65mm×10m×1,780kg	本				上杭・下杭は同価格である	2.3月号
ZA99000048	400mm×65mm×11m×1,950kg	本				上杭・下杭は同価格である	2.3月号
ZA99000049	400mm×65mm×12m×2,130kg	本				上杭・下杭は同価格である	2.3月号
ZA99000050	400mm×65mm×13m×2,310kg	本				上杭・下杭は同価格である	2.3月号
ZA99000051	450mm×70mm×7m×1,520kg	本				上杭・下杭は同価格である	2.3月号
ZA99000052	450mm×70mm×8m×1,740kg	本				上杭・下杭は同価格である	2.3月号
ZA99000053	450mm×70mm×9m×1,950kg	本				上杭・下杭は同価格である	2.3月号
ZA99000054	450mm×70mm×10m×2,170kg	本				上杭・下杭は同価格である	2.3月号
ZA99000055	450mm×70mm×11m×2,390kg	本				上杭・下杭は同価格である	2.3月号

< 83 >

< 84 >

令和2年4月 コンクリートブロック単価 対応製品一覧表 (1/2)

分 類		R2.4～ 単価 (m2当り)	製 品 名	会 社 名	練・ 空	積み区分	備考
緑化 ブロック Ⅰ 型	・緑化を多く期待する もの ・草花等の植生が行え るもの	¥10,200	エコストーン	若松コンクリート㈱	空	勾配積	
			エコストーンホタル	若松コンクリート㈱	練	水平積	
			エコブロックS	㈱ホクエツ秋田	空	勾配積	
			エコロック	若松コンクリート㈱	空	勾配積	
			グリーンキャニオン	日本海コンクリート㈱	空	勾配積	
			OC植生ロックⅡ型	田中コンクリート工業㈱	練	勾配積	
			グリーンウェーブ	㈱トーセキプロダクツ	両	水平積	
			グリーンウェーブ350型	㈱トーセキプロダクツ	両	水平積	
			植生アンロック	㈱トーセキプロダクツ	両	勾配積	
				若松コンクリート㈱	両	勾配積	
			剛	共和コンクリート工業㈱	練	水平積	
			テラウォール(ガーデンタイプ)	日本海コンクリート㈱	練	水平積	
			AKW350 植生型	東北藤村クレスト㈱	両	水平積	
			ネクストーン	若松コンクリート㈱	両	勾配積	
			ハイベブロック350	㈱ホクエツ秋田	両	水平積	
			野草Ⅰ型	菱和コンクリート㈱	練	勾配積	
			野草Ⅲ型	菱和コンクリート㈱	練	勾配積	
			大自然	若松コンクリート㈱	空	勾配積	
			グリーンテラス	田中コンクリート工業㈱	練	水平積	
			JNロック(基本型・植生タイプ)	若松コンクリート㈱	両	水平積	
緑化 ブロック Ⅱ 型	・緑化を多く期待する もの ・ブロック表面の模様 に配慮が必要なもの	¥11,400	エコグラス50	共和コンクリート工業㈱	空	水平積	
			グリーンウォールⅠ型600	㈱トーセキプロダクツ	両	勾配積	
			グリーンビュー	共和コンクリート工業㈱	両	勾配積	
			グリーンブロックⅡ型	㈱ホクエツ秋田	空	両方	
			ハンディーロック	日本海コンクリート㈱	空	水平積	
			ビオウォール	東北藤村クレスト㈱	空	勾配積	
			フリーグラス	共和コンクリート工業㈱	空	勾配積	
			グリーンヴィット	共和コンクリート工業㈱	空	水平積	

注一) 上記製品名は統一単価として使用できる製品を掲載したものであり、掲載外製品においても現場状況等により採用できるものである。

注二) 上記は製品のための統一単価であり、施工費は現場条件等により各製品異なってくる。現場条件を検討し、総施工費を比較の上で設計ブロックを決定すること。

注三) 水平積の法勾配は5分とする。

令和2年4月 コンクリートブロック単価 対応製品一覧表 (2/2)

分 類		R2.4～ 単価 (m2当り)	製 品 名	会 社 名	練・ 空	積み区分	備考
緑化 ブロック Ⅲ 型	・ 高度な表面加工され たブロック ・ 緑化も期待するもの	¥16,900	グリーンブロックⅠ型	㈱ホクエツ秋田	空	両方	
			グリーンラックスⅣ型	共和コンクリート工業㈱	空	勾配積	
			ジャンボストーン720	㈱トーセキプロダクツ	両	勾配積	
			石影700型 1 割用	共和コンクリート工業㈱	空	勾配積	
			こぶし (控350)	東北藤村クレスト㈱	空	水平積	
			LCブロック	東北藤村クレスト㈱	練	水平積	
			AKW500	東北藤村クレスト㈱	練	水平積	
環境 ブロック	・ 緑化及び魚類の生息 を目的とするもの	¥14,700	グリーンウェーブ650型	㈱トーセキプロダクツ	両	水平積	m2
			自立フレーム	共和コンクリート工業㈱	空	水平積	m2

注一 1) 上記製品名は統一単価として使用できる製品を掲載したものであり、掲載外製品においても現場状況等により採用できるものである。

注一 2) 上記は製品のための統一単価であり、施工費は現場条件等により各製品異なってくる。現場条件を検討し、総施工費を比較の上で設計ブロックを決定すること。

注一 3) 水平積の法勾配は5分とする。

令和2年4月 コンクリート張ブロック単価 対応製品一覧表 (1/2)

分 類		構 造	歩掛様式	R2.4～ 単価 (m ² 当り)	製 品 名	会 社 名	練・空	製 品 規 格				使用個数	客土量 (m ³ /m ²)	目地 コンクリート量 (m ³ /m ²)	備 考
名 称	機能・特徴							幅 (mm)	長 (mm)	厚 (mm)	質量 (kg/個)				
緑化Ⅰ型	緑化を 期待できる	連結ブロック	平ブロック張工	¥10,600	ラフロック	共和コンクリート工業㈱	両	950	950	265	354	1.0	0.107	—	(連結金具含む)
					シンブルベース	共和コンクリート工業㈱	空	950	1950	250	705	0.5	0.097	—	(連結金具含む)
					グラックス	共和コンクリート工業㈱	練	997	1997	300	757	0.5	0.129	0.005	(連結金具含む)
					千景	若松コンクリート㈱	両	1000	1000	300	401	1.0	0.074	—	(連結金具含む)
					フォルストン植生型	若松コンクリート㈱	空	2000	1000	200	705	0.5	0.005	—	(連結金具含む)
					ビッグスターⅡエコ	若松コンクリート㈱	空	998	1998	255	729	0.5	0.092	—	(連結金具含む)
					TSグリーンストンⅡ型	㈱トーセキプロダクツ	空	2000	1000	250	710	0.5	0.045	—	(連結金具含む)
					フリーロックAR350型	日本海コンクリート㈱	空	998	998	250	352	1.0	0.068	—	(連結金具含む)
					フリーロックBR350型	日本海コンクリート㈱	空	1240	1070	280	356	1.0	0.060	—	(連結金具含む)
					リサークル350型	日本海コンクリート㈱	空	1070	1070	350	351	1.0	0.197	—	(連結金具含む)
					テラボードⅠB360/H250型	日本海コンクリート㈱	練	997	997	250	362	1.0	0.075	0.013	(連結金具含む)
					テラボードⅠB360/H300型	日本海コンクリート㈱	練	997	997	300	362	1.0	0.118	0.020	(連結金具含む)
					グラベット	㈱ホクエツ秋田	空	995	1995	350	770	0.5	0.140	—	(連結金具含む)
					グラバンク	㈱ホクエツ秋田	空	995	1995	220	760	0.5	0.060	—	(連結金具含む)
					リバーロック幾何学350型	㈱ホクエツ秋田	空	995	1995	245	737	0.5	0.003	—	(連結金具含む)
					ひららか植生型	東北藤村クレスト㈱	空	998	1998	165	715	0.5	0.003	—	(連結金具含む)
					サングリーンロック植生型	東北藤村クレスト㈱	空	997	1997	310	720	0.5	0.257	—	(連結金具含む)
緑化Ⅰ型	緑化を 期待できる	張ブロック	間知張工	¥10,200	OC植生ロックⅡ型	田中コンクリート工業㈱	練	500	998	450・350	272	2.0	0.087	0.078	
					植生アンロック	㈱トーセキプロダクツ	練	500	1000	350	240	2.0	0.200	0.160	
						若松コンクリート㈱	練	500	1000	350	240	2.0	0.200	0.160	
					ハイベブロック350	㈱ホクエツ秋田	両	666	1495	350	400	1.0	0.171	—	
					AKW350 植生型	東北藤村クレスト㈱	両	800	1248	350	370	1.0	0.195	—	
					JNロック(基本型・植生タイプ)	若松コンクリート㈱	両	666	1495	350	536	1.0	0.028	—	
緑化Ⅱ型	緑化を 期待できる	連結ブロック	平ブロック張工	¥11,700	グラストン	共和コンクリート工業㈱	空	1000	1000	230	361	1.0	0.073	—	(連結金具含む)
					グラロック	共和コンクリート工業㈱	空	1500	1500	350	895	0.4	0.184	—	(連結金具含む)
					ラフグリーン 10+	共和コンクリート工業㈱	空	1500	1500	280	835	0.4	0.091	—	(連結金具含む)
					フリーロックL360型	日本海コンクリート㈱	空	1754	1519	350	731	0.5	0.071	—	(連結金具含む)
					エコバンク	㈱ホクエツ秋田	空	995	1995	250	755	0.5	0.060	—	(連結金具含む)
					ハイベストン	㈱ホクエツ秋田	空	995	995	260	360	1.0	0.110	—	(連結金具含む)

※備考に「(連結金具含む)」とある資材は、連結金具を含む価格である。

注ー1) コンクリートブロックの質量は、350kg/m²以上を基本とする。

注ー2) 上記製品は統一単価として使用できる製品を掲載したものであり、掲載外製品においても現場状況により採用できるものである。

注ー3) 上記は製品のための統一単価であり、施工費は現場条件等により各製品異なってくる。現場条件を検討し、総施工費を比較の上で設計ブロックを決定すること。

令和2年4月 コンクリート張ブロック単価 対応製品一覧表 (2/2)

分 類		構 造	歩掛様式	R2.4～ 単価 (㎡当り)	製 品 名	会 社 名	練・空	製 品 規 格				使用個数	容土量 (m³/m²)	目地 コンクリート量 (m³/m²)	備 考
								幅 (mm)	長 (mm)	厚 (mm)	質量 (kg/個)				
覆土型	覆土を行う ことにより 緑化を期待 できる (覆土厚30 cmブロック突起 上面部)	連結ブロック	平ブロック張工	¥9,520	ターフⅡ型360型	共和コンクリート工業㈱	空	950	950	250	367	1.0	0.390	—	(連結金具含む)
					エコフェッセル	若松コンクリート㈱	空	990	1240	260	450.7	0.8	0.335	—	(連結金具含む)
					TSグリーンストーンⅠ型	㈱トーセキプロダクツ	空	2000	1000	250	710	0.5	0.345	—	(連結金具含む)
					テラボードⅠ A350型	日本海コンクリート㈱	空	997	997	250	351	1.0	0.397	—	(連結金具含む)
					グラベット2型	㈱ホクエツ秋田	空	995	1995	250	715	0.5	0.390	—	(連結金具含む)
					サングリーンロック	東北藤村クレスト㈱	空	997	1997	310	720	0.5	0.257	—	(連結金具含む)
					サングリーンロック2型	東北藤村クレスト㈱	空	997	996	310	354	1.0	0.257	—	(連結金具含む)
					覆土ブロック350型	共和コンクリート工業㈱	空	798	1248	250	360	1.0	0.390	—	(連結金具含む)
					ビックスターⅡ	若松コンクリート㈱	空	998	1998	240	718	0.5	0.289	—	(連結金具含む)
					テラボードⅠ BW350型	日本海コンクリート㈱	空	997	1994	250	714	0.5	0.387	—	(連結金具含む)
景観Ⅰ型	景観に配慮 できる ブロック表面 が擬石調	張ブロック	平ブロック張工	¥10,600	ストーンサークルⅤ型	共和コンクリート工業㈱	両	997	1997	180	717	0.5	—	0.002	(連結金具含む)
					TSグリーンストーンⅤ型	㈱トーセキプロダクツ	練	995	995	200	360	1.0	—	0.002	(連結金具含む)
					フォルストーン	若松コンクリート㈱	両	2000	1000	200	720	0.5	0.002	—	(連結金具含む)
					美景Ⅱ	若松コンクリート㈱	空	1000	1000	180	364	1.0	0.002	—	(連結金具含む)
					ロックボードW350型	日本海コンクリート㈱	両	1997	997	180	706	0.5	—	0.008	(連結金具含む)
					ロックボード360型	日本海コンクリート㈱	練	1149	1070	210	360	1.0	—	0.005	(連結金具含む)
					リバーロック擬石	㈱ホクエツ秋田	練	995	1995	165	725	0.5	—	0.002	(連結金具含む)
					リバーロック擬玉	㈱ホクエツ秋田	空	995	1995	175	725	0.5	—	0.002	(連結金具含む)
					ソフィーストーンR15型	共和コンクリート工業㈱	両	998	998	150	380	1.0	—	0.003	(連結金具含む)
					美景	若松コンクリート㈱	練	1000	1000	180	364	1.0	—	0.017	(連結金具含む)
					ひららか	東北藤村クレスト㈱	空	998	1998	165	720	0.5	—	—	(連結金具含む)
					AKW350	東北藤村クレスト㈱	両	800	1248	350	386	1.0	0.195	—	(連結金具不要)
景観Ⅱ型	景観に配慮 できる ブロック表面 が擬岩調 植生・生物 に配慮でき る	張ブロック	平ブロック張工	¥15,000	ウィーディーロック200型	共和コンクリート工業㈱	練	998	998	350	476	1.0	0.140	0.002	(連結金具含む)
					クリフロック360型	日本海コンクリート㈱	両	1070	1070	350	363	1.0	0.023	0.056	(連結金具含む)
					エコバンク	㈱ホクエツ秋田	練	995	1995	250	755	0.5	0.060	0.002	(連結金具含む)
					アールベールⅡ	菱和コンクリート㈱	両	998	998	300	476	1.0	0.092	0.002	(連結金具含む)
生態系型	生物の 生息に 配慮できる 魚類の 生息・避難 場所として 提供できる	張ブロック	間知張工	¥18,400	銀鱗Ⅳ型	共和コンクリート工業㈱	練	995	995	520	568	1.0	—	0.004	
					フィッシュブロック	㈱ホクエツ秋田	空	500	1995	500	550	1.0	—	0.008	
					グリーンベール15	共和コンクリート工業㈱	練	1000	700	400	469	1.4	0.190	—	

※備考に「(連結金具含む)」とある資材は、連結金具を含む価格である。

注－1) コンクリートブロックの質量は、350kg/㎡以上を基本とする。

注－2) 上記製品は統一単価として使用できる製品を掲載したものであり、掲載外製品においても現場状況により採用できるものである。

注－3) 上記は製品のための統一単価であり、施工費は現場条件等により各製品異なってくる。現場条件を検討し、総施工費を比較の上で設計ブロックを決定すること。

【河川災害復旧工事用コンクリートブロック（積タイプ）単価表】

【コンクリートブロック積】（※ブロック控え厚 35cm以上のブロック）

河川災害復旧工事用ブロック単価（ブロック分類・名称・明度等）

河川 適用 区分	積み 区分 (縁/空)	設計 流速	構造 区分	会 社 名	製 品 名	R2.4～ 単価 (円/㎡)	平均 明度	規格寸法 (mm) 及び単体重量				構造体 重量 kg/㎡	㎡当り の個数	中詰材 ㎡/㎡	胴込 Co ㎡/㎡	基礎 Co ㎡/㎡	天端Co ㎡/㎡	積区分	歩掛	摘要
								高	長	控	kg/個									
美山河 ブロック	空積	5m/s 程度	大型BL	共和コンクリート工業（株）	美山－A （こぶ出し意匠）	14,500	5.5	500	998	500	245	954	1.79	0.322	－	0.118	0.090	水平積	大型 ブロック	
				菱和コンクリート（株）	ブリックロック	13,500	5.5	500	1,000	500	215	987	2.00	0.328	－	0.146	0.089	水平積	大型 ブロック	
	縁積	10m/s 程度	小型BL	若松コンクリート（株）	スプリットブロック	12,600	4.5	250	400	350	39	804	10.0	－	0.180	0.088	0.084	勾配積	緑化 ブロック	
			大型BL	田中コンクリート工業（株）	T C ロック	12,600	5.5	500	1,000	350	315	805	2.00	－	0.150	0.083	0.084	勾配積	緑化 ブロック	
				共和コンクリート工業（株）	美山－S （こぶ出し意匠）	12,500	5.5	500	998	350	194	825	2.00	－	0.190	0.083	0.083	勾配積	緑化 ブロック	
				共和コンクリート工業（株）	美山－A K （こぶ出し意匠）	12,500	5.5	500	1,998	350	484	830	0.89	－	0.172	0.092	0.072	水平積	消波根 固ブロック	
				共和コンクリート工業（株）	美山－A K II （こぶ出し意匠）	12,500	5.5	500	1,998	350	398	829	0.89	－	0.206	0.092	0.072	水平積	消波根 固ブロック	
				共和コンクリート工業（株）	美山－はやづみ （はやづみ美山タイプ）	12,500	5.5	800	1,248	350	351	829	1.00	－	0.203	0.092	0.089	水平積	消波根 固ブロック	
				（株）トーセキプロダクツ	A N ロック美山	12,500	5.5	500	1,998	350	450	825	1.00	－	0.163	0.083	0.084	勾配積	緑化 ブロック	
				（株）ホクエツ秋田	ハイベブロック 美山350型	12,600	5.0	596	1,495	350	423	843	1.00	－	0.183	0.095	0.073	水平積	消波根 固ブロック	
				菱和コンクリート（株）	ディーロック	12,500	5.5	800	1,250	350	395	832	1.00	－	0.190	0.136	0.066	水平積	消波根 固ブロック	
			東北藤村クレスト（株）	B K W350	12,900	6.0	800	1,250	350	424	873	1.00	－	0.195	0.095	0.073	水平積	消波根 固ブロック		
			大型BL	共和コンクリート工業（株）	美山－A （こぶ出し意匠）	14,500	5.5	500	998	500	245	1,178	1.79	－	0.322	0.118	0.090	水平積	大型 ブロック	
				菱和コンクリート（株）	ブリックロック	13,500	5.5	500	1,000	500	215	1,184	2.00	－	0.328	0.146	0.089	水平積	大型 ブロック	
				東北藤村クレスト（株）	B K W500	14,200	6.0	800	1,250	500	467	1,215	1.00	－	0.325	0.117	0.090	水平積	大型 ブロック	
		10m/s程度	大型BL	東北藤村クレスト（株）	B K W75型	17,900	6.0	800	1,250	671	515	1,607	1.00	－	0.475	0.148	0.109	水平積	大型 ブロック	

$\angle 90^\circ$

境界ブロック・境界杭・平板ブロック等

コード 建設部	品 規 格	単 位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			4/1~				
	歩車道境界ブロック 種別-上巾/下巾×高さ×長さ-参考重量						
Z002352001	(JIS A5371附B) A-150 / 170× 200× 600- 45kg	個				片面 R	2.3月号
Z002352002	" B-180 / 205× 250× 600- 68kg	個				片面 R	2.3月号
Z002352003	" C-180 / 210× 300× 600- 82kg	個				片面 R	2.3月号
	特 製						
ZA42660000	歩車道境界ブロック (JIS A5371附B) C-180/240× 300× 600- 88kg	個	2,070			両面 R	
ZA04420000	(切下型) C-180/240× 120/300× 600	個	2,260			両面 R	
ZA04420010	C-180/240× 150/300× 600	個	2,300			両面 R	
ZA04390000	(切下型) (JIS A5371附B) 180/210× 120/300× 600	個	1,620			片面 R	
ZA04400000	" 180/210× 150/300× 600	個	1,620			片面 R	
ZA42700000	(乗入型) (JIS A5371附B) 198/ 210× 120× 600- 34kg	個	1,620				
ZA42690000	" 198/ 210× 150× 600- 40kg	個	1,620				
Z002354001	地先境界ブロック (JIS A5371附B) A - 120 × 120× 600- 21kg	個					2.3月号
Z002354002	" B - 150 × 120× 600- 26kg	個					2.3月号
Z002354003	" C - 150 × 150× 600- 32kg	個					2.3月号
ZA42870000	ガードレール用 根巻ブロック (JIS外) プレキャスト 400 × 400 × 250- 85kg	個	1,920				
ZA43140000	用地境界杭 (JIS規格外) 120 × 120× 500- 18kg	本	880				
Z002370001	" 120 × 120× 1,000- 34kg	本					2.3月号
Z002362002	平板ブロック 点字 300 × 300× 60	枚	540				

< 92 >

< 93 >

< 94 >

道路用鉄筋コンクリート側溝（JIS規格）

コード 建設部	品 規 名 格	単 位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			4/1~				
Z002308001	道路用鉄筋コンクリート側溝 250型 250×250 L=2.0m — 290kg	本				主として歩道に用いる。	2.3月号
Z002308002	(JIS A5372) 300A型 300×300 L=2.0m — 348kg	本				主として歩道に用いる。	2.3月号
Z002308003	1種 (US2) 300B型 300×400 L=2.0m — 420kg	本				主として歩道に用いる。	2.3月号
Z002308004	300C型 300×500 L=2.0m — 497kg	本				主として歩道に用いる。	2.3月号
Z002308005	400A型 400×400 L=2.0m — 457kg	本				主として歩道に用いる。	2.3月号
Z002308006	400B型 400×500 L=2.0m — 536kg	本				主として歩道に用いる。	2.3月号
Z002308007	500A型 500×500 L=2.0m — 594kg	本				主として歩道に用いる。	2.3月号
Z002308008	500B型 500×600 L=2.0m — 680kg	本				主として歩道に用いる。	2.3月号
Z002308009	3種 (US3) 250型 250×250 L=2.0m — 333kg	本				主として車道に平行して用いる。	2.3月号
Z002308010	300A型 300×300 L=2.0m — 419kg	本				主として車道に平行して用いる。	2.3月号
Z002308011	300B型 300×400 L=2.0m — 472kg	本				主として車道に平行して用いる。	2.3月号
Z002308012	300C型 300×500 L=2.0m — 585kg	本				主として車道に平行して用いる。	2.3月号
Z002308013	400A型 400×400 L=2.0m — 516kg	本				主として車道に平行して用いる。	2.3月号
Z002308014	400B型 400×500 L=2.0m — 634kg	本				主として車道に平行して用いる。	2.3月号
Z002308015	500A型 500×500 L=2.0m — 700kg	本				主として車道に平行して用いる。	2.3月号
Z002308016	500B型 500×600 L=2.0m — 849kg	本				主として車道に平行して用いる。	2.3月号
ZA05180000	1種 蓋板 (US1) 250型 362×90×500 — 29kg	枚				主として歩道に用いる。	2.3月号
ZA05200000	300型 412×95×500 — 33kg	枚				主として歩道に用いる。	2.3月号
ZA05220000	400型 512×110×500 — 47kg	枚				主として歩道に用いる。	2.3月号
ZA05240000	500型 622×125×500 — 65kg	枚				主として歩道に用いる。	2.3月号
Z002324005	3種 蓋板 (US3) 250型 362×90×500 — 38kg	枚				主として車道に平行して用いる。	2.3月号
ZA05210000	300型 412×95×500 — 45kg	枚				主として車道に平行して用いる。	2.3月号
Z002324007	400型 512×110×500 — 65kg	枚				主として車道に平行して用いる。	2.3月号
Z002324008	500型 622×125×500 — 91kg	枚				主として車道に平行して用いる。	2.3月号

自由勾配側溝(土木)(1)

コード 建設部	品名 規格	単位	単価			備考	掲載 刊行物
			4/1~				
	巾mm 深mm (L=2.0m)						
ZA05330000	自由勾配側溝 300 × 300 326kg	本				L=2.0mの価格である。 蓋2枚掛製品	2.3月号
ZA05340000	300 × 400 403kg	本				L=2.0mの価格である。 蓋2枚掛製品	2.3月号
ZA05350000	300 × 500 455kg	本				L=2.0mの価格である。 蓋2枚掛製品	2.3月号
ZA05360000	300 × 600 560kg	本				L=2.0mの価格である。 蓋2枚掛製品	2.3月号
ZA05370000	300 × 700 625kg	本				L=2.0mの価格である。 蓋2枚掛製品	2.3月号
ZA05380000	300 × 800 760kg	本				L=2.0mの価格である。 蓋2枚掛製品	2.3月号
ZA05390000	300 × 900 830kg	本				L=2.0mの価格である。 蓋2枚掛製品	2.3月号
ZA05400000	400 × 400 459kg	本				L=2.0mの価格である。 蓋2枚掛製品	2.3月号
ZA05410000	400 × 500 535kg	本				L=2.0mの価格である。 蓋2枚掛製品	2.3月号
ZA05420000	400 × 600 590kg	本				L=2.0mの価格である。 蓋2枚掛製品	2.3月号
ZA05430000	400 × 700 715kg	本				L=2.0mの価格である。 蓋2枚掛製品	2.3月号
ZA05440000	400 × 800 780kg	本				L=2.0mの価格である。 蓋2枚掛製品	2.3月号
ZA05450000	400 × 900 930kg	本				L=2.0mの価格である。 蓋2枚掛製品	2.3月号
ZA05460000	400 × 1,000 1,000kg	本				L=2.0mの価格である。 蓋2枚掛製品	2.3月号
ZA05470000	400 × 1,100 1,180kg	本				L=2.0mの価格である。 蓋2枚掛製品	2.3月号
ZA05480000	400 × 1,200 1,270kg	本				L=2.0mの価格である。 蓋2枚掛製品	2.3月号
ZA05490000	500 × 600 715kg	本				L=2.0mの価格である。 蓋2枚掛製品	2.3月号
ZA05500000	500 × 700 780kg	本				L=2.0mの価格である。 蓋2枚掛製品	2.3月号
ZA05510000	500 × 800 845kg	本				L=2.0mの価格である。 蓋2枚掛製品	2.3月号
ZA05520000	500 × 900 1,040kg	本				L=2.0mの価格である。 蓋2枚掛製品	2.3月号
ZA05530000	500 × 1,000 1,120kg	本				L=2.0mの価格である。 蓋2枚掛製品	2.3月号
ZA05540000	500 × 1,100 1,200kg	本				L=2.0mの価格である。 蓋2枚掛製品	2.3月号
ZA05550000	500 × 1,200 1,390kg	本				L=2.0mの価格である。 蓋2枚掛製品	2.3月号
ZA05560000	500 × 1,300 1,480kg	本				L=2.0mの価格である。 蓋2枚掛製品	2.3月号
ZA05570000	500 × 1,400 1,570kg	本				L=2.0mの価格である。 蓋2枚掛製品	2.3月号

自由勾配側溝(土木)(2)

コード 建設部	品名 規格	単位	単価			備考	掲載 刊行物
			4/1~				
	巾mm 深mm (L=2.0m)						
ZA05580000	自由勾配側溝 600 × 700 890kg	本				L=2.0mの価格である。 蓋2枚掛製品	2.3月号
ZA05590000	600 × 800 960kg	本				L=2.0mの価格である。 蓋2枚掛製品	2.3月号
ZA05600000	600 × 900 1,030kg	本				L=2.0mの価格である。 蓋2枚掛製品	2.3月号
ZA05610000	600 × 1,000 1,240kg	本				L=2.0mの価格である。 蓋2枚掛製品	2.3月号
ZA05620000	600 × 1,100 1,320kg	本				L=2.0mの価格である。 蓋2枚掛製品	2.3月号
ZA05630000	600 × 1,200 1,410kg	本				L=2.0mの価格である。 蓋2枚掛製品	2.3月号
ZA05640000	600 × 1,500 1,800kg	本				L=2.0mの価格である。 蓋2枚掛製品	2.3月号
ZA05650000	700 × 700 1,090kg	本				L=2.0mの価格である。 蓋2枚掛製品	2.3月号
ZA05660000	800 × 800 1,280kg	本				L=2.0mの価格である。 蓋2枚掛製品	2.3月号
ZA05670000	900 × 900 1,490kg	本				L=2.0mの価格である。 蓋2枚掛製品	2.3月号
ZA05320000	1,000 × 1,000 1,710kg	本				L=2.0mの価格である。	2.3月号
ZA05680000	自由勾配側溝蓋(車道用) 300用 400 × 500 × 95 — 42kg	枚				T-25縦断用 蓋2枚掛製品	2.3月号
ZA05690000	400用 500 × 500 × 110 — 61kg	枚				T-25縦断用 蓋2枚掛製品	2.3月号
ZA05700000	500用 600 × 500 × 125 — 84kg	枚				T-25縦断用 蓋2枚掛製品	2.3月号
ZA05710000	600用 700 × 500 × 140 — 111kg	枚				T-25縦断用 蓋2枚掛製品	2.3月号
ZA05720000	700用 820 × 500 × 150 — 140kg	枚	4,410			T-25縦断用 蓋2枚掛製品	
ZA05730000	800用 920 × 500 × 160 — 168kg	枚	5,290			T-25縦断用 蓋2枚掛製品	
ZA05740000	900用 1,030 × 500 × 170 — 200kg	枚	6,300			T-25縦断用 蓋2枚掛製品	
ZA05750000	1,000用 1,130 × 500 × 180 — 232kg	枚	7,300			T-25縦断用 蓋2枚掛製品	
						※横断用として使用する場合は見積りによる	
ZA05760000	自由勾配側溝蓋(歩道用) 300用 400 × 500 × 95 — 31kg	枚	950			蓋2枚掛製品	
ZA05770000	400用 500 × 500 × 110 — 44kg	枚	1,350			蓋2枚掛製品	
ZA05780000	500用 600 × 500 × 125 — 57kg	枚	1,800			蓋2枚掛製品	
ZA05790000	600用 700 × 500 × 140 — 74kg	枚	2,300			蓋2枚掛製品	
ZA05800000	700用 820 × 500 × 150 — 93kg	枚	2,790			蓋2枚掛製品	
ZA05810000	800用 920 × 500 × 160 — 109kg	枚	3,330			蓋2枚掛製品	
ZA05820000	900用 1,030 × 500 × 170 — 128kg	枚	3,910			蓋2枚掛製品	
ZA05830000	1,000用 1,130 × 500 × 180 — 149kg	枚	4,540			蓋2枚掛製品	

自由勾配側溝(土木)(3)

コード 建設部	品名 規格	単位	単価			備考	掲載 刊行物
			4/1~				
	勾配可変側溝(進入路用) KKA 土かぶり 0.3m~1.5m						
Z101731101	B400 × H500 L=2m T-4	個	13,700			農林水産部 標準設計図集を参照のこと	
Z101731111	B400 × H600 L=2m T-4	個	15,400			農林水産部 標準設計図集を参照のこと	
Z101731121	B400 × H700 L=2m T-4	個	19,400			農林水産部 標準設計図集を参照のこと	
Z101731131	B500 × H900 L=2m T-4	個	26,300			農林水産部 標準設計図集を参照のこと	
Z101731141	B600 × H900 L=2m T-4	個	28,200			農林水産部 標準設計図集を参照のこと	
	勾配可変側溝(道路横断用) KKC 土かぶり 0.1m~1.5m						
Z101731211	B400 × H500 L=2m T-14	個	29,800			農林水産部 標準設計図集を参照のこと	
Z101731221	B400 × H600 L=2m T-14	個	33,200			農林水産部 標準設計図集を参照のこと	
Z101731231	B400 × H700 L=2m T-14	個	40,500			農林水産部 標準設計図集を参照のこと	
Z101731241	B500 × H900 L=2m T-14	個	55,700			農林水産部 標準設計図集を参照のこと	
Z101731251	B600 × H900 L=2m T-14	個	56,200			農林水産部 標準設計図集を参照のこと	
	勾配可変側溝用蓋						
Z101731310	B400 L=1m T-4	枚	3,500			農林水産部 標準設計図集を参照のこと	
Z101731320	B500 L=1m T-4	枚	5,250			農林水産部 標準設計図集を参照のこと	
Z101731330	B600 L=1m T-4	枚	7,000			農林水産部 標準設計図集を参照のこと	
	勾配可変側溝用蓋						
Z101731311	B400 L=1m T-14	枚	5,460			農林水産部 標準設計図集を参照のこと	
Z101731321	B500 L=1m T-14	枚	7,350			農林水産部 標準設計図集を参照のこと	
Z101731331	B600 L=1m T-14	枚	9,520			農林水産部 標準設計図集を参照のこと	

< 99 >

$\langle 100 \rangle$

$\langle 101 \rangle$

水口用水路・取水栓・ベンチフリューム補強型掛樋

コード 建設部	品名 規格	単位	単価			備考	掲載 刊行物
			4/1~				
ZA06450000	水口工用水路 300型 L=1.0m 参考重量 74kg	本	2,100				
ZA06460000	350型 L=1.0m 参考重量 98kg	本	2,620				
ZA06470000	400型 L=1.0m 参考重量 123kg	本	3,300				
ZA06480000	450型 L=1.0m 参考重量 137kg	本	3,670				
ZA06490000	500型 L=1.0m 参考重量 164kg	本	4,270				
Z101726001	550型 L=1.0m 参考重量 192kg	本	4,870				
Z101726002	600型 L=1.0m 参考重量 202kg	本	5,250				
Z101821001	田面排水樋 300型	個	4,480				
Z101821101	深型（蓋付き）	個	8,000				
ZA06420000	取水栓 φ100mm	個	1,710				
ZA06430000	φ150mm	個	3,890				
ZA06440000	φ200mm	個	7,410				
Z101728001	ベンチフリューム補強型掛樋 300型 200mm L=4.0m — 285kg	本	9,360			農林水産部標準設計図集を 参照のこと。	
Z101728002	350型 235mm L=4.0m — 357kg	本	11,000			農林水産部標準設計図集を 参照のこと。	
Z101728003	400型 260mm L=4.0m — 463kg	本	14,000			農林水産部標準設計図集を 参照のこと。	
Z101728004	450型 295mm L=4.0m — 503kg	本	15,300			農林水産部標準設計図集を 参照のこと。	
Z101728005	500型 320mm L=4.0m — 621kg	本	16,800			農林水産部標準設計図集を 参照のこと。	
Z101728006	550型 355mm L=4.0m — 705kg	本	20,700			農林水産部標準設計図集を 参照のこと。	

ボックスカルバート (1)

コード 建設部	品名規格	単位	単価			備考	掲載 刊行物
			4/1~				
	ボックスカルバート T-25 内幅 × 内高 (mm)						
	※土被り0.5~3.0mに適用 ※RC, PCどちらも可						
ZA06641000	300×300 L=2.0m	本	21,900				
ZA06641010	400×400 L=2.0m	本	34,000				
ZA06641020	400×500 L=2.0m	本	40,200				
ZA06641030	500×400 L=2.0m	本	45,800				
ZA06641040	500×500 L=2.0m	本	45,900				
ZA06641050	600×500 L=2.0m	本	63,500				
ZA07500100	600×600 L=2.0m	本	69,300				
ZA07500110	700×700 L=2.0m	本	78,500				
ZA07500120	800×600 L=2.0m	本	79,500				
ZA07500130	800×800 L=2.0m	本	86,700				
ZA07500140	900×600 L=2.0m	本	88,400				
ZA07500150	900×800 L=2.0m	本	97,700				
ZA07500160	900×900 L=2.0m	本	97,700				
ZA07500170	1,000×600 L=2.0m	本	100,000				
ZA07500180	1,000×800 L=2.0m	本	102,000				
ZA07500190	1,000×1,000 L=2.0m	本	114,000				
ZA07500200	1,000×1,500 L=2.0m	本	138,000				
ZA07500210	1,100×1,100 L=2.0m	本	122,000				
ZA07500220	1,200×600 L=2.0m	本	116,000				
ZA07500230	1,200×800 L=2.0m	本	119,000				
ZA07500240	1,200×1,000 L=2.0m	本	125,000				
ZA07500250	1,200×1,200 L=2.0m	本	133,000				
ZA07500260	1,200×1,500 L=2.0m	本	150,000				
ZA07500270	1,300×1,300 L=2.0m	本	141,000				
ZA07500280	1,400×1,000 L=2.0m	本	154,000				
ZA07500290	1,400×1,200 L=2.0m	本	164,000				
ZA07500300	1,400×1,400 L=2.0m	本	171,000				

< 104 >

< 105 >

< 106 >

< 107 >

< 108 >

< 109 >

鉄筋コンクリート大型フリューム

コード 建設部	品名 規格	単位	単価			備考	掲載 刊行物
			4/1~				
	大型フリューム 2種 高さmm 幅mm 長さmm 参考重量kg					張出考慮タイプ 両側ウィーブホール付	
Z101634404	800 × 1,000 × 2,000 — 1,170	本	38,500			1mものは重量は1/2、価格は 60% 農業土木規格Ⅱ種	
Z101634413	800 × 1,200 × 2,000 — 1,310	本	47,800			1mものは重量は1/2、価格は 60% 農業土木規格Ⅱ種	
Z101634414	800 × 1,400 × 2,000 — 1,410	本	51,200			1mものは重量は1/2、価格は 60% 農業土木規格Ⅱ種	
Z101634427	800 × 1,600 × 2,000 — 1,530	本	55,200			1mものは重量は1/2、価格は 60% 農業土木規格Ⅱ種	
Z101634428	800 × 1,800 × 2,000 — 1,620	本	58,200			1mものは重量は1/2、価格は 60% 農業土木規格Ⅱ種	
Z101634429	800 × 2,000 × 2,000 — 1,710	本	61,200			1mものは重量は1/2、価格は 60% 農業土木規格Ⅱ種	
Z101634434	900 × 1,000 × 2,000 — 1,330	本	43,200			1mものは重量は1/2、価格は 60% 農業土木規格Ⅱ種	
Z101634443	900 × 1,200 × 2,000 — 1,470	本	53,200			1mものは重量は1/2、価格は 60% 農業土木規格Ⅱ種	
Z101634444	900 × 1,400 × 2,000 — 1,560	本	56,200			1mものは重量は1/2、価格は 60% 農業土木規格Ⅱ種	
Z101634457	900 × 1,600 × 2,000 — 1,700	本	60,900			1mものは重量は1/2、価格は 60% 農業土木規格Ⅱ種	
Z101634458	900 × 1,800 × 2,000 — 1,800	本	64,300			1mものは重量は1/2、価格は 60% 農業土木規格Ⅱ種	
Z101634459	900 × 2,000 × 2,000 — 1,890	本	67,300			1mものは重量は1/2、価格は 60% 農業土木規格Ⅱ種	
Z101634468	1,000 × 1,000 × 2,000 — 1,530	本	49,100			1mものは重量は1/2、価格は 60% 農業土木規格Ⅱ種	
Z101634469	1,000 × 1,200 × 2,000 — 1,630	本	52,000			1mものは重量は1/2、価格は 60% 農業土木規格Ⅱ種	
Z101634478	1,000 × 1,400 × 2,000 — 1,800	本	64,300			1mものは重量は1/2、価格は 60% 農業土木規格Ⅱ種	
Z101634479	1,000 × 1,600 × 2,000 — 1,900	本	67,600			1mものは重量は1/2、価格は 60% 農業土木規格Ⅱ種	
Z101634488	1,000 × 1,800 × 2,000 — 2,050	本	72,600			1mものは重量は1/2、価格は 60% 農業土木規格Ⅱ種	
Z101634489	1,000 × 2,000 × 2,000 — 2,160	本	76,300			1mものは重量は1/2、価格は 60% 農業土木規格Ⅱ種	
Z101634502	1,200 × 1,000 × 2,000 — 1,940	本	61,200			1mものは重量は1/2、価格は 60% 農業土木規格Ⅱ種	
Z101634503	1,200 × 1,200 × 2,000 — 2,060	本	64,700			1mものは重量は1/2、価格は 60% 農業土木規格Ⅱ種	
Z101634504	1,200 × 1,400 × 2,000 — 2,180	本	68,300			1mものは重量は1/2、価格は 60% 農業土木規格Ⅱ種	
Z101634513	1,200 × 1,600 × 2,000 — 2,350	本	82,700			1mものは重量は1/2、価格は 60% 農業土木規格Ⅱ種	
Z101634514	1,200 × 1,800 × 2,000 — 2,460	本	86,400			1mものは重量は1/2、価格は 60% 農業土木規格Ⅱ種	
Z101634519	1,200 × 2,000 × 2,000 — 2,650	本	92,700			1mものは重量は1/2、価格は 60% 農業土木規格Ⅱ種	
	ウィーブホール控除額 片側控除（片側付）	本	2,000			片側ウィーブホール付の製品を使用する 場合、控除額を減算のこと。	
	ウィーブホール控除額 両側控除（設置無し）	本	4,000			ウィーブホールを設けない1mものの製品を 使用する場合、控除額を減算のこと。	

用排水樹・集水樹

コード 建設部	品規 名 格	単 位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			4/1~				
Z101734001	用排水樹—参考質量kg PD06-05 — 577	個	28,200			吊金具含む	
Z101734002	PD06-06 — 608	個	33,000			吊金具含む	
Z101734003	PD06-08 — 742	個	40,800			吊金具含む	
Z101734004	PD08-06 — 969	個	48,400			吊金具含む	
Z101734005	PD08-08 — 1,087	個	53,500			吊金具含む	
Z101734006	PD08-10 — 1,260	個	68,400			吊金具含む	
Z101734007	PD10-08 — 1,650	個	71,800			吊金具含む	
Z101734008	PD10-10 — 1,908	個	77,200			吊金具含む	
Z101734009	PD10-12 — 2,166	個	88,400			吊金具含む	
Z101734010	PD12-10 — 2,332	個	102,000			吊金具含む	
Z101734011	PD12-12 — 2,636	個	107,000			吊金具含む	
ZA37700000	集水樹（プレキャスト）—参考質量kg B600 — H600 — 940	個	45,200			吊上げ用インサート含む（T-25） グレーチング含まず	
ZA37710000	B600 — H800 — 1,156	個	55,500			吊上げ用インサート含む（T-25） グレーチング含まず	
ZA37711000	B600 — H1000 — 1,372	個	66,000			吊上げ用インサート含む（T-25） グレーチング含まず	
ZA37712000	B600 — H1200 — 2,204	個	106,000			吊上げ用インサート含む（T-25） グレーチング含まず	
ZA37713000	B800 — H800 — 1,530	個	73,700			吊上げ用インサート含む（T-25） グレーチング含まず	
ZA37720000	B800 — H1000 — 1,804	個	86,800			吊上げ用インサート含む（T-25） グレーチング含まず	
ZA37721000	B800 — H1200 — 2,823	個	135,000			吊上げ用インサート含む（T-25） グレーチング含まず	
ZA37722000	B1000 — H1000 — 2,265	個	108,000			吊上げ用インサート含む（T-25） グレーチング含まず	
ZA37730000	B1000 — H1200 — 3,470	個	166,000			吊上げ用インサート含む（T-25） グレーチング含まず	
ZA10069000	路面排水樹 グレーチング（T-25）含む	個	27,100			東北地方整備局 図集RHM	

$\langle 112 \rangle$

[illegible]

< 114 >

< 115 >

< 116 >

< 117 >

< 118 >

< 119 >

< 120 >

$\langle 121 \rangle$

⑤ 鉄 鋼 金 物 類

適用について

- 1, 積販価格（ひも付販売価格）が含まれるので、適用に留意する。

J I S規格等の基準について

1, J I S	G 3 1 1 2	異形鉄棒（鉄筋）
2, J I S	A 5 5 2 8	鋼矢板
3, J I S	G 3 4 5 2	ガス管（G S P）
4, J I S	A 5 5 2 5	鋼管杭
5, J I S	G 3 4 5 7	炭素鋼管
6, J I S	Z 3 2 1 1	電気溶接棒（軟鋼用）
7, J I S	Z 3 2 1 1	電気溶接棒（高張力鋼用）
8, J I S	Z 3 3 1 3	溶接ワイヤ
9, J I S	A 5 5 1 3	じゃかご
10, J I S	G 3 4 7 1	コルゲートパイプ

< 白紙 >

鉄 筋 (1)

コード 建設部	品 規 名 格	単 位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			4/1~	5/1~	6/1~		
Z001102022	鉄 筋 SR-235 φ 9mm	t					2.4月号
Z001102023	SR-235 φ 13mm	t					2.4月号
Z001102024	SR-235 φ 16~25mm	t					2.4月号
Z001102008	SD-295A D10mm	t					2.5月号
Z001102009	SD-295A D13mm	t					2.5月号
Z001102028	SD-295A D16mm	t					2.5月号
Z001102018	SD-345 D10mm	t					2.5月号
Z001102019	SD-345 D13mm	t					2.5月号
Z001102020	SD-345 D16~25mm	t					2.5月号
Z001102021	SD-345 D29mm	t					2.5月号
ZA10180000	SD-345 D32mm	t					2.5月号
Z001102025	SD-345 D35mm	t					2.5月号
Z001102026	SD-345 D38mm	t					2.5月号
Z001102027	SD-345 D51mm	t					2.5月号
Z001102029	SD-390 D25mm	t					2.5月号
Z001102030	SD-390 D29mm	t					2.5月号
Z001102031	SD-390 D32mm	t					2.5月号
Z001102032	SD-390 D35mm	t					2.5月号
Z001102033	SD-390 D38mm	t					2.5月号
Z001102034	SD-390 D41mm	t					2.5月号
Z001102035	SD-490 D35mm	t					2.5月号
Z001102036	SD-490 D38mm	t					2.5月号
Z001102037	SD-490 D41mm	t					2.5月号

鉄 筋 (1)

コード 建設部	品 規 名 格	単 位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			7/1~				
Z001102022	鉄 筋 SR-235 φ 9mm	t					
Z001102023	SR-235 φ 13mm	t					
Z001102024	SR-235 φ 16~25mm	t					
Z001102008	SD-295A D10mm	t					2.6月号
Z001102009	SD-295A D13mm	t					2.6月号
Z001102028	SD-295A D16mm	t					2.6月号
Z001102018	SD-345 D10mm	t					2.6月号
Z001102019	SD-345 D13mm	t					2.6月号
Z001102020	SD-345 D16~25mm	t					2.6月号
Z001102021	SD-345 D29mm	t					2.6月号
ZA10180000	SD-345 D32mm	t					2.6月号
Z001102025	SD-345 D35mm	t					2.6月号
Z001102026	SD-345 D38mm	t					2.6月号
Z001102027	SD-345 D51mm	t					2.6月号
Z001102029	SD-390 D25mm	t					2.6月号
Z001102030	SD-390 D29mm	t					2.6月号
Z001102031	SD-390 D32mm	t					2.6月号
Z001102032	SD-390 D35mm	t					2.6月号
Z001102033	SD-390 D38mm	t					2.6月号
Z001102034	SD-390 D41mm	t					2.6月号
Z001102035	SD-490 D35mm	t					2.6月号
Z001102036	SD-490 D38mm	t					2.6月号
Z001102037	SD-490 D41mm	t					2.6月号

$\langle 123 \rangle$

鋼矢板・軽量鋼矢板・ガス管・スクラップ控除

コード 建設部	品 規	名 格	単 位	単 価			備 考	掲 載 刊 行 物
				4/1~	5/1~	6/1~		
Z001030001	鋼 矢 板 Ⅱ型～Ⅳ型		t				エキストラは、刊行物により別途加算のこと。	2.3月号
Z001060001	エキストラ SY390		t					2.3月号
	鋼矢板（Ⅱ型～Ⅳ型）の単価は、 幅広鋼矢板としても適用できる。							
Z101124005	鋼 矢 板 U形 SYW295 V L型		t					2.3月号
Z101124006	U形 SYW295 VI L型		t					2.3月号
	エキストラは、刊行物により別途加算の こと。ただし、U形鋼矢板は形状エキ ストラのみ含む単価である。							
ZA42380000	軽量鋼矢板 Ⅰ型		t				エキストラは、刊行物により別途加算のこと。	2.3月号
ZA42390000	Ⅱ型		t				エキストラは、刊行物により別途加算のこと。	2.3月号
ZA42400000	Ⅲ型		t				エキストラは、刊行物により別途加算のこと。	2.3月号
ZA42410000	Ⅳ型		t				エキストラは、刊行物により別途加算のこと。	2.3月号
Z005100005	ガ ス 管 黒ねじ無し管 32A		m					2.3月号
Z005100006	黒ねじ無し管 40A		m					2.3月号
Z005100007	黒ねじ無し管 50A		m					2.3月号
Z005100008	黒ねじ無し管 65A		m					2.3月号
Z005100009	黒ねじ無し管 80A		m					2.3月号
Z005100011	黒ねじ無し管 100A		m					2.3月号
ZA10210000	スクラップ控除 1) (H1) 東京		t				橋梁製作関係用	2.4月号
ZA10220000	スクラップ控除 2) (H1) 仙台		t				橋梁製作関係用	2.4月号
ZA10230000	スクラップ控除 3) (H1) 秋田		t				その他用	2.4月号
ZA10230010	スクラップ控除 4) (H2) 秋田		t				その他用（鉄筋等）	2.4月号
ZA10945000	スクラップ控除 5) (H3) 秋田		t				その他用（軽量形鋼等）	2.5月号

鋼矢板・軽量鋼矢板・ガス管・スクラップ 控除

コード 建設部	品 規	名 格	単 位	単 価			備 考	掲 載 刊 行 物
				7/1~				
Z001030001	鋼 矢 板 Ⅱ型～Ⅳ型		t				エキストラは、刊行物により別途加算のこと。	
Z001060001	エキストラ SY390		t					
	鋼矢板（Ⅱ型～Ⅳ型）の単価は、 幅広鋼矢板としても適用できる。							
Z101124005	鋼 矢 板 U形 SYW295 V L型		t					
Z101124006	U形 SYW295 VI L型		t					
	エキストラは、刊行物により別途加算の こと。ただし、U形鋼矢板は形状エキ ストラのみ含む単価である。							
ZA42380000	軽量鋼矢板 Ⅰ型		t				エキストラは、刊行物により別途加算のこと。	
ZA42390000	Ⅱ型		t				エキストラは、刊行物により別途加算のこと。	
ZA42400000	Ⅲ型		t				エキストラは、刊行物により別途加算のこと。	
ZA42410000	Ⅳ型		t				エキストラは、刊行物により別途加算のこと。	
Z005100005	ガ ス 管 黒ねじ無し管 32A		m					
Z005100006	黒ねじ無し管 40A		m					
Z005100007	黒ねじ無し管 50A		m					
Z005100008	黒ねじ無し管 65A		m					
Z005100009	黒ねじ無し管 80A		m					
Z005100011	黒ねじ無し管 100A		m					
ZA10210000	スクラップ控除 1) (H1) 東京		t				橋梁製作関係用	
ZA10220000	スクラップ控除 2) (H1) 仙台		t				橋梁製作関係用	2.6月号
ZA10230000	スクラップ控除 3) (H1) 秋田		t				その他用	2.6月号
ZA10230010	スクラップ控除 4) (H2) 秋田		t				その他用（鉄筋等）	2.6月号
ZA10945000	スクラップ控除 5) (H3) 秋田		t				その他用（軽量形鋼等）	2.6月号

鋼 管 杭 ・ 鋼 管

コード 建設部	品 規 格	単 位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			4/1~				
Z101129006	鋼 管 杭 SKK-400	t				地域エキストラ加算済み	2.3月号
	(JIS A5525)						
	※標準寸法						
	(外径mm) (肉厚mm) (長さm)						
	318.5~500.0未満 6.4~12.7未満 6~12						
	500.0~700.0未満 6.4~14.0未満 6~12						
	700.0~914.4未満 6.4~16.0未満 6~12						
	(取引数量は100t程度まで)						
Z105015001	(肉厚mm) (外径mm) (長さm) 6.9 318.5 6~12	m				エキストラ含まず 53.0kg/m	2.3月号
Z105015003	7.9 355.6 6~12	m				67.7kg/m	2.3月号
Z105015002	10.3 318.5 6~12	m				78.3kg/m	2.3月号
	※エキストラは、刊行物により別途加算のこと。						
	なお、外径エキストラ（外径318.5~400未満）15,000円/tとする。						
ZA10270000	付 属 品 丸蓋八角蓋	kg					2.3月号
ZA10280000	十字補強	kg					2.3月号
ZA60105110	端部補強バンド	kg					2.3月号
ZA60105120	現場円周溶接用部材 (裏当てリング、ストッパー)	kg					2.3月号
	※（注） 1. 上記は管体等への取付費を含まない。 2. 丸蓋、十字補強を管端へ、または相互に溶接する場合溶接延長1m当り3,600円となる。 3. なお、端部補強バンド及び現場溶接継手部材は、管体と同価格とする。 4. 先端補強バンド、ストッパーの溶接費及びルート保持ビードの溶接費用は価格に含まれている。						
ZA10200000	炭素鋼管 (JIS G3457) STPY-700mm t=7.9mm	m	25,000				
ZA10190000	STPY-700mm t=7.1mm	m	22,500				
ZA10690000	炭素鋼管 STK-400	t					2.3月号
	標準寸法以外の場合は、エキストラを加算すること。						

< 126 >

鉄 鋼 積 販 売 価 格 (2)

コード 建設部	品 規 名 格	単 位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			4/1~	6/1~			
Z001120019	H 形 鋼 無規格 100 × 50mm	t				積販価格である。サイズ u加算済み。	2.5月号
ZA10510000	無規格 125 × 60mm	t				積販価格である。サイズ u加算済み。	2.5月号
Z001120020	無規格 150 × 75mm	t				積販価格である。サイズ u加算済み。	2.5月号
Z001120021	無規格 175 × 90mm	t				積販価格である。サイズ u加算済み。	2.5月号
ZA10570000	無規格 350 × 350mm t 2<30	t				積販価格である。サイズ u加算済み。	2.5月号
ZA10580000	無規格 350 × 350mm 30 ≤ t 2<40	t				積販価格である。サイズ u加算済み。	2.5月号
ZA10590000	無規格 350 × 350mm 40 ≤ t 2<50	t				積販価格である。サイズ u加算済み。	2.5月号
ZA10600000	無規格 350 × 350mm 50 ≤ t 2<60	t				積販価格である。サイズ u加算済み。	2.5月号
ZA10610000	無規格 350 × 350mm 60 ≤ t 2<70	t				積販価格である。サイズ u加算済み。	2.5月号
ZA10620000	無規格 350 × 350mm t 2=70	t				積販価格である。サイズ u加算済み。	2.5月号
ZA10630000	無規格 400 × 400mm t 2<30	t				積販価格である。サイズ u加算済み。	2.5月号
ZA10640000	無規格 400 × 400mm 30 ≤ t 2<40	t				積販価格である。サイズ u加算済み。	2.5月号
ZA10650000	無規格 400 × 400mm 40 ≤ t 2<50	t				積販価格である。サイズ u加算済み。	2.5月号
ZA10660000	無規格 400 × 400mm 50 ≤ t 2<60	t				積販価格である。サイズ u加算済み。	2.5月号
ZA10670000	無規格 400 × 400mm 60 ≤ t 2<70	t				積販価格である。サイズ u加算済み。	2.5月号
ZA10680000	無規格 400 × 400mm t 2=70	t				積販価格である。サイズ u加算済み。	2.5月号
ZA10540000	無規格 700 × 300mm	t				積販価格である。サイズ u加算済み。	2.5月号
ZA10550000	無規格 800 × 300mm	t				積販価格である。サイズ u加算済み。	2.5月号
ZA10560000	無規格 900 × 300mm	t				積販価格である。サイズ u加算済み。	2.5月号
	※上記以外の各シリーズベース価格は物 価資料等を参照のこと。						
	t 2はH形鋼のフランジ厚を示す。						
Z001026001	鋼板（厚板） 無規格 t=12~25以下 橋梁製作用	t				積販価格である。	2.3月号
ZA10700000	鋼板（中板） 無規格 3.0mm以上×定尺（6'幅以下）	t				積販価格である。	2.3月号
ZA10710000	無規格 3.0mm以上×定尺（6'幅超）	t				積販価格である。厚さ u加算済み。	2.3月号
Z101136007	無規格 4.5mm以上×定尺（6'幅超）	t				積販価格である。厚さ u加算済み。	2.3月号

< 128 >

エ キ ス ト ラ

コード 建設部	品 規 名 格	単 位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			4/1~				
Z001052001	形鋼(大型) 規格エキストラ SS400	t					2.3月号
Z001052005	SM490A	t					2.3月号
Z001062001	中厚板 規格エキストラ SS400	t					2.3月号
Z001062005	SM400B t 25以下	t					2.3月号
Z001062006	SM400B t 25超え38以下	t					2.3月号
Z001062007	SM400C t 25以下	t					2.3月号
Z001062008	SM400C t 25超え38以下	t					2.3月号
Z001062009	SM400C t 38超え50以下	t					2.3月号
Z001062010	SM490A t 50以下	t					2.3月号
Z001062011	SM490B t 25以下	t					2.3月号
Z001062012	SM490B t 25超え38以下	t					2.3月号
Z001062013	SM490C t 25以下	t					2.3月号
Z001062014	SM490C t 25超え38以下	t					2.3月号
Z001062015	SM490C t 38超え50以下	t					2.3月号
Z001062016	SM490YA t 25以下	t					2.3月号
Z001062017	SM490YB t 25以下	t					2.3月号
Z001062018	SM490YB t 25超え38以下	t					2.3月号
Z001062019	SM520B t 25以下	t					2.3月号
Z001062020	SM520B t 25超え38以下	t					2.3月号
Z001062021	SM520C t 25以下	t					2.3月号
Z001062022	SM520C t 25超え38以下	t					2.3月号
Z001062023	SM520C t 38超え50以下	t					2.3月号
Z001062024	SM570(Q) t 6~20以下	t					2.3月号
Z001062025	SM570(Q) t 20超え38以下	t					2.3月号
Z001062026	SM570(Q) t 38超え50以下	t					2.3月号
Z001056002	C T 形鋼エキストラ (橋梁用) 175~250 シリーズ	t					2.3月号
Z001056003	300 シリーズ 以上	t					2.3月号
ZA99000028	形鋼規格エキストラ (市中) SS400	t					2.3月号

平 鋼 (1)

コード 建設部	品 規 名 格	単 位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			4/1~				
ZA10931000	平鋼 S S 4 0 0 3 × 25 ~ 38mm	t	150,000				
ZA10931010	4.5 × 25mm 0.883kg/m	t	120,000				
ZA10931020	4.5 × 32 ~ 38mm	t	105,000				
ZA10931030	4.5 × 50mm 1.77kg/m	t	105,000				
ZA10931040	6 × 25mm 1.18kg/m	t	105,000				
ZA10931050	6 × 32 ~ 44mm	t	102,000				
ZA10931060	6 × 50mm 2.36kg/m	t	100,000				
ZA10931070	6 × 65mm 3.06kg/m	t	100,000				
ZA10931080	6 × 75mm 3.53kg/m	t	100,000				
ZA10931090	6 × 90 ~ 100mm	t	100,000				
ZA10931100	6 × 125mm 5.89kg/m	t	100,000				
ZA10931110	9 × 25mm 1.77kg/m	t	105,000				
ZA10931120	9 × 32 ~ 44mm	t	102,000				
ZA10931130	9 × 50mm 3.53kg/m	t	100,000				
ZA10931140	9 × 65mm 4.59kg/m	t	100,000				
ZA10931150	9 × 75mm 5.30kg/m	t	100,000				
ZA10931160	9 × 90 ~ 100mm	t	100,000				
ZA10931170	9 × 125mm 8.83kg/m	t	100,000				
ZA10931180	12 × 25mm 2.36kg/m	t	105,000				
ZA10931190	12 × 32 ~ 44mm	t	102,000				
ZA10931200	12 × 50mm 4.71kg/m	t	100,000				
ZA10931210	12 × 75mm 7.06kg/m	t	100,000				
ZA10931220	12 × 90 ~ 100mm	t	100,000				
ZA10931230	12 × 125mm 11.8kg/m	t	100,000				
ZA10931240	16 × 32 ~ 38mm	t	105,000				
ZA10931250	16 × 50mm 6.28kg/m	t	103,000				
ZA10931260	16 × 75mm 9.42kg/m	t	103,000				
ZA10931270	16 × 90 ~ 100mm	t	103,000				

< 131 >

鉄 線 ・ 丸 釘 ・ ボ ル ト 類

コード 建設部	品 規 名 格	単 位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			4/1~				
Z001312005	鉄 線 ナマシ 0.8mm(21#)	k g					2.3月号
Z001312003	ナマシ 2.6mm(12#)	k g					2.3月号
Z001312002	ナマシ 3.2mm(10#)	k g					2.3月号
Z001312001	ナマシ 4.0mm(8#)	k g					2.3月号
ZA10830000	亜鉛引 0.9mm(20#)	k g					2.3月号
Z106004001	鉄 線 亜鉛メッキ #16	k g					2.3月号
Z101151003	亜鉛引 2.6mm(12#)	k g					2.3月号
Z101151002	亜鉛引 3.2mm(10#)	k g					2.3月号
Z101151001	亜鉛引 4.0mm(8#)	k g					2.3月号
Z001314001	有刺鉄線 14番	k g					2.3月号
ZA47080000	連結線 φ6 溶融亜鉛+アルミニウムめっき鋼線	k g				(アルミ含有率10%、付着 量300g/m2以上)	2.3月号
ZA47090000	連結線 φ8 溶融亜鉛+アルミニウムめっき鋼線	k g				(アルミ含有率10%、付着 量300g/m2以上)	2.3月号
Z709004002	鉄丸釘 大小取混ぜ	k g	146				
Z001330001	N38 #14×38	k g					2.3月号
Z001330004	N50 #12×50	k g					2.3月号
Z101154002	かすがい L=150mm×φ 9mm	本					2.3月号
Z101154004	まるかすがい L=180mm×φ 12mm	個					2.3月号
Z101154001	L=120mm×φ 9mm	個					2.3月号
Z106010001	錠 南京錠 30mm	個					2.3月号
Z106011001	丁 番 スチール 51mm	個					2.3月号
ZA10850000	ボルト 黒皮ボルト φ13mm以上	k g	168				
ZA10920000	W=5/8×32mm	本	22.70				
Z001380045	φ15mm L=250mm	本	72				
ZA42470000	φ 6mm L= 90mm	本	3.60				
Z001402001	フックボルト φ16mm L=300mm	本					2.3月号
Z105304001	Zボルト M12 × 225mm	本					2.3月号
Z070014001	スペーサー H= 2~ 5cm 下筋用	個					2.3月号
Z070014002	H= 6~ 8cm 上筋用	個					2.3月号
Z070014003	H=10~15cm 上筋用	個					2.3月号

< 133 >

[illegible]

< 135 >

ふ と ん か ご (3)

コード 建設部	品 名 規 格	単 位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			4/1~				
	ふとんかご (角形じゃかご) 網目cm 線径mm 高さcm 幅cm						
ZA11240000	(JIS A5513) 13 × 5.0 × 60 × 120	m	6,560			GS-3	
ZA11250000	(パネルタイプ) 15 × 3.2 × 40 × 120	m				GS-3	2.3月号
ZA11260000	15 × 3.2 × 40 × 180	m	4,180			GS-3	
ZA11270000	15 × 3.2 × 40 × 200	m	4,730			GS-3	
ZA99000083	15 × 3.2 × 50 × 120	m				GS-3	2.3月号
ZA11280000	15 × 3.2 × 60 × 120	m				GS-3	2.3月号
Z101218004	15 × 4.0 × 40 × 120	m				GS-3	2.3月号
ZA11300000	15 × 4.0 × 40 × 180	m	5,010			GS-3	
ZA11310000	15 × 4.0 × 40 × 200	m	5,680			GS-3	
ZA99000090	15 × 4.0 × 50 × 120	m				GS-3	2.3月号
ZA99000091	15 × 4.0 × 60 × 120	m				GS-3	2.3月号
ZA11320000	15 × 5.0 × 40 × 120	m	4,360			GS-3	
ZA11330000	15 × 5.0 × 40 × 180	m	6,550			GS-3	
ZA11340000	15 × 5.0 × 40 × 200	m	7,290			GS-3	
ZA11350000	15 × 5.0 × 50 × 120	m	4,750			GS-3	
ZA11360000	15 × 5.0 × 60 × 120	m	5,160			GS-3	
ZA38510000	鋼製ふとんかご (パネルタイプ) 0.5 × 1.2 × 3.0	基				護岸・根固・土留用	2.3月号
ZA38520000	1.0 × 1.2 × 2.0	基				護岸・根固・土留用	2.3月号
ZA38530000	1.0 × 1.2 × 3.0	基				護岸・根固・土留用	2.3月号
ZA38540000	1.0 × 2.0 × 2.0	基				護岸・根固・土留用	2.3月号
ZA38550000	1.0 × 2.0 × 3.0	基				護岸・根固・土留用	2.3月号

コード 建設部	品 名 規 格	単 位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			4/1~				
	かごマット（覆式） 網目mm 網線径mm 枠線径mm						
Z101770001	厚さ H=30cm 本体及び蓋を含む	m ²					2.3月号
	本体 75 × 3.2 × 4.0						
	蓋 65 × 4.0 × 5.0						
Z101770002	厚さ H=50cm 本体及び蓋を含む	m ²					2.3月号
	本体 100 × 4.0 × 6.0						
	蓋 65 × 5.0 × 6.0						
	かごマット（多段式） 網目mm 網線径mm 枠線径mm						
Z101770003	厚さ H=50cm 法勾配 1:0.5、本体・正面及び蓋を含む	m ²				正面投影面積当たり 6段積+根固め（並列式）	2.3月号
	本体（底、背、側面） 100 × 4.0 × 6.0						
	正面 65 × 5.0 × 6.0						
	蓋 65 × 5.0 × 6.0						
Z101770004	厚さ H=50cm 法勾配 1:1.0、本体・正面及び蓋を含む	m ²				正面投影面積当たり 6段積+根固め（並列式）	2.3月号
	本体（底、背、側面） 100 × 4.0 × 6.0						
	正面 65 × 5.0 × 6.0						
	蓋 65 × 5.0 × 6.0						
ZA11401000	厚さ H=50cm 法勾配1:0.5 本体・正面及び蓋を含む	m ²				正面投影面積当たり 7段積（突込式）	2.3月号
	本体（底、背、側面） 100 × 4.0 × 6.0						
	正面 65 × 5.0 × 6.0						
	蓋 65 × 5.0 × 6.0						
ZA11402000	厚さ H=50cm 法勾配1:1.0、本体・正面及び蓋を含む	m ²				正面投影面積当たり 7段積（突込式）	2.3月号
	本体（底、背、側面） 100 × 4.0 × 6.0						
	正面 65 × 5.0 × 6.0						
	蓋 65 × 5.0 × 6.0						

< 138 >

コ ル ゲ ー ト パ イ プ (1)

コード 建設部	品 規	名 格	単 位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
				4/1~				
Z101027001	コルゲートパイプ(1型)		m				メッキ仕上げてメッキ付を含む 半円は1/2価格	2.3月号
Z101027002	400 × 1.6		m				メッキ仕上げてメッキ付を含む 半円は1/2価格	2.3月号
Z101027003	400 × 2.0		m				メッキ仕上げてメッキ付を含む 半円は1/2価格	2.3月号
Z101027008	400 × 2.7		m				メッキ仕上げてメッキ付を含む 半円は1/2価格	2.3月号
Z101027009	600 × 1.6		m				メッキ仕上げてメッキ付を含む 半円は1/2価格	2.3月号
Z101027010	600 × 2.0		m				メッキ仕上げてメッキ付を含む 半円は1/2価格	2.3月号
Z101027011	600 × 2.7		m				メッキ仕上げてメッキ付を含む 半円は1/2価格	2.3月号
Z101027013	600 × 3.2		m				メッキ仕上げてメッキ付を含む 半円は1/2価格	2.3月号
Z101027014	800 × 1.6		m				メッキ仕上げてメッキ付を含む 半円は1/2価格	2.3月号
Z101027015	800 × 2.0		m				メッキ仕上げてメッキ付を含む 半円は1/2価格	2.3月号
Z101027016	800 × 2.7		m				メッキ仕上げてメッキ付を含む 半円は1/2価格	2.3月号
Z101027019	800 × 3.2		m				メッキ仕上げてメッキ付を含む 半円は1/2価格	2.3月号
Z101027020	1,000 × 2.0		m				メッキ仕上げてメッキ付を含む 半円は1/2価格	2.3月号
Z101027021	1,000 × 2.7		m				メッキ仕上げてメッキ付を含む 半円は1/2価格	2.3月号
Z101027022	1,000 × 3.2		m				メッキ仕上げてメッキ付を含む 半円は1/2価格	2.3月号
Z101027024	1,000 × 4.0		m				メッキ仕上げてメッキ付を含む 半円は1/2価格	2.3月号
Z101027025	1,200 × 2.0		m				メッキ仕上げてメッキ付を含む 半円は1/2価格	2.3月号
Z101027026	1,200 × 2.7		m				メッキ仕上げてメッキ付を含む 半円は1/2価格	2.3月号
Z101027027	1,200 × 3.2		m				メッキ仕上げてメッキ付を含む 半円は1/2価格	2.3月号
Z101027029	1,200 × 4.0		m				メッキ仕上げてメッキ付を含む 半円は1/2価格	2.3月号
Z101027030	1,350 × 2.7		m				メッキ仕上げてメッキ付を含む 半円は1/2価格	2.3月号
Z101027031	1,350 × 3.2		m				メッキ仕上げてメッキ付を含む 半円は1/2価格	2.3月号
Z101027033	1,350 × 4.0		m				メッキ仕上げてメッキ付を含む 半円は1/2価格	2.3月号
Z101027034	1,500 × 2.7		m				メッキ仕上げてメッキ付を含む 半円は1/2価格	2.3月号
Z101027035	1,500 × 3.2		m				メッキ仕上げてメッキ付を含む 半円は1/2価格	2.3月号
Z101027036	1,500 × 4.0		m				メッキ仕上げてメッキ付を含む 半円は1/2価格	2.3月号
Z101027037	1,650 × 2.7		m				メッキ仕上げてメッキ付を含む 半円は1/2価格	2.3月号
Z101027038	1,650 × 3.2		m				メッキ仕上げてメッキ付を含む 半円は1/2価格	2.3月号
Z101027040	1,650 × 4.0		m				メッキ仕上げてメッキ付を含む 半円は1/2価格	2.3月号
Z101027041	1,800 × 3.2		m				メッキ仕上げてメッキ付を含む 半円は1/2価格	2.3月号
Z101027041	1,800 × 4.0		m				メッキ仕上げてメッキ付を含む 半円は1/2価格	2.3月号

< 140 >

ライナープレート・梯子・踊場・天蓋

コード 建設部	品 規	名 格	単 位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
				4/1~				
ZA12160000	ライナープレート φ2,000 × 2.7mm		m				深礎工用ライナープレートには適用しない。＊ル・ナットを含む。	2.3月号
ZA12200000	ANタイプ φ2,500 × 2.7mm		m				深礎工用ライナープレートには適用しない。＊ル・ナットを含む。	2.3月号
ZA12240000	(円型メッキ付) φ3,000 × 2.7mm		m				深礎工用ライナープレートには適用しない。＊ル・ナットを含む。	2.3月号
ZA12280000	φ3,500 × 2.7mm		m				深礎工用ライナープレートには適用しない。＊ル・ナットを含む。	2.3月号
ZA12170000	φ2,000 × 3.2mm		m				深礎工用ライナープレートには適用しない。＊ル・ナットを含む。	2.3月号
ZA12210000	φ2,500 × 3.2mm		m				深礎工用ライナープレートには適用しない。＊ル・ナットを含む。	2.3月号
ZA12250000	φ3,000 × 3.2mm		m				深礎工用ライナープレートには適用しない。＊ル・ナットを含む。	2.3月号
ZA12290000	φ3,500 × 3.2mm		m				深礎工用ライナープレートには適用しない。＊ル・ナットを含む。	2.3月号
ZA12180000	φ2,000 × 4.0mm		m				深礎工用ライナープレートには適用しない。＊ル・ナットを含む。	2.3月号
ZA12220000	φ2,500 × 4.0mm		m				深礎工用ライナープレートには適用しない。＊ル・ナットを含む。	2.3月号
ZA12260000	φ3,000 × 4.0mm		m				深礎工用ライナープレートには適用しない。＊ル・ナットを含む。	2.3月号
ZA12300000	φ3,500 × 4.0mm		m				深礎工用ライナープレートには適用しない。＊ル・ナットを含む。	2.3月号
ZA12190000	φ2,000 × 4.5mm		m				深礎工用ライナープレートには適用しない。＊ル・ナットを含む。	2.3月号
ZA12230000	φ2,500 × 4.5mm		m				深礎工用ライナープレートには適用しない。＊ル・ナットを含む。	2.3月号
ZA12270000	φ3,000 × 4.5mm		m				深礎工用ライナープレートには適用しない。＊ル・ナットを含む。	2.3月号
ZA12310000	φ3,500 × 4.5mm		m				深礎工用ライナープレートには適用しない。＊ル・ナットを含む。	2.3月号
ZA12150000	集水用穴あけ費用 φ30mm		箇所	370				
ZA12320000	補強リング φ3,000用 H-6.5/9×125×125(亜鉛メッキ)		組					2.3月号
ZA12330000	φ3,500用 H-6.5/9×125×125(亜鉛メッキ)		組					2.3月号
Z701020006	パーティカルスティフナー H-7.5/11×175×175(亜鉛メッキ)		m	17,400			継手単価を含む。	
ZA12350000	Uボルト (メッキ) φ16mm (亜鉛メッキ)		組	1,130				
ZA12360000	梯 子 有効長 斜め階段式手すり付 (亜鉛メッキ)		m	25,600				
ZA12370000	踊 場 有効長 斜め階段式手すり付 (亜鉛メッキ)		組	88,900				
ZA12380000	天 蓋 φ3.0用 (エキスパンドメタル)		組	321,000				
ZA12390000	φ3.5用 (エキスパンドメタル)		組	388,000				

コルゲートシート・コルゲートU型フリューム

コード 建設部	品 規 名 格	単 位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			4/1~				
ZA12400000	コルゲートシート B, N, W 20φ×40~48mm	組	390			B. N. W(※ルトナットワッシャ)は亜鉛メッキ加工品である。	
ZA12410000	(メッキ付き) B, N, W 20φ×50~68mm	組	450			B. N. W(※ルトナットワッシャ)は亜鉛メッキ加工品である。	
ZA12430000	パッキング 10×50	m	450				
ZA12440000	パッキング 10×100	m	900				
ZA12450000	パッキング 10×120	m	1,090				
	コルゲートU型フリューム						
	(亜鉛メッキ) t mm b mm Wmm						
Z101028041	A 型 1.6 × 350 × 350	m				パッキンを含む	2.3月号
Z101028011	1.6 × 400 × 400	m				パッキンを含む	2.3月号
Z101028042	1.6 × 450 × 450	m				パッキンを含む	2.3月号
Z101028043	1.6 × 500 × 500	m				パッキンを含む	2.3月号
ZA12510000	1.6 × 550 × 550	m				パッキンを含む	2.3月号
Z101028014	1.6 × 600 × 600	m				パッキンを含む	2.3月号
	(亜鉛メッキ) t mm b mm Wmm						
ZA12530000	B 型 サイド・アングル, ストラット含 T2.0*W800*H450mm	m				パッキンを含む	2.3月号
ZA12540000	サイド・アングル, ストラット含 T2.0*W800*H750mm	m				パッキンを含む	2.3月号
ZA41010000	サイド・アングル, ストラット含 T2.0*W900*H800mm	m				パッキンを含む	2.3月号
ZA12560000	サイド・アングル, ストラット含 T2.0*W1000*H600mm	m				パッキンを含む	2.3月号
ZA12570000	サイド・アングル, ストラット含 T2.0*W1000*H850mm	m				パッキンを含む	2.3月号
ZA12580000	サイド・アングル, ストラット含 T2.0*W1100*H900mm	m				パッキンを含む	2.3月号
ZA12590000	C 型 サイド・アングル, ストラット含 T2.7*W1500*H1100mm	m				パッキンを含む	2.3月号
ZA12600000	サイド・アングル, ストラット含 T2.7*W1600*H900mm	m				パッキンを含む	2.3月号
ZA12610000	サイド・アングル, ストラット含 T2.7*W1600*H1150mm	m				パッキンを含む	2.3月号

< 143 >

< 144 >

< 145 >

[illegible]

< 147 >

ステップ・梯子・手摺

コード 建設部	品名 規格	単位	単価			備考	掲載 刊行物
			4/1~				
Z101807002	ステップ A型	本	1,200			農林水産部標準設計規格。	
Z101807003	B型	本	1,200			農林水産部標準設計規格。	
Z101808001	梯子 A型	m	7,940			農林水産部標準設計規格。	
Z101808003	A型 上部加工部	式	11,000			農林水産部標準設計規格。	
Z101808002	B型	m	5,780			農林水産部標準設計規格。	
Z101808004	B型 上部加工部	式	9,090			農林水産部標準設計規格。	
Z101782001	手摺 A型 L=2,000 (構造物用)	m	4,650			農林水産部標準設計規格。 亜鉛メッキ下地に静電粉体塗装	
Z101782002	A型 L=2,000 (アンカー建込み用)	m	4,720			農林水産部標準設計規格。 亜鉛メッキ下地に静電粉体塗装	
Z101782003	A型 L=2,000 (土中用)	m	5,320			農林水産部標準設計規格。 亜鉛メッキ下地に静電粉体塗装	
Z101782004	A型 L=3,000 (構造物用)	m	4,120			農林水産部標準設計規格。 亜鉛メッキ下地に静電粉体塗装	
Z101782005	A型 L=3,000 (アンカー建込み用)	m	4,200			農林水産部標準設計規格。 亜鉛メッキ下地に静電粉体塗装	
Z101782006	A型 L=3,000 (土中用)	m	4,500			農林水産部標準設計規格。 亜鉛メッキ下地に静電粉体塗装	
Z101782007	B型 L=2,000 (構造物用)	m	8,020			農林水産部標準設計規格。 亜鉛メッキ下地に静電粉体塗装	
Z101782008	B型 L=2,000 (アンカー建込み用)	m	8,170			農林水産部標準設計規格。 亜鉛メッキ下地に静電粉体塗装	
Z101782009	B型 L=2,000 (土中用)	m	9,000			農林水産部標準設計規格。 亜鉛メッキ下地に静電粉体塗装	
Z101782010	B型 L=3,000 (構造物用)	m	6,370			農林水産部標準設計規格。 亜鉛メッキ下地に静電粉体塗装	
Z101782011	B型 L=3,000 (アンカー建込み用)	m	6,450			農林水産部標準設計規格。 亜鉛メッキ下地に静電粉体塗装	
Z101782012	B型 L=3,000 (土中用)	m	7,050			農林水産部標準設計規格。 亜鉛メッキ下地に静電粉体塗装	
Z101782013	C型 L=1,500 (構造物用)	組	12,500			農林水産部標準設計規格。 亜鉛メッキ下地に静電粉体塗装	
Z101782014	C型 L=1,500 (アンカー建込み用)	組	12,500			農林水産部標準設計規格。 亜鉛メッキ下地に静電粉体塗装	
Z101782015	C型 L=3,000 (構造物用)	組	16,500			農林水産部標準設計規格。 亜鉛メッキ下地に静電粉体塗装	
Z101782016	C型 L=3,000 (アンカー建込み用)	組	16,500			農林水産部標準設計規格。 亜鉛メッキ下地に静電粉体塗装	
Z101782017	D型 L=1,500 (構造物用)	組	13,500			農林水産部標準設計規格。 亜鉛メッキ下地に静電粉体塗装	
Z101782018	D型 L=1,500 (アンカー建込み用)	組	13,500			農林水産部標準設計規格。 亜鉛メッキ下地に静電粉体塗装	
Z101782019	D型 L=3,000 (構造物用)	組	18,600			農林水産部標準設計規格。 亜鉛メッキ下地に静電粉体塗装	
Z101782020	D型 L=3,000 (アンカー建込み用)	組	18,600			農林水産部標準設計規格。 亜鉛メッキ下地に静電粉体塗装	
ZA08890000	砂防用昇降路鉄筋 幅300mm 径19mm	個	2,600				

簡 易 水 門

コード 建設部	品 規 名 格	単 位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			4/1~				
	簡易水門 幅mm 壁高mm						
ZA13490000	(四方水密) 300 × 1,000 ~ 1,500	式	99,900			設計水深1.0m。材質SS400 以上。塗装仕上げ。	
ZA13500000	350 × 1,000 ~ 1,500	式	112,000			設計水深1.0m。材質SS400 以上。塗装仕上げ。	
ZA13510000	400 × 1,000 ~ 1,500	式	122,000			設計水深1.0m。材質SS400 以上。塗装仕上げ。	
ZA13520000	450 × 1,000 ~ 1,500	式	130,000			設計水深1.0m。材質SS400 以上。塗装仕上げ。	
ZA13530000	500 × 1,500 ~ 1,900	式	137,000			設計水深1.0m。材質SS400 以上。塗装仕上げ。	
ZA13540000	600 × 1,500 ~ 1,900	式	158,000			設計水深1.0m。材質SS400 以上。塗装仕上げ。	
ZA13550000	700 × 1,500 ~ 1,900	式	172,000			設計水深1.0m。材質SS400 以上。塗装仕上げ。	
ZA13560000	800 × 1,500 ~ 1,900	式	184,000			設計水深1.0m。材質SS400 以上。塗装仕上げ。	
ZA13570000	900 × 1,500 ~ 1,900	式	214,000			設計水深1.0m。材質SS400 以上。塗装仕上げ。	
ZA13580000	1,000 × 1,500 ~ 1,900	式	233,000			設計水深1.0m。材質SS400 以上。塗装仕上げ。	
ZA13590000	(三方水密) 300 × 300 × 1,000 ~ 1,500	式	94,000			設計水深1.0m。材質SS400 以上。塗装仕上げ。	
ZA13600000	300 × 400 × 1,000 ~ 1,500	式	96,000			設計水深1.0m。材質SS400 以上。塗装仕上げ。	
ZA13610000	300 × 450 × 1,000 ~ 1,500	式	99,900			設計水深1.0m。材質SS400 以上。塗装仕上げ。	
ZA13620000	350 × 350 × 1,000 ~ 1,500	式	98,000			設計水深1.0m。材質SS400 以上。塗装仕上げ。	
ZA13630000	350 × 500 × 1,000 ~ 1,500	式	115,000			設計水深1.0m。材質SS400 以上。塗装仕上げ。	
ZA13640000	400 × 400 × 1,000 ~ 1,500	式	113,000			設計水深1.0m。材質SS400 以上。塗装仕上げ。	
ZA13650000	400 × 550 × 1,000 ~ 1,500	式	122,000			設計水深1.0m。材質SS400 以上。塗装仕上げ。	
ZA13660000	400 × 600 × 1,000 ~ 1,500	式	129,000			設計水深1.0m。材質SS400 以上。塗装仕上げ。	
ZA13670000	450 × 450 × 1,000 ~ 1,500	式	117,000			設計水深1.0m。材質SS400 以上。塗装仕上げ。	
ZA13680000	450 × 650 × 1,000 ~ 1,500	式	133,000			設計水深1.0m。材質SS400 以上。塗装仕上げ。	
ZA13690000	450 × 700 × 1,000 ~ 1,500	式	137,000			設計水深1.0m。材質SS400 以上。塗装仕上げ。	
ZA13700000	500 × 500 × 1,500 ~ 1,900	式	131,000			設計水深1.0m。材質SS400 以上。塗装仕上げ。	
ZA13710000	500 × 800 × 1,500 ~ 1,900	式	156,000			設計水深1.0m。材質SS400 以上。塗装仕上げ。	
ZA13720000	600 × 600 × 1,500 ~ 1,900	式	147,000			設計水深1.0m。材質SS400 以上。塗装仕上げ。	
ZA13730000	600 × 800 × 1,500 ~ 1,900	式	162,000			設計水深1.0m。材質SS400 以上。塗装仕上げ。	
ZA13740000	700 × 700 × 1,500 ~ 1,900	式	159,000			設計水深1.0m。材質SS400 以上。塗装仕上げ。	
ZA13750000	700 × 800 × 1,500 ~ 1,900	式	166,000			設計水深1.0m。材質SS400 以上。塗装仕上げ。	
ZA13760000	800 × 800 × 1,500 ~ 1,900	式	174,000			設計水深1.0m。材質SS400 以上。塗装仕上げ。	
	材質SS400以上（スピンドルは、ステン レス製）						

防 舷 材 ・ 車 止 め ・ す べ り 材

コード 建設部	品 規 名 格	単 位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			4/1~				
ZA13780000	防舷材（V型） 150mm × 1.0m （埋込栓 × 4本付）	本					2.3月号
ZA13790000	150mm × 1.5m （埋込栓 × 6本付）	本					2.3月号
ZA13800000	150mm × 2.0m （埋込栓 × 8本付）	本					2.3月号
ZA13810000	200mm × 1.0m （埋込栓 × 4本付）	本					2.3月号
ZA13820000	200mm × 1.5m （埋込栓 × 6本付）	本					2.3月号
ZA13830000	200mm × 2.0m （埋込栓 × 8本付）	本					2.3月号
ZA38570000	300mm × 1.0m （埋込栓 × 4本付）	本					2.3月号
ZA13840000	300mm × 1.5m （埋込栓 × 6本付）	本					2.3月号
ZA13850000	300mm × 2.0m （埋込栓 × 8本付）	本					2.3月号
ZA38580000	400mm × 1.0m （埋込栓 × 4本付）	本					2.3月号
ZA13860000	400mm × 1.5m （埋込栓 × 6本付）	本					2.3月号
ZA13870000	400mm × 2.0m （埋込栓 × 8本付）	本					2.3月号
ZA13880000	樹脂製車止め 後付け樹脂7カ-方式 1,000×150×150	組	24,000			取付ボルト、接着剤を含む。	
ZA13890000	後付け樹脂7カ-方式 1,000×200×200	組	35,200			取付ボルト、接着剤を含む。	
ZA13900000	後付け樹脂7カ-方式 1,500×150×150	組	36,000			取付ボルト、接着剤を含む。	
ZA13910000	後付け樹脂7カ-方式 1,500×200×200	組	52,800			取付ボルト、接着剤を含む。	
ZA13920000	後付け樹脂7カ-方式 2,000×150×150	組	48,000			取付ボルト、接着剤を含む。	
ZA13930000	後付け樹脂7カ-方式 2,000×200×200	組	70,400			取付ボルト、接着剤を含む。	
ZA13940000	後付け樹脂7カ-方式 2,500×150×150	組	60,000			取付ボルト、接着剤を含む。	
ZA13950000	後付け樹脂7カ-方式 2,500×200×200	組	88,000			取付ボルト、接着剤を含む。	
ZA13960000	後付け樹脂7カ-方式 3,000×150×150	組	72,000			取付ボルト、接着剤を含む。	
ZA13970000	後付け樹脂7カ-方式 3,000×200×200	組	105,000			取付ボルト、接着剤を含む。	
ZA13980000	後付け樹脂7カ-方式 3,500×150×150	組	84,000			取付ボルト、接着剤を含む。	
ZA13990000	後付け樹脂7カ-方式 3,500×200×200	組	123,000			取付ボルト、接着剤を含む。	
ZA14000000	後付け樹脂7カ-方式 4,000×150×150	組	96,000			取付ボルト、接着剤を含む。	
ZA14010000	後付け樹脂7カ-方式 4,000×200×200	組	140,000			取付ボルト、接着剤を含む。	
ZA14020000	船揚場用すべり材 7カ-2本込み H68mm×W147mm×L1.0m	組	7,390				
ZA14030000	7カ-2本込み H68mm×W147mm×L1.5m	組	9,860				
ZA14040000	7カ-3本込み H68mm×W147mm×L2.2m	組	13,500				

< 151 >

鋼鉄製グレーチング蓋・柵蓋 (1)

コード 建設部	品名 規格	単位	単価			備考	掲載 刊行物
			4/1~				
	笠上げグレーチング Wmm Lmm Hmm 重量kg						
ZA09750000	(可変勾配側溝用) T-6 300用 390×490× 95(44) - 13	枚	7,580				
ZA09760000	T-6 300用 390×995× 95(44) - 27	枚	11,200				
ZA09770000	T-6 400用 490×490×110(50) - 17	枚	10,700				
ZA09780000	T-6 400用 490×995×110(50) - 35	枚	16,200				
ZA09790000	T-6 500用 590×490×125(60) - 25	枚	13,900				
ZA09800000	T-6 500用 590×995×125(60) - 51	枚	21,300				
ZA09810000	T-6 600用 690×490×140(75) - 31	枚	16,800				
ZA09820000	T-6 600用 690×995×140(75) - 62	枚	33,300				
ZA09821000	T-6 300用 390*490 (細目)	枚	12,000				
ZA09822000	T-6 300用 390*995 (細目)	枚	21,100				
ZA09823000	T-6 400用 490*490 (細目)	枚	14,600				
ZA09824000	T-6 400用 490*995 (細目)	枚	25,800				
ZA09825000	T-6 500用 590*490 (細目)	枚	18,400				
ZA09826000	T-6 500用 590*995 (細目)	枚	32,500				
ZA09827000	T-6 600用 690*490 (細目)	枚	23,600				
ZA09828000	T-6 600用 690*995 (細目)	枚	45,500				
ZA09830000	T-25 300用 390×490× 95(44) - 15	枚	7,580				
ZA09840000	T-25 300用 390×995× 95(44) - 30	枚	11,200				
ZA09850000	T-25 400用 490×490×110(50) - 21	枚	10,700				
ZA09860000	T-25 400用 490×995×110(50) - 43	枚	16,200				
ZA09870000	T-25 500用 590×490×125(60) - 30	枚	13,900				
ZA09880000	T-25 500用 590×995×125(60) - 60	枚	21,300				
ZA09890000	T-25 600用 690×490×140(75) - 39	枚	18,800				
ZA09900000	T-25 600用 690×995×140(75) - 77	枚	34,200				

鋼鉄製グレーチング蓋・柵蓋 (2)

コード 建設部	品名規格	単位	単価			備考	掲載 刊行物
			4/1~				
	道路用側溝グレーチング蓋						
ZA38430000	(車道用) 250型 362×90×500 - 16kg	枚	6,200				
ZA38440000	300型 412×95×500 - 18kg	枚	7,830				
ZA38450000	400型 512×110×500 - 25kg	枚	11,000				
ZA38460000	500型 622×125×500 - 45kg	枚	18,800				
ZA38470000	(歩道用) 250型 362×90×500 - 11kg	枚	5,910				
ZA38480000	300型 412×95×500 - 12kg	枚	6,900				
ZA38490000	400型 512×110×500 - 15kg	枚	8,170				
ZA38500000	500型 622×125×500 - 20kg	枚	8,870				
Z002324001	250型 362* 90*500 (細目)	枚	5,280				
Z002324002	300型 412* 95*500 (細目)	枚	6,540				
Z002324003	400型 512*110*500 (細目)	枚	7,860				
Z002324004	500型 622*125*500 (細目)	枚	10,000				
	開閉式グレーチング Wmm Lmm Hmm 重量kg						
ZA09910000	(流雪溝用) T-6 300用 398×480×95(44) - 24	枚	22,900			受け枠込み	
ZA09920000	T-6 300用 398×980×95(44) - 46	枚	39,700			受け枠込み	
ZA09930000	T-6 400用 498×480×110(50) - 30	枚	27,600			受け枠込み	
ZA09940000	T-6 400用 498×980×110(50) - 57	枚	44,300			受け枠込み	
ZA09950000	T-6 500用 598×480×125(60) - 39	枚	29,500			受け枠込み	
ZA09960000	T-6 500用 598×980×125(60) - 73	枚	50,400			受け枠込み	
ZA09970000	T-6 600用 698×480×140(75) - 47	枚	34,800			受け枠込み	
ZA09980000	T-6 600用 698×980×140(75) - 89	枚	59,100			受け枠込み	
ZA09981000	T-6 300用 398*480 (細目)	枚	24,200			受け枠込み	
ZA09982000	T-6 300用 398*980 (細目)	枚	44,000			受け枠込み	
ZA09983000	T-6 400用 498*480 (細目)	枚	30,100			受け枠込み	
ZA09984000	T-6 400用 498*980 (細目)	枚	53,800			受け枠込み	
ZA09985000	T-6 500用 598*480 (細目)	枚	38,500			受け枠込み	
ZA09986000	T-6 500用 598*980 (細目)	枚	70,100			受け枠込み	
ZA09987000	T-6 600用 698*480 (細目)	枚	58,500			受け枠込み	
ZA09988000	T-6 600用 698*980 (細目)	枚	106,000			受け枠込み	

< 154 >

鋼鉄製グレーチング蓋・柵蓋 (4)

コード 建設部	品名 規格	単位	単価			備考	掲載 刊行物
			4/1~				
	鋼製グレーチング柵蓋 ※柵の内側の寸法(mm)						
ZA10070000	(T-14用) 600× 600 - 54kg	組	23,000			受け枠込み	
ZA10080000	700× 700 - 73kg	組	30,700			受け枠込み	
ZA10090000	800× 800 - 89kg	組	37,600			受け枠込み	
ZA10100000	900× 900 - 107kg	組	45,000			受け枠込み	
ZA10110000	1,000×1,000 - 150kg	組	60,300			受け枠込み	
ZA38380000	(T-25用) 600× 600 - 69kg	組	27,300			受け枠込み	
ZA38390000	700× 700 - 87kg	組	35,000			受け枠込み	
ZA38400000	800× 800 - 135kg	組	54,100			受け枠込み	
ZA38410000	900× 900 - 164kg	組	62,000			受け枠込み	
ZA38420000	1,000×1,000 - 222kg	組	83,700			受け枠込み	
ZA46980000	グレーチング柵蓋180° 開閉式 T-25 600*600 57.5kg	組	26,500			受け枠込み	
ZA46990000	T-25 700*700 73.5kg	組	36,000			受け枠込み	
ZA47000000	T-25 800*800 114.2kg	組	82,300			受け枠込み	
ZA47010000	T-25 900*900 142.4kg	組	93,500			受け枠込み	
ZA47030000	グレーチング柵蓋110° 開閉式 T-25 600*600 55.8kg	組	25,400			受け枠込み	
ZA47040000	T-25 700*700 71.6kg	組	34,100			受け枠込み	
ZA47050000	T-25 800*800 117.0kg	組	77,600			受け枠込み	
ZA47060000	T-25 900*900 143.6kg	組	88,700			受け枠込み	

鋼鉄製グレーチング蓋・柵蓋 (5)

コード 建設部	品 規	名 格	単 位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
				4/1~				
ZA10111000	鋼製グレーチング柵蓋 T-2 600*600		組	16,200			受け枠込み	
ZA10112000	T-2 700*700		組	22,600			受け枠込み	
ZA10113000	T-2 800*800		組	26,700			受け枠込み	
ZA10114000	T-2 900*900		組	38,400			受け枠込み	
ZA10115000	T-2 1000*1000		組	45,400			受け枠込み	
ZA10116000	T-14 1100*1100		組	83,900			受け枠込み	
ZA10117000	T-14 1200*1200		組	98,500			受け枠込み	
ZA10118000	T-14 1300*1300		組	134,000			受け枠込み	
ZA10119000	T-14 1400*1400		組	152,000			受け枠込み	
ZA10111100	T-14 1500*1500		組	173,000			受け枠込み	
ZA10111200	T-25 1100*1100		組	99,700			受け枠込み	
ZA10111300	T-25 1200*1200		組	121,000			受け枠込み	
ZA10111400	T-25 1300*1300		組	139,000			受け枠込み	
ZA10111500	T-25 1400*1400		組	156,000			受け枠込み	
ZA10111600	T-25 1500*1500		組	182,000			受け枠込み	
ZA10121500	鋼製グレーチング柵蓋 T-0.5 500×500		組	10,400			鎖含む	
ZA10122000	T-0.5 600×600		組	12,900			鎖含む	
ZA10123000	T-0.5 700×700		組	16,200			鎖含む	
ZA10124000	T-0.5 800×800		組	19,200			鎖含む	
ZA10125000	T-0.5 900×900		組	25,700			鎖含む	
ZA10126000	T-0.5 1000×1000		組	32,400			鎖含む	

< 157 >

⑥ 木 材 類

< 白紙 >

杉 丸 太 ・ 松 丸 太

コード 建設部	品 規 名 格	単 位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			4/1~				
ZA14100000	杉 丸 太 長さ 2.0m × 末口 9~12cm	m 3	32,000			皮むき加工していない	
ZA14110000	長さ 3.0m × 末口 9~12cm	m 3	33,000			皮むき加工していない	
ZA14140000	長さ 4.0m × 末口 9~12cm	m 3	33,000			皮むき加工していない	
ZA99000070	長さ 3.6m × 末口12cm	m 3	33,000			皮むき加工していない	
ZA14120000	長さ 3.6m × 末口13~18cm	m 3	33,000			皮むき加工していない	
ZA99000071	長さ 4.0m 以下 × 末口14~22cm	m 3	33,000			皮むき加工していない	
ZA99000072	長さ 3.6~4.0m × 末口24cm	m 3	35,000			皮むき加工していない	
ZA99000073	長さ 3.6~4.0m × 末口30cm	m 3	35,000			皮むき加工していない	
ZA14150000	長さ 6.0m × 末口12cm	m 3	41,000			皮むき加工していない	
ZA14160000	長さ 6.0m × 末口12~18cm	m 3	41,000			皮むき加工していない	
ZA14300000	杉杭丸太 長さ 0.9~2.1m × 末口 9~12cm	m 3	34,000			先端仕入れを含む。	
Z006108008	長さ 2.4~5.0m × 末口 9~15cm	m 3	35,000			先端仕入れを含む。	
ZA41810000	杉丸太（ローリング加工） φ100mm以下	m 3	61,700				
ZA41820000	φ110~150mm以下	m 3	73,600				
ZA41830000	φ160mm以上	m 3	82,100				
Z006102013	松 丸 太 長さ 2.0m × 末口 9~12cm	m 3	31,500				
Z006102020	長さ 3.0m × 末口 9~12cm	m 3	32,500				
ZA99000074	長さ 3.6~4.0m × 末口10.5~13cm	m 3	32,500				
Z006102034	長さ 4.0m × 末口 9~12cm	m 3	32,500				
ZA14220000	長さ 4.0m × 末口18cm	m 3	32,500				
ZA99000075	長さ 4.0m × 末口14~22cm	m 3	32,500				
ZA99000076	長さ 4.0m × 末口24~28cm	m 3	34,500				
Z101333014	長さ 5.0m × 末口 9~12cm	m 3	33,500				
Z101333015	長さ 6.0m × 末口 9~12cm	m 3	33,500				
ZA14230000	長さ 6.0m × 末口14~18cm	m 3	33,500				
ZA14240000	長さ 6.0m × 末口24cm	m 3	35,500				
ZA14090000	止杭 長さ1.5m ×末口9cm（かご工用）	本					2.3月号

松くい丸太・切丸太・蛇かご用止杭

コード 建設部	品名 規格	単位	単価			備考	掲載 刊行物
			4/1~				
Z006108003	松杭丸太 長さ 0.9~2.1m × 末口 9~18cm	m 3	33,500			先端仕脩えを含む。	
Z006108009	長さ 2.4~5.0m × 末口 9~18cm	m 3	34,500			先端仕脩えを含む。	
Z006108011	長さ 5.0~6.0m × 末口 9~18cm	m 3	35,500			先端仕脩えを含む。	
ZA14330000	切り丸太（杉） 長さ 1.2m × 末口 6~10cm	本	180				
ZA14350000	長さ 1.5m × 末口 6~10cm	本	220				
Z006104001	長さ 1.8m × 末口 6cm	本					2.3月号
Z006104002	長さ 1.8m × 末口 7.5cm	本					2.3月号
ZA14360000	長さ 1.8m × 末口 9cm	本					2.3月号
Z006104003	長さ 2.0m × 末口 6cm	本					2.3月号
Z006104004	長さ 2.0m × 末口 7.5cm	本					2.3月号
Z006104005	長さ 2.0m × 末口 9cm	本					2.3月号
Z006104006	長さ 3.0m × 末口 6cm	本					2.3月号
Z006104008	長さ 4.0m × 末口 6cm	本					2.3月号
Z006104009	長さ 4.0m × 末口 9cm	本					2.3月号
ZA14562000	木材防腐処理加工費 金属系（ACQ）	m 3	45,000				
ZA14130000	松丸太（蛇かご用止杭） 長さ 2.3m × 末口 9cm	本	640				
ZA14250000	長さ 2.4m × 末口 12cm	本	1,190				
ZA14270000	長さ 4.0m × 末口 12cm	本					2.3月号
ZA14320000	長さ 3.0m × 末口 15cm	本					2.3月号
Z101330101	松杭丸太 長1.8m 末口6cm	本					2.3月号
Z101330102	長2.5m 末口12cm	本					2.3月号
Z101330103	長3.2m 末口12cm	本					2.3月号

角 材 ・ 割 材 ・ 板 材 等

コード 建設部	品 規 名 格	単 位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			4/1~				
Z006111004	正角材 杉1等 長さ 3.0m × 9cm × 9cm	m 3	44,000				
Z006111017	杉1等 長さ 4.0m × 9~10.5cm	m 3	44,000				
ZA14420000	角材 杉1等 長さ 4.0m × 12cm × 12cm	m 3	44,000				
Z006113013	平 角 材 松1等 長さ3m 厚10.5~12cm 幅15cm	m 3	46,000				
Z006113007	松1等 長さ4m 厚10.5~12cm 幅15cm	m 3	46,000				
Z006113011	松1等 長さ4m 厚10.5cm 幅18~24cm	m 3	48,000				
Z006114002	正 割 材 杉特1等 長さ 3.0m 幅 4.5cm	m 3					2.3月号
Z006114009	杉特1等 長さ 4.0m 幅 6cm	m 3					2.3月号
ZA06114002	杉1等 長さ 3.0m 幅 4.5cm	m 3	45,000				
ZA14610000	杉1等 長さ 4.0m 幅 4.5cm	m 3	45,000				
Z006114007	杉1等 長さ 4.0m 幅 4.5~6cm	m 3	45,000				
Z006115002	平 割 材 杉1等 長さ1.8m 厚さ3cm 幅6cm	m 3	43,000				
Z006116015	板 材 杉特1等 長さ4m 厚1.3~1.5cm 幅7.9~9	m 3					2.3月号
ZA14370000	杉特1等 長さ4m 厚8.0cm 幅18.0cm	m 3	59,000				
ZA14390000	杉特1等 長さ4m以上 厚0.9cm 幅15~21cm	m 3	52,000				
Z101346011	杉特1等 長さ4m以上 厚1.2~1.8幅15~21	m 3	52,000				
Z101346012	杉特1等 長さ4m以上 厚2.4cm 幅15~21cm	m 3					2.3月号
Z070015001	松1等 長さ4m 厚2.4~3.0cm 幅21.0cm	m 3	49,000				
ZA49380000	杉バタ角材 長さ1.8~2.0m 厚9~10cm 幅9~10cm	m 3	42,000				
ZA14440000	松バタ角材 長さ3.0~4.0m 厚10cm 幅10cm	m 3					2.3月号
Z006107001	桟木(杉) 長さ4.0m 厚 3cm 幅 6cm	m 3					2.3月号

< 161 >

⑦ 油 脂 ・ 燃 料 類

< 白紙 >

< 162 >

< 162-1 >

⑧ 仮 設 材

J I S規格等の基準について

1, J I S G 3 5 2 5 ワイヤロープ

< 白紙 >

< 163 >

型 枠 材 ・ 足 場 材 (2)

コード 建設部	品 規 名 格	単 位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			4/1~				
ZA14870000	鋼製バタザイ リップ溝型鋼 75×45×2.3 SS400 相当	k g					2.3月号
ZA14880000	角パイプ 角60mm	k g	141				
Z101136001	鋼 板 t=1.6mm 熱延薄板	k g					2.3月号
Z101136002	t=2.3mm 熱延薄板	k g					2.3月号
Z101540001	剥 離 剤 木製用 (サンシリーズNO.15)	ℓ					2.3月号
Z101540002	鋼製用 (マジックコート)	ℓ					2.3月号
ZA14910000	モッコン メタル用	個					2.3月号
Z001350001	ワイヤーロープ 6 × 24A φ 6	m	130				
Z001350004	6 × 24A φ 10	m	181				
Z001350005	6 × 24A φ 12	m	234				
Z001350006	6 × 24A φ 14	m	285				
Z001350007	6 × 24A φ 16	m	350				
Z001350008	6 × 24A φ 18	m	429				
Z001350009	6 × 24A φ 20	m	539				
Z001350011	6 × 24A φ 24	m	735				
Z006851001	マニラロープ 中級12mm	k g					2.3月号
Z101539001	丸セパレーター B型 径 8mm 長さ 150mm	本					2.3月号
ZA14950000	B型 径 8mm 長さ 180mm	本					2.3月号
Z101539008	B型 径 9mm 長さ 200mm	本					2.3月号
Z101539003	B型 径 8mm 長さ 250mm	本					2.3月号
Z101539009	B型 径 9mm 長さ 500mm	本					2.3月号
Z101539004	B型 径 8mm 長さ 650mm	本					2.3月号
Z101539005	B型 径 8mm 長さ 850mm	本					2.3月号
Z101539006	B型 径 8mm 長さ1,300mm	本					2.3月号

< 165 >

シート・土のう・ビニルフィルム・埋設シート・ホース等

コード 建設部	品 規 名 格	単 位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			4/1~				
ZA44090000	防水シート ビニール 厚さ 0.4mm × 幅 1m	m	400				
ZA44100000	ビニール 厚さ 0.4mm × 幅 2m	m	800				
ZA44120000	ビニール 厚さ 0.5mm × 幅 1m	m	440				
ZA44130000	ビニール 厚さ 0.5mm × 幅 2m	m	880				
ZA44160000	ビニール 厚さ 1.0mm × 幅 2m	m	1,760				
Z006082001	土 の う 2号 60~62 × 48cm	枚					2.3月号
ZA42670000	特2号 70 × 48cm	枚					2.3月号
ZA42681000	大型土のう φ110×h108	枚					2.3月号
ZA42682000	W86×L86×h120	枚					2.3月号
ZA42683000	耐候性大型土のう φ110×h110 短期仮設対応（1年）	枚					2.3月号
ZA42683010	耐候性大型土のう φ110×h110 長期仮設対応（3年）	枚					2.3月号
Z101403001	植生土のう 種子・肥料付 40cm×60cm	枚					2.3月号
ZA14850000	麻 袋 養生用 60 × 90cm	枚	75				
ZA99000027	養生用 62 × 48cm	枚					2.3月号
ZA14860000	ビニルフィルム 0.1mm × 1.85m	m 2	83				
Z101064002	ビニルフィルム 0.1mm × 1.50m	m	145				
ZA14800000	埋設物表示シート 下水道用（ダブル） 幅150mm 50m 巻	m	123				
Z101429001	塩ビ送水ホース 径 50mm	m					2.3月号
Z004750001	径100mm	m					2.3月号
Z004750002	径150mm	m					2.3月号
Z004750003	径200mm	m					2.3月号
Z101571001	ビニル風管 リング式 φ300mm × 10m	m					2.3月号
ZA46960000	ペーパードレーン材（検知システム付） 幅94mm 厚2.6mm	m					2.3月号
ZA46970000	ペーパードレーンアンカー材 幅80mm 厚2.0mm 長160mm	個	100				

⑨ 火薬・ロッド 及びビット類

< 白紙 >

< 167 >

< 168 >

ロ ッ ド ・ ビ ッ ト 類 (1)

コード 建設部	品 規 名 格	単 位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			4/1~				
Z006426001	テーパーロッド テハ°ロッド 22 × 500mm	本					2.3月号
ZA15380000	テハ°ロッド 22 × 600mm	本					2.3月号
Z006426002	テハ°ロッド 22 × 800mm	本					2.3月号
Z006426003	テハ°ロッド 22 × 1,100mm	本					2.3月号
ZA15390000	テハ°ロッド 22 × 1,200mm	本					2.3月号
Z006426004	テハ°ロッド 22 × 1,400mm	本					2.3月号
ZA15400000	テハ°ロッド 22 × 1,500mm	本					2.3月号
Z006426005	テハ°ロッド 22 × 1,700mm	本					2.3月号
ZA15410000	テハ°ロッド 22 × 1,800mm	本					2.3月号
Z006426006	テハ°ロッド 22 × 2,000mm	本					2.3月号
ZA15420000	テハ°ロッド 22 × 2,100mm	本					2.3月号
Z006426007	テハ°ロッド 22 × 2,300mm	本					2.3月号
ZA15430000	テハ°ロッド 22 × 2,400mm	本					2.3月号
Z006426008	テハ°ロッド 22 × 2,600mm	本					2.3月号
Z006426009	テハ°ロッド 22 × 2,900mm	本					2.3月号
ZA42590000	中間ロッド 中間ロッド 32 × 3,000mm	本	30,500				
Z006424007	カービット カービット 22 × 32mm	個					2.3月号
Z006424008	カービット 22 × 34mm	個					2.3月号
Z006424009	カービット 22 × 36mm	個					2.3月号
Z006424010	カービット 22 × 38mm	個					2.3月号
Z006428005	クロスビット 22×38mm チップサイズ 6×10	個					2.3月号
Z101476001	クロスビット 32×65mm チップサイズ 11×16	個					2.3月号

< 170 >

⑩ 舗 装 用 材

J I S規格等の基準について

1, J I S K 2 2 0 8 アスファルト乳剤

< 白紙 >

< 171 >

鉄筋金網・目地金物


コード 建設部	品名 規格	単位	単価			備考	掲載 刊行物
			4/1~				
Z001452002	鉄筋金網 (SD295) SD295A D 6 × 150	m 2					2.3月号
Z001452005	鉄筋金網 (SD295) SD295A D13 × 100~250	t					2.3月号
ZA43500000	目地金物 膨張目地 舗装厚25cm	m	5,120			フェア、スリッパ、クロスなど 一式である。	
ZA43510000	(目地全延長当り) 膨張目地 舗装厚28cm	m	5,140			フェア、スリッパ、クロスなど 一式である。	
ZA43520000	膨張目地 舗装厚30cm	m	5,170			フェア、スリッパ、クロスなど 一式である。	
ZA43530000	横収縮目地 舗装厚25cm	m	4,320			フェア、スリッパ、クロスなど 一式である。	
ZA43540000	横収縮目地 舗装厚28cm	m	4,430			フェア、スリッパ、クロスなど 一式である。	
ZA43550000	横収縮目地 舗装厚30cm	m	4,470			フェア、スリッパ、クロスなど 一式である。	
	目地金物 (フェア、スリッパ、クロス)						
ZA43560000	(ダミー 目地) 縦目地 2車線施工 舗装厚25cm	m	1,560				
ZA43570000	縦目地 2車線施工 舗装厚28cm	m	1,570				
ZA43580000	縦目地 2車線施工 舗装厚30cm	m	1,580				
ZA43590000	(突合せ 目地) 縦目地 1車線施工 舗装厚25cm	m	1,930				
ZA43600000	縦目地 1車線施工 舗装厚28cm	m	1,940				
ZA43610000	縦目地 1車線施工 舗装厚30cm	m	1,950				
ZA43620000	(スリッパのみ) 縦目地 1車線施工 舗装厚25cm	m	1,550				
ZA43630000	縦目地 1車線施工 舗装厚28cm	m	1,560				
ZA43640000	縦目地 1車線施工 舗装厚30cm	m	1,570				

目地金物（踏掛版・緩衝版用）他

コード 建設部	品名 規格	単位	単価			備考	掲載 刊行物
			4/1~				
	目地金物 (フェア、タイパ、クロスパ)						
ZA43650000	踏掛版・緩衝版用 横ダミー目地 舗装厚30cm	m	3,740				
ZA43660000	(目地全延長当り) 横ダミー目地 舗装厚35cm	m	3,760				
ZA43670000	踏掛版用ダミー目地 縦目地 2車線施工 舗装厚35cm	m	1,580				
ZA43680000	縦目地 1車線施工 舗装厚35cm	m	2,020				
	※縦目地金物舗装厚30cm用は前ページと 同じ						
ZA43690000	摺付版用 横突合わせ目地 舗装厚28cm	m	6,170				
ZA43700000	横突合わせ目地 舗装厚30cm	m	6,140				
ZA43710000	横突合わせ目地 舗装厚35cm	m	6,150				
	※横ダミー目地金物は踏掛版用に同じ						
ZA43720000	摺付版用 縦ダミー目地 舗装厚15~21cm	m	1,530				
ZA43730000	(目地全延長当り) 縦ダミー目地 舗装厚15~23cm	m	1,540				
ZA43740000	縦ダミー目地 舗装厚15~30cm	m	1,550				
ZA43750000	縦ダミー目地 舗装厚15~35cm	m	1,560				
ZA43760000	縦突合せ目地 舗装厚15~21cm	m	1,910				
ZA43770000	縦突合せ目地 舗装厚15~23cm	m	1,930				
ZA43780000	縦突合せ目地 舗装厚15~30cm	m	1,940				
ZA43790000	縦突合せ目地 舗装厚15~35cm	m	1,950				
ZA43800000	緩衝版用 縦ダミー目地 舗装厚28~30cm	m	1,570				
ZA43810000	縦ダミー目地 舗装厚28~35cm	m	1,580				
ZA43820000	縦ダミー目地 舗装厚30~35cm	m	1,580				
ZA43830000	縦突合せ目地 舗装厚28~30cm	m	1,930				
ZA43840000	縦突合せ目地 舗装厚28~35cm	m	1,950				
ZA43850000	縦突合せ目地 舗装厚30~35cm	m	1,960				

< 白紙 >

⑪ 法 面 保 護 用 材



J I S規格等の基準について

1, J I S	G 3 5 5 2	菱形金網
2, J I S	G 3 5 5 4	亀甲金網

< 白紙 >

< 174 >

< 175 >

< 176 >

吹 付 用 材 ・ 法 面 防 護 網 (1)

コード 建設部	品 規 名 格	単 位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			4/1~				
ZA15660000	菱形金網 (亜鉛引) φ2.0mm (#14) 網目25mm	m 2	870				
ZA15670000	φ2.0mm (#14) 網目32mm	m 2	528				
Z101162001	φ2.0mm (#14) 網目40mm	m 2	438				
Z001454001	φ2.0mm (#14) 網目50mm	m 2					2.3月号
Z001454002	φ2.0mm (#14) 網目56mm	m 2					2.3月号
Z001454003	φ2.6mm (#12) 網目50mm	m 2	580				
Z101162005	φ3.2mm (#10) 網目75mm	m 2					2.3月号
ZA15760000	(ビニール被覆) φ芯径1.8mm 外径2.6mm 網目25mm	m 2					2.3月号
ZA15770000	φ芯径1.8mm 外径2.6mm 網目32mm	m 2	970				
ZA15790000	亀甲金網 (亜鉛引) φ0.9mm (#20) 網目10mm	m 2	703				
ZA15800000	φ0.9mm (#20) 網目13mm	m 2	579				
ZA15810000	φ0.9mm (#20) 網目16mm	m 2	315				
ZA15820000	φ1.0mm (#19) 網目16mm	m 2	348				
ZA15830000	φ1.0mm (#19) 網目26mm	m 2	200				
ZA15840000	φ1.0mm (#19) 網目40mm	m 2	147				
Z105098007	φ1.2mm 網目40mm	m 2					2.3月号
Z105098005	φ1.2mm 網目26mm	m 2					2.3月号
ZA15850000	(ビニール被覆) φ芯径0.6mm 外径0.85mm 網目16mm	m 2	234				
ZA15860000	φ芯径0.7mm 外径1.15mm 網目16mm	m 2	324				
ZA15870000	φ芯径1.0mm 外径1.50mm 網目16mm	m 2	743				
Z004770002	脚線 (銅) 銅線 φ0.41~0.42mm	巻					2.3月号
ZA15640000	岩盤緑化基盤材 40L/袋	L	25				
ZA15650000	岩盤緑化用パーク堆肥 40L/袋	L	17				

吹 付 用 材 ・ 法 面 防 護 網 (2)


コード 建設部	品 規 名 格	単 位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			4/1~				
Z003120001	アンカー釘 φ 9mm × 200mm	本					2.3月号
ZA15880000	φ 9mm × 250mm	本	35				
ZA15890000	φ 9mm × 400mm	本	53				
ZA15900000	φ 13mm × 250mm	本	67				
ZA15910000	φ 13mm × 300mm	本	82				
ZA15920000	φ 13mm × 350mm	本	96				
Z101784002	φ 13mm × 400mm	本					2.3月号
ZA15940000	φ 13mm × 600mm	本	154				
Z003120002	φ 16mm × 400mm	本					2.3月号
Z003122003	釘 φ 5mm × 150mm	本	3.70				
ZA15950000	繊維ネット ビニール・ポリエステル製 10~12×5~8mm	m ²					2.3月号
ZA15980000	(フックアンカー付) ポリエステル製 φ 2.4×37.5×37.5 (土砂部)	m ²					2.3月号
ZA15990000	ポリエステル製 φ 2.4×37.5×37.5 (岩 部)	m ²					2.3月号
Z101295001	合成樹脂網 荒目 (網目30mm)	m ²					2.3月号
Z101295002	(ネット柵工用) 細目 (網目2.5mm)	m ²					2.3月号
Z101295003	B S (荒目30mm+細目2.5mm)	m ²					2.3月号
Z003121001	補助アンカーピン φ 9mm × 200mm	本					2.3月号

< 179 >

$\angle 180^\circ$

< 181 >

⑫ 区 画 線 用 材



J I S規格等の基準について

1, J I S K 5 6 6 5

トラフィックペイント

2, J I S R 3 3 0 1

ガラスビーズ

< 白紙 >

ペ イ ン ト ・ ビ ー ズ 類

コード 建設部	品 規 名 格	単 位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			4/1~				
	トラフィックペイント（溶剤型）						
Z004350007	常 温 型（JIS K5665） 1種B（ビーズ含まず）白	L					2.3月号
Z004350013	1種B（ " ）黄（鉛・クロムフリー）	L					2.3月号
Z004350005	加 熱 型（JIS K5665） 2種B（ビーズ含まず）白	L					2.3月号
Z004350017	2種B（ " ）黄（鉛・クロムフリー）	L					2.3月号
Z004350001	溶 融 型（JIS K5665） 3種1号（ビーズ15～18%）白	kg					2.3月号
Z004350009	3種1号（ビーズ15～18%）黄（鉛・クロムフリー）	kg					2.3月号
Z004350003	3種2号（ビーズ20～23%）白	kg					2.3月号
	トラフィックペイント（水性型）						
Z004350010	常 温 型（JIS K5665） 1種A 白	L					2.3月号
Z004350012	1種A 黄（鉛・クロムフリー）	L					2.3月号
Z004350014	加 熱 型（JIS K5665） 2種A 白	L					2.3月号
Z004350016	2種A 黄（鉛・クロムフリー）	L					2.3月号
Z101846001	シンナー 区画線用	L	290				
Z004354001	プライマー 区画線用	kg					2.3月号
Z004354002	接着用プライマー 区画線用 コンクリート舗装用	kg					2.3月号
Z004352001	ガラスビーズ 0.106～0.850mm	kg					2.3月号

< 白紙 >

⑬ 防 護 柵 類

適用について

- 1, 名称は、旧基準(S47.10防護柵設置要綱)で標記している。
なお最新基準は、H28.12月防護柵の設置基準・同解説である。

例		①		②		③		④		⑤	
Gr-Bm-2B	→	Gr	-	B	m		-	2		B	
Gp-Cp2-2.5E3	→	Gp	-	C	p	2	-	2.5		E	3

①形式

Gr:ガードレール

Gc:ガードケーブル

Gp:ガードパイプ

Gb:ボックスビーム

②種別

A種:強度 130kJ以上

B種:強度 60kJ以上

C種:強度 45kJ以上

添字

無:路側用

m:分離帯用

p:歩道用

③積雪ランク 5年再現最大積雪深

1:1m以下(標準型を使用)

2:1mを超え2m以下

3:2mを超え3m以下

4:3mを超え4m以下

5:4mを超え5m以下

④支柱間隔

⑤埋設区分

E:土中用

B:構造物用

⑥ビーム本数

3:ビーム本数が2本

4:ビーム本数が3本

< 184 >

< 185 >

< 186 >

< 187 >

< 188 >

< 189 >

< 190 >

ガードレール（耐雪型）(1)

コード 建設部	品名 規格	単位	単価			備考	掲載 刊行物
			4/1~				
	ガードレール						
ZA44530000	(耐雪型) Gr-B2-4E 塗装	m					2.3月号
ZA44540000	Gr-B3-3E 塗装	m					2.3月号
ZA44550000	Gr-B4-2E 塗装	m					2.3月号
ZA44560000	Gr-B2-2B 塗装	m					2.3月号
ZA44570000	Gr-B3-2B 塗装	m					2.3月号
ZA44580000	Gr-B4-2B 塗装	m					2.3月号
Z101783007	Gr-C2-3E 塗装	m					2.3月号
Z101783008	Gr-C3-2E 塗装	m					2.3月号
Z101783009	Gr-C2-2B 塗装	m					2.3月号
Z101783010	Gr-C3-2B 塗装	m					2.3月号
ZA44590000	Gr-B2-4E 厚メッキ	m					2.3月号
ZA44600000	Gr-B3-3E 厚メッキ	m					2.3月号
ZA44610000	Gr-B4-2E 厚メッキ	m					2.3月号
ZA44620000	Gr-B2-2B 厚メッキ	m					2.3月号
ZA44630000	Gr-B3-2B 厚メッキ	m					2.3月号
ZA44640000	Gr-B4-2B 厚メッキ	m					2.3月号
	※価格には袖ビーム及び付属部品 (ボルト、ナット等)一式を含む。						
	設計総延長が21m以上の場合に適用する。						
	袖ビームも延算の対象とする。						
	塗装品・・・亜鉛メッキ(付着量両面275g/m2以上)に塗装仕上げしたもの。						
	厚メッキ品・・・溶融亜鉛メッキ(片面550g/m2以上)仕上げしたもの。						
	耐雪型部材						
ZA17590000	ビーム 3.2 × 350 × 3,330 塗装	枚					2.3月号
ZA17600000	3.2 × 350 × 3,330 厚メッキ	枚					2.3月号
ZA17610000	ブラケット 6.0 × 120 × 300 塗装	個					2.3月号
ZA17620000	6.0 × 120 × 300 厚メッキ	個					2.3月号
ZA17630000	補強金具 6.0 × 75.5 × 300 塗装	個					2.3月号
ZA17640000	(ボルト・ナットを含む) 6.0 × 75.5 × 300 厚メッキ	個					2.3月号
ZA10933000	6.0 × 75.5 × 300 景観型	個	2,220			Uボルト含まず	

< 192 >

< 193 >

< 194 >

ガードケーブル耐雪型

コード 建設部	品 規 格	単 位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			4/1~				
Z004226049	ガードケーブル中間支柱 耐雪型 Gc-A-E 塗装	本					2.3月号
Z004226050	Gc-B-E 塗装	本					2.3月号
Z004226051	Gc-C-E 塗装	本					2.3月号
Z004226052	Gc-A-E メッキ	本					2.3月号
Z004226053	Gc-B-E メッキ	本					2.3月号
Z004226054	Gc-C-E メッキ	本					2.3月号
Z004227049	ガードケーブル中間支柱 耐雪型 Gc-A-B 塗装	本					2.3月号
Z004227050	Gc-B-B 塗装	本					2.3月号
Z004227051	Gc-C-B 塗装	本					2.3月号
Z004227052	Gc-A-B メッキ	本					2.3月号
Z004227053	Gc-B-B メッキ	本					2.3月号
Z004227054	Gc-C-B メッキ	本					2.3月号
Z004228001	ガードケーブル端末補助支柱 耐雪型 Gc-A-E 塗装	本					2.3月号
Z004228002	Gc-B-E 塗装	本					2.3月号
Z004228003	Gc-C-E 塗装	本					2.3月号
Z004228004	Gc-A-E メッキ	本					2.3月号
Z004228005	Gc-B-E メッキ	本					2.3月号
Z004228006	Gc-C-E メッキ	本					2.3月号

< 196 >

< 197 >

< 198 >

ガ ー ド パ イ プ (2)

コード 建設部	品 規 名 格	単 位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			4/1~				
	ガードパイプ (景観型)						
	(路側用)						
ZA70002010	土中用 G p - B - 3 E 4	m					2.3月号
ZA70002020	G p - C - 3 E 4	m					2.3月号
ZA70002030	G p - B - 3 E 3	m					2.3月号
ZA70002040	G p - C - 3 E 3	m					2.3月号
ZA70002050	土中用 (耐雪) G p - B 2 - 2.5 E 4	m					2.3月号
ZA70002060	G p - C 2 - 2.5 E 4	m					2.3月号
ZA70002070	G p - B 2 - 2.5 E 3	m					2.3月号
ZA70002080	G p - C 2 - 2.5 E 3	m					2.3月号
ZA70002090	G p - B 3 - 2 E 4	m					2.3月号
ZA70002100	G p - C 3 - 2 E 4	m					2.3月号
ZA70002110	G p - B 3 - 2 E 3	m					2.3月号
ZA70002120	G p - C 3 - 2 E 3	m					2.3月号
ZA70003010	コンクリート用 G p - B - 2 B 4	m					2.3月号
ZA70003020	G p - C - 2 B 4	m					2.3月号
ZA70003030	G p - B - 2 B 3	m					2.3月号
ZA70003040	G p - C - 2 B 3	m					2.3月号
ZA70003050	コンクリート用 (耐雪) G p - B 2 - 2 B 4	m					2.3月号
ZA70003060	G p - C 2 - 2 B 4	m					2.3月号
ZA70003070	G p - B 2 - 2 B 3	m					2.3月号
ZA70003080	G p - C 2 - 2 B 3	m					2.3月号
ZA70003090	G p - B 3 - 2 B 4	m					2.3月号
ZA70003100	G p - C 3 - 2 B 4	m					2.3月号
ZA70003110	G p - B 3 - 2 B 3	m					2.3月号
ZA70003120	G p - C 3 - 2 B 3	m					2.3月号

ガ ー ド パ イ プ (3)


コード 建設部	品 規 名 格	単 位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			4/1~				
	ガードパイプ (景観型)						
	(歩道境界用)						
ZA70002510	土中用 G p - B p - 3 E 4	m					2.3月号
ZA70002520	G p - C p - 3 E 4	m					2.3月号
ZA70002530	G p - B p - 3 E 3	m					2.3月号
ZA70002540	G p - C p - 3 E 3	m					2.3月号
ZA70002550	土中用 (耐雪) G p - B p 2 - 2.5 E 4	m					2.3月号
ZA70002560	G p - C p 2 - 2.5 E 4	m					2.3月号
ZA70002570	G p - B p 2 - 2.5 E 3	m					2.3月号
ZA70002580	G p - C p 2 - 2.5 E 3	m					2.3月号
ZA70002590	G p - B p 3 - 2 E 4	m					2.3月号
ZA70002600	G p - C p 3 - 2 E 4	m					2.3月号
ZA70002610	G p - B p 3 - 2 E 3	m					2.3月号
ZA70002620	G p - C p 3 - 2 E 3	m					2.3月号
ZA70003510	コンクリート用 G p - B p - 2 B 4	m					2.3月号
ZA70003520	G p - C p - 2 B 4	m					2.3月号
ZA70003530	G p - B p - 2 B 3	m					2.3月号
ZA70003540	G p - C p - 2 B 3	m					2.3月号
ZA70003550	コンクリート用 (耐雪) G p - B p 2 - 2 B 4	m					2.3月号
ZA70003560	G p - C p 2 - 2 B 4	m					2.3月号
ZA70003570	G p - B p 2 - 2 B 3	m					2.3月号
ZA70003580	G p - C p 2 - 2 B 3	m					2.3月号
ZA70003590	G p - B p 3 - 2 B 4	m					2.3月号
ZA70003600	G p - C p 3 - 2 B 4	m					2.3月号
ZA70003610	G p - B p 3 - 2 B 3	m					2.3月号
ZA70003620	G p - C p 3 - 2 B 3	m					2.3月号

ガードパイプ部材

コード 建設部	品 規	名 格	単 位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
				4/1~				
	(塗装品)							
ZA18210000	ビームパイプ 3.2×48.6×4,000—14.3 塗装	本					Bp、Cp用である	2.3月号
ZA18200000	2.4×48.6×4,000—11.0 塗装	本					Bp、Cp用である	2.3月号
ZA18230000	支柱 4.5×139.8×1,225—19.0 塗装	本					Bp、Cp用である	2.3月号
ZA18250000	4.5×114.3×2,300—28.6 塗装	本					Bp、Cp用である	2.3月号
ZA18270000	4.5×114.3×2,200—27.4 塗装	本					Bp、Cp用である	2.3月号
ZA18280000	4.5×114.3×1,200—15.1 塗装	本					Bp、Cp用である	2.3月号
ZA18310000	インナースリーブ 4.3×40×264—0.916 塗装	個					Bp、Cp用である	2.3月号
ZA18300000	3.0×42×264—0.71 塗装	個					Bp、Cp用である	2.3月号
ZA18330000	接合部ブラケット 3.2×48.6×60×80—0.332 塗装	個					Bp、Cp用である	2.3月号
ZA18350000	中間ブラケット 3.2×51.8×60×80—0.267 塗装	個					Bp、Cp用である	2.3月号
ZA18380000	袖パイプ 4.3×40×223.3—0.922 塗装	本					Bp、Cp用である	2.3月号
ZA18370000	3.0×42×223.3—0.755 塗装	本					Bp、Cp用である	2.3月号
	(厚メッキ)							
ZA18220000	ビームパイプ 3.2×48.6×4,000—14.7 厚メッキ	本					Bp、Cp用である	2.3月号
ZA18240000	支柱 4.5×139.8×1,225—19.4 厚メッキ	本					Bp、Cp用である	2.3月号
ZA18260000	4.5×114.3×2,300—29.3 厚メッキ	本					Bp、Cp用である	2.3月号
ZA18290000	4.5×114.3×1,200—15.4 厚メッキ	本					Bp、Cp用である	2.3月号
ZA18320000	インナースリーブ 4.3×40×264—0.936 厚メッキ	個					Bp、Cp用である	2.3月号
ZA18340000	接合部ブラケット 3.2×48.6×60×80—0.341 厚メッキ	個					Bp、Cp用である	2.3月号
ZA18360000	中間ブラケット 3.2×51.8×60×80—0.275 厚メッキ	個					Bp、Cp用である	2.3月号
ZA18390000	袖パイプ 4.3×40×223.3—0.938 厚メッキ	本					Bp、Cp用である	2.3月号

< 202 >

砂防用進入防止柵標準図(建設部)



注) 1式当たりの単価には防錆塗装(1回緑色ペンキ塗装)および看板(黄色地に黒文字)含む。
パイプの規格等は土木部設計マニュアル 河川砂防編参照のこと。

ネットフェンス・歩道用転落防止柵

コード 建設部	品名 規格	単位	単価			備考	掲載 刊行物
			4/1~				
	ネットフェンス						
ZA18530000	(パイプ型積雪地用) H=1.0m L=2.0m 控無 亜鉛メッキ仕上	m	8,210				
	歩道用転落防止柵						
ZA99000001	(ビーム式) (L=2.0m) 土中建込 H=1.1 @2.0m	m	9,000				
ZA99000002	コンクリート根固め (独立基礎) H=1.1 @2.0m	m	8,250				
ZA99000003	天端コンクリート建込 H=1.1 @2.0m	m	8,100				
ZA99000013	ベースプレート式 H=1.1 @2.0m	m	9,370				
ZA99000004	(パネル式) (L=2.0m) 土中建込 H=1.1 @2.0m	m	11,900			農林水産部図集「縦格子 フェンス」	
ZA99000005	コンクリート根固め H=1.1 @2.0m	m	11,100			農林水産部図集「縦格子 フェンス」	
ZA99000006	天端コンクリート建込 H=1.1 @2.0m	m	10,900			農林水産部図集「縦格子 フェンス」	
ZA99000015	ベースプレート式 H=1.1 @2.0m	m	14,500				
ZA99000007	(ビーム式) (L=3.0m) 土中建込 H=1.1 @3.0m	m					2.3月号
ZA99000008	コンクリート根固め H=1.1 @3.0m	m					2.3月号
ZA99000009	天端コンクリート建込 H=1.1 @3.0m	m					2.3月号
ZA99000014	ベースプレート式 H=1.1 @3.0m	m	8,320				
ZA99000010	(パネル式) (L=3.0m) 土中建込 H=1.1 @3.0m	m				農林水産部図集「縦格子 フェンス」	2.3月号
ZA99000011	コンクリート根固め H=1.1 @3.0m	m				農林水産部図集「縦格子 フェンス」	2.3月号
ZA99000012	天端コンクリート建込 H=1.1 @3.0m	m				農林水産部図集「縦格子 フェンス」	2.3月号
ZA99000016	ベースプレート式 H=1.1 @3.0m	m	9,820				
	(取引数量は200m程度まで)						
ZA18600000	格子フェンス用門扉 片開き H=1.1m W=1.0m	枚	55,000				
ZA99001000	歩道用転落防止柵 景観色塗装加算額	m	1,090			100m以上に適用可 ビーム式・パネル式に適用可	
ZA99002000	歩道用横断防止柵 景観色塗装加算額	m	850			100m以上に適用可 ビーム式・パネル式に適用可	

< 白紙 >

①4

標

識

類

< 白紙 >

< 205 >

< 206 >

①警戒標識

種 類	番 号	種 類	番 号	種 類	番 号
十形道路交差点あり	201-A	右(又は左)つづら折りあり	206	幅員減少	212
十形又は十形道路交差点あり	201-B	踏切あり	207	2方向交通	212の2
丁形道路交差点あり	201-C	学校、幼稚園、保育所等あり	208	上り急勾配あり	212の3
Y形道路交差点あり	201-D	信号機あり	208の2	下り急勾配あり	212の4
ロータリーあり	201の2	すべりやすい	209	道路工事中	213
右(又は左)方屈曲あり	202	落石のおそれあり	209の2	横風注意	214
右(又は左)方屈折あり	203	路面凹凸あり	209の3	動物が飛び出すおそれあり	214の2
右(又は左)背向屈曲あり	204	合流交通あり	210	その他の危険	215
右(又は左)背向屈折あり	205	車線数減少	211		

②規制標識

種 類	番 号
通行止め	301
車両通行止め	302
車両進入禁止	303
指定方向外通行禁止	311-A～E
高さ制限	321
最大幅	322
自転車専用	325の2
自転車及び歩行者専用	325の3
歩行者専用	325の4

③補助標識

種 類	番 号
通学路	508
踏切注意	509-2
横風注意	509-3
注意	509-5
注意事項	510
方向	511

④案内標識・警戒標識(標識面積)

品 名	規 格					備 考
	番 号	倍率	寸 法 (mm)	面 積 (m ² /枚)	ローマ字 有無	
案内標識	101-200		520×880	0.46	有	市町村名
	102-A-200		520×1,280	0.67	〃	都府県名
	114-A-1		520×1,360	0.71	〃	著名地点
	114の2-A-1		520×1,120	0.58	〃	主要地点
	116-3	1.0	600×900	0.54	無	待避所・非常駐車帯・非常電話
	117-A	1.0	600×600	0.36	〃	駐車場
	118-A	1.0	450×432	0.20	有	国道番号
	〃	1.3	585×561	0.33	〃	〃
	〃	1.6	720×691	0.50	〃	〃
	〃	2.0	900×865	0.78	〃	〃
	118の2-A	1.0	450×450	0.20	〃	都道府県道番号
	〃	1.3	585×585	0.34	〃	〃
	〃	1.6	720×720	0.52	〃	〃
	〃	2.0	900×900	0.81	〃	〃
	119-A		200×800	0.16	〃	道路の通称名
警戒標識	201～205	1.0	450×450	0.20	無	
		1.3	585×585	0.34	〃	
		1.6	720×720	0.52	〃	
		2.0	900×900	0.81	〃	

注) 1枚あたりの単価を算出する場合は、上位4桁を有効数字とし端数を切り捨てるものとする。

デリネーター ・ スノーポール

コード 建設部	品名 規格	単位	単価			備考	掲載 刊行物
			4/1~				
ZA18860000	デリネーター プリズム片面 89φ×77φ×1,550	本	3,850				
ZA18850000	(合成樹脂製) プリズム片面 89φ×77φ×1,250	本	3,690				
ZA18840000	プリズム片面 89φ×77φ×1,050	本	3,610				
ZA18890000	プリズム両面 89φ×77φ×1,550	本	4,150				
Z101795001	プリズム両面 89φ×77φ×1,250	本	3,920				
ZA18870000	プリズム両面 89φ×77φ×1,050	本	3,850				
ZA18900000	スノーポール 埋込式 89φ×77φ×2,700	本	6,690				
ZA18910000	(合成樹脂製) 埋込式 89φ×77φ×3,500	本	8,420				
ZA18920000	デリネーター挿入式 89φ×77φ×1,800	本	6,480				
ZA18930000	デリネーター挿入式 89φ×77φ×2,700	本	7,920				
ZA18950000	スノーポール兼用デリネーター ※プリズム片面 75φ×65φ×1,050	本	7,840				
ZA18940000	(合成樹脂製) ※※プリズム片面 75φ×65φ×1,050	本	8,060				
ZA18960000	※プリズム2ヶ 75φ×65φ×1,050	本	8,280				
ZA18970000	※プリズム両面 75φ×65φ×1,050	本	8,060				
ZA18980000	デリネーター用埋込管 L=300mm φ内92~100mm	本	1,080				
ZA18990000	スノーポール兼用デリネーター用埋込管 L=350mm φ内92~100mm	本	1,160				
ZA18991000	カーブマーカークリル反射板 H400*220	枚	4,240				
ZA18992000	カーブマーカーク支柱 φ34*1500	本	1,400				
ZA18993000	カーブマーカークW金具	組	2,160				
	スノーポール兼用デリネーターは次による。						
	※→スノーポール部の上にプリズムがついたもの (SP)						
	※※→デリネーター部の上にプリズムがついたものでスノーポール部にはついていないもの。(DP)						

標 識 ポ ー ル (1)

コード 建設部	品 名 規 格	単 位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			4/1~				
	標識ポール 外径mm 肉厚mm ポール直柱mm						
ZA43860000	路側用単柱式 直柱 60.5 × 2.3 × 3,000	本					2.3月号
ZA43870000	60.5 × 2.3 × 3,300	本					2.3月号
ZA43880000	60.5 × 2.3 × 3,500	本					2.3月号
ZA43890000	60.5 × 2.3 × 4,000	本					2.3月号
ZA43900000	60.5 × 2.3 × 4,200	本					2.3月号
ZA43910000	60.5 × 2.8 × 3,300	本	7,940				
ZA43920000	60.5 × 2.8 × 3,500	本	8,420				
ZA43930000	60.5 × 2.8 × 4,000	本	9,950				
ZA43940000	60.5 × 2.8 × 4,200	本					2.3月号
ZA43950000	60.5 × 3.2 × 4,000	本	11,300				
ZA43960000	60.5 × 3.2 × 4,200	本					2.3月号
ZA43970000	60.5 × 3.2 × 4,500	本					2.3月号
ZA43990000	76.3 × 2.8 × 3,500	本					2.3月号
ZA44000000	76.3 × 2.8 × 4,000	本					2.3月号
ZA44010000	76.3 × 2.8 × 4,200	本	13,800				
ZA44020000	76.3 × 2.8 × 4,500	本	14,800				
ZA44030000	76.3 × 3.2 × 3,500	本					2.3月号
ZA44040000	76.3 × 3.2 × 4,000	本					2.3月号
ZA44050000	76.3 × 3.2 × 4,500	本					2.3月号
ZA44060000	89.1 × 3.2 × 4,000	本					2.3月号
ZA44070000	89.1 × 3.2 × 4,500	本	20,100				
ZA44080000	89.1 × 3.2 × 5,000	本	22,300				
	上記は、下地亜鉛めっき静電粉体塗装 である。						

コード 建設部	品 規 名 格	単 位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			4/1~				
	標識ポール 外径mm 肉厚mm ポール曲柱mm						
ZA46230000	路側用単柱式 曲柱 60.5 × 2.3 × 3,800	本	9,690				
ZA46270000	60.5 × 2.3 × 3,900	本	9,890				
ZA46240000	60.5 × 2.3 × 4,100	本	10,500				
ZA46210000	60.5 × 2.8 × 3,800	本	11,200				
ZA46250000	60.5 × 2.8 × 4,200	本	12,500				
ZA46280000	60.5 × 3.2 × 4,100	本	13,600				
ZA46220000	76.3 × 2.8 × 4,200	本	16,600				
ZA46260000	76.3 × 2.8 × 4,500	本	17,600				
ZA46290000	76.3 × 3.2 × 4,300	本	18,900				
ZA46310000	89.1 × 3.2 × 4,000	本	21,400				
ZA46320000	89.1 × 3.2 × 4,300	本	22,800				
ZA46350000	89.1 × 3.2 × 4,400	本	23,200				
ZA46330000	89.1 × 3.2 × 4,500	本	23,700				
ZA46360000	89.1 × 3.2 × 4,700	本	24,600				
ZA46300000	89.1 × 3.2 × 4,800 (C450)	本	25,000				
ZA46390000	89.1 × 3.2 × 4,800 (C500)	本	25,000				
ZA46370000	89.1 × 3.2 × 4,900	本	25,500				
ZA46400000	89.1 × 3.2 × 5,100	本	26,400				
ZA46340000	89.1 × 4.2 × 4,800	本	31,400				
ZA46410000	89.1 × 4.2 × 5,000	本	32,600				
ZA46380000	89.1 × 4.2 × 5,200	本	33,700				
	上記は、下地亜鉛めっき静電粉体塗装 である。						

$\langle 211 \rangle$

$\langle 212 \rangle$

工 事 用 標 識 類

コード 建設部	品 名 規 格	単 位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			4/1~				
ZA44360000	工事名標示板 鋼製支柱付 140×110cm	枚	10,200				
ZA44370000	昼夜間標示板 鋼製 25×110cm	枚	2,600				
ZA44380000	迂回路標示板 鋼製支柱付 140×110cm	枚	8,400				
ZA44390000	工事箇所予告標示板 鋼製支柱付 117×78cm	枚	6,000				
ZA44400000	片側交互交通標示板 合成樹脂製 46×100cm	枚	4,550				
Z101790001	保安灯 赤色又は黄色 台付きH=1.0m	本				電球、電池を含まない	2.3月号
ZA44430000	バリケード 鋼製反射型 800×1,500mm	個					2.3月号
ZA44440000	安全ロープ ポリプロφ12mm (トラロープ)	m	31				
ZA44450000	セーフティーコーン H=70cm 反射型	個	4,000				
Z104393001	回転灯 黄100V 三脚付き	個	12,600				
Z101792001	信号機 100V 2基 (制御器1ヶ)	組				コード100m付きである	2.3月号
ZA44480000	コード 信号機用 3芯	m	69.40				
ZA44500000	内部照明誘導標示板 1,900×2,000 回転灯付き	基	119,000				
ZA44510000	1,000×1,500 回転灯付き	基	56,000				
ZA44410000	工事用標識支柱 H=180cm	本	3,520				
ZA19010000	砂 袋 特2号 (土砂入れ用)	枚					2.3月号
ZA44360100	秋田県産 (間伐材) 工事名標示板 設置費用 (2基) ※1	組	4,932			共通仮設費 (安全費) の積上げに使用する	
	【率計上を含む工事名標示板 (梓材) と の差額である】						
Z105521001	堤名板 (アルミニウム軽合金) A型-300×400×10mm	枚	41,000				
Z105521002	B型-400×550×12mm	枚	48,000				
Z105542001	木製堤名板 1型縦400×横500×厚30mm	枚	63,000				
Z105542002	木製堤名板 (木製型枠用) 2型縦400×横500×厚40mm	枚	63,000				
Z105542003	木製堤名板 3型縦250×横300×厚30mm	枚	63,000				

カ ー ブ ミ ラ ー

コード 建設部	品 名 規 格	単 位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			4/1~				
Z101793001	カーブミラー（本体） 丸型 φ 800 （アクリル）	基					2.3月号
Z101793002	丸型 φ1,000 （アクリル）	基					2.3月号
Z701013002	丸型 φ 800 （ステンレス）	基					2.3月号
Z701013004	丸型 φ1,000 （ステンレス）	基					2.3月号
ZA19070000	角型 φ 600×450 （アクリル）	基					2.3月号
ZA19090000	角型 φ 800×600 （アクリル）	基					2.3月号
ZA19080000	角型 φ 600×450 （ステンレス）	基					2.3月号
ZA19100000	角型 φ 800×600 （ステンレス）	基					2.3月号
ZA19060000	2面用取付金具	組					2.3月号
Z701013007	カーブミラー（注意板） 厚2.0mm アルミ板（全面反射）	組				600*180（取付バンド2個 付き）	2.3月号
Z701013008	厚2.0mm プラスチック板（全面反射）	組				600*180（取付バンド2個 付き）	2.3月号
ZA19130000	カーブミラー支柱 φ 800 1面用 φ 76.3×3.2×4.0 ※	組				アンカーバー 2本を含む	2.3月号
ZA19140000	φ 800 1面用 φ 76.3×3.2×4.0 ※※	組				アンカーバー 2本を含む	2.3月号
ZA19150000	φ 800 2面用 φ 89.1×3.2×4.4 ※	組				アンカーバー 2本を含む	2.3月号
ZA19160000	φ 800 2面用 φ 89.1×3.2×4.4 ※※	組				アンカーバー 2本を含む	2.3月号
ZA19170000	φ1,000 1面用 φ 89.1×3.2×4.4 ※	組				アンカーバー 2本を含む	2.3月号
ZA19180000	φ1,000 1面用 φ 89.1×3.2×4.4 ※※	組				アンカーバー 2本を含む	2.3月号
ZA19190000	φ1,000 2面用 φ101.6×4.2×4.8 ※	組				アンカーバー 2本を含む	2.3月号
ZA19200000	φ1,000 2面用 φ101.6×4.2×4.8 ※※	組				アンカーバー 2本を含む	2.3月号
	※：合成樹脂静電粉体焼付						
	※※：合成樹脂静電粉体焼付 （下地亜鉛メッキ）						

⑮

塗

料

類

J I S規格等の基準について

1, J I S	K 2 2 0 1	塗料用シンナー
2, J I S	K 5 6 2 1	錆止め一般ペイント
3, J I S	K 5 6 3 3	塗装エッチングプライマー
4, J I S	K 5 6 7 4	鉛・クロムフリーさび止め
5, J I S	K 5 5 5 2	塗料ジンクリッジプライマー

< 白紙 >

塗 料 (1)

コード 建設部	品 名 規 格	単 位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			4/1~				
Z006150009	下塗さび止め塗料 鉛・クロムフリーさび止め (JIS K5674)	k g					2.3月号
ZA60113110	鋼構造物用塗料 珪酸樹脂下塗り塗料	k g					2.3月号
ZA60113120	変性エポキシ樹脂下塗り塗料 内面用	k g					2.3月号
Z006170001	塗料用シンナー	ℓ					2.3月号
Z006170014	塗料用シンナー ふっ素樹脂塗料用シンナー 中塗り用	ℓ					2.3月号
Z006170015	塗料用シンナー ふっ素樹脂塗料用シンナー 上塗り用	ℓ					2.3月号
Z006170012	塩化ゴム系塗料用シンナー	ℓ					2.3月号
ZA60113140	希釈材エポキシ樹脂塗料用シンナー	ℓ					2.3月号
ZA60113150	ジンクリッチプライマー用シンナー 無機	ℓ					2.3月号
Z101843001	塗 料 錆止一般用ペイント 1種	k g					2.3月号
Z101844001	錆止一般用ペイント 2種	k g					2.3月号
ZA60113130	さび止め塗料 ジンクリッチペイント 無機系	k g					2.3月号
Z101845001	合成樹脂調合ペイント (白)	k g					2.3月号
ZA33410000	塗装ジンクリッジプライマー 有機系	k g					2.3月号
ZA33420000	無機系	k g					2.3月号
Z006142001	塗装エッチングプライマー 1種 (JIS K5633)	k g					2.3月号
Z006142002	2種 (JIS K5633)	k g					2.3月号

< 216 >

①6

橋

梁

用

材

J I S規格等の基準について

1, J I S B 1 1 8 6
2, J I S G 3 5 3 6
3, J I S G 3 1 0 9

摩擦接合用高力ボルト（F 1 0 T）
P C 鋼より線
P C 鋼棒

< 白紙 >

摩 擦 接 合 用 高 力 ボ ル ト (1)

コード 建設部	品 規 名 格	単 位	単 価			備 考	掲 載 刊 行 物
			4/1~				
	摩擦接合用高力ボルト 径 長さ						
Z001370001	2種 F10T (JIS B1186) 標準 M20- 45mm - 348 g	組				単位の組とはナット1個、 ワッシャ2個、ボルト1個	2.3月号
Z001370002	M20- 50mm - 361 g	組				単位の組とはナット1個、 ワッシャ2個、ボルト1個	2.3月号
Z001370003	M20- 55mm - 373 g	組				単位の組とはナット1個、 ワッシャ2個、ボルト1個	2.3月号
Z001370004	M20- 60mm - 385 g	組				単位の組とはナット1個、 ワッシャ2個、ボルト1個	2.3月号
Z001370005	M20- 65mm - 398 g	組				単位の組とはナット1個、 ワッシャ2個、ボルト1個	2.3月号
Z001370006	M20- 70mm - 410 g	組				単位の組とはナット1個、 ワッシャ2個、ボルト1個	2.3月号
Z001370007	M20- 75mm - 422 g	組				単位の組とはナット1個、 ワッシャ2個、ボルト1個	2.3月号
Z001370008	M20- 80mm - 435 g	組				単位の組とはナット1個、 ワッシャ2個、ボルト1個	2.3月号
ZA19730000	M20- 90mm - 459 g	組				単位の組とはナット1個、 ワッシャ2個、ボルト1個	2.3月号
ZA19630000	M20-100mm - 484 g	組				単位の組とはナット1個、 ワッシャ2個、ボルト1個	2.3月号
Z001370009	M22- 50mm - 496 g	組				単位の組とはナット1個、 ワッシャ2個、ボルト1個	2.3月号
Z001370010	M22- 55mm - 510 g	組				単位の組とはナット1個、 ワッシャ2個、ボルト1個	2.3月号
Z001370011	M22- 60mm - 525 g	組				単位の組とはナット1個、 ワッシャ2個、ボルト1個	2.3月号
Z001370012	M22- 65mm - 540 g	組				単位の組とはナット1個、 ワッシャ2個、ボルト1個	2.3月号
Z001370013	M22- 70mm - 555 g	組				単位の組とはナット1個、 ワッシャ2個、ボルト1個	2.3月号
Z001370014	M22- 75mm - 570 g	組				単位の組とはナット1個、 ワッシャ2個、ボルト1個	2.3月号
Z001370015	M22- 80mm - 585 g	組				単位の組とはナット1個、 ワッシャ2個、ボルト1個	2.3月号
Z001370016	M22- 85mm - 600 g	組				単位の組とはナット1個、 ワッシャ2個、ボルト1個	2.3月号
Z001370017	M22- 90mm - 615 g	組				単位の組とはナット1個、 ワッシャ2個、ボルト1個	2.3月号
Z001370018	M22- 95mm - 630 g	組				単位の組とはナット1個、 ワッシャ2個、ボルト1個	2.3月号
Z001370019	M22-100mm - 645 g	組				単位の組とはナット1個、 ワッシャ2個、ボルト1個	2.3月号
Z001370020	M22-105mm - 659 g	組				単位の組とはナット1個、 ワッシャ2個、ボルト1個	2.3月号
Z001370021	M22-110mm - 674 g	組				単位の組とはナット1個、 ワッシャ2個、ボルト1個	2.3月号
Z001370022	M22-115mm - 689 g	組				単位の組とはナット1個、 ワッシャ2個、ボルト1個	2.3月号
Z001370023	M22-120mm - 704 g	組				単位の組とはナット1個、 ワッシャ2個、ボルト1個	2.3月号
	トルシアボルトの単価ではない。						

< 218 >

摩 擦 接 合 用 高 力 ボ ル ト (3)

コード 建設部	品 規 名 格	単 位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			4/1~				
	高力トルシアボルト 径 長さ						
ZA19900000	2種 S10T M20- 45mm — 328 g	組				単位の組とはナット1個、 ワッシャ1個、ボルト1個	2.3月号
Z001374001	M20- 50mm — 341 g	組				単位の組とはナット1個、 ワッシャ1個、ボルト1個	2.3月号
Z001374002	M20- 55mm — 354 g	組				単位の組とはナット1個、 ワッシャ1個、ボルト1個	2.3月号
Z001374003	M20- 60mm — 367 g	組				単位の組とはナット1個、 ワッシャ1個、ボルト1個	2.3月号
Z001374004	M20- 65mm — 380 g	組				単位の組とはナット1個、 ワッシャ1個、ボルト1個	2.3月号
Z001374005	M20- 70mm — 393 g	組				単位の組とはナット1個、 ワッシャ1個、ボルト1個	2.3月号
Z001374006	M20- 75mm — 406 g	組				単位の組とはナット1個、 ワッシャ1個、ボルト1個	2.3月号
ZA19970000	M20- 80mm — 419 g	組				単位の組とはナット1個、 ワッシャ1個、ボルト1個	2.3月号
ZA19980000	M20- 85mm — 432 g	組				単位の組とはナット1個、 ワッシャ1個、ボルト1個	2.3月号
ZA19990000	M20- 90mm — 445 g	組				単位の組とはナット1個、 ワッシャ1個、ボルト1個	2.3月号
ZA20000000	M20- 95mm — 458 g	組				単位の組とはナット1個、 ワッシャ1個、ボルト1個	2.3月号
ZA20010000	M20-100mm — 471 g	組				単位の組とはナット1個、 ワッシャ1個、ボルト1個	2.3月号
Z001374008	M22- 55mm — 478 g	組				単位の組とはナット1個、 ワッシャ1個、ボルト1個	2.3月号
Z001374009	M22- 60mm — 493 g	組				単位の組とはナット1個、 ワッシャ1個、ボルト1個	2.3月号
Z001374010	M22- 65mm — 508 g	組				単位の組とはナット1個、 ワッシャ1個、ボルト1個	2.3月号
Z001374011	M22- 70mm — 523 g	組				単位の組とはナット1個、 ワッシャ1個、ボルト1個	2.3月号
Z001374012	M22- 75mm — 538 g	組				単位の組とはナット1個、 ワッシャ1個、ボルト1個	2.3月号
Z001374013	M22- 80mm — 553 g	組				単位の組とはナット1個、 ワッシャ1個、ボルト1個	2.3月号
Z001374014	M22- 85mm — 568 g	組				単位の組とはナット1個、 ワッシャ1個、ボルト1個	2.3月号
Z001374015	M22- 90mm — 583 g	組				単位の組とはナット1個、 ワッシャ1個、ボルト1個	2.3月号
Z001374016	M22- 95mm — 598 g	組				単位の組とはナット1個、 ワッシャ1個、ボルト1個	2.3月号
Z001374017	M22-100mm — 613 g	組				単位の組とはナット1個、 ワッシャ1個、ボルト1個	2.3月号
Z001374018	M22-105mm — 628 g	組				単位の組とはナット1個、 ワッシャ1個、ボルト1個	2.3月号
Z001374019	M22-110mm — 643 g	組				単位の組とはナット1個、 ワッシャ1個、ボルト1個	2.3月号
Z001374020	M22-115mm — 658 g	組				単位の組とはナット1個、 ワッシャ1個、ボルト1個	2.3月号
Z001374021	M22-120mm — 673 g	組				単位の組とはナット1個、 ワッシャ1個、ボルト1個	2.3月号
Z001374022	M22-125mm — 688 g	組				単位の組とはナット1個、 ワッシャ1個、ボルト1個	2.3月号
Z001374023	M22-130mm — 703 g	組				単位の組とはナット1個、 ワッシャ1個、ボルト1個	2.3月号

$\langle 220 \rangle$

$\langle 221 \rangle$

$\langle 222 \rangle$

$\langle 223 \rangle$

< 224 >

< 225 >

< 226 >

< 227 >

< 228 >

防 雪 柵 (1)

コード 建設部	品 名 規 格	単 位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			4/1~				
	防 雪 柵 (型 式) 1スパン当り重量(kg)						
	(上部収納式)						
ZA22200000	4.2m/スパン 下部空間1.0m 305.0 板幅 530mm × 4枚	m	48,700				
ZA22220000	4.2m/スパン 下部空間1.2m 307.0 板幅 530mm × 4枚	m	49,600				
ZA22230000	4.2m/スパン 下部空間1.5m 313.7 板幅 530mm × 4枚	m	50,400				
	(新上部収納式)						
ZA22260000	4.2m/スパン 下部空間1.0m 299.4 板幅 530mm × 4枚	m	51,500			巻上機不要タイプ	
ZA22250000	4.2m/スパン 下部空間1.2m 302.8 板幅 530mm × 4枚	m	51,900			巻上機不要タイプ	
	(下部収納折たたみ式)						
ZA22290000	4.0m/スパン 下部空間1.2m 344.4 板幅 620mm × 4枚	m	49,300				
ZA22300000	4.0m/スパン 下部空間1.2m 359.1 板幅 620mm × 4枚	m	48,900				
ZA22310000	4.0m/スパン 下部空間1.2m 424.7 板幅 620mm × 5枚	m	70,000				
	防雪柵送り止め						
	(吹払柵 上部収納式)						
ZA22400000	4.2m/スパン 下部空間1.0m 板幅 530mm × 4枚	箇所	51,100				
ZA22420000	4.2m/スパン 下部空間1.2m 板幅 530mm × 4枚	箇所	52,000				
ZA22430000	4.2m/スパン 下部空間1.5m 板幅 530mm × 4枚	箇所	53,500				
	(吹払柵 新上部収納式)						
ZA22460000	4.2m/スパン 下部空間1.0m 板幅 530mm × 4枚	箇所	45,600			巻上機不要タイプ	
ZA22450000	4.2m/スパン 下部空間1.2m 板幅 530mm × 4枚	箇所	51,000			巻上機不要タイプ	

< 230 >

橋 梁 用 車 両 防 護 柵

コード 建設部	品 規 名 格	単 位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			4/1~				
ZA46770000	橋梁用車両防護柵 B 横棧型レール 2 750 2.0	m	32,800			ダクタイル鑄鉄製(塗装品)	
ZA46780000	B 横棧型レール 3 750 2.0	m				ダクタイル鑄鉄製(塗装品)	2.3月号
ZA46790000	B 横棧型レール 3 800 2.0	m	38,700			ダクタイル鑄鉄製(塗装品)	
ZA46791000	B 横棧型レール 3 850 2.0	m				ダクタイル鑄鉄製(塗装品)	2.3月号
ZA46800000	C 横棧型レール 2 700 2.0	m				ダクタイル鑄鉄製(塗装品)	2.3月号
ZA46810000	C 横棧型レール 2 750 2.0	m	32,200			ダクタイル鑄鉄製(塗装品)	
ZA46820000	C 横棧型レール 3 750 2.0	m				ダクタイル鑄鉄製(塗装品)	2.3月号
ZA46821000	C 横棧型レール 3 800 2.0	m	38,700			ダクタイル鑄鉄製(塗装品)	
ZA46822000	C 横棧型レール 3 850 2.0	m				ダクタイル鑄鉄製(塗装品)	2.3月号
ZA46850000	高欄兼用車両防護柵 B 横棧型レール 3 850 2.0	m				鋼製(めっき品)	2.3月号
ZA46860000	B 横棧型レール 4 1000 2.0	m				鋼製(めっき品)	2.3月号
ZA46870000	C 横棧型レール 3 850 2.0	m				ダクタイル鑄鉄製(塗装品)	2.3月号
ZA46880000	C 横棧型レール 4 1000 2.0	m				ダクタイル鑄鉄製(塗装品)	2.3月号
ZA46890000	B 横・縦棧型レール 2 850 2.0	m				ダクタイル鑄鉄製(塗装品)	2.3月号
ZA46910000	C 横・縦棧型レール 3 1000 2.0	m				ダクタイル鑄鉄製(塗装品)	2.3月号
ZA46823110	橋梁用車両防護柵 アルミ製 B 横棧型レール 3 750 2.0	m					2.3月号
ZA46823120	C 横棧型レール 3 750 2.0	m					2.3月号
ZA46823130	B 横・縦棧型レール 2 850 2.0	m					2.3月号
ZA46823140	C 横・縦棧型レール 2 850 2.0	m					2.3月号

< 白紙 >

①7 トンネル用材

J I S規格等の基準について

1, J I S G 3 4 4 4	内張材
2, J I S G 3 5 5 1	溶接金網

< 白紙 >

< 232 >

< 233 >

< 234 >

< 235 >

< 236 >

< 白紙 >

⑮ ボーリング資材

< 白紙 >

大 口 径 ボ ー リ ン グ 資 材 (1)

コード 建設部	品 規 名 格	単 位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			4/1~				
Z006436002	メタルクラウン 径250mm	個					2.3月号
Z006436003	径300mm	個					2.3月号
Z006436004	径350mm	個					2.3月号
Z006436005	径400mm	個					2.3月号
Z006436006	径450mm	個					2.3月号
Z006436007	径500mm	個					2.3月号
Z006436008	径550mm	個					2.3月号
Z006437002	コアチューブ 径250mm L=1.0m	本					2.3月号
Z006437003	径300mm L=1.0m	本					2.3月号
Z006437004	径350mm L=1.0m	本					2.3月号
Z006437005	径400mm L=1.0m	本					2.3月号
Z006437006	径450mm L=1.0m	本					2.3月号
Z006437007	径500mm L=1.0m	本					2.3月号
Z006437008	径550mm L=1.0m	本					2.3月号
Z006432001	ウイングビット 径200mm	個					2.3月号
Z006432002	径250mm	個					2.3月号
Z006432003	径300mm	個					2.3月号
Z006432004	径350mm	個					2.3月号
Z006432005	径400mm	個					2.3月号
Z006432006	径450mm	個					2.3月号
Z006432007	径500mm	個					2.3月号
Z006432008	径550mm	個					2.3月号
ZA22830000	ボーリングロット 径 50mm L=3.0m	本					2.3月号
Z006438001	径 73mm L=3.0m	本					2.3月号
Z006438002	径 85mm L=3.0m	本					2.3月号
Z006438003	径101mm L=3.0m	本					2.3月号
Z006438004	径150mm L=3.0m	本					2.3月号

大口径ボーリング資材(2)

コード 建設部	品規 名 格	単 位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			4/1~				
Z006433001	トリコンビット 径200mm	個					2.3月号
Z006433002	径250mm	個					2.3月号
Z006433003	径300mm	個					2.3月号
Z006433004	径350mm	個					2.3月号
Z006433005	径400mm	個					2.3月号
Z006433006	径450mm	個					2.3月号
Z006433007	径500mm	個					2.3月号
Z006433008	径550mm	個					2.3月号
Z006435001	ドリルカラー 径200mm L=1.0m	個					2.3月号
Z006435002	径250mm L=1.0m	個					2.3月号
Z006435003	径300mm L=1.0m	個					2.3月号
Z006435004	径350mm L=1.0m	個					2.3月号
Z006435005	径400mm L=1.0m	個					2.3月号
Z006435006	径450mm L=1.0m	個					2.3月号
Z006435007	径500mm L=1.0m	個					2.3月号
Z006435008	径550mm L=1.0m	個					2.3月号
Z006434002	サブソケット 径250mm	個					2.3月号
Z006434003	径300mm	個					2.3月号
Z006434004	径350mm	個					2.3月号
Z006434005	径400mm	個					2.3月号
Z006434006	径450mm	個					2.3月号
Z006434007	径500mm	個					2.3月号
Z006434008	径550mm	個					2.3月号

集排水ボーリング資材(1)

コード 建設部	品 規	名 格	単 位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
				4/1~				
Z006412003	メタルクラウン 径 46mm		個					2.3月号
Z006412004	径 56mm		個					2.3月号
Z006412005	径 66mm		個					2.3月号
Z006412006	径 76mm		個					2.3月号
Z105161006	径 86mm		個					2.3月号
Z105161003	径101mm		個					2.3月号
Z105161004	径116mm		個					2.3月号
Z105161005	径131mm		個					2.3月号
ZA06446000	コアチューブ 径 44mm L=1.5m		本					2.3月号
Z006446001	径 54mm L=1.5m		本					2.3月号
Z006446002	径 64mm L=1.5m		本					2.3月号
Z006446003	径 74mm L=1.5m		本					2.3月号
Z006446004	径 84mm L=1.5m		本					2.3月号
Z006446005	径 99mm L=1.5m		本					2.3月号
Z006446006	径114mm L=1.5m		本					2.3月号
ZA06446007	径129mm L=1.5m		本					2.3月号
ZA22880000	ケーシングパイプ 径 63mm L=1.0m		本					2.3月号
Z006447001	径 73mm L=1.0m		本					2.3月号
Z006447002	径 83mm L=1.0m		本					2.3月号
Z006447003	径 97mm L=1.0m		本					2.3月号
Z006447004	径112mm L=1.0m		本					2.3月号
Z006447005	径127mm L=1.0m		本					2.3月号
Z006447006	径142mm L=1.0m		本					2.3月号

集排水ボーリング資材(2)

コード 建設部	品名規格	単位	単価			備考	掲載 刊行物
			4/1~				
Z006448001	ロッド 径40.5mm L=1.0m	本					2.3月号
Z006448002	径40.5mm L=3.0m	本					2.3月号
Z006531009	ダイヤモンドビット 27.6mm (コンクリート削孔用)	個					2.3月号
Z006531010	33.1mm (コンクリート削孔用)	個					2.3月号
Z006531011	40.0mm (コンクリート削孔用)	個					2.3月号
Z006531012	53.1mm (コンクリート削孔用)	個					2.3月号
Z006531001	64.7mm (コンクリート削孔用)	個					2.3月号
Z006531002	77.4mm (コンクリート削孔用)	個					2.3月号
Z006531003	90.8mm (コンクリート削孔用)	個					2.3月号
Z006531004	110.0mm (コンクリート削孔用)	個					2.3月号
Z006531005	128.5mm (コンクリート削孔用)	個					2.3月号
Z006531006	160.0mm (コンクリート削孔用)	個					2.3月号
Z006531007	180.0mm (コンクリート削孔用)	個					2.3月号
Z006531008	204.0mm (コンクリート削孔用)	個					2.3月号
Z006401001	シャンクロッド φ 90mm用	個					2.3月号
Z006401002	φ 115mm用	個					2.3月号
Z006401003	φ 135mm用	個					2.3月号
Z006401004	φ 146mm用	個					2.3月号

< 241 >

集排水ボーリング資材(4)

コード 建設部	品名 規格	単位	単価			備考	掲載 刊行物
			4/1~				
Z006404001	ドリルパイプ φ 90mm×1,500mm	本					2.3月号
Z006404002	φ 115mm×1,500mm	本					2.3月号
Z006404003	φ 135mm×1,500mm	本					2.3月号
Z006404004	φ 146mm×1,500mm	本					2.3月号
Z006404005	φ 90mm×1,000mm	本					2.3月号
Z006404006	φ 115mm×1,000mm	本					2.3月号
Z006404007	φ 135mm×1,000mm	本					2.3月号
Z006404008	φ 146mm×1,000mm	本					2.3月号
Z006405001	インナーロッド φ56mm×1,500mm(90用)	本					2.3月号
Z006405002	φ71mm×1,500mm(115用)	本					2.3月号
Z006405003	φ71mm×1,500mm(135用)	本					2.3月号
Z006405004	φ89mm×1,500mm(146用)	本					2.3月号
Z006405005	φ56mm×1,000mm(90用)	本					2.3月号
Z006405006	φ71mm×1,000mm(115用)	本					2.3月号
Z006405007	φ71mm×1,000mm(135用)	本					2.3月号
Z006405008	φ89mm×1,000mm(146用)	本					2.3月号
Z006406001	リングビット φ 90mm用	個					2.3月号
Z006406003	φ 115mm用	個					2.3月号
Z006406004	φ 135mm用	個					2.3月号
Z006406005	φ 146mm用	個					2.3月号
Z006407001	インナービット φ 90mm用	個					2.3月号
Z006407002	φ 115mm用	個					2.3月号
Z006407003	φ 135mm用	個					2.3月号
Z006407004	φ 146mm用	個					2.3月号
Z006400001	打込アダプター φ 90mm用 アンカー工	個					2.3月号
Z006400002	φ 115mm用 アンカー工	個					2.3月号
Z006400003	φ 135mm用 アンカー工	個					2.3月号

①9 維持修繕用材

< 白紙 >

コンクリートカッターレード・草刈機切刃等

コード 建設部	品 規 格	単 位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			4/1~				
Z006540001	コンクリートカッターレード 径 300mm×厚3.0mm	枚				自走式	2.3月号
Z006540002	径 400mm×厚3.0mm	枚				自走式	2.3月号
Z006540008	径 14インチ	枚				自走式	2.3月号
ZA23500000	径 450mm×厚3.7mm	枚				自走式	2.3月号
Z006540003	径 550mm×厚3.6mm	枚				自走式	2.3月号
Z006540004	径 600mm×厚3.6mm	枚				自走式	2.3月号
ZA23510000	径 650mm×厚3.8mm	枚				自走式	2.3月号
Z006540005	径 750mm×厚4.0mm	枚				自走式	2.3月号
Z006540007	径 38インチ	枚				自走式	2.3月号
Z006540006	径1,050mm×厚5.0mm	枚				自走式	2.3月号
ZA44740000	草刈機切刃 肩掛式エンジン用 φ250mm 8枚刃（のこ刃）	枚	850				
ZA23520000	ハンドガイド式（HMA-71型用）	枚	340				
ZA44750000	防除薬剤 マラソン乳剤 500CC入	ℓ					2.3月号
Z002062001	接 着 剤 コンクリート打継嵩上げ用	kg	2,480				
Z101850002	一般金属用	kg	2,080				
Z006544001	区画線消去用カッター ハンドガイド機械用（3枚1組）	組	13,600				
Z006543003	路面切削機用ビット ホイール型 2m級	本	1,520				

< 244 >

補 修 材 ・ 補 強 材 (2)

コード 建設部	品 名 規 格	単 位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			4/1~				
	炭素繊維シート						
ZA90013001	(高強度) 目付量200g/m2 引張強度3400N/mm2	m2				引張弾性率 2.45×10^{-5}	2.3月号
ZA90013002	目付量300g/m2 引張強度3400N/mm2	m2				引張弾性率 2.45×10^{-5}	2.3月号
ZA90013003	目付量400g/m2 引張強度3400N/mm2	m2				引張弾性率 2.45×10^{-5}	2.3月号
ZA90013004	目付量450g/m2 引張強度3400N/mm2	m2				引張弾性率 2.45×10^{-5}	2.3月号
ZA90013005	目付量600g/m2 引張強度3400N/mm2	m2				引張弾性率 2.45×10^{-5}	2.3月号
ZA90013010	(中弾性) 目付量300g/m2 引張強度2900N/mm2	m2				引張弾性率 3.90×10^{-5}	2.3月号
ZA90013020	目付量300g/m2 引張強度2400N/mm2	m2				引張弾性率 4.40×10^{-5}	2.3月号
ZA90013030	(高弾性) 目付量300g/m2 引張強度1900N/mm2	m2	11,200			引張弾性率 5.40×10^{-5}	
ZA90013040	目付量300g/m2 引張強度1900N/mm2	m2	11,400			引張弾性率 6.40×10^{-5}	
ZA90013110	プライマー (炭素繊維シート専用補助材) エポキシ樹脂系	kg					2.3月号
ZA90013120	不陸修正材 (炭素繊維シート専用補助材) エポキシ樹脂系	kg					2.3月号
ZA90013130	含浸接着材 (炭素繊維シート専用補助材) エポキシ樹脂系	kg					2.3月号
	仕上げ材						
ZA60107110	(中塗り) (炭素繊維シート専用補助材) エポキシ樹脂系	kg					2.3月号
ZA60107120	(上塗り) (炭素繊維シート専用補助材) アクリルウレタン樹脂系	kg					2.3月号
ZA60107130	(上塗り) (炭素繊維シート専用補助材) フッ素樹脂系	kg					2.3月号
ZA60108110	断面修復材 ポリマーセメントモルタル	m3					2.3月号
ZA10942000	ひび割れ補修材 注入器具 (ひび割れ注入用)	個					2.3月号
ZA10943000	シール材 比重1.70	kg					2.3月号
ZA10944000	注入材 比重1.15	kg					2.3月号

< 白紙 >

②〇 電 気 ・ 通 信 用 材

J I S規格等の基準について

1, J I S	C 7 6 0 4	高圧水銀ランプ
2, J I S	C 7 6 1 0	低圧ナトリウムランプ

< 白紙 >

< 246 >

< 247 >

< 248 >

< 249 >

②1 下水道用資材

J I S規格等の基準について

1, J I S A 5 3 7 2 附 D	下水道用マンホール
2, J I S G 5 5 2 6	ダクタイル鋳鉄管

< 白紙 >

下 水 道 用 資 材 (1)

コード 建設部	品 規 名 格	単 位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			4/1~				
Z070016002	推進工事用減摩剤 ハイゲル	k g					2.3月号
Z070016003	汚水調整剤 CMC	k g					2.3月号
Z070016004	フライアッシュ	k g	6				
Z070016005	分 散 剤	k g					2.3月号
Z070016006	粘 土 # 2 5 0	k g	34				
Z070015002	P A C	k g					2.3月号
Z070015003	炭 酸 ガ ス	k g	190				
Z070008001	転落防止用ロック付マンホール蓋(枠付) FCD-C 600用 ハシゴ付き	組	86,400				
ZA32930000	マンホール親子蓋 転落防止ロック付・枠付 14 t φ 900×600 ハシゴ付	組	300,000				
ZA32970000	25 t φ 900×600 ハシゴ付	組	344,000				
ZA32980000	25 t φ 1,200×600 ハシゴ付	組	663,000				
Z070002001	調整金具 調整高 25mmまで	組	2,340				
Z070002002	調整高 45mmまで	組	4,680				
Z070001001	調整リング 600 × 50mm	個	4,160				
Z070001002	600 × 100mm	個	6,500				
Z070001003	600 × 150mm	個	9,100				
Z070001005	900 × 100mm	個	13,700				
Z070001006	900 × 150mm	個	20,900				

下 水 道 用 資 材 (2)

コード 建設部	品 規 名 格	単 位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			4/1~				
	下水道用マンホール蓋(枠付) 浮上防止(飛散防止) かぎ付						
ZA30920000	T25 FCD 600用	組	66,400				
ZA30920010	T25 FCD 600用 除雪対策型	組	67,400				
ZA30920020	T25 FCD 600用 転落防止装置(凹凸機能有)付	組	86,400				
ZA30920030	T25 FCD 600用 転落防止装置(凹凸機能有)付, 除雪対策型	組	87,400				
ZA30920040	T14 FCD 600用	組	60,200				
ZA30920050	T14 FCD 600用 除雪対策型	組	61,200				
ZA30920060	T14 FCD 600用 転落防止装置(凹凸機能有)付	組	80,200				
ZA30920070	T14 FCD 600用 転落防止装置(凹凸機能有)付, 除雪対策型	組	81,200				
	下水道用マンホール蓋(枠付) 浮上防止(飛散防止) かぎ付						
	雨水進入防止型						
ZA30920100	T25 FCD 600用	組	66,400				
ZA30920110	T25 FCD 600用 除雪対策型	組	67,400				
ZA30920120	T25 FCD 600用 転落防止装置(凹凸機能有)付	組	86,400				
ZA30920130	T25 FCD 600用 転落防止装置(凹凸機能有)付, 除雪対策型	組	87,400				
ZA30920140	T14 FCD 600用	組	60,200				
ZA30920150	T14 FCD 600用 除雪対策型	組	61,200				
ZA30920160	T14 FCD 600用 転落防止装置(凹凸機能有)付	組	80,200				
ZA30920170	T14 FCD 600用 転落防止装置(凹凸機能有)付, 除雪対策型	組	81,200				

< 252 >

下 水 道 用 資 材 (4)

コード 建設部	品 規 名 格	単 位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			4/1~				
Z070004001	片面斜壁 1号用 600 × 900 × 300mm	個	16,500				
Z070004002	1号用 600 × 900 × 450mm	個	22,500				
Z070004003	1号用 600 × 900 × 600mm	個	28,200				
Z070005001	2号用 600 × 1,200 × 300mm	個	36,000				
Z070005002	2号用 600 × 1,200 × 450mm	個	43,800				
Z070005003	2号用 600 × 1,200 × 600mm	個	54,700				
Z070005004	2号用 900 × 1,200 × 300mm	個	33,000				
Z070006001	3号用 900 × 1,500 × 300mm	個	57,900				
Z070004004	直壁 1号用 900 × 300mm	個	12,800				
Z070004005	1号用 900 × 600mm	個	22,100				
Z070004006	1号用 900 × 900mm	個	31,500				
Z070004007	1号用 900 × 1,200mm	個	41,000				
Z070004008	1号用 900 × 1,500mm	個	50,700				
Z070004009	1号用 900 × 1,800mm	個	60,000				
Z070005005	2号用 1,200 × 600mm	個	38,900				
Z070005006	2号用 1,200 × 900mm	個	55,700				
Z070005007	2号用 1,200 × 1,200mm	個	72,900				
Z070005008	2号用 1,200 × 1,500mm	個	89,700				
Z070005009	2号用 1,200 × 1,800mm	個	106,000				
Z070005010	2号用 1,200 × 2,100mm	個	123,000				
Z070006006	3号用 1,500 × 600mm	個	59,100				
Z070006007	3号用 1,500 × 900mm	個	83,900				
Z070006008	3号用 1,500 × 1,200mm	個	109,000				
Z070006009	3号用 1,500 × 1,500mm	個	134,000				
Z070006003	3号用 1,500 × 1,800mm	個	159,000				
Z070006004	3号用 1,500 × 2,100mm	個	185,000				
Z070006005	3号用 1,500 × 2,400mm	個	210,000				

下 水 道 用 資 材 (5)

コード 建設部	品 規 名 格	単 位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			4/1~				
Z070004010	おどり場直壁 1号用 900 × 600mm	個	44,800				
Z070005011	2号用 1,200 × 600mm	個	80,200				
Z070006017	3号用 1,500 × 600mm	個	121,000				
Z070004012	躯体ブロック 1号用 900 × 600mm	個	22,700				
Z070004013	1号用 900 × 900mm	個	32,500				
Z070004014	1号用 900 × 1,200mm	個	41,800				
Z070004015	1号用 900 × 1,500mm	個	51,500				
Z070004016	1号用 900 × 1,800mm	個	61,000				
Z070005012	2号用 1,200 × 900mm	個	60,600				
Z070005013	2号用 1,200 × 1,200mm	個	79,100				
Z070005014	2号用 1,200 × 1,500mm	個	96,000				
Z070005015	2号用 1,200 × 1,800mm	個	113,000				
Z070005016	2号用 1,200 × 2,100mm	個	130,000				
Z070005017	2号用 1,200 × 2,400mm	個	146,000				
Z070006013	3号用 1,500 × 1,200mm	個	127,000				
Z070006014	3号用 1,500 × 1,500mm	個	152,000				
Z070006010	3号用 1,500 × 1,800mm	個	181,000				
Z070006011	3号用 1,500 × 2,100mm	個	207,000				
Z070006012	3号用 1,500 × 2,400mm	個	232,000				
Z070004011	底版 1号用 有効高 130mm	個	17,700				
Z070005022	2号用 有効高 150mm	個	36,200				
Z070006016	3号用 有効高 150mm	個	59,100				

< 255 >

< 256 >

< 257 >

下 水 道 用 資 材 (9)

コード 建設部	品 規 名 格	単 位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			4/1~				
	ダクタイル鋳鉄異形管埋設用 内面エポキシ粉体塗装						
ZA31910000	1類 φ 75 ~ 100	t					2.3月号
ZA31920000	φ 150 ~ 250	t					2.3月号
Z101023006	φ 300 ~ 450	t					2.3月号
Z101025013	2類 φ 75 ~ 100	t					2.3月号
Z101025015	φ 150 ~ 250	t					2.3月号
Z101023007	φ 300 ~ 450	t					2.3月号
ZA31970000	3類 φ 75 ~ 100	t					2.3月号
ZA31980000	φ 150 ~ 250	t					2.3月号
Z101023008	φ 300 ~ 450	t					2.3月号
Z101023001	フランジ長管 φ 75 ~ 100	t					2.3月号
Z101023002	φ 150 ~ 250	t					2.3月号
Z101023003	φ 300 ~ 450	t					2.3月号
ZA32030000	フランジ接合部材 ボルトナットSUS φ 75	個					2.3月号
Z104249001	φ 100	個					2.3月号
Z070019004	φ 150	個					2.3月号
Z104249004	φ 200	個					2.3月号
Z104249005	φ 250	個					2.3月号
Z070019005	φ 300	個					2.3月号
Z104249007	φ 350	個					2.3月号
Z104249008	φ 400	個					2.3月号
Z104249009	φ 450	個					2.3月号
Z104249010	φ 500	個					2.3月号

下 水 道 用 資 材 (10)

コード 建設部	品 名 規 格	単 位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			4/1~				
Z101054002	仕切弁（外ネジ手動） フランジ継手 7.5kg/cm2 φ 75	個	61,800				
Z101054003	フランジ継手 7.5kg/cm2 φ 100	個	82,200				
Z101054006	フランジ継手 7.5kg/cm2 φ 200	個	202,000				
Z101054007	フランジ継手 7.5kg/cm2 φ 250	個	313,000				
Z101054009	フランジ継手 7.5kg/cm2 φ 350	個	642,000				
Z101054010	フランジ継手 7.5kg/cm2 φ 400	個	834,000				
Z101054011	フランジ継手 7.5kg/cm2 φ 450	個	1,030,000				
Z101054012	フランジ継手 7.5kg/cm2 φ 500	個	1,420,000				
ZA09060000	鑄鉄製仕切弁 フランジ継手 φ 150用	個	141,000			外ネジ丸ハンドル式	
ZA09080000	フランジ継手 φ 300用	個	399,000			外ネジ丸ハンドル式	
ZA09050000	パタフライ弁（鑄鉄製） フランジ継手 φ 150用	個	585,000				
ZA09070000	フランジ継手 φ 300用	個	895,000				
ZA32190000	ゴム製可撓伸縮継手管 中圧100mm偏心用 M100 φ 75 両フランジ FF	個					2.3月号
ZA32200000	中圧100mm偏心用 M100 φ 100 両フランジ FF	個					2.3月号
ZA32210000	中圧100mm偏心用 M100 φ 150 両フランジ FF	個					2.3月号
ZA32220000	中圧100mm偏心用 M100 φ 200 両フランジ FF	個					2.3月号
ZA32230000	中圧100mm偏心用 M100 φ 250 両フランジ FF	個					2.3月号
ZA32240000	中圧100mm偏心用 M100 φ 300 両フランジ FF	個					2.3月号
ZA32250000	中圧100mm偏心用 M100 φ 350 両フランジ FF	個					2.3月号
ZA32260000	中圧100mm偏心用 M100 φ 400 両フランジ FF	個					2.3月号
ZA32270000	中圧100mm偏心用 M100 φ 450 両フランジ FF	個					2.3月号
ZA32280000	中圧100mm偏心用 M100 φ 500 両フランジ FF	個					2.3月号
ZA32290000	空気弁（内外面粉体） φ 75（副弁付）	個	285,000				
ZA32300000	空気弁（鋼製カバー付） φ 75（副弁付）	個	474,000				

下 水 道 用 資 材 (11)

コード 建設部	品 規 名 格	単 位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			4/1~				
ZA32540000	ポリエチレンスリーブ φ 75	本					2.3月号
ZA32550000	φ 100	本					2.3月号
ZA32560000	φ 150	本					2.3月号
ZA32570000	φ 200	本					2.3月号
ZA32580000	φ 250	本					2.3月号
ZA32590000	φ 300	本					2.3月号
ZA32600000	φ 350	本					2.3月号
ZA32610000	φ 400	本					2.3月号
ZA32620000	φ 450	本					2.3月号
ZA32630000	φ 500	本					2.3月号
Z080002001	固定用ゴムバンド φ 75	個	63				
Z101233001	φ 100	個	84				
Z101233002	φ 150	個	91				
Z101233003	φ 200	個	112				
Z101233004	φ 250	個	126				
Z101233005	φ 300	個	147				
Z101233006	φ 350	個	161				
Z101233007	φ 400	個	175				
Z101233008	φ 450	個	203				
Z101233009	φ 500	個	217				

< 261 >

下 水 道 用 資 材 (13)

コード 建設部	品 規 名 格	単 位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			4/1~				
ZA60100010	仕切弁（鑄鉄製 要部SUS） φ125 水協7.5K	個	106,000				
ZA60101010	仕切弁（鑄鉄製 要部SUS） φ65	個	19,800				
ZA60101020	φ80	個	24,500				
ZA33370000	φ100	個	35,200				
ZA60101030	φ125	個	48,800				
ZA33380000	φ150	個	65,100				
ZA60101040	φ200	個	104,000				
ZA60101050	φ250	個	160,000				
ZA60101060	φ300	個	207,000				
ZA60101070	φ350	個	356,000				
ZA60101080	φ400	個	613,000				
ZA60101090	φ450	個	798,000				
ZA60101100	φ500	個	1,030,000				
ZA60102010	逆止弁（鑄鉄製 要部SUS） φ65	個	18,900				
ZA60102020	φ80	個	22,900				
ZA33390000	φ100	個	33,500				
ZA60102030	φ125	個	53,600				
ZA33400000	φ150	個	68,000				
ZA60102040	φ200	個	120,000				
ZA60102050	φ250	個	189,000				
ZA60102060	φ300	個	381,000				
ZA60102070	φ350	個	489,000				

下水道用硬質塩化ビニール管類(1)

コード 建設部	品名規格	単位	単価			備考	掲載 刊行物
			4/1~				
ZA28960000	プレーンエンド直管 JSWAS L=4.0m φ100mm	本	1,290				
ZA28970000	JSWAS L=4.0m φ125mm	本	2,700				
ZA28980000	JSWAS L=4.0m φ150mm	本	3,600				
ZA28990000	JSWAS L=4.0m φ200mm	本	5,940				
ZA29000000	JSWAS L=4.0m φ250mm	本	8,900				
ZA29010000	JSWAS L=4.0m φ300mm	本	13,800				
ZA29020000	JSWAS L=4.0m φ350mm	本	18,700				
ZA29030000	JSWAS L=4.0m φ400mm	本	24,800				
ZA29040000	JSWAS L=4.0m φ450mm	本	31,400				
ZA29050000	JSWAS L=4.0m φ500mm	本	39,500				
Z070017001	ゴム輪受口片受直管 JSWAS (K-1) L=4.0m φ100mm	本					2.3月号
Z070017002	(RR管VU) JSWAS (K-1) L=4.0m φ125mm	本					2.3月号
Z070017003	JSWAS (K-1) L=4.0m φ150mm	本					2.3月号
Z070017004	JSWAS (K-1) L=4.0m φ200mm	本					2.3月号
Z070017005	JSWAS (K-1) L=4.0m φ250mm	本					2.3月号
Z070017006	JSWAS (K-1) L=4.0m φ300mm	本					2.3月号
Z070017007	JSWAS (K-1) L=4.0m φ350mm	本					2.3月号
Z070017008	JSWAS (K-1) L=4.0m φ400mm	本					2.3月号
Z070017009	JSWAS (K-1) L=4.0m φ450mm	本					2.3月号
Z070017010	JSWAS (K-1) L=4.0m φ500mm	本					2.3月号
ZA29060000	接着受口片受直管 JSWAS L=4.0m φ100mm	本					2.3月号
ZA29070000	JSWAS L=4.0m φ125mm	本					2.3月号
ZA29080000	JSWAS L=4.0m φ150mm	本					2.3月号
ZA29090000	JSWAS L=4.0m φ200mm	本					2.3月号
ZA29100000	JSWAS L=4.0m φ250mm	本					2.3月号
ZA29110000	JSWAS L=4.0m φ300mm	本					2.3月号
ZA29120000	JSWAS L=4.0m φ350mm	本					2.3月号
ZA29130000	JSWAS L=4.0m φ400mm	本					2.3月号
ZA29140000	JSWAS L=4.0m φ450mm	本					2.3月号
ZA29150000	JSWAS L=4.0m φ500mm	本					2.3月号

下水道用硬質塩化ビニール管類(2)

コード 建設部	品 規 名 格	単 位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			4/1~				
ZA30550000	ゴム輪受口両受直管 JSWAS (K-1) L=4.0m ϕ 150mm	本	4,880				
ZA30560000	(R R管V U) JSWAS (K-1) L=4.0m ϕ 200mm	本	6,850				
ZA30570000	JSWAS (K-1) L=4.0m ϕ 250mm	本	12,200				
ZA30580000	JSWAS (K-1) L=4.0m ϕ 300mm	本	19,300				
ZA30590000	JSWAS (K-1) L=4.0m ϕ 350mm	本	26,100				
ZA29160000	曲管 30° ゴム輪受口 JSWAS (K-1) ϕ 100mm	本					2.3月号
ZA29170000	JSWAS (K-1) ϕ 125mm	本					2.3月号
ZA29180000	JSWAS (K-1) ϕ 150mm	本					2.3月号
ZA29190000	JSWAS (K-1) ϕ 200mm	本					2.3月号
ZA29200000	曲管 30° 接着受口 JSWAS (K-1) ϕ 100mm	本					2.3月号
ZA29210000	JSWAS (K-1) ϕ 125mm	本					2.3月号
ZA29220000	JSWAS (K-1) ϕ 150mm	本					2.3月号
ZA29230000	JSWAS (K-1) ϕ 200mm	本					2.3月号
ZA29240000	曲管 45° ゴム輪受口 JSWAS (K-1) ϕ 100mm	本					2.3月号
ZA29250000	JSWAS (K-1) ϕ 125mm	本					2.3月号
ZA29260000	JSWAS (K-1) ϕ 150mm	本					2.3月号
ZA29270000	JSWAS (K-1) ϕ 200mm	本					2.3月号
ZA29280000	曲管 45° 接着受口 JSWAS (K-1) ϕ 100mm	本					2.3月号
ZA29290000	JSWAS (K-1) ϕ 125mm	本					2.3月号
ZA29300000	JSWAS (K-1) ϕ 150mm	本					2.3月号
ZA29310000	JSWAS (K-1) ϕ 200mm	本					2.3月号
ZA30620000	曲管 60° ゴム輪受口 JSWAS (K-1) ϕ 250mm	本	25,500				
ZA30630000	JSWAS (K-1) ϕ 300mm	本	37,900				
ZA29320000	曲管 90° 接着受口 JSWAS (K-1) ϕ 100mm	本					2.3月号
ZA29330000	JSWAS (K-1) ϕ 125mm	本					2.3月号
ZA29340000	JSWAS (K-1) ϕ 150mm	本					2.3月号
ZA29350000	JSWAS (K-1) ϕ 200mm	本					2.3月号

< 265 >

< 266 >

< 267 >

下水道用硬質塩化ビニール管類(6)

コード 建設部	品 規 名 格	単 位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			4/1~				
ZA29770000	接着受口カラー（本管用） DV φ200mm	本				DV：接着受口	2.3月号
ZA29780000	DV φ250mm	本				DV：接着受口	2.3月号
ZA29790000	DV φ300mm	本				DV：接着受口	2.3月号
ZA29800000	DV φ350mm	本				DV：接着受口	2.3月号
ZA29810000	DV φ400mm	本				DV：接着受口	2.3月号
ZA29820000	DV φ450mm	本				DV：接着受口	2.3月号
ZA29830000	DV φ500mm	本				DV：接着受口	2.3月号
ZA29840000	（取付管用） DV φ100mm	本				DV：接着受口	2.3月号
ZA29850000	DV φ125mm	本				DV：接着受口	2.3月号
ZA29860000	DV φ150mm	本				DV：接着受口	2.3月号
ZA29870000	DV φ200mm	本				DV：接着受口	2.3月号
ZA29880000	片受け短管 RR φ100mm	本				RR：ゴム輪受口	2.3月号
ZA29890000	RR φ125mm	本				RR：ゴム輪受口	2.3月号
ZA29900000	RR φ150mm	本				RR：ゴム輪受口	2.3月号
ZA29910000	RR φ200mm	本				RR：ゴム輪受口	2.3月号
ZA29920000	マス用取付短管 ブレーン φ100mm	本				ブレーン：ブレーンエンド	2.3月号
ZA29930000	ブレーン φ125mm	本				ブレーン：ブレーンエンド	2.3月号
ZA29940000	ブレーン φ150mm	本				ブレーン：ブレーンエンド	2.3月号
ZA29950000	ブレーン φ200mm	本				ブレーン：ブレーンエンド	2.3月号
ZA46550000	接 着 剤 3kg入り	kg					2.3月号
ZA30750000	特殊接合材 Kボンド	kg	2,270				
ZA30730000	異径ソケット HSL 150×100mm	本	1,460				

< 白紙 >


②②

塩

ビ

管

類



J I S規格等の基準について

1, J I S	K 6 7 4 1	硬質塩ビ管 (V P、V U、V M)
2, J I S	K 6 7 4 2	硬質塩ビ管 (水道用 V P W)
3, J I S	K 6 7 3 9	硬質塩ビ管 (D V)
4, J I S	K 6 7 4 3	硬質塩ビ管 (T S継手、V P曲管)
5, J I S	K 6 7 6 1	ポリエチレン管 (一般管)

< 白紙 >

硬 質 塩 ビ 管 (1)

コード 建設部	品 規 名 格	単 位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			4/1~				
	硬質塩ビ管 VP (厚肉管)						
Z101031001	(JIS K6741) 一般管 φ 13mm L=4.0m (有効長)	本					2.3月号
Z101031002	φ 16mm L=4.0m (有効長)	本					2.3月号
Z101031003	φ 20mm L=4.0m (有効長)	本					2.3月号
Z101031004	φ 25mm L=4.0m (有効長)	本					2.3月号
Z101031005	φ 30mm L=4.0m (有効長)	本					2.3月号
Z101031006	φ 40mm L=4.0m (有効長)	本					2.3月号
Z101031007	φ 50mm L=4.0m (有効長)	本					2.3月号
ZA25060000	φ 65mm L=4.0m (有効長)	本					2.3月号
ZA25080000	φ 75mm L=4.0m (有効長)	本					2.3月号
ZA25100000	φ 100mm L=4.0m (有効長)	本					2.3月号
ZA25120000	φ 125mm L=4.0m (有効長)	本					2.3月号
ZA25140000	φ 150mm L=4.0m (有効長)	本					2.3月号
ZA25160000	φ 200mm L=4.0m (有効長)	本					2.3月号
ZA25180000	φ 250mm L=4.0m (有効長)	本					2.3月号
ZA25200000	φ 300mm L=4.0m (有効長)	本					2.3月号
	硬質塩ビ管 VP (厚肉管)						
Z101031031	(JIS K6741) TSスリーブ付 φ 50mm L=4.0m (有効長)	本					2.3月号
Z101031032	φ 65mm L=4.0m (有効長)	本					2.3月号
Z101031033	φ 75mm L=4.0m (有効長)	本					2.3月号
Z101031034	φ 100mm L=4.0m (有効長)	本					2.3月号
Z101031035	φ 125mm L=4.0m (有効長)	本					2.3月号
Z101031036	φ 150mm L=4.0m (有効長)	本					2.3月号
Z101031037	φ 200mm L=4.0m (有効長)	本					2.3月号
Z101031038	φ 250mm L=4.0m (有効長)	本					2.3月号
Z101031039	φ 300mm L=4.0m (有効長)	本					2.3月号

硬 質 塩 ビ 管 (2)

コード 建設部	品 規 名 格	単 位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			4/1~				
ZA25220000	硬質塩ビ管 (V U) 薄肉管 φ 40mm L=4.0m (有効長)	本				(JIS K6741)	2.3月号
ZA25230000	φ 50mm L=4.0m (有効長)	本					2.3月号
ZA25250000	φ 65mm L=4.0m (有効長)	本					2.3月号
ZA25270000	φ 75mm L=4.0m (有効長)	本					2.3月号
ZA25290000	φ 100mm L=4.0m (有効長)	本					2.3月号
ZA25310000	φ 125mm L=4.0m (有効長)	本					2.3月号
ZA25330000	φ 150mm L=4.0m (有効長)	本					2.3月号
ZA25350000	φ 200mm L=4.0m (有効長)	本					2.3月号
ZA25370000	φ 250mm L=4.0m (有効長)	本					2.3月号
ZA25390000	φ 300mm L=4.0m (有効長)	本					2.3月号
ZA25410000	φ 350mm L=4.0m (有効長)	本					2.3月号
ZA25430000	φ 400mm L=4.0m (有効長)	本					2.3月号
ZA25450000	φ 450mm L=4.0m (有効長)	本					2.3月号
ZA25470000	φ 500mm L=4.0m (有効長)	本					2.3月号
ZA25490000	φ 600mm L=4.0m (有効長)	本					2.3月号
ZA25240000	硬質塩ビ管 (V U) 薄肉管 φ 50mm L=4.0m (有効長)	本				T Sスリーブ付 (JIS K6741)	2.3月号
ZA25260000	φ 65mm L=4.0m (有効長)	本					2.3月号
ZA25280000	φ 75mm L=4.0m (有効長)	本					2.3月号
ZA25300000	φ 100mm L=4.0m (有効長)	本					2.3月号
ZA25320000	φ 125mm L=4.0m (有効長)	本					2.3月号
ZA25340000	φ 150mm L=4.0m (有効長)	本					2.3月号
ZA25360000	φ 200mm L=4.0m (有効長)	本					2.3月号
ZA25380000	φ 250mm L=4.0m (有効長)	本					2.3月号
ZA25400000	φ 300mm L=4.0m (有効長)	本					2.3月号
ZA25420000	φ 350mm L=4.0m (有効長)	本					2.3月号
ZA25440000	φ 400mm L=4.0m (有効長)	本					2.3月号
ZA25460000	φ 450mm L=4.0m (有効長)	本					2.3月号
ZA25480000	φ 500mm L=4.0m (有効長)	本					2.3月号
ZA25500000	φ 600mm L=4.0m (有効長)	本					2.3月号

硬 質 塩 ビ 管 (3)

コード 建設部	品 名 規 格	単 位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			4/1~				
Z101032004	有孔管（スリーブ付） V U φ100mm L=4.0m	本					2.3月号
Z101032006	V U φ150mm L=4.0m	本					2.3月号
Z101032007	V U φ200mm L=4.0m	本					2.3月号
Z101030001	硬質塩ビ管（水道用V PW管） φ 13mm L=4.0m	本					2.3月号
Z101030002	硬質塩ビ管（水道用V PW管） φ 16mm L=4.0	本					2.3月号
Z101030003	硬質塩ビ管（水道用V PW管） φ 20mm L=4.0	本					2.3月号
Z101030004	硬質塩ビ管（水道用V PW管） φ 25mm L=4.0	本					2.3月号
Z101030005	硬質塩ビ管（水道用V PW管） φ 30mm L=4.0	本					2.3月号
Z101030006	硬質塩ビ管（水道用V PW管） φ 40mm L=5.0	本					2.3月号
Z101030007	硬質塩ビ管（水道用V PW管） φ 50mm L=5.0	本					2.3月号
Z101030008	硬質塩ビ管（水道用V PW管） φ 75mm L=5.0	本					2.3月号
Z101030009	硬質塩ビ管（水道用V PW管） φ 100mm L=5.0	本					2.3月号
ZA25680000	硬質塩ビ管（VM管） φ 350mm L=4.0m	本	35,100				
ZA25690000	φ 400mm L=4.0m	本	45,100				
ZA25700000	φ 450mm L=4.0m	本	56,600				
ZA25710000	φ 500mm L=4.0m	本	69,100				
ZA25610000	硬質塩ビ管（RR管） V P φ 50mm L=5.0m	本					2.3月号
ZA25620000	(JWWA-K127) V P φ 75mm L=5.0m	本					2.3月号
ZA25630000	V P φ 100mm L=5.0m	本					2.3月号
ZA25640000	V P φ 125mm L=5.0m	本					2.3月号
ZA25650000	V P φ 150mm L=5.0m	本					2.3月号
ZA25660000	V P φ 200mm L=5.0m	本					2.3月号
ZA25670000	V P φ 250mm L=5.0m	本					2.3月号
ZG14001085	塩ビ滑材 V ソープ	kg					2.3月号

暗 渠 排 水 用 資 材 (1)

コード 建設部	品 規 名 格	単 位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			4/1~				
Z101812002	吸 水 管 φ 50mm L=4.0m ストレート管	本					2.3月号
Z101812003	(ポリエチレン管) φ 60mm L=4.0m ストレート管	本					2.3月号
Z101812004	φ 65mm L=4.0m ストレート管	本	1,120				
Z101812005	φ 75mm L=4.0m ストレート管	本					2.3月号
Z101812006	φ 100mm L=4.0m ストレート管	本					2.3月号
ZA38600000	φ 150mm L=4.0m ストレート管	本					2.3月号
Z101302001	硬質ポリエチレン吸水管 径 50 厚2.0 長4.0m	m					2.3月号
Z101302002	径 60 厚2.2 長4.0m	m					2.3月号
Z101302003	径 75 厚2.5 長4.0m	m					2.3月号
Z101302004	径100 厚3.0 長4.0m	m					2.3月号
Z101302005	径125 厚3.3 長4.0m	m					2.3月号
Z101302006	径150 厚3.8 長4.0m	m					2.3月号
Z101302007	径200 厚4.5 長4.0m	m					2.3月号
Z101302008	径250 厚5.5 長4.0m	m					2.3月号
Z101302009	径300 厚6.0 長4.0m	m					2.3月号
ZA25770000	ポリコルゲート管(内面平滑)有孔管 内径 φ 50mm	m					2.3月号
ZA25780000	内径 φ 60mm	m					2.3月号
ZA25790000	内径 φ 65mm	m					2.3月号
ZA26591000	内径 φ 75mm	m					2.3月号
ZA26592000	内径 φ 80mm	m					2.3月号
ZA26593000	内径 φ 100mm	m					2.3月号
ZA26594000	ポリコルゲート管(内面平滑)無孔管 内径 φ 50mm	m					2.3月号
ZA26595000	内径 φ 60mm	m					2.3月号
ZA26596000	内径 φ 65mm	m					2.3月号
ZA26597000	内径 φ 75mm	m					2.3月号
ZA26598000	内径 φ 80mm	m					2.3月号
ZA26599000	内径 φ 100mm	m					2.3月号

< 273 >

< 274 >

暗 渠 排 水 用 資 材 (4)

コード 建設部	品 規 名 格	単 位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			4/1~				
	上下式水平水閘						
Z101820003	(硬質塩ビVU) 65mm 縦型	個	9,000				
Z101820004	75mm 縦型	個	10,800				
Z101820005	100mm 縦型	個	15,300				
	ネジ式水閘 (塩ビ製)						
ZA26260000	65mm L=4.0m	本	2,700			キャップ付き	
ZA26270000	75mm L=4.0m	本	3,150			キャップ付き	
ZA26280000	100mm L=4.0m	本	4,950			キャップ付き	
Z101815002	ポリエチレン製継手 90° エルボ 60mm	個	450				
Z101815003	(90° エルボ) 90° エルボ 65mm	個	670				
Z101815004	90° エルボ 75mm	個	700				
Z101815005	90° エルボ 100mm	個	1,250				
Z101815007	(45° エルボ) 45° エルボ 60mm	個	460				
Z101815008	45° エルボ 65mm	個	670				
Z101815009	45° エルボ 75mm	個	690				
Z101815010	45° エルボ 100mm	個	1,300				
Z101815101	ポリエチレン製袋 モミガラ用 容量0.125m3	袋	40				

暗 渠 排 水 用 資 材 (5)

コード 建設部	品 規 名 格	単 位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			4/1~				
Z101815211	45° エルボ (ポリコルゲート管用) φ60mm	個	340				
Z101815221	φ65mm	個	550				
Z101815231	22° 1/2エルボ (ポリコルゲート管用) φ60mm	個	400				
Z101815241	φ65mm	個	660				
Z101815251	90° エルボ (ポリコルゲート管用) φ60mm	個	510				
Z101815261	φ65mm	個	680				
Z101815301	チーズ (ポリコルゲート管用) φ60mm	個	590				
Z101815311	45° チーズ (ポリコルゲート管用) φ60mm	個	590				
Z101815411	キャップ (ポリコルゲート管用) φ60mm	個	120				
Z101815511	接続両受ソケット (ポリコルゲート管用) φ60mm	個	120				
Z101815521	異径ソケット (ポリコルゲート管用) φ60×75mm	個	210				
Z101815531	φ60×100mm	個	380				
Z101815541	φ75×100mm	個	460				
Z101815551	変換ソケット (ポリコルゲート管用) 波状×塩ビ φ60×65	個	340				
Z101815561	波状×塩ビ φ75×75	個	590				
Z101815571	波状×塩ビ φ100×100	個	930				
Z101840005	縦型水閘 (塩ビ製) 溝畔収納丸ゴム型 φ65	個	13,500				
Z101840011	溝畔収納丸ゴム型 φ75	個	15,300				
Z101840021	溝畔収納丸ゴム型 φ100	個	19,800				
Z101840101	90° 大曲エルボ (ポリコルゲート管用) φ60mm	個	2,380			キャップ・ソケット含む	

暗 渠 排 水 用 資 材 (6)

コード 建設部	品 規 名 格	単 位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			4/1~				
	集 水 管 呼び名 肉厚						
ZA26370000	硬質ポリエチレン管（薄肉管） 50mm 2.0mm	m					2.3月号
ZA26380000	60mm 2.2mm	m					2.3月号
ZA26400000	75mm 2.5mm	m					2.3月号
ZA26410000	100mm 3.0mm	m					2.3月号
ZA26420000	125mm 3.3~3.5mm	m					2.3月号
ZA42550000	150mm 3.8~4.0mm	m					2.3月号
Z101042004	軟質ポリエチレン管 50mm 4.0mm	m					2.3月号
ZA26440000	（一般管 1種） 65mm 5.0mm	m					2.3月号
Z101042005	（JIS K6761） 75mm 5.5mm	m					2.3月号
ZA26460000	100mm 6.0mm	m					2.3月号
ZA26470000	125mm 6.5mm	m					2.3月号
ZA26480000	150mm 8.0mm	m					2.3月号
Z106006005	硬質ポリエチレン管（一般管 2種） 径13mm	m					2.3月号
Z101817002	薄肉ポリエチレン管 無孔管 内径φ50mm	m					2.3月号
Z101817003	内径φ60mm	m					2.3月号
Z101817005	内径φ75mm	m					2.3月号
Z101817006	内径φ100mm	m					2.3月号
Z101817007	内径φ125mm	m					2.3月号
Z101817008	内径φ150mm	m					2.3月号

暗 渠 排 水 用 資 材 (7)

コード 建設部	品 規 名 格	単 位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			4/1~				
	集 水 管 呼び名 肉厚						
ZA26490000	硬質ポリエチレン管 50mm 3.5mm	m					2.3月号
Z101817004	(一般管 2種) 65mm 4.0mm	m					2.3月号
ZA26510000	(JIS K6761) 75mm 5.0mm	m					2.3月号
ZA26520000	100mm 5.5mm	m					2.3月号
ZA26530000	125mm 6.5mm	m					2.3月号
ZA26540000	150mm 7.0mm	m					2.3月号
	網 状 管 外径×内径×長						
Z105174001	ポロプロピレン製 (トータクドレーン) 163×150×20 (m)	m					2.3月号
Z105174002	ポロプロピレン製 (トータクドレーン) 220.8×202×20 (m)	m					2.3月号
Z105175001	ポリエチレン製 (ネトロンパイプ) 111.5×100×4 (m)	m					2.3月号
Z105175002	ポリエチレン製 (ネトロンパイプ) 58×50×4 (m)	m					2.3月号
ZA26730000	硬質塩ビ製継手 90° エルボ φ 50mm	個					2.3月号
ZA26740000	(排水用DV) 90° エルボ φ 65mm	個					2.3月号
ZA26750000	(JIS K6739) 90° エルボ φ 75mm	個					2.3月号
ZA26760000	90° エルボ φ 100mm	個					2.3月号
ZA26770000	45° エルボ φ 50mm	個					2.3月号
ZA26780000	45° エルボ φ 65mm	個					2.3月号
ZA26790000	45° エルボ φ 75mm	個					2.3月号
ZA26800000	45° エルボ φ 100mm	個					2.3月号
Z101035201	45° エルボ φ 150mm	個					2.3月号
Z101815271	22° 1/2エルボ (塩ビ管用(VU)) φ 65mm	個	462				
Z101815281	22° 1/2エルボ (塩ビ管用(VP)) φ 65mm	個					2.3月号

< 279 >

< 280 >

暗 渠 排 水 用 資 材 (10)

コード 建設部	品 名 規 格	単 位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			4/1~				
Z101819002	硬質ポリエチレン製波状管 内面平滑 無孔 内径300mm	m					2.3月号
Z101819003	内面平滑 無孔 内径350mm	m					2.3月号
Z101819004	内面平滑 無孔 内径400mm	m					2.3月号
Z101819005	内面平滑 無孔 内径450mm	m					2.3月号
Z101819006	内面平滑 無孔 内径500mm	m					2.3月号
Z101819007	内面平滑 無孔 内径600mm	m					2.3月号
Z101819008	内面平滑 無孔 内径700mm	m					2.3月号
Z101819009	内面平滑 無孔 内径800mm	m					2.3月号
Z101819010	内面平滑 無孔 内径900mm	m					2.3月号
Z101819011	内面平滑 無孔 内径1000mm	m					2.3月号
Z101809001	同上用継手 ※ ルト・ナット含む 内径300mm用	組	5,640				
Z101809002	※ ルト・ナット含む 内径350mm用	組	6,800				
Z101809003	※ ルト・ナット含む 内径400mm用	組	9,520				
Z101809004	※ ルト・ナット含む 内径450mm用	組	12,200				
Z101809005	※ ルト・ナット含む 内径500mm用	組	12,900				
Z101809006	※ ルト・ナット含む 内径600mm用	組	14,900				
Z101809007	※ ルト・ナット含む 内径700mm用	組	22,400				
Z101809008	※ ルト・ナット含む 内径800mm用	組	26,500				
Z101809009	※ ルト・ナット含む 内径900mm用	組	30,600				
Z101809010	※ ルト・ナット含む 内径1000mm用	組	34,000				
ZA07990000	同上用ゴム支管継手 ※ ルト・ナット含む 内径(本400-支100mm)	組	6,800			波状管 ソケット含む	
ZA08000000	※ ルト・ナット含む 内径(本400-支150mm)	組	10,800			波状管 ソケット含む	
ZA08010000	※ ルト・ナット含む 内径(本450-支100mm)	組	6,960			波状管 ソケット含む	
ZA08020000	※ ルト・ナット含む 内径(本450-支150mm)	組	11,000			波状管 ソケット含む	
ZA08030000	※ ルト・ナット含む 内径(本500-支100mm)	組	6,960			波状管 ソケット含む	
ZA08040000	※ ルト・ナット含む 内径(本500-支150mm)	組	11,000			波状管 ソケット含む	
ZA08050000	※ ルト・ナット含む 内径(本600-支100mm)	組	6,960			波状管 ソケット含む	
ZA08060000	※ ルト・ナット含む 内径(本600-支150mm)	組	11,000			波状管 ソケット含む	
ZA08070000	※ ルト・ナット含む 内径(本700-支100mm)	組	7,200			波状管 ソケット含む	
ZA08080000	※ ルト・ナット含む 内径(本700-支150mm)	組	11,200			波状管 ソケット含む	

パイプライン用資材 (1)

コード 建設部	品 規 格	単 位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			4/1~				
	硬質塩ビ継手						
ZA28180000	(TS継手) 50 × 25	個					2.3月号
Z101034021	径違ソケット 75 × 50 (JIS K6743)	個					2.3月号
Z101034023	100 × 75 (JIS K6743)	個					2.3月号
ZA28080000	150 × 100 (JIS K6743)	個					2.3月号
Z101034025	150 × 125	個					2.3月号
ZA28100000	200 × 125 加工継手 VP	個	9,920				
ZA28110000	250 × 150 加工継手 VP	個	14,600				
ZA28120000	250 × 200 加工継手 VP	個					2.3月号
ZA28130000	300 × 250 加工継手 VP	個					2.3月号
ZA28140000	350 × 250 加工継手 VU	個	20,200				
ZA28150000	350 × 300 加工継手 VU	個					2.3月号
ZA28160000	400 × 350 加工継手 VU	個					2.3月号
ZA28170000	450 × 400 加工継手 VU	個	32,500				
ZA28190000	500 × 450 加工継手 VU	個	38,100				
	硬質塩ビ継手						
Z101034103	2 2 1/2° ベント 50 加工継手 VP (JIS K6743)	個					2.3月号
Z101034105	75 (JIS K6743)	個					2.3月号
Z101034106	100 (JIS K6743)	個					2.3月号
Z101034107	125 塩ビ管継手協会規格 VP	個					2.3月号
Z101034108	150 塩ビ管継手協会規格 VP	個					2.3月号
Z101034109	200 塩ビ管継手協会規格 VP	個					2.3月号
ZA28510000	250 塩ビ管継手協会規格 VP	個					2.3月号
ZA28520000	300 塩ビ管継手協会規格 VU	個					2.3月号
ZA28530000	350 塩ビ管継手協会規格 VU	個					2.3月号
ZA28540000	400 塩ビ管継手協会規格 VU	個					2.3月号
ZA28550000	450 塩ビ管継手協会規格 VU	個					2.3月号
ZA28560000	500 塩ビ管継手協会規格 VU	個					2.3月号

< 283 >

パイプライン用資材(3)

コード 建設部	品名規格	単位	単価			備考	掲載 刊行物
			4/1~				
Z101033009	直管 VU L=4.0 φ 75 片RR	本	1,620				
Z101033010	φ 100 片RR	本	2,420				
Z101033012	φ 150 片RR	本	5,810				
Z101033013	φ 200 片RR	本	9,590				
Z101033014	φ 250 片RR	本	14,200				
Z101033015	φ 300 片RR	本	19,800				
Z101033016	φ 350 片RR	本	27,000				
Z101033017	φ 400 片RR	本	35,800				
ZA27060100	直管 VU L=5.0 φ 75 片RR	本	1,980				
ZA27060200	φ 100 片RR	本	2,950				
ZA27060300	φ 150 片RR	本	7,090				
ZA27060400	φ 200 片RR	本	11,700				
ZA27060500	φ 250 片RR	本	17,300				
ZA27060600	φ 300 片RR	本	24,100				
ZA27060700	φ 350 片RR	本	33,000				
ZA27060800	φ 400 片RR	本	43,700				
Z101035101	φ 450 片RR	本					2.3月号
Z101035102	φ 500 片RR	本					2.3月号
ZA27070000	曲管 FRP φ 150×90° 両RR	個	31,100				
ZA27080000	φ 200×90° 両RR	個	36,600				
ZA27090000	φ 250×90° 両RR	個	49,100				
ZA27100000	φ 300×90° 両RR	個	74,700				
ZA27110000	φ 350×90° 両RR	個	84,900				
ZA27120000	φ 400×90° 両RR	個	88,700				
ZA27130000	φ 150×45° 両RR	個	25,200				
ZA27140000	φ 200×45° 両RR	個	26,900				
ZA27150000	φ 250×45° 両RR	個	35,100				
ZA27160000	φ 300×45° 両RR	個	49,000				
ZA27170000	φ 350×45° 両RR	個	59,200				

パイプライン用資材(4)

コード 建設部	品名 規格	単位	単価			備考	掲載 刊行物
			4/1~				
ZA27180000	曲管 FRP φ400×45° 両RR	個	70,200				
ZA27190000	φ150×22° 1/2 両RR	個	19,000				
ZA27200000	φ200×22° 1/2 両RR	個	20,900				
ZA27210000	φ250×22° 1/2 両RR	個	26,700				
ZA27220000	φ300×22° 1/2 両RR	個	36,000				
ZA27230000	φ350×22° 1/2 両RR	個	44,000				
ZA27240000	φ400×22° 1/2 両RR	個	51,400				
ZA27250000	φ150×11° 1/4 両RR	個	18,900				
ZA27260000	φ200×11° 1/4 両RR	個	20,900				
ZA27270000	φ250×11° 1/4 両RR	個	26,700				
ZA27280000	φ300×11° 1/4 両RR	個	36,000				
ZA27290000	φ350×11° 1/4 両RR	個	44,000				
ZA27300000	φ400×11° 1/4 両RR	個	51,400				
ZA27310000	φ150×5° 5/8 両RR	個	18,200				
ZA27320000	φ200×5° 5/8 両RR	個	20,900				
ZA27330000	φ250×5° 5/8 両RR	個	26,700				
ZA27340000	φ300×5° 5/8 両RR	個	36,000				
ZA27350000	φ350×5° 5/8 両RR	個	40,000				
ZA27360000	φ400×5° 5/8 両RR	個	49,100				
Z101035001	φ450×90° 両RR	個	105,000				
Z101035002	φ450×45° 両RR	個	81,200				
Z101035003	φ450×22° 1/2 両RR	個	59,300				
Z101035004	φ450×11° 1/4 両RR	個	59,300				
Z101035005	φ450×5° 5/8 両RR	個	56,700				
Z101035006	φ500×90° 両RR	個	123,000				
Z101035007	φ500×45° 両RR	個	95,400				
Z101035008	φ500×22° 1/2 両RR	個	67,500				
Z101035009	φ500×11° 1/4 両RR	個	67,500				
Z101035010	φ500×5° 5/8 両RR	個	64,600				

パイプライン用資材 (5)

コード 建設部	品規 名 格	単 位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			4/1~				
ZA28370000	曲 管 T S φ 75 × 45° V P	個					2.3月号
ZA28380000	φ 100 × 45° V P	個					2.3月号
ZA28390000	φ 150 × 45° V P	個					2.3月号
ZA28400000	φ 200 × 45° V P	個					2.3月号
ZA28410000	φ 250 × 45° V P	個					2.3月号
ZA28420000	φ 300 × 45° V P	個					2.3月号
ZA28430000	φ 350 × 45° V U	個					2.3月号
ZA28440000	φ 400 × 45° V U	個					2.3月号
ZA28290000	φ 75 × 11° 1/4 V P	個					2.3月号
ZA28300000	φ 100 × 11° 1/4 V P	個					2.3月号
ZA28310000	φ 150 × 11° 1/4 V P	個					2.3月号
ZA28320000	φ 200 × 11° 1/4 V P	個					2.3月号
ZA28330000	φ 250 × 11° 1/4 V P	個					2.3月号
ZA28340000	φ 300 × 11° 1/4 V P	個					2.3月号
ZA28350000	φ 350 × 11° 1/4 V U	個					2.3月号
ZA28360000	φ 400 × 11° 1/4 V U	個					2.3月号
ZA28210000	φ 75 × 5° 5/8 V P	個					2.3月号
ZA28220000	φ 100 × 5° 5/8 V P	個					2.3月号
ZA28230000	φ 150 × 5° 5/8 V P	個					2.3月号
ZA28240000	φ 200 × 5° 5/8 V P	個					2.3月号
ZA28250000	φ 250 × 5° 5/8 V P	個					2.3月号
ZA28260000	φ 300 × 5° 5/8 V P	個					2.3月号
ZA28270000	φ 350 × 5° 5/8 V U	個					2.3月号
ZA28280000	φ 400 × 5° 5/8 V U	個					2.3月号

パイプライン用資材(6)

コード 建設部	品 規 格	単 位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			4/1~				
ZA28880000	フランジ付き単管 φ 75	個	5,830				
ZA28890000	(テーパコア短管) φ 100	個	7,370				
ZA28900000	φ 150	個	10,600				
ZA28910000	φ 200	個	13,100				
ZA28920000	φ 250	個	20,800				
ZA28930000	φ 300	個	27,500				
ZA28940000	φ 350	個	29,400				
ZA28950000	φ 400	個	31,300				
ZA28780000	伸縮ジョイント φ 75	個	2,800				
ZA28790000	(本体塩ビ製) φ 100	個	3,730				
ZA28800000	φ 150	個	7,210				
ZA28810000	φ 200	個	9,960				
ZA28820000	φ 250	個	19,900				
ZA28830000	φ 300	個	24,900				
ZA28840000	φ 350	個	33,100				
ZA28850000	φ 400	個	43,500				
ZA27950000	給 水 栓 φ 50 自動 (ソケット方式)	個					2.3月号
ZA27960000	φ 50 手動	個					2.3月号
ZA27970000	φ 75 自動 (ソケット方式)	個					2.3月号
ZA27980000	φ 75 手動	個					2.3月号
Z101755001	制水弁鉄蓋 φ 150 ハット型	個	15,900				

< 288 >

< 289 >

パイプライン用資材(9)

コード 建設部	品名 規格	単位	単価			備考	掲載 刊行物
			4/1~				
ZA27540000	チーズ FRP φ350	個	76,100				
ZA27710000	φ350 × 250 × 350	個	88,300				
ZA27770000	φ350 × 300 × 100	個	51,500				
ZA27760000	φ350 × 300 × 250	個	73,300				
ZA27750000	φ350 × 350 × 75	個	39,700				
ZA27550000	φ400	個	89,600				
ZA27720000	φ400 × 300 × 400	個	100,000				
ZA27780000	φ400 × 350 × 250	個	77,500				
ZA27790000	φ400 × 400 × 250	個	69,000				
ZA27800000	泥吐チーズ FRP φ150 × 75	個	30,200				
ZA27810000	φ150 × 100	個	33,900				
ZA27820000	φ200 × 75	個	34,100				
ZA27830000	φ200 × 100	個	37,800				
ZA27880000	φ250 × 75	個	39,300				
ZA27840000	φ250 × 100	個	42,400				
ZA27850000	φ300 × 100	個	52,800				
ZA27860000	φ350 × 100	個	59,300				
ZA27870000	φ350 × 150	個	66,300				

< 291 >

< 292 >

②③ 止水板・目地材及び水抜き器類

< 白紙 >

止 水 板 ・ 吸 出 防 止 材

コード 建設部	品 規 名 格	単 位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			4/1~				
Z101220001	塩ビ製止水板 C-F (150 × 5mm)	m					2.3月号
Z101220002	C-C (150 × 5mm)	m					2.3月号
Z101220003	F-F (150 × 5mm)	m					2.3月号
Z004752006	C-F (200 × 5mm)	m					2.3月号
Z004752013	C-C (200 × 5mm)	m					2.3月号
Z004752001	F-F (200 × 5mm)	m					2.3月号
Z004752004	F-C (200 × 5mm)	m					2.3月号
Z004752011	C-F (300 × 7mm)	m					2.3月号
Z004752017	C-C (300 × 7mm)	m					2.3月号
Z101220005	ゴム製止水板 300EA (300 × 12.5mm)	m					2.3月号
Z101220006	300EB (300 × 12.5mm)	m					2.3月号
ZA42490000	止め金具 300用	本	210				
ZA30220000	200用	本	210				
Z101222001	吸出防止材 ヤシ繊維質各種 t=10mm	m ²				引張強度0.3~0.38tf/m 開孔径0.76mm以下	2.3月号
ZA30170000	"/ 合成繊維 t=10mm	m ²				引張強度0.53tf/m 開孔径0.76mm以下	2.3月号
Z101224001	"/ 合成繊維 t=10mm (河川・護岸用)	m ²				引張強度1.0tf/m 開孔径0.2mm以下	2.3月号
ZA30500000	帆 布 #300	m ²					2.3月号
ZA30510000	#500	m ²					2.3月号
ZA30520000	アスファルトマット 普通 t=50mm	m ²	10,300				
ZA30530000	普通 t=80mm 摩擦用	m ²	11,400				
ZA30540000	強化 t=50mm	m ²	11,600				
ZA90012001	土木シート ポリプロピレン(P.P)系織布 980N/5cm	m ²					2.3月号

目 地 材

コード 建設部	品 名 規 格	単 位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			4/1~				
Z101219005	目地充填材 加熱注入式（低弾性）	k g					2.3月号
ZA30280000	プライマー ウレタン系 15kg缶	k g	1,400				
ZA30260000	シリコン系	ℓ	4,670				
Z101598001	バックアップ材 スポンジ 20×5mm	m	47				
Z101598006	スポンジ 20×15mm	m	137				
Z101598005	スポンジ 25×12mm	m	137				
Z101599001	シール剤 シリコン系	ℓ	4,480				
Z101599002	ウレタン系	k g	2,000				
ZA30270000	タール・ポリウレタン系 4kg入	k g					2.3月号
Z004152001	目地板（瀝青繊維質） 厚10mm	m 2					2.3月号
Z004152002	厚20mm	m 2					2.3月号
Z004154004	目地板（ゴム発泡体目地板） 厚10mm 硬度30	m 2					2.3月号
Z004154005	厚20mm 硬度30	m 2					2.3月号
Z004156005	樹脂発泡体目地板 厚10mm 15倍	m 2					2.3月号
Z004156006	厚10mm 30倍	m 2					2.3月号
Z004156008	厚20mm 15倍	m 2					2.3月号
Z004156009	厚20mm 30倍	m 2					2.3月号
Z005202002	発泡スチロール 厚20mm 押出し発泡板	m 2					2.3月号

< 295 >

< 白紙 >

②4

苗

木

類

< 白紙 >

ポット・海岸用・林業用山行き苗木

コード 建設部	品 規	名 格	単 位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
				4/1~				
	(ポット苗木)							
	樹高 (cm)							
ZA33870000	イタチハギ H= 60cm 2年生大	本	200					
ZA33880000	エゾイタヤ H=100cm	本	1,000					
ZA33890000	カラマツ H= 60cm	本	540					
ZA33900000	ケヤキ H=100cm	本	760					
ZA33910000	トチノキ H=120cm	本	1,500					
ZA33920000	ブナ H= 50cm	本	600					
ZA33930000	ヤマモミジ H=100cm	本	810					
	(海岸用苗木)							
ZA33860000	ハマニシク L= 30cm 根元径 3mm 1年生大	本	60					
ZA33850000	アキグミ H= 50cm	本	250					
	(林業用山行き苗木)							
Z105180001	アカマツ、クロマツ 2年生 大号外 18cm以上 5mm以上	本	58					
Z105180002	アカマツ、クロマツ 2年生 小5号 15cm以上 4.5mm以上	本	46					
Z105180003	アカマツ、クロマツ 3年生 大4号 25cm以上 6.0mm以上	本	70					
Z105180004	アカマツ、クロマツ 3年生 小5号 20cm以上 5.0mm以上	本	63					
Z105180005	スギ 2年生 大2号 35cm以上 6.0mm以上	本	102					
Z105180006	スギ 2年生 中3号 30cm以上 5.5mm以上	本	84					
Z105180008	スギ 3年生 大4号 35cm以上 8.0mm以上	本	140					
Z105180009	スギ 3年生 中5号 30cm以上 7.0mm以上	本	137					

< 白紙 >

②5 市場単価

適用について

- 1, 市場単価の構成と範囲及び適用等については、以下の刊行物を参照のこと。
土木コスト情報（一般財団法人 建設物価調査会）
土木施工単価（一般財団法人 経済調査会）

< 白紙 >

市場単価(1) 鉄 筋 工

コード 建設部	品 規 名 格	単 位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			4/1~				
	鉄 筋 工						
Q001001002	鉄筋工（加工・組立共） 一般構造物	t				主材料は含まない 副資材は含む	2.1冬号
Q001001003	切梁のある構造物	t				主材料は含まない 副資材は含む	2.1冬号
Q001001004	地下構造物	t				主材料は含まない 副資材は含む	2.1冬号
Q001001005	橋梁用床版	t				主材料は含まない 副資材は含む	2.1冬号
Q001001007	R C場所打ホロースラブ橋	t				主材料は含まない 副資材は含む	2.1冬号
Q001001008	差筋及び杭頭処理	t				主材料は含まない 副資材は含む	2.1冬号
Q001001006	〔手間〕 場所打杭用かご筋	t				材料費は含まない	2.1冬号
	ガス圧接費用は含まない。						
Q001010002	鉄筋工（ガス圧接） 手動（半自動）・自動 D19+D19	箇所				酸素、7セチン等の材料を含む	2.1冬号
Q001010003	手動（半自動）・自動 D22+D22	箇所				酸素、7セチン等の材料を含む	2.1冬号
Q001010004	手動（半自動）・自動 D25+D25	箇所				酸素、7セチン等の材料を含む	2.1冬号
Q001010005	手動（半自動）・自動 D29+D29	箇所				酸素、7セチン等の材料を含む	2.1冬号
Q001010006	手動（半自動）・自動 D32+D32	箇所				酸素、7セチン等の材料を含む	2.1冬号
Q001010007	手動（半自動）・自動 D35+D35	箇所				酸素、7セチン等の材料を含む	2.1冬号
Q001010008	手動（半自動）・自動 D38+D38	箇所				酸素、7セチン等の材料を含む	2.1冬号
Q001010009	手動（半自動）・自動 D41+D41	箇所				酸素、7セチン等の材料を含む	2.1冬号
Q001010010	手動（半自動）・自動 D51+D51	箇所				酸素、7セチン等の材料を含む	2.1冬号
	圧接前の配筋及び圧接後の鉄筋の切断費 用、試験費用は含まない。						

< 298 >

< 299 >

市場単価(3) 防護柵設置工 (ガードレール) ②

コード 建設部	品名 規格	単位	単価			備考	掲載 刊行物
			4/1~				
	耐雪型ガードレール設置工						
Q001107003	(土中建込 機械・人力打込) Gr-A4-2E 塗装	m					2.1冬号
Q001107004	Gr-A5-2E 塗装	m					2.1冬号
Q001107005	Gr-B2-4E 塗装	m					2.1冬号
Q001107006	Gr-B3-3E 塗装	m					2.1冬号
Q001107007	Gr-B4-2E 塗装	m					2.1冬号
Q001107008	Gr-C2-3E 塗装	m					2.1冬号
Q001107009	Gr-C3-2E 塗装	m					2.1冬号
Q001107012	Gr-A4-2E メッキ	m					2.1冬号
Q001107013	Gr-A5-2E メッキ	m					2.1冬号
Q001107014	Gr-B2-4E メッキ	m					2.1冬号
Q001107015	Gr-B3-3E メッキ	m					2.1冬号
Q001107016	Gr-B4-2E メッキ	m					2.1冬号
						穴あけ費用は含まない。	
Q001109001	(コンクリート建込・人力打込) Gr-A2-2B 塗装	m					2.1冬号
Q001109002	Gr-A3-2B 塗装	m					2.1冬号
Q001109003	Gr-A4-2B 塗装	m					2.1冬号
Q001109004	Gr-A5-2B 塗装	m					2.1冬号
Q001109005	Gr-B2-2B 塗装	m					2.1冬号
Q001109006	Gr-B3-2B 塗装	m					2.1冬号
Q001109007	Gr-B4-2B 塗装	m					2.1冬号
Q001109008	Gr-C2-2B 塗装	m					2.1冬号
Q001109009	Gr-C3-2B 塗装	m					2.1冬号
Q001109010	Gr-A2-2B メッキ	m					2.1冬号
Q001109011	Gr-A3-2B メッキ	m					2.1冬号
Q001109012	Gr-A4-2B メッキ	m					2.1冬号
Q001109013	Gr-A5-2B メッキ	m					2.1冬号
Q001109014	Gr-B2-2B メッキ	m					2.1冬号
Q001109015	Gr-B3-2B メッキ	m					2.1冬号
Q001109016	Gr-B4-2B メッキ	m				穴あけ費用は含まない。	2.1冬号

< 301 >

< 302 >

< 303 >

市場単価(3) 防護柵設置(ガードパイプ)

コード 建設部	品名 規格	単位	単価			備考	掲載 刊行物
			4/1~				
	ガードパイプ設置工						
Q001182007	Gp-Bp-2E 塗装 土中建込	m					2.1冬号
Q001182008	Gp-Cp-2E 塗装 土中建込	m					2.1冬号
Q001182010	Gp-Bp-2E メッキ 土中建込	m					2.1冬号
Q001184002	Gp-Bp-2B 塗装 コン建込	m					2.1冬号
Q001184003	Gp-Cp-2B 塗装 コン建込	m					2.1冬号
Q001184005	Gp-Bp-2B メッキ コン建込	m					2.1冬号
	ガードパイプ撤去工						
Q001186001	Gp-Ap, Bp, Cp-2E 土中建込用	m					2.1冬号
Q001188001	Gp-Ap, Bp, Cp-2B コン建込用	m					2.1冬号
Q001190001	ガードパイプ部材設置パイプのみ 歩車道境界用 Ap, Bp, Cp支柱2m	m					2.1冬号
Q001192001	ガードパイプ部材撤去パイプのみ 歩車道境界用 Ap, Bp, Cp支柱2m	m					2.1冬号
Q001194001	ガードパイプ設置工加算額 標準支柱より長い場合B, C 2m	m					2.1冬号
Q001194002	ガードパイプ設置工加算額 曲げ支柱 土中、コン建込 B, C 2m	m					2.1冬号
	ガードパイプ設置工						
QA01003001	Gp-Bp-2E 塗装 土中建込(景観型)	m					2.1冬号
QA01003002	Gp-Cp-2E 塗装 土中建込(景観型)	m					2.1冬号
QA01004001	Gp-Bp-2B 塗装 コン建込(景観型)	m					2.1冬号
QA01004002	Gp-Cp-2B 塗装 コン建込(景観型)	m					2.1冬号

< 305 >

市場単価(3) 防護柵設置(落石防護柵)②

コード 建設部	品名 規格	単位	単価			備考	掲載 刊行物
			4/1~				
	落石防護柵設置工						
Q001251001	落石防護柵設置工(中間支柱) 柵高1.5m	本					2.1冬号
Q001251002	柵高2.0m	本					2.1冬号
Q001251003	柵高2.5m	本					2.1冬号
Q001251004	柵高3.0m	本					2.1冬号
Q001251005	柵高3.5m	本					2.1冬号
Q001251006	柵高4.0m	本					2.1冬号
Q001251007	落石防護柵設置工(端末支柱) 柵高1.5m	本					2.1冬号
Q001251008	柵高2.0m	本					2.1冬号
Q001251009	柵高2.5m	本					2.1冬号
Q001251010	柵高3.0m	本					2.1冬号
Q001251011	柵高3.5m	本					2.1冬号
Q001251012	柵高4.0m	本					2.1冬号
Q001250007	ロープ・金網設置工 間隔保持材付 柵高1.5m ロープ 5本	m					2.1冬号
Q001250008	柵高2.0m ロープ 7本	m					2.1冬号
Q001250009	柵高2.5m ロープ 8本	m					2.1冬号
Q001250010	柵高3.0m ロープ10本	m					2.1冬号
Q001250011	柵高3.5m ロープ12本	m					2.1冬号
Q001250012	柵高4.0m ロープ13本	m					2.1冬号
Q001252009	耐雪型落石防護柵(ロープ・金網設置) 柵高1.5m ロープ 5本(上弦材付)	m					2.1冬号
Q001252010	柵高2.0m ロープ 7本(上弦材付)	m					2.1冬号
Q001252011	柵高2.5m ロープ 8本(上弦材付)	m					2.1冬号
Q001252012	柵高3.0m ロープ10本(上弦材付)	m					2.1冬号

市場単価(3) 防護柵設置(落石防護網)

コード 建設部	品名 規格	単位	単価			備考	掲載 刊行物
			4/1~				
	落石防護網設置工						
Q001270004	金網・ロープ設置 メッキ3、4種 φ2.6	m2					2.1冬号
Q001270001	メッキ3、4種 φ3.2	m2					2.1冬号
Q001270002	メッキ3、4種 φ4.0	m2					2.1冬号
Q001270003	メッキ3、4種 φ5.0	m2					2.1冬号
Q001272001	アンカー設置 岩盤用 径22mm*長1000mm	箇所					2.1冬号
Q001272002	岩盤用 径25mm*長1000mm	箇所					2.1冬号
Q001272003	岩盤用 径29mm*長1000mm	箇所					2.1冬号
Q001272004	岩盤用 径32mm*長1000mm	箇所					2.1冬号
Q001272005	土中用 羽根付 径25mm*長1500mm	箇所					2.1冬号
Q001272006	土中用 高耐圧プレート羽付 長1500mm	箇所					2.1冬号
Q001272007	土中用 高耐圧プレート羽付 長2000mm	箇所					2.1冬号
Q001272008	土中用 高耐圧 溝形鋼羽付長1500mm	箇所					2.1冬号
Q001272009	土中用 高耐圧 溝形鋼羽付長2000mm	箇所					2.1冬号
Q001274001	ポケット式支柱 アンカー固定式 H=2.0m	箇所					2.1冬号
Q001274002	アンカー固定式 H=2.5m	箇所					2.1冬号
Q001274003	アンカー固定式 H=3.0m	箇所					2.1冬号
Q001274004	アンカー固定式 H=3.5m	箇所					2.1冬号
Q001274005	アンカー固定式 H=4.0m	箇所					2.1冬号

コード 建設部	品 規 名 格	単 位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			4/1~				
	法 面 工						
Q001400001	(モルタル吹付工) 厚 5cm	m 2					2.1冬号
Q001400002	厚 6cm	m 2					2.1冬号
Q001400003	厚 7cm	m 2					2.1冬号
Q001400004	厚 8cm	m 2					2.1冬号
Q001400005	厚 9cm	m 2					2.1冬号
Q001400006	厚10cm	m 2					2.1冬号
Q001404001	(コンクリート吹付工) 厚10cm	m 2					2.1冬号
Q001404002	厚15cm	m 2					2.1冬号
Q001404003	厚20cm	m 2					2.1冬号
	モルタル及びコンクリート吹付工には、 凍結防止のための機械経費や労務費及び 材料費は含まない。						
Q001411001	法面工 種子散布工	m 2				※	2.1冬号
Q001409001	法面工（客土吹付） 厚 1cm	m 2				ラス・繊維ネット張含まず 1000m2以上 ※	2.1冬号
Q001409002	厚 2cm	m 2				ラス・繊維ネット張含まず 1000m2以上 ※	2.1冬号
Q001409003	厚 3cm	m 2				ラス・繊維ネット張含まず 1000m2以上 ※	2.1冬号
Q001408001	法面工（植生基材吹付） 厚 3cm	m 2				ラス張工含む1000m2以上 ※	2.1冬号
Q001408002	厚 4cm	m 2				ラス張工含む1000m2以上 ※	2.1冬号
Q001408003	厚 5cm	m 2				ラス張工含む1000m2以上 ※	2.1冬号
Q001408004	厚 6cm	m 2				ラス張工含む1000m2以上 ※	2.1冬号
Q001408005	厚 7cm	m 2				ラス張工含む1000m2以上 ※	2.1冬号
Q001408006	厚 8cm	m 2				ラス張工含む1000m2以上 ※	2.1冬号
Q001408007	厚10cm	m 2				ラス張工含む1000m2以上 ※	2.1冬号
	※吹付後の散水養生は含まない						

市場単価(4) 法 面 工 ②

コード 建設部	品 規 名 格	単 位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			4/1~				
	法 面 工						
QA01002001	法面工（客土吹付）厚1cm 秋田県認定サイクル(基盤材・パーク)使用	m 2	860			ラス・繊維ネット張含まず 1000m2以上 ※	
QA01002002	法面工（客土吹付）厚2cm 秋田県認定サイクル(基盤材・パーク)使用	m 2	1,220			ラス・繊維ネット張含まず 1000m2以上 ※	
QA01002003	法面工（客土吹付）厚3cm 秋田県認定サイクル(基盤材・パーク)使用	m 2	1,570			ラス・繊維ネット張含まず 1000m2以上 ※	
QA01001001	法面工（植生基材吹付）厚3cm 秋田県認定サイクル(基盤材・パーク)使用	m 2	3,890			ラス張工含む1000m2以上 ※	
QA01001002	法面工（植生基材吹付）厚4cm 秋田県認定サイクル(基盤材・パーク)使用	m 2	4,330			ラス張工含む1000m2以上 ※	
QA01001003	法面工（植生基材吹付）厚5cm 秋田県認定サイクル(基盤材・パーク)使用	m 2	4,780			ラス張工含む1000m2以上 ※	
QA01001004	法面工（植生基材吹付）厚6cm 秋田県認定サイクル(基盤材・パーク)使用	m 2	5,230			ラス張工含む1000m2以上 ※	
QA01001005	法面工（植生基材吹付）厚7cm 秋田県認定サイクル(基盤材・パーク)使用	m 2	5,800			ラス張工含む1000m2以上 ※	
QA01001006	法面工（植生基材吹付）厚8cm 秋田県認定サイクル(基盤材・パーク)使用	m 2	6,250			ラス張工含む1000m2以上 ※	
QA01001007	法面工（植生基材吹付）厚10cm 秋田県認定サイクル(基盤材・パーク)使用	m 2	7,150			ラス張工含む1000m2以上 ※	
	上記は市場単価法面工と同じ仕様において、秋田県認定サイクル製品の植生基盤材・パーク堆肥を使用する場合に適用する						
	下記の事項は市場単価法面工と同じものとする						
	・市場単価が通用できる範囲、通用できない範囲						
	・市場単価の規格・仕様・加算率・補正係数						
	・市場単価の構成と範囲 ・適用にあたっての留意事項						
	※吹付後の散水養生は含まない						
Q001412001	法面工（植生マット） 肥料袋付	m 2					2.1冬号
Q001413002	法面工（植生シート） 肥料袋無（標準品）	m 2					2.1冬号
Q001413003	法面工（植生シート） 肥料袋無 環境品	m 2					2.1冬号
Q001414001	法面工（植生筋工） 人工筋芝（種子帯）	m 2					2.1冬号
Q001415001	法面工（筋芝工） 野芝・高麗芝	m 2					2.1冬号
Q001416001	法面工（張芝工） 野芝・高麗芝（全面張）	m 2					2.1冬号
Q001417001	法面工（繊維ネット工） 肥料袋無	m 2					2.1冬号
Q001417002	法面工（繊維ネット工） 肥料袋付	m 2					2.1冬号

市場単価(5) 道路植栽工①

コード 建設部	品 規 名 格	単 位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			4/1~				
	道路植栽工						
Q001452001	(支柱設置) 中木 二脚鳥居 添木付 樹高250cm以上	本					2.1冬号
Q001452002	中木 ハツ掛(竹) 樹高100cm以上	本					2.1冬号
Q001452003	中木 添柱形(1本形) 樹高100cm以上	本					2.1冬号
Q001452004	中木 布掛(竹) 樹高100cm以上	m					2.1冬号
Q001452005	中木 生垣形 樹高100cm以上	m					2.1冬号
Q001452006	高木 二脚鳥居 添木付 幹周30cm未満	本					2.1冬号
Q001452007	高木 二脚鳥居 添木無 幹周30~40cm	本					2.1冬号
Q001452008	高木 三脚鳥居 幹周30~60cm	本					2.1冬号
Q001452009	高木 十字鳥居 幹周30cm以上	本					2.1冬号
Q001452010	高木 二脚鳥居組合せ 幹周50cm以上	本					2.1冬号
Q001452011	高木 ハツ掛 幹周40cm未満	本					2.1冬号
Q001452012	高木 ハツ掛 幹周40cm以上	本					2.1冬号
Q001454001	(支柱撤去) 高木	本					2.1冬号
Q001454002	中木 布掛、生垣形	m					2.1冬号
Q001454003	中木 二脚鳥居添木付 ハツ掛竹 添柱	本					2.1冬号
Q001450001	(植樹工) 低木(株物) 樹高 60cm未満	本					2.1冬号
Q001450002	中木 樹高 60~100cm	本					2.1冬号
Q001450003	中木 樹高100~200cm	本					2.1冬号
Q001450004	中木 樹高200~300cm	本					2.1冬号
Q001450005	高木 幹周 20cm未満	本					2.1冬号
Q001450006	高木 幹周 20~40cm	本					2.1冬号
Q001450007	高木 幹周 40~60cm	本					2.1冬号
Q001450008	高木 幹周 60~90cm	本					2.1冬号
Q001456001	(地被類植付工) 各種	鉢				地被類及び土壌改良材の材料費については別途計上	2.1冬号

市場単価(5) 道路植栽工②

コード 建設部	品 規 名 格	単 位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			4/1~				
	道路植栽工						
Q001458001	(植樹管理) 高木せん定 夏期 幹周60cm未満	本					2.1冬号
Q001458002	高木せん定 夏期 幹周60~120cm	本					2.1冬号
Q001458003	高木せん定 冬期 幹周60cm未満	本					2.1冬号
Q001458004	高木せん定 冬期 幹周60~120cm	本					2.1冬号
Q001458005	中・低木せん定 球形 樹高100cm未満	本					2.1冬号
Q001458006	中・低木せん定 球形 樹高100~200cm	本					2.1冬号
Q001458007	中・低木せん定 球形 樹高200~300cm	本					2.1冬号
Q001458008	中・低木せん定 円筒形 樹高100cm未満	本					2.1冬号
Q001458009	中・低木せん定 円筒形 樹高100~200cm	本					2.1冬号
Q001458010	中・低木せん定 円筒形 樹高200~300cm	本					2.1冬号
Q001458011	寄植 せん定 低木(株物)	m ²					2.1冬号
Q001458012	寄植 せん定 中木	m ²					2.1冬号
Q001458013	施肥 高木 幹周 60cm未満	本					2.1冬号
Q001458014	施肥 高木 幹周 60cm以上120cm未満	本					2.1冬号
Q001458015	施肥 中木 樹高200cm以上300cm未満	本					2.1冬号
Q001458016	施肥 中木・低木 樹高200cm未満	本					2.1冬号
Q001458017	施肥 寄植 中木及び低木(株物)	m ²					2.1冬号
Q001458018	施肥 芝	m ²					2.1冬号
Q001458019	除草 抜根除草 植込み地	m ²					2.1冬号
Q001458020	除草 抜根除草 芝生	m ²					2.1冬号
Q001458021	芝刈	m ²					2.1冬号
Q001458022	灌水 トラック使用	m ²					2.1冬号
Q001458023	灌水 散水車使用(貸与車) 5300~5800	m ²					2.1冬号

[illegible]

< 313 >

市場単価(6) 橋梁用付属物工 ②

コード 建設部	品名 規格	単位	単価			備考	掲載 刊行物
			4/1~	5/1~			
	橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工						
Q001550001	(新 設) 舗装厚内型 後付工法	m					2.1冬号
Q001550003	床版箱抜型 先付工法	m					2.4春号
Q001550002	床版箱抜型 後付工法	m					2.4春号
Q001552001	(補 修) 舗装厚内型 1車線相当 3.6m標準	m					2.1冬号
Q001552002	舗装厚内型 2車線相当 7.2m標準	m					2.4春号
Q001552003	床版箱抜型 1車線相当 3.6m標準	m					2.1冬号
Q001552004	床版箱抜型 2車線相当 7.2m標準	m					2.4春号
Q001556001	(本体材料費加算額) 舗装厚内型	m 3					2.1冬号
Q001556002	床版箱抜型 特殊合材	m 3					2.1冬号
Q001556003	床版箱抜型 伸縮金物	m					2.1冬号
	伸縮装置本体及び本体に付属する。 金具等一式または伸縮金物は、それぞれ						
	加算額により計上する。						
	作業に必要な資材及び施工に伴う諸資材 のロス等を含む。						
Q001570001	橋面防水工 シート系防水(アスファルト系)新設	m 2					2.1冬号
Q001570002	シート系防水(アスファルト系)補修	m 2					2.1冬号
Q001572001	橋面防水工 塗膜系防水(アスファルト系)新設	m 2					2.1冬号
Q001572002	塗膜系防水(アスファルト系)補修	m 2					2.1冬号

市場単価(7) 道路標識設置工①

コード 建設部	品名 規格	単位	単価			備考	掲載 刊行物
			4/1~				
	道路標識設置工						
Q001200001	(建柱 路側式) 単柱式 メッキ品 φ 60.5	基				型枠にはスパイラル形式を含む	2.1冬号
Q001200002	単柱式 メッキ品 φ 76.3	基				型枠にはスパイラル形式を含む	2.1冬号
Q001200003	単柱式 メッキ品 φ 89.1	基				型枠にはスパイラル形式を含む	2.1冬号
Q001200004	単柱式 メッキ品 φ 101.6	基				型枠にはスパイラル形式を含む	2.1冬号
Q001200005	単柱式 下地メッキ+静電粉体塗装 φ 60.5	基				型枠にはスパイラル形式を含む	2.1冬号
Q001200006	単柱式 下地メッキ+静電粉体塗装 φ 76.3	基				型枠にはスパイラル形式を含む	2.1冬号
Q001200007	単柱式 下地メッキ+静電粉体塗装 φ 89.1	基				型枠にはスパイラル形式を含む	2.1冬号
Q001200008	単柱式 静電粉体塗装 φ 60.5	基				型枠にはスパイラル形式を含む	2.1冬号
Q001200009	単柱式 静電粉体塗装 φ 76.3	基				型枠にはスパイラル形式を含む	2.1冬号
Q001200010	単柱式 静電粉体塗装 φ 89.1	基				型枠にはスパイラル形式を含む	2.1冬号
Q001200011	複柱式 メッキ品 φ 60.5	基				型枠にはスパイラル形式を含む	2.1冬号
Q001200012	複柱式 メッキ品 φ 76.3	基				型枠にはスパイラル形式を含む	2.1冬号
Q001200013	複柱式 メッキ品 φ 89.1	基				型枠にはスパイラル形式を含む	2.1冬号
Q001200014	複柱式 メッキ品 φ 101.6	基				型枠にはスパイラル形式を含む	2.1冬号
Q001200015	複柱式 下地メッキ+静電粉体塗装 φ 60.5	基				型枠にはスパイラル形式を含む	2.1冬号
Q001200016	複柱式 下地メッキ+静電粉体塗装 φ 76.3	基				型枠にはスパイラル形式を含む	2.1冬号
Q001200017	複柱式 下地メッキ+静電粉体塗装 φ 89.1	基				型枠にはスパイラル形式を含む	2.1冬号
Q001200018	複柱式 静電粉体塗装 φ 60.5	基				型枠にはスパイラル形式を含む	2.1冬号
Q001200019	複柱式 静電粉体塗装 φ 76.3	基				型枠にはスパイラル形式を含む	2.1冬号
Q001200020	複柱式 静電粉体塗装 φ 89.1	基				型枠にはスパイラル形式を含む	2.1冬号
Q001202001	(建柱 片持式) 設置手間 400kg未満	基					2.1冬号
Q001202004	設置手間 400kg以上	基					2.1冬号
Q001204004	(建柱 門型式) 設置手間 スパン 10m未満	基					2.1冬号
Q001204005	設置手間 スパン 10~20m	基					2.1冬号
Q001204006	設置手間 スパン 20m以上	基					2.1冬号

< 316 >

市場単価(7) 道路標識設置工③

コード 建設部	品 規 格	単 位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			4/1~	5/1~			
	道路標識設置工						
Q001220001	(支柱撤去) 路側式 単柱式 φ 60.5~φ101.6	基				生じた廃材は仮置きまでとし、処分費は別途	2.1冬号
Q001220002	路側式 複柱式 φ 60.5~φ101.6	基				生じた廃材は仮置きまでとし、処分費は別途	2.1冬号
Q001222001	(標識柱・基礎撤去) 片持式 400kg未満	基				生じた廃材は仮置きまでとし、処分費は別途	2.1冬号
Q001222004	片持式 400kg以上	基				生じた廃材は仮置きまでとし、処分費は別途	2.1冬号
Q001224001	門型式 スパン 10m未満	基				生じた廃材は仮置きまでとし、処分費は別途	2.1冬号
Q001224002	門型式 スパン 10~20m	基				生じた廃材は仮置きまでとし、処分費は別途	2.1冬号
Q001224003	門型式 スパン 20m以上	基				生じた廃材は仮置きまでとし、処分費は別途	2.1冬号
Q001226001	(標識板撤去) 警戒・規制・指示・路線番号標識	基				生じた廃材は仮置きまでとし、処分費は別途	2.1冬号
Q001228001	案内標識 路側式・片持式・門型式 2.0m2未満	m2				生じた廃材は仮置きまでとし、処分費は別途	2.1冬号
Q001228006	案内標識 路側式・片持式・門型式 2.0m2以上	m2				生じた廃材は仮置きまでとし、処分費は別途	2.1冬号
Q001230015	添架式標識板 信号アーム部	基				生じた廃材は仮置きまでとし、処分費は別途	2.1冬号
Q001230016	添架式標識板 照明柱・既設標識柱	基				生じた廃材は仮置きまでとし、処分費は別途	2.1冬号
Q001230017	添架式標識板 歩道橋	基				生じた廃材は仮置きまでとし、処分費は別途	2.1冬号
Q001232018	(標識基礎撤去) コンクリート基礎	m3				生じた廃材は仮置きまでとし、処分費は別途	2.1冬号
Q001234004	(加算額) 曲げ支柱(路側式) φ60.5	本					2.1冬号
Q001234005	曲げ支柱(路側式) φ76.3	本					2.4春号
Q001234006	曲げ支柱(路側式) φ89.1	本					2.1冬号
Q001234002	標識板の裏面塗装	m2					2.1冬号
Q001234003	アンカーボルト材料	kg					2.1冬号
Q001234007	取付金具材料	段					2.1冬号

市場単価(8) 薄層カラー舗装工

コード 建設部	品名 規格	単位	単価			備考	掲載 刊行物
			4/1~				
	薄層カラー舗装工						
Q001590001	(樹脂モルタル舗装工) 厚 6mm以下	m 2					2.1冬号
Q001590002	厚 6mm超え 8mm以下	m 2					2.1冬号
Q001590003	厚 8mm超え10mm以下	m 2					2.1冬号
Q001592001	(景観透水性舗装工) 厚10mm以下	m 2					2.1冬号
Q001592002	厚10mm超え15mm以下	m 2					2.1冬号
Q001598019	(樹脂系すべり止め舗装工) RPN-101	m 2					2.1冬号
Q001598020	RPN-102	m 2					2.1冬号
Q001598021	RPN-103	m 2					2.1冬号
Q001598022	RPN-104	m 2					2.1冬号
Q001598023	RPN-201	m 2					2.1冬号
Q001598024	RPN-202	m 2					2.1冬号
Q001598025	RPN-203	m 2					2.1冬号
Q001598026	RPN-204	m 2					2.1冬号
Q001598027	RPN-301	m 2					2.1冬号
Q001598028	RPN-302	m 2					2.1冬号
Q001598029	RPN-303	m 2					2.1冬号
Q001598030	RPN-304	m 2					2.1冬号
Q001598031	RPN-401	m 2					2.1冬号
Q001598032	RPN-402	m 2					2.1冬号
Q001598033	RPN-501	m 2					2.1冬号
Q001598034	RPN-502	m 2					2.1冬号
Q001598035	RPN-601	m 2					2.1冬号
Q001598036	RPN-602	m 2					2.1冬号

< 319 >

[illegible]

市場単価(9) 道路付属物設置工 ③

コード 建設部	品名 規格	単位	単価			備考	掲載 刊行物
			4/1~				
	視線誘導標設置工						
Q001304009	(コンクリート建込) 両面反射φ100以下 φ34 穿孔含まない	本					2.1冬号
Q001304010	両面反射φ100以下 φ60.5穿孔含まない	本					2.1冬号
Q001304011	両面反射φ100以下 φ89 穿孔含まない	本					2.1冬号
Q001304013	片面反射φ100以下 φ34 穿孔含まない	本					2.1冬号
Q001304014	片面反射φ100以下 φ60.5穿孔含まない	本					2.1冬号
Q001304015	片面反射φ100以下 φ89 穿孔含まない	本					2.1冬号
Q001306001	(防護柵取付用) 両面反射φ100以下 バンド式	本					2.1冬号
Q001306002	両面反射φ100以下 ボルト式	本					2.1冬号
Q001306003	両面反射φ100以下 かぶせ式	本					2.1冬号
Q001306005	片面反射φ100以下 バンド式	本					2.1冬号
Q001306006	片面反射φ100以下 ボルト式	本					2.1冬号
Q001306007	片面反射φ100以下 かぶせ式	本					2.1冬号
Q001308001	(構造物取付用) 両面反射φ100以下 側壁用	本				穿孔費用含む	2.1冬号
Q001308002	両面反射φ100以下 ベースプレート式	本				穿孔費用含む	2.1冬号
Q001308004	片面反射φ100以下 側壁用	本				穿孔費用含む	2.1冬号
Q001308005	片面反射φ100以下 ベースプレート式	本				穿孔費用含む	2.1冬号
Q001310001	(スノーポール併用型・土中建込) 両面反射φ100 反射体数1個	本				穿孔費用含む	2.1冬号
Q001310002	2段式 スライド式) 片面反射φ100 反射体数2個	本				穿孔費用含む	2.1冬号
Q001310003	片面反射φ100 反射体数1個	本				穿孔費用含む	2.1冬号

市場単価(9) 道路付属物設置工 ④

コード 建設部	品 規 格	単 位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			4/1~				
	視線誘導標設置工						
Q001312001	(スノーポール併用型・コンクリート建込 両面反射φ100反射体数1個 穿孔含む	本					2.1冬号
Q001312003	2段式 スライド式) 片面反射φ100反射体数2個 穿孔含む	本					2.1冬号
Q001312002	片面反射φ100反射体数1個 穿孔含む	本					2.1冬号
Q001312004	両面反射φ100反射体数1個穿孔含まない	本					2.1冬号
Q001312006	片面反射φ100反射体数2個穿孔含まない	本					2.1冬号
Q001312005	片面反射φ100反射体数1個穿孔含まない	本					2.1冬号
	境界杭設置工						
Q001320003	境界杭設置工 手間のみ コンクリート製 根巻き基礎あり	本					2.1冬号
Q001320004	境界杭設置工 手間のみ コンクリート製 根巻き基礎なし	本					2.1冬号
	道路鋳設置工						
Q001330002	(大型鋳高さ30mmを超え50mm以下) 両面反射 穿孔式 アルミ製 設置幅30cm	個				穿孔式は充填材の費用を含む	2.1冬号
Q001330001	両面反射 穿孔式 アルミ製 設置幅20cm	個				穿孔式は充填材の費用を含む	2.1冬号
Q001330004	片面反射 穿孔式 アルミ製 設置幅30cm	個				穿孔式は充填材の費用を含む	2.1冬号
Q001330003	片面反射 穿孔式 アルミ製 設置幅20cm	個				穿孔式は充填材の費用を含む	2.1冬号
Q001332005	道路鋳設置工 小型鋳 穿孔式 両面反射 アルミ 設置幅15cm	個				穿孔式は充填材の費用を含む	2.1冬号
Q001332006	片面反射 アルミ 設置幅15cm	個				穿孔式は充填材の費用を含む	2.1冬号
Q001332003	道路鋳設置工 小型鋳 貼付式 両面反射 樹脂製 設置幅10cm	個				貼付式は接着剤の費用を含む	2.1冬号
Q001332004	片面反射 樹脂製 設置幅10cm	個				貼付式は接着剤の費用を含む	2.1冬号

< 323 >

$\langle 324 \rangle$

< 325 >

コード 建設部	品 規 名 格	単 位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			4/1~				
	底面工						
Q090001010	底面工	m 2				材工共	2.1冬号
	ケーソン海上打継用支保工						
Q090002010	支保工 海上打継用支保工 ケーソン製作 クレーン抜き	m				材工共	2.1冬号
Q090002020	支保工 上部工製作 重力式 クレーン抜き	m				材工共	2.1冬号
Q090002030	支保工 上部工製作 鋼矢板式 クレーン抜き	m				材工共	2.1冬号
	足場工						
Q090003010	足場工 ケーソン製作 枠組足場 クレーン抜き 手摺先行型	m 2				材工共	2.1冬号
Q090003070	足場工 ケーソン製作 内足場 クレーン抜き	m 2				材工共	2.1冬号
Q090003130	足場工 方塊製作 枠組足場 クレーン抜き 手摺先行型	m 2				材工共	2.1冬号
Q090003150	足場工 セル・L型ブロック製作 枠組足場 クレーン抜き 手摺先行型	m 2				材工共	2.1冬号
Q090003180	足場工 セル・L型ブロック製作 内足場 クレーン抜き	m 2				材工共	2.1冬号
Q090003210	足場工 上部工製作 枠組足場 重力式 クレーン抜き 手摺先行型	m 2				材工共	2.1冬号
Q090003215	足場工 上部工製作 枠組足場 鋼矢板式 クレーン抜き 手摺先行型	m 2				材工共	2.1冬号
	鉄筋工						
Q090004010	鉄筋工 ケーソン製作 クレーン抜き	kg				手間のみ	2.1冬号
Q090004090	鉄筋工 セル・L型ブロック製作 クレーン抜き	kg				手間のみ	2.1冬号
Q090004120	鉄筋工 上部工製作 重力式 クレーン抜き	kg				手間のみ	2.1冬号
Q090004130	鉄筋工 上部工製作 鋼矢板式 クレーン抜き	kg				手間のみ	2.1冬号
	型枠工						
Q090005010	型枠工 ケーソン製作 クレーン抜き	m 2				材工共	2.1冬号
Q090005070	型枠工 方塊製作 蓋・根固・基礎ブロック製作 クレーン抜き	m 2				材工共	2.1冬号
Q090005090	型枠工 セル・L型ブロック製作 クレーン抜き	m 2				材工共	2.1冬号
Q090005120	型枠工 上部製作工 重力式 クレーン抜き 鋼製型枠	m 2				材工共	2.1冬号
Q090005130	型枠工 上部工製作 重力式 クレーン抜き 木製型枠	m 2				材工共	2.1冬号
Q090005150	型枠工 上部工製作 鋼矢板式 クレーン抜き 鋼製型枠	m 2				材工共	2.1冬号

市場単価(11) 港 湾 ②

コード 建設部	品 名 規 格	単 位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			4/1~				
Q090005160	型枠工 上部工製作 鋼矢板式 クレーン抜き 木製型枠	m 2				材工共	2.1冬号
	コンクリート打設工						
Q090006010	コンクリート打設工 ケーソ制作 ポンプ車 コンクリート運搬	m 3				手間のみ	2.1冬号
Q090006020	コンクリート打設工 方塊製作等陸上施工 ポンプ車 コンクリート運搬	m 3				手間のみ	2.1冬号
Q090006030	コンクリート打設工 方塊製作等陸上施工 クレーン抜き コンクリート運搬別途	m 3				手間のみ	2.1冬号
Q090006050	コンクリート打設工 方塊製作等陸上施工 ミキサー車から直接投入コンクリート運搬別	m 3				手間のみ	2.1冬号
Q090006060	コンクリート打設工 セラー・L型ポンプ製作 ポンプ車 コンクリート運搬	m 3				手間のみ	2.1冬号
Q090006070	コンクリート打設工 セラー・L型ポンプ製作 クレーン抜き コンクリート運搬別途	m 3				手間のみ	2.1冬号
Q090006100	コンクリート打設工 セラー・L型ポンプ製作 ミキサー車から直接投入コンクリート運搬別	m 3				手間のみ	2.1冬号
Q090006110	コンクリート打設工 上部工 陸上施工 ポンプ車 コンクリート運搬	m 3				手間のみ	2.1冬号
Q090006120	コンクリート打設工 上部工 陸上施工 クレーン抜き コンクリート運搬別途	m 3				手間のみ	2.1冬号
Q090006140	コンクリート打設工 上部工 陸上施工 ミキサー車から直接投入コンクリート運搬別	m 3				手間のみ	2.1冬号
Q090006150	コンクリート打設工 上部工 海上施工 台船バケット・自積バケット コンクリート運搬別	m 3				手間のみ	2.1冬号
Q090006160	コンクリート打設工 上部工 海上施工 コンクリートミキサー船 コンクリート運搬別途	m 3				手間のみ	2.1冬号
	止水板工						
Q090007020	止水板工 止水板取付 クレーン抜き 陸上施工	個				手間のみ	2.1冬号
Q090007030	止水板工 止水板取付 海上施工	個				手間のみ	2.1冬号
Q090007040	止水板工 止水板取外 海上施工	個				手間のみ	2.1冬号
	上蓋工						
Q090008010	上蓋工 ケーソ等据付用上蓋製作 上蓋使用料	m 2					2.1冬号
Q090008020	上蓋工 ケーソ等据付用上蓋取外 上蓋取付取外	函				手間のみ	2.1冬号
	係船柱取付工						
Q090009020	係船柱取付工 係船柱取付 100kN未満 陸上 クレーン抜き	基				手間のみ	2.1冬号
Q090009030	係船柱取付工 係船柱取付 100kN未満 海上	基				手間のみ	2.1冬号
Q090009050	係船柱取付工 係船柱取付 100~150kN未満 陸上 クレーン抜き	基				手間のみ	2.1冬号
Q090009060	係船柱取付工 係船柱取付 100~150kN未満 海上	基				手間のみ	2.1冬号

コード 建設部	品 名 規 格	単 位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			4/1~				
Q090009080	係船柱取付工 係船柱取付 150~1000 k N未満 陸上 クレーン抜き	基				手間のみ	2.1冬号
Q090009090	係船柱取付工 係船柱取付 150~1000 k N未満 海上	基				手間のみ	2.1冬号
Q090009110	係船柱取付工 係船柱取付 1000 k N以上 陸上 クレーン抜き	基				手間のみ	2.1冬号
Q090009120	係船柱取付工 係船柱取付工 1000 k N以上 海上	基				手間のみ	2.1冬号
Q090009140	係船柱取付工 架台現場製作工 100 k N未満 陸上	基				材工共	2.1冬号
Q090009150	係船柱取付工 架台現場製作工 100 k N未満 海上	基				材工共	2.1冬号
Q090009170	係船柱取付工 架台現場製作工 100~150 k N未満 陸上	基				材工共	2.1冬号
Q090009180	係船柱取付工 架台現場製作工 100~150 k N未満 海上	基				材工共	2.1冬号
Q090009200	係船柱取付工 架台現場製作工 150~700 k N未満 陸上	基				材工共	2.1冬号
Q090009210	係船柱取付工 架台現場製作工 150~700 k N未満 海上	基				材工共	2.1冬号
Q090009230	係船柱取付工 架台現場製作工 700~1000 k N未満 陸上	基				材工共	2.1冬号
Q090009240	係船柱取付工 架台現場製作工 700~1000 k N未満 海上	基				材工共	2.1冬号
Q090009260	係船柱取付工 架台現場製作工 1000~1500 k N未満 陸上	基				材工共	2.1冬号
Q090009270	係船柱取付工 架台現場製作工 1000~1500 k N未満 海上	基				材工共	2.1冬号
Q090009290	係船柱取付工 架台現場製作工 1500 k N以上 陸上	基				材工共	2.1冬号
Q090009300	係船柱取付工 架台現場製作工 1500 k N以上 海上	基				材工共	2.1冬号
Q090009320	係船柱取付工 架台取付 100 k N未満 陸上	基				手間のみ	2.1冬号
Q090009330	係船柱取付工 架台取付 100 k N未満 海上	基				手間のみ	2.1冬号
Q090009350	係船柱取付工 架台取付 100~150 k N未満 陸上	基				手間のみ	2.1冬号
Q090009360	係船柱取付工 架台取付 100~150 k N未満 海上	基				手間のみ	2.1冬号
Q090009380	係船柱取付工 架台取付 150~700 k N未満 陸上	基				手間のみ	2.1冬号
Q090009390	係船柱取付工 架台取付 150~700 k N未満 海上	基				手間のみ	2.1冬号
Q090009410	係船柱取付工 架台取付 700~1000 k N未満 陸上	基				手間のみ	2.1冬号
Q090009420	係船柱取付工 架台取付 700~1000 k N未満 海上	基				手間のみ	2.1冬号
Q090009440	係船柱取付工 架台取付 1000~1500 k N未満 陸上	基				手間のみ	2.1冬号
Q090009450	係船柱取付工 架台取付 1000~1500 k N未満 海上	基				手間のみ	2.1冬号
Q090009470	係船柱取付工 架台取付 1500 k N以上 陸上	基				手間のみ	2.1冬号
Q090009480	係船柱取付工 架台取付 1500 k N以上 海上	基				手間のみ	2.1冬号

市場単価(11) 港 湾 ④

コード 建設部	品 名 規 格	単 位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			4/1~				
Q090010370	防舷材取付工 防舷材取付 H=250mm未満 陸上施工 クレーン抜き	基				手間のみ	2.1冬号
Q090010380	防舷材取付工 防舷材取付 H=250mm未満 海上施工	基				手間のみ	2.1冬号
Q090010080	防舷材取付工 防舷材取付 H=250~500mm未満 陸上施工 クレーン抜き	基				手間のみ	2.1冬号
Q090010090	防舷材取付工 防舷材取付 H=250~500mm未満 海上施工	基				手間のみ	2.1冬号
Q090010390	防舷材取付工 防舷材取付 H=500~800mm未満 陸上施工 クレーン抜き	基				手間のみ	2.1冬号
Q090010400	防舷材取付工 防舷材取付 H=500~800mm未満 海上施工	基				手間のみ	2.1冬号
Q090010410	防舷材取付工 防舷材取付 H=800mm以上 陸上施工 クレーン抜き	基				手間のみ	2.1冬号
Q090010420	防舷材取付工 防舷材取付 H=800mm以上 海上施工	基				手間のみ	2.1冬号
Q090010135	防舷材取付工 梯子取付 H=250mm未満 陸上施工 クレーン抜き	基				手間のみ	2.1冬号
Q090010140	防舷材取付工 梯子取付 H=250mm未満 海上施工	基				手間のみ	2.1冬号
Q090010430	防舷材取付工 埋込栓取付 先付 H=250mm未満 陸上施工	基				手間のみ	2.1冬号
Q090010440	防舷材取付工 埋込栓取付 先付 H=250mm未満 海上施工	基				手間のみ	2.1冬号
Q090010190	防舷材取付工 埋込栓取付 先付 H=250~500mm未満 陸上施工	基				手間のみ	2.1冬号
Q090010200	防舷材取付工 埋込栓取付 先付 H=250~500mm未満 海上施工	基				手間のみ	2.1冬号
Q090010450	防舷材取付工 埋込栓取付 先付 H=500~800mm未満 陸上施工	基				手間のみ	2.1冬号
Q090010460	防舷材取付工 埋込栓取付 先付 H=500~800mm未満 海上施工	基				手間のみ	2.1冬号
Q090010470	防舷材取付工 埋込栓取付 先付 H=800mm以上 陸上施工	基				手間のみ	2.1冬号
Q090010480	防舷材取付工 埋込栓取付 先付 H=800mm以上 海上施工	基				手間のみ	2.1冬号
	車止め製作工						
Q090011040	車止め取付工（手間のみ） 二次製品 クレーン抜き	m					2.1冬号
	縁金物製作工						
Q090012030	縁金物取付工（手間のみ） 二次製品	m					2.1冬号

コード 建設部	品 名 規 格	単 位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			4/1~				
	電気防食工						
Q090013010	電気防食工 取付金具製作 材工共	組					2.1冬号
Q090013020	電気防食工 取付金具取付 クレーン抜き 手間のみ	組					2.1冬号
Q090013030	電気防食工 陽極取付 手間のみ 7mm合金陽極 クレーン込み	個					2.1冬号
Q090013060	電気防食工 電位測定装置取付 端子板 手間のみ	個					2.1冬号
	港湾構造物塗装工						
Q090014010	港湾構造物塗装工 係船柱塗装 新設 錆止め+下塗り・上塗り	m ²				材工共	2.1冬号
Q090014020	港湾構造物塗装工 係船柱塗装 新設・塗替 錆止め	m ²				材工共	2.1冬号
Q090014030	港湾構造物塗装工 係船柱塗装 新設・塗替 下塗り・上塗り	m ²				材工共	2.1冬号
Q090014040	港湾構造物塗装工 係船柱塗装 塗替 再錆止め+下塗り・上塗り	m ²				材工共	2.1冬号
Q090014050	港湾構造物塗装工 車止塗装 新設 亜鉛メッキ面塗装	m ²				材工共	2.1冬号
Q090014060	港湾構造物塗装工 車止塗装 塗替 亜鉛メッキ面補修	m ²				材工共	2.1冬号
Q090014070	港湾構造物塗装工 車止塗装 塗替 亜鉛メッキ未施工既設面補修	m ²				材工共	2.1冬号
Q090014080	港湾構造物塗装工 緑金物塗装 新設 亜鉛メッキ面塗装	m ²				材工共	2.1冬号
Q090014090	港湾構造物塗装工 緑金物塗装 塗替 亜鉛メッキ面補修	m ²				材工共	2.1冬号
Q090014100	港湾構造物塗装工 緑金物塗装 塗替 亜鉛メッキ未施工既設面補修	m ²				材工共	2.1冬号
	現場鋼材溶接工						
Q090015010	現場鋼材溶接工 手動7-7溶接 突合(V型) 陸上 6mm以上12mm未満	m				材工共	2.1冬号
Q090015020	現場鋼材溶接工 手動7-7溶接 突合(V型) 陸上 12mm以上16mm未満	m				材工共	2.1冬号
Q090015030	現場鋼材溶接工 手動7-7溶接 突合(V型) 陸上 16mm以上20mmまで	m				材工共	2.1冬号
Q090015040	現場鋼材溶接工 手動7-7溶接 突合(X型) 陸上 16mm以上20mm未満	m				材工共	2.1冬号
Q090015050	現場鋼材溶接工 手動7-7溶接 突合(X型) 陸上 20mm以上28mmまで	m				材工共	2.1冬号
Q090015060	現場鋼材溶接工 手動7-7溶接 隅肉・重合 陸上 3mm以上8mm未満	m				材工共	2.1冬号
Q090015070	現場鋼材溶接工 手動7-7溶接 隅肉・重合 陸上 8mm以上12mm未満	m				材工共	2.1冬号
Q090015080	現場鋼材溶接工 手動7-7溶接 隅肉・重合 陸上 12mm以上16mmまで	m				材工共	2.1冬号
Q090015090	現場鋼材溶接工 手動7-7溶接 突合(V型) 海上 6mm以上12mm未満	m				材工共	2.1冬号
Q090015100	現場鋼材溶接工 手動7-7溶接 突合(V型) 海上 12mm以上16mm未満	m				材工共	2.1冬号
Q090015110	現場鋼材溶接工 手動7-7溶接 突合(V型) 海上 16mm以上20mmまで	m				材工共	2.1冬号

市場単価(11) 港 湾 ⑥

コード 建設部	品 名 規 格	単 位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			4/1~				
Q090015120	現場鋼材溶接工 手動7-ク溶接 突合(X型)海上 16mm以上20mm未満	m				材工共	2.1冬号
Q090015130	現場鋼材溶接工 手動7-ク溶接 突合(X型)海上 20mm以上28mmまで	m				材工共	2.1冬号
Q090015140	現場鋼材溶接工 手動7-ク溶接 隅肉・重合 海上 3mm以上8mm未満	m				材工共	2.1冬号
Q090015150	現場鋼材溶接工 手動7-ク溶接 隅肉・重合 海上 8mm以上12mm未満	m				材工共	2.1冬号
Q090015160	現場鋼材溶接工 手動7-ク溶接 隅肉・重合 海上 12mm以上16mmまで	m				材工共	2.1冬号
Q090015210	現場鋼材溶接工 半自動7-ク溶接 I型 陸上 板厚 6mm以上10mmまで	m				材工共	2.1冬号
Q090015220	現場鋼材溶接工 半自動7-ク溶接 V型 陸上 板厚 11mm以上20mm未満	m				材工共	2.1冬号
Q090015230	現場鋼材溶接工 半自動7-ク溶接 V型 陸上 板厚 20mm以上30mm未満	m				材工共	2.1冬号
Q090015240	現場鋼材溶接工 半自動7-ク溶接 V型 陸上 板厚 30mm以上35mmまで	m				材工共	2.1冬号
Q090015250	現場鋼材溶接工 半自動7-ク溶接 X型 陸上 板厚 25mm以上35mmまで	m				材工共	2.1冬号
Q090015260	現場鋼材溶接工 半自動7-ク溶接 I型 海上 板厚 6mm以上10mmまで	m				材工共	2.1冬号
Q090015270	現場鋼材溶接工 半自動7-ク溶接 V型 海上 板厚 11mm以上20mm未満	m				材工共	2.1冬号
Q090015280	現場鋼材溶接工 半自動7-ク溶接 V型 海上 板厚 20mm以上30mm未満	m				材工共	2.1冬号
Q090015290	現場鋼材溶接工 半自動7-ク溶接 V型 海上 板厚 30mm以上35mmまで	m				材工共	2.1冬号
Q090015300	現場鋼材溶接工 半自動7-ク溶接 X型 海上 板厚 25mm以上35mmまで	m				材工共	2.1冬号
Q090015350	現場鋼材溶接工 水中被覆7-ク溶接 板厚 3mm以上6mm未満	m				材工共	2.1冬号
Q090015360	現場鋼材溶接工 水中被覆7-ク溶接 板厚 6mm以上10mm未満	m				材工共	2.1冬号
Q090015370	現場鋼材溶接工 水中被覆7-ク溶接 板厚 10mm以上13mm未満	m				材工共	2.1冬号
Q090015380	現場鋼材溶接工 水中被覆7-ク溶接 板厚 13mm以上16mmまで	m				材工共	2.1冬号
Q090015430	現場鋼材溶接工 水中スリット溶接 下地処理 手間のみ	個所					2.1冬号
Q090015440	現場鋼材溶接工 水中スリット溶接 水中スリット溶接 手間のみ	本					2.1冬号
	現場鋼材切断工						
Q090015490	現場鋼材切断工 ガス切断(手動) 陸上 板厚 2mm以上10mm未満	m				材工共	2.1冬号
Q090015500	現場鋼材切断工 ガス切断(手動) 陸上 板厚 10mm以上20mm未満	m				材工共	2.1冬号
Q090015510	現場鋼材切断工 ガス切断(手動) 陸上 板厚 20mm以上30mmまで	m				材工共	2.1冬号
Q090015520	現場鋼材切断工 ガス切断(手動) 海上 板厚 2mm以上10mm未満	m				材工共	2.1冬号
Q090015530	現場鋼材切断工 ガス切断(手動) 海上 板厚 10mm以上20mm未満	m				材工共	2.1冬号
Q090015540	現場鋼材切断工 ガス切断(手動) 海上 板厚 20mm以上30mmまで	m				材工共	2.1冬号
Q090015590	現場鋼材切断工 ガス(自・半自) 陸上 板厚 2mm以上10mm未満	m				材工共	2.1冬号

コード 建設部	品 名 規 格	単 位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			4/1~				
Q090015600	現場鋼材切断工 ガス(自・半自) 陸上 板厚 10mm以上20mm未満	m				材工共	2.1冬号
Q090015610	現場鋼材切断工 ガス(自・半自) 陸上 板厚 20mm以上30mmまで	m				材工共	2.1冬号
Q090015620	現場鋼材切断工 ガス(自・半自) 海上 板厚 2mm以上10mm未満	m				材工共	2.1冬号
Q090015630	現場鋼材切断工 ガス(自・半自) 海上 板厚 10mm以上20mm未満	m				材工共	2.1冬号
Q090015640	現場鋼材切断工 ガス(自・半自) 海上 板厚 20mm以上30mmまで	m				材工共	2.1冬号
Q090015690	現場鋼材切断工水中酸素7-ヶ切断 板厚 2mm以上10mm未満	m				材工共	2.1冬号
Q090015700	現場鋼材切断工水中酸素7-ヶ切断 板厚 10mm以上20mm未満	m				材工共	2.1冬号
Q090015710	現場鋼材切断工水中酸素7-ヶ切断 板厚 20mm以上30mmまで	m				材工共	2.1冬号
Q090016030	防砂目地工 防砂目地板取付 陸上施工 手間のみ	m					2.1冬号
Q090016040	防砂目地工 防砂目地板取付 水中施工 手間のみ	m					2.1冬号
Q090017010	吸出し防止工 防砂シート敷設 陸上 クレーン抜き 手間のみ	m ²					2.1冬号
Q090017030	吸出し防止工 防砂シート敷設 海上 台船使用 手間のみ	m ²					2.1冬号
Q090017040	吸出し防止工 防砂シート敷設 海上 クレーン付台船使用 手間のみ	m ²					2.1冬号
Q090018020	汚濁防止膜工 汚濁防止膜設置 陸上 クレーン込み 手間のみ	m					2.1冬号
Q090018120	汚濁防止膜工 汚濁防止膜撤去 陸上 クレーン込み 手間のみ	m					2.1冬号
Q090018210	汚濁防止膜工 汚濁防止膜移設 手間のみ	m					2.1冬号
Q090019020	汚濁防止枠工 汚濁防止枠設置 枠寸法 14×14m級 陸上クレーン込み	基				手間のみ	2.1冬号
Q090019120	汚濁防止枠工 汚濁防止枠設置 枠寸法 20×20m級 陸上クレーン込み	基				手間のみ	2.1冬号
Q090019220	汚濁防止枠工 汚濁防止枠設置 枠寸法 22×22m級 陸上クレーン込み	基				手間のみ	2.1冬号
Q090019420	汚濁防止枠工 汚濁防止枠撤去 枠寸法 14×14m級 陸上クレーン込み	基				手間のみ	2.1冬号
Q090019520	汚濁防止枠工 汚濁防止枠撤去 枠寸法 20×20m級 陸上クレーン込み	基				手間のみ	2.1冬号
Q090019620	汚濁防止枠工 汚濁防止枠撤去 枠寸法 22×22m級 陸上クレーン込み	基				手間のみ	2.1冬号

< 333 >

< 334 >

< 335 >

市場単価(14) 下 水 道 ①

コード 建設部	品 名 規 格	単 位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			4/1~				
	下水道						
Q070001001	ます設置工（塩化ビニル製） ます（径150）	箇所				材工共	2.1冬号
Q070001002	ます設置工（塩化ビニル製） ます（径200）	箇所				材工共	2.1冬号
Q070001003	ます設置工（塩化ビニル製） ます（径300）	箇所				材工共	2.1冬号
Q070001004	ます設置工（塩化ビニル製） ます（径350）	箇所				材工共	2.1冬号
Q070002001	取付管布設工および支管取付工 管径100	箇所				材工共	2.1冬号
Q070002002	取付管布設工および支管取付工 管径125	箇所				材工共	2.1冬号
Q070002003	取付管布設工および支管取付工 管径150	箇所				材工共	2.1冬号
Q070002004	取付管布設工および支管取付工 管径200	箇所				材工共	2.1冬号
ZA70000010	鋳鉄製防護蓋設置費 加算額	箇所				手間のみ	2.1冬号
Q070033001	硬質塩化ビニル管設置工 呼び径150mm	m				材工共	2.1冬号
Q070033002	硬質塩化ビニル管設置工 呼び径200mm	m				材工共	2.1冬号
Q070033003	硬質塩化ビニル管設置工 呼び径250mm	m				材工共	2.1冬号
Q070033004	硬質塩化ビニル管設置工 呼び径300mm	m				材工共	2.1冬号
Q070033005	硬質塩化ビニル管設置工 呼び径350mm	m				材工共	2.1冬号
Q070034001	リブ付硬質塩化ビニル管設置工 呼び径150mm	m				材工共	2.1冬号
Q070034002	リブ付硬質塩化ビニル管設置工 呼び径200mm	m				材工共	2.1冬号
Q070034003	リブ付硬質塩化ビニル管設置工 呼び径250mm	m				材工共	2.1冬号
Q070034004	リブ付硬質塩化ビニル管設置工 呼び径300mm	m				材工共	2.1冬号
Q070034005	リブ付硬質塩化ビニル管設置工 呼び径350mm	m				材工共	2.1冬号
Q070035001	砂基礎設置工 （人力施工）	m3				手間のみ	2.1冬号
Q070035002	砂基礎設置工 （機械施工）	m3				手間のみ	2.1冬号
Q070036001	碎石基礎設置工 （人力施工）	m3				手間のみ	2.1冬号
Q070036002	碎石基礎設置工 （機械施工）	m3				手間のみ	2.1冬号

市場単価(14) 下 水 道 ②

コード 建設部	品 名 規 格	単 位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			4/1~				
	組立マンホール設置工						
Q070011001	0号(750mm)or楕円 2m以下	箇所					2.1冬号
Q070011002	0号(750mm)or楕円 2m超~3m以下	箇所					2.1冬号
Q070011003	0号(750mm)or楕円 3m超~5m以下	箇所					2.1冬号
Q070011004	1号(900mm) 3m以下	箇所					2.1冬号
Q070011005	1号(900mm) 3m超~4m以下	箇所					2.1冬号
Q070011006	1号(900mm) 4m超~5m以下	箇所					2.1冬号
Q070011007	2号(1200mm) 4m以下	箇所					2.1冬号
Q070011008	2号(1200mm) 4m超~5m以下	箇所					2.1冬号
Q070011009	2号(1200mm) 5m超~6m以下	箇所					2.1冬号
Q070011010	3号(1500mm) 4m以下	箇所					2.1冬号
Q070011011	3号(1500mm) 4m超~5m以下	箇所					2.1冬号
Q070011012	3号(1500mm) 5m超~6m以下	箇所					2.1冬号
	小型マンホール工(塩化ビニル製)						
Q070021001	径300起点・中間 深さ2m以下 本管150、200mm	箇所					2.1冬号
Q070021002	径300起点・中間 深さ2m以下 本管250mm	箇所					2.1冬号
Q070021003	径300起点・中間 深さ3.5m以下 本管150、200mm	箇所					2.1冬号
Q070021004	径300起点・中間 深さ3.5m以下 本管250mm	箇所					2.1冬号
Q070021005	径300底部 深さ2m以下 本管150、200mm	箇所					2.1冬号
Q070021006	径300底部 深さ2m以下 本管250mm	箇所					2.1冬号
Q070021007	径300底部 深さ3.5m以下本管150、200mm	箇所					2.1冬号
Q070021008	径300底部 深さ3.5m以下 本管250mm	箇所					2.1冬号
Q070022001	鑄鉄製防護蓋設置費(手間のみ) 小型マンホール工(塩化ビニル製)	箇所					2.1冬号

< 338 >

< 339 >

< 340 >

市場単価(18) 地質調査関係①

コード 建設部	品 規 格	単 位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			4/1~				
Q040011001	土質ボーリング（深度50m以下）[材工] φ66mm 粘性土・シルト	m				ノンコア 鉛直下方	2.1冬号
Q040011002	φ66mm 砂・砂質土	m				ノンコア 鉛直下方	2.1冬号
Q040011003	φ66mm 礫混じり土砂	m				ノンコア 鉛直下方	2.1冬号
Q040011004	φ66mm 玉石混じり土砂	m				ノンコア 鉛直下方	2.1冬号
Q040011005	φ66mm 固結シルト・固結粘土	m				ノンコア 鉛直下方	2.1冬号
Q040011006	φ86mm 粘性土・シルト	m				ノンコア 鉛直下方	2.1冬号
Q040011007	φ86mm 砂・砂質土	m				ノンコア 鉛直下方	2.1冬号
Q040011008	φ86mm 礫混じり土砂	m				ノンコア 鉛直下方	2.1冬号
Q040011009	φ86mm 玉石混じり土砂	m				ノンコア 鉛直下方	2.1冬号
Q040011010	φ86mm 固結シルト・固結粘土	m				ノンコア 鉛直下方	2.1冬号
Q040011011	φ116mm 粘性土・シルト	m				ノンコア 鉛直下方	2.1冬号
Q040011012	φ116mm 砂・砂質土	m				ノンコア 鉛直下方	2.1冬号
Q040011013	φ116mm 礫混じり土砂	m				ノンコア 鉛直下方	2.1冬号
Q040011014	φ116mm 玉石混じり土砂	m				ノンコア 鉛直下方	2.1冬号
Q040011015	φ116mm 固結シルト・固結粘土	m				ノンコア 鉛直下方	2.1冬号
Q040012001	岩盤ボーリング（深度50m以下）[材工] φ66mm 軟岩	m				オールコア 鉛直下方	2.1冬号
Q040012002	φ66mm 中硬岩	m				オールコア 鉛直下方	2.1冬号
Q040012003	φ66mm 硬岩	m				オールコア 鉛直下方	2.1冬号
Q040012004	φ66mm 極硬岩	m				オールコア 鉛直下方	2.1冬号
Q040012005	φ66mm 破碎岩	m				オールコア 鉛直下方	2.1冬号
Q040012006	φ76mm 軟岩	m				オールコア 鉛直下方	2.1冬号
Q040012007	φ76mm 中硬岩	m				オールコア 鉛直下方	2.1冬号
Q040012008	φ76mm 硬岩	m				オールコア 鉛直下方	2.1冬号
Q040012009	φ76mm 極硬岩	m				オールコア 鉛直下方	2.1冬号
Q040012010	φ76mm 破碎岩	m				オールコア 鉛直下方	2.1冬号
Q040012011	φ86mm 軟岩	m				オールコア 鉛直下方	2.1冬号
Q040012012	φ86mm 中硬岩	m				オールコア 鉛直下方	2.1冬号

< 342 >

市場単価(18) 地 質 調 査 関 係 ③

コード 建設部	品 名 規 格	単 位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			4/1~				
Q040013001	サンプリング [材工] シンフォールサンプリング粘性土	本					2.1冬号
Q040013002	デニソンサンプリング粘性土	本					2.1冬号
Q040013003	トリプルサンプリング砂質土	本					2.1冬号
Q040014001	サウンディング及び原位置試験 [材工] 標準貫入試験 粘性土・シルト	回					2.1冬号
Q040014002	標準貫入試験 砂・砂質土	回					2.1冬号
Q040014003	標準貫入試験 礫混じり土砂	回					2.1冬号
Q040014004	標準貫入試験 玉石混じり土砂	回					2.1冬号
Q040014005	標準貫入試験 固結シルト・固結粘土	回					2.1冬号
Q040014006	標準貫入試験 軟岩	回					2.1冬号
Q040014007	孔内水平載荷試験 普通載荷	回				GL-50m以内 (2.5MN/m ² 以下)	2.1冬号
Q040014008	孔内水平載荷試験 中圧載荷	回				GL-50m以内 (2.5~10MN/m ²)	2.1冬号
Q040014009	孔内水平載荷試験 高圧載荷	回				GL-50m以内 (10~20MN/m ²)	2.1冬号
Q040014010	現場透水試験 オーガー法	回				GL-10m以内	2.1冬号
Q040014011	現場透水試験 ケーシング法	回				GL-10m以内	2.1冬号
Q040014012	現場透水試験 一重管式	回				GL-20m以内	2.1冬号
Q040014013	現場透水試験 二重管式	回				GL-20m以内	2.1冬号
Q040014014	現場透水試験 揚水法	回				GL-20m以内	2.1冬号
Q040014015	スウェーデン式サウンディング	m				GL-10m以内 N値4以内	2.1冬号
Q040014016	ポンプ式二重管コーン貫入試験 20KN	m				GL-30m以内	2.1冬号
Q040014017	ポンプ式二重管コーン貫入試験 100KN	m				GL-30m以内	2.1冬号
Q040014018	ポータブルコーン貫入試験 単管式	m				GL-5m以内	2.1冬号
Q040014019	ポータブルコーン貫入試験 二重管式	m				GL-5m以内	2.1冬号

市場単価(18) 地 質 調 査 関 係 ④

コード 建設部	品 規 名 格	単 位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			4/1~				
	現場内小運搬 [材工]						
Q040015001	人肩運搬 総運搬距離50m以下	t					2.1冬号
Q040015002	人肩運搬 総運搬距離50m超100m以下	t					2.1冬号
Q040015003	特装車運搬 (クローラ) 総運搬距離100m以下	t					2.1冬号
Q040015024	特装車運搬 (クローラ) 設置距離100m超300m以下	t					2.1冬号
Q040015025	特装車運搬 (クローラ) 設置距離300m超500m以下	t					2.1冬号
Q040015005	特装車運搬 (クローラ) 総運搬距離500m超1,000m以下	t					2.1冬号
Q040015026	モノレール運搬 設置距離50m以下	t				モノレール機械器具損料は別途	2.1冬号
Q040015027	モノレール運搬 設置距離50m超100m以下	t				モノレール機械器具損料は別途	2.1冬号
Q040015028	モノレール運搬 設置距離100m超200m以下	t				モノレール機械器具損料は別途	2.1冬号
Q040015029	モノレール運搬 設置距離200m超300m以下	t				モノレール機械器具損料は別途	2.1冬号
Q040015030	モノレール運搬 設置距離300m超500m以下	t				モノレール機械器具損料は別途	2.1冬号
Q040015008	モノレール運搬 設置距離500m超1,000m以下	t				モノレール機械器具損料は別途	2.1冬号
Q040015009	索道運搬 設置距離100m以下	t				索道機械器具損料は別途	2.1冬号
Q040015010	索道運搬 設置距離100m超500m以下	t				索道機械器具損料は別途	2.1冬号
Q040015011	索道運搬 設置距離500m超1,000m以下	t				索道機械器具損料は別途	2.1冬号
Q040015031	モノレール架設・撤去 50m以下	箇所					2.1冬号
Q040015032	モノレール架設・撤去 50m超100m以下	箇所					2.1冬号
Q040015033	モノレール架設・撤去 100m超200m以下	箇所					2.1冬号
Q040015034	モノレール架設・撤去 200m超300m以下	箇所					2.1冬号
Q040015035	モノレール架設・撤去 300m超500m以下	箇所					2.1冬号
Q040015014	モノレール架設・撤去 500m超1,000m以下	箇所					2.1冬号
Q040015015	索道架設・撤去 吊下げ荷重1 t 100m以下	箇所					2.1冬号
Q040015016	索道架設・撤去 吊下げ荷重1 t 100m超500m以下	箇所					2.1冬号
Q040015017	索道架設・撤去 吊下げ荷重1 t 500m超1,000m以下	箇所					2.1冬号

< 345 >

< 白紙 >

②6

土木工事標準単価

適用について

- 1, 標準単価の構成と範囲及び適用等については、以下の刊行物を参照のこと。
土木コスト情報（一般財団法人 建設物価調査会）
土木施工単価（一般財団法人 経済調査会）

< 白紙 >

土木工事標準単価(1) 区画線工①

コード 建設部	品名 規格	単位	単価			備考	掲載 刊行物
			4/1~				
Q001036013	区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪有 実線15cm 制約無	m					2.1冬号
Q001036014	区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪有 実線15cm 制約受ける	m					2.1冬号
Q001036015	区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪有 実線15cm 制約著しく受ける	m					2.1冬号
Q001036016	区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪有 実線20cm 制約無	m					2.1冬号
Q001036017	区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪有 実線20cm 制約受ける	m					2.1冬号
Q001036018	区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪有 実線20cm 制約著しく受ける	m					2.1冬号
Q001036019	区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪有 実線30cm 制約無	m					2.1冬号
Q001036020	区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪有 実線30cm 制約受ける	m					2.1冬号
Q001036021	区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪有 実線30cm 制約著しく受ける	m					2.1冬号
Q001036022	区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪有 実線45cm 制約無	m					2.1冬号
Q001036023	区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪有 実線45cm 制約受ける	m					2.1冬号
Q001036024	区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪有 実線45cm 制約著しく受ける	m					2.1冬号
Q001036037	区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪有 破線15cm 制約無	m					2.1冬号
Q001036038	区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪有 破線15cm 制約受ける	m					2.1冬号
Q001036039	区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪有 破線15cm 制約著しく受ける	m					2.1冬号
Q001036040	区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪有 破線20cm 制約無	m					2.1冬号
Q001036041	区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪有 破線20cm 制約受ける	m					2.1冬号
Q001036042	区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪有 破線20cm 制約著しく受ける	m					2.1冬号
Q001036043	区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪有 破線30cm 制約無	m					2.1冬号
Q001036044	区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪有 破線30cm 制約受ける	m					2.1冬号
Q001036045	区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪有 破線30cm 制約著しく受ける	m					2.1冬号
Q001036046	区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪有 破線45cm 制約無	m					2.1冬号
Q001036047	区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪有 破線45cm 制約受ける	m					2.1冬号
Q001036048	区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪有 破線45cm 制約著しく受ける	m					2.1冬号
	ガードマン等交通誘導警備員を必要とする場合は、別途積み上げる。						

土木工事標準単価(1) 区画線工 ②

コード 建設部	品名 規格	単位	単価			備考	掲載 刊行物
			4/1~				
Q001036061	区画線設置(熔融式) 昼間 豪雪有 ゼブラ15cm 制約無	m					2.1冬号
Q001036062	区画線設置(熔融式) 昼間 豪雪有 ゼブラ15cm 制約受ける	m					2.1冬号
Q001036063	区画線設置(熔融式) 昼間 豪雪有 ゼブラ15cm 制約著しく受ける	m					2.1冬号
Q001036064	区画線設置(熔融式) 昼間 豪雪有 ゼブラ20cm 制約無	m					2.1冬号
Q001036065	区画線設置(熔融式) 昼間 豪雪有 ゼブラ20cm 制約受ける	m					2.1冬号
Q001036066	区画線設置(熔融式) 昼間 豪雪有 ゼブラ20cm 制約著しく受ける	m					2.1冬号
Q001036067	区画線設置(熔融式) 昼間 豪雪有 ゼブラ30cm 制約無	m					2.1冬号
Q001036068	区画線設置(熔融式) 昼間 豪雪有 ゼブラ30cm 制約受ける	m					2.1冬号
Q001036069	区画線設置(熔融式) 昼間 豪雪有 ゼブラ30cm 制約著しく受ける	m					2.1冬号
Q001036070	区画線設置(熔融式) 昼間 豪雪有 ゼブラ45cm 制約無	m					2.1冬号
Q001036071	区画線設置(熔融式) 昼間 豪雪有 ゼブラ45cm 制約受ける	m					2.1冬号
Q001036072	区画線設置(熔融式) 昼間 豪雪有 ゼブラ45cm 制約著しく受ける	m					2.1冬号
Q001036076	区画線設置(熔融式) 昼間 豪雪有 矢印記号文字15cm換算 制約無	m					2.1冬号
Q001036077	区画線設置(熔融式) 昼間 豪雪有 矢印記号文字15cm換算 制約受	m					2.1冬号
Q001036078	区画線設置(熔融式) 昼間 豪雪有 矢印記号文字15cm換算 制約著受	m					2.1冬号
Q001037010	区画線設置(ペイント式) 昼間 豪雪有 実線15cm 制約無	m					2.1冬号
Q001037011	区画線設置(ペイント式) 昼間 豪雪有 実線15cm 制約受ける	m					2.1冬号
Q001037012	区画線設置(ペイント式) 昼間 豪雪有 実線15cm 制約著しく受ける	m					2.1冬号
Q001037013	区画線設置(ペイント式) 昼間 豪雪有 破線15cm 制約無	m					2.1冬号
Q001037014	区画線設置(ペイント式) 昼間 豪雪有 破線15cm 制約受ける	m					2.1冬号
Q001037015	区画線設置(ペイント式) 昼間 豪雪有 破線15cm 制約著しく受ける	m					2.1冬号
Q001037016	区画線設置(ペイント式) 昼間 豪雪有 破線30cm 制約無	m					2.1冬号
Q001037017	区画線設置(ペイント式) 昼間 豪雪有 破線30cm 制約受ける	m					2.1冬号
Q001037018	区画線設置(ペイント式) 昼間 豪雪有 破線30cm 制約著しく受ける	m					2.1冬号
	ガードマン等交通誘導警備員を必要とする場合は、別途積み上げる。						

土木工事標準単価(1) 区画線工 ③

コード 建設部	品名 規格	単位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			4/1~				
Q001036091	区画線設置(溶融式) 夜間 豪雪有 実線15cm 制約無	m					2.1冬号
Q001036092	区画線設置(溶融式) 夜間 豪雪有 実線15cm 制約受ける	m					2.1冬号
Q001036093	区画線設置(溶融式) 夜間 豪雪有 実線15cm 制約著しく受ける	m					2.1冬号
Q001036094	区画線設置(溶融式) 夜間 豪雪有 実線20cm 制約無	m					2.1冬号
Q001036095	区画線設置(溶融式) 夜間 豪雪有 実線20cm 制約受ける	m					2.1冬号
Q001036096	区画線設置(溶融式) 夜間 豪雪有 実線20cm 制約著しく受ける	m					2.1冬号
Q001036097	区画線設置(溶融式) 夜間 豪雪有 実線30cm 制約無	m					2.1冬号
Q001036098	区画線設置(溶融式) 夜間 豪雪有 実線30cm 制約受ける	m					2.1冬号
Q001036099	区画線設置(溶融式) 夜間 豪雪有 実線30cm 制約著しく受ける	m					2.1冬号
Q001036100	区画線設置(溶融式) 夜間 豪雪有 実線45cm 制約無	m					2.1冬号
Q001036101	区画線設置(溶融式) 夜間 豪雪有 実線45cm 制約受ける	m					2.1冬号
Q001036102	区画線設置(溶融式) 夜間 豪雪有 実線45cm 制約著しく受ける	m					2.1冬号
Q001036115	区画線設置(溶融式) 夜間 豪雪有 破線15cm 制約無	m					2.1冬号
Q001036116	区画線設置(溶融式) 夜間 豪雪有 破線15cm 制約受ける	m					2.1冬号
Q001036117	区画線設置(溶融式) 夜間 豪雪有 破線15cm 制約著しく受ける	m					2.1冬号
Q001036118	区画線設置(溶融式) 夜間 豪雪有 破線20cm 制約無	m					2.1冬号
Q001036119	区画線設置(溶融式) 夜間 豪雪有 破線20cm 制約受ける	m					2.1冬号
Q001036120	区画線設置(溶融式) 夜間 豪雪有 破線20cm 制約著しく受ける	m					2.1冬号
Q001036121	区画線設置(溶融式) 夜間 豪雪有 破線30cm 制約無	m					2.1冬号
Q001036122	区画線設置(溶融式) 夜間 豪雪有 破線30cm 制約受ける	m					2.1冬号
Q001036123	区画線設置(溶融式) 夜間 豪雪有 破線30cm 制約著しく受ける	m					2.1冬号
Q001036124	区画線設置(溶融式) 夜間 豪雪有 破線45cm 制約無	m					2.1冬号
Q001036125	区画線設置(溶融式) 夜間 豪雪有 破線45cm 制約受ける	m					2.1冬号
Q001036126	区画線設置(溶融式) 夜間 豪雪有 破線45cm 制約著しく受ける	m					2.1冬号
	ガードマン等交通誘導警備員を必要とする場合は、別途積み上げる。						

コード 建設部	品名 規格	単位	単価			備考	掲載 刊行物
			4/1~				
Q001036139	区画線設置(溶融式) 夜間 豪雪有 ゼブラ15cm 制約無	m					2.1冬号
Q001036140	区画線設置(溶融式) 夜間 豪雪有 ゼブラ15cm 制約受ける	m					2.1冬号
Q001036141	区画線設置(溶融式) 夜間 豪雪有 ゼブラ15cm 制約著しく受ける	m					2.1冬号
Q001036142	区画線設置(溶融式) 夜間 豪雪有 ゼブラ20cm 制約無	m					2.1冬号
Q001036143	区画線設置(溶融式) 夜間 豪雪有 ゼブラ20cm 制約受ける	m					2.1冬号
Q001036144	区画線設置(溶融式) 夜間 豪雪有 ゼブラ20cm 制約著しく受ける	m					2.1冬号
Q001036145	区画線設置(溶融式) 夜間 豪雪有 ゼブラ30cm 制約無	m					2.1冬号
Q001036146	区画線設置(溶融式) 夜間 豪雪有 ゼブラ30cm 制約受ける	m					2.1冬号
Q001036147	区画線設置(溶融式) 夜間 豪雪有 ゼブラ30cm 制約著しく受ける	m					2.1冬号
Q001036148	区画線設置(溶融式) 夜間 豪雪有 ゼブラ45cm 制約無	m					2.1冬号
Q001036149	区画線設置(溶融式) 夜間 豪雪有 ゼブラ45cm 制約受ける	m					2.1冬号
Q001036150	区画線設置(溶融式) 夜間 豪雪有 ゼブラ45cm 制約著しく受ける	m					2.1冬号
Q001036154	区画線設置(溶融式) 夜間 豪雪有 矢印・記号・文字15cm換算 無	m					2.1冬号
Q001036155	区画線設置(溶融式) 夜間 豪雪有 矢印・記号・文字15cm換算 受	m					2.1冬号
Q001036156	区画線設置(溶融式) 夜間 豪雪有 矢印・記号・文字15cm換算 著受	m					2.1冬号
Q001037028	区画線設置(ペイント式) 夜間 豪雪有 実線15cm 制約無	m					2.1冬号
Q001037029	区画線設置(ペイント式) 夜間 豪雪有 実線15cm 制約受ける	m					2.1冬号
Q001037030	区画線設置(ペイント式) 夜間 豪雪有 実線15cm 制約著しく受ける	m					2.1冬号
Q001037031	区画線設置(ペイント式) 夜間 豪雪有 破線15cm 制約無	m					2.1冬号
Q001037032	区画線設置(ペイント式) 夜間 豪雪有 破線15cm 制約受ける	m					2.1冬号
Q001037033	区画線設置(ペイント式) 夜間 豪雪有 破線15cm 制約著しく受ける	m					2.1冬号
Q001037034	区画線設置(ペイント式) 夜間 豪雪有 破線30cm 制約無	m					2.1冬号
Q001037035	区画線設置(ペイント式) 夜間 豪雪有 破線30cm 制約受ける	m					2.1冬号
Q001037036	区画線設置(ペイント式) 夜間 豪雪有 破線30cm 制約著しく受ける	m					2.1冬号
	ガードマン等交通誘導警備員を必要とする場合は、別途積み上げる。						

土木工事標準単価(1) 区画線工⑤

コード 建設部	品名 規格	単位	単価			備考	掲載 刊行物
			4/1~				
Q001038004	区画線消去 昼間 豪雪有 削取り式15cm換算 制約無	m					2.1冬号
Q001038005	区画線消去 昼間 豪雪有 削取り式15cm換算 制約受ける	m					2.1冬号
Q001038006	区画線消去 昼間 豪雪有 削取り式15cm換算 制約著しく受	m					2.1冬号
Q001038007	区画線消去 昼間 ウォータージェット式溶融式15cm換算 制約無	m					2.1冬号
Q001038008	区画線消去 昼間 ウォータージェット式溶融式15cm換算 制約受	m					2.1冬号
Q001038009	区画線消去 昼間 ウォータージェット式溶融式15cm換算 制約著受	m					2.1冬号
Q001038010	区画線消去 昼間 ウォータージェット式ヘント式15cm換算 制約無	m					2.1冬号
Q001038011	区画線消去 昼間 ウォータージェット式ヘント式15cm換算 制約受	m					2.1冬号
Q001038012	区画線消去 昼間 ウォータージェット式ヘント式15cm換算 制約著受	m					2.1冬号
Q001038016	区画線消去 夜間 豪雪有 削取り式15cm換算 制約無	m					2.1冬号
Q001038017	区画線消去 夜間 豪雪有 削取り式15cm換算 制約受ける	m					2.1冬号
Q001038018	区画線消去 夜間 豪雪有 削取り式15cm換算 制約著しく受	m					2.1冬号
Q001038019	区画線消去 夜間 ウォータージェット式 溶融式 15cm換算 制約無	m					2.1冬号
Q001038020	区画線消去 夜間 ウォータージェット式 溶融式 15cm換算 受ける	m					2.1冬号
Q001038021	区画線消去 夜間 ウォータージェット式 溶融式 15cm換算 著受	m					2.1冬号
Q001038022	区画線消去 夜間 ウォータージェット式ヘント式 15cm換算 制約無	m					2.1冬号
Q001038023	区画線消去 夜間 ウォータージェット式ヘント式 15cm換算 受ける	m					2.1冬号
Q001038024	区画線消去 夜間 ウォータージェット式ヘント式 15cm換算 著受	m					2.1冬号
	ガードマン等交通誘導警備員を必要とする場合は、別途積み上げる。						

土木工事標準単価(2) 高視認性区画線工 ①

コード 建設部	品名 規格	単位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			4/1~				
Q001054013	高視認性区画線非リブ式(溶融) 昼間 豪雪有 実線15cm 制約無	m					2.1冬号
Q001054014	高視認性区画線非リブ式(溶融) 昼間 豪雪有 実線15cm 制約受ける	m					2.1冬号
Q001054015	高視認性区画線非リブ式(溶融) 昼間 豪雪有 実線15cm 制約著しく受	m					2.1冬号
Q001054016	高視認性区画線非リブ式(溶融) 昼間 豪雪有 実線20cm 制約無	m					2.1冬号
Q001054017	高視認性区画線非リブ式(溶融) 昼間 豪雪有 実線20cm 制約受ける	m					2.1冬号
Q001054018	高視認性区画線非リブ式(溶融) 昼間 豪雪有 実線20cm 制約著しく受	m					2.1冬号
Q001054019	高視認性区画線非リブ式(溶融) 昼間 豪雪有 実線30cm 制約無	m					2.1冬号
Q001054020	高視認性区画線非リブ式(溶融) 昼間 豪雪有 実線30cm 制約受ける	m					2.1冬号
Q001054021	高視認性区画線非リブ式(溶融) 昼間 豪雪有 実線30cm 制約著しく受	m					2.1冬号
Q001054022	高視認性区画線非リブ式(溶融) 昼間 豪雪有 実線45cm 制約無	m					2.1冬号
Q001054023	高視認性区画線非リブ式(溶融) 昼間 豪雪有 実線45cm 制約受ける	m					2.1冬号
Q001054024	高視認性区画線非リブ式(溶融) 昼間 豪雪有 実線45cm 制約著しく受	m					2.1冬号
Q001054037	高視認性区画線非リブ式(溶融) 昼間 豪雪有 ゼブラ15cm 制約無	m					2.1冬号
Q001054038	高視認性区画線非リブ式(溶融) 昼間 豪雪有 ゼブラ15cm 制約受ける	m					2.1冬号
Q001054039	高視認性区画線非リブ式(溶融) 昼間 豪雪有 ゼブラ15cm 制約著しく受	m					2.1冬号
Q001054040	高視認性区画線非リブ式(溶融) 昼間 豪雪有 ゼブラ20cm 制約無	m					2.1冬号
Q001054041	高視認性区画線非リブ式(溶融) 昼間 豪雪有 ゼブラ20cm 制約受ける	m					2.1冬号
Q001054042	高視認性区画線非リブ式(溶融) 昼間 豪雪有 ゼブラ20cm 制約著しく受	m					2.1冬号
Q001054043	高視認性区画線非リブ式(溶融) 昼間 豪雪有 ゼブラ30cm 制約無	m					2.1冬号
Q001054044	高視認性区画線非リブ式(溶融) 昼間 豪雪有 ゼブラ30cm 制約受ける	m					2.1冬号
Q001054045	高視認性区画線非リブ式(溶融) 昼間 豪雪有 ゼブラ30cm 制約著しく受	m					2.1冬号
Q001054046	高視認性区画線非リブ式(溶融) 昼間 豪雪有 ゼブラ45cm 制約無	m					2.1冬号
Q001054047	高視認性区画線非リブ式(溶融) 昼間 豪雪有 ゼブラ45cm 制約受ける	m					2.1冬号
Q001054048	高視認性区画線非リブ式(溶融) 昼間 豪雪有 ゼブラ45cm 制約著しく受	m					2.1冬号
	ガードマン等交通誘導警備員を必要とする場合は、別途積み上げる。						

< 352 >

土木工事標準単価(2) 高視認性区画線工 ③

コード 建設部	品名 規格	単位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			4/1~				
Q001054061	高視認性区画線非リブ式(溶融) 夜間 豪雪有 実線15cm 制約無	m					2.1冬号
Q001054062	高視認性区画線非リブ式(溶融) 夜間 豪雪有 実線15cm 制約受ける	m					2.1冬号
Q001054063	高視認性区画線非リブ式(溶融) 夜間 豪雪有 実線15cm 制約著しく受	m					2.1冬号
Q001054064	高視認性区画線非リブ式(溶融) 夜間 豪雪有 実線20cm 制約無	m					2.1冬号
Q001054065	高視認性区画線非リブ式(溶融) 夜間 豪雪有 実線20cm 制約受ける	m					2.1冬号
Q001054066	高視認性区画線非リブ式(溶融) 夜間 豪雪有 実線20cm 制約著しく受	m					2.1冬号
Q001054067	高視認性区画線非リブ式(溶融) 夜間 豪雪有 実線30cm 制約無	m					2.1冬号
Q001054068	高視認性区画線非リブ式(溶融) 夜間 豪雪有 実線30cm 制約受ける	m					2.1冬号
Q001054069	高視認性区画線非リブ式(溶融) 夜間 豪雪有 実線30cm 制約著しく受	m					2.1冬号
Q001054070	高視認性区画線非リブ式(溶融) 夜間 豪雪有 実線45cm 制約無	m					2.1冬号
Q001054071	高視認性区画線非リブ式(溶融) 夜間 豪雪有 実線45cm 制約受ける	m					2.1冬号
Q001054072	高視認性区画線非リブ式(溶融) 夜間 豪雪有 実線45cm 制約著しく受	m					2.1冬号
Q001054085	高視認性区画線非リブ式(溶融) 夜間 豪雪有 ゼブラ15cm 制約無	m					2.1冬号
Q001054086	高視認性区画線非リブ式(溶融) 夜間 豪雪有 ゼブラ15cm 制約受ける	m					2.1冬号
Q001054087	高視認性区画線非リブ式(溶融) 夜間 豪雪有 ゼブラ15cm 制約著しく受	m					2.1冬号
Q001054088	高視認性区画線非リブ式(溶融) 夜間 豪雪有 ゼブラ20cm 制約無	m					2.1冬号
Q001054089	高視認性区画線非リブ式(溶融) 夜間 豪雪有 ゼブラ20cm 制約受ける	m					2.1冬号
Q001054090	高視認性区画線非リブ式(溶融) 夜間 豪雪有 ゼブラ20cm 制約著しく受	m					2.1冬号
Q001054091	高視認性区画線非リブ式(溶融) 夜間 豪雪有 ゼブラ30cm 制約無	m					2.1冬号
Q001054092	高視認性区画線非リブ式(溶融) 夜間 豪雪有 ゼブラ30cm 制約受ける	m					2.1冬号
Q001054093	高視認性区画線非リブ式(溶融) 夜間 豪雪有 ゼブラ30cm 制約著しく受	m					2.1冬号
Q001054094	高視認性区画線非リブ式(溶融) 夜間 豪雪有 ゼブラ45cm 制約無	m					2.1冬号
Q001054095	高視認性区画線非リブ式(溶融) 夜間 豪雪有 ゼブラ45cm 制約受ける	m					2.1冬号
Q001054096	高視認性区画線非リブ式(溶融) 夜間 豪雪有 ゼブラ45cm 制約著しく受	m					2.1冬号
	ガードマン等交通誘導警備員を必要とする場合は、別途積み上げる。						

< 354 >

土木工事標準単価(3) 橋 梁 塗 装 工 ①

コード 建設部	品 規 名 格	単 位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			4/1~				
Q001501001	橋梁塗装工 新橋素地調整 昼間 動力工具処理 ISO St3 制約無	m 2					2.1冬号
Q001501002	橋梁塗装工 新橋素地調整 昼間 動力工具処理 ISO St3 制約受	m 2					2.1冬号
Q001501003	橋梁塗装工 新橋素地調整 昼間 動力工具処理 ISO St3 制約著受	m 2					2.1冬号
Q001501004	橋梁塗装工 新橋素地調整 昼間 ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 制約無	m 2					2.1冬号
Q001501005	橋梁塗装工 新橋素地調整 昼間 ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 制約受	m 2					2.1冬号
Q001501006	橋梁塗装工 新橋素地調整 昼間 ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 制約著受	m 2					2.1冬号
Q001501007	橋梁塗装工 新橋素地調整 昼間 研削材及びケレンかす 制約無	m 2					2.1冬号
Q001501008	橋梁塗装工 新橋素地調整 昼間 研削材及びケレンかす 制約受	m 2					2.1冬号
Q001501009	橋梁塗装工 新橋素地調整 昼間 研削材及びケレンかす 制約著受	m 2					2.1冬号
Q001501010	橋梁塗装工 新橋素地調整 夜間 動力工具処理 ISO St3 制約無	m 2					2.1冬号
Q001501011	橋梁塗装工 新橋素地調整 夜間 動力工具処理 ISO St3 制約受	m 2					2.1冬号
Q001501012	橋梁塗装工 新橋素地調整 夜間 動力工具処理 ISO St3 制約著受	m 2					2.1冬号
Q001501013	橋梁塗装工 新橋素地調整 夜間 ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 制約無	m 2					2.1冬号
Q001501014	橋梁塗装工 新橋素地調整 夜間 ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 制約受	m 2					2.1冬号
Q001501015	橋梁塗装工 新橋素地調整 夜間 ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 制約著受	m 2					2.1冬号
Q001501016	橋梁塗装工 新橋素地調整 夜間 研削材及びケレンかす 制約無	m 2					2.1冬号
Q001501017	橋梁塗装工 新橋素地調整 夜間 研削材及びケレンかす 制約受	m 2					2.1冬号
Q001501018	橋梁塗装工 新橋素地調整 夜間 研削材及びケレンかす 制約著受	m 2					2.1冬号
Q001503001	橋梁塗装工 新橋塗装 準備・補修 昼間 制約無	m 2				清掃又は水洗い作業及び補 修塗装作業等を対象とし、	2.1冬号
Q001503002	橋梁塗装工 新橋塗装 準備・補修 昼間 制約受ける	m 2				塗装面積を計上する	2.1冬号
Q001503003	橋梁塗装工 新橋塗装 準備・補修 昼間 制約著受ける	m 2					2.1冬号
Q001503004	橋梁塗装工 新橋塗装 準備・補修 夜間 制約無	m 2				清掃又は水洗い作業及び補 修塗装作業等を対象とし、	2.1冬号
Q001503005	橋梁塗装工 新橋塗装 準備・補修 夜間 制約受ける	m 2				塗装面積を計上する	2.1冬号
Q001503006	橋梁塗装工 新橋塗装 準備・補修 夜間 制約著受ける	m 2					2.1冬号

土木工事標準単価(3) 橋 梁 塗 装 工 ②

コード 建設部	品 名 規 格	単 位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			4/1~				
Q001505001	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り屋間 ミストコート 変性エポキシ樹脂(1層) 無	m ²					2.1冬号
Q001505002	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り屋間 ミストコート 変性エポキシ樹脂(1層) 受	m ²					2.1冬号
Q001505003	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り屋間 ミストコート 変性エポキシ樹脂(1層) 著受	m ²					2.1冬号
Q001505004	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り屋間 超厚膜形エポキシ(2回塗/層) 無	m ²					2.1冬号
Q001505005	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り屋間 超厚膜形エポキシ(2回塗/層) 受	m ²					2.1冬号
Q001505006	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り屋間 超厚膜形エポキシ(2回塗/層) 著受	m ²					2.1冬号
Q001505007	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り屋間 有機シリケート(2層) 無	m ²					2.1冬号
Q001505008	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り屋間 有機シリケート(2層) 受	m ²					2.1冬号
Q001505009	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り屋間 有機シリケート(2層) 著受	m ²					2.1冬号
Q001505010	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り屋間 有機シリケート(2回塗/層) 無	m ²					2.1冬号
Q001505011	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り屋間 有機シリケート(2回塗/層) 受	m ²					2.1冬号
Q001505012	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り屋間 有機シリケート(2回塗/層) 著受	m ²					2.1冬号
Q001505013	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り屋間 変性エポキシ樹脂(2層) 無	m ²					2.1冬号
Q001505014	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り屋間 変性エポキシ樹脂(2層) 受	m ²					2.1冬号
Q001505015	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り屋間 変性エポキシ樹脂(2層) 著受	m ²					2.1冬号
Q001505016	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り屋間 鉛・カドミウムさび止(3層) 無	m ²					2.1冬号
Q001505017	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り屋間 鉛・カドミウムさび止(3層) 受	m ²					2.1冬号
Q001505018	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り屋間 鉛・カドミウムさび止(3層) 著受	m ²					2.1冬号
Q001505019	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り屋間 変性エポキシ樹脂(1層) 無	m ²					2.1冬号
Q001505020	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り屋間 変性エポキシ樹脂(1層) 受	m ²					2.1冬号
Q001505021	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り屋間 変性エポキシ樹脂(1層) 著受	m ²					2.1冬号

< 357 >

< 358 >

土木工事標準単価(3) 橋 梁 塗 装 工 ⑤

コード 建設部	品 名 規 格	単 位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			4/1~				
Q001505022	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り夜間 ミストコート 変性エポキシ樹脂(1層) 無	m ²					2.1冬号
Q001505023	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り夜間 ミストコート 変性エポキシ樹脂(1層) 受	m ²					2.1冬号
Q001505024	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り夜間 ミストコート 変性エポキシ樹脂(1層) 著受	m ²					2.1冬号
Q001505025	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り夜間 超厚膜形エポキシ(2回塗/層) 無	m ²					2.1冬号
Q001505026	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り夜間 超厚膜形エポキシ(2回塗/層) 受	m ²					2.1冬号
Q001505027	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り夜間 超厚膜形エポキシ(2回塗/層) 著受	m ²					2.1冬号
Q001505028	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り夜間 有機シリケート(2層) 無	m ²					2.1冬号
Q001505029	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り夜間 有機シリケート(2層) 受	m ²					2.1冬号
Q001505030	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り夜間 有機シリケート(2層) 著受	m ²					2.1冬号
Q001505031	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り夜間 有機シリケート(2回塗/層) 無	m ²					2.1冬号
Q001505032	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り夜間 有機シリケート(2回塗/層) 受	m ²					2.1冬号
Q001505033	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り夜間 有機シリケート(2回塗/層) 著受	m ²					2.1冬号
Q001505034	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り夜間 変性エポキシ樹脂(2層) 無	m ²					2.1冬号
Q001505035	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り夜間 変性エポキシ樹脂(2層) 受	m ²					2.1冬号
Q001505036	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り夜間 変性エポキシ樹脂(2層) 著受	m ²					2.1冬号
Q001505037	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り夜間 鉛・カドミウムさび止(3層) 無	m ²					2.1冬号
Q001505038	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り夜間 鉛・カドミウムさび止(3層) 受	m ²					2.1冬号
Q001505039	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り夜間 鉛・カドミウムさび止(3層) 著受	m ²					2.1冬号
Q001505040	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り夜間 変性エポキシ樹脂(1層) 無	m ²					2.1冬号
Q001505041	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り夜間 変性エポキシ樹脂(1層) 受	m ²					2.1冬号
Q001505042	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り夜間 変性エポキシ樹脂(1層) 著受	m ²					2.1冬号

$\langle 360 \rangle$

< 361 >

土木工事標準単価(3) 橋 梁 塗 装 工 ⑧

コード 建設部	品 名 規 格	単 位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			4/1~				
Q001511001	橋梁塗装工 塗替塗装 屋間 清掃・水洗い 無	m ²				ウェスによる粉塵、ばい煙 等の除去又は水洗い作業に	2.1冬号
Q001511002	橋梁塗装工 塗替塗装 屋間 清掃・水洗い 受	m ²				よる塩分等の除去を対象	2.1冬号
Q001511003	橋梁塗装工 塗替塗装 屋間 清掃・水洗い 著受	m ²					2.1冬号
Q001511004	橋梁塗装工 塗替塗装 屋間 素地調整 1種ケレン 無	m ²					2.1冬号
Q001511005	橋梁塗装工 塗替塗装 屋間 素地調整 1種ケレン 受	m ²					2.1冬号
Q001511006	橋梁塗装工 塗替塗装 屋間 素地調整 1種ケレン 著受	m ²					2.1冬号
Q001511007	橋梁塗装工 塗替塗装 屋間 素地調整 2種ケレン 無	m ²					2.1冬号
Q001511008	橋梁塗装工 塗替塗装 屋間 素地調整 2種ケレン 受	m ²					2.1冬号
Q001511009	橋梁塗装工 塗替塗装 屋間 素地調整 2種ケレン 著受	m ²					2.1冬号
Q001511010	橋梁塗装工 塗替塗装 屋間 素地調整 3種ケレンA 無	m ²					2.1冬号
Q001511011	橋梁塗装工 塗替塗装 屋間 素地調整 3種ケレンA 受	m ²					2.1冬号
Q001511012	橋梁塗装工 塗替塗装 屋間 素地調整 3種ケレンA 著受	m ²					2.1冬号
Q001511013	橋梁塗装工 塗替塗装 屋間 素地調整 3種ケレンB 無	m ²					2.1冬号
Q001511014	橋梁塗装工 塗替塗装 屋間 素地調整 3種ケレンB 受	m ²					2.1冬号
Q001511015	橋梁塗装工 塗替塗装 屋間 素地調整 3種ケレンB 著受	m ²					2.1冬号
Q001511016	橋梁塗装工 塗替塗装 屋間 素地調整 3種ケレンC 無	m ²					2.1冬号
Q001511017	橋梁塗装工 塗替塗装 屋間 素地調整 3種ケレンC 受	m ²					2.1冬号
Q001511018	橋梁塗装工 塗替塗装 屋間 素地調整 3種ケレンC 著受	m ²					2.1冬号
Q001511019	橋梁塗装工 塗替塗装 屋間 素地調整 4種ケレン 無	m ²					2.1冬号
Q001511020	橋梁塗装工 塗替塗装 屋間 素地調整 4種ケレン 受	m ²					2.1冬号
Q001511021	橋梁塗装工 塗替塗装 屋間 素地調整 4種ケレン 著受	m ²					2.1冬号
Q001511022	橋梁塗装工 塗替塗装 屋間 素地調整研削材及びケレンかす 無	m ²					2.1冬号
Q001511023	橋梁塗装工 塗替塗装 屋間 素地調整研削材及びケレンかす 受	m ²					2.1冬号
Q001511024	橋梁塗装工 塗替塗装 屋間 素地調整研削材及びケレンかす 著受	m ²					2.1冬号

土木工事標準単価(3) 橋 梁 塗 装 工 ⑨

コード 建設部	品 名 格	単 位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			4/1~				
Q001513001	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り屋間 弱溶剤形変性珪酸1層はけ・ローラー 無	m ²					2.1冬号
Q001513002	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り屋間 弱溶剤形変性珪酸1層はけ・ローラー 受	m ²					2.1冬号
Q001513003	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り屋間 弱溶剤形変性珪酸1層はけ・ローラー 著受	m ²					2.1冬号
Q001513004	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り屋間 弱溶剤形変性珪酸2層はけ・ローラー 無	m ²					2.1冬号
Q001513005	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り屋間 弱溶剤形変性珪酸2層はけ・ローラー 受	m ²					2.1冬号
Q001513006	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り屋間 弱溶剤形変性珪酸2層はけ・ローラー 著受	m ²					2.1冬号
Q001513007	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り屋間 弱溶剤形変性珪酸(2層)スプレー 無	m ²					2.1冬号
Q001513008	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り屋間 弱溶剤形変性珪酸(2層)スプレー 受	m ²					2.1冬号
Q001513009	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り屋間 弱溶剤形変性珪酸(2層)スプレー 著受	m ²					2.1冬号
Q001513010	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り屋間 鉛・カドミウムさび止(2層)はけ・ローラー 無	m ²					2.1冬号
Q001513011	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り屋間 鉛・カドミウムさび止(2層)はけ・ローラー 受	m ²					2.1冬号
Q001513012	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り屋間 鉛・カドミウムさび止(2層)はけ・ローラー 著受	m ²					2.1冬号
Q001513013	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り屋間 有機ジソリッチ(1層) はけ・ローラー I 無	m ²					2.1冬号
Q001513014	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り屋間 有機ジソリッチ(1層) はけ・ローラー I 受	m ²					2.1冬号
Q001513015	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り屋間 有機ジソリッチ(1層) はけ・ローラー I 著受	m ²					2.1冬号
Q001513016	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り屋間 有機ジソリッチ(2回/層) はけ・ローラー II 無	m ²					2.1冬号
Q001513017	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り屋間 有機ジソリッチ(2回/層) はけ・ローラー II 受	m ²					2.1冬号
Q001513018	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り屋間 有機ジソリッチ(2回/層) はけ・ローラー II 著受	m ²					2.1冬号
Q001513019	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り屋間 有機ジソリッチ(1層) スプレー 無	m ²					2.1冬号
Q001513020	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り屋間 有機ジソリッチ(1層) スプレー 受	m ²					2.1冬号
Q001513021	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り屋間 有機ジソリッチ(1層) スプレー 著受	m ²					2.1冬号
Q001513022	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り屋間 無溶剤形変性珪酸2層はけ・ローラー 無	m ²					2.1冬号
Q001513023	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り屋間 無溶剤形変性珪酸2層はけ・ローラー 受	m ²					2.1冬号
Q001513024	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り屋間 無溶剤形変性珪酸2層はけ・ローラー 著受	m ²					2.1冬号

土木工事標準単価(3) 橋 梁 塗 装 工 ⑩

コード 建設部	品 名 規 格	単 位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			4/1~				
Q001515001	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り屋間 長油性フタル酸 はけ・ローラー赤系 無	m ²					2.1冬号
Q001515002	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り屋間 長油性フタル酸 はけ・ローラー赤系 受	m ²					2.1冬号
Q001515003	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り屋間 長油性フタル酸 はけ・ローラー赤系 著受	m ²					2.1冬号
Q001515004	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り屋間 長油性フタル酸 はけ・ローラー淡彩 無	m ²					2.1冬号
Q001515005	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り屋間 長油性フタル酸 はけ・ローラー淡彩 受	m ²					2.1冬号
Q001515006	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り屋間 長油性フタル酸 はけ・ローラー淡彩 著受	m ²					2.1冬号
Q001515007	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り屋間 長油性フタル酸 はけ・ローラー濃彩 無	m ²					2.1冬号
Q001515008	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り屋間 長油性フタル酸 はけ・ローラー濃彩 受	m ²					2.1冬号
Q001515009	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り屋間 長油性フタル酸 はけ・ローラー濃彩 著受	m ²					2.1冬号
Q001515010	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り屋間 弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー赤系 無	m ²					2.1冬号
Q001515011	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り屋間 弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー赤系 受	m ²					2.1冬号
Q001515012	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り屋間 弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー赤系 著受	m ²					2.1冬号
Q001515013	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り屋間 弱溶剤形ふっ素 スプレー赤系 無	m ²					2.1冬号
Q001515014	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り屋間 弱溶剤形ふっ素 スプレー赤系 受	m ²					2.1冬号
Q001515015	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り屋間 弱溶剤形ふっ素 スプレー赤系 著受	m ²					2.1冬号
Q001515016	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り屋間 弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー淡彩 無	m ²					2.1冬号
Q001515017	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り屋間 弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー淡彩 受	m ²					2.1冬号
Q001515018	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り屋間 弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー淡彩 著受	m ²					2.1冬号
Q001515019	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り屋間 弱溶剤形ふっ素 スプレー淡彩 無	m ²					2.1冬号
Q001515020	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り屋間 弱溶剤形ふっ素 スプレー淡彩 受	m ²					2.1冬号
Q001515021	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り屋間 弱溶剤形ふっ素 スプレー淡彩 著受	m ²					2.1冬号
Q001515022	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り屋間 弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー濃彩 無	m ²					2.1冬号
Q001515023	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り屋間 弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー濃彩 受	m ²					2.1冬号
Q001515024	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り屋間 弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー濃彩 著受	m ²					2.1冬号
Q001515025	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り屋間 弱溶剤形ふっ素 スプレー濃彩 無	m ²					2.1冬号
Q001515026	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り屋間 弱溶剤形ふっ素 スプレー濃彩 受	m ²					2.1冬号
Q001515027	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り屋間 弱溶剤形ふっ素 スプレー濃彩 著受	m ²					2.1冬号

土木工事標準単価(3) 橋 梁 塗 装 工 ⑪

コード 建設部	品 名 規 格	単 位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			4/1~				
Q001517001	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り屋間 長油性フタル酸 はけ・ローラー赤系 無	m ²					2.1冬号
Q001517002	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り屋間 長油性フタル酸 はけ・ローラー赤系 受	m ²					2.1冬号
Q001517003	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り屋間 長油性フタル酸 はけ・ローラー赤系 著受	m ²					2.1冬号
Q001517004	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り屋間 長油性フタル酸 はけ・ローラー淡彩 無	m ²					2.1冬号
Q001517005	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り屋間 長油性フタル酸 はけ・ローラー淡彩 受	m ²					2.1冬号
Q001517006	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り屋間 長油性フタル酸 はけ・ローラー淡彩 著受	m ²					2.1冬号
Q001517007	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り屋間 長油性フタル酸 はけ・ローラー濃彩 無	m ²					2.1冬号
Q001517008	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り屋間 長油性フタル酸 はけ・ローラー濃彩約受	m ²					2.1冬号
Q001517009	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り屋間 長油性フタル酸 はけ・ローラー濃彩 著受	m ²					2.1冬号
Q001517010	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り屋間 弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー赤系 無	m ²					2.1冬号
Q001517011	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り屋間 弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー赤系 受	m ²					2.1冬号
Q001517012	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り屋間 弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー赤系 著受	m ²					2.1冬号
Q001517013	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り屋間 弱溶剤形ふっ素 スプレー赤系 無	m ²					2.1冬号
Q001517014	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り屋間 弱溶剤形ふっ素 スプレー赤系 受	m ²					2.1冬号
Q001517015	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り屋間 弱溶剤形ふっ素 スプレー赤系 著受	m ²					2.1冬号
Q001517016	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り屋間 弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー淡彩 無	m ²					2.1冬号
Q001517017	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り屋間 弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー淡彩 受	m ²					2.1冬号
Q001517018	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り屋間 弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー淡彩 著受	m ²					2.1冬号
Q001517019	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り屋間 弱溶剤形ふっ素 スプレー淡彩 無	m ²					2.1冬号
Q001517020	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り屋間 弱溶剤形ふっ素 スプレー淡彩 受	m ²					2.1冬号
Q001517021	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り屋間 弱溶剤形ふっ素 スプレー淡彩 著受	m ²					2.1冬号
Q001517022	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り屋間 弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー濃彩 無	m ²					2.1冬号
Q001517023	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り屋間 弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー濃彩 受	m ²					2.1冬号
Q001517024	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り屋間 弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー濃彩 著受	m ²					2.1冬号
Q001517025	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り屋間 弱溶剤形ふっ素 スプレー濃彩 無	m ²					2.1冬号
Q001517026	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り屋間 弱溶剤形ふっ素 スプレー濃彩 受	m ²					2.1冬号
Q001517027	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り屋間 弱溶剤形ふっ素 スプレー濃彩 著受	m ²					2.1冬号

土木工事標準単価(3) 橋 梁 塗 装 工 ⑫

コード 建設部	品 名 規 格	単 位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			4/1~				
Q001511025	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間 清掃・水洗い 無	m 2				ウェスによる粉塵、ばい煙 等の除去又は水洗い作業に	2.1冬号
Q001511026	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間 清掃・水洗い 受	m 2				よる塩分等の除去を対象	2.1冬号
Q001511027	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間 清掃・水洗い 著受	m 2					2.1冬号
Q001511028	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間 素地調整 1種ケレン 無	m 2					2.1冬号
Q001511029	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間 素地調整 1種ケレン 受	m 2					2.1冬号
Q001511030	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間 素地調整 1種ケレン 著受	m 2					2.1冬号
Q001511031	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間 素地調整 2種ケレン 無	m 2					2.1冬号
Q001511032	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間 素地調整 2種ケレン 受	m 2					2.1冬号
Q001511033	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間 素地調整 2種ケレン 著受	m 2					2.1冬号
Q001511034	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間 素地調整 3種ケレンA 無	m 2					2.1冬号
Q001511035	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間 素地調整 3種ケレンA 受	m 2					2.1冬号
Q001511036	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間 素地調整 3種ケレンA 著受	m 2					2.1冬号
Q001511037	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間 素地調整 3種ケレンB 無	m 2					2.1冬号
Q001511038	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間 素地調整 3種ケレンB 受	m 2					2.1冬号
Q001511039	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間 素地調整 3種ケレンB 著受	m 2					2.1冬号
Q001511040	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間 素地調整 3種ケレンC 無	m 2					2.1冬号
Q001511041	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間 素地調整 3種ケレンC 受	m 2					2.1冬号
Q001511042	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間 素地調整 3種ケレンC 著受	m 2					2.1冬号
Q001511043	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間 素地調整 4種ケレン 無	m 2					2.1冬号
Q001511044	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間 素地調整 4種ケレン 受	m 2					2.1冬号
Q001511045	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間 素地調整 4種ケレン 著受	m 2					2.1冬号
Q001511046	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間 素地調整研削材及びケレンかす 無	m 2					2.1冬号
Q001511047	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間 素地調整研削材及びケレンかす 受	m 2					2.1冬号
Q001511048	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間 素地調整研削材及びケレンかす 著受	m 2					2.1冬号

土木工事標準単価(3) 橋 梁 塗 装 工 ⑬

コード 建設部	品 名 規 格	単 位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			4/1~				
Q001513025	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り夜間 弱溶剤形変性珪酸1層はけ・ローラー 無	m ²					2.1冬号
Q001513026	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り夜間 弱溶剤形変性珪酸1層はけ・ローラー 受	m ²					2.1冬号
Q001513027	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り夜間 弱溶剤形変性珪酸1層はけ・ローラー 著受	m ²					2.1冬号
Q001513028	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り夜間 弱溶剤形変性珪酸2層はけ・ローラー 無	m ²					2.1冬号
Q001513029	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り夜間 弱溶剤形変性珪酸2層はけ・ローラー 受	m ²					2.1冬号
Q001513030	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り夜間 弱溶剤形変性珪酸2層はけ・ローラー 著受	m ²					2.1冬号
Q001513031	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り夜間 弱溶剤形変性珪酸(2層)スプレー 無	m ²					2.1冬号
Q001513032	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り夜間 弱溶剤形変性珪酸(2層)スプレー 受け	m ²					2.1冬号
Q001513033	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り夜間 弱溶剤形変性珪酸(2層)スプレー 著受	m ²					2.1冬号
Q001513034	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り夜間 鉛・カドミウムさび止(2層)はけ・ローラー 無	m ²					2.1冬号
Q001513035	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り夜間 鉛・カドミウムさび止(2層)はけ・ローラー 受	m ²					2.1冬号
Q001513036	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り夜間 鉛・カドミウムさび止(2層)はけ・ローラー 著受	m ²					2.1冬号
Q001513037	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り夜間 有機ジソリッチ(1層) はけ・ローラーⅠ 無	m ²					2.1冬号
Q001513038	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り夜間 有機ジソリッチ(1層) はけ・ローラーⅠ 受	m ²					2.1冬号
Q001513039	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り夜間 有機ジソリッチ(1層) はけ・ローラーⅠ 著受	m ²					2.1冬号
Q001513040	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り夜間 有機ジソリッチ(2回/層)はけ・ローラーⅡ 無	m ²					2.1冬号
Q001513041	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り夜間 有機ジソリッチ(2回/層)はけ・ローラーⅡ 受	m ²					2.1冬号
Q001513042	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り夜間 有機ジソリッチ(2回/層)はけ・ローラーⅡ 著受	m ²					2.1冬号
Q001513043	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り夜間 有機ジソリッチ(1層) スプレー 無	m ²					2.1冬号
Q001513044	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り夜間 有機ジソリッチ(1層) スプレー 受	m ²					2.1冬号
Q001513045	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り夜間 有機ジソリッチ(1層) スプレー 著受	m ²					2.1冬号
Q001513046	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り夜間 無溶剤形変性珪酸2層はけ・ローラー 無	m ²					2.1冬号
Q001513047	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り夜間 無溶剤形変性珪酸2層はけ・ローラー 受	m ²					2.1冬号
Q001513048	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り夜間 無溶剤形変性珪酸2層はけ・ローラー 著受	m ²					2.1冬号

土木工事標準単価(3) 橋 梁 塗 装 工 ⑭

コード 建設部	品 名 規 格	単 位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			4/1~				
Q001515028	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り夜間 長油性フタル酸 はけ・ローラー赤系 無	m ²					2.1冬号
Q001515029	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り夜間 長油性フタル酸 はけ・ローラー赤系 受	m ²					2.1冬号
Q001515030	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り夜間 長油性フタル酸 はけ・ローラー赤系 著受	m ²					2.1冬号
Q001515031	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り夜間 長油性フタル酸 はけ・ローラー淡彩 無	m ²					2.1冬号
Q001515032	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り夜間 長油性フタル酸 はけ・ローラー淡彩 受	m ²					2.1冬号
Q001515033	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り夜間 長油性フタル酸 はけ・ローラー淡彩 著受	m ²					2.1冬号
Q001515034	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り夜間 長油性フタル酸 はけ・ローラー濃彩 無	m ²					2.1冬号
Q001515035	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り夜間 長油性フタル酸 はけ・ローラー濃彩 受	m ²					2.1冬号
Q001515036	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り夜間 長油性フタル酸 はけ・ローラー濃彩 著受	m ²					2.1冬号
Q001515037	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り夜間 弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー赤系 無	m ²					2.1冬号
Q001515038	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り夜間 弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー赤系 受	m ²					2.1冬号
Q001515039	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り夜間 弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー赤系 著受	m ²					2.1冬号
Q001515040	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り夜間 弱溶剤形ふっ素 スプレー赤系 無	m ²					2.1冬号
Q001515041	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り夜間 弱溶剤形ふっ素 スプレー赤系 受	m ²					2.1冬号
Q001515042	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り夜間 弱溶剤形ふっ素 スプレー赤系 著受	m ²					2.1冬号
Q001515043	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り夜間 弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー淡彩 無	m ²					2.1冬号
Q001515044	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り夜間 弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー淡彩 受	m ²					2.1冬号
Q001515045	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り夜間 弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー淡彩 著受	m ²					2.1冬号
Q001515046	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り夜間 弱溶剤形ふっ素 スプレー淡彩 無	m ²					2.1冬号
Q001515047	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り夜間 弱溶剤形ふっ素 スプレー淡彩 受	m ²					2.1冬号
Q001515048	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り夜間 弱溶剤形ふっ素 スプレー淡彩 著受	m ²					2.1冬号
Q001515049	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り夜間 弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー濃彩 無	m ²					2.1冬号
Q001515050	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り夜間 弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー濃彩 受	m ²					2.1冬号
Q001515051	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り夜間 弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー濃彩 著受	m ²					2.1冬号
Q001515052	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り夜間 弱溶剤形ふっ素 スプレー濃彩 無	m ²					2.1冬号
Q001515053	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り夜間 弱溶剤形ふっ素 スプレー濃彩 受	m ²					2.1冬号
Q001515054	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り夜間 弱溶剤形ふっ素 スプレー濃彩 著受	m ²					2.1冬号

土木工事標準単価(3) 橋 梁 塗 装 工 ⑮

コード 建設部	品 名 規 格	単 位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			4/1~				
Q001517028	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り夜間 長油性フタル酸 はけ・ローラー赤系 無	m ²					2.1冬号
Q001517029	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り夜間 長油性フタル酸 はけ・ローラー赤系 受	m ²					2.1冬号
Q001517030	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り夜間 長油性フタル酸 はけ・ローラー赤系 著受	m ²					2.1冬号
Q001517031	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り夜間 長油性フタル酸 はけ・ローラー淡彩 無	m ²					2.1冬号
Q001517032	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り夜間 長油性フタル酸 はけ・ローラー淡彩 受	m ²					2.1冬号
Q001517033	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り夜間 長油性フタル酸 はけ・ローラー淡彩 著受	m ²					2.1冬号
Q001517034	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り夜間 長油性フタル酸 はけ・ローラー濃彩 無	m ²					2.1冬号
Q001517035	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り夜間 長油性フタル酸 はけ・ローラー濃彩 受	m ²					2.1冬号
Q001517036	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り夜間 長油性フタル酸 はけ・ローラー濃彩 著受	m ²					2.1冬号
Q001517037	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り夜間 弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー赤系 無	m ²					2.1冬号
Q001517038	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り夜間 弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー赤系 受	m ²					2.1冬号
Q001517039	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り夜間 弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー赤系 著受	m ²					2.1冬号
Q001517040	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り夜間 弱溶剤形ふっ素 スプレー赤系 無	m ²					2.1冬号
Q001517041	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り夜間 弱溶剤形ふっ素 スプレー赤系 受	m ²					2.1冬号
Q001517042	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り夜間 弱溶剤形ふっ素 スプレー赤系 著受	m ²					2.1冬号
Q001517043	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り夜間 弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー淡彩 無	m ²					2.1冬号
Q001517044	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り夜間 弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー淡彩 受	m ²					2.1冬号
Q001517045	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り夜間 弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー淡彩 著受	m ²					2.1冬号
Q001517046	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り夜間 弱溶剤形ふっ素 スプレー淡彩 無	m ²					2.1冬号
Q001517047	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り夜間 弱溶剤形ふっ素 スプレー淡彩 受	m ²					2.1冬号
Q001517048	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り夜間 弱溶剤形ふっ素 スプレー淡彩 著受	m ²					2.1冬号
Q001517049	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り夜間 弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー濃彩 無	m ²					2.1冬号
Q001517050	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り夜間 弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー濃彩 受	m ²					2.1冬号
Q001517051	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り夜間 弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー濃彩 著受	m ²					2.1冬号
Q001517052	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り夜間 弱溶剤形ふっ素 スプレー濃彩 無	m ²					2.1冬号
Q001517053	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り夜間 弱溶剤形ふっ素 スプレー濃彩 受	m ²					2.1冬号
Q001517054	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り夜間 弱溶剤形ふっ素 スプレー濃彩 著受	m ²					2.1冬号

土木工事標準単価(4) 構造物とりこわし工

コード 建設部	品名 規格	単位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			4/1~				
Q001611001	構造物とりこわし工 無筋構造物 昼間 機械施工 制約無	m 3					2.1冬号
Q001611002	構造物とりこわし工 無筋構造物 昼間 人力施工 制約無	m 3					2.1冬号
Q001611003	構造物とりこわし工 無筋構造物 昼間 機械施工 制約受ける	m 3					2.1冬号
Q001611004	構造物とりこわし工 無筋構造物 昼間 人力施工 制約受ける	m 3					2.1冬号
Q001611005	構造物とりこわし工 無筋構造物 昼間 機械施工 制約著しく受ける	m 3					2.1冬号
Q001611006	構造物とりこわし工 無筋構造物 昼間 人力施工 制約著しく受ける	m 3					2.1冬号
Q001611007	構造物とりこわし工 鉄筋構造物 昼間 機械施工 制約無	m 3					2.1冬号
Q001611008	構造物とりこわし工 鉄筋構造物 昼間 人力施工 制約無	m 3					2.1冬号
Q001611009	構造物とりこわし工 鉄筋構造物 昼間 機械施工 制約受ける	m 3					2.1冬号
Q001611010	構造物とりこわし工 鉄筋構造物 昼間 人力施工 制約受ける	m 3					2.1冬号
Q001611011	構造物とりこわし工 鉄筋構造物 昼間 機械施工 制約著しく受ける	m 3					2.1冬号
Q001611012	構造物とりこわし工 鉄筋構造物 昼間 人力施工 制約著しく受ける	m 3					2.1冬号
Q001611013	構造物とりこわし工 無筋構造物 夜間 機械施工 制約無	m 3					2.1冬号
Q001611014	構造物とりこわし工 無筋構造物 夜間 人力施工 制約無	m 3					2.1冬号
Q001611015	構造物とりこわし工 無筋構造物 夜間 機械施工 制約受ける	m 3					2.1冬号
Q001611016	構造物とりこわし工 無筋構造物 夜間 人力施工 制約受ける	m 3					2.1冬号
Q001611017	構造物とりこわし工 無筋構造物 夜間 機械施工 制約著しく受ける	m 3					2.1冬号
Q001611018	構造物とりこわし工 無筋構造物 夜間 人力施工 制約著しく受ける	m 3					2.1冬号
Q001611019	構造物とりこわし工 鉄筋構造物 夜間 機械施工 制約無	m 3					2.1冬号
Q001611020	構造物とりこわし工 鉄筋構造物 夜間 人力施工 制約無	m 3					2.1冬号
Q001611021	構造物とりこわし工 鉄筋構造物 夜間 機械施工 制約受ける	m 3					2.1冬号
Q001611022	構造物とりこわし工 鉄筋構造物 夜間 人力施工 制約受ける	m 3					2.1冬号
Q001611023	構造物とりこわし工 鉄筋構造物 夜間 機械施工 制約著しく受ける	m 3					2.1冬号
Q001611024	構造物とりこわし工 鉄筋構造物 夜間 人力施工 制約著しく受ける	m 3					2.1冬号

< 371 >

土木工事標準単価(6) 排水構造物工 ①

コード 建設部	品名 規格	単位	単価			備考	掲載 刊行物
			4/1~				
Q001365001	U型側溝 屋間 L600 60kg以下 制約無	m					2.1冬号
Q001365002	U型側溝 屋間 L600 300kg以下 制約無	m					2.1冬号
Q001365003	U型側溝 屋間 L2000 1000kg以下 制約無	m					2.1冬号
Q001365004	U型側溝 屋間 L2000 2000kg以下 制約無	m					2.1冬号
Q001365005	U型側溝 屋間 L2000 2900kg以下 制約無	m					2.1冬号
Q001365006	U型側溝 屋間 L600 60kg以下 制約受ける	m					2.1冬号
Q001365007	U型側溝 屋間 L600 300kg以下 制約受ける	m					2.1冬号
Q001365008	U型側溝 屋間 L2000 1000kg以下 制約受ける	m					2.1冬号
Q001365009	U型側溝 屋間 L2000 2000kg以下 制約受ける	m					2.1冬号
Q001365010	U型側溝 屋間 L2000 2900kg以下 制約受ける	m					2.1冬号
Q001365011	U型側溝 屋間 L600 60kg以下 制約著しく受ける	m					2.1冬号
Q001365012	U型側溝 屋間 L600 300kg以下 制約著しく受ける	m					2.1冬号
Q001365013	U型側溝 屋間 L2000 1000kg以下 制約著しく受ける	m					2.1冬号
Q001365014	U型側溝 屋間 L2000 2000kg以下 制約著しく受ける	m					2.1冬号
Q001365015	U型側溝 屋間 L2000 2900kg以下 制約著しく受ける	m					2.1冬号
Q001366001	自由勾配側溝 屋間 L2000 1000kg以下 制約無	m					2.1冬号
Q001366002	自由勾配側溝 屋間 L2000 2000kg以下 制約無	m					2.1冬号
Q001366003	自由勾配側溝 屋間 L2000 2900kg以下 制約無	m					2.1冬号
Q001366004	自由勾配側溝 屋間 L2000 1000kg以下 制約受ける	m					2.1冬号
Q001366005	自由勾配側溝 屋間 L2000 2000kg以下 制約受ける	m					2.1冬号
Q001366006	自由勾配側溝 屋間 L2000 2900kg以下 制約受ける	m					2.1冬号
Q001366007	自由勾配側溝 屋間 L2000 1000kg以下 制約著しく受ける	m					2.1冬号
Q001366008	自由勾配側溝 屋間 L2000 2000kg以下 制約著しく受ける	m					2.1冬号
Q001366009	自由勾配側溝 屋間 L2000 2900kg以下 制約著しく受ける	m					2.1冬号

土木工事標準単価(6) 排水構造物工 ②

コード 建設部	品名 規格	単位	単価			備考	掲載 刊行物
			4/1~				
Q001365016	U型側溝 夜間 L600 60kg以下 制約無	m					2.1冬号
Q001365017	U型側溝 夜間 L600 300kg以下 制約無	m					2.1冬号
Q001365018	U型側溝 夜間 L2000 1000kg以下 制約無	m					2.1冬号
Q001365019	U型側溝 夜間 L2000 2000kg以下 制約無	m					2.1冬号
Q001365020	U型側溝 夜間 L2000 2900kg以下 制約無	m					2.1冬号
Q001365021	U型側溝 夜間 L600 60kg以下 制約受ける	m					2.1冬号
Q001365022	U型側溝 夜間 L600 300kg以下 制約受ける	m					2.1冬号
Q001365023	U型側溝 夜間 L2000 1000kg以下 制約受ける	m					2.1冬号
Q001365024	U型側溝 夜間 L2000 2000kg以下 制約受ける	m					2.1冬号
Q001365025	U型側溝 夜間 L2000 2900kg以下 制約受ける	m					2.1冬号
Q001365026	U型側溝 夜間 L600 60kg以下 制約著しく受ける	m					2.1冬号
Q001365027	U型側溝 夜間 L600 300kg以下 制約著しく受ける	m					2.1冬号
Q001365028	U型側溝 夜間 L2000 1000kg以下 制約著しく受ける	m					2.1冬号
Q001365029	U型側溝 夜間 L2000 2000kg以下 制約著しく受ける	m					2.1冬号
Q001365030	U型側溝 夜間 L2000 2900kg以下 制約著しく受ける	m					2.1冬号
Q001366010	自由勾配側溝 夜間 L2000 1000kg以下 制約無	m					2.1冬号
Q001366011	自由勾配側溝 夜間 L2000 2000kg以下 制約無	m					2.1冬号
Q001366012	自由勾配側溝 夜間 L2000 2900kg以下 制約無	m					2.1冬号
Q001366013	自由勾配側溝 夜間 L2000 1000kg以下 制約受ける	m					2.1冬号
Q001366014	自由勾配側溝 夜間 L2000 2000kg以下 制約受ける	m					2.1冬号
Q001366015	自由勾配側溝 夜間 L2000 2900kg以下 制約受ける	m					2.1冬号
Q001366016	自由勾配側溝 夜間 L2000 1000kg以下 制約著しく受ける	m					2.1冬号
Q001366017	自由勾配側溝 夜間 L2000 2000kg以下 制約著しく受ける	m					2.1冬号
Q001366018	自由勾配側溝 夜間 L2000 2900kg以下 制約著しく受ける	m					2.1冬号

< 374 >

< 白紙 >

②7 労 務 単 価

適用について

1, 次ページ以降の解説等を参照のこと。

◆令和２年度公共工事設計労務単価について（解説）

(1) 労務単価の決定方法

令和２年度の公共工事設計労務単価（以下、「労務単価」という。）は、農林水産省及び国土交通省が所管する公共工事等に従事した建設労働者の賃金等の実態を調査した結果を基に決定したものである。

(2) 労務単価の構成

労務単価は、以下のものにより構成されている。

- ①所定内労働時間８時間当りの基本給相当額及び基準内手当（当該職種の通常の作業内容及び作業条件の労働に対する手当）
- ②所定内労働日数１日当りの臨時の給与及び実物給与

(3) その他

本単価は、公共工事の工事費の積算に用いるものであり、下請負契約等における労務単価を拘束するものではない。

令和2年度 公共工事設計労務単価基準額

○印:主要12職種

	コード	職 種 名	管 内 一 般			割 増 対 象 賃 金 比 A(%)		1時間当り割増賃金係数 K						備考
			4/1～					時 間 外 A×1/8×1.25		休 日 A×1/8×1.35		深 夜 A×1/8×0.25		
						4/1～			4/1～		4/1～		4/1～	
○	R 0101	特 殊 作 業 員	22,900			79.8		12.5		13.5		2.5		
○	R 0102	普 通 作 業 員	18,100			86.8		13.6		14.6		2.7		
○	R 0103	軽 作 業 員	14,600			90.3		14.1		15.2		2.8		
○	R 0114	特 殊 運 転 手	25,300			81.8		12.8		13.8		2.6		
○	R 0115	一 般 運 転 手	24,400			84.5		13.2		14.3		2.6		
	R 0125	一 般 世 話 役	26,900			80.0		12.5		13.5		2.5		
	R 0109	助 手	18,100			86.8		13.6		14.6		2.7		(普通作業員)
	R 0118	さ く 岩 工	32,000			87.5		13.7		14.8		2.7		
○	R 0106	と び 工	24,300			86.7		13.5		14.6		2.7		
○	R 0134	大 工	29,000			87.7		13.7		14.8		2.7		
	R 0107	石 工	27,300			93.4		14.6		15.8		2.9		
	R 0108	ブ ロ ッ ク 工	25,400			86.2		13.5		14.5		2.7		
○	R 0110	鉄 筋 工	26,800			89.0		13.9		15.0		2.8		
○	R 0133	型 わ く 工	26,800			91.6		14.3		15.5		2.9		
	R 0201	電 工	19,800			73.5		11.5		12.4		2.3		
	R 0164	機 械 工	25,300			84.6		13.2		14.3		2.6		(溶接工)
	R 0111	鉄 骨 工	23,800			78.2		12.2		13.2		2.4		
	R 0113	溶 接 工	25,300			84.6		13.2		14.3		2.6		
	R 0112	塗 装 工	23,700			84.3		13.2		14.2		2.6		
○	R 0135	左 官	26,900			84.4		13.2		14.2		2.6		
	R 0136	配 管 工	19,400			76.4		11.9		12.9		2.4		
	R 0137	は つ り 工	24,500			84.5		13.2		14.3		2.6		
	R 0105	法 面 工	26,900			84.4		13.2		14.2		2.6		
	R 0131	山 林 砂 防 工	26,600			68.0		10.6		11.5		2.1		
	R 0121	トンネル世話役	37,600			93.1		14.5		15.7		2.9		
	R 0119	トンネル特殊工	37,600			97.2		15.2		16.4		3.0		
	R 0120	トンネル作業員	27,300			91.6		14.3		15.5		2.9		
	R 0104	造 園 工	20,200			78.8		12.3		13.3		2.5		
	R 0132	軌 道 工	32,400			83.9		13.1		14.2		2.6		
	R 0124	橋 梁 世話役	38,200			78.6		12.3		13.3		2.5		
	R 0122	橋 梁 特殊工	31,000			90.0		14.1		15.2		2.8		
	R 0123	橋 梁 塗 装 工	32,900			88.5		13.8		14.9		2.8		
	R 0117	潜 かん世話役	40,900			84.7		13.2		14.3		2.6		
	R 0116	潜 かん 工	34,300			93.6		14.6		15.8		2.9		
	R 0138	防 水 工	23,800			79.3		12.4		13.4		2.5		
	R 0128	潜 水 士	49,100			82.0		12.8		13.8		2.6		
	R 0129	潜 水 連 絡 員	30,200			88.6		13.8		15.0		2.8		
	R 0130	潜 水 送 気 員	30,800			89.6		14.0		15.1		2.8		
	R 0126	高 級 船 員	28,000			72.5		11.3		12.2		2.3		
	R 0127	普 通 船 員	22,100			74.4		11.6		12.6		2.3		
	R 0140	タ イ ル 工	24,000			74.6		11.7		12.6		2.3		
	R 0149	建 築ブロック工	22,600											
	R 0150	機 械 世話役	26,900			80.0		12.5		13.5		2.5		(一般世話役)
○	R 0803	交通誘導警備員A	13,000			86.3		13.5		14.6		2.7		
○	R 0804	交通誘導警備員B	11,200			91.1		14.2		15.4		2.8		
	R 0166	潜 水 世話役	49,100			82.0		12.8		13.8		2.6		(潜水士)
	R 8601	船 団 長	28,000			72.5		11.3		12.2		2.3		(高級船員)
	R 0303	機 械 設 備 据 付 工 (点 検 整 備 工)	24,000			69.0		10.8		11.6		2.2		
	R 0153	鋼 橋 製 作 用 費 直 接 労 務 費	27,500											
	R 0302	機 械 設 備 製 作 工	25,300											
	R8602	船 舶 製 作 工	26,200											

交通誘導警備員A:一級または二級検定合格者

交通誘導警備員B:A以外の交通誘導警備員

< 白紙 >

②⑧ 複 合 及 び 損 料 関 係

< 白紙 >

< 377 >

[illegible]

損料関係③

(建設部用)

コード 建設部	品名 規格	単位	単価			備考	掲載 刊行物
			4/1~				
Z004540001	門型クレーン損料電動ホイスト含 3 t 吊 (新活荷重用)	供用日	10,500				
Z004574001	P C 橋片持架設工具 損料 柱頭部仮支承工	供用日	2,090				
Z004574002	P C 橋片持架設工具 損料 片持橋移動作業車	供用日	53,800				
Z004574003	P C 橋片持架設工具 損料 場所打桁架設工具	供用日	8,530				
Z004574004	P C 橋片持架設工具 損料 クライミング工	供用日	174				
Z004572001	主桁製作用雑器具 損料 P C 橋片持 型枠工	供用日	231				
Z004572002	主桁製作用雑器具 損料 P C 橋片持 鉄筋工	供用日	3,950				
Z004572003	主桁製作用雑器具 損料 P C 橋片持 コンクリート工	供用日	1,790				
Z004574005	P C 橋片持架設工具 損料 P C 工	供用日	4,950				
Z004530001	主桁応力導入用機械 L < 2.2 m	供用日	14,800				
Z004530002	主桁応力導入用機械 2.2 m ≤ L < 3.0 m	供用日	20,100				
Z004530003	主桁応力導入用機械 3.0 m ≤ L < 4.0 m	供用日	29,300				
Z004530004	主桁応力導入用機械 L ≥ 4.0 m	供用日	41,700				
Z004531001	主桁製作用機械器具 損料 プレビーム桁用	供用日	10,600				
Z004532001	足場損料 プレビーム桁用	供用日	36				
Z004570001	支保工架設材 損料 柱頭部・上支保工	供用日	14.10				
Z004570002	支保工架設材 損料 柱頭部・本體工	供用日	80				
Z004570003	支保工架設材 損料 中央閉合部	供用日	173				
Z004570004	支保工架設材 損料 張出し床版部・箱桁内部	供用日	4.70				
Z004541001	軌条設備損料 30 kg/m	日・m	10.20				
Z004551001	軌道設備損料 30 kg/m	日・m	20.40				
Z004543001	鋼製型枠損料 ポストテンション用	供用日	390				

除雪機械損耗費①

コード 建設部	品名 規格	単位	単価			備考	掲載 刊行物
			4/1~				
	【タイヤチェーン損耗費】						
ZA70011011	タイヤチェーン損耗費(ロータリ除雪車) 機関出力30(40PS級)	h	47				
ZA70011012	機関出力60(80PS級)	h	74				
ZA70011013	機関出力75(100PS級)	h	62				
ZA70011014	機関出力90(130PS級)	h	156				
ZA70011015	機関出力160(220PS級)	h	319				
ZA70011016	機関出力180(250PS級)	h	319				
ZA70011017	機関出力220(300PS級)	h	319				
ZA70011018	機関出力240(330PS級)	h	521				
ZA70011019	機関出力290(400PS級)	h	521				
ZA70012001	除雪トラック[除雪専用] 積載 7 t 駆動4×4	h	662				
ZA70012002	積載10 t 駆動6×6	h	1,110				
ZA70013001	除雪トラック[ダンプ架装型] 積載 6 t 駆動4×4	h	452				
ZA70013002	積載 7 t 駆動4×4	h	662				
ZA70014002	除雪グレーダ[油圧式] ブレード幅3.1m	h	513				
ZA70014003	ブレード幅3.7m	h	1,230				
ZA70014004	ブレード幅4.0m	h	1,230				
ZA70015001	除雪ドーザ[ホイール型] 5 t 級 山積0.8m ³	h	362				
ZA70015002	6 t 級 山積1.0m ³	h	478				
ZA70015003	7 t 級 山積1.2m ³	h	490				
ZA70015004	8 t 級 山積1.3~1.4m ³	h	490				
ZA70015005	9 t 級 山積1.5~1.7m ³	h	525				
ZA70015006	11 t 級 山積2.1m ³	h	716				
ZA70015007	12 t 級 山積2.3m ³	h	716				
ZA70015008	13 t 級 山積2.4~2.6m ³	h	716				
ZA70015009	16 t 級 山積3.1~3.3m ³	h	1,370				
ZA70015010	19 t 級 山積3.4~3.7m ³	h	1,370				

除雪機械損耗費・損料②

コード 建設部	品 規 格	単 位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			4/1~				
	【タイヤチェーン損耗費】						
ZA70016001	ダンプトラック[オロード・ディーゼル] 積載2 t 積	h	186				
ZA70016002	積載4 t 積	h	226				
ZA70016003	積載6~7 t 積	h	283				
ZA70016004	積載8 t 積	h	452				
ZA70016005	積載10 t 積	h	606				
	【切刃損耗費】						
ZA70021002	除雪グレーダ[油圧式] 3.1m級【普通】	h	492				
ZA70021003	3.7m級【普通】	h	584				
ZA70021004	4.0m級【普通】	h	736				
	【エンドビット損耗費】						
ZA70022002	除雪グレーダ[油圧式] 3.1m級【普通】	h	91				
ZA70022003	3.7m級【普通】	h	132				
ZA70022004	4.0m級【普通】	h	196				
	【エッジ損耗費】						
ZA70023003	除雪トラック(4 t 級) ワンウェイラウ、アングルラウ【固定式】	h	580				
ZA70023001	除雪トラック(7~10 t 級) ワンウェイラウ、アングルラウ【固定式】	h	652				
	【ダンプトラック損料】						
ZA70024010	ダンプトラック[オロード・ディーゼル] 2 t 積	h	1,000				
ZA70024020	4 t 積	h	1,510				
ZA70024030	6~7 t 積	h	2,880				
ZA70024040	8 t 積	h	3,160				
ZA70024050	10 t 積	h	4,270				

< 382 >

建設機械賃料②

コード 建設部	品 規	名 格	単 位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
				4/1~				
L001020011	ホイールローダ 0.34m3		日				<普・排1・排2・騒>	2.3月号
L001020001	0.6m3		日				〃	2.3月号
L001020002	0.8m3		日				〃	2.3月号
L001020003	0.9~1.0m3		日				〃	2.3月号
L001020004	1.2m3		日				<普・排1・騒>	2.3月号
L001020005	1.3~1.4m3		日				<普・排1・排2・騒>	2.3月号
L001020006	1.5~1.7m3		日				〃	2.3月号
L001020007	2.1m3		日				<普・騒>	2.3月号
L001020008	2.3m3		日				〃	2.3月号
L001020009	2.4~2.6m3		日				<普・排1・排2・騒>	2.3月号
L001020010	2.7~2.9m3		日				〃	2.3月号
L001151001	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]4t積級		日				<普>	2.3月号
ZA70025060	トラック(クレーン装置付) 4t級2.9t吊		台・日					2.3月号
ZA70025070	トラック(クレーン装置付) 2t級2.9t吊		台・日					2.3月号
L001030006	不整地運搬車[クローラ型油圧ダンプ式] 2.0t積		日				<普・排1・排2>	2.3月号
L001030007	2.5t積		日				〃	2.3月号
L001030008	不整地運搬車[クローラ型クレーン装置付] 1.7t積 1t吊		日				<普>	2.3月号
L001030009	2.0t積 1t吊		日				〃	2.3月号
L001030010	2.5t積 2t吊		日				〃	2.3月号
L001030011	不整地運搬車[クローラ型・ダンプ] 全旋回式 6~7t積級		日					2.3月号
L001030012	全旋回式 10~11t積級		日					2.3月号
	※掲載している賃料は、長期（1カ月以上）割引単価である。						普…普通型 排1…排ガス対策型(1次) 排2…排ガス対策型(2次) 騒…低騒音型	

建設機械賃料③

コード 建設部	品名 規格	単位	単価			備考	掲載 刊行物
			4/1~				
ZA70025090	クローラークレーン[油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊賃料	台・日				<排3・騒>	2.3月号
L001140003	クローラークレーン[油圧駆動式ウインチ・ラジジブ型] 35t吊り	日				<普・排1・騒>	2.3月号
L001140004	40t吊り	日				<普・排1・排2・騒>	2.3月号
L001140005	50t吊り	日				〃	2.3月号
L001140007	80t吊り	日				〃	2.3月号
L001140008	100t吊り	日				〃	2.3月号
L001140009	150t吊り	日				〃	2.3月号
L001140010	300t吊り	日				<普>	2.3月号
L001120001	トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型] 4.8~4.9t吊り	日				<普>	2.3月号
L001120011	100t吊り	日				<普・騒>	2.3月号
L001120012	120t吊り	日				〃	2.3月号
L001120013	160t吊り	日				〃	2.3月号
L001120014	200t吊り	日				〃	2.3月号
L001120015	360t吊り	日				<普>	2.3月号
L001130001	ラフテレンスクレーン [油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊り	日				<普・排1・排2・騒>	2.3月号
L001130002	7t吊り	日				<普・排1・騒>	2.3月号
L001130004	16t吊り	日				<普・排1・排2・騒>	2.3月号
L001130005	20t吊り	日				〃	2.3月号
L001130006	25t吊り	日				〃	2.3月号
L001130007	35t吊り	日				〃	2.3月号
L001130009	45t吊り	日				<普・排1・騒>	2.3月号
L001130010	50t吊り	日				<普・排1・排2・騒>	2.3月号
	※掲載している賃料は、長期（1カ月以上）割引単価である。					普…普通型 排1…排ガス対策型(1次)	
	（クローラークレーンを除く）					排2…排ガス対策型(2次) 排3…排ガス対策型(3次)	
						騒…低騒音型	

建設機械賃料④

コード 建設部	品名規格	単位	単価			備考	掲載 刊行物
			4/1~				
L001040001	フォークリフト 最大荷重 1.0t	日				<普>	2.3月号
L001040002	最大荷重 1.5t	日				"	2.3月号
L001040003	最大荷重 2.5t	日				"	2.3月号
L001040004	最大荷重 5.0t	日				"	2.3月号
L001080001	高所作業車 [自走式(クレーン)・垂直型] 揚程3m	日				<普>	2.3月号
L001080002	[自走式(クレーン)・垂直型] 揚程4m	日				"	2.3月号
L001080003	[自走式(クレーン)・垂直型] 揚程6m	日				"	2.3月号
L001080004	[自走式(クレーン)・ブーム型] 揚程8~9m	日				"	2.3月号
L001080005	[自走式(クレーン)・ブーム型] 揚程12~13m	日				"	2.3月号
L001080009	高所作業車 [自走式(クレーン)・屈伸ブーム型] 揚程6.8m	日				"	2.3月号
L001190002	ブレーカ(油圧ブレーカ) バケット容量0.2m ³ ハースマシン含む	日				<普>	2.3月号
L001050001	ロードローラ [マカダム] 重量8~10t	日				<普>	2.3月号
L001050002	重量10~12 t	日				<普・排1・排2>	2.3月号
L001050003	ロードローラ [マカダム両輪] 重量10~12 t	日				"	2.3月号
L001050004	重量11~15 t	日				"	2.3月号
L001050005	ロードローラ [タンデム] 重量6~8 t	日				<普>	2.3月号
L001050006	重量8~10 t	日				<">	2.3月号
L001060001	タイヤローラ 重量3~4t	日				<普・排1・排2・騒>	2.3月号
L001060002	重量6~8t	日				<普>	2.3月号
L001060003	重量8~20t	日				<普・排1・排2・騒>	2.3月号
	※掲載している賃料は、長期(1カ月以上)割引単価である。					普…普通型 排1…排ガス対策型(1次) 排2…排ガス対策型(2次) 騒…低騒音型	

< 386 >

建設機械賃料⑥

コード 建設部	品名 規格	単位	単価			備考	掲載 刊行物
			4/1~				
L001090001	空気圧縮機 [可搬式・エンジン] 2m3/min	日				<普・排1・排2・騒>	2.3月号
L001090002	2.5m3/min	日				〃	2.3月号
L001090003	3.5~3.7m3/min	日				〃	2.3月号
L001090004	5m3/min	日				〃	2.3月号
L001090005	7.5~7.8m3/min	日				〃	2.3月号
L001090006	10.5~11.0m3/min	日				〃	2.3月号
L001090014	14.3m3/min	日				〃	2.3月号
L001090013	17m3/min	日				〃	2.3月号
L001090007	18~19m3/min	日				〃	2.3月号
L001090008	空気圧縮機 [可搬式・モーター] 2.2m3/min	日				<普>	2.3月号
L001090009	3.7m3/min	日				〃	2.3月号
L001090010	5.2m3/min	日				〃	2.3月号
L001090011	6m3/min	日				〃	2.3月号
L001090012	9m3/min	日				〃	2.3月号
L101101002	工事中水中ポンプ φ50 0.75kw 揚程10m程度	日				<普>	2.3月号
L001100003	φ100 3.7kw 揚程10m程度	日				〃	2.3月号
L001100004	φ100 5.5kw 揚程15m程度	日				〃	2.3月号
L001100005	φ150 7.5kw 揚程10m程度	日				〃	2.3月号
L001100006	φ150 11.0kw 揚程15m程度	日				〃	2.3月号
L001100007	φ200 11.0kw 揚程10m程度	日				〃	2.3月号
L001100008	φ200 15.0kw 揚程15m程度	日				〃	2.3月号
L001100009	φ50 3.7kw 揚程30m程度	日				〃	2.3月号
	※掲載している賃料は、長期（1カ月以上）割引単価である。					普…普通型 排1…排ガス対策型(1次) 排2…排ガス対策型(2次) 騒…低騒音型	

建設機械賃料⑦

コード 建設部	品名 規格	単位	単価			備考	掲載 刊行物
			4/1~				
L001110001	発動発電機〔ガソリン駆動〕 2KVA 3.7ps	日				<普・騒>	2.3月号
L001110002	3KVA 5.4ps	日				〃	2.3月号
L001110003	発動発電機〔ディーゼル駆動〕 5KVA 10ps	日				<普・騒>	2.3月号
L001110004	8KVA 12ps	日				<普・排1・排2・騒>	2.3月号
L001110005	10KVA 15.4ps	日				〃	2.3月号
L001110006	15KVA 19.5ps	日				〃	2.3月号
L001110007	20KVA 27ps	日				〃	2.3月号
L001110008	25KVA 31.3ps	日				〃	2.3月号
L001110009	35KVA 42.3ps	日				〃	2.3月号
L001110010	45KVA 54.4ps	日				〃	2.3月号
L001110011	60KVA 75.6ps	日				〃	2.3月号
L001110012	75KVA 102ps	日				〃	2.3月号
L001110013	100KVA 120ps	日				〃	2.3月号
L001110014	125KVA 164ps	日				〃	2.3月号
L001110015	150KVA 187.5ps	日				〃	2.3月号
L001110016	200KVA 259ps	日				〃	2.3月号
L001110017	250KVA 319ps	日				〃	2.3月号
L001110018	300KVA 400.5ps	日				〃	2.3月号
L001110019	350KVA 450ps	日				〃	2.3月号
	※掲載している賃料は、長期（1カ月以上）割引単価である。					普…普通型 排1…排ガス対策型(1次) 排2…排ガス対策型(2次) 騒…低騒音型	

< 389 >

仮設鋼材リース料金①

コード 建設部	品 規 格	単 位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			4/1~				
L002012002	鋼矢板（本矢板）Ⅲ型（60kg/m） 90日以内	t					2.3月号
L002012003	180日以内	t					2.3月号
L002012004	360日以内	t					2.3月号
L002012005	720日以内	t					2.3月号
L002012006	1080日以内	t					2.3月号
L002014002	鋼矢板（本矢板）Ⅳ型（76.1kg/m） 90日以内	t					2.3月号
L002014003	180日以内	t					2.3月号
L002014004	360日以内	t					2.3月号
L002014005	720日以内	t					2.3月号
L002014006	1080日以内	t					2.3月号
L002030002	鋼矢板（軽量矢板）（Ⅱ型、Ⅲ型） 90日以内	t					2.3月号
L002030003	180日以内	t					2.3月号
L002030004	360日以内	t					2.3月号
L002030005	720日以内	t					2.3月号
L002030006	1080日以内	t					2.3月号
L002413002	敷鉄板賃料 22×1524×6096 90日以内	枚・日					2.3月号
L002413003	180日以内	枚・日					2.3月号
L002413004	360日以内	枚・日					2.3月号
L002413005	720日以内	枚・日					2.3月号
Z006754002	整備費（敷鉄板） 22×1524×6096	枚					2.3月号
	※リース業者置場渡し・戻し						

仮設鋼材リース料金②

コード 建設部	品規 名 格	単 位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			4/1~				
L002110002	H型鋼（杭用）200型(49.9kg/m) 90日以内	t					2.3月号
L002110003	180日以内	t					2.3月号
L002110004	360日以内	t					2.3月号
L002110005	720日以内	t					2.3月号
L002112002	H型鋼（杭用）250型(71.8kg/m) 90日以内	t					2.3月号
L002112003	180日以内	t					2.3月号
L002112004	360日以内	t					2.3月号
L002112005	720日以内	t					2.3月号
L002114002	H型鋼（杭用）300型(93kg/m) 90日以内	t					2.3月号
L002114003	180日以内	t					2.3月号
L002114004	360日以内	t					2.3月号
L002114005	720日以内	t					2.3月号
L002116002	H型鋼（杭用）350型(135kg/m) 90日以内	t					2.3月号
L002116003	180日以内	t					2.3月号
L002116004	360日以内	t					2.3月号
L002116005	720日以内	t					2.3月号
L002118002	H型鋼（杭用）400型(172kg/m) 90日以内	t					2.3月号
L002118003	180日以内	t					2.3月号
L002118004	360日以内	t					2.3月号
L002118005	720日以内	t					2.3月号
	※リース業者置場渡し・戻し						

< 392 >

仮設鋼材リース料金④

コード 建設部	品規 名 格	単 位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			4/1~				
L002210002	覆工板 鋼製（従来型）183kg/m2 90日以内	月m2					2.3月号
L002210003	180日以内	月m2					2.3月号
L002210004	360日以内	月m2					2.3月号
L002210005	720日以内	月m2					2.3月号
L002210006	1080日以内	月m2					2.3月号
L002211002	覆工板 鋼製（補強型） 90日以内	月m2					2.3月号
L002211003	180日以内	月m2					2.3月号
L002211004	360日以内	月m2					2.3月号
L002211005	720日以内	月m2					2.3月号
L002211006	1080日以内	月m2					2.3月号
L002212002	覆工板 鋼製滑り止め 187kg/m2 従来型 90日以内	月m2					2.3月号
L002212003	従来型 180日以内	月m2					2.3月号
L002212004	従来型 360日以内	月m2					2.3月号
L002212005	従来型 720日以内	月m2					2.3月号
L002212006	従来型 1080日以内	月m2					2.3月号
L002213002	覆工板 鋼製滑り止め 補強型 90日以内	月m2					2.3月号
L002213003	補強型 180日以内	月m2					2.3月号
L002213004	補強型 360日以内	月m2					2.3月号
L002213005	補強型 720日以内	月m2					2.3月号
L002213006	補強型 1080日以内	月m2					2.3月号
	※リース業者置場渡し・戻し						

< 394 >

< 395 >

< 395-1 >

仮設鋼材不足弁償金（中古）

コード 建設部	品名 規格	単位	単価			備考	掲載 刊行物
			4/1~	5/1~	6/1~		
L002050299	鋼矢板（質料）不足分弁償金 中古 3 型	t					2.3月号
L002050399	中古 4 型	t					2.3月号
ZA48740000	軽量鋼矢板不足弁償金（中古） LSP1, 2, 3型	t					2.3月号
L002160199	H形鋼（質料）不足分弁償金 中古 H-200	t					2.5月号
L002160299	中古 H-250	t					2.5月号
L002160399	中古 H-300	t					2.5月号
L002160499	中古 H-350	t					2.5月号
L002160599	中古 H-400	t					2.5月号
ZA48810000	鋼製山留材（質料）不足分弁償金 H 2 5 0 中古	t					2.3月号
L002165199	H 3 0 0 中古	t					2.3月号
L002165299	H 3 5 0 中古	t					2.3月号
L002165399	H 4 0 0 中古	t					2.3月号
L002165499	部品 中古	t					2.3月号
ZA49120000	覆工板 不足弁償金（中古） 鋼製（従来型）	m 2					2.3月号
ZA49130000	鋼製（補強型）	m 2					2.3月号
ZA49140000	鋼製滑り止め（従来型）	m 2					2.3月号

仮設鋼材不足弁償金（中古）

コード 建設部	品名 規格	単位	単価			備考	掲載 刊行物
			7/1~				
L002050299	鋼矢板（質料）不足分弁償金 中古 3 型	t					
L002050399	中古 4 型	t					
ZA48740000	軽量鋼矢板不足弁償金（中古） LSP1, 2, 3型	t					
L002160199	H形鋼（質料）不足分弁償金 中古 H-200	t					2.6月号
L002160299	中古 H-250	t					2.6月号
L002160399	中古 H-300	t					2.6月号
L002160499	中古 H-350	t					2.6月号
L002160599	中古 H-400	t					2.6月号
ZA48810000	鋼製山留材（質料）不足分弁償金 H 2 5 0 中古	t					
L002165199	H 3 0 0 中古	t					
L002165299	H 3 5 0 中古	t					
L002165399	H 4 0 0 中古	t					
L002165499	部品 中古	t					
ZA49120000	覆工板 不足弁償金（中古） 鋼製（従来型）	m 2					
ZA49130000	鋼製（補強型）	m 2					
ZA49140000	鋼製滑り止め（従来型）	m 2					

令和２年度工場製作品単価（１）

	コード	品 名	規 格	単位	単価(円)		その他の仕様	備考
					4／1～			
1	Z006575003	ケーソン工用刃口金物	円形	t	550,000		材質：SS400 製品は、分割して現場で組み立て、溶接作業が必要である。	注 1
	Z006575002	〃	矩形	t	486,000			
	Z006575001	〃	小判形	t	520,000			
2	Z004411003	鋼板接着用鋼板	床版補強工用 (A-5系)	t	366,000		取付用アンカーボルトは別途。 A-5系は下塗までの塗装を含む。 C-5系は上塗までの塗装を含む。 但し、鋼板接着面はプライマーのみで設定している。	注 2
	Z004411004	〃	床版補強工用 (C-5系)	t	536,000			
	Z004412003	増桁架設工用桁	床版補強工用 (A-5系)	t	363,000			
	Z004412004	〃	床版補強工用 (C-5系)	t	475,000			
3	Z004251003	遮音壁用支柱	取付部	t	471,000		材質：SS400 取付用アンカーボルトは、別途。 溶融亜鉛メッキを含む。	注 3
	Z004251001	〃	支柱本体 直部	t	345,000			
	Z004251002	〃	支柱本体 曲部	t	438,000			
4	Z004454002	P C 片持桁製作用鋼製型枠	外枠	m ²	37,300		スクラップ控除は考慮している。 プライマー処理を含む。	
	Z004454001	〃	底枠	m ²	32,700			
5	Z001230001	鋼管矢板	導枠、井筒内支保 円弧部（H形鋼）	t	506,000		プライマー処理を含む。	注 4 注 5

(共通事項：上記一覧表全てに該当)

・上記一覧表に掲載するものはすべて間接労務費・工場管理費込みで現場着単価とする。但し、離島の場合は適用できない。

注1. 鋼板の加工を対象とする。

注2. H形鋼の加工材を対象とする。

注3. 支柱取付部の対象は、支柱取付に必要な鋼材（ベースプレート、リブプレート等）とする。

また、支柱本体において1本の支柱に直部と曲部がある場合は、直部と曲部別に算出し、1本の単価とする。

注4. 鋼管矢板の単価は、スクラップ控除を含まない。

注5. 井筒支保の円弧部腹起しR加工費は含む。

令和２年度工場製作品単価（２）

	コード	品 名	規 格	単位	単価(円)		その他の仕様	備考
					4/1～			
1	Z001234005	円形補強鋼板 ブラケット有	(C-5系、上塗りまで)	t	482,000		取付アンカーボルト、取付ボルトは別途。 製品は分割して現場に持ち込むため、現場で組み立て、溶接作業が必要である。 鋼材はSM400A材とする。	注 1
2	Z001234006	円形補強鋼板 ブラケット無し	(C-5系、上塗りまで)	t	462,000			注 1
3	Z001234007	矩形補強鋼板 ブラケット有	矩形 (C-5系、上塗りまで)	t	467,000			注 1
4	Z001234008	矩形補強鋼板 ブラケット無し	矩形 (C-5系、上塗りまで)	t	448,000			注 1
5	Z001236001	下端拘束用円形鋼板	鋼板内面はC-5系、上塗りまで、外面はプライマーのみ (土中部は前処理のみ)	t	471,000			注 2
6	Z001238002	下端拘束用形鋼	H形鋼 (C-5系、上塗りまで) 250*250*9*14 300*300*10*15 350*350*12*19 400*400*13*21	t	416,000		設置は工場とし、材工共価格。	注 3
7	Z001410001	スタッドジベル (設置費込み)	φ19*250	本	351			
	Z001410002	〃	φ22*250	本	452			
	Z001410003	〃	φ19*150	本	278			
	Z001410004	〃	φ22*150	本	342			
	Z001410005	〃	φ22*200	本	399			

(共通事項：上記一覧表１～６に該当)

- ・ 上記一覧表に掲載するものはすべて間接労務費・工場管理費込みで、現場着単価とする。
但し、離島の場合は適用できない。
- ・ 溶接部及び土中部はプライマーのみである。
- ・ 充填材及びコンクリートに接する部分の工場塗装は、二次素地調整（製品プラスト）と防食下地（無機ジンクリッチペイント）とする。
- ・ 補強鋼板外面の根巻きコンクリート接触面は30%以下とする。

(上表７についての注意事項)

- ・ 上表７に掲載する「スタッドジベル（設置費込み）」価格にはスタッド溶接費用及び間接労務費・工場管理費を含む。
- ・ 鋼構造物製作工場における設置費であり、現場における設置には適用できない。
- ・ 離島の場合は適用できない。

注１．橋脚柱の形状が小判形の場合、直線部重量を矩形、曲線部重量を円形で算出し合算する。

注２．ズレ止め鉄筋は含み、アンカー筋とスタッドジベルに係わる帯鉄筋及び中詰めコンクリートの補強鉄筋は別途加算とする。

注３．H形鋼（H250*250*9*14, H300*300*10*15, H350*350*12*19, H400*400*13*21）の加工材を対象とする。

令和２年度工場製作品単価（３）

	コード	品 名	規 格	単位	単価(円)		その他の仕様	備 考
					4/1～			
1	—	P C連結装置	2 桁連結、橋脚（台） ・ 桁連結 （A-5系）	t	690,000		PCケーブル、緩衝材及び取付用アンカーボルトは別途。 鋼材はSM400A材とする。 A-5系、C-5系塗装については、現場における桁等への接合面はプライマーのみで設定している。	
	—	〃	2 桁連結、橋脚（台） ・ 桁連結 （C-5系）	t	762,000			
	—	〃	2 桁連結、橋脚（台） ・ 桁連結 亜鉛メッキ（HDZ55）	t	791,000			
2	—	チェーン連結装置	橋脚（台）・桁連結 （A-5系）	t	690,000		チェーン材、緩衝材及び取付用アンカーボルトは別途。 鋼材はSM400A材とする。 A-5系、C-5系塗装については、現場における桁等への接合面はプライマーのみで設定している。	
	—	〃	橋脚（台）・桁連結 （C-5系）	t	762,000			
	—	〃	橋脚（台）・桁連結 亜鉛メッキ（HDZ55）	t	791,000			
3	—	変位制限装置	橋軸方向 （A-5系）	t	690,000		緩衝材及び取付用アンカーボルトは別途。 鋼材はSM400A材とする。 A-5系、C-5系塗装については、現場における桁等への接合面はプライマーのみで設定している。	
	—	〃	橋軸方向 （C-5系）	t	762,000			
	—	〃	橋軸方向 亜鉛メッキ（HDZ55）	t	791,000			
4	—	変位制限装置	橋軸直角方向 （A-5系）	t	690,000		緩衝材及び取付用アンカーボルトは別途。 鋼材はSM400A材とする。 A-5系、C-5系塗装については、現場における桁等への接合面はプライマーのみで設定している。	
	—	〃	橋軸直角方向 （C-5系）	t	762,000			
	—	〃	橋軸直角方向 亜鉛メッキ（HDZ55）	t	791,000			

（共通事項：P C連結装置、チェーン連結装置、変位制限装置）

- ・ 上記価格は間接労務費・工場管理費込みで、現場着単価とする。
- 但し、離島の場合は適用できない。
- ・ A-5系塗装は、下塗り（2回）までを含み、中塗り・上塗りを含まない。
- ・ C-5系塗装は、上塗りまでを含む。
- ・ 設置する際に、ソールPLなどの切削加工が必要な場合は、別途考慮すること。

令和２年度工場製作品単価（４）

橋梁用排水管工場製作品単価

（単位：円）

名 称	規 格	単 位	単 価	概 要	備 考
橋梁用排水管 工場製作品	支持金具	kg	1,380	材質：SS400 溶融亜鉛メッキ、 ボルト・ナット含む	
<価格条件> 間接労務費・工場管理費を含む現場着単価とする。ただし離島の場合は適用できない。 取付用アンカーボルト含む。 新設PC橋や既設橋の排水管付替等に適用するものであり、新設の鋼橋における排水管については、 鋼道路橋数量集計マニュアル（案）に基づき積算するものとする。					


橋梁検査路工場製作単価

（単位：円）


名称	規格	単位	単価	概要	備考
橋梁検査路 工場製作単価	上下部工用 検査路	t	259,000	製作加工トン数当たり単価 製作加工（鋼材費・副資材費 を含む、製作労務費除く）、 ボルト・ナット、Uボルト、アンカーボルト、 溶融亜鉛メッキ含む	
<価格条件> 工場管理費含む 工場渡し（輸送費含まず）					

■工場製作品単価【参考図】


●PC連結装置



●チェーン連結装置



●変位制限装置



< 白紙 >

②9

計画調査用設計単価

< 白紙 >

令和２年度 設計業務委託等技術者単価

業務区分	費用区分	職種名	級	基準日額			割増対象賃金比（％）			摘要
				4/1～			4/1～			
測量業務	直接人件費	測量主任技師	2～7	45,400			50			
		測量技師		40,000			50			
		測量技師補		29,700			50			
		測量助手		29,500			55			
		測量補助員		23,400			55			
		操縦士		53,400			35			
		整備士		40,000			45			
		撮影士		36,300			55			
		撮影助手		31,700			55			
		測量船操縦士		29,000			50			
		測量作業員及び用地立会人		普通作業員（労務単価）による						
		舟夫		普通船員（労務単価）による						
調地査質	人直件接費	（調査技師）地質調査技師	2～7	47,400			45			
		（調査技師）主任地質調査員		35,000			50			
		（機械工）地質調査員		24,600			55			
設計業務等	直接人件費	理事・技師長	2～7	64,800			40			
		主任技師		55,300			45			
		技師A		48,700			45			
		技師B		40,600			50			
		技師C		32,700			50			
		技術員		27,900			50			
		主任技術者		69,800			50			
共通	賃金	製図工		29,500			55			（測量助手）
電気・通信工事	労務費	技術者		31,800			66			
		技術員		21,400			66			
電気・業・通務信	人直件接費	点検技術者	2～7	31,800			65			
		点検技術員		24,500			65			
		運転監視技術員		24,500			65			
港湾	賃金	潜水士（潜水深度：10m未満）	2～7	49,500						（ダイバー）
		潜水士（潜水深度：10m～20m未満）		53,100						（ " ）
		潜水士（潜水深度：20m～30m未満）		56,700						（ " ）
		潜水士（潜水深度：30m～40m未満）		60,400						（ " ）
		潜水士補助員（潜水深度：10m未満）		49,500						（潜水士）
		潜水士補助員（潜水深度：10m～20m未満）		53,100						（ " ）
		潜水士補助員（潜水深度：20m～30m未満）		56,700						（ " ）
		潜水士補助員（潜水深度：30m～40m未満）		60,400						（ " ）

旅 費 交 通 費

表－１ 滞在旅費表（同一箇所に滞在する日額旅費）

業務区分	職種名	29日目まで	30日目以上	60日目以上	職務の級
○測量業務	測量主任技師	10,045	8,972	7,900	2級～7級
	測量技師				
	測量技師補				
	操縦士				
	整備士				
	撮影士				
	測量助手				
	測量補助員				
	撮影助手				
	測量船操縦士				
○地質調査	地質調査技師				
	主任地質調査員				
	地質調査員				
○設計業務	理事				
	技師長				
	主任技師				
	技師A				
	技師B				
	技師C				
	技術員				
○電気・通信 点検業務	主任技術者				
	点検技術者				
	点検技術員				
○港湾	運転監視技術員				
	潜水土				
	潜水土補助員				

表－２ 日当及び宿泊費表

業務区分	職種名	日 当	宿 泊 料	職務の級
○測量業務	測量主任技師	1,181	10,727	2級～7級
	測量技師			
	測量技師補			
	操縦士			
	整備士			
	撮影士			
	測量助手			
	測量補助員			
	撮影助手			
	測量船操縦士			
○地質調査	地質調査技師			
	主任地質調査員			
	地質調査員			
○設計業務	理事			
	技師長			
	主任技師			
	技師A			
	技師B			
	技師C			
	技術員			
○電気・通信 点検業務	主任技術者			
	点検技術者			
	点検技術員			
○港湾	運転監視技術員			
	潜水土			
	潜水土補助員			

注）旅費、日当及び宿泊費は、消費税を含まず。

測 量 材 料 単 価 等

令和2年度

コード	種別	細 別	規 格	単位	設 計 単 価		備 考
					4/1～		
	ポリエステルシート等						
Z106003001		ポリエステルフィルム	トスター Z400、片面マット、四六判	枚	850		地図作成
	印 画 紙 等						
Z101505002		密着用印画紙	モノ、24cm×26cm	枚	107		地図作成
	塗 料 , 燃 料						
Z040021001		航空ガソリン		L	296		撮 影
Z040021002		航空オイル		L	1,690		撮 影
	木 材 等						
Z103013070		木 杭	4.5×4.5×45cm	本	60		
Z106001001		〃	6.0×6.0×60cm	本	130		
Z101408013		〃	9.0×9.0×90cm	本	400		
	測量機械等損料						
Z103013080		トータルステーション	1 級	日	7,540		
Z103013081		〃	2 級	日	5,020		
Z103013082		〃	3 級	日	2,330		
Z103013083		G N S S 測量機	2 級（1 周波）	日	4,850		
Z103013040		レ ベ ル	1 級	日	8,040		
Z103013041		〃	2 級	日	4,450		
Z103013042		〃	3 級	日	1,750		
Z103013050		飛 行 機	単 発	時	114,930		撮 影
Z103013061		デジタル航空カメラ		時	188,320		撮 影
Z106102024		図 化 機	2 級 A	日	30,230		地図作成
	飛行場使用料等						
Z040022023		飛行場使用料	着陸 1 回毎	回	1,000		撮 影
Z040022021		停留格納料	2 4 時間毎	日	810		撮 影
	土地境界立会謝金及び登記記録等手数料						
Z049001001		土地境界立会謝金		人	7,300		(軽作業員の1/2)
Z049001002		登記記録等調査手数料（地図の転写）		枚	450		
Z049001003		登記記録等調査手数料（土地の登記）		筆	600		
Z049001004		登記記録等調査手数料（建物の登記）		戸	600		

令和2年度 測量成果品検定料

公共測量及び地図等の検定料金は、公益社団法人 日本測量協会測量技術センターで定めた料金を採用する。

検定料金表は下記URLから料金表をダウンロードしてください。

<http://www.jsurvey.jp/5.htm>

地盤情報の検定費用

コ 建 農 一 設 林 部 水 産 部	資 格	検定費用 (ボーリング一本当たり)
A30171	A検定 ①管理技術者又は主任技術者の資格 ・地質調査技士 ・技術士（「総合技術監理部門－「業務に該当する選択科目」） ・技術士（業務に該当する部門） ・RCCM（「地質部門」又は「土質及び基礎部門」） ・博士（理学又は工学） ・土木学会認定土木技術者（土質・地質調査） ・施工管理技士（業務に該当する級及び種目） かつ ②ボーリング責任者の資格 ・地質調査技士	2,000円
A30172	B検定 上記以外	3,000円

（一財）国土地盤情報センターHP

<https://ngic.or.jp/>

令和２年度 地質調査関係（建設部用）

コード	種別	細 別	規 格	単位	設 計 単 価										備 考 (刊行物)
					4/1～	5/1～	6/1～	7/1～							
	原位置試験														
ZA60106110		簡易動的コーン 貫入試験	コーン	個	11,200										
ZA60106120		〃	ロッド	本	32,000										
	移動変形調査														
Z103013001		伸縮計損料	7日巻	基・日	203										
	傾斜計														
Z103013010		傾斜計損料		基・日	94										
	挿入式孔内傾斜計														
Z106018001		アルミケーシング	φ47mm x 3m	本	8,920										立上がり1mを含む
Z040032023		アルミカップリング	φ47mm	ケ	2,120										
Z040032024		ケーシングキャップ類	φ47mm	組	3,400										
Z103013020		孔内傾斜計損料	指示計含む	台・日											
	パイプ歪計														
Z040032019		パイプ歪計 (ソケットレス仕様)	φ48mm用、 t=3.6mm	本	3,650										1方向2ゲージ
Z040032020		リード線	3芯	m	59										
Z103013030		静歪指示計損料		台・日	203										
	その他														
Z006704001		ガソリン	レギュラー・スタンド	L											(2.6月号)
Z040011002		軽油	1,2号(スタンド)	L											(2.6月号)
	現場内小運搬														
Q040015036		モノレール 機械器具損料	50m以下	日	1,350										
Q040015037		〃	50m超 ～100m以下	日	1,500										
Q040015038		〃	100m超 ～200m以下	日	1,850										
Q040015039		〃	200m超 ～300m以下	日	2,000										
Q040015040		〃	300m超 ～500m以下	日	2,200										
Q040015020		〃	500m超 ～1000m以下	日	3,200										
Q040015021		索道機械器具損料	100m以下	日	4,240										
Q040015022		〃	100m超 ～500m以下	日	5,720										
Q040015023		〃	500m超 ～1000m以下	日	6,710										
	既存資料の収集・現地調査														
Q040021001		既存資料の収集 ・現地調査	直接人件費	業務	81,300										解析等調査業務
	資料整理とりまとめ														
Q040022001		資料整理とりまとめ	直接人件費	業務	64,600										解析等調査業務
Q040022002		〃	直接人件費	業務	78,800										直接調査
	断面図等の作成														
Q040023001		断面図等の作成	直接人件費	業務	60,500										解析等調査業務
Q040023002		〃	直接人件費	業務	78,800										直接調査
	総合解析とりまとめ														
Q040024001		総合解析とりまとめ	直接人件費	業務	343,000										解析等調査業務

令和２年度 地質調査関係（農業農村整備事業用）

名称	規 格	単位	単 価		備考
			4/1～		
モノレール機械器具損料	50m以下	日	1,350		
〃	50m超～100m以下	日	1,500		
〃	100m超～200m以下	日	1,850		
〃	200m超～300m以下	日	2,000		
〃	300m超～500m以下	日	2,200		
〃	500m超～1000m以下	日	3,200		
索道機械器具損料	100m以下、吊下げ荷重1t	日	4,240		
〃	100m超～500m以下、吊下げ荷重1t	日	5,720		
〃	500m超～1000m以下、吊下げ荷重1t	日	6,710		
既存資料の収集・現地調査<新積算法>	解析等調査業務費<新積算法単価>	業務	81,300		
資料整理とりまとめ<新積算法>	解析等調査業務費<新積算法単価>	業務	64,600		
資料整理とりまとめ	一般調査業務費	業務	78,800		
断面図等の作成<新積算法>	解析等調査業務費<新積算法単価>	業務	60,500		
断面図等の作成	一般調査業務費	業務	78,800		
総合解析とりまとめ<新積算法>	解析等調査業務費<新積算法単価>	業務	343,000		

R2.4適用 農林水産部用(1)

種別	細別	規格	単位	単価		備考 (刊行物)
				4/1～		
物理探査用	電気探査器損料	メガー型	日	4,650		
歪検層用	パイプ歪計(ソケットレス仕様)	φ48mm用、t=3.6mm	本	3,650		
	リード線	3芯	m	59		
	格納箱(水位計・パイプ歪計)	N.P.BOX	個	35,000		
地下水位観測	地下水位計損料	自記式7日巻	日	697		
	地下水位計フロート	φ=38mm	個	10,200		
	地下水位計ワイヤー	ステンレスワイヤー φ0.8mm	m	590		
	地下水位計損料	携帯用触針式	日	230		
歪・水位計解析	図化損料		h	97		
電気検層	検層器損料	深度0～100m用	日	10,600		
	記録紙	112mm×50m	巻	1,020		
	電線		式	100		
地下水検層	比抵抗測定器損料	ME-48150点切替	日	1,080		
地下水追跡	塩化ナトリウム		kg	58		
	硫酸マンガン		kg	3,550		
	フローレッセセンサーダ		kg	29,000		
	定量分析費	塩化ナトリウム	本	3,300		
		硫酸マンガン	本	3,300		
	蛍光光度計損料		日	3,020		
	採水ビン	100cc入	本	57		
	ディーゼルエンジン損料	8.2PS	日	830		
間隙水圧測定	間隙水圧計損料	電気式	日	2,940		
	間隙水圧計損料	水頭測定	日	715		
気象観測	自記雨量計損料	7日巻	日	627		
その他	採水ビン	1号 着色	本	168		
	シームレスパッカー	上部止水用系120mmL=2m	枚	7,990		
	シームレスパッカー	下部止水用系120mmL=2m	枚	7,990		
	ボーリングコア箱	φ56用 1,000mm×5列	箱	2,300		
	ボーリングコア箱	φ66用 1,000mm×5列	箱	2,520		
土質試験	変状土CBR試験(修正CBR)	9モールドノ試料	試料			(2.3月号)
	変状土CBR試験(設計CBR)	2モールドノ試料	試料			(2.3月号)
	室内CBR用資料採取	変状土	試料			(2.3月号)
自動観測装置	パイプ歪計・水位計損料	SDカード・水位センサーあり、格納箱なし	ヶ月	9,000		
	水位計損料	SDカード・水位センサーあり、格納箱なし	ヶ月	5,250		
	パイプ歪計損料	SDカードあり	ヶ月	2,583		

R2.4適用 農林水産部用(2)

名称	規格	単位	単価	備考 (刊行物)
			4/1～	
チェーンオイル	#80専用オイル(又は同等品)【チェーンによる立木の伐採に使用する】	リットル	289	
木製簡易横断溝 シスイエース	Aタイプ 200型	組	15,000	秋田県産材使用
木製簡易横断溝 シスイエース	Aタイプ 300型	組	20,200	秋田県産材使用
木製簡易横断溝 シスイエース	Aタイプ 400型	組	24,600	秋田県産材使用
木製簡易横断溝 シスイエース	Bタイプ 200型	組	9,880	秋田県産材使用
木製簡易横断溝 シスイエース	Bタイプ 300型	組	13,600	秋田県産材使用
木製簡易横断溝 シスイエース	Bタイプ 400型	組	18,000	秋田県産材使用
木製排水巻立工	管径600mm以下	基	28,600	秋田県産材使用
簡易L型土留工	A-500型 コンクリート面設置タイプ	基	17,400	秋田県産材使用
簡易L型土留工	A-1000型 コンクリート面設置タイプ	基	30,600	秋田県産材使用
簡易L型土留工	A-1500型 コンクリート面設置タイプ	基	43,700	秋田県産材使用
簡易L型土留工	B-500型 土面設置タイプ	基	18,100	秋田県産材使用
簡易L型土留工	B-1000型 土面設置タイプ	基	31,700	秋田県産材使用
簡易L型土留工	B-1500型 土面設置タイプ	基	45,700	秋田県産材使用
木製視線誘導標	木製デリネーター2型 L=1,500mm 背割り加工 地際部50cmに防腐材(ガードラックアクア)1回塗り	基	11,600	秋田県産材使用
立入防護柵	杭間隔1.4m 柵高700mm 地際部50cmに防腐材(ガードラックアクア)1回塗り	基	7,000	秋田県産材使用
転落防止柵	杭間隔1.4m 柵高1000mm 地際部50cmに防腐材(ガードラックアクア)1回塗り	基	7,170	秋田県産材使用
ユニット丸太	ステップ20タイプ	基	10,200	秋田県産材使用
ユニット丸太	ステップ50タイプ	基	12,400	秋田県産材使用
ユニット丸太	素掘りタイプ	基	7,440	秋田県産材使用
盛土安定工	土中タイプ L=2,000mm	基	6,750	秋田県産材使用
盛土安定工	筋工タイプ L=2,000mm	基	7,650	秋田県産材使用
木製ブロック積工	W=750mm H=460mm	m ²	17,500	秋田県産材使用
ログムアー	W=1,800mm H=500mm	10.8m ² 当り	189,000	秋田県産材使用
丸太組土留工	H=2,000mm W=1,000mm	10m ² 当り	324,000	秋田県産材使用
木製溝渠吐口保護工	L=2,000mm W=1,400mm	基	20,000	秋田県産材使用
木製ガードレール	L=3,600mm	基	49,100	秋田県産材使用
法尻保護工	L=900mm	基	16,600	秋田県産材使用
木製流路工	H=0.7m B=1.0m	10m	119,000	秋田県産材使用
木製流路工	H=1.5m B=1.0m	10m	148,000	秋田県産材使用
木製型枠パネル	I型、II型、改良型 横1800mm×高さ900mm (1.62m ² ／枚)	m ²	5,709	秋田県産材使用
木工沈床	1,000mm×1,650mm	基	21,200	秋田県産材使用
木製水叩工	1.8タイプ 1,800mm×1,800mm	基	21,600	秋田県産材使用
杉太鼓引材	ローリング加工 φ200mm×4,000mm以下 (仕上がり厚170mm)	m ²	90,900	秋田県産材使用
杉太鼓引材	φ200mm×4,000mm以下 (仕上がり厚170mm)	m ²	46,700	秋田県産材使用
杉板材	間伐材 120mm以下×20mm以下×2,000mm以下	m ²	49,500	秋田県産材使用
集水井安全柵	加圧注入・塗装2回塗 W(中心幅)=1,100mm H(縦木全長)=1,800mm	組	48,500	秋田県産材使用

R2.4適用 農林水産部用(3)

[illegible]

R2.4適用 農林水産部用(4)

品 名	規 格	単位	管 内			
			鹿角	北秋田	山本	秋田
木製ダム材料	秋田県産スギ材 0.25m*0.30m 4面おとし材 L=3.6m	本	11,500	11,500	11,500	11,500
木製ダム材料	秋田県産スギ材 0.25m*0.30m 4面おとし材 L=2.7m	本	8,650	8,650	8,650	8,650
木製ダム材料	秋田県産スギ材 0.25m*0.30m 4面おとし材 L=2.1m	本	6,730	6,730	6,730	6,730
木製ダム材料	秋田県産スギ材 0.25m*0.30m 4面おとし材 L=1.8m	本	5,770	5,770	5,770	5,770
木製ダム材料	秋田県産スギ材 0.25m*0.30m 4面おとし材 L=1.5m	本	4,800	4,800	4,800	4,800
木製ダム材料	秋田県産スギ材 0.25m*0.30m 4面おとし材 L=1.2m	本	3,840	3,840	3,840	3,840
木製ダム材料	秋田県産スギ材 0.25m*0.30m 4面おとし材 L=0.9m	本	2,880	2,880	2,880	2,880
木製ダム材料	秋田県産スギ材 0.25m*0.30m 4面おとし材 L=0.6m	本	1,920	1,920	1,920	1,920

品 名	規 格	単位	管 内			
			由利	仙北	平鹿	雄勝
木製ダム材料	秋田県産スギ材 0.25m*0.30m 4面おとし材 L=3.6m	本	11,500	11,500	11,500	11,500
木製ダム材料	秋田県産スギ材 0.25m*0.30m 4面おとし材 L=2.7m	本	8,650	8,650	8,650	8,650
木製ダム材料	秋田県産スギ材 0.25m*0.30m 4面おとし材 L=2.1m	本	6,730	6,730	6,730	6,730
木製ダム材料	秋田県産スギ材 0.25m*0.30m 4面おとし材 L=1.8m	本	5,770	5,770	5,770	5,770
木製ダム材料	秋田県産スギ材 0.25m*0.30m 4面おとし材 L=1.5m	本	4,800	4,800	4,800	4,800
木製ダム材料	秋田県産スギ材 0.25m*0.30m 4面おとし材 L=1.2m	本	3,840	3,840	3,840	3,840
木製ダム材料	秋田県産スギ材 0.25m*0.30m 4面おとし材 L=0.9m	本	2,880	2,880	2,880	2,880
木製ダム材料	秋田県産スギ材 0.25m*0.30m 4面おとし材 L=0.6m	本	1,920	1,920	1,920	1,920

- ・ 間伐材を使用
- ・ 防腐加工処理はないものとする
- ・ 秋田県木材産業協同組合連合会の検査手数料を含む
- ・ 周辺部への若干のトビクサレ可。

令和２年度 農業農村整備事業用

暗渠排水用資材（モミガラ）

管内名	市町村名	単位	単 価		備 考
			3/1～		
鹿角管内	鹿角市	m3	3,360		
〃	小坂町	m3	3,360		
北秋田管内	大館市	m3	3,360		
〃	北秋田市	m3	3,480		
〃	上小阿仁村	m3	3,570		
山本管内	能代市	m3	3,360		
〃	八峰町	m3	3,360		
〃	藤里町	m3	3,360		
〃	三種町	m3	3,360		
秋田管内	秋田市	m3	3,280		
〃	男鹿市	m3	3,360		
〃	潟上市	m3	3,360		
〃	五城目町	m3	3,360		
〃	八郎潟町	m3	3,360		
〃	井川町	m3	3,360		
〃	大潟村	m3	3,360		
由利管内	由利本荘市	m3	3,120		
〃	にかほ市	m3	3,120		
仙北管内	大仙市	m3	3,190		
〃	仙北市	m3	3,190		
〃	美郷町	m3	3,190		
平鹿管内	横手市	m3	3,260		
雄勝管内	湯沢市	m3	3,320		
〃	羽後町	m3	3,240		
〃	東成瀬村	m3	3,240		

（共通事項）

1. 単価は、現場着単価とする。
2. モミガラの調達手段は問わない。
3. 単価には、資材費、袋詰作業、積込・取卸作業及びトラックによる運搬の費用を含む。
なお、袋の材質及び大きさは問わない。

令和2年度 コンクリート構造物調査関係

コード	種 別	規 格	単位	単価	備考 (刊行物)
ZA80001010	コンクリート圧縮強度試験	φ50×L100	本	4,000	コア採取費別途
ZA80001020	コンクリート圧縮強度試験	φ100×L200	本	4,000	コア採取費別途
ZA80002010	中性化試験	φ50×L100	本	3,500	コア採取費別途
ZA80002020	中性化試験	φ100×L100	本	3,500	コア採取費別途
ZA80003010	含有塩分量試験	φ100×L200 (10スライス)	本	120,000	コア採取費別途
ZA80004010	鉄筋探査	RCレーダー 横向き	m ²		(2.3月号)
ZA80004020	鉄筋探査	RCレーダー 上向き	m ²		(2.3月号)
ZA80004030	鉄筋探査	RCレーダー 下向き	m ²		(2.3月号)
ZA80005010	シュミットハンマー試験	20ポイント 1セット	セット	3,000	

< 白紙 >

③〇

建設副産物処理料金

適用について

1, 次ページ以降の注意等を参照のこと。

令和2年度建設副産物処理料金表

注意 (1) 中間処理施設の利用にあたっては、事前に処理能力・容量および受入条件を確認する事。
(2) 土砂の付着や異物の混入している建設廃棄物は、単価割増しや受入不可の処理場がほとんどの為、分別を確実にすること。
(3) **トラック1台当りで料金設定している処理場(※トラック規格による単価設定)がある。**
処理場により受入するダンプトラックの規格が異なるので注意すること。
また木屑・抜根もダンプトラック満載時の1台当たりの処分単価を記載している場合があるので、積載容量10tDT(6.0m3/台)、4t

DT(2.4m3/台)、2tDT(1.6m3/台)を基本とし、材種比重に十分注意して、記載単価(円/台)を再計算し、単価設定(円/t)する事【ページ末尾の計算例を参考とする】。
(4) コンクリート殻・アスファルト殻は中間処理場へ、木くず・伐根は破砕施設へ搬入することを原則とする。
(5) 脱水なしの汚泥とは、含水率85%以上のものである。
(6) 脱水状態の汚泥とは、含水率85%以下のものである。
(7) 汚泥類の有機・無機分類基準は、化学的分析等である。

地区名	事業所名 処分場所在地		区分	建設副産物受入れ料金（円/t）										
	事務所所在地 電話番号			コンクリート殻			アスファルト殻		木くず		抜根		汚泥	
				有筋	無筋	2次製品	塊	切削材						
				※中間処理を優先			※中間処理を優先		※破砕を優先		※破砕を優先		有機	無機
〇〇	〇1 (中)	株式会社 〇〇建設 〇〇市〇〇字〇〇100-1	料金											
			内訳	処分費										
		産廃税												
		事務所 〇〇市〇〇町1-1-1 018-000-1234	受入条件											
	処理方法													
	〇2 (中)	株式会社 〇〇産業 〇〇市〇〇字〇〇500-5	料金											
			内訳	処分費										
		産廃税												
		事務所 〇〇市〇〇町5-5-5 018-000-5678	受入条件											
	処理方法													

※ 着色箇所は、トラック規格単価 (円/台)

◇トラック1台当りで料金設定している処理場の建設副産物処理料金の算出方法については、以下を参考とする。

【参考：計算例】

1. 建設発生木材 (木くず、伐根)
A. 建設発生木材の容積に対する重量の換算方法
建設発生木材の単位容積重量として、木材の樹種により0.4 (t/m3) の係数を用いる事とする。
但し木材は、材質や乾燥状態等により比重 (換算係数) が異なるので、採用にあたっては十分に注意するものとする。

産業廃棄物の種類	換算係数 (t/m3)	※国土交通省 平成30年度 建設副産物実態調査 表10 (参考) 重量換算係数による。
建設発生木材	0.4~0.7	

B. 10tダンプ車の積載容量については、日本建設機械要覧を参考に、平均的な荷台容量を6.0m3/台と設定。

C. 上記のA、Bより、10tダンプ一台当たりの建設発生木材の積載重量は、次のとおりとなる。

6.0 (m3/台) × 0.4 (t/m3) = 2.4 (t/台)

例 26,000 (円/台) ÷ 2.4 (t/台) = 10,833円 →→ 10,830 (円/※有効数字4桁)

令和2年度建設副産物処理料金表（鹿角地区）

地区 区名	事業所名		区分	建設副産物受入れ料金（円/t）										
	処分場所在地			コンクリート殻			アスファルト殻		木くず		抜根		汚泥	
	事務所所在地			有筋	無筋	2次製品	塊	切削材						
	電話番号			※中間処理を優先			※中間処理を優先		※破碎を優先		※破碎を優先		有機	無機
鹿角	K01 (中)	株式会社 柳沢建設	料金	3,000	2,500	4,000	2,000	2,000	18,000	25,000	20,000	25,000		
		事務所 鹿角市十和田大湯字鶴ヶ久保7 鹿角市十和田大湯字川原ノ湯15-10 0186-37-2129	内訳 処分費	3,000	2,500	4,000	2,000	2,000	18,000	24,900	20,000	24,900		
			内訳 産廃税	0	0	0	0	0	0	100	0	100		
			受入条件	50cm角 以上は 3,500円 異物 混入 不可	50cm角 以上は 3,000円 異物 混入 不可		50cm角 以上は 2,300円 異物 混入 不可		2m以内 に切断 土付着 不可	2m以内 に切断 土付着 不可	土付着 不可	土付着 不可		
	処理方法	中間	中間	中間	中間	中間	中間(破砕)	中間(焼却)	中間(破砕)	中間(焼却)				
	K02 (中)	鹿角アスコン協同組合	料金	3,000	2,500		2,000	2,000						
		事務所 鹿角市花輪字雁府51-4 0186-25-3166	内訳 処分費	3,000	2,500		2,000	2,000						
			内訳 産廃税	0	0		0	0						
			受入条件	50cm角未満の価格 50～100cm角は 500円割増 100cm角超は 1,000円割増			50cm角未 満の価格 50cm角 以上は 300円割増							
	処理方法	中間	中間	中間	中間	中間								
	K03 (中)	有限会社 セイキ	料金						12,000	15,000	18,500			
		事務所 鹿角市花輪字妻ノ神39-2 0186-23-3210	内訳 処分費						12,000	15,000	18,500			
内訳 産廃税								0	0	0				
受入条件								解体材 合板 ベニヤ パレット	生木 枝・葉 樹皮 (土砂混 入は割増)					
処理方法						中間(破砕)	中間(破砕)	中間(破砕)						
K04 (中)	株式会社 鹿角石材	料金	3,000	2,500	4,000	2,000	2,000							
	事務所 鹿角市花輪字元苗代 鹿角市十和田大湯字中田1-3 0186-37-3041	内訳 処分費	3,000	2,500	4,000	2,000	2,000							
		内訳 産廃税	0	0	0	0	0							
		受入条件	50cm未満			50cm未 満	異物混 入不可							
処理方法	中間	中間	中間	中間	中間									
K05 (中)	株式会社 田口産業	料金	3,000	2,500	4,000	2,000		16,000		20,000				
	事務所 鹿角市花輪字万谷野1-1 (追加：令和2年7月) 鹿角市花輪字諏訪野55-3 0186-25-3001	内訳 処分費	3,000	2,500	4,000	2,000		16,000		20,000				
		内訳 産廃税	0	0	0	0	0		0		0			
		受入条件	50cm以上は 500円割増			50cm以 上 は500円 割増		上記は 立木、枝 解体材は 15,000 円/t いずれも 2m以下						
処理方法	中間	中間	中間	中間		中間(破砕)		中間(破砕)						

令和2年度建設副産物処理料金表（北秋田地区）

地区 区名	事業所名		区分	建設副産物受入れ料金（円/t）											
	処分場所在地			コンクリート殻			アスファルト殻		木くず		抜根		汚泥		
	事務所所在地			有筋	無筋	2次製品	塊	切削材							
	電話番号			※中間処理を優先			※中間処理を優先		※破碎を優先		※破碎を優先		有機	無機	
北秋田	KA1 (中)	株式会社 タイセイ 大館市比内町願田字長坂72-2	料金	4,000	3,500	5,000	3,500	3,500	25,000		35,000				
			処分費	4,000	3,500	5,000	3,500	3,500	25,000		35,000				
			産廃税	0	0	0	0	0	0		0				
			受入条件												
	事務所	大館市字沼館道上82 0186-55-3038	処理方法	中間	中間	中間	中間	中間	中間(破碎)		中間(破碎)				
			KA2 (中)	エコシステム秋田 株式会社 大館市花岡町字滝ノ沢7	料金		50,000		50,000	50,000				50,100	31,000
			処分費			50,000		50,000	50,000				50,000	30,000	
			産廃税			0		0	0				100	1,000	
	事務所	大館市花岡町字堤沢42 0186-46-1436	受入条件			粉碎されたもの (15cm×15cm以下)		粉碎されたもの (15cm×15cm以下)							
	処理方法			中間		中間	中間				中間	中間			
	KA3 (最)		エコシステム花岡 株式会社 大館市花岡町字堤沢69	料金	17,000	16,000	16,000		16,000					21,000	
	処分費			16,000	15,000	15,000		15,000					20,000		
産廃税	1,000	1,000		1,000		1,000					1,000				
事務所	大館市花岡町字堤沢42 0186-46-2321	受入条件		30cm以下				30cm以下					含水率 85%以下 分析表 添付		
処理方法		最終	最終	最終		最終					最終				
KA4 (中)		朝日建設 株式会社 北秋田市藤子字山神堂下144-62	料金	2,500	1,600	3,500	1,000	1,000	18,000		25,000				
処分費			2,500	1,600	3,500	1,000	1,000	18,000		25,000					
産廃税	0		0	0	0	0	0		0						
事務所	北秋田市監神字平嶋川戸沼12-7 0186-62-3830		受入条件	30cm 以上は 3,000円 土砂等 混入は 割増有	30cm 以上は 2,500円 土砂等 混入は 割増有	パイル は 4,500円 土砂等 混入は 割増有	土砂等混入は 割増有		土砂等 混入は 割増有	土砂等 混入は 割増有					
処理方法		中間	中間	中間	中間	中間	中間(破碎)		中間(破碎)						
KA5 (中)		東北ビル管財 株式会社 (TBKリサイクルセンター) 大館市芦田子字手代袋1-4	料金	3,600	3,100	4,600	3,500	3,500	22,000	26,000	26,000				
処分費			3,600	3,100	4,600	3,500	3,500	22,000	26,000	26,000					
産廃税	0		0	0	0	0	0	0	0						
事務所	大館市片山字中通6-2 0186-43-0055		受入条件	土砂混入は割増 石綿含有物不可			土砂混入は割増 石綿含有物不可		土砂 混入は 割増	樹皮・枝 木・丸太 土砂混入 は割増	土砂 混入は 割増				
処理方法		中間	中間	中間	中間	中間	中間(破碎)	中間(破碎・機部)	中間(破碎)						
KA6 (中)		佐藤建設 株式会社 大館市川口字苗代台101	料金				1,400	1,400							
処分費						1,400	1,400								
産廃税					0	0									
事務所	大館市川口字横岩岱63-1 0186-49-6560		受入条件				受入時間 4月～11月 8:00～17:00 12月～3月 8:00～16:30 時間外要問合せ 土砂等混入受入 不可								
処理方法					中間	中間	中間(破碎)		中間(破碎)						
KA7 (中)		大館マテリアル 株式会社 大館市立花字山田渡234, 235 (Co, As) 大館市立花字山田渡236 (木屑、抜根)	料金	3,700	3,000	4,500	2,500	2,000	20,000		25,000				
処分費			3,700	3,000	4,500	2,500	2,000	20,000		25,000					
産廃税	0		0	0	0	0	0		0						
事務所	大館市立花字山田渡1-77 0186-42-2199		受入条件	土砂混入は5割増			土砂混入は5割増		土砂 混入は 5割増		土砂 混入は 5割増				
処理方法		中間	中間	中間	中間	中間	中間(破碎)		中間(破碎)						
KA8 (中)		有限会社 丸栄建設 北秋田市坊沢字観音堂岱201-1 (Co) 北秋田市藤子字菅の沢出口165-1 (As) 北秋田市藤子字内一通26-7 (木屑、伐根)	料金	2,500	1,600	3,500	900	900	25,000	35,000	41,000				
処分費			2,500	1,600	3,500	900	900	25,000	35,000	41,000					
産廃税	0		0	0	0	0	0	0	0						
事務所	北秋田市藤子字菅の沢出口165-1 0186-62-1897		受入条件	30cm 以上は 3,200円	30cm 以上は 2,500円				解体材	天然木材 その他は 68,000円					
処理方法		中間	中間	中間	中間	中間	中間(破碎)	中間(破碎)	中間(破碎)						

令和2年度建設副産物処理料金表(北秋田地区)

地区 名	事業所名		区分	建設副産物受入れ料金（円/t）										
	処分場所在地			コンクリート殻			アスファルト殻		木くず		抜根		汚泥	
	事務所所在地			有筋	無筋	2次製品	塊	切削材	※破砕を優先		※破砕を優先		有機	無機
	電話番号			※中間処理を優先			※中間処理を優先							
北秋田	KA9 (中)	秋田土建 株式会社	料金	2,700	1,600	5,000	1,000	1,000						
		北秋田市米内沢字柳田113-1他	処分費	2,700	1,600	5,000	1,000	1,000						
			産廃税	0	0	0	0	0						
	事務所	北秋田市米内沢字柳田333 0186-72-3291	受入条件	30cm以上 90cm未満 は4,000円 異物混入 不可	30cm以上 90cm未満 は3,000円 異物混入 不可	長尺物（パ イル等）は 6,500円 異物混入 不可	異物混入不可							
				処理方法	中間	中間			中間	中間	中間			
			KA10 (中)	株式会社 佐藤庫組	料金	3,000	1,600	5,000	1,000	1,000	18,000	25,000	25,000	35,000
	北秋田市木戸石字下中岱148	処分費		3,000	1,600	5,000	1,000	1,000	18,000	25,000	25,000	35,000		
		産廃税		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事務所	北秋田市木戸石字川下32 0186-78-2154	受入条件	50cm以下	30cm以下の価格 30cm超は 2,500円	コンク リート パイル は 6,000円			解体材	幹、枝 葉	異物 混入 不可	土砂 混入時		
				処理方法	中間	中間							中間	中間
KA11 (中)			花岡土建 株式会社	料金	2,600	1,800	15,000	1,300	1,300					
	大館市大被字大沢2	処分費	2,600	1,800	15,000	1,300	1,300							
		産廃税	0	0	0	0	0							
事務所	大館市中道3-1-50 0186-42-5391	受入条件	30cm以下 超える場合は 1,000円割増			40cm 以下 超える 場合は 700円 割増								
			処理方法	中間	中間	中間			中間					
		KA12 (中)	株式会社 タクト	料金	3,000	2,000				18,000		25,000		
北秋田市坊沢字大野宮後59	処分費		3,000	2,000				18,000		25,000				
	産廃税		0	0				0		0				
事務所	大館市御成町2-17-10 0186-42-0822	受入条件	1m以内 超える場合は別途 協議必要					土砂等の 付着が ないこと		土砂等の 付着が ないこと				
			処理方法	中間	中間			中間（破砕）		中間（破砕）				
		KA13 (中) (中)	白川建設 株式会社	料金	4,200	3,100	4,800							
大館市花岡町字大森山下67-4 大館市花岡町字栗坂40-1	処分費		4,200	3,100	4,800									
	産廃税		0	0	0									
事務所	大館市花岡町字大森山下67 0186-46-1535	受入条件	土日受け入れはしない											
			処理方法	中間	中間	中間								

令和2年度建設副産物処理料金表(山本地区)

地区 区 名	事業所名		区分	建設副産物受入れ料金（円/t）										
	処分場所在地			コンクリート殻			アスファルト殻		木くず		抜根		汚泥	
	事務所所在地			有筋	無筋	2次製品	塊	切削材	※破碎を優先		※破碎を優先		有機	無機
	電話番号			※中間処理を優先			※中間処理を優先							
山 本	YM1	新秋木運輸 株式会社	料金						30,000					
	(中)	能代市鯉淵字亥の台2-6	内訳 処分費						30,000					
			産廃税						0					
	事務所	能代市鯉淵字亥の台2-6 0185-58-3131	受入条件						上記は枕木の料金 軽トラック:2,000円/台 2t車:8,000円/台 4t車:10,000円/台 大型車:20,000円/台					
			処理方法						中間(破碎)					
	YM2	三種開発 有限会社	料金	1,500	1,200	2,300	1,400	1,400						
	(中)	(三種開発有限会社再生プラント) 山本郡三種町豊岡金田字牛首頭68-1	内訳 処分費	1,500	1,200	2,300	1,400	1,400						
			産廃税	0	0	0	0	0	0					
	事務所	山本郡三種町豊岡金田字牛首頭68-1 0185-72-4200	受入条件	8:00～17:00			8:00～17:00							
			処理方法	中間	中間	中間	中間	中間						
YM3	有限会社 平塚自動車工業	料金	600	500	1,200	500	500							
(中)	能代市落合字綱割13-24	内訳 処分費	600	500	1,200	500	500							
		産廃税	0	0	0	0	0	0						
事務所	能代市落合字上谷地22-1 0185-52-3655	受入条件	土砂混入等は不可 50×50cm以下			土砂混入等は不可 50×50cm以下								
		処理方法	中間	中間	中間	中間	中間							
YM4	株式会社 能代清掃センター	料金										32,000	32,000	
(中)	能代市河戸川字西山下1-6	内訳 処分費										32,000	32,000	
		産廃税										0	0	
事務所	能代市河戸川字西山下1-6 0185-52-2286	受入条件										有害なものを除く		
		処理方法										中間	中間	
YM5	日本道路 株式会社 ニツ井工場 (白神アスコン)	料金	2,000	1,000	2,000	1,000	1,000							
(中)	能代市ニツ井町飛根字新羽立103	内訳 処分費	2,000	1,000	2,000	1,000	1,000							
		産廃税	0	0	0	0	0	0						
事務所	能代市ニツ井町飛根字新羽立103 0185-75-2760	受入条件	50×50 cm以下	50×50 cm以下	50×50 cm以下	50×50 cm以下	8cm以下							
		処理方法	中間	中間	中間	中間	中間							
YM6	能代森林資源利用協同組合	料金						8,000		50,000				
(中)	能代市鯉淵字亥の台2-110	内訳 処分費						8,000		50,000				
		産廃税						0		0				
事務所	能代市鯉淵字亥の台2-6 0185-70-1255	受入条件						松くい、ナラ枯れも 含む 土砂等混入不可 1台毎精算、3m以内 100kg単位四捨五入 1t未満は1tとして 換算		土砂等混入不可 1台毎精算 100kg単位四捨五入 1t未満は1tとして 換算				
		処理方法						中間(破碎)		中間(破碎)				
YM7	斎藤建材 株式会社	料金	2,600	1,900	3,100	2,100	2,100							
(中)	山本郡藤里町藤等字大高石29	内訳 処分費	2,600	1,900	3,100	2,100	2,100							
		産廃税	0	0	0	0	0	0						
事務所	山本郡藤里町藤等字鳥谷場122-1 0185-79-2556	受入条件	異物混入不可 50cm以上は別途見積			異物混入不可 50cm以上は 別途見積								
		処理方法	中間	中間	中間	中間	中間							

令和2年度建設副産物処理料金表(秋田地区)

地区名	事業所名		区分	建設副産物受入れ料金（円/t）										
	処分場所在地			コンクリート殻			アスファルト殻		木くず		抜根		汚泥	
	事務所所在地			有筋	無筋	2次製品	塊	切削材	※破砕を優先	※破砕を優先	有機	無機		
	電話番号			※中間処理を優先			※中間処理を優先							
秋田	AK1 (中) (中)	ユナイテッド計画 株式会社 秋田市向浜1-1-25(汚泥以外)	料金	2,000	1,500	2,500	2,000	2,000	15,000		25,000		50,000	43,000
		湯上市昭和豊川榎木字苗取沢50-2(汚泥)	処分費	2,000	1,500	2,500	2,000	2,000	15,000		25,000		50,000	43,000
		内訳	産廃税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事務所	湯上市昭和豊川榎木字榎13-1 018-877-3027	受入条件	50cm超および付着物等有するものは別途見積			50cm超および付着物等有するものは別途見積		50cm超および付着物等有するものは別途見積		50cm超および付着物等有するものは別途見積		分析表必要 含水率85%以下は別途見積	
		処理方法	中間	中間	中間	中間	中間	中間(破砕)		中間(破砕)		中間	中間	
	AK2 (中)	有限会社 エム・アール・エス・コーポレーション 秋田市太平黒沢字大屋木40	料金	11,000	11,000	11,000	11,000	21,000	10,500		11,000			
		秋田市太平黒沢字大屋木40	処分費	11,000	11,000	11,000	11,000	21,000	10,500		11,000			
		内訳	産廃税	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	事務所	秋田市太平黒沢字大屋木40 018-838-3401	受入条件	50cm以下の大きさ										
		処理方法	中間	中間	中間	中間	最終	中間(破砕)		中間(破砕)				
	AK3 (中)	株式会社 田村建設 秋田市上北手古野字深田沢41	料金	1,500	1,200	1,500								
		秋田市上北手古野字深田沢41	処分費	1,500	1,200	1,500								
内訳		産廃税	0	0	0									
事務所	秋田市仁井田新田1-17-25 018-826-1621	受入条件	50cm以下 土砂混入は5,000円 電柱、PC杭は別途料金											
	処理方法	中間	中間	中間										
AK4 (中) (最)	株式会社 東環 秋田市金足黒川1	料金	10,500	7,000	25,000	7,000	要相談	45,000		80,000			20,000	
	秋田市金足黒川1	処分費	10,500	7,000	25,000	7,000		45,000		80,000			19,000	
	内訳	産廃税	0	0	0	0		0		0			1,000	
事務所	秋田市金足黒川 1 018-873-7301	受入条件	※4tダンプ1台当り 30cm以上は割増し 荷姿事前に要相談			※4tダンプ1台当り 30cm以上は割増し		※4tダンプ1台当り 枝・葉・生木・腐食している物は別料金 荷台幅を超えず キャビン高さを超えないこと		※4tダンプ1台当り 30cm以上は割増し 荷台幅を超えず キャビン高さを超えないこと		比重により 料金が変動 含水率85%以下 分析表提出		
	処理方法	中間	中間	中間	中間	中間	中間	中間(破砕)		中間(破砕)		最終		
AK5 (中)	鹿島道路 株式会社 大潟合材製造所 (大潟アスコン) 南秋田郡大潟村字方口140-10	料金	1,800	1,500	2,000	1,000	1,000							
	南秋田郡大潟村字方口140-10	処分費	1,800	1,500	2,000	1,000	1,000							
	内訳	産廃税	0	0	0	0	0	0						
事務所	南秋田郡大潟村字方口140-10 0185-87-2441	受入条件	50×50cm以下 異物混入不可			100×100cm以下 異物混入不可								
	処理方法	中間	中間	中間	中間	中間	中間							
AK6 (中)	株式会社 大道工業 南秋田郡井川町今戸字小谷地91	料金	1,500	1,300	1,800	1,100	1,100							
	南秋田郡井川町今戸字小谷地91	処分費	1,500	1,300	1,800	1,100	1,100							
	内訳	産廃税	0	0	0	0	0	0						
事務所	南秋田郡井川町今戸字小谷地91 018-874-3931	受入条件	50cm以下 異物混入不可			50cm以下 異物混入不可								
	処理方法	中間	中間	中間	中間	中間	中間							
AK7 (中)	秋田グリーンアスコン 株式会社 秋田市土崎港相染町字浜ナシ山7-5	料金				1,300	1,300							
	秋田市土崎港相染町字浜ナシ山7-5	処分費				1,300	1,300							
	内訳	産廃税				0	0							
事務所	仙北郡美郷町六郷字古館92-1 018-846-3955(秋田合材工場)	受入条件				50×50cm以下								
	処理方法					中間	中間							
AK8 (中)	世紀東急工業 株式会社 秋田混合所 秋田市飯島字殿丁大谷地157-1	料金	2,500	1,400	3,000	1,300	1,300							
	秋田市飯島字殿丁大谷地157-1	処分費	2,500	1,400	3,000	1,300	1,300							
	内訳	産廃税	0	0	0	0	0	0						
事務所	秋田市飯島字殿丁大谷地157-1 018-846-8118	受入条件	50×50×30cm以下			50×50×30cm以下								
	処理方法	中間	中間	中間	中間	中間	中間							
AK9 (中)	株式会社 浜田建設 秋田市浜田字長坂20	料金	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000							
	秋田市浜田字長坂20	処分費	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000							
	内訳	産廃税	0	0	0	0	0	0						
事務所	秋田市浜田字長坂20 018-828-9082	受入条件	※10tダンプ1台あたり											
	処理方法	中間	中間	中間	中間	中間	中間							

令和2年度建設副産物処理料金表(秋田地区)

地区 名	事業所名		区分	建設副産物受入れ料金（円/t）											
	処分場所在地			コンクリート殻			アスファルト殻		木くず		抜根		汚泥		
	事務所所在地			有筋	無筋	2次製品	塊	切削材							
	電話番号			※中間処理を優先			※中間処理を優先		※破砕を優先		※破砕を優先		有機	無機	
秋田	AK10	豊興産 株式会社	料金											35,000	29,000
	(中)	秋田市新屋町字関町後232-1	内訳 処分費											35,000	29,000
			産廃税										0	0	
	事務所	秋田市新屋島本町1-82-2 018-828-4611	受入条件											含水率 85%以上	含水率 85%以上 化学分析 表必要
			処理方法										中間	中間	
	AK11	株式会社 清水組	料金			5,000									
	(中)	男鹿市脇本百川字赤石台63, 64, 65	内訳 処分費			5,000									
			産廃税			0									
	事務所	男鹿市船越字船越285 0185-35-2011	受入条件			コンクリート柱に限る 自社トラックにて運搬 （運搬費別途）									
			処理方法			中間									
AK12	秋田遼青建設 株式会社	料金				1,400	1,400								
(中)	湯上市昭和久保字北野街道下92-2	内訳 処分費				1,400	1,400								
		産廃税				0	0								
		受入条件				50cm角 以内 異物混入 不可	異物混 入不可								
		処理方法			中間	中間									
AK13	エス・ユー開発 株式会社	料金					15,000	35,000	50,000	50,000					
(中)	秋田市向浜1-1-154	内訳 処分費					14,000	34,000	49,000	50,000					
		産廃税					1,000	1,000	1,000	産廃税含む					
		事務所	秋田市向浜1-8-5 018-895-5050	受入条件				解体木屑 （防腐、防虫 処理等除く）	合板類、木製 品材料・パ レット、木片 （1m×1m以上）						
		処理方法				中間（破砕）	中間（破砕）	中間（焼却）							
		内訳 料金					15,000	35,000							
		内訳 処分費					15,000	35,000							
		産廃税					産廃税含む	産廃税含む							
		受入条件					解体木屑 （防腐、防虫 処理等除く）	合板類、木製 品材料・パ レット、木片 （1m×1m以上）							
処理方法					中間（焼却）										
AK14	エービー物流 株式会社	料金					18,182								
(中)	秋田市向浜1-1-78	内訳 処分費					18,182								
		産廃税					0								
		事務所	秋田市向浜1-1-5 018-824-0355	受入条件					※5t以上のトラック 1台当りの単価 5t未満は 9,091円/台 土砂等混入不可						
		処理方法						中間（破砕）							
AK15	有限会社 B M J 河辺処理センター	料金					9,000		11,000						
(中)	秋田市河辺大張野字水口沢79-2	内訳 処分費					9,000		11,000						
		産廃税					0		0						
		事務所	秋田市河辺大張野字水口沢79-2 018-882-4887	受入条件					長さ2m 以内 竹の枝は 1m以内 つるは不 可		泥はでき るだけ落 とす 竹の根は 不可				
		処理方法						中間（破砕）	中間（破砕）						
AK16	秋田舗道 株式会社	料金	2,500	1,400	2,500	1,300	1,300								
(中)	秋田市新屋天稗野1-16	内訳 処分費	2,500	1,400	2,500	1,300	1,300								
		産廃税	0	0	0	0	0								
		事務所	秋田市新屋天稗野1-5 018-865-1150	受入条件											
		処理方法	中間	中間	中間	中間	中間								

令和2年度建設副産物処理料金表(秋田地区)

地区名	事業所名		区分	建設副産物受入れ料金（円/t）										
	処分場所在地			コンクリート殻			アスファルト殻		木くず	抜根		汚泥		
	事務所所在地			有筋	無筋	2次製品	塊	切削材	※破砕を優先	※破砕を優先	有機	無機		
	電話番号			※中間処理を優先			※中間処理を優先							
秋田	AK17 (中)	広洋産業 株式会社 男鹿市脇本富永字草刈台52他	内 訳	料金	1,800	1,500	2,100	1,500	2,000					
				処分費	1,800	1,500	2,100	1,500	2,000					
				産廃税	0	0	0	0	0					
	事務所	男鹿市脇本脇本字前野109-2 0185-25-2150		受入条件	30cm角程度			30cm角程度						
				処理方法	中間	中間	中間	中間	中間					
	AK18 (中)	株式会社 鈴業工務店 秋田市河辺大張野字道ノ下208-1	内 訳	料金	1,800	1,300	2,300							
				処分費	1,800	1,300	2,300							
				産廃税	0	0	0							
	事務所	秋田市仁井田本町3丁目12-6 018-839-3435		受入条件										
				処理方法	中間	中間	中間							
AK19 (中)	アキモク環境テクノセンター 株式会社 秋田市向浜1-8-2	内 訳	料金						13,636	20,909				
			処分費						13,636	20,909				
			産廃税						0	0				
	事務所	秋田市向浜1-8-2 018-823-7265		受入条件						※4t車 1台当り	※10t車 1台当り	抜根は受入不可 幹・枝葉のみ可 4t車 27,273円/台 10t車 41,818円/台		
				処理方法						中間(破砕)	中間(破砕)	中間(破砕)		
AK20 (中)	有限会社 ノースエンジニアリング ※移動式処理施設 県内一円の排出事業場にて処理	内 訳	料金										13,000	
			処分費										13,000	
			産廃税											
			受入条件										分析表必要 処理土再生利用前提 含水率、目標強度に より価格変動有 運搬・設置費別途	
事務所	秋田市向浜1丁目4-3 018-874-9822		処理方法										中間	
AK21 (中)	株式会社 ストーンテック 秋田市河辺戸島字上野73-1他	内 訳	料金	2,000	1,500	2,000	1,500	1,500						
			処分費	2,000	1,500	2,000	1,500	1,500						
			産廃税	0	0	0	0	0						
	事務所	秋田市河辺戸島字上高屋67-1 018-882-2833		受入条件										
				処理方法	中間	中間	中間	中間	中間					

令和2年度建設副産物処理料金表（由利地区）

地区 名	事業所名		区分	建設副産物受入れ料金（円/t）											
	処分場所在地			コンクリート殻			アスファルト殻		木くず		抜根		汚泥		
	事務所所在地			有筋	無筋	2次製品	塊	切削材							
	電話番号			※中間処理を優先			※中間処理を優先		※破砕を優先		※破砕を優先		有機	無機	
由利	YR1 (中)	前田道路 株式会社 秋田合材工場		料金	500	500	1,000	300	300						
		由利本荘市岩城二古字草刈道70		処分費	500	500	1,000	300	300						
				産廃税	0	0	0	0	0						
		事務所 由利本荘市岩城二古字草刈道86-4 0184-73-2207		受入条件											
				処理方法	中間	中間	中間	中間	中間						
	YR2 (中)	有限会社 大沢建設		料金	300	300	300	300	300						
		由利本荘市浜三川字西大台101-94		処分費	300	300	300	300	300						
				産廃税	0	0	0	0	0						
		事務所 由利本荘市浜三川字西大台101-94 0184-22-4638		受入条件											
				処理方法	中間	中間	中間	中間	中間						
YR3 (中) (中)	有限会社 本荘クリーンセンター		料金						19,000		15,000				
	由利本荘市内黒瀬字小深沢108-57		処分費						19,000		15,000				
	由利本荘市万願寺1-26		産廃税						0		0				
	事務所 由利本荘市内黒瀬字小深沢108-57 0184-22-0214		受入条件												
			処理方法						中間(破砕)		中間(破砕)				
YR4 (中)	鳥海マテリアル 株式会社		料金	1,700	1,200	2,500	1,300	1,300							
	由利本荘市浜三川字大沢18-1		処分費	1,700	1,200	2,500	1,300	1,300							
			産廃税	0	0	0	0	0							
	事務所 由利本荘市浜三川字大沢18-1 0184-28-0070		受入条件	50cm角程度 異物・土砂混入不可			50cm角程度 異物・土砂 混入不可								
			処理方法	中間	中間	中間	中間	中間							

令和2年度建設副産物処理料金表(仙北地区)

地区 名	事業所名		区分	建設副産物受入れ料金（円/t）												
	処分場所在地			コンクリート殻			アスファルト殻		木くず		抜根		汚泥			
	事務所所在地			有筋	無筋	2次製品	塊	切削材	※破砕を優先	※破砕を優先	有機	無機				
	電話番号			※中間処理を優先			※中間処理を優先									
仙北	SB1 (最)	秋田県環境保全センター 大仙市協和上淀川字雨池沢45	料金	10,637			10,637		28,455				12,455	12,455		
		事務所	大仙市協和上淀川字雨池沢45 018-892-3045	処分費	9,637			9,637		27,455				11,455	11,455	
				産廃税	1,000			1,000		1,000				1,000	1,000	
	事務所	大仙市協和上淀川字雨池沢45 018-892-3045	受入条件	縦横1m以下 中間処理を優先			縦横1m以下 中間処理を優先		縦横1m以下 破砕を優先				含水率 80% 以下	成分 検査 証明書 必要		
			処理方法	最終	最終	最終	最終	最終	最終			最終	最終			
			料金									18,455				
			内訳	処分費									17,455			
					産廃税								1,000			
			受入条件									含水率 80%超				
	処理方法									最終						
	SB2 (中)	有限会社 太陽環境保全 大仙市花館字鶴田34,41-3(Co, As) 大仙市花館字鶴田74-1他(木屑, 抜根)	料金	1,600	1,300	2,000	1,300	1,300	15,000	20,000	30,000					
			内訳	処分費	1,600	1,300	2,000	1,300	1,300	15,000	20,000	30,000				
					産廃税	0	0	0	0	0	0	0	0			
		事務所	大仙市花館字鶴田75 0187-66-2338	受入条件						解体材	生木					
	SB3 (中)	株式会社 企業さがけ 仙北郡美郷町金沢東根字西の沢11	料金	1,500	1,000	1,700	1,000	1,000	10,000	12,000	14,000	15,000				
			内訳	処分費	1,500	1,000	1,700	1,000	1,000	10,000	12,000	14,000	15,000			
産廃税					0	0	0	0	0	0	0	0				
事務所		仙北郡美郷町金沢東根字西の沢11 0187-84-2765	受入条件						枝木	丸太	廃木材	抜根材				
SB4 (中)	株式会社 木村土木 大仙市下深井字板口端31	料金	1,600	1,300	1,800	1,600	1,600	13,000	15,000	20,000						
		内訳	処分費	1,600	1,300	1,800	1,600	1,600	13,000	15,000	20,000					
				産廃税	0	0	0	0	0	0	0	0				
	事務所	大仙市下深井字板口端31 0187-63-6669	受入条件						生木 幹、枝葉 含む	解体材						
SB5 (中)	株式会社 宮川工業 大仙市南外字中桑台94-1	料金	2,000	1,500	2,500	1,500										
		内訳	処分費	2,000	1,500	2,500	1,500									
				産廃税	0	0	0	0								
	事務所	横手市大森町八沢木字中房1-1 0182-26-4206	受入条件	大きさ1m以内			大きさ 1m以内									
SB6 (中)	Takamitu 株式会社 (大仙環境保全センター) 大仙市下鶯野字遠藤65-38他	料金	1,600	1,400	1,800	1,200	1,200	14,000	18,000	9,500	18,000					
		内訳	処分費	1,600	1,400	1,800	1,200	1,200	14,000	18,000	9,500	18,000				
				産廃税	0	0	0	0	0	0	0	0				
	事務所	大仙市長野字新山92-1 0187-56-3626	受入条件	破砕困難な場合は割増					柱・ 梁・角 材等の 無垢材	ベニア 板・合板 圧縮材等 枕木・薬 劑処理材 等は割増	枝・幹	抜根(土砂 等は出来 るだけ 入らない ように)				
SB7 (中)	大和建設 株式会社 仙北郡美郷町六郷字古館92-1	料金				1,300	1,300									
		内訳	処分費				1,300	1,300								
				産廃税				0	0							
	事務所	仙北郡美郷町六郷字古館150 0187-84-0026	受入条件				異物混 入なし 50cm角 以内	異物混 入なし								
SB8 (中)	東亜道路工業 株式会社 (秋田中央アスコ) 大仙市協和上淀川字大橋向203	料金				1,400	1,400									
		内訳	処分費				1,400	1,400								
				産廃税				0	0							
	事務所	大仙市協和上淀川字大橋向203 018-892-2303	受入条件				不純物含まず									
事務所	大仙市協和上淀川字大橋向203 018-892-2303	処理方法				中間	中間									

令和2年度建設副産物処理料金表(仙北地区)

地区 区 名	事業所名		区分	建設副産物受入れ料金（円/t）											
	処分場所在地			コンクリート殻			アスファルト殻		木くず		抜根		汚泥		
	事務所所在地			有筋	無筋	2次製品	塊	切削材	※破砕を優先		※破砕を優先		有機	無機	
	電話番号			※中間処理を優先			※中間処理を優先		※破砕を優先		※破砕を優先		有機	無機	
仙北	SB9 (中)	有限会社 千秋恒産 仙北市角館町広久内字中嶋2-1	内訳	料金	1,500	1,300		1,200	1,000						
			処分費	1,500	1,300		1,200	1,000							
			産廃税	0	0		0	0							
	事務所	仙北市角館町広久内字前川原70-1 0187-53-2617	受入条件	夜間受入不可 時間応相談			夜間受入不可 時間応相談								
			処理方法	中間	中間		中間	中間							
	SB10 (中)	有限会社 鈴建興業 仙北市西木町小山田字川前平1-1	内訳	料金	1,500	1,300	4,000	1,200	1,000						
		処分費	1,500	1,300	4,000	1,200	1,000								
		産廃税	0	0	0	0	0	0							
事務所	仙北市西木町西明寺字荒町東158-1 0187-47-3060	受入条件	最大30cm以下 指定品目以外の 異物混入不可			最大30cm以下 指定品目以外の 異物混入不可									
		処理方法	中間	中間	中間	中間	中間								
仙北	SB11 (中)	株式会社 マルコ産業 仙北郡美郷町六郷字北明天地185-3	内訳	料金	1,500	1,300	2,500	1,100	1,100	15,000		25,000			
			処分費	1,500	1,300	2,500	1,100	1,100	15,000		25,000				
			産廃税	0	0	0	0	0	0		0				
	事務所	仙北郡美郷町六郷字作山183-2 0187-84-3505	受入条件												
		処理方法	中間	中間	中間	中間	中間	中間	中間(破砕)		中間(破砕)				
仙北	SB12 (中)	上野台堆肥生産協同組合 大仙市円行寺字野崎21-1	内訳	料金										30,000	
			処分費											30,000	
			産廃税											0	
	事務所	大仙市円行寺字野崎21-1 0187-78-1565	受入条件											含水率 85% 以下	
		処理方法											中間		
仙北	SB13 (中)	鹿島道路 株式会社 (県南アスコン) 大仙市神宮寺字小沢山6-4	内訳	料金	1,600	1,300	2,000	1,200	1,200						
			処分費	1,600	1,300	2,000	1,200	1,200							
			産廃税	0	0	0	0	0	0						
	事務所	大仙市神宮寺字小沢山6-4 0187-63-3121	受入条件	40cm以下 特大は別途見積			40cm以下 特大は 別途見積								
		処理方法	中間	中間	中間	中間	中間								
仙北	SB14 (中)	株式会社 斎兵組 大仙市大沢郷宿字堂ノ上35	内訳	料金	1,700	1,400	1,700	1,400							
			処分費	1,700	1,400	1,700	1,400								
			産廃税	0	0	0	0								
	事務所	大仙市刈和野字一里塚東108 0187-75-1234	受入条件	土砂等異物混入不可			土砂等 異物混入不可								
		処理方法	中間	中間	中間	中間									
仙北	SB15 (中)	有限会社 進藤産業 大仙市堀見内字西穴沢137-2	内訳	料金	1,800	1,600	2,000	1,500	1,500						
			処分費	1,800	1,600	2,000	1,500	1,500							
			産廃税	0	0	0	0	0							
	事務所	大仙市堀見内字西穴沢137-2 0187-69-2225	受入条件												
		処理方法	中間	中間	中間	中間	中間								
仙北	SB16 (中)	有限会社 ムトウ 大仙市横堀字川戸賀18-1, 19-1, 20-3	内訳	料金	1,700	1,400	2,000								
			処分費	1,700	1,400	2,000									
			産廃税	0	0	0									
	事務所	大仙市大花町5-60 0187-62-0077	受入条件	土砂等異物混入不可											
		処理方法	中間	中間	中間										
仙北	SB17 (中)	株式会社 加賀谷組 大仙市大曲西根字仁応寺82	内訳	料金	2,500	2,000	3,500	2,000	2,000						
			処分費	2,500	2,000	3,500	2,000	2,000							
			産廃税	0	0	0	0	0							
	事務所	大仙市大曲川原町10-14 0187-63-6305	受入条件	異物混入不可			異物混入不可								
		処理方法	中間	中間	中間	中間	中間								

令和2年度建設副産物処理料金表(平鹿地区)

地区 区名	事業所名		区分	建設副産物受入れ料金（円/t）										
	処分場所在地			コンクリート殻			アスファルト殻		木くず		抜根		汚泥	
	事務所所在地			有筋	無筋	2次製品	塊	切削材	※破碎を優先		※破碎を優先		有機	無機
	電話番号			※中間処理を優先			※中間処理を優先							
平鹿	HK1	株式会社 大屋産業	料金	2,300	2,100	2,600	2,000	1,500	17,000		25,000			
	(中)	横手市外目字榎森44-12 (Co, As)	処分費	2,300	2,100	2,600	2,000	1,500	17,000		25,000			
	(中)	横手市大屋寺内字長谷山乙2-3 (木屑、抜根)	産廃税	0	0	0	0	0	0		0			
	事務所	横手市外目字榎森44-12 0182-32-5302	受入条件											
			処理方法	中間	中間	中間	中間	中間	中間(破碎)		中間(破碎)			
	HK2	五十嵐建設 株式会社	料金	2,400	2,200	2,600	1,500	1,200	22,000		22,000	25,000		
	(中)	横手市平鹿町醍醐字下佐戸川12-2	処分費	2,400	2,200	2,600	1,500	1,200	22,000		22,000	25,000		
			産廃税	0	0	0	0	0	0		0	0		
	事務所	横手市平鹿町醍醐字下佐戸川12-2 0182-24-1484	受入条件	大きさ1m以内 自力で安全に荷卸し 可能な大きさ			大きさ1m以内 自力で安全に荷卸し 可能な大きさ		解体廃材 加工材等 異物混入 時受入不可		幹・枝 乾燥した もの 土砂混入 時受入不可	抜根 乾燥した もの 土砂混入 時受入不可		
			処理方法	中間	中間	中間	中間	中間	中間(焼却)		中間(焼却)	中間(焼却)		
平鹿	HK3	株式会社 高善	料金	2,200	2,000	2,500	1,600	1,200						
	(中)	横手市前郷字水上沢53	処分費	2,200	2,000	2,500	1,600	1,200						
			産廃税	0	0	0	0	0						
	事務所	横手市平和町5-37 0182-32-2179	受入条件	土砂等混入不可			土砂等混入不可							
			処理方法	中間	中間	中間	中間	中間						
	HK4	株式会社 吉田建設	料金	2,300	2,100	2,500	1,500	1,200	15,000	12,000	15,000	15,000		
平鹿	(中)	横手市雄物川町薄井字両頭57-1 (Co, As)	処分費	2,300	2,100	2,500	1,500	1,200	15,000	12,000	15,000	15,000		
	(中)	横手市大雄字木戸口西22 (木屑、抜根)	産廃税	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	事務所	横手市雄物川町薄井字下開344 0182-23-1116	受入条件	大きさ1m以内			大きさ1m以内		CCA 処理剤 不可 異物 混入時 別途料金	枝・葉	抜根 土砂 混入可	幹 長さ 3m以内		
			処理方法	中間	中間	中間	中間	中間	中間(破碎)	中間(破碎)	中間(破碎)	中間(破碎)		
	HK5	ミノル工業 株式会社	料金	2,500	2,100	3,000	1,200	1,000						
	(中)	横手市杉目ニタ子下54	処分費	2,500	2,100	3,000	1,200	1,000						
平鹿			産廃税	0	0	0	0	0						
	事務所	横手市南町20-12 0182-32-1140	受入条件	自力で安全に 荷下ろし可能な大きさ			自力で安全に 荷下ろし可能な 大きさ							
			処理方法	中間	中間	中間	中間	中間						
	HK6	前田道路 株式会社 横手合材工場	料金	2,300	2,000	2,500	1,200	1,000						
平鹿	(中)	横手市柳田字新藤173-11	処分費	2,300	2,000	2,500	1,200	1,000						
			産廃税	0	0	0	0	0						
	事務所	横手市柳田字新藤173-11 0182-35-5055	受入条件	50×50×100cm以内 自力で荷下ろし可能な 大きさ										
			処理方法	中間	中間	中間	中間	中間						

令和2年度建設副産物処理料金表(雄勝地区)

地区 区名	事業所名		区分	建設副産物受入れ料金（円/t）											
	処分場所在地			コンクリート殻			アスファルト殻		木くず		抜根		汚泥		
	事務所所在地			有筋	無筋	2次製品	塊	切削材							
	電話番号			※中間処理を優先			※中間処理を優先		※破碎を優先		※破碎を優先		有機	無機	
雄勝	(最) (中)	株式会社 羽後環境	料金	5,000	5,000	7,000	5,000	5,000		26,000		26,000		12,000	
		雄勝郡羽後町新町字大又20-1	内訳 処分費	4,000	4,000	6,000	4,000	4,000		26,000		26,000		11,000	
	事務所	様手市雄物川町沼館字高畑439 0182-22-4191	内訳 産廃税	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		0		0		1,000	
			受入条件	50cm以内	50cm以内		50cm以内						85%以下 に脱水 分析表 添付		
			処理方法	最終	最終	最終	最終	最終		中間（焼却）		中間（焼却）		最終	
	(中)	株式会社 クリーンカンパニー	料金	3,000	1,000	4,000	1,000	500	12,000	26,000					
		雄勝郡羽後町新町字大又28-2	内訳 処分費	3,000	1,000	4,000	1,000	500	12,000	26,000					
		事務所	雄勝郡羽後町新町字最上山7-1 0183-62-3155	内訳 産廃税	0	0	0	0	0	0	0				
				受入条件						要分別は 15,000円					
	063	株式会社 松田	料金	1,800	1,500	2,000	1,400	1,200							
(中) 湯沢市山田字鶴島尻119		内訳 処分費	1,800	1,500	2,000	1,400	1,200								
事務所		湯沢市字鶴館39-4 0183-73-0188	内訳 産廃税	0	0	0	0	0							
			受入条件	50cm×50cm以下			50cm× 50cm以下								
064	有限会社 折原建設	料金	1,800	1,500	2,000	1,400	1,200								
	(中) 湯沢市稲庭町字上川原35番 (追加：令和2年5月)	内訳 処分費	1,800	1,500	2,000	1,400	1,200								
	事務所	湯沢市皆瀬字宮田106-2 0183-46-2136	内訳 産廃税	0	0	0	0	0							
			受入条件	異物混入の場合は 別途処理料金			異物混入の場合は 別途処理料金								
065	世紀東急工業 株式会社 (湯沢アスコン共同企業体)	料金	1,800	1,500	2,000	1,400	1,200								
	(中) 湯沢市関口字土樋73-1	内訳 処分費	1,800	1,500	2,000	1,400	1,200								
	事務所	湯沢市関口字土樋73-1 0183-73-2642	内訳 産廃税	0	0	0	0	0							
			受入条件	50×50cm以下											
066	株式会社 鈴木建設工業	料金	1,900	1,500	2,100	1,500	1,200	15,000		17,000					
	(中) 雄勝郡東成瀬村椿川字ヲサハン5,3-1	内訳 処分費	1,900	1,500	2,100	1,500	1,200	15,000		17,000					
	事務所	雄勝郡東成瀬村椿川字立石62 0182-47-3020	内訳 産廃税	0	0	0	0	0	0		0				
			受入条件	50cm以下 50cm以上は別途協議			50cm以下 50cm以上は 別途協議	1m以下 1m以上 は別途 協議		1m以下 1m以上 は別途協 議土を除去 した物					
		処理方法	中間	中間	中間	中間	中間	中間（破碎）		中間（破碎）					

令和2年度 六価クロム溶出試験及びタンクリーチング試験費用

単位：1 検体当たり

	単 価	備 考
試験方法① 配合設計の段階で実施する 環境庁告示 4 6 号溶出試験	5,000	この段階で基準を満足させることを原則とする。
試験方法② 施工後に実施する環境庁告 示 4 6 号溶出試験	5,000	火山灰質粘性土の場合適用する。
試験方法③ 施工後に実施するタンク リーチング試験	8,000	1) 改良土量が5,000m ³ 程度以上または改良体本数が500本程度以上の改良工事の場合適用する。 2) 火山灰質粘性土の場合適用する。

適用 1 火山灰質粘性土の場合は、試験方法①～③の全てを実施する。

適用 2 六価クロムの溶出が見込まれる改良土の施工時においては試験方法①を実施し、基準値を超えたセメントやセメント系固化材を地盤改良に使用する場合は、試験方法②を実施する。

適用 3 適用 2において、試験方法③の備考 1) に該当する場合は、試験方法③を実施する。

1. 単価適用範囲

- 1) 上記会社持ち込みとする。
- 2) 有効期間 令和 3 年 3 月末
- 3) サンプルング費用は含まない。

2. 適用時期

令和 2 年 4 月 1 日以降の設計図書の閲覧開始日の事業から適用する。

3. 積算について

- 1) 共通仮設費の技術管理費に「六価クロム溶出試験費」として、積上げ計上するものとし、現場管理費及び一般管理費等の対象とする。
- 2) 六価クロム溶出試験は自社試験可能機関で実施する旨を条件明示すること。

4. 自社試験可能機関

○ DOWA テクノリサーチ (株)	鹿角郡小坂町小坂鉦山字尾樽部60-1	0186-29-2781
○ 秋田環境測定センター (株)	秋田市川尻御休町11-14	018-864-1281
○ (株) 秋田県分析化学センター	秋田市八橋字下八橋191-42	018-862-4930
○ (株) 秋田分析コンサルタント	秋田市保戸野鉄砲町10-11	018-896-7032
○ (公財) 秋田県総合保健事業団 【児桜検査センター】	秋田市寺内児桜3-1-24	018-845-9293

5. その他

- 1) 施工後に実施する試験については、1 か月または 2 か月の期間を要するため、工程管理には十分注意すること。
- 2) 試験方法等は平成 1 3 年 5 月 2 9 日付け建管 - 4 6 3 による。

令和2年度 汚泥(無機)の最終処分に必要な溶出試験項目及び試験費

1検体当たり

	1	2	3	4	備考
会社名	エコシステム 花岡株式会社	株式会社東環	秋田県環境 保全センター	株式会社 羽後環境	
処分場	大館市花岡町 字堤沢69	秋田市 金足黒川1	大仙市 協和上淀川 字雨池沢45	雄勝郡 羽後町新町 字大又20-1	
事務所	大館市花岡町 字堤沢42	秋田市 金足黒川1	大仙市 協和上淀川 字雨池沢45	横手市 雄物川町沼館 字高畑439	
連絡先	0186-46-2321	018-873-7301	018-892-3045	0183-62-5583	
前処理費(溶出液作成料)	○	○	○	○	
含水率	○	○	○	○	
溶出試験(1)					
1 アルキル水銀化合物	○	○	○	○	
2 水銀又はその化合物	○	○	○	○	
3 カドミウム又はその化合物	○	○	○	○	
4 鉛又はその化合物	○	○	○	○	
5 有機燐化合物	○	○	○	○	
6 六価クロム化合物	○	○	○	○	
7 ひ素又はその化合物	○	○	○	○	
8 シアン化合物	○	○	○	○	
9 PCB	○	○	○	○	
10 チウラム	○	○			
11 シマジン(CAT)	○	○			
12 チオペンカルブ	○	○			
13 セレン又はその化合物	○	○	○		
14 1,4-ジオキサン	○	○			
15 ダイオキシン類	○				
溶出試験(2)					
16 トリクロロエチレン	○	○			
17 テトラクロロエチレン	○	○			
18 ジクロロメタン	○	○			
19 四塩化炭素	○	○			
20 1,2-ジクロロエタン	○	○			
21 1,1-ジクロロエチレン	○	○			
22 シス1,2-ジクロロエチレン	○	○			
23 1,1,1-トリクロロエタン	○	○			
24 1,1,2-トリクロロエタン	○	○			
25 1,3-ジクロロプロペン	○	○			
26 ベンゼン	○	○			
1検体当たり溶出試験項目数	26	25	10	9	
上記1式当たり試験費用	327,000	227,000	66,000	63,000	(円)
(諸経費込み、消費税別途)					

<留意事項>

- ①試験費用には、直接人件費＋直接経費(材料費・機械損料等)＋諸経費(間接経費・一般管理費等)が含まれている。
- ②試験費用は、共通仮設費の技術管理費に積み上げ計上するものとする(管理費区分「9」)。

< 428 >

< 白紙 >

さ く い ん

(あ)

I 形鋼	126
麻袋	166
足場パイプ	163
アスファルト混合物（鹿角）	68
アスファルト混合物（北秋田）	69
アスファルト混合物（山本）	71
アスファルト混合物（秋田）	72
アスファルト混合物（由利）	74
アスファルト混合物（仙北）	76
アスファルト混合物（平鹿）	78
アスファルト混合物（雄勝）	79
アスファルト乳剤	171
アスファルトマット	293
アセチレンボンベ	162
厚板	128
穴明	233
アルミ粉	80
アンカー釘	178
アンカーブロック	93
アンカープレート	224
ANFO	167
安全ロープ	213
安定器	248
案内標識	205

(い)

石粉	171
板材	160
一般肥料	179
インターロッキングブロック工(市場単価)	298
インナービット	242
インナーロッド	242

(う)

ウイングビット	237
ウェス	162
ウォーターシーベル	241
ウォータージェット工(市場単価)	340
迂回路標示板	213
薄鉄板	163
打込アダプター	242
内張材	236
上塗り塗料	216

(え)

AE剤	80
H形鋼	127
H形鋼支保工	232
エクステンションロッド	241
エキストラ	129
L型プレキャスト擁壁	90
塩化カルシウム	171
塩化ゴム系塗料用シンナー	215
塩ビ滑材	271
塩ビ製止水板	293
塩ビ送水ホース	166

(お)

横断・転落防止柵設置(市場単価)	303
踊場	141
おどり場直壁	254

(か)

ガードケーブル	193
ガードケーブル部材	196
ガードパイプ	198
ガードパイプ設置工(市場単価)	304
ガードパイプ部材	201
ガードレール	184
ガードレール設置工(市場単価)	299
ガードレール耐雪型	192
ガードレール部材	189
ガードレール用根巻ブロック	91
カービット	169
カーブミラー	214
外圧管	115
海岸用苗木	296
回転灯	213
ガイトップジョイント	228
開閉式グレーチング	153
角ワッシャー	236
かごマット	137
嵩上げグレーチング	152
かすがい	132
ガス管	124
ガソリン	162
片側交互交通標示板	213
片面斜壁	253

カッタービット	170
カップラー	224
カップラシース	224
カヤ簀	181
ガラスビース	182
唐竹	181
簡易水門	149
管状集排水材	292
含水爆薬（スラリー）	167
岩盤緑化基盤材	177
岩盤緑化用バーク堆肥	177

（き）

規制標識	206
亀甲金網	177
脚線（銅）	177
キャットウォーク	163
吸水管	272
給水栓	287
橋面排水材	226
橋面防水材	226
橋梁塗装工（土木工事標準単価）	355
橋梁用伸縮継手装置設置工（市場単価）	313
橋梁用車両防護柵	231
橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工（市場単価）	314
橋梁用排水装置	226
橋歴板	133
切り丸太（杉）	159
逆止弁	262

（く）

空気弁	259
空洞ブロック	84
区画線工（土木工事標準単価）	346
区画線消去用カッター	243
草刈機切刃	243
躯体ブロック	254
クリーニングアダプタ	241
車止め	150
グルーピング工（市場単価）	339
グレーチング柵蓋	155
クロスビット	169
黒土	175

（け）	
警戒標識	205
計画調査用設計単価	402
珪砂	244
けい船曲柱	151
けい船直柱	151
鶏糞	180
軽油	162
軽量鋼矢板	124
ケーシングパイプ	239
化粧型枠発泡ポリエチレン製	163
減水剤	80
建設機械賃料	382
建設副産物処理料金	413

（こ）

コアチューブ（大口径ボーリング）	237
コアチューブ（集排水ボーリング）	239
高力ボルト	217
高位泥炭乾燥	179
公園植栽工（市場単価）	325
鋼管杭	125
鋼管杭付属品	125
工事箇所予告標示板	213
硬質塩ビ管（VP）	269
硬質塩ビ管（VU）	270
硬質塩ビ管（VU）有孔管	271
硬質塩ビ製継手	278
硬質ポリエチレン管	278
硬質ポリエチレン製波状管	281
高視認性区画線工（土木工事標準単価）	351
格子フェンス用門扉	204
工事名標示板	213
工事用標識支柱	213
鋼製掛樋	146
鋼製グレーチング柵蓋	152
鋼製バタザイ	164
鋼製蓋板（エキスパンドメタル）	144
鋼製ふとんかご	136
合成樹脂網	178
構造物とりこわし工（土木工事標準単価）	370
鋼ナット	224

高欄兼用車両防護柵ダクトイル鋳鉄製	231
鋼矢板	124
鋼矢板エキストラ	124
高麗芝	175
港湾用市場単価	326
固形肥料	180
固定用ゴムバンド	260
骨材類（鹿角）	2
骨材類（北秋田）	3
骨材類（山本）	5
骨材類（秋田）	6
骨材類（由利）	8
骨材類（仙北）	10
骨材類（平鹿）	12
骨材類（雄勝）	13
ゴム入アスファルト乳剤	171
ゴム製止水板	293
ゴム製可撓伸縮継手管	259
ゴム発泡体目地板	294
こもむしろ	175
コルゲートシート	142
コルゲートパイプ	139
コルゲートパッキング	143
コンクリートブロック積工（土木工事標準単価）	371
混合油	162

（さ）

サブソケット	238
砂防用昇降路鉄筋	148
砂防用指定地標識	202
砂防用進入防止柵	202
桟木	160
酸素ボンベ	162

（し）

シース	221
シール材	244
シール剤	294
仕切弁	259
指示標識	206
止水シート	235
下塗さび止め塗料	215
自動点滅器	249
地盤注入薬液	261

縞鋼板	145
縞鋼板塗装（流雪溝分水施設用）	244
じゃかご	134
遮水シート	84
シャンクスクリューロッド	170
シャンクロッド（集排水ボーリング用）	240
自由勾配側溝	96
自由勾配側溝蓋	97
集水管	277
集水樹	111
重油	162
取水栓	102
樹脂製車止め	150
樹脂発泡体目地板	294
棕呂なわ	181
ジョイントスリーブ	170
ジョイントボックス	249
錠 南京錠	132
床版水拔器	295
照明ポール	246
植生土のう	166
植物活力剤	179
人工芝	174
伸縮ジョイント（パイプライン用）	287
シンナー（区画線用）	182

（す）

推進管	112
吸出防止材	293
水密ゴム	244
水密ゴム平型	244
杉間伐材	161
杉杭丸太	158
杉梢丸太	176
杉支柱丸太	176
杉丸太	158
捨石	14
ステップ	148
砂袋	213
スノーポール	208
スペーサー（鉄線・ボルト類）	132
素焼土管・蓋	280

(せ)	
制水弁鉄蓋	287
接着剤	243
接続管	280
セパレーター	163
セーフティコーン	213
セメント	80
セメント混合用乳剤	171
セメント系硬化材	261
繊維ネット	178

(そ)	
送風管	234
側壁集水材	235
側壁水抜き器	295
損料関係	377

(た)	
ダイヤモンドビット	240
ダクティル鉄管	256
竹	176
竹簀	181
炭酸ガス	250
炭素鋼管	125
炭素繊維シート	245

(ち)	
地先境界ブロック	91
中間ロッド	169
鋳鉄製仕切弁	259
鋳鉄製バタフライ弁	259
注入材(エポキシ系)	244
中板	127
昼夜間標示板	213
長尺化製品	121
調整リング	250
丁番	132
直壁	253

(つ)	
積込・取卸し費	377
積ブロック	84

(て)	
ディスクサンドペーパー	244
底版	254
テーパークロスビット	170
テーパーポール	212
テーパーロッド	169
手摺	148
鉄筋	122
鉄筋工(市場単価)	297
鉄筋工ガス圧接(市場単価)	297
鉄筋金網	172
鉄筋コンクリートL型側溝	92
鉄筋コンクリート大型フリーウム	110
鉄筋コンクリート片土留側溝	120
鉄筋コンクリートベンチフリーウム	99
鉄筋コンクリートベンチフリーウム用蓋	101
鉄筋コンクリートベンチフリーウム補強型掛樋	102
鉄筋コンクリートベンチボックス	107
鉄筋コンクリートU型側溝	94
鉄筋挿入工(市場単価)	338
鉄筋防錆材	244
鉄線	132
鉄丸釘	132
デリネーター	208
デリネーター(防護柵用)	190
電気雷管	168
天蓋	141
田面排水柵	102

(と)	
等辺山形鋼	126
灯油	162
道路植栽工(市場単価)	310
道路標識設置工(市場単価)	315
道路付属物設置工(市場単価)	319
道路照明灯番号札	249
道路用鉄筋コンクリート側溝	95
道路用鉄筋コンクリート側溝蓋板	95
道路用側溝グレーチング蓋	153
特殊円形水路	119
特殊大型積ブロック	84
土壌改良剤	175
土のう	166
土木シート	293
止め金具(止水板・吸出防止材)	293

止杭（かご工用）	158
止め串	181
ドライモルタル	235
トラフィックペイント	182
トランスフレックスジョイント	228
トリコンビット	238
取付金具（標識用）	205
塗装エッチングプライマー	215
塗装ジンクリッジプライマー	215
塗料	215
塗料用シンナー	215
取扱所損料	377
ドリルカラー	238
ドリル刃	244
ドリルパイプ	242

（な）

内部照明誘導標示板	213
中塗り用塗料	216
菜種油粕	180
ナット	236
生コンクリート（鹿角）	19
生コンクリート（北秋田）	23
生コンクリート（山本）	31
生コンクリート（秋田）	36
生コンクリート（由利）	44
生コンクリート（仙北）	52
生コンクリート（平鹿）	60
生コンクリート（雄勝）	64
なわ	181
軟質ポリエチレン管	277
軟弱地盤処理工（市場単価）	334

（ね）

ネットフェンス	202
ネットフェンス（パイプ型）	204
粘土	250

（の）

野芝	175
法面工（市場単価）	308
法留基礎ブロック	121

（は）

バーチカルスティフナー	141
バイコン台付管	119
排水フリューム	109
排水構造物工（土木工事標準単価）	372
パイプライン用資材	282
薄層カラー舗装工（市場単価）	318
剥離剤	163
梯子（ライナープレート）	141
バックアップ材	294
パットフィルター	295
ハマハイウェイジョイント	227
バリケード	213
帆布	293

（ひ）

PAC	250
PHCパイプ	82
PC外圧管	117
PC鋼定着具	222
PC鋼棒	223
PC鋼より線	221
菱形金網	177
ビニールフィルム	166
ビニール風管	166
標識支柱	211
標識ポール	209
肥料（法面緑化用）	175
肥料（一般肥料）	179

（ふ）

フォームタイ	163
吹付コンクリート急結材	235
吹付砕工（市場単価）	335
附属品及び加工費エキストラ	232
フックボルト	132
ふとんかご	135
船揚場用すべり材	150
フライアッシュ	250
プライマー	182
プラスチックコーン	163
フランジ付き単管	287
フラップゲート	147
フレア溶接	123
プレーンエンド直管	263

プロパンガス	162
ブロフジョイント	227
分散剤	250
分水板	244

(へ)

平板ブロック	91
平面排水材	292
平板載荷試験	428
ペーパードレーン	166
ベントナイト	80

(ほ)

保安灯	213
方角法枠ブロック	84
防舷材 (V型)	150
防護柵設置工 (市場単価)	299
防蝕アンカー	225
防除薬剤	243
防水剤	80
防水シート (仮設材)	166
防水シート (トンネル用材)	235
防雪柵	229
ボーリングロット	237
補強リング	141
歩車道境界ブロック	91
歩車道境界ブロック (長尺製品)	121
補助標識	205
補助アンカーピン	178
ボックスカルバート	103
ポット苗木	296
歩道用転落防止柵	204
ポリエチレン異径ソケット	273
ポリエチレン製継手	274
ポリエチレンスリーブ	260
ボルト	132

(ま)

埋設物表示シート	166
摩擦接合用高力ボルト	217
真竹	181
松杭丸太	159
松バタ角材	160
松丸太	159

松矢板	161
マニラロープ	164
まるかすがい	132
丸セパレーター	164
マンホール用足掛金物	255
マンホール削孔費	255

(み)

水口工用水路	102
溝形鋼	126

(む)

無収縮剤	80
むしろ	181

(め)

名板・標示板	133
目串	175
目地金物	172
目地充填材	294
メタルクラウン (集排水)	239
メタルクラウン (大口径)	237
目地板	294
目つぶし石	17

(も)

木材防腐処理加工費	159
モッコン	164

(や)

山砂	18

(ゆ)

U型バンド (標識用)	205
有機質樹皮堆肥	179
Uボルト	141

(よ)

養生マット	80
養生材	175
溶接	233
溶接金網	236
溶接棒	133
用地境界杭	91

用排水樹 ----- 111

(ら)

ライナープレート ----- 141

落石防護柵設置工(市場単価)----- 305

ランプ ----- 248

(り)

リップ溝形鋼 ----- 163

粒状固形肥料 ----- 179

林業用肥料 ----- 180

林業用山行き苗木 ----- 296

リングエキストラ ----- 232

リングビット ----- 242

(れ)

瀝青繊維質目地板 ----- 294

連結線 ----- 132

練炭 ----- 162

(ろ)

労務単価 ----- 376

六価クロム溶出試験費 ----- 426

ロックボルト ----- 236

ロッド ----- 240

路盤紙 ----- 171

路面切削機用ビット ----- 243

路面排水樹 ----- 111

(わ)

ワイヤーロープ(主索用) ----- 165

ワッシャー ----- 224

ワラ ----- 181

割材 ----- 160