

秋田県立総合射撃場 施設概要書

1 諸室

区分	諸 室	面積 (㎡)	材 質 区 分	所管		摘 要
				自然保護課	スポーツ振興課	
屋外	狩 猟 技 術 訓 練 施 設		スキート射撃場施設 2 面	○		うち 1 面供用
			トラップ射撃場施設 2 面	○		うち 1 面供用
		54.7	作業舎	○		
		9.6	クレー放出機建屋	○		
	火 薬 庫	2.3		○		
	プ ー ラ ー ハ ウ ス	28.8		○		
	屋 外 ト イ レ	23.6		○		
管理棟一階	風 除 室	6.5		○		
	ホ ー ル	43.0		○		
	事 務 室	19.0		○		
	倉 庫	10.0		○		
	男 子 便 所	9.4		○		
	女 子 便 所	7.4		○		
	脱 衣 所			○		
	シ ャ ワ ー 室			○		
	電 気 室	25.6		○		
	廊 下	10.0		○		
管理棟二階	階 段			○		
	多 目 的 室	67.0		○		
	講 義 室	47.0		○		
	救 護 室	12.0		○		
	湯 沸 室			○		
	倉 庫			○		
ライフル棟一階	銃 器 手 入 室	11.0		○		
	管 理 棟 計	346.8		○		
	風 除 室	12.6			○	
	玄 関	9.0			○	
	階 段				○	
	事 務 室	21.6			○	
	スモールボアライフル射場	3,737.0	5 0 m、2 6 射座		○	屋外・標的上屋含む
	銃 器 保 管 室 ① ②	31.3			○	
	選 手 控 室 ① ②	29.1			○	
	用 具 庫	13.3			○	
	洗 面 所	9.0			○	
	便 所	20.0			○	
	シ ャ ワ ー 室	7.9			○	
ライフル棟二階	監 査 室	107.0			○	
	審 査 官 室	21.6			○	
	選 手 控 室 ① ②	41.7			○	
	便 所	20.0			○	
	洗 面 所				○	
	用 具 庫	7.6			○	
	エ ア ラ イ フ ル 射 場	891.0	1 0 m、2 6 射座		○	
ラ イ フ ル 棟 計		2,439.0			○	
ポ ン プ 室		10.3			○	
敷 地 面 積		250,641		245,211	5,430	

2 施設・設備

区 分			主 な 仕 様	所 管		摘 要
				自然保護課	スポーツ振興課	
建築	屋 根	管 理 棟	縦軸外側19m、横軸外側46m	○		※施設・設備とも老朽化しており、特に電気系統には注意が必要です。
	構 造 体		鉄骨造、地上2階建	○		
	屋 根	ラ イ フ ル 棟	長尺カー鉄板、最高部21m、縦軸外側169m、横軸外側99m		○	※施設・設備とも老朽化しており、特に電気系統、排水路には注意が必要です。
	構 造 体		鉄骨アーチ造、平屋建		○	
設備	給排水設備	給 水 設 備	給水はポンプ室内に受水槽を設置し、簡易水道利用		○	日常管理、定期清掃
		浄 化 ・ 排 水 設 備	し尿浄化槽（50人槽）		○	点検 月1回以上（薬剤補充ほか）
			し尿浄化槽（25人槽）	○		点検 月1回以上（薬剤補充ほか）
		排 水 処 理 設 備	排水処理槽（2箇所）	○		日常点検、定期清掃
		側 溝 設 備	側溝設備（707m）	○		日常点検、定期清掃
	消 防 用 設 備	狩 猟 技 術 訓 練 施 設	消火器、自動火災報知設備、誘導灯	○		日常点検、法定点検
		ラ イ フ ル 射 撃 場	消火器、屋内消火栓設備、自動火災報知設備、非常放送用設備		○	日常点検、法定点検
	電 気 設 備	受 電 設 備 容 量	215KVA	○	○	保安管理（日常点検、定期点検）
		電 圧	6,600v	○	○	
	鉛弾飛散防止設備	鉛弾飛散防止ネット	トラップ射場1面、スキート射場1面	○		日常点検、定期点検
	得点表示設備	得 点 表 示 設 備	得点盤（2基）	○		日常点検、定期点検
その他	そ の 他	そ の 他	鉛弾回収かご（4箇所）	○		日常点検、定期清掃
			法面（5,995㎡）	○		日常点検
			変圧器（1台）	○		日常点検、定期点検
			動力分岐盤（1面）	○		日常点検、定期点検