

		本・株数		
種別	屋外管理合計	屋外管理	一部の管理※	植栽本・株数
高木	817本	817本	本	817本
低木	12,975株	12,975株	株	12,975株
果樹園	68本	28本	40本	68本
リンゴ	56本	32本	24本	56本
合計	13,916本(株)	13,852本(株)	64本(株)	13,916本(株)

※消毒、施肥、剪定のみ。

樹種区分	果樹区分	樹種	規格			植栽数量	備考
			H	C	W		
果樹園	イチジク	イチジク				1	
果樹園	ウメ	鶯宿梅				1	
果樹園	カキ	大塚				1	
高木	カキ	カキ	4.0	0.20	3.00	1	
高木	カキ	カキ	6.0	0.35		1	
果樹園	カキ	富有柿				1	
果樹園	カキ	蜂屋				1	
果樹園	カキ	平核無				2	
果樹園	カキ	平種柿				3	
果樹園	カキ	松原				1	
果樹園	カキ	マメ柿				1	
果樹園	カキ	大和柿				1	
果樹園	カキ	横手柿				2	
低木	グミ	アキグミ	1.2		2.00	2	
低木	グミ	アキグミ	1.5		1.20	2	
高木	クリ	クリ	5.0	0.30	4.00	1	
高木	クリ	クリ	3.5	0.20	3.00	1	
高木	クリ	クリ	6.0	0.35	4.00	1	
高木	クリ	クリ	3.5	0.15	3.00	1	
高木	クリ	クリ	6.0	0.55	5.00	1	
果樹園	クリ	西時1号				1	
果樹園	クリ	西時2号				1	
果樹園	クリ	利平				1	
高木	クルミ	サワクルミ	6.0	0.85	7.00	1	
果樹園	クルミ	信濃クルミ				2	
果樹園	サクランボ	佐藤錦				1	
果樹園	サクランボ	ナポレオン				1	
果樹園	ナシ	カリン				1	
果樹園	ナシ	幸水				1	
果樹園	ナシ	新興				1	半死
果樹園	ナシ	長十郎				1	
果樹園	ナシ	ニホンヤマナシ				1	
果樹園	ナシ	フレミッシュビューティ				2	
果樹園	ナシ	豊水				2	
果樹園	マルメロ	マルメロ				2	
果樹園	リンゴ	王林				1	
リンゴ園	リンゴ	ジャンボフジ	3.5	0.5~0.7	4.00	2	
果樹園	リンゴ	ジョナゴールド				4	
果樹園	リンゴ	世界一				1	
果樹園	リンゴ	千秋				5	
リンゴ園	リンゴ	津軽	3.5	0.5~0.7	4.00	1	
高木	リンゴ	ニュートン	3.0	0.70		2	
果樹園	リンゴ	ニュートン				1	
果樹園	リンゴ	フジ				4	
リンゴ園	リンゴ	フジ	3.5	0.5~0.7	4.00	21	
果樹園	リンゴ	北斗				3	
リンゴ園	リンゴ	北斗	3.5	0.5~0.7	4.00	8	
果樹園	リンゴ	幼木				16	
リンゴ園	リンゴ	幼木				24	
低木		アオキ	1.0		0.60	1	
低木		アオキ	1.2		0.90	1	
低木		アオキ	1.5		1.00	1	
低木		アオキ	1.2		1.10	1	
低木		アオキ	1.5		0.80	11	
低木		アオキ	1.0		1.00	1	

樹種 区分	果樹 区分	樹 種	規 格			植栽 数量	備 考
			H	C	W		
低木		アオキ	1.2		0.60	2	
低木		アオキ	1.2		0.5~0.7	1	
高木		アオギリ	8.0	0.30	5.00	1	
高木		アオギリ	8.0	0.40	5.00	1	
高木		アオギリ	8.0	0.60	5.00	2	
高木		アオギリ	4.0	0.30		1	
高木		アオギリ	9.0	0.40~0.65		2	
高木		アオギリ	10.0	0.50		1	
高木		アオギリ	10.0	0.55		2	
高木		アオダモ	5.0	0.30	4.00	1	
高木		アオダモ	8.0	0.40	4.00	1	
高木		アカエゾマツ	8.0	0.75		1	
高木		アカシデ	5.0	0.50		1	
高木		アカシデ	5.0	0.55		1	
高木		アカシデ		0.60		1	
高木		アカスモモ	5.0	0.25	4.00	1	
高木		アカマツ	3.5~4.0	0.45~0.60		1	
高木		アカマツ	6.0	0.40		1	
高木		アカマツ	6.0	0.50		1	
高木		アカマツ	6.0	0.55		1	
低木		アジサイ	0.7		0.70	3	
低木		アジサイ	1.0		0.60	3	
低木		アジサイ	1.2		0.80	14	
低木		アジサイ	0.8			10	
低木		アジサイ	1.2			1	
低木		アジサイ	1.0			12	
低木		アジサイ	0.8		0.50	1	
低木		アジサイ	1.0		0.60	3	
低木		アジサイ	1.5		1.20	2	
低木		アジサイ	1.0		0.50	20	
低木		アジサイ	1.5		1.20	8	
低木		アジサイ	0.6		0.50	1	
高木		アズキナシ	7.0	1.50		1	
高木		アズキナシ	6.0	0.50		1	
高木		アスナロ	5.0	0.60		2	
高木		アスナロ	8.0	0.60		1	
高木		アスナロ	3.5		1.50	1	
低木		アセビ	1.5		1.00	1	
低木		アベリア				7,784	
低木		アメリカンジャクナゲ	2.1		1.80	1	
低木		アヤメ	0.6		0.30	127	
低木		アヤメ	0.7		0.40	33	
高木		イタヤカエデ	5.0	4.00	4.00	1	
高木		イタヤカエデ	9.0	0.50	5.00	1	
高木		イタヤカエデ	6.0	0.50		1	
高木		イタヤカエデ	7.0	0.60		1	
高木		イタヤカエデ	7.0	0.40		1	
高木		イタヤカエデ	6.0~8.0	0.60~0.70		1	
低木		イチイ	1.0		0.80	1	
低木		イチイ	1.0			2	
高木		イチヨウ	6.0	0.35	2.00	1	
高木		イチヨウ	5.0~8.0	0.30~0.70		3	
高木		イチヨウ	4.0	0.20		1	
高木		イヌエンジュ	5.0	0.40		1	
高木		イヌエンジュ	6.0	0.65		1	
低木		イヌザンショウ	2.0		1.50	1	
高木		イロハモミジ	4.0	0.50	4.00	1	
低木		ウツギ	1.0		0.60	37	
低木		ウツギ	1.2		0.50	2	
低木		ウツギ	1.2		0.60	3	
低木		ウツギ	1.4		0.80	17	
低木		ウツギ	1.4		1.20	9	
低木		ウツギ	2.0		2.00	1	

樹種 区分	果樹 区分	樹 種	規 格			植栽 数量	備 考
			H	C	W		
低木		ウメモドキ	1.5		1.50	2	
低木		ウメモドキ	2.0		2.00	2	
低木		ウメモドキ	1.5		1.20	3	
低木		ウメモドキ	1.8		1.60	2	
低木		ウメモドキ	3.0		1.80	1	
低木		ウメモドキ	1.5~2.0		0.6~1.2	3	
高木		エゴノキ	5.0	0.55		1	
高木		エゴノキ	5.0	0.35	5.00	2	
高木		エゴノキ	5.0	0.30	3.00	1	
高木		エゾマツ	7.0	0.55~0.60		4	
低木		エゾムラサキツツジ	0.8		0.60	63	
高木		エンジュ	6.0	0.45		1	
高木		エンジュ	7.0	0.80		1	
高木		エンジュ	8.0	0.65		1	
高木		オオシマザクラ	6.0	0.70~1.20		10	
高木		オオシマザクラ	6.0	0.90		1	
高木		オオシマザクラ	6.0	0.95		1	
高木		オオシマザクラ	7.0~8.0	0.45~0.75		7	
高木		オオシマザクラ	8.0	0.60	6.00	4	
高木		オオシマザクラ	5.0	0.90		1	
高木		オオシマザクラ	6.0	0.55		2	
低木		オオデマリ	1.0		1.50	1	
低木		オオデマリ	1.2		1.20	2	
低木		オオデマリ	1.5		1.00	10	
低木		オオデマリ	1.5		1.50	2	
低木		オオデマリ	2.0		2.00	6	
低木		オオデマリ	1.0		0.90	1	
低木		オオデマリ	2.0		1.50	2	
低木		オオデマリ	1.8~2.0		1.5~2.0	5	
高木		オオバボタイジュ	8.0	0.45~0.65		2	
高木		オオバボタイジュ	4.0	0.25		1	
高木		オオバボタイジュ	8.0	0.45		1	
高木		オオバボタイジュ	6.0	0.85		1	
高木		オオバボタイジュ	8.0	0.70		1	
高木		オオバボタイジュ	6.0	0.55		1	
高木		オオバボタイジュ		0.60		1	
低木		オオムラサキツツジ	0.6		0.50	20	
低木		オオムラサキツツジ	0.6		0.50	15	
低木		オオムラサキツツジ	0.6~1.0		0.50	9	
低木		オオムラサキツツジ	1.0		0.40	23	
低木		オオムラサキツツジ	1.0		1.00	5	
低木		オオムラサキツツジ	1.0		0.70	10	
低木		オオムラサキツツジ	1.2		1.20	4	
低木		オオムラサキツツジ	1.0		0.60	15	
高木		オオヤマザクラ	6.0~8.0	0.35~0.55		10	
高木		オオヤマザクラ	5.0	0.50		1	
高木		オオヤマザクラ	8.0	0.60		2	
高木		オオヤマザクラ	5.0	0.60		2	
高木		オオヤマザクラ	8.0	0.65		1	
高木		カエデ	7.0	0.65		1	
高木		カエデ	7.0	0.80		1	
高木		カエデ	5.0	0.35	4.00	1	
低木		ガクアジサイ	1.2		0.60	5	
低木		ガクアジサイ	0.8		0.40	2	
低木		ガクアジサイ	1.0		6.00	21	
低木		ガクアジサイ	1.1		0.60	21	
高木		カシワ	6.0	0.65		1	オウゴンコノテカシワ
高木		カシワ	2.0~5.0	0.30		4	オウゴンコノテカシワ
高木		カシワ	8.0	0.40		2	オウゴンコノテカシワ
高木		カスミザクラ	3.5	0.70		2	
高木		カツラ	6.0			1	
高木		カツラ	8.0	0.30		1	
高木		カツラ	6.0	0.30		1	

樹種 区分	果樹 区分	樹 種	規 格			植栽 数量	備 考
			H	C	W		
高木		カツラ	7.0	0.50		1	
高木		カツラ	8.0	0.80~0.90		2	
高木		カツラ	6.0	0.65	4.00	1	
高木		カツラ	5.0	0.15		1	
高木		カツラ	6.0	0.25	2.00	1	
高木		カツラ	7.0	0.30	2.00	1	
高木		カツラ	7.0	0.35	4.00	1	
高木		カツラ	3.0	0.35		3	
高木		カツラ	4.0	0.35		1	
低木		ガマズミ	3.0		1.20	2	
低木		ガマズミ	1.0			2	
低木		ガマズミ	2.0		1.20	1	
低木		ガマズミ	2.0		1.80	1	
低木		ガマズミ	3.0		1.50	2	
高木		カマツカ	4.0		2.00	1	
高木		カラマツ	8.0~10.0	0.55		2	
高木		カンボナシ	3.0	0.35		1	
高木		キタコブシ	6.0	0.50		1	
高木		キハダ		0.65		1	
高木		キハダ	10.0	0.55		1	
高木		キハダ	10.0	0.65		1	
低木		キャラタマ	0.7		1.30	1	
低木		キャラタマ	0.80~1.00			2	
低木		キリシマツツジ	1.0		0.80	1	
低木		キンシバイ	0.7		0.80	5	シャリンバイ
高木		クスギ		0.60~0.85		4	
高木		クスギ	7.0	0.60		2	
低木		クマヤナギ	2.0	0.20	2.00	1	
高木		クロマツ	6.0	0.60		6	
高木		クロマツ	4.0	0.45		1	
高木		クロマツ	5.0	0.55	5.00	1	
高木		クロマツ	4.0	0.50	3.00	1	
高木		クロマツ	5.0	0.50	2.00	1	
高木		クロマツ	4.0	0.40	2.50	1	
高木		クロマツ	3.0	0.45	2.00	1	
高木		クロマツ	4.0	0.50	2.00	1	
高木		クロマツ	5.0	0.50	2.00	1	
高木		クロマツ	4.0	0.35	3.50	1	
高木		クロマツ	5.0	0.50	3.00	6	
低木		クロモジ	1.8		1.20	2	
低木		クロモジ	2.0		0.60	3	
低木		クワ	1.7		1.40	1	
高木		ケヤキ	6.0	0.75		1	
高木		ケヤキ	10.0	1.20		1	
高木		ケヤキ	7.0	0.65		1	
高木		ケヤキ	8.0	0.90		1	
高木		ケヤキ	8.0	0.80~1.00		3	
高木		ケヤキ	5.0	0.35	3.50	1	
高木		ケヤキ	8.0	0.60	5.00	1	
高木		ケヤキ	7.0	0.65	7.00	2	
高木		ケヤキ	7.0	0.70	7.00	1	
高木		ケヤキ	10.0	1.00~1.20	7.0~8.0	4	
高木		ケヤキ	10.0	0.80	7.0~8.0	5	
高木		ケヤキ	0.7	0.90	7.00	1	
高木		ケヤキ	4.0	0.70		1	
高木		ケヤキ	5.0	0.55		1	
高木		ケヤキ	6.0	0.70		1	
低木		コデマリ	1.0		0.60	6	
低木		コデマリ	1.0		0.60	4	
低木		コデマリ	1.0		0.60	3	
低木		コトネアスター				30	
高木		コナラ	5.0	0.25	3.00	1	
高木		コナラ	5.0~6.0	0.20~0.30	3.0~4.0	4	

樹種 区分	果樹 区分	樹 種	規 格			植栽 数量	備 考
			H	C	W		
高木		コナラ	8.0	0.25~0.70		7	
高木		コナラ		0.25		1	
高木		コナラ	3.0	0.40		1	
高木		コナラ	4.0	0.25		1	
高木		コナラ	4.0	0.30		1	
高木		コナラ	5.0	0.45		1	
高木		コナラ	6.0	0.65		1	
高木		コナラ	9.0	0.50		1	
高木		コナラ	10.0	0.50		1	
高木		コナラ		0.90		1	
高木		コナラ		0.20~0.60		110	
高木		コナラ	6.0	0.60		4	
高木		コナラ	10.0	0.70	6.00	1	
高木		コナラ	6.0	0.70		1	
高木		コナラ	8.0	0.95		1	
高木		コナラ	10.0	0.60	5.00	1	
高木		コナラ	10.0	0.65	6.00	1	
高木		コナラ	10.0	0.80	6.00	1	
高木		コナラ	7.0	0.45	5.00	1	
高木		コナラ	8.0	0.55	4.00	1	
高木		コナラ	8.0	0.55	5.00	1	
高木		コナラ	8.0	0.55	5.00	2	
高木		コナラ	9.0	0.45	6.00	2	
高木		コナラ	10.0	0.55	4.00	1	
高木		コナラ	10.0	0.60	6.00	1	
高木		コナラ	3.5	0.55		2	
高木		コナラ	5.0	0.55		1	
高木		コナラ	7.0	0.70		1	
高木		コナラ	8.0	0.65	6.00	2	
高木		コナラ	12.0	0.60		3	
高木		ミズナラ	7.0	0.60		1	
高木		ミズナラ	8.0	0.65		1	
高木		ミズナラ	10.0	0.60		1	
高木		ミズナラ	5.0	0.50		1	
高木		ミズナラ	7.0	0.70~1.15		2	
高木		ミズナラ	9.0	0.55		1	
高木		ミズナラ	6.0	0.50		2	
高木		ミズナラ	6.0	0.65		2	
高木		ミズナラ	6.0	0.45~0.60	5.00	2	
高木		ミズナラ	8.0			2	
高木		コバンハンノキ	6.0~11.0	0.30~0.60		12	
高木		コブシ	5.0	0.55		1	
高木		コブシ	4.0	0.15		1	
高木		コブシ	5.5	0.35		1	
低木		コマユミ	1.8		1.50	3	
低木		サイヨウシャクナゲ	0.6~1.2		0.5~0.8	1	
高木		サクラ	4.0	0.13	2.00	1	
高木		サクラ	5.0	0.25	4.00	3	
高木		サクラ	2.00~2.50	0.13	1.2~1.5	3	
高木		サクラ	2.00~4.00	0.15	1.5~2.0	4	
高木		サクラ	3.0	0.12	1.50	1	
高木		サクラ		0.40~0.60		4	
高木		サクラ	5.0	0.25	4.00	1	
高木		サクラ	6.0	0.25	4.00	1	
高木		サクラ	6.0	0.30	5.00	1	
高木		サクラ	7.0	0.25	4.00	4	
高木		サクラ	7.0	0.28	4.00	1	
高木		サクラ	7.0	0.30	4.00	1	
高木		サクラ	4.0	0.50~0.75		3	
高木		サクラ	6.0	0.40~0.90	6.00	7	
高木		サクラ	3.0	0.10	1.20	1	
高木		サクラ	3.5	0.16	3.00	1	
高木		サクラ	3.5	0.20	3.00	1	

樹種 区分	果樹 区分	樹 種	規 格			植栽 数量	備 考
			H	C	W		
高木		サクラ	6.0	0.65	5.00	2	
高木		サクラ	2.0	0.13	1.50	1	
高木		サクラ	3.0	0.12	1.50	2	
高木		サクラ	3.0	0.25	1.50	1	
高木		サクラ	1.5~2.0	0.10	1.00	7	
高木		サクラ	8.0	0.55		1	
高木		サクラ	8.0	0.75	8.00	1	
高木		サクラ(小)	3.0~6.0	0.12~0.65	2.0~5.0	7	
高木		サクラ(太)				14	
低木		サツキ	0.3		0.30	35	
低木		サツキ	0.5		0.75	60	
低木		サツキ	0.5		0.50	28	
低木		サツキ	0.5		0.60	35	
低木		サツキ	0.5		0.70	31	
低木		サツキ	0.45		0.50	25	
低木		サツキ	0.7		0.50	12	
低木		サツキ	0.6		0.60	26	
低木		サツキ	0.4		0.40	10	
低木		サツキ	0.5		0.60	10	
低木		サツキ	0.6		0.60	65	
低木		サツキ	0.6		0.50	118	
低木		サツキツツジ	0.4		0.50	8	
低木		サツキツツジ	0.5		0.50	11	
低木		サツキツツジ	0.5		0.60	6	
低木		サツキツツジ	1.0		0.70	5	
高木		サトザクラ	5.0	0.60		1	キザクラ
高木		サトザクラ	5.0	0.35		1	キザクラ
高木		サトザクラ	6.0	0.60~0.75		6	キザクラ
高木		サトザクラ	6.0	0.50	5.00	4	キザクラ
高木		サルスベリ	5.0	0.40	1.50	3	
高木		サルスベリ	4.0~4.5	0.35~0.40		5	
高木		サンシュ	3.0		1.50	2	
低木		サンシュ	2.0		1.20	5	
高木		シダレザクラ	6.0~7.0	0.30~0.40	3.0~4.0	3	
高木		シダレザクラ	5.0~7.0	0.30~0.40	4.0~5.0	4	
高木		シダレザクラ	3.0~5.0			3	
高木		シダレザクラ	5.0	0.20	4.00	1	
高木		シダレザクラ	5.5	0.20	2.50	1	
高木		シダレザクラ	6.0	0.45	5.00	1	
高木		シダレザクラ	3.0	0.14	2.00	1	
高木		シダレザクラ	5.5	0.19	3.00	1	
高木		シダレザクラ	3.0	0.13	2.00	1	
高木		シダレザクラ	4.0		5.00	1	
高木		シダレザクラ	4.5	0.15	3.50	1	
高木		シダレザクラ	5.0	0.18	4.00	1	
高木		シダレザクラ	5.0	0.20	3.00	1	
高木		シダレザクラ	4.0	0.20	3.00	1	
高木		シダレザクラ	5.0	0.16	3.00	1	
高木		シダレザクラ	4.0	0.18	2.50	1	
高木		シダレザクラ	5.0	0.16	3.00	1	
高木		シダレザクラ	7.0	0.50	6.00	1	
高木		シダレザクラ	3.0	0.10		1	
高木		シダレザクラ	5.0	0.20	4.00	1	
高木		シナノキ	7.0	0.90		1	
高木		シナノキ	6.0	0.55		3	
低木		シモツケ	0.6		0.60	25	
低木		シモツケ	1.0		0.60	4	
低木		シモツケ	0.7		0.60	8	
低木		シャクナゲ	0.8		0.60	1	
低木		シャクナゲ	0.5		0.50	1	
高木		シラカシ	6.0~7.0	0.40~0.60		3	
高木		シラカンバ	7.0	0.60		1	
高木		シンジュ	10.0	1.15		1	

樹種 区分	果樹 区分	樹 種	規 格			植栽 数量	備 考
			H	C	W		
高木		スギ		0.45		3	
高木		スギ		0.40		2	
高木		スギ	10.0	0.60~0.85		5	
高木		スギ	10.0	0.80~1.00		4	
高木		スギ	10.0	0.95		1	
高木		ストローブマツ	5.0	0.60~1.00		4	
高木		ソメイヨシノ	5.5	0.20		1	
高木		ソメイヨシノ	5.0	0.50		2	
高木		ソメイヨシノ	6.0	0.40		2	
高木		ソメイヨシノ	5.5	1.40		1	
高木		ソメイヨシノ	7.0	1.00		3	
低木		タニウツギ	1.3		1.50	2	
低木		タニウツギ	1.5		1.20	1	
低木		タニウツギ	1.5		1.00	2	
低木		タニウツギ	1.5		1.2~1.5	3	
低木		タマツゲ	0.7		0.70	19	
低木		玉ツゲ	0.5~0.6		0.4~0.6	33	
高木		タムシバ	4.0	0.20	3.00	2	
高木		タラノキ	5.0	0.20	3.00	4	
低木		チャノキ	0.5~1.0		0.3~0.6	5	
低木		チャノキ	0.4~0.7		0.3~0.6	5	
低木		ツゲ	2.0		1.50	3	
低木		ツツジ	0.5		0.30	34	
低木		ツツジ	0.7		0.70	1	
低木		ツバキ	0.7		0.70	17	
低木		ツバキ	0.8		0.60	27	
低木		ツバキ	2.0		1.50	3	
低木		ツバキ	2.0			1	
低木		ツバキ	1.5		1.00	1	
高木		ツリバナ	3.0	0.20		1	
低木		ツルカツラ		0.18		1	
低木		ツルバラ	3.0			6	
高木		ドイツトウヒ	10.0	0.70		1	ブンゲンストウヒ
低木		ドウダンツツジ	3.0		1.50	1	
低木		ドウダンツツジ	0.5		0.40	23	
低木		ドウダンツツジ	0.6		0.50	60	
低木		ドウダンツツジ	0.7		0.60	27	
低木		ドウダンツツジ	0.8		0.60	22	
低木		ドウダンツツジ	1.3		1.20	3	
低木		ドウダンツツジ	1.2		1.10	3	
低木		ドウダンツツジ	0.5		0.60	6	
低木		ドウダンツツジ	1.5		1.20	7	
低木		ドウダンツツジ	0.8		0.50	1	
低木		ドウダンツツジ	1.2		0.60	5	
低木		ドウダンツツジ玉	1.1		1.20	1	
低木		トサミズキ	1.0		0.60	22	
低木		トサミズキ	1.0		0.50	4	
低木		トサミズキ	1.5		1.50	4	
低木		トサミズキ	1.0		1.20	6	
高木		トチノキ		0.60		1	
高木		トチノキ	9.0	0.65	6.00	1	
高木		トチノキ	6.0	0.45		1	
低木		ヨドカワツツジ	1.2		1.80	1	
高木		ナツツバキ	3.5		2.00	1	
高木		ナツツバキ	4.0	0.20	1.50	1	
高木		ナツツバキ	5.0	0.40	3.00	1	
高木		ナツツバキ	6.0		3.00	3	
低木		ナツツバキ	3.5		3.00	2	
高木		ナツハゼ	3.0		1.50	1	
高木		ナツハゼ	3.0		2.00	1	
低木		ナツハゼ	3.0		2.00	2	
低木		ナツハゼ	1.5		1.50	4	
低木		ナツハゼ	2.5		2.00	1	

樹種 区分	果樹 区分	樹 種	規 格			植栽 数量	備 考
			H	C	W		
高木		ナナカマド	5.0	0.50		1	
高木		ナナカマド	5.0	0.30	3.00	2	
高木		ナナカマド	5.0	0.35	4.00	1	
高木		ナラ	6.0	0.80		1	
低木		ナンテン	1.0		0.50	1	
低木		ナンテン	1.5		1.00	3	
低木		ナンテン	1.5		0.6~0.8	5	
高木		ニオイヒバ	3.5		2.00	2	
低木		ニシキギ	1.2		1.00	2	
低木		ニシキギ	1.5		1.70	2	
低木		ニシキギ	1.8~2.2		1.2~2.0	5	
低木		ニシキギ	1.8		1.00	1	
高木		ネムノキ	9.0	0.75	7.00	1	
高木		ネムノキ	5.0			1	
高木		ネムノキ	6.0	0.90		1	
低木		ハイバクシン	1.0		0.00	20	
低木		ハイマツ	1.5		1.50	48	
低木		ハイマツ	0.8		2.00	4	
高木		ハウチワカエデ	4.0~6.0	0.20~0.35	3.0~4.0	2	
高木		ハウチワカエデ	7.0	0.90		1	
高木		ハウチワカエデ	3.0	0.60		1	
高木		ハウチワカエデ	4.0		4.00	1	
高木		ハウチワカエデ	5.0	0.20		2	
低木		ハギ				160	ミヤギノハギ
高木		ハクウンボク		0.30		1	
高木		ハナカイドウ	3.5		2.5~3.0	8	
低木		ハナズオウ	1.5~2.5		0.6~1.5	4	
高木		ハナミズキ	5.0	0.25	4.00	1	
高木		ハナミズキ	5.0	0.25		1	
高木		ハナモモ	3.5		2.50	1	
低木		ハマナス	1.0		1.20	10	
低木		ハマナス	1.5		1.00	2	
低木		ハマナス	1.0		1.00	6	
高木		ハルニレ	8.0	0.95		1	
高木		ハルニレ	6.0	0.95	6.00	1	
高木		ハルニレ	8.0	0.80		4	
高木		ハルニレ	7.0	0.55~0.65	6.00	3	
高木		ハルニレ	9.0	0.90		7	
高木		ハルニレ	10.0	0.70~1.00		2	
高木		ハルニレ	4.0	0.35		1	
高木		ハルニレ	6.0~9.0	0.45~0.75		4	
高木		ハルニレ	7.0	0.50	4.00	1	
高木		ハレニレ	8.0	0.90		9	
高木		ハンノキ	6.0	4.00	3.00	1	
高木		ハンノキ	5.0	0.30		1	
高木		ハンノキ	7.0	0.55		1	
高木		ハンノキ		1.00		1	
高木		ハンノキ	8.0~9.0	0.45	6.00	2	
低木		ヒイラギナンテン	0.5~0.8		0.5~0.7	3	
高木		ヒノキ	4.0	0.20	2.00	2	
高木		ヒノキ	1.0	0.15	1.50	2	
高木		ヒノキ	5.0			3	
高木		ヒノキ	7.0	0.55		1	
高木		ヒノキ	8.0	0.35~0.60		4	
高木		ヒノキ	5.0	0.25	1.50	1	
高木		ヒマラヤシーダー	6.0~8.0	0.60~0.70		5	
高木		ヒマラヤスギ	9.0	1.00		2	
高木		ヒマラヤスギ	7.0	0.50		1	
高木		ヒメリンゴ	5.0	0.30	3.00	2	
低木		ヒヨウガミズキ	1.0		1.2~1.4	6	
低木		ピラカンサス	1.0		1.00	2	
低木		ピラカンサス	0.7		0.60	2	
低木		フ ジ		0.35~0.40		2	

樹種 区分	果樹 区分	樹 種	規 格			植栽 数量	備 考
			H	C	W		
高木		ブナ	6.0	0.40		1	
高木		ブナ	6.0	0.65		1	
高木		ブナ		0.45~0.75		8	
高木		ブナ	6.0	0.90		1	
高木		ブナ	7.0	0.80		1	
高木		ブナ	8.0	0.70		1	
高木		ブナ	8.0	0.90		1	
高木		ブナ	8.0	0.85~1.00		2	
高木		ブナ	5.0	0.50		5	
高木		ブナ	6.0	0.50		4	
高木		ブナ	7.0	0.65		2	
低木		ベニキリシマツツジ	0.5		0.50	2	
低木		ベニキリシマツツジ	0.7		0.50	2	
低木		ベニキリシマツツジ	0.8		0.60	2	
低木		ベニキリシマツツジ	0.9		0.60	3	
低木		ベニキリシマツツジ	1.0		0.60	4	
低木		ベニキリシマツツジ	1.2		0.70	2	
低木		ベニドウダンツツジ	0.9		0.70	1	
高木		ハウノキ		0.30		1	
高木		ハウノキ		0.45		1	
高木		ハウノキ	5.0	0.20		1	
高木		ホオノキ	7.0	0.70		1	
低木		ボケ	1.2		1.00	4	
低木		ボックスウッド	1.0		0.70	237	
低木		ボックスウッド	1.0		0.70	237	
低木		マサキ	1.5		0.60	6	
高木		マツ	5.0	0.35	2.50	1	
高木		マツ	7.0	0.70	5.00	1	
高木		マツ	10.0	0.65	6.00	1	
低木		マメツゲ	0.6		0.70	16	
低木		マユミ	1.5		1.50	2	
低木		マユミ	1.8		1.60	2	
高木		マルハウツギ	3.0		1.50	1	
高木		マルバマンサク	4.0		3.00	2	
低木		マルバマンサク	2.0			2	
高木		マロニエ	3.0~3.5		1.5~1.8	2	
高木		ミズキ	0.7	0.55		1	
高木		ミズキ	6.0	0.40	5.00	1	
高木		ミズキ	5.0	0.50		1	
低木		ミツマタ	0.8		0.60	2	
低木		ムクゲ	2.0		0.60	1	
低木		ムクゲ	2.0		0.60	9	
低木		ムクゲ	1.3		0.70	6	
低木		ムクゲ	1.5		1.20	3	
低木		ムラサキシキブ	0.5		0.50	1	
低木		ムラサキシキブ	1.5		0.80	1	
低木		ムラサキシキブ	1.8		1.50	9	
低木		ムラサキシキブ	1.5		0.60	13	
低木		メギ	0.3			171	
高木		メタセコイヤ	10.0	1.00		5	
高木		メタセコイヤ		0.85		1	
高木		メタセコイヤ		1.00		1	
高木		メタセコイヤ		1.00		2	
高木		メタセコイヤ	6.0	1.10		11	
高木		メタセコイヤ	10.0	1.15	7.00	2	
高木		モウソウチク	6.0~10.0		1.5~2.0	32	
高木		モクレン	3.0		2.50	1	
低木		ヤブツバキ	1.5		0.60	7	
低木		ヤブツバキ	2.0		1.50	1	
低木		ヤブツバキ	2.5		2.00	2	
低木		ヤブツバキ	1.5		0.60	4	
低木		ヤブツバキ	2.5		1.50	2	
低木		ヤブツバキ	2.0		1.20	2	

樹種 区分	果樹 区分	樹 種	規 格			植栽 数量	備 考
			H	C	W		
低木		ヤマツツジ	1.0		0.80	7	
低木		ヤマツツジ	1.0		1.00	3	
低木		ヤマツツジ	2.0		1.80	2	
低木		ヤマツツジ	1.0			1	
低木		ヤマツツジ	1.0		0.60	12	
低木		ヤマツツジ	1.1		0.80	20	
低木		ヤマツツジ	1.3		1.20	1	
低木		ヤマブキ	1.0		0.50	3	
高木		ヤマボウシ	3.5	0.40		2	
高木		ヤマボウシ	4.5	0.40~0.60		2	
高木		ヤマボウシ	5.0	0.40		1	
高木		ヤマボウシ	5.0	0.50		1	
高木		ヤマボウシ	4.0	0.25		1	
高木		ヤマボウシ	4.0	0.35		1	
高木		ヤマボウシ	6.0	0.25		1	
高木		ヤマボウシ	6.0	0.45		1	
高木		ヤマボウシ	6.0~7.0	0.30~0.35		2	
高木		ヤマボウシ	6.0	0.30	5.00	1	
高木		ヤマボウシ	5.0	0.20	3.00	1	
高木		ヤマボウシ	5.0	0.30		1	
高木		ヤマモミジ	4.0	0.25	3.00	2	
高木		ヤマモミジ	4.0	0.50	4.00	2	
高木		ヤマモミジ	5.0	0.50		1	
高木		ヤマモミジ	5.0	0.85	5.00	2	
高木		ヤマモミジ	5.0	0.70		2	
高木		ヤマモミジ	7.0	0.70		1	
高木		ヤマモミジ	6.0	0.60		1	
高木		ヤマモミジ	5.0	0.60	4.00	2	
高木		ヤマモミジ	4.0	0.45	3.00	1	
高木		ヤマモミジ	5.0	0.50	5.00	1	
高木		ヤマモミジ	5.0	0.40	4.00	1	
高木		ヤマモミジ	5.0	0.55	4.00	1	
高木		ヤマモミジ	5.0	0.70	4.00	1	
高木		ヤマモミジ	3.0~5.0	0.4~0.6	2.0~5.0	5	
高木		ヤマモミジ	1.0		0.80	1	
高木		ヤマモミジ	6.0	0.55	5.00	1	
高木		ヤマモミジ	2.0	0.30	3.00	1	
高木		ヤマモミジ	3.0	0.20		1	
高木		ヤマモミジ	3.0	0.20	0.20	2	
高木		ヤマモミジ	3.0	0.40		1	
高木		ヤマモミジ	4.0	0.20		5	
高木		ヤマモミジ	4.0	0.45		1	
高木		ヤマモミジ	5.0	0.35	3.00	1	
高木		ヤマモミジ	5.0	0.40		2	
高木		ヤマモミジ	5.0	0.45		1	
高木		ヤマモミジ	5.0	0.55		1	
高木		ヤマモミジ	8.0	0.70		1	
高木		ヤマモミジ	8.0	0.85		1	
低木		ユキヤナギ				1,982	
低木		ユズリハ	2.0		2.00	4	
低木		ユズリハ	2.0		3.50	1	
高木		ユリノキ	6.0	0.60~1.10		2	
低木		ユリノハ	1.5		1.50	2	
低木		ライラック	2.5	0.10	1.00	1	
低木		リュウキュウツツジ	1.0		0.80	14	
低木		リュウキュウツツジ	0.5			1	
低木		リュウキュウツツジ	0.8		0.80	2	
低木		リュウキュウツツジ	1.0		1.00	12	
低木		リュウキュウツツジ	0.8		0.60	56	
低木		リュウキュウツツジ	0.6		0.50	18	
低木		リュウキュウツツジ	1.0		0.80	7	
低木		リュウキュウツツジ	1.0		1.00	13	
低木		リュウキュウツツジ	0.8		0.60	3	

樹種 区分	果樹 区分	樹 種	規 格			植栽 数量	備 考
			H	C	W		
低木		リュウキュウツツジ	1.0		0.60	1	
低木		リュウキュウツツジ	1.0		0.80	1	
低木		リュウキュウツツジ	1.2		0.80	2	
低木		リュウキュウツツジ	1.0		0.80	7	
低木		リュウキュウツツジ	1.0		1.00	2	
低木		リュウキュウツツジ	1.2		1.20	7	
低木		リュウキュウツツジ	0.50~0.80			7	
低木		リュウキュウツツジ	1.0		0.80	24	
低木		リュウキュウツツジ	1.0		1.20	6	
低木		リュウキュウツツジ	1.2		1.20	3	
低木		リュウキュウツツジ	1.2		1.30	3	
低木		リュウキュウツツジ	0.5		0.50	2	
低木		リュウキュウツツジ	0.8		1.00	2	
低木		リュウキュウツツジ	1.2		1.00	6	
低木		リュウキュウツツジ	0.8		0.70	7	
低木		リュウキュウツツジ	1.0		0.70	17	
低木		リュウキュウツツジ	1.0		0.5~0.6	4	
低木		リュウキュウツツジ	1.0		0.60	1	
低木		リュウキュウツツジ	1.0		0.80	18	
低木		リュウキュウツツジ	1.0		1.00	1	
低木		リュウキュウツツジ	1.2		0.80	11	
低木		リュウキュウツツジ	1.0		0.6~0.8	11	
低木		リュウキュウツツジ	0.6~1.0		0.5~1.0	9	
低木		リュウキュウツツジ	0.8		0.70	25	
低木		リュウキュウツツジ	1.0		0.60	46	
低木		リュウキュウツツジ	1.5		0.70	6	
低木		リュウキュウツツジ	1.0		0.80	5	
低木		リュウキュウツツジ	1.1		0.80	3	
高木		リョウブ	5.0		0.40	2	
低木		レンギョ	1.0		0.60	3	
低木		レンギョ	1.0		0.80	37	
低木		レンギョウ	1.2		0.60	12	
低木		レンギョウ	1.2		0.60	38	
低木		レンギョウ	1.0		0.50	35	
低木		レンギョウ	1.1		0.80	3	
低木		レンゲツツジ	0.8			1	
低木		レンゲツツジ	0.5			2	
低木		レンゲツツジ	1.0		0.50	7	
低木		レンゲツツジ	0.7		0.50	32	
低木		レンゲツツジ	0.6~1.0		0.50	5	
低木		レンゲツツジ	1.3		0.60	10	