

No.

実 施 単 価 表

令和4年度

【注 意】

1. 資材単価は消費税相当分を含まない。
2. 著しく大量に使用する資材の単価については、別途考慮のこと。

秋 田 県 建 設 部

秋 田 県 農 林 水 産 部

掲載刊行物欄について

1 掲載刊行物欄に記載がある場合

- ・ 刊行物を基に設定した単価です。
- ・ 刊行物を基に設定した単価は、刊行物を刊行する各調査会が著作権を有するため、公表・閲覧版では黒塗りとしています。

<記載凡例>

○ 号 ◇

○：刊行物の刊行月（例 令和4年3月号の場合は、4.3）

◇：単価算出に用いている刊行物の種類

B：（一財）建設物価調査会が刊行する次の刊行物に掲載されている単価
W e b 建設物価、土木コスト情報

K：（一財）経済調査会が刊行する次の刊行物に掲載されている単価
積算資料電子版、土木施工単価

※ 両方の記載がある場合は、平均し、有効4桁止め（5桁目切り捨て）

2 記載がない場合

- ・ 秋田県が市況調査を行い設定した単価です。

大分類	改 定 等 品 目												頁
	4 1	5 1	6 1	7 1	8 1	9 1	10 1	11 1	12 1	1 1	2 1	3 1	
中分類													
1 骨材類													
1 砂利・砂・栗石・碎石類(鹿角地区)						○	○	○					2
2 " (北秋田A地区)						○	○	○					3
3 " (北秋田B地区)						○	○	○					4
4 " (山本地区)						○	○	○					5
5 " (秋田A地区)						○	○	○					6
6 " (秋田B地区)						○	○	○					7
7 " (由利A地区)			○		○	○	○						8
8 " (由利B地区)			○		○	○	○						9
9 " (仙北A地区)						○	○						10
10 " (仙北B地区)						○	○						11
11 " (平鹿地区)						○	○						12
12 " (雄勝地区)						○	○						13
13 捨石(岸壁渡し)							○						14
14 " (捨て込み価格)							○						16
15 山砂						○		○					18
2 生コンクリート													
1 生コンクリート(鹿角地区)					○		○						19
2 " (北秋田A地区)							○						22
3 " (北秋田B地区)							○						25
4 " (山本地区)				○	○								28
5 " (秋田A地区)								○	○				32
6 " (秋田B地区)					○		○						35
7 " (由利A地区)						○	○						38
8 " (由利B地区)						○							41
9 " (仙北A地区)							○			○	○		44
10 " (仙北B地区)						○							47
11 " (平鹿地区)							○			○	○		50
12 " (雄勝地区)						○	○		○	○			53
3 アスファルト混合物													
1 アスファルト混合物(鹿角地区)				○		○		○				○	56
2 " (北秋田A地区)				○		○		○				○	57
3 " (北秋田B地区)				○		○		○				○	58
4 " (山本地区)				○		○		○				○	59
5 " (秋田A地区)				○		○	○	○				○	60
6 " (秋田B地区)				○		○		○				○	61
7 " (由利A地区)						○		○					62
8 " (由利B地区)						○							63
9 " (仙北A地区)						○		○					64
10 " (仙北B地区)						○		○					65
11 " (平鹿地区)						○		○					66
12 " (雄勝地区)						○		○					67
4 セメント類・コンクリート製品類													
1 セメント・AE剤・特殊コンクリート等						○	○	○		○		○	68
2 積(張)ブロック・特殊法枠ブロック								○				○	69
3 コンクリートブロック単価													70
4 コンクリート張ブロック単価									改				71
5 災害復旧工事用コンクリートブロック積単価									改				72
6 L型プレキャスト擁壁													73
7 境界ブロック・境界杭・平板ブロック等													74
8 鉄筋コンクリートL型側溝・U型側溝													75
9 道路用鉄筋コンクリート側溝(JIS規格)												○	76
10 自由勾配側溝												○	77
11 鉄筋コンクリートベンチフリューム													80
12 水口用水路・取水栓													82

大分類	改 定 等 品 目													頁
	4 1	5 1	6 1	7 1	8 1	9 1	10 1	11 1	12 1	1 1	2 1	3 1		
中分類														
13 ボックスカルバート							○	○						83
14 鉄筋コンクリートベンチボックス														86
15 排水フリューム														87
16 鉄筋コンクリート大型フリューム														88
17 用排水柵・集水柵														90
18 推進管類														91
19 外圧管類														93
20 PC外圧管							○		○			○		95
21 特殊円形水路														97
22 鉄筋コンクリート片土留側溝														98
23 長尺化製品等														99
5 鉄鋼金物類														
1 鉄筋		○	○	○		○	○	○	○		○	○		100
2 フレア溶接・鋼矢板・ガス管		○	○	○	○	○	○							103
3 スクラップ控除		○	○		○	○	○	○	○		○	○		104
4 鋼管杭・鋼管			○	○		○	○							105
5 鉄鋼積販売価格・エキストラ		○	○	○	○	○	○	○						106
6 鉄線・丸釘・ボルト類						○	○			○				109
7 溶接棒・溶接ワイヤー・名板									○			○		110
8 鉄線じゃかご・ふとんかご・かごマット							○		○			○		111
9 コルゲートパイプ								○						115
10 ライナープレート・梯子・踊場・天蓋								○						117
11 コルゲートシート・コルゲートU型フリューム						○		○						118
12 コルゲートパッキング								○	○					119
13 鋼製蓋板(エキスパンドメタル製・縞鋼板)														120
14 鋼製掛樋														122
15 フラップゲート														123
16 ステップ・梯子・手摺														124
17 簡易水門														125
18 防舷材・車止め・船揚場用すべり材						○								126
19 けい船柱・根固め用袋材						○								127
20 鋼鉄製グレーチング蓋・柵蓋														128
21 亜鉛鉄板・自在枠・残存型枠								○						133
6 木材類														
1 杉丸太・松丸太														134
2 松くい丸太・切丸太・じゃかご用止杭						○								135
3 角材・割材・板材・松矢板						○		○	○	○				136
7 油脂・燃料類														
1 油脂・燃料類		○	○	○	○	○	○	○			○	○		137
8 仮設材														
1 型枠材・足場材				○		○	○	○		○		○		139
2 ワイヤーロープ														141
3 防水シート・土のう等						○	○	○		○	○			142
9 火薬・ロッド及びビット類														
掲載資料なし														143
10 舗装用材														
1 アスファルト類・塩化カルシウム・石粉						○			○		○			144
2 鉄筋金網・目地金物			○	○										145
11 法面保護用材														
1 人工芝・野芝・改良剤等						○	○	○				○		147
2 植樹用材														148
3 吹付用材・法面防護網						○		○						149
4 肥料類						○						○		151
5 組立枠・カヤ簀・ワラ加工品・竹類														152

大分類	改 定 等 品 目													頁
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		
中分類	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
12 区画線用材														
1 ペイント・ビーズ類						○	○							153
13 防護柵類														
1 ガードレール・ガードレール部材(塗装品)							○	○						155
2 ガードレール・ガードレール部材(厚メッキ)							○	○						157
3 ガードレール部材等(塗装品・厚メッキ共通)							○	○	○		○			158
4 ガードレール(耐雪型)							○	○						159
5 ガードケーブル(塗装品)							○	○						161
6 ガードケーブル(厚メッキ)							○	○						162
7 ガードケーブル(耐雪型)							○	○						163
8 ガードケーブル部材(塗装品・厚メッキ共通)								○						164
9 ガードパイプ							○	○						165
10 ガードパイプ部材							○	○						168
11 ネットフェンス・砂防管理用資材						○				○				169
12 ネットフェンス・歩道用転落防止柵							○							171
14 標識類														
1 標識板(案内・警戒・規制・指示)						○		○						172
2 デリネーター・スノーポール														174
3 標識ポール							○	○			○			175
4 標識支柱						○	○	○			○			177
5 工事用標識類							○			○		○		178
6 カーブミラー								○		○		○		179
15 塗料類														
1 下塗・中塗・上塗用塗料						○	○				○			180
16 橋梁用材														
1 摩擦接合用高力ボルト						○	○					○		182
2 PC用材							○	○			○			186
3 橋面工						○								188
4 防雪柵														189
5 橋梁用車両防護柵						○		○						190
17 トンネル用材														
掲載資材なし														191
18 ボーリング資材														
1 大口径ボーリング資材														192
2 集排水ボーリング資材							○							194
19 維持修繕用材														
1 コンクリートカッタブレード・草刈機切刃等						○								198
2 補修材・補強材・流雪溝分水用資材						○	○			○	○			199
20 電気・通信用材														
1 街路灯・照明器具						○	○	○						201
21 下水道用資材														
1 下水道用資材						○	○		○	○	○	○		203
2 下水道用硬質塩化ビニル管類						○			○		○	○		214
22 塩ビ管類														
1 硬質塩ビ管			○			○	○		○		○	○		219
2 暗渠排水用資材			○	○		○	○	○			○	○		222
3 パイプライン用資材						○	○	○	○		○			230
4 その他排水材等						○		○						239
23 止水板・目地材及び水抜器類														
1 止水板・吸出防止材								○		○	○	○		240
2 目地材										○	○			241
3 水抜器								○						242

大分類	改 定 等 品 目														頁
	4 1	5 1	6 1	7 1	8 1	9 1	10 1	11 1	12 1	1 1	2 1	3 1			
中分類															
24 苗木類															
1 ポット・海岸用・林業用山行き苗木															243
25 市場単価															
1 鉄筋工															244
2 インターロッキングブロック工									○			○			245
3 防護柵設置工(ガードレール)									○			○			246
防護柵設置工(横断・転落防止柵)												○			250
防護柵設置工(ガードパイプ)									○			○			251
防護柵設置工(落石防護柵)		○							○			○			252
防護柵設置工(落石防護網)					○				○			○			253
4 法面工		○							○						254
5 道路植栽工		○													256
6 橋梁用付属物工		○			○				○			○			259
7 道路標識設置工		○			○				○			○			261
8 薄層カラー舗装工					○										264
9 道路付属物設置工												○			265
10 公園植栽工		○													271
11 港湾用市場単価					○				○						272
12 軟弱地盤処理工															280
13 吹付砕工									○						281
14 下水道用市場単価									○						282
15 鉄筋挿入工(ロックボルト)		○							○						284
16 グルーピング工															285
17 コンクリート表面処理工															286
18 地質調査関係		○							○						287
26 土木工事標準単価															
1 区画線工		○			○										292
2 高視認性区画線工		○			○										297
3 橋梁塗装工		○			○				○			○			301
4 構造物とりこわし工		○													316
5 コンクリートブロック積工															317
6 排水構造物工		○													318
27 労務単価															
1 労務単価															321
28 複合及び損料関係															
1 複合単価・損料関係								改							323
2 除雪機械損耗費・損料								改							325
3 建設機械賃料						○	○								327
4 仮設鋼材リース料金							○	○			○				335
5 仮設鋼材不足弁償金			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		340
6 工場製作品単価	改								○						343
29 計画調査用設計単価															
1 設計業務委託等技術者単価															348
2 旅費交通費															349
3 測量材料単価等	改														350
4 測量成果品検定料															351
5 地質調査関係	改								○						352
6 農林水産部用	改			改		○		○		○					353
7 コンクリート構造物調査関係															358
30 建設副産物処理料金															
1 建設副産物処理料金	改					○									360
技術管理費															
六価クロム溶出試験費用															373
溶出試験項目及び試験費															374
平板載荷試験															376

①

骨

材

類

適用について

- 1, 実施単価表に掲載ある品目の最大基本取引数量は、次のとおりである。
 - 砂利、碎石【C】、砂（コンクリート用）、碎石（コンクリート用） 3, 000m³程度
 - 粒度調整碎石【M】、山砂、再生碎石【RC】 2, 000m³程度
 - 割栗石、詰石、ダスト【F】、雑割石 1, 000m³程度

なお、大規模工事などで大量に使用する骨材単価については、別途市場調査のうえ、決定するものとする。
- 2, 再生碎石【RC】の使用に当たっては、プラント再生舗装技術指針（日本道路協会）および秋田県土木工事共通仕様書によるものとする。

JIS規格等の基準について

1, JIS A5001	ダスト、碎石、粒度調整碎石
2, JIS A5005	碎石（コンクリート用）
3, JIS A5308	砂利、砂（コンクリート用）

地区区分について…市町村名は、現市町村名としている。

- 1, 骨材類
 - 鹿角 鹿角市、小坂町
 - 北秋田A 大館市、北秋田市鷹巣
 - 北秋田B 北秋田市合川・阿仁・森吉、上小阿仁村
 - 山本 能代市、藤里町、八峰町、三種町
 - 秋田A 秋田市
 - 秋田B 男鹿市、潟上市、八郎潟町、五城目町、井川町、大潟村
 - 由利A 由利本荘市（同市矢島、鳥海除く）、にかほ市
 - 由利B 由利本荘市矢島町及び鳥海町
 - 仙北A 大仙市、仙北市（旧田沢湖町以外）、美郷町
 - 仙北B 仙北市（旧田沢湖町）
 - 平鹿 横手市
 - 雄勝 湯沢市、羽後町、東成瀬村
- 2, 骨材類の『山砂』のみ
 - 秋田A 秋田市
 - 秋田B 男鹿市、潟上市天王、大潟村
 - 秋田C 潟上市昭和、潟上市飯田川、八郎潟町、五城目町、井川町
- 3, 『捨石（岸壁渡し＝積出港）』
 - 山本A 能代港
 - 山本B 岩館漁港、八森漁港
 - 秋田A 船川港、脇本漁港、北浦漁港、船越漁港、天王漁港、五里合漁港
 - 秋田B 秋田港
 - 秋田C 門前漁港、椿漁港、若美漁港
 - 秋田D 戸賀漁港、加茂漁港、湯之尻漁港、畠漁港
 - 由利A 本荘港
 - 由利B 金浦漁港

【 骨材の標準粒度 】

コンクリート細骨材の粒度の標準

ふるいの呼び寸法 (mm)	10	5	2.5	1.2	0.6	0.3	0.15
ふるいを通るものの質量百分率 (%)	100	90～100	80～100	50～90	25～65	10～35	2～10

コンクリート粗骨材の粒度の標準

ふるいの呼び寸法 (mm)		ふるいを通るものの質量百分率 (%)									
		50	40	30	25	20	15	13	10	5	2.5
粗骨材の最大寸法 (mm)	40	100	95～100	—	—	35～70	—	—	10～30	0～5	—
	25	—	—	100	95～100	—	30～70	—	—	0～10	0～5
	20	—	—	—	100	95～100	—	—	20～55	0～10	0～5
	10	—	—	—	—	—	—	100	90～100	0～15	0～5

道路用砕石の粒度の標準

呼び名		粒度範囲 (mm)	ふるいの呼び名 (mm)											
			ふるいを通るものの質量百分率 (%)											
			100	80	60	50	40	30	25	20	13	5	2.5	1.2
単粒度砕石	S-80(1号)	80～60	100	80 ∟ 100	0 ∟ 15	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	S-60(2号)	60～40	—	100	85 ∟ 100	—	0 ∟ 15	—	—	—	—	—	—	—
	S-40(3号)	40～30	—	—	—	100	85 ∟ 100	0 ∟ 15	—	—	—	—	—	—
	S-30(4号)	30～20	—	—	—	—	100	85 ∟ 100	—	0 ∟ 15	—	—	—	—
	S-20(5号)	20～13	—	—	—	—	—	—	100	85 ∟ 100	0 ∟ 15	—	—	—
	S-13(6号)	13～5	—	—	—	—	—	—	—	100	85 ∟ 100	0 ∟ 15	—	—
	S-5(7号)	5～2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	100	85 ∟ 100	0 ∟ 25	0 ∟ 5
クラッシュシャーラン	C-40	40～0	—	—	—	100	95 ∟ 100	—	—	50 ∟ 80	—	15 ∟ 40	5 ∟ 25	—
	C-30	30～0	—	—	—	—	100	95 ∟ 100	—	55 ∟ 85	—	15 ∟ 45	5 ∟ 30	—
	C-20	20～0	—	—	—	—	—	—	100	95 ∟ 100	60 ∟ 90	20 ∟ 50	10 ∟ 35	—

呼び名		粒度範囲 (mm)	ふるいの呼び名 (mm)										
			ふるいを通るものの百分率 (%)										
			50	40	30	25	20	13	5	2.5	0.4	0.074	
粒度調整砕石	M-40	40～0	100	95 ∟ 100	—	—	60 ∟ 90	—	30 ∟ 60	20 ∟ 50	10 ∟ 30	2 ∟ 10	
	M-30	30～0	—	100	95 ∟ 100	—	60 ∟ 90	—					
	M-25	25～0	—	—	100	95 ∟ 100	—	55 ∟ 85					

$\langle 2 \rangle$

[illegible]

$\langle 3 \rangle$

$\langle 3^{-1} \rangle$

< 4 >

【情報公開用】

 $\langle 4^{-1} \rangle$

コード 建設部 農林水産部	品 規 格	単 位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			4／1～	9／1～	10／1～		
Z002120004 J03109	クラッシャーラン C-80	m 3	2,800		3,100	地区割増が必要な地域： 藤里町	
Z002120003 J03106	C-40	m 3				地区割増が必要な地域： 藤里町	4.8号B・K
Z002120001 J03108	C-20	m 3				地区割増が必要な地域： 藤里町	4.8号B
Z002124003 J03115	粒度調整碎石 M-40	m 3				地区割増が必要な地域： 藤里町	4.8号B・K
Z002140001 J03501	割栗石 5～15cm	m 3					4.8号B・K
ZA00330000 JQ1003	詰石 15～20cm	m 3				割栗石	4.8号B・K
Z002104002 JQ1001	コンクリート用砂	m 3					4.8号B・K
ZA02106010 JQ1004	コンクリート用碎石 40～20mm	m 3				地区割増が必要な地域： 藤里町	4.8号B・K
Z002106002 J03004	20～5mm	m 3				地区割増が必要な地域： 藤里町	4.8号B・K
ZA42180000 J03513	雑割石 控え35cm （男鹿産）	個	730		廃 止	標準使用量は13個／m ² である。	
Z002122003 J03118	再生クラッシャーラン RC-40	m 3				地区割増が必要な地域： 藤里町、八峰町	4.8号B・K
Z002122004 J03119	再生クラッシャーラン RC-80	m 3	2,000		2,300	地区割増が必要な地域： 藤里町、八峰町	
	※再生碎石の使用にあたっては、 プラント再生舗装技術指針及び土木 工事共通仕様書によるものとする。						
NOCODE2271	地区割増額① 藤里町	m 3	300			割増対象資材：クラッシャーラン、粒度調整 碎石、コンクリート用碎石、再生クラッシャーラン	
NOCODE2272	地区割増額② 八峰町	m 3	300			割増対象資材：再生クラッシャーラン	

コード 建設部 農林水産部	品 規 名 格	単 位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			11/1~				
Z002120004 J03109	クラッシャーラン C-80	m ³				地区割増が必要な地域： 藤里町	
Z002120003 J03106	C-40	m ³				地区割増が必要な地域： 藤里町	4.10号B・K
Z002120001 J03108	C-20	m ³				地区割増が必要な地域： 藤里町	
Z002124003 J03115	粒度調整碎石 M-40	m ³				地区割増が必要な地域： 藤里町	4.10号B・K
Z002140001 J03501	割栗石 5~15cm	m ³					4.10号B・K
ZA00330000 JQ1003	詰石 15~20cm	m ³				割栗石	4.10号B・K
Z002104002 JQ1001	コンクリート用砂	m ³					4.10号B・K
ZA02106010 JQ1004	コンクリート用碎石 40~20mm	m ³				地区割増が必要な地域： 藤里町	4.10号B・K
Z002106002 J03004	20~5mm	m ³				地区割増が必要な地域： 藤里町	4.10号B・K
ZA42180000 J03513	雑割石 控え35cm（男鹿産）	個				標準使用量は13個/m ² である。	
Z002122003 J03118	再生クラッシャーラン RC-40	m ³				地区割増が必要な地域： 藤里町、八峰町	4.10号B・K
Z002122004 J03119	再生クラッシャーラン RC-80	m ³				地区割増が必要な地域： 藤里町、八峰町	
	※再生碎石の使用にあたっては、 プラント再生舗装技術指針及び土木 工事共通仕様書によるものとする。						
NOCODE2271	地区割増額① 藤里町	m ³				割増対象資材：クラッシャーラン、粒度調整 碎石、コンクリート用碎石、再生クラッシャーラン	
NOCODE2272	地区割増額② 八峰町	m ³				割増対象資材：再生クラッシャーラン	

【情報公開用】

< 6 >

【情報公開用】

 $\langle 6^{-1} \rangle$

【情報公開用】

< 7 >

【情報公開用】

 $\langle 7-1 \rangle$

【情報公開用】

< 8 >

【情報公開用】

 $\langle 8^{-1} \rangle$

【情報公開用】

< 9 >

【情報公開用】

 $\langle 9-1 \rangle$

コード 建設部 農林水産部	品 規	名 格	単 位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
				4/ 1～	9/ 1～	10/ 1～		
Z102077001 J03002	砂利 洗40～5mm		m 3					4. 9号B・K
Z002102002 J03001	洗25～5mm		m 3					4. 9号B・K
Z002120004 J03109	クラッシャーラン C-80		m 3	3, 100		3, 300		
Z002120003 J03106	C-40		m 3					4. 9号B・K
Z002120001 J03108	C-20		m 3					4. 8号B
Z002124003 J03115	粒度調整碎石 M-40		m 3					4. 9号B・K
Z002140001 J03501	割栗石 5～15cm		m 3					4. 9号B・K
ZA00330000 JQ1003	詰石 15～20cm		m 3				割栗石	4. 9号B・K
Z002104002 JQ1001	コンクリート用砂		m 3					4. 9号B・K
ZA02106010 JQ1004	コンクリート用碎石 40～20mm		m 3					4. 9号B・K
Z002106002 J03004	20～5mm		m 3					4. 9号B・K
Z002122003 J03118	再生クラッシャーラン RC-40		m 3					4. 9号B・K
Z002122004 J03119	再生クラッシャーラン RC-80		m 3	2, 100		2, 300		
	※再生碎石の使用にあたっては、 プラント再生舗装技術指針及び土木 工事共通仕様書によるものとする。							

コード 建設部 農林水産部	品 規	名 格	単 位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
				4/ 1～	9/ 1～	10/ 1～		
Z102077001 J03002	砂利 洗40～5mm		m 3					4. 8号B
Z002102002 J03001	洗25～5mm		m 3					4. 8号B
Z002120004 J03109	クラッシャーラン C-80		m 3	3, 100		3, 300		
Z002120003 J03106	C-40		m 3					4. 9号B・K
Z002120001 J03108	C-20		m 3					4. 8号B
Z002124003 J03115	粒度調整碎石 M-40		m 3					4. 9号B・K
Z002140001 J03501	割栗石 5～15cm		m 3					4. 9号B・K
ZA00330000 JQ1003	詰石 15～20cm		m 3				割栗石	4. 9号B・K
Z002104002 JQ1001	コンクリート用砂		m 3					4. 8号B
ZA02106010 JQ1004	コンクリート用碎石 40～20mm		m 3					4. 8号B
Z002106002 J03004	20～5mm		m 3					4. 8号B
Z002122003 J03118	再生クラッシャーラン RC-40		m 3					4. 9号B・K
Z002122004 J03119	再生クラッシャーラン RC-80		m 3	2, 100		2, 300		
	※再生碎石の使用にあたっては、 プラント再生舗装技術指針及び土木 工事共通仕様書によるものとする。							

コード 建設部 農林水産部	品 規	名 格	単 位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
				4/ 1～	9/ 1～	10/ 1～		
Z102077001 J03002	砂利 洗40～5mm		m 3					4. 9号B・K
Z002102002 J03001	洗25～5mm		m 3					4. 9号B・K
Z002120004 J03109	クラッシャーラン C-80		m 3	3, 200		3, 400		
Z002120003 J03106	C-40		m 3					4. 9号B・K
Z002120001 J03108	C-20		m 3					4. 8号B
Z002124003 J03115	粒度調整碎石 M-40		m 3					4. 9号B・K
Z002140001 J03501	割栗石 5～15cm		m 3					4. 9号B・K
ZA00330000 JQ1003	詰石 15～20cm		m 3				割栗石	4. 9号B・K
Z002104002 JQ1001	コンクリート用砂		m 3					4. 9号B・K
ZA02106010 JQ1004	コンクリート用碎石 40～20mm		m 3					4. 9号B・K
Z002106002 J03004	20～5mm		m 3					4. 9号B・K
Z002122003 J03118	再生クラッシャーラン RC-40		m 3					4. 9号B・K
Z002122004 J03119	再生クラッシャーラン RC-80		m 3	2, 100		2, 300		
	※再生碎石の使用にあたっては、 プラント再生舗装技術指針及び土木 工事共通仕様書によるものとする。							

コード 建設部 農林水産部	品 規	名 格	単 位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
				4 / 1 ~	9 / 1 ~	10 / 1 ~		
Z102077001 J03002	砂利 洗40～5mm		m 3					4. 9号B・K
Z002102002 J03001	洗25～5mm		m 3					4. 9号B・K
Z002120004 J03109	クラッシャーラン C-80		m 3	2, 700		2, 900		
Z002120003 J03106	C-40		m 3					4. 9号B・K
Z002120001 J03108	C-20		m 3					4. 8号B
Z002124003 J03115	粒度調整碎石 M-40		m 3					4. 9号B・K
Z002140001 J03501	割栗石 5～15cm		m 3					4. 9号B・K
ZA00330000 JQ1003	詰石 15～20cm		m 3				割栗石	4. 9号B・K
Z002104002 JQ1001	コンクリート用砂		m 3					4. 9号B・K
ZA02106010 JQ1004	コンクリート用碎石 40～20mm		m 3					4. 9号B・K
Z002106002 J03004	20～5mm		m 3					4. 9号B・K
Z002122003 J03118	再生クラッシャーラン RC-40		m 3				地区割増が必要な地域： 東成瀬村	4. 9号B・K
Z002122004 J03119	再生クラッシャーラン RC-80		m 3	2, 000		2, 200	地区割増が必要な地域： 東成瀬村	
	※再生碎石の使用にあたっては、 プラント再生舗装技術指針及び土木 工事共通仕様書によるものとする。							
NOCODE2271	地区割増額① 東成瀬村		m 3	300			割増対象資材：再生クラッシャーラン	

捨石（岸壁渡し）（1）

【情報公開用】

[illegible]

捨石（岸壁渡し）（2）

【情報公開用】

[illegible]

捨石（捨て込み価格）（１）

【情報公開用】

[illegible]

[illegible]

【情報公開用】

< 18 >

< 白 紙 >

② 生コンクリート

適用について

- 1, 実施単価表に掲載ある品目の最大基本取引数量は、次のとおりである。
 - 生コンクリート 1, 000m³程度なお、大規模工事などで大量に使用する骨材単価については、別途市場調査のうえ、決定するものとする。
- 2, 生コンクリートの使用に当たっては、秋田県土木工事共通仕様書及びコンクリート標準示方書（土木学会）などによるものとする。

JIS規格等の基準について

- 1, JIS A5308 レディーミクストコンクリート
但し、『18-5-25 (W/C≤60)』を除く。

地区区分について…市町村名は、現市町村名としている。

- 1, 『生コンクリート』
 - 鹿角 鹿角市、小坂町
 - 北秋田A 大館市、北秋田市鷹巣
 - 北秋田B 北秋田市合川・阿仁・森吉、上小阿仁村
 - 山本 能代市、藤里町、八峰町、三種町
 - 秋田A 秋田市
 - 秋田B 男鹿市、潟上市、八郎潟町、五城目町、井川町、大潟村
 - 由利A 由利本荘市（同市矢島、鳥海除く）、にかほ市
 - 由利B 由利本荘市矢島町及び鳥海町
 - 仙北A 大仙市、仙北市（旧田沢湖町以外）、美郷町
 - 仙北B 仙北市（旧田沢湖町）
 - 平鹿 横手市
 - 雄勝 湯沢市、羽後町、東成瀬村

< 白 紙 >

コード 建設部 農林水産部	品 規 格	単 位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			4/ 1~	8/ 1~	10/ 1~		
	呼び強度 スラフ 骨材寸法						
ZA41119230 J02053	高炉 1 6 - 3 - 2 5 (C $\geq$ 265, W/C $\leq$ 60)	m 3					4. 9号B・K
ZA41110000 J02054	高炉 1 8 - 5 - 4 0 (W/C $\leq$ 60)	m 3					4. 9号B・K
ZA41111000 J02055	高炉 1 8 - 8 - 4 0 (W/C $\leq$ 65)	m 3					4. 9号B
ZA41112000 J02056	高炉 1 8 - 8 - 4 0 (W/C $\leq$ 60)	m 3					4. 9号B・K
ZA41113000 J02057	高炉 1 8 - 8 - 4 0 (W/C $\leq$ 55)	m 3					4. 9号B・K
ZA41115000 J02059	高炉 1 8 - 1 2 - 4 0 (C $\geq$ 270, W/C $\leq$ 60)	m 3					4. 9号B・K
ZA41116000 J02060	高炉 1 8 - 1 5 - 4 0 (C $\geq$ 270, W/C $\leq$ 60)	m 3					4. 9号B・K
ZA41117000 J02061	高炉 2 1 - 5 - 4 0 (W/C $\leq$ 60)	m 3					4. 9号B・K
ZA41118000 J02062	高炉 2 1 - 8 - 2 5 (W/C $\leq$ 55)	m 3					4. 9号B・K
ZA41119000 J02063	高炉 2 1 - 8 - 2 5 (C $\geq$ 330, W/C $\leq$ 45)	m 3					4. 9号B・K
ZA41119280 J02120	高炉 2 1 - 1 2 - 2 5 (W/C $\leq$ 55)	m 3					4. 9号B・K
ZA41119300	高炉 2 1 - 1 2 - 2 5 (C $\geq$ 330, W/C $\leq$ 45)	m 3					4. 9号B・K
ZA41119100 J02065	高炉 2 4 - 8 - 2 5 (W/C $\leq$ 55)	m 3					4. 9号B・K
ZA41119110 J02066	高炉 2 4 - 8 - 4 0 (W/C $\leq$ 55)	m 3					4. 9号B・K
ZA41119160 J02067	高炉 2 4 - 1 2 - 2 5 (W/C $\leq$ 55)	m 3					4. 9号B・K
ZA41119320	高炉 2 4 - 1 2 - 4 0 (W/C $\leq$ 55)	m 3					4. 9号B・K
ZA41119120 J02070	高炉 3 0 - 1 8 - 2 5 (C $\geq$ 350, W/C $\leq$ 55)	m 3					4. 9号B・K
ZA41119250 J02205	高炉 曲げ 4. 5 - 6. 5 - 4 0 (W/C $\leq$ 55)	m 3					4. 9号B・K

生コンクリート（鹿角地区）

【情報公開用】

[illegible]

コード 建設部 農林水産部	品名 規格	単位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			4/ 1~	8/ 1~	10/ 1~		
	呼び強度 スラフ 骨材寸法						
Z002010017 J02020	24- 8-25 (W/C≤55)	m ³					4.9号B・K
ZA48120000 J02021	24- 8-25 (W/C≤60)	m ³					4.9号B
ZA48240000 J02022	24- 8-25 (C≥330, W/C≤45)	m ³					4.9号B
ZA45951000 J02023	24- 8-25 (C≥300, W/C≤55)	m ³					4.9号B・K
Z002010058 J02024	24- 8-40 (W/C≤55)	m ³					4.9号B・K
Z102061016 J02025	24-12-25 (W/C≤55)	m ³					4.9号B・K
Z102060087 J02026	24-12-25 (W/C≤60)	m ³					4.9号B
Z002010018 J02027	24-12-25 (W/C≤65)	m ³					4.9号B
ZA41119330	24-12-25 (C≥300, W/C≤55)	m ³					4.9号B・K
ZA41119310	24-12-40 (W/C≤55)	m ³					4.9号B
Z002010028 J02028	30- 8-25 (W/C≤55)	m ³					4.9号B・K
ZA41119130 J02029	30- 8-25 (W/C≤55, 早強)	m ³					4.9号B・K
ZA41119340	30-12-25 (W/C≤55)	m ³					4.9号B・K
ZA41119350	30-12-25 (W/C≤55, 早強)	m ³					4.9号B・K
ZA46070000 J02031	30-18-25 (C≥350, W/C≤55)	m ³					4.9号B・K
Z002010071 J02203	曲げ4. 5-6. 5-40 (W/C≤55)	m ³					4.9号B・K
NOCODE2160	小型車割増額 4t車以下	台	1,500			積載量：1.5m ³ /台	
ZA03590000 JQ2021	冬期割増額 適用期間：12月～3月	m ³	600				

コード 建設部 農林水産部	品 規 格	単 位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			4/ 1~	10/ 1~			
	呼び強度 スラフ 骨材寸法						
ZA41119230 J02053	高炉 16- 3-25 (C $\geq$ 265, W/C $\leq$ 60)	m ³					4.9号B・K
ZA41110000 J02054	高炉 18- 5-40 (W/C $\leq$ 60)	m ³					4.9号B・K
ZA41111000 J02055	高炉 18- 8-40 (W/C $\leq$ 65)	m ³					4.9号B
ZA41112000 J02056	高炉 18- 8-40 (W/C $\leq$ 60)	m ³					4.9号B・K
ZA41113000 J02057	高炉 18- 8-40 (W/C $\leq$ 55)	m ³					4.9号B・K
ZA41115000 J02059	高炉 18-12-40 (C $\geq$ 270, W/C $\leq$ 60)	m ³					4.9号B・K
ZA41116000 J02060	高炉 18-15-40 (C $\geq$ 270, W/C $\leq$ 60)	m ³					4.9号B・K
ZA41117000 J02061	高炉 21- 5-40 (W/C $\leq$ 60)	m ³					4.9号B・K
ZA41118000 J02062	高炉 21- 8-25 (W/C $\leq$ 55)	m ³					4.9号B・K
ZA41119000 J02063	高炉 21- 8-25 (C $\geq$ 330, W/C $\leq$ 45)	m ³					4.9号B・K
ZA41119280 J02120	高炉 21-12-25 (W/C $\leq$ 55)	m ³					4.9号B・K
ZA41119300	高炉 21-12-25 (C $\geq$ 330, W/C $\leq$ 45)	m ³					4.9号B・K
ZA41119100 J02065	高炉 24- 8-25 (W/C $\leq$ 55)	m ³					4.9号B・K
ZA41119110 J02066	高炉 24- 8-40 (W/C $\leq$ 55)	m ³					4.9号B・K
ZA41119160 J02067	高炉 24-12-25 (W/C $\leq$ 55)	m ³					4.9号B・K
ZA41119320	高炉 24-12-40 (W/C $\leq$ 55)	m ³					4.9号B・K
ZA41119120 J02070	高炉 30-18-25 (C $\geq$ 350, W/C $\leq$ 55)	m ³					4.9号B・K
ZA41119250 J02205	高炉 曲げ4. 5-6. 5-40 (W/C $\leq$ 55)	m ³					4.9号B・K

コード 建設部 農林水産部	品 規 格	単 位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			4/ 1~	10/ 1~			
	呼び強度 スラフ 骨材寸法						
ZA41119220 J02001	1 6 - 3 - 2 5 (C $\geq$ 265, W/C $\leq$ 60)	m 3					4. 9号B・K
ZA41100000 J02003	1 8 - 5 - 4 0 (W/C $\leq$ 60)	m 3					4. 9号B・K
Z002010036 J02004	1 8 - 8 - 4 0 (W/C $\leq$ 65)	m 3					4. 9号B
Z709004010 J02005	1 8 - 8 - 4 0 (W/C $\leq$ 60)	m 3					4. 9号B・K
ZA41120000 J02006	1 8 - 8 - 4 0 (W/C $\leq$ 55)	m 3					4. 9号B・K
Z102060083 J02008	1 8 - 1 2 - 4 0 (W/C $\leq$ 65)	m 3					4. 9号B
ZA41130000 J02009	1 8 - 1 2 - 4 0 (W/C $\leq$ 60)	m 3					4. 9号B・K
ZA45050000 J02010	1 8 - 1 2 - 4 0 (C $\geq$ 270, W/C $\leq$ 60)	m 3					4. 9号B・K
ZA45180000 J02011	1 8 - 1 2 - 2 5 (C $\geq$ 270, W/C $\leq$ 55)	m 3					4. 9号B
ZA45060000 J02012	1 8 - 1 5 - 4 0 (C $\geq$ 270, W/C $\leq$ 60)	m 3					4. 9号B・K
ZA45590000 J02014	2 1 - 5 - 4 0 (W/C $\leq$ 60)	m 3					4. 9号B・K
Z002010009 J02015	2 1 - 8 - 2 5 (W/C $\leq$ 65)	m 3					4. 9号B
ZA45711000 J02016	2 1 - 8 - 2 5 (W/C $\leq$ 55)	m 3					4. 9号B・K
ZA45830000 J02017	2 1 - 8 - 2 5 (C $\geq$ 330, W/C $\leq$ 45)	m 3					4. 9号B・K
Z002010048 J02018	2 1 - 8 - 4 0 (W/C $\leq$ 65)	m 3					4. 9号B
ZA41119270 J02109	2 1 - 1 2 - 2 5 (W/C $\leq$ 55)	m 3					4. 9号B
Z002010010 J02019	2 1 - 1 2 - 2 5 (W/C $\leq$ 65)	m 3					4. 9号B
ZA41119290	2 1 - 1 2 - 2 5 (C $\geq$ 330, W/C $\leq$ 45)	m 3					4. 9号B

コード 建設部 農林水産部	品 規 格	単 位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			4/ 1~	10/ 1~			
	呼び強度 スラフ 骨材寸法						
Z002010017 J02020	2 4 - 8 - 2 5 (W/C≤55)	m 3					4. 9号B・K
ZA48120000 J02021	2 4 - 8 - 2 5 (W/C≤60)	m 3					4. 9号B
ZA48240000 J02022	2 4 - 8 - 2 5 (C≥330, W/C≤45)	m 3					4. 9号B
ZA45951000 J02023	2 4 - 8 - 2 5 (C≥300, W/C≤55)	m 3					4. 9号B・K
Z002010058 J02024	2 4 - 8 - 4 0 (W/C≤55)	m 3					4. 9号B・K
Z102061016 J02025	2 4 - 1 2 - 2 5 (W/C≤55)	m 3					4. 9号B・K
Z102060087 J02026	2 4 - 1 2 - 2 5 (W/C≤60)	m 3					4. 9号B
Z002010018 J02027	2 4 - 1 2 - 2 5 (W/C≤65)	m 3					4. 9号B
ZA41119330	2 4 - 1 2 - 2 5 (C≥300, W/C≤55)	m 3					4. 9号B・K
ZA41119310	2 4 - 1 2 - 4 0 (W/C≤55)	m 3					4. 9号B
Z002010028 J02028	3 0 - 8 - 2 5 (W/C≤55)	m 3					4. 9号B・K
ZA41119130 J02029	3 0 - 8 - 2 5 (W/C≤55, 早強)	m 3					4. 9号B・K
ZA41119340	3 0 - 1 2 - 2 5 (W/C≤55)	m 3					4. 9号B・K
ZA41119350	3 0 - 1 2 - 2 5 (W/C≤55, 早強)	m 3					4. 9号B・K
ZA46070000 J02031	3 0 - 1 8 - 2 5 (C≥350, W/C≤55)	m 3					4. 9号B・K
Z002010071 J02203	曲げ4. 5 - 6. 5 - 4 0 (W/C≤55)	m 3					4. 9号B・K
NOCODE2160	小型車割増額 4 t 車以下	台	2, 000				
ZA03590000 JQ2021	生コンクリート冬期割増額 適用期間：1 2 月～3 月	m 3	600				

コード 建設部 農林水産部	品名 規格	単位	単価			備考	掲載 刊行物
			4/ 1~	10/ 1~			
	呼び強度 スラフ 骨材寸法						
ZA41110000 J02054	高炉 18- 5-40 (W/C≤60)	m3					4.9号B・K
ZA41111000 J02055	高炉 18- 8-40 (W/C≤65)	m3					4.9号B
ZA41112000 J02056	高炉 18- 8-40 (W/C≤60)	m3					4.9号B・K
ZA41113000 J02057	高炉 18- 8-40 (W/C≤55)	m3					4.9号B・K
ZA41115000 J02059	高炉 18-12-40 (C≥270, W/C≤60)	m3					4.9号B・K
ZA41116000 J02060	高炉 18-15-40 (C≥270, W/C≤60)	m3					4.9号B・K
ZA41117000 J02061	高炉 21- 5-40 (W/C≤60)	m3					4.9号B・K
ZA41118000 J02062	高炉 21- 8-25 (W/C≤55)	m3					4.9号B・K
ZA41119000 J02063	高炉 21- 8-25 (C≥330, W/C≤45)	m3					4.9号B・K
ZA41119280 J02120	高炉 21-12-25 (W/C≤55)	m3					4.9号B・K
ZA41119300	高炉 21-12-25 (C≥330, W/C≤45)	m3					4.9号B・K
ZA41119100 J02065	高炉 24- 8-25 (W/C≤55)	m3					4.9号B・K
ZA41119110 J02066	高炉 24- 8-40 (W/C≤55)	m3					4.9号B・K
ZA41119160 J02067	高炉 24-12-25 (W/C≤55)	m3					4.9号B・K
ZA41119320	高炉 24-12-40 (W/C≤55)	m3					4.9号B・K
ZA41119120 J02070	高炉 30-18-25 (C≥350, W/C≤55)	m3					4.9号B・K
ZA41119250 J02205	高炉 曲げ4. 5-6. 5-40 (W/C≤55)	m3					4.9号B・K

[illegible]

コード 建設部 農林水産部	品 規 格	単 位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			4/ 1～	10/ 1～			
	呼び強度 スラフ 骨材寸法						
Z002010017 J02020	2 4 - 8 - 2 5 (W/C≤55)	m 3					4. 9号B・K
ZA48120000 J02021	2 4 - 8 - 2 5 (W/C≤60)	m 3					4. 9号B
ZA48240000 J02022	2 4 - 8 - 2 5 (C≥330, W/C≤45)	m 3					4. 9号B
ZA45951000 J02023	2 4 - 8 - 2 5 (C≥300, W/C≤55)	m 3					4. 9号B・K
Z002010058 J02024	2 4 - 8 - 4 0 (W/C≤55)	m 3					4. 9号B・K
Z102061016 J02025	2 4 - 1 2 - 2 5 (W/C≤55)	m 3					4. 9号B・K
Z102060087 J02026	2 4 - 1 2 - 2 5 (W/C≤60)	m 3					4. 9号B
Z002010018 J02027	2 4 - 1 2 - 2 5 (W/C≤65)	m 3					4. 9号B
ZA41119330	2 4 - 1 2 - 2 5 (C≥300, W/C≤55)	m 3					4. 9号B・K
ZA41119310	2 4 - 1 2 - 4 0 (W/C≤55)	m 3					4. 9号B
Z002010028 J02028	3 0 - 8 - 2 5 (W/C≤55)	m 3					4. 9号B・K
ZA41119130 J02029	3 0 - 8 - 2 5 (W/C≤55, 早強)	m 3					4. 9号B・K
ZA41119340	3 0 - 1 2 - 2 5 (W/C≤55)	m 3					4. 9号B・K
ZA41119350	3 0 - 1 2 - 2 5 (W/C≤55, 早強)	m 3					4. 9号B・K
ZA46070000 J02031	3 0 - 1 8 - 2 5 (C≥350, W/C≤55)	m 3					4. 9号B・K
Z002010071 J02203	曲げ4. 5 - 6. 5 - 4 0 (W/C≤55)	m 3					4. 9号B・K
NOCODE2160	小型車割増額 4 t 車以下	台	4, 000			積載量：1. 5m3/台	
ZA03590000 JQ2021	冬期割増額 適用期間：1 2 月～3 月	m 3	600				

コード 建設部 農林水産部	品名 規格	単位	単価			備考	掲載 刊行物
			4/ 1～	8/ 1～			
	呼び強度 スラフ 骨材寸法						
ZA50001150 JQ2001	フライアッシュ混合 1 6－ 3－2 5 (C $\geq$ 265, W/C $\leq$ 60)	m ³	14, 900	16, 900			
ZA50001050 JQ2002	フライアッシュ混合 1 8－ 5－4 0 (W/C $\leq$ 60)	m ³	14, 600	16, 600			
ZA50001010 JQ2003	フライアッシュ混合 1 8－ 8－4 0 (W/C $\leq$ 55)	m ³	15, 100	17, 100			
ZA50001020 JQ2004	フライアッシュ混合 1 8－ 8－4 0 (W/C $\leq$ 60)	m ³	14, 700	16, 700			
ZA50001030 JQ2005	フライアッシュ混合 1 8－ 8－4 0 (W/C $\leq$ 65)	m ³	14, 200	16, 200			
ZA50001060 JQ2006	フライアッシュ混合 1 8－1 5－4 0 (C $\geq$ 270, W/C $\leq$ 60)	m ³	15, 100	18, 600			
ZA50001070 JQ2007	フライアッシュ混合 2 1－ 5－4 0 (W/C $\leq$ 60)	m ³	14, 600	16, 600			
ZA50001040 JQ2008	フライアッシュ混合 2 1－ 8－2 5 (W/C $\leq$ 55)	m ³	15, 100	17, 100			
ZA50001080 JQ2009	フライアッシュ混合 2 1－ 8－2 5 (C $\geq$ 330, W/C $\leq$ 45)	m ³	16, 500	19, 600			
ZA50001090 JQ2010	フライアッシュ混合 2 1－ 8－4 0 (W/C $\leq$ 65)	m ³	14, 700	16, 700			
ZA50001190 JQ2018	フライアッシュ混合 2 1－1 2－2 5 (W/C $\leq$ 55)	m ³	15, 300	17, 300			
ZA50001200 JQ2019	フライアッシュ混合 2 1－1 2－2 5 (C $\geq$ 330, W/C $\leq$ 45)	m ³	16, 800	19, 200			
ZA50001100 JQ2011	フライアッシュ混合 2 4－ 8－2 5 (W/C $\leq$ 55)	m ³	15, 100	17, 100			
ZA50001110 JQ2012	フライアッシュ混合 2 4－1 2－2 5 (W/C $\leq$ 60)	m ³	15, 300	17, 300			
ZA50001120 JQ2013	フライアッシュ混合 2 4－1 2－2 5 (W/C $\leq$ 55)	m ³	15, 300	17, 300			
ZA50001130 JQ2014	フライアッシュ混合 2 4－1 2－2 5 (W/C $\leq$ 50)	m ³	16, 400	18, 400			
ZA50001170 JQ2016	フライアッシュ混合 曲げ4. 5－6. 5－4 0 (W/C $\leq$ 55)	m ³	17, 700	19, 700			

コード 建設部 農林水産部	品 規 格	単 位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			4/ 1~	7/ 1~	8/ 1~		
	呼び強度 スラフ 骨材寸法						
ZA41119230 J02053	高炉 1 6 - 3 - 2 5 (C $\geq$ 265, W/C $\leq$ 60)	m 3					4. 7号B・K
ZA41110000 J02054	高炉 1 8 - 5 - 4 0 (W/C $\leq$ 60)	m 3					4. 7号B・K
ZA41111000 J02055	高炉 1 8 - 8 - 4 0 (W/C $\leq$ 65)	m 3					4. 6号B
ZA41112000 J02056	高炉 1 8 - 8 - 4 0 (W/C $\leq$ 60)	m 3					4. 7号B・K
ZA41113000 J02057	高炉 1 8 - 8 - 4 0 (W/C $\leq$ 55)	m 3					4. 7号B・K
ZA41115000 J02059	高炉 1 8 - 1 2 - 4 0 (C $\geq$ 270, W/C $\leq$ 60)	m 3					4. 7号B・K
ZA41116000 J02060	高炉 1 8 - 1 5 - 4 0 (C $\geq$ 270, W/C $\leq$ 60)	m 3					4. 7号B・K
ZA41117000 J02061	高炉 2 1 - 5 - 4 0 (W/C $\leq$ 60)	m 3					4. 7号B・K
ZA41118000 J02062	高炉 2 1 - 8 - 2 5 (W/C $\leq$ 55)	m 3					4. 7号B・K
ZA41119000 J02063	高炉 2 1 - 8 - 2 5 (C $\geq$ 330, W/C $\leq$ 45)	m 3					4. 7号B・K
ZA41119210 J02064	高炉 2 1 - 8 - 4 0 (W/C $\leq$ 65)	m 3					4. 6号B
ZA41119280 J02120	高炉 2 1 - 1 2 - 2 5 (W/C $\leq$ 55)	m 3					4. 7号B・K
ZA41119300	高炉 2 1 - 1 2 - 2 5 (C $\geq$ 330, W/C $\leq$ 45)	m 3					4. 7号B・K
ZA41119100 J02065	高炉 2 4 - 8 - 2 5 (W/C $\leq$ 55)	m 3					4. 7号B・K
ZA41119110 J02066	高炉 2 4 - 8 - 4 0 (W/C $\leq$ 55)	m 3					4. 7号B・K
ZA41119160 J02067	高炉 2 4 - 1 2 - 2 5 (W/C $\leq$ 55)	m 3					4. 7号B・K
ZA41119170 J02068	高炉 2 4 - 1 2 - 2 5 (W/C $\leq$ 60)	m 3					4. 6号B
ZA41119320	高炉 2 4 - 1 2 - 4 0 (W/C $\leq$ 55)	m 3					4. 7号B・K
ZA41119180 J02069	高炉 3 0 - 1 5 - 4 0 (C $\geq$ 370, W/C $\leq$ 50)	m 3					4. 6号B
ZA41119120 J02070	高炉 3 0 - 1 8 - 2 5 (C $\geq$ 350, W/C $\leq$ 55)	m 3					4. 7号B・K
ZA41119250 J02205	高炉 曲げ4. 5 - 6. 5 - 4 0 (W/C $\leq$ 55)	m 3					4. 7号B・K

コード 建設部 農林水産部	品 規 格	単 位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			4/ 1~	7/ 1~	8/ 1~		
	呼び強度 スラフ 骨材寸法						
ZA41119220 J02001	1 6 - 3 - 2 5 (C $\geq$ 265, W/C $\leq$ 60)	m 3					4. 7号B・K
Z709004008 J02002	1 8 - 5 - 2 5 (W/C $\leq$ 60)	m 3					4. 6号B
ZA411100000 J02003	1 8 - 5 - 4 0 (W/C $\leq$ 60)	m 3					4. 7号B・K
Z002010036 J02004	1 8 - 8 - 4 0 (W/C $\leq$ 65)	m 3					4. 6号B
Z709004010 J02005	1 8 - 8 - 4 0 (W/C $\leq$ 60)	m 3					4. 7号B・K
ZA41120000 J02006	1 8 - 8 - 4 0 (W/C $\leq$ 55)	m 3					4. 7号B・K
Z102060083 J02008	1 8 - 1 2 - 4 0 (W/C $\leq$ 65)	m 3					4. 6号B
ZA41130000 J02009	1 8 - 1 2 - 4 0 (W/C $\leq$ 60)	m 3					4. 7号B・K
ZA45050000 J02010	1 8 - 1 2 - 4 0 (C $\geq$ 270, W/C $\leq$ 60)	m 3					4. 7号B・K
ZA45180000 J02011	1 8 - 1 2 - 2 5 (C $\geq$ 270, W/C $\leq$ 55)	m 3					4. 6号B
ZA45060000 J02012	1 8 - 1 5 - 4 0 (C $\geq$ 270, W/C $\leq$ 60)	m 3					4. 7号B・K
ZA45590000 J02014	2 1 - 5 - 4 0 (W/C $\leq$ 60)	m 3					4. 7号B・K
Z002010009 J02015	2 1 - 8 - 2 5 (W/C $\leq$ 65)	m 3					4. 6号B
ZA45711000 J02016	2 1 - 8 - 2 5 (W/C $\leq$ 55)	m 3					4. 7号B・K
ZA45830000 J02017	2 1 - 8 - 2 5 (C $\geq$ 330, W/C $\leq$ 45)	m 3					4. 7号B・K
Z002010048 J02018	2 1 - 8 - 4 0 (W/C $\leq$ 65)	m 3					4. 6号B
ZA41119270 J02109	2 1 - 1 2 - 2 5 (W/C $\leq$ 55)	m 3					4. 6号B
Z002010010 J02019	2 1 - 1 2 - 2 5 (W/C $\leq$ 65)	m 3					4. 6号B
ZA41119290	2 1 - 1 2 - 2 5 (C $\geq$ 330, W/C $\leq$ 45)	m 3					4. 6号B

コード 建設部 農林水産部	品 規 格	単 位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			4/ 1~	7/ 1~	8/ 1~		
	呼び強度 スラフ 骨材寸法						
Z002010017 J02020	2 4 - 8 - 2 5 (W/C≤55)	m 3					4. 7号B・K
ZA48120000 J02021	2 4 - 8 - 2 5 (W/C≤60)	m 3					4. 6号B
ZA48240000 J02022	2 4 - 8 - 2 5 (C≥330, W/C≤45)	m 3					4. 6号B
ZA45951000 J02023	2 4 - 8 - 2 5 (C≥300, W/C≤55)	m 3					4. 7号B・K
Z002010058 J02024	2 4 - 8 - 4 0 (W/C≤55)	m 3					4. 7号B・K
Z102061016 J02025	2 4 - 1 2 - 2 5 (W/C≤55)	m 3					4. 7号B・K
Z102060087 J02026	2 4 - 1 2 - 2 5 (W/C≤60)	m 3					4. 6号B
Z002010018 J02027	2 4 - 1 2 - 2 5 (W/C≤65)	m 3					4. 6号B
ZA41119330	2 4 - 1 2 - 2 5 (C≥300, W/C≤55)	m 3					4. 7号B・K
ZA41119310	2 4 - 1 2 - 4 0 (W/C≤55)	m 3					4. 6号B
Z002010028 J02028	3 0 - 8 - 2 5 (W/C≤55)	m 3					4. 7号B・K
ZA41119130 J02029	3 0 - 8 - 2 5 (W/C≤55, 早強)	m 3					4. 7号B・K
ZA41119340	3 0 - 1 2 - 2 5 (W/C≤55)	m 3					4. 7号B・K
ZA41119350	3 0 - 1 2 - 2 5 (W/C≤55, 早強)	m 3					4. 7号B・K
ZA41119190 J02030	3 0 - 1 5 - 4 0 (C≥370, W/C≤50)	m 3					4. 6号B
ZA46070000 J02031	3 0 - 1 8 - 2 5 (C≥350, W/C≤55)	m 3					4. 7号B・K
Z002010071 J02203	曲げ 4. 5 - 6. 5 - 4 0 (W/C≤55)	m 3					4. 7号B・K
NOCODE2160	小型車割増額 4 t 車以下	台	3,000			積載量：1.5m3/台	
ZA03590000 JQ2021	冬期割増額 適用期間：1 2 月～3 月	m 3	800				

コード 建設部 農林水産部	品 名 規 格	単 位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			4/ 1~	11/ 1~	12/ 1~		
	呼び強度 スラフ 骨材寸法						
ZA41110000 J02054	高炉 18- 5-40 (W/C≤60)	m3					4.11号B・K
ZA41111000 J02055	高炉 18- 8-40 (W/C≤65)	m3					4.10号B
ZA41112000 J02056	高炉 18- 8-40 (W/C≤60)	m3					4.11号B・K
ZA41113000 J02057	高炉 18- 8-40 (W/C≤55)	m3					4.11号B・K
ZA41115000 J02059	高炉 18-12-40 (C≥270, W/C≤60)	m3					4.11号B・K
ZA41116000 J02060	高炉 18-15-40 (C≥270, W/C≤60)	m3					4.11号B・K
ZA41118000 J02062	高炉 21- 8-25 (W/C≤55)	m3					4.11号B・K
ZA41119000 J02063	高炉 21- 8-25 (C≥330, W/C≤45)	m3					4.11号B・K
ZA41119210 J02064	高炉 21- 8-40 (W/C≤65)	m3					4.10号B
ZA41119280 J02120	高炉 21-12-25 (W/C≤55)	m3					4.11号B・K
ZA41119300	高炉 21-12-25 (C≥330, W/C≤45)	m3					4.11号B・K
ZA41119100 J02065	高炉 24- 8-25 (W/C≤55)	m3					4.11号B・K
ZA41119110 J02066	高炉 24- 8-40 (W/C≤55)	m3					4.11号B・K
ZA41119160 J02067	高炉 24-12-25 (W/C≤55)	m3					4.11号B・K
ZA41119170 J02068	高炉 24-12-25 (W/C≤60)	m3					4.10号B
ZA41119320	高炉 24-12-40 (W/C≤55)	m3					4.11号B・K
ZA41119120 J02070	高炉 30-18-25 (C≥350, W/C≤55)	m3					4.11号B・K
ZA41119250 J02205	高炉 曲げ4. 5-6. 5-40 (W/C≤55)	m3					4.11号B・K

[illegible]

コード 建設部 農林水産部	品名 規格	単位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			4/ 1~	11/ 1~	12/ 1~		
	呼び強度 スラフ 骨材寸法						
Z002010017 J02020	24- 8-25 (W/C≤55)	m ³					4.11号B・K
ZA48120000 J02021	24- 8-25 (W/C≤60)	m ³					4.10号B
ZA48240000 J02022	24- 8-25 (C≥330, W/C≤45)	m ³					4.10号B
ZA45951000 J02023	24- 8-25 (C≥300, W/C≤55)	m ³					4.11号B・K
Z002010058 J02024	24- 8-40 (W/C≤55)	m ³					4.11号B・K
Z102061016 J02025	24-12-25 (W/C≤55)	m ³					4.11号B・K
Z102060087 J02026	24-12-25 (W/C≤60)	m ³					4.10号B
Z002010018 J02027	24-12-25 (W/C≤65)	m ³					4.10号B
ZA41119330	24-12-25 (C≥300, W/C≤55)	m ³					4.11号B・K
ZA41119310	24-12-40 (W/C≤55)	m ³					4.10号B
Z002010028 J02028	30- 8-25 (W/C≤55)	m ³					4.11号B・K
ZA41119130 J02029	30- 8-25 (W/C≤55, 早強)	m ³					4.11号B・K
ZA41119340	30-12-25 (W/C≤55)	m ³					4.11号B・K
ZA41119350	30-12-25 (W/C≤55, 早強)	m ³					4.11号B・K
ZA46070000 J02031	30-18-25 (C≥350, W/C≤55)	m ³					4.11号B・K
Z002010071 J02203	曲げ4. 5-6. 5-40 (W/C≤55)	m ³					4.11号B・K
NOCODE2160	小型車割増額 4t車以下	台	2,500				
ZA03590000 JQ2021	冬期割増額 適用期間：12月～3月	m ³	600				

コード 建設部 農林水産部	品 名 規 格	単 位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			4/ 1~	8/ 1~	10/ 1~		
	呼び強度 スラフ 骨材寸法						
ZA41119230 J02053	高炉 16-3-25 (C $\geq$ 265, W/C $\leq$ 60)	m ³					4.9号B
ZA41110000 J02054	高炉 18-5-40 (W/C $\leq$ 60)	m ³					4.9号B・K
ZA41111000 J02055	高炉 18-8-40 (W/C $\leq$ 65)	m ³					4.9号B
ZA41112000 J02056	高炉 18-8-40 (W/C $\leq$ 60)	m ³					4.9号B・K
ZA41113000 J02057	高炉 18-8-40 (W/C $\leq$ 55)	m ³					4.9号B・K
ZA41115000 J02059	高炉 18-12-40 (C $\geq$ 270, W/C $\leq$ 60)	m ³					4.9号B・K
ZA41116000 J02060	高炉 18-15-40 (C $\geq$ 270, W/C $\leq$ 60)	m ³					4.9号B・K
ZA41117000 J02061	高炉 21-5-40 (W/C $\leq$ 60)	m ³					4.9号B・K
ZA41118000 J02062	高炉 21-8-25 (W/C $\leq$ 55)	m ³					4.9号B・K
ZA41119000 J02063	高炉 21-8-25 (C $\geq$ 330, W/C $\leq$ 45)	m ³					4.9号B・K
ZA41119210 J02064	高炉 21-8-40 (W/C $\leq$ 65)	m ³					4.9号B
ZA41119280 J02120	高炉 21-12-25 (W/C $\leq$ 55)	m ³					4.9号B・K
ZA41119300	高炉 21-12-25 (C $\geq$ 330, W/C $\leq$ 45)	m ³					4.9号B・K
ZA41119100 J02065	高炉 24-8-25 (W/C $\leq$ 55)	m ³					4.9号B・K
ZA41119110 J02066	高炉 24-8-40 (W/C $\leq$ 55)	m ³					4.9号B・K
ZA41119160 J02067	高炉 24-12-25 (W/C $\leq$ 55)	m ³					4.9号B・K
ZA41119170 J02068	高炉 24-12-25 (W/C $\leq$ 60)	m ³					4.9号B
ZA41119320	高炉 24-12-40 (W/C $\leq$ 55)	m ³					4.9号B・K
ZA41119180 J02069	高炉 30-15-40 (C $\geq$ 370, W/C $\leq$ 50)	m ³					4.9号B
ZA41119120 J02070	高炉 30-18-25 (C $\geq$ 350, W/C $\leq$ 55)	m ³					4.9号B・K
ZA41119250 J02205	高炉 曲げ4.5-6.5-40 (W/C $\leq$ 55)	m ³					4.9号B・K

コード 建設部 農林水産部	品 規 格	単 位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			4/ 1~	8/ 1~	10/ 1~		
	呼び強度 スラフ 骨材寸法						
ZA41119220 J02001	1 6 - 3 - 2 5 (C $\geq$ 265, W/C $\leq$ 60)	m 3					4. 9号B
Z709004008 J02002	1 8 - 5 - 2 5 (W/C $\leq$ 60)	m 3					4. 9号B
ZA411100000 J02003	1 8 - 5 - 4 0 (W/C $\leq$ 60)	m 3					4. 9号B・K
Z002010036 J02004	1 8 - 8 - 4 0 (W/C $\leq$ 65)	m 3					4. 9号B
Z709004010 J02005	1 8 - 8 - 4 0 (W/C $\leq$ 60)	m 3					4. 9号B・K
ZA41120000 J02006	1 8 - 8 - 4 0 (W/C $\leq$ 55)	m 3					4. 9号B・K
Z102060083 J02008	1 8 - 1 2 - 4 0 (W/C $\leq$ 65)	m 3					4. 9号B
ZA41130000 J02009	1 8 - 1 2 - 4 0 (W/C $\leq$ 60)	m 3					4. 9号B・K
ZA45050000 J02010	1 8 - 1 2 - 4 0 (C $\geq$ 270, W/C $\leq$ 60)	m 3					4. 9号B・K
ZA45180000 J02011	1 8 - 1 2 - 2 5 (C $\geq$ 270, W/C $\leq$ 55)	m 3					4. 9号B
ZA45060000 J02012	1 8 - 1 5 - 4 0 (C $\geq$ 270, W/C $\leq$ 60)	m 3					4. 9号B・K
ZA45590000 J02014	2 1 - 5 - 4 0 (W/C $\leq$ 60)	m 3					4. 9号B・K
Z002010009 J02015	2 1 - 8 - 2 5 (W/C $\leq$ 65)	m 3					4. 9号B
ZA45711000 J02016	2 1 - 8 - 2 5 (W/C $\leq$ 55)	m 3					4. 9号B・K
ZA45830000 J02017	2 1 - 8 - 2 5 (C $\geq$ 330, W/C $\leq$ 45)	m 3					4. 9号B・K
Z002010048 J02018	2 1 - 8 - 4 0 (W/C $\leq$ 65)	m 3					4. 9号B
ZA41119270 J02109	2 1 - 1 2 - 2 5 (W/C $\leq$ 55)	m 3					4. 9号B
Z002010010 J02019	2 1 - 1 2 - 2 5 (W/C $\leq$ 65)	m 3					4. 9号B
ZA41119290	2 1 - 1 2 - 2 5 (C $\geq$ 330, W/C $\leq$ 45)	m 3					4. 9号B

コード 建設部 農林水産部	品 名 規 格	単 位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			4/ 1～	8/ 1～	10/ 1～		
	呼び強度 スラフ 骨材寸法						
Z002010017 J02020	2 4 - 8 - 2 5 (W/C≤55)	m 3					4. 9号B・K
ZA48120000 J02021	2 4 - 8 - 2 5 (W/C≤60)	m 3					4. 9号B
ZA48240000 J02022	2 4 - 8 - 2 5 (C≥330, W/C≤45)	m 3					4. 9号B
ZA45951000 J02023	2 4 - 8 - 2 5 (C≥300, W/C≤55)	m 3					4. 9号B・K
Z002010058 J02024	2 4 - 8 - 4 0 (W/C≤55)	m 3					4. 9号B・K
Z102061016 J02025	2 4 - 1 2 - 2 5 (W/C≤55)	m 3					4. 9号B・K
Z102060087 J02026	2 4 - 1 2 - 2 5 (W/C≤60)	m 3					4. 9号B
Z002010018 J02027	2 4 - 1 2 - 2 5 (W/C≤65)	m 3					4. 9号B
ZA41119330	2 4 - 1 2 - 2 5 (C≥300, W/C≤55)	m 3					4. 9号B・K
ZA41119310	2 4 - 1 2 - 4 0 (W/C≤55)	m 3					4. 9号B
Z002010028 J02028	3 0 - 8 - 2 5 (W/C≤55)	m 3					4. 9号B・K
ZA41119130 J02029	3 0 - 8 - 2 5 (W/C≤55, 早強)	m 3					4. 9号B・K
ZA41119340	3 0 - 1 2 - 2 5 (W/C≤55)	m 3					4. 9号B・K
ZA41119350	3 0 - 1 2 - 2 5 (W/C≤55, 早強)	m 3					4. 9号B・K
ZA41119190 J02030	3 0 - 1 5 - 4 0 (C≥370, W/C≤50)	m 3					4. 9号B
ZA46070000 J02031	3 0 - 1 8 - 2 5 (C≥350, W/C≤55)	m 3					4. 9号B・K
Z002010071 J02203	曲げ4. 5 - 6. 5 - 4 0 (W/C≤55)	m 3					4. 9号B・K
NOCODE2160	小型車割増額 4 t 車以下	台	2,500			積載量：1.5m3/台	
ZA03590000 JQ2021	冬期割増額 適用期間：1 2 月～3 月	m 3	500				

コード 建設部 農林水産部	品 規 格	単 位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			4/ 1~	9/ 1~	10/ 1~		
	呼び強度 スラフ 骨材寸法						
ZA41119230 J02053	高炉 1 6 - 3 - 2 5 (C $\geq$ 265, W/C $\leq$ 60)	m 3					4. 9号B・K
ZA41110000 J02054	高炉 1 8 - 5 - 4 0 (W/C $\leq$ 60)	m 3					4. 9号B・K
ZA41111000 J02055	高炉 1 8 - 8 - 4 0 (W/C $\leq$ 65)	m 3					4. 8号B
ZA41112000 J02056	高炉 1 8 - 8 - 4 0 (W/C $\leq$ 60)	m 3					4. 9号B・K
ZA41113000 J02057	高炉 1 8 - 8 - 4 0 (W/C $\leq$ 55)	m 3					4. 9号B・K
ZA41115000 J02059	高炉 1 8 - 1 2 - 4 0 (C $\geq$ 270, W/C $\leq$ 60)	m 3					4. 9号B・K
ZA41116000 J02060	高炉 1 8 - 1 5 - 4 0 (C $\geq$ 270, W/C $\leq$ 60)	m 3					4. 9号B・K
ZA41117000 J02061	高炉 2 1 - 5 - 4 0 (W/C $\leq$ 60)	m 3					4. 9号B・K
ZA41118000 J02062	高炉 2 1 - 8 - 2 5 (W/C $\leq$ 55)	m 3					4. 9号B・K
ZA41119000 J02063	高炉 2 1 - 8 - 2 5 (C $\geq$ 330, W/C $\leq$ 45)	m 3					4. 9号B・K
ZA41119210 J02064	高炉 2 1 - 8 - 4 0 (W/C $\leq$ 65)	m 3					4. 8号B
ZA41119280 J02120	高炉 2 1 - 1 2 - 2 5 (W/C $\leq$ 55)	m 3					4. 9号B・K
ZA41119300	高炉 2 1 - 1 2 - 2 5 (C $\geq$ 330, W/C $\leq$ 45)	m 3					4. 9号B・K
ZA41119100 J02065	高炉 2 4 - 8 - 2 5 (W/C $\leq$ 55)	m 3					4. 9号B・K
ZA41119110 J02066	高炉 2 4 - 8 - 4 0 (W/C $\leq$ 55)	m 3					4. 9号B・K
ZA41119160 J02067	高炉 2 4 - 1 2 - 2 5 (W/C $\leq$ 55)	m 3					4. 9号B・K
ZA41119170 J02068	高炉 2 4 - 1 2 - 2 5 (W/C $\leq$ 60)	m 3					4. 8号B
ZA41119320	高炉 2 4 - 1 2 - 4 0 (W/C $\leq$ 55)	m 3					4. 9号B・K
ZA41119180 J02069	高炉 3 0 - 1 5 - 4 0 (C $\geq$ 370, W/C $\leq$ 50)	m 3					4. 8号B
ZA41119120 J02070	高炉 3 0 - 1 8 - 2 5 (C $\geq$ 350, W/C $\leq$ 55)	m 3					4. 9号B・K
ZA41119250 J02205	高炉 曲げ4. 5 - 6. 5 - 4 0 (W/C $\leq$ 55)	m 3					4. 9号B・K

[illegible]

コード 建設部 農林水産部	品 規 格	単 位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			4/ 1~	9/ 1~	10/ 1~		
	呼び強度 スラフ 骨材寸法						
Z002010017 J02020	2 4 - 8 - 2 5 (W/C≤55)	m 3					4. 9号B・K
ZA48120000 J02021	2 4 - 8 - 2 5 (W/C≤60)	m 3					4. 8号B
ZA48240000 J02022	2 4 - 8 - 2 5 (C≥330, W/C≤45)	m 3					4. 8号B
ZA45951000 J02023	2 4 - 8 - 2 5 (C≥300, W/C≤55)	m 3					4. 9号B・K
Z002010058 J02024	2 4 - 8 - 4 0 (W/C≤55)	m 3					4. 9号B・K
Z102061016 J02025	2 4 - 1 2 - 2 5 (W/C≤55)	m 3					4. 9号B・K
Z102060087 J02026	2 4 - 1 2 - 2 5 (W/C≤60)	m 3					4. 8号B
Z002010018 J02027	2 4 - 1 2 - 2 5 (W/C≤65)	m 3					4. 8号B
ZA41119330	2 4 - 1 2 - 2 5 (C≥300, W/C≤55)	m 3					4. 9号B・K
ZA41119310	2 4 - 1 2 - 4 0 (W/C≤55)	m 3					4. 8号B
Z002010028 J02028	3 0 - 8 - 2 5 (W/C≤55)	m 3					4. 9号B・K
ZA41119130 J02029	3 0 - 8 - 2 5 (W/C≤55, 早強)	m 3					4. 9号B・K
ZA41119340	3 0 - 1 2 - 2 5 (W/C≤55)	m 3					4. 9号B・K
ZA41119350	3 0 - 1 2 - 2 5 (W/C≤55, 早強)	m 3					4. 9号B・K
ZA41119190 J02030	3 0 - 1 5 - 4 0 (C≥370, W/C≤50)	m 3					4. 8号B
ZA46070000 J02031	3 0 - 1 8 - 2 5 (C≥350, W/C≤55)	m 3					4. 9号B・K
Z002010071 J02203	曲げ4. 5 - 6. 5 - 4 0 (W/C≤55)	m 3					4. 9号B・K
NOCODE2160	小型車割増額 4 t 車以下	台	1,500				
ZA03590000 JQ2021	冬期割増額 適用期間：1 2 月～3 月	m 3	500				

コード 建設部 農林水産部	品 規 格	単 位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			4/ 1~	9/ 1~			
	呼び強度 スラフ 骨材寸法						
ZA41119230 J02053	高炉 16- 3-25 (C≥265, W/C≤60)	m3					4.8号B
ZA41110000 J02054	高炉 18- 5-40 (W/C≤60)	m3					4.8号B
ZA41111000 J02055	高炉 18- 8-40 (W/C≤65)	m3					4.8号B
ZA41112000 J02056	高炉 18- 8-40 (W/C≤60)	m3					4.8号B
ZA41113000 J02057	高炉 18- 8-40 (W/C≤55)	m3					4.8号B
ZA41115000 J02059	高炉 18-12-40 (C≥270, W/C≤60)	m3					4.8号B
ZA41116000 J02060	高炉 18-15-40 (C≥270, W/C≤60)	m3					4.8号B
ZA41117000 J02061	高炉 21- 5-40 (W/C≤60)	m3					4.8号B
ZA41118000 J02062	高炉 21- 8-25 (W/C≤55)	m3					4.8号B
ZA41119000 J02063	高炉 21- 8-25 (C≥330, W/C≤45)	m3					4.8号B
ZA41119280 J02120	高炉 21-12-25 (W/C≤55)	m3					4.8号B
ZA41119300	高炉 21-12-25 (C≥330, W/C≤45)	m3					4.8号B
ZA41119100 J02065	高炉 24- 8-25 (W/C≤55)	m3					4.8号B
ZA41119110 J02066	高炉 24- 8-40 (W/C≤55)	m3					4.8号B
ZA41119160 J02067	高炉 24-12-25 (W/C≤55)	m3					4.8号B
ZA41119320	高炉 24-12-40 (W/C≤55)	m3					4.8号B
ZA41119120 J02070	高炉 30-18-25 (C≥350, W/C≤55)	m3					4.8号B
ZA41119250 J02205	高炉 曲げ4. 5-6. 5-40 (W/C≤55)	m3					4.8号B

コード 建設部 農林水産部	品 規 格	単 位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			4/ 1~	9/ 1~			
	呼び強度 スラフ 骨材寸法						
ZA41119220 J02001	1 6 - 3 - 2 5 (C $\geq$ 265, W/C $\leq$ 60)	m 3					4. 8号B
ZA41100000 J02003	1 8 - 5 - 4 0 (W/C $\leq$ 60)	m 3					4. 8号B
Z002010036 J02004	1 8 - 8 - 4 0 (W/C $\leq$ 65)	m 3					4. 8号B
Z709004010 J02005	1 8 - 8 - 4 0 (W/C $\leq$ 60)	m 3					4. 8号B
ZA41120000 J02006	1 8 - 8 - 4 0 (W/C $\leq$ 55)	m 3					4. 8号B
Z102060083 J02008	1 8 - 1 2 - 4 0 (W/C $\leq$ 65)	m 3					4. 8号B
ZA41130000 J02009	1 8 - 1 2 - 4 0 (W/C $\leq$ 60)	m 3					4. 8号B
ZA45050000 J02010	1 8 - 1 2 - 4 0 (C $\geq$ 270, W/C $\leq$ 60)	m 3					4. 8号B
ZA45180000 J02011	1 8 - 1 2 - 2 5 (C $\geq$ 270, W/C $\leq$ 55)	m 3					4. 8号B
ZA45060000 J02012	1 8 - 1 5 - 4 0 (C $\geq$ 270, W/C $\leq$ 60)	m 3					4. 8号B
ZA45590000 J02014	2 1 - 5 - 4 0 (W/C $\leq$ 60)	m 3					4. 8号B
Z002010009 J02015	2 1 - 8 - 2 5 (W/C $\leq$ 65)	m 3					4. 8号B
ZA45711000 J02016	2 1 - 8 - 2 5 (W/C $\leq$ 55)	m 3					4. 8号B
ZA45830000 J02017	2 1 - 8 - 2 5 (C $\geq$ 330, W/C $\leq$ 45)	m 3					4. 8号B
Z002010048 J02018	2 1 - 8 - 4 0 (W/C $\leq$ 65)	m 3					4. 8号B
ZA41119270 J02109	2 1 - 1 2 - 2 5 (W/C $\leq$ 55)	m 3					4. 8号B
Z002010010 J02019	2 1 - 1 2 - 2 5 (W/C $\leq$ 65)	m 3					4. 8号B
ZA41119290	2 1 - 1 2 - 2 5 (C $\geq$ 330, W/C $\leq$ 45)	m 3					4. 8号B

コード 建設部 農林水産部	品名 規格	単位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			4/ 1~	9/ 1~			
	呼び強度 スラフ 骨材寸法						
Z002010017 J02020	24- 8-25 (W/C≤55)	m ³					4.8号B
ZA48120000 J02021	24- 8-25 (W/C≤60)	m ³					4.8号B
ZA48240000 J02022	24- 8-25 (C≥330, W/C≤45)	m ³					4.8号B
ZA45951000 J02023	24- 8-25 (C≥300, W/C≤55)	m ³					4.8号B
Z002010058 J02024	24- 8-40 (W/C≤55)	m ³					4.8号B
Z102061016 J02025	24-12-25 (W/C≤55)	m ³					4.8号B
Z102060087 J02026	24-12-25 (W/C≤60)	m ³					4.8号B
Z002010018 J02027	24-12-25 (W/C≤65)	m ³					4.8号B
ZA41119330	24-12-25 (C≥300, W/C≤55)	m ³					4.8号B
ZA41119310	24-12-40 (W/C≤55)	m ³					4.8号B
Z002010028 J02028	30- 8-25 (W/C≤55)	m ³					4.8号B
ZA41119130 J02029	30- 8-25 (W/C≤55, 早強)	m ³					4.8号B
ZA41119340	30-12-25 (W/C≤55)	m ³					4.8号B
ZA41119350	30-12-25 (W/C≤55, 早強)	m ³					4.8号B
ZA46070000 J02031	30-18-25 (C≥350, W/C≤55)	m ³					4.8号B
Z002010071 J02203	曲げ4. 5-6. 5-40 (W/C≤55)	m ³					4.8号B
NOCODE2160	小型車割増額 4t車以下	台	1,500			積載量：1.5m ³ /台	
ZA03590000 JQ2021	冬期割増額 適用期間：12月～3月	m ³	500				

コード 建設部 農林水産部	品 規 格	単 位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			4/ 1~	10/ 1~	2/ 1~		
	呼び強度 スラフ 骨材寸法						
ZA41119230 J02053	高炉 16- 3- 25 (C $\geq$ 265, W/C $\leq$ 60)	m3					5.1号B・K
ZA41110000 J02054	高炉 18- 5- 40 (W/C $\leq$ 60)	m3					5.1号B・K
ZA41111000 J02055	高炉 18- 8- 40 (W/C $\leq$ 65)	m3					5.1号B
ZA41112000 J02056	高炉 18- 8- 40 (W/C $\leq$ 60)	m3					5.1号B・K
ZA41113000 J02057	高炉 18- 8- 40 (W/C $\leq$ 55)	m3					5.1号B・K
ZA41115000 J02059	高炉 18- 12- 40 (C $\geq$ 270, W/C $\leq$ 60)	m3					5.1号B・K
ZA41116000 J02060	高炉 18- 15- 40 (C $\geq$ 270, W/C $\leq$ 60)	m3					5.1号B・K
ZA41117000 J02061	高炉 21- 5- 40 (W/C $\leq$ 60)	m3					5.1号B・K
ZA41118000 J02062	高炉 21- 8- 25 (W/C $\leq$ 55)	m3					5.1号B・K
ZA41119000 J02063	高炉 21- 8- 25 (C $\geq$ 330, W/C $\leq$ 45)	m3					5.1号B・K
ZA41119280 J02120	高炉 21- 12- 25 (W/C $\leq$ 55)	m3					5.1号B・K
ZA41119300	高炉 21- 12- 25 (C $\geq$ 330, W/C $\leq$ 45)	m3					5.1号B・K
ZA41119100 J02065	高炉 24- 8- 25 (W/C $\leq$ 55)	m3					5.1号B・K
ZA41119110 J02066	高炉 24- 8- 40 (W/C $\leq$ 55)	m3					5.1号B・K
ZA41119160 J02067	高炉 24- 12- 25 (W/C $\leq$ 55)	m3					5.1号B・K
ZA41119320	高炉 24- 12- 40 (W/C $\leq$ 55)	m3					5.1号B・K
ZA41119120 J02070	高炉 30- 18- 25 (C $\geq$ 350, W/C $\leq$ 55)	m3					5.1号B・K
ZA41119250 J02205	高炉 曲げ4. 5- 6. 5- 40 (W/C $\leq$ 55)	m3					5.1号B・K

コード 建設部 農林水産部	品 規 格	単 位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			3/ 1~				
	呼び強度 スラフ 骨材寸法						
ZA41119230 J02053	高炉 16- 3-25 (C $\geq$ 265, W/C $\leq$ 60)	m ³					5.2号B・K
ZA41110000 J02054	高炉 18- 5-40 (W/C $\leq$ 60)	m ³					5.2号B・K
ZA41111000 J02055	高炉 18- 8-40 (W/C $\leq$ 65)	m ³					
ZA41112000 J02056	高炉 18- 8-40 (W/C $\leq$ 60)	m ³					5.2号B・K
ZA41113000 J02057	高炉 18- 8-40 (W/C $\leq$ 55)	m ³					5.2号B・K
ZA41115000 J02059	高炉 18-12-40 (C $\geq$ 270, W/C $\leq$ 60)	m ³					5.2号B・K
ZA41116000 J02060	高炉 18-15-40 (C $\geq$ 270, W/C $\leq$ 60)	m ³					5.2号B・K
ZA41117000 J02061	高炉 21- 5-40 (W/C $\leq$ 60)	m ³					5.2号B・K
ZA41118000 J02062	高炉 21- 8-25 (W/C $\leq$ 55)	m ³					5.2号B・K
ZA41119000 J02063	高炉 21- 8-25 (C $\geq$ 330, W/C $\leq$ 45)	m ³					5.2号B・K
ZA41119280 J02120	高炉 21-12-25 (W/C $\leq$ 55)	m ³					5.2号B・K
ZA41119300	高炉 21-12-25 (C $\geq$ 330, W/C $\leq$ 45)	m ³					5.2号B・K
ZA41119100 J02065	高炉 24- 8-25 (W/C $\leq$ 55)	m ³					5.2号B・K
ZA41119110 J02066	高炉 24- 8-40 (W/C $\leq$ 55)	m ³					5.2号B・K
ZA41119160 J02067	高炉 24-12-25 (W/C $\leq$ 55)	m ³					5.2号B・K
ZA41119320	高炉 24-12-40 (W/C $\leq$ 55)	m ³					5.2号B・K
ZA41119120 J02070	高炉 30-18-25 (C $\geq$ 350, W/C $\leq$ 55)	m ³					5.2号B・K
ZA41119250 J02205	高炉 曲げ4. 5-6. 5-40 (W/C $\leq$ 55)	m ³					5.2号B・K

コード 建設部 農林水産部	品 規 格	単 位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			4/ 1~	10/ 1~	2/ 1~		
	呼び強度 スラフ 骨材寸法						
ZA41119220 J02001	1 6 - 3 - 2 5 (C $\geq$ 265, W/C $\leq$ 60)	m 3					5.1号B・K
Z709004008 J02002	1 8 - 5 - 2 5 (W/C $\leq$ 60)	m 3					5.1号B
ZA411100000 J02003	1 8 - 5 - 4 0 (W/C $\leq$ 60)	m 3					5.1号B・K
Z002010036 J02004	1 8 - 8 - 4 0 (W/C $\leq$ 65)	m 3					5.1号B
Z709004010 J02005	1 8 - 8 - 4 0 (W/C $\leq$ 60)	m 3					5.1号B・K
ZA41120000 J02006	1 8 - 8 - 4 0 (W/C $\leq$ 55)	m 3					5.1号B・K
Z102060083 J02008	1 8 - 1 2 - 4 0 (W/C $\leq$ 65)	m 3					5.1号B
ZA41130000 J02009	1 8 - 1 2 - 4 0 (W/C $\leq$ 60)	m 3					5.1号B・K
ZA45050000 J02010	1 8 - 1 2 - 4 0 (C $\geq$ 270, W/C $\leq$ 60)	m 3					5.1号B・K
ZA45180000 J02011	1 8 - 1 2 - 2 5 (C $\geq$ 270, W/C $\leq$ 55)	m 3					5.1号B
ZA45060000 J02012	1 8 - 1 5 - 4 0 (C $\geq$ 270, W/C $\leq$ 60)	m 3					5.1号B・K
ZA45590000 J02014	2 1 - 5 - 4 0 (W/C $\leq$ 60)	m 3					5.1号B・K
Z002010009 J02015	2 1 - 8 - 2 5 (W/C $\leq$ 65)	m 3					5.1号B
ZA45711000 J02016	2 1 - 8 - 2 5 (W/C $\leq$ 55)	m 3					5.1号B・K
ZA45830000 J02017	2 1 - 8 - 2 5 (C $\geq$ 330, W/C $\leq$ 45)	m 3					5.1号B・K
Z002010048 J02018	2 1 - 8 - 4 0 (W/C $\leq$ 65)	m 3					5.1号B
ZA41119270 J02109	2 1 - 1 2 - 2 5 (W/C $\leq$ 55)	m 3					5.1号B
Z002010010 J02019	2 1 - 1 2 - 2 5 (W/C $\leq$ 65)	m 3					5.1号B
ZA41119290	2 1 - 1 2 - 2 5 (C $\geq$ 330, W/C $\leq$ 45)	m 3					5.1号B

[illegible]

コード 建設部 農林水産部	品 規 格	単 位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			4/ 1~	10/ 1~	2/ 1~		
	呼び強度 スラフ 骨材寸法						
Z002010017 J02020	2 4 - 8 - 2 5 (W/C≤55)	m 3					5.1号B・K
ZA48120000 J02021	2 4 - 8 - 2 5 (W/C≤60)	m 3					5.1号B
ZA48240000 J02022	2 4 - 8 - 2 5 (C≥330, W/C≤45)	m 3					5.1号B
ZA45951000 J02023	2 4 - 8 - 2 5 (C≥300, W/C≤55)	m 3					5.1号B・K
Z002010058 J02024	2 4 - 8 - 4 0 (W/C≤55)	m 3					5.1号B・K
Z102061016 J02025	2 4 - 1 2 - 2 5 (W/C≤55)	m 3					5.1号B・K
Z102060087 J02026	2 4 - 1 2 - 2 5 (W/C≤60)	m 3					5.1号B
Z002010018 J02027	2 4 - 1 2 - 2 5 (W/C≤65)	m 3					5.1号B
ZA41119330	2 4 - 1 2 - 2 5 (C≥300, W/C≤55)	m 3					5.1号B・K
ZA41119310	2 4 - 1 2 - 4 0 (W/C≤55)	m 3					5.1号B
Z002010028 J02028	3 0 - 8 - 2 5 (W/C≤55)	m 3					5.1号B・K
ZA41119130 J02029	3 0 - 8 - 2 5 (W/C≤55, 早強)	m 3					5.1号B・K
ZA41119340	3 0 - 1 2 - 2 5 (W/C≤55)	m 3					5.1号B・K
ZA41119350	3 0 - 1 2 - 2 5 (W/C≤55, 早強)	m 3					5.1号B・K
ZA46070000 J02031	3 0 - 1 8 - 2 5 (C≥350, W/C≤55)	m 3					5.1号B・K
Z002010071 J02203	曲げ4. 5-6. 5-4 0 (W/C≤55)	m 3					5.1号B・K
NOCODE2160	小型車割増額 4 t 車以下	台	2,500				
ZA03590000 JQ2021	冬期割増額 適用期間：12月～3月	m 3	500				

コード 建設部 農林水産部	品 名 規 格	単 位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			3/1~				
	呼び強度 スラフ 骨材寸法						
Z002010017 J02020	24-8-25 (W/C≤55)	m3					5.2号B・K
ZA48120000 J02021	24-8-25 (W/C≤60)	m3					
ZA48240000 J02022	24-8-25 (C≥330, W/C≤45)	m3					
ZA45951000 J02023	24-8-25 (C≥300, W/C≤55)	m3					5.2号B・K
Z002010058 J02024	24-8-40 (W/C≤55)	m3					5.2号B・K
Z102061016 J02025	24-12-25 (W/C≤55)	m3					5.2号B・K
Z102060087 J02026	24-12-25 (W/C≤60)	m3					
Z002010018 J02027	24-12-25 (W/C≤65)	m3					
ZA41119330	24-12-25 (C≥300, W/C≤55)	m3					5.2号B・K
ZA41119310	24-12-40 (W/C≤55)	m3					
Z002010028 J02028	30-8-25 (W/C≤55)	m3					5.2号B・K
ZA41119130 J02029	30-8-25 (W/C≤55, 早強)	m3					5.2号B・K
ZA41119340	30-12-25 (W/C≤55)	m3					5.2号B・K
ZA41119350	30-12-25 (W/C≤55, 早強)	m3					5.2号B・K
ZA46070000 J02031	30-18-25 (C≥350, W/C≤55)	m3					5.2号B・K
Z002010071 J02203	曲げ4. 5-6. 5-40 (W/C≤55)	m3					5.2号B・K
NOCODE2160	小型車割増額 4t車以下	台					
ZA03590000 JQ2021	冬期割増額 適用期間：12月～3月	m3					

コード 建設部 農林水産部	品 規 格	単 位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			4/ 1~	9/ 1~			
	呼び強度 スラフ 骨材寸法						
ZA41119230 J02053	高炉 16- 3-25 (C $\geq$ 265, W/C $\leq$ 60)	m3					4.8号B・K
ZA41110000 J02054	高炉 18- 5-40 (W/C $\leq$ 60)	m3					4.8号B・K
ZA41111000 J02055	高炉 18- 8-40 (W/C $\leq$ 65)	m3					4.8号B
ZA41112000 J02056	高炉 18- 8-40 (W/C $\leq$ 60)	m3					4.8号B・K
ZA41113000 J02057	高炉 18- 8-40 (W/C $\leq$ 55)	m3					4.8号B・K
ZA41115000 J02059	高炉 18-12-40 (C $\geq$ 270, W/C $\leq$ 60)	m3					4.8号B・K
ZA41116000 J02060	高炉 18-15-40 (C $\geq$ 270, W/C $\leq$ 60)	m3					4.8号B・K
ZA41117000 J02061	高炉 21- 5-40 (W/C $\leq$ 60)	m3					4.8号B・K
ZA41118000 J02062	高炉 21- 8-25 (W/C $\leq$ 55)	m3					4.8号B・K
ZA41119000 J02063	高炉 21- 8-25 (C $\geq$ 330, W/C $\leq$ 45)	m3					4.8号B・K
ZA41119280 J02120	高炉 21-12-25 (W/C $\leq$ 55)	m3					4.8号B・K
ZA41119300	高炉 21-12-25 (C $\geq$ 330, W/C $\leq$ 45)	m3					4.8号B・K
ZA41119100 J02065	高炉 24- 8-25 (W/C $\leq$ 55)	m3					4.8号B・K
ZA41119110 J02066	高炉 24- 8-40 (W/C $\leq$ 55)	m3					4.8号B・K
ZA41119160 J02067	高炉 24-12-25 (W/C $\leq$ 55)	m3					4.8号B・K
ZA41119320	高炉 24-12-40 (W/C $\leq$ 55)	m3					4.8号B・K
ZA41119120 J02070	高炉 30-18-25 (C $\geq$ 350, W/C $\leq$ 55)	m3					4.8号B・K
ZA41119250 J02205	高炉 曲げ4. 5-6. 5-40 (W/C $\leq$ 55)	m3		廃止			4.8号B・K

コード 建設部 農林水産部	品 規 格	単 位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			4/ 1~	9/ 1~			
	呼び強度 スラフ 骨材寸法						
ZA41119220 J02001	1 6 - 3 - 2 5 (C $\geq$ 265, W/C $\leq$ 60)	m 3					4. 8号B・K
Z709004008 J02002	1 8 - 5 - 2 5 (W/C $\leq$ 60)	m 3					4. 8号B
ZA411100000 J02003	1 8 - 5 - 4 0 (W/C $\leq$ 60)	m 3					4. 8号B・K
Z002010036 J02004	1 8 - 8 - 4 0 (W/C $\leq$ 65)	m 3					4. 8号B
Z709004010 J02005	1 8 - 8 - 4 0 (W/C $\leq$ 60)	m 3					4. 8号B・K
ZA41120000 J02006	1 8 - 8 - 4 0 (W/C $\leq$ 55)	m 3					4. 8号B・K
Z102060083 J02008	1 8 - 1 2 - 4 0 (W/C $\leq$ 65)	m 3					4. 8号B
ZA41130000 J02009	1 8 - 1 2 - 4 0 (W/C $\leq$ 60)	m 3					4. 8号B・K
ZA45050000 J02010	1 8 - 1 2 - 4 0 (C $\geq$ 270, W/C $\leq$ 60)	m 3					4. 8号B・K
ZA45180000 J02011	1 8 - 1 2 - 2 5 (C $\geq$ 270, W/C $\leq$ 55)	m 3					4. 8号B
ZA45060000 J02012	1 8 - 1 5 - 4 0 (C $\geq$ 270, W/C $\leq$ 60)	m 3					4. 8号B・K
ZA45590000 J02014	2 1 - 5 - 4 0 (W/C $\leq$ 60)	m 3					4. 8号B・K
Z002010009 J02015	2 1 - 8 - 2 5 (W/C $\leq$ 65)	m 3					4. 8号B
ZA45711000 J02016	2 1 - 8 - 2 5 (W/C $\leq$ 55)	m 3					4. 8号B・K
ZA45830000 J02017	2 1 - 8 - 2 5 (C $\geq$ 330, W/C $\leq$ 45)	m 3					4. 8号B・K
Z002010048 J02018	2 1 - 8 - 4 0 (W/C $\leq$ 65)	m 3					4. 8号B
ZA41119270 J02109	2 1 - 1 2 - 2 5 (W/C $\leq$ 55)	m 3					4. 8号B
Z002010010 J02019	2 1 - 1 2 - 2 5 (W/C $\leq$ 65)	m 3					4. 8号B
ZA41119290	2 1 - 1 2 - 2 5 (C $\geq$ 330, W/C $\leq$ 45)	m 3					4. 8号B

コード 建設部 農林水産部	品名 規格	単位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			4/ 1～	9/ 1～			
	呼び強度 スラフ 骨材寸法						
Z002010017 J02020	24－ 8－ 25 (W/C≤55)	m3					4.8号B・K
ZA48120000 J02021	24－ 8－ 25 (W/C≤60)	m3					4.8号B
ZA48240000 J02022	24－ 8－ 25 (C≥330, W/C≤45)	m3					4.8号B
ZA45951000 J02023	24－ 8－ 25 (C≥300, W/C≤55)	m3					4.8号B・K
Z002010058 J02024	24－ 8－ 40 (W/C≤55)	m3					4.8号B・K
Z102061016 J02025	24－ 12－ 25 (W/C≤55)	m3					4.8号B・K
Z102060087 J02026	24－ 12－ 25 (W/C≤60)	m3					4.8号B
Z002010018 J02027	24－ 12－ 25 (W/C≤65)	m3					4.8号B
ZA41119330	24－ 12－ 25 (C≥300, W/C≤55)	m3					4.8号B・K
ZA41119310	24－ 12－ 40 (W/C≤55)	m3					4.8号B
Z002010028 J02028	30－ 8－ 25 (W/C≤55)	m3					4.8号B・K
ZA41119130 J02029	30－ 8－ 25 (W/C≤55, 早強)	m3					4.8号B・K
ZA41119340	30－ 12－ 25 (W/C≤55)	m3					4.8号B・K
ZA41119350	30－ 12－ 25 (W/C≤55, 早強)	m3					4.8号B・K
ZA46070000 J02031	30－ 18－ 25 (C≥350, W/C≤55)	m3					4.8号B・K
Z002010071 J02203	曲げ4. 5－ 6. 5－ 40 (W/C≤55)	m3		廃止			4.8号B・K
NOCODE2160	小型車割増額 4 t車以下	台	2,500			積載量：1.5m3/台	
ZA03590000 JQ2021	冬期割増額 適用期間：12月～3月	m3	500				

コード 建設部 農林水産部	品 規 格	単 位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			4/ 1~	10/ 1~	2/ 1~		
	呼び強度 スラフ 骨材寸法						
ZA41119230 J02053	高炉 1 6 - 3 - 2 5 (C $\geq$ 265, W/C $\leq$ 60)	m 3					5.1号B・K
ZA41110000 J02054	高炉 1 8 - 5 - 4 0 (W/C $\leq$ 60)	m 3					5.1号B・K
ZA41111000 J02055	高炉 1 8 - 8 - 4 0 (W/C $\leq$ 65)	m 3					5.1号B
ZA41112000 J02056	高炉 1 8 - 8 - 4 0 (W/C $\leq$ 60)	m 3					5.1号B・K
ZA41113000 J02057	高炉 1 8 - 8 - 4 0 (W/C $\leq$ 55)	m 3					5.1号B・K
ZA41115000 J02059	高炉 1 8 - 1 2 - 4 0 (C $\geq$ 270, W/C $\leq$ 60)	m 3					5.1号B・K
ZA41116000 J02060	高炉 1 8 - 1 5 - 4 0 (C $\geq$ 270, W/C $\leq$ 60)	m 3					5.1号B・K
ZA41117000 J02061	高炉 2 1 - 5 - 4 0 (W/C $\leq$ 60)	m 3					5.1号B・K
ZA41118000 J02062	高炉 2 1 - 8 - 2 5 (W/C $\leq$ 55)	m 3					5.1号B・K
ZA41119000 J02063	高炉 2 1 - 8 - 2 5 (C $\geq$ 330, W/C $\leq$ 45)	m 3					5.1号B・K
ZA41119280 J02120	高炉 2 1 - 1 2 - 2 5 (W/C $\leq$ 55)	m 3					5.1号B・K
ZA41119300	高炉 2 1 - 1 2 - 2 5 (C $\geq$ 330, W/C $\leq$ 45)	m 3					5.1号B・K
ZA41119100 J02065	高炉 2 4 - 8 - 2 5 (W/C $\leq$ 55)	m 3					5.1号B・K
ZA41119110 J02066	高炉 2 4 - 8 - 4 0 (W/C $\leq$ 55)	m 3					5.1号B・K
ZA41119160 J02067	高炉 2 4 - 1 2 - 2 5 (W/C $\leq$ 55)	m 3					5.1号B・K
ZA41119320	高炉 2 4 - 1 2 - 4 0 (W/C $\leq$ 55)	m 3					5.1号B・K
ZA41119120 J02070	高炉 3 0 - 1 8 - 2 5 (C $\geq$ 350, W/C $\leq$ 55)	m 3					5.1号B・K
ZA41119250 J02205	高炉 曲げ4. 5 - 6. 5 - 4 0 (W/C $\leq$ 55)	m 3					5.1号B・K

コード 建設部 農林水産部	品 規 格	単 位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			3/ 1~				
	呼び強度 スラフ 骨材寸法						
ZA41119230 J02053	高炉 16-3-25 (C $\geq$ 265, W/C $\leq$ 60)	m ³					5.2号B・K
ZA41110000 J02054	高炉 18-5-40 (W/C $\leq$ 60)	m ³					5.2号B・K
ZA41111000 J02055	高炉 18-8-40 (W/C $\leq$ 65)	m ³					
ZA41112000 J02056	高炉 18-8-40 (W/C $\leq$ 60)	m ³					5.2号B・K
ZA41113000 J02057	高炉 18-8-40 (W/C $\leq$ 55)	m ³					5.2号B・K
ZA41115000 J02059	高炉 18-12-40 (C $\geq$ 270, W/C $\leq$ 60)	m ³					5.2号B・K
ZA41116000 J02060	高炉 18-15-40 (C $\geq$ 270, W/C $\leq$ 60)	m ³					5.2号B・K
ZA41117000 J02061	高炉 21-5-40 (W/C $\leq$ 60)	m ³					5.2号B・K
ZA41118000 J02062	高炉 21-8-25 (W/C $\leq$ 55)	m ³					5.2号B・K
ZA41119000 J02063	高炉 21-8-25 (C $\geq$ 330, W/C $\leq$ 45)	m ³					5.2号B・K
ZA41119280 J02120	高炉 21-12-25 (W/C $\leq$ 55)	m ³					5.2号B・K
ZA41119300	高炉 21-12-25 (C $\geq$ 330, W/C $\leq$ 45)	m ³					5.2号B・K
ZA41119100 J02065	高炉 24-8-25 (W/C $\leq$ 55)	m ³					5.2号B・K
ZA41119110 J02066	高炉 24-8-40 (W/C $\leq$ 55)	m ³					5.2号B・K
ZA41119160 J02067	高炉 24-12-25 (W/C $\leq$ 55)	m ³					5.2号B・K
ZA41119320	高炉 24-12-40 (W/C $\leq$ 55)	m ³					5.2号B・K
ZA41119120 J02070	高炉 30-18-25 (C $\geq$ 350, W/C $\leq$ 55)	m ³					5.2号B・K
ZA41119250 J02205	高炉 曲げ4. 5-6. 5-40 (W/C $\leq$ 55)	m ³					5.2号B・K

コード 建設部 農林水産部	品 規 格	単 位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			4/ 1~	10/ 1~	2/ 1~		
	呼び強度 スラフ 骨材寸法						
ZA41119220 J02001	1 6 - 3 - 2 5 (C $\geq$ 265, W/C $\leq$ 60)	m 3					5.1号B・K
Z709004008 J02002	1 8 - 5 - 2 5 (W/C $\leq$ 60)	m 3					5.1号B
ZA41100000 J02003	1 8 - 5 - 4 0 (W/C $\leq$ 60)	m 3					5.1号B・K
Z002010036 J02004	1 8 - 8 - 4 0 (W/C $\leq$ 65)	m 3					5.1号B
Z709004010 J02005	1 8 - 8 - 4 0 (W/C $\leq$ 60)	m 3					5.1号B・K
ZA41120000 J02006	1 8 - 8 - 4 0 (W/C $\leq$ 55)	m 3					5.1号B・K
Z102060083 J02008	1 8 - 1 2 - 4 0 (W/C $\leq$ 65)	m 3					5.1号B
ZA41130000 J02009	1 8 - 1 2 - 4 0 (W/C $\leq$ 60)	m 3					5.1号B・K
ZA45050000 J02010	1 8 - 1 2 - 4 0 (C $\geq$ 270, W/C $\leq$ 60)	m 3					5.1号B・K
ZA45180000 J02011	1 8 - 1 2 - 2 5 (C $\geq$ 270, W/C $\leq$ 55)	m 3					5.1号B
ZA45060000 J02012	1 8 - 1 5 - 4 0 (C $\geq$ 270, W/C $\leq$ 60)	m 3					5.1号B・K
ZA45590000 J02014	2 1 - 5 - 4 0 (W/C $\leq$ 60)	m 3					5.1号B・K
Z002010009 J02015	2 1 - 8 - 2 5 (W/C $\leq$ 65)	m 3					5.1号B
ZA45711000 J02016	2 1 - 8 - 2 5 (W/C $\leq$ 55)	m 3					5.1号B・K
ZA45830000 J02017	2 1 - 8 - 2 5 (C $\geq$ 330, W/C $\leq$ 45)	m 3					5.1号B・K
Z002010048 J02018	2 1 - 8 - 4 0 (W/C $\leq$ 65)	m 3					5.1号B
ZA41119270 J02109	2 1 - 1 2 - 2 5 (W/C $\leq$ 55)	m 3					5.1号B
Z002010010 J02019	2 1 - 1 2 - 2 5 (W/C $\leq$ 65)	m 3					5.1号B
ZA41119290	2 1 - 1 2 - 2 5 (C $\geq$ 330, W/C $\leq$ 45)	m 3					5.1号B

コード 建設部 農林水産部	品 規	名 格	単 位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
				3/ 1~				
		呼び強度 スラフ 骨材寸法						
ZA41119220 J02001	1 6 -	3 - 2 5 (C $\geq$ 265, W/C $\leq$ 60)	m 3					5. 2号B・K
Z709004008 J02002	1 8 -	5 - 2 5 (W/C $\leq$ 60)	m 3					
ZA411100000 J02003	1 8 -	5 - 4 0 (W/C $\leq$ 60)	m 3					5. 2号B・K
Z002010036 J02004	1 8 -	8 - 4 0 (W/C $\leq$ 65)	m 3					
Z709004010 J02005	1 8 -	8 - 4 0 (W/C $\leq$ 60)	m 3					5. 2号B・K
ZA41120000 J02006	1 8 -	8 - 4 0 (W/C $\leq$ 55)	m 3					5. 2号B・K
Z102060083 J02008	1 8 -	1 2 - 4 0 (W/C $\leq$ 65)	m 3					
ZA41130000 J02009	1 8 -	1 2 - 4 0 (W/C $\leq$ 60)	m 3					5. 2号B・K
ZA45050000 J02010	1 8 -	1 2 - 4 0 (C $\geq$ 270, W/C $\leq$ 60)	m 3					5. 2号B・K
ZA45180000 J02011	1 8 -	1 2 - 2 5 (C $\geq$ 270, W/C $\leq$ 55)	m 3					
ZA45060000 J02012	1 8 -	1 5 - 4 0 (C $\geq$ 270, W/C $\leq$ 60)	m 3					5. 2号B・K
ZA45590000 J02014	2 1 -	5 - 4 0 (W/C $\leq$ 60)	m 3					5. 2号B・K
Z002010009 J02015	2 1 -	8 - 2 5 (W/C $\leq$ 65)	m 3					
ZA45711000 J02016	2 1 -	8 - 2 5 (W/C $\leq$ 55)	m 3					5. 2号B・K
ZA45830000 J02017	2 1 -	8 - 2 5 (C $\geq$ 330, W/C $\leq$ 45)	m 3					5. 2号B・K
Z002010048 J02018	2 1 -	8 - 4 0 (W/C $\leq$ 65)	m 3					
ZA41119270 J02109	2 1 -	1 2 - 2 5 (W/C $\leq$ 55)	m 3					
Z002010010 J02019	2 1 -	1 2 - 2 5 (W/C $\leq$ 65)	m 3					
ZA41119290	2 1 -	1 2 - 2 5 (C $\geq$ 330, W/C $\leq$ 45)	m 3					

コード 建設部 農林水産部	品名 規格	単位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			4/ 1～	10/ 1～	2/ 1～		
	呼び強度 スラフ 骨材寸法						
Z002010017 J02020	2 4 - 8 - 2 5 (W/C≤55)	m 3					5.1号B・K
ZA48120000 J02021	2 4 - 8 - 2 5 (W/C≤60)	m 3					5.1号B
ZA48240000 J02022	2 4 - 8 - 2 5 (C≥330, W/C≤45)	m 3					5.1号B
ZA45951000 J02023	2 4 - 8 - 2 5 (C≥300, W/C≤55)	m 3					5.1号B・K
Z002010058 J02024	2 4 - 8 - 4 0 (W/C≤55)	m 3					5.1号B・K
Z102061016 J02025	2 4 - 1 2 - 2 5 (W/C≤55)	m 3					5.1号B・K
Z102060087 J02026	2 4 - 1 2 - 2 5 (W/C≤60)	m 3					5.1号B
Z002010018 J02027	2 4 - 1 2 - 2 5 (W/C≤65)	m 3					5.1号B
ZA41119330	2 4 - 1 2 - 2 5 (C≥300, W/C≤55)	m 3					5.1号B・K
ZA41119310	2 4 - 1 2 - 4 0 (W/C≤55)	m 3					5.1号B
Z002010028 J02028	3 0 - 8 - 2 5 (W/C≤55)	m 3					5.1号B・K
ZA41119130 J02029	3 0 - 8 - 2 5 (W/C≤55, 早強)	m 3					5.1号B・K
ZA41119340	3 0 - 1 2 - 2 5 (W/C≤55)	m 3					5.1号B・K
ZA41119350	3 0 - 1 2 - 2 5 (W/C≤55, 早強)	m 3					5.1号B・K
ZA46070000 J02031	3 0 - 1 8 - 2 5 (C≥350, W/C≤55)	m 3					5.1号B・K
Z002010071 J02203	曲げ4. 5-6. 5-4 0 (W/C≤55)	m 3					5.1号B・K
NOCODE2160	小型車割増額 4 t 車以下	台	2,500			積載量：1.5m3/台	
ZA03590000 JQ2021	冬期割増額 適用期間：1 2 月～3 月	m 3	500				

コード 建設部 農林水産部	品 規	名 格	単 位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
				3/1~				
	呼び強度	スラフ 骨材寸法						
Z002010017 J02020	24-8-25	(W/C≤55)	m3					5.2号B・K
ZA48120000 J02021	24-8-25	(W/C≤60)	m3					
ZA48240000 J02022	24-8-25	(C≥330, W/C≤45)	m3					
ZA45951000 J02023	24-8-25	(C≥300, W/C≤55)	m3					5.2号B・K
Z002010058 J02024	24-8-40	(W/C≤55)	m3					5.2号B・K
Z102061016 J02025	24-12-25	(W/C≤55)	m3					5.2号B・K
Z102060087 J02026	24-12-25	(W/C≤60)	m3					
Z002010018 J02027	24-12-25	(W/C≤65)	m3					
ZA41119330	24-12-25	(C≥300, W/C≤55)	m3					5.2号B・K
ZA41119310	24-12-40	(W/C≤55)	m3					
Z002010028 J02028	30-8-25	(W/C≤55)	m3					5.2号B・K
ZA41119130 J02029	30-8-25	(W/C≤55, 早強)	m3					5.2号B・K
ZA41119340	30-12-25	(W/C≤55)	m3					5.2号B・K
ZA41119350	30-12-25	(W/C≤55, 早強)	m3					5.2号B・K
ZA46070000 J02031	30-18-25	(C≥350, W/C≤55)	m3					5.2号B・K
Z002010071 J02203	曲げ4.5-6.5-40	(W/C≤55)	m3					5.2号B・K
NOCODE2160	小型車割増額 4t車以下		台				積載量：1.5m3/台	
ZA03590000 JQ2021	冬期割増額 適用期間：12月～3月		m3					

コード 建設部 農林水産部	品 規 格	単 位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			4/ 1~	9/ 1~	10/ 1~		
	呼び強度 スラフ 骨材寸法						
ZA41119230 J02053	高炉 1 6 - 3 - 2 5 (C $\geq$ 265, W/C $\leq$ 60)	m 3					4. 9号B・K
ZA41110000 J02054	高炉 1 8 - 5 - 4 0 (W/C $\leq$ 60)	m 3					4. 9号B・K
ZA41111000 J02055	高炉 1 8 - 8 - 4 0 (W/C $\leq$ 65)	m 3					4. 8号B
ZA41112000 J02056	高炉 1 8 - 8 - 4 0 (W/C $\leq$ 60)	m 3					4. 9号B・K
ZA41113000 J02057	高炉 1 8 - 8 - 4 0 (W/C $\leq$ 55)	m 3					4. 9号B・K
ZA41115000 J02059	高炉 1 8 - 1 2 - 4 0 (C $\geq$ 270, W/C $\leq$ 60)	m 3					4. 9号B・K
ZA41116000 J02060	高炉 1 8 - 1 5 - 4 0 (C $\geq$ 270, W/C $\leq$ 60)	m 3					4. 9号B・K
ZA41117000 J02061	高炉 2 1 - 5 - 4 0 (W/C $\leq$ 60)	m 3					4. 9号B・K
ZA41118000 J02062	高炉 2 1 - 8 - 2 5 (W/C $\leq$ 55)	m 3					4. 9号B・K
ZA41119000 J02063	高炉 2 1 - 8 - 2 5 (C $\geq$ 330, W/C $\leq$ 45)	m 3					4. 9号B・K
ZA41119280 J02120	高炉 2 1 - 1 2 - 2 5 (W/C $\leq$ 55)	m 3					4. 9号B・K
ZA41119300	高炉 2 1 - 1 2 - 2 5 (C $\geq$ 330, W/C $\leq$ 45)	m 3					4. 9号B・K
ZA41119100 J02065	高炉 2 4 - 8 - 2 5 (W/C $\leq$ 55)	m 3					4. 9号B・K
ZA41119110 J02066	高炉 2 4 - 8 - 4 0 (W/C $\leq$ 55)	m 3					4. 9号B・K
ZA41119160 J02067	高炉 2 4 - 1 2 - 2 5 (W/C $\leq$ 55)	m 3					4. 9号B・K
ZA41119320	高炉 2 4 - 1 2 - 4 0 (W/C $\leq$ 55)	m 3					4. 9号B・K
ZA41119120 J02070	高炉 3 0 - 1 8 - 2 5 (C $\geq$ 350, W/C $\leq$ 55)	m 3					4. 9号B・K
ZA41119250 J02205	高炉 曲げ 4. 5 - 6. 5 - 4 0 (W/C $\leq$ 55)	m 3					4. 9号B・K

コード 建設部 農林水産部	品 規 格	単 位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			1/ 1~	2/ 1~			
	呼び強度 スラフ 骨材寸法						
ZA41119230 J02053	高炉 16- 3-25 (C $\geq$ 265, W/C $\leq$ 60)	m ³					5.1号B・K
ZA41110000 J02054	高炉 18- 5-40 (W/C $\leq$ 60)	m ³					5.1号B・K
ZA41111000 J02055	高炉 18- 8-40 (W/C $\leq$ 65)	m ³					4.12号B
ZA41112000 J02056	高炉 18- 8-40 (W/C $\leq$ 60)	m ³					5.1号B・K
ZA41113000 J02057	高炉 18- 8-40 (W/C $\leq$ 55)	m ³					5.1号B・K
ZA41115000 J02059	高炉 18-12-40 (C $\geq$ 270, W/C $\leq$ 60)	m ³					5.1号B・K
ZA41116000 J02060	高炉 18-15-40 (C $\geq$ 270, W/C $\leq$ 60)	m ³					5.1号B・K
ZA41117000 J02061	高炉 21- 5-40 (W/C $\leq$ 60)	m ³					5.1号B・K
ZA41118000 J02062	高炉 21- 8-25 (W/C $\leq$ 55)	m ³					5.1号B・K
ZA41119000 J02063	高炉 21- 8-25 (C $\geq$ 330, W/C $\leq$ 45)	m ³					5.1号B・K
ZA41119280 J02120	高炉 21-12-25 (W/C $\leq$ 55)	m ³					5.1号B・K
ZA41119300	高炉 21-12-25 (C $\geq$ 330, W/C $\leq$ 45)	m ³					5.1号B・K
ZA41119100 J02065	高炉 24- 8-25 (W/C $\leq$ 55)	m ³					5.1号B・K
ZA41119110 J02066	高炉 24- 8-40 (W/C $\leq$ 55)	m ³					5.1号B・K
ZA41119160 J02067	高炉 24-12-25 (W/C $\leq$ 55)	m ³					5.1号B・K
ZA41119320	高炉 24-12-40 (W/C $\leq$ 55)	m ³					5.1号B・K
ZA41119120 J02070	高炉 30-18-25 (C $\geq$ 350, W/C $\leq$ 55)	m ³					5.1号B・K
ZA41119250 J02205	高炉 曲げ4. 5-6. 5-40 (W/C $\leq$ 55)	m ³					5.1号B・K

コード 建設部 農林水産部	品 規 格	単 位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			4/ 1~	9/ 1~	10/ 1~		
	呼び強度 スラフ 骨材寸法						
ZA41119220 J02001	1 6 - 3 - 2 5 (C $\geq$ 265, W/C $\leq$ 60)	m ³					4. 9号B・K
Z709004008 J02002	1 8 - 5 - 2 5 (W/C $\leq$ 60)	m ³					4. 8号B
ZA411100000 J02003	1 8 - 5 - 4 0 (W/C $\leq$ 60)	m ³					4. 9号B・K
Z002010036 J02004	1 8 - 8 - 4 0 (W/C $\leq$ 65)	m ³					4. 8号B
Z709004010 J02005	1 8 - 8 - 4 0 (W/C $\leq$ 60)	m ³					4. 9号B・K
ZA41120000 J02006	1 8 - 8 - 4 0 (W/C $\leq$ 55)	m ³					4. 9号B・K
Z102060083 J02008	1 8 - 1 2 - 4 0 (W/C $\leq$ 65)	m ³					4. 8号B
ZA41130000 J02009	1 8 - 1 2 - 4 0 (W/C $\leq$ 60)	m ³					4. 9号B・K
ZA45050000 J02010	1 8 - 1 2 - 4 0 (C $\geq$ 270, W/C $\leq$ 60)	m ³					4. 9号B・K
ZA45180000 J02011	1 8 - 1 2 - 2 5 (C $\geq$ 270, W/C $\leq$ 55)	m ³					4. 8号B
ZA45060000 J02012	1 8 - 1 5 - 4 0 (C $\geq$ 270, W/C $\leq$ 60)	m ³					4. 9号B・K
ZA45590000 J02014	2 1 - 5 - 4 0 (W/C $\leq$ 60)	m ³					4. 9号B・K
Z002010009 J02015	2 1 - 8 - 2 5 (W/C $\leq$ 65)	m ³					4. 8号B
ZA45711000 J02016	2 1 - 8 - 2 5 (W/C $\leq$ 55)	m ³					4. 9号B・K
ZA45830000 J02017	2 1 - 8 - 2 5 (C $\geq$ 330, W/C $\leq$ 45)	m ³					4. 9号B・K
Z002010048 J02018	2 1 - 8 - 4 0 (W/C $\leq$ 65)	m ³					4. 8号B
ZA41119270 J02109	2 1 - 1 2 - 2 5 (W/C $\leq$ 55)	m ³					4. 8号B
Z002010010 J02019	2 1 - 1 2 - 2 5 (W/C $\leq$ 65)	m ³					4. 8号B
ZA41119290	2 1 - 1 2 - 2 5 (C $\geq$ 330, W/C $\leq$ 45)	m ³					4. 8号B

コード 建設部 農林水産部	品 規 格	単 位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			1/1~	2/1~			
	呼び強度 スラフ 骨材寸法						
ZA41119220 J02001	1 6 - 3 - 2 5 (C $\geq$ 265, W/C $\leq$ 60)	m ³					5.1号B・K
Z709004008 J02002	1 8 - 5 - 2 5 (W/C $\leq$ 60)	m ³					4.12号B
ZA411100000 J02003	1 8 - 5 - 4 0 (W/C $\leq$ 60)	m ³					5.1号B・K
Z002010036 J02004	1 8 - 8 - 4 0 (W/C $\leq$ 65)	m ³					4.12号B
Z709004010 J02005	1 8 - 8 - 4 0 (W/C $\leq$ 60)	m ³					5.1号B・K
ZA41120000 J02006	1 8 - 8 - 4 0 (W/C $\leq$ 55)	m ³					5.1号B・K
Z102060083 J02008	1 8 - 1 2 - 4 0 (W/C $\leq$ 65)	m ³					4.12号B
ZA41130000 J02009	1 8 - 1 2 - 4 0 (W/C $\leq$ 60)	m ³					5.1号B・K
ZA45050000 J02010	1 8 - 1 2 - 4 0 (C $\geq$ 270, W/C $\leq$ 60)	m ³					5.1号B・K
ZA45180000 J02011	1 8 - 1 2 - 2 5 (C $\geq$ 270, W/C $\leq$ 55)	m ³					4.12号B
ZA45060000 J02012	1 8 - 1 5 - 4 0 (C $\geq$ 270, W/C $\leq$ 60)	m ³					5.1号B・K
ZA45590000 J02014	2 1 - 5 - 4 0 (W/C $\leq$ 60)	m ³					5.1号B・K
Z002010009 J02015	2 1 - 8 - 2 5 (W/C $\leq$ 65)	m ³					4.12号B
ZA45711000 J02016	2 1 - 8 - 2 5 (W/C $\leq$ 55)	m ³					5.1号B・K
ZA45830000 J02017	2 1 - 8 - 2 5 (C $\geq$ 330, W/C $\leq$ 45)	m ³					5.1号B・K
Z002010048 J02018	2 1 - 8 - 4 0 (W/C $\leq$ 65)	m ³					4.12号B
ZA41119270 J02109	2 1 - 1 2 - 2 5 (W/C $\leq$ 55)	m ³					4.12号B
Z002010010 J02019	2 1 - 1 2 - 2 5 (W/C $\leq$ 65)	m ³					4.12号B
ZA41119290	2 1 - 1 2 - 2 5 (C $\geq$ 330, W/C $\leq$ 45)	m ³					4.12号B

コード 建設部 農林水産部	品名 規格	単位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			4/ 1～	9/ 1～	10/ 1～		
	呼び強度 スラフ 骨材寸法						
Z002010017 J02020	24－ 8－ 25 (W/C≤55)	m3					4.9号B・K
ZA48120000 J02021	24－ 8－ 25 (W/C≤60)	m3					4.8号B
ZA48240000 J02022	24－ 8－ 25 (C≥330, W/C≤45)	m3					4.8号B
ZA45951000 J02023	24－ 8－ 25 (C≥300, W/C≤55)	m3					4.9号B・K
Z002010058 J02024	24－ 8－ 40 (W/C≤55)	m3					4.9号B・K
Z102061016 J02025	24－ 12－ 25 (W/C≤55)	m3					4.9号B・K
Z102060087 J02026	24－ 12－ 25 (W/C≤60)	m3					4.8号B
Z002010018 J02027	24－ 12－ 25 (W/C≤65)	m3					4.8号B
ZA41119330	24－ 12－ 25 (C≥300, W/C≤55)	m3					4.9号B・K
ZA41119310	24－ 12－ 40 (W/C≤55)	m3					4.8号B
Z002010028 J02028	30－ 8－ 25 (W/C≤55)	m3					4.9号B・K
ZA41119130 J02029	30－ 8－ 25 (W/C≤55, 早強)	m3					4.9号B・K
ZA41119340	30－ 12－ 25 (W/C≤55)	m3					4.9号B・K
ZA41119350	30－ 12－ 25 (W/C≤55, 早強)	m3					4.9号B・K
ZA46070000 J02031	30－ 18－ 25 (C≥350, W/C≤55)	m3					4.9号B・K
Z002010071 J02203	曲げ4. 5－ 6. 5－ 40 (W/C≤55)	m3					4.9号B・K
NOCODE2160	小型車割増額 4 t車以下	台	2,500			積載量：1.5m3/台	
ZA03590000 JQ2021	冬期割増額 適用期間：12月～3月	m3	500				

コード 建設部 農林水産部	品 規 格	単 位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			1/1~	2/1~			
	呼び強度 スラフ 骨材寸法						
Z002010017 J02020	24-8-25 (W/C≤55)	m ³					5.1号B・K
ZA48120000 J02021	24-8-25 (W/C≤60)	m ³					4.12号B
ZA48240000 J02022	24-8-25 (C≥330, W/C≤45)	m ³					4.12号B
ZA45951000 J02023	24-8-25 (C≥300, W/C≤55)	m ³					5.1号B・K
Z002010058 J02024	24-8-40 (W/C≤55)	m ³					5.1号B・K
Z102061016 J02025	24-12-25 (W/C≤55)	m ³					5.1号B・K
Z102060087 J02026	24-12-25 (W/C≤60)	m ³					4.12号B
Z002010018 J02027	24-12-25 (W/C≤65)	m ³					4.12号B
ZA41119330	24-12-25 (C≥300, W/C≤55)	m ³					5.1号B・K
ZA41119310	24-12-40 (W/C≤55)	m ³					4.12号B
Z002010028 J02028	30-8-25 (W/C≤55)	m ³					5.1号B・K
ZA41119130 J02029	30-8-25 (W/C≤55, 早強)	m ³					5.1号B・K
ZA41119340	30-12-25 (W/C≤55)	m ³					5.1号B・K
ZA41119350	30-12-25 (W/C≤55, 早強)	m ³					5.1号B・K
ZA46070000 J02031	30-18-25 (C≥350, W/C≤55)	m ³					5.1号B・K
Z002010071 J02203	曲げ4. 5-6. 5-40 (W/C≤55)	m ³					5.1号B・K
NOCODE2160	小型車割増額 4t車以下	台	2,500			積載量：1.5m ³ /台	
ZA03590000 JQ2021	冬期割増額 適用期間：12月～3月	m ³	500				

③ アスファルト混合物

適用について

- 1, 実施単価表に掲載ある品目の最大基本取引数量は、次のとおりである。
 - アスファルト混合物、再生アスファルト混合物 2, 000 t 程度なお、大規模工事などで大量に使用する骨材単価については、別途市場調査のうえ、決定するものとする。
- 2, 再生アスファルトの施設選定に当たっては、工事現場から40km及び運搬時間1.5時間の範囲内に再生加熱資源化施設があることとする。品質については舗装設計施工指針・舗装施工便覧・プラント再生舗装技術指針（日本道路協会）及び秋田県土木工事共通仕様書によるものとする。

地区区分について…市町村名は、現市町村名としている。

- 1, 『アスファルト混合物』
 - 鹿角 鹿角市、小坂町
 - 北秋田 A 大館市、北秋田市鷹巣
 - 北秋田 B 北秋田市合川・阿仁・森吉、上小阿仁村
 - 山本 能代市、藤里町、八峰町、三種町
 - 秋田 A 秋田市
 - 秋田 B 男鹿市、潟上市、八郎潟町、五城目町、井川町、大潟村
 - 由利 A 由利本荘市（同市矢島、鳥海除く）、にかほ市
 - 由利 B 由利本荘市矢島町及び鳥海町
 - 仙北 A 大仙市、仙北市（旧田沢湖町以外）、美郷町
 - 仙北 B 仙北市（旧田沢湖町）
 - 平鹿 横手市
 - 雄勝 湯沢市、羽後町、東成瀬村

< 白 紙 >

【情報公開用】

< 56 >

【情報公開用】

< 56-1 >

【情報公開用】

< 57 >

アスファルト混合物（北秋田 A 地区）

【情報公開用】

[illegible]

【情報公開用】

< 58 >

【情報公開用】

< 58-1 >

【情報公開用】

< 59 >

【情報公開用】

< 59-1 >

【情報公開用】

< 60 >

アスファルト混合物（秋田 A 地区）

【情報公開用】

[illegible]

【情報公開用】

< 61 >

【情報公開用】

< 61-1 >

【情報公開用】

< 62 >

【情報公開用】

< 63 >

【情報公開用】

< 64 >

【情報公開用】

< 65 >

【情報公開用】

< 66 >

アスファルト混合物（雄勝地区）

【情報公開用】

[illegible]

④

セメント類・コンクリート製品類

適用について

1, 実施単価表に掲載ある品目の最大基本取引数量は、次のとおりである。

- セメント（バラ物） 1, 000 t 程度
- セメント（袋物） 320 袋程度

なお、大規模工事などで大量に使用する骨材単価については、別途市場調査のうえ、決定するものとする。

J I S 規格等の基準について【長さ・規格等の違いで J I S 外あり】

1, J I S	R 5 2 1 0	ポルトランドセメント
2, J I S	R 5 2 1 1	高炉セメント
3, J I S	A 5 4 0 6	空洞ブロック
4, J I S	A 5 3 7 1 附 B	歩車道境界ブロック
	(同 上)	地先境界ブロック
	(同 上)	平板ブロック
5, J I S	A 5 3 7 2 附 E	鉄筋コンクリート L 型側溝
	(同 上)	鉄筋コンクリート U 型側溝
	(同 上)	鉄筋コンクリート U 型側溝蓋
	(同 上)	鉄筋コンクリート側溝 1, 3 種
6, J I S	A 5 3 7 2 附 F	ベンチフリューム 1, 2 型
7, J I S	A 5 3 7 3 附 D	ヒューム管 1, 2 種・P C 外圧管

< 白 紙 >

コード 建設部 農林水産部	品 規	名 格	単 位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
				4／ 1～	9／ 1～	10／ 1～		
Z002002006 P32012	セメント 普通ポルトランド 袋物 25kg (JIS R5210)		t					4. 3号B・K
Z002002001 P32002	普通ポルトランド 棒物 (JIS R5210)		t					4. 8号B・K
Z002002007 P32003	早強ポルトランド 袋物 25kg (JIS R5210)		t					4. 3号B・K
Z002002003 P32007	高炉セメントB種 棒物 (JIS R5211)		t					4. 8号B・K
Z101324002 P32104	ＡＥ剤 標準混和重量比 0.02～0.04%		kg					4. 3号B・K
Z106006001 P32114	混和剤 グラウト用 GF-630		kg					4. 3号B
Z002056001 P32109	減水剤 (遅延形) ポゾリス		kg				標準混和量 0.2～0.5%	4. 8号B・K
ZA42170000 PQ4002	養生マット 厚10mm		m ²					4. 3号B・K
ZA42160000 PQ4001	厚 5mm		m ²					4. 3号B・K
Z002054002 P32118	気泡剤 アルミ粉		kg					4. 3号B
Z101324011 P32113	防水剤 マノール		kg				標準混和量 1.0～2.0%	4. 3号B・K
Z004710001 P32116	ペントナイト (#250) #250 25kg/袋		袋	1,175				
Z002050001 P32204	無収縮剤 セメント系プレミックス		kg				標準混和量 1,875kg/m ³	4. 3号B・K
ZA10934000	セメント系固化材 (フレコン) 一般軟弱用		t	15,600		17,600		
ZA42740000	ジェットコンクリート 超速硬生コン 昼間 1 回打設 0.9m ³ 未満		式	225,000				
ZA42750000	超速硬生コン 昼間 1 回打設 0.9m ³ 以上		m ³	225,000				
ZA42760000	超速硬生コン 夜間 1 回打設 0.9m ³ 未満		式	235,000			夜間とは19時から5時までの時間帯である	
ZA42770000	超速硬生コン 夜間 1 回打設 0.9m ³ 以上		m ³	235,000				

【情報公開用】

< 68-1 >

[illegible]

< 白 紙 >

令和4年4月 コンクリートブロック単価 対応製品一覧表

分 類		R4.4～ 単価 (m2当り)	製 品 名	会 社 名	練・ 空	積み区分	備考
緑化 ブロック Ⅰ 型	・緑化を多く期待する もの ・草花等の植生が行え るもの	¥11,800	エコストーン	若松コンクリート㈱	空	勾配積	
			エコストーンホテル	若松コンクリート㈱	練	水平積	
			エコブロックS	㈱ホクエツ秋田	空	勾配積	
			エコロック	若松コンクリート㈱	空	勾配積	
			グリーンキャニオン	日本海コンクリート㈱	空	勾配積	
			OC植生ロックⅡ型	田中コンクリート工業㈱	練	勾配積	
			植生アンロック	若松コンクリート㈱	両	勾配積	
			剛	共和コンクリート工業㈱	練	水平積	
			テラウォール(ガーデンタイプ)	日本海コンクリート㈱	練	水平積	
			ネクストーン	若松コンクリート㈱	両	勾配積	
			ヘイベブロック350	㈱ホクエツ秋田	両	水平積	
			野草Ⅰ型	菱和コンクリート㈱	練	勾配積	
			野草Ⅲ型	菱和コンクリート㈱	練	勾配積	
			大自然	若松コンクリート㈱	空	勾配積	
			グリーンテラス	田中コンクリート工業㈱	練	水平積	
			JNロック(基本型・植生タイプ)	若松コンクリート㈱	両	水平積	
緑化 ブロック Ⅱ 型	・緑化を多く期待する もの ・ブロック表面の模様 に配慮が必要なもの	¥11,800	エコグラス50	共和コンクリート工業㈱	空	水平積	
			グリーンビュー	共和コンクリート工業㈱	両	勾配積	
			グリーンブロックⅡ型	㈱ホクエツ秋田	空	両方	
			フリーグラス	共和コンクリート工業㈱	空	勾配積	
			ロックヴィット	共和コンクリート工業㈱	空	水平積	
緑化 ブロック Ⅲ 型	・高度な表面加工され たブロック ・緑化も期待するもの	¥17,100	グリーンブロックⅠ型	㈱ホクエツ秋田	空	両方	
			グリーンラックスⅣ型	共和コンクリート工業㈱	空	勾配積	
			石影700型1割用	共和コンクリート工業㈱	空	勾配積	
環境 ブロック	・緑化及び魚類の生息 を目的とするもの	¥15,200	自立フレーム	共和コンクリート工業㈱	空	水平積	

注一) 上記製品名は統一単価として使用できる製品を掲載したものであり、掲載外製品においても現場状況等により採用できるものである。

注二) 上記は製品のための統一単価であり、施工費は現場条件等により各製品異なってくる。現場条件を検討し、総施工費を比較の上で設計ブロックを決定すること。

注三) 水平積の法勾配は5分とする。

令和4年4月 コンクリート張ブロック単価 対応製品一覧表

分 類		構 造	歩掛様式	R4.4～ 単価 (m ² 当り)	R4.12～ 単価 (m ² 当り)	製 品 名	会 社 名	縦・空	製 品 規 格				使用個数 (個/m ²)	容土量 (m ³ /m ²)	目地 コンクリート量 (m ³ /m ²)	備 考
									幅 (mm)	長 (mm)	厚 (mm)	質量 (kg/個)				
緑化型	緑化を 期待できる	連結ブロック	平ブロック張工	¥11,800		ラフロック	共和コンクリート工業㈱	両	950	950	265	354	1.0	0.107	—	(連結金具含む)
						シンプルベース	共和コンクリート工業㈱	空	950	1950	250	705	0.5	0.097	—	(連結金具含む)
						千景	若松コンクリート㈱	両	1000	1000	300	401	1.0	0.074	—	(連結金具含む)
						ビッグスターⅡエコ	若松コンクリート㈱	空	998	1998	255	729	0.5	0.092	—	(連結金具含む)
						TSグリーンストンⅡ型	㈱トーセキプロダクツ	空	2000	1000	250	710	0.5	0.045	—	(連結金具含む)
						フリーロックAR350型	日本海コンクリート㈱	空	998	998	250	352	1.0	0.068	—	(連結金具含む)
						フリーロックBR350型	日本海コンクリート㈱	空	1240	1070	280	356	1.0	0.060	—	(連結金具含む)
						グラバンク	㈱ホクエツ秋田	空	995	1995	220	760	0.5	0.060	—	(連結金具含む)
						リバーロック擬岩	㈱ホクエツ秋田	空	995	1995	275	710	0.5	0.110	—	(連結金具含む)
						サングリーンロック植生型	東北藤村クレスト㈱	空	997	1997	310	720	0.5	0.257	—	(連結金具含む)
緑化型	緑化を 期待できる	張ブロック	間知張工	¥12,700	¥13,900	OC植生ロックⅡ型	田中コンクリート工業㈱	縁	500	998	450・350	272	2.0	0.087	0.078	
						植生アンロック	若松コンクリート㈱	縁	500	1000	350	240	2.0	0.200	0.160	
						ヘイベブロック350	㈱ホクエツ秋田	両	666	1495	350	400	1.0	0.171	—	
覆土型	覆土を行う ことにより緑 化を期待で ける (覆土厚30cm ブロック突起上 面部)	連結ブロック	平ブロック張工	¥11,800		ターフⅡ型360型	共和コンクリート工業㈱	空	950	950	250	367	1.0	0.390	—	(連結金具含む)
						TSグリーンストンⅠ型	㈱トーセキプロダクツ	空	2000	1000	250	710	0.5	0.345	—	(連結金具含む)
						テラボードⅠA350型	日本海コンクリート㈱	空	997	997	250	351	1.0	0.397	—	(連結金具含む)
						グラベット2型	㈱ホクエツ秋田	空	995	1995	250	715	0.5	0.390	—	(連結金具含む)
						リバーロック幾何学350型	㈱ホクエツ秋田	空	995	1995	245	737	0.5	0.003	—	(連結金具含む)
						サングリーンロック	東北藤村クレスト㈱	空	997	1997	310	720	0.5	0.257	—	(連結金具含む)
						サングリーンロック2型	東北藤村クレスト㈱	空	997	996	310	354	1.0	0.257	—	(連結金具含む)
						覆土ブロック350型	共和コンクリート工業㈱	空	798	1248	250	360	1.0	0.390	—	(連結金具含む)
						テラボードⅠBW350型	日本海コンクリート㈱	空	997	1994	250	714	0.5	0.387	—	(連結金具含む)
景観型	景観に配慮 できる ブロック表面 が擬石調	張ブロック	平ブロック張工	¥11,800		ストーンサークルⅤ型	共和コンクリート工業㈱	両	997	1997	180	717	0.5	—	0.002	(連結金具含む)
						フォルストン	若松コンクリート㈱	両	2000	1000	200	720	0.5	0.002	—	(連結金具含む)
						美景Ⅱ	若松コンクリート㈱	空	1000	1000	180	364	1.0	0.002	—	(連結金具含む)
						ロックボードW350型	日本海コンクリート㈱	両	1997	997	180	706	0.5	—	0.008	(連結金具含む)
						リバーロック擬石	㈱ホクエツ秋田	縁	995	1995	165	725	0.5	—	0.002	(連結金具含む)
						リバーロック擬玉	㈱ホクエツ秋田	空	995	1995	175	725	0.5	—	0.002	(連結金具含む)
						ソフィーストーンR15型	共和コンクリート工業㈱	両	998	998	150	380	1.0	—	0.003	(連結金具含む)
						美景	若松コンクリート㈱	縁	1000	1000	180	364	1.0	—	0.017	(連結金具含む)
						ひららか	東北藤村クレスト㈱	空	998	1998	165	720	0.5	—	—	(連結金具含む)

※備考に「(連結金具含む)」とある資材は、連結金具を含む価格である。

注－1) コンクリートブロックの質量は、350kg/m²以上を基本とする。

注－2) 上記製品は統一単価として使用できる製品を掲載したものであり、掲載外製品においても現場状況により採用できるものである。

注－3) 上記は製品のみの統一単価であり、施工費は現場条件等により各製品異なってくる。現場条件を検討し、総施工費を比較の上で設計ブロックを決定すること。

「美しい山河を守る災害復旧基本方針」適用ブロック単価表

【河川災害復旧工事用コンクリートブロック（積タイプ）単価表】

【コンクリートブロック積】（※ブロック控え厚 35cm以上のブロック）

河川災害復旧工事用ブロック単価表（ブロック分類・名称・明度等）

河川 適用 区分	積み 区分 (縁/空)	設計 流速	構造 区分	会 社 名	製 品 名	R4.4～ 単価 (円/m2)	R4.12～ 単価 (円/m2)	平均 明度	規格寸法(mm) 及び単体重量				構造体 重量 kg/m2	m2当り の個数	中詰材 m3/m2	胴込 Co m3/m2	基礎 Co m3/m	天端Co m3/m	積区分	歩掛	摘要	
									高	長	控	kg/個										
美山河 ブロック	空積	5m/s 程度	大型BL	共和コンクリート工業（株）	美山ーA （こぶ出し意匠）	15,000		5.5	500	998	500	245	954	1.79	0.322	ー	0.118	0.090	水平積	大型 ブ ロ ッ ク		
				菱和コンクリート（株）	ブリックロック	14,000		5.5	500	1,000	500	215	987	2.00	0.328	ー	0.146	0.089	水平積	大型 ブ ロ ッ ク		
	線積	10m/s 程度	小型BL	若松コンクリート（株）	スプリットブロック	13,400	14,700	4.5	250	400	350	39	804	10.0	ー	0.180	0.088	0.084	勾配積	緑化 ブ ロ ッ ク		
				田中コンクリート工業（株）	T C ロック	13,800	17,000	5.5	500	1,000	350	315	805	2.00	ー	0.150	0.083	0.084	勾配積	緑化 ブ ロ ッ ク		
			大型BL	共和コンクリート工業（株）	美山ーS （こぶ出し意匠）	13,000		5.5	500	998	350	194	825	2.00	ー	0.190	0.083	0.083	勾配積	緑化 ブ ロ ッ ク		
				共和コンクリート工業（株）	美山ーA K （こぶ出し意匠）	13,000		5.5	500	1,998	350	484	830	0.89	ー	0.172	0.092	0.072	水平積	消波根 固ブ ロ ッ ク		
				共和コンクリート工業（株）	美山ーA K Ⅱ （こぶ出し意匠）	13,000		5.5	500	1,998	350	398	829	0.89	ー	0.206	0.092	0.072	水平積	消波根 固ブ ロ ッ ク		
				共和コンクリート工業（株）	美山ーはやづみ （はやづみ美山タイプ）	13,000		5.5	800	1,248	350	351	829	1.00	ー	0.203	0.092	0.089	水平積	消波根 固ブ ロ ッ ク		
				（株）トーセキプロダクツ	A N ロック美山	13,000		5.5	500	1,998	350	450	825	1.00	ー	0.163	0.083	0.084	勾配積	緑化 ブ ロ ッ ク		
				（株）ホクエツ秋田	ヘイペブロック 美山350型	13,400	14,700	5.0	596	1,495	350	423	843	1.00	ー	0.183	0.095	0.073	水平積	消波根 固ブ ロ ッ ク		
				菱和コンクリート（株）	ディーロック	13,500		5.5	800	1,250	350	395	832	1.00	ー	0.190	0.136	0.066	水平積	消波根 固ブ ロ ッ ク		
				東北藤村クレスト（株）	B K W350	13,700	15,000	6.0	800	1,250	350	424	873	1.00	ー	0.195	0.095	0.073	水平積	消波根 固ブ ロ ッ ク		
				若松コンクリート（株）	A N 美山ブロック	13,400	14,700	5.5	498	998	350	240	846	2.00	ー	0.159	0.11	0.073	勾配積	緑化 ブ ロ ッ ク		
			10m/s 程度	大型BL	共和コンクリート工業（株）	美山ーA （こぶ出し意匠）	15,000		5.5	500	998	500	245	1,178	1.79	ー	0.322	0.118	0.090	水平積	大型 ブ ロ ッ ク	
					菱和コンクリート（株）	ブリックロック	14,000		5.5	500	1,000	500	215	1,184	2.00	ー	0.328	0.146	0.089	水平積	大型 ブ ロ ッ ク	
					東北藤村クレスト（株）	B K W500	15,100	16,600	6.0	800	1,250	500	467	1,215	1.00	ー	0.325	0.117	0.090	水平積	大型 ブ ロ ッ ク	
		10m/s程度	大型BL	東北藤村クレスト（株）	B K W75型	19,000	20,900	6.0	800	1,250	671	515	1,607	1.00	ー	0.475	0.148	0.109	水平積	大型 ブ ロ ッ ク		

L型プレキャスト擁壁

【情報公開用】

[illegible]

コード 建設部 農林水産部	品 名 規 格	単 位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			4/ 1～				
	歩車道境界ブロック 種別-上巾/下巾×高さ×長さ-参考重量						
Z002352001 P12054	(JIS A5371附B) A-150 / 170× 200× 600— 45kg	個				片面 R	4. 3号B・K
Z002352002 P12055	" B-180 / 205× 250× 600— 68kg	個				片面 R	4. 3号B・K
Z002352003 P12056	" C-180 / 210× 300× 600— 82kg	個				片面 R	4. 3号B・K
	特 製						
ZA42660000 PQ4131	歩車道境界ブロック (JIS A5371附B) C-180/240× 300× 600— 88kg	個	2, 520			両面 R	
ZA04420000	(切下型) C-180/240× 120/300× 600—60kg	個	2, 610			両面 R	
ZA04420010	C-180/240× 150/300× 600—62kg	個	2, 610			両面 R	
ZA04390000 PQ4132	(切下型) (JIS A5371附B) 180/210× 120/300× 600—55kg	個	1, 930			片面 R	
ZA04400000 PQ4133	" 180/210× 150/300× 600—58kg	個	1, 930			片面 R	
ZA42700000 PQ4141	(乗入型) (JIS A5371附B) 198/ 210× 120× 600— 34kg	個	2, 020				
ZA42690000 PQ4142	" 198/ 210× 150× 600— 40kg	個	2, 020				
Z002354001 P12057	地先境界ブロック (JIS A5371附B) A — 120 × 120× 600— 21kg	個					4. 3号B・K
Z002354002 P12058	" B — 150 × 120× 600— 26kg	個					4. 3号B・K
Z002354003 P12059	" C — 150 × 150× 600— 32kg	個					4. 3号B・K
ZA42870000 PQ4151	ガードレール用 根巻ブロック (JIS外) プレキャスト 400 × 400 × 250— 85kg	個	2, 170				
Z002370001 PQ4154	用地境界杭 (JIS規格外) 120 × 120× 1, 000— 34kg	本					4. 3号B・K
Z002362002	平板ブロック 点字 300 × 300× 60	枚	540				
Z101777004 PQ4904	アンカーブロック D型 300 × 300 × 500—104kg	個	2, 920			手摺用	
Z101777005 PQ4905	E型 300 × 600 × 500—207kg	個	5, 850			手摺用	

【情報公開用】

[illegible]

道路用鉄筋コンクリート側溝（JIS規格）

【情報公開用】

コード 建設部 農林水産部	品名規格	単位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			4/ 1~	3/ 1~			
Z002308002 P12077	道路用鉄筋コンクリート側溝 300A型 300×300 L=2.0m — 348kg	本				主として歩道に用いる。	4. 3号B・K
Z002308003 P12078	(JIS A5372) 1種 (US2) 300B型 300×400 L=2.0m — 420kg	本				主として歩道に用いる。	5. 2号B・K
Z002308004 P12079	300C型 300×500 L=2.0m — 497kg	本				主として歩道に用いる。	4. 3号B・K
Z002308005 P12080	400A型 400×400 L=2.0m — 457kg	本				主として歩道に用いる。	4. 3号B・K
Z002308006 P12081	400B型 400×500 L=2.0m — 536kg	本				主として歩道に用いる。	5. 2号B・K
Z002308007 P12082	500A型 500×500 L=2.0m — 594kg	本				主として歩道に用いる。	4. 3号B・K
Z002308008 P12083	500B型 500×600 L=2.0m — 680kg	本				主として歩道に用いる。	4. 3号B・K
Z002308010 P12085	3種 (US3) 300A型 300×300 L=2.0m — 419kg	本				主として車道に平行して用いる。	4. 3号B・K
Z002308011 P12086	300B型 300×400 L=2.0m — 472kg	本				主として車道に平行して用いる。	4. 3号B・K
Z002308012 P12087	300C型 300×500 L=2.0m — 585kg	本				主として車道に平行して用いる。	4. 3号B・K
Z002308013 P12088	400A型 400×400 L=2.0m — 516kg	本				主として車道に平行して用いる。	5. 2号B・K
Z002308014 P12089	400B型 400×500 L=2.0m — 634kg	本				主として車道に平行して用いる。	4. 3号B・K
Z002308015 P12090	500A型 500×500 L=2.0m — 700kg	本				主として車道に平行して用いる。	4. 3号B・K
Z002308016 P12091	500B型 500×600 L=2.0m — 849kg	本				主として車道に平行して用いる。	4. 3号B・K
ZA05200000 P12094	1種 蓋板 (US1) 300型 412×95×500 — 33kg	枚				主として歩道に用いる。	5. 2号B・K
ZA05220000 P12095	400型 512×110×500 — 47kg	枚				主として歩道に用いる。	5. 2号B・K
ZA05240000 P12096	500型 622×125×500 — 65kg	枚				主として歩道に用いる。	4. 3号B・K
ZA05210000 P12098	3種 蓋板 (US3) 300型 412×95×500 — 45kg	枚				主として車道に平行して用いる。	5. 2号B・K
Z002324007 P12099	400型 512×110×500 — 65kg	枚				主として車道に平行して用いる。	5. 2号B・K
Z002324008 P12100	500型 622×125×500 — 91kg	枚				主として車道に平行して用いる。	4. 3号B・K

コード 建設部 農林水産部	品名規格	単位	単価			備考	掲載 刊行物
			4/ 1～	3/ 1～			
	巾mm 深mm (L=2.0m)						
ZA05330000	自由勾配側溝 300 × 300 326kg	本				L=2.0mの価格である。 蓋2枚掛製品	5.2号B・K
ZA05340000	300 × 400 403kg	本				L=2.0mの価格である。 蓋2枚掛製品	5.2号B・K
ZA05350000	300 × 500 455kg	本				L=2.0mの価格である。 蓋2枚掛製品	5.2号B・K
ZA05360000	300 × 600 560kg	本				L=2.0mの価格である。 蓋2枚掛製品	5.2号B・K
ZA05370000	300 × 700 625kg	本				L=2.0mの価格である。 蓋2枚掛製品	5.2号B・K
ZA05380000	300 × 800 760kg	本				L=2.0mの価格である。 蓋2枚掛製品	5.2号B・K
ZA05390000	300 × 900 830kg	本				L=2.0mの価格である。 蓋2枚掛製品	5.2号B・K
ZA05400000	400 × 400 459kg	本				L=2.0mの価格である。 蓋2枚掛製品	5.2号B・K
ZA05410000	400 × 500 535kg	本				L=2.0mの価格である。 蓋2枚掛製品	5.2号B・K
ZA05420000	400 × 600 590kg	本				L=2.0mの価格である。 蓋2枚掛製品	5.2号B・K
ZA05430000	400 × 700 715kg	本				L=2.0mの価格である。 蓋2枚掛製品	5.2号B・K
ZA05440000	400 × 800 780kg	本				L=2.0mの価格である。 蓋2枚掛製品	5.2号B・K
ZA05450000	400 × 900 930kg	本				L=2.0mの価格である。 蓋2枚掛製品	5.2号B・K
ZA05460000	400 × 1,000 1,000kg	本				L=2.0mの価格である。 蓋2枚掛製品	5.2号B・K
ZA05490000	500 × 600 715kg	本				L=2.0mの価格である。 蓋2枚掛製品	5.2号B・K
ZA05500000	500 × 700 780kg	本				L=2.0mの価格である。 蓋2枚掛製品	5.2号B・K
ZA05510000	500 × 800 845kg	本				L=2.0mの価格である。 蓋2枚掛製品	5.2号B・K
ZA05520000	500 × 900 1,040kg	本				L=2.0mの価格である。 蓋2枚掛製品	5.2号B・K
ZA05530000	500 × 1,000 1,120kg	本				L=2.0mの価格である。 蓋2枚掛製品	5.2号B・K
ZA05580000	600 × 700 890kg	本				L=2.0mの価格である。 蓋2枚掛製品	5.2号B・K
ZA05590000	600 × 800 960kg	本				L=2.0mの価格である。 蓋2枚掛製品	5.2号B・K
ZA05600000	600 × 900 1,030kg	本				L=2.0mの価格である。 蓋2枚掛製品	5.2号B・K
ZA05610000	600 × 1,000 1,240kg	本				L=2.0mの価格である。 蓋2枚掛製品	5.2号B・K

自由勾配側溝 (2)

【情報公開用】

[illegible]

コード 建設部 農林水産部	品 名 規 格	単 位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			4/ 1～				
	自由勾配側溝（進入路用）KKA 土かぶり 0.3m～1.5m						
Z101731101 PQ4231	B400 × H500 L=2m T-4	個	14,900			農林水産部 標準設計図集を参照のこと	
Z101731111 PQ4232	B400 × H600 L=2m T-4	個	16,600			農林水産部 標準設計図集を参照のこと	
Z101731121 PQ4233	B400 × H700 L=2m T-4	個	21,000			農林水産部 標準設計図集を参照のこと	
Z101731131 PQ4234	B500 × H900 L=2m T-4	個	28,400			農林水産部 標準設計図集を参照のこと	
NOCODE2201 PQ4236	B600 × H600 L=2m T-4	個	22,100				
NOCODE2202 PQ4237	B600 × H800 L=2m T-4	個	28,700				
Z101731141 PQ4235	B600 × H900 L=2m T-4	個	30,600			農林水産部 標準設計図集を参照のこと	
	自由勾配側溝（道路横断用）KKC 土かぶり 0.1m～1.5m						
Z101731211 PQ4241	B400 × H500 L=2m T-14	個	31,700			農林水産部 標準設計図集を参照のこと	
Z101731221 PQ4242	B400 × H600 L=2m T-14	個	35,300			農林水産部 標準設計図集を参照のこと	
Z101731231 PQ4243	B400 × H700 L=2m T-14	個	43,000			農林水産部 標準設計図集を参照のこと	
Z101731241 PQ4244	B500 × H900 L=2m T-14	個	59,200			農林水産部 標準設計図集を参照のこと	
NOCODE2203 PQ4246	B600 × H600 L=2m T-14	個	47,400				
NOCODE2204 PQ4247	B600 × H800 L=2m T-14	個	56,100			農林水産部 標準設計図集を参照のこと	
Z101731251 PQ4245	B600 × H900 L=2m T-14	個	59,700			農林水産部 標準設計図集を参照のこと	
	自由勾配側溝用蓋						
Z101731310 PQ4251	B400 L=1m T-4	枚	3,850			農林水産部 標準設計図集を参照のこと	
Z101731320 PQ4252	B500 L=1m T-4	枚	5,600			農林水産部 標準設計図集を参照のこと	
Z101731330 PQ4253	B600 L=1m T-4	枚	7,490			農林水産部 標準設計図集を参照のこと	
	自由勾配側溝用蓋						
Z101731311 PQ4254	B400 L=1m T-14	枚	5,810			農林水産部 標準設計図集を参照のこと	
Z101731321 PQ4255	B500 L=1m T-14	枚	7,840			農林水産部 標準設計図集を参照のこと	
Z101731331 PQ4256	B600 L=1m T-14	枚	10,000			農林水産部 標準設計図集を参照のこと	

コード 建設部 農林水産部	品 名 規 格	単 位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			4/ 1～				
	ベンチフリューム 1型 W × H × L - 重量kg						
Z101769015 PQ4281	(JIS A5372附F) 200 × 150 × 2,000 - 87	本	2,700				
Z101769016 PQ4282	250 × 175 × 2,000 - 103	本	3,000				
Z101769017 PQ4283	300 × 200 × 2,000 - 133	本	3,820				
Z101769018 PQ4284	350 × 235 × 2,000 - 175	本	4,950				
Z101769019 PQ4285	400 × 260 × 2,000 - 222	本	6,220				
Z101769020 PQ4286	450 × 295 × 2,000 - 246	本	6,820				
Z101769021 PQ4287	500 × 320 × 2,000 - 301	本	8,250				
Z101769022 PQ4288	550 × 355 × 2,000 - 352	本	9,600				
Z101769023 PQ4289	600 × 380 × 2,000 - 378	本	10,300				
Z101769024 PQ4290	650 × 415 × 2,000 - 430	本	12,000				
Z101769025 PQ4291	700 × 440 × 2,000 - 496	本	13,600				
Z101769026 PQ4292	800 × 490 × 2,000 - 584	本	16,000				
Z101769027 PQ4293	900 × 550 × 2,000 - 743	本	20,400				
Z101769028 PQ4294	1,000 × 600 × 2,000 - 854	本	23,400				
	ベンチフリューム 2型 W × H × L - 重量kg						
Z101769043 PQ4301	200 × 150 × 2,000 - 97	本	3,400			ソケット方式	
Z101769044 PQ4302	250 × 175 × 2,000 - 114	本	3,800			ソケット方式	
Z101769045 PQ4303	300 × 200 × 2,000 - 147	本	4,800			ソケット方式	
Z101769046 PQ4304	350 × 235 × 2,000 - 196	本	6,150			ソケット方式	
Z101769047 PQ4305	400 × 260 × 2,000 - 246	本	7,570			ソケット方式	
Z101769048 PQ4306	450 × 295 × 2,000 - 273	本	8,320			ソケット方式	
Z101769049 PQ4307	500 × 320 × 2,000 - 337	本	10,300			ソケット方式	
Z101769050 PQ4308	550 × 355 × 2,000 - 393	本	12,000			ソケット方式	
Z101769051 PQ4309	600 × 380 × 2,000 - 421	本	12,900			ソケット方式	
Z101769052 PQ4310	650 × 415 × 2,000 - 488	本	15,000			ソケット方式	
Z101769053 PQ4311	700 × 440 × 2,000 - 569	本	17,300			ソケット方式	
Z101769054 PQ4312	800 × 490 × 2,000 - 669	本	20,600			ソケット方式	
Z101769055 PQ4313	900 × 550 × 2,000 - 846	本	26,000			ソケット方式	
Z101769056 PQ4314	1,000 × 600 × 2,000 - 976	本	30,000			ソケット方式	

コード 建設部 農林水産部	品規 名 格	単位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			4/ 1～				
	区分 巾mm 厚mm 重量kg						
Z101725004 PQ4323	ベンチフリューム用蓋（2型 T-4） 300 390 × 60 — 54	枚	1,930			長さ1.0m	
Z101725005 PQ4324	350 450 × 65 — 67	枚	2,470			長さ1.0m	
Z101725006 PQ4325	400 510 × 70 — 84	枚	3,010			長さ1.0m	
Z101725007 PQ4326	450 560 × 75 — 100	枚	3,480			長さ1.0m	
Z101725008 PQ4327	500 620 × 75 — 112	枚	3,780			長さ1.0m	
Z101725009 PQ4328	550 670 × 80 — 129	枚	4,400			長さ1.0m	
Z101725010 PQ4329	600 720 × 80 — 137	枚	4,710			長さ1.0m	
Z101725011 PQ4330	650 780 × 85 — 154	枚	5,400			長さ1.0m	
Z101725012 PQ4331	700 830 × 90 — 171	枚	6,100			長さ1.0m	
Z101725013 PQ4332	800 930 × 90 — 195	枚	6,870			長さ1.0m	
Z101725014 PQ4333	900 1,040 × 95 — 229	枚	8,190			長さ1.0m	
Z101725015 PQ4334	1,000 1,140 × 100 — 256	枚	9,340			長さ1.0m	
Z101728001 PQ4341	ベンチフリューム補強型掛樋 300型 200mm L=4.0m — 285kg	本	11,000			農林水産部標準設計図集を 参照のこと。	
Z101728002 PQ4342	350型 235mm L=4.0m — 357kg	本	12,900			農林水産部標準設計図集を 参照のこと。	
Z101728003 PQ4343	400型 260mm L=4.0m — 463kg	本	16,500			農林水産部標準設計図集を 参照のこと。	
Z101728004 PQ4344	450型 295mm L=4.0m — 503kg	本	18,100			農林水産部標準設計図集を 参照のこと。	
Z101728005 PQ4345	500型 320mm L=4.0m — 621kg	本	19,900			農林水産部標準設計図集を 参照のこと。	
Z101728006 PQ4346	550型 355mm L=4.0m — 705kg	本	24,400			農林水産部標準設計図集を 参照のこと。	

[illegible]

コード 建設部 農林水産部	品 名 規 格	単 位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			4／ 1～				
	ボックスカルバート T-25 内幅 × 内高 (mm) 参考重量						
	※土被り0.5～3.0mに適用 ※RC, PCどちらも可						
ZA06641000	300 × 300 L=2.0m	本	24,400				
ZA06641010	400 × 400 L=2.0m	本	37,800				
ZA06641020 PQ4401	400 × 500 L=2.0m	本	44,800				
ZA06641030	500 × 400 L=2.0m	本	50,700				
ZA06641040 PQ4402	500 × 500 L=2.0m	本	51,200				
ZA06641050 PQ4403	600 × 500 L=2.0m	本	64,000				
ZA07500100 PQ4404	600 × 600 L=2.0m	本	75,000				
ZA07500110 PQ4405	700 × 700 L=2.0m	本	84,900				
ZA07500120 PQ4406	800 × 600 L=2.0m	本	86,100				
ZA07500130 P13404	800 × 800 L=2.0m	本	92,100				
ZA07500140 PQ4407	900 × 600 L=2.0m	本	97,300				
ZA07500150 PQ4408	900 × 800 L=2.0m	本	104,000				
ZA07500160 P13405	900 × 900 L=2.0m	本	108,000				
ZA07500170 PQ4409	1,000 × 600 L=2.0m	本	105,000				
ZA07500180 P13407	1,000 × 800 L=2.0m	本	118,000				
ZA07500190 P13409	1,000 × 1,000 L=2.0m	本	123,000				
ZA07500200 PQ4410	1,000 × 1,500 L=2.0m	本	156,000				
ZA07500210 P13410	1,100 × 1,100 L=2.0m	本	140,000				
ZA07500220 PQ4411	1,200 × 600 L=2.0m	本	118,000				
ZA07500230 PQ4412	1,200 × 800 L=2.0m	本	130,000				
ZA07500240 P13412	1,200 × 1,000 L=2.0m	本	135,000				
ZA07500250 P13413	1,200 × 1,200 L=2.0m	本	143,000				
ZA07500260 PQ4413	1,200 × 1,500 L=2.0m	本	167,000				
ZA07500270 P13416	1,300 × 1,300 L=2.0m	本	168,000				
ZA07500280 PQ4414	1,400 × 1,000 L=2.0m	本	166,000				
ZA07500290 PQ4415	1,400 × 1,200 L=2.0m	本	178,000				
ZA07500300 P13417	1,400 × 1,400 L=2.0m	本	189,000				

ボックスカルバート（2）

【情報公開用】

[illegible]

ボックスカルバート（3）

【情報公開用】

[illegible]

コード 建設部 農林水産部	品名 規格	単位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			4/ 1~				
	ベンチボックス 幅mm 高さmm 長さmm 重量kg						
ZA38240000 PQ4471	T-20 300 × 300 × 1,000 - 256	本	11,100			接合部材一式を含む	
ZA38250000 PQ4472	350 × 335 × 1,000 - 292	本	13,500			接合部材一式を含む	
ZA38260000 PQ4473	400 × 360 × 1,000 - 360	本	15,400			接合部材一式を含む	
ZA38270000 PQ4474	450 × 395 × 1,000 - 401	本	17,400			接合部材一式を含む	
ZA38280000 PQ4475	500 × 420 × 1,000 - 478	本	20,600			接合部材一式を含む	
ZA38290000 PQ4476	550 × 455 × 1,000 - 521	本	22,600			接合部材一式を含む	
ZA38300000 PQ4477	600 × 480 × 1,000 - 607	本	25,200			接合部材一式を含む	
ZA38310000 PQ4478	650 × 515 × 1,000 - 706	本	31,100			接合部材一式を含む	
ZA38320000 PQ4479	700 × 540 × 1,000 - 774	本	37,700			接合部材一式を含む	
ZA38330000 PQ4480	800 × 590 × 1,000 - 936	本	44,600			接合部材一式を含む	
ZA38340000 PQ4481	900 × 650 × 1,000 - 1,103	本	52,200			接合部材一式を含む	
ZA38350000 PQ4482	1,000 × 700 × 1,000 - 1,301	本	61,200			接合部材一式を含む	
	ベンチボックス 幅mm 高さmm 長さmm 重量kg						
ZA38120000 PQ4491	T-20 (L=2m) 300 × 300 × 2,000 - 464	本	18,600			接合部材一式を含む	
ZA38130000 PQ4492	350 × 335 × 2,000 - 539	本	22,600			接合部材一式を含む	
ZA38140000 PQ4493	400 × 360 × 2,000 - 672	本	25,800			接合部材一式を含む	
ZA38150000 PQ4494	450 × 395 × 2,000 - 769	本	29,100			接合部材一式を含む	
ZA38160000 PQ4495	500 × 420 × 2,000 - 923	本	34,400			接合部材一式を含む	
ZA38170000 PQ4496	550 × 455 × 2,000 - 1,041	本	37,800			接合部材一式を含む	
ZA38180000 PQ4497	600 × 480 × 2,000 - 1,214	本	42,000			接合部材一式を含む	
ZA38190000 PQ4498	650 × 515 × 2,000 - 1,377	本	51,800			接合部材一式を含む	
ZA38200000 PQ4499	700 × 540 × 2,000 - 1,487	本	62,800			接合部材一式を含む	
ZA38210000 PQ4500	800 × 590 × 2,000 - 1,787	本	74,400			接合部材一式を含む	
ZA38220000 PQ4501	900 × 650 × 2,000 - 2,103	本	87,000			接合部材一式を含む	
ZA38230000 PQ4502	1,000 × 700 × 2,000 - 2,478	本	102,000			接合部材一式を含む	

[illegible]

コード 建設部 農林水産部	品 規 名 格	単 位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			4/ 1～				
	大型フリューム 2種 高さmm 幅mm 長さmm 参考重量kg					張出考慮タイプ 両側ウィーブホール付	
Z101634404 PQ4511	800 × 1,000 × 2,000 — 1,170	本	43,600			農業土木規格Ⅱ種	
Z101634413 PQ4512	800 × 1,200 × 2,000 — 1,310	本	53,400			農業土木規格Ⅱ種	
Z101634414 PQ4513	800 × 1,400 × 2,000 — 1,410	本	57,100			農業土木規格Ⅱ種	
Z101634427 PQ4514	800 × 1,600 × 2,000 — 1,530	本	61,600			農業土木規格Ⅱ種	
Z101634428 PQ4515	800 × 1,800 × 2,000 — 1,620	本	64,900			農業土木規格Ⅱ種	
Z101634429 PQ4516	800 × 2,000 × 2,000 — 1,710	本	68,200			農業土木規格Ⅱ種	
Z101634434 PQ4517	900 × 1,000 × 2,000 — 1,330	本	48,800			農業土木規格Ⅱ種	
Z101634443 PQ4518	900 × 1,200 × 2,000 — 1,470	本	59,300			農業土木規格Ⅱ種	
Z101634444 PQ4519	900 × 1,400 × 2,000 — 1,560	本	62,700			農業土木規格Ⅱ種	
Z101634457 PQ4520	900 × 1,600 × 2,000 — 1,700	本	67,900			農業土木規格Ⅱ種	
Z101634458 PQ4521	900 × 1,800 × 2,000 — 1,800	本	71,600			農業土木規格Ⅱ種	
Z101634459 PQ4522	900 × 2,000 × 2,000 — 1,890	本	74,900			農業土木規格Ⅱ種	
Z101634468 PQ4523	1,000 × 1,000 × 2,000 — 1,530	本	55,400			農業土木規格Ⅱ種	
Z101634469 PQ4524	1,000 × 1,200 × 2,000 — 1,630	本	58,700			農業土木規格Ⅱ種	
Z101634478 PQ4525	1,000 × 1,400 × 2,000 — 1,800	本	71,600			農業土木規格Ⅱ種	
Z101634479 PQ4526	1,000 × 1,600 × 2,000 — 1,900	本	75,300			農業土木規格Ⅱ種	
Z101634488 PQ4527	1,000 × 1,800 × 2,000 — 2,050	本	80,800			農業土木規格Ⅱ種	
Z101634489 PQ4528	1,000 × 2,000 × 2,000 — 2,160	本	84,900			農業土木規格Ⅱ種	
Z101634502 PQ4529	1,200 × 1,000 × 2,000 — 1,940	本	69,000			農業土木規格Ⅱ種	
Z101634503 PQ4530	1,200 × 1,200 × 2,000 — 2,060	本	72,900			農業土木規格Ⅱ種	
Z101634504 PQ4531	1,200 × 1,400 × 2,000 — 2,180	本	76,900			農業土木規格Ⅱ種	
Z101634513 PQ4532	1,200 × 1,600 × 2,000 — 2,350	本	91,900			農業土木規格Ⅱ種	
Z101634514 PQ4533	1,200 × 1,800 × 2,000 — 2,460	本	96,000			農業土木規格Ⅱ種	
Z101634519 PQ4534	1,200 × 2,000 × 2,000 — 2,650	本	103,000			農業土木規格Ⅱ種	
NOCODE2102	ウィーブホール控除額 片側控除（片側付き）	本	2,500				
NOCODE2103	ウィーブホール控除額 両側控除（設置無し）	本	5,000				

コード 建設部 農林水産部	品 規 名 格	単 位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			4/ 1～				
	大型フリューム 2種 高さmm 幅mm 長さmm 参考重量kg					張出考慮タイプ 両側ウィーブホール付	
Z101634402	800 × 1,000 × 1,000 — 585	本	28,100			農業土木規格Ⅱ種	
Z101634409	800 × 1,200 × 1,000 — 655	本	34,000			農業土木規格Ⅱ種	
Z101634410	800 × 1,400 × 1,000 — 705	本	36,200			農業土木規格Ⅱ種	
Z101634421	800 × 1,600 × 1,000 — 765	本	38,900			農業土木規格Ⅱ種	
Z101634422	800 × 1,800 × 1,000 — 810	本	40,900			農業土木規格Ⅱ種	
Z101634423	800 × 2,000 × 1,000 — 855	本	42,900			農業土木規格Ⅱ種	
Z101634432	900 × 1,000 × 1,000 — 655	本	31,200			農業土木規格Ⅱ種	
Z101634439	900 × 1,200 × 1,000 — 735	本	37,500			農業土木規格Ⅱ種	
Z101634440	900 × 1,400 × 1,000 — 780	本	39,600			農業土木規格Ⅱ種	
Z101634451	900 × 1,600 × 1,000 — 850	本	42,700			農業土木規格Ⅱ種	
Z101634452	900 × 1,800 × 1,000 — 900	本	44,900			農業土木規格Ⅱ種	
Z101634453	900 × 2,000 × 1,000 — 945	本	46,900			農業土木規格Ⅱ種	
Z101634464	1,000 × 1,000 × 1,000 — 765	本	35,200			農業土木規格Ⅱ種	
Z101634465	1,000 × 1,200 × 1,000 — 815	本	37,200			農業土木規格Ⅱ種	
Z101634474	1,000 × 1,400 × 1,000 — 900	本	44,900			農業土木規格Ⅱ種	
Z101634475	1,000 × 1,600 × 1,000 — 950	本	47,100			農業土木規格Ⅱ種	
Z101634484	1,000 × 1,800 × 1,000 — 1,025	本	50,400			農業土木規格Ⅱ種	
Z101634485	1,000 × 2,000 × 1,000 — 1,080	本	52,900			農業土木規格Ⅱ種	
Z101634496	1,200 × 1,000 × 1,000 — 970	本	43,400			農業土木規格Ⅱ種	
Z101634497	1,200 × 1,200 × 1,000 — 1,030	本	45,700			農業土木規格Ⅱ種	
Z101634498	1,200 × 1,400 × 1,000 — 1,090	本	48,100			農業土木規格Ⅱ種	
Z101634509	1,200 × 1,600 × 1,000 — 1,175	本	57,100			農業土木規格Ⅱ種	
Z101634510	1,200 × 1,800 × 1,000 — 1,230	本	59,600			農業土木規格Ⅱ種	
Z101634517	1,200 × 2,000 × 1,000 — 1,325	本	63,800			農業土木規格Ⅱ種	
NOCODE2104	ウィーブホール控除額 片側控除（片側付）	本	2,500				
NOCODE2105	ウィーブホール控除額 両側控除（設置無し）	本	5,000				

コード 建設部 農林水産部	品名規格	単位	単価			備考	掲載 刊行物
			4/1～				
Z101734001 PQ4651	用排水樹—参考質量kg PD06-05 — 577	個	31,500			吊金具含む	
Z101734002 PQ4652	PD06-06 — 608	個	37,500			吊金具含む	
Z101734003 PQ4653	PD06-08 — 742	個	46,400			吊金具含む	
Z101734004 PQ4654	PD08-06 — 969	個	54,900			吊金具含む	
Z101734005 PQ4655	PD08-08 — 1,087	個	60,700			吊金具含む	
Z101734006 PQ4656	PD08-10 — 1,260	個	77,700			吊金具含む	
Z101734007 PQ4657	PD10-08 — 1,650	個	81,600			吊金具含む	
Z101734008 PQ4658	PD10-10 — 1,908	個	87,800			吊金具含む	
Z101734009 PQ4659	PD10-12 — 2,166	個	100,000			吊金具含む	
Z101734010 PQ4660	PD12-10 — 2,332	個	116,000			吊金具含む	
Z101734011 PQ4661	PD12-12 — 2,636	個	126,000			吊金具含む	
ZA37700000	集水樹（プレキャスト）—参考質量kg B600 — H600 — 940	個	53,400			吊上げ用インサート含む（T-25） グレーチング含まず	
ZA37710000	B600 — H800 — 1,156	個	65,900			吊上げ用インサート含む（T-25） グレーチング含まず	
ZA37711000	B600 — H1000 — 1,372	個	78,100			吊上げ用インサート含む（T-25） グレーチング含まず	
ZA37712000	B600 — H1200 — 2,204	個	124,000			吊上げ用インサート含む（T-25） グレーチング含まず	
ZA37713000	B800 — H800 — 1,530	個	87,100			吊上げ用インサート含む（T-25） グレーチング含まず	
ZA37720000	B800 — H1000 — 1,804	個	102,000			吊上げ用インサート含む（T-25） グレーチング含まず	
ZA37721000	B800 — H1200 — 2,823	個	158,000			吊上げ用インサート含む（T-25） グレーチング含まず	
ZA37722000	B1000 — H1000 — 2,265	個	129,000			吊上げ用インサート含む（T-25） グレーチング含まず	
ZA37730000	B1000 — H1200 — 3,470	個	195,000			吊上げ用インサート含む（T-25） グレーチング含まず	
ZA10069000	路面排水樹—参考質量kg グレーチング（T-25）含む—293kg	個	31,000			東北地方整備局 図集RHM	

推進管（１種）

【情報公開用】

コード 建設部 農林水産部	品名規格	単位	単価			備考	掲載 刊行物
			4/1～				
	(JSWAS A-2) 埋込カラー形 径mm 肉厚mm 長さmm						
Z070013001 PQ4701	標準 EF1-5型（１種） 800 × 80 × 2,430	本	99,400			クッション材含む	
Z070013002 PQ4702	900 × 90 × 2,430	本	122,000			クッション材含む	
Z070013003 PQ4703	1,000 × 100 × 2,430	本	148,000			クッション材含む	
Z070013004 PQ4704	1,100 × 105 × 2,430	本	168,000			クッション材含む	
Z070013005 PQ4705	1,200 × 115 × 2,430	本	197,000			クッション材含む	
Z070013006 PQ4706	1,350 × 125 × 2,430	本	247,000			クッション材含む	
Z070013007 PQ4707	1,500 × 140 × 2,430	本	300,000			クッション材含む	
Z070013008	1,650 × 150 × 2,430	本	351,000			クッション材含む	
Z070013009	1,800 × 160 × 2,430	本	402,000			クッション材含む	
Z070013010	2,000 × 175 × 2,430	本	488,000			クッション材含む	
Z070013011	2,200 × 190 × 2,430	本	573,000			クッション材含む	
Z070013029 PQ4709	標準 EF2-5型（２種） 800 × 80 × 2,430	本	111,000			クッション材含む	
Z070013030 PQ4710	900 × 90 × 2,430	本	136,000			クッション材含む	
Z070013031 PQ4711	1,000 × 100 × 2,430	本	167,000			クッション材含む	
Z070013032 PQ4712	1,100 × 105 × 2,430	本	194,000			クッション材含む	
Z070013033 PQ4713	1,200 × 115 × 2,430	本	225,000			クッション材含む	
Z070013034 PQ4714	1,350 × 125 × 2,430	本	281,000			クッション材含む	
Z070013035 PQ4715	1,500 × 140 × 2,430	本	343,000			クッション材含む	
Z070013036	1,650 × 150 × 2,430	本	399,000			クッション材含む	
Z070013037	1,800 × 160 × 2,430	本	459,000			クッション材含む	
Z070013038	2,000 × 175 × 2,430	本	553,000			クッション材含む	
Z070013039	2,200 × 190 × 2,430	本	651,000			クッション材含む	

【情報公開用】

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

< 白 紙 >

[illegible]

< 99 >

⑤

鉄 鋼 金 物 類

適用について

- 1, 積販価格（ひも付販売価格）が含まれるので、適用に留意する。

J I S規格等の基準について

1, J I S	G 3 1 1 2	異形鉄棒（鉄筋）
2, J I S	A 5 5 2 8	鋼矢板
3, J I S	G 3 4 5 2	ガス管（G S P）
4, J I S	A 5 5 2 5	鋼管杭
5, J I S	G 3 4 5 7	炭素鋼管
6, J I S	Z 3 2 1 1	電気溶接棒（軟鋼用）
7, J I S	Z 3 2 1 1	電気溶接棒（高張力鋼用）
8, J I S	Z 3 3 1 3	溶接ワイヤ
9, J I S	A 5 5 1 3	じゃかご
10, J I S	G 3 4 7 1	コルゲートパイプ

< 白 紙 >

コード 建設部 農林水産部	品 規	名 格	単 位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
				4 / 1 ~	5 / 1 ~	6 / 1 ~		
Z001102022 P18202	鉄筋 SR-235	φ 9mm	t					
Z001102023 P18203	SR-235	φ 13mm	t					
Z001102024	SR-235	φ 16~25mm	t					
Z001102008 P18208	SD-295	D10mm	t					
Z001102009 P18209	SD-295	D13mm	t					
Z001102028 P18210	SD-295	D16mm	t					

コード 建設部 農林水産部	品 規	名 格	単 位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
				7 / 1 ~	9 / 1 ~	10 / 1 ~		
Z001102022 P18202	鉄筋 SR-235	φ 9mm	t					4. 8号B
Z001102023 P18203	SR-235	φ 13mm	t					4. 8号B
Z001102024	SR-235	φ 16~25mm	t					4. 8号B
Z001102008 P18208	SD-295	D10mm	t					
Z001102009 P18209	SD-295	D13mm	t					
Z001102028 P18210	SD-295	D16mm	t					

コード 建設部 農林水産部	品 規	名 格	単 位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
				11 / 1 ~	12 / 1 ~	2 / 1 ~		
Z001102022 P18202	鉄筋 SR-235	φ 9mm	t					
Z001102023 P18203	SR-235	φ 13mm	t					
Z001102024	SR-235	φ 16~25mm	t					
Z001102008 P18208	SD-295	D10mm	t					
Z001102009 P18209	SD-295	D13mm	t					
Z001102028 P18210	SD-295	D16mm	t					

コード 建設部 農林水産部	品 規	名 格	単 位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
				3 / 1 ~				
Z001102022 P18202	鉄筋 SR-235	φ 9mm	t					
Z001102023 P18203	SR-235	φ 13mm	t					
Z001102024	SR-235	φ 16~25mm	t					
Z001102008 P18208	SD-295	D10mm	t					5. 2号B・K
Z001102009 P18209	SD-295	D13mm	t					5. 2号B・K
Z001102028 P18210	SD-295	D16mm	t					5. 2号B・K

コード 建設部 農林水産部	品 規	名 格	単 位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
				4 / 1 ~	5 / 1 ~	6 / 1 ~		
Z001102018 P18229	鉄筋 SD-345	D10mm	t					
Z001102019 P18230	SD-345	D13mm	t					
Z001102020	SD-345	D16~25mm	t					
Z001102021 P18235	SD-345	D29mm	t					

コード 建設部 農林水産部	品 規	名 格	単 位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
				7 / 1 ~	9 / 1 ~	10 / 1 ~		
Z001102018 P18229	鉄筋 SD-345	D10mm	t					
Z001102019 P18230	SD-345	D13mm	t					
Z001102020	SD-345	D16~25mm	t					
Z001102021 P18235	SD-345	D29mm	t					

コード 建設部 農林水産部	品 規	名 格	単 位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
				11 / 1 ~	2 / 1 ~	3 / 1 ~		
Z001102018 P18229	鉄筋 SD-345	D10mm	t					5.1号B
Z001102019 P18230	SD-345	D13mm	t					5.2号B・K
Z001102020	SD-345	D16~25mm	t					5.2号B・K
Z001102021 P18235	SD-345	D29mm	t					5.2号B・K

コード 建設部 農林水産部	品 規	名 格	単 位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
Z001102018 P18229	鉄筋 SD-345	D10mm	t					
Z001102019 P18230	SD-345	D13mm	t					
Z001102020	SD-345	D16~25mm	t					
Z001102021 P18235	SD-345	D29mm	t					
			t					
			t					

コード 建設部 農林水産部	品 規	名 格	単 位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
				4 / 1 ~	5 / 1 ~	6 / 1 ~		
ZA10180000 P18236	鉄筋 SD-345 D32mm		t					
Z001102025 P18237	SD-345 D35mm		t					
Z001102026 P18238	SD-345 D38mm		t					
Z001102027 P18239	SD-345 D51mm		t					

コード 建設部 農林水産部	品 規	名 格	単 位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
				7 / 1 ~	9 / 1 ~	10 / 1 ~		
ZA10180000 P18236	鉄筋 SD-345 D32mm		t					
Z001102025 P18237	SD-345 D35mm		t					
Z001102026 P18238	SD-345 D38mm		t					
Z001102027 P18239	SD-345 D51mm		t					

コード 建設部 農林水産部	品 規	名 格	単 位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
				11 / 1 ~	2 / 1 ~	3 / 1 ~		
ZA10180000 P18236	鉄筋 SD-345 D32mm		t					5.2号B・K
Z001102025 P18237	SD-345 D35mm		t					5.2号B・K
Z001102026 P18238	SD-345 D38mm		t					5.2号B・K
Z001102027 P18239	SD-345 D51mm		t					5.2号B・K

コード 建設部 農林水産部	品 規	名 格	単 位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
ZA10180000 P18236	鉄筋 SD-345 D32mm		t					
Z001102025 P18237	SD-345 D35mm		t					
Z001102026 P18238	SD-345 D38mm		t					
Z001102027 P18239	SD-345 D51mm		t					

[illegible]

< 103-1 >

[illegible]

スクラップ控除

【情報公開用】

コード 建設部 農林水産部	品規 名格	単位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			4 / 1 ~	5 / 1 ~	6 / 1 ~		
ZA10210000	スクラップ控除 ヘビー H 1 東京	t				橋梁製作関係用	
ZA10220000	ヘビー H 1 仙台	t				橋梁製作関係用	
ZA10230000	ヘビー H 1 秋田	t				その他用	
ZA10230010	ヘビー H 2 秋田	t				その他用（鉄筋等）	
ZA10945000	ヘビー H 3 秋田	t				その他用（軽量形鋼等）	

コード 建設部 農林水産部	品規 名格	単位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			8 / 1 ~	9 / 1 ~	10 / 1 ~		
ZA10210000	スクラップ控除 ヘビー H 1 東京	t				橋梁製作関係用	
ZA10220000	ヘビー H 1 仙台	t				橋梁製作関係用	
ZA10230000	ヘビー H 1 秋田	t				その他用	
ZA10230010	ヘビー H 2 秋田	t				その他用（鉄筋等）	
ZA10945000	ヘビー H 3 秋田	t				その他用（軽量形鋼等）	

コード 建設部 農林水産部	品規 名格	単位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			11 / 1 ~	12 / 1 ~	2 / 1 ~		
ZA10210000	スクラップ控除 ヘビー H 1 東京	t				橋梁製作関係用	
ZA10220000	ヘビー H 1 仙台	t				橋梁製作関係用	
ZA10230000	ヘビー H 1 秋田	t				その他用	
ZA10230010	ヘビー H 2 秋田	t				その他用（鉄筋等）	
ZA10945000	ヘビー H 3 秋田	t				その他用（軽量形鋼等）	

コード 建設部 農林水産部	品規 名格	単位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			3 / 1 ~				
ZA10210000	スクラップ控除 ヘビー H 1 東京	t				橋梁製作関係用	5.2号B・K
ZA10220000	ヘビー H 1 仙台	t				橋梁製作関係用	5.2号B・K
ZA10230000	ヘビー H 1 秋田	t				その他用	5.2号B
ZA10230010	ヘビー H 2 秋田	t				その他用（鉄筋等）	5.2号B
ZA10945000	ヘビー H 3 秋田	t				その他用（軽量形鋼等）	5.2号B

[illegible]

< 105-1 >

鉄鋼積販売価格 (1)

【情報公開用】

[illegible]

鉄鋼積販売価格 (1)

【情報公開用】

[illegible]

< 106-2 >

[illegible]

[illegible]

コード 建設部 農林水産部	品名規格	単位	単価			備考	掲載 刊行物
			4/1~				
Z001052001	形鋼(大型) 規格エキストラ SS400	t					4.3号B・K
Z001052005	SM490A	t					4.3号B・K
Z001062001	中厚板 規格エキストラ SS400	t					4.3号B・K
Z001062005	SM400B t 25以下	t					4.3号B・K
Z001062006	SM400B t 25超え38以下	t					4.3号B・K
Z001062007	SM400C t 25以下	t					4.3号B・K
Z001062008	SM400C t 25超え38以下	t					4.3号B・K
Z001062009	SM400C t 38超え50以下	t					4.3号B・K
Z001062010	SM490A t 50以下	t					4.3号B・K
Z001062011	SM490B t 25以下	t					4.3号B・K
Z001062012	SM490B t 25超え38以下	t					4.3号B・K
Z001062013	SM490C t 25以下	t					4.3号B・K
Z001062014	SM490C t 25超え38以下	t					4.3号B・K
Z001062015	SM490C t 38超え50以下	t					4.3号B・K
Z001062016	SM490YA t 25以下	t					4.3号B・K
Z001062017	SM490YB t 25以下	t					4.3号B・K
Z001062018	SM490YB t 25超え38以下	t					4.3号B・K
Z001062019	SM520B t 25以下	t					4.3号B・K
Z001062020	SM520B t 25超え38以下	t					4.3号B・K
Z001062021	SM520C t 25以下	t					4.3号B・K
Z001062022	SM520C t 25超え38以下	t					4.3号B・K
Z001062023	SM520C t 38超え50以下	t					4.3号B・K
Z001062024	SM570(Q) t 6~20以下	t					4.3号B・K
Z001062025	SM570(Q) t 20超え38以下	t					4.3号B・K
Z001062026	SM570(Q) t 38超え50以下	t					4.3号B・K
Z001056002	C T 形鋼エキストラ (橋梁用) 175~250 シリーズ	t					4.3号B・K
Z001056003	300 シリーズ 以上	t					4.3号B・K
ZA99000028	形鋼規格エキストラ (市中) SS400	t					4.3号B・K

コード 建設部 農林水産部	品名規格	単位	単価			備考	掲載 刊行物
			4/ 1~	9/ 1~	10/ 1~		
Z001312005 P19110	鉄線 ナマシ 0.8mm(21#)	kg					4.8号B・K
Z001312003 P19107	ナマシ 2.6mm(12#)	kg					4.8号B・K
Z001312002 P19106	ナマシ 3.2mm(10#)	kg					4.8号B・K
ZA10830000 PQ5101	亜鉛引 0.9mm(20#)	kg					4.8号B・K
Z106004001 P19115	鉄線 亜鉛メッキ #16	kg					4.8号B・K
Z101151003 P19113	亜鉛引 2.6mm(12#)	kg					4.8号B・K
Z101151002 P19112	亜鉛引 3.2mm(10#)	kg					4.8号B・K
Z101151001 P19111	亜鉛引 4.0mm(8#)	kg					4.8号B・K
Z001314001 P19117	有刺鉄線 14番	kg					4.3号B・K
ZA47080000 PQ5102	連結線 φ6 溶融亜鉛+アルミニウムめっき鋼線	kg				(アルミ含有率10%、付着 量300g/m2以上)	4.8号B
ZA47090000 PQ5103	連結線 φ8 溶融亜鉛+アルミニウムめっき鋼線	kg				(アルミ含有率10%、付着 量300g/m2以上)	4.8号B
Z709004002 PQ5105	鉄丸釘 大小取混ぜ	kg	187.40				
Z001330001 P19202	N38 #14×38	kg					4.8号B・K
Z001330004 P19204	N50 #12×50	kg					4.8号B・K
Z101154002 P19211	かすがい L=150mm×φ 9mm	本					4.8号K
Z101154004 P19213	まるかすがい L=180mm×φ 12mm	個					4.8号K
Z101154001 P19210	L=120mm×φ 9mm	個					4.8号K
Z106010001	錠 南京錠 30mm	個					4.3号B・K
Z106011001	丁番 スチール 51mm	個					4.8号B・K
ZA10850000	ボルト 黒皮ボルト φ13mm以上	kg	200				
ZA10920000 PQ5106	W=5/8×32mm	本	27.10				
Z001380045	φ15mm L=250mm	本	86.40				
ZA42470000	φ 6mm L= 90mm	本	4.20				
Z001402001	フックボルト φ16mm L=300mm	本					4.3号B・K
Z105304001 PQK150	Zボルト M12 × 225mm	本					4.9号B・K
Z070014001	スペーサー H= 2~ 5cm 下筋用	個					4.9号B・K
Z070014002	H= 6~ 8cm 上筋用	個					4.9号B・K
Z070014003	H=10~15cm 上筋用	個					4.9号B・K

コード 建設部 農林水産部	品 規	名 格	単 位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
				1 / 1 ~				
Z001312005 P19110	鉄線	ナマシ 0.8mm(21#)	k g					
Z001312003 P19107	ナマシ	2.6mm(12#)	k g					
Z001312002 P19106	ナマシ	3.2mm(10#)	k g					
ZA10830000 PQ5101	亜鉛引	0.9mm(20#)	k g					
Z106004001 P19115	鉄線 亜鉛メッキ	#16	k g					
Z101151003 P19113	亜鉛引	2.6mm(12#)	k g					
Z101151002 P19112	亜鉛引	3.2mm(10#)	k g					
Z101151001 P19111	亜鉛引	4.0mm(8#)	k g					
Z001314001 P19117	有刺鉄線	14番	k g					
ZA47080000 PQ5102	連結線 φ6	溶融亜鉛＋アルミニウムめっき鋼線	k g				(アルミ含有率10%、付着量300g/m2以上)	
ZA47090000 PQ5103	連結線 φ8	溶融亜鉛＋アルミニウムめっき鋼線	k g				(アルミ含有率10%、付着量300g/m2以上)	
Z709004002 PQ5105	鉄丸釘	大小取混ぜ	k g					
Z001330001 P19202	N38	#14×38	k g					
Z001330004 P19204	N50	#12×50	k g					
Z101154002 P19211	かすがい	L=150mm×φ9mm	本					4.12号K
Z101154004 P19213	まるかすがい	L=180mm×φ12mm	個					
Z101154001 P19210		L=120mm×φ9mm	個					
Z106010001	錠 南京錠	30mm	個					
Z106011001	丁番 スチール	51mm	個					
ZA10850000	ボルト	黒皮ボルト φ13mm以上	k g					
ZA10920000 PQ5106	W=5/8×32mm		本					
Z001380045	φ15mm L=250mm		本					
ZA42470000	φ6mm L=90mm		本					
Z001402001	フックボルト	φ16mm L=300mm	本					
Z105304001 PQK150	Zボルト	M12×225mm	本					
Z070014001	スペーサー	H=2～5cm 下筋用	個					
Z070014002		H=6～8cm 上筋用	個					
Z070014003		H=10～15cm 上筋用	個					

< 白 紙 >

[illegible]

[illegible]

[illegible]

コード 建設部 農林水産部	品名規格	単位	単価			備考	掲載 刊行物
			4/ 1~	10/ 1~	12/ 1~		
	ふとんかご (角形じゃこ) 網目cm 線径mm 高さcm 幅cm						
ZA99000084 PQ5221	(JIS A5513) 10 × 4.0 × 40 × 120	m				GS-3	4.11号B・K
ZA99000085 PQ5222	(パネルタイプ) 10 × 4.0 × 48 × 120	m				GS-3	4.11号B・K
ZA99000086 PQ5223	10 × 4.0 × 64 × 120	m	5,500			GS-3	
ZA11130000 PQ5224	13 × 3.2 × 40 × 120	m	3,400			GS-3	
ZA99000081 PQ5227	13 × 3.2 × 50 × 120	m				GS-3	4.11号B・K
ZA99000082 PQ5228	13 × 3.2 × 60 × 120	m				GS-3	4.11号B・K
ZA99000087 PQ5229	13 × 4.0 × 40 × 120	m				GS-3	4.11号B・K
ZA99000088 PQ5232	13 × 4.0 × 50 × 120	m				GS-3	4.11号B・K
ZA99000089 PQ5234	13 × 4.0 × 60 × 120	m				GS-3	4.11号B・K
ZA11200000 PQ5235	13 × 5.0 × 40 × 120	m	6,210			GS-3	
ZA11230000 PQ5238	13 × 5.0 × 50 × 120	m	6,480			GS-3	
ZA11240000 PQ5239	13 × 5.0 × 60 × 120	m	6,770			GS-3	
ZA11250000 PQ5240	15 × 3.2 × 40 × 120	m				GS-3	4.11号B・K
ZA99000083 PQ5243	15 × 3.2 × 50 × 120	m				GS-3	4.11号B・K
ZA11280000 PQ5244	15 × 3.2 × 60 × 120	m				GS-3	4.11号B・K
Z101218004 PQ5245	15 × 4.0 × 40 × 120	m				GS-3	4.11号B・K
ZA99000090 PQ5248	15 × 4.0 × 50 × 120	m				GS-3	4.11号B・K
ZA99000091 PQ5249	15 × 4.0 × 60 × 120	m				GS-3	4.11号B・K
ZA11320000 PQ5250	15 × 5.0 × 40 × 120	m	5,910			GS-3	
ZA11350000 PQ5253	15 × 5.0 × 50 × 120	m	6,210			GS-3	
ZA11360000 PQ5254	15 × 5.0 × 60 × 120	m	6,510			GS-3	
ZA38510000	鋼製ふとんかご (パネルタイプ) 土留用 0.5×1.2×3.0	基				護岸・根固・土留用	4.3号B・K
ZA38520000	土留用 1.0×1.2×2.0	基				護岸・根固・土留用	4.3号B・K
ZA38530000	土留用 1.0×1.2×3.0	基				護岸・根固・土留用	4.3号B・K
ZA38540000	土留用 1.0×2.0×2.0	基				護岸・根固・土留用	4.3号B・K
ZA38550000	土留用 1.0×2.0×3.0	基				護岸・根固・土留用	4.3号B・K

コード 建設部 農林水産部	品名規格	単位	単価			備考	掲載 刊行物
			3/1~				
	ふとんかご (角形じゃこ) 網目cm 線径mm 高さcm 幅cm						
ZA99000084 PQ5221	(JIS A5513) 10 × 4.0 × 40 × 120	m				GS-3	5.2号B・K
ZA99000085 PQ5222	(パネルタイプ) 10 × 4.0 × 48 × 120	m				GS-3	5.2号B・K
ZA99000086 PQ5223	10 × 4.0 × 64 × 120	m				GS-3	
ZA11130000 PQ5224	13 × 3.2 × 40 × 120	m				GS-3	
ZA99000081 PQ5227	13 × 3.2 × 50 × 120	m				GS-3	
ZA99000082 PQ5228	13 × 3.2 × 60 × 120	m				GS-3	
ZA99000087 PQ5229	13 × 4.0 × 40 × 120	m				GS-3	5.2号B・K
ZA99000088 PQ5232	13 × 4.0 × 50 × 120	m				GS-3	5.2号B・K
ZA99000089 PQ5234	13 × 4.0 × 60 × 120	m				GS-3	5.2号B・K
ZA11200000 PQ5235	13 × 5.0 × 40 × 120	m				GS-3	
ZA11230000 PQ5238	13 × 5.0 × 50 × 120	m				GS-3	
ZA11240000 PQ5239	13 × 5.0 × 60 × 120	m				GS-3	
ZA11250000 PQ5240	15 × 3.2 × 40 × 120	m				GS-3	
ZA99000083 PQ5243	15 × 3.2 × 50 × 120	m				GS-3	
ZA11280000 PQ5244	15 × 3.2 × 60 × 120	m				GS-3	
Z101218004 PQ5245	15 × 4.0 × 40 × 120	m				GS-3	5.2号B・K
ZA99000090 PQ5248	15 × 4.0 × 50 × 120	m				GS-3	5.2号B・K
ZA99000091 PQ5249	15 × 4.0 × 60 × 120	m				GS-3	5.2号B・K
ZA11320000 PQ5250	15 × 5.0 × 40 × 120	m				GS-3	
ZA11350000 PQ5253	15 × 5.0 × 50 × 120	m				GS-3	
ZA11360000 PQ5254	15 × 5.0 × 60 × 120	m				GS-3	
ZA38510000	鋼製ふとんかご (パネルタイプ) 土留用 0.5×1.2×3.0	基				護岸・根固・土留用	
ZA38520000	土留用 1.0×1.2×2.0	基				護岸・根固・土留用	
ZA38530000	土留用 1.0×1.2×3.0	基				護岸・根固・土留用	
ZA38540000	土留用 1.0×2.0×2.0	基				護岸・根固・土留用	
ZA38550000	土留用 1.0×2.0×3.0	基				護岸・根固・土留用	

コード 建設部 農林水産部	品 名 規 格	単 位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			4/ 1~	10/ 1~	12/ 1~		
	かごマット (覆式) 網目mm 網線径mm 枠線径mm						
Z101770001	厚さ H=30cm 本体及び蓋を含む	m 2					4. 11号B・K
	本体 75 × 3.2 × 4.0						
	蓋 65 × 4.0 × 5.0						
Z101770002	厚さ H=50cm 本体及び蓋を含む	m 2					4. 11号B・K
	本体 100 × 4.0 × 6.0						
	蓋 65 × 5.0 × 6.0						
	かごマット (多段式) 網目mm 網線径mm 枠線径mm						
Z101770003	厚さ H=50cm 法勾配 1:0.5、本体・正面及び蓋を含む	m 2				正面投影面積当たり 6段積+根固め (並列式)	4. 11号B・K
	本体 (底、背、側面) 100 × 4.0 × 6.0						
	正面 65 × 5.0 × 6.0						
	蓋 65 × 5.0 × 6.0						
Z101770004	厚さ H=50cm 法勾配 1:1.0、本体・正面及び蓋を含む	m 2				正面投影面積当たり 6段積+根固め (並列式)	4. 11号B・K
	本体 (底、背、側面) 100 × 4.0 × 6.0						
	正面 65 × 5.0 × 6.0						
	蓋 65 × 5.0 × 6.0						
ZA11401000	厚さ H=50cm 法勾配1:0.5 本体・正面及び蓋を含む	m 2				正面投影面積当たり 7段積 (突込式)	4. 11号B・K
	本体 (底、背、側面) 100 × 4.0 × 6.0						
	正面 65 × 5.0 × 6.0						
	蓋 65 × 5.0 × 6.0						
ZA11402000	厚さ H=50cm 法勾配1:1.0、本体・正面及び蓋を含む	m 2				正面投影面積当たり 7段積 (突込式)	4. 11号B・K
	本体 (底、背、側面) 100 × 4.0 × 6.0						
	正面 65 × 5.0 × 6.0						
	蓋 65 × 5.0 × 6.0						

【情報公開用】

[illegible]

コード 建設部 農林水産部	品名 規格	単位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			4／ 1～	11／ 1～			
Z101027001 P04001	コルゲートパイプ（１型） 400 × 1.6	m				メッキ仕上げで、 半円は1/2価格	4. 10号B・K
Z101027002 P04002	400 × 2.0	m				メッキ仕上げで、 半円は1/2価格	4. 10号B・K
Z101027003 P04003	400 × 2.7	m				メッキ仕上げで、 半円は1/2価格	4. 10号B・K
Z101027008 P04008	600 × 1.6	m				メッキ仕上げで、 半円は1/2価格	4. 10号B・K
Z101027009 P04009	600 × 2.0	m				メッキ仕上げで、 半円は1/2価格	4. 10号B・K
Z101027010 P04010	600 × 2.7	m				メッキ仕上げで、 半円は1/2価格	4. 10号B・K
Z101027011 P04011	600 × 3.2	m				メッキ仕上げで、 半円は1/2価格	4. 10号B・K
Z101027013 P04013	800 × 1.6	m				メッキ仕上げで、 半円は1/2価格	4. 10号B・K
Z101027014 P04014	800 × 2.0	m				メッキ仕上げで、 半円は1/2価格	4. 10号B・K
Z101027015 P04015	800 × 2.7	m				メッキ仕上げで、 半円は1/2価格	4. 10号B・K
Z101027016 P04016	800 × 3.2	m				メッキ仕上げで、 半円は1/2価格	4. 10号B・K
Z101027019 P04019	1,000 × 2.0	m				メッキ仕上げで、 半円は1/2価格	4. 10号B・K
Z101027020 P04020	1,000 × 2.7	m				メッキ仕上げで、 半円は1/2価格	4. 10号B・K
Z101027021 P04021	1,000 × 3.2	m				メッキ仕上げで、 半円は1/2価格	4. 10号B・K
Z101027022 P04022	1,000 × 4.0	m				メッキ仕上げで、 半円は1/2価格	4. 10号B・K
Z101027024 P04024	1,200 × 2.0	m				メッキ仕上げで、 半円は1/2価格	4. 10号B・K
Z101027025 P04025	1,200 × 2.7	m				メッキ仕上げで、 半円は1/2価格	4. 10号B・K
Z101027026 P04026	1,200 × 3.2	m				メッキ仕上げで、 半円は1/2価格	4. 10号B・K
Z101027027 P04027	1,200 × 4.0	m				メッキ仕上げで、 半円は1/2価格	4. 10号B・K
Z101027029 P04029	1,350 × 2.7	m				メッキ仕上げで、 半円は1/2価格	4. 10号B・K
Z101027030 P04030	1,350 × 3.2	m				メッキ仕上げで、 半円は1/2価格	4. 10号B・K
Z101027031 P04031	1,350 × 4.0	m				メッキ仕上げで、 半円は1/2価格	4. 10号B・K
Z101027033 P04033	1,500 × 2.7	m				メッキ仕上げで、 半円は1/2価格	4. 10号B・K
Z101027034 P04034	1,500 × 3.2	m				メッキ仕上げで、 半円は1/2価格	4. 10号B・K
Z101027035 P04035	1,500 × 4.0	m				メッキ仕上げで、 半円は1/2価格	4. 10号B・K
Z101027036 P04036	1,650 × 2.7	m				メッキ仕上げで、 半円は1/2価格	4. 10号B・K
Z101027037 P04037	1,650 × 3.2	m				メッキ仕上げで、 半円は1/2価格	4. 10号B・K
Z101027038 P04038	1,650 × 4.0	m				メッキ仕上げで、 半円は1/2価格	4. 10号B・K
Z101027040 P04040	1,800 × 3.2	m				メッキ仕上げで、 半円は1/2価格	4. 10号B・K
Z101027041 P04041	1,800 × 4.0	m				メッキ仕上げで、 半円は1/2価格	4. 10号B・K

コルゲートパイプ (2)

【情報公開用】

[illegible]

コード 建設部 農林水産部	品規 名 格	単 位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			4/ 1~	11/ 1~			
ZA12160000 PQ5301	ライナープレート φ2,000 × 2.7mm	m				深礎工用ライナープレートには適用しない。ボルト・ナットを含む。	4.10号B・K
ZA12200000 PQ5302	ANタイプ φ2,500 × 2.7mm	m				深礎工用ライナープレートには適用しない。ボルト・ナットを含む。	4.10号B・K
ZA12240000 PQ5303	(円型メッキ付) φ3,000 × 2.7mm	m				深礎工用ライナープレートには適用しない。ボルト・ナットを含む。	4.10号B・K
ZA12280000 PQ5304	φ3,500 × 2.7mm	m				深礎工用ライナープレートには適用しない。ボルト・ナットを含む。	4.10号B・K
ZA12170000 PQ5305	φ2,000 × 3.2mm	m				深礎工用ライナープレートには適用しない。ボルト・ナットを含む。	4.10号B・K
ZA12210000 PQ5306	φ2,500 × 3.2mm	m				深礎工用ライナープレートには適用しない。ボルト・ナットを含む。	4.10号B・K
ZA12250000 PQ5307	φ3,000 × 3.2mm	m				深礎工用ライナープレートには適用しない。ボルト・ナットを含む。	4.10号B・K
ZA12290000 PQ5308	φ3,500 × 3.2mm	m				深礎工用ライナープレートには適用しない。ボルト・ナットを含む。	4.10号B・K
ZA12180000 PQ5309	φ2,000 × 4.0mm	m				深礎工用ライナープレートには適用しない。ボルト・ナットを含む。	4.10号B・K
ZA12220000 PQ5310	φ2,500 × 4.0mm	m				深礎工用ライナープレートには適用しない。ボルト・ナットを含む。	4.10号B・K
ZA12260000 PQ5311	φ3,000 × 4.0mm	m				深礎工用ライナープレートには適用しない。ボルト・ナットを含む。	4.10号B・K
ZA12300000 PQ5312	φ3,500 × 4.0mm	m				深礎工用ライナープレートには適用しない。ボルト・ナットを含む。	4.10号B・K
ZA12190000 PQ5313	φ2,000 × 4.5mm	m				深礎工用ライナープレートには適用しない。ボルト・ナットを含む。	4.10号B・K
ZA12230000 PQ5314	φ2,500 × 4.5mm	m				深礎工用ライナープレートには適用しない。ボルト・ナットを含む。	4.10号B・K
ZA12270000 PQ5315	φ3,000 × 4.5mm	m				深礎工用ライナープレートには適用しない。ボルト・ナットを含む。	4.10号B・K
ZA12310000 PQ5316	φ3,500 × 4.5mm	m				深礎工用ライナープレートには適用しない。ボルト・ナットを含む。	4.10号B・K
ZA12150000 PQ5321	集水用穴あけ費用 φ30mm	箇所	440				
ZA12320000 PQ5322	補強リング φ3,000用 H-6.5/9×125×125(亜鉛メッキ)	組					4.10号B・K
ZA12330000 PQ5323	φ3,500用 H-6.5/9×125×125(亜鉛メッキ)	組					4.10号B・K
Z701020006 PQ5324	パーティカルスティフナー H-7.5/11×175×175(亜鉛メッキ)	m	20,700			継手単価を含む。	
ZA12350000 PQ5325	Uボルト (メッキ) φ16mm (亜鉛メッキ)	組	1,330			ナット込み	
ZA12360000 PQ5326	梯子 有効長 斜め階段式手すり付 (亜鉛メッキ)	m	31,300				
ZA12370000 PQ5327	踊場 有効長 斜め階段式手すり付 (亜鉛メッキ)	組	109,000			ボルト・ナット込み	
ZA12380000 PQ5328	天蓋 φ3.0用 (エキスパンドメタル)	組	394,000			ボルト・ナット込み	
ZA12390000 PQ5329	φ3.5用 (エキスパンドメタル)	組	476,000			ボルト・ナット込み	

コード 建設部 農林水産部	品名 規格	単位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			4/ 1~	9/ 1~	11/ 1~		
ZA12400000	コルゲートシート B, N, W 20φ×40~48mm	組	420			B. N. W(ボルトナットワッシャ)は亜鉛メッキ加工品である。	
ZA12410000	(メッキ付き) B, N, W 20φ×50~68mm	組	480			B. N. W(ボルトナットワッシャ)は亜鉛メッキ加工品である。	
ZA12430000	パッキング 10×50	m	520				
ZA12440000	パッキング 10×100	m	1,040				
ZA12450000	パッキング 10×120	m	1,260				
	コルゲートU型フリューム						
	(亜鉛メッキ) t mm b mm Wmm						
Z101028041 P04431	A型 1.6 × 350 × 350	m				ボルト・ナット含む	4. 10号B・K
Z101028011 P04401	1.6 × 400 × 400	m				ボルト・ナット含む	4. 10号B・K
Z101028042 P04432	1.6 × 450 × 450	m				ボルト・ナット含む	4. 10号B・K
Z101028043 P04433	1.6 × 500 × 500	m				ボルト・ナット含む	4. 10号B・K
ZA12510000 PQ5331	1.6 × 550 × 550	m				ボルト・ナット含む	4. 10号B・K
Z101028014 P04404	1.6 × 600 × 600	m				ボルト・ナット含む	4. 10号B・K
ZA12530000	B型 2.0 × 800 × 450	m				サイドアングル・ストラット ボルト・ナットを含む	4. 10号B・K
ZA12540000	2.0 × 800 × 750	m				サイドアングル・ストラット ボルト・ナットを含む	4. 10号B・K
ZA41010000	2.0 × 900 × 800	m				サイドアングル・ストラット ボルト・ナットを含む	4. 10号B・K
ZA12560000	2.0 × 1000 × 600	m				サイドアングル・ストラット ボルト・ナットを含む	4. 10号B・K
ZA12570000	2.0 × 1000 × 850	m				サイドアングル・ストラット ボルト・ナットを含む	4. 10号B・K
ZA12580000	2.0 × 1100 × 900	m				サイドアングル・ストラット ボルト・ナットを含む	4. 10号B・K
ZA12590000	C型 2.7 × 1500 × 1100	m				サイドアングル・ストラット ボルト・ナットを含む	4. 10号B・K
ZA12600000	2.7 × 1600 × 900	m				サイドアングル・ストラット ボルト・ナットを含む	4. 10号B・K
ZA12610000	2.7 × 1600 × 1150	m				サイドアングル・ストラット ボルト・ナットを含む	4. 10号B・K

コルゲートパッキング

【情報公開用】

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

【情報公開用】

[illegible]

コード 建設部 農林水産部	品名 規格	単位	単価			備考	掲載 刊行物
			4/1~				
Z101807002 PQ5461	ステップ A型	本	1,280			農林水産部標準設計規格。	
Z101807003 PQ5462	B型	本	1,280			農林水産部標準設計規格。	
Z101808001 PQ5471	梯子 A型	m	8,800			農林水産部標準設計規格。	
Z101808003 PQ5473	A型 上部加工部	式	11,200			農林水産部標準設計規格。	
Z101808002 PQ5472	B型	m	6,400			農林水産部標準設計規格。	
Z101808004 PQ5474	B型 上部加工部	式	9,600			農林水産部標準設計規格。	
Z101782001 PQ5501	手摺 A型 L=2,000 (構造物用)	m	5,170			農林水産部標準設計規格。 亜鉛メッキ下地に静電粉体塗装	
Z101782002 PQ5502	A型 L=2,000 (アンカー建込み用)	m	5,250			農林水産部標準設計規格。 亜鉛メッキ下地に静電粉体塗装	
Z101782003 PQ5503	A型 L=2,000 (土中用)	m	6,070			農林水産部標準設計規格。 亜鉛メッキ下地に静電粉体塗装	
Z101782004 PQ5504	A型 L=3,000 (構造物用)	m	4,500			農林水産部標準設計規格。 亜鉛メッキ下地に静電粉体塗装	
Z101782005 PQ5505	A型 L=3,000 (アンカー建込み用)	m	4,650			農林水産部標準設計規格。 亜鉛メッキ下地に静電粉体塗装	
Z101782006 PQ5506	A型 L=3,000 (土中用)	m	4,950			農林水産部標準設計規格。 亜鉛メッキ下地に静電粉体塗装	
Z101782007 PQ5511	B型 L=2,000 (構造物用)	m	9,220			農林水産部標準設計規格。 亜鉛メッキ下地に静電粉体塗装	
Z101782008 PQ5512	B型 L=2,000 (アンカー建込み用)	m	9,450			農林水産部標準設計規格。 亜鉛メッキ下地に静電粉体塗装	
Z101782009 PQ5513	B型 L=2,000 (土中用)	m	10,300			農林水産部標準設計規格。 亜鉛メッキ下地に静電粉体塗装	
Z101782010 PQ5514	B型 L=3,000 (構造物用)	m	7,200			農林水産部標準設計規格。 亜鉛メッキ下地に静電粉体塗装	
Z101782011 PQ5515	B型 L=3,000 (アンカー建込み用)	m	7,270			農林水産部標準設計規格。 亜鉛メッキ下地に静電粉体塗装	
Z101782012 PQ5516	B型 L=3,000 (土中用)	m	8,020			農林水産部標準設計規格。 亜鉛メッキ下地に静電粉体塗装	
Z101782013 PQ5521	C型 L=1,500 (構造物用)	組	15,200			農林水産部標準設計規格。 亜鉛メッキ下地に静電粉体塗装	
Z101782014 PQ5522	C型 L=1,500 (アンカー建込み用)	組	15,200			農林水産部標準設計規格。 亜鉛メッキ下地に静電粉体塗装	
Z101782015 PQ5523	C型 L=3,000 (構造物用)	組	20,200			農林水産部標準設計規格。 亜鉛メッキ下地に静電粉体塗装	
Z101782016 PQ5524	C型 L=3,000 (アンカー建込み用)	組	20,200			農林水産部標準設計規格。 亜鉛メッキ下地に静電粉体塗装	
Z101782017 PQ5531	D型 L=1,500 (構造物用)	組	16,400			農林水産部標準設計規格。 亜鉛メッキ下地に静電粉体塗装	
Z101782018 PQ5532	D型 L=1,500 (アンカー建込み用)	組	16,400			農林水産部標準設計規格。 亜鉛メッキ下地に静電粉体塗装	
Z101782019 PQ5533	D型 L=3,000 (構造物用)	組	22,700			農林水産部標準設計規格。 亜鉛メッキ下地に静電粉体塗装	
Z101782020 PQ5534	D型 L=3,000 (アンカー建込み用)	組	22,700			農林水産部標準設計規格。 亜鉛メッキ下地に静電粉体塗装	
ZA08890000	足掛金物(砂防昇降用)ポリ被覆 幅300mm 径19mm	個	2,600				

コード 建設部 農林水産部	品名規格	単位	単価			備考	掲載 刊行物
			4/1~				
	簡易水門 幅mm 壁高mm						
ZA13490000 PQ5541	(四方水密) 300 × 1,000 ~ 1,500	式	112,000			設計水深1.0m。材質SS400以上。塗装仕上げ。	
ZA13500000 PQ5542	350 × 1,000 ~ 1,500	式	123,000			設計水深1.0m。材質SS400以上。塗装仕上げ。	
ZA13510000 PQ5543	400 × 1,000 ~ 1,500	式	131,000			設計水深1.0m。材質SS400以上。塗装仕上げ。	
ZA13520000 PQ5544	450 × 1,000 ~ 1,500	式	136,000			設計水深1.0m。材質SS400以上。塗装仕上げ。	
ZA13530000 PQ5545	500 × 1,500 ~ 1,900	式	144,000			設計水深1.0m。材質SS400以上。塗装仕上げ。	
ZA13540000 PQ5546	600 × 1,500 ~ 1,900	式	166,000			設計水深1.0m。材質SS400以上。塗装仕上げ。	
ZA13550000 PQ5547	700 × 1,500 ~ 1,900	式	185,000			設計水深1.0m。材質SS400以上。塗装仕上げ。	
ZA13560000 PQ5548	800 × 1,500 ~ 1,900	式	197,000			設計水深1.0m。材質SS400以上。塗装仕上げ。	
ZA13570000 PQ5549	900 × 1,500 ~ 1,900	式	223,000			設計水深1.0m。材質SS400以上。塗装仕上げ。	
ZA13580000 PQ5550	1,000 × 1,500 ~ 1,900	式	242,000			設計水深1.0m。材質SS400以上。塗装仕上げ。	
ZA13590000 PQ5561	(三方水密) 300 × 300 × 1,000 ~ 1,500	式	106,000			設計水深1.0m。材質SS400以上。塗装仕上げ。	
ZA13600000 PQ5562	300 × 400 × 1,000 ~ 1,500	式	108,000			設計水深1.0m。材質SS400以上。塗装仕上げ。	
ZA13610000 PQ5563	300 × 450 × 1,000 ~ 1,500	式	111,000			設計水深1.0m。材質SS400以上。塗装仕上げ。	
ZA13620000 PQ5564	350 × 350 × 1,000 ~ 1,500	式	110,000			設計水深1.0m。材質SS400以上。塗装仕上げ。	
ZA13630000 PQ5565	350 × 500 × 1,000 ~ 1,500	式	125,000			設計水深1.0m。材質SS400以上。塗装仕上げ。	
ZA13640000 PQ5566	400 × 400 × 1,000 ~ 1,500	式	123,000			設計水深1.0m。材質SS400以上。塗装仕上げ。	
ZA13650000 PQ5567	400 × 550 × 1,000 ~ 1,500	式	133,000			設計水深1.0m。材質SS400以上。塗装仕上げ。	
ZA13660000 PQ5568	400 × 600 × 1,000 ~ 1,500	式	137,000			設計水深1.0m。材質SS400以上。塗装仕上げ。	
ZA13670000 PQ5569	450 × 450 × 1,000 ~ 1,500	式	126,000			設計水深1.0m。材質SS400以上。塗装仕上げ。	
ZA13680000 PQ5570	450 × 650 × 1,000 ~ 1,500	式	143,000			設計水深1.0m。材質SS400以上。塗装仕上げ。	
ZA13690000 PQ5571	450 × 700 × 1,000 ~ 1,500	式	146,000			設計水深1.0m。材質SS400以上。塗装仕上げ。	
ZA13700000 PQ5572	500 × 500 × 1,500 ~ 1,900	式	142,000			設計水深1.0m。材質SS400以上。塗装仕上げ。	
ZA13710000 PQ5573	500 × 800 × 1,500 ~ 1,900	式	164,000			設計水深1.0m。材質SS400以上。塗装仕上げ。	
ZA13720000 PQ5574	600 × 600 × 1,500 ~ 1,900	式	161,000			設計水深1.0m。材質SS400以上。塗装仕上げ。	
ZA13730000 PQ5575	600 × 800 × 1,500 ~ 1,900	式	172,000			設計水深1.0m。材質SS400以上。塗装仕上げ。	
ZA13740000 PQ5576	700 × 700 × 1,500 ~ 1,900	式	175,000			設計水深1.0m。材質SS400以上。塗装仕上げ。	
ZA13750000 PQ5577	700 × 800 × 1,500 ~ 1,900	式	178,000			設計水深1.0m。材質SS400以上。塗装仕上げ。	
ZA13760000 PQ5578	800 × 800 × 1,500 ~ 1,900	式	188,000			設計水深1.0m。材質SS400以上。塗装仕上げ。	
	材質SS400以上（スピンドルは、ステンレス製）						

コード 建設部 農林水産部	品名 規格	単位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			4/ 1~	9/ 1~			
ZA13780000	防眩材 (V型) 150mm × 1.0m (埋込栓 × 4本付)	本					4.8号B・K
ZA13790000	150mm × 1.5m (埋込栓 × 6本付)	本					4.8号B・K
ZA13800000	150mm × 2.0m (埋込栓 × 8本付)	本					4.8号B・K
ZA13810000	200mm × 1.0m (埋込栓 × 4本付)	本					4.8号B・K
ZA13820000	200mm × 1.5m (埋込栓 × 6本付)	本					4.8号B・K
ZA13830000	200mm × 2.0m (埋込栓 × 8本付)	本					4.8号B・K
ZA38570000	300mm × 1.0m (埋込栓 × 4本付)	本					4.8号B・K
ZA13840000	300mm × 1.5m (埋込栓 × 6本付)	本					4.8号B・K
ZA13850000	300mm × 2.0m (埋込栓 × 8本付)	本					4.8号B・K
ZA38580000	400mm × 1.0m (埋込栓 × 4本付)	本					4.8号B・K
ZA13860000	400mm × 1.5m (埋込栓 × 6本付)	本					4.8号B・K
ZA13870000	400mm × 2.0m (埋込栓 × 8本付)	本					4.8号B・K
ZA13880000	樹脂製車止め 後付け樹脂アッカー方式 1,000×150×150	組	25,300			取付ボルト、接着剤を含む。	
ZA13890000	1,000×200×200	組	36,600			取付ボルト、接着剤を含む。	
ZA13900000	1,500×150×150	組	38,000			取付ボルト、接着剤を含む。	
ZA13910000	1,500×200×200	組	54,900			取付ボルト、接着剤を含む。	
ZA13920000	2,000×150×150	組	50,700			取付ボルト、接着剤を含む。	
ZA13930000	2,000×200×200	組	73,200			取付ボルト、接着剤を含む。	
ZA13940000	2,500×150×150	組	63,300			取付ボルト、接着剤を含む。	
ZA13950000	2,500×200×200	組	91,500			取付ボルト、接着剤を含む。	
ZA13960000	3,000×150×150	組	76,000			取付ボルト、接着剤を含む。	
ZA13970000	3,000×200×200	組	109,000			取付ボルト、接着剤を含む。	
ZA13980000	3,500×150×150	組	88,700			取付ボルト、接着剤を含む。	
ZA13990000	3,500×200×200	組	128,000			取付ボルト、接着剤を含む。	
ZA14000000	4,000×150×150	組	101,000			取付ボルト、接着剤を含む。	
ZA14010000	4,000×200×200	組	146,000			取付ボルト、接着剤を含む。	
ZA14020000	船揚場用すべり材 アッカー2本込み H68mm×W147mm×L1.0m	組	7,760				
ZA14030000	アッカー2本込み H68mm×W147mm×L1.5m	組	10,300				
ZA14040000	アッカー3本込み H68mm×W147mm×L2.2m	組	14,100				

[illegible]

コード 建設部 農林水産部	品名 規格	単位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			4/ 1～				
	嵩上げグレーチング Wmm Lmm Hmm 参考重量kg						
ZA09750000	（可変勾配側溝用） T-6 300用 390×490× 95(44) - 12	枚	8,730				
ZA09760000	T-6 300用 390×995× 95(44) - 24	枚	12,900				
ZA09770000	T-6 400用 490×490×110(50) - 19	枚	12,300				
ZA09780000	T-6 400用 490×995×110(50) - 37	枚	18,700				
ZA09790000	T-6 500用 590×490×125(60) - 27	枚	16,000				
ZA09800000	T-6 500用 590×995×125(60) - 52	枚	24,500				
ZA09810000	T-6 600用 690×490×140(75) - 29	枚	19,400				
ZA09820000	T-6 600用 690×995×140(75) - 56	枚	38,300				
ZA09821000	T-6 300用 390×490（細目） - 15	枚	13,800				
ZA09822000	T-6 300用 390×995（細目） - 29	枚	24,300				
ZA09823000	T-6 400用 490×490（細目） - 22	枚	16,700				
ZA09824000	T-6 400用 490×995（細目） - 42	枚	29,600				
ZA09825000	T-6 500用 590×490（細目） - 26	枚	21,200				
ZA09826000	T-6 500用 590×995（細目） - 52	枚	37,300				
ZA09827000	T-6 600用 690×490（細目） - 34	枚	27,100				
ZA09828000	T-6 600用 690×995（細目） - 65	枚	52,300				
ZA09830000	T-25 300用 390×490× 95(44) - 12	枚	8,730				
ZA09840000	T-25 300用 390×995× 95(44) - 24	枚	12,900				
ZA09850000	T-25 400用 490×490×110(50) - 19	枚	12,300				
ZA09860000	T-25 400用 490×995×110(50) - 37	枚	18,700				
ZA09870000	T-25 500用 590×490×125(60) - 27	枚	16,000				
ZA09880000	T-25 500用 590×995×125(60) - 52	枚	24,500				
ZA09890000	T-25 600用 690×490×140(75) - 37	枚	21,600				
ZA09900000	T-25 600用 690×995×140(75) - 70	枚	39,300				

コード 建設部 農林水産部	品名 規格	単位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			4/ 1～				
	道路用側溝グレーチング蓋 参考重量kg						
ZA38440000	(車道用) 300型 412×95×500 - 18.1	枚	8,500				
ZA38450000	400型 512×110×500 - 26.2	枚	12,000				
ZA38460000	500型 622×125×500 - 40.9	枚	20,400				
ZA38470000	(歩道用) 250型 362×90×500 - 10.2	枚	6,420				
ZA38480000	300型 412×95×500 - 11.2	枚	7,490				
ZA38490000	400型 512×110×500 - 14.8	枚	8,880				
ZA38500000	500型 622×125×500 - 18.9	枚	9,630				
Z002324002	300型 412×95×500 (細目) - 15.4	枚	7,080				
Z002324003	400型 512×110×500 (細目) - 18.5	枚	8,510				
Z002324004	500型 622×125×500 (細目) - 23.5	枚	10,800				
	開閉式グレーチング Wmm Lmm Hmm 参考重量kg						
ZA09910000	(流雪溝用) T-6 300用 398×480×95(44) - 22	枚	26,100			受け枠込み	
ZA09920000	T-6 300用 398×980×95(44) - 43	枚	45,100			受け枠込み	
ZA09930000	T-6 400用 498×480×110(50) - 27	枚	31,400			受け枠込み	
ZA09940000	T-6 400用 498×980×110(50) - 52	枚	50,500			受け枠込み	
ZA09950000	T-6 500用 598×480×125(60) - 34	枚	33,600			受け枠込み	
ZA09960000	T-6 500用 598×980×125(60) - 64	枚	57,400			受け枠込み	
ZA09970000	T-6 600用 698×480×140(75) - 46	枚	39,600			受け枠込み	
ZA09980000	T-6 600用 698×980×140(75) - 87	枚	67,200			受け枠込み	
ZA09981000	T-6 300用 398×480 (細目) - 25	枚	27,500			受け枠込み	
ZA09982000	T-6 300用 398×980 (細目) - 45	枚	50,000			受け枠込み	
ZA09983000	T-6 400用 498×480 (細目) - 33	枚	34,200			受け枠込み	
ZA09984000	T-6 400用 498×980 (細目) - 59	枚	61,100			受け枠込み	
ZA09985000	T-6 500用 598×480 (細目) - 47	枚	43,800			受け枠込み	
ZA09986000	T-6 500用 598×980 (細目) - 82	枚	79,600			受け枠込み	
ZA09987000	T-6 600用 698×480 (細目) - 73	枚	66,500			受け枠込み	
ZA09988000	T-6 600用 698×980 (細目) - 126	枚	120,000			受け枠込み	

[illegible]

コード 建設部 農林水産部	品名 規格	単位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			4/ 1～				
	鋼製グレーチング柵蓋 ※柵の内側の寸法(mm) 参考重量(kg)						
ZA10070000	(T-14用) 600× 600 - 59.8	組	25,000			受け枠込み	
ZA10080000	700× 700 - 69.5	組	33,300			受け枠込み	
ZA10090000	800× 800 - 88.7	組	40,800			受け枠込み	
ZA10100000	900× 900 - 106.8	組	48,900			受け枠込み	
ZA10110000	1,000×1,000 - 147.7	組	65,500			受け枠込み 2枚/組	
ZA38380000	(T-25用) 600× 600 - 67.4	組	29,700			受け枠込み	
ZA38390000	700× 700 - 82.7	組	38,000			受け枠込み	
ZA38400000	800× 800 - 117.9	組	58,800			受け枠込み	
ZA38410000	900× 900 - 142.2	組	67,400			受け枠込み	
ZA38420000	1,000×1,000 - 190.1	組	90,900			受け枠込み 2枚/組	
ZA46980000 PQ5675	グレーチング柵蓋180° 開閉式 T-25 600×600 60.2	組	28,700			受け枠込み	
ZA46990000 PQ5676	T-25 700×700 73.4	組	39,100			受け枠込み	
ZA47000000 PQ5677	T-25 800×800 117.1	組	89,300			受け枠込み 2枚/組	
ZA47010000 PQ5678	T-25 900×900 141.4	組	101,000			受け枠込み 2枚/組	
ZA47030000 PQ5671	グレーチング柵蓋110° 開閉式 T-25 600×600 55.9	組	27,500			受け枠込み	
ZA47040000 PQ5672	T-25 700×700 71.7	組	37,100			受け枠込み	
ZA47050000 PQ5673	T-25 800×800 118.2	組	84,200			受け枠込み 2枚/組	
ZA47060000 PQ5674	T-25 900×900 142.6	組	96,300			受け枠込み 2枚/組	

コード 建設部 農林水産部	品 規 名 格	単 位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			4/ 1～				
ZA10111000	鋼製グレーチング柵蓋 参考重量 T-2 600 × 600 - 35.1	組	17,600			受け枠込み	
ZA10112000	T-2 700 × 700 - 49.9	組	24,600			受け枠込み	
ZA10113000	T-2 800 × 800 - 59.7	組	29,000			受け枠込み	
ZA10114000	T-2 900 × 900 - 86.9	組	41,700			受け枠込み	
ZA10115000	T-2 1000 × 1000 - 106.3	組	49,300			受け枠込み 2枚/組	
ZA10116000	T-14 1100 × 1100 - 171.5	組	91,200			受け枠込み 2枚/組	
ZA10117000	T-14 1200 × 1200 - 205.4	組	107,000			受け枠込み 2枚/組	
ZA10118000	T-14 1300 × 1300 - 262.1	組	146,000			受け枠込み 2枚/組	
ZA10119000	T-14 1400 × 1400 - 297.6	組	166,000			受け枠込み 2枚/組	
ZA10111100	T-14 1500 × 1500 - 335.4	組	188,000			受け枠込み 2枚/組	
ZA10111200	T-25 1100 × 1100 - 222.3	組	108,000			受け枠込み 2枚/組	
ZA10111300	T-25 1200 × 1200 - 282.8	組	129,000			受け枠込み 2枚/組	
ZA10111400	T-25 1300 × 1300 - 316.0	組	148,000			受け枠込み 2枚/組	
ZA10111500	T-25 1400 × 1400 - 355.4	組	166,000			受け枠込み 2枚/組	
ZA10111600	T-25 1500 × 1500 - 392.5	組	194,000			受け枠込み 2枚/組	
ZA10121500	鋼製グレーチング柵蓋 T-0.5 500 × 500 - 17.2	組	11,400			鎖含む	
ZA10122000	T-0.5 600 × 600 - 21.5	組	14,100			鎖含む	
ZA10123000	T-0.5 700 × 700 - 27.3	組	17,600			鎖含む	
ZA10124000	T-0.5 800 × 800 - 32.8	組	20,900			鎖含む	
ZA10125000	T-0.5 900 × 900 - 46.3	組	27,900			鎖含む	
ZA10126000	T-0.5 1000 × 1000 - 54.6	組	35,200			鎖含む 2枚/組	

[illegible]

⑥ 木 材 類

< 白 紙 >

コード 建設部 農林水産部	品規 名 格	単 位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			4/ 1~				
ZA14100000 PQ6001	杉丸太 長さ 2.0m × 末口 9~12cm	m 3	41,000			皮むき加工していない	
ZA14110000 PQ6002	長さ 3.0m × 末口 9~12cm	m 3	47,000			皮むき加工していない	
ZA14140000 P33109	長さ 4.0m × 末口 9~12cm	m 3	47,000			皮むき加工していない	
ZA99000070	長さ 3.6m × 末口12cm	m 3	43,000			皮むき加工していない	
ZA14120000	長さ 3.6m × 末口13~18cm	m 3	43,000			皮むき加工していない	
ZA99000071 P33110	長さ 4.0m 以下 × 末口14~22cm	m 3	43,000			皮むき加工していない	
ZA99000072 P33111	長さ 3.6~4.0m × 末口24cm	m 3	45,000			皮むき加工していない	
ZA99000073 P33112	長さ 3.6~4.0m × 末口30cm	m 3	47,000			皮むき加工していない	
ZA14300000 PQ6011	杉杭丸太 長さ 0.9~2.1m × 末口 9~12cm	m 3	45,000			先端仕捨てを含む。	
ZA41810000 PQ6015	杉丸太（ローリング加工） φ100mm以下	m 3	63,000				
ZA41820000 PQ6016	φ110~150mm以下	m 3	72,000				
ZA41830000 PQ6017	φ160mm以上	m 3	99,000				
Z006102013 P33123	松丸太 長さ 2.0m × 末口 9~12cm	m 3	39,000				
Z006102020 P33124	長さ 3.0m × 末口 9~12cm	m 3	41,000				
ZA99000074	長さ 3.6~4.0m × 末口10.5~13cm	m 3	43,000				
Z006102034 P33125	長さ 4.0m × 末口 9~12cm	m 3	41,000				
ZA99000075 P33128	長さ 4.0m × 末口14~22cm	m 3	37,000				
ZA99000076	長さ 4.0m × 末口24~28cm	m 3	40,000				

[illegible]

コード 建設 農林水産部	品名 規格	単位	単価			備考	掲載 刊行物
			4/1~	9/1~	11/1~		
Z006111004 P33407	正角材 杉1等 長さ 3.0m × 9cm × 9cm	m3	58,000				
Z006111017 P33409	杉1等 長さ 4.0m × 9~10.5cm	m3	58,000				
ZA14420000 P33410	角材 杉1等 長さ 4.0m × 12cm × 12cm	m3	70,000				
Z006113013 PQ6211	平角材 松1等 長さ3m 厚10.5~12cm 幅15cm	m3	80,000				
Z006113007 PQ6212	松1等 長さ4m 厚10.5~12cm 幅15cm	m3	80,000				
Z006113011 PQ6213	松1等 長さ4m 厚10.5cm 幅18~24cm	m3	80,000				
Z006114002 P38105	正割材 杉特1等 長さ 3.0m 幅 4.5cm	m3					4.10号K
Z006114009 P33418	杉特1等 長さ 4.0m 幅 6cm	m3					4.10号K
Z006114007 P38102	杉1等 長さ 4.0m 幅 4.5~6cm	m3	70,000				
Z006115002 PQ6221	平割材 杉1等 長さ1.8m 厚さ3cm 幅6cm	m3	60,000				
NOCODE2207 P33507	板材 杉特1等 長さ2m×厚さ0.9cm×幅9cm	m3					4.10号K
Z006116015 PQ6231	杉特1等 長さ4m 厚1.3~1.5cm 幅7.9~9	m3					4.10号K
Z070015001 PQ6241	松1等 長さ4m 厚2.4~3.0cm 幅21.0cm	m3	70,000				
Z101337007 P33304	松矢板（一般用） 長さ2.0m 厚3~4.5cm 幅12cm以上	m3					4.8号B・K
Z101337004 PQ6271	長さ2.0m 厚3~4.5cm 幅15cm以上	m3	50,000				
Z101337002 P33305	長さ3~3.6m 厚3~4.5cm 幅15cm以上	m3					4.8号B
Z101337006 P33306	長さ4.0m 厚3~4.5cm 幅15cm以上	m3					4.3号B・K
Z101337003 P33303	長さ4.0m 厚5~6.0cm 幅15cm以上	m3					4.8号B

コード 建設 農林水産部	品名規格	単位	単価			備考	掲載 刊行物
			12/ 1~	1/ 1~			
Z006111004 P33407	正角材 杉1等 長さ 3.0m × 9cm × 9cm	m3					
Z006111017 P33409	杉1等 長さ 4.0m × 9~10.5cm	m3					
ZA14420000 P33410	角材 杉1等 長さ 4.0m × 12cm × 12cm	m3					
Z006113013 PQ6211	平角材 松1等 長さ3m 厚10.5~12cm 幅15cm	m3					
Z006113007 PQ6212	松1等 長さ4m 厚10.5~12cm 幅15cm	m3					
Z006113011 PQ6213	松1等 長さ4m 厚10.5cm 幅18~24cm	m3					
Z006114002 P38105	正割材 杉特1等 長さ 3.0m 幅 4.5cm	m3					4.12号K
Z006114009 P33418	杉特1等 長さ 4.0m 幅 6cm	m3					4.12号K
Z006114007 P38102	杉1等 長さ 4.0m 幅 4.5~6cm	m3					
Z006115002 PQ6221	平割材 杉1等 長さ1.8m 厚さ3cm 幅6cm	m3					
NOCODE2207 P33507	板材 杉特1等 長さ2m×厚さ0.9cm×幅9cm	m3					4.12号K
Z006116015 PQ6231	杉特1等 長さ4m 厚1.3~1.5cm 幅7.9~9	m3					4.12号K
Z070015001 PQ6241	松1等 長さ4m 厚2.4~3.0cm 幅21.0cm	m3					
Z101337007 P33304	松矢板（一般用） 長さ2.0m 厚3~4.5cm 幅12cm以上	m3					
Z101337004 PQ6271	長さ2.0m 厚3~4.5cm 幅15cm以上	m3					
Z101337002 P33305	長さ3~3.6m 厚3~4.5cm 幅15cm以上	m3					
Z101337006 P33306	長さ4.0m 厚3~4.5cm 幅15cm以上	m3					
Z101337003 P33303	長さ4.0m 厚5~6.0cm 幅15cm以上	m3					

⑦ 油脂・燃料類

< 白 紙 >

コード 建設 農林水産部	品 規 名 格	単 位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			4 / 1 ~	5 / 1 ~	6 / 1 ~		
Z006704001 P34001	ガソリン 無鉛 スタンド レギュラー	L					
Z006706001 P34007	灯油 白灯油	L				小型ローリー	
Z006702002 P34029	軽油 パトロール給油	L				軽油引取税 (1ℓ当り 32円10銭) を含む。	
Z006702001	軽油 船 用	L				軽油引取税 (1ℓ当り 32円10銭) を除く。	
Z040011002 P34028	軽油 1.2号 (スタンド)	L					
Z006700002	重油 1種 (A重油) ローリー	L					

コード 建設 農林水産部	品 規 名 格	単 位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			7 / 1 ~	8 / 1 ~	9 / 1 ~		
Z006704001 P34001	ガソリン 無鉛 スタンド レギュラー	L					
Z006706001 P34007	灯油 白灯油	L				小型ローリー	
Z006702002 P34029	軽油 パトロール給油	L				軽油引取税 (1ℓ当り 32円10銭) を含む。	
Z006702001	軽油 船 用	L				軽油引取税 (1ℓ当り 32円10銭) を除く。	
Z040011002 P34028	軽油 1.2号 (スタンド)	L					
Z006700002	重油 1種 (A重油) ローリー	L					

コード 建設 農林水産部	品 規 名 格	単 位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			10 / 1 ~	11 / 1 ~	2 / 1 ~		
Z006704001 P34001	ガソリン 無鉛 スタンド レギュラー	L					5.1号B・K
Z006706001 P34007	灯油 白灯油	L				小型ローリー	
Z006702002 P34029	軽油 パトロール給油	L				軽油引取税 (1ℓ当り 32円10銭) を含む。	5.1号B・K
Z006702001	軽油 船 用	L				軽油引取税 (1ℓ当り 32円10銭) を除く。	5.1号B・K
Z040011002 P34028	軽油 1.2号 (スタンド)	L					5.1号B・K
Z006700002	重油 1種 (A重油) ローリー	L					

コード 建設 農林水産部	品 規 名 格	単 位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			3 / 1 ~				
Z006704001 P34001	ガソリン 無鉛 スタンド レギュラー	L					
Z006706001 P34007	灯油 白灯油	L				小型ローリー	5.2号B・K
Z006702002 P34029	軽油 パトロール給油	L				軽油引取税 (1ℓ当り 32円10銭) を含む。	
Z006702001	軽油 船 用	L				軽油引取税 (1ℓ当り 32円10銭) を除く。	
Z040011002 P34028	軽油 1.2号 (スタンド)	L					
Z006700002	重油 1種 (A重油) ローリー	L					5.2号B・K

< 138 >

⑧

仮

設

材

J I S規格等の基準について

1, J I S G 3 5 2 5

ワイヤロープ

< 白 紙 >

型 枠 材 ・ 足 場 材 (1)

【情報公開用】

[illegible]

型枠材・足場材（１）

【情報公開用】

[illegible]

コード 建設部 農林水産部	品 規 名 格	単 位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			4／ 1～	9／ 1～	10／ 1～		
Z101136001 P18419	鋼板 t =1.6mm 熱延薄板	k g					4.8号B・K
Z101136002 P18420	t =2.3mm 熱延薄板	k g					4.8号B・K
Z101540001 P44603	剥離剤 木製用（サンシリーズNO.15）	L			廃 止		4.9号K
Z101540002 P44604	鋼製用（マジックコート）	L					4.8号B・K
ZA14910000 P44701	モッコン メタル用	個					4.9号B・K
Z001350001 P39001	ワイヤーロープ 6 × 24A φ 6	m	159				
Z001350004 P39004	6 × 24A φ 10	m	223				
Z001350005 P39005	6 × 24A φ 12	m	284				
Z001350006 P39006	6 × 24A φ 14	m	347				
Z001350007 P39007	6 × 24A φ 16	m	430				
Z001350008 P39008	6 × 24A φ 18	m	523				
Z001350009 P39009	6 × 24A φ 20	m	622				
Z001350011 P39010	6 × 24A φ 24	m	857				
Z006851001 P39013	マニラロープ 中級12mm	k g					4.3号B・K
Z101539001 P44501	丸セパレーター B型 径 8mm 長さ 150mm	本					4.9号B・K
ZA14950000 P44502	B型 径 8mm 長さ 180mm	本					4.9号B
Z101539008 P44508	B型 径 9mm 長さ 200mm	本					4.9号B・K
Z101539003 P44503	B型 径 8mm 長さ 250mm	本					4.9号B・K
Z101539009 P44509	B型 径 9mm 長さ 500mm	本					4.9号B・K
Z101539004 P44504	B型 径 8mm 長さ 650mm	本					4.9号B・K
Z101539005 P44505	B型 径 8mm 長さ 850mm	本					4.9号B・K
Z101539006 P44506	B型 径 8mm 長さ1,300mm	本					4.9号B・K

コード 建設部 農林水産部	品 規	名 格	単 位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
				3/ 1～				
Z101136001 P18419	鋼板 t =1.6mm 熱延薄板		k g					
Z101136002 P18420	t =2.3mm 熱延薄板		k g					
Z101540001 P44603	剥離剤 木製用（サンシリーズN0.15）		L					
Z101540002 P44604	鋼製用（マジックコート）		L					
ZA14910000 P44701	モッコン メタル用		個					
Z001350001 P39001	ワイヤーロープ 6 × 24A φ 6		m					
Z001350004 P39004	6 × 24A φ 10		m					
Z001350005 P39005	6 × 24A φ 12		m					
Z001350006 P39006	6 × 24A φ 14		m					
Z001350007 P39007	6 × 24A φ 16		m					
Z001350008 P39008	6 × 24A φ 18		m					
Z001350009 P39009	6 × 24A φ 20		m					
Z001350011 P39010	6 × 24A φ 24		m					
Z006851001 P39013	マニラロープ 中級12mm		k g					5.2号B・K
Z101539001 P44501	丸セパレーター B型 径 8mm 長さ 150mm		本					
ZA14950000 P44502	B型 径 8mm 長さ 180mm		本					
Z101539008 P44508	B型 径 9mm 長さ 200mm		本					
Z101539003 P44503	B型 径 8mm 長さ 250mm		本					
Z101539009 P44509	B型 径 9mm 長さ 500mm		本					
Z101539004 P44504	B型 径 8mm 長さ 650mm		本					
Z101539005 P44505	B型 径 8mm 長さ 850mm		本					
Z101539006 P44506	B型 径 8mm 長さ1,300mm		本					

< 白 紙 >

[illegible]

コード 建設部 農林水産部	品名 規格	単位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			4/ 1~	9/ 1~	10/ 1~		
ZA44090000 PQH070	防水シート（ビニール） 厚さ 0.4mm × 幅 1m	m	400				
ZA44100000 PQH071	厚さ 0.4mm × 幅 2m	m	800				
ZA44120000 PQH072	厚さ 0.5mm × 幅 1m	m	440				
ZA44130000 PQH073	厚さ 0.5mm × 幅 2m	m	880				
ZA44160000 PQH074	厚さ 1.0mm × 幅 2m	m	1,760				
Z006082001 P37001	土のう 2号 60~62 × 48cm	枚					4. 3号B・K
ZA42670000	特2号 70 × 48cm	枚					4. 3号K
ZA42681000 P37003	大型土のう（1t用） φ110×h108	枚					4. 3号B・K
ZA42682000	W86×L86×h120	枚					4. 3号B・K
ZA42683000 P37005	耐候性大型土のう（2t用） φ110×h110 短期仮設対応（1年）	枚					4. 3号B・K
ZA42683010	φ110×h110 長期仮設対応（3年）	枚					4. 3号B・K
Z101403001 P37004	植生土のう 種子・肥料付 40cm×60cm	枚					4. 3号B
ZA14850000 PQ7081	麻袋 養生用 60 × 90cm	枚	75				
ZA99000027 PQ7082	養生用 62 × 48cm	枚					4. 9号B・K
ZA14860000 PQ7091	ビニールフィルム 0.1mm × 1.85m	m 2	83				
Z101064002 P10203	0.1mm × 1.50m	m	145				
ZA14800000 P39103	埋設物表示シート 下水道用（ダブル） 幅150mm 50m 巻	m					4. 8号K
Z101429001 P40201	塩ビ送水ホース 径 50mm	m					4. 3号B・K
Z004750001 P40202	径100mm	m					4. 3号B・K
Z004750002 P40203	径150mm	m					4. 3号B・K
Z004750003 P40204	径200mm	m					4. 3号B・K
Z101571001 P49101	ビニール風管 リング式 φ300mm × 10m	m					4. 3号B・K
ZA46960000	ペーパードレーン材（検知システム付） 幅94mm 厚2.6mm	m					4. 8号B・K
ZA46970000	ペーパードレーンアンカー材 幅80mm 厚2.0mm 長160mm	個	120				

コード 建設部 農林水産部	品名 規格	単位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			11/ 1~	1/ 1~	2/ 1~		
ZA44090000 PQH070	防水シート（ビニール） 厚さ 0.4mm × 幅 1m	m					
ZA44100000 PQH071	厚さ 0.4mm × 幅 2m	m					
ZA44120000 PQH072	厚さ 0.5mm × 幅 1m	m					
ZA44130000 PQH073	厚さ 0.5mm × 幅 2m	m					
ZA44160000 PQH074	厚さ 1.0mm × 幅 2m	m					
Z006082001 P37001	土のう 2号 60~62 × 48cm	枚					
ZA42670000	特2号 70 × 48cm	枚					
ZA42681000 P37003	大型土のう（1t用） φ110×h108	枚					
ZA42682000	W86×L86×h120	枚					
ZA42683000 P37005	耐候性大型土のう（2t用） φ110×h110 短期仮設対応（1年）	枚					
ZA42683010	φ110×h110 長期仮設対応（3年）	枚					
Z101403001 P37004	植生土のう 種子・肥料付 40cm×60cm	枚					4. 10号B
ZA14850000 PQ7081	麻袋 養生用 60 × 90cm	枚					
ZA99000027 PQ7082	養生用 62 × 48cm	枚					4. 12号B・K
ZA14860000 PQ7091	ビニールフィルム 0.1mm × 1.85m	m ²					
Z101064002 P10203	0.1mm × 1.50m	m					
ZA14800000 P39103	埋設物表示シート 下水道用（ダブル） 幅150mm 50m 巻	m					
Z101429001 P40201	塩ビ送水ホース 径 50mm	m					5. 1号B・K
Z004750001 P40202	径100mm	m					5. 1号B・K
Z004750002 P40203	径150mm	m					5. 1号B・K
Z004750003 P40204	径200mm	m					5. 1号B・K
Z101571001 P49101	ビニール風管 リング式 φ300mm × 10m	m					
ZA46960000	ペーパードレーン材（検知システム付） 幅94mm 厚2.6mm	m					
ZA46970000	ペーパードレーンアンカー材 幅80mm 厚2.0mm 長160mm	個					

⑨ 火薬・ロッド 及びビット類

掲載資材なし

< 143 >

⑩

舗装用材

J I S規格等の基準について

1, J I S K 2 2 0 8

アスファルト乳剤

< 白 紙 >


[illegible]

[illegible]

コード 建設部 農林水産部	品名 規格	単位	単価			備考	掲載 刊行物
			4/ 1~	6/ 1~	7/ 1~		
Z001452002 PR0021	鉄筋金網 (SD295) SD295 D 6 × 150	m ²					4.6号K
Z001452005 PR0022	鉄筋金網 (SD295) SD295 D13 × 100~250	t					4.6号B・K
ZA43500000	目地金物 膨張目地 舗装厚25cm	m	6,080			フェア、スリッパ、クロスなど 一式である。	
ZA43510000	(目地全延長当り) 膨張目地 舗装厚28cm	m	6,120			フェア、スリッパ、クロスなど 一式である。	
ZA43520000	膨張目地 舗装厚30cm	m	6,150			フェア、スリッパ、クロスなど 一式である。	
ZA43530000	横収縮目地 舗装厚25cm	m	5,140			フェア、スリッパ、クロスなど 一式である。	
ZA43540000	横収縮目地 舗装厚28cm	m	5,280			フェア、スリッパ、クロスなど 一式である。	
ZA43550000	横収縮目地 舗装厚30cm	m	5,320			フェア、スリッパ、クロスなど 一式である。	
	※上記には、目地材、目地板は含まれて いない。						
	目地金物 (フェア、タイパ、クロス)						
ZA43560000	(ダミー 目地) 縦目地 2車線施工 舗装厚25cm	m	1,900			フェア、タイパ、クロスなど 一式である。	
ZA43570000	縦目地 2車線施工 舗装厚28cm	m	1,910			フェア、タイパ、クロスなど 一式である。	
ZA43580000	縦目地 2車線施工 舗装厚30cm	m	1,920			フェア、タイパ、クロスなど 一式である。	
	※上記には、目地材、目地板は含まれて いない。						
ZA43590000	(突合せ 目地) 縦目地 1車線施工 舗装厚25cm	m	2,310			フェア、タイパ、クロスなど 一式である。	
ZA43600000	縦目地 1車線施工 舗装厚28cm	m	2,320			フェア、タイパ、クロスなど 一式である。	
ZA43610000	縦目地 1車線施工 舗装厚30cm	m	2,350			フェア、タイパ、クロスなど 一式である。	
	※上記には、目地材、目地板は含まれて いない。						
ZA43620000	(タイパのみ) 縦目地 1車線施工 舗装厚25cm	m	1,800			フェア、タイパ、クロスなど 一式である。	
ZA43630000	縦目地 1車線施工 舗装厚28cm	m	1,810			フェア、タイパ、クロスなど 一式である。	
ZA43640000	縦目地 1車線施工 舗装厚30cm	m	1,820			フェア、タイパ、クロスなど 一式である。	
	※上記には、目地材、目地板は含まれて いない。						

コード 建設部 農林水産部	品名 規格	単位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			4/ 1～				
	目地金物 (フェー、タイ、クロス)						
ZA43650000	踏掛版・緩衝版用 横ダミー目地 舗装厚30cm	m	4,450				
ZA43660000	(目地全延長当り) 横ダミー目地 舗装厚35cm	m	4,470				
ZA43670000	踏掛版用ダミー目地 縦目地 2車線施工 舗装厚35cm	m	1,930				
ZA43680000	縦目地 1車線施工 舗装厚35cm	m	2,430				
	※縦目地金物舗装厚30cm用は前ページと 同じ						
ZA43690000	摺付版用 横突合わせ目地 舗装厚28cm	m	7,420				
ZA43700000	横突合わせ目地 舗装厚30cm	m	7,430				
ZA43710000	横突合わせ目地 舗装厚35cm	m	7,440				
	※横ダミー目地金物は踏掛版用に同じ						
ZA43720000	摺付版用 縦ダミー目地 舗装厚15～21cm	m	1,880				
ZA43730000	(目地全延長当り) 縦ダミー目地 舗装厚15～23cm	m	1,890				
ZA43740000	縦ダミー目地 舗装厚15～30cm	m	1,900				
ZA43750000	縦ダミー目地 舗装厚15～35cm	m	1,910				
ZA43760000	縦突合せ目地 舗装厚15～21cm	m	2,170				
ZA43770000	縦突合せ目地 舗装厚15～23cm	m	2,200				
ZA43780000	縦突合せ目地 舗装厚15～30cm	m	2,220				
ZA43790000	縦突合せ目地 舗装厚15～35cm	m	2,230				
ZA43800000	緩衝版用 縦ダミー目地 舗装厚28～30cm	m	1,920				
ZA43810000	縦ダミー目地 舗装厚28～35cm	m	1,930				
ZA43820000	縦ダミー目地 舗装厚30～35cm	m	1,930				
ZA43830000	縦突合せ目地 舗装厚28～30cm	m	2,370				
ZA43840000	縦突合せ目地 舗装厚28～35cm	m	2,390				
ZA43850000	縦突合せ目地 舗装厚30～35cm	m	2,410				

⑪ 法 面 保 護 用 材



J I S規格等の基準について

1, J I S G 3 5 5 2	菱形金網
2, J I S G 3 5 5 4	亀甲金網

< 白 紙 >

コード 建設部 農林水産部	品名 規格	単位	単価			備考	掲載 刊行物
			4/1~	9/1~	10/1~		
Z101574002 P50005	人工芝（張芝用） 張芝用（ワラ付き）幅100cm	m2					4.3号B
Z003008001 P50006	筋芝用 幅 7cm	m					4.3号B
Z003008002 P50007	筋芝用 幅10cm	m					4.3号B
Z003008003 P50008	筋芝用 幅15cm	m					4.3号B
Z101574001 P50004	人工張芝（ネット） 幅50cm程度	m2					4.3号B
Z003004001 P50003	高麗芝	m2	520				
ZA15530000	野芝 目串含む	m2	540				
ZA15540000 P50002	野芝 目串含まず	m2	520				
Z003102001 PQK001	目串（竹製） 竹製 15cm×100本／束	束	220				
Z101823001 PR1001	養生材 ファイバー系	kg					4.3号B
Z101825001 PR1002	安定剤 18kg 1 缶詰め（樹脂系）	kg					4.9号B
Z101827001 PR1003	土壌改良剤 種子吹付け用（消石灰）	kg	19				
Z101824001 PR1004	肥料（法面緑化用） 有機質	kg	27				
Z101306001 P30007	無機質高度化成 N:P:K 15:15:15	kg					4.8号B
Z101307001 P30008	無機質普通化成 N:P:K 8:8:8	kg					4.8号B
ZA16070000 PQK012	こもむしろ 緑化用 長さ20m × 幅1.0m	m2	100				
Z101826001 PQK010	黒土	m3	5,400			泥吹付等にそのまま使用可	
ZA15620000 PQK011	黒土	m3	3,900			公園等で使用する植土 1.0m3当たりの価格	

コード 建設部 農林水産部	品名 規格	単位	単価			備考	掲載 刊行物
			11/1~	3/1~			
Z101574002 P50005	人工芝（張芝用） 張芝用（ワラ付き）幅100cm	m2					4.10号B
Z003008001 P50006	筋芝用 幅 7cm	m					
Z003008002 P50007	筋芝用 幅10cm	m					
Z003008003 P50008	筋芝用 幅15cm	m					4.10号B
Z101574001 P50004	人工張芝（ネット） 幅50cm程度	m2					4.10号B
Z003004001 P50003	高麗芝	m2					
ZA15530000	野芝 目串含む	m2					
ZA15540000 P50002	野芝 目串含まず	m2					
Z003102001 PQK001	目串（竹製） 竹製 15cm×100本／束	束					
Z101823001 PR1001	養生材 ファイバー系	kg					
Z101825001 PR1002	安定剤 18kg 1 缶詰め（樹脂系）	kg					
Z101827001 PR1003	土壌改良剤 種子吹付け用（消石灰）	kg					
Z101824001 PR1004	肥料（法面緑化用） 有機質	kg					
Z101306001 P30007	無機質高度化成 N:P:K 15:15:15	kg					5.2号B
Z101307001 P30008	無機質普通化成 N:P:K 8:8:8	kg					5.2号B
ZA16070000 PQK012	こもむしろ 緑化用 長さ20m × 幅1.0m	m2					
Z101826001 PQK010	黒土	m3				泥吹付等にそのまま使用可	
ZA15620000 PQK011	黒土	m3				公園等で使用する植土 1.0m3当たりの価格	

【情報公開用】

< 148 >

< 白 紙 >

[illegible]

[illegible]

肥料類


【情報公開用】

コード 建設部 農林水産部	品 名 規 格	単 位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			4/ 1~	9/ 1~	3/ 1~		
ZA16610000 PR1101	一般肥料 硫化燐安 (14:10:13) 20kg	袋	1,200				
ZA16620000 PR1102	塩化加里 (K 60%) 20kg	袋					5.2号B
ZA16650000 PR1103	タンカル 20kg	袋	350				
ZA16660000 PR1104	ケイカル (けい酸生灰) 20kg	袋	440				
ZA16670000 PR1105	硫安 20kg	袋					5.2号B
ZA16680000 PR1106	尿素 20kg	袋					4.8号B
ZA16690000 PR1107	石灰チッソ 20kg	袋	2,850				
ZA16700000 PR1108	コンポスト 20kg	袋	330				
ZA16710000 PR1109	生石灰 フレコン袋入り	t	24,000			大量使用の時 (ローリー運搬) には適用しない。	
Z101714001 PR1110	消石灰 フレコン袋入り	t	26,000			大量使用の時 (ローリー運搬) には適用しない。	
ZA16730000 PQK060	有機質樹皮堆肥 20kg/袋 40 L	袋	480				
ZA16740000	高位泥炭乾燥剤 ミズゴケを含む 50 L/袋	袋	880				
ZA16750000	植物活力剤 メネデル 20 L/缶	缶					4.3号B
ZA16760000	農園芸用 ネニサンソ 2号 100 L/袋	袋	1,300				
ZA16770000	I B化成 S 1号 20kg/袋	袋	1,700				
ZA16780000 PQK061	粒状固形肥料 N:P:K=6:4:3 粒径 3~6mm 15kg入	袋					4.8号B
ZA16790000 PQK062	固形肥料 N:P:K=6:4:3 (約1,250本入) 20kg入	袋					4.8号B
ZA16800000 PQK063	N:P:K=3:6:4 (約1,250本入) 20kg入	袋					4.8号B
ZA16820000 PQK064	鶏糞 高熱処理乾燥 15kg/袋	袋	300				
ZA16830100 PQK065	菜種油粕 20kg/袋	袋					5.2号B
ZA16840000 PQK066	林業用肥料 複合ウツ・エース (N23 P20) 15kg	袋	4,800				
Z003050001 PQK067	新山特3号 (6:12:8) 15kg	kg		廃止			4.8号B
ZA16860000 PQK068	山1号 (6:4:3) 20kg	袋	3,010				
ZA16870000 PQK069	山3号 (3:6:4) 20kg	袋	3,200				
ZA16880000 PQK070	森1号 (10:6:5) 15kg	袋	1,740				
ZA16890000 PQK071	森3号 (8:9:5) 15kg	袋	1,870				
Z003050003 PQK072	森11号 (15:10:7) 15kg	kg	154				

[illegible]

⑫

区画線用材



J I S規格等の基準について

- 1, J I S K 5 6 6 5
- 2, J I S R 3 3 0 1

トラフィックペイント
ガラスビーズ

< 白 紙 >

[illegible]

< 白 紙 >

⑬

防 護 柵 類

適用について

- 1, 名称は、旧基準(S47.10防護柵設置要綱)で標記している。
なお最新基準は、R3.3月防護柵の設置基準・同解説 ボラードの設置便覧である。

例		①	②	③	④	⑤	⑥
Gr-Bm-2B	→	Gr	B m		2	B	
Gp-Cp2-2.5E3	→	Gp	C p	2	2.5	E	3

①形式

Gr:ガードレール

Gc:ガードケーブル

Gp:ガードパイプ

Gb:ボックスビーム

②種別

A種:強度 130kJ以上

B種:強度 60kJ以上

C種:強度 45kJ以上

添字

無:路側用

m:分離帯用

p:歩道用

③積雪ランク 5年再現最大積雪深

1:1m以下(標準型を使用)

2:1mを超え2m以下

3:2mを超え3m以下

4:3mを超え4m以下

5:4mを超え5m以下

④支柱間隔

⑤埋設区分

E:土中用

B:構造物用

⑥ビーム本数

3:ビーム本数が2本

4:ビーム本数が3本

コード 建設部 農林水産部	品 規	名 格	単 位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
				4／ 1～	10／ 1～	11／ 1～		
	ガードレール（路側用）							
Z004220003 P22015	土中用 G r - B - 4 E	塗装	m				塗装品：亜鉛メッキ(付着量 両面275g/m2以上)	4. 10号B・K
Z004220004 P22016	G r - B - 4 E S	塗装	m				塗装品：亜鉛メッキ(付着量 両面275g/m2以上)	4. 10号B・K
Z004220005 P22017	G r - C - 4 E	塗装	m				塗装品：亜鉛メッキ(付着量 両面275g/m2以上)	4. 10号B・K
Z004220006 P22018	G r - C - 4 E S	塗装	m				塗装品：亜鉛メッキ(付着量 両面275g/m2以上)	4. 10号B・K
Z004220010 P22019	コンクリート用 G r - B - 2 B	塗装	m				塗装品：亜鉛メッキ(付着量 両面275g/m2以上)	4. 10号B・K
Z004220011 P22020	G r - B - 2 B S	塗装	m				塗装品：亜鉛メッキ(付着量 両面275g/m2以上)	4. 10号B・K
Z004220012 P22021	G r - C - 2 B	塗装	m				塗装品：亜鉛メッキ(付着量 両面275g/m2以上)	4. 10号B・K
Z004220013 P22022	G r - C - 2 B S	塗装	m				塗装品：亜鉛メッキ(付着量 両面275g/m2以上)	4. 10号B・K
	ガードレール（景観型）							
ZA70001010	土中用 G r - B - 4 E	塗装	m				塗装色（茶色） 材料込みエキストラ価格	4. 10号B・K
ZA70001020	G r - B - 4 E S	塗装	m				塗装色（茶色） 材料込みエキストラ価格	4. 10号B・K
ZA70001030	G r - C - 4 E	塗装	m				塗装色（茶色） 材料込みエキストラ価格	4. 10号B・K
ZA70001040	G r - C - 4 E S	塗装	m				塗装色（茶色） 材料込みエキストラ価格	4. 10号B・K
ZA70001050	コンクリート用 G r - B - 2 B	塗装	m				塗装色（茶色） 材料込みエキストラ価格	4. 10号B・K
ZA70001060	G r - B - 2 B S	塗装	m				塗装色（茶色） 材料込みエキストラ価格	4. 10号B・K
ZA70001070	G r - C - 2 B	塗装	m				塗装色（茶色） 材料込みエキストラ価格	4. 10号B・K
ZA70001080	G r - C - 2 B S	塗装	m				塗装色（茶色） 材料込みエキストラ価格	4. 10号B・K
	※価格には袖ビーム及び付属部品 （ボルト、ナット等）一式を含む							
	設計総延長が21m以上の場合に適用する 袖ビームも延算の対象とする							
	塗装品・・・亜鉛メッキ(付着量両面275g/m2 以上)に塗装仕上げしたもの。							

【情報公開用】

< 156 >

コード 建設部 農林水産部	品名 規格	単位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			4/ 1~	10/ 1~	11/ 1~		
	ガードレール（路側用）						
Z004220017 P22023	土中用 Gr-B-4E 厚メッキ	m				厚メッキ品：溶融亜鉛メッキ （片面550g/m2以上）	4. 10号B・K
Z004220018 P22024	Gr-B-4ES 厚メッキ	m				厚メッキ品：溶融亜鉛メッキ （片面550g/m2以上）	4. 10号B・K
Z004220022 P22025	Gr-B-2B 厚メッキ	m				厚メッキ品：溶融亜鉛メッキ （片面550g/m2以上）	4. 10号B・K
Z004220023 P22026	Gr-B-2BS 厚メッキ	m				厚メッキ品：溶融亜鉛メッキ （片面550g/m2以上）	4. 10号B・K
	※価格には袖ビーム及び付属部品 （ボルト、ナット等）一式を含む						
	設計総延長が21m以上の場合に適用する 袖ビームも延算の対象とする						
	厚メッキ品・溶融亜鉛メッキ（片面550g/m2以 上）仕上げしたもの。						
	ガードレール部材 板厚 幅 長(mm) 重量(kg)						
ZA17120000	直ビーム B型 3.2×350×4,330 — 46.8	枚				設計延長が21m未満の場合に 適用する	4. 10号B・K
ZA17080000	B型 3.2×350×2,330 — 25.2	枚				設計延長が21m未満の場合に 適用する	4. 10号B・K
ZA17100000	B型 3.2×350×2,360 — 25.5	枚				設計延長が21m未満の場合に 適用する	4. 10号B・K
ZA17160000	袖ビーム B型 3.2×382× 660 — 9.42	枚				設計延長が21m未満の場合に 適用する	4. 10号B・K
	肉厚 径 長(mm) 重(kg)						
ZA17210000	直支柱 B-4E 4.5×114.3×2,200— 28.0	本				設計延長が21m未満の場合に 適用する	4. 10号B・K
ZA17260000	Bp-2E 4.5×114.3×2,300— 28.0	本				設計延長が21m未満の場合に 適用する	4. 10号B・K
ZA17190000	B-2B 4.5×114.3×1,100— 14.2	本				設計延長が21m未満の場合に 適用する	4. 10号B・K
ZA17230000	C-2B 4.5×114.3×1,100— 14.2	本				設計延長が21m未満の場合に 適用する	4. 10号B・K
ZA17490000	笠木 A・B・C 3.2×150× 50×2,000— 12.6	本				設計延長が21m未満の場合に 適用する	4. 9号B
ZA17520000	A・B・C 3.2×150× 50×4,000— 25.1	本				設計延長が21m未満の場合に 適用する	4. 9号B
ZA17500000	A・B・C 3.2×150× 50×2,150— 13.5	本				設計延長が21m未満の場合に 適用する	4. 9号B
ZA17530000	A・B・C 3.2×150× 50×4,150— 26.1	本				設計延長が21m未満の場合に 適用する	4. 9号B

[illegible]

[illegible]

< 白 紙 >

コード 建設部 農林水産部	品 名 規 格	単 位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			4／ 1～	10／ 1～	11／ 1～		
	ガードレール（耐雪型）						
ZA44530000 PR3101	G r - B 2 - 4 E 塗装	m					4. 10号B・K
ZA44540000 PR3102	G r - B 3 - 3 E 塗装	m					4. 10号B・K
ZA44550000 PR3103	G r - B 4 - 2 E 塗装	m					4. 10号B・K
ZA44560000 PR3104	G r - B 2 - 2 B 塗装	m					4. 10号B・K
ZA44570000 PR3105	G r - B 3 - 2 B 塗装	m					4. 10号B・K
ZA44580000 PR3106	G r - B 4 - 2 B 塗装	m					4. 10号B・K
Z101783007 PR3107	G r - C 2 - 3 E 塗装	m					4. 10号B・K
Z101783008 PR3108	G r - C 3 - 2 E 塗装	m					4. 10号B・K
Z101783009 PR3109	G r - C 2 - 2 B 塗装	m					4. 10号B・K
Z101783010 PR3110	G r - C 3 - 2 B 塗装	m					4. 10号B・K
ZA44590000 PR3111	G r - B 2 - 4 E 厚メッキ	m					4. 10号B・K
ZA44600000 PR3112	G r - B 3 - 3 E 厚メッキ	m					4. 10号B・K
ZA44610000 PR3113	G r - B 4 - 2 E 厚メッキ	m					4. 10号B・K
ZA44620000 PR3114	G r - B 2 - 2 B 厚メッキ	m					4. 10号B・K
ZA44630000 PR3115	G r - B 3 - 2 B 厚メッキ	m					4. 10号B・K
ZA44640000 PR3116	G r - B 4 - 2 B 厚メッキ	m					4. 10号B・K
	※価格には袖ビーム及び付属部品 （ボルト、ナット等）一式を含む。						
	設計総延長が21m以上の場合に適用す る。						
	袖ビームも延算の対象とする。						
	塗装品・・・亜鉛メッキ（付着量両面275g/m2 以上）に塗装仕上げしたもの。						
	厚メッキ品・・・溶融亜鉛メッキ（片面550g/m2以 上）仕上げしたもの。						
	耐雪型部材						
ZA17590000 PQM411	ビーム 3.2 × 350 × 3,330 塗装	枚					4. 10号B・K
ZA17600000	3.2 × 350 × 3,330 厚メッキ	枚					4. 10号B・K
ZA17610000 PQM412	ブラケット 6.0 × 120 × 300 塗装	個					4. 10号B・K
ZA17620000	6.0 × 120 × 300 厚メッキ	個					4. 10号B・K
ZA17630000 PQM413	補強金具 6.0 × 75.5 × 300 塗装	個					4. 10号B・K
ZA17640000	（ボルト・ナットを含む） 6.0 × 75.5 × 300 厚メッキ	個					4. 10号B・K
ZA10933000	6.0 × 75.5 × 300 景観型	個	2,660			Uボルト含まず	

【情報公開用】

[illegible]

コード 建設部 農林水産部	品 規	名 格	単 位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
				4／ 1～	10／ 1～	11／ 1～		
	土中用							
Z004226006 PR3151	中間支柱構成 B種 114.3×4.5×2,370	本					ブラケット一式含む	4.10号B・K
Z004226010 PR3152	C種 114.3×4.5×2,140	本					ブラケット一式含む	4.10号B・K
ZA17730000 PR3161	端末支柱 B種 114.3×4.5×1,320	本					索端金具一式含む	4.10号B・K
ZA17750000 PR3162	(埋込式) C種 114.3×4.5×1,140	本					索端金具一式含む	4.10号B・K
ZA17770000 PR3163	(アンカーボルト式) B種 114.3×4.5× 902	本					索端金具一式含む	4.10号B・K
ZA17790000 PR3164	C種 114.3×4.5× 772	本					索端金具一式含む	4.10号B・K
	コンクリート用							
Z004227006 PR3153	中間支柱構成 B種 114.3×4.5×1,270	本					ブラケット一式含む	4.10号B・K
Z004227010 PR3154	C種 114.3×4.5×1,140	本					ブラケット一式含む	4.10号B・K
ZA17850000 PR3155	中間端末支柱 B種 5.0×165.2×1,485	本						4.10号B・K
ZA17870000 PR3156	(デルタ型) C種 4.5×139.8×1,365	本						4.10号B・K
	端末支柱、ケーブル構成は土中用と同価格とする。							
	ガードケーブル部材							
ZA17930000 PR3191	中間支柱 B-E種用 4.5×114.3φ×2,370— 29.7	本					補修用に適用する	4.10号B・K
ZA17910000 PR3193	B-B種用 4.5×114.3φ×1,270— 16.1	本					補修用に適用する	4.10号B・K
ZA17970000 PR3192	C-E種用 4.5×114.3φ×2,140— 26.8	本					補修用に適用する	4.10号B・K
ZA17950000 PR3194	C-B種用 4.5×114.3φ×1,140— 14.4	本					補修用に適用する	4.10号B・K
ZA18010000 PR3201	端末支柱 B種用 4.5×114.3φ×1,320— 50.0	本					補修用に適用する	4.10号B・K
ZA18030000 PR3202	C種用 4.5×114.3φ×1,140— 44.0	本					補修用に適用する	4.10号B・K

コード 建設部 農林水産部	品 規	名 格	単 位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
				4／ 1～	10／ 1～	11／ 1～		
	土中用							
Z004226022 PR3171	中間支柱構成 B種 114.3×4.5×2,370	本					ブラケット一式含む	4.10号B・K
Z004226026 PR3172	C種 114.3×4.5×2,140	本					ブラケット一式含む	4.10号B・K
ZA17740000 PR3181	端末支柱 B種 114.3×4.5×1,320	本					索端金具一式含む	4.10号B・K
ZA17760000 PR3182	(埋込式) C種 114.3×4.5×1,140	本					索端金具一式含む	4.10号B・K
ZA17780000 PR3183	(アンカーボルト式) B種 114.3×4.5× 902	本					索端金具一式含む	4.9号B・K
ZA17800000 PR3184	C種 114.3×4.5× 772	本					索端金具一式含む	4.9号B・K
	コンクリート用							
Z004227022 PR3173	中間支柱構成 B種 114.3×4.5×1,270	本					ブラケット一式含む	4.10号B・K
Z004227026 PR3174	C種 114.3×4.5×1,140	本					ブラケット一式含む	4.10号B・K
	端末支柱、ケーブル構成は土中用と同価格とする。							
	ガードケーブル部材							
ZA17900000	ケーブル(共通) 3×7 G/O 18φB・S 16t 1.1	m					補修用に適用する	4.10号B・K
ZA17940000 PR3211	中間支柱 B-E種用 4.5×114.3φ×2,370— 29.7	本					補修用に適用する	4.10号B・K
ZA17920000 PR3213	B-B種用 4.5×114.3φ×1,270— 16.1	本					補修用に適用する	4.9号B・K
ZA17980000 PR3212	C-E種用 4.5×114.3φ×2,140— 26.8	本					補修用に適用する	4.10号B・K
ZA17960000 PR3214	C-B種用 4.5×114.3φ×1,140— 14.4	本					補修用に適用する	4.9号B・K
ZA18020000 PR3221	端末支柱 B種用 4.5×114.3φ×1,320— 50.0	本					補修用に適用する	4.9号B・K
ZA18040000 PR3222	C種用 4.5×114.3φ×1,140— 44.0	本					補修用に適用する	4.10号B・K

コード 建設部 農林水産部	品名 規格	単位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			4／ 1～	10／ 1～	11／ 1～		
Z004226049	ガードケーブル中間支柱 耐雪型 Gc-A-E 塗装	本					4. 10号B・K
Z004226050	Gc-B-E 塗装	本					4. 10号B・K
Z004226051	Gc-C-E 塗装	本					4. 10号B・K
Z004226052	Gc-A-E メッキ	本					4. 10号B・K
Z004226053	Gc-B-E メッキ	本					4. 10号B・K
Z004226054	Gc-C-E メッキ	本					4. 10号B・K
Z004227049	ガードケーブル中間支柱 耐雪型 Gc-A-B 塗装	本					4. 10号B・K
Z004227050	Gc-B-B 塗装	本					4. 10号B・K
Z004227051	Gc-C-B 塗装	本					4. 10号B・K
Z004227052	Gc-A-B メッキ	本					4. 10号B・K
Z004227053	Gc-B-B メッキ	本					4. 10号B・K
Z004227054	Gc-C-B メッキ	本					4. 10号B・K
Z004228001	ガードケーブル端末補助支柱 耐雪型 Gc-A-E 塗装	本					4. 10号B・K
Z004228002	Gc-B-E 塗装	本					4. 10号B・K
Z004228003	Gc-C-E 塗装	本					4. 10号B・K
Z004228004	Gc-A-E メッキ	本					4. 10号B・K
Z004228005	Gc-B-E メッキ	本					4. 10号B・K
Z004228006	Gc-C-E メッキ	本					4. 10号B・K

[illegible]

ガードパイプ (1)

【情報公開用】

[illegible]


コード 建設部 農林水産部	品名 規格	単位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			4／ 1～	10／ 1～	11／ 1～		
	ガードパイプ（景観型）						
	（路側用）						
ZA70002010	土中用 G p－B－3 E 4	m					4. 10号B・K
ZA70002020	G p－C－3 E 4	m					4. 10号B・K
ZA70002030	G p－B－3 E 3	m					4. 10号B・K
ZA70002040	G p－C－3 E 3	m					4. 10号B・K
ZA70002050	土中用（耐雪） G p－B 2－2. 5 E 4	m					4. 10号B・K
ZA70002060	G p－C 2－2. 5 E 4	m					4. 10号B・K
ZA70002070	G p－B 2－2. 5 E 3	m					4. 10号B・K
ZA70002080	G p－C 2－2. 5 E 3	m					4. 10号B・K
ZA70002090	G p－B 3－2 E 4	m					4. 10号B・K
ZA70002100	G p－C 3－2 E 4	m					4. 10号B・K
ZA70002110	G p－B 3－2 E 3	m					4. 10号B・K
ZA70002120	G p－C 3－2 E 3	m					4. 10号B・K
ZA70003010	コンクリート用 G p－B－2 B 4	m					4. 10号B・K
ZA70003020	G p－C－2 B 4	m					4. 3号B・K
ZA70003030	G p－B－2 B 3	m					4. 9号B・K
ZA70003040	G p－C－2 B 3	m					4. 9号B・K
ZA70003050	コンクリート用（耐雪） G p－B 2－2 B 4	m					4. 10号B・K
ZA70003060	G p－C 2－2 B 4	m					4. 3号B・K
ZA70003070	G p－B 2－2 B 3	m					4. 9号B・K
ZA70003080	G p－C 2－2 B 3	m					4. 9号B・K
ZA70003090	G p－B 3－2 B 4	m					4. 10号B・K
ZA70003100	G p－C 3－2 B 4	m					4. 3号B・K
ZA70003110	G p－B 3－2 B 3	m					4. 9号B・K
ZA70003120	G p－C 3－2 B 3	m					4. 9号B・K

コード 建設部 農林水産部	品名規格	単位	単価			備考	掲載 刊行物
			4／ 1～	10／ 1～	11／ 1～		
	ガードパイプ（景観型）						
	（歩道境界用）						
ZA70002510	土中用 G p－Bp－3 E 4	m					4. 10号B・K
ZA70002520	G p－Cp－3 E 4	m					4. 10号B・K
ZA70002530	G p－Bp－3 E 3	m					4. 10号B・K
ZA70002540	G p－Cp－3 E 3	m					4. 10号B・K
ZA70002550	土中用（耐雪） G p－Bp2－2. 5 E 4	m					4. 10号B・K
ZA70002560	G p－Cp2－2. 5 E 4	m					4. 10号B・K
ZA70002570	G p－Bp2－2. 5 E 3	m					4. 10号B・K
ZA70002580	G p－Cp2－2. 5 E 3	m					4. 10号B・K
ZA70002590	G p－Bp3－2 E 4	m					4. 10号B・K
ZA70002600	G p－Cp3－2 E 4	m					4. 10号B・K
ZA70002610	G p－Bp3－2 E 3	m					4. 10号B・K
ZA70002620	G p－Cp3－2 E 3	m					4. 10号B・K
ZA70003510	コンクリート用 G p－Bp－2 B 4	m					4. 10号B・K
ZA70003520	G p－Cp－2 B 4	m					4. 3号B・K
ZA70003530	G p－Bp－2 B 3	m					4. 9号B・K
ZA70003540	G p－Cp－2 B 3	m					4. 9号B・K
ZA70003550	コンクリート用（耐雪） G p－Bp2－2 B 4	m					4. 10号B・K
ZA70003560	G p－Cp2－2 B 4	m					4. 3号B・K
ZA70003570	G p－Bp2－2 B 3	m					4. 9号B・K
ZA70003580	G p－Cp2－2 B 3	m					4. 9号B・K
ZA70003590	G p－Bp3－2 B 4	m					4. 10号B・K
ZA70003600	G p－Cp3－2 B 4	m					4. 3号B・K
ZA70003610	G p－Bp3－2 B 3	m					4. 9号B・K
ZA70003620	G p－Cp3－2 B 3	m					4. 9号B・K

コード 建設部 農林水産部	品 規	名 格	単 位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
				4/ 1~	10/ 1~	11/ 1~		
	(塗装品)							
ZA18210000	ビームパイプ 3.2×48.6×4,000—14.3 塗装	本					B種用である	4.10号B・K
ZA18200000	2.4×48.6×4,000—11.0 塗装	本					C種用である	4.10号B・K
ZA18230000	支柱 4.5×139.8×1,225—19.0 塗装	本					A種用である	4.10号B・K
ZA18250000	4.5×114.3×2,300—28.6 塗装	本					B種用である	4.10号B・K
ZA18270000	4.5×114.3×2,200—27.4 塗装	本					C種用である	4.10号B・K
ZA18280000	4.5×114.3×1,200—15.1 塗装	本					B・C種用である	4.10号B・K
ZA18310000	インナースリーブ 4.3×40×264—0.916 塗装	個					B種用である	4.10号B・K
ZA18300000	3.0×42×264—0.71 塗装	個					C種用である	4.10号B・K
ZA18330000 PR3291	接合部ブラケット 3.2×48.6×60×80—0.332 塗装	個					B・C種用である	4.10号B・K
ZA18350000 PR3292	中間ブラケット 3.2×51.8×60×80—0.267 塗装	個					B・C種用である	4.10号B・K
ZA18380000	袖パイプ 4.3×40×223.3—0.922 塗装	本					B種用である	4.10号B・K
ZA18370000	3.0×42×223.3—0.755 塗装	本					C種用である	4.10号B・K
	(厚メッキ)							
ZA18220000 PR3310	ビームパイプ 3.2×48.6×4,000—14.7 厚メッキ	本					B種用である	4.10号B・K
ZA18240000	支柱 4.5×139.8×1,225—19.4 厚メッキ	本					A種用である	4.10号B・K
ZA18260000	4.5×114.3×2,300—29.3 厚メッキ	本					B種用である	4.10号B・K
ZA18290000	4.5×114.3×1,200—15.4 厚メッキ	本					B・C種用である	4.10号B・K
ZA18320000 PR3331	インナースリーブ 4.3×40×264—0.936 厚メッキ	個					B種用である	4.10号B・K
ZA18340000 PR3332	接合部ブラケット 3.2×48.6×60×80—0.341 厚メッキ	個					B・C種用である	4.10号B・K
ZA18360000 PR3333	中間ブラケット 3.2×51.8×60×80—0.275 厚メッキ	個					B・C種用である	4.10号B・K
ZA18390000 PR3334	袖パイプ 4.3×40×223.3—0.938 厚メッキ	本					B種用である	4.10号B・K

[illegible]

砂防用進入防止柵標準図(建設部)



注) 1式当たりの単価には防錆塗装(1回緑色ペンキ塗装)および看板(黄色地に黒文字)含む。
 パイプの規格等は土木部設計マニュアル 河川砂防編参照のこと。

コード 建設部 農林水産部	品名 規格	単位	単価			備考	掲載 刊行物
			4/ 1~	10/ 1~			
ZA18530000	ネットフェンス（積雪地用） H=1.0m L=2.0m 控無 亜鉛メッキ仕上	m	8,050				
Z101180016 P22308	ネットフェンス扉（積雪地用） 両開 H=1.0m W=2.0m 亜鉛メッキ仕上	組	91,600				
	歩道用転落防止柵						
ZA99000001	（ビーム式）（L=2.0m） 土中建込 H=1.1m @2.0m	m	10,300				
ZA99000002	コンクリート根固め（独立基礎）H=1.1m @2.0m	m	9,450				
ZA99000003	天端コンクリート建込 H=1.1m @2.0m	m	9,220				
ZA99000013	ベースプレート式 H=1.1m @2.0m	m	12,700				
ZA99000004 PR3403	（パネル式）（L=2.0m） 土中建込 H=1.1m @2.0m	m	13,800			農林水産部図集「縦格子 フェンス」	
ZA99000005 PR3402	コンクリート根固め（独立基礎）H=1.1m @2.0m	m	12,900			農林水産部図集「縦格子 フェンス」	
ZA99000006 PR3401	天端コンクリート建込 H=1.1m @2.0m	m	12,600			農林水産部図集「縦格子 フェンス」	
ZA99000015 PR3404	ベースプレート式 H=1.1m @2.0m	m	16,200				
ZA99000007	（ビーム式）（L=3.0m） 土中建込 H=1.1m @3.0m	m					4.9号B・K
ZA99000008	コンクリート根固め（独立基礎）H=1.1m @3.0m	m					4.9号B・K
ZA99000009	天端コンクリート建込 H=1.1m @3.0m	m					4.9号B・K
ZA99000014	ベースプレート式 H=1.1m @3.0m	m	9,520				
ZA99000010 PR3407	（パネル式）（L=3.0m） 土中建込 H=1.1m @3.0m	m				農林水産部図集「縦格子 フェンス」	4.9号B・K
ZA99000011 PR3406	コンクリート根固め（独立基礎）H=1.1m @3.0m	m				農林水産部図集「縦格子 フェンス」	4.9号B・K
ZA99000012 PR3405	天端コンクリート建込 H=1.1m @3.0m	m				農林水産部図集「縦格子 フェンス」	4.9号B・K
ZA99000016 PR3408	ベースプレート式 H=1.1m @3.0m	m	11,300				
	（取引数量は200m程度まで）						
ZA18600000 PR3409	格子フェンス用門扉 片開き H=1.1m W=1.0m	枚	91,700			塗装：下地亜鉛メッキ処理 +静電粉体塗装	
ZA99001000	歩道用転落防止柵 景観色塗装加算額	m	1,090			100m以上に適用可 ビーム式・パネル式に適用可	
ZA99002000	歩道用横断防止柵 景観色塗装加算額	m	850			100m以上に適用可 ビーム式・パネル式に適用可	

< 白 紙 >

①4

標

識

類

< 白 紙 >

コード 建設部 農林水産部	品名 規格	単位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			4／1～	9／1～	11／1～		
ZA44340000 PR4001	案内標識 7mm板2mm 全面反射 高輝度反射シート（カプセルレンズ型）	m2				取付金具は含まない	4. 10号B・K
ZA44350000 PR4002	警戒標識 7mm板2mm 全面反射 高輝度反射シート（カプセルレンズ型）	m2				取付金具は含まない	4. 10号B・K
ZA18730000 PR4003	補助標識 7mm板2mm 全面反射 高輝度反射シート（カプセルレンズ型）	m2	47,100			取付金具は含まない	
	取付金具						
	U型バンド ポール直柱 ポール曲柱 ポールS柱共						
ZA18800000 PR4041	（一般型） 路線・警戒案内（路側） 1.0倍	枚				標識板1枚当たりの価格 （2組分）	4. 10号B・K
ZA18810000 PR4042	1.3倍	枚				標識板1枚当たりの価格 （2組分）	4. 10号B・K
ZA18820000 PR4043	1.6倍	枚				標識板1枚当たりの価格 （2組分）	4. 10号B・K
ZA18830000	2.0倍	枚				標識板1枚当たりの価格 （3組分）	4. 10号B・K
	U型バンドは標識1枚当りの価格 （1.0～1.6倍は2組分、2.0倍は3組分）						
	番 号 寸法（mm） 倍率 ローマ字						
	有無						
ZA44760000	規制標識（封入レンズ型） 301～325の4 600φ 1.0 無	枚				取付金具含む	4. 10号B・K
ZA44770000	301～325の4 600φ 1.5 無	枚				取付金具含む	4. 10号B・K
ZA44790000	326A-B 350×600 1.0 無	枚				取付金具含む	4. 10号B・K
ZA18620000	327の2～3 900×900 1.0 無	枚				取付金具含む	4. 10号B・K
ZA18640000	327の4A 900×1200 1.0 無	枚				取付金具含む	4. 10号B・K
ZA45410000	329～330 800×800×800 1.0 無	枚				取付金具含む	4. 10号B・K
ZA18670000	指示標識（封入レンズ型） 401～405 600×600 1.0 無	枚				取付金具含む	4. 10号B・K
ZA18690000	406 900×900 1.0 無	枚				取付金具含む	4. 10号B・K
ZA18710000	407A-B 600×600×200×600 1.0 無	枚				取付金具含む	4. 10号B・K

①警戒標識

種 類	番 号	種 類	番 号	種 類	番 号
十形道路交差点あり	201-A	右(又は左)つづら折りあり	206	幅員減少	212
十形又は十形道路交差点あり	201-B	踏切あり	207	2方向交通	212の2
丁形道路交差点あり	201-C	学校、幼稚園、保育所等あり	208	上り急勾配あり	212の3
Y形道路交差点あり	201-D	信号機あり	208の2	下り急勾配あり	212の4
ロータリーあり	201の2	すべりやすい	209	道路工事中	213
右(又は左)方屈曲あり	202	落石のおそれあり	209の2	横風注意	214
右(又は左)方屈折あり	203	路面凹凸あり	209の3	動物が飛び出すおそれあり	214の2
右(又は左)背向屈曲あり	204	合流交通あり	210	その他の危険	215
右(又は左)背向屈折あり	205	車線数減少	211		

②規制標識

種 類	番 号
通行止め	301
車両通行止め	302
車両進入禁止	303
指定方向外通行禁止	311-A～E
高さ制限	321
最大幅	322
自転車専用	325の2
自転車及び歩行者専用	325の3
歩行者専用	325の4

③補助標識

種 類	番 号
通学路	508
踏切注意	509-2
横風注意	509-3
注意	509-5
注意事項	510
方向	511

④案内標識・警戒標識(標識面積)

品 名	規 格					備 考
	番 号	倍率	寸 法 (mm)	面 積 (m ² /枚)	ローマ字 有無	
案内標識	101-200		520×880	0.46	有	市町村名
	102-A-200		520×1,280	0.67	〃	都府県名
	114-A-1		520×1,360	0.71	〃	著名地点
	114の2-A-1		520×1,120	0.58	〃	主要地点
	116-3	1.0	600×900	0.54	無	待避所・非常駐車帯・非常電話
	117-A	1.0	600×600	0.36	〃	駐車場
	118-A	1.0	450×432	0.20	有	国道番号
	〃	1.3	585×561	0.33	〃	〃
	〃	1.6	720×691	0.50	〃	〃
	〃	2.0	900×865	0.78	〃	〃
	118の2-A	1.0	450×450	0.20	〃	都道府県道番号
	〃	1.3	585×585	0.34	〃	〃
	〃	1.6	720×720	0.52	〃	〃
	〃	2.0	900×900	0.81	〃	〃
	119-A		200×800	0.16	〃	道路の通称名
警戒標識	201～205	1.0	450×450	0.20	無	
		1.3	585×585	0.34	〃	
		1.6	720×720	0.52	〃	
		2.0	900×900	0.81	〃	

注) 1枚あたりの単価を算出する場合は、上位4桁を有効数字とし端数を切り捨てるものとする。

コード 建設部 農林水産部	品名 規格	単位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			4/ 1～				
ZA18860000	デリネーター プリズム片面 89φ×77φ×1,550	本	3,850				
ZA18850000	(合成樹脂製) プリズム片面 89φ×77φ×1,250	本	3,690				
ZA18840000 PR4051	プリズム片面 89φ×77φ×1,050	本	3,610				
ZA18890000	プリズム両面 89φ×77φ×1,550	本	4,150				
Z101795001	プリズム両面 89φ×77φ×1,250	本	3,920				
ZA18870000 PR4052	プリズム両面 89φ×77φ×1,050	本	3,850				
ZA18900000	スノーポール 埋込式 89φ×77φ×2,700	本	6,690				
ZA18910000	(合成樹脂製) 埋込式 89φ×77φ×3,500	本	8,420				
ZA18920000	デリネーター挿入式 89φ×77φ×1,800	本	6,480				
ZA18930000	デリネーター挿入式 89φ×77φ×2,700	本	7,920				
ZA18950000 PR4061	スノーポール兼用デリネーター ※プリズム片面 75φ×65φ×1,050	本	7,840				
ZA18940000	(合成樹脂製) ※※プリズム片面 75φ×65φ×1,050	本	8,060				
ZA18960000	※プリズム2ヶ 75φ×65φ×1,050	本	8,280				
ZA18970000 PR4062	※プリズム両面 75φ×65φ×1,050	本	8,060				
ZA18980000	デリネーター用埋込管 L=300mm φ内92～100mm	本	1,080				
ZA18990000	スノーポール兼用デリネーター用埋込管 L=350mm φ内92～100mm	本	1,160				
ZA18991000	カーブマーカークリル反射板 H400*220	枚	4,240				
ZA18992000	カーブマーカーク支柱 φ34*1500	本	1,400				
ZA18993000	カーブマーカークW金具	組	2,160				
	スノーポール兼用デリネーターは次による。						
	※→スノーポール部の上にプリズムがついたもの (SP)						
	※※→デリネーター部の上にプリズムがついたものでスノーポール部にはついていないもの。(DP)						

コード 建設部 農林水産部	品名規格	単位	単価			備考	掲載 刊行物
			4／ 1～	10／ 1～	11／ 1～		
	標識ポール 外径mm 肉厚mm ポール直柱mm						
ZA43860000	路側用単柱式 直柱 60.5 × 2.3 × 3,000	本					4. 10号B・K
ZA43870000	60.5 × 2.3 × 3,300	本					4. 10号B・K
ZA43880000	60.5 × 2.3 × 3,500	本					4. 10号B・K
ZA43890000	60.5 × 2.3 × 4,000	本					4. 9号B
ZA43900000	60.5 × 2.3 × 4,200	本					4. 9号B
ZA43910000	60.5 × 2.8 × 3,300	本	9,390				
ZA43920000	60.5 × 2.8 × 3,500	本	9,950				
ZA43930000	60.5 × 2.8 × 4,000	本	11,300				
ZA43940000	60.5 × 2.8 × 4,200	本					4. 10号B・K
ZA43950000	60.5 × 3.2 × 4,000	本	12,900				
ZA43960000	60.5 × 3.2 × 4,200	本					4. 10号B・K
ZA43970000	60.5 × 3.2 × 4,500	本					4. 9号B
ZA43990000 PR4081	76.3 × 2.8 × 3,500	本					4. 10号B・K
ZA44000000 PR4082	76.3 × 2.8 × 4,000	本					4. 10号B・K
ZA44010000 PR4083	76.3 × 2.8 × 4,200	本	15,500				
ZA44020000 PR4084	76.3 × 2.8 × 4,500	本	16,600				
ZA44030000 PR4085	76.3 × 3.2 × 3,500	本					4. 10号B・K
ZA44040000 PR4086	76.3 × 3.2 × 4,000	本					4. 10号B・K
ZA44050000 PR4087	76.3 × 3.2 × 4,500	本					4. 10号B・K
ZA44060000 PR4088	89.1 × 3.2 × 4,000	本					4. 10号K
ZA44070000 PR4089	89.1 × 3.2 × 4,500	本	23,100				
ZA44080000 PR4090	89.1 × 3.2 × 5,000	本	25,700				
	上記は、下地亜鉛めっき静電粉体塗装 である。						

コード 建設部 農林水産部	品名規格	単位	単価			備考	掲載 刊行物
			2／1～				
	標識ポール 外径mm 肉厚mm ポール直柱mm						
ZA43860000	路側用単柱式 直柱 60.5 × 2.3 × 3,000	本					
ZA43870000	60.5 × 2.3 × 3,300	本					
ZA43880000	60.5 × 2.3 × 3,500	本					
ZA43890000	60.5 × 2.3 × 4,000	本					5.1号B
ZA43900000	60.5 × 2.3 × 4,200	本					5.1号B
ZA43910000	60.5 × 2.8 × 3,300	本					
ZA43920000	60.5 × 2.8 × 3,500	本					
ZA43930000	60.5 × 2.8 × 4,000	本					
ZA43940000	60.5 × 2.8 × 4,200	本					
ZA43950000	60.5 × 3.2 × 4,000	本					
ZA43960000	60.5 × 3.2 × 4,200	本					
ZA43970000	60.5 × 3.2 × 4,500	本					5.1号B
ZA43990000 PR4081	76.3 × 2.8 × 3,500	本					
ZA44000000 PR4082	76.3 × 2.8 × 4,000	本					
ZA44010000 PR4083	76.3 × 2.8 × 4,200	本					
ZA44020000 PR4084	76.3 × 2.8 × 4,500	本					
ZA44030000 PR4085	76.3 × 3.2 × 3,500	本					
ZA44040000 PR4086	76.3 × 3.2 × 4,000	本					
ZA44050000 PR4087	76.3 × 3.2 × 4,500	本					
ZA44060000 PR4088	89.1 × 3.2 × 4,000	本					
ZA44070000 PR4089	89.1 × 3.2 × 4,500	本					
ZA44080000 PR4090	89.1 × 3.2 × 5,000	本					
	上記は、下地亜鉛めっき静電粉体塗装である。						

コード 建設部 農林水産部	品名 規格	単位	単価			備考	掲載 刊行物
			4/1～				
	標識ポール 外径mm 肉厚mm ポール曲柱mm						
ZA46230000	路側用単柱式 曲柱 60.5 × 2.3 × 3,800	本	11,000				
ZA46270000	60.5 × 2.3 × 3,900	本	11,300				
ZA46240000	60.5 × 2.3 × 4,100	本	11,700				
ZA46210000	60.5 × 2.8 × 3,800	本	12,900				
ZA46250000	60.5 × 2.8 × 4,200	本	14,000				
ZA46280000	60.5 × 3.2 × 4,100	本	15,300				
ZA46220000 PR4091	76.3 × 2.8 × 4,200	本	18,700				
ZA46260000 PR4092	76.3 × 2.8 × 4,500	本	19,800				
ZA46290000 PR4093	76.3 × 3.2 × 4,300	本	21,200				
ZA46310000 PR4094	89.1 × 3.2 × 4,000	本	24,500				
ZA46320000 PR4095	89.1 × 3.2 × 4,300	本	26,000				
ZA46350000 PR4096	89.1 × 3.2 × 4,400	本	26,500				
ZA46330000 PR4097	89.1 × 3.2 × 4,500	本	27,000				
ZA46360000 PR4098	89.1 × 3.2 × 4,700	本	28,100				
ZA46300000	89.1 × 3.2 × 4,800 (C450)	本	28,600				
ZA46390000	89.1 × 3.2 × 4,800 (C500)	本	28,600				
ZA46370000 PR4099	89.1 × 3.2 × 4,900	本	29,100				
ZA46400000	89.1 × 3.2 × 5,100	本	30,100				
ZA46340000	89.1 × 4.2 × 4,800	本	35,900				
ZA46410000	89.1 × 4.2 × 5,000	本	37,300				
ZA46380000	89.1 × 4.2 × 5,200	本	38,600				
	上記は、下地亜鉛めっき静電粉体塗装である。						

[illegible]

[illegible]

コード 建設部 農林水産部	品名規格	単位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			4／ 1～	10／ 1～	1／ 1～		
ZA44360000 PR4122	工事名標示板 鋼製支柱付 140×110cm	枚	10,200				
ZA44370000 PR4123	昼夜間標示板 鋼製 25×110cm	枚	3,000				
ZA44380000 PR4124	迂回路標示板 鋼製支柱付 140×110cm	枚	9,750				
ZA44390000 PR4125	工事箇所予告標示板 鋼製支柱付 117× 78cm	枚	6,890				
ZA44400000 PR4126	片側交互交通標示板 合成樹脂製 46×100cm	枚	5,300				
Z101790001 PR4127	保安灯 赤色又は黄色 台付きH=1.0m	本			廃 止	電球、電池を含まない	4.12号B
ZA44430000 PR4129	バリケード 鋼製反射型 800×1,500mm	個					4.9号B
ZA44440000 PR4130	安全ロープ ポリプロφ12mm（トラロープ）	m	31				
ZA44450000 PR4131	セーフティーコーン H=70cm 反射型	個	4,000				
Z104393001 PR4132	回転灯 黄100V 三脚付き	個	12,600				
Z101792001 PR4133	信号機 100V 2基 （制御器1ヶ）	組				コード100m付きである	4.3号B・K
ZA44480000	コード 信号機用 3芯	m	79.20				
ZA44500000	内部照明誘導標示板 1,900×2,000 回転灯付き	基	137,000				
ZA44510000	1,000×1,500 回転灯付き	基	64,500				
ZA44410000	工事用標識支柱 H=180cm	本	3,520				
ZA19010000	砂袋 特2号（土砂入れ用）	枚					4.3号K
ZA44360100 PR4121	秋田県産（間伐材）工事名標示板 設置費用（2基）	組	5,212			共通仮設費（安全費） の積上げに使用する	
	【率計上を含む工事名標示板（枠材）と の差額である】						
Z105521001 PQN610	堤名板（アルミニウム軽合金） A型-300×400×10mm	枚	41,000				
Z105521002 PQN611	B型-400×550×12mm	枚	48,000				
Z105542001 PQN601	木製堤名板 1型縦400×横500×厚30mm	枚	63,000				
Z105542002	木製堤名板（木製型枠用） 2型縦400×横500×厚40mm	枚	63,000				
Z105542003	木製堤名板 3型縦250×横300×厚30mm	枚	63,000				

コード 建設 農林水産部	品 規 格	単 位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			3/ 1~				
ZA44360000 PR4122	工事名標示板 鋼製支柱付 140×110cm	枚					
ZA44370000 PR4123	昼夜間標示板 鋼製 25×110cm	枚					
ZA44380000 PR4124	迂回路標示板 鋼製支柱付 140×110cm	枚					
ZA44390000 PR4125	工事箇所予告標示板 鋼製支柱付 117× 78cm	枚					
ZA44400000 PR4126	片側交互交通標示板 合成樹脂製 46×100cm	枚					
Z101790001 PR4127	保安灯 赤色又は黄色 台付きH=1.0m	本				電球、電池を含まない	
ZA44430000 PR4129	バリケード 鋼製反射型 800×1,500mm	個					
ZA44440000 PR4130	安全ロープ ポリプロφ12mm（トラロープ）	m					
ZA44450000 PR4131	セーフティーコーン H=70cm 反射型	個					
Z104393001 PR4132	回転灯 黄100V 三脚付き	個					
Z101792001 PR4133	信号機 100V 2基 （制御器1ヶ）	組				コード100m付きである	5.2号B・K
ZA44480000	コード 信号機用 3芯	m					
ZA44500000	内部照明誘導標示板 1,900×2,000 回転灯付き	基					
ZA44510000	1,000×1,500 回転灯付き	基					
ZA44410000	工事用標識支柱 H=180cm	本					
ZA19010000	砂袋 特2号（土砂入れ用）	枚					
ZA44360100 PR4121	秋田県産（間伐材）工事名標示板 設置費用（2基）	組				共通仮設費（安全費） の積上げに使用する	
	【率計上を含む工事名標示板（梓材）と の差額である】						
Z105521001 PQN610	堤名板（アルミニウム軽合金） A型-300×400×10mm	枚					
Z105521002 PQN611	B型-400×550×12mm	枚					
Z105542001 PQN601	木製堤名板 1型縦400×横500×厚30mm	枚					
Z105542002	木製堤名板（木製型枠用） 2型縦400×横500×厚40mm	枚					
Z105542003	木製堤名板 3型縦250×横300×厚30mm	枚					

コード 建設部 農林水産部	品名 規格	単位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			4/ 1~	11/ 1~	1/ 1~		
Z101793001 PR4101	カーブミラー（本体） 丸型 φ 800 （アクリル）	基					4. 3号B・K
Z101793002 PR4102	丸型 φ 1,000 （アクリル）	基					4. 3号B・K
Z701013002 PR4103	丸型 φ 800 （ステンレス）	基					4. 3号B・K
Z701013004 PR4104	丸型 φ 1,000 （ステンレス）	基					4. 3号B・K
ZA19070000 PR4105	角型 φ 600×450 （アクリル）	基					4. 3号B・K
ZA19090000 PR4106	角型 φ 800×600 （アクリル）	基					4. 3号B・K
ZA19080000 PR4107	角型 φ 600×450 （ステンレス）	基					4. 3号B・K
ZA19100000 PR4108	角型 φ 800×600 （ステンレス）	基					4. 3号B・K
ZA19060000 PR4116	2面用取付金具	組					4. 10号B・K
Z701013007 PR4114	カーブミラー（注意板） 厚2.0mm アルミ板（全面反射）	組				600*180（取付バンド2個 付き）	4. 3号B・K
Z701013008 PR4115	厚2.0mm プラスチック板（全面反射）	組				600*180（取付バンド2個 付き）	4. 3号B・K
ZA19130000	カーブミラー支柱 φ 800 1面用 φ 76.3×3.2×4.0 ※	組				アンカーバー 2本を含む	4. 12号B・K
ZA19140000 PR4111	φ 800 1面用 φ 76.3×3.2×4.0 ※※	組				アンカーバー 2本を含む	4. 10号B・K
ZA19150000	φ 800 2面用 φ 89.1×3.2×4.4 ※	組				アンカーバー 2本を含む	4. 12号B・K
ZA19160000 PR4112	φ 800 2面用 φ 89.1×3.2×4.4 ※※	組				アンカーバー 2本を含む	4. 10号B・K
ZA19170000	φ 1,000 1面用 φ 89.1×3.2×4.4 ※	組				アンカーバー 2本を含む	4. 12号B・K
ZA19180000 PQN701	φ 1,000 1面用 φ 89.1×3.2×4.4 ※※	組				アンカーバー 2本を含む	4. 10号B・K
ZA19190000	φ 1,000 2面用 φ 101.6×4.2×4.8 ※	組				アンカーバー 2本を含む	4. 12号B・K
ZA19200000 PR4113	φ 1,000 2面用 φ 101.6×4.2×4.8 ※※	組				アンカーバー 2本を含む	4. 10号B・K
	※：合成樹脂静電粉体焼付						
	※※：合成樹脂静電粉体焼付 （下地亜鉛メッキ）						

コード 建設部 農林水産部	品名 規格	単位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			3/ 1~				
Z101793001 PR4101	カーブミラー（本体） 丸型 φ 800 （アクリル）	基					5.2号B・K
Z101793002 PR4102	丸型 φ 1,000 （アクリル）	基					5.2号B・K
Z701013002 PR4103	丸型 φ 800 （ステンレス）	基					5.2号B・K
Z701013004 PR4104	丸型 φ 1,000 （ステンレス）	基					5.2号B・K
ZA19070000 PR4105	角型 φ 600×450 （アクリル）	基					5.2号B・K
ZA19090000 PR4106	角型 φ 800×600 （アクリル）	基					5.2号B・K
ZA19080000 PR4107	角型 φ 600×450 （ステンレス）	基					5.2号B・K
ZA19100000 PR4108	角型 φ 800×600 （ステンレス）	基					5.2号B・K
ZA19060000 PR4116	2面用取付金具	組					
Z701013007 PR4114	カーブミラー（注意板） 厚2.0mm アルミ板（全面反射）	組				600*180（取付バンド2個 付き）	5.2号B・K
Z701013008 PR4115	厚2.0mm プラスチック板（全面反射）	組				600*180（取付バンド2個 付き）	5.2号B・K
ZA19130000	カーブミラー支柱 φ 800 1面用 φ 76.3×3.2×4.0 ※	組				アンカーバー 2本を含む	
ZA19140000 PR4111	φ 800 1面用 φ 76.3×3.2×4.0 ※※	組				アンカーバー 2本を含む	
ZA19150000	φ 800 2面用 φ 89.1×3.2×4.4 ※	組				アンカーバー 2本を含む	
ZA19160000 PR4112	φ 800 2面用 φ 89.1×3.2×4.4 ※※	組				アンカーバー 2本を含む	
ZA19170000	φ 1,000 1面用 φ 89.1×3.2×4.4 ※	組				アンカーバー 2本を含む	
ZA19180000 PQN701	φ 1,000 1面用 φ 89.1×3.2×4.4 ※※	組				アンカーバー 2本を含む	
ZA19190000	φ 1,000 2面用 φ 101.6×4.2×4.8 ※	組				アンカーバー 2本を含む	
ZA19200000 PR4113	φ 1,000 2面用 φ 101.6×4.2×4.8 ※※	組				アンカーバー 2本を含む	
	※：合成樹脂静電粉体焼付						
	※※：合成樹脂静電粉体焼付 （下地亜鉛メッキ）						

①5

塗

料

類

J I S規格等の基準について

1, J I S	K 2 2 0 1	塗料用シンナー
2, J I S	K 5 6 2 1	錆止め一般ペイント
3, J I S	K 5 6 3 3	塗装エッチングプライマー
4, J I S	K 5 6 7 4	鉛・クロムフリーさび止め
5, J I S	K 5 5 5 2	塗料ジンクリッジプライマー

< 白 紙 >

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

①6

橋

梁

用

材

J I S規格等の基準について

- 1, J I S B 1 1 8 6
- 2, J I S G 3 5 3 6
- 3, J I S G 3 1 0 9

摩擦接合用高力ボルト (F 1 0 T)
P C 鋼より線
P C 鋼棒

< 白 紙 >

コード 建設部 農林水産部	品名規格	単位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			4／ 1～	9／ 1～	10／ 1～		
	摩擦接合用高力ボルト 径 長さ						
Z001370001 P19314	2種 F 1 O T (JIS B1186) 標準 M20- 45mm - 348 g	組				単位の組とはナット１個、 ワッシャ２個、ボルト１個	4. 9号B・K
Z001370002 P19315	M20- 50mm - 361 g	組				単位の組とはナット１個、 ワッシャ２個、ボルト１個	4. 9号B・K
Z001370003 P19316	M20- 55mm - 373 g	組				単位の組とはナット１個、 ワッシャ２個、ボルト１個	4. 9号B・K
Z001370004 P19317	M20- 60mm - 385 g	組				単位の組とはナット１個、 ワッシャ２個、ボルト１個	4. 9号B・K
Z001370005 P19318	M20- 65mm - 398 g	組				単位の組とはナット１個、 ワッシャ２個、ボルト１個	4. 8号B・K
Z001370006 P19319	M20- 70mm - 410 g	組				単位の組とはナット１個、 ワッシャ２個、ボルト１個	4. 9号B・K
Z001370007 P19320	M20- 75mm - 422 g	組				単位の組とはナット１個、 ワッシャ２個、ボルト１個	4. 9号B・K
Z001370008 P19321	M20- 80mm - 435 g	組				単位の組とはナット１個、 ワッシャ２個、ボルト１個	4. 9号B・K
ZA19730000 P19323	M20- 90mm - 459 g	組				単位の組とはナット１個、 ワッシャ２個、ボルト１個	4. 9号B・K
ZA19630000 P19325	M20-100mm - 484 g	組				単位の組とはナット１個、 ワッシャ２個、ボルト１個	4. 9号B・K
Z001370009 P19326	M22- 50mm - 496 g	組				単位の組とはナット１個、 ワッシャ２個、ボルト１個	4. 8号B・K
Z001370010 P19327	M22- 55mm - 510 g	組				単位の組とはナット１個、 ワッシャ２個、ボルト１個	4. 8号B・K
Z001370011 P19328	M22- 60mm - 525 g	組				単位の組とはナット１個、 ワッシャ２個、ボルト１個	4. 9号B・K
Z001370012 P19329	M22- 65mm - 540 g	組				単位の組とはナット１個、 ワッシャ２個、ボルト１個	4. 9号B・K
Z001370013 P19330	M22- 70mm - 555 g	組				単位の組とはナット１個、 ワッシャ２個、ボルト１個	4. 9号B・K
Z001370014 P19331	M22- 75mm - 570 g	組				単位の組とはナット１個、 ワッシャ２個、ボルト１個	4. 9号B・K
Z001370015 P19332	M22- 80mm - 585 g	組				単位の組とはナット１個、 ワッシャ２個、ボルト１個	4. 9号B・K
Z001370016 P19333	M22- 85mm - 600 g	組				単位の組とはナット１個、 ワッシャ２個、ボルト１個	4. 9号B・K
Z001370017 P19334	M22- 90mm - 615 g	組				単位の組とはナット１個、 ワッシャ２個、ボルト１個	4. 9号B・K
Z001370018 P19335	M22- 95mm - 630 g	組				単位の組とはナット１個、 ワッシャ２個、ボルト１個	4. 9号B・K
Z001370019 P19336	M22-100mm - 645 g	組				単位の組とはナット１個、 ワッシャ２個、ボルト１個	4. 9号B・K
Z001370020 PR6001	M22-105mm - 659 g	組				単位の組とはナット１個、 ワッシャ２個、ボルト１個	4. 9号B・K
Z001370021 PR6002	M22-110mm - 674 g	組				単位の組とはナット１個、 ワッシャ２個、ボルト１個	4. 8号B・K
Z001370022 PR6003	M22-115mm - 689 g	組				単位の組とはナット１個、 ワッシャ２個、ボルト１個	4. 9号B・K
Z001370023 PR6004	M22-120mm - 704 g	組				単位の組とはナット１個、 ワッシャ２個、ボルト１個	4. 9号B・K
	トルシアボルトの単価ではない。						

コード 建設部 農林水産部	品 規 格	単 位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			3／ 1～				
	摩擦接合用高力ボルト 径 長さ						
Z001370001 P19314	2種 F 1 O T (JIS B1186) 標準 M20- 45mm - 348 g	組				単位の組とはナット１個、 ワッシャ２個、ボルト１個	
Z001370002 P19315	M20- 50mm - 361 g	組				単位の組とはナット１個、 ワッシャ２個、ボルト１個	
Z001370003 P19316	M20- 55mm - 373 g	組				単位の組とはナット１個、 ワッシャ２個、ボルト１個	
Z001370004 P19317	M20- 60mm - 385 g	組				単位の組とはナット１個、 ワッシャ２個、ボルト１個	
Z001370005 P19318	M20- 65mm - 398 g	組				単位の組とはナット１個、 ワッシャ２個、ボルト１個	5. 2号B・K
Z001370006 P19319	M20- 70mm - 410 g	組				単位の組とはナット１個、 ワッシャ２個、ボルト１個	
Z001370007 P19320	M20- 75mm - 422 g	組				単位の組とはナット１個、 ワッシャ２個、ボルト１個	
Z001370008 P19321	M20- 80mm - 435 g	組				単位の組とはナット１個、 ワッシャ２個、ボルト１個	
ZA19730000 P19323	M20- 90mm - 459 g	組				単位の組とはナット１個、 ワッシャ２個、ボルト１個	
ZA19630000 P19325	M20-100mm - 484 g	組				単位の組とはナット１個、 ワッシャ２個、ボルト１個	
Z001370009 P19326	M22- 50mm - 496 g	組				単位の組とはナット１個、 ワッシャ２個、ボルト１個	5. 2号B・K
Z001370010 P19327	M22- 55mm - 510 g	組				単位の組とはナット１個、 ワッシャ２個、ボルト１個	5. 2号B・K
Z001370011 P19328	M22- 60mm - 525 g	組				単位の組とはナット１個、 ワッシャ２個、ボルト１個	
Z001370012 P19329	M22- 65mm - 540 g	組				単位の組とはナット１個、 ワッシャ２個、ボルト１個	
Z001370013 P19330	M22- 70mm - 555 g	組				単位の組とはナット１個、 ワッシャ２個、ボルト１個	
Z001370014 P19331	M22- 75mm - 570 g	組				単位の組とはナット１個、 ワッシャ２個、ボルト１個	
Z001370015 P19332	M22- 80mm - 585 g	組				単位の組とはナット１個、 ワッシャ２個、ボルト１個	
Z001370016 P19333	M22- 85mm - 600 g	組				単位の組とはナット１個、 ワッシャ２個、ボルト１個	
Z001370017 P19334	M22- 90mm - 615 g	組				単位の組とはナット１個、 ワッシャ２個、ボルト１個	
Z001370018 P19335	M22- 95mm - 630 g	組				単位の組とはナット１個、 ワッシャ２個、ボルト１個	
Z001370019 P19336	M22-100mm - 645 g	組				単位の組とはナット１個、 ワッシャ２個、ボルト１個	
Z001370020 PR6001	M22-105mm - 659 g	組				単位の組とはナット１個、 ワッシャ２個、ボルト１個	
Z001370021 PR6002	M22-110mm - 674 g	組				単位の組とはナット１個、 ワッシャ２個、ボルト１個	5. 2号B・K
Z001370022 PR6003	M22-115mm - 689 g	組				単位の組とはナット１個、 ワッシャ２個、ボルト１個	
Z001370023 PR6004	M22-120mm - 704 g	組				単位の組とはナット１個、 ワッシャ２個、ボルト１個	
	トルシアボルトの単価ではない。						

【情報公開用】

[illegible]

コード 建設部 農林水産部	品 規 格	単 位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			4／ 1～	9／ 1～	10／ 1～		
	高力トルシアボルト 径 長さ						
ZA19900000 PR6101	2種 S 1 0 T M20- 45mm — 328 g	組				単位の組とはナット１個、 ワッシャ１個、ボルト１個	4. 8号B・K
Z001374001 PR6102	M20- 50mm — 341 g	組				単位の組とはナット１個、 ワッシャ１個、ボルト１個	4. 8号B・K
Z001374002 PR6103	M20- 55mm — 354 g	組				単位の組とはナット１個、 ワッシャ１個、ボルト１個	4. 8号B・K
Z001374003 PR6104	M20- 60mm — 367 g	組				単位の組とはナット１個、 ワッシャ１個、ボルト１個	4. 8号B・K
Z001374004 PR6105	M20- 65mm — 380 g	組				単位の組とはナット１個、 ワッシャ１個、ボルト１個	4. 8号B・K
Z001374005 PR6106	M20- 70mm — 393 g	組				単位の組とはナット１個、 ワッシャ１個、ボルト１個	4. 8号B・K
Z001374006 PR6107	M20- 75mm — 406 g	組				単位の組とはナット１個、 ワッシャ１個、ボルト１個	4. 8号B・K
ZA19970000 PR6108	M20- 80mm — 419 g	組				単位の組とはナット１個、 ワッシャ１個、ボルト１個	4. 8号B・K
ZA19980000 PR6109	M20- 85mm — 432 g	組				単位の組とはナット１個、 ワッシャ１個、ボルト１個	4. 9号B・K
ZA19990000 PR6110	M20- 90mm — 445 g	組				単位の組とはナット１個、 ワッシャ１個、ボルト１個	4. 8号B・K
ZA20000000 PR6111	M20- 95mm — 458 g	組				単位の組とはナット１個、 ワッシャ１個、ボルト１個	4. 8号B・K
ZA20010000 PR6112	M20-100mm — 471 g	組				単位の組とはナット１個、 ワッシャ１個、ボルト１個	4. 8号B・K
Z001374008 PR6121	M22- 55mm — 478 g	組				単位の組とはナット１個、 ワッシャ１個、ボルト１個	4. 8号B・K
Z001374009 PR6122	M22- 60mm — 493 g	組				単位の組とはナット１個、 ワッシャ１個、ボルト１個	4. 8号B・K
Z001374010 PR6123	M22- 65mm — 508 g	組				単位の組とはナット１個、 ワッシャ１個、ボルト１個	4. 8号B・K
Z001374011 PR6124	M22- 70mm — 523 g	組				単位の組とはナット１個、 ワッシャ１個、ボルト１個	4. 8号B・K
Z001374012 PR6125	M22- 75mm — 538 g	組				単位の組とはナット１個、 ワッシャ１個、ボルト１個	4. 8号B・K
Z001374013 PR6126	M22- 80mm — 553 g	組				単位の組とはナット１個、 ワッシャ１個、ボルト１個	4. 8号B・K
Z001374014 PR6127	M22- 85mm — 568 g	組				単位の組とはナット１個、 ワッシャ１個、ボルト１個	4. 8号B・K
Z001374015 PR6128	M22- 90mm — 583 g	組				単位の組とはナット１個、 ワッシャ１個、ボルト１個	4. 8号B・K
Z001374016 PR6129	M22- 95mm — 598 g	組				単位の組とはナット１個、 ワッシャ１個、ボルト１個	4. 8号B・K
Z001374017 PR6130	M22-100mm — 613 g	組				単位の組とはナット１個、 ワッシャ１個、ボルト１個	4. 8号B・K
Z001374018 PR6131	M22-105mm — 628 g	組				単位の組とはナット１個、 ワッシャ１個、ボルト１個	4. 8号B・K
Z001374019 PR6132	M22-110mm — 643 g	組				単位の組とはナット１個、 ワッシャ１個、ボルト１個	4. 8号B・K
Z001374020 PR6133	M22-115mm — 658 g	組				単位の組とはナット１個、 ワッシャ１個、ボルト１個	4. 8号B・K
Z001374021 PR6134	M22-120mm — 673 g	組				単位の組とはナット１個、 ワッシャ１個、ボルト１個	4. 8号B・K
Z001374022 PR6135	M22-125mm — 688 g	組				単位の組とはナット１個、 ワッシャ１個、ボルト１個	4. 8号B・K
Z001374023 PR6136	M22-130mm — 703 g	組				単位の組とはナット１個、 ワッシャ１個、ボルト１個	4. 8号B・K

コード 建設部 農林水産部	品 規 格	単 位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			3／ 1～				
	高力トルシアボルト 径 長さ						
ZA19900000 PR6101	2種 S 1 0 T M20- 45mm — 328 g	組				単位の組とはナット１個、 ワッシャ１個、ボルト１個	5. 2号B・K
Z001374001 PR6102	M20- 50mm — 341 g	組				単位の組とはナット１個、 ワッシャ１個、ボルト１個	5. 2号B・K
Z001374002 PR6103	M20- 55mm — 354 g	組				単位の組とはナット１個、 ワッシャ１個、ボルト１個	5. 2号B・K
Z001374003 PR6104	M20- 60mm — 367 g	組				単位の組とはナット１個、 ワッシャ１個、ボルト１個	5. 2号B・K
Z001374004 PR6105	M20- 65mm — 380 g	組				単位の組とはナット１個、 ワッシャ１個、ボルト１個	5. 2号B・K
Z001374005 PR6106	M20- 70mm — 393 g	組				単位の組とはナット１個、 ワッシャ１個、ボルト１個	5. 2号B・K
Z001374006 PR6107	M20- 75mm — 406 g	組				単位の組とはナット１個、 ワッシャ１個、ボルト１個	5. 2号B・K
ZA19970000 PR6108	M20- 80mm — 419 g	組				単位の組とはナット１個、 ワッシャ１個、ボルト１個	5. 2号B・K
ZA19980000 PR6109	M20- 85mm — 432 g	組				単位の組とはナット１個、 ワッシャ１個、ボルト１個	
ZA19990000 PR6110	M20- 90mm — 445 g	組				単位の組とはナット１個、 ワッシャ１個、ボルト１個	5. 2号B・K
ZA20000000 PR6111	M20- 95mm — 458 g	組				単位の組とはナット１個、 ワッシャ１個、ボルト１個	5. 2号B・K
ZA20010000 PR6112	M20-100mm — 471 g	組				単位の組とはナット１個、 ワッシャ１個、ボルト１個	5. 2号B・K
Z001374008 PR6121	M22- 55mm — 478 g	組				単位の組とはナット１個、 ワッシャ１個、ボルト１個	5. 2号B・K
Z001374009 PR6122	M22- 60mm — 493 g	組				単位の組とはナット１個、 ワッシャ１個、ボルト１個	5. 2号B・K
Z001374010 PR6123	M22- 65mm — 508 g	組				単位の組とはナット１個、 ワッシャ１個、ボルト１個	5. 2号B・K
Z001374011 PR6124	M22- 70mm — 523 g	組				単位の組とはナット１個、 ワッシャ１個、ボルト１個	5. 2号B・K
Z001374012 PR6125	M22- 75mm — 538 g	組				単位の組とはナット１個、 ワッシャ１個、ボルト１個	5. 2号B・K
Z001374013 PR6126	M22- 80mm — 553 g	組				単位の組とはナット１個、 ワッシャ１個、ボルト１個	5. 2号B・K
Z001374014 PR6127	M22- 85mm — 568 g	組				単位の組とはナット１個、 ワッシャ１個、ボルト１個	5. 2号B・K
Z001374015 PR6128	M22- 90mm — 583 g	組				単位の組とはナット１個、 ワッシャ１個、ボルト１個	5. 2号B・K
Z001374016 PR6129	M22- 95mm — 598 g	組				単位の組とはナット１個、 ワッシャ１個、ボルト１個	5. 2号B・K
Z001374017 PR6130	M22-100mm — 613 g	組				単位の組とはナット１個、 ワッシャ１個、ボルト１個	5. 2号B・K
Z001374018 PR6131	M22-105mm — 628 g	組				単位の組とはナット１個、 ワッシャ１個、ボルト１個	5. 2号B・K
Z001374019 PR6132	M22-110mm — 643 g	組				単位の組とはナット１個、 ワッシャ１個、ボルト１個	5. 2号B・K
Z001374020 PR6133	M22-115mm — 658 g	組				単位の組とはナット１個、 ワッシャ１個、ボルト１個	5. 2号B・K
Z001374021 PR6134	M22-120mm — 673 g	組				単位の組とはナット１個、 ワッシャ１個、ボルト１個	5. 2号B・K
Z001374022 PR6135	M22-125mm — 688 g	組				単位の組とはナット１個、 ワッシャ１個、ボルト１個	5. 2号B・K
Z001374023 PR6136	M22-130mm — 703 g	組				単位の組とはナット１個、 ワッシャ１個、ボルト１個	5. 2号B・K

[illegible]

< 白 紙 >

コード 建設 農林水産部	品 規 格	単 位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			4 / 1 ~	10 / 1 ~	11 / 1 ~		
ZA42910000 PR6201	ポステン用P C鋼より線 7本より線 SWPR7A 径 9.3mm 0.405kg/m	k g					4.9号B・K
ZA42920000 PR6202	7本より線 SWPR7A 径10.8mm 0.546kg/m	k g					4.9号B・K
Z004432004 P23033	7本より線 SWPR7A 径12.4mm 0.729kg/m	k g					4.9号B・K
Z004432005 PR6203	7本より線 SWPR7A 径15.2mm 1.101kg/m	k g					4.9号B・K
Z004440003 P23043	シース 内径φ 30mm	m					4.10号B・K
Z004440004 P23044	内径φ 32mm	m					4.10号B・K
Z004440005 P23045	内径φ 35mm	m					4.10号B・K
Z004440006 P23046	内径φ 38mm	m					4.10号B・K
ZA44720000	内径φ 40mm	m					4.10号B・K
Z004440009 P23048	内径φ 45mm	m					4.10号B・K
Z004440010 P23049	内径φ 50mm	m					4.10号B・K
Z004440012 PR6211	内径φ 65mm	m					4.10号B・K
ZA20180000 PR6212	内径φ 70mm	m					4.10号B・K
ZA20190000	内径φ 80mm	m					4.10号B・K
ZA20200000	内径φ 90mm	m					4.10号B・K
ZA20210000	内径φ 100mm	m					4.10号B・K
ZA99000098 P23039	P C鋼定着具 (フレシネーコーン) 12φ, 12.4mm	組					4.3号B・K
Z004432006 P23069	P C鋼より線 (シングルストランド用) SWPR19 1T17.8mm	k g					4.9号B・K
Z004432007 P23070	SWPR19 1T19.3mm	k g					4.9号B・K
Z004432009 P23071	SWPR19 1T21.8mm	k g					4.9号B・K
Z004432010	SWPR19 1T28.6mm	k g					4.9号B・K
Z004435001 PR6221	P C定着金具 シングルストランド 1T17.8 埋込用	組					4.9号B・K
Z004435002 PR6222	1T19.3 埋込用	組					4.9号B・K
Z004435004 PR6223	1T21.8 埋込用	組					4.9号B・K
ZA90003001 P23085	1T17.8 後付用	組					4.9号B・K
ZA90003002 P23086	1T19.3 後付用	組					4.9号B・K
ZA90003003 P23087	1T21.8 後付用	組					4.9号B・K

コード 建設 農林水産部	品 規 格	単 位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			2 / 1 ~				
ZA42910000 PR6201	ポステン用P C鋼より線 7本より線 SWPR7A 径 9.3mm 0.405kg/m	k g					
ZA42920000 PR6202	7本より線 SWPR7A 径10.8mm 0.546kg/m	k g					
Z004432004 P23033	7本より線 SWPR7A 径12.4mm 0.729kg/m	k g					
Z004432005 PR6203	7本より線 SWPR7A 径15.2mm 1.101kg/m	k g					
Z004440003 P23043	シース 内径φ 30mm	m					5.1号B・K
Z004440004 P23044	内径φ 32mm	m					5.1号B・K
Z004440005 P23045	内径φ 35mm	m					5.1号B・K
Z004440006 P23046	内径φ 38mm	m					5.1号B・K
ZA44720000	内径φ 40mm	m					5.1号B・K
Z004440009 P23048	内径φ 45mm	m					5.1号B・K
Z004440010 P23049	内径φ 50mm	m					5.1号B・K
Z004440012 PR6211	内径φ 65mm	m					5.1号B・K
ZA20180000 PR6212	内径φ 70mm	m					5.1号B・K
ZA20190000	内径φ 80mm	m					5.1号B・K
ZA20200000	内径φ 90mm	m					5.1号B・K
ZA20210000	内径φ 100mm	m					5.1号B・K
ZA99000098 P23039	P C鋼定着具 (フレシネーコーン) 12φ, 12.4mm	組					
Z004432006 P23069	P C鋼より線 (シングルストランド用) SWPR19 1T17.8mm	k g					
Z004432007 P23070	SWPR19 1T19.3mm	k g					
Z004432009 P23071	SWPR19 1T21.8mm	k g					
Z004432010	SWPR19 1T28.6mm	k g					
Z004435001 PR6221	P C定着金具 シングルストランド 1T17.8 埋込用	組					
Z004435002 PR6222	1T19.3 埋込用	組					
Z004435004 PR6223	1T21.8 埋込用	組					
ZA90003001 P23085	1T17.8 後付用	組					
ZA90003002 P23086	1T19.3 後付用	組					
ZA90003003 P23087	1T21.8 後付用	組					

コード 建設部 農林水産部	品 名 規 格	単 位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			4 / 1 ~	10 / 1 ~	11 / 1 ~		
	プレテン用P C鋼棒 (JIS G3109)						
ZA43020000 P23011	B種1号径23~26mm 1~2m 未満	k g				転造ねじ切り費を含む	4. 10号B・K
Z101193011 P23011	B種1号径23~26mm 2~3m 未満	k g				転造ねじ切り費を含む	4. 10号B・K
Z101193012 P23012	B種1号径23~26mm 3~4m 未満	k g				転造ねじ切り費を含む	4. 10号B・K
Z101193013 P23013	B種1号径23~26mm 4~5m 未満	k g				転造ねじ切り費を含む	4. 10号B・K
Z004436014 P23014	B種1号径23mm 5~8m 未満	k g				転造ねじ切り費を含む	4. 10号B・K
Z004436015 P23019	B種1号径26mm 5~8m 未満	k g				転造ねじ切り費を含む	4. 10号B・K
Z004436018 P23015	B種1号径23mm 8m 以上	k g				転造ねじ切り費を含む	4. 10号B・K
Z004436019 P23020	B種1号径26mm 8m 以上	k g				転造ねじ切り費を含む	4. 10号B・K
	プレテン用						
Z004439012 PR6231	アンカープレート 17mm用 90 × 90 × 18mm	枚	710			斜角割増 : 70度 ≤ θ < 90度 100%割増	
Z004439013 PR6232	(支圧板) 23mm用 120 × 120 × 25mm	枚	1, 170			θ < 70度 200%割増	
Z004439014 PR6233	26mm用 135 × 135 × 28mm	枚	1, 610			アンカープレートにはナット、ワッシャーを 含まない。	
Z004439001 PR6241	鋼ナット 径17mm用	個	190				
Z004439002 PR6242	径23mm用	個	340				
Z004439003 PR6243	径26mm用	個	530				
Z004439005 P23040	カップラー 径17mm用	個	560				
Z004439006 P23041	径23mm用	個	960				
Z004439007 P23042	径26mm用	個	1, 190				
	外径 孔径 厚						
Z004439008 PR6251	ワッシャー 17mm用 44 × 19 × 2. 9mm	個	70				
Z004439009 PR6252	23mm用 53 × 25. 5 × 4. 0mm	個	150				
Z004439010 PR6253	26mm用 53 × 25. 5 × 4. 0mm	個	160				
ZA43060000 P23058	カップラシース 17mm用 23 × 42 × 200mm	個	530			継ぎ手込み価格	
Z004441001 P23059	23mm用 30 × 55 × 250mm	個				継ぎ手込み価格	4. 10号B
Z004441002 P23060	26mm用 30 × 55 × 300mm	個				継ぎ手込み価格	4. 10号B
ZA20220000	テープ ブラックテープ	ヶ				0. 2mm × 20m	4. 3号B・K
Z004160001	支承用目地材 (型枠シール材) ジョイントフィラー 10mm × 15mm	m				P C床版用	4. 3号B・K

< 188 >

コード 建設部 農林水産部	品 規	名 格	単 位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
				4/ 1~				
	防雪柵 (型式)	1 スパン当り重量 (kg)						
	(上部収納式)							
ZA22200000	4.2m/スパン 下部空間1.0m 板幅 530mm × 4枚	305.0	m	59,200				
ZA22220000	4.2m/スパン 下部空間1.2m 板幅 530mm × 4枚	307.0	m	60,300				
ZA22230000	4.2m/スパン 下部空間1.5m 板幅 530mm × 4枚	313.7	m	61,200				
	(新上部収納式)							
ZA22260000	4.2m/スパン 下部空間1.0m 板幅 530mm × 4枚	299.4	m	62,900			巻上機不要タイプ	
ZA22250000	4.2m/スパン 下部空間1.2m 板幅 530mm × 4枚	302.8	m	62,200			巻上機不要タイプ	
	(下部収納折たたみ式)							
ZA22290000	4.0m/スパン 下部空間1.2m 板幅 620mm × 4枚	344.4	m	53,300				
ZA22300000	4.0m/スパン 下部空間1.2m 板幅 620mm × 4枚	359.1	m	53,300				
ZA22310000	4.0m/スパン 下部空間1.2m 板幅 620mm × 5枚	424.7	m	75,600				
	防雪柵送り止め (吹払柵 上部収納式)							
ZA22400000	4.2m/スパン 下部空間1.0m 板幅 530mm × 4枚		箇所	54,600				
ZA22420000	4.2m/スパン 下部空間1.2m 板幅 530mm × 4枚		箇所	55,300				
ZA22430000	4.2m/スパン 下部空間1.5m 板幅 530mm × 4枚		箇所	57,700				
	(吹払柵 新上部収納式)							
ZA22460000	4.2m/スパン 下部空間1.0m 板幅 530mm × 4枚		箇所	52,400			巻上機不要タイプ	
ZA22450000	4.2m/スパン 下部空間1.2m 板幅 530mm × 4枚		箇所	54,500			巻上機不要タイプ	
	防雪柵アンカー (上部収納式)							
ZA22600000	4.2m/スパン 下部空間1.0m 板幅 530mm × 4枚		箇所	11,500				
ZA22620000	4.2m/スパン 下部空間1.2m 板幅 530mm × 4枚		箇所	11,500				
ZA22630000	4.2m/スパン 下部空間1.5m 板幅 530mm × 4枚		箇所	11,500				
	(新上部収納式)							
ZA22660000	4.2m/スパン 下部空間1.0m 板幅 530mm × 4枚		箇所	11,500			巻上機不要タイプ	
ZA22650000	4.2m/スパン 下部空間1.2m 板幅 530mm × 4枚		箇所	11,500			巻上機不要タイプ	

橋梁用車両防護柵

【情報公開用】

[illegible]

< 白 紙 >

①7

トンネル用材

掲載資材なし

< 191 >

⑮ ボーリング資材

< 白 紙 >

コード 建設部 農林水産部	品 規	名 格	単 位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
				4/ 1～				
Z006436002 P41053	メタルクラウン 径250mm		個					4. 3号B・K
Z006436003 P41054	径300mm		個					4. 3号B・K
Z006436004 P41055	径350mm		個					4. 3号B・K
Z006436005 P41056	径400mm		個					4. 3号B・K
Z006436006 P41057	径450mm		個					4. 3号B・K
Z006436007 P41058	径500mm		個					4. 3号B・K
Z006436008 P41059	径550mm		個					4. 3号B・K
Z006437002 P41020	コアチューブ 径250mm L=1.0m		本					4. 3号B・K
Z006437003 P41021	径300mm L=1.0m		本					4. 3号B・K
Z006437004 P41022	径350mm L=1.0m		本					4. 3号B・K
Z006437005 P41023	径400mm L=1.0m		本					4. 3号B・K
Z006437006 P41024	径450mm L=1.0m		本					4. 3号B・K
Z006437007 P41025	径500mm L=1.0m		本					4. 3号B・K
Z006437008 P41026	径550mm L=1.0m		本					4. 3号B・K
Z006432001 P41090	ウイングビット 径200mm		個					4. 3号B・K
Z006432002 P41091	径250mm		個					4. 3号B・K
Z006432003 P41092	径300mm		個					4. 3号B・K
Z006432004 P41093	径350mm		個					4. 3号B・K
Z006432005 P41094	径400mm		個					4. 3号B・K
Z006432006 P41095	径450mm		個					4. 3号B・K
Z006432007 P41096	径500mm		個					4. 3号B・K
Z006432008 P41097	径550mm		個					4. 3号B・K
ZA22830000 PR8003	ボーリングロット 径 50mm L=3.0m		本				カップリング付き	4. 3号B・K
Z006438001 P41081	径 73mm L=3.0m		本				カップリング付き	4. 3号B・K
Z006438002 PR8004	径 85mm L=3.0m		本				カップリング付き	4. 3号B・K
Z006438003 P41001	径101mm L=3.0m		本				カップリング付き	4. 3号B・K
Z006438004 P41002	径150mm L=3.0m		本				カップリング付き	4. 3号B・K

コード 建設部 農林水産部	品 規	名 格	単 位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
				4 / 1 ~				
Z006433001 P41098	トリコンビット		個					4. 3号B・K
	径200mm							
Z006433002 P41099			個					4. 3号B・K
	径250mm							
Z006433003 P41100			個					4. 3号B・K
	径300mm							
Z006433004 P41101			個					4. 3号B・K
	径350mm							
Z006433005 P41102			個					4. 3号B・K
	径400mm							
Z006433006 P41103			個					4. 3号B・K
	径450mm							
Z006433007 P41104			個					4. 3号B・K
	径500mm							
Z006433008 P41105			個					4. 3号B・K
	径550mm							
Z006435001 P41114	ドリルカラー		個					4. 3号B・K
	径200mm L=1. 0m							
Z006435002 P41115			個					4. 3号B・K
	径250mm L=1. 0m							
Z006435003 P41116			個					4. 3号B・K
	径300mm L=1. 0m							
Z006435004 P41117			個					4. 3号B・K
	径350mm L=1. 0m							
Z006435005 P41118			個					4. 3号B・K
	径400mm L=1. 0m							
Z006435006 P41119			個					4. 3号B・K
	径450mm L=1. 0m							
Z006435007 P41120			個					4. 3号B・K
	径500mm L=1. 0m							
Z006435008 P41121			個					4. 3号B・K
	径550mm L=1. 0m							
Z006434002 P41107	サブソケット		個					4. 3号B・K
	径250mm							
Z006434003 P41108			個					4. 3号B・K
	径300mm							
Z006434004 P41109			個					4. 3号B・K
	径350mm							
Z006434005 P41110			個					4. 3号B・K
	径400mm							
Z006434006 P41111			個					4. 3号B・K
	径450mm							
Z006434007 P41112			個					4. 3号B・K
	径500mm							
Z006434008 P41113			個					4. 3号B・K
	径550mm							

コード 建設部 農林水産部	品 規 格	名 格	単 位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
				4 / 1 ~				
Z006412003 P41045	メタルクラウン 径 46mm		個					4. 3号B・K
Z006412004 P41046	径 56mm		個					4. 3号B・K
Z006412005 P41047	径 66mm		個					4. 3号B・K
Z006412006 P41048	径 76mm		個					4. 3号B・K
Z105161006 P41049	径 86mm		個					4. 3号B・K
Z105161003 P41050	径101mm		個					4. 3号B・K
Z105161004 P41051	径116mm		個					4. 3号B・K
Z105161005 PR8011	径131mm		個					4. 3号B・K
ZA06446000 P41006	コアチューブ 径 44mm L=1. 5m		本					4. 3号B・K
Z006446001 P41007	径 54mm L=1. 5m		本					4. 3号B・K
Z006446002 P41008	径 64mm L=1. 5m		本					4. 3号B・K
Z006446003 P41009	径 74mm L=1. 5m		本					4. 3号B・K
Z006446004 P41010	径 84mm L=1. 5m		本					4. 3号B・K
Z006446005 P41011	径 99mm L=1. 5m		本					4. 3号B・K
Z006446006 P41012	径114mm L=1. 5m		本					4. 3号B・K
ZA06446007	径129mm L=1. 5m		本					4. 3号B・K
ZA22880000 PR8031	ケーシングパイプ 径 63mm L=1. 0m		本					4. 3号B・K
Z006447001 PR8032	径 73mm L=1. 0m		本					4. 3号B・K
Z006447002 PR8033	径 83mm L=1. 0m		本					4. 3号B・K
Z006447003 PR8034	径 97mm L=1. 0m		本					4. 3号B・K
Z006447004 PR8035	径112mm L=1. 0m		本					4. 3号B・K
Z006447005 PR8036	径127mm L=1. 0m		本					4. 3号B・K
Z006447006 PR8037	径142mm L=1. 0m		本					4. 3号B・K

集排水ボーリング資材（２）

【情報公開用】

[illegible]

集排水ボーリング資材（３）

【情報公開用】

[illegible]

コード 建設部 農林水産部	品 規	名 格	単 位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
				4／ 1～	10／ 1～			
Z006404001 P41146	ドリルパイプ φ 90mm×1, 500mm	本						4. 9号B・K
Z006404002 P41147	φ 115mm×1, 500mm	本						4. 9号B・K
Z006404003 P41148	φ 135mm×1, 500mm	本						4. 9号B・K
Z006404004 P41149	φ 146mm×1, 500mm	本						4. 9号B・K
Z006404005 PP4111	φ 90mm×1, 000mm	本						4. 9号B・K
Z006404006 PP4112	φ 115mm×1, 000mm	本						4. 9号B・K
Z006404007 PP4113	φ 135mm×1, 000mm	本						4. 9号B・K
Z006404008	φ 146mm×1, 000mm	本						4. 9号B・K
Z006405001 P41150	インナーロッド φ56mm×1, 500mm (90用)	本						4. 9号B・K
Z006405002 P41151	φ71mm×1, 500mm (115用)	本						4. 9号B・K
Z006405003 P41152	φ71mm×1, 500mm (135用)	本						4. 9号B・K
Z006405004 P41153	φ89mm×1, 500mm (146用)	本						4. 9号B・K
Z006405005 PP4101	φ56mm×1, 000mm (90用)	本						4. 9号B・K
Z006405006 PP4102	φ71mm×1, 000mm (115用)	本						4. 9号B・K
Z006405007 PP4103	φ71mm×1, 000mm (135用)	本						4. 9号B・K
Z006405008	φ89mm×1, 000mm (146用)	本						4. 9号B・K
Z006406001 P41154	リングビット φ 90mm用	個						4. 9号B・K
Z006406003 P41155	φ 115mm用	個						4. 9号B・K
Z006406004 P41156	φ 135mm用	個						4. 9号B・K
Z006406005 P41157	φ 146mm用	個						4. 9号B・K
Z006407001 P41158	インナービット φ 90mm用	個						4. 9号B・K
Z006407002 P41159	φ 115mm用	個						4. 9号B・K
Z006407003 P41160	φ 135mm用	個						4. 9号B・K
Z006407004 P41161	φ 146mm用	個						4. 9号B・K
Z006400001	打込7ﾀﾞﾌﾞﾙ φ 90mm用 アンカー工	個						4. 9号B・K
Z006400002	φ 115mm用 アンカー工	個						4. 9号B・K
Z006400003	φ 135mm用 アンカー工	個						4. 9号B・K

①9 維 持 修 繕 用 材

< 白 紙 >

[illegible]

[illegible]

コード 建設部 農林水産部	品名 規格	単位	単価			備考	掲載 刊行物
			4/ 1～	9/ 1～	10/ 1～		
	炭素繊維シート						
ZA90013001	(高強度) 目付量200g/m2 引張強度3400N/mm2	m2				引張弾性率 2.45×10 ⁻⁵	4.9号B・K
ZA90013002	目付量300g/m2 引張強度3400N/mm2	m2				引張弾性率 2.45×10 ⁻⁵	4.9号B・K
ZA90013003	目付量400g/m2 引張強度3400N/mm2	m2				引張弾性率 2.45×10 ⁻⁵	4.3号B・K
ZA90013004	目付量450g/m2 引張強度3400N/mm2	m2				引張弾性率 2.45×10 ⁻⁵	4.9号B・K
ZA90013005	目付量600g/m2 引張強度3400N/mm2	m2				引張弾性率 2.45×10 ⁻⁵	4.9号B・K
ZA90013010	(中弾性) 目付量300g/m2 引張強度2900N/mm2	m2				引張弾性率 3.90×10 ⁻⁵	4.9号B・K
ZA90013020	目付量300g/m2 引張強度2400N/mm2	m2				引張弾性率 4.40×10 ⁻⁵	4.9号B・K
ZA90013030	(高弾性) 目付量300g/m2 引張強度1900N/mm2	m2	11,200			引張弾性率 5.40×10 ⁻⁵	
ZA90013040	目付量300g/m2 引張強度1900N/mm2	m2	11,400			引張弾性率 6.40×10 ⁻⁵	
ZA90013110	プライマー（炭素繊維シート専用補助材） エポキシ樹脂系	kg					4.3号B・K
ZA90013120	不陸修正材（炭素繊維シート専用補助材） エポキシ樹脂系	kg					4.3号B・K
ZA90013130	含浸接着材（炭素繊維シート専用補助材） エポキシ樹脂系	kg					4.3号B・K
	仕上げ材						
ZA60107110	(中塗り)（炭素繊維シート専用補助材） エポキシ樹脂系	kg					4.3号B・K
ZA60107120	(上塗り)（炭素繊維シート専用補助材） アクリルウレタン樹脂系	kg					4.3号B・K
ZA60107130	(上塗り)（炭素繊維シート専用補助材） フッ素樹脂系	kg					4.3号B・K
ZA60108110 PR8091	断面修復材 ポリマーセメントモルタル	m3					4.9号B
ZA10942000	ひび割れ補修材 注入器具（ひび割れ注入用）	個					4.3号K
ZA10943000	シール材 比重1.70	kg					4.8号K
ZA10944000	注入材 比重1.15	kg					4.8号K

コード 建設部 農林水産部	品 名 規 格	単 位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			1 / 1 ~	2 / 1 ~			
	炭素繊維シート						
ZA90013001	(高強度) 目付量200g/m2 引張強度3400N/mm2	m2				引張弾性率 2.45×10^{-5}	4. 12号B・K
ZA90013002	目付量300g/m2 引張強度3400N/mm2	m2				引張弾性率 2.45×10^{-5}	
ZA90013003	目付量400g/m2 引張強度3400N/mm2	m2				引張弾性率 2.45×10^{-5}	4. 12号B・K
ZA90013004	目付量450g/m2 引張強度3400N/mm2	m2				引張弾性率 2.45×10^{-5}	
ZA90013005	目付量600g/m2 引張強度3400N/mm2	m2				引張弾性率 2.45×10^{-5}	
ZA90013010	(中弾性) 目付量300g/m2 引張強度2900N/mm2	m2				引張弾性率 3.90×10^{-5}	4. 12号B・K
ZA90013020	目付量300g/m2 引張強度2400N/mm2	m2				引張弾性率 4.40×10^{-5}	4. 12号B・K
ZA90013030	(高弾性) 目付量300g/m2 引張強度1900N/mm2	m2				引張弾性率 5.40×10^{-5}	
ZA90013040	目付量300g/m2 引張強度1900N/mm2	m2				引張弾性率 6.40×10^{-5}	
ZA90013110	プライマー（炭素繊維シート専用補助材） エポキシ樹脂系	kg					4. 12号B・K
ZA90013120	不陸修正材（炭素繊維シート専用補助材） エポキシ樹脂系	kg					4. 12号B・K
ZA90013130	含浸接着材（炭素繊維シート専用補助材） エポキシ樹脂系	kg					4. 12号B・K
	仕上げ材						
ZA60107110	(中塗り)（炭素繊維シート専用補助材） エポキシ樹脂系	kg					4. 3号B・K
ZA60107120	(上塗り)（炭素繊維シート専用補助材） アクリルウレタン樹脂系	kg					4. 3号B・K
ZA60107130	(上塗り)（炭素繊維シート専用補助材） フッ素樹脂系	kg					4. 3号B・K
ZA60108110 PR8091	断面修復材 ポリマーセメントモルタル	m3					4. 9号B
ZA10942000	ひび割れ補修材 注入器具（ひび割れ注入用）	個					5. 1号K
ZA10943000	シール材 比重1.70	kg					5. 1号K
ZA10944000	注入材 比重1.15	kg					5. 1号K

②0

電 気 ・ 通 信 用 材

J I S規格等の基準について

- 1, J I S C 7 6 0 4
- 2, J I S C 7 6 1 0

高圧水銀ランプ
低圧ナトリウムランプ

< 白 紙 >

コード 建設部 農林水産部	品 規 格	単 位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			4 / 1 ~				
	照明ポール 埋込式 アルミ製						
ZA24630000	8 - 8	本				旧建設省型。アンカーボルトは含まない。	4. 3号B
ZA24650000	8 - 18	本				旧建設省型。アンカーボルトは含まない。	4. 3号B
ZA24670000	10 - 8	本				旧建設省型。アンカーボルトは含まない。	4. 3号B
ZA24690000	10 - 21	本				旧建設省型。アンカーボルトは含まない。	4. 3号B
ZA24710000	10 - 23	本				旧建設省型。アンカーボルトは含まない。	4. 3号B
ZA24730000	12 - 8	本				旧建設省型。アンカーボルトは含まない。	4. 3号B
ZA24750000	12 - 23	本				旧建設省型。アンカーボルトは含まない。	4. 3号B
ZA24770000	8 - 8Y	本				旧建設省型。アンカーボルトは含まない。2灯型	4. 3号B
ZA24790000	8 - 18Y	本				旧建設省型。アンカーボルトは含まない。2灯型	4. 3号B
ZA24810000	10 - 8Y	本				旧建設省型。アンカーボルトは含まない。2灯型	4. 3号B
ZA24830000	10 - 21Y	本				旧建設省型。アンカーボルトは含まない。2灯型	4. 3号B
ZA24850000	10 - 23Y	本				旧建設省型。アンカーボルトは含まない。2灯型	4. 3号B
	照明ポール ベース式 アルミ製						
ZA24640000	8 - 8	本				旧建設省型。アンカーボルトは含まない。	4. 3号B
ZA24660000	8 - 18	本				旧建設省型。アンカーボルトは含まない。	4. 3号B
ZA24680000	10 - 8	本				旧建設省型。アンカーボルトは含まない。	4. 3号B
ZA24700000	10 - 21	本				旧建設省型。アンカーボルトは含まない。	4. 3号B
ZA24720000	10 - 23	本				旧建設省型。アンカーボルトは含まない。	4. 3号B
ZA24740000	12 - 8	本				旧建設省型。アンカーボルトは含まない。	4. 3号B
ZA24760000	12 - 23	本				旧建設省型。アンカーボルトは含まない。	4. 3号B
ZA24780000	8 - 8Y	本				旧建設省型。アンカーボルトは含まない。2灯型	4. 3号B
ZA24800000	8 - 18Y	本				旧建設省型。アンカーボルトは含まない。2灯型	4. 3号B
ZA24820000	10 - 8Y	本				旧建設省型。アンカーボルトは含まない。2灯型	4. 3号B
ZA24840000	10 - 21Y	本				旧建設省型。アンカーボルトは含まない。2灯型	4. 3号B
ZA24860000	10 - 23Y	本				旧建設省型。アンカーボルトは含まない。2灯型	4. 3号B

コード 建設部 農林水産部	品 規 名 格	単 位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			4／ 1～	9／ 1～	10／ 1～		
V001312004	安定器 一般 100V 高力率 300W	個					4. 3号B・K
V001312005	一般 100V 高力率 400W	個					4. 3号B・K
V001312011	一般 200V 高力率 300W	個					4. 3号B・K
V001312012	一般 200V 高力率 400W	個					4. 3号B・K
V001327005	ランプ（JIS C7604） 高圧ナトリウム拡散形（NHF）※ 220W	個				水銀灯安定器（一般型、低 始動型）点灯形	4. 3号B・K
V001327007	高圧ナトリウム拡散形（NHF）※ 270W	個				水銀灯安定器（一般型、低 始動型）点灯形	4. 3号B・K
V001327008	高圧ナトリウム拡散形（NHF）※ 360W	個				水銀灯安定器（一般型、低 始動型）点灯形	4. 3号B・K
V001379001	自動点滅器 100V 3A	個					4. 3号B
V001379002	100V 6A	個					4. 3号B
V001379003	100V 10A	個					4. 3号B
V001302002	200V 6A	個					4. 3号B
V001337004	ジョイントボックス SB-902 B22	個				ボール内蔵型でコネクター、漏電 ブレーカースイッチ付き	4. 3号B・K
V001301003	道路照明灯番号札	枚	2,970				
V001340001	アンカーボルト（照明用） 250 × 250 8m用	組	8,150			埋込部を除き 溶融亜鉛めっき仕上げ	
V001340002	250 × 250 8mY、10m用	組	10,000			埋込部を除き 溶融亜鉛めっき仕上げ	
V001340003	250 × 250 10mY、12m用	組	12,500			埋込部を除き 溶融亜鉛めっき仕上げ	
V001340004	250 × 250 12mY用	組	14,900			埋込部を除き 溶融亜鉛めっき仕上げ	
V001538001	埋設標識シート 150mm × 50m シングル	巻					4. 9号B・K
V001538004	300mm × 50m シングル	巻					4. 9号B・K

コード 建設部 農林水産部	品 規 格	単 位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			11/ 1～				
V001312004	安定器 一般 100V 高力率 300W	個					
V001312005	一般 100V 高力率 400W	個					
V001312011	一般 200V 高力率 300W	個					
V001312012	一般 200V 高力率 400W	個					
V001327005	ランプ（JIS C7604） 高圧ナトリウム拡散形（NHF）※ 220W	個				水銀灯安定器（一般型、低 始動型）点灯形	4. 10号B・K
V001327007	高圧ナトリウム拡散形（NHF）※ 270W	個				水銀灯安定器（一般型、低 始動型）点灯形	4. 10号B・K
V001327008	高圧ナトリウム拡散形（NHF）※ 360W	個				水銀灯安定器（一般型、低 始動型）点灯形	4. 10号B・K
V001379001	自動点滅器 100V 3A	個					
V001379002	100V 6A	個					
V001379003	100V 10A	個					
V001302002	200V 6A	個					
V001337004	ジョイントボックス SB-902 B22	個				ボール内蔵型でコネクター、漏電 ブレーキスイッチ付き	
V001301003	道路照明灯番号札	枚					
V001340001	アンカーボルト（照明用） 250 × 250 8m用	組				埋込部を除き 溶融亜鉛めっき仕上げ	
V001340002	250 × 250 8mY、10m用	組				埋込部を除き 溶融亜鉛めっき仕上げ	
V001340003	250 × 250 10mY、12m用	組				埋込部を除き 溶融亜鉛めっき仕上げ	
V001340004	250 × 250 12mY用	組				埋込部を除き 溶融亜鉛めっき仕上げ	
V001538001	埋設標識シート 150mm × 50m シングル	巻					
V001538004	300mm × 50m シングル	巻					

< 白 紙 >

②1

下水道用資材

J I S規格等の基準について

1, J I S A 5 3 7 2 附 D	下水道用マンホール
2, J I S G 5 5 2 6	ダクティル鑄鉄管

< 白 紙 >

下水道用資材（１）

【情報公開用】

コード 建設部 農林水産部	品名規格	単位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			4／ 1～	9／ 1～	10／ 1～		
Z070016002 PR9002	推進工事用減摩剤 ハイゲル	k g					4. 3号B・K
Z070016003 PR9003	CMC	k g					4. 3号B・K
Z070016004 P32102	フライアッシュ	k g	6				
Z070016005	分散剤	k g					4. 9号B・K
Z070016006	粘土 # 2 5 0	k g	34				
Z070015002	P A C	k g					4. 8号B・K
Z070015003 P34027	炭酸ガス	k g	190				
Z070008001	転落防止用ロック付マンホール蓋(枠付) FCD-C 600用 ハシゴ付き	組	86,400				
ZA32930000	マンホール親子蓋 転落防止ロック付・枠付 14 t φ 900×600 ハシゴ付	組	300,000				
ZA32970000	25 t φ 900×600 ハシゴ付	組	344,000				
ZA32980000	25 t φ 1,200×600 ハシゴ付	組	663,000				
Z070002001	調整金具 調整高 25mmまで	組	3,150				
Z070002002	調整高 45mmまで	組	6,220				
Z070001001	調整リング 600 × 50mm	個	5,550				
Z070001002	600 × 100mm	個	8,620				
Z070001003	600 × 150mm	個	12,000				
Z070001005	900 × 100mm	個	17,700				
Z070001006	900 × 150mm	個	27,800				

下水道用資材（１）

【情報公開用】

コード 建設部 農林水産部	品名	規格	単位	単価			備考	掲載 刊行物
				12／ 1～	3／ 1～			
Z070016002 PR9002	推進工用減摩剤	ハイゲル	kg					
Z070016003 PR9003	CMC		kg					4.11号B・K
Z070016004 P32102	フライアッシュ		kg					
Z070016005	分散剤		kg					
Z070016006	粘土 #250		kg					
Z070015002	PAC		kg					5.2号B・K
Z070015003 P34027	炭酸ガス		kg					
Z070008001	転落防止用ロック付マンホール蓋(枠付) FCD-C 600用 ハシゴ付き		組	94,100				
ZA32930000	マンホール親子蓋 転落防止ロック付・枠付 14t φ 900×600 ハシゴ付		組	328,000				
ZA32970000	25t φ 900×600 ハシゴ付		組	377,000				
ZA32980000	25t φ 1,200×600 ハシゴ付		組	723,000				
Z070002001	調整金具 調整高 25mmまで		組					
Z070002002	調整高 45mmまで		組					
Z070001001	調整リング 600 × 50mm		個					
Z070001002	600 × 100mm		個					
Z070001003	600 × 150mm		個					
Z070001005	900 × 100mm		個					
Z070001006	900 × 150mm		個					

< 白 紙 >

コード 建設部 農林水産部	品名規格	単位	単価			備考	掲載 刊行物
			4／ 1～	12／ 1～			
	下水道用マンホール蓋(枠付) 浮上防止(飛散防止) かぎ付						
ZA30920000	T25 FCD 600用	組	66,400	72,900		デザインは県章と 路線番号程度	
ZA30920010	T25 FCD 600用 除雪対策型	組	67,400	76,200		デザインは県章と 路線番号程度	
ZA30920020	T25 FCD 600用 転落防止装置(ワッ機能有)付	組	86,400	94,100		デザインは県章と 路線番号程度	
ZA30920030	T25 FCD 600用 転落防止装置(ワッ機能有)付, 除雪対策型	組	87,400	97,400		デザインは県章と 路線番号程度	
ZA30920040	T14 FCD 600用	組	60,200	65,600		デザインは県章と 路線番号程度	
ZA30920050	T14 FCD 600用 除雪対策型	組	61,200	68,900		デザインは県章と 路線番号程度	
ZA30920060	T14 FCD 600用 転落防止装置(ワッ機能有)付	組	80,200	86,800		デザインは県章と 路線番号程度	
ZA30920070	T14 FCD 600用 転落防止装置(ワッ機能有)付, 除雪対策型	組	81,200	90,100		デザインは県章と 路線番号程度	
	下水道用マンホール蓋(枠付) 浮上防止(飛散防止) かぎ付						
	雨水進入防止型						
ZA30920100	T25 FCD 600用	組	66,400	72,900		デザインは県章と 路線番号程度	
ZA30920110	T25 FCD 600用 除雪対策型	組	67,400	76,200		デザインは県章と 路線番号程度	
ZA30920120	T25 FCD 600用 転落防止装置(ワッ機能有)付	組	86,400	94,100		デザインは県章と 路線番号程度	
ZA30920130	T25 FCD 600用 転落防止装置(ワッ機能有)付, 除雪対策型	組	87,400	97,400		デザインは県章と 路線番号程度	
ZA30920140	T14 FCD 600用	組	60,200	65,600		デザインは県章と 路線番号程度	
ZA30920150	T14 FCD 600用 除雪対策型	組	61,200	68,900		デザインは県章と 路線番号程度	
ZA30920160	T14 FCD 600用 転落防止装置(ワッ機能有)付	組	80,200	86,800		デザインは県章と 路線番号程度	
ZA30920170	T14 FCD 600用 転落防止装置(ワッ機能有)付, 除雪対策型	組	81,200	90,100		デザインは県章と 路線番号程度	

コード 建設部 農林水産部	品名 規格	単位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			4／ 1～	12／ 1～			
	マンホール親子蓋(枠付) 浮上防止(飛散防止) かぎ付						
ZA30920200	T25 900(600)用 転落防止装置(ロック機能有)付	組	344,000	377,000			
ZA30920210	T25 900(600)用 転落防止装置(ロック機能有)付, 除雪対策型	組	345,000	386,000			
ZA30920220	T25 1200(600)用 転落防止装置(ロック機能有)付	組	663,000	723,000			
ZA30920240	T14 900(600)用 転落防止装置(ロック機能有)付	組	300,000	328,000			
ZA30920250	T14 900(600)用 転落防止装置(ロック機能有)付, 除雪対策型	組	301,000	337,000			
	マンホール親子蓋(枠付) 浮上防止(飛散防止) かぎ付						
	雨水進入防止型						
ZA30920300	T25 900(600)用 転落防止装置(ロック機能有)付	組	344,000	377,000			
ZA30920310	T25 900(600)用 転落防止装置(ロック機能有)付, 除雪対策型	組	345,000	386,000			
ZA30920320	T25 1200(600)用 転落防止装置(ロック機能有)付	組	663,000	723,000			
ZA30920340	T14 900(600)用 転落防止装置(ロック機能有)付	組	300,000	328,000			
ZA30920350	T14 900(600)用 転落防止装置(ロック機能有)付, 除雪対策型	組	301,000	337,000			
	マンホール削孔費 ヒューム管用						
ZA32860000 PR9101	φ 600	箇所	20,400				
ZA32870000 PR9102	φ 700	箇所	24,400				
ZA32880000 PR9103	φ 800	箇所	31,600				
ZA32890000 PR9104	φ 900	箇所	40,200				
ZA32900000 PR9105	φ 1,000	箇所	49,500				
Z070010001 P21210	マンホール用足掛金物 幅300mm 径19mm	個	2,210			ポリプロピレン防錆製	
Z070010002	マンホール用昇降用金物 幅150mm 長さ200mm PP製	個	1,000				

コード 建設部 農林水産部	品規 名 格	単 位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			4／ 1～				
Z070004001	片面斜壁 1号用 600 × 900 × 300mm	個	22,000				
Z070004002	1号用 600 × 900 × 450mm	個	30,000				
Z070004003	1号用 600 × 900 × 600mm	個	37,500				
Z070005001	2号用 600 × 1,200 × 300mm	個	47,800				
Z070005002	2号用 600 × 1,200 × 450mm	個	58,200				
Z070005003	2号用 600 × 1,200 × 600mm	個	72,700				
Z070005004	2号用 900 × 1,200 × 300mm	個	43,900				
Z070006001	3号用 900 × 1,500 × 300mm	個	76,900				
Z070004004	直壁 1号用 900 × 300mm	個	17,100				
Z070004005	1号用 900 × 600mm	個	29,300				
Z070004006	1号用 900 × 900mm	個	41,800				
Z070004007	1号用 900 × 1,200mm	個	54,400				
Z070004008	1号用 900 × 1,500mm	個	67,200				
Z070004009	1号用 900 × 1,800mm	個	79,700				
Z070005005	2号用 1,200 × 600mm	個	51,600				
Z070005006	2号用 1,200 × 900mm	個	74,000				
Z070005007	2号用 1,200 × 1,200mm	個	96,800				
Z070005008	2号用 1,200 × 1,500mm	個	119,000				
Z070005009	2号用 1,200 × 1,800mm	個	141,000				
Z070005010	2号用 1,200 × 2,100mm	個	163,000				
Z070006006	3号用 1,500 × 600mm	個	78,500				
Z070006007	3号用 1,500 × 900mm	個	111,000				
Z070006008	3号用 1,500 × 1,200mm	個	145,000				
Z070006009	3号用 1,500 × 1,500mm	個	179,000				
Z070006003	3号用 1,500 × 1,800mm	個	212,000				
Z070006004	3号用 1,500 × 2,100mm	個	245,000				
Z070006005	3号用 1,500 × 2,400mm	個	279,000				

コード 建設部 農林水産部	品 規 名 格	単 位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			4 / 1 ~				
Z070004010	おどり場直壁 1号用 900 × 600mm	個	59,500				
Z070005011	2号用 1,200 × 600mm	個	106,000				
Z070006017	3号用 1,500 × 600mm	個	161,000				
Z070004012	躯体ブロック 1号用 900 × 600mm	個	30,200			流出管取付穴削孔加工費用 (1箇所)含む	
Z070004013	1号用 900 × 900mm	個	43,100			流出管取付穴削孔加工費用 (1箇所)含む	
Z070004014	1号用 900 × 1,200mm	個	55,500			流出管取付穴削孔加工費用 (1箇所)含む	
Z070004015	1号用 900 × 1,500mm	個	68,400			流出管取付穴削孔加工費用 (1箇所)含む	
Z070004016	1号用 900 × 1,800mm	個	81,000			流出管取付穴削孔加工費用 (1箇所)含む	
Z070005012	2号用 1,200 × 900mm	個	80,400			流出管取付穴削孔加工費用 (1箇所)含む	
Z070005013	2号用 1,200 × 1,200mm	個	105,000			流出管取付穴削孔加工費用 (1箇所)含む	
Z070005014	2号用 1,200 × 1,500mm	個	127,000			流出管取付穴削孔加工費用 (1箇所)含む	
Z070005015	2号用 1,200 × 1,800mm	個	150,000			流出管取付穴削孔加工費用 (1箇所)含む	
Z070005016	2号用 1,200 × 2,100mm	個	172,000			流出管取付穴削孔加工費用 (1箇所)含む	
Z070005017	2号用 1,200 × 2,400mm	個	194,000			流出管取付穴削孔加工費用 (1箇所)含む	
Z070006013	3号用 1,500 × 1,200mm	個	169,000			流出管取付穴削孔加工費用 (1箇所)含む	
Z070006014	3号用 1,500 × 1,500mm	個	202,000			流出管取付穴削孔加工費用 (1箇所)含む	
Z070006010	3号用 1,500 × 1,800mm	個	241,000			流出管取付穴削孔加工費用 (1箇所)含む	
Z070006011	3号用 1,500 × 2,100mm	個	274,000			流出管取付穴削孔加工費用 (1箇所)含む	
Z070006012	3号用 1,500 × 2,400mm	個	308,000			流出管取付穴削孔加工費用 (1箇所)含む	
Z070004011	底版 1号用 有効高 130mm	個	23,500				
Z070005022	2号用 有効高 150mm	個	48,100				
Z070006016	3号用 有効高 150mm	個	78,500				

コード 建設部 農林水産部	品名規格	単位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			4/ 1～	2/ 1～	3/ 1～		
	ダクタイル鋳鉄管埋設用 内面モルタルライニング塗装						
Z101016064 PR9121	K型 3種 直管 φ 75 × 4,000	本					5.1号B・K
Z101016065 PR9122	φ 100 × 4,000	本					5.2号B・K
Z070018001 PR9123	φ 150 × 5,000	本					5.2号B・K
Z101016066 PR9124	φ 200 × 5,000	本					5.2号B・K
Z101016067 PR9125	φ 250 × 5,000	本					5.1号B・K
Z070018002 PR9126	φ 300 × 6,000	本					5.1号B・K
Z101016068 PR9127	φ 350 × 6,000	本					5.1号B・K
Z101016069 PR9128	φ 400 × 6,000	本					5.2号B・K
Z101016070 PR9129	φ 450 × 6,000	本					5.2号B・K
Z101016071 PR9130	φ 500 × 6,000	本					5.2号B・K
	K型接合部材メカニカル継手 ゴムCR						
ZA31480000 P03513	φ 75	個					5.1号B・K
ZA31490000 P03514	φ 100	個					5.1号B・K
Z070019001 P03515	φ 150	個					5.1号B・K
ZA31500000 P03516	φ 200	個					5.1号B・K
ZA31510000 P03517	φ 250	個					5.1号B・K
Z070019002 P03518	φ 300	個					5.1号B・K
ZA31520000 P03519	φ 350	個					5.2号B・K
ZA31530000 P03520	φ 400	個					5.2号B・K
ZA31540000 P03521	φ 450	個					5.1号B・K
ZA31550000 P03522	φ 500	個					5.2号B・K

下水道用資材（７）

【情報公開用】

コード 建設部 農林水産部	品名規格	単位	単価			備考	掲載 刊行物
			4／ 1～	2／ 1～	3／ 1～		
	ダクタイル鋳鉄異形管埋設用 内面エポキシ粉体塗装						
ZA31910000	1類 φ 75 ～ 100	t					5. 2号B・K
ZA31920000	φ 150 ～ 250	t					5. 2号B・K
Z101023006	φ 300 ～ 450	t					5. 2号B・K
Z101025013	2類 φ 75 ～ 100	t					5. 2号B・K
Z101025015	φ 150 ～ 250	t					5. 2号B・K
Z101023007	φ 300 ～ 450	t					5. 2号B・K
ZA31970000	3類 φ 75 ～ 100	t					5. 2号B・K
ZA31980000	φ 150 ～ 250	t					5. 2号B・K
Z101023008	φ 300 ～ 450	t					5. 2号B・K
Z101023001	フランジ長管 φ 75 ～ 100	t					5. 2号B・K
Z101023002	φ 150 ～ 250	t					5. 2号B・K
Z101023003	φ 300 ～ 450	t					5. 2号B・K
ZA32030000	フランジ接合部材 ボルトナットSUS φ 75	組					5. 2号B
Z104249001	φ 100	組					5. 2号B
Z070019004	φ 150	組					5. 2号B
Z104249004	φ 200	組					5. 2号B
Z104249005	φ 250	組					5. 2号B
Z070019005	φ 300	組					5. 2号B
Z104249007	φ 350	組					5. 2号B
Z104249008	φ 400	組					5. 2号B
Z104249009	φ 450	組					5. 2号B
Z104249010	φ 500	組					5. 2号B

コード 建設部 農林水産部	品名 規格	単位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			4/ 1～	1/ 1～			
	仕切弁（外ネジ手動） フランジ継手 7.5kg/cm2						
Z101054002	φ 75	個	61,800				
Z101054003	φ 100	個	82,200				
Z101054006	φ 200	個	202,000				
Z101054007	φ 250	個	313,000				
Z101054009	φ 350	個	642,000				
Z101054010	φ 400	個	834,000				
Z101054011	φ 450	個	1,030,000				
Z101054012	φ 500	個	1,420,000				
ZA09060000	鑄鉄製仕切弁 フランジ継手 φ 150用	個	141,000			外ネジ丸ハンドル式	
ZA09080000	フランジ継手 φ 300用	個	399,000			外ネジ丸ハンドル式	
ZA09050000	パタフライ弁（鑄鉄製） フランジ継手 φ 150用	個	585,000				
ZA09070000	フランジ継手 φ 300用	個	902,000				
	ゴム製可撓伸縮継手管 中圧100mm偏心用 M100						
ZA32190000	φ 75 両フランジ	個					4.12号B
ZA32200000	φ 100 両フランジ	個					4.12号B
ZA32210000	φ 150 両フランジ	個					4.12号B
ZA32220000	φ 200 両フランジ	個					4.12号B
ZA32230000	φ 250 両フランジ	個					4.12号B
ZA32240000	φ 300 両フランジ	個					4.12号B
ZA32250000	φ 350 両フランジ	個					4.12号B
ZA32260000	φ 400 両フランジ	個					4.12号B
ZA32270000	φ 450 両フランジ	個					4.12号B
ZA32280000	φ 500 両フランジ	個					4.12号B
ZA32290000	空気弁（内外面粉体） φ 75（副弁付）	個	285,000				
ZA32300000	空気弁（鋼製加圧付） φ 75（副弁付）	個	474,000				

コード 建設部 農林水産部	品名規格	単位	単価			備考	掲載 刊行物
			4／ 1～	2／ 1～	3／ 1～		
ZA32540000 PR9191	ポリエチレンスリーブ φ 75	本					5.2号B・K
ZA32550000 P26501	φ 100	本					5.1号B・K
ZA32560000 P26503	φ 150	本					5.1号B・K
ZA32570000 P26504	φ 200	本					5.1号B・K
ZA32580000 P26505	φ 250	本					5.1号B・K
ZA32590000 P26506	φ 300	本					5.1号B・K
ZA32600000 P26507	φ 350	本					5.1号B・K
ZA32610000 P26508	φ 400	本					5.1号B・K
ZA32620000 P26509	φ 450	本					5.1号B・K
ZA32630000 P26510	φ 500	本					5.1号B・K
Z080002001 PR9201	固定用ゴムバンド φ 75	個					5.2号B・K
Z101233001 P26601	φ 100	個					5.2号B・K
Z101233002 P26602	φ 150	個					5.1号B・K
Z101233003 P26603	φ 200	個					5.1号B・K
Z101233004 P26604	φ 250	個					5.2号B・K
Z101233005 P26605	φ 300	個					5.2号B・K
Z101233006 P26606	φ 350	個					5.2号B・K
Z101233007 P26607	φ 400	個					5.1号B・K
Z101233008 P26608	φ 450	個					5.1号B・K
Z101233009 P26609	φ 500	個					5.2号B・K

下水道用資材 (10)

【情報公開用】

[illegible]

コード 建設部 農林水産部	品名 規格	単位	単価			備考	掲載 刊行物
			4/1~				
ZA60100010	仕切弁（鑄鉄製 要部SUS） φ125 水協7.5K	個	106,000				
ZA60101010	仕切弁（鑄鉄製 要部SUS） φ65	個	21,800				
ZA60101020	φ80	個	27,000				
ZA33370000	φ100	個	38,800				
ZA60101030	φ125	個	54,000				
ZA33380000	φ150	個	71,700				
ZA60101040	φ200	個	115,000				
ZA60101050	φ250	個	177,000				
ZA60101060	φ300	個	227,000				
ZA60101070	φ350	個	392,000				
ZA60101080	φ400	個	674,000				
ZA60101090	φ450	個	878,000				
ZA60101100	φ500	個	1,140,000				
ZA60102010	逆止弁（鑄鉄製 要部SUS） φ65	個	20,900				
ZA60102020	φ80	個	25,200				
ZA33390000	φ100	個	36,800				
ZA60102030	φ125	個	59,200				
ZA33400000	φ150	個	75,400				
ZA60102040	φ200	個	133,000				
ZA60102050	φ250	個	208,000				
ZA60102060	φ300	個	419,000				
ZA60102070	φ350	個	539,000				

コード 建設部 農林水産部	品名 規格	単位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			4／ 1～	9／ 1～	12／ 1～		
ZA28960000	プレーンエンド直管 L=4.0m φ100mm	本					4. 8号B・K
ZA28970000	φ125mm	本					4. 11号B・K
ZA28980000	φ150mm	本					4. 11号B・K
ZA28990000	φ200mm	本					4. 11号B・K
ZA29000000	φ250mm	本					4. 11号B・K
ZA29010000	φ300mm	本					4. 11号B・K
ZA29020000	φ350mm	本					4. 11号B・K
ZA29030000	φ400mm	本					4. 11号B・K
ZA29040000	φ450mm	本					4. 11号B・K
ZA29050000	φ500mm	本					4. 11号B・K
Z070017001	ゴム輪受口片受直管 L=4.0m φ100mm	本					4. 8号B・K
Z070017002	φ125mm	本					4. 8号B・K
Z070017003	φ150mm	本					4. 8号B・K
Z070017004	φ200mm	本					4. 8号B・K
Z070017005	φ250mm	本					4. 8号B・K
Z070017006	φ300mm	本					4. 8号B・K
Z070017007	φ350mm	本					4. 8号B・K
Z070017008	φ400mm	本					4. 8号B・K
Z070017009	φ450mm	本					4. 8号B・K
Z070017010	φ500mm	本					4. 8号B・K
ZA29060000	接着受口片受直管 L=4.0m φ100mm	本					4. 8号B・K
ZA29070000	φ125mm	本					4. 8号B・K
ZA29080000	φ150mm	本					4. 8号B・K
ZA29090000	φ200mm	本					4. 8号B・K
ZA29100000	φ250mm	本					4. 8号B・K
ZA29110000	φ300mm	本					4. 8号B・K
ZA29120000	φ350mm	本					4. 8号B・K
ZA29130000	φ400mm	本					4. 8号B・K
ZA29140000	φ450mm	本					4. 8号B・K
ZA29150000	φ500mm	本					4. 8号B・K

下水道用硬質塩化ビニル管類（１）

【情報公開用】

コード 建設部 農林水産部	品名 規格	単位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			2／ 1～	3／ 1～			
ZA28960000	プレーンエンド直管 L=4.0m φ100mm	本					5.2号B・K
ZA28970000	φ125mm	本					5.2号B・K
ZA28980000	φ150mm	本					5.2号B・K
ZA28990000	φ200mm	本					5.1号B・K
ZA29000000	φ250mm	本					5.2号B・K
ZA29010000	φ300mm	本					5.2号B・K
ZA29020000	φ350mm	本					5.2号B・K
ZA29030000	φ400mm	本					5.2号B・K
ZA29040000	φ450mm	本					5.2号B・K
ZA29050000	φ500mm	本					5.2号B・K
Z070017001	ゴム輪受口片受直管 L=4.0m φ100mm	本					5.1号B・K
Z070017002	φ125mm	本					5.1号B・K
Z070017003	φ150mm	本					5.1号B・K
Z070017004	φ200mm	本					5.1号B・K
Z070017005	φ250mm	本					5.1号B・K
Z070017006	φ300mm	本					5.1号B・K
Z070017007	φ350mm	本					5.1号B・K
Z070017008	φ400mm	本					5.1号B・K
Z070017009	φ450mm	本					5.1号B・K
Z070017010	φ500mm	本					5.1号B・K
ZA29060000	接着受口片受直管 L=4.0m φ100mm	本					5.1号B・K
ZA29070000	φ125mm	本					5.1号B・K
ZA29080000	φ150mm	本					5.1号B・K
ZA29090000	φ200mm	本					5.1号B・K
ZA29100000	φ250mm	本					5.1号B・K
ZA29110000	φ300mm	本					5.1号B・K
ZA29120000	φ350mm	本					5.1号B・K
ZA29130000	φ400mm	本					5.1号B・K
ZA29140000	φ450mm	本					5.1号B・K
ZA29150000	φ500mm	本					5.1号B・K

コード 建設部 農林水産部	品名 規格	単位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			4／ 1～	9／ 1～	2／ 1～		
ZA30550000	ゴム輪受口両受直管 L=4.0m φ150mm	本	4,980				
ZA30560000	φ200mm	本	7,000				
ZA30570000	φ250mm	本	12,400				
ZA30580000	φ300mm	本	20,400				
ZA30590000	φ350mm	本	28,000				
ZA29160000	曲管 30° ゴム輪受口 φ100mm	本				取付管用継手 (SR)	5.1号B・K
ZA29170000	φ125mm	本				取付管用継手 (SR)	5.1号B・K
ZA29180000	φ150mm	本				取付管用継手 (SR)	5.1号B・K
ZA29190000	φ200mm	本				取付管用継手 (SR)	5.1号B・K
ZA29200000	曲管 30° 接着受口 φ100mm	本				取付管用継手 (ST)	5.1号B・K
ZA29210000	φ125mm	本				取付管用継手 (ST)	5.1号B・K
ZA29220000	φ150mm	本				取付管用継手 (ST)	5.1号B・K
ZA29230000	φ200mm	本				取付管用継手 (ST)	5.1号B・K
ZA29240000	曲管 45° ゴム輪受口 φ100mm	本				取付管用継手 (SR)	5.1号B・K
ZA29250000	φ125mm	本				取付管用継手 (SR)	5.1号B・K
ZA29260000	φ150mm	本				取付管用継手 (SR)	5.1号B・K
ZA29270000	φ200mm	本				取付管用継手 (SR)	5.1号B・K
ZA29280000	曲管 45° 接着受口 φ100mm	本				取付管用継手 (ST)	5.1号B・K
ZA29290000	φ125mm	本				取付管用継手 (ST)	5.1号B・K
ZA29300000	φ150mm	本				取付管用継手 (ST)	5.1号B・K
ZA29310000	φ200mm	本				取付管用継手 (ST)	5.1号B・K
ZA30620000	曲管 60° ゴム輪受口 φ250mm	本	25,700				
ZA30630000	φ300mm	本	38,200				
ZA29320000	曲管 90° 接着受口 φ100mm	本				副管用継手 (90ST)	5.1号B・K
ZA29330000	φ125mm	本				副管用継手 (90ST)	5.1号B・K
ZA29340000	φ150mm	本				副管用継手 (90ST)	5.1号B・K
ZA29350000	φ200mm	本				副管用継手 (90ST)	5.1号B・K

コード 建設部 農林水産部	品 名 規 格	単 位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			4／ 1～	9／ 1～	2／ 1～		
ZA29360000	塩ビ管 90° 支管ゴム輪受口 φ100mm	本				支管 (90SVR)	5.1号B・K
ZA29370000	φ125mm	本				支管 (90SVR)	5.1号B・K
ZA29380000	φ150mm	本				支管 (90SVR)	5.1号B・K
ZA29390000	φ200mm	本				支管 (90SVR)	5.1号B・K
ZA29400000	塩ビ用 60° 支管 ゴム輪受口 φ100mm	本				支管 (K60SVR)	5.1号B・K
ZA29410000	φ125mm	本				支管 (K60SVR)	5.1号B・K
ZA29420000	φ150mm	本				支管 (K60SVR)	5.1号B・K
ZA29430000	φ200mm	本				支管 (K60SVR)	5.1号B・K
ZA29440000	副管用 90° 支管差口 φ100mm	本				支管 (VS, HS)	5.1号B・K
ZA29450000	φ125mm	本				支管 (VS, HS)	5.1号B・K
ZA29460000	φ150mm	本				支管 (VS, HS)	5.1号B・K
ZA29470000	φ200mm	本				支管 (VS, HS)	5.1号B・K
ZA29480000	塩ビ管用 90° 支管 ゴム輪受口 A・B 型 φ100mm	本				支管 (A90SHR)	5.1号B・K
ZA29490000	φ125mm	本				支管 (A90SHR)	5.1号B・K
ZA29500000	φ150mm	本				支管 (A90SHR)	5.1号B・K
ZA29510000	φ200mm	本				支管 (A90SHR)	5.1号B・K
ZA30640000	自在曲管 (RR) 30° φ150mm	本				取付管用継手 (SRF)	5.1号B・K
ZA30650000	45° φ150mm	本				取付管用継手 (SRF)	5.1号B・K
ZA30670000	75° φ150mm	本				取付管用継手 (SRF)	5.1号B

【情報公開用】

[illegible]

コード 建設部 農林水産部	品 規 名 格	単 位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			4／ 1～	9／ 1～	2／ 1～		
ZA29770000	接着受口カラー（本管用） φ200mm	本				接着受口カラー（WTA）	5.1号B・K
ZA29780000	φ250mm	本				接着受口カラー（WTA）	5.1号B・K
ZA29790000	φ300mm	本				接着受口カラー（WTA）	5.1号B・K
ZA29800000	φ350mm	本				接着受口カラー（WTA）	5.1号B・K
ZA29810000	φ400mm	本				接着受口カラー（WTA）	5.1号B・K
ZA29820000	φ450mm	本				接着受口カラー（WTA）	5.1号B・K
ZA29830000	φ500mm	本				接着受口カラー（WTA）	5.1号B・K
ZA29840000	（取付管用） φ100mm	本				接着受口カラー（WTB）	5.1号B・K
ZA29850000	φ125mm	本				接着受口カラー（WTB）	5.1号B・K
ZA29860000	φ150mm	本				接着受口カラー（WTB）	5.1号B・K
ZA29870000	φ200mm	本				接着受口カラー（WTB）	5.1号B・K
ZA29880000	片受け短管 φ100mm	本				片受け短管（SRB）	5.1号B・K
ZA29890000	φ125mm	本				片受け短管（SRB）	5.1号B・K
ZA29900000	φ150mm	本				片受け短管（SRB）	5.1号B・K
ZA29910000	φ200mm	本				片受け短管（SRB）	5.1号B・K
ZA29920000	マス用取付短管 φ100mm	本				マス用短管（MSB）	5.1号B・K
ZA29930000	φ125mm	本				マス用短管（MSB）	5.1号B・K
ZA29940000	φ150mm	本				マス用短管（MSB）	5.1号B・K
ZA29950000	φ200mm	本				マス用短管（MSB）	5.1号B・K
ZA46550000	接着材 3kg入り	kg					5.1号K
ZA30750000	特殊接合材 Kボンド	kg	2,270				
ZA30730000	異径ソケット HSL 150×100mm	本	1,460				

< 白 紙 >

②②

塩ビ管類

J I S規格等の基準について

1, J I S	K 6 7 4 1	硬質塩ビ管 (V P、V U、V M)
2, J I S	K 6 7 4 2	硬質塩ビ管 (水道用 V P W)
3, J I S	K 6 7 3 9	硬質塩ビ管 (D V)
4, J I S	K 6 7 4 3	硬質塩ビ管 (T S継手、V P曲管)
5, J I S	K 6 7 6 1	ポリエチレン管 (一般管)

< 白 紙 >

コード 建設部 農林水産部	品名 規格	単位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			4／ 1～	6／ 1～	9／ 1～		
Z101031001 P05019	硬質塩ビ管 VP（厚肉管） φ 13mm L=4.0m（有効長）	本				（JIS K6741）一般管	4.5号B・K
Z101031002 P05020	φ 16mm L=4.0m（有効長）	本					4.5号B・K
Z101031003 P05021	φ 20mm L=4.0m（有効長）	本					4.5号B・K
Z101031004 P05022	φ 25mm L=4.0m（有効長）	本					4.5号B・K
Z101031005 P05023	φ 30mm L=4.0m（有効長）	本					4.5号B・K
Z101031006 P05024	φ 40mm L=4.0m（有効長）	本					4.5号B・K
Z101031007 P05025	φ 50mm L=4.0m（有効長）	本					4.5号B・K
ZA25060000 P05026	φ 65mm L=4.0m（有効長）	本					4.5号B・K
ZA25080000 P05027	φ 75mm L=4.0m（有効長）	本					4.5号B・K
ZA25100000 P05028	φ 100mm L=4.0m（有効長）	本					4.5号B・K
ZA25120000 P05029	φ 125mm L=4.0m（有効長）	本					4.5号B・K
ZA25140000 P05030	φ 150mm L=4.0m（有効長）	本					4.5号B・K
ZA25160000 P05031	φ 200mm L=4.0m（有効長）	本					4.5号B・K
ZA25180000 P05032	φ 250mm L=4.0m（有効長）	本					4.5号B・K
ZA25200000 P05033	φ 300mm L=4.0m（有効長）	本					4.5号B・K
Z101031031 P05049	硬質塩ビ管 VP（厚肉管） φ 50mm L=4.0m（有効長）	本				（JIS K6741）TSスリーブ	4.8号B・K
Z101031032 P05050	φ 65mm L=4.0m（有効長）	本					4.8号B・K
Z101031033 P05051	φ 75mm L=4.0m（有効長）	本					4.8号B・K
Z101031034 P05052	φ 100mm L=4.0m（有効長）	本					4.8号B・K
Z101031035 P05053	φ 125mm L=4.0m（有効長）	本					4.8号B・K
Z101031036 P05054	φ 150mm L=4.0m（有効長）	本					4.8号B・K
Z101031037 P05055	φ 200mm L=4.0m（有効長）	本					4.8号B・K
Z101031038 P05056	φ 250mm L=4.0m（有効長）	本					4.8号B・K
Z101031039 P05057	φ 300mm L=4.0m（有効長）	本					4.8号B・K

コード 建設部 農林水産部	品名 規格	単位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			2/ 1~				
Z101031001 P05019	硬質塩ビ管 VP（厚肉管） φ 13mm L=4.0m（有効長）	本				（JIS K6741）一般管	5.1号B・K
Z101031002 P05020	φ 16mm L=4.0m（有効長）	本					5.1号B・K
Z101031003 P05021	φ 20mm L=4.0m（有効長）	本					5.1号B・K
Z101031004 P05022	φ 25mm L=4.0m（有効長）	本					5.1号B・K
Z101031005 P05023	φ 30mm L=4.0m（有効長）	本					5.1号B・K
Z101031006 P05024	φ 40mm L=4.0m（有効長）	本					5.1号B・K
Z101031007 P05025	φ 50mm L=4.0m（有効長）	本					5.1号B・K
ZA25060000 P05026	φ 65mm L=4.0m（有効長）	本					5.1号B・K
ZA25080000 P05027	φ 75mm L=4.0m（有効長）	本					5.1号B・K
ZA25100000 P05028	φ 100mm L=4.0m（有効長）	本					5.1号B・K
ZA25120000 P05029	φ 125mm L=4.0m（有効長）	本					5.1号B・K
ZA25140000 P05030	φ 150mm L=4.0m（有効長）	本					5.1号B・K
ZA25160000 P05031	φ 200mm L=4.0m（有効長）	本					5.1号B・K
ZA25180000 P05032	φ 250mm L=4.0m（有効長）	本					5.1号B・K
ZA25200000 P05033	φ 300mm L=4.0m（有効長）	本					5.1号B・K
Z101031031 P05049	硬質塩ビ管 VP（厚肉管） φ 50mm L=4.0m（有効長）	本				（JIS K6741）TSスリーブ	5.1号B・K
Z101031032 P05050	φ 65mm L=4.0m（有効長）	本					5.1号B・K
Z101031033 P05051	φ 75mm L=4.0m（有効長）	本					5.1号B・K
Z101031034 P05052	φ 100mm L=4.0m（有効長）	本					5.1号B・K
Z101031035 P05053	φ 125mm L=4.0m（有効長）	本					5.1号B・K
Z101031036 P05054	φ 150mm L=4.0m（有効長）	本					5.1号B・K
Z101031037 P05055	φ 200mm L=4.0m（有効長）	本					5.1号B・K
Z101031038 P05056	φ 250mm L=4.0m（有効長）	本					5.1号B・K
Z101031039 P05057	φ 300mm L=4.0m（有効長）	本					5.1号B・K

コード 建設部 農林水産部	品名規格	単位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			4／ 1～	6／ 1～	9／ 1～		
ZA25220000 P05034	硬質塩ビ管（V U）薄肉管 φ 40mm L=4.0m（有効長）	本				(JIS K6741)	4.5号B・K
ZA25230000 P05035	φ 50mm L=4.0m（有効長）	本					4.5号B・K
ZA25250000 P05036	φ 65mm L=4.0m（有効長）	本					4.5号B・K
ZA25270000 P05037	φ 75mm L=4.0m（有効長）	本					4.5号B・K
ZA25290000 P05038	φ 100mm L=4.0m（有効長）	本					4.5号B・K
ZA25310000 P05039	φ 125mm L=4.0m（有効長）	本					4.5号B・K
ZA25330000 P05040	φ 150mm L=4.0m（有効長）	本					4.5号B・K
ZA25350000 P05041	φ 200mm L=4.0m（有効長）	本					4.5号B・K
ZA25370000 P05042	φ 250mm L=4.0m（有効長）	本					4.5号B・K
ZA25390000 P05043	φ 300mm L=4.0m（有効長）	本					4.5号B・K
ZA25410000 P05044	φ 350mm L=4.0m（有効長）	本					4.5号B・K
ZA25430000 P05045	φ 400mm L=4.0m（有効長）	本					4.5号B・K
ZA25450000 P05046	φ 450mm L=4.0m（有効長）	本					4.5号B・K
ZA25470000 P05047	φ 500mm L=4.0m（有効長）	本					4.5号B・K
ZA25490000 P05048	φ 600mm L=4.0m（有効長）	本					4.5号B・K
ZA25240000 P05058	硬質塩ビ管（V U）薄肉管 φ 50mm L=4.0m（有効長）	本				T Sスリーブ付 (JIS K6741)	4.8号B・K
ZA25260000 P05059	φ 65mm L=4.0m（有効長）	本					4.8号B・K
ZA25280000 P05060	φ 75mm L=4.0m（有効長）	本					4.8号B・K
ZA25300000 P05061	φ 100mm L=4.0m（有効長）	本					4.8号B・K
ZA25320000 P05062	φ 125mm L=4.0m（有効長）	本					4.8号B・K
ZA25340000 P05063	φ 150mm L=4.0m（有効長）	本					4.8号B・K
ZA25360000 P05064	φ 200mm L=4.0m（有効長）	本					4.8号B・K
ZA25380000 P05065	φ 250mm L=4.0m（有効長）	本					4.8号B・K
ZA25400000 P05066	φ 300mm L=4.0m（有効長）	本					4.8号B・K
ZA25420000 P05067	φ 350mm L=4.0m（有効長）	本					4.8号B・K
ZA25440000 P05068	φ 400mm L=4.0m（有効長）	本					4.8号B・K
ZA25460000 P05069	φ 450mm L=4.0m（有効長）	本					4.8号B・K
ZA25480000 P05070	φ 500mm L=4.0m（有効長）	本					4.8号B・K
ZA25500000 P05071	φ 600mm L=4.0m（有効長）	本					4.8号B・K

コード 建設部 農林水産部	品名規格	単位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			12／ 1～	2／ 1～	3／ 1～		
ZA25220000 P05034	硬質塩ビ管（ＶＵ）薄肉管 φ 40mm L=4.0m（有効長）	本				(JIS K6741)	5.1号B・K
ZA25230000 P05035	φ 50mm L=4.0m（有効長）	本					5.1号B・K
ZA25250000 P05036	φ 65mm L=4.0m（有効長）	本					5.1号B・K
ZA25270000 P05037	φ 75mm L=4.0m（有効長）	本					5.1号B・K
ZA25290000 P05038	φ 100mm L=4.0m（有効長）	本					5.2号B・K
ZA25310000 P05039	φ 125mm L=4.0m（有効長）	本					5.2号B・K
ZA25330000 P05040	φ 150mm L=4.0m（有効長）	本					5.2号B・K
ZA25350000 P05041	φ 200mm L=4.0m（有効長）	本					5.1号B・K
ZA25370000 P05042	φ 250mm L=4.0m（有効長）	本					5.2号B・K
ZA25390000 P05043	φ 300mm L=4.0m（有効長）	本					5.2号B・K
ZA25410000 P05044	φ 350mm L=4.0m（有効長）	本					5.2号B・K
ZA25430000 P05045	φ 400mm L=4.0m（有効長）	本					5.2号B・K
ZA25450000 P05046	φ 450mm L=4.0m（有効長）	本					5.2号B・K
ZA25470000 P05047	φ 500mm L=4.0m（有効長）	本					5.2号B・K
ZA25490000 P05048	φ 600mm L=4.0m（有効長）	本					5.2号B・K
ZA25240000 P05058	硬質塩ビ管（ＶＵ）薄肉管 φ 50mm L=4.0m（有効長）	本				T Sスリーブ付 (JIS K6741)	5.1号B・K
ZA25260000 P05059	φ 65mm L=4.0m（有効長）	本					5.1号B・K
ZA25280000 P05060	φ 75mm L=4.0m（有効長）	本					5.1号B・K
ZA25300000 P05061	φ 100mm L=4.0m（有効長）	本					5.1号B・K
ZA25320000 P05062	φ 125mm L=4.0m（有効長）	本					5.1号B・K
ZA25340000 P05063	φ 150mm L=4.0m（有効長）	本					5.1号B・K
ZA25360000 P05064	φ 200mm L=4.0m（有効長）	本					5.1号B・K
ZA25380000 P05065	φ 250mm L=4.0m（有効長）	本					5.1号B・K
ZA25400000 P05066	φ 300mm L=4.0m（有効長）	本					5.1号B・K
ZA25420000 P05067	φ 350mm L=4.0m（有効長）	本					5.1号B・K
ZA25440000 P05068	φ 400mm L=4.0m（有効長）	本					5.1号B・K
ZA25460000 P05069	φ 450mm L=4.0m（有効長）	本					5.1号B・K
ZA25480000 P05070	φ 500mm L=4.0m（有効長）	本					5.1号B・K
ZA25500000 P05071	φ 600mm L=4.0m（有効長）	本					5.1号B・K

コード 建設部 農林水産部	品名規格	単位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			4／ 1～	6／ 1～	9／ 1～		
Z101032004 P05083	有孔管 V U φ100mm L=4.0m	本					4. 8号B・K
Z101032006 P05085	V U φ150mm L=4.0m	本					4. 8号B・K
Z101032007 P05086	V U φ200mm L=4.0m	本					4. 8号B・K
Z101030001 P05009	硬質塩ビ管（水道用V P W管） φ 13mm L=4.0m	本					4. 5号B・K
Z101030002 P05010	φ 16mm L=4.0m	本					4. 5号B・K
Z101030003 P05011	φ 20mm L=4.0m	本					4. 5号B・K
Z101030004 P05012	φ 25mm L=4.0m	本					4. 5号B・K
Z101030005 P05013	φ 30mm L=4.0m	本					4. 5号B・K
Z101030006 P05014	φ 40mm L=5.0m	本					4. 5号B・K
Z101030007 P05015	φ 50mm L=5.0m	本					4. 5号B・K
Z101030008 P05016	φ 75mm L=5.0m	本					4. 5号B・K
Z101030009 P05017	φ 100mm L=5.0m	本					4. 5号B・K
ZA25680000 P05001	硬質塩ビ管（V M管） φ 350mm L=4.0m	本	35,600				
ZA25690000 P05002	φ 400mm L=4.0m	本	45,700				
ZA25700000 P05003	φ 450mm L=4.0m	本	57,400				
ZA25710000 P05004	φ 500mm L=4.0m	本	70,000				
ZA25610000 PS0001	硬質塩ビ管（R R管） V P φ 50mm L=5.0m	本					4. 8号B・K
ZA25620000 PS0002	（JWWA-K127） V P φ 75mm L=5.0m	本					4. 8号B・K
ZA25630000 PS0003	V P φ 100mm L=5.0m	本					4. 8号B・K
ZA25640000 PS0004	V P φ 125mm L=5.0m	本					4. 8号B・K
ZA25650000 PS0005	V P φ 150mm L=5.0m	本					4. 8号B・K
ZA25660000 PS0006	V P φ 200mm L=5.0m	本					4. 8号B・K
ZA25670000 PS0007	V P φ 250mm L=5.0m	本					4. 8号B・K
ZG14001085	塩ビ滑材 V ソープ	k g					4. 5号K

コード 建設部 農林水産部	品名規格	単位	単価			備考	掲載 刊行物
			10／ 1～	2／ 1～			
Z101032004 P05083	有孔管 V U φ100mm L=4.0m	本					5.1号B・K
Z101032006 P05085	V U φ150mm L=4.0m	本					5.1号B・K
Z101032007 P05086	V U φ200mm L=4.0m	本					5.1号B・K
Z101030001 P05009	硬質塩ビ管（水道用V P W管） φ 13mm L=4.0m	本					5.1号B・K
Z101030002 P05010	φ 16mm L=4.0m	本					5.1号B・K
Z101030003 P05011	φ 20mm L=4.0m	本					5.1号B・K
Z101030004 P05012	φ 25mm L=4.0m	本					5.1号B・K
Z101030005 P05013	φ 30mm L=4.0m	本					5.1号B・K
Z101030006 P05014	φ 40mm L=5.0m	本					5.1号B・K
Z101030007 P05015	φ 50mm L=5.0m	本					5.1号B・K
Z101030008 P05016	φ 75mm L=5.0m	本					5.1号B・K
Z101030009 P05017	φ 100mm L=5.0m	本					5.1号B・K
ZA25680000 P05001	硬質塩ビ管（V M管） φ 350mm L=4.0m	本	42,700				
ZA25690000 P05002	φ 400mm L=4.0m	本	54,800				
ZA25700000 P05003	φ 450mm L=4.0m	本	68,800				
ZA25710000 P05004	φ 500mm L=4.0m	本	84,000				
ZA25610000 PS0001	硬質塩ビ管（R R管） V P φ 50mm L=5.0m	本					5.1号B・K
ZA25620000 PS0002	（JWWA-K127） V P φ 75mm L=5.0m	本					5.1号B・K
ZA25630000 PS0003	V P φ 100mm L=5.0m	本					5.1号B・K
ZA25640000 PS0004	V P φ 125mm L=5.0m	本					5.1号B・K
ZA25650000 PS0005	V P φ 150mm L=5.0m	本					5.1号B・K
ZA25660000 PS0006	V P φ 200mm L=5.0m	本					5.1号B・K
ZA25670000 PS0007	V P φ 250mm L=5.0m	本					5.1号B・K
ZG14001085	塩ビ滑材 V ソープ	k g					

コード 建設部 農林水産部	品 規 格	単 位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			4/ 1~	6/ 1~	9/ 1~		
Z101812002 PS0011	ポリエチレン吸水管 φ 50mm L=4.0m ストレート管	本					4.5号B・K
Z101812003 PS0012	φ 60mm L=4.0m ストレート管	本					4.5号B・K
Z101812004 PS0013	φ 65mm L=4.0m ストレート管	本	1,120				
Z101812005 PS0014	φ 75mm L=4.0m ストレート管	本					4.5号B・K
Z101812006 PS0015	φ 100mm L=4.0m ストレート管	本					4.5号B・K
ZA38600000 PS0016	φ 150mm L=4.0m ストレート管	本					4.5号B・K
Z101302001 P29201	ポリエチレン吸水管 径 50 厚2.0 長4.0m	m					4.5号B・K
Z101302002 P29202	径 60 厚2.2 長4.0m	m					4.5号B・K
Z101302003 P29203	径 75 厚2.5 長4.0m	m					4.5号B・K
Z101302004 P29204	径100 厚3.0 長4.0m	m					4.5号B・K
Z101302005 P29205	径125 厚3.3 長4.0m	m					4.5号B・K
Z101302006 P29206	径150 厚3.8 長4.0m	m					4.5号B・K
Z101302007 P29207	径200 厚4.5 長4.0m	m					4.5号B・K
Z101302008 P29208	径250 厚5.5 長4.0m	m					4.5号B・K
Z101302009 P29209	径300 厚6.0 長4.0m	m					4.5号B・K
ZA25770000 PS0021	高密度ポリエチレン管 有孔管 内径φ 50mm	m			廃 止	ダブル構造 内面平滑	4.8号K
ZA25780000 PS0022	内径φ 60mm	m			廃 止	ダブル構造 内面平滑	4.8号K
ZA25790000 PS0023	内径φ 65mm	m			廃 止	ダブル構造 内面平滑	4.8号K
ZA26591000 PS0024	内径φ 75mm	m				ダブル構造 内面平滑	4.3号B・K
ZA26592000 PS0025	内径φ 80mm	m			廃 止	ダブル構造 内面平滑	4.8号K
ZA26593000 PS0026	内径φ 100mm	m				ダブル構造 内面平滑	4.8号B・K
ZA26594000 PS0031	高密度ポリエチレン管 無孔管 内径φ 50mm	m			廃 止	ダブル構造 内面平滑	4.8号K
ZA26595000 PS0032	内径φ 60mm	m			廃 止	ダブル構造 内面平滑	4.8号K
ZA26596000 PS0033	内径φ 65mm	m			廃 止	ダブル構造 内面平滑	4.8号K
ZA26597000 PS0034	内径φ 75mm	m				ダブル構造 内面平滑	4.3号B・K
ZA26598000 PS0035	内径φ 80mm	m			廃 止	ダブル構造 内面平滑	4.8号K
ZA26599000 PS0036	内径φ 100mm	m				ダブル構造 内面平滑	4.8号B・K

コード 建設部 農林水産部	品 規 名 格	単 位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			11/ 1~	3/ 1~			
Z101812002 PS0011	ポリエチレン吸水管 φ 50mm L=4.0m ストレート管	本					4. 10号B・K
Z101812003 PS0012	φ 60mm L=4.0m ストレート管	本					4. 10号B・K
Z101812004 PS0013	φ 65mm L=4.0m ストレート管	本					
Z101812005 PS0014	φ 75mm L=4.0m ストレート管	本					4. 10号B・K
Z101812006 PS0015	φ 100mm L=4.0m ストレート管	本					4. 10号B・K
ZA38600000 PS0016	φ 150mm L=4.0m ストレート管	本					4. 10号B・K
Z101302001 P29201	ポリエチレン吸水管 径 50 厚2.0 長4.0m	m					4. 10号B・K
Z101302002 P29202	径 60 厚2.2 長4.0m	m					4. 10号B・K
Z101302003 P29203	径 75 厚2.5 長4.0m	m					4. 10号B・K
Z101302004 P29204	径100 厚3.0 長4.0m	m					4. 10号B・K
Z101302005 P29205	径125 厚3.3 長4.0m	m					4. 10号B・K
Z101302006 P29206	径150 厚3.8 長4.0m	m					4. 10号B・K
Z101302007 P29207	径200 厚4.5 長4.0m	m					4. 10号B・K
Z101302008 P29208	径250 厚5.5 長4.0m	m					4. 10号B・K
Z101302009 P29209	径300 厚6.0 長4.0m	m					4. 10号B・K
ZA25770000 PS0021	高密度ポリエチレン管 有孔管 内径φ 50mm	m				ダブル構造 内面平滑	5. 2号K
ZA25780000 PS0022	内径φ 60mm	m				ダブル構造 内面平滑	5. 2号K
ZA25790000 PS0023	内径φ 65mm	m				ダブル構造 内面平滑	5. 2号K
ZA26591000 PS0024	内径φ 75mm	m				ダブル構造 内面平滑	5. 2号B・K
ZA26592000 PS0025	内径φ 80mm	m				ダブル構造 内面平滑	5. 2号K
ZA26593000 PS0026	内径φ 100mm	m				ダブル構造 内面平滑	5. 2号B・K
ZA26594000 PS0031	高密度ポリエチレン管 無孔管 内径φ 50mm	m				ダブル構造 内面平滑	5. 2号K
ZA26595000 PS0032	内径φ 60mm	m				ダブル構造 内面平滑	5. 2号K
ZA26596000 PS0033	内径φ 65mm	m				ダブル構造 内面平滑	5. 2号K
ZA26597000 PS0034	内径φ 75mm	m				ダブル構造 内面平滑	5. 2号B・K
ZA26598000 PS0035	内径φ 80mm	m				ダブル構造 内面平滑	5. 2号K
ZA26599000 PS0036	内径φ 100mm	m				ダブル構造 内面平滑	5. 2号B・K

[illegible]

コード 建設 農林水産部	品 規 格	名 格	単 位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
				4 / 1 ~				
Z101815231 PS0182	高密度ポリエチレン管継手 22° 1/2エルボφ60mm		個	400			ダブル構造、内面平滑管用	
Z101815241 PS0183	22° 1/2エルボφ65mm		個	660				
Z101815211 PS0180	45° エルボφ60mm		個	340				
Z101815221 PS0181	45° エルボφ65mm		個	550				
Z101815251 PS0178	90° エルボφ60mm		個	510				
Z101815261 PS0179	90° エルボφ65mm		個	680				
Z101840101 PS0184	90° 大曲エルボφ60mm		個	2,380			キャップ・ソケット含む	
Z101815301 PS0172	チーズφ60mm		個	590				
NOCODE2208 PS1171	チーズφ65mm		個	920				
NOCODE2209 PS1172	チーズφ75mm		個	1,460				
NOCODE2210 PS1173	チーズφ100mm		個	2,990				
Z101815311 PS0173	45° チーズφ60mm		個	590				
NOCODE2211 PS1181	45° チーズφ65mm		個	1,220				
NOCODE2212 PS1182	45° チーズφ75mm		個	1,670				
NOCODE2213 PS1191	異径チーズ本65mm支60mm		個	1,180				
NOCODE2214 PS1194	異径チーズ本75mm支60mm		個	1,450				
NOCODE2215 PS1197	異径チーズ本75mm支65mm		個	1,780				
NOCODE2216 PS1201	十字管φ60mm		個	2,270				
NOCODE2217 PS1202	十字管φ65mm		個	4,740				
NOCODE2218 PS1203	十字管φ75mm		個	3,430				
NOCODE2219 PS1204	十字管φ100mm		個	3,940				
Z101815411 PS0171	キャップφ60mm		個	120				
Z101815511 PS0177	接続両受ソケットφ60mm		個	120				

< 225 >

[illegible]

コード 建設部 農林水産部	品 規 格	単 位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			4 / 1 ~	9 / 1 ~	11 / 1 ~		
ZA26490000 P07023	集水管 硬質PVCリフレ管 (一般管2種) 50mm	m				(JIS K6761)	4. 3号K
Z101817004 PS0191	65mm	m					4. 3号K
ZA26510000 P07024	75mm	m					4. 3号K
ZA26520000 PS0192	100mm	m					4. 3号K
ZA26530000 PS0193	125mm	m					4. 3号K
ZA26540000 PS0194	150mm	m					4. 3号K
Z105175002 PQV112	網状管ポリエチレン製 内径×長 50mm×4m	m					4. 10号B・K
Z105175001 PQV111	100mm×4m	m					4. 10号B・K
Z105174001 PQV101	網状管ポリプロピレン製 内径×長 150mm×20m	m					4. 10号B・K
Z105174002 PQV102	202mm×20m	m					4. 10号B・K
ZA26730000 PS0203	硬質塩化ビニル管 (DV継手) 90° エルボ φ 50mm	個					4. 8号K
ZA26740000 PS0204	(排水用) 90° エルボ φ 65mm	個					4. 8号K
ZA26750000 PS0205	(JIS K6739) 90° エルボ φ 75mm	個					4. 8号K
ZA26760000 PS0206	90° エルボ φ 100mm	個					4. 8号K
ZA26770000 PS0207	45° エルボ φ 50mm	個					4. 8号K
ZA26780000 PS0208	45° エルボ φ 65mm	個					4. 8号K
ZA26790000 PS0209	45° エルボ φ 75mm	個					4. 8号K
ZA26800000 PS0210	45° エルボ φ 100mm	個					4. 8号K
Z101035201 PS0211	45° エルボ φ 150mm	個					4. 8号K
Z101815281 PS0202	22° 1/2エルボ (塩ビ管用 (VP)) φ 65mm	個					4. 8号K

コード 建設部 農林水産部	品名 規格	単位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			2/ 1～				
ZA26490000 P07023	集水管 硬質PVCリフレ管（一般管２種） 50mm	m				(JIS K6761)	
Z101817004 PS0191	65mm	m					
ZA26510000 P07024	75mm	m					
ZA26520000 PS0192	100mm	m					
ZA26530000 PS0193	125mm	m					
ZA26540000 PS0194	150mm	m					
Z105175002 PQV112	網状管ポリエチレン製 内径×長 50mm×4m	m					
Z105175001 PQV111	100mm×4m	m					
Z105174001 PQV101	網状管ポリプロピレン製 内径×長 150mm×20m	m					
Z105174002 PQV102	202mm×20m	m					
ZA26730000 PS0203	硬質塩化ビニル管（DV継手） 90° エルボ φ 50mm	個					5.1号K
ZA26740000 PS0204	（排水用） 90° エルボ φ 65mm	個					5.1号K
ZA26750000 PS0205	（JIS K6739） 90° エルボ φ 75mm	個					5.1号K
ZA26760000 PS0206	90° エルボ φ 100mm	個					5.1号K
ZA26770000 PS0207	45° エルボ φ 50mm	個					5.1号K
ZA26780000 PS0208	45° エルボ φ 65mm	個					5.1号K
ZA26790000 PS0209	45° エルボ φ 75mm	個					5.1号K
ZA26800000 PS0210	45° エルボ φ 100mm	個					5.1号K
Z101035201 PS0211	45° エルボ φ 150mm	個					5.1号K
Z101815281 PS0202	22° 1/2エルボ（塩ビ管用（VP）） φ 65mm	個					5.1号K

[illegible]

[illegible]

[illegible]

< 白 紙 >

コード 建設部 農林水産部	品名 規格	単位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			4／ 1～	9／ 1～	12／ 1～		
	硬質塩ビ継手						
ZA28180000 PS0231	(ＴＳ継手) 50 × 25	個					4. 8号K
Z101034021 PS0232	径違ソケット 75 × 50 (JIS K6743)	個					4. 8号K
Z101034023 PS0233	100 × 75 (JIS K6743)	個					4. 8号K
ZA28080000 PS0234	150 × 100 (JIS K6743)	個					4. 8号K
Z101034025 PS0235	150 × 125	個					4. 8号K
ZA28100000 PS0236	200 × 125 加工継手 ＶＰ	個	10,000				
ZA28110000 PS0237	250 × 150 加工継手 ＶＰ	個	14,800				
ZA28120000 PS0238	250 × 200 加工継手 ＶＰ	個					4. 8号K
ZA28130000 PS0239	300 × 250 加工継手 ＶＰ	個					4. 8号K
ZA28140000 PS0240	350 × 250 加工継手 ＶＵ	個	20,500				
ZA28150000 PS0241	350 × 300 加工継手 ＶＵ	個					4. 11号B
ZA28160000 PS0242	400 × 350 加工継手 ＶＵ	個					4. 11号B
ZA28170000 PS0243	450 × 400 加工継手 ＶＵ	個	33,000				
ZA28190000 PS0244	500 × 450 加工継手 ＶＵ	個	38,600				
	硬質塩ビ継手						
Z101034103 PS0263	2 2 1/2° ベンド 50 加工継手 ＶＰ (JIS K6743)	個					4. 8号K
Z101034105 PS0264	75 (JIS K6743)	個					4. 8号K
Z101034106 PS0265	100 (JIS K6743)	個					4. 8号K
Z101034107 PS0266	125 塩ビ管継手協会規格 ＶＰ	個					4. 8号K
Z101034108 PS0267	150 塩ビ管継手協会規格 ＶＰ	個					4. 8号K
Z101034109 PS0268	200 塩ビ管継手協会規格 ＶＰ	個					4. 8号K
ZA28510000 PS0269	250 塩ビ管継手協会規格 ＶＰ	個					4. 8号K
ZA28520000 PS0270	300 塩ビ管継手協会規格 ＶＵ	個					4. 8号K
ZA28530000 PS0271	350 塩ビ管継手協会規格 ＶＵ	個					4. 8号K
ZA28540000 PS0272	400 塩ビ管継手協会規格 ＶＵ	個					4. 8号K
ZA28550000 PS0273	450 塩ビ管継手協会規格 ＶＵ	個					4. 8号K
ZA28560000 PS0274	500 塩ビ管継手協会規格 ＶＵ	個					4. 8号K

コード 建設部 農林水産部	品名 規格	単位	単価			備考	掲載 刊行物
			2/1~				
	硬質塩ビ継手						
ZA28180000 PS0231	(ＴＳ継手) 50 × 25	個					5.1号K
Z101034021 PS0232	径違ソケット 75 × 50 (JIS K6743)	個					5.1号K
Z101034023 PS0233	100 × 75 (JIS K6743)	個					5.1号K
ZA28080000 PS0234	150 × 100 (JIS K6743)	個					5.1号K
Z101034025 PS0235	150 × 125	個					5.1号K
ZA28100000 PS0236	200 × 125 加工継手 V P	個					
ZA28110000 PS0237	250 × 150 加工継手 V P	個					
ZA28120000 PS0238	250 × 200 加工継手 V P	個					5.1号K
ZA28130000 PS0239	300 × 250 加工継手 V P	個					5.1号K
ZA28140000 PS0240	350 × 250 加工継手 V U	個					
ZA28150000 PS0241	350 × 300 加工継手 V U	個					
ZA28160000 PS0242	400 × 350 加工継手 V U	個					
ZA28170000 PS0243	450 × 400 加工継手 V U	個					
ZA28190000 PS0244	500 × 450 加工継手 V U	個					
	硬質塩ビ継手						
Z101034103 PS0263	2 2 1/2° ベンド 50 加工継手 V P (JIS K6743)	個					5.1号K
Z101034105 PS0264	75 (JIS K6743)	個					5.1号K
Z101034106 PS0265	100 (JIS K6743)	個					5.1号K
Z101034107 PS0266	125 塩ビ管継手協会規格 V P	個					5.1号K
Z101034108 PS0267	150 塩ビ管継手協会規格 V P	個					5.1号K
Z101034109 PS0268	200 塩ビ管継手協会規格 V P	個					5.1号K
ZA28510000 PS0269	250 塩ビ管継手協会規格 V P	個					5.1号K
ZA28520000 PS0270	300 塩ビ管継手協会規格 V U	個					5.1号K
ZA28530000 PS0271	350 塩ビ管継手協会規格 V U	個					5.1号K
ZA28540000 PS0272	400 塩ビ管継手協会規格 V U	個					5.1号K
ZA28550000 PS0273	450 塩ビ管継手協会規格 V U	個					5.1号K
ZA28560000 PS0274	500 塩ビ管継手協会規格 V U	個					5.1号K

パイプライン用資材（２）

【情報公開用】

[illegible]

コード 建設部 農林水産部	品規 名 格	単 位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			4／ 1～	9／ 1～	11／ 1～		
Z101033009 P05099	直管 V U L=4.0m φ 75 片 R R	本	1,800				
Z101033010 P05100	φ 100 片 R R	本	2,700				
Z101033012 P05102	φ 150 片 R R	本	6,340				
Z101033013 P05103	φ 200 片 R R	本	10,500				
Z101033014 P05104	φ 250 片 R R	本	15,500				
Z101033015 P05105	φ 300 片 R R	本	21,800				
Z101033016 P05106	φ 350 片 R R	本	29,400				
Z101033017 P05107	φ 400 片 R R	本	38,700				
ZA27060100 P05135	直管 V U L=5.0m φ 75 片 R R	本	2,090				
ZA27060200 P05136	φ 100 片 R R	本	3,130				
ZA27060300 P05138	φ 150 片 R R	本	7,320				
ZA27060400 P05139	φ 200 片 R R	本	12,200				
ZA27060500 P05140	φ 250 片 R R	本	18,300				
ZA27060600 P05141	φ 300 片 R R	本	25,800				
ZA27060700 P05142	φ 350 片 R R	本	35,600				
ZA27060800 P05143	φ 400 片 R R	本	46,500				
Z101035101 P05144	φ 450 片 R R	本					4. 8号B・K
Z101035102 P05145	φ 500 片 R R	本					4. 8号B・K
ZA27070000 PS0301	曲管 F R P φ 150×90° 両 R R	個					4. 3号K
ZA27080000 PS0302	φ 200×90° 両 R R	個					4. 3号K
ZA27090000 PS0303	φ 250×90° 両 R R	個					4. 3号K
ZA27100000 PS0304	φ 300×90° 両 R R	個					4. 3号K
ZA27110000 PS0305	φ 350×90° 両 R R	個					4. 3号K
ZA27120000 PS0306	φ 400×90° 両 R R	個					4. 10号B
ZA27130000 PS0309	φ 150×45° 両 R R	個					4. 3号K
ZA27140000 PS0310	φ 200×45° 両 R R	個					4. 3号K
ZA27150000 PS0311	φ 250×45° 両 R R	個					4. 3号K
ZA27160000 PS0312	φ 300×45° 両 R R	個					4. 3号K
ZA27170000 PS0313	φ 350×45° 両 R R	個					4. 3号K

コード 建設 農林水産部	品 規	名 格	単 位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
				2 / 1 ~				
Z101033009 P05099	直管 V U L=4.0m φ 75	片 R R	本					
Z101033010 P05100	φ 100	片 R R	本					
Z101033012 P05102	φ 150	片 R R	本					
Z101033013 P05103	φ 200	片 R R	本					
Z101033014 P05104	φ 250	片 R R	本					
Z101033015 P05105	φ 300	片 R R	本					
Z101033016 P05106	φ 350	片 R R	本					
Z101033017 P05107	φ 400	片 R R	本					
ZA27060100 P05135	直管 V U L=5.0m φ 75	片 R R	本					
ZA27060200 P05136	φ 100	片 R R	本					
ZA27060300 P05138	φ 150	片 R R	本					
ZA27060400 P05139	φ 200	片 R R	本					
ZA27060500 P05140	φ 250	片 R R	本					
ZA27060600 P05141	φ 300	片 R R	本					
ZA27060700 P05142	φ 350	片 R R	本					
ZA27060800 P05143	φ 400	片 R R	本					
Z101035101 P05144	φ 450	片 R R	本					5.1号B・K
Z101035102 P05145	φ 500	片 R R	本					5.1号B・K
ZA27070000 PS0301	曲管 F R P φ 150 × 90°	両 R R	個					5.1号K
ZA27080000 PS0302	φ 200 × 90°	両 R R	個					5.1号K
ZA27090000 PS0303	φ 250 × 90°	両 R R	個					5.1号K
ZA27100000 PS0304	φ 300 × 90°	両 R R	個					5.1号K
ZA27110000 PS0305	φ 350 × 90°	両 R R	個					5.1号K
ZA27120000 PS0306	φ 400 × 90°	両 R R	個					
ZA27130000 PS0309	φ 150 × 45°	両 R R	個					5.1号K
ZA27140000 PS0310	φ 200 × 45°	両 R R	個					5.1号K
ZA27150000 PS0311	φ 250 × 45°	両 R R	個					5.1号K
ZA27160000 PS0312	φ 300 × 45°	両 R R	個					5.1号K
ZA27170000 PS0313	φ 350 × 45°	両 R R	個					5.1号K

< 白 紙 >

コード 建設部 農林水産部	品 名 規 格	単 位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			4 / 1 ~	11 / 1 ~	2 / 1 ~		
ZA27180000 PS0314	曲管 FRP φ400×45° 両RR	個					4.10号B
ZA27190000 PS0317	φ150×22° 1/2 両RR	個					5.1号K
ZA27200000 PS0318	φ200×22° 1/2 両RR	個					5.1号K
ZA27210000 PS0319	φ250×22° 1/2 両RR	個					5.1号K
ZA27220000 PS0320	φ300×22° 1/2 両RR	個					5.1号K
ZA27230000 PS0321	φ350×22° 1/2 両RR	個					5.1号K
ZA27240000 PS0322	φ400×22° 1/2 両RR	個					4.10号B
ZA27250000 PS0325	φ150×11° 1/4 両RR	個					5.1号K
ZA27260000 PS0326	φ200×11° 1/4 両RR	個					5.1号K
ZA27270000 PS0327	φ250×11° 1/4 両RR	個					5.1号K
ZA27280000 PS0328	φ300×11° 1/4 両RR	個					5.1号K
ZA27290000 PS0329	φ350×11° 1/4 両RR	個					5.1号K
ZA27300000 PS0330	φ400×11° 1/4 両RR	個					4.10号B
ZA27310000 PS0333	φ150× 5° 5/8 両RR	個					5.1号K
ZA27320000 PS0334	φ200× 5° 5/8 両RR	個					5.1号K
ZA27330000 PS0335	φ250× 5° 5/8 両RR	個					5.1号K
ZA27340000 PS0336	φ300× 5° 5/8 両RR	個					5.1号K
ZA27350000 PS0337	φ350× 5° 5/8 両RR	個					5.1号K
ZA27360000 PS0338	φ400× 5° 5/8 両RR	個					4.10号B
Z101035001 PS0307	φ450×90° 両RR	個					4.10号B
Z101035002 PS0315	φ450×45° 両RR	個					4.10号B
Z101035003 PS0323	φ450×22° 1/2 両RR	個					4.10号B
Z101035004 PS0331	φ450×11° 1/4 両RR	個					4.10号B
Z101035005 PS0339	φ450× 5° 5/8 両RR	個					4.10号B
Z101035006 PS0308	φ500×90° 両RR	個					4.10号B
Z101035007 PS0316	φ500×45° 両RR	個					4.10号B
Z101035008 PS0324	φ500×22° 1/2 両RR	個					4.10号B
Z101035009 PS0332	φ500×11° 1/4 両RR	個					4.10号B
Z101035010 PS0340	φ500× 5° 5/8 両RR	個					4.10号B

パイプライン用資材（５）

【情報公開用】

コード 建設部 農林水産部	品規 名 格	単 位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			4 / 1 ~	9 / 1 ~	2 / 1 ~		
ZA28370000 PS0255	曲管 TS φ 75 × 45° VP	個					5.1号K
ZA28380000 PS0256	φ 100 × 45° VP	個					5.1号K
ZA28390000 PS0257	φ 150 × 45° VP	個					5.1号K
ZA28400000 PS0258	φ 200 × 45° VP	個					5.1号K
ZA28410000 PS0259	φ 250 × 45° VP	個					5.1号K
ZA28420000 PS0260	φ 300 × 45° VP	個					5.1号K
ZA28430000 PS0261	φ 350 × 45° VU	個					5.1号K
ZA28440000 PS0262	φ 400 × 45° VU	個					5.1号K
ZA28290000 PS0275	φ 75 × 11° 1/4 VP	個					5.1号K
ZA28300000 PS0276	φ 100 × 11° 1/4 VP	個					5.1号K
ZA28310000 PS0277	φ 150 × 11° 1/4 VP	個					5.1号K
ZA28320000 PS0278	φ 200 × 11° 1/4 VP	個					5.1号K
ZA28330000 PS0279	φ 250 × 11° 1/4 VP	個					5.1号K
ZA28340000 PS0280	φ 300 × 11° 1/4 VP	個					5.1号K
ZA28350000 PS0281	φ 350 × 11° 1/4 VU	個					5.1号K
ZA28360000 PS0282	φ 400 × 11° 1/4 VU	個					5.1号K
ZA28210000 PS0283	φ 75 × 5° 5/8 VP	個					5.1号K
ZA28220000 PS0284	φ 100 × 5° 5/8 VP	個					5.1号K
ZA28230000 PS0285	φ 150 × 5° 5/8 VP	個					5.1号K
ZA28240000 PS0286	φ 200 × 5° 5/8 VP	個					5.1号K
ZA28250000 PS0287	φ 250 × 5° 5/8 VP	個					5.1号K
ZA28260000 PS0288	φ 300 × 5° 5/8 VP	個					5.1号K
ZA28270000 PS0289	φ 350 × 5° 5/8 VU	個					5.1号K
ZA28280000 PS0290	φ 400 × 5° 5/8 VU	個					5.1号K

コード 建設部 農林水産部	品 規 格	単 位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			4／ 1～	10／ 1～			
ZA28880000 PS0341	フランジ付き単管 φ 75	個	7,200				
ZA28890000 PS0342	(テーパーコア短管) φ 100	個	9,110				
ZA28900000 PS0343	φ 150	個	14,400				
ZA28910000 PS0344	φ 200	個	20,800				
ZA28920000 PS0345	φ 250	個	28,200				
ZA28930000 PS0346	φ 300	個	34,000				
ZA28940000 PS0347	φ 350	個	36,400				
ZA28950000 PS0348	φ 400	個	40,100				
ZA28780000 PS0411	伸縮ジョイント φ 75	個	3,360				
ZA28790000 PS0412	(本体塩ビ製) φ 100	個	4,480				
ZA28800000 PS0413	φ 150	個	8,650				
ZA28810000 PS0414	φ 200	個	11,900				
ZA28820000 PS0415	φ 250	個	23,900				
ZA28830000 PS0416	φ 300	個	29,900				
ZA28840000 PS0417	φ 350	個	39,700				
ZA28850000 PS0418	φ 400	個	52,200				
ZA27950000 PS0419	給水栓 φ 50 自動 (ソケット方式)	個					4.9号B
ZA27960000 PS0421	φ 50 手動	個					4.3号B
ZA27970000 PS0420	φ 75 自動 (ソケット方式)	個					4.9号B
ZA27980000 PS0422	φ 75 手動	個					4.3号B
Z101755001 PS0423	制水弁鉄蓋 φ 150 ハット型	個	17,500				

[illegible]

パイプライン用資材（８）

【情報公開用】

[illegible]

コード 建設部 農林水産部	品名規格	単位	単価			備考	掲載 刊行物
			4/ 1～	11/ 1～	2/ 1～		
ZA27540000 PS0387	チーズ FRP φ350	個					5.1号K
ZA27710000 PS0385	φ350 × 250 × 350	個	92,400				
ZA27770000 PS0388	φ350 × 300 × 100	個	53,900				
ZA27760000 PS0389	φ350 × 300 × 250	個	76,700				
ZA27750000 PS0386	φ350 × 350 × 75	個					4.10号B
ZA27550000 PS0393	φ400	個					4.10号B
ZA27720000 PS0390	φ400 × 300 × 400	個	105,000				
ZA27780000 PS0391	φ400 × 350 × 250	個	81,100				
ZA27790000 PS0392	φ400 × 400 × 250	個					4.10号B
ZA27800000 PS0394	泥吐チーズ FRP φ150 × 75	個	31,600				
ZA27810000 PS0395	φ150 × 100	個	35,500				
ZA27820000 PS0396	φ200 × 75	個	35,700				
ZA27830000 PS0397	φ200 × 100	個	39,500				
ZA27880000 PS0398	φ250 × 75	個	41,200				
ZA27840000 PS0399	φ250 × 100	個	44,400				
ZA27850000 PS0400	φ300 × 100	個	55,200				
ZA27860000 PS0401	φ350 × 100	個	62,000				
ZA27870000 PS0402	φ350 × 150	個	69,300				
ZA27890000 PS0403	フランジ付T字管 φ150 × 75	個	32,200				
ZA27900000 PS0404	(空気弁用) FRP φ200 × 75	個	35,700				
ZA27910000 PS0405	φ250 × 75	個	41,200				
ZA27920000 PS0406	φ300 × 75	個	51,600				
ZA27930000 PS0407	φ350 × 75	個	58,400				
ZA27940000 PS0408	φ400 × 75	個	65,400				

【情報公開用】

[illegible]

< 白 紙 >

②③ 止水板・目地材及び水抜器類

< 白 紙 >

コード 建設部 農林水産部	品 規 格	単 位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			4/ 1~	11/ 1~	1/ 1~		
Z101220001 P25101	塩ビ製止水板 C-F (150 × 5mm)	m					4. 12号B・K
Z101220002 P25102	C-C (150 × 5mm)	m					4. 12号B・K
Z101220003 P25107	F-F (150 × 5mm)	m					4. 12号B・K
Z004752006 P25103	C-F (200 × 5mm)	m					4. 12号B・K
Z004752013 P25104	C-C (200 × 5mm)	m					4. 12号B・K
Z004752001 P25108	F-F (200 × 5mm)	m					4. 12号B・K
Z004752004 PS1001	F-C (200 × 5mm)	m					4. 12号B・K
Z004752011 P25105	C-F (300 × 7mm)	m					4. 12号B・K
Z004752017 P25106	C-C (300 × 7mm)	m					4. 12号B・K
Z101220005 P25110	ゴム製止水板 300EA (300 × 12.5mm)	m					4. 3号K
Z101220006 P25111	300EB (300 × 12.5mm)	m					4. 3号B・K
ZA42490000	止め金具 300用	本	210				
ZA30220000	200用	本	210				
Z101222001 P26101	吸出防止材 ヤシ繊維質各種 t=10mm	m ²				引張強度0.3~0.38tf/m 開孔径0.76mm以下	4. 10号B・K
ZA30170000 PS1005	" 合成繊維 t=10mm	m ²				引張強度0.53tf/m 開孔径0.76mm以下	4. 10号B・K
Z101224001 PS1006	" 合成繊維 t=10mm (河川・護岸用)	m ²				引張強度1.0tf/m 開孔径0.2mm以下	4. 10号B・K
ZA30500000	帆布 #300	m ²					4. 10号B・K
ZA30510000	#500	m ²					4. 10号B・K
ZA90012001 PS1011	土木シート ポリプロピレン(P.P)系織布 980N/5cm	m ²					4. 10号B

コード 建設部 農林水産部	品 規 格	単 位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			2/ 1~	3/ 1~			
Z101220001 P25101	塩ビ製止水板 C-F (150 × 5mm)	m					5.2号B・K
Z101220002 P25102	C-C (150 × 5mm)	m					5.2号B・K
Z101220003 P25107	F-F (150 × 5mm)	m					5.2号B・K
Z004752006 P25103	C-F (200 × 5mm)	m					5.2号B・K
Z004752013 P25104	C-C (200 × 5mm)	m					5.2号B・K
Z004752001 P25108	F-F (200 × 5mm)	m					5.2号B・K
Z004752004 PS1001	F-C (200 × 5mm)	m					5.2号B・K
Z004752011 P25105	C-F (300 × 7mm)	m					5.2号B・K
Z004752017 P25106	C-C (300 × 7mm)	m					5.2号B・K
Z101220005 P25110	ゴム製止水板 300EA (300 × 12.5mm)	m					
Z101220006 P25111	300EB (300 × 12.5mm)	m					5.1号B・K
ZA42490000	止め金具 300用	本					
ZA30220000	200用	本					
Z101222001 P26101	吸出防止材 ヤシ繊維質各種 t=10mm	m ²				引張強度0.3~0.38tf/m 開孔径0.76mm以下	
ZA30170000 PS1005	合成繊維 t=10mm	m ²				引張強度0.53tf/m 開孔径0.76mm以下	
Z101224001 PS1006	合成繊維 t=10mm (河川・護岸用)	m ²				引張強度1.0tf/m 開孔径0.2mm以下	
ZA30500000	帆布 #300	m ²					
ZA30510000	#500	m ²					
ZA90012001 PS1011	土木シート ポリプロピレン(P.P)系織布 980N/5cm	m ²					

【情報公開用】

< 241 >

水抜き器

【情報公開用】

コード 建設部 農林水産部	品名規格	単位	単価			備考	掲載 刊行物
			4/ 1～	11/ 1～			
ZA30310000 PS1061	側壁水抜き器 φ 50 L=100	個	640				
ZA30320000 P10101	φ 50 L=150	個	670				
ZA30330000 P10102	φ 50 L=200	個	720				
ZA30340000 P10103	φ 50 L=250	個	770				
ZA30350000 P10104	φ 50 L=300	個	840				
ZA30360000 P10105	φ 50 L=350	個	910				
ZA30370000 P10106	φ 50 L=400	個	990				
ZA30380000 PS1062	床版水抜き器 φ 75 L=100	個	1,040				
ZA30390000 PS1063	φ 75 L=150	個	1,070				
ZA30400000 PS1064	φ 75 L=200	個	1,440				
ZA30410000 PS1065	φ 75 L=250	個	1,520				
ZA30420000 PS1066	φ 75 L=300	個	1,600				
ZA30430000 PS1067	φ 75 L=350	個	1,650				
ZA30440000 PS1068	φ 75 L=400	個	1,740				
Z101869001 PS1071	パットフィルター D180mm	個					4. 10号B・K
ZA30470000 PS1072	D300mm	個					4. 10号B・K
ZA30490000 PS1073	ウィーブホール用フィルター φ 50 L=143	個	210				
Z990000100 PS1074	側壁水抜き器用フリューム加工費 φ50mm 側壁厚200mm以下	箇所	2,500				
Z990000200 PS1075	床版水抜き器用フリューム加工費 φ75mm 床版厚200mm以下	箇所	2,500				

②4

苗

木

類

< 白 紙 >

コード 建設部 農林水産部	品 規	名 格	単 位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
				4 / 1 ~				
	(ポット苗木)							
	樹高 (cm)							
ZA33870000 PQX001	イタチハギ H= 60cm 2年生大	本	200					
ZA33880000 PQX002	エゾイタヤ H=100cm	本	1,000					
ZA33890000 PQX003	カラマツ H= 60cm	本	540					
ZA33900000 PQX004	ケヤキ H=100cm	本	760					
ZA33910000 PQX005	トチノキ H=120cm	本	1,500					
ZA33920000 PQX006	ブナ H= 50cm	本	600					
ZA33930000 PQX007	ヤマモミジ H=100cm	本	810					
	(海岸用苗木)							
ZA33860000 PQX008	ハマニシク L= 30cm 根元径 3mm 1年生大	本	60					
ZA33850000 PQX009	アキグミ H= 50cm	本	250					
	(林業用山行き苗木)							
Z105180001 PQX010	アカマツ、クロマツ 2年生 大5号 18cm以上 5mm以上	本	58					
Z105180002 PQX011	2年生 小5号 15cm以上 4.5mm以上	本	46					
Z105180003 PQX012	3年生 大4号 25cm以上 6.0mm以上	本	70					
Z105180004 PQX013	3年生 小5号 20cm以上 5.0mm以上	本	63					
Z105180005 PQX014	スギ 2年生 大2号 35cm以上 6.0mm以上	本	102					
Z105180006 PQX015	2年生 中3号 30cm以上 5.5mm以上	本	84					
Z105180008 PQX016	3年生 大4号 35cm以上 8.0mm以上	本	140					
Z105180009 PQX017	3年生 中5号 30cm以上 7.0mm以上	本	137					

< 白 紙 >

②5

市 場 単 価

適用について

- 1, 市場単価の構成と範囲及び適用等については、以下の刊行物を参照のこと。
土木コスト情報（一般財団法人 建設物価調査会）
土木施工単価（一般財団法人 経済調査会）

< 白 紙 >

[illegible]

【情報公開用】

[illegible]

[illegible]

コード 建設部 農林水産部	品名 規格	単位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			4/ 1~	11/ 1~			
	耐雪型ガードレール設置工						
Q001107003	(土中建込 機械・人力打込) Gr-A4-2E 塗装	m				土中建込共通 岩盤・舗装版等の場合、穴あ	4. 秋号B・K
Q001107004	Gr-A5-2E 塗装	m				け費用及び撤去・復旧費用 は含まない	4. 秋号B・K
Q001107005 AQ0011	Gr-B2-4E 塗装	m					4. 秋号B・K
Q001107006 AQ0012	Gr-B3-3E 塗装	m					4. 秋号B・K
Q001107007 AQ0013	Gr-B4-2E 塗装	m					4. 秋号B・K
Q001107008 AQ0014	Gr-C2-3E 塗装	m					4. 秋号B・K
Q001107009 AQ0015	Gr-C3-2E 塗装	m					4. 秋号B・K
Q001107012	Gr-A4-2E メッキ	m					4. 秋号B・K
Q001107013	Gr-A5-2E メッキ	m					4. 秋号B・K
Q001107014 AQ0016	Gr-B2-4E メッキ	m					4. 秋号B・K
Q001107015 AQ0017	Gr-B3-3E メッキ	m					4. 秋号B・K
Q001107016 AQ0018	Gr-B4-2E メッキ	m					4. 秋号B・K
Q001109001	(コンクリート建込・人力打込) Gr-A2-2B 塗装	m				コンクリート建込共通 コンクリート等の穴あけ費	4. 秋号B・K
Q001109002	Gr-A3-2B 塗装	m				用は含まない	4. 秋号B・K
Q001109003	Gr-A4-2B 塗装	m					4. 秋号B・K
Q001109004	Gr-A5-2B 塗装	m					4. 秋号B・K
Q001109005 AQ0021	Gr-B2-2B 塗装	m					4. 秋号B・K
Q001109006 AQ0022	Gr-B3-2B 塗装	m					4. 秋号B・K
Q001109007 AQ0023	Gr-B4-2B 塗装	m					4. 秋号B・K
Q001109008 AQ0024	Gr-C2-2B 塗装	m					4. 秋号B・K
Q001109009 AQ0025	Gr-C3-2B 塗装	m					4. 秋号B・K
Q001109010	Gr-A2-2B メッキ	m					4. 秋号B・K
Q001109011	Gr-A3-2B メッキ	m					4. 秋号B・K
Q001109012	Gr-A4-2B メッキ	m					4. 秋号B・K
Q001109013	Gr-A5-2B メッキ	m					4. 秋号B・K
Q001109014 AQ0026	Gr-B2-2B メッキ	m					4. 秋号B・K
Q001109015 AQ0027	Gr-B3-2B メッキ	m					4. 秋号B・K
Q001109016 AQ0028	Gr-B4-2B メッキ	m					4. 秋号B・K

[illegible]

[illegible]

【情報公開用】

[illegible]

コード 建設部 農林水産部	品名 規格	単位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			4/ 1~	11/ 1~	2/ 1~		
	ガードパイプ設置工						
Q001182007 A04401	Gp-Bp-2E 塗装 土中建込	m					4. 秋号B・K
Q001182008 A04402	Gp-Cp-2E 塗装 土中建込	m					4. 秋号B・K
Q001182010 A04403	Gp-Bp-2E メッキ 土中建込	m					4. 秋号B・K
Q001184002 A04411	Gp-Bp-2B 塗装 コン建込	m					4. 秋号B・K
Q001184003 A04412	Gp-Cp-2B 塗装 コン建込	m					4. 秋号B・K
Q001184005 A04413	Gp-Bp-2B メッキ コン建込	m					4. 秋号B・K
	ガードパイプ撤去工						
Q001186001	Gp-Ap, Bp, Cp-2E 土中建込用	m					5. 冬号B・K
Q001188001	Gp-Ap, Bp, Cp-2B コン建込用	m					5. 冬号B・K
Q001190001 A04421	ガードパイプ部材設置パイプのみ 歩車道境界用 Ap, Bp, Cp支柱2m	m					5. 冬号B・K
Q001192001 A04451	ガードパイプ部材撤去パイプのみ 歩車道境界用 Ap, Bp, Cp支柱2m	m					5. 冬号B・K
Q001194001 A04461	ガードパイプ設置工加算額 標準支柱より長い場合B, C 2m	m					4. 秋号B・K
Q001194002 A04462	ガードパイプ設置工加算額 曲げ支柱 土中、コン建込 B, C 2m	m					4. 秋号B・K
	ガードパイプ設置工						
QA01003001	Gp-Bp-2E 塗装 土中建込 (景観型)	m					4. 秋号B・K
QA01003002	Gp-Cp-2E 塗装 土中建込 (景観型)	m					4. 秋号B・K
QA01004001	Gp-Bp-2B 塗装 コン建込 (景観型)	m					4. 秋号B・K
QA01004002	Gp-Cp-2B 塗装 コン建込 (景観型)	m					4. 秋号B・K

市場単価(3) 防護柵設置(落石防護柵)

【情報公開用】

コード 建設部 農林水産部	品名 規格	単位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			4/ 1~	5/ 1~	11/ 1~		
	落石防護柵設置工						
Q001251001 A04181	落石防護柵設置工(中間支柱) 柵高1.5m	本					4. 秋号B・K
Q001251002 A04182	柵高2.0m	本					4. 秋号B・K
Q001251003 A04183	柵高2.5m	本					4. 秋号B・K
Q001251004 A04184	柵高3.0m	本					4. 秋号B・K
Q001251005 A04185	柵高3.5m	本					4. 秋号B・K
Q001251006 A04186	柵高4.0m	本					4. 秋号B・K
Q001251007 A04201	落石防護柵設置工(端末支柱) 柵高1.5m	本					4. 秋号B・K
Q001251008 A04202	柵高2.0m	本					4. 秋号B・K
Q001251009 A04203	柵高2.5m	本					4. 秋号B・K
Q001251010 A04204	柵高3.0m	本					4. 秋号B・K
Q001251011 A04205	柵高3.5m	本					4. 秋号B・K
Q001251012 A04206	柵高4.0m	本					4. 秋号B・K
Q001250007 A04221	ロープ・金網設置工 間隔保持材付 柵高1.5m ロープ 5本	m					4. 秋号B・K
Q001250008 A04222	柵高2.0m ロープ 7本	m					4. 秋号B・K
Q001250009 A04223	柵高2.5m ロープ 8本	m					4. 秋号B・K
Q001250010 A04224	柵高3.0m ロープ10本	m					4. 秋号B・K
Q001250011 A04225	柵高3.5m ロープ12本	m					4. 秋号B・K
Q001250012 A04226	柵高4.0m ロープ13本	m					4. 秋号B・K
Q001252009 A04227	耐雪型落石防護柵(ロープ・金網設置) 柵高1.5m ロープ 5本(上弦材付)	m					4. 秋号B・K
Q001252010 A04228	柵高2.0m ロープ 7本(上弦材付)	m					4. 秋号B・K
Q001252011 A04229	柵高2.5m ロープ 8本(上弦材付)	m					4. 秋号B・K
Q001252012 A04230	柵高3.0m ロープ10本(上弦材付)	m					4. 秋号B・K
Q001256002 A04251	落石防護柵設置工 加算額 曲り支柱柵高3.5m以下	本					4. 秋号B・K
Q001256003 A04252	曲り支柱柵高4.0m	本					4. 秋号B・K
Q001254001 A04241	落石防護柵設置工 ステーロープ 岩盤用	本					4. 秋号B・K

市場単価(3) 防護柵設置（落石防護柵）

【情報公開用】

コード 建設部 農林水産部	品名 規格	単位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			2/ 1~				
	落石防護柵設置工						
Q001251001 A04181	落石防護柵設置工（中間支柱） 柵高1.5m	本					
Q001251002 A04182	柵高2.0m	本					
Q001251003 A04183	柵高2.5m	本					
Q001251004 A04184	柵高3.0m	本					
Q001251005 A04185	柵高3.5m	本					
Q001251006 A04186	柵高4.0m	本					
Q001251007 A04201	落石防護柵設置工（端末支柱） 柵高1.5m	本					5. 冬号B・K
Q001251008 A04202	柵高2.0m	本					
Q001251009 A04203	柵高2.5m	本					5. 冬号B・K
Q001251010 A04204	柵高3.0m	本					
Q001251011 A04205	柵高3.5m	本					5. 冬号B・K
Q001251012 A04206	柵高4.0m	本					5. 冬号B・K
Q001250007 A04221	ロープ・金網設置工 間隔保持材付 柵高1.5m ロープ 5本	m					
Q001250008 A04222	柵高2.0m ロープ 7本	m					
Q001250009 A04223	柵高2.5m ロープ 8本	m					
Q001250010 A04224	柵高3.0m ロープ10本	m					5. 冬号B・K
Q001250011 A04225	柵高3.5m ロープ12本	m					
Q001250012 A04226	柵高4.0m ロープ13本	m					5. 冬号B・K
Q001252009 A04227	耐雪型落石防護柵（ロープ・金網設置） 柵高1.5m ロープ 5本（上弦材付）	m					5. 冬号B・K
Q001252010 A04228	柵高2.0m ロープ 7本（上弦材付）	m					5. 冬号B・K
Q001252011 A04229	柵高2.5m ロープ 8本（上弦材付）	m					5. 冬号B・K
Q001252012 A04230	柵高3.0m ロープ10本（上弦材付）	m					5. 冬号B・K
Q001256002 A04251	落石防護柵設置工 加算額 曲り支柱柵高3.5m以下	本					
Q001256003 A04252	曲り支柱柵高4.0m	本					
Q001254001 A04241	落石防護柵設置工 ステーロープ 岩盤用	本					

コード 建設部 農林水産部	品名 規格	単位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			4/ 1~	8/ 1~	11/ 1~		
	落石防護網設置工						
Q001270004 A04261	金網・ロープ設置 メッキ3、4種 φ2. 6	m2					4. 秋号B・K
Q001270001 A04262	メッキ3、4種 φ3. 2	m2					4. 秋号B・K
Q001270002 A04263	メッキ3、4種 φ4. 0	m2					4. 秋号B・K
Q001270003 A04264	メッキ3、4種 φ5. 0	m2					4. 秋号B・K
Q001272001 A04281	アンカー設置 岩盤用 径22mm*長1000mm	箇所					4. 秋号B・K
Q001272002 A04282	岩盤用 径25mm*長1000mm	箇所					4. 秋号B・K
Q001272003 A04283	岩盤用 径29mm*長1000mm	箇所					4. 秋号B・K
Q001272004 A04284	岩盤用 径32mm*長1000mm	箇所					4. 秋号B・K
Q001272005 A04301	土中用 羽根付 径25mm*長1500mm	箇所					4. 秋号B・K
Q001272006 A04302	土中用 高耐圧プレート羽付 長1500mm	箇所					4. 秋号B・K
Q001272007 A04303	土中用 高耐圧プレート羽付 長2000mm	箇所					4. 秋号B・K
Q001272008 A04304	土中用 高耐圧 溝形鋼羽付長1500mm	箇所					4. 秋号B・K
Q001272009 A04305	土中用 高耐圧 溝形鋼羽付長2000mm	箇所					4. 秋号B・K
Q001274001 A04321	ポケット式支柱 アンカー固定式 H=2. 0m	箇所					4. 秋号B・K
Q001274002 A04322	アンカー固定式 H=2. 5m	箇所					4. 秋号B・K
Q001274003 A04323	アンカー固定式 H=3. 0m	箇所					4. 秋号B・K
Q001274004 A04324	アンカー固定式 H=3. 5m	箇所					4. 秋号B・K
Q001274005 A04325	アンカー固定式 H=4. 0m	箇所					4. 秋号B・K

コード 建設部 農林水産部	品名 規格	単位	単価			備考	掲載 刊行物
			2/1~				
	落石防護網設置工						
Q001270004 A04261	金網・ロープ設置 メッキ3、4種 φ2.6	m2					
Q001270001 A04262	メッキ3、4種 φ3.2	m2					
Q001270002 A04263	メッキ3、4種 φ4.0	m2					
Q001270003 A04264	メッキ3、4種 φ5.0	m2					
Q001272001 A04281	アンカー設置 岩盤用 径22mm*長1000mm	箇所					
Q001272002 A04282	岩盤用 径25mm*長1000mm	箇所					
Q001272003 A04283	岩盤用 径29mm*長1000mm	箇所					
Q001272004 A04284	岩盤用 径32mm*長1000mm	箇所					
Q001272005 A04301	土中用 羽根付 径25mm*長1500mm	箇所					
Q001272006 A04302	土中用 高耐圧プレート羽付 長1500mm	箇所					
Q001272007 A04303	土中用 高耐圧プレート羽付 長2000mm	箇所					
Q001272008 A04304	土中用 高耐圧 溝形鋼羽付長1500mm	箇所					
Q001272009 A04305	土中用 高耐圧 溝形鋼羽付長2000mm	箇所					
Q001274001 A04321	ポケット式支柱 アンカー固定式 H=2.0m	箇所					5. 冬号B・K
Q001274002 A04322	アンカー固定式 H=2.5m	箇所					
Q001274003 A04323	アンカー固定式 H=3.0m	箇所					5. 冬号B・K
Q001274004 A04324	アンカー固定式 H=3.5m	箇所					
Q001274005 A04325	アンカー固定式 H=4.0m	箇所					

コード 建設部 農林水産部	品 規 格	単 位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			4/ 1~	5/ 1~	11/ 1~		
	法 面 工						
Q001400001 A09001	(モルタル吹付工) 厚 5cm	m 2					4. 秋号B・K
Q001400002 A09002	厚 6cm	m 2					4. 秋号B・K
Q001400003 A09003	厚 7cm	m 2					4. 春号B・K
Q001400004 A09004	厚 8cm	m 2					4. 秋号B・K
Q001400005 A09005	厚 9cm	m 2					4. 秋号B・K
Q001400006 A09006	厚10cm	m 2					4. 秋号B・K
Q001404001 A09041	(コンクリート吹付工) 厚10cm	m 2					4. 秋号B・K
Q001404002 A09042	厚15cm	m 2					4. 秋号B・K
Q001404003 A09043	厚20cm	m 2					4. 秋号B・K
	モルタル及びコンクリート吹付工には、 凍結防止のための機械経費や労務費及び 材料費は含まない。						
Q001411001 A09121	法面工 種子散布工	m 2				※	4. 秋号B・K
Q001409001 A09101	法面工（客土吹付） 厚 1cm	m 2				ラス・繊維ネット張含まず 1000m2以上 ※	4. 秋号B・K
Q001409002 A09102	厚 2cm	m 2				ラス・繊維ネット張含まず 1000m2以上 ※	4. 秋号B・K
Q001409003 A09103	厚 3cm	m 2				ラス・繊維ネット張含まず 1000m2以上 ※	4. 秋号B・K
Q001408001 A09081	法面工（植生基材吹付） 厚 3cm	m 2				ラス張工含む1000m2以上 ※	4. 秋号B・K
Q001408002 A09082	厚 4cm	m 2				ラス張工含む1000m2以上 ※	4. 秋号B・K
Q001408003 A09083	厚 5cm	m 2				ラス張工含む1000m2以上 ※	4. 秋号B・K
Q001408004 A09084	厚 6cm	m 2				ラス張工含む1000m2以上 ※	4. 秋号B・K
Q001408005 A09085	厚 7cm	m 2				ラス張工含む1000m2以上 ※	4. 秋号B・K
Q001408006 A09086	厚 8cm	m 2				ラス張工含む1000m2以上 ※	4. 秋号B・K
Q001408007 A09087	厚10cm	m 2				ラス張工含む1000m2以上 ※	4. 秋号B・K
	※吹付後の散水養生は含まない						

[illegible]

市場単価(5) 道路植栽工①

【情報公開用】

コード 建設部 農林水産部	品名 規格	単位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			4/ 1~	5/ 1~			
	道路植栽工						
Q001452001	(支柱設置) 中木 二脚鳥居 添木付 樹高250cm以上	本					4. 春号B・K
Q001452002	中木 ハツ掛(竹) 樹高100cm以上	本					4. 春号B・K
Q001452003	中木 添柱形(1本形) 樹高100cm以上	本					4. 春号B・K
Q001452004	中木 布掛(竹) 樹高100cm以上	m					4. 春号B・K
Q001452005	中木 生垣形 樹高100cm以上	m					4. 春号B・K
Q001452006	高木 二脚鳥居 添木付 幹周30cm未満	本					4. 春号B・K
Q001452007	高木 二脚鳥居 添木無 幹周30~40cm	本					4. 春号B・K
Q001452008	高木 三脚鳥居 幹周30~60cm	本					4. 春号B・K
Q001452009	高木 十字鳥居 幹周30cm以上	本					4. 春号B・K
Q001452010	高木 二脚鳥居組合せ 幹周50cm以上	本					4. 春号B・K
Q001452011	高木 ハツ掛 幹周40cm未満	本					4. 春号B・K
Q001452012	高木 ハツ掛 幹周40cm以上	本					4. 春号B・K
Q001454001	(支柱撤去) 高木	本					4. 春号B・K
Q001454002	中木 布掛、生垣形	m					4. 春号B・K
Q001454003	中木 二脚鳥居添木付 ハツ掛竹 添柱	本					4. 春号B・K
Q001450001	(植樹工) 低木(株物) 樹高 60cm未満	本					4. 春号B・K
Q001450002	中木 樹高 60~100cm	本					4. 春号B・K
Q001450003	中木 樹高100~200cm	本					4. 春号B・K
Q001450004	中木 樹高200~300cm	本					4. 春号B・K
Q001450005	高木 幹周 20cm未満	本					4. 春号B・K
Q001450006	高木 幹周 20~40cm	本					4. 春号B・K
Q001450007	高木 幹周 40~60cm	本					4. 冬号B・K
Q001450008	高木 幹周 60~90cm	本					4. 冬号B・K
Q001456001	(地被類植付工) 各種	鉢				地被類及び土壌改良材の材料費については別途計上	4. 春号B・K

コード 建設部 農林水産部	品 規 格	単 位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			4/ 1~	5/ 1~			
	道路植栽工						
Q001458001	(植樹管理) 高木せん定 夏期 幹周60cm未満	本					4. 春号B・K
Q001458002	高木せん定 夏期 幹周60~120cm	本					4. 春号B・K
Q001458003	高木せん定 冬期 幹周60cm未満	本					4. 春号B・K
Q001458004	高木せん定 冬期 幹周60~120cm	本					4. 春号B・K
Q001458005	中・低木せん定 球形 樹高100cm未満	本					4. 春号B・K
Q001458006	中・低木せん定 球形 樹高100~200cm	本					4. 春号B・K
Q001458007	中・低木せん定 球形 樹高200~300cm	本					4. 春号B・K
Q001458008	中・低木せん定 円筒形 樹高100cm未満	本					4. 春号B・K
Q001458009	中・低木せん定 円筒形 樹高100~200cm	本					4. 春号B・K
Q001458010	中・低木せん定 円筒形 樹高200~300cm	本					4. 春号B・K
Q001458011	寄植 せん定 低木(株物)	m ²					4. 春号B・K
Q001458012	寄植 せん定 中木	m ²					4. 春号B・K
Q001458013	施肥 高木 幹周 60cm未満	本					4. 春号B・K
Q001458014	施肥 高木 幹周 60cm以上120cm未満	本					4. 春号B・K
Q001458015	施肥 中木 樹高200cm以上300cm未満	本					4. 春号B・K
Q001458016	施肥 中木・低木 樹高200cm未満	本					4. 春号B・K
Q001458017	施肥 寄植 中木及び低木(株物)	m ²					4. 春号B・K
Q001458018	施肥 芝	m ²					4. 春号B・K
Q001458019	除草 抜根除草 植込み地	m ²					4. 春号B・K
Q001458020	除草 抜根除草 芝生	m ²					4. 春号B・K
Q001458021	芝刈	m ²					4. 春号B・K
Q001458022	灌水 トラック使用	m ²					4. 春号B・K
Q001458023	灌水 散水車使用(貸与車) 5300~5800	m ²					4. 春号B・K

[illegible]

[illegible]

コード 建設部 農林水産部	品名 規格	単位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			4/ 1~	5/ 1~	8/ 1~		
	橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工						
Q001550001 A23001	(新設) 舗装厚内型 後付工法	m					4. 冬号B・K
Q001550003 A23002	床版箱抜型 先付工法	m					4. 冬号B・K
Q001550002 A23003	床版箱抜型 後付工法	m					4. 冬号B・K
Q001552001 A23021	(補修) 舗装厚内型 1車線相当 3.6m標準	m					4. 冬号B・K
Q001552002 A23022	舗装厚内型 2車線相当 7.2m標準	m					4. 夏号B・K
Q001552003 A23023	床版箱抜型 1車線相当 3.6m標準	m					4. 冬号B・K
Q001552004 A23024	床版箱抜型 2車線相当 7.2m標準	m					4. 冬号B・K
Q001556001 A24001	(本体材料費加算額) 舗装厚内型	m 3					4. 冬号B・K
Q001556002 A24002	床版箱抜型 特殊合材	m 3					4. 夏号B・K
Q001556003 A24003	床版箱抜型 伸縮金物	m					4. 冬号B・K
	伸縮装置本体及び本体に付属する。 金具等一式または伸縮金物は、それぞれ						
	加算額により計上する。						
	作業に必要な資材及び施工に伴う諸資材 のロス等を含む。						
Q001570001 A25001	橋面防水工 シート系防水（アスファルト系）新設	m 2					4. 春号B・K
Q001570002 A25002	シート系防水（アスファルト系）補修	m 2					4. 冬号B・K
Q001572001 A25003	橋面防水工 塗膜系防水（アスファルト系）新設	m 2					4. 冬号B・K
Q001572002 A25004	塗膜系防水（アスファルト系）補修	m 2					4. 冬号B・K

コード 建設部 農林水産部	品名 規格	単位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			11/ 1~	2/ 1~			
	橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工						
Q001550001 A23001	(新設) 舗装厚内型 後付工法	m					
Q001550003 A23002	床版箱抜型 先付工法	m					
Q001550002 A23003	床版箱抜型 後付工法	m					
Q001552001 A23021	(補修) 舗装厚内型 1車線相当 3.6m標準	m					
Q001552002 A23022	舗装厚内型 2車線相当 7.2m標準	m					
Q001552003 A23023	床版箱抜型 1車線相当 3.6m標準	m					
Q001552004 A23024	床版箱抜型 2車線相当 7.2m標準	m					
Q001556001 A24001	(本体材料費加算額) 舗装厚内型	m 3					4. 秋号B・K
Q001556002 A24002	床版箱抜型 特殊合材	m 3					
Q001556003 A24003	床版箱抜型 伸縮金物	m					
	伸縮装置本体及び本体に付属する。 金具等一式または伸縮金物は、それぞれ						
	加算額により計上する。						
	作業に必要な資材及び施工に伴う諸資材 のロス等を含む。						
Q001570001 A25001	橋面防水工 シート系防水(アスファルト系)新設	m 2					5. 冬号B・K
Q001570002 A25002	シート系防水(アスファルト系)補修	m 2					4. 秋号B・K
Q001572001 A25003	橋面防水工 塗膜系防水(アスファルト系)新設	m 2					4. 秋号B・K
Q001572002 A25004	塗膜系防水(アスファルト系)補修	m 2					4. 秋号B・K

コード 建設部 農林水産部	品名 規格	単位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			4/ 1~	11/ 1~	2/ 1~		
	道路標識設置工						
Q001200001 A05001	(標識柱・基礎設置：路側式) 単柱式 マッキ品 φ 60.5	基				型枠にはスパイラル形式を含む	4. 秋号B・K
Q001200002 A05002	単柱式 マッキ品 φ 76.3	基				型枠にはスパイラル形式を含む	4. 秋号B・K
Q001200003 A05003	単柱式 マッキ品 φ 89.1	基				型枠にはスパイラル形式を含む	4. 秋号B・K
Q001200004 A05004	単柱式 マッキ品 φ 101.6	基				型枠にはスパイラル形式を含む	4. 秋号B・K
Q001200005 A05005	単柱式 下地マッキ+静電粉体塗装 φ 60.5	基				型枠にはスパイラル形式を含む	4. 秋号B・K
Q001200006 A05006	単柱式 下地マッキ+静電粉体塗装 φ 76.3	基				型枠にはスパイラル形式を含む	4. 秋号B・K
Q001200007 A05007	単柱式 下地マッキ+静電粉体塗装 φ 89.1	基				型枠にはスパイラル形式を含む	4. 秋号B・K
Q001200008 A05008	単柱式 静電粉体塗装 φ 60.5	基				型枠にはスパイラル形式を含む	4. 秋号B・K
Q001200009 A05009	単柱式 静電粉体塗装 φ 76.3	基				型枠にはスパイラル形式を含む	4. 秋号B・K
Q001200010 A05010	単柱式 静電粉体塗装 φ 89.1	基				型枠にはスパイラル形式を含む	4. 秋号B・K
Q001200011 A05031	複柱式 マッキ品 φ 60.5	基				型枠にはスパイラル形式を含む	4. 秋号B・K
Q001200012 A05032	複柱式 マッキ品 φ 76.3	基				型枠にはスパイラル形式を含む	4. 秋号B・K
Q001200013 A05033	複柱式 マッキ品 φ 89.1	基				型枠にはスパイラル形式を含む	4. 秋号B・K
Q001200014 A05034	複柱式 マッキ品 φ 101.6	基				型枠にはスパイラル形式を含む	4. 秋号B・K
Q001200015 A05035	複柱式 下地マッキ+静電粉体塗装 φ 60.5	基				型枠にはスパイラル形式を含む	4. 秋号B・K
Q001200016 A05036	複柱式 下地マッキ+静電粉体塗装 φ 76.3	基				型枠にはスパイラル形式を含む	4. 秋号B・K
Q001200017 A05037	複柱式 下地マッキ+静電粉体塗装 φ 89.1	基				型枠にはスパイラル形式を含む	4. 秋号B・K
Q001200018 A05038	複柱式 静電粉体塗装 φ 60.5	基				型枠にはスパイラル形式を含む	4. 秋号B・K
Q001200019 A05039	複柱式 静電粉体塗装 φ 76.3	基				型枠にはスパイラル形式を含む	4. 秋号B・K
Q001200020 A05040	複柱式 静電粉体塗装 φ 89.1	基				型枠にはスパイラル形式を含む	4. 秋号B・K
Q001202001 A05061	(標識柱設置：片持式) 設置手間 400kg未満	基					5. 冬号B・K
Q001202004 A05062	設置手間 400kg以上	基					5. 冬号B・K
Q001204004 A05081	(標識柱設置：門型式) 設置手間 スパン 10m未満	基					5. 冬号B・K
Q001204005 A05082	設置手間 スパン 10~20m	基					5. 冬号B・K
Q001204006 A05083	設置手間 スパン 20m以上	基					5. 冬号B・K

コード 建設部 農林水産部	品名 規格	単位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			4/ 1~	5/ 1~	11/ 1~		
	道路標識設置工						
Q001206001 AQE101	(標識板設置：案内標識(新設)) カプセルレンズ 2m2未満	m2				路線番号は対象外。 取付金具を含む。	4. 秋号B・K
Q001206011 AQE102	カプセルレンズ 2m2以上	m2				路線番号は対象外。 取付金具を含む。	4. 秋号B・K
Q001206006	封入レンズ 2m2未満	m2				路線番号は対象外。 取付金具を含む。	4. 秋号B・K
Q001206012	封入レンズ 2m2以上	m2				路線番号は対象外。 取付金具を含む。	4. 秋号B・K
Q001206013	広角プリズムレンズ 2m2未満	m2				路線番号は対象外。 取付金具を含む。	4. 秋号B・K
Q001206014	広角プリズムレンズ 2m2以上	m2				路線番号は対象外。 取付金具を含む。	4. 秋号B・K
Q001206015	(標識板設置：案内標識(移設)) 2m2未満 設置手間	m2					4. 春号B・K
Q001206016	2m2以上 設置手間	m2					4. 春号B・K
Q001208001 A05101	(標識設置) 警戒・規制・指示・路線番号標識	基					4. 春号B・K
Q001210001 A05121	(添架式標識取付金具設置) 信号アーム部	基					4. 秋号B・K
Q001210002 A05122	照明柱 既設標識柱	基					4. 秋号B・K
Q001210003 A05123	歩道橋	基					4. 春号B・K
Q001212001 A05141	(標識基礎設置) コンクリート基礎 4.0m3未満	m3					4. 秋号B・K
Q001212002 A05142	コンクリート基礎 4.0~6.0m3未満	m3					4. 秋号B・K
Q001212005 A05143	コンクリート基礎 6.0m3以上	m3					4. 秋号B・K
	基礎設置、型枠にはスパイラル形式を含む。						

コード 建設部 農林水産部	品 名 格	単 位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			4/ 1~	5/ 1~	8/ 1~		
	道路標識設置工						
Q001220001 A05161	(標識柱・基礎撤去) 路側式 単柱式 φ 60.5~φ101.6	基				生じた廃材は仮置きまでとし、処分費は別途	4. 冬号B・K
Q001220002 A05162	路側式 複柱式 φ 60.5~φ101.6	基				生じた廃材は仮置きまでとし、処分費は別途	4. 冬号B・K
Q001222001 A05181	(標識柱撤去) 片持式 400kg未満	基				生じた廃材は仮置きまでとし、処分費は別途	4. 冬号B・K
Q001222004 A05182	片持式 400kg以上	基				生じた廃材は仮置きまでとし、処分費は別途	4. 冬号B・K
Q001224001 A05201	門型式 スパン 10m未満	基				生じた廃材は仮置きまでとし、処分費は別途	4. 冬号B・K
Q001224002 A05202	門型式 スパン 10~20m	基				生じた廃材は仮置きまでとし、処分費は別途	4. 冬号B・K
Q001224003 A05203	門型式 スパン 20m以上	基				生じた廃材は仮置きまでとし、処分費は別途	4. 冬号B・K
Q001226001 A05221	(標識板撤去：添架式以外) 警戒・規制・指示・路線番号標識	基				生じた廃材は仮置きまでとし、処分費は別途	4. 春号B・K
Q001228001	案内標識 2.0m2未満	m2				生じた廃材は仮置きまでとし、処分費は別途	4. 春号B・K
Q001228006	案内標識 2.0m2以上	m2				生じた廃材は仮置きまでとし、処分費は別途	4. 冬号B・K
Q001230015 A05241	(標識板撤去：添架式) 添架式標識板 信号アーム部	基				生じた廃材は仮置きまでとし、処分費は別途	4. 春号B・K
Q001230016 A05242	添架式標識板 照明柱・既設標識柱	基				生じた廃材は仮置きまでとし、処分費は別途	4. 春号B・K
Q001230017 A05243	添架式標識板 歩道橋	基				生じた廃材は仮置きまでとし、処分費は別途	4. 冬号B・K
Q001232018 A05261	(標識基礎撤去) コンクリート基礎	m3				生じた廃材は仮置きまでとし、処分費は別途	4. 冬号B・K
Q001234004 A05284	(加算額) 曲げ支柱(路側式) φ60.5	本					4. 冬号B・K
Q001234005 A05285	曲げ支柱(路側式) φ76.3	本					4. 冬号B・K
Q001234006 A05286	曲げ支柱(路側式) φ89.1	本					4. 冬号B・K
Q001234002 A05282	標識板の裏面塗装	m2					4. 冬号B・K
Q001234003 A05283	アンカーボルト材料	kg					4. 夏号B・K
Q001234007 A05287	取付金具材料	段					4. 冬号B・K

コード 建設部 農林水産部	品名 規格	単位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			11/ 1~	2/ 1~			
	道路標識設置工						
Q001220001 A05161	(標識柱・基礎撤去) 路側式 単柱式 φ 60.5~φ 101.6	基				生じた廃材は仮置きまでとし、処分費は別途	4. 秋号B・K
Q001220002 A05162	路側式 複柱式 φ 60.5~φ 101.6	基				生じた廃材は仮置きまでとし、処分費は別途	4. 秋号B・K
Q001222001 A05181	(標識柱撤去) 片持式 400kg未満	基				生じた廃材は仮置きまでとし、処分費は別途	5. 冬号B・K
Q001222004 A05182	片持式 400kg以上	基				生じた廃材は仮置きまでとし、処分費は別途	5. 冬号B・K
Q001224001 A05201	門型式 スパン 10m未満	基				生じた廃材は仮置きまでとし、処分費は別途	5. 冬号B・K
Q001224002 A05202	門型式 スパン 10~20m	基				生じた廃材は仮置きまでとし、処分費は別途	5. 冬号B・K
Q001224003 A05203	門型式 スパン 20m以上	基				生じた廃材は仮置きまでとし、処分費は別途	5. 冬号B・K
Q001226001 A05221	(標識板撤去：添架式以外) 警戒・規制・指示・路線番号標識	基				生じた廃材は仮置きまでとし、処分費は別途	
Q001228001	案内標識 2.0m2未満	m2				生じた廃材は仮置きまでとし、処分費は別途	4. 秋号B・K
Q001228006	案内標識 2.0m2以上	m2				生じた廃材は仮置きまでとし、処分費は別途	4. 秋号B・K
Q001230015 A05241	(標識板撤去：添架式) 添架式標識板 信号アーム部	基				生じた廃材は仮置きまでとし、処分費は別途	4. 秋号B・K
Q001230016 A05242	添架式標識板 照明柱・既設標識柱	基				生じた廃材は仮置きまでとし、処分費は別途	4. 秋号B・K
Q001230017 A05243	添架式標識板 歩道橋	基				生じた廃材は仮置きまでとし、処分費は別途	4. 秋号B・K
Q001232018 A05261	(標識基礎撤去) コンクリート基礎	m3				生じた廃材は仮置きまでとし、処分費は別途	4. 秋号B・K
Q001234004 A05284	(加算額) 曲げ支柱(路側式) φ 60.5	本					5. 冬号B・K
Q001234005 A05285	曲げ支柱(路側式) φ 76.3	本					5. 冬号B・K
Q001234006 A05286	曲げ支柱(路側式) φ 89.1	本					5. 冬号B・K
Q001234002 A05282	標識板の裏面塗装	m2					4. 秋号B・K
Q001234003 A05283	アンカーボルト材料	kg					5. 冬号B・K
Q001234007 A05287	取付金具材料	段					5. 冬号B・K

コード 建設部 農林水産部	品名 規格	単位	単価			備考	掲載 刊行物
			4/ 1~	8/ 1~			
	薄層カラー舗装工						
Q001590001	(樹脂モルタル舗装工) 厚 6mm以下	m 2					4. 冬号B・K
Q001590002	厚 6mm超え 8mm以下	m 2					4. 冬号B・K
Q001590003	厚 8mm超え10mm以下	m 2					4. 冬号B・K
Q001592001	(景観透水性舗装工) 厚10mm以下	m 2					4. 冬号B・K
Q001592002	厚10mm超え15mm以下	m 2					4. 冬号B・K
Q001598019	(樹脂系すべり止め舗装工) RPN-101	m 2					4. 夏号B・K
Q001598020	RPN-102	m 2					4. 夏号B・K
Q001598021	RPN-103	m 2					4. 夏号B・K
Q001598022	RPN-104	m 2					4. 夏号B・K
Q001598023	RPN-201	m 2					4. 夏号B・K
Q001598024	RPN-202	m 2					4. 夏号B・K
Q001598025	RPN-203	m 2					4. 夏号B・K
Q001598026	RPN-204	m 2					4. 夏号B・K
Q001598027	RPN-301	m 2					4. 夏号B・K
Q001598028	RPN-302	m 2					4. 夏号B・K
Q001598029	RPN-303	m 2					4. 夏号B・K
Q001598030	RPN-304	m 2					4. 夏号B・K
Q001598031	RPN-401	m 2					4. 夏号B・K
Q001598032	RPN-402	m 2					4. 夏号B・K
Q001598033	RPN-501	m 2					4. 夏号B・K
Q001598034	RPN-502	m 2					4. 夏号B・K
Q001598035	RPN-601	m 2					4. 冬号B・K
Q001598036	RPN-602	m 2					4. 冬号B・K

[illegible]

[illegible]

コード 建設部 農林水産部	品名 規格	単位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			4/ 1~	2/ 1~			
	視線誘導標設置工						
Q001304009 A06041	(コンクリート建込) 両面反射φ100以下 φ34 穿孔含まない	本					5. 冬号B・K
Q001304010 A06042	両面反射φ100以下 φ60.5穿孔含まない	本					5. 冬号B・K
Q001304011 A06043	両面反射φ100以下 φ89 穿孔含まない	本					5. 冬号B・K
Q001304013 A06045	片面反射φ100以下 φ34 穿孔含まない	本					5. 冬号B・K
Q001304014 A06046	片面反射φ100以下 φ60.5穿孔含まない	本					5. 冬号B・K
Q001304015 A06047	片面反射φ100以下 φ89 穿孔含まない	本					5. 冬号B・K
Q001306001 A06061	(防護柵取付用) 両面反射φ100以下 バンド式	本					5. 冬号B・K
Q001306002 A06062	両面反射φ100以下 ボルト式	本					5. 冬号B・K
Q001306003 A06063	両面反射φ100以下 かぶせ式	本					5. 冬号B・K
Q001306005 A06065	片面反射φ100以下 バンド式	本					5. 冬号B・K
Q001306006 A06066	片面反射φ100以下 ボルト式	本					5. 冬号B・K
Q001306007 A06067	片面反射φ100以下 かぶせ式	本					5. 冬号B・K
Q001308001 A06081	(構造物取付用) 両面反射φ100以下 側壁用	本				穿孔費用含む	5. 冬号B・K
Q001308002 A06082	両面反射φ100以下 ベースプレート式	本				穿孔費用含む	5. 冬号B・K
Q001308004 A06084	片面反射φ100以下 側壁用	本				穿孔費用含む	5. 冬号B・K
Q001308005 A06085	片面反射φ100以下 ベースプレート式	本				穿孔費用含む	5. 冬号B・K
Q001310001 A06101	(スノーポール併用型・土中建込) 両面反射φ100 反射体数1個	本				穿孔費用含む	5. 冬号B・K
Q001310002 A06102	2段式 スライド式) 片面反射φ100 反射体数2個	本				穿孔費用含む	5. 冬号B・K
Q001310003 A06103	片面反射φ100 反射体数1個	本				穿孔費用含む	5. 冬号B・K

コード 建設部 農林水産部	品名 規格	単位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			4/ 1~	2/ 1~			
	視線誘導標設置工						
Q001312001 A06121	(スノーポール併用型・コンクリート建込 両面反射φ100反射体数1個 穿孔含む	本					5. 冬号B・K
Q001312003 A06122	2段式 スライド式) 片面反射φ100反射体数2個 穿孔含む	本					5. 冬号B・K
Q001312002 A06123	片面反射φ100反射体数1個 穿孔含む	本					5. 冬号B・K
Q001312004 A06141	両面反射φ100反射体数1個穿孔含まない	本					5. 冬号B・K
Q001312006 A06142	片面反射φ100反射体数2個穿孔含まない	本					5. 冬号B・K
Q001312005 A06143	片面反射φ100反射体数1個穿孔含まない	本					5. 冬号B・K
	境界杭設置工						
Q001320003 AQ0071	境界杭設置工 手間のみ コンクリート製 根巻き基礎あり	本					5. 冬号B・K
Q001320004 AQ0072	境界杭設置工 手間のみ コンクリート製 根巻き基礎なし	本					5. 冬号B・K
	道路鋳設置工						
Q001330002	(大型鋳高さ30mmを超え50mm以下) 両面反射 穿孔式 アルミ製 設置幅30cm	個				穿孔式は充填材の費用を含む	5. 冬号B・K
Q001330001	両面反射 穿孔式 アルミ製 設置幅20cm	個				穿孔式は充填材の費用を含む	5. 冬号B・K
Q001330004	片面反射 穿孔式 アルミ製 設置幅30cm	個				穿孔式は充填材の費用を含む	5. 冬号B・K
Q001330003	片面反射 穿孔式 アルミ製 設置幅20cm	個				穿孔式は充填材の費用を含む	5. 冬号B・K
Q001332005	道路鋳設置工 小型鋳 穿孔式 両面反射 アルミ 設置幅15cm	個				穿孔式は充填材の費用を含む	5. 冬号B・K
Q001332006	片面反射 アルミ 設置幅15cm	個				穿孔式は充填材の費用を含む	5. 冬号B・K
Q001332003	道路鋳設置工 小型鋳 貼付式 両面反射 樹脂製 設置幅10cm	個				貼付式は接着剤の費用を含む	5. 冬号B・K
Q001332004	片面反射 樹脂製 設置幅10cm	個				貼付式は接着剤の費用を含む	5. 冬号B・K

[illegible]

[illegible]

市場単価(10)公園植栽工

【情報公開用】

[illegible]

コード 建設部 農林水産部	品 規 名 格	単 位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			4/ 1~				
Q090001010	底面工	m 2				材工共	4. 冬号K
Q090002010	支保工 クレーン抜き ケーソン製作 海上打継用支保工	m				材工共	4. 冬号K
Q090002020	上部工 重力式	m				材工共	4. 冬号K
Q090002030	上部工 鋼矢板式	m				材工共	4. 冬号K
Q090003010	足場工 クレーン抜き ケーソン製作 枠組足場(手摺先行型)	m 2				材工共	4. 冬号K
Q090003070	ケーソン製作 内足場	m 2				材工共	4. 冬号K
Q090003130	方塊製作 枠組足場(手摺先行型)	m 2				材工共	4. 冬号K
Q090003150	セルラー・L型ブロック製作 枠組足場(")	m 2				材工共	4. 冬号K
Q090003180	セルラー・L型ブロック製作 内足場	m 2				材工共	4. 冬号K
Q090003210	上部工 重力式 枠組足場(手摺先行型)	m 2				材工共	4. 冬号K
Q090003215	上部工 鋼矢板式 枠組足場(")	m 2				材工共	4. 冬号K
Q090004010	鉄筋工 クレーン抜き ケーソン製作	k g				手間のみ	4. 冬号K
Q090004090	セルラー・L型ブロック製作	k g				手間のみ	4. 冬号K
Q090004120	上部工 重力式	k g				手間のみ	4. 冬号K
Q090004130	上部工 鋼矢板式	k g				手間のみ	4. 冬号K
Q090005010	型枠工 クレーン抜き ケーソン製作	m 2				材工共	4. 冬号K
Q090005070	方塊・蓋・根固・基礎ブロック製作	m 2				材工共	4. 冬号K
Q090005090	セルラー・L型ブロック製作	m 2				材工共	4. 冬号K
Q090005120	上部工 重力式 鋼製型枠	m 2				材工共	4. 冬号K
Q090005130	上部工 重力式 木製型枠	m 2				材工共	4. 冬号K
Q090005150	上部工 鋼矢板式 鋼製型枠	m 2				材工共	4. 冬号K
Q090005160	上部工 鋼矢板式 木製型枠	m 2				材工共	4. 冬号K

コード 建設部 農林水産部	品 名 格	単 位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			4/ 1~				
	コンクリート打設工						
Q090006010	ケーソン製作 ポンプ車 コンクリート運搬含	m3				手間のみ	4. 冬号K
Q090006020	方塊製作等陸上施工 ポンプ車 コンクリート運搬含	m3				手間のみ	4. 冬号K
Q090006030	方塊製作等陸上施工 クレーン抜き コンクリート運搬別途	m3				手間のみ	4. 冬号K
Q090006050	方塊製作等陸上施工 ミキサー車から直接投入コンクリート運搬別	m3				手間のみ	4. 冬号K
Q090006060	ケーソン・L型ポンプ製作 ポンプ車 コンクリート運搬含	m3				手間のみ	4. 冬号K
Q090006070	ケーソン・L型ポンプ製作 クレーン抜き コンクリート運搬別途	m3				手間のみ	4. 冬号K
Q090006100	ケーソン・L型ポンプ製作 ミキサー車から直接投入コンクリート運搬別	m3				手間のみ	4. 冬号K
Q090006110	上部工 陸上施工 ポンプ車 コンクリート運搬含	m3				手間のみ	4. 冬号K
Q090006120	上部工 陸上施工 クレーン抜き コンクリート運搬別途	m3				手間のみ	4. 冬号K
Q090006140	上部工 陸上施工 ミキサー車から直接投入コンクリート運搬別	m3				手間のみ	4. 冬号K
Q090006150	上部工 海上施工 台船バケット・自積バケット コンクリート運搬別	m3				手間のみ	4. 冬号K
Q090006160	上部工 海上施工 コンクリートミキサー船 コンクリート運搬別途	m3				手間のみ	4. 冬号K
Q090007020	止水板工 止水板取付 クレーン抜き 陸上施工	個				手間のみ	4. 冬号K
Q090007030	止水板工 止水板取付 海上施工	個				手間のみ	4. 冬号K
Q090007040	止水板工 止水板取外 海上施工	個				手間のみ	4. 冬号K
Q090008020	上蓋工 ケーソン等据付用上蓋取外 上蓋取付取外	函				手間のみ	4. 冬号K
Q090009020	係船柱取付工 係船柱取付 100kN未満 陸上 クレーン抜き	基				手間のみ	4. 冬号K
Q090009030	100kN未満 海上	基				手間のみ	4. 冬号K
Q090009050	100～150kN未満 陸上 クレーン抜き	基				手間のみ	4. 冬号K
Q090009060	100～150kN未満 海上	基				手間のみ	4. 冬号K
Q090009080	150～1000kN未満 陸上 クレーン抜き	基				手間のみ	4. 冬号K
Q090009090	150～1000kN未満 海上	基				手間のみ	4. 冬号K
Q090009110	1000kN以上 陸上 クレーン抜き	基				手間のみ	4. 冬号K
Q090009120	1000kN以上 海上	基				手間のみ	4. 冬号K

コード 建設部 農林水産部	品 名 規 格	単 位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			4/ 1~				
Q090009140	係船柱取付工 架台現場製作工 100 k N未満 陸上	基				材工共	4. 冬号K
Q090009150	100 k N未満 海上	基				材工共	4. 冬号K
Q090009170	100~150 k N未満 陸上	基				材工共	4. 冬号K
Q090009180	100~150 k N未満 海上	基				材工共	4. 冬号K
Q090009200	150~700 k N未満 陸上	基				材工共	4. 冬号K
Q090009210	150~700 k N未満 海上	基				材工共	4. 冬号K
Q090009230	700~1000 k N未満 陸上	基				材工共	4. 冬号K
Q090009240	700~1000 k N未満 海上	基				材工共	4. 冬号K
Q090009260	1000~1500 k N未満 陸上	基				材工共	4. 冬号K
Q090009270	1000~1500 k N未満 海上	基				材工共	4. 冬号K
Q090009290	1500 k N以上 陸上	基				材工共	4. 冬号K
Q090009300	1500 k N以上 海上	基				材工共	4. 冬号K
Q090009320	係船柱取付工 架台取付 100 k N未満 陸上	基				手間のみ	4. 冬号K
Q090009330	100 k N未満 海上	基				手間のみ	4. 冬号K
Q090009350	100~150 k N未満 陸上	基				手間のみ	4. 冬号K
Q090009360	100~150 k N未満 海上	基				手間のみ	4. 冬号K
Q090009380	150~700 k N未満 陸上	基				手間のみ	4. 冬号K
Q090009390	150~700 k N未満 海上	基				手間のみ	4. 冬号K
Q090009410	700~1000 k N未満 陸上	基				手間のみ	4. 冬号K
Q090009420	700~1000 k N未満 海上	基				手間のみ	4. 冬号K
Q090009440	1000~1500 k N未満 陸上	基				手間のみ	4. 冬号K
Q090009450	1000~1500 k N未満 海上	基				手間のみ	4. 冬号K
Q090009470	1500 k N以上 陸上	基				手間のみ	4. 冬号K
Q090009480	1500 k N以上 海上	基				手間のみ	4. 冬号K

コード 建設部 農林水産部	品 名 規 格	単 位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			4/1~				
Q090010370	防舷材取付工 防舷材取付 H=250mm未満 陸上施工 クレーン抜き	基				手間のみ	4. 冬号K
Q090010380	H=250mm未満 海上施工	基				手間のみ	4. 冬号K
Q090010080	H=250~500mm未満 陸上施工 クレーン抜き	基				手間のみ	4. 冬号K
Q090010090	H=250~500mm未満 海上施工	基				手間のみ	4. 冬号K
Q090010390	H=500~800mm未満 陸上施工 クレーン抜き	基				手間のみ	4. 冬号K
Q090010400	H=500~800mm未満 海上施工	基				手間のみ	4. 冬号K
Q090010410	H=800mm以上 陸上施工 クレーン抜き	基				手間のみ	4. 冬号K
Q090010420	H=800mm以上 海上施工	基				手間のみ	4. 冬号K
Q090010135	防舷材取付工 梯子取付 H=250mm未満 陸上施工 クレーン抜き	基				手間のみ	4. 冬号K
Q090010140	H=250mm未満 海上施工	基				手間のみ	4. 冬号K
Q090010430	防舷材取付工 埋込栓取付 先付 H=250mm未満 陸上施工	基				手間のみ	4. 冬号K
Q090010440	H=250mm未満 海上施工	基				手間のみ	4. 冬号K
Q090010190	H=250~500mm未満 陸上施工	基				手間のみ	4. 冬号K
Q090010200	H=250~500mm未満 海上施工	基				手間のみ	4. 冬号K
Q090010450	H=500~800mm未満 陸上施工	基				手間のみ	4. 冬号K
Q090010460	H=500~800mm未満 海上施工	基				手間のみ	4. 冬号K
Q090010470	H=800mm以上 陸上施工	基				手間のみ	4. 冬号K
Q090010480	H=800mm以上 海上施工	基				手間のみ	4. 冬号K
Q090011040	車止め取付工 二次製品 クレーン抜き	m				手間のみ	4. 冬号K
Q090012030	縁金物取付工 二次製品	m				手間のみ	4. 冬号K

コード 建設部 農林水産部	品 名 規 格	単 位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			4/ 1~	8/ 1~			
Q090013010	電気防食工 取付金具製作 材工共	組					4. 冬号K
Q090013020	電気防食工 取付金具取付 クレーン抜き 手間のみ	組					4. 冬号K
Q090013030	電気防食工 陽極取付 手間のみ 7%合金陽極 クレーン込み	個					4. 冬号K
Q090013060	電気防食工 電位測定装置取付 端子板 手間のみ	個					4. 冬号K
Q090014010	港湾構造物塗装工 係船柱塗装 新設 錆止め+下塗り・上塗り	m ²				材工共	4. 夏号K
Q090014020	新設・塗替 錆止め	m ²				材工共	4. 夏号K
Q090014030	新設・塗替 下塗り・上塗り	m ²				材工共	4. 夏号K
Q090014040	塗替 再錆止め+下塗り・上塗り	m ²				材工共	4. 夏号K
Q090014050	港湾構造物塗装工 車止塗装 新設 亜鉛メッキ面塗装	m ²				材工共	4. 夏号K
Q090014060	塗替 亜鉛メッキ面補修	m ²				材工共	4. 夏号K
Q090014070	塗替 亜鉛メッキ未施工既設面補修	m ²				材工共	4. 夏号K
Q090014080	港湾構造物塗装工 緑金物塗装 新設 亜鉛メッキ面塗装	m ²				材工共	4. 夏号K
Q090014090	塗替 亜鉛メッキ面補修	m ²				材工共	4. 夏号K
Q090014100	塗替 亜鉛メッキ未施工既設面補修	m ²				材工共	4. 夏号K
Q090015010	現場鋼材溶接工 手動7-ク溶接 突合（V型）陸上 6mm以上12mm未満	m				材工共	4. 冬号K
Q090015020	突合（V型）陸上 12mm以上16mm未満	m				材工共	4. 冬号K
Q090015030	突合（V型）陸上 16mm以上20mmまで	m				材工共	4. 冬号K
Q090015040	突合（X型）陸上 16mm以上20mm未満	m				材工共	4. 冬号K
Q090015050	突合（X型）陸上 20mm以上28mmまで	m				材工共	4. 冬号K
Q090015060	隅肉・重合 陸上 3mm以上8mm未満	m				材工共	4. 冬号K
Q090015070	隅肉・重合 陸上 8mm以上12mm未満	m				材工共	4. 冬号K
Q090015080	隅肉・重合 陸上 12mm以上16mmまで	m				材工共	4. 冬号K
Q090015090	突合（V型）海上 6mm以上12mm未満	m				材工共	4. 冬号K
Q090015100	突合（V型）海上 12mm以上16mm未満	m				材工共	4. 冬号K
Q090015110	突合（V型）海上 16mm以上20mmまで	m				材工共	4. 冬号K

コード 建設部 農林水産部	品 名 規 格	単 位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			4/ 1~				
Q090015120	現場鋼材溶接工 手動7-7溶接 突合 (X型) 海上 16mm以上20mm未満	m				材工共	4. 冬号K
Q090015130	突合 (X型) 海上 20mm以上28mmまで	m				材工共	4. 冬号K
Q090015140	隅肉・重合 海上 3mm以上8mm未満	m				材工共	4. 冬号K
Q090015150	隅肉・重合 海上 8mm以上12mm未満	m				材工共	4. 冬号K
Q090015160	隅肉・重合 海上 12mm以上16mmまで	m				材工共	4. 冬号K
Q090015210	現場鋼材溶接工 半自動7-7溶接 I型 陸上 板厚 6mm以上10mmまで	m				材工共	4. 冬号K
Q090015220	V型 陸上 板厚 11mm以上20mm未満	m				材工共	4. 冬号K
Q090015230	V型 陸上 板厚 20mm以上30mm未満	m				材工共	4. 冬号K
Q090015240	V型 陸上 板厚 30mm以上35mmまで	m				材工共	4. 冬号K
Q090015250	X型 陸上 板厚 25mm以上35mmまで	m				材工共	4. 冬号K
Q090015260	I型 海上 板厚 6mm以上10mmまで	m				材工共	4. 冬号K
Q090015270	V型 海上 板厚 11mm以上20mm未満	m				材工共	4. 冬号K
Q090015280	V型 海上 板厚 20mm以上30mm未満	m				材工共	4. 冬号K
Q090015290	V型 海上 板厚 30mm以上35mmまで	m				材工共	4. 冬号K
Q090015300	X型 海上 板厚 25mm以上35mmまで	m				材工共	4. 冬号K
Q090015350	現場鋼材溶接工 水中被覆7-7溶接 板厚 3mm以上6mm未満	m				材工共	4. 冬号K
Q090015360	板厚 6mm以上10mm未満	m				材工共	4. 冬号K
Q090015370	板厚 10mm以上13mm未満	m				材工共	4. 冬号K
Q090015380	板厚 13mm以上16mmまで	m				材工共	4. 冬号K
Q090015430	現場鋼材溶接工 水中スリット溶接 下地処理 手間のみ	個所					4. 冬号K
Q090015440	水中スリット溶接 手間のみ	本					4. 冬号K
Q090015490	現場鋼材切断工 ガス切断(手動) 陸上 板厚 2mm以上10mm未満	m				材工共	4. 冬号K
Q090015500	陸上 板厚 10mm以上20mm未満	m				材工共	4. 冬号K
Q090015510	陸上 板厚 20mm以上30mmまで	m				材工共	4. 冬号K
Q090015520	海上 板厚 2mm以上10mm未満	m				材工共	4. 冬号K
Q090015530	海上 板厚 10mm以上20mm未満	m				材工共	4. 冬号K
Q090015540	海上 板厚 20mm以上30mmまで	m				材工共	4. 冬号K

コード 建設部 農林水産部	品 名 規 格	単 位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			4/ 1~	8/ 1~			
Q090015590	現場鋼材切断工 ガス(自・半自) 陸上 板厚 2mm以上10mm未満	m				材工共	4. 冬号K
Q090015600	陸上 板厚 10mm以上20mm未満	m				材工共	4. 冬号K
Q090015610	陸上 板厚 20mm以上30mmまで	m				材工共	4. 冬号K
Q090015620	海上 板厚 2mm以上10mm未満	m				材工共	4. 冬号K
Q090015630	海上 板厚 10mm以上20mm未満	m				材工共	4. 冬号K
Q090015640	海上 板厚 20mm以上30mmまで	m				材工共	4. 冬号K
Q090015690	現場鋼材切断工水中酸素7-7切断 板厚 2mm以上10mm未満	m				材工共	4. 冬号K
Q090015700	板厚 10mm以上20mm未満	m				材工共	4. 冬号K
Q090015710	板厚 20mm以上30mmまで	m				材工共	4. 冬号K
Q090016030	防砂目地工 防砂目地板取付 陸上施工	m				手間のみ	4. 冬号K
Q090016040	水中施工	m				手間のみ	4. 冬号K
Q090017010	吸出し防止工 防砂シート敷設 陸上 クレーン抜き	m ²				手間のみ	4. 夏号K
Q090017030	海上 台船使用	m ²				手間のみ	4. 夏号K
Q090017040	海上 クレーン付台船使用	m ²				手間のみ	4. 夏号K
Q090018020	汚濁防止膜工 汚濁防止膜設置 陸上 クレーン込み	m				手間のみ	4. 夏号K
Q090018120	汚濁防止膜撤去 陸上 クレーン込み	m				手間のみ	4. 夏号K
Q090018210	汚濁防止膜移設	m				手間のみ	4. 夏号K
Q090019020	汚濁防止枠工 汚濁防止枠設置 枠寸法 14×14m級 陸上クレーン込み	基				手間のみ	4. 夏号K
Q090019120	枠寸法 20×20m級 陸上クレーン込み	基				手間のみ	4. 夏号K
Q090019220	枠寸法 22×22m級 陸上クレーン込み	基				手間のみ	4. 夏号K
Q090019420	汚濁防止枠工 汚濁防止枠撤去 枠寸法 14×14m級 陸上クレーン込み	基				手間のみ	4. 夏号K
Q090019520	枠寸法 20×20m級 陸上クレーン込み	基				手間のみ	4. 夏号K
Q090019620	枠寸法 22×22m級 陸上クレーン込み	基				手間のみ	4. 夏号K

コード 建設部 農林水産部	品名 規格	単位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			4/ 1~	8/ 1~	11/ 1~		
Q090020010	マット工 アスファルトマット(工場製作)設置 クレーン抜き	m 2				材工共	4. 秋号K
Q090020020	マット工 ゴム系マット(再生)設置 ゴム系マット(再生)設置	m 2				材工共	4. 秋号K
Q090021010	吊鉄筋工 吊鉄筋・吊バー 鉄筋径38mm未満 クレーン抜き	k g				手間のみ	4. 冬号K
Q090021020	鉄筋径38mm以上50mm未満クレーン抜き	k g				手間のみ	4. 冬号K
Q090021030	鉄筋径50mm以上80mm未満クレーン抜き	k g				手間のみ	4. 冬号K
Q090022010	かき落とし工	m 2				手間のみ	4. 冬号K
Q090023010	伸縮目地工 瀝青系	m 2				材工共	4. 冬号K
Q090023020	樹脂発泡体	m 2				材工共	4. 冬号K
Q090024010	灯浮標設置工 クレーン抜き	個				手間のみ	4. 夏号K
Q090024020	灯浮標撤去工 クレーン抜き	個				手間のみ	4. 夏号K
Q302204010	汚濁防止膜点検(海上目視点検) (作業船あり) 100m未満	回					4. 冬号K
Q302204020	(作業船あり) 100~500m未満	回					4. 冬号K
Q302204030	(作業船あり) 500~1000m未満	回					4. 冬号K
Q302204040	(作業船あり) 1000~1500m未満	回					4. 冬号K
Q302204050	(作業船あり) 1500~2000m未満	回					4. 冬号K
Q302205010	汚濁防止膜点検(海上目視点検) (作業船なし) 200m未満	回					4. 冬号K
Q302206010	汚濁防止膜点検(水中目視点検) (船の有無問わず) 100m未満	回					4. 冬号K
Q302206020	(船の有無問わず) 100~500m未満	回					4. 冬号K
Q302206030	(船の有無問わず) 500~1000m未満	回					4. 冬号K
Q302206040	(船の有無問わず) 1000~1500m未満	回					4. 冬号K
Q302206050	(船の有無問わず) 1500~2000m未満	回					4. 冬号K

[illegible]

市場単価(13)吹付砕工

【情報公開用】

[illegible]

コード 建設部 農林水産部	品名 規格	単位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			4/ 1~	11/ 1~			
Q070001001 AU0001	ます設置工(塩化ビニル製) ます(径150)	箇所				材工共	4. 秋号B・K
Q070001002 AU0002	ます(径200)	箇所				材工共	4. 秋号B・K
Q070001003 AU0003	ます(径300)	箇所				材工共	4. 秋号B・K
Q070001004 AU0004	ます(径350)	箇所				材工共	4. 秋号B・K
Q070002001 AU0005	取付管布設工および支管取付工 管径100	箇所				材工共	4. 秋号B・K
Q070002002 AU0006	管径125	箇所				材工共	4. 秋号B・K
Q070002003 AU0007	管径150	箇所				材工共	4. 秋号B・K
Q070002004 AU0008	管径200	箇所				材工共	4. 秋号B・K
ZA70000010 AU0009	鋳鉄製防護蓋設置費 加算額	箇所				手間のみ	4. 冬号B・K
Q070033001 AU0011	硬質塩化ビニル管設置工 呼び径150mm	m				材工共	4. 秋号B・K
Q070033002 AU0012	呼び径200mm	m				材工共	4. 秋号B・K
Q070033003 AU0013	呼び径250mm	m				材工共	4. 秋号B・K
Q070033004 AU0014	呼び径300mm	m				材工共	4. 秋号B・K
Q070033005 AU0015	呼び径350mm	m				材工共	4. 秋号B・K
Q070034001 AU0016	リブ付硬質塩化ビニル管設置工 呼び径150mm	m				材工共	4. 秋号B・K
Q070034002 AU0017	呼び径200mm	m				材工共	4. 秋号B・K
Q070034003 AU0018	呼び径250mm	m				材工共	4. 秋号B・K
Q070034004 AU0019	呼び径300mm	m				材工共	4. 秋号B・K
Q070034005 AU0020	呼び径350mm	m				材工共	4. 秋号B・K
Q070035001 AU0031	砂基礎設置工 (人力施工)	m3				手間のみ	4. 冬号B・K
Q070035002 AU0032	(機械施工)	m3				手間のみ	4. 冬号B・K
Q070036001 AU0033	碎石基礎設置工 (人力施工)	m3				手間のみ	4. 冬号B・K
Q070036002 AU0034	(機械施工)	m3				手間のみ	4. 冬号B・K

コード 建設部 農林水産部	品名 規格	単位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			4/ 1~	11/ 1~			
	組立マンホール設置工						
Q070011001 AU0041	0号(750mm)or楕円 2m以下	箇所					4. 冬号B・K
Q070011002 AU0042	0号(750mm)or楕円 2m超~3m以下	箇所					4. 冬号B・K
Q070011003 AU0043	0号(750mm)or楕円 3m超~5m以下	箇所					4. 冬号B・K
Q070011004 AU0044	1号(900mm) 3m以下	箇所					4. 冬号B・K
Q070011005 AU0045	1号(900mm) 3m超~4m以下	箇所					4. 冬号B・K
Q070011006 AU0046	1号(900mm) 4m超~5m以下	箇所					4. 冬号B・K
Q070011007 AU0047	2号(1200mm) 4m以下	箇所					4. 冬号B・K
Q070011008 AU0048	2号(1200mm) 4m超~5m以下	箇所					4. 冬号B・K
Q070011009 AU0049	2号(1200mm) 5m超~6m以下	箇所					4. 冬号B・K
Q070011010 AU0050	3号(1500mm) 4m以下	箇所					4. 冬号B・K
Q070011011 AU0051	3号(1500mm) 4m超~5m以下	箇所					4. 冬号B・K
Q070011012 AU0052	3号(1500mm) 5m超~6m以下	箇所					4. 冬号B・K
	小型マンホール工(塩化ビニル製)						
Q070021001 AU0061	径300起点・中間 深さ2m以下 本管150、200mm	箇所					4. 秋号B・K
Q070021002 AU0062	深さ2m以下 本管250mm	箇所					4. 秋号B・K
Q070021003 AU0063	深さ3.5m以下 本管150、200mm	箇所					4. 秋号B・K
Q070021004 AU0064	深さ3.5m以下 本管250mm	箇所					4. 秋号B・K
Q070021005 AU0065	径300底部 深さ2m以下 本管150、200mm	箇所					4. 秋号B・K
Q070021006 AU0066	深さ2m以下 本管250mm	箇所					4. 秋号B・K
Q070021007 AU0067	深さ3.5m以下本管150、200mm	箇所					4. 秋号B・K
Q070021008 AU0068	深さ3.5m以下 本管250mm	箇所					4. 秋号B・K
Q070022001 AU0071	鑄鉄製防護蓋設置費(手間のみ) 小型マンホール工(塩化ビニル製)	箇所					4. 冬号B・K

【情報公開用】

< 284 >

< 285 >

< 286 >

コード 建設部 農林水産部	品 名 規 格	単 位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			4/ 1~	11/ 1~			
Q040011001 A30001	土質ボーリング（深度50m以下）[材工] φ66mm 粘性土・シルト	m				ノンコア 鉛直下方	4. 秋号B・K
Q040011002 A30002	φ66mm 砂・砂質土	m				ノンコア 鉛直下方	4. 秋号B・K
Q040011003 A30003	φ66mm 礫混じり土砂	m				ノンコア 鉛直下方	4. 秋号B・K
Q040011004 A30004	φ66mm 玉石混じり土砂	m				ノンコア 鉛直下方	4. 秋号B・K
Q040011005 A30005	φ66mm 固結シルト・固結粘土	m				ノンコア 鉛直下方	4. 秋号B・K
Q040011006 A30006	φ86mm 粘性土・シルト	m				ノンコア 鉛直下方	4. 秋号B・K
Q040011007 A30007	φ86mm 砂・砂質土	m				ノンコア 鉛直下方	4. 秋号B・K
Q040011008 A30008	φ86mm 礫混じり土砂	m				ノンコア 鉛直下方	4. 秋号B・K
Q040011009 A30009	φ86mm 玉石混じり土砂	m				ノンコア 鉛直下方	4. 秋号B・K
Q040011010 A30010	φ86mm 固結シルト・固結粘土	m				ノンコア 鉛直下方	4. 秋号B・K
Q040011011 A30011	φ116mm 粘性土・シルト	m				ノンコア 鉛直下方	4. 秋号B・K
Q040011012 A30012	φ116mm 砂・砂質土	m				ノンコア 鉛直下方	4. 秋号B・K
Q040011013 A30013	φ116mm 礫混じり土砂	m				ノンコア 鉛直下方	4. 秋号B・K
Q040011014 A30014	φ116mm 玉石混じり土砂	m				ノンコア 鉛直下方	4. 秋号B・K
Q040011015 A30015	φ116mm 固結シルト・固結粘土	m				ノンコア 鉛直下方	4. 秋号B・K
Q040012001 A30021	岩盤ボーリング（深度50m以下）[材工] φ66mm 軟岩	m				オールコア 鉛直下方	4. 秋号B・K
Q040012002 A30022	φ66mm 中硬岩	m				オールコア 鉛直下方	4. 秋号B・K
Q040012003 A30023	φ66mm 硬岩	m				オールコア 鉛直下方	4. 秋号B・K
Q040012004 A30024	φ66mm 極硬岩	m				オールコア 鉛直下方	4. 秋号B・K
Q040012005 A30025	φ66mm 破碎岩	m				オールコア 鉛直下方	4. 秋号B・K
Q040012006 A30026	φ76mm 軟岩	m				オールコア 鉛直下方	4. 秋号B・K
Q040012007 A30027	φ76mm 中硬岩	m				オールコア 鉛直下方	4. 秋号B・K
Q040012008 A30028	φ76mm 硬岩	m				オールコア 鉛直下方	4. 秋号B・K
Q040012009 A30029	φ76mm 極硬岩	m				オールコア 鉛直下方	4. 秋号B・K
Q040012010 A30030	φ76mm 破碎岩	m				オールコア 鉛直下方	4. 秋号B・K
Q040012011 A30031	φ86mm 軟岩	m				オールコア 鉛直下方	4. 秋号B・K
Q040012012 A30032	φ86mm 中硬岩	m				オールコア 鉛直下方	4. 秋号B・K

[illegible]

コード 建設部 農林水産部	品名 規格	単位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			4/ 1~	11/ 1~			
Q040013001 A30041	サンプリング [材工] シンフォールサンプリング粘性土	本					4. 秋号B・K
Q040013002 A30042	デニソンサンプリング粘性土	本					4. 秋号B・K
Q040013003 A30043	トリプルサンプリング砂質土	本					4. 秋号B・K
Q040014001 A30051	サウンディング及び原位置試験 [材工] 標準貫入試験 粘性土・シルト	回					4. 秋号B・K
Q040014002 A30052	標準貫入試験 砂・砂質土	回					4. 秋号B・K
Q040014003 A30053	標準貫入試験 礫混じり土砂	回					4. 秋号B・K
Q040014004 A30054	標準貫入試験 玉石混じり土砂	回					4. 秋号B・K
Q040014005 A30056	標準貫入試験 固結シルト・固結粘土	回					4. 秋号B・K
Q040014006 A30055	標準貫入試験 軟岩	回					4. 秋号B・K
Q040014007 A30061	孔内水平載荷試験 普通載荷	回				GL-50m以内 (2. 5MN/m ² 以下)	4. 秋号B・K
Q040014008 A30062	孔内水平載荷試験 中圧載荷	回				GL-50m以内 (2. 5~10MN/m ²)	4. 秋号B・K
Q040014009 A30063	孔内水平載荷試験 高圧載荷	回				GL-50m以内 (10~20MN/m ²)	4. 秋号B・K
Q040014010 A30071	現場透水試験 オーガー法	回				GL-10m以内	4. 秋号B・K
Q040014011 A30072	現場透水試験 ケーシング法	回				GL-10m以内	4. 秋号B・K
Q040014012 A30073	現場透水試験 一重管式	回				GL-20m以内	4. 秋号B・K
Q040014013 A30074	現場透水試験 二重管式	回				GL-20m以内	4. 秋号B・K
Q040014014 A30075	現場透水試験 揚水法	回				GL-20m以内	4. 秋号B・K
Q040014015 A30081	スウェーデン式サウンディング	m				GL-10m以内 N値4 以内	4. 秋号B・K
Q040014016 A30082	ラジック式二重管コーン貫入試験 20KN	m				GL-30m以内	4. 秋号B・K
Q040014017 A30083	ラジック式二重管コーン貫入試験 100KN	m				GL-30m以内	4. 秋号B・K
Q040014018 A30084	ポータブルコーン貫入試験 単管式	m				GL-5m以内	4. 秋号B・K
Q040014019 A30085	ポータブルコーン貫入試験 二重管式	m				GL-5m以内	4. 秋号B・K

[illegible]

[illegible]

②6

土木工事標準単価

適用について

- 1, 標準単価の構成と範囲及び適用等については、以下の刊行物を参照のこと。
土木コスト情報（一般財団法人 建設物価調査会）
土木施工単価（一般財団法人 経済調査会）

< 白 紙 >

コード 建設部 農林水産部	品名 規格	単位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			4/ 1~	8/ 1~			
Q001036013 A62601	区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪有 実線15cm 制約無	m					4. 夏号B・K
Q001036014 A62602	実線15cm 制約受ける	m					4. 夏号B・K
Q001036015 A62603	実線15cm 制約著しく受ける	m					4. 夏号B・K
Q001036016 A62604	実線20cm 制約無	m					4. 夏号B・K
Q001036017 A62605	実線20cm 制約受ける	m					4. 夏号B・K
Q001036018 A62606	実線20cm 制約著しく受ける	m					4. 夏号B・K
Q001036019 A62607	実線30cm 制約無	m					4. 夏号B・K
Q001036020 A62608	実線30cm 制約受ける	m					4. 夏号B・K
Q001036021 A62609	実線30cm 制約著しく受ける	m					4. 夏号B・K
Q001036022 A62610	実線45cm 制約無	m					4. 夏号B・K
Q001036023 A62611	実線45cm 制約受ける	m					4. 夏号B・K
Q001036024 A62612	実線45cm 制約著しく受ける	m					4. 夏号B・K
Q001036037 A62613	破線15cm 制約無	m					4. 夏号B・K
Q001036038 A62614	破線15cm 制約受ける	m					4. 夏号B・K
Q001036039 A62615	破線15cm 制約著しく受ける	m					4. 夏号B・K
Q001036040 A62616	破線20cm 制約無	m					4. 夏号B・K
Q001036041 A62617	破線20cm 制約受ける	m					4. 夏号B・K
Q001036042 A62618	破線20cm 制約著しく受ける	m					4. 夏号B・K
Q001036043 A62619	破線30cm 制約無	m					4. 夏号B・K
Q001036044 A62620	破線30cm 制約受ける	m					4. 夏号B・K
Q001036045 A62621	破線30cm 制約著しく受ける	m					4. 夏号B・K
Q001036046 A62622	破線45cm 制約無	m					4. 夏号B・K
Q001036047 A62623	破線45cm 制約受ける	m					4. 夏号B・K
Q001036048 A62624	破線45cm 制約著しく受ける	m					4. 夏号B・K
	ガードマン等交通誘導警備員を必要とする場合は、別途積み上げる。						

コード 建設部 農林水産部	品 名 規 格	単 位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			4/ 1~	8/ 1~			
Q001036061 A62625	区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪有 ゼブラ15cm 制約無	m					4. 夏号B・K
Q001036062 A62626	ゼブラ15cm 制約受ける	m					4. 夏号B・K
Q001036063 A62627	ゼブラ15cm 制約著しく受ける	m					4. 夏号B・K
Q001036064 A62628	ゼブラ20cm 制約無	m					4. 夏号B・K
Q001036065 A62629	ゼブラ20cm 制約受ける	m					4. 夏号B・K
Q001036066 A62630	ゼブラ20cm 制約著しく受ける	m					4. 夏号B・K
Q001036067 A62631	ゼブラ30cm 制約無	m					4. 夏号B・K
Q001036068 A62632	ゼブラ30cm 制約受ける	m					4. 夏号B・K
Q001036069 A62633	ゼブラ30cm 制約著しく受ける	m					4. 夏号B・K
Q001036070 A62634	ゼブラ45cm 制約無	m					4. 夏号B・K
Q001036071 A62635	ゼブラ45cm 制約受ける	m					4. 夏号B・K
Q001036072 A62636	ゼブラ45cm 制約著しく受ける	m					4. 夏号B・K
Q001036076 A62637	矢印記号文字15cm換算 制約無	m					4. 夏号B・K
Q001036077 A62638	矢印記号文字15cm換算 制約受	m					4. 夏号B・K
Q001036078 A62639	矢印記号文字15cm換算 制約著受	m					4. 夏号B・K
Q001037010 A62701	区画線設置(ペイント式) 昼間 豪雪有 実線15cm 制約無	m					4. 冬号B・K
Q001037011 A62702	実線15cm 制約受ける	m					4. 冬号B・K
Q001037012 A62703	実線15cm 制約著しく受ける	m					4. 冬号B・K
Q001037013 A62704	破線15cm 制約無	m					4. 冬号B・K
Q001037014 A62705	破線15cm 制約受ける	m					4. 冬号B・K
Q001037015 A62706	破線15cm 制約著しく受ける	m					4. 冬号B・K
Q001037016 A62707	破線30cm 制約無	m					4. 冬号B・K
Q001037017 A62708	破線30cm 制約受ける	m					4. 冬号B・K
Q001037018 A62709	破線30cm 制約著しく受ける	m					4. 冬号B・K
	ガードマン等交通誘導警備員を必要とする場合は、別途積み上げる。						

コード 建設部 農林水産部	品 名 格	単 位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			4/ 1~	5/ 1~	8/ 1~		
Q001036091 A62901	区画線設置(溶融式) 夜間 豪雪有 実線15cm 制約無	m					4. 夏号B・K
Q001036092 A62902	実線15cm 制約受ける	m					4. 夏号B・K
Q001036093 A62903	実線15cm 制約著しく受ける	m					4. 春号B・K
Q001036094 A62904	実線20cm 制約無	m					4. 夏号B・K
Q001036095 A62905	実線20cm 制約受ける	m					4. 夏号B・K
Q001036096 A62906	実線20cm 制約著しく受ける	m					4. 夏号B・K
Q001036097 A62907	実線30cm 制約無	m					4. 夏号B・K
Q001036098 A62908	実線30cm 制約受ける	m					4. 夏号B・K
Q001036099 A62909	実線30cm 制約著しく受ける	m					4. 春号B・K
Q001036100 A62910	実線45cm 制約無	m					4. 夏号B・K
Q001036101 A62911	実線45cm 制約受ける	m					4. 夏号B・K
Q001036102 A62912	実線45cm 制約著しく受ける	m					4. 春号B・K
Q001036115 A62913	破線15cm 制約無	m					4. 夏号B・K
Q001036116 A62914	破線15cm 制約受ける	m					4. 夏号B・K
Q001036117 A62915	破線15cm 制約著しく受ける	m					4. 夏号B・K
Q001036118 A62916	破線20cm 制約無	m					4. 夏号B・K
Q001036119 A62917	破線20cm 制約受ける	m					4. 夏号B・K
Q001036120 A62918	破線20cm 制約著しく受ける	m					4. 夏号B・K
Q001036121 A62919	破線30cm 制約無	m					4. 夏号B・K
Q001036122 A62920	破線30cm 制約受ける	m					4. 夏号B・K
Q001036123 A62921	破線30cm 制約著しく受ける	m					4. 春号B・K
Q001036124 A62922	破線45cm 制約無	m					4. 夏号B・K
Q001036125 A62923	破線45cm 制約受ける	m					4. 夏号B・K
Q001036126 A62924	破線45cm 制約著しく受ける	m					4. 春号B・K
	ガードマン等交通誘導警備員を必要とする場合は、別途積み上げる。						

コード 建設部 農林水産部	品 名 規 格	単 位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			4/ 1~	5/ 1~	8/ 1~		
Q001036139 A62925	区画線設置(溶融式) 夜間 豪雪有 ゼブラ15cm 制約無	m					4. 夏号B・K
Q001036140 A62926	ゼブラ15cm 制約受ける	m					4. 夏号B・K
Q001036141 A62927	ゼブラ15cm 制約著しく受ける	m					4. 夏号B・K
Q001036142 A62928	ゼブラ20cm 制約無	m					4. 夏号B・K
Q001036143 A62929	ゼブラ20cm 制約受ける	m					4. 夏号B・K
Q001036144 A62930	ゼブラ20cm 制約著しく受ける	m					4. 春号B・K
Q001036145 A62931	ゼブラ30cm 制約無	m					4. 夏号B・K
Q001036146 A62932	ゼブラ30cm 制約受ける	m					4. 夏号B・K
Q001036147 A62933	ゼブラ30cm 制約著しく受ける	m					4. 春号B・K
Q001036148 A62934	ゼブラ45cm 制約無	m					4. 夏号B・K
Q001036149 A62935	ゼブラ45cm 制約受ける	m					4. 夏号B・K
Q001036150 A62936	ゼブラ45cm 制約著しく受ける	m					4. 春号B・K
Q001036154 A62937	矢印・記号・文字15cm換算 制約無	m					4. 夏号B・K
Q001036155 A62938	矢印・記号・文字15cm換算 制約受ける	m					4. 夏号B・K
Q001036156 A62939	矢印・記号・文字15cm換算 制約著受	m					4. 夏号B・K
Q001037028 A63001	区画線設置(ペイント式) 夜間 豪雪有 実線15cm 制約無	m					4. 冬号B・K
Q001037029 A63002	実線15cm 制約受ける	m					4. 冬号B・K
Q001037030 A63003	実線15cm 制約著しく受ける	m					4. 冬号B・K
Q001037031 A63004	破線15cm 制約無	m					4. 冬号B・K
Q001037032 A63005	破線15cm 制約受ける	m					4. 冬号B・K
Q001037033 A63006	破線15cm 制約著しく受ける	m					4. 冬号B・K
Q001037034 A63007	破線30cm 制約無	m					4. 冬号B・K
Q001037035 A63008	破線30cm 制約受ける	m					4. 冬号B・K
Q001037036 A63009	破線30cm 制約著しく受ける	m					4. 冬号B・K
	ガードマン等交通誘導警備員を必要とする場合は、別途積み上げる。						

コード 建設部 農林水産部	品名 規格	単位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			4/ 1~	5/ 1~			
Q001038004 A62801	区画線消去 昼間 豪雪有 削取り式15cm換算 制約無	m					4. 春号B・K
Q001038005 A62802	削取り式15cm換算 制約受ける	m					4. 春号B・K
Q001038006 A62803	削取り式15cm換算 制約著しく受ける	m					4. 春号B・K
Q001038007 A60204	区画線消去 昼間 豪雪有 ウォーター・ジェット式溶融式15cm換算 制約無	m					4. 春号B・K
Q001038008 A60205	ウォーター・ジェット式溶融式15cm換算 制約受	m					4. 春号B・K
Q001038009 A60206	ウォーター・ジェット式溶融式15cm換算 制約著受	m					4. 春号B・K
Q001038010 A60207	ウォーター・ジェット式ヘ・イント式15cm換算 制約無	m					4. 春号B・K
Q001038011 A60208	ウォーター・ジェット式ヘ・イント式15cm換算 制約受	m					4. 春号B・K
Q001038012 A60209	ウォーター・ジェット式ヘ・イント式15cm換算 制約著受	m					4. 春号B・K
Q001038016 A63101	区画線消去 夜間 豪雪有 削取り式15cm換算 制約無	m					4. 春号B・K
Q001038017 A63102	削取り式15cm換算 制約受ける	m					4. 春号B・K
Q001038018 A63103	削取り式15cm換算 制約著しく受ける	m					4. 春号B・K
Q001038019 A60504	区画線消去 夜間 豪雪有 ウォーター・ジェット式 溶融式 15cm換算 制約無	m					4. 春号B・K
Q001038020 A60505	ウォーター・ジェット式 溶融式 15cm換算 受ける	m					4. 春号B・K
Q001038021 A60506	ウォーター・ジェット式 溶融式 15cm換算 著受	m					4. 春号B・K
Q001038022 A60507	ウォーター・ジェット式 ヘ・イント式 15cm換算 制約無	m					4. 春号B・K
Q001038023 A60508	ウォーター・ジェット式 ヘ・イント式 15cm換算 受ける	m					4. 春号B・K
Q001038024 A60509	ウォーター・ジェット式 ヘ・イント式 15cm換算 著受	m					4. 春号B・K
	ガードマン等交通誘導警備員を必要とする場合は、別途積み上げる。						

コード 建設部 農林水産部	品名 規格	単位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			4/ 1~	8/ 1~			
	高視認性区画線非リブ式（溶融） 昼間 豪雪有						
Q001054013	実線15cm 制約無	m					4. 冬号B・K
Q001054014	実線15cm 制約受ける	m					4. 夏号B・K
Q001054015	実線15cm 制約著しく受ける	m					4. 夏号B・K
Q001054016	実線20cm 制約無	m					4. 冬号B・K
Q001054017	実線20cm 制約受ける	m					4. 冬号B・K
Q001054018	実線20cm 制約著しく受ける	m					4. 冬号B・K
Q001054019	実線30cm 制約無	m					4. 冬号B・K
Q001054020	実線30cm 制約受ける	m					4. 冬号B・K
Q001054021	実線30cm 制約著しく受ける	m					4. 冬号B・K
Q001054022	実線45cm 制約無	m					4. 冬号B・K
Q001054023	実線45cm 制約受ける	m					4. 夏号B・K
Q001054024	実線45cm 制約著しく受ける	m					4. 冬号B・K
Q001054037	ゼブラ15cm 制約無	m					4. 冬号B・K
Q001054038	ゼブラ15cm 制約受ける	m					4. 冬号B・K
Q001054039	ゼブラ15cm 制約著しく受ける	m					4. 冬号B・K
Q001054040	ゼブラ20cm 制約無	m					4. 冬号B・K
Q001054041	ゼブラ20cm 制約受ける	m					4. 冬号B・K
Q001054042	ゼブラ20cm 制約著しく受ける	m					4. 冬号B・K
Q001054043	ゼブラ30cm 制約無	m					4. 冬号B・K
Q001054044	ゼブラ30cm 制約受ける	m					4. 冬号B・K
Q001054045	ゼブラ30cm 制約著しく受ける	m					4. 冬号B・K
Q001054046	ゼブラ45cm 制約無	m					4. 冬号B・K
Q001054047	ゼブラ45cm 制約受ける	m					4. 冬号B・K
Q001054048	ゼブラ45cm 制約著しく受ける	m					4. 夏号B・K
	ガードマン等交通誘導警備員を必要とする場合は、別途積み上げる。						

[illegible]

コード 建設部 農林水産部	品 名 規 格	単 位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			4/ 1~	8/ 1~			
	高視認性区画線非リブ式（溶融） 夜間 豪雪有						
Q001054061	実線15cm 制約無	m					4. 夏号B・K
Q001054062	実線15cm 制約受ける	m					4. 夏号B・K
Q001054063	実線15cm 制約著しく受ける	m					4. 夏号B・K
Q001054064	実線20cm 制約無	m					4. 夏号B・K
Q001054065	実線20cm 制約受ける	m					4. 夏号B・K
Q001054066	実線20cm 制約著しく受ける	m					4. 夏号B・K
Q001054067	実線30cm 制約無	m					4. 夏号B・K
Q001054068	実線30cm 制約受ける	m					4. 夏号B・K
Q001054069	実線30cm 制約著しく受ける	m					4. 夏号B・K
Q001054070	実線45cm 制約無	m					4. 夏号B・K
Q001054071	実線45cm 制約受ける	m					4. 夏号B・K
Q001054072	実線45cm 制約著しく受ける	m					4. 夏号B・K
	高視認性区画線非リブ式（溶融） 夜間 豪雪有						
Q001054085	ゼブラ15cm 制約無	m					4. 夏号B・K
Q001054086	ゼブラ15cm 制約受ける	m					4. 夏号B・K
Q001054087	ゼブラ15cm 制約著しく受ける	m					4. 夏号B・K
Q001054088	ゼブラ20cm 制約無	m					4. 夏号B・K
Q001054089	ゼブラ20cm 制約受ける	m					4. 夏号B・K
Q001054090	ゼブラ20cm 制約著しく受ける	m					4. 夏号B・K
Q001054091	ゼブラ30cm 制約無	m					4. 夏号B・K
Q001054092	ゼブラ30cm 制約受ける	m					4. 夏号B・K
Q001054093	ゼブラ30cm 制約著しく受ける	m					4. 夏号B・K
Q001054094	ゼブラ45cm 制約無	m					4. 夏号B・K
Q001054095	ゼブラ45cm 制約受ける	m					4. 夏号B・K
Q001054096	ゼブラ45cm 制約著しく受ける	m					4. 夏号B・K
	ガードマン等交通誘導警備員を必要とする場合は、別途積み上げる。						

[illegible]

コード 建設部 農林水産部	品名 規格	単位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			4/ 1~	5/ 1~			
Q001501001 A74001	橋梁塗装工 新橋素地調整 昼間 動力工具処理 ISO St3 制約無	m 2					4. 春号B・K
Q001501002 A74002	動力工具処理 ISO St3 制約受	m 2					4. 冬号B・K
Q001501003 A74003	動力工具処理 ISO St3 制約著受	m 2					4. 春号B・K
Q001501004 A74004	ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 制約無	m 2					4. 春号B・K
Q001501005 A74005	ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 制約受	m 2					4. 春号B・K
Q001501006 A74006	ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 制約著受	m 2					4. 春号B・K
Q001501007 A74007	研削材及びケレンかす 制約無	m 2					4. 冬号B・K
Q001501008 A74008	研削材及びケレンかす 制約受	m 2					4. 冬号B・K
Q001501009 A74009	研削材及びケレンかす 制約著受	m 2					4. 冬号B・K
Q001501010 A74231	橋梁塗装工 新橋素地調整 夜間 動力工具処理 ISO St3 制約無	m 2					4. 春号B・K
Q001501011 A74232	動力工具処理 ISO St3 制約受	m 2					4. 春号B・K
Q001501012 A74233	動力工具処理 ISO St3 制約著受	m 2					4. 春号B・K
Q001501013 A74234	ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 制約無	m 2					4. 春号B・K
Q001501014 A74235	ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 制約受	m 2					4. 春号B・K
Q001501015 A74236	ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 制約著受	m 2					4. 春号B・K
Q001501016 A74237	研削材及びケレンかす 制約無	m 2					4. 春号B・K
Q001501017 A74238	研削材及びケレンかす 制約受	m 2					4. 春号B・K
Q001501018 A74239	研削材及びケレンかす 制約著受	m 2					4. 春号B・K
Q001503001 A74011	橋梁塗装工 新橋塗装 準備・補修 昼間 制約無	m 2				清掃又は水洗い作業及び補 修塗装作業等を対象とし、	4. 春号B・K
Q001503002 A74012	昼間 制約受ける	m 2				塗装面積を計上する	4. 春号B・K
Q001503003 A74013	昼間 制約著受ける	m 2					4. 春号B・K
Q001503004 A74241	橋梁塗装工 新橋塗装 準備・補修 夜間 制約無	m 2				清掃又は水洗い作業及び補 修塗装作業等を対象とし、	4. 春号B・K
Q001503005 A74242	夜間 制約受ける	m 2				塗装面積を計上する	4. 春号B・K
Q001503006 A74243	夜間 制約著受ける	m 2					4. 春号B・K

コード 建設部 農林水産部	品名 規格	単位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			4/ 1~	5/ 1~	11/ 1~		
Q001505001 A74021	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り屋間 ミストコート 変性珪酸樹脂(1層) 無	m ²					4. 春号B・K
Q001505002 A74022	ミストコート 変性珪酸樹脂(1層) 受	m ²					4. 春号B・K
Q001505003 A74023	ミストコート 変性珪酸樹脂(1層) 著受	m ²					4. 春号B・K
Q001505004 A74031	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り屋間 超厚膜珪酸樹脂(2回塗/層) 無	m ²					4. 秋号B・K
Q001505005 A74032	超厚膜珪酸樹脂(2回塗/層) 受	m ²					4. 秋号B・K
Q001505006 A74033	超厚膜珪酸樹脂(2回塗/層) 著受	m ²					4. 秋号B・K
Q001505007 A74034	有機シリケート(2層) 無	m ²					4. 秋号B・K
Q001505008 A74035	有機シリケート(2層) 受	m ²					4. 秋号B・K
Q001505009 A74036	有機シリケート(2層) 著受	m ²					4. 秋号B・K
Q001505010 A74037	有機シリケート(2回塗/層) 無	m ²					4. 秋号B・K
Q001505011 A74038	有機シリケート(2回塗/層) 受	m ²					4. 秋号B・K
Q001505012 A74039	有機シリケート(2回塗/層) 著受	m ²					4. 秋号B・K
Q001505013 A74040	変性珪酸樹脂(2層) 無	m ²					4. 春号B・K
Q001505014 A74041	変性珪酸樹脂(2層) 受	m ²					4. 春号B・K
Q001505015 A74042	変性珪酸樹脂(2層) 著受	m ²					4. 春号B・K
Q001505016 A74043	鉛・クロム酸-さび止(3層) 無	m ²					4. 春号B・K
Q001505017 A74044	鉛・クロム酸-さび止(3層) 受	m ²					4. 春号B・K
Q001505018 A74045	鉛・クロム酸-さび止(3層) 著受	m ²					4. 春号B・K
Q001505019 A74046	変性珪酸樹脂(1層) 無	m ²					4. 春号B・K
Q001505020 A74047	変性珪酸樹脂(1層) 受	m ²					4. 春号B・K
Q001505021 A74048	変性珪酸樹脂(1層) 著受	m ²					4. 春号B・K

コード 建設 農林水産部	品 規 格	単 位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			2/ 1~				
Q001505001 A74021	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り屋間 ミストコート 変性エポキシ樹脂(1層) 無	m ²					
Q001505002 A74022	ミストコート 変性エポキシ樹脂(1層) 受	m ²					
Q001505003 A74023	ミストコート 変性エポキシ樹脂(1層) 著受	m ²					
Q001505004 A74031	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り屋間 超厚膜形エポキシ(2回塗/層) 無	m ²					
Q001505005 A74032	超厚膜形エポキシ(2回塗/層) 受	m ²					
Q001505006 A74033	超厚膜形エポキシ(2回塗/層) 著受	m ²					
Q001505007 A74034	有機シリケート(2層) 無	m ²					
Q001505008 A74035	有機シリケート(2層) 受	m ²					
Q001505009 A74036	有機シリケート(2層) 著受	m ²					
Q001505010 A74037	有機シリケート(2回塗/層) 無	m ²					5. 冬号B・K
Q001505011 A74038	有機シリケート(2回塗/層) 受	m ²					5. 冬号B・K
Q001505012 A74039	有機シリケート(2回塗/層) 著受	m ²					
Q001505013 A74040	変性エポキシ樹脂(2層) 無	m ²					5. 冬号B・K
Q001505014 A74041	変性エポキシ樹脂(2層) 受	m ²					5. 冬号B・K
Q001505015 A74042	変性エポキシ樹脂(2層) 著受	m ²					5. 冬号B・K
Q001505016 A74043	鉛・クロム酸-さび止(3層) 無	m ²					
Q001505017 A74044	鉛・クロム酸-さび止(3層) 受	m ²					
Q001505018 A74045	鉛・クロム酸-さび止(3層) 著受	m ²					
Q001505019 A74046	変性エポキシ樹脂(1層) 無	m ²					5. 冬号B・K
Q001505020 A74047	変性エポキシ樹脂(1層) 受	m ²					5. 冬号B・K
Q001505021 A74048	変性エポキシ樹脂(1層) 著受	m ²					5. 冬号B・K

[illegible]

[illegible]

コード 建設部 農林水産部	品名 規格	単位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			4/ 1~	5/ 1~	11/ 1~		
Q001505022 A74251	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り夜間 ミストコート 変性珪酸樹脂(1層) 無	m ²					4. 春号B・K
Q001505023 A74252	ミストコート 変性珪酸樹脂(1層) 受	m ²					4. 春号B・K
Q001505024 A74253	ミストコート 変性珪酸樹脂(1層) 著受	m ²					4. 春号B・K
Q001505025 A74254	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り夜間 超厚膜珪酸樹脂(2回塗/層) 無	m ²					4. 秋号B・K
Q001505026 A74255	超厚膜珪酸樹脂(2回塗/層) 受	m ²					4. 秋号B・K
Q001505027 A74256	超厚膜珪酸樹脂(2回塗/層) 著受	m ²					4. 秋号B・K
Q001505028 A74257	有機シリケート(2層) 無	m ²					4. 春号B・K
Q001505029 A74258	有機シリケート(2層) 受	m ²					4. 春号B・K
Q001505030 A74259	有機シリケート(2層) 著受	m ²					4. 春号B・K
Q001505031 A74260	有機シリケート(2回塗/層) 無	m ²					4. 秋号B・K
Q001505032 A74261	有機シリケート(2回塗/層) 受	m ²					4. 秋号B・K
Q001505033 A74262	有機シリケート(2回塗/層) 著受	m ²					4. 秋号B・K
Q001505034 A74263	変性珪酸樹脂(2層) 無	m ²					4. 春号B・K
Q001505035 A74264	変性珪酸樹脂(2層) 受	m ²					4. 春号B・K
Q001505036 A74265	変性珪酸樹脂(2層) 著受	m ²					4. 春号B・K
Q001505037 A74271	鉛・クロム酸-さび止(3層) 無	m ²					4. 春号B・K
Q001505038 A74272	鉛・クロム酸-さび止(3層) 受	m ²					4. 春号B・K
Q001505039 A74273	鉛・クロム酸-さび止(3層) 著受	m ²					4. 春号B・K
Q001505040 A74281	変性珪酸樹脂(1層) 無	m ²					4. 春号B・K
Q001505041 A74282	変性珪酸樹脂(1層) 受	m ²					4. 春号B・K
Q001505042 A74283	変性珪酸樹脂(1層) 著受	m ²					4. 春号B・K

コード 建設 農林水産部	品 規 格	単 位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			2/ 1~				
Q001505022 A74251	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り夜間 ミストコート 変性エポキシ樹脂(1層) 無	m ²					
Q001505023 A74252	ミストコート 変性エポキシ樹脂(1層) 受	m ²					
Q001505024 A74253	ミストコート 変性エポキシ樹脂(1層) 著受	m ²					
Q001505025 A74254	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り夜間 超厚膜形エポキシ(2回塗/層) 無	m ²					
Q001505026 A74255	超厚膜形エポキシ(2回塗/層) 受	m ²					
Q001505027 A74256	超厚膜形エポキシ(2回塗/層) 著受	m ²					
Q001505028 A74257	有機シリケート(2層) 無	m ²					5. 冬号B・K
Q001505029 A74258	有機シリケート(2層) 受	m ²					5. 冬号B・K
Q001505030 A74259	有機シリケート(2層) 著受	m ²					5. 冬号B・K
Q001505031 A74260	有機シリケート(2回塗/層) 無	m ²					
Q001505032 A74261	有機シリケート(2回塗/層) 受	m ²					
Q001505033 A74262	有機シリケート(2回塗/層) 著受	m ²					
Q001505034 A74263	変性エポキシ樹脂(2層) 無	m ²					5. 冬号B・K
Q001505035 A74264	変性エポキシ樹脂(2層) 受	m ²					5. 冬号B・K
Q001505036 A74265	変性エポキシ樹脂(2層) 著受	m ²					5. 冬号B・K
Q001505037 A74271	鉛・クロム酸-さび止(3層) 無	m ²					
Q001505038 A74272	鉛・クロム酸-さび止(3層) 受	m ²					
Q001505039 A74273	鉛・クロム酸-さび止(3層) 著受	m ²					
Q001505040 A74281	変性エポキシ樹脂(1層) 無	m ²					5. 冬号B・K
Q001505041 A74282	変性エポキシ樹脂(1層) 受	m ²					5. 冬号B・K
Q001505042 A74283	変性エポキシ樹脂(1層) 著受	m ²					5. 冬号B・K

[illegible]

[illegible]

コード 建設部 農林水産部	品名 規格	単位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			4/ 1~	5/ 1~			
Q001511001 A74091	橋梁塗装工 塗替塗装 屋間 清掃・水洗い 無	m ²				ウェスによる粉塵、ばい煙 等の除去又は水洗い作業に	4. 春号B・K
Q001511002 A74092	清掃・水洗い 受	m ²				よる塩分等の除去を対象	4. 冬号B・K
Q001511003 A74093	清掃・水洗い 著受	m ²					4. 春号B・K
Q001511004 A74101	橋梁塗装工 塗替塗装 屋間 素地調整 1種ケレン 無	m ²					4. 春号B・K
Q001511005 A74102	素地調整 1種ケレン 受	m ²					4. 春号B・K
Q001511006 A74103	素地調整 1種ケレン 著受	m ²					4. 春号B・K
Q001511007 A74104	素地調整 2種ケレン 無	m ²					4. 冬号B・K
Q001511008 A74105	素地調整 2種ケレン 受	m ²					4. 冬号B・K
Q001511009 A74106	素地調整 2種ケレン 著受	m ²					4. 春号B・K
Q001511010 A74107	素地調整 3種ケレンA 無	m ²					4. 春号B・K
Q001511011 A74108	素地調整 3種ケレンA 受	m ²					4. 春号B・K
Q001511012 A74109	素地調整 3種ケレンA 著受	m ²					4. 春号B・K
Q001511013 A74110	素地調整 3種ケレンB 無	m ²					4. 春号B・K
Q001511014 A74111	素地調整 3種ケレンB 受	m ²					4. 春号B・K
Q001511015 A74112	素地調整 3種ケレンB 著受	m ²					4. 春号B・K
Q001511016 A74113	素地調整 3種ケレンC 無	m ²					4. 春号B・K
Q001511017 A74114	素地調整 3種ケレンC 受	m ²					4. 冬号B・K
Q001511018 A74115	素地調整 3種ケレンC 著受	m ²					4. 春号B・K
Q001511019 A74116	素地調整 4種ケレン 無	m ²					4. 春号B・K
Q001511020 A74117	素地調整 4種ケレン 受	m ²					4. 春号B・K
Q001511021 A74118	素地調整 4種ケレン 著受	m ²					4. 春号B・K
Q001511022 A74119	素地調整研削材及びケレンかす 無	m ²					4. 冬号B・K
Q001511023 A74120	素地調整研削材及びケレンかす 受	m ²					4. 冬号B・K
Q001511024 A74121	素地調整研削材及びケレンかす 著受	m ²					4. 冬号B・K

コード 建設部 農林水産部	品名規格	単位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			4/ 1~	5/ 1~	8/ 1~		
Q001513001 A74131	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り屋間 弱溶剤形変性珪矽1層はけ・ローラー 無	m ²					4. 春号B・K
Q001513002 A74132	弱溶剤形変性珪矽1層はけ・ローラー 受	m ²					4. 春号B・K
Q001513003 A74133	弱溶剤形変性珪矽1層はけ・ローラー 著受	m ²					4. 春号B・K
Q001513004 A74134	弱溶剤形変性珪矽2層はけ・ローラー 無	m ²					4. 春号B・K
Q001513005 A74135	弱溶剤形変性珪矽2層はけ・ローラー 受	m ²					4. 春号B・K
Q001513006 A74136	弱溶剤形変性珪矽2層はけ・ローラー 著受	m ²					4. 春号B・K
Q001513007 A74137	弱溶剤形変性珪矽(2層)スプレー 無	m ²					4. 春号B・K
Q001513008 A74138	弱溶剤形変性珪矽(2層)スプレー 受	m ²					4. 春号B・K
Q001513009 A74139	弱溶剤形変性珪矽(2層)スプレー 著	m ²					4. 春号B・K
Q001513010 A74141	鉛・カドミウムさび止(2層)はけ・ローラー 無	m ²					4. 春号B・K
Q001513011 A74142	鉛・カドミウムさび止(2層)はけ・ローラー 受	m ²					4. 春号B・K
Q001513012 A74143	鉛・カドミウムさび止(2層)はけ・ローラー 著受	m ²					4. 春号B・K
Q001513013 A74151	有機ジンクリッチ(1層) はけ・ローラー I 無	m ²					4. 春号B・K
Q001513014 A74152	有機ジンクリッチ(1層) はけ・ローラー I 受	m ²					4. 春号B・K
Q001513015 A74153	有機ジンクリッチ(1層) はけ・ローラー I 著受	m ²					4. 春号B・K
Q001513016 A74154	有機ジンクリッチ(2回/層)はけ・ローラーII 無	m ²					4. 春号B・K
Q001513017 A74155	有機ジンクリッチ(2回/層)はけ・ローラーII 受	m ²					4. 春号B・K
Q001513018 A74156	有機ジンクリッチ(2回/層)はけ・ローラーII 著受	m ²					4. 春号B・K
Q001513019 A74157	有機ジンクリッチ(1層) スプレー 無	m ²					4. 夏号B・K
Q001513020 A74158	有機ジンクリッチ(1層) スプレー 受	m ²					4. 夏号B・K
Q001513021 A74159	有機ジンクリッチ(1層) スプレー 著受	m ²					4. 春号B・K
Q001513022 A74161	無溶剤形変性珪矽2層はけ・ローラー 無	m ²					4. 夏号B・K
Q001513023 A74162	無溶剤形変性珪矽2層はけ・ローラー 受	m ²					4. 夏号B・K
Q001513024 A74163	無溶剤形変性珪矽2層はけ・ローラー 著受	m ²					4. 夏号B・K

コード 建設部 農林水産部	品名 規格	単位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			11/ 1~	2/ 1~			
Q001513001 A74131	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り屋間 弱溶剤形変性珪酸1層はけ・ローラー 無	m ²					5. 冬号B・K
Q001513002 A74132	弱溶剤形変性珪酸1層はけ・ローラー 受	m ²					5. 冬号B・K
Q001513003 A74133	弱溶剤形変性珪酸1層はけ・ローラー 著受	m ²					5. 冬号B・K
Q001513004 A74134	弱溶剤形変性珪酸2層はけ・ローラー 無	m ²					5. 冬号B・K
Q001513005 A74135	弱溶剤形変性珪酸2層はけ・ローラー 受	m ²					5. 冬号B・K
Q001513006 A74136	弱溶剤形変性珪酸2層はけ・ローラー 著受	m ²					5. 冬号B・K
Q001513007 A74137	弱溶剤形変性珪酸(2層)スプレー 無	m ²					4. 秋号B・K
Q001513008 A74138	弱溶剤形変性珪酸(2層)スプレー 受	m ²					4. 秋号B・K
Q001513009 A74139	弱溶剤形変性珪酸(2層)スプレー 著	m ²					4. 秋号B・K
Q001513010 A74141	鉛・カドミウムさび止(2層)はけ・ローラー 無	m ²					
Q001513011 A74142	鉛・カドミウムさび止(2層)はけ・ローラー 受	m ²					
Q001513012 A74143	鉛・カドミウムさび止(2層)はけ・ローラー 著受	m ²					
Q001513013 A74151	有機ジンクリッチ(1層) はけ・ローラー I 無	m ²					4. 秋号B・K
Q001513014 A74152	有機ジンクリッチ(1層) はけ・ローラー I 受	m ²					4. 秋号B・K
Q001513015 A74153	有機ジンクリッチ(1層) はけ・ローラー I 著受	m ²					4. 秋号B・K
Q001513016 A74154	有機ジンクリッチ(2回/層)はけ・ローラーII 無	m ²					5. 冬号B・K
Q001513017 A74155	有機ジンクリッチ(2回/層)はけ・ローラーII 受	m ²					5. 冬号B・K
Q001513018 A74156	有機ジンクリッチ(2回/層)はけ・ローラーII 著受	m ²					4. 秋号B・K
Q001513019 A74157	有機ジンクリッチ(1層) スプレー 無	m ²					5. 冬号B・K
Q001513020 A74158	有機ジンクリッチ(1層) スプレー 受	m ²					5. 冬号B・K
Q001513021 A74159	有機ジンクリッチ(1層) スプレー 著受	m ²					5. 冬号B・K
Q001513022 A74161	無溶剤形変性珪酸2層はけ・ローラー 無	m ²					5. 冬号B・K
Q001513023 A74162	無溶剤形変性珪酸2層はけ・ローラー 受	m ²					5. 冬号B・K
Q001513024 A74163	無溶剤形変性珪酸2層はけ・ローラー 著受	m ²					5. 冬号B・K

< 白 紙 >

コード 建設部 農林水産部	品名 規格	単位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			4/ 1~	5/ 1~	11/ 1~		
Q001515001 A74171	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り屋間 長油性フタル酸 はけ・ローラー赤系 無	m2					4. 春号B・K
Q001515002 A74172	長油性フタル酸 はけ・ローラー赤系 受	m2					4. 春号B・K
Q001515003 A74173	長油性フタル酸 はけ・ローラー赤系 著受	m2					4. 春号B・K
Q001515004 A74174	長油性フタル酸 はけ・ローラー淡彩 無	m2					4. 春号B・K
Q001515005 A74175	長油性フタル酸 はけ・ローラー淡彩 受	m2					4. 春号B・K
Q001515006 A74176	長油性フタル酸 はけ・ローラー淡彩 著受	m2					4. 春号B・K
Q001515007 A74177	長油性フタル酸 はけ・ローラー濃彩 無	m2					4. 春号B・K
Q001515008 A74178	長油性フタル酸 はけ・ローラー濃彩 受	m2					4. 春号B・K
Q001515009 A74179	長油性フタル酸 はけ・ローラー濃彩 著受	m2					4. 春号B・K
Q001515010 A74181	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り屋間 弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー赤系 無	m2					4. 春号B・K
Q001515011 A74182	弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー赤系 受	m2					4. 春号B・K
Q001515012 A74183	弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー赤系 著受	m2					4. 春号B・K
Q001515013 A74184	弱溶剤形ふっ素 スプレー赤系 無	m2					4. 秋号B・K
Q001515014 A74185	弱溶剤形ふっ素 スプレー赤系 受	m2					4. 秋号B・K
Q001515015 A74186	弱溶剤形ふっ素 スプレー赤系 著受	m2					4. 秋号B・K
Q001515016 A74187	弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー淡彩 無	m2					4. 春号B・K
Q001515017 A74188	弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー淡彩 受	m2					4. 春号B・K
Q001515018 A74189	弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー淡彩 著受	m2					4. 春号B・K
Q001515019 A74190	弱溶剤形ふっ素 スプレー淡彩 無	m2					4. 秋号B・K
Q001515020 A74191	弱溶剤形ふっ素 スプレー淡彩 受	m2					4. 春号B・K
Q001515021 A74192	弱溶剤形ふっ素 スプレー淡彩 著受	m2					4. 春号B・K
Q001515022 A74193	弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー濃彩 無	m2					4. 春号B・K
Q001515023 A74194	弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー濃彩 受	m2					4. 春号B・K
Q001515024 A74195	弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー濃彩 著受	m2					4. 春号B・K
Q001515025 A74196	弱溶剤形ふっ素 スプレー濃彩 無	m2					4. 秋号B・K
Q001515026 A74197	弱溶剤形ふっ素 スプレー濃彩 受	m2					4. 秋号B・K
Q001515027 A74198	弱溶剤形ふっ素 スプレー濃彩 著受	m2					4. 秋号B・K

コード 建設部 農林水産部	品名 規格	単位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			2/ 1~				
Q001515001 A74171	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り屋間 長油性フタル酸 はけ・ローラー赤系 無	m ²					
Q001515002 A74172	長油性フタル酸 はけ・ローラー赤系 受	m ²					
Q001515003 A74173	長油性フタル酸 はけ・ローラー赤系 著受	m ²					
Q001515004 A74174	長油性フタル酸 はけ・ローラー淡彩 無	m ²					
Q001515005 A74175	長油性フタル酸 はけ・ローラー淡彩 受	m ²					
Q001515006 A74176	長油性フタル酸 はけ・ローラー淡彩 著受	m ²					
Q001515007 A74177	長油性フタル酸 はけ・ローラー濃彩 無	m ²					
Q001515008 A74178	長油性フタル酸 はけ・ローラー濃彩 受	m ²					
Q001515009 A74179	長油性フタル酸 はけ・ローラー濃彩 著受	m ²					
Q001515010 A74181	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り屋間 弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー赤系 無	m ²					5. 冬号B・K
Q001515011 A74182	弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー赤系 受	m ²					5. 冬号B・K
Q001515012 A74183	弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー赤系 著受	m ²					5. 冬号B・K
Q001515013 A74184	弱溶剤形ふっ素 スプレー赤系 無	m ²					
Q001515014 A74185	弱溶剤形ふっ素 スプレー赤系 受	m ²					
Q001515015 A74186	弱溶剤形ふっ素 スプレー赤系 著受	m ²					
Q001515016 A74187	弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー淡彩 無	m ²					5. 冬号B・K
Q001515017 A74188	弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー淡彩 受	m ²					5. 冬号B・K
Q001515018 A74189	弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー淡彩 著受	m ²					5. 冬号B・K
Q001515019 A74190	弱溶剤形ふっ素 スプレー淡彩 無	m ²					
Q001515020 A74191	弱溶剤形ふっ素 スプレー淡彩 受	m ²					5. 冬号B・K
Q001515021 A74192	弱溶剤形ふっ素 スプレー淡彩 著受	m ²					5. 冬号B・K
Q001515022 A74193	弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー濃彩 無	m ²					5. 冬号B・K
Q001515023 A74194	弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー濃彩 受	m ²					5. 冬号B・K
Q001515024 A74195	弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー濃彩 著受	m ²					5. 冬号B・K
Q001515025 A74196	弱溶剤形ふっ素 スプレー濃彩 無	m ²					
Q001515026 A74197	弱溶剤形ふっ素 スプレー濃彩 受	m ²					
Q001515027 A74198	弱溶剤形ふっ素 スプレー濃彩 著受	m ²					

コード 建設部 農林水産部	品名規格	単位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			4/ 1~	5/ 1~	11/ 1~		
Q001517001 A74201	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り屋間 長油性フタル酸 はけ・ローラー赤系 無	m2					4. 春号B・K
Q001517002 A74202	長油性フタル酸 はけ・ローラー赤系 受	m2					4. 春号B・K
Q001517003 A74203	長油性フタル酸 はけ・ローラー赤系 著受	m2					4. 春号B・K
Q001517004 A74204	長油性フタル酸 はけ・ローラー淡彩 無	m2					4. 春号B・K
Q001517005 A74205	長油性フタル酸 はけ・ローラー淡彩 受	m2					4. 春号B・K
Q001517006 A74206	長油性フタル酸 はけ・ローラー淡彩 著受	m2					4. 春号B・K
Q001517007 A74207	長油性フタル酸 はけ・ローラー濃彩 無	m2					4. 春号B・K
Q001517008 A74208	長油性フタル酸 はけ・ローラー濃彩約受	m2					4. 春号B・K
Q001517009 A74209	長油性フタル酸 はけ・ローラー濃彩 著受	m2					4. 春号B・K
Q001517010 A74211	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り屋間 弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー赤系 無	m2					4. 秋号B・K
Q001517011 A74212	弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー赤系 受	m2					4. 秋号B・K
Q001517012 A74213	弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー赤系 著受	m2					4. 秋号B・K
Q001517013 A74214	弱溶剤形ふっ素 スプレー赤系 無	m2					4. 秋号B・K
Q001517014 A74215	弱溶剤形ふっ素 スプレー赤系 受	m2					4. 秋号B・K
Q001517015 A74216	弱溶剤形ふっ素 スプレー赤系 著受	m2					4. 秋号B・K
Q001517016 A74217	弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー淡彩 無	m2					4. 春号B・K
Q001517017 A74218	弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー淡彩 受	m2					4. 春号B・K
Q001517018 A74219	弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー淡彩 著受	m2					4. 春号B・K
Q001517019 A74220	弱溶剤形ふっ素 スプレー淡彩 無	m2					4. 春号B・K
Q001517020 A74221	弱溶剤形ふっ素 スプレー淡彩 受	m2					4. 春号B・K
Q001517021 A74222	弱溶剤形ふっ素 スプレー淡彩 著受	m2					4. 春号B・K
Q001517022 A74223	弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー濃彩 無	m2					4. 春号B・K
Q001517023 A74224	弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー濃彩 受	m2					4. 春号B・K
Q001517024 A74225	弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー濃彩 著受	m2					4. 春号B・K
Q001517025 A74226	弱溶剤形ふっ素 スプレー濃彩 無	m2					4. 春号B・K
Q001517026 A74227	弱溶剤形ふっ素 スプレー濃彩 受	m2					4. 春号B・K
Q001517027 A74228	弱溶剤形ふっ素 スプレー濃彩 著受	m2					4. 春号B・K

コード 建設部 農林水産部	品名 規格	単位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			2/ 1~				
Q001517001 A74201	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り屋間 長油性フタル酸 はけ・ローラー赤系 無	m ²					
Q001517002 A74202	長油性フタル酸 はけ・ローラー赤系 受	m ²					
Q001517003 A74203	長油性フタル酸 はけ・ローラー赤系 著受	m ²					
Q001517004 A74204	長油性フタル酸 はけ・ローラー淡彩 無	m ²					
Q001517005 A74205	長油性フタル酸 はけ・ローラー淡彩 受	m ²					
Q001517006 A74206	長油性フタル酸 はけ・ローラー淡彩 著受	m ²					
Q001517007 A74207	長油性フタル酸 はけ・ローラー濃彩 無	m ²					
Q001517008 A74208	長油性フタル酸 はけ・ローラー濃彩約受	m ²					
Q001517009 A74209	長油性フタル酸 はけ・ローラー濃彩 著受	m ²					
Q001517010 A74211	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り屋間 弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー赤系 無	m ²					
Q001517011 A74212	弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー赤系 受	m ²					
Q001517012 A74213	弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー赤系 著受	m ²					
Q001517013 A74214	弱溶剤形ふっ素 スプレー赤系 無	m ²					
Q001517014 A74215	弱溶剤形ふっ素 スプレー赤系 受	m ²					
Q001517015 A74216	弱溶剤形ふっ素 スプレー赤系 著受	m ²					
Q001517016 A74217	弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー淡彩 無	m ²					5. 冬号B・K
Q001517017 A74218	弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー淡彩 受	m ²					5. 冬号B・K
Q001517018 A74219	弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー淡彩 著受	m ²					5. 冬号B・K
Q001517019 A74220	弱溶剤形ふっ素 スプレー淡彩 無	m ²					5. 冬号B・K
Q001517020 A74221	弱溶剤形ふっ素 スプレー淡彩 受	m ²					5. 冬号B・K
Q001517021 A74222	弱溶剤形ふっ素 スプレー淡彩 著受	m ²					5. 冬号B・K
Q001517022 A74223	弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー濃彩 無	m ²					5. 冬号B・K
Q001517023 A74224	弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー濃彩 受	m ²					5. 冬号B・K
Q001517024 A74225	弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー濃彩 著受	m ²					5. 冬号B・K
Q001517025 A74226	弱溶剤形ふっ素 スプレー濃彩 無	m ²					5. 冬号B・K
Q001517026 A74227	弱溶剤形ふっ素 スプレー濃彩 受	m ²					5. 冬号B・K
Q001517027 A74228	弱溶剤形ふっ素 スプレー濃彩 著受	m ²					5. 冬号B・K

コード 建設部 農林水産部	品名 規格	単位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			4/ 1~	5/ 1~			
Q001511025 A74331	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間 清掃・水洗い 無	m 2				ウェスによる粉塵、ばい煙 等の除去又は水洗い作業に	4. 春号B・K
Q001511026 A74332	清掃・水洗い 受	m 2				よる塩分等の除去を対象	4. 春号B・K
Q001511027 A74333	清掃・水洗い 著受	m 2					4. 春号B・K
Q001511028 A74341	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間 素地調整 1種ケレン 無	m 2					4. 春号B・K
Q001511029 A74342	素地調整 1種ケレン 受	m 2					4. 春号B・K
Q001511030 A74343	素地調整 1種ケレン 著受	m 2					4. 春号B・K
Q001511031 A74344	素地調整 2種ケレン 無	m 2					4. 春号B・K
Q001511032 A74345	素地調整 2種ケレン 受	m 2					4. 春号B・K
Q001511033 A74346	素地調整 2種ケレン 著受	m 2					4. 春号B・K
Q001511034 A74347	素地調整 3種ケレンA 無	m 2					4. 春号B・K
Q001511035 A74348	素地調整 3種ケレンA 受	m 2					4. 春号B・K
Q001511036 A74349	素地調整 3種ケレンA 著受	m 2					4. 春号B・K
Q001511037 A74350	素地調整 3種ケレンB 無	m 2					4. 春号B・K
Q001511038 A74351	素地調整 3種ケレンB 受	m 2					4. 冬号B・K
Q001511039 A74352	素地調整 3種ケレンB 著受	m 2					4. 春号B・K
Q001511040 A74353	素地調整 3種ケレンC 無	m 2					4. 冬号B・K
Q001511041 A74354	素地調整 3種ケレンC 受	m 2					4. 春号B・K
Q001511042 A74355	素地調整 3種ケレンC 著受	m 2					4. 冬号B・K
Q001511043 A74356	素地調整 4種ケレン 無	m 2					4. 春号B・K
Q001511044 A74357	素地調整 4種ケレン 受	m 2					4. 春号B・K
Q001511045 A74358	素地調整 4種ケレン 著受	m 2					4. 春号B・K
Q001511046 A74359	素地調整研削材及びケレンかす 無	m 2					4. 春号B・K
Q001511047 A74360	素地調整研削材及びケレンかす 受	m 2					4. 春号B・K
Q001511048 A74361	素地調整研削材及びケレンかす 著受	m 2					4. 春号B・K

コード 建設部 農林水産部	品名 規格	単位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			4/ 1~	5/ 1~	11/ 1~		
Q001513025 A74371	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り夜間 弱溶剤形変性珪酸1層はけ・ローラー 無	m2					4. 春号B・K
Q001513026 A74372	弱溶剤形変性珪酸1層はけ・ローラー 受	m2					4. 春号B・K
Q001513027 A74373	弱溶剤形変性珪酸1層はけ・ローラー 著受	m2					4. 春号B・K
Q001513028 A74374	弱溶剤形変性珪酸2層はけ・ローラー 無	m2					4. 春号B・K
Q001513029 A74375	弱溶剤形変性珪酸2層はけ・ローラー 受	m2					4. 春号B・K
Q001513030 A74376	弱溶剤形変性珪酸2層はけ・ローラー 著受	m2					4. 春号B・K
Q001513031 A74377	弱溶剤形変性珪酸(2層)スプレー 無	m2					4. 秋号B・K
Q001513032 A74378	弱溶剤形変性珪酸(2層)スプレー 受	m2					4. 春号B・K
Q001513033 A74379	弱溶剤形変性珪酸(2層)スプレー 著受	m2					4. 春号B・K
Q001513034 A74381	鉛・カドミウムさび止(2層)はけ・ローラー 無	m2					4. 春号B・K
Q001513035 A74382	鉛・カドミウムさび止(2層)はけ・ローラー 受	m2					4. 春号B・K
Q001513036 A74383	鉛・カドミウムさび止(2層)はけ・ローラー 著受	m2					4. 春号B・K
Q001513037 A74391	有機ジソクリッチ(1層) はけ・ローラーI 無	m2					4. 秋号B・K
Q001513038 A74392	有機ジソクリッチ(1層) はけ・ローラー I 受	m2					4. 春号B・K
Q001513039 A74393	有機ジソクリッチ(1層) はけ・ローラー I 著受	m2					4. 春号B・K
Q001513040 A74394	有機ジソクリッチ(2回/層)はけ・ローラーII 無	m2					4. 秋号B・K
Q001513041 A74395	有機ジソクリッチ(2回/層)はけ・ローラーII 受	m2					4. 秋号B・K
Q001513042 A74396	有機ジソクリッチ(2回/層)はけ・ローラー II 著受	m2					4. 秋号B・K
Q001513043 A74397	有機ジソクリッチ(1層) スプレー 無	m2					4. 秋号B・K
Q001513044 A74398	有機ジソクリッチ(1層) スプレー 受	m2					4. 秋号B・K
Q001513045 A74399	有機ジソクリッチ(1層) スプレー 著受	m2					4. 秋号B・K
Q001513046 A74401	無溶剤形変性珪酸2層はけ・ローラー 無	m2					4. 秋号B・K
Q001513047 A74402	無溶剤形変性珪酸2層はけ・ローラー 受	m2					4. 秋号B・K
Q001513048 A74403	無溶剤形変性珪酸2層はけ・ローラー 著受	m2					4. 秋号B・K

コード 建設部 農林水産部	品名 規格	単位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			2/1~				
Q001513025 A74371	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り夜間 弱溶剤形変性珪酸1層はけ・ローラー 無	m2					5. 冬号B・K
Q001513026 A74372	弱溶剤形変性珪酸1層はけ・ローラー 受	m2					5. 冬号B・K
Q001513027 A74373	弱溶剤形変性珪酸1層はけ・ローラー 著受	m2					5. 冬号B・K
Q001513028 A74374	弱溶剤形変性珪酸2層はけ・ローラー 無	m2					5. 冬号B・K
Q001513029 A74375	弱溶剤形変性珪酸2層はけ・ローラー 受	m2					5. 冬号B・K
Q001513030 A74376	弱溶剤形変性珪酸2層はけ・ローラー 著受	m2					5. 冬号B・K
Q001513031 A74377	弱溶剤形変性珪酸(2層)スプレー 無	m2					
Q001513032 A74378	弱溶剤形変性珪酸(2層)スプレー 受	m2					5. 冬号B・K
Q001513033 A74379	弱溶剤形変性珪酸(2層)スプレー 著受	m2					5. 冬号B・K
Q001513034 A74381	鉛・カドミウムさび止(2層)はけ・ローラー 無	m2					
Q001513035 A74382	鉛・カドミウムさび止(2層)はけ・ローラー 受	m2					
Q001513036 A74383	鉛・カドミウムさび止(2層)はけ・ローラー 著受	m2					
Q001513037 A74391	有機ジンクリッチ(1層) はけ・ローラーⅠ 無	m2					
Q001513038 A74392	有機ジンクリッチ(1層) はけ・ローラーⅠ 受	m2					5. 冬号B・K
Q001513039 A74393	有機ジンクリッチ(1層) はけ・ローラーⅠ 著受	m2					5. 冬号B・K
Q001513040 A74394	有機ジンクリッチ(2回/層)はけ・ローラーⅡ 無	m2					
Q001513041 A74395	有機ジンクリッチ(2回/層)はけ・ローラーⅡ 受	m2					
Q001513042 A74396	有機ジンクリッチ(2回/層)はけ・ローラーⅡ 著受	m2					
Q001513043 A74397	有機ジンクリッチ(1層) スプレー 無	m2					5. 冬号B・K
Q001513044 A74398	有機ジンクリッチ(1層) スプレー 受	m2					5. 冬号B・K
Q001513045 A74399	有機ジンクリッチ(1層) スプレー 著受	m2					5. 冬号B・K
Q001513046 A74401	無溶剤形変性珪酸2層はけ・ローラー 無	m2					
Q001513047 A74402	無溶剤形変性珪酸2層はけ・ローラー 受	m2					
Q001513048 A74403	無溶剤形変性珪酸2層はけ・ローラー 著受	m2					

コード 建設部 農林水産部	品名 規格	単位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			4/ 1~	5/ 1~	11/ 1~		
Q001515028 A74411	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り夜間 長油性フタル酸 はけ・ローラー赤系 無	m2					4. 春号B・K
Q001515029 A74412	長油性フタル酸 はけ・ローラー赤系 受	m2					4. 春号B・K
Q001515030 A74413	長油性フタル酸 はけ・ローラー赤系 著受	m2					4. 春号B・K
Q001515031 A74414	長油性フタル酸 はけ・ローラー淡彩 無	m2					4. 春号B・K
Q001515032 A74415	長油性フタル酸 はけ・ローラー淡彩 受	m2					4. 春号B・K
Q001515033 A74416	長油性フタル酸 はけ・ローラー淡彩 著受	m2					4. 春号B・K
Q001515034 A74417	長油性フタル酸 はけ・ローラー濃彩 無	m2					4. 春号B・K
Q001515035 A74418	長油性フタル酸 はけ・ローラー濃彩 受	m2					4. 春号B・K
Q001515036 A74419	長油性フタル酸 はけ・ローラー濃彩 著受	m2					4. 春号B・K
Q001515037 A74421	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り夜間 弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー赤系 無	m2					4. 春号B・K
Q001515038 A74422	弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー赤系 受	m2					4. 春号B・K
Q001515039 A74423	弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー赤系 著受	m2					4. 春号B・K
Q001515040 A74424	弱溶剤形ふっ素 スプレー赤系 無	m2					4. 秋号B・K
Q001515041 A74425	弱溶剤形ふっ素 スプレー赤系 受	m2					4. 春号B・K
Q001515042 A74426	弱溶剤形ふっ素 スプレー赤系 著受	m2					4. 春号B・K
Q001515043 A74427	弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー淡彩 無	m2					4. 春号B・K
Q001515044 A74428	弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー淡彩 受	m2					4. 春号B・K
Q001515045 A74429	弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー淡彩 著受	m2					4. 春号B・K
Q001515046 A74430	弱溶剤形ふっ素 スプレー淡彩 無	m2					4. 春号B・K
Q001515047 A74431	弱溶剤形ふっ素 スプレー淡彩 受	m2					4. 春号B・K
Q001515048 A74432	弱溶剤形ふっ素 スプレー淡彩 著受	m2					4. 春号B・K
Q001515049 A74433	弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー濃彩 無	m2					4. 春号B・K
Q001515050 A74434	弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー濃彩 受	m2					4. 春号B・K
Q001515051 A74435	弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー濃彩 著受	m2					4. 春号B・K
Q001515052 A74436	弱溶剤形ふっ素 スプレー濃彩 無	m2					4. 春号B・K
Q001515053 A74437	弱溶剤形ふっ素 スプレー濃彩 受	m2					4. 春号B・K
Q001515054 A74438	弱溶剤形ふっ素 スプレー濃彩 著受	m2					4. 春号B・K

コード 建設部 農林水産部	品名 規格	単位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			2/ 1~				
Q001515028 A74411	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り夜間 長油性フタル酸 はけ・ローラー赤系 無	m ²					
Q001515029 A74412	長油性フタル酸 はけ・ローラー赤系 受	m ²					
Q001515030 A74413	長油性フタル酸 はけ・ローラー赤系 著受	m ²					
Q001515031 A74414	長油性フタル酸 はけ・ローラー淡彩 無	m ²					
Q001515032 A74415	長油性フタル酸 はけ・ローラー淡彩 受	m ²					
Q001515033 A74416	長油性フタル酸 はけ・ローラー淡彩 著受	m ²					
Q001515034 A74417	長油性フタル酸 はけ・ローラー濃彩 無	m ²					
Q001515035 A74418	長油性フタル酸 はけ・ローラー濃彩 受	m ²					
Q001515036 A74419	長油性フタル酸 はけ・ローラー濃彩 著受	m ²					
Q001515037 A74421	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り夜間 弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー赤系 無	m ²					5. 冬号B・K
Q001515038 A74422	弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー赤系 受	m ²					5. 冬号B・K
Q001515039 A74423	弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー赤系 著受	m ²					5. 冬号B・K
Q001515040 A74424	弱溶剤形ふっ素 スプレー赤系 無	m ²					
Q001515041 A74425	弱溶剤形ふっ素 スプレー赤系 受	m ²					5. 冬号B・K
Q001515042 A74426	弱溶剤形ふっ素 スプレー赤系 著受	m ²					5. 冬号B・K
Q001515043 A74427	弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー淡彩 無	m ²					
Q001515044 A74428	弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー淡彩 受	m ²					
Q001515045 A74429	弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー淡彩 著受	m ²					
Q001515046 A74430	弱溶剤形ふっ素 スプレー淡彩 無	m ²					5. 冬号B・K
Q001515047 A74431	弱溶剤形ふっ素 スプレー淡彩 受	m ²					5. 冬号B・K
Q001515048 A74432	弱溶剤形ふっ素 スプレー淡彩 著受	m ²					5. 冬号B・K
Q001515049 A74433	弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー濃彩 無	m ²					5. 冬号B・K
Q001515050 A74434	弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー濃彩 受	m ²					
Q001515051 A74435	弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー濃彩 著受	m ²					
Q001515052 A74436	弱溶剤形ふっ素 スプレー濃彩 無	m ²					5. 冬号B・K
Q001515053 A74437	弱溶剤形ふっ素 スプレー濃彩 受	m ²					5. 冬号B・K
Q001515054 A74438	弱溶剤形ふっ素 スプレー濃彩 著受	m ²					5. 冬号B・K

コード 建設部 農林水産部	品名規格	単位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			4/ 1~	5/ 1~	11/ 1~		
Q001517028 A74441	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り夜間 長油性フタル酸 はけ・ローラー赤系 無	m ²					4. 春号B・K
Q001517029 A74442	長油性フタル酸 はけ・ローラー赤系 受	m ²					4. 春号B・K
Q001517030 A74443	長油性フタル酸 はけ・ローラー赤系 著受	m ²					4. 春号B・K
Q001517031 A74444	長油性フタル酸 はけ・ローラー淡彩 無	m ²					4. 春号B・K
Q001517032 A74445	長油性フタル酸 はけ・ローラー淡彩 受	m ²					4. 春号B・K
Q001517033 A74446	長油性フタル酸 はけ・ローラー淡彩 著受	m ²					4. 春号B・K
Q001517034 A74447	長油性フタル酸 はけ・ローラー濃彩 無	m ²					4. 春号B・K
Q001517035 A74448	長油性フタル酸 はけ・ローラー濃彩 受	m ²					4. 春号B・K
Q001517036 A74449	長油性フタル酸 はけ・ローラー濃彩 著受	m ²					4. 春号B・K
Q001517037 A74451	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り夜間 弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー赤系 無	m ²					4. 春号B・K
Q001517038 A74452	弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー赤系 受	m ²					4. 春号B・K
Q001517039 A74453	弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー赤系 著受	m ²					4. 春号B・K
Q001517040 A74454	弱溶剤形ふっ素 スプレー赤系 無	m ²					4. 秋号B・K
Q001517041 A74455	弱溶剤形ふっ素 スプレー赤系 受	m ²					4. 秋号B・K
Q001517042 A74456	弱溶剤形ふっ素 スプレー赤系 著受	m ²					4. 秋号B・K
Q001517043 A74457	弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー淡彩 無	m ²					4. 春号B・K
Q001517044 A74458	弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー淡彩 受	m ²					4. 春号B・K
Q001517045 A74459	弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー淡彩 著受	m ²					4. 春号B・K
Q001517046 A74460	弱溶剤形ふっ素 スプレー淡彩 無	m ²					4. 春号B・K
Q001517047 A74461	弱溶剤形ふっ素 スプレー淡彩 受	m ²					4. 春号B・K
Q001517048 A74462	弱溶剤形ふっ素 スプレー淡彩 著受	m ²					4. 春号B・K
Q001517049 A74463	弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー濃彩 無	m ²					4. 春号B・K
Q001517050 A74464	弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー濃彩 受	m ²					4. 春号B・K
Q001517051 A74465	弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー濃彩 著受	m ²					4. 春号B・K
Q001517052 A74466	弱溶剤形ふっ素 スプレー濃彩 無	m ²					4. 春号B・K
Q001517053 A74467	弱溶剤形ふっ素 スプレー濃彩 受	m ²					4. 春号B・K
Q001517054 A74468	弱溶剤形ふっ素 スプレー濃彩 著受	m ²					4. 春号B・K

コード 建設部 農林水産部	品名規格	単位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			2/ 1~				
Q001517028 A74441	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り夜間 長油性フタル酸 はけ・ローラー赤系 無	m ²					
Q001517029 A74442	長油性フタル酸 はけ・ローラー赤系 受	m ²					
Q001517030 A74443	長油性フタル酸 はけ・ローラー赤系 著受	m ²					
Q001517031 A74444	長油性フタル酸 はけ・ローラー淡彩 無	m ²					
Q001517032 A74445	長油性フタル酸 はけ・ローラー淡彩 受	m ²					
Q001517033 A74446	長油性フタル酸 はけ・ローラー淡彩 著受	m ²					
Q001517034 A74447	長油性フタル酸 はけ・ローラー濃彩 無	m ²					
Q001517035 A74448	長油性フタル酸 はけ・ローラー濃彩 受	m ²					
Q001517036 A74449	長油性フタル酸 はけ・ローラー濃彩 著受	m ²					
Q001517037 A74451	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り夜間 弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー赤系 無	m ²					5. 冬号B・K
Q001517038 A74452	弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー赤系 受	m ²					5. 冬号B・K
Q001517039 A74453	弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー赤系 著受	m ²					5. 冬号B・K
Q001517040 A74454	弱溶剤形ふっ素 スプレー赤系 無	m ²					
Q001517041 A74455	弱溶剤形ふっ素 スプレー赤系 受	m ²					
Q001517042 A74456	弱溶剤形ふっ素 スプレー赤系 著受	m ²					
Q001517043 A74457	弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー淡彩 無	m ²					5. 冬号B・K
Q001517044 A74458	弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー淡彩 受	m ²					5. 冬号B・K
Q001517045 A74459	弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー淡彩 著受	m ²					5. 冬号B・K
Q001517046 A74460	弱溶剤形ふっ素 スプレー淡彩 無	m ²					5. 冬号B・K
Q001517047 A74461	弱溶剤形ふっ素 スプレー淡彩 受	m ²					5. 冬号B・K
Q001517048 A74462	弱溶剤形ふっ素 スプレー淡彩 著受	m ²					5. 冬号B・K
Q001517049 A74463	弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー濃彩 無	m ²					5. 冬号B・K
Q001517050 A74464	弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー濃彩 受	m ²					5. 冬号B・K
Q001517051 A74465	弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー濃彩 著受	m ²					5. 冬号B・K
Q001517052 A74466	弱溶剤形ふっ素 スプレー濃彩 無	m ²					5. 冬号B・K
Q001517053 A74467	弱溶剤形ふっ素 スプレー濃彩 受	m ²					5. 冬号B・K
Q001517054 A74468	弱溶剤形ふっ素 スプレー濃彩 著受	m ²					5. 冬号B・K

< 白 紙 >

コード 建設部 農林水産部	品 名 規 格	単 位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			4/ 1~	5/ 1~			
Q001611001 A73011	構造物とりこわし工 無筋構造物 昼間 機械施工 制約無	m 3					4. 冬号B・K
Q001611002 A73012	人力施工 制約無	m 3					4. 春号B・K
Q001611003 A73013	機械施工 制約受ける	m 3					4. 冬号B・K
Q001611004 A73014	人力施工 制約受ける	m 3					4. 春号B・K
Q001611005 A73015	機械施工 制約著しく受ける	m 3					4. 冬号B・K
Q001611006 A73016	人力施工 制約著しく受ける	m 3					4. 春号B・K
Q001611007 A73021	構造物とりこわし工 鉄筋構造物 昼間 機械施工 制約無	m 3					4. 冬号B・K
Q001611008 A73022	人力施工 制約無	m 3					4. 冬号B・K
Q001611009 A73023	機械施工 制約受ける	m 3					4. 冬号B・K
Q001611010 A73024	人力施工 制約受ける	m 3					4. 冬号B・K
Q001611011 A73025	機械施工 制約著しく受ける	m 3					4. 冬号B・K
Q001611012 A73026	人力施工 制約著しく受ける	m 3					4. 冬号B・K
Q001611013 A73031	構造物とりこわし工 無筋構造物 夜間 機械施工 制約無	m 3					4. 冬号B・K
Q001611014 A73032	人力施工 制約無	m 3					4. 春号B・K
Q001611015 A73033	機械施工 制約受ける	m 3					4. 冬号B・K
Q001611016 A73034	人力施工 制約受ける	m 3					4. 春号B・K
Q001611017 A73035	機械施工 制約著しく受ける	m 3					4. 冬号B・K
Q001611018 A73036	人力施工 制約著しく受ける	m 3					4. 春号B・K
Q001611019 A73041	構造物とりこわし工 鉄筋構造物 夜間 機械施工 制約無	m 3					4. 冬号B・K
Q001611020 A73042	人力施工 制約無	m 3					4. 冬号B・K
Q001611021 A73043	機械施工 制約受ける	m 3					4. 冬号B・K
Q001611022 A73044	人力施工 制約受ける	m 3					4. 冬号B・K
Q001611023 A73045	機械施工 制約著しく受ける	m 3					4. 冬号B・K
Q001611024 A73046	人力施工 制約著しく受ける	m 3					4. 冬号B・K

[illegible]

コード 建設部 農林水産部	品 規 名 格	単 位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			4/ 1~	5/ 1~			
Q001365001 A67001	U型側溝 昼間 L600 60kg以下 制約無	m					4. 春号B・K
Q001365002 A67002	L600 300kg以下 制約無	m					4. 冬号B・K
Q001365003 A67003	L2000 1000kg以下 制約無	m					4. 冬号B・K
Q001365004 A67004	L2000 2000kg以下 制約無	m					4. 冬号B・K
Q001365005 A67005	L2000 2900kg以下 制約無	m					4. 冬号B・K
Q001365006 A67101	L600 60kg以下 制約受ける	m					4. 春号B・K
Q001365007 A67102	L600 300kg以下 制約受ける	m					4. 冬号B・K
Q001365008 A67103	L2000 1000kg以下 制約受ける	m					4. 冬号B・K
Q001365009 A67104	L2000 2000kg以下 制約受ける	m					4. 冬号B・K
Q001365010 A67105	L2000 2900kg以下 制約受ける	m					4. 冬号B・K
Q001365011 A67201	L600 60kg以下 制約著しく受ける	m					4. 春号B・K
Q001365012 A67202	L600 300kg以下 制約著しく受ける	m					4. 冬号B・K
Q001365013 A67203	L2000 1000kg以下 制約著しく受ける	m					4. 冬号B・K
Q001365014 A67204	L2000 2000kg以下 制約著しく受ける	m					4. 冬号B・K
Q001365015 A67205	L2000 2900kg以下 制約著しく受ける	m					4. 冬号B・K
Q001366001 A67601	自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無	m					4. 冬号B・K
Q001366002 A67602	L2000 2000kg以下 制約無	m					4. 冬号B・K
Q001366003 A67603	L2000 2900kg以下 制約無	m					4. 冬号B・K
Q001366004 A67604	L2000 1000kg以下 制約受ける	m					4. 冬号B・K
Q001366005 A67605	L2000 2000kg以下 制約受ける	m					4. 冬号B・K
Q001366006 A67606	L2000 2900kg以下 制約受ける	m					4. 冬号B・K
Q001366007 A67607	L2000 1000kg以下 制約著しく受ける	m					4. 冬号B・K
Q001366008 A67608	L2000 2000kg以下 制約著しく受ける	m					4. 冬号B・K
Q001366009 A67609	L2000 2900kg以下 制約著しく受ける	m					4. 冬号B・K

コード 建設部 農林水産部	品 規 名 格	単 位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			4/ 1~	5/ 1~			
Q001365016 A67301	U型側溝 夜間 L600 60kg以下 制約無	m					4. 春号B・K
Q001365017 A67302	L600 300kg以下 制約無	m					4. 冬号B・K
Q001365018 A67303	L2000 1000kg以下 制約無	m					4. 冬号B・K
Q001365019 A67304	L2000 2000kg以下 制約無	m					4. 冬号B・K
Q001365020 A67305	L2000 2900kg以下 制約無	m					4. 冬号B・K
Q001365021 A67401	L600 60kg以下 制約受ける	m					4. 春号B・K
Q001365022 A67402	L600 300kg以下 制約受ける	m					4. 冬号B・K
Q001365023 A67403	L2000 1000kg以下 制約受ける	m					4. 冬号B・K
Q001365024 A67404	L2000 2000kg以下 制約受ける	m					4. 冬号B・K
Q001365025 A67405	L2000 2900kg以下 制約受ける	m					4. 冬号B・K
Q001365026 A67501	L600 60kg以下 制約著しく受ける	m					4. 春号B・K
Q001365027 A67502	L600 300kg以下 制約著しく受ける	m					4. 冬号B・K
Q001365028 A67503	L2000 1000kg以下 制約著しく受ける	m					4. 冬号B・K
Q001365029 A67504	L2000 2000kg以下 制約著しく受ける	m					4. 冬号B・K
Q001365030 A67505	L2000 2900kg以下 制約著しく受ける	m					4. 冬号B・K
Q001366010 A67701	自由勾配側溝 夜間 L2000 1000kg以下 制約無	m					4. 冬号B・K
Q001366011 A67702	L2000 2000kg以下 制約無	m					4. 冬号B・K
Q001366012 A67703	L2000 2900kg以下 制約無	m					4. 冬号B・K
Q001366013 A67704	L2000 1000kg以下 制約受ける	m					4. 冬号B・K
Q001366014 A67705	L2000 2000kg以下 制約受ける	m					4. 冬号B・K
Q001366015 A67706	L2000 2900kg以下 制約受ける	m					4. 冬号B・K
Q001366016 A67707	L2000 1000kg以下 制約著しく受ける	m					4. 冬号B・K
Q001366017 A67708	L2000 2000kg以下 制約著しく受ける	m					4. 冬号B・K
Q001366018 A67709	L2000 2900kg以下 制約著しく受ける	m					4. 冬号B・K

[illegible]

< 白 紙 >

②7

労 務 単 価

適用について

1, 次ページ以降の解説等を参照のこと。

令和４年度公共工事設計労務単価について（解説）

(1) 労務単価の決定方法

令和４年度の公共工事設計労務単価（以下、「労務単価」という。）は、農林水産省及び国土交通省が所管する公共工事等に従事した建設労働者の賃金等の実態を調査した結果を基に決定したものである。

(2) 労務単価の構成

労務単価は、以下のものにより構成されている。

- ① 所定内労働時間８時間当りの基本給相当額及び基準内手当（当該職種の通常の作業内容及び作業条件の労働に対する手当）
- ② 所定内労働日数１日当りの臨時の給与及び実物給与

(3) その他

本単価は、公共工事の工事費の積算に用いるものであり、下請負契約等における労務単価を拘束するものではない。

令和4年度 公共工事設計労務単価基準額

○印:主要12職種

コード		職 種 名	管 内 一 般			割 増 対 象		1時間当り割増賃金係数 K						備考
建設部	農林 水産部		4/1～			賃 金 比 A (%)	時 間 外		休 日		深 夜			
							A×1/8×1.25	A×1/8×1.35	A×1/8×0.25					
						4/1～		4/1～		4/1～		4/1～		
○	R 0101	R01002	特 殊 作 業 員	24,200			78.6		12.3		13.3		2.5	
○	R 0102	R01003	普 通 作 業 員	18,900			85.6		13.4		14.4		2.7	
○	R 0103	R01004	軽 作 業 員	15,800			90.3		14.1		15.2		2.8	
○	R 0114	R01021	特 殊 運 転 手	27,500			80.5		12.6		13.6		2.5	
○	R 0115	R01022	一 般 運 転 手	25,800			82.8		12.9		14.0		2.6	
	R 0125	R01001	一 般 世 話 役	29,800			77.7		12.1		13.1		2.4	
	R 0109	R01023	助 手	18,900			85.6		13.4		14.4		2.7	(普通作業員)
	R 0118	R01005	さ く 岩 工	32,000			78.3		12.2		13.2		2.4	
○	R 0106	R01012	と び 工	25,800			87.0		13.6		14.7		2.7	
○	R 0134	R02004	大 工	29,900			91.1		14.2		15.4		2.8	
	R 0107	R01006	石 工	27,300			94.3		14.7		15.9		2.9	
	R 0108	R01007	ブ ロ ッ ク 工	26,800			85.5		13.4		14.4		2.7	
○	R 0110	R01010	鉄 筋 工	28,700			88.6		13.8		15.0		2.8	
○	R 0133	R01009	型 わ く 工	28,400			91.1		14.2		15.4		2.8	
	R 0201	R01013	電 工	21,500			70.9		11.1		12.0		2.2	
	R 0164	R03005	機 械 工	26,200			84.0		13.1		14.2		2.6	(溶接工)
	R 0111	R02002	鉄 骨 工	25,600			78.7		12.3		13.3		2.5	
	R 0113	R01011	溶 接 工	26,200			84.0		13.1		14.2		2.6	
	R 0112	R02003	塗 装 工	25,400			81.4		12.7		13.7		2.5	
○	R 0135	R02005	左 官	27,000			84.7		13.2		14.3		2.6	
	R 0136	R02006	配 管 工	20,900			76.0		11.9		12.8		2.4	
	R 0137	R02007	は つ り 工	24,500			86.8		13.6		14.6		2.7	
	R 0105	R01008	法 面 工	28,900			82.7		12.9		14.0		2.6	
	R 0131	R01014	山 林 砂 防 工	28,100			80.9		12.6		13.7		2.5	
	R 0121	R01061	トンネル世話役	38,100			95.9		15.0		16.2		3.0	
	R 0119	R01062	トンネル特殊工	37,800			95.8		15.0		16.2		3.0	
	R 0120	R01063	トンネル作業員	27,300			94.8		14.8		16.0		3.0	
	R 0104	R02001	造 園 工	21,100			77.7		12.1		13.1		2.4	
	R 0124	R01051	橋 梁 世 話 役	39,800			79.0		12.3		13.3		2.5	
	R 0122	R01052	橋 梁 特 殊 工	31,600			88.5		13.8		14.9		2.8	
	R 0123	R01053	橋 梁 塗 装 工	34,800			89.5		14.0		15.1		2.8	
	R 0117	R01041	潜 か ん 世 話 役	43,400			65.2		10.2		11.0		2.0	
	R 0116	R01042	潜 か ん 工	36,300			88.4		13.8		14.9		2.8	
	R 0138	R02008	防 水 工	24,700			79.6		12.4		13.4		2.5	
	R 0128	R01082	潜 水 士	50,100			82.6		12.9		13.9		2.6	
	R 0129	R01083	潜 水 連 絡 員	32,000			90.4		14.1		15.3		2.8	
	R 0130	R01084	潜 水 送 気 員	31,600			87.8		13.7		14.8		2.7	
	R 0126	R01072	高 級 船 員	29,500			71.3		11.1		12.0		2.2	
	R 0127	R01073	普 通 船 員	23,200			73.3		11.5		12.4		2.3	
	R 0140	R02010	タ イ ル 工	21,200			89.2		13.9		15.1		2.8	
	R 0150		機 械 世 話 役	29,800			77.7		12.1		13.1		2.4	(一般世話役)
○	R 0803	R01031	交 通 誘 導 警 備 員 A	14,200			86.1		13.5		14.5		2.7	
○	R 0804	R01032	交 通 誘 導 警 備 員 B	12,000			90.3		14.1		15.2		2.8	
	R 3008	R01081	潜 水 世 話 役	50,100			82.6		12.9		13.9		2.6	(潜水士)
	R 3004	R01071	船 団 長	29,500			71.3		11.1		12.0		2.2	(高級船員)
	R 0303	R03002	機 械 設 備 据 付 工 (点 検 整 備 工)	25,600			65.4		10.2		11.0		2.0	
	R 0153		鋼 橋 製 作 用 直 接 労 務 費	27,800										
	R 0302	R03001	機 械 設 備 製 作 工	25,500										
	R 3071		船 舶 製 作 工	26,300										

交通誘導警備員A:一級または二級検定合格者

交通誘導警備員B:A以外の交通誘導警備員

< 白 紙 >

②8

複合及び損料関係

< 白 紙 >

コード 建設部 農林水産部	品 名 規 格	単 位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			4/ 1～	10/ 1～			
Z006800001	積込み・取卸し費 仮設材等	t	1,500				
Z006805001	監督員詰所用備品 机 椅子 黒板等	月	13,800				
Z006801001	火薬庫 損料 2級火薬庫 2t庫 5.0m ²	1現場	620,000				
Z006802001	火工品庫 損料 鋼製移動式 1t庫 3.2m ²	1現場	523,000				
Z006803001	取扱所 損料 鋼製移動式 3.2m ²	1現場	459,000				
Z006804001	火工所 損料 組立テント式 1.9m ²	1現場	54,000				
Z004520001	橋梁用架設工具損料 鋼橋	供用日	9,830				
Z004561001	橋梁用架設工具損料 PC橋 プレキャスト桁用	供用日	5,470				
Z004511002	ドリフトピン損料 径24.5×150	供用日	1.10			1本当たり	
Z004511001	ドリフトピン損料 径21.5×150	供用日	0.97			1本当たり	
Z004510001	仮締ボルト損料 径22用	供用日	0.48			1本当たり	
Z004510002	仮締ボルト損料 径19用	供用日	0.19	0.24			
Z004501010	PC緊張ジャッキ 損料 12径7用（ポンプ含む）	供用日	3,800	廃 止		マルチワイヤシステム80t型	
Z004501012	12S12.4A（ポンプ含む）	供用日	7,300	8,030		マルチストラットシステム195t型	
Z004501014	1S17.8～1S21.8	供用日	4,600	4,960		シングルストラットシステム	
Z004501016	径26型用（ポンプ含む）	供用日	4,250	4,880		ハースシステム	
Z004501017	径32型用（ポンプ含む）	供用日	4,830	5,550		ハースシステム	
Z004501007	7S12.7B用（ポンプ含む）	供用日	6,500	7,470			
Z004501008	12S12.7B（ポンプ含む）	供用日	8,100	8,200			
Z004501019	8S12.4A（ポンプ含む）	供用日	6,500	7,470			
Z004501020	12S15.2B（ポンプ含む）	供用日	11,000	11,400			
Z004501021	1S28.6（ポンプ含む）	供用日	5,400	5,800			

[illegible]

コード 建設部 農林水産部	品名 規格	単位	単価			備考	掲載 刊行物
			4/ 1～	10/ 1～			
	【タイヤチェーン損耗費】						
ZA70011011	タイヤチェーン損耗費(ロータリ除雪車) 機関出力30(40PS級)	h	47	56			
ZA70011012	機関出力60(80PS級)	h	74	85			
ZA70011013	機関出力75(100PS級)	h	62	74			
ZA70011014	機関出力90(130PS級)	h	156	178			
ZA70011015	機関出力160(220PS級)	h	319	367			
ZA70011016	機関出力180(250PS級)	h	319	367			
ZA70011017	機関出力220(300PS級)	h	319	367			
ZA70011018	機関出力240(330PS級)	h	521	600			
ZA70011019	機関出力290(400PS級)	h	521	600			
ZA70012001	除雪トラック[除雪専用] 積載 7 t 駆動4×4	h	662	762			
ZA70012002	積載10 t 駆動6×6	h	1,110	1,280			
ZA70013001	除雪トラック[ダンプ架装型] 積載 6 t 駆動4×4	h	452	523			
ZA70013002	積載 7 t 駆動4×4	h	662	762			
ZA70014002	除雪グレーダ[油圧式] ブレード幅3.1m	h	513	588			
ZA70014003	ブレード幅3.7m	h	1,230	1,410			
ZA70014004	ブレード幅4.0m	h	1,230	1,410			
ZA70015001	除雪ドーザ[ホイール型] 5 t 級 山積0.8m3	h	362	419			
ZA70015002	6 t 級 山積1.0m3	h	478	548			
ZA70015003	7 t 級 山積1.2m3	h	490	563			
ZA70015004	8 t 級 山積1.3～1.4m3	h	490	563			
ZA70015005	9 t 級 山積1.5～1.7m3	h	525	604			
ZA70015006	11 t 級 山積2.1m3	h	716	822			
ZA70015007	12 t 級 山積2.3m3	h	716	822			
ZA70015008	13 t 級 山積2.4～2.6m3	h	716	822			
ZA70015009	16 t 級 山積3.1～3.3m3	h	1,370	1,570			
ZA70015010	19 t 級 山積3.4～3.7m3	h	1,370	1,570			

コード 建設部 農林水産部	品名 規格	単位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			4/ 1～	10/ 1～			
	【タイヤチェーン損耗費】						
ZA70016001	ダンプトラック[オールド・ディーゼル] 積載2 t 積	h	186	215			
ZA70016002	積載4 t 積	h	226	254			
ZA70016003	積載6～7 t 積	h	283	331			
ZA70016004	積載8 t 積	h	452	523			
ZA70016005	積載10 t 積	h	606	700			
	【切刃損耗費】						
ZA70021002	除雪グレーダ[油圧式] 3.1m級【普通】	h	492	516			
ZA70021003	3.7m級【普通】	h	584	613			
ZA70021004	4.0m級【普通】	h	736	773			
	【エンドビット損耗費】						
ZA70022002	除雪グレーダ[油圧式] 3.1m級【普通】	h	91	96			
ZA70022003	3.7m級【普通】	h	132	138			
ZA70022004	4.0m級【普通】	h	196	206			
	【エッジ損耗費】						
ZA70023003	除雪トラック（4 t 級） ワンウェイラ、アングルラ [固定式]	h	580				
ZA70023001	除雪トラック（7～10 t 級） ワンウェイラ、アングルラ [固定式]	h	652				
	【ダンプトラック損料】						
ZA70024010	ダンプトラック[オールド・ディーゼル] 2 t 積	h	1,000	1,020			
ZA70024020	4 t 積	h	1,510	1,540			
ZA70024030	6～7 t 積	h	2,880	2,930			
ZA70024040	8 t 積	h	3,160	3,210			
ZA70024050	10 t 積	h	4,270	4,330			

コード 建設 農林水産部	品 規	名 格	単 位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
				4/ 1～	9/ 1～			
L001005006 F09013	ブルドーザ [湿地]7t級		日				騒音対策：～低騒音型 排ガス対策：～3次	4.3号B・K
L001005009 F09014	ブルドーザ [湿地]16t級		日				騒音対策：～低騒音型 排ガス対策：～3次	4.3号B・K
NOCODE21AB F09015	ブルドーザ [湿地]20t級		日				騒音対策：なし 排ガス対策：～2次	4.3号B・K
L101008007 F08092	小型バックホウ[ｸﾚｰ型] 山積0.055m3 (平積0.04m3)		日				騒音対策：～低騒音型 排ガス対策：～2次	4.3号K
L001011002 F08091	山積0.11m3 (平積0.08m3)		日				騒音対策：～低騒音型 排ガス対策：～3次	4.3号B・K
L001011006	小型バックホウ[ｸﾚｰ・後方超小旋回] 山積0.09m3 (平積0.07m3)		日				騒音対策：～超低騒音型 排ガス対策：～3次	4.3号B・K
L001011005 F08041	小型バックホウ[ｸﾚｰ・後方超小旋回] [ｸﾚｰﾝ付]山積0.09m3 (平積0.07m3)		日				騒音対策：～超低騒音型 排ガス対策：～3次	4.3号B・K
L001011001 F08035	小型バックホウ[ｸﾚｰ・超小旋回型] 山積0.22m3 (平積0.16m3)		日				騒音対策：～低騒音型 排ガス対策：～3次	4.3号B・K
L101009001 F08040	山積0.22m3 (平積0.16m3)		日				騒音対策：～低騒音型 排ガス対策：～3次	4.3号B・K
L101008001 F08011	バックホウ[ｸﾚｰ型] 山積0.28m3 (平積0.2m3)		日				騒音対策：～低騒音型 排ガス対策：～3次	4.3号B・K
L001010011 F08016	バックホウ[ｸﾚｰ・後方超小旋回型] 山積0.28m3 (平積0.2m3)		日				騒音対策：～低騒音型 排ガス対策：～3次	4.3号B・K
L001010012 F08017	バックホウ[ｸﾚｰ・後方超小旋回型] 山積0.45m3 (平積0.35m3)		日				騒音対策：～超低騒音型 排ガス対策：～3次	4.3号B・K
L001010013 FP0802	バックホウ[ｸﾚｰ・後方超小旋回型] [ｸﾚｰﾝ付]山積0.45m3 (平積0.35m3)		日				騒音対策：～超低騒音型 排ガス対策：～3次	4.3号B・K
L001010003 F08012	バックホウ[ｸﾚｰ型] 山積0.45m3 (平積0.35m3)		日				騒音対策：～低騒音型 排ガス対策：～3次	4.3号B・K
L001010001 F08013	山積0.5m3 (平積0.4m3)		日				騒音対策：～超低騒音型 排ガス対策：～3次	4.3号B・K
L001010007 F08014	山積0.8m3 (平積0.6m3)		日				騒音対策：～超低騒音型 排ガス対策：～2011年	4.3号B・K
L001010008 F08056	バックホウ[ｸﾚｰ型ｸﾚｰﾝ付] 山積0.28m3吊1.7t		日				騒音対策：～低騒音型 排ガス対策：～3次	4.3号B・K
L001010005 F08061	山積0.45m3吊2.9t		日				騒音対策：～超低騒音型 排ガス対策：～3次	4.3号B・K
L101010005 F08062	山積0.5m3吊2.9t		日				騒音対策：～低騒音型 排ガス対策：～3次	4.3号B・K
L001010004 F08063	山積0.8m3吊2.9t		日				騒音対策：～超低騒音型 排ガス対策：～3次	4.3号B・K
	I C T 施工対応型建機							
L001012001	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰ) [標準・ICT施工対応型] ｸﾚｰﾝ機能付 山積0.8m3 2.9t吊		日				騒音対策：～超低騒音型 排ガス対策：～2011年	4.3号B・K
L001006001	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ [湿地・ICT施工対応型] 7t級		日				騒音対策：なし 排ガス対策：～2011年	4.8号B・K
L001006002	16t級		日				騒音対策：なし 排ガス対策：～2011年	4.8号B・K
	※掲載している賃料は、長期（1カ月以上）割引単価である。							

コード 建設部 農林水産部	品 規 格	単 位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			4/1～				
L001020011 FQ1011	ホイールローダ 0.34m3	日				騒音対策：低騒音型 排ガス対策：～2次	4.3号B・K
L001020001 FQ1012	0.6m3	日				騒音対策：低騒音型 排ガス対策：～2次	4.3号B・K
L001020002 FQ1013	0.8m3	日				騒音対策：低騒音型 排ガス対策：～2次	4.3号B・K
L001020003 FQ1014	0.9～1.0m3	日				騒音対策：低騒音型 排ガス対策：～2次	4.3号B・K
L001020004 FQ1015	1.2m3	日				騒音対策：低騒音型 排ガス対策：～1次	4.3号B・K
L001020005 FQ1016	1.3～1.4m3	日				騒音対策：低騒音型 排ガス対策：～2次	4.3号B・K
L001020006 FQ1017	1.5～1.7m3	日				騒音対策：低騒音型 排ガス対策：～2次	4.3号B・K
L001020007 FQ1018	2.1m3	日				騒音対策：低騒音型 排ガス対策：～2次	4.3号B・K
L001020008 FQ1019	2.3m3	日				騒音対策：低騒音型 排ガス対策：なし	4.3号B・K
L001020009 FQ1020	2.4～2.6m3	日				騒音対策：低騒音型 排ガス対策：～2次	4.3号B・K
L001020010 FQ1021	2.7～2.9m3	日				騒音対策：低騒音型 排ガス対策：～2次	4.3号B・K
L001151001 F06103	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]4t積級	日				騒音対策：なし 排ガス対策：なし	4.3号B・K
L101101004	トラック(クレーン装置付) 4t級2.9t吊	台・日				騒音対策：なし 排ガス対策：なし	4.3号B・K
L101101003	トラック(クレーン装置付) 2t級2.9t吊	台・日				騒音対策：なし 排ガス対策：なし	4.3号B・K
L001030006 F06011	不整地運搬車[クローラ型油圧ダンプ式] 2.0t積	日				騒音対策：なし 排ガス対策：～2次	4.3号B・K
L001030007 F06012	2.5t積	日				騒音対策：なし 排ガス対策：～2次	4.3号B・K
L001030008 F06003	不整地運搬車[クローラ型クレーン装置付] 1.7t積 1t吊	日				騒音対策：なし 排ガス対策：なし	4.3号B・K
L001030009 F06004	2.0t積 1t吊	日				騒音対策：なし 排ガス対策：なし	4.3号B・K
L001030010 F06005	2.5t積 2t吊	日				騒音対策：なし 排ガス対策：なし	4.3号B・K
L001030011 FP0602	不整地運搬車[クローラ型・ダンプ] 全旋回式 6～7t積級	日				騒音対策：なし 排ガス対策：～2次	4.3号B・K
L001030012 FP0604	全旋回式 10～11t積級	日				騒音対策：なし 排ガス対策：～2次	4.3号B・K
	※掲載している賃料は、長期（1カ月以上）割引単価である。						

コード 建設部 農林水産部	品 名 規 格	単 位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			4/ 1～	9/ 1～	10/ 1～		
L101102001	クローラークレーン[油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊賃料	台・日				騒音対策：～低騒音型 排ガス対策：～3次	4.3号B・K
L001140003 F01104	クローラークレーン[油圧駆動式ウィンチ・ラジジブ型] 35t吊り	日		廃止		騒音対策：～低騒音型 排ガス対策：～1次	4.8号B・K
L001140004 F01105	40t吊り	日		廃止		騒音対策：～低騒音型 排ガス対策：～2次	4.8号B・K
L001140005 F01106	50t吊り	日				騒音対策：～低騒音型 排ガス対策：～2次	4.3号B・K
L001140007 F01113	80t吊り	日				騒音対策：～低騒音型 排ガス対策：～2次	4.3号B・K
L001140008 F01108	100t吊り	日				騒音対策：～低騒音型 排ガス対策：～2次	4.3号B・K
L001140009 F01114	150t吊り	日				騒音対策：～低騒音型 排ガス対策：～2次	4.3号B・K
L001140010 FQ1001	300t吊り	日		廃止		騒音対策：なし 排ガス対策：なし	4.8号B・K
L001120001 F01021	トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型] 4.8～4.9t吊り	日				騒音対策：なし 排ガス対策：なし	4.9号B・K
L001120011 F01031	100t吊り	日				騒音対策：～低騒音型 排ガス対策：なし	4.9号B・K
L001120012 F01032	120t吊り	日				騒音対策：～低騒音型 排ガス対策：なし	4.9号B・K
L001120013 F01033	160t吊り	日				騒音対策：～低騒音型 排ガス対策：なし	4.9号B・K
L001120014 F01034	200t吊り	日				騒音対策：～低騒音型 排ガス対策：なし	4.9号B・K
L001120015 F01035	360t吊り	日				騒音対策：なし 排ガス対策：なし	4.9号B・K
L001130001 F01082	ラフテレンスクレーン [油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊り	日				騒音対策：～低騒音型 排ガス対策：～2次	4.9号B・K
L001130002 F01083	7t吊り	日				騒音対策：～低騒音型 排ガス対策：～1次	4.9号B・K
L001130004 F01084	16t吊り	日				騒音対策：～低騒音型 排ガス対策：～2次	4.9号B・K
L001130005 F01085	20t吊り	日				騒音対策：～低騒音型 排ガス対策：～2次	4.9号B・K
L001130006 F01086	25t吊り	日				騒音対策：～低騒音型 排ガス対策：～3次	4.9号B・K
L001130007 F01087	35t吊り	日				騒音対策：～低騒音型 排ガス対策：～2次	4.9号B・K
L001130009 F01090	45t吊り	日				騒音対策：～低騒音型 排ガス対策：～1次	4.9号B・K
L001130010 F01088	50t吊り	日				騒音対策：～低騒音型 排ガス対策：～2次	4.9号B・K
	※掲載している賃料は、長期（1カ月以上）割引単価である。						
	（クローラークレーンを除く）						

コード 建設部 農林水産部	品名規格	単位	単価			備考	掲載 刊行物
			4/1～				
L001040001	フォークリフト 最大荷重 1.0t	日				騒音対策：なし 排ガス対策：なし	4.3号B・K
L001040002	最大荷重 1.5t	日				騒音対策：なし 排ガス対策：なし	4.3号B・K
L001040003	最大荷重 2.5t	日				騒音対策：なし 排ガス対策：なし	4.3号B・K
L001040004	最大荷重 5.0t	日				騒音対策：なし 排ガス対策：なし	4.3号B・K
L001080001	高所作業車 〔自走式(クレーン)・垂直型〕 揚程3m	日				騒音対策：なし 排ガス対策：なし	4.3号B・K
L001080002	〔自走式(クレーン)・垂直型〕 揚程4m	日				騒音対策：なし 排ガス対策：なし	4.3号B・K
L001080003	〔自走式(クレーン)・垂直型〕 揚程6m	日				騒音対策：なし 排ガス対策：なし	4.3号B・K
L001080004 PQY140	〔自走式(クレーン)・ブーム型〕 揚程8～9m	日				騒音対策：なし 排ガス対策：なし	4.3号B・K
L001080005	〔自走式(クレーン)・ブーム型〕 揚程12～13m	日				騒音対策：なし 排ガス対策：なし	4.3号B・K
L001080009	高所作業車 〔自走式(クレーン)・屈伸ブーム型〕 揚程6.8m	日				騒音対策：なし 排ガス対策：なし	4.3号B・K
L001190002 FQ1031	ブレーカ（油圧ブレーカ） バケット容量0.2m3 バースマシン含む	日				騒音対策：なし 排ガス対策：なし	4.3号B・K
NOCODE21AC F08301	ブレーカ（油圧ブレーカ） バケット容量0.4m3対応 アタッチメントのみ	日					4.3号B・K
L001050001 FQ1071	ロードローラ〔マカダム〕 重量8～10t	日				騒音対策：なし 排ガス対策：なし	4.3号B・K
L001050002 FQ1072	重量10～12 t	日				騒音対策：なし 排ガス対策：～2次	4.3号B・K
L001050003 FQ1073	ロードローラ〔マカダム両輪〕 重量10～12 t	日				騒音対策：なし 排ガス対策：～2次	4.3号B・K
L001050004 FQ1074	重量11～15 t	日				騒音対策：なし 排ガス対策：～2次	4.3号B・K
L001050005 FQ1075	ロードローラ〔タンデム〕 重量6～8 t	日				騒音対策：なし 排ガス対策：なし	4.3号B・K
L001050006 FQ1076	重量8～10 t	日				騒音対策：なし 排ガス対策：なし	4.3号B・K
L001060001 FQ1041	タイヤローラ 重量3～4t	日				騒音対策：～低騒音型 排ガス対策：～3次	4.3号B・K
L001060002 FQ1042	重量6～8t	日				騒音対策：なし 排ガス対策：なし	4.3号B・K
L001060003 F04101	重量8～20t	日				騒音対策：～低騒音型 排ガス対策：～2011年	4.3号B・K
	※掲載している賃料は、長期（1カ月以上）割引単価である。						

[illegible]

コード 建設部 農林水産部	品名 規格	単位	単価			備考	掲載 刊行物
			4/1～				
L001090001 F03021	空気圧縮機 [可搬式・エンジン] 2m3/min	日				騒音対策：～低騒音型 排ガス対策：～2次	4.3号B・K
L001090002 F03022	2.5m3/min	日				騒音対策：～低騒音型 排ガス対策：～2次	4.3号B・K
L001090003 F03023	3.5～3.7m3/min	日				騒音対策：～低騒音型 排ガス対策：～2次	4.3号B・K
L001090004 F03024	5m3/min	日				騒音対策：～低騒音型 排ガス対策：～2次	4.3号B・K
L001090005 F03025	7.5～7.8m3/min	日				騒音対策：～低騒音型 排ガス対策：～2次	4.3号B・K
L001090006 F03026	10.5～11.0m3/min	日				騒音対策：～低騒音型 排ガス対策：～2次	4.3号B・K
L001090014 F03027	14.3m3/min	日				騒音対策：～低騒音型 排ガス対策：～2次	4.3号B・K
L001090013 F03028	17m3/min	日				騒音対策：～低騒音型 排ガス対策：～2次	4.3号B・K
L001090007 F03029	18～19m3/min	日				騒音対策：～低騒音型 排ガス対策：～2次	4.3号B・K
L001090008 F03041	空気圧縮機 [可搬式・モーター] 2.2m3/min	日				騒音対策：なし 排ガス対策：なし	4.3号B・K
L001090009 F03042	3.7m3/min	日				騒音対策：なし 排ガス対策：なし	4.3号B・K
L001090010 F03043	5.2m3/min	日				騒音対策：なし 排ガス対策：なし	4.3号B・K
L001090011 F03044	6m3/min	日				騒音対策：なし 排ガス対策：なし	4.3号B・K
L001090012 F03045	9m3/min	日				騒音対策：なし 排ガス対策：なし	4.3号B・K
L101101002 F05001	工事用水中ポンプ φ50 0.75kw 揚程10m程度	日				騒音対策：なし 排ガス対策：なし	4.3号B・K
L001100003 F05021	φ100 3.7kw 揚程10m程度	日				騒音対策：なし 排ガス対策：なし	4.3号B・K
L001100004 F05022	φ100 5.5kw 揚程15m程度	日				騒音対策：なし 排ガス対策：なし	4.3号B・K
L001100005 F05041	φ150 7.5kw 揚程10m程度	日				騒音対策：なし 排ガス対策：なし	4.3号B・K
L001100006 F05042	φ150 11.0kw 揚程15m程度	日				騒音対策：なし 排ガス対策：なし	4.3号B・K
L001100007 F05051	φ200 11.0kw 揚程10m程度	日				騒音対策：なし 排ガス対策：なし	4.3号B・K
L001100008 F05052	φ200 15.0kw 揚程15m程度	日				騒音対策：なし 排ガス対策：なし	4.3号B・K
L001100009	φ50 3.7kw 揚程30m程度	日				騒音対策：なし 排ガス対策：なし	4.3号B・K
	※掲載している賃料は、長期（1カ月以上）割引単価である。						

コード 建設部 農林水産部	品名 規格	単位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			4/ 1～				
L001110001 F02070	発動発電機 [ガソリン駆動] 2KVA 3.7ps	日				騒音対策：～低騒音型 排ガス対策：なし	4.3号B・K
L001110002 F02071	3KVA 5.4ps	日				騒音対策：～低騒音型 排ガス対策：なし	4.3号B・K
L001110003 F02075	発動発電機 [ディーゼル駆動] 5KVA 10ps	日				騒音対策：～低騒音型 排ガス対策：なし	4.3号B・K
L001110004 F02051	8KVA 12ps	日				騒音対策：～低騒音型 排ガス対策：～2次	4.3号B・K
L001110005 F02052	10KVA 15.4ps	日				騒音対策：～低騒音型 排ガス対策：～2次	4.3号B・K
L001110006 F02053	15KVA 19.5ps	日				騒音対策：～低騒音型 排ガス対策：～3次	4.3号B・K
L001110007 F02054	20KVA 27ps	日				騒音対策：～低騒音型 排ガス対策：～3次	4.3号B・K
L001110008 F02055	25KVA 31.3ps	日				騒音対策：～低騒音型 排ガス対策：～3次	4.3号B・K
L001110009 F02056	35KVA 42.3ps	日				騒音対策：～低騒音型 排ガス対策：～2次	4.3号B・K
L001110010 F02057	45KVA 54.4ps	日				騒音対策：～低騒音型 排ガス対策：～3次	4.3号B・K
L001110011 F02058	60KVA 75.6ps	日				騒音対策：～低騒音型 排ガス対策：～3次	4.3号B・K
L001110012 F02059	75KVA 102ps	日				騒音対策：～低騒音型 排ガス対策：～3次	4.3号B・K
L001110013 F02060	100KVA 120ps	日				騒音対策：～低騒音型 排ガス対策：～3次	4.3号B・K
L001110014 F02061	125KVA 164ps	日				騒音対策：～低騒音型 排ガス対策：～3次	4.3号B・K
L001110015 F02062	150KVA 187.5ps	日				騒音対策：～低騒音型 排ガス対策：～3次	4.3号B・K
L001110016 F02063	200KVA 259ps	日				騒音対策：～低騒音型 排ガス対策：～2次	4.3号B・K
L001110017 F02064	250KVA 319ps	日				騒音対策：～低騒音型 排ガス対策：～2次	4.3号B・K
L001110018 F02065	300KVA 400.5ps	日				騒音対策：～低騒音型 排ガス対策：～3次	4.3号B・K
L001110019 F02066	350KVA 450ps	日				騒音対策：～低騒音型 排ガス対策：～2次	4.3号B・K
	※掲載している賃料は、長期（1カ月以上）割引単価である。						

< 334 >

コード 建設部 農林水産部	品名 規格	単位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			4/ 1~	1/ 1~			
L002012002 GQ1002	鋼矢板（本矢板）Ⅲ型（60kg/m） 90日以内	t					4. 12号B・K
L002012003 GQ1002	180日以内	t					4. 12号B・K
L002012004 GQ1002	360日以内	t					4. 12号B・K
L002012005 GQ1002	720日以内	t					4. 12号B・K
L002012006 GQ1002	1080日以内	t					4. 12号B・K
L002014002 GQ1003	鋼矢板（本矢板）Ⅳ型（76.1kg/m） 90日以内	t					4. 12号B・K
L002014003 GQ1003	180日以内	t					4. 12号B・K
L002014004 GQ1003	360日以内	t					4. 12号B・K
L002014005 GQ1003	720日以内	t					4. 12号B・K
L002014006 GQ1003	1080日以内	t					4. 12号B・K
L002030002	鋼矢板（軽量矢板）（Ⅱ型、Ⅲ型） 90日以内	t					4. 12号B・K
L002030003	180日以内	t					4. 12号B・K
L002030004	360日以内	t					4. 12号B・K
L002030005	720日以内	t					4. 12号K
L002030006	1080日以内	t					4. 12号K
L002413002	敷鉄板賃料 22×1524×6096 90日以内	枚・日					4. 3号B・K
L002413003	180日以内	枚・日					4. 3号B・K
L002413004	360日以内	枚・日					4. 12号B・K
L002413005	720日以内	枚・日					4. 12号B・K
Z006754002 GQ3042	整備費（敷鉄板） 22×1524×6096	枚					4. 12号B・K
	※リース業者置場渡し・戻し						

コード 建設部 農林水産部	品名 規格	単位	単価			備考	掲載 刊行物
			4/ 1~	1/ 1~			
L002110002 GQ2001	H型鋼（杭用）200型(49.9kg/m) 90日以内	t					4.12号B・K
L002110003 GQ2001	180日以内	t					4.12号B・K
L002110004 GQ2001	360日以内	t					4.12号B・K
L002110005 GQ2001	720日以内	t					4.12号B・K
L002112002 GQ2002	H型鋼（杭用）250型(71.8kg/m) 90日以内	t					4.12号B・K
L002112003 GQ2002	180日以内	t					4.12号B・K
L002112004 GQ2002	360日以内	t					4.12号B・K
L002112005 GQ2002	720日以内	t					4.12号B・K
L002114002	H型鋼（杭用）300型(93kg/m) 90日以内	t					4.12号B・K
L002114003	180日以内	t					4.12号B・K
L002114004	360日以内	t					4.12号B・K
L002114005	720日以内	t					4.12号B・K
L002116002	H型鋼（杭用）350型(135kg/m) 90日以内	t					4.12号B・K
L002116003	180日以内	t					4.12号B・K
L002116004	360日以内	t					4.12号B・K
L002116005	720日以内	t					4.12号B・K
L002118002	H型鋼（杭用）400型(172kg/m) 90日以内	t					4.12号B・K
L002118003	180日以内	t					4.12号B・K
L002118004	360日以内	t					4.12号B・K
L002118005	720日以内	t					4.12号B・K
	※リース業者置場渡し・戻し						

仮設鋼材リース料金③

【情報公開用】

[illegible]

[illegible]

[illegible]

コード 建設部 農林水産部	品名 規格	単位	単価			備考	掲載 刊行物
			4/ 1~	6/ 1~	7/ 1~		
ZA48700000	鋼矢板（質料）不足弁償金 新品 3型	t					4. 6号B・K
ZA48710000	新品 4型	t					4. 6号B・K
ZA48730000	軽量鋼矢板不足弁償金（新品） LSP1, 2, 3型	t					4. 3号B・K
ZA48820000	鋼製山留材（質料）不足弁償金 H 2 5 0 新品	t					4. 3号B・K
ZA48830000	H 3 0 0 新品	t					4. 3号B・K
ZA48840000	H 3 5 0 新品	t					4. 3号B・K
ZA48850000	H 4 0 0 新品	t					4. 3号B・K
ZA48860000	部品 新品	t					4. 3号B・K
ZA49160000	覆工板 不足弁償金（新品） 鋼製（補強型）	m 2					4. 3号B・K
ZA49170000	鋼製滑り止め（補強型）	m 2					4. 3号B・K
L002050299	鋼矢板（質料）不足弁償金 中古 3型	t					4. 6号B・K
L002050399	中古 4型	t					4. 6号B・K
ZA48740000	軽量鋼矢板不足弁償金（中古） LSP1, 2, 3型	t					4. 3号B・K
ZA48810000	鋼製山留材（質料）不足弁償金 H 2 5 0 中古	t					4. 3号B・K
L002165199	H 3 0 0 中古	t					4. 3号B・K
L002165299	H 3 5 0 中古	t					4. 3号B・K
L002165399	H 4 0 0 中古	t					4. 3号B・K
L002165499	部品 中古	t					4. 3号B・K
ZA49130000	覆工板 不足弁償金（中古） 鋼製（補強型）	m 2					4. 3号B・K

コード 建設部 農林水産部	品名 規格	単位	単価			備考	掲載 刊行物
			8/ 1~	9/ 1~	10/ 1~		
ZA48700000	鋼矢板（質料）不足弁償金 新品 3型	t					4.9号B・K
ZA48710000	新品 4型	t					4.9号B・K
ZA48730000	軽量鋼矢板不足弁償金（新品） LSP1, 2, 3型	t					4.7号B・K
ZA48820000	鋼製山留材（質料）不足弁償金 H250 新品	t					
ZA48830000	H300 新品	t					
ZA48840000	H350 新品	t					
ZA48850000	H400 新品	t					
ZA48860000	部品 新品	t					
ZA49160000	覆工板 不足弁償金（新品） 鋼製（補強型）	m2					
ZA49170000	鋼製滑り止め（補強型）	m2					
L002050299	鋼矢板（質料）不足弁償金 中古 3型	t					4.9号B・K
L002050399	中古 4型	t					4.9号B・K
ZA48740000	軽量鋼矢板不足弁償金（中古） LSP1, 2, 3型	t					4.7号B・K
ZA48810000	鋼製山留材（質料）不足弁償金 H250 中古	t					
L002165199	H300 中古	t					
L002165299	H350 中古	t					
L002165399	H400 中古	t					
L002165499	部品 中古	t					
ZA49130000	覆工板 不足弁償金（中古） 鋼製（補強型）	m2					

コード 建設部 農林水産部	品名 規格	単位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			11/ 1~	1/ 1~	2/ 1~		
ZA48700000	鋼矢板（質料）不足弁償金 新品 3型	t					4. 10号B・K
ZA48710000	新品 4型	t					4. 10号B・K
ZA48730000	軽量鋼矢板不足弁償金（新品） LSP1, 2, 3型	t					5. 1号B・K
ZA48820000	鋼製山留材（質料）不足弁償金 H 2 5 0 新品	t					
ZA48830000	H 3 0 0 新品	t					
ZA48840000	H 3 5 0 新品	t					
ZA48850000	H 4 0 0 新品	t					
ZA48860000	部品 新品	t					
ZA49160000	覆工板 不足弁償金（新品） 鋼製（補強型）	m 2					
ZA49170000	鋼製滑り止め（補強型）	m 2					4. 12号B・K
L002050299	鋼矢板（質料）不足弁償金 中古 3型	t					4. 10号B・K
L002050399	中古 4型	t					4. 10号B・K
ZA48740000	軽量鋼矢板不足弁償金（中古） LSP1, 2, 3型	t					5. 1号B・K
ZA48810000	鋼製山留材（質料）不足弁償金 H 2 5 0 中古	t					
L002165199	H 3 0 0 中古	t					
L002165299	H 3 5 0 中古	t					
L002165399	H 4 0 0 中古	t					
L002165499	部品 中古	t					
ZA49130000	覆工板 不足弁償金（中古） 鋼製（補強型）	m 2					

コード 建設部 農林水産部	品名 規格	単位	単価			備考	掲載 刊行物
			3/1~				
ZA48700000	鋼矢板（質料）不足弁償金 新品 3型	t					
ZA48710000	新品 4型	t					
ZA48730000	軽量鋼矢板不足弁償金（新品） LSP1, 2, 3型	t					5.2号B・K
ZA48820000	鋼製山留材（質料）不足弁償金 H250 新品	t					
ZA48830000	H300 新品	t					
ZA48840000	H350 新品	t					
ZA48850000	H400 新品	t					
ZA48860000	部品 新品	t					
ZA49160000	覆工板 不足弁償金（新品） 鋼製（補強型）	m2					
ZA49170000	鋼製滑り止め（補強型）	m2					
L002050299	鋼矢板（質料）不足弁償金 中古 3型	t					
L002050399	中古 4型	t					
ZA48740000	軽量鋼矢板不足弁償金（中古） LSP1, 2, 3型	t					5.2号B・K
ZA48810000	鋼製山留材（質料）不足弁償金 H250 中古	t					
L002165199	H300 中古	t					
L002165299	H350 中古	t					
L002165399	H400 中古	t					
L002165499	部品 中古	t					
ZA49130000	覆工板 不足弁償金（中古） 鋼製（補強型）	m2					

< 白 紙 >

仮設鋼材不足弁償金②

【情報公開用】

コード 建設部 農林水産部	品名 規格	単位	単価			備考	掲載 刊行物
			4/ 1~	6/ 1~	7/ 1~		
ZA48750000	H形鋼（質料）不足分弁償金 新品 H-200	t					
ZA48760000	新品 H-250	t					
ZA48770000	新品 H-300	t					
ZA48780000	新品 H-350	t					
ZA48790000	新品 H-400	t					

コード 建設部 農林水産部	品名 規格	単位	単価			備考	掲載 刊行物
			8/ 1~	9/ 1~	10/ 1~		
ZA48750000	H形鋼（質料）不足分弁償金 新品 H-200	t					
ZA48760000	新品 H-250	t					
ZA48770000	新品 H-300	t					
ZA48780000	新品 H-350	t					
ZA48790000	新品 H-400	t					

コード 建設部 農林水産部	品名 規格	単位	単価			備考	掲載 刊行物
			11/ 1~	12/ 1~			
ZA48750000	H形鋼（質料）不足分弁償金 新品 H-200	t					4. 11号B・K
ZA48760000	新品 H-250	t					4. 11号B・K
ZA48770000	新品 H-300	t					4. 11号B・K
ZA48780000	新品 H-350	t					4. 11号B・K
ZA48790000	新品 H-400	t					4. 11号B・K

コード 建設部 農林水産部	品名 規格	単位	単価			備考	掲載 刊行物
ZA48750000	H形鋼（質料）不足分弁償金 新品 H-200	t					
ZA48760000	新品 H-250	t					
ZA48770000	新品 H-300	t					
ZA48780000	新品 H-350	t					
ZA48790000	新品 H-400	t					

仮設鋼材不足弁償金③

【情報公開用】

コード 建設部 農林水産部	品規 名 格	単 位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			4 / 1 ~	6 / 1 ~	7 / 1 ~		
L002160199	H形鋼（質料）不足分弁償金 中古 H-200	t					
L002160299	中古 H-250	t					
L002160399	中古 H-300	t					
L002160499	中古 H-350	t					
L002160599	中古 H-400	t					

コード 建設部 農林水産部	品規 名 格	単 位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			8 / 1 ~	9 / 1 ~	10 / 1 ~		
L002160199	H形鋼（質料）不足分弁償金 中古 H-200	t					
L002160299	中古 H-250	t					
L002160399	中古 H-300	t					
L002160499	中古 H-350	t					
L002160599	中古 H-400	t					

コード 建設部 農林水産部	品規 名 格	単 位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			11 / 1 ~	12 / 1 ~			
L002160199	H形鋼（質料）不足分弁償金 中古 H-200	t					4. 11号B・K
L002160299	中古 H-250	t					4. 11号B・K
L002160399	中古 H-300	t					4. 11号B・K
L002160499	中古 H-350	t					4. 11号B・K
L002160599	中古 H-400	t					4. 11号B・K

コード 建設部 農林水産部	品規 名 格	単 位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
L002160199	H形鋼（質料）不足分弁償金 中古 H-200	t					
L002160299	中古 H-250	t					
L002160399	中古 H-300	t					
L002160499	中古 H-350	t					
L002160599	中古 H-400	t					

令和４年度工場製作品単価（１）

	コード	品 名	規 格	単位	単価(円)		その他の仕様	備考
					4／1～	11／1～		
1	Z006575003	ケーソン工用刃口金物	円形	t	601,000	665,000	材質：SS400 製品は、分割して現場で組み立て、溶接作業が必要である。	注 1
	Z006575002	〃	矩形	t	537,000	599,000		
	Z006575001	〃	小判形	t	571,000	635,000		
2	Z004411003	鋼板接着用鋼板	床版補強工用 (A-5系)	t	401,000	479,000	取付用アンカーボルトは別途。 A-5系は下塗までの塗装を含む。 C-5系は上塗までの塗装を含む。 但し、鋼板接着面はプライマーのみで設定している。	注 2
	Z004411004	〃	床版補強工用 (C-5系)	t	591,000	702,000		
	Z004412003	増桁架設工用桁	床版補強工用 (A-5系)	t	397,000	448,000		
	Z004412004	〃	床版補強工用 (C-5系)	t	522,000	595,000		
3	Z004251003	遮音壁用支柱	取付部	t	703,000	800,000	材質：SS400 取付用アンカーボルトは、別途。 溶融亜鉛メッキを含む。	注 3
	Z004251001	〃	支柱本体 直部	t	430,000	475,000		
	Z004251002	〃	支柱本体 曲部	t	548,000	600,000		
4	Z004454002	P C 片持桁製作用鋼製型枠	外枠	m ²	37,900		スクラップ控除は考慮している。 プライマー処理を含む。	
	Z004454001	〃	底枠	m ²	33,100			
5	Z001230001	鋼管矢板	導枠、井筒内支保 円弧部（H形鋼）	t	506,000	521,000	プライマー処理を含む。	注 4 注 5

（共通事項：上記一覧表全てに該当）

・ 上記一覧表に掲載するものはすべて間接労務費・工場管理費込みで現場着単価とする。但し、離島の場合は適用できない。

注1. 鋼板の加工を対象とする。

注2. H形鋼の加工材を対象とする。

注3. 支柱取付部の対象は、支柱取付に必要な鋼材（ベースプレート、リブプレート等）とする。

また、支柱本体において1本の支柱に直部と曲部がある場合は、直部と曲部別に算出し、1本の単価とする。

注4. 鋼管矢板の単価は、スクラップ控除を含まない。

注5. 井筒支保の円弧部腹起しR加工費は含む。

令和４年度工場製作品単価（２）

	コード	品名	規格	単位	単価(円)		その他の仕様	備考
					4/1～	11/1～		
1	Z001234005	円形補強鋼板 ブラケット有	(C-5系、上塗りまで)	t	530,000	596,000	取付アンカーボルト、取付ボルトは別途。 製品は分割して現場に持ち込むため、現場で組み立て、溶接作業が必要である。 鋼材はSM400A材とする。	注 1
2	Z001234006	円形補強鋼板 ブラケット無し	(C-5系、上塗りまで)	t	510,000	575,000		注 1
3	Z001234007	矩形補強鋼板 ブラケット有	矩形 (C-5系、上塗りまで)	t	515,000	580,000		注 1
4	Z001234008	矩形補強鋼板 ブラケット無し	矩形 (C-5系、上塗りまで)	t	495,000	559,000		注 1
5	Z001236001	下端拘束用円形鋼板	鋼板内面はC-5系、上塗りまで、外面はプライマーのみ (土中部は前処理のみ)	t	519,000	584,000		注 2
6	Z001238002	下端拘束用形鋼	H形鋼 (C-5系、上塗りまで) 250*250*9*14 300*300*10*15 350*350*12*19 400*400*13*21	t	450,000	494,000		注 3
7	Z001410001	スタッドジベル (設置費込み)	φ19*250	本	396	449	設置は工場とし、材工共価格。	
	Z001410002	〃	φ22*250	本	513	586		
	Z001410003	〃	φ19*150	本	313	350		
	Z001410004	〃	φ22*150	本	387	434		
	Z001410005	〃	φ22*200	本	452	512		

(共通事項：上記一覧表１～６に該当)

- ・ 上記一覧表に掲載するものはすべて間接労務費・工場管理費込みで、現場着単価とする。
但し、離島の場合は適用できない。
- ・ 溶接部及び土中部はプライマーのみである。
- ・ 充填材及びコンクリートに接する部分の工場塗装は、二次素地調整（製品プラスト）と防食下地（無機ジンクリッパ® イント）とする。
- ・ 補強鋼板外面の根巻きコンクリート接触面は30%以下とする。

(上表７についての注意事項)

- ・ 上表７に掲載する「スタッドジベル（設置費込み）」価格にはスタッド溶接費用及び間接労務費・工場管理費を含む。
- ・ 鋼構造物製作工場における設置費であり、現場における設置には適用できない。
- ・ 離島の場合は適用できない。

注１．橋脚柱の形状が小判形の場合、直線部重量を矩形、曲線部重量を円形で算出し合算する。

注２．ズレ止め鉄筋は含み、アンカー筋とスタッドジベルに係わる帯鉄筋及び中詰めコンクリートの補強鉄筋は別途加算とする。

注３．H形鋼（H250*250*9*14, H300*300*10*15, H350*350*12*19, H400*400*13*21）の加工材を対象とする。

令和４年度工場製作品単価（３）

	コード	品 名	規 格	単位	単価(円)		その他の仕様	備 考
					4／1～	11／1～		
1	—	P C 連結装置	2 桁連結、橋脚（台） ・ 桁連結（A-5系）	t	746,000	821,000	PCケーブル、緩衝材及び取付用アンカーボルトは別途。 鋼材はSM400A材とする。 A-5系、C-5系塗装については、現場における桁等への接合面はブライマーのみで設定している。	
	—	〃	2 桁連結、橋脚（台） ・ 桁連結（C-5系）	t	818,000	902,000		
	—	〃	2 桁連結、橋脚（台） ・ 桁連結 亜鉛メッキ（HDZ55）	t	851,000	933,000		
2	—	チェーン連結装置	橋脚（台）・桁連結（A-5系）	t	746,000	821,000	チェーン材、緩衝材及び取付用アンカーボルトは別途。 鋼材はSM400A材とする。 A-5系、C-5系塗装については、現場における桁等への接合面はブライマーのみで設定している。	
	—	〃	橋脚（台）・桁連結（C-5系）	t	818,000	902,000		
	—	〃	橋脚（台）・桁連結 亜鉛メッキ（HDZ55）	t	851,000	933,000		
3	—	変位制限装置	橋軸方向（A-5系）	t	746,000	821,000	緩衝材及び取付用アンカーボルトは別途。 鋼材はSM400A材とする。 A-5系、C-5系塗装については、現場における桁等への接合面はブライマーのみで設定している。	
	—	〃	橋軸方向（C-5系）	t	818,000	902,000		
	—	〃	橋軸方向 亜鉛メッキ（HDZ55）	t	851,000	933,000		
4	—	変位制限装置	橋軸直角方向（A-5系）	t	746,000	821,000	緩衝材及び取付用アンカーボルトは別途。 鋼材はSM400A材とする。 A-5系、C-5系塗装については、現場における桁等への接合面はブライマーのみで設定している。	
	—	〃	橋軸直角方向（C-5系）	t	818,000	902,000		
	—	〃	橋軸直角方向 亜鉛メッキ（HDZ55）	t	851,000	933,000		

（共通事項：P C 連結装置、チェーン連結装置、変位制限装置）

- ・ 上記価格は間接労務費・工場管理費込みで、現場着単価とする。
但し、離島の場合は適用できない。
- ・ A-5系塗装は、下塗り（2回）までを含み、中塗り・上塗りを含まない。
- ・ C-5系塗装は、上塗りまでを含む。
- ・ 設置する際に、ソールPLなどの切削加工が必要な場合は、別途考慮すること。

令和４年度工場製作品単価（４）

橋梁用排水管工場製作品単価

（単位：円）

名 称	規 格	単 位	単 価		概 要	備 考
			４／１～	１１／１～		
橋梁用排水管 工場製作品	支持金具	kg	1,420	1,530	材質:SS400 溶融亜鉛メッキ、 ボルト・ナット含む	
<価格条件> 間接労務費・工場管理費を含む現場着単価とする。ただし離島の場合は適用できない。 取付用アンカーボルト含む。 新設PC橋や既設橋の排水管付替等に適用するものであり、新設の鋼橋における排水管については、鋼道 路橋数量集計マニュアル（案）に基づき積算するものとする。						

橋梁検査路工場製作単価

（単位：円）

名 称	規 格	単 位	単 価		概 要	備 考
			４／１～	１１／１～		
橋梁検査路 工場製作単価	上下部工用 検査路	t	297,000	329,000	製作加工トン数当たり単価 製作加工（鋼材費・副資材費 を含む、製作労務費除く）、 ボルト・ナット、Uボルト、アンカーボルト、 溶融亜鉛メッキ含む	
<価格条件> 工場管理費含む 工場渡し（輸送費含まず）						


床版吊り金具

（単位：円）


名 称	規 格	単 位	単 価		概 要	備 考
			４／１～	１１／１～		
床版吊り金具	t4.5×h50×R40	個		1,770	工場取付の費用含む 取付数量:2000個程度	
<価格条件> 間接労務費・工場管理費込で工場持込単価（離島の場合は適用出来ない）						

■工場製作品単価【参考図】


●PC連結装置



●チェーン連結装置



●変位制限装置



< 白 紙 >

②9

計画調査用設計単価

< 白 紙 >

令和４年度 設計業務委託等技術者単価

業務区分	費用区分	職 種 名	級	基 準 日 額			割増対象賃金比（％）			摘 要
				4/1～			4/1～			
測量業務	直接人件費	測量主任技師	2～7	48,000			60			
		測量技師		42,200			55			
		測量技師補		32,400			60			
		測量助手		31,100			60			
		測量補助員		25,400			65			
		操縦士		55,300			40			
		整備士		42,200			55			
		撮影士		39,300			65			
		撮影助手		31,800			65			
		測量船操縦士		31,400			50			
		測量作業員及び用地立会人		普通作業員（労務単価）による						
		舟夫		普通船員（労務単価）による						
調地査質	人直件費	（調査技師）地質調査技師	2～7	50,100			55			
		（調査技師）主任地質調査員		36,800			55			
		（機械工）地質調査員		27,200			55			
設計業務等	直接人件費	理事・技師長	2～7	66,900			50			
		主任技師		58,600			55			
		技師A		51,200			60			
		技師B		41,600			60			
		技師C		32,800			60			
		技術員		29,000			60			
		主任技術者		70,600			60			
共通	賃金	製図工		31,100			60			（測量助手）
通信工事・電気	労務費	技術者		33,100			65			
		技術員		22,300			65			
電気・業通務信点検	人直件費	点検技術者	2～7	33,000			66			
		点検技術員		25,400			66			
		運転監視技術員		25,400			66			
港湾	賃金	潜水士（潜水深度：10m未満）	2～7	49,500						（ダイバー）
		潜水士（潜水深度：10m～20m未満）		53,100						（ " ）
		潜水士（潜水深度：20m～30m未満）		56,800						（ " ）
		潜水士（潜水深度：30m～40m未満）		60,700						（ " ）
		潜水士補助員（潜水深度：10m未満）		49,500						（潜水士）
		潜水士補助員（潜水深度：10m～20m未満）		53,100						（ " ）
		潜水士補助員（潜水深度：20m～30m未満）		56,800						（ " ）
		潜水士補助員（潜水深度：30m～40m未満）		60,700						（ " ）

旅 費 交 通 費

【情報公開用】

表－１ 滞在旅費表（同一箇所に滞在する日額旅費）

業務区分	職種名	29日目まで	30日目以上	60日目以上	職務の級
○測量業務	測量主任技師	10,045	8,972	7,900	2級～7級
	測量技師				
	測量技師補				
	操縦士				
	整備士				
	撮影士				
	測量助手				
	測量補助員				
	撮影助手				
	測量船操縦士				
○地質調査	地質調査技師 主任地質調査員 地質調査員				
○設計業務	理事				
	技師長				
	主任技師				
	技師A				
	技師B				
	技師C				
	技術員				
○電気・通信 点検業務	主任技術者				
	点検技術者				
	点検技術員 運転監視技術員				
○港湾	潜水士 潜水士補助員				

表－２ 日当及び宿泊費表

業務区分	職 種 名	日 当	宿 泊 料	職務の級
○測量業務	測量主任技師	1,181	10,727	2級～7級
	測量技師			
	測量技師補			
	操縦士			
	整備士			
	撮影士			
	測量助手			
	測量補助員			
	撮影助手			
	測量船操縦士			
○地質調査	地質調査技師 主任地質調査員 地質調査員			
○設計業務	理事			
	技師長			
	主任技師			
	技師A			
	技師B			
	技師C			
	技術員			
○電気・通信 点検業務	主任技術者			
	点検技術者			
	点検技術員 運転監視技術員			
○港湾	潜水士 潜水士補助員			

注）旅費、日当及び宿泊費は、消費税を含まず。

コード 建設部 農林水産部	品名 規格	単位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			4/ 1～				
	ポリエステルシート、印画紙等						
Z106003001 P43120	ポリエステルフィルム トラスター Z400、片面マット、四六判	枚	850			地図作成	
NOCODE2273 P43110	ポリエステルフィルム 0.9m×20m #300 片面サントマット	本	13,300				
Z101505002 P43132	密着用印画紙 モノ、24cm×26cm	枚	107			地図作成	
	燃料等						
Z040021001 PQY131	航空ガソリン	L	287			撮影	
Z040021002 PQY132	航空オイル	L	1,580			撮影	
	木材等						
Z103013070 P38003	木杭 4.5×4.5×45cm	本	75				
Z106001001 P38007	6.0×6.0×60cm	本	160				
Z101408013 P38013	9.0×9.0×90cm	本	500				
	測量機械等損料						
Z103013080	トータルステーション 1級	日	10,860				
Z103013081	トータルステーション 2級	日	5,480				
Z103013082	トータルステーション 3級	日	3,360				
Z103013083	G N S S測量機 2級（1周波）	日	6,700				
Z103013040	レベル 1級	日	11,580				
Z103013041	レベル 2級	日	6,410				
Z103013042	レベル 3級	日	2,520				
Z103013050 PQZ102	飛行機 単発	時	90,110			撮影	
Z103013061	デジタル航空カメラ 複合エリアセンサー	時	209,040			撮影	
Z106102024	図化機 2級A	日	30,230			地図作成	
	飛行場使用料等						
Z040022023 PQY133	飛行場使用料 着陸1回毎	回	1,000			撮影 6トン以下の航空機	
Z040022021 PQY134	飛行機停留料 24時間毎	日	810			撮影 23トン以下の航空機	
	土地境界立会謝金及び登記記録等手数料						
Z049001001 PS2000	土地境界立会謝金	人	7,900			軽作業員の1/2	
Z049001002 PS2001	登記記録等調査手数料（地図の転写）	枚	450				
Z049001003 PS2002	登記記録等調査手数料（土地の登記）	筆	600				
Z049001004 PS2003	登記記録等調査手数料（建物の登記）	戸	600				

令和4年度 測量成果品検定料

公共測量及び地図等の検定料金は、公益社団法人 日本測量協会測量技術センターで定めた料金を採用する。

検定料金表は下記URLから料金表をダウンロードしてください。

<http://www.jsurvey.jp/5.htm>

地盤情報の検定費用

コード 建設部 農林水産部	資格	検定費用 (ボーリング一本当たり)
A30171	A検定 ①管理技術者又は主任技術者の資格 ・地質調査技士 ・技術士（「総合技術監理部門－「業務に該当する選択科目」） ・技術士（業務に該当する部門） ・RCCM（「地質部門」又は「土質及び基礎部門」） ・博士（理学又は工学） ・土木学会認定土木技術者（土質・地質調査） ・施工管理技士（業務に該当する級及び種目） かつ ②ボーリング責任者の資格 ・地質調査技士	2,000円
A30172	B検定 上記以外	3,000円

（一財）国土地盤情報センターHP

<https://ngic.or.jp/>

コード 建設部 農林水産部	品 名 規 格	単 位	単 価			備 考	掲 載 刊行物
			4 / 1 ~	11 / 1 ~			
ZA60106110	原位置試験 簡易動的コーン貫入試験 コーン	個	11,200				
ZA60106120	簡易動的コーン貫入試験 ロッド	本	32,000				
Z103013001 PQZ706	移動変形調査 伸縮計損料 7日巻	基・日	215				
Z103013010 PQZ707	傾斜計 傾斜計損料	基・日	99				
Z106018001 PQY043	挿入式孔内傾斜計 アルミケーシング φ47mm×3m	本	8,920			立上がり1mを含む	
Z040032023 PQY041	アルミカップリング φ47	ヶ	2,120				
Z040032024 PQY042	ケーシングキャップ類 φ47mm	組	3,400				
Z103013020 PQZ719	孔内傾斜計損料 指示計含む	台・日	1,310				
Z040032019 PQY032	パイプ歪計 ソケットレス仕様 φ48mm、t=3.6mm	本	3,870			1方向2ヶ所	
Z040032020 PQY031	リード線 3芯	m	63				
Z103013030 PQZ705	パイプ歪計 静歪指示計損料	台・日	215				
Q040015036 A30301	現場内小運搬 モノ・機械器具損料 50m以下	日	1,600				
Q040015037 A30302	50m超～100m以下	日	1,800				
Q040015038 A30303	100m超～200m以下	日	2,200				
Q040015039 A30304	200m超～300m以下	日	2,400				
Q040015040 A30305	300m超～500m以下	日	2,600				
Q040015020 A30306	500m超～1000m以下	日	3,800				
Q040021001 A30164	既存資料の収集・現地調査 直接人件費 解析等調査業務	業務	89,400				
Q040022001 A30165	資料整理とりまとめ 直接人件費 解析等調査業務	業務	71,300				
Q040022002 A30153	資料整理とりまとめ 直接人件費 直接調査	業務	82,700	82,000			
Q040023001 A30166	断面図等の作成 直接人件費 解析等調査業務	業務	67,700				
Q040023002 A30155	断面図等の作成 直接人件費 直接調査	業務	82,000				
Q040024001 A30167	総合解析とりまとめ 直接人件費 解析等調査業務	業務	377,000				

R4.4適用 農林水産部用(1)

RIESA コード	種別	細別	規格	単位	単価		備考 (刊行物)
					4/1～		
PQZ708	物理探査用	電気探査器損料	メガー型	日	4,650		
PQY032	歪検層用	パイプ歪計(ソケットレス仕様)	φ48mm用、t=3.6mm、1方向2ゲージ	本	3,870		
PQY031		リード線	3芯	m	63		
PQY033		格納箱(水位計・パイプ歪計)	N.P.BOX	個	35,700		
PQZ709	地下水位観測	地下水位計損料	自記式7日巻	日	712		
PQY051		地下水位計フロート	φ=38mm	個	10,200		
PQY052		地下水位計ワイヤー	ステンレスワイヤー φ0.8mm	m	590		
PQZ710		地下水位計損料	携帯用触針式	日	230		
PQZ711	歪・水位計解析	図化損料		h	169		
PQZ712	電気検層	検層器損料	深度0～100m用	日	10,600		
PQY021		記録紙	112mm×50m	巻	1,020		
PQY036		電線		式	100		
PQZ713	地下水検層	比抵抗測定器損料	ME-48、150点切替	日	1,080		
PQY061	地下水追跡	塩化ナトリウム		kg	58		
PQY062		硫酸マンガン		kg	3,550		
PQY063		フローレックスセンサーダ		kg	29,000		
PQY065		定量分析費	塩化ナトリウム	本	3,300		
PQY066			硫酸マンガン	本	3,300		
PQZ714		蛍光光度計損料		日	3,020		
PQY064		採水ビン	100cc入	本	57		
PQZ715		ディーゼルエンジン損料	8.2PS	日	830		
PQZ716	間隙水圧測定	間隙水圧計損料	電気式	日	2,940		
PQZ717		間隙水圧計損料	水頭測定	日	715		
PQZ718	気象観測	自記雨量計損料	7日巻	日	678		
PS2101	その他	採水ビン	1 $\frac{1}{2}$ 着色	本	168		
PQY111		シームレスパッカー	上部止水用系120mmL=2m	枚	7,990		
PQY112		シームレスパッカー	下部止水用系120mmL=2m	枚	7,990		
PS2102		ボーリングコア箱	φ56用 1,000mm×5列	箱	2,800		
PS2103		ボーリングコア箱	φ66用 1,000mm×5列	箱	3,040		
PQZ701	自動観測装置	パイプ歪計・水位計損料	SDカード・水位センサーあり、格納箱なし	ヶ月	8,583		
PQZ702		水位計損料	SDカード・水位センサーあり、格納箱なし	ヶ月	5,000		
PQZ703		パイプ歪計損料	SDカードあり、格納箱なし	ヶ月	2,333		

R4.4適用 農林水産部用(2)

RIESA コード	名 称	規 格	単位	単価	備考 (刊行物)
				4/1～	
PQY200	チェーンオイル	#80専用オイル(又は同等品) 【チェーンによる立木の伐採に使用する】	リットル	294	
PQY201	木製簡易横断溝 シスイエース	Aタイプ 200型	組	15,200	秋田県産材使用
PQY202	木製簡易横断溝 シスイエース	Aタイプ 300型	組	20,500	秋田県産材使用
PQY203	木製簡易横断溝 シスイエース	Aタイプ 400型	組	25,000	秋田県産材使用
PQY204	木製簡易横断溝 シスイエース	Bタイプ 200型	組	10,500	秋田県産材使用
PQY205	木製簡易横断溝 シスイエース	Bタイプ 300型	組	14,400	秋田県産材使用
PQY206	木製簡易横断溝 シスイエース	Bタイプ 400型	組	19,100	秋田県産材使用
PQY207	木製排水巻立工	管径600mm以下	基	33,700	秋田県産材使用
PQY208	簡易L型土留工	A-500型 コンクリート面設置タイプ	基	18,100	秋田県産材使用
PQY209	簡易L型土留工	A-1000型 コンクリート面設置タイプ	基	32,000	秋田県産材使用
PQY210	簡易L型土留工	A-1500型 コンクリート面設置タイプ	基	45,600	秋田県産材使用
PQY211	簡易L型土留工	B-500型 土面設置タイプ	基	18,900	秋田県産材使用
PQY212	簡易L型土留工	B-1000型 土面設置タイプ	基	33,100	秋田県産材使用
PQY213	簡易L型土留工	B-1500型 土面設置タイプ	基	47,700	秋田県産材使用
PQY217	木製視線誘導標	木製デリネーター2型 L=1,500mm 背割り加工 地際部50cmに防腐材(カドラックアクア)1回塗り	基	16,000	秋田県産材使用
PQY229	立入防護柵	杭間隔1.4m 柵高700mm 地際部50cmに防腐材(カドラックアクア)1回塗り	基	10,500	秋田県産材使用
PQY230	転落防止柵	杭間隔1.4m 柵高1000mm 地際部50cmに防腐材(カドラックアクア)1回塗り	基	10,400	秋田県産材使用
PQY221	ユニット丸太	ステップ20タイプ	基	13,500	秋田県産材使用
PQY222	ユニット丸太	ステップ50タイプ	基	16,200	秋田県産材使用
PQY223	ユニット丸太	素掘りタイプ	基	10,200	秋田県産材使用
PQY214	盛土安定工	土中タイプ L=2,000mm	基	7,110	秋田県産材使用
PQY215	盛土安定工	筋エタイプ L=2,000mm	基	8,010	秋田県産材使用
PQY218	木製ブロック積工	W=750mm H=460mm	m ²	17,500	秋田県産材使用
PQY219	ログムアー	W=1,800mm H=500mm	10.8m ² 当り	189,000	秋田県産材使用
PQY220	丸太組土留工	H=2,000mm W=1,000mm	10m ² 当り	326,000	秋田県産材使用
PQY224	木製溝渠吐口保護工	L=2,000mm W=1,400mm	基	21,200	秋田県産材使用
PQY225	木製ガードレール	L=3,600mm	基	51,700	秋田県産材使用
PQY226	法尻保護工	L=900mm	基	16,900	秋田県産材使用
PQY227	木製流路工	H=0.7m B=1.0m	10m	129,000	秋田県産材使用
PQY228	木製流路工	H=1.5m B=1.0m	10m	155,000	秋田県産材使用
PQY231	木製型枠パネル	I 型、II 型、改良型 横1800mm×高さ900mm (1.62m ² /枚)	m ²	5,469	秋田県産材使用
PQY232	木工沈床	1,000mm×1,650mm	基	22,500	秋田県産材使用
PQY233	木製水叩工	1.8タイプ 1,800mm×1,800mm	基	22,800	秋田県産材使用
PQY234	杉太鼓引材	ローリング加工 φ200mm×4,000mm以下 (仕上がり厚170mm)	m ²	101,000	秋田県産材使用
PQY235	杉太鼓引材	φ200mm×4,000mm以下 (仕上がり厚170mm)	m ²	52,200	秋田県産材使用
PQY236	杉板材	間伐材 120mm以下×20mm以下×2,000mm以下	m ²	49,500	秋田県産材使用
PQY237	集水井安全柵	加圧注入・塗装2回塗 W(中心幅)=1,100mm H(縦木全長)=1,800mm	組	50,700	秋田県産材使用
PQY238	ラゲスクリュウ (六角コーチスクリュウ)	φ16 L=450mm	本	1,260	取引数量 1000本以上
PQY239	座金	W=35mm b=2mm	個	45	取引数量 1000個以上

< 355 >

[illegible]

< 白 紙 >

R4.4適用 農林水産部用(4)

RIESA コード	品 名	規 格	単位	管 内			
				鹿角	北秋田	山本	秋田
JQF001	木製ダム材料	秋田県産スギ材 0.25m*0.30m 4面おとし材 L=3.6m	本	15,100	15,100	15,100	15,100
JQF002	木製ダム材料	秋田県産スギ材 0.25m*0.30m 4面おとし材 L=2.7m	本	11,800	11,800	11,800	11,800
JQF003	木製ダム材料	秋田県産スギ材 0.25m*0.30m 4面おとし材 L=2.1m	本	9,210	9,210	9,210	9,210
JQF004	木製ダム材料	秋田県産スギ材 0.25m*0.30m 4面おとし材 L=1.8m	本	7,900	7,900	7,900	7,900
JQF005	木製ダム材料	秋田県産スギ材 0.25m*0.30m 4面おとし材 L=1.5m	本	6,580	6,580	6,580	6,580
JQF006	木製ダム材料	秋田県産スギ材 0.25m*0.30m 4面おとし材 L=1.2m	本	5,260	5,260	5,260	5,260
JQF007	木製ダム材料	秋田県産スギ材 0.25m*0.30m 4面おとし材 L=0.9m	本	3,950	3,950	3,950	3,950
JQF008	木製ダム材料	秋田県産スギ材 0.25m*0.30m 4面おとし材 L=0.6m	本	2,630	2,630	2,630	2,630

RIESA コード	品 名	規 格	単位	管 内			
				由利	仙北	平鹿	雄勝
JQF001	木製ダム材料	秋田県産スギ材 0.25m*0.30m 4面おとし材 L=3.6m	本	15,100	15,100	15,100	20,000
JQF002	木製ダム材料	秋田県産スギ材 0.25m*0.30m 4面おとし材 L=2.7m	本	11,800	11,800	11,800	15,000
JQF003	木製ダム材料	秋田県産スギ材 0.25m*0.30m 4面おとし材 L=2.1m	本	9,210	9,210	9,210	11,800
JQF004	木製ダム材料	秋田県産スギ材 0.25m*0.30m 4面おとし材 L=1.8m	本	7,900	7,900	7,900	9,500
JQF005	木製ダム材料	秋田県産スギ材 0.25m*0.30m 4面おとし材 L=1.5m	本	6,580	6,580	6,580	7,900
JQF006	木製ダム材料	秋田県産スギ材 0.25m*0.30m 4面おとし材 L=1.2m	本	5,260	5,260	5,260	6,300
JQF007	木製ダム材料	秋田県産スギ材 0.25m*0.30m 4面おとし材 L=0.9m	本	3,950	3,950	3,950	4,800
JQF008	木製ダム材料	秋田県産スギ材 0.25m*0.30m 4面おとし材 L=0.6m	本	2,630	2,630	2,630	3,200

- ・ 間伐材を使用
- ・ 防腐加工処理はないものとする
- ・ 秋田県木材産業協同組合連合会の検査手数料を含む
- ・ 周辺部への若干のトビクサレ可。

令和４年度 農業農村整備事業用

暗渠排水用資材（モミガラ）

コード 農林水産部	管内名	市町村名	単位	単 価		備 考
				4/1～	7/1～	
PS6110	鹿角管内	鹿角市	m3	3,390	3,640	
PS6120	〃	小坂町	m3	3,390	3,640	
PS6210	北秋田管内	大館市	m3	3,390	3,640	
PS6220	〃	北秋田市	m3	3,510	3,740	
PS6230	〃	上小阿仁村	m3	3,620		
PS6310	山本管内	能代市	m3	3,390	3,640	
PS6320	〃	八峰町	m3	3,390	3,640	
PS6330	〃	藤里町	m3	3,390	3,640	
PS6340	〃	三種町	m3	3,390	3,640	
PS6410	秋田管内	秋田市	m3	3,410		
PS6420	〃	男鹿市	m3	3,390	3,640	
PS6430	〃	潟上市	m3	3,390	3,640	
PS6440	〃	五城目町	m3	3,390	3,640	
PS6450	〃	八郎潟町	m3	3,390	3,640	
PS6460	〃	井川町	m3	3,390	3,640	
PS6470	〃	大潟村	m3	3,390	3,640	
PS6510	由利管内	由利本荘市	m3	3,210		
PS6520	〃	にかほ市	m3	3,210		
PS6610	仙北管内	大仙市	m3	3,200		
PS6620	〃	仙北市	m3	3,200		
PS6630	〃	美郷町	m3	3,200		
PS6710	平鹿管内	横手市	m3	3,350		
PS6810	雄勝管内	湯沢市	m3	3,410		
PS6820	〃	羽後町	m3	3,330		
PS6830	〃	東成瀬村	m3	3,390	3,570	

（共通事項）

- 単価は、現場着単価とする。
- モミガラの調達手段は問わない。
- 単価には、資材費、袋詰作業、積込・取卸作業及びトラックによる運搬の費用を含む。
なお、袋の材質及び大きさは問わない。

[illegible]

鉄筋探査について

1 条件について

- ① 直接調査費とし、足場仮設、現場管理費、一般管理費は含まない。
- ② 機械経費、報告書作成費用を含む。
- ③ 昼間単価とし、夜間の適用はできない。

2 数量計上について

(例1) 測定地点は2箇所あるが、報告書の引き渡しは1回のケース

測定地点等の条件

- ・ A地点：下向き10箇所、横向き8箇所を測定
- ・ B地点：下向き8箇所を測定
- ・ 報告書：A、B地点のすべてが終わってから1回で引き渡し

上記の場合、以下のとおり数量を計上する。

- ・ 基本料 引き渡しは1回のため、基本料は1回を計上
- ・ 測定費 下向きを18箇所（10＋8）、横向きを8箇所計上

(例2) 測定地点は2箇所あり、報告書の引き渡しも測定地点ごと（2回）のケース

測定地点等の条件

- ・ A地点：下向き10箇所、横向き8箇所を測定
- ・ B地点：下向き8箇所を測定
- ・ 報告書：A、B地点をそれぞれ別に引き渡し（2回）

上記の場合、以下のとおり数量を計上する。

- ・ 基本料 引き渡しは2回のため、基本料は2回を計上
- ・ 測定費 下向きを18箇所（10＋8）、横向きを8カ所計上

③⑩

建設副産物処理料金

適用について

1, 次ページ以降の注意等を参照のこと。

令和4年度建設副産物処理料金表

【情報公開用】

注意 (1) 中間処理施設の利用にあたっては、事前に処理能力・容量および受入条件を確認する事。
(2) 土砂の付着や異物の混入している建設廃棄物は、単価割増しや受入不可の処理場がほとんどの為、分別を確実にすること。
(3) **トラック1台当りで料金設定している処理場（※トラック規格による単価設定）がある。**
処理場により受入するダンプトラックの規格が異なるので注意すること。
また木屑・抜根もダンプトラック満載時の1台当たりの処分単価を記載している場合があるので、積載容量10tDT（6.0m3/台）、4t

DT（2.4m3/台）、2tDT（1.6m3/台）を基本とし、材種比重に十分注意して、記載単価（円/台）を再計算し、単価設定（円/t）する事【ページ末尾の計算例を参考とする】。
(4) コンクリート殻・アスファルト殻は中間処理場へ、木くず・伐根は破砕施設へ搬入することを原則とする。
(5) 脱水なしの汚泥とは、含水率85%以上のものである。
(6) 脱水状態の汚泥とは、含水率85%以下のものである。
(7) 汚泥類の有機・無機分類基準は、化学的分析等である。

地区名	事業所名		区分	建設副産物受入れ料金（円/t）											
	処分場所在地			コンクリート殻			アスファルト殻		木くず		抜根		汚泥		
	事務所所在地			有筋	無筋	2次製品	塊	切削材							
	電話番号			※中間処理を優先			※中間処理を優先		※破砕を優先		※破砕を優先		有機	無機	
〇〇	〇1 (中)	株式会社 〇〇建設 〇〇市〇〇字〇〇100-1		料金											
		事務所 〇〇市〇〇町1-1-1 018-000-1234	内訳	処分費											
				産廃税											
				受入条件											
		処理方法													
	〇2 (中)	株式会社 〇〇産業 〇〇市〇〇字〇〇500-5		料金											
		事務所 〇〇市〇〇町5-5-5 018-000-5678	内訳	処分費											
				産廃税											
				受入条件											
		処理方法													

※ 着色箇所は、トラック規格単価（円/台）

◇トラック1台当りで料金設定している処理場の建設副産物処理料金の算出方法については、以下を参考とする。

【参考：計算例】

1. 建設発生木材（木くず、伐根）
A. 建設発生木材の容積に対する重量の換算方法
建設発生木材の単位容積重量として、木材の樹種により0.4（t/m3）の係数を用いる事とする。
但し木材は、材質や乾燥状態等により比重（換算係数）が異なるので、採用にあたっては十分に注意するものとする。

産業廃棄物の種類	換算係数（t/m3）	
建設発生木材	0.4～0.7	※国土交通省 平成30年度 建設副産物実態調査 表10（参考）重量換算係数による。

B. 10tダンプ車の積載容量については、日本建設機械要覧を参考に、平均的な荷台容量を6.0m3/台と設定。

C. 上記のA、Bより、10tダンパー一台当たりの建設発生木材の積載重量は、次のとおりとなる。

6.0（m3/台） × 0.4（t/m3） = 2.4（t/台）

例 26,000（円/台） ÷ 2.4（t/台） ≒ 10,833円 →→ 10,830（円/※有効数字4桁）

令和4年度建設副産物処理料金表(鹿角地区)

【情報公開用】

地区 区名	事業所名		区分	建設副産物受入れ料金（円/t）											
	処分場所在地			コンクリート殻			アスファルト殻		木くず		抜根		汚泥		
	事務所所在地 電話番号			有筋	無筋	2次製品	塊	切削材	※破砕を優先		※破砕を優先		有機	無機	
				※中間処理を優先			※中間処理を優先								
鹿角	KD1 (中)	株式会社 柳沢建設	料金	3,500	2,700	4,200	2,300	2,300	20,000	27,000	23,000	27,000			
		鹿角市十和田大湯字鶴ヶ久保7	内訳	処分費	3,500	2,700	4,200	2,300	2,300	20,000	27,000	23,000	27,000		
			産廃税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	事務所	鹿角市十和田大湯字川原ノ湯15-10 0186-37-2129	受入条件	・ 50cm角 以上は 4,000円 ・ 異物混 入不可		・ 50cm角 以上は 3,300円 ・ 異物混 入不可		・ 50cm角 以上は 2,500円 ・ 異物混 入不可		・ 2m以内 に切断	・ 2m以内 に切断	・ 土付着 不可	・ 土付着 不可		
			処理方法	中間	中間	中間	中間	中間	中間(破砕)	中間(焼却)	中間(破砕)	中間(焼却)			
	KD2 (中)	鹿角アスコン協同組合	料金	3,000	2,500	4,000	2,000	2,000							
		鹿角市花輪字雁府51-4	内訳	処分費	3,000	2,500	4,000	2,000	2,000						
			産廃税	0	0	0	0	0	0						
	事務所	鹿角市花輪字雁府51-4 0186-25-3166	受入条件	・ 上記は50cm角以内 ・ 50～100cm角は500 円割増 ・ 100cm角超は1,000 円割増			・ 上記は 50cm角以 内 ・ 50cm角 以上は300 円割増								
		処理方法	中間	中間	中間	中間	中間								
KD3 (中)	有限会社 セイキ	料金						15,000	17,000	20,000					
	鹿角市花輪字乳牛平86-6	内訳	処分費					15,000	17,000	20,000					
		産廃税						0	0	0					
	事務所	鹿角市花輪字妻ノ神39-2 0186-23-3210	受入条件						・ 家屋等 の解体木 くず ・ 木製パ レット	・ 生木、 枝 ・ 土付 着、腐れ は抜根料 金	・ 出来る だけ土、 礫を取り 除いて搬 入 ・ 条件に より割増 あり				
		処理方法						中間(破砕)	中間(破砕)	中間(破砕)					
KD4 (中)	株式会社 鹿角石材	料金	3,000	2,500	4,000	2,000	2,000								
	鹿角市花輪字元苗代	内訳	処分費	3,000	2,500	4,000	2,000	2,000							
		産廃税	0	0	0	0	0	0							
	事務所	鹿角市十和田大湯字中田1-3 0186-37-3041	受入条件	・ 50cm未満			・ 50cm未 満	・ 異物混 入不可							
		処理方法	中間	中間	中間	中間	中間								
KD5 (中)	株式会社 田口産業	料金	3,300	2,700	4,400	2,300		20,000	20,000	22,000					
	鹿角市花輪字万谷野1-1	内訳	処分費	3,300	2,700	4,400	2,300		20,000	20,000	22,000				
		産廃税	0	0	0	0		0	0	0					
	事務所	鹿角市花輪字諏訪野55-3 0186-25-3001	受入条件	・ 50cm以 上は3,800 円	・ 50cm以 上は3,300 円	・ 上記料 金は、側 溝など ・ バイル などは、 9,000円	・ 50cm以 上は2,500 円		木材、解 体材など	伐木、枝 など					
		処理方法	中間	中間	中間	中間		中間(破砕)	中間(破砕)	中間(破砕)					

令和4年度建設副産物処理料金表(北秋田地区)

【情報公開用】

地区 区名	事業所名		区分	建設副産物受入れ料金（円/t）											
	処分場所在地			コンクリート殻			アスファルト殻		木くず		抜根		汚泥		
	事務所所在地 電話番号			有筋	無筋	2次製品	塊	切削材	※破砕を優先		※破砕を優先		有機	無機	
				※中間処理を優先			※中間処理を優先								
北秋田	KA1 (中)	株式会社タイセイ リサイクルセンター 大館市比内町扇田字長坂72-2	料金	4,000	3,500	5,000	3,500		25,000						
		事務所	大館市比内町扇田字長坂72-2 0186-55-3038	受入条件											
					処理方法	中間	中間	中間	中間		中間（破砕）				
	KA2 (中)	エコシステム秋田 株式会社 大館市花岡町字滝ノ沢7	料金		50,000	50,000	50,000	50,000					45,000	40,000	
		事務所	大館市花岡町字堤沢42 0186-46-1436	受入条件											
					処理方法		中間	中間	中間	中間				中間	中間
	KA3 (最)	エコシステム花岡 株式会社 大館市花岡町字堤沢69	料金	17,000	16,000	16,000		16,000						21,000	
		事務所	大館市花岡町字堤沢42 0186-46-2321	受入条件											
					処理方法	最終	最終	最終		最終				最終	
	KA4 (中)	朝日建設 株式会社 北秋田市綴子字山神堂下144-62	料金	2,500	1,600	3,500	1,000	1,000	18,000		25,000				
		事務所	北秋田市脇神字平崎川戸沼12-7 0186-62-3830	受入条件											
					処理方法	中間	中間	中間	中間	中間	中間（破砕）	中間（破砕）			
KA5 (中)	東北ビル管財 株式会社 （ＴＢＫリサイクルセンター） 大館市芦田字手代線1-4	料金	3,600	3,100	4,600	3,500	3,500	25,000	40,000						
	事務所	大館市片山字中通6-2 0186-43-0055	受入条件												
				処理方法	中間	中間	中間	中間	中間	中間（破砕）	中間（破砕）				
KA6 (中)	佐藤建設 株式会社 大館市川口字苗代台101	料金				1,400	1,400								
	事務所	大館市川口字横岩岱63-1 0186-49-6560	受入条件												
				処理方法				中間	中間						
KA7 (中)	大館マテリアル 株式会社 大館市立花字山田渡234, 235 (Co, As) 大館市立花字山田渡236 (木屑)	料金	3,700	3,000	4,500	2,500	2,000	20,000							
	事務所	大館市立花字山田渡1-77 0186-42-2199	受入条件												
				処理方法	中間	中間	中間	中間	中間	中間（破砕）					
KA8 (中)	有限会社 丸栄建設 北秋田市坊沢字観音堂岱201-1 (Co) 北秋田市綴子字菅の沢出口165-1 (As) 北秋田市綴子字内一連26-7(木屑、伐根)	料金	25,000	16,000	35,000	9,000	9,000	25,000	35,000	41,000					
	事務所	北秋田市綴子字菅の沢出口165-1 0186-62-1897	受入条件												
				処理方法	中間	中間	中間	中間	中間	中間（破砕）	中間（破砕）	中間（破砕）			

令和4年度建設副産物処理料金表(北秋田地区)

【情報公開用】

地区 区 名	事業所名		区分	建設副産物受入れ料金（円/t）										
	処分場所在地			コンクリート殻			アスファルト殻		木くず		抜根		汚泥	
	事務所所在地 電話番号			有筋	無筋	2次製品	塊	切削材	※破砕を優先		※破砕を優先		有機	無機
				※中間処理を優先			※中間処理を優先							
北 秋 田	KA9	秋田土建 株式会社	料金	3,000	2,000	5,000	1,400	1,400						
	(中)	北秋田市米内沢字柳田113-1他	内訳 処分費	3,000	2,000	5,000	1,400	1,400						
			内訳 産廃税	0	0	0	0	0						
	事務所	北秋田市米内沢字柳田333 0186-72-3291	受入条件	・最長辺が30cm以上90cm未満は4,000円 ・異物混入不可			・最長辺が30cm以上90cm未満は3,000円 ・異物混入不可		・長尺物（パイプ、電柱等）は6,500円 ・異物混入不可					
			処理方法	中間	中間	中間	中間	中間						
	KA10	株式会社 佐藤庫組	料金	3,000	1,600	5,000	1,000	1,000	18,000	25,000	25,000	35,000		
	(中)	北秋田市木戸石字下中岱150	内訳 処分費	3,000	1,600	5,000	1,000	1,000	18,000	25,000	25,000	35,000		
			内訳 産廃税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事務所	北秋田市木戸石字川下32 0186-78-2154	受入条件	・50cm以下	・30cm以下		・異物混入不可		・解体材（くぎ可） ・異物混入不可	・枝葉・異物混入不可	・異物混入不可	・土砂混入時		
			処理方法	中間	中間	中間	中間	中間	中間（破砕）	中間（破砕）	中間（破砕）	中間（破砕）		
KA11	花岡土建 株式会社	料金	2,600	1,800	15,000	1,300	1,300							
(中)	大館市大被字大沢2	内訳 処分費	2,600	1,800	15,000	1,300	1,300							
		内訳 産廃税	0	0	0	0	0							
		事務所	大館市中道3-1-50 0186-42-5391	受入条件	・30cm以下 ・超える場合は1,000円割増			・40cm以下 ・超える場合は700円割増						
		処理方法	中間	中間	中間	中間	中間							
KA12	株式会社 タクト	料金	3,000	2,000				20,000	25,000					
(中)	北秋田市坊沢字大野宮後59	内訳 処分費	3,000	2,000				20,000	25,000					
		内訳 産廃税	0	0				0	0					
		事務所	大館市御成町2-17-10 0186-69-5383	受入条件	・50cm角以内				・乾燥材（解体材等） ・長さ制限なし	・生木（枝木等） ・長さ2m以内				
		処理方法	中間	中間				中間（破砕）	中間（破砕）					
KA13	白川建設 株式会社	料金	2,800	1,800	5,900									
(中)	大館市花岡町字大森山下67 (Co) 大館市花岡町字栗坂40-1 (Co)	内訳 処分費	2,800	1,800	5,900									
		内訳 産廃税	0	0	0									
		事務所	大館市花岡町字大森山下67 0186-46-1535	受入条件	・上記は30cm以下かつ土砂混入がない場合 ・30cm超は3,800円 ・土砂混入は4,800円 ・30cm超かつ土砂混入は5,300円	・上記は30cm以下かつ土砂混入がない場合 ・30cm超は2,800円 ・土砂混入は3,300円 ・30cm超かつ土砂混入は4,300円	・上記は有筋の場合 ・無筋の場合は4,400円							
		処理方法	中間	中間	中間									

令和4年度建設副産物処理料金表(山本地区)

【情報公開用】

地区名	事業所名			建設副産物受入れ料金（円/t）											
	処分場所在地		区分	コンクリート殻			アスファルト殻		木くず		抜根		汚泥		
	事務所所在地	電話番号		有筋	無筋	2次製品	塊	切削材	※破砕を優先		※破砕を優先		有機	無機	
山本	YM1	新秋木運輸 株式会社 能代事業所	料金							23,000					
	(中)	能代市鯉渕字亥の台2-6	処分費							23,000					
			産廃税							0					
	事務所	能代市鯉渕字亥の台2-6 0185-58-3131	受入条件							・上記は、解体材で4t車1台当たりの処理料金 ・軽トラック:6,000円/台 ・2t車:18,000円/台 ・大型車:35,000円/台 ・生木は処理料金2倍					
			処理方法						中間(破砕)						
	YM2	三種開発 有限会社	料金	1,500	1,200	2,300	1,400	1,400							
	(中)	山本郡三種町豊岡金田字牛首頭68-1	処分費	1,500	1,200	2,300	1,400	1,400							
			産廃税	0	0	0	0	0							
	事務所	山本郡三種町豊岡金田字牛首頭68-1 0185-72-4200	受入条件	・土砂混入等は不可			・土砂混入等は不可								
			処理方法	中間	中間	中間	中間	中間							
YM3	有限会社 平塚自動車工業	料金	600	500	1,200	500	500								
(中)	能代市落合字綱割13-24	処分費	600	500	1,200	500	500								
		産廃税	0	0	0	0	0								
事務所	能代市落合字上谷地22-1 0185-52-3655	受入条件	・大きさ50cm以下 ・土砂混入等は不可			・大きさ50cm以下 ・土砂混入等は不可									
		処理方法	中間	中間	中間	中間	中間								
YM4	株式会社 能代清掃センター	料金											34,000	34,000	
(中)	能代市河戸川字西山1-6	処分費											34,000	34,000	
		産廃税											0	0	
事務所	能代市河戸川字西山1-6 0185-52-2286	受入条件													
		処理方法										中間	中間		
YM5	日本道路 株式会社 ニツ井工場 （白神アスコ）	料金	2,000	1,000	2,000	1,000	1,000								
(中)	能代市ニツ井町飛根字新羽立103	処分費	2,000	1,000	2,000	1,000	1,000								
		産廃税	0	0	0	0	0								
事務所	能代市ニツ井町飛根字新羽立103 0185-75-2760	受入条件	・50×50cm以下			・50×50cm以下 ・8cm以下									
		処理方法	中間	中間	中間	中間	中間								
YM6	能代森林資源利用協同組合	料金						12,000		50,000					
(中)	能代市鯉渕字亥の台2-110	処分費						12,000		50,000					
		産廃税						0		0					
事務所	能代市鯉渕字亥の台2-6 0185-70-1255	受入条件						・土砂等混入不可 ・1台毎精算 ・100kg単位四捨五入 ・1t未満は1tとして換算		・土砂等混入不可 ・1台毎精算 ・100kg単位四捨五入 ・1t未満は1tとして換算					
		処理方法						中間(破砕)		中間(破砕)					
YM7	斎藤建材 株式会社	料金	2,900	2,300	3,400	2,400	2,400								
(中)	山本郡藤里町藤琴字大高石29	処分費	2,900	2,300	3,400	2,400	2,400								
		産廃税	0	0	0	0	0								
事務所	山本郡藤里町藤琴字鳥谷場122-1 0185-79-2556	受入条件	・異物混入不可 ・50cm以上は別途見積			・異物混入不可 ・50cm以上は別途見積									
		処理方法	中間	中間	中間	中間	中間								

令和4年度建設副産物処理料金表(秋田地区)

【情報公開用】

地区名	事業所名		区分	建設副産物受入れ料金（円/t）										
	処分場所在地			コンクリート殻			アスファルト殻		木くず		抜根		汚泥	
	事務所所在地 電話番号			有筋	無筋	2次製品	塊	切削材	※破砕を優先		※破砕を優先		有機	無機
				※中間処理を優先			※中間処理を優先							
秋田	AK1	ユナイテッド計画 株式会社	料金	2,000	1,500	2,500	2,000	2,000	16,000		45,000		50,000	43,000
	(中)	秋田市向浜1-7-5 (Co, As, 木屑, 抜根)	内訳 処分費	2,000	1,500	2,500	2,000	2,000	16,000		45,000		50,000	43,000
	(中)	湯上市昭和豊川細木字宮取沢50-2他(木屑, 抜根, 汚泥)	内訳 産廃税	0	0	0	0	0	0		0		0	0
	事務所	秋田市寺内蛭根3-24-3 018-865-3776	受入条件	・50cm超および付着物等有するものは別途見積			・50cm超および付着物等有するものは別途見積		・50cm超および付着物等有するものは別途見積		・50cm超および付着物等有するものは別途見積		・分析表必要 ・含水率85%未満は別途見積	
			処理方法	中間	中間	中間	中間	中間	中間(破砕)		中間(破砕)		中間	中間
	AK2	有限会社 エム・アール・エス・コーポレーション	料金	11,000	11,000	11,000	11,000	21,000	11,500		12,500			
	(中)	秋田市太平黒沢字大屋木40	内訳 処分費	11,000	11,000	11,000	11,000	21,000	11,500		12,500			
	(中)	秋田市太平黒沢字大屋木40	内訳 産廃税	0	0	0	0	0	0		0			
	事務所	秋田市太平黒沢字大屋木40 018-838-3401	受入条件	・15cm以下の大きさ										
			処理方法	中間	中間	中間	中間	中間	中間(破砕)		中間(破砕)			
AK3	株式会社 田村建設	料金	1,800	1,500	受入停止									
(中)	秋田市上北手古野字深田沢	内訳 処分費	1,800	1,500										
(中)	秋田市上北手古野字深田沢	内訳 産廃税	0	0										
事務所	秋田市仁井田新田一丁目17-25 018-839-3561	受入条件	・50cm角以下 ・2次製品は1m以下 ・異物付着、土砂混入は受入不可 ・電柱は別途料金											
		処理方法	中間	中間	中間									
AK4	株式会社 東環	料金	10,500	7,000	25,000	7,000	要相談	45,000	80,000	80,000			20,000	
(中)	秋田市金足黒川山1-67 (Co, As, 木屑, 抜根)	内訳 処分費	10,500	7,000	25,000	7,000		45,000	80,000	80,000			19,000	
(最)	秋田市金足黒川山1-81他(汚泥)	内訳 産廃税	0	0	0	0		0	0	0			1,000	
事務所	秋田市金足黒川 1 018-873-7301	受入条件	※4tダンプ1台当り ・30cm以上は割増し ・2次製品は荷姿事前相談のこと			※4tダンプ1台当り ・30cm以上は割増し		※4tダンプ1台当り ・解体木材など(枝葉、生木、腐食しているものを含まない) ・荷台幅を超えずヤビン高さを超えないこと		※4tダンプ1台当り ・枝葉・生木など・30cm以上は割増し ・荷台幅を超えずヤビン高さを超えないこと		・30cm以上は割増し ・荷台幅を超えずヤビン高さを超えないこと ・比重により料金が変動 ・含水率85%以下 ・分析表提出		
		処理方法	中間	中間	中間	中間	中間	中間(破砕)		中間(破砕)			最終	
AK5	鹿島道路 株式会社 (大湯アスコン共同企業体)	料金	1,500	1,000	2,000	500	500							
(中)	南秋田郡大湯村字方口140-10	内訳 処分費	1,500	1,000	2,000	500	500							
(中)	南秋田郡大湯村字方口140-10	内訳 産廃税	0	0	0	0	0							
事務所	南秋田郡大湯村字方口140-10 0185-87-2441	受入条件	・受入基準寸法50×50×50cm以下 ・石綿、空缶、ビン、路盤紙、クラック防止シート、導入パイプ等の受入は不可			・受入基準寸法は特になし ・石綿、空缶、ビン、路盤紙、クラック防止シート、導入パイプ等の受入は不可								
		処理方法	中間	中間	中間	中間	中間							
AK6	株式会社 大道工業	料金	1,500	1,300	1,800	1,100	1,100							
(中)	南秋田郡井川町今戸字小谷地91	内訳 処分費	1,500	1,300	1,800	1,100	1,100							
(中)	南秋田郡井川町今戸字小谷地91	内訳 産廃税	0	0	0	0	0							
事務所	南秋田郡井川町今戸字小谷地91 018-874-3931	受入条件	・厚さが50cm以下 ・異物混入不可			・厚さが50cm以下 ・異物混入不可								
		処理方法	中間	中間	中間	中間	中間							
AK7	秋田グリーンアスコン 株式会社	料金				1,300	1,300							
(中)	秋田市土崎港相染町字浜ナシ山7-5	内訳 処分費				1,300	1,300							
(中)	秋田市土崎港相染町字浜ナシ山7-5	内訳 産廃税				0	0							
事務所	仙北郡美郷町六郷字古館92-1 018-846-3955	受入条件				・50×50cm以下	・異物混入不可							
		処理方法				中間	中間							
AK8	世紀東急工業 株式会社 秋田混合所	料金	2,500	1,400	3,000	1,300	1,300							
(中)	秋田市飯島字穀丁大谷地98-4	内訳 処分費	2,500	1,400	3,000	1,300	1,300							
(中)	秋田市飯島字穀丁大谷地98-4	内訳 産廃税	0	0	0	0	0							
事務所	秋田市飯島字穀丁大谷地157-1 018-846-8118	受入条件	30×30×15cm以下 草、木等混入不可			30×30×15cm以下 草、木等混入不可								
		処理方法	中間	中間	中間	中間	中間							

令和4年度建設副産物処理料金表(秋田地区)

【情報公開用】

地区 名	事業所名		区分	建設副産物受入れ料金（円/t）										
	処分場所在地			コンクリート殻			アスファルト殻		木くず		抜根		汚泥	
	事務所所在地			有筋	無筋	2次製品	塊	切削材	※破砕を優先		※破砕を優先		有機	無機
	電話番号			※中間処理を優先			※中間処理を優先							
秋田	AK9	株式会社 浜田建設	料金	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000						
	(中) 秋田市浜田字長坂20	内訳	処分費	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000						
		産廃税	0	0	0	0	0							
		事務所 秋田市浜田字長坂20 018-828-9082	受入条件	※10tダンプ1台あたり										
		処理方法	中間	中間	中間	中間	中間							
AK10	豊興産 株式会社	料金											35,000	29,000
	(中) 秋田市新屋町字関町後232-1	内訳	処分費										35,000	29,000
		産廃税											0	0
		事務所 秋田市新屋島木町1-82-2 018-828-4611	受入条件										・含水率 85%以上	・含水率 85%以上 ・化学分 析表必要
		処理方法										中間	中間	
AK11	株式会社 清水組	料金			6,700									
	(中) 男鹿市脇本百川字赤石台63, 64, 65	内訳	処分費			6,700								
		産廃税				0								
		事務所 男鹿市船越字船越285 0185-35-2011	受入条件		・コンクリート柱に限る ・自社トラックにて運搬 (運搬費別途)									
		処理方法			中間									
AK12	秋田遼青建設 株式会社	料金				1,200	1,200							
	(中) 潟上市昭和久保字北野街道下92-2	内訳	処分費				1,200	1,200						
		産廃税					0	0						
		事務所 潟上市飯田川下蛭川字上谷地161 018-877-4103	受入条件				・50cm角 以内 ・異物混 入不可	・異物混 入不可						
		処理方法				中間	中間							
AK13	エス・ユー開発 株式会社	料金						35,000	35,000	100,000	100,000			80,000
	(中) 秋田市向浜1-1-154	内訳	処分費					34,000	35,000	99,000	100,000			80,000
		産廃税						1,000	産廃税含む	1,000	産廃税含む			産廃税含む
		事務所 秋田市向浜1-8-5 018-895-5050	受入条件						・解体木材（防腐、防 虫処理等をしている ものは除く） ・上記以外は別料金					
		処理方法						中間（破砕）	中間（焼却）	中間（破砕）	中間（焼却）		中間	
AK14	エービー物流 株式会社	料金					18,182							
	(中) 秋田市向浜1-1-60	内訳	処分費					18,182						
		産廃税						0						
		事務所 秋田市向浜1-1-5 018-824-0355	受入条件						※10t車1台当りの単 価 ・4t車の場合は9,091 円/台					
		処理方法						中間（破砕）						
AK15	有限会社 B M J 河辺処理センター	料金						11,500	12,500	12,500				
	(中) 秋田市河辺大張野字水口沢79-2	内訳	処分費					11,500	12,500	12,500				
		産廃税						0	0	0				
		事務所 秋田市河辺大張野字水口沢79-2 018-882-4887	受入条件						・幹、枝 葉等に 限る ・長さ2m まで	・埋木、 流木 ・長さ2m まで	・土、石 等を取り 除くこと			
		処理方法						中間（破砕）	中間（破砕）	中間（破砕）				
AK16	秋田舗道 株式会社	料金	2,500	1,400	2,500	1,300	1,300							
	(中) 秋田市新屋天祥野1-16	内訳	処分費	2,500	1,400	2,500	1,300	1,300						
		産廃税	0	0	0	0	0							
		事務所 秋田市新屋天祥野1-5 018-865-1150	受入条件	・木くず、土砂等の混入不可			・木くず、土砂等の 混入不可							
		処理方法	中間	中間	中間	中間	中間							
AK17	広洋産業 株式会社	料金	1,800	1,500	2,100	1,500	2,000							
	(中) 男鹿市脇本富永字草刈台52他	内訳	処分費	1,800	1,500	2,100	1,500	2,000						
		産廃税	0	0	0	0	0							
		事務所 男鹿市脇本脇本字前野109-2 0185-25-2150	受入条件	・30cm角程度			・30cm角 程度							
		処理方法	中間	中間	中間	中間	中間							

令和4年度建設副産物処理料金表(秋田地区)

【情報公開用】

地区 区名	事業所名		区分	建設副産物受入れ料金（円/t）											
	処分場所在地			コンクリート殻			アスファルト殻		木くず		抜根		汚泥		
	事務所所在地			有筋	無筋	2次製品	塊	切削材	※破砕を優先		※破砕を優先		有機	無機	
	電話番号			※中間処理を優先			※中間処理を優先								
秋田	AK18 (中)	株式会社 鈴兼工務店	料金	1,800	1,300	2,300									
		秋田市河辺大強野字道の下208-1	処分費	1,800	1,300	2,300									
			産廃税	0	0	0									
	事務所	秋田市仁井田本町6丁目1-56 018-839-3435	受入条件												
			処理方法	中間	中間	中間									
AK19 (中)	アキモク環境テクノセンター 株式会社	料金							20,910	31,819					
		秋田市向浜1-8-2	処分費						20,910	31,819					
			産廃税						0	0					
	事務所	秋田市向浜1-8-2 018-823-7265	受入条件						※4t車 1台当り	※10t車 1台当り					
			処理方法						・生木（幹・枝葉のみ）は以下の料金 ・4t車 41,819円/台 ・10t車 63,637円/台						
AK20 (中)	有限会社 ノースエンジニアリング	料金												12,500	
		※移動式処理施設 排出事業場にて設置して処理	処分費											12,500	
			産廃税											0	
	事務所	秋田市向浜1丁目4-3 018-874-9822	受入条件										・対象：無機（建設汚泥）再生利用前提 ・分析必要 ・対象土性状や処理土強度により価格変動あり ・施設運搬等経費別途		
			処理方法											中間	
AK21 (中)	株式会社 ストーンテック	料金	12,500	12,000	12,500	15,600	15,600								
		秋田市河辺戸島字上野73	処分費	12,500	12,000	12,500	15,600	15,600							
			産廃税	0	0	0	0	0							
	事務所	秋田市河辺戸島字上高屋67-1 018-882-2833	受入条件	※10t車1台当りの単価			※10t車1台当りの単価								
			処理方法	中間	中間	中間	中間	中間							

令和4年度建設副産物処理料金表(由利地区)

【情報公開用】

地区 区名	事業所名		区分	建設副産物受入れ料金（円/t）												
	処分場所在地			コンクリート殻			ｱｽﾌﾙﾄ殻		木くず		抜根		汚泥			
	事務所所在地			有筋	無筋	2次製品	塊	切削材	※破砕を優先		※破砕を優先		有機	無機		
	電話番号			※中間処理を優先			※中間処理を優先									
由利	YR1 (中)	前田道路 株式会社 秋田合材工場 由利本荘市岩城二古字草刈道86-4	内訳	料金	500	500	1,000	300	300							
	事務所	由利本荘市岩城二古字草刈道86-4 0184-73-2207	受入条件	処分費	500	500	1,000	300	300							
				産廃税	0	0	0	0	0							
				受入条件	・50cm×50cm×100cm以下 ・自力で荷下ろし可能なこと											
			処理方法	中間	中間	中間	中間	中間								
	YR2 (中)	有限会社 大沢建設 由利本荘市浜三川字西大台101-94	内訳	料金	300	300	300	300	300							
	事務所	由利本荘市浜三川字西大台101-94 0184-22-4638	受入条件	処分費	300	300	300	300	300							
				産廃税	0	0	0	0	0							
				受入条件	・通常のダンブで容易に下ろせる大きさ ・リサイクル可能なもの			・通常のダンブで容易に下ろせる大きさ ・リサイクル可能なもの								
			処理方法	中間	中間	中間	中間	中間								
YR3 (中) (中)	有限会社 本荘クリーンセンター 由利本荘市内黒瀬字小深沢108-57(木屑, 後機) 由利本荘市万願寺1-26(木屑)	内訳	料金						22,000		20,000					
事務所	由利本荘市内黒瀬字小深沢108-57 0184-22-0214	受入条件	処分費						22,000		20,000					
			産廃税						0		0					
			受入条件								・土、泥はなるべく落とすこと					
		処理方法						中間(破砕)		中間(破砕)						
YR4 (中)	鳥海マテリアル 株式会社 由利本荘市浜三川字大沢18-1	内訳	料金	500	300	2,500	800	800								
事務所	由利本荘市浜三川字大沢18-1 0184-28-0070	受入条件	処分費	500	300	2,500	800	800								
			産廃税	0	0	0	0	0								
			受入条件	・50cm角程度 ・土砂等異物混入不可			・50cm角程度 ・土砂等異物混入不可									
		処理方法	中間	中間	中間	中間	中間									
YR5 (中)	株式会社 イーシーサービス にかほ市中三地字中山28番地7	内訳	料金	1,000	1,000	1,000	1,500	1,500	18,000		20,000					
事務所	にかほ市中三地字中山28番地7 0184-36-2789	受入条件	処分費	1,000	1,000	1,000	1,500	1,500	18,000		20,000					
			産廃税	0	0	0	0	0	0		0					
			受入条件	・異物混入の場合は、割増又は受入不可 ・大型（50cmを超える大きさ）の場合には要相談			・異物混入の場合は、割増又は受入不可		・異物混入の場合は、割増又は受入不可 ・枕木等の防菌処理されたものは80,000円/t		・異物混入の場合は、割増又は受入不可					
		処理方法	中間	中間	中間	中間	中間	中間(破砕)		中間(破砕)						

令和4年度建設副産物処理料金表(仙北地区)

地区 名	事業所名		区分	建設副産物受入れ料金（円/t）										
	処分場所在地			コンクリート殻			アスファルト殻		木くず		抜根		汚泥	
	事務所所在地			有筋	無筋	2次製品	塊	切削材	※破砕を優先	※破砕を優先	有機	無機		
	電話番号			※中間処理を優先			※中間処理を優先							
仙北	SB1 (中)	秋田県環境保全センター 大仙市協和上淀川字雨池沢45	料金	12,090			12,090		32,272				13,909	14,090
			内訳 処分費	11,090			11,090		31,272				12,909	13,090
			内訳 産廃税	1,000			1,000		1,000				1,000	1,000
		事務所 大仙市協和上淀川字雨池沢45 018-892-3045	受入条件	・縦横1m以下 ・中間処理を優先			・縦横1m以下 ・中間処理を優先		・縦横1m以下 ・破砕を優先				・含水率 80%以下	・成分検査証明書 必要
			処理方法	最終	最終	最終	最終	最終	最終			最終	最終	
			料金									20,818		
	SB2 (中)	有限会社 太陽環境保全 大仙市花館字鶴田34, 41-3 (Co, As) 大仙市花館字鶴田78-1 (木屑, 抜根)	内訳 処分費										19,818	
			内訳 産廃税										1,000	
			受入条件									・含水率 80%超		
		事務所 大仙市花館字鶴田75 0187-66-2338	処理方法									最終		
			料金	1,600	1,300	2,000	1,300		15,000	20,000	30,000			
			内訳 処分費	1,600	1,300	2,000	1,300		15,000	20,000	30,000			
	SB3 (中)	株式会社 企業さきがけ 仙北郡美郷町金沢東根字西の沢11 (令和4年8月31日まで)	内訳 産廃税	0	0	0	0		0	0	0			
			受入条件						・解体木くず、パレット、木製家具等	・枕木、枝、幹	・土砂付着除く			
			処理方法	中間	中間	中間	中間		中間(破砕)	中間(破砕)	中間(破砕)			
		事務所 仙北郡美郷町金沢東根字西の沢11 0187-84-2765	料金	1,500	1,000	1,700	1,000	1,000	10,000	14,000	15,000			
			内訳 処分費	1,500	1,000	1,700	1,000	1,000	10,000	14,000	15,000			
			内訳 産廃税	0	0	0	0	0	0	0	0			
SB3 (中)	株式会社 企業さきがけ 仙北郡美郷町金沢東根字西の沢11 (令和4年9月1日以降閲覧開始に適用)	内訳 産廃税	0	0	0	0		0	0	0				
		受入条件						・上記は枝木の場合 ・丸太は12,000円/t	・解体材（ビニール等混入は割増）	・残土混入は割増（可能な限り残土を落とすこと）				
		処理方法	中間	中間	中間	中間	中間	中間(破砕)	中間(破砕)	中間(破砕)				
	SB4 (中)	株式会社 木村土木 大仙市下深井字板口端31	内訳 処分費	1,900	1,500	2,300	2,000	2,000	18,000	15,000	24,000			
			内訳 産廃税	0	0	0	0	0	0	0	0			
			受入条件						・解体材、加工木材、丸太等	・木の枝等				
事務所 大仙市下深井字板口端31 0187-63-6669		処理方法	中間	中間	中間	中間	中間	中間(破砕)	中間(破砕)	中間(破砕)				
		料金	2,000	1,500	2,500									
		内訳 処分費	2,000	1,500	2,500									
SB5 (中)	株式会社 宮川工業 大仙市南外字中桑台94-1	内訳 産廃税	0	0	0									
		受入条件	・異物混入なし ・ダンパーから落ちる大きさ											
		処理方法	中間	中間	中間									
	SB6 (中)	Takamitu 株式会社 (大仙環境保全センター) 大仙市下鶯野字遠藤65-38	内訳 産廃税	0	0	0	0	0	0	0	0			
			受入条件	・前処理（ブレーカ）が必要な場合は割増					・柱、梁、角材等の無垢材、廃パレット等 ・ベニア板、合板、圧縮材、腐敗、枕木などは18,000円/t	・土砂混入なし ※混入の場合は2割増				
			処理方法	中間	中間	中間	中間	中間	中間(破砕)	中間(破砕)	中間(破砕)			
SB7 (中)		大和建設 株式会社 仙北郡美郷町六郷字古館92-1	内訳 処分費				1,300	1,300						
			内訳 産廃税					0	0					
			受入条件					・異物混入なし ・50cm角以内	・異物混入なし					
	事務所 仙北郡美郷町六郷字古館150 0187-84-0026	処理方法				中間	中間							

令和4年度建設副産物処理料金表(仙北地区)

地区名	事業所名		区分	建設副産物受入れ料金（円/t）										
	処分場所在地			コンクリート殻			アスファルト殻		木くず		抜根		汚泥	
	事務所所在地			有筋	無筋	2次製品	塊	切削材	※破砕を優先	※破砕を優先	有機	無機		
	電話番号			※中間処理を優先			※中間処理を優先							
仙北	SB8	東亜道路工業 株式会社	料金				1,400	1,400						
	(中)	大仙市協和上淀川字大橋向203	内訳 処分費				1,400	1,400						
			産廃税				0	0						
	事務所	大仙市協和上淀川字大橋向203 018-892-2303	受入条件				・50cm角厚さ30cm以内	・異物混入のないこと						
			処理方法				中間	中間						
	SB9	有限会社 千秋恒産	料金	1,550	1,350		1,250	1,050						
	(中)	仙北市角館町広久内字中嶋2-1	内訳 処分費	1,550	1,350		1,250	1,050						
			産廃税	0	0		0	0						
	事務所	仙北市角館町広久内字前川原70-1 0187-53-2617	受入条件											
			処理方法	中間	中間		中間	中間						
SB10	株式会社 鈴建興業	料金	1,500	1,300	4,200	1,200	1,000							
(中)	仙北市西木町小山田字川前平1-1	内訳 処分費	1,500	1,300	4,200	1,200	1,000							
		産廃税	0	0	0	0	0							
		受入条件	・最大30cm以下 ・指定品目以外の異物混入不可			・最大30cm以下 ・指定品目以外の異物混入不可								
		処理方法	中間	中間	中間	中間	中間							
事務所	仙北市西木町西明寺字荒町東158-1 0187-47-3060	受入条件	・最大30cm以下 ・指定品目以外の異物混入不可			・最大30cm以下 ・指定品目以外の異物混入不可								
		処理方法	中間	中間	中間	中間	中間							
		SB11	株式会社 マルコ産業	料金	1,500	1,300	2,000	1,300	1,300	15,000		25,000		
		(中)	仙北郡美郷町六郷字北明天地185-3	内訳 処分費	1,500	1,300	2,000	1,300	1,300	15,000		25,000		
産廃税	0			0	0	0	0	0		0				
事務所	仙北郡美郷町六郷字作山183-2 0187-84-3505	受入条件												
		処理方法	中間	中間	中間	中間	中間	中間(破砕)		中間(破砕)				
SB12	上野台堆肥生産協同組合	料金										30,000		
(中)	大仙市円行寺字野嶋21-1	内訳 処分費										30,000		
		産廃税										0		
事務所	大仙市円行寺字野嶋21-1 0187-78-1565	受入条件												
		処理方法										中間		
SB13	鹿島道路 株式会社	料金	1,600	1,300	2,000	1,200	1,200							
(中)	大仙市神宮寺字小沢山6-4	内訳 処分費	1,600	1,300	2,000	1,200	1,200							
		産廃税	0	0	0	0	0							
		受入条件	・40cm以下 ・自力で荷下ろしできること ※特大品は別途見積り可			・40cm以下 ・自力で荷下ろしできること ※特大品は別途見積り可								
		処理方法	中間	中間	中間	中間	中間							
事務所	大仙市神宮寺字小沢山6-4 0187-63-3121	受入条件	・40cm以下 ・自力で荷下ろしできること ※特大品は別途見積り可			・40cm以下 ・自力で荷下ろしできること ※特大品は別途見積り可								
		処理方法	中間	中間	中間	中間	中間							
		SB14	株式会社 斎兵組	料金	1,900	1,500	2,000	1,400						
		(中)	大仙市大沢郷宿字堂ノ上35	内訳 処分費	1,900	1,500	2,000	1,400						
産廃税	0			0	0	0								
事務所	大仙市刈和野字一里塚東108 0187-75-1234	受入条件	・土砂等の指定品目以外の異物混入がないこと			・土砂等の指定品目以外の異物混入がないこと								
		処理方法	中間	中間	中間	中間								
SB15	有限会社 進藤産業	料金	1,800	1,600	2,000	1,500	1,500							
(中)	大仙市堀見内字西穴沢137-2 (Co, As)	内訳 処分費	1,800	1,600	2,000	1,500	1,500							
		産廃税	0	0	0	0	0							
		受入条件												
		処理方法	中間	中間	中間	中間	中間							
事務所	大仙市堀見内字西穴沢137-2 0187-69-2225	受入条件												
		処理方法	中間	中間	中間	中間	中間							
SB16	有限会社 ムトウ	料金	1,700	1,400	2,000									
(中)	大仙市横堀字川戸賀18-1, 19-1, 20-3	内訳 処分費	1,700	1,400	2,000									
		産廃税	0	0	0									
		受入条件	・土砂等異物混入不可											
		処理方法	中間	中間	中間									
事務所	大仙市大花町5-60 0187-62-0077	受入条件	・土砂等異物混入不可											
		処理方法	中間	中間	中間									
SB17	株式会社 加賀谷組	料金	2,500	2,000	3,500	2,000	2,000							
(中)	大仙市大曲西根字仁応寺82	内訳 処分費	2,500	2,000	3,500	2,000	2,000							
		産廃税	0	0	0	0	0							
		受入条件	・異物混入不可			・異物混入不可								
		処理方法	中間	中間	中間	中間	中間							
事務所	大仙市大曲川原町10-14 0187-63-6305	受入条件	・異物混入不可			・異物混入不可								
		処理方法	中間	中間	中間	中間	中間							

令和4年度建設副産物処理料金表(平鹿地区)

【情報公開用】

地区 名	事業所名		区分	建設副産物受入れ料金（円/t）										
	処分場所在地			コンクリート殻			アスファルト殻		木くず		抜根		汚泥	
	事務所所在地 電話番号			有筋	無筋	2次製品	塊	切削材	※破砕を優先		※破砕を優先		有機	無機
				※中間処理を優先			※中間処理を優先							
平鹿	HK1	株式会社 大屋産業	料金	2,300	2,100	2,600	2,000	1,500	17,000		25,000			
	(中)	横手市外目字榎森44-12 (Co, As)	内訳 処分費	2,300	2,100	2,600	2,000	1,500	17,000		25,000			
	(中)	横手市大屋寺内字長谷山乙2-3 (木屑、抜根)	内訳 産廃税	0	0	0	0	0	0		0			
	事務所	横手市外目字榎森44-12 0182-32-5302	受入条件											
			処理方法	中間	中間	中間	中間	中間	中間(破砕)		中間(破砕)			
	HK2	五十嵐建設 株式会社	料金	2,400	2,200	2,600	1,500	1,200	22,000	23,000	25,000			
	(中)	横手市平鹿町醍醐字下佐戸川12-2	内訳 処分費	2,400	2,200	2,600	1,500	1,200	22,000	23,000	25,000			
	(中)	横手市平鹿町醍醐字下佐戸川12-2	内訳 産廃税	0	0	0	0	0	0	0	0			
	事務所	横手市平鹿町醍醐字下佐戸川12-2 0182-24-1484	受入条件	・ 大きさ1m以内 ・ 自力で安全に荷下ろし可能な 大きさ			・ 大きさ1m以内 ・ 自力で安全に荷卸 し可能な大きさ		・ 解体廃 材、加工 廃材等 ※その他 混入時受 入不可の 場合あり	・ 幹、枝 (乾燥し たもの) ・ 土砂混 入不可 ※混入時 受入不可 の場合あ り	・ 抜根 (乾燥し たもの) ・ 土砂混 入不可 ※混入時 受入不可 の場合あ り			
			処理方法	中間	中間	中間	中間	中間	中間(焼却)		中間(焼却)			
	HK3	株式会社 高善	料金	2,300	2,100	2,500	1,600	1,200						
	(中)	横手市前郷字水上沢53	内訳 処分費	2,300	2,100	2,500	1,600	1,200						
	(中)	横手市平和町5-37	内訳 産廃税	0	0	0	0	0						
	事務所	横手市平和町5-37 0182-32-2179	受入条件	・ 土砂等混入不可			・ 土砂等混入不可							
			処理方法	中間	中間	中間	中間	中間						
	HK4	株式会社 吉田建設	料金	2,300	2,100	2,500	1,500	1,200	15,000	15,000	15,000			
	(中)	横手市雄物川町薄井字両頭57-1 (Co, As)	内訳 処分費	2,300	2,100	2,500	1,500	1,200	15,000	15,000	15,000			
	(中)	横手市大雄字木戸口西22 (木屑、抜根)	内訳 産廃税	0	0	0	0	0	0	0	0			
	事務所	横手市雄物川町薄井字下開344 0182-23-1116	受入条件	・ 大きさ1m以内			・ 大きさ 1m以内		・ 解体材 ・ 長さ3m 以内 ・ 異物混 入時別途 料金 ・ CCA処理 材不可	・ 上記 は、幹 (長さ3m 以内、径 10cm以 上)の料 金 ・ 枝葉 (長さ3m 以内、径 10cm未 満)の場 合は 12,000円 /t	・ 抜根 ・ 大きさ 1m以内 ・ 土砂混 入可			
			処理方法	中間	中間	中間	中間	中間	中間(破砕)	中間(破砕)	中間(破砕)			
	HK5	ミノル工業 株式会社	料金	2,200	2,000	3,000	1,200	1,000						
	(中)	横手市杉目字ニタ子下54	内訳 処分費	2,200	2,000	3,000	1,200	1,000						
	(中)	横手市南町20-12	内訳 産廃税	0	0	0	0	0						
	事務所	横手市南町20-12 0182-32-1140	受入条件	・ 自力で安全に荷下ろし可能な 大きさ ・ アスベスト含有廃棄物は受入 不可			・ 自力で安全に荷下 ろし可能な大きさ ・ アスベスト含有廃 棄物は受入不可							
			処理方法	中間	中間	中間	中間	中間						
	HK6	前田道路 株式会社 横手合材工場	料金	2,600	2,300	2,800	1,500	1,300						
	(中)	横手市柳田字新藤173-11	内訳 処分費	2,600	2,300	2,800	1,500	1,300						
	(中)	横手市柳田字新藤173-11	内訳 産廃税	0	0	0	0	0						
	事務所	横手市柳田字新藤173-11 0182-35-5055	受入条件	・ 50×50×100cm以内 ・ 自力で荷下ろし可能な大きさ			・ 50×50×100cm以内 ・ 自力で荷下ろし可 能な大きさ							
			処理方法	中間	中間	中間	中間	中間						

令和4年度建設副産物処理料金表(雄勝地区)

【情報公開用】

地区 区 名	事業所名		区分	建設副産物受入れ料金（円/t）										
	処分場所在地			コンクリート殻			ｱｽﾌｧﾙﾄ殻		木くず		抜根		汚泥	
	事務所所在地			有筋	無筋	2次製品	塊	切削材	※破碎を優先		※破碎を優先		有機	無機
	電話番号			※中間処理を優先			※中間処理を優先							
雄勝	061 (最) (中)	株式会社 羽後環境	料金	11,000	11,000	13,000	11,000	11,000	26,000		26,000			21,000
		雄勝郡羽後町新町字大又20-1	内訳 処分費	10,000	10,000	12,000	10,000	10,000	26,000		26,000			20,000
			内訳 産廃税	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0		0			1,000
	事務所	横手市雄物川町沼館字高畑439 0183-62-5583	受入条件	・ 50cm以内	・ 50cm以内		・ 50cm以内							・ 分析表添付 ・ 85%以下に脱水したもの
			処理方法	最終	最終	最終	最終	最終	中間（焼却）		中間（焼却）			最終
	062 (中)	株式会社 クリーンカンパニー	料金	1,800	1,500	4,000	1,400	1,200	12,000	受入停止中	受入停止中			
		雄勝郡羽後町新町字大又29-2	内訳 処分費	1,800	1,500	4,000	1,400	1,200	12,000					
			内訳 産廃税	0	0	0	0	0	0					
	事務所	雄勝郡羽後町新町字最上山7-1 0183-62-3155	受入条件	・ 自力で荷下ろし ・ フレコン等の荷姿は受入不可 ・ 土砂等の異物混入のないこと			・ 自力で荷下ろし ・ フレコン等の荷姿は受入不可 ・ 土砂等の異物混入のないこと		・ 解体材（木くず以外の接着、付着のない木材） ・ 分別が必要な場合15,000円	・ 細かくリサイクルできない木材				
			処理方法	中間	中間	中間	中間	中間	中間（破碎）					
063 (中)	株式会社 松田	料金	1,900	1,500	2,100	1,500	1,200							
	湯沢市山田字福島尻119	内訳 処分費	1,900	1,500	2,100	1,500	1,200							
		内訳 産廃税	0	0	0	0	0	0						
事務所	湯沢市宇鶴館39-4 0183-73-0188	受入条件	・ 50cm × 50cm以下			・ 50cm × 50cm以下								
		処理方法	中間	中間	中間	中間	中間							
064 (中)	有限会社 折原建設	料金	1,900	1,500	2,100	1,500	1,200							
	湯沢市稲庭町字上川原35番	内訳 処分費	1,900	1,500	2,100	1,500	1,200							
		内訳 産廃税	0	0	0	0	0	0						
事務所	湯沢市皆瀬字宮田106-2 0183-46-2136	受入条件	・ 異物混入の場合は、別途処理料金			・ 異物混入の場合は、別途処理料金								
		処理方法	中間	中間	中間	中間	中間							
065 (中)	世紀東急工業 株式会社	料金	1,800	1,500	2,000	1,400	1,200							
	湯沢市関口字土樋73-1	内訳 処分費	1,800	1,500	2,000	1,400	1,200							
		内訳 産廃税	0	0	0	0	0	0						
事務所	湯沢市関口字土樋73-1 0183-73-2642	受入条件	・ 50 × 50cm角以内			・ 50 × 50cm角以内								
		処理方法	中間	中間	中間	中間	中間							
066 (中)	株式会社 鈴木建設工業	料金	2,100	1,700	2,350	1,700	1,350	17,000		20,000				
	雄勝郡東成瀬村椿川字ラサハシ5, 3-1	内訳 処分費	2,100	1,700	2,350	1,700	1,350	17,000		20,000				
		内訳 産廃税	0	0	0	0	0	0		0				
事務所	雄勝郡東成瀬村椿川字立石62 0182-47-3020	受入条件	・ 50cm以下 ・ 50cm以上は別途協議			・ 50cm以下 ・ 50cm以上は別途協議		・ 1m以下 ・ 1m以上は別途協議		・ 土を除去したもの ・ 1m以下 ・ 1m以上は別途協議				
		処理方法	中間	中間	中間	中間	中間	中間（破碎）		中間（破碎）				

令和4年度 六価クロム溶出試験及びタンクリーチング試験費用

単位：1検体当たり

	単 価	備 考	掲載 刊行物
試験方法① 配合設計の段階で実施する 環境庁告示46号溶出試験		この段階で基準を満足させることを原則とする。	4.3号B・K
試験方法② 施工後に実施する環境庁告示46号溶出試験		火山灰質粘性土の場合適用する。	4.3号B・K
試験方法③ 施工後に実施するタンクリーチング試験		1) 改良土量が5,000m ³ 程度以上または改良体本数が500本程度以上の改良工事の場合適用する。 2) 火山灰質粘性土の場合適用する。	4.3号B・K

適用1 火山灰質粘性土の場合は、試験方法①～③の全てを実施する。

適用2 六価クロムの溶出が見込まれる改良土の施工時においては試験方法①を実施し、基準値を超えたセメントやセメント系固化材を地盤改良に使用する場合は、試験方法②を実施する。

適用3 適用2において、試験方法③の備考1)に該当する場合は、試験方法③を実施する。

1. 単価適用範囲

- 1) 試料持ち込みとする。
- 2) サンプルング費用は含まない。

2. 適用時期

令和4年4月1日以降の設計図書の閲覧開始日の事業から適用する。

3. 積算について

- 1) 共通仮設費の技術管理費に「六価クロム溶出試験費」として、積上げ計上するものとし、現場管理費及び一般管理費等の対象としない。
- 2) 六価クロム溶出試験は自社試験可能機関で実施する旨を条件明示すること。

4. その他

- 1) 施工後に実施する試験については、1か月または2か月の期間を要するため、工程管理には十分注意すること。
- 2) 試験方法等は平成13年5月29日付け建管-463による。

令和4年度 建設工事における無機汚泥の最終処分に必要な試験項目

	1	2	3	4	備考
会社名	エコシステム 花岡株式会社	株式会社東環	秋田県環境 保全センター	株式会社 羽後環境	
処分場	大館市花岡町 字堤沢69	秋田市 金足黒川1	大仙市 協和上淀川 字雨池沢45	雄勝郡 羽後町新町 字大又20-1	
事務所	大館市花岡町 字堤沢42	秋田市 金足黒川1	大仙市 協和上淀川 字雨池沢45	横手市 雄物川町沼館 字高畑439	
連絡先	0186-46-2321	018-873-7301	018-892-3045	0183-62-5583	
溶出試験(1)					
1 アルキル水銀化合物	○	○	○※	○	
2 水銀及びその化合物	○	○	○	○	
3 カドミウム及びその化合物	○	○	○	○	
4 鉛及びその化合物	○	○	○	○	
5 有機リン化合物	○	○	○	○	
6 六価クロム化合物	○	○	○	○	
7 砒素及びその化合物	○	○	○	○	
8 シアン化合物	○	○	○	○	
9 PCB	○	○	○	○	
10 チウラム	○	○	○		
11 シマジン	○	○	○		
12 チオベンカルブ	○	○	○		
13 セレン	○	○	○		
14 1,4-ジオキサン	○	○	○		
15 ダイオキシン類					
溶出試験(2)					
1 トリクロロエチレン	○	○	○	○	
2 テトラクロロエチレン	○	○	○	○	
3 ジクロロメタン	○	○	○		
4 四塩化炭素	○	○	○		
5 1,2-ジクロロエタン	○	○	○		
6 1,1-ジクロロエチレン	○	○	○		
7 シス-1,2-ジクロロエチレン	○	○	○		
8 1,1,1-トリクロロエタン	○	○	○		
9 1,1,2-トリクロロエタン	○	○	○		
10 1,3-ジクロロプロペン	○	○	○		
11 ベンゼン	○	○	○		
一般性状試験					
1 含水率	○		○	○	

※水銀及びその化合物が確実に検出されないものの場合は省略できる。

＜留意事項＞

- ・上記は基本的な試験項目であり、性状等の条件によっては試験項目が追加又は省略される場合がある。

令和４年度 建設工事における無機汚泥の最終処分に必要な試験費

分析項目	単位	単 価		備 考	掲 載 刊行物
		4/1～			
溶出試験（１）					
溶出液作成料（前処理費）	検体	■		試験対象の検体数を計上 （分析項目数ではないことに留意）	4. 3号B・K
アルキル水銀化合物	検体	■			4. 3号B・K
水銀及びその化合物	検体	■			4. 3号B・K
カドミウム及びその化合物	検体	■			4. 3号B・K
鉛及びその化合物	検体	■			4. 3号B・K
有機リン化合物	検体	■			4. 3号B・K
六価クロム化合物	検体	■			4. 3号B・K
砒素及びその化合物	検体	■			4. 3号B・K
シアン化合物	検体	■			4. 3号B・K
P C B	検体	■			4. 3号B・K
チウラム	検体	■			4. 3号B・K
シマジン	検体	■			4. 3号B・K
チオベンカルブ	検体	■			4. 3号B・K
セレン	検体	■			4. 3号B・K
1, 4-ジオキサン	検体	■			4. 3号K
ダイオキシン類	検体	■			4. 3号B・K
溶出試験（２）					
溶出液作成料（前処理費）	検体	■		試験対象の検体数を計上 （分析項目数ではないことに留意）	4. 3号B・K
トリクロロエチレン	検体	■		左記の単価は、同一検体から１項目を分析する場合の単価である。 同一検体から２項目以上を同時分析する場合は、左記の単価を１項目目とし、２項目目以降は追加項目当たりの試験費（１項目当たり5,000円）を加算して算出する。 〈計算例〉 ３項目を同時分析する場合 $A + B + C \times 2$ 成分 = 28,500円 ここで、 A：溶出液作成料（4,250円） B：１項目目の分析単価（14,250円） C：追加項目当たりの試験費（5,000円）	4. 3号B・K
テトラクロロエチレン	検体	■			4. 3号B・K
ジクロロメタン	検体	■			4. 3号B・K
四塩化炭素	検体	■			4. 3号B・K
1, 2-ジクロロエタン	検体	■			4. 3号B・K
1, 1-ジクロロエチレン	検体	■			4. 3号B・K
1, 2-ジクロロエチレン （シス-1, 2-ジクロロエチレンにも適用※）	検体	■			4. 3号B・K
1, 1, 1-トリクロロエタン	検体	■			4. 3号B・K
1, 1, 2-トリクロロエタン	検体	■			4. 3号B・K
1, 3-ジクロロプロペン	検体	■			4. 3号B・K
ベンゼン	検体	■			4. 3号B・K
一般性状試験					
含水率	検体	■			4. 3号B・K

※刊行物に掲載されているものは「1, 2-ジクロロエチレン」であるが、県内の分析機関において「1, 2-ジクロロエチレン」と「シス-1, 2-ジクロロエチレン」の試験費用が同額であることから、「シス-1, 2-ジクロロエチレン」にも適用可とする。

＜留意事項＞

- ①試験費用には、直接人件費＋直接経費（材料費・機械損料等）＋諸経費（間接経費・一般管理費等）が含まれている。
- ②試験費用は、共通仮設費の技術管理費に積み上げ計上するものとする（管理費区分「９」）。

< 376 >

再生AS製造プラント 位置図

地区	NO	再生ASプラント名
鹿角	1	鹿角アスコン協同組合
北秋田	2	大館アスコン共同企業体
北秋田	3	大文字アスコン
北秋田	4	佐藤建設㈱
北秋田	5	田代アスコン㈱
北秋田	6	秋田土建㈱
北秋田	7	㈱佐藤庫組
山本	8	㈱塚本商会
山本	9	㈱北部建設
山本	10	白神アスコン共同企業体
秋田	11	秋田アスコン共同企業体
秋田	12	千秋アスコン共同企業体
秋田	13	大湯アスコン共同企業体
秋田	14	湯上アスコン共同企業体
由利	15	鳥海マテリアル㈱
由利	16	前田道路㈱秋田合材工場
仙北	17	大曲舗装㈱
仙北	18	秋田振興建設㈱
仙北	19	秋田県南アスコン共同企業体
仙北	20	六郷アスコン
平鹿	21	共同企業体エコプラザ横手
平鹿	22	横手アスコン共同企業体
雄勝	23	湯沢アスコン共同企業体

生コンプラント位置図

地区	NO	プラント名
鹿角	1	株式会社鹿角レミコン
鹿角	2	十和田カイハツ生コンクリート㈱
北秋田	3	角弘生コンクリート㈱
北秋田	4	堀江建材㈱生コン部
北秋田	5	北秋生コン㈱
北秋田	6	ティージー生コン㈱
北秋田	7	秋田土建㈱ 米内沢生コン工場
山本	8	中友商事㈱ 生コン工場
山本	9	秋北生コンクリート㈱
山本	10	能代中央生コン㈱
秋田	11	男鹿合同生コン㈱
秋田	12	井川生コン㈱
秋田	13	秋田中央生コン㈱
秋田	14	東北化学工業㈱ 三千刈生コン工場
秋田	15	秋田カイハツ生コンクリート㈱ 秋田工場
秋田	16	秋田合同生コン㈱
秋田	17	株式会社工務店建協生コン部
秋田	18	秋田生コンクリート㈱
秋田	19	秋南アサノコンクリート㈱ 雄和工場
由利	20	鳥海プラント㈱
由利	21	秋田カイハツ生コンクリート㈱ 由利工場
由利	22	秋田カイハツ生コンクリート㈱ 象潟工場
由利	23	矢島生コン㈱
仙北	24	秋田県南生コン㈱ 大曲工場
仙北	25	田仲コンクリート工業㈱
仙北	26	盛岡カイハツ生コンクリート㈱ 大曲工場
仙北	27	東北太平洋生コン㈱ 協和工場
仙北	28	秋南デンカ生コン㈱ 角館工場
平鹿	29	秋田県南生コン㈱ 横手工場
平鹿	30	秋南アサノコンクリート㈱
平鹿	31	株式会社湯沢生コン 増田工場
雄勝	32	株式会社湯沢生コン 本社工場