

No.

# 実 施 単 価 表

令和4年度

【注 意】

1. 資材単価は消費税相当分を含まない。
2. 著しく大量に使用する資材の単価については、別途考慮のこと。

秋 田 県 建 設 部

秋 田 県 農 林 水 産 部

## 掲載刊行物欄について

### 1 掲載刊行物欄に記載がある場合

- ・ 刊行物を基に設定した単価です。
- ・ 刊行物を基に設定した単価は、刊行物を刊行する各調査会が著作権を有するため、公表・閲覧版では黒塗りとしています。

<記載凡例>

|   |   |   |
|---|---|---|
| ○ | 号 | ◇ |
|---|---|---|

○：刊行物の刊行月（例 令和4年3月号の場合は、4.3）

◇：単価算出に用いている刊行物の種類

B：（一財）建設物価調査会が刊行する次の刊行物に掲載されている単価  
W e b 建設物価、土木コスト情報

K：（一財）経済調査会が刊行する次の刊行物に掲載されている単価  
積算資料電子版、土木施工単価

※ 両方の記載がある場合は、平均し、有効4桁止め（5桁目切り捨て）

### 2 記載がない場合

- ・ 秋田県が市況調査を行い設定した単価です。

| 大分類                      | 改 定 等 品 目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 頁  |
|--------------------------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|
|                          | 4<br>1    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
| 中分類                      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
| <b>1 骨材類</b>             |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
| 1 砂利・砂・栗石・碎石類(鹿角地区)      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2  |
| 2       "       (北秋田A地区) |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3  |
| 3       "       (北秋田B地区) |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4  |
| 4       "       (山本地区)   |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5  |
| 5       "       (秋田A地区)  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6  |
| 6       "       (秋田B地区)  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7  |
| 7       "       (由利A地区)  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8  |
| 8       "       (由利B地区)  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9  |
| 9       "       (仙北A地区)  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
| 10       "       (仙北B地区) |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |
| 11       "       (平鹿地区)  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |
| 12       "       (雄勝地区)  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |
| 13 捨石(岸壁渡し)              |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |
| 14   " (捨て込み価格)          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |
| 15 山砂                    |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |
| <b>2 生コンクリート</b>         |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
| 1 生コンクリート(鹿角地区)          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 |
| 2       "       (北秋田A地区) |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |
| 3       "       (北秋田B地区) |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |
| 4       "       (山本地区)   |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 |
| 5       "       (秋田A地区)  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 |
| 6       "       (秋田B地区)  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |
| 7       "       (由利A地区)  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 |
| 8       "       (由利B地区)  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 |
| 9       "       (仙北A地区)  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 |
| 10       "       (仙北B地区) |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47 |
| 11       "       (平鹿地区)  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |
| 12       "       (雄勝地区)  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53 |
| <b>3 アスファルト混合物</b>       |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
| 1 アスファルト混合物(鹿角地区)        |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56 |
| 2       "       (北秋田A地区) |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57 |
| 3       "       (北秋田B地区) |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58 |
| 4       "       (山本地区)   |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59 |
| 5       "       (秋田A地区)  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |
| 6       "       (秋田B地区)  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61 |
| 7       "       (由利A地区)  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62 |
| 8       "       (由利B地区)  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63 |
| 9       "       (仙北A地区)  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 |
| 10       "       (仙北B地区) |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 |
| 11       "       (平鹿地区)  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66 |
| 12       "       (雄勝地区)  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67 |
| <b>4 セメント類・コンクリート製品類</b> |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
| 1 セメント・AE剤・特殊コンクリート等     |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68 |
| 2 積(張)ブロック・特殊法枠ブロック      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 69 |
| 3 コンクリートブロック単価           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 |
| 4 コンクリート張ブロック単価          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 71 |
| 5 災害復旧工事用コンクリートブロック積単価   |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 |
| 6 L型プレキャスト擁壁             |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73 |
| 7 境界ブロック・境界杭・平板ブロック等     |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74 |
| 8 鉄筋コンクリートL型側溝・U型側溝      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 |
| 9 道路用鉄筋コンクリート側溝(JIS規格)   |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76 |
| 10 自由勾配側溝                |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 77 |
| 11 鉄筋コンクリートベンチフリューム      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 |
| 12 水口用水路・取水栓             |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 82 |

| 大分類                      | 改 定 等 品 目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 頁   |
|--------------------------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|
|                          | 4<br>1    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
| 中分類                      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
| 13 ボックスカルバート             |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83  |
| 14 鉄筋コンクリートベンチボックス       |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86  |
| 15 排水フリューム               |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87  |
| 16 鉄筋コンクリート大型フリューム       |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 88  |
| 17 用排水樹・集水樹              |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90  |
| 18 推進管類                  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 91  |
| 19 外圧管類                  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93  |
| 20 PC外圧管                 |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95  |
| 21 特殊円形水路                |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 97  |
| 22 鉄筋コンクリート片土留側溝         |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98  |
| 23 長尺化製品等                |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99  |
| <b>5 鉄鋼金物類</b>           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
| 1 鉄筋                     |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |
| 2 フレア溶接・鋼矢板・ガス管          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 103 |
| 3 スクラップ控除                |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 104 |
| 4 鋼管杭・鋼管                 |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 105 |
| 5 鉄鋼積販売価格・エキストラ          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 106 |
| 6 鉄線・丸釘・ボルト類             |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 109 |
| 7 溶接棒・溶接ワイヤー・名板          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110 |
| 8 鉄線じゃかご・ふとんかご・かごマット     |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 111 |
| 9 コルゲートパイプ               |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 115 |
| 10 ライナープレート・梯子・踊場・天蓋     |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 117 |
| 11 コルゲートシート・コルゲートU型フリューム |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 118 |
| 12 コルゲートパッキング            |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 119 |
| 13 鋼製蓋板(エキスパンドメタル製・縞鋼板)  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 |
| 14 鋼製掛樋                  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 122 |
| 15 フラップゲート               |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 123 |
| 16 ステップ・梯子・手摺            |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 124 |
| 17 簡易水門                  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 125 |
| 18 防舷材・車止め・船揚場用すべり材      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 126 |
| 19 けい船柱・根固め用袋材           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 127 |
| 20 鋼鉄製グレーチング蓋・樹蓋         |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 128 |
| 21 垂鉛鉄板・自在枠・残存型枠         |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 133 |
| <b>6 木材類</b>             |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
| 1 杉丸太・松丸太                |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 134 |
| 2 松くい丸太・切丸太・じゃかご用止杭      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 135 |
| 3 角材・割材・板材・松矢板           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 136 |
| <b>7 油脂・燃料類</b>          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
| 1 油脂・燃料類                 |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 137 |
| <b>8 仮設材</b>             |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
| 1 型枠材・足場材                |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 139 |
| 2 ワイヤロープ                 |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 141 |
| 3 防水シート・土のう等             |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 142 |
| <b>9 火薬・ロッド及びビット類</b>    |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
| 掲載資材なし                   |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 143 |
| <b>10 舗装用材</b>           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
| 1 アスファルト類・塩化カルシウム・石粉     |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 144 |
| 2 鉄筋金網・目地金物              |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 145 |
| <b>11 法面保護用材</b>         |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
| 1 人工芝・野芝・改良剤等            |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 147 |
| 2 植樹用材                   |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 148 |
| 3 吹付用材・法面防護網             |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 149 |
| 4 肥料類                    |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 151 |
| 5 組立枠・カヤ簀・ワラ加工品・竹類       |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 152 |

| 大分類                      | 改 定 等 品 目 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 頁   |
|--------------------------|-----------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|
|                          | 4         | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
| 中分類                      |           |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
| <b>12 区画線用材</b>          |           |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
| 1 ペイント・ビーズ類              |           |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 153 |
| <b>13 防護柵類</b>           |           |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
| 1 ガードレール・ガードレール部材(塗装品)   |           |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 155 |
| 2 ガードレール・ガードレール部材(厚メッキ)  |           |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 157 |
| 3 ガードレール部材等(塗装品・厚メッキ共通)  |           |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 158 |
| 4 ガードレール(耐雪型)            |           |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 159 |
| 5 ガードケーブル(塗装品)           |           |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 161 |
| 6 ガードケーブル(厚メッキ)          |           |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 162 |
| 7 ガードケーブル(耐雪型)           |           |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 163 |
| 8 ガードケーブル部材(塗装品・厚メッキ共通)  |           |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 164 |
| 9 ガードパイプ                 |           |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 165 |
| 10 ガードパイプ部材              |           |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 168 |
| 11 ネットフェンス・砂防管理用資材       |           |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 169 |
| 12 ネットフェンス・歩道用転落防止柵      |           |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 171 |
| <b>14 標識類</b>            |           |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
| 1 標識板(案内・警戒・規制・指示)       |           |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 172 |
| 2 デリネーター・スノーボール          |           |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 174 |
| 3 標識ポール                  |           |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 175 |
| 4 標識支柱                   |           |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 177 |
| 5 工事用標識類                 |           |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 178 |
| 6 カーブミラー                 |           |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 179 |
| <b>15 塗料類</b>            |           |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
| 1 下塗・中塗・上塗用塗料            |           |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180 |
| <b>16 橋梁用材</b>           |           |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
| 1 摩擦接合用高力ボルト             |           |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 182 |
| 2 PC用材                   |           |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 186 |
| 3 橋面工                    |           |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 188 |
| 4 防雪柵                    |           |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 189 |
| 5 橋梁用車両防護柵               |           |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 190 |
| <b>17 トンネル用材</b>         |           |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
| 掲載資材なし                   |           |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 191 |
| <b>18 ボーリング資材</b>        |           |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
| 1 大口径ボーリング資材             |           |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 192 |
| 2 集排水ボーリング資材             |           |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 194 |
| <b>19 維持修繕用材</b>         |           |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
| 1 コンクリートカッタブレード・草刈機切刃等   |           |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 198 |
| 2 補修材・補強材・流雪溝分水用資材       |           |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 199 |
| <b>20 電気・通信用材</b>        |           |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
| 1 街路灯・照明器具               |           |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 201 |
| <b>21 下水道用資材</b>         |           |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
| 1 下水道用資材                 |           |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 203 |
| 2 下水道用硬質塩化ビニル管類          |           |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 214 |
| <b>22 塩ビ管類</b>           |           |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
| 1 硬質塩ビ管                  |           |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 219 |
| 2 暗渠排水用資材                |           |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 222 |
| 3 パイプライン用資材              |           |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 230 |
| 4 その他排水材等                |           |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 239 |
| <b>23 止水板・目地材及び水抜き器類</b> |           |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
| 1 止水板・吸出防止材              |           |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 240 |
| 2 目地材                    |           |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 241 |
| 3 水抜き器                   |           |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 242 |

| 大分類                 | 改 定 等 品 目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 頁   |
|---------------------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|
|                     | 4<br>1    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
| 中分類                 |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
| <b>24 苗木類</b>       |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
| 1 ポット・海岸用・林業用山行き苗木  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 243 |
| <b>25 市場単価</b>      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
| 1 鉄筋工               |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 244 |
| 2 インターロッキングブロック工    |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 245 |
| 3 防護柵設置工(ガードレール)    |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 246 |
| 防護柵設置工(横断・転落防止柵)    |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 250 |
| 防護柵設置工(ガードパイプ)      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 251 |
| 防護柵設置工(落石防護柵)       |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 252 |
| 防護柵設置工(落石防護網)       |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 253 |
| 4 法面工               |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 254 |
| 5 道路植栽工             |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 256 |
| 6 橋梁用付属物工           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 259 |
| 7 道路標識設置工           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 261 |
| 8 薄層カラー舗装工          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 264 |
| 9 道路付属物設置工          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 265 |
| 10 公園植栽工            |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 271 |
| 11 港湾用市場単価          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 272 |
| 12 軟弱地盤処理工          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 280 |
| 13 吹付砕工             |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 281 |
| 14 下水道用市場単価         |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 282 |
| 15 鉄筋挿入工(ロックボルト)    |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 284 |
| 16 グルーピング工          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 285 |
| 17 コンクリート表面処理工      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 286 |
| 18 地質調査関係           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 287 |
| <b>26 土木工事標準単価</b>  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
| 1 区画線工              |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 292 |
| 2 高視認性区画線工          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 297 |
| 3 橋梁塗装工             |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 301 |
| 4 構造物とりこわし工         |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 316 |
| 5 コンクリートブロック積工      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 317 |
| 6 排水構造物工            |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 318 |
| <b>27 労務単価</b>      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
| 1 労務単価              |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 321 |
| <b>28 複合及び損料関係</b>  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
| 1 複合単価・損料関係         |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 323 |
| 2 除雪機械損耗費・損料        |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 325 |
| 3 建設機械賃料            |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 327 |
| 4 仮設鋼材リース料金         |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 335 |
| 5 仮設鋼材不足弁償金         |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 340 |
| 6 工場製作品単価           | 改         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 343 |
| <b>29 計画調査用設計単価</b> |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
| 1 設計業務委託等技術者単価      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 348 |
| 2 旅費交通費             |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 349 |
| 3 測量材料単価等           | 改         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 350 |
| 4 測量成果品検定料          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 351 |
| 5 地質調査関係            | 改         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 352 |
| 6 農林水産部用            | 改         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 353 |
| 7 コンクリート構造物調査関係     |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 358 |
| <b>30 建設副産物処理料金</b> |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
| 1 建設副産物処理料金         | 改         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 360 |
| <b>技術管理費</b>        |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
| 六価クロム溶出試験費用         |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 373 |
| 溶出試験項目及び試験費         |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 374 |
| 平板載荷試験              |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 376 |

# ①

# 骨

# 材

# 類

## 適用について

- 1, 実施単価表に掲載ある品目の最大基本取引数量は、次のとおりである。
  - 砂利、碎石【C】、砂（コンクリート用）、碎石（コンクリート用） 3, 000m<sup>3</sup>程度
  - 粒度調整碎石【M】、山砂、再生碎石【RC】 2, 000m<sup>3</sup>程度
  - 割栗石、詰石、ダスト【F】、雑割石 1, 000m<sup>3</sup>程度

なお、大規模工事などで大量に使用する骨材単価については、別途市場調査のうえ、決定するものとする。
- 2, 再生碎石【RC】の使用に当たっては、プラント再生舗装技術指針（日本道路協会）および秋田県土木工事共通仕様書によるものとする。

## JIS規格等の基準について

- 1, JIS A5001 ダスト、碎石、粒度調整碎石
- 2, JIS A5005 碎石（コンクリート用）
- 3, JIS A5308 砂利、砂（コンクリート用）

## 地区区分について…市町村名は、現市町村名としている。

- 1, 骨材類
  - 鹿角 鹿角市、小坂町
  - 北秋田A 大館市、北秋田市鷹巣
  - 北秋田B 北秋田市合川・阿仁・森吉、上小阿仁村
  - 山本 能代市、藤里町、八峰町、三種町
  - 秋田A 秋田市
  - 秋田B 男鹿市、潟上市、八郎潟町、五城目町、井川町、大潟村
  - 由利A 由利本荘市（同市矢島、鳥海除く）、にかほ市
  - 由利B 由利本荘市矢島町及び鳥海町
  - 仙北A 大仙市、仙北市（旧田沢湖町以外）、美郷町
  - 仙北B 仙北市（旧田沢湖町）
  - 平鹿 横手市
  - 雄勝 湯沢市、羽後町、東成瀬村
- 2, 骨材類の『山砂』のみ
  - 秋田A 秋田市
  - 秋田B 男鹿市、潟上市天王、大潟村
  - 秋田C 潟上市昭和、潟上市飯田川、八郎潟町、五城目町、井川町
- 3, 『捨石（岸壁渡し＝積出港）』
  - 山本A 能代港
  - 山本B 岩館漁港、八森漁港
  - 秋田A 船川港、脇本漁港、北浦漁港、船越漁港、天王漁港、五里合漁港
  - 秋田B 秋田港
  - 秋田C 門前漁港、椿漁港、若美漁港
  - 秋田D 戸賀漁港、加茂漁港、湯之尻漁港、畠漁港
  - 由利A 本荘港
  - 由利B 金浦漁港

## 【 骨材の標準粒度 】

コンクリート細骨材の粒度の標準

| ふるいの呼び寸法(mm)      | 10  | 5      | 2.5    | 1.2   | 0.6   | 0.3   | 0.15 |
|-------------------|-----|--------|--------|-------|-------|-------|------|
| ふるいを通るものの質量百分率(%) | 100 | 90～100 | 80～100 | 50～90 | 25～65 | 10～35 | 2～10 |

コンクリート粗骨材の粒度の標準

| ふるいの呼び寸法(mm) |    | ふるいを通るものの質量百分率(%) |        |     |        |        |       |     |        |      |     |
|--------------|----|-------------------|--------|-----|--------|--------|-------|-----|--------|------|-----|
|              |    | 50                | 40     | 30  | 25     | 20     | 15    | 13  | 10     | 5    | 2.5 |
| 粗骨材の最大寸法(mm) | 40 | 100               | 95～100 | —   | —      | 35～70  | —     | —   | 10～30  | 0～5  | —   |
|              | 25 | —                 | —      | 100 | 95～100 | —      | 30～70 | —   | —      | 0～10 | 0～5 |
|              | 20 | —                 | —      | —   | 100    | 95～100 | —     | —   | 20～55  | 0～10 | 0～5 |
|              | 10 | —                 | —      | —   | —      | —      | —     | 100 | 90～100 | 0～15 | 0～5 |

道路用砕石の粒度の標準

| 呼び名      |          | 粒度範囲(mm) | ふるいの呼び名(mm)       |                |                |     |                |                |     |                |                |                |               |             |
|----------|----------|----------|-------------------|----------------|----------------|-----|----------------|----------------|-----|----------------|----------------|----------------|---------------|-------------|
|          |          |          | ふるいを通るものの質量百分率(%) |                |                |     |                |                |     |                |                |                |               |             |
|          |          |          | 100               | 80             | 60             | 50  | 40             | 30             | 25  | 20             | 13             | 5              | 2.5           | 1.2         |
| 単粒度砕石    | S-80(1号) | 80～60    | 100               | 80<br>∫<br>100 | 0<br>∫<br>15   | —   | —              | —              | —   | —              | —              | —              | —             | —           |
|          | S-60(2号) | 60～40    | —                 | 100            | 85<br>∫<br>100 | —   | 0<br>∫<br>15   | —              | —   | —              | —              | —              | —             | —           |
|          | S-40(3号) | 40～30    | —                 | —              | —              | 100 | 85<br>∫<br>100 | 0<br>∫<br>15   | —   | —              | —              | —              | —             | —           |
|          | S-30(4号) | 30～20    | —                 | —              | —              | —   | 100            | 85<br>∫<br>100 | —   | 0<br>∫<br>15   | —              | —              | —             | —           |
|          | S-20(5号) | 20～13    | —                 | —              | —              | —   | —              | —              | 100 | 85<br>∫<br>100 | 0<br>∫<br>15   | —              | —             | —           |
|          | S-13(6号) | 13～5     | —                 | —              | —              | —   | —              | —              | —   | 100            | 85<br>∫<br>100 | 0<br>∫<br>15   | —             | —           |
|          | S-5(7号)  | 5～2.5    | —                 | —              | —              | —   | —              | —              | —   | —              | 100            | 85<br>∫<br>100 | 0<br>∫<br>25  | 0<br>∫<br>5 |
| クラッシャーラン | C-40     | 40～0     | —                 | —              | —              | 100 | 95<br>∫<br>100 | —              | —   | 50<br>∫<br>80  | —              | 15<br>∫<br>40  | 5<br>∫<br>25  | —           |
|          | C-30     | 30～0     | —                 | —              | —              | —   | 100            | 95<br>∫<br>100 | —   | 55<br>∫<br>85  | —              | 15<br>∫<br>45  | 5<br>∫<br>30  | —           |
|          | C-20     | 20～0     | —                 | —              | —              | —   | —              | —              | 100 | 95<br>∫<br>100 | 60<br>∫<br>90  | 20<br>∫<br>50  | 10<br>∫<br>35 | —           |

| 呼び名    |      | 粒度範囲(mm) | ふるいの呼び名(mm)     |                |                |                |               |               |               |               |               |              |  |
|--------|------|----------|-----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--|
|        |      |          | ふるいを通るものの百分率(%) |                |                |                |               |               |               |               |               |              |  |
|        |      |          | 50              | 40             | 30             | 25             | 20            | 13            | 5             | 2.5           | 0.4           | 0.074        |  |
| 粒度調整砕石 | M-40 | 40～0     | 100             | 95<br>∫<br>100 | —              | —              | 60<br>∫<br>90 | —             | 30<br>∫<br>60 | 20<br>∫<br>50 | 10<br>∫<br>30 | 2<br>∫<br>10 |  |
|        | M-30 | 30～0     | —               | 100            | 95<br>∫<br>100 | —              | 60<br>∫<br>90 | —             |               |               |               |              |  |
|        | M-25 | 25～0     | —               | —              | 100            | 95<br>∫<br>100 | —             | 55<br>∫<br>85 |               |               |               |              |  |



$\langle 2 \rangle$

$\langle 3 \rangle$

< 4 >

| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品<br>規                                                  | 名<br>格 | 単<br>位 | 単 価   |  |  | 備 考                                             | 掲 載<br>刊行物 |
|----------------------|---------------------------------------------------------|--------|--------|-------|--|--|-------------------------------------------------|------------|
|                      |                                                         |        |        | 4/ 1～ |  |  |                                                 |            |
| Z002120004<br>J03109 | クラッシャーラン<br>C-80                                        |        | m 3    | 2,800 |  |  | 地区割増が必要な地域：<br>藤里町                              |            |
| Z002120003<br>J03106 | C-40                                                    |        | m 3    |       |  |  | 地区割増が必要な地域：<br>藤里町                              | 4. 3号B・K   |
| Z002120001<br>J03108 | C-20                                                    |        | m 3    |       |  |  | 地区割増が必要な地域：<br>藤里町                              | 4. 3号B     |
|                      |                                                         |        |        |       |  |  |                                                 |            |
| Z002124003<br>J03115 | 粒度調整碎石<br>M-40                                          |        | m 3    |       |  |  | 地区割増が必要な地域：<br>藤里町                              | 4. 3号B・K   |
|                      |                                                         |        |        |       |  |  |                                                 |            |
| Z002140001<br>J03501 | 割栗石<br>5～15cm                                           |        | m 3    |       |  |  |                                                 | 4. 3号B・K   |
|                      |                                                         |        |        |       |  |  |                                                 |            |
| ZA00330000<br>JQ1003 | 詰石<br>15～20cm                                           |        | m 3    |       |  |  | 割栗石                                             | 4. 3号B・K   |
|                      |                                                         |        |        |       |  |  |                                                 |            |
| Z002104002<br>JQ1001 | コンクリート用砂                                                |        | m 3    |       |  |  |                                                 | 4. 3号B・K   |
|                      |                                                         |        |        |       |  |  |                                                 |            |
| ZA02106010<br>JQ1004 | コンクリート用碎石<br>40～20mm                                    |        | m 3    |       |  |  | 地区割増が必要な地域：<br>藤里町                              | 4. 3号B・K   |
| Z002106002<br>J03004 | 20～5mm                                                  |        | m 3    |       |  |  | 地区割増が必要な地域：<br>藤里町                              | 4. 3号B・K   |
|                      |                                                         |        |        |       |  |  |                                                 |            |
| ZA42180000<br>J03513 | 雑割石<br>控え35cm （男鹿産）                                     |        | 個      | 730   |  |  | 標準使用量は13個／m <sup>2</sup><br>である。                |            |
|                      |                                                         |        |        |       |  |  |                                                 |            |
| Z002122003<br>J03118 | 再生クラッシャーラン<br>RC-40                                     |        | m 3    |       |  |  | 地区割増が必要な地域：<br>藤里町、八峰町                          | 4. 3号B・K   |
| Z002122004<br>J03119 | 再生クラッシャーラン<br>RC-80                                     |        | m 3    | 2,000 |  |  | 地区割増が必要な地域：<br>藤里町、八峰町                          |            |
|                      |                                                         |        |        |       |  |  |                                                 |            |
|                      | ※再生碎石の使用にあたっては、<br>プラント再生舗装技術指針及び土木<br>工事共通仕様書によるものとする。 |        |        |       |  |  |                                                 |            |
| NOCODE2271           | 地区割増額①<br>藤里町                                           |        | m3     | 300   |  |  | 割増対象資材：クラッシャーラン、粒度調整<br>碎石、コンクリート用碎石、再生クラッシャーラン |            |
| NOCODE2272           | 地区割増額②<br>八峰町                                           |        | m3     | 300   |  |  | 割増対象資材：再生クラッシャーラン                               |            |
|                      |                                                         |        |        |       |  |  |                                                 |            |
|                      |                                                         |        |        |       |  |  |                                                 |            |
|                      |                                                         |        |        |       |  |  |                                                 |            |
|                      |                                                         |        |        |       |  |  |                                                 |            |
|                      |                                                         |        |        |       |  |  |                                                 |            |
|                      |                                                         |        |        |       |  |  |                                                 |            |
|                      |                                                         |        |        |       |  |  |                                                 |            |

< 6 >

[illegible]

< 8 >

【情報公開用】

< 9 >



| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品<br>規                                                  | 名<br>格 | 単<br>位 | 単 価    |  |  | 備 考 | 掲 載<br>刊行物 |
|----------------------|---------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--|--|-----|------------|
|                      |                                                         |        |        | 4/ 1～  |  |  |     |            |
| Z102077001<br>J03002 | 砂利<br>洗40～5mm                                           |        | m 3    |        |  |  |     | 4. 3号B・K   |
| Z002102002<br>J03001 | 洗25～5mm                                                 |        | m 3    |        |  |  |     | 4. 3号B・K   |
|                      |                                                         |        |        |        |  |  |     |            |
| Z002120004<br>J03109 | クラッシャーラン<br>C-80                                        |        | m 3    | 3, 100 |  |  |     |            |
| Z002120003<br>J03106 | C-40                                                    |        | m 3    |        |  |  |     | 4. 3号B・K   |
| Z002120001<br>J03108 | C-20                                                    |        | m 3    |        |  |  |     | 4. 3号B     |
|                      |                                                         |        |        |        |  |  |     |            |
| Z002124003<br>J03115 | 粒度調整碎石<br>M-40                                          |        | m 3    |        |  |  |     | 4. 3号B・K   |
|                      |                                                         |        |        |        |  |  |     |            |
| Z002140001<br>J03501 | 割栗石<br>5～15cm                                           |        | m 3    |        |  |  |     | 4. 3号B・K   |
|                      |                                                         |        |        |        |  |  |     |            |
| ZA00330000<br>JQ1003 | 詰石<br>15～20cm                                           |        | m 3    |        |  |  | 割栗石 | 4. 3号B・K   |
|                      |                                                         |        |        |        |  |  |     |            |
| Z002104002<br>JQ1001 | コンクリート用砂                                                |        | m 3    |        |  |  |     | 4. 3号B・K   |
|                      |                                                         |        |        |        |  |  |     |            |
| ZA02106010<br>JQ1004 | コンクリート用碎石<br>40～20mm                                    |        | m 3    |        |  |  |     | 4. 3号B・K   |
| Z002106002<br>J03004 | 20～5mm                                                  |        | m 3    |        |  |  |     | 4. 3号B・K   |
|                      |                                                         |        |        |        |  |  |     |            |
| Z002122003<br>J03118 | 再生クラッシャーラン<br>RC-40                                     |        | m 3    |        |  |  |     | 4. 3号B・K   |
| Z002122004<br>J03119 | 再生クラッシャーラン<br>RC-80                                     |        | m 3    | 2, 100 |  |  |     |            |
|                      |                                                         |        |        |        |  |  |     |            |
|                      | ※再生碎石の使用にあたっては、<br>プラント再生舗装技術指針及び土木<br>工事共通仕様書によるものとする。 |        |        |        |  |  |     |            |
|                      |                                                         |        |        |        |  |  |     |            |
|                      |                                                         |        |        |        |  |  |     |            |
|                      |                                                         |        |        |        |  |  |     |            |
|                      |                                                         |        |        |        |  |  |     |            |
|                      |                                                         |        |        |        |  |  |     |            |
|                      |                                                         |        |        |        |  |  |     |            |
|                      |                                                         |        |        |        |  |  |     |            |
|                      |                                                         |        |        |        |  |  |     |            |
|                      |                                                         |        |        |        |  |  |     |            |

| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品規<br>名 格                                               | 単<br>位 | 単 価    |  |  | 備 考 | 掲 載<br>刊行物 |
|----------------------|---------------------------------------------------------|--------|--------|--|--|-----|------------|
|                      |                                                         |        | 4/ 1～  |  |  |     |            |
| Z102077001<br>J03002 | 砂利<br>洗40～5mm                                           | m 3    |        |  |  |     | 4. 3号B・K   |
| Z002102002<br>J03001 | 洗25～5mm                                                 | m 3    |        |  |  |     | 4. 3号B・K   |
|                      |                                                         |        |        |  |  |     |            |
| Z002120004<br>J03109 | クラッシャーラン<br>C-80                                        | m 3    | 3, 100 |  |  |     |            |
| Z002120003<br>J03106 | C-40                                                    | m 3    |        |  |  |     | 4. 3号B・K   |
| Z002120001<br>J03108 | C-20                                                    | m 3    |        |  |  |     | 4. 3号B     |
|                      |                                                         |        |        |  |  |     |            |
| Z002124003<br>J03115 | 粒度調整碎石<br>M-40                                          | m 3    |        |  |  |     | 4. 3号B・K   |
|                      |                                                         |        |        |  |  |     |            |
| Z002140001<br>J03501 | 割栗石<br>5～15cm                                           | m 3    |        |  |  |     | 4. 3号B・K   |
|                      |                                                         |        |        |  |  |     |            |
| ZA00330000<br>JQ1003 | 詰石<br>15～20cm                                           | m 3    |        |  |  | 割栗石 | 4. 3号B・K   |
|                      |                                                         |        |        |  |  |     |            |
| Z002104002<br>JQ1001 | コンクリート用砂                                                | m 3    |        |  |  |     | 4. 3号B・K   |
|                      |                                                         |        |        |  |  |     |            |
| ZA02106010<br>JQ1004 | コンクリート用碎石<br>40～20mm                                    | m 3    |        |  |  |     | 4. 3号B・K   |
| Z002106002<br>J03004 | 20～5mm                                                  | m 3    |        |  |  |     | 4. 3号B・K   |
|                      |                                                         |        |        |  |  |     |            |
| Z002122003<br>J03118 | 再生クラッシャーラン<br>RC-40                                     | m 3    |        |  |  |     | 4. 3号B・K   |
| Z002122004<br>J03119 | 再生クラッシャーラン<br>RC-80                                     | m 3    | 2, 100 |  |  |     |            |
|                      |                                                         |        |        |  |  |     |            |
|                      | ※再生碎石の使用にあたっては、<br>プラント再生舗装技術指針及び土木<br>工事共通仕様書によるものとする。 |        |        |  |  |     |            |
|                      |                                                         |        |        |  |  |     |            |
|                      |                                                         |        |        |  |  |     |            |
|                      |                                                         |        |        |  |  |     |            |
|                      |                                                         |        |        |  |  |     |            |
|                      |                                                         |        |        |  |  |     |            |
|                      |                                                         |        |        |  |  |     |            |
|                      |                                                         |        |        |  |  |     |            |
|                      |                                                         |        |        |  |  |     |            |

| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品 規                                                     | 名 格 | 単 位 | 単 価    |  |  | 備 考 | 掲 載<br>刊行物 |
|----------------------|---------------------------------------------------------|-----|-----|--------|--|--|-----|------------|
|                      |                                                         |     |     | 4/ 1～  |  |  |     |            |
| Z102077001<br>J03002 | 砂利<br>洗40～5mm                                           |     | m 3 |        |  |  |     | 4. 3号B・K   |
| Z002102002<br>J03001 | 洗25～5mm                                                 |     | m 3 |        |  |  |     | 4. 3号B・K   |
|                      |                                                         |     |     |        |  |  |     |            |
| Z002120004<br>J03109 | クラッシャーラン<br>C-80                                        |     | m 3 | 3, 200 |  |  |     |            |
| Z002120003<br>J03106 | C-40                                                    |     | m 3 |        |  |  |     | 4. 3号B・K   |
| Z002120001<br>J03108 | C-20                                                    |     | m 3 |        |  |  |     | 4. 3号B     |
|                      |                                                         |     |     |        |  |  |     |            |
| Z002124003<br>J03115 | 粒度調整碎石<br>M-40                                          |     | m 3 |        |  |  |     | 4. 3号B・K   |
|                      |                                                         |     |     |        |  |  |     |            |
| Z002140001<br>J03501 | 割栗石<br>5～15cm                                           |     | m 3 |        |  |  |     | 4. 3号B・K   |
|                      |                                                         |     |     |        |  |  |     |            |
| ZA00330000<br>JQ1003 | 詰石<br>15～20cm                                           |     | m 3 |        |  |  | 割栗石 | 4. 3号B・K   |
|                      |                                                         |     |     |        |  |  |     |            |
| Z002104002<br>JQ1001 | コンクリート用砂                                                |     | m 3 |        |  |  |     | 4. 3号B・K   |
|                      |                                                         |     |     |        |  |  |     |            |
| ZA02106010<br>JQ1004 | コンクリート用碎石<br>40～20mm                                    |     | m 3 |        |  |  |     | 4. 3号B・K   |
| Z002106002<br>J03004 | 20～5mm                                                  |     | m 3 |        |  |  |     | 4. 3号B・K   |
|                      |                                                         |     |     |        |  |  |     |            |
| Z002122003<br>J03118 | 再生クラッシャーラン<br>RC-40                                     |     | m 3 |        |  |  |     | 4. 3号B・K   |
| Z002122004<br>J03119 | 再生クラッシャーラン<br>RC-80                                     |     | m 3 | 2, 100 |  |  |     |            |
|                      |                                                         |     |     |        |  |  |     |            |
|                      | ※再生碎石の使用にあたっては、<br>プラント再生舗装技術指針及び土木<br>工事共通仕様書によるものとする。 |     |     |        |  |  |     |            |
|                      |                                                         |     |     |        |  |  |     |            |
|                      |                                                         |     |     |        |  |  |     |            |
|                      |                                                         |     |     |        |  |  |     |            |
|                      |                                                         |     |     |        |  |  |     |            |
|                      |                                                         |     |     |        |  |  |     |            |
|                      |                                                         |     |     |        |  |  |     |            |
|                      |                                                         |     |     |        |  |  |     |            |
|                      |                                                         |     |     |        |  |  |     |            |

| コード<br>建設<br>農林水産部   | 品<br>規                                                  | 名<br>格 | 単<br>位 | 単 価   |  |  | 備 考                 | 掲 載<br>刊行物 |
|----------------------|---------------------------------------------------------|--------|--------|-------|--|--|---------------------|------------|
|                      |                                                         |        |        | 4/ 1～ |  |  |                     |            |
| Z102077001<br>J03002 | 砂利<br>洗40～5mm                                           |        | m3     |       |  |  |                     | 4.3号B・K    |
| Z002102002<br>J03001 | 洗25～5mm                                                 |        | m3     |       |  |  |                     | 4.3号B・K    |
|                      |                                                         |        |        |       |  |  |                     |            |
| Z002120004<br>J03109 | クラッシャーラン<br>C-80                                        |        | m3     | 2,700 |  |  |                     |            |
| Z002120003<br>J03106 | C-40                                                    |        | m3     |       |  |  |                     | 4.3号B・K    |
| Z002120001<br>J03108 | C-20                                                    |        | m3     |       |  |  |                     | 4.3号B      |
|                      |                                                         |        |        |       |  |  |                     |            |
| Z002124003<br>J03115 | 粒度調整碎石<br>M-40                                          |        | m3     |       |  |  |                     | 4.3号B・K    |
|                      |                                                         |        |        |       |  |  |                     |            |
| Z002140001<br>J03501 | 割栗石<br>5～15cm                                           |        | m3     |       |  |  |                     | 4.3号B・K    |
|                      |                                                         |        |        |       |  |  |                     |            |
| ZA00330000<br>JQ1003 | 詰石<br>15～20cm                                           |        | m3     |       |  |  | 割栗石                 | 4.3号B・K    |
|                      |                                                         |        |        |       |  |  |                     |            |
| Z002104002<br>JQ1001 | コンクリート用砂                                                |        | m3     |       |  |  |                     | 4.3号B・K    |
|                      |                                                         |        |        |       |  |  |                     |            |
| ZA02106010<br>JQ1004 | コンクリート用碎石<br>40～20mm                                    |        | m3     |       |  |  |                     | 4.3号B・K    |
| Z002106002<br>J03004 | 20～5mm                                                  |        | m3     |       |  |  |                     | 4.3号B・K    |
|                      |                                                         |        |        |       |  |  |                     |            |
| Z002122003<br>J03118 | 再生クラッシャーラン<br>RC-40                                     |        | m3     |       |  |  | 地区割増が必要な地域：<br>東成瀬村 | 4.3号B・K    |
| Z002122004<br>J03119 | 再生クラッシャーラン<br>RC-80                                     |        | m3     | 2,000 |  |  | 地区割増が必要な地域：<br>東成瀬村 |            |
|                      |                                                         |        |        |       |  |  |                     |            |
|                      | ※再生碎石の使用にあたっては、<br>プラント再生舗装技術指針及び土木<br>工事共通仕様書によるものとする。 |        |        |       |  |  |                     |            |
|                      |                                                         |        |        |       |  |  |                     |            |
| NOCODE2271           | 地区割増額①<br>東成瀬村                                          |        | m3     | 300   |  |  | 割増対象資材：再生クラッシャーラン   |            |
|                      |                                                         |        |        |       |  |  |                     |            |
|                      |                                                         |        |        |       |  |  |                     |            |
|                      |                                                         |        |        |       |  |  |                     |            |
|                      |                                                         |        |        |       |  |  |                     |            |
|                      |                                                         |        |        |       |  |  |                     |            |

[illegible]

[illegible]

【情報公開用】

< 16 >

[illegible]



[illegible]

< 白 紙 >

## ② 生コンクリート

### 適用について

- 1, 実施単価表に掲載ある品目の最大基本取引数量は、次のとおりである。
  - 生コンクリート 1, 000m<sup>3</sup>程度なお、大規模工事などで大量に使用する骨材単価については、別途市場調査のうえ、決定するものとする。
- 2, 生コンクリートの使用に当たっては、秋田県土木工事共通仕様書及びコンクリート標準示方書（土木学会）などによるものとする。

### JIS規格等の基準について

- 1, JIS A5308 レディーミクストコンクリート  
但し、『18-5-25 (W/C≤60)』を除く。

### 地区区分について…市町村名は、現市町村名としている。

- 1, 『生コンクリート』
  - 鹿角 鹿角市、小坂町
  - 北秋田A 大館市、北秋田市鷹巣
  - 北秋田B 北秋田市合川・阿仁・森吉、上小阿仁村
  - 山本 能代市、藤里町、八峰町、三種町
  - 秋田A 秋田市
  - 秋田B 男鹿市、潟上市、八郎潟町、五城目町、井川町、大潟村
  - 由利A 由利本荘市（同市矢島、鳥海除く）、にかほ市
  - 由利B 由利本荘市矢島町及び鳥海町
  - 仙北A 大仙市、仙北市（旧田沢湖町以外）、美郷町
  - 仙北B 仙北市（旧田沢湖町）
  - 平鹿 横手市
  - 雄勝 湯沢市、羽後町、東成瀬村

< 白 紙 >

| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品規<br>名 格                        | 単<br>位 | 単 価   |  |  | 備 考 | 掲 載<br>刊行物 |
|----------------------|----------------------------------|--------|-------|--|--|-----|------------|
|                      |                                  |        | 4/ 1~ |  |  |     |            |
|                      | 呼び強度 スラフ 骨材寸法                    |        |       |  |  |     |            |
| ZA41119230<br>J02053 | 高炉<br>16- 3- 25 (C≥265, W/C≤60)  | m3     |       |  |  |     | 4. 3号B・K   |
|                      |                                  |        |       |  |  |     |            |
| ZA41110000<br>J02054 | 高炉<br>18- 5- 40 (W/C≤60)         | m3     |       |  |  |     | 4. 3号B・K   |
| ZA41111000<br>J02055 | 高炉<br>18- 8- 40 (W/C≤65)         | m3     |       |  |  |     | 4. 3号B     |
| ZA41112000<br>J02056 | 高炉<br>18- 8- 40 (W/C≤60)         | m3     |       |  |  |     | 4. 3号B・K   |
| ZA41113000<br>J02057 | 高炉<br>18- 8- 40 (W/C≤55)         | m3     |       |  |  |     | 4. 3号B・K   |
| ZA41115000<br>J02059 | 高炉<br>18- 12- 40 (C≥270, W/C≤60) | m3     |       |  |  |     | 4. 3号B・K   |
| ZA41116000<br>J02060 | 高炉<br>18- 15- 40 (C≥270, W/C≤60) | m3     |       |  |  |     | 4. 3号B・K   |
|                      |                                  |        |       |  |  |     |            |
| ZA41117000<br>J02061 | 高炉<br>21- 5- 40 (W/C≤60)         | m3     |       |  |  |     | 4. 3号B・K   |
| ZA41118000<br>J02062 | 高炉<br>21- 8- 25 (W/C≤55)         | m3     |       |  |  |     | 4. 3号B・K   |
| ZA41119000<br>J02063 | 高炉<br>21- 8- 25 (C≥330, W/C≤45)  | m3     |       |  |  |     | 4. 3号B・K   |
| ZA41119280<br>J02120 | 高炉<br>21- 12- 25 (W/C≤55)        | m3     |       |  |  |     | 4. 3号B・K   |
| ZA41119300           | 高炉<br>21- 12- 25 (C≥330, W/C≤45) | m3     |       |  |  |     | 4. 3号B・K   |
|                      |                                  |        |       |  |  |     |            |
| ZA41119100<br>J02065 | 高炉<br>24- 8- 25 (W/C≥55)         | m3     |       |  |  |     | 4. 3号B・K   |
| ZA41119110<br>J02066 | 高炉<br>24- 8- 40 (W/C≥55)         | m3     |       |  |  |     | 4. 3号B・K   |
| ZA41119160<br>J02067 | 高炉<br>24- 12- 25 (W/C≤55)        | m3     |       |  |  |     | 4. 3号B・K   |
| ZA41119320           | 高炉<br>24- 12- 40 (W/C≤55)        | m3     |       |  |  |     | 4. 3号B・K   |
|                      |                                  |        |       |  |  |     |            |
| ZA41119120<br>J02070 | 高炉<br>30- 18- 25 (C≥350, W/C≤55) | m3     |       |  |  |     | 4. 3号B・K   |
|                      |                                  |        |       |  |  |     |            |
| ZA41119250<br>J02205 | 高炉<br>曲げ4. 5- 6. 5- 40 (W/C≤55)  | m3     |       |  |  |     | 4. 3号B・K   |
|                      |                                  |        |       |  |  |     |            |
|                      |                                  |        |       |  |  |     |            |
|                      |                                  |        |       |  |  |     |            |
|                      |                                  |        |       |  |  |     |            |
|                      |                                  |        |       |  |  |     |            |
|                      |                                  |        |       |  |  |     |            |

| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品 規 格                                         | 単 位            | 単 価   |  |  | 備 考 | 掲 載<br>刊行物 |
|----------------------|-----------------------------------------------|----------------|-------|--|--|-----|------------|
|                      |                                               |                | 4/ 1～ |  |  |     |            |
|                      | 呼び強度 スラフ 骨材寸法                                 |                |       |  |  |     |            |
| ZA41119220<br>J02001 | 1 6 - 3 - 2 5 (C $\geq$ 265, W/C $\leq$ 60)   | m <sup>3</sup> |       |  |  |     | 4. 3号B・K   |
|                      |                                               |                |       |  |  |     |            |
| ZA41100000<br>J02003 | 1 8 - 5 - 4 0 (W/C $\leq$ 60)                 | m <sup>3</sup> |       |  |  |     | 4. 3号B・K   |
| Z002010036<br>J02004 | 1 8 - 8 - 4 0 (W/C $\leq$ 65)                 | m <sup>3</sup> |       |  |  |     | 4. 3号B     |
| Z709004010<br>J02005 | 1 8 - 8 - 4 0 (W/C $\leq$ 60)                 | m <sup>3</sup> |       |  |  |     | 4. 3号B・K   |
| ZA41120000<br>J02006 | 1 8 - 8 - 4 0 (W/C $\leq$ 55)                 | m <sup>3</sup> |       |  |  |     | 4. 3号B・K   |
| Z102060083<br>J02008 | 1 8 - 1 2 - 4 0 (W/C $\leq$ 65)               | m <sup>3</sup> |       |  |  |     | 4. 3号B     |
| ZA41130000<br>J02009 | 1 8 - 1 2 - 4 0 (W/C $\leq$ 60)               | m <sup>3</sup> |       |  |  |     | 4. 3号B・K   |
| ZA45050000<br>J02010 | 1 8 - 1 2 - 4 0 (C $\geq$ 270, W/C $\leq$ 60) | m <sup>3</sup> |       |  |  |     | 4. 3号B・K   |
| ZA45180000<br>J02011 | 1 8 - 1 2 - 2 5 (C $\geq$ 270, W/C $\leq$ 55) | m <sup>3</sup> |       |  |  |     | 4. 3号B     |
| ZA45060000<br>J02012 | 1 8 - 1 5 - 4 0 (C $\geq$ 270, W/C $\leq$ 60) | m <sup>3</sup> |       |  |  |     | 4. 3号B・K   |
|                      |                                               |                |       |  |  |     |            |
| ZA45590000<br>J02014 | 2 1 - 5 - 4 0 (W/C $\leq$ 60)                 | m <sup>3</sup> |       |  |  |     | 4. 3号B・K   |
| Z002010009<br>J02015 | 2 1 - 8 - 2 5 (W/C $\leq$ 65)                 | m <sup>3</sup> |       |  |  |     | 4. 3号B     |
| ZA45711000<br>J02016 | 2 1 - 8 - 2 5 (W/C $\leq$ 55)                 | m <sup>3</sup> |       |  |  |     | 4. 3号B・K   |
| ZA45830000<br>J02017 | 2 1 - 8 - 2 5 (C $\geq$ 330, W/C $\leq$ 45)   | m <sup>3</sup> |       |  |  |     | 4. 3号B・K   |
| Z002010048<br>J02018 | 2 1 - 8 - 4 0 (W/C $\leq$ 65)                 | m <sup>3</sup> |       |  |  |     | 4. 3号B     |
| ZA41119270<br>J02109 | 2 1 - 1 2 - 2 5 (W/C $\leq$ 55)               | m <sup>3</sup> |       |  |  |     | 4. 3号B     |
| Z002010010<br>J02019 | 2 1 - 1 2 - 2 5 (W/C $\leq$ 65)               | m <sup>3</sup> |       |  |  |     | 4. 3号B     |
| ZA41119290           | 2 1 - 1 2 - 2 5 (C $\geq$ 330, W/C $\leq$ 45) | m <sup>3</sup> |       |  |  |     | 4. 3号B     |
|                      |                                               |                |       |  |  |     |            |
|                      |                                               |                |       |  |  |     |            |
|                      |                                               |                |       |  |  |     |            |
|                      |                                               |                |       |  |  |     |            |
|                      |                                               |                |       |  |  |     |            |
|                      |                                               |                |       |  |  |     |            |
|                      |                                               |                |       |  |  |     |            |
|                      |                                               |                |       |  |  |     |            |
|                      |                                               |                |       |  |  |     |            |
|                      |                                               |                |       |  |  |     |            |

| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品名<br>規格                 | 単位 | 単価    |  |  | 備考          | 掲載<br>刊行物 |
|----------------------|--------------------------|----|-------|--|--|-------------|-----------|
|                      |                          |    | 4/1～  |  |  |             |           |
|                      | 呼び強度 スラフ 骨材寸法            |    |       |  |  |             |           |
| Z002010017<br>J02020 | 24－8－25 (W/C≤55)         | m3 |       |  |  |             | 4.3号B・K   |
| ZA48120000<br>J02021 | 24－8－25 (W/C≤60)         | m3 |       |  |  |             | 4.3号B     |
| ZA48240000<br>J02022 | 24－8－25 (C≥330, W/C≤45)  | m3 |       |  |  |             | 4.3号B     |
| ZA45951000<br>J02023 | 24－8－25 (C≥300, W/C≤55)  | m3 |       |  |  |             | 4.3号B・K   |
| Z002010058<br>J02024 | 24－8－40 (W/C≤55)         | m3 |       |  |  |             | 4.3号B・K   |
| Z102061016<br>J02025 | 24－12－25 (W/C≤55)        | m3 |       |  |  |             | 4.3号B・K   |
| Z102060087<br>J02026 | 24－12－25 (W/C≤60)        | m3 |       |  |  |             | 4.3号B     |
| Z002010018<br>J02027 | 24－12－25 (W/C≤65)        | m3 |       |  |  |             | 4.3号B     |
| ZA41119330           | 24－12－25 (C≥300, W/C≤55) | m3 |       |  |  |             | 4.3号B・K   |
| ZA41119310           | 24－12－40 (W/C≤55)        | m3 |       |  |  |             | 4.3号B     |
|                      |                          |    |       |  |  |             |           |
| Z002010028<br>J02028 | 30－8－25 (W/C≤55)         | m3 |       |  |  |             | 4.3号B・K   |
| ZA41119130<br>J02029 | 30－8－25 (W/C≤55, 早強)     | m3 |       |  |  |             | 4.3号B・K   |
| ZA41119340           | 30－12－25 (W/C≤55)        | m3 |       |  |  |             | 4.3号B・K   |
| ZA41119350           | 30－12－25 (W/C≤55, 早強)    | m3 |       |  |  |             | 4.3号B・K   |
| ZA46070000<br>J02031 | 30－18－25 (C≥350, W/C≤55) | m3 |       |  |  |             | 4.3号B・K   |
|                      |                          |    |       |  |  |             |           |
| Z002010071<br>J02203 | 曲げ4. 5－6. 5－40 (W/C≤55)  | m3 |       |  |  |             | 4.3号B・K   |
|                      |                          |    |       |  |  |             |           |
| NOCODE2160           | 小型車割増額<br>4t車以下          | 台  | 1,500 |  |  | 積載量：1.5m3/台 |           |
| ZA03590000<br>JQ2021 | 冬期割増額<br>適用期間：12月～3月     | m3 | 600   |  |  |             |           |
|                      |                          |    |       |  |  |             |           |
|                      |                          |    |       |  |  |             |           |
|                      |                          |    |       |  |  |             |           |
|                      |                          |    |       |  |  |             |           |
|                      |                          |    |       |  |  |             |           |
|                      |                          |    |       |  |  |             |           |
|                      |                          |    |       |  |  |             |           |
|                      |                          |    |       |  |  |             |           |
|                      |                          |    |       |  |  |             |           |

| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品規<br>名 格                                    | 単<br>位 | 単 価   |  |  | 備 考 | 掲 載<br>刊行物 |
|----------------------|----------------------------------------------|--------|-------|--|--|-----|------------|
|                      |                                              |        | 4/ 1~ |  |  |     |            |
|                      | 呼び強度 スラフ 骨材寸法                                |        |       |  |  |     |            |
| ZA41119230<br>J02053 | 高炉<br>16- 3-25 (C $\geq$ 265, W/C $\leq$ 60) | m3     |       |  |  |     | 4.3号B・K    |
|                      |                                              |        |       |  |  |     |            |
| ZA41110000<br>J02054 | 高炉<br>18- 5-40 (W/C $\leq$ 60)               | m3     |       |  |  |     | 4.3号B・K    |
| ZA41111000<br>J02055 | 高炉<br>18- 8-40 (W/C $\leq$ 65)               | m3     |       |  |  |     | 4.3号B      |
| ZA41112000<br>J02056 | 高炉<br>18- 8-40 (W/C $\leq$ 60)               | m3     |       |  |  |     | 4.3号B・K    |
| ZA41113000<br>J02057 | 高炉<br>18- 8-40 (W/C $\leq$ 55)               | m3     |       |  |  |     | 4.3号B・K    |
| ZA41115000<br>J02059 | 高炉<br>18-12-40 (C $\geq$ 270, W/C $\leq$ 60) | m3     |       |  |  |     | 4.3号B・K    |
| ZA41116000<br>J02060 | 高炉<br>18-15-40 (C $\geq$ 270, W/C $\leq$ 60) | m3     |       |  |  |     | 4.3号B・K    |
|                      |                                              |        |       |  |  |     |            |
| ZA41117000<br>J02061 | 高炉<br>21- 5-40 (W/C $\leq$ 60)               | m3     |       |  |  |     | 4.3号B・K    |
| ZA41118000<br>J02062 | 高炉<br>21- 8-25 (W/C $\leq$ 55)               | m3     |       |  |  |     | 4.3号B・K    |
| ZA41119000<br>J02063 | 高炉<br>21- 8-25 (C $\geq$ 330, W/C $\leq$ 45) | m3     |       |  |  |     | 4.3号B・K    |
| ZA41119280<br>J02120 | 高炉<br>21-12-25 (W/C $\leq$ 55)               | m3     |       |  |  |     | 4.3号B・K    |
| ZA41119300           | 高炉<br>21-12-25 (C $\geq$ 330, W/C $\leq$ 45) | m3     |       |  |  |     | 4.3号B・K    |
|                      |                                              |        |       |  |  |     |            |
| ZA41119100<br>J02065 | 高炉<br>24- 8-25 (W/C $\leq$ 55)               | m3     |       |  |  |     | 4.3号B・K    |
| ZA41119110<br>J02066 | 高炉<br>24- 8-40 (W/C $\leq$ 55)               | m3     |       |  |  |     | 4.3号B・K    |
| ZA41119160<br>J02067 | 高炉<br>24-12-25 (W/C $\leq$ 55)               | m3     |       |  |  |     | 4.3号B・K    |
| ZA41119320           | 高炉<br>24-12-40 (W/C $\leq$ 55)               | m3     |       |  |  |     | 4.3号B・K    |
|                      |                                              |        |       |  |  |     |            |
| ZA41119120<br>J02070 | 高炉<br>30-18-25 (C $\geq$ 350, W/C $\leq$ 55) | m3     |       |  |  |     | 4.3号B・K    |
|                      |                                              |        |       |  |  |     |            |
| ZA41119250<br>J02205 | 高炉<br>曲げ4. 5-6. 5-40 (W/C $\leq$ 55)         | m3     |       |  |  |     | 4.3号B・K    |
|                      |                                              |        |       |  |  |     |            |
|                      |                                              |        |       |  |  |     |            |
|                      |                                              |        |       |  |  |     |            |
|                      |                                              |        |       |  |  |     |            |
|                      |                                              |        |       |  |  |     |            |
|                      |                                              |        |       |  |  |     |            |



| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品規<br>名 格                                     | 単<br>位 | 単 価   |  |  | 備 考 | 掲 載<br>刊行物 |
|----------------------|-----------------------------------------------|--------|-------|--|--|-----|------------|
|                      |                                               |        | 4/ 1~ |  |  |     |            |
|                      | 呼び強度 スラフ 骨材寸法                                 |        |       |  |  |     |            |
| ZA41119220<br>J02001 | 1 6 - 3 - 2 5 (C $\geq$ 265, W/C $\leq$ 60)   | m 3    |       |  |  |     | 4. 3号B・K   |
|                      |                                               |        |       |  |  |     |            |
| ZA41100000<br>J02003 | 1 8 - 5 - 4 0 (W/C $\leq$ 60)                 | m 3    |       |  |  |     | 4. 3号B・K   |
| Z002010036<br>J02004 | 1 8 - 8 - 4 0 (W/C $\leq$ 65)                 | m 3    |       |  |  |     | 4. 3号B     |
| Z709004010<br>J02005 | 1 8 - 8 - 4 0 (W/C $\leq$ 60)                 | m 3    |       |  |  |     | 4. 3号B・K   |
| ZA41120000<br>J02006 | 1 8 - 8 - 4 0 (W/C $\leq$ 55)                 | m 3    |       |  |  |     | 4. 3号B・K   |
| Z102060083<br>J02008 | 1 8 - 1 2 - 4 0 (W/C $\leq$ 65)               | m 3    |       |  |  |     | 4. 3号B     |
| ZA41130000<br>J02009 | 1 8 - 1 2 - 4 0 (W/C $\leq$ 60)               | m 3    |       |  |  |     | 4. 3号B・K   |
| ZA45050000<br>J02010 | 1 8 - 1 2 - 4 0 (C $\geq$ 270, W/C $\leq$ 60) | m 3    |       |  |  |     | 4. 3号B・K   |
| ZA45180000<br>J02011 | 1 8 - 1 2 - 2 5 (C $\geq$ 270, W/C $\leq$ 55) | m 3    |       |  |  |     | 4. 3号B     |
| ZA45060000<br>J02012 | 1 8 - 1 5 - 4 0 (C $\geq$ 270, W/C $\leq$ 60) | m 3    |       |  |  |     | 4. 3号B・K   |
|                      |                                               |        |       |  |  |     |            |
| ZA45590000<br>J02014 | 2 1 - 5 - 4 0 (W/C $\leq$ 60)                 | m 3    |       |  |  |     | 4. 3号B・K   |
| Z002010009<br>J02015 | 2 1 - 8 - 2 5 (W/C $\leq$ 65)                 | m 3    |       |  |  |     | 4. 3号B     |
| ZA45711000<br>J02016 | 2 1 - 8 - 2 5 (W/C $\leq$ 55)                 | m 3    |       |  |  |     | 4. 3号B・K   |
| ZA45830000<br>J02017 | 2 1 - 8 - 2 5 (C $\geq$ 330, W/C $\leq$ 45)   | m 3    |       |  |  |     | 4. 3号B・K   |
| Z002010048<br>J02018 | 2 1 - 8 - 4 0 (W/C $\leq$ 65)                 | m 3    |       |  |  |     | 4. 3号B     |
| ZA41119270<br>J02109 | 2 1 - 1 2 - 2 5 (W/C $\leq$ 55)               | m 3    |       |  |  |     | 4. 3号B     |
| Z002010010<br>J02019 | 2 1 - 1 2 - 2 5 (W/C $\leq$ 65)               | m 3    |       |  |  |     | 4. 3号B     |
| ZA41119290           | 2 1 - 1 2 - 2 5 (C $\geq$ 330, W/C $\leq$ 45) | m 3    |       |  |  |     | 4. 3号B     |
|                      |                                               |        |       |  |  |     |            |
|                      |                                               |        |       |  |  |     |            |
|                      |                                               |        |       |  |  |     |            |
|                      |                                               |        |       |  |  |     |            |
|                      |                                               |        |       |  |  |     |            |
|                      |                                               |        |       |  |  |     |            |
|                      |                                               |        |       |  |  |     |            |
|                      |                                               |        |       |  |  |     |            |
|                      |                                               |        |       |  |  |     |            |

| 建設部<br>農林水産部         | 品規                              | 名 格 | 単 位    | 単 価     |  |  | 備 考          | 掲 載<br>刊行物 |
|----------------------|---------------------------------|-----|--------|---------|--|--|--------------|------------|
|                      |                                 |     |        | 4 / 1 ~ |  |  |              |            |
|                      | 呼び強度 スラフ 骨材寸法                   |     |        |         |  |  |              |            |
| Z002010017<br>J02020 | 2 4 - 8 - 2 5 (W/C≤55)          | m 3 |        |         |  |  |              | 4. 3号B・K   |
| ZA48120000<br>J02021 | 2 4 - 8 - 2 5 (W/C≤60)          | m 3 |        |         |  |  |              | 4. 3号B     |
| ZA48240000<br>J02022 | 2 4 - 8 - 2 5 (C≥330, W/C≤45)   | m 3 |        |         |  |  |              | 4. 3号B     |
| ZA45951000<br>J02023 | 2 4 - 8 - 2 5 (C≥300, W/C≤55)   | m 3 |        |         |  |  |              | 4. 3号B・K   |
| Z002010058<br>J02024 | 2 4 - 8 - 4 0 (W/C≤55)          | m 3 |        |         |  |  |              | 4. 3号B・K   |
| Z102061016<br>J02025 | 2 4 - 1 2 - 2 5 (W/C≤55)        | m 3 |        |         |  |  |              | 4. 3号B・K   |
| Z102060087<br>J02026 | 2 4 - 1 2 - 2 5 (W/C≤60)        | m 3 |        |         |  |  |              | 4. 3号B     |
| Z002010018<br>J02027 | 2 4 - 1 2 - 2 5 (W/C≤65)        | m 3 |        |         |  |  |              | 4. 3号B     |
| ZA41119330           | 2 4 - 1 2 - 2 5 (C≥300, W/C≤55) | m 3 |        |         |  |  |              | 4. 3号B・K   |
| ZA41119310           | 2 4 - 1 2 - 4 0 (W/C≤55)        | m 3 |        |         |  |  |              | 4. 3号B     |
|                      |                                 |     |        |         |  |  |              |            |
| Z002010028<br>J02028 | 3 0 - 8 - 2 5 (W/C≤55)          | m 3 |        |         |  |  |              | 4. 3号B・K   |
| ZA41119130<br>J02029 | 3 0 - 8 - 2 5 (W/C≤55, 早強)      | m 3 |        |         |  |  |              | 4. 3号B・K   |
| ZA41119340           | 3 0 - 1 2 - 2 5 (W/C≤55)        | m 3 |        |         |  |  |              | 4. 3号B・K   |
| ZA41119350           | 3 0 - 1 2 - 2 5 (W/C≤55, 早強)    | m 3 |        |         |  |  |              | 4. 3号B・K   |
| ZA46070000<br>J02031 | 3 0 - 1 8 - 2 5 (C≥350, W/C≤55) | m 3 |        |         |  |  |              | 4. 3号B・K   |
|                      |                                 |     |        |         |  |  |              |            |
| Z002010071<br>J02203 | 曲げ4. 5 - 6. 5 - 4 0 (W/C≤55)    | m 3 |        |         |  |  |              | 4. 3号B・K   |
|                      |                                 |     |        |         |  |  |              |            |
| NOCODE2160           | 小型車割増額<br>4 t 車以下               | 台   | 2, 000 |         |  |  | 積載量：1. 5m3/台 |            |
| ZA03590000<br>JQ2021 | 生コンクリート冬期割増額<br>適用期間：1 2 月～3 月  | m 3 | 600    |         |  |  |              |            |
|                      |                                 |     |        |         |  |  |              |            |
|                      |                                 |     |        |         |  |  |              |            |
|                      |                                 |     |        |         |  |  |              |            |
|                      |                                 |     |        |         |  |  |              |            |
|                      |                                 |     |        |         |  |  |              |            |
|                      |                                 |     |        |         |  |  |              |            |
|                      |                                 |     |        |         |  |  |              |            |
|                      |                                 |     |        |         |  |  |              |            |

| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品規<br>名 格                      | 単<br>位 | 単 価   |  |  | 備 考 | 掲 載<br>刊行物 |
|----------------------|--------------------------------|--------|-------|--|--|-----|------------|
|                      |                                |        | 4/ 1~ |  |  |     |            |
|                      | 呼び強度 スラフ 骨材寸法                  |        |       |  |  |     |            |
| ZA41110000<br>J02054 | 高炉<br>18- 5-40 (W/C≤60)        | m3     |       |  |  |     | 4.3号B・K    |
| ZA41111000<br>J02055 | 高炉<br>18- 8-40 (W/C≤65)        | m3     |       |  |  |     | 4.3号B      |
| ZA41112000<br>J02056 | 高炉<br>18- 8-40 (W/C≤60)        | m3     |       |  |  |     | 4.3号B・K    |
| ZA41113000<br>J02057 | 高炉<br>18- 8-40 (W/C≤55)        | m3     |       |  |  |     | 4.3号B・K    |
| ZA41115000<br>J02059 | 高炉<br>18-12-40 (C≥270, W/C≤60) | m3     |       |  |  |     | 4.3号B・K    |
| ZA41116000<br>J02060 | 高炉<br>18-15-40 (C≥270, W/C≤60) | m3     |       |  |  |     | 4.3号B・K    |
|                      |                                |        |       |  |  |     |            |
| ZA41117000<br>J02061 | 高炉<br>21- 5-40 (W/C≤60)        | m3     |       |  |  |     | 4.3号B・K    |
| ZA41118000<br>J02062 | 高炉<br>21- 8-25 (W/C≤55)        | m3     |       |  |  |     | 4.3号B・K    |
| ZA41119000<br>J02063 | 高炉<br>21- 8-25 (C≥330, W/C≤45) | m3     |       |  |  |     | 4.3号B・K    |
| ZA41119280<br>J02120 | 高炉<br>21-12-25 (W/C≤55)        | m3     |       |  |  |     | 4.3号B・K    |
| ZA41119300           | 高炉<br>21-12-25 (C≥330, W/C≤45) | m3     |       |  |  |     | 4.3号B・K    |
|                      |                                |        |       |  |  |     |            |
| ZA41119100<br>J02065 | 高炉<br>24- 8-25 (W/C≤55)        | m3     |       |  |  |     | 4.3号B・K    |
| ZA41119110<br>J02066 | 高炉<br>24- 8-40 (W/C≤55)        | m3     |       |  |  |     | 4.3号B・K    |
| ZA41119160<br>J02067 | 高炉<br>24-12-25 (W/C≤55)        | m3     |       |  |  |     | 4.3号B・K    |
| ZA41119320           | 高炉<br>24-12-40 (W/C≤55)        | m3     |       |  |  |     | 4.3号B・K    |
|                      |                                |        |       |  |  |     |            |
| ZA41119120<br>J02070 | 高炉<br>30-18-25 (C≥350, W/C≤55) | m3     |       |  |  |     | 4.3号B・K    |
|                      |                                |        |       |  |  |     |            |
| ZA41119250<br>J02205 | 高炉<br>曲げ4. 5-6. 5-40 (W/C≤55)  | m3     |       |  |  |     | 4.3号B・K    |
|                      |                                |        |       |  |  |     |            |
|                      |                                |        |       |  |  |     |            |
|                      |                                |        |       |  |  |     |            |
|                      |                                |        |       |  |  |     |            |
|                      |                                |        |       |  |  |     |            |
|                      |                                |        |       |  |  |     |            |
|                      |                                |        |       |  |  |     |            |
|                      |                                |        |       |  |  |     |            |

[illegible]

| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品名<br>規格                 | 単位             | 単価    |  |  | 備考                       | 掲載<br>刊行物 |
|----------------------|--------------------------|----------------|-------|--|--|--------------------------|-----------|
|                      |                          |                | 4/1~  |  |  |                          |           |
|                      | 呼び強度 スラフ 骨材寸法            |                |       |  |  |                          |           |
| Z002010017<br>J02020 | 24-8-25 (W/C≤55)         | m <sup>3</sup> |       |  |  |                          | 4.3号B・K   |
| ZA48120000<br>J02021 | 24-8-25 (W/C≤60)         | m <sup>3</sup> |       |  |  |                          | 4.3号B     |
| ZA48240000<br>J02022 | 24-8-25 (C≥330, W/C≤45)  | m <sup>3</sup> |       |  |  |                          | 4.3号B     |
| ZA45951000<br>J02023 | 24-8-25 (C≥300, W/C≤55)  | m <sup>3</sup> |       |  |  |                          | 4.3号B・K   |
| Z002010058<br>J02024 | 24-8-40 (W/C≤55)         | m <sup>3</sup> |       |  |  |                          | 4.3号B・K   |
| Z102061016<br>J02025 | 24-12-25 (W/C≤55)        | m <sup>3</sup> |       |  |  |                          | 4.3号B・K   |
| Z102060087<br>J02026 | 24-12-25 (W/C≤60)        | m <sup>3</sup> |       |  |  |                          | 4.3号B     |
| Z002010018<br>J02027 | 24-12-25 (W/C≤65)        | m <sup>3</sup> |       |  |  |                          | 4.3号B     |
| ZA41119330           | 24-12-25 (C≥300, W/C≤55) | m <sup>3</sup> |       |  |  |                          | 4.3号B・K   |
| ZA41119310           | 24-12-40 (W/C≤55)        | m <sup>3</sup> |       |  |  |                          | 4.3号B     |
|                      |                          |                |       |  |  |                          |           |
| Z002010028<br>J02028 | 30-8-25 (W/C≤55)         | m <sup>3</sup> |       |  |  |                          | 4.3号B・K   |
| ZA41119130<br>J02029 | 30-8-25 (W/C≤55, 早強)     | m <sup>3</sup> |       |  |  |                          | 4.3号B・K   |
| ZA41119340           | 30-12-25 (W/C≤55)        | m <sup>3</sup> |       |  |  |                          | 4.3号B・K   |
| ZA41119350           | 30-12-25 (W/C≤55, 早強)    | m <sup>3</sup> |       |  |  |                          | 4.3号B・K   |
| ZA46070000<br>J02031 | 30-18-25 (C≥350, W/C≤55) | m <sup>3</sup> |       |  |  |                          | 4.3号B・K   |
|                      |                          |                |       |  |  |                          |           |
| Z002010071<br>J02203 | 曲げ4. 5-6. 5-40 (W/C≤55)  | m <sup>3</sup> |       |  |  |                          | 4.3号B・K   |
|                      |                          |                |       |  |  |                          |           |
| NOCODE2160           | 小型車割増額<br>4t車以下          | 台              | 4,000 |  |  | 積載量：1.5m <sup>3</sup> /台 |           |
| ZA03590000<br>JQ2021 | 冬期割増額<br>適用期間：12月～3月     | m <sup>3</sup> | 600   |  |  |                          |           |
|                      |                          |                |       |  |  |                          |           |
|                      |                          |                |       |  |  |                          |           |
|                      |                          |                |       |  |  |                          |           |
|                      |                          |                |       |  |  |                          |           |
|                      |                          |                |       |  |  |                          |           |
|                      |                          |                |       |  |  |                          |           |
|                      |                          |                |       |  |  |                          |           |
|                      |                          |                |       |  |  |                          |           |

| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品名<br>規格                                            | 単位             | 単価     |  |  | 備考 | 掲載<br>刊行物 |
|----------------------|-----------------------------------------------------|----------------|--------|--|--|----|-----------|
|                      |                                                     |                | 4/1～   |  |  |    |           |
|                      | 呼び強度 スラフ 骨材寸法                                       |                |        |  |  |    |           |
| ZA50001150<br>JQ2001 | フライアッシュ混合<br>16-3-25 (C $\geq$ 265, W/C $\leq$ 60)  | m <sup>3</sup> | 14,900 |  |  |    |           |
|                      |                                                     |                |        |  |  |    |           |
| ZA50001050<br>JQ2002 | フライアッシュ混合<br>18-5-40 (W/C $\leq$ 60)                | m <sup>3</sup> | 14,600 |  |  |    |           |
| ZA50001010<br>JQ2003 | フライアッシュ混合<br>18-8-40 (W/C $\leq$ 55)                | m <sup>3</sup> | 15,100 |  |  |    |           |
| ZA50001020<br>JQ2004 | フライアッシュ混合<br>18-8-40 (W/C $\leq$ 60)                | m <sup>3</sup> | 14,700 |  |  |    |           |
| ZA50001030<br>JQ2005 | フライアッシュ混合<br>18-8-40 (W/C $\leq$ 65)                | m <sup>3</sup> | 14,200 |  |  |    |           |
| ZA50001060<br>JQ2006 | フライアッシュ混合<br>18-15-40 (C $\geq$ 270, W/C $\leq$ 60) | m <sup>3</sup> | 15,100 |  |  |    |           |
|                      |                                                     |                |        |  |  |    |           |
| ZA50001070<br>JQ2007 | フライアッシュ混合<br>21-5-40 (W/C $\leq$ 60)                | m <sup>3</sup> | 14,600 |  |  |    |           |
| ZA50001040<br>JQ2008 | フライアッシュ混合<br>21-8-25 (W/C $\leq$ 55)                | m <sup>3</sup> | 15,100 |  |  |    |           |
| ZA50001080<br>JQ2009 | フライアッシュ混合<br>21-8-25 (C $\geq$ 330, W/C $\leq$ 45)  | m <sup>3</sup> | 16,500 |  |  |    |           |
| ZA50001090<br>JQ2010 | フライアッシュ混合<br>21-8-40 (W/C $\leq$ 65)                | m <sup>3</sup> | 14,700 |  |  |    |           |
| ZA50001190<br>JQ2018 | フライアッシュ混合<br>21-12-25 (W/C $\leq$ 55)               | m <sup>3</sup> | 15,300 |  |  |    |           |
| ZA50001200<br>JQ2019 | フライアッシュ混合<br>21-12-25 (C $\geq$ 330, W/C $\leq$ 45) | m <sup>3</sup> | 16,800 |  |  |    |           |
|                      |                                                     |                |        |  |  |    |           |
| ZA50001100<br>JQ2011 | フライアッシュ混合<br>24-8-25 (W/C $\leq$ 55)                | m <sup>3</sup> | 15,100 |  |  |    |           |
| ZA50001110<br>JQ2012 | フライアッシュ混合<br>24-12-25 (W/C $\leq$ 60)               | m <sup>3</sup> | 15,300 |  |  |    |           |
| ZA50001120<br>JQ2013 | フライアッシュ混合<br>24-12-25 (W/C $\leq$ 55)               | m <sup>3</sup> | 15,300 |  |  |    |           |
| ZA50001130<br>JQ2014 | フライアッシュ混合<br>24-12-25 (W/C $\leq$ 50)               | m <sup>3</sup> | 16,400 |  |  |    |           |
|                      |                                                     |                |        |  |  |    |           |
| ZA50001170<br>JQ2016 | フライアッシュ混合<br>曲げ4.5-6.5-40 (W/C $\leq$ 55)           | m <sup>3</sup> | 17,700 |  |  |    |           |
|                      |                                                     |                |        |  |  |    |           |
|                      |                                                     |                |        |  |  |    |           |
|                      |                                                     |                |        |  |  |    |           |
|                      |                                                     |                |        |  |  |    |           |
|                      |                                                     |                |        |  |  |    |           |
|                      |                                                     |                |        |  |  |    |           |
|                      |                                                     |                |        |  |  |    |           |
|                      |                                                     |                |        |  |  |    |           |
|                      |                                                     |                |        |  |  |    |           |

| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品名<br>規格                                     | 単位             | 単価   |  |  | 備考 | 掲載<br>刊行物 |
|----------------------|----------------------------------------------|----------------|------|--|--|----|-----------|
|                      |                                              |                | 4/1~ |  |  |    |           |
|                      | 呼び強度 スラフ 骨材寸法                                |                |      |  |  |    |           |
| ZA41119230<br>J02053 | 高炉<br>16-3-25 (C $\geq$ 265, W/C $\leq$ 60)  | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 4.3号B・K   |
|                      |                                              |                |      |  |  |    |           |
| ZA41110000<br>J02054 | 高炉<br>18-5-40 (W/C $\leq$ 60)                | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 4.3号B・K   |
| ZA41111000<br>J02055 | 高炉<br>18-8-40 (W/C $\leq$ 65)                | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 4.3号B     |
| ZA41112000<br>J02056 | 高炉<br>18-8-40 (W/C $\leq$ 60)                | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 4.3号B・K   |
| ZA41113000<br>J02057 | 高炉<br>18-8-40 (W/C $\leq$ 55)                | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 4.3号B・K   |
| ZA41115000<br>J02059 | 高炉<br>18-12-40 (C $\geq$ 270, W/C $\leq$ 60) | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 4.3号B・K   |
| ZA41116000<br>J02060 | 高炉<br>18-15-40 (C $\geq$ 270, W/C $\leq$ 60) | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 4.3号B・K   |
|                      |                                              |                |      |  |  |    |           |
| ZA41117000<br>J02061 | 高炉<br>21-5-40 (W/C $\leq$ 60)                | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 4.3号B・K   |
| ZA41118000<br>J02062 | 高炉<br>21-8-25 (W/C $\leq$ 55)                | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 4.3号B・K   |
| ZA41119000<br>J02063 | 高炉<br>21-8-25 (C $\geq$ 330, W/C $\leq$ 45)  | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 4.3号B・K   |
| ZA41119210<br>J02064 | 高炉<br>21-8-40 (W/C $\leq$ 65)                | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 4.3号B     |
| ZA41119280<br>J02120 | 高炉<br>21-12-25 (W/C $\leq$ 55)               | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 4.3号B・K   |
| ZA41119300           | 高炉<br>21-12-25 (C $\geq$ 330, W/C $\leq$ 45) | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 4.3号B・K   |
|                      |                                              |                |      |  |  |    |           |
| ZA41119100<br>J02065 | 高炉<br>24-8-25 (W/C $\leq$ 55)                | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 4.3号B・K   |
| ZA41119110<br>J02066 | 高炉<br>24-8-40 (W/C $\leq$ 55)                | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 4.3号B・K   |
| ZA41119160<br>J02067 | 高炉<br>24-12-25 (W/C $\leq$ 55)               | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 4.3号B・K   |
| ZA41119170<br>J02068 | 高炉<br>24-12-25 (W/C $\leq$ 60)               | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 4.3号B     |
| ZA41119320           | 高炉<br>24-12-40 (W/C $\leq$ 55)               | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 4.3号B・K   |
|                      |                                              |                |      |  |  |    |           |
| ZA41119180<br>J02069 | 高炉<br>30-15-40 (C $\geq$ 370, W/C $\leq$ 50) | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 4.3号B     |
| ZA41119120<br>J02070 | 高炉<br>30-18-25 (C $\geq$ 350, W/C $\leq$ 55) | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 4.3号B・K   |
|                      |                                              |                |      |  |  |    |           |
| ZA41119250<br>J02205 | 高炉<br>曲げ4.5-6.5-40 (W/C $\leq$ 55)           | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 4.3号B・K   |
|                      |                                              |                |      |  |  |    |           |
|                      |                                              |                |      |  |  |    |           |
|                      |                                              |                |      |  |  |    |           |

| コード<br>建設部<br>農林水産部   | 品規<br>名 格                                     | 単<br>位         | 単 価   |  |  | 備 考 | 掲 載<br>刊行物 |
|-----------------------|-----------------------------------------------|----------------|-------|--|--|-----|------------|
|                       |                                               |                | 4/ 1~ |  |  |     |            |
|                       | 呼び強度 スラフ 骨材寸法                                 |                |       |  |  |     |            |
| ZA41119220<br>J02001  | 1 6 - 3 - 2 5 (C $\geq$ 265, W/C $\leq$ 60)   | m <sup>3</sup> |       |  |  |     | 4. 3号B・K   |
|                       |                                               |                |       |  |  |     |            |
| Z709004008<br>J02002  | 1 8 - 5 - 2 5 (W/C $\leq$ 60)                 | m <sup>3</sup> |       |  |  |     | 4. 3号B     |
| ZA411100000<br>J02003 | 1 8 - 5 - 4 0 (W/C $\leq$ 60)                 | m <sup>3</sup> |       |  |  |     | 4. 3号B・K   |
| Z002010036<br>J02004  | 1 8 - 8 - 4 0 (W/C $\leq$ 65)                 | m <sup>3</sup> |       |  |  |     | 4. 3号B     |
| Z709004010<br>J02005  | 1 8 - 8 - 4 0 (W/C $\leq$ 60)                 | m <sup>3</sup> |       |  |  |     | 4. 3号B・K   |
| ZA41120000<br>J02006  | 1 8 - 8 - 4 0 (W/C $\leq$ 55)                 | m <sup>3</sup> |       |  |  |     | 4. 3号B・K   |
| Z102060083<br>J02008  | 1 8 - 1 2 - 4 0 (W/C $\leq$ 65)               | m <sup>3</sup> |       |  |  |     | 4. 3号B     |
| ZA41130000<br>J02009  | 1 8 - 1 2 - 4 0 (W/C $\leq$ 60)               | m <sup>3</sup> |       |  |  |     | 4. 3号B・K   |
| ZA45050000<br>J02010  | 1 8 - 1 2 - 4 0 (C $\geq$ 270, W/C $\leq$ 60) | m <sup>3</sup> |       |  |  |     | 4. 3号B・K   |
| ZA45180000<br>J02011  | 1 8 - 1 2 - 2 5 (C $\geq$ 270, W/C $\leq$ 55) | m <sup>3</sup> |       |  |  |     | 4. 3号B     |
| ZA45060000<br>J02012  | 1 8 - 1 5 - 4 0 (C $\geq$ 270, W/C $\leq$ 60) | m <sup>3</sup> |       |  |  |     | 4. 3号B・K   |
|                       |                                               |                |       |  |  |     |            |
| ZA45590000<br>J02014  | 2 1 - 5 - 4 0 (W/C $\leq$ 60)                 | m <sup>3</sup> |       |  |  |     | 4. 3号B・K   |
| Z002010009<br>J02015  | 2 1 - 8 - 2 5 (W/C $\leq$ 65)                 | m <sup>3</sup> |       |  |  |     | 4. 3号B     |
| ZA45711000<br>J02016  | 2 1 - 8 - 2 5 (W/C $\leq$ 55)                 | m <sup>3</sup> |       |  |  |     | 4. 3号B・K   |
| ZA45830000<br>J02017  | 2 1 - 8 - 2 5 (C $\geq$ 330, W/C $\leq$ 45)   | m <sup>3</sup> |       |  |  |     | 4. 3号B・K   |
| Z002010048<br>J02018  | 2 1 - 8 - 4 0 (W/C $\leq$ 65)                 | m <sup>3</sup> |       |  |  |     | 4. 3号B     |
| ZA41119270<br>J02109  | 2 1 - 1 2 - 2 5 (W/C $\leq$ 55)               | m <sup>3</sup> |       |  |  |     | 4. 3号B     |
| Z002010010<br>J02019  | 2 1 - 1 2 - 2 5 (W/C $\leq$ 65)               | m <sup>3</sup> |       |  |  |     | 4. 3号B     |
| ZA41119290            | 2 1 - 1 2 - 2 5 (C $\geq$ 330, W/C $\leq$ 45) | m <sup>3</sup> |       |  |  |     | 4. 3号B     |
|                       |                                               |                |       |  |  |     |            |
|                       |                                               |                |       |  |  |     |            |
|                       |                                               |                |       |  |  |     |            |
|                       |                                               |                |       |  |  |     |            |
|                       |                                               |                |       |  |  |     |            |
|                       |                                               |                |       |  |  |     |            |
|                       |                                               |                |       |  |  |     |            |
|                       |                                               |                |       |  |  |     |            |



| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品名<br>規格                 | 単位 | 単価    |  |  | 備考          | 掲載<br>刊行物 |
|----------------------|--------------------------|----|-------|--|--|-------------|-----------|
|                      |                          |    | 4/1～  |  |  |             |           |
|                      | 呼び強度 スラフ 骨材寸法            |    |       |  |  |             |           |
| Z002010017<br>J02020 | 24－8－25 (W/C≤55)         | m3 |       |  |  |             | 4.3号B・K   |
| ZA48120000<br>J02021 | 24－8－25 (W/C≤60)         | m3 |       |  |  |             | 4.3号B     |
| ZA48240000<br>J02022 | 24－8－25 (C≥330, W/C≤45)  | m3 |       |  |  |             | 4.3号B     |
| ZA45951000<br>J02023 | 24－8－25 (C≥300, W/C≤55)  | m3 |       |  |  |             | 4.3号B・K   |
| Z002010058<br>J02024 | 24－8－40 (W/C≤55)         | m3 |       |  |  |             | 4.3号B・K   |
| Z102061016<br>J02025 | 24－12－25 (W/C≤55)        | m3 |       |  |  |             | 4.3号B・K   |
| Z102060087<br>J02026 | 24－12－25 (W/C≤60)        | m3 |       |  |  |             | 4.3号B     |
| Z002010018<br>J02027 | 24－12－25 (W/C≤65)        | m3 |       |  |  |             | 4.3号B     |
| ZA41119330           | 24－12－25 (C≥300, W/C≤55) | m3 |       |  |  |             | 4.3号B・K   |
| ZA41119310           | 24－12－40 (W/C≤55)        | m3 |       |  |  |             | 4.3号B     |
|                      |                          |    |       |  |  |             |           |
| Z002010028<br>J02028 | 30－8－25 (W/C≤55)         | m3 |       |  |  |             | 4.3号B・K   |
| ZA41119130<br>J02029 | 30－8－25 (W/C≤55, 早強)     | m3 |       |  |  |             | 4.3号B・K   |
| ZA41119340           | 30－12－25 (W/C≤55)        | m3 |       |  |  |             | 4.3号B・K   |
| ZA41119350           | 30－12－25 (W/C≤55, 早強)    | m3 |       |  |  |             | 4.3号B・K   |
| ZA41119190<br>J02030 | 30－15－40 (C≥370, W/C≤50) | m3 |       |  |  |             | 4.3号B     |
| ZA46070000<br>J02031 | 30－18－25 (C≥350, W/C≤55) | m3 |       |  |  |             | 4.3号B・K   |
|                      |                          |    |       |  |  |             |           |
| Z002010071<br>J02203 | 曲げ4. 5－6. 5－40 (W/C≤55)  | m3 |       |  |  |             | 4.3号B・K   |
|                      |                          |    |       |  |  |             |           |
| NOCODE2160           | 小型車割増額<br>4t車以下          | 台  | 3,000 |  |  | 積載量：1.5m3/台 |           |
| ZA03590000<br>JQ2021 | 冬期割増額<br>適用期間：12月～3月     | m3 | 800   |  |  |             |           |
|                      |                          |    |       |  |  |             |           |
|                      |                          |    |       |  |  |             |           |
|                      |                          |    |       |  |  |             |           |
|                      |                          |    |       |  |  |             |           |
|                      |                          |    |       |  |  |             |           |
|                      |                          |    |       |  |  |             |           |
|                      |                          |    |       |  |  |             |           |

| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品名<br>規格                       | 単位 | 単価   |  |  | 備考 | 掲載<br>刊行物 |
|----------------------|--------------------------------|----|------|--|--|----|-----------|
|                      |                                |    | 4/1~ |  |  |    |           |
|                      | 呼び強度 スラフ 骨材寸法                  |    |      |  |  |    |           |
| ZA41110000<br>J02054 | 高炉<br>18-5-40 (W/C≤60)         | m3 |      |  |  |    | 4.3号B・K   |
| ZA41111000<br>J02055 | 高炉<br>18-8-40 (W/C≤65)         | m3 |      |  |  |    | 4.3号B     |
| ZA41112000<br>J02056 | 高炉<br>18-8-40 (W/C≤60)         | m3 |      |  |  |    | 4.3号B・K   |
| ZA41113000<br>J02057 | 高炉<br>18-8-40 (W/C≤55)         | m3 |      |  |  |    | 4.3号B・K   |
| ZA41115000<br>J02059 | 高炉<br>18-12-40 (C≥270, W/C≤60) | m3 |      |  |  |    | 4.3号B・K   |
| ZA41116000<br>J02060 | 高炉<br>18-15-40 (C≥270, W/C≤60) | m3 |      |  |  |    | 4.3号B・K   |
|                      |                                |    |      |  |  |    |           |
| ZA41118000<br>J02062 | 高炉<br>21-8-25 (W/C≤55)         | m3 |      |  |  |    | 4.3号B・K   |
| ZA41119000<br>J02063 | 高炉<br>21-8-25 (C≥330, W/C≤45)  | m3 |      |  |  |    | 4.3号B・K   |
| ZA41119210<br>J02064 | 高炉<br>21-8-40 (W/C≤65)         | m3 |      |  |  |    | 4.3号B     |
| ZA41119280<br>J02120 | 高炉<br>21-12-25 (W/C≤55)        | m3 |      |  |  |    | 4.3号B・K   |
| ZA41119300           | 高炉<br>21-12-25 (C≥330, W/C≤45) | m3 |      |  |  |    | 4.3号B・K   |
|                      |                                |    |      |  |  |    |           |
| ZA41119100<br>J02065 | 高炉<br>24-8-25 (W/C≤55)         | m3 |      |  |  |    | 4.3号B・K   |
| ZA41119110<br>J02066 | 高炉<br>24-8-40 (W/C≤55)         | m3 |      |  |  |    | 4.3号B・K   |
| ZA41119160<br>J02067 | 高炉<br>24-12-25 (W/C≤55)        | m3 |      |  |  |    | 4.3号B・K   |
| ZA41119170<br>J02068 | 高炉<br>24-12-25 (W/C≤60)        | m3 |      |  |  |    | 4.3号B     |
| ZA41119320           | 高炉<br>24-12-40 (W/C≤55)        | m3 |      |  |  |    | 4.3号B・K   |
|                      |                                |    |      |  |  |    |           |
| ZA41119120<br>J02070 | 高炉<br>30-18-25 (C≥350, W/C≤55) | m3 |      |  |  |    | 4.3号B・K   |
|                      |                                |    |      |  |  |    |           |
| ZA41119250<br>J02205 | 高炉<br>曲げ4. 5-6. 5-40 (W/C≤55)  | m3 |      |  |  |    | 4.3号B・K   |
|                      |                                |    |      |  |  |    |           |
|                      |                                |    |      |  |  |    |           |
|                      |                                |    |      |  |  |    |           |
|                      |                                |    |      |  |  |    |           |
|                      |                                |    |      |  |  |    |           |
|                      |                                |    |      |  |  |    |           |
|                      |                                |    |      |  |  |    |           |

[illegible]

| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品名<br>規格                 | 単位             | 単価    |  |  | 備考                       | 掲載<br>刊行物 |
|----------------------|--------------------------|----------------|-------|--|--|--------------------------|-----------|
|                      |                          |                | 4/1~  |  |  |                          |           |
|                      | 呼び強度 スラフ 骨材寸法            |                |       |  |  |                          |           |
| Z002010017<br>J02020 | 24-8-25 (W/C≤55)         | m <sup>3</sup> |       |  |  |                          | 4.3号B・K   |
| ZA48120000<br>J02021 | 24-8-25 (W/C≤60)         | m <sup>3</sup> |       |  |  |                          | 4.3号B     |
| ZA48240000<br>J02022 | 24-8-25 (C≥330, W/C≤45)  | m <sup>3</sup> |       |  |  |                          | 4.3号B     |
| ZA45951000<br>J02023 | 24-8-25 (C≥300, W/C≤55)  | m <sup>3</sup> |       |  |  |                          | 4.3号B・K   |
| Z002010058<br>J02024 | 24-8-40 (W/C≤55)         | m <sup>3</sup> |       |  |  |                          | 4.3号B・K   |
| Z102061016<br>J02025 | 24-12-25 (W/C≤55)        | m <sup>3</sup> |       |  |  |                          | 4.3号B・K   |
| Z102060087<br>J02026 | 24-12-25 (W/C≤60)        | m <sup>3</sup> |       |  |  |                          | 4.3号B     |
| Z002010018<br>J02027 | 24-12-25 (W/C≤65)        | m <sup>3</sup> |       |  |  |                          | 4.3号B     |
| ZA41119330           | 24-12-25 (C≥300, W/C≤55) | m <sup>3</sup> |       |  |  |                          | 4.3号B・K   |
| ZA41119310           | 24-12-40 (W/C≤55)        | m <sup>3</sup> |       |  |  |                          | 4.3号B     |
|                      |                          |                |       |  |  |                          |           |
| Z002010028<br>J02028 | 30-8-25 (W/C≤55)         | m <sup>3</sup> |       |  |  |                          | 4.3号B・K   |
| ZA41119130<br>J02029 | 30-8-25 (W/C≤55, 早強)     | m <sup>3</sup> |       |  |  |                          | 4.3号B・K   |
| ZA41119340           | 30-12-25 (W/C≤55)        | m <sup>3</sup> |       |  |  |                          | 4.3号B・K   |
| ZA41119350           | 30-12-25 (W/C≤55, 早強)    | m <sup>3</sup> |       |  |  |                          | 4.3号B・K   |
| ZA46070000<br>J02031 | 30-18-25 (C≥350, W/C≤55) | m <sup>3</sup> |       |  |  |                          | 4.3号B・K   |
|                      |                          |                |       |  |  |                          |           |
| Z002010071<br>J02203 | 曲げ4. 5-6. 5-40 (W/C≤55)  | m <sup>3</sup> |       |  |  |                          | 4.3号B・K   |
|                      |                          |                |       |  |  |                          |           |
| NOCODE2160           | 小型車割増額<br>4t車以下          | 台              | 2,500 |  |  | 積載量：1.5m <sup>3</sup> /台 |           |
| ZA03590000<br>JQ2021 | 冬期割増額<br>適用期間：12月～3月     | m <sup>3</sup> | 600   |  |  |                          |           |
|                      |                          |                |       |  |  |                          |           |
|                      |                          |                |       |  |  |                          |           |
|                      |                          |                |       |  |  |                          |           |
|                      |                          |                |       |  |  |                          |           |
|                      |                          |                |       |  |  |                          |           |
|                      |                          |                |       |  |  |                          |           |
|                      |                          |                |       |  |  |                          |           |
|                      |                          |                |       |  |  |                          |           |

| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品名<br>規格                                     | 単位             | 単価   |  |  | 備考 | 掲載<br>刊行物 |
|----------------------|----------------------------------------------|----------------|------|--|--|----|-----------|
|                      |                                              |                | 4/1~ |  |  |    |           |
|                      | 呼び強度 スラフ 骨材寸法                                |                |      |  |  |    |           |
| ZA41119230<br>J02053 | 高炉<br>16-3-25 (C $\geq$ 265, W/C $\leq$ 60)  | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 4.3号B     |
|                      |                                              |                |      |  |  |    |           |
| ZA41110000<br>J02054 | 高炉<br>18-5-40 (W/C $\leq$ 60)                | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 4.3号B・K   |
| ZA41111000<br>J02055 | 高炉<br>18-8-40 (W/C $\leq$ 65)                | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 4.3号B     |
| ZA41112000<br>J02056 | 高炉<br>18-8-40 (W/C $\leq$ 60)                | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 4.3号B・K   |
| ZA41113000<br>J02057 | 高炉<br>18-8-40 (W/C $\leq$ 55)                | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 4.3号B・K   |
| ZA41115000<br>J02059 | 高炉<br>18-12-40 (C $\geq$ 270, W/C $\leq$ 60) | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 4.3号B・K   |
| ZA41116000<br>J02060 | 高炉<br>18-15-40 (C $\geq$ 270, W/C $\leq$ 60) | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 4.3号B・K   |
|                      |                                              |                |      |  |  |    |           |
| ZA41117000<br>J02061 | 高炉<br>21-5-40 (W/C $\leq$ 60)                | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 4.3号B・K   |
| ZA41118000<br>J02062 | 高炉<br>21-8-25 (W/C $\leq$ 55)                | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 4.3号B・K   |
| ZA41119000<br>J02063 | 高炉<br>21-8-25 (C $\geq$ 330, W/C $\leq$ 45)  | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 4.3号B・K   |
| ZA41119210<br>J02064 | 高炉<br>21-8-40 (W/C $\leq$ 65)                | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 4.3号B     |
| ZA41119280<br>J02120 | 高炉<br>21-12-25 (W/C $\leq$ 55)               | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 4.3号B・K   |
| ZA41119300           | 高炉<br>21-12-25 (C $\geq$ 330, W/C $\leq$ 45) | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 4.3号B・K   |
|                      |                                              |                |      |  |  |    |           |
| ZA41119100<br>J02065 | 高炉<br>24-8-25 (W/C $\leq$ 55)                | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 4.3号B・K   |
| ZA41119110<br>J02066 | 高炉<br>24-8-40 (W/C $\leq$ 55)                | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 4.3号B・K   |
| ZA41119160<br>J02067 | 高炉<br>24-12-25 (W/C $\leq$ 55)               | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 4.3号B・K   |
| ZA41119170<br>J02068 | 高炉<br>24-12-25 (W/C $\leq$ 60)               | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 4.3号B     |
| ZA41119320           | 高炉<br>24-12-40 (W/C $\leq$ 55)               | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 4.3号B・K   |
|                      |                                              |                |      |  |  |    |           |
| ZA41119180<br>J02069 | 高炉<br>30-15-40 (C $\geq$ 370, W/C $\leq$ 50) | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 4.3号B     |
| ZA41119120<br>J02070 | 高炉<br>30-18-25 (C $\geq$ 350, W/C $\leq$ 55) | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 4.3号B・K   |
|                      |                                              |                |      |  |  |    |           |
| ZA41119250<br>J02205 | 高炉<br>曲げ4.5-6.5-40 (W/C $\leq$ 55)           | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 4.3号B・K   |
|                      |                                              |                |      |  |  |    |           |
|                      |                                              |                |      |  |  |    |           |
|                      |                                              |                |      |  |  |    |           |

| コード<br>建設部<br>農林水産部   | 品規<br>名 格                                     | 単<br>位         | 単 価   |  |  | 備 考 | 掲 載<br>刊行物 |
|-----------------------|-----------------------------------------------|----------------|-------|--|--|-----|------------|
|                       |                                               |                | 4/ 1~ |  |  |     |            |
|                       | 呼び強度 スラフ 骨材寸法                                 |                |       |  |  |     |            |
| ZA41119220<br>J02001  | 1 6 - 3 - 2 5 (C $\geq$ 265, W/C $\leq$ 60)   | m <sup>3</sup> |       |  |  |     | 4. 3号B     |
|                       |                                               |                |       |  |  |     |            |
| Z709004008<br>J02002  | 1 8 - 5 - 2 5 (W/C $\leq$ 60)                 | m <sup>3</sup> |       |  |  |     | 4. 3号B     |
| ZA411100000<br>J02003 | 1 8 - 5 - 4 0 (W/C $\leq$ 60)                 | m <sup>3</sup> |       |  |  |     | 4. 3号B・K   |
| Z002010036<br>J02004  | 1 8 - 8 - 4 0 (W/C $\leq$ 65)                 | m <sup>3</sup> |       |  |  |     | 4. 3号B     |
| Z709004010<br>J02005  | 1 8 - 8 - 4 0 (W/C $\leq$ 60)                 | m <sup>3</sup> |       |  |  |     | 4. 3号B・K   |
| ZA41120000<br>J02006  | 1 8 - 8 - 4 0 (W/C $\leq$ 55)                 | m <sup>3</sup> |       |  |  |     | 4. 3号B・K   |
| Z102060083<br>J02008  | 1 8 - 1 2 - 4 0 (W/C $\leq$ 65)               | m <sup>3</sup> |       |  |  |     | 4. 3号B     |
| ZA41130000<br>J02009  | 1 8 - 1 2 - 4 0 (W/C $\leq$ 60)               | m <sup>3</sup> |       |  |  |     | 4. 3号B・K   |
| ZA45050000<br>J02010  | 1 8 - 1 2 - 4 0 (C $\geq$ 270, W/C $\leq$ 60) | m <sup>3</sup> |       |  |  |     | 4. 3号B・K   |
| ZA45180000<br>J02011  | 1 8 - 1 2 - 2 5 (C $\geq$ 270, W/C $\leq$ 55) | m <sup>3</sup> |       |  |  |     | 4. 3号B     |
| ZA45060000<br>J02012  | 1 8 - 1 5 - 4 0 (C $\geq$ 270, W/C $\leq$ 60) | m <sup>3</sup> |       |  |  |     | 4. 3号B・K   |
|                       |                                               |                |       |  |  |     |            |
| ZA45590000<br>J02014  | 2 1 - 5 - 4 0 (W/C $\leq$ 60)                 | m <sup>3</sup> |       |  |  |     | 4. 3号B・K   |
| Z002010009<br>J02015  | 2 1 - 8 - 2 5 (W/C $\leq$ 65)                 | m <sup>3</sup> |       |  |  |     | 4. 3号B     |
| ZA45711000<br>J02016  | 2 1 - 8 - 2 5 (W/C $\leq$ 55)                 | m <sup>3</sup> |       |  |  |     | 4. 3号B・K   |
| ZA45830000<br>J02017  | 2 1 - 8 - 2 5 (C $\geq$ 330, W/C $\leq$ 45)   | m <sup>3</sup> |       |  |  |     | 4. 3号B・K   |
| Z002010048<br>J02018  | 2 1 - 8 - 4 0 (W/C $\leq$ 65)                 | m <sup>3</sup> |       |  |  |     | 4. 3号B     |
| ZA41119270<br>J02109  | 2 1 - 1 2 - 2 5 (W/C $\leq$ 55)               | m <sup>3</sup> |       |  |  |     | 4. 3号B     |
| Z002010010<br>J02019  | 2 1 - 1 2 - 2 5 (W/C $\leq$ 65)               | m <sup>3</sup> |       |  |  |     | 4. 3号B     |
| ZA41119290            | 2 1 - 1 2 - 2 5 (C $\geq$ 330, W/C $\leq$ 45) | m <sup>3</sup> |       |  |  |     | 4. 3号B     |
|                       |                                               |                |       |  |  |     |            |
|                       |                                               |                |       |  |  |     |            |
|                       |                                               |                |       |  |  |     |            |
|                       |                                               |                |       |  |  |     |            |
|                       |                                               |                |       |  |  |     |            |
|                       |                                               |                |       |  |  |     |            |
|                       |                                               |                |       |  |  |     |            |
|                       |                                               |                |       |  |  |     |            |

| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品名<br>規格                 | 単位 | 単価    |  |  | 備考          | 掲載<br>刊行物 |
|----------------------|--------------------------|----|-------|--|--|-------------|-----------|
|                      |                          |    | 4/1～  |  |  |             |           |
|                      | 呼び強度 スラフ 骨材寸法            |    |       |  |  |             |           |
| Z002010017<br>J02020 | 24－8－25 (W/C≤55)         | m3 |       |  |  |             | 4.3号B・K   |
| ZA48120000<br>J02021 | 24－8－25 (W/C≤60)         | m3 |       |  |  |             | 4.3号B     |
| ZA48240000<br>J02022 | 24－8－25 (C≥330, W/C≤45)  | m3 |       |  |  |             | 4.3号B     |
| ZA45951000<br>J02023 | 24－8－25 (C≥300, W/C≤55)  | m3 |       |  |  |             | 4.3号B・K   |
| Z002010058<br>J02024 | 24－8－40 (W/C≤55)         | m3 |       |  |  |             | 4.3号B・K   |
| Z102061016<br>J02025 | 24－12－25 (W/C≤55)        | m3 |       |  |  |             | 4.3号B・K   |
| Z102060087<br>J02026 | 24－12－25 (W/C≤60)        | m3 |       |  |  |             | 4.3号B     |
| Z002010018<br>J02027 | 24－12－25 (W/C≤65)        | m3 |       |  |  |             | 4.3号B     |
| ZA41119330           | 24－12－25 (C≥300, W/C≤55) | m3 |       |  |  |             | 4.3号B・K   |
| ZA41119310           | 24－12－40 (W/C≤55)        | m3 |       |  |  |             | 4.3号B     |
|                      |                          |    |       |  |  |             |           |
| Z002010028<br>J02028 | 30－8－25 (W/C≤55)         | m3 |       |  |  |             | 4.3号B・K   |
| ZA41119130<br>J02029 | 30－8－25 (W/C≤55, 早強)     | m3 |       |  |  |             | 4.3号B・K   |
| ZA41119340           | 30－12－25 (W/C≤55)        | m3 |       |  |  |             | 4.3号B・K   |
| ZA41119350           | 30－12－25 (W/C≤55, 早強)    | m3 |       |  |  |             | 4.3号B・K   |
| ZA41119190<br>J02030 | 30－15－40 (C≥370, W/C≤50) | m3 |       |  |  |             | 4.3号B     |
| ZA46070000<br>J02031 | 30－18－25 (C≥350, W/C≤55) | m3 |       |  |  |             | 4.3号B・K   |
|                      |                          |    |       |  |  |             |           |
| Z002010071<br>J02203 | 曲げ4. 5－6. 5－40 (W/C≤55)  | m3 |       |  |  |             | 4.3号B・K   |
|                      |                          |    |       |  |  |             |           |
| NOCODE2160           | 小型車割増額<br>4t車以下          | 台  | 2,500 |  |  | 積載量：1.5m3/台 |           |
| ZA03590000<br>JQ2021 | 冬期割増額<br>適用期間：12月～3月     | m3 | 500   |  |  |             |           |
|                      |                          |    |       |  |  |             |           |
|                      |                          |    |       |  |  |             |           |
|                      |                          |    |       |  |  |             |           |
|                      |                          |    |       |  |  |             |           |
|                      |                          |    |       |  |  |             |           |
|                      |                          |    |       |  |  |             |           |
|                      |                          |    |       |  |  |             |           |

| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品名<br>規格                                     | 単位             | 単価   |  |  | 備考 | 掲載<br>刊行物 |
|----------------------|----------------------------------------------|----------------|------|--|--|----|-----------|
|                      |                                              |                | 4/1~ |  |  |    |           |
|                      | 呼び強度 スラフ 骨材寸法                                |                |      |  |  |    |           |
| ZA41119230<br>J02053 | 高炉<br>16-3-25 (C $\geq$ 265, W/C $\leq$ 60)  | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 4.3号B・K   |
|                      |                                              |                |      |  |  |    |           |
| ZA41110000<br>J02054 | 高炉<br>18-5-40 (W/C $\leq$ 60)                | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 4.3号B・K   |
| ZA41111000<br>J02055 | 高炉<br>18-8-40 (W/C $\leq$ 65)                | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 4.3号B     |
| ZA41112000<br>J02056 | 高炉<br>18-8-40 (W/C $\leq$ 60)                | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 4.3号B・K   |
| ZA41113000<br>J02057 | 高炉<br>18-8-40 (W/C $\leq$ 55)                | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 4.3号B・K   |
| ZA41115000<br>J02059 | 高炉<br>18-12-40 (C $\geq$ 270, W/C $\leq$ 60) | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 4.3号B・K   |
| ZA41116000<br>J02060 | 高炉<br>18-15-40 (C $\geq$ 270, W/C $\leq$ 60) | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 4.3号B・K   |
|                      |                                              |                |      |  |  |    |           |
| ZA41117000<br>J02061 | 高炉<br>21-5-40 (W/C $\leq$ 60)                | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 4.3号B・K   |
| ZA41118000<br>J02062 | 高炉<br>21-8-25 (W/C $\leq$ 55)                | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 4.3号B・K   |
| ZA41119000<br>J02063 | 高炉<br>21-8-25 (C $\geq$ 330, W/C $\leq$ 45)  | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 4.3号B・K   |
| ZA41119210<br>J02064 | 高炉<br>21-8-40 (W/C $\leq$ 65)                | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 4.3号B     |
| ZA41119280<br>J02120 | 高炉<br>21-12-25 (W/C $\leq$ 55)               | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 4.3号B・K   |
| ZA41119300           | 高炉<br>21-12-25 (C $\geq$ 330, W/C $\leq$ 45) | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 4.3号B・K   |
|                      |                                              |                |      |  |  |    |           |
| ZA41119100<br>J02065 | 高炉<br>24-8-25 (W/C $\leq$ 55)                | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 4.3号B・K   |
| ZA41119110<br>J02066 | 高炉<br>24-8-40 (W/C $\leq$ 55)                | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 4.3号B・K   |
| ZA41119160<br>J02067 | 高炉<br>24-12-25 (W/C $\leq$ 55)               | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 4.3号B・K   |
| ZA41119170<br>J02068 | 高炉<br>24-12-25 (W/C $\leq$ 60)               | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 4.3号B     |
| ZA41119320           | 高炉<br>24-12-40 (W/C $\leq$ 55)               | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 4.3号B・K   |
|                      |                                              |                |      |  |  |    |           |
| ZA41119180<br>J02069 | 高炉<br>30-15-40 (C $\geq$ 370, W/C $\leq$ 50) | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 4.3号B     |
| ZA41119120<br>J02070 | 高炉<br>30-18-25 (C $\geq$ 350, W/C $\leq$ 55) | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 4.3号B・K   |
|                      |                                              |                |      |  |  |    |           |
| ZA41119250<br>J02205 | 高炉<br>曲げ4.5-6.5-40 (W/C $\leq$ 55)           | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 4.3号B・K   |
|                      |                                              |                |      |  |  |    |           |
|                      |                                              |                |      |  |  |    |           |
|                      |                                              |                |      |  |  |    |           |



| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品規<br>名 格                                     | 単<br>位 | 単 価   |  |  | 備 考 | 掲 載<br>刊行物 |
|----------------------|-----------------------------------------------|--------|-------|--|--|-----|------------|
|                      |                                               |        | 4/ 1~ |  |  |     |            |
|                      | 呼び強度 スラフ 骨材寸法                                 |        |       |  |  |     |            |
| ZA41119220<br>J02001 | 1 6 - 3 - 2 5 (C $\geq$ 265, W/C $\leq$ 60)   | m 3    |       |  |  |     | 4. 3号B・K   |
|                      |                                               |        |       |  |  |     |            |
| ZA41100000<br>J02003 | 1 8 - 5 - 4 0 (W/C $\leq$ 60)                 | m 3    |       |  |  |     | 4. 3号B・K   |
| Z002010036<br>J02004 | 1 8 - 8 - 4 0 (W/C $\leq$ 65)                 | m 3    |       |  |  |     | 4. 3号B     |
| Z709004010<br>J02005 | 1 8 - 8 - 4 0 (W/C $\leq$ 60)                 | m 3    |       |  |  |     | 4. 3号B・K   |
| ZA41120000<br>J02006 | 1 8 - 8 - 4 0 (W/C $\leq$ 55)                 | m 3    |       |  |  |     | 4. 3号B・K   |
| Z102060083<br>J02008 | 1 8 - 1 2 - 4 0 (W/C $\leq$ 65)               | m 3    |       |  |  |     | 4. 3号B     |
| ZA41130000<br>J02009 | 1 8 - 1 2 - 4 0 (W/C $\leq$ 60)               | m 3    |       |  |  |     | 4. 3号B・K   |
| ZA45050000<br>J02010 | 1 8 - 1 2 - 4 0 (C $\geq$ 270, W/C $\leq$ 60) | m 3    |       |  |  |     | 4. 3号B・K   |
| ZA45180000<br>J02011 | 1 8 - 1 2 - 2 5 (C $\geq$ 270, W/C $\leq$ 55) | m 3    |       |  |  |     | 4. 3号B     |
| ZA45060000<br>J02012 | 1 8 - 1 5 - 4 0 (C $\geq$ 270, W/C $\leq$ 60) | m 3    |       |  |  |     | 4. 3号B・K   |
|                      |                                               |        |       |  |  |     |            |
| ZA45590000<br>J02014 | 2 1 - 5 - 4 0 (W/C $\leq$ 60)                 | m 3    |       |  |  |     | 4. 3号B・K   |
| Z002010009<br>J02015 | 2 1 - 8 - 2 5 (W/C $\leq$ 65)                 | m 3    |       |  |  |     | 4. 3号B     |
| ZA45711000<br>J02016 | 2 1 - 8 - 2 5 (W/C $\leq$ 55)                 | m 3    |       |  |  |     | 4. 3号B・K   |
| ZA45830000<br>J02017 | 2 1 - 8 - 2 5 (C $\geq$ 330, W/C $\leq$ 45)   | m 3    |       |  |  |     | 4. 3号B・K   |
| Z002010048<br>J02018 | 2 1 - 8 - 4 0 (W/C $\leq$ 65)                 | m 3    |       |  |  |     | 4. 3号B     |
| ZA41119270<br>J02109 | 2 1 - 1 2 - 2 5 (W/C $\leq$ 55)               | m 3    |       |  |  |     | 4. 3号B     |
| Z002010010<br>J02019 | 2 1 - 1 2 - 2 5 (W/C $\leq$ 65)               | m 3    |       |  |  |     | 4. 3号B     |
| ZA41119290           | 2 1 - 1 2 - 2 5 (C $\geq$ 330, W/C $\leq$ 45) | m 3    |       |  |  |     | 4. 3号B     |
|                      |                                               |        |       |  |  |     |            |
|                      |                                               |        |       |  |  |     |            |
|                      |                                               |        |       |  |  |     |            |
|                      |                                               |        |       |  |  |     |            |
|                      |                                               |        |       |  |  |     |            |
|                      |                                               |        |       |  |  |     |            |
|                      |                                               |        |       |  |  |     |            |
|                      |                                               |        |       |  |  |     |            |
|                      |                                               |        |       |  |  |     |            |

| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品名<br>規格                 | 単位 | 単価    |  |  | 備考          | 掲載<br>刊行物 |
|----------------------|--------------------------|----|-------|--|--|-------------|-----------|
|                      |                          |    | 4/1~  |  |  |             |           |
|                      | 呼び強度 スラフ 骨材寸法            |    |       |  |  |             |           |
| Z002010017<br>J02020 | 24-8-25 (W/C≤55)         | m3 |       |  |  |             | 4.3号B・K   |
| ZA48120000<br>J02021 | 24-8-25 (W/C≤60)         | m3 |       |  |  |             | 4.3号B     |
| ZA48240000<br>J02022 | 24-8-25 (C≥330, W/C≤45)  | m3 |       |  |  |             | 4.3号B     |
| ZA45951000<br>J02023 | 24-8-25 (C≥300, W/C≤55)  | m3 |       |  |  |             | 4.3号B・K   |
| Z002010058<br>J02024 | 24-8-40 (W/C≤55)         | m3 |       |  |  |             | 4.3号B・K   |
| Z102061016<br>J02025 | 24-12-25 (W/C≤55)        | m3 |       |  |  |             | 4.3号B・K   |
| Z102060087<br>J02026 | 24-12-25 (W/C≤60)        | m3 |       |  |  |             | 4.3号B     |
| Z002010018<br>J02027 | 24-12-25 (W/C≤65)        | m3 |       |  |  |             | 4.3号B     |
| ZA41119330           | 24-12-25 (C≥300, W/C≤55) | m3 |       |  |  |             | 4.3号B・K   |
| ZA41119310           | 24-12-40 (W/C≤55)        | m3 |       |  |  |             | 4.3号B     |
|                      |                          |    |       |  |  |             |           |
| Z002010028<br>J02028 | 30-8-25 (W/C≤55)         | m3 |       |  |  |             | 4.3号B・K   |
| ZA41119130<br>J02029 | 30-8-25 (W/C≤55, 早強)     | m3 |       |  |  |             | 4.3号B・K   |
| ZA41119340           | 30-12-25 (W/C≤55)        | m3 |       |  |  |             | 4.3号B・K   |
| ZA41119350           | 30-12-25 (W/C≤55, 早強)    | m3 |       |  |  |             | 4.3号B・K   |
| ZA41119190<br>J02030 | 30-15-40 (C≥370, W/C≤50) | m3 |       |  |  |             | 4.3号B     |
| ZA46070000<br>J02031 | 30-18-25 (C≥350, W/C≤55) | m3 |       |  |  |             | 4.3号B・K   |
|                      |                          |    |       |  |  |             |           |
| Z002010071<br>J02203 | 曲げ4. 5-6. 5-40 (W/C≤55)  | m3 |       |  |  |             | 4.3号B・K   |
|                      |                          |    |       |  |  |             |           |
| NOCODE2160           | 小型車割増額<br>4t車以下          | 台  | 1,500 |  |  | 積載量：1.5m3/台 |           |
| ZA03590000<br>JQ2021 | 冬期割増額<br>適用期間：12月～3月     | m3 | 500   |  |  |             |           |
|                      |                          |    |       |  |  |             |           |
|                      |                          |    |       |  |  |             |           |
|                      |                          |    |       |  |  |             |           |
|                      |                          |    |       |  |  |             |           |
|                      |                          |    |       |  |  |             |           |
|                      |                          |    |       |  |  |             |           |
|                      |                          |    |       |  |  |             |           |

| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品名<br>規格                       | 単位 | 単価   |  |  | 備考 | 掲載<br>刊行物 |
|----------------------|--------------------------------|----|------|--|--|----|-----------|
|                      |                                |    | 4/1~ |  |  |    |           |
|                      | 呼び強度 スラフ 骨材寸法                  |    |      |  |  |    |           |
| ZA41119230<br>J02053 | 高炉<br>16-3-25 (C≥265, W/C≤60)  | m3 |      |  |  |    | 4.3号B     |
|                      |                                |    |      |  |  |    |           |
| ZA41110000<br>J02054 | 高炉<br>18-5-40 (W/C≤60)         | m3 |      |  |  |    | 4.3号B     |
| ZA41111000<br>J02055 | 高炉<br>18-8-40 (W/C≤65)         | m3 |      |  |  |    | 4.3号B     |
| ZA41112000<br>J02056 | 高炉<br>18-8-40 (W/C≤60)         | m3 |      |  |  |    | 4.3号B     |
| ZA41113000<br>J02057 | 高炉<br>18-8-40 (W/C≤55)         | m3 |      |  |  |    | 4.3号B     |
| ZA41115000<br>J02059 | 高炉<br>18-12-40 (C≥270, W/C≤60) | m3 |      |  |  |    | 4.3号B     |
| ZA41116000<br>J02060 | 高炉<br>18-15-40 (C≥270, W/C≤60) | m3 |      |  |  |    | 4.3号B     |
|                      |                                |    |      |  |  |    |           |
| ZA41117000<br>J02061 | 高炉<br>21-5-40 (W/C≤60)         | m3 |      |  |  |    | 4.3号B     |
| ZA41118000<br>J02062 | 高炉<br>21-8-25 (W/C≤55)         | m3 |      |  |  |    | 4.3号B     |
| ZA41119000<br>J02063 | 高炉<br>21-8-25 (C≥330, W/C≤45)  | m3 |      |  |  |    | 4.3号B     |
| ZA41119280<br>J02120 | 高炉<br>21-12-25 (W/C≤55)        | m3 |      |  |  |    | 4.3号B     |
| ZA41119300           | 高炉<br>21-12-25 (C≥330, W/C≤45) | m3 |      |  |  |    | 4.3号B     |
|                      |                                |    |      |  |  |    |           |
| ZA41119100<br>J02065 | 高炉<br>24-8-25 (W/C≤55)         | m3 |      |  |  |    | 4.3号B     |
| ZA41119110<br>J02066 | 高炉<br>24-8-40 (W/C≤55)         | m3 |      |  |  |    | 4.3号B     |
| ZA41119160<br>J02067 | 高炉<br>24-12-25 (W/C≤55)        | m3 |      |  |  |    | 4.3号B     |
| ZA41119320           | 高炉<br>24-12-40 (W/C≤55)        | m3 |      |  |  |    | 4.3号B     |
|                      |                                |    |      |  |  |    |           |
| ZA41119120<br>J02070 | 高炉<br>30-18-25 (C≥350, W/C≤55) | m3 |      |  |  |    | 4.3号B     |
|                      |                                |    |      |  |  |    |           |
| ZA41119250<br>J02205 | 高炉<br>曲げ4. 5-6. 5-40 (W/C≤55)  | m3 |      |  |  |    | 4.3号B     |
|                      |                                |    |      |  |  |    |           |
|                      |                                |    |      |  |  |    |           |
|                      |                                |    |      |  |  |    |           |
|                      |                                |    |      |  |  |    |           |
|                      |                                |    |      |  |  |    |           |
|                      |                                |    |      |  |  |    |           |

| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品規<br>名 格                                     | 単<br>位 | 単 価   |  |  | 備 考 | 掲 載<br>刊行物 |
|----------------------|-----------------------------------------------|--------|-------|--|--|-----|------------|
|                      |                                               |        | 4/ 1~ |  |  |     |            |
|                      | 呼び強度 スラフ 骨材寸法                                 |        |       |  |  |     |            |
| ZA41119220<br>J02001 | 1 6 - 3 - 2 5 (C $\geq$ 265, W/C $\leq$ 60)   | m 3    |       |  |  |     | 4. 3号B     |
|                      |                                               |        |       |  |  |     |            |
| ZA41100000<br>J02003 | 1 8 - 5 - 4 0 (W/C $\leq$ 60)                 | m 3    |       |  |  |     | 4. 3号B     |
| Z002010036<br>J02004 | 1 8 - 8 - 4 0 (W/C $\leq$ 65)                 | m 3    |       |  |  |     | 4. 3号B     |
| Z709004010<br>J02005 | 1 8 - 8 - 4 0 (W/C $\leq$ 60)                 | m 3    |       |  |  |     | 4. 3号B     |
| ZA41120000<br>J02006 | 1 8 - 8 - 4 0 (W/C $\leq$ 55)                 | m 3    |       |  |  |     | 4. 3号B     |
| Z102060083<br>J02008 | 1 8 - 1 2 - 4 0 (W/C $\leq$ 65)               | m 3    |       |  |  |     | 4. 3号B     |
| ZA41130000<br>J02009 | 1 8 - 1 2 - 4 0 (W/C $\leq$ 60)               | m 3    |       |  |  |     | 4. 3号B     |
| ZA45050000<br>J02010 | 1 8 - 1 2 - 4 0 (C $\geq$ 270, W/C $\leq$ 60) | m 3    |       |  |  |     | 4. 3号B     |
| ZA45180000<br>J02011 | 1 8 - 1 2 - 2 5 (C $\geq$ 270, W/C $\leq$ 55) | m 3    |       |  |  |     | 4. 3号B     |
| ZA45060000<br>J02012 | 1 8 - 1 5 - 4 0 (C $\geq$ 270, W/C $\leq$ 60) | m 3    |       |  |  |     | 4. 3号B     |
|                      |                                               |        |       |  |  |     |            |
| ZA45590000<br>J02014 | 2 1 - 5 - 4 0 (W/C $\leq$ 60)                 | m 3    |       |  |  |     | 4. 3号B     |
| Z002010009<br>J02015 | 2 1 - 8 - 2 5 (W/C $\leq$ 65)                 | m 3    |       |  |  |     | 4. 3号B     |
| ZA45711000<br>J02016 | 2 1 - 8 - 2 5 (W/C $\leq$ 55)                 | m 3    |       |  |  |     | 4. 3号B     |
| ZA45830000<br>J02017 | 2 1 - 8 - 2 5 (C $\geq$ 330, W/C $\leq$ 45)   | m 3    |       |  |  |     | 4. 3号B     |
| Z002010048<br>J02018 | 2 1 - 8 - 4 0 (W/C $\leq$ 65)                 | m 3    |       |  |  |     | 4. 3号B     |
| ZA41119270<br>J02109 | 2 1 - 1 2 - 2 5 (W/C $\leq$ 55)               | m 3    |       |  |  |     | 4. 3号B     |
| Z002010010<br>J02019 | 2 1 - 1 2 - 2 5 (W/C $\leq$ 65)               | m 3    |       |  |  |     | 4. 3号B     |
| ZA41119290           | 2 1 - 1 2 - 2 5 (C $\geq$ 330, W/C $\leq$ 45) | m 3    |       |  |  |     | 4. 3号B     |
|                      |                                               |        |       |  |  |     |            |
|                      |                                               |        |       |  |  |     |            |
|                      |                                               |        |       |  |  |     |            |
|                      |                                               |        |       |  |  |     |            |
|                      |                                               |        |       |  |  |     |            |
|                      |                                               |        |       |  |  |     |            |
|                      |                                               |        |       |  |  |     |            |
|                      |                                               |        |       |  |  |     |            |
|                      |                                               |        |       |  |  |     |            |

| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品名<br>規格                 | 単位 | 単価    |  |  | 備考          | 掲載<br>刊行物 |
|----------------------|--------------------------|----|-------|--|--|-------------|-----------|
|                      |                          |    | 4/1～  |  |  |             |           |
|                      | 呼び強度 スラフ 骨材寸法            |    |       |  |  |             |           |
| Z002010017<br>J02020 | 24－8－25 (W/C≤55)         | m3 |       |  |  |             | 4.3号B     |
| ZA48120000<br>J02021 | 24－8－25 (W/C≤60)         | m3 |       |  |  |             | 4.3号B     |
| ZA48240000<br>J02022 | 24－8－25 (C≥330, W/C≤45)  | m3 |       |  |  |             | 4.3号B     |
| ZA45951000<br>J02023 | 24－8－25 (C≥300, W/C≤55)  | m3 |       |  |  |             | 4.3号B     |
| Z002010058<br>J02024 | 24－8－40 (W/C≤55)         | m3 |       |  |  |             | 4.3号B     |
| Z102061016<br>J02025 | 24－12－25 (W/C≤55)        | m3 |       |  |  |             | 4.3号B     |
| Z102060087<br>J02026 | 24－12－25 (W/C≤60)        | m3 |       |  |  |             | 4.3号B     |
| Z002010018<br>J02027 | 24－12－25 (W/C≤65)        | m3 |       |  |  |             | 4.3号B     |
| ZA41119330           | 24－12－25 (C≥300, W/C≤55) | m3 |       |  |  |             | 4.3号B     |
| ZA41119310           | 24－12－40 (W/C≤55)        | m3 |       |  |  |             | 4.3号B     |
|                      |                          |    |       |  |  |             |           |
| Z002010028<br>J02028 | 30－8－25 (W/C≤55)         | m3 |       |  |  |             | 4.3号B     |
| ZA41119130<br>J02029 | 30－8－25 (W/C≤55, 早強)     | m3 |       |  |  |             | 4.3号B     |
| ZA41119340           | 30－12－25 (W/C≤55)        | m3 |       |  |  |             | 4.3号B     |
| ZA41119350           | 30－12－25 (W/C≤55, 早強)    | m3 |       |  |  |             | 4.3号B     |
| ZA46070000<br>J02031 | 30－18－25 (C≥350, W/C≤55) | m3 |       |  |  |             | 4.3号B     |
|                      |                          |    |       |  |  |             |           |
| Z002010071<br>J02203 | 曲げ4. 5－6. 5－40 (W/C≤55)  | m3 |       |  |  |             | 4.3号B     |
|                      |                          |    |       |  |  |             |           |
| NOCODE2160           | 小型車割増額<br>4t車以下          | 台  | 1,500 |  |  | 積載量：1.5m3/台 |           |
| ZA03590000<br>JQ2021 | 冬期割増額<br>適用期間：12月～3月     | m3 | 500   |  |  |             |           |
|                      |                          |    |       |  |  |             |           |
|                      |                          |    |       |  |  |             |           |
|                      |                          |    |       |  |  |             |           |
|                      |                          |    |       |  |  |             |           |
|                      |                          |    |       |  |  |             |           |
|                      |                          |    |       |  |  |             |           |
|                      |                          |    |       |  |  |             |           |
|                      |                          |    |       |  |  |             |           |

| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品名<br>規格                                     | 単位             | 単価   |  |  | 備考 | 掲載<br>刊行物 |
|----------------------|----------------------------------------------|----------------|------|--|--|----|-----------|
|                      |                                              |                | 4/1~ |  |  |    |           |
|                      | 呼び強度 スラフ 骨材寸法                                |                |      |  |  |    |           |
| ZA41119230<br>J02053 | 高炉<br>16-3-25 (C $\geq$ 265, W/C $\leq$ 60)  | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 4.3号B・K   |
|                      |                                              |                |      |  |  |    |           |
| ZA41110000<br>J02054 | 高炉<br>18-5-40 (W/C $\leq$ 60)                | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 4.3号B・K   |
| ZA41111000<br>J02055 | 仙北<br>18-8-40 (W/C $\leq$ 65)                | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 4.3号B     |
| ZA41112000<br>J02056 | 高炉<br>18-8-40 (W/C $\leq$ 60)                | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 4.3号B・K   |
| ZA41113000<br>J02057 | 高炉<br>18-8-40 (W/C $\leq$ 55)                | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 4.3号B・K   |
| ZA41115000<br>J02059 | 高炉<br>18-12-40 (C $\geq$ 270, W/C $\leq$ 60) | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 4.3号B・K   |
| ZA41116000<br>J02060 | 高炉<br>18-15-40 (C $\geq$ 270, W/C $\leq$ 60) | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 4.3号B・K   |
|                      |                                              |                |      |  |  |    |           |
| ZA41117000<br>J02061 | 高炉<br>21-5-40 (W/C $\leq$ 60)                | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 4.3号B・K   |
| ZA41118000<br>J02062 | 高炉<br>21-8-25 (W/C $\leq$ 55)                | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 4.3号B・K   |
| ZA41119000<br>J02063 | 高炉<br>21-8-25 (C $\geq$ 330, W/C $\leq$ 45)  | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 4.3号B・K   |
| ZA41119280<br>J02120 | 高炉<br>21-12-25 (W/C $\leq$ 55)               | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 4.3号B・K   |
| ZA41119300           | 高炉<br>21-12-25 (C $\geq$ 330, W/C $\leq$ 45) | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 4.3号B・K   |
|                      |                                              |                |      |  |  |    |           |
| ZA41119100<br>J02065 | 高炉<br>24-8-25 (W/C $\leq$ 55)                | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 4.3号B・K   |
| ZA41119110<br>J02066 | 高炉<br>24-8-40 (W/C $\leq$ 55)                | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 4.3号B・K   |
| ZA41119160<br>J02067 | 高炉<br>24-12-25 (W/C $\leq$ 55)               | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 4.3号B・K   |
| ZA41119320           | 高炉<br>24-12-40 (W/C $\leq$ 55)               | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 4.3号B・K   |
|                      |                                              |                |      |  |  |    |           |
| ZA41119120<br>J02070 | 高炉<br>30-18-25 (C $\geq$ 350, W/C $\leq$ 55) | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 4.3号B・K   |
|                      |                                              |                |      |  |  |    |           |
| ZA41119250<br>J02205 | 高炉<br>曲げ4. 5-6. 5-40 (W/C $\leq$ 55)         | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 4.3号B・K   |
|                      |                                              |                |      |  |  |    |           |
|                      |                                              |                |      |  |  |    |           |
|                      |                                              |                |      |  |  |    |           |
|                      |                                              |                |      |  |  |    |           |
|                      |                                              |                |      |  |  |    |           |
|                      |                                              |                |      |  |  |    |           |

| コード<br>建設部<br>農林水産部   | 品規<br>名 格                                     | 単<br>位         | 単 価   |  |  | 備 考 | 掲 載<br>刊行物 |
|-----------------------|-----------------------------------------------|----------------|-------|--|--|-----|------------|
|                       |                                               |                | 4/ 1~ |  |  |     |            |
|                       | 呼び強度 スラフ 骨材寸法                                 |                |       |  |  |     |            |
| ZA41119220<br>J02001  | 1 6 - 3 - 2 5 (C $\geq$ 265, W/C $\leq$ 60)   | m <sup>3</sup> |       |  |  |     | 4. 3号B・K   |
|                       |                                               |                |       |  |  |     |            |
| Z709004008<br>J02002  | 1 8 - 5 - 2 5 (W/C $\leq$ 60)                 | m <sup>3</sup> |       |  |  |     | 4. 3号B     |
| ZA411100000<br>J02003 | 1 8 - 5 - 4 0 (W/C $\leq$ 60)                 | m <sup>3</sup> |       |  |  |     | 4. 3号B・K   |
| Z002010036<br>J02004  | 1 8 - 8 - 4 0 (W/C $\leq$ 65)                 | m <sup>3</sup> |       |  |  |     | 4. 3号B     |
| Z709004010<br>J02005  | 1 8 - 8 - 4 0 (W/C $\leq$ 60)                 | m <sup>3</sup> |       |  |  |     | 4. 3号B・K   |
| ZA41120000<br>J02006  | 1 8 - 8 - 4 0 (W/C $\leq$ 55)                 | m <sup>3</sup> |       |  |  |     | 4. 3号B・K   |
| Z102060083<br>J02008  | 1 8 - 1 2 - 4 0 (W/C $\leq$ 65)               | m <sup>3</sup> |       |  |  |     | 4. 3号B     |
| ZA41130000<br>J02009  | 1 8 - 1 2 - 4 0 (W/C $\leq$ 60)               | m <sup>3</sup> |       |  |  |     | 4. 3号B・K   |
| ZA45050000<br>J02010  | 1 8 - 1 2 - 4 0 (C $\geq$ 270, W/C $\leq$ 60) | m <sup>3</sup> |       |  |  |     | 4. 3号B・K   |
| ZA45180000<br>J02011  | 1 8 - 1 2 - 2 5 (C $\geq$ 270, W/C $\leq$ 55) | m <sup>3</sup> |       |  |  |     | 4. 3号B     |
| ZA45060000<br>J02012  | 1 8 - 1 5 - 4 0 (C $\geq$ 270, W/C $\leq$ 60) | m <sup>3</sup> |       |  |  |     | 4. 3号B・K   |
|                       |                                               |                |       |  |  |     |            |
| ZA45590000<br>J02014  | 2 1 - 5 - 4 0 (W/C $\leq$ 60)                 | m <sup>3</sup> |       |  |  |     | 4. 3号B・K   |
| Z002010009<br>J02015  | 2 1 - 8 - 2 5 (W/C $\leq$ 65)                 | m <sup>3</sup> |       |  |  |     | 4. 3号B     |
| ZA45711000<br>J02016  | 2 1 - 8 - 2 5 (W/C $\leq$ 55)                 | m <sup>3</sup> |       |  |  |     | 4. 3号B・K   |
| ZA45830000<br>J02017  | 2 1 - 8 - 2 5 (C $\geq$ 330, W/C $\leq$ 45)   | m <sup>3</sup> |       |  |  |     | 4. 3号B・K   |
| Z002010048<br>J02018  | 2 1 - 8 - 4 0 (W/C $\leq$ 65)                 | m <sup>3</sup> |       |  |  |     | 4. 3号B     |
| ZA41119270<br>J02109  | 2 1 - 1 2 - 2 5 (W/C $\leq$ 55)               | m <sup>3</sup> |       |  |  |     | 4. 3号B     |
| Z002010010<br>J02019  | 2 1 - 1 2 - 2 5 (W/C $\leq$ 65)               | m <sup>3</sup> |       |  |  |     | 4. 3号B     |
| ZA41119290            | 2 1 - 1 2 - 2 5 (C $\geq$ 330, W/C $\leq$ 45) | m <sup>3</sup> |       |  |  |     | 4. 3号B     |
|                       |                                               |                |       |  |  |     |            |
|                       |                                               |                |       |  |  |     |            |
|                       |                                               |                |       |  |  |     |            |
|                       |                                               |                |       |  |  |     |            |
|                       |                                               |                |       |  |  |     |            |
|                       |                                               |                |       |  |  |     |            |
|                       |                                               |                |       |  |  |     |            |
|                       |                                               |                |       |  |  |     |            |

| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品名<br>規格                 | 単位             | 単価    |  |  | 備考                       | 掲載<br>刊行物 |
|----------------------|--------------------------|----------------|-------|--|--|--------------------------|-----------|
|                      |                          |                | 4/1～  |  |  |                          |           |
|                      | 呼び強度 スラフ 骨材寸法            |                |       |  |  |                          |           |
| Z002010017<br>J02020 | 24－8－25 (W/C≤55)         | m <sup>3</sup> |       |  |  |                          | 4.3号B・K   |
| ZA48120000<br>J02021 | 24－8－25 (W/C≤60)         | m <sup>3</sup> |       |  |  |                          | 4.3号B     |
| ZA48240000<br>J02022 | 24－8－25 (C≥330, W/C≤45)  | m <sup>3</sup> |       |  |  |                          | 4.3号B     |
| ZA45951000<br>J02023 | 24－8－25 (C≥300, W/C≤55)  | m <sup>3</sup> |       |  |  |                          | 4.3号B・K   |
| Z002010058<br>J02024 | 24－8－40 (W/C≤55)         | m <sup>3</sup> |       |  |  |                          | 4.3号B・K   |
| Z102061016<br>J02025 | 24－12－25 (W/C≤55)        | m <sup>3</sup> |       |  |  |                          | 4.3号B・K   |
| Z102060087<br>J02026 | 24－12－25 (W/C≤60)        | m <sup>3</sup> |       |  |  |                          | 4.3号B     |
| Z002010018<br>J02027 | 24－12－25 (W/C≤65)        | m <sup>3</sup> |       |  |  |                          | 4.3号B     |
| ZA41119330           | 24－12－25 (C≥300, W/C≤55) | m <sup>3</sup> |       |  |  |                          | 4.3号B・K   |
| ZA41119310           | 24－12－40 (W/C≤55)        | m <sup>3</sup> |       |  |  |                          | 4.3号B     |
|                      |                          |                |       |  |  |                          |           |
| Z002010028<br>J02028 | 30－8－25 (W/C≤55)         | m <sup>3</sup> |       |  |  |                          | 4.3号B・K   |
| ZA41119130<br>J02029 | 30－8－25 (W/C≤55, 早強)     | m <sup>3</sup> |       |  |  |                          | 4.3号B・K   |
| ZA41119340           | 30－12－25 (W/C≤55)        | m <sup>3</sup> |       |  |  |                          | 4.3号B・K   |
| ZA41119350           | 30－12－25 (W/C≤55, 早強)    | m <sup>3</sup> |       |  |  |                          | 4.3号B・K   |
| ZA46070000<br>J02031 | 30－18－25 (C≥350, W/C≤55) | m <sup>3</sup> |       |  |  |                          | 4.3号B・K   |
|                      |                          |                |       |  |  |                          |           |
| Z002010071<br>J02203 | 曲げ4. 5－6. 5－40 (W/C≤55)  | m <sup>3</sup> |       |  |  |                          | 4.3号B・K   |
|                      |                          |                |       |  |  |                          |           |
| NOCODE2160           | 小型車割増額<br>4 t車以下         | 台              | 2,500 |  |  | 積載量：1.5m <sup>3</sup> /台 |           |
| ZA03590000<br>JQ2021 | 冬期割増額<br>適用期間：12月～3月     | m <sup>3</sup> | 500   |  |  |                          |           |
|                      |                          |                |       |  |  |                          |           |
|                      |                          |                |       |  |  |                          |           |
|                      |                          |                |       |  |  |                          |           |
|                      |                          |                |       |  |  |                          |           |
|                      |                          |                |       |  |  |                          |           |
|                      |                          |                |       |  |  |                          |           |
|                      |                          |                |       |  |  |                          |           |
|                      |                          |                |       |  |  |                          |           |



| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品規<br>名 格                                    | 単<br>位 | 単 価   |  |  | 備 考 | 掲 載<br>刊行物 |
|----------------------|----------------------------------------------|--------|-------|--|--|-----|------------|
|                      |                                              |        | 4/ 1~ |  |  |     |            |
|                      | 呼び強度 スラフ 骨材寸法                                |        |       |  |  |     |            |
| ZA41119230<br>J02053 | 高炉<br>16- 3-25 (C $\geq$ 265, W/C $\leq$ 60) | m3     |       |  |  |     | 4.3号B・K    |
|                      |                                              |        |       |  |  |     |            |
| ZA41110000<br>J02054 | 高炉<br>18- 5-40 (W/C $\leq$ 60)               | m3     |       |  |  |     | 4.3号B・K    |
| ZA41111000<br>J02055 | 高炉<br>18- 8-40 (W/C $\leq$ 65)               | m3     |       |  |  |     | 4.3号B      |
| ZA41112000<br>J02056 | 高炉<br>18- 8-40 (W/C $\leq$ 60)               | m3     |       |  |  |     | 4.3号B・K    |
| ZA41113000<br>J02057 | 高炉<br>18- 8-40 (W/C $\leq$ 55)               | m3     |       |  |  |     | 4.3号B・K    |
| ZA41115000<br>J02059 | 高炉<br>18-12-40 (C $\geq$ 270, W/C $\leq$ 60) | m3     |       |  |  |     | 4.3号B・K    |
| ZA41116000<br>J02060 | 高炉<br>18-15-40 (C $\geq$ 270, W/C $\leq$ 60) | m3     |       |  |  |     | 4.3号B・K    |
|                      |                                              |        |       |  |  |     |            |
| ZA41117000<br>J02061 | 高炉<br>21- 5-40 (W/C $\leq$ 60)               | m3     |       |  |  |     | 4.3号B・K    |
| ZA41118000<br>J02062 | 高炉<br>21- 8-25 (W/C $\leq$ 55)               | m3     |       |  |  |     | 4.3号B・K    |
| ZA41119000<br>J02063 | 高炉<br>21- 8-25 (C $\geq$ 330, W/C $\leq$ 45) | m3     |       |  |  |     | 4.3号B・K    |
| ZA41119280<br>J02120 | 高炉<br>21-12-25 (W/C $\leq$ 55)               | m3     |       |  |  |     | 4.3号B・K    |
| ZA41119300           | 高炉<br>21-12-25 (C $\geq$ 330, W/C $\leq$ 45) | m3     |       |  |  |     | 4.3号B・K    |
|                      |                                              |        |       |  |  |     |            |
| ZA41119100<br>J02065 | 高炉<br>24- 8-25 (W/C $\leq$ 55)               | m3     |       |  |  |     | 4.3号B・K    |
| ZA41119110<br>J02066 | 高炉<br>24- 8-40 (W/C $\leq$ 55)               | m3     |       |  |  |     | 4.3号B・K    |
| ZA41119160<br>J02067 | 高炉<br>24-12-25 (W/C $\leq$ 55)               | m3     |       |  |  |     | 4.3号B・K    |
| ZA41119320           | 高炉<br>24-12-40 (W/C $\leq$ 55)               | m3     |       |  |  |     | 4.3号B・K    |
|                      |                                              |        |       |  |  |     |            |
| ZA41119120<br>J02070 | 高炉<br>30-18-25 (C $\geq$ 350, W/C $\leq$ 55) | m3     |       |  |  |     | 4.3号B・K    |
|                      |                                              |        |       |  |  |     |            |
| ZA41119250<br>J02205 | 高炉<br>曲げ4. 5-6. 5-40 (W/C $\leq$ 55)         | m3     |       |  |  |     | 4.3号B・K    |
|                      |                                              |        |       |  |  |     |            |
|                      |                                              |        |       |  |  |     |            |
|                      |                                              |        |       |  |  |     |            |
|                      |                                              |        |       |  |  |     |            |
|                      |                                              |        |       |  |  |     |            |
|                      |                                              |        |       |  |  |     |            |

| コード<br>建設部<br>農林水産部   | 品規<br>名 格                                     | 単<br>位         | 単 価   |  |  | 備 考 | 掲 載<br>刊行物 |
|-----------------------|-----------------------------------------------|----------------|-------|--|--|-----|------------|
|                       |                                               |                | 4/ 1~ |  |  |     |            |
|                       | 呼び強度 スラフ 骨材寸法                                 |                |       |  |  |     |            |
| ZA41119220<br>J02001  | 1 6 - 3 - 2 5 (C $\geq$ 265, W/C $\leq$ 60)   | m <sup>3</sup> |       |  |  |     | 4. 3号B・K   |
|                       |                                               |                |       |  |  |     |            |
| Z709004008<br>J02002  | 1 8 - 5 - 2 5 (W/C $\leq$ 60)                 | m <sup>3</sup> |       |  |  |     | 4. 3号B     |
| ZA411100000<br>J02003 | 1 8 - 5 - 4 0 (W/C $\leq$ 60)                 | m <sup>3</sup> |       |  |  |     | 4. 3号B・K   |
| Z002010036<br>J02004  | 1 8 - 8 - 4 0 (W/C $\leq$ 65)                 | m <sup>3</sup> |       |  |  |     | 4. 3号B     |
| Z709004010<br>J02005  | 1 8 - 8 - 4 0 (W/C $\leq$ 60)                 | m <sup>3</sup> |       |  |  |     | 4. 3号B・K   |
| ZA41120000<br>J02006  | 1 8 - 8 - 4 0 (W/C $\leq$ 55)                 | m <sup>3</sup> |       |  |  |     | 4. 3号B・K   |
| Z102060083<br>J02008  | 1 8 - 1 2 - 4 0 (W/C $\leq$ 65)               | m <sup>3</sup> |       |  |  |     | 4. 3号B     |
| ZA41130000<br>J02009  | 1 8 - 1 2 - 4 0 (W/C $\leq$ 60)               | m <sup>3</sup> |       |  |  |     | 4. 3号B・K   |
| ZA45050000<br>J02010  | 1 8 - 1 2 - 4 0 (C $\geq$ 270, W/C $\leq$ 60) | m <sup>3</sup> |       |  |  |     | 4. 3号B・K   |
| ZA45180000<br>J02011  | 1 8 - 1 2 - 2 5 (C $\geq$ 270, W/C $\leq$ 55) | m <sup>3</sup> |       |  |  |     | 4. 3号B     |
| ZA45060000<br>J02012  | 1 8 - 1 5 - 4 0 (C $\geq$ 270, W/C $\leq$ 60) | m <sup>3</sup> |       |  |  |     | 4. 3号B・K   |
|                       |                                               |                |       |  |  |     |            |
| ZA45590000<br>J02014  | 2 1 - 5 - 4 0 (W/C $\leq$ 60)                 | m <sup>3</sup> |       |  |  |     | 4. 3号B・K   |
| Z002010009<br>J02015  | 2 1 - 8 - 2 5 (W/C $\leq$ 65)                 | m <sup>3</sup> |       |  |  |     | 4. 3号B     |
| ZA45711000<br>J02016  | 2 1 - 8 - 2 5 (W/C $\leq$ 55)                 | m <sup>3</sup> |       |  |  |     | 4. 3号B・K   |
| ZA45830000<br>J02017  | 2 1 - 8 - 2 5 (C $\geq$ 330, W/C $\leq$ 45)   | m <sup>3</sup> |       |  |  |     | 4. 3号B・K   |
| Z002010048<br>J02018  | 2 1 - 8 - 4 0 (W/C $\leq$ 65)                 | m <sup>3</sup> |       |  |  |     | 4. 3号B     |
| ZA41119270<br>J02109  | 2 1 - 1 2 - 2 5 (W/C $\leq$ 55)               | m <sup>3</sup> |       |  |  |     | 4. 3号B     |
| Z002010010<br>J02019  | 2 1 - 1 2 - 2 5 (W/C $\leq$ 65)               | m <sup>3</sup> |       |  |  |     | 4. 3号B     |
| ZA41119290            | 2 1 - 1 2 - 2 5 (C $\geq$ 330, W/C $\leq$ 45) | m <sup>3</sup> |       |  |  |     | 4. 3号B     |
|                       |                                               |                |       |  |  |     |            |
|                       |                                               |                |       |  |  |     |            |
|                       |                                               |                |       |  |  |     |            |
|                       |                                               |                |       |  |  |     |            |
|                       |                                               |                |       |  |  |     |            |
|                       |                                               |                |       |  |  |     |            |
|                       |                                               |                |       |  |  |     |            |
|                       |                                               |                |       |  |  |     |            |

| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品名<br>規格                 | 単位             | 単価    |  |  | 備考                       | 掲載<br>刊行物 |
|----------------------|--------------------------|----------------|-------|--|--|--------------------------|-----------|
|                      |                          |                | 4/1～  |  |  |                          |           |
|                      | 呼び強度 スラフ 骨材寸法            |                |       |  |  |                          |           |
| Z002010017<br>J02020 | 24－8－25 (W/C≤55)         | m <sup>3</sup> |       |  |  |                          | 4.3号B・K   |
| ZA48120000<br>J02021 | 24－8－25 (W/C≤60)         | m <sup>3</sup> |       |  |  |                          | 4.3号B     |
| ZA48240000<br>J02022 | 24－8－25 (C≥330, W/C≤45)  | m <sup>3</sup> |       |  |  |                          | 4.3号B     |
| ZA45951000<br>J02023 | 24－8－25 (C≥300, W/C≤55)  | m <sup>3</sup> |       |  |  |                          | 4.3号B・K   |
| Z002010058<br>J02024 | 24－8－40 (W/C≤55)         | m <sup>3</sup> |       |  |  |                          | 4.3号B・K   |
| Z102061016<br>J02025 | 24－12－25 (W/C≤55)        | m <sup>3</sup> |       |  |  |                          | 4.3号B・K   |
| Z102060087<br>J02026 | 24－12－25 (W/C≤60)        | m <sup>3</sup> |       |  |  |                          | 4.3号B     |
| Z002010018<br>J02027 | 24－12－25 (W/C≤65)        | m <sup>3</sup> |       |  |  |                          | 4.3号B     |
| ZA41119330           | 24－12－25 (C≥300, W/C≤55) | m <sup>3</sup> |       |  |  |                          | 4.3号B・K   |
| ZA41119310           | 24－12－40 (W/C≤55)        | m <sup>3</sup> |       |  |  |                          | 4.3号B     |
|                      |                          |                |       |  |  |                          |           |
| Z002010028<br>J02028 | 30－8－25 (W/C≤55)         | m <sup>3</sup> |       |  |  |                          | 4.3号B・K   |
| ZA41119130<br>J02029 | 30－8－25 (W/C≤55, 早強)     | m <sup>3</sup> |       |  |  |                          | 4.3号B・K   |
| ZA41119340           | 30－12－25 (W/C≤55)        | m <sup>3</sup> |       |  |  |                          | 4.3号B・K   |
| ZA41119350           | 30－12－25 (W/C≤55, 早強)    | m <sup>3</sup> |       |  |  |                          | 4.3号B・K   |
| ZA46070000<br>J02031 | 30－18－25 (C≥350, W/C≤55) | m <sup>3</sup> |       |  |  |                          | 4.3号B・K   |
|                      |                          |                |       |  |  |                          |           |
| Z002010071<br>J02203 | 曲げ4. 5－6. 5－40 (W/C≤55)  | m <sup>3</sup> |       |  |  |                          | 4.3号B・K   |
|                      |                          |                |       |  |  |                          |           |
| NOCODE2160           | 小型車割増額<br>4t車以下          | 台              | 2,500 |  |  | 積載量：1.5m <sup>3</sup> /台 |           |
| ZA03590000<br>JQ2021 | 冬期割増額<br>適用期間：12月～3月     | m <sup>3</sup> | 500   |  |  |                          |           |
|                      |                          |                |       |  |  |                          |           |
|                      |                          |                |       |  |  |                          |           |
|                      |                          |                |       |  |  |                          |           |
|                      |                          |                |       |  |  |                          |           |
|                      |                          |                |       |  |  |                          |           |
|                      |                          |                |       |  |  |                          |           |
|                      |                          |                |       |  |  |                          |           |
|                      |                          |                |       |  |  |                          |           |

| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品名<br>規格                                     | 単位             | 単価   |  |  | 備考 | 掲載<br>刊行物 |
|----------------------|----------------------------------------------|----------------|------|--|--|----|-----------|
|                      |                                              |                | 4/1~ |  |  |    |           |
|                      | 呼び強度 スラフ 骨材寸法                                |                |      |  |  |    |           |
| ZA41119230<br>J02053 | 高炉<br>16-3-25 (C $\geq$ 265, W/C $\leq$ 60)  | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 4.3号B・K   |
|                      |                                              |                |      |  |  |    |           |
| ZA41110000<br>J02054 | 高炉<br>18-5-40 (W/C $\leq$ 60)                | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 4.3号B・K   |
| ZA41111000<br>J02055 | 高炉<br>18-8-40 (W/C $\leq$ 65)                | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 4.3号B     |
| ZA41112000<br>J02056 | 高炉<br>18-8-40 (W/C $\leq$ 60)                | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 4.3号B・K   |
| ZA41113000<br>J02057 | 高炉<br>18-8-40 (W/C $\leq$ 55)                | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 4.3号B・K   |
| ZA41115000<br>J02059 | 高炉<br>18-12-40 (C $\geq$ 270, W/C $\leq$ 60) | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 4.3号B・K   |
| ZA41116000<br>J02060 | 高炉<br>18-15-40 (C $\geq$ 270, W/C $\leq$ 60) | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 4.3号B・K   |
|                      |                                              |                |      |  |  |    |           |
| ZA41117000<br>J02061 | 高炉<br>21-5-40 (W/C $\leq$ 60)                | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 4.3号B・K   |
| ZA41118000<br>J02062 | 高炉<br>21-8-25 (W/C $\leq$ 55)                | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 4.3号B・K   |
| ZA41119000<br>J02063 | 高炉<br>21-8-25 (C $\geq$ 330, W/C $\leq$ 45)  | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 4.3号B・K   |
| ZA41119280<br>J02120 | 高炉<br>21-12-25 (W/C $\leq$ 55)               | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 4.3号B・K   |
| ZA41119300           | 高炉<br>21-12-25 (C $\geq$ 330, W/C $\leq$ 45) | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 4.3号B・K   |
|                      |                                              |                |      |  |  |    |           |
| ZA41119100<br>J02065 | 高炉<br>24-8-25 (W/C $\leq$ 55)                | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 4.3号B・K   |
| ZA41119110<br>J02066 | 高炉<br>24-8-40 (W/C $\leq$ 55)                | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 4.3号B・K   |
| ZA41119160<br>J02067 | 高炉<br>24-12-25 (W/C $\leq$ 55)               | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 4.3号B・K   |
| ZA41119320           | 高炉<br>24-12-40 (W/C $\leq$ 55)               | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 4.3号B・K   |
|                      |                                              |                |      |  |  |    |           |
| ZA41119120<br>J02070 | 高炉<br>30-18-25 (C $\geq$ 350, W/C $\leq$ 55) | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 4.3号B・K   |
|                      |                                              |                |      |  |  |    |           |
| ZA41119250<br>J02205 | 高炉<br>曲げ4. 5-6. 5-40 (W/C $\leq$ 55)         | m <sup>3</sup> |      |  |  |    | 4.3号B・K   |
|                      |                                              |                |      |  |  |    |           |
|                      |                                              |                |      |  |  |    |           |
|                      |                                              |                |      |  |  |    |           |
|                      |                                              |                |      |  |  |    |           |
|                      |                                              |                |      |  |  |    |           |
|                      |                                              |                |      |  |  |    |           |

| コード<br>建設部<br>農林水産部   | 品規<br>名 格                                     | 単<br>位         | 単 価   |  |  | 備 考 | 掲 載<br>刊行物 |
|-----------------------|-----------------------------------------------|----------------|-------|--|--|-----|------------|
|                       |                                               |                | 4/ 1~ |  |  |     |            |
|                       | 呼び強度 スラフ 骨材寸法                                 |                |       |  |  |     |            |
| ZA41119220<br>J02001  | 1 6 - 3 - 2 5 (C $\geq$ 265, W/C $\leq$ 60)   | m <sup>3</sup> |       |  |  |     | 4. 3号B・K   |
|                       |                                               |                |       |  |  |     |            |
| Z709004008<br>J02002  | 1 8 - 5 - 2 5 (W/C $\leq$ 60)                 | m <sup>3</sup> |       |  |  |     | 4. 3号B     |
| ZA411100000<br>J02003 | 1 8 - 5 - 4 0 (W/C $\leq$ 60)                 | m <sup>3</sup> |       |  |  |     | 4. 3号B・K   |
| Z002010036<br>J02004  | 1 8 - 8 - 4 0 (W/C $\leq$ 65)                 | m <sup>3</sup> |       |  |  |     | 4. 3号B     |
| Z709004010<br>J02005  | 1 8 - 8 - 4 0 (W/C $\leq$ 60)                 | m <sup>3</sup> |       |  |  |     | 4. 3号B・K   |
| ZA41120000<br>J02006  | 1 8 - 8 - 4 0 (W/C $\leq$ 55)                 | m <sup>3</sup> |       |  |  |     | 4. 3号B・K   |
| Z102060083<br>J02008  | 1 8 - 1 2 - 4 0 (W/C $\leq$ 65)               | m <sup>3</sup> |       |  |  |     | 4. 3号B     |
| ZA41130000<br>J02009  | 1 8 - 1 2 - 4 0 (W/C $\leq$ 60)               | m <sup>3</sup> |       |  |  |     | 4. 3号B・K   |
| ZA45050000<br>J02010  | 1 8 - 1 2 - 4 0 (C $\geq$ 270, W/C $\leq$ 60) | m <sup>3</sup> |       |  |  |     | 4. 3号B・K   |
| ZA45180000<br>J02011  | 1 8 - 1 2 - 2 5 (C $\geq$ 270, W/C $\leq$ 55) | m <sup>3</sup> |       |  |  |     | 4. 3号B     |
| ZA45060000<br>J02012  | 1 8 - 1 5 - 4 0 (C $\geq$ 270, W/C $\leq$ 60) | m <sup>3</sup> |       |  |  |     | 4. 3号B・K   |
|                       |                                               |                |       |  |  |     |            |
| ZA45590000<br>J02014  | 2 1 - 5 - 4 0 (W/C $\leq$ 60)                 | m <sup>3</sup> |       |  |  |     | 4. 3号B・K   |
| Z002010009<br>J02015  | 2 1 - 8 - 2 5 (W/C $\leq$ 65)                 | m <sup>3</sup> |       |  |  |     | 4. 3号B     |
| ZA45711000<br>J02016  | 2 1 - 8 - 2 5 (W/C $\leq$ 55)                 | m <sup>3</sup> |       |  |  |     | 4. 3号B・K   |
| ZA45830000<br>J02017  | 2 1 - 8 - 2 5 (C $\geq$ 330, W/C $\leq$ 45)   | m <sup>3</sup> |       |  |  |     | 4. 3号B・K   |
| Z002010048<br>J02018  | 2 1 - 8 - 4 0 (W/C $\leq$ 65)                 | m <sup>3</sup> |       |  |  |     | 4. 3号B     |
| ZA41119270<br>J02109  | 2 1 - 1 2 - 2 5 (W/C $\leq$ 55)               | m <sup>3</sup> |       |  |  |     | 4. 3号B     |
| Z002010010<br>J02019  | 2 1 - 1 2 - 2 5 (W/C $\leq$ 65)               | m <sup>3</sup> |       |  |  |     | 4. 3号B     |
| ZA41119290            | 2 1 - 1 2 - 2 5 (C $\geq$ 330, W/C $\leq$ 45) | m <sup>3</sup> |       |  |  |     | 4. 3号B     |
|                       |                                               |                |       |  |  |     |            |
|                       |                                               |                |       |  |  |     |            |
|                       |                                               |                |       |  |  |     |            |
|                       |                                               |                |       |  |  |     |            |
|                       |                                               |                |       |  |  |     |            |
|                       |                                               |                |       |  |  |     |            |
|                       |                                               |                |       |  |  |     |            |
|                       |                                               |                |       |  |  |     |            |

| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品名<br>規格                 | 単位 | 単価    |  |  | 備考          | 掲載<br>刊行物 |
|----------------------|--------------------------|----|-------|--|--|-------------|-----------|
|                      |                          |    | 4/1～  |  |  |             |           |
|                      | 呼び強度 スラフ 骨材寸法            |    |       |  |  |             |           |
| Z002010017<br>J02020 | 24－8－25 (W/C≤55)         | m3 |       |  |  |             | 4.3号B・K   |
| ZA48120000<br>J02021 | 24－8－25 (W/C≤60)         | m3 |       |  |  |             | 4.3号B     |
| ZA48240000<br>J02022 | 24－8－25 (C≥330, W/C≤45)  | m3 |       |  |  |             | 4.3号B     |
| ZA45951000<br>J02023 | 24－8－25 (C≥300, W/C≤55)  | m3 |       |  |  |             | 4.3号B・K   |
| Z002010058<br>J02024 | 24－8－40 (W/C≤55)         | m3 |       |  |  |             | 4.3号B・K   |
| Z102061016<br>J02025 | 24－12－25 (W/C≤55)        | m3 |       |  |  |             | 4.3号B・K   |
| Z102060087<br>J02026 | 24－12－25 (W/C≤60)        | m3 |       |  |  |             | 4.3号B     |
| Z002010018<br>J02027 | 24－12－25 (W/C≤65)        | m3 |       |  |  |             | 4.3号B     |
| ZA41119330           | 24－12－25 (C≥300, W/C≤55) | m3 |       |  |  |             | 4.3号B・K   |
| ZA41119310           | 24－12－40 (W/C≤55)        | m3 |       |  |  |             | 4.3号B     |
|                      |                          |    |       |  |  |             |           |
| Z002010028<br>J02028 | 30－8－25 (W/C≤55)         | m3 |       |  |  |             | 4.3号B・K   |
| ZA41119130<br>J02029 | 30－8－25 (W/C≤55, 早強)     | m3 |       |  |  |             | 4.3号B・K   |
| ZA41119340           | 30－12－25 (W/C≤55)        | m3 |       |  |  |             | 4.3号B・K   |
| ZA41119350           | 30－12－25 (W/C≤55, 早強)    | m3 |       |  |  |             | 4.3号B・K   |
| ZA46070000<br>J02031 | 30－18－25 (C≥350, W/C≤55) | m3 |       |  |  |             | 4.3号B・K   |
|                      |                          |    |       |  |  |             |           |
| Z002010071<br>J02203 | 曲げ4. 5－6. 5－40 (W/C≤55)  | m3 |       |  |  |             | 4.3号B・K   |
|                      |                          |    |       |  |  |             |           |
| NOCODE2160           | 小型車割増額<br>4t車以下          | 台  | 2,500 |  |  | 積載量：1.5m3/台 |           |
| ZA03590000<br>JQ2021 | 冬期割増額<br>適用期間：12月～3月     | m3 | 500   |  |  |             |           |
|                      |                          |    |       |  |  |             |           |
|                      |                          |    |       |  |  |             |           |
|                      |                          |    |       |  |  |             |           |
|                      |                          |    |       |  |  |             |           |
|                      |                          |    |       |  |  |             |           |
|                      |                          |    |       |  |  |             |           |
|                      |                          |    |       |  |  |             |           |
|                      |                          |    |       |  |  |             |           |

| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品規<br>名 格                                    | 単<br>位         | 単 価   |  |  | 備 考 | 掲 載<br>刊行物 |
|----------------------|----------------------------------------------|----------------|-------|--|--|-----|------------|
|                      |                                              |                | 4/ 1~ |  |  |     |            |
|                      | 呼び強度 スラフ 骨材寸法                                |                |       |  |  |     |            |
| ZA41119230<br>J02053 | 高炉<br>16- 3-25 (C $\geq$ 265, W/C $\leq$ 60) | m <sup>3</sup> |       |  |  |     | 4.3号B・K    |
|                      |                                              |                |       |  |  |     |            |
| ZA41110000<br>J02054 | 高炉<br>18- 5-40 (W/C $\leq$ 60)               | m <sup>3</sup> |       |  |  |     | 4.3号B・K    |
| ZA41111000<br>J02055 | 高炉<br>18- 8-40 (W/C $\leq$ 65)               | m <sup>3</sup> |       |  |  |     | 4.3号B      |
| ZA41112000<br>J02056 | 高炉<br>18- 8-40 (W/C $\leq$ 60)               | m <sup>3</sup> |       |  |  |     | 4.3号B・K    |
| ZA41113000<br>J02057 | 高炉<br>18- 8-40 (W/C $\leq$ 55)               | m <sup>3</sup> |       |  |  |     | 4.3号B・K    |
| ZA41115000<br>J02059 | 高炉<br>18-12-40 (C $\geq$ 270, W/C $\leq$ 60) | m <sup>3</sup> |       |  |  |     | 4.3号B・K    |
| ZA41116000<br>J02060 | 高炉<br>18-15-40 (C $\geq$ 270, W/C $\leq$ 60) | m <sup>3</sup> |       |  |  |     | 4.3号B・K    |
|                      |                                              |                |       |  |  |     |            |
| ZA41117000<br>J02061 | 高炉<br>21- 5-40 (W/C $\leq$ 60)               | m <sup>3</sup> |       |  |  |     | 4.3号B・K    |
| ZA41118000<br>J02062 | 高炉<br>21- 8-25 (W/C $\leq$ 55)               | m <sup>3</sup> |       |  |  |     | 4.3号B・K    |
| ZA41119000<br>J02063 | 高炉<br>21- 8-25 (C $\geq$ 330, W/C $\leq$ 45) | m <sup>3</sup> |       |  |  |     | 4.3号B・K    |
| ZA41119280<br>J02120 | 高炉<br>21-12-25 (W/C $\leq$ 55)               | m <sup>3</sup> |       |  |  |     | 4.3号B・K    |
| ZA41119300           | 高炉<br>21-12-25 (C $\geq$ 330, W/C $\leq$ 45) | m <sup>3</sup> |       |  |  |     | 4.3号B・K    |
|                      |                                              |                |       |  |  |     |            |
| ZA41119100<br>J02065 | 高炉<br>24- 8-25 (W/C $\leq$ 55)               | m <sup>3</sup> |       |  |  |     | 4.3号B・K    |
| ZA41119110<br>J02066 | 高炉<br>24- 8-40 (W/C $\leq$ 55)               | m <sup>3</sup> |       |  |  |     | 4.3号B・K    |
| ZA41119160<br>J02067 | 高炉<br>24-12-25 (W/C $\leq$ 55)               | m <sup>3</sup> |       |  |  |     | 4.3号B・K    |
| ZA41119320           | 高炉<br>24-12-40 (W/C $\leq$ 55)               | m <sup>3</sup> |       |  |  |     | 4.3号B・K    |
|                      |                                              |                |       |  |  |     |            |
| ZA41119120<br>J02070 | 高炉<br>30-18-25 (C $\geq$ 350, W/C $\leq$ 55) | m <sup>3</sup> |       |  |  |     | 4.3号B・K    |
|                      |                                              |                |       |  |  |     |            |
| ZA41119250<br>J02205 | 高炉<br>曲げ4. 5-6. 5-40 (W/C $\leq$ 55)         | m <sup>3</sup> |       |  |  |     | 4.3号B・K    |
|                      |                                              |                |       |  |  |     |            |
|                      |                                              |                |       |  |  |     |            |
|                      |                                              |                |       |  |  |     |            |
|                      |                                              |                |       |  |  |     |            |
|                      |                                              |                |       |  |  |     |            |
|                      |                                              |                |       |  |  |     |            |

| コード<br>建設部<br>農林水産部   | 品規<br>名 格                                     | 単<br>位         | 単 価   |  |  | 備 考 | 掲 載<br>刊行物 |
|-----------------------|-----------------------------------------------|----------------|-------|--|--|-----|------------|
|                       |                                               |                | 4/ 1~ |  |  |     |            |
|                       | 呼び強度 スラフ 骨材寸法                                 |                |       |  |  |     |            |
| ZA41119220<br>J02001  | 1 6 - 3 - 2 5 (C $\geq$ 265, W/C $\leq$ 60)   | m <sup>3</sup> |       |  |  |     | 4. 3号B・K   |
|                       |                                               |                |       |  |  |     |            |
| Z709004008<br>J02002  | 1 8 - 5 - 2 5 (W/C $\leq$ 60)                 | m <sup>3</sup> |       |  |  |     | 4. 3号B     |
| ZA411100000<br>J02003 | 1 8 - 5 - 4 0 (W/C $\leq$ 60)                 | m <sup>3</sup> |       |  |  |     | 4. 3号B・K   |
| Z002010036<br>J02004  | 1 8 - 8 - 4 0 (W/C $\leq$ 65)                 | m <sup>3</sup> |       |  |  |     | 4. 3号B     |
| Z709004010<br>J02005  | 1 8 - 8 - 4 0 (W/C $\leq$ 60)                 | m <sup>3</sup> |       |  |  |     | 4. 3号B・K   |
| ZA41120000<br>J02006  | 1 8 - 8 - 4 0 (W/C $\leq$ 55)                 | m <sup>3</sup> |       |  |  |     | 4. 3号B・K   |
| Z102060083<br>J02008  | 1 8 - 1 2 - 4 0 (W/C $\leq$ 65)               | m <sup>3</sup> |       |  |  |     | 4. 3号B     |
| ZA41130000<br>J02009  | 1 8 - 1 2 - 4 0 (W/C $\leq$ 60)               | m <sup>3</sup> |       |  |  |     | 4. 3号B・K   |
| ZA45050000<br>J02010  | 1 8 - 1 2 - 4 0 (C $\geq$ 270, W/C $\leq$ 60) | m <sup>3</sup> |       |  |  |     | 4. 3号B・K   |
| ZA45180000<br>J02011  | 1 8 - 1 2 - 2 5 (C $\geq$ 270, W/C $\leq$ 55) | m <sup>3</sup> |       |  |  |     | 4. 3号B     |
| ZA45060000<br>J02012  | 1 8 - 1 5 - 4 0 (C $\geq$ 270, W/C $\leq$ 60) | m <sup>3</sup> |       |  |  |     | 4. 3号B・K   |
|                       |                                               |                |       |  |  |     |            |
| ZA45590000<br>J02014  | 2 1 - 5 - 4 0 (W/C $\leq$ 60)                 | m <sup>3</sup> |       |  |  |     | 4. 3号B・K   |
| Z002010009<br>J02015  | 2 1 - 8 - 2 5 (W/C $\leq$ 65)                 | m <sup>3</sup> |       |  |  |     | 4. 3号B     |
| ZA45711000<br>J02016  | 2 1 - 8 - 2 5 (W/C $\leq$ 55)                 | m <sup>3</sup> |       |  |  |     | 4. 3号B・K   |
| ZA45830000<br>J02017  | 2 1 - 8 - 2 5 (C $\geq$ 330, W/C $\leq$ 45)   | m <sup>3</sup> |       |  |  |     | 4. 3号B・K   |
| Z002010048<br>J02018  | 2 1 - 8 - 4 0 (W/C $\leq$ 65)                 | m <sup>3</sup> |       |  |  |     | 4. 3号B     |
| ZA41119270<br>J02109  | 2 1 - 1 2 - 2 5 (W/C $\leq$ 55)               | m <sup>3</sup> |       |  |  |     | 4. 3号B     |
| Z002010010<br>J02019  | 2 1 - 1 2 - 2 5 (W/C $\leq$ 65)               | m <sup>3</sup> |       |  |  |     | 4. 3号B     |
| ZA41119290            | 2 1 - 1 2 - 2 5 (C $\geq$ 330, W/C $\leq$ 45) | m <sup>3</sup> |       |  |  |     | 4. 3号B     |
|                       |                                               |                |       |  |  |     |            |
|                       |                                               |                |       |  |  |     |            |
|                       |                                               |                |       |  |  |     |            |
|                       |                                               |                |       |  |  |     |            |
|                       |                                               |                |       |  |  |     |            |
|                       |                                               |                |       |  |  |     |            |
|                       |                                               |                |       |  |  |     |            |
|                       |                                               |                |       |  |  |     |            |



| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品名<br>規格                 | 単位 | 単価    |  |  | 備考          | 掲載<br>刊行物 |
|----------------------|--------------------------|----|-------|--|--|-------------|-----------|
|                      |                          |    | 4/1～  |  |  |             |           |
|                      | 呼び強度 スラフ 骨材寸法            |    |       |  |  |             |           |
| Z002010017<br>J02020 | 24－8－25 (W/C≤55)         | m3 |       |  |  |             | 4.3号B・K   |
| ZA48120000<br>J02021 | 24－8－25 (W/C≤60)         | m3 |       |  |  |             | 4.3号B     |
| ZA48240000<br>J02022 | 24－8－25 (C≥330, W/C≤45)  | m3 |       |  |  |             | 4.3号B     |
| ZA45951000<br>J02023 | 24－8－25 (C≥300, W/C≤55)  | m3 |       |  |  |             | 4.3号B・K   |
| Z002010058<br>J02024 | 24－8－40 (W/C≤55)         | m3 |       |  |  |             | 4.3号B・K   |
| Z102061016<br>J02025 | 24－12－25 (W/C≤55)        | m3 |       |  |  |             | 4.3号B・K   |
| Z102060087<br>J02026 | 24－12－25 (W/C≤60)        | m3 |       |  |  |             | 4.3号B     |
| Z002010018<br>J02027 | 24－12－25 (W/C≤65)        | m3 |       |  |  |             | 4.3号B     |
| ZA41119330           | 24－12－25 (C≥300, W/C≤55) | m3 |       |  |  |             | 4.3号B・K   |
| ZA41119310           | 24－12－40 (W/C≤55)        | m3 |       |  |  |             | 4.3号B     |
|                      |                          |    |       |  |  |             |           |
| Z002010028<br>J02028 | 30－8－25 (W/C≤55)         | m3 |       |  |  |             | 4.3号B・K   |
| ZA41119130<br>J02029 | 30－8－25 (W/C≤55, 早強)     | m3 |       |  |  |             | 4.3号B・K   |
| ZA41119340           | 30－12－25 (W/C≤55)        | m3 |       |  |  |             | 4.3号B・K   |
| ZA41119350           | 30－12－25 (W/C≤55, 早強)    | m3 |       |  |  |             | 4.3号B・K   |
| ZA46070000<br>J02031 | 30－18－25 (C≥350, W/C≤55) | m3 |       |  |  |             | 4.3号B・K   |
|                      |                          |    |       |  |  |             |           |
| Z002010071<br>J02203 | 曲げ4. 5－6. 5－40 (W/C≤55)  | m3 |       |  |  |             | 4.3号B・K   |
|                      |                          |    |       |  |  |             |           |
| NOCODE2160           | 小型車割増額<br>4t車以下          | 台  | 2,500 |  |  | 積載量：1.5m3/台 |           |
| ZA03590000<br>JQ2021 | 冬期割増額<br>適用期間：12月～3月     | m3 | 500   |  |  |             |           |
|                      |                          |    |       |  |  |             |           |
|                      |                          |    |       |  |  |             |           |
|                      |                          |    |       |  |  |             |           |
|                      |                          |    |       |  |  |             |           |
|                      |                          |    |       |  |  |             |           |
|                      |                          |    |       |  |  |             |           |
|                      |                          |    |       |  |  |             |           |
|                      |                          |    |       |  |  |             |           |

< 白 紙 >

# ③ アスファルト混合物

## 適用について

- 1, 実施単価表に掲載ある品目の最大基本取引数量は、次のとおりである。
  - アスファルト混合物、再生アスファルト混合物 2, 000 t 程度なお、大規模工事などで大量に使用する骨材単価については、別途市場調査のうえ、決定するものとする。
- 2, 再生アスファルトの施設選定に当たっては、工事現場から40km及び運搬時間1.5時間の範囲内に再生加熱資源化施設があることとする。品質については舗装設計施工指針・舗装施工便覧・プラント再生舗装技術指針（日本道路協会）及び秋田県土木工事共通仕様書によるものとする。

## 地区区分について…市町村名は、現市町村名としている。

- 1, 『アスファルト混合物』
  - 鹿角 鹿角市、小坂町
  - 北秋田 A 大館市、北秋田市鷹巣
  - 北秋田 B 北秋田市合川・阿仁・森吉、上小阿仁村
  - 山本 能代市、藤里町、八峰町、三種町
  - 秋田 A 秋田市
  - 秋田 B 男鹿市、潟上市、八郎潟町、五城目町、井川町、大潟村
  - 由利 A 由利本荘市（同市矢島、鳥海除く）、にかほ市
  - 由利 B 由利本荘市矢島町及び鳥海町
  - 仙北 A 大仙市、仙北市（旧田沢湖町以外）、美郷町
  - 仙北 B 仙北市（旧田沢湖町）
  - 平鹿 横手市
  - 雄勝 湯沢市、羽後町、東成瀬村

< 白 紙 >

【情報公開用】

< 56 >

【情報公開用】

< 57 >

【情報公開用】

< 58 >

【情報公開用】

< 59 >



【情報公開用】

< 60 >

アスファルト混合物（秋田B地区）

【情報公開用】

[illegible]

【情報公開用】

< 62 >

【情報公開用】

< 63 >

【情報公開用】

< 64 >

【情報公開用】

< 65 >

【情報公開用】

< 66 >

【情報公開用】

< 67 >



## ④ セメント類・コンクリート製品類

### 適用について

1, 実施単価表に掲載ある品目の最大基本取引数量は、次のとおりである。

● セメント（バラ物） 1, 000 t 程度

● セメント（袋物） 320 袋程度

なお、大規模工事などで大量に使用する骨材単価については、別途市場調査のうえ、決定するものとする。

### JIS規格等の基準について【長さ・規格等の違いでJIS外あり】

|        |          |                    |
|--------|----------|--------------------|
| 1, JIS | R5210    | ポルトランドセメント         |
| 2, JIS | R5211    | 高炉セメント             |
| 3, JIS | A5406    | 空洞ブロック             |
| 4, JIS | A5371 附B | 歩車道境界ブロック          |
|        | ( 同 上 )  | 地先境界ブロック           |
|        | ( 同 上 )  | 平板ブロック             |
| 5, JIS | A5372 附E | 鉄筋コンクリートL型側溝       |
|        | ( 同 上 )  | 鉄筋コンクリートU型側溝       |
|        | ( 同 上 )  | 鉄筋コンクリートU型側溝蓋      |
|        | ( 同 上 )  | 鉄筋コンクリート側溝 1, 3 種  |
| 6, JIS | A5372 附F | ベンチフリューム 1, 2 型    |
| 7, JIS | A5373 附D | ヒューム管 1, 2 種・PC外圧管 |

< 白 紙 >

[illegible]

< 69 >

## 令和4年4月 コンクリートブロック単価 対応製品一覧表

| 分 類               |                                             | R4.4～<br>単価<br>(m2当り) | 製 品 名            | 会 社 名       | 練・<br>空 | 積み区分 | 備考 |
|-------------------|---------------------------------------------|-----------------------|------------------|-------------|---------|------|----|
| 緑化<br>ブロック<br>Ⅰ 型 | ・緑化を多く期待する<br>もの<br>・草花等の植生が行え<br>るもの       | ¥11,800               | エコストーン           | 若松コンクリート㈱   | 空       | 勾配積  |    |
|                   |                                             |                       | エコストーンホテル        | 若松コンクリート㈱   | 練       | 水平積  |    |
|                   |                                             |                       | エコブロックS          | ㈱ホクエツ秋田     | 空       | 勾配積  |    |
|                   |                                             |                       | エコロック            | 若松コンクリート㈱   | 空       | 勾配積  |    |
|                   |                                             |                       | グリーンキャニオン        | 日本海コンクリート㈱  | 空       | 勾配積  |    |
|                   |                                             |                       | OC植生ロックⅡ型        | 田中コンクリート工業㈱ | 練       | 勾配積  |    |
|                   |                                             |                       | 植生アンロック          | 若松コンクリート㈱   | 両       | 勾配積  |    |
|                   |                                             |                       | 剛                | 共和コンクリート工業㈱ | 練       | 水平積  |    |
|                   |                                             |                       | テラウォール(ガーデンタイプ)  | 日本海コンクリート㈱  | 練       | 水平積  |    |
|                   |                                             |                       | ネクストーン           | 若松コンクリート㈱   | 両       | 勾配積  |    |
|                   |                                             |                       | ヘイペブロック350       | ㈱ホクエツ秋田     | 両       | 水平積  |    |
|                   |                                             |                       | 野草Ⅰ型             | 菱和コンクリート㈱   | 練       | 勾配積  |    |
|                   |                                             |                       | 野草Ⅲ型             | 菱和コンクリート㈱   | 練       | 勾配積  |    |
|                   |                                             |                       | 大自然              | 若松コンクリート㈱   | 空       | 勾配積  |    |
|                   |                                             |                       | グリーンテラス          | 田中コンクリート工業㈱ | 練       | 水平積  |    |
|                   |                                             |                       | JNロック(基本型・植生タイプ) | 若松コンクリート㈱   | 両       | 水平積  |    |
| 緑化<br>ブロック<br>Ⅱ 型 | ・緑化を多く期待する<br>もの<br>・ブロック表面の模様<br>に配慮が必要なもの | ¥11,800               | エコグラス50          | 共和コンクリート工業㈱ | 空       | 水平積  |    |
|                   |                                             |                       | グリーンビュー          | 共和コンクリート工業㈱ | 両       | 勾配積  |    |
|                   |                                             |                       | グリーンブロックⅡ型       | ㈱ホクエツ秋田     | 空       | 両方   |    |
|                   |                                             |                       | フリーグラス           | 共和コンクリート工業㈱ | 空       | 勾配積  |    |
|                   |                                             |                       | ロックヴィット          | 共和コンクリート工業㈱ | 空       | 水平積  |    |
| 緑化<br>ブロック<br>Ⅲ 型 | ・高度な表面加工され<br>たブロック<br>・緑化も期待するもの           | ¥17,100               | グリーンブロックⅠ型       | ㈱ホクエツ秋田     | 空       | 両方   |    |
|                   |                                             |                       | グリーンラックスⅣ型       | 共和コンクリート工業㈱ | 空       | 勾配積  |    |
|                   |                                             |                       | 石影700型1割用        | 共和コンクリート工業㈱ | 空       | 勾配積  |    |
| 環境<br>ブロック        | ・緑化及び魚類の生息<br>を目的とするもの                      | ¥15,200               | 自立フレーム           | 共和コンクリート工業㈱ | 空       | 水平積  |    |
|                   |                                             |                       |                  |             |         |      |    |

注一) 上記製品名は統一単価として使用できる製品を掲載したものであり、掲載外製品においても現場状況等により採用できるものである。

注二) 上記は製品のための統一単価であり、施工費は現場条件等により各製品異なってくる。現場条件を検討し、総施工費を比較の上で設計ブロックを決定すること。

注三) 水平積の法勾配は5分とする。

## 令和4年4月 コンクリート張ブロック単価 対応製品一覧表

| 分 類 |                                                                  | 構 造    | 歩掛様式    | R4.4～<br>単価<br>(m <sup>2</sup> 当り) | 製 品 名         | 会 社 名       | 練・空 | 製 品 規 格   |           |           |              | 使用個数<br>(個/m <sup>2</sup> ) | 客土量<br>(m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> ) | 目地<br>コンクリート量<br>(m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> ) | 備 考      |
|-----|------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------------------------------|---------------|-------------|-----|-----------|-----------|-----------|--------------|-----------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------|
| 名 称 | 機能・特徴                                                            |        |         |                                    |               |             |     | 幅<br>(mm) | 長<br>(mm) | 厚<br>(mm) | 質量<br>(kg/個) |                             |                                          |                                                    |          |
| 緑化型 | 緑化を<br>期待できる                                                     | 連結ブロック | 平ブロック張工 | ¥11,800                            | ラブロック         | 共和コンクリート工業㈱ | 両   | 950       | 950       | 265       | 354          | 1.0                         | 0.107                                    | —                                                  | (連結金具含む) |
|     |                                                                  |        |         |                                    | シンブルベース       | 共和コンクリート工業㈱ | 空   | 950       | 1950      | 250       | 705          | 0.5                         | 0.097                                    | —                                                  | (連結金具含む) |
|     |                                                                  |        |         |                                    | 千景            | 若松コンクリート㈱   | 両   | 1000      | 1000      | 300       | 401          | 1.0                         | 0.074                                    | —                                                  | (連結金具含む) |
|     |                                                                  |        |         |                                    | ビッグスターⅡエコ     | 若松コンクリート㈱   | 空   | 998       | 1998      | 255       | 729          | 0.5                         | 0.092                                    | —                                                  | (連結金具含む) |
|     |                                                                  |        |         |                                    | TSグリーンストンⅡ型   | ㈱トーセキプロダクツ  | 空   | 2000      | 1000      | 250       | 710          | 0.5                         | 0.045                                    | —                                                  | (連結金具含む) |
|     |                                                                  |        |         |                                    | フリーロックAR350型  | 日本海コンクリート㈱  | 空   | 998       | 998       | 250       | 352          | 1.0                         | 0.068                                    | —                                                  | (連結金具含む) |
|     |                                                                  |        |         |                                    | フリーロックBR350型  | 日本海コンクリート㈱  | 空   | 1240      | 1070      | 280       | 356          | 1.0                         | 0.060                                    | —                                                  | (連結金具含む) |
|     |                                                                  |        |         |                                    | グラバンク         | ㈱ホクエツ秋田     | 空   | 995       | 1995      | 220       | 760          | 0.5                         | 0.060                                    | —                                                  | (連結金具含む) |
|     |                                                                  |        |         |                                    | リバーロック擬岩      | ㈱ホクエツ秋田     | 空   | 995       | 1995      | 275       | 710          | 0.5                         | 0.110                                    | —                                                  | (連結金具含む) |
|     |                                                                  |        |         |                                    | サングリーンロック植生型  | 東北藤村クレスト㈱   | 空   | 997       | 1997      | 310       | 720          | 0.5                         | 0.257                                    | —                                                  | (連結金具含む) |
| 緑化型 | 緑化を<br>期待できる                                                     | 張ブロック  | 間知張工    | ¥12,700                            | OC植生ロックⅡ型     | 田中コンクリート工業㈱ | 練   | 500       | 998       | 450・350   | 272          | 2.0                         | 0.087                                    | 0.078                                              |          |
|     |                                                                  |        |         |                                    | 植生アンロック       | 若松コンクリート㈱   | 練   | 500       | 1000      | 350       | 240          | 2.0                         | 0.200                                    | 0.160                                              |          |
|     |                                                                  |        |         |                                    | ヘイベブロック350    | ㈱ホクエツ秋田     | 両   | 666       | 1495      | 350       | 400          | 1.0                         | 0.171                                    | —                                                  |          |
| 覆土型 | 覆土を行う<br>ことにより<br>緑化を期待<br>できる<br><br>(覆土厚30<br>cmブロック突起<br>上面部) | 連結ブロック | 平ブロック張工 | ¥11,800                            | ターフⅡ型360型     | 共和コンクリート工業㈱ | 空   | 950       | 950       | 250       | 367          | 1.0                         | 0.390                                    | —                                                  | (連結金具含む) |
|     |                                                                  |        |         |                                    | TSグリーンストンⅠ型   | ㈱トーセキプロダクツ  | 空   | 2000      | 1000      | 250       | 710          | 0.5                         | 0.345                                    | —                                                  | (連結金具含む) |
|     |                                                                  |        |         |                                    | テラボードⅠA350型   | 日本海コンクリート㈱  | 空   | 997       | 997       | 250       | 351          | 1.0                         | 0.397                                    | —                                                  | (連結金具含む) |
|     |                                                                  |        |         |                                    | グラベット2型       | ㈱ホクエツ秋田     | 空   | 995       | 1995      | 250       | 715          | 0.5                         | 0.390                                    | —                                                  | (連結金具含む) |
|     |                                                                  |        |         |                                    | リバーロック幾何学350型 | ㈱ホクエツ秋田     | 空   | 995       | 1995      | 245       | 737          | 0.5                         | 0.003                                    | —                                                  | (連結金具含む) |
|     |                                                                  |        |         |                                    | サングリーンロック     | 東北藤村クレスト㈱   | 空   | 997       | 1997      | 310       | 720          | 0.5                         | 0.257                                    | —                                                  | (連結金具含む) |
|     |                                                                  |        |         |                                    | サングリーンロック2型   | 東北藤村クレスト㈱   | 空   | 997       | 996       | 310       | 354          | 1.0                         | 0.257                                    | —                                                  | (連結金具含む) |
|     |                                                                  |        |         |                                    | 覆土ブロック350型    | 共和コンクリート工業㈱ | 空   | 798       | 1248      | 250       | 360          | 1.0                         | 0.390                                    | —                                                  | (連結金具含む) |
|     |                                                                  |        |         |                                    | テラボードⅠBW350型  | 日本海コンクリート㈱  | 空   | 997       | 1994      | 250       | 714          | 0.5                         | 0.387                                    | —                                                  | (連結金具含む) |
| 景観型 | 景観に配慮<br>できる<br>ブロック表面<br>が擬石調                                   | 張ブロック  | 平ブロック張工 | ¥11,800                            | ストーンサークルⅤ型    | 共和コンクリート工業㈱ | 両   | 997       | 1997      | 180       | 717          | 0.5                         | —                                        | 0.002                                              | (連結金具含む) |
|     |                                                                  |        |         |                                    | フォルストン        | 若松コンクリート㈱   | 両   | 2000      | 1000      | 200       | 720          | 0.5                         | 0.002                                    | —                                                  | (連結金具含む) |
|     |                                                                  |        |         |                                    | 美景Ⅱ           | 若松コンクリート㈱   | 空   | 1000      | 1000      | 180       | 364          | 1.0                         | 0.002                                    | —                                                  | (連結金具含む) |
|     |                                                                  |        |         |                                    | ロックボードW350型   | 日本海コンクリート㈱  | 両   | 1997      | 997       | 180       | 706          | 0.5                         | —                                        | 0.008                                              | (連結金具含む) |
|     |                                                                  |        |         |                                    | リバーロック擬石      | ㈱ホクエツ秋田     | 練   | 995       | 1995      | 165       | 725          | 0.5                         | —                                        | 0.002                                              | (連結金具含む) |
|     |                                                                  |        |         |                                    | リバーロック擬玉      | ㈱ホクエツ秋田     | 空   | 995       | 1995      | 175       | 725          | 0.5                         | —                                        | 0.002                                              | (連結金具含む) |
|     |                                                                  |        |         |                                    | ソフィーストーンR15型  | 共和コンクリート工業㈱ | 両   | 998       | 998       | 150       | 380          | 1.0                         | —                                        | 0.003                                              | (連結金具含む) |
|     |                                                                  |        |         |                                    | 美景            | 若松コンクリート㈱   | 練   | 1000      | 1000      | 180       | 364          | 1.0                         | —                                        | 0.017                                              | (連結金具含む) |
|     |                                                                  |        |         |                                    | ひららか          | 東北藤村クレスト㈱   | 空   | 998       | 1998      | 165       | 720          | 0.5                         | —                                        | —                                                  | (連結金具含む) |

※備考に「(連結金具含む)」とある資材は、連結金具を含む価格である。

注－1) コンクリートブロックの質量は、350kg/m<sup>2</sup>以上を基本とする。

注－2) 上記製品は統一単価として使用できる製品を掲載したものであり、掲載外製品においても現場状況により採用できるものである。

注－3) 上記は製品のための統一単価であり、施工費は現場条件等により各製品異なってくる。現場条件を検討し、総施工費を比較の上で設計ブロックを決定すること。

## 【河川災害復旧工用コンクリートブロック（積タイプ）単価表】

【コンクリートブロック積】（※ブロック控え厚 35cm以上のブロック）

河川災害復旧工用ブロック単価（ブロック分類・名称・明度等）

| 河川<br>適用<br>区分 | 積み<br>区分<br>(緑/空) | 設計<br>流速    | 構造<br>区分 | 会 社 名         | 製 品 名                  | R4. 4～<br>単価<br>(円/m2) | 平均<br>明度 | 規格寸法(mm)<br>及び単体重量 |       |     |      | 構造体<br>重量<br>kg/m2 | m2当り<br>の個数 | 中詰材<br>m3/m2 | 胴込<br>Co<br>m3/m2 | 基礎<br>Co<br>m3/m | 天端Co<br>m3/m | 積区分 | 歩掛           | 摘要 |
|----------------|-------------------|-------------|----------|---------------|------------------------|------------------------|----------|--------------------|-------|-----|------|--------------------|-------------|--------------|-------------------|------------------|--------------|-----|--------------|----|
|                |                   |             |          |               |                        |                        |          | 高                  | 長     | 控   | kg/個 |                    |             |              |                   |                  |              |     |              |    |
| 美山河<br>ブロック    | 空積                | 5m/s<br>程度  | 大型BL     | 共和コンクリート工業（株） | 美山ーA<br>(こぶ出し意匠)       | 15,000                 | 5.5      | 500                | 998   | 500 | 245  | 954                | 1.79        | 0.322        | —                 | 0.118            | 0.090        | 水平積 | 大型<br>ブロック   |    |
|                |                   |             |          | 菱和コンクリート(株)   | ブリックロック                | 14,000                 | 5.5      | 500                | 1,000 | 500 | 215  | 987                | 2.00        | 0.328        | —                 | 0.146            | 0.089        | 水平積 | 大型<br>ブロック   |    |
|                | 緑積                | 10m/s<br>程度 | 小型BL     | 若松コンクリート（株）   | スプリットブロック              | 13,400                 | 4.5      | 250                | 400   | 350 | 39   | 804                | 10.0        | —            | 0.180             | 0.088            | 0.084        | 勾配積 | 緑化<br>ブロック   |    |
|                |                   |             | 大型BL     | 田中コンクリート工業（株） | T C ロック                | 13,800                 | 5.5      | 500                | 1,000 | 350 | 315  | 805                | 2.00        | —            | 0.150             | 0.083            | 0.084        | 勾配積 | 緑化<br>ブロック   |    |
|                |                   |             |          | 共和コンクリート工業（株） | 美山ーS<br>(こぶ出し意匠)       | 13,000                 | 5.5      | 500                | 998   | 350 | 194  | 825                | 2.00        | —            | 0.190             | 0.083            | 0.083        | 勾配積 | 緑化<br>ブロック   |    |
|                |                   |             |          | 共和コンクリート工業（株） | 美山ーAK<br>(こぶ出し意匠)      | 13,000                 | 5.5      | 500                | 1,998 | 350 | 484  | 830                | 0.89        | —            | 0.172             | 0.092            | 0.072        | 水平積 | 消波根<br>固ブロック |    |
|                |                   |             |          | 共和コンクリート工業（株） | 美山ーAKⅡ<br>(こぶ出し意匠)     | 13,000                 | 5.5      | 500                | 1,998 | 350 | 398  | 829                | 0.89        | —            | 0.206             | 0.092            | 0.072        | 水平積 | 消波根<br>固ブロック |    |
|                |                   |             |          | 共和コンクリート工業（株） | 美山ーはやづみ<br>(はやづみ美山タイプ) | 13,000                 | 5.5      | 800                | 1,248 | 350 | 351  | 829                | 1.00        | —            | 0.203             | 0.092            | 0.089        | 水平積 | 消波根<br>固ブロック |    |
|                |                   |             |          | (株)トーセイプロダクツ  | A N ロック美山              | 13,000                 | 5.5      | 500                | 1,998 | 350 | 450  | 825                | 1.00        | —            | 0.163             | 0.083            | 0.084        | 勾配積 | 緑化<br>ブロック   |    |
|                |                   |             |          | (株)ホクエツ秋田     | ハイベブロック<br>美山350型      | 13,400                 | 5.0      | 596                | 1,495 | 350 | 423  | 843                | 1.00        | —            | 0.183             | 0.095            | 0.073        | 水平積 | 消波根<br>固ブロック |    |
|                |                   |             |          | 菱和コンクリート(株)   | ディーロック                 | 13,500                 | 5.5      | 800                | 1,250 | 350 | 395  | 832                | 1.00        | —            | 0.190             | 0.136            | 0.066        | 水平積 | 消波根<br>固ブロック |    |
|                |                   |             |          | 東北藤村クレスト（株）   | B KW350                | 13,700                 | 6.0      | 800                | 1,250 | 350 | 424  | 873                | 1.00        | —            | 0.195             | 0.095            | 0.073        | 水平積 | 消波根<br>固ブロック |    |
|                |                   |             |          | 若松コンクリート(株)   | A N 美山ブロック             | 13,400                 | 5.5      | 498                | 998   | 350 | 240  | 846                | 2.00        | —            | 0.159             | 0.11             | 0.073        | 勾配積 | 緑化<br>ブロック   |    |
|                |                   |             | 大型BL     | 共和コンクリート工業（株） | 美山ーA<br>(こぶ出し意匠)       | 15,000                 | 5.5      | 500                | 998   | 500 | 245  | 1,178              | 1.79        | —            | 0.322             | 0.118            | 0.090        | 水平積 | 大型<br>ブロック   |    |
|                |                   |             |          | 菱和コンクリート(株)   | ブリックロック                | 14,000                 | 5.5      | 500                | 1,000 | 500 | 215  | 1,184              | 2.00        | —            | 0.328             | 0.146            | 0.089        | 水平積 | 大型<br>ブロック   |    |
|                |                   |             |          | 東北藤村クレスト（株）   | B KW500                | 15,100                 | 6.0      | 800                | 1,250 | 500 | 467  | 1,215              | 1.00        | —            | 0.325             | 0.117            | 0.090        | 水平積 | 大型<br>ブロック   |    |
|                |                   | 10m/s程度     | 大型BL     | 東北藤村クレスト（株）   | B KW75型                | 19,000                 | 6.0      | 800                | 1,250 | 671 | 515  | 1,607              | 1.00        | —            | 0.475             | 0.148            | 0.109        | 水平積 | 大型<br>ブロック   |    |

[illegible]



| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品名<br>規格                                              | 単位 | 単 価    |  |  | 備 考  | 掲 載<br>刊行物 |
|----------------------|-------------------------------------------------------|----|--------|--|--|------|------------|
|                      |                                                       |    | 4/ 1～  |  |  |      |            |
|                      | 歩車道境界ブロック<br>種別-上巾/下巾×高さ×長さ-参考重量                      |    |        |  |  |      |            |
| Z002352001<br>P12054 | (JIS A5371附B)<br>A-150 / 170× 200× 600— 45kg          | 個  |        |  |  | 片面 R | 4. 3号B・K   |
| Z002352002<br>P12055 | "<br>B-180 / 205× 250× 600— 68kg                      | 個  |        |  |  | 片面 R | 4. 3号B・K   |
| Z002352003<br>P12056 | "<br>C-180 / 210× 300× 600— 82kg                      | 個  |        |  |  | 片面 R | 4. 3号B・K   |
|                      | 特 製                                                   |    |        |  |  |      |            |
| ZA42660000<br>PQ4131 | 歩車道境界ブロック (JIS A5371附B)<br>C-180/240× 300× 600— 88kg  | 個  | 2, 520 |  |  | 両面 R |            |
| ZA04420000           | (切下型)<br>C-180/240× 120/300× 600—60kg                 | 個  | 2, 610 |  |  | 両面 R |            |
| ZA04420010           | C-180/240× 150/300× 600—62kg                          | 個  | 2, 610 |  |  | 両面 R |            |
| ZA04390000<br>PQ4132 | (切下型) (JIS A5371附B)<br>180/210× 120/300× 600—55kg     | 個  | 1, 930 |  |  | 片面 R |            |
| ZA04400000<br>PQ4133 | "<br>180/210× 150/300× 600—58kg                       | 個  | 1, 930 |  |  | 片面 R |            |
| ZA42700000<br>PQ4141 | (乗入型) (JIS A5371附B)<br>198/ 210× 120× 600— 34kg       | 個  | 2, 020 |  |  |      |            |
| ZA42690000<br>PQ4142 | "<br>198/ 210× 150× 600— 40kg                         | 個  | 2, 020 |  |  |      |            |
|                      |                                                       |    |        |  |  |      |            |
| Z002354001<br>P12057 | 地先境界ブロック (JIS A5371附B)<br>A — 120 × 120× 600— 21kg    | 個  |        |  |  |      | 4. 3号B・K   |
| Z002354002<br>P12058 | "<br>B — 150 × 120× 600— 26kg                         | 個  |        |  |  |      | 4. 3号B・K   |
| Z002354003<br>P12059 | "<br>C — 150 × 150× 600— 32kg                         | 個  |        |  |  |      | 4. 3号B・K   |
|                      |                                                       |    |        |  |  |      |            |
| ZA42870000<br>PQ4151 | ガードレール用 根巻ブロック (JIS外)<br>プレキャスト 400 × 400 × 250— 85kg | 個  | 2, 170 |  |  |      |            |
| Z002370001<br>PQ4154 | 用地境界杭 (JIS規格外)<br>120 × 120× 1, 000— 34kg             | 本  |        |  |  |      | 4. 3号B・K   |
|                      |                                                       |    |        |  |  |      |            |
| Z002362002           | 平板ブロック<br>点字 300 × 300× 60                            | 枚  | 540    |  |  |      |            |
|                      |                                                       |    |        |  |  |      |            |
|                      |                                                       |    |        |  |  |      |            |
| Z101777004<br>PQ4904 | アンカーブロック<br>D型 300 × 300 × 500—104kg                  | 個  | 2, 920 |  |  | 手摺用  |            |
| Z101777005<br>PQ4905 | E型 300 × 600 × 500—207kg                              | 個  | 5, 850 |  |  | 手摺用  |            |
|                      |                                                       |    |        |  |  |      |            |
|                      |                                                       |    |        |  |  |      |            |
|                      |                                                       |    |        |  |  |      |            |
|                      |                                                       |    |        |  |  |      |            |
|                      |                                                       |    |        |  |  |      |            |

【情報公開用】

< 75 >

道路用鉄筋コンクリート側溝（JIS規格）

【情報公開用】

| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品名規格                                                 | 単位 | 単価   |  |  | 備考              | 掲載<br>刊行物 |
|----------------------|------------------------------------------------------|----|------|--|--|-----------------|-----------|
|                      |                                                      |    | 4/1～ |  |  |                 |           |
| Z002308002<br>P12077 | 道路用鉄筋コンクリート側溝<br>300A型 300×300 L=2.0m — 348kg        | 本  |      |  |  | 主として歩道に用いる。     | 4.3号B・K   |
| Z002308003<br>P12078 | (JIS A5372) 1種 (US2)<br>300B型 300×400 L=2.0m — 420kg | 本  |      |  |  | 主として歩道に用いる。     | 4.3号B・K   |
| Z002308004<br>P12079 | 300C型 300×500 L=2.0m — 497kg                         | 本  |      |  |  | 主として歩道に用いる。     | 4.3号B・K   |
| Z002308005<br>P12080 | 400A型 400×400 L=2.0m — 457kg                         | 本  |      |  |  | 主として歩道に用いる。     | 4.3号B・K   |
| Z002308006<br>P12081 | 400B型 400×500 L=2.0m — 536kg                         | 本  |      |  |  | 主として歩道に用いる。     | 4.3号B・K   |
| Z002308007<br>P12082 | 500A型 500×500 L=2.0m — 594kg                         | 本  |      |  |  | 主として歩道に用いる。     | 4.3号B・K   |
| Z002308008<br>P12083 | 500B型 500×600 L=2.0m — 680kg                         | 本  |      |  |  | 主として歩道に用いる。     | 4.3号B・K   |
|                      |                                                      |    |      |  |  |                 |           |
| Z002308010<br>P12085 | 3種 (US3)<br>300A型 300×300 L=2.0m — 419kg             | 本  |      |  |  | 主として車道に平行して用いる。 | 4.3号B・K   |
| Z002308011<br>P12086 | 300B型 300×400 L=2.0m — 472kg                         | 本  |      |  |  | 主として車道に平行して用いる。 | 4.3号B・K   |
| Z002308012<br>P12087 | 300C型 300×500 L=2.0m — 585kg                         | 本  |      |  |  | 主として車道に平行して用いる。 | 4.3号B・K   |
| Z002308013<br>P12088 | 400A型 400×400 L=2.0m — 516kg                         | 本  |      |  |  | 主として車道に平行して用いる。 | 4.3号B・K   |
| Z002308014<br>P12089 | 400B型 400×500 L=2.0m — 634kg                         | 本  |      |  |  | 主として車道に平行して用いる。 | 4.3号B・K   |
| Z002308015<br>P12090 | 500A型 500×500 L=2.0m — 700kg                         | 本  |      |  |  | 主として車道に平行して用いる。 | 4.3号B・K   |
| Z002308016<br>P12091 | 500B型 500×600 L=2.0m — 849kg                         | 本  |      |  |  | 主として車道に平行して用いる。 | 4.3号B・K   |
|                      |                                                      |    |      |  |  |                 |           |
| ZA05200000<br>P12094 | 1種 蓋板 (US1)<br>300型 412×95×500 — 33kg                | 枚  |      |  |  | 主として歩道に用いる。     | 4.3号B・K   |
| ZA05220000<br>P12095 | 400型 512×110×500 — 47kg                              | 枚  |      |  |  | 主として歩道に用いる。     | 4.3号B・K   |
| ZA05240000<br>P12096 | 500型 622×125×500 — 65kg                              | 枚  |      |  |  | 主として歩道に用いる。     | 4.3号B・K   |
|                      |                                                      |    |      |  |  |                 |           |
| ZA05210000<br>P12098 | 3種 蓋板 (US3)<br>300型 412×95×500 — 45kg                | 枚  |      |  |  | 主として車道に平行して用いる。 | 4.3号B・K   |
| Z002324007<br>P12099 | 400型 512×110×500 — 65kg                              | 枚  |      |  |  | 主として車道に平行して用いる。 | 4.3号B・K   |
| Z002324008<br>P12100 | 500型 622×125×500 — 91kg                              | 枚  |      |  |  | 主として車道に平行して用いる。 | 4.3号B・K   |
|                      |                                                      |    |      |  |  |                 |           |
|                      |                                                      |    |      |  |  |                 |           |
|                      |                                                      |    |      |  |  |                 |           |
|                      |                                                      |    |      |  |  |                 |           |
|                      |                                                      |    |      |  |  |                 |           |
|                      |                                                      |    |      |  |  |                 |           |
|                      |                                                      |    |      |  |  |                 |           |
|                      |                                                      |    |      |  |  |                 |           |

| コード<br>建設部<br>農林水産部 | 品名規格                      | 単位 | 単価   |  |  | 備考                      | 掲載<br>刊行物 |
|---------------------|---------------------------|----|------|--|--|-------------------------|-----------|
|                     |                           |    | 4/1~ |  |  |                         |           |
|                     | 巾mm 深mm (L=2.0m)          |    |      |  |  |                         |           |
| ZA05330000          | 自由勾配側溝<br>300 × 300 326kg | 本  |      |  |  | L=2.0mの価格である。<br>蓋2枚掛製品 | 4.3号B・K   |
| ZA05340000          | 300 × 400 403kg           | 本  |      |  |  | L=2.0mの価格である。<br>蓋2枚掛製品 | 4.3号B・K   |
| ZA05350000          | 300 × 500 455kg           | 本  |      |  |  | L=2.0mの価格である。<br>蓋2枚掛製品 | 4.3号B・K   |
| ZA05360000          | 300 × 600 560kg           | 本  |      |  |  | L=2.0mの価格である。<br>蓋2枚掛製品 | 4.3号B・K   |
| ZA05370000          | 300 × 700 625kg           | 本  |      |  |  | L=2.0mの価格である。<br>蓋2枚掛製品 | 4.3号B・K   |
| ZA05380000          | 300 × 800 760kg           | 本  |      |  |  | L=2.0mの価格である。<br>蓋2枚掛製品 | 4.3号B・K   |
| ZA05390000          | 300 × 900 830kg           | 本  |      |  |  | L=2.0mの価格である。<br>蓋2枚掛製品 | 4.3号B・K   |
| ZA05400000          | 400 × 400 459kg           | 本  |      |  |  | L=2.0mの価格である。<br>蓋2枚掛製品 | 4.3号B・K   |
| ZA05410000          | 400 × 500 535kg           | 本  |      |  |  | L=2.0mの価格である。<br>蓋2枚掛製品 | 4.3号B・K   |
| ZA05420000          | 400 × 600 590kg           | 本  |      |  |  | L=2.0mの価格である。<br>蓋2枚掛製品 | 4.3号B・K   |
| ZA05430000          | 400 × 700 715kg           | 本  |      |  |  | L=2.0mの価格である。<br>蓋2枚掛製品 | 4.3号B・K   |
| ZA05440000          | 400 × 800 780kg           | 本  |      |  |  | L=2.0mの価格である。<br>蓋2枚掛製品 | 4.3号B・K   |
| ZA05450000          | 400 × 900 930kg           | 本  |      |  |  | L=2.0mの価格である。<br>蓋2枚掛製品 | 4.3号B・K   |
| ZA05460000          | 400 × 1,000 1,000kg       | 本  |      |  |  | L=2.0mの価格である。<br>蓋2枚掛製品 | 4.3号B・K   |
| ZA05490000          | 500 × 600 715kg           | 本  |      |  |  | L=2.0mの価格である。<br>蓋2枚掛製品 | 4.3号B・K   |
| ZA05500000          | 500 × 700 780kg           | 本  |      |  |  | L=2.0mの価格である。<br>蓋2枚掛製品 | 4.3号B・K   |
| ZA05510000          | 500 × 800 845kg           | 本  |      |  |  | L=2.0mの価格である。<br>蓋2枚掛製品 | 4.3号B・K   |
| ZA05520000          | 500 × 900 1,040kg         | 本  |      |  |  | L=2.0mの価格である。<br>蓋2枚掛製品 | 4.3号B・K   |
| ZA05530000          | 500 × 1,000 1,120kg       | 本  |      |  |  | L=2.0mの価格である。<br>蓋2枚掛製品 | 4.3号B・K   |
| ZA05580000          | 600 × 700 890kg           | 本  |      |  |  | L=2.0mの価格である。<br>蓋2枚掛製品 | 4.3号B・K   |
| ZA05590000          | 600 × 800 960kg           | 本  |      |  |  | L=2.0mの価格である。<br>蓋2枚掛製品 | 4.3号B・K   |
| ZA05600000          | 600 × 900 1,030kg         | 本  |      |  |  | L=2.0mの価格である。<br>蓋2枚掛製品 | 4.3号B・K   |
| ZA05610000          | 600 × 1,000 1,240kg       | 本  |      |  |  | L=2.0mの価格である。<br>蓋2枚掛製品 | 4.3号B・K   |
|                     |                           |    |      |  |  |                         |           |
|                     |                           |    |      |  |  |                         |           |
|                     |                           |    |      |  |  |                         |           |
|                     |                           |    |      |  |  |                         |           |
|                     |                           |    |      |  |  |                         |           |
|                     |                           |    |      |  |  |                         |           |

[illegible]

| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品名規格                               | 単位 | 単価     |  |  | 備考                    | 掲載<br>刊行物 |
|----------------------|------------------------------------|----|--------|--|--|-----------------------|-----------|
|                      |                                    |    | 4/1~   |  |  |                       |           |
|                      | 勾配可変側溝（進入路用）KKA<br>土かぶり 0.3m~1.5m  |    |        |  |  |                       |           |
| Z101731101<br>PQ4231 | B400 × H500 L=2m T-4               | 個  | 14,900 |  |  | 農林水産部<br>標準設計図集を参照のこと |           |
| Z101731111<br>PQ4232 | B400 × H600 L=2m T-4               | 個  | 16,600 |  |  | 農林水産部<br>標準設計図集を参照のこと |           |
| Z101731121<br>PQ4233 | B400 × H700 L=2m T-4               | 個  | 21,000 |  |  | 農林水産部<br>標準設計図集を参照のこと |           |
| Z101731131<br>PQ4234 | B500 × H900 L=2m T-4               | 個  | 28,400 |  |  | 農林水産部<br>標準設計図集を参照のこと |           |
| NOCODE2201<br>PQ4236 | B600 × H600 L=2m T-4               | 個  | 22,100 |  |  |                       |           |
| NOCODE2202<br>PQ4237 | B600 × H800 L=2m T-4               | 個  | 28,700 |  |  |                       |           |
| Z101731141<br>PQ4235 | B600 × H900 L=2m T-4               | 個  | 30,600 |  |  | 農林水産部<br>標準設計図集を参照のこと |           |
|                      |                                    |    |        |  |  |                       |           |
|                      | 勾配可変側溝（道路横断用）KKC<br>土かぶり 0.1m~1.5m |    |        |  |  |                       |           |
| Z101731211<br>PQ4241 | B400 × H500 L=2m T-14              | 個  | 31,700 |  |  | 農林水産部<br>標準設計図集を参照のこと |           |
| Z101731221<br>PQ4242 | B400 × H600 L=2m T-14              | 個  | 35,300 |  |  | 農林水産部<br>標準設計図集を参照のこと |           |
| Z101731231<br>PQ4243 | B400 × H700 L=2m T-14              | 個  | 43,000 |  |  | 農林水産部<br>標準設計図集を参照のこと |           |
| Z101731241<br>PQ4244 | B500 × H900 L=2m T-14              | 個  | 59,200 |  |  | 農林水産部<br>標準設計図集を参照のこと |           |
| NOCODE2203<br>PQ4246 | B600 × H600 L=2m T-14              | 個  | 47,400 |  |  |                       |           |
| NOCODE2204<br>PQ4247 | B600 × H800 L=2m T-14              | 個  | 56,100 |  |  | 農林水産部<br>標準設計図集を参照のこと |           |
| Z101731251<br>PQ4245 | B600 × H900 L=2m T-14              | 個  | 59,700 |  |  | 農林水産部<br>標準設計図集を参照のこと |           |
|                      |                                    |    |        |  |  |                       |           |
|                      | 勾配可変側溝用蓋                           |    |        |  |  |                       |           |
| Z101731310<br>PQ4251 | B400 L=1m T-4                      | 枚  | 3,850  |  |  | 農林水産部<br>標準設計図集を参照のこと |           |
| Z101731320<br>PQ4252 | B500 L=1m T-4                      | 枚  | 5,600  |  |  | 農林水産部<br>標準設計図集を参照のこと |           |
| Z101731330<br>PQ4253 | B600 L=1m T-4                      | 枚  | 7,490  |  |  | 農林水産部<br>標準設計図集を参照のこと |           |
|                      |                                    |    |        |  |  |                       |           |
|                      | 勾配可変側溝用蓋                           |    |        |  |  |                       |           |
| Z101731311<br>PQ4254 | B400 L=1m T-14                     | 枚  | 5,810  |  |  | 農林水産部<br>標準設計図集を参照のこと |           |
| Z101731321<br>PQ4255 | B500 L=1m T-14                     | 枚  | 7,840  |  |  | 農林水産部<br>標準設計図集を参照のこと |           |
| Z101731331<br>PQ4256 | B600 L=1m T-14                     | 枚  | 10,000 |  |  | 農林水産部<br>標準設計図集を参照のこと |           |
|                      |                                    |    |        |  |  |                       |           |
|                      |                                    |    |        |  |  |                       |           |
|                      |                                    |    |        |  |  |                       |           |

| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品 名<br>規 格                              | 単 位 | 単 価    |  |  | 備 考    | 掲 載<br>刊行物 |
|----------------------|-----------------------------------------|-----|--------|--|--|--------|------------|
|                      |                                         |     | 4/ 1～  |  |  |        |            |
|                      | ベンチフリューム 1型<br>W × H × L - 重量kg         |     |        |  |  |        |            |
| Z101769015<br>PQ4281 | (JIS A5372附F)<br>200 × 150 × 2,000 - 87 | 本   | 2,700  |  |  |        |            |
| Z101769016<br>PQ4282 | 250 × 175 × 2,000 - 103                 | 本   | 3,000  |  |  |        |            |
| Z101769017<br>PQ4283 | 300 × 200 × 2,000 - 133                 | 本   | 3,820  |  |  |        |            |
| Z101769018<br>PQ4284 | 350 × 235 × 2,000 - 175                 | 本   | 4,950  |  |  |        |            |
| Z101769019<br>PQ4285 | 400 × 260 × 2,000 - 222                 | 本   | 6,220  |  |  |        |            |
| Z101769020<br>PQ4286 | 450 × 295 × 2,000 - 246                 | 本   | 6,820  |  |  |        |            |
| Z101769021<br>PQ4287 | 500 × 320 × 2,000 - 301                 | 本   | 8,250  |  |  |        |            |
| Z101769022<br>PQ4288 | 550 × 355 × 2,000 - 352                 | 本   | 9,600  |  |  |        |            |
| Z101769023<br>PQ4289 | 600 × 380 × 2,000 - 378                 | 本   | 10,300 |  |  |        |            |
| Z101769024<br>PQ4290 | 650 × 415 × 2,000 - 430                 | 本   | 12,000 |  |  |        |            |
| Z101769025<br>PQ4291 | 700 × 440 × 2,000 - 496                 | 本   | 13,600 |  |  |        |            |
| Z101769026<br>PQ4292 | 800 × 490 × 2,000 - 584                 | 本   | 16,000 |  |  |        |            |
| Z101769027<br>PQ4293 | 900 × 550 × 2,000 - 743                 | 本   | 20,400 |  |  |        |            |
| Z101769028<br>PQ4294 | 1,000 × 600 × 2,000 - 854               | 本   | 23,400 |  |  |        |            |
|                      | ベンチフリューム 2型<br>W × H × L - 重量kg         |     |        |  |  |        |            |
| Z101769043<br>PQ4301 | 200 × 150 × 2,000 - 97                  | 本   | 3,400  |  |  | ソケット方式 |            |
| Z101769044<br>PQ4302 | 250 × 175 × 2,000 - 114                 | 本   | 3,800  |  |  | ソケット方式 |            |
| Z101769045<br>PQ4303 | 300 × 200 × 2,000 - 147                 | 本   | 4,800  |  |  | ソケット方式 |            |
| Z101769046<br>PQ4304 | 350 × 235 × 2,000 - 196                 | 本   | 6,150  |  |  | ソケット方式 |            |
| Z101769047<br>PQ4305 | 400 × 260 × 2,000 - 246                 | 本   | 7,570  |  |  | ソケット方式 |            |
| Z101769048<br>PQ4306 | 450 × 295 × 2,000 - 273                 | 本   | 8,320  |  |  | ソケット方式 |            |
| Z101769049<br>PQ4307 | 500 × 320 × 2,000 - 337                 | 本   | 10,300 |  |  | ソケット方式 |            |
| Z101769050<br>PQ4308 | 550 × 355 × 2,000 - 393                 | 本   | 12,000 |  |  | ソケット方式 |            |
| Z101769051<br>PQ4309 | 600 × 380 × 2,000 - 421                 | 本   | 12,900 |  |  | ソケット方式 |            |
| Z101769052<br>PQ4310 | 650 × 415 × 2,000 - 488                 | 本   | 15,000 |  |  | ソケット方式 |            |
| Z101769053<br>PQ4311 | 700 × 440 × 2,000 - 569                 | 本   | 17,300 |  |  | ソケット方式 |            |
| Z101769054<br>PQ4312 | 800 × 490 × 2,000 - 669                 | 本   | 20,600 |  |  | ソケット方式 |            |
| Z101769055<br>PQ4313 | 900 × 550 × 2,000 - 846                 | 本   | 26,000 |  |  | ソケット方式 |            |
| Z101769056<br>PQ4314 | 1,000 × 600 × 2,000 - 976               | 本   | 30,000 |  |  | ソケット方式 |            |

【情報公開用】

< 81 >



[illegible]

| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品 規 格                               | 単 位 | 単 価     |  |  | 備 考 | 掲 載<br>刊行物 |
|----------------------|-------------------------------------|-----|---------|--|--|-----|------------|
|                      |                                     |     | 4／ 1～   |  |  |     |            |
|                      | ボックスカルバート T-25<br>内幅 × 内高 (mm) 参考重量 |     |         |  |  |     |            |
|                      | ※土被り0.5～3.0mに適用<br>※RC, PCどちらも可     |     |         |  |  |     |            |
| ZA06641000           | 300 × 300 L=2.0m                    | 本   | 24,400  |  |  |     |            |
| ZA06641010           | 400 × 400 L=2.0m                    | 本   | 37,800  |  |  |     |            |
| ZA06641020<br>PQ4401 | 400 × 500 L=2.0m                    | 本   | 44,800  |  |  |     |            |
| ZA06641030           | 500 × 400 L=2.0m                    | 本   | 50,700  |  |  |     |            |
| ZA06641040<br>PQ4402 | 500 × 500 L=2.0m                    | 本   | 51,200  |  |  |     |            |
| ZA06641050<br>PQ4403 | 600 × 500 L=2.0m                    | 本   | 64,000  |  |  |     |            |
| ZA07500100<br>PQ4404 | 600 × 600 L=2.0m                    | 本   | 75,000  |  |  |     |            |
| ZA07500110<br>PQ4405 | 700 × 700 L=2.0m                    | 本   | 84,900  |  |  |     |            |
| ZA07500120<br>PQ4406 | 800 × 600 L=2.0m                    | 本   | 86,100  |  |  |     |            |
| ZA07500130<br>P13404 | 800 × 800 L=2.0m                    | 本   | 92,100  |  |  |     |            |
| ZA07500140<br>PQ4407 | 900 × 600 L=2.0m                    | 本   | 97,300  |  |  |     |            |
| ZA07500150<br>PQ4408 | 900 × 800 L=2.0m                    | 本   | 104,000 |  |  |     |            |
| ZA07500160<br>P13405 | 900 × 900 L=2.0m                    | 本   | 108,000 |  |  |     |            |
| ZA07500170<br>PQ4409 | 1,000 × 600 L=2.0m                  | 本   | 105,000 |  |  |     |            |
| ZA07500180<br>P13407 | 1,000 × 800 L=2.0m                  | 本   | 118,000 |  |  |     |            |
| ZA07500190<br>P13409 | 1,000 × 1,000 L=2.0m                | 本   | 123,000 |  |  |     |            |
| ZA07500200<br>PQ4410 | 1,000 × 1,500 L=2.0m                | 本   | 156,000 |  |  |     |            |
| ZA07500210<br>P13410 | 1,100 × 1,100 L=2.0m                | 本   | 140,000 |  |  |     |            |
| ZA07500220<br>PQ4411 | 1,200 × 600 L=2.0m                  | 本   | 118,000 |  |  |     |            |
| ZA07500230<br>PQ4412 | 1,200 × 800 L=2.0m                  | 本   | 130,000 |  |  |     |            |
| ZA07500240<br>P13412 | 1,200 × 1,000 L=2.0m                | 本   | 135,000 |  |  |     |            |
| ZA07500250<br>P13413 | 1,200 × 1,200 L=2.0m                | 本   | 143,000 |  |  |     |            |
| ZA07500260<br>PQ4413 | 1,200 × 1,500 L=2.0m                | 本   | 167,000 |  |  |     |            |
| ZA07500270<br>P13416 | 1,300 × 1,300 L=2.0m                | 本   | 168,000 |  |  |     |            |
| ZA07500280<br>PQ4414 | 1,400 × 1,000 L=2.0m                | 本   | 166,000 |  |  |     |            |
| ZA07500290<br>PQ4415 | 1,400 × 1,200 L=2.0m                | 本   | 178,000 |  |  |     |            |
| ZA07500300<br>P13417 | 1,400 × 1,400 L=2.0m                | 本   | 189,000 |  |  |     |            |
|                      |                                     |     |         |  |  |     |            |

## ボックスカルバート（2）

【情報公開用】

[illegible]

### ボックスカルバート（3）

【情報公開用】

[illegible]

| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品名<br>規格                               | 単位 | 単 価     |  |  | 備 考       | 掲 載<br>刊行物 |
|----------------------|----------------------------------------|----|---------|--|--|-----------|------------|
|                      |                                        |    | 4/ 1~   |  |  |           |            |
|                      | ベンチボックス<br>幅mm 高さmm 長さmm 重量kg          |    |         |  |  |           |            |
| ZA38240000<br>PQ4471 | T-20<br>300 × 300 × 1,000 - 256        | 本  | 11,100  |  |  | 接合部材一式を含む |            |
| ZA38250000<br>PQ4472 | 350 × 335 × 1,000 - 292                | 本  | 13,500  |  |  | 接合部材一式を含む |            |
| ZA38260000<br>PQ4473 | 400 × 360 × 1,000 - 360                | 本  | 15,400  |  |  | 接合部材一式を含む |            |
| ZA38270000<br>PQ4474 | 450 × 395 × 1,000 - 401                | 本  | 17,400  |  |  | 接合部材一式を含む |            |
| ZA38280000<br>PQ4475 | 500 × 420 × 1,000 - 478                | 本  | 20,600  |  |  | 接合部材一式を含む |            |
| ZA38290000<br>PQ4476 | 550 × 455 × 1,000 - 521                | 本  | 22,600  |  |  | 接合部材一式を含む |            |
| ZA38300000<br>PQ4477 | 600 × 480 × 1,000 - 607                | 本  | 25,200  |  |  | 接合部材一式を含む |            |
| ZA38310000<br>PQ4478 | 650 × 515 × 1,000 - 706                | 本  | 31,100  |  |  | 接合部材一式を含む |            |
| ZA38320000<br>PQ4479 | 700 × 540 × 1,000 - 774                | 本  | 37,700  |  |  | 接合部材一式を含む |            |
| ZA38330000<br>PQ4480 | 800 × 590 × 1,000 - 936                | 本  | 44,600  |  |  | 接合部材一式を含む |            |
| ZA38340000<br>PQ4481 | 900 × 650 × 1,000 - 1,103              | 本  | 52,200  |  |  | 接合部材一式を含む |            |
| ZA38350000<br>PQ4482 | 1,000 × 700 × 1,000 - 1,301            | 本  | 61,200  |  |  | 接合部材一式を含む |            |
|                      |                                        |    |         |  |  |           |            |
|                      | ベンチボックス<br>幅mm 高さmm 長さmm 重量kg          |    |         |  |  |           |            |
| ZA38120000<br>PQ4491 | T-20 (L=2m)<br>300 × 300 × 2,000 - 464 | 本  | 18,600  |  |  | 接合部材一式を含む |            |
| ZA38130000<br>PQ4492 | 350 × 335 × 2,000 - 539                | 本  | 22,600  |  |  | 接合部材一式を含む |            |
| ZA38140000<br>PQ4493 | 400 × 360 × 2,000 - 672                | 本  | 25,800  |  |  | 接合部材一式を含む |            |
| ZA38150000<br>PQ4494 | 450 × 395 × 2,000 - 769                | 本  | 29,100  |  |  | 接合部材一式を含む |            |
| ZA38160000<br>PQ4495 | 500 × 420 × 2,000 - 923                | 本  | 34,400  |  |  | 接合部材一式を含む |            |
| ZA38170000<br>PQ4496 | 550 × 455 × 2,000 - 1,041              | 本  | 37,800  |  |  | 接合部材一式を含む |            |
| ZA38180000<br>PQ4497 | 600 × 480 × 2,000 - 1,214              | 本  | 42,000  |  |  | 接合部材一式を含む |            |
| ZA38190000<br>PQ4498 | 650 × 515 × 2,000 - 1,377              | 本  | 51,800  |  |  | 接合部材一式を含む |            |
| ZA38200000<br>PQ4499 | 700 × 540 × 2,000 - 1,487              | 本  | 62,800  |  |  | 接合部材一式を含む |            |
| ZA38210000<br>PQ4500 | 800 × 590 × 2,000 - 1,787              | 本  | 74,400  |  |  | 接合部材一式を含む |            |
| ZA38220000<br>PQ4501 | 900 × 650 × 2,000 - 2,103              | 本  | 87,000  |  |  | 接合部材一式を含む |            |
| ZA38230000<br>PQ4502 | 1,000 × 700 × 2,000 - 2,478            | 本  | 102,000 |  |  | 接合部材一式を含む |            |
|                      |                                        |    |         |  |  |           |            |
|                      |                                        |    |         |  |  |           |            |
|                      |                                        |    |         |  |  |           |            |

[illegible]

| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品 規<br>名 格                         | 単 位 | 単 価     |  |  | 備 考                   | 掲 載<br>刊行物 |
|----------------------|------------------------------------|-----|---------|--|--|-----------------------|------------|
|                      |                                    |     | 4/ 1～   |  |  |                       |            |
|                      | 大型フリューム 2種<br>高さmm 幅mm 長さmm 参考重量kg |     |         |  |  | 張出考慮タイプ<br>両側ウィーブホール付 |            |
| Z101634404<br>PQ4511 | 800 × 1,000 × 2,000 — 1,170        | 本   | 43,600  |  |  | 農業土木規格Ⅱ種              |            |
| Z101634413<br>PQ4512 | 800 × 1,200 × 2,000 — 1,310        | 本   | 53,400  |  |  | 農業土木規格Ⅱ種              |            |
| Z101634414<br>PQ4513 | 800 × 1,400 × 2,000 — 1,410        | 本   | 57,100  |  |  | 農業土木規格Ⅱ種              |            |
| Z101634427<br>PQ4514 | 800 × 1,600 × 2,000 — 1,530        | 本   | 61,600  |  |  | 農業土木規格Ⅱ種              |            |
| Z101634428<br>PQ4515 | 800 × 1,800 × 2,000 — 1,620        | 本   | 64,900  |  |  | 農業土木規格Ⅱ種              |            |
| Z101634429<br>PQ4516 | 800 × 2,000 × 2,000 — 1,710        | 本   | 68,200  |  |  | 農業土木規格Ⅱ種              |            |
| Z101634434<br>PQ4517 | 900 × 1,000 × 2,000 — 1,330        | 本   | 48,800  |  |  | 農業土木規格Ⅱ種              |            |
| Z101634443<br>PQ4518 | 900 × 1,200 × 2,000 — 1,470        | 本   | 59,300  |  |  | 農業土木規格Ⅱ種              |            |
| Z101634444<br>PQ4519 | 900 × 1,400 × 2,000 — 1,560        | 本   | 62,700  |  |  | 農業土木規格Ⅱ種              |            |
| Z101634457<br>PQ4520 | 900 × 1,600 × 2,000 — 1,700        | 本   | 67,900  |  |  | 農業土木規格Ⅱ種              |            |
| Z101634458<br>PQ4521 | 900 × 1,800 × 2,000 — 1,800        | 本   | 71,600  |  |  | 農業土木規格Ⅱ種              |            |
| Z101634459<br>PQ4522 | 900 × 2,000 × 2,000 — 1,890        | 本   | 74,900  |  |  | 農業土木規格Ⅱ種              |            |
| Z101634468<br>PQ4523 | 1,000 × 1,000 × 2,000 — 1,530      | 本   | 55,400  |  |  | 農業土木規格Ⅱ種              |            |
| Z101634469<br>PQ4524 | 1,000 × 1,200 × 2,000 — 1,630      | 本   | 58,700  |  |  | 農業土木規格Ⅱ種              |            |
| Z101634478<br>PQ4525 | 1,000 × 1,400 × 2,000 — 1,800      | 本   | 71,600  |  |  | 農業土木規格Ⅱ種              |            |
| Z101634479<br>PQ4526 | 1,000 × 1,600 × 2,000 — 1,900      | 本   | 75,300  |  |  | 農業土木規格Ⅱ種              |            |
| Z101634488<br>PQ4527 | 1,000 × 1,800 × 2,000 — 2,050      | 本   | 80,800  |  |  | 農業土木規格Ⅱ種              |            |
| Z101634489<br>PQ4528 | 1,000 × 2,000 × 2,000 — 2,160      | 本   | 84,900  |  |  | 農業土木規格Ⅱ種              |            |
| Z101634502<br>PQ4529 | 1,200 × 1,000 × 2,000 — 1,940      | 本   | 69,000  |  |  | 農業土木規格Ⅱ種              |            |
| Z101634503<br>PQ4530 | 1,200 × 1,200 × 2,000 — 2,060      | 本   | 72,900  |  |  | 農業土木規格Ⅱ種              |            |
| Z101634504<br>PQ4531 | 1,200 × 1,400 × 2,000 — 2,180      | 本   | 76,900  |  |  | 農業土木規格Ⅱ種              |            |
| Z101634513<br>PQ4532 | 1,200 × 1,600 × 2,000 — 2,350      | 本   | 91,900  |  |  | 農業土木規格Ⅱ種              |            |
| Z101634514<br>PQ4533 | 1,200 × 1,800 × 2,000 — 2,460      | 本   | 96,000  |  |  | 農業土木規格Ⅱ種              |            |
| Z101634519<br>PQ4534 | 1,200 × 2,000 × 2,000 — 2,650      | 本   | 103,000 |  |  | 農業土木規格Ⅱ種              |            |
| NOCODE2102           | ウィーブホール控除額<br>片側控除（片側付き）           | 本   | 2,500   |  |  |                       |            |
| NOCODE2103           | ウィーブホール控除額<br>両側控除（設置無し）           | 本   | 5,000   |  |  |                       |            |
|                      |                                    |     |         |  |  |                       |            |
|                      |                                    |     |         |  |  |                       |            |
|                      |                                    |     |         |  |  |                       |            |

| コード<br>建設部<br>農林水産部 | 品 規<br>名 格                         | 単 位 | 単 価    |  |  | 備 考                   | 掲 載<br>刊行物 |
|---------------------|------------------------------------|-----|--------|--|--|-----------------------|------------|
|                     |                                    |     | 4/ 1～  |  |  |                       |            |
|                     | 大型フリューム 2種<br>高さmm 幅mm 長さmm 参考重量kg |     |        |  |  | 張出考慮タイプ<br>両側ウィーブホール付 |            |
| Z101634402          | 800 × 1,000 × 1,000 — 585          | 本   | 28,100 |  |  | 農業土木規格Ⅱ種              |            |
| Z101634409          | 800 × 1,200 × 1,000 — 655          | 本   | 34,000 |  |  | 農業土木規格Ⅱ種              |            |
| Z101634410          | 800 × 1,400 × 1,000 — 705          | 本   | 36,200 |  |  | 農業土木規格Ⅱ種              |            |
| Z101634421          | 800 × 1,600 × 1,000 — 765          | 本   | 38,900 |  |  | 農業土木規格Ⅱ種              |            |
| Z101634422          | 800 × 1,800 × 1,000 — 810          | 本   | 40,900 |  |  | 農業土木規格Ⅱ種              |            |
| Z101634423          | 800 × 2,000 × 1,000 — 855          | 本   | 42,900 |  |  | 農業土木規格Ⅱ種              |            |
| Z101634432          | 900 × 1,000 × 1,000 — 655          | 本   | 31,200 |  |  | 農業土木規格Ⅱ種              |            |
| Z101634439          | 900 × 1,200 × 1,000 — 735          | 本   | 37,500 |  |  | 農業土木規格Ⅱ種              |            |
| Z101634440          | 900 × 1,400 × 1,000 — 780          | 本   | 39,600 |  |  | 農業土木規格Ⅱ種              |            |
| Z101634451          | 900 × 1,600 × 1,000 — 850          | 本   | 42,700 |  |  | 農業土木規格Ⅱ種              |            |
| Z101634452          | 900 × 1,800 × 1,000 — 900          | 本   | 44,900 |  |  | 農業土木規格Ⅱ種              |            |
| Z101634453          | 900 × 2,000 × 1,000 — 945          | 本   | 46,900 |  |  | 農業土木規格Ⅱ種              |            |
| Z101634464          | 1,000 × 1,000 × 1,000 — 765        | 本   | 35,200 |  |  | 農業土木規格Ⅱ種              |            |
| Z101634465          | 1,000 × 1,200 × 1,000 — 815        | 本   | 37,200 |  |  | 農業土木規格Ⅱ種              |            |
| Z101634474          | 1,000 × 1,400 × 1,000 — 900        | 本   | 44,900 |  |  | 農業土木規格Ⅱ種              |            |
| Z101634475          | 1,000 × 1,600 × 1,000 — 950        | 本   | 47,100 |  |  | 農業土木規格Ⅱ種              |            |
| Z101634484          | 1,000 × 1,800 × 1,000 — 1,025      | 本   | 50,400 |  |  | 農業土木規格Ⅱ種              |            |
| Z101634485          | 1,000 × 2,000 × 1,000 — 1,080      | 本   | 52,900 |  |  | 農業土木規格Ⅱ種              |            |
| Z101634496          | 1,200 × 1,000 × 1,000 — 970        | 本   | 43,400 |  |  | 農業土木規格Ⅱ種              |            |
| Z101634497          | 1,200 × 1,200 × 1,000 — 1,030      | 本   | 45,700 |  |  | 農業土木規格Ⅱ種              |            |
| Z101634498          | 1,200 × 1,400 × 1,000 — 1,090      | 本   | 48,100 |  |  | 農業土木規格Ⅱ種              |            |
| Z101634509          | 1,200 × 1,600 × 1,000 — 1,175      | 本   | 57,100 |  |  | 農業土木規格Ⅱ種              |            |
| Z101634510          | 1,200 × 1,800 × 1,000 — 1,230      | 本   | 59,600 |  |  | 農業土木規格Ⅱ種              |            |
| Z101634517          | 1,200 × 2,000 × 1,000 — 1,325      | 本   | 63,800 |  |  | 農業土木規格Ⅱ種              |            |
| NOCODE2104          | ウィーブホール控除額<br>片側控除（片側付）            | 本   | 2,500  |  |  |                       |            |
| NOCODE2105          | ウィーブホール控除額<br>両側控除（設置無し）           | 本   | 5,000  |  |  |                       |            |
|                     |                                    |     |        |  |  |                       |            |
|                     |                                    |     |        |  |  |                       |            |
|                     |                                    |     |        |  |  |                       |            |



| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品名規格                                    | 単位 | 単価      |  |  | 備考                             | 掲載<br>刊行物 |
|----------------------|-----------------------------------------|----|---------|--|--|--------------------------------|-----------|
|                      |                                         |    | 4/1～    |  |  |                                |           |
| Z101734001<br>PQ4651 | 用排水樹—参考質量kg<br>PD06-05 — 577            | 個  | 31,500  |  |  | 吊金具含む                          |           |
| Z101734002<br>PQ4652 | PD06-06 — 608                           | 個  | 37,500  |  |  | 吊金具含む                          |           |
| Z101734003<br>PQ4653 | PD06-08 — 742                           | 個  | 46,400  |  |  | 吊金具含む                          |           |
| Z101734004<br>PQ4654 | PD08-06 — 969                           | 個  | 54,900  |  |  | 吊金具含む                          |           |
| Z101734005<br>PQ4655 | PD08-08 — 1,087                         | 個  | 60,700  |  |  | 吊金具含む                          |           |
| Z101734006<br>PQ4656 | PD08-10 — 1,260                         | 個  | 77,700  |  |  | 吊金具含む                          |           |
| Z101734007<br>PQ4657 | PD10-08 — 1,650                         | 個  | 81,600  |  |  | 吊金具含む                          |           |
| Z101734008<br>PQ4658 | PD10-10 — 1,908                         | 個  | 87,800  |  |  | 吊金具含む                          |           |
| Z101734009<br>PQ4659 | PD10-12 — 2,166                         | 個  | 100,000 |  |  | 吊金具含む                          |           |
| Z101734010<br>PQ4660 | PD12-10 — 2,332                         | 個  | 116,000 |  |  | 吊金具含む                          |           |
| Z101734011<br>PQ4661 | PD12-12 — 2,636                         | 個  | 126,000 |  |  | 吊金具含む                          |           |
|                      |                                         |    |         |  |  |                                |           |
| ZA37700000           | 集水樹（プレキャスト）—参考質量kg<br>B600 — H600 — 940 | 個  | 53,400  |  |  | 吊上げ用インサート含む（T-25）<br>グレーチング含まず |           |
| ZA37710000           | B600 — H800 — 1,156                     | 個  | 65,900  |  |  | 吊上げ用インサート含む（T-25）<br>グレーチング含まず |           |
| ZA37711000           | B600 — H1000 — 1,372                    | 個  | 78,100  |  |  | 吊上げ用インサート含む（T-25）<br>グレーチング含まず |           |
| ZA37712000           | B600 — H1200 — 2,204                    | 個  | 124,000 |  |  | 吊上げ用インサート含む（T-25）<br>グレーチング含まず |           |
| ZA37713000           | B800 — H800 — 1,530                     | 個  | 87,100  |  |  | 吊上げ用インサート含む（T-25）<br>グレーチング含まず |           |
| ZA37720000           | B800 — H1000 — 1,804                    | 個  | 102,000 |  |  | 吊上げ用インサート含む（T-25）<br>グレーチング含まず |           |
| ZA37721000           | B800 — H1200 — 2,823                    | 個  | 158,000 |  |  | 吊上げ用インサート含む（T-25）<br>グレーチング含まず |           |
| ZA37722000           | B1000 — H1000 — 2,265                   | 個  | 129,000 |  |  | 吊上げ用インサート含む（T-25）<br>グレーチング含まず |           |
| ZA37730000           | B1000 — H1200 — 3,470                   | 個  | 195,000 |  |  | 吊上げ用インサート含む（T-25）<br>グレーチング含まず |           |
|                      |                                         |    |         |  |  |                                |           |
| ZA10069000           | 路面排水樹—参考質量kg<br>グレーチング（T-25）含む—293kg    | 個  | 31,000  |  |  | 東北地方整備局 図集RHM                  |           |
|                      |                                         |    |         |  |  |                                |           |
|                      |                                         |    |         |  |  |                                |           |
|                      |                                         |    |         |  |  |                                |           |
|                      |                                         |    |         |  |  |                                |           |
|                      |                                         |    |         |  |  |                                |           |
|                      |                                         |    |         |  |  |                                |           |
|                      |                                         |    |         |  |  |                                |           |
|                      |                                         |    |         |  |  |                                |           |

推進管（１種）

【情報公開用】

| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品名規格                                | 単位 | 単価      |  |  | 備考       | 掲載<br>刊行物 |
|----------------------|-------------------------------------|----|---------|--|--|----------|-----------|
|                      |                                     |    | 4/1～    |  |  |          |           |
|                      | (JSWAS A-2) 埋込カラー形<br>径mm 肉厚mm 長さmm |    |         |  |  |          |           |
| Z070013001<br>PQ4701 | 標準 EF1-5型（１種）<br>800 × 80 × 2,430   | 本  | 99,400  |  |  | クッション材含む |           |
| Z070013002<br>PQ4702 | 900 × 90 × 2,430                    | 本  | 122,000 |  |  | クッション材含む |           |
| Z070013003<br>PQ4703 | 1,000 × 100 × 2,430                 | 本  | 148,000 |  |  | クッション材含む |           |
| Z070013004<br>PQ4704 | 1,100 × 105 × 2,430                 | 本  | 168,000 |  |  | クッション材含む |           |
| Z070013005<br>PQ4705 | 1,200 × 115 × 2,430                 | 本  | 197,000 |  |  | クッション材含む |           |
| Z070013006<br>PQ4706 | 1,350 × 125 × 2,430                 | 本  | 247,000 |  |  | クッション材含む |           |
| Z070013007<br>PQ4707 | 1,500 × 140 × 2,430                 | 本  | 300,000 |  |  | クッション材含む |           |
| Z070013008           | 1,650 × 150 × 2,430                 | 本  | 351,000 |  |  | クッション材含む |           |
| Z070013009           | 1,800 × 160 × 2,430                 | 本  | 402,000 |  |  | クッション材含む |           |
| Z070013010           | 2,000 × 175 × 2,430                 | 本  | 488,000 |  |  | クッション材含む |           |
| Z070013011           | 2,200 × 190 × 2,430                 | 本  | 573,000 |  |  | クッション材含む |           |
|                      |                                     |    |         |  |  |          |           |
| Z070013029<br>PQ4709 | 標準 EF2-5型（２種）<br>800 × 80 × 2,430   | 本  | 111,000 |  |  | クッション材含む |           |
| Z070013030<br>PQ4710 | 900 × 90 × 2,430                    | 本  | 136,000 |  |  | クッション材含む |           |
| Z070013031<br>PQ4711 | 1,000 × 100 × 2,430                 | 本  | 167,000 |  |  | クッション材含む |           |
| Z070013032<br>PQ4712 | 1,100 × 105 × 2,430                 | 本  | 194,000 |  |  | クッション材含む |           |
| Z070013033<br>PQ4713 | 1,200 × 115 × 2,430                 | 本  | 225,000 |  |  | クッション材含む |           |
| Z070013034<br>PQ4714 | 1,350 × 125 × 2,430                 | 本  | 281,000 |  |  | クッション材含む |           |
| Z070013035<br>PQ4715 | 1,500 × 140 × 2,430                 | 本  | 343,000 |  |  | クッション材含む |           |
| Z070013036           | 1,650 × 150 × 2,430                 | 本  | 399,000 |  |  | クッション材含む |           |
| Z070013037           | 1,800 × 160 × 2,430                 | 本  | 459,000 |  |  | クッション材含む |           |
| Z070013038           | 2,000 × 175 × 2,430                 | 本  | 553,000 |  |  | クッション材含む |           |
| Z070013039           | 2,200 × 190 × 2,430                 | 本  | 651,000 |  |  | クッション材含む |           |
|                      |                                     |    |         |  |  |          |           |
|                      |                                     |    |         |  |  |          |           |
|                      |                                     |    |         |  |  |          |           |
|                      |                                     |    |         |  |  |          |           |
|                      |                                     |    |         |  |  |          |           |
|                      |                                     |    |         |  |  |          |           |

### 推進管（小口径）

【情報公開用】

[illegible]

< 93 >

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]



[illegible]

[illegible]

## ⑤

# 鉄 鋼 金 物 類

### 適用について

- 1, 積販価格（ひも付販売価格）が含まれるので、適用に留意する。

### J I S規格等の基準について

|           |           |              |
|-----------|-----------|--------------|
| 1, J I S  | G 3 1 1 2 | 異形鉄棒（鉄筋）     |
| 2, J I S  | A 5 5 2 8 | 鋼矢板          |
| 3, J I S  | G 3 4 5 2 | ガス管（G S P）   |
| 4, J I S  | A 5 5 2 5 | 鋼管杭          |
| 5, J I S  | G 3 4 5 7 | 炭素鋼管         |
| 6, J I S  | Z 3 2 1 1 | 電気溶接棒（軟鋼用）   |
| 7, J I S  | Z 3 2 1 1 | 電気溶接棒（高張力鋼用） |
| 8, J I S  | Z 3 3 1 3 | 溶接ワイヤ        |
| 9, J I S  | A 5 5 1 3 | じゃかご         |
| 10, J I S | G 3 4 7 1 | コルゲートパイプ     |

< 白 紙 >

| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品 規          | 名 格       | 単 位 | 単 価     |  |  | 備 考 | 掲 載<br>刊行物 |
|----------------------|--------------|-----------|-----|---------|--|--|-----|------------|
|                      |              |           |     | 4 / 1 ~ |  |  |     |            |
| Z001102022<br>P18202 | 鉄筋<br>SR-235 | φ 9mm     | t   |         |  |  |     | 4. 3号B     |
| Z001102023<br>P18203 | SR-235       | φ 13mm    | t   |         |  |  |     | 4. 3号B     |
| Z001102024           | SR-235       | φ 16~25mm | t   |         |  |  |     | 4. 3号B     |
| Z001102008<br>P18208 | SD-295A      | D10mm     | t   |         |  |  |     | 4. 3号B・K   |
| Z001102009<br>P18209 | SD-295A      | D13mm     | t   |         |  |  |     | 4. 3号B・K   |
| Z001102028<br>P18210 | SD-295A      | D16mm     | t   |         |  |  |     | 4. 3号B・K   |

| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品 規          | 名 格       | 単 位 | 単 価 |  |  | 備 考 | 掲 載<br>刊行物 |
|----------------------|--------------|-----------|-----|-----|--|--|-----|------------|
|                      |              |           |     |     |  |  |     |            |
| Z001102022<br>P18202 | 鉄筋<br>SR-235 | φ 9mm     | t   |     |  |  |     |            |
| Z001102023<br>P18203 | SR-235       | φ 13mm    | t   |     |  |  |     |            |
| Z001102024           | SR-235       | φ 16~25mm | t   |     |  |  |     |            |
| Z001102008<br>P18208 | SD-295A      | D10mm     | t   |     |  |  |     |            |
| Z001102009<br>P18209 | SD-295A      | D13mm     | t   |     |  |  |     |            |
| Z001102028<br>P18210 | SD-295A      | D16mm     | t   |     |  |  |     |            |

| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品 規          | 名 格       | 単 位 | 単 価 |  |  | 備 考 | 掲 載<br>刊行物 |
|----------------------|--------------|-----------|-----|-----|--|--|-----|------------|
|                      |              |           |     |     |  |  |     |            |
| Z001102022<br>P18202 | 鉄筋<br>SR-235 | φ 9mm     | t   |     |  |  |     |            |
| Z001102023<br>P18203 | SR-235       | φ 13mm    | t   |     |  |  |     |            |
| Z001102024           | SR-235       | φ 16~25mm | t   |     |  |  |     |            |
| Z001102008<br>P18208 | SD-295A      | D10mm     | t   |     |  |  |     |            |
| Z001102009<br>P18209 | SD-295A      | D13mm     | t   |     |  |  |     |            |
| Z001102028<br>P18210 | SD-295A      | D16mm     | t   |     |  |  |     |            |

| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品 規          | 名 格       | 単 位 | 単 価 |  |  | 備 考 | 掲 載<br>刊行物 |
|----------------------|--------------|-----------|-----|-----|--|--|-----|------------|
|                      |              |           |     |     |  |  |     |            |
| Z001102022<br>P18202 | 鉄筋<br>SR-235 | φ 9mm     | t   |     |  |  |     |            |
| Z001102023<br>P18203 | SR-235       | φ 13mm    | t   |     |  |  |     |            |
| Z001102024           | SR-235       | φ 16~25mm | t   |     |  |  |     |            |
| Z001102008<br>P18208 | SD-295A      | D10mm     | t   |     |  |  |     |            |
| Z001102009<br>P18209 | SD-295A      | D13mm     | t   |     |  |  |     |            |
| Z001102028<br>P18210 | SD-295A      | D16mm     | t   |     |  |  |     |            |

| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品 規          | 名 格      | 単 位 | 単 価   |  |  | 備 考 | 掲 載<br>刊行物 |
|----------------------|--------------|----------|-----|-------|--|--|-----|------------|
|                      |              |          |     | 4/ 1~ |  |  |     |            |
| Z001102018<br>P18229 | 鉄筋<br>SD-345 | D10mm    | t   |       |  |  |     | 4.3号B      |
| Z001102019<br>P18230 | SD-345       | D13mm    | t   |       |  |  |     | 4.3号B・K    |
| Z001102020           | SD-345       | D16~25mm | t   |       |  |  |     | 4.3号B・K    |
| Z001102021<br>P18235 | SD-345       | D29mm    | t   |       |  |  |     | 4.3号B・K    |
|                      |              |          |     |       |  |  |     |            |
|                      |              |          |     |       |  |  |     |            |

| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品 規          | 名 格      | 単 位 | 単 価 |  |  | 備 考 | 掲 載<br>刊行物 |
|----------------------|--------------|----------|-----|-----|--|--|-----|------------|
|                      |              |          |     |     |  |  |     |            |
| Z001102018<br>P18229 | 鉄筋<br>SD-345 | D10mm    | t   |     |  |  |     |            |
| Z001102019<br>P18230 | SD-345       | D13mm    | t   |     |  |  |     |            |
| Z001102020           | SD-345       | D16~25mm | t   |     |  |  |     |            |
| Z001102021<br>P18235 | SD-345       | D29mm    | t   |     |  |  |     |            |
|                      |              |          |     |     |  |  |     |            |
|                      |              |          |     |     |  |  |     |            |

| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品 規          | 名 格      | 単 位 | 単 価 |  |  | 備 考 | 掲 載<br>刊行物 |
|----------------------|--------------|----------|-----|-----|--|--|-----|------------|
|                      |              |          |     |     |  |  |     |            |
| Z001102018<br>P18229 | 鉄筋<br>SD-345 | D10mm    | t   |     |  |  |     |            |
| Z001102019<br>P18230 | SD-345       | D13mm    | t   |     |  |  |     |            |
| Z001102020           | SD-345       | D16~25mm | t   |     |  |  |     |            |
| Z001102021<br>P18235 | SD-345       | D29mm    | t   |     |  |  |     |            |
|                      |              |          |     |     |  |  |     |            |
|                      |              |          |     |     |  |  |     |            |

| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品 規          | 名 格      | 単 位 | 単 価 |  |  | 備 考 | 掲 載<br>刊行物 |
|----------------------|--------------|----------|-----|-----|--|--|-----|------------|
|                      |              |          |     |     |  |  |     |            |
| Z001102018<br>P18229 | 鉄筋<br>SD-345 | D10mm    | t   |     |  |  |     |            |
| Z001102019<br>P18230 | SD-345       | D13mm    | t   |     |  |  |     |            |
| Z001102020           | SD-345       | D16~25mm | t   |     |  |  |     |            |
| Z001102021<br>P18235 | SD-345       | D29mm    | t   |     |  |  |     |            |
|                      |              |          | t   |     |  |  |     |            |
|                      |              |          | t   |     |  |  |     |            |

| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品 規                | 名 格 | 単 位 | 単 価   |  |  | 備 考 | 掲 載<br>刊行物 |
|----------------------|--------------------|-----|-----|-------|--|--|-----|------------|
|                      |                    |     |     | 4/ 1~ |  |  |     |            |
| ZA10180000<br>P18236 | 鉄筋<br>SD-345 D32mm |     | t   |       |  |  |     | 4.3号B・K    |
| Z001102025<br>P18237 | SD-345 D35mm       |     | t   |       |  |  |     | 4.3号B・K    |
| Z001102026<br>P18238 | SD-345 D38mm       |     | t   |       |  |  |     | 4.3号B・K    |
| Z001102027<br>P18239 | SD-345 D51mm       |     | t   |       |  |  |     | 4.3号B・K    |
|                      |                    |     |     |       |  |  |     |            |
|                      |                    |     |     |       |  |  |     |            |

| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品 規                | 名 格 | 単 位 | 単 価 |  |  | 備 考 | 掲 載<br>刊行物 |
|----------------------|--------------------|-----|-----|-----|--|--|-----|------------|
|                      |                    |     |     |     |  |  |     |            |
| ZA10180000<br>P18236 | 鉄筋<br>SD-345 D32mm |     | t   |     |  |  |     |            |
| Z001102025<br>P18237 | SD-345 D35mm       |     | t   |     |  |  |     |            |
| Z001102026<br>P18238 | SD-345 D38mm       |     | t   |     |  |  |     |            |
| Z001102027<br>P18239 | SD-345 D51mm       |     | t   |     |  |  |     |            |
|                      |                    |     |     |     |  |  |     |            |
|                      |                    |     |     |     |  |  |     |            |

| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品 規                | 名 格 | 単 位 | 単 価 |  |  | 備 考 | 掲 載<br>刊行物 |
|----------------------|--------------------|-----|-----|-----|--|--|-----|------------|
|                      |                    |     |     |     |  |  |     |            |
| ZA10180000<br>P18236 | 鉄筋<br>SD-345 D32mm |     | t   |     |  |  |     |            |
| Z001102025<br>P18237 | SD-345 D35mm       |     | t   |     |  |  |     |            |
| Z001102026<br>P18238 | SD-345 D38mm       |     | t   |     |  |  |     |            |
| Z001102027<br>P18239 | SD-345 D51mm       |     | t   |     |  |  |     |            |
|                      |                    |     |     |     |  |  |     |            |
|                      |                    |     |     |     |  |  |     |            |

| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品 規                | 名 格 | 単 位 | 単 価 |  |  | 備 考 | 掲 載<br>刊行物 |
|----------------------|--------------------|-----|-----|-----|--|--|-----|------------|
|                      |                    |     |     |     |  |  |     |            |
| ZA10180000<br>P18236 | 鉄筋<br>SD-345 D32mm |     | t   |     |  |  |     |            |
| Z001102025<br>P18237 | SD-345 D35mm       |     | t   |     |  |  |     |            |
| Z001102026<br>P18238 | SD-345 D38mm       |     | t   |     |  |  |     |            |
| Z001102027<br>P18239 | SD-345 D51mm       |     | t   |     |  |  |     |            |
|                      |                    |     |     |     |  |  |     |            |
|                      |                    |     |     |     |  |  |     |            |

[illegible]



## スクラップ控除

【情報公開用】

| コード<br>建設部<br>農林水産部 | 品規<br>名 格             | 単<br>位 | 単 価   |  |  | 備 考         | 掲 載<br>刊行物 |
|---------------------|-----------------------|--------|-------|--|--|-------------|------------|
|                     |                       |        | 4/ 1~ |  |  |             |            |
| ZA10210000          | スクラップ控除<br>ヘビー H 1 東京 | t      |       |  |  | 橋梁製作関係用     | 4. 3号B・K   |
| ZA10220000          | ヘビー H 1 仙台            | t      |       |  |  | 橋梁製作関係用     | 4. 3号B・K   |
| ZA10230000          | ヘビー H 1 秋田            | t      |       |  |  | その他用        | 4. 3号B     |
| ZA10230010          | ヘビー H 2 秋田            | t      |       |  |  | その他用（鉄筋等）   | 4. 3号B     |
| ZA10945000          | ヘビー H 3 秋田            | t      |       |  |  | その他用（軽量形鋼等） | 4. 3号B     |
|                     |                       |        |       |  |  |             |            |

| コード<br>建設部<br>農林水産部 | 品規<br>名 格             | 単<br>位 | 単 価 |  |  | 備 考 | 掲 載<br>刊行物 |
|---------------------|-----------------------|--------|-----|--|--|-----|------------|
|                     |                       |        |     |  |  |     |            |
| ZA10210000          | スクラップ控除<br>ヘビー H 1 東京 | t      |     |  |  |     |            |
| ZA10220000          | ヘビー H 1 仙台            | t      |     |  |  |     |            |
| ZA10230000          | ヘビー H 1 秋田            | t      |     |  |  |     |            |
| ZA10230010          | ヘビー H 2 秋田            | t      |     |  |  |     |            |
| ZA10945000          | ヘビー H 3 秋田            | t      |     |  |  |     |            |
|                     |                       |        |     |  |  |     |            |

| コード<br>建設部<br>農林水産部 | 品規<br>名 格             | 単<br>位 | 単 価 |  |  | 備 考 | 掲 載<br>刊行物 |
|---------------------|-----------------------|--------|-----|--|--|-----|------------|
|                     |                       |        |     |  |  |     |            |
| ZA10210000          | スクラップ控除<br>ヘビー H 1 東京 | t      |     |  |  |     |            |
| ZA10220000          | ヘビー H 1 仙台            | t      |     |  |  |     |            |
| ZA10230000          | ヘビー H 1 秋田            | t      |     |  |  |     |            |
| ZA10230010          | ヘビー H 2 秋田            | t      |     |  |  |     |            |
| ZA10945000          | ヘビー H 3 秋田            | t      |     |  |  |     |            |
|                     |                       |        |     |  |  |     |            |

| コード<br>建設部<br>農林水産部 | 品規<br>名 格             | 単<br>位 | 単 価 |  |  | 備 考 | 掲 載<br>刊行物 |
|---------------------|-----------------------|--------|-----|--|--|-----|------------|
|                     |                       |        |     |  |  |     |            |
| ZA10210000          | スクラップ控除<br>ヘビー H 1 東京 | t      |     |  |  |     |            |
| ZA10220000          | ヘビー H 1 仙台            | t      |     |  |  |     |            |
| ZA10230000          | ヘビー H 1 秋田            | t      |     |  |  |     |            |
| ZA10230010          | ヘビー H 2 秋田            | t      |     |  |  |     |            |
| ZA10945000          | ヘビー H 3 秋田            | t      |     |  |  |     |            |
|                     |                       |        |     |  |  |     |            |

[illegible]

【情報公開用】

< 106 >

[illegible]

| コード<br>建設部<br>農林水産部 | 品名規格                              | 単位 | 単価   |  |  | 備考 | 掲載<br>刊行物 |
|---------------------|-----------------------------------|----|------|--|--|----|-----------|
|                     |                                   |    | 4/1~ |  |  |    |           |
| Z001052001          | 形鋼(大型) 規格エキストラ<br>SS400           | t  |      |  |  |    | 4.3号B・K   |
| Z001052005          | SM490A                            | t  |      |  |  |    | 4.3号B・K   |
| Z001062001          | 中厚板 規格エキストラ<br>SS400              | t  |      |  |  |    | 4.3号B・K   |
| Z001062005          | SM400B t 25以下                     | t  |      |  |  |    | 4.3号B・K   |
| Z001062006          | SM400B t 25超え38以下                 | t  |      |  |  |    | 4.3号B・K   |
| Z001062007          | SM400C t 25以下                     | t  |      |  |  |    | 4.3号B・K   |
| Z001062008          | SM400C t 25超え38以下                 | t  |      |  |  |    | 4.3号B・K   |
| Z001062009          | SM400C t 38超え50以下                 | t  |      |  |  |    | 4.3号B・K   |
| Z001062010          | SM490A t 50以下                     | t  |      |  |  |    | 4.3号B・K   |
| Z001062011          | SM490B t 25以下                     | t  |      |  |  |    | 4.3号B・K   |
| Z001062012          | SM490B t 25超え38以下                 | t  |      |  |  |    | 4.3号B・K   |
| Z001062013          | SM490C t 25以下                     | t  |      |  |  |    | 4.3号B・K   |
| Z001062014          | SM490C t 25超え38以下                 | t  |      |  |  |    | 4.3号B・K   |
| Z001062015          | SM490C t 38超え50以下                 | t  |      |  |  |    | 4.3号B・K   |
| Z001062016          | SM490YA t 25以下                    | t  |      |  |  |    | 4.3号B・K   |
| Z001062017          | SM490YB t 25以下                    | t  |      |  |  |    | 4.3号B・K   |
| Z001062018          | SM490YB t 25超え38以下                | t  |      |  |  |    | 4.3号B・K   |
| Z001062019          | SM520B t 25以下                     | t  |      |  |  |    | 4.3号B・K   |
| Z001062020          | SM520B t 25超え38以下                 | t  |      |  |  |    | 4.3号B・K   |
| Z001062021          | SM520C t 25以下                     | t  |      |  |  |    | 4.3号B・K   |
| Z001062022          | SM520C t 25超え38以下                 | t  |      |  |  |    | 4.3号B・K   |
| Z001062023          | SM520C t 38超え50以下                 | t  |      |  |  |    | 4.3号B・K   |
| Z001062024          | SM570(Q) t 6~20以下                 | t  |      |  |  |    | 4.3号B・K   |
| Z001062025          | SM570(Q) t 20超え38以下               | t  |      |  |  |    | 4.3号B・K   |
| Z001062026          | SM570(Q) t 38超え50以下               | t  |      |  |  |    | 4.3号B・K   |
| Z001056002          | C T 形鋼エキストラ (橋梁用)<br>175~250 シリーズ | t  |      |  |  |    | 4.3号B・K   |
| Z001056003          | 300 シリーズ 以上                       | t  |      |  |  |    | 4.3号B・K   |
| ZA99000028          | 形鋼規格エキストラ (市中)<br>SS400           | t  |      |  |  |    | 4.3号B・K   |
|                     |                                   |    |      |  |  |    |           |
|                     |                                   |    |      |  |  |    |           |

| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品 規                        | 名 格            | 単 位 | 単 価    |  |  | 備 考                          | 掲 載<br>刊行物 |
|----------------------|----------------------------|----------------|-----|--------|--|--|------------------------------|------------|
|                      |                            |                |     | 4/ 1~  |  |  |                              |            |
| Z001312005<br>P19110 | 鉄線                         | ナマシ 0.8mm(21#) | k g |        |  |  |                              | 4. 3号B・K   |
| Z001312003<br>P19107 | ナマシ                        | 2.6mm(12#)     | k g |        |  |  |                              | 4. 3号B・K   |
| Z001312002<br>P19106 | ナマシ                        | 3.2mm(10#)     | k g |        |  |  |                              | 4. 3号B・K   |
| ZA10830000<br>PQ5101 | 亜鉛引                        | 0.9mm(20#)     | k g |        |  |  |                              | 4. 3号B・K   |
| Z106004001<br>P19115 | 鉄線 亜鉛メッキ<br>#16            |                | k g |        |  |  |                              | 4. 3号B・K   |
| Z101151003<br>P19113 | 亜鉛引                        | 2.6mm(12#)     | k g |        |  |  |                              | 4. 3号B・K   |
| Z101151002<br>P19112 | 亜鉛引                        | 3.2mm(10#)     | k g |        |  |  |                              | 4. 3号B・K   |
| Z101151001<br>P19111 | 亜鉛引                        | 4.0mm( 8#)     | k g |        |  |  |                              | 4. 3号B・K   |
| Z001314001<br>P19117 | 有刺鉄線<br>14番                |                | k g |        |  |  |                              | 4. 3号B・K   |
| ZA47080000<br>PQ5102 | 連結線 φ6<br>溶融亜鉛＋アルミニウムめっき鋼線 |                | k g |        |  |  | (アルミ含有率10%、付着<br>量300g/m2以上) | 4. 3号B     |
| ZA47090000<br>PQ5103 | 連結線 φ8<br>溶融亜鉛＋アルミニウムめっき鋼線 |                | k g |        |  |  | (アルミ含有率10%、付着<br>量300g/m2以上) | 4. 3号B     |
| Z709004002<br>PQ5105 | 鉄丸釘<br>大小取混ぜ               |                | k g | 187.40 |  |  |                              |            |
| Z001330001<br>P19202 | N38 #14×38                 |                | k g |        |  |  |                              | 4. 3号B・K   |
| Z001330004<br>P19204 | N50 #12×50                 |                | k g |        |  |  |                              | 4. 3号B・K   |
| Z101154002<br>P19211 | かすがい<br>L=150mm×φ 9mm      |                | 本   |        |  |  |                              | 4. 3号K     |
| Z101154004<br>P19213 | まるかすがい<br>L=180mm×φ 12mm   |                | 個   |        |  |  |                              | 4. 3号K     |
| Z101154001<br>P19210 | L=120mm×φ 9mm              |                | 個   |        |  |  |                              | 4. 3号K     |
| Z106010001           | 錠 南京錠<br>30mm              |                | 個   |        |  |  |                              | 4. 3号B・K   |
| Z106011001           | 丁番 スチール<br>51mm            |                | 個   |        |  |  |                              | 4. 3号B・K   |
|                      |                            |                |     |        |  |  |                              |            |
| ZA10850000           | ボルト<br>黒皮ボルト φ13mm以上       |                | k g | 200    |  |  |                              |            |
| ZA10920000<br>PQ5106 | W=5/8×32mm                 |                | 本   | 27.10  |  |  |                              |            |
| Z001380045           | φ15mm L=250mm              |                | 本   | 86.40  |  |  |                              |            |
| ZA42470000           | φ 6mm L= 90mm              |                | 本   | 4.20   |  |  |                              |            |
| Z001402001           | フックボルト<br>φ16mm L=300mm    |                | 本   |        |  |  |                              | 4. 3号B・K   |
| Z105304001<br>PQK150 | Zボルト<br>M12 × 225mm        |                | 本   |        |  |  |                              | 4. 3号B・K   |
| Z070014001           | スペーサー<br>H= 2～ 5cm 下筋用     |                | 個   |        |  |  |                              | 4. 3号B・K   |
| Z070014002           | H= 6～ 8cm 上筋用              |                | 個   |        |  |  |                              | 4. 3号B・K   |
| Z070014003           | H=10～15cm 上筋用              |                | 個   |        |  |  |                              | 4. 3号B・K   |
|                      |                            |                |     |        |  |  |                              |            |

[illegible]

[illegible]



| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品 名<br>規 格                          | 単 位 | 単 価   |  |  | 備 考       | 掲 載<br>刊行物 |
|----------------------|-------------------------------------|-----|-------|--|--|-----------|------------|
|                      |                                     |     | 4/ 1~ |  |  |           |            |
|                      | ふとんかご (角形じゃこ)<br>網目cm 線径mm 高さcm 幅cm |     |       |  |  |           |            |
| ZA99000084<br>PQ5221 | (JIS A5513)<br>10 × 4.0 × 40 × 120  | m   |       |  |  | GS-3      | 4.3号B・K    |
| ZA99000085<br>PQ5222 | (パネルタイプ)<br>10 × 4.0 × 48 × 120     | m   |       |  |  | GS-3      | 4.3号B・K    |
| ZA99000086<br>PQ5223 | 10 × 4.0 × 64 × 120                 | m   | 5,500 |  |  | GS-3      |            |
| ZA11130000<br>PQ5224 | 13 × 3.2 × 40 × 120                 | m   | 3,400 |  |  | GS-3      |            |
| ZA99000081<br>PQ5227 | 13 × 3.2 × 50 × 120                 | m   |       |  |  | GS-3      | 4.3号B・K    |
| ZA99000082<br>PQ5228 | 13 × 3.2 × 60 × 120                 | m   |       |  |  | GS-3      | 4.3号B・K    |
| ZA99000087<br>PQ5229 | 13 × 4.0 × 40 × 120                 | m   |       |  |  | GS-3      | 4.3号B・K    |
| ZA99000088<br>PQ5232 | 13 × 4.0 × 50 × 120                 | m   |       |  |  | GS-3      | 4.3号B・K    |
| ZA99000089<br>PQ5234 | 13 × 4.0 × 60 × 120                 | m   |       |  |  | GS-3      | 4.3号B・K    |
| ZA11200000<br>PQ5235 | 13 × 5.0 × 40 × 120                 | m   | 6,210 |  |  | GS-3      |            |
| ZA11230000<br>PQ5238 | 13 × 5.0 × 50 × 120                 | m   | 6,480 |  |  | GS-3      |            |
| ZA11240000<br>PQ5239 | 13 × 5.0 × 60 × 120                 | m   | 6,770 |  |  | GS-3      |            |
| ZA11250000<br>PQ5240 | 15 × 3.2 × 40 × 120                 | m   |       |  |  | GS-3      | 4.3号B・K    |
| ZA99000083<br>PQ5243 | 15 × 3.2 × 50 × 120                 | m   |       |  |  | GS-3      | 4.3号B・K    |
| ZA11280000<br>PQ5244 | 15 × 3.2 × 60 × 120                 | m   |       |  |  | GS-3      | 4.3号B・K    |
| Z101218004<br>PQ5245 | 15 × 4.0 × 40 × 120                 | m   |       |  |  | GS-3      | 4.3号B・K    |
| ZA99000090<br>PQ5248 | 15 × 4.0 × 50 × 120                 | m   |       |  |  | GS-3      | 4.3号B・K    |
| ZA99000091<br>PQ5249 | 15 × 4.0 × 60 × 120                 | m   |       |  |  | GS-3      | 4.3号B・K    |
| ZA11320000<br>PQ5250 | 15 × 5.0 × 40 × 120                 | m   | 5,910 |  |  | GS-3      |            |
| ZA11350000<br>PQ5253 | 15 × 5.0 × 50 × 120                 | m   | 6,210 |  |  | GS-3      |            |
| ZA11360000<br>PQ5254 | 15 × 5.0 × 60 × 120                 | m   | 6,510 |  |  | GS-3      |            |
|                      |                                     |     |       |  |  |           |            |
| ZA38510000           | 鋼製ふとんかご (パネルタイプ)<br>土留用 0.5×1.2×3.0 | 基   |       |  |  | 護岸・値固・土留用 | 4.3号B・K    |
| ZA38520000           | 土留用 1.0×1.2×2.0                     | 基   |       |  |  | 護岸・値固・土留用 | 4.3号B・K    |
| ZA38530000           | 土留用 1.0×1.2×3.0                     | 基   |       |  |  | 護岸・値固・土留用 | 4.3号B・K    |
| ZA38540000           | 土留用 1.0×2.0×2.0                     | 基   |       |  |  | 護岸・値固・土留用 | 4.3号B・K    |
| ZA38550000           | 土留用 1.0×2.0×3.0                     | 基   |       |  |  | 護岸・値固・土留用 | 4.3号B・K    |
|                      |                                     |     |       |  |  |           |            |
|                      |                                     |     |       |  |  |           |            |

| コード<br>建設部<br>農林水産部 | 品名規格                               | 単位 | 単価   |  |  | 備考                         | 掲載<br>刊行物 |
|---------------------|------------------------------------|----|------|--|--|----------------------------|-----------|
|                     |                                    |    | 4/1~ |  |  |                            |           |
|                     | かごマット (覆式)<br>網目mm 網線径mm 枠線径mm     |    |      |  |  |                            |           |
| Z101770001          | 厚さ H=30cm<br>本体及び蓋を含む              | m2 |      |  |  |                            | 4.3号B・K   |
|                     | 本体<br>75 × 3.2 × 4.0               |    |      |  |  |                            |           |
|                     | 蓋<br>65 × 4.0 × 5.0                |    |      |  |  |                            |           |
|                     |                                    |    |      |  |  |                            |           |
| Z101770002          | 厚さ H=50cm<br>本体及び蓋を含む              | m2 |      |  |  |                            | 4.3号B・K   |
|                     | 本体<br>100 × 4.0 × 6.0              |    |      |  |  |                            |           |
|                     | 蓋<br>65 × 5.0 × 6.0                |    |      |  |  |                            |           |
|                     |                                    |    |      |  |  |                            |           |
|                     | かごマット (多段式)<br>網目mm 網線径mm 枠線径mm    |    |      |  |  |                            |           |
| Z101770003          | 厚さ H=50cm<br>法勾配 1:0.5、本体・正面及び蓋を含む | m2 |      |  |  | 正面投影面積当たり<br>6段積+根固め (並列式) | 4.3号B・K   |
|                     | 本体 (底、背、側面)<br>100 × 4.0 × 6.0     |    |      |  |  |                            |           |
|                     | 正面<br>65 × 5.0 × 6.0               |    |      |  |  |                            |           |
|                     | 蓋<br>65 × 5.0 × 6.0                |    |      |  |  |                            |           |
|                     |                                    |    |      |  |  |                            |           |
| Z101770004          | 厚さ H=50cm<br>法勾配 1:1.0、本体・正面及び蓋を含む | m2 |      |  |  | 正面投影面積当たり<br>6段積+根固め (並列式) | 4.3号B・K   |
|                     | 本体 (底、背、側面)<br>100 × 4.0 × 6.0     |    |      |  |  |                            |           |
|                     | 正面<br>65 × 5.0 × 6.0               |    |      |  |  |                            |           |
|                     | 蓋<br>65 × 5.0 × 6.0                |    |      |  |  |                            |           |
|                     |                                    |    |      |  |  |                            |           |
| ZA11401000          | 厚さ H=50cm<br>法勾配1:0.5 本体・正面及び蓋を含む  | m2 |      |  |  | 正面投影面積当たり<br>7段積 (突込式)     | 4.3号B・K   |
|                     | 本体 (底、背、側面)<br>100 × 4.0 × 6.0     |    |      |  |  |                            |           |
|                     | 正面<br>65 × 5.0 × 6.0               |    |      |  |  |                            |           |
|                     | 蓋<br>65 × 5.0 × 6.0                |    |      |  |  |                            |           |
|                     |                                    |    |      |  |  |                            |           |
| ZA11402000          | 厚さ H=50cm<br>法勾配1:1.0、本体・正面及び蓋を含む  | m2 |      |  |  | 正面投影面積当たり<br>7段積 (突込式)     | 4.3号B・K   |
|                     | 本体 (底、背、側面)<br>100 × 4.0 × 6.0     |    |      |  |  |                            |           |
|                     | 正面<br>65 × 5.0 × 6.0               |    |      |  |  |                            |           |
|                     | 蓋<br>65 × 5.0 × 6.0                |    |      |  |  |                            |           |
|                     |                                    |    |      |  |  |                            |           |

[illegible]

| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品名規格                      | 単位 | 単価   |  |  | 備考                   | 掲載<br>刊行物 |
|----------------------|---------------------------|----|------|--|--|----------------------|-----------|
|                      |                           |    | 4/1~ |  |  |                      |           |
| Z101027001<br>P04001 | コルゲートパイプ(1型)<br>400 × 1.6 | m  |      |  |  | メッキ仕上げて、<br>半円は1/2価格 | 4.3号B・K   |
| Z101027002<br>P04002 | 400 × 2.0                 | m  |      |  |  | メッキ仕上げて、<br>半円は1/2価格 | 4.3号B・K   |
| Z101027003<br>P04003 | 400 × 2.7                 | m  |      |  |  | メッキ仕上げて、<br>半円は1/2価格 | 4.3号B・K   |
| Z101027008<br>P04008 | 600 × 1.6                 | m  |      |  |  | メッキ仕上げて、<br>半円は1/2価格 | 4.3号B・K   |
| Z101027009<br>P04009 | 600 × 2.0                 | m  |      |  |  | メッキ仕上げて、<br>半円は1/2価格 | 4.3号B・K   |
| Z101027010<br>P04010 | 600 × 2.7                 | m  |      |  |  | メッキ仕上げて、<br>半円は1/2価格 | 4.3号B・K   |
| Z101027011<br>P04011 | 600 × 3.2                 | m  |      |  |  | メッキ仕上げて、<br>半円は1/2価格 | 4.3号B・K   |
| Z101027013<br>P04013 | 800 × 1.6                 | m  |      |  |  | メッキ仕上げて、<br>半円は1/2価格 | 4.3号B・K   |
| Z101027014<br>P04014 | 800 × 2.0                 | m  |      |  |  | メッキ仕上げて、<br>半円は1/2価格 | 4.3号B・K   |
| Z101027015<br>P04015 | 800 × 2.7                 | m  |      |  |  | メッキ仕上げて、<br>半円は1/2価格 | 4.3号B・K   |
| Z101027016<br>P04016 | 800 × 3.2                 | m  |      |  |  | メッキ仕上げて、<br>半円は1/2価格 | 4.3号B・K   |
| Z101027019<br>P04019 | 1,000 × 2.0               | m  |      |  |  | メッキ仕上げて、<br>半円は1/2価格 | 4.3号B・K   |
| Z101027020<br>P04020 | 1,000 × 2.7               | m  |      |  |  | メッキ仕上げて、<br>半円は1/2価格 | 4.3号B・K   |
| Z101027021<br>P04021 | 1,000 × 3.2               | m  |      |  |  | メッキ仕上げて、<br>半円は1/2価格 | 4.3号B・K   |
| Z101027022<br>P04022 | 1,000 × 4.0               | m  |      |  |  | メッキ仕上げて、<br>半円は1/2価格 | 4.3号B・K   |
| Z101027024<br>P04024 | 1,200 × 2.0               | m  |      |  |  | メッキ仕上げて、<br>半円は1/2価格 | 4.3号B・K   |
| Z101027025<br>P04025 | 1,200 × 2.7               | m  |      |  |  | メッキ仕上げて、<br>半円は1/2価格 | 4.3号B・K   |
| Z101027026<br>P04026 | 1,200 × 3.2               | m  |      |  |  | メッキ仕上げて、<br>半円は1/2価格 | 4.3号B・K   |
| Z101027027<br>P04027 | 1,200 × 4.0               | m  |      |  |  | メッキ仕上げて、<br>半円は1/2価格 | 4.3号B・K   |
| Z101027029<br>P04029 | 1,350 × 2.7               | m  |      |  |  | メッキ仕上げて、<br>半円は1/2価格 | 4.3号B・K   |
| Z101027030<br>P04030 | 1,350 × 3.2               | m  |      |  |  | メッキ仕上げて、<br>半円は1/2価格 | 4.3号B・K   |
| Z101027031<br>P04031 | 1,350 × 4.0               | m  |      |  |  | メッキ仕上げて、<br>半円は1/2価格 | 4.3号B・K   |
| Z101027033<br>P04033 | 1,500 × 2.7               | m  |      |  |  | メッキ仕上げて、<br>半円は1/2価格 | 4.3号B・K   |
| Z101027034<br>P04034 | 1,500 × 3.2               | m  |      |  |  | メッキ仕上げて、<br>半円は1/2価格 | 4.3号B・K   |
| Z101027035<br>P04035 | 1,500 × 4.0               | m  |      |  |  | メッキ仕上げて、<br>半円は1/2価格 | 4.3号B・K   |
| Z101027036<br>P04036 | 1,650 × 2.7               | m  |      |  |  | メッキ仕上げて、<br>半円は1/2価格 | 4.3号B・K   |
| Z101027037<br>P04037 | 1,650 × 3.2               | m  |      |  |  | メッキ仕上げて、<br>半円は1/2価格 | 4.3号B・K   |
| Z101027038<br>P04038 | 1,650 × 4.0               | m  |      |  |  | メッキ仕上げて、<br>半円は1/2価格 | 4.3号B・K   |
| Z101027040<br>P04040 | 1,800 × 3.2               | m  |      |  |  | メッキ仕上げて、<br>半円は1/2価格 | 4.3号B・K   |
| Z101027041<br>P04041 | 1,800 × 4.0               | m  |      |  |  | メッキ仕上げて、<br>半円は1/2価格 | 4.3号B・K   |

## コルゲートパイプ (2)

【情報公開用】

[illegible]

| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品規<br>名 格                               | 単<br>位 | 単 価     |  |  | 備 考                             | 掲 載<br>刊行物 |
|----------------------|-----------------------------------------|--------|---------|--|--|---------------------------------|------------|
|                      |                                         |        | 4/ 1~   |  |  |                                 |            |
| ZA12160000<br>PQ5301 | ライナープレート<br>φ2,000 × 2.7mm              | m      |         |  |  | 深礎工用ライナープレートには適用しない。ボルト・ナットを含む。 | 4.3号B・K    |
| ZA12200000<br>PQ5302 | ANタイプ<br>φ2,500 × 2.7mm                 | m      |         |  |  | 深礎工用ライナープレートには適用しない。ボルト・ナットを含む。 | 4.3号B・K    |
| ZA12240000<br>PQ5303 | (円型メッキ付)<br>φ3,000 × 2.7mm              | m      |         |  |  | 深礎工用ライナープレートには適用しない。ボルト・ナットを含む。 | 4.3号B・K    |
| ZA12280000<br>PQ5304 | φ3,500 × 2.7mm                          | m      |         |  |  | 深礎工用ライナープレートには適用しない。ボルト・ナットを含む。 | 4.3号B・K    |
| ZA12170000<br>PQ5305 | φ2,000 × 3.2mm                          | m      |         |  |  | 深礎工用ライナープレートには適用しない。ボルト・ナットを含む。 | 4.3号B・K    |
| ZA12210000<br>PQ5306 | φ2,500 × 3.2mm                          | m      |         |  |  | 深礎工用ライナープレートには適用しない。ボルト・ナットを含む。 | 4.3号B・K    |
| ZA12250000<br>PQ5307 | φ3,000 × 3.2mm                          | m      |         |  |  | 深礎工用ライナープレートには適用しない。ボルト・ナットを含む。 | 4.3号B・K    |
| ZA12290000<br>PQ5308 | φ3,500 × 3.2mm                          | m      |         |  |  | 深礎工用ライナープレートには適用しない。ボルト・ナットを含む。 | 4.3号B・K    |
| ZA12180000<br>PQ5309 | φ2,000 × 4.0mm                          | m      |         |  |  | 深礎工用ライナープレートには適用しない。ボルト・ナットを含む。 | 4.3号B・K    |
| ZA12220000<br>PQ5310 | φ2,500 × 4.0mm                          | m      |         |  |  | 深礎工用ライナープレートには適用しない。ボルト・ナットを含む。 | 4.3号B・K    |
| ZA12260000<br>PQ5311 | φ3,000 × 4.0mm                          | m      |         |  |  | 深礎工用ライナープレートには適用しない。ボルト・ナットを含む。 | 4.3号B・K    |
| ZA12300000<br>PQ5312 | φ3,500 × 4.0mm                          | m      |         |  |  | 深礎工用ライナープレートには適用しない。ボルト・ナットを含む。 | 4.3号B・K    |
| ZA12190000<br>PQ5313 | φ2,000 × 4.5mm                          | m      |         |  |  | 深礎工用ライナープレートには適用しない。ボルト・ナットを含む。 | 4.3号B・K    |
| ZA12230000<br>PQ5314 | φ2,500 × 4.5mm                          | m      |         |  |  | 深礎工用ライナープレートには適用しない。ボルト・ナットを含む。 | 4.3号B・K    |
| ZA12270000<br>PQ5315 | φ3,000 × 4.5mm                          | m      |         |  |  | 深礎工用ライナープレートには適用しない。ボルト・ナットを含む。 | 4.3号B・K    |
| ZA12310000<br>PQ5316 | φ3,500 × 4.5mm                          | m      |         |  |  | 深礎工用ライナープレートには適用しない。ボルト・ナットを含む。 | 4.3号B・K    |
| ZA12150000<br>PQ5321 | 集水用穴あけ費用 φ30mm                          | 箇所     | 440     |  |  |                                 |            |
| ZA12320000<br>PQ5322 | 補強リング<br>φ3,000用 H-6.5/9×125×125(亜鉛メッキ) | 組      |         |  |  |                                 | 4.3号B・K    |
| ZA12330000<br>PQ5323 | φ3,500用 H-6.5/9×125×125(亜鉛メッキ)          | 組      |         |  |  |                                 | 4.3号B・K    |
| Z701020006<br>PQ5324 | パーティカルスティフナー<br>H-7.5/11×175×175(亜鉛メッキ) | m      | 20,700  |  |  | 継手単価を含む。                        |            |
|                      |                                         |        |         |  |  |                                 |            |
| ZA12350000<br>PQ5325 | Uボルト (メッキ)<br>φ16mm (亜鉛メッキ)             | 組      | 1,330   |  |  | ナット込み                           |            |
|                      |                                         |        |         |  |  |                                 |            |
| ZA12360000<br>PQ5326 | 梯子<br>有効長 斜め階段式手すり付 (亜鉛メッキ)             | m      | 31,300  |  |  |                                 |            |
|                      |                                         |        |         |  |  |                                 |            |
| ZA12370000<br>PQ5327 | 踊場<br>有効長 斜め階段式手すり付 (亜鉛メッキ)             | 組      | 109,000 |  |  | ボルト・ナット込み                       |            |
|                      |                                         |        |         |  |  |                                 |            |
| ZA12380000<br>PQ5328 | 天蓋<br>φ3.0用 (エキスパンドメタル)                 | 組      | 394,000 |  |  | ボルト・ナット込み                       |            |
| ZA12390000<br>PQ5329 | φ3.5用 (エキスパンドメタル)                       | 組      | 476,000 |  |  | ボルト・ナット込み                       |            |
|                      |                                         |        |         |  |  |                                 |            |

| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品名<br>規格                        | 単位 | 単 価   |  |  | 備 考                              | 掲 載<br>刊行物 |
|----------------------|---------------------------------|----|-------|--|--|----------------------------------|------------|
|                      |                                 |    | 4/ 1～ |  |  |                                  |            |
| ZA12400000           | コルゲートシート<br>B, N, W 20φ×40～48mm | 組  | 420   |  |  | B. N. W(ボルトナットワッシャ)は亜鉛メッキ加工品である。 |            |
| ZA12410000           | (メッキ付き)<br>B, N, W 20φ×50～68mm  | 組  | 480   |  |  | B. N. W(ボルトナットワッシャ)は亜鉛メッキ加工品である。 |            |
| ZA12430000           | パッキング 10× 50                    | m  | 520   |  |  |                                  |            |
| ZA12440000           | パッキング 10×100                    | m  | 1,040 |  |  |                                  |            |
| ZA12450000           | パッキング 10×120                    | m  | 1,260 |  |  |                                  |            |
|                      |                                 |    |       |  |  |                                  |            |
|                      | コルゲートU型フリューム                    |    |       |  |  |                                  |            |
|                      | (亜鉛メッキ)<br>t mm b mm Wmm        |    |       |  |  |                                  |            |
| Z101028041<br>P04431 | A型<br>1.6 × 350 × 350           | m  |       |  |  | ボルト・ナット含む                        | 4. 3号B・K   |
| Z101028011<br>P04401 | 1.6 × 400 × 400                 | m  |       |  |  | ボルト・ナット含む                        | 4. 3号B・K   |
| Z101028042<br>P04432 | 1.6 × 450 × 450                 | m  |       |  |  | ボルト・ナット含む                        | 4. 3号B・K   |
| Z101028043<br>P04433 | 1.6 × 500 × 500                 | m  |       |  |  | ボルト・ナット含む                        | 4. 3号B・K   |
| ZA12510000<br>PQ5331 | 1.6 × 550 × 550                 | m  |       |  |  | ボルト・ナット含む                        | 4. 3号B・K   |
| Z101028014<br>P04404 | 1.6 × 600 × 600                 | m  |       |  |  | ボルト・ナット含む                        | 4. 3号B・K   |
|                      |                                 |    |       |  |  |                                  |            |
| ZA12530000           | B型<br>2.0 × 800 × 450           | m  |       |  |  | サイドアングル・ストラット<br>ボルト・ナットを含む      | 4. 3号B・K   |
| ZA12540000           | 2.0 × 800 × 750                 | m  |       |  |  | サイドアングル・ストラット<br>ボルト・ナットを含む      | 4. 3号B・K   |
| ZA41010000           | 2.0 × 900 × 800                 | m  |       |  |  | サイドアングル・ストラット<br>ボルト・ナットを含む      | 4. 3号B・K   |
| ZA12560000           | 2.0 × 1000 × 600                | m  |       |  |  | サイドアングル・ストラット<br>ボルト・ナットを含む      | 4. 3号B・K   |
| ZA12570000           | 2.0 × 1000 × 850                | m  |       |  |  | サイドアングル・ストラット<br>ボルト・ナットを含む      | 4. 3号B・K   |
| ZA12580000           | 2.0 × 1100 × 900                | m  |       |  |  | サイドアングル・ストラット<br>ボルト・ナットを含む      | 4. 3号B・K   |
|                      |                                 |    |       |  |  |                                  |            |
| ZA12590000           | C型<br>2.7 × 1500 × 1100         | m  |       |  |  | サイドアングル・ストラット<br>ボルト・ナットを含む      | 4. 3号B・K   |
| ZA12600000           | 2.7 × 1600 × 900                | m  |       |  |  | サイドアングル・ストラット<br>ボルト・ナットを含む      | 4. 3号B・K   |
| ZA12610000           | 2.7 × 1600 × 1150               | m  |       |  |  | サイドアングル・ストラット<br>ボルト・ナットを含む      | 4. 3号B・K   |
|                      |                                 |    |       |  |  |                                  |            |
|                      |                                 |    |       |  |  |                                  |            |
|                      |                                 |    |       |  |  |                                  |            |
|                      |                                 |    |       |  |  |                                  |            |
|                      |                                 |    |       |  |  |                                  |            |

[illegible]



[illegible]

[illegible]

[illegible]

【情報公開用】

[illegible]

| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品名<br>規格                        | 単位 | 単 価    |  |  | 備 考                            | 掲 載<br>刊行物 |
|----------------------|---------------------------------|----|--------|--|--|--------------------------------|------------|
|                      |                                 |    | 4/ 1～  |  |  |                                |            |
| Z101807002<br>PQ5461 | ステップ<br>A型                      | 本  | 1,280  |  |  | 農林水産部標準設計規格。                   |            |
| Z101807003<br>PQ5462 | B型                              | 本  | 1,280  |  |  | 農林水産部標準設計規格。                   |            |
|                      |                                 |    |        |  |  |                                |            |
| Z101808001<br>PQ5471 | 梯子<br>A型                        | m  | 8,800  |  |  | 農林水産部標準設計規格。                   |            |
| Z101808003<br>PQ5473 | A型 上部加工部                        | 式  | 11,200 |  |  | 農林水産部標準設計規格。                   |            |
| Z101808002<br>PQ5472 | B型                              | m  | 6,400  |  |  | 農林水産部標準設計規格。                   |            |
| Z101808004<br>PQ5474 | B型 上部加工部                        | 式  | 9,600  |  |  | 農林水産部標準設計規格。                   |            |
|                      |                                 |    |        |  |  |                                |            |
| Z101782001<br>PQ5501 | 手摺<br>A型 L=2,000 (構造物用)         | m  | 5,170  |  |  | 農林水産部標準設計規格。<br>亜鉛メッキ下地に静電粉体塗装 |            |
| Z101782002<br>PQ5502 | A型 L=2,000 (アンカー建込み用)           | m  | 5,250  |  |  | 農林水産部標準設計規格。<br>亜鉛メッキ下地に静電粉体塗装 |            |
| Z101782003<br>PQ5503 | A型 L=2,000 (土中用)                | m  | 6,070  |  |  | 農林水産部標準設計規格。<br>亜鉛メッキ下地に静電粉体塗装 |            |
| Z101782004<br>PQ5504 | A型 L=3,000 (構造物用)               | m  | 4,500  |  |  | 農林水産部標準設計規格。<br>亜鉛メッキ下地に静電粉体塗装 |            |
| Z101782005<br>PQ5505 | A型 L=3,000 (アンカー建込み用)           | m  | 4,650  |  |  | 農林水産部標準設計規格。<br>亜鉛メッキ下地に静電粉体塗装 |            |
| Z101782006<br>PQ5506 | A型 L=3,000 (土中用)                | m  | 4,950  |  |  | 農林水産部標準設計規格。<br>亜鉛メッキ下地に静電粉体塗装 |            |
| Z101782007<br>PQ5511 | B型 L=2,000 (構造物用)               | m  | 9,220  |  |  | 農林水産部標準設計規格。<br>亜鉛メッキ下地に静電粉体塗装 |            |
| Z101782008<br>PQ5512 | B型 L=2,000 (アンカー建込み用)           | m  | 9,450  |  |  | 農林水産部標準設計規格。<br>亜鉛メッキ下地に静電粉体塗装 |            |
| Z101782009<br>PQ5513 | B型 L=2,000 (土中用)                | m  | 10,300 |  |  | 農林水産部標準設計規格。<br>亜鉛メッキ下地に静電粉体塗装 |            |
| Z101782010<br>PQ5514 | B型 L=3,000 (構造物用)               | m  | 7,200  |  |  | 農林水産部標準設計規格。<br>亜鉛メッキ下地に静電粉体塗装 |            |
| Z101782011<br>PQ5515 | B型 L=3,000 (アンカー建込み用)           | m  | 7,270  |  |  | 農林水産部標準設計規格。<br>亜鉛メッキ下地に静電粉体塗装 |            |
| Z101782012<br>PQ5516 | B型 L=3,000 (土中用)                | m  | 8,020  |  |  | 農林水産部標準設計規格。<br>亜鉛メッキ下地に静電粉体塗装 |            |
| Z101782013<br>PQ5521 | C型 L=1,500 (構造物用)               | 組  | 15,200 |  |  | 農林水産部標準設計規格。<br>亜鉛メッキ下地に静電粉体塗装 |            |
| Z101782014<br>PQ5522 | C型 L=1,500 (アンカー建込み用)           | 組  | 15,200 |  |  | 農林水産部標準設計規格。<br>亜鉛メッキ下地に静電粉体塗装 |            |
| Z101782015<br>PQ5523 | C型 L=3,000 (構造物用)               | 組  | 20,200 |  |  | 農林水産部標準設計規格。<br>亜鉛メッキ下地に静電粉体塗装 |            |
| Z101782016<br>PQ5524 | C型 L=3,000 (アンカー建込み用)           | 組  | 20,200 |  |  | 農林水産部標準設計規格。<br>亜鉛メッキ下地に静電粉体塗装 |            |
| Z101782017<br>PQ5531 | D型 L=1,500 (構造物用)               | 組  | 16,400 |  |  | 農林水産部標準設計規格。<br>亜鉛メッキ下地に静電粉体塗装 |            |
| Z101782018<br>PQ5532 | D型 L=1,500 (アンカー建込み用)           | 組  | 16,400 |  |  | 農林水産部標準設計規格。<br>亜鉛メッキ下地に静電粉体塗装 |            |
| Z101782019<br>PQ5533 | D型 L=3,000 (構造物用)               | 組  | 22,700 |  |  | 農林水産部標準設計規格。<br>亜鉛メッキ下地に静電粉体塗装 |            |
| Z101782020<br>PQ5534 | D型 L=3,000 (アンカー建込み用)           | 組  | 22,700 |  |  | 農林水産部標準設計規格。<br>亜鉛メッキ下地に静電粉体塗装 |            |
|                      |                                 |    |        |  |  |                                |            |
| ZA08890000           | 足掛金物(砂防昇降用)ポリ被覆<br>幅300mm 径19mm | 個  | 2,600  |  |  |                                |            |

| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品名規格                                | 単位 | 単価      |  |  | 備考                        | 掲載<br>刊行物 |
|----------------------|-------------------------------------|----|---------|--|--|---------------------------|-----------|
|                      |                                     |    | 4/1~    |  |  |                           |           |
|                      | 簡易水門<br>幅mm 壁高mm                    |    |         |  |  |                           |           |
| ZA13490000<br>PQ5541 | (四方水密)<br>300 × 1,000 ~ 1,500       | 式  | 112,000 |  |  | 設計水深1.0m。材質SS400以上。塗装仕上げ。 |           |
| ZA13500000<br>PQ5542 | 350 × 1,000 ~ 1,500                 | 式  | 123,000 |  |  | 設計水深1.0m。材質SS400以上。塗装仕上げ。 |           |
| ZA13510000<br>PQ5543 | 400 × 1,000 ~ 1,500                 | 式  | 131,000 |  |  | 設計水深1.0m。材質SS400以上。塗装仕上げ。 |           |
| ZA13520000<br>PQ5544 | 450 × 1,000 ~ 1,500                 | 式  | 136,000 |  |  | 設計水深1.0m。材質SS400以上。塗装仕上げ。 |           |
| ZA13530000<br>PQ5545 | 500 × 1,500 ~ 1,900                 | 式  | 144,000 |  |  | 設計水深1.0m。材質SS400以上。塗装仕上げ。 |           |
| ZA13540000<br>PQ5546 | 600 × 1,500 ~ 1,900                 | 式  | 166,000 |  |  | 設計水深1.0m。材質SS400以上。塗装仕上げ。 |           |
| ZA13550000<br>PQ5547 | 700 × 1,500 ~ 1,900                 | 式  | 185,000 |  |  | 設計水深1.0m。材質SS400以上。塗装仕上げ。 |           |
| ZA13560000<br>PQ5548 | 800 × 1,500 ~ 1,900                 | 式  | 197,000 |  |  | 設計水深1.0m。材質SS400以上。塗装仕上げ。 |           |
| ZA13570000<br>PQ5549 | 900 × 1,500 ~ 1,900                 | 式  | 223,000 |  |  | 設計水深1.0m。材質SS400以上。塗装仕上げ。 |           |
| ZA13580000<br>PQ5550 | 1,000 × 1,500 ~ 1,900               | 式  | 242,000 |  |  | 設計水深1.0m。材質SS400以上。塗装仕上げ。 |           |
| ZA13590000<br>PQ5561 | (三方水密)<br>300 × 300 × 1,000 ~ 1,500 | 式  | 106,000 |  |  | 設計水深1.0m。材質SS400以上。塗装仕上げ。 |           |
| ZA13600000<br>PQ5562 | 300 × 400 × 1,000 ~ 1,500           | 式  | 108,000 |  |  | 設計水深1.0m。材質SS400以上。塗装仕上げ。 |           |
| ZA13610000<br>PQ5563 | 300 × 450 × 1,000 ~ 1,500           | 式  | 111,000 |  |  | 設計水深1.0m。材質SS400以上。塗装仕上げ。 |           |
| ZA13620000<br>PQ5564 | 350 × 350 × 1,000 ~ 1,500           | 式  | 110,000 |  |  | 設計水深1.0m。材質SS400以上。塗装仕上げ。 |           |
| ZA13630000<br>PQ5565 | 350 × 500 × 1,000 ~ 1,500           | 式  | 125,000 |  |  | 設計水深1.0m。材質SS400以上。塗装仕上げ。 |           |
| ZA13640000<br>PQ5566 | 400 × 400 × 1,000 ~ 1,500           | 式  | 123,000 |  |  | 設計水深1.0m。材質SS400以上。塗装仕上げ。 |           |
| ZA13650000<br>PQ5567 | 400 × 550 × 1,000 ~ 1,500           | 式  | 133,000 |  |  | 設計水深1.0m。材質SS400以上。塗装仕上げ。 |           |
| ZA13660000<br>PQ5568 | 400 × 600 × 1,000 ~ 1,500           | 式  | 137,000 |  |  | 設計水深1.0m。材質SS400以上。塗装仕上げ。 |           |
| ZA13670000<br>PQ5569 | 450 × 450 × 1,000 ~ 1,500           | 式  | 126,000 |  |  | 設計水深1.0m。材質SS400以上。塗装仕上げ。 |           |
| ZA13680000<br>PQ5570 | 450 × 650 × 1,000 ~ 1,500           | 式  | 143,000 |  |  | 設計水深1.0m。材質SS400以上。塗装仕上げ。 |           |
| ZA13690000<br>PQ5571 | 450 × 700 × 1,000 ~ 1,500           | 式  | 146,000 |  |  | 設計水深1.0m。材質SS400以上。塗装仕上げ。 |           |
| ZA13700000<br>PQ5572 | 500 × 500 × 1,500 ~ 1,900           | 式  | 142,000 |  |  | 設計水深1.0m。材質SS400以上。塗装仕上げ。 |           |
| ZA13710000<br>PQ5573 | 500 × 800 × 1,500 ~ 1,900           | 式  | 164,000 |  |  | 設計水深1.0m。材質SS400以上。塗装仕上げ。 |           |
| ZA13720000<br>PQ5574 | 600 × 600 × 1,500 ~ 1,900           | 式  | 161,000 |  |  | 設計水深1.0m。材質SS400以上。塗装仕上げ。 |           |
| ZA13730000<br>PQ5575 | 600 × 800 × 1,500 ~ 1,900           | 式  | 172,000 |  |  | 設計水深1.0m。材質SS400以上。塗装仕上げ。 |           |
| ZA13740000<br>PQ5576 | 700 × 700 × 1,500 ~ 1,900           | 式  | 175,000 |  |  | 設計水深1.0m。材質SS400以上。塗装仕上げ。 |           |
| ZA13750000<br>PQ5577 | 700 × 800 × 1,500 ~ 1,900           | 式  | 178,000 |  |  | 設計水深1.0m。材質SS400以上。塗装仕上げ。 |           |
| ZA13760000<br>PQ5578 | 800 × 800 × 1,500 ~ 1,900           | 式  | 188,000 |  |  | 設計水深1.0m。材質SS400以上。塗装仕上げ。 |           |
|                      | 材質SS400以上（スピンドルは、ステンレス製）            |    |         |  |  |                           |           |

| コード<br>建設部<br>農林水産部 | 品 規<br>名 格                              | 単 位 | 単 価     |  |  | 備 考           | 掲 載<br>刊行物 |
|---------------------|-----------------------------------------|-----|---------|--|--|---------------|------------|
|                     |                                         |     | 4/ 1~   |  |  |               |            |
| ZA13780000          | 防舷材 (V型)<br>150mm × 1.0m (埋込栓 × 4本付)    | 本   |         |  |  |               | 4.3号B・K    |
| ZA13790000          | 150mm × 1.5m (埋込栓 × 6本付)                | 本   |         |  |  |               | 4.3号B・K    |
| ZA13800000          | 150mm × 2.0m (埋込栓 × 8本付)                | 本   |         |  |  |               | 4.3号B・K    |
| ZA13810000          | 200mm × 1.0m (埋込栓 × 4本付)                | 本   |         |  |  |               | 4.3号B・K    |
| ZA13820000          | 200mm × 1.5m (埋込栓 × 6本付)                | 本   |         |  |  |               | 4.3号B・K    |
| ZA13830000          | 200mm × 2.0m (埋込栓 × 8本付)                | 本   |         |  |  |               | 4.3号B・K    |
| ZA38570000          | 300mm × 1.0m (埋込栓 × 4本付)                | 本   |         |  |  |               | 4.3号B・K    |
| ZA13840000          | 300mm × 1.5m (埋込栓 × 6本付)                | 本   |         |  |  |               | 4.3号B・K    |
| ZA13850000          | 300mm × 2.0m (埋込栓 × 8本付)                | 本   |         |  |  |               | 4.3号B・K    |
| ZA38580000          | 400mm × 1.0m (埋込栓 × 4本付)                | 本   |         |  |  |               | 4.3号B・K    |
| ZA13860000          | 400mm × 1.5m (埋込栓 × 6本付)                | 本   |         |  |  |               | 4.3号B・K    |
| ZA13870000          | 400mm × 2.0m (埋込栓 × 8本付)                | 本   |         |  |  |               | 4.3号B・K    |
| ZA13880000          | 樹脂製車止め 後付け樹脂アッカー方式<br>1,000×150×150     | 組   | 25,300  |  |  | 取付ボルト、接着剤を含む。 |            |
| ZA13890000          | 1,000×200×200                           | 組   | 36,600  |  |  | 取付ボルト、接着剤を含む。 |            |
| ZA13900000          | 1,500×150×150                           | 組   | 38,000  |  |  | 取付ボルト、接着剤を含む。 |            |
| ZA13910000          | 1,500×200×200                           | 組   | 54,900  |  |  | 取付ボルト、接着剤を含む。 |            |
| ZA13920000          | 2,000×150×150                           | 組   | 50,700  |  |  | 取付ボルト、接着剤を含む。 |            |
| ZA13930000          | 2,000×200×200                           | 組   | 73,200  |  |  | 取付ボルト、接着剤を含む。 |            |
| ZA13940000          | 2,500×150×150                           | 組   | 63,300  |  |  | 取付ボルト、接着剤を含む。 |            |
| ZA13950000          | 2,500×200×200                           | 組   | 91,500  |  |  | 取付ボルト、接着剤を含む。 |            |
| ZA13960000          | 3,000×150×150                           | 組   | 76,000  |  |  | 取付ボルト、接着剤を含む。 |            |
| ZA13970000          | 3,000×200×200                           | 組   | 109,000 |  |  | 取付ボルト、接着剤を含む。 |            |
| ZA13980000          | 3,500×150×150                           | 組   | 88,700  |  |  | 取付ボルト、接着剤を含む。 |            |
| ZA13990000          | 3,500×200×200                           | 組   | 128,000 |  |  | 取付ボルト、接着剤を含む。 |            |
| ZA14000000          | 4,000×150×150                           | 組   | 101,000 |  |  | 取付ボルト、接着剤を含む。 |            |
| ZA14010000          | 4,000×200×200                           | 組   | 146,000 |  |  | 取付ボルト、接着剤を含む。 |            |
| ZA14020000          | 船揚場用すべり材<br>アッカー2本込み H68mm×W147mm×L1.0m | 組   | 7,760   |  |  |               |            |
| ZA14030000          | アッカー2本込み H68mm×W147mm×L1.5m             | 組   | 10,300  |  |  |               |            |
| ZA14040000          | アッカー3本込み H68mm×W147mm×L2.2m             | 組   | 14,100  |  |  |               |            |
|                     |                                         |     |         |  |  |               |            |

[illegible]



| コード<br>建設部<br>農林水産部 | 品名<br>規格                                   | 単位 | 単 価    |  |  | 備 考 | 掲 載<br>刊行物 |
|---------------------|--------------------------------------------|----|--------|--|--|-----|------------|
|                     |                                            |    | 4/ 1～  |  |  |     |            |
|                     | 嵩上げグレーチング<br>Wmm Lmm Hmm 参考重量kg            |    |        |  |  |     |            |
| ZA09750000          | （可変勾配側溝用）<br>T-6 300用 390×490× 95(44) - 12 | 枚  | 8,730  |  |  |     |            |
| ZA09760000          | T-6 300用 390×995× 95(44) - 24              | 枚  | 12,900 |  |  |     |            |
| ZA09770000          | T-6 400用 490×490×110(50) - 19              | 枚  | 12,300 |  |  |     |            |
| ZA09780000          | T-6 400用 490×995×110(50) - 37              | 枚  | 18,700 |  |  |     |            |
| ZA09790000          | T-6 500用 590×490×125(60) - 27              | 枚  | 16,000 |  |  |     |            |
| ZA09800000          | T-6 500用 590×995×125(60) - 52              | 枚  | 24,500 |  |  |     |            |
| ZA09810000          | T-6 600用 690×490×140(75) - 29              | 枚  | 19,400 |  |  |     |            |
| ZA09820000          | T-6 600用 690×995×140(75) - 56              | 枚  | 38,300 |  |  |     |            |
| ZA09821000          | T-6 300用 390×490（細目） - 15                  | 枚  | 13,800 |  |  |     |            |
| ZA09822000          | T-6 300用 390×995（細目） - 29                  | 枚  | 24,300 |  |  |     |            |
| ZA09823000          | T-6 400用 490×490（細目） - 22                  | 枚  | 16,700 |  |  |     |            |
| ZA09824000          | T-6 400用 490×995（細目） - 42                  | 枚  | 29,600 |  |  |     |            |
| ZA09825000          | T-6 500用 590×490（細目） - 26                  | 枚  | 21,200 |  |  |     |            |
| ZA09826000          | T-6 500用 590×995（細目） - 52                  | 枚  | 37,300 |  |  |     |            |
| ZA09827000          | T-6 600用 690×490（細目） - 34                  | 枚  | 27,100 |  |  |     |            |
| ZA09828000          | T-6 600用 690×995（細目） - 65                  | 枚  | 52,300 |  |  |     |            |
|                     |                                            |    |        |  |  |     |            |
| ZA09830000          | T-25 300用 390×490× 95(44) - 12             | 枚  | 8,730  |  |  |     |            |
| ZA09840000          | T-25 300用 390×995× 95(44) - 24             | 枚  | 12,900 |  |  |     |            |
| ZA09850000          | T-25 400用 490×490×110(50) - 19             | 枚  | 12,300 |  |  |     |            |
| ZA09860000          | T-25 400用 490×995×110(50) - 37             | 枚  | 18,700 |  |  |     |            |
| ZA09870000          | T-25 500用 590×490×125(60) - 27             | 枚  | 16,000 |  |  |     |            |
| ZA09880000          | T-25 500用 590×995×125(60) - 52             | 枚  | 24,500 |  |  |     |            |
| ZA09890000          | T-25 600用 690×490×140(75) - 37             | 枚  | 21,600 |  |  |     |            |
| ZA09900000          | T-25 600用 690×995×140(75) - 70             | 枚  | 39,300 |  |  |     |            |
|                     |                                            |    |        |  |  |     |            |
|                     |                                            |    |        |  |  |     |            |
|                     |                                            |    |        |  |  |     |            |
|                     |                                            |    |        |  |  |     |            |

| コード<br>建設部<br>農林水産部 | 品 名<br>規 格                             | 単 位 | 単 価     |  |  | 備 考   | 掲 載<br>刊行物 |
|---------------------|----------------------------------------|-----|---------|--|--|-------|------------|
|                     |                                        |     | 4/ 1～   |  |  |       |            |
|                     | 道路用側溝グレーチング蓋<br>参考重量kg                 |     |         |  |  |       |            |
| ZA38440000          | (車道用)<br>300型 412×95×500 - 18.1        | 枚   | 8,500   |  |  |       |            |
| ZA38450000          | 400型 512×110×500 - 26.2                | 枚   | 12,000  |  |  |       |            |
| ZA38460000          | 500型 622×125×500 - 40.9                | 枚   | 20,400  |  |  |       |            |
| ZA38470000          | (歩道用)<br>250型 362×90×500 - 10.2        | 枚   | 6,420   |  |  |       |            |
| ZA38480000          | 300型 412×95×500 - 11.2                 | 枚   | 7,490   |  |  |       |            |
| ZA38490000          | 400型 512×110×500 - 14.8                | 枚   | 8,880   |  |  |       |            |
| ZA38500000          | 500型 622×125×500 - 18.9                | 枚   | 9,630   |  |  |       |            |
| Z002324002          | 300型 412×95×500 (細目) - 15.4            | 枚   | 7,080   |  |  |       |            |
| Z002324003          | 400型 512×110×500 (細目) - 18.5           | 枚   | 8,510   |  |  |       |            |
| Z002324004          | 500型 622×125×500 (細目) - 23.5           | 枚   | 10,800  |  |  |       |            |
|                     |                                        |     |         |  |  |       |            |
|                     | 開閉式グレーチング<br>Wmm Lmm Hmm 参考重量kg        |     |         |  |  |       |            |
| ZA09910000          | (流雪溝用)<br>T-6 300用 398×480×95(44) - 22 | 枚   | 26,100  |  |  | 受け枠込み |            |
| ZA09920000          | T-6 300用 398×980×95(44) - 43           | 枚   | 45,100  |  |  | 受け枠込み |            |
| ZA09930000          | T-6 400用 498×480×110(50) - 27          | 枚   | 31,400  |  |  | 受け枠込み |            |
| ZA09940000          | T-6 400用 498×980×110(50) - 52          | 枚   | 50,500  |  |  | 受け枠込み |            |
| ZA09950000          | T-6 500用 598×480×125(60) - 34          | 枚   | 33,600  |  |  | 受け枠込み |            |
| ZA09960000          | T-6 500用 598×980×125(60) - 64          | 枚   | 57,400  |  |  | 受け枠込み |            |
| ZA09970000          | T-6 600用 698×480×140(75) - 46          | 枚   | 39,600  |  |  | 受け枠込み |            |
| ZA09980000          | T-6 600用 698×980×140(75) - 87          | 枚   | 67,200  |  |  | 受け枠込み |            |
| ZA09981000          | T-6 300用 398×480 (細目) - 25             | 枚   | 27,500  |  |  | 受け枠込み |            |
| ZA09982000          | T-6 300用 398×980 (細目) - 45             | 枚   | 50,000  |  |  | 受け枠込み |            |
| ZA09983000          | T-6 400用 498×480 (細目) - 33             | 枚   | 34,200  |  |  | 受け枠込み |            |
| ZA09984000          | T-6 400用 498×980 (細目) - 59             | 枚   | 61,100  |  |  | 受け枠込み |            |
| ZA09985000          | T-6 500用 598×480 (細目) - 47             | 枚   | 43,800  |  |  | 受け枠込み |            |
| ZA09986000          | T-6 500用 598×980 (細目) - 82             | 枚   | 79,600  |  |  | 受け枠込み |            |
| ZA09987000          | T-6 600用 698×480 (細目) - 73             | 枚   | 66,500  |  |  | 受け枠込み |            |
| ZA09988000          | T-6 600用 698×980 (細目) - 126            | 枚   | 120,000 |  |  | 受け枠込み |            |
|                     |                                        |     |         |  |  |       |            |

[illegible]

| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品名<br>規格                              | 単位 | 単 価     |  |  | 備 考           | 掲 載<br>刊行物 |
|----------------------|---------------------------------------|----|---------|--|--|---------------|------------|
|                      |                                       |    | 4/ 1～   |  |  |               |            |
|                      | 鋼製グレーチング柵蓋<br>※柵の内側の寸法(mm) 参考重量(kg)   |    |         |  |  |               |            |
| ZA10070000           | (T-14用)<br>600× 600 - 59.8            | 組  | 25,000  |  |  | 受け枠込み         |            |
| ZA10080000           | 700× 700 - 69.5                       | 組  | 33,300  |  |  | 受け枠込み         |            |
| ZA10090000           | 800× 800 - 88.7                       | 組  | 40,800  |  |  | 受け枠込み         |            |
| ZA10100000           | 900× 900 - 106.8                      | 組  | 48,900  |  |  | 受け枠込み         |            |
| ZA10110000           | 1,000×1,000 - 147.7                   | 組  | 65,500  |  |  | 受け枠込み<br>2枚/組 |            |
|                      |                                       |    |         |  |  |               |            |
| ZA38380000           | (T-25用)<br>600× 600 - 67.4            | 組  | 29,700  |  |  | 受け枠込み         |            |
| ZA38390000           | 700× 700 - 82.7                       | 組  | 38,000  |  |  | 受け枠込み         |            |
| ZA38400000           | 800× 800 - 117.9                      | 組  | 58,800  |  |  | 受け枠込み         |            |
| ZA38410000           | 900× 900 - 142.2                      | 組  | 67,400  |  |  | 受け枠込み         |            |
| ZA38420000           | 1,000×1,000 - 190.1                   | 組  | 90,900  |  |  | 受け枠込み<br>2枚/組 |            |
|                      |                                       |    |         |  |  |               |            |
| ZA46980000<br>PQ5675 | グレーチング柵蓋180° 開閉式<br>T-25 600×600 60.2 | 組  | 28,700  |  |  | 受け枠込み         |            |
| ZA46990000<br>PQ5676 | T-25 700×700 73.4                     | 組  | 39,100  |  |  | 受け枠込み         |            |
| ZA47000000<br>PQ5677 | T-25 800×800 117.1                    | 組  | 89,300  |  |  | 受け枠込み<br>2枚/組 |            |
| ZA47010000<br>PQ5678 | T-25 900×900 141.4                    | 組  | 101,000 |  |  | 受け枠込み<br>2枚/組 |            |
|                      |                                       |    |         |  |  |               |            |
| ZA47030000<br>PQ5671 | グレーチング柵蓋110° 開閉式<br>T-25 600×600 55.9 | 組  | 27,500  |  |  | 受け枠込み         |            |
| ZA47040000<br>PQ5672 | T-25 700×700 71.7                     | 組  | 37,100  |  |  | 受け枠込み         |            |
| ZA47050000<br>PQ5673 | T-25 800×800 118.2                    | 組  | 84,200  |  |  | 受け枠込み<br>2枚/組 |            |
| ZA47060000<br>PQ5674 | T-25 900×900 142.6                    | 組  | 96,300  |  |  | 受け枠込み<br>2枚/組 |            |
|                      |                                       |    |         |  |  |               |            |
|                      |                                       |    |         |  |  |               |            |
|                      |                                       |    |         |  |  |               |            |
|                      |                                       |    |         |  |  |               |            |
|                      |                                       |    |         |  |  |               |            |
|                      |                                       |    |         |  |  |               |            |
|                      |                                       |    |         |  |  |               |            |
|                      |                                       |    |         |  |  |               |            |
|                      |                                       |    |         |  |  |               |            |

| コード<br>建設部<br>農林水産部 | 品名<br>規格                                | 単位 | 単 価     |  |  | 備 考           | 掲 載<br>刊行物 |
|---------------------|-----------------------------------------|----|---------|--|--|---------------|------------|
|                     |                                         |    | 4/ 1～   |  |  |               |            |
| ZA10111000          | 鋼製グレーチング柵蓋 参考重量<br>T-2 600 × 600 - 35.1 | 組  | 17,600  |  |  | 受け枠込み         |            |
| ZA10112000          | T-2 700 × 700 - 49.9                    | 組  | 24,600  |  |  | 受け枠込み         |            |
| ZA10113000          | T-2 800 × 800 - 59.7                    | 組  | 29,000  |  |  | 受け枠込み         |            |
| ZA10114000          | T-2 900 × 900 - 86.9                    | 組  | 41,700  |  |  | 受け枠込み         |            |
| ZA10115000          | T-2 1000 × 1000 - 106.3                 | 組  | 49,300  |  |  | 受け枠込み<br>2枚/組 |            |
| ZA10116000          | T-14 1100 × 1100 - 171.5                | 組  | 91,200  |  |  | 受け枠込み<br>2枚/組 |            |
| ZA10117000          | T-14 1200 × 1200 - 205.4                | 組  | 107,000 |  |  | 受け枠込み<br>2枚/組 |            |
| ZA10118000          | T-14 1300 × 1300 - 262.1                | 組  | 146,000 |  |  | 受け枠込み<br>2枚/組 |            |
| ZA10119000          | T-14 1400 × 1400 - 297.6                | 組  | 166,000 |  |  | 受け枠込み<br>2枚/組 |            |
| ZA10111100          | T-14 1500 × 1500 - 335.4                | 組  | 188,000 |  |  | 受け枠込み<br>2枚/組 |            |
| ZA10111200          | T-25 1100 × 1100 - 222.3                | 組  | 108,000 |  |  | 受け枠込み<br>2枚/組 |            |
| ZA10111300          | T-25 1200 × 1200 - 282.8                | 組  | 129,000 |  |  | 受け枠込み<br>2枚/組 |            |
| ZA10111400          | T-25 1300 × 1300 - 316.0                | 組  | 148,000 |  |  | 受け枠込み<br>2枚/組 |            |
| ZA10111500          | T-25 1400 × 1400 - 355.4                | 組  | 166,000 |  |  | 受け枠込み<br>2枚/組 |            |
| ZA10111600          | T-25 1500 × 1500 - 392.5                | 組  | 194,000 |  |  | 受け枠込み<br>2枚/組 |            |
|                     |                                         |    |         |  |  |               |            |
| ZA10121500          | 鋼製グレーチング柵蓋<br>T-0.5 500 × 500 - 17.2    | 組  | 11,400  |  |  | 鎖含む           |            |
| ZA10122000          | T-0.5 600 × 600 - 21.5                  | 組  | 14,100  |  |  | 鎖含む           |            |
| ZA10123000          | T-0.5 700 × 700 - 27.3                  | 組  | 17,600  |  |  | 鎖含む           |            |
| ZA10124000          | T-0.5 800 × 800 - 32.8                  | 組  | 20,900  |  |  | 鎖含む           |            |
| ZA10125000          | T-0.5 900 × 900 - 46.3                  | 組  | 27,900  |  |  | 鎖含む           |            |
| ZA10126000          | T-0.5 1000 × 1000 - 54.6                | 組  | 35,200  |  |  | 鎖含む<br>2枚/組   |            |
|                     |                                         |    |         |  |  |               |            |
|                     |                                         |    |         |  |  |               |            |
|                     |                                         |    |         |  |  |               |            |
|                     |                                         |    |         |  |  |               |            |
|                     |                                         |    |         |  |  |               |            |
|                     |                                         |    |         |  |  |               |            |
|                     |                                         |    |         |  |  |               |            |
|                     |                                         |    |         |  |  |               |            |
|                     |                                         |    |         |  |  |               |            |

[illegible]

# ⑥ 木 材 類

|  |
|--|
|  |
|--|

|  |
|--|
|  |
|--|

< 白 紙 >



| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品規<br>名 格                       | 単<br>位 | 単 価    |  |  | 備 考        | 掲 載<br>刊行物 |
|----------------------|---------------------------------|--------|--------|--|--|------------|------------|
|                      |                                 |        | 4/ 1～  |  |  |            |            |
| ZA14100000<br>PQ6001 | 杉丸太<br>長さ 2.0m × 末口 9～12cm      | m 3    | 41,000 |  |  | 皮むき加工していない |            |
| ZA14110000<br>PQ6002 | 長さ 3.0m × 末口 9～12cm             | m 3    | 47,000 |  |  | 皮むき加工していない |            |
| ZA14140000<br>P33109 | 長さ 4.0m × 末口 9～12cm             | m 3    | 47,000 |  |  | 皮むき加工していない |            |
| ZA99000070           | 長さ 3.6m × 末口12cm                | m 3    | 43,000 |  |  | 皮むき加工していない |            |
| ZA14120000           | 長さ 3.6m × 末口13～18cm             | m 3    | 43,000 |  |  | 皮むき加工していない |            |
| ZA99000071<br>P33110 | 長さ 4.0m 以下 × 末口14～22cm          | m 3    | 43,000 |  |  | 皮むき加工していない |            |
| ZA99000072<br>P33111 | 長さ 3.6～4.0m × 末口24cm            | m 3    | 45,000 |  |  | 皮むき加工していない |            |
| ZA99000073<br>P33112 | 長さ 3.6～4.0m × 末口30cm            | m 3    | 47,000 |  |  | 皮むき加工していない |            |
|                      |                                 |        |        |  |  |            |            |
| ZA14300000<br>PQ6011 | 杉杭丸太<br>長さ 0.9～2.1m × 末口 9～12cm | m 3    | 45,000 |  |  | 先端仕捨てを含む。  |            |
| ZA41810000<br>PQ6015 | 杉丸太（ローリング加工）<br>φ100mm以下        | m 3    | 63,000 |  |  |            |            |
| ZA41820000<br>PQ6016 | φ110～150mm以下                    | m 3    | 72,000 |  |  |            |            |
| ZA41830000<br>PQ6017 | φ160mm以上                        | m 3    | 99,000 |  |  |            |            |
|                      |                                 |        |        |  |  |            |            |
| Z006102013<br>P33123 | 松丸太<br>長さ 2.0m × 末口 9～12cm      | m 3    | 39,000 |  |  |            |            |
| Z006102020<br>P33124 | 長さ 3.0m × 末口 9～12cm             | m 3    | 41,000 |  |  |            |            |
| ZA99000074           | 長さ 3.6～4.0m × 末口10.5～13cm       | m 3    | 43,000 |  |  |            |            |
| Z006102034<br>P33125 | 長さ 4.0m × 末口 9～12cm             | m 3    | 41,000 |  |  |            |            |
| ZA99000075<br>P33128 | 長さ 4.0m × 末口14～22cm             | m 3    | 37,000 |  |  |            |            |
| ZA99000076           | 長さ 4.0m × 末口24～28cm             | m 3    | 40,000 |  |  |            |            |
|                      |                                 |        |        |  |  |            |            |
|                      |                                 |        |        |  |  |            |            |
|                      |                                 |        |        |  |  |            |            |
|                      |                                 |        |        |  |  |            |            |
|                      |                                 |        |        |  |  |            |            |
|                      |                                 |        |        |  |  |            |            |
|                      |                                 |        |        |  |  |            |            |
|                      |                                 |        |        |  |  |            |            |
|                      |                                 |        |        |  |  |            |            |
|                      |                                 |        |        |  |  |            |            |
|                      |                                 |        |        |  |  |            |            |

[illegible]

| コード<br>建設<br>農林水産部   | 品名<br>規格                            | 単位 | 単価     |  |  | 備考 | 掲載<br>刊行物 |
|----------------------|-------------------------------------|----|--------|--|--|----|-----------|
|                      |                                     |    | 4/1~   |  |  |    |           |
| Z006111004<br>P33407 | 正角材<br>杉1等 長さ 3.0m × 9cm × 9cm      | m3 | 58,000 |  |  |    |           |
| Z006111017<br>P33409 | 杉1等 長さ 4.0m × 9~10.5cm              | m3 | 58,000 |  |  |    |           |
| ZA14420000<br>P33410 | 角材<br>杉1等 長さ 4.0m × 12cm × 12cm     | m3 | 70,000 |  |  |    |           |
|                      |                                     |    |        |  |  |    |           |
| Z006113013<br>PQ6211 | 平角材<br>松1等 長さ3m 厚10.5~12cm 幅15cm    | m3 | 80,000 |  |  |    |           |
| Z006113007<br>PQ6212 | 松1等 長さ4m 厚10.5~12cm 幅15cm           | m3 | 80,000 |  |  |    |           |
| Z006113011<br>PQ6213 | 松1等 長さ4m 厚10.5cm 幅18~24cm           | m3 | 80,000 |  |  |    |           |
|                      |                                     |    |        |  |  |    |           |
| Z006114002<br>P38105 | 正割材<br>杉特1等 長さ 3.0m 幅 4.5cm         | m3 |        |  |  |    | 4.3号K     |
| Z006114009<br>P33418 | 杉特1等 長さ 4.0m 幅 6cm                  | m3 |        |  |  |    | 4.3号K     |
| Z006114007<br>P38102 | 杉1等 長さ 4.0m 幅 4.5~6cm               | m3 | 70,000 |  |  |    |           |
|                      |                                     |    |        |  |  |    |           |
| Z006115002<br>PQ6221 | 平割材<br>杉1等 長さ1.8m 厚さ3cm 幅6cm        | m3 | 60,000 |  |  |    |           |
|                      |                                     |    |        |  |  |    |           |
| NOCODE2207<br>P33507 | 板材<br>杉特1等 長さ2m×厚さ0.9cm×幅9cm        | m3 |        |  |  |    | 4.3号K     |
| Z006116015<br>PQ6231 | 杉特1等 長さ4m 厚1.3~1.5cm 幅7.9~9         | m3 |        |  |  |    | 4.3号K     |
| Z070015001<br>PQ6241 | 松1等 長さ4m 厚2.4~3.0cm 幅21.0cm         | m3 | 70,000 |  |  |    |           |
|                      |                                     |    |        |  |  |    |           |
| Z101337007<br>P33304 | 松矢板（一般用）<br>長さ2.0m 厚3~4.5cm 幅12cm以上 | m3 |        |  |  |    | 4.3号B・K   |
| Z101337004<br>PQ6271 | 長さ2.0m 厚3~4.5cm 幅15cm以上             | m3 | 50,000 |  |  |    |           |
| Z101337002<br>P33305 | 長さ3~3.6m 厚3~4.5cm 幅15cm以上           | m3 |        |  |  |    | 4.3号B     |
| Z101337006<br>P33306 | 長さ4.0m 厚3~4.5cm 幅15cm以上             | m3 |        |  |  |    | 4.3号B・K   |
| Z101337003<br>P33303 | 長さ4.0m 厚5~6.0cm 幅15cm以上             | m3 |        |  |  |    | 4.3号B     |
|                      |                                     |    |        |  |  |    |           |
|                      |                                     |    |        |  |  |    |           |
|                      |                                     |    |        |  |  |    |           |
|                      |                                     |    |        |  |  |    |           |
|                      |                                     |    |        |  |  |    |           |
|                      |                                     |    |        |  |  |    |           |
|                      |                                     |    |        |  |  |    |           |

< 白 紙 >

## ⑦ 油脂・燃料類

|  |
|--|
|  |
|--|

|  |
|--|
|  |
|--|

< 白 紙 >

| コード<br>建設<br>農林水産部   | 品 規 名 格               | 単 位 | 単 価     |  |  | 備 考                       | 掲 載<br>刊行物 |
|----------------------|-----------------------|-----|---------|--|--|---------------------------|------------|
|                      |                       |     | 4 / 1 ~ |  |  |                           |            |
| Z006704001<br>P34001 | ガソリン<br>無鉛 スタンド レギュラー | L   |         |  |  |                           | 4.3号B・K    |
| Z006706001<br>P34007 | 灯油<br>白灯油             | L   |         |  |  | 小型ローリー                    | 4.3号B・K    |
| Z006702002<br>P34029 | 軽油<br>パトロール給油         | L   |         |  |  | 軽油引取税(1ℓ当り<br>32円10銭)を含む。 | 4.3号B・K    |
| Z006702001           | 軽油<br>船舶用             | L   |         |  |  | 軽油引取税(1ℓ当り<br>32円10銭)を除く。 | 4.3号B・K    |
| Z040011002<br>P34028 | 軽油<br>1.2号(スタンド)      | L   |         |  |  |                           | 4.3号B・K    |
| Z006700002           | 重油<br>1種(A重油) ローリー    | L   |         |  |  |                           | 4.3号B・K    |

| コード<br>建設<br>農林水産部   | 品 規 名 格               | 単 位 | 単 価 |  |  | 備 考                       | 掲 載<br>刊行物 |
|----------------------|-----------------------|-----|-----|--|--|---------------------------|------------|
|                      |                       |     |     |  |  |                           |            |
| Z006704001<br>P34001 | ガソリン<br>無鉛 スタンド レギュラー | L   |     |  |  |                           |            |
| Z006706001<br>P34007 | 灯油<br>白灯油             | L   |     |  |  | 小型ローリー                    |            |
| Z006702002<br>P34029 | 軽油<br>パトロール給油         | L   |     |  |  | 軽油引取税(1ℓ当り<br>32円10銭)を含む。 |            |
| Z006702001           | 軽油<br>船舶用             | L   |     |  |  | 軽油引取税(1ℓ当り<br>32円10銭)を除く。 |            |
| Z040011002<br>P34028 | 軽油<br>1.2号(スタンド)      | L   |     |  |  |                           |            |
| Z006700002           | 重油<br>1種(A重油) ローリー    | L   |     |  |  |                           |            |

| コード<br>建設<br>農林水産部   | 品 規 名 格               | 単 位 | 単 価 |  |  | 備 考                       | 掲 載<br>刊行物 |
|----------------------|-----------------------|-----|-----|--|--|---------------------------|------------|
|                      |                       |     |     |  |  |                           |            |
| Z006704001<br>P34001 | ガソリン<br>無鉛 スタンド レギュラー | L   |     |  |  |                           |            |
| Z006706001<br>P34007 | 灯油<br>白灯油             | L   |     |  |  | 小型ローリー                    |            |
| Z006702002<br>P34029 | 軽油<br>パトロール給油         | L   |     |  |  | 軽油引取税(1ℓ当り<br>32円10銭)を含む。 |            |
| Z006702001           | 軽油<br>船舶用             | L   |     |  |  | 軽油引取税(1ℓ当り<br>32円10銭)を除く。 |            |
| Z040011002<br>P34028 | 軽油<br>1.2号(スタンド)      | L   |     |  |  |                           |            |
| Z006700002           | 重油<br>1種(A重油) ローリー    | L   |     |  |  |                           |            |

| コード<br>建設<br>農林水産部   | 品 規 名 格               | 単 位 | 単 価 |  |  | 備 考                       | 掲 載<br>刊行物 |
|----------------------|-----------------------|-----|-----|--|--|---------------------------|------------|
|                      |                       |     |     |  |  |                           |            |
| Z006704001<br>P34001 | ガソリン<br>無鉛 スタンド レギュラー | L   |     |  |  |                           |            |
| Z006706001<br>P34007 | 灯油<br>白灯油             | L   |     |  |  | 小型ローリー                    |            |
| Z006702002<br>P34029 | 軽油<br>パトロール給油         | L   |     |  |  | 軽油引取税(1ℓ当り<br>32円10銭)を含む。 |            |
| Z006702001           | 軽油<br>船舶用             | L   |     |  |  | 軽油引取税(1ℓ当り<br>32円10銭)を除く。 |            |
| Z040011002<br>P34028 | 軽油<br>1.2号(スタンド)      | L   |     |  |  |                           |            |
| Z006700002           | 重油<br>1種(A重油) ローリー    | L   |     |  |  |                           |            |

[illegible]



⑧

仮

設

材

J I S規格等の基準について

1, J I S G 3 5 2 5

ワイヤロープ

< 白 紙 >

[illegible]

| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品 規                          | 名 格 | 単 位 | 単 価     |  |  | 備 考 | 掲 載<br>刊行物 |
|----------------------|------------------------------|-----|-----|---------|--|--|-----|------------|
|                      |                              |     |     | 4 / 1 ~ |  |  |     |            |
| Z101136001<br>P18419 | 鋼板<br>t = 1.6mm 熱延薄板         |     | k g |         |  |  |     | 4. 3号B・K   |
| Z101136002<br>P18420 | t = 2.3mm 熱延薄板               |     | k g |         |  |  |     | 4. 3号B・K   |
|                      |                              |     |     |         |  |  |     |            |
| Z101540001<br>P44603 | 剥離剤<br>木製用 (サンシリーズN0. 15)    |     | L   |         |  |  |     | 4. 3号K     |
| Z101540002<br>P44604 | 鋼製用 (マジックコート)                |     | L   |         |  |  |     | 4. 3号B・K   |
|                      |                              |     |     |         |  |  |     |            |
| ZA14910000<br>P44701 | モッコン<br>メタル用                 |     | 個   |         |  |  |     | 4. 3号B・K   |
|                      |                              |     |     |         |  |  |     |            |
| Z001350001<br>P39001 | ワイヤーロープ<br>6 × 24A φ 6       |     | m   | 159     |  |  |     |            |
| Z001350004<br>P39004 | 6 × 24A φ 10                 |     | m   | 223     |  |  |     |            |
| Z001350005<br>P39005 | 6 × 24A φ 12                 |     | m   | 284     |  |  |     |            |
| Z001350006<br>P39006 | 6 × 24A φ 14                 |     | m   | 347     |  |  |     |            |
| Z001350007<br>P39007 | 6 × 24A φ 16                 |     | m   | 430     |  |  |     |            |
| Z001350008<br>P39008 | 6 × 24A φ 18                 |     | m   | 523     |  |  |     |            |
| Z001350009<br>P39009 | 6 × 24A φ 20                 |     | m   | 622     |  |  |     |            |
| Z001350011<br>P39010 | 6 × 24A φ 24                 |     | m   | 857     |  |  |     |            |
|                      |                              |     |     |         |  |  |     |            |
| Z006851001<br>P39013 | マニラロープ<br>中級12mm             |     | k g |         |  |  |     | 4. 3号B・K   |
|                      |                              |     |     |         |  |  |     |            |
| Z101539001<br>P44501 | 丸セパレーター<br>B型 径 8mm 長さ 150mm |     | 本   |         |  |  |     | 4. 3号B・K   |
| ZA14950000<br>P44502 | B型 径 8mm 長さ 180mm            |     | 本   |         |  |  |     | 4. 3号B     |
| Z101539008<br>P44508 | B型 径 9mm 長さ 200mm            |     | 本   |         |  |  |     | 4. 3号B・K   |
| Z101539003<br>P44503 | B型 径 8mm 長さ 250mm            |     | 本   |         |  |  |     | 4. 3号B・K   |
| Z101539009<br>P44509 | B型 径 9mm 長さ 500mm            |     | 本   |         |  |  |     | 4. 3号B・K   |
| Z101539004<br>P44504 | B型 径 8mm 長さ 650mm            |     | 本   |         |  |  |     | 4. 3号B・K   |
| Z101539005<br>P44505 | B型 径 8mm 長さ 850mm            |     | 本   |         |  |  |     | 4. 3号B・K   |
| Z101539006<br>P44506 | B型 径 8mm 長さ1,300mm           |     | 本   |         |  |  |     | 4. 3号B・K   |
|                      |                              |     |     |         |  |  |     |            |
|                      |                              |     |     |         |  |  |     |            |
|                      |                              |     |     |         |  |  |     |            |

[illegible]

| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品名規格                                  | 単位             | 単価    |  |  | 備考 | 掲載<br>刊行物 |
|----------------------|---------------------------------------|----------------|-------|--|--|----|-----------|
|                      |                                       |                | 4/1～  |  |  |    |           |
| ZA44090000<br>PQH070 | 防水シート（ビニール）<br>厚さ 0.4mm × 幅 1m        | m              | 400   |  |  |    |           |
| ZA44100000<br>PQH071 | 厚さ 0.4mm × 幅 2m                       | m              | 800   |  |  |    |           |
| ZA44120000<br>PQH072 | 厚さ 0.5mm × 幅 1m                       | m              | 440   |  |  |    |           |
| ZA44130000<br>PQH073 | 厚さ 0.5mm × 幅 2m                       | m              | 880   |  |  |    |           |
| ZA44160000<br>PQH074 | 厚さ 1.0mm × 幅 2m                       | m              | 1,760 |  |  |    |           |
|                      |                                       |                |       |  |  |    |           |
| Z006082001<br>P37001 | 土のう<br>2号 60～62 × 48cm                | 枚              |       |  |  |    | 4.3号B・K   |
| ZA42670000           | 特2号 70 × 48cm                         | 枚              |       |  |  |    | 4.3号K     |
| ZA42681000<br>P37003 | 大型土のう（1t用）<br>φ110×h108               | 枚              |       |  |  |    | 4.3号B・K   |
| ZA42682000           | W86×L86×h120                          | 枚              |       |  |  |    | 4.3号B・K   |
| ZA42683000<br>P37005 | 耐候性大型土のう（2t用）<br>φ110×h110 短期仮設対応（1年） | 枚              |       |  |  |    | 4.3号B・K   |
| ZA42683010           | φ110×h110 長期仮設対応（3年）                  | 枚              |       |  |  |    | 4.3号B・K   |
| Z101403001<br>P37004 | 植生土のう<br>種子・肥料付 40cm×60cm             | 枚              |       |  |  |    | 4.3号B     |
| ZA14850000<br>PQ7081 | 麻袋<br>養生用 60 × 90cm                   | 枚              | 75    |  |  |    |           |
| ZA99000027<br>PQ7082 | 養生用 62 × 48cm                         | 枚              |       |  |  |    | 4.3号B     |
| ZA14860000<br>PQ7091 | ビニールフィルム<br>0.1mm × 1.85m             | m <sup>2</sup> | 83    |  |  |    |           |
| Z101064002<br>P10203 | 0.1mm × 1.50m                         | m              | 145   |  |  |    |           |
| ZA14800000<br>P39103 | 埋設物表示シート<br>下水道用（ダブル） 幅150mm 50m 巻    | m              |       |  |  |    | 4.3号K     |
| Z101429001<br>P40201 | 塩ビ送水ホース<br>径 50mm                     | m              |       |  |  |    | 4.3号B・K   |
| Z004750001<br>P40202 | 径100mm                                | m              |       |  |  |    | 4.3号B・K   |
| Z004750002<br>P40203 | 径150mm                                | m              |       |  |  |    | 4.3号B・K   |
| Z004750003<br>P40204 | 径200mm                                | m              |       |  |  |    | 4.3号B・K   |
| Z101571001<br>P49101 | ビニール風管<br>リング式 φ300mm × 10m           | m              |       |  |  |    | 4.3号B・K   |
| ZA46960000           | ペーパードレーン材（検知システム付）<br>幅94mm 厚2.6mm    | m              |       |  |  |    | 4.3号B・K   |
| ZA46970000           | ペーパードレーンアンカー材<br>幅80mm 厚2.0mm 長160mm  | 個              | 120   |  |  |    |           |
|                      |                                       |                |       |  |  |    |           |
|                      |                                       |                |       |  |  |    |           |
|                      |                                       |                |       |  |  |    |           |
|                      |                                       |                |       |  |  |    |           |
|                      |                                       |                |       |  |  |    |           |

## ⑨ 火薬・ロッド 及びビット類

掲載資材なし

[illegible]



⑩

# 舗装用材

J I S規格等の基準について

1, J I S K 2 2 0 8

アスファルト乳剤

< 白 紙 >


[illegible]

| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品名<br>規格                             | 単位 | 単価    |  |  | 備考                       | 掲載<br>刊行物 |
|----------------------|--------------------------------------|----|-------|--|--|--------------------------|-----------|
|                      |                                      |    | 4/1~  |  |  |                          |           |
| Z001452002<br>PR0021 | 鉄筋金網 (SD295)<br>SD295A D 6 × 150     | m2 |       |  |  |                          | 4.3号K     |
| Z001452005<br>PR0022 | 鉄筋金網 (SD295)<br>SD295A D13 × 100~250 | t  |       |  |  |                          | 4.3号B・K   |
|                      |                                      |    |       |  |  |                          |           |
|                      |                                      |    |       |  |  |                          |           |
| ZA43500000           | 目地金物<br>膨張目地 舗装厚25cm                 | m  | 6,080 |  |  | フェア、スリッパ、クロスなど<br>一式である。 |           |
| ZA43510000           | (目地全延長当り)<br>膨張目地 舗装厚28cm            | m  | 6,120 |  |  | フェア、スリッパ、クロスなど<br>一式である。 |           |
| ZA43520000           | 膨張目地 舗装厚30cm                         | m  | 6,150 |  |  | フェア、スリッパ、クロスなど<br>一式である。 |           |
| ZA43530000           | 横収縮目地 舗装厚25cm                        | m  | 5,140 |  |  | フェア、スリッパ、クロスなど<br>一式である。 |           |
| ZA43540000           | 横収縮目地 舗装厚28cm                        | m  | 5,280 |  |  | フェア、スリッパ、クロスなど<br>一式である。 |           |
| ZA43550000           | 横収縮目地 舗装厚30cm                        | m  | 5,320 |  |  | フェア、スリッパ、クロスなど<br>一式である。 |           |
|                      | ※上記には、目地材、目地板は含まれて<br>いない。           |    |       |  |  |                          |           |
|                      |                                      |    |       |  |  |                          |           |
|                      | 目地金物<br>(フェア、タイパ、クロス)                |    |       |  |  |                          |           |
| ZA43560000           | (ダミー 目地)<br>縦目地 2車線施工 舗装厚25cm        | m  | 1,900 |  |  | フェア、タイパ、クロスなど<br>一式である。  |           |
| ZA43570000           | 縦目地 2車線施工 舗装厚28cm                    | m  | 1,910 |  |  | フェア、タイパ、クロスなど<br>一式である。  |           |
| ZA43580000           | 縦目地 2車線施工 舗装厚30cm                    | m  | 1,920 |  |  | フェア、タイパ、クロスなど<br>一式である。  |           |
|                      | ※上記には、目地材、目地板は含まれて<br>いない。           |    |       |  |  |                          |           |
|                      |                                      |    |       |  |  |                          |           |
| ZA43590000           | (突合せ 目地)<br>縦目地 1車線施工 舗装厚25cm        | m  | 2,310 |  |  | フェア、タイパ、クロスなど<br>一式である。  |           |
| ZA43600000           | 縦目地 1車線施工 舗装厚28cm                    | m  | 2,320 |  |  | フェア、タイパ、クロスなど<br>一式である。  |           |
| ZA43610000           | 縦目地 1車線施工 舗装厚30cm                    | m  | 2,350 |  |  | フェア、タイパ、クロスなど<br>一式である。  |           |
|                      | ※上記には、目地材、目地板は含まれて<br>いない。           |    |       |  |  |                          |           |
|                      |                                      |    |       |  |  |                          |           |
| ZA43620000           | (タイパのみ)<br>縦目地 1車線施工 舗装厚25cm         | m  | 1,800 |  |  | フェア、タイパ、クロスなど<br>一式である。  |           |
| ZA43630000           | 縦目地 1車線施工 舗装厚28cm                    | m  | 1,810 |  |  | フェア、タイパ、クロスなど<br>一式である。  |           |
| ZA43640000           | 縦目地 1車線施工 舗装厚30cm                    | m  | 1,820 |  |  | フェア、タイパ、クロスなど<br>一式である。  |           |
|                      | ※上記には、目地材、目地板は含まれて<br>いない。           |    |       |  |  |                          |           |
|                      |                                      |    |       |  |  |                          |           |
|                      |                                      |    |       |  |  |                          |           |
|                      |                                      |    |       |  |  |                          |           |

| コード<br>建設部<br>農林水産部 | 品名<br>規格                       | 単位 | 単 価   |  |  | 備 考 | 掲 載<br>刊行物 |
|---------------------|--------------------------------|----|-------|--|--|-----|------------|
|                     |                                |    | 4/ 1～ |  |  |     |            |
|                     | 目地金物<br>(フェー、タイパー、クロスパー)       |    |       |  |  |     |            |
| ZA43650000          | 踏掛版・緩衝版用<br>横ダミー目地 舗装厚30cm     | m  | 4,450 |  |  |     |            |
| ZA43660000          | (目地全延長当り)<br>横ダミー目地 舗装厚35cm    | m  | 4,470 |  |  |     |            |
|                     |                                |    |       |  |  |     |            |
| ZA43670000          | 踏掛版用ダミー目地<br>縦目地 2車線施工 舗装厚35cm | m  | 1,930 |  |  |     |            |
| ZA43680000          | 縦目地 1車線施工 舗装厚35cm              | m  | 2,430 |  |  |     |            |
|                     | ※縦目地金物舗装厚30cm用は前ページと<br>同じ     |    |       |  |  |     |            |
|                     |                                |    |       |  |  |     |            |
| ZA43690000          | 摺付版用<br>横突合わせ目地 舗装厚28cm        | m  | 7,420 |  |  |     |            |
| ZA43700000          | 横突合わせ目地 舗装厚30cm                | m  | 7,430 |  |  |     |            |
| ZA43710000          | 横突合わせ目地 舗装厚35cm                | m  | 7,440 |  |  |     |            |
|                     | ※横ダミー目地金物は踏掛版用に同じ              |    |       |  |  |     |            |
|                     |                                |    |       |  |  |     |            |
| ZA43720000          | 摺付版用<br>縦ダミー目地 舗装厚15～21cm      | m  | 1,880 |  |  |     |            |
| ZA43730000          | (目地全延長当り)<br>縦ダミー目地 舗装厚15～23cm | m  | 1,890 |  |  |     |            |
| ZA43740000          | 縦ダミー目地 舗装厚15～30cm              | m  | 1,900 |  |  |     |            |
| ZA43750000          | 縦ダミー目地 舗装厚15～35cm              | m  | 1,910 |  |  |     |            |
| ZA43760000          | 縦突合せ目地 舗装厚15～21cm              | m  | 2,170 |  |  |     |            |
| ZA43770000          | 縦突合せ目地 舗装厚15～23cm              | m  | 2,200 |  |  |     |            |
| ZA43780000          | 縦突合せ目地 舗装厚15～30cm              | m  | 2,220 |  |  |     |            |
| ZA43790000          | 縦突合せ目地 舗装厚15～35cm              | m  | 2,230 |  |  |     |            |
|                     |                                |    |       |  |  |     |            |
| ZA43800000          | 緩衝版用<br>縦ダミー目地 舗装厚28～30cm      | m  | 1,920 |  |  |     |            |
| ZA43810000          | 縦ダミー目地 舗装厚28～35cm              | m  | 1,930 |  |  |     |            |
| ZA43820000          | 縦ダミー目地 舗装厚30～35cm              | m  | 1,930 |  |  |     |            |
| ZA43830000          | 縦突合せ目地 舗装厚28～30cm              | m  | 2,370 |  |  |     |            |
| ZA43840000          | 縦突合せ目地 舗装厚28～35cm              | m  | 2,390 |  |  |     |            |
| ZA43850000          | 縦突合せ目地 舗装厚30～35cm              | m  | 2,410 |  |  |     |            |
|                     |                                |    |       |  |  |     |            |
|                     |                                |    |       |  |  |     |            |

< 白 紙 >

# ⑪ 法 面 保 護 用 材



## J I S規格等の基準について

- |                      |      |
|----------------------|------|
| 1, J I S   G 3 5 5 2 | 菱形金網 |
| 2, J I S   G 3 5 5 4 | 亀甲金網 |

< 白 紙 >



| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品 規 名 格                     | 単 位 | 単 価    |  |  | 備 考                       | 掲 載<br>刊行物 |
|----------------------|-----------------------------|-----|--------|--|--|---------------------------|------------|
|                      |                             |     | 4/ 1~  |  |  |                           |            |
| Z101574002<br>P50005 | 人工芝（張芝用）<br>張芝用（ワラ付き）幅100cm | m 2 |        |  |  |                           | 4. 3号B     |
| Z003008001<br>P50006 | 筋芝用 幅 7cm                   | m   |        |  |  |                           | 4. 3号B     |
| Z003008002<br>P50007 | 筋芝用 幅10cm                   | m   |        |  |  |                           | 4. 3号B     |
| Z003008003<br>P50008 | 筋芝用 幅15cm                   | m   |        |  |  |                           | 4. 3号B     |
|                      |                             |     |        |  |  |                           |            |
| Z101574001<br>P50004 | 人工張芝（ネット）<br>幅50cm程度        | m 2 |        |  |  |                           | 4. 3号B     |
|                      |                             |     |        |  |  |                           |            |
| Z003004001<br>P50003 | 高麗芝                         | m 2 | 520    |  |  |                           |            |
|                      |                             |     |        |  |  |                           |            |
| ZA15530000           | 野芝<br>目串含む                  | m 2 | 540    |  |  |                           |            |
| ZA15540000<br>P50002 | 野芝<br>目串含まず                 | m 2 | 520    |  |  |                           |            |
| Z003102001<br>PQK001 | 目串（竹製）<br>竹製 15cm×100本／束    | 束   | 220    |  |  |                           |            |
| Z101823001<br>PR1001 | 養生材<br>ファイバー系               | k g |        |  |  |                           | 4. 3号B     |
| Z101825001<br>PR1002 | 安定剤<br>18kg 1 缶詰め（樹脂系）      | k g |        |  |  |                           | 4. 3号B     |
| Z101827001<br>PR1003 | 土壌改良剤<br>種子吹付け用（消石灰）        | k g | 19     |  |  |                           |            |
| Z101824001<br>PR1004 | 肥料（法面緑化用）<br>有機質            | k g | 27     |  |  |                           |            |
| Z101306001<br>P30007 | 無機質高度化成 N:P:K 15:15:15      | k g |        |  |  |                           | 4. 3号B     |
| Z101307001<br>P30008 | 無機質普通化成 N:P:K 8: 8: 8       | k g |        |  |  |                           | 4. 3号B     |
| ZA16070000<br>PQK012 | こもむしろ<br>緑化用 長さ20m × 幅1.0m  | m 2 | 100    |  |  |                           |            |
|                      |                             |     |        |  |  |                           |            |
| Z101826001<br>PQK010 | 黒土                          | m 3 | 5, 400 |  |  | 泥吹付等にそのまま使用可              |            |
| ZA15620000<br>PQK011 | 黒土                          | m 3 | 3, 900 |  |  | 公園等で使用する植土<br>1.0m3当たりの価格 |            |
|                      |                             |     |        |  |  |                           |            |
|                      |                             |     |        |  |  |                           |            |
|                      |                             |     |        |  |  |                           |            |
|                      |                             |     |        |  |  |                           |            |
|                      |                             |     |        |  |  |                           |            |
|                      |                             |     |        |  |  |                           |            |
|                      |                             |     |        |  |  |                           |            |
|                      |                             |     |        |  |  |                           |            |
|                      |                             |     |        |  |  |                           |            |

【情報公開用】

< 148 >

[illegible]

[illegible]

肥 料 類


【情報公開用】

| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品 規                                  | 名 格  | 単 位 | 単 価    |  |  | 備 考                      | 掲 載<br>刊行物 |
|----------------------|--------------------------------------|------|-----|--------|--|--|--------------------------|------------|
|                      |                                      |      |     | 4/ 1～  |  |  |                          |            |
| ZA16610000<br>PR1101 | 一般肥料<br>硫化燐安 (14:10:13)              | 20kg | 袋   | 1,200  |  |  |                          |            |
| ZA16620000<br>PR1102 | 塩化加里 (K 60%)                         | 20kg | 袋   |        |  |  |                          | 4. 3号B     |
| ZA16650000<br>PR1103 | タンカル                                 | 20kg | 袋   | 350    |  |  |                          |            |
| ZA16660000<br>PR1104 | ケイカル (けい酸生灰)                         | 20kg | 袋   | 440    |  |  |                          |            |
| ZA16670000<br>PR1105 | 硫安                                   | 20kg | 袋   |        |  |  |                          | 4. 3号B     |
| ZA16680000<br>PR1106 | 尿素                                   | 20kg | 袋   |        |  |  |                          | 4. 3号B     |
| ZA16690000<br>PR1107 | 石灰チッソ                                | 20kg | 袋   | 2,850  |  |  |                          |            |
| ZA16700000<br>PR1108 | コンポスト                                | 20kg | 袋   | 330    |  |  |                          |            |
| ZA16710000<br>PR1109 | 生石灰 フレコン袋入り                          |      | t   | 24,000 |  |  | 大量使用の時 (ローリー運搬) には適用しない。 |            |
| Z101714001<br>PR1110 | 消石灰 フレコン袋入り                          |      | t   | 26,000 |  |  | 大量使用の時 (ローリー運搬) には適用しない。 |            |
| ZA16730000<br>PQK060 | 有機質樹皮堆肥<br>20kg/袋 40 L               |      | 袋   | 480    |  |  |                          |            |
| ZA16740000           | 高位泥炭乾燥剤<br>ミズゴケを含む 50 L/袋            |      | 袋   | 880    |  |  |                          |            |
| ZA16750000           | 植物活力剤<br>メネデル 20 L/缶                 |      | 缶   |        |  |  |                          | 4. 3号B     |
| ZA16760000           | 農園芸用<br>ネニサンソ 2号 100 L/袋             |      | 袋   | 1,300  |  |  |                          |            |
| ZA16770000           | I B化成 S 1号 20kg/袋                    |      | 袋   | 1,700  |  |  |                          |            |
|                      |                                      |      |     |        |  |  |                          |            |
| ZA16780000<br>PQK061 | 粒状固形肥料<br>N:P:K=6:4:3 粒径 3~6mm 15kg入 |      | 袋   |        |  |  |                          | 4. 3号B     |
|                      |                                      |      |     |        |  |  |                          |            |
| ZA16790000<br>PQK062 | 固形肥料<br>N:P:K=6:4:3 (約1,250本入) 20kg入 |      | 袋   |        |  |  |                          | 4. 3号B     |
| ZA16800000<br>PQK063 | N:P:K=3:6:4 (約1,250本入) 20kg入         |      | 袋   |        |  |  |                          | 4. 3号B     |
| ZA16820000<br>PQK064 | 鶏糞<br>高熱処理乾燥 15kg/袋                  |      | 袋   | 300    |  |  |                          |            |
| ZA16830100<br>PQK065 | 菜種油粕<br>20kg/袋                       |      | 袋   |        |  |  |                          | 4. 3号B     |
|                      |                                      |      |     |        |  |  |                          |            |
| ZA16840000<br>PQK066 | 林業用肥料<br>複合ウツ・エース (N23 P20) 15kg     |      | 袋   | 4,800  |  |  |                          |            |
| Z003050001<br>PQK067 | 新山特 3号 (6:12:8) 15kg                 |      | kg  |        |  |  |                          | 4. 3号B     |
| ZA16860000<br>PQK068 | 山 1号 (6:4:3) 20kg                    |      | 袋   | 3,010  |  |  |                          |            |
| ZA16870000<br>PQK069 | 山 3号 (3:6:4) 20kg                    |      | 袋   | 3,200  |  |  |                          |            |
| ZA16880000<br>PQK070 | 森 1号 (10:6:5) 15kg                   |      | 袋   | 1,740  |  |  |                          |            |
| ZA16890000<br>PQK071 | 森 3号 (8:9:5) 15kg                    |      | 袋   | 1,870  |  |  |                          |            |
| Z003050003<br>PQK072 | 森11号 (15:10:7) 15kg                  |      | kg  | 154    |  |  |                          |            |

[illegible]

⑫

# 区画線用材



## J I S規格等の基準について

- 1, J I S K 5 6 6 5
- 2, J I S R 3 3 0 1

トラフィックペイント  
ガラスビーズ

< 白 紙 >



| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品 名<br>規 格                         | 単 位 | 単 価   |  |  | 備 考 | 掲 載<br>刊行物 |
|----------------------|------------------------------------|-----|-------|--|--|-----|------------|
|                      |                                    |     | 4/ 1~ |  |  |     |            |
|                      | トラフィックペイント（溶剤型）                    |     |       |  |  |     |            |
| Z004350007<br>P35300 | 常温型（JIS K5665）<br>1種B（ビーズ含まず）白     | L   |       |  |  |     | 4. 3号B・K   |
| Z004350013           | 1種B（     "     ）黄（鉛・クロムフリー）        | L   |       |  |  |     | 4. 3号B・K   |
| Z004350005<br>P35303 | 加熱型（JIS K5665）<br>2種B（ビーズ含まず）白     | L   |       |  |  |     | 4. 3号B・K   |
| Z004350017           | 2種B（     "     ）黄（鉛・クロムフリー）        | L   |       |  |  |     | 4. 3号B・K   |
| Z004350001<br>P35306 | 熔融型（JIS K5665）<br>3種1号（ビーズ15～18%）白 | kg  |       |  |  |     | 4. 3号B・K   |
| Z004350009           | 3種1号（ビーズ15～18%）黄（鉛・クロムフリー）         | kg  |       |  |  |     | 4. 3号B・K   |
| Z004350003           | 3種2号（ビーズ20～23%）白                   | kg  |       |  |  |     | 4. 3号K     |
|                      |                                    |     |       |  |  |     |            |
|                      | トラフィックペイント（水性型）                    |     |       |  |  |     |            |
| Z004350010<br>P35314 | 常温型（JIS K5665）<br>1種A 白            | L   |       |  |  |     | 4. 3号B・K   |
| Z004350012           | 1種A 黄（鉛・クロムフリー）                    | L   |       |  |  |     | 4. 3号B・K   |
| Z004350014<br>P35317 | 加熱型（JIS K5665）<br>2種A 白            | L   |       |  |  |     | 4. 3号B・K   |
| Z004350016           | 2種A 黄（鉛・クロムフリー）                    | L   |       |  |  |     | 4. 3号B・K   |
|                      |                                    |     |       |  |  |     |            |
| Z101846001<br>PR2001 | シンナー<br>区画線用                       | L   | 295   |  |  |     |            |
|                      |                                    |     |       |  |  |     |            |
| Z004354001<br>P35114 | プライマー<br>区画線用                      | kg  |       |  |  |     | 4. 3号B・K   |
| Z004354002           | 接着用プライマー<br>区画線用 コンクリート舗装用         | kg  |       |  |  |     | 4. 3号B     |
|                      |                                    |     |       |  |  |     |            |
| Z004352001<br>P35313 | ガラスビーズ<br>0.106～0.850mm            | kg  |       |  |  |     | 4. 3号B・K   |
|                      |                                    |     |       |  |  |     |            |
|                      |                                    |     |       |  |  |     |            |
|                      |                                    |     |       |  |  |     |            |
|                      |                                    |     |       |  |  |     |            |
|                      |                                    |     |       |  |  |     |            |
|                      |                                    |     |       |  |  |     |            |
|                      |                                    |     |       |  |  |     |            |
|                      |                                    |     |       |  |  |     |            |
|                      |                                    |     |       |  |  |     |            |
|                      |                                    |     |       |  |  |     |            |

< 白 紙 >

⑬

# 防 護 柵 類

## 適用について

- 1, 名称は、旧基準(S47.10防護柵設置要綱)で標記している。  
なお最新基準は、R3.3月防護柵の設置基準・同解説 ボラードの設置便覧である。

|              |   |    |     |   |     |   |   |
|--------------|---|----|-----|---|-----|---|---|
| 例            |   | ①  | ②   | ③ | ④   | ⑤ | ⑥ |
| Gr-Bm-2B     | → | Gr | B m |   | 2   | B |   |
| Gp-Cp2-2.5E3 | → | Gp | C p | 2 | 2.5 | E | 3 |

#### ①形式

Gr:ガードレール

Gc:ガードケーブル

Gp:ガードパイプ

Gb:ボックスビーム

#### ②種別

A種:強度 130kJ以上

B種:強度 60kJ以上

C種:強度 45kJ以上

#### 添字

無:路側用

m:分離帯用

p:歩道用

#### ③積雪ランク 5年再現最大積雪深

1:1m以下(標準型を使用)

2:1mを超え2m以下

3:2mを超え3m以下

4:3mを超え4m以下

5:4mを超え5m以下

#### ④支柱間隔

#### ⑤埋設区分

E:土中用

B:構造物用

#### ⑥ビーム本数

3:ビーム本数が2本

4:ビーム本数が3本

| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品 規<br>名 格                                 | 単<br>位 | 単 価     |  |  | 備 考                           | 掲 載<br>刊行物 |
|----------------------|--------------------------------------------|--------|---------|--|--|-------------------------------|------------|
|                      |                                            |        | 4 / 1 ~ |  |  |                               |            |
|                      | ガードレール（路側用）                                |        |         |  |  |                               |            |
| Z004220003<br>P22015 | 土中用<br>Gr-B-4E 塗装                          | m      |         |  |  | 塗装品：亜鉛メッキ(付着量<br>両面275g/m2以上) | 4.3号B・K    |
| Z004220004<br>P22016 | Gr-B-4ES 塗装                                | m      |         |  |  | 塗装品：亜鉛メッキ(付着量<br>両面275g/m2以上) | 4.3号B・K    |
| Z004220005<br>P22017 | Gr-C-4E 塗装                                 | m      |         |  |  | 塗装品：亜鉛メッキ(付着量<br>両面275g/m2以上) | 4.3号B・K    |
| Z004220006<br>P22018 | Gr-C-4ES 塗装                                | m      |         |  |  | 塗装品：亜鉛メッキ(付着量<br>両面275g/m2以上) | 4.3号B・K    |
|                      |                                            |        |         |  |  |                               |            |
| Z004220010<br>P22019 | コンクリート用<br>Gr-B-2B 塗装                      | m      |         |  |  | 塗装品：亜鉛メッキ(付着量<br>両面275g/m2以上) | 4.3号B・K    |
| Z004220011<br>P22020 | Gr-B-2BS 塗装                                | m      |         |  |  | 塗装品：亜鉛メッキ(付着量<br>両面275g/m2以上) | 4.3号B・K    |
| Z004220012<br>P22021 | Gr-C-2B 塗装                                 | m      |         |  |  | 塗装品：亜鉛メッキ(付着量<br>両面275g/m2以上) | 4.3号B・K    |
| Z004220013<br>P22022 | Gr-C-2BS 塗装                                | m      |         |  |  | 塗装品：亜鉛メッキ(付着量<br>両面275g/m2以上) | 4.3号B・K    |
|                      |                                            |        |         |  |  |                               |            |
|                      | ガードレール（景観型）                                |        |         |  |  |                               |            |
| ZA70001010           | 土中用<br>Gr-B-4E 塗装                          | m      |         |  |  | 塗装色（茶色）<br>材料込みエキストラ価格        | 4.3号B・K    |
| ZA70001020           | Gr-B-4ES 塗装                                | m      |         |  |  | 塗装色（茶色）<br>材料込みエキストラ価格        | 4.3号B・K    |
| ZA70001030           | Gr-C-4E 塗装                                 | m      |         |  |  | 塗装色（茶色）<br>材料込みエキストラ価格        | 4.3号B・K    |
| ZA70001040           | Gr-C-4ES 塗装                                | m      |         |  |  | 塗装色（茶色）<br>材料込みエキストラ価格        | 4.3号B・K    |
|                      |                                            |        |         |  |  |                               |            |
| ZA70001050           | コンクリート用<br>Gr-B-2B 塗装                      | m      |         |  |  | 塗装色（茶色）<br>材料込みエキストラ価格        | 4.3号B・K    |
| ZA70001060           | Gr-B-2BS 塗装                                | m      |         |  |  | 塗装色（茶色）<br>材料込みエキストラ価格        | 4.3号B・K    |
| ZA70001070           | Gr-C-2B 塗装                                 | m      |         |  |  | 塗装色（茶色）<br>材料込みエキストラ価格        | 4.3号B・K    |
| ZA70001080           | Gr-C-2BS 塗装                                | m      |         |  |  | 塗装色（茶色）<br>材料込みエキストラ価格        | 4.3号B・K    |
|                      |                                            |        |         |  |  |                               |            |
|                      | ※価格には袖ビーム及び付属部品<br>（ボルト、ナット等）一式を含む         |        |         |  |  |                               |            |
|                      | 設計総延長が21m以上の場合に適用する<br>袖ビームも延算の対象とする       |        |         |  |  |                               |            |
|                      | 塗装品・・・亜鉛メッキ(付着量両面275g/m2<br>以上)に塗装仕上げしたもの。 |        |         |  |  |                               |            |
|                      |                                            |        |         |  |  |                               |            |
|                      |                                            |        |         |  |  |                               |            |
|                      |                                            |        |         |  |  |                               |            |
|                      |                                            |        |         |  |  |                               |            |
|                      |                                            |        |         |  |  |                               |            |

[illegible]

| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品名<br>規格                               | 単位 | 単価   |  |  | 備考                             | 掲載<br>刊行物 |
|----------------------|----------------------------------------|----|------|--|--|--------------------------------|-----------|
|                      |                                        |    | 4/1~ |  |  |                                |           |
|                      | ガードレール（路側用）                            |    |      |  |  |                                |           |
| Z004220017<br>P22023 | 土中用<br>Gr-B-4E 厚メッキ                    | m  |      |  |  | 厚メッキ品：溶融亜鉛メッキ<br>（片面550g/m2以上） | 4.3号B・K   |
| Z004220018<br>P22024 | Gr-B-4ES 厚メッキ                          | m  |      |  |  | 厚メッキ品：溶融亜鉛メッキ<br>（片面550g/m2以上） | 4.3号B・K   |
| Z004220022<br>P22025 | Gr-B-2B 厚メッキ                           | m  |      |  |  | 厚メッキ品：溶融亜鉛メッキ<br>（片面550g/m2以上） | 4.3号B・K   |
| Z004220023<br>P22026 | Gr-B-2BS 厚メッキ                          | m  |      |  |  | 厚メッキ品：溶融亜鉛メッキ<br>（片面550g/m2以上） | 4.3号B・K   |
|                      |                                        |    |      |  |  |                                |           |
|                      | ※価格には袖ビーム及び付属部品<br>（ボルト、ナット等）一式を含む     |    |      |  |  |                                |           |
|                      | 設計総延長が21m以上の場合に適用する<br>袖ビームも延算の対象とする   |    |      |  |  |                                |           |
|                      | 厚メッキ品・溶融亜鉛メッキ（片面550g/m2以上）<br>仕上げしたもの。 |    |      |  |  |                                |           |
|                      |                                        |    |      |  |  |                                |           |
|                      | ガードレール部材<br>板厚 幅 長(mm) 重量(kg)          |    |      |  |  |                                |           |
| ZA17120000           | 直ビーム<br>B型 3.2×350×4,330 — 46.8        | 枚  |      |  |  | 設計延長が21m未満の場合に<br>適用する         | 4.3号B・K   |
| ZA17080000           | B型 3.2×350×2,330 — 25.2                | 枚  |      |  |  | 設計延長が21m未満の場合に<br>適用する         | 4.3号B・K   |
| ZA17100000           | B型 3.2×350×2,360 — 25.5                | 枚  |      |  |  | 設計延長が21m未満の場合に<br>適用する         | 4.3号B・K   |
|                      |                                        |    |      |  |  |                                |           |
| ZA17160000           | 袖ビーム<br>B型 3.2×382×660 — 9.42          | 枚  |      |  |  | 設計延長が21m未満の場合に<br>適用する         | 4.3号B・K   |
|                      |                                        |    |      |  |  |                                |           |
|                      | 肉厚 径 長(mm) 重(kg)                       |    |      |  |  |                                |           |
| ZA17210000           | 直支柱<br>B-4E 4.5×114.3×2,200— 28.0      | 本  |      |  |  | 設計延長が21m未満の場合に<br>適用する         | 4.3号B・K   |
| ZA17260000           | Bp-2E 4.5×114.3×2,300— 28.0            | 本  |      |  |  | 設計延長が21m未満の場合に<br>適用する         | 4.3号B・K   |
| ZA17190000           | B-2B 4.5×114.3×1,100— 14.2             | 本  |      |  |  | 設計延長が21m未満の場合に<br>適用する         | 4.3号B・K   |
| ZA17230000           | C-2B 4.5×114.3×1,100— 14.2             | 本  |      |  |  | 設計延長が21m未満の場合に<br>適用する         | 4.3号B・K   |
|                      |                                        |    |      |  |  |                                |           |
| ZA17490000           | 笠木<br>A・B・C 3.2×150×50×2,000— 12.6     | 本  |      |  |  | 設計延長が21m未満の場合に<br>適用する         | 4.3号B     |
| ZA17520000           | A・B・C 3.2×150×50×4,000— 25.1           | 本  |      |  |  | 設計延長が21m未満の場合に<br>適用する         | 4.3号B     |
| ZA17500000           | A・B・C 3.2×150×50×2,150— 13.5           | 本  |      |  |  | 設計延長が21m未満の場合に<br>適用する         | 4.3号B     |
| ZA17530000           | A・B・C 3.2×150×50×4,150— 26.1           | 本  |      |  |  | 設計延長が21m未満の場合に<br>適用する         | 4.3号B     |
|                      |                                        |    |      |  |  |                                |           |
|                      |                                        |    |      |  |  |                                |           |
|                      |                                        |    |      |  |  |                                |           |

[illegible]



| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品 名<br>規 格                                 | 単 位 | 単 価   |  |  | 備 考     | 掲 載<br>刊行物 |
|----------------------|--------------------------------------------|-----|-------|--|--|---------|------------|
|                      |                                            |     | 4/ 1~ |  |  |         |            |
|                      | ガードレール (耐雪型)                               |     |       |  |  |         |            |
| ZA44530000<br>PR3101 | G r - B 2 - 4 E 塗装                         | m   |       |  |  |         | 4. 3号B・K   |
| ZA44540000<br>PR3102 | G r - B 3 - 3 E 塗装                         | m   |       |  |  |         | 4. 3号B・K   |
| ZA44550000<br>PR3103 | G r - B 4 - 2 E 塗装                         | m   |       |  |  |         | 4. 3号B・K   |
| ZA44560000<br>PR3104 | G r - B 2 - 2 B 塗装                         | m   |       |  |  |         | 4. 3号B・K   |
| ZA44570000<br>PR3105 | G r - B 3 - 2 B 塗装                         | m   |       |  |  |         | 4. 3号B・K   |
| ZA44580000<br>PR3106 | G r - B 4 - 2 B 塗装                         | m   |       |  |  |         | 4. 3号B・K   |
| Z101783007<br>PR3107 | G r - C 2 - 3 E 塗装                         | m   |       |  |  |         | 4. 3号B・K   |
| Z101783008<br>PR3108 | G r - C 3 - 2 E 塗装                         | m   |       |  |  |         | 4. 3号B・K   |
| Z101783009<br>PR3109 | G r - C 2 - 2 B 塗装                         | m   |       |  |  |         | 4. 3号B・K   |
| Z101783010<br>PR3110 | G r - C 3 - 2 B 塗装                         | m   |       |  |  |         | 4. 3号B・K   |
| ZA44590000<br>PR3111 | G r - B 2 - 4 E 厚メッキ                       | m   |       |  |  |         | 4. 3号B・K   |
| ZA44600000<br>PR3112 | G r - B 3 - 3 E 厚メッキ                       | m   |       |  |  |         | 4. 3号B・K   |
| ZA44610000<br>PR3113 | G r - B 4 - 2 E 厚メッキ                       | m   |       |  |  |         | 4. 3号B・K   |
| ZA44620000<br>PR3114 | G r - B 2 - 2 B 厚メッキ                       | m   |       |  |  |         | 4. 3号B・K   |
| ZA44630000<br>PR3115 | G r - B 3 - 2 B 厚メッキ                       | m   |       |  |  |         | 4. 3号B・K   |
| ZA44640000<br>PR3116 | G r - B 4 - 2 B 厚メッキ                       | m   |       |  |  |         | 4. 3号B・K   |
|                      | ※価格には袖ビーム及び付属部品<br>(ボルト、ナット等)一式を含む。        |     |       |  |  |         |            |
|                      | 設計総延長が21m以上の場合に適用す<br>る。                   |     |       |  |  |         |            |
|                      | 袖ビームも延算の対象とする。                             |     |       |  |  |         |            |
|                      | 塗装品・・・亜鉛メッキ(付着量両面275g/m2<br>以上)に塗装仕上げしたもの。 |     |       |  |  |         |            |
|                      | 厚メッキ品・・・溶融亜鉛メッキ(片面550g/m2以<br>上)仕上げしたもの。   |     |       |  |  |         |            |
|                      | 耐雪型部材                                      |     |       |  |  |         |            |
| ZA17590000<br>PQM411 | ビーム<br>3.2 × 350 × 3,330 塗装                | 枚   |       |  |  |         | 4. 3号B・K   |
| ZA17600000           | 3.2 × 350 × 3,330 厚メッキ                     | 枚   |       |  |  |         | 4. 3号B・K   |
| ZA17610000<br>PQM412 | ブラケット<br>6.0 × 120 × 300 塗装                | 個   |       |  |  |         | 4. 3号B・K   |
| ZA17620000           | 6.0 × 120 × 300 厚メッキ                       | 個   |       |  |  |         | 4. 3号B・K   |
| ZA17630000<br>PQM413 | 補強金具<br>6.0 × 75.5 × 300 塗装                | 個   |       |  |  |         | 4. 3号B・K   |
| ZA17640000           | (ボルト・ナットを含む)<br>6.0 × 75.5 × 300 厚メッキ      | 個   |       |  |  |         | 4. 3号B・K   |
| ZA10933000           | 6.0 × 75.5 × 300 景観型                       | 個   | 2,660 |  |  | Uボルト含まず |            |

## 【情報公開用】

< 160 >

| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品名規格                                 | 単位 | 単価   |  |  | 備考        | 掲載<br>刊行物 |
|----------------------|--------------------------------------|----|------|--|--|-----------|-----------|
|                      |                                      |    | 4/1～ |  |  |           |           |
|                      | 土中用                                  |    |      |  |  |           |           |
| Z004226006<br>PR3151 | 中間支柱構成<br>B種 114.3×4.5×2,370         | 本  |      |  |  | ブラケット一式含む | 4.3号B・K   |
| Z004226010<br>PR3152 | C種 114.3×4.5×2,140                   | 本  |      |  |  | ブラケット一式含む | 4.3号B・K   |
|                      |                                      |    |      |  |  |           |           |
| ZA17730000<br>PR3161 | 端末支柱<br>B種 114.3×4.5×1,320           | 本  |      |  |  | 索端金具一式含む  | 4.3号B・K   |
| ZA17750000<br>PR3162 | (埋込式)<br>C種 114.3×4.5×1,140          | 本  |      |  |  | 索端金具一式含む  | 4.3号B・K   |
| ZA17770000<br>PR3163 | (アンカーボルト式)<br>B種 114.3×4.5× 902      | 本  |      |  |  | 索端金具一式含む  | 4.3号B・K   |
| ZA17790000<br>PR3164 | C種 114.3×4.5× 772                    | 本  |      |  |  | 索端金具一式含む  | 4.3号B・K   |
|                      |                                      |    |      |  |  |           |           |
|                      | コンクリート用                              |    |      |  |  |           |           |
| Z004227006<br>PR3153 | 中間支柱構成<br>B種 114.3×4.5×1,270         | 本  |      |  |  | ブラケット一式含む | 4.3号B・K   |
| Z004227010<br>PR3154 | C種 114.3×4.5×1,140                   | 本  |      |  |  | ブラケット一式含む | 4.3号B・K   |
|                      |                                      |    |      |  |  |           |           |
| ZA17850000<br>PR3155 | 中間端末支柱（デルタ型）<br>B種 5.0×165.2×1,485   | 本  |      |  |  |           | 4.3号B・K   |
| ZA17870000<br>PR3156 | C種 4.5×139.8×1,365                   | 本  |      |  |  |           | 4.3号B・K   |
|                      | 端末支柱、ケーブル構成は土中用と同価格とする。              |    |      |  |  |           |           |
|                      |                                      |    |      |  |  |           |           |
|                      | ガードケーブル部材                            |    |      |  |  |           |           |
| ZA17930000<br>PR3191 | 中間支柱<br>B-E種用 4.5×114.3φ×2,370— 29.7 | 本  |      |  |  | 補修用に適用する  | 4.3号B・K   |
| ZA17910000<br>PR3193 | B-B種用 4.5×114.3φ×1,270— 16.1         | 本  |      |  |  | 補修用に適用する  | 4.3号B・K   |
| ZA17970000<br>PR3192 | C-E種用 4.5×114.3φ×2,140— 26.8         | 本  |      |  |  | 補修用に適用する  | 4.3号B・K   |
| ZA17950000<br>PR3194 | C-B種用 4.5×114.3φ×1,140— 14.4         | 本  |      |  |  | 補修用に適用する  | 4.3号B・K   |
|                      |                                      |    |      |  |  |           |           |
| ZA18010000<br>PR3201 | 端末支柱<br>B種用 4.5×114.3φ×1,320— 50.0   | 本  |      |  |  | 補修用に適用する  | 4.3号B・K   |
| ZA18030000<br>PR3202 | C種用 4.5×114.3φ×1,140— 44.0           | 本  |      |  |  | 補修用に適用する  | 4.3号B・K   |
|                      |                                      |    |      |  |  |           |           |
|                      |                                      |    |      |  |  |           |           |
|                      |                                      |    |      |  |  |           |           |
|                      |                                      |    |      |  |  |           |           |
|                      |                                      |    |      |  |  |           |           |

| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品名<br>規格                             | 単位 | 単価   |  |  | 備考        | 掲載<br>刊行物 |
|----------------------|--------------------------------------|----|------|--|--|-----------|-----------|
|                      |                                      |    | 4/1～ |  |  |           |           |
|                      | 土中用                                  |    |      |  |  |           |           |
| Z004226022<br>PR3171 | 中間支柱構成<br>B種 114.3×4.5×2,370         | 本  |      |  |  | ブラケット一式含む | 4.3号B・K   |
| Z004226026<br>PR3172 | C種 114.3×4.5×2,140                   | 本  |      |  |  | ブラケット一式含む | 4.3号B・K   |
|                      |                                      |    |      |  |  |           |           |
| ZA17740000<br>PR3181 | 端末支柱<br>B種 114.3×4.5×1,320           | 本  |      |  |  | 索端金具一式含む  | 4.3号B・K   |
| ZA17760000<br>PR3182 | (埋込式)<br>C種 114.3×4.5×1,140          | 本  |      |  |  | 索端金具一式含む  | 4.3号B・K   |
|                      |                                      |    |      |  |  |           |           |
| ZA17780000<br>PR3183 | (アンカーボルト式)<br>B種 114.3×4.5× 902      | 本  |      |  |  | 索端金具一式含む  | 4.3号B・K   |
| ZA17800000<br>PR3184 | C種 114.3×4.5× 772                    | 本  |      |  |  | 索端金具一式含む  | 4.3号B・K   |
|                      |                                      |    |      |  |  |           |           |
|                      | コンクリート用                              |    |      |  |  |           |           |
| Z004227022<br>PR3173 | 中間支柱構成<br>B種 114.3×4.5×1,270         | 本  |      |  |  | ブラケット一式含む | 4.3号B・K   |
| Z004227026<br>PR3174 | C種 114.3×4.5×1,140                   | 本  |      |  |  | ブラケット一式含む | 4.3号B・K   |
|                      | 端末支柱、ケーブル構成は土中用と同価格とする。              |    |      |  |  |           |           |
|                      |                                      |    |      |  |  |           |           |
|                      | ガードケーブル部材                            |    |      |  |  |           |           |
| ZA17900000           | ケーブル(共通)<br>3×7 G/O 18φB・S 16t 1.1   | m  |      |  |  | 補修用に適用する  | 4.3号B・K   |
| ZA17940000<br>PR3211 | 中間支柱<br>B-E種用 4.5×114.3φ×2,370— 29.7 | 本  |      |  |  | 補修用に適用する  | 4.3号B・K   |
| ZA17920000<br>PR3213 | B-B種用 4.5×114.3φ×1,270— 16.1         | 本  |      |  |  | 補修用に適用する  | 4.3号B・K   |
| ZA17980000<br>PR3212 | C-E種用 4.5×114.3φ×2,140— 26.8         | 本  |      |  |  | 補修用に適用する  | 4.3号B・K   |
| ZA17960000<br>PR3214 | C-B種用 4.5×114.3φ×1,140— 14.4         | 本  |      |  |  | 補修用に適用する  | 4.3号B・K   |
|                      |                                      |    |      |  |  |           |           |
| ZA18020000<br>PR3221 | 端末支柱<br>B種用 4.5×114.3φ×1,320— 50.0   | 本  |      |  |  | 補修用に適用する  | 4.3号B・K   |
| ZA18040000<br>PR3222 | C種用 4.5×114.3φ×1,140— 44.0           | 本  |      |  |  | 補修用に適用する  | 4.3号B・K   |
|                      |                                      |    |      |  |  |           |           |
|                      |                                      |    |      |  |  |           |           |
|                      |                                      |    |      |  |  |           |           |
|                      |                                      |    |      |  |  |           |           |
|                      |                                      |    |      |  |  |           |           |
|                      |                                      |    |      |  |  |           |           |

ガードケーブル（耐雪型）

【情報公開用】

[illegible]

[illegible]

[illegible]

| コード<br>建設部<br>農林水産部 | 品名<br>規格                  | 単位 | 単価   |  |  | 備考 | 掲載<br>刊行物 |
|---------------------|---------------------------|----|------|--|--|----|-----------|
|                     |                           |    | 4/1~ |  |  |    |           |
|                     | ガードパイプ (景観型)              |    |      |  |  |    |           |
|                     | (路側用)                     |    |      |  |  |    |           |
| ZA70002010          | 土中用<br>Gp-B-3E4           | m  |      |  |  |    | 4.3号B・K   |
| ZA70002020          | Gp-C-3E4                  | m  |      |  |  |    | 4.3号B・K   |
| ZA70002030          | Gp-B-3E3                  | m  |      |  |  |    | 4.3号B・K   |
| ZA70002040          | Gp-C-3E3                  | m  |      |  |  |    | 4.3号B・K   |
| ZA70002050          | 土中用 (耐雪)<br>Gp-B2-2.5E4   | m  |      |  |  |    | 4.3号B・K   |
| ZA70002060          | Gp-C2-2.5E4               | m  |      |  |  |    | 4.3号B・K   |
| ZA70002070          | Gp-B2-2.5E3               | m  |      |  |  |    | 4.3号B・K   |
| ZA70002080          | Gp-C2-2.5E3               | m  |      |  |  |    | 4.3号B・K   |
| ZA70002090          | Gp-B3-2E4                 | m  |      |  |  |    | 4.3号B・K   |
| ZA70002100          | Gp-C3-2E4                 | m  |      |  |  |    | 4.3号B・K   |
| ZA70002110          | Gp-B3-2E3                 | m  |      |  |  |    | 4.3号B・K   |
| ZA70002120          | Gp-C3-2E3                 | m  |      |  |  |    | 4.3号B・K   |
|                     |                           |    |      |  |  |    |           |
| ZA70003010          | コンクリート用<br>Gp-B-2B4       | m  |      |  |  |    | 4.3号B・K   |
| ZA70003020          | Gp-C-2B4                  | m  |      |  |  |    | 4.3号B・K   |
| ZA70003030          | Gp-B-2B3                  | m  |      |  |  |    | 4.3号B・K   |
| ZA70003040          | Gp-C-2B3                  | m  |      |  |  |    | 4.3号B・K   |
| ZA70003050          | コンクリート用 (耐雪)<br>Gp-B2-2B4 | m  |      |  |  |    | 4.3号B・K   |
| ZA70003060          | Gp-C2-2B4                 | m  |      |  |  |    | 4.3号B・K   |
| ZA70003070          | Gp-B2-2B3                 | m  |      |  |  |    | 4.3号B・K   |
| ZA70003080          | Gp-C2-2B3                 | m  |      |  |  |    | 4.3号B・K   |
| ZA70003090          | Gp-B3-2B4                 | m  |      |  |  |    | 4.3号B・K   |
| ZA70003100          | Gp-C3-2B4                 | m  |      |  |  |    | 4.3号B・K   |
| ZA70003110          | Gp-B3-2B3                 | m  |      |  |  |    | 4.3号B・K   |
| ZA70003120          | Gp-C3-2B3                 | m  |      |  |  |    | 4.3号B・K   |
|                     |                           |    |      |  |  |    |           |
|                     |                           |    |      |  |  |    |           |
|                     |                           |    |      |  |  |    |           |




| コード<br>建設部<br>農林水産部 | 品<br>規<br>格                        | 名<br>格 | 単<br>位 | 単 価     |  |  | 備 考 | 掲 載<br>刊行物 |
|---------------------|------------------------------------|--------|--------|---------|--|--|-----|------------|
|                     |                                    |        |        | 4 / 1 ~ |  |  |     |            |
|                     | ガードパイプ（景観型）                        |        |        |         |  |  |     |            |
|                     | （歩道境界用）                            |        |        |         |  |  |     |            |
| ZA70002510          | 土中用<br>G p - B p - 3 E 4           |        | m      |         |  |  |     | 4. 3号B・K   |
| ZA70002520          | G p - C p - 3 E 4                  |        | m      |         |  |  |     | 4. 3号B・K   |
| ZA70002530          | G p - B p - 3 E 3                  |        | m      |         |  |  |     | 4. 3号B・K   |
| ZA70002540          | G p - C p - 3 E 3                  |        | m      |         |  |  |     | 4. 3号B・K   |
| ZA70002550          | 土中用（耐雪）<br>G p - B p 2 - 2. 5 E 4  |        | m      |         |  |  |     | 4. 3号B・K   |
| ZA70002560          | G p - C p 2 - 2. 5 E 4             |        | m      |         |  |  |     | 4. 3号B・K   |
| ZA70002570          | G p - B p 2 - 2. 5 E 3             |        | m      |         |  |  |     | 4. 3号B・K   |
| ZA70002580          | G p - C p 2 - 2. 5 E 3             |        | m      |         |  |  |     | 4. 3号B・K   |
| ZA70002590          | G p - B p 3 - 2 E 4                |        | m      |         |  |  |     | 4. 3号B・K   |
| ZA70002600          | G p - C p 3 - 2 E 4                |        | m      |         |  |  |     | 4. 3号B・K   |
| ZA70002610          | G p - B p 3 - 2 E 3                |        | m      |         |  |  |     | 4. 3号B・K   |
| ZA70002620          | G p - C p 3 - 2 E 3                |        | m      |         |  |  |     | 4. 3号B・K   |
|                     |                                    |        |        |         |  |  |     |            |
| ZA70003510          | コンクリート用<br>G p - B p - 2 B 4       |        | m      |         |  |  |     | 4. 3号B・K   |
| ZA70003520          | G p - C p - 2 B 4                  |        | m      |         |  |  |     | 4. 3号B・K   |
| ZA70003530          | G p - B p - 2 B 3                  |        | m      |         |  |  |     | 4. 3号B・K   |
| ZA70003540          | G p - C p - 2 B 3                  |        | m      |         |  |  |     | 4. 3号B・K   |
| ZA70003550          | コンクリート用（耐雪）<br>G p - B p 2 - 2 B 4 |        | m      |         |  |  |     | 4. 3号B・K   |
| ZA70003560          | G p - C p 2 - 2 B 4                |        | m      |         |  |  |     | 4. 3号B・K   |
| ZA70003570          | G p - B p 2 - 2 B 3                |        | m      |         |  |  |     | 4. 3号B・K   |
| ZA70003580          | G p - C p 2 - 2 B 3                |        | m      |         |  |  |     | 4. 3号B・K   |
| ZA70003590          | G p - B p 3 - 2 B 4                |        | m      |         |  |  |     | 4. 3号B・K   |
| ZA70003600          | G p - C p 3 - 2 B 4                |        | m      |         |  |  |     | 4. 3号B・K   |
| ZA70003610          | G p - B p 3 - 2 B 3                |        | m      |         |  |  |     | 4. 3号B・K   |
| ZA70003620          | G p - C p 3 - 2 B 3                |        | m      |         |  |  |     | 4. 3号B・K   |
|                     |                                    |        |        |         |  |  |     |            |
|                     |                                    |        |        |         |  |  |     |            |
|                     |                                    |        |        |         |  |  |     |            |

| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品名       | 規格                        | 単位 | 単価   |  |  | 備考       | 掲載<br>刊行物 |
|----------------------|----------|---------------------------|----|------|--|--|----------|-----------|
|                      |          |                           |    | 4/1~ |  |  |          |           |
|                      | (塗装品)    |                           |    |      |  |  |          |           |
| ZA18210000           | ビームパイプ   | 3.2×48.6×4,000—14.3 塗装    | 本  |      |  |  | B種用である   | 4.3号B・K   |
| ZA18200000           |          | 2.4×48.6×4,000—11.0 塗装    | 本  |      |  |  | C種用である   | 4.3号B・K   |
| ZA18230000           | 支柱       | 4.5×139.8×1,225—19.0 塗装   | 本  |      |  |  | A種用である   | 4.3号B・K   |
| ZA18250000           |          | 4.5×114.3×2,300—28.6 塗装   | 本  |      |  |  | B種用である   | 4.3号B・K   |
| ZA18270000           |          | 4.5×114.3×2,200—27.4 塗装   | 本  |      |  |  | C種用である   | 4.3号B・K   |
| ZA18280000           |          | 4.5×114.3×1,200—15.1 塗装   | 本  |      |  |  | B・C種用である | 4.3号B・K   |
| ZA18310000           | インナースリーブ | 4.3×40×264—0.916 塗装       | 個  |      |  |  | B種用である   | 4.3号B・K   |
| ZA18300000           |          | 3.0×42×264—0.71 塗装        | 個  |      |  |  | C種用である   | 4.3号B・K   |
| ZA18330000<br>PR3291 | 接合部ブラケット | 3.2×48.6×60×80—0.332 塗装   | 個  |      |  |  | B・C種用である | 4.3号B・K   |
| ZA18350000<br>PR3292 | 中間ブラケット  | 3.2×51.8×60×80—0.267 塗装   | 個  |      |  |  | B・C種用である | 4.3号B・K   |
| ZA18380000           | 袖パイプ     | 4.3×40×223.3—0.922 塗装     | 本  |      |  |  | B種用である   | 4.3号B・K   |
| ZA18370000           |          | 3.0×42×223.3—0.755 塗装     | 本  |      |  |  | C種用である   | 4.3号B・K   |
|                      |          |                           |    |      |  |  |          |           |
|                      | (厚メッキ)   |                           |    |      |  |  |          |           |
| ZA18220000<br>PR3310 | ビームパイプ   | 3.2×48.6×4,000—14.7 厚メッキ  | 本  |      |  |  | B種用である   | 4.3号B・K   |
| ZA18240000           | 支柱       | 4.5×139.8×1,225—19.4 厚メッキ | 本  |      |  |  | A種用である   | 4.3号B・K   |
| ZA18260000           |          | 4.5×114.3×2,300—29.3 厚メッキ | 本  |      |  |  | B種用である   | 4.3号B・K   |
| ZA18290000           |          | 4.5×114.3×1,200—15.4 厚メッキ | 本  |      |  |  | B・C種用である | 4.3号B・K   |
| ZA18320000<br>PR3331 | インナースリーブ | 4.3×40×264—0.936 厚メッキ     | 個  |      |  |  | B種用である   | 4.3号B・K   |
| ZA18340000<br>PR3332 | 接合部ブラケット | 3.2×48.6×60×80—0.341 厚メッキ | 個  |      |  |  | B・C種用である | 4.3号B・K   |
| ZA18360000<br>PR3333 | 中間ブラケット  | 3.2×51.8×60×80—0.275 厚メッキ | 個  |      |  |  | B・C種用である | 4.3号B・K   |
| ZA18390000<br>PR3334 | 袖パイプ     | 4.3×40×223.3—0.938 厚メッキ   | 本  |      |  |  | B種用である   | 4.3号B・K   |
|                      |          |                           |    |      |  |  |          |           |
|                      |          |                           |    |      |  |  |          |           |
|                      |          |                           |    |      |  |  |          |           |
|                      |          |                           |    |      |  |  |          |           |
|                      |          |                           |    |      |  |  |          |           |
|                      |          |                           |    |      |  |  |          |           |
|                      |          |                           |    |      |  |  |          |           |
|                      |          |                           |    |      |  |  |          |           |

[illegible]

## 砂防用進入防止柵標準図(建設部)



注) 1式当たりの単価には防錆塗装(1回緑色ペンキ塗装)および看板(黄色地に黒文字)含む。  
パイプの規格等は土木部設計マニュアル 河川砂防編参照のこと。

| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品名<br>規格                                   | 単位 | 単 価    |  |  | 備 考                         | 掲 載<br>刊行物 |
|----------------------|--------------------------------------------|----|--------|--|--|-----------------------------|------------|
|                      |                                            |    | 4/ 1～  |  |  |                             |            |
| ZA18530000           | ネットフェンス（積雪地用）<br>H=1.0m L=2.0m 控無 亜鉛メッキ仕上  | m  | 8,050  |  |  |                             |            |
| Z101180016<br>P22308 | ネットフェンス扉（積雪地用）<br>両開 H=1.0m W=2.0m 亜鉛メッキ仕上 | 組  | 91,600 |  |  |                             |            |
|                      |                                            |    |        |  |  |                             |            |
|                      | 歩道用転落防止柵                                   |    |        |  |  |                             |            |
| ZA99000001           | （ビーム式）（L=2.0m）<br>土中建込 H=1.1m @2.0m        | m  | 10,300 |  |  |                             |            |
| ZA99000002           | コンクリート根固め（独立基礎）H=1.1m @2.0m                | m  | 9,450  |  |  |                             |            |
| ZA99000003           | 天端コンクリート建込 H=1.1m @2.0m                    | m  | 9,220  |  |  |                             |            |
| ZA99000013           | ベースプレート式 H=1.1m @2.0m                      | m  | 12,700 |  |  |                             |            |
| ZA99000004<br>PR3403 | （パネル式）（L=2.0m）<br>土中建込 H=1.1m @2.0m        | m  | 13,800 |  |  | 農林水産部図集「縦格子<br>フェンス」        |            |
| ZA99000005<br>PR3402 | コンクリート根固め（独立基礎）H=1.1m @2.0m                | m  | 12,900 |  |  | 農林水産部図集「縦格子<br>フェンス」        |            |
| ZA99000006<br>PR3401 | 天端コンクリート建込 H=1.1m @2.0m                    | m  | 12,600 |  |  | 農林水産部図集「縦格子<br>フェンス」        |            |
| ZA99000015<br>PR3404 | ベースプレート式 H=1.1m @2.0m                      | m  | 16,200 |  |  |                             |            |
| ZA99000007           | （ビーム式）（L=3.0m）<br>土中建込 H=1.1m @3.0m        | m  |        |  |  |                             | 4.3号B・K    |
| ZA99000008           | コンクリート根固め（独立基礎）H=1.1m @3.0m                | m  |        |  |  |                             | 4.3号B・K    |
| ZA99000009           | 天端コンクリート建込 H=1.1m @3.0m                    | m  |        |  |  |                             | 4.3号B・K    |
| ZA99000014           | ベースプレート式 H=1.1m @3.0m                      | m  | 9,520  |  |  |                             |            |
| ZA99000010<br>PR3407 | （パネル式）（L=3.0m）<br>土中建込 H=1.1m @3.0m        | m  |        |  |  | 農林水産部図集「縦格子<br>フェンス」        | 4.3号B・K    |
| ZA99000011<br>PR3406 | コンクリート根固め（独立基礎）H=1.1m @3.0m                | m  |        |  |  | 農林水産部図集「縦格子<br>フェンス」        | 4.3号B・K    |
| ZA99000012<br>PR3405 | 天端コンクリート建込 H=1.1m @3.0m                    | m  |        |  |  | 農林水産部図集「縦格子<br>フェンス」        | 4.3号B・K    |
| ZA99000016<br>PR3408 | ベースプレート式 H=1.1m @3.0m                      | m  | 11,300 |  |  |                             |            |
|                      | （取引数量は200m程度まで）                            |    |        |  |  |                             |            |
| ZA18600000<br>PR3409 | 格子フェンス用門扉<br>片開き H=1.1m W=1.0m             | 枚  | 91,700 |  |  | 塗装：下地亜鉛メッキ処理<br>+静電粉体塗装     |            |
|                      |                                            |    |        |  |  |                             |            |
| ZA99001000           | 歩道用転落防止柵<br>景観色塗装加算額                       | m  | 1,090  |  |  | 100m以上に適用可<br>ビーム式・パネル式に適用可 |            |
| ZA99002000           | 歩道用横断防止柵<br>景観色塗装加算額                       | m  | 850    |  |  | 100m以上に適用可<br>ビーム式・パネル式に適用可 |            |
|                      |                                            |    |        |  |  |                             |            |
|                      |                                            |    |        |  |  |                             |            |
|                      |                                            |    |        |  |  |                             |            |
|                      |                                            |    |        |  |  |                             |            |
|                      |                                            |    |        |  |  |                             |            |

< 白 紙 >

①4

標

識

類

|  |
|--|
|  |
|--|

|  |
|--|
|  |
|--|

< 白 紙 >



| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品 名<br>規 格                                 | 単 位 | 単 価    |  |  | 備 考                   | 掲 載<br>刊行物 |
|----------------------|--------------------------------------------|-----|--------|--|--|-----------------------|------------|
|                      |                                            |     | 4/1~   |  |  |                       |            |
| ZA44340000<br>PR4001 | 案内標識 7mm板2mm 全面反射<br>高輝度反射シート (カプセルレンズ型)   | m2  |        |  |  | 取付金具は含まない。            | 4.3号B・K    |
| ZA44350000<br>PR4002 | 警戒標識 7mm板2mm 全面反射<br>高輝度反射シート (カプセルレンズ型)   | m2  |        |  |  | 取付金具は含まない。            | 4.3号B・K    |
| ZA18730000<br>PR4003 | 補助標識 7mm板2mm 全面反射<br>高輝度反射シート (カプセルレンズ型)   | m2  | 47,100 |  |  | 取付け金具含まない。            |            |
|                      |                                            |     |        |  |  |                       |            |
|                      | 取付金具                                       |     |        |  |  |                       |            |
|                      | U型バンド<br>ポール直柱 ポール曲柱 ポールS柱共                |     |        |  |  |                       |            |
| ZA18800000<br>PR4041 | (一般型)<br>路線・警戒案内 (路側) 1.0倍                 | 枚   |        |  |  | 標識板1枚当たりの価格。<br>(2組分) | 4.3号B・K    |
| ZA18810000<br>PR4042 | 1.3倍                                       | 枚   |        |  |  | 標識板1枚当たりの価格。<br>(2組分) | 4.3号B・K    |
| ZA18820000<br>PR4043 | 1.6倍                                       | 枚   |        |  |  | 標識板1枚当たりの価格。<br>(2組分) | 4.3号B・K    |
| ZA18830000           | 2.0倍                                       | 枚   |        |  |  | 標識板1枚当たりの価格。<br>(3組分) | 4.3号B・K    |
|                      | U型バンドは標識1枚当りの価格<br>(1.0~1.6倍は2組分、2.0倍は3組分) |     |        |  |  |                       |            |
|                      |                                            |     |        |  |  |                       |            |
|                      | 番 号 寸法 (mm) 倍率 ローマ字                        |     |        |  |  |                       |            |
|                      | 有無                                         |     |        |  |  |                       |            |
| ZA44760000           | 規制標識 (封入レンズ型)<br>301~325の4 600φ 1.0 無      | 枚   |        |  |  | 取り付け金具含む              | 4.3号B・K    |
| ZA44770000           | 301~325の4 600φ 1.5 無                       | 枚   |        |  |  | 取り付け金具含む              | 4.3号B・K    |
| ZA44790000           | 326A-B 350×600 1.0 無                       | 枚   |        |  |  | 取り付け金具含む              | 4.3号B・K    |
| ZA18620000           | 327の2~3 900×900 1.0 無                      | 枚   |        |  |  | 取付け金具含む。              | 4.3号B・K    |
| ZA18640000           | 327の4A 900×1200 1.0 無                      | 枚   |        |  |  | 取付け金具含む。              | 4.3号B・K    |
| ZA45410000           | 329~330 800×800×800 1.0 無                  | 枚   |        |  |  | 取り付け金具含む。             | 4.3号B・K    |
|                      |                                            |     |        |  |  |                       |            |
| ZA18670000           | 指示標識 (封入レンズ型)<br>401~405 600×600 1.0 無     | 枚   |        |  |  | 取付け金具含む。              | 4.3号B・K    |
| ZA18690000           | 406 900×900 1.0 無                          | 枚   |        |  |  | 取付け金具含む。              | 4.3号B・K    |
| ZA18710000           | 407A-B 600×600×200×600 1.0 無               | 枚   |        |  |  | 取付け金具含む。              | 4.3号B・K    |
|                      |                                            |     |        |  |  |                       |            |
|                      |                                            |     |        |  |  |                       |            |
|                      |                                            |     |        |  |  |                       |            |
|                      |                                            |     |        |  |  |                       |            |
|                      |                                            |     |        |  |  |                       |            |
|                      |                                            |     |        |  |  |                       |            |

## ①警戒標識

| 種 類           | 番 号   | 種 類           | 番 号   | 種 類          | 番 号   |
|---------------|-------|---------------|-------|--------------|-------|
| 十形道路交差点あり     | 201-A | 右(又は左)つづら折りあり | 206   | 幅員減少         | 212   |
| 十形又は十形道路交差点あり | 201-B | 踏切あり          | 207   | 2方向交通        | 212の2 |
| 丁形道路交差点あり     | 201-C | 学校、幼稚園、保育所等あり | 208   | 上り急勾配あり      | 212の3 |
| Y形道路交差点あり     | 201-D | 信号機あり         | 208の2 | 下り急勾配あり      | 212の4 |
| ロータリーあり       | 201の2 | すべりやすい        | 209   | 道路工事中        | 213   |
| 右(又は左)方屈曲あり   | 202   | 落石のおそれあり      | 209の2 | 横風注意         | 214   |
| 右(又は左)方屈折あり   | 203   | 路面凹凸あり        | 209の3 | 動物が飛び出すおそれあり | 214の2 |
| 右(又は左)背向屈曲あり  | 204   | 合流交通あり        | 210   | その他の危険       | 215   |
| 右(又は左)背向屈折あり  | 205   | 車線数減少         | 211   |              |       |

## ②規制標識

| 種 類        | 番 号     |
|------------|---------|
| 通行止め       | 301     |
| 車両通行止め     | 302     |
| 車両進入禁止     | 303     |
| 指定方向外通行禁止  | 311-A～E |
| 高さ制限       | 321     |
| 最大幅        | 322     |
| 自転車専用      | 325の2   |
| 自転車及び歩行者専用 | 325の3   |
| 歩行者専用      | 325の4   |

## ③補助標識

| 種 類  | 番 号   |
|------|-------|
| 通学路  | 508   |
| 踏切注意 | 509-2 |
| 横風注意 | 509-3 |
| 注意   | 509-5 |
| 注意事項 | 510   |
| 方向   | 511   |

## ④案内標識・警戒標識(標識面積)

| 品 名  | 規 格       |     |             |                            |            | 備 考            |
|------|-----------|-----|-------------|----------------------------|------------|----------------|
|      | 番 号       | 倍率  | 寸 法<br>(mm) | 面 積<br>(m <sup>2</sup> /枚) | ローマ字<br>有無 |                |
| 案内標識 | 101-200   |     | 520×880     | 0.46                       | 有          | 市町村名           |
|      | 102-A-200 |     | 520×1,280   | 0.67                       | 〃          | 都府県名           |
|      | 114-A-1   |     | 520×1,360   | 0.71                       | 〃          | 著名地点           |
|      | 114の2-A-1 |     | 520×1,120   | 0.58                       | 〃          | 主要地点           |
|      | 116-3     | 1.0 | 600×900     | 0.54                       | 無          | 待避所・非常駐車帯・非常電話 |
|      | 117-A     | 1.0 | 600×600     | 0.36                       | 〃          | 駐車場            |
|      | 118-A     | 1.0 | 450×432     | 0.20                       | 有          | 国道番号           |
|      | 〃         | 1.3 | 585×561     | 0.33                       | 〃          | 〃              |
|      | 〃         | 1.6 | 720×691     | 0.50                       | 〃          | 〃              |
|      | 〃         | 2.0 | 900×865     | 0.78                       | 〃          | 〃              |
|      | 118の2-A   | 1.0 | 450×450     | 0.20                       | 〃          | 都道府県道番号        |
|      | 〃         | 1.3 | 585×585     | 0.34                       | 〃          | 〃              |
|      | 〃         | 1.6 | 720×720     | 0.52                       | 〃          | 〃              |
|      | 〃         | 2.0 | 900×900     | 0.81                       | 〃          | 〃              |
|      | 119-A     |     | 200×800     | 0.16                       | 〃          | 道路の通称名         |
|      |           |     |             |                            |            |                |
| 警戒標識 | 201～205   | 1.0 | 450×450     | 0.20                       | 無          |                |
|      |           | 1.3 | 585×585     | 0.34                       | 〃          |                |
|      |           | 1.6 | 720×720     | 0.52                       | 〃          |                |
|      |           | 2.0 | 900×900     | 0.81                       | 〃          |                |

注) 1枚あたりの単価を算出する場合は、上位4桁を有効数字とし端数を切り捨てるものとする。

| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品名<br>規格                                       | 単位 | 単 価   |  |  | 備 考 | 掲 載<br>刊行物 |
|----------------------|------------------------------------------------|----|-------|--|--|-----|------------|
|                      |                                                |    | 4/ 1～ |  |  |     |            |
| ZA18860000           | デリネーター<br>プリズム片面 89φ×77φ×1,550                 | 本  | 3,850 |  |  |     |            |
| ZA18850000           | (合成樹脂製)<br>プリズム片面 89φ×77φ×1,250                | 本  | 3,690 |  |  |     |            |
| ZA18840000<br>PR4051 | プリズム片面 89φ×77φ×1,050                           | 本  | 3,610 |  |  |     |            |
| ZA18890000           | プリズム両面 89φ×77φ×1,550                           | 本  | 4,150 |  |  |     |            |
| Z101795001           | プリズム両面 89φ×77φ×1,250                           | 本  | 3,920 |  |  |     |            |
| ZA18870000<br>PR4052 | プリズム両面 89φ×77φ×1,050                           | 本  | 3,850 |  |  |     |            |
|                      |                                                |    |       |  |  |     |            |
| ZA18900000           | スノーポール<br>埋込式 89φ×77φ×2,700                    | 本  | 6,690 |  |  |     |            |
| ZA18910000           | (合成樹脂製)<br>埋込式 89φ×77φ×3,500                   | 本  | 8,420 |  |  |     |            |
| ZA18920000           | デリネーター挿入式 89φ×77φ×1,800                        | 本  | 6,480 |  |  |     |            |
| ZA18930000           | デリネーター挿入式 89φ×77φ×2,700                        | 本  | 7,920 |  |  |     |            |
|                      |                                                |    |       |  |  |     |            |
| ZA18950000<br>PR4061 | スノーポール兼用デリネーター<br>※プリズム片面 75φ×65φ×1,050        | 本  | 7,840 |  |  |     |            |
| ZA18940000           | (合成樹脂製)<br>※※プリズム片面 75φ×65φ×1,050              | 本  | 8,060 |  |  |     |            |
| ZA18960000           | ※プリズム2ヶ 75φ×65φ×1,050                          | 本  | 8,280 |  |  |     |            |
| ZA18970000<br>PR4062 | ※プリズム両面 75φ×65φ×1,050                          | 本  | 8,060 |  |  |     |            |
|                      |                                                |    |       |  |  |     |            |
| ZA18980000           | デリネーター用埋込管<br>L=300mm φ内92～100mm               | 本  | 1,080 |  |  |     |            |
|                      |                                                |    |       |  |  |     |            |
| ZA18990000           | スノーポール兼用デリネーター用埋込管<br>L=350mm φ内92～100mm       | 本  | 1,160 |  |  |     |            |
|                      |                                                |    |       |  |  |     |            |
| ZA18991000           | カーブマーカークリル反射板<br>H400*220                      | 枚  | 4,240 |  |  |     |            |
| ZA18992000           | カーブマーカーク支柱<br>φ34*1500                         | 本  | 1,400 |  |  |     |            |
| ZA18993000           | カーブマーカークW金具                                    | 組  | 2,160 |  |  |     |            |
|                      | スノーポール兼用デリネーターは次による。                           |    |       |  |  |     |            |
|                      | ※→スノーポール部の上にプリズムがついたもの (SP)                    |    |       |  |  |     |            |
|                      | ※※→デリネーター部の上にプリズムがついたものでスノーポール部にはついていないもの。(DP) |    |       |  |  |     |            |
|                      |                                                |    |       |  |  |     |            |
|                      |                                                |    |       |  |  |     |            |

| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品 規<br>名 格                      | 単 位 | 単 価    |  |  | 備 考 | 掲 載<br>刊行物 |
|----------------------|---------------------------------|-----|--------|--|--|-----|------------|
|                      |                                 |     | 4/ 1~  |  |  |     |            |
|                      | 標識ポール<br>外径mm 肉厚mm ポール直柱mm      |     |        |  |  |     |            |
| ZA43860000           | 路側用単柱式 直柱<br>60.5 × 2.3 × 3,000 | 本   |        |  |  |     | 4.3号B・K    |
| ZA43870000           | 60.5 × 2.3 × 3,300              | 本   |        |  |  |     | 4.3号B・K    |
| ZA43880000           | 60.5 × 2.3 × 3,500              | 本   |        |  |  |     | 4.3号B・K    |
| ZA43890000           | 60.5 × 2.3 × 4,000              | 本   |        |  |  |     | 4.3号B      |
| ZA43900000           | 60.5 × 2.3 × 4,200              | 本   |        |  |  |     | 4.3号B      |
|                      |                                 |     |        |  |  |     |            |
| ZA43910000           | 60.5 × 2.8 × 3,300              | 本   | 9,390  |  |  |     |            |
| ZA43920000           | 60.5 × 2.8 × 3,500              | 本   | 9,950  |  |  |     |            |
| ZA43930000           | 60.5 × 2.8 × 4,000              | 本   | 11,300 |  |  |     |            |
| ZA43940000           | 60.5 × 2.8 × 4,200              | 本   |        |  |  |     | 4.3号B・K    |
|                      |                                 |     |        |  |  |     |            |
| ZA43950000           | 60.5 × 3.2 × 4,000              | 本   | 12,900 |  |  |     |            |
| ZA43960000           | 60.5 × 3.2 × 4,200              | 本   |        |  |  |     | 4.3号B・K    |
| ZA43970000           | 60.5 × 3.2 × 4,500              | 本   |        |  |  |     | 4.3号B      |
|                      |                                 |     |        |  |  |     |            |
| ZA43990000<br>PR4081 | 76.3 × 2.8 × 3,500              | 本   |        |  |  |     | 4.3号B・K    |
| ZA44000000<br>PR4082 | 76.3 × 2.8 × 4,000              | 本   |        |  |  |     | 4.3号B・K    |
| ZA44010000<br>PR4083 | 76.3 × 2.8 × 4,200              | 本   | 15,500 |  |  |     |            |
| ZA44020000<br>PR4084 | 76.3 × 2.8 × 4,500              | 本   | 16,600 |  |  |     |            |
|                      |                                 |     |        |  |  |     |            |
| ZA44030000<br>PR4085 | 76.3 × 3.2 × 3,500              | 本   |        |  |  |     | 4.3号B・K    |
| ZA44040000<br>PR4086 | 76.3 × 3.2 × 4,000              | 本   |        |  |  |     | 4.3号B・K    |
| ZA44050000<br>PR4087 | 76.3 × 3.2 × 4,500              | 本   |        |  |  |     | 4.3号B・K    |
|                      |                                 |     |        |  |  |     |            |
| ZA44060000<br>PR4088 | 89.1 × 3.2 × 4,000              | 本   |        |  |  |     | 4.3号K      |
| ZA44070000<br>PR4089 | 89.1 × 3.2 × 4,500              | 本   | 23,100 |  |  |     |            |
| ZA44080000<br>PR4090 | 89.1 × 3.2 × 5,000              | 本   | 25,700 |  |  |     |            |
|                      | 上記は、下地亜鉛めっき静電粉体塗装である。           |     |        |  |  |     |            |
|                      |                                 |     |        |  |  |     |            |

| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品 規 名 格                         | 単 位 | 単 価     |  |  | 備 考 | 掲 載<br>刊行物 |
|----------------------|---------------------------------|-----|---------|--|--|-----|------------|
|                      |                                 |     | 4 / 1 ~ |  |  |     |            |
|                      | 標識ポール<br>外径mm 肉厚mm ポール曲柱mm      |     |         |  |  |     |            |
| ZA46230000           | 路側用単柱式 曲柱<br>60.5 × 2.3 × 3,800 | 本   | 11,000  |  |  |     |            |
| ZA46270000           | 60.5 × 2.3 × 3,900              | 本   | 11,300  |  |  |     |            |
| ZA46240000           | 60.5 × 2.3 × 4,100              | 本   | 11,700  |  |  |     |            |
|                      |                                 |     |         |  |  |     |            |
| ZA46210000           | 60.5 × 2.8 × 3,800              | 本   | 12,900  |  |  |     |            |
| ZA46250000           | 60.5 × 2.8 × 4,200              | 本   | 14,000  |  |  |     |            |
|                      |                                 |     |         |  |  |     |            |
| ZA46280000           | 60.5 × 3.2 × 4,100              | 本   | 15,300  |  |  |     |            |
|                      |                                 |     |         |  |  |     |            |
| ZA46220000<br>PR4091 | 76.3 × 2.8 × 4,200              | 本   | 18,700  |  |  |     |            |
| ZA46260000<br>PR4092 | 76.3 × 2.8 × 4,500              | 本   | 19,800  |  |  |     |            |
|                      |                                 |     |         |  |  |     |            |
| ZA46290000<br>PR4093 | 76.3 × 3.2 × 4,300              | 本   | 21,200  |  |  |     |            |
|                      |                                 |     |         |  |  |     |            |
| ZA46310000<br>PR4094 | 89.1 × 3.2 × 4,000              | 本   | 24,500  |  |  |     |            |
| ZA46320000<br>PR4095 | 89.1 × 3.2 × 4,300              | 本   | 26,000  |  |  |     |            |
| ZA46350000<br>PR4096 | 89.1 × 3.2 × 4,400              | 本   | 26,500  |  |  |     |            |
| ZA46330000<br>PR4097 | 89.1 × 3.2 × 4,500              | 本   | 27,000  |  |  |     |            |
| ZA46360000<br>PR4098 | 89.1 × 3.2 × 4,700              | 本   | 28,100  |  |  |     |            |
| ZA46300000           | 89.1 × 3.2 × 4,800 (C450)       | 本   | 28,600  |  |  |     |            |
| ZA46390000           | 89.1 × 3.2 × 4,800 (C500)       | 本   | 28,600  |  |  |     |            |
| ZA46370000<br>PR4099 | 89.1 × 3.2 × 4,900              | 本   | 29,100  |  |  |     |            |
| ZA46400000           | 89.1 × 3.2 × 5,100              | 本   | 30,100  |  |  |     |            |
|                      |                                 |     |         |  |  |     |            |
| ZA46340000           | 89.1 × 4.2 × 4,800              | 本   | 35,900  |  |  |     |            |
| ZA46410000           | 89.1 × 4.2 × 5,000              | 本   | 37,300  |  |  |     |            |
| ZA46380000           | 89.1 × 4.2 × 5,200              | 本   | 38,600  |  |  |     |            |
|                      | 上記は、下地亜鉛めっき静電粉体塗装<br>である。       |     |         |  |  |     |            |
|                      |                                 |     |         |  |  |     |            |

< 177 >

| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品 名<br>規 格                         | 単 位 | 単 価     |  |  | 備 考                      | 掲 載<br>刊行物 |
|----------------------|------------------------------------|-----|---------|--|--|--------------------------|------------|
|                      |                                    |     | 4/1~    |  |  |                          |            |
| ZA44360000<br>PR4122 | 工事名標示板<br>鋼製支柱付 140×110cm          | 枚   | 10,200  |  |  |                          |            |
| ZA44370000<br>PR4123 | 昼夜間標示板<br>鋼製 25×110cm              | 枚   | 3,000   |  |  |                          |            |
| ZA44380000<br>PR4124 | 迂回路標示板<br>鋼製支柱付 140×110cm          | 枚   | 9,750   |  |  |                          |            |
| ZA44390000<br>PR4125 | 工事箇所予告標示板<br>鋼製支柱付 117×78cm        | 枚   | 6,890   |  |  |                          |            |
| ZA44400000<br>PR4126 | 片側交互交通標示板<br>合成樹脂製 46×100cm        | 枚   | 5,300   |  |  |                          |            |
| Z101790001<br>PR4127 | 保安灯<br>赤色又は黄色 台付きH=1.0m            | 本   |         |  |  | 電球、電池を含まない               | 4.3号B      |
| ZA44430000<br>PR4129 | バリケード<br>鋼製反射型 800×1,500mm         | 個   |         |  |  |                          | 4.3号B      |
| ZA44440000<br>PR4130 | 安全ロープ<br>ポリプロφ12mm (トラロープ)         | m   | 31      |  |  |                          |            |
| ZA44450000<br>PR4131 | セーフティーコーン<br>H=70cm 反射型            | 個   | 4,000   |  |  |                          |            |
| Z104393001<br>PR4132 | 回転灯<br>黄100V 三脚付き                  | 個   | 12,600  |  |  |                          |            |
| Z101792001<br>PR4133 | 信号機<br>100V 2基 (制御器1ヶ)             | 組   |         |  |  | コード100m付きである             | 4.3号B・K    |
| ZA44480000           | コード<br>信号機用 3芯                     | m   | 79.20   |  |  |                          |            |
| ZA44500000           | 内部照明誘導標示板<br>1,900×2,000 回転灯付き     | 基   | 137,000 |  |  |                          |            |
| ZA44510000           | 1,000×1,500 回転灯付き                  | 基   | 64,500  |  |  |                          |            |
| ZA44410000           | 工事用標識支柱<br>H=180cm                 | 本   | 3,520   |  |  |                          |            |
| ZA19010000           | 砂袋<br>特2号 (土砂入れ用)                  | 枚   |         |  |  |                          | 4.3号K      |
|                      |                                    |     |         |  |  |                          |            |
| ZA44360100<br>PR4121 | 秋田県産 (間伐材) 工事名標示板<br>設置費用 (2基)     | 組   | 5,212   |  |  | 共通仮設費 (安全費)<br>の積上げに使用する |            |
|                      | 【率計上を含む工事名標示板 (梓材) と<br>の差額である】    |     |         |  |  |                          |            |
|                      |                                    |     |         |  |  |                          |            |
| Z105521001<br>PQN610 | 堤名板 (アルミニウム軽合金)<br>A型-300×400×10mm | 枚   | 41,000  |  |  |                          |            |
| Z105521002<br>PQN611 | B型-400×550×12mm                    | 枚   | 48,000  |  |  |                          |            |
| Z105542001<br>PQN601 | 木製堤名板<br>1型縦400×横500×厚30mm         | 枚   | 63,000  |  |  |                          |            |
| Z105542002           | 木製堤名板 (木製型枠用)<br>2型縦400×横500×厚40mm | 枚   | 63,000  |  |  |                          |            |
| Z105542003           | 木製堤名板<br>3型縦250×横300×厚30mm         | 枚   | 63,000  |  |  |                          |            |
|                      |                                    |     |         |  |  |                          |            |
|                      |                                    |     |         |  |  |                          |            |
|                      |                                    |     |         |  |  |                          |            |
|                      |                                    |     |         |  |  |                          |            |
|                      |                                    |     |         |  |  |                          |            |

| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品名<br>規格                               | 単位 | 単 価   |  |  | 備 考                    | 掲 載<br>刊行物 |
|----------------------|----------------------------------------|----|-------|--|--|------------------------|------------|
|                      |                                        |    | 4/ 1~ |  |  |                        |            |
| Z101793001<br>PR4101 | カーブミラー（本体）<br>丸型 φ 800 （アクリル）          | 基  |       |  |  |                        | 4. 3号B・K   |
| Z101793002<br>PR4102 | 丸型 φ 1,000 （アクリル）                      | 基  |       |  |  |                        | 4. 3号B・K   |
| Z701013002<br>PR4103 | 丸型 φ 800 （ステンレス）                       | 基  |       |  |  |                        | 4. 3号B・K   |
| Z701013004<br>PR4104 | 丸型 φ 1,000 （ステンレス）                     | 基  |       |  |  |                        | 4. 3号B・K   |
| ZA19070000<br>PR4105 | 角型 φ 600×450 （アクリル）                    | 基  |       |  |  |                        | 4. 3号B・K   |
| ZA19090000<br>PR4106 | 角型 φ 800×600 （アクリル）                    | 基  |       |  |  |                        | 4. 3号B・K   |
| ZA19080000<br>PR4107 | 角型 φ 600×450 （ステンレス）                   | 基  |       |  |  |                        | 4. 3号B・K   |
| ZA19100000<br>PR4108 | 角型 φ 800×600 （ステンレス）                   | 基  |       |  |  |                        | 4. 3号B・K   |
| ZA19060000<br>PR4116 | 2面用取付金具                                | 組  |       |  |  |                        | 4. 3号B・K   |
| Z701013007<br>PR4114 | カーブミラー（注意板）<br>厚2.0mm アルミ板（全面反射）       | 組  |       |  |  | 600*180（取付バンド2個<br>付き） | 4. 3号B・K   |
| Z701013008<br>PR4115 | 厚2.0mm プラスチック板（全面反射）                   | 組  |       |  |  | 600*180（取付バンド2個<br>付き） | 4. 3号B・K   |
|                      |                                        |    |       |  |  |                        |            |
| ZA19130000           | カーブミラー支柱<br>φ 800 1面用 φ 76.3×3.2×4.0 ※ | 組  |       |  |  | アンカーバー 2本を含む           | 4. 3号B・K   |
| ZA19140000<br>PR4111 | φ 800 1面用 φ 76.3×3.2×4.0 ※※            | 組  |       |  |  | アンカーバー 2本を含む           | 4. 3号B・K   |
| ZA19150000           | φ 800 2面用 φ 89.1×3.2×4.4 ※             | 組  |       |  |  | アンカーバー 2本を含む           | 4. 3号B・K   |
| ZA19160000<br>PR4112 | φ 800 2面用 φ 89.1×3.2×4.4 ※※            | 組  |       |  |  | アンカーバー 2本を含む           | 4. 3号B・K   |
| ZA19170000           | φ 1,000 1面用 φ 89.1×3.2×4.4 ※           | 組  |       |  |  | アンカーバー 2本を含む           | 4. 3号B・K   |
| ZA19180000<br>PQN701 | φ 1,000 1面用 φ 89.1×3.2×4.4 ※※          | 組  |       |  |  | アンカーバー 2本を含む           | 4. 3号B・K   |
| ZA19190000           | φ 1,000 2面用 φ 101.6×4.2×4.8 ※          | 組  |       |  |  | アンカーバー 2本を含む           | 4. 3号B・K   |
| ZA19200000<br>PR4113 | φ 1,000 2面用 φ 101.6×4.2×4.8 ※※         | 組  |       |  |  | アンカーバー 2本を含む           | 4. 3号B・K   |
|                      |                                        |    |       |  |  |                        |            |
|                      | ※：合成樹脂静電粉体焼付                           |    |       |  |  |                        |            |
|                      | ※※：合成樹脂静電粉体焼付<br>（下地亜鉛メッキ）             |    |       |  |  |                        |            |
|                      |                                        |    |       |  |  |                        |            |
|                      |                                        |    |       |  |  |                        |            |
|                      |                                        |    |       |  |  |                        |            |
|                      |                                        |    |       |  |  |                        |            |
|                      |                                        |    |       |  |  |                        |            |
|                      |                                        |    |       |  |  |                        |            |
|                      |                                        |    |       |  |  |                        |            |
|                      |                                        |    |       |  |  |                        |            |



⑮

塗

料

類

J I S規格等の基準について

- |          |           |               |
|----------|-----------|---------------|
| 1, J I S | K 2 2 0 1 | 塗料用シンナー       |
| 2, J I S | K 5 6 2 1 | 錆止め一般ペイント     |
| 3, J I S | K 5 6 3 3 | 塗装エッチングプライマー  |
| 4, J I S | K 5 6 7 4 | 鉛・クロムフリーさび止め  |
| 5, J I S | K 5 5 5 2 | 塗料ジンクリッジプライマー |


< 白 紙 >

| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品 名<br>規 格                           | 単 位 | 単 価   |  |  | 備 考 | 掲 載<br>刊行物 |
|----------------------|--------------------------------------|-----|-------|--|--|-----|------------|
|                      |                                      |     | 4/ 1~ |  |  |     |            |
| Z006150009           | 下塗さび止め塗料<br>鉛・クロムフリーさび止め (JIS K5674) | k g |       |  |  |     | 4. 3号B・K   |
|                      |                                      |     |       |  |  |     |            |
| ZA60113110           | 鋼構造物用塗料 珪酸樹脂下塗り塗料                    | k g |       |  |  |     | 4. 3号B・K   |
| ZA60113120           | 変性エポキシ樹脂下塗り塗料<br>内面用                 | k g |       |  |  |     | 4. 3号B・K   |
|                      |                                      |     |       |  |  |     |            |
| Z006170001           | 塗料用シンナー                              | L   |       |  |  |     | 4. 3号B・K   |
| Z006170014           | 塗料用シンナー<br>ふっ素樹脂塗料用シンナー 中塗り用         | L   |       |  |  |     | 4. 3号B・K   |
| Z006170015           | 塗料用シンナー<br>ふっ素樹脂塗料用シンナー 上塗り用         | L   |       |  |  |     | 4. 3号B・K   |
| Z006170012           | 塩化ゴム系塗料用シンナー                         | L   |       |  |  |     | 4. 3号B・K   |
| ZA60113140           | 希釈材エポキシ樹脂塗料用シンナー                     | L   |       |  |  |     | 4. 3号B・K   |
| ZA60113150           | ジンクリッチプライマー用シンナー<br>無機               | L   |       |  |  |     | 4. 3号B・K   |
|                      |                                      |     |       |  |  |     |            |
| Z101844001<br>PR5002 | 塗料<br>錆止一般用ペイント 2 種                  | k g |       |  |  |     | 4. 3号B・K   |
| ZA60113130<br>PR5003 | さび止め塗料 ジンクリッチペイント<br>無機系             | k g |       |  |  |     | 4. 3号B・K   |
| Z101845001<br>PR5004 | 合成樹脂調合ペイント (白)                       | k g |       |  |  |     | 4. 3号B・K   |
|                      |                                      |     |       |  |  |     |            |
| ZA33410000           | 塗装ジンクリッチプライマー<br>有機系                 | k g |       |  |  |     | 4. 3号B・K   |
| ZA33420000           | 無機系                                  | k g |       |  |  |     | 4. 3号B・K   |
| Z006142001           | 塗装エッチングプライマー<br>1 種 (JIS K5633)      | k g |       |  |  |     | 4. 3号B・K   |
| Z006142002           | 2 種 (JIS K5633)                      | k g |       |  |  |     | 4. 3号B・K   |
|                      |                                      |     |       |  |  |     |            |
|                      |                                      |     |       |  |  |     |            |
|                      |                                      |     |       |  |  |     |            |
|                      |                                      |     |       |  |  |     |            |
|                      |                                      |     |       |  |  |     |            |
|                      |                                      |     |       |  |  |     |            |
|                      |                                      |     |       |  |  |     |            |
|                      |                                      |     |       |  |  |     |            |
|                      |                                      |     |       |  |  |     |            |
|                      |                                      |     |       |  |  |     |            |
|                      |                                      |     |       |  |  |     |            |

[illegible]

①6

# 橋 梁 用 材



## J I S規格等の基準について

- 1, J I S B 1 1 8 6
- 2, J I S G 3 5 3 6
- 3, J I S G 3 1 0 9

摩擦接合用高力ボルト（F 1 0 T）  
P C 鋼より線  
P C 鋼棒

< 白 紙 >

| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品 規 格                                          | 単 位 | 単 価   |  |  | 備 考                          | 掲 載<br>刊行物 |
|----------------------|------------------------------------------------|-----|-------|--|--|------------------------------|------------|
|                      |                                                |     | 4/ 1～ |  |  |                              |            |
|                      | 摩擦接合用高力ボルト<br>径 長さ                             |     |       |  |  |                              |            |
| Z001370001<br>P19314 | 2種 F 1 O T (JIS B1186) 標準<br>M20- 45mm - 348 g | 組   |       |  |  | 単位の組とはナット１個、<br>ワッシャ２個、ボルト１個 | 4. 3号B・K   |
| Z001370002<br>P19315 | M20- 50mm - 361 g                              | 組   |       |  |  | 単位の組とはナット１個、<br>ワッシャ２個、ボルト１個 | 4. 3号B・K   |
| Z001370003<br>P19316 | M20- 55mm - 373 g                              | 組   |       |  |  | 単位の組とはナット１個、<br>ワッシャ２個、ボルト１個 | 4. 3号B・K   |
| Z001370004<br>P19317 | M20- 60mm - 385 g                              | 組   |       |  |  | 単位の組とはナット１個、<br>ワッシャ２個、ボルト１個 | 4. 3号B・K   |
| Z001370005<br>P19318 | M20- 65mm - 398 g                              | 組   |       |  |  | 単位の組とはナット１個、<br>ワッシャ２個、ボルト１個 | 4. 3号B・K   |
| Z001370006<br>P19319 | M20- 70mm - 410 g                              | 組   |       |  |  | 単位の組とはナット１個、<br>ワッシャ２個、ボルト１個 | 4. 3号B・K   |
| Z001370007<br>P19320 | M20- 75mm - 422 g                              | 組   |       |  |  | 単位の組とはナット１個、<br>ワッシャ２個、ボルト１個 | 4. 3号B・K   |
| Z001370008<br>P19321 | M20- 80mm - 435 g                              | 組   |       |  |  | 単位の組とはナット１個、<br>ワッシャ２個、ボルト１個 | 4. 3号B・K   |
| ZA19730000<br>P19323 | M20- 90mm - 459 g                              | 組   |       |  |  | 単位の組とはナット１個、<br>ワッシャ２個、ボルト１個 | 4. 3号B・K   |
| ZA19630000<br>P19325 | M20-100mm - 484 g                              | 組   |       |  |  | 単位の組とはナット１個、<br>ワッシャ２個、ボルト１個 | 4. 3号B・K   |
|                      |                                                |     |       |  |  |                              |            |
| Z001370009<br>P19326 | M22- 50mm - 496 g                              | 組   |       |  |  | 単位の組とはナット１個、<br>ワッシャ２個、ボルト１個 | 4. 3号B・K   |
| Z001370010<br>P19327 | M22- 55mm - 510 g                              | 組   |       |  |  | 単位の組とはナット１個、<br>ワッシャ２個、ボルト１個 | 4. 3号B・K   |
| Z001370011<br>P19328 | M22- 60mm - 525 g                              | 組   |       |  |  | 単位の組とはナット１個、<br>ワッシャ２個、ボルト１個 | 4. 3号B・K   |
| Z001370012<br>P19329 | M22- 65mm - 540 g                              | 組   |       |  |  | 単位の組とはナット１個、<br>ワッシャ２個、ボルト１個 | 4. 3号B・K   |
| Z001370013<br>P19330 | M22- 70mm - 555 g                              | 組   |       |  |  | 単位の組とはナット１個、<br>ワッシャ２個、ボルト１個 | 4. 3号B・K   |
| Z001370014<br>P19331 | M22- 75mm - 570 g                              | 組   |       |  |  | 単位の組とはナット１個、<br>ワッシャ２個、ボルト１個 | 4. 3号B・K   |
| Z001370015<br>P19332 | M22- 80mm - 585 g                              | 組   |       |  |  | 単位の組とはナット１個、<br>ワッシャ２個、ボルト１個 | 4. 3号B・K   |
| Z001370016<br>P19333 | M22- 85mm - 600 g                              | 組   |       |  |  | 単位の組とはナット１個、<br>ワッシャ２個、ボルト１個 | 4. 3号B・K   |
| Z001370017<br>P19334 | M22- 90mm - 615 g                              | 組   |       |  |  | 単位の組とはナット１個、<br>ワッシャ２個、ボルト１個 | 4. 3号B・K   |
| Z001370018<br>P19335 | M22- 95mm - 630 g                              | 組   |       |  |  | 単位の組とはナット１個、<br>ワッシャ２個、ボルト１個 | 4. 3号B・K   |
| Z001370019<br>P19336 | M22-100mm - 645 g                              | 組   |       |  |  | 単位の組とはナット１個、<br>ワッシャ２個、ボルト１個 | 4. 3号B・K   |
| Z001370020<br>PR6001 | M22-105mm - 659 g                              | 組   |       |  |  | 単位の組とはナット１個、<br>ワッシャ２個、ボルト１個 | 4. 3号B・K   |
| Z001370021<br>PR6002 | M22-110mm - 674 g                              | 組   |       |  |  | 単位の組とはナット１個、<br>ワッシャ２個、ボルト１個 | 4. 3号B・K   |
| Z001370022<br>PR6003 | M22-115mm - 689 g                              | 組   |       |  |  | 単位の組とはナット１個、<br>ワッシャ２個、ボルト１個 | 4. 3号B・K   |
| Z001370023<br>PR6004 | M22-120mm - 704 g                              | 組   |       |  |  | 単位の組とはナット１個、<br>ワッシャ２個、ボルト１個 | 4. 3号B・K   |
|                      | トルシアボルトの単価ではない。                                |     |       |  |  |                              |            |
|                      |                                                |     |       |  |  |                              |            |
|                      |                                                |     |       |  |  |                              |            |

[illegible]



| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品 規 格                           | 単 位 | 単 価   |  |  | 備 考                          | 掲 載<br>刊行物 |
|----------------------|---------------------------------|-----|-------|--|--|------------------------------|------------|
|                      |                                 |     | 4/ 1～ |  |  |                              |            |
|                      | 高力トルシアボルト<br>径 長さ               |     |       |  |  |                              |            |
| ZA19900000<br>PR6101 | 2種 S 1 0 T<br>M20- 45mm — 328 g | 組   |       |  |  | 単位の組とはナット１個、<br>ワッシャ１個、ボルト１個 | 4. 3号B・K   |
| Z001374001<br>PR6102 | M20- 50mm — 341 g               | 組   |       |  |  | 単位の組とはナット１個、<br>ワッシャ１個、ボルト１個 | 4. 3号B・K   |
| Z001374002<br>PR6103 | M20- 55mm — 354 g               | 組   |       |  |  | 単位の組とはナット１個、<br>ワッシャ１個、ボルト１個 | 4. 3号B・K   |
| Z001374003<br>PR6104 | M20- 60mm — 367 g               | 組   |       |  |  | 単位の組とはナット１個、<br>ワッシャ１個、ボルト１個 | 4. 3号B・K   |
| Z001374004<br>PR6105 | M20- 65mm — 380 g               | 組   |       |  |  | 単位の組とはナット１個、<br>ワッシャ１個、ボルト１個 | 4. 3号B・K   |
| Z001374005<br>PR6106 | M20- 70mm — 393 g               | 組   |       |  |  | 単位の組とはナット１個、<br>ワッシャ１個、ボルト１個 | 4. 3号B・K   |
| Z001374006<br>PR6107 | M20- 75mm — 406 g               | 組   |       |  |  | 単位の組とはナット１個、<br>ワッシャ１個、ボルト１個 | 4. 3号B・K   |
| ZA19970000<br>PR6108 | M20- 80mm — 419 g               | 組   |       |  |  | 単位の組とはナット１個、<br>ワッシャ１個、ボルト１個 | 4. 3号B・K   |
| ZA19980000<br>PR6109 | M20- 85mm — 432 g               | 組   |       |  |  | 単位の組とはナット１個、<br>ワッシャ１個、ボルト１個 | 4. 3号B・K   |
| ZA19990000<br>PR6110 | M20- 90mm — 445 g               | 組   |       |  |  | 単位の組とはナット１個、<br>ワッシャ１個、ボルト１個 | 4. 3号B・K   |
| ZA20000000<br>PR6111 | M20- 95mm — 458 g               | 組   |       |  |  | 単位の組とはナット１個、<br>ワッシャ１個、ボルト１個 | 4. 3号B・K   |
| ZA20010000<br>PR6112 | M20-100mm — 471 g               | 組   |       |  |  | 単位の組とはナット１個、<br>ワッシャ１個、ボルト１個 | 4. 3号B・K   |
| Z001374008<br>PR6121 | M22- 55mm — 478 g               | 組   |       |  |  | 単位の組とはナット１個、<br>ワッシャ１個、ボルト１個 | 4. 3号B・K   |
| Z001374009<br>PR6122 | M22- 60mm — 493 g               | 組   |       |  |  | 単位の組とはナット１個、<br>ワッシャ１個、ボルト１個 | 4. 3号B・K   |
| Z001374010<br>PR6123 | M22- 65mm — 508 g               | 組   |       |  |  | 単位の組とはナット１個、<br>ワッシャ１個、ボルト１個 | 4. 3号B・K   |
| Z001374011<br>PR6124 | M22- 70mm — 523 g               | 組   |       |  |  | 単位の組とはナット１個、<br>ワッシャ１個、ボルト１個 | 4. 3号B・K   |
| Z001374012<br>PR6125 | M22- 75mm — 538 g               | 組   |       |  |  | 単位の組とはナット１個、<br>ワッシャ１個、ボルト１個 | 4. 3号B・K   |
| Z001374013<br>PR6126 | M22- 80mm — 553 g               | 組   |       |  |  | 単位の組とはナット１個、<br>ワッシャ１個、ボルト１個 | 4. 3号B・K   |
| Z001374014<br>PR6127 | M22- 85mm — 568 g               | 組   |       |  |  | 単位の組とはナット１個、<br>ワッシャ１個、ボルト１個 | 4. 3号B・K   |
| Z001374015<br>PR6128 | M22- 90mm — 583 g               | 組   |       |  |  | 単位の組とはナット１個、<br>ワッシャ１個、ボルト１個 | 4. 3号B・K   |
| Z001374016<br>PR6129 | M22- 95mm — 598 g               | 組   |       |  |  | 単位の組とはナット１個、<br>ワッシャ１個、ボルト１個 | 4. 3号B・K   |
| Z001374017<br>PR6130 | M22-100mm — 613 g               | 組   |       |  |  | 単位の組とはナット１個、<br>ワッシャ１個、ボルト１個 | 4. 3号B・K   |
| Z001374018<br>PR6131 | M22-105mm — 628 g               | 組   |       |  |  | 単位の組とはナット１個、<br>ワッシャ１個、ボルト１個 | 4. 3号B・K   |
| Z001374019<br>PR6132 | M22-110mm — 643 g               | 組   |       |  |  | 単位の組とはナット１個、<br>ワッシャ１個、ボルト１個 | 4. 3号B・K   |
| Z001374020<br>PR6133 | M22-115mm — 658 g               | 組   |       |  |  | 単位の組とはナット１個、<br>ワッシャ１個、ボルト１個 | 4. 3号B・K   |
| Z001374021<br>PR6134 | M22-120mm — 673 g               | 組   |       |  |  | 単位の組とはナット１個、<br>ワッシャ１個、ボルト１個 | 4. 3号B・K   |
| Z001374022<br>PR6135 | M22-125mm — 688 g               | 組   |       |  |  | 単位の組とはナット１個、<br>ワッシャ１個、ボルト１個 | 4. 3号B・K   |
| Z001374023<br>PR6136 | M22-130mm — 703 g               | 組   |       |  |  | 単位の組とはナット１個、<br>ワッシャ１個、ボルト１個 | 4. 3号B・K   |
|                      |                                 |     |       |  |  |                              |            |

[illegible]

| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品 名<br>規 格                                     | 単 位 | 単 価     |  |  | 備 考 | 掲 載<br>刊行物 |
|----------------------|------------------------------------------------|-----|---------|--|--|-----|------------|
|                      |                                                |     | 4 / 1 ~ |  |  |     |            |
| ZA42910000<br>PR6201 | ポステン用P C鋼より線<br>7本より線 SWPR7A 径 9.3mm 0.405kg/m | k g |         |  |  |     | 4.3号B・K    |
| ZA42920000<br>PR6202 | 7本より線 SWPR7A 径10.8mm 0.546kg/m                 | k g |         |  |  |     | 4.3号B・K    |
| Z004432004<br>P23033 | 7本より線 SWPR7A 径12.4mm 0.729kg/m                 | k g |         |  |  |     | 4.3号B・K    |
| Z004432005<br>PR6203 | 7本より線 SWPR7A 径15.2mm 1.101kg/m                 | k g |         |  |  |     | 4.3号B・K    |
| Z004440003<br>P23043 | シース<br>内径φ 30mm                                | m   |         |  |  |     | 4.3号B・K    |
| Z004440004<br>P23044 | 内径φ 32mm                                       | m   |         |  |  |     | 4.3号B・K    |
| Z004440005<br>P23045 | 内径φ 35mm                                       | m   |         |  |  |     | 4.3号B・K    |
| Z004440006<br>P23046 | 内径φ 38mm                                       | m   |         |  |  |     | 4.3号B・K    |
| ZA44720000           | 内径φ 40mm                                       | m   |         |  |  |     | 4.3号B・K    |
| Z004440009<br>P23048 | 内径φ 45mm                                       | m   |         |  |  |     | 4.3号B・K    |
| Z004440010<br>P23049 | 内径φ 50mm                                       | m   |         |  |  |     | 4.3号B・K    |
| Z004440012<br>PR6211 | 内径φ 65mm                                       | m   |         |  |  |     | 4.3号B・K    |
| ZA20180000<br>PR6212 | 内径φ 70mm                                       | m   |         |  |  |     | 4.3号B・K    |
| ZA20190000           | 内径φ 80mm                                       | m   |         |  |  |     | 4.3号B・K    |
| ZA20200000           | 内径φ 90mm                                       | m   |         |  |  |     | 4.3号B・K    |
| ZA20210000           | 内径φ 100mm                                      | m   |         |  |  |     | 4.3号B・K    |
|                      |                                                |     |         |  |  |     |            |
| ZA99000098<br>P23039 | P C鋼定着具 (フレシネーコーン)<br>12φ, 12.4mm              | 組   |         |  |  |     | 4.3号B・K    |
|                      |                                                |     |         |  |  |     |            |
| Z004432006<br>P23069 | P C鋼より線 (シングルストランド用)<br>SWPR19 1T17.8mm        | k g |         |  |  |     | 4.3号B・K    |
| Z004432007<br>P23070 | SWPR19 1T19.3mm                                | k g |         |  |  |     | 4.3号B・K    |
| Z004432009<br>P23071 | SWPR19 1T21.8mm                                | k g |         |  |  |     | 4.3号B・K    |
| Z004432010           | SWPR19 1T28.6mm                                | k g |         |  |  |     | 4.3号B・K    |
|                      |                                                |     |         |  |  |     |            |
| Z004435001<br>PR6221 | P C定着金具 シングルストランド<br>1T17.8 埋込用                | 組   |         |  |  |     | 4.3号B・K    |
| Z004435002<br>PR6222 | 1T19.3 埋込用                                     | 組   |         |  |  |     | 4.3号B・K    |
| Z004435004<br>PR6223 | 1T21.8 埋込用                                     | 組   |         |  |  |     | 4.3号B・K    |
| ZA90003001<br>P23085 | 1T17.8 後付用                                     | 組   |         |  |  |     | 4.3号B・K    |
| ZA90003002<br>P23086 | 1T19.3 後付用                                     | 組   |         |  |  |     | 4.3号B・K    |
| ZA90003003<br>P23087 | 1T21.8 後付用                                     | 組   |         |  |  |     | 4.3号B・K    |

| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品 名<br>規 格                            | 単 位 | 単 価   |  |  | 備 考                           | 掲 載<br>刊行物 |
|----------------------|---------------------------------------|-----|-------|--|--|-------------------------------|------------|
|                      |                                       |     | 4/ 1~ |  |  |                               |            |
|                      | プレテン用P C鋼棒<br>(JIS G3109)             |     |       |  |  |                               |            |
| ZA43020000<br>P23011 | B種1号径23~26mm 1~2m 未満                  | k g |       |  |  | 転造ねじ切り費を含む                    | 4. 3号B・K   |
| Z101193011<br>P23011 | B種1号径23~26mm 2~3m 未満                  | k g |       |  |  | 転造ねじ切り費を含む                    | 4. 3号B・K   |
| Z101193012<br>P23012 | B種1号径23~26mm 3~4m 未満                  | k g |       |  |  | 転造ねじ切り費を含む                    | 4. 3号B・K   |
| Z101193013<br>P23013 | B種1号径23~26mm 4~5m 未満                  | k g |       |  |  | 転造ねじ切り費を含む                    | 4. 3号B・K   |
| Z004436014<br>P23014 | B種1号径23mm 5~8m 未満                     | k g |       |  |  | 転造ねじ切り費を含む                    | 4. 3号B・K   |
| Z004436015<br>P23019 | B種1号径26mm 5~8m 未満                     | k g |       |  |  | 転造ねじ切り費を含む                    | 4. 3号B・K   |
| Z004436018<br>P23015 | B種1号径23mm 8m 以上                       | k g |       |  |  | 転造ねじ切り費を含む                    | 4. 3号B・K   |
| Z004436019<br>P23020 | B種1号径26mm 8m 以上                       | k g |       |  |  | 転造ねじ切り費を含む                    | 4. 3号B・K   |
|                      |                                       |     |       |  |  |                               |            |
|                      | プレテン用                                 |     |       |  |  |                               |            |
| Z004439012<br>PR6231 | アンカープレート<br>17mm用 90×90×18mm          | 枚   | 710   |  |  | 斜角割増：70度≤θ<90度<br>100%割増      |            |
| Z004439013<br>PR6232 | (支圧板)<br>23mm用 120×120×25mm           | 枚   | 1,170 |  |  | θ<70度<br>200%割増               |            |
| Z004439014<br>PR6233 | 26mm用 135×135×28mm                    | 枚   | 1,610 |  |  | アンカープレートにはナット、ワッシャーを<br>含まない。 |            |
| Z004439001<br>PR6241 | 鋼ナット<br>径17mm用                        | 個   | 190   |  |  |                               |            |
| Z004439002<br>PR6242 | 径23mm用                                | 個   | 340   |  |  |                               |            |
| Z004439003<br>PR6243 | 径26mm用                                | 個   | 530   |  |  |                               |            |
| Z004439005<br>P23040 | カップラー<br>径17mm用                       | 個   | 560   |  |  |                               |            |
| Z004439006<br>P23041 | 径23mm用                                | 個   | 960   |  |  |                               |            |
| Z004439007<br>P23042 | 径26mm用                                | 個   | 1,190 |  |  |                               |            |
|                      | 外径 孔径 厚                               |     |       |  |  |                               |            |
| Z004439008<br>PR6251 | ワッシャー<br>17mm用 44×19×2.9mm            | 個   | 70    |  |  |                               |            |
| Z004439009<br>PR6252 | 23mm用 53×25.5×4.0mm                   | 個   | 150   |  |  |                               |            |
| Z004439010<br>PR6253 | 26mm用 53×25.5×4.0mm                   | 個   | 160   |  |  |                               |            |
| ZA43060000<br>P23058 | カップラシース<br>17mm用 23×42×200mm          | 個   | 530   |  |  | 継ぎ手込み価格                       |            |
| Z004441001<br>P23059 | 23mm用 30×55×250mm                     | 個   |       |  |  | 継ぎ手込み価格                       | 4. 3号B     |
| Z004441002<br>P23060 | 26mm用 30×55×300mm                     | 個   |       |  |  | 継ぎ手込み価格                       | 4. 3号B     |
| ZA20220000           | テープ<br>ブラックテープ                        | ヶ   |       |  |  | 0.2mm×20m                     | 4. 3号B・K   |
|                      |                                       |     |       |  |  |                               |            |
| Z004160001           | 支承用目地材(型枠シール材)<br>ジョイントフィラー 10mm×15mm | m   |       |  |  | P C床版用                        | 4. 3号B・K   |

< 188 >

| コード<br>建設部<br>農林水産部 | 品 規 格                                    | 単 位 | 単 価    |  |  | 備 考      | 掲 載<br>刊行物 |
|---------------------|------------------------------------------|-----|--------|--|--|----------|------------|
|                     |                                          |     | 4/ 1~  |  |  |          |            |
|                     | 防雪柵<br>(型式) 1スパン当り重量(kg)                 |     |        |  |  |          |            |
|                     | (上部収納式)                                  |     |        |  |  |          |            |
| ZA22200000          | 4.2m/スパン 下部空間1.0m 305.0<br>板幅 530mm × 4枚 | m   | 59,200 |  |  |          |            |
| ZA22220000          | 4.2m/スパン 下部空間1.2m 307.0<br>板幅 530mm × 4枚 | m   | 60,300 |  |  |          |            |
| ZA22230000          | 4.2m/スパン 下部空間1.5m 313.7<br>板幅 530mm × 4枚 | m   | 61,200 |  |  |          |            |
|                     | (新上部収納式)                                 |     |        |  |  |          |            |
| ZA22260000          | 4.2m/スパン 下部空間1.0m 299.4<br>板幅 530mm × 4枚 | m   | 62,900 |  |  | 巻上機不要タイプ |            |
| ZA22250000          | 4.2m/スパン 下部空間1.2m 302.8<br>板幅 530mm × 4枚 | m   | 62,200 |  |  | 巻上機不要タイプ |            |
|                     | (下部収納折たたみ式)                              |     |        |  |  |          |            |
| ZA22290000          | 4.0m/スパン 下部空間1.2m 344.4<br>板幅 620mm × 4枚 | m   | 53,300 |  |  |          |            |
| ZA22300000          | 4.0m/スパン 下部空間1.2m 359.1<br>板幅 620mm × 4枚 | m   | 53,300 |  |  |          |            |
| ZA22310000          | 4.0m/スパン 下部空間1.2m 424.7<br>板幅 620mm × 5枚 | m   | 75,600 |  |  |          |            |
|                     |                                          |     |        |  |  |          |            |
|                     | 防雪柵送り止め<br>(吹払柵 上部収納式)                   |     |        |  |  |          |            |
| ZA22400000          | 4.2m/スパン 下部空間1.0m<br>板幅 530mm × 4枚       | 箇所  | 54,600 |  |  |          |            |
| ZA22420000          | 4.2m/スパン 下部空間1.2m<br>板幅 530mm × 4枚       | 箇所  | 55,300 |  |  |          |            |
| ZA22430000          | 4.2m/スパン 下部空間1.5m<br>板幅 530mm × 4枚       | 箇所  | 57,700 |  |  |          |            |
|                     | (吹払柵 新上部収納式)                             |     |        |  |  |          |            |
| ZA22460000          | 4.2m/スパン 下部空間1.0m<br>板幅 530mm × 4枚       | 箇所  | 52,400 |  |  | 巻上機不要タイプ |            |
| ZA22450000          | 4.2m/スパン 下部空間1.2m<br>板幅 530mm × 4枚       | 箇所  | 54,500 |  |  | 巻上機不要タイプ |            |
|                     |                                          |     |        |  |  |          |            |
|                     | 防雪柵アンカー<br>(上部収納式)                       |     |        |  |  |          |            |
| ZA22600000          | 4.2m/スパン 下部空間1.0m<br>板幅 530mm × 4枚       | 箇所  | 11,500 |  |  |          |            |
| ZA22620000          | 4.2m/スパン 下部空間1.2m<br>板幅 530mm × 4枚       | 箇所  | 11,500 |  |  |          |            |
| ZA22630000          | 4.2m/スパン 下部空間1.5m<br>板幅 530mm × 4枚       | 箇所  | 11,500 |  |  |          |            |
|                     | (新上部収納式)                                 |     |        |  |  |          |            |
| ZA22660000          | 4.2m/スパン 下部空間1.0m<br>板幅 530mm × 4枚       | 箇所  | 11,500 |  |  | 巻上機不要タイプ |            |
| ZA22650000          | 4.2m/スパン 下部空間1.2m<br>板幅 530mm × 4枚       | 箇所  | 11,500 |  |  | 巻上機不要タイプ |            |
|                     |                                          |     |        |  |  |          |            |
|                     |                                          |     |        |  |  |          |            |

【情報公開用】

< 190 >

< 白 紙 >



①7

# トンネル用材

掲載資材なし

< 191 >

## ⑱ ボーリング資材

|  |
|--|
|  |
|--|

|  |
|--|
|  |
|--|

< 白 紙 >

| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品 規                       | 名 格 | 単 位 | 単 価   |  |  | 備 考      | 掲 載<br>刊行物 |
|----------------------|---------------------------|-----|-----|-------|--|--|----------|------------|
|                      |                           |     |     | 4/ 1～ |  |  |          |            |
| Z006436002<br>P41053 | メタルクラウン<br>径250mm         |     | 個   |       |  |  |          | 4. 3号B・K   |
| Z006436003<br>P41054 | 径300mm                    |     | 個   |       |  |  |          | 4. 3号B・K   |
| Z006436004<br>P41055 | 径350mm                    |     | 個   |       |  |  |          | 4. 3号B・K   |
| Z006436005<br>P41056 | 径400mm                    |     | 個   |       |  |  |          | 4. 3号B・K   |
| Z006436006<br>P41057 | 径450mm                    |     | 個   |       |  |  |          | 4. 3号B・K   |
| Z006436007<br>P41058 | 径500mm                    |     | 個   |       |  |  |          | 4. 3号B・K   |
| Z006436008<br>P41059 | 径550mm                    |     | 個   |       |  |  |          | 4. 3号B・K   |
|                      |                           |     |     |       |  |  |          |            |
| Z006437002<br>P41020 | コアチューブ<br>径250mm L=1.0m   |     | 本   |       |  |  |          | 4. 3号B・K   |
| Z006437003<br>P41021 | 径300mm L=1.0m             |     | 本   |       |  |  |          | 4. 3号B・K   |
| Z006437004<br>P41022 | 径350mm L=1.0m             |     | 本   |       |  |  |          | 4. 3号B・K   |
| Z006437005<br>P41023 | 径400mm L=1.0m             |     | 本   |       |  |  |          | 4. 3号B・K   |
| Z006437006<br>P41024 | 径450mm L=1.0m             |     | 本   |       |  |  |          | 4. 3号B・K   |
| Z006437007<br>P41025 | 径500mm L=1.0m             |     | 本   |       |  |  |          | 4. 3号B・K   |
| Z006437008<br>P41026 | 径550mm L=1.0m             |     | 本   |       |  |  |          | 4. 3号B・K   |
|                      |                           |     |     |       |  |  |          |            |
| Z006432001<br>P41090 | ウイングビット<br>径200mm         |     | 個   |       |  |  |          | 4. 3号B・K   |
| Z006432002<br>P41091 | 径250mm                    |     | 個   |       |  |  |          | 4. 3号B・K   |
| Z006432003<br>P41092 | 径300mm                    |     | 個   |       |  |  |          | 4. 3号B・K   |
| Z006432004<br>P41093 | 径350mm                    |     | 個   |       |  |  |          | 4. 3号B・K   |
| Z006432005<br>P41094 | 径400mm                    |     | 個   |       |  |  |          | 4. 3号B・K   |
| Z006432006<br>P41095 | 径450mm                    |     | 個   |       |  |  |          | 4. 3号B・K   |
| Z006432007<br>P41096 | 径500mm                    |     | 個   |       |  |  |          | 4. 3号B・K   |
| Z006432008<br>P41097 | 径550mm                    |     | 個   |       |  |  |          | 4. 3号B・K   |
|                      |                           |     |     |       |  |  |          |            |
| ZA22830000<br>PR8003 | ボーリングロット<br>径 50mm L=3.0m |     | 本   |       |  |  | カップリング付き | 4. 3号B・K   |
| Z006438001<br>P41081 | 径 73mm L=3.0m             |     | 本   |       |  |  | カップリング付き | 4. 3号B・K   |
| Z006438002<br>PR8004 | 径 85mm L=3.0m             |     | 本   |       |  |  | カップリング付き | 4. 3号B・K   |
| Z006438003<br>P41001 | 径101mm L=3.0m             |     | 本   |       |  |  | カップリング付き | 4. 3号B・K   |
| Z006438004<br>P41002 | 径150mm L=3.0m             |     | 本   |       |  |  | カップリング付き | 4. 3号B・K   |

| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品 規 格                   | 単 位 | 単 価   |  |  | 備 考 | 掲 載<br>刊行物 |
|----------------------|-------------------------|-----|-------|--|--|-----|------------|
|                      |                         |     | 4/ 1～ |  |  |     |            |
| Z006433001<br>P41098 | トリコンビット<br>径200mm       | 個   |       |  |  |     | 4. 3号B・K   |
| Z006433002<br>P41099 | 径250mm                  | 個   |       |  |  |     | 4. 3号B・K   |
| Z006433003<br>P41100 | 径300mm                  | 個   |       |  |  |     | 4. 3号B・K   |
| Z006433004<br>P41101 | 径350mm                  | 個   |       |  |  |     | 4. 3号B・K   |
| Z006433005<br>P41102 | 径400mm                  | 個   |       |  |  |     | 4. 3号B・K   |
| Z006433006<br>P41103 | 径450mm                  | 個   |       |  |  |     | 4. 3号B・K   |
| Z006433007<br>P41104 | 径500mm                  | 個   |       |  |  |     | 4. 3号B・K   |
| Z006433008<br>P41105 | 径550mm                  | 個   |       |  |  |     | 4. 3号B・K   |
|                      |                         |     |       |  |  |     |            |
| Z006435001<br>P41114 | ドリルカラー<br>径200mm L=1.0m | 個   |       |  |  |     | 4. 3号B・K   |
| Z006435002<br>P41115 | 径250mm L=1.0m           | 個   |       |  |  |     | 4. 3号B・K   |
| Z006435003<br>P41116 | 径300mm L=1.0m           | 個   |       |  |  |     | 4. 3号B・K   |
| Z006435004<br>P41117 | 径350mm L=1.0m           | 個   |       |  |  |     | 4. 3号B・K   |
| Z006435005<br>P41118 | 径400mm L=1.0m           | 個   |       |  |  |     | 4. 3号B・K   |
| Z006435006<br>P41119 | 径450mm L=1.0m           | 個   |       |  |  |     | 4. 3号B・K   |
| Z006435007<br>P41120 | 径500mm L=1.0m           | 個   |       |  |  |     | 4. 3号B・K   |
| Z006435008<br>P41121 | 径550mm L=1.0m           | 個   |       |  |  |     | 4. 3号B・K   |
|                      |                         |     |       |  |  |     |            |
| Z006434002<br>P41107 | サブソケット<br>径250mm        | 個   |       |  |  |     | 4. 3号B・K   |
| Z006434003<br>P41108 | 径300mm                  | 個   |       |  |  |     | 4. 3号B・K   |
| Z006434004<br>P41109 | 径350mm                  | 個   |       |  |  |     | 4. 3号B・K   |
| Z006434005<br>P41110 | 径400mm                  | 個   |       |  |  |     | 4. 3号B・K   |
| Z006434006<br>P41111 | 径450mm                  | 個   |       |  |  |     | 4. 3号B・K   |
| Z006434007<br>P41112 | 径500mm                  | 個   |       |  |  |     | 4. 3号B・K   |
| Z006434008<br>P41113 | 径550mm                  | 個   |       |  |  |     | 4. 3号B・K   |
|                      |                         |     |       |  |  |     |            |
|                      |                         |     |       |  |  |     |            |
|                      |                         |     |       |  |  |     |            |
|                      |                         |     |       |  |  |     |            |
|                      |                         |     |       |  |  |     |            |

| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品 規 格                      | 単 位 | 単 価   |  |  | 備 考 | 掲 載<br>刊行物 |
|----------------------|----------------------------|-----|-------|--|--|-----|------------|
|                      |                            |     | 4/ 1～ |  |  |     |            |
| Z006412003<br>P41045 | メタルクラウン<br>径 46mm          | 個   |       |  |  |     | 4. 3号B・K   |
| Z006412004<br>P41046 | 径 56mm                     | 個   |       |  |  |     | 4. 3号B・K   |
| Z006412005<br>P41047 | 径 66mm                     | 個   |       |  |  |     | 4. 3号B・K   |
| Z006412006<br>P41048 | 径 76mm                     | 個   |       |  |  |     | 4. 3号B・K   |
| Z105161006<br>P41049 | 径 86mm                     | 個   |       |  |  |     | 4. 3号B・K   |
| Z105161003<br>P41050 | 径101mm                     | 個   |       |  |  |     | 4. 3号B・K   |
| Z105161004<br>P41051 | 径116mm                     | 個   |       |  |  |     | 4. 3号B・K   |
| Z105161005<br>PR8011 | 径131mm                     | 個   |       |  |  |     | 4. 3号B・K   |
|                      |                            |     |       |  |  |     |            |
| ZA06446000<br>P41006 | コアチューブ<br>径 44mm L=1. 5m   | 本   |       |  |  |     | 4. 3号B・K   |
| Z006446001<br>P41007 | 径 54mm L=1. 5m             | 本   |       |  |  |     | 4. 3号B・K   |
| Z006446002<br>P41008 | 径 64mm L=1. 5m             | 本   |       |  |  |     | 4. 3号B・K   |
| Z006446003<br>P41009 | 径 74mm L=1. 5m             | 本   |       |  |  |     | 4. 3号B・K   |
| Z006446004<br>P41010 | 径 84mm L=1. 5m             | 本   |       |  |  |     | 4. 3号B・K   |
| Z006446005<br>P41011 | 径 99mm L=1. 5m             | 本   |       |  |  |     | 4. 3号B・K   |
| Z006446006<br>P41012 | 径114mm L=1. 5m             | 本   |       |  |  |     | 4. 3号B・K   |
| ZA06446007           | 径129mm L=1. 5m             | 本   |       |  |  |     | 4. 3号B・K   |
|                      |                            |     |       |  |  |     |            |
| ZA22880000<br>PR8031 | ケーシングパイプ<br>径 63mm L=1. 0m | 本   |       |  |  |     | 4. 3号B・K   |
| Z006447001<br>PR8032 | 径 73mm L=1. 0m             | 本   |       |  |  |     | 4. 3号B・K   |
| Z006447002<br>PR8033 | 径 83mm L=1. 0m             | 本   |       |  |  |     | 4. 3号B・K   |
| Z006447003<br>PR8034 | 径 97mm L=1. 0m             | 本   |       |  |  |     | 4. 3号B・K   |
| Z006447004<br>PR8035 | 径112mm L=1. 0m             | 本   |       |  |  |     | 4. 3号B・K   |
| Z006447005<br>PR8036 | 径127mm L=1. 0m             | 本   |       |  |  |     | 4. 3号B・K   |
| Z006447006<br>PR8037 | 径142mm L=1. 0m             | 本   |       |  |  |     | 4. 3号B・K   |
|                      |                            |     |       |  |  |     |            |
|                      |                            |     |       |  |  |     |            |
|                      |                            |     |       |  |  |     |            |
|                      |                            |     |       |  |  |     |            |
|                      |                            |     |       |  |  |     |            |

## 集排水ボーリング資材（２）

【情報公開用】

[illegible]



### 集排水ボーリング資材（３）

【情報公開用】

[illegible]

| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品 規 格                            | 単 位 | 単 価   |  |  | 備 考 | 掲 載<br>刊行物 |
|----------------------|----------------------------------|-----|-------|--|--|-----|------------|
|                      |                                  |     | 4/ 1~ |  |  |     |            |
| Z006404001<br>P41146 | ドリルパイプ<br>φ 90mm×1, 500mm        | 本   |       |  |  |     | 4. 3号B・K   |
| Z006404002<br>P41147 | φ 115mm×1, 500mm                 | 本   |       |  |  |     | 4. 3号B・K   |
| Z006404003<br>P41148 | φ 135mm×1, 500mm                 | 本   |       |  |  |     | 4. 3号B・K   |
| Z006404004<br>P41149 | φ 146mm×1, 500mm                 | 本   |       |  |  |     | 4. 3号B・K   |
| Z006404005<br>PP4111 | φ 90mm×1, 000mm                  | 本   |       |  |  |     | 4. 3号B・K   |
| Z006404006<br>PP4112 | φ 115mm×1, 000mm                 | 本   |       |  |  |     | 4. 3号B・K   |
| Z006404007<br>PP4113 | φ 135mm×1, 000mm                 | 本   |       |  |  |     | 4. 3号B・K   |
| Z006404008           | φ 146mm×1, 000mm                 | 本   |       |  |  |     | 4. 3号B・K   |
|                      |                                  |     |       |  |  |     |            |
| Z006405001<br>P41150 | インナーロッド<br>φ56mm×1, 500mm ( 90用) | 本   |       |  |  |     | 4. 3号B・K   |
| Z006405002<br>P41151 | φ71mm×1, 500mm (115用)            | 本   |       |  |  |     | 4. 3号B・K   |
| Z006405003<br>P41152 | φ71mm×1, 500mm (135用)            | 本   |       |  |  |     | 4. 3号B・K   |
| Z006405004<br>P41153 | φ89mm×1, 500mm (146用)            | 本   |       |  |  |     | 4. 3号B・K   |
| Z006405005<br>PP4101 | φ56mm×1, 000mm ( 90用)            | 本   |       |  |  |     | 4. 3号B・K   |
| Z006405006<br>PP4102 | φ71mm×1, 000mm (115用)            | 本   |       |  |  |     | 4. 3号B・K   |
| Z006405007<br>PP4103 | φ71mm×1, 000mm (135用)            | 本   |       |  |  |     | 4. 3号B・K   |
| Z006405008           | φ89mm×1, 000mm (146用)            | 本   |       |  |  |     | 4. 3号B・K   |
|                      |                                  |     |       |  |  |     |            |
| Z006406001<br>P41154 | リングビット<br>φ 90mm用                | 個   |       |  |  |     | 4. 3号B・K   |
| Z006406003<br>P41155 | φ 115mm用                         | 個   |       |  |  |     | 4. 3号B・K   |
| Z006406004<br>P41156 | φ 135mm用                         | 個   |       |  |  |     | 4. 3号B・K   |
| Z006406005<br>P41157 | φ 146mm用                         | 個   |       |  |  |     | 4. 3号B・K   |
|                      |                                  |     |       |  |  |     |            |
| Z006407001<br>P41158 | インナービット<br>φ 90mm用               | 個   |       |  |  |     | 4. 3号B・K   |
| Z006407002<br>P41159 | φ 115mm用                         | 個   |       |  |  |     | 4. 3号B・K   |
| Z006407003<br>P41160 | φ 135mm用                         | 個   |       |  |  |     | 4. 3号B・K   |
| Z006407004<br>P41161 | φ 146mm用                         | 個   |       |  |  |     | 4. 3号B・K   |
| Z006400001           | 打込7タ'ブター<br>φ 90mm用 アンカーエ        | 個   |       |  |  |     | 4. 3号B・K   |
| Z006400002           | φ 115mm用 アンカーエ                   | 個   |       |  |  |     | 4. 3号B・K   |
| Z006400003           | φ 135mm用 アンカーエ                   | 個   |       |  |  |     | 4. 3号B・K   |

# ①9 維持修繕用材

|  |
|--|
|  |
|--|

|  |
|--|
|  |
|--|

< 白 紙 >

[illegible]

[illegible]

| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品名<br>規格                           | 単位 | 単価     |  |  | 備考                          | 掲載<br>刊行物 |
|----------------------|------------------------------------|----|--------|--|--|-----------------------------|-----------|
|                      |                                    |    | 4/1~   |  |  |                             |           |
|                      | 炭素繊維シート                            |    |        |  |  |                             |           |
| ZA90013001           | (高強度)<br>目付量200g/m2 引張強度3400N/mm2  | m2 |        |  |  | 引張弾性率 $2.45 \times 10^{-5}$ | 4.3号B・K   |
| ZA90013002           | 目付量300g/m2 引張強度3400N/mm2           | m2 |        |  |  | 引張弾性率 $2.45 \times 10^{-5}$ | 4.3号B・K   |
| ZA90013003           | 目付量400g/m2 引張強度3400N/mm2           | m2 |        |  |  | 引張弾性率 $2.45 \times 10^{-5}$ | 4.3号B・K   |
| ZA90013004           | 目付量450g/m2 引張強度3400N/mm2           | m2 |        |  |  | 引張弾性率 $2.45 \times 10^{-5}$ | 4.3号B・K   |
| ZA90013005           | 目付量600g/m2 引張強度3400N/mm2           | m2 |        |  |  | 引張弾性率 $2.45 \times 10^{-5}$ | 4.3号B・K   |
| ZA90013010           | (中弾性)<br>目付量300g/m2 引張強度2900N/mm2  | m2 |        |  |  | 引張弾性率 $3.90 \times 10^{-5}$ | 4.3号B・K   |
| ZA90013020           | 目付量300g/m2 引張強度2400N/mm2           | m2 |        |  |  | 引張弾性率 $4.40 \times 10^{-5}$ | 4.3号B・K   |
| ZA90013030           | (高弾性)<br>目付量300g/m2 引張強度1900N/mm2  | m2 | 11,200 |  |  | 引張弾性率 $5.40 \times 10^{-5}$ |           |
| ZA90013040           | 目付量300g/m2 引張強度1900N/mm2           | m2 | 11,400 |  |  | 引張弾性率 $6.40 \times 10^{-5}$ |           |
|                      |                                    |    |        |  |  |                             |           |
| ZA90013110           | プライマー(炭素繊維シート専用補助材)<br>エポキシ樹脂系     | kg |        |  |  |                             | 4.3号B・K   |
| ZA90013120           | 不陸修正材(炭素繊維シート専用補助材)<br>エポキシ樹脂系     | kg |        |  |  |                             | 4.3号B・K   |
| ZA90013130           | 含浸接着材(炭素繊維シート専用補助材)<br>エポキシ樹脂系     | kg |        |  |  |                             | 4.3号B・K   |
|                      |                                    |    |        |  |  |                             |           |
|                      | 仕上げ材                               |    |        |  |  |                             |           |
| ZA60107110           | (中塗り)(炭素繊維シート専用補助材)<br>エポキシ樹脂系     | kg |        |  |  |                             | 4.3号B・K   |
| ZA60107120           | (上塗り)(炭素繊維シート専用補助材)<br>アクリルウレタン樹脂系 | kg |        |  |  |                             | 4.3号B・K   |
| ZA60107130           | (上塗り)(炭素繊維シート専用補助材)<br>フッ素樹脂系      | kg |        |  |  |                             | 4.3号B・K   |
|                      |                                    |    |        |  |  |                             |           |
| ZA60108110<br>PR8091 | 断面修復材<br>ポリマーセメントモルタル              | m3 |        |  |  |                             | 4.3号B     |
|                      |                                    |    |        |  |  |                             |           |
| ZA10942000           | ひび割れ補修材<br>注入器具(ひび割れ注入用)           | 個  |        |  |  |                             | 4.3号K     |
| ZA10943000           | シール材 比重1.70                        | kg |        |  |  |                             | 4.3号K     |
| ZA10944000           | 注入材 比重1.15                         | kg |        |  |  |                             | 4.3号K     |
|                      |                                    |    |        |  |  |                             |           |
|                      |                                    |    |        |  |  |                             |           |
|                      |                                    |    |        |  |  |                             |           |
|                      |                                    |    |        |  |  |                             |           |
|                      |                                    |    |        |  |  |                             |           |

< 白 紙 >



②0

# 電 気 ・ 通 信 用 材

## J I S規格等の基準について

- 1, J I S C 7 6 0 4
- 2, J I S C 7 6 1 0

高圧水銀ランプ  
低圧ナトリウムランプ

< 白 紙 >

| コード<br>建設部<br>農林水産部 | 品 規 格              | 単 位 | 単 価     |  |  | 備 考                    | 掲 載<br>刊行物 |
|---------------------|--------------------|-----|---------|--|--|------------------------|------------|
|                     |                    |     | 4 / 1 ~ |  |  |                        |            |
|                     | 照明ポール 埋込式<br>アルミ製  |     |         |  |  |                        |            |
| ZA24630000          | 8 - 8              | 本   |         |  |  | 旧建設省型。アンカーボルトは含まない。    | 4. 3号B     |
| ZA24650000          | 8 - 18             | 本   |         |  |  | 旧建設省型。アンカーボルトは含まない。    | 4. 3号B     |
| ZA24670000          | 10 - 8             | 本   |         |  |  | 旧建設省型。アンカーボルトは含まない。    | 4. 3号B     |
| ZA24690000          | 10 - 21            | 本   |         |  |  | 旧建設省型。アンカーボルトは含まない。    | 4. 3号B     |
| ZA24710000          | 10 - 23            | 本   |         |  |  | 旧建設省型。アンカーボルトは含まない。    | 4. 3号B     |
| ZA24730000          | 12 - 8             | 本   |         |  |  | 旧建設省型。アンカーボルトは含まない。    | 4. 3号B     |
| ZA24750000          | 12 - 23            | 本   |         |  |  | 旧建設省型。アンカーボルトは含まない。    | 4. 3号B     |
| ZA24770000          | 8 - 8Y             | 本   |         |  |  | 旧建設省型。アンカーボルトは含まない。2灯型 | 4. 3号B     |
| ZA24790000          | 8 - 18Y            | 本   |         |  |  | 旧建設省型。アンカーボルトは含まない。2灯型 | 4. 3号B     |
| ZA24810000          | 10 - 8Y            | 本   |         |  |  | 旧建設省型。アンカーボルトは含まない。2灯型 | 4. 3号B     |
| ZA24830000          | 10 - 21Y           | 本   |         |  |  | 旧建設省型。アンカーボルトは含まない。2灯型 | 4. 3号B     |
| ZA24850000          | 10 - 23Y           | 本   |         |  |  | 旧建設省型。アンカーボルトは含まない。2灯型 | 4. 3号B     |
|                     |                    |     |         |  |  |                        |            |
|                     |                    |     |         |  |  |                        |            |
|                     | 照明ポール ベース式<br>アルミ製 |     |         |  |  |                        |            |
| ZA24640000          | 8 - 8              | 本   |         |  |  | 旧建設省型。アンカーボルトは含まない。    | 4. 3号B     |
| ZA24660000          | 8 - 18             | 本   |         |  |  | 旧建設省型。アンカーボルトは含まない。    | 4. 3号B     |
| ZA24680000          | 10 - 8             | 本   |         |  |  | 旧建設省型。アンカーボルトは含まない。    | 4. 3号B     |
| ZA24700000          | 10 - 21            | 本   |         |  |  | 旧建設省型。アンカーボルトは含まない。    | 4. 3号B     |
| ZA24720000          | 10 - 23            | 本   |         |  |  | 旧建設省型。アンカーボルトは含まない。    | 4. 3号B     |
| ZA24740000          | 12 - 8             | 本   |         |  |  | 旧建設省型。アンカーボルトは含まない。    | 4. 3号B     |
| ZA24760000          | 12 - 23            | 本   |         |  |  | 旧建設省型。アンカーボルトは含まない。    | 4. 3号B     |
| ZA24780000          | 8 - 8Y             | 本   |         |  |  | 旧建設省型。アンカーボルトは含まない。2灯型 | 4. 3号B     |
| ZA24800000          | 8 - 18Y            | 本   |         |  |  | 旧建設省型。アンカーボルトは含まない。2灯型 | 4. 3号B     |
| ZA24820000          | 10 - 8Y            | 本   |         |  |  | 旧建設省型。アンカーボルトは含まない。2灯型 | 4. 3号B     |
| ZA24840000          | 10 - 21Y           | 本   |         |  |  | 旧建設省型。アンカーボルトは含まない。2灯型 | 4. 3号B     |
| ZA24860000          | 10 - 23Y           | 本   |         |  |  | 旧建設省型。アンカーボルトは含まない。2灯型 | 4. 3号B     |
|                     |                    |     |         |  |  |                        |            |
|                     |                    |     |         |  |  |                        |            |

| コード<br>建設部<br>農林水産部 | 品 規 名 格                                    | 単 位 | 単 価     |  |  | 備 考                            | 掲 載<br>刊行物 |
|---------------------|--------------------------------------------|-----|---------|--|--|--------------------------------|------------|
|                     |                                            |     | 4 / 1 ~ |  |  |                                |            |
| V001312004          | 安定器<br>一般 100V 高力率 300W                    | 個   |         |  |  |                                | 4. 3号B・K   |
| V001312005          | 一般 100V 高力率 400W                           | 個   |         |  |  |                                | 4. 3号B・K   |
| V001312011          | 一般 200V 高力率 300W                           | 個   |         |  |  |                                | 4. 3号B・K   |
| V001312012          | 一般 200V 高力率 400W                           | 個   |         |  |  |                                | 4. 3号B・K   |
|                     |                                            |     |         |  |  |                                |            |
| V001327005          | ランプ (JIS C7604)<br>高圧ナトリウム拡散形 (NHF) ※ 220W | 個   |         |  |  | 水銀灯安定器 (一般型、低<br>始動型) 点灯形      | 4. 3号B・K   |
| V001327007          | 高圧ナトリウム拡散形 (NHF) ※ 270W                    | 個   |         |  |  | 水銀灯安定器 (一般型、低<br>始動型) 点灯形      | 4. 3号B・K   |
| V001327008          | 高圧ナトリウム拡散形 (NHF) ※ 360W                    | 個   |         |  |  | 水銀灯安定器 (一般型、低<br>始動型) 点灯形      | 4. 3号B・K   |
|                     |                                            |     |         |  |  |                                |            |
| V001379001          | 自動点滅器<br>100V 3A                           | 個   |         |  |  |                                | 4. 3号B     |
| V001379002          | 100V 6A                                    | 個   |         |  |  |                                | 4. 3号B     |
| V001379003          | 100V 10A                                   | 個   |         |  |  |                                | 4. 3号B     |
| V001302002          | 200V 6A                                    | 個   |         |  |  |                                | 4. 3号B     |
|                     |                                            |     |         |  |  |                                |            |
| V001337004          | ジョイントボックス<br>SB-902 B22                    | 個   |         |  |  | ボール内蔵型でコネクター、漏電<br>ブレーカースイッチ付き | 4. 3号B・K   |
|                     |                                            |     |         |  |  |                                |            |
| V001301003          | 道路照明灯番号札                                   | 枚   | 2,970   |  |  |                                |            |
|                     |                                            |     |         |  |  |                                |            |
| V001340001          | アンカーボルト (照明用)<br>250 × 250 8m用             | 組   | 8,150   |  |  | 埋込部を除き<br>溶融亜鉛めっき仕上げ           |            |
| V001340002          | 250 × 250 8mY、10m用                         | 組   | 10,000  |  |  | 埋込部を除き<br>溶融亜鉛めっき仕上げ           |            |
| V001340003          | 250 × 250 10mY、12m用                        | 組   | 12,500  |  |  | 埋込部を除き<br>溶融亜鉛めっき仕上げ           |            |
| V001340004          | 250 × 250 12mY用                            | 組   | 14,900  |  |  | 埋込部を除き<br>溶融亜鉛めっき仕上げ           |            |
|                     |                                            |     |         |  |  |                                |            |
| V001538001          | 埋設標識シート<br>150mm × 50m シングル                | 巻   |         |  |  |                                | 4. 3号B・K   |
| V001538004          | 300mm × 50m シングル                           | 巻   |         |  |  |                                | 4. 3号B・K   |
|                     |                                            |     |         |  |  |                                |            |
|                     |                                            |     |         |  |  |                                |            |
|                     |                                            |     |         |  |  |                                |            |
|                     |                                            |     |         |  |  |                                |            |
|                     |                                            |     |         |  |  |                                |            |

②1

# 下水道用資材

## J I S規格等の基準について

- |                        |           |
|------------------------|-----------|
| 1, J I S A 5 3 7 2 附 D | 下水道用マンホール |
| 2, J I S G 5 5 2 6     | ダクティル鋳鉄管  |

< 白 紙 >

| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品 規 名 格                                     | 単 位 | 単 価     |  |  | 備 考                | 掲 載<br>刊行物 |
|----------------------|---------------------------------------------|-----|---------|--|--|--------------------|------------|
|                      |                                             |     | 4 / 1 ~ |  |  |                    |            |
| Z070016002<br>PR9002 | 推進工事用減摩剤<br>ハイゲル                            | k g |         |  |  |                    | 4. 3号B・K   |
| Z070016003<br>PR9003 | CMC                                         | k g |         |  |  |                    | 4. 3号B・K   |
|                      |                                             |     |         |  |  |                    |            |
| Z070016004<br>P32102 | フライアッシュ                                     | k g | 6       |  |  |                    |            |
| Z070016005           | 分散剤                                         | k g |         |  |  |                    | 4. 3号B・K   |
| Z070016006           | 粘土<br># 2 5 0                               | k g | 34      |  |  |                    |            |
| Z070015002           | P A C                                       | k g |         |  |  |                    | 4. 3号B・K   |
| Z070015003<br>P34027 | 炭酸ガス                                        | k g | 190     |  |  |                    |            |
|                      |                                             |     |         |  |  |                    |            |
| Z070008001           | 転落防止用ロック付マンホール蓋(枠付)<br>FCD-C 600用 ハシゴ付き     | 組   | 86,400  |  |  | デザインは県章と<br>路線番号程度 |            |
|                      |                                             |     |         |  |  |                    |            |
| ZA32930000           | マンホール親子蓋 転落防止ロック付・枠付<br>14 t φ 900×600 ハシゴ付 | 組   | 300,000 |  |  | デザインは県章と<br>路線番号程度 |            |
| ZA32970000           | 25 t φ 900×600 ハシゴ付                         | 組   | 344,000 |  |  | デザインは県章と<br>路線番号程度 |            |
| ZA32980000           | 25 t φ 1,200×600 ハシゴ付                       | 組   | 663,000 |  |  | デザインは県章と<br>路線番号程度 |            |
|                      |                                             |     |         |  |  |                    |            |
| Z070002001           | 調整金具<br>調整高 25mmまで                          | 組   | 3,150   |  |  |                    |            |
| Z070002002           | 調整高 45mmまで                                  | 組   | 6,220   |  |  |                    |            |
|                      |                                             |     |         |  |  |                    |            |
| Z070001001           | 調整リング<br>600 × 50mm                         | 個   | 5,550   |  |  |                    |            |
| Z070001002           | 600 × 100mm                                 | 個   | 8,620   |  |  |                    |            |
| Z070001003           | 600 × 150mm                                 | 個   | 12,000  |  |  |                    |            |
| Z070001005           | 900 × 100mm                                 | 個   | 17,700  |  |  |                    |            |
| Z070001006           | 900 × 150mm                                 | 個   | 27,800  |  |  |                    |            |
|                      |                                             |     |         |  |  |                    |            |
|                      |                                             |     |         |  |  |                    |            |
|                      |                                             |     |         |  |  |                    |            |
|                      |                                             |     |         |  |  |                    |            |
|                      |                                             |     |         |  |  |                    |            |
|                      |                                             |     |         |  |  |                    |            |
|                      |                                             |     |         |  |  |                    |            |
|                      |                                             |     |         |  |  |                    |            |

## 下水道用資材 (2)

【情報公開用】

[illegible]



| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品 名<br>規 格                              | 単 位 | 単 価     |  |  | 備 考                | 掲 載<br>刊行物 |
|----------------------|-----------------------------------------|-----|---------|--|--|--------------------|------------|
|                      |                                         |     | 4 / 1 ~ |  |  |                    |            |
|                      | マンホール親子蓋(枠付)<br>浮上防止(飛散防止) かぎ付          |     |         |  |  |                    |            |
| ZA30920200           | T25 900(600)用<br>転落防止装置(ロック機能有)付        | 組   | 344,000 |  |  | デザインは県章と<br>路線番号程度 |            |
| ZA30920210           | T25 900(600)用<br>転落防止装置(ロック機能有)付, 除雪対策型 | 組   | 345,000 |  |  | デザインは県章と<br>路線番号程度 |            |
| ZA30920220           | T25 1200(600)用<br>転落防止装置(ロック機能有)付       | 組   | 663,000 |  |  | デザインは県章と<br>路線番号程度 |            |
| ZA30920240           | T14 900(600)用<br>転落防止装置(ロック機能有)付        | 組   | 300,000 |  |  | デザインは県章と<br>路線番号程度 |            |
| ZA30920250           | T14 900(600)用<br>転落防止装置(ロック機能有)付, 除雪対策型 | 組   | 301,000 |  |  | デザインは県章と<br>路線番号程度 |            |
|                      |                                         |     |         |  |  |                    |            |
|                      | マンホール親子蓋(枠付)<br>浮上防止(飛散防止) かぎ付          |     |         |  |  |                    |            |
|                      | 雨水進入防止型                                 |     |         |  |  |                    |            |
| ZA30920300           | T25 900(600)用<br>転落防止装置(ロック機能有)付        | 組   | 344,000 |  |  | デザインは県章と<br>路線番号程度 |            |
| ZA30920310           | T25 900(600)用<br>転落防止装置(ロック機能有)付, 除雪対策型 | 組   | 345,000 |  |  | デザインは県章と<br>路線番号程度 |            |
| ZA30920320           | T25 1200(600)用<br>転落防止装置(ロック機能有)付       | 組   | 663,000 |  |  | デザインは県章と<br>路線番号程度 |            |
| ZA30920340           | T14 900(600)用<br>転落防止装置(ロック機能有)付        | 組   | 300,000 |  |  | デザインは県章と<br>路線番号程度 |            |
| ZA30920350           | T14 900(600)用<br>転落防止装置(ロック機能有)付, 除雪対策型 | 組   | 301,000 |  |  | デザインは県章と<br>路線番号程度 |            |
|                      |                                         |     |         |  |  |                    |            |
|                      | マンホール削孔費<br>ヒューム管用                      |     |         |  |  |                    |            |
| ZA32860000<br>PR9101 | φ 600                                   | 箇所  | 20,400  |  |  |                    |            |
| ZA32870000<br>PR9102 | φ 700                                   | 箇所  | 24,400  |  |  |                    |            |
| ZA32880000<br>PR9103 | φ 800                                   | 箇所  | 31,600  |  |  |                    |            |
| ZA32890000<br>PR9104 | φ 900                                   | 箇所  | 40,200  |  |  |                    |            |
| ZA32900000<br>PR9105 | φ 1,000                                 | 箇所  | 49,500  |  |  |                    |            |
|                      |                                         |     |         |  |  |                    |            |
| Z070010001<br>P21210 | マンホール用足掛金物<br>幅300mm 径19mm              | 個   | 2,210   |  |  | ポリプロピレン防錆製         |            |
| Z070010002           | マンホール用昇降用金物<br>幅150mm 長さ200mm PP製       | 個   | 1,000   |  |  |                    |            |
|                      |                                         |     |         |  |  |                    |            |
|                      |                                         |     |         |  |  |                    |            |
|                      |                                         |     |         |  |  |                    |            |
|                      |                                         |     |         |  |  |                    |            |
|                      |                                         |     |         |  |  |                    |            |
|                      |                                         |     |         |  |  |                    |            |

| コード<br>建設<br>農林水産部 | 品<br>規      | 名<br>格              | 単<br>位 | 単 価     |  |  | 備 考 | 掲 載<br>刊行物 |
|--------------------|-------------|---------------------|--------|---------|--|--|-----|------------|
|                    |             |                     |        | 4/ 1～   |  |  |     |            |
| Z070004001         | 片面斜壁<br>1号用 | 600 × 900 × 300mm   | 個      | 22,000  |  |  |     |            |
| Z070004002         | 1号用         | 600 × 900 × 450mm   | 個      | 30,000  |  |  |     |            |
| Z070004003         | 1号用         | 600 × 900 × 600mm   | 個      | 37,500  |  |  |     |            |
| Z070005001         | 2号用         | 600 × 1,200 × 300mm | 個      | 47,800  |  |  |     |            |
| Z070005002         | 2号用         | 600 × 1,200 × 450mm | 個      | 58,200  |  |  |     |            |
| Z070005003         | 2号用         | 600 × 1,200 × 600mm | 個      | 72,700  |  |  |     |            |
| Z070005004         | 2号用         | 900 × 1,200 × 300mm | 個      | 43,900  |  |  |     |            |
| Z070006001         | 3号用         | 900 × 1,500 × 300mm | 個      | 76,900  |  |  |     |            |
|                    |             |                     |        |         |  |  |     |            |
| Z070004004         | 直壁<br>1号用   | 900 × 300mm         | 個      | 17,100  |  |  |     |            |
| Z070004005         | 1号用         | 900 × 600mm         | 個      | 29,300  |  |  |     |            |
| Z070004006         | 1号用         | 900 × 900mm         | 個      | 41,800  |  |  |     |            |
| Z070004007         | 1号用         | 900 × 1,200mm       | 個      | 54,400  |  |  |     |            |
| Z070004008         | 1号用         | 900 × 1,500mm       | 個      | 67,200  |  |  |     |            |
| Z070004009         | 1号用         | 900 × 1,800mm       | 個      | 79,700  |  |  |     |            |
|                    |             |                     |        |         |  |  |     |            |
| Z070005005         | 2号用         | 1,200 × 600mm       | 個      | 51,600  |  |  |     |            |
| Z070005006         | 2号用         | 1,200 × 900mm       | 個      | 74,000  |  |  |     |            |
| Z070005007         | 2号用         | 1,200 × 1,200mm     | 個      | 96,800  |  |  |     |            |
| Z070005008         | 2号用         | 1,200 × 1,500mm     | 個      | 119,000 |  |  |     |            |
| Z070005009         | 2号用         | 1,200 × 1,800mm     | 個      | 141,000 |  |  |     |            |
| Z070005010         | 2号用         | 1,200 × 2,100mm     | 個      | 163,000 |  |  |     |            |
|                    |             |                     |        |         |  |  |     |            |
| Z070006006         | 3号用         | 1,500 × 600mm       | 個      | 78,500  |  |  |     |            |
| Z070006007         | 3号用         | 1,500 × 900mm       | 個      | 111,000 |  |  |     |            |
| Z070006008         | 3号用         | 1,500 × 1,200mm     | 個      | 145,000 |  |  |     |            |
| Z070006009         | 3号用         | 1,500 × 1,500mm     | 個      | 179,000 |  |  |     |            |
| Z070006003         | 3号用         | 1,500 × 1,800mm     | 個      | 212,000 |  |  |     |            |
| Z070006004         | 3号用         | 1,500 × 2,100mm     | 個      | 245,000 |  |  |     |            |
| Z070006005         | 3号用         | 1,500 × 2,400mm     | 個      | 279,000 |  |  |     |            |

| コード<br>建設部<br>農林水産部 | 品名規格                      | 単位 | 単価      |  |  | 備考                      | 掲載<br>刊行物 |
|---------------------|---------------------------|----|---------|--|--|-------------------------|-----------|
|                     |                           |    | 4/ 1～   |  |  |                         |           |
| Z070004010          | おどり場直壁<br>1号用 900 × 600mm | 個  | 59,500  |  |  |                         |           |
| Z070005011          | 2号用 1,200 × 600mm         | 個  | 106,000 |  |  |                         |           |
| Z070006017          | 3号用 1,500 × 600mm         | 個  | 161,000 |  |  |                         |           |
|                     |                           |    |         |  |  |                         |           |
| Z070004012          | 躯体ブロック<br>1号用 900 × 600mm | 個  | 30,200  |  |  | 流出管取付穴削孔加工費用<br>（1箇所）含む |           |
| Z070004013          | 1号用 900 × 900mm           | 個  | 43,100  |  |  | 流出管取付穴削孔加工費用<br>（1箇所）含む |           |
| Z070004014          | 1号用 900 × 1,200mm         | 個  | 55,500  |  |  | 流出管取付穴削孔加工費用<br>（1箇所）含む |           |
| Z070004015          | 1号用 900 × 1,500mm         | 個  | 68,400  |  |  | 流出管取付穴削孔加工費用<br>（1箇所）含む |           |
| Z070004016          | 1号用 900 × 1,800mm         | 個  | 81,000  |  |  | 流出管取付穴削孔加工費用<br>（1箇所）含む |           |
| Z070005012          | 2号用 1,200 × 900mm         | 個  | 80,400  |  |  | 流出管取付穴削孔加工費用<br>（1箇所）含む |           |
| Z070005013          | 2号用 1,200 × 1,200mm       | 個  | 105,000 |  |  | 流出管取付穴削孔加工費用<br>（1箇所）含む |           |
| Z070005014          | 2号用 1,200 × 1,500mm       | 個  | 127,000 |  |  | 流出管取付穴削孔加工費用<br>（1箇所）含む |           |
| Z070005015          | 2号用 1,200 × 1,800mm       | 個  | 150,000 |  |  | 流出管取付穴削孔加工費用<br>（1箇所）含む |           |
| Z070005016          | 2号用 1,200 × 2,100mm       | 個  | 172,000 |  |  | 流出管取付穴削孔加工費用<br>（1箇所）含む |           |
| Z070005017          | 2号用 1,200 × 2,400mm       | 個  | 194,000 |  |  | 流出管取付穴削孔加工費用<br>（1箇所）含む |           |
| Z070006013          | 3号用 1,500 × 1,200mm       | 個  | 169,000 |  |  | 流出管取付穴削孔加工費用<br>（1箇所）含む |           |
| Z070006014          | 3号用 1,500 × 1,500mm       | 個  | 202,000 |  |  | 流出管取付穴削孔加工費用<br>（1箇所）含む |           |
| Z070006010          | 3号用 1,500 × 1,800mm       | 個  | 241,000 |  |  | 流出管取付穴削孔加工費用<br>（1箇所）含む |           |
| Z070006011          | 3号用 1,500 × 2,100mm       | 個  | 274,000 |  |  | 流出管取付穴削孔加工費用<br>（1箇所）含む |           |
| Z070006012          | 3号用 1,500 × 2,400mm       | 個  | 308,000 |  |  | 流出管取付穴削孔加工費用<br>（1箇所）含む |           |
|                     |                           |    |         |  |  |                         |           |
| Z070004011          | 底版<br>1号用 有効高 130mm       | 個  | 23,500  |  |  |                         |           |
| Z070005022          | 2号用 有効高 150mm             | 個  | 48,100  |  |  |                         |           |
| Z070006016          | 3号用 有効高 150mm             | 個  | 78,500  |  |  |                         |           |
|                     |                           |    |         |  |  |                         |           |
|                     |                           |    |         |  |  |                         |           |
|                     |                           |    |         |  |  |                         |           |
|                     |                           |    |         |  |  |                         |           |
|                     |                           |    |         |  |  |                         |           |
|                     |                           |    |         |  |  |                         |           |

| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品名<br>規格                     | 単位 | 単価   |  |  | 備考 | 掲載<br>刊行物 |
|----------------------|------------------------------|----|------|--|--|----|-----------|
|                      |                              |    | 4/1～ |  |  |    |           |
|                      | ダクタイル鋳鉄管埋設用<br>内面モルタルライニング塗装 |    |      |  |  |    |           |
| Z101016064<br>PR9121 | K型 3種 直管<br>φ 75 × 4,000     | 本  |      |  |  |    | 4.3号B・K   |
| Z101016065<br>PR9122 | φ 100 × 4,000                | 本  |      |  |  |    | 4.3号B・K   |
| Z070018001<br>PR9123 | φ 150 × 5,000                | 本  |      |  |  |    | 4.3号B・K   |
| Z101016066<br>PR9124 | φ 200 × 5,000                | 本  |      |  |  |    | 4.3号B・K   |
| Z101016067<br>PR9125 | φ 250 × 5,000                | 本  |      |  |  |    | 4.3号B・K   |
| Z070018002<br>PR9126 | φ 300 × 6,000                | 本  |      |  |  |    | 4.3号B・K   |
| Z101016068<br>PR9127 | φ 350 × 6,000                | 本  |      |  |  |    | 4.3号B・K   |
| Z101016069<br>PR9128 | φ 400 × 6,000                | 本  |      |  |  |    | 4.3号B・K   |
| Z101016070<br>PR9129 | φ 450 × 6,000                | 本  |      |  |  |    | 4.3号B・K   |
| Z101016071<br>PR9130 | φ 500 × 6,000                | 本  |      |  |  |    | 4.3号B・K   |
|                      |                              |    |      |  |  |    |           |
|                      | K型接合部材メカニカル継手<br>ゴムCR        |    |      |  |  |    |           |
| ZA31480000<br>P03513 | φ 75                         | 個  |      |  |  |    | 4.3号B・K   |
| ZA31490000<br>P03514 | φ 100                        | 個  |      |  |  |    | 4.3号B・K   |
| Z070019001<br>P03515 | φ 150                        | 個  |      |  |  |    | 4.3号B・K   |
| ZA31500000<br>P03516 | φ 200                        | 個  |      |  |  |    | 4.3号B・K   |
| ZA31510000<br>P03517 | φ 250                        | 個  |      |  |  |    | 4.3号B・K   |
| Z070019002<br>P03518 | φ 300                        | 個  |      |  |  |    | 4.3号B・K   |
| ZA31520000<br>P03519 | φ 350                        | 個  |      |  |  |    | 4.3号B・K   |
| ZA31530000<br>P03520 | φ 400                        | 個  |      |  |  |    | 4.3号B・K   |
| ZA31540000<br>P03521 | φ 450                        | 個  |      |  |  |    | 4.3号B・K   |
| ZA31550000<br>P03522 | φ 500                        | 個  |      |  |  |    | 4.3号B・K   |
|                      |                              |    |      |  |  |    |           |
|                      |                              |    |      |  |  |    |           |
|                      |                              |    |      |  |  |    |           |
|                      |                              |    |      |  |  |    |           |
|                      |                              |    |      |  |  |    |           |
|                      |                              |    |      |  |  |    |           |
|                      |                              |    |      |  |  |    |           |

下水道用資材（７）

【情報公開用】

| コード<br>建設部<br>農林水産部 | 品名<br>規格                    | 単位 | 単価   |  |  | 備考 | 掲載<br>刊行物 |
|---------------------|-----------------------------|----|------|--|--|----|-----------|
|                     |                             |    | 4/1～ |  |  |    |           |
|                     | ダクタイル鋳鉄異形管埋設用<br>内面エポキシ粉体塗装 |    |      |  |  |    |           |
| ZA31910000          | 1類<br>φ 75 ～ 100            | t  |      |  |  |    | 4. 3号B・K  |
| ZA31920000          | φ 150 ～ 250                 | t  |      |  |  |    | 4. 3号B・K  |
| Z101023006          | φ 300 ～ 450                 | t  |      |  |  |    | 4. 3号B・K  |
| Z101025013          | 2類<br>φ 75 ～ 100            | t  |      |  |  |    | 4. 3号B・K  |
| Z101025015          | φ 150 ～ 250                 | t  |      |  |  |    | 4. 3号B・K  |
| Z101023007          | φ 300 ～ 450                 | t  |      |  |  |    | 4. 3号B・K  |
| ZA31970000          | 3類<br>φ 75 ～ 100            | t  |      |  |  |    | 4. 3号B・K  |
| ZA31980000          | φ 150 ～ 250                 | t  |      |  |  |    | 4. 3号B・K  |
| Z101023008          | φ 300 ～ 450                 | t  |      |  |  |    | 4. 3号B・K  |
| Z101023001          | フランジ長管<br>φ 75 ～ 100        | t  |      |  |  |    | 4. 3号B・K  |
| Z101023002          | φ 150 ～ 250                 | t  |      |  |  |    | 4. 3号B・K  |
| Z101023003          | φ 300 ～ 450                 | t  |      |  |  |    | 4. 3号B・K  |
|                     |                             |    |      |  |  |    |           |
| ZA32030000          | フランジ接合部材 ボルトナットSUS<br>φ 75  | 組  |      |  |  |    | 4. 3号B    |
| Z104249001          | φ 100                       | 組  |      |  |  |    | 4. 3号B    |
| Z070019004          | φ 150                       | 組  |      |  |  |    | 4. 3号B    |
| Z104249004          | φ 200                       | 組  |      |  |  |    | 4. 3号B    |
| Z104249005          | φ 250                       | 組  |      |  |  |    | 4. 3号B    |
| Z070019005          | φ 300                       | 組  |      |  |  |    | 4. 3号B    |
| Z104249007          | φ 350                       | 組  |      |  |  |    | 4. 3号B    |
| Z104249008          | φ 400                       | 組  |      |  |  |    | 4. 3号B    |
| Z104249009          | φ 450                       | 組  |      |  |  |    | 4. 3号B    |
| Z104249010          | φ 500                       | 組  |      |  |  |    | 4. 3号B    |
|                     |                             |    |      |  |  |    |           |
|                     |                             |    |      |  |  |    |           |
|                     |                             |    |      |  |  |    |           |
|                     |                             |    |      |  |  |    |           |
|                     |                             |    |      |  |  |    |           |
|                     |                             |    |      |  |  |    |           |

| コード<br>建設部<br>農林水産部 | 品 名<br>規 格                      | 単 位 | 単 価       |  |  | 備 考       | 掲 載<br>刊行物 |
|---------------------|---------------------------------|-----|-----------|--|--|-----------|------------|
|                     |                                 |     | 4/ 1~     |  |  |           |            |
|                     | 仕切弁（外ネジ手動）<br>フランジ継手 7.5kg/cm2  |     |           |  |  |           |            |
| Z101054002          | φ 75                            | 個   | 61,800    |  |  |           |            |
| Z101054003          | φ 100                           | 個   | 82,200    |  |  |           |            |
| Z101054006          | φ 200                           | 個   | 202,000   |  |  |           |            |
| Z101054007          | φ 250                           | 個   | 313,000   |  |  |           |            |
| Z101054009          | φ 350                           | 個   | 642,000   |  |  |           |            |
| Z101054010          | φ 400                           | 個   | 834,000   |  |  |           |            |
| Z101054011          | φ 450                           | 個   | 1,030,000 |  |  |           |            |
| Z101054012          | φ 500                           | 個   | 1,420,000 |  |  |           |            |
|                     |                                 |     |           |  |  |           |            |
| ZA09060000          | 鑄鉄製仕切弁<br>フランジ継手 φ 1 5 0 用      | 個   | 141,000   |  |  | 外ネジ丸ハンドル式 |            |
| ZA09080000          | フランジ継手 φ 3 0 0 用                | 個   | 399,000   |  |  | 外ネジ丸ハンドル式 |            |
| ZA09050000          | パタフライ弁（鑄鉄製）<br>フランジ継手 φ 1 5 0 用 | 個   | 585,000   |  |  |           |            |
| ZA09070000          | フランジ継手 φ 3 0 0 用                | 個   | 902,000   |  |  |           |            |
|                     |                                 |     |           |  |  |           |            |
|                     | ゴム製可撓伸縮継手管<br>中圧100mm偏心用 M100   |     |           |  |  |           |            |
| ZA32190000          | φ 75 両フランジ                      | 個   |           |  |  |           | 4. 3号B     |
| ZA32200000          | φ 100 両フランジ                     | 個   |           |  |  |           | 4. 3号B     |
| ZA32210000          | φ 150 両フランジ                     | 個   |           |  |  |           | 4. 3号B     |
| ZA32220000          | φ 200 両フランジ                     | 個   |           |  |  |           | 4. 3号B     |
| ZA32230000          | φ 250 両フランジ                     | 個   |           |  |  |           | 4. 3号B     |
| ZA32240000          | φ 300 両フランジ                     | 個   |           |  |  |           | 4. 3号B     |
| ZA32250000          | φ 350 両フランジ                     | 個   |           |  |  |           | 4. 3号B     |
| ZA32260000          | φ 400 両フランジ                     | 個   |           |  |  |           | 4. 3号B     |
| ZA32270000          | φ 450 両フランジ                     | 個   |           |  |  |           | 4. 3号B     |
| ZA32280000          | φ 500 両フランジ                     | 個   |           |  |  |           | 4. 3号B     |
|                     |                                 |     |           |  |  |           |            |
| ZA32290000          | 空気弁（内外面粉体）<br>φ 75（副弁付）         | 個   | 285,000   |  |  |           |            |
| ZA32300000          | 空気弁（鋼製加圧付）<br>φ 75（副弁付）         | 個   | 474,000   |  |  |           |            |
|                     |                                 |     |           |  |  |           |            |

| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品名<br>規格           | 単位 | 単価   |  |  | 備考 | 掲載<br>刊行物 |
|----------------------|--------------------|----|------|--|--|----|-----------|
|                      |                    |    | 4/1～ |  |  |    |           |
| ZA32540000<br>PR9191 | ポリエチレンスリーブ<br>φ 75 | 本  |      |  |  |    | 4.3号B・K   |
| ZA32550000<br>P26501 | φ 100              | 本  |      |  |  |    | 4.3号B・K   |
| ZA32560000<br>P26503 | φ 150              | 本  |      |  |  |    | 4.3号B・K   |
| ZA32570000<br>P26504 | φ 200              | 本  |      |  |  |    | 4.3号B・K   |
| ZA32580000<br>P26505 | φ 250              | 本  |      |  |  |    | 4.3号B・K   |
| ZA32590000<br>P26506 | φ 300              | 本  |      |  |  |    | 4.3号B・K   |
| ZA32600000<br>P26507 | φ 350              | 本  |      |  |  |    | 4.3号B・K   |
| ZA32610000<br>P26508 | φ 400              | 本  |      |  |  |    | 4.3号B・K   |
| ZA32620000<br>P26509 | φ 450              | 本  |      |  |  |    | 4.3号B・K   |
| ZA32630000<br>P26510 | φ 500              | 本  |      |  |  |    | 4.3号B・K   |
|                      |                    |    |      |  |  |    |           |
| Z080002001<br>PR9201 | 固定用ゴムバンド<br>φ 75   | 個  |      |  |  |    | 4.3号B・K   |
| Z101233001<br>P26601 | φ 100              | 個  |      |  |  |    | 4.3号B・K   |
| Z101233002<br>P26602 | φ 150              | 個  |      |  |  |    | 4.3号B・K   |
| Z101233003<br>P26603 | φ 200              | 個  |      |  |  |    | 4.3号B・K   |
| Z101233004<br>P26604 | φ 250              | 個  |      |  |  |    | 4.3号B・K   |
| Z101233005<br>P26605 | φ 300              | 個  |      |  |  |    | 4.3号B・K   |
| Z101233006<br>P26606 | φ 350              | 個  |      |  |  |    | 4.3号B・K   |
| Z101233007<br>P26607 | φ 400              | 個  |      |  |  |    | 4.3号B・K   |
| Z101233008<br>P26608 | φ 450              | 個  |      |  |  |    | 4.3号B・K   |
| Z101233009<br>P26609 | φ 500              | 個  |      |  |  |    | 4.3号B・K   |
|                      |                    |    |      |  |  |    |           |
|                      |                    |    |      |  |  |    |           |
|                      |                    |    |      |  |  |    |           |
|                      |                    |    |      |  |  |    |           |
|                      |                    |    |      |  |  |    |           |
|                      |                    |    |      |  |  |    |           |
|                      |                    |    |      |  |  |    |           |
|                      |                    |    |      |  |  |    |           |
|                      |                    |    |      |  |  |    |           |
|                      |                    |    |      |  |  |    |           |

< 212 >



| コード<br>建設部<br>農林水産部 | 品名<br>規格                      | 単位 | 単価        |  |  | 備考 | 掲載<br>刊行物 |
|---------------------|-------------------------------|----|-----------|--|--|----|-----------|
|                     |                               |    | 4/1~      |  |  |    |           |
| ZA60100010          | 仕切弁（鑄鉄製 要部SUS）<br>φ125 水協7.5K | 個  | 106,000   |  |  |    |           |
|                     |                               |    |           |  |  |    |           |
| ZA60101010          | 仕切弁（鑄鉄製 要部SUS）<br>φ65         | 個  | 21,800    |  |  |    |           |
| ZA60101020          | φ80                           | 個  | 27,000    |  |  |    |           |
| ZA33370000          | φ100                          | 個  | 38,800    |  |  |    |           |
| ZA60101030          | φ125                          | 個  | 54,000    |  |  |    |           |
| ZA33380000          | φ150                          | 個  | 71,700    |  |  |    |           |
| ZA60101040          | φ200                          | 個  | 115,000   |  |  |    |           |
| ZA60101050          | φ250                          | 個  | 177,000   |  |  |    |           |
| ZA60101060          | φ300                          | 個  | 227,000   |  |  |    |           |
| ZA60101070          | φ350                          | 個  | 392,000   |  |  |    |           |
| ZA60101080          | φ400                          | 個  | 674,000   |  |  |    |           |
| ZA60101090          | φ450                          | 個  | 878,000   |  |  |    |           |
| ZA60101100          | φ500                          | 個  | 1,140,000 |  |  |    |           |
|                     |                               |    |           |  |  |    |           |
| ZA60102010          | 逆止弁（鑄鉄製 要部SUS）<br>φ65         | 個  | 20,900    |  |  |    |           |
| ZA60102020          | φ80                           | 個  | 25,200    |  |  |    |           |
| ZA33390000          | φ100                          | 個  | 36,800    |  |  |    |           |
| ZA60102030          | φ125                          | 個  | 59,200    |  |  |    |           |
| ZA33400000          | φ150                          | 個  | 75,400    |  |  |    |           |
| ZA60102040          | φ200                          | 個  | 133,000   |  |  |    |           |
| ZA60102050          | φ250                          | 個  | 208,000   |  |  |    |           |
| ZA60102060          | φ300                          | 個  | 419,000   |  |  |    |           |
| ZA60102070          | φ350                          | 個  | 539,000   |  |  |    |           |
|                     |                               |    |           |  |  |    |           |
|                     |                               |    |           |  |  |    |           |
|                     |                               |    |           |  |  |    |           |
|                     |                               |    |           |  |  |    |           |
|                     |                               |    |           |  |  |    |           |
|                     |                               |    |           |  |  |    |           |

| コード<br>建設部<br>農林水産部 | 品名<br>規格                   | 単位 | 単 価   |  |  | 備 考 | 掲 載<br>刊行物 |
|---------------------|----------------------------|----|-------|--|--|-----|------------|
|                     |                            |    | 4/ 1～ |  |  |     |            |
| ZA28960000          | プレーンエンド直管 L=4.0m<br>φ100mm | 本  |       |  |  |     | 4.3号B・K    |
| ZA28970000          | φ125mm                     | 本  |       |  |  |     | 4.3号B・K    |
| ZA28980000          | φ150mm                     | 本  |       |  |  |     | 4.3号B・K    |
| ZA28990000          | φ200mm                     | 本  |       |  |  |     | 4.3号B・K    |
| ZA29000000          | φ250mm                     | 本  |       |  |  |     | 4.3号B・K    |
| ZA29010000          | φ300mm                     | 本  |       |  |  |     | 4.3号B・K    |
| ZA29020000          | φ350mm                     | 本  |       |  |  |     | 4.3号B・K    |
| ZA29030000          | φ400mm                     | 本  |       |  |  |     | 4.3号B・K    |
| ZA29040000          | φ450mm                     | 本  |       |  |  |     | 4.3号B・K    |
| ZA29050000          | φ500mm                     | 本  |       |  |  |     | 4.3号B・K    |
| Z070017001          | ゴム輪受口片受直管 L=4.0m<br>φ100mm | 本  |       |  |  |     | 4.3号B・K    |
| Z070017002          | φ125mm                     | 本  |       |  |  |     | 4.3号B・K    |
| Z070017003          | φ150mm                     | 本  |       |  |  |     | 4.3号B・K    |
| Z070017004          | φ200mm                     | 本  |       |  |  |     | 4.3号B・K    |
| Z070017005          | φ250mm                     | 本  |       |  |  |     | 4.3号B・K    |
| Z070017006          | φ300mm                     | 本  |       |  |  |     | 4.3号B・K    |
| Z070017007          | φ350mm                     | 本  |       |  |  |     | 4.3号B・K    |
| Z070017008          | φ400mm                     | 本  |       |  |  |     | 4.3号B・K    |
| Z070017009          | φ450mm                     | 本  |       |  |  |     | 4.3号B・K    |
| Z070017010          | φ500mm                     | 本  |       |  |  |     | 4.3号B・K    |
| ZA29060000          | 接着受口片受直管 L=4.0m<br>φ100mm  | 本  |       |  |  |     | 4.3号B・K    |
| ZA29070000          | φ125mm                     | 本  |       |  |  |     | 4.3号B・K    |
| ZA29080000          | φ150mm                     | 本  |       |  |  |     | 4.3号B・K    |
| ZA29090000          | φ200mm                     | 本  |       |  |  |     | 4.3号B・K    |
| ZA29100000          | φ250mm                     | 本  |       |  |  |     | 4.3号B・K    |
| ZA29110000          | φ300mm                     | 本  |       |  |  |     | 4.3号B・K    |
| ZA29120000          | φ350mm                     | 本  |       |  |  |     | 4.3号B・K    |
| ZA29130000          | φ400mm                     | 本  |       |  |  |     | 4.3号B・K    |
| ZA29140000          | φ450mm                     | 本  |       |  |  |     | 4.3号B・K    |
| ZA29150000          | φ500mm                     | 本  |       |  |  |     | 4.3号B・K    |

| コード<br>建設部<br>農林水産部 | 品名<br>規格                   | 単位 | 単 価    |  |  | 備 考          | 掲 載<br>刊行物 |
|---------------------|----------------------------|----|--------|--|--|--------------|------------|
|                     |                            |    | 4/ 1～  |  |  |              |            |
| ZA30550000          | ゴム輪受口両受直管 L=4.0m<br>φ150mm | 本  | 4,980  |  |  |              |            |
| ZA30560000          | φ200mm                     | 本  | 7,000  |  |  |              |            |
| ZA30570000          | φ250mm                     | 本  | 12,400 |  |  |              |            |
| ZA30580000          | φ300mm                     | 本  | 20,400 |  |  |              |            |
| ZA30590000          | φ350mm                     | 本  | 28,000 |  |  |              |            |
| ZA29160000          | 曲管 30° ゴム輪受口<br>φ100mm     | 本  |        |  |  | 取付管用継手 (SR)  | 4.3号B・K    |
| ZA29170000          | φ125mm                     | 本  |        |  |  | 取付管用継手 (SR)  | 4.3号B・K    |
| ZA29180000          | φ150mm                     | 本  |        |  |  | 取付管用継手 (SR)  | 4.3号B・K    |
| ZA29190000          | φ200mm                     | 本  |        |  |  | 取付管用継手 (SR)  | 4.3号B・K    |
| ZA29200000          | 曲管 30° 接着受口<br>φ100mm      | 本  |        |  |  | 取付管用継手 (ST)  | 4.3号B・K    |
| ZA29210000          | φ125mm                     | 本  |        |  |  | 取付管用継手 (ST)  | 4.3号B・K    |
| ZA29220000          | φ150mm                     | 本  |        |  |  | 取付管用継手 (ST)  | 4.3号B・K    |
| ZA29230000          | φ200mm                     | 本  |        |  |  | 取付管用継手 (ST)  | 4.3号B・K    |
| ZA29240000          | 曲管 45° ゴム輪受口<br>φ100mm     | 本  |        |  |  | 取付管用継手 (SR)  | 4.3号B・K    |
| ZA29250000          | φ125mm                     | 本  |        |  |  | 取付管用継手 (SR)  | 4.3号B・K    |
| ZA29260000          | φ150mm                     | 本  |        |  |  | 取付管用継手 (SR)  | 4.3号B・K    |
| ZA29270000          | φ200mm                     | 本  |        |  |  | 取付管用継手 (SR)  | 4.3号B・K    |
| ZA29280000          | 曲管 45° 接着受口<br>φ100mm      | 本  |        |  |  | 取付管用継手 (ST)  | 4.3号B・K    |
| ZA29290000          | φ125mm                     | 本  |        |  |  | 取付管用継手 (ST)  | 4.3号B・K    |
| ZA29300000          | φ150mm                     | 本  |        |  |  | 取付管用継手 (ST)  | 4.3号B・K    |
| ZA29310000          | φ200mm                     | 本  |        |  |  | 取付管用継手 (ST)  | 4.3号B・K    |
|                     |                            |    |        |  |  |              |            |
| ZA30620000          | 曲管 60° ゴム輪受口<br>φ250mm     | 本  | 25,700 |  |  |              |            |
| ZA30630000          | φ300mm                     | 本  | 38,200 |  |  |              |            |
| ZA29320000          | 曲管 90° 接着受口<br>φ100mm      | 本  |        |  |  | 副管用継手 (90ST) | 4.3号B・K    |
| ZA29330000          | φ125mm                     | 本  |        |  |  | 副管用継手 (90ST) | 4.3号B・K    |
| ZA29340000          | φ150mm                     | 本  |        |  |  | 副管用継手 (90ST) | 4.3号B・K    |
| ZA29350000          | φ200mm                     | 本  |        |  |  | 副管用継手 (90ST) | 4.3号B・K    |
|                     |                            |    |        |  |  |              |            |
|                     |                            |    |        |  |  |              |            |

| コード<br>建設部<br>農林水産部 | 品 名<br>規 格                        | 単 位 | 単 価   |  |  | 備 考          | 掲 載<br>刊行物 |
|---------------------|-----------------------------------|-----|-------|--|--|--------------|------------|
|                     |                                   |     | 4/ 1~ |  |  |              |            |
| ZA29360000          | 塩ビ管 90° 支管ゴム輪受口<br>φ100mm         | 本   |       |  |  | 支管 (90SVR)   | 4. 3号B・K   |
| ZA29370000          | φ125mm                            | 本   |       |  |  | 支管 (90SVR)   | 4. 3号B・K   |
| ZA29380000          | φ150mm                            | 本   |       |  |  | 支管 (90SVR)   | 4. 3号B・K   |
| ZA29390000          | φ200mm                            | 本   |       |  |  | 支管 (90SVR)   | 4. 3号B・K   |
|                     |                                   |     |       |  |  |              |            |
| ZA29400000          | 塩ビ用 60° 支管 ゴム輪受口<br>φ100mm        | 本   |       |  |  | 支管 (K60SVR)  | 4. 3号B・K   |
| ZA29410000          | φ125mm                            | 本   |       |  |  | 支管 (K60SVR)  | 4. 3号B・K   |
| ZA29420000          | φ150mm                            | 本   |       |  |  | 支管 (K60SVR)  | 4. 3号B・K   |
| ZA29430000          | φ200mm                            | 本   |       |  |  | 支管 (K60SVR)  | 4. 3号B・K   |
|                     |                                   |     |       |  |  |              |            |
| ZA29440000          | 副管用 90° 支管差口<br>φ100mm            | 本   |       |  |  | 支管 (VS, HS)  | 4. 3号B・K   |
| ZA29450000          | φ125mm                            | 本   |       |  |  | 支管 (VS, HS)  | 4. 3号B・K   |
| ZA29460000          | φ150mm                            | 本   |       |  |  | 支管 (VS, HS)  | 4. 3号B・K   |
| ZA29470000          | φ200mm                            | 本   |       |  |  | 支管 (VS, HS)  | 4. 3号B・K   |
|                     |                                   |     |       |  |  |              |            |
| ZA29480000          | 塩ビ管用 90° 支管 ゴム輪受口 A・B 型<br>φ100mm | 本   |       |  |  | 支管 (A90SHR)  | 4. 3号B・K   |
| ZA29490000          | φ125mm                            | 本   |       |  |  | 支管 (A90SHR)  | 4. 3号B・K   |
| ZA29500000          | φ150mm                            | 本   |       |  |  | 支管 (A90SHR)  | 4. 3号B・K   |
| ZA29510000          | φ200mm                            | 本   |       |  |  | 支管 (A90SHR)  | 4. 3号B・K   |
|                     |                                   |     |       |  |  |              |            |
| ZA30640000          | 自在曲管 (RR)<br>30° φ150mm           | 本   |       |  |  | 取付管用継手 (SRF) | 4. 3号B・K   |
| ZA30650000          | 45° φ150mm                        | 本   |       |  |  | 取付管用継手 (SRF) | 4. 3号B・K   |
| ZA30670000          | 75° φ150mm                        | 本   |       |  |  | 取付管用継手 (SRF) | 4. 3号B     |
|                     |                                   |     |       |  |  |              |            |
|                     |                                   |     |       |  |  |              |            |
|                     |                                   |     |       |  |  |              |            |
|                     |                                   |     |       |  |  |              |            |
|                     |                                   |     |       |  |  |              |            |
|                     |                                   |     |       |  |  |              |            |
|                     |                                   |     |       |  |  |              |            |

| コード<br>建設部<br>農林水産部 | 品名<br>規格                      | 単位 | 単 価   |  |  | 備 考               | 掲 載<br>刊行物 |
|---------------------|-------------------------------|----|-------|--|--|-------------------|------------|
|                     |                               |    | 4/ 1～ |  |  |                   |            |
| ZA29560000          | 上流用マンホール継手（本管用継手）<br>φ200mm   | 本  |       |  |  | 上流用マンホール継手（MR）    | 4. 3号B・K   |
| ZA29570000          | φ250mm                        | 本  |       |  |  | 上流用マンホール継手（MR）    | 4. 3号B・K   |
| ZA29580000          | φ300mm                        | 本  |       |  |  | 上流用マンホール継手（MR）    | 4. 3号B・K   |
| ZA29590000          | φ350mm                        | 本  |       |  |  | 上流用マンホール継手（MR）    | 4. 3号B・K   |
| ZA29600000          | φ400mm                        | 本  |       |  |  | 上流用マンホール継手（MR）    | 4. 3号B・K   |
| ZA29610000          | φ450mm                        | 本  |       |  |  | 上流用マンホール継手（MR）    | 4. 3号B・K   |
| ZA29620000          | φ500mm                        | 本  |       |  |  | 上流用マンホール継手（MR）    | 4. 3号B・K   |
|                     |                               |    |       |  |  |                   |            |
| ZA29700000          | 下流用マンホール継手（本管用継手）<br>φ200mm   | 本  |       |  |  | 下流用マンホール継手（MSA）   | 4. 3号B・K   |
| ZA29710000          | φ250mm                        | 本  |       |  |  | 下流用マンホール継手（MSA）   | 4. 3号B・K   |
| ZA29720000          | φ300mm                        | 本  |       |  |  | 下流用マンホール継手（MSA）   | 4. 3号B・K   |
| ZA29730000          | φ350mm                        | 本  |       |  |  | 下流用マンホール継手（MSA）   | 4. 3号B・K   |
| ZA29740000          | φ400mm                        | 本  |       |  |  | 下流用マンホール継手（MSA）   | 4. 3号B・K   |
| ZA29750000          | φ450mm                        | 本  |       |  |  | 下流用マンホール継手（MSA）   | 4. 3号B・K   |
| ZA29760000          | φ500mm                        | 本  |       |  |  | 下流用マンホール継手（MSA）   | 4. 3号B・K   |
|                     |                               |    |       |  |  |                   |            |
| ZA30680000          | 副管分岐用マンホール継手（副管用継手）<br>φ200mm | 本  |       |  |  | 副管分岐用マンホール継手（MRL） | 4. 3号B・K   |
| ZA30690000          | φ250mm                        | 本  |       |  |  | 副管分岐用マンホール継手（MRL） | 4. 3号B・K   |
| ZA30700000          | φ300mm                        | 本  |       |  |  | 副管分岐用マンホール継手（MRL） | 4. 3号B・K   |
| ZA30710000          | φ350mm                        | 本  |       |  |  | 副管分岐用マンホール継手（MRL） | 4. 3号B・K   |
|                     |                               |    |       |  |  |                   |            |
|                     |                               |    |       |  |  |                   |            |
|                     |                               |    |       |  |  |                   |            |
|                     |                               |    |       |  |  |                   |            |
|                     |                               |    |       |  |  |                   |            |
|                     |                               |    |       |  |  |                   |            |
|                     |                               |    |       |  |  |                   |            |
|                     |                               |    |       |  |  |                   |            |
|                     |                               |    |       |  |  |                   |            |
|                     |                               |    |       |  |  |                   |            |

| コード<br>建設部<br>農林水産部 | 品 規 名 格                 | 単 位 | 単 価    |  |  | 備 考          | 掲 載<br>刊行物 |
|---------------------|-------------------------|-----|--------|--|--|--------------|------------|
|                     |                         |     | 4/ 1～  |  |  |              |            |
| ZA29770000          | 接着受口カラー（本管用）<br>φ200mm  | 本   |        |  |  | 接着受口カラー（WTA） | 4. 3号B・K   |
| ZA29780000          | φ250mm                  | 本   |        |  |  | 接着受口カラー（WTA） | 4. 3号B・K   |
| ZA29790000          | φ300mm                  | 本   |        |  |  | 接着受口カラー（WTA） | 4. 3号B・K   |
| ZA29800000          | φ350mm                  | 本   |        |  |  | 接着受口カラー（WTA） | 4. 3号B・K   |
| ZA29810000          | φ400mm                  | 本   |        |  |  | 接着受口カラー（WTA） | 4. 3号B・K   |
| ZA29820000          | φ450mm                  | 本   |        |  |  | 接着受口カラー（WTA） | 4. 3号B・K   |
| ZA29830000          | φ500mm                  | 本   |        |  |  | 接着受口カラー（WTA） | 4. 3号B・K   |
|                     |                         |     |        |  |  |              |            |
| ZA29840000          | （取付管用）<br>φ100mm        | 本   |        |  |  | 接着受口カラー（WTB） | 4. 3号B・K   |
| ZA29850000          | φ125mm                  | 本   |        |  |  | 接着受口カラー（WTB） | 4. 3号B・K   |
| ZA29860000          | φ150mm                  | 本   |        |  |  | 接着受口カラー（WTB） | 4. 3号B・K   |
| ZA29870000          | φ200mm                  | 本   |        |  |  | 接着受口カラー（WTB） | 4. 3号B・K   |
|                     |                         |     |        |  |  |              |            |
| ZA29880000          | 片受け短管<br>φ100mm         | 本   |        |  |  | 片受け短管（SRB）   | 4. 3号B・K   |
| ZA29890000          | φ125mm                  | 本   |        |  |  | 片受け短管（SRB）   | 4. 3号B・K   |
| ZA29900000          | φ150mm                  | 本   |        |  |  | 片受け短管（SRB）   | 4. 3号B・K   |
| ZA29910000          | φ200mm                  | 本   |        |  |  | 片受け短管（SRB）   | 4. 3号B・K   |
|                     |                         |     |        |  |  |              |            |
| ZA29920000          | マス用取付短管<br>φ100mm       | 本   |        |  |  | マス用短管（MSB）   | 4. 3号B・K   |
| ZA29930000          | φ125mm                  | 本   |        |  |  | マス用短管（MSB）   | 4. 3号B・K   |
| ZA29940000          | φ150mm                  | 本   |        |  |  | マス用短管（MSB）   | 4. 3号B・K   |
| ZA29950000          | φ200mm                  | 本   |        |  |  | マス用短管（MSB）   | 4. 3号B・K   |
|                     |                         |     |        |  |  |              |            |
| ZA46550000          | 接着材<br>3kg入り            | kg  |        |  |  |              | 4. 3号K     |
| ZA30750000          | 特殊接合材<br>Kボンド           | kg  | 2, 270 |  |  |              |            |
| ZA30730000          | 異径ソケット<br>HSL 150×100mm | 本   | 1, 460 |  |  |              |            |
|                     |                         |     |        |  |  |              |            |
|                     |                         |     |        |  |  |              |            |
|                     |                         |     |        |  |  |              |            |
|                     |                         |     |        |  |  |              |            |

②②

# 塩ビ管類

## J I S規格等の基準について

- |          |           |                     |
|----------|-----------|---------------------|
| 1, J I S | K 6 7 4 1 | 硬質塩ビ管 (V P、V U、V M) |
| 2, J I S | K 6 7 4 2 | 硬質塩ビ管 (水道用 V P W)   |
| 3, J I S | K 6 7 3 9 | 硬質塩ビ管 (D V)         |
| 4, J I S | K 6 7 4 3 | 硬質塩ビ管 (T S継手、V P曲管) |
| 5, J I S | K 6 7 6 1 | ポリエチレン管 (一般管)       |

< 白 紙 >



| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品名規格                                  | 単位 | 単価   |  |  | 備考                 | 掲載<br>刊行物 |
|----------------------|---------------------------------------|----|------|--|--|--------------------|-----------|
|                      |                                       |    | 4/1~ |  |  |                    |           |
| Z101031001<br>P05019 | 硬質塩ビ管 VP (厚肉管)<br>φ 13mm L=4.0m (有効長) | 本  |      |  |  | (JIS K6741) 一般管    | 4.3号B・K   |
| Z101031002<br>P05020 | φ 16mm L=4.0m (有効長)                   | 本  |      |  |  |                    | 4.3号B・K   |
| Z101031003<br>P05021 | φ 20mm L=4.0m (有効長)                   | 本  |      |  |  |                    | 4.3号B・K   |
| Z101031004<br>P05022 | φ 25mm L=4.0m (有効長)                   | 本  |      |  |  |                    | 4.3号B・K   |
| Z101031005<br>P05023 | φ 30mm L=4.0m (有効長)                   | 本  |      |  |  |                    | 4.3号B・K   |
| Z101031006<br>P05024 | φ 40mm L=4.0m (有効長)                   | 本  |      |  |  |                    | 4.3号B・K   |
| Z101031007<br>P05025 | φ 50mm L=4.0m (有効長)                   | 本  |      |  |  |                    | 4.3号B・K   |
| ZA25060000<br>P05026 | φ 65mm L=4.0m (有効長)                   | 本  |      |  |  |                    | 4.3号B・K   |
| ZA25080000<br>P05027 | φ 75mm L=4.0m (有効長)                   | 本  |      |  |  |                    | 4.3号B・K   |
| ZA25100000<br>P05028 | φ 100mm L=4.0m (有効長)                  | 本  |      |  |  |                    | 4.3号B・K   |
| ZA25120000<br>P05029 | φ 125mm L=4.0m (有効長)                  | 本  |      |  |  |                    | 4.3号B・K   |
| ZA25140000<br>P05030 | φ 150mm L=4.0m (有効長)                  | 本  |      |  |  |                    | 4.3号B・K   |
| ZA25160000<br>P05031 | φ 200mm L=4.0m (有効長)                  | 本  |      |  |  |                    | 4.3号B・K   |
| ZA25180000<br>P05032 | φ 250mm L=4.0m (有効長)                  | 本  |      |  |  |                    | 4.3号B・K   |
| ZA25200000<br>P05033 | φ 300mm L=4.0m (有効長)                  | 本  |      |  |  |                    | 4.3号B・K   |
|                      |                                       |    |      |  |  |                    |           |
| Z101031031<br>P05049 | 硬質塩ビ管 VP (厚肉管)<br>φ 50mm L=4.0m (有効長) | 本  |      |  |  | (JIS K6741) TSスリーブ | 4.3号B・K   |
| Z101031032<br>P05050 | φ 65mm L=4.0m (有効長)                   | 本  |      |  |  |                    | 4.3号B・K   |
| Z101031033<br>P05051 | φ 75mm L=4.0m (有効長)                   | 本  |      |  |  |                    | 4.3号B・K   |
| Z101031034<br>P05052 | φ 100mm L=4.0m (有効長)                  | 本  |      |  |  |                    | 4.3号B・K   |
| Z101031035<br>P05053 | φ 125mm L=4.0m (有効長)                  | 本  |      |  |  |                    | 4.3号B・K   |
| Z101031036<br>P05054 | φ 150mm L=4.0m (有効長)                  | 本  |      |  |  |                    | 4.3号B・K   |
| Z101031037<br>P05055 | φ 200mm L=4.0m (有効長)                  | 本  |      |  |  |                    | 4.3号B・K   |
| Z101031038<br>P05056 | φ 250mm L=4.0m (有効長)                  | 本  |      |  |  |                    | 4.3号B・K   |
| Z101031039<br>P05057 | φ 300mm L=4.0m (有効長)                  | 本  |      |  |  |                    | 4.3号B・K   |
|                      |                                       |    |      |  |  |                    |           |
|                      |                                       |    |      |  |  |                    |           |
|                      |                                       |    |      |  |  |                    |           |
|                      |                                       |    |      |  |  |                    |           |
|                      |                                       |    |      |  |  |                    |           |

| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品名規格                                   | 単位 | 単価   |  |  | 備考                      | 掲載<br>刊行物 |
|----------------------|----------------------------------------|----|------|--|--|-------------------------|-----------|
|                      |                                        |    | 4/1~ |  |  |                         |           |
| ZA25220000<br>P05034 | 硬質塩ビ管 (V U) 薄肉管<br>φ 40mm L=4.0m (有効長) | 本  |      |  |  | (JIS K6741)             | 4.3号B・K   |
| ZA25230000<br>P05035 | φ 50mm L=4.0m (有効長)                    | 本  |      |  |  |                         | 4.3号B・K   |
| ZA25250000<br>P05036 | φ 65mm L=4.0m (有効長)                    | 本  |      |  |  |                         | 4.3号B・K   |
| ZA25270000<br>P05037 | φ 75mm L=4.0m (有効長)                    | 本  |      |  |  |                         | 4.3号B・K   |
| ZA25290000<br>P05038 | φ 100mm L=4.0m (有効長)                   | 本  |      |  |  |                         | 4.3号B・K   |
| ZA25310000<br>P05039 | φ 125mm L=4.0m (有効長)                   | 本  |      |  |  |                         | 4.3号B・K   |
| ZA25330000<br>P05040 | φ 150mm L=4.0m (有効長)                   | 本  |      |  |  |                         | 4.3号B・K   |
| ZA25350000<br>P05041 | φ 200mm L=4.0m (有効長)                   | 本  |      |  |  |                         | 4.3号B・K   |
| ZA25370000<br>P05042 | φ 250mm L=4.0m (有効長)                   | 本  |      |  |  |                         | 4.3号B・K   |
| ZA25390000<br>P05043 | φ 300mm L=4.0m (有効長)                   | 本  |      |  |  |                         | 4.3号B・K   |
| ZA25410000<br>P05044 | φ 350mm L=4.0m (有効長)                   | 本  |      |  |  |                         | 4.3号B・K   |
| ZA25430000<br>P05045 | φ 400mm L=4.0m (有効長)                   | 本  |      |  |  |                         | 4.3号B・K   |
| ZA25450000<br>P05046 | φ 450mm L=4.0m (有効長)                   | 本  |      |  |  |                         | 4.3号B・K   |
| ZA25470000<br>P05047 | φ 500mm L=4.0m (有効長)                   | 本  |      |  |  |                         | 4.3号B・K   |
| ZA25490000<br>P05048 | φ 600mm L=4.0m (有効長)                   | 本  |      |  |  |                         | 4.3号B・K   |
|                      |                                        |    |      |  |  |                         |           |
| ZA25240000<br>P05058 | 硬質塩ビ管 (V U) 薄肉管<br>φ 50mm L=4.0m (有効長) | 本  |      |  |  | T Sスリーブ付<br>(JIS K6741) | 4.3号B・K   |
| ZA25260000<br>P05059 | φ 65mm L=4.0m (有効長)                    | 本  |      |  |  |                         | 4.3号B・K   |
| ZA25280000<br>P05060 | φ 75mm L=4.0m (有効長)                    | 本  |      |  |  |                         | 4.3号B・K   |
| ZA25300000<br>P05061 | φ 100mm L=4.0m (有効長)                   | 本  |      |  |  |                         | 4.3号B・K   |
| ZA25320000<br>P05062 | φ 125mm L=4.0m (有効長)                   | 本  |      |  |  |                         | 4.3号B・K   |
| ZA25340000<br>P05063 | φ 150mm L=4.0m (有効長)                   | 本  |      |  |  |                         | 4.3号B・K   |
| ZA25360000<br>P05064 | φ 200mm L=4.0m (有効長)                   | 本  |      |  |  |                         | 4.3号B・K   |
| ZA25380000<br>P05065 | φ 250mm L=4.0m (有効長)                   | 本  |      |  |  |                         | 4.3号B・K   |
| ZA25400000<br>P05066 | φ 300mm L=4.0m (有効長)                   | 本  |      |  |  |                         | 4.3号B・K   |
| ZA25420000<br>P05067 | φ 350mm L=4.0m (有効長)                   | 本  |      |  |  |                         | 4.3号B・K   |
| ZA25440000<br>P05068 | φ 400mm L=4.0m (有効長)                   | 本  |      |  |  |                         | 4.3号B・K   |
| ZA25460000<br>P05069 | φ 450mm L=4.0m (有効長)                   | 本  |      |  |  |                         | 4.3号B・K   |
| ZA25480000<br>P05070 | φ 500mm L=4.0m (有効長)                   | 本  |      |  |  |                         | 4.3号B・K   |
| ZA25500000<br>P05071 | φ 600mm L=4.0m (有効長)                   | 本  |      |  |  |                         | 4.3号B・K   |

| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品名規格                               | 単位 | 単価     |  |  | 備考 | 掲載<br>刊行物 |
|----------------------|------------------------------------|----|--------|--|--|----|-----------|
|                      |                                    |    | 4/1~   |  |  |    |           |
| Z101032004<br>P05083 | 有孔管<br>V U φ100mm L=4.0m           | 本  |        |  |  |    | 4.3号B・K   |
| Z101032006<br>P05085 | V U φ150mm L=4.0m                  | 本  |        |  |  |    | 4.3号B・K   |
| Z101032007<br>P05086 | V U φ200mm L=4.0m                  | 本  |        |  |  |    | 4.3号B・K   |
|                      |                                    |    |        |  |  |    |           |
| Z101030001<br>P05009 | 硬質塩ビ管 (水道用V P W管)<br>φ 13mm L=4.0m | 本  |        |  |  |    | 4.3号B・K   |
| Z101030002<br>P05010 | φ 16mm L=4.0m                      | 本  |        |  |  |    | 4.3号B・K   |
| Z101030003<br>P05011 | φ 20mm L=4.0m                      | 本  |        |  |  |    | 4.3号B・K   |
| Z101030004<br>P05012 | φ 25mm L=4.0m                      | 本  |        |  |  |    | 4.3号B・K   |
| Z101030005<br>P05013 | φ 30mm L=4.0m                      | 本  |        |  |  |    | 4.3号B・K   |
| Z101030006<br>P05014 | φ 40mm L=5.0m                      | 本  |        |  |  |    | 4.3号B・K   |
| Z101030007<br>P05015 | φ 50mm L=5.0m                      | 本  |        |  |  |    | 4.3号B・K   |
| Z101030008<br>P05016 | φ 75mm L=5.0m                      | 本  |        |  |  |    | 4.3号B・K   |
| Z101030009<br>P05017 | φ 100mm L=5.0m                     | 本  |        |  |  |    | 4.3号B・K   |
|                      |                                    |    |        |  |  |    |           |
| ZA25680000<br>P05001 | 硬質塩ビ管 (V M管)<br>φ 350mm L=4.0m     | 本  | 35,600 |  |  |    |           |
| ZA25690000<br>P05002 | φ 400mm L=4.0m                     | 本  | 45,700 |  |  |    |           |
| ZA25700000<br>P05003 | φ 450mm L=4.0m                     | 本  | 57,400 |  |  |    |           |
| ZA25710000<br>P05004 | φ 500mm L=4.0m                     | 本  | 70,000 |  |  |    |           |
|                      |                                    |    |        |  |  |    |           |
| ZA25610000<br>PS0001 | 硬質塩ビ管 (R R管)<br>V P φ 50mm L=5.0m  | 本  |        |  |  |    | 4.3号B・K   |
| ZA25620000<br>PS0002 | (JWWA-K127)<br>V P φ 75mm L=5.0m   | 本  |        |  |  |    | 4.3号B・K   |
| ZA25630000<br>PS0003 | V P φ 100mm L=5.0m                 | 本  |        |  |  |    | 4.3号B・K   |
| ZA25640000<br>PS0004 | V P φ 125mm L=5.0m                 | 本  |        |  |  |    | 4.3号B・K   |
| ZA25650000<br>PS0005 | V P φ 150mm L=5.0m                 | 本  |        |  |  |    | 4.3号B・K   |
| ZA25660000<br>PS0006 | V P φ 200mm L=5.0m                 | 本  |        |  |  |    | 4.3号B・K   |
| ZA25670000<br>PS0007 | V P φ 250mm L=5.0m                 | 本  |        |  |  |    | 4.3号B・K   |
|                      |                                    |    |        |  |  |    |           |
| ZG14001085           | 塩ビ滑材<br>V ソープ                      | kg |        |  |  |    | 4.3号K     |
|                      |                                    |    |        |  |  |    |           |
|                      |                                    |    |        |  |  |    |           |

| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品 規<br>名 格                        | 単 位 | 単 価     |  |  | 備 考        | 掲 載<br>刊行物 |
|----------------------|-----------------------------------|-----|---------|--|--|------------|------------|
|                      |                                   |     | 4 / 1 ~ |  |  |            |            |
| Z101812002<br>PS0011 | ポリエチレン吸水管<br>φ 50mm L=4.0m ストレート管 | 本   |         |  |  |            | 4.3号B・K    |
| Z101812003<br>PS0012 | φ 60mm L=4.0m ストレート管              | 本   |         |  |  |            | 4.3号B・K    |
| Z101812004<br>PS0013 | φ 65mm L=4.0m ストレート管              | 本   | 1,120   |  |  |            |            |
| Z101812005<br>PS0014 | φ 75mm L=4.0m ストレート管              | 本   |         |  |  |            | 4.3号B・K    |
| Z101812006<br>PS0015 | φ 100mm L=4.0m ストレート管             | 本   |         |  |  |            | 4.3号B・K    |
| ZA38600000<br>PS0016 | φ 150mm L=4.0m ストレート管             | 本   |         |  |  |            | 4.3号B・K    |
|                      |                                   |     |         |  |  |            |            |
| Z101302001<br>P29201 | ポリエチレン吸水管<br>径 50 厚2.0 長4.0m      | m   |         |  |  |            | 4.3号B・K    |
| Z101302002<br>P29202 | 径 60 厚2.2 長4.0m                   | m   |         |  |  |            | 4.3号B・K    |
| Z101302003<br>P29203 | 径 75 厚2.5 長4.0m                   | m   |         |  |  |            | 4.3号B・K    |
| Z101302004<br>P29204 | 径100 厚3.0 長4.0m                   | m   |         |  |  |            | 4.3号B・K    |
| Z101302005<br>P29205 | 径125 厚3.3 長4.0m                   | m   |         |  |  |            | 4.3号B・K    |
| Z101302006<br>P29206 | 径150 厚3.8 長4.0m                   | m   |         |  |  |            | 4.3号B・K    |
| Z101302007<br>P29207 | 径200 厚4.5 長4.0m                   | m   |         |  |  |            | 4.3号B・K    |
| Z101302008<br>P29208 | 径250 厚5.5 長4.0m                   | m   |         |  |  |            | 4.3号B・K    |
| Z101302009<br>P29209 | 径300 厚6.0 長4.0m                   | m   |         |  |  |            | 4.3号B・K    |
|                      |                                   |     |         |  |  |            |            |
| ZA25770000<br>PS0021 | 高密度ポリエチレン管 有孔管<br>内径φ 50mm        | m   |         |  |  | ダブル構造 内面平滑 | 4.3号K      |
| ZA25780000<br>PS0022 | 内径φ 60mm                          | m   |         |  |  | ダブル構造 内面平滑 | 4.3号K      |
| ZA25790000<br>PS0023 | 内径φ 65mm                          | m   |         |  |  | ダブル構造 内面平滑 | 4.3号K      |
| ZA26591000<br>PS0024 | 内径φ 75mm                          | m   |         |  |  | ダブル構造 内面平滑 | 4.3号B・K    |
| ZA26592000<br>PS0025 | 内径φ 80mm                          | m   |         |  |  | ダブル構造 内面平滑 | 4.3号K      |
| ZA26593000<br>PS0026 | 内径φ 100mm                         | m   |         |  |  | ダブル構造 内面平滑 | 4.3号B・K    |
|                      |                                   |     |         |  |  |            |            |
| ZA26594000<br>PS0031 | 高密度ポリエチレン管 無孔管<br>内径φ 50mm        | m   |         |  |  | ダブル構造 内面平滑 | 4.3号K      |
| ZA26595000<br>PS0032 | 内径φ 60mm                          | m   |         |  |  | ダブル構造 内面平滑 | 4.3号K      |
| ZA26596000<br>PS0033 | 内径φ 65mm                          | m   |         |  |  | ダブル構造 内面平滑 | 4.3号K      |
| ZA26597000<br>PS0034 | 内径φ 75mm                          | m   |         |  |  | ダブル構造 内面平滑 | 4.3号B・K    |
| ZA26598000<br>PS0035 | 内径φ 80mm                          | m   |         |  |  | ダブル構造 内面平滑 | 4.3号K      |
| ZA26599000<br>PS0036 | 内径φ 100mm                         | m   |         |  |  | ダブル構造 内面平滑 | 4.3号B・K    |

| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品 規 名 格                           | 単 位 | 単 価     |  |  | 備 考         | 掲 載<br>刊 行 物 |
|----------------------|-----------------------------------|-----|---------|--|--|-------------|--------------|
|                      |                                   |     | 4 / 1 ~ |  |  |             |              |
| Z101813002<br>PS0101 | ポリエチレンキャップ<br>60mm                | 個   | 310     |  |  |             |              |
| Z101813003<br>PS0102 | 65mm                              | 個   | 330     |  |  |             |              |
| Z101813004<br>PS0103 | 75mm                              | 個   | 400     |  |  |             |              |
| Z101813005<br>PS0104 | 100mm                             | 個   | 1,000   |  |  |             |              |
|                      |                                   |     |         |  |  |             |              |
| Z101814002<br>PS0106 | ポリエチレン異径ソケット<br>65 × 60mm         | 個   | 330     |  |  |             |              |
| Z101814003<br>PS0107 | 75 × 60mm                         | 個   | 390     |  |  |             |              |
| Z101814004<br>PS0108 | 75 × 65mm                         | 個   | 410     |  |  |             |              |
| Z101814005<br>PS0109 | 100 × 75mm                        | 個   | 790     |  |  |             |              |
|                      |                                   |     |         |  |  |             |              |
| ZA26260000<br>PS0155 | ネジ式水閘（塩ビ製）<br>65mm L=4.0m         | 本   | 2,700   |  |  | キャップ付き      |              |
| ZA26270000<br>PS0156 | 75mm L=4.0m                       | 本   | 3,150   |  |  | キャップ付き      |              |
| ZA26280000<br>PS0157 | 100mm L=4.0m                      | 本   | 4,950   |  |  | キャップ付き      |              |
|                      |                                   |     |         |  |  |             |              |
| NOCODE2228<br>PS0161 | 地下灌漑調整水閘（塩ビ製）<br>スライドパイプ型φ75mm    | 個   | 22,500  |  |  |             |              |
|                      |                                   |     |         |  |  |             |              |
| NOCODE2229<br>PQ4916 | 地下灌漑用取水栓（塩ビ製）<br>スライド式フィルター付φ75mm | 個   | 3,150   |  |  | 取水栓＋フィルターのみ |              |
|                      |                                   |     |         |  |  |             |              |
| Z101815101<br>PS0189 | ポリエチレン製袋<br>モミガラ用 容量0.125m3       | 袋   | 55      |  |  |             |              |
|                      |                                   |     |         |  |  |             |              |
|                      |                                   |     |         |  |  |             |              |
|                      |                                   |     |         |  |  |             |              |
|                      |                                   |     |         |  |  |             |              |
|                      |                                   |     |         |  |  |             |              |
|                      |                                   |     |         |  |  |             |              |
|                      |                                   |     |         |  |  |             |              |
|                      |                                   |     |         |  |  |             |              |
|                      |                                   |     |         |  |  |             |              |
|                      |                                   |     |         |  |  |             |              |
|                      |                                   |     |         |  |  |             |              |
|                      |                                   |     |         |  |  |             |              |
|                      |                                   |     |         |  |  |             |              |

| コード<br>建設<br>農林水産部   | 品<br>規<br>格                     | 名<br>格 | 単<br>位 | 単 価   |  |  | 備 考          | 掲 載<br>刊行物 |
|----------------------|---------------------------------|--------|--------|-------|--|--|--------------|------------|
|                      |                                 |        |        | 4/ 1～ |  |  |              |            |
| Z101815231<br>PS0182 | 高密度ポリエチレン管継手<br>22° 1/2エルボφ60mm |        | 個      | 400   |  |  | ダブル構造、内面平滑管用 |            |
| Z101815241<br>PS0183 | 22° 1/2エルボφ65mm                 |        | 個      | 660   |  |  |              |            |
| Z101815211<br>PS0180 | 45° エルボφ60mm                    |        | 個      | 340   |  |  |              |            |
| Z101815221<br>PS0181 | 45° エルボφ65mm                    |        | 個      | 550   |  |  |              |            |
| Z101815251<br>PS0178 | 90° エルボφ60mm                    |        | 個      | 510   |  |  |              |            |
| Z101815261<br>PS0179 | 90° エルボφ65mm                    |        | 個      | 680   |  |  |              |            |
| Z101840101<br>PS0184 | 90° 大曲エルボφ60mm                  |        | 個      | 2,380 |  |  | キャップ・ソケット含む  |            |
| Z101815301<br>PS0172 | チーズφ60mm                        |        | 個      | 590   |  |  |              |            |
| NOCODE2208<br>PS1171 | チーズφ65mm                        |        | 個      | 920   |  |  |              |            |
| NOCODE2209<br>PS1172 | チーズφ75mm                        |        | 個      | 1,460 |  |  |              |            |
| NOCODE2210<br>PS1173 | チーズφ100mm                       |        | 個      | 2,990 |  |  |              |            |
| Z101815311<br>PS0173 | 45° チーズφ60mm                    |        | 個      | 590   |  |  |              |            |
| NOCODE2211<br>PS1181 | 45° チーズφ65mm                    |        | 個      | 1,220 |  |  |              |            |
| NOCODE2212<br>PS1182 | 45° チーズφ75mm                    |        | 個      | 1,670 |  |  |              |            |
| NOCODE2213<br>PS1191 | 異径チーズ本65mm支60mm                 |        | 個      | 1,180 |  |  |              |            |
| NOCODE2214<br>PS1194 | 異径チーズ本75mm支60mm                 |        | 個      | 1,450 |  |  |              |            |
| NOCODE2215<br>PS1197 | 異径チーズ本75mm支65mm                 |        | 個      | 1,780 |  |  |              |            |
| NOCODE2216<br>PS1201 | 十字管φ60mm                        |        | 個      | 2,270 |  |  |              |            |
| NOCODE2217<br>PS1202 | 十字管φ65mm                        |        | 個      | 4,740 |  |  |              |            |
| NOCODE2218<br>PS1203 | 十字管φ75mm                        |        | 個      | 3,430 |  |  |              |            |
| NOCODE2219<br>PS1204 | 十字管φ100mm                       |        | 個      | 3,940 |  |  |              |            |
| Z101815411<br>PS0171 | キャップφ60mm                       |        | 個      | 120   |  |  |              |            |
| Z101815511<br>PS0177 | 接続両受ソケットφ60mm                   |        | 個      | 120   |  |  |              |            |
|                      |                                 |        |        |       |  |  |              |            |
|                      |                                 |        |        |       |  |  |              |            |
|                      |                                 |        |        |       |  |  |              |            |
|                      |                                 |        |        |       |  |  |              |            |
|                      |                                 |        |        |       |  |  |              |            |
|                      |                                 |        |        |       |  |  |              |            |
|                      |                                 |        |        |       |  |  |              |            |
|                      |                                 |        |        |       |  |  |              |            |

[illegible]

[illegible]



| コード<br>建設<br>農林水産部   | 品<br>規<br>格                    | 名<br>格 | 単<br>位 | 単 価  |  |  | 備 考         | 掲 載<br>刊行物 |
|----------------------|--------------------------------|--------|--------|------|--|--|-------------|------------|
|                      |                                |        |        | 4/1~ |  |  |             |            |
| ZA26490000<br>P07023 | 集水管 硬質PVCリフレ管(一般管2種)<br>50mm   |        | m      |      |  |  | (JIS K6761) | 4.3号K      |
| Z101817004<br>PS0191 | 65mm                           |        | m      |      |  |  |             | 4.3号K      |
| ZA26510000<br>P07024 | 75mm                           |        | m      |      |  |  |             | 4.3号K      |
| ZA26520000<br>PS0192 | 100mm                          |        | m      |      |  |  |             | 4.3号K      |
| ZA26530000<br>PS0193 | 125mm                          |        | m      |      |  |  |             | 4.3号K      |
| ZA26540000<br>PS0194 | 150mm                          |        | m      |      |  |  |             | 4.3号K      |
|                      |                                |        |        |      |  |  |             |            |
| Z105175002<br>PQV112 | 網状管ポリエチレン製<br>内径×長 50mm×4m     |        | m      |      |  |  |             | 4.3号B・K    |
| Z105175001<br>PQV111 | 100mm×4m                       |        | m      |      |  |  |             | 4.3号B・K    |
| Z105174001<br>PQV101 | 網状管ポリプロピレン製<br>内径×長 150mm×20m  |        | m      |      |  |  |             | 4.3号B・K    |
| Z105174002<br>PQV102 | 202mm×20m                      |        | m      |      |  |  |             | 4.3号B・K    |
|                      |                                |        |        |      |  |  |             |            |
| ZA26730000<br>PS0203 | 硬質塩化ビニル管(DV継手)<br>90°エルボ φ50mm |        | 個      |      |  |  |             | 4.3号K      |
| ZA26740000<br>PS0204 | (排水用)<br>90°エルボ φ65mm          |        | 個      |      |  |  |             | 4.3号K      |
| ZA26750000<br>PS0205 | (JIS K6739)<br>90°エルボ φ75mm    |        | 個      |      |  |  |             | 4.3号K      |
| ZA26760000<br>PS0206 | 90°エルボ φ100mm                  |        | 個      |      |  |  |             | 4.3号K      |
|                      |                                |        |        |      |  |  |             |            |
| ZA26770000<br>PS0207 | 45°エルボ φ50mm                   |        | 個      |      |  |  |             | 4.3号K      |
| ZA26780000<br>PS0208 | 45°エルボ φ65mm                   |        | 個      |      |  |  |             | 4.3号K      |
| ZA26790000<br>PS0209 | 45°エルボ φ75mm                   |        | 個      |      |  |  |             | 4.3号K      |
| ZA26800000<br>PS0210 | 45°エルボ φ100mm                  |        | 個      |      |  |  |             | 4.3号K      |
| Z101035201<br>PS0211 | 45°エルボ φ150mm                  |        | 個      |      |  |  |             | 4.3号K      |
|                      |                                |        |        |      |  |  |             |            |
| Z101815281<br>PS0202 | 22° 1/2エルボ(塩ビ管用(VP))<br>φ65mm  |        | 個      |      |  |  |             | 4.3号K      |
|                      |                                |        |        |      |  |  |             |            |
|                      |                                |        |        |      |  |  |             |            |
|                      |                                |        |        |      |  |  |             |            |
|                      |                                |        |        |      |  |  |             |            |
|                      |                                |        |        |      |  |  |             |            |
|                      |                                |        |        |      |  |  |             |            |

< 228 >

[illegible]

| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品名<br>規格                               | 単位 | 単価     |  |  | 備考 | 掲載<br>刊行物 |
|----------------------|----------------------------------------|----|--------|--|--|----|-----------|
|                      |                                        |    | 4/1~   |  |  |    |           |
|                      | 硬質塩ビ継手                                 |    |        |  |  |    |           |
| ZA28180000<br>PS0231 | (TS継手)<br>50 × 25                      | 個  |        |  |  |    | 4.3号K     |
| Z101034021<br>PS0232 | 径違ソケット<br>75 × 50 (JIS K6743)          | 個  |        |  |  |    | 4.3号K     |
| Z101034023<br>PS0233 | 100 × 75 (JIS K6743)                   | 個  |        |  |  |    | 4.3号K     |
| ZA28080000<br>PS0234 | 150 × 100 (JIS K6743)                  | 個  |        |  |  |    | 4.3号K     |
| Z101034025<br>PS0235 | 150 × 125                              | 個  |        |  |  |    | 4.3号K     |
| ZA28100000<br>PS0236 | 200 × 125 加工継手 VP                      | 個  | 10,000 |  |  |    |           |
| ZA28110000<br>PS0237 | 250 × 150 加工継手 VP                      | 個  | 14,800 |  |  |    |           |
| ZA28120000<br>PS0238 | 250 × 200 加工継手 VP                      | 個  |        |  |  |    | 4.3号K     |
| ZA28130000<br>PS0239 | 300 × 250 加工継手 VP                      | 個  |        |  |  |    | 4.3号K     |
| ZA28140000<br>PS0240 | 350 × 250 加工継手 VU                      | 個  | 20,500 |  |  |    |           |
| ZA28150000<br>PS0241 | 350 × 300 加工継手 VU                      | 個  |        |  |  |    | 4.3号B     |
| ZA28160000<br>PS0242 | 400 × 350 加工継手 VU                      | 個  |        |  |  |    | 4.3号B     |
| ZA28170000<br>PS0243 | 450 × 400 加工継手 VU                      | 個  | 33,000 |  |  |    |           |
| ZA28190000<br>PS0244 | 500 × 450 加工継手 VU                      | 個  | 38,600 |  |  |    |           |
|                      | 硬質塩ビ継手                                 |    |        |  |  |    |           |
| Z101034103<br>PS0263 | 2 2 1/2° ベンド<br>50 加工継手 VP (JIS K6743) | 個  |        |  |  |    | 4.3号K     |
| Z101034105<br>PS0264 | 75 (JIS K6743)                         | 個  |        |  |  |    | 4.3号K     |
| Z101034106<br>PS0265 | 100 (JIS K6743)                        | 個  |        |  |  |    | 4.3号K     |
| Z101034107<br>PS0266 | 125 塩ビ管継手協会規格 VP                       | 個  |        |  |  |    | 4.3号K     |
| Z101034108<br>PS0267 | 150 塩ビ管継手協会規格 VP                       | 個  |        |  |  |    | 4.3号K     |
| Z101034109<br>PS0268 | 200 塩ビ管継手協会規格 VP                       | 個  |        |  |  |    | 4.3号K     |
| ZA28510000<br>PS0269 | 250 塩ビ管継手協会規格 VP                       | 個  |        |  |  |    | 4.3号K     |
| ZA28520000<br>PS0270 | 300 塩ビ管継手協会規格 VU                       | 個  |        |  |  |    | 4.3号K     |
| ZA28530000<br>PS0271 | 350 塩ビ管継手協会規格 VU                       | 個  |        |  |  |    | 4.3号K     |
| ZA28540000<br>PS0272 | 400 塩ビ管継手協会規格 VU                       | 個  |        |  |  |    | 4.3号K     |
| ZA28550000<br>PS0273 | 450 塩ビ管継手協会規格 VU                       | 個  |        |  |  |    | 4.3号K     |
| ZA28560000<br>PS0274 | 500 塩ビ管継手協会規格 VU                       | 個  |        |  |  |    | 4.3号K     |
|                      |                                        |    |        |  |  |    |           |
|                      |                                        |    |        |  |  |    |           |

[illegible]

| コード<br>建設<br>農林水産部   | 品<br>規                | 名<br>格 | 単<br>位 | 単 価    |  |  | 備 考 | 掲 載<br>刊行物 |
|----------------------|-----------------------|--------|--------|--------|--|--|-----|------------|
|                      |                       |        |        | 4/ 1~  |  |  |     |            |
| Z101033009<br>P05099 | 直管 V U L=4.0m<br>φ 75 | 片 R R  | 本      | 1,800  |  |  |     |            |
| Z101033010<br>P05100 | φ 100                 | 片 R R  | 本      | 2,700  |  |  |     |            |
| Z101033012<br>P05102 | φ 150                 | 片 R R  | 本      | 6,340  |  |  |     |            |
| Z101033013<br>P05103 | φ 200                 | 片 R R  | 本      | 10,500 |  |  |     |            |
| Z101033014<br>P05104 | φ 250                 | 片 R R  | 本      | 15,500 |  |  |     |            |
| Z101033015<br>P05105 | φ 300                 | 片 R R  | 本      | 21,800 |  |  |     |            |
| Z101033016<br>P05106 | φ 350                 | 片 R R  | 本      | 29,400 |  |  |     |            |
| Z101033017<br>P05107 | φ 400                 | 片 R R  | 本      | 38,700 |  |  |     |            |
| ZA27060100<br>P05135 | 直管 V U L=5.0m<br>φ 75 | 片 R R  | 本      | 2,090  |  |  |     |            |
| ZA27060200<br>P05136 | φ 100                 | 片 R R  | 本      | 3,130  |  |  |     |            |
| ZA27060300<br>P05138 | φ 150                 | 片 R R  | 本      | 7,320  |  |  |     |            |
| ZA27060400<br>P05139 | φ 200                 | 片 R R  | 本      | 12,200 |  |  |     |            |
| ZA27060500<br>P05140 | φ 250                 | 片 R R  | 本      | 18,300 |  |  |     |            |
| ZA27060600<br>P05141 | φ 300                 | 片 R R  | 本      | 25,800 |  |  |     |            |
| ZA27060700<br>P05142 | φ 350                 | 片 R R  | 本      | 35,600 |  |  |     |            |
| ZA27060800<br>P05143 | φ 400                 | 片 R R  | 本      | 46,500 |  |  |     |            |
| Z101035101<br>P05144 | φ 450                 | 片 R R  | 本      |        |  |  |     | 4.3号B・K    |
| Z101035102<br>P05145 | φ 500                 | 片 R R  | 本      |        |  |  |     | 4.3号B・K    |
|                      |                       |        |        |        |  |  |     |            |
| ZA27070000<br>PS0301 | 曲管 F R P<br>φ 150×90° | 両 R R  | 個      |        |  |  |     | 4.3号K      |
| ZA27080000<br>PS0302 | φ 200×90°             | 両 R R  | 個      |        |  |  |     | 4.3号K      |
| ZA27090000<br>PS0303 | φ 250×90°             | 両 R R  | 個      |        |  |  |     | 4.3号K      |
| ZA27100000<br>PS0304 | φ 300×90°             | 両 R R  | 個      |        |  |  |     | 4.3号K      |
| ZA27110000<br>PS0305 | φ 350×90°             | 両 R R  | 個      |        |  |  |     | 4.3号K      |
| ZA27120000<br>PS0306 | φ 400×90°             | 両 R R  | 個      |        |  |  |     | 4.3号B      |
| ZA27130000<br>PS0309 | φ 150×45°             | 両 R R  | 個      |        |  |  |     | 4.3号K      |
| ZA27140000<br>PS0310 | φ 200×45°             | 両 R R  | 個      |        |  |  |     | 4.3号K      |
| ZA27150000<br>PS0311 | φ 250×45°             | 両 R R  | 個      |        |  |  |     | 4.3号K      |
| ZA27160000<br>PS0312 | φ 300×45°             | 両 R R  | 個      |        |  |  |     | 4.3号K      |
| ZA27170000<br>PS0313 | φ 350×45°             | 両 R R  | 個      |        |  |  |     | 4.3号K      |

| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品名規格                   | 単位 | 単価   |  |  | 備考 | 掲載<br>刊行物 |
|----------------------|------------------------|----|------|--|--|----|-----------|
|                      |                        |    | 4/1~ |  |  |    |           |
| ZA27180000<br>PS0314 | 曲管 FRP<br>φ400×45° 両RR | 個  |      |  |  |    | 4.3号B     |
| ZA27190000<br>PS0317 | φ150×22° 1/2 両RR       | 個  |      |  |  |    | 4.3号K     |
| ZA27200000<br>PS0318 | φ200×22° 1/2 両RR       | 個  |      |  |  |    | 4.3号K     |
| ZA27210000<br>PS0319 | φ250×22° 1/2 両RR       | 個  |      |  |  |    | 4.3号K     |
| ZA27220000<br>PS0320 | φ300×22° 1/2 両RR       | 個  |      |  |  |    | 4.3号K     |
| ZA27230000<br>PS0321 | φ350×22° 1/2 両RR       | 個  |      |  |  |    | 4.3号K     |
| ZA27240000<br>PS0322 | φ400×22° 1/2 両RR       | 個  |      |  |  |    | 4.3号B     |
| ZA27250000<br>PS0325 | φ150×11° 1/4 両RR       | 個  |      |  |  |    | 4.3号K     |
| ZA27260000<br>PS0326 | φ200×11° 1/4 両RR       | 個  |      |  |  |    | 4.3号K     |
| ZA27270000<br>PS0327 | φ250×11° 1/4 両RR       | 個  |      |  |  |    | 4.3号K     |
| ZA27280000<br>PS0328 | φ300×11° 1/4 両RR       | 個  |      |  |  |    | 4.3号K     |
| ZA27290000<br>PS0329 | φ350×11° 1/4 両RR       | 個  |      |  |  |    | 4.3号K     |
| ZA27300000<br>PS0330 | φ400×11° 1/4 両RR       | 個  |      |  |  |    | 4.3号B     |
| ZA27310000<br>PS0333 | φ150×5° 5/8 両RR        | 個  |      |  |  |    | 4.3号K     |
| ZA27320000<br>PS0334 | φ200×5° 5/8 両RR        | 個  |      |  |  |    | 4.3号K     |
| ZA27330000<br>PS0335 | φ250×5° 5/8 両RR        | 個  |      |  |  |    | 4.3号K     |
| ZA27340000<br>PS0336 | φ300×5° 5/8 両RR        | 個  |      |  |  |    | 4.3号K     |
| ZA27350000<br>PS0337 | φ350×5° 5/8 両RR        | 個  |      |  |  |    | 4.3号K     |
| ZA27360000<br>PS0338 | φ400×5° 5/8 両RR        | 個  |      |  |  |    | 4.3号B     |
| Z101035001<br>PS0307 | φ450×90° 両RR           | 個  |      |  |  |    | 4.3号B     |
| Z101035002<br>PS0315 | φ450×45° 両RR           | 個  |      |  |  |    | 4.3号B     |
| Z101035003<br>PS0323 | φ450×22° 1/2 両RR       | 個  |      |  |  |    | 4.3号B     |
| Z101035004<br>PS0331 | φ450×11° 1/4 両RR       | 個  |      |  |  |    | 4.3号B     |
| Z101035005<br>PS0339 | φ450×5° 5/8 両RR        | 個  |      |  |  |    | 4.3号B     |
| Z101035006<br>PS0308 | φ500×90° 両RR           | 個  |      |  |  |    | 4.3号B     |
| Z101035007<br>PS0316 | φ500×45° 両RR           | 個  |      |  |  |    | 4.3号B     |
| Z101035008<br>PS0324 | φ500×22° 1/2 両RR       | 個  |      |  |  |    | 4.3号B     |
| Z101035009<br>PS0332 | φ500×11° 1/4 両RR       | 個  |      |  |  |    | 4.3号B     |
| Z101035010<br>PS0340 | φ500×5° 5/8 両RR        | 個  |      |  |  |    | 4.3号B     |
|                      |                        |    |      |  |  |    |           |

| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品規<br>名 格              | 単<br>位 | 単 価   |  |  | 備 考 | 掲 載<br>刊行物 |
|----------------------|------------------------|--------|-------|--|--|-----|------------|
|                      |                        |        | 4/ 1~ |  |  |     |            |
| ZA28370000<br>PS0255 | 曲管 TS<br>φ 75 × 45° VP | 個      |       |  |  |     | 4. 3号K     |
| ZA28380000<br>PS0256 | φ 100 × 45° VP         | 個      |       |  |  |     | 4. 3号K     |
| ZA28390000<br>PS0257 | φ 150 × 45° VP         | 個      |       |  |  |     | 4. 3号K     |
| ZA28400000<br>PS0258 | φ 200 × 45° VP         | 個      |       |  |  |     | 4. 3号K     |
| ZA28410000<br>PS0259 | φ 250 × 45° VP         | 個      |       |  |  |     | 4. 3号K     |
| ZA28420000<br>PS0260 | φ 300 × 45° VP         | 個      |       |  |  |     | 4. 3号K     |
| ZA28430000<br>PS0261 | φ 350 × 45° VU         | 個      |       |  |  |     | 4. 3号K     |
| ZA28440000<br>PS0262 | φ 400 × 45° VU         | 個      |       |  |  |     | 4. 3号K     |
|                      |                        |        |       |  |  |     |            |
| ZA28290000<br>PS0275 | φ 75 × 11° 1/4 VP      | 個      |       |  |  |     | 4. 3号K     |
| ZA28300000<br>PS0276 | φ 100 × 11° 1/4 VP     | 個      |       |  |  |     | 4. 3号K     |
| ZA28310000<br>PS0277 | φ 150 × 11° 1/4 VP     | 個      |       |  |  |     | 4. 3号K     |
| ZA28320000<br>PS0278 | φ 200 × 11° 1/4 VP     | 個      |       |  |  |     | 4. 3号K     |
| ZA28330000<br>PS0279 | φ 250 × 11° 1/4 VP     | 個      |       |  |  |     | 4. 3号K     |
| ZA28340000<br>PS0280 | φ 300 × 11° 1/4 VP     | 個      |       |  |  |     | 4. 3号K     |
| ZA28350000<br>PS0281 | φ 350 × 11° 1/4 VU     | 個      |       |  |  |     | 4. 3号K     |
| ZA28360000<br>PS0282 | φ 400 × 11° 1/4 VU     | 個      |       |  |  |     | 4. 3号K     |
|                      |                        |        |       |  |  |     |            |
| ZA28210000<br>PS0283 | φ 75 × 5° 5/8 VP       | 個      |       |  |  |     | 4. 3号K     |
| ZA28220000<br>PS0284 | φ 100 × 5° 5/8 VP      | 個      |       |  |  |     | 4. 3号K     |
| ZA28230000<br>PS0285 | φ 150 × 5° 5/8 VP      | 個      |       |  |  |     | 4. 3号K     |
| ZA28240000<br>PS0286 | φ 200 × 5° 5/8 VP      | 個      |       |  |  |     | 4. 3号K     |
| ZA28250000<br>PS0287 | φ 250 × 5° 5/8 VP      | 個      |       |  |  |     | 4. 3号K     |
| ZA28260000<br>PS0288 | φ 300 × 5° 5/8 VP      | 個      |       |  |  |     | 4. 3号K     |
| ZA28270000<br>PS0289 | φ 350 × 5° 5/8 VU      | 個      |       |  |  |     | 4. 3号K     |
| ZA28280000<br>PS0290 | φ 400 × 5° 5/8 VU      | 個      |       |  |  |     | 4. 3号K     |
|                      |                        |        |       |  |  |     |            |
|                      |                        |        |       |  |  |     |            |
|                      |                        |        |       |  |  |     |            |
|                      |                        |        |       |  |  |     |            |



| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品名規格                    | 単位 | 単価     |  |  | 備考 | 掲載<br>刊行物 |
|----------------------|-------------------------|----|--------|--|--|----|-----------|
|                      |                         |    | 4/1~   |  |  |    |           |
| ZA28880000<br>PS0341 | フランジ付き単管<br>φ 75        | 個  | 7,200  |  |  |    |           |
| ZA28890000<br>PS0342 | (テーパコア短管)<br>φ 100      | 個  | 9,110  |  |  |    |           |
| ZA28900000<br>PS0343 | φ 150                   | 個  | 14,400 |  |  |    |           |
| ZA28910000<br>PS0344 | φ 200                   | 個  | 20,800 |  |  |    |           |
| ZA28920000<br>PS0345 | φ 250                   | 個  | 28,200 |  |  |    |           |
| ZA28930000<br>PS0346 | φ 300                   | 個  | 34,000 |  |  |    |           |
| ZA28940000<br>PS0347 | φ 350                   | 個  | 36,400 |  |  |    |           |
| ZA28950000<br>PS0348 | φ 400                   | 個  | 40,100 |  |  |    |           |
|                      |                         |    |        |  |  |    |           |
| ZA28780000<br>PS0411 | 伸縮ジョイント<br>φ 75         | 個  | 3,360  |  |  |    |           |
| ZA28790000<br>PS0412 | (本体塩ビ製)<br>φ 100        | 個  | 4,480  |  |  |    |           |
| ZA28800000<br>PS0413 | φ 150                   | 個  | 8,650  |  |  |    |           |
| ZA28810000<br>PS0414 | φ 200                   | 個  | 11,900 |  |  |    |           |
| ZA28820000<br>PS0415 | φ 250                   | 個  | 23,900 |  |  |    |           |
| ZA28830000<br>PS0416 | φ 300                   | 個  | 29,900 |  |  |    |           |
| ZA28840000<br>PS0417 | φ 350                   | 個  | 39,700 |  |  |    |           |
| ZA28850000<br>PS0418 | φ 400                   | 個  | 52,200 |  |  |    |           |
|                      |                         |    |        |  |  |    |           |
| ZA27950000<br>PS0419 | 給水栓<br>φ 50 自動 (ソケット方式) | 個  |        |  |  |    | 4.3号B     |
| ZA27960000<br>PS0421 | φ 50 手動                 | 個  |        |  |  |    | 4.3号B     |
| ZA27970000<br>PS0420 | φ 75 自動 (ソケット方式)        | 個  |        |  |  |    | 4.3号B     |
| ZA27980000<br>PS0422 | φ 75 手動                 | 個  |        |  |  |    | 4.3号B     |
|                      |                         |    |        |  |  |    |           |
| Z101755001<br>PS0423 | 制水弁鉄蓋<br>φ 150 ハット型     | 個  | 17,500 |  |  |    |           |
|                      |                         |    |        |  |  |    |           |
|                      |                         |    |        |  |  |    |           |
|                      |                         |    |        |  |  |    |           |
|                      |                         |    |        |  |  |    |           |
|                      |                         |    |        |  |  |    |           |
|                      |                         |    |        |  |  |    |           |

[illegible]

## パイプライン用資材 (8)

【情報公開用】

[illegible]

| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品名規格                    | 単位 | 単価      |  |  | 備考 | 掲載<br>刊行物 |
|----------------------|-------------------------|----|---------|--|--|----|-----------|
|                      |                         |    | 4/1~    |  |  |    |           |
| ZA27540000<br>PS0387 | チーズ FRP<br>φ350         | 個  |         |  |  |    | 4.3号K     |
| ZA27710000<br>PS0385 | φ350 × 250 × 350        | 個  | 92,400  |  |  |    |           |
| ZA27770000<br>PS0388 | φ350 × 300 × 100        | 個  | 53,900  |  |  |    |           |
| ZA27760000<br>PS0389 | φ350 × 300 × 250        | 個  | 76,700  |  |  |    |           |
| ZA27750000<br>PS0386 | φ350 × 350 × 75         | 個  |         |  |  |    | 4.3号B     |
| ZA27550000<br>PS0393 | φ400                    | 個  |         |  |  |    | 4.3号B     |
| ZA27720000<br>PS0390 | φ400 × 300 × 400        | 個  | 105,000 |  |  |    |           |
| ZA27780000<br>PS0391 | φ400 × 350 × 250        | 個  | 81,100  |  |  |    |           |
| ZA27790000<br>PS0392 | φ400 × 400 × 250        | 個  |         |  |  |    | 4.3号B     |
|                      |                         |    |         |  |  |    |           |
| ZA27800000<br>PS0394 | 泥吐チーズ FRP<br>φ150 × 75  | 個  | 31,600  |  |  |    |           |
| ZA27810000<br>PS0395 | φ150 × 100              | 個  | 35,500  |  |  |    |           |
| ZA27820000<br>PS0396 | φ200 × 75               | 個  | 35,700  |  |  |    |           |
| ZA27830000<br>PS0397 | φ200 × 100              | 個  | 39,500  |  |  |    |           |
| ZA27880000<br>PS0398 | φ250 × 75               | 個  | 41,200  |  |  |    |           |
| ZA27840000<br>PS0399 | φ250 × 100              | 個  | 44,400  |  |  |    |           |
| ZA27850000<br>PS0400 | φ300 × 100              | 個  | 55,200  |  |  |    |           |
| ZA27860000<br>PS0401 | φ350 × 100              | 個  | 62,000  |  |  |    |           |
| ZA27870000<br>PS0402 | φ350 × 150              | 個  | 69,300  |  |  |    |           |
|                      |                         |    |         |  |  |    |           |
| ZA27890000<br>PS0403 | フランジ付T字管<br>φ150 × 75   | 個  | 32,200  |  |  |    |           |
| ZA27900000<br>PS0404 | (空気弁用) FRP<br>φ200 × 75 | 個  | 35,700  |  |  |    |           |
| ZA27910000<br>PS0405 | φ250 × 75               | 個  | 41,200  |  |  |    |           |
| ZA27920000<br>PS0406 | φ300 × 75               | 個  | 51,600  |  |  |    |           |
| ZA27930000<br>PS0407 | φ350 × 75               | 個  | 58,400  |  |  |    |           |
| ZA27940000<br>PS0408 | φ400 × 75               | 個  | 65,400  |  |  |    |           |
|                      |                         |    |         |  |  |    |           |
|                      |                         |    |         |  |  |    |           |
|                      |                         |    |         |  |  |    |           |
|                      |                         |    |         |  |  |    |           |

【情報公開用】

[illegible]

< 白 紙 >

## ②③ 止水板・目地材及び水抜器類

< 白 紙 >



| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品 規<br>名 格                        | 単 位 | 単 価   |  |  | 備 考                             | 掲 載<br>刊行物 |
|----------------------|-----------------------------------|-----|-------|--|--|---------------------------------|------------|
|                      |                                   |     | 4/ 1~ |  |  |                                 |            |
| Z101220001<br>P25101 | 塩ビ製止水板<br>C-F (150 × 5mm)         | m   |       |  |  |                                 | 4. 3号B・K   |
| Z101220002<br>P25102 | C-C (150 × 5mm)                   | m   |       |  |  |                                 | 4. 3号B・K   |
| Z101220003<br>P25107 | F-F (150 × 5mm)                   | m   |       |  |  |                                 | 4. 3号B・K   |
| Z004752006<br>P25103 | C-F (200 × 5mm)                   | m   |       |  |  |                                 | 4. 3号B・K   |
| Z004752013<br>P25104 | C-C (200 × 5mm)                   | m   |       |  |  |                                 | 4. 3号B・K   |
| Z004752001<br>P25108 | F-F (200 × 5mm)                   | m   |       |  |  |                                 | 4. 3号B・K   |
| Z004752004<br>PS1001 | F-C (200 × 5mm)                   | m   |       |  |  |                                 | 4. 3号B・K   |
| Z004752011<br>P25105 | C-F (300 × 7mm)                   | m   |       |  |  |                                 | 4. 3号B・K   |
| Z004752017<br>P25106 | C-C (300 × 7mm)                   | m   |       |  |  |                                 | 4. 3号B・K   |
| Z101220005<br>P25110 | ゴム製止水板<br>300EA (300 × 12.5mm)    | m   |       |  |  |                                 | 4. 3号K     |
| Z101220006<br>P25111 | 300EB (300 × 12.5mm)              | m   |       |  |  |                                 | 4. 3号B・K   |
| ZA42490000           | 止め金具<br>300用                      | 本   | 210   |  |  |                                 |            |
| ZA30220000           | 200用                              | 本   | 210   |  |  |                                 |            |
| Z101222001<br>P26101 | 吸出防止材<br>ヤシ繊維質各種 t=10mm           | m 2 |       |  |  | 引張強度0.3~0.38tf/m<br>開孔径0.76mm以下 | 4. 3号B・K   |
| ZA30170000<br>PS1005 | 合成繊維 t=10mm                       | m 2 |       |  |  | 引張強度0.53tf/m<br>開孔径0.76mm以下     | 4. 3号B・K   |
| Z101224001<br>PS1006 | 合成繊維 t=10mm (河川・護岸用)              | m 2 |       |  |  | 引張強度1.0tf/m<br>開孔径0.2mm以下       | 4. 3号B・K   |
|                      |                                   |     |       |  |  |                                 |            |
|                      |                                   |     |       |  |  |                                 |            |
| ZA30500000           | 帆布<br>#300                        | m 2 |       |  |  |                                 | 4. 3号B・K   |
| ZA30510000           | #500                              | m 2 |       |  |  |                                 | 4. 3号B・K   |
|                      |                                   |     |       |  |  |                                 |            |
| ZA90012001<br>PS1011 | 土木シート<br>ポリプロピレン(P.P)系織布 980N/5cm | m 2 |       |  |  |                                 | 4. 3号B     |
|                      |                                   |     |       |  |  |                                 |            |
|                      |                                   |     |       |  |  |                                 |            |
|                      |                                   |     |       |  |  |                                 |            |
|                      |                                   |     |       |  |  |                                 |            |
|                      |                                   |     |       |  |  |                                 |            |
|                      |                                   |     |       |  |  |                                 |            |
|                      |                                   |     |       |  |  |                                 |            |
|                      |                                   |     |       |  |  |                                 |            |

| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品 規                         | 名 格 | 単 位 | 単 価    |  |  | 備 考 | 掲 載<br>刊行物 |
|----------------------|-----------------------------|-----|-----|--------|--|--|-----|------------|
|                      |                             |     |     | 4/ 1～  |  |  |     |            |
| Z101219005<br>P25009 | 目地充填材<br>加熱注入式（低弾性）         |     | k g |        |  |  |     | 4. 3号B     |
| ZA30280000<br>PS1021 | プライマー<br>ウレタン系 15kg缶        |     | k g | 1, 400 |  |  |     |            |
| ZA30260000<br>PS1031 | シリコン系                       |     | L   | 4, 840 |  |  |     |            |
|                      |                             |     |     |        |  |  |     |            |
| Z101598001<br>PS1041 | バックアップ材<br>スポンジ 20×5mm      |     | m   | 47     |  |  |     |            |
| Z101598006<br>PS1042 | スポンジ 20×15mm                |     | m   | 137    |  |  |     |            |
| Z101598005<br>PS1043 | スポンジ 25×12mm                |     | m   | 137    |  |  |     |            |
|                      |                             |     |     |        |  |  |     |            |
| Z101599001<br>PS1044 | シール剤<br>シリコン系               |     | L   | 4, 480 |  |  |     |            |
| Z101599002<br>PS1045 | ウレタン系                       |     | k g | 2, 000 |  |  |     |            |
|                      |                             |     |     |        |  |  |     |            |
| Z004152001<br>P25007 | 目地板（瀝青繊維質）<br>厚10mm         |     | m 2 |        |  |  |     | 4. 3号B     |
| Z004152002<br>P25014 | 厚20mm                       |     | m 2 |        |  |  |     | 4. 3号B     |
| NOCODE2230<br>P25003 | 目地板（ゴム発泡体目地板）<br>厚10mm 硬度20 |     | m 2 |        |  |  |     | 4. 3号B     |
| Z004154004<br>P25004 | 厚10mm 硬度30                  |     | m 2 |        |  |  |     | 4. 3号B     |
| Z004154005<br>P25005 | 厚20mm 硬度30                  |     | m 2 |        |  |  |     | 4. 3号B     |
| Z004156005<br>PS1051 | 樹脂発泡体目地板<br>厚10mm 15倍       |     | m 2 |        |  |  |     | 4. 3号B     |
| Z004156006<br>PS1052 | 厚10mm 30倍                   |     | m 2 |        |  |  |     | 4. 3号B     |
| Z004156008<br>PS1053 | 厚20mm 15倍                   |     | m 2 |        |  |  |     | 4. 3号K     |
| Z004156009<br>PS1054 | 厚20mm 30倍                   |     | m 2 |        |  |  |     | 4. 3号K     |
| Z005202002<br>PP2506 | 発泡スチロール<br>厚20mm 押出し発泡板     |     | m 2 |        |  |  |     | 4. 3号B・K   |
|                      |                             |     |     |        |  |  |     |            |
|                      |                             |     |     |        |  |  |     |            |
|                      |                             |     |     |        |  |  |     |            |
|                      |                             |     |     |        |  |  |     |            |
|                      |                             |     |     |        |  |  |     |            |
|                      |                             |     |     |        |  |  |     |            |
|                      |                             |     |     |        |  |  |     |            |
|                      |                             |     |     |        |  |  |     |            |
|                      |                             |     |     |        |  |  |     |            |

# 水拔器

【情報公開用】

[illegible]

< 白 紙 >

②4

苗

木

類

|  |
|--|
|  |
|--|

|  |
|--|
|  |
|--|

< 白 紙 >

| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品<br>規                            | 名<br>格 | 単<br>位 | 単 価     |  |  | 備 考 | 掲 載<br>刊行物 |
|----------------------|-----------------------------------|--------|--------|---------|--|--|-----|------------|
|                      |                                   |        |        | 4 / 1 ~ |  |  |     |            |
|                      | (ポット苗木)                           |        |        |         |  |  |     |            |
|                      | 樹高 (cm)                           |        |        |         |  |  |     |            |
| ZA33870000<br>PQX001 | イタチハギ<br>H= 60cm 2年生大             | 本      | 200    |         |  |  |     |            |
| ZA33880000<br>PQX002 | エゾイタヤ<br>H=100cm                  | 本      | 1,000  |         |  |  |     |            |
| ZA33890000<br>PQX003 | カラマツ<br>H= 60cm                   | 本      | 540    |         |  |  |     |            |
| ZA33900000<br>PQX004 | ケヤキ<br>H=100cm                    | 本      | 760    |         |  |  |     |            |
| ZA33910000<br>PQX005 | トチノキ<br>H=120cm                   | 本      | 1,500  |         |  |  |     |            |
| ZA33920000<br>PQX006 | ブナ<br>H= 50cm                     | 本      | 600    |         |  |  |     |            |
| ZA33930000<br>PQX007 | ヤマモミジ<br>H=100cm                  | 本      | 810    |         |  |  |     |            |
|                      |                                   |        |        |         |  |  |     |            |
|                      | (海岸用苗木)                           |        |        |         |  |  |     |            |
| ZA33860000<br>PQX008 | ハマニシク<br>L= 30cm 根元径 3mm 1年生大     | 本      | 60     |         |  |  |     |            |
| ZA33850000<br>PQX009 | アキグミ<br>H= 50cm                   | 本      | 250    |         |  |  |     |            |
|                      |                                   |        |        |         |  |  |     |            |
|                      | (林業用山行き苗木)                        |        |        |         |  |  |     |            |
| Z105180001<br>PQX010 | アカマツ、クロマツ<br>2年生 大5号 18cm以上 5mm以上 | 本      | 58     |         |  |  |     |            |
| Z105180002<br>PQX011 | 2年生 小5号 15cm以上 4.5mm以上            | 本      | 46     |         |  |  |     |            |
| Z105180003<br>PQX012 | 3年生 大4号 25cm以上 6.0mm以上            | 本      | 70     |         |  |  |     |            |
| Z105180004<br>PQX013 | 3年生 小5号 20cm以上 5.0mm以上            | 本      | 63     |         |  |  |     |            |
| Z105180005<br>PQX014 | スギ<br>2年生 大2号 35cm以上 6.0mm以上      | 本      | 102    |         |  |  |     |            |
| Z105180006<br>PQX015 | 2年生 中3号 30cm以上 5.5mm以上            | 本      | 84     |         |  |  |     |            |
| Z105180008<br>PQX016 | 3年生 大4号 35cm以上 8.0mm以上            | 本      | 140    |         |  |  |     |            |
| Z105180009<br>PQX017 | 3年生 中5号 30cm以上 7.0mm以上            | 本      | 137    |         |  |  |     |            |
|                      |                                   |        |        |         |  |  |     |            |
|                      |                                   |        |        |         |  |  |     |            |
|                      |                                   |        |        |         |  |  |     |            |
|                      |                                   |        |        |         |  |  |     |            |
|                      |                                   |        |        |         |  |  |     |            |
|                      |                                   |        |        |         |  |  |     |            |
|                      |                                   |        |        |         |  |  |     |            |
|                      |                                   |        |        |         |  |  |     |            |
|                      |                                   |        |        |         |  |  |     |            |

< 白 紙 >



②5

# 市 場 単 価

## 適用について

- 1, 市場単価の構成と範囲及び適用等については、以下の刊行物を参照のこと。  
土木コスト情報（一般財団法人 建設物価調査会）  
土木施工単価（一般財団法人 経済調査会）

< 白 紙 >

[illegible]

【情報公開用】

[illegible]

[illegible]

| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品名<br>規格                       | 単位 | 単 価   |  |  | 備 考                        | 掲 載<br>刊行物 |
|----------------------|--------------------------------|----|-------|--|--|----------------------------|------------|
|                      |                                |    | 4/ 1~ |  |  |                            |            |
|                      | 耐雪型ガードレール設置工                   |    |       |  |  |                            |            |
| Q001107003           | (土中建込 機械・人力打込)<br>Gr-A4-2E 塗装  | m  |       |  |  | 土中建込共通<br>岩盤・舗装版等の場合、穴あ    | 4. 冬号B・K   |
| Q001107004           | Gr-A5-2E 塗装                    | m  |       |  |  | け費用及び撤去・復旧費用<br>は含まない      | 4. 冬号B・K   |
| Q001107005<br>AQ0011 | Gr-B2-4E 塗装                    | m  |       |  |  |                            | 4. 冬号B・K   |
| Q001107006<br>AQ0012 | Gr-B3-3E 塗装                    | m  |       |  |  |                            | 4. 冬号B・K   |
| Q001107007<br>AQ0013 | Gr-B4-2E 塗装                    | m  |       |  |  |                            | 4. 冬号B・K   |
| Q001107008<br>AQ0014 | Gr-C2-3E 塗装                    | m  |       |  |  |                            | 4. 冬号B・K   |
| Q001107009<br>AQ0015 | Gr-C3-2E 塗装                    | m  |       |  |  |                            | 4. 冬号B・K   |
| Q001107012           | Gr-A4-2E メッキ                   | m  |       |  |  |                            | 4. 冬号B・K   |
| Q001107013           | Gr-A5-2E メッキ                   | m  |       |  |  |                            | 4. 冬号B・K   |
| Q001107014<br>AQ0016 | Gr-B2-4E メッキ                   | m  |       |  |  |                            | 4. 冬号B・K   |
| Q001107015<br>AQ0017 | Gr-B3-3E メッキ                   | m  |       |  |  |                            | 4. 冬号B・K   |
| Q001107016<br>AQ0018 | Gr-B4-2E メッキ                   | m  |       |  |  |                            | 4. 冬号B・K   |
|                      |                                |    |       |  |  |                            |            |
| Q001109001           | (コンクリート建込・人力打込)<br>Gr-A2-2B 塗装 | m  |       |  |  | コンクリート建込共通<br>コンクリート等の穴あけ費 | 4. 冬号B・K   |
| Q001109002           | Gr-A3-2B 塗装                    | m  |       |  |  | 用は含まない                     | 4. 冬号B・K   |
| Q001109003           | Gr-A4-2B 塗装                    | m  |       |  |  |                            | 4. 冬号B・K   |
| Q001109004           | Gr-A5-2B 塗装                    | m  |       |  |  |                            | 4. 冬号B・K   |
| Q001109005<br>AQ0021 | Gr-B2-2B 塗装                    | m  |       |  |  |                            | 4. 冬号B・K   |
| Q001109006<br>AQ0022 | Gr-B3-2B 塗装                    | m  |       |  |  |                            | 4. 冬号B・K   |
| Q001109007<br>AQ0023 | Gr-B4-2B 塗装                    | m  |       |  |  |                            | 4. 冬号B・K   |
| Q001109008<br>AQ0024 | Gr-C2-2B 塗装                    | m  |       |  |  |                            | 4. 冬号B・K   |
| Q001109009<br>AQ0025 | Gr-C3-2B 塗装                    | m  |       |  |  |                            | 4. 冬号B・K   |
| Q001109010           | Gr-A2-2B メッキ                   | m  |       |  |  |                            | 4. 冬号B・K   |
| Q001109011           | Gr-A3-2B メッキ                   | m  |       |  |  |                            | 4. 冬号B・K   |
| Q001109012           | Gr-A4-2B メッキ                   | m  |       |  |  |                            | 4. 冬号B・K   |
| Q001109013           | Gr-A5-2B メッキ                   | m  |       |  |  |                            | 4. 冬号B・K   |
| Q001109014<br>AQ0026 | Gr-B2-2B メッキ                   | m  |       |  |  |                            | 4. 冬号B・K   |
| Q001109015<br>AQ0027 | Gr-B3-2B メッキ                   | m  |       |  |  |                            | 4. 冬号B・K   |
| Q001109016<br>AQ0028 | Gr-B4-2B メッキ                   | m  |       |  |  |                            | 4. 冬号B・K   |

[illegible]

[illegible]



【情報公開用】

[illegible]

| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品名<br>規格                                 | 単位 | 単 価   |  |  | 備 考 | 掲 載<br>刊行物 |
|----------------------|------------------------------------------|----|-------|--|--|-----|------------|
|                      |                                          |    | 4/ 1~ |  |  |     |            |
|                      | ガードパイプ設置工                                |    |       |  |  |     |            |
| Q001182007<br>A04401 | Gp-Bp-2E 塗装 土中建込                         | m  |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001182008<br>A04402 | Gp-Cp-2E 塗装 土中建込                         | m  |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001182010<br>A04403 | Gp-Bp-2E メッキ 土中建込                        | m  |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001184002<br>A04411 | Gp-Bp-2B 塗装 コン建込                         | m  |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001184003<br>A04412 | Gp-Cp-2B 塗装 コン建込                         | m  |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001184005<br>A04413 | Gp-Bp-2B メッキ コン建込                        | m  |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
|                      |                                          |    |       |  |  |     |            |
|                      | ガードパイプ撤去工                                |    |       |  |  |     |            |
| Q001186001           | Gp-Ap, Bp, Cp-2E 土中建込用                   | m  |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001188001           | Gp-Ap, Bp, Cp-2B コン建込用                   | m  |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
|                      |                                          |    |       |  |  |     |            |
| Q001190001<br>A04421 | ガードパイプ部材設置パイプのみ<br>歩車道境界用 Ap, Bp, Cp支柱2m | m  |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001192001<br>A04451 | ガードパイプ部材撤去パイプのみ<br>歩車道境界用 Ap, Bp, Cp支柱2m | m  |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
|                      |                                          |    |       |  |  |     |            |
| Q001194001<br>A04461 | ガードパイプ設置工加算額<br>標準支柱より長い場合B, C 2m        | m  |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001194002<br>A04462 | ガードパイプ設置工加算額<br>曲げ支柱 土中、コン建込 B, C 2m     | m  |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
|                      |                                          |    |       |  |  |     |            |
|                      | ガードパイプ設置工                                |    |       |  |  |     |            |
| QA01003001           | Gp-Bp-2E 塗装 土中建込 (景観型)                   | m  |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| QA01003002           | Gp-Cp-2E 塗装 土中建込 (景観型)                   | m  |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| QA01004001           | Gp-Bp-2B 塗装 コン建込 (景観型)                   | m  |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| QA01004002           | Gp-Cp-2B 塗装 コン建込 (景観型)                   | m  |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
|                      |                                          |    |       |  |  |     |            |
|                      |                                          |    |       |  |  |     |            |
|                      |                                          |    |       |  |  |     |            |
|                      |                                          |    |       |  |  |     |            |
|                      |                                          |    |       |  |  |     |            |
|                      |                                          |    |       |  |  |     |            |
|                      |                                          |    |       |  |  |     |            |
|                      |                                          |    |       |  |  |     |            |

| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品名<br>規格                                  | 単位 | 単 価  |  |  | 備 考 | 掲 載<br>刊行物 |
|----------------------|-------------------------------------------|----|------|--|--|-----|------------|
|                      |                                           |    | 4/1~ |  |  |     |            |
|                      | 落石防護柵設置工                                  |    |      |  |  |     |            |
| Q001251001<br>A04181 | 落石防護柵設置工(中間支柱)<br>柵高1.5m                  | 本  |      |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001251002<br>A04182 | 柵高2.0m                                    | 本  |      |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001251003<br>A04183 | 柵高2.5m                                    | 本  |      |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001251004<br>A04184 | 柵高3.0m                                    | 本  |      |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001251005<br>A04185 | 柵高3.5m                                    | 本  |      |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001251006<br>A04186 | 柵高4.0m                                    | 本  |      |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
|                      |                                           |    |      |  |  |     |            |
| Q001251007<br>A04201 | 落石防護柵設置工(端末支柱)<br>柵高1.5m                  | 本  |      |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001251008<br>A04202 | 柵高2.0m                                    | 本  |      |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001251009<br>A04203 | 柵高2.5m                                    | 本  |      |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001251010<br>A04204 | 柵高3.0m                                    | 本  |      |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001251011<br>A04205 | 柵高3.5m                                    | 本  |      |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001251012<br>A04206 | 柵高4.0m                                    | 本  |      |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
|                      |                                           |    |      |  |  |     |            |
| Q001250007<br>A04221 | ロープ・金網設置工 間隔保持材付<br>柵高1.5m ロープ 5本         | m  |      |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001250008<br>A04222 | 柵高2.0m ロープ 7本                             | m  |      |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001250009<br>A04223 | 柵高2.5m ロープ 8本                             | m  |      |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001250010<br>A04224 | 柵高3.0m ロープ10本                             | m  |      |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001250011<br>A04225 | 柵高3.5m ロープ12本                             | m  |      |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001250012<br>A04226 | 柵高4.0m ロープ13本                             | m  |      |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
|                      |                                           |    |      |  |  |     |            |
| Q001252009<br>A04227 | 耐雪型落石防護柵(ロープ・金網設置)<br>柵高1.5m ロープ 5本(上弦材付) | m  |      |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001252010<br>A04228 | 柵高2.0m ロープ 7本(上弦材付)                       | m  |      |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001252011<br>A04229 | 柵高2.5m ロープ 8本(上弦材付)                       | m  |      |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001252012<br>A04230 | 柵高3.0m ロープ10本(上弦材付)                       | m  |      |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
|                      |                                           |    |      |  |  |     |            |
| Q001256002<br>A04251 | 落石防護柵設置工 加算額<br>曲り支柱柵高3.5m以下              | 本  |      |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001256003<br>A04252 | 曲り支柱柵高4.0m                                | 本  |      |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001254001<br>A04241 | 落石防護柵設置工 ステーロープ<br>岩盤用                    | 本  |      |  |  |     | 4. 冬号B・K   |

| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品名<br>規格                    | 単位 | 単価   |  |  | 備考 | 掲載<br>刊行物 |
|----------------------|-----------------------------|----|------|--|--|----|-----------|
|                      |                             |    | 4/1~ |  |  |    |           |
|                      | 落石防護網設置工                    |    |      |  |  |    |           |
| Q001270004<br>A04261 | 金網・ロープ設置<br>メッキ3、4種 φ2.6    | m2 |      |  |  |    | 4. 冬号B・K  |
| Q001270001<br>A04262 | メッキ3、4種 φ3.2                | m2 |      |  |  |    | 4. 冬号B・K  |
| Q001270002<br>A04263 | メッキ3、4種 φ4.0                | m2 |      |  |  |    | 4. 冬号B・K  |
| Q001270003<br>A04264 | メッキ3、4種 φ5.0                | m2 |      |  |  |    | 4. 冬号B・K  |
|                      |                             |    |      |  |  |    |           |
| Q001272001<br>A04281 | アンカー設置<br>岩盤用 径22mm*長1000mm | 箇所 |      |  |  |    | 4. 冬号B・K  |
| Q001272002<br>A04282 | 岩盤用 径25mm*長1000mm           | 箇所 |      |  |  |    | 4. 冬号B・K  |
| Q001272003<br>A04283 | 岩盤用 径29mm*長1000mm           | 箇所 |      |  |  |    | 4. 冬号B・K  |
| Q001272004<br>A04284 | 岩盤用 径32mm*長1000mm           | 箇所 |      |  |  |    | 4. 冬号B・K  |
| Q001272005<br>A04301 | 土中用 羽根付 径25mm*長1500mm       | 箇所 |      |  |  |    | 4. 冬号B・K  |
| Q001272006<br>A04302 | 土中用 高耐圧プレート羽付 長1500mm       | 箇所 |      |  |  |    | 4. 冬号B・K  |
| Q001272007<br>A04303 | 土中用 高耐圧プレート羽付 長2000mm       | 箇所 |      |  |  |    | 4. 冬号B・K  |
| Q001272008<br>A04304 | 土中用 高耐圧 溝形鋼羽付長1500mm        | 箇所 |      |  |  |    | 4. 冬号B・K  |
| Q001272009<br>A04305 | 土中用 高耐圧 溝形鋼羽付長2000mm        | 箇所 |      |  |  |    | 4. 冬号B・K  |
|                      |                             |    |      |  |  |    |           |
| Q001274001<br>A04321 | ポケット式支柱<br>アンカー固定式 H=2.0m   | 箇所 |      |  |  |    | 4. 冬号B・K  |
| Q001274002<br>A04322 | アンカー固定式 H=2.5m              | 箇所 |      |  |  |    | 4. 冬号B・K  |
| Q001274003<br>A04323 | アンカー固定式 H=3.0m              | 箇所 |      |  |  |    | 4. 冬号B・K  |
| Q001274004<br>A04324 | アンカー固定式 H=3.5m              | 箇所 |      |  |  |    | 4. 冬号B・K  |
| Q001274005<br>A04325 | アンカー固定式 H=4.0m              | 箇所 |      |  |  |    | 4. 冬号B・K  |
|                      |                             |    |      |  |  |    |           |
|                      |                             |    |      |  |  |    |           |
|                      |                             |    |      |  |  |    |           |
|                      |                             |    |      |  |  |    |           |
|                      |                             |    |      |  |  |    |           |
|                      |                             |    |      |  |  |    |           |
|                      |                             |    |      |  |  |    |           |
|                      |                             |    |      |  |  |    |           |
|                      |                             |    |      |  |  |    |           |
|                      |                             |    |      |  |  |    |           |

| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品 規                                                   | 名 格 | 単 位 | 単 価   |  |  | 備 考                        | 掲 載<br>刊行物 |
|----------------------|-------------------------------------------------------|-----|-----|-------|--|--|----------------------------|------------|
|                      |                                                       |     |     | 4/ 1~ |  |  |                            |            |
|                      | 法 面 工                                                 |     |     |       |  |  |                            |            |
| Q001400001<br>A09001 | (モルタル吹付工)<br>厚 5cm                                    | m 2 |     |       |  |  |                            | 4. 冬号B・K   |
| Q001400002<br>A09002 | 厚 6cm                                                 | m 2 |     |       |  |  |                            | 4. 冬号B・K   |
| Q001400003<br>A09003 | 厚 7cm                                                 | m 2 |     |       |  |  |                            | 4. 冬号B・K   |
| Q001400004<br>A09004 | 厚 8cm                                                 | m 2 |     |       |  |  |                            | 4. 冬号B・K   |
| Q001400005<br>A09005 | 厚 9cm                                                 | m 2 |     |       |  |  |                            | 4. 冬号B・K   |
| Q001400006<br>A09006 | 厚10cm                                                 | m 2 |     |       |  |  |                            | 4. 冬号B・K   |
|                      |                                                       |     |     |       |  |  |                            |            |
| Q001404001<br>A09041 | (コンクリート吹付工)<br>厚10cm                                  | m 2 |     |       |  |  |                            | 4. 冬号B・K   |
| Q001404002<br>A09042 | 厚15cm                                                 | m 2 |     |       |  |  |                            | 4. 冬号B・K   |
| Q001404003<br>A09043 | 厚20cm                                                 | m 2 |     |       |  |  |                            | 4. 冬号B・K   |
|                      |                                                       |     |     |       |  |  |                            |            |
|                      | モルタル及びコンクリート吹付工には、<br>凍結防止のための機械経費や労務費及び<br>材料費は含まない。 |     |     |       |  |  |                            |            |
|                      |                                                       |     |     |       |  |  |                            |            |
| Q001411001<br>A09121 | 法面工<br>種子散布工                                          | m 2 |     |       |  |  | ※                          | 4. 冬号B・K   |
|                      |                                                       |     |     |       |  |  |                            |            |
| Q001409001<br>A09101 | 法面工（客土吹付）<br>厚 1cm                                    | m 2 |     |       |  |  | ラス・繊維ネット張含まず<br>1000m2以上 ※ | 4. 冬号B・K   |
| Q001409002<br>A09102 | 厚 2cm                                                 | m 2 |     |       |  |  | ラス・繊維ネット張含まず<br>1000m2以上 ※ | 4. 冬号B・K   |
| Q001409003<br>A09103 | 厚 3cm                                                 | m 2 |     |       |  |  | ラス・繊維ネット張含まず<br>1000m2以上 ※ | 4. 冬号B・K   |
|                      |                                                       |     |     |       |  |  |                            |            |
| Q001408001<br>A09081 | 法面工（植生基材吹付）<br>厚 3cm                                  | m 2 |     |       |  |  | ラス張工含む1000m2以上<br>※        | 4. 冬号B・K   |
| Q001408002<br>A09082 | 厚 4cm                                                 | m 2 |     |       |  |  | ラス張工含む1000m2以上<br>※        | 4. 冬号B・K   |
| Q001408003<br>A09083 | 厚 5cm                                                 | m 2 |     |       |  |  | ラス張工含む1000m2以上<br>※        | 4. 冬号B・K   |
| Q001408004<br>A09084 | 厚 6cm                                                 | m 2 |     |       |  |  | ラス張工含む1000m2以上<br>※        | 4. 冬号B・K   |
| Q001408005<br>A09085 | 厚 7cm                                                 | m 2 |     |       |  |  | ラス張工含む1000m2以上<br>※        | 4. 冬号B・K   |
| Q001408006<br>A09086 | 厚 8cm                                                 | m 2 |     |       |  |  | ラス張工含む1000m2以上<br>※        | 4. 冬号B・K   |
| Q001408007<br>A09087 | 厚10cm                                                 | m 2 |     |       |  |  | ラス張工含む1000m2以上<br>※        | 4. 冬号B・K   |
|                      | ※吹付後の散水養生は含まない                                        |     |     |       |  |  |                            |            |
|                      |                                                       |     |     |       |  |  |                            |            |

| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品 規                                    | 名 格 | 単 位 | 単 価   |  |  | 備 考                 | 掲 載<br>刊行物 |
|----------------------|----------------------------------------|-----|-----|-------|--|--|---------------------|------------|
|                      |                                        |     |     | 4/ 1~ |  |  |                     |            |
|                      | 法面工                                    |     |     |       |  |  |                     |            |
| QA01001001<br>AQ0061 | 植生基材吹付<br>厚3cm                         |     | m 2 | 4,210 |  |  | ラス張工含む1000m2以上<br>※ |            |
| QA01001003<br>AQ0063 | 厚5cm                                   |     | m 2 | 5,150 |  |  | ラス張工含む1000m2以上<br>※ |            |
| QA01001006<br>AQ0066 | 厚8cm                                   |     | m 2 | 6,700 |  |  | ラス張工含む1000m2以上<br>※ |            |
|                      | 上記は市場単価法面工と同じ仕様において、秋田県認定リサイクル製品の植生基盤材 |     |     |       |  |  |                     |            |
|                      | ・パーカ堆肥を使用する場合に適用する                     |     |     |       |  |  |                     |            |
|                      | 下記の事項は市場単価法面工と同じものとする                  |     |     |       |  |  |                     |            |
|                      | ・市場単価が通用できる範囲、通用できない範囲                 |     |     |       |  |  |                     |            |
|                      | ・市場単価の規格・仕様・加算率・補正係数                   |     |     |       |  |  |                     |            |
|                      | ・市場単価の構成と範囲<br>・適用にあたっての留意事項           |     |     |       |  |  |                     |            |
|                      | ※吹付後の散水養生は含まない                         |     |     |       |  |  |                     |            |
|                      |                                        |     |     |       |  |  |                     |            |
| Q001412001<br>A09144 | 植生マット<br>肥料袋付                          |     | m 2 |       |  |  |                     | 4. 冬号B・K   |
| Q001413002<br>A09142 | 植生シート<br>肥料袋無（標準品）                     |     | m 2 |       |  |  |                     | 4. 冬号B・K   |
| Q001413003<br>A09145 | 植生シート<br>肥料袋無 環境品                      |     | m 2 |       |  |  |                     | 4. 冬号B・K   |
| Q001414001<br>A09161 | 植生筋工<br>人工筋芝（種子帯）                      |     | m 2 |       |  |  |                     | 4. 冬号B・K   |
| Q001415001<br>A09162 | 筋芝工<br>野芝・高麗芝                          |     | m 2 |       |  |  |                     | 4. 冬号B・K   |
| Q001416001<br>A09163 | 張芝工<br>野芝・高麗芝（全面張）                     |     | m 2 |       |  |  |                     | 4. 冬号B・K   |
|                      |                                        |     |     |       |  |  |                     |            |
| Q001417001<br>A09141 | 繊維ネット工<br>肥料袋無                         |     | m 2 |       |  |  |                     | 4. 冬号B・K   |
| Q001417002<br>A09143 | 肥料袋付                                   |     | m 2 |       |  |  |                     | 4. 冬号B・K   |
|                      |                                        |     |     |       |  |  |                     |            |
|                      |                                        |     |     |       |  |  |                     |            |
|                      |                                        |     |     |       |  |  |                     |            |
|                      |                                        |     |     |       |  |  |                     |            |
|                      |                                        |     |     |       |  |  |                     |            |
|                      |                                        |     |     |       |  |  |                     |            |
|                      |                                        |     |     |       |  |  |                     |            |
|                      |                                        |     |     |       |  |  |                     |            |
|                      |                                        |     |     |       |  |  |                     |            |
|                      |                                        |     |     |       |  |  |                     |            |

| コード<br>建設部<br>農林水産部 | 品 規 名 格                         | 単 位 | 単 価   |  |  | 備 考                     | 掲 載<br>刊行物 |
|---------------------|---------------------------------|-----|-------|--|--|-------------------------|------------|
|                     |                                 |     | 4/ 1~ |  |  |                         |            |
|                     | 道路植栽工                           |     |       |  |  |                         |            |
| Q001452001          | (支柱設置)<br>中木 二脚鳥居 添木付 樹高250cm以上 | 本   |       |  |  |                         | 4. 冬号B・K   |
| Q001452002          | 中木 ハツ掛(竹) 樹高100cm以上             | 本   |       |  |  |                         | 4. 冬号B・K   |
| Q001452003          | 中木 添柱形(1本形) 樹高100cm以上           | 本   |       |  |  |                         | 4. 冬号B・K   |
| Q001452004          | 中木 布掛(竹) 樹高100cm以上              | m   |       |  |  |                         | 4. 冬号B・K   |
| Q001452005          | 中木 生垣形 樹高100cm以上                | m   |       |  |  |                         | 4. 冬号B・K   |
| Q001452006          | 高木 二脚鳥居 添木付 幹周30cm未満            | 本   |       |  |  |                         | 4. 冬号B・K   |
| Q001452007          | 高木 二脚鳥居 添木無 幹周30~40cm           | 本   |       |  |  |                         | 4. 冬号B・K   |
| Q001452008          | 高木 三脚鳥居 幹周30~60cm               | 本   |       |  |  |                         | 4. 冬号B・K   |
| Q001452009          | 高木 十字鳥居 幹周30cm以上                | 本   |       |  |  |                         | 4. 冬号B・K   |
| Q001452010          | 高木 二脚鳥居組合せ 幹周50cm以上             | 本   |       |  |  |                         | 4. 冬号B・K   |
| Q001452011          | 高木 ハツ掛 幹周40cm未満                 | 本   |       |  |  |                         | 4. 冬号B・K   |
| Q001452012          | 高木 ハツ掛 幹周40cm以上                 | 本   |       |  |  |                         | 4. 冬号B・K   |
| Q001454001          | (支柱撤去)<br>高木                    | 本   |       |  |  |                         | 4. 冬号B・K   |
| Q001454002          | 中木 布掛、生垣形                       | m   |       |  |  |                         | 4. 冬号B・K   |
| Q001454003          | 中木 二脚鳥居添木付 ハツ掛竹 添柱              | 本   |       |  |  |                         | 4. 冬号B・K   |
|                     |                                 |     |       |  |  |                         |            |
| Q001450001          | (植樹工)<br>低木(株物) 樹高 60cm未満       | 本   |       |  |  |                         | 4. 冬号B・K   |
|                     |                                 |     |       |  |  |                         |            |
| Q001450002          | 中木 樹高 60~100cm                  | 本   |       |  |  |                         | 4. 冬号B・K   |
| Q001450003          | 中木 樹高100~200cm                  | 本   |       |  |  |                         | 4. 冬号B・K   |
| Q001450004          | 中木 樹高200~300cm                  | 本   |       |  |  |                         | 4. 冬号B・K   |
|                     |                                 |     |       |  |  |                         |            |
| Q001450005          | 高木 幹周 20cm未満                    | 本   |       |  |  |                         | 4. 冬号B・K   |
| Q001450006          | 高木 幹周 20~40cm                   | 本   |       |  |  |                         | 4. 冬号B・K   |
| Q001450007          | 高木 幹周 40~60cm                   | 本   |       |  |  |                         | 4. 冬号B・K   |
| Q001450008          | 高木 幹周 60~90cm                   | 本   |       |  |  |                         | 4. 冬号B・K   |
|                     |                                 |     |       |  |  |                         |            |
| Q001456001          | (地被類植付工)<br>各種                  | 鉢   |       |  |  | 地被類及び土壌改良材の材料費については別途計上 | 4. 冬号B・K   |
|                     |                                 |     |       |  |  |                         |            |

| コード<br>建設部<br>農林水産部 | 品 規    | 名 格                     | 単 位 | 単 価   |  |  | 備 考 | 掲 載<br>刊行物 |
|---------------------|--------|-------------------------|-----|-------|--|--|-----|------------|
|                     |        |                         |     | 4／ 1～ |  |  |     |            |
|                     | 道路植栽工  |                         |     |       |  |  |     |            |
| Q001458001          | (植樹管理) | 高木せん定 夏期 幹周60cm未満       | 本   |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001458002          |        | 高木せん定 夏期 幹周60～120cm     | 本   |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001458003          |        | 高木せん定 冬期 幹周60cm未満       | 本   |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001458004          |        | 高木せん定 冬期 幹周60～120cm     | 本   |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001458005          |        | 中・低木せん定 球形 樹高100cm未満    | 本   |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001458006          |        | 中・低木せん定 球形 樹高100～200cm  | 本   |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001458007          |        | 中・低木せん定 球形 樹高200～300cm  | 本   |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001458008          |        | 中・低木せん定 円筒形 樹高100cm未満   | 本   |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001458009          |        | 中・低木せん定 円筒形 樹高100～200cm | 本   |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001458010          |        | 中・低木せん定 円筒形 樹高200～300cm | 本   |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001458011          | 寄植     | せん定 低木（株物）              | m 2 |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001458012          | 寄植     | せん定 中木                  | m 2 |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
|                     |        |                         |     |       |  |  |     |            |
| Q001458013          | 施肥     | 高木 幹周 60cm未満            | 本   |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001458014          | 施肥     | 高木 幹周 60cm以上120cm未満     | 本   |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001458015          | 施肥     | 中木 樹高200cm以上300cm未満     | 本   |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001458016          | 施肥     | 中木・低木 樹高200cm未満         | 本   |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001458017          | 施肥     | 寄植 中木及び低木（株物）           | m 2 |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001458018          | 施肥     | 芝                       | m 2 |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
|                     |        |                         |     |       |  |  |     |            |
| Q001458019          | 除草     | 抜根除草 植込み地               | m 2 |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001458020          | 除草     | 抜根除草 芝生                 | m 2 |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
|                     |        |                         |     |       |  |  |     |            |
| Q001458021          | 芝刈     |                         | m 2 |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
|                     |        |                         |     |       |  |  |     |            |
| Q001458022          | 灌水     | トラック使用                  | m 2 |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001458023          | 灌水     | 散水車使用（貸与車）5300～5800     | m 2 |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
|                     |        |                         |     |       |  |  |     |            |
|                     |        |                         |     |       |  |  |     |            |



[illegible]

[illegible]

| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品 名<br>規 格                             | 単 位 | 単 価   |  |  | 備 考 | 掲 載<br>刊行物 |
|----------------------|----------------------------------------|-----|-------|--|--|-----|------------|
|                      |                                        |     | 4/ 1~ |  |  |     |            |
|                      | 橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工                        |     |       |  |  |     |            |
| Q001550001<br>A23001 | (新設)<br>舗装厚内型 後付工法                     | m   |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001550003<br>A23002 | 床版箱抜型 先付工法                             | m   |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001550002<br>A23003 | 床版箱抜型 後付工法                             | m   |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
|                      |                                        |     |       |  |  |     |            |
| Q001552001<br>A23021 | (補修)<br>舗装厚内型 1車線相当 3.6m標準             | m   |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001552002<br>A23022 | 舗装厚内型 2車線相当 7.2m標準                     | m   |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001552003<br>A23023 | 床版箱抜型 1車線相当 3.6m標準                     | m   |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001552004<br>A23024 | 床版箱抜型 2車線相当 7.2m標準                     | m   |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
|                      |                                        |     |       |  |  |     |            |
| Q001556001<br>A24001 | (本体材料費加算額)<br>舗装厚内型                    | m 3 |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001556002<br>A24002 | 床版箱抜型 特殊合材                             | m 3 |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001556003<br>A24003 | 床版箱抜型 伸縮金物                             | m   |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
|                      |                                        |     |       |  |  |     |            |
|                      | 伸縮装置本体及び本体に付属する。<br>金具等一式または伸縮金物は、それぞれ |     |       |  |  |     |            |
|                      | 加算額により計上する。                            |     |       |  |  |     |            |
|                      | 作業に必要な資材及び施工に伴う諸資材<br>のロス等を含む。         |     |       |  |  |     |            |
|                      |                                        |     |       |  |  |     |            |
| Q001570001<br>A25001 | 橋面防水工<br>シート系防水(アスファルト系)新設             | m 2 |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001570002<br>A25002 | シート系防水(アスファルト系)補修                      | m 2 |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001572001<br>A25003 | 橋面防水工<br>塗膜系防水(アスファルト系)新設              | m 2 |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001572002<br>A25004 | 塗膜系防水(アスファルト系)補修                       | m 2 |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
|                      |                                        |     |       |  |  |     |            |
|                      |                                        |     |       |  |  |     |            |
|                      |                                        |     |       |  |  |     |            |
|                      |                                        |     |       |  |  |     |            |
|                      |                                        |     |       |  |  |     |            |
|                      |                                        |     |       |  |  |     |            |
|                      |                                        |     |       |  |  |     |            |
|                      |                                        |     |       |  |  |     |            |
|                      |                                        |     |       |  |  |     |            |

| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品名<br>規格                          | 単位 | 単 価  |  |  | 備 考            | 掲 載<br>刊行物 |
|----------------------|-----------------------------------|----|------|--|--|----------------|------------|
|                      |                                   |    | 4/1~ |  |  |                |            |
|                      | 道路標識設置工                           |    |      |  |  |                |            |
| Q001200001<br>A05001 | (標識柱・基礎設置：路側式)<br>単柱式 マッキ品 φ 60.5 | 基  |      |  |  | 型枠にはスパイラル形式を含む | 4. 冬号B・K   |
| Q001200002<br>A05002 | 単柱式 マッキ品 φ 76.3                   | 基  |      |  |  | 型枠にはスパイラル形式を含む | 4. 冬号B・K   |
| Q001200003<br>A05003 | 単柱式 マッキ品 φ 89.1                   | 基  |      |  |  | 型枠にはスパイラル形式を含む | 4. 冬号B・K   |
| Q001200004<br>A05004 | 単柱式 マッキ品 φ 101.6                  | 基  |      |  |  | 型枠にはスパイラル形式を含む | 4. 冬号B・K   |
| Q001200005<br>A05005 | 単柱式 下地マッキ+静電粉体塗装 φ 60.5           | 基  |      |  |  | 型枠にはスパイラル形式を含む | 4. 冬号B・K   |
| Q001200006<br>A05006 | 単柱式 下地マッキ+静電粉体塗装 φ 76.3           | 基  |      |  |  | 型枠にはスパイラル形式を含む | 4. 冬号B・K   |
| Q001200007<br>A05007 | 単柱式 下地マッキ+静電粉体塗装 φ 89.1           | 基  |      |  |  | 型枠にはスパイラル形式を含む | 4. 冬号B・K   |
| Q001200008<br>A05008 | 単柱式 静電粉体塗装 φ 60.5                 | 基  |      |  |  | 型枠にはスパイラル形式を含む | 4. 冬号B・K   |
| Q001200009<br>A05009 | 単柱式 静電粉体塗装 φ 76.3                 | 基  |      |  |  | 型枠にはスパイラル形式を含む | 4. 冬号B・K   |
| Q001200010<br>A05010 | 単柱式 静電粉体塗装 φ 89.1                 | 基  |      |  |  | 型枠にはスパイラル形式を含む | 4. 冬号B・K   |
|                      |                                   |    |      |  |  |                |            |
| Q001200011<br>A05031 | 複柱式 マッキ品 φ 60.5                   | 基  |      |  |  | 型枠にはスパイラル形式を含む | 4. 冬号B・K   |
| Q001200012<br>A05032 | 複柱式 マッキ品 φ 76.3                   | 基  |      |  |  | 型枠にはスパイラル形式を含む | 4. 冬号B・K   |
| Q001200013<br>A05033 | 複柱式 マッキ品 φ 89.1                   | 基  |      |  |  | 型枠にはスパイラル形式を含む | 4. 冬号B・K   |
| Q001200014<br>A05034 | 複柱式 マッキ品 φ 101.6                  | 基  |      |  |  | 型枠にはスパイラル形式を含む | 4. 冬号B・K   |
| Q001200015<br>A05035 | 複柱式 下地マッキ+静電粉体塗装 φ 60.5           | 基  |      |  |  | 型枠にはスパイラル形式を含む | 4. 冬号B・K   |
| Q001200016<br>A05036 | 複柱式 下地マッキ+静電粉体塗装 φ 76.3           | 基  |      |  |  | 型枠にはスパイラル形式を含む | 4. 冬号B・K   |
| Q001200017<br>A05037 | 複柱式 下地マッキ+静電粉体塗装 φ 89.1           | 基  |      |  |  | 型枠にはスパイラル形式を含む | 4. 冬号B・K   |
| Q001200018<br>A05038 | 複柱式 静電粉体塗装 φ 60.5                 | 基  |      |  |  | 型枠にはスパイラル形式を含む | 4. 冬号B・K   |
| Q001200019<br>A05039 | 複柱式 静電粉体塗装 φ 76.3                 | 基  |      |  |  | 型枠にはスパイラル形式を含む | 4. 冬号B・K   |
| Q001200020<br>A05040 | 複柱式 静電粉体塗装 φ 89.1                 | 基  |      |  |  | 型枠にはスパイラル形式を含む | 4. 冬号B・K   |
|                      |                                   |    |      |  |  |                |            |
| Q001202001<br>A05061 | (標識柱設置：片持式)<br>設置手間 400kg未満       | 基  |      |  |  |                | 4. 冬号B・K   |
| Q001202004<br>A05062 | 設置手間 400kg以上                      | 基  |      |  |  |                | 4. 冬号B・K   |
| Q001204004<br>A05081 | (標識柱設置：門型式)<br>設置手間 スパン 10m未満     | 基  |      |  |  |                | 4. 冬号B・K   |
| Q001204005<br>A05082 | 設置手間 スパン 10~20m                   | 基  |      |  |  |                | 4. 冬号B・K   |
| Q001204006<br>A05083 | 設置手間 スパン 20m以上                    | 基  |      |  |  |                | 4. 冬号B・K   |
|                      |                                   |    |      |  |  |                |            |
|                      |                                   |    |      |  |  |                |            |

[illegible]

| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品 名 格                               | 単 位 | 単 価   |  |  | 備 考                  | 掲 載<br>刊行物 |
|----------------------|-------------------------------------|-----|-------|--|--|----------------------|------------|
|                      |                                     |     | 4/ 1~ |  |  |                      |            |
|                      | 道路標識設置工                             |     |       |  |  |                      |            |
| Q001220001<br>A05161 | (標識柱・基礎撤去)<br>路側式 単柱式 φ 60.5~φ101.6 | 基   |       |  |  | 生じた廃材は仮置きまでとし、処分費は別途 | 4. 冬号B・K   |
| Q001220002<br>A05162 | 路側式 複柱式 φ 60.5~φ101.6               | 基   |       |  |  | 生じた廃材は仮置きまでとし、処分費は別途 | 4. 冬号B・K   |
|                      |                                     |     |       |  |  |                      |            |
| Q001222001<br>A05181 | (標識柱撤去)<br>片持式 400kg未満              | 基   |       |  |  | 生じた廃材は仮置きまでとし、処分費は別途 | 4. 冬号B・K   |
| Q001222004<br>A05182 | 片持式 400kg以上                         | 基   |       |  |  | 生じた廃材は仮置きまでとし、処分費は別途 | 4. 冬号B・K   |
| Q001224001<br>A05201 | 門型式 スパン 10m未満                       | 基   |       |  |  | 生じた廃材は仮置きまでとし、処分費は別途 | 4. 冬号B・K   |
| Q001224002<br>A05202 | 門型式 スパン 10~20m                      | 基   |       |  |  | 生じた廃材は仮置きまでとし、処分費は別途 | 4. 冬号B・K   |
| Q001224003<br>A05203 | 門型式 スパン 20m以上                       | 基   |       |  |  | 生じた廃材は仮置きまでとし、処分費は別途 | 4. 冬号B・K   |
|                      |                                     |     |       |  |  |                      |            |
| Q001226001<br>A05221 | (標識板撤去：添架式以外)<br>警戒・規制・指示・路線番号標識    | 基   |       |  |  | 生じた廃材は仮置きまでとし、処分費は別途 | 4. 冬号B・K   |
| Q001228001           | 案内標識 2.0m2未満                        | m2  |       |  |  | 生じた廃材は仮置きまでとし、処分費は別途 | 4. 冬号B・K   |
| Q001228006           | 案内標識 2.0m2以上                        | m2  |       |  |  | 生じた廃材は仮置きまでとし、処分費は別途 | 4. 冬号B・K   |
|                      |                                     |     |       |  |  |                      |            |
| Q001230015<br>A05241 | (標識板撤去：添架式)<br>添架式標識板 信号アーム部        | 基   |       |  |  | 生じた廃材は仮置きまでとし、処分費は別途 | 4. 冬号B・K   |
| Q001230016<br>A05242 | 添架式標識板 照明柱・既設標識柱                    | 基   |       |  |  | 生じた廃材は仮置きまでとし、処分費は別途 | 4. 冬号B・K   |
| Q001230017<br>A05243 | 添架式標識板 歩道橋                          | 基   |       |  |  | 生じた廃材は仮置きまでとし、処分費は別途 | 4. 冬号B・K   |
|                      |                                     |     |       |  |  |                      |            |
| Q001232018<br>A05261 | (標識基礎撤去)<br>コンクリート基礎                | m3  |       |  |  | 生じた廃材は仮置きまでとし、処分費は別途 | 4. 冬号B・K   |
|                      |                                     |     |       |  |  |                      |            |
| Q001234004<br>A05284 | (加算額)<br>曲げ支柱(路側式) φ60.5            | 本   |       |  |  |                      | 4. 冬号B・K   |
| Q001234005<br>A05285 | 曲げ支柱(路側式) φ76.3                     | 本   |       |  |  |                      | 4. 冬号B・K   |
| Q001234006<br>A05286 | 曲げ支柱(路側式) φ89.1                     | 本   |       |  |  |                      | 4. 冬号B・K   |
| Q001234002<br>A05282 | 標識板の裏面塗装                            | m2  |       |  |  |                      | 4. 冬号B・K   |
| Q001234003<br>A05283 | アンカーボルト材料                           | kg  |       |  |  |                      | 4. 冬号B・K   |
| Q001234007<br>A05287 | 取付金具材料                              | 段   |       |  |  |                      | 4. 冬号B・K   |
|                      |                                     |     |       |  |  |                      |            |
|                      |                                     |     |       |  |  |                      |            |
|                      |                                     |     |       |  |  |                      |            |
|                      |                                     |     |       |  |  |                      |            |

| コード<br>建設部<br>農林水産部 | 品名<br>規格                 | 単位  | 単 価   |  |  | 備 考 | 掲 載<br>刊行物 |
|---------------------|--------------------------|-----|-------|--|--|-----|------------|
|                     |                          |     | 4/ 1~ |  |  |     |            |
|                     | 薄層カラー舗装工                 |     |       |  |  |     |            |
| Q001590001          | (樹脂モルタル舗装工)<br>厚 6mm以下   | m 2 |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001590002          | 厚 6mm超え 8mm以下            | m 2 |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001590003          | 厚 8mm超え10mm以下            | m 2 |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
|                     |                          |     |       |  |  |     |            |
| Q001592001          | (景観透水性舗装工)<br>厚10mm以下    | m 2 |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001592002          | 厚10mm超え15mm以下            | m 2 |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
|                     |                          |     |       |  |  |     |            |
| Q001598019          | (樹脂系すべり止め舗装工)<br>RPN-101 | m 2 |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001598020          | RPN-102                  | m 2 |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001598021          | RPN-103                  | m 2 |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001598022          | RPN-104                  | m 2 |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001598023          | RPN-201                  | m 2 |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001598024          | RPN-202                  | m 2 |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001598025          | RPN-203                  | m 2 |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001598026          | RPN-204                  | m 2 |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001598027          | RPN-301                  | m 2 |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001598028          | RPN-302                  | m 2 |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001598029          | RPN-303                  | m 2 |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001598030          | RPN-304                  | m 2 |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001598031          | RPN-401                  | m 2 |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001598032          | RPN-402                  | m 2 |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001598033          | RPN-501                  | m 2 |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001598034          | RPN-502                  | m 2 |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001598035          | RPN-601                  | m 2 |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001598036          | RPN-602                  | m 2 |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
|                     |                          |     |       |  |  |     |            |
|                     |                          |     |       |  |  |     |            |
|                     |                          |     |       |  |  |     |            |
|                     |                          |     |       |  |  |     |            |

[illegible]



[illegible]

| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品 名<br>規 格                          | 単 位 | 単 価   |  |  | 備 考    | 掲 載<br>刊行物 |
|----------------------|-------------------------------------|-----|-------|--|--|--------|------------|
|                      |                                     |     | 4/ 1~ |  |  |        |            |
|                      | 視線誘導標設置工                            |     |       |  |  |        |            |
| Q001304009<br>A06041 | (コンクリート建込)<br>両面反射φ100以下 φ34 穿孔含まない | 本   |       |  |  |        | 4. 冬号B・K   |
| Q001304010<br>A06042 | 両面反射φ100以下 φ60.5穿孔含まない              | 本   |       |  |  |        | 4. 冬号B・K   |
| Q001304011<br>A06043 | 両面反射φ100以下 φ89 穿孔含まない               | 本   |       |  |  |        | 4. 冬号B・K   |
| Q001304013<br>A06045 | 片面反射φ100以下 φ34 穿孔含まない               | 本   |       |  |  |        | 4. 冬号B・K   |
| Q001304014<br>A06046 | 片面反射φ100以下 φ60.5穿孔含まない              | 本   |       |  |  |        | 4. 冬号B・K   |
| Q001304015<br>A06047 | 片面反射φ100以下 φ89 穿孔含まない               | 本   |       |  |  |        | 4. 冬号B・K   |
|                      |                                     |     |       |  |  |        |            |
| Q001306001<br>A06061 | (防護柵取付用)<br>両面反射φ100以下 バンド式         | 本   |       |  |  |        | 4. 冬号B・K   |
| Q001306002<br>A06062 | 両面反射φ100以下 ボルト式                     | 本   |       |  |  |        | 4. 冬号B・K   |
| Q001306003<br>A06063 | 両面反射φ100以下 かぶせ式                     | 本   |       |  |  |        | 4. 冬号B・K   |
| Q001306005<br>A06065 | 片面反射φ100以下 バンド式                     | 本   |       |  |  |        | 4. 冬号B・K   |
| Q001306006<br>A06066 | 片面反射φ100以下 ボルト式                     | 本   |       |  |  |        | 4. 冬号B・K   |
| Q001306007<br>A06067 | 片面反射φ100以下 かぶせ式                     | 本   |       |  |  |        | 4. 冬号B・K   |
|                      |                                     |     |       |  |  |        |            |
| Q001308001<br>A06081 | (構造物取付用)<br>両面反射φ100以下 側壁用          | 本   |       |  |  | 穿孔費用含む | 4. 冬号B・K   |
| Q001308002<br>A06082 | 両面反射φ100以下 ベースプレート式                 | 本   |       |  |  | 穿孔費用含む | 4. 冬号B・K   |
| Q001308004<br>A06084 | 片面反射φ100以下 側壁用                      | 本   |       |  |  | 穿孔費用含む | 4. 冬号B・K   |
| Q001308005<br>A06085 | 片面反射φ100以下 ベースプレート式                 | 本   |       |  |  | 穿孔費用含む | 4. 冬号B・K   |
|                      |                                     |     |       |  |  |        |            |
| Q001310001<br>A06101 | (スノーポール併用型・土中建込)<br>両面反射φ100 反射体数1個 | 本   |       |  |  | 穿孔費用含む | 4. 冬号B・K   |
| Q001310002<br>A06102 | 2段式 スライド式)<br>片面反射φ100 反射体数2個       | 本   |       |  |  | 穿孔費用含む | 4. 冬号B・K   |
| Q001310003<br>A06103 | 片面反射φ100 反射体数1個                     | 本   |       |  |  | 穿孔費用含む | 4. 冬号B・K   |
|                      |                                     |     |       |  |  |        |            |
|                      |                                     |     |       |  |  |        |            |
|                      |                                     |     |       |  |  |        |            |
|                      |                                     |     |       |  |  |        |            |
|                      |                                     |     |       |  |  |        |            |
|                      |                                     |     |       |  |  |        |            |
|                      |                                     |     |       |  |  |        |            |

[illegible]

[illegible]

[illegible]

< 271 >

| コード<br>建設部<br>農林水産部 | 品 規 名 格                          | 単 位 | 単 価   |  |  | 備 考  | 掲 載<br>刊行物 |
|---------------------|----------------------------------|-----|-------|--|--|------|------------|
|                     |                                  |     | 4/ 1~ |  |  |      |            |
| Q090001010          | 底面工                              | m 2 |       |  |  | 材工共  | 4. 冬号K     |
|                     |                                  |     |       |  |  |      |            |
| Q090002010          | 支保工 クレーン抜き<br>ケーソン製作 海上打継用支保工    | m   |       |  |  | 材工共  | 4. 冬号K     |
| Q090002020          | 上部工 重力式                          | m   |       |  |  | 材工共  | 4. 冬号K     |
| Q090002030          | 上部工 鋼矢板式                         | m   |       |  |  | 材工共  | 4. 冬号K     |
|                     |                                  |     |       |  |  |      |            |
| Q090003010          | 足場工 クレーン抜き<br>ケーソン製作 枠組足場(手摺先行型) | m 2 |       |  |  | 材工共  | 4. 冬号K     |
| Q090003070          | ケーソン製作 内足場                       | m 2 |       |  |  | 材工共  | 4. 冬号K     |
| Q090003130          | 方塊製作 枠組足場(手摺先行型)                 | m 2 |       |  |  | 材工共  | 4. 冬号K     |
| Q090003150          | セルラー・L型ブロック製作 枠組足場( " )          | m 2 |       |  |  | 材工共  | 4. 冬号K     |
| Q090003180          | セルラー・L型ブロック製作 内足場                | m 2 |       |  |  | 材工共  | 4. 冬号K     |
| Q090003210          | 上部工 重力式 枠組足場(手摺先行型)              | m 2 |       |  |  | 材工共  | 4. 冬号K     |
| Q090003215          | 上部工 鋼矢板式 枠組足場( " )               | m 2 |       |  |  | 材工共  | 4. 冬号K     |
|                     |                                  |     |       |  |  |      |            |
| Q090004010          | 鉄筋工 クレーン抜き<br>ケーソン製作             | k g |       |  |  | 手間のみ | 4. 冬号K     |
| Q090004090          | セルラー・L型ブロック製作                    | k g |       |  |  | 手間のみ | 4. 冬号K     |
| Q090004120          | 上部工 重力式                          | k g |       |  |  | 手間のみ | 4. 冬号K     |
| Q090004130          | 上部工 鋼矢板式                         | k g |       |  |  | 手間のみ | 4. 冬号K     |
|                     |                                  |     |       |  |  |      |            |
| Q090005010          | 型枠工 クレーン抜き<br>ケーソン製作             | m 2 |       |  |  | 材工共  | 4. 冬号K     |
| Q090005070          | 方塊・蓋・根固・基礎ブロック製作                 | m 2 |       |  |  | 材工共  | 4. 冬号K     |
| Q090005090          | セルラー・L型ブロック製作                    | m 2 |       |  |  | 材工共  | 4. 冬号K     |
| Q090005120          | 上部工 重力式 鋼製型枠                     | m 2 |       |  |  | 材工共  | 4. 冬号K     |
| Q090005130          | 上部工 重力式 木製型枠                     | m 2 |       |  |  | 材工共  | 4. 冬号K     |
| Q090005150          | 上部工 鋼矢板式 鋼製型枠                    | m 2 |       |  |  | 材工共  | 4. 冬号K     |
| Q090005160          | 上部工 鋼矢板式 木製型枠                    | m 2 |       |  |  | 材工共  | 4. 冬号K     |
|                     |                                  |     |       |  |  |      |            |
|                     |                                  |     |       |  |  |      |            |
|                     |                                  |     |       |  |  |      |            |
|                     |                                  |     |       |  |  |      |            |

| コード<br>建設部<br>農林水産部 | 品 名 格                                | 単 位 | 単 価   |  |  | 備 考  | 掲 載<br>刊行物 |
|---------------------|--------------------------------------|-----|-------|--|--|------|------------|
|                     |                                      |     | 4/ 1~ |  |  |      |            |
|                     | コンクリート打設工                            |     |       |  |  |      |            |
| Q090006010          | ケーソン製作<br>ポンプ車 コンクリート運搬含             | m3  |       |  |  | 手間のみ | 4. 冬号K     |
| Q090006020          | 方塊製作等陸上施工<br>ポンプ車 コンクリート運搬含          | m3  |       |  |  | 手間のみ | 4. 冬号K     |
| Q090006030          | 方塊製作等陸上施工<br>クレーン抜き コンクリート運搬別途       | m3  |       |  |  | 手間のみ | 4. 冬号K     |
| Q090006050          | 方塊製作等陸上施工<br>ミキサー車から直接投入コンクリート運搬別    | m3  |       |  |  | 手間のみ | 4. 冬号K     |
| Q090006060          | ケーソン・L型ポンプ製作<br>ポンプ車 コンクリート運搬含       | m3  |       |  |  | 手間のみ | 4. 冬号K     |
| Q090006070          | ケーソン・L型ポンプ製作<br>クレーン抜き コンクリート運搬別途    | m3  |       |  |  | 手間のみ | 4. 冬号K     |
| Q090006100          | ケーソン・L型ポンプ製作<br>ミキサー車から直接投入コンクリート運搬別 | m3  |       |  |  | 手間のみ | 4. 冬号K     |
| Q090006110          | 上部工 陸上施工<br>ポンプ車 コンクリート運搬含           | m3  |       |  |  | 手間のみ | 4. 冬号K     |
| Q090006120          | 上部工 陸上施工<br>クレーン抜き コンクリート運搬別途        | m3  |       |  |  | 手間のみ | 4. 冬号K     |
| Q090006140          | 上部工 陸上施工<br>ミキサー車から直接投入コンクリート運搬別     | m3  |       |  |  | 手間のみ | 4. 冬号K     |
| Q090006150          | 上部工 海上施工<br>台船バケット・自積バケット コンクリート運搬別  | m3  |       |  |  | 手間のみ | 4. 冬号K     |
| Q090006160          | 上部工 海上施工<br>コンクリートミキサー船 コンクリート運搬別途   | m3  |       |  |  | 手間のみ | 4. 冬号K     |
|                     |                                      |     |       |  |  |      |            |
| Q090007020          | 止水板工 止水板取付<br>クレーン抜き 陸上施工            | 個   |       |  |  | 手間のみ | 4. 冬号K     |
| Q090007030          | 止水板工 止水板取付<br>海上施工                   | 個   |       |  |  | 手間のみ | 4. 冬号K     |
| Q090007040          | 止水板工 止水板取外<br>海上施工                   | 個   |       |  |  | 手間のみ | 4. 冬号K     |
|                     |                                      |     |       |  |  |      |            |
| Q090008020          | 上蓋工 ケーソン等据付用上蓋取外<br>上蓋取付取外           | 函   |       |  |  | 手間のみ | 4. 冬号K     |
|                     |                                      |     |       |  |  |      |            |
| Q090009020          | 係船柱取付工 係船柱取付<br>100kN未満 陸上 クレーン抜き    | 基   |       |  |  | 手間のみ | 4. 冬号K     |
| Q090009030          | 100kN未満 海上                           | 基   |       |  |  | 手間のみ | 4. 冬号K     |
| Q090009050          | 100～150kN未満 陸上 クレーン抜き                | 基   |       |  |  | 手間のみ | 4. 冬号K     |
| Q090009060          | 100～150kN未満 海上                       | 基   |       |  |  | 手間のみ | 4. 冬号K     |
| Q090009080          | 150～1000kN未満 陸上 クレーン抜き               | 基   |       |  |  | 手間のみ | 4. 冬号K     |
| Q090009090          | 150～1000kN未満 海上                      | 基   |       |  |  | 手間のみ | 4. 冬号K     |
| Q090009110          | 1000kN以上 陸上 クレーン抜き                   | 基   |       |  |  | 手間のみ | 4. 冬号K     |
| Q090009120          | 1000kN以上 海上                          | 基   |       |  |  | 手間のみ | 4. 冬号K     |
|                     |                                      |     |       |  |  |      |            |
|                     |                                      |     |       |  |  |      |            |



| コード<br>建設部<br>農林水産部 | 品 名<br>規 格                   | 単 位 | 単 価  |  |  | 備 考  | 掲 載<br>刊行物 |
|---------------------|------------------------------|-----|------|--|--|------|------------|
|                     |                              |     | 4/1~ |  |  |      |            |
| Q090009140          | 係船柱取付工 架台現場製作工<br>100kN未満 陸上 | 基   |      |  |  | 材工共  | 4. 冬号K     |
| Q090009150          | 100kN未満 海上                   | 基   |      |  |  | 材工共  | 4. 冬号K     |
| Q090009170          | 100~150kN未満 陸上               | 基   |      |  |  | 材工共  | 4. 冬号K     |
| Q090009180          | 100~150kN未満 海上               | 基   |      |  |  | 材工共  | 4. 冬号K     |
| Q090009200          | 150~700kN未満 陸上               | 基   |      |  |  | 材工共  | 4. 冬号K     |
| Q090009210          | 150~700kN未満 海上               | 基   |      |  |  | 材工共  | 4. 冬号K     |
| Q090009230          | 700~1000kN未満 陸上              | 基   |      |  |  | 材工共  | 4. 冬号K     |
| Q090009240          | 700~1000kN未満 海上              | 基   |      |  |  | 材工共  | 4. 冬号K     |
| Q090009260          | 1000~1500kN未満 陸上             | 基   |      |  |  | 材工共  | 4. 冬号K     |
| Q090009270          | 1000~1500kN未満 海上             | 基   |      |  |  | 材工共  | 4. 冬号K     |
| Q090009290          | 1500kN以上 陸上                  | 基   |      |  |  | 材工共  | 4. 冬号K     |
| Q090009300          | 1500kN以上 海上                  | 基   |      |  |  | 材工共  | 4. 冬号K     |
|                     |                              |     |      |  |  |      |            |
| Q090009320          | 係船柱取付工 架台取付<br>100kN未満 陸上    | 基   |      |  |  | 手間のみ | 4. 冬号K     |
| Q090009330          | 100kN未満 海上                   | 基   |      |  |  | 手間のみ | 4. 冬号K     |
| Q090009350          | 100~150kN未満 陸上               | 基   |      |  |  | 手間のみ | 4. 冬号K     |
| Q090009360          | 100~150kN未満 海上               | 基   |      |  |  | 手間のみ | 4. 冬号K     |
| Q090009380          | 150~700kN未満 陸上               | 基   |      |  |  | 手間のみ | 4. 冬号K     |
| Q090009390          | 150~700kN未満 海上               | 基   |      |  |  | 手間のみ | 4. 冬号K     |
| Q090009410          | 700~1000kN未満 陸上              | 基   |      |  |  | 手間のみ | 4. 冬号K     |
| Q090009420          | 700~1000kN未満 海上              | 基   |      |  |  | 手間のみ | 4. 冬号K     |
| Q090009440          | 1000~1500kN未満 陸上             | 基   |      |  |  | 手間のみ | 4. 冬号K     |
| Q090009450          | 1000~1500kN未満 海上             | 基   |      |  |  | 手間のみ | 4. 冬号K     |
| Q090009470          | 1500kN以上 陸上                  | 基   |      |  |  | 手間のみ | 4. 冬号K     |
| Q090009480          | 1500kN以上 海上                  | 基   |      |  |  | 手間のみ | 4. 冬号K     |
|                     |                              |     |      |  |  |      |            |
|                     |                              |     |      |  |  |      |            |
|                     |                              |     |      |  |  |      |            |
|                     |                              |     |      |  |  |      |            |
|                     |                              |     |      |  |  |      |            |

| コード<br>建設部<br>農林水産部 | 品 名<br>規 格                            | 単 位 | 単 価   |  |  | 備 考  | 掲 載<br>刊行物 |
|---------------------|---------------------------------------|-----|-------|--|--|------|------------|
|                     |                                       |     | 4/ 1~ |  |  |      |            |
| Q090010370          | 防舷材取付工 防舷材取付<br>H=250mm未満 陸上施工 クレーン抜き | 基   |       |  |  | 手間のみ | 4. 冬号K     |
| Q090010380          | H=250mm未満 海上施工                        | 基   |       |  |  | 手間のみ | 4. 冬号K     |
| Q090010080          | H=250~500mm未満 陸上施工 クレーン抜き             | 基   |       |  |  | 手間のみ | 4. 冬号K     |
| Q090010090          | H=250~500mm未満 海上施工                    | 基   |       |  |  | 手間のみ | 4. 冬号K     |
| Q090010390          | H=500~800mm未満 陸上施工 クレーン抜き             | 基   |       |  |  | 手間のみ | 4. 冬号K     |
| Q090010400          | H=500~800mm未満 海上施工                    | 基   |       |  |  | 手間のみ | 4. 冬号K     |
| Q090010410          | H=800mm以上 陸上施工 クレーン抜き                 | 基   |       |  |  | 手間のみ | 4. 冬号K     |
| Q090010420          | H=800mm以上 海上施工                        | 基   |       |  |  | 手間のみ | 4. 冬号K     |
|                     |                                       |     |       |  |  |      |            |
| Q090010135          | 防舷材取付工 梯子取付<br>H=250mm未満 陸上施工 クレーン抜き  | 基   |       |  |  | 手間のみ | 4. 冬号K     |
| Q090010140          | H=250mm未満 海上施工                        | 基   |       |  |  | 手間のみ | 4. 冬号K     |
|                     |                                       |     |       |  |  |      |            |
| Q090010430          | 防舷材取付工 埋込栓取付 先付<br>H=250mm未満 陸上施工     | 基   |       |  |  | 手間のみ | 4. 冬号K     |
| Q090010440          | H=250mm未満 海上施工                        | 基   |       |  |  | 手間のみ | 4. 冬号K     |
| Q090010190          | H=250~500mm未満 陸上施工                    | 基   |       |  |  | 手間のみ | 4. 冬号K     |
| Q090010200          | H=250~500mm未満 海上施工                    | 基   |       |  |  | 手間のみ | 4. 冬号K     |
| Q090010450          | H=500~800mm未満 陸上施工                    | 基   |       |  |  | 手間のみ | 4. 冬号K     |
| Q090010460          | H=500~800mm未満 海上施工                    | 基   |       |  |  | 手間のみ | 4. 冬号K     |
| Q090010470          | H=800mm以上 陸上施工                        | 基   |       |  |  | 手間のみ | 4. 冬号K     |
| Q090010480          | H=800mm以上 海上施工                        | 基   |       |  |  | 手間のみ | 4. 冬号K     |
|                     |                                       |     |       |  |  |      |            |
| Q090011040          | 車止め取付工<br>二次製品 クレーン抜き                 | m   |       |  |  | 手間のみ | 4. 冬号K     |
|                     |                                       |     |       |  |  |      |            |
| Q090012030          | 縁金物取付工<br>二次製品                        | m   |       |  |  | 手間のみ | 4. 冬号K     |
|                     |                                       |     |       |  |  |      |            |
|                     |                                       |     |       |  |  |      |            |
|                     |                                       |     |       |  |  |      |            |
|                     |                                       |     |       |  |  |      |            |
|                     |                                       |     |       |  |  |      |            |
|                     |                                       |     |       |  |  |      |            |

| コード<br>建設部<br>農林水産部 | 品 名<br>規 格                              | 単 位            | 単 価  |  |  | 備 考 | 掲 載<br>刊行物 |
|---------------------|-----------------------------------------|----------------|------|--|--|-----|------------|
|                     |                                         |                | 4/1~ |  |  |     |            |
| Q090013010          | 電気防食工 取付金具製作<br>材工共                     | 組              |      |  |  |     | 4. 冬号K     |
| Q090013020          | 電気防食工 取付金具取付<br>クレーン抜き 手間のみ             | 組              |      |  |  |     | 4. 冬号K     |
| Q090013030          | 電気防食工 陽極取付<br>手間のみ 7%合金陽極 クレーン込み        | 個              |      |  |  |     | 4. 冬号K     |
| Q090013060          | 電気防食工 電位測定装置取付<br>端子板 手間のみ              | 個              |      |  |  |     | 4. 冬号K     |
|                     |                                         |                |      |  |  |     |            |
| Q090014010          | 港湾構造物塗装工 係船柱塗装<br>新設 錆止め+下塗り・上塗り        | m <sup>2</sup> |      |  |  | 材工共 | 4. 冬号K     |
| Q090014020          | 新設・塗替 錆止め                               | m <sup>2</sup> |      |  |  | 材工共 | 4. 冬号K     |
| Q090014030          | 新設・塗替 下塗り・上塗り                           | m <sup>2</sup> |      |  |  | 材工共 | 4. 冬号K     |
| Q090014040          | 塗替 再錆止め+下塗り・上塗り                         | m <sup>2</sup> |      |  |  | 材工共 | 4. 冬号K     |
| Q090014050          | 港湾構造物塗装工 車止塗装<br>新設 亜鉛メッキ面塗装            | m <sup>2</sup> |      |  |  | 材工共 | 4. 冬号K     |
| Q090014060          | 塗替 亜鉛メッキ面補修                             | m <sup>2</sup> |      |  |  | 材工共 | 4. 冬号K     |
| Q090014070          | 塗替 亜鉛メッキ未施工既設面補修                        | m <sup>2</sup> |      |  |  | 材工共 | 4. 冬号K     |
| Q090014080          | 港湾構造物塗装工 縁金物塗装<br>新設 亜鉛メッキ面塗装           | m <sup>2</sup> |      |  |  | 材工共 | 4. 冬号K     |
| Q090014090          | 塗替 亜鉛メッキ面補修                             | m <sup>2</sup> |      |  |  | 材工共 | 4. 冬号K     |
| Q090014100          | 塗替 亜鉛メッキ未施工既設面補修                        | m <sup>2</sup> |      |  |  | 材工共 | 4. 冬号K     |
|                     |                                         |                |      |  |  |     |            |
|                     |                                         |                |      |  |  |     |            |
| Q090015010          | 現場鋼材溶接工 手動7-7溶接<br>突合（V型）陸上 6mm以上12mm未満 | m              |      |  |  | 材工共 | 4. 冬号K     |
| Q090015020          | 突合（V型）陸上 12mm以上16mm未満                   | m              |      |  |  | 材工共 | 4. 冬号K     |
| Q090015030          | 突合（V型）陸上 16mm以上20mmまで                   | m              |      |  |  | 材工共 | 4. 冬号K     |
| Q090015040          | 突合（X型）陸上 16mm以上20mm未満                   | m              |      |  |  | 材工共 | 4. 冬号K     |
| Q090015050          | 突合（X型）陸上 20mm以上28mmまで                   | m              |      |  |  | 材工共 | 4. 冬号K     |
| Q090015060          | 隅肉・重合 陸上 3mm以上8mm未満                     | m              |      |  |  | 材工共 | 4. 冬号K     |
| Q090015070          | 隅肉・重合 陸上 8mm以上12mm未満                    | m              |      |  |  | 材工共 | 4. 冬号K     |
| Q090015080          | 隅肉・重合 陸上 12mm以上16mmまで                   | m              |      |  |  | 材工共 | 4. 冬号K     |
| Q090015090          | 突合（V型）海上 6mm以上12mm未満                    | m              |      |  |  | 材工共 | 4. 冬号K     |
| Q090015100          | 突合（V型）海上 12mm以上16mm未満                   | m              |      |  |  | 材工共 | 4. 冬号K     |
| Q090015110          | 突合（V型）海上 16mm以上20mmまで                   | m              |      |  |  | 材工共 | 4. 冬号K     |
|                     |                                         |                |      |  |  |     |            |
|                     |                                         |                |      |  |  |     |            |

| コード<br>建設部<br>農林水産部 | 品 名<br>規 格                               | 単 位 | 単 価  |  |  | 備 考 | 掲 載<br>刊行物 |
|---------------------|------------------------------------------|-----|------|--|--|-----|------------|
|                     |                                          |     | 4/1~ |  |  |     |            |
| Q090015120          | 現場鋼材溶接工 手動7-7溶接<br>突合(X型)海上 16mm以上20mm未満 | m   |      |  |  | 材工共 | 4. 冬号K     |
| Q090015130          | 突合(X型)海上 20mm以上28mmまで                    | m   |      |  |  | 材工共 | 4. 冬号K     |
| Q090015140          | 隅肉・重合 海上 3mm以上8mm未満                      | m   |      |  |  | 材工共 | 4. 冬号K     |
| Q090015150          | 隅肉・重合 海上 8mm以上12mm未満                     | m   |      |  |  | 材工共 | 4. 冬号K     |
| Q090015160          | 隅肉・重合 海上 12mm以上16mmまで                    | m   |      |  |  | 材工共 | 4. 冬号K     |
| Q090015210          | 現場鋼材溶接工 半自動7-7溶接<br>I型 陸上 板厚 6mm以上10mmまで | m   |      |  |  | 材工共 | 4. 冬号K     |
| Q090015220          | V型 陸上 板厚 11mm以上20mm未満                    | m   |      |  |  | 材工共 | 4. 冬号K     |
| Q090015230          | V型 陸上 板厚 20mm以上30mm未満                    | m   |      |  |  | 材工共 | 4. 冬号K     |
| Q090015240          | V型 陸上 板厚 30mm以上35mmまで                    | m   |      |  |  | 材工共 | 4. 冬号K     |
| Q090015250          | X型 陸上 板厚 25mm以上35mmまで                    | m   |      |  |  | 材工共 | 4. 冬号K     |
| Q090015260          | I型 海上 板厚 6mm以上10mmまで                     | m   |      |  |  | 材工共 | 4. 冬号K     |
| Q090015270          | V型 海上 板厚 11mm以上20mm未満                    | m   |      |  |  | 材工共 | 4. 冬号K     |
| Q090015280          | V型 海上 板厚 20mm以上30mm未満                    | m   |      |  |  | 材工共 | 4. 冬号K     |
| Q090015290          | V型 海上 板厚 30mm以上35mmまで                    | m   |      |  |  | 材工共 | 4. 冬号K     |
| Q090015300          | X型 海上 板厚 25mm以上35mmまで                    | m   |      |  |  | 材工共 | 4. 冬号K     |
| Q090015350          | 現場鋼材溶接工 水中被覆7-7溶接<br>板厚 3mm以上6mm未満       | m   |      |  |  | 材工共 | 4. 冬号K     |
| Q090015360          | 板厚 6mm以上10mm未満                           | m   |      |  |  | 材工共 | 4. 冬号K     |
| Q090015370          | 板厚 10mm以上13mm未満                          | m   |      |  |  | 材工共 | 4. 冬号K     |
| Q090015380          | 板厚 13mm以上16mmまで                          | m   |      |  |  | 材工共 | 4. 冬号K     |
| Q090015430          | 現場鋼材溶接工 水中スリット溶接<br>下地処理 手間のみ            | 個所  |      |  |  |     | 4. 冬号K     |
| Q090015440          | 水中スリット溶接 手間のみ                            | 本   |      |  |  |     | 4. 冬号K     |
|                     |                                          |     |      |  |  |     |            |
| Q090015490          | 現場鋼材切断工 ガス切断(手動)<br>陸上 板厚 2mm以上10mm未満    | m   |      |  |  | 材工共 | 4. 冬号K     |
| Q090015500          | 陸上 板厚 10mm以上20mm未満                       | m   |      |  |  | 材工共 | 4. 冬号K     |
| Q090015510          | 陸上 板厚 20mm以上30mmまで                       | m   |      |  |  | 材工共 | 4. 冬号K     |
| Q090015520          | 海上 板厚 2mm以上10mm未満                        | m   |      |  |  | 材工共 | 4. 冬号K     |
| Q090015530          | 海上 板厚 10mm以上20mm未満                       | m   |      |  |  | 材工共 | 4. 冬号K     |
| Q090015540          | 海上 板厚 20mm以上30mmまで                       | m   |      |  |  | 材工共 | 4. 冬号K     |
|                     |                                          |     |      |  |  |     |            |
|                     |                                          |     |      |  |  |     |            |

| コード<br>建設部<br>農林水産部 | 品 名<br>規 格                             | 単 位            | 単 価   |  |  | 備 考  | 掲 載<br>刊行物 |
|---------------------|----------------------------------------|----------------|-------|--|--|------|------------|
|                     |                                        |                | 4/ 1~ |  |  |      |            |
| Q090015590          | 現場鋼材切断工 ガス(自・半自)<br>陸上 板厚 2mm以上10mm未満  | m              |       |  |  | 材工共  | 4. 冬号K     |
| Q090015600          | 陸上 板厚 10mm以上20mm未満                     | m              |       |  |  | 材工共  | 4. 冬号K     |
| Q090015610          | 陸上 板厚 20mm以上30mmまで                     | m              |       |  |  | 材工共  | 4. 冬号K     |
| Q090015620          | 海上 板厚 2mm以上10mm未満                      | m              |       |  |  | 材工共  | 4. 冬号K     |
| Q090015630          | 海上 板厚 10mm以上20mm未満                     | m              |       |  |  | 材工共  | 4. 冬号K     |
| Q090015640          | 海上 板厚 20mm以上30mmまで                     | m              |       |  |  | 材工共  | 4. 冬号K     |
| Q090015690          | 現場鋼材切断工水中酸素7-7切断<br>板厚 2mm以上10mm未満     | m              |       |  |  | 材工共  | 4. 冬号K     |
| Q090015700          | 板厚 10mm以上20mm未満                        | m              |       |  |  | 材工共  | 4. 冬号K     |
| Q090015710          | 板厚 20mm以上30mmまで                        | m              |       |  |  | 材工共  | 4. 冬号K     |
|                     |                                        |                |       |  |  |      |            |
| Q090016030          | 防砂目地工 防砂目地板取付<br>陸上施工                  | m              |       |  |  | 手間のみ | 4. 冬号K     |
| Q090016040          | 水中施工                                   | m              |       |  |  | 手間のみ | 4. 冬号K     |
|                     |                                        |                |       |  |  |      |            |
| Q090017010          | 吸出し防止工 防砂シート敷設<br>陸上 クレーン抜き            | m <sup>2</sup> |       |  |  | 手間のみ | 4. 冬号K     |
| Q090017030          | 海上 台船使用                                | m <sup>2</sup> |       |  |  | 手間のみ | 4. 冬号K     |
| Q090017040          | 海上 クレーン付台船使用                           | m <sup>2</sup> |       |  |  | 手間のみ | 4. 冬号K     |
|                     |                                        |                |       |  |  |      |            |
| Q090018020          | 汚濁防止膜工 汚濁防止膜設置 陸上 クレーン込み               | m              |       |  |  | 手間のみ | 4. 冬号K     |
| Q090018120          | 汚濁防止膜撤去 陸上 クレーン込み                      | m              |       |  |  | 手間のみ | 4. 冬号K     |
| Q090018210          | 汚濁防止膜移設                                | m              |       |  |  | 手間のみ | 4. 冬号K     |
|                     |                                        |                |       |  |  |      |            |
| Q090019020          | 汚濁防止枠工 汚濁防止枠設置<br>枠寸法 14×14m級 陸上クレーン込み | 基              |       |  |  | 手間のみ | 4. 冬号K     |
| Q090019120          | 枠寸法 20×20m級 陸上クレーン込み                   | 基              |       |  |  | 手間のみ | 4. 冬号K     |
| Q090019220          | 枠寸法 22×22m級 陸上クレーン込み                   | 基              |       |  |  | 手間のみ | 4. 冬号K     |
| Q090019420          | 汚濁防止枠工 汚濁防止枠撤去<br>枠寸法 14×14m級 陸上クレーン込み | 基              |       |  |  | 手間のみ | 4. 冬号K     |
| Q090019520          | 枠寸法 20×20m級 陸上クレーン込み                   | 基              |       |  |  | 手間のみ | 4. 冬号K     |
| Q090019620          | 枠寸法 22×22m級 陸上クレーン込み                   | 基              |       |  |  | 手間のみ | 4. 冬号K     |
|                     |                                        |                |       |  |  |      |            |
|                     |                                        |                |       |  |  |      |            |
|                     |                                        |                |       |  |  |      |            |

| コード<br>建設部<br>農林水産部 | 品 名 規 格                             | 単 位 | 単 価   |  |  | 備 考  | 掲 載<br>刊行物 |
|---------------------|-------------------------------------|-----|-------|--|--|------|------------|
|                     |                                     |     | 4/ 1~ |  |  |      |            |
| Q090020010          | マット工 アスファルトマット(工場製作)設置<br>クレーン抜き    | m 2 |       |  |  | 材工共  | 4. 冬号K     |
| Q090020020          | マット工 ゴム系マット(再生)設置<br>ゴム系マット(再生)設置   | m 2 |       |  |  | 材工共  | 4. 冬号K     |
|                     |                                     |     |       |  |  |      |            |
| Q090021010          | 吊鉄筋工 吊鉄筋・吊バー<br>鉄筋径38mm未満 クレーン抜き    | k g |       |  |  | 手間のみ | 4. 冬号K     |
| Q090021020          | 鉄筋径38mm以上50mm未満クレーン抜き               | k g |       |  |  | 手間のみ | 4. 冬号K     |
| Q090021030          | 鉄筋径50mm以上80mm未満クレーン抜き               | k g |       |  |  | 手間のみ | 4. 冬号K     |
|                     |                                     |     |       |  |  |      |            |
| Q090022010          | かき落とし工                              | m 2 |       |  |  | 手間のみ | 4. 冬号K     |
|                     |                                     |     |       |  |  |      |            |
| Q090023010          | 伸縮目地工<br>瀝青系                        | m 2 |       |  |  | 材工共  | 4. 冬号K     |
| Q090023020          | 樹脂発泡体                               | m 2 |       |  |  | 材工共  | 4. 冬号K     |
|                     |                                     |     |       |  |  |      |            |
| Q090024010          | 灯浮標設置工<br>クレーン抜き                    | 個   |       |  |  | 手間のみ | 4. 冬号K     |
| Q090024020          | 灯浮標撤去工<br>クレーン抜き                    | 個   |       |  |  | 手間のみ | 4. 冬号K     |
|                     |                                     |     |       |  |  |      |            |
| Q302204010          | 汚濁防止膜点検(海上目視点検)<br>(作業船あり) 100m未満   | 回   |       |  |  |      | 4. 冬号K     |
| Q302204020          | (作業船あり) 100~500m未満                  | 回   |       |  |  |      | 4. 冬号K     |
| Q302204030          | (作業船あり) 500~1000m未満                 | 回   |       |  |  |      | 4. 冬号K     |
| Q302204040          | (作業船あり) 1000~1500m未満                | 回   |       |  |  |      | 4. 冬号K     |
| Q302204050          | (作業船あり) 1500~2000m未満                | 回   |       |  |  |      | 4. 冬号K     |
| Q302205010          | 汚濁防止膜点検(海上目視点検)<br>(作業船なし) 200m未満   | 回   |       |  |  |      | 4. 冬号K     |
| Q302206010          | 汚濁防止膜点検(水中目視点検)<br>(船の有無問わず) 100m未満 | 回   |       |  |  |      | 4. 冬号K     |
| Q302206020          | (船の有無問わず) 100~500m未満                | 回   |       |  |  |      | 4. 冬号K     |
| Q302206030          | (船の有無問わず) 500~1000m未満               | 回   |       |  |  |      | 4. 冬号K     |
| Q302206040          | (船の有無問わず) 1000~1500m未満              | 回   |       |  |  |      | 4. 冬号K     |
| Q302206050          | (船の有無問わず) 1500~2000m未満              | 回   |       |  |  |      | 4. 冬号K     |
|                     |                                     |     |       |  |  |      |            |
|                     |                                     |     |       |  |  |      |            |
|                     |                                     |     |       |  |  |      |            |
|                     |                                     |     |       |  |  |      |            |

[illegible]

[illegible]



| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品 名 規 格                    | 単 位 | 単 価   |  |  | 備 考  | 掲 載<br>刊行物 |
|----------------------|----------------------------|-----|-------|--|--|------|------------|
|                      |                            |     | 4/ 1~ |  |  |      |            |
| Q070001001<br>AU0001 | ます設置工（塩化ビニル製）<br>ます（径150）  | 箇所  |       |  |  | 材工共  | 4. 冬号B・K   |
| Q070001002<br>AU0002 | ます（径200）                   | 箇所  |       |  |  | 材工共  | 4. 冬号B・K   |
| Q070001003<br>AU0003 | ます（径300）                   | 箇所  |       |  |  | 材工共  | 4. 冬号B・K   |
| Q070001004<br>AU0004 | ます（径350）                   | 箇所  |       |  |  | 材工共  | 4. 冬号B・K   |
| Q070002001<br>AU0005 | 取付管布設工および支管取付工<br>管径100    | 箇所  |       |  |  | 材工共  | 4. 冬号B・K   |
| Q070002002<br>AU0006 | 管径125                      | 箇所  |       |  |  | 材工共  | 4. 冬号B・K   |
| Q070002003<br>AU0007 | 管径150                      | 箇所  |       |  |  | 材工共  | 4. 冬号B・K   |
| Q070002004<br>AU0008 | 管径200                      | 箇所  |       |  |  | 材工共  | 4. 冬号B・K   |
| ZA70000010<br>AU0009 | 鋳鉄製防護蓋設置費 加算額              | 箇所  |       |  |  | 手間のみ | 4. 冬号B・K   |
|                      |                            |     |       |  |  |      |            |
| Q070033001<br>AU0011 | 硬質塩化ビニル管設置工<br>呼び径150mm    | m   |       |  |  | 材工共  | 4. 冬号B・K   |
| Q070033002<br>AU0012 | 呼び径200mm                   | m   |       |  |  | 材工共  | 4. 冬号B・K   |
| Q070033003<br>AU0013 | 呼び径250mm                   | m   |       |  |  | 材工共  | 4. 冬号B・K   |
| Q070033004<br>AU0014 | 呼び径300mm                   | m   |       |  |  | 材工共  | 4. 冬号B・K   |
| Q070033005<br>AU0015 | 呼び径350mm                   | m   |       |  |  | 材工共  | 4. 冬号B・K   |
|                      |                            |     |       |  |  |      |            |
| Q070034001<br>AU0016 | リブ付硬質塩化ビニル管設置工<br>呼び径150mm | m   |       |  |  | 材工共  | 4. 冬号B・K   |
| Q070034002<br>AU0017 | 呼び径200mm                   | m   |       |  |  | 材工共  | 4. 冬号B・K   |
| Q070034003<br>AU0018 | 呼び径250mm                   | m   |       |  |  | 材工共  | 4. 冬号B・K   |
| Q070034004<br>AU0019 | 呼び径300mm                   | m   |       |  |  | 材工共  | 4. 冬号B・K   |
| Q070034005<br>AU0020 | 呼び径350mm                   | m   |       |  |  | 材工共  | 4. 冬号B・K   |
|                      |                            |     |       |  |  |      |            |
| Q070035001<br>AU0031 | 砂基礎設置工<br>（人力施工）           | m3  |       |  |  | 手間のみ | 4. 冬号B・K   |
| Q070035002<br>AU0032 | （機械施工）                     | m3  |       |  |  | 手間のみ | 4. 冬号B・K   |
|                      |                            |     |       |  |  |      |            |
| Q070036001<br>AU0033 | 碎石基礎設置工<br>（人力施工）          | m3  |       |  |  | 手間のみ | 4. 冬号B・K   |
| Q070036002<br>AU0034 | （機械施工）                     | m3  |       |  |  | 手間のみ | 4. 冬号B・K   |
|                      |                            |     |       |  |  |      |            |
|                      |                            |     |       |  |  |      |            |
|                      |                            |     |       |  |  |      |            |

| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品 名 格                               | 単 位 | 単 価   |  |  | 備 考 | 掲 載<br>刊行物 |
|----------------------|-------------------------------------|-----|-------|--|--|-----|------------|
|                      |                                     |     | 4/ 1~ |  |  |     |            |
|                      | 組立マンホール設置工                          |     |       |  |  |     |            |
| Q070011001<br>AU0041 | 0号(750mm)or楕円 2m以下                  | 箇所  |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q070011002<br>AU0042 | 0号(750mm)or楕円 2m超~3m以下              | 箇所  |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q070011003<br>AU0043 | 0号(750mm)or楕円 3m超~5m以下              | 箇所  |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q070011004<br>AU0044 | 1号(900mm) 3m以下                      | 箇所  |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q070011005<br>AU0045 | 1号(900mm) 3m超~4m以下                  | 箇所  |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q070011006<br>AU0046 | 1号(900mm) 4m超~5m以下                  | 箇所  |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q070011007<br>AU0047 | 2号(1200mm) 4m以下                     | 箇所  |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q070011008<br>AU0048 | 2号(1200mm) 4m超~5m以下                 | 箇所  |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q070011009<br>AU0049 | 2号(1200mm) 5m超~6m以下                 | 箇所  |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q070011010<br>AU0050 | 3号(1500mm) 4m以下                     | 箇所  |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q070011011<br>AU0051 | 3号(1500mm) 4m超~5m以下                 | 箇所  |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q070011012<br>AU0052 | 3号(1500mm) 5m超~6m以下                 | 箇所  |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
|                      |                                     |     |       |  |  |     |            |
|                      | 小型マンホール工(塩化ビニル製)                    |     |       |  |  |     |            |
| Q070021001<br>AU0061 | 径300起点・中間<br>深さ2m以下 本管150、200mm     | 箇所  |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q070021002<br>AU0062 | 深さ2m以下 本管250mm                      | 箇所  |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q070021003<br>AU0063 | 深さ3.5m以下 本管150、200mm                | 箇所  |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q070021004<br>AU0064 | 深さ3.5m以下 本管250mm                    | 箇所  |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q070021005<br>AU0065 | 径300底部<br>深さ2m以下 本管150、200mm        | 箇所  |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q070021006<br>AU0066 | 深さ2m以下 本管250mm                      | 箇所  |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q070021007<br>AU0067 | 深さ3.5m以下本管150、200mm                 | 箇所  |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q070021008<br>AU0068 | 深さ3.5m以下 本管250mm                    | 箇所  |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
|                      |                                     |     |       |  |  |     |            |
| Q070022001<br>AU0071 | 鑄鉄製防護蓋設置費(手間のみ)<br>小型マンホール工(塩化ビニル製) | 箇所  |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
|                      |                                     |     |       |  |  |     |            |
|                      |                                     |     |       |  |  |     |            |
|                      |                                     |     |       |  |  |     |            |
|                      |                                     |     |       |  |  |     |            |
|                      |                                     |     |       |  |  |     |            |

< 284 >

< 285 >

< 286 >

| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品 名<br>規 格                            | 単 位 | 単 価   |  |  | 備 考        | 掲 載<br>刊行物 |
|----------------------|---------------------------------------|-----|-------|--|--|------------|------------|
|                      |                                       |     | 4/ 1~ |  |  |            |            |
| Q040011001<br>A30001 | 土質ボーリング（深度50m以下）[材工]<br>φ66mm 粘性土・シルト | m   |       |  |  | ノンコア 鉛直下方  | 4. 冬号B・K   |
| Q040011002<br>A30002 | φ66mm 砂・砂質土                           | m   |       |  |  | ノンコア 鉛直下方  | 4. 冬号B・K   |
| Q040011003<br>A30003 | φ66mm 礫混じり土砂                          | m   |       |  |  | ノンコア 鉛直下方  | 4. 冬号B・K   |
| Q040011004<br>A30004 | φ66mm 玉石混じり土砂                         | m   |       |  |  | ノンコア 鉛直下方  | 4. 冬号B・K   |
| Q040011005<br>A30005 | φ66mm 固結シルト・固結粘土                      | m   |       |  |  | ノンコア 鉛直下方  | 4. 冬号B・K   |
| Q040011006<br>A30006 | φ86mm 粘性土・シルト                         | m   |       |  |  | ノンコア 鉛直下方  | 4. 冬号B・K   |
| Q040011007<br>A30007 | φ86mm 砂・砂質土                           | m   |       |  |  | ノンコア 鉛直下方  | 4. 冬号B・K   |
| Q040011008<br>A30008 | φ86mm 礫混じり土砂                          | m   |       |  |  | ノンコア 鉛直下方  | 4. 冬号B・K   |
| Q040011009<br>A30009 | φ86mm 玉石混じり土砂                         | m   |       |  |  | ノンコア 鉛直下方  | 4. 冬号B・K   |
| Q040011010<br>A30010 | φ86mm 固結シルト・固結粘土                      | m   |       |  |  | ノンコア 鉛直下方  | 4. 冬号B・K   |
| Q040011011<br>A30011 | φ116mm 粘性土・シルト                        | m   |       |  |  | ノンコア 鉛直下方  | 4. 冬号B・K   |
| Q040011012<br>A30012 | φ116mm 砂・砂質土                          | m   |       |  |  | ノンコア 鉛直下方  | 4. 冬号B・K   |
| Q040011013<br>A30013 | φ116mm 礫混じり土砂                         | m   |       |  |  | ノンコア 鉛直下方  | 4. 冬号B・K   |
| Q040011014<br>A30014 | φ116mm 玉石混じり土砂                        | m   |       |  |  | ノンコア 鉛直下方  | 4. 冬号B・K   |
| Q040011015<br>A30015 | φ116mm 固結シルト・固結粘土                     | m   |       |  |  | ノンコア 鉛直下方  | 4. 冬号B・K   |
|                      |                                       |     |       |  |  |            |            |
| Q040012001<br>A30021 | 岩盤ボーリング（深度50m以下）[材工]<br>φ66mm 軟岩      | m   |       |  |  | オールコア 鉛直下方 | 4. 冬号B・K   |
| Q040012002<br>A30022 | φ66mm 中硬岩                             | m   |       |  |  | オールコア 鉛直下方 | 4. 冬号B・K   |
| Q040012003<br>A30023 | φ66mm 硬岩                              | m   |       |  |  | オールコア 鉛直下方 | 4. 冬号B・K   |
| Q040012004<br>A30024 | φ66mm 極硬岩                             | m   |       |  |  | オールコア 鉛直下方 | 4. 冬号B・K   |
| Q040012005<br>A30025 | φ66mm 破碎岩                             | m   |       |  |  | オールコア 鉛直下方 | 4. 冬号B・K   |
| Q040012006<br>A30026 | φ76mm 軟岩                              | m   |       |  |  | オールコア 鉛直下方 | 4. 冬号B・K   |
| Q040012007<br>A30027 | φ76mm 中硬岩                             | m   |       |  |  | オールコア 鉛直下方 | 4. 冬号B・K   |
| Q040012008<br>A30028 | φ76mm 硬岩                              | m   |       |  |  | オールコア 鉛直下方 | 4. 冬号B・K   |
| Q040012009<br>A30029 | φ76mm 極硬岩                             | m   |       |  |  | オールコア 鉛直下方 | 4. 冬号B・K   |
| Q040012010<br>A30030 | φ76mm 破碎岩                             | m   |       |  |  | オールコア 鉛直下方 | 4. 冬号B・K   |
| Q040012011<br>A30031 | φ86mm 軟岩                              | m   |       |  |  | オールコア 鉛直下方 | 4. 冬号B・K   |
| Q040012012<br>A30032 | φ86mm 中硬岩                             | m   |       |  |  | オールコア 鉛直下方 | 4. 冬号B・K   |
|                      |                                       |     |       |  |  |            |            |
|                      |                                       |     |       |  |  |            |            |

[illegible]

| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品名<br>規格                              | 単位 | 単 価   |  |  | 備 考                        | 掲 載<br>刊行物 |
|----------------------|---------------------------------------|----|-------|--|--|----------------------------|------------|
|                      |                                       |    | 4/ 1~ |  |  |                            |            |
| Q040013001<br>A30041 | サンプリング [材工]<br>シンフォールサンプリング粘性土        | 本  |       |  |  |                            | 4. 冬号B・K   |
| Q040013002<br>A30042 | デニソンサンプリング粘性土                         | 本  |       |  |  |                            | 4. 冬号B・K   |
| Q040013003<br>A30043 | トリプルサンプリング砂質土                         | 本  |       |  |  |                            | 4. 冬号B・K   |
|                      |                                       |    |       |  |  |                            |            |
| Q040014001<br>A30051 | サウンディング及び原位置試験 [材工]<br>標準貫入試験 粘性土・シルト | 回  |       |  |  |                            | 4. 冬号B・K   |
| Q040014002<br>A30052 | 標準貫入試験 砂・砂質土                          | 回  |       |  |  |                            | 4. 冬号B・K   |
| Q040014003<br>A30053 | 標準貫入試験 礫混じり土砂                         | 回  |       |  |  |                            | 4. 冬号B・K   |
| Q040014004<br>A30054 | 標準貫入試験 玉石混じり土砂                        | 回  |       |  |  |                            | 4. 冬号B・K   |
| Q040014005<br>A30056 | 標準貫入試験 固結シルト・固結粘土                     | 回  |       |  |  |                            | 4. 冬号B・K   |
| Q040014006<br>A30055 | 標準貫入試験 軟岩                             | 回  |       |  |  |                            | 4. 冬号B・K   |
| Q040014007<br>A30061 | 孔内水平載荷試験 普通載荷                         | 回  |       |  |  | GL-50m以内<br>(2. 5MN/m2以下)  | 4. 冬号B・K   |
| Q040014008<br>A30062 | 孔内水平載荷試験 中圧載荷                         | 回  |       |  |  | GL-50m以内<br>(2. 5~10MN/m2) | 4. 冬号B・K   |
| Q040014009<br>A30063 | 孔内水平載荷試験 高圧載荷                         | 回  |       |  |  | GL-50m以内<br>(10~20MN/m2)   | 4. 冬号B・K   |
| Q040014010<br>A30071 | 現場透水試験 オーガー法                          | 回  |       |  |  | GL-10m以内                   | 4. 冬号B・K   |
| Q040014011<br>A30072 | 現場透水試験 ケーシング法                         | 回  |       |  |  | GL-10m以内                   | 4. 冬号B・K   |
| Q040014012<br>A30073 | 現場透水試験 一重管式                           | 回  |       |  |  | GL-20m以内                   | 4. 冬号B・K   |
| Q040014013<br>A30074 | 現場透水試験 二重管式                           | 回  |       |  |  | GL-20m以内                   | 4. 冬号B・K   |
| Q040014014<br>A30075 | 現場透水試験 揚水法                            | 回  |       |  |  | GL-20m以内                   | 4. 冬号B・K   |
| Q040014015<br>A30081 | スウェーデン式サウンディング                        | m  |       |  |  | GL-10m以内 N値4 以内            | 4. 冬号B・K   |
| Q040014016<br>A30082 | ラング式二重管コーン貫入試験 20KN                   | m  |       |  |  | GL-30m以内                   | 4. 冬号B・K   |
| Q040014017<br>A30083 | ラング式二重管コーン貫入試験 100KN                  | m  |       |  |  | GL-30m以内                   | 4. 冬号B・K   |
| Q040014018<br>A30084 | ポータブルコーン貫入試験 単管式                      | m  |       |  |  | GL-5m以内                    | 4. 冬号B・K   |
| Q040014019<br>A30085 | ポータブルコーン貫入試験 二重管式                     | m  |       |  |  | GL-5m以内                    | 4. 冬号B・K   |
|                      |                                       |    |       |  |  |                            |            |
|                      |                                       |    |       |  |  |                            |            |
|                      |                                       |    |       |  |  |                            |            |
|                      |                                       |    |       |  |  |                            |            |
|                      |                                       |    |       |  |  |                            |            |
|                      |                                       |    |       |  |  |                            |            |
|                      |                                       |    |       |  |  |                            |            |
|                      |                                       |    |       |  |  |                            |            |



[illegible]

[illegible]

②6

# 土木工事標準単価

## 適用について

- 1, 標準単価の構成と範囲及び適用等については、以下の刊行物を参照のこと。  
土木コスト情報（一般財団法人 建設物価調査会）  
土木施工単価（一般財団法人 経済調査会）

< 白 紙 >

| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品名<br>規格                        | 単位 | 単価   |  |  | 備考 | 掲載<br>刊行物 |
|----------------------|---------------------------------|----|------|--|--|----|-----------|
|                      |                                 |    | 4/1~ |  |  |    |           |
| Q001036013<br>A62601 | 区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪有<br>実線15cm 制約無 | m  |      |  |  |    | 4. 冬号B・K  |
| Q001036014<br>A62602 | 実線15cm 制約受ける                    | m  |      |  |  |    | 4. 冬号B・K  |
| Q001036015<br>A62603 | 実線15cm 制約著しく受ける                 | m  |      |  |  |    | 4. 冬号B・K  |
| Q001036016<br>A62604 | 実線20cm 制約無                      | m  |      |  |  |    | 4. 冬号B・K  |
| Q001036017<br>A62605 | 実線20cm 制約受ける                    | m  |      |  |  |    | 4. 冬号B・K  |
| Q001036018<br>A62606 | 実線20cm 制約著しく受ける                 | m  |      |  |  |    | 4. 冬号B・K  |
| Q001036019<br>A62607 | 実線30cm 制約無                      | m  |      |  |  |    | 4. 冬号B・K  |
| Q001036020<br>A62608 | 実線30cm 制約受ける                    | m  |      |  |  |    | 4. 冬号B・K  |
| Q001036021<br>A62609 | 実線30cm 制約著しく受ける                 | m  |      |  |  |    | 4. 冬号B・K  |
| Q001036022<br>A62610 | 実線45cm 制約無                      | m  |      |  |  |    | 4. 冬号B・K  |
| Q001036023<br>A62611 | 実線45cm 制約受ける                    | m  |      |  |  |    | 4. 冬号B・K  |
| Q001036024<br>A62612 | 実線45cm 制約著しく受ける                 | m  |      |  |  |    | 4. 冬号B・K  |
|                      |                                 |    |      |  |  |    |           |
| Q001036037<br>A62613 | 破線15cm 制約無                      | m  |      |  |  |    | 4. 冬号B・K  |
| Q001036038<br>A62614 | 破線15cm 制約受ける                    | m  |      |  |  |    | 4. 冬号B・K  |
| Q001036039<br>A62615 | 破線15cm 制約著しく受ける                 | m  |      |  |  |    | 4. 冬号B・K  |
| Q001036040<br>A62616 | 破線20cm 制約無                      | m  |      |  |  |    | 4. 冬号B・K  |
| Q001036041<br>A62617 | 破線20cm 制約受ける                    | m  |      |  |  |    | 4. 冬号B・K  |
| Q001036042<br>A62618 | 破線20cm 制約著しく受ける                 | m  |      |  |  |    | 4. 冬号B・K  |
| Q001036043<br>A62619 | 破線30cm 制約無                      | m  |      |  |  |    | 4. 冬号B・K  |
| Q001036044<br>A62620 | 豪雪有 破線30cm 制約受ける                | m  |      |  |  |    | 4. 冬号B・K  |
| Q001036045<br>A62621 | 豪雪有 破線30cm 制約著しく受ける             | m  |      |  |  |    | 4. 冬号B・K  |
| Q001036046<br>A62622 | 破線45cm 制約無                      | m  |      |  |  |    | 4. 冬号B・K  |
| Q001036047<br>A62623 | 破線45cm 制約受ける                    | m  |      |  |  |    | 4. 冬号B・K  |
| Q001036048<br>A62624 | 破線45cm 制約著しく受ける                 | m  |      |  |  |    | 4. 冬号B・K  |
|                      |                                 |    |      |  |  |    |           |
|                      | ガードマン等交通誘導警備員を必要とする場合は、別途積み上げる。 |    |      |  |  |    |           |
|                      |                                 |    |      |  |  |    |           |
|                      |                                 |    |      |  |  |    |           |
|                      |                                 |    |      |  |  |    |           |

| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品 名<br>規 格                        | 単 位 | 単 価   |  |  | 備 考 | 掲 載<br>刊行物 |
|----------------------|-----------------------------------|-----|-------|--|--|-----|------------|
|                      |                                   |     | 4/ 1～ |  |  |     |            |
| Q001036061<br>A62625 | 区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪有<br>ゼブラ15cm 制約無  | m   |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001036062<br>A62626 | ゼブラ15cm 制約受ける                     | m   |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001036063<br>A62627 | ゼブラ15cm 制約著しく受ける                  | m   |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001036064<br>A62628 | ゼブラ20cm 制約無                       | m   |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001036065<br>A62629 | ゼブラ20cm 制約受ける                     | m   |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001036066<br>A62630 | ゼブラ20cm 制約著しく受ける                  | m   |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001036067<br>A62631 | ゼブラ30cm 制約無                       | m   |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001036068<br>A62632 | ゼブラ30cm 制約受ける                     | m   |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001036069<br>A62633 | ゼブラ30cm 制約著しく受ける                  | m   |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001036070<br>A62634 | ゼブラ45cm 制約無                       | m   |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001036071<br>A62635 | ゼブラ45cm 制約受ける                     | m   |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001036072<br>A62636 | ゼブラ45cm 制約著しく受ける                  | m   |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
|                      |                                   |     |       |  |  |     |            |
| Q001036076<br>A62637 | 矢印記号文字15cm換算 制約無                  | m   |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001036077<br>A62638 | 矢印記号文字15cm換算 制約受                  | m   |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001036078<br>A62639 | 矢印記号文字15cm換算 制約著受                 | m   |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
|                      |                                   |     |       |  |  |     |            |
| Q001037010<br>A62701 | 区画線設置（ペイント式） 昼間 豪雪有<br>実線15cm 制約無 | m   |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001037011<br>A62702 | 実線15cm 制約受ける                      | m   |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001037012<br>A62703 | 実線15cm 制約著しく受ける                   | m   |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
|                      |                                   |     |       |  |  |     |            |
| Q001037013<br>A62704 | 破線15cm 制約無                        | m   |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001037014<br>A62705 | 破線15cm 制約受ける                      | m   |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001037015<br>A62706 | 破線15cm 制約著しく受ける                   | m   |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001037016<br>A62707 | 破線30cm 制約無                        | m   |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001037017<br>A62708 | 破線30cm 制約受ける                      | m   |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001037018<br>A62709 | 破線30cm 制約著しく受ける                   | m   |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
|                      |                                   |     |       |  |  |     |            |
|                      | ガードマン等交通誘導警備員を必要とする場合は、別途積み上げる。   |     |       |  |  |     |            |
|                      |                                   |     |       |  |  |     |            |

| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品 名 規 格                         | 単 位 | 単 価   |  |  | 備 考 | 掲 載<br>刊行物 |
|----------------------|---------------------------------|-----|-------|--|--|-----|------------|
|                      |                                 |     | 4/ 1~ |  |  |     |            |
| Q001036091<br>A62901 | 区画線設置(熔融式) 夜間 豪雪有<br>実線15cm 制約無 | m   |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001036092<br>A62902 | 実線15cm 制約受ける                    | m   |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001036093<br>A62903 | 実線15cm 制約著しく受ける                 | m   |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001036094<br>A62904 | 実線20cm 制約無                      | m   |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001036095<br>A62905 | 実線20cm 制約受ける                    | m   |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001036096<br>A62906 | 実線20cm 制約著しく受ける                 | m   |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001036097<br>A62907 | 実線30cm 制約無                      | m   |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001036098<br>A62908 | 実線30cm 制約受ける                    | m   |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001036099<br>A62909 | 実線30cm 制約著しく受ける                 | m   |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001036100<br>A62910 | 実線45cm 制約無                      | m   |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001036101<br>A62911 | 実線45cm 制約受ける                    | m   |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001036102<br>A62912 | 実線45cm 制約著しく受ける                 | m   |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
|                      |                                 |     |       |  |  |     |            |
| Q001036115<br>A62913 | 破線15cm 制約無                      | m   |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001036116<br>A62914 | 破線15cm 制約受ける                    | m   |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001036117<br>A62915 | 破線15cm 制約著しく受ける                 | m   |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001036118<br>A62916 | 破線20cm 制約無                      | m   |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001036119<br>A62917 | 破線20cm 制約受ける                    | m   |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001036120<br>A62918 | 破線20cm 制約著しく受ける                 | m   |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001036121<br>A62919 | 破線30cm 制約無                      | m   |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001036122<br>A62920 | 破線30cm 制約受ける                    | m   |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001036123<br>A62921 | 破線30cm 制約著しく受ける                 | m   |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001036124<br>A62922 | 破線45cm 制約無                      | m   |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001036125<br>A62923 | 破線45cm 制約受ける                    | m   |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001036126<br>A62924 | 破線45cm 制約著しく受ける                 | m   |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
|                      |                                 |     |       |  |  |     |            |
|                      | ガードマン等交通誘導警備員を必要とする場合は、別途積み上げる。 |     |       |  |  |     |            |
|                      |                                 |     |       |  |  |     |            |
|                      |                                 |     |       |  |  |     |            |
|                      |                                 |     |       |  |  |     |            |

| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品 名<br>規 格                       | 単 位 | 単 価   |  |  | 備 考 | 掲 載<br>刊行物 |
|----------------------|----------------------------------|-----|-------|--|--|-----|------------|
|                      |                                  |     | 4/ 1~ |  |  |     |            |
| Q001036139<br>A62925 | 区画線設置（溶融式） 夜間 豪雪有<br>ゼブラ15cm 制約無 | m   |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001036140<br>A62926 | ゼブラ15cm 制約受ける                    | m   |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001036141<br>A62927 | ゼブラ15cm 制約著しく受ける                 | m   |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001036142<br>A62928 | ゼブラ20cm 制約無                      | m   |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001036143<br>A62929 | ゼブラ20cm 制約受ける                    | m   |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001036144<br>A62930 | ゼブラ20cm 制約著しく受ける                 | m   |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001036145<br>A62931 | ゼブラ30cm 制約無                      | m   |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001036146<br>A62932 | ゼブラ30cm 制約受ける                    | m   |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001036147<br>A62933 | ゼブラ30cm 制約著しく受ける                 | m   |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001036148<br>A62934 | ゼブラ45cm 制約無                      | m   |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001036149<br>A62935 | ゼブラ45cm 制約受ける                    | m   |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001036150<br>A62936 | ゼブラ45cm 制約著しく受ける                 | m   |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
|                      |                                  |     |       |  |  |     |            |
| Q001036154<br>A62937 | 矢印・記号・文字15cm換算 制約無               | m   |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001036155<br>A62938 | 矢印・記号・文字15cm換算 制約受ける             | m   |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001036156<br>A62939 | 矢印・記号・文字15cm換算 制約著受              | m   |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
|                      |                                  |     |       |  |  |     |            |
| Q001037028<br>A63001 | 区画線設置（ペイント式）夜間 豪雪有<br>実線15cm 制約無 | m   |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001037029<br>A63002 | 実線15cm 制約受ける                     | m   |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001037030<br>A63003 | 実線15cm 制約著しく受ける                  | m   |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001037031<br>A63004 | 破線15cm 制約無                       | m   |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001037032<br>A63005 | 破線15cm 制約受ける                     | m   |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001037033<br>A63006 | 破線15cm 制約著しく受ける                  | m   |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001037034<br>A63007 | 破線30cm 制約無                       | m   |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001037035<br>A63008 | 破線30cm 制約受ける                     | m   |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001037036<br>A63009 | 破線30cm 制約著しく受ける                  | m   |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
|                      |                                  |     |       |  |  |     |            |
|                      | ガードマン等交通誘導警備員を必要とする場合は、別途積み上げる。  |     |       |  |  |     |            |
|                      |                                  |     |       |  |  |     |            |
|                      |                                  |     |       |  |  |     |            |



| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品名<br>規格                                   | 単位 | 単 価  |  |  | 備 考 | 掲 載<br>刊行物 |
|----------------------|--------------------------------------------|----|------|--|--|-----|------------|
|                      |                                            |    | 4/1~ |  |  |     |            |
| Q001038004<br>A62801 | 区画線消去 昼間 豪雪有<br>削取り式15cm換算 制約無             | m  |      |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001038005<br>A62802 | 削取り式15cm換算 制約受ける                           | m  |      |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001038006<br>A62803 | 削取り式15cm換算 制約著しく受ける                        | m  |      |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
|                      |                                            |    |      |  |  |     |            |
| Q001038007<br>A60204 | 区画線消去 昼間 豪雪有<br>ウォーター・ジェット式溶融式15cm換算 制約無   | m  |      |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001038008<br>A60205 | ウォーター・ジェット式溶融式15cm換算 制約受                   | m  |      |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001038009<br>A60206 | ウォーター・ジェット式溶融式15cm換算 制約著受                  | m  |      |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001038010<br>A60207 | ウォーター・ジェット式ヘント式15cm換算 制約無                  | m  |      |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001038011<br>A60208 | ウォーター・ジェット式ヘント式15cm換算 制約受                  | m  |      |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001038012<br>A60209 | ウォーター・ジェット式ヘント式15cm換算 制約著受                 | m  |      |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
|                      |                                            |    |      |  |  |     |            |
| Q001038016<br>A63101 | 区画線消去 夜間 豪雪有<br>削取り式15cm換算 制約無             | m  |      |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001038017<br>A63102 | 削取り式15cm換算 制約受ける                           | m  |      |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001038018<br>A63103 | 削取り式15cm換算 制約著しく受ける                        | m  |      |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
|                      |                                            |    |      |  |  |     |            |
| Q001038019<br>A60504 | 区画線消去 夜間 豪雪有<br>ウォーター・ジェット式 溶融式 15cm換算 制約無 | m  |      |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001038020<br>A60505 | ウォーター・ジェット式 溶融式 15cm換算 受ける                 | m  |      |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001038021<br>A60506 | ウォーター・ジェット式 溶融式 15cm換算 著受                  | m  |      |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001038022<br>A60507 | ウォーター・ジェット式 ヘント式 15cm換算 制約無                | m  |      |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001038023<br>A60508 | ウォーター・ジェット式 ヘント式 15cm換算 受ける                | m  |      |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001038024<br>A60509 | ウォーター・ジェット式 ヘント式 15cm換算 著受                 | m  |      |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
|                      |                                            |    |      |  |  |     |            |
|                      | ガードマン等交通誘導警備員を必要とする場合は、別途積み上げる。            |    |      |  |  |     |            |
|                      |                                            |    |      |  |  |     |            |
|                      |                                            |    |      |  |  |     |            |
|                      |                                            |    |      |  |  |     |            |
|                      |                                            |    |      |  |  |     |            |
|                      |                                            |    |      |  |  |     |            |
|                      |                                            |    |      |  |  |     |            |
|                      |                                            |    |      |  |  |     |            |
|                      |                                            |    |      |  |  |     |            |

| コード<br>建設部<br>農林水産部 | 品 名<br>規 格                      | 単 位 | 単 価   |  |  | 備 考 | 掲 載<br>刊行物 |
|---------------------|---------------------------------|-----|-------|--|--|-----|------------|
|                     |                                 |     | 4/ 1~ |  |  |     |            |
|                     | 高視認性区画線非リブ式（溶融）<br>昼間 豪雪有       |     |       |  |  |     |            |
| Q001054013          | 実線15cm 制約無                      | m   |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001054014          | 実線15cm 制約受ける                    | m   |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001054015          | 実線15cm 制約著しく受ける                 | m   |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001054016          | 実線20cm 制約無                      | m   |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001054017          | 実線20cm 制約受ける                    | m   |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001054018          | 実線20cm 制約著しく受ける                 | m   |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001054019          | 実線30cm 制約無                      | m   |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001054020          | 実線30cm 制約受ける                    | m   |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001054021          | 実線30cm 制約著しく受ける                 | m   |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001054022          | 実線45cm 制約無                      | m   |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001054023          | 実線45cm 制約受ける                    | m   |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001054024          | 実線45cm 制約著しく受ける                 | m   |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
|                     |                                 |     |       |  |  |     |            |
| Q001054037          | ゼブラ15cm 制約無                     | m   |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001054038          | ゼブラ15cm 制約受ける                   | m   |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001054039          | ゼブラ15cm 制約著しく受ける                | m   |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001054040          | ゼブラ20cm 制約無                     | m   |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001054041          | ゼブラ20cm 制約受ける                   | m   |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001054042          | ゼブラ20cm 制約著しく受ける                | m   |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001054043          | ゼブラ30cm 制約無                     | m   |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001054044          | ゼブラ30cm 制約受ける                   | m   |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001054045          | ゼブラ30cm 制約著しく受ける                | m   |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001054046          | ゼブラ45cm 制約無                     | m   |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001054047          | ゼブラ45cm 制約受ける                   | m   |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001054048          | ゼブラ45cm 制約著しく受ける                | m   |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
|                     |                                 |     |       |  |  |     |            |
|                     | ガードマン等交通誘導警備員を必要とする場合は、別途積み上げる。 |     |       |  |  |     |            |
|                     |                                 |     |       |  |  |     |            |
|                     |                                 |     |       |  |  |     |            |

[illegible]

| コード<br>建設部<br>農林水産部 | 品 名<br>規 格                      | 単 位 | 単 価   |  |  | 備 考 | 掲 載<br>刊行物 |
|---------------------|---------------------------------|-----|-------|--|--|-----|------------|
|                     |                                 |     | 4/ 1~ |  |  |     |            |
|                     | 高視認性区画線非リブ式（溶融）<br>夜間 豪雪有       |     |       |  |  |     |            |
| Q001054061          | 実線15cm 制約無                      | m   |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001054062          | 実線15cm 制約受ける                    | m   |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001054063          | 実線15cm 制約著しく受ける                 | m   |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001054064          | 実線20cm 制約無                      | m   |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001054065          | 実線20cm 制約受ける                    | m   |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001054066          | 実線20cm 制約著しく受ける                 | m   |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001054067          | 実線30cm 制約無                      | m   |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001054068          | 実線30cm 制約受ける                    | m   |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001054069          | 実線30cm 制約著しく受ける                 | m   |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001054070          | 実線45cm 制約無                      | m   |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001054071          | 実線45cm 制約受ける                    | m   |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001054072          | 実線45cm 制約著しく受ける                 | m   |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
|                     |                                 |     |       |  |  |     |            |
|                     | 高視認性区画線非リブ式（溶融）<br>夜間 豪雪有       |     |       |  |  |     |            |
| Q001054085          | ゼブラ15cm 制約無                     | m   |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001054086          | ゼブラ15cm 制約受ける                   | m   |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001054087          | ゼブラ15cm 制約著しく受ける                | m   |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001054088          | ゼブラ20cm 制約無                     | m   |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001054089          | ゼブラ20cm 制約受ける                   | m   |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001054090          | ゼブラ20cm 制約著しく受ける                | m   |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001054091          | ゼブラ30cm 制約無                     | m   |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001054092          | ゼブラ30cm 制約受ける                   | m   |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001054093          | ゼブラ30cm 制約著しく受ける                | m   |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001054094          | ゼブラ45cm 制約無                     | m   |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001054095          | ゼブラ45cm 制約受ける                   | m   |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001054096          | ゼブラ45cm 制約著しく受ける                | m   |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
|                     |                                 |     |       |  |  |     |            |
|                     | ガードマン等交通誘導警備員を必要とする場合は、別途積み上げる。 |     |       |  |  |     |            |
|                     |                                 |     |       |  |  |     |            |

[illegible]

| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品 名<br>規 格                            | 単 位 | 単 価   |  |  | 備 考                          | 掲 載<br>刊行物 |
|----------------------|---------------------------------------|-----|-------|--|--|------------------------------|------------|
|                      |                                       |     | 4/ 1~ |  |  |                              |            |
| Q001501001<br>A74001 | 橋梁塗装工 新橋素地調整 昼間<br>動力工具処理 ISO St3 制約無 | m 2 |       |  |  |                              | 4. 冬号B・K   |
| Q001501002<br>A74002 | 動力工具処理 ISO St3 制約受                    | m 2 |       |  |  |                              | 4. 冬号B・K   |
| Q001501003<br>A74003 | 動力工具処理 ISO St3 制約著受                   | m 2 |       |  |  |                              | 4. 冬号B・K   |
| Q001501004<br>A74004 | ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 制約無                | m 2 |       |  |  |                              | 4. 冬号B・K   |
| Q001501005<br>A74005 | ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 制約受                | m 2 |       |  |  |                              | 4. 冬号B・K   |
| Q001501006<br>A74006 | ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 制約著受               | m 2 |       |  |  |                              | 4. 冬号B・K   |
| Q001501007<br>A74007 | 研削材及びケレンかす 制約無                        | m 2 |       |  |  |                              | 4. 冬号B・K   |
| Q001501008<br>A74008 | 研削材及びケレンかす 制約受                        | m 2 |       |  |  |                              | 4. 冬号B・K   |
| Q001501009<br>A74009 | 研削材及びケレンかす 制約著受                       | m 2 |       |  |  |                              | 4. 冬号B・K   |
|                      |                                       |     |       |  |  |                              |            |
| Q001501010<br>A74231 | 橋梁塗装工 新橋素地調整 夜間<br>動力工具処理 ISO St3 制約無 | m 2 |       |  |  |                              | 4. 冬号B・K   |
| Q001501011<br>A74232 | 動力工具処理 ISO St3 制約受                    | m 2 |       |  |  |                              | 4. 冬号B・K   |
| Q001501012<br>A74233 | 動力工具処理 ISO St3 制約著受                   | m 2 |       |  |  |                              | 4. 冬号B・K   |
| Q001501013<br>A74234 | ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 制約無                | m 2 |       |  |  |                              | 4. 冬号B・K   |
| Q001501014<br>A74235 | ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 制約受                | m 2 |       |  |  |                              | 4. 冬号B・K   |
| Q001501015<br>A74236 | ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 制約著受               | m 2 |       |  |  |                              | 4. 冬号B・K   |
| Q001501016<br>A74237 | 研削材及びケレンかす 制約無                        | m 2 |       |  |  |                              | 4. 冬号B・K   |
| Q001501017<br>A74238 | 研削材及びケレンかす 制約受                        | m 2 |       |  |  |                              | 4. 冬号B・K   |
| Q001501018<br>A74239 | 研削材及びケレンかす 制約著受                       | m 2 |       |  |  |                              | 4. 冬号B・K   |
|                      |                                       |     |       |  |  |                              |            |
| Q001503001<br>A74011 | 橋梁塗装工 新橋塗装 準備・補修<br>昼間 制約無            | m 2 |       |  |  | 清掃又は水洗い作業及び補<br>修塗装作業等を対象とし、 | 4. 冬号B・K   |
| Q001503002<br>A74012 | 昼間 制約受ける                              | m 2 |       |  |  | 塗装面積を計上する                    | 4. 冬号B・K   |
| Q001503003<br>A74013 | 昼間 制約著受ける                             | m 2 |       |  |  |                              | 4. 冬号B・K   |
|                      |                                       |     |       |  |  |                              |            |
| Q001503004<br>A74241 | 橋梁塗装工 新橋塗装 準備・補修<br>夜間 制約無            | m 2 |       |  |  | 清掃又は水洗い作業及び補<br>修塗装作業等を対象とし、 | 4. 冬号B・K   |
| Q001503005<br>A74242 | 夜間 制約受ける                              | m 2 |       |  |  | 塗装面積を計上する                    | 4. 冬号B・K   |
| Q001503006<br>A74243 | 夜間 制約著受ける                             | m 2 |       |  |  |                              | 4. 冬号B・K   |
|                      |                                       |     |       |  |  |                              |            |
|                      |                                       |     |       |  |  |                              |            |
|                      |                                       |     |       |  |  |                              |            |

| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品名<br>規格                                | 単位             | 単 価   |  |  | 備 考 | 掲 載<br>刊行物 |
|----------------------|-----------------------------------------|----------------|-------|--|--|-----|------------|
|                      |                                         |                | 4/ 1~ |  |  |     |            |
| Q001505001<br>A74021 | 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り屋間<br>ミストコート 変性珪酸樹脂(1層) 無 | m <sup>2</sup> |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001505002<br>A74022 | ミストコート 変性珪酸樹脂(1層) 受                     | m <sup>2</sup> |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001505003<br>A74023 | ミストコート 変性珪酸樹脂(1層) 著受                    | m <sup>2</sup> |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
|                      |                                         |                |       |  |  |     |            |
| Q001505004<br>A74031 | 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り屋間<br>超厚膜珪酸樹脂(2回塗/層) 無    | m <sup>2</sup> |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001505005<br>A74032 | 超厚膜珪酸樹脂(2回塗/層) 受                        | m <sup>2</sup> |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001505006<br>A74033 | 超厚膜珪酸樹脂(2回塗/層) 著受                       | m <sup>2</sup> |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001505007<br>A74034 | 有機シリケート(2層) 無                           | m <sup>2</sup> |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001505008<br>A74035 | 有機シリケート(2層) 受                           | m <sup>2</sup> |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001505009<br>A74036 | 有機シリケート(2層) 著受                          | m <sup>2</sup> |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001505010<br>A74037 | 有機シリケート(2回塗/層) 無                        | m <sup>2</sup> |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001505011<br>A74038 | 有機シリケート(2回塗/層) 受                        | m <sup>2</sup> |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001505012<br>A74039 | 有機シリケート(2回塗/層) 著受                       | m <sup>2</sup> |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001505013<br>A74040 | 変性珪酸樹脂(2層) 無                            | m <sup>2</sup> |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001505014<br>A74041 | 変性珪酸樹脂(2層) 受                            | m <sup>2</sup> |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001505015<br>A74042 | 変性珪酸樹脂(2層) 著受                           | m <sup>2</sup> |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001505016<br>A74043 | 鉛・クロム酸-さび止(3層) 無                        | m <sup>2</sup> |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001505017<br>A74044 | 鉛・クロム酸-さび止(3層) 受                        | m <sup>2</sup> |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001505018<br>A74045 | 鉛・クロム酸-さび止(3層) 著受                       | m <sup>2</sup> |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001505019<br>A74046 | 変性珪酸樹脂(1層) 無                            | m <sup>2</sup> |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001505020<br>A74047 | 変性珪酸樹脂(1層) 受                            | m <sup>2</sup> |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001505021<br>A74048 | 変性珪酸樹脂(1層) 著受                           | m <sup>2</sup> |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
|                      |                                         |                |       |  |  |     |            |
|                      |                                         |                |       |  |  |     |            |
|                      |                                         |                |       |  |  |     |            |
|                      |                                         |                |       |  |  |     |            |
|                      |                                         |                |       |  |  |     |            |
|                      |                                         |                |       |  |  |     |            |
|                      |                                         |                |       |  |  |     |            |
|                      |                                         |                |       |  |  |     |            |

[illegible]



[illegible]

| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品名<br>規格                                | 単位 | 単 価  |  |  | 備 考 | 掲 載<br>刊行物 |
|----------------------|-----------------------------------------|----|------|--|--|-----|------------|
|                      |                                         |    | 4/1~ |  |  |     |            |
| Q001505022<br>A74251 | 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り夜間<br>ミストコート 変性珪酸樹脂(1層) 無 | m2 |      |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001505023<br>A74252 | ミストコート 変性珪酸樹脂(1層) 受                     | m2 |      |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001505024<br>A74253 | ミストコート 変性珪酸樹脂(1層) 著受                    | m2 |      |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
|                      |                                         |    |      |  |  |     |            |
| Q001505025<br>A74254 | 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り夜間<br>超厚膜珪酸樹脂(2回塗/層) 無    | m2 |      |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001505026<br>A74255 | 超厚膜珪酸樹脂(2回塗/層) 受                        | m2 |      |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001505027<br>A74256 | 超厚膜珪酸樹脂(2回塗/層) 著受                       | m2 |      |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001505028<br>A74257 | 有機シリケート(2層) 無                           | m2 |      |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001505029<br>A74258 | 有機シリケート(2層) 受                           | m2 |      |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001505030<br>A74259 | 有機シリケート(2層) 著受                          | m2 |      |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001505031<br>A74260 | 有機シリケート(2回塗/層) 無                        | m2 |      |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001505032<br>A74261 | 有機シリケート(2回塗/層) 受                        | m2 |      |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001505033<br>A74262 | 有機シリケート(2回塗/層) 著受                       | m2 |      |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001505034<br>A74263 | 変性珪酸樹脂(2層) 無                            | m2 |      |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001505035<br>A74264 | 変性珪酸樹脂(2層) 受                            | m2 |      |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001505036<br>A74265 | 変性珪酸樹脂(2層) 著受                           | m2 |      |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001505037<br>A74271 | 鉛・クロム酸-さび止(3層) 無                        | m2 |      |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001505038<br>A74272 | 鉛・クロム酸-さび止(3層) 受                        | m2 |      |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001505039<br>A74273 | 鉛・クロム酸-さび止(3層) 著受                       | m2 |      |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001505040<br>A74281 | 変性珪酸樹脂(1層) 無                            | m2 |      |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001505041<br>A74282 | 変性珪酸樹脂(1層) 受                            | m2 |      |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001505042<br>A74283 | 変性珪酸樹脂(1層) 著受                           | m2 |      |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
|                      |                                         |    |      |  |  |     |            |
|                      |                                         |    |      |  |  |     |            |
|                      |                                         |    |      |  |  |     |            |
|                      |                                         |    |      |  |  |     |            |
|                      |                                         |    |      |  |  |     |            |
|                      |                                         |    |      |  |  |     |            |
|                      |                                         |    |      |  |  |     |            |
|                      |                                         |    |      |  |  |     |            |

[illegible]

[illegible]

| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品名<br>規格                      | 単位             | 単 価   |  |  | 備 考                          | 掲 載<br>刊行物 |
|----------------------|-------------------------------|----------------|-------|--|--|------------------------------|------------|
|                      |                               |                | 4/ 1~ |  |  |                              |            |
| Q001511001<br>A74091 | 橋梁塗装工 塗替塗装 屋間<br>清掃・水洗い 無     | m <sup>2</sup> |       |  |  | ウエスによる粉塵、ばい煙<br>等の除去又は水洗い作業に | 4. 冬号B・K   |
| Q001511002<br>A74092 | 清掃・水洗い 受                      | m <sup>2</sup> |       |  |  | よる塩分等の除去を対象                  | 4. 冬号B・K   |
| Q001511003<br>A74093 | 清掃・水洗い 著受                     | m <sup>2</sup> |       |  |  |                              | 4. 冬号B・K   |
|                      |                               |                |       |  |  |                              |            |
| Q001511004<br>A74101 | 橋梁塗装工 塗替塗装 屋間<br>素地調整 1種ケレン 無 | m <sup>2</sup> |       |  |  |                              | 4. 冬号B・K   |
| Q001511005<br>A74102 | 素地調整 1種ケレン 受                  | m <sup>2</sup> |       |  |  |                              | 4. 冬号B・K   |
| Q001511006<br>A74103 | 素地調整 1種ケレン 著受                 | m <sup>2</sup> |       |  |  |                              | 4. 冬号B・K   |
| Q001511007<br>A74104 | 素地調整 2種ケレン 無                  | m <sup>2</sup> |       |  |  |                              | 4. 冬号B・K   |
| Q001511008<br>A74105 | 素地調整 2種ケレン 受                  | m <sup>2</sup> |       |  |  |                              | 4. 冬号B・K   |
| Q001511009<br>A74106 | 素地調整 2種ケレン 著受                 | m <sup>2</sup> |       |  |  |                              | 4. 冬号B・K   |
| Q001511010<br>A74107 | 素地調整 3種ケレンA 無                 | m <sup>2</sup> |       |  |  |                              | 4. 冬号B・K   |
| Q001511011<br>A74108 | 素地調整 3種ケレンA 受                 | m <sup>2</sup> |       |  |  |                              | 4. 冬号B・K   |
| Q001511012<br>A74109 | 素地調整 3種ケレンA 著受                | m <sup>2</sup> |       |  |  |                              | 4. 冬号B・K   |
| Q001511013<br>A74110 | 素地調整 3種ケレンB 無                 | m <sup>2</sup> |       |  |  |                              | 4. 冬号B・K   |
| Q001511014<br>A74111 | 素地調整 3種ケレンB 受                 | m <sup>2</sup> |       |  |  |                              | 4. 冬号B・K   |
| Q001511015<br>A74112 | 素地調整 3種ケレンB 著受                | m <sup>2</sup> |       |  |  |                              | 4. 冬号B・K   |
| Q001511016<br>A74113 | 素地調整 3種ケレンC 無                 | m <sup>2</sup> |       |  |  |                              | 4. 冬号B・K   |
| Q001511017<br>A74114 | 素地調整 3種ケレンC 受                 | m <sup>2</sup> |       |  |  |                              | 4. 冬号B・K   |
| Q001511018<br>A74115 | 素地調整 3種ケレンC 著受                | m <sup>2</sup> |       |  |  |                              | 4. 冬号B・K   |
| Q001511019<br>A74116 | 素地調整 4種ケレン 無                  | m <sup>2</sup> |       |  |  |                              | 4. 冬号B・K   |
| Q001511020<br>A74117 | 素地調整 4種ケレン 受                  | m <sup>2</sup> |       |  |  |                              | 4. 冬号B・K   |
| Q001511021<br>A74118 | 素地調整 4種ケレン 著受                 | m <sup>2</sup> |       |  |  |                              | 4. 冬号B・K   |
| Q001511022<br>A74119 | 素地調整研削材及びケレンかす 無              | m <sup>2</sup> |       |  |  |                              | 4. 冬号B・K   |
| Q001511023<br>A74120 | 素地調整研削材及びケレンかす 受              | m <sup>2</sup> |       |  |  |                              | 4. 冬号B・K   |
| Q001511024<br>A74121 | 素地調整研削材及びケレンかす 著受             | m <sup>2</sup> |       |  |  |                              | 4. 冬号B・K   |
|                      |                               |                |       |  |  |                              |            |
|                      |                               |                |       |  |  |                              |            |
|                      |                               |                |       |  |  |                              |            |
|                      |                               |                |       |  |  |                              |            |
|                      |                               |                |       |  |  |                              |            |

| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品名<br>規格                                | 単位 | 単 価  |  |  | 備 考 | 掲 載<br>刊行物 |
|----------------------|-----------------------------------------|----|------|--|--|-----|------------|
|                      |                                         |    | 4/1~ |  |  |     |            |
| Q001513001<br>A74131 | 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り屋間<br>弱溶剤形変性珪酸1層はけ・ローラー 無 | m2 |      |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001513002<br>A74132 | 弱溶剤形変性珪酸1層はけ・ローラー 受                     | m2 |      |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001513003<br>A74133 | 弱溶剤形変性珪酸1層はけ・ローラー 著受                    | m2 |      |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001513004<br>A74134 | 弱溶剤形変性珪酸2層はけ・ローラー 無                     | m2 |      |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001513005<br>A74135 | 弱溶剤形変性珪酸2層はけ・ローラー 受                     | m2 |      |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001513006<br>A74136 | 弱溶剤形変性珪酸2層はけ・ローラー 著受                    | m2 |      |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001513007<br>A74137 | 弱溶剤形変性珪酸(2層)スプレー 無                      | m2 |      |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001513008<br>A74138 | 弱溶剤形変性珪酸(2層)スプレー 受                      | m2 |      |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001513009<br>A74139 | 弱溶剤形変性珪酸(2層)スプレー 著                      | m2 |      |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001513010<br>A74141 | 鉛・カドミウムさび止(2層)はけ・ローラー 無                 | m2 |      |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001513011<br>A74142 | 鉛・カドミウムさび止(2層)はけ・ローラー 受                 | m2 |      |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001513012<br>A74143 | 鉛・カドミウムさび止(2層)はけ・ローラー 著受                | m2 |      |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001513013<br>A74151 | 有機ジソクリッチ(1層) はけ・ローラー I 無                | m2 |      |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001513014<br>A74152 | 有機ジソクリッチ(1層) はけ・ローラー I 受                | m2 |      |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001513015<br>A74153 | 有機ジソクリッチ(1層) はけ・ローラー I 著受               | m2 |      |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001513016<br>A74154 | 有機ジソクリッチ(2回/層)はけ・ローラー II 無              | m2 |      |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001513017<br>A74155 | 有機ジソクリッチ(2回/層)はけ・ローラー II 受              | m2 |      |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001513018<br>A74156 | 有機ジソクリッチ(2回/層)はけ・ローラー II 著受             | m2 |      |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001513019<br>A74157 | 有機ジソクリッチ(1層) スプレー 無                     | m2 |      |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001513020<br>A74158 | 有機ジソクリッチ(1層) スプレー 受                     | m2 |      |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001513021<br>A74159 | 有機ジソクリッチ(1層) スプレー 著受                    | m2 |      |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001513022<br>A74161 | 無溶剤形変性珪酸2層はけ・ローラー 無                     | m2 |      |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001513023<br>A74162 | 無溶剤形変性珪酸2層はけ・ローラー 受                     | m2 |      |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001513024<br>A74163 | 無溶剤形変性珪酸2層はけ・ローラー 著受                    | m2 |      |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
|                      |                                         |    |      |  |  |     |            |
|                      |                                         |    |      |  |  |     |            |
|                      |                                         |    |      |  |  |     |            |
|                      |                                         |    |      |  |  |     |            |
|                      |                                         |    |      |  |  |     |            |
|                      |                                         |    |      |  |  |     |            |
|                      |                                         |    |      |  |  |     |            |

| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品名規格                                    | 単位             | 単 価   |  |  | 備 考 | 掲 載<br>刊行物 |
|----------------------|-----------------------------------------|----------------|-------|--|--|-----|------------|
|                      |                                         |                | 4/ 1~ |  |  |     |            |
| Q001515001<br>A74171 | 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り屋間<br>長油性フタル酸 はけ・ローラー赤系 無 | m <sup>2</sup> |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001515002<br>A74172 | 長油性フタル酸 はけ・ローラー赤系 受                     | m <sup>2</sup> |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001515003<br>A74173 | 長油性フタル酸 はけ・ローラー赤系 著受                    | m <sup>2</sup> |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001515004<br>A74174 | 長油性フタル酸 はけ・ローラー淡彩 無                     | m <sup>2</sup> |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001515005<br>A74175 | 長油性フタル酸 はけ・ローラー淡彩 受                     | m <sup>2</sup> |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001515006<br>A74176 | 長油性フタル酸 はけ・ローラー淡彩 著受                    | m <sup>2</sup> |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001515007<br>A74177 | 長油性フタル酸 はけ・ローラー濃彩 無                     | m <sup>2</sup> |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001515008<br>A74178 | 長油性フタル酸 はけ・ローラー濃彩 受                     | m <sup>2</sup> |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001515009<br>A74179 | 長油性フタル酸 はけ・ローラー濃彩 著受                    | m <sup>2</sup> |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
|                      |                                         |                |       |  |  |     |            |
| Q001515010<br>A74181 | 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り屋間<br>弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー赤系 無 | m <sup>2</sup> |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001515011<br>A74182 | 弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー赤系 受                     | m <sup>2</sup> |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001515012<br>A74183 | 弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー赤系 著受                    | m <sup>2</sup> |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001515013<br>A74184 | 弱溶剤形ふっ素 スプレー赤系 無                        | m <sup>2</sup> |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001515014<br>A74185 | 弱溶剤形ふっ素 スプレー赤系 受                        | m <sup>2</sup> |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001515015<br>A74186 | 弱溶剤形ふっ素 スプレー赤系 著受                       | m <sup>2</sup> |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001515016<br>A74187 | 弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー淡彩 無                     | m <sup>2</sup> |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001515017<br>A74188 | 弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー淡彩 受                     | m <sup>2</sup> |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001515018<br>A74189 | 弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー淡彩 著受                    | m <sup>2</sup> |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001515019<br>A74190 | 弱溶剤形ふっ素 スプレー淡彩 無                        | m <sup>2</sup> |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001515020<br>A74191 | 弱溶剤形ふっ素 スプレー淡彩 受                        | m <sup>2</sup> |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001515021<br>A74192 | 弱溶剤形ふっ素 スプレー淡彩 著受                       | m <sup>2</sup> |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001515022<br>A74193 | 弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー濃彩 無                     | m <sup>2</sup> |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001515023<br>A74194 | 弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー濃彩 受                     | m <sup>2</sup> |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001515024<br>A74195 | 弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー濃彩 著受                    | m <sup>2</sup> |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001515025<br>A74196 | 弱溶剤形ふっ素 スプレー濃彩 無                        | m <sup>2</sup> |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001515026<br>A74197 | 弱溶剤形ふっ素 スプレー濃彩 受                        | m <sup>2</sup> |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001515027<br>A74198 | 弱溶剤形ふっ素 スプレー濃彩 著受                       | m <sup>2</sup> |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
|                      |                                         |                |       |  |  |     |            |
|                      |                                         |                |       |  |  |     |            |

| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品名規格                                    | 単位 | 単 価   |  |  | 備 考 | 掲 載<br>刊行物 |
|----------------------|-----------------------------------------|----|-------|--|--|-----|------------|
|                      |                                         |    | 4/ 1~ |  |  |     |            |
| Q001517001<br>A74201 | 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り屋間<br>長油性フタル酸 はけ・ローラー赤系 無 | m2 |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001517002<br>A74202 | 長油性フタル酸 はけ・ローラー赤系 受                     | m2 |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001517003<br>A74203 | 長油性フタル酸 はけ・ローラー赤系 著受                    | m2 |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001517004<br>A74204 | 長油性フタル酸 はけ・ローラー淡彩 無                     | m2 |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001517005<br>A74205 | 長油性フタル酸 はけ・ローラー淡彩 受                     | m2 |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001517006<br>A74206 | 長油性フタル酸 はけ・ローラー淡彩 著受                    | m2 |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001517007<br>A74207 | 長油性フタル酸 はけ・ローラー濃彩 無                     | m2 |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001517008<br>A74208 | 長油性フタル酸 はけ・ローラー濃彩約受                     | m2 |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001517009<br>A74209 | 長油性フタル酸 はけ・ローラー濃彩 著受                    | m2 |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
|                      |                                         |    |       |  |  |     |            |
| Q001517010<br>A74211 | 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り屋間<br>弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー赤系 無 | m2 |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001517011<br>A74212 | 弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー赤系 受                     | m2 |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001517012<br>A74213 | 弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー赤系 著受                    | m2 |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001517013<br>A74214 | 弱溶剤形ふっ素 スプレー赤系 無                        | m2 |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001517014<br>A74215 | 弱溶剤形ふっ素 スプレー赤系 受                        | m2 |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001517015<br>A74216 | 弱溶剤形ふっ素 スプレー赤系 著受                       | m2 |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001517016<br>A74217 | 弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー淡彩 無                     | m2 |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001517017<br>A74218 | 弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー淡彩 受                     | m2 |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001517018<br>A74219 | 弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー淡彩 著受                    | m2 |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001517019<br>A74220 | 弱溶剤形ふっ素 スプレー淡彩 無                        | m2 |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001517020<br>A74221 | 弱溶剤形ふっ素 スプレー淡彩 受                        | m2 |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001517021<br>A74222 | 弱溶剤形ふっ素 スプレー淡彩 著受                       | m2 |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001517022<br>A74223 | 弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー濃彩 無                     | m2 |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001517023<br>A74224 | 弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー濃彩 受                     | m2 |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001517024<br>A74225 | 弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー濃彩 著受                    | m2 |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001517025<br>A74226 | 弱溶剤形ふっ素 スプレー濃彩 無                        | m2 |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001517026<br>A74227 | 弱溶剤形ふっ素 スプレー濃彩 受                        | m2 |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001517027<br>A74228 | 弱溶剤形ふっ素 スプレー濃彩 著受                       | m2 |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
|                      |                                         |    |       |  |  |     |            |
|                      |                                         |    |       |  |  |     |            |



| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品名<br>規格                      | 単位  | 単 価   |  |  | 備 考                          | 掲 載<br>刊行物 |
|----------------------|-------------------------------|-----|-------|--|--|------------------------------|------------|
|                      |                               |     | 4/ 1~ |  |  |                              |            |
| Q001511025<br>A74331 | 橋梁塗装工 塗替塗装 夜間<br>清掃・水洗い 無     | m 2 |       |  |  | ウェスによる粉塵、ばい煙<br>等の除去又は水洗い作業に | 4. 冬号B・K   |
| Q001511026<br>A74332 | 清掃・水洗い 受                      | m 2 |       |  |  | よる塩分等の除去を対象                  | 4. 冬号B・K   |
| Q001511027<br>A74333 | 清掃・水洗い 著受                     | m 2 |       |  |  |                              | 4. 冬号B・K   |
|                      |                               |     |       |  |  |                              |            |
| Q001511028<br>A74341 | 橋梁塗装工 塗替塗装 夜間<br>素地調整 1種ケレン 無 | m 2 |       |  |  |                              | 4. 冬号B・K   |
| Q001511029<br>A74342 | 素地調整 1種ケレン 受                  | m 2 |       |  |  |                              | 4. 冬号B・K   |
| Q001511030<br>A74343 | 素地調整 1種ケレン 著受                 | m 2 |       |  |  |                              | 4. 冬号B・K   |
| Q001511031<br>A74344 | 素地調整 2種ケレン 無                  | m 2 |       |  |  |                              | 4. 冬号B・K   |
| Q001511032<br>A74345 | 素地調整 2種ケレン 受                  | m 2 |       |  |  |                              | 4. 冬号B・K   |
| Q001511033<br>A74346 | 素地調整 2種ケレン 著受                 | m 2 |       |  |  |                              | 4. 冬号B・K   |
| Q001511034<br>A74347 | 素地調整 3種ケレンA 無                 | m 2 |       |  |  |                              | 4. 冬号B・K   |
| Q001511035<br>A74348 | 素地調整 3種ケレンA 受                 | m 2 |       |  |  |                              | 4. 冬号B・K   |
| Q001511036<br>A74349 | 素地調整 3種ケレンA 著受                | m 2 |       |  |  |                              | 4. 冬号B・K   |
| Q001511037<br>A74350 | 素地調整 3種ケレンB 無                 | m 2 |       |  |  |                              | 4. 冬号B・K   |
| Q001511038<br>A74351 | 素地調整 3種ケレンB 受                 | m 2 |       |  |  |                              | 4. 冬号B・K   |
| Q001511039<br>A74352 | 素地調整 3種ケレンB 著受                | m 2 |       |  |  |                              | 4. 冬号B・K   |
| Q001511040<br>A74353 | 素地調整 3種ケレンC 無                 | m 2 |       |  |  |                              | 4. 冬号B・K   |
| Q001511041<br>A74354 | 素地調整 3種ケレンC 受                 | m 2 |       |  |  |                              | 4. 冬号B・K   |
| Q001511042<br>A74355 | 素地調整 3種ケレンC 著受                | m 2 |       |  |  |                              | 4. 冬号B・K   |
| Q001511043<br>A74356 | 素地調整 4種ケレン 無                  | m 2 |       |  |  |                              | 4. 冬号B・K   |
| Q001511044<br>A74357 | 素地調整 4種ケレン 受                  | m 2 |       |  |  |                              | 4. 冬号B・K   |
| Q001511045<br>A74358 | 素地調整 4種ケレン 著受                 | m 2 |       |  |  |                              | 4. 冬号B・K   |
| Q001511046<br>A74359 | 素地調整研削材及びケレンかす 無              | m 2 |       |  |  |                              | 4. 冬号B・K   |
| Q001511047<br>A74360 | 素地調整研削材及びケレンかす 受              | m 2 |       |  |  |                              | 4. 冬号B・K   |
| Q001511048<br>A74361 | 素地調整研削材及びケレンかす 著受             | m 2 |       |  |  |                              | 4. 冬号B・K   |
|                      |                               |     |       |  |  |                              |            |
|                      |                               |     |       |  |  |                              |            |
|                      |                               |     |       |  |  |                              |            |
|                      |                               |     |       |  |  |                              |            |
|                      |                               |     |       |  |  |                              |            |

| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品名<br>規格                                | 単位 | 単 価   |  |  | 備 考 | 掲 載<br>刊行物 |
|----------------------|-----------------------------------------|----|-------|--|--|-----|------------|
|                      |                                         |    | 4/ 1~ |  |  |     |            |
| Q001513025<br>A74371 | 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り夜間<br>弱溶剤形変性珪酸1層はけ・ローラー 無 | m2 |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001513026<br>A74372 | 弱溶剤形変性珪酸1層はけ・ローラー 受                     | m2 |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001513027<br>A74373 | 弱溶剤形変性珪酸1層はけ・ローラー 著受                    | m2 |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001513028<br>A74374 | 弱溶剤形変性珪酸2層はけ・ローラー 無                     | m2 |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001513029<br>A74375 | 弱溶剤形変性珪酸2層はけ・ローラー 受                     | m2 |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001513030<br>A74376 | 弱溶剤形変性珪酸2層はけ・ローラー 著受                    | m2 |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001513031<br>A74377 | 弱溶剤形変性珪酸(2層)スプレー 無                      | m2 |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001513032<br>A74378 | 弱溶剤形変性珪酸(2層)スプレー 受                      | m2 |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001513033<br>A74379 | 弱溶剤形変性珪酸(2層)スプレー 著受                     | m2 |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001513034<br>A74381 | 鉛・カドミウムさび止(2層)はけ・ローラー 無                 | m2 |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001513035<br>A74382 | 鉛・カドミウムさび止(2層)はけ・ローラー 受                 | m2 |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001513036<br>A74383 | 鉛・カドミウムさび止(2層)はけ・ローラー 著受                | m2 |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001513037<br>A74391 | 有機ジソクリッチ(1層) はけ・ローラーⅠ 無                 | m2 |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001513038<br>A74392 | 有機ジソクリッチ(1層) はけ・ローラーⅠ 受                 | m2 |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001513039<br>A74393 | 有機ジソクリッチ(1層) はけ・ローラーⅠ 著受                | m2 |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001513040<br>A74394 | 有機ジソクリッチ(2回/層)はけ・ローラーⅡ 無                | m2 |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001513041<br>A74395 | 有機ジソクリッチ(2回/層)はけ・ローラーⅡ 受                | m2 |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001513042<br>A74396 | 有機ジソクリッチ(2回/層)はけ・ローラーⅡ 著受               | m2 |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001513043<br>A74397 | 有機ジソクリッチ(1層) スプレー 無                     | m2 |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001513044<br>A74398 | 有機ジソクリッチ(1層) スプレー 受                     | m2 |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001513045<br>A74399 | 有機ジソクリッチ(1層) スプレー 著受                    | m2 |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001513046<br>A74401 | 無溶剤形変性珪酸2層はけ・ローラー 無                     | m2 |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001513047<br>A74402 | 無溶剤形変性珪酸2層はけ・ローラー 受                     | m2 |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001513048<br>A74403 | 無溶剤形変性珪酸2層はけ・ローラー 著受                    | m2 |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
|                      |                                         |    |       |  |  |     |            |
|                      |                                         |    |       |  |  |     |            |
|                      |                                         |    |       |  |  |     |            |
|                      |                                         |    |       |  |  |     |            |
|                      |                                         |    |       |  |  |     |            |
|                      |                                         |    |       |  |  |     |            |
|                      |                                         |    |       |  |  |     |            |

| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品名規格                                    | 単位 | 単 価   |  |  | 備 考 | 掲 載<br>刊行物 |
|----------------------|-----------------------------------------|----|-------|--|--|-----|------------|
|                      |                                         |    | 4/ 1~ |  |  |     |            |
| Q001515028<br>A74411 | 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り夜間<br>長油性フタル酸 はけ・ローラー赤系 無 | m2 |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001515029<br>A74412 | 長油性フタル酸 はけ・ローラー赤系 受                     | m2 |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001515030<br>A74413 | 長油性フタル酸 はけ・ローラー赤系 著受                    | m2 |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001515031<br>A74414 | 長油性フタル酸 はけ・ローラー淡彩 無                     | m2 |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001515032<br>A74415 | 長油性フタル酸 はけ・ローラー淡彩 受                     | m2 |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001515033<br>A74416 | 長油性フタル酸 はけ・ローラー淡彩 著受                    | m2 |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001515034<br>A74417 | 長油性フタル酸 はけ・ローラー濃彩 無                     | m2 |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001515035<br>A74418 | 長油性フタル酸 はけ・ローラー濃彩 受                     | m2 |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001515036<br>A74419 | 長油性フタル酸 はけ・ローラー濃彩 著受                    | m2 |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
|                      |                                         |    |       |  |  |     |            |
| Q001515037<br>A74421 | 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り夜間<br>弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー赤系 無 | m2 |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001515038<br>A74422 | 弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー赤系 受                     | m2 |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001515039<br>A74423 | 弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー赤系 著受                    | m2 |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001515040<br>A74424 | 弱溶剤形ふっ素 スプレー赤系 無                        | m2 |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001515041<br>A74425 | 弱溶剤形ふっ素 スプレー赤系 受                        | m2 |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001515042<br>A74426 | 弱溶剤形ふっ素 スプレー赤系 著受                       | m2 |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001515043<br>A74427 | 弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー淡彩 無                     | m2 |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001515044<br>A74428 | 弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー淡彩 受                     | m2 |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001515045<br>A74429 | 弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー淡彩 著受                    | m2 |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001515046<br>A74430 | 弱溶剤形ふっ素 スプレー淡彩 無                        | m2 |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001515047<br>A74431 | 弱溶剤形ふっ素 スプレー淡彩 受                        | m2 |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001515048<br>A74432 | 弱溶剤形ふっ素 スプレー淡彩 著受                       | m2 |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001515049<br>A74433 | 弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー濃彩 無                     | m2 |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001515050<br>A74434 | 弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー濃彩 受                     | m2 |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001515051<br>A74435 | 弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー濃彩 著受                    | m2 |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001515052<br>A74436 | 弱溶剤形ふっ素 スプレー濃彩 無                        | m2 |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001515053<br>A74437 | 弱溶剤形ふっ素 スプレー濃彩 受                        | m2 |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001515054<br>A74438 | 弱溶剤形ふっ素 スプレー濃彩 著受                       | m2 |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
|                      |                                         |    |       |  |  |     |            |
|                      |                                         |    |       |  |  |     |            |

| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品名規格                                    | 単位             | 単 価   |  |  | 備 考 | 掲 載<br>刊行物 |
|----------------------|-----------------------------------------|----------------|-------|--|--|-----|------------|
|                      |                                         |                | 4/ 1~ |  |  |     |            |
| Q001517028<br>A74441 | 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り夜間<br>長油性フタル酸 はけ・ローラー赤系 無 | m <sup>2</sup> |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001517029<br>A74442 | 長油性フタル酸 はけ・ローラー赤系 受                     | m <sup>2</sup> |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001517030<br>A74443 | 長油性フタル酸 はけ・ローラー赤系 著受                    | m <sup>2</sup> |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001517031<br>A74444 | 長油性フタル酸 はけ・ローラー淡彩 無                     | m <sup>2</sup> |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001517032<br>A74445 | 長油性フタル酸 はけ・ローラー淡彩 受                     | m <sup>2</sup> |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001517033<br>A74446 | 長油性フタル酸 はけ・ローラー淡彩 著受                    | m <sup>2</sup> |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001517034<br>A74447 | 長油性フタル酸 はけ・ローラー濃彩 無                     | m <sup>2</sup> |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001517035<br>A74448 | 長油性フタル酸 はけ・ローラー濃彩 受                     | m <sup>2</sup> |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001517036<br>A74449 | 長油性フタル酸 はけ・ローラー濃彩 著受                    | m <sup>2</sup> |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
|                      |                                         |                |       |  |  |     |            |
| Q001517037<br>A74451 | 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り夜間<br>弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー赤系 無 | m <sup>2</sup> |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001517038<br>A74452 | 弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー赤系 受                     | m <sup>2</sup> |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001517039<br>A74453 | 弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー赤系 著受                    | m <sup>2</sup> |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001517040<br>A74454 | 弱溶剤形ふっ素 スプレー赤系 無                        | m <sup>2</sup> |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001517041<br>A74455 | 弱溶剤形ふっ素 スプレー赤系 受                        | m <sup>2</sup> |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001517042<br>A74456 | 弱溶剤形ふっ素 スプレー赤系 著受                       | m <sup>2</sup> |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001517043<br>A74457 | 弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー淡彩 無                     | m <sup>2</sup> |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001517044<br>A74458 | 弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー淡彩 受                     | m <sup>2</sup> |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001517045<br>A74459 | 弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー淡彩 著受                    | m <sup>2</sup> |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001517046<br>A74460 | 弱溶剤形ふっ素 スプレー淡彩 無                        | m <sup>2</sup> |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001517047<br>A74461 | 弱溶剤形ふっ素 スプレー淡彩 受                        | m <sup>2</sup> |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001517048<br>A74462 | 弱溶剤形ふっ素 スプレー淡彩 著受                       | m <sup>2</sup> |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001517049<br>A74463 | 弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー濃彩 無                     | m <sup>2</sup> |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001517050<br>A74464 | 弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー濃彩 受                     | m <sup>2</sup> |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001517051<br>A74465 | 弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー濃彩 著受                    | m <sup>2</sup> |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001517052<br>A74466 | 弱溶剤形ふっ素 スプレー濃彩 無                        | m <sup>2</sup> |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001517053<br>A74467 | 弱溶剤形ふっ素 スプレー濃彩 受                        | m <sup>2</sup> |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001517054<br>A74468 | 弱溶剤形ふっ素 スプレー濃彩 著受                       | m <sup>2</sup> |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
|                      |                                         |                |       |  |  |     |            |
|                      |                                         |                |       |  |  |     |            |

| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品 名 格                          | 単 位 | 単 価   |  |  | 備 考 | 掲 載<br>刊行物 |
|----------------------|--------------------------------|-----|-------|--|--|-----|------------|
|                      |                                |     | 4/ 1~ |  |  |     |            |
| Q001611001<br>A73011 | 構造物とりこわし工 無筋構造物 昼間<br>機械施工 制約無 | m3  |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001611002<br>A73012 | 人力施工 制約無                       | m3  |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001611003<br>A73013 | 機械施工 制約受ける                     | m3  |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001611004<br>A73014 | 人力施工 制約受ける                     | m3  |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001611005<br>A73015 | 機械施工 制約著しく受ける                  | m3  |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001611006<br>A73016 | 人力施工 制約著しく受ける                  | m3  |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001611007<br>A73021 | 構造物とりこわし工 鉄筋構造物 昼間<br>機械施工 制約無 | m3  |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001611008<br>A73022 | 人力施工 制約無                       | m3  |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001611009<br>A73023 | 機械施工 制約受ける                     | m3  |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001611010<br>A73024 | 人力施工 制約受ける                     | m3  |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001611011<br>A73025 | 機械施工 制約著しく受ける                  | m3  |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001611012<br>A73026 | 人力施工 制約著しく受ける                  | m3  |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
|                      |                                |     |       |  |  |     |            |
| Q001611013<br>A73031 | 構造物とりこわし工 無筋構造物 夜間<br>機械施工 制約無 | m3  |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001611014<br>A73032 | 人力施工 制約無                       | m3  |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001611015<br>A73033 | 機械施工 制約受ける                     | m3  |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001611016<br>A73034 | 人力施工 制約受ける                     | m3  |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001611017<br>A73035 | 機械施工 制約著しく受ける                  | m3  |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001611018<br>A73036 | 人力施工 制約著しく受ける                  | m3  |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001611019<br>A73041 | 機械施工 制約無                       | m3  |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001611020<br>A73042 | 人力施工 制約無                       | m3  |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001611021<br>A73043 | 機械施工 制約受ける                     | m3  |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001611022<br>A73044 | 人力施工 制約受ける                     | m3  |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001611023<br>A73045 | 機械施工 制約著しく受ける                  | m3  |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001611024<br>A73046 | 人力施工 制約著しく受ける                  | m3  |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
|                      |                                |     |       |  |  |     |            |
|                      |                                |     |       |  |  |     |            |
|                      |                                |     |       |  |  |     |            |
|                      |                                |     |       |  |  |     |            |
|                      |                                |     |       |  |  |     |            |

[illegible]

| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品 規                             | 名 格 | 単 位 | 単 価   |  |  | 備 考 | 掲 載<br>刊行物 |
|----------------------|---------------------------------|-----|-----|-------|--|--|-----|------------|
|                      |                                 |     |     | 4/ 1~ |  |  |     |            |
| Q001365001<br>A67001 | U型側溝 屋間<br>L600 60kg以下 制約無      |     | m   |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001365002<br>A67002 | L600 300kg以下 制約無                |     | m   |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001365003<br>A67003 | L2000 1000kg以下 制約無              |     | m   |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001365004<br>A67004 | L2000 2000kg以下 制約無              |     | m   |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001365005<br>A67005 | L2000 2900kg以下 制約無              |     | m   |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001365006<br>A67101 | L600 60kg以下 制約受ける               |     | m   |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001365007<br>A67102 | L600 300kg以下 制約受ける              |     | m   |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001365008<br>A67103 | L2000 1000kg以下 制約受ける            |     | m   |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001365009<br>A67104 | L2000 2000kg以下 制約受ける            |     | m   |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001365010<br>A67105 | L2000 2900kg以下 制約受ける            |     | m   |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001365011<br>A67201 | L600 60kg以下 制約著しく受ける            |     | m   |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001365012<br>A67202 | L600 300kg以下 制約著しく受ける           |     | m   |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001365013<br>A67203 | L2000 1000kg以下 制約著しく受ける         |     | m   |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001365014<br>A67204 | L2000 2000kg以下 制約著しく受ける         |     | m   |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001365015<br>A67205 | L2000 2900kg以下 制約著しく受ける         |     | m   |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
|                      |                                 |     |     |       |  |  |     |            |
| Q001366001<br>A67601 | 自由勾配側溝 屋間<br>L2000 1000kg以下 制約無 |     | m   |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001366002<br>A67602 | L2000 2000kg以下 制約無              |     | m   |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001366003<br>A67603 | L2000 2900kg以下 制約無              |     | m   |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001366004<br>A67604 | L2000 1000kg以下 制約受ける            |     | m   |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001366005<br>A67605 | L2000 2000kg以下 制約受ける            |     | m   |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001366006<br>A67606 | L2000 2900kg以下 制約受ける            |     | m   |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001366007<br>A67607 | L2000 1000kg以下 制約著しく受ける         |     | m   |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001366008<br>A67608 | L2000 2000kg以下 制約著しく受ける         |     | m   |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001366009<br>A67609 | L2000 2900kg以下 制約著しく受ける         |     | m   |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
|                      |                                 |     |     |       |  |  |     |            |
|                      |                                 |     |     |       |  |  |     |            |
|                      |                                 |     |     |       |  |  |     |            |
|                      |                                 |     |     |       |  |  |     |            |
|                      |                                 |     |     |       |  |  |     |            |

| コード<br>建設<br>農林水産部   | 品<br>規<br>格                     | 単<br>位 | 単 価   |  |  | 備 考 | 掲 載<br>刊行物 |
|----------------------|---------------------------------|--------|-------|--|--|-----|------------|
|                      |                                 |        | 4/ 1~ |  |  |     |            |
| Q001365016<br>A67301 | U型側溝 夜間<br>L600 60kg以下 制約無      | m      |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001365017<br>A67302 | L600 300kg以下 制約無                | m      |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001365018<br>A67303 | L2000 1000kg以下 制約無              | m      |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001365019<br>A67304 | L2000 2000kg以下 制約無              | m      |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001365020<br>A67305 | L2000 2900kg以下 制約無              | m      |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001365021<br>A67401 | L600 60kg以下 制約受ける               | m      |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001365022<br>A67402 | L600 300kg以下 制約受ける              | m      |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001365023<br>A67403 | L2000 1000kg以下 制約受ける            | m      |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001365024<br>A67404 | L2000 2000kg以下 制約受ける            | m      |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001365025<br>A67405 | L2000 2900kg以下 制約受ける            | m      |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001365026<br>A67501 | L600 60kg以下 制約著しく受ける            | m      |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001365027<br>A67502 | L600 300kg以下 制約著しく受ける           | m      |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001365028<br>A67503 | L2000 1000kg以下 制約著しく受ける         | m      |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001365029<br>A67504 | L2000 2000kg以下 制約著しく受ける         | m      |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001365030<br>A67505 | L2000 2900kg以下 制約著しく受ける         | m      |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
|                      |                                 |        |       |  |  |     |            |
| Q001366010<br>A67701 | 自由勾配側溝 夜間<br>L2000 1000kg以下 制約無 | m      |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001366011<br>A67702 | L2000 2000kg以下 制約無              | m      |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001366012<br>A67703 | L2000 2900kg以下 制約無              | m      |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001366013<br>A67704 | L2000 1000kg以下 制約受ける            | m      |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001366014<br>A67705 | L2000 2000kg以下 制約受ける            | m      |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001366015<br>A67706 | L2000 2900kg以下 制約受ける            | m      |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001366016<br>A67707 | L2000 1000kg以下 制約著しく受ける         | m      |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001366017<br>A67708 | L2000 2000kg以下 制約著しく受ける         | m      |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
| Q001366018<br>A67709 | L2000 2900kg以下 制約著しく受ける         | m      |       |  |  |     | 4. 冬号B・K   |
|                      |                                 |        |       |  |  |     |            |
|                      |                                 |        |       |  |  |     |            |
|                      |                                 |        |       |  |  |     |            |
|                      |                                 |        |       |  |  |     |            |
|                      |                                 |        |       |  |  |     |            |



[illegible]

< 白 紙 >

②7

# 労 務 単 価

## 適用について

1, 次ページ以降の解説等を参照のこと。

## ◆令和４年度公共工事設計労務単価について（解説）

### (1) 労務単価の決定方法

令和４年度の公共工事設計労務単価（以下、「労務単価」という。）は、農林水産省及び国土交通省が所管する公共工事等に従事した建設労働者の賃金等の実態を調査した結果を基に決定したものである。

### (2) 労務単価の構成

労務単価は、以下のものにより構成されている。

- ①所定内労働時間８時間当りの基本給相当額及び基準内手当（当該職種の通常の作業内容及び作業条件の労働に対する手当）
- ②所定内労働日数１日当りの臨時の給与及び実物給与

### (3) その他

本単価は、公共工事の工事費の積算に用いるものであり、下請負契約等における労務単価を拘束するものではない。

## 令和4年度 公共工事設計労務単価基準額

○印:主要12職種

| コード |           | 職 種 名  | 管 内 一 般                        |        |  | 割 増 対 象<br>賃 金 比<br>A (%) |      | 1時間当り割増賃金係数 K     |      |                   |      | 備考 |     |         |
|-----|-----------|--------|--------------------------------|--------|--|---------------------------|------|-------------------|------|-------------------|------|----|-----|---------|
| 建設部 | 農林<br>水産部 |        | 4/1～                           |        |  | 時 間 外<br>A×1/8×1.25       |      | 休 日<br>A×1/8×1.35 |      | 深 夜<br>A×1/8×0.25 |      |    |     |         |
|     |           |        |                                |        |  | 4/1～                      |      | 4/1～              |      | 4/1～              |      |    |     |         |
| ○   | R 0101    | R01002 | 特 殊 作 業 員                      | 24,200 |  |                           | 78.6 |                   | 12.3 |                   | 13.3 |    | 2.5 |         |
| ○   | R 0102    | R01003 | 普 通 作 業 員                      | 18,900 |  |                           | 85.6 |                   | 13.4 |                   | 14.4 |    | 2.7 |         |
| ○   | R 0103    | R01004 | 軽 作 業 員                        | 15,800 |  |                           | 90.3 |                   | 14.1 |                   | 15.2 |    | 2.8 |         |
| ○   | R 0114    | R01021 | 特 殊 運 転 手                      | 27,500 |  |                           | 80.5 |                   | 12.6 |                   | 13.6 |    | 2.5 |         |
| ○   | R 0115    | R01022 | 一 般 運 転 手                      | 25,800 |  |                           | 82.8 |                   | 12.9 |                   | 14.0 |    | 2.6 |         |
|     | R 0125    | R01001 | 一 般 世 話 役                      | 29,800 |  |                           | 77.7 |                   | 12.1 |                   | 13.1 |    | 2.4 |         |
|     | R 0109    | R01023 | 助 手                            | 18,900 |  |                           | 85.6 |                   | 13.4 |                   | 14.4 |    | 2.7 | (普通作業員) |
|     | R 0118    | R01005 | さ く 岩 工                        | 32,000 |  |                           | 78.3 |                   | 12.2 |                   | 13.2 |    | 2.4 |         |
| ○   | R 0106    | R01012 | と び 工                          | 25,800 |  |                           | 87.0 |                   | 13.6 |                   | 14.7 |    | 2.7 |         |
| ○   | R 0134    | R02004 | 大 工                            | 29,900 |  |                           | 91.1 |                   | 14.2 |                   | 15.4 |    | 2.8 |         |
|     | R 0107    | R01006 | 石 工                            | 27,300 |  |                           | 94.3 |                   | 14.7 |                   | 15.9 |    | 2.9 |         |
|     | R 0108    | R01007 | ブ ロ ッ ク 工                      | 26,800 |  |                           | 85.5 |                   | 13.4 |                   | 14.4 |    | 2.7 |         |
| ○   | R 0110    | R01010 | 鉄 筋 工                          | 28,700 |  |                           | 88.6 |                   | 13.8 |                   | 15.0 |    | 2.8 |         |
| ○   | R 0133    | R01009 | 型 わ く 工                        | 28,400 |  |                           | 91.1 |                   | 14.2 |                   | 15.4 |    | 2.8 |         |
|     | R 0201    | R01013 | 電 工                            | 21,500 |  |                           | 70.9 |                   | 11.1 |                   | 12.0 |    | 2.2 |         |
|     | R 0164    | R03005 | 機 械 工                          | 26,200 |  |                           | 84.0 |                   | 13.1 |                   | 14.2 |    | 2.6 | (溶接工)   |
|     | R 0111    | R02002 | 鉄 骨 工                          | 25,600 |  |                           | 78.7 |                   | 12.3 |                   | 13.3 |    | 2.5 |         |
|     | R 0113    | R01011 | 溶 接 工                          | 26,200 |  |                           | 84.0 |                   | 13.1 |                   | 14.2 |    | 2.6 |         |
|     | R 0112    | R02003 | 塗 装 工                          | 25,400 |  |                           | 81.4 |                   | 12.7 |                   | 13.7 |    | 2.5 |         |
| ○   | R 0135    | R02005 | 左 官                            | 27,000 |  |                           | 84.7 |                   | 13.2 |                   | 14.3 |    | 2.6 |         |
|     | R 0136    | R02006 | 配 管 工                          | 20,900 |  |                           | 76.0 |                   | 11.9 |                   | 12.8 |    | 2.4 |         |
|     | R 0137    | R02007 | は つ り 工                        | 24,500 |  |                           | 86.8 |                   | 13.6 |                   | 14.6 |    | 2.7 |         |
|     | R 0105    | R01008 | 法 面 工                          | 28,900 |  |                           | 82.7 |                   | 12.9 |                   | 14.0 |    | 2.6 |         |
|     | R 0131    | R01014 | 山 林 砂 防 工                      | 28,100 |  |                           | 80.9 |                   | 12.6 |                   | 13.7 |    | 2.5 |         |
|     | R 0121    | R01061 | ト ン ネ ル 世 話 役                  | 38,100 |  |                           | 95.9 |                   | 15.0 |                   | 16.2 |    | 3.0 |         |
|     | R 0119    | R01062 | ト ン ネ ル 特 殊 工                  | 37,800 |  |                           | 95.8 |                   | 15.0 |                   | 16.2 |    | 3.0 |         |
|     | R 0120    | R01063 | ト ン ネ ル 作 業 員                  | 27,300 |  |                           | 94.8 |                   | 14.8 |                   | 16.0 |    | 3.0 |         |
|     | R 0104    | R02001 | 造 園 工                          | 21,100 |  |                           | 77.7 |                   | 12.1 |                   | 13.1 |    | 2.4 |         |
|     | R 0124    | R01051 | 橋 梁 世 話 役                      | 39,800 |  |                           | 79.0 |                   | 12.3 |                   | 13.3 |    | 2.5 |         |
|     | R 0122    | R01052 | 橋 梁 特 殊 工                      | 31,600 |  |                           | 88.5 |                   | 13.8 |                   | 14.9 |    | 2.8 |         |
|     | R 0123    | R01053 | 橋 梁 塗 装 工                      | 34,800 |  |                           | 89.5 |                   | 14.0 |                   | 15.1 |    | 2.8 |         |
|     | R 0117    | R01041 | 潜 か ん 世 話 役                    | 43,400 |  |                           | 65.2 |                   | 10.2 |                   | 11.0 |    | 2.0 |         |
|     | R 0116    | R01042 | 潜 か ん 工                        | 36,300 |  |                           | 88.4 |                   | 13.8 |                   | 14.9 |    | 2.8 |         |
|     | R 0138    | R02008 | 防 水 工                          | 24,700 |  |                           | 79.6 |                   | 12.4 |                   | 13.4 |    | 2.5 |         |
|     | R 0128    | R01082 | 潜 水 士                          | 50,100 |  |                           | 82.6 |                   | 12.9 |                   | 13.9 |    | 2.6 |         |
|     | R 0129    | R01083 | 潜 水 連 絡 員                      | 32,000 |  |                           | 90.4 |                   | 14.1 |                   | 15.3 |    | 2.8 |         |
|     | R 0130    | R01084 | 潜 水 送 気 員                      | 31,600 |  |                           | 87.8 |                   | 13.7 |                   | 14.8 |    | 2.7 |         |
|     | R 0126    | R01072 | 高 級 船 員                        | 29,500 |  |                           | 71.3 |                   | 11.1 |                   | 12.0 |    | 2.2 |         |
|     | R 0127    | R01073 | 普 通 船 員                        | 23,200 |  |                           | 73.3 |                   | 11.5 |                   | 12.4 |    | 2.3 |         |
|     | R 0140    | R02010 | タ イ ル 工                        | 21,200 |  |                           | 89.2 |                   | 13.9 |                   | 15.1 |    | 2.8 |         |
|     | R 0150    |        | 機 械 世 話 役                      | 29,800 |  |                           | 77.7 |                   | 12.1 |                   | 13.1 |    | 2.4 | (一般世話役) |
| ○   | R 0803    | R01031 | 交 通 誘 導 警 備 員 A                | 14,200 |  |                           | 86.1 |                   | 13.5 |                   | 14.5 |    | 2.7 |         |
| ○   | R 0804    | R01032 | 交 通 誘 導 警 備 員 B                | 12,000 |  |                           | 90.3 |                   | 14.1 |                   | 15.2 |    | 2.8 |         |
|     | R 3008    | R01081 | 潜 水 世 話 役                      | 50,100 |  |                           | 82.6 |                   | 12.9 |                   | 13.9 |    | 2.6 | (潜水士)   |
|     | R 3004    | R01071 | 船 団 長                          | 29,500 |  |                           | 71.3 |                   | 11.1 |                   | 12.0 |    | 2.2 | (高級船員)  |
|     | R 0303    | R03002 | 機 械 設 備 据 付 工<br>( 点 検 整 備 工 ) | 25,600 |  |                           | 65.4 |                   | 10.2 |                   | 11.0 |    | 2.0 |         |
|     | R 0153    |        | 鋼 橋 製 作 用 直<br>接 労 務 費         | 27,800 |  |                           |      |                   |      |                   |      |    |     |         |
|     | R 0302    | R03001 | 機 械 設 備 製 作 工                  | 25,500 |  |                           |      |                   |      |                   |      |    |     |         |
|     | R 3071    |        | 船 舶 製 作 工                      | 26,300 |  |                           |      |                   |      |                   |      |    |     |         |

交通誘導警備員A:一級または二級検定合格者

交通誘導警備員B:A以外の交通誘導警備員

< 白 紙 >

②⑧

# 複合及び損料関係

|  |
|--|
|  |
|--|

|  |
|--|
|  |
|--|

< 白 紙 >



| コード<br>建設部<br>農林水産部 | 品 名 規 格                                | 単 位 | 単 価     |  |  | 備 考             | 掲 載<br>刊行物 |
|---------------------|----------------------------------------|-----|---------|--|--|-----------------|------------|
|                     |                                        |     | 4/1～    |  |  |                 |            |
| Z006800001          | 積込み・取卸し費<br>仮設材等                       | t   | 1,500   |  |  |                 |            |
| Z006805001          | 監督員詰所用備品<br>机 椅子 黒板等                   | 月   | 13,800  |  |  |                 |            |
| Z006801001          | 火薬庫 損料<br>2級火薬庫 2t庫 5.0m <sup>2</sup>  | 1現場 | 620,000 |  |  |                 |            |
| Z006802001          | 火工品庫 損料<br>鋼製移動式 1t庫 3.2m <sup>2</sup> | 1現場 | 523,000 |  |  |                 |            |
| Z006803001          | 取扱所 損料<br>鋼製移動式 3.2m <sup>2</sup>      | 1現場 | 459,000 |  |  |                 |            |
| Z006804001          | 火工所 損料<br>組立テント式 1.9m <sup>2</sup>     | 1現場 | 54,000  |  |  |                 |            |
|                     |                                        |     |         |  |  |                 |            |
| Z004520001          | 橋梁用架設工具損料<br>鋼橋                        | 供用日 | 9,830   |  |  |                 |            |
| Z004561001          | 橋梁用架設工具損料<br>PC橋 プレキャスト桁用              | 供用日 | 5,470   |  |  |                 |            |
| Z004511002          | ドリフトピン損料<br>径24.5×150                  | 供用日 | 1.10    |  |  | 1本当たり           |            |
| Z004511001          | ドリフトピン損料<br>径21.5×150                  | 供用日 | 0.97    |  |  | 1本当たり           |            |
| Z004510001          | 仮締ボルト損料<br>径22用                        | 供用日 | 0.48    |  |  | 1本当たり           |            |
| Z004510002          | 仮締ボルト損料<br>径19用                        | 供用日 | 0.19    |  |  |                 |            |
|                     |                                        |     |         |  |  |                 |            |
| Z004501010          | PC緊張ジャッキ 損料<br>12径7用（ポンプ含む）            | 供用日 | 3,800   |  |  | マルチワイヤーステム80t型  |            |
| Z004501012          | 12S12.4A（ポンプ含む）                        | 供用日 | 7,300   |  |  | マルチワイヤーステム195t型 |            |
| Z004501014          | 1S17.8～1S21.8                          | 供用日 | 4,600   |  |  | シングルストラットシステム   |            |
| Z004501016          | 径26型用（ポンプ含む）                           | 供用日 | 4,250   |  |  | ハーステム           |            |
| Z004501017          | 径32型用（ポンプ含む）                           | 供用日 | 4,830   |  |  | ハーステム           |            |
| Z004501007          | 7S12.7B用（ポンプ含む）                        | 供用日 | 6,500   |  |  |                 |            |
| Z004501008          | 12S12.7B（ポンプ含む）                        | 供用日 | 8,100   |  |  |                 |            |
| Z004501019          | 8S12.4A（ポンプ含む）                         | 供用日 | 6,500   |  |  |                 |            |
| Z004501020          | 12S15.2B（ポンプ含む）                        | 供用日 | 11,000  |  |  |                 |            |
| Z004501021          | 1S28.6（ポンプ含む）                          | 供用日 | 5,400   |  |  |                 |            |
|                     |                                        |     |         |  |  |                 |            |
|                     |                                        |     |         |  |  |                 |            |
|                     |                                        |     |         |  |  |                 |            |
|                     |                                        |     |         |  |  |                 |            |
|                     |                                        |     |         |  |  |                 |            |
|                     |                                        |     |         |  |  |                 |            |
|                     |                                        |     |         |  |  |                 |            |

[illegible]

| コード<br>建設部<br>農林水産部 | 品名<br>規格                                  | 単位 | 単価    |  |  | 備考 | 掲載<br>刊行物 |
|---------------------|-------------------------------------------|----|-------|--|--|----|-----------|
|                     |                                           |    | 4/1～  |  |  |    |           |
|                     | 【タイヤチェーン損耗費】                              |    |       |  |  |    |           |
| ZA70011011          | タイヤチェーン損耗費(ロータリ除雪車)<br>機関出力30(40PS級)      | h  | 47    |  |  |    |           |
| ZA70011012          | 機関出力60(80PS級)                             | h  | 74    |  |  |    |           |
| ZA70011013          | 機関出力75(100PS級)                            | h  | 62    |  |  |    |           |
| ZA70011014          | 機関出力90(130PS級)                            | h  | 156   |  |  |    |           |
| ZA70011015          | 機関出力160(220PS級)                           | h  | 319   |  |  |    |           |
| ZA70011016          | 機関出力180(250PS級)                           | h  | 319   |  |  |    |           |
| ZA70011017          | 機関出力220(300PS級)                           | h  | 319   |  |  |    |           |
| ZA70011018          | 機関出力240(330PS級)                           | h  | 521   |  |  |    |           |
| ZA70011019          | 機関出力290(400PS級)                           | h  | 521   |  |  |    |           |
|                     |                                           |    |       |  |  |    |           |
| ZA70012001          | 除雪トラック[除雪専用]<br>積載 7 t 駆動4×4              | h  | 662   |  |  |    |           |
| ZA70012002          | 積載10 t 駆動6×6                              | h  | 1,110 |  |  |    |           |
| ZA70013001          | 除雪トラック[ダンプ架装型]<br>積載 6 t 駆動4×4            | h  | 452   |  |  |    |           |
| ZA70013002          | 積載 7 t 駆動4×4                              | h  | 662   |  |  |    |           |
|                     |                                           |    |       |  |  |    |           |
| ZA70014002          | 除雪グレーダ[油圧式]<br>ブレード幅3.1m                  | h  | 513   |  |  |    |           |
| ZA70014003          | ブレード幅3.7m                                 | h  | 1,230 |  |  |    |           |
| ZA70014004          | ブレード幅4.0m                                 | h  | 1,230 |  |  |    |           |
| ZA70015001          | 除雪ドーザ[ホイール型]<br>5 t 級 山積0.8m <sup>3</sup> | h  | 362   |  |  |    |           |
| ZA70015002          | 6 t 級 山積1.0m <sup>3</sup>                 | h  | 478   |  |  |    |           |
| ZA70015003          | 7 t 級 山積1.2m <sup>3</sup>                 | h  | 490   |  |  |    |           |
| ZA70015004          | 8 t 級 山積1.3～1.4m <sup>3</sup>             | h  | 490   |  |  |    |           |
| ZA70015005          | 9 t 級 山積1.5～1.7m <sup>3</sup>             | h  | 525   |  |  |    |           |
| ZA70015006          | 11 t 級 山積2.1m <sup>3</sup>                | h  | 716   |  |  |    |           |
| ZA70015007          | 12 t 級 山積2.3m <sup>3</sup>                | h  | 716   |  |  |    |           |
| ZA70015008          | 13 t 級 山積2.4～2.6m <sup>3</sup>            | h  | 716   |  |  |    |           |
| ZA70015009          | 16 t 級 山積3.1～3.3m <sup>3</sup>            | h  | 1,370 |  |  |    |           |
| ZA70015010          | 19 t 級 山積3.4～3.7m <sup>3</sup>            | h  | 1,370 |  |  |    |           |
|                     |                                           |    |       |  |  |    |           |

| コード<br>建設部<br>農林水産部 | 品名<br>規格                               | 単位 | 単 価   |  |  | 備 考 | 掲 載<br>刊行物 |
|---------------------|----------------------------------------|----|-------|--|--|-----|------------|
|                     |                                        |    | 4/ 1～ |  |  |     |            |
|                     | 【タイヤチェーン損耗費】                           |    |       |  |  |     |            |
| ZA70016001          | ダンプトラック[オールド・ディーゼル]<br>積載2 t 積         | h  | 186   |  |  |     |            |
| ZA70016002          | 積載4 t 積                                | h  | 226   |  |  |     |            |
| ZA70016003          | 積載6～7 t 積                              | h  | 283   |  |  |     |            |
| ZA70016004          | 積載8 t 積                                | h  | 452   |  |  |     |            |
| ZA70016005          | 積載10 t 積                               | h  | 606   |  |  |     |            |
|                     |                                        |    |       |  |  |     |            |
|                     | 【切刃損耗費】                                |    |       |  |  |     |            |
| ZA70021002          | 除雪グレーダ[油圧式]<br>3.1m級【普通】               | h  | 492   |  |  |     |            |
| ZA70021003          | 3.7m級【普通】                              | h  | 584   |  |  |     |            |
| ZA70021004          | 4.0m級【普通】                              | h  | 736   |  |  |     |            |
|                     |                                        |    |       |  |  |     |            |
|                     | 【エンドビット損耗費】                            |    |       |  |  |     |            |
| ZA70022002          | 除雪グレーダ[油圧式]<br>3.1m級【普通】               | h  | 91    |  |  |     |            |
| ZA70022003          | 3.7m級【普通】                              | h  | 132   |  |  |     |            |
| ZA70022004          | 4.0m級【普通】                              | h  | 196   |  |  |     |            |
|                     |                                        |    |       |  |  |     |            |
|                     | 【エッジ損耗費】                               |    |       |  |  |     |            |
| ZA70023003          | 除雪トラック（4 t 級）<br>ワンウェイラ、アングルラ [固定式]    | h  | 580   |  |  |     |            |
| ZA70023001          | 除雪トラック（7～10 t 級）<br>ワンウェイラ、アングルラ [固定式] | h  | 652   |  |  |     |            |
|                     |                                        |    |       |  |  |     |            |
|                     | 【ダンプトラック損料】                            |    |       |  |  |     |            |
| ZA70024010          | ダンプトラック[オールド・ディーゼル]<br>2 t 積           | h  | 1,000 |  |  |     |            |
| ZA70024020          | 4 t 積                                  | h  | 1,510 |  |  |     |            |
| ZA70024030          | 6～7 t 積                                | h  | 2,880 |  |  |     |            |
| ZA70024040          | 8 t 積                                  | h  | 3,160 |  |  |     |            |
| ZA70024050          | 10 t 積                                 | h  | 4,270 |  |  |     |            |
|                     |                                        |    |       |  |  |     |            |
|                     |                                        |    |       |  |  |     |            |
|                     |                                        |    |       |  |  |     |            |

| コード<br>建設<br>農林水産部   | 品<br>規                                            | 名<br>格 | 単<br>位 | 単 価   |  |  | 備 考                         | 掲 載<br>刊行物 |
|----------------------|---------------------------------------------------|--------|--------|-------|--|--|-----------------------------|------------|
|                      |                                                   |        |        | 4/ 1~ |  |  |                             |            |
| L001005006<br>F09013 | ブルドーザ<br>[湿地]7t級                                  |        | 日      |       |  |  | 騒音対策：～低騒音型<br>排ガス対策：～3次     | 4.3号B・K    |
| L001005009<br>F09014 | ブルドーザ<br>[湿地]16t級                                 |        | 日      |       |  |  | 騒音対策：～低騒音型<br>排ガス対策：～3次     | 4.3号B・K    |
| NOCODE21AB<br>F09015 | ブルドーザ<br>[湿地]20t級                                 |        | 日      |       |  |  | 騒音対策：なし<br>排ガス対策：～2次        | 4.3号B・K    |
|                      |                                                   |        |        |       |  |  |                             |            |
| L101008007<br>F08092 | 小型バックホウ[ｸﾚｰ型]<br>山積0.055m3 (平積0.04m3)             |        | 日      |       |  |  | 騒音対策：～低騒音型<br>排ガス対策：～2次     | 4.3号K      |
| L001011002<br>F08091 | 山積0.11m3 (平積0.08m3)                               |        | 日      |       |  |  | 騒音対策：～低騒音型<br>排ガス対策：～3次     | 4.3号B・K    |
| L001011006           | 小型バックホウ[ｸﾚｰ・後方超小旋回]<br>山積0.09m3 (平積0.07m3)        |        | 日      |       |  |  | 騒音対策：～超低騒音型<br>排ガス対策：～3次    | 4.3号B・K    |
| L001011005<br>F08041 | 小型バックホウ[ｸﾚｰ・後方超小旋回]<br>[ｸﾚｰ付]山積0.09m3 (平積0.07m3)  |        | 日      |       |  |  | 騒音対策：～超低騒音型<br>排ガス対策：～3次    | 4.3号B・K    |
| L001011001<br>F08035 | 小型バックホウ[ｸﾚｰ・超小旋回型]<br>山積0.22m3 (平積0.16m3)         |        | 日      |       |  |  | 騒音対策：～低騒音型<br>排ガス対策：～3次     | 4.3号B・K    |
| L101009001<br>F08040 | 山積0.22m3 (平積0.16m3)                               |        | 日      |       |  |  | 騒音対策：～低騒音型<br>排ガス対策：～3次     | 4.3号B・K    |
|                      |                                                   |        |        |       |  |  |                             |            |
| L101008001<br>F08011 | バックホウ[ｸﾚｰ型]<br>山積0.28m3 (平積0.2m3)                 |        | 日      |       |  |  | 騒音対策：～低騒音型<br>排ガス対策：～3次     | 4.3号B・K    |
| L001010011<br>F08016 | バックホウ[ｸﾚｰ・後方超小旋回型]<br>山積0.28m3 (平積0.2m3)          |        | 日      |       |  |  | 騒音対策：～低騒音型<br>排ガス対策：～3次     | 4.3号B・K    |
| L001010012<br>F08017 | バックホウ[ｸﾚｰ・後方超小旋回型]<br>山積0.45m3 (平積0.35m3)         |        | 日      |       |  |  | 騒音対策：～超低騒音型<br>排ガス対策：～3次    | 4.3号B・K    |
| L001010013<br>FP0802 | バックホウ[ｸﾚｰ・後方超小旋回型]<br>[ｸﾚｰ付]山積0.45m3 (平積0.35m3)   |        | 日      |       |  |  | 騒音対策：～超低騒音型<br>排ガス対策：～3次    | 4.3号B・K    |
| L001010003<br>F08012 | バックホウ[ｸﾚｰ型]<br>山積0.45m3 (平積0.35m3)                |        | 日      |       |  |  | 騒音対策：～低騒音型<br>排ガス対策：～3次     | 4.3号B・K    |
| L001010001<br>F08013 | 山積0.5m3 (平積0.4m3)                                 |        | 日      |       |  |  | 騒音対策：～超低騒音型<br>排ガス対策：～3次    | 4.3号B・K    |
| L001010007<br>F08014 | 山積0.8m3 (平積0.6m3)                                 |        | 日      |       |  |  | 騒音対策：～超低騒音型<br>排ガス対策：～2011年 | 4.3号B・K    |
| L001010008<br>F08056 | バックホウ[ｸﾚｰ型ｸﾚｰ付]<br>山積0.28m3吊1.7t                  |        | 日      |       |  |  | 騒音対策：～低騒音型<br>排ガス対策：～3次     | 4.3号B・K    |
| L001010005<br>F08061 | 山積0.45m3吊2.9t                                     |        | 日      |       |  |  | 騒音対策：～超低騒音型<br>排ガス対策：～3次    | 4.3号B・K    |
| L101010005<br>F08062 | 山積0.5m3吊2.9t                                      |        | 日      |       |  |  | 騒音対策：～低騒音型<br>排ガス対策：～3次     | 4.3号B・K    |
| L001010004<br>F08063 | 山積0.8m3吊2.9t                                      |        | 日      |       |  |  | 騒音対策：～超低騒音型<br>排ガス対策：～3次    | 4.3号B・K    |
|                      |                                                   |        |        |       |  |  |                             |            |
|                      | I C T 施工対応型建機                                     |        |        |       |  |  |                             |            |
| L001012001           | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰ) [標準・ICT施工対応型]<br>ｸﾚｰ機能付 山積0.8m3 2.9t吊 |        | 日      |       |  |  | 騒音対策：～超低騒音型<br>排ガス対策：～2011年 | 4.3号B・K    |
| L001006001           | ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ [湿地・ICT施工対応型]<br>7t級                     |        | 日      |       |  |  | 騒音対策：なし<br>排ガス対策：～2011年     | 4.3号B・K    |
| L001006002           | 16t級                                              |        | 日      |       |  |  | 騒音対策：なし<br>排ガス対策：～2011年     | 4.3号B・K    |
|                      |                                                   |        |        |       |  |  |                             |            |
|                      | ※掲載している賃料は、長期（1カ月以上）割引単価である。                      |        |        |       |  |  |                             |            |
|                      |                                                   |        |        |       |  |  |                             |            |

| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品規<br>名 格                         | 単<br>位 | 単 価   |  |  | 備 考                    | 掲 載<br>刊行物 |
|----------------------|-----------------------------------|--------|-------|--|--|------------------------|------------|
|                      |                                   |        | 4/ 1~ |  |  |                        |            |
| L001020011<br>FQ1011 | ホイールローダ<br>0.34m3                 | 日      |       |  |  | 騒音対策：低騒音型<br>排ガス対策：～2次 | 4.3号B・K    |
| L001020001<br>FQ1012 | 0.6m3                             | 日      |       |  |  | 騒音対策：低騒音型<br>排ガス対策：～2次 | 4.3号B・K    |
| L001020002<br>FQ1013 | 0.8m3                             | 日      |       |  |  | 騒音対策：低騒音型<br>排ガス対策：～2次 | 4.3号B・K    |
| L001020003<br>FQ1014 | 0.9～1.0m3                         | 日      |       |  |  | 騒音対策：低騒音型<br>排ガス対策：～2次 | 4.3号B・K    |
| L001020004<br>FQ1015 | 1.2m3                             | 日      |       |  |  | 騒音対策：低騒音型<br>排ガス対策：～1次 | 4.3号B・K    |
| L001020005<br>FQ1016 | 1.3～1.4m3                         | 日      |       |  |  | 騒音対策：低騒音型<br>排ガス対策：～2次 | 4.3号B・K    |
| L001020006<br>FQ1017 | 1.5～1.7m3                         | 日      |       |  |  | 騒音対策：低騒音型<br>排ガス対策：～2次 | 4.3号B・K    |
| L001020007<br>FQ1018 | 2.1m3                             | 日      |       |  |  | 騒音対策：低騒音型<br>排ガス対策：～2次 | 4.3号B・K    |
| L001020008<br>FQ1019 | 2.3m3                             | 日      |       |  |  | 騒音対策：低騒音型<br>排ガス対策：なし  | 4.3号B・K    |
| L001020009<br>FQ1020 | 2.4～2.6m3                         | 日      |       |  |  | 騒音対策：低騒音型<br>排ガス対策：～2次 | 4.3号B・K    |
| L001020010<br>FQ1021 | 2.7～2.9m3                         | 日      |       |  |  | 騒音対策：低騒音型<br>排ガス対策：～2次 | 4.3号B・K    |
|                      |                                   |        |       |  |  |                        |            |
| L001151001<br>F06103 | ダンプトラック<br>[オンロード・ディーゼル]4t積級      | 日      |       |  |  | 騒音対策：なし<br>排ガス対策：なし    | 4.3号B・K    |
|                      |                                   |        |       |  |  |                        |            |
| L101101004           | トラック(クレーン装置付)<br>4t級2.9t吊         | 台・日    |       |  |  | 騒音対策：なし<br>排ガス対策：なし    | 4.3号B・K    |
| L101101003           | トラック(クレーン装置付)<br>2t級2.9t吊         | 台・日    |       |  |  | 騒音対策：なし<br>排ガス対策：なし    | 4.3号B・K    |
|                      |                                   |        |       |  |  |                        |            |
| L001030006<br>F06011 | 不整地運搬車[クローラ型油圧ダンプ式]<br>2.0t積      | 日      |       |  |  | 騒音対策：なし<br>排ガス対策：～2次   | 4.3号B・K    |
| L001030007<br>F06012 | 2.5t積                             | 日      |       |  |  | 騒音対策：なし<br>排ガス対策：～2次   | 4.3号B・K    |
| L001030008<br>F06003 | 不整地運搬車[クローラ型クレーン装置付]<br>1.7t積 1t吊 | 日      |       |  |  | 騒音対策：なし<br>排ガス対策：なし    | 4.3号B・K    |
| L001030009<br>F06004 | 2.0t積 1t吊                         | 日      |       |  |  | 騒音対策：なし<br>排ガス対策：なし    | 4.3号B・K    |
| L001030010<br>F06005 | 2.5t積 2t吊                         | 日      |       |  |  | 騒音対策：なし<br>排ガス対策：なし    | 4.3号B・K    |
| L001030011<br>FP0602 | 不整地運搬車[クローラ型・ダンプ]<br>全旋回式 6～7t積級  | 日      |       |  |  | 騒音対策：なし<br>排ガス対策：～2次   | 4.3号B・K    |
| L001030012<br>FP0604 | 全旋回式 10～11t積級                     | 日      |       |  |  | 騒音対策：なし<br>排ガス対策：～2次   | 4.3号B・K    |
|                      |                                   |        |       |  |  |                        |            |
|                      | ※掲載している賃料は、長期（1カ月以上）割引単価である。      |        |       |  |  |                        |            |
|                      |                                   |        |       |  |  |                        |            |
|                      |                                   |        |       |  |  |                        |            |
|                      |                                   |        |       |  |  |                        |            |
|                      |                                   |        |       |  |  |                        |            |
|                      |                                   |        |       |  |  |                        |            |

| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品名規格                                | 単位  | 単価   |  |  | 備考                      | 掲載<br>刊行物 |
|----------------------|-------------------------------------|-----|------|--|--|-------------------------|-----------|
|                      |                                     |     | 4/1～ |  |  |                         |           |
| L101102001           | クローラークレーン[油圧伸縮ジブ型]<br>4.9t吊賃料       | 台・日 |      |  |  | 騒音対策：～低騒音型<br>排ガス対策：～3次 | 4.3号B・K   |
|                      |                                     |     |      |  |  |                         |           |
| L001140003<br>F01104 | クローラークレーン[油圧駆動式ウィンチ・ラジジブ型]<br>35t吊り | 日   |      |  |  | 騒音対策：～低騒音型<br>排ガス対策：～1次 | 4.3号B・K   |
| L001140004<br>F01105 | 40t吊り                               | 日   |      |  |  | 騒音対策：～低騒音型<br>排ガス対策：～2次 | 4.3号B・K   |
| L001140005<br>F01106 | 50t吊り                               | 日   |      |  |  | 騒音対策：～低騒音型<br>排ガス対策：～2次 | 4.3号B・K   |
| L001140007<br>F01113 | 80t吊り                               | 日   |      |  |  | 騒音対策：～低騒音型<br>排ガス対策：～2次 | 4.3号B・K   |
| L001140008<br>F01108 | 100t吊り                              | 日   |      |  |  | 騒音対策：～低騒音型<br>排ガス対策：～2次 | 4.3号B・K   |
| L001140009<br>F01114 | 150t吊り                              | 日   |      |  |  | 騒音対策：～低騒音型<br>排ガス対策：～2次 | 4.3号B・K   |
| L001140010<br>FQ1001 | 300t吊り                              | 日   |      |  |  | 騒音対策：なし<br>排ガス対策：なし     | 4.3号B・K   |
|                      |                                     |     |      |  |  |                         |           |
| L001120001<br>F01021 | トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]<br>4.8～4.9t吊り    | 日   |      |  |  | 騒音対策：なし<br>排ガス対策：なし     | 4.3号B・K   |
| L001120011<br>F01031 | 100t吊り                              | 日   |      |  |  | 騒音対策：～低騒音型<br>排ガス対策：なし  | 4.3号B・K   |
| L001120012<br>F01032 | 120t吊り                              | 日   |      |  |  | 騒音対策：～低騒音型<br>排ガス対策：なし  | 4.3号B・K   |
| L001120013<br>F01033 | 160t吊り                              | 日   |      |  |  | 騒音対策：～低騒音型<br>排ガス対策：なし  | 4.3号B・K   |
| L001120014<br>F01034 | 200t吊り                              | 日   |      |  |  | 騒音対策：～低騒音型<br>排ガス対策：なし  | 4.3号B・K   |
| L001120015<br>F01035 | 360t吊り                              | 日   |      |  |  | 騒音対策：なし<br>排ガス対策：なし     | 4.3号B・K   |
|                      |                                     |     |      |  |  |                         |           |
| L001130001<br>F01082 | ラフテレンスクレーン [油圧伸縮ジブ型]<br>4.9t吊り      | 日   |      |  |  | 騒音対策：～低騒音型<br>排ガス対策：～2次 | 4.3号B・K   |
| L001130002<br>F01083 | 7t吊り                                | 日   |      |  |  | 騒音対策：～低騒音型<br>排ガス対策：～1次 | 4.3号B・K   |
| L001130004<br>F01084 | 16t吊り                               | 日   |      |  |  | 騒音対策：～低騒音型<br>排ガス対策：～2次 | 4.3号B・K   |
| L001130005<br>F01085 | 20t吊り                               | 日   |      |  |  | 騒音対策：～低騒音型<br>排ガス対策：～2次 | 4.3号B・K   |
| L001130006<br>F01086 | 25t吊り                               | 日   |      |  |  | 騒音対策：～低騒音型<br>排ガス対策：～3次 | 4.3号B・K   |
| L001130007<br>F01087 | 35t吊り                               | 日   |      |  |  | 騒音対策：～低騒音型<br>排ガス対策：～2次 | 4.3号B・K   |
| L001130009<br>F01090 | 45t吊り                               | 日   |      |  |  | 騒音対策：～低騒音型<br>排ガス対策：～1次 | 4.3号B・K   |
| L001130010<br>F01088 | 50t吊り                               | 日   |      |  |  | 騒音対策：～低騒音型<br>排ガス対策：～2次 | 4.3号B・K   |
|                      |                                     |     |      |  |  |                         |           |
|                      | ※掲載している賃料は、長期（1カ月以上）割引単価である。        |     |      |  |  |                         |           |
|                      | （クローラークレーンを除く）                      |     |      |  |  |                         |           |
|                      |                                     |     |      |  |  |                         |           |
|                      |                                     |     |      |  |  |                         |           |

| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品名規格                                    | 単位 | 単価   |  |  | 備考                         | 掲載<br>刊行物 |
|----------------------|-----------------------------------------|----|------|--|--|----------------------------|-----------|
|                      |                                         |    | 4/1～ |  |  |                            |           |
| L001040001           | フォークリフト<br>最大荷重 1.0t                    | 日  |      |  |  | 騒音対策：なし<br>排ガス対策：なし        | 4.3号B・K   |
| L001040002           | 最大荷重 1.5t                               | 日  |      |  |  | 騒音対策：なし<br>排ガス対策：なし        | 4.3号B・K   |
| L001040003           | 最大荷重 2.5t                               | 日  |      |  |  | 騒音対策：なし<br>排ガス対策：なし        | 4.3号B・K   |
| L001040004           | 最大荷重 5.0t                               | 日  |      |  |  | 騒音対策：なし<br>排ガス対策：なし        | 4.3号B・K   |
|                      |                                         |    |      |  |  |                            |           |
| L001080001           | 高所作業車<br>〔自走式(クレーン)・垂直型〕 揚程3m           | 日  |      |  |  | 騒音対策：なし<br>排ガス対策：なし        | 4.3号B・K   |
| L001080002           | 〔自走式(クレーン)・垂直型〕 揚程4m                    | 日  |      |  |  | 騒音対策：なし<br>排ガス対策：なし        | 4.3号B・K   |
| L001080003           | 〔自走式(クレーン)・垂直型〕 揚程6m                    | 日  |      |  |  | 騒音対策：なし<br>排ガス対策：なし        | 4.3号B・K   |
| L001080004<br>PQY140 | 〔自走式(クレーン)・ブーム型〕 揚程8～9m                 | 日  |      |  |  | 騒音対策：なし<br>排ガス対策：なし        | 4.3号B・K   |
| L001080005           | 〔自走式(クレーン)・ブーム型〕 揚程12～13m               | 日  |      |  |  | 騒音対策：なし<br>排ガス対策：なし        | 4.3号B・K   |
| L001080009           | 高所作業車<br>〔自走式(クレーン)・屈伸ブーム型〕 揚程6.8m      | 日  |      |  |  | 騒音対策：なし<br>排ガス対策：なし        | 4.3号B・K   |
|                      |                                         |    |      |  |  |                            |           |
| L001190002<br>FQ1031 | ブレーカ（油圧ブレーカ）<br>バケット容量0.2m3 バースマシン含む    | 日  |      |  |  | 騒音対策：なし<br>排ガス対策：なし        | 4.3号B・K   |
| NOCODE21AC<br>F08301 | ブレーカ（油圧ブレーカ）<br>バケット容量0.4m3対応 アタッチメントのみ | 日  |      |  |  |                            | 4.3号B・K   |
|                      |                                         |    |      |  |  |                            |           |
| L001050001<br>FQ1071 | ロードローラ〔マカダム〕<br>重量8～10t                 | 日  |      |  |  | 騒音対策：なし<br>排ガス対策：なし        | 4.3号B・K   |
| L001050002<br>FQ1072 | 重量10～12 t                               | 日  |      |  |  | 騒音対策：なし<br>排ガス対策：～2次       | 4.3号B・K   |
| L001050003<br>FQ1073 | ロードローラ〔マカダム両輪〕<br>重量10～12 t             | 日  |      |  |  | 騒音対策：なし<br>排ガス対策：～2次       | 4.3号B・K   |
| L001050004<br>FQ1074 | 重量11～15 t                               | 日  |      |  |  | 騒音対策：なし<br>排ガス対策：～2次       | 4.3号B・K   |
| L001050005<br>FQ1075 | ロードローラ〔タンデム〕<br>重量6～8 t                 | 日  |      |  |  | 騒音対策：なし<br>排ガス対策：なし        | 4.3号B・K   |
| L001050006<br>FQ1076 | 重量8～10 t                                | 日  |      |  |  | 騒音対策：なし<br>排ガス対策：なし        | 4.3号B・K   |
|                      |                                         |    |      |  |  |                            |           |
| L001060001<br>FQ1041 | タイヤローラ<br>重量3～4t                        | 日  |      |  |  | 騒音対策：～低騒音型<br>排ガス対策：～3次    | 4.3号B・K   |
| L001060002<br>FQ1042 | 重量6～8t                                  | 日  |      |  |  | 騒音対策：なし<br>排ガス対策：なし        | 4.3号B・K   |
| L001060003<br>F04101 | 重量8～20t                                 | 日  |      |  |  | 騒音対策：～低騒音型<br>排ガス対策：～2011年 | 4.3号B・K   |
|                      |                                         |    |      |  |  |                            |           |
|                      | ※掲載している賃料は、長期（1カ月以上）割引単価である。            |    |      |  |  |                            |           |
|                      |                                         |    |      |  |  |                            |           |
|                      |                                         |    |      |  |  |                            |           |
|                      |                                         |    |      |  |  |                            |           |



< 331 >

| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品名<br>規格                       | 単位 | 単価   |  |  | 備考                      | 掲載<br>刊行物 |
|----------------------|--------------------------------|----|------|--|--|-------------------------|-----------|
|                      |                                |    | 4/1~ |  |  |                         |           |
| L001090001<br>F03021 | 空気圧縮機 [可搬式・エンジン]<br>2m3/min    | 日  |      |  |  | 騒音対策：～低騒音型<br>排ガス対策：～2次 | 4.3号B・K   |
| L001090002<br>F03022 | 2.5m3/min                      | 日  |      |  |  | 騒音対策：～低騒音型<br>排ガス対策：～2次 | 4.3号B・K   |
| L001090003<br>F03023 | 3.5～3.7m3/min                  | 日  |      |  |  | 騒音対策：～低騒音型<br>排ガス対策：～2次 | 4.3号B・K   |
| L001090004<br>F03024 | 5m3/min                        | 日  |      |  |  | 騒音対策：～低騒音型<br>排ガス対策：～2次 | 4.3号B・K   |
| L001090005<br>F03025 | 7.5～7.8m3/min                  | 日  |      |  |  | 騒音対策：～低騒音型<br>排ガス対策：～2次 | 4.3号B・K   |
| L001090006<br>F03026 | 10.5～11.0m3/min                | 日  |      |  |  | 騒音対策：～低騒音型<br>排ガス対策：～2次 | 4.3号B・K   |
| L001090014<br>F03027 | 14.3m3/min                     | 日  |      |  |  | 騒音対策：～低騒音型<br>排ガス対策：～2次 | 4.3号B・K   |
| L001090013<br>F03028 | 17m3/min                       | 日  |      |  |  | 騒音対策：～低騒音型<br>排ガス対策：～2次 | 4.3号B・K   |
| L001090007<br>F03029 | 18～19m3/min                    | 日  |      |  |  | 騒音対策：～低騒音型<br>排ガス対策：～2次 | 4.3号B・K   |
|                      |                                |    |      |  |  |                         |           |
| L001090008<br>F03041 | 空気圧縮機 [可搬式・モーター]<br>2.2m3/min  | 日  |      |  |  | 騒音対策：なし<br>排ガス対策：なし     | 4.3号B・K   |
| L001090009<br>F03042 | 3.7m3/min                      | 日  |      |  |  | 騒音対策：なし<br>排ガス対策：なし     | 4.3号B・K   |
| L001090010<br>F03043 | 5.2m3/min                      | 日  |      |  |  | 騒音対策：なし<br>排ガス対策：なし     | 4.3号B・K   |
| L001090011<br>F03044 | 6m3/min                        | 日  |      |  |  | 騒音対策：なし<br>排ガス対策：なし     | 4.3号B・K   |
| L001090012<br>F03045 | 9m3/min                        | 日  |      |  |  | 騒音対策：なし<br>排ガス対策：なし     | 4.3号B・K   |
|                      |                                |    |      |  |  |                         |           |
| L101101002<br>F05001 | 工事用水中ポンプ<br>φ50 0.75kw 揚程10m程度 | 日  |      |  |  | 騒音対策：なし<br>排ガス対策：なし     | 4.3号B・K   |
| L001100003<br>F05021 | φ100 3.7kw 揚程10m程度             | 日  |      |  |  | 騒音対策：なし<br>排ガス対策：なし     | 4.3号B・K   |
| L001100004<br>F05022 | φ100 5.5kw 揚程15m程度             | 日  |      |  |  | 騒音対策：なし<br>排ガス対策：なし     | 4.3号B・K   |
| L001100005<br>F05041 | φ150 7.5kw 揚程10m程度             | 日  |      |  |  | 騒音対策：なし<br>排ガス対策：なし     | 4.3号B・K   |
| L001100006<br>F05042 | φ150 11.0kw 揚程15m程度            | 日  |      |  |  | 騒音対策：なし<br>排ガス対策：なし     | 4.3号B・K   |
| L001100007<br>F05051 | φ200 11.0kw 揚程10m程度            | 日  |      |  |  | 騒音対策：なし<br>排ガス対策：なし     | 4.3号B・K   |
| L001100008<br>F05052 | φ200 15.0kw 揚程15m程度            | 日  |      |  |  | 騒音対策：なし<br>排ガス対策：なし     | 4.3号B・K   |
| L001100009           | φ50 3.7kw 揚程30m程度              | 日  |      |  |  | 騒音対策：なし<br>排ガス対策：なし     | 4.3号B・K   |
|                      |                                |    |      |  |  |                         |           |
|                      | ※掲載している賃料は、長期（1カ月以上）割引単価である。   |    |      |  |  |                         |           |
|                      |                                |    |      |  |  |                         |           |
|                      |                                |    |      |  |  |                         |           |
|                      |                                |    |      |  |  |                         |           |
|                      |                                |    |      |  |  |                         |           |
|                      |                                |    |      |  |  |                         |           |

| コード<br>建設<br>農林水産部   | 品<br>規<br>格                  | 名<br>格 | 単<br>位 | 単 価   |  |  | 備 考                     | 掲 載<br>刊行物 |
|----------------------|------------------------------|--------|--------|-------|--|--|-------------------------|------------|
|                      |                              |        |        | 4/ 1～ |  |  |                         |            |
| L001110001<br>F02070 | 発動発電機 [ガソリン駆動]<br>2KVA 3.7ps |        | 日      |       |  |  | 騒音対策：～低騒音型<br>排ガス対策：なし  | 4.3号B・K    |
| L001110002<br>F02071 | 3KVA 5.4ps                   |        | 日      |       |  |  | 騒音対策：～低騒音型<br>排ガス対策：なし  | 4.3号B・K    |
|                      |                              |        |        |       |  |  |                         |            |
| L001110003<br>F02075 | 発動発電機 [ディーゼル駆動]<br>5KVA 10ps |        | 日      |       |  |  | 騒音対策：～低騒音型<br>排ガス対策：なし  | 4.3号B・K    |
| L001110004<br>F02051 | 8KVA 12ps                    |        | 日      |       |  |  | 騒音対策：～低騒音型<br>排ガス対策：～2次 | 4.3号B・K    |
| L001110005<br>F02052 | 10KVA 15.4ps                 |        | 日      |       |  |  | 騒音対策：～低騒音型<br>排ガス対策：～2次 | 4.3号B・K    |
| L001110006<br>F02053 | 15KVA 19.5ps                 |        | 日      |       |  |  | 騒音対策：～低騒音型<br>排ガス対策：～3次 | 4.3号B・K    |
| L001110007<br>F02054 | 20KVA 27ps                   |        | 日      |       |  |  | 騒音対策：～低騒音型<br>排ガス対策：～3次 | 4.3号B・K    |
| L001110008<br>F02055 | 25KVA 31.3ps                 |        | 日      |       |  |  | 騒音対策：～低騒音型<br>排ガス対策：～3次 | 4.3号B・K    |
| L001110009<br>F02056 | 35KVA 42.3ps                 |        | 日      |       |  |  | 騒音対策：～低騒音型<br>排ガス対策：～2次 | 4.3号B・K    |
| L001110010<br>F02057 | 45KVA 54.4ps                 |        | 日      |       |  |  | 騒音対策：～低騒音型<br>排ガス対策：～3次 | 4.3号B・K    |
| L001110011<br>F02058 | 60KVA 75.6ps                 |        | 日      |       |  |  | 騒音対策：～低騒音型<br>排ガス対策：～3次 | 4.3号B・K    |
| L001110012<br>F02059 | 75KVA 102ps                  |        | 日      |       |  |  | 騒音対策：～低騒音型<br>排ガス対策：～3次 | 4.3号B・K    |
| L001110013<br>F02060 | 100KVA 120ps                 |        | 日      |       |  |  | 騒音対策：～低騒音型<br>排ガス対策：～3次 | 4.3号B・K    |
| L001110014<br>F02061 | 125KVA 164ps                 |        | 日      |       |  |  | 騒音対策：～低騒音型<br>排ガス対策：～3次 | 4.3号B・K    |
| L001110015<br>F02062 | 150KVA 187.5ps               |        | 日      |       |  |  | 騒音対策：～低騒音型<br>排ガス対策：～3次 | 4.3号B・K    |
| L001110016<br>F02063 | 200KVA 259ps                 |        | 日      |       |  |  | 騒音対策：～低騒音型<br>排ガス対策：～2次 | 4.3号B・K    |
| L001110017<br>F02064 | 250KVA 319ps                 |        | 日      |       |  |  | 騒音対策：～低騒音型<br>排ガス対策：～2次 | 4.3号B・K    |
| L001110018<br>F02065 | 300KVA 400.5ps               |        | 日      |       |  |  | 騒音対策：～低騒音型<br>排ガス対策：～3次 | 4.3号B・K    |
| L001110019<br>F02066 | 350KVA 450ps                 |        | 日      |       |  |  | 騒音対策：～低騒音型<br>排ガス対策：～2次 | 4.3号B・K    |
|                      |                              |        |        |       |  |  |                         |            |
|                      | ※掲載している賃料は、長期（1カ月以上）割引単価である。 |        |        |       |  |  |                         |            |
|                      |                              |        |        |       |  |  |                         |            |
|                      |                              |        |        |       |  |  |                         |            |
|                      |                              |        |        |       |  |  |                         |            |
|                      |                              |        |        |       |  |  |                         |            |
|                      |                              |        |        |       |  |  |                         |            |
|                      |                              |        |        |       |  |  |                         |            |
|                      |                              |        |        |       |  |  |                         |            |
|                      |                              |        |        |       |  |  |                         |            |
|                      |                              |        |        |       |  |  |                         |            |

< 334 >

| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品名<br>規格                      | 単位  | 単価   |  |  | 備考 | 掲載<br>刊行物 |
|----------------------|-------------------------------|-----|------|--|--|----|-----------|
|                      |                               |     | 4/1~ |  |  |    |           |
| L002012002<br>GQ1002 | 鋼矢板（本矢板）Ⅲ型（60kg/m）<br>90日以内   | t   |      |  |  |    | 4.3号B・K   |
| L002012003<br>GQ1002 | 180日以内                        | t   |      |  |  |    | 4.3号B・K   |
| L002012004<br>GQ1002 | 360日以内                        | t   |      |  |  |    | 4.3号B・K   |
| L002012005<br>GQ1002 | 720日以内                        | t   |      |  |  |    | 4.3号B・K   |
| L002012006<br>GQ1002 | 1080日以内                       | t   |      |  |  |    | 4.3号B・K   |
| L002014002<br>GQ1003 | 鋼矢板（本矢板）Ⅳ型（76.1kg/m）<br>90日以内 | t   |      |  |  |    | 4.3号B・K   |
| L002014003<br>GQ1003 | 180日以内                        | t   |      |  |  |    | 4.3号B・K   |
| L002014004<br>GQ1003 | 360日以内                        | t   |      |  |  |    | 4.3号B・K   |
| L002014005<br>GQ1003 | 720日以内                        | t   |      |  |  |    | 4.3号B・K   |
| L002014006<br>GQ1003 | 1080日以内                       | t   |      |  |  |    | 4.3号B・K   |
|                      |                               |     |      |  |  |    |           |
| L002030002           | 鋼矢板（軽量矢板）（Ⅱ型、Ⅲ型）<br>90日以内     | t   |      |  |  |    | 4.3号B・K   |
| L002030003           | 180日以内                        | t   |      |  |  |    | 4.3号B・K   |
| L002030004           | 360日以内                        | t   |      |  |  |    | 4.3号B・K   |
| L002030005           | 720日以内                        | t   |      |  |  |    | 4.3号K     |
| L002030006           | 1080日以内                       | t   |      |  |  |    | 4.3号K     |
|                      |                               |     |      |  |  |    |           |
| L002413002           | 敷鉄板賃料 22×1524×6096<br>90日以内   | 枚・日 |      |  |  |    | 4.3号B・K   |
| L002413003           | 180日以内                        | 枚・日 |      |  |  |    | 4.3号B・K   |
| L002413004           | 360日以内                        | 枚・日 |      |  |  |    | 4.3号B・K   |
| L002413005           | 720日以内                        | 枚・日 |      |  |  |    | 4.3号B・K   |
| Z006754002<br>GQ3042 | 整備費（敷鉄板）<br>22×1524×6096      | 枚   |      |  |  |    | 4.3号B・K   |
|                      | ※リース業者置場渡し・戻し                 |     |      |  |  |    |           |
|                      |                               |     |      |  |  |    |           |
|                      |                               |     |      |  |  |    |           |
|                      |                               |     |      |  |  |    |           |
|                      |                               |     |      |  |  |    |           |
|                      |                               |     |      |  |  |    |           |
|                      |                               |     |      |  |  |    |           |
|                      |                               |     |      |  |  |    |           |

| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品名<br>規格                       | 単位 | 単価   |  |  | 備考 | 掲載<br>刊行物 |
|----------------------|--------------------------------|----|------|--|--|----|-----------|
|                      |                                |    | 4/1~ |  |  |    |           |
| L002110002<br>GQ2001 | H型鋼（杭用）200型(49.9kg/m)<br>90日以内 | t  |      |  |  |    | 4.3号B・K   |
| L002110003<br>GQ2001 | 180日以内                         | t  |      |  |  |    | 4.3号B・K   |
| L002110004<br>GQ2001 | 360日以内                         | t  |      |  |  |    | 4.3号B・K   |
| L002110005<br>GQ2001 | 720日以内                         | t  |      |  |  |    | 4.3号B・K   |
|                      |                                |    |      |  |  |    |           |
| L002112002<br>GQ2002 | H型鋼（杭用）250型(71.8kg/m)<br>90日以内 | t  |      |  |  |    | 4.3号B・K   |
| L002112003<br>GQ2002 | 180日以内                         | t  |      |  |  |    | 4.3号B・K   |
| L002112004<br>GQ2002 | 360日以内                         | t  |      |  |  |    | 4.3号B・K   |
| L002112005<br>GQ2002 | 720日以内                         | t  |      |  |  |    | 4.3号B・K   |
|                      |                                |    |      |  |  |    |           |
| L002114002           | H型鋼（杭用）300型(93kg/m)<br>90日以内   | t  |      |  |  |    | 4.3号B・K   |
| L002114003           | 180日以内                         | t  |      |  |  |    | 4.3号B・K   |
| L002114004           | 360日以内                         | t  |      |  |  |    | 4.3号B・K   |
| L002114005           | 720日以内                         | t  |      |  |  |    | 4.3号B・K   |
|                      |                                |    |      |  |  |    |           |
| L002116002           | H型鋼（杭用）350型(135kg/m)<br>90日以内  | t  |      |  |  |    | 4.3号B・K   |
| L002116003           | 180日以内                         | t  |      |  |  |    | 4.3号B・K   |
| L002116004           | 360日以内                         | t  |      |  |  |    | 4.3号B・K   |
| L002116005           | 720日以内                         | t  |      |  |  |    | 4.3号B・K   |
|                      |                                |    |      |  |  |    |           |
| L002118002           | H型鋼（杭用）400型(172kg/m)<br>90日以内  | t  |      |  |  |    | 4.3号B・K   |
| L002118003           | 180日以内                         | t  |      |  |  |    | 4.3号B・K   |
| L002118004           | 360日以内                         | t  |      |  |  |    | 4.3号B・K   |
| L002118005           | 720日以内                         | t  |      |  |  |    | 4.3号B・K   |
|                      |                                |    |      |  |  |    |           |
|                      | ※リース業者置場渡し・戻し                  |    |      |  |  |    |           |
|                      |                                |    |      |  |  |    |           |
|                      |                                |    |      |  |  |    |           |
|                      |                                |    |      |  |  |    |           |
|                      |                                |    |      |  |  |    |           |

[illegible]

[illegible]



[illegible]

| コード<br>建設部<br>農林水産部 | 品名<br>規格                      | 単位 | 単価   |  |  | 備考 | 掲載<br>刊行物 |
|---------------------|-------------------------------|----|------|--|--|----|-----------|
|                     |                               |    | 4/1~ |  |  |    |           |
| ZA48700000          | 鋼矢板（質料）不足弁償金<br>新品 3型         | t  |      |  |  |    | 4.3号B・K   |
| ZA48710000          | 新品 4型                         | t  |      |  |  |    | 4.3号B・K   |
|                     |                               |    |      |  |  |    |           |
| ZA48730000          | 軽量鋼矢板不足弁償金（新品）<br>LSP1, 2, 3型 | t  |      |  |  |    | 4.3号B・K   |
|                     |                               |    |      |  |  |    |           |
| ZA48820000          | 鋼製山留材（質料）不足弁償金<br>H250 新品     | t  |      |  |  |    | 4.3号B・K   |
| ZA48830000          | H300 新品                       | t  |      |  |  |    | 4.3号B・K   |
| ZA48840000          | H350 新品                       | t  |      |  |  |    | 4.3号B・K   |
| ZA48850000          | H400 新品                       | t  |      |  |  |    | 4.3号B・K   |
| ZA48860000          | 部品 新品                         | t  |      |  |  |    | 4.3号B・K   |
|                     |                               |    |      |  |  |    |           |
| ZA49160000          | 覆工板 不足弁償金（新品）<br>鋼製（補強型）      | m2 |      |  |  |    | 4.3号B・K   |
| ZA49170000          | 鋼製滑り止め（補強型）                   | m2 |      |  |  |    | 4.3号B・K   |
|                     |                               |    |      |  |  |    |           |
| L002050299          | 鋼矢板（質料）不足弁償金<br>中古 3型         | t  |      |  |  |    | 4.3号B・K   |
| L002050399          | 中古 4型                         | t  |      |  |  |    | 4.3号B・K   |
|                     |                               |    |      |  |  |    |           |
| ZA48740000          | 軽量鋼矢板不足弁償金（中古）<br>LSP1, 2, 3型 | t  |      |  |  |    | 4.3号B・K   |
|                     |                               |    |      |  |  |    |           |
| ZA48810000          | 鋼製山留材（質料）不足弁償金<br>H250 中古     | t  |      |  |  |    | 4.3号B・K   |
| L002165199          | H300 中古                       | t  |      |  |  |    | 4.3号B・K   |
| L002165299          | H350 中古                       | t  |      |  |  |    | 4.3号B・K   |
| L002165399          | H400 中古                       | t  |      |  |  |    | 4.3号B・K   |
| L002165499          | 部品 中古                         | t  |      |  |  |    | 4.3号B・K   |
|                     |                               |    |      |  |  |    |           |
| ZA49130000          | 覆工板 不足弁償金（中古）<br>鋼製（補強型）      | m2 |      |  |  |    | 4.3号B・K   |
|                     |                               |    |      |  |  |    |           |
|                     |                               |    |      |  |  |    |           |
|                     |                               |    |      |  |  |    |           |
|                     |                               |    |      |  |  |    |           |

仮設鋼材不足弁償金②

【情報公開用】

| コード<br>建設部<br>農林水産部 | 品規<br>名 格                 | 単位 | 単 価   |  |  | 備 考 | 掲 載<br>刊行物 |
|---------------------|---------------------------|----|-------|--|--|-----|------------|
|                     |                           |    | 4/ 1~ |  |  |     |            |
| ZA48750000          | H形鋼（質料）不足分弁償金<br>新品 H-200 | t  |       |  |  |     | 4.3号B・K    |
| ZA48760000          | 新品 H-250                  | t  |       |  |  |     | 4.3号B・K    |
| ZA48770000          | 新品 H-300                  | t  |       |  |  |     | 4.3号B・K    |
| ZA48780000          | 新品 H-350                  | t  |       |  |  |     | 4.3号B・K    |
| ZA48790000          | 新品 H-400                  | t  |       |  |  |     | 4.3号B・K    |
|                     |                           |    |       |  |  |     |            |

| コード<br>建設部<br>農林水産部 | 品規<br>名 格                 | 単位 | 単 価 |  |  | 備 考 | 掲 載<br>刊行物 |
|---------------------|---------------------------|----|-----|--|--|-----|------------|
|                     |                           |    |     |  |  |     |            |
| ZA48750000          | H形鋼（質料）不足分弁償金<br>新品 H-200 | t  |     |  |  |     |            |
| ZA48760000          | 新品 H-250                  | t  |     |  |  |     |            |
| ZA48770000          | 新品 H-300                  | t  |     |  |  |     |            |
| ZA48780000          | 新品 H-350                  | t  |     |  |  |     |            |
| ZA48790000          | 新品 H-400                  | t  |     |  |  |     |            |
|                     |                           |    |     |  |  |     |            |

| コード<br>建設部<br>農林水産部 | 品規<br>名 格                 | 単位 | 単 価 |  |  | 備 考 | 掲 載<br>刊行物 |
|---------------------|---------------------------|----|-----|--|--|-----|------------|
|                     |                           |    |     |  |  |     |            |
| ZA48750000          | H形鋼（質料）不足分弁償金<br>新品 H-200 | t  |     |  |  |     |            |
| ZA48760000          | 新品 H-250                  | t  |     |  |  |     |            |
| ZA48770000          | 新品 H-300                  | t  |     |  |  |     |            |
| ZA48780000          | 新品 H-350                  | t  |     |  |  |     |            |
| ZA48790000          | 新品 H-400                  | t  |     |  |  |     |            |
|                     |                           |    |     |  |  |     |            |

| コード<br>建設部<br>農林水産部 | 品規<br>名 格                 | 単位 | 単 価 |  |  | 備 考 | 掲 載<br>刊行物 |
|---------------------|---------------------------|----|-----|--|--|-----|------------|
|                     |                           |    |     |  |  |     |            |
| ZA48750000          | H形鋼（質料）不足分弁償金<br>新品 H-200 | t  |     |  |  |     |            |
| ZA48760000          | 新品 H-250                  | t  |     |  |  |     |            |
| ZA48770000          | 新品 H-300                  | t  |     |  |  |     |            |
| ZA48780000          | 新品 H-350                  | t  |     |  |  |     |            |
| ZA48790000          | 新品 H-400                  | t  |     |  |  |     |            |
|                     |                           |    |     |  |  |     |            |

仮設鋼材不足弁償金③

【情報公開用】

| コード<br>建設部<br>農林水産部 | 品名<br>規格                  | 単位 | 単価   |  |  | 備考 | 掲載<br>刊行物 |
|---------------------|---------------------------|----|------|--|--|----|-----------|
|                     |                           |    | 4/1~ |  |  |    |           |
| L002160199          | H形鋼（質料）不足分弁償金<br>中古 H-200 | t  |      |  |  |    | 4.3号B・K   |
| L002160299          | 中古 H-250                  | t  |      |  |  |    | 4.3号B・K   |
| L002160399          | 中古 H-300                  | t  |      |  |  |    | 4.3号B・K   |
| L002160499          | 中古 H-350                  | t  |      |  |  |    | 4.3号B・K   |
| L002160599          | 中古 H-400                  | t  |      |  |  |    | 4.3号B・K   |
|                     |                           |    |      |  |  |    |           |

| コード<br>建設部<br>農林水産部 | 品名<br>規格                  | 単位 | 単価 |  |  | 備考 | 掲載<br>刊行物 |
|---------------------|---------------------------|----|----|--|--|----|-----------|
|                     |                           |    |    |  |  |    |           |
| L002160199          | H形鋼（質料）不足分弁償金<br>中古 H-200 | t  |    |  |  |    |           |
| L002160299          | 中古 H-250                  | t  |    |  |  |    |           |
| L002160399          | 中古 H-300                  | t  |    |  |  |    |           |
| L002160499          | 中古 H-350                  | t  |    |  |  |    |           |
| L002160599          | 中古 H-400                  | t  |    |  |  |    |           |
|                     |                           |    |    |  |  |    |           |

| コード<br>建設部<br>農林水産部 | 品名<br>規格                  | 単位 | 単価 |  |  | 備考 | 掲載<br>刊行物 |
|---------------------|---------------------------|----|----|--|--|----|-----------|
|                     |                           |    |    |  |  |    |           |
| L002160199          | H形鋼（質料）不足分弁償金<br>中古 H-200 | t  |    |  |  |    |           |
| L002160299          | 中古 H-250                  | t  |    |  |  |    |           |
| L002160399          | 中古 H-300                  | t  |    |  |  |    |           |
| L002160499          | 中古 H-350                  | t  |    |  |  |    |           |
| L002160599          | 中古 H-400                  | t  |    |  |  |    |           |
|                     |                           |    |    |  |  |    |           |

| コード<br>建設部<br>農林水産部 | 品名<br>規格                  | 単位 | 単価 |  |  | 備考 | 掲載<br>刊行物 |
|---------------------|---------------------------|----|----|--|--|----|-----------|
|                     |                           |    |    |  |  |    |           |
| L002160199          | H形鋼（質料）不足分弁償金<br>中古 H-200 | t  |    |  |  |    |           |
| L002160299          | 中古 H-250                  | t  |    |  |  |    |           |
| L002160399          | 中古 H-300                  | t  |    |  |  |    |           |
| L002160499          | 中古 H-350                  | t  |    |  |  |    |           |
| L002160599          | 中古 H-400                  | t  |    |  |  |    |           |
|                     |                           |    |    |  |  |    |           |

## 令和４年度工場製作品単価（１）

|   | コード        | 品 名            | 規 格                  | 単位             | 単価(円)   |  | その他の仕様                                                                             | 備考         |
|---|------------|----------------|----------------------|----------------|---------|--|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|   |            |                |                      |                | 4/1～    |  |                                                                                    |            |
| 1 | Z006575003 | ケーソン工用刃口金物     | 円形                   | t              | 601,000 |  | 材質：SS400<br>製品は、分割して現場で組み立て、溶接作業が必要である。                                            | 注 1        |
|   | Z006575002 | 〃              | 矩形                   | t              | 537,000 |  |                                                                                    |            |
|   | Z006575001 | 〃              | 小判形                  | t              | 571,000 |  |                                                                                    |            |
| 2 | Z004411003 | 鋼板接着用鋼板        | 床版補強工用<br>(A-5系)     | t              | 401,000 |  | 取付用アンカーボルトは別途。<br>A-5系は下塗までの塗装を含む。<br>C-5系は上塗までの塗装を含む。<br>但し、鋼板接着面はプライマーのみで設定している。 | 注 2        |
|   | Z004411004 | 〃              | 床版補強工用<br>(C-5系)     | t              | 591,000 |  |                                                                                    |            |
|   | Z004412003 | 増桁架設工用桁        | 床版補強工用<br>(A-5系)     | t              | 397,000 |  |                                                                                    |            |
|   | Z004412004 | 〃              | 床版補強工用<br>(C-5系)     | t              | 522,000 |  |                                                                                    |            |
| 3 | Z004251003 | 遮音壁用支柱         | 取付部                  | t              | 703,000 |  | 材質：SS400<br>取付用アンカーボルトは、別途。<br>溶融亜鉛メッキを含む。                                         | 注 3        |
|   | Z004251001 | 〃              | 支柱本体 直部              | t              | 430,000 |  |                                                                                    |            |
|   | Z004251002 | 〃              | 支柱本体 曲部              | t              | 548,000 |  |                                                                                    |            |
| 4 | Z004454002 | P C 片持桁製作用鋼製型枠 | 外枠                   | m <sup>2</sup> | 37,900  |  | スクラップ控除は考慮している。<br>プライマー処理を含む。                                                     |            |
|   | Z004454001 | 〃              | 底枠                   | m <sup>2</sup> | 33,100  |  |                                                                                    |            |
| 5 | Z001230001 | 鋼管矢板           | 導枠、井筒内支保<br>円弧部（H形鋼） | t              | 506,000 |  | プライマー処理を含む。                                                                        | 注 4<br>注 5 |

(共通事項：上記一覧表全てに該当)

・上記一覧表に掲載するものはすべて間接労務費・工場管理費込みで現場着単価とする。但し、離島の場合は適用できない。

注1. 鋼板の加工を対象とする。

注2. H形鋼の加工材を対象とする。

注3. 支柱取付部の対象は、支柱取付に必要な鋼材（ベースプレート、リブプレート等）とする。

また、支柱本体において1本の支柱に直部と曲部がある場合は、直部と曲部別に算出し、1本の単価とする。

注4. 鋼管矢板の単価は、スクラップ控除を含まない。

注5. 井筒支保の円弧部腹起しR加工費は含む。

## 令和４年度工場製作品単価（２）

|   | コード        | 品 名                | 規 格                                                                                 | 単位 | 単価(円)   |  | その他の仕様                                                                            | 備考  |
|---|------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|
|   |            |                    |                                                                                     |    | 4/1～    |  |                                                                                   |     |
| 1 | Z001234005 | 円形補強鋼板<br>ブラケット有   | (C-5系、上塗りまで)                                                                        | t  | 530,000 |  | 取付アンカーボルト、取付ボルトは別途。<br><br>製品は分割して現場に持ち込むため、現場で組み立て、溶接作業が必要である。<br>鋼材はSM400A材とする。 | 注 1 |
| 2 | Z001234006 | 円形補強鋼板<br>ブラケット無し  | (C-5系、上塗りまで)                                                                        | t  | 510,000 |  |                                                                                   | 注 1 |
| 3 | Z001234007 | 矩形補強鋼板<br>ブラケット有   | 矩形 (C-5系、上塗りまで)                                                                     | t  | 515,000 |  |                                                                                   | 注 1 |
| 4 | Z001234008 | 矩形補強鋼板<br>ブラケット無し  | 矩形 (C-5系、上塗りまで)                                                                     | t  | 495,000 |  |                                                                                   | 注 1 |
| 5 | Z001236001 | 下端拘束用円形鋼板          | 鋼板内面はC-5系、上塗りまで、外面はプライマーのみ<br>(土中部は前処理のみ)                                           | t  | 519,000 |  |                                                                                   | 注 2 |
| 6 | Z001238002 | 下端拘束用形鋼            | H形鋼 (C-5系、上塗りまで)<br>250*250*9*14<br>300*300*10*15<br>350*350*12*19<br>400*400*13*21 | t  | 450,000 |  |                                                                                   | 注 3 |
| 7 | Z001410001 | スタッドジベル<br>(設置費込み) | φ19*250                                                                             | 本  | 396     |  | 設置は工場とし、材工共価格。                                                                    |     |
|   | Z001410002 | 〃                  | φ22*250                                                                             | 本  | 513     |  |                                                                                   |     |
|   | Z001410003 | 〃                  | φ19*150                                                                             | 本  | 313     |  |                                                                                   |     |
|   | Z001410004 | 〃                  | φ22*150                                                                             | 本  | 387     |  |                                                                                   |     |
|   | Z001410005 | 〃                  | φ22*200                                                                             | 本  | 452     |  |                                                                                   |     |

(共通事項：上記一覧表１～６に該当)

- ・ 上記一覧表に掲載するものはすべて間接労務費・工場管理費込みで、現場着単価とする。  
但し、離島の場合は適用できない。
- ・ 溶接部及び土中部はプライマーのみである。
- ・ 充填材及びコンクリートに接する部分の工場塗装は、二次素地調整（製品プラスト）と防食下地（無機ジンクリッチペイント）とする。
- ・ 補強鋼板外面の根巻きコンクリート接触面は30%以下とする。

(上表７についての注意事項)

- ・ 上表７に掲載する「スタッドジベル（設置費込み）」価格にはスタッド溶接費用及び間接労務費・工場管理費を含む。
- ・ 鋼構造物製作工場における設置費であり、現場における設置には適用できない。
- ・ 離島の場合は適用できない。

注１．橋脚柱の形状が小判形の場合、直線部重量を矩形、曲線部重量を円形で算出し合算する。

注２．ズレ止め鉄筋は含み、アンカー筋とスタッドジベルに係わる帯鉄筋及び中詰めコンクリートの補強鉄筋は別途加算とする。

注３．H形鋼（H250\*250\*9\*14, H300\*300\*10\*15, H350\*350\*12\*19, H400\*400\*13\*21）の加工材を対象とする。

## 令和４年度工場製作品単価（３）

|   | コード | 品 名      | 規 格                                | 単位 | 単価(円)   |  | その他の仕様                                                                                         | 備 考 |
|---|-----|----------|------------------------------------|----|---------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|   |     |          |                                    |    | 4/1～    |  |                                                                                                |     |
| 1 | —   | P C連結装置  | 2桁連結、橋脚（台）<br>・桁連結（A-5系）           | t  | 746,000 |  | PCケーブル、緩衝材及び取付用アンカーボルトは別途。<br>鋼材はSM400A材とする。<br>A-5系、C-5系塗装については、現場における桁等への接合面はプライマーのみで設定している。 |     |
|   | —   | 〃        | 2桁連結、橋脚（台）<br>・桁連結（C-5系）           | t  | 818,000 |  |                                                                                                |     |
|   | —   | 〃        | 2桁連結、橋脚（台）<br>・桁連結<br>亜鉛メッキ（HDZ55） | t  | 851,000 |  |                                                                                                |     |
| 2 | —   | チェーン連結装置 | 橋脚（台）・桁連結（A-5系）                    | t  | 746,000 |  | チェーン材、緩衝材及び取付用アンカーボルトは別途。<br>鋼材はSM400A材とする。<br>A-5系、C-5系塗装については、現場における桁等への接合面はプライマーのみで設定している。  |     |
|   | —   | 〃        | 橋脚（台）・桁連結（C-5系）                    | t  | 818,000 |  |                                                                                                |     |
|   | —   | 〃        | 橋脚（台）・桁連結<br>亜鉛メッキ（HDZ55）          | t  | 851,000 |  |                                                                                                |     |
| 3 | —   | 変位制限装置   | 橋軸方向（A-5系）                         | t  | 746,000 |  | 緩衝材及び取付用アンカーボルトは別途。<br>鋼材はSM400A材とする。<br>A-5系、C-5系塗装については、現場における桁等への接合面はプライマーのみで設定している。        |     |
|   | —   | 〃        | 橋軸方向（C-5系）                         | t  | 818,000 |  |                                                                                                |     |
|   | —   | 〃        | 橋軸方向<br>亜鉛メッキ（HDZ55）               | t  | 851,000 |  |                                                                                                |     |
| 4 | —   | 変位制限装置   | 橋軸直角方向（A-5系）                       | t  | 746,000 |  | 緩衝材及び取付用アンカーボルトは別途。<br>鋼材はSM400A材とする。<br>A-5系、C-5系塗装については、現場における桁等への接合面はプライマーのみで設定している。        |     |
|   | —   | 〃        | 橋軸直角方向（C-5系）                       | t  | 818,000 |  |                                                                                                |     |
|   | —   | 〃        | 橋軸直角方向<br>亜鉛メッキ（HDZ55）             | t  | 851,000 |  |                                                                                                |     |

（共通事項：P C連結装置、チェーン連結装置、変位制限装置）

- ・上記価格は間接労務費・工場管理費込みで、現場着単価とする。
- 但し、離島の場合は適用できない。
- ・A-5系塗装は、下塗り（2回）までを含み、中塗り・上塗りを含まない。
- ・C-5系塗装は、上塗りまでを含む。
- ・設置する際に、ソールPLなどの切削加工が必要な場合は、別途考慮すること。

## 令和４年度工場製作品単価（４）

## 橋梁用排水管工場製作品単価

（単位：円）

| 名 称                                                                                                                                                   | 規 格  | 単 位 | 単 価     |  | 概 要                               | 備 考 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|--|-----------------------------------|-----|
|                                                                                                                                                       |      |     | 4 / 1 ~ |  |                                   |     |
| 橋梁用排水管<br>工場製作品                                                                                                                                       | 支持金具 | kg  | 1,420   |  | 材質:SS400<br>溶融亜鉛メッキ、<br>ボルト・ナット含む |     |
| <価格条件><br>間接労務費・工場管理費を含む現場着単価とする。ただし離島の場合は適用できない。<br>取付用アンカーボルト含む。<br>新設PC橋や既設橋の排水管付替等に適用するものであり、新設の鋼橋における排水管については、鋼道<br>路橋数量集計マニュアル（案）に基づき積算するものとする。 |      |     |         |  |                                   |     |

## 橋梁検査路工場製作単価


（単位：円）

| 名 称                               | 規 格          | 単 位 | 単 価     |  | 概 要                                                                                  | 備 考 |
|-----------------------------------|--------------|-----|---------|--|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|                                   |              |     | 4 / 1 ~ |  |                                                                                      |     |
| 橋梁検査路<br>工場製作単価                   | 上下部工用<br>検査路 | t   | 297,000 |  | 製作加工トン数当たり単価<br>製作加工(鋼材費・副資材費<br>を含む、製作労務費除く)、<br>ボルト・ナット、Uボルト、アンカーボルト、<br>溶融亜鉛メッキ含む |     |
| <価格条件><br>工場管理費含む<br>工場渡し(輸送費含まず) |              |     |         |  |                                                                                      |     |




## ■工場製作品単価【参考図】


### ●PC連結装置



### ●チェーン連結装置



### ●変位制限装置



< 白 紙 >

②9

# 計画調査用設計単価

|  |
|--|
|  |
|--|

|  |
|--|
|  |
|--|

< 白 紙 >

## 令和４年度 設計業務委託等技術者単価

| 業務区分     | 費用区分  | 職 種 名                  | 級   | 基 準 日 額        |  |  | 割増対象賃金比（％） |  |  | 摘 要    |
|----------|-------|------------------------|-----|----------------|--|--|------------|--|--|--------|
|          |       |                        |     | 4/1～           |  |  | 4/1～       |  |  |        |
| 測量業務     | 直接人件費 | 測量主任技師                 | 2～7 | 48,000         |  |  | 60         |  |  |        |
|          |       | 測量技師                   |     | 42,200         |  |  | 55         |  |  |        |
|          |       | 測量技師補                  |     | 32,400         |  |  | 60         |  |  |        |
|          |       | 測量助手                   |     | 31,100         |  |  | 60         |  |  |        |
|          |       | 測量補助員                  |     | 25,400         |  |  | 65         |  |  |        |
|          |       | 操縦士                    |     | 55,300         |  |  | 40         |  |  |        |
|          |       | 整備士                    |     | 42,200         |  |  | 55         |  |  |        |
|          |       | 撮影士                    |     | 39,300         |  |  | 65         |  |  |        |
|          |       | 撮影助手                   |     | 31,800         |  |  | 65         |  |  |        |
|          |       | 測量船操縦士                 |     | 31,400         |  |  | 50         |  |  |        |
|          |       | 測量作業員及び用地立会人           |     | 普通作業員（労務単価）による |  |  |            |  |  |        |
|          |       | 舟夫                     |     | 普通船員（労務単価）による  |  |  |            |  |  |        |
| 調地査質     | 人直件費  | （調査技師）地質調査技師           | 2～7 | 50,100         |  |  | 55         |  |  |        |
|          |       | （調査技師）主任地質調査員          |     | 36,800         |  |  | 55         |  |  |        |
|          |       | （機械工）地質調査員             |     | 27,200         |  |  | 55         |  |  |        |
| 設計業務等    | 直接人件費 | 理事・技師長                 | 2～7 | 66,900         |  |  | 50         |  |  |        |
|          |       | 主任技師                   |     | 58,600         |  |  | 55         |  |  |        |
|          |       | 技師A                    |     | 51,200         |  |  | 60         |  |  |        |
|          |       | 技師B                    |     | 41,600         |  |  | 60         |  |  |        |
|          |       | 技師C                    |     | 32,800         |  |  | 60         |  |  |        |
|          |       | 技術員                    |     | 29,000         |  |  | 60         |  |  |        |
|          |       | 主任技術者                  |     | 70,600         |  |  | 60         |  |  |        |
| 共通       | 賃金    | 製図工                    |     | 31,100         |  |  | 60         |  |  | （測量助手） |
| 通信電気工事・  | 労務費   | 技術者                    |     | 33,100         |  |  | 65         |  |  |        |
|          |       | 技術員                    |     | 22,300         |  |  | 65         |  |  |        |
| 電気・業・通務信 | 人直件費  | 点検技術者                  | 2～7 | 33,000         |  |  | 66         |  |  |        |
|          |       | 点検技術員                  |     | 25,400         |  |  | 66         |  |  |        |
|          |       | 運転監視技術員                |     | 25,400         |  |  | 66         |  |  |        |
| 港湾       | 賃金    | 潜水士（潜水深度：10m未満）        | 2～7 | 49,500         |  |  |            |  |  | （ダイバー） |
|          |       | 潜水士（潜水深度：10m～20m未満）    |     | 53,100         |  |  |            |  |  | （ " ）  |
|          |       | 潜水士（潜水深度：20m～30m未満）    |     | 56,800         |  |  |            |  |  | （ " ）  |
|          |       | 潜水士（潜水深度：30m～40m未満）    |     | 60,700         |  |  |            |  |  | （ " ）  |
|          |       | 潜水士補助員（潜水深度：10m未満）     |     | 49,500         |  |  |            |  |  | （潜水士）  |
|          |       | 潜水士補助員（潜水深度：10m～20m未満） |     | 53,100         |  |  |            |  |  | （ " ）  |
|          |       | 潜水士補助員（潜水深度：20m～30m未満） |     | 56,800         |  |  |            |  |  | （ " ）  |
|          |       | 潜水士補助員（潜水深度：30m～40m未満） |     | 60,700         |  |  |            |  |  | （ " ）  |

# 旅 費 交 通 費

【情報公開用】

表－１ 滞在旅費表（同一箇所に滞在する日額旅費）

| 業務区分           | 職種名     | 29日目まで | 30日目以上 | 60日目以上 | 職務の級  |
|----------------|---------|--------|--------|--------|-------|
| ○測量業務          | 測量主任技師  | 10,045 | 8,972  | 7,900  | 2級～7級 |
|                | 測量技師    |        |        |        |       |
|                | 測量技師補   |        |        |        |       |
|                | 操縦士     |        |        |        |       |
|                | 整備士     |        |        |        |       |
|                | 撮影士     |        |        |        |       |
|                | 測量助手    |        |        |        |       |
|                | 測量補助員   |        |        |        |       |
|                | 撮影助手    |        |        |        |       |
|                | 測量船操縦士  |        |        |        |       |
| ○地質調査          | 地質調査技師  |        |        |        |       |
|                | 主任地質調査員 |        |        |        |       |
|                | 地質調査員   |        |        |        |       |
| ○設計業務          | 理事      |        |        |        |       |
|                | 技師長     |        |        |        |       |
|                | 主任技師    |        |        |        |       |
|                | 技師A     |        |        |        |       |
|                | 技師B     |        |        |        |       |
|                | 技師C     |        |        |        |       |
|                | 技術員     |        |        |        |       |
| ○電気・通信<br>点検業務 | 主任技術者   |        |        |        |       |
|                | 点検技術者   |        |        |        |       |
|                | 点検技術員   |        |        |        |       |
| ○港湾            | 運転監視技術員 |        |        |        |       |
|                | 潜水士     |        |        |        |       |
| ○港湾            | 潜水士補助員  |        |        |        |       |
|                | 潜水士補助員  |        |        |        |       |

表－２ 日当及び宿泊費表

| 業務区分           | 職 種 名   | 日 当   | 宿 泊 料  | 職務の級  |
|----------------|---------|-------|--------|-------|
| ○測量業務          | 測量主任技師  | 1,181 | 10,727 | 2級～7級 |
|                | 測量技師    |       |        |       |
|                | 測量技師補   |       |        |       |
|                | 操縦士     |       |        |       |
|                | 整備士     |       |        |       |
|                | 撮影士     |       |        |       |
|                | 測量助手    |       |        |       |
|                | 測量補助員   |       |        |       |
|                | 撮影助手    |       |        |       |
|                | 測量船操縦士  |       |        |       |
| ○地質調査          | 地質調査技師  |       |        |       |
|                | 主任地質調査員 |       |        |       |
|                | 地質調査員   |       |        |       |
| ○設計業務          | 理事      |       |        |       |
|                | 技師長     |       |        |       |
|                | 主任技師    |       |        |       |
|                | 技師A     |       |        |       |
|                | 技師B     |       |        |       |
|                | 技師C     |       |        |       |
|                | 技術員     |       |        |       |
| ○電気・通信<br>点検業務 | 主任技術者   |       |        |       |
|                | 点検技術者   |       |        |       |
|                | 点検技術員   |       |        |       |
| ○港湾            | 運転監視技術員 |       |        |       |
|                | 潜水士     |       |        |       |
| ○港湾            | 潜水士補助員  |       |        |       |
|                | 潜水士補助員  |       |        |       |

注）旅費、日当及び宿泊費は、消費税を含まず。

| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品名規格                                 | 単位 | 単 価     |  |  | 備 考              | 掲 載<br>刊行物 |
|----------------------|--------------------------------------|----|---------|--|--|------------------|------------|
|                      |                                      |    | 4/ 1~   |  |  |                  |            |
|                      | ポリエステルシート、印画紙等                       |    |         |  |  |                  |            |
| Z106003001<br>P43120 | ポリエステルフィルム<br>トラスター Z400、片面マット、四六判   | 枚  | 850     |  |  | 地図作成             |            |
| NOCODE2273<br>P43110 | ポリエステルフィルム<br>0.9m×20m #300 片面サントマット | 本  | 13,300  |  |  |                  |            |
| Z101505002<br>P43132 | 密着用印画紙<br>モノ、24cm×26cm               | 枚  | 107     |  |  | 地図作成             |            |
|                      | 燃料等                                  |    |         |  |  |                  |            |
| Z040021001<br>PQY131 | 航空ガソリン                               | L  | 287     |  |  | 撮影               |            |
| Z040021002<br>PQY132 | 航空オイル                                | L  | 1,580   |  |  | 撮影               |            |
|                      | 木材等                                  |    |         |  |  |                  |            |
| Z103013070<br>P38003 | 木杭<br>4.5×4.5×45cm                   | 本  | 75      |  |  |                  |            |
| Z106001001<br>P38007 | 6.0×6.0×60cm                         | 本  | 160     |  |  |                  |            |
| Z101408013<br>P38013 | 9.0×9.0×90cm                         | 本  | 500     |  |  |                  |            |
|                      | 測量機械等損料                              |    |         |  |  |                  |            |
| Z103013080           | トータルステーション 1級                        | 日  | 10,860  |  |  |                  |            |
| Z103013081           | トータルステーション 2級                        | 日  | 5,480   |  |  |                  |            |
| Z103013082           | トータルステーション 3級                        | 日  | 3,360   |  |  |                  |            |
| Z103013083           | G N S S測量機 2級（1周波）                   | 日  | 6,700   |  |  |                  |            |
| Z103013040           | レベル 1級                               | 日  | 11,580  |  |  |                  |            |
| Z103013041           | レベル 2級                               | 日  | 6,410   |  |  |                  |            |
| Z103013042           | レベル 3級                               | 日  | 2,520   |  |  |                  |            |
| Z103013050<br>PQZ102 | 飛行機 単発                               | 時  | 90,110  |  |  | 撮影               |            |
| Z103013061           | デジタル航空カメラ<br>複合エリアセンサー               | 時  | 209,040 |  |  | 撮影               |            |
| Z106102024           | 図化機 2級A                              | 日  | 30,230  |  |  | 地図作成             |            |
|                      | 飛行場使用料等                              |    |         |  |  |                  |            |
| Z040022023<br>PQY133 | 飛行場使用料 着陸1回毎                         | 回  | 1,000   |  |  | 撮影<br>6トン以下の航空機  |            |
| Z040022021<br>PQY134 | 飛行機停留料 24時間毎                         | 日  | 810     |  |  | 撮影<br>23トン以下の航空機 |            |
|                      | 土地境界立会謝金及び登記記録等手数料                   |    |         |  |  |                  |            |
| Z049001001<br>PS2000 | 土地境界立会謝金                             | 人  | 7,900   |  |  | 軽作業員の1/2         |            |
| Z049001002<br>PS2001 | 登記記録等調査手数料（地図の転写）                    | 枚  | 450     |  |  |                  |            |
| Z049001003<br>PS2002 | 登記記録等調査手数料（土地の登記）                    | 筆  | 600     |  |  |                  |            |
| Z049001004<br>PS2003 | 登記記録等調査手数料（建物の登記）                    | 戸  | 600     |  |  |                  |            |

## 令和4年度 測量成果品検定料

公共測量及び地図等の検定料金は、公益社団法人 日本測量協会測量技術センターで定めた料金を採用する。

検定料金表は下記URLから料金表をダウンロードしてください。

<http://www.jsurvey.jp/5.htm>

## 地盤情報の検定費用

| コード<br>建設部<br>農林水産部 | 資格                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 検定費用<br>(ボーリング一本当たり) |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| A30171              | A検定<br>①管理技術者又は主任技術者の資格 <ul style="list-style-type: none"> <li>・地質調査技士</li> <li>・技術士（「総合技術監理部門－「業務に該当する選択科目」）</li> <li>・技術士（業務に該当する部門）</li> <li>・RCCM（「地質部門」又は「土質及び基礎部門」）</li> <li>・博士（理学又は工学）</li> <li>・土木学会認定土木技術者（土質・地質調査）</li> <li>・施工管理技士（業務に該当する級及び種目）</li> </ul> かつ<br>②ボーリング責任者の資格 <ul style="list-style-type: none"> <li>・地質調査技士</li> </ul> | 2,000円               |
| A30172              | B検定<br>上記以外                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3,000円               |

（一財）国土地盤情報センターHP

<https://ngic.or.jp/>



| コード<br>建設部 | 品名<br>規格                        | 単位  | 単 価     |  |  | 備 考       | 掲 載<br>刊行物 |
|------------|---------------------------------|-----|---------|--|--|-----------|------------|
|            |                                 |     | 4/ 1～   |  |  |           |            |
| ZA60106110 | 原位置試験<br>簡易動的コーン貫入試験 コーン        | 個   | 11,200  |  |  |           |            |
| ZA60106120 | 簡易動的コーン貫入試験 ロッド                 | 本   | 32,000  |  |  |           |            |
|            |                                 |     |         |  |  |           |            |
| Z103013001 | 移動変形調査<br>伸縮計損料 7日巻             | 基・日 | 215     |  |  |           |            |
| Z103013010 | 傾斜計<br>傾斜計損料                    | 基・日 | 99      |  |  |           |            |
|            |                                 |     |         |  |  |           |            |
| Z106018001 | 挿入式孔内傾斜計<br>アルミケーシング φ47mm×3m   | 本   | 8,920   |  |  | 立上がり1mを含む |            |
| Z040032023 | アルミカップリング φ47                   | ヶ   | 2,120   |  |  |           |            |
| Z040032024 | ケーシングキャップ類 φ47mm                | 組   | 3,400   |  |  |           |            |
| Z103013020 | 孔内傾斜計損料 指示計含む                   | 台・日 | 1,310   |  |  |           |            |
|            |                                 |     |         |  |  |           |            |
| Z040032019 | パイプ歪計<br>ソケットレス仕様 φ48mm、t=3.6mm | 本   | 3,870   |  |  | 1方向2ゲージ   |            |
| Z040032020 | リード線 3芯                         | m   | 63      |  |  |           |            |
| Z103013030 | パイプ歪計<br>静歪指示計損料                | 台・日 | 215     |  |  |           |            |
|            |                                 |     |         |  |  |           |            |
| Q040015036 | 現場内小運搬 モノ/ル機械器具損料<br>50m以下      | 日   | 1,600   |  |  |           |            |
| Q040015037 | 50m超～100m以下                     | 日   | 1,800   |  |  |           |            |
| Q040015038 | 100m超～200m以下                    | 日   | 2,200   |  |  |           |            |
| Q040015039 | 200m超～300m以下                    | 日   | 2,400   |  |  |           |            |
| Q040015040 | 300m超～500m以下                    | 日   | 2,600   |  |  |           |            |
| Q040015020 | 500m超～1000m以下                   | 日   | 3,800   |  |  |           |            |
|            |                                 |     |         |  |  |           |            |
| Q040021001 | 既存資料の収集・現地調査<br>直接人件費 解析等調査業務   | 業務  | 89,400  |  |  |           |            |
| Q040022001 | 資料整理とりまとめ<br>直接人件費 解析等調査業務      | 業務  | 71,300  |  |  |           |            |
| Q040022002 | 資料整理とりまとめ<br>直接人件費 直接経費         | 業務  | 82,700  |  |  |           |            |
| Q040023001 | 断面図等の作成<br>直接人件費 解析等調査業務        | 業務  | 67,700  |  |  |           |            |
| Q040023002 | 断面図等の作成<br>直接人件費 直接調査           | 業務  | 82,000  |  |  |           |            |
| Q040024001 | 総合解析とりまとめ<br>直接人件費 解析等調査業務      | 業務  | 377,000 |  |  |           |            |
|            |                                 |     |         |  |  |           |            |
|            |                                 |     |         |  |  |           |            |

## R4.4適用 農林水産部用(1)

| RIESA<br>コード | 種別      | 細別              | 規格                     | 単位 | 単価     |  | 備考<br>(刊行物) |
|--------------|---------|-----------------|------------------------|----|--------|--|-------------|
|              |         |                 |                        |    | 4/1～   |  |             |
| PQZ708       | 物理探査用   | 電気探査器損料         | メガー型                   | 日  | 4,650  |  |             |
| PQY032       | 歪検層用    | パイプ歪計(ソケットレス仕様) | φ48mm用、t=3.6mm、1方向2ゲージ | 本  | 3,870  |  |             |
| PQY031       |         | リード線            | 3芯                     | m  | 63     |  |             |
| PQY033       |         | 格納箱(水位計・パイプ歪計)  | N.P.BOX                | 個  | 35,700 |  |             |
| PQZ709       | 地下水位観測  | 地下水位計損料         | 自記式7日巻                 | 日  | 712    |  |             |
| PQY051       |         | 地下水位計フロート       | φ=38mm                 | 個  | 10,200 |  |             |
| PQY052       |         | 地下水位計ワイヤー       | ステンレスワイヤー φ0.8mm       | m  | 590    |  |             |
| PQZ710       |         | 地下水位計損料         | 携帯用触針式                 | 日  | 230    |  |             |
| PQZ711       | 歪・水位計解析 | 図化損料            |                        | h  | 169    |  |             |
| PQZ712       | 電気検層    | 検層器損料           | 深度0～100m用              | 日  | 10,600 |  |             |
| PQY021       |         | 記録紙             | 112mm×50m              | 巻  | 1,020  |  |             |
| PQY036       |         | 電線              |                        | 式  | 100    |  |             |
| PQZ713       | 地下水検層   | 比抵抗測定器損料        | ME-48、150点切替           | 日  | 1,080  |  |             |
| PQY061       | 地下水追跡   | 塩化ナトリウム         |                        | kg | 58     |  |             |
| PQY062       |         | 硫酸マンガン          |                        | kg | 3,550  |  |             |
| PQY063       |         | フローレックスセンサーダ    |                        | kg | 29,000 |  |             |
| PQY065       |         | 定量分析費           | 塩化ナトリウム                | 本  | 3,300  |  |             |
| PQY066       |         |                 | 硫酸マンガン                 | 本  | 3,300  |  |             |
| PQZ714       |         | 蛍光光度計損料         |                        | 日  | 3,020  |  |             |
| PQY064       |         | 採水ビン            | 100cc入                 | 本  | 57     |  |             |
| PQZ715       |         | ディーゼルエンジン損料     | 8.2PS                  | 日  | 830    |  |             |
| PQZ716       | 間隙水圧測定  | 間隙水圧計損料         | 電気式                    | 日  | 2,940  |  |             |
| PQZ717       |         | 間隙水圧計損料         | 水頭測定                   | 日  | 715    |  |             |
| PQZ718       | 気象観測    | 自記雨量計損料         | 7日巻                    | 日  | 678    |  |             |
| PS2101       | その他     | 採水ビン            | 1 $\frac{1}{2}$ 着色     | 本  | 168    |  |             |
| PQY111       |         | シームレスパッカー       | 上部止水用系120mmL=2m        | 枚  | 7,990  |  |             |
| PQY112       |         | シームレスパッカー       | 下部止水用系120mmL=2m        | 枚  | 7,990  |  |             |
| PS2102       |         | ボーリングコア箱        | φ56用 1,000mm×5列        | 箱  | 2,800  |  |             |
| PS2103       |         | ボーリングコア箱        | φ66用 1,000mm×5列        | 箱  | 3,040  |  |             |
| PQZ701       | 自動観測装置  | パイプ歪計・水位計損料     | SDカード・水位センサーあり、格納箱なし   | ヶ月 | 8,583  |  |             |
| PQZ702       |         | 水位計損料           | SDカード・水位センサーあり、格納箱なし   | ヶ月 | 5,000  |  |             |
| PQZ703       |         | パイプ歪計損料         | SDカードあり、格納箱なし          | ヶ月 | 2,333  |  |             |

## R4.4適用 農林水産部用(2)

| RIESA<br>コード | 名 称                     | 規 格                                                     | 単位                    | 単価      | 備考<br>(刊行物)     |
|--------------|-------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|---------|-----------------|
|              |                         |                                                         |                       | 4/1～    |                 |
| PQY200       | チェーンオイル                 | #80専用オイル(又は同等品)<br>【チェーンによる立木の伐採に使用する】                  | リットル                  | 294     |                 |
| PQY201       | 木製簡易横断溝 シスイエース          | Aタイプ 200型                                               | 組                     | 15,200  | 秋田県産材使用         |
| PQY202       | 木製簡易横断溝 シスイエース          | Aタイプ 300型                                               | 組                     | 20,500  | 秋田県産材使用         |
| PQY203       | 木製簡易横断溝 シスイエース          | Aタイプ 400型                                               | 組                     | 25,000  | 秋田県産材使用         |
| PQY204       | 木製簡易横断溝 シスイエース          | Bタイプ 200型                                               | 組                     | 10,500  | 秋田県産材使用         |
| PQY205       | 木製簡易横断溝 シスイエース          | Bタイプ 300型                                               | 組                     | 14,400  | 秋田県産材使用         |
| PQY206       | 木製簡易横断溝 シスイエース          | Bタイプ 400型                                               | 組                     | 19,100  | 秋田県産材使用         |
| PQY207       | 木製排水巻立工                 | 管径600mm以下                                               | 基                     | 33,700  | 秋田県産材使用         |
| PQY208       | 簡易L型土留工                 | A-500型 コンクリート面設置タイプ                                     | 基                     | 18,100  | 秋田県産材使用         |
| PQY209       | 簡易L型土留工                 | A-1000型 コンクリート面設置タイプ                                    | 基                     | 32,000  | 秋田県産材使用         |
| PQY210       | 簡易L型土留工                 | A-1500型 コンクリート面設置タイプ                                    | 基                     | 45,600  | 秋田県産材使用         |
| PQY211       | 簡易L型土留工                 | B-500型 土面設置タイプ                                          | 基                     | 18,900  | 秋田県産材使用         |
| PQY212       | 簡易L型土留工                 | B-1000型 土面設置タイプ                                         | 基                     | 33,100  | 秋田県産材使用         |
| PQY213       | 簡易L型土留工                 | B-1500型 土面設置タイプ                                         | 基                     | 47,700  | 秋田県産材使用         |
| PQY217       | 木製視線誘導標                 | 木製デリネーター2型 L=1,500mm 背割り加工<br>地際部50cmに防腐材(カドラックアクア)1回塗り | 基                     | 16,000  | 秋田県産材使用         |
| PQY229       | 立入防護柵                   | 杭間隔1.4m 柵高700mm<br>地際部50cmに防腐材(カドラックアクア)1回塗り            | 基                     | 10,500  | 秋田県産材使用         |
| PQY230       | 転落防止柵                   | 杭間隔1.4m 柵高1000mm<br>地際部50cmに防腐材(カドラックアクア)1回塗り           | 基                     | 10,400  | 秋田県産材使用         |
| PQY221       | ユニット丸太                  | ステップ20タイプ                                               | 基                     | 13,500  | 秋田県産材使用         |
| PQY222       | ユニット丸太                  | ステップ50タイプ                                               | 基                     | 16,200  | 秋田県産材使用         |
| PQY223       | ユニット丸太                  | 素堀りタイプ                                                  | 基                     | 10,200  | 秋田県産材使用         |
| PQY214       | 盛土安定工                   | 土中タイプ L=2,000mm                                         | 基                     | 7,110   | 秋田県産材使用         |
| PQY215       | 盛土安定工                   | 筋エタイプ L=2,000mm                                         | 基                     | 8,010   | 秋田県産材使用         |
| PQY218       | 木製ブロック積工                | W=750mm H=460mm                                         | m <sup>2</sup>        | 17,500  | 秋田県産材使用         |
| PQY219       | ログムアー                   | W=1,800mm H=500mm                                       | 10.8m <sup>2</sup> 当り | 189,000 | 秋田県産材使用         |
| PQY220       | 丸太組土留工                  | H=2,000mm W=1,000mm                                     | 10m <sup>2</sup> 当り   | 326,000 | 秋田県産材使用         |
| PQY224       | 木製溝渠吐口保護工               | L=2,000mm W=1,400mm                                     | 基                     | 21,200  | 秋田県産材使用         |
| PQY225       | 木製ガードレール                | L=3,600mm                                               | 基                     | 51,700  | 秋田県産材使用         |
| PQY226       | 法尻保護工                   | L=900mm                                                 | 基                     | 16,900  | 秋田県産材使用         |
| PQY227       | 木製流路工                   | H=0.7m B=1.0m                                           | 10m                   | 129,000 | 秋田県産材使用         |
| PQY228       | 木製流路工                   | H=1.5m B=1.0m                                           | 10m                   | 155,000 | 秋田県産材使用         |
| PQY231       | 木製型枠パネル                 | I 型、II 型、改良型 横1800mm×高さ900mm (1.62m <sup>2</sup> /枚)    | m <sup>2</sup>        | 5,469   | 秋田県産材使用         |
| PQY232       | 木工沈床                    | 1,000mm×1,650mm                                         | 基                     | 22,500  | 秋田県産材使用         |
| PQY233       | 木製水叩工                   | 1.8タイプ 1,800mm×1,800mm                                  | 基                     | 22,800  | 秋田県産材使用         |
| PQY234       | 杉太鼓引材                   | ローリング加工 φ200mm×4,000mm以下<br>(仕上がり厚170mm)                | m <sup>2</sup>        | 101,000 | 秋田県産材使用         |
| PQY235       | 杉太鼓引材                   | φ200mm×4,000mm以下<br>(仕上がり厚170mm)                        | m <sup>2</sup>        | 52,200  | 秋田県産材使用         |
| PQY236       | 杉板材                     | 間伐材<br>120mm以下×20mm以下×2,000mm以下                         | m <sup>2</sup>        | 49,500  | 秋田県産材使用         |
| PQY237       | 集水井安全柵                  | 加圧注入・塗装2回塗<br>W(中心幅)=1,100mm H(縦木全長)=1,800mm            | 組                     | 50,700  | 秋田県産材使用         |
| PQY238       | ラグスクリュー<br>(六角コーチスクリュー) | φ16 L=450mm                                             | 本                     | 1,260   | 取引数量<br>1000本以上 |
| PQY239       | 座金                      | W=35mm b=2mm                                            | 個                     | 45      | 取引数量<br>1000個以上 |

[illegible]

## R4.4適用 農林水産部用(4)

| RIESA<br>コード | 品 名    | 規 格                                  | 単位 | 管 内    |        |        |        |
|--------------|--------|--------------------------------------|----|--------|--------|--------|--------|
|              |        |                                      |    | 鹿角     | 北秋田    | 山本     | 秋田     |
| JQF001       | 木製ダム材料 | 秋田県産スギ材<br>0.25m*0.30m 4面おとし材 L=3.6m | 本  | 15,100 | 15,100 | 15,100 | 15,100 |
| JQF002       | 木製ダム材料 | 秋田県産スギ材<br>0.25m*0.30m 4面おとし材 L=2.7m | 本  | 11,800 | 11,800 | 11,800 | 11,800 |
| JQF003       | 木製ダム材料 | 秋田県産スギ材<br>0.25m*0.30m 4面おとし材 L=2.1m | 本  | 9,210  | 9,210  | 9,210  | 9,210  |
| JQF004       | 木製ダム材料 | 秋田県産スギ材<br>0.25m*0.30m 4面おとし材 L=1.8m | 本  | 7,900  | 7,900  | 7,900  | 7,900  |
| JQF005       | 木製ダム材料 | 秋田県産スギ材<br>0.25m*0.30m 4面おとし材 L=1.5m | 本  | 6,580  | 6,580  | 6,580  | 6,580  |
| JQF006       | 木製ダム材料 | 秋田県産スギ材<br>0.25m*0.30m 4面おとし材 L=1.2m | 本  | 5,260  | 5,260  | 5,260  | 5,260  |
| JQF007       | 木製ダム材料 | 秋田県産スギ材<br>0.25m*0.30m 4面おとし材 L=0.9m | 本  | 3,950  | 3,950  | 3,950  | 3,950  |
| JQF008       | 木製ダム材料 | 秋田県産スギ材<br>0.25m*0.30m 4面おとし材 L=0.6m | 本  | 2,630  | 2,630  | 2,630  | 2,630  |

| RIESA<br>コード | 品 名    | 規 格                                  | 単位 | 管 内    |        |        |        |
|--------------|--------|--------------------------------------|----|--------|--------|--------|--------|
|              |        |                                      |    | 由利     | 仙北     | 平鹿     | 雄勝     |
| JQF001       | 木製ダム材料 | 秋田県産スギ材<br>0.25m*0.30m 4面おとし材 L=3.6m | 本  | 15,100 | 15,100 | 15,100 | 20,000 |
| JQF002       | 木製ダム材料 | 秋田県産スギ材<br>0.25m*0.30m 4面おとし材 L=2.7m | 本  | 11,800 | 11,800 | 11,800 | 15,000 |
| JQF003       | 木製ダム材料 | 秋田県産スギ材<br>0.25m*0.30m 4面おとし材 L=2.1m | 本  | 9,210  | 9,210  | 9,210  | 11,800 |
| JQF004       | 木製ダム材料 | 秋田県産スギ材<br>0.25m*0.30m 4面おとし材 L=1.8m | 本  | 7,900  | 7,900  | 7,900  | 9,500  |
| JQF005       | 木製ダム材料 | 秋田県産スギ材<br>0.25m*0.30m 4面おとし材 L=1.5m | 本  | 6,580  | 6,580  | 6,580  | 7,900  |
| JQF006       | 木製ダム材料 | 秋田県産スギ材<br>0.25m*0.30m 4面おとし材 L=1.2m | 本  | 5,260  | 5,260  | 5,260  | 6,300  |
| JQF007       | 木製ダム材料 | 秋田県産スギ材<br>0.25m*0.30m 4面おとし材 L=0.9m | 本  | 3,950  | 3,950  | 3,950  | 4,800  |
| JQF008       | 木製ダム材料 | 秋田県産スギ材<br>0.25m*0.30m 4面おとし材 L=0.6m | 本  | 2,630  | 2,630  | 2,630  | 3,200  |

- ・ 間伐材を使用
- ・ 防腐加工処理はないものとする
- ・ 秋田県木材産業協同組合連合会の検査手数料を含む
- ・ 周辺部への若干のトビクサレ可。

## 令和４年度 農業農村整備事業用

## 暗渠排水用資材（モミガラ）

| コード<br>農林水産部 | 管内名   | 市町村名  | 単位 | 単 価   |  | 備 考 |
|--------------|-------|-------|----|-------|--|-----|
|              |       |       |    | 4/1～  |  |     |
| PS6110       | 鹿角管内  | 鹿角市   | m3 | 3,390 |  |     |
| PS6120       | 〃     | 小坂町   | m3 | 3,390 |  |     |
| PS6210       | 北秋田管内 | 大館市   | m3 | 3,390 |  |     |
| PS6220       | 〃     | 北秋田市  | m3 | 3,510 |  |     |
| PS6230       | 〃     | 上小阿仁村 | m3 | 3,620 |  |     |
| PS6310       | 山本管内  | 能代市   | m3 | 3,390 |  |     |
| PS6320       | 〃     | 八峰町   | m3 | 3,390 |  |     |
| PS6330       | 〃     | 藤里町   | m3 | 3,390 |  |     |
| PS6340       | 〃     | 三種町   | m3 | 3,390 |  |     |
| PS6410       | 秋田管内  | 秋田市   | m3 | 3,410 |  |     |
| PS6420       | 〃     | 男鹿市   | m3 | 3,390 |  |     |
| PS6430       | 〃     | 潟上市   | m3 | 3,390 |  |     |
| PS6440       | 〃     | 五城目町  | m3 | 3,390 |  |     |
| PS6450       | 〃     | 八郎潟町  | m3 | 3,390 |  |     |
| PS6460       | 〃     | 井川町   | m3 | 3,390 |  |     |
| PS6470       | 〃     | 大潟村   | m3 | 3,390 |  |     |
| PS6510       | 由利管内  | 由利本荘市 | m3 | 3,210 |  |     |
| PS6520       | 〃     | にかほ市  | m3 | 3,210 |  |     |
| PS6610       | 仙北管内  | 大仙市   | m3 | 3,200 |  |     |
| PS6620       | 〃     | 仙北市   | m3 | 3,200 |  |     |
| PS6630       | 〃     | 美郷町   | m3 | 3,200 |  |     |
| PS6710       | 平鹿管内  | 横手市   | m3 | 3,350 |  |     |
| PS6810       | 雄勝管内  | 湯沢市   | m3 | 3,410 |  |     |
| PS6820       | 〃     | 羽後町   | m3 | 3,330 |  |     |
| PS6830       | 〃     | 東成瀬村  | m3 | 3,390 |  |     |

## （共通事項）

- 単価は、現場着単価とする。
- モミガラの調達手段は問わない。
- 単価には、資材費、袋詰作業、積込・取卸作業及びトラックによる運搬の費用を含む。  
なお、袋の材質及び大きさは問わない。

< 358 >

## 鉄筋探査について

### 1 条件について

- ① 直接調査費とし、足場仮設、現場管理費、一般管理費は含まない。
- ② 機械経費、報告書作成費用を含む。
- ③ 昼間単価とし、夜間の適用はできない。

### 2 数量計上について

(例1) 測定地点は2箇所あるが、報告書の引き渡しは1回のケース

測定地点等の条件

- ・ A地点：下向き10箇所、横向き8箇所を測定
- ・ B地点：下向き8箇所を測定
- ・ 報告書：A、B地点のすべてが終わってから1回で引き渡し

上記の場合、以下のとおり数量を計上する。

- ・ 基本料 引き渡しは1回のため、基本料は1回を計上
- ・ 測定費 下向きを18箇所（10＋8）、横向きを8箇所計上

(例2) 測定地点は2箇所あり、報告書の引き渡しも測定地点ごと（2回）のケース

測定地点等の条件

- ・ A地点：下向き10箇所、横向き8箇所を測定
- ・ B地点：下向き8箇所を測定
- ・ 報告書：A、B地点をそれぞれ別に引き渡し（2回）

上記の場合、以下のとおり数量を計上する。

- ・ 基本料 引き渡しは2回のため、基本料は2回を計上
- ・ 測定費 下向きを18箇所（10＋8）、横向きを8カ所計上



③⑩

# 建設副産物処理料金

## 適用について

1, 次ページ以降の注意等を参照のこと。

令和4年度建設副産物処理料金表

【情報公開用】

- 注意 (1) 中間処理施設の利用にあたっては、事前に処理能力・容量および受入条件を確認する事。
- (2) 土砂の付着や異物の混入している建設廃棄物は、単価割増しや受入不可の処理場がほとんどの為、分別を確実にすること。
- (3) **トラック1台当りで料金設定している処理場（※トラック規格による単価設定）がある。**  
**処理場により受入するダンプトラックの規格が異なるので注意すること。**  
**また木屑・抜根もダンプトラック満載時の1台当たりの処分単価を記載している場合があるので、積載容量10tDT（6.0m3/台）、4t**

- DT（2.4m3/台）、2tDT（1.6m3/台）を基本とし、材種比重に十分注意して、記載単価（円/台）を再計算し、単価設定（円/t）する事【ページ末尾の計算例を参考とする】。**
- (4) コンクリート殻・アスファルト殻は中間処理場へ、木くず・伐根は破砕施設へ搬入することを原則とする。
- (5) 脱水なしの汚泥とは、含水率85%以上のものである。
- (6) 脱水状態の汚泥とは、含水率85%以下のものである。
- (7) 汚泥類の有機・無機分類基準は、化学的分析等である。

| 地区名 | 事業所名      |                                    | 区分 | 建設副産物受入れ料金（円/t） |    |      |          |     |        |  |        |  |    |    |  |
|-----|-----------|------------------------------------|----|-----------------|----|------|----------|-----|--------|--|--------|--|----|----|--|
|     | 処分場所在地    |                                    |    | コンクリート殻         |    |      | アスファルト殻  |     | 木くず    |  | 抜根     |  | 汚泥 |    |  |
|     | 事務所所在地    |                                    |    | 有筋              | 無筋 | 2次製品 | 塊        | 切削材 |        |  |        |  |    |    |  |
|     | 電話番号      |                                    |    | ※中間処理を優先        |    |      | ※中間処理を優先 |     | ※破砕を優先 |  | ※破砕を優先 |  | 有機 | 無機 |  |
| 〇〇  | 〇1<br>(中) | 株式会社 〇〇建設<br>〇〇市〇〇字〇〇100-1         |    | 料金              |    |      |          |     |        |  |        |  |    |    |  |
|     |           | 事務所<br>〇〇市〇〇町1-1-1<br>018-000-1234 | 内訳 | 処分費             |    |      |          |     |        |  |        |  |    |    |  |
|     |           |                                    |    | 産廃税             |    |      |          |     |        |  |        |  |    |    |  |
|     |           |                                    |    | 受入条件            |    |      |          |     |        |  |        |  |    |    |  |
|     |           | 処理方法                               |    |                 |    |      |          |     |        |  |        |  |    |    |  |
|     | 〇2<br>(中) | 株式会社 〇〇産業<br>〇〇市〇〇字〇〇500-5         |    | 料金              |    |      |          |     |        |  |        |  |    |    |  |
|     |           | 事務所<br>〇〇市〇〇町5-5-5<br>018-000-5678 | 内訳 | 処分費             |    |      |          |     |        |  |        |  |    |    |  |
|     |           |                                    |    | 産廃税             |    |      |          |     |        |  |        |  |    |    |  |
|     |           |                                    |    | 受入条件            |    |      |          |     |        |  |        |  |    |    |  |
|     |           |                                    |    | 処理方法            |    |      |          |     |        |  |        |  |    |    |  |

※ 着色箇所は、トラック規格単価（円/台）

◇トラック1台当りで料金設定している処理場の建設副産物処理料金の算出方法については、以下を参考とする。

【参考：計算例】

1. 建設発生木材（木くず、伐根）
- A. 建設発生木材の容積に対する重量の換算方法
- 建設発生木材の単位容積重量として、木材の樹種により0.4（t/m3）の係数を用いる事とする。
- 但し木材は、材質や乾燥状態等により比重（換算係数）が異なるので、採用にあたっては十分に注意するものとする。

| 産業廃棄物の種類 | 換算係数（t/m3） |                                           |
|----------|------------|-------------------------------------------|
| 建設発生木材   | 0.4～0.7    | ※国土交通省 平成30年度 建設副産物実態調査 表10（参考）重量換算係数による。 |

B. 10tダンプ車の積載容量については、日本建設機械要覧を参考に、平均的な荷台容量を6.0m3/台と設定。

C. 上記のA、Bより、10tダンパー一台当たりの建設発生木材の積載重量は、次のとおりとなる。

6.0（m3/台） × 0.4（t/m3） = 2.4（t/台）

例 26,000（円/台） ÷ 2.4（t/台） ≒ 10,833円 →→ 10,830（円/※有効数字4桁）

令和4年度建設副産物処理料金表(鹿角地区)

【情報公開用】

| 地区<br>区名   | 事業所名<br>処分場所在地 |                                    | 区分                         | 建設副産物受入れ料金（円/t）                                                  |                                          |                                                 |                                                  |              |               |                                     |                                         |                                                           |        |    |  |
|------------|----------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------|----|--|
|            | 事務所所在地<br>電話番号 |                                    |                            | コンクリート殻                                                          |                                          |                                                 | アスファルト殻                                          |              | 木くず           |                                     | 抜根                                      |                                                           | 汚泥     |    |  |
|            |                |                                    |                            | 有筋                                                               | 無筋                                       | 2次製品                                            | 塊                                                | 切削材          | ※破砕を優先        |                                     | ※破砕を優先                                  |                                                           | 有機     | 無機 |  |
|            |                |                                    |                            | ※中間処理を優先                                                         |                                          |                                                 | ※中間処理を優先                                         |              |               |                                     |                                         |                                                           |        |    |  |
| 鹿角         | KD1<br>(中)     | 株式会社 柳沢建設<br>鹿角市十和田大湯字鶴ヶ久保7        | 内訳                         | 料金                                                               | 3,500                                    | 2,700                                           | 4,200                                            | 2,300        | 2,300         | 20,000                              | 27,000                                  | 23,000                                                    | 27,000 |    |  |
|            |                | 処分費                                | 3,500                      | 2,700                                                            | 4,200                                    | 2,300                                           | 2,300                                            | 20,000       | 27,000        | 23,000                              | 27,000                                  |                                                           |        |    |  |
|            |                | 産廃税                                | 0                          | 0                                                                | 0                                        | 0                                               | 0                                                | 0            | 0             | 0                                   | 0                                       | 0                                                         |        |    |  |
|            | 事務所            | 鹿角市十和田大湯字川原ノ湯15-10<br>0186-37-2129 | 受入条件                       | ・ 50cm角<br>以上は<br>4,000円<br>・ 異物混<br>入不可                         | ・ 50cm角<br>以上は<br>3,300円<br>・ 異物混<br>入不可 |                                                 | ・ 50cm角<br>以上は<br>2,500円<br>・ 異物混<br>入不可         |              | ・ 2m以内<br>に切断 | ・ 2m以内<br>に切断                       | ・ 土付着<br>不可                             | ・ 土付着<br>不可                                               |        |    |  |
|            |                | 処理方法                               |                            | 中間                                                               | 中間                                       | 中間                                              | 中間                                               | 中間           | 中間(破砕)        | 中間(焼却)                              | 中間(破砕)                                  | 中間(焼却)                                                    |        |    |  |
|            |                | KD2<br>(中)                         | 鹿角アスコン協同組合<br>鹿角市花輪字雁府51-4 | 内訳                                                               | 料金                                       | 3,000                                           | 2,500                                            | 4,000        | 2,000         | 2,000                               |                                         |                                                           |        |    |  |
|            | 処分費            |                                    | 3,000                      | 2,500                                                            | 4,000                                    | 2,000                                           | 2,000                                            |              |               |                                     |                                         |                                                           |        |    |  |
|            | 産廃税            |                                    | 0                          | 0                                                                | 0                                        | 0                                               | 0                                                |              |               |                                     |                                         |                                                           |        |    |  |
|            | 事務所            | 鹿角市花輪字雁府51-4<br>0186-25-3166       | 受入条件                       | ・ 上記は50cm角以内<br>・ 50～100cm角は500<br>円割増<br>・ 100cm角超は1,000<br>円割増 |                                          |                                                 | ・ 上記は<br>50cm角以<br>内<br>・ 50cm角<br>以上は300<br>円割増 |              |               |                                     |                                         |                                                           |        |    |  |
|            |                | 処理方法                               |                            | 中間                                                               | 中間                                       | 中間                                              | 中間                                               | 中間           |               |                                     |                                         |                                                           |        |    |  |
| KD3<br>(中) |                | 有限会社 セイキ<br>鹿角市花輪字乳牛平86-6          | 内訳                         | 料金                                                               |                                          |                                                 |                                                  |              |               | 15,000                              | 17,000                                  | 20,000                                                    |        |    |  |
|            | 処分費            |                                    |                            |                                                                  |                                          |                                                 |                                                  |              | 15,000        | 17,000                              | 20,000                                  |                                                           |        |    |  |
|            | 産廃税            |                                    |                            |                                                                  |                                          |                                                 |                                                  | 0            | 0             | 0                                   |                                         |                                                           |        |    |  |
|            | 事務所            | 鹿角市花輪字妻ノ神39-2<br>0186-23-3210      | 受入条件                       |                                                                  |                                          |                                                 |                                                  |              |               | ・ 家屋等<br>の解体木<br>くず<br>・ 木製パ<br>レット | ・ 生木、<br>枝<br>・ 土付<br>着、腐れ<br>は抜根料<br>金 | ・ 出来る<br>だけ土、<br>礫を取り<br>除いて搬<br>入<br>・ 条件に<br>より割増<br>あり |        |    |  |
| 処理方法       |                |                                    |                            |                                                                  |                                          |                                                 |                                                  |              | 中間(破砕)        | 中間(破砕)                              | 中間(破砕)                                  |                                                           |        |    |  |
| KD4<br>(中) |                | 株式会社 鹿角石材<br>鹿角市花輪字元苗代             | 内訳                         | 料金                                                               | 3,000                                    | 2,500                                           | 4,000                                            | 2,000        | 2,000         |                                     |                                         |                                                           |        |    |  |
|            | 処分費            | 3,000                              |                            | 2,500                                                            | 4,000                                    | 2,000                                           | 2,000                                            |              |               |                                     |                                         |                                                           |        |    |  |
|            | 産廃税            | 0                                  | 0                          | 0                                                                | 0                                        | 0                                               |                                                  |              |               |                                     |                                         |                                                           |        |    |  |
|            | 事務所            | 鹿角市十和田大湯字中田1-3<br>0186-37-3041     | 受入条件                       | ・ 50cm未満                                                         |                                          |                                                 | ・ 50cm未<br>満                                     | ・ 異物混<br>入不可 |               |                                     |                                         |                                                           |        |    |  |
| 処理方法       |                | 中間                                 |                            | 中間                                                               | 中間                                       | 中間                                              | 中間                                               |              |               |                                     |                                         |                                                           |        |    |  |
| KD5<br>(中) |                | 株式会社 田口産業<br>鹿角市花輪字万谷野1-1          | 内訳                         | 料金                                                               | 3,300                                    | 2,700                                           | 4,400                                            | 2,300        |               | 20,000                              | 20,000                                  | 22,000                                                    |        |    |  |
|            | 処分費            | 3,300                              |                            | 2,700                                                            | 4,400                                    | 2,300                                           |                                                  | 20,000       | 20,000        | 22,000                              |                                         |                                                           |        |    |  |
|            | 産廃税            | 0                                  | 0                          | 0                                                                | 0                                        |                                                 | 0                                                | 0            | 0             |                                     |                                         |                                                           |        |    |  |
|            | 事務所            | 鹿角市花輪字諏訪野55-3<br>0186-25-3001      | 受入条件                       | ・ 50cm以<br>上は3,800<br>円                                          | ・ 50cm以<br>上は3,300<br>円                  | ・ 上記料<br>金は、側<br>溝など<br>・ バイル<br>などは、<br>9,000円 | ・ 50cm以<br>上は2,500<br>円                          |              | 木材、解<br>体材など  | 伐木、枝<br>など                          |                                         |                                                           |        |    |  |
| 処理方法       |                | 中間                                 |                            | 中間                                                               | 中間                                       | 中間                                              |                                                  | 中間(破砕)       | 中間(破砕)        | 中間(破砕)                              |                                         |                                                           |        |    |  |

令和4年度建設副産物処理料金表(北秋田地区)

【情報公開用】

| 地区<br>区名 | 事業所名                              |                                                                                       | 区分                           | 建設副産物受入れ料金（円/t）                                        |                              |                           |                                           |                   |            |        |                             |        |                     |        |
|----------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|-------------------|------------|--------|-----------------------------|--------|---------------------|--------|
|          | 処分場所在地                            |                                                                                       |                              | コンクリート殻                                                |                              |                           | アスファルト殻                                   |                   | 木くず        |        | 抜根                          |        | 汚泥                  |        |
|          | 事務所所在地<br>電話番号                    |                                                                                       |                              | 有筋                                                     | 無筋                           | 2次製品                      | 塊                                         | 切削材               | ※破砕を優先     |        | ※破砕を優先                      |        | 有機                  | 無機     |
|          |                                   |                                                                                       |                              | ※中間処理を優先                                               |                              |                           | ※中間処理を優先                                  |                   |            |        |                             |        |                     |        |
| 北秋田      | KA1<br>(中)                        | 株式会社タイセイ リサイクルセンター<br>大館市比内町扇田字長坂72-2                                                 | 内訳                           | 料金                                                     | 4,000                        | 3,500                     | 5,000                                     | 3,500             |            | 25,000 |                             |        |                     |        |
|          |                                   |                                                                                       | 処分費                          | 4,000                                                  | 3,500                        | 5,000                     | 3,500                                     |                   | 25,000     |        |                             |        |                     |        |
|          |                                   |                                                                                       | 産廃税                          | 0                                                      | 0                            | 0                         | 0                                         |                   | 0          |        |                             |        |                     |        |
|          | 事務所                               | 大館市比内町扇田字長坂72-2<br>0186-55-3038                                                       |                              | 受入条件                                                   |                              |                           |                                           |                   |            |        |                             |        |                     |        |
|          |                                   |                                                                                       | 処理方法                         | 中間                                                     | 中間                           | 中間                        | 中間                                        |                   | 中間（破砕）     |        |                             |        |                     |        |
|          |                                   | KA2<br>(中)                                                                            | エコシステム秋田 株式会社<br>大館市花岡町字滝ノ沢7 | 内訳                                                     | 料金                           |                           | 50,000                                    | 50,000            | 50,000     | 50,000 |                             |        |                     | 45,000 |
|          |                                   |                                                                                       | 処分費                          |                                                        | 50,000                       | 50,000                    | 50,000                                    | 50,000            |            |        |                             |        | 45,000              | 40,000 |
|          |                                   |                                                                                       | 産廃税                          |                                                        |                              | 0                         | 0                                         | 0                 | 0          |        |                             |        | 0                   | 0      |
|          | 事務所                               | 大館市花岡町字堤沢42<br>0186-46-1436                                                           |                              | 受入条件                                                   |                              | ・粉砕されたもの<br>（φ15cm以下）     |                                           | ・粉砕されたもの（φ15cm以下） |            |        |                             |        |                     |        |
|          |                                   |                                                                                       | 処理方法                         |                                                        | 中間                           | 中間                        | 中間                                        | 中間                |            |        |                             |        | 中間                  | 中間     |
|          |                                   | KA3<br>(最)                                                                            | エコシステム花岡 株式会社<br>大館市花岡町字堤沢69 | 内訳                                                     | 料金                           | 17,000                    | 16,000                                    | 16,000            |            | 16,000 |                             |        |                     |        |
|          |                                   |                                                                                       | 処分費                          | 16,000                                                 | 15,000                       | 15,000                    |                                           | 15,000            |            |        |                             |        |                     | 20,000 |
|          | 産廃税                               |                                                                                       | 1,000                        | 1,000                                                  | 1,000                        |                           | 1,000                                     |                   |            |        |                             |        | 1,000               |        |
| 事務所      | 大館市花岡町字堤沢42<br>0186-46-2321       |                                                                                       | 受入条件                         | ・30cm以下                                                |                              |                           |                                           | ・30cm以下           |            |        |                             |        | ・含水率85%以下<br>・分析表添付 |        |
|          |                                   | 処理方法                                                                                  | 最終                           | 最終                                                     | 最終                           |                           | 最終                                        |                   |            |        |                             |        | 最終                  |        |
|          | KA4<br>(中)                        | 朝日建設 株式会社<br>北秋田市綴子字山神堂下144-62                                                        | 内訳                           | 料金                                                     | 2,500                        | 1,600                     | 3,500                                     | 1,000             | 1,000      | 18,000 |                             | 25,000 |                     |        |
|          |                                   | 処分費                                                                                   | 2,500                        | 1,600                                                  | 3,500                        | 1,000                     | 1,000                                     | 18,000            |            | 25,000 |                             |        |                     |        |
|          |                                   | 産廃税                                                                                   | 0                            | 0                                                      | 0                            | 0                         | 0                                         | 0                 | 0          | 0      |                             |        |                     |        |
| 事務所      | 北秋田市脇神字平崎川戸沼12-7<br>0186-62-3830  |                                                                                       | 受入条件                         | ・30cm以上は3,000円<br>・土砂等混入は割増有                           | ・30cm以上は2,500円<br>・土砂等混入は割増有 | ・パイルは4,500円<br>・土砂等混入は割増有 | ・土砂等混入は割増有                                |                   | ・土砂等混入は割増有 |        | ・土砂等混入は割増有                  |        |                     |        |
|          |                                   | 処理方法                                                                                  | 中間                           | 中間                                                     | 中間                           | 中間                        | 中間                                        | 中間（破砕）            |            | 中間（破砕） |                             |        |                     |        |
|          | KA5<br>(中)                        | 東北ビル管財 株式会社<br>（ＴＢＫリサイクルセンター）<br>大館市芦田字手代線1-4                                         | 内訳                           | 料金                                                     | 3,600                        | 3,100                     | 4,600                                     | 3,500             | 3,500      | 25,000 | 40,000                      |        |                     |        |
|          |                                   | 処分費                                                                                   | 3,600                        | 3,100                                                  | 4,600                        | 3,500                     | 3,500                                     | 25,000            | 40,000     |        |                             |        |                     |        |
|          |                                   | 産廃税                                                                                   | 0                            | 0                                                      | 0                            | 0                         | 0                                         | 0                 | 0          | 0      |                             |        |                     |        |
| 事務所      | 大館市片山字中通6-2<br>0186-43-0055       |                                                                                       | 受入条件                         | ・土砂混入は割増<br>・石綿含有物不可                                   |                              |                           | ・土砂混入は割増<br>・石綿含有物不可                      |                   | ・土砂混入は割増   |        | ・枝、丸太、生木<br>・土砂混入は割増        |        |                     |        |
|          |                                   | 処理方法                                                                                  | 中間                           | 中間                                                     | 中間                           | 中間                        | 中間                                        | 中間（破砕）            | 中間（破砕）     |        |                             |        |                     |        |
|          | KA6<br>(中)                        | 佐藤建設 株式会社<br>大館市川口字苗代台101                                                             | 内訳                           | 料金                                                     |                              |                           |                                           | 1,400             | 1,400      |        |                             |        |                     |        |
|          |                                   | 処分費                                                                                   |                              |                                                        |                              |                           | 1,400                                     | 1,400             |            |        |                             |        |                     |        |
|          |                                   | 産廃税                                                                                   |                              |                                                        |                              |                           | 0                                         | 0                 |            |        |                             |        |                     |        |
| 事務所      | 大館市川口字横岩岱63-1<br>0186-49-6560     |                                                                                       | 受入条件                         |                                                        |                              |                           | ・異物混入不可<br>・受入時間は、8:00～17:00（夜間は応相談、別途料金） |                   |            |        |                             |        |                     |        |
|          |                                   | 処理方法                                                                                  |                              |                                                        |                              | 中間                        | 中間                                        |                   |            |        |                             |        |                     |        |
|          | KA7<br>(中)<br>(中)<br>(中)          | 大館マテリアル 株式会社<br>大館市立花字山田渡234, 235 (Co, As)<br>大館市立花字山田渡236 (木屑)                       | 内訳                           | 料金                                                     | 3,700                        | 3,000                     | 4,500                                     | 2,500             | 2,000      | 20,000 |                             |        |                     |        |
|          |                                   | 処分費                                                                                   | 3,700                        | 3,000                                                  | 4,500                        | 2,500                     | 2,000                                     | 20,000            |            |        |                             |        |                     |        |
|          |                                   | 産廃税                                                                                   | 0                            | 0                                                      | 0                            | 0                         | 0                                         | 0                 | 0          |        |                             |        |                     |        |
| 事務所      | 大館市立花字山田渡1-77<br>0186-42-2199     |                                                                                       | 受入条件                         | ・土砂混入は5割増                                              |                              |                           | ・土砂混入は5割増                                 |                   | ・土砂混入は5割増  |        |                             |        |                     |        |
|          |                                   | 処理方法                                                                                  | 中間                           | 中間                                                     | 中間                           | 中間                        | 中間                                        | 中間（破砕）            |            |        |                             |        |                     |        |
|          | KA8<br>(中)<br>(中)<br>(中)<br>(中)   | 有限会社 丸栄建設<br>北秋田市坊沢字観音堂岱201-1 (Co)<br>北秋田市綴子字菅の沢出口165-1 (As)<br>北秋田市綴子字内一連26-7(木屑、伐根) | 内訳                           | 料金                                                     | 25,000                       | 16,000                    | 35,000                                    | 9,000             | 9,000      | 25,000 | 35,000                      | 41,000 |                     |        |
|          |                                   | 処分費                                                                                   | 25,000                       | 16,000                                                 | 35,000                       | 9,000                     | 9,000                                     | 25,000            | 35,000     | 41,000 |                             |        |                     |        |
|          |                                   | 産廃税                                                                                   | 0                            | 0                                                      | 0                            | 0                         | 0                                         | 0                 | 0          | 0      | 0                           |        |                     |        |
| 事務所      | 北秋田市綴子字菅の沢出口165-1<br>0186-62-1897 |                                                                                       | 受入条件                         | ※10tダンプ1台あたり<br>・30cm以上は32,000円/台<br>・30cm以上は25,000円/台 |                              |                           | ※10tダンプ1台あたり                              |                   | ・解体材       |        | ・天然木材<br>・その他の木くずは68,000円/t |        |                     |        |
|          |                                   | 処理方法                                                                                  | 中間                           | 中間                                                     | 中間                           | 中間                        | 中間                                        | 中間（破砕）            | 中間（破砕）     | 中間（破砕） |                             |        |                     |        |

令和4年度建設副産物処理料金表(北秋田地区)

【情報公開用】

| 地区<br>区<br>名 | 事業所名                                     |                               | 区分                            | 建設副産物受入れ料金（円/t）                     |                                                                               |         |                                                                               |                          |                                 |                       |        |                     |    |         |        |
|--------------|------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|-----------------------|--------|---------------------|----|---------|--------|
|              | 処分場所在地                                   |                               |                               | コンクリート殻                             |                                                                               |         | アスファルト殻                                                                       |                          | 木くず                             |                       | 抜根     |                     | 汚泥 |         |        |
|              | 事務所所在地<br>電話番号                           |                               |                               | 有筋                                  | 無筋                                                                            | 2次製品    | 塊                                                                             | 切削材                      | ※破砕を優先                          |                       | ※破砕を優先 |                     | 有機 | 無機      |        |
|              |                                          |                               |                               | ※中間処理を優先                            |                                                                               |         | ※中間処理を優先                                                                      |                          |                                 |                       |        |                     |    |         |        |
| 北<br>秋<br>田  | KA9                                      | 秋田土建 株式会社                     | 料金                            | 3,000                               | 2,000                                                                         | 5,000   | 1,400                                                                         | 1,400                    |                                 |                       |        |                     |    |         |        |
|              | (中)                                      | 北秋田市米内沢字柳田113-1他              | 内訳 処分費                        | 3,000                               | 2,000                                                                         | 5,000   | 1,400                                                                         | 1,400                    |                                 |                       |        |                     |    |         |        |
|              |                                          |                               | 内訳 産廃税                        | 0                                   | 0                                                                             | 0       | 0                                                                             | 0                        |                                 |                       |        |                     |    |         |        |
|              | 事務所                                      | 北秋田市米内沢字柳田333<br>0186-72-3291 | 受入条件                          | ・最長辺が30cm以上90cm未満は4,000円<br>・異物混入不可 |                                                                               |         | ・最長辺が30cm以上90cm未満は3,000円<br>・異物混入不可                                           |                          | ・長尺物（パイプ、電柱等）は6,500円<br>・異物混入不可 |                       |        |                     |    |         |        |
|              |                                          |                               | 処理方法                          | 中間                                  | 中間                                                                            | 中間      | 中間                                                                            | 中間                       |                                 |                       |        |                     |    |         |        |
|              | KA10                                     | 株式会社 佐藤庫組                     | 料金                            | 3,000                               | 1,600                                                                         | 5,000   | 1,000                                                                         | 1,000                    | 18,000                          | 25,000                | 25,000 | 35,000              |    |         |        |
|              | (中)                                      | 北秋田市木戸石字下中岱150                | 内訳 処分費                        | 3,000                               | 1,600                                                                         | 5,000   | 1,000                                                                         | 1,000                    | 18,000                          | 25,000                | 25,000 | 35,000              |    |         |        |
|              |                                          |                               | 内訳 産廃税                        | 0                                   | 0                                                                             | 0       | 0                                                                             | 0                        | 0                               | 0                     | 0      | 0                   | 0  |         |        |
|              | 事務所                                      | 北秋田市木戸石字川下32<br>0186-78-2154  | 受入条件                          | ・50cm以下                             |                                                                               | ・30cm以下 |                                                                               | ・異物混入不可                  |                                 | ・解体材（くぎ可）<br>・異物混入不可  |        | ・枝葉・異物混入不可          |    | ・異物混入不可 | ・土砂混入時 |
|              |                                          |                               | 処理方法                          | 中間                                  | 中間                                                                            | 中間      | 中間                                                                            | 中間                       | 中間（破砕）                          | 中間（破砕）                | 中間（破砕） | 中間（破砕）              |    |         |        |
| KA11         | 花岡土建 株式会社                                | 料金                            | 2,600                         | 1,800                               | 15,000                                                                        | 1,300   | 1,300                                                                         |                          |                                 |                       |        |                     |    |         |        |
| (中)          | 大館市大被字大沢2                                | 内訳 処分費                        | 2,600                         | 1,800                               | 15,000                                                                        | 1,300   | 1,300                                                                         |                          |                                 |                       |        |                     |    |         |        |
|              |                                          | 内訳 産廃税                        | 0                             | 0                                   | 0                                                                             | 0       | 0                                                                             |                          |                                 |                       |        |                     |    |         |        |
|              |                                          | 事務所                           | 大館市中道3-1-50<br>0186-42-5391   | 受入条件                                | ・30cm以下<br>・超える場合は1,000円割増                                                    |         |                                                                               | ・40cm以下<br>・超える場合は700円割増 |                                 |                       |        |                     |    |         |        |
|              |                                          | 処理方法                          | 中間                            | 中間                                  | 中間                                                                            | 中間      | 中間                                                                            |                          |                                 |                       |        |                     |    |         |        |
| KA12         | 株式会社 タクト                                 | 料金                            | 3,000                         | 2,000                               |                                                                               |         |                                                                               | 20,000                   | 25,000                          |                       |        |                     |    |         |        |
| (中)          | 北秋田市坊沢字大野宮後59                            | 内訳 処分費                        | 3,000                         | 2,000                               |                                                                               |         |                                                                               | 20,000                   | 25,000                          |                       |        |                     |    |         |        |
|              |                                          | 内訳 産廃税                        | 0                             | 0                                   |                                                                               |         |                                                                               | 0                        | 0                               |                       |        |                     |    |         |        |
|              |                                          | 事務所                           | 大館市御成町2-17-10<br>0186-69-5383 | 受入条件                                | ・50cm角以内                                                                      |         |                                                                               |                          |                                 | ・乾燥材（解体材等）<br>・長さ制限なし |        | ・生木（枝木等）<br>・長さ2m以内 |    |         |        |
|              |                                          | 処理方法                          | 中間                            | 中間                                  |                                                                               |         |                                                                               | 中間（破砕）                   | 中間（破砕）                          |                       |        |                     |    |         |        |
| KA13         | 白川建設 株式会社                                | 料金                            | 2,800                         | 1,800                               | 5,900                                                                         |         |                                                                               |                          |                                 |                       |        |                     |    |         |        |
| (中)          | 大館市花岡町字大森山下67 (Co)<br>大館市花岡町字栗坂40-1 (Co) | 内訳 処分費                        | 2,800                         | 1,800                               | 5,900                                                                         |         |                                                                               |                          |                                 |                       |        |                     |    |         |        |
|              |                                          | 内訳 産廃税                        | 0                             | 0                                   | 0                                                                             |         |                                                                               |                          |                                 |                       |        |                     |    |         |        |
|              |                                          | 事務所                           | 大館市花岡町字大森山下67<br>0186-46-1535 | 受入条件                                | ・上記は30cm以下かつ土砂混入がない場合<br>・30cm超は3,800円<br>・土砂混入は4,800円<br>・30cm超かつ土砂混入は5,300円 |         | ・上記は30cm以下かつ土砂混入がない場合<br>・30cm超は2,800円<br>・土砂混入は3,300円<br>・30cm超かつ土砂混入は4,300円 |                          | ・上記は有筋の場合<br>・無筋の場合は4,400円      |                       |        |                     |    |         |        |
|              |                                          | 処理方法                          | 中間                            | 中間                                  | 中間                                                                            |         |                                                                               |                          |                                 |                       |        |                     |    |         |        |

令和4年度建設副産物処理料金表(山本地区)

【情報公開用】

| 地区名 | 事業所名                              |                                    | 区分                      | 建設副産物受入れ料金（円/t） |       |                         |           |        |                                                     |                                                                                             |                                                     |    |        |        |  |
|-----|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------|-----------------|-------|-------------------------|-----------|--------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----|--------|--------|--|
|     | 処分場所在地                            |                                    |                         | コンクリート殻         |       |                         | アスファルト殻   |        | 木くず                                                 |                                                                                             | 抜根                                                  |    | 汚泥     |        |  |
|     | 事務所所在地                            | 電話番号                               |                         | 有筋              | 無筋    | 2次製品                    | 塊         | 切削材    | ※破碎を優先                                              |                                                                                             | ※破碎を優先                                              |    | 有機     | 無機     |  |
| 山本  | YM1                               | 新秋木運輸 株式会社 能代事業所                   | 料金                      |                 |       |                         |           |        |                                                     | 23,000                                                                                      |                                                     |    |        |        |  |
|     | (中)                               | 能代市鯉渕字亥の台2-6                       | 処分費                     |                 |       |                         |           |        |                                                     | 23,000                                                                                      |                                                     |    |        |        |  |
|     |                                   |                                    | 産廃税                     |                 |       |                         |           |        |                                                     | 0                                                                                           |                                                     |    |        |        |  |
|     | 事務所                               | 能代市鯉渕字亥の台2-6<br>0185-58-3131       | 受入条件                    |                 |       |                         |           |        |                                                     | ・上記は、解体材で4t車1台当たりの処理料金<br>・軽トラック:6,000円/台<br>・2t車:18,000円/台<br>・大型車:35,000円/台<br>・生木は処理料金2倍 |                                                     |    |        |        |  |
|     |                                   |                                    | 処理方法                    |                 |       |                         |           |        | 中間(破碎)                                              |                                                                                             |                                                     |    |        |        |  |
|     | YM2                               | 三種開発 有限会社                          | 料金                      | 1,500           | 1,200 | 2,300                   | 1,400     | 1,400  |                                                     |                                                                                             |                                                     |    |        |        |  |
|     | (中)                               | 山本郡三種町豊岡金田字牛首頭68-1                 | 処分費                     | 1,500           | 1,200 | 2,300                   | 1,400     | 1,400  |                                                     |                                                                                             |                                                     |    |        |        |  |
|     |                                   |                                    | 産廃税                     | 0               | 0     | 0                       | 0         | 0      |                                                     |                                                                                             |                                                     |    |        |        |  |
|     | 事務所                               | 山本郡三種町豊岡金田字牛首頭68-1<br>0185-72-4200 | 受入条件                    | ・土砂混入等は不可       |       |                         | ・土砂混入等は不可 |        |                                                     |                                                                                             |                                                     |    |        |        |  |
|     |                                   |                                    | 処理方法                    | 中間              | 中間    | 中間                      | 中間        | 中間     |                                                     |                                                                                             |                                                     |    |        |        |  |
| YM3 | 有限会社 平塚自動車工業                      | 料金                                 | 600                     | 500             | 1,200 | 500                     | 500       |        |                                                     |                                                                                             |                                                     |    |        |        |  |
| (中) | 能代市落合字綱割13-24                     | 処分費                                | 600                     | 500             | 1,200 | 500                     | 500       |        |                                                     |                                                                                             |                                                     |    |        |        |  |
|     |                                   | 産廃税                                | 0                       | 0               | 0     | 0                       | 0         |        |                                                     |                                                                                             |                                                     |    |        |        |  |
| 事務所 | 能代市落合字上谷地22-1<br>0185-52-3655     | 受入条件                               | ・大きさ50cm以下<br>・土砂混入等は不可 |                 |       | ・大きさ50cm以下<br>・土砂混入等は不可 |           |        |                                                     |                                                                                             |                                                     |    |        |        |  |
|     |                                   | 処理方法                               | 中間                      | 中間              | 中間    | 中間                      | 中間        |        |                                                     |                                                                                             |                                                     |    |        |        |  |
| YM4 | 株式会社 能代清掃センター                     | 料金                                 |                         |                 |       |                         |           |        |                                                     |                                                                                             |                                                     |    | 34,000 | 34,000 |  |
| (中) | 能代市河戸川字西山1-6                      | 処分費                                |                         |                 |       |                         |           |        |                                                     |                                                                                             |                                                     |    | 34,000 | 34,000 |  |
|     |                                   | 産廃税                                |                         |                 |       |                         |           |        |                                                     |                                                                                             |                                                     |    | 0      | 0      |  |
| 事務所 | 能代市河戸川字西山1-6<br>0185-52-2286      | 受入条件                               |                         |                 |       |                         |           |        |                                                     |                                                                                             |                                                     |    |        |        |  |
|     |                                   | 処理方法                               |                         |                 |       |                         |           |        |                                                     |                                                                                             |                                                     | 中間 | 中間     |        |  |
| YM5 | 日本道路 株式会社 ニツ井工場<br>（白神アスコ）        | 料金                                 | 2,000                   | 1,000           | 2,000 | 1,000                   | 1,000     |        |                                                     |                                                                                             |                                                     |    |        |        |  |
| (中) | 能代市ニツ井町飛根字新羽立103                  | 処分費                                | 2,000                   | 1,000           | 2,000 | 1,000                   | 1,000     |        |                                                     |                                                                                             |                                                     |    |        |        |  |
|     |                                   | 産廃税                                | 0                       | 0               | 0     | 0                       | 0         |        |                                                     |                                                                                             |                                                     |    |        |        |  |
| 事務所 | 能代市ニツ井町飛根字新羽立103<br>0185-75-2760  | 受入条件                               | ・50×50cm以下              |                 |       | ・50×50cm以下              |           | ・8cm以下 |                                                     |                                                                                             |                                                     |    |        |        |  |
|     |                                   | 処理方法                               | 中間                      | 中間              | 中間    | 中間                      | 中間        |        |                                                     |                                                                                             |                                                     |    |        |        |  |
| YM6 | 能代森林資源利用協同組合                      | 料金                                 |                         |                 |       |                         |           |        | 12,000                                              |                                                                                             | 50,000                                              |    |        |        |  |
| (中) | 能代市鯉渕字亥の台2-110                    | 処分費                                |                         |                 |       |                         |           |        | 12,000                                              |                                                                                             | 50,000                                              |    |        |        |  |
|     |                                   | 産廃税                                |                         |                 |       |                         |           |        | 0                                                   |                                                                                             | 0                                                   |    |        |        |  |
| 事務所 | 能代市鯉渕字亥の台2-6<br>0185-70-1255      | 受入条件                               |                         |                 |       |                         |           |        | ・土砂等混入不可<br>・1台毎精算<br>・100kg単位四捨五入<br>・1t未満は1tとして換算 |                                                                                             | ・土砂等混入不可<br>・1台毎精算<br>・100kg単位四捨五入<br>・1t未満は1tとして換算 |    |        |        |  |
|     |                                   | 処理方法                               |                         |                 |       |                         |           |        | 中間(破碎)                                              |                                                                                             | 中間(破碎)                                              |    |        |        |  |
| YM7 | 斎藤建材 株式会社                         | 料金                                 | 2,900                   | 2,300           | 3,400 | 2,400                   | 2,400     |        |                                                     |                                                                                             |                                                     |    |        |        |  |
| (中) | 山本郡藤里町藤琴字大高石29                    | 処分費                                | 2,900                   | 2,300           | 3,400 | 2,400                   | 2,400     |        |                                                     |                                                                                             |                                                     |    |        |        |  |
|     |                                   | 産廃税                                | 0                       | 0               | 0     | 0                       | 0         |        |                                                     |                                                                                             |                                                     |    |        |        |  |
| 事務所 | 山本郡藤里町藤琴字鳥谷場122-1<br>0185-79-2556 | 受入条件                               | ・異物混入不可<br>・50cm以上は別途見積 |                 |       | ・異物混入不可<br>・50cm以上は別途見積 |           |        |                                                     |                                                                                             |                                                     |    |        |        |  |
|     |                                   | 処理方法                               | 中間                      | 中間              | 中間    | 中間                      | 中間        |        |                                                     |                                                                                             |                                                     |    |        |        |  |

令和4年度建設副産物処理料金表(秋田地区)

【情報公開用】

| 地区名                                  | 事業所名                                 |                                    | 区分                                                          | 建設副産物受入れ料金（円/t）         |        |                                                      |                         |            |                         |            |                         |                                    |                          |        |
|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|------------------------------------------------------|-------------------------|------------|-------------------------|------------|-------------------------|------------------------------------|--------------------------|--------|
|                                      | 処分場所在地                               |                                    |                                                             | コンクリート殻                 |        |                                                      | アスファルト殻                 |            | 木くず                     |            | 抜根                      |                                    | 汚泥                       |        |
|                                      | 事務所所在地<br>電話番号                       |                                    |                                                             | 有筋                      | 無筋     | 2次製品                                                 | 塊                       | 切削材        | ※破砕を優先                  |            | ※破砕を優先                  |                                    | 有機                       | 無機     |
|                                      |                                      |                                    |                                                             | ※中間処理を優先                |        |                                                      | ※中間処理を優先                |            |                         |            |                         |                                    |                          |        |
| 秋田                                   | AK1<br>(中)<br>(中)                    | ユナイテッド計画 株式会社                      | 料金                                                          | 2,000                   | 1,500  | 2,500                                                | 2,000                   | 2,000      | 16,000                  |            | 45,000                  |                                    | 50,000                   | 43,000 |
|                                      |                                      | (中) 秋田市向浜1-7-5 (Co, As, 木屑, 抜根)    | 処分費                                                         | 2,000                   | 1,500  | 2,500                                                | 2,000                   | 2,000      | 16,000                  |            | 45,000                  |                                    | 50,000                   | 43,000 |
|                                      |                                      | (中) 潟上市昭和豊川黒木字富取沢50-2地(木屑, 抜根, 汚泥) | 産廃税                                                         | 0                       | 0      | 0                                                    | 0                       | 0          | 0                       |            | 0                       |                                    | 0                        | 0      |
|                                      |                                      |                                    |                                                             |                         |        |                                                      |                         |            |                         |            |                         |                                    |                          |        |
|                                      | 事務所                                  | 秋田市寺内蛭根3-24-3<br>018-865-3776      | 受入条件                                                        | ・50cm超および付着物等有するものは別途見積 |        |                                                      | ・50cm超および付着物等有するものは別途見積 |            | ・50cm超および付着物等有するものは別途見積 |            | ・50cm超および付着物等有するものは別途見積 |                                    | ・分析表必要<br>・含水率85%未満は別途見積 |        |
|                                      |                                      |                                    | 処理方法                                                        | 中間                      | 中間     | 中間                                                   | 中間                      | 中間         | 中間(破砕)                  |            | 中間(破砕)                  |                                    | 中間                       | 中間     |
|                                      |                                      |                                    |                                                             |                         |        |                                                      |                         |            |                         |            |                         |                                    |                          |        |
|                                      | AK2<br>(中)                           | 有限会社 エム・アール・エス・コーポレーション            | 料金                                                          | 11,000                  | 11,000 | 11,000                                               | 11,000                  | 21,000     | 11,500                  |            | 12,500                  |                                    |                          |        |
|                                      |                                      | (中) 秋田市太平黒沢字大屋木40                  | 処分費                                                         | 11,000                  | 11,000 | 11,000                                               | 11,000                  | 21,000     | 11,500                  |            | 12,500                  |                                    |                          |        |
|                                      |                                      | 事務所 秋田市太平黒沢字大屋木40<br>018-838-3401  | 産廃税                                                         | 0                       | 0      | 0                                                    | 0                       | 0          | 0                       |            | 0                       |                                    |                          |        |
|                                      |                                      |                                    | 受入条件                                                        | ・15cm以下の大きさ             |        |                                                      |                         |            |                         |            |                         |                                    |                          |        |
|                                      | AK3<br>(中)                           | 株式会社 田村建設                          | 料金                                                          | 1,800                   | 1,500  | 受入停止                                                 |                         |            |                         |            |                         |                                    |                          |        |
| (中) 秋田市上北手古野字深田沢                     |                                      | 処分費                                | 1,800                                                       | 1,500                   |        |                                                      |                         |            |                         |            |                         |                                    |                          |        |
| 事務所 秋田市仁井田新田一丁目17-25<br>018-839-3561 |                                      | 産廃税                                | 0                                                           | 0                       |        |                                                      |                         |            |                         |            |                         |                                    |                          |        |
|                                      |                                      | 受入条件                               | ・50cm角以下<br>・2次製品は1m以下<br>・異物付着、土砂混入は受入不可<br>・電柱は別途料金       |                         |        |                                                      |                         |            |                         |            |                         |                                    |                          |        |
| AK4<br>(中)<br>(最)                    | 株式会社 東環                              | 料金                                 | 10,500                                                      | 7,000                   | 25,000 | 7,000                                                | 要相談                     | 45,000     | 80,000                  | 80,000     |                         |                                    | 20,000                   |        |
|                                      | (中) 秋田市金足黒川山1-67 (Co, As, 木屑, 抜根)    | 処分費                                | 10,500                                                      | 7,000                   | 25,000 | 7,000                                                |                         | 45,000     | 80,000                  | 80,000     |                         |                                    | 19,000                   |        |
|                                      | (最) 秋田市金足黒川山1-81他(汚泥)                | 産廃税                                | 0                                                           | 0                       | 0      | 0                                                    |                         | 0          | 0                       | 0          |                         |                                    | 1,000                    |        |
|                                      | 事務所 秋田市金足黒川1<br>018-873-7301         | 受入条件                               | ※4tダンプ1台当り                                                  |                         |        | ※4tダンプ1台当り                                           |                         | ※4tダンプ1台当り |                         | ※4tダンプ1台当り |                         | ・比重により料金が変動<br>・含水率85%以下<br>・分析表提出 |                          |        |
| AK5<br>(中)                           | 鹿島道路 株式会社                            | 料金                                 | 1,500                                                       | 1,000                   | 2,000  | 500                                                  | 500                     |            |                         |            |                         |                                    |                          |        |
|                                      | (中) 南秋田郡大湯村字方口140-10                 | 処分費                                | 1,500                                                       | 1,000                   | 2,000  | 500                                                  | 500                     |            |                         |            |                         |                                    |                          |        |
|                                      | 事務所 南秋田郡大湯村字方口140-10<br>0185-87-2441 | 産廃税                                | 0                                                           | 0                       | 0      | 0                                                    | 0                       |            |                         |            |                         |                                    |                          |        |
|                                      |                                      | 受入条件                               | ・受入基準寸法50×50×50cm以下<br>・石綿、空缶、ビン、路盤紙、クラック防止シート、導入パイプ等の受入は不可 |                         |        | ・受入基準寸法は特になし<br>・石綿、空缶、ビン、路盤紙、クラック防止シート、導入パイプ等の受入は不可 |                         |            |                         |            |                         |                                    |                          |        |
| AK6<br>(中)                           | 株式会社 大道工業                            | 料金                                 | 1,500                                                       | 1,300                   | 1,800  | 1,100                                                | 1,100                   |            |                         |            |                         |                                    |                          |        |
|                                      | (中) 南秋田郡井川町今戸字小谷地91                  | 処分費                                | 1,500                                                       | 1,300                   | 1,800  | 1,100                                                | 1,100                   |            |                         |            |                         |                                    |                          |        |
|                                      | 事務所 南秋田郡井川町今戸字小谷地91<br>018-874-3931  | 産廃税                                | 0                                                           | 0                       | 0      | 0                                                    | 0                       |            |                         |            |                         |                                    |                          |        |
|                                      |                                      | 受入条件                               | ・厚さが50cm以下<br>・異物混入不可                                       |                         |        | ・厚さが50cm以下<br>・異物混入不可                                |                         |            |                         |            |                         |                                    |                          |        |
| AK7<br>(中)                           | 秋田グリーンアスコン 株式会社                      | 料金                                 |                                                             |                         |        | 1,300                                                | 1,300                   |            |                         |            |                         |                                    |                          |        |
|                                      | (中) 秋田市土崎港相染町字浜ナシ山7-5                | 処分費                                |                                                             |                         |        | 1,300                                                | 1,300                   |            |                         |            |                         |                                    |                          |        |
|                                      | 事務所 仙北郡美郷町六郷字古館92-1<br>018-846-3955  | 産廃税                                |                                                             |                         |        | 0                                                    | 0                       |            |                         |            |                         |                                    |                          |        |
|                                      |                                      | 受入条件                               |                                                             |                         |        | ・50×50cm以下<br>・異物混入不可                                |                         |            |                         |            |                         |                                    |                          |        |
| AK8<br>(中)                           | 世紀東急工業 株式会社 秋田混合所                    | 料金                                 | 2,500                                                       | 1,400                   | 3,000  | 1,300                                                | 1,300                   |            |                         |            |                         |                                    |                          |        |
|                                      | (中) 秋田市飯島字穀丁大谷地98-4                  | 処分費                                | 2,500                                                       | 1,400                   | 3,000  | 1,300                                                | 1,300                   |            |                         |            |                         |                                    |                          |        |
|                                      | 事務所 秋田市飯島字穀丁大谷地157-1<br>018-846-8118 | 産廃税                                | 0                                                           | 0                       | 0      | 0                                                    | 0                       |            |                         |            |                         |                                    |                          |        |
|                                      |                                      | 受入条件                               | 30×30×15cm以下<br>草、木等混入不可                                    |                         |        | 30×30×15cm以下<br>草、木等混入不可                             |                         |            |                         |            |                         |                                    |                          |        |
| AK9<br>(中)                           | 株式会社 秋田混合所                           | 料金                                 | 2,500                                                       | 1,400                   | 3,000  | 1,300                                                | 1,300                   |            |                         |            |                         |                                    |                          |        |
|                                      | (中) 秋田市飯島字穀丁大谷地157-1<br>018-846-8118 | 処分費                                | 2,500                                                       | 1,400                   | 3,000  | 1,300                                                | 1,300                   |            |                         |            |                         |                                    |                          |        |
| AK10<br>(中)                          | 株式会社 秋田混合所                           | 料金                                 | 2,500                                                       | 1,400                   | 3,000  | 1,300                                                | 1,300                   |            |                         |            |                         |                                    |                          |        |
|                                      | (中) 秋田市飯島字穀丁大谷地157-1<br>018-846-8118 | 処分費                                | 2,500                                                       | 1,400                   | 3,000  | 1,300                                                | 1,300                   |            |                         |            |                         |                                    |                          |        |
| AK11<br>(中)                          | 株式会社 秋田混合所                           | 料金                                 | 2,500                                                       | 1,400                   | 3,000  | 1,300                                                | 1,300                   |            |                         |            |                         |                                    |                          |        |
|                                      | (中) 秋田市飯島字穀丁大谷地157-1<br>018-846-8118 | 処分費                                | 2,500                                                       | 1,400                   | 3,000  | 1,300                                                | 1,300                   |            |                         |            |                         |                                    |                          |        |
| AK12<br>(中)                          | 株式会社 秋田混合所                           | 料金                                 | 2,500                                                       | 1,400                   | 3,000  | 1,300                                                | 1,300                   |            |                         |            |                         |                                    |                          |        |
|                                      | (中) 秋田市飯島字穀丁大谷地157-1<br>018-846-8118 | 処分費                                | 2,500                                                       | 1,400                   | 3,000  | 1,300                                                | 1,300                   |            |                         |            |                         |                                    |                          |        |
| AK13<br>(中)                          | 株式会社 秋田混合所                           | 料金                                 | 2,500                                                       | 1,400                   | 3,000  | 1,300                                                | 1,300                   |            |                         |            |                         |                                    |                          |        |
|                                      | (中) 秋田市飯島字穀丁大谷地157-1<br>018-846-8118 | 処分費                                | 2,500                                                       | 1,400                   | 3,000  | 1,300                                                | 1,300                   |            |                         |            |                         |                                    |                          |        |
| AK14<br>(中)                          | 株式会社 秋田混合所                           | 料金                                 | 2,500                                                       | 1,400                   | 3,000  | 1,300                                                | 1,300                   |            |                         |            |                         |                                    |                          |        |
|                                      | (中) 秋田市飯島字穀丁大谷地157-1<br>018-846-8118 | 処分費                                | 2,500                                                       | 1,400                   | 3,000  | 1,300                                                | 1,300                   |            |                         |            |                         |                                    |                          |        |
| AK15<br>(中)                          | 株式会社 秋田混合所                           | 料金                                 | 2,500                                                       | 1,400                   | 3,000  | 1,300                                                | 1,300                   |            |                         |            |                         |                                    |                          |        |
|                                      | (中) 秋田市飯島字穀丁大谷地157-1<br>018-846-8118 | 処分費                                | 2,500                                                       | 1,400                   | 3,000  | 1,300                                                | 1,300                   |            |                         |            |                         |                                    |                          |        |
| AK16<br>(中)                          | 株式会社 秋田混合所                           | 料金                                 | 2,500                                                       | 1,400                   | 3,000  | 1,300                                                | 1,300                   |            |                         |            |                         |                                    |                          |        |
|                                      | (中) 秋田市飯島字穀丁大谷地157-1<br>018-846-8118 | 処分費                                | 2,500                                                       | 1,400                   | 3,000  | 1,300                                                | 1,300                   |            |                         |            |                         |                                    |                          |        |
| AK17<br>(中)                          | 株式会社 秋田混合所                           | 料金                                 | 2,500                                                       | 1,400                   | 3,000  | 1,300                                                | 1,300                   |            |                         |            |                         |                                    |                          |        |
|                                      | (中) 秋田市飯島字穀丁大谷地157-1<br>018-846-8118 | 処分費                                | 2,500                                                       | 1,400                   | 3,000  | 1,300                                                | 1,300                   |            |                         |            |                         |                                    |                          |        |
| AK18<br>(中)                          | 株式会社 秋田混合所                           | 料金                                 | 2,500                                                       | 1,400                   | 3,000  | 1,300                                                | 1,300                   |            |                         |            |                         |                                    |                          |        |
|                                      | (中) 秋田市飯島字穀丁大谷地157-1<br>018-846-8118 | 処分費                                | 2,500                                                       | 1,400                   | 3,000  | 1,300                                                | 1,300                   |            |                         |            |                         |                                    |                          |        |
| AK19<br>(中)                          | 株式会社 秋田混合所                           | 料金                                 | 2,500                                                       | 1,400                   | 3,000  | 1,300                                                | 1,300                   |            |                         |            |                         |                                    |                          |        |
|                                      | (中) 秋田市飯島字穀丁大谷地157-1<br>018-846-8118 | 処分費                                | 2,500                                                       | 1,400                   | 3,000  | 1,300                                                | 1,300                   |            |                         |            |                         |                                    |                          |        |
| AK20<br>(中)                          | 株式会社 秋田混合所                           | 料金                                 | 2,500                                                       | 1,400                   | 3,000  | 1,300                                                | 1,300                   |            |                         |            |                         |                                    |                          |        |
|                                      | (中) 秋田市飯島字穀丁大谷地157-1<br>018-846-8118 | 処分費                                | 2,500                                                       | 1,400                   | 3,000  | 1,300                                                | 1,300                   |            |                         |            |                         |                                    |                          |        |
| AK21<br>(中)                          | 株式会社 秋田混合所                           | 料金                                 | 2,500                                                       | 1,400                   | 3,000  | 1,300                                                | 1,300                   |            |                         |            |                         |                                    |                          |        |
|                                      | (中) 秋田市飯島字穀丁大谷地157-1<br>018-846-8118 | 処分費                                | 2,500                                                       | 1,400                   | 3,000  | 1,300                                                | 1,300                   |            |                         |            |                         |                                    |                          |        |
| AK22<br>(中)                          | 株式会社 秋田混合所                           | 料金                                 | 2,500                                                       | 1,400                   | 3,000  | 1,300                                                | 1,300                   |            |                         |            |                         |                                    |                          |        |
|                                      | (中) 秋田市飯島字穀丁大谷地157-1<br>018-846-8118 | 処分費                                | 2,500                                                       | 1,400                   | 3,000  | 1,300                                                | 1,300                   |            |                         |            |                         |                                    |                          |        |
| AK23<br>(中)                          | 株式会社 秋田混合所                           | 料金                                 | 2,500                                                       | 1,400                   | 3,000  | 1,300                                                | 1,300                   |            |                         |            |                         |                                    |                          |        |
|                                      | (中) 秋田市飯島字穀丁大谷地157-1<br>018-846-8118 | 処分費                                | 2,500                                                       | 1,400                   | 3,000  | 1,300                                                | 1,300                   |            |                         |            |                         |                                    |                          |        |
| AK24<br>(中)                          | 株式会社 秋田混合所                           | 料金                                 | 2,500                                                       | 1,400                   | 3,000  | 1,300                                                | 1,300                   |            |                         |            |                         |                                    |                          |        |
|                                      | (中) 秋田市飯島字穀丁大谷地157-1<br>018-846-8118 | 処分費                                | 2,500                                                       | 1,400                   | 3,000  | 1,300                                                | 1,300                   |            |                         |            |                         |                                    |                          |        |
| AK25<br>(中)                          | 株式会社 秋田混合所                           | 料金                                 | 2,500                                                       | 1,400                   | 3,000  | 1,300                                                | 1,300                   |            |                         |            |                         |                                    |                          |        |
|                                      | (中) 秋田市飯島字穀丁大谷地157-1<br>018-846-8118 | 処分費                                | 2,500                                                       | 1,400                   | 3,000  | 1,300                                                | 1,300                   |            |                         |            |                         |                                    |                          |        |
| AK26<br>(中)                          | 株式会社 秋田混合所                           | 料金                                 | 2,500                                                       | 1,400                   | 3,000  | 1,300                                                | 1,300                   |            |                         |            |                         |                                    |                          |        |
|                                      | (中) 秋田市飯島字穀丁大谷地157-1<br>018-846-8118 | 処分費                                | 2,500                                                       | 1,400                   | 3,000  | 1,300                                                | 1,300                   |            |                         |            |                         |                                    |                          |        |
| AK27<br>(中)                          | 株式会社 秋田混合所                           | 料金                                 | 2,500                                                       | 1,400                   | 3,000  | 1,300                                                | 1,300                   |            |                         |            |                         |                                    |                          |        |
|                                      | (中) 秋田市飯島字穀丁大谷地157-1<br>018-846-8118 | 処分費                                | 2,500                                                       | 1,400                   | 3,000  | 1,300                                                | 1,300                   |            |                         |            |                         |                                    |                          |        |
| AK28<br>(中)                          | 株式会社 秋田混合所                           | 料金                                 | 2,500                                                       | 1,400                   | 3,000  | 1,300                                                | 1,300                   |            |                         |            |                         |                                    |                          |        |
|                                      | (中) 秋田市飯島字穀丁大谷地157-1<br>018-846-8118 | 処分費                                | 2,500                                                       | 1,400                   | 3,000  | 1,300                                                | 1,300                   |            |                         |            |                         |                                    |                          |        |
| AK29<br>(中)                          | 株式会社 秋田混合所                           | 料金                                 | 2,500                                                       | 1,400                   | 3,000  | 1,300                                                | 1,300                   |            |                         |            |                         |                                    |                          |        |
|                                      | (中) 秋田市飯島字穀丁大谷地157-1<br>018-846-8118 | 処分費                                | 2,500                                                       | 1,400                   | 3,000  | 1,300                                                | 1,300                   |            |                         |            |                         |                                    |                          |        |
| AK30<br>(中)                          | 株式会社 秋田混合所                           | 料金                                 | 2,500                                                       | 1,400                   | 3,000  | 1,300                                                | 1,300                   |            |                         |            |                         |                                    |                          |        |
|                                      | (中) 秋田市飯島字穀丁大谷地157-1<br>018-846-8118 | 処分費                                | 2,500                                                       | 1,400                   | 3,000  | 1,300                                                | 1,300                   |            |                         |            |                         |                                    |                          |        |
| AK31<br>(中)                          | 株式会社 秋田混合所                           | 料金                                 | 2,500                                                       | 1,400                   | 3,000  | 1,300                                                | 1,300                   |            |                         |            |                         |                                    |                          |        |
|                                      | (中) 秋田市飯島字穀丁大谷地157-1<br>018-846-8118 | 処分費                                | 2,500                                                       | 1,400                   | 3,000  | 1,300                                                | 1,300                   |            |                         |            |                         |                                    |                          |        |
| AK32<br>(中)                          | 株式会社 秋田混合所                           | 料金                                 | 2,500                                                       | 1,400                   | 3,000  | 1,300                                                | 1,300                   |            |                         |            |                         |                                    |                          |        |
|                                      | (中) 秋田市飯島字穀丁大谷地157-1<br>018-846-8118 | 処分費                                | 2,500                                                       | 1,400                   | 3,000  | 1,300                                                | 1,300                   |            |                         |            |                         |                                    |                          |        |
| AK33<br>(中)                          | 株式会社 秋田混合所                           | 料金                                 | 2,500                                                       | 1,400                   | 3,000  | 1,300                                                | 1,300                   |            |                         |            |                         |                                    |                          |        |
|                                      | (中) 秋田市飯島字穀丁大谷地157-1<br>018-846-8118 | 処分費                                | 2,500                                                       | 1,400                   | 3,000  | 1,300                                                | 1,300                   |            |                         |            |                         |                                    |                          |        |
| AK34<br>(中)                          | 株式会社 秋田混合所                           | 料金                                 | 2,500                                                       | 1,400                   | 3,000  | 1,300                                                | 1,300                   |            |                         |            |                         |                                    |                          |        |
|                                      | (中) 秋田市飯島字穀丁大谷地157-1<br>018-846-8118 | 処分費                                | 2,500                                                       | 1,400                   | 3,000  | 1,300                                                | 1,300                   |            |                         |            |                         |                                    |                          |        |
| AK35<br>(中)                          | 株式会社 秋田混合所                           | 料金                                 | 2,500                                                       | 1,400                   | 3,000  | 1,300                                                | 1,300                   |            |                         |            |                         |                                    |                          |        |
|                                      | (中) 秋田市飯島字穀丁大谷地157-1<br>018-846-8118 | 処分費                                | 2,500                                                       | 1,400                   | 3,000  | 1,300                                                | 1,300                   |            |                         |            |                         |                                    |                          |        |
| AK36<br>(中)                          | 株式会社 秋田混合所                           | 料金                                 | 2,500                                                       | 1,400                   | 3,000  | 1,300                                                | 1,300                   |            |                         |            |                         |                                    |                          |        |
|                                      | (中) 秋田市飯島字穀丁大谷地157-1<br>018-846-8118 | 処分費                                | 2,500                                                       | 1,400                   | 3,000  | 1,300                                                | 1,300                   |            |                         |            |                         |                                    |                          |        |
| AK37<br>(中)                          | 株式会社 秋田混合所                           | 料金                                 | 2,500                                                       | 1,400                   | 3,000  | 1,300                                                | 1,300                   |            |                         |            |                         |                                    |                          |        |
|                                      | (中) 秋田市飯島字穀丁大谷地157-1<br>018-846-8118 | 処分費                                | 2,500                                                       | 1,400                   | 3,000  | 1,300                                                | 1,300                   |            |                         |            |                         |                                    |                          |        |
| AK38<br>(中)                          | 株式会社 秋田混合所                           | 料金                                 | 2,500                                                       | 1,400                   | 3,000  | 1,300                                                | 1,300                   |            |                         |            |                         |                                    |                          |        |
|                                      | (中) 秋田市飯島字穀丁大谷地157-1<br>018-846-8118 | 処分費                                | 2,500                                                       | 1,400                   | 3,000  | 1,300                                                | 1,300                   |            |                         |            |                         |                                    |                          |        |
| AK39<br>(中)                          | 株式会社 秋田混合所                           | 料金                                 | 2,500                                                       | 1,400                   | 3,000  | 1,300                                                | 1,300                   |            |                         |            |                         |                                    |                          |        |
|                                      | (中) 秋田市飯島字穀丁大谷地157-1<br>018-846-8118 | 処分費                                | 2,500                                                       | 1,400                   | 3,000  | 1,300                                                | 1,300                   |            |                         |            |                         |                                    |                          |        |
| AK40<br>(中)                          | 株式会社 秋田混合所                           | 料金                                 | 2,500                                                       | 1,400                   | 3,000  | 1,300                                                | 1,300                   |            |                         |            |                         |                                    |                          |        |
|                                      | (中) 秋田市飯島字穀丁大谷地157-1<br>018-846-8118 | 処分費                                | 2,500                                                       | 1,400                   | 3,000  | 1,300                                                | 1,300                   |            |                         |            |                         |                                    |                          |        |
| AK41<br>(中)                          | 株式会社 秋田混合所                           | 料金                                 | 2,500                                                       | 1,400                   | 3,000  | 1,300                                                | 1,300                   |            |                         |            |                         |                                    |                          |        |
|                                      | (中) 秋田市飯島字穀丁大谷地157-1<br>018-846-8118 | 処分費                                | 2,500                                                       | 1,400                   | 3,000  | 1,300                                                | 1,300                   |            |                         |            |                         |                                    |                          |        |
| AK42<br>(中)                          | 株式会社 秋田混合所                           | 料金                                 | 2,500                                                       | 1,400                   | 3,000  | 1,300                                                | 1,300                   |            |                         |            |                         |                                    |                          |        |
|                                      | (中) 秋田市飯島字穀丁大谷地157-1<br>018-846-8118 | 処分費                                | 2,500                                                       | 1,400                   | 3,000  | 1,300                                                | 1,300                   |            |                         |            |                         |                                    |                          |        |
| AK43<br>(中)                          | 株式会社 秋田混合所                           | 料金                                 | 2,500                                                       | 1,400                   | 3,000  | 1,300                                                | 1,300                   |            |                         |            |                         |                                    |                          |        |
|                                      | (中) 秋田市飯島字穀丁大谷地157-1<br>018-846-8118 | 処分費                                | 2,500                                                       | 1,400                   | 3,000  | 1,300                                                | 1,300                   |            |                         |            |                         |                                    |                          |        |
| AK44<br>(中)                          | 株式会社 秋田混合所                           | 料金                                 | 2,500                                                       | 1,400                   | 3,000  | 1,300                                                | 1,300                   |            |                         |            |                         |                                    |                          |        |
|                                      | (中) 秋田市飯島字穀丁大谷地157-1<br>018-846-8118 | 処分費                                | 2,500                                                       | 1,400                   | 3,000  | 1,300                                                | 1,300                   |            |                         |            |                         |                                    |                          |        |
| AK45<br>(中)                          | 株式会社 秋田混合所                           | 料金                                 | 2,500                                                       | 1,400                   | 3,000  | 1,300                                                |                         |            |                         |            |                         |                                    |                          |        |

令和4年度建設副産物処理料金表(秋田地区)

【情報公開用】

| 地区名                                | 事業所名                                    |                                       | 区分            | 建設副産物受入れ料金（円/t）                       |       |                             |             |                                                |                           |                      |         |  |    |    |               |                               |  |
|------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------------------------------|-------|-----------------------------|-------------|------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|---------|--|----|----|---------------|-------------------------------|--|
|                                    | 処分場所在地                                  |                                       |               | コンクリート殻                               |       |                             |             |                                                | ｱｽﾌｧﾙﾄ殻                   |                      | 木くず     |  | 抜根 |    | 汚泥            |                               |  |
|                                    | 事務所所在地                                  |                                       |               | 有筋                                    | 無筋    | 2次製品                        | 塊           | 切削材                                            | ※破砕を優先                    |                      | ※破砕を優先  |  | 有機 | 無機 |               |                               |  |
|                                    | 電話番号                                    |                                       |               | ※中間処理を優先                              |       |                             | ※中間処理を優先    |                                                |                           |                      |         |  |    |    |               |                               |  |
| 秋田                                 | AK9<br>(中)                              | 株式会社 浜田建設                             | 料金            | 5,000                                 | 5,000 | 5,000                       | 5,000       | 5,000                                          |                           |                      |         |  |    |    |               |                               |  |
|                                    |                                         | 秋田市浜田字長坂20                            | 内訳            | 処分費                                   | 5,000 | 5,000                       | 5,000       | 5,000                                          | 5,000                     |                      |         |  |    |    |               |                               |  |
|                                    |                                         |                                       | 産廃税           | 0                                     | 0     | 0                           | 0           | 0                                              |                           |                      |         |  |    |    |               |                               |  |
|                                    |                                         | 事務所<br>秋田市浜田字長坂20<br>018-828-9082     | 受入条件          | ※10tダンプ1台あたり                          |       |                             |             |                                                |                           |                      |         |  |    |    |               |                               |  |
|                                    |                                         | 処理方法                                  | 中間            | 中間                                    | 中間    | 中間                          | 中間          |                                                |                           |                      |         |  |    |    |               |                               |  |
|                                    | AK10<br>(中)                             | 豊興産 株式会社                              | 料金            |                                       |       |                             |             |                                                |                           |                      |         |  |    |    | 35,000        | 29,000                        |  |
|                                    |                                         | 秋田市新屋町字関町後232-1                       | 内訳            | 処分費                                   |       |                             |             |                                                |                           |                      |         |  |    |    | 35,000        | 29,000                        |  |
|                                    |                                         |                                       | 産廃税           |                                       |       |                             |             |                                                |                           |                      |         |  |    |    | 0             | 0                             |  |
|                                    |                                         | 事務所<br>秋田市新屋島木町1-82-2<br>018-828-4611 | 受入条件          |                                       |       |                             |             |                                                |                           |                      |         |  |    |    | ・含水率<br>85%以上 | ・含水率<br>85%以上<br>・化学分<br>析表必要 |  |
|                                    |                                         | 処理方法                                  |               |                                       |       |                             |             |                                                |                           |                      |         |  |    | 中間 | 中間            |                               |  |
|                                    | AK11<br>(中)                             | 株式会社 清水組                              | 料金            |                                       |       | 6,700                       |             |                                                |                           |                      |         |  |    |    |               |                               |  |
|                                    |                                         | 男鹿市脇本百川字赤石台63, 64, 65                 | 内訳            | 処分費                                   |       |                             | 6,700       |                                                |                           |                      |         |  |    |    |               |                               |  |
|                                    |                                         | 産廃税                                   |               |                                       | 0     |                             |             |                                                |                           |                      |         |  |    |    |               |                               |  |
| 事務所<br>男鹿市船越字船越285<br>0185-35-2011 |                                         | 受入条件                                  |               | ・コンクリート柱に限る<br>・自社トラックにて運搬<br>(運搬費別途) |       |                             |             |                                                |                           |                      |         |  |    |    |               |                               |  |
|                                    | 処理方法                                    |                                       |               |                                       | 中間    |                             |             |                                                |                           |                      |         |  |    |    |               |                               |  |
| AK12<br>(中)                        | 秋田遼青建設 株式会社                             | 料金                                    |               |                                       |       | 1,200                       | 1,200       |                                                |                           |                      |         |  |    |    |               |                               |  |
|                                    | 湯上市昭和久保字北野街道下92-2                       | 内訳                                    | 処分費           |                                       |       | 1,200                       | 1,200       |                                                |                           |                      |         |  |    |    |               |                               |  |
|                                    |                                         | 産廃税                                   |               |                                       |       | 0                           | 0           |                                                |                           |                      |         |  |    |    |               |                               |  |
|                                    | 事務所<br>湯上市飯田川下虻川字上谷地161<br>018-877-4103 | 受入条件                                  |               |                                       |       | ・50cm角<br>以内<br>・異物混<br>入不可 | ・異物混<br>入不可 |                                                |                           |                      |         |  |    |    |               |                               |  |
|                                    | 処理方法                                    |                                       |               |                                       | 中間    | 中間                          |             |                                                |                           |                      |         |  |    |    |               |                               |  |
| AK13<br>(中)                        | エス・ユー開発 株式会社                            | 料金                                    |               |                                       |       |                             |             | 35,000                                         | 35,000                    | 100,000              | 100,000 |  |    |    | 80,000        |                               |  |
|                                    | 秋田市向浜1-1-154                            | 内訳                                    | 処分費           |                                       |       |                             |             | 34,000                                         | 35,000                    | 99,000               | 100,000 |  |    |    | 80,000        |                               |  |
|                                    |                                         | 産廃税                                   |               |                                       |       |                             |             | 1,000                                          | 産廃税含む                     | 1,000                | 産廃税含む   |  |    |    | 産廃税含む         |                               |  |
|                                    | 事務所<br>秋田市向浜1-8-5<br>018-895-5050       | 受入条件                                  |               |                                       |       |                             |             | ・解体木材(防腐、防<br>虫処理等をしている<br>ものは除く)<br>・上記以外は別料金 |                           |                      |         |  |    |    |               |                               |  |
|                                    | 処理方法                                    |                                       |               |                                       |       |                             |             | 中間(破砕)                                         | 中間(焼却)                    | 中間(破砕)               | 中間(焼却)  |  |    |    | 中間            |                               |  |
| AK14<br>(中)                        | エービー物流 株式会社                             | 料金                                    |               |                                       |       | 18,182                      |             |                                                |                           |                      |         |  |    |    |               |                               |  |
|                                    | 秋田市向浜1-1-60                             | 内訳                                    | 処分費           |                                       |       |                             |             | 18,182                                         |                           |                      |         |  |    |    |               |                               |  |
|                                    |                                         | 産廃税                                   |               |                                       |       |                             |             | 0                                              |                           |                      |         |  |    |    |               |                               |  |
|                                    | 事務所<br>秋田市向浜1-1-5<br>018-824-0355       | 受入条件                                  |               |                                       |       |                             |             | ※10t車1台当りの単<br>価<br>・4t車の場合は9,091<br>円/台       |                           |                      |         |  |    |    |               |                               |  |
|                                    | 処理方法                                    |                                       |               |                                       |       |                             |             | 中間(破砕)                                         |                           |                      |         |  |    |    |               |                               |  |
| AK15<br>(中)                        | 有限会社 B M J 河辺処理センター                     | 料金                                    |               |                                       |       | 11,500                      | 12,500      | 12,500                                         |                           |                      |         |  |    |    |               |                               |  |
|                                    | 秋田市河辺大張野字水口沢79-2                        | 内訳                                    | 処分費           |                                       |       |                             |             | 11,500                                         | 12,500                    | 12,500               |         |  |    |    |               |                               |  |
|                                    |                                         | 産廃税                                   |               |                                       |       |                             |             | 0                                              | 0                         | 0                    |         |  |    |    |               |                               |  |
|                                    | 事務所<br>秋田市河辺大張野字水口沢79-2<br>018-882-4887 | 受入条件                                  |               |                                       |       |                             |             | ・幹、枝<br>葉等に<br>限る<br>・長さ2m<br>まで               | ・埋木、<br>流木<br>・長さ2m<br>まで | ・土、石<br>等を取り<br>除くこと |         |  |    |    |               |                               |  |
|                                    | 処理方法                                    |                                       |               |                                       |       |                             |             | 中間(破砕)                                         | 中間(破砕)                    | 中間(破砕)               |         |  |    |    |               |                               |  |
| AK16<br>(中)                        | 秋田鋪道 株式会社                               | 料金                                    | 2,500         | 1,400                                 | 2,500 | 1,300                       | 1,300       |                                                |                           |                      |         |  |    |    |               |                               |  |
|                                    | (千秋リサイクルセンター)                           | 内訳                                    | 処分費           | 2,500                                 | 1,400 | 2,500                       | 1,300       | 1,300                                          |                           |                      |         |  |    |    |               |                               |  |
|                                    | 秋田市新屋天稗野1-16                            | 産廃税                                   | 0             | 0                                     | 0     | 0                           | 0           |                                                |                           |                      |         |  |    |    |               |                               |  |
|                                    | 事務所<br>秋田市新屋天稗野1-5<br>018-865-1150      | 受入条件                                  | ・木くず、土砂等の混入不可 |                                       |       |                             |             | ・木くず、土砂等の<br>混入不可                              |                           |                      |         |  |    |    |               |                               |  |
|                                    | 処理方法                                    | 中間                                    | 中間            | 中間                                    | 中間    | 中間                          |             |                                                |                           |                      |         |  |    |    |               |                               |  |
| AK17<br>(中)                        | 広洋産業 株式会社                               | 料金                                    | 1,800         | 1,500                                 | 2,100 | 1,500                       | 2,000       |                                                |                           |                      |         |  |    |    |               |                               |  |
|                                    | 男鹿市脇本富永字草刈台52他                          | 内訳                                    | 処分費           | 1,800                                 | 1,500 | 2,100                       | 1,500       | 2,000                                          |                           |                      |         |  |    |    |               |                               |  |
|                                    |                                         | 産廃税                                   | 0             | 0                                     | 0     | 0                           | 0           |                                                |                           |                      |         |  |    |    |               |                               |  |
|                                    | 事務所<br>男鹿市脇本脇本字前野109-2<br>0185-25-2150  | 受入条件                                  | ・30cm角程度      |                                       |       |                             |             | ・30cm角<br>程度                                   |                           |                      |         |  |    |    |               |                               |  |
|                                    | 処理方法                                    | 中間                                    | 中間            | 中間                                    | 中間    | 中間                          |             |                                                |                           |                      |         |  |    |    |               |                               |  |



令和4年度建設副産物処理料金表(秋田地区)

【情報公開用】

| 地区名         | 事業所名               |                                 | 区分     | 建設副産物受入れ料金（円/t） |        |        |              |        |                                                        |               |        |  |    |    |                                                                    |
|-------------|--------------------|---------------------------------|--------|-----------------|--------|--------|--------------|--------|--------------------------------------------------------|---------------|--------|--|----|----|--------------------------------------------------------------------|
|             | 処分場所在地             |                                 |        | コンクリート殻         |        |        | アスファルト殻      |        | 木くず                                                    |               | 抜根     |  | 汚泥 |    |                                                                    |
|             | 事務所所在地             |                                 |        | 有筋              | 無筋     | 2次製品   | 塊            | 切削材    | ※破砕を優先                                                 |               | ※破砕を優先 |  | 有機 | 無機 |                                                                    |
|             | 電話番号               |                                 |        | ※中間処理を優先        |        |        | ※中間処理を優先     |        |                                                        |               |        |  |    |    |                                                                    |
| 秋田          | AK18<br>(中)        | 株式会社 鈴兼工務店                      | 料金     | 1,800           | 1,300  | 2,300  |              |        |                                                        |               |        |  |    |    |                                                                    |
|             |                    | 秋田市河辺大強野字道の下208-1               | 処分費    | 1,800           | 1,300  | 2,300  |              |        |                                                        |               |        |  |    |    |                                                                    |
|             | 事務所                | 秋田市仁井田本町6丁目1-56<br>018-839-3435 | 産廃税    | 0               | 0      | 0      |              |        |                                                        |               |        |  |    |    |                                                                    |
|             |                    |                                 | 受入条件   |                 |        |        |              |        |                                                        |               |        |  |    |    |                                                                    |
|             |                    |                                 | 処理方法   | 中間              | 中間     | 中間     |              |        |                                                        |               |        |  |    |    |                                                                    |
| AK19<br>(中) | アキモク環境テクノセンター 株式会社 | 料金                              |        |                 |        |        |              |        | 20,910                                                 | 31,819        |        |  |    |    |                                                                    |
|             |                    | 秋田市向浜1-8-2                      | 処分費    |                 |        |        |              |        | 20,910                                                 | 31,819        |        |  |    |    |                                                                    |
|             | 事務所                | 秋田市向浜1-8-2<br>018-823-7265      | 産廃税    |                 |        |        |              |        | 0                                                      | 0             |        |  |    |    |                                                                    |
|             |                    |                                 | 受入条件   |                 |        |        |              |        | ※4t車<br>1台当り                                           | ※10t車<br>1台当り |        |  |    |    |                                                                    |
|             |                    |                                 | 処理方法   |                 |        |        |              |        | ・生木（幹・枝葉のみ）は以下の料金<br>・4t車 41,819円/台<br>・10t車 63,637円/台 |               |        |  |    |    |                                                                    |
|             |                    |                                 |        |                 |        |        |              | 中間（破砕） | 中間（破砕）                                                 |               |        |  |    |    |                                                                    |
| AK20<br>(中) | 有限会社 ノースエンジニアリング   | 料金                              |        |                 |        |        |              |        |                                                        |               |        |  |    |    | 12,500                                                             |
|             |                    | ※移動式処理施設                        | 処分費    |                 |        |        |              |        |                                                        |               |        |  |    |    | 12,500                                                             |
|             | 事務所                | 排出事業場にて設置して処理                   | 産廃税    |                 |        |        |              |        |                                                        |               |        |  |    |    | 0                                                                  |
|             |                    | 秋田市向浜1丁目4-3<br>018-874-9822     | 受入条件   |                 |        |        |              |        |                                                        |               |        |  |    |    | ・対象：無機（建設汚泥）再生利用前提<br>・分析必要<br>・対象土性状や処理土強度により価格変動あり<br>・施設運搬等経費別途 |
|             |                    |                                 | 処理方法   |                 |        |        |              |        |                                                        |               |        |  |    |    | 中間                                                                 |
| AK21<br>(中) | 株式会社 ストーンテック       | 料金                              | 12,500 | 12,000          | 12,500 | 15,600 | 15,600       |        |                                                        |               |        |  |    |    |                                                                    |
|             |                    | 秋田市河辺戸島字上野73                    | 処分費    | 12,500          | 12,000 | 12,500 | 15,600       | 15,600 |                                                        |               |        |  |    |    |                                                                    |
|             | 事務所                | 秋田市河辺戸島字上高屋67-1<br>018-882-2833 | 産廃税    | 0               | 0      | 0      | 0            | 0      |                                                        |               |        |  |    |    |                                                                    |
|             |                    |                                 | 受入条件   | ※10t車1台当りの単価    |        |        | ※10t車1台当りの単価 |        |                                                        |               |        |  |    |    |                                                                    |
|             |                    |                                 | 処理方法   | 中間              | 中間     | 中間     | 中間           | 中間     |                                                        |               |        |  |    |    |                                                                    |
|             |                    |                                 |        |                 |        |        |              |        |                                                        |               |        |  |    |    |                                                                    |
|             |                    |                                 |        |                 |        |        |              |        |                                                        |               |        |  |    |    |                                                                    |
|             |                    |                                 |        |                 |        |        |              |        |                                                        |               |        |  |    |    |                                                                    |
|             |                    |                                 |        |                 |        |        |              |        |                                                        |               |        |  |    |    |                                                                    |
|             |                    |                                 |        |                 |        |        |              |        |                                                        |               |        |  |    |    |                                                                    |
|             |                    |                                 |        |                 |        |        |              |        |                                                        |               |        |  |    |    |                                                                    |
|             |                    |                                 |        |                 |        |        |              |        |                                                        |               |        |  |    |    |                                                                    |
|             |                    |                                 |        |                 |        |        |              |        |                                                        |               |        |  |    |    |                                                                    |
|             |                    |                                 |        |                 |        |        |              |        |                                                        |               |        |  |    |    |                                                                    |
|             |                    |                                 |        |                 |        |        |              |        |                                                        |               |        |  |    |    |                                                                    |
|             |                    |                                 |        |                 |        |        |              |        |                                                        |               |        |  |    |    |                                                                    |
|             |                    |                                 |        |                 |        |        |              |        |                                                        |               |        |  |    |    |                                                                    |
|             |                    |                                 |        |                 |        |        |              |        |                                                        |               |        |  |    |    |                                                                    |
|             |                    |                                 |        |                 |        |        |              |        |                                                        |               |        |  |    |    |                                                                    |
|             |                    |                                 |        |                 |        |        |              |        |                                                        |               |        |  |    |    |                                                                    |
|             |                    |                                 |        |                 |        |        |              |        |                                                        |               |        |  |    |    |                                                                    |
|             |                    |                                 |        |                 |        |        |              |        |                                                        |               |        |  |    |    |                                                                    |
|             |                    |                                 |        |                 |        |        |              |        |                                                        |               |        |  |    |    |                                                                    |
|             |                    |                                 |        |                 |        |        |              |        |                                                        |               |        |  |    |    |                                                                    |
|             |                    |                                 |        |                 |        |        |              |        |                                                        |               |        |  |    |    |                                                                    |
|             |                    |                                 |        |                 |        |        |              |        |                                                        |               |        |  |    |    |                                                                    |
|             |                    |                                 |        |                 |        |        |              |        |                                                        |               |        |  |    |    |                                                                    |
|             |                    |                                 |        |                 |        |        |              |        |                                                        |               |        |  |    |    |                                                                    |
|             |                    |                                 |        |                 |        |        |              |        |                                                        |               |        |  |    |    |                                                                    |
|             |                    |                                 |        |                 |        |        |              |        |                                                        |               |        |  |    |    |                                                                    |
|             |                    |                                 |        |                 |        |        |              |        |                                                        |               |        |  |    |    |                                                                    |
|             |                    |                                 |        |                 |        |        |              |        |                                                        |               |        |  |    |    |                                                                    |
|             |                    |                                 |        |                 |        |        |              |        |                                                        |               |        |  |    |    |                                                                    |
|             |                    |                                 |        |                 |        |        |              |        |                                                        |               |        |  |    |    |                                                                    |
|             |                    |                                 |        |                 |        |        |              |        |                                                        |               |        |  |    |    |                                                                    |
|             |                    |                                 |        |                 |        |        |              |        |                                                        |               |        |  |    |    |                                                                    |
|             |                    |                                 |        |                 |        |        |              |        |                                                        |               |        |  |    |    |                                                                    |
|             |                    |                                 |        |                 |        |        |              |        |                                                        |               |        |  |    |    |                                                                    |
|             |                    |                                 |        |                 |        |        |              |        |                                                        |               |        |  |    |    |                                                                    |
|             |                    |                                 |        |                 |        |        |              |        |                                                        |               |        |  |    |    |                                                                    |
|             |                    |                                 |        |                 |        |        |              |        |                                                        |               |        |  |    |    |                                                                    |
|             |                    |                                 |        |                 |        |        |              |        |                                                        |               |        |  |    |    |                                                                    |
|             |                    |                                 |        |                 |        |        |              |        |                                                        |               |        |  |    |    |                                                                    |
|             |                    |                                 |        |                 |        |        |              |        |                                                        |               |        |  |    |    |                                                                    |
|             |                    |                                 |        |                 |        |        |              |        |                                                        |               |        |  |    |    |                                                                    |
|             |                    |                                 |        |                 |        |        |              |        |                                                        |               |        |  |    |    |                                                                    |
|             |                    |                                 |        |                 |        |        |              |        |                                                        |               |        |  |    |    |                                                                    |
|             |                    |                                 |        |                 |        |        |              |        |                                                        |               |        |  |    |    |                                                                    |
|             |                    |                                 |        |                 |        |        |              |        |                                                        |               |        |  |    |    |                                                                    |
|             |                    |                                 |        |                 |        |        |              |        |                                                        |               |        |  |    |    |                                                                    |
|             |                    |                                 |        |                 |        |        |              |        |                                                        |               |        |  |    |    |                                                                    |
|             |                    |                                 |        |                 |        |        |              |        |                                                        |               |        |  |    |    |                                                                    |
|             |                    |                                 |        |                 |        |        |              |        |                                                        |               |        |  |    |    |                                                                    |
|             |                    |                                 |        |                 |        |        |              |        |                                                        |               |        |  |    |    |                                                                    |
|             |                    |                                 |        |                 |        |        |              |        |                                                        |               |        |  |    |    |                                                                    |
|             |                    |                                 |        |                 |        |        |              |        |                                                        |               |        |  |    |    |                                                                    |
|             |                    |                                 |        |                 |        |        |              |        |                                                        |               |        |  |    |    |                                                                    |

令和4年度建設副産物処理料金表(由利地区)

【情報公開用】

| 地区<br>名           | 事業所名                                                             |                                       | 区分   | 建設副産物受入れ料金（円/t）                                |                                     |       |                        |                                   |                                                |                |                    |  |    |    |  |  |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------|------------------------------------------------|-------------------------------------|-------|------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|----------------|--------------------|--|----|----|--|--|
|                   | 処分場所在地                                                           |                                       |      | コンクリート殻                                        |                                     |       | アスファルト殻                |                                   | 木くず                                            |                | 抜根                 |  | 汚泥 |    |  |  |
|                   | 事務所所在地<br>電話番号                                                   |                                       |      | 有筋                                             | 無筋                                  | 2次製品  | 塊                      | 切削材                               | ※破砕を優先                                         |                | ※破砕を優先             |  | 有機 | 無機 |  |  |
|                   |                                                                  |                                       |      | ※中間処理を優先                                       |                                     |       | ※中間処理を優先               |                                   |                                                |                |                    |  |    |    |  |  |
| 由利                | YR1<br>(中)                                                       | 前田道路 株式会社 秋田合材工場<br>由利本荘市岩城二古字草刈道86-4 | 内訳   | 料金                                             | 500                                 | 500   | 1,000                  | 300                               | 300                                            |                |                    |  |    |    |  |  |
|                   | 事務所                                                              | 由利本荘市岩城二古字草刈道86-4<br>0184-73-2207     | 受入条件 | 処分費                                            | 500                                 | 500   | 1,000                  | 300                               | 300                                            |                |                    |  |    |    |  |  |
|                   |                                                                  |                                       |      | 産廃税                                            | 0                                   | 0     | 0                      | 0                                 | 0                                              |                |                    |  |    |    |  |  |
|                   |                                                                  |                                       |      | 受入条件                                           | ・50cm×50cm×100cm以下<br>・自力で荷下ろし可能なこと |       |                        |                                   |                                                |                |                    |  |    |    |  |  |
|                   |                                                                  |                                       | 処理方法 | 中間                                             | 中間                                  | 中間    | 中間                     | 中間                                |                                                |                |                    |  |    |    |  |  |
|                   | YR2<br>(中)                                                       | 有限会社 大沢建設<br>由利本荘市浜三川字西大台101-94       | 内訳   | 料金                                             | 300                                 | 300   | 300                    | 300                               | 300                                            |                |                    |  |    |    |  |  |
|                   | 事務所                                                              | 由利本荘市浜三川字西大台101-94<br>0184-22-4638    | 受入条件 | 処分費                                            | 300                                 | 300   | 300                    | 300                               | 300                                            |                |                    |  |    |    |  |  |
|                   |                                                                  |                                       |      | 産廃税                                            | 0                                   | 0     | 0                      | 0                                 | 0                                              |                |                    |  |    |    |  |  |
|                   |                                                                  |                                       |      | 受入条件                                           | ・通常のダンブで容易に下ろせる大きさ<br>・リサイクル可能なもの   |       |                        | ・通常のダンブで容易に下ろせる大きさ<br>・リサイクル可能なもの |                                                |                |                    |  |    |    |  |  |
|                   |                                                                  |                                       | 処理方法 | 中間                                             | 中間                                  | 中間    | 中間                     | 中間                                |                                                |                |                    |  |    |    |  |  |
| YR3<br>(中)<br>(中) | 有限会社 本荘クリーンセンター<br>由利本荘市内黒瀬字小深沢108-57(木屑、後機)<br>由利本荘市万願寺1-26(木屑) | 内訳                                    | 料金   |                                                |                                     |       |                        |                                   | 22,000                                         |                | 20,000             |  |    |    |  |  |
| 事務所               | 由利本荘市内黒瀬字小深沢108-57<br>0184-22-0214                               | 受入条件                                  | 処分費  |                                                |                                     |       |                        |                                   | 22,000                                         |                | 20,000             |  |    |    |  |  |
|                   |                                                                  |                                       | 産廃税  |                                                |                                     |       |                        | 0                                 |                                                | 0              |                    |  |    |    |  |  |
|                   |                                                                  |                                       | 受入条件 |                                                |                                     |       |                        |                                   |                                                | ・土、泥はなるべく落とすこと |                    |  |    |    |  |  |
|                   |                                                                  | 処理方法                                  |      |                                                |                                     |       |                        | 中間(破砕)                            |                                                | 中間(破砕)         |                    |  |    |    |  |  |
| YR4<br>(中)        | 鳥海マテリアル 株式会社<br>由利本荘市浜三川字大沢18-1                                  | 内訳                                    | 料金   | 500                                            | 300                                 | 2,500 | 800                    | 800                               |                                                |                |                    |  |    |    |  |  |
| 事務所               | 由利本荘市浜三川字大沢18-1<br>0184-28-0070                                  | 受入条件                                  | 処分費  | 500                                            | 300                                 | 2,500 | 800                    | 800                               |                                                |                |                    |  |    |    |  |  |
|                   |                                                                  |                                       | 産廃税  | 0                                              | 0                                   | 0     | 0                      | 0                                 |                                                |                |                    |  |    |    |  |  |
|                   |                                                                  |                                       | 受入条件 | ・50cm角程度<br>・土砂等異物混入不可                         |                                     |       | ・50cm角程度<br>・土砂等異物混入不可 |                                   |                                                |                |                    |  |    |    |  |  |
|                   |                                                                  | 処理方法                                  | 中間   | 中間                                             | 中間                                  | 中間    | 中間                     |                                   |                                                |                |                    |  |    |    |  |  |
| YR5<br>(中)        | 株式会社 イーサーサービス<br>にかほ市中三地字中山28番地7                                 | 内訳                                    | 料金   | 1,000                                          | 1,000                               | 1,000 | 1,500                  | 1,500                             | 18,000                                         |                | 20,000             |  |    |    |  |  |
| 事務所               | にかほ市中三地字中山28番地7<br>0184-36-2789                                  | 受入条件                                  | 処分費  | 1,000                                          | 1,000                               | 1,000 | 1,500                  | 1,500                             | 18,000                                         |                | 20,000             |  |    |    |  |  |
|                   |                                                                  |                                       | 産廃税  | 0                                              | 0                                   | 0     | 0                      | 0                                 | 0                                              |                | 0                  |  |    |    |  |  |
|                   |                                                                  |                                       | 受入条件 | ・異物混入の場合は、割増又は受入不可<br>・大型（50cmを超える大きさ）の場合には要相談 |                                     |       | ・異物混入の場合は、割増又は受入不可     |                                   | ・異物混入の場合は、割増又は受入不可<br>・枕木等の防菌処理されたものは80,000円/t |                | ・異物混入の場合は、割増又は受入不可 |  |    |    |  |  |
|                   |                                                                  | 処理方法                                  | 中間   | 中間                                             | 中間                                  | 中間    | 中間                     | 中間(破砕)                            |                                                | 中間(破砕)         |                    |  |    |    |  |  |

令和4年度建設副産物処理料金表(仙北地区)

【情報公開用】

| 地区<br>区名   | 事業所名                                            |                                                                  | 区分     | 建設副産物受入れ料金（円/t）           |       |        |                     |        |                            |        |                                                       |                         |               |                |
|------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------|-------|--------|---------------------|--------|----------------------------|--------|-------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|----------------|
|            | 処分場所在地                                          |                                                                  |        | コンクリート殻                   |       |        | アスファルト殻             |        | 木くず                        |        | 抜根                                                    |                         | 汚泥            |                |
|            | 事務所所在地                                          |                                                                  |        | 有筋                        | 無筋    | 2次製品   | 塊                   | 切削材    | ※破砕を優先                     |        | ※破砕を優先                                                |                         | 有機            | 無機             |
|            | 電話番号                                            |                                                                  |        | ※中間処理を優先                  |       |        | ※中間処理を優先            |        |                            |        |                                                       |                         |               |                |
| 仙北         | SB1<br>(中)                                      | 秋田県環境保全センター<br>大仙市協和上淀川字雨池沢45                                    | 料金     | 12,090                    |       |        | 12,090              |        | 32,272                     |        |                                                       |                         | 13,909        | 14,090         |
|            | 内訳                                              | 処分費                                                              | 11,090 |                           |       | 11,090 |                     | 31,272 |                            |        |                                                       | 12,909                  | 13,090        |                |
|            |                                                 | 産廃税                                                              | 1,000  |                           |       | 1,000  |                     | 1,000  |                            |        |                                                       | 1,000                   | 1,000         |                |
|            | 事務所                                             | 大仙市協和上淀川字雨池沢45<br>018-892-3045                                   | 受入条件   | ・縦横1m以下<br>・中間処理を優先       |       |        | ・縦横1m以下<br>・中間処理を優先 |        | ・縦横1m以下<br>・破砕を優先          |        |                                                       |                         | ・含水率<br>80%以下 | ・成分検査証明書<br>必要 |
|            | 内訳                                              | 処理方法                                                             | 最終     | 最終                        | 最終    | 最終     | 最終                  | 最終     |                            |        |                                                       | 最終                      | 最終            |                |
|            |                                                 | 料金                                                               |        |                           |       |        |                     |        |                            |        |                                                       | 20,818                  |               |                |
|            | 処分費                                             |                                                                  |        |                           |       |        |                     |        |                            |        | 19,818                                                |                         |               |                |
|            | 産廃税                                             |                                                                  |        |                           |       |        |                     |        |                            |        | 1,000                                                 |                         |               |                |
|            | 事務所                                             | 大仙市花館字鶴田75<br>0187-66-2338                                       | 受入条件   |                           |       |        |                     |        | ・解体木くず、パレット、木製家具等          |        | ・枕木、枝、幹                                               | ・土砂付着除く                 |               |                |
|            | 内訳                                              | 処理方法                                                             | 中間     | 中間                        | 中間    | 中間     |                     | 中間(破砕) | 中間(破砕)                     | 中間(破砕) |                                                       |                         |               |                |
|            |                                                 | 料金                                                               | 1,600  | 1,300                     | 2,000 | 1,300  |                     | 15,000 | 20,000                     | 30,000 |                                                       |                         |               |                |
|            | SB2<br>(中)                                      | 有限会社 太陽環境保全<br>大仙市花館字鶴田34,41-3 (Co, As)<br>大仙市花館字鶴田78-1 (木屑, 抜根) | 処分費    | 1,600                     | 1,300 | 2,000  | 1,300               |        | 15,000                     | 20,000 | 30,000                                                |                         |               |                |
| 内訳         | 産廃税                                             | 0                                                                | 0      | 0                         | 0     |        | 0                   | 0      | 0                          |        |                                                       |                         |               |                |
|            | 事務所                                             | 大仙市花館字鶴田75<br>0187-66-2338                                       | 受入条件   |                           |       |        |                     |        | ・解体木くず、パレット、木製家具等          |        | ・枕木、枝、幹                                               | ・土砂付着除く                 |               |                |
| 内訳         | 処理方法                                            | 中間                                                               | 中間     | 中間                        | 中間    |        | 中間(破砕)              | 中間(破砕) | 中間(破砕)                     |        |                                                       |                         |               |                |
|            | 料金                                              | 1,500                                                            | 1,000  | 1,700                     | 1,000 | 1,000  | 10,000              | 14,000 | 15,000                     |        |                                                       |                         |               |                |
| SB3<br>(中) | 株式会社 企業さがけ<br>仙北郡美郷町金沢東根字西の沢11                  | 処分費                                                              | 1,500  | 1,000                     | 1,700 | 1,000  | 1,000               | 10,000 | 14,000                     | 15,000 |                                                       |                         |               |                |
| 内訳         | 産廃税                                             | 0                                                                | 0      | 0                         | 0     | 0      | 0                   | 0      | 0                          | 0      |                                                       |                         |               |                |
|            | 事務所                                             | 仙北郡美郷町金沢東根字西の沢11<br>0187-84-2765                                 | 受入条件   |                           |       |        |                     |        | ・上記は枝木の場合<br>・丸太は12,000円/t |        | ・解体材（ビニール等混入は割増）                                      | ・残土混入は割増（可能な限り残土を落とすこと） |               |                |
| 内訳         | 処理方法                                            | 中間                                                               | 中間     | 中間                        | 中間    | 中間     | 中間(破砕)              | 中間(破砕) | 中間(破砕)                     |        |                                                       |                         |               |                |
|            | 料金                                              | 1,900                                                            | 1,500  | 2,300                     | 2,000 | 2,000  | 18,000              | 15,000 | 24,000                     |        |                                                       |                         |               |                |
| SB4<br>(中) | 株式会社 木村土木<br>大仙市下深井字板口端31                       | 処分費                                                              | 1,900  | 1,500                     | 2,300 | 2,000  | 2,000               | 18,000 | 15,000                     | 24,000 |                                                       |                         |               |                |
| 内訳         | 産廃税                                             | 0                                                                | 0      | 0                         | 0     | 0      | 0                   | 0      | 0                          | 0      |                                                       |                         |               |                |
|            | 事務所                                             | 大仙市下深井字板口端31<br>0187-63-6669                                     | 受入条件   |                           |       |        |                     |        | ・解体材、加工木材、丸太等              |        | ・木の枝等                                                 |                         |               |                |
| 内訳         | 処理方法                                            | 中間                                                               | 中間     | 中間                        | 中間    | 中間     | 中間(破砕)              | 中間(破砕) | 中間(破砕)                     |        |                                                       |                         |               |                |
|            | 料金                                              | 2,000                                                            | 1,500  | 2,500                     |       |        |                     |        |                            |        |                                                       |                         |               |                |
| SB5<br>(中) | 株式会社 宮川工業<br>大仙市南外字中桑台94-1                      | 処分費                                                              | 2,000  | 1,500                     | 2,500 |        |                     |        |                            |        |                                                       |                         |               |                |
| 内訳         | 産廃税                                             | 0                                                                | 0      | 0                         |       |        |                     |        |                            |        |                                                       |                         |               |                |
|            | 事務所                                             | 横手市大森町八沢木字中房1-1<br>0182-26-4206                                  | 受入条件   | ・異物混入なし<br>・ダンプカーから落ちる大きさ |       |        |                     |        |                            |        |                                                       |                         |               |                |
| 内訳         | 処理方法                                            | 中間                                                               | 中間     | 中間                        |       |        |                     |        |                            |        |                                                       |                         |               |                |
|            | 料金                                              | 1,600                                                            | 1,400  | 1,800                     | 1,200 | 1,200  | 9,500               | 14,000 | 18,000                     |        |                                                       |                         |               |                |
| SB6<br>(中) | Takamitu 株式会社<br>(大仙環境保全センター)<br>大仙市下鶯野字遠藤65-38 | 処分費                                                              | 1,600  | 1,400                     | 1,800 | 1,200  | 1,200               | 9,500  | 14,000                     | 18,000 |                                                       |                         |               |                |
| 内訳         | 産廃税                                             | 0                                                                | 0      | 0                         | 0     | 0      | 0                   | 0      | 0                          | 0      |                                                       |                         |               |                |
|            | 事務所                                             | 大仙市長野字新山92-1<br>0187-56-3626                                     | 受入条件   | ・前処理（ブレーカ）が必要な場合は割増       |       |        |                     |        | ・枝、幹、新築時廃木材                |        | ・柱、梁、角材等の無垢材、廃パレット等<br>・ベニア板、合板、圧縮材、腐敗、枕木などは18,000円/t | ・土砂混入なし<br>※混入の場合は2割増   |               |                |
| 内訳         | 処理方法                                            | 中間                                                               | 中間     | 中間                        | 中間    | 中間     | 中間(破砕)              | 中間(破砕) | 中間(破砕)                     |        |                                                       |                         |               |                |
|            | 料金                                              |                                                                  |        |                           | 1,300 | 1,300  |                     |        |                            |        |                                                       |                         |               |                |
| SB7<br>(中) | 大和建设 株式会社<br>仙北郡美郷町六郷字古館92-1                    | 処分費                                                              |        |                           |       | 1,300  | 1,300               |        |                            |        |                                                       |                         |               |                |
| 内訳         | 産廃税                                             |                                                                  |        |                           |       | 0      | 0                   |        |                            |        |                                                       |                         |               |                |
|            | 事務所                                             | 仙北郡美郷町六郷字古館150<br>0187-84-0026                                   | 受入条件   |                           |       |        | ・異物混入なし<br>・50cm角以内 |        | ・異物混入なし                    |        |                                                       |                         |               |                |
| 内訳         | 処理方法                                            |                                                                  |        |                           |       | 中間     | 中間                  |        |                            |        |                                                       |                         |               |                |
|            | 料金                                              |                                                                  |        |                           | 1,400 | 1,400  |                     |        |                            |        |                                                       |                         |               |                |
| SB8<br>(中) | 東亜道路工業 株式会社<br>大仙市協和上淀川字大橋向203                  | 処分費                                                              |        |                           |       | 1,400  | 1,400               |        |                            |        |                                                       |                         |               |                |
| 内訳         | 産廃税                                             |                                                                  |        |                           |       | 0      | 0                   |        |                            |        |                                                       |                         |               |                |
|            | 事務所                                             | 大仙市協和上淀川字大橋向203<br>018-892-2303                                  | 受入条件   |                           |       |        | ・50cm角厚さ30cm以内      |        | ・異物混入のないこと                 |        |                                                       |                         |               |                |
| 内訳         | 処理方法                                            |                                                                  |        |                           | 中間    | 中間     |                     |        |                            |        |                                                       |                         |               |                |

令和4年度建設副産物処理料金表(仙北地区)

【情報公開用】

| 地区<br>区名                      | 事業所名                                                                  |                               | 区分                                      | 建設副産物受入れ料金（円/t） |       |                                         |         |        |        |        |        |        |        |    |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|-------|-----------------------------------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----|
|                               | 処分場所在地                                                                |                               |                                         | コンクリート殻         |       |                                         | アスファルト殻 |        | 木くず    |        | 抜根     |        | 汚泥     |    |
|                               | 事務所所在地<br>電話番号                                                        |                               |                                         | 有筋              | 無筋    | 2次製品                                    | 塊       | 切削材    | ※破砕を優先 |        | ※破砕を優先 |        | 有機     | 無機 |
| 仙北                            | SB9<br>(中)<br>事務所                                                     | 有限会社 千秋恒産<br>仙北市角館町広久内字中嶋2-1  | 料金                                      | 1,550           | 1,350 |                                         | 1,250   | 1,050  |        |        |        |        |        |    |
|                               |                                                                       | 内訳                            | 処分費                                     | 1,550           | 1,350 |                                         | 1,250   | 1,050  |        |        |        |        |        |    |
|                               |                                                                       |                               | 産廃税                                     | 0               | 0     |                                         | 0       | 0      |        |        |        |        |        |    |
|                               | 仙北市角館町広久内字前川原70-1<br>0187-53-2617                                     | 受入条件                          |                                         |                 |       |                                         |         |        |        |        |        |        |        |    |
|                               |                                                                       | 処理方法                          | 中間                                      | 中間              |       | 中間                                      | 中間      |        |        |        |        |        |        |    |
|                               | SB10<br>(中)<br>事務所                                                    | 株式会社 鈴建興業<br>仙北市西木町小山田字川前平1-1 | 料金                                      | 1,500           | 1,300 | 4,200                                   | 1,200   | 1,000  |        |        |        |        |        |    |
|                               |                                                                       | 内訳                            | 処分費                                     | 1,500           | 1,300 | 4,200                                   | 1,200   | 1,000  |        |        |        |        |        |    |
|                               |                                                                       |                               | 産廃税                                     | 0               | 0     | 0                                       | 0       | 0      |        |        |        |        |        |    |
|                               | 仙北市西木町西明寺字荒町東158-1<br>0187-47-3060                                    | 受入条件                          | ・最大30cm以下<br>・指定品目以外の異物混入不可             |                 |       | ・最大30cm以下<br>・指定品目以外の異物混入不可             |         |        |        |        |        |        |        |    |
|                               |                                                                       | 処理方法                          | 中間                                      | 中間              | 中間    | 中間                                      | 中間      |        |        |        |        |        |        |    |
| SB11<br>(中)<br>事務所            | 株式会社 マルコ産業<br>仙北郡美郷町六郷字北明天地185-3                                      | 料金                            | 1,500                                   | 1,300           | 2,000 | 1,300                                   | 1,300   | 15,000 |        | 25,000 |        |        |        |    |
|                               | 内訳                                                                    | 処分費                           | 1,500                                   | 1,300           | 2,000 | 1,300                                   | 1,300   | 15,000 |        | 25,000 |        |        |        |    |
|                               |                                                                       | 産廃税                           | 0                                       | 0               | 0     | 0                                       | 0       | 0      |        | 0      |        |        |        |    |
|                               | 仙北郡美郷町六郷字作山183-2<br>0187-84-3505                                      | 受入条件                          |                                         |                 |       |                                         |         |        |        |        |        |        |        |    |
|                               | 処理方法                                                                  | 中間                            | 中間                                      | 中間              | 中間    | 中間                                      | 中間(破砕)  |        | 中間(破砕) |        |        |        |        |    |
|                               | SB12<br>(中)<br>事務所                                                    | 上野台堆肥生産協同組合<br>大仙市円行寺字野崎21-1  | 料金                                      |                 |       |                                         |         |        |        |        |        |        | 30,000 |    |
| 内訳                            |                                                                       | 処分費                           |                                         |                 |       |                                         |         |        |        |        |        | 30,000 |        |    |
|                               |                                                                       | 産廃税                           |                                         |                 |       |                                         |         |        |        |        |        | 0      |        |    |
| 大仙市円行寺字野崎21-1<br>0187-78-1565 | 受入条件                                                                  |                               |                                         |                 |       |                                         |         |        |        |        |        |        |        |    |
|                               | 処理方法                                                                  |                               |                                         |                 |       |                                         |         |        |        |        | 中間     |        |        |    |
| SB13<br>(中)<br>事務所            | 鹿島道路 株式会社<br>(秋田県南アスコン共同企業体)<br>大仙市神宮寺字小沢山6-4                         | 料金                            | 1,600                                   | 1,300           | 2,000 | 1,200                                   | 1,200   |        |        |        |        |        |        |    |
|                               | 内訳                                                                    | 処分費                           | 1,600                                   | 1,300           | 2,000 | 1,200                                   | 1,200   |        |        |        |        |        |        |    |
|                               |                                                                       | 産廃税                           | 0                                       | 0               | 0     | 0                                       | 0       |        |        |        |        |        |        |    |
|                               | 大仙市神宮寺字小沢山6-4<br>0187-63-3121                                         | 受入条件                          | ・40cm以下<br>・自力で荷下ろしできること<br>※特大品は別途見積り可 |                 |       | ・40cm以下<br>・自力で荷下ろしできること<br>※特大品は別途見積り可 |         |        |        |        |        |        |        |    |
|                               | 処理方法                                                                  | 中間                            | 中間                                      | 中間              | 中間    | 中間                                      |         |        |        |        |        |        |        |    |
| SB14<br>(中)<br>事務所            | 株式会社 斎兵組<br>大仙市大沢郷宿字堂ノ上35                                             | 料金                            | 1,900                                   | 1,500           | 2,000 | 1,400                                   |         |        |        |        |        |        |        |    |
|                               | 内訳                                                                    | 処分費                           | 1,900                                   | 1,500           | 2,000 | 1,400                                   |         |        |        |        |        |        |        |    |
|                               |                                                                       | 産廃税                           | 0                                       | 0               | 0     | 0                                       |         |        |        |        |        |        |        |    |
|                               | 大仙市刈和野字一里塚東108<br>0187-75-1234                                        | 受入条件                          | ・土砂等の指定品目以外の異物混入がないこと                   |                 |       | ・土砂等の指定品目以外の異物混入がないこと                   |         |        |        |        |        |        |        |    |
|                               | 処理方法                                                                  | 中間                            | 中間                                      | 中間              | 中間    |                                         |         |        |        |        |        |        |        |    |
| SB15<br>(中)<br>事務所            | 有限会社 進藤産業<br>大仙市堀見内字西穴沢137-2 (Co, As)<br>仙北市田沢瀬生保内字上手倉158-31 (Co, As) | 料金                            | 1,800                                   | 1,600           | 2,000 | 1,500                                   | 1,500   |        |        |        |        |        |        |    |
|                               | 内訳                                                                    | 処分費                           | 1,800                                   | 1,600           | 2,000 | 1,500                                   | 1,500   |        |        |        |        |        |        |    |
|                               |                                                                       | 産廃税                           | 0                                       | 0               | 0     | 0                                       | 0       |        |        |        |        |        |        |    |
|                               | 大仙市堀見内字西穴沢137-2<br>0187-69-2225                                       | 受入条件                          |                                         |                 |       |                                         |         |        |        |        |        |        |        |    |
|                               | 処理方法                                                                  | 中間                            | 中間                                      | 中間              | 中間    | 中間                                      |         |        |        |        |        |        |        |    |
| SB16<br>(中)<br>事務所            | 有限会社 ムトウ<br>大仙市横堀字川戸賀18-1, 19-1, 20-3                                 | 料金                            | 1,700                                   | 1,400           | 2,000 |                                         |         |        |        |        |        |        |        |    |
|                               | 内訳                                                                    | 処分費                           | 1,700                                   | 1,400           | 2,000 |                                         |         |        |        |        |        |        |        |    |
|                               |                                                                       | 産廃税                           | 0                                       | 0               | 0     |                                         |         |        |        |        |        |        |        |    |
|                               | 大仙市大花町5-60<br>0187-62-0077                                            | 受入条件                          | ・土砂等異物混入不可                              |                 |       |                                         |         |        |        |        |        |        |        |    |
|                               | 処理方法                                                                  | 中間                            | 中間                                      | 中間              |       |                                         |         |        |        |        |        |        |        |    |
| SB17<br>(中)<br>事務所            | 株式会社 加賀谷組<br>大仙市大曲西根字仁応寺82                                            | 料金                            | 2,500                                   | 2,000           | 3,500 | 2,000                                   | 2,000   |        |        |        |        |        |        |    |
|                               | 内訳                                                                    | 処分費                           | 2,500                                   | 2,000           | 3,500 | 2,000                                   | 2,000   |        |        |        |        |        |        |    |
|                               |                                                                       | 産廃税                           | 0                                       | 0               | 0     | 0                                       | 0       |        |        |        |        |        |        |    |
|                               | 大仙市大曲川原町10-14<br>0187-63-6305                                         | 受入条件                          | ・異物混入不可                                 |                 |       | ・異物混入不可                                 |         |        |        |        |        |        |        |    |
|                               | 処理方法                                                                  | 中間                            | 中間                                      | 中間              | 中間    | 中間                                      |         |        |        |        |        |        |        |    |

令和4年度建設副産物処理料金表(平鹿地区)

【情報公開用】

| 地区<br>名 | 事業所名           |                                   | 区分     | 建設副産物受入れ料金（円/t）                                 |       |       |                                                 |       |                                                                |        |                                                                                                                     |  |                                                                   |    |
|---------|----------------|-----------------------------------|--------|-------------------------------------------------|-------|-------|-------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------|----|
|         | 処分場所在地         |                                   |        | コンクリート殻                                         |       |       | アスファルト殻                                         |       | 木くず                                                            |        | 抜根                                                                                                                  |  | 汚泥                                                                |    |
|         | 事務所所在地<br>電話番号 |                                   |        | 有筋                                              | 無筋    | 2次製品  | 塊                                               | 切削材   | ※破砕を優先                                                         |        | ※破砕を優先                                                                                                              |  | 有機                                                                | 無機 |
|         |                |                                   |        | ※中間処理を優先                                        |       |       | ※中間処理を優先                                        |       |                                                                |        |                                                                                                                     |  |                                                                   |    |
| 平鹿      | HK1            | 株式会社 大屋産業                         | 料金     | 2,300                                           | 2,100 | 2,600 | 2,000                                           | 1,500 | 17,000                                                         |        | 25,000                                                                                                              |  |                                                                   |    |
|         | (中)            | 横手市外目字榎森44-12 (Co, As)            | 内訳 処分費 | 2,300                                           | 2,100 | 2,600 | 2,000                                           | 1,500 | 17,000                                                         |        | 25,000                                                                                                              |  |                                                                   |    |
|         | (中)            | 横手市大屋寺内字長谷山乙2-3 (木屑、抜根)           | 内訳 産廃税 | 0                                               | 0     | 0     | 0                                               | 0     | 0                                                              |        | 0                                                                                                                   |  |                                                                   |    |
|         | 事務所            | 横手市外目字榎森44-12<br>0182-32-5302     | 受入条件   |                                                 |       |       |                                                 |       |                                                                |        |                                                                                                                     |  |                                                                   |    |
|         |                |                                   | 処理方法   | 中間                                              | 中間    | 中間    | 中間                                              | 中間    | 中間(破砕)                                                         |        | 中間(破砕)                                                                                                              |  |                                                                   |    |
|         | HK2            | 五十嵐建設 株式会社                        | 料金     | 2,400                                           | 2,200 | 2,600 | 1,500                                           | 1,200 | 22,000                                                         | 23,000 | 25,000                                                                                                              |  |                                                                   |    |
|         | (中)            | 横手市平鹿町醍醐字下佐戸川12-2                 | 内訳 処分費 | 2,400                                           | 2,200 | 2,600 | 1,500                                           | 1,200 | 22,000                                                         | 23,000 | 25,000                                                                                                              |  |                                                                   |    |
|         | (中)            | 横手市平鹿町醍醐字下佐戸川12-2                 | 内訳 産廃税 | 0                                               | 0     | 0     | 0                                               | 0     | 0                                                              | 0      | 0                                                                                                                   |  |                                                                   |    |
|         | 事務所            | 横手市平鹿町醍醐字下佐戸川12-2<br>0182-24-1484 | 受入条件   | ・ 大きさ1m以内<br>・ 自力で安全に荷下ろし可能な<br>大きさ             |       |       | ・ 大きさ1m以内<br>・ 自力で安全に荷卸<br>し可能な大きさ              |       | ・ 解体廃<br>材、加工<br>廃材等<br>※その他<br>混入時受<br>入不可の<br>場合あり           |        | ・ 幹、枝<br>(乾燥し<br>たもの)<br>・ 土砂混<br>入不可<br>※混入時<br>受入不可<br>の場合あ<br>り                                                  |  | ・ 抜根<br>(乾燥し<br>たもの)<br>・ 土砂混<br>入不可<br>※混入時<br>受入不可<br>の場合あ<br>り |    |
|         |                |                                   | 処理方法   | 中間                                              | 中間    | 中間    | 中間                                              | 中間    | 中間(焼却)                                                         |        | 中間(焼却)                                                                                                              |  |                                                                   |    |
|         | HK3            | 株式会社 高善                           | 料金     | 2,300                                           | 2,100 | 2,500 | 1,600                                           | 1,200 |                                                                |        |                                                                                                                     |  |                                                                   |    |
|         | (中)            | 横手市前郷字水上沢53                       | 内訳 処分費 | 2,300                                           | 2,100 | 2,500 | 1,600                                           | 1,200 |                                                                |        |                                                                                                                     |  |                                                                   |    |
|         | (中)            | 横手市平和町5-37                        | 内訳 産廃税 | 0                                               | 0     | 0     | 0                                               | 0     |                                                                |        |                                                                                                                     |  |                                                                   |    |
|         | 事務所            | 横手市平和町5-37<br>0182-32-2179        | 受入条件   | ・ 土砂等混入不可                                       |       |       | ・ 土砂等混入不可                                       |       |                                                                |        |                                                                                                                     |  |                                                                   |    |
|         |                |                                   | 処理方法   | 中間                                              | 中間    | 中間    | 中間                                              | 中間    |                                                                |        |                                                                                                                     |  |                                                                   |    |
|         | HK4            | 株式会社 吉田建設                         | 料金     | 2,300                                           | 2,100 | 2,500 | 1,500                                           | 1,200 | 15,000                                                         | 15,000 | 15,000                                                                                                              |  |                                                                   |    |
|         | (中)            | 横手市雄物川町薄井字両頭57-1 (Co, As)         | 内訳 処分費 | 2,300                                           | 2,100 | 2,500 | 1,500                                           | 1,200 | 15,000                                                         | 15,000 | 15,000                                                                                                              |  |                                                                   |    |
|         | (中)            | 横手市大雄字木戸口西22 (木屑、抜根)              | 内訳 産廃税 | 0                                               | 0     | 0     | 0                                               | 0     | 0                                                              | 0      | 0                                                                                                                   |  |                                                                   |    |
|         | 事務所            | 横手市雄物川町薄井字下開344<br>0182-23-1116   | 受入条件   | ・ 大きさ1m以内                                       |       |       | ・ 大きさ<br>1m以内                                   |       | ・ 解体材<br>・ 長さ3m<br>以内<br>・ 異物混<br>入時別途<br>料金<br>・ CCA処理<br>材不可 |        | ・ 上記<br>は、幹<br>(長さ3m<br>以内、径<br>10cm以<br>上)の料<br>金<br>・ 枝葉<br>(長さ3m<br>以内、径<br>10cm未<br>満)の場<br>合は<br>12,000円<br>/t |  | ・ 抜根<br>・ 大きさ<br>1m以内<br>・ 土砂混<br>入可                              |    |
|         |                |                                   | 処理方法   | 中間                                              | 中間    | 中間    | 中間                                              | 中間    | 中間(破砕)                                                         | 中間(破砕) | 中間(破砕)                                                                                                              |  |                                                                   |    |
|         | HK5            | ミノル工業 株式会社                        | 料金     | 2,200                                           | 2,000 | 3,000 | 1,200                                           | 1,000 |                                                                |        |                                                                                                                     |  |                                                                   |    |
|         | (中)            | 横手市杉目字ニタ子下54                      | 内訳 処分費 | 2,200                                           | 2,000 | 3,000 | 1,200                                           | 1,000 |                                                                |        |                                                                                                                     |  |                                                                   |    |
|         | (中)            | 横手市南町20-12                        | 内訳 産廃税 | 0                                               | 0     | 0     | 0                                               | 0     |                                                                |        |                                                                                                                     |  |                                                                   |    |
|         | 事務所            | 横手市南町20-12<br>0182-32-1140        | 受入条件   | ・ 自力で安全に荷下ろし可能な<br>大きさ<br>・ アスベスト含有廃棄物は受入<br>不可 |       |       | ・ 自力で安全に荷下<br>ろし可能な大きさ<br>・ アスベスト含有廃<br>棄物は受入不可 |       |                                                                |        |                                                                                                                     |  |                                                                   |    |
|         |                |                                   | 処理方法   | 中間                                              | 中間    | 中間    | 中間                                              | 中間    |                                                                |        |                                                                                                                     |  |                                                                   |    |
|         | HK6            | 前田道路 株式会社 横手合材工場                  | 料金     | 2,600                                           | 2,300 | 2,800 | 1,500                                           | 1,300 |                                                                |        |                                                                                                                     |  |                                                                   |    |
|         | (中)            | 横手市柳田字新藤173-11                    | 内訳 処分費 | 2,600                                           | 2,300 | 2,800 | 1,500                                           | 1,300 |                                                                |        |                                                                                                                     |  |                                                                   |    |
|         | (中)            | 横手市柳田字新藤173-11                    | 内訳 産廃税 | 0                                               | 0     | 0     | 0                                               | 0     |                                                                |        |                                                                                                                     |  |                                                                   |    |
|         | 事務所            | 横手市柳田字新藤173-11<br>0182-35-5055    | 受入条件   | ・ 50×50×100cm以内<br>・ 自力で荷下ろし可能な大きさ              |       |       | ・ 50×50×100cm以内<br>・ 自力で荷下ろし可<br>能な大きさ          |       |                                                                |        |                                                                                                                     |  |                                                                   |    |
|         |                |                                   | 処理方法   | 中間                                              | 中間    | 中間    | 中間                                              | 中間    |                                                                |        |                                                                                                                     |  |                                                                   |    |

令和4年度建設副産物処理料金表(雄勝地区)

【情報公開用】

| 地区<br>名                               | 事業所名                                   |                                     | 区分                                              | 建設副産物受入れ料金（円/t）           |                                                 |                       |                                              |                                     |                  |        |        |       |                           |        |
|---------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|--------|--------|-------|---------------------------|--------|
|                                       | 処分場所在地                                 |                                     |                                                 | コンクリート殻                   |                                                 |                       | ｱｽﾌｧﾙﾄ殻                                      |                                     | 木くず              |        | 抜根     |       | 汚泥                        |        |
|                                       | 事務所所在地                                 |                                     |                                                 | 有筋                        | 無筋                                              | 2次製品                  | 塊                                            | 切削材                                 | ※破碎を優先           |        | ※破碎を優先 |       | 有機                        | 無機     |
|                                       | 電話番号                                   |                                     |                                                 | ※中間処理を優先                  |                                                 |                       | ※中間処理を優先                                     |                                     |                  |        |        |       |                           |        |
| 雄勝                                    | 061<br>(最)<br>(中)                      | 株式会社 羽後環境<br>雄勝郡羽後町新町字大又20-1        | 料金                                              | 11,000                    | 11,000                                          | 13,000                | 11,000                                       | 11,000                              | 26,000           |        | 26,000 |       |                           | 21,000 |
|                                       |                                        |                                     | 内訳 処分費                                          | 10,000                    | 10,000                                          | 12,000                | 10,000                                       | 10,000                              | 26,000           |        | 26,000 |       |                           | 20,000 |
|                                       |                                        |                                     | 内訳 産廃税                                          | 1,000                     | 1,000                                           | 1,000                 | 1,000                                        | 1,000                               | 0                |        | 0      |       |                           | 1,000  |
|                                       | 事務所<br>横手市雄物川町沼館字高畑439<br>0183-62-5583 | 受入条件                                | ・ 50cm以内                                        |                           | ・ 50cm以内                                        |                       | ・ 50cm以内                                     |                                     |                  |        |        |       | ・ 分析表添付<br>・ 85%以下に脱水したもの |        |
|                                       |                                        | 処理方法                                | 最終                                              | 最終                        | 最終                                              | 最終                    | 最終                                           | 中間(焼却)                              |                  | 中間(焼却) |        |       | 最終                        |        |
|                                       |                                        | 062<br>(中)                          | 株式会社 クリーンカンパニー<br>雄勝郡羽後町新町字大又29-2               | 料金                        | 1,800                                           | 1,500                 | 4,000                                        | 1,400                               | 1,200            | 12,000 | 受入停止中  | 受入停止中 |                           |        |
|                                       | 内訳 処分費                                 |                                     |                                                 | 1,800                     | 1,500                                           | 4,000                 | 1,400                                        | 1,200                               | 12,000           |        |        |       |                           |        |
|                                       | 内訳 産廃税                                 |                                     |                                                 | 0                         | 0                                               | 0                     | 0                                            | 0                                   | 0                |        |        |       |                           |        |
|                                       | 事務所<br>雄勝郡羽後町新町字最上山7-1<br>0183-62-3155 | 受入条件                                | ・ 自力で荷下ろし<br>・ フレコン等の荷姿は受入不可<br>・ 土砂等の異物混入のないこと |                           | ・ 自力で荷下ろし<br>・ フレコン等の荷姿は受入不可<br>・ 土砂等の異物混入のないこと |                       | ・ 解体材（木くず以外の接着、付着のない木材）<br>・ 分別が必要な場合15,000円 |                                     | ・ 細かくリサイクルできない木材 |        |        |       |                           |        |
|                                       |                                        | 処理方法                                | 中間                                              | 中間                        | 中間                                              | 中間                    | 中間                                           | 中間(破碎)                              |                  |        |        |       |                           |        |
|                                       |                                        | 063<br>(中)                          | 株式会社 松田<br>湯沢市山田字福鳥尻119                         | 料金                        | 1,900                                           | 1,500                 | 2,100                                        | 1,500                               | 1,200            |        |        |       |                           |        |
|                                       | 内訳 処分費                                 |                                     |                                                 | 1,900                     | 1,500                                           | 2,100                 | 1,500                                        | 1,200                               |                  |        |        |       |                           |        |
| 内訳 産廃税                                | 0                                      |                                     |                                                 | 0                         | 0                                               | 0                     | 0                                            |                                     |                  |        |        |       |                           |        |
| 事務所<br>湯沢市宇鶴館39-4<br>0183-73-0188     | 受入条件                                   | ・ 50cm×50cm以下                       |                                                 | ・ 50cm×50cm以下             |                                                 |                       |                                              |                                     |                  |        |        |       |                           |        |
|                                       | 処理方法                                   | 中間                                  | 中間                                              | 中間                        | 中間                                              | 中間                    |                                              |                                     |                  |        |        |       |                           |        |
|                                       | 064<br>(中)                             | 有限会社 折原建設<br>湯沢市稲庭町字上川原35番          | 料金                                              | 1,900                     | 1,500                                           | 2,100                 | 1,500                                        | 1,200                               |                  |        |        |       |                           |        |
| 内訳 処分費                                |                                        |                                     | 1,900                                           | 1,500                     | 2,100                                           | 1,500                 | 1,200                                        |                                     |                  |        |        |       |                           |        |
| 内訳 産廃税                                |                                        |                                     | 0                                               | 0                         | 0                                               | 0                     | 0                                            |                                     |                  |        |        |       |                           |        |
| 事務所<br>湯沢市皆瀬字宮田106-2<br>0183-46-2136  | 受入条件                                   | ・ 異物混入の場合は、別途処理料金                   |                                                 | ・ 異物混入の場合は、別途処理料金         |                                                 |                       |                                              |                                     |                  |        |        |       |                           |        |
|                                       | 処理方法                                   | 中間                                  | 中間                                              | 中間                        | 中間                                              | 中間                    |                                              |                                     |                  |        |        |       |                           |        |
|                                       | 065<br>(中)                             | 世紀東急工業 株式会社<br>湯沢市関口字土樋73-1         | 料金                                              | 1,800                     | 1,500                                           | 2,000                 | 1,400                                        | 1,200                               |                  |        |        |       |                           |        |
| 内訳 処分費                                |                                        |                                     | 1,800                                           | 1,500                     | 2,000                                           | 1,400                 | 1,200                                        |                                     |                  |        |        |       |                           |        |
| 内訳 産廃税                                |                                        |                                     | 0                                               | 0                         | 0                                               | 0                     | 0                                            |                                     |                  |        |        |       |                           |        |
| 事務所<br>湯沢市関口字土樋73-1<br>0183-73-2642   | 受入条件                                   | ・ 50×50cm角以内                        |                                                 | ・ 50×50cm角以内              |                                                 |                       |                                              |                                     |                  |        |        |       |                           |        |
|                                       | 処理方法                                   | 中間                                  | 中間                                              | 中間                        | 中間                                              | 中間                    |                                              |                                     |                  |        |        |       |                           |        |
|                                       | 066<br>(中)                             | 株式会社 鈴木建設工業<br>雄勝郡東成瀬村椿川字ラサハシ5, 3-1 | 料金                                              | 2,100                     | 1,700                                           | 2,350                 | 1,700                                        | 1,350                               | 17,000           |        | 20,000 |       |                           |        |
| 内訳 処分費                                |                                        |                                     | 2,100                                           | 1,700                     | 2,350                                           | 1,700                 | 1,350                                        | 17,000                              |                  | 20,000 |        |       |                           |        |
| 内訳 産廃税                                |                                        |                                     | 0                                               | 0                         | 0                                               | 0                     | 0                                            | 0                                   |                  | 0      |        |       |                           |        |
| 事務所<br>雄勝郡東成瀬村椿川字立石62<br>0182-47-3020 | 受入条件                                   | ・ 50cm以下<br>・ 50cm以上は別途協議           |                                                 | ・ 50cm以下<br>・ 50cm以上は別途協議 |                                                 | ・ 1m以下<br>・ 1m以上は別途協議 |                                              | ・ 土を除去したもの<br>・ 1m以下<br>・ 1m以上は別途協議 |                  |        |        |       |                           |        |
|                                       | 処理方法                                   | 中間                                  | 中間                                              | 中間                        | 中間                                              | 中間                    | 中間(破碎)                                       |                                     | 中間(破碎)           |        |        |       |                           |        |

## 令和4年度 六価クロム溶出試験及びタンクリーチング試験費用

単位：1検体当たり

|                                              | 単 価 | 備 考                                                                                  | 掲載<br>刊行物 |
|----------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>試験方法①</b><br>配合設計の段階で実施する<br>環境庁告示46号溶出試験 |     | この段階で基準を満足させることを原則とする。                                                               | 4.3号B・K   |
| <b>試験方法②</b><br>施工後に実施する環境庁告示46号溶出試験         |     | 火山灰質粘性土の場合適用する。                                                                      | 4.3号B・K   |
| <b>試験方法③</b><br>施工後に実施するタンクリーチング試験           |     | 1) 改良土量が5,000m <sup>3</sup> 程度以上または改良体本数が500本程度以上の改良工事の場合適用する。<br>2) 火山灰質粘性土の場合適用する。 | 4.3号B・K   |

適用1 火山灰質粘性土の場合は、試験方法①～③の全てを実施する。

適用2 六価クロムの溶出が見込まれる改良土の施工時においては試験方法①を実施し、基準値を超えたセメントやセメント系固化材を地盤改良に使用する場合は、試験方法②を実施する。

適用3 適用2において、試験方法③の備考1)に該当する場合は、試験方法③を実施する。

## 1. 単価適用範囲

- 1) 試料持ち込みとする。
- 2) サンプルング費用は含まない。

## 2. 適用時期

令和4年4月1日以降の設計図書の閲覧開始日の事業から適用する。

## 3. 積算について

- 1) 共通仮設費の技術管理費に「六価クロム溶出試験費」として、積上げ計上するものとし、現場管理費及び一般管理費等の対象としない。
- 2) 六価クロム溶出試験は自社試験可能機関で実施する旨を条件明示すること。

## 4. その他

- 1) 施工後に実施する試験については、1か月または2か月の期間を要するため、工程管理には十分注意すること。
- 2) 試験方法等は平成13年5月29日付け建管-463による。

## 令和4年度 建設工事における無機汚泥の最終処分に必要な試験項目

|                   | 1                | 2            | 3                      | 4                       | 備考 |
|-------------------|------------------|--------------|------------------------|-------------------------|----|
| 会社名               | エコシステム<br>花岡株式会社 | 株式会社東環       | 秋田県環境<br>保全センター        | 株式会社<br>羽後環境            |    |
| 処分場               | 大館市花岡町<br>字堤沢69  | 秋田市<br>金足黒川1 | 大仙市<br>協和上淀川<br>字雨池沢45 | 雄勝郡<br>羽後町新町<br>字大又20-1 |    |
| 事務所               | 大館市花岡町<br>字堤沢42  | 秋田市<br>金足黒川1 | 大仙市<br>協和上淀川<br>字雨池沢45 | 横手市<br>雄物川町沼館<br>字高畑439 |    |
| 連絡先               | 0186-46-2321     | 018-873-7301 | 018-892-3045           | 0183-62-5583            |    |
| 溶出試験(1)           |                  |              |                        |                         |    |
| 1 アルキル水銀化合物       | ○                | ○            | ○※                     | ○                       |    |
| 2 水銀及びその化合物       | ○                | ○            | ○                      | ○                       |    |
| 3 カドミウム及びその化合物    | ○                | ○            | ○                      | ○                       |    |
| 4 鉛及びその化合物        | ○                | ○            | ○                      | ○                       |    |
| 5 有機リン化合物         | ○                | ○            | ○                      | ○                       |    |
| 6 六価クロム化合物        | ○                | ○            | ○                      | ○                       |    |
| 7 砒素及びその化合物       | ○                | ○            | ○                      | ○                       |    |
| 8 シアン化合物          | ○                | ○            | ○                      | ○                       |    |
| 9 PCB             | ○                | ○            | ○                      | ○                       |    |
| 10 チウラム           | ○                | ○            | ○                      |                         |    |
| 11 シマジン           | ○                | ○            | ○                      |                         |    |
| 12 チオベンカルブ        | ○                | ○            | ○                      |                         |    |
| 13 セレン            | ○                | ○            | ○                      |                         |    |
| 14 1,4-ジオキサン      | ○                | ○            | ○                      |                         |    |
| 15 ダイオキシン類        |                  |              |                        |                         |    |
| 溶出試験(2)           |                  |              |                        |                         |    |
| 1 トリクロロエチレン       | ○                | ○            | ○                      | ○                       |    |
| 2 テトラクロロエチレン      | ○                | ○            | ○                      | ○                       |    |
| 3 ジクロロメタン         | ○                | ○            | ○                      |                         |    |
| 4 四塩化炭素           | ○                | ○            | ○                      |                         |    |
| 5 1,2-ジクロロエタン     | ○                | ○            | ○                      |                         |    |
| 6 1,1-ジクロロエチレン    | ○                | ○            | ○                      |                         |    |
| 7 シス-1,2-ジクロロエチレン | ○                | ○            | ○                      |                         |    |
| 8 1,1,1-トリクロロエタン  | ○                | ○            | ○                      |                         |    |
| 9 1,1,2-トリクロロエタン  | ○                | ○            | ○                      |                         |    |
| 10 1,3-ジクロロプロペン   | ○                | ○            | ○                      |                         |    |
| 11 ベンゼン           | ○                | ○            | ○                      |                         |    |
| 一般性状試験            |                  |              |                        |                         |    |
| 1 含水率             | ○                |              | ○                      | ○                       |    |
|                   |                  |              |                        |                         |    |
|                   |                  |              |                        |                         |    |

※水銀及びその化合物が確実に検出されないものの場合は省略できる。

## ＜留意事項＞

- ・上記は基本的な試験項目であり、性状等の条件によっては試験項目が追加又は省略される場合がある。



## 令和４年度 建設工事における無機汚泥の最終処分に必要な試験費

| 分析項目                                     | 単位 | 単 価  |  | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                            | 掲 載<br>刊行物 |
|------------------------------------------|----|------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                                          |    | 4/1～ |  |                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| 溶出試験（１）                                  |    |      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| 溶出液作成料（前処理費）                             | 検体 | ■    |  | 試験対象の検体数を計上<br>（分析項目数ではないことに留意）                                                                                                                                                                                                                                | 4. 3号B・K   |
| アルキル水銀化合物                                | 検体 | ■    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                | 4. 3号B・K   |
| 水銀及びその化合物                                | 検体 | ■    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                | 4. 3号B・K   |
| カドミウム及びその化合物                             | 検体 | ■    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                | 4. 3号B・K   |
| 鉛及びその化合物                                 | 検体 | ■    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                | 4. 3号B・K   |
| 有機リン化合物                                  | 検体 | ■    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                | 4. 3号B・K   |
| 六価クロム化合物                                 | 検体 | ■    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                | 4. 3号B・K   |
| 砒素及びその化合物                                | 検体 | ■    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                | 4. 3号B・K   |
| シアン化合物                                   | 検体 | ■    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                | 4. 3号B・K   |
| P C B                                    | 検体 | ■    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                | 4. 3号B・K   |
| チウラム                                     | 検体 | ■    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                | 4. 3号B・K   |
| シマジン                                     | 検体 | ■    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                | 4. 3号B・K   |
| チオベンカルブ                                  | 検体 | ■    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                | 4. 3号B・K   |
| セレン                                      | 検体 | ■    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                | 4. 3号B・K   |
| 1, 4-ジオキサン                               | 検体 | ■    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                | 4. 3号K     |
| ダイオキシン類                                  | 検体 | ■    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                | 4. 3号B・K   |
| 溶出試験（２）                                  |    |      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| 溶出液作成料（前処理費）                             | 検体 | ■    |  | 試験対象の検体数を計上<br>（分析項目数ではないことに留意）                                                                                                                                                                                                                                | 4. 3号B・K   |
| トリクロロエチレン                                | 検体 | ■    |  | 左記の単価は、同一検体から１項目を分析する場合の単価である。<br>同一検体から２項目以上を同時分析する場合は、左記の単価を１項目目とし、２項目目以降は追加項目当たりの試験費（１項目当たり5,000円）を加算して算出する。<br><br>〈計算例〉<br>３項目を同時分析する場合<br>$A + B + C \times 2$ 成分 = 28,500円<br>ここで、<br>A：溶出液作成料（4,250円）<br>B：１項目目の分析単価（14,250円）<br>C：追加項目当たりの試験費（5,000円） | 4. 3号B・K   |
| テトラクロロエチレン                               | 検体 | ■    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                | 4. 3号B・K   |
| ジクロロメタン                                  | 検体 | ■    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                | 4. 3号B・K   |
| 四塩化炭素                                    | 検体 | ■    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                | 4. 3号B・K   |
| 1, 2-ジクロロエタン                             | 検体 | ■    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                | 4. 3号B・K   |
| 1, 1-ジクロロエチレン                            | 検体 | ■    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                | 4. 3号B・K   |
| 1, 2-ジクロロエチレン<br>（シス-1, 2-ジクロロエチレンにも適用※） | 検体 | ■    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                | 4. 3号B・K   |
| 1, 1, 1-トリクロロエタン                         | 検体 | ■    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                | 4. 3号B・K   |
| 1, 1, 2-トリクロロエタン                         | 検体 | ■    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                | 4. 3号B・K   |
| 1, 3-ジクロロプロペン                            | 検体 | ■    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                | 4. 3号B・K   |
| ベンゼン                                     | 検体 | ■    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                | 4. 3号B・K   |
| 一般性状試験                                   |    |      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| 含水率                                      | 検体 | ■    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                | 4. 3号B・K   |


※刊行物に掲載されているものは「1, 2-ジクロロエチレン」であるが、県内の分析機関において「1, 2-ジクロロエチレン」と「シス-1, 2-ジクロロエチレン」の試験費用が同額であることから、「シス-1, 2-ジクロロエチレン」にも適用可とする。

## ＜留意事項＞

- ①試験費用には、直接人件費＋直接経費（材料費・機械損料等）＋諸経費（間接経費・一般管理費等）が含まれている。
- ②試験費用は、共通仮設費の技術管理費に積み上げ計上するものとする（管理費区分「９」）。

< 376 >

## 再生AS製造プラント 位置図





生コンプラント位置図

| 地区  | NO | プラント名               |
|-----|----|---------------------|
| 鹿角  | 1  | 株式会社鹿角レミコン          |
| 鹿角  | 2  | 十和田カイハツ生コンクリート㈱     |
| 北秋田 | 3  | 角弘生コンクリート㈱          |
| 北秋田 | 4  | 堀江建材㈱生コン部           |
| 北秋田 | 5  | 北秋生コン㈱              |
| 北秋田 | 6  | ティージー生コン㈱           |
| 北秋田 | 7  | 秋田土建㈱ 米内沢生コン工場      |
| 山本  | 8  | 中友商事㈱ 生コン工場         |
| 山本  | 9  | 秋北生コンクリート㈱          |
| 山本  | 10 | 能代中央生コン㈱            |
| 秋田  | 11 | 男鹿合同生コン㈱            |
| 秋田  | 12 | 井川生コン㈱              |
| 秋田  | 13 | 秋田中央生コン㈱            |
| 秋田  | 14 | 東北化学工業㈱ 三千刈生コン工場    |
| 秋田  | 15 | 秋田カイハツ生コンクリート㈱ 秋田工場 |
| 秋田  | 16 | 秋田合同生コン㈱            |
| 秋田  | 17 | 株式会社奈良工務店建協生コン部     |
| 秋田  | 18 | 秋田生コンクリート㈱          |
| 秋田  | 19 | 秋南アサノコンクリート㈱ 雄和工場   |
| 由利  | 20 | 鳥海プラント㈱             |
| 由利  | 21 | 秋田カイハツ生コンクリート㈱ 由利工場 |
| 由利  | 22 | 秋田カイハツ生コンクリート㈱ 象潟工場 |
| 由利  | 23 | 矢島生コン㈱              |
| 仙北  | 24 | 秋田県南生コン㈱ 大曲工場       |
| 仙北  | 25 | 田仲コンクリート工業㈱         |
| 仙北  | 26 | 盛岡カイハツ生コンクリート㈱ 大曲工場 |
| 仙北  | 27 | 東北太平洋生コン㈱ 協和工場      |
| 仙北  | 28 | 秋南デンカ生コン㈱ 角館工場      |
| 平鹿  | 29 | 秋田県南生コン㈱ 横手工場       |
| 平鹿  | 30 | 秋南アサノコンクリート㈱        |
| 平鹿  | 31 | 株式会社湯沢生コン 増田工場      |
| 雄勝  | 32 | 株式会社湯沢生コン 本社工場      |