

No.

# 実 施 単 価 表

令和 6 年度  
( 7 月 ～ 9 月 )

## 【注 意】

1. 資材単価は消費税相当分を含まない。
2. 著しく大量に使用する資材の単価については、  
別途考慮のこと。

秋 田 県 建 設 部  
秋 田 県 農 林 水 産 部

## 掲載刊行物欄について

### 1 掲載刊行物欄に記載がある場合

- ・ 刊行物を基に設定した単価です。
- ・ 刊行物を基に設定した単価は、刊行物を刊行する各調査会が著作権を有するため、公表・閲覧版では黒塗りとしています。
- ・ 単価算出に用いている刊行物の種類
  - B：（一財）建設物価調査会が刊行する次の刊行物に掲載されている単価  
Web建設物価、土木コスト情報
  - K：（一財）経済調査会が刊行する次の刊行物に掲載されている単価  
積算資料電子版、土木施工単価
- ※ 両方の記載がある場合は、平均し、有効4桁止め（5桁目切り捨て）
- ・ 刊行物の刊行月（単価調査時点で最新のものを採用しています）
  - 例① 4／1以降適用単価\_\_月刊：令和6年 3月号、季刊：令和6年冬号
  - 例② 11／1以降適用単価\_\_月刊：令和6年10月号、季刊：令和6年秋号

### 2 記載がない場合

- ・ 秋田県が市況調査を行い設定した単価及び国で公表している単価です。

| 大分類                      | 改 定 等 品 目 |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  | 頁  |
|--------------------------|-----------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|----|
|                          | 4<br>1    | 5<br>1 | 6<br>1 | 7<br>1 |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
| 中分類                      |           |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
| 1 骨材類                    |           |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
| 1 砂利・砂・栗石・砕石類(鹿角地区)      |           |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  | 2  |
| 2       "       (北秋田A地区) |           |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  | 3  |
| 3       "       (北秋田B地区) |           |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  | 4  |
| 4       "       (山本地区)   |           |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  | 5  |
| 5       "       (秋田A地区)  |           |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  | 6  |
| 6       "       (秋田B地区)  |           |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  | 7  |
| 7       "       (由利A地区)  |           |        | ○      |        |  |  |  |  |  |  |  |  | 8  |
| 8       "       (由利B地区)  |           |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  | 9  |
| 9       "       (仙北A地区)  |           |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
| 10       "       (仙北B地区) |           |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |
| 11       "       (平鹿地区)  |           |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |
| 12       "       (雄勝地区)  |           |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |
| 13 捨石(岸壁渡し)              |           |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |
| 14       " (捨て込み価格)      |           |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |
| 15 山砂                    |           |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |
| 2 生コンクリート                |           |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
| 1 生コンクリート(鹿角地区)          |           |        | ○      |        |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 |
| 2       "       (北秋田A地区) |           |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |
| 3       "       (北秋田B地区) |           |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |
| 4       "       (山本地区)   |           |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 |
| 5       "       (秋田A地区)  |           |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 |
| 6       "       (秋田B地区)  |           |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |
| 7       "       (由利A地区)  |           |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 |
| 8       "       (由利B地区)  |           |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 |
| 9       "       (仙北A地区)  |           |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 |
| 10       "       (仙北B地区) |           |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  | 47 |
| 11       "       (平鹿地区)  |           |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |
| 12       "       (雄勝地区)  |           |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  | 53 |
| 3 アスファルト混合物              |           |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
| 1 アスファルト混合物(鹿角地区)        |           |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  | 56 |
| 2       "       (北秋田A地区) |           |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  | 57 |
| 3       "       (北秋田B地区) |           |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  | 58 |
| 4       "       (山本地区)   |           |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  | 59 |
| 5       "       (秋田A地区)  |           |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |
| 6       "       (秋田B地区)  |           |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  | 61 |
| 7       "       (由利A地区)  |           |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  | 62 |
| 8       "       (由利B地区)  |           |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  | 63 |
| 9       "       (仙北A地区)  |           |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 |
| 10       "       (仙北B地区) |           |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 |
| 11       "       (平鹿地区)  |           |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  | 66 |
| 12       "       (雄勝地区)  |           |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  | 67 |
| 4 セメント類・コンクリート製品類        |           |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
| 1 セメント・AE剤・特殊コンクリート等     |           |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  | 68 |
| 2 積(張)ブロック・特殊法枠ブロック      |           |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  | 69 |
| 3 コンクリートブロック単価           |           |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 |
| 4 コンクリート張ブロック単価          |           |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  | 71 |
| 5 災害復旧工事用コンクリートブロック積単価   |           |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 |
| 6 L型プレキャスト擁壁             |           |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  | 73 |
| 7 境界ブロック・境界杭・平板ブロック等     |           |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  | 74 |
| 8 鉄筋コンクリートL型側溝・U型側溝      |           |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 |
| 9 道路用鉄筋コンクリート側溝(JIS規格)   |           |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  | 76 |
| 10 自由勾配側溝                |           |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  | 77 |

| 大分類                     | 改 定 等 品 目 |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  | 頁   |
|-------------------------|-----------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|
|                         | 4<br>1    | 5<br>1 | 6<br>1 | 7<br>1 |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
| 中分類                     |           |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
| 11 鉄筋コンクリートベンチフリューム     |           |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  | 80  |
| 12 水口用水路・取水栓            |           |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  | 82  |
| 13 ボックスカルバート            |           |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  | 83  |
| 14 鉄筋コンクリートベンチボックス      |           |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  | 85  |
| 15 排水フリューム              |           |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  | 86  |
| 16 鉄筋コンクリート大型フリューム      |           |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  | 87  |
| 17 用排水柵・集水柵             |           |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  | 88  |
| 18 外圧管類                 |           |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  | 89  |
| 19 特殊円形水路・遠心ボックスカルバート   |           |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  | 91  |
| 20 鉄筋コンクリート片土留側溝        |           |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  | 92  |
| 21 長尺化製品等               |           |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  | 93  |
| 5 鉄鋼金物類                 |           |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
| 1 鉄筋・フレア溶接              |           |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  | 94  |
| 2 鋼管杭・鋼管・鋼矢板            |           |        |        | ○      |  |  |  |  |  |  |  |  | 95  |
| 3 鉄鋼販売価格・スクラップ控除・エキストラ  |           | ○      | ○      | ○      |  |  |  |  |  |  |  |  | 96  |
| 4 鉄線・丸釘・ボルト類            |           |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  | 98  |
| 5 溶接棒・溶接ワイヤー・名板・ガス管     |           |        |        | ○      |  |  |  |  |  |  |  |  | 99  |
| 6 鉄線じゃかご・ふとんかご・かごマット    |           |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |
| 7 コルゲートパイプ              |           |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  | 104 |
| 8 ライナープレート・梯子・踊場・天蓋     |           |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  | 106 |
| 9 コルゲートシート・コルゲートU型フリューム |           |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  | 107 |
| 10 コルゲートパッキング           |           |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  | 108 |
| 11 鋼製蓋板(エキスパンドメタル製・縞鋼板) |           |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  | 109 |
| 12 フラップゲート              |           |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  | 111 |
| 13 ステップ・梯子・手摺           |           |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  | 112 |
| 14 簡易水門                 |           |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  | 113 |
| 15 防舷材・車止め・船揚場用すべり材     |           |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  | 114 |
| 16 けい船柱・根固め用袋材・鋼製自在杵等   |           |        |        | ○      |  |  |  |  |  |  |  |  | 115 |
| 17 鋼鉄製グレーチング蓋・柵蓋        |           |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  | 116 |
| 6 木材類                   |           |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
| 1 杉丸太・松丸太               |           |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 |
| 2 松くい丸太・切丸太・じゃかご用止杭     |           |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  | 121 |
| 3 角材・割材・板材・松矢板          |           |        | ○      |        |  |  |  |  |  |  |  |  | 122 |
| 7 油脂・燃料類                |           |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
| 1 油脂・燃料類                |           |        | ○      | ○      |  |  |  |  |  |  |  |  | 123 |
| 8 仮設材                   |           |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
| 1 型枠材・足場材               |           |        | ○      |        |  |  |  |  |  |  |  |  | 124 |
| 2 ワイヤーロープ等              |           |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  | 125 |
| 3 防水シート・土のう等            |           |        | ○      |        |  |  |  |  |  |  |  |  | 126 |
| 9 舗装用材                  |           |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
| 1 舗装用材                  |           |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  | 127 |
| 10 法面保護用材               |           |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
| 1 人工芝・野芝・改良剤等           |           |        | ○      |        |  |  |  |  |  |  |  |  | 128 |
| 2 植樹用材・組立枠              |           |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  | 129 |
| 3 吹付用材・法面防護網            |           |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  | 130 |
| 4 肥料類                   |           |        | ○      |        |  |  |  |  |  |  |  |  | 132 |
| 11 区画線用材                |           |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
| 1 ペイント・ビーズ類             |           |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  | 133 |
| 12 防護柵類                 |           |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
| 1 ガードレール・ガードレール部材(塗装品)  |           |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  | 135 |
| 2 ガードレール・ガードレール部材(厚メッキ) |           |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  | 137 |
| 3 ガードレール部材等(塗装品・厚メッキ共通) |           |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  | 138 |

| 大分類                     | 改 定 等 品 目 |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  | 頁   |
|-------------------------|-----------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|
|                         | 4<br>1    | 5<br>1 | 6<br>1 | 7<br>1 |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
| 中分類                     |           |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
| 4 ガードレール(耐雪型)           |           |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  | 139 |
| 5 ガードケーブル(塗装品)          |           |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  | 141 |
| 6 ガードケーブル(厚メッキ)         |           |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  | 142 |
| 7 ガードケーブル(耐雪型)          |           |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  | 143 |
| 8 ガードケーブル部材(塗装品・厚メッキ共通) |           |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  | 144 |
| 9 ガードパイプ                |           |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  | 145 |
| 10 ガードパイプ部材             |           |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  | 148 |
| 11 ネットフェンス・砂防管理用資材      |           |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  | 149 |
| 12 ネットフェンス・歩道用転落防止柵     |           |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  | 151 |
| 13 防雪柵                  |           |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  | 152 |
| 13 標識類                  |           |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
| 1 標識板・標識支柱              |           |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  | 153 |
| 2 デリネーター・スノーポール         |           |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  | 155 |
| 3 標識ポール                 |           |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  | 156 |
| 4 工事用標識類                |           |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  | 158 |
| 5 カーブミラー                |           |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  | 159 |
| 14 塗料類                  |           |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
| 1 下塗・中塗・上塗用塗料           |           |        |        | ○      |  |  |  |  |  |  |  |  | 160 |
| 15 橋梁用材                 |           |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
| 1 摩擦接合用高力ボルト            |           |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  | 162 |
| 2 PC用材                  |           |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  | 166 |
| 3 橋面工                   |           |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  | 168 |
| 4 橋梁用車両防護柵              |           |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  | 169 |
| 16 ボーリング資材              |           |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
| 1 大口径ボーリング資材            |           |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  | 170 |
| 2 集排水ボーリング資材            |           |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  | 172 |
| 17 維持修繕用材               |           |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
| 1 コンクリートカッタブレード・草刈機切刃等  |           |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  | 176 |
| 2 補修材・補強材・流雪溝分水用資材      |           |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  | 177 |
| 18 電気・通信用材              |           |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
| 1 街路灯・照明器具              |           |        | ○      |        |  |  |  |  |  |  |  |  | 179 |
| 19 下水道用資材               |           |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
| 1 下水道用資材                |           |        | ○      | ○      |  |  |  |  |  |  |  |  | 181 |
| 2 下水道用硬質塩化ビニル管類         |           |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  | 187 |
| 20 塩ビ管類                 |           |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
| 1 硬質塩ビ管                 |           |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  | 188 |
| 2 暗渠排水用資材               |           |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  | 191 |
| 3 パイプライン用資材             |           |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  | 195 |
| 4 その他排水材等               |           |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  | 203 |
| 21 止水板・目地材及び水抜き器類       |           |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
| 1 止水板・吸出防止材             |           |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  | 204 |
| 2 目地材                   |           | ○      | ○      |        |  |  |  |  |  |  |  |  | 205 |
| 3 水抜き器                  |           |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  | 206 |
| 22 苗木類                  |           |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
| 1 ポット・海岸用・林業用山行き苗木      |           |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  | 207 |
| 23 市場単価                 |           |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
| 1 鉄筋工                   |           | ○      |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  | 208 |
| 2 インターロッキングブロック工        |           |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  | 209 |
| 3 防護柵設置工(ガードレール)        |           |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  | 210 |
| 防護柵設置工(横断・転落防止柵)        |           | ○      |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  | 214 |
| 防護柵設置工(ガードパイプ)          |           |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  | 215 |

| 大分類              | 改 定 等 品 目 |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  | 頁   |
|------------------|-----------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|
|                  | 4<br>1    | 5<br>1 | 6<br>1 | 7<br>1 |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
| 中分類              |           |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
| 防護柵設置工(落石防護柵)    |           | ○      |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  | 216 |
| 防護柵設置工(落石防護網)    |           | ○      |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  | 217 |
| 4 法面工            |           | ○      |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  | 218 |
| 5 道路植栽工          |           |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  | 220 |
| 6 橋梁用付属物工        |           |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  | 223 |
| 7 道路標識設置工        |           | ○      |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  | 225 |
| 8 薄層カラー舗装工       |           |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  | 228 |
| 9 道路付属物設置工       |           |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  | 229 |
| 10 公園植栽工         |           |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  | 233 |
| 11 港湾工事市場単価      |           | ○      |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  | 234 |
| 12 軟弱地盤処理工       |           |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  | 242 |
| 13 吹付砕工          |           | ○      |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  | 243 |
| 14 下水道工事市場単価     |           | ○      |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  | 244 |
| 15 鉄筋挿入工(ロックボルト) |           |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  | 246 |
| 16 グルーピング工       |           |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  | 247 |
| 17 コンクリート表面処理工   |           |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  | 248 |
| 18 地質調査関係        |           |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  | 249 |
| 24 土木工事標準単価      |           |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
| 1 区画線工           |           | ○      |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  | 254 |
| 2 高視認性区画線工       |           | ○      |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  | 259 |
| 3 橋梁塗装工          |           | ○      |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  | 263 |
| 4 構造物とりこわし工      |           | ○      |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  | 278 |
| 5 コンクリートブロック積工   |           | ○      |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  | 279 |
| 6 排水構造物工         |           | ○      |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  | 280 |
| 25 労務単価          |           |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
| 1 労務単価           |           |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  | 283 |
| 26 複合及び損料関係      |           |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
| 1 複合単価・損料関係      |           |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  | 285 |
| 2 除雪機械損耗費・損料     |           |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  | 287 |
| 3 建設機械賃料         |           |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  | 289 |
| 4 仮設鋼材リース料金      |           |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  | 296 |
| 5 仮設鋼材不足弁償金      |           |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 |
| 27 計画調査用設計単価     |           |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
| 1 設計業務委託等技術者単価   |           |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  | 302 |
| 2 旅費交通費          |           |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  | 303 |
| 3 情報共有システム料金(業務) |           |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  | 304 |
| 4 測量材料単価等        | 改         |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  | 305 |
| 5 測量成果品検定料       |           |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  | 306 |
| 6 地質調査関係         | 改         |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  | 307 |
| 7 農林水産部用         | 改         | ○      | ○      | ○      |  |  |  |  |  |  |  |  | 308 |
| 8 コンクリート構造物調査関係  |           |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  | 313 |
| 28 建設副産物処理料金     |           |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
| 1 建設副産物処理料金      |           | 改      | ○      |        |  |  |  |  |  |  |  |  | 315 |
| 技術管理費            |           |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
| 六価クロム溶出試験費用      |           |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  | 328 |
| 溶出試験項目及び試験費      |           |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  | 329 |
| 平板載荷試験           |           |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  | 331 |

# ① 骨 材 類

## 適用について

- 1, 実施単価表に掲載ある品目の最大基本取引数量は、次のとおりである。
  - 砂利、碎石【C】、砂（コンクリート用）、碎石用（コンクリート用） 3,000m<sup>3</sup>程度
  - 粒度調整碎石【M】、山砂、再生碎石【RC】 2,000m<sup>3</sup>程度
  - 割栗石、詰石、ダスト【F】、雑割石 1,000m<sup>3</sup>程度

なお、大規模工事などで大量に使用する骨材単価については、別途市場調査のうえ決定するものとする。
- 2, 再生碎石【RC】の使用に当たっては、プラント再生舗装技術指針（日本道路協会）および秋田県土木工事共通仕様書によるものとする。

## JIS規格等の基準について

- 1, JIS A5001 ダスト、碎石、粒度調整碎石
- 2, JIS A5005 碎石（コンクリート用）
- 3, JIS A5308 砂利、砂（コンクリート用）

## 地区区分について…市町村名は、現市町村名としている。

- 1, 骨材類
  - 鹿角 鹿角市、小坂町
  - 北秋田A 大館市、北秋田市鷹巣
  - 北秋田B 北秋田市合川・阿仁・森吉、上小阿仁村
  - 山本 能代市、藤里町、八峰町、三種町
  - 秋田A 秋田市
  - 秋田B 男鹿市、潟上市、八郎潟町、五城目町、井川町、大潟村
  - 由利A 由利本荘市（同市矢島、鳥海除く）、にかほ市
  - 由利B 由利本荘市矢島町及び鳥海町
  - 仙北A 大仙市、仙北市（旧田沢湖町以外）、美郷町
  - 仙北B 仙北市（旧田沢湖町）
  - 平鹿 横手市
  - 雄勝 湯沢市、羽後町、東成瀬村
- 2, 骨材類の『山砂』のみ
  - 秋田A 秋田市
  - 秋田B 男鹿市、潟上市天王、大潟村
  - 秋田C 潟上市昭和、潟上市飯田川、八郎潟町、五城目町、井川町
- 3, 『捨て石（岸壁渡し＝積出港）』
  - 山本A 能代港
  - 山本B 岩館漁港、八森漁港
  - 秋田A 船川港、脇本漁港、北浦漁港、船越漁港、天王漁港、五里合漁港
  - 秋田B 秋田港
  - 秋田C 門前漁港、椿漁港、若美漁港
  - 秋田D 戸賀漁港、加茂漁港、湯之尻漁港、畠漁港
  - 由利A 本荘港
  - 由利B 金浦漁港

## 【 骨材の標準粒度 】

コンクリート細骨材の粒度の標準

| ふるいの呼び寸法(mm)      | 10  | 5      | 2.5    | 1.5   | 0.6   | 0.3   | 0.15 |
|-------------------|-----|--------|--------|-------|-------|-------|------|
| ふるいを通るものの質量百分率(%) | 100 | 90～100 | 80～100 | 50～90 | 25～65 | 10～35 | 2～10 |

コンクリート粗骨材の粒度の標準

| ふるいの呼び寸法(mm) |    | ふるいを通るものの質量百分率(%) |        |     |        |        |       |     |        |      |     |
|--------------|----|-------------------|--------|-----|--------|--------|-------|-----|--------|------|-----|
|              |    | 50                | 40     | 30  | 25     | 20     | 15    | 13  | 10     | 5    | 2.5 |
| 粗骨材の最大寸法(mm) | 40 | 100               | 95～100 | －   | －      | 35～70  | －     | －   | 10～30  | 0～5  | －   |
|              | 25 | －                 | －      | 100 | 95～100 | －      | 30～70 | －   | －      | 0～10 | 0～5 |
|              | 20 | －                 | －      | －   | 100    | 95～100 | －     | －   | 20～55  | 0～10 | 0～5 |
|              | 10 | －                 | －      | －   | －      | －      | －     | 100 | 90～100 | 0～15 | 0～5 |

道路用碎石の粒度の標準

| 呼び名      |          | 粒度範囲(mm) | ふるいの呼び名(mm)       |        |        |     |        |        |     |        |        |        |       |     |
|----------|----------|----------|-------------------|--------|--------|-----|--------|--------|-----|--------|--------|--------|-------|-----|
|          |          |          | ふるいを通るものの質量百分率(%) |        |        |     |        |        |     |        |        |        |       |     |
|          |          |          | 100               | 80     | 60     | 50  | 40     | 30     | 25  | 20     | 13     | 5      | 2.5   | 1.2 |
| 単粒度碎石    | S-80(1号) | 80～60    | 100               | 80～100 | 0～15   | －   | －      | －      | －   | －      | －      | －      | －     | －   |
|          | S-60(2号) | 60～40    | －                 | 100    | 85～100 | －   | 0～15   | －      | －   | －      | －      | －      | －     | －   |
|          | S-40(3号) | 40～30    | －                 | －      | －      | 100 | 85～100 | 0～15   | －   | －      | －      | －      | －     | －   |
|          | S-30(4号) | 30～20    | －                 | －      | －      | －   | 100    | 85～100 | －   | 0～15   | －      | －      | －     | －   |
|          | S-20(5号) | 20～13    | －                 | －      | －      | －   | －      | －      | 100 | 85～100 | 0～15   | －      | －     | －   |
|          | S-13(6号) | 13～5     | －                 | －      | －      | －   | －      | －      | －   | 100    | 85～100 | 0～15   | －     | －   |
|          | S-5(7号)  | 5～2.5    | －                 | －      | －      | －   | －      | －      | －   | －      | 100    | 85～100 | 0～25  | 0～5 |
| クラッシュヤーン | C-40     | 40～0     | －                 | －      | －      | 100 | 95～100 | －      | －   | 50～80  | －      | 15～40  | 5～25  | －   |
|          | C-30     | 30～0     | －                 | －      | －      | －   | 100    | 95～100 | －   | 55～85  | －      | 15～45  | 5～30  | －   |
|          | C-20     | 20～0     | －                 | －      | －      | －   | －      | －      | 100 | 95～100 | 60～90  | 20～50  | 10～35 | －   |

| 呼び名    |      | 粒度範囲(mm) | ふるいの呼び名(mm)       |        |        |        |       |       |       |       |       |       |
|--------|------|----------|-------------------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|        |      |          | ふるいを通るものの質量百分率(%) |        |        |        |       |       |       |       |       |       |
|        |      |          | 50                | 40     | 30     | 25     | 20    | 13    | 5     | 2.5   | 0.4   | 0.074 |
| 粒度調整碎石 | M-40 | 40～0     | 100               | 95～100 | －      | －      | 60～90 | －     | 30～60 | 20～50 | 10～30 | 2～10  |
|        | M-30 | 30～0     | －                 | 100    | 95～100 | －      | 60～90 | －     |       |       |       |       |
|        | M-25 | 25～0     | －                 | －      | 100    | 95～100 | －     | 55～85 |       |       |       |       |

| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品名<br>規格                                               | 単位 | 単価    |  |  | 備考         | 掲載<br>刊行物 |
|----------------------|--------------------------------------------------------|----|-------|--|--|------------|-----------|
|                      |                                                        |    | 7/1～  |  |  |            |           |
| Z002120004<br>J03109 | クラッシャーラン<br>C-80                                       | m3 | 3,900 |  |  |            |           |
| Z002120003<br>J03106 | C-40                                                   | m3 |       |  |  |            | B・K       |
|                      |                                                        |    |       |  |  |            |           |
| Z002124003<br>J03115 | 粒度調整碎石<br>M-40                                         | m3 |       |  |  |            | B・K       |
|                      |                                                        |    |       |  |  |            |           |
| Z002140001<br>J03501 | 割栗石<br>5～15cm                                          | m3 |       |  |  |            | B・K       |
|                      |                                                        |    |       |  |  |            |           |
| ZA00330000<br>JQ1003 | 詰石<br>15～20cm                                          | m3 |       |  |  | 割栗石        | B・K       |
|                      |                                                        |    |       |  |  |            |           |
| Z002104002<br>JQ1001 | コンクリート用砂                                               | m3 |       |  |  |            | B・K       |
|                      |                                                        |    |       |  |  |            |           |
| ZA02106010<br>JQ1004 | コンクリート用碎石<br>40～20mm                                   | m3 |       |  |  |            | B・K       |
| Z002106002<br>J03004 | 20～5mm                                                 | m3 |       |  |  |            | B・K       |
|                      |                                                        |    |       |  |  |            |           |
| Z002122003<br>J03118 | 再生クラッシャーラン<br>RC-40                                    | m3 |       |  |  | ※地区割増設定あり  | B・K       |
| Z002122004<br>J03119 | 再生クラッシャーラン<br>RC-80                                    | m3 | 2,800 |  |  | ※地区割増設定あり  |           |
|                      |                                                        |    |       |  |  |            |           |
|                      | ※再生碎石の使用にあたっては、<br>プラント再生舗装技術指針及び土木<br>工事共通仕様書によるものとする |    |       |  |  |            |           |
|                      |                                                        |    |       |  |  |            |           |
| NOCODE3025           | 地区割増額①<br>小坂町                                          | m3 | 100   |  |  | 再生クラッシャーラン |           |
|                      |                                                        |    |       |  |  |            |           |
|                      |                                                        |    |       |  |  |            |           |
|                      |                                                        |    |       |  |  |            |           |
|                      |                                                        |    |       |  |  |            |           |
|                      |                                                        |    |       |  |  |            |           |
|                      |                                                        |    |       |  |  |            |           |
|                      |                                                        |    |       |  |  |            |           |
|                      |                                                        |    |       |  |  |            |           |
|                      |                                                        |    |       |  |  |            |           |
|                      |                                                        |    |       |  |  |            |           |

$\langle 3 \rangle$

| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品<br>規                                                 | 名<br>格 | 単<br>位 | 単 価   |  |  | 備 考        | 掲 載<br>刊行物 |
|----------------------|--------------------------------------------------------|--------|--------|-------|--|--|------------|------------|
|                      |                                                        |        |        | 7/1~  |  |  |            |            |
| Z002120004<br>J03109 | クラッシャーラン<br>C-80                                       |        | m3     | 4,200 |  |  |            |            |
| Z002120003<br>J03106 | C-40                                                   |        | m3     |       |  |  |            | B・K        |
|                      |                                                        |        |        |       |  |  |            |            |
| Z002124003<br>J03115 | 粒度調整碎石<br>M-40                                         |        | m3     |       |  |  |            | B・K        |
|                      |                                                        |        |        |       |  |  |            |            |
| Z002140001<br>J03501 | 割栗石<br>5~15cm                                          |        | m3     |       |  |  |            | B・K        |
|                      |                                                        |        |        |       |  |  |            |            |
| ZA00330000<br>JQ1003 | 詰石<br>15~20cm                                          |        | m3     |       |  |  | 割栗石        | B・K        |
|                      |                                                        |        |        |       |  |  |            |            |
| Z002104002<br>JQ1001 | コンクリート用砂                                               |        | m3     |       |  |  |            | B・K        |
|                      |                                                        |        |        |       |  |  |            |            |
| ZA02106010<br>JQ1004 | コンクリート用碎石<br>40~20mm                                   |        | m3     |       |  |  |            | B・K        |
| Z002106002<br>J03004 | 20~5mm                                                 |        | m3     |       |  |  |            | B・K        |
|                      |                                                        |        |        |       |  |  |            |            |
| Z002122003<br>J03118 | 再生クラッシャーラン<br>RC-40                                    |        | m3     |       |  |  | ※地区割増設定あり  | B・K        |
| Z002122004<br>J03119 | 再生クラッシャーラン<br>RC-80                                    |        | m3     | 2,900 |  |  | ※地区割増設定あり  |            |
|                      |                                                        |        |        |       |  |  |            |            |
|                      | ※再生碎石の使用にあたっては、<br>プラント再生舗装技術指針及び土木<br>工事共通仕様書によるものとする |        |        |       |  |  |            |            |
|                      |                                                        |        |        |       |  |  |            |            |
| NOCODE3001           | 地区割増額①<br>旧阿仁町                                         |        | m3     | 200   |  |  | 再生クラッシャーラン |            |
|                      |                                                        |        |        |       |  |  |            |            |
|                      |                                                        |        |        |       |  |  |            |            |
|                      |                                                        |        |        |       |  |  |            |            |
|                      |                                                        |        |        |       |  |  |            |            |
|                      |                                                        |        |        |       |  |  |            |            |
|                      |                                                        |        |        |       |  |  |            |            |
|                      |                                                        |        |        |       |  |  |            |            |
|                      |                                                        |        |        |       |  |  |            |            |
|                      |                                                        |        |        |       |  |  |            |            |
|                      |                                                        |        |        |       |  |  |            |            |

| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品 規 格                                                  | 単 位 | 単 価   |  |  | 備 考                                      | 掲 載<br>刊行物 |
|----------------------|--------------------------------------------------------|-----|-------|--|--|------------------------------------------|------------|
|                      |                                                        |     | 7/ 1～ |  |  |                                          |            |
| Z002120004<br>J03109 | クラッシャーラン<br>C-80                                       | m3  | 3,300 |  |  | ※地区割増設定あり                                |            |
| Z002120003<br>J03106 | C-40                                                   | m3  |       |  |  | ※地区割増設定あり                                | B・K        |
| Z002120001<br>J03108 | C-20                                                   | m3  |       |  |  | ※地区割増設定あり                                | B          |
|                      |                                                        |     |       |  |  |                                          |            |
| Z002124003<br>J03115 | 粒度調整碎石<br>M-40                                         | m3  |       |  |  | ※地区割増設定あり                                | B・K        |
|                      |                                                        |     |       |  |  |                                          |            |
| Z002140001<br>J03501 | 割栗石<br>5～15cm                                          | m3  |       |  |  |                                          | B・K        |
|                      |                                                        |     |       |  |  |                                          |            |
| ZA00330000<br>JQ1003 | 詰石<br>15～20cm                                          | m3  |       |  |  | 割栗石                                      | B・K        |
|                      |                                                        |     |       |  |  |                                          |            |
| Z002104002<br>JQ1001 | コンクリート用砂                                               | m3  |       |  |  |                                          | B・K        |
|                      |                                                        |     |       |  |  |                                          |            |
| ZA02106010<br>JQ1004 | コンクリート用碎石<br>40～20mm                                   | m3  |       |  |  | ※地区割増設定あり                                | B・K        |
| Z002106002<br>J03004 | 20～5mm                                                 | m3  |       |  |  | ※地区割増設定あり                                | B・K        |
|                      |                                                        |     |       |  |  |                                          |            |
| Z002122003<br>J03118 | 再生クラッシャーラン<br>RC-40                                    | m3  |       |  |  | ※地区割増設定あり                                | B・K        |
| Z002122004<br>J03119 | 再生クラッシャーラン<br>RC-80                                    | m3  | 2,400 |  |  | ※地区割増設定あり                                |            |
|                      |                                                        |     |       |  |  |                                          |            |
|                      | ※再生碎石の使用にあたっては、<br>プラント再生舗装技術指針及び土木<br>工事共通仕様書によるものとする |     |       |  |  |                                          |            |
|                      |                                                        |     |       |  |  |                                          |            |
| NOCODE3002           | 地区割増額①<br>旧二ツ井町                                        | m3  | 500   |  |  | クラッシャーラン、粒度調整碎石、<br>コンクリート用碎石            |            |
| NOCODE3003           | 地区割増額②<br>藤里町                                          | m3  | 500   |  |  | クラッシャーラン、粒度調整碎石、<br>コンクリート用碎石、再生クラッシャーラン |            |
| NOCODE3005           | 地区割増額③<br>八峰町                                          | m3  | 500   |  |  | 再生クラッシャーラン                               |            |
|                      |                                                        |     |       |  |  |                                          |            |
|                      |                                                        |     |       |  |  |                                          |            |
|                      |                                                        |     |       |  |  |                                          |            |
|                      |                                                        |     |       |  |  |                                          |            |
|                      |                                                        |     |       |  |  |                                          |            |
|                      |                                                        |     |       |  |  |                                          |            |

< 6 >

| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品<br>規                                                 | 名<br>格 | 単<br>位 | 単 価   |  |  | 備 考        | 掲 載<br>刊行物 |
|----------------------|--------------------------------------------------------|--------|--------|-------|--|--|------------|------------|
|                      |                                                        |        |        | 7/ 1~ |  |  |            |            |
| Z002120004<br>J03109 | クラッシャーラン<br>C-80                                       |        | m3     | 3,000 |  |  |            |            |
| Z002120003<br>J03106 | C-40                                                   |        | m3     |       |  |  |            | B・K        |
| Z002120001<br>J03108 | C-20                                                   |        | m3     |       |  |  |            | B          |
|                      |                                                        |        |        |       |  |  |            |            |
| Z002124003<br>J03115 | 粒度調整碎石<br>M-40                                         |        | m3     |       |  |  |            | B・K        |
|                      |                                                        |        |        |       |  |  |            |            |
| Z002140001<br>J03501 | 割栗石<br>5~15cm                                          |        | m3     |       |  |  |            | B・K        |
|                      |                                                        |        |        |       |  |  |            |            |
| ZA00330000<br>JQ1003 | 詰石<br>15~20cm                                          |        | m3     |       |  |  | 割栗石        | B・K        |
|                      |                                                        |        |        |       |  |  |            |            |
| Z002104002<br>JQ1001 | コンクリート用砂                                               |        | m3     |       |  |  |            | B・K        |
|                      |                                                        |        |        |       |  |  |            |            |
| ZA02106010<br>JQ1004 | コンクリート用碎石<br>40~20mm                                   |        | m3     |       |  |  |            | B・K        |
| Z002106002<br>J03004 | 20~5mm                                                 |        | m3     |       |  |  |            | B・K        |
|                      |                                                        |        |        |       |  |  |            |            |
| Z002122003<br>J03118 | 再生クラッシャーラン<br>RC-40                                    |        | m3     |       |  |  | ※地区割増設定あり  | B・K        |
| Z002122004<br>J03119 | 再生クラッシャーラン<br>RC-80                                    |        | m3     | 2,400 |  |  | ※地区割増設定あり  |            |
|                      |                                                        |        |        |       |  |  |            |            |
|                      | ※再生碎石の使用にあたっては、<br>プラント再生舗装技術指針及び土木<br>工事共通仕様書によるものとする |        |        |       |  |  |            |            |
|                      |                                                        |        |        |       |  |  |            |            |
| NOCODE3026           | 地区割増額①<br>旧飯田川町                                        |        | m3     | 200   |  |  | 再生クラッシャーラン |            |
| NOCODE3027           | 地区割増額②<br>旧天王町                                         |        | m3     | 200   |  |  | 再生クラッシャーラン |            |
| NOCODE3028           | 地区割増額③<br>五城目町                                         |        | m3     | 200   |  |  | 再生クラッシャーラン |            |
|                      |                                                        |        |        |       |  |  |            |            |
|                      |                                                        |        |        |       |  |  |            |            |
|                      |                                                        |        |        |       |  |  |            |            |
|                      |                                                        |        |        |       |  |  |            |            |
|                      |                                                        |        |        |       |  |  |            |            |
|                      |                                                        |        |        |       |  |  |            |            |

| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品<br>規                                                 | 名<br>格 | 単<br>位 | 単 価   |  |  | 備 考       | 掲 載<br>刊行物 |
|----------------------|--------------------------------------------------------|--------|--------|-------|--|--|-----------|------------|
|                      |                                                        |        |        | 7/1~  |  |  |           |            |
| Z002120004<br>J03109 | クラッシャーラン<br>C-80                                       |        | m3     | 4,600 |  |  |           |            |
| Z002120003<br>J03106 | C-40                                                   |        | m3     |       |  |  |           | B・K        |
| Z002120001<br>J03108 | C-20                                                   |        | m3     |       |  |  |           | B          |
|                      |                                                        |        |        |       |  |  |           |            |
| Z002124003<br>J03115 | 粒度調整碎石<br>M-40                                         |        | m3     |       |  |  |           | B・K        |
|                      |                                                        |        |        |       |  |  |           |            |
| Z002140001<br>J03501 | 割栗石<br>5~15cm                                          |        | m3     |       |  |  |           | B・K        |
|                      |                                                        |        |        |       |  |  |           |            |
| ZA00330000<br>JQ1003 | 詰石<br>15~20cm                                          |        | m3     |       |  |  | 割栗石       | B・K        |
|                      |                                                        |        |        |       |  |  |           |            |
| Z002104002<br>JQ1001 | コンクリート用砂                                               |        | m3     |       |  |  |           | B・K        |
|                      |                                                        |        |        |       |  |  |           |            |
| ZA02106010<br>JQ1004 | コンクリート用碎石<br>40~20mm                                   |        | m3     | 廃 止   |  |  |           | K          |
| Z002106002<br>J03004 | 20~5mm                                                 |        | m3     | 廃 止   |  |  |           | K          |
|                      |                                                        |        |        |       |  |  |           |            |
| ZA90006001           | 沈石<br>木工沈床用 30kg以上                                     |        | m3     | 5,400 |  |  | 護岸基礎の根固め用 |            |
|                      |                                                        |        |        |       |  |  |           |            |
| Z002122003<br>J03118 | 再生クラッシャーラン<br>RC-40                                    |        | m3     |       |  |  | ※地区割増設定あり | B・K        |
| Z002122004<br>J03119 | 再生クラッシャーラン<br>RC-80                                    |        | m3     | 2,500 |  |  | ※地区割増設定あり |            |
|                      |                                                        |        |        |       |  |  |           |            |
|                      | ※再生碎石の使用にあたっては、<br>プラント再生舗装技術指針及び土木<br>工事共通仕様書によるものとする |        |        |       |  |  |           |            |
|                      |                                                        |        |        |       |  |  |           |            |
| NOCODE3006           | 地区割増額①<br>旧由利町                                         |        | m3     | 400   |  |  | 再生クラッシャー  |            |
| NOCODE3007           | 地区割増額②<br>旧仁賀保町                                        |        | m3     | 400   |  |  | 再生クラッシャー  |            |
|                      |                                                        |        |        |       |  |  |           |            |
|                      |                                                        |        |        |       |  |  |           |            |
|                      |                                                        |        |        |       |  |  |           |            |
|                      |                                                        |        |        |       |  |  |           |            |
|                      |                                                        |        |        |       |  |  |           |            |

< 9 >

< 10 >

| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品<br>規                                                 | 名<br>格 | 単<br>位 | 単 価   |  |  | 備 考 | 掲 載<br>刊行物 |
|----------------------|--------------------------------------------------------|--------|--------|-------|--|--|-----|------------|
|                      |                                                        |        |        | 7/1~  |  |  |     |            |
| Z102077001<br>J03002 | 砂利<br>洗40~5mm                                          |        | m3     |       |  |  |     | B          |
| Z002102002<br>J03001 | 洗25~5mm                                                |        | m3     |       |  |  |     | B          |
|                      |                                                        |        |        |       |  |  |     |            |
| Z002120004<br>J03109 | クラッシャーラン<br>C-80                                       |        | m3     | 3,500 |  |  |     |            |
| Z002120003<br>J03106 | C-40                                                   |        | m3     |       |  |  |     | B・K        |
| Z002120001<br>J03108 | C-20                                                   |        | m3     |       |  |  |     | B          |
|                      |                                                        |        |        |       |  |  |     |            |
| Z002124003<br>J03115 | 粒度調整碎石<br>M-40                                         |        | m3     |       |  |  |     | B・K        |
|                      |                                                        |        |        |       |  |  |     |            |
| Z002140001<br>J03501 | 割栗石<br>5~15cm                                          |        | m3     |       |  |  |     | B・K        |
|                      |                                                        |        |        |       |  |  |     |            |
| ZA00330000<br>JQ1003 | 詰石<br>15~20cm                                          |        | m3     |       |  |  | 割栗石 | B・K        |
|                      |                                                        |        |        |       |  |  |     |            |
| Z002104002<br>JQ1001 | コンクリート用砂                                               |        | m3     |       |  |  |     | B          |
|                      |                                                        |        |        |       |  |  |     |            |
| ZA02106010<br>JQ1004 | コンクリート用碎石<br>40~20mm                                   |        | m3     |       |  |  |     | B          |
| Z002106002<br>J03004 | 20~5mm                                                 |        | m3     |       |  |  |     | B          |
|                      |                                                        |        |        |       |  |  |     |            |
| Z002122003<br>J03118 | 再生クラッシャーラン<br>RC-40                                    |        | m3     |       |  |  |     | B・K        |
| Z002122004<br>J03119 | 再生クラッシャーラン<br>RC-80                                    |        | m3     | 2,600 |  |  |     |            |
|                      |                                                        |        |        |       |  |  |     |            |
|                      | ※再生碎石の使用にあたっては、<br>プラント再生舗装技術指針及び土木<br>工事共通仕様書によるものとする |        |        |       |  |  |     |            |
|                      |                                                        |        |        |       |  |  |     |            |
|                      |                                                        |        |        |       |  |  |     |            |
|                      |                                                        |        |        |       |  |  |     |            |
|                      |                                                        |        |        |       |  |  |     |            |
|                      |                                                        |        |        |       |  |  |     |            |
|                      |                                                        |        |        |       |  |  |     |            |
|                      |                                                        |        |        |       |  |  |     |            |
|                      |                                                        |        |        |       |  |  |     |            |

| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品<br>規                                                 | 名<br>格 | 単<br>位 | 単 価   |  |  | 備 考                         | 掲 載<br>刊行物 |
|----------------------|--------------------------------------------------------|--------|--------|-------|--|--|-----------------------------|------------|
|                      |                                                        |        |        | 7/1~  |  |  |                             |            |
| Z102077001<br>J03002 | 砂利<br>洗40~5mm                                          |        | m3     |       |  |  |                             | B・K        |
| Z002102002<br>J03001 | 洗25~5mm                                                |        | m3     |       |  |  |                             | B・K        |
|                      |                                                        |        |        |       |  |  |                             |            |
| Z002120004<br>J03109 | クラッシャーラン<br>C-80                                       |        | m3     | 3,600 |  |  | ※地区割増設定あり                   |            |
| Z002120003<br>J03106 | C-40                                                   |        | m3     |       |  |  | ※地区割増設定あり                   | B・K        |
| Z002120001<br>J03108 | C-20                                                   |        | m3     |       |  |  | ※地区割増設定あり                   | B          |
|                      |                                                        |        |        |       |  |  |                             |            |
| Z002124003<br>J03115 | 粒度調整碎石<br>M-40                                         |        | m3     |       |  |  | ※地区割増設定あり                   | B・K        |
|                      |                                                        |        |        |       |  |  |                             |            |
| Z002140001<br>J03501 | 割栗石<br>5~15cm                                          |        | m3     |       |  |  |                             | B・K        |
|                      |                                                        |        |        |       |  |  |                             |            |
| ZA00330000<br>JQ1003 | 詰石<br>15~20cm                                          |        | m3     |       |  |  | 割栗石                         | B・K        |
|                      |                                                        |        |        |       |  |  |                             |            |
| Z002104002<br>JQ1001 | コンクリート用砂                                               |        | m3     |       |  |  |                             | B・K        |
|                      |                                                        |        |        |       |  |  |                             |            |
| ZA02106010<br>JQ1004 | コンクリート用碎石<br>40~20mm                                   |        | m3     |       |  |  | ※地区割増設定あり                   | B・K        |
| Z002106002<br>J03004 | 20~5mm                                                 |        | m3     |       |  |  | ※地区割増設定あり                   | B・K        |
|                      |                                                        |        |        |       |  |  |                             |            |
| Z002122003<br>J03118 | 再生クラッシャーラン<br>RC-40                                    |        | m3     |       |  |  |                             | B・K        |
| Z002122004<br>J03119 | 再生クラッシャーラン<br>RC-80                                    |        | m3     | 2,600 |  |  |                             |            |
|                      |                                                        |        |        |       |  |  |                             |            |
|                      | ※再生碎石の使用にあたっては、<br>プラント再生舗装技術指針及び土木<br>工事共通仕様書によるものとする |        |        |       |  |  |                             |            |
|                      |                                                        |        |        |       |  |  |                             |            |
| NOCODE3008           | 地区割増額①<br>旧山内村                                         |        | m3     | 200   |  |  | クラッシャー、粒度調整碎石、<br>コンクリート用碎石 |            |
|                      |                                                        |        |        |       |  |  |                             |            |
|                      |                                                        |        |        |       |  |  |                             |            |
|                      |                                                        |        |        |       |  |  |                             |            |
|                      |                                                        |        |        |       |  |  |                             |            |
|                      |                                                        |        |        |       |  |  |                             |            |

| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品<br>規                                                 | 名<br>格 | 単<br>位 | 単 価   |  |  | 備 考                         | 掲 載<br>刊行物 |
|----------------------|--------------------------------------------------------|--------|--------|-------|--|--|-----------------------------|------------|
|                      |                                                        |        |        | 7/1~  |  |  |                             |            |
| Z102077001<br>J03002 | 砂利<br>洗40~5mm                                          |        | m3     |       |  |  |                             | B・K        |
| Z002102002<br>J03001 | 洗25~5mm                                                |        | m3     |       |  |  |                             | B・K        |
|                      |                                                        |        |        |       |  |  |                             |            |
| Z002120004<br>J03109 | クラッシャーラン<br>C-80                                       |        | m3     | 3,200 |  |  | ※地区割増設定あり                   |            |
| Z002120003<br>J03106 | C-40                                                   |        | m3     |       |  |  | ※地区割増設定あり                   | B・K        |
| Z002120001<br>J03108 | C-20                                                   |        | m3     |       |  |  | ※地区割増設定あり                   | B          |
|                      |                                                        |        |        |       |  |  |                             |            |
| Z002124003<br>J03115 | 粒度調整碎石<br>M-40                                         |        | m3     |       |  |  | ※地区割増設定あり                   | B・K        |
|                      |                                                        |        |        |       |  |  |                             |            |
| Z002140001<br>J03501 | 割栗石<br>5~15cm                                          |        | m3     |       |  |  |                             | B・K        |
|                      |                                                        |        |        |       |  |  |                             |            |
| ZA00330000<br>JQ1003 | 詰石<br>15~20cm                                          |        | m3     |       |  |  | 割栗石                         | B・K        |
|                      |                                                        |        |        |       |  |  |                             |            |
| Z002104002<br>JQ1001 | コンクリート用砂                                               |        | m3     |       |  |  |                             | B・K        |
|                      |                                                        |        |        |       |  |  |                             |            |
| ZA02106010<br>JQ1004 | コンクリート用碎石<br>40~20mm                                   |        | m3     |       |  |  | ※地区割増設定あり                   | B・K        |
| Z002106002<br>J03004 | 20~5mm                                                 |        | m3     |       |  |  | ※地区割増設定あり                   | B・K        |
|                      |                                                        |        |        |       |  |  |                             |            |
| Z002122003<br>J03118 | 再生クラッシャーラン<br>RC-40                                    |        | m3     |       |  |  | ※地区割増設定あり                   | B・K        |
| Z002122004<br>J03119 | 再生クラッシャーラン<br>RC-80                                    |        | m3     | 2,500 |  |  | ※地区割増設定あり                   |            |
|                      |                                                        |        |        |       |  |  |                             |            |
|                      | ※再生碎石の使用にあたっては、<br>プラント再生舗装技術指針及び土木<br>工事共通仕様書によるものとする |        |        |       |  |  |                             |            |
|                      |                                                        |        |        |       |  |  |                             |            |
| NOCODE3009           | 地区割増額①<br>旧皆瀬村                                         |        | m3     | 200   |  |  | クラッシャー、粒度調整碎石、<br>コンクリート用碎石 |            |
| NOCODE3010           | 地区割増額②<br>東成瀬村                                         |        | m3     | 300   |  |  | 再生クラッシャー                    |            |
|                      |                                                        |        |        |       |  |  |                             |            |
|                      |                                                        |        |        |       |  |  |                             |            |
|                      |                                                        |        |        |       |  |  |                             |            |
|                      |                                                        |        |        |       |  |  |                             |            |

## 捨石（岸壁渡し）（1）

【情報公開用】

[illegible]

## 捨石（岸壁渡し）（2）

【情報公開用】

[illegible]

[illegible]

## 捨石（捨て込み価格）（2）

【情報公開用】

[illegible]

< 18 >

< 白 紙 >

## ②

## 生コンクリート

**適用について**

- 1, 実施単価表に掲載ある品目の最大基本取引数量は、次のとおりである。
  - 生コンクリート 1,000m<sup>3</sup>程度なお、大規模工事などで大量に使用する際の単価については、別途市場調査のうえ決定するものとする。
- 2, 生コンクリートの使用に当たっては、秋田県土木工事共通仕様書及びコンクリート標準示方書（土木学会）などによるものとする。

**JIS規格等の基準について**

- 1, JIS A5308 レディミクストコンクリート  
ただし、『18-5-25 (W/C≦60)』を除く。

**地区区分について…市町村名は、現市町村名としている。**

- 1, 生コンクリート
  - 鹿角 鹿角市、小坂町
  - 北秋田A 大館市、北秋田市鷹巣
  - 北秋田B 北秋田市合川・阿仁・森吉、上小阿仁村
  - 山本 能代市、藤里町、八峰町、三種町
  - 秋田A 秋田市
  - 秋田B 男鹿市、潟上市、八郎潟町、五城目町、井川町、大潟村
  - 由利A 由利本荘市（同市矢島、鳥海除く）、にかほ市
  - 由利B 由利本荘市矢島町及び鳥海町
  - 仙北A 大仙市、仙北市（旧田沢湖町以外）、美郷町
  - 仙北B 仙北市（旧田沢湖町）
  - 平鹿 横手市
  - 雄勝 湯沢市、羽後町、東成瀬村

< 白 紙 >

| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品 規 格                          | 単 位 | 単 価  |  |  | 備 考 | 掲 載<br>刊行物 |
|----------------------|--------------------------------|-----|------|--|--|-----|------------|
|                      |                                |     | 7/1~ |  |  |     |            |
|                      | 呼び強度 スラフ 骨材寸法                  |     |      |  |  |     |            |
| ZA41119230<br>J02053 | 高炉<br>16-3-25 (C≥265, W/C≤60)  | m3  |      |  |  |     | B・K        |
|                      |                                |     |      |  |  |     |            |
| ZA41110000<br>J02054 | 高炉<br>18-5-40 (W/C≤60)         | m3  |      |  |  |     | B・K        |
| ZA41111000<br>J02055 | 高炉<br>18-8-40 (W/C≤65)         | m3  |      |  |  |     | B          |
| ZA41112000<br>J02056 | 高炉<br>18-8-40 (W/C≤60)         | m3  |      |  |  |     | B・K        |
| ZA41113000<br>J02057 | 高炉<br>18-8-40 (W/C≤55)         | m3  |      |  |  |     | B・K        |
| ZA41115000<br>J02059 | 高炉<br>18-12-40 (C≥270, W/C≤60) | m3  |      |  |  |     | B・K        |
| ZA41116000<br>J02060 | 高炉<br>18-15-40 (C≥270, W/C≤60) | m3  |      |  |  |     | B・K        |
|                      |                                |     |      |  |  |     |            |
| ZA41117000<br>J02061 | 高炉<br>21-5-40 (W/C≤60)         | m3  |      |  |  |     | B・K        |
| ZA41118000<br>J02062 | 高炉<br>21-8-25 (W/C≤55)         | m3  |      |  |  |     | B・K        |
| ZA41119000<br>J02063 | 高炉<br>21-8-25 (C≥330, W/C≤45)  | m3  |      |  |  |     | B・K        |
| ZA41119280<br>J02120 | 高炉<br>21-12-25 (W/C≤55)        | m3  |      |  |  |     | B・K        |
| ZA41119300           | 高炉<br>21-12-25 (C≥330, W/C≤45) | m3  |      |  |  |     | B・K        |
|                      |                                |     |      |  |  |     |            |
| ZA41119100<br>J02065 | 高炉<br>24-8-25 (W/C≤55)         | m3  |      |  |  |     | B・K        |
| ZA41119110<br>J02066 | 高炉<br>24-8-40 (W/C≤55)         | m3  |      |  |  |     | B・K        |
| ZA41119160<br>J02067 | 高炉<br>24-12-25 (W/C≤55)        | m3  |      |  |  |     | B・K        |
| ZA41119320           | 高炉<br>24-12-40 (W/C≤55)        | m3  |      |  |  |     | B・K        |
|                      |                                |     |      |  |  |     |            |
| ZA41119120<br>J02070 | 高炉<br>30-18-25 (C≥350, W/C≤55) | m3  |      |  |  |     | B・K        |
|                      |                                |     |      |  |  |     |            |
| ZA41119250<br>J02205 | 高炉<br>曲げ4. 5-6. 5-40 (W/C≤55)  | m3  |      |  |  |     | B・K        |
|                      |                                |     |      |  |  |     |            |
|                      |                                |     |      |  |  |     |            |
|                      |                                |     |      |  |  |     |            |
|                      |                                |     |      |  |  |     |            |
|                      |                                |     |      |  |  |     |            |
|                      |                                |     |      |  |  |     |            |

| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品 規 格                                         | 単 位 | 単 価  |  |  | 備 考 | 掲 載<br>刊行物 |
|----------------------|-----------------------------------------------|-----|------|--|--|-----|------------|
|                      |                                               |     | 7/1~ |  |  |     |            |
|                      | 呼び強度 スラフ 骨材寸法                                 |     |      |  |  |     |            |
| ZA41119220<br>J02001 | 1 6 - 3 - 2 5 (C $\geq$ 265, W/C $\leq$ 60)   | m3  |      |  |  |     | B・K        |
|                      |                                               |     |      |  |  |     |            |
| ZA41100000<br>J02003 | 1 8 - 5 - 4 0 (W/C $\leq$ 60)                 | m3  |      |  |  |     | B・K        |
| Z002010036<br>J02004 | 1 8 - 8 - 4 0 (W/C $\leq$ 65)                 | m3  |      |  |  |     | B          |
| Z709004010<br>J02005 | 1 8 - 8 - 4 0 (W/C $\leq$ 60)                 | m3  |      |  |  |     | B・K        |
| ZA41120000<br>J02006 | 1 8 - 8 - 4 0 (W/C $\leq$ 55)                 | m3  |      |  |  |     | B・K        |
| Z102060083<br>J02008 | 1 8 - 1 2 - 4 0 (W/C $\leq$ 65)               | m3  |      |  |  |     | B          |
| ZA41130000<br>J02009 | 1 8 - 1 2 - 4 0 (W/C $\leq$ 60)               | m3  |      |  |  |     | B・K        |
| ZA45050000<br>J02010 | 1 8 - 1 2 - 4 0 (C $\geq$ 270, W/C $\leq$ 60) | m3  |      |  |  |     | B・K        |
| ZA45180000<br>J02011 | 1 8 - 1 2 - 2 5 (C $\geq$ 270, W/C $\leq$ 55) | m3  |      |  |  |     | B          |
| ZA45060000<br>J02012 | 1 8 - 1 5 - 4 0 (C $\geq$ 270, W/C $\leq$ 60) | m3  |      |  |  |     | B・K        |
|                      |                                               |     |      |  |  |     |            |
| ZA45590000<br>J02014 | 2 1 - 5 - 4 0 (W/C $\leq$ 60)                 | m3  |      |  |  |     | B・K        |
| Z002010009<br>J02015 | 2 1 - 8 - 2 5 (W/C $\leq$ 65)                 | m3  |      |  |  |     | B          |
| ZA45711000<br>J02016 | 2 1 - 8 - 2 5 (W/C $\leq$ 55)                 | m3  |      |  |  |     | B・K        |
| ZA45830000<br>J02017 | 2 1 - 8 - 2 5 (C $\geq$ 330, W/C $\leq$ 45)   | m3  |      |  |  |     | B・K        |
| Z002010048<br>J02018 | 2 1 - 8 - 4 0 (W/C $\leq$ 65)                 | m3  |      |  |  |     | B          |
| ZA41119270<br>J02109 | 2 1 - 1 2 - 2 5 (W/C $\leq$ 55)               | m3  |      |  |  |     | B          |
| Z002010010<br>J02019 | 2 1 - 1 2 - 2 5 (W/C $\leq$ 65)               | m3  |      |  |  |     | B          |
| ZA41119290           | 2 1 - 1 2 - 2 5 (C $\geq$ 330, W/C $\leq$ 45) | m3  |      |  |  |     | B          |
|                      |                                               |     |      |  |  |     |            |
|                      |                                               |     |      |  |  |     |            |
|                      |                                               |     |      |  |  |     |            |
|                      |                                               |     |      |  |  |     |            |
|                      |                                               |     |      |  |  |     |            |
|                      |                                               |     |      |  |  |     |            |
|                      |                                               |     |      |  |  |     |            |
|                      |                                               |     |      |  |  |     |            |
|                      |                                               |     |      |  |  |     |            |

| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品 規 格                      | 単 位 | 単 価   |  |  | 備 考         | 掲 載<br>刊行物 |
|----------------------|----------------------------|-----|-------|--|--|-------------|------------|
|                      |                            |     | 7/1~  |  |  |             |            |
|                      | 呼び強度 スラフ 骨材寸法              |     |       |  |  |             |            |
| Z002010017<br>J02020 | 24-8-25 (W/C≤55)           | m3  |       |  |  |             | B・K        |
| ZA48120000<br>J02021 | 24-8-25 (W/C≤60)           | m3  |       |  |  |             | B          |
| ZA48240000<br>J02022 | 24-8-25 (C≥330, W/C≤45)    | m3  |       |  |  |             | B          |
| ZA45951000<br>J02023 | 24-8-25 (C≥300, W/C≤55)    | m3  |       |  |  |             | B・K        |
| Z002010058<br>J02024 | 24-8-40 (W/C≤55)           | m3  |       |  |  |             | B・K        |
| Z102061016<br>J02025 | 24-12-25 (W/C≤55)          | m3  |       |  |  |             | B・K        |
| Z102060087<br>J02026 | 24-12-25 (W/C≤60)          | m3  |       |  |  |             | B          |
| Z002010018<br>J02027 | 24-12-25 (W/C≤65)          | m3  |       |  |  |             | B          |
| ZA41119330           | 24-12-25 (C≥300, W/C≤55)   | m3  |       |  |  |             | B・K        |
| ZA41119310           | 24-12-40 (W/C≤55)          | m3  |       |  |  |             | B          |
|                      |                            |     |       |  |  |             |            |
| Z002010028<br>J02028 | 30-8-25 (W/C≤55)           | m3  |       |  |  |             | B・K        |
| ZA41119130<br>J02029 | 30-8-25 (W/C≤55, 早強)       | m3  |       |  |  |             | B・K        |
| ZA41119340<br>J02036 | 30-12-25 (W/C≤55)          | m3  |       |  |  |             | B・K        |
| ZA41119350<br>J02037 | 30-12-25 (W/C≤55, 早強)      | m3  |       |  |  |             | B・K        |
| ZA46070000<br>J02031 | 30-18-25 (C≥350, W/C≤55)   | m3  |       |  |  |             | B・K        |
|                      |                            |     |       |  |  |             |            |
| Z002010071<br>J02203 | 曲げ4. 5-6. 5-40 (W/C≤55)    | m3  |       |  |  |             | B・K        |
|                      |                            |     |       |  |  |             |            |
| NOCODE2160<br>JQ2022 | 小型車割増額<br>4t車以下            | 台   | 2,000 |  |  | 積載量：1.5m3/台 |            |
| ZA03590000<br>JQ2021 | 冬期割増額<br>適用期間：12月～3月       | m3  | 600   |  |  |             |            |
| NOCODE3011           | 地区割増額<br>国道341号・県道23号交差点以遠 | m3  | 1,900 |  |  |             |            |
|                      |                            |     |       |  |  |             |            |
|                      |                            |     |       |  |  |             |            |
|                      |                            |     |       |  |  |             |            |
|                      |                            |     |       |  |  |             |            |
|                      |                            |     |       |  |  |             |            |
|                      |                            |     |       |  |  |             |            |
|                      |                            |     |       |  |  |             |            |
|                      |                            |     |       |  |  |             |            |

| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品 規 格                          | 単 位 | 単 価  |  |  | 備 考 | 掲 載<br>刊行物 |
|----------------------|--------------------------------|-----|------|--|--|-----|------------|
|                      |                                |     | 7/1~ |  |  |     |            |
|                      | 呼び強度 スラフ 骨材寸法                  |     |      |  |  |     |            |
| ZA41119230<br>J02053 | 高炉<br>16-3-25 (C≥265, W/C≤60)  | m3  |      |  |  |     | B・K        |
|                      |                                |     |      |  |  |     |            |
| ZA41110000<br>J02054 | 高炉<br>18-5-40 (W/C≤60)         | m3  |      |  |  |     | B・K        |
| ZA41111000<br>J02055 | 高炉<br>18-8-40 (W/C≤65)         | m3  |      |  |  |     | B          |
| ZA41112000<br>J02056 | 高炉<br>18-8-40 (W/C≤60)         | m3  |      |  |  |     | B・K        |
| ZA41113000<br>J02057 | 高炉<br>18-8-40 (W/C≤55)         | m3  |      |  |  |     | B・K        |
| ZA41115000<br>J02059 | 高炉<br>18-12-40 (C≥270, W/C≤60) | m3  |      |  |  |     | B・K        |
| ZA41116000<br>J02060 | 高炉<br>18-15-40 (C≥270, W/C≤60) | m3  |      |  |  |     | B・K        |
|                      |                                |     |      |  |  |     |            |
| ZA41117000<br>J02061 | 高炉<br>21-5-40 (W/C≤60)         | m3  |      |  |  |     | B・K        |
| ZA41118000<br>J02062 | 高炉<br>21-8-25 (W/C≤55)         | m3  |      |  |  |     | B・K        |
| ZA41119000<br>J02063 | 高炉<br>21-8-25 (C≥330, W/C≤45)  | m3  |      |  |  |     | B・K        |
| ZA41119280<br>J02120 | 高炉<br>21-12-25 (W/C≤55)        | m3  |      |  |  |     | B・K        |
| ZA41119300           | 高炉<br>21-12-25 (C≥330, W/C≤45) | m3  |      |  |  |     | B・K        |
|                      |                                |     |      |  |  |     |            |
| ZA41119100<br>J02065 | 高炉<br>24-8-25 (W/C≤55)         | m3  |      |  |  |     | B・K        |
| ZA41119110<br>J02066 | 高炉<br>24-8-40 (W/C≤55)         | m3  |      |  |  |     | B・K        |
| ZA41119160<br>J02067 | 高炉<br>24-12-25 (W/C≤55)        | m3  |      |  |  |     | B・K        |
| ZA41119320           | 高炉<br>24-12-40 (W/C≤55)        | m3  |      |  |  |     | B・K        |
|                      |                                |     |      |  |  |     |            |
| ZA41119120<br>J02070 | 高炉<br>30-18-25 (C≥350, W/C≤55) | m3  |      |  |  |     | B・K        |
|                      |                                |     |      |  |  |     |            |
| ZA41119250<br>J02205 | 高炉<br>曲げ4. 5-6. 5-40 (W/C≤55)  | m3  |      |  |  |     | B・K        |
|                      |                                |     |      |  |  |     |            |
|                      |                                |     |      |  |  |     |            |
|                      |                                |     |      |  |  |     |            |
|                      |                                |     |      |  |  |     |            |
|                      |                                |     |      |  |  |     |            |
|                      |                                |     |      |  |  |     |            |

| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品 規 格                                         | 単 位 | 単 価  |  |  | 備 考 | 掲 載<br>刊行物 |
|----------------------|-----------------------------------------------|-----|------|--|--|-----|------------|
|                      |                                               |     | 7/1~ |  |  |     |            |
|                      | 呼び強度 スラフ 骨材寸法                                 |     |      |  |  |     |            |
| ZA41119220<br>J02001 | 1 6 - 3 - 2 5 (C $\geq$ 265, W/C $\leq$ 60)   | m3  |      |  |  |     | B・K        |
|                      |                                               |     |      |  |  |     |            |
| ZA41100000<br>J02003 | 1 8 - 5 - 4 0 (W/C $\leq$ 60)                 | m3  |      |  |  |     | B・K        |
| Z002010036<br>J02004 | 1 8 - 8 - 4 0 (W/C $\leq$ 65)                 | m3  |      |  |  |     | B          |
| Z709004010<br>J02005 | 1 8 - 8 - 4 0 (W/C $\leq$ 60)                 | m3  |      |  |  |     | B・K        |
| ZA41120000<br>J02006 | 1 8 - 8 - 4 0 (W/C $\leq$ 55)                 | m3  |      |  |  |     | B・K        |
| Z102060083<br>J02008 | 1 8 - 1 2 - 4 0 (W/C $\leq$ 65)               | m3  |      |  |  |     | B          |
| ZA41130000<br>J02009 | 1 8 - 1 2 - 4 0 (W/C $\leq$ 60)               | m3  |      |  |  |     | B・K        |
| ZA45050000<br>J02010 | 1 8 - 1 2 - 4 0 (C $\geq$ 270, W/C $\leq$ 60) | m3  |      |  |  |     | B・K        |
| ZA45180000<br>J02011 | 1 8 - 1 2 - 2 5 (C $\geq$ 270, W/C $\leq$ 55) | m3  |      |  |  |     | B          |
| ZA45060000<br>J02012 | 1 8 - 1 5 - 4 0 (C $\geq$ 270, W/C $\leq$ 60) | m3  |      |  |  |     | B・K        |
|                      |                                               |     |      |  |  |     |            |
| ZA45590000<br>J02014 | 2 1 - 5 - 4 0 (W/C $\leq$ 60)                 | m3  |      |  |  |     | B・K        |
| Z002010009<br>J02015 | 2 1 - 8 - 2 5 (W/C $\leq$ 65)                 | m3  |      |  |  |     | B          |
| ZA45711000<br>J02016 | 2 1 - 8 - 2 5 (W/C $\leq$ 55)                 | m3  |      |  |  |     | B・K        |
| ZA45830000<br>J02017 | 2 1 - 8 - 2 5 (C $\geq$ 330, W/C $\leq$ 45)   | m3  |      |  |  |     | B・K        |
| Z002010048<br>J02018 | 2 1 - 8 - 4 0 (W/C $\leq$ 65)                 | m3  |      |  |  |     | B          |
| ZA41119270<br>J02109 | 2 1 - 1 2 - 2 5 (W/C $\leq$ 55)               | m3  |      |  |  |     | B          |
| Z002010010<br>J02019 | 2 1 - 1 2 - 2 5 (W/C $\leq$ 65)               | m3  |      |  |  |     | B          |
| ZA41119290           | 2 1 - 1 2 - 2 5 (C $\geq$ 330, W/C $\leq$ 45) | m3  |      |  |  |     | B          |
|                      |                                               |     |      |  |  |     |            |
|                      |                                               |     |      |  |  |     |            |
|                      |                                               |     |      |  |  |     |            |
|                      |                                               |     |      |  |  |     |            |
|                      |                                               |     |      |  |  |     |            |
|                      |                                               |     |      |  |  |     |            |
|                      |                                               |     |      |  |  |     |            |
|                      |                                               |     |      |  |  |     |            |
|                      |                                               |     |      |  |  |     |            |

| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品 規 名 格                     | 単 位 | 単 価   |  |  | 備 考         | 掲 載<br>刊行物 |
|----------------------|-----------------------------|-----|-------|--|--|-------------|------------|
|                      |                             |     | 7/1~  |  |  |             |            |
|                      | 呼び強度 スラフ 骨材寸法               |     |       |  |  |             |            |
| Z002010017<br>J02020 | 24-8-25 (W/C≤55)            | m3  |       |  |  |             | B・K        |
| ZA48120000<br>J02021 | 24-8-25 (W/C≤60)            | m3  |       |  |  |             | B          |
| ZA48240000<br>J02022 | 24-8-25 (C≥330, W/C≤45)     | m3  |       |  |  |             | B          |
| ZA45951000<br>J02023 | 24-8-25 (C≥300, W/C≤55)     | m3  |       |  |  |             | B・K        |
| Z002010058<br>J02024 | 24-8-40 (W/C≤55)            | m3  |       |  |  |             | B・K        |
| Z102061016<br>J02025 | 24-12-25 (W/C≤55)           | m3  |       |  |  |             | B・K        |
| Z102060087<br>J02026 | 24-12-25 (W/C≤60)           | m3  |       |  |  |             | B          |
| Z002010018<br>J02027 | 24-12-25 (W/C≤65)           | m3  |       |  |  |             | B          |
| ZA41119330           | 24-12-25 (C≥300, W/C≤55)    | m3  |       |  |  |             | B・K        |
| ZA41119310           | 24-12-40 (W/C≤55)           | m3  |       |  |  |             | B          |
|                      |                             |     |       |  |  |             |            |
| Z002010028<br>J02028 | 30-8-25 (W/C≤55)            | m3  |       |  |  |             | B・K        |
| ZA41119130<br>J02029 | 30-8-25 (W/C≤55, 早強)        | m3  |       |  |  |             | B・K        |
| ZA41119340<br>J02036 | 30-12-25 (W/C≤55)           | m3  |       |  |  |             | B・K        |
| ZA41119350<br>J02037 | 30-12-25 (W/C≤55, 早強)       | m3  |       |  |  |             | B・K        |
| ZA46070000<br>J02031 | 30-18-25 (C≥350, W/C≤55)    | m3  |       |  |  |             | B・K        |
|                      |                             |     |       |  |  |             |            |
| Z002010071<br>J02203 | 曲げ4. 5-6. 5-40 (W/C≤55)     | m3  |       |  |  |             | B・K        |
|                      |                             |     |       |  |  |             |            |
| NOCODE2160<br>JQ2022 | 小型車割増額<br>4t車以下             | 台   | 2,000 |  |  | 積載量：1.5m3/台 |            |
| ZA03590000<br>JQ2021 | 生コンクリート冬期割増額<br>適用期間：12月～3月 | m3  | 600   |  |  |             |            |
|                      |                             |     |       |  |  |             |            |
| NOCODE3030           | 膨張材配合<br>加算額（材料費、投入費込み）     | m3  | 5,000 |  |  |             |            |
|                      |                             |     |       |  |  |             |            |
|                      |                             |     |       |  |  |             |            |
|                      |                             |     |       |  |  |             |            |
|                      |                             |     |       |  |  |             |            |
|                      |                             |     |       |  |  |             |            |
|                      |                             |     |       |  |  |             |            |

| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品名<br>規格                       | 単位 | 単価   |  |  | 備考 | 掲載<br>刊行物 |
|----------------------|--------------------------------|----|------|--|--|----|-----------|
|                      |                                |    | 7/1~ |  |  |    |           |
|                      | 呼び強度 スラフ 骨材寸法                  |    |      |  |  |    |           |
| ZA41110000<br>J02054 | 高炉<br>18-5-40 (W/C≤60)         | m3 |      |  |  |    | B・K       |
| ZA41111000<br>J02055 | 高炉<br>18-8-40 (W/C≤65)         | m3 |      |  |  |    | B         |
| ZA41112000<br>J02056 | 高炉<br>18-8-40 (W/C≤60)         | m3 |      |  |  |    | B・K       |
| ZA41113000<br>J02057 | 高炉<br>18-8-40 (W/C≤55)         | m3 |      |  |  |    | B・K       |
| ZA41115000<br>J02059 | 高炉<br>18-12-40 (C≥270, W/C≤60) | m3 |      |  |  |    | B・K       |
| ZA41116000<br>J02060 | 高炉<br>18-15-40 (C≥270, W/C≤60) | m3 |      |  |  |    | B・K       |
|                      |                                |    |      |  |  |    |           |
| ZA41117000<br>J02061 | 高炉<br>21-5-40 (W/C≤60)         | m3 |      |  |  |    | B・K       |
| ZA41118000<br>J02062 | 高炉<br>21-8-25 (W/C≤55)         | m3 |      |  |  |    | B・K       |
| ZA41119000<br>J02063 | 高炉<br>21-8-25 (C≥330, W/C≤45)  | m3 |      |  |  |    | B・K       |
| ZA41119280<br>J02120 | 高炉<br>21-12-25 (W/C≤55)        | m3 |      |  |  |    | B・K       |
| ZA41119300           | 高炉<br>21-12-25 (C≥330, W/C≤45) | m3 |      |  |  |    | B・K       |
|                      |                                |    |      |  |  |    |           |
| ZA41119100<br>J02065 | 高炉<br>24-8-25 (W/C≤55)         | m3 |      |  |  |    | B・K       |
| ZA41119110<br>J02066 | 高炉<br>24-8-40 (W/C≤55)         | m3 |      |  |  |    | B・K       |
| ZA41119160<br>J02067 | 高炉<br>24-12-25 (W/C≤55)        | m3 |      |  |  |    | B・K       |
| ZA41119320           | 高炉<br>24-12-40 (W/C≤55)        | m3 |      |  |  |    | B・K       |
|                      |                                |    |      |  |  |    |           |
| ZA41119120<br>J02070 | 高炉<br>30-18-25 (C≥350, W/C≤55) | m3 |      |  |  |    | B・K       |
|                      |                                |    |      |  |  |    |           |
| ZA41119250<br>J02205 | 高炉<br>曲げ4. 5-6. 5-40 (W/C≤55)  | m3 |      |  |  |    | B・K       |
|                      |                                |    |      |  |  |    |           |
|                      |                                |    |      |  |  |    |           |
|                      |                                |    |      |  |  |    |           |
|                      |                                |    |      |  |  |    |           |
|                      |                                |    |      |  |  |    |           |
|                      |                                |    |      |  |  |    |           |
|                      |                                |    |      |  |  |    |           |
|                      |                                |    |      |  |  |    |           |
|                      |                                |    |      |  |  |    |           |

[illegible]

| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品名<br>規格                 | 単位 | 単 価   |  |  | 備 考         | 掲 載<br>刊行物 |
|----------------------|--------------------------|----|-------|--|--|-------------|------------|
|                      |                          |    | 7/1~  |  |  |             |            |
|                      | 呼び強度 スラフ 骨材寸法            |    |       |  |  |             |            |
| Z002010017<br>J02020 | 24-8-25 (W/C≤55)         | m3 |       |  |  |             | B・K        |
| ZA48120000<br>J02021 | 24-8-25 (W/C≤60)         | m3 |       |  |  |             | B          |
| ZA48240000<br>J02022 | 24-8-25 (C≥330, W/C≤45)  | m3 |       |  |  |             | B          |
| ZA45951000<br>J02023 | 24-8-25 (C≥300, W/C≤55)  | m3 |       |  |  |             | B・K        |
| Z002010058<br>J02024 | 24-8-40 (W/C≤55)         | m3 |       |  |  |             | B・K        |
| Z102061016<br>J02025 | 24-12-25 (W/C≤55)        | m3 |       |  |  |             | B・K        |
| Z102060087<br>J02026 | 24-12-25 (W/C≤60)        | m3 |       |  |  |             | B          |
| Z002010018<br>J02027 | 24-12-25 (W/C≤65)        | m3 |       |  |  |             | B          |
| ZA41119330           | 24-12-25 (C≥300, W/C≤55) | m3 |       |  |  |             | B・K        |
| ZA41119310           | 24-12-40 (W/C≤55)        | m3 |       |  |  |             | B          |
|                      |                          |    |       |  |  |             |            |
| Z002010028<br>J02028 | 30-8-25 (W/C≤55)         | m3 |       |  |  |             | B・K        |
| ZA41119130<br>J02029 | 30-8-25 (W/C≤55, 早強)     | m3 |       |  |  |             | B・K        |
| ZA41119340<br>J02036 | 30-12-25 (W/C≤55)        | m3 |       |  |  |             | B・K        |
| ZA41119350<br>J02037 | 30-12-25 (W/C≤55, 早強)    | m3 |       |  |  |             | B・K        |
| ZA46070000<br>J02031 | 30-18-25 (C≥350, W/C≤55) | m3 |       |  |  |             | B・K        |
|                      |                          |    |       |  |  |             |            |
| Z002010071<br>J02203 | 曲げ4. 5-6. 5-40 (W/C≤55)  | m3 |       |  |  |             | B・K        |
|                      |                          |    |       |  |  |             |            |
| NOCODE2160<br>JQ2022 | 小型車割増額<br>4 t車以下         | 台  | 4,000 |  |  | 積載量：1.5m3/台 |            |
| ZA03590000<br>JQ2021 | 冬期割増額<br>適用期間：12月～3月     | m3 | 1,000 |  |  |             |            |
|                      |                          |    |       |  |  |             |            |
| NOCODE3030           | 膨張材配合<br>加算額（材料費、投入費込み）  | m3 | 4,000 |  |  |             |            |
|                      |                          |    |       |  |  |             |            |
|                      |                          |    |       |  |  |             |            |
|                      |                          |    |       |  |  |             |            |
|                      |                          |    |       |  |  |             |            |
|                      |                          |    |       |  |  |             |            |
|                      |                          |    |       |  |  |             |            |

| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品 名<br>規 格                                          | 単 位 | 単 価    |  |  | 備 考 | 掲 載<br>刊行物 |
|----------------------|-----------------------------------------------------|-----|--------|--|--|-----|------------|
|                      |                                                     |     | 7/1~   |  |  |     |            |
|                      | 呼び強度 スラフ 骨材寸法                                       |     |        |  |  |     |            |
| ZA50001150<br>JQ2001 | フライアッシュ混合<br>16-3-25 (C $\geq$ 265, W/C $\leq$ 60)  | m3  | 19,700 |  |  |     |            |
|                      |                                                     |     |        |  |  |     |            |
| ZA50001050<br>JQ2002 | フライアッシュ混合<br>18-5-40 (W/C $\leq$ 60)                | m3  | 19,600 |  |  |     |            |
| ZA50001010<br>JQ2003 | フライアッシュ混合<br>18-8-40 (W/C $\leq$ 55)                | m3  | 20,100 |  |  |     |            |
| ZA50001020<br>JQ2004 | フライアッシュ混合<br>18-8-40 (W/C $\leq$ 60)                | m3  | 19,700 |  |  |     |            |
| ZA50001030<br>JQ2005 | フライアッシュ混合<br>18-8-40 (W/C $\leq$ 65)                | m3  | 19,200 |  |  |     |            |
| ZA50001060<br>JQ2006 | フライアッシュ混合<br>18-15-40 (C $\geq$ 270, W/C $\leq$ 60) | m3  | 20,100 |  |  |     |            |
|                      |                                                     |     |        |  |  |     |            |
| ZA50001070<br>JQ2007 | フライアッシュ混合<br>21-5-40 (W/C $\leq$ 60)                | m3  | 19,600 |  |  |     |            |
| ZA50001040<br>JQ2008 | フライアッシュ混合<br>21-8-25 (W/C $\leq$ 55)                | m3  | 20,100 |  |  |     |            |
| ZA50001080<br>JQ2009 | フライアッシュ混合<br>21-8-25 (C $\geq$ 330, W/C $\leq$ 45)  | m3  | 21,500 |  |  |     |            |
| ZA50001090<br>JQ2010 | フライアッシュ混合<br>21-8-40 (W/C $\leq$ 65)                | m3  | 19,700 |  |  |     |            |
| ZA50001190<br>JQ2018 | フライアッシュ混合<br>21-12-25 (W/C $\leq$ 55)               | m3  | 20,300 |  |  |     |            |
| ZA50001200<br>JQ2019 | フライアッシュ混合<br>21-12-25 (C $\geq$ 330, W/C $\leq$ 45) | m3  | 21,800 |  |  |     |            |
|                      |                                                     |     |        |  |  |     |            |
| ZA50001100<br>JQ2011 | フライアッシュ混合<br>24-8-25 (W/C $\leq$ 55)                | m3  | 20,100 |  |  |     |            |
| ZA50001110<br>JQ2012 | フライアッシュ混合<br>24-12-25 (W/C $\leq$ 60)               | m3  | 20,300 |  |  |     |            |
| ZA50001120<br>JQ2013 | フライアッシュ混合<br>24-12-25 (W/C $\leq$ 55)               | m3  | 20,300 |  |  |     |            |
| ZA50001130<br>JQ2014 | フライアッシュ混合<br>24-12-25 (W/C $\leq$ 50)               | m3  | 21,400 |  |  |     |            |
|                      |                                                     |     |        |  |  |     |            |
| ZA50001170<br>JQ2016 | フライアッシュ混合<br>曲げ4. 5-6. 5-40 (W/C $\leq$ 55)         | m3  | 22,700 |  |  |     |            |
|                      |                                                     |     |        |  |  |     |            |
|                      |                                                     |     |        |  |  |     |            |
|                      |                                                     |     |        |  |  |     |            |
|                      |                                                     |     |        |  |  |     |            |
|                      |                                                     |     |        |  |  |     |            |
|                      |                                                     |     |        |  |  |     |            |
|                      |                                                     |     |        |  |  |     |            |
|                      |                                                     |     |        |  |  |     |            |

| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品 規 格                                        | 単 位 | 単 価  |  |  | 備 考 | 掲 載<br>刊行物 |
|----------------------|----------------------------------------------|-----|------|--|--|-----|------------|
|                      |                                              |     | 7/1~ |  |  |     |            |
|                      | 呼び強度 スラフ 骨材寸法                                |     |      |  |  |     |            |
| ZA41119230<br>J02053 | 高炉<br>16-3-25 (C $\geq$ 265, W/C $\leq$ 60)  | m3  |      |  |  |     | B・K        |
|                      |                                              |     |      |  |  |     |            |
| ZA41110000<br>J02054 | 高炉<br>18-5-40 (W/C $\leq$ 60)                | m3  |      |  |  |     | B・K        |
| ZA41111000<br>J02055 | 高炉<br>18-8-40 (W/C $\leq$ 65)                | m3  |      |  |  |     | B          |
| ZA41112000<br>J02056 | 高炉<br>18-8-40 (W/C $\leq$ 60)                | m3  |      |  |  |     | B・K        |
| ZA41113000<br>J02057 | 高炉<br>18-8-40 (W/C $\leq$ 55)                | m3  |      |  |  |     | B・K        |
| ZA41115000<br>J02059 | 高炉<br>18-12-40 (C $\geq$ 270, W/C $\leq$ 60) | m3  |      |  |  |     | B・K        |
| ZA41116000<br>J02060 | 高炉<br>18-15-40 (C $\geq$ 270, W/C $\leq$ 60) | m3  |      |  |  |     | B・K        |
|                      |                                              |     |      |  |  |     |            |
| ZA41117000<br>J02061 | 高炉<br>21-5-40 (W/C $\leq$ 60)                | m3  |      |  |  |     | B・K        |
| ZA41118000<br>J02062 | 高炉<br>21-8-25 (W/C $\leq$ 55)                | m3  |      |  |  |     | B・K        |
| ZA41119000<br>J02063 | 高炉<br>21-8-25 (C $\geq$ 330, W/C $\leq$ 45)  | m3  |      |  |  |     | B・K        |
| ZA41119210<br>J02064 | 高炉<br>21-8-40 (W/C $\leq$ 65)                | m3  |      |  |  |     | B          |
| ZA41119280<br>J02120 | 高炉<br>21-12-25 (W/C $\leq$ 55)               | m3  |      |  |  |     | B・K        |
| ZA41119300           | 高炉<br>21-12-25 (C $\geq$ 330, W/C $\leq$ 45) | m3  |      |  |  |     | B・K        |
|                      |                                              |     |      |  |  |     |            |
| ZA41119100<br>J02065 | 高炉<br>24-8-25 (W/C $\leq$ 55)                | m3  |      |  |  |     | B・K        |
| ZA41119110<br>J02066 | 高炉<br>24-8-40 (W/C $\leq$ 55)                | m3  |      |  |  |     | B・K        |
| ZA41119160<br>J02067 | 高炉<br>24-12-25 (W/C $\leq$ 55)               | m3  |      |  |  |     | B・K        |
| ZA41119170<br>J02068 | 高炉<br>24-12-25 (W/C $\leq$ 60)               | m3  |      |  |  |     | B          |
| ZA41119320           | 高炉<br>24-12-40 (W/C $\leq$ 55)               | m3  |      |  |  |     | B・K        |
|                      |                                              |     |      |  |  |     |            |
| ZA41119180<br>J02069 | 高炉<br>30-15-40 (C $\geq$ 370, W/C $\leq$ 50) | m3  |      |  |  |     | B          |
| ZA41119120<br>J02070 | 高炉<br>30-18-25 (C $\geq$ 350, W/C $\leq$ 55) | m3  |      |  |  |     | B・K        |
|                      |                                              |     |      |  |  |     |            |
| ZA41119250<br>J02205 | 高炉<br>曲げ4. 5-6. 5-40 (W/C $\leq$ 55)         | m3  |      |  |  |     | B・K        |
|                      |                                              |     |      |  |  |     |            |
|                      |                                              |     |      |  |  |     |            |
|                      |                                              |     |      |  |  |     |            |

| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品 規 格                                         | 単 位 | 単 価  |  |  | 備 考 | 掲 載<br>刊行物 |
|----------------------|-----------------------------------------------|-----|------|--|--|-----|------------|
|                      |                                               |     | 7/1~ |  |  |     |            |
|                      | 呼び強度 スラフ 骨材寸法                                 |     |      |  |  |     |            |
| ZA41119220<br>J02001 | 1 6 - 3 - 2 5 (C $\geq$ 265, W/C $\leq$ 60)   | m3  |      |  |  |     | B・K        |
|                      |                                               |     |      |  |  |     |            |
| Z709004008<br>J02002 | 1 8 - 5 - 2 5 (W/C $\leq$ 60)                 | m3  |      |  |  |     | B          |
| ZA41100000<br>J02003 | 1 8 - 5 - 4 0 (W/C $\leq$ 60)                 | m3  |      |  |  |     | B・K        |
| Z002010036<br>J02004 | 1 8 - 8 - 4 0 (W/C $\leq$ 65)                 | m3  |      |  |  |     | B          |
| Z709004010<br>J02005 | 1 8 - 8 - 4 0 (W/C $\leq$ 60)                 | m3  |      |  |  |     | B・K        |
| ZA41120000<br>J02006 | 1 8 - 8 - 4 0 (W/C $\leq$ 55)                 | m3  |      |  |  |     | B・K        |
| Z102060083<br>J02008 | 1 8 - 1 2 - 4 0 (W/C $\leq$ 65)               | m3  |      |  |  |     | B          |
| ZA41130000<br>J02009 | 1 8 - 1 2 - 4 0 (W/C $\leq$ 60)               | m3  |      |  |  |     | B・K        |
| ZA45050000<br>J02010 | 1 8 - 1 2 - 4 0 (C $\geq$ 270, W/C $\leq$ 60) | m3  |      |  |  |     | B・K        |
| ZA45180000<br>J02011 | 1 8 - 1 2 - 2 5 (C $\geq$ 270, W/C $\leq$ 55) | m3  |      |  |  |     | B          |
| ZA45060000<br>J02012 | 1 8 - 1 5 - 4 0 (C $\geq$ 270, W/C $\leq$ 60) | m3  |      |  |  |     | B・K        |
|                      |                                               |     |      |  |  |     |            |
| ZA45590000<br>J02014 | 2 1 - 5 - 4 0 (W/C $\leq$ 60)                 | m3  |      |  |  |     | B・K        |
| Z002010009<br>J02015 | 2 1 - 8 - 2 5 (W/C $\leq$ 65)                 | m3  |      |  |  |     | B          |
| ZA45711000<br>J02016 | 2 1 - 8 - 2 5 (W/C $\leq$ 55)                 | m3  |      |  |  |     | B・K        |
| ZA45830000<br>J02017 | 2 1 - 8 - 2 5 (C $\geq$ 330, W/C $\leq$ 45)   | m3  |      |  |  |     | B・K        |
| Z002010048<br>J02018 | 2 1 - 8 - 4 0 (W/C $\leq$ 65)                 | m3  |      |  |  |     | B          |
| ZA41119270<br>J02109 | 2 1 - 1 2 - 2 5 (W/C $\leq$ 55)               | m3  |      |  |  |     | B          |
| Z002010010<br>J02019 | 2 1 - 1 2 - 2 5 (W/C $\leq$ 65)               | m3  |      |  |  |     | B          |
| ZA41119290           | 2 1 - 1 2 - 2 5 (C $\geq$ 330, W/C $\leq$ 45) | m3  |      |  |  |     | B          |
|                      |                                               |     |      |  |  |     |            |
|                      |                                               |     |      |  |  |     |            |
|                      |                                               |     |      |  |  |     |            |
|                      |                                               |     |      |  |  |     |            |
|                      |                                               |     |      |  |  |     |            |
|                      |                                               |     |      |  |  |     |            |
|                      |                                               |     |      |  |  |     |            |
|                      |                                               |     |      |  |  |     |            |
|                      |                                               |     |      |  |  |     |            |

| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品 規 格                    | 単 位 | 単 価   |  |  | 備 考         | 掲 載<br>刊行物 |
|----------------------|--------------------------|-----|-------|--|--|-------------|------------|
|                      |                          |     | 7/1~  |  |  |             |            |
|                      | 呼び強度 スラフ 骨材寸法            |     |       |  |  |             |            |
| Z002010017<br>J02020 | 24-8-25 (W/C≤55)         | m3  |       |  |  |             | B・K        |
| ZA48120000<br>J02021 | 24-8-25 (W/C≤60)         | m3  |       |  |  |             | B          |
| ZA48240000<br>J02022 | 24-8-25 (C≥330, W/C≤45)  | m3  |       |  |  |             | B          |
| ZA45951000<br>J02023 | 24-8-25 (C≥300, W/C≤55)  | m3  |       |  |  |             | B・K        |
| Z002010058<br>J02024 | 24-8-40 (W/C≤55)         | m3  |       |  |  |             | B・K        |
| Z102061016<br>J02025 | 24-12-25 (W/C≤55)        | m3  |       |  |  |             | B・K        |
| Z102060087<br>J02026 | 24-12-25 (W/C≤60)        | m3  |       |  |  |             | B          |
| Z002010018<br>J02027 | 24-12-25 (W/C≤65)        | m3  |       |  |  |             | B          |
| ZA41119330           | 24-12-25 (C≥300, W/C≤55) | m3  |       |  |  |             | B・K        |
| ZA41119310           | 24-12-40 (W/C≤55)        | m3  |       |  |  |             | B          |
|                      |                          |     |       |  |  |             |            |
| Z002010028<br>J02028 | 30-8-25 (W/C≤55)         | m3  |       |  |  |             | B・K        |
| ZA41119130<br>J02029 | 30-8-25 (W/C≤55, 早強)     | m3  |       |  |  |             | B・K        |
| ZA41119340<br>J02036 | 30-12-25 (W/C≤55)        | m3  |       |  |  |             | B・K        |
| ZA41119350<br>J02037 | 30-12-25 (W/C≤55, 早強)    | m3  |       |  |  |             | B・K        |
| ZA41119190<br>J02030 | 30-15-40 (C≥370, W/C≤50) | m3  |       |  |  |             | B          |
| ZA46070000<br>J02031 | 30-18-25 (C≥350, W/C≤55) | m3  |       |  |  |             | B・K        |
|                      |                          |     |       |  |  |             |            |
| Z002010071<br>J02203 | 曲げ4. 5-6. 5-40 (W/C≤55)  | m3  |       |  |  |             | B・K        |
|                      |                          |     |       |  |  |             |            |
| NOCODE2160<br>JQ2022 | 小型車割増額<br>4 t 車以下        | 台   | 3,000 |  |  | 積載量：1.5m3/台 |            |
| ZA03590000<br>JQ2021 | 冬期割増額<br>適用期間：12月～3月     | m3  | 800   |  |  |             |            |
|                      |                          |     |       |  |  |             |            |
| NOCODE3030           | 膨張材配合<br>加算額（材料費、投入費込み）  | m3  | 4,500 |  |  |             |            |
|                      |                          |     |       |  |  |             |            |
|                      |                          |     |       |  |  |             |            |
|                      |                          |     |       |  |  |             |            |
|                      |                          |     |       |  |  |             |            |
|                      |                          |     |       |  |  |             |            |

| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品名<br>規格                       | 単位 | 単 価  |  |  | 備 考 | 掲 載<br>刊行物 |
|----------------------|--------------------------------|----|------|--|--|-----|------------|
|                      |                                |    | 7/1~ |  |  |     |            |
|                      | 呼び強度 スラフ 骨材寸法                  |    |      |  |  |     |            |
| ZA41110000<br>J02054 | 高炉<br>18-5-40 (W/C≤60)         | m3 |      |  |  |     | B・K        |
| ZA41111000<br>J02055 | 高炉<br>18-8-40 (W/C≤65)         | m3 |      |  |  |     | B          |
| ZA41112000<br>J02056 | 高炉<br>18-8-40 (W/C≤60)         | m3 |      |  |  |     | B・K        |
| ZA41113000<br>J02057 | 高炉<br>18-8-40 (W/C≤55)         | m3 |      |  |  |     | B・K        |
| ZA41115000<br>J02059 | 高炉<br>18-12-40 (C≥270, W/C≤60) | m3 |      |  |  |     | B・K        |
| ZA41116000<br>J02060 | 高炉<br>18-15-40 (C≥270, W/C≤60) | m3 |      |  |  |     | B・K        |
|                      |                                |    |      |  |  |     |            |
| ZA41118000<br>J02062 | 高炉<br>21-8-25 (W/C≤55)         | m3 |      |  |  |     | B・K        |
| ZA41119000<br>J02063 | 高炉<br>21-8-25 (C≥330, W/C≤45)  | m3 |      |  |  |     | B・K        |
| ZA41119210<br>J02064 | 高炉<br>21-8-40 (W/C≤65)         | m3 |      |  |  |     | B          |
| ZA41119280<br>J02120 | 高炉<br>21-12-25 (W/C≤55)        | m3 |      |  |  |     | B・K        |
| ZA41119300           | 高炉<br>21-12-25 (C≥330, W/C≤45) | m3 |      |  |  |     | B・K        |
|                      |                                |    |      |  |  |     |            |
| ZA41119100<br>J02065 | 高炉<br>24-8-25 (W/C≤55)         | m3 |      |  |  |     | B・K        |
| ZA41119110<br>J02066 | 高炉<br>24-8-40 (W/C≤55)         | m3 |      |  |  |     | B・K        |
| ZA41119160<br>J02067 | 高炉<br>24-12-25 (W/C≤55)        | m3 |      |  |  |     | B・K        |
| ZA41119170<br>J02068 | 高炉<br>24-12-25 (W/C≤60)        | m3 |      |  |  |     | B          |
| ZA41119320           | 高炉<br>24-12-40 (W/C≤55)        | m3 |      |  |  |     | B・K        |
|                      |                                |    |      |  |  |     |            |
| ZA41119120<br>J02070 | 高炉<br>30-18-25 (C≥350, W/C≤55) | m3 |      |  |  |     | B・K        |
|                      |                                |    |      |  |  |     |            |
| ZA41119250<br>J02205 | 高炉<br>曲げ4. 5-6. 5-40 (W/C≤55)  | m3 |      |  |  |     | B          |
|                      |                                |    |      |  |  |     |            |
|                      |                                |    |      |  |  |     |            |
|                      |                                |    |      |  |  |     |            |
|                      |                                |    |      |  |  |     |            |
|                      |                                |    |      |  |  |     |            |
|                      |                                |    |      |  |  |     |            |
|                      |                                |    |      |  |  |     |            |

[illegible]

| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品 名<br>規 格               | 単 位 | 単 価   |  |  | 備 考         | 掲 載<br>刊行物 |
|----------------------|--------------------------|-----|-------|--|--|-------------|------------|
|                      |                          |     | 7/1~  |  |  |             |            |
|                      | 呼び強度 スラフ 骨材寸法            |     |       |  |  |             |            |
| Z002010017<br>J02020 | 24-8-25 (W/C≤55)         | m3  |       |  |  |             | B・K        |
| ZA48120000<br>J02021 | 24-8-25 (W/C≤60)         | m3  |       |  |  |             | B          |
| ZA48240000<br>J02022 | 24-8-25 (C≥330, W/C≤45)  | m3  |       |  |  |             | B          |
| ZA45951000<br>J02023 | 24-8-25 (C≥300, W/C≤55)  | m3  |       |  |  |             | B・K        |
| Z002010058<br>J02024 | 24-8-40 (W/C≤55)         | m3  |       |  |  |             | B・K        |
| Z102061016<br>J02025 | 24-12-25 (W/C≤55)        | m3  |       |  |  |             | B・K        |
| Z102060087<br>J02026 | 24-12-25 (W/C≤60)        | m3  |       |  |  |             | B          |
| Z002010018<br>J02027 | 24-12-25 (W/C≤65)        | m3  |       |  |  |             | B          |
| ZA41119330           | 24-12-25 (C≥300, W/C≤55) | m3  |       |  |  |             | B・K        |
| ZA41119310           | 24-12-40 (W/C≤55)        | m3  |       |  |  |             | B          |
|                      |                          |     |       |  |  |             |            |
| Z002010028<br>J02028 | 30-8-25 (W/C≤55)         | m3  |       |  |  |             | B・K        |
| ZA41119130<br>J02029 | 30-8-25 (W/C≤55, 早強)     | m3  |       |  |  |             | B・K        |
| ZA41119340<br>J02036 | 30-12-25 (W/C≤55)        | m3  |       |  |  |             | B・K        |
| ZA41119350<br>J02037 | 30-12-25 (W/C≤55, 早強)    | m3  |       |  |  |             | B・K        |
| ZA46070000<br>J02031 | 30-18-25 (C≥350, W/C≤55) | m3  |       |  |  |             | B・K        |
|                      |                          |     |       |  |  |             |            |
| Z002010071<br>J02203 | 曲げ4. 5-6. 5-40 (W/C≤55)  | m3  |       |  |  |             | B・K        |
|                      |                          |     |       |  |  |             |            |
| NOCODE2160<br>JQ2022 | 小型車割増額<br>4 t 車以下        | 台   | 2,500 |  |  | 積載量：1.5m3/台 |            |
| ZA03590000<br>JQ2021 | 冬期割増額<br>適用期間：12月～3月     | m3  | 600   |  |  |             |            |
|                      |                          |     |       |  |  |             |            |
| NOCODE3030           | 膨張材配合<br>加算額（材料費、投入費込み）  | m3  | 5,000 |  |  |             |            |
|                      |                          |     |       |  |  |             |            |
|                      |                          |     |       |  |  |             |            |
|                      |                          |     |       |  |  |             |            |
|                      |                          |     |       |  |  |             |            |
|                      |                          |     |       |  |  |             |            |
|                      |                          |     |       |  |  |             |            |

| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品 名<br>規 格                                   | 単 位 | 単 価  |  |  | 備 考 | 掲 載<br>刊行物 |
|----------------------|----------------------------------------------|-----|------|--|--|-----|------------|
|                      |                                              |     | 7/1~ |  |  |     |            |
|                      | 呼び強度 スラフ 骨材寸法                                |     |      |  |  |     |            |
| ZA41119230<br>J02053 | 高炉<br>16-3-25 (C $\geq$ 265, W/C $\leq$ 60)  | m3  |      |  |  |     | B          |
|                      |                                              |     |      |  |  |     |            |
| ZA41110000<br>J02054 | 高炉<br>18-5-40 (W/C $\leq$ 60)                | m3  |      |  |  |     | B・K        |
| ZA41111000<br>J02055 | 高炉<br>18-8-40 (W/C $\leq$ 65)                | m3  |      |  |  |     | B          |
| ZA41112000<br>J02056 | 高炉<br>18-8-40 (W/C $\leq$ 60)                | m3  |      |  |  |     | B・K        |
| ZA41113000<br>J02057 | 高炉<br>18-8-40 (W/C $\leq$ 55)                | m3  |      |  |  |     | B・K        |
| ZA41115000<br>J02059 | 高炉<br>18-12-40 (C $\geq$ 270, W/C $\leq$ 60) | m3  |      |  |  |     | B・K        |
| ZA41116000<br>J02060 | 高炉<br>18-15-40 (C $\geq$ 270, W/C $\leq$ 60) | m3  |      |  |  |     | B・K        |
|                      |                                              |     |      |  |  |     |            |
| ZA41117000<br>J02061 | 高炉<br>21-5-40 (W/C $\leq$ 60)                | m3  |      |  |  |     | B・K        |
| ZA41118000<br>J02062 | 高炉<br>21-8-25 (W/C $\leq$ 55)                | m3  |      |  |  |     | B・K        |
| ZA41119000<br>J02063 | 高炉<br>21-8-25 (C $\geq$ 330, W/C $\leq$ 45)  | m3  |      |  |  |     | B・K        |
| ZA41119210<br>J02064 | 高炉<br>21-8-40 (W/C $\leq$ 65)                | m3  |      |  |  |     | B          |
| ZA41119280<br>J02120 | 高炉<br>21-12-25 (W/C $\leq$ 55)               | m3  |      |  |  |     | B・K        |
| ZA41119300           | 高炉<br>21-12-25 (C $\geq$ 330, W/C $\leq$ 45) | m3  |      |  |  |     | B・K        |
|                      |                                              |     |      |  |  |     |            |
| ZA41119100<br>J02065 | 高炉<br>24-8-25 (W/C $\leq$ 55)                | m3  |      |  |  |     | B・K        |
| ZA41119110<br>J02066 | 高炉<br>24-8-40 (W/C $\leq$ 55)                | m3  |      |  |  |     | B・K        |
| ZA41119160<br>J02067 | 高炉<br>24-12-25 (W/C $\leq$ 55)               | m3  |      |  |  |     | B・K        |
| ZA41119170<br>J02068 | 高炉<br>24-12-25 (W/C $\leq$ 60)               | m3  |      |  |  |     | B          |
| ZA41119320           | 高炉<br>24-12-40 (W/C $\leq$ 55)               | m3  |      |  |  |     | B・K        |
|                      |                                              |     |      |  |  |     |            |
| ZA41119180<br>J02069 | 高炉<br>30-15-40 (C $\geq$ 370, W/C $\leq$ 50) | m3  |      |  |  |     | B          |
| ZA41119120<br>J02070 | 高炉<br>30-18-25 (C $\geq$ 350, W/C $\leq$ 55) | m3  |      |  |  |     | B・K        |
|                      |                                              |     |      |  |  |     |            |
| ZA41119250<br>J02205 | 高炉<br>曲げ4. 5-6. 5-40 (W/C $\leq$ 55)         | m3  |      |  |  |     | B・K        |
|                      |                                              |     |      |  |  |     |            |
|                      |                                              |     |      |  |  |     |            |
|                      |                                              |     |      |  |  |     |            |

| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品 規 格                                         | 単 位 | 単 価  |  |  | 備 考 | 掲 載<br>刊行物 |
|----------------------|-----------------------------------------------|-----|------|--|--|-----|------------|
|                      |                                               |     | 7/1~ |  |  |     |            |
|                      | 呼び強度 スラフ 骨材寸法                                 |     |      |  |  |     |            |
| ZA41119220<br>J02001 | 1 6 - 3 - 2 5 (C $\geq$ 265, W/C $\leq$ 60)   | m3  |      |  |  |     | B          |
|                      |                                               |     |      |  |  |     |            |
| Z709004008<br>J02002 | 1 8 - 5 - 2 5 (W/C $\leq$ 60)                 | m3  |      |  |  |     | B          |
| ZA41100000<br>J02003 | 1 8 - 5 - 4 0 (W/C $\leq$ 60)                 | m3  |      |  |  |     | B・K        |
| Z002010036<br>J02004 | 1 8 - 8 - 4 0 (W/C $\leq$ 65)                 | m3  |      |  |  |     | B          |
| Z709004010<br>J02005 | 1 8 - 8 - 4 0 (W/C $\leq$ 60)                 | m3  |      |  |  |     | B・K        |
| ZA41120000<br>J02006 | 1 8 - 8 - 4 0 (W/C $\leq$ 55)                 | m3  |      |  |  |     | B・K        |
| Z102060083<br>J02008 | 1 8 - 1 2 - 4 0 (W/C $\leq$ 65)               | m3  |      |  |  |     | B          |
| ZA41130000<br>J02009 | 1 8 - 1 2 - 4 0 (W/C $\leq$ 60)               | m3  |      |  |  |     | B・K        |
| ZA45050000<br>J02010 | 1 8 - 1 2 - 4 0 (C $\geq$ 270, W/C $\leq$ 60) | m3  |      |  |  |     | B・K        |
| ZA45180000<br>J02011 | 1 8 - 1 2 - 2 5 (C $\geq$ 270, W/C $\leq$ 55) | m3  |      |  |  |     | B          |
| ZA45060000<br>J02012 | 1 8 - 1 5 - 4 0 (C $\geq$ 270, W/C $\leq$ 60) | m3  |      |  |  |     | B・K        |
|                      |                                               |     |      |  |  |     |            |
| ZA45590000<br>J02014 | 2 1 - 5 - 4 0 (W/C $\leq$ 60)                 | m3  |      |  |  |     | B・K        |
| Z002010009<br>J02015 | 2 1 - 8 - 2 5 (W/C $\leq$ 65)                 | m3  |      |  |  |     | B          |
| ZA45711000<br>J02016 | 2 1 - 8 - 2 5 (W/C $\leq$ 55)                 | m3  |      |  |  |     | B・K        |
| ZA45830000<br>J02017 | 2 1 - 8 - 2 5 (C $\geq$ 330, W/C $\leq$ 45)   | m3  |      |  |  |     | B・K        |
| Z002010048<br>J02018 | 2 1 - 8 - 4 0 (W/C $\leq$ 65)                 | m3  |      |  |  |     | B          |
| ZA41119270<br>J02109 | 2 1 - 1 2 - 2 5 (W/C $\leq$ 55)               | m3  |      |  |  |     | B          |
| Z002010010<br>J02019 | 2 1 - 1 2 - 2 5 (W/C $\leq$ 65)               | m3  |      |  |  |     | B          |
| ZA41119290           | 2 1 - 1 2 - 2 5 (C $\geq$ 330, W/C $\leq$ 45) | m3  |      |  |  |     | B          |
|                      |                                               |     |      |  |  |     |            |
|                      |                                               |     |      |  |  |     |            |
|                      |                                               |     |      |  |  |     |            |
|                      |                                               |     |      |  |  |     |            |
|                      |                                               |     |      |  |  |     |            |
|                      |                                               |     |      |  |  |     |            |
|                      |                                               |     |      |  |  |     |            |
|                      |                                               |     |      |  |  |     |            |
|                      |                                               |     |      |  |  |     |            |

| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品 規 格                    | 単 位 | 単 価   |  |  | 備 考         | 掲 載<br>刊行物 |
|----------------------|--------------------------|-----|-------|--|--|-------------|------------|
|                      |                          |     | 7/1~  |  |  |             |            |
|                      | 呼び強度 スラフ 骨材寸法            |     |       |  |  |             |            |
| Z002010017<br>J02020 | 24-8-25 (W/C≤55)         | m3  |       |  |  |             | B・K        |
| ZA48120000<br>J02021 | 24-8-25 (W/C≤60)         | m3  |       |  |  |             | B          |
| ZA48240000<br>J02022 | 24-8-25 (C≥330, W/C≤45)  | m3  |       |  |  |             | B          |
| ZA45951000<br>J02023 | 24-8-25 (C≥300, W/C≤55)  | m3  |       |  |  |             | B・K        |
| Z002010058<br>J02024 | 24-8-40 (W/C≤55)         | m3  |       |  |  |             | B・K        |
| Z102061016<br>J02025 | 24-12-25 (W/C≤55)        | m3  |       |  |  |             | B・K        |
| Z102060087<br>J02026 | 24-12-25 (W/C≤60)        | m3  |       |  |  |             | B          |
| Z002010018<br>J02027 | 24-12-25 (W/C≤65)        | m3  |       |  |  |             | B          |
| ZA41119330           | 24-12-25 (C≥300, W/C≤55) | m3  |       |  |  |             | B・K        |
| ZA41119310           | 24-12-40 (W/C≤55)        | m3  |       |  |  |             | B          |
|                      |                          |     |       |  |  |             |            |
| Z002010028<br>J02028 | 30-8-25 (W/C≤55)         | m3  |       |  |  |             | B・K        |
| ZA41119130<br>J02029 | 30-8-25 (W/C≤55, 早強)     | m3  |       |  |  |             | B・K        |
| ZA41119340<br>J02036 | 30-12-25 (W/C≤55)        | m3  |       |  |  |             | B・K        |
| ZA41119350<br>J02037 | 30-12-25 (W/C≤55, 早強)    | m3  |       |  |  |             | B・K        |
| ZA41119190<br>J02030 | 30-15-40 (C≥370, W/C≤50) | m3  |       |  |  |             | B          |
| ZA46070000<br>J02031 | 30-18-25 (C≥350, W/C≤55) | m3  |       |  |  |             | B・K        |
|                      |                          |     |       |  |  |             |            |
| Z002010071<br>J02203 | 曲げ4. 5-6. 5-40 (W/C≤55)  | m3  |       |  |  |             | B・K        |
|                      |                          |     |       |  |  |             |            |
| NOCODE2160<br>JQ2022 | 小型車割増額<br>4t車以下          | 台   | 2,500 |  |  | 積載量：1.5m3/台 |            |
| ZA03590000<br>JQ2021 | 冬期割増額<br>適用期間：12月～3月     | m3  | 600   |  |  |             |            |
|                      |                          |     |       |  |  |             |            |
| NOCODE3030           | 膨張材配合<br>加算額（材料費、投入費込み）  | m3  | 5,000 |  |  |             |            |
|                      |                          |     |       |  |  |             |            |
|                      |                          |     |       |  |  |             |            |
|                      |                          |     |       |  |  |             |            |
|                      |                          |     |       |  |  |             |            |
|                      |                          |     |       |  |  |             |            |

| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品 規 格                                        | 単 位 | 単 価  |  |  | 備 考 | 掲 載<br>刊行物 |
|----------------------|----------------------------------------------|-----|------|--|--|-----|------------|
|                      |                                              |     | 7/1~ |  |  |     |            |
|                      | 呼び強度 スラフ 骨材寸法                                |     |      |  |  |     |            |
| ZA41119230<br>J02053 | 高炉<br>16-3-25 (C $\geq$ 265, W/C $\leq$ 60)  | m3  |      |  |  |     | B・K        |
|                      |                                              |     |      |  |  |     |            |
| ZA41110000<br>J02054 | 高炉<br>18-5-40 (W/C $\leq$ 60)                | m3  |      |  |  |     | B・K        |
| ZA41111000<br>J02055 | 高炉<br>18-8-40 (W/C $\leq$ 65)                | m3  |      |  |  |     | B          |
| ZA41112000<br>J02056 | 高炉<br>18-8-40 (W/C $\leq$ 60)                | m3  |      |  |  |     | B・K        |
| ZA41113000<br>J02057 | 高炉<br>18-8-40 (W/C $\leq$ 55)                | m3  |      |  |  |     | B・K        |
| ZA41115000<br>J02059 | 高炉<br>18-12-40 (C $\geq$ 270, W/C $\leq$ 60) | m3  |      |  |  |     | B・K        |
| ZA41116000<br>J02060 | 高炉<br>18-15-40 (C $\geq$ 270, W/C $\leq$ 60) | m3  |      |  |  |     | B・K        |
|                      |                                              |     |      |  |  |     |            |
| ZA41117000<br>J02061 | 高炉<br>21-5-40 (W/C $\leq$ 60)                | m3  |      |  |  |     | B・K        |
| ZA41118000<br>J02062 | 高炉<br>21-8-25 (W/C $\leq$ 55)                | m3  |      |  |  |     | B・K        |
| ZA41119000<br>J02063 | 高炉<br>21-8-25 (C $\geq$ 330, W/C $\leq$ 45)  | m3  |      |  |  |     | B・K        |
| ZA41119210<br>J02064 | 高炉<br>21-8-40 (W/C $\leq$ 65)                | m3  |      |  |  |     | B          |
| ZA41119280<br>J02120 | 高炉<br>21-12-25 (W/C $\leq$ 55)               | m3  |      |  |  |     | B・K        |
| ZA41119300           | 高炉<br>21-12-25 (C $\geq$ 330, W/C $\leq$ 45) | m3  |      |  |  |     | B・K        |
|                      |                                              |     |      |  |  |     |            |
| ZA41119100<br>J02065 | 高炉<br>24-8-25 (W/C $\leq$ 55)                | m3  |      |  |  |     | B・K        |
| ZA41119110<br>J02066 | 高炉<br>24-8-40 (W/C $\leq$ 55)                | m3  |      |  |  |     | B・K        |
| ZA41119160<br>J02067 | 高炉<br>24-12-25 (W/C $\leq$ 55)               | m3  |      |  |  |     | B・K        |
| ZA41119170<br>J02068 | 高炉<br>24-12-25 (W/C $\leq$ 60)               | m3  |      |  |  |     | B          |
| ZA41119320           | 高炉<br>24-12-40 (W/C $\leq$ 55)               | m3  |      |  |  |     | B・K        |
|                      |                                              |     |      |  |  |     |            |
| ZA41119180<br>J02069 | 高炉<br>30-15-40 (C $\geq$ 370, W/C $\leq$ 50) | m3  |      |  |  |     | B          |
| ZA41119120<br>J02070 | 高炉<br>30-18-25 (C $\geq$ 350, W/C $\leq$ 55) | m3  |      |  |  |     | B・K        |
|                      |                                              |     |      |  |  |     |            |
| ZA41119250<br>J02205 | 高炉<br>曲げ4. 5-6. 5-40 (W/C $\leq$ 55)         | m3  |      |  |  |     | B・K        |
|                      |                                              |     |      |  |  |     |            |
|                      |                                              |     |      |  |  |     |            |
|                      |                                              |     |      |  |  |     |            |

| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品名<br>規格                               | 単位 | 単価   |  |  | 備考 | 掲載<br>刊行物 |
|----------------------|----------------------------------------|----|------|--|--|----|-----------|
|                      |                                        |    | 7/1~ |  |  |    |           |
|                      | 呼び強度 スラフ 骨材寸法                          |    |      |  |  |    |           |
| ZA41119220<br>J02001 | 16- 3-25 (C $\geq$ 265, W/C $\leq$ 60) | m3 |      |  |  |    | B・K       |
|                      |                                        |    |      |  |  |    |           |
| ZA41100000<br>J02003 | 18- 5-40 (W/C $\leq$ 60)               | m3 |      |  |  |    | B・K       |
| Z002010036<br>J02004 | 18- 8-40 (W/C $\leq$ 65)               | m3 |      |  |  |    | B         |
| Z709004010<br>J02005 | 18- 8-40 (W/C $\leq$ 60)               | m3 |      |  |  |    | B・K       |
| ZA41120000<br>J02006 | 18- 8-40 (W/C $\leq$ 55)               | m3 |      |  |  |    | B・K       |
| Z102060083<br>J02008 | 18-12-40 (W/C $\leq$ 65)               | m3 |      |  |  |    | B         |
| ZA41130000<br>J02009 | 18-12-40 (W/C $\leq$ 60)               | m3 |      |  |  |    | B・K       |
| ZA45050000<br>J02010 | 18-12-40 (C $\geq$ 270, W/C $\leq$ 60) | m3 |      |  |  |    | B・K       |
| ZA45180000<br>J02011 | 18-12-25 (C $\geq$ 270, W/C $\leq$ 55) | m3 |      |  |  |    | B         |
| ZA45060000<br>J02012 | 18-15-40 (C $\geq$ 270, W/C $\leq$ 60) | m3 |      |  |  |    | B・K       |
|                      |                                        |    |      |  |  |    |           |
| ZA45590000<br>J02014 | 21- 5-40 (W/C $\leq$ 60)               | m3 |      |  |  |    | B・K       |
| Z002010009<br>J02015 | 21- 8-25 (W/C $\leq$ 65)               | m3 |      |  |  |    | B         |
| ZA45711000<br>J02016 | 21- 8-25 (W/C $\leq$ 55)               | m3 |      |  |  |    | B・K       |
| ZA45830000<br>J02017 | 21- 8-25 (C $\geq$ 330, W/C $\leq$ 45) | m3 |      |  |  |    | B・K       |
| Z002010048<br>J02018 | 21- 8-40 (W/C $\leq$ 65)               | m3 |      |  |  |    | B         |
| ZA41119270<br>J02109 | 21-12-25 (W/C $\leq$ 55)               | m3 |      |  |  |    | B         |
| Z002010010<br>J02019 | 21-12-25 (W/C $\leq$ 65)               | m3 |      |  |  |    | B         |
| ZA41119290           | 21-12-25 (C $\geq$ 330, W/C $\leq$ 45) | m3 |      |  |  |    | B         |
|                      |                                        |    |      |  |  |    |           |
|                      |                                        |    |      |  |  |    |           |
|                      |                                        |    |      |  |  |    |           |
|                      |                                        |    |      |  |  |    |           |
|                      |                                        |    |      |  |  |    |           |
|                      |                                        |    |      |  |  |    |           |
|                      |                                        |    |      |  |  |    |           |
|                      |                                        |    |      |  |  |    |           |
|                      |                                        |    |      |  |  |    |           |

| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品 規 格                    | 単 位 | 単 価   |  |  | 備 考         | 掲 載<br>刊行物 |
|----------------------|--------------------------|-----|-------|--|--|-------------|------------|
|                      |                          |     | 7/1~  |  |  |             |            |
|                      | 呼び強度 スラフ 骨材寸法            |     |       |  |  |             |            |
| Z002010017<br>J02020 | 24-8-25 (W/C≤55)         | m3  |       |  |  |             | B・K        |
| ZA48120000<br>J02021 | 24-8-25 (W/C≤60)         | m3  |       |  |  |             | B          |
| ZA48240000<br>J02022 | 24-8-25 (C≥330, W/C≤45)  | m3  |       |  |  |             | B          |
| ZA45951000<br>J02023 | 24-8-25 (C≥300, W/C≤55)  | m3  |       |  |  |             | B・K        |
| Z002010058<br>J02024 | 24-8-40 (W/C≤55)         | m3  |       |  |  |             | B・K        |
| Z102061016<br>J02025 | 24-12-25 (W/C≤55)        | m3  |       |  |  |             | B・K        |
| Z102060087<br>J02026 | 24-12-25 (W/C≤60)        | m3  |       |  |  |             | B          |
| Z002010018<br>J02027 | 24-12-25 (W/C≤65)        | m3  |       |  |  |             | B          |
| ZA41119330           | 24-12-25 (C≥300, W/C≤55) | m3  |       |  |  |             | B・K        |
| ZA41119310           | 24-12-40 (W/C≤55)        | m3  |       |  |  |             | B          |
|                      |                          |     |       |  |  |             |            |
| Z002010028<br>J02028 | 30-8-25 (W/C≤55)         | m3  |       |  |  |             | B・K        |
| ZA41119130<br>J02029 | 30-8-25 (W/C≤55, 早強)     | m3  |       |  |  |             | B・K        |
| ZA41119340<br>J02036 | 30-12-25 (W/C≤55)        | m3  |       |  |  |             | B・K        |
| ZA41119350<br>J02037 | 30-12-25 (W/C≤55, 早強)    | m3  |       |  |  |             | B・K        |
| ZA41119190<br>J02030 | 30-15-40 (C≥370, W/C≤50) | m3  |       |  |  |             | B          |
| ZA46070000<br>J02031 | 30-18-25 (C≥350, W/C≤55) | m3  |       |  |  |             | B・K        |
|                      |                          |     |       |  |  |             |            |
| Z002010071<br>J02203 | 曲げ4. 5-6. 5-40 (W/C≤55)  | m3  |       |  |  |             | B・K        |
|                      |                          |     |       |  |  |             |            |
| NOCODE2160<br>JQ2022 | 小型車割増額<br>4 t 車以下        | 台   | 1,500 |  |  | 積載量：1.5m3/台 |            |
| ZA03590000<br>JQ2021 | 冬期割増額<br>適用期間：12月～3月     | m3  | 600   |  |  |             |            |
|                      |                          |     |       |  |  |             |            |
| NOCODE3030           | 膨張材配合<br>加算額（材料費、投入費込み）  | m3  | 5,500 |  |  |             |            |
|                      |                          |     |       |  |  |             |            |
|                      |                          |     |       |  |  |             |            |
|                      |                          |     |       |  |  |             |            |
|                      |                          |     |       |  |  |             |            |
|                      |                          |     |       |  |  |             |            |

| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品 規 格                          | 単 位 | 単 価   |  |  | 備 考 | 掲 載<br>刊行物 |
|----------------------|--------------------------------|-----|-------|--|--|-----|------------|
|                      |                                |     | 7/ 1~ |  |  |     |            |
|                      | 呼び強度 スラフ 骨材寸法                  |     |       |  |  |     |            |
| ZA41119230<br>J02053 | 高炉<br>16- 3-25 (C≥265, W/C≤60) | m3  |       |  |  |     | B          |
|                      |                                |     |       |  |  |     |            |
| ZA41110000<br>J02054 | 高炉<br>18- 5-40 (W/C≤60)        | m3  |       |  |  |     | B          |
| ZA41111000<br>J02055 | 高炉<br>18- 8-40 (W/C≤65)        | m3  |       |  |  |     | B          |
| ZA41112000<br>J02056 | 高炉<br>18- 8-40 (W/C≤60)        | m3  |       |  |  |     | B          |
| ZA41113000<br>J02057 | 高炉<br>18- 8-40 (W/C≤55)        | m3  |       |  |  |     | B          |
| ZA41115000<br>J02059 | 高炉<br>18-12-40 (C≥270, W/C≤60) | m3  |       |  |  |     | B          |
| ZA41116000<br>J02060 | 高炉<br>18-15-40 (C≥270, W/C≤60) | m3  |       |  |  |     | B          |
|                      |                                |     |       |  |  |     |            |
| ZA41117000<br>J02061 | 高炉<br>21- 5-40 (W/C≤60)        | m3  |       |  |  |     | B          |
| ZA41118000<br>J02062 | 高炉<br>21- 8-25 (W/C≤55)        | m3  |       |  |  |     | B          |
| ZA41119000<br>J02063 | 高炉<br>21- 8-25 (C≥330, W/C≤45) | m3  |       |  |  |     | B          |
| ZA41119280<br>J02120 | 高炉<br>21-12-25 (W/C≤55)        | m3  |       |  |  |     | B          |
| ZA41119300           | 高炉<br>21-12-25 (C≥330, W/C≤45) | m3  |       |  |  |     | B          |
|                      |                                |     |       |  |  |     |            |
| ZA41119100<br>J02065 | 高炉<br>24- 8-25 (W/C≤55)        | m3  |       |  |  |     | B          |
| ZA41119110<br>J02066 | 高炉<br>24- 8-40 (W/C≤55)        | m3  |       |  |  |     | B          |
| ZA41119160<br>J02067 | 高炉<br>24-12-25 (W/C≤55)        | m3  |       |  |  |     | B          |
| ZA41119320           | 高炉<br>24-12-40 (W/C≤55)        | m3  |       |  |  |     | B          |
|                      |                                |     |       |  |  |     |            |
| ZA41119120<br>J02070 | 高炉<br>30-18-25 (C≥350, W/C≤55) | m3  |       |  |  |     | B          |
|                      |                                |     |       |  |  |     |            |
| ZA41119250<br>J02205 | 高炉<br>曲げ4. 5-6. 5-40 (W/C≤55)  | m3  |       |  |  |     | B          |
|                      |                                |     |       |  |  |     |            |
|                      |                                |     |       |  |  |     |            |
|                      |                                |     |       |  |  |     |            |
|                      |                                |     |       |  |  |     |            |
|                      |                                |     |       |  |  |     |            |
|                      |                                |     |       |  |  |     |            |

| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品規<br>名 格                                     | 単<br>位 | 単 価   |  |  | 備 考 | 掲 載<br>刊行物 |
|----------------------|-----------------------------------------------|--------|-------|--|--|-----|------------|
|                      |                                               |        | 7/ 1~ |  |  |     |            |
|                      | 呼び強度 スラフ 骨材寸法                                 |        |       |  |  |     |            |
| ZA41119220<br>J02001 | 1 6 - 3 - 2 5 (C $\geq$ 265, W/C $\leq$ 60)   | m3     |       |  |  |     | B          |
|                      |                                               |        |       |  |  |     |            |
| ZA41100000<br>J02003 | 1 8 - 5 - 4 0 (W/C $\leq$ 60)                 | m3     |       |  |  |     | B          |
| Z002010036<br>J02004 | 1 8 - 8 - 4 0 (W/C $\leq$ 65)                 | m3     |       |  |  |     | B          |
| Z709004010<br>J02005 | 1 8 - 8 - 4 0 (W/C $\leq$ 60)                 | m3     |       |  |  |     | B          |
| ZA41120000<br>J02006 | 1 8 - 8 - 4 0 (W/C $\leq$ 55)                 | m3     |       |  |  |     | B          |
| Z102060083<br>J02008 | 1 8 - 1 2 - 4 0 (W/C $\leq$ 65)               | m3     |       |  |  |     | B          |
| ZA41130000<br>J02009 | 1 8 - 1 2 - 4 0 (W/C $\leq$ 60)               | m3     |       |  |  |     | B          |
| ZA45050000<br>J02010 | 1 8 - 1 2 - 4 0 (C $\geq$ 270, W/C $\leq$ 60) | m3     |       |  |  |     | B          |
| ZA45180000<br>J02011 | 1 8 - 1 2 - 2 5 (C $\geq$ 270, W/C $\leq$ 55) | m3     |       |  |  |     | B          |
| ZA45060000<br>J02012 | 1 8 - 1 5 - 4 0 (C $\geq$ 270, W/C $\leq$ 60) | m3     |       |  |  |     | B          |
|                      |                                               |        |       |  |  |     |            |
| ZA45590000<br>J02014 | 2 1 - 5 - 4 0 (W/C $\leq$ 60)                 | m3     |       |  |  |     | B          |
| Z002010009<br>J02015 | 2 1 - 8 - 2 5 (W/C $\leq$ 65)                 | m3     |       |  |  |     | B          |
| ZA45711000<br>J02016 | 2 1 - 8 - 2 5 (W/C $\leq$ 55)                 | m3     |       |  |  |     | B          |
| ZA45830000<br>J02017 | 2 1 - 8 - 2 5 (C $\geq$ 330, W/C $\leq$ 45)   | m3     |       |  |  |     | B          |
| Z002010048<br>J02018 | 2 1 - 8 - 4 0 (W/C $\leq$ 65)                 | m3     |       |  |  |     | B          |
| ZA41119270<br>J02109 | 2 1 - 1 2 - 2 5 (W/C $\leq$ 55)               | m3     |       |  |  |     | B          |
| Z002010010<br>J02019 | 2 1 - 1 2 - 2 5 (W/C $\leq$ 65)               | m3     |       |  |  |     | B          |
| ZA41119290           | 2 1 - 1 2 - 2 5 (C $\geq$ 330, W/C $\leq$ 45) | m3     |       |  |  |     | B          |
|                      |                                               |        |       |  |  |     |            |
|                      |                                               |        |       |  |  |     |            |
|                      |                                               |        |       |  |  |     |            |
|                      |                                               |        |       |  |  |     |            |
|                      |                                               |        |       |  |  |     |            |
|                      |                                               |        |       |  |  |     |            |
|                      |                                               |        |       |  |  |     |            |
|                      |                                               |        |       |  |  |     |            |
|                      |                                               |        |       |  |  |     |            |
|                      |                                               |        |       |  |  |     |            |

| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品名<br>規格                 | 単位 | 単 価   |  |  | 備 考         | 掲 載<br>刊行物 |
|----------------------|--------------------------|----|-------|--|--|-------------|------------|
|                      |                          |    | 7/1~  |  |  |             |            |
|                      | 呼び強度 スラフ 骨材寸法            |    |       |  |  |             |            |
| Z002010017<br>J02020 | 24-8-25 (W/C≤55)         | m3 |       |  |  |             | B          |
| ZA48120000<br>J02021 | 24-8-25 (W/C≤60)         | m3 |       |  |  |             | B          |
| ZA48240000<br>J02022 | 24-8-25 (C≥330, W/C≤45)  | m3 |       |  |  |             | B          |
| ZA45951000<br>J02023 | 24-8-25 (C≥300, W/C≤55)  | m3 |       |  |  |             | B          |
| Z002010058<br>J02024 | 24-8-40 (W/C≤55)         | m3 |       |  |  |             | B          |
| Z102061016<br>J02025 | 24-12-25 (W/C≤55)        | m3 |       |  |  |             | B          |
| Z102060087<br>J02026 | 24-12-25 (W/C≤60)        | m3 |       |  |  |             | B          |
| Z002010018<br>J02027 | 24-12-25 (W/C≤65)        | m3 |       |  |  |             | B          |
| ZA41119330           | 24-12-25 (C≥300, W/C≤55) | m3 |       |  |  |             | B          |
| ZA41119310           | 24-12-40 (W/C≤55)        | m3 |       |  |  |             | B          |
|                      |                          |    |       |  |  |             |            |
| Z002010028<br>J02028 | 30-8-25 (W/C≤55)         | m3 |       |  |  |             | B          |
| ZA41119130<br>J02029 | 30-8-25 (W/C≤55, 早強)     | m3 |       |  |  |             | B          |
| ZA41119340<br>J02036 | 30-12-25 (W/C≤55)        | m3 |       |  |  |             | B          |
| ZA41119350<br>J02037 | 30-12-25 (W/C≤55, 早強)    | m3 |       |  |  |             | B          |
| ZA46070000<br>J02031 | 30-18-25 (C≥350, W/C≤55) | m3 |       |  |  |             | B          |
|                      |                          |    |       |  |  |             |            |
| Z002010071<br>J02203 | 曲げ4. 5-6. 5-40 (W/C≤55)  | m3 |       |  |  |             | B          |
|                      |                          |    |       |  |  |             |            |
| NOCODE2160<br>JQ2022 | 小型車割増額<br>4t車以下          | 台  | 1,500 |  |  | 積載量：1.5m3/台 |            |
| ZA03590000<br>JQ2021 | 冬期割増額<br>適用期間：12月～3月     | m3 | 600   |  |  |             |            |
|                      |                          |    |       |  |  |             |            |
| NOCODE3030           | 膨張材配合<br>加算額（材料費、投入費込み）  | m3 | 5,500 |  |  |             |            |
|                      |                          |    |       |  |  |             |            |
|                      |                          |    |       |  |  |             |            |
|                      |                          |    |       |  |  |             |            |
|                      |                          |    |       |  |  |             |            |
|                      |                          |    |       |  |  |             |            |
|                      |                          |    |       |  |  |             |            |

| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品 規 格                                        | 単 位 | 単 価  |  |  | 備 考 | 掲 載<br>刊行物 |
|----------------------|----------------------------------------------|-----|------|--|--|-----|------------|
|                      |                                              |     | 7/1~ |  |  |     |            |
|                      | 呼び強度 スラフ 骨材寸法                                |     |      |  |  |     |            |
| ZA41119230<br>J02053 | 高炉<br>16-3-25 (C $\geq$ 265, W/C $\leq$ 60)  | m3  |      |  |  |     | B・K        |
|                      |                                              |     |      |  |  |     |            |
| ZA41110000<br>J02054 | 高炉<br>18-5-40 (W/C $\leq$ 60)                | m3  |      |  |  |     | B・K        |
| ZA41111000<br>J02055 | 高炉<br>18-8-40 (W/C $\leq$ 65)                | m3  |      |  |  |     | B          |
| ZA41112000<br>J02056 | 高炉<br>18-8-40 (W/C $\leq$ 60)                | m3  |      |  |  |     | B・K        |
| ZA41113000<br>J02057 | 高炉<br>18-8-40 (W/C $\leq$ 55)                | m3  |      |  |  |     | B・K        |
| ZA41115000<br>J02059 | 高炉<br>18-12-40 (C $\geq$ 270, W/C $\leq$ 60) | m3  |      |  |  |     | B・K        |
| ZA41116000<br>J02060 | 高炉<br>18-15-40 (C $\geq$ 270, W/C $\leq$ 60) | m3  |      |  |  |     | B・K        |
|                      |                                              |     |      |  |  |     |            |
| ZA41117000<br>J02061 | 高炉<br>21-5-40 (W/C $\leq$ 60)                | m3  |      |  |  |     | B・K        |
| ZA41118000<br>J02062 | 高炉<br>21-8-25 (W/C $\leq$ 55)                | m3  |      |  |  |     | B・K        |
| ZA41119000<br>J02063 | 高炉<br>21-8-25 (C $\geq$ 330, W/C $\leq$ 45)  | m3  |      |  |  |     | B・K        |
| ZA41119280<br>J02120 | 高炉<br>21-12-25 (W/C $\leq$ 55)               | m3  |      |  |  |     | B・K        |
| ZA41119300           | 高炉<br>21-12-25 (C $\geq$ 330, W/C $\leq$ 45) | m3  |      |  |  |     | B・K        |
|                      |                                              |     |      |  |  |     |            |
| ZA41119100<br>J02065 | 高炉<br>24-8-25 (W/C $\leq$ 55)                | m3  |      |  |  |     | B・K        |
| ZA41119110<br>J02066 | 高炉<br>24-8-40 (W/C $\leq$ 55)                | m3  |      |  |  |     | B・K        |
| ZA41119160<br>J02067 | 高炉<br>24-12-25 (W/C $\leq$ 55)               | m3  |      |  |  |     | B・K        |
| ZA41119320           | 高炉<br>24-12-40 (W/C $\leq$ 55)               | m3  |      |  |  |     | B・K        |
|                      |                                              |     |      |  |  |     |            |
| ZA41119120<br>J02070 | 高炉<br>30-18-25 (C $\geq$ 350, W/C $\leq$ 55) | m3  |      |  |  |     | B・K        |
|                      |                                              |     |      |  |  |     |            |
| ZA41119250<br>J02205 | 高炉<br>曲げ4. 5-6. 5-40 (W/C $\leq$ 55)         | m3  |      |  |  |     | B・K        |
|                      |                                              |     |      |  |  |     |            |
|                      |                                              |     |      |  |  |     |            |
|                      |                                              |     |      |  |  |     |            |
|                      |                                              |     |      |  |  |     |            |
|                      |                                              |     |      |  |  |     |            |
|                      |                                              |     |      |  |  |     |            |

| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品 規 格                                         | 単 位 | 単 価   |  |  | 備 考 | 掲 載<br>刊行物 |
|----------------------|-----------------------------------------------|-----|-------|--|--|-----|------------|
|                      |                                               |     | 7/ 1~ |  |  |     |            |
|                      | 呼び強度 スラフ 骨材寸法                                 |     |       |  |  |     |            |
| ZA41119220<br>J02001 | 1 6 - 3 - 2 5 (C $\geq$ 265, W/C $\leq$ 60)   | m3  |       |  |  |     | B・K        |
|                      |                                               |     |       |  |  |     |            |
| Z709004008<br>J02002 | 1 8 - 5 - 2 5 (W/C $\leq$ 60)                 | m3  |       |  |  |     | B          |
| ZA41100000<br>J02003 | 1 8 - 5 - 4 0 (W/C $\leq$ 60)                 | m3  |       |  |  |     | B・K        |
| Z002010036<br>J02004 | 1 8 - 8 - 4 0 (W/C $\leq$ 65)                 | m3  |       |  |  |     | B          |
| Z709004010<br>J02005 | 1 8 - 8 - 4 0 (W/C $\leq$ 60)                 | m3  |       |  |  |     | B・K        |
| ZA41120000<br>J02006 | 1 8 - 8 - 4 0 (W/C $\leq$ 55)                 | m3  |       |  |  |     | B・K        |
| Z102060083<br>J02008 | 1 8 - 1 2 - 4 0 (W/C $\leq$ 65)               | m3  |       |  |  |     | B          |
| ZA41130000<br>J02009 | 1 8 - 1 2 - 4 0 (W/C $\leq$ 60)               | m3  |       |  |  |     | B・K        |
| ZA45050000<br>J02010 | 1 8 - 1 2 - 4 0 (C $\geq$ 270, W/C $\leq$ 60) | m3  |       |  |  |     | B・K        |
| ZA45180000<br>J02011 | 1 8 - 1 2 - 2 5 (C $\geq$ 270, W/C $\leq$ 55) | m3  |       |  |  |     | B          |
| ZA45060000<br>J02012 | 1 8 - 1 5 - 4 0 (C $\geq$ 270, W/C $\leq$ 60) | m3  |       |  |  |     | B・K        |
|                      |                                               |     |       |  |  |     |            |
| ZA45590000<br>J02014 | 2 1 - 5 - 4 0 (W/C $\leq$ 60)                 | m3  |       |  |  |     | B・K        |
| Z002010009<br>J02015 | 2 1 - 8 - 2 5 (W/C $\leq$ 65)                 | m3  |       |  |  |     | B          |
| ZA45711000<br>J02016 | 2 1 - 8 - 2 5 (W/C $\leq$ 55)                 | m3  |       |  |  |     | B・K        |
| ZA45830000<br>J02017 | 2 1 - 8 - 2 5 (C $\geq$ 330, W/C $\leq$ 45)   | m3  |       |  |  |     | B・K        |
| Z002010048<br>J02018 | 2 1 - 8 - 4 0 (W/C $\leq$ 65)                 | m3  |       |  |  |     | B          |
| ZA41119270<br>J02109 | 2 1 - 1 2 - 2 5 (W/C $\leq$ 55)               | m3  |       |  |  |     | B          |
| Z002010010<br>J02019 | 2 1 - 1 2 - 2 5 (W/C $\leq$ 65)               | m3  |       |  |  |     | B          |
| ZA41119290           | 2 1 - 1 2 - 2 5 (C $\geq$ 330, W/C $\leq$ 45) | m3  |       |  |  |     | B          |
|                      |                                               |     |       |  |  |     |            |
|                      |                                               |     |       |  |  |     |            |
|                      |                                               |     |       |  |  |     |            |
|                      |                                               |     |       |  |  |     |            |
|                      |                                               |     |       |  |  |     |            |
|                      |                                               |     |       |  |  |     |            |
|                      |                                               |     |       |  |  |     |            |
|                      |                                               |     |       |  |  |     |            |

| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品 規 格                    | 単 位 | 単 価   |  |  | 備 考         | 掲 載<br>刊行物 |
|----------------------|--------------------------|-----|-------|--|--|-------------|------------|
|                      |                          |     | 7/1~  |  |  |             |            |
|                      | 呼び強度 スラフ 骨材寸法            |     |       |  |  |             |            |
| Z002010017<br>J02020 | 24-8-25 (W/C≤55)         | m3  |       |  |  |             | B・K        |
| ZA48120000<br>J02021 | 24-8-25 (W/C≤60)         | m3  |       |  |  |             | B          |
| ZA48240000<br>J02022 | 24-8-25 (C≥330, W/C≤45)  | m3  |       |  |  |             | B          |
| ZA45951000<br>J02023 | 24-8-25 (C≥300, W/C≤55)  | m3  |       |  |  |             | B・K        |
| Z002010058<br>J02024 | 24-8-40 (W/C≤55)         | m3  |       |  |  |             | B・K        |
| Z102061016<br>J02025 | 24-12-25 (W/C≤55)        | m3  |       |  |  |             | B・K        |
| Z102060087<br>J02026 | 24-12-25 (W/C≤60)        | m3  |       |  |  |             | B          |
| Z002010018<br>J02027 | 24-12-25 (W/C≤65)        | m3  |       |  |  |             | B          |
| ZA41119330           | 24-12-25 (C≥300, W/C≤55) | m3  |       |  |  |             | B・K        |
| ZA41119310           | 24-12-40 (W/C≤55)        | m3  |       |  |  |             | B          |
|                      |                          |     |       |  |  |             |            |
| Z002010028<br>J02028 | 30-8-25 (W/C≤55)         | m3  |       |  |  |             | B・K        |
| ZA41119130<br>J02029 | 30-8-25 (W/C≤55, 早強)     | m3  |       |  |  |             | B・K        |
| ZA41119340<br>J02036 | 30-12-25 (W/C≤55)        | m3  |       |  |  |             | B・K        |
| ZA41119350<br>J02037 | 30-12-25 (W/C≤55, 早強)    | m3  |       |  |  |             | B・K        |
| ZA46070000<br>J02031 | 30-18-25 (C≥350, W/C≤55) | m3  |       |  |  |             | B・K        |
|                      |                          |     |       |  |  |             |            |
| Z002010071<br>J02203 | 曲げ4. 5-6. 5-40 (W/C≤55)  | m3  |       |  |  |             | B・K        |
|                      |                          |     |       |  |  |             |            |
| NOCODE2160<br>JQ2022 | 小型車割増額<br>4 t 車以下        | 台   | 2,500 |  |  | 積載量：1.5m3/台 |            |
| ZA03590000<br>JQ2021 | 冬期割増額<br>適用期間：12月～3月     | m3  | 700   |  |  |             |            |
| NOCODE3012           | 地区割増額<br>仙北市西木町上桧木内      | m3  | 2,800 |  |  |             |            |
|                      |                          |     |       |  |  |             |            |
| NOCODE3030           | 膨張材配合<br>加算額（材料費、投入費込み）  | m3  | 4,000 |  |  |             |            |
|                      |                          |     |       |  |  |             |            |
|                      |                          |     |       |  |  |             |            |
|                      |                          |     |       |  |  |             |            |
|                      |                          |     |       |  |  |             |            |
|                      |                          |     |       |  |  |             |            |

| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品 名<br>規 格                                   | 単 位 | 単 価  |  |  | 備 考 | 掲 載<br>刊行物 |
|----------------------|----------------------------------------------|-----|------|--|--|-----|------------|
|                      |                                              |     | 7/1~ |  |  |     |            |
|                      | 呼び強度 スラフ 骨材寸法                                |     |      |  |  |     |            |
| ZA41119230<br>J02053 | 高炉<br>16-3-25 (C $\geq$ 265, W/C $\leq$ 60)  | m3  |      |  |  |     | B・K        |
|                      |                                              |     |      |  |  |     |            |
| ZA41110000<br>J02054 | 高炉<br>18-5-40 (W/C $\leq$ 60)                | m3  |      |  |  |     | B・K        |
| ZA41111000<br>J02055 | 高炉<br>18-8-40 (W/C $\leq$ 65)                | m3  |      |  |  |     | B          |
| ZA41112000<br>J02056 | 高炉<br>18-8-40 (W/C $\leq$ 60)                | m3  |      |  |  |     | B・K        |
| ZA41113000<br>J02057 | 高炉<br>18-8-40 (W/C $\leq$ 55)                | m3  |      |  |  |     | B・K        |
| ZA41115000<br>J02059 | 高炉<br>18-12-40 (C $\geq$ 270, W/C $\leq$ 60) | m3  |      |  |  |     | B・K        |
| ZA41116000<br>J02060 | 高炉<br>18-15-40 (C $\geq$ 270, W/C $\leq$ 60) | m3  |      |  |  |     | B・K        |
|                      |                                              |     |      |  |  |     |            |
| ZA41117000<br>J02061 | 高炉<br>21-5-40 (W/C $\leq$ 60)                | m3  |      |  |  |     | B・K        |
| ZA41118000<br>J02062 | 高炉<br>21-8-25 (W/C $\leq$ 55)                | m3  |      |  |  |     | B・K        |
| ZA41119000<br>J02063 | 高炉<br>21-8-25 (C $\geq$ 330, W/C $\leq$ 45)  | m3  |      |  |  |     | B・K        |
| ZA41119280<br>J02120 | 高炉<br>21-12-25 (W/C $\leq$ 55)               | m3  |      |  |  |     | B・K        |
| ZA41119300           | 高炉<br>21-12-25 (C $\geq$ 330, W/C $\leq$ 45) | m3  |      |  |  |     | B・K        |
|                      |                                              |     |      |  |  |     |            |
| ZA41119100<br>J02065 | 高炉<br>24-8-25 (W/C $\leq$ 55)                | m3  |      |  |  |     | B・K        |
| ZA41119110<br>J02066 | 高炉<br>24-8-40 (W/C $\leq$ 55)                | m3  |      |  |  |     | B・K        |
| ZA41119160<br>J02067 | 高炉<br>24-12-25 (W/C $\leq$ 55)               | m3  |      |  |  |     | B・K        |
| ZA41119320           | 高炉<br>24-12-40 (W/C $\leq$ 55)               | m3  |      |  |  |     | B・K        |
|                      |                                              |     |      |  |  |     |            |
| ZA41119120<br>J02070 | 高炉<br>30-18-25 (C $\geq$ 350, W/C $\leq$ 55) | m3  |      |  |  |     | B・K        |
|                      |                                              |     |      |  |  |     |            |
|                      |                                              |     |      |  |  |     |            |
|                      |                                              |     |      |  |  |     |            |
|                      |                                              |     |      |  |  |     |            |
|                      |                                              |     |      |  |  |     |            |
|                      |                                              |     |      |  |  |     |            |
|                      |                                              |     |      |  |  |     |            |
|                      |                                              |     |      |  |  |     |            |

| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品 規 格                                         | 単 位 | 単 価  |  |  | 備 考 | 掲 載<br>刊行物 |
|----------------------|-----------------------------------------------|-----|------|--|--|-----|------------|
|                      |                                               |     | 7/1~ |  |  |     |            |
|                      | 呼び強度 スラフ 骨材寸法                                 |     |      |  |  |     |            |
| ZA41119220<br>J02001 | 1 6 - 3 - 2 5 (C $\geq$ 265, W/C $\leq$ 60)   | m3  |      |  |  |     | B・K        |
|                      |                                               |     |      |  |  |     |            |
| Z709004008<br>J02002 | 1 8 - 5 - 2 5 (W/C $\leq$ 60)                 | m3  |      |  |  |     | B          |
| ZA41100000<br>J02003 | 1 8 - 5 - 4 0 (W/C $\leq$ 60)                 | m3  |      |  |  |     | B・K        |
| Z002010036<br>J02004 | 1 8 - 8 - 4 0 (W/C $\leq$ 65)                 | m3  |      |  |  |     | B          |
| Z709004010<br>J02005 | 1 8 - 8 - 4 0 (W/C $\leq$ 60)                 | m3  |      |  |  |     | B・K        |
| ZA41120000<br>J02006 | 1 8 - 8 - 4 0 (W/C $\leq$ 55)                 | m3  |      |  |  |     | B・K        |
| Z102060083<br>J02008 | 1 8 - 1 2 - 4 0 (W/C $\leq$ 65)               | m3  |      |  |  |     | B          |
| ZA41130000<br>J02009 | 1 8 - 1 2 - 4 0 (W/C $\leq$ 60)               | m3  |      |  |  |     | B・K        |
| ZA45050000<br>J02010 | 1 8 - 1 2 - 4 0 (C $\geq$ 270, W/C $\leq$ 60) | m3  |      |  |  |     | B・K        |
| ZA45180000<br>J02011 | 1 8 - 1 2 - 2 5 (C $\geq$ 270, W/C $\leq$ 55) | m3  |      |  |  |     | B          |
| ZA45060000<br>J02012 | 1 8 - 1 5 - 4 0 (C $\geq$ 270, W/C $\leq$ 60) | m3  |      |  |  |     | B・K        |
|                      |                                               |     |      |  |  |     |            |
| ZA45590000<br>J02014 | 2 1 - 5 - 4 0 (W/C $\leq$ 60)                 | m3  |      |  |  |     | B・K        |
| Z002010009<br>J02015 | 2 1 - 8 - 2 5 (W/C $\leq$ 65)                 | m3  |      |  |  |     | B          |
| ZA45711000<br>J02016 | 2 1 - 8 - 2 5 (W/C $\leq$ 55)                 | m3  |      |  |  |     | B・K        |
| ZA45830000<br>J02017 | 2 1 - 8 - 2 5 (C $\geq$ 330, W/C $\leq$ 45)   | m3  |      |  |  |     | B・K        |
| Z002010048<br>J02018 | 2 1 - 8 - 4 0 (W/C $\leq$ 65)                 | m3  |      |  |  |     | B          |
| ZA41119270<br>J02109 | 2 1 - 1 2 - 2 5 (W/C $\leq$ 55)               | m3  |      |  |  |     | B          |
| Z002010010<br>J02019 | 2 1 - 1 2 - 2 5 (W/C $\leq$ 65)               | m3  |      |  |  |     | B          |
| ZA41119290           | 2 1 - 1 2 - 2 5 (C $\geq$ 330, W/C $\leq$ 45) | m3  |      |  |  |     | B          |
|                      |                                               |     |      |  |  |     |            |
|                      |                                               |     |      |  |  |     |            |
|                      |                                               |     |      |  |  |     |            |
|                      |                                               |     |      |  |  |     |            |
|                      |                                               |     |      |  |  |     |            |
|                      |                                               |     |      |  |  |     |            |
|                      |                                               |     |      |  |  |     |            |
|                      |                                               |     |      |  |  |     |            |
|                      |                                               |     |      |  |  |     |            |

| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品 規                         | 名 格                   | 単 位 | 単 価   |  |  | 備 考         | 掲 載<br>刊行物 |
|----------------------|-----------------------------|-----------------------|-----|-------|--|--|-------------|------------|
|                      |                             |                       |     | 7/ 1～ |  |  |             |            |
|                      | 呼び強度 スラフ 骨材寸法               |                       |     |       |  |  |             |            |
| Z002010017<br>J02020 | 2 4－                        | 8－2 5 (W/C≤55)        | m3  |       |  |  |             | B・K        |
| ZA48120000<br>J02021 | 2 4－                        | 8－2 5 (W/C≤60)        | m3  |       |  |  |             | B          |
| ZA48240000<br>J02022 | 2 4－                        | 8－2 5 (C≥330, W/C≤45) | m3  |       |  |  |             | B          |
| ZA45951000<br>J02023 | 2 4－                        | 8－2 5 (C≥300, W/C≤55) | m3  |       |  |  |             | B・K        |
| Z002010058<br>J02024 | 2 4－                        | 8－4 0 (W/C≤55)        | m3  |       |  |  |             | B・K        |
| Z102061016<br>J02025 | 2 4－1 2－2 5 (W/C≤55)        |                       | m3  |       |  |  |             | B・K        |
| Z102060087<br>J02026 | 2 4－1 2－2 5 (W/C≤60)        |                       | m3  |       |  |  |             | B          |
| Z002010018<br>J02027 | 2 4－1 2－2 5 (W/C≤65)        |                       | m3  |       |  |  |             | B          |
| ZA41119330           | 2 4－1 2－2 5 (C≥300, W/C≤55) |                       | m3  |       |  |  |             | B・K        |
| ZA41119310           | 2 4－1 2－4 0 (W/C≤55)        |                       | m3  |       |  |  |             | B          |
|                      |                             |                       |     |       |  |  |             |            |
| Z002010028<br>J02028 | 3 0－                        | 8－2 5 (W/C≤55)        | m3  |       |  |  |             | B・K        |
| ZA41119130<br>J02029 | 3 0－                        | 8－2 5 (W/C≤55, 早強)    | m3  |       |  |  |             | B・K        |
| ZA41119340<br>J02036 | 3 0－1 2－2 5 (W/C≤55)        |                       | m3  |       |  |  |             | B・K        |
| ZA41119350<br>J02037 | 3 0－1 2－2 5 (W/C≤55, 早強)    |                       | m3  |       |  |  |             | B・K        |
| ZA46070000<br>J02031 | 3 0－1 8－2 5 (C≥350, W/C≤55) |                       | m3  |       |  |  |             | B・K        |
|                      |                             |                       |     |       |  |  |             |            |
|                      |                             |                       |     |       |  |  |             |            |
| NOCODE2160<br>JQ2022 | 小型車割増額<br>4 t 車以下           |                       | 台   | 2,500 |  |  | 積載量：1.5m3/台 |            |
| ZA03590000<br>JQ2021 | 冬期割増額<br>適用期間：1 2 月～3 月     |                       | m3  | 500   |  |  |             |            |
| NOCODE3013           | 地区割増額<br>八幡平山系直轄砂防区域        |                       | m3  | 4,200 |  |  |             |            |
|                      |                             |                       |     |       |  |  |             |            |
|                      |                             |                       |     |       |  |  |             |            |
|                      |                             |                       |     |       |  |  |             |            |
|                      |                             |                       |     |       |  |  |             |            |
|                      |                             |                       |     |       |  |  |             |            |
|                      |                             |                       |     |       |  |  |             |            |
|                      |                             |                       |     |       |  |  |             |            |
|                      |                             |                       |     |       |  |  |             |            |
|                      |                             |                       |     |       |  |  |             |            |

| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品 規 格                                        | 単 位 | 単 価  |  |  | 備 考 | 掲 載<br>刊行物 |
|----------------------|----------------------------------------------|-----|------|--|--|-----|------------|
|                      |                                              |     | 7/1~ |  |  |     |            |
|                      | 呼び強度 スラフ 骨材寸法                                |     |      |  |  |     |            |
| ZA41119230<br>J02053 | 高炉<br>16-3-25 (C $\geq$ 265, W/C $\leq$ 60)  | m3  |      |  |  |     | B・K        |
|                      |                                              |     |      |  |  |     |            |
| ZA41110000<br>J02054 | 高炉<br>18-5-40 (W/C $\leq$ 60)                | m3  |      |  |  |     | B・K        |
| ZA41111000<br>J02055 | 高炉<br>18-8-40 (W/C $\leq$ 65)                | m3  |      |  |  |     | B          |
| ZA41112000<br>J02056 | 高炉<br>18-8-40 (W/C $\leq$ 60)                | m3  |      |  |  |     | B・K        |
| ZA41113000<br>J02057 | 高炉<br>18-8-40 (W/C $\leq$ 55)                | m3  |      |  |  |     | B・K        |
| ZA41115000<br>J02059 | 高炉<br>18-12-40 (C $\geq$ 270, W/C $\leq$ 60) | m3  |      |  |  |     | B・K        |
| ZA41116000<br>J02060 | 高炉<br>18-15-40 (C $\geq$ 270, W/C $\leq$ 60) | m3  |      |  |  |     | B・K        |
|                      |                                              |     |      |  |  |     |            |
| ZA41117000<br>J02061 | 高炉<br>21-5-40 (W/C $\leq$ 60)                | m3  |      |  |  |     | B・K        |
| ZA41118000<br>J02062 | 高炉<br>21-8-25 (W/C $\leq$ 55)                | m3  |      |  |  |     | B・K        |
| ZA41119000<br>J02063 | 高炉<br>21-8-25 (C $\geq$ 330, W/C $\leq$ 45)  | m3  |      |  |  |     | B・K        |
| ZA41119280<br>J02120 | 高炉<br>21-12-25 (W/C $\leq$ 55)               | m3  |      |  |  |     | B・K        |
| ZA41119300           | 高炉<br>21-12-25 (C $\geq$ 330, W/C $\leq$ 45) | m3  |      |  |  |     | B・K        |
|                      |                                              |     |      |  |  |     |            |
| ZA41119100<br>J02065 | 高炉<br>24-8-25 (W/C $\leq$ 55)                | m3  |      |  |  |     | B・K        |
| ZA41119110<br>J02066 | 高炉<br>24-8-40 (W/C $\leq$ 55)                | m3  |      |  |  |     | B・K        |
| ZA41119160<br>J02067 | 高炉<br>24-12-25 (W/C $\leq$ 55)               | m3  |      |  |  |     | B・K        |
| ZA41119320           | 高炉<br>24-12-40 (W/C $\leq$ 55)               | m3  |      |  |  |     | B・K        |
|                      |                                              |     |      |  |  |     |            |
| ZA41119120<br>J02070 | 高炉<br>30-18-25 (C $\geq$ 350, W/C $\leq$ 55) | m3  |      |  |  |     | B・K        |
|                      |                                              |     |      |  |  |     |            |
| ZA41119250<br>J02205 | 高炉<br>曲げ4. 5-6. 5-40 (W/C $\leq$ 55)         | m3  |      |  |  |     | B・K        |
|                      |                                              |     |      |  |  |     |            |
|                      |                                              |     |      |  |  |     |            |
|                      |                                              |     |      |  |  |     |            |
|                      |                                              |     |      |  |  |     |            |
|                      |                                              |     |      |  |  |     |            |
|                      |                                              |     |      |  |  |     |            |

| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品 規 格                                         | 単 位 | 単 価  |  |  | 備 考 | 掲 載<br>刊行物 |
|----------------------|-----------------------------------------------|-----|------|--|--|-----|------------|
|                      |                                               |     | 7/1~ |  |  |     |            |
|                      | 呼び強度 スラフ 骨材寸法                                 |     |      |  |  |     |            |
| ZA41119220<br>J02001 | 1 6 - 3 - 2 5 (C $\geq$ 265, W/C $\leq$ 60)   | m3  |      |  |  |     | B・K        |
|                      |                                               |     |      |  |  |     |            |
| Z709004008<br>J02002 | 1 8 - 5 - 2 5 (W/C $\leq$ 60)                 | m3  |      |  |  |     | B          |
| ZA41100000<br>J02003 | 1 8 - 5 - 4 0 (W/C $\leq$ 60)                 | m3  |      |  |  |     | B・K        |
| Z002010036<br>J02004 | 1 8 - 8 - 4 0 (W/C $\leq$ 65)                 | m3  |      |  |  |     | B          |
| Z709004010<br>J02005 | 1 8 - 8 - 4 0 (W/C $\leq$ 60)                 | m3  |      |  |  |     | B・K        |
| ZA41120000<br>J02006 | 1 8 - 8 - 4 0 (W/C $\leq$ 55)                 | m3  |      |  |  |     | B・K        |
| Z102060083<br>J02008 | 1 8 - 1 2 - 4 0 (W/C $\leq$ 65)               | m3  |      |  |  |     | B          |
| ZA41130000<br>J02009 | 1 8 - 1 2 - 4 0 (W/C $\leq$ 60)               | m3  |      |  |  |     | B・K        |
| ZA45050000<br>J02010 | 1 8 - 1 2 - 4 0 (C $\geq$ 270, W/C $\leq$ 60) | m3  |      |  |  |     | B・K        |
| ZA45180000<br>J02011 | 1 8 - 1 2 - 2 5 (C $\geq$ 270, W/C $\leq$ 55) | m3  |      |  |  |     | B          |
| ZA45060000<br>J02012 | 1 8 - 1 5 - 4 0 (C $\geq$ 270, W/C $\leq$ 60) | m3  |      |  |  |     | B・K        |
|                      |                                               |     |      |  |  |     |            |
| ZA45590000<br>J02014 | 2 1 - 5 - 4 0 (W/C $\leq$ 60)                 | m3  |      |  |  |     | B・K        |
| Z002010009<br>J02015 | 2 1 - 8 - 2 5 (W/C $\leq$ 65)                 | m3  |      |  |  |     | B          |
| ZA45711000<br>J02016 | 2 1 - 8 - 2 5 (W/C $\leq$ 55)                 | m3  |      |  |  |     | B・K        |
| ZA45830000<br>J02017 | 2 1 - 8 - 2 5 (C $\geq$ 330, W/C $\leq$ 45)   | m3  |      |  |  |     | B・K        |
| Z002010048<br>J02018 | 2 1 - 8 - 4 0 (W/C $\leq$ 65)                 | m3  |      |  |  |     | B          |
| ZA41119270<br>J02109 | 2 1 - 1 2 - 2 5 (W/C $\leq$ 55)               | m3  |      |  |  |     | B          |
| Z002010010<br>J02019 | 2 1 - 1 2 - 2 5 (W/C $\leq$ 65)               | m3  |      |  |  |     | B          |
| ZA41119290           | 2 1 - 1 2 - 2 5 (C $\geq$ 330, W/C $\leq$ 45) | m3  |      |  |  |     | B          |
|                      |                                               |     |      |  |  |     |            |
|                      |                                               |     |      |  |  |     |            |
|                      |                                               |     |      |  |  |     |            |
|                      |                                               |     |      |  |  |     |            |
|                      |                                               |     |      |  |  |     |            |
|                      |                                               |     |      |  |  |     |            |
|                      |                                               |     |      |  |  |     |            |
|                      |                                               |     |      |  |  |     |            |
|                      |                                               |     |      |  |  |     |            |

| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品名<br>規格                 | 単位 | 単 価   |  |  | 備 考         | 掲 載<br>刊行物 |
|----------------------|--------------------------|----|-------|--|--|-------------|------------|
|                      |                          |    | 7/1~  |  |  |             |            |
|                      | 呼び強度 スラフ 骨材寸法            |    |       |  |  |             |            |
| Z002010017<br>J02020 | 24-8-25 (W/C≤55)         | m3 |       |  |  |             | B・K        |
| ZA48120000<br>J02021 | 24-8-25 (W/C≤60)         | m3 |       |  |  |             | B          |
| ZA48240000<br>J02022 | 24-8-25 (C≥330, W/C≤45)  | m3 |       |  |  |             | B          |
| ZA45951000<br>J02023 | 24-8-25 (C≥300, W/C≤55)  | m3 |       |  |  |             | B・K        |
| Z002010058<br>J02024 | 24-8-40 (W/C≤55)         | m3 |       |  |  |             | B・K        |
| Z102061016<br>J02025 | 24-12-25 (W/C≤55)        | m3 |       |  |  |             | B・K        |
| Z102060087<br>J02026 | 24-12-25 (W/C≤60)        | m3 |       |  |  |             | B          |
| Z002010018<br>J02027 | 24-12-25 (W/C≤65)        | m3 |       |  |  |             | B          |
| ZA41119330           | 24-12-25 (C≥300, W/C≤55) | m3 |       |  |  |             | B・K        |
| ZA41119310           | 24-12-40 (W/C≤55)        | m3 |       |  |  |             | B          |
|                      |                          |    |       |  |  |             |            |
| Z002010028<br>J02028 | 30-8-25 (W/C≤55)         | m3 |       |  |  |             | B・K        |
| ZA41119130<br>J02029 | 30-8-25 (W/C≤55, 早強)     | m3 |       |  |  |             | B・K        |
| ZA41119340<br>J02036 | 30-12-25 (W/C≤55)        | m3 |       |  |  |             | B・K        |
| ZA41119350<br>J02037 | 30-12-25 (W/C≤55, 早強)    | m3 |       |  |  |             | B・K        |
| ZA46070000<br>J02031 | 30-18-25 (C≥350, W/C≤55) | m3 |       |  |  |             | B・K        |
|                      |                          |    |       |  |  |             |            |
| Z002010071<br>J02203 | 曲げ4. 5-6. 5-40 (W/C≤55)  | m3 |       |  |  |             | B・K        |
|                      |                          |    |       |  |  |             |            |
| NOCODE2160<br>JQ2022 | 小型車割増額<br>4t車以下          | 台  | 2,500 |  |  | 積載量：1.5m3/台 |            |
| ZA03590000<br>JQ2021 | 冬期割増額<br>適用期間：12月～3月     | m3 | 700   |  |  |             |            |
|                      |                          |    |       |  |  |             |            |
| NOCODE3030           | 膨張材配合<br>加算額（材料費、投入費込み）  | m3 | 4,000 |  |  |             |            |
|                      |                          |    |       |  |  |             |            |
|                      |                          |    |       |  |  |             |            |
|                      |                          |    |       |  |  |             |            |
|                      |                          |    |       |  |  |             |            |
|                      |                          |    |       |  |  |             |            |
|                      |                          |    |       |  |  |             |            |

| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品 規 格                                        | 単 位 | 単 価  |  |  | 備 考 | 掲 載<br>刊行物 |
|----------------------|----------------------------------------------|-----|------|--|--|-----|------------|
|                      |                                              |     | 7/1~ |  |  |     |            |
|                      | 呼び強度 スラフ 骨材寸法                                |     |      |  |  |     |            |
| ZA41119230<br>J02053 | 高炉<br>16-3-25 (C $\geq$ 265, W/C $\leq$ 60)  | m3  |      |  |  |     | B・K        |
|                      |                                              |     |      |  |  |     |            |
| ZA41110000<br>J02054 | 高炉<br>18-5-40 (W/C $\leq$ 60)                | m3  |      |  |  |     | B・K        |
| ZA41111000<br>J02055 | 高炉<br>18-8-40 (W/C $\leq$ 65)                | m3  |      |  |  |     | B          |
| ZA41112000<br>J02056 | 高炉<br>18-8-40 (W/C $\leq$ 60)                | m3  |      |  |  |     | B・K        |
| ZA41113000<br>J02057 | 高炉<br>18-8-40 (W/C $\leq$ 55)                | m3  |      |  |  |     | B・K        |
| ZA41115000<br>J02059 | 高炉<br>18-12-40 (C $\geq$ 270, W/C $\leq$ 60) | m3  |      |  |  |     | B・K        |
| ZA41116000<br>J02060 | 高炉<br>18-15-40 (C $\geq$ 270, W/C $\leq$ 60) | m3  |      |  |  |     | B・K        |
|                      |                                              |     |      |  |  |     |            |
| ZA41117000<br>J02061 | 高炉<br>21-5-40 (W/C $\leq$ 60)                | m3  |      |  |  |     | B・K        |
| ZA41118000<br>J02062 | 高炉<br>21-8-25 (W/C $\leq$ 55)                | m3  |      |  |  |     | B・K        |
| ZA41119000<br>J02063 | 高炉<br>21-8-25 (C $\geq$ 330, W/C $\leq$ 45)  | m3  |      |  |  |     | B・K        |
| ZA41119280<br>J02120 | 高炉<br>21-12-25 (W/C $\leq$ 55)               | m3  |      |  |  |     | B・K        |
| ZA41119300           | 高炉<br>21-12-25 (C $\geq$ 330, W/C $\leq$ 45) | m3  |      |  |  |     | B・K        |
|                      |                                              |     |      |  |  |     |            |
| ZA41119100<br>J02065 | 高炉<br>24-8-25 (W/C $\leq$ 55)                | m3  |      |  |  |     | B・K        |
| ZA41119110<br>J02066 | 高炉<br>24-8-40 (W/C $\leq$ 55)                | m3  |      |  |  |     | B・K        |
| ZA41119160<br>J02067 | 高炉<br>24-12-25 (W/C $\leq$ 55)               | m3  |      |  |  |     | B・K        |
| ZA41119320           | 高炉<br>24-12-40 (W/C $\leq$ 55)               | m3  |      |  |  |     | B・K        |
|                      |                                              |     |      |  |  |     |            |
| ZA41119120<br>J02070 | 高炉<br>30-18-25 (C $\geq$ 350, W/C $\leq$ 55) | m3  |      |  |  |     | B・K        |
|                      |                                              |     |      |  |  |     |            |
| ZA41119250<br>J02205 | 高炉<br>曲げ4. 5-6. 5-40 (W/C $\leq$ 55)         | m3  |      |  |  |     | B・K        |
|                      |                                              |     |      |  |  |     |            |
|                      |                                              |     |      |  |  |     |            |
|                      |                                              |     |      |  |  |     |            |
|                      |                                              |     |      |  |  |     |            |
|                      |                                              |     |      |  |  |     |            |
|                      |                                              |     |      |  |  |     |            |

| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品 規 格                                         | 単 位 | 単 価  |  |  | 備 考 | 掲 載<br>刊行物 |
|----------------------|-----------------------------------------------|-----|------|--|--|-----|------------|
|                      |                                               |     | 7/1~ |  |  |     |            |
|                      | 呼び強度 スラフ 骨材寸法                                 |     |      |  |  |     |            |
| ZA41119220<br>J02001 | 1 6 - 3 - 2 5 (C $\geq$ 265, W/C $\leq$ 60)   | m3  |      |  |  |     | B・K        |
|                      |                                               |     |      |  |  |     |            |
| Z709004008<br>J02002 | 1 8 - 5 - 2 5 (W/C $\leq$ 60)                 | m3  |      |  |  |     | B          |
| ZA41100000<br>J02003 | 1 8 - 5 - 4 0 (W/C $\leq$ 60)                 | m3  |      |  |  |     | B・K        |
| Z002010036<br>J02004 | 1 8 - 8 - 4 0 (W/C $\leq$ 65)                 | m3  |      |  |  |     | B          |
| Z709004010<br>J02005 | 1 8 - 8 - 4 0 (W/C $\leq$ 60)                 | m3  |      |  |  |     | B・K        |
| ZA41120000<br>J02006 | 1 8 - 8 - 4 0 (W/C $\leq$ 55)                 | m3  |      |  |  |     | B・K        |
| Z102060083<br>J02008 | 1 8 - 1 2 - 4 0 (W/C $\leq$ 65)               | m3  |      |  |  |     | B          |
| ZA41130000<br>J02009 | 1 8 - 1 2 - 4 0 (W/C $\leq$ 60)               | m3  |      |  |  |     | B・K        |
| ZA45050000<br>J02010 | 1 8 - 1 2 - 4 0 (C $\geq$ 270, W/C $\leq$ 60) | m3  |      |  |  |     | B・K        |
| ZA45180000<br>J02011 | 1 8 - 1 2 - 2 5 (C $\geq$ 270, W/C $\leq$ 55) | m3  |      |  |  |     | B          |
| ZA45060000<br>J02012 | 1 8 - 1 5 - 4 0 (C $\geq$ 270, W/C $\leq$ 60) | m3  |      |  |  |     | B・K        |
|                      |                                               |     |      |  |  |     |            |
| ZA45590000<br>J02014 | 2 1 - 5 - 4 0 (W/C $\leq$ 60)                 | m3  |      |  |  |     | B・K        |
| Z002010009<br>J02015 | 2 1 - 8 - 2 5 (W/C $\leq$ 65)                 | m3  |      |  |  |     | B          |
| ZA45711000<br>J02016 | 2 1 - 8 - 2 5 (W/C $\leq$ 55)                 | m3  |      |  |  |     | B・K        |
| ZA45830000<br>J02017 | 2 1 - 8 - 2 5 (C $\geq$ 330, W/C $\leq$ 45)   | m3  |      |  |  |     | B・K        |
| Z002010048<br>J02018 | 2 1 - 8 - 4 0 (W/C $\leq$ 65)                 | m3  |      |  |  |     | B          |
| ZA41119270<br>J02109 | 2 1 - 1 2 - 2 5 (W/C $\leq$ 55)               | m3  |      |  |  |     | B          |
| Z002010010<br>J02019 | 2 1 - 1 2 - 2 5 (W/C $\leq$ 65)               | m3  |      |  |  |     | B          |
| ZA41119290           | 2 1 - 1 2 - 2 5 (C $\geq$ 330, W/C $\leq$ 45) | m3  |      |  |  |     | B          |
|                      |                                               |     |      |  |  |     |            |
|                      |                                               |     |      |  |  |     |            |
|                      |                                               |     |      |  |  |     |            |
|                      |                                               |     |      |  |  |     |            |
|                      |                                               |     |      |  |  |     |            |
|                      |                                               |     |      |  |  |     |            |
|                      |                                               |     |      |  |  |     |            |
|                      |                                               |     |      |  |  |     |            |
|                      |                                               |     |      |  |  |     |            |

| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品 規                     | 名 格             | 単 位 | 単 価   |  |  | 備 考         | 掲 載<br>刊行物 |
|----------------------|-------------------------|-----------------|-----|-------|--|--|-------------|------------|
|                      |                         |                 |     | 7/1~  |  |  |             |            |
|                      | 呼び強度                    | スラフ 骨材寸法        |     |       |  |  |             |            |
| Z002010017<br>J02020 | 24-8-25                 | (W/C≤55)        | m3  |       |  |  |             | B・K        |
| ZA48120000<br>J02021 | 24-8-25                 | (W/C≤60)        | m3  |       |  |  |             | B          |
| ZA48240000<br>J02022 | 24-8-25                 | (C≥330, W/C≤45) | m3  |       |  |  |             | B          |
| ZA45951000<br>J02023 | 24-8-25                 | (C≥300, W/C≤55) | m3  |       |  |  |             | B・K        |
| Z002010058<br>J02024 | 24-8-40                 | (W/C≤55)        | m3  |       |  |  |             | B・K        |
| Z102061016<br>J02025 | 24-12-25                | (W/C≤55)        | m3  |       |  |  |             | B・K        |
| Z102060087<br>J02026 | 24-12-25                | (W/C≤60)        | m3  |       |  |  |             | B          |
| Z002010018<br>J02027 | 24-12-25                | (W/C≤65)        | m3  |       |  |  |             | B          |
| ZA41119330           | 24-12-25                | (C≥300, W/C≤55) | m3  |       |  |  |             | B・K        |
| ZA41119310           | 24-12-40                | (W/C≤55)        | m3  |       |  |  |             | B          |
|                      |                         |                 |     |       |  |  |             |            |
| Z002010028<br>J02028 | 30-8-25                 | (W/C≤55)        | m3  |       |  |  |             | B・K        |
| ZA41119130<br>J02029 | 30-8-25                 | (W/C≤55, 早強)    | m3  |       |  |  |             | B・K        |
| ZA41119340<br>J02036 | 30-12-25                | (W/C≤55)        | m3  |       |  |  |             | B・K        |
| ZA41119350<br>J02037 | 30-12-25                | (W/C≤55, 早強)    | m3  |       |  |  |             | B・K        |
| ZA46070000<br>J02031 | 30-18-25                | (C≥350, W/C≤55) | m3  |       |  |  |             | B・K        |
|                      |                         |                 |     |       |  |  |             |            |
| Z002010071<br>J02203 | 曲げ4.5-6.5-40            | (W/C≤55)        | m3  |       |  |  |             | B・K        |
|                      |                         |                 |     |       |  |  |             |            |
| NOCODE2160<br>JQ2022 | 小型車割増額<br>4t車以下         |                 | 台   | 2,500 |  |  | 積載量：1.5m3/台 |            |
| ZA03590000<br>JQ2021 | 冬期割増額<br>適用期間：12月～3月    |                 | m3  | 700   |  |  |             |            |
| NOCODE3014           | 地区割増額① 旧雄勝町<br>栗駒国定公園内  |                 | m3  | 3,000 |  |  |             |            |
| NOCODE3015           | 地区割増額② 旧皆瀬村<br>栗駒国定公園内  |                 | m3  | 3,500 |  |  |             |            |
| NOCODE3016           | 地区割増額③ 東成瀬村<br>栗駒国定公園内  |                 | m3  | 4,000 |  |  |             |            |
|                      |                         |                 |     |       |  |  |             |            |
| NOCODE3030           | 膨張材配合<br>加算額（材料費、投入費込み） |                 | m3  | 4,000 |  |  |             |            |
|                      |                         |                 |     |       |  |  |             |            |
|                      |                         |                 |     |       |  |  |             |            |
|                      |                         |                 |     |       |  |  |             |            |

< 白 紙 >

# ③

# アスファルト混合物

## 適用について

- 1, 実施単価表に掲載ある品目の最大基本取引数量は、次のとおりである。  
 ●アスファルト混合物、再生アスファルト混合物 2,000t程度  
 なお、大規模工事などで大量に使用する際の単価については、別途市場調査のうえ決定するものとする。
- 2, 再生アスファルトの施設選定に当たっては、工事現場から40km及び運搬時間1.5時間の範囲内に再生加熱資源化施設があることとする。品質については舗装設計施工指針・舗装施工便覧・プラント再生舗装技術指針（日本道路協会）及び秋田県工事共通仕様書によるものとする。

## 地区区分について…市町村名は、現市町村名としている。

- 1, アスファルト混合物
  - 鹿角 鹿角市、小坂町
  - 北秋田A 大館市、北秋田市鷹巣
  - 北秋田B 北秋田市合川・阿仁・森吉、上小阿仁村
  - 山本 能代市、藤里町、八峰町、三種町
  - 秋田A 秋田市
  - 秋田B 男鹿市、潟上市、八郎潟町、五城目町、井川町、大潟村
  - 由利A 由利本荘市（同市矢島、鳥海除く）、にかほ市
  - 由利B 由利本荘市矢島町及び鳥海町
  - 仙北A 大仙市、仙北市（旧田沢湖町以外）、美郷町
  - 仙北B 仙北市（旧田沢湖町）
  - 平鹿 横手市
  - 雄勝 湯沢市、羽後町、東成瀬村

< 白 紙 >

| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品名<br>規格                                                                    | 単位 | 単価    |  |  | 備考 | 掲載<br>刊行物 |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----|-------|--|--|----|-----------|
|                      |                                                                             |    | 7/1~  |  |  |    |           |
|                      | アスファルト混合物（バージン）                                                             |    |       |  |  |    |           |
| Z004100003<br>J01002 | ②密粒度アスコン(20)                                                                | t  |       |  |  |    | B・K       |
| Z004100004<br>J01003 | ②密粒度アスコン(13)                                                                | t  |       |  |  |    | B・K       |
|                      |                                                                             |    |       |  |  |    |           |
|                      | アスファルト添加剤加算額                                                                |    |       |  |  |    |           |
| ZA03720000<br>JQ3001 | 改質Ⅱ型用<br>プラント・プレミックスタイプ                                                     | t  | 3,000 |  |  |    |           |
|                      |                                                                             |    |       |  |  |    |           |
|                      | 再生加熱アスファルト混合物                                                               |    |       |  |  |    |           |
| Z004101002<br>J01015 | ①粗粒度アスコン(20)                                                                | t  |       |  |  |    | B・K       |
| Z004101003<br>J01016 | ②密粒度アスコン(20)                                                                | t  |       |  |  |    | B・K       |
| Z004101004<br>J01017 | ②密粒度アスコン(13)                                                                | t  |       |  |  |    | B・K       |
| Z102010012<br>J01019 | ⑦細粒度アスコン(13F)                                                               | t  |       |  |  |    | B・K       |
| Z004107001<br>J01020 | 瀝青安定処理路盤材                                                                   | t  |       |  |  |    | B・K       |
|                      | ※再生アスファルト混合物の適用に当たっての<br>注意事項                                               |    |       |  |  |    |           |
|                      | ① 工事現場から40km及び運搬時間1.5<br>時間の範囲内に再生加熱アスファルト混合物を<br>製造する再資源化施設があること           |    |       |  |  |    |           |
|                      | ② 工事目的物に要求される品質等を<br>考慮すること                                                 |    |       |  |  |    |           |
|                      | 品質については、「舗装設計施工指針」、<br>「舗装施工便覧」、「プラント再生舗装技術<br>指針」及び「秋田県土木工事共通仕様書」<br>によること |    |       |  |  |    |           |
|                      |                                                                             |    |       |  |  |    |           |
| NOCODE3017           | 地区割増額<br>国道341号・県道23号交差点以遠                                                  | t  | 1,200 |  |  |    |           |
|                      |                                                                             |    |       |  |  |    |           |
|                      |                                                                             |    |       |  |  |    |           |
|                      |                                                                             |    |       |  |  |    |           |
|                      |                                                                             |    |       |  |  |    |           |
|                      |                                                                             |    |       |  |  |    |           |
|                      |                                                                             |    |       |  |  |    |           |
|                      |                                                                             |    |       |  |  |    |           |
|                      |                                                                             |    |       |  |  |    |           |
|                      |                                                                             |    |       |  |  |    |           |
|                      |                                                                             |    |       |  |  |    |           |

【情報公開用】

< 57 >

| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品名<br>規格                                                                    | 単位 | 単価    |  |  | 備考 | 掲載<br>刊行物 |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----|-------|--|--|----|-----------|
|                      |                                                                             |    | 7/1~  |  |  |    |           |
|                      | アスファルト混合物（バージン）                                                             |    |       |  |  |    |           |
| Z004100003<br>J01002 | ②密粒度アスコン(20)                                                                | t  |       |  |  |    | B・K       |
| Z004100004<br>J01003 | ②密粒度アスコン(13)                                                                | t  |       |  |  |    | B・K       |
|                      |                                                                             |    |       |  |  |    |           |
|                      | アスファルト添加剤加算額                                                                |    |       |  |  |    |           |
| ZA03720000<br>JQ3001 | 改質Ⅱ型用<br>プラント・プレミックスタイプ                                                     | t  | 3,000 |  |  |    |           |
|                      |                                                                             |    |       |  |  |    |           |
|                      | 再生加熱アスファルト混合物                                                               |    |       |  |  |    |           |
| Z004101002<br>J01015 | ①粗粒度アスコン(20)                                                                | t  |       |  |  |    | B・K       |
| Z004101003<br>J01016 | ②密粒度アスコン(20)                                                                | t  |       |  |  |    | B・K       |
| Z004101004<br>J01017 | ②密粒度アスコン(13)                                                                | t  |       |  |  |    | B・K       |
| Z102010012<br>J01019 | ⑦細粒度アスコン(13F)                                                               | t  |       |  |  |    | B・K       |
| Z004107001<br>J01020 | 瀝青安定処理路盤材                                                                   | t  |       |  |  |    | B・K       |
|                      | ※再生アスファルト混合物の適用に当たっての<br>注意事項                                               |    |       |  |  |    |           |
|                      | ① 工事現場から40km及び運搬時間1.5<br>時間の範囲内に再生加熱アスファルト混合物を<br>製造する再資源化施設があること           |    |       |  |  |    |           |
|                      | ② 工事目的物に要求される品質等<br>を考慮すること                                                 |    |       |  |  |    |           |
|                      | 品質については、「舗装設計施工指針」、<br>「舗装施工便覧」、「プラント再生舗装技術<br>指針」及び「秋田県土木工事共通仕様書」<br>によること |    |       |  |  |    |           |
|                      |                                                                             |    |       |  |  |    |           |
| NOCODE3018           | 地区割増額① 旧阿仁町<br>打当、笑内、幸屋、幸屋渡、戸島内、中村、長畑、比立内                                   | t  | 2,000 |  |  |    |           |
| NOCODE3019           | 地区割増額② 旧森吉町<br>森吉山県立自然公園内                                                   | t  | 2,000 |  |  |    |           |
| NOCODE3020           | 地区割増額③ 上小阿仁村<br>県道129号 萩形ダム以遠                                               | t  | 2,000 |  |  |    |           |
|                      |                                                                             |    |       |  |  |    |           |
|                      |                                                                             |    |       |  |  |    |           |
|                      |                                                                             |    |       |  |  |    |           |
|                      |                                                                             |    |       |  |  |    |           |
|                      |                                                                             |    |       |  |  |    |           |
|                      |                                                                             |    |       |  |  |    |           |
|                      |                                                                             |    |       |  |  |    |           |

【情報公開用】

< 59 >

【情報公開用】

< 60 >

【情報公開用】

< 61 >

| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品名<br>規格                                                                      | 単位 | 単 価   |  |  | 備 考 | 掲 載<br>刊行物 |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--|--|-----|------------|
|                      |                                                                               |    | 7/1~  |  |  |     |            |
|                      | アスファルト混合物（バージン）                                                               |    |       |  |  |     |            |
| Z004100003<br>J01002 | ②密粒度アスコン(20)                                                                  | t  |       |  |  |     | B・K        |
| Z004100004<br>J01003 | ②密粒度アスコン(13)                                                                  | t  |       |  |  |     | B・K        |
|                      |                                                                               |    |       |  |  |     |            |
|                      | アスファルト添加剤加算額                                                                  |    |       |  |  |     |            |
| ZA03720000<br>JQ3001 | 改質Ⅱ型用<br>プラント・プレミックスタイプ                                                       | t  | 3,000 |  |  |     |            |
|                      |                                                                               |    |       |  |  |     |            |
| Z004126001           | アスファルト合材割増額<br>夜間割増                                                           | t  |       |  |  |     | B          |
|                      |                                                                               |    |       |  |  |     |            |
|                      | 再生加熱アスファルト混合物                                                                 |    |       |  |  |     |            |
| Z004101002<br>J01015 | ①粗粒度アスコン(20)                                                                  | t  |       |  |  |     | B・K        |
| Z004101003<br>J01016 | ②密粒度アスコン(20)                                                                  | t  |       |  |  |     | B・K        |
| Z004101004<br>J01017 | ②密粒度アスコン(13)                                                                  | t  |       |  |  |     | B・K        |
| Z102010012<br>J01019 | ⑦細粒度アスコン(13F)                                                                 | t  |       |  |  |     | B・K        |
| Z004107001<br>J01020 | 瀝青安定処理路盤材                                                                     | t  |       |  |  |     | B・K        |
|                      | ※再生アスファルト混合物の適用に当たっての<br>注意事項                                                 |    |       |  |  |     |            |
|                      | ① 工事現場から40km及び運搬時間1.5<br>時間の範囲内に再生加熱アスファルト混合物を<br>製造する再資源化施設があること             |    |       |  |  |     |            |
|                      | ② 工事目的物に要求される品質等を<br>考慮すること                                                   |    |       |  |  |     |            |
|                      | 品質については、「舗装設計施工指針」、<br>「舗装施工便覧」、「ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ再生舗装技術<br>指針」及び「秋田県土木工事共通仕様書」<br>によること |    |       |  |  |     |            |
|                      |                                                                               |    |       |  |  |     |            |
| NOCODE3021           | 地区割増額① 旧仁賀保町<br>鳥海国定公園内                                                       | t  | 600   |  |  |     |            |
| NOCODE3022           | 地区割増額② 旧象潟町<br>鳥海国定公園内（象潟除く）                                                  | t  | 600   |  |  |     |            |
|                      |                                                                               |    |       |  |  |     |            |
|                      |                                                                               |    |       |  |  |     |            |
|                      |                                                                               |    |       |  |  |     |            |
|                      |                                                                               |    |       |  |  |     |            |
|                      |                                                                               |    |       |  |  |     |            |
|                      |                                                                               |    |       |  |  |     |            |

| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品名<br>規格                                                                    | 単位 | 単 価   |  |  | 備 考 | 掲 載<br>刊行物 |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----|-------|--|--|-----|------------|
|                      |                                                                             |    | 7/1~  |  |  |     |            |
|                      | アスファルト混合物（バージン）                                                             |    |       |  |  |     |            |
| Z004100003<br>J01002 | ②密粒度アスコン(20)                                                                | t  |       |  |  |     | B          |
| Z004100004<br>J01003 | ②密粒度アスコン(13)                                                                | t  |       |  |  |     | B          |
|                      |                                                                             |    |       |  |  |     |            |
|                      | アスファルト添加剤加算額                                                                |    |       |  |  |     |            |
| ZA03720000<br>JQ3001 | 改質Ⅱ型用<br>プラント・プレミックスタイプ                                                     | t  | 3,000 |  |  |     |            |
|                      |                                                                             |    |       |  |  |     |            |
| Z004126001           | アスファルト合材割増額<br>夜間割増                                                         | t  |       |  |  |     | B          |
|                      |                                                                             |    |       |  |  |     |            |
|                      | 再生加熱アスファルト混合物                                                               |    |       |  |  |     |            |
| Z004101002<br>J01015 | ①粗粒度アスコン(20)                                                                | t  |       |  |  |     | B          |
| Z004101003<br>J01016 | ②密粒度アスコン(20)                                                                | t  |       |  |  |     | B          |
| Z004101004<br>J01017 | ②密粒度アスコン(13)                                                                | t  |       |  |  |     | B          |
| Z102010012<br>J01019 | ⑦細粒度アスコン(13F)                                                               | t  |       |  |  |     | B          |
| Z004107001<br>J01020 | 瀝青安定処理路盤材                                                                   | t  |       |  |  |     | B          |
|                      | ※再生アスファルト混合物の適用に当たっての<br>注意事項                                               |    |       |  |  |     |            |
|                      | ① 工事現場から40km及び運搬時間1.5<br>時間の範囲内に再生加熱アスファルト混合物を<br>製造する再資源化施設があること           |    |       |  |  |     |            |
|                      | ② 工事目的物に要求される品質等を<br>考慮すること                                                 |    |       |  |  |     |            |
|                      | 品質については、「舗装設計施工指針」、<br>「舗装施工便覧」、「プラント再生舗装技術<br>指針」及び「秋田県土木工事共通仕様書」<br>によること |    |       |  |  |     |            |
|                      |                                                                             |    |       |  |  |     |            |
| NOCODE3023           | 地区割増額① 旧矢島町<br>鳥海国定公園内                                                      | t  | 400   |  |  |     |            |
| NOCODE3024           | 地区割増額② 旧鳥海町<br>鳥海国定公園内                                                      | t  | 400   |  |  |     |            |
|                      |                                                                             |    |       |  |  |     |            |
|                      |                                                                             |    |       |  |  |     |            |
|                      |                                                                             |    |       |  |  |     |            |
|                      |                                                                             |    |       |  |  |     |            |
|                      |                                                                             |    |       |  |  |     |            |
|                      |                                                                             |    |       |  |  |     |            |

【情報公開用】

< 64 >

【情報公開用】

< 65 >

【情報公開用】

< 66 >

アスファルト混合物（雄勝地区）

【情報公開用】

[illegible]

## ④

## セメント類・コンクリート製品

**適用について**

1, 実施単価表に掲載ある品目の基本取引数量は、次のとおりである。

●セメント（バラ物） 300～1,000t程度

●セメント（袋物） 160～320袋程度

なお、大規模工事などで大量に使用する際の単価については、別途市場調査のうえ決定するものとする。

**JIS規格等の基準について【長さ・規格等の違いでJIS外あり】**

- |                |                  |
|----------------|------------------|
| 1, JIS R5210   | ポルトランドセメント       |
| 2, JIS R5211   | 高炉セメント           |
| 3, JIS A5406   | 空洞ブロック           |
| 4, JIS A5371附B | 歩車道境界ブロック        |
| （同 上）          | 地先境界ブロック         |
| （同 上）          | 平板ブロック           |
| 5, JIS A5372附E | 鉄筋コンクリートL型側溝     |
| （同 上）          | 鉄筋コンクリートU型側溝     |
| （同 上）          | 鉄筋コンクリートU型側溝蓋    |
| （同 上）          | 鉄筋コンクリート側溝 1,3種  |
| 6, JIS A5372附F | ベンチフリューム 1,2型    |
| 7, JIS A5373附D | ヒューム管 1,2種・PC外圧管 |

< 白 紙 >

| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品名<br>規格                              | 単位 | 単 価     |  |  | 備 考                  | 掲 載<br>刊行物 |
|----------------------|---------------------------------------|----|---------|--|--|----------------------|------------|
|                      |                                       |    | 7/1～    |  |  |                      |            |
| Z002002006<br>P32012 | セメント<br>普通ポルトランド 袋物 25kg (JIS R5210)  | t  |         |  |  |                      | B・K        |
| Z002002001<br>P32002 | 普通ポルトランド 袋物 (JIS R5210)               | t  |         |  |  |                      | B・K        |
| Z002002007<br>P32003 | 早強ポルトランド 袋物 25kg (JIS R5210)          | t  |         |  |  |                      | B・K        |
| Z002002003<br>P32007 | 高炉セメントB種 袋物 (JIS R5211)               | t  |         |  |  |                      | B・K        |
|                      |                                       |    |         |  |  |                      |            |
| Z101324002<br>P32104 | ＡＥ剤<br>標準混和重量比 0.02～0.04%             | kg |         |  |  |                      | B・K        |
| Z002056001<br>P32109 | 減水剤（遅延形）<br>ポソリス                      | kg |         |  |  | 標準混和量 0.2～0.5%       | B・K        |
| ZA42170000<br>PQ4002 | 養生マット<br>厚10mm                        | m2 |         |  |  |                      | B・K        |
| ZA42160000<br>PQ4001 | 厚 5mm                                 | m2 |         |  |  |                      | B・K        |
| Z002054002<br>P32118 | 気泡剤<br>アルミ粉                           | kg |         |  |  |                      | B          |
| Z101324011<br>P32113 | 防水剤<br>マノール                           | kg |         |  |  | 標準混和量 1.0～2.0%       | B・K        |
| Z004710001<br>P32116 | ベントナイト（＃250）<br>＃250 25kg/袋           | 袋  | 1,272   |  |  |                      |            |
| Z002050001<br>P32204 | 無収縮剤<br>セメント系プレミックス                   | kg |         |  |  | 標準混和量 1,875kg/m3     | B・K        |
|                      |                                       |    |         |  |  |                      |            |
| ZA10934000<br>P32015 | セメント系固化材（フレコン）<br>一般軟弱用               | t  | 18,800  |  |  |                      |            |
|                      |                                       |    |         |  |  |                      |            |
| ZA10934050           | セメント系固化材<br>発塵抑制型                     | t  | 32,500  |  |  | フレコン                 |            |
| ZA10934051           | 発塵抑制型特殊土用                             | t  | 34,500  |  |  | フレコン                 |            |
|                      |                                       |    |         |  |  |                      |            |
| ZA42740000           | ジェットコンクリート<br>超速硬生コン 昼間 1 回打設 1.0m3未満 | 式  | 250,000 |  |  |                      |            |
| ZA42750000           | 超速硬生コン 昼間 1 回打設 1.0m3以上               | m3 | 250,000 |  |  |                      |            |
| ZA42760000           | 超速硬生コン 夜間 1 回打設 1.0m3未満               | 式  | 260,000 |  |  | 夜間とは19時から5時までの時間帯である |            |
| ZA42770000           | 超速硬生コン 夜間 1 回打設 1.0m3以上               | m3 | 260,000 |  |  |                      |            |
|                      |                                       |    |         |  |  |                      |            |
|                      |                                       |    |         |  |  |                      |            |
|                      |                                       |    |         |  |  |                      |            |
|                      |                                       |    |         |  |  |                      |            |
|                      |                                       |    |         |  |  |                      |            |
|                      |                                       |    |         |  |  |                      |            |
|                      |                                       |    |         |  |  |                      |            |
|                      |                                       |    |         |  |  |                      |            |

| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品 名<br>規 格                               | 単 位 | 単 価    |  |  | 備 考                                        | 掲 載<br>刊行物 |
|----------------------|------------------------------------------|-----|--------|--|--|--------------------------------------------|------------|
|                      |                                          |     | 7/ 1~  |  |  |                                            |            |
| ZA04180000           | 大型積(張)ブロック 自立型<br>滑面タイプ 1.0m×0.5m 控え35cm | m2  | 11,800 |  |  | 200kg/個, 1m2当たり2個使用<br>胴コン0.15m3/m2 JIS規格外 |            |
| ZA04210000<br>PQD103 | 大型積(張)ブロック 自立型<br>擬石タイプ 1.0m×0.5m 控え35cm | m2  | 14,700 |  |  | 230kg/個, 1m2当たり2個使用<br>胴コン0.15m3/m2 JIS規格外 |            |
|                      |                                          |     |        |  |  |                                            |            |
| Z101114003<br>P15009 | 普通ブロック(空洞) C種<br>100-190-390 10.0kg      | 個   |        |  |  | (JIS A5406)                                | K          |
| Z101114004<br>P15010 | 120-190-390 11.5kg                       | 個   |        |  |  |                                            | K          |
| Z101114005<br>P15011 | 150-190-390 14.0kg                       | 個   |        |  |  |                                            | K          |
|                      |                                          |     |        |  |  |                                            |            |
| ZA90011001<br>PQ4031 | ブロックマット<br>200×200×100-125kg(参考重量)       | m2  | 6,980  |  |  |                                            |            |
| ZA90011010           | ブロックマット用アンカーピン<br>コの字型                   | 個   | 850    |  |  |                                            |            |
|                      |                                          |     |        |  |  |                                            |            |
| ZA04280050           | 根固ブロック用連結金具<br>0.5t用                     | 個   | 1,000  |  |  |                                            |            |
| ZA04280051           | 1t用                                      | 個   | 1,000  |  |  |                                            |            |
| ZA04280052           | 2t用                                      | 個   | 1,000  |  |  |                                            |            |
| ZA04280053           | 3t用                                      | 個   | 1,500  |  |  |                                            |            |
| ZA04280054           | 4t用                                      | 個   | 1,500  |  |  |                                            |            |
|                      |                                          |     |        |  |  |                                            |            |
| Z004740001<br>PQ4032 | 遮水シート(護岸用)<br>PVC+反毛フェルト                 | m2  |        |  |  |                                            | B・K        |
|                      | ※紋付き<br>塩化ビニル(PVC)と反毛フェルトを               |     |        |  |  |                                            |            |
|                      | 張り合わせた二層構造の遮水シート                         |     |        |  |  |                                            |            |
|                      |                                          |     |        |  |  |                                            |            |
| ZA04270000           | 法枠ブロック(角形式)<br>厚さ15cm 参考重量44.4kg/個以上     | m2  | 4,140  |  |  | 窓枠面積:0.67~0.69m2                           |            |
|                      |                                          |     |        |  |  |                                            |            |
|                      |                                          |     |        |  |  |                                            |            |
|                      |                                          |     |        |  |  |                                            |            |
|                      |                                          |     |        |  |  |                                            |            |
|                      |                                          |     |        |  |  |                                            |            |
|                      |                                          |     |        |  |  |                                            |            |
|                      |                                          |     |        |  |  |                                            |            |
|                      |                                          |     |        |  |  |                                            |            |
|                      |                                          |     |        |  |  |                                            |            |
|                      |                                          |     |        |  |  |                                            |            |

## 令和6年度 コンクリートブロック単価 対応製品一覧表

| 分 類               |                                         | R6.4～<br>単価<br>(m2当り) | 製 品 名            | 会 社 名       | 練・<br>空 | 積み区分 | 備考 |
|-------------------|-----------------------------------------|-----------------------|------------------|-------------|---------|------|----|
| 緑化<br>ブロック<br>Ⅰ 型 | ・緑化を多く期待するもの<br>・草花等の植生が行えるもの           | ¥13,300               | エコストーン           | 若松コンクリート㈱   | 空       | 勾配積  |    |
|                   |                                         |                       | エコストーンホテル        | 若松コンクリート㈱   | 練       | 水平積  |    |
|                   |                                         |                       | エコブロックS          | ㈱ホクエツ秋田     | 空       | 勾配積  |    |
|                   |                                         |                       | エコロック            | 若松コンクリート㈱   | 空       | 勾配積  |    |
|                   |                                         |                       | グリーンキャニオン        | 日本海コンクリート㈱  | 空       | 勾配積  |    |
|                   |                                         |                       | OC植生ロックⅡ型        | 田中コンクリート工業㈱ | 練       | 勾配積  |    |
|                   |                                         |                       | 植生アンロック          | 若松コンクリート㈱   | 両       | 勾配積  |    |
|                   |                                         |                       | 剛                | 共和コンクリート工業㈱ | 練       | 水平積  |    |
|                   |                                         |                       | ネクストーン           | 若松コンクリート㈱   | 両       | 勾配積  |    |
|                   |                                         |                       | ハイベブロック350       | ㈱ホクエツ秋田     | 両       | 水平積  |    |
|                   |                                         |                       | 野草Ⅰ型             | 共和コンクリート工業㈱ | 練       | 勾配積  |    |
|                   |                                         |                       | 野草Ⅲ型             | 共和コンクリート工業㈱ | 練       | 勾配積  |    |
|                   |                                         |                       | 大自然              | 若松コンクリート㈱   | 空       | 勾配積  |    |
|                   |                                         |                       | グリーンテラス          | 田中コンクリート工業㈱ | 練       | 水平積  |    |
|                   |                                         |                       | JNロック（基本型・植生タイプ） | 若松コンクリート㈱   | 両       | 水平積  |    |
| 緑化<br>ブロック<br>Ⅱ 型 | ・緑化を多く期待するもの<br>・ブロック表面の模様<br>に配慮が必要なもの | ¥13,300               | エコグラス50          | 共和コンクリート工業㈱ | 空       | 水平積  |    |
|                   |                                         |                       | グリーンビュー          | 共和コンクリート工業㈱ | 両       | 勾配積  |    |
|                   |                                         |                       | グリーンブロックⅡ型       | ㈱ホクエツ秋田     | 空       | 両方   |    |
|                   |                                         |                       | フリーグラス           | 共和コンクリート工業㈱ | 空       | 勾配積  |    |
|                   |                                         |                       | ロックヴィット          | 共和コンクリート工業㈱ | 空       | 水平積  |    |
| 緑化<br>ブロック<br>Ⅲ 型 | ・高度な表面加工されたブロック<br>・緑化も期待するもの           | ¥19,000               | グリーンブロックⅠ型       | ㈱ホクエツ秋田     | 空       | 両方   |    |
|                   |                                         |                       | グリーンラックスⅣ型       | 共和コンクリート工業㈱ | 空       | 勾配積  |    |
|                   |                                         |                       | 石影700型1割用        | 共和コンクリート工業㈱ | 空       | 勾配積  |    |
| 環境<br>ブロック        | ・緑化及び魚類の生息<br>を目的とするもの                  | ¥23,700               | 銀鱗Ⅲ              | 共和コンクリート工業㈱ | 空       | 勾配積  |    |
|                   |                                         |                       |                  |             |         |      |    |

注－１） 上記製品名は統一単価として使用できる製品を掲載したものであり、掲載外製品においても現場状況等により採用できるものである。

注－２） 上記は製品のための統一単価であり、施工費は現場条件等により各製品異なってくる。現場条件を検討し、総施工費を比較の上で設計ブロックを決定すること。

注－３） 水平積の法勾配は5分とする。

## 令和6年度 コンクリート張ブロック単価 対応製品一覧表

| 分 類 |                                                                  | 構 造    | R6.4～<br>単価<br>(㎡当り) | 製 品 名         | 会 社 名       | 練・空 | 製 品 規 格   |           |           |              | 使用個数 | 寄土量<br>(㎡/㎡) | 目地<br>コンクリート量<br>(㎡/㎡) | 歩掛様式    | 備 考      |
|-----|------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|---------------|-------------|-----|-----------|-----------|-----------|--------------|------|--------------|------------------------|---------|----------|
| 名 称 | 機能・特徴                                                            |        |                      |               |             |     | 幅<br>(mm) | 長<br>(mm) | 厚<br>(mm) | 質量<br>(kg/個) |      |              |                        |         |          |
| 緑化型 | 緑化を<br>期待できる                                                     | 連結ブロック | ¥12,800              | ラブロック         | 共和コンクリート工業㈱ | 両   | 950       | 950       | 265       | 354          | 1.0  | 0.107        | —                      | 平ブロック張工 | (連結金具含む) |
|     |                                                                  |        |                      | ラブロック W       | 共和コンクリート工業㈱ | 両   | 950       | 1950      | 265       | 722          | 0.5  | 0.108        | —                      |         | (連結金具含む) |
|     |                                                                  |        |                      | シンプルベース       | 共和コンクリート工業㈱ | 空   | 950       | 1950      | 250       | 705          | 0.5  | 0.097        | —                      |         | (連結金具含む) |
|     |                                                                  |        |                      | グラストン         | 共和コンクリート工業㈱ | 空   | 1000      | 1000      | 230       | 361          | 1.0  | 0.073        | —                      |         | (連結金具含む) |
|     |                                                                  |        |                      | 千景            | 若松コンクリート㈱   | 両   | 1000      | 1000      | 300       | 401          | 1.0  | 0.074        | —                      |         | (連結金具含む) |
|     |                                                                  |        |                      | ビッグスターⅡエコ     | 若松コンクリート㈱   | 空   | 998       | 1998      | 255       | 729          | 0.5  | 0.092        | —                      |         | (連結金具含む) |
|     |                                                                  |        |                      | TSグリンストンⅡ型    | ㈱トーセキプロダクツ  | 空   | 2000      | 1000      | 250       | 710          | 0.5  | 0.045        | —                      |         | (連結金具含む) |
|     |                                                                  |        |                      | フリーロックAR350型  | 日本海コンクリート㈱  | 空   | 998       | 998       | 250       | 352          | 1.0  | 0.068        | —                      |         | (連結金具含む) |
|     |                                                                  |        |                      | フリーロックBR350型  | 日本海コンクリート㈱  | 空   | 1240      | 1070      | 280       | 356          | 1.0  | 0.060        | —                      |         | (連結金具含む) |
|     |                                                                  |        |                      | グラバンク         | ㈱ホクエツ秋田     | 空   | 995       | 1995      | 220       | 760          | 0.5  | 0.060        | —                      |         | (連結金具含む) |
|     |                                                                  |        |                      | ヘイベストン美山河     | ㈱ホクエツ秋田     | 空   | 995       | 995       | 260       | 360          | 1.0  | 0.106        | —                      |         | (連結金具含む) |
|     |                                                                  |        |                      | リバーロック美山河     | ㈱ホクエツ秋田     | 空   | 995       | 1995      | 275       | 710          | 0.5  | 0.110        | —                      |         | (連結金具含む) |
|     |                                                                  |        |                      | サングリーンロック植生型  | 東北藤村クレスト㈱   | 空   | 997       | 1997      | 310       | 720          | 0.5  | 0.257        | —                      |         | (連結金具含む) |
| 緑化型 | 緑化を<br>期待できる                                                     | 張ブロック  | ¥14,700              | OC植生ロックⅡ型     | 田中コンクリート工業㈱ | 練   | 500       | 998       | 450・350   | 272          | 2.0  | 0.087        | 0.078                  | 間知張工    |          |
|     |                                                                  |        |                      | 植生アンロック       | 若松コンクリート㈱   | 両   | 500       | 1000      | 350       | 215          | 2.0  | 0.200        | 0.160                  |         |          |
|     |                                                                  |        |                      | ヘイベブロック350    | ㈱ホクエツ秋田     | 両   | 666       | 1495      | 350       | 400          | 1.0  | 0.020        | 0.171                  |         |          |
| 覆土型 | 覆土を行う<br>ことにより<br>緑化を期待<br>できる<br><br>(覆土厚30cm<br>ブロック突起上<br>面部) | 連結ブロック | ¥12,800              | ターフⅡ型360型     | 共和コンクリート工業㈱ | 空   | 950       | 950       | 250       | 367          | 1.0  | 0.390        | —                      | 平ブロック張工 | (連結金具含む) |
|     |                                                                  |        |                      | TSグリンストンⅠ型    | ㈱トーセキプロダクツ  | 空   | 2000      | 1000      | 250       | 710          | 0.5  | 0.345        | —                      |         | (連結金具含む) |
|     |                                                                  |        |                      | テラボードⅠA350型   | 日本海コンクリート㈱  | 空   | 997       | 997       | 250       | 351          | 1.0  | 0.397        | —                      |         | (連結金具含む) |
|     |                                                                  |        |                      | グラベツ2型        | ㈱ホクエツ秋田     | 空   | 995       | 1995      | 250       | 715          | 0.5  | 0.390        | —                      |         | (連結金具含む) |
|     |                                                                  |        |                      | リバーロック幾何学350型 | ㈱ホクエツ秋田     | 空   | 995       | 1995      | 245       | 737          | 0.5  | 0.352        | —                      |         | (連結金具含む) |
|     |                                                                  |        |                      | サングリーンロック     | 東北藤村クレスト㈱   | 空   | 997       | 1997      | 310       | 720          | 0.5  | 0.257        | —                      |         | (連結金具含む) |
|     |                                                                  |        |                      | サングリーンロック2型   | 東北藤村クレスト㈱   | 空   | 997       | 996       | 310       | 354          | 1.0  | 0.257        | —                      |         | (連結金具含む) |
|     |                                                                  |        |                      | 覆土ブロック350型    | 共和コンクリート工業㈱ | 空   | 798       | 1248      | 250       | 360          | 1.0  | 0.390        | —                      |         | (連結金具含む) |
|     |                                                                  |        |                      | テラボードⅠBW350型  | 日本海コンクリート㈱  | 空   | 997       | 1994      | 250       | 714          | 0.5  | 0.387        | —                      |         | (連結金具含む) |
| 景観型 | 景観に配慮<br>できる<br><br>ブロック表面<br>が擬石調                               | 張ブロック  | ¥12,800              | ストーンサークルⅤ型    | 共和コンクリート工業㈱ | 両   | 997       | 1997      | 180       | 717          | 0.5  | —            | 0.002                  | 平ブロック張工 | (連結金具含む) |
|     |                                                                  |        |                      | フォルストン        | 若松コンクリート㈱   | 両   | 2000      | 1000      | 200       | 720          | 0.5  | 0.002        | —                      |         | (連結金具含む) |
|     |                                                                  |        |                      | 美景Ⅱ           | 若松コンクリート㈱   | 空   | 1000      | 1000      | 180       | 364          | 1.0  | 0.002        | —                      |         | (連結金具含む) |
|     |                                                                  |        |                      | ロックボードW350型   | 日本海コンクリート㈱  | 両   | 1997      | 997       | 180       | 706          | 0.5  | —            | 0.008                  |         | (連結金具含む) |
|     |                                                                  |        |                      | リバーロック擬石      | ㈱ホクエツ秋田     | 空   | 995       | 1995      | 165       | 725          | 0.5  | —            | 0.002                  |         | (連結金具含む) |
|     |                                                                  |        |                      | リバーロック擬玉      | ㈱ホクエツ秋田     | 空   | 995       | 1995      | 175       | 725          | 0.5  | —            | 0.002                  |         | (連結金具含む) |
|     |                                                                  |        |                      | ソフィーストーンR15型  | 共和コンクリート工業㈱ | 両   | 998       | 998       | 150       | 380          | 1.0  | —            | 0.003                  |         | (連結金具含む) |
|     |                                                                  |        |                      | 美景            | 若松コンクリート㈱   | 練   | 1000      | 1000      | 180       | 364          | 1.0  | —            | 0.017                  |         | (連結金具含む) |
|     |                                                                  |        |                      | ひららか          | 東北藤村クレスト㈱   | 空   | 998       | 1998      | 165       | 720          | 0.5  | —            | —                      |         | (連結金具含む) |

※備考に「(連結金具含む)」とある資材は、連結金具を含む価格である。

注－1) コンクリートブロックの質量は、350kg/㎡以上を基本とする。

注－2) 上記製品は統一単価として使用できる製品を掲載したものであり、掲載外製品においても現場状況により採用できるものである。

注－3) 上記は製品のみの統一単価であり、施工費は現場条件等により各製品異なってくる。現場条件を検討し、総施工費を比較の上で設計ブロックを決定すること。

「美しい山河を守る災害復旧基本方針」適用ブロック単価表

## 【河川災害復旧工事用コンクリートブロック（積タイプ）単価表】

【コンクリートブロック積】（※ブロック控え厚 35cm以上のブロック）

河川災害復旧工事用ブロック単価表（ブロック分類・名称・明度等）

| 河川<br>適用<br>区分 | 積み<br>区分<br>(積/空) | 設計<br>流速    | 構造<br>区分 | 会 社 名         | 製 品 名                      | R6.4~<br>単価<br>(円/m2) | 平均<br>明度 | 規格寸法(mm)<br>及び単体重量 |       |     |      | 構造体<br>重量<br>kg/m2 | m2当り<br>の個数 | 中詰材<br>m3/m2 | 胴込<br>Co<br>m3/m2 | 基礎<br>Co<br>m3/m | 天端Co<br>m3/m | 積区分 | 歩掛           | 摘要                  |
|----------------|-------------------|-------------|----------|---------------|----------------------------|-----------------------|----------|--------------------|-------|-----|------|--------------------|-------------|--------------|-------------------|------------------|--------------|-----|--------------|---------------------|
|                |                   |             |          |               |                            |                       |          | 高                  | 長     | 控   | kg/個 |                    |             |              |                   |                  |              |     |              |                     |
| 美山河<br>ブロック    | 空積                | 5m/s<br>程度  | 大型BL     | 共和コンクリート工業（株） | 美山-A<br>(こぶ出し意匠)           | 16,000                | 5.5      | 500                | 998   | 500 | 245  | 954                | 1.79        | 0.322        | —                 | 0.118            | 0.090        | 水平積 | 大型<br>ブロック   |                     |
|                |                   |             |          | 共和コンクリート工業（株） | ブリックロック                    | 15,700                | 5.5      | 500                | 1,000 | 500 | 215  | 987                | 2.00        | 0.328        | —                 | 0.146            | 0.089        | 水平積 | 大型<br>ブロック   |                     |
|                |                   |             | 小型<br>連結 | 田中コンクリート工業（株） | ラップブロック<br>600型            | 20,400                | 4.5      | 250                | 2,000 | —   | 133  | 1,227              | 2.00        | 0.534        | —                 | 0.11             | 0.134        | 勾配積 | 協会<br>歩掛     | アンカー式<br>(7ヶ所、1ヶ所付) |
|                |                   |             |          | 田中コンクリート工業（株） | ラップブロック<br>900型            | 20,800                | 4.5      | 250                | 2,000 | —   | 133  | 1,711              | 2.00        | 0.803        | —                 | 0.11             | 0.194        | 勾配積 | 協会<br>歩掛     | アンカー式<br>(7ヶ所、1ヶ所付) |
|                | 線積                | 10m/s<br>程度 | 小型BL     | 若松コンクリート（株）   | スプリットブロック                  | 15,000                | 4.5      | 250                | 400   | 350 | 39   | 804                | 10.0        | —            | 0.180             | 0.088            | 0.084        | 勾配積 | 緑化<br>ブロック   |                     |
|                |                   |             | 大型BL     | 田中コンクリート工業（株） | T C ロック                    | 15,800                | 5.5      | 500                | 1,000 | 350 | 315  | 805                | 2.00        | —            | 0.150             | 0.083            | 0.084        | 勾配積 | 緑化<br>ブロック   |                     |
|                |                   |             |          | 田中コンクリート工業（株） | レベロック                      | 15,800                | 6.0      | 596                | 1,500 | 350 | 435  | 843                | 1.00        | —            | 0.178             | 0.11             | 0.072        | 水平積 | 消波根<br>固ブロック |                     |
|                |                   |             |          | 共和コンクリート工業（株） | 美山-S<br>(こぶ出し意匠)           | 14,800                | 5.5      | 500                | 998   | 350 | 194  | 825                | 2.00        | —            | 0.190             | 0.083            | 0.083        | 勾配積 | 緑化<br>ブロック   |                     |
|                |                   |             |          | 共和コンクリート工業（株） | 美山-A K<br>(こぶ出し意匠)         | 14,800                | 5.5      | 500                | 1,998 | 350 | 484  | 830                | 0.89        | —            | 0.172             | 0.092            | 0.072        | 水平積 | 消波根<br>固ブロック |                     |
|                |                   |             |          | 共和コンクリート工業（株） | 美山-A K II<br>(こぶ出し意匠)      | 14,800                | 5.5      | 500                | 1,998 | 350 | 398  | 829                | 0.89        | —            | 0.206             | 0.092            | 0.072        | 水平積 | 消波根<br>固ブロック |                     |
|                |                   |             |          | 共和コンクリート工業（株） | 美山-はやづみ<br>(はやづみ美山<br>タイプ) | 14,800                | 5.5      | 800                | 1,248 | 350 | 351  | 829                | 1.00        | —            | 0.203             | 0.092            | 0.089        | 水平積 | 消波根<br>固ブロック |                     |
|                |                   |             |          | (株) トーセイプロダクツ | A N ロック美山                  | 14,800                | 5.5      | 500                | 1,998 | 350 | 450  | 825                | 1.00        | —            | 0.163             | 0.083            | 0.084        | 勾配積 | 緑化<br>ブロック   |                     |
|                |                   |             |          | (株) ホクエツ秋田    | ヘイペブロック<br>美山350型          | 15,800                | 5.0      | 596                | 1,495 | 350 | 423  | 843                | 1.00        | —            | 0.183             | 0.095            | 0.073        | 水平積 | 消波根<br>固ブロック |                     |
|                |                   |             |          | 共和コンクリート工業（株） | ディーロック                     | 15,000                | 5.5      | 800                | 1,250 | 350 | 395  | 832                | 1.00        | —            | 0.190             | 0.136            | 0.066        | 水平積 | 消波根<br>固ブロック |                     |
|                |                   |             |          | 東北藤村クレスト（株）   | B KW350                    | 16,200                | 6.0      | 800                | 1,250 | 350 | 424  | 873                | 1.00        | —            | 0.195             | 0.095            | 0.073        | 水平積 | 消波根<br>固ブロック |                     |
|                |                   |             |          | 若松コンクリート（株）   | A N 美山ブロック                 | 15,500                | 5.5      | 498                | 998   | 350 | 240  | 846                | 2.00        | —            | 0.159             | 0.11             | 0.073        | 勾配積 | 緑化<br>ブロック   |                     |
|                |                   |             | 大型BL     | 共和コンクリート工業（株） | 美山-A<br>(こぶ出し意匠)           | 16,000                | 5.5      | 500                | 998   | 500 | 245  | 1,178              | 1.79        | —            | 0.322             | 0.118            | 0.090        | 水平積 | 大型<br>ブロック   |                     |
|                |                   |             |          | 共和コンクリート工業（株） | ブリックロック                    | 15,700                | 5.5      | 500                | 1,000 | 500 | 215  | 1,184              | 2.00        | —            | 0.328             | 0.146            | 0.089        | 水平積 | 大型<br>ブロック   |                     |
|                |                   |             |          | 東北藤村クレスト（株）   | B KW500                    | 17,900                | 6.0      | 800                | 1,250 | 500 | 467  | 1,215              | 1.00        | —            | 0.325             | 0.117            | 0.090        | 水平積 | 大型<br>ブロック   |                     |
|                |                   | 10m/s<br>程度 | 大型BL     | 東北藤村クレスト（株）   | B KW75型                    | 22,600                | 6.0      | 800                | 1,250 | 671 | 515  | 1,607              | 1.00        | —            | 0.475             | 0.148            | 0.109        | 水平積 | 大型<br>ブロック   |                     |

[illegible]

| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品 名<br>規 格                                        | 単 位 | 単 価   |  |  | 備 考 | 掲 載<br>刊行物 |
|----------------------|---------------------------------------------------|-----|-------|--|--|-----|------------|
|                      |                                                   |     | 7/1~  |  |  |     |            |
|                      | 歩車道境界ブロック<br>種別-上巾/下巾×高さ×長さ-参考重量                  |     |       |  |  |     |            |
| Z002352001<br>P12054 | (JIS A5371附B)<br>A-150/170×200×600-45kg           | 個   |       |  |  | 片面R | B・K        |
| Z002352002<br>P12055 | "<br>B-180/205×250×600-68kg                       | 個   |       |  |  | 片面R | B・K        |
| Z002352003<br>P12056 | "<br>C-180/210×300×600-82kg                       | 個   |       |  |  | 片面R | B・K        |
|                      | 特 製                                               |     |       |  |  |     |            |
| ZA42660000<br>PQ4131 | 歩車道境界ブロック (JIS A5371附B)<br>C-180/240×300×600-88kg | 個   | 2,830 |  |  | 両面R |            |
| ZA04420000           | (切下型)<br>C-180/240×120/300×600-60kg               | 個   | 3,150 |  |  | 両面R |            |
| ZA04420010           | C-180/240×150/300×600-62kg                        | 個   | 3,150 |  |  | 両面R |            |
| ZA04390000<br>PQ4132 | (切下型) (JIS A5371附B)<br>180/210×120/300×600-55kg   | 個   | 2,160 |  |  | 片面R |            |
| ZA04400000<br>PQ4133 | "<br>180/210×150/300×600-58kg                     | 個   | 2,160 |  |  | 片面R |            |
| ZA42700000<br>PQ4141 | (乗入型) (JIS A5371附B)<br>198/210×120×600-34kg       | 個   | 2,160 |  |  |     |            |
| ZA42690000<br>PQ4142 | "<br>198/210×150×600-40kg                         | 個   | 2,160 |  |  |     |            |
|                      |                                                   |     |       |  |  |     |            |
| Z002354001<br>P12057 | 地先境界ブロック (JIS A5371附B)<br>A - 120×120×600-21kg    | 個   |       |  |  |     | B・K        |
| Z002354002<br>P12058 | "<br>B - 150×120×600-26kg                         | 個   |       |  |  |     | B・K        |
| Z002354003<br>P12059 | "<br>C - 150×150×600-32kg                         | 個   |       |  |  |     | B・K        |
|                      |                                                   |     |       |  |  |     |            |
| ZA42870000<br>PQ4151 | ガードレール用 根巻ブロック (JIS外)<br>プレキャスト 400×400×250-85kg  | 個   | 2,450 |  |  |     |            |
| Z002370001<br>PQ4154 | 用地境界杭 (JIS規格外)<br>120×120×1,000-34kg              | 本   |       |  |  |     | B・K        |
|                      |                                                   |     |       |  |  |     |            |
| Z002362002           | 誘導 (点字) ブロック<br>平板 300×300×60                     | 枚   | 750   |  |  |     |            |
|                      |                                                   |     |       |  |  |     |            |
|                      |                                                   |     |       |  |  |     |            |
| Z101777004<br>PQ4904 | アンカーブロック<br>D型 300×300×500-104kg                  | 個   | 3,200 |  |  | 手摺用 |            |
| Z101777005<br>PQ4905 | E型 300×600×500-207kg                              | 個   | 6,400 |  |  | 手摺用 |            |
|                      |                                                   |     |       |  |  |     |            |
|                      |                                                   |     |       |  |  |     |            |
|                      |                                                   |     |       |  |  |     |            |
|                      |                                                   |     |       |  |  |     |            |
|                      |                                                   |     |       |  |  |     |            |

## 【情報公開用】

< 75 >

道路用鉄筋コンクリート側溝（JIS規格）

【情報公開用】

| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品名<br>規格                                             | 単位 | 単 価   |  |  | 備 考            | 掲 載<br>刊行物 |
|----------------------|------------------------------------------------------|----|-------|--|--|----------------|------------|
|                      |                                                      |    | 7/ 1~ |  |  |                |            |
| Z002308002<br>P12077 | 道路用鉄筋コンクリート側溝<br>300A型 300×300 L=2.0m — 348kg        | 本  |       |  |  | 主として歩道に用いる     | B・K        |
| Z002308003<br>P12078 | (JIS A5372) 1種 (US2)<br>300B型 300×400 L=2.0m — 420kg | 本  |       |  |  | 主として歩道に用いる     | B・K        |
| Z002308004<br>P12079 | 300C型 300×500 L=2.0m — 497kg                         | 本  |       |  |  | 主として歩道に用いる     | B・K        |
| Z002308005<br>P12080 | 400A型 400×400 L=2.0m — 457kg                         | 本  |       |  |  | 主として歩道に用いる     | B・K        |
| Z002308006<br>P12081 | 400B型 400×500 L=2.0m — 536kg                         | 本  |       |  |  | 主として歩道に用いる     | B・K        |
| Z002308007<br>P12082 | 500A型 500×500 L=2.0m — 594kg                         | 本  |       |  |  | 主として歩道に用いる     | B・K        |
| Z002308008<br>P12083 | 500B型 500×600 L=2.0m — 680kg                         | 本  |       |  |  | 主として歩道に用いる     | B・K        |
|                      |                                                      |    |       |  |  |                |            |
| Z002308010<br>P12085 | 3種 (US3)<br>300A型 300×300 L=2.0m — 419kg             | 本  |       |  |  | 主として車道に平行して用いる | B・K        |
| Z002308011<br>P12086 | 300B型 300×400 L=2.0m — 472kg                         | 本  |       |  |  | 主として車道に平行して用いる | B・K        |
| Z002308012<br>P12087 | 300C型 300×500 L=2.0m — 585kg                         | 本  |       |  |  | 主として車道に平行して用いる | B・K        |
| Z002308013<br>P12088 | 400A型 400×400 L=2.0m — 516kg                         | 本  |       |  |  | 主として車道に平行して用いる | B・K        |
| Z002308014<br>P12089 | 400B型 400×500 L=2.0m — 634kg                         | 本  |       |  |  | 主として車道に平行して用いる | B・K        |
| Z002308015<br>P12090 | 500A型 500×500 L=2.0m — 700kg                         | 本  |       |  |  | 主として車道に平行して用いる | B・K        |
| Z002308016<br>P12091 | 500B型 500×600 L=2.0m — 849kg                         | 本  |       |  |  | 主として車道に平行して用いる | B・K        |
|                      |                                                      |    |       |  |  |                |            |
| ZA05200000<br>P12094 | 1種 蓋板 (US2)<br>300型 412×95×500 — 33kg                | 枚  |       |  |  | 主として歩道に用いる     | B・K        |
| ZA05220000<br>P12095 | 400型 512×110×500 — 47kg                              | 枚  |       |  |  | 主として歩道に用いる     | B・K        |
| ZA05240000<br>P12096 | 500型 622×125×500 — 65kg                              | 枚  |       |  |  | 主として歩道に用いる     | B・K        |
|                      |                                                      |    |       |  |  |                |            |
| ZA05210000<br>P12098 | 3種 蓋板 (US3)<br>300型 412×95×500 — 45kg                | 枚  |       |  |  | 主として車道に平行して用いる | B・K        |
| Z002324007<br>P12099 | 400型 512×110×500 — 65kg                              | 枚  |       |  |  | 主として車道に平行して用いる | B・K        |
| Z002324008<br>P12100 | 500型 622×125×500 — 91kg                              | 枚  |       |  |  | 主として車道に平行して用いる | B・K        |
|                      |                                                      |    |       |  |  |                |            |
|                      |                                                      |    |       |  |  |                |            |
|                      |                                                      |    |       |  |  |                |            |
|                      |                                                      |    |       |  |  |                |            |
|                      |                                                      |    |       |  |  |                |            |
|                      |                                                      |    |       |  |  |                |            |
|                      |                                                      |    |       |  |  |                |            |
|                      |                                                      |    |       |  |  |                |            |

| コード<br>建設部<br>農林水産部 | 品規<br>名 格                 | 単<br>位 | 単 価   |  |  | 備 考                    | 掲 載<br>刊行物 |
|---------------------|---------------------------|--------|-------|--|--|------------------------|------------|
|                     |                           |        | 7/ 1~ |  |  |                        |            |
|                     | 巾mm 深mm (L=2.0m)          |        |       |  |  |                        |            |
| ZA05330000          | 自由勾配側溝<br>300 × 300 326kg | 本      |       |  |  | L=2.0mの価格である<br>蓋2枚掛製品 | B・K        |
| ZA05340000          | 300 × 400 403kg           | 本      |       |  |  | L=2.0mの価格である<br>蓋2枚掛製品 | B・K        |
| ZA05350000          | 300 × 500 455kg           | 本      |       |  |  | L=2.0mの価格である<br>蓋2枚掛製品 | B・K        |
| ZA05360000          | 300 × 600 560kg           | 本      |       |  |  | L=2.0mの価格である<br>蓋2枚掛製品 | B・K        |
| ZA05370000          | 300 × 700 625kg           | 本      |       |  |  | L=2.0mの価格である<br>蓋2枚掛製品 | B・K        |
| ZA05380000          | 300 × 800 760kg           | 本      |       |  |  | L=2.0mの価格である<br>蓋2枚掛製品 | B・K        |
| ZA05390000          | 300 × 900 830kg           | 本      |       |  |  | L=2.0mの価格である<br>蓋2枚掛製品 | B・K        |
| ZA05400000          | 400 × 400 459kg           | 本      |       |  |  | L=2.0mの価格である<br>蓋2枚掛製品 | B・K        |
| ZA05410000          | 400 × 500 535kg           | 本      |       |  |  | L=2.0mの価格である<br>蓋2枚掛製品 | B・K        |
| ZA05420000          | 400 × 600 590kg           | 本      |       |  |  | L=2.0mの価格である<br>蓋2枚掛製品 | B・K        |
| ZA05430000          | 400 × 700 715kg           | 本      |       |  |  | L=2.0mの価格である<br>蓋2枚掛製品 | B・K        |
| ZA05440000          | 400 × 800 780kg           | 本      |       |  |  | L=2.0mの価格である<br>蓋2枚掛製品 | B・K        |
| ZA05450000          | 400 × 900 930kg           | 本      |       |  |  | L=2.0mの価格である<br>蓋2枚掛製品 | B・K        |
| ZA05460000          | 400 × 1,000 1,000kg       | 本      |       |  |  | L=2.0mの価格である<br>蓋2枚掛製品 | B・K        |
| ZA05490000          | 500 × 600 715kg           | 本      |       |  |  | L=2.0mの価格である<br>蓋2枚掛製品 | B・K        |
| ZA05500000          | 500 × 700 780kg           | 本      |       |  |  | L=2.0mの価格である<br>蓋2枚掛製品 | B・K        |
| ZA05510000          | 500 × 800 845kg           | 本      |       |  |  | L=2.0mの価格である<br>蓋2枚掛製品 | B・K        |
| ZA05520000          | 500 × 900 1,040kg         | 本      |       |  |  | L=2.0mの価格である<br>蓋2枚掛製品 | B・K        |
| ZA05530000          | 500 × 1,000 1,120kg       | 本      |       |  |  | L=2.0mの価格である<br>蓋2枚掛製品 | B・K        |
| ZA05580000          | 600 × 700 890kg           | 本      |       |  |  | L=2.0mの価格である<br>蓋2枚掛製品 | B・K        |
| ZA05590000          | 600 × 800 960kg           | 本      |       |  |  | L=2.0mの価格である<br>蓋2枚掛製品 | B・K        |
| ZA05600000          | 600 × 900 1,030kg         | 本      |       |  |  | L=2.0mの価格である<br>蓋2枚掛製品 | B・K        |
| ZA05610000          | 600 × 1,000 1,240kg       | 本      |       |  |  | L=2.0mの価格である<br>蓋2枚掛製品 | B・K        |
|                     |                           |        |       |  |  |                        |            |
|                     |                           |        |       |  |  |                        |            |
|                     |                           |        |       |  |  |                        |            |
|                     |                           |        |       |  |  |                        |            |
|                     |                           |        |       |  |  |                        |            |
|                     |                           |        |       |  |  |                        |            |
|                     |                           |        |       |  |  |                        |            |

[illegible]

| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品名<br>規格                           | 単位 | 単 価    |  |  | 備 考                   | 掲 載<br>刊行物 |
|----------------------|------------------------------------|----|--------|--|--|-----------------------|------------|
|                      |                                    |    | 7/ 1～  |  |  |                       |            |
|                      | 自由勾配側溝（進入路用）KKA<br>土かぶり 0.3m～1.5m  |    |        |  |  |                       |            |
| Z101731101<br>PQ4231 | B400 × H500 L=2m T-4               | 個  | 15,300 |  |  | 農林水産部<br>標準設計図集を参照のこと |            |
| Z101731111<br>PQ4232 | B400 × H600 L=2m T-4               | 個  | 17,100 |  |  | 農林水産部<br>標準設計図集を参照のこと |            |
| Z101731121<br>PQ4233 | B400 × H700 L=2m T-4               | 個  | 21,700 |  |  | 農林水産部<br>標準設計図集を参照のこと |            |
| Z101731131<br>PQ4234 | B500 × H900 L=2m T-4               | 個  | 29,300 |  |  | 農林水産部<br>標準設計図集を参照のこと |            |
| NOCODE2201<br>PQ4236 | B600 × H600 L=2m T-4               | 個  | 22,800 |  |  |                       |            |
| NOCODE2202<br>PQ4237 | B600 × H800 L=2m T-4               | 個  | 29,800 |  |  |                       |            |
| Z101731141<br>PQ4235 | B600 × H900 L=2m T-4               | 個  | 32,000 |  |  | 農林水産部<br>標準設計図集を参照のこと |            |
|                      |                                    |    |        |  |  |                       |            |
|                      | 自由勾配側溝（道路横断用）KKC<br>土かぶり 0.1m～1.5m |    |        |  |  |                       |            |
| Z101731211<br>PQ4241 | B400 × H500 L=2m T-14              | 個  | 36,600 |  |  | 農林水産部<br>標準設計図集を参照のこと |            |
| Z101731221<br>PQ4242 | B400 × H600 L=2m T-14              | 個  | 40,700 |  |  | 農林水産部<br>標準設計図集を参照のこと |            |
| Z101731231<br>PQ4243 | B400 × H700 L=2m T-14              | 個  | 49,700 |  |  | 農林水産部<br>標準設計図集を参照のこと |            |
| Z101731241<br>PQ4244 | B500 × H900 L=2m T-14              | 個  | 68,300 |  |  | 農林水産部<br>標準設計図集を参照のこと |            |
| NOCODE2203<br>PQ4246 | B600 × H600 L=2m T-14              | 個  | 54,700 |  |  |                       |            |
| NOCODE2204<br>PQ4247 | B600 × H800 L=2m T-14              | 個  | 64,700 |  |  | 農林水産部<br>標準設計図集を参照のこと |            |
| Z101731251<br>PQ4245 | B600 × H900 L=2m T-14              | 個  | 68,900 |  |  | 農林水産部<br>標準設計図集を参照のこと |            |
|                      |                                    |    |        |  |  |                       |            |
|                      | 自由勾配側溝用蓋                           |    |        |  |  |                       |            |
| Z101731310<br>PQ4251 | B400 L=1m T-4                      | 枚  | 4,420  |  |  | 農林水産部<br>標準設計図集を参照のこと |            |
| Z101731320<br>PQ4252 | B500 L=1m T-4                      | 枚  | 6,690  |  |  | 農林水産部<br>標準設計図集を参照のこと |            |
| Z101731330<br>PQ4253 | B600 L=1m T-4                      | 枚  | 8,830  |  |  | 農林水産部<br>標準設計図集を参照のこと |            |
|                      |                                    |    |        |  |  |                       |            |
|                      | 自由勾配側溝用蓋                           |    |        |  |  |                       |            |
| Z101731311<br>PQ4254 | B400 L=1m T-14                     | 枚  | 6,860  |  |  | 農林水産部<br>標準設計図集を参照のこと |            |
| Z101731321<br>PQ4255 | B500 L=1m T-14                     | 枚  | 9,170  |  |  | 農林水産部<br>標準設計図集を参照のこと |            |
| Z101731331<br>PQ4256 | B600 L=1m T-14                     | 枚  | 11,800 |  |  | 農林水産部<br>標準設計図集を参照のこと |            |
|                      |                                    |    |        |  |  |                       |            |
|                      |                                    |    |        |  |  |                       |            |
|                      |                                    |    |        |  |  |                       |            |

| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品 名<br>規 格                              | 単 位 | 単 価    |  |  | 備 考    | 掲 載<br>刊行物 |
|----------------------|-----------------------------------------|-----|--------|--|--|--------|------------|
|                      |                                         |     | 7/1～   |  |  |        |            |
|                      | ベンチフリューム 1型<br>W × H × L - 重量kg         |     |        |  |  |        |            |
| Z101769015<br>PQ4281 | (JIS A5372附F)<br>200 × 150 × 2,000 - 87 | 本   | 3,090  |  |  |        |            |
| Z101769016<br>PQ4282 | 250 × 175 × 2,000 - 103                 | 本   | 3,450  |  |  |        |            |
| Z101769017<br>PQ4283 | 300 × 200 × 2,000 - 133                 | 本   | 4,360  |  |  |        |            |
| Z101769018<br>PQ4284 | 350 × 235 × 2,000 - 175                 | 本   | 5,640  |  |  |        |            |
| Z101769019<br>PQ4285 | 400 × 260 × 2,000 - 222                 | 本   | 7,090  |  |  |        |            |
| Z101769020<br>PQ4286 | 450 × 295 × 2,000 - 246                 | 本   | 7,640  |  |  |        |            |
| Z101769021<br>PQ4287 | 500 × 320 × 2,000 - 301                 | 本   | 9,460  |  |  |        |            |
| Z101769022<br>PQ4288 | 550 × 355 × 2,000 - 352                 | 本   | 10,700 |  |  |        |            |
| Z101769023<br>PQ4289 | 600 × 380 × 2,000 - 378                 | 本   | 11,800 |  |  |        |            |
| Z101769024<br>PQ4290 | 650 × 415 × 2,000 - 430                 | 本   | 13,600 |  |  |        |            |
| Z101769025<br>PQ4291 | 700 × 440 × 2,000 - 496                 | 本   | 15,400 |  |  |        |            |
| Z101769026<br>PQ4292 | 800 × 490 × 2,000 - 584                 | 本   | 18,200 |  |  |        |            |
| Z101769027<br>PQ4293 | 900 × 550 × 2,000 - 743                 | 本   | 23,200 |  |  |        |            |
| Z101769028<br>PQ4294 | 1,000 × 600 × 2,000 - 854               | 本   | 26,500 |  |  |        |            |
|                      | ベンチフリューム 2型<br>W × H × L - 重量kg         |     |        |  |  |        |            |
| Z101769043<br>PQ4301 | 200 × 150 × 2,000 - 97                  | 本   | 4,080  |  |  | ソケット方式 |            |
| Z101769044<br>PQ4302 | 250 × 175 × 2,000 - 114                 | 本   | 4,520  |  |  | ソケット方式 |            |
| Z101769045<br>PQ4303 | 300 × 200 × 2,000 - 147                 | 本   | 5,460  |  |  | ソケット方式 |            |
| Z101769046<br>PQ4304 | 350 × 235 × 2,000 - 196                 | 本   | 7,000  |  |  | ソケット方式 |            |
| Z101769047<br>PQ4305 | 400 × 260 × 2,000 - 246                 | 本   | 8,680  |  |  | ソケット方式 |            |
| Z101769048<br>PQ4306 | 450 × 295 × 2,000 - 273                 | 本   | 9,520  |  |  | ソケット方式 |            |
| Z101769049<br>PQ4307 | 500 × 320 × 2,000 - 337                 | 本   | 11,700 |  |  | ソケット方式 |            |
| Z101769050<br>PQ4308 | 550 × 355 × 2,000 - 393                 | 本   | 13,600 |  |  | ソケット方式 |            |
| Z101769051<br>PQ4309 | 600 × 380 × 2,000 - 421                 | 本   | 14,700 |  |  | ソケット方式 |            |
| Z101769052<br>PQ4310 | 650 × 415 × 2,000 - 488                 | 本   | 17,000 |  |  | ソケット方式 |            |
| Z101769053<br>PQ4311 | 700 × 440 × 2,000 - 569                 | 本   | 19,700 |  |  | ソケット方式 |            |
| Z101769054<br>PQ4312 | 800 × 490 × 2,000 - 669                 | 本   | 23,300 |  |  | ソケット方式 |            |
| Z101769055<br>PQ4313 | 900 × 550 × 2,000 - 846                 | 本   | 29,600 |  |  | ソケット方式 |            |
| Z101769056<br>PQ4314 | 1,000 × 600 × 2,000 - 976               | 本   | 34,100 |  |  | ソケット方式 |            |

【情報公開用】

< 81 >

[illegible]

ボックスカルバート（１）

【情報公開用】

| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品名規格                           | 単位 | 単価      |  |  | 備考                             | 掲載<br>刊行物 |
|----------------------|--------------------------------|----|---------|--|--|--------------------------------|-----------|
|                      |                                |    | 7/1～    |  |  |                                |           |
|                      | ボックスカルバート T-25<br>内幅 × 内高 (mm) |    |         |  |  | ※土被り0.5～3.0mに適用<br>※RC、PCどちらも可 |           |
| ZA06641000           | 300 × 300 L=2.0m               | 本  | 28,500  |  |  |                                |           |
| ZA06641010           | 400 × 400 L=2.0m               | 本  | 44,000  |  |  |                                |           |
| ZA06641020<br>PQ4401 | 400 × 500 L=2.0m               | 本  | 52,300  |  |  |                                |           |
| ZA06641030           | 500 × 400 L=2.0m               | 本  | 59,700  |  |  |                                |           |
| ZA06641040<br>PQ4402 | 500 × 500 L=2.0m               | 本  | 59,100  |  |  |                                |           |
| ZA06641050<br>PQ4403 | 600 × 500 L=2.0m               | 本  | 74,500  |  |  |                                |           |
| ZA07500100<br>PQ4404 | 600 × 600 L=2.0m               | 本  | 84,200  |  |  |                                |           |
| ZA07500110<br>PQ4405 | 700 × 700 L=2.0m               | 本  | 97,900  |  |  |                                |           |
| ZA07500120<br>PQ4406 | 800 × 600 L=2.0m               | 本  | 99,200  |  |  |                                |           |
| ZA07500130<br>P13404 | 800 × 800 L=2.0m               | 本  | 105,000 |  |  |                                |           |
| ZA07500140<br>PQ4407 | 900 × 600 L=2.0m               | 本  | 112,000 |  |  |                                |           |
| ZA07500150<br>PQ4408 | 900 × 800 L=2.0m               | 本  | 120,000 |  |  |                                |           |
| ZA07500160<br>P13405 | 900 × 900 L=2.0m               | 本  | 125,000 |  |  |                                |           |
| ZA07500170<br>PQ4409 | 1,000 × 600 L=2.0m             | 本  | 121,000 |  |  |                                |           |
| ZA07500180<br>P***** | 1,000 × 800 L=2.0m             | 本  | 137,000 |  |  | 農林水産部コード<br>P13407, PQ4431     |           |
| ZA07500190<br>P***** | 1,000 × 1,000 L=2.0m           | 本  | 141,000 |  |  | 農林水産部コード<br>P13409, PQ4432     |           |
| ZA07500200<br>PQ**** | 1,000 × 1,500 L=2.0m           | 本  | 181,000 |  |  | 農林水産部コード<br>PQ4410, PQ4433     |           |
| ZA07500210<br>P***** | 1,100 × 1,100 L=2.0m           | 本  | 162,000 |  |  | 農林水産部コード<br>P13410, PQ4434     |           |
| ZA07500220<br>PQ4411 | 1,200 × 600 L=2.0m             | 本  | 137,000 |  |  |                                |           |
| ZA07500230<br>PQ**** | 1,200 × 800 L=2.0m             | 本  | 150,000 |  |  | 農林水産部コード<br>PQ4412, PQ4435     |           |
| ZA07500240<br>P***** | 1,200 × 1,000 L=2.0m           | 本  | 155,000 |  |  | 農林水産部コード<br>P13412, PQ4436     |           |
| ZA07500250<br>P***** | 1,200 × 1,200 L=2.0m           | 本  | 164,000 |  |  | 農林水産部コード<br>P13413, PQ4437     |           |
| ZA07500260<br>PQ**** | 1,200 × 1,500 L=2.0m           | 本  | 194,000 |  |  | 農林水産部コード<br>PQ4413, PQ4438     |           |
| ZA07500270<br>P***** | 1,300 × 1,300 L=2.0m           | 本  | 195,000 |  |  | 農林水産部コード<br>P13416, PQ4439     |           |
| ZA07500280<br>PQ4414 | 1,400 × 1,000 L=2.0m           | 本  | 193,000 |  |  |                                |           |
| ZA07500290<br>PQ4415 | 1,400 × 1,200 L=2.0m           | 本  | 206,000 |  |  |                                |           |
| ZA07500300<br>P***** | 1,400 × 1,400 L=2.0m           | 本  | 216,000 |  |  | 農林水産部コード<br>P13417, PQ4440     |           |
|                      |                                |    |         |  |  |                                |           |
|                      |                                |    |         |  |  |                                |           |

| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品名規格                                      | 単位 | 単 価     |  |  | 備 考                             | 掲 載<br>刊行物 |
|----------------------|-------------------------------------------|----|---------|--|--|---------------------------------|------------|
|                      |                                           |    | 7/ 1～   |  |  |                                 |            |
|                      | ボックスカルバート T-25<br>内幅 × 内高 (mm)            |    |         |  |  | ※土被り0.5～3.0mに適用<br>※RC, PCどちらも可 |            |
| ZA07500310<br>P****  | 1,500 × 1,000 L=2.0m                      | 本  | 213,000 |  |  | 農林水産部コード<br>P13419, P04441      |            |
| ZA07500320<br>P****  | 1,500 × 1,200 L=2.0m                      | 本  | 226,000 |  |  | 農林水産部コード<br>P13420, P04442      |            |
| ZA07500330<br>PQ4416 | 1,500 × 1,300 L=2.0m                      | 本  | 236,000 |  |  |                                 |            |
| ZA07500340<br>P****  | 1,500 × 1,500 L=2.0m                      | 本  | 250,000 |  |  | 農林水産部コード<br>P13422, P04443      |            |
| ZA07500350<br>PQ4417 | 1,500 × 2,000 L=2.0m                      | 本  | 338,000 |  |  |                                 |            |
| ZA07500360<br>PQ4418 | 1,600 × 1,200 L=2.0m                      | 本  | 255,000 |  |  |                                 |            |
| ZA07500370<br>PQ4419 | 1,600 × 1,400 L=2.0m                      | 本  | 269,000 |  |  |                                 |            |
| ZA07500380<br>PQ4420 | 1,600 × 1,600 L=2.0m                      | 本  | 284,000 |  |  |                                 |            |
| ZA07500390<br>PQ4444 | 1,800 × 1,500 L=2.0m                      | 本  | 288,000 |  |  |                                 |            |
| ZA07500400<br>PQ4445 | 1,800 × 1,800 L=2.0m                      | 本  | 309,000 |  |  |                                 |            |
| ZA07500410<br>PQ4446 | 2,000 × 1,500 L=2.0m                      | 本  | 343,000 |  |  |                                 |            |
| ZA07500420<br>PQ4447 | 2,000 × 1,800 L=2.0m                      | 本  | 367,000 |  |  |                                 |            |
| ZA07500430<br>PQ4448 | 2,000 × 2,000 L=2.0m                      | 本  | 383,000 |  |  |                                 |            |
|                      |                                           |    |         |  |  |                                 |            |
| ZA07400100<br>PQD433 | ボックスカルバート用縦締め用PC鋼棒<br>φ13mm (B種1号) 1～3m未満 | kg |         |  |  |                                 | B          |
| ZA07400110<br>PQD434 | φ13mm (B種1号) 3～4m未満                       | kg |         |  |  |                                 | B          |
| ZA07400120<br>PQD435 | φ13mm (B種1号) 4～5m未満                       | kg |         |  |  |                                 | B          |
| ZA07400130<br>PQD436 | φ13mm (B種1号) 5～8m未満                       | kg |         |  |  |                                 | B          |
| ZA07400140<br>PQD437 | φ13mm (B種1号) 8m以上                         | kg |         |  |  |                                 | B          |
|                      |                                           |    |         |  |  |                                 |            |
| ZA07400200<br>PQD438 | ボックスカルバート用縦締め用PC鋼棒<br>φ17mm (B種1号) 1～3m未満 | kg |         |  |  |                                 | B・K        |
| ZA07400210<br>PQD439 | φ17mm (B種1号) 3～4m未満                       | kg |         |  |  |                                 | B・K        |
| ZA07400220<br>PQD440 | φ17mm (B種1号) 4～5m未満                       | kg |         |  |  |                                 | B・K        |
| ZA07400230<br>PQD441 | φ17mm (B種1号) 5～8m未満                       | kg |         |  |  |                                 | B・K        |
| ZA07400240<br>PQD442 | φ17mm (B種1号) 8m以上                         | kg |         |  |  |                                 | B・K        |
|                      |                                           |    |         |  |  |                                 |            |
| ZA07400300<br>PQD443 | ボックスカルバート用定着装置<br>普通鋼棒 φ17                | 組  |         |  |  | RC、PCボックスカルバート用<br>ゲラト注入径12.7mm | B・K        |
| ZA07400320<br>PQD445 | 普通鋼棒 φ26                                  | 組  |         |  |  | RC、PCボックスカルバート用<br>ゲラト注入径12.7mm | B・K        |
|                      |                                           |    |         |  |  |                                 |            |

| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品 規<br>名 格                             | 単 位 | 単 価     |  |  | 備 考       | 掲 載<br>刊行物 |
|----------------------|----------------------------------------|-----|---------|--|--|-----------|------------|
|                      |                                        |     | 7/ 1~   |  |  |           |            |
|                      | ベンチボックス<br>幅mm 高さmm 長さmm 重量kg          |     |         |  |  |           |            |
| ZA38240000<br>PQ4471 | T-20<br>300 × 300 × 1,000 - 256        | 本   | 12,900  |  |  | 接合部材一式を含む |            |
| ZA38250000<br>PQ4472 | 350 × 335 × 1,000 - 292                | 本   | 15,600  |  |  | 接合部材一式を含む |            |
| ZA38260000<br>PQ4473 | 400 × 360 × 1,000 - 360                | 本   | 17,900  |  |  | 接合部材一式を含む |            |
| ZA38270000<br>PQ4474 | 450 × 395 × 1,000 - 401                | 本   | 20,200  |  |  | 接合部材一式を含む |            |
| ZA38280000<br>PQ4475 | 500 × 420 × 1,000 - 478                | 本   | 23,800  |  |  | 接合部材一式を含む |            |
| ZA38290000<br>PQ4476 | 550 × 455 × 1,000 - 521                | 本   | 26,200  |  |  | 接合部材一式を含む |            |
| ZA38300000<br>PQ4477 | 600 × 480 × 1,000 - 607                | 本   | 29,100  |  |  | 接合部材一式を含む |            |
| ZA38310000<br>PQ4478 | 650 × 515 × 1,000 - 706                | 本   | 34,500  |  |  | 接合部材一式を含む |            |
| ZA38320000<br>PQ4479 | 700 × 540 × 1,000 - 774                | 本   | 41,900  |  |  | 接合部材一式を含む |            |
|                      |                                        |     |         |  |  |           |            |
|                      | ベンチボックス<br>幅mm 高さmm 長さmm 重量kg          |     |         |  |  |           |            |
| ZA38120000<br>PQ4491 | T-20 (L=2m)<br>300 × 300 × 2,000 - 464 | 本   | 21,500  |  |  | 接合部材一式を含む |            |
| ZA38130000<br>PQ4492 | 350 × 335 × 2,000 - 539                | 本   | 26,100  |  |  | 接合部材一式を含む |            |
| ZA38140000<br>PQ4493 | 400 × 360 × 2,000 - 672                | 本   | 29,800  |  |  | 接合部材一式を含む |            |
| ZA38150000<br>PQ4494 | 450 × 395 × 2,000 - 769                | 本   | 33,700  |  |  | 接合部材一式を含む |            |
| ZA38160000<br>PQ4495 | 500 × 420 × 2,000 - 923                | 本   | 39,700  |  |  | 接合部材一式を含む |            |
| ZA38170000<br>PQ4496 | 550 × 455 × 2,000 - 1,041              | 本   | 43,700  |  |  | 接合部材一式を含む |            |
| ZA38180000<br>PQ4497 | 600 × 480 × 2,000 - 1,214              | 本   | 48,400  |  |  | 接合部材一式を含む |            |
| ZA38190000<br>PQ4498 | 650 × 515 × 2,000 - 1,377              | 本   | 57,600  |  |  | 接合部材一式を含む |            |
| ZA38200000<br>PQ4499 | 700 × 540 × 2,000 - 1,487              | 本   | 69,900  |  |  | 接合部材一式を含む |            |
| ZA38210000<br>PQ4500 | 800 × 590 × 2,000 - 1,787              | 本   | 82,700  |  |  | 接合部材一式を含む |            |
| ZA38220000<br>PQ4501 | 900 × 650 × 2,000 - 2,103              | 本   | 96,800  |  |  | 接合部材一式を含む |            |
| ZA38230000<br>PQ4502 | 1,000 × 700 × 2,000 - 2,478            | 本   | 113,000 |  |  | 接合部材一式を含む |            |
|                      |                                        |     |         |  |  |           |            |
|                      |                                        |     |         |  |  |           |            |
|                      |                                        |     |         |  |  |           |            |
|                      |                                        |     |         |  |  |           |            |
|                      |                                        |     |         |  |  |           |            |
|                      |                                        |     |         |  |  |           |            |
|                      |                                        |     |         |  |  |           |            |

【情報公開用】

< 86 >

| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品 規<br>名 格                         | 単 位 | 単 価     |  |  | 備 考                   | 掲 載<br>刊行物 |
|----------------------|------------------------------------|-----|---------|--|--|-----------------------|------------|
|                      |                                    |     | 7/ 1~   |  |  |                       |            |
|                      | 大型フリューム 2種<br>高さmm 幅mm 長さmm 参考重量kg |     |         |  |  | 張出考慮タイプ<br>両側ウィーブホール付 |            |
| Z101634404<br>PQ4511 | 800 × 1,000 × 2,000 — 1,170        | 本   | 50,300  |  |  | 農業土木規格Ⅱ種              |            |
| Z101634413<br>PQ4512 | 800 × 1,200 × 2,000 — 1,310        | 本   | 60,300  |  |  | 農業土木規格Ⅱ種              |            |
| Z101634414<br>PQ4513 | 800 × 1,400 × 2,000 — 1,410        | 本   | 64,100  |  |  | 農業土木規格Ⅱ種              |            |
| Z101634427<br>PQ4514 | 800 × 1,600 × 2,000 — 1,530        | 本   | 68,700  |  |  | 農業土木規格Ⅱ種              |            |
| Z101634428<br>PQ4515 | 800 × 1,800 × 2,000 — 1,620        | 本   | 72,100  |  |  | 農業土木規格Ⅱ種              |            |
| Z101634429<br>PQ4516 | 800 × 2,000 × 2,000 — 1,710        | 本   | 75,500  |  |  | 農業土木規格Ⅱ種              |            |
| Z101634434<br>PQ4517 | 900 × 1,000 × 2,000 — 1,330        | 本   | 55,800  |  |  | 農業土木規格Ⅱ種              |            |
| Z101634443<br>PQ4518 | 900 × 1,200 × 2,000 — 1,470        | 本   | 66,400  |  |  | 農業土木規格Ⅱ種              |            |
| Z101634444<br>PQ4519 | 900 × 1,400 × 2,000 — 1,560        | 本   | 69,800  |  |  | 農業土木規格Ⅱ種              |            |
| Z101634457<br>PQ4520 | 900 × 1,600 × 2,000 — 1,700        | 本   | 75,200  |  |  | 農業土木規格Ⅱ種              |            |
| Z101634458<br>PQ4521 | 900 × 1,800 × 2,000 — 1,800        | 本   | 79,000  |  |  | 農業土木規格Ⅱ種              |            |
| Z101634459<br>PQ4522 | 900 × 2,000 × 2,000 — 1,890        | 本   | 82,400  |  |  | 農業土木規格Ⅱ種              |            |
| Z101634468<br>PQ4523 | 1,000 × 1,000 × 2,000 — 1,530      | 本   | 62,600  |  |  | 農業土木規格Ⅱ種              |            |
| Z101634469<br>PQ4524 | 1,000 × 1,200 × 2,000 — 1,630      | 本   | 66,000  |  |  | 農業土木規格Ⅱ種              |            |
| Z101634478<br>PQ4525 | 1,000 × 1,400 × 2,000 — 1,800      | 本   | 79,000  |  |  | 農業土木規格Ⅱ種              |            |
| Z101634479<br>PQ4526 | 1,000 × 1,600 × 2,000 — 1,900      | 本   | 82,800  |  |  | 農業土木規格Ⅱ種              |            |
| Z101634488<br>PQ4527 | 1,000 × 1,800 × 2,000 — 2,050      | 本   | 88,500  |  |  | 農業土木規格Ⅱ種              |            |
| Z101634489<br>PQ4528 | 1,000 × 2,000 × 2,000 — 2,160      | 本   | 92,600  |  |  | 農業土木規格Ⅱ種              |            |
| Z101634502<br>PQ4529 | 1,200 × 1,000 × 2,000 — 1,940      | 本   | 76,500  |  |  | 農業土木規格Ⅱ種              |            |
| Z101634503<br>PQ4530 | 1,200 × 1,200 × 2,000 — 2,060      | 本   | 80,600  |  |  | 農業土木規格Ⅱ種              |            |
| Z101634504<br>PQ4531 | 1,200 × 1,400 × 2,000 — 2,180      | 本   | 84,700  |  |  | 農業土木規格Ⅱ種              |            |
| Z101634513<br>PQ4532 | 1,200 × 1,600 × 2,000 — 2,350      | 本   | 99,900  |  |  | 農業土木規格Ⅱ種              |            |
| Z101634514<br>PQ4533 | 1,200 × 1,800 × 2,000 — 2,460      | 本   | 104,000 |  |  | 農業土木規格Ⅱ種              |            |
| Z101634519<br>PQ4534 | 1,200 × 2,000 × 2,000 — 2,650      | 本   | 111,000 |  |  | 農業土木規格Ⅱ種              |            |
| NOCODE2102           | ウィーブホール控除額<br>片側控除（片側付き）           | 本   | 5,300   |  |  |                       |            |
| NOCODE2103           | ウィーブホール控除額<br>両側控除（設置無し）           | 本   | 10,600  |  |  |                       |            |
|                      |                                    |     |         |  |  |                       |            |
|                      |                                    |     |         |  |  |                       |            |
|                      |                                    |     |         |  |  |                       |            |

| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品名規格                                    | 単位 | 単価      |  |  | 備考                             | 掲載<br>刊行物 |
|----------------------|-----------------------------------------|----|---------|--|--|--------------------------------|-----------|
|                      |                                         |    | 7/1~    |  |  |                                |           |
| Z101734001<br>PQ4651 | 用排水桧—参考質量kg<br>PD06-05 — 577            | 個  | 38,300  |  |  | 吊金具含む                          |           |
| Z101734002<br>PQ4652 | PD06-06 — 608                           | 個  | 45,700  |  |  | 吊金具含む                          |           |
| Z101734003<br>PQ4653 | PD06-08 — 742                           | 個  | 56,600  |  |  | 吊金具含む                          |           |
| Z101734004<br>PQ4654 | PD08-06 — 969                           | 個  | 67,000  |  |  | 吊金具含む                          |           |
| Z101734005<br>PQ4655 | PD08-08 — 1,087                         | 個  | 74,100  |  |  | 吊金具含む                          |           |
| Z101734006<br>PQ4656 | PD08-10 — 1,260                         | 個  | 94,700  |  |  | 吊金具含む                          |           |
| Z101734007<br>PQ4657 | PD10-08 — 1,650                         | 個  | 98,600  |  |  | 吊金具含む                          |           |
| Z101734008<br>PQ4658 | PD10-10 — 1,908                         | 個  | 106,000 |  |  | 吊金具含む                          |           |
| Z101734009<br>PQ4659 | PD10-12 — 2,166                         | 個  | 121,000 |  |  | 吊金具含む                          |           |
| Z101734010<br>PQ4660 | PD12-10 — 2,332                         | 個  | 141,000 |  |  | 吊金具含む                          |           |
| Z101734011<br>PQ4661 | PD12-12 — 2,636                         | 個  | 152,000 |  |  | 吊金具含む                          |           |
|                      |                                         |    |         |  |  |                                |           |
| ZA37700000           | 集水桧（プレキャスト）—参考質量kg<br>B600 - H600 — 940 | 個  | 64,800  |  |  | 吊上げ用インサート含む（T-25）<br>グレーチング含まず |           |
| ZA37710000           | B600 - H800 — 1,156                     | 個  | 80,000  |  |  | 吊上げ用インサート含む（T-25）<br>グレーチング含まず |           |
| ZA37711000           | B600 - H1000 — 1,372                    | 個  | 95,000  |  |  | 吊上げ用インサート含む（T-25）<br>グレーチング含まず |           |
| ZA37712000           | B600 - H1200 — 2,204                    | 個  | 150,000 |  |  | 吊上げ用インサート含む（T-25）<br>グレーチング含まず |           |
| ZA37713000           | B800 - H800 — 1,530                     | 個  | 106,000 |  |  | 吊上げ用インサート含む（T-25）<br>グレーチング含まず |           |
| ZA37720000           | B800 - H1000 — 1,804                    | 個  | 124,000 |  |  | 吊上げ用インサート含む（T-25）<br>グレーチング含まず |           |
| ZA37721000           | B800 - H1200 — 2,823                    | 個  | 192,000 |  |  | 吊上げ用インサート含む（T-25）<br>グレーチング含まず |           |
| ZA37722000           | B1000 - H1000 — 2,265                   | 個  | 157,000 |  |  | 吊上げ用インサート含む（T-25）<br>グレーチング含まず |           |
| ZA37730000           | B1000 - H1200 — 3,470                   | 個  | 237,000 |  |  | 吊上げ用インサート含む（T-25）<br>グレーチング含まず |           |
|                      |                                         |    |         |  |  |                                |           |
| ZA10069000           | 路面排水桧<br>グレーチング（T-25）含む-239kg           | 個  | 36,600  |  |  | 東北地方整備局 図集RHM                  |           |
|                      |                                         |    |         |  |  |                                |           |
|                      |                                         |    |         |  |  |                                |           |
|                      |                                         |    |         |  |  |                                |           |
|                      |                                         |    |         |  |  |                                |           |
|                      |                                         |    |         |  |  |                                |           |
|                      |                                         |    |         |  |  |                                |           |
|                      |                                         |    |         |  |  |                                |           |
|                      |                                         |    |         |  |  |                                |           |

< 89 >

$\angle 90^\circ$

[illegible]

[illegible]

[illegible]

⑤

# 鉄 鋼 金 物 類

## 適用について

- 1, 積販価格（ひも付販売価格）が含まれるので、適用に留意する。

## JIS規格等の基準について

- |               |              |
|---------------|--------------|
| 1, JIS G3112  | 異形鉄棒（鉄筋）     |
| 2, JIS A5528  | 鋼矢板          |
| 3, JIS G3452  | ガス管（GSP）     |
| 4, JIS A5525  | 鋼管杭          |
| 5, JIS G3457  | 炭素鋼管         |
| 6, JIS Z3211  | 電気溶接棒（軟鋼用）   |
| 7, JIS Z3211  | 電気溶接棒（高張力鋼用） |
| 8, JIS Z3313  | 溶接ワイヤ        |
| 9, JIS A5513  | じゃかご         |
| 10, JIS G3471 | コルゲートパイプ     |

< 白 紙 >

| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品<br>規       | 名<br>格    | 単<br>位 | 単 価   |  |  | 備 考                       | 掲 載<br>刊行物 |
|----------------------|--------------|-----------|--------|-------|--|--|---------------------------|------------|
|                      |              |           |        | 7/ 1~ |  |  |                           |            |
| Z001102022<br>P18202 | 鉄筋<br>SR-235 | φ 9mm     | t      |       |  |  |                           | B          |
| Z001102023<br>P18203 | SR-235       | φ 13mm    | t      |       |  |  |                           | B          |
| Z001102024<br>P***** | SR-235       | φ 16~25mm | t      |       |  |  | 農林水産部コード<br>P18204~P18207 | B          |
| Z001102008<br>P18208 | SD-295       | D10mm     | t      |       |  |  |                           | B・K        |
| Z001102009<br>P18209 | SD-295       | D13mm     | t      |       |  |  |                           | B・K        |
| Z001102028<br>P18210 | SD-295       | D16mm     | t      |       |  |  |                           | B・K        |
| Z001102018<br>P18229 | SD-345       | D10mm     | t      |       |  |  |                           | B          |
| Z001102019<br>P18230 | SD-345       | D13mm     | t      |       |  |  |                           | B・K        |
| Z001102020<br>P***** | SD-345       | D16~25mm  | t      |       |  |  | 農林水産部コード<br>P18231~P18234 | B・K        |
| Z001102021<br>P18235 | SD-345       | D29mm     | t      |       |  |  |                           | B・K        |
| ZA10180000<br>P18236 | SD-345       | D32mm     | t      |       |  |  |                           | B・K        |
| Z001102025<br>P18237 | SD-345       | D35mm     | t      |       |  |  |                           | B・K        |
| Z001102026<br>P18238 | SD-345       | D38mm     | t      |       |  |  |                           | B・K        |
| Z001102027<br>P18239 | SD-345       | D51mm     | t      |       |  |  |                           | B・K        |
|                      |              |           |        |       |  |  |                           |            |
| ZA60111110           | フレア溶接<br>D16 |           | 箇所     | 730   |  |  | 材工共                       |            |
| ZA60111120           | D19          |           | 箇所     | 800   |  |  | 材工共                       |            |
| ZA60111130           | D22          |           | 箇所     | 900   |  |  | 材工共                       |            |
| ZA60111140           | D25          |           | 箇所     | 1,390 |  |  | 材工共                       |            |
|                      |              |           |        |       |  |  |                           |            |
|                      |              |           |        |       |  |  |                           |            |
|                      |              |           |        |       |  |  |                           |            |
|                      |              |           |        |       |  |  |                           |            |
|                      |              |           |        |       |  |  |                           |            |
|                      |              |           |        |       |  |  |                           |            |
|                      |              |           |        |       |  |  |                           |            |
|                      |              |           |        |       |  |  |                           |            |
|                      |              |           |        |       |  |  |                           |            |
|                      |              |           |        |       |  |  |                           |            |
|                      |              |           |        |       |  |  |                           |            |
|                      |              |           |        |       |  |  |                           |            |
|                      |              |           |        |       |  |  |                           |            |

[illegible]

| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品名<br>規格                                 | 単位 | 単 価  |  |  | 備 考                      | 掲 載<br>刊行物 |
|----------------------|------------------------------------------|----|------|--|--|--------------------------|------------|
|                      |                                          |    | 7/1~ |  |  |                          |            |
| Z001012004           | 等辺山形鋼（大形）無規格<br>25~35 × 250 × 250mm      | t  |      |  |  | 積販価格である<br>橋梁製作、水門製作等に適用 | B・K        |
| Z001130008           | 等辺山形鋼（中形）SS400<br>9 × 75 × 75mm 9.96kg/m | t  |      |  |  |                          | B・K        |
| Z001130004           | 6 × 50 × 50mm 4.43kg/m                   | t  |      |  |  |                          | B・K        |
| Z001130002<br>P18443 | 等辺山形鋼（小形）SS400<br>5 × 40 × 40mm 2.95kg/m | t  |      |  |  |                          | B・K        |
|                      |                                          |    |      |  |  |                          |            |
| Z001014001           | 溝形鋼（大形）無規格<br>9 ~12 × 300 × 90mm         | t  |      |  |  | 積販価格である<br>橋梁製作、水門製作等に適用 | B・K        |
| Z001014002           | 10.5~13 × 380 × 100mm                    | t  |      |  |  | 積販価格である<br>橋梁製作、水門製作等に適用 | B・K        |
|                      |                                          |    |      |  |  |                          |            |
|                      | 本欄に記載のない材料の積販価格は、<br>物価資料によるものとする        |    |      |  |  |                          |            |
|                      |                                          |    |      |  |  |                          |            |
| Z001120019           | H形鋼 無規格<br>100 × 50mm                    | t  |      |  |  | 積販価格である<br>サイズ・エキストラ加算済み | K          |
| Z001120020           | 150 × 75mm                               | t  |      |  |  | 積販価格である<br>サイズ・エキストラ加算済み | B・K        |
| Z001120021           | 175 × 90mm                               | t  |      |  |  | 積販価格である<br>サイズ・エキストラ加算済み | B・K        |
|                      |                                          |    |      |  |  |                          |            |
| Z001026001           | 鋼板（厚板）無規格<br>t=12~25以下 橋梁製作用             | t  |      |  |  | 積販価格である                  | B・K        |
|                      |                                          |    |      |  |  |                          |            |
| ZA10210000           | スクラップ控除<br>ヘビー H1 東京                     | t  |      |  |  | 橋梁製作関係用                  | B・K        |
| ZA10220000           | ヘビー H1 仙台                                | t  |      |  |  | 橋梁製作関係用                  | B・K        |
| ZA10230000           | ヘビー H1 秋田                                | t  |      |  |  | その他用                     | B          |
| ZA10230010           | ヘビー H2 秋田                                | t  |      |  |  | その他用（鉄筋等）                | B          |
| ZA10945000           | ヘビー H3 秋田                                | t  |      |  |  | その他用（軽量形鋼等）              | B          |
|                      |                                          |    |      |  |  |                          |            |
|                      |                                          |    |      |  |  |                          |            |
|                      |                                          |    |      |  |  |                          |            |
|                      |                                          |    |      |  |  |                          |            |
|                      |                                          |    |      |  |  |                          |            |
|                      |                                          |    |      |  |  |                          |            |
|                      |                                          |    |      |  |  |                          |            |
|                      |                                          |    |      |  |  |                          |            |
|                      |                                          |    |      |  |  |                          |            |
|                      |                                          |    |      |  |  |                          |            |

| コード<br>建設部<br>農林水産部 | 品名<br>規格                          | 単位 | 単価   |  |  | 備考 | 掲載<br>刊行物 |
|---------------------|-----------------------------------|----|------|--|--|----|-----------|
|                     |                                   |    | 7/1~ |  |  |    |           |
| Z001052001          | 形鋼(大型) 規格エキストラ<br>SS400           | t  |      |  |  |    | B・K       |
| Z001052005          | SM490A                            | t  |      |  |  |    | B・K       |
| Z001062001          | 中厚板 規格エキストラ<br>SS400              | t  |      |  |  |    | B・K       |
| Z001062005          | SM400B t 25以下                     | t  |      |  |  |    | B・K       |
| Z001062006          | SM400B t 25超え38以下                 | t  |      |  |  |    | B・K       |
| Z001062007          | SM400C t 25以下                     | t  |      |  |  |    | B・K       |
| Z001062008          | SM400C t 25超え38以下                 | t  |      |  |  |    | B・K       |
| Z001062009          | SM400C t 38超え50以下                 | t  |      |  |  |    | B・K       |
| Z001062010          | SM490A t 50以下                     | t  |      |  |  |    | B・K       |
| Z001062011          | SM490B t 25以下                     | t  |      |  |  |    | B・K       |
| Z001062012          | SM490B t 25超え38以下                 | t  |      |  |  |    | B・K       |
| Z001062013          | SM490C t 25以下                     | t  |      |  |  |    | B・K       |
| Z001062014          | SM490C t 25超え38以下                 | t  |      |  |  |    | B・K       |
| Z001062015          | SM490C t 38超え50以下                 | t  |      |  |  |    | B・K       |
| Z001062016          | SM490YA t 25以下                    | t  |      |  |  |    | B・K       |
| Z001062017          | SM490YB t 25以下                    | t  |      |  |  |    | B・K       |
| Z001062018          | SM490YB t 25超え38以下                | t  |      |  |  |    | B・K       |
| Z001062019          | SM520B t 25以下                     | t  |      |  |  |    | B・K       |
| Z001062020          | SM520B t 25超え38以下                 | t  |      |  |  |    | B・K       |
| Z001062021          | SM520C t 25以下                     | t  |      |  |  |    | B・K       |
| Z001062022          | SM520C t 25超え38以下                 | t  |      |  |  |    | B・K       |
| Z001062023          | SM520C t 38超え50以下                 | t  |      |  |  |    | B・K       |
| Z001062024          | SM570(Q) t 6~20以下                 | t  |      |  |  |    | B・K       |
| Z001062025          | SM570(Q) t 20超え38以下               | t  |      |  |  |    | B・K       |
| Z001062026          | SM570(Q) t 38超え50以下               | t  |      |  |  |    | B・K       |
| Z001056002          | C T 形鋼エキストラ (橋梁用)<br>175~250 シリーズ | t  |      |  |  |    | B・K       |
| Z001056003          | 300 シリーズ 以上                       | t  |      |  |  |    | B・K       |
| ZA99000028          | 形鋼規格エキストラ (市中)<br>SS400           | t  |      |  |  |    | B・K       |
|                     |                                   |    |      |  |  |    |           |
|                     |                                   |    |      |  |  |    |           |

| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品名<br>規格                   | 単位 | 単価    |  |  | 備考                         | 掲載<br>刊行物 |
|----------------------|----------------------------|----|-------|--|--|----------------------------|-----------|
|                      |                            |    | 7/1~  |  |  |                            |           |
| Z001312005<br>P19110 | 鉄線<br>ナマシ 0.8mm(21#)       | kg |       |  |  |                            | B・K       |
| Z001312003<br>P19107 | ナマシ 2.6mm(12#)             | kg |       |  |  |                            | B・K       |
| Z001312002<br>P19106 | ナマシ 3.2mm(10#)             | kg |       |  |  |                            | B・K       |
| ZA10830000<br>PQ5101 | 亜鉛引 0.9mm(20#)             | kg |       |  |  |                            | B・K       |
| Z106004001<br>P19115 | 鉄線 亜鉛メッキ<br>#16            | kg |       |  |  |                            | B・K       |
| Z101151003<br>P19113 | 亜鉛引 2.6mm(12#)             | kg |       |  |  |                            | B・K       |
| Z101151002<br>P19112 | 亜鉛引 3.2mm(10#)             | kg |       |  |  |                            | B・K       |
| Z101151001<br>P19111 | 亜鉛引 4.0mm(8#)              | kg |       |  |  |                            | B・K       |
| Z001314001<br>P19117 | 有刺鉄線<br>14番                | kg |       |  |  |                            | B・K       |
| ZA47080000<br>PQ5102 | 連結線 φ6<br>溶融亜鉛+アルミニウムめっき鋼線 | kg |       |  |  | アルミ含有率10%、<br>付着量300g/m2以上 | B         |
| ZA47090000<br>PQ5103 | 連結線 φ8<br>溶融亜鉛+アルミニウムめっき鋼線 | kg |       |  |  | アルミ含有率10%、<br>付着量300g/m2以上 | B         |
| Z709004002<br>PQ5105 | 鉄丸釘<br>大小取混ぜ               | kg | 202   |  |  |                            |           |
| Z001330001<br>P19202 | N38 #14×38                 | kg |       |  |  |                            | B・K       |
| Z001330004<br>P19204 | N50 #12×50                 | kg |       |  |  |                            | B・K       |
|                      |                            |    |       |  |  |                            |           |
| ZA10850000           | ボルト<br>黒皮ボルト φ13mm以上       | kg | 269   |  |  |                            |           |
| ZA10920000<br>PQ5106 | W=5/8×32mm                 | 本  | 34.20 |  |  |                            |           |
| Z001380045           | φ15mm L=250mm              | 本  | 121   |  |  |                            |           |
| ZA42470000           | φ6mm L=90mm                | 本  | 5.50  |  |  |                            |           |
| Z105304001<br>PQK150 | Zボルト(六角ボルト)<br>M12×225mm   | 本  |       |  |  |                            | B・K       |
| Z070014001           | スペーサー<br>H=2~5cm 下筋用       | 個  |       |  |  |                            | B         |
| Z070014002           | H=6~8cm 上筋用                | 個  |       |  |  |                            | B         |
| Z070014003           | H=10~15cm 上筋用              | 個  |       |  |  |                            | B         |
|                      |                            |    |       |  |  |                            |           |
|                      |                            |    |       |  |  |                            |           |
|                      |                            |    |       |  |  |                            |           |
|                      |                            |    |       |  |  |                            |           |
|                      |                            |    |       |  |  |                            |           |
|                      |                            |    |       |  |  |                            |           |
|                      |                            |    |       |  |  |                            |           |

| コード<br>建設<br>農林水産部   | 品<br>規                          | 名<br>格 | 単<br>位 | 単 価     |  |  | 備 考                        | 掲 載<br>刊行物 |
|----------------------|---------------------------------|--------|--------|---------|--|--|----------------------------|------------|
|                      |                                 |        |        | 7/1~    |  |  |                            |            |
| Z006208001<br>P35003 | 溶接棒<br>電気軟鋼用 E4319              | 3.2mm  | kg     |         |  |  | JIS Z3211                  | B          |
| Z101370002<br>P35004 | 電気軟鋼用 E4319                     | 4.0mm  | kg     |         |  |  | JIS Z3211                  | B          |
| Z006208007<br>PQ5111 | 電気軟鋼用 E4313                     | 3.2mm  | kg     |         |  |  | JIS Z3211                  | B          |
| Z006208008<br>PQ5112 | 電気軟鋼用 E4313                     | 4.0mm  | kg     |         |  |  | JIS Z3211                  | B          |
| ZA46530000<br>P35011 | 高張力鋼用 E4916                     | 5.0mm  | kg     |         |  |  | JIS Z3211                  | B          |
|                      |                                 |        |        |         |  |  |                            |            |
| Z006208017<br>P35001 | 溶接ワイヤー<br>径2.4mm                |        | kg     |         |  |  | JIS Z3313                  | B          |
| ZA46520000<br>P35002 | 径3.2mm                          |        | kg     |         |  |  | JIS Z3313                  | B          |
|                      |                                 |        |        |         |  |  |                            |            |
| ZA11020000           | 名板・標示板<br>t=13mm (板厚8mm, 字厚5mm) |        | m2     | 735,000 |  |  | 青銅鋳物製                      |            |
| ZA11030000           | t=10mm (字厚4~5mm)                |        | m2     | 702,000 |  |  | 青銅鋳物製                      |            |
|                      |                                 |        |        |         |  |  |                            |            |
| Z104188001<br>PQ5130 | 橋歴板<br>t=13mm (板厚8mm, 字厚5mm)    |        | m2     | 702,000 |  |  | 鋳物用黄銅合金地金<br>JIS H2202     |            |
|                      |                                 |        |        |         |  |  |                            |            |
| Z005100005<br>P02005 | ガス管 黒ねじ無し管<br>32A               |        | m      |         |  |  |                            | B          |
| Z005100006<br>P***** | 40A                             |        | m      |         |  |  | 農林水産部コード<br>P02006, PP0202 | B          |
| Z005100007<br>P***** | 50A                             |        | m      |         |  |  | 農林水産部コード<br>P02007, PP0203 | B          |
| Z005100008<br>P***** | 65A                             |        | m      |         |  |  | 農林水産部コード<br>P02008, PP0204 | B          |
| Z005100009<br>P***** | 80A                             |        | m      |         |  |  | 農林水産部コード<br>P02009, PP0201 | B          |
| Z005100011<br>P02010 | 100A                            |        | m      |         |  |  |                            | B          |
| ZA11040010<br>P02040 | ガス管 白ねじ無し管<br>125A              |        | m      |         |  |  |                            | K          |
|                      |                                 |        |        |         |  |  |                            |            |
|                      |                                 |        |        |         |  |  |                            |            |
|                      |                                 |        |        |         |  |  |                            |            |
|                      |                                 |        |        |         |  |  |                            |            |
|                      |                                 |        |        |         |  |  |                            |            |
|                      |                                 |        |        |         |  |  |                            |            |
|                      |                                 |        |        |         |  |  |                            |            |
|                      |                                 |        |        |         |  |  |                            |            |
|                      |                                 |        |        |         |  |  |                            |            |

[illegible]

| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品名規格                                | 単位 | 単価    |  |  | 備考        | 掲載<br>刊行物 |
|----------------------|-------------------------------------|----|-------|--|--|-----------|-----------|
|                      |                                     |    | 7/1~  |  |  |           |           |
|                      | ふとんかご (角形じゃこ)<br>網目cm 線径mm 高さcm 幅cm |    |       |  |  |           |           |
| ZA99000084<br>PQ5221 | (JIS A5513)<br>10 × 4.0 × 40 × 120  | m  |       |  |  | GS-3      | B・K       |
| ZA99000085<br>PQ5222 | (パネルタイプ)<br>10 × 4.0 × 48 × 120     | m  |       |  |  | GS-3      | B・K       |
| ZA99000086<br>PQ5223 | 10 × 4.0 × 64 × 120                 | m  | 6,570 |  |  | GS-3      |           |
| ZA11130000<br>PQ5224 | 13 × 3.2 × 40 × 120                 | m  | 4,070 |  |  | GS-3      |           |
| ZA99000081<br>PQ5227 | 13 × 3.2 × 50 × 120                 | m  |       |  |  | GS-3      | B・K       |
| ZA99000082<br>PQ5228 | 13 × 3.2 × 60 × 120                 | m  |       |  |  | GS-3      | B・K       |
| ZA99000087<br>PQ5229 | 13 × 4.0 × 40 × 120                 | m  |       |  |  | GS-3      | B・K       |
| ZA99000088<br>PQ5232 | 13 × 4.0 × 50 × 120                 | m  |       |  |  | GS-3      | B・K       |
| ZA99000089<br>PQ5234 | 13 × 4.0 × 60 × 120                 | m  |       |  |  | GS-3      | B・K       |
| ZA11200000<br>PQ5235 | 13 × 5.0 × 40 × 120                 | m  | 7,410 |  |  | GS-3      |           |
| ZA11230000<br>PQ5238 | 13 × 5.0 × 50 × 120                 | m  | 7,740 |  |  | GS-3      |           |
| ZA11240000<br>PQ5239 | 13 × 5.0 × 60 × 120                 | m  | 8,090 |  |  | GS-3      |           |
| ZA11250000<br>PQ5240 | 15 × 3.2 × 40 × 120                 | m  |       |  |  | GS-3      | B・K       |
| ZA99000083<br>PQ5243 | 15 × 3.2 × 50 × 120                 | m  |       |  |  | GS-3      | B・K       |
| ZA11280000<br>PQ5244 | 15 × 3.2 × 60 × 120                 | m  |       |  |  | GS-3      | B・K       |
| Z101218004<br>PQ5245 | 15 × 4.0 × 40 × 120                 | m  |       |  |  | GS-3      | B・K       |
| ZA99000090<br>PQ5248 | 15 × 4.0 × 50 × 120                 | m  |       |  |  | GS-3      | B・K       |
| ZA99000091<br>PQ5249 | 15 × 4.0 × 60 × 120                 | m  |       |  |  | GS-3      | B・K       |
| ZA11320000<br>PQ5250 | 15 × 5.0 × 40 × 120                 | m  | 7,050 |  |  | GS-3      |           |
| ZA11350000<br>PQ5253 | 15 × 5.0 × 50 × 120                 | m  | 7,420 |  |  | GS-3      |           |
| ZA11360000<br>PQ5254 | 15 × 5.0 × 60 × 120                 | m  | 7,780 |  |  | GS-3      |           |
|                      |                                     |    |       |  |  |           |           |
| ZA38510000           | 鋼製ふとんかご (パネルタイプ)<br>土留用 0.5×1.2×3.0 | 基  |       |  |  | 護岸・根固・土留用 | B・K       |
| ZA38520000           | 土留用 1.0×1.2×2.0                     | 基  |       |  |  | 護岸・根固・土留用 | B・K       |
| ZA38530000           | 土留用 1.0×1.2×3.0                     | 基  |       |  |  | 護岸・根固・土留用 | B・K       |
| ZA38540000           | 土留用 1.0×2.0×2.0                     | 基  |       |  |  | 護岸・根固・土留用 | B・K       |
| ZA38550000           | 土留用 1.0×2.0×3.0                     | 基  |       |  |  | 護岸・根固・土留用 | B・K       |
|                      |                                     |    |       |  |  |           |           |
|                      |                                     |    |       |  |  |           |           |

| コード<br>建設部<br>農林水産部 | 品名<br>規格                           | 単位 | 単価   |  |  | 備考                        | 掲載<br>刊行物 |
|---------------------|------------------------------------|----|------|--|--|---------------------------|-----------|
|                     |                                    |    | 7/1~ |  |  |                           |           |
|                     | かごマット（覆式）<br>網目mm 網線径mm 枠線径mm      |    |      |  |  |                           |           |
| Z101770001          | 厚さ H=30cm<br>本体及び蓋を含む              | m2 |      |  |  |                           | B・K       |
|                     | 本体<br>75 × 3.2 × 4.0               |    |      |  |  |                           |           |
|                     | 蓋<br>65 × 4.0 × 5.0                |    |      |  |  |                           |           |
|                     |                                    |    |      |  |  |                           |           |
| Z101770002          | 厚さ H=50cm<br>本体及び蓋を含む              | m2 |      |  |  |                           | B・K       |
|                     | 本体<br>100 × 4.0 × 6.0              |    |      |  |  |                           |           |
|                     | 蓋<br>65 × 5.0 × 6.0                |    |      |  |  |                           |           |
|                     |                                    |    |      |  |  |                           |           |
|                     | かごマット（多段式）<br>網目mm 網線径mm 枠線径mm     |    |      |  |  |                           |           |
| Z101770003          | 厚さ H=50cm<br>法勾配 1:0.5、本体・正面及び蓋を含む | m2 |      |  |  | 正面投影面積当たり<br>6段積+根固め（並列式） | B・K       |
|                     | 本体（底、背、側面）<br>100 × 4.0 × 6.0      |    |      |  |  |                           |           |
|                     | 正面<br>65 × 5.0 × 6.0               |    |      |  |  |                           |           |
|                     | 蓋<br>65 × 5.0 × 6.0                |    |      |  |  |                           |           |
|                     |                                    |    |      |  |  |                           |           |
| Z101770004          | 厚さ H=50cm<br>法勾配 1:1.0、本体・正面及び蓋を含む | m2 |      |  |  | 正面投影面積当たり<br>6段積+根固め（並列式） | B・K       |
|                     | 本体（底、背、側面）<br>100 × 4.0 × 6.0      |    |      |  |  |                           |           |
|                     | 正面<br>65 × 5.0 × 6.0               |    |      |  |  |                           |           |
|                     | 蓋<br>65 × 5.0 × 6.0                |    |      |  |  |                           |           |
|                     |                                    |    |      |  |  |                           |           |
| ZA11401000          | 厚さ H=50cm<br>法勾配1:0.5 本体・正面及び蓋を含む  | m2 |      |  |  | 正面投影面積当たり<br>7段積（突込式）     | B・K       |
|                     | 本体（底、背、側面）<br>100 × 4.0 × 6.0      |    |      |  |  |                           |           |
|                     | 正面<br>65 × 5.0 × 6.0               |    |      |  |  |                           |           |
|                     | 蓋<br>65 × 5.0 × 6.0                |    |      |  |  |                           |           |
|                     |                                    |    |      |  |  |                           |           |
| ZA11402000          | 厚さ H=50cm<br>法勾配1:1.0、本体・正面及び蓋を含む  | m2 |      |  |  | 正面投影面積当たり<br>7段積（突込式）     | B・K       |
|                     | 本体（底、背、側面）<br>100 × 4.0 × 6.0      |    |      |  |  |                           |           |
|                     | 正面<br>65 × 5.0 × 6.0               |    |      |  |  |                           |           |
|                     | 蓋<br>65 × 5.0 × 6.0                |    |      |  |  |                           |           |
|                     |                                    |    |      |  |  |                           |           |

[illegible]

## コルゲートパイプ (1)

【情報公開用】

[illegible]

## コルゲートパイプ (2)

【情報公開用】

[illegible]

| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品名<br>規格                                | 単位 | 単 価     |  |  | 備 考                                | 掲 載<br>刊行物 |
|----------------------|-----------------------------------------|----|---------|--|--|------------------------------------|------------|
|                      |                                         |    | 7/1~    |  |  |                                    |            |
| ZA12160000<br>PQ5301 | ライナープレート 円型(亜鉛メッキ)<br>φ2,000 × 2.7mm    | m  |         |  |  | 深礎工用ライナープレートには適用<br>しない ボルト・ナットを含む | B・K        |
| ZA12200000<br>PQ5302 | φ2,500 × 2.7mm                          | m  |         |  |  | 深礎工用ライナープレートには適用<br>しない ボルト・ナットを含む | B・K        |
| ZA12240000<br>PQ5303 | φ3,000 × 2.7mm                          | m  |         |  |  | 深礎工用ライナープレートには適用<br>しない ボルト・ナットを含む | B・K        |
| ZA12280000<br>PQ5304 | φ3,500 × 2.7mm                          | m  |         |  |  | 深礎工用ライナープレートには適用<br>しない ボルト・ナットを含む | B・K        |
| ZA12170000<br>PQ5305 | φ2,000 × 3.2mm                          | m  |         |  |  | 深礎工用ライナープレートには適用<br>しない ボルト・ナットを含む | B・K        |
| ZA12210000<br>PQ5306 | φ2,500 × 3.2mm                          | m  |         |  |  | 深礎工用ライナープレートには適用<br>しない ボルト・ナットを含む | B・K        |
| ZA12250000<br>PQ5307 | φ3,000 × 3.2mm                          | m  |         |  |  | 深礎工用ライナープレートには適用<br>しない ボルト・ナットを含む | B・K        |
| ZA12290000<br>PQ5308 | φ3,500 × 3.2mm                          | m  |         |  |  | 深礎工用ライナープレートには適用<br>しない ボルト・ナットを含む | B・K        |
| ZA12150000<br>PQ5321 | 集水用穴あけ費用 φ30mm                          | 箇所 | 530     |  |  |                                    |            |
| ZA12320000<br>PQ5322 | 補強リング(亜鉛メッキ)<br>φ3,000用 H-6.5/9×125×125 | 組  |         |  |  |                                    | B・K        |
| ZA12330000<br>PQ5323 | φ3,500用 H-6.5/9×125×125                 | 組  |         |  |  |                                    | B・K        |
| Z701020006<br>PQ5324 | パーティカルスティフナー<br>H-7.5/11×175×175(亜鉛メッキ) | m  | 22,700  |  |  | 継手単価を含む                            |            |
|                      |                                         |    |         |  |  |                                    |            |
| ZA12350000<br>PQ5325 | Uボルト (メッキ)<br>φ16mm (亜鉛メッキ)             | 組  | 1,460   |  |  | ナット込み                              |            |
|                      |                                         |    |         |  |  |                                    |            |
| ZA12360000<br>PQ5326 | 梯子<br>有効長 斜め階段式手すり付 (亜鉛メッキ)             | m  | 33,300  |  |  |                                    |            |
|                      |                                         |    |         |  |  |                                    |            |
| ZA12370000<br>PQ5327 | 踊場<br>有効長 斜め階段式手すり付 (亜鉛メッキ)             | 組  | 122,000 |  |  | ボルト・ナット込み                          |            |
|                      |                                         |    |         |  |  |                                    |            |
| ZA12380000<br>PQ5328 | 天蓋<br>φ3.0用 (エキスパンドメタル)                 | 組  | 413,000 |  |  | ボルト・ナット込み                          |            |
| ZA12390000<br>PQ5329 | φ3.5用 (エキスパンドメタル)                       | 組  | 497,000 |  |  | ボルト・ナット込み                          |            |
|                      |                                         |    |         |  |  |                                    |            |
|                      |                                         |    |         |  |  |                                    |            |
|                      |                                         |    |         |  |  |                                    |            |
|                      |                                         |    |         |  |  |                                    |            |
|                      |                                         |    |         |  |  |                                    |            |
|                      |                                         |    |         |  |  |                                    |            |
|                      |                                         |    |         |  |  |                                    |            |
|                      |                                         |    |         |  |  |                                    |            |
|                      |                                         |    |         |  |  |                                    |            |
|                      |                                         |    |         |  |  |                                    |            |

| コード<br>建設<br>農林水産部   | 品<br>規<br>格                          | 名<br>格 | 単<br>位 | 単 価   |  |  | 備 考                                 | 掲 載<br>刊行物 |
|----------------------|--------------------------------------|--------|--------|-------|--|--|-------------------------------------|------------|
|                      |                                      |        |        | 7/ 1~ |  |  |                                     |            |
| ZA12400000           | コルゲートシート<br>B, N, W 20φ×40~48mm      |        | 組      | 430   |  |  | B. N. W(ボルトナットワッシャ)は亜鉛<br>メッキ加工品である |            |
| ZA12410000           | (メッキ付き)<br>B, N, W 20φ×50~68mm       |        | 組      | 490   |  |  | B. N. W(ボルトナットワッシャ)は亜鉛<br>メッキ加工品である |            |
| ZA12430000           | パッキング 10×50                          |        | m      | 570   |  |  |                                     |            |
| ZA12440000           | パッキング 10×100                         |        | m      | 1,150 |  |  |                                     |            |
| ZA12450000           | パッキング 10×120                         |        | m      | 1,380 |  |  |                                     |            |
|                      |                                      |        |        |       |  |  |                                     |            |
|                      | コルゲートU型フリューム(亜鉛メッキ)<br>t mm b mm Wmm |        |        |       |  |  |                                     |            |
| Z101028041<br>P04431 | A型<br>1.6 × 350 × 350                |        | m      |       |  |  | ボルト・ナット含む                           | B・K        |
| Z101028011<br>P04401 | 1.6 × 400 × 400                      |        | m      |       |  |  | ボルト・ナット含む                           | B・K        |
| Z101028042<br>P04432 | 1.6 × 450 × 450                      |        | m      |       |  |  | ボルト・ナット含む                           | B・K        |
| Z101028043<br>P04433 | 1.6 × 500 × 500                      |        | m      |       |  |  | ボルト・ナット含む                           | B・K        |
| ZA12510000<br>PQ5331 | 1.6 × 550 × 550                      |        | m      |       |  |  | ボルト・ナット含む                           | B・K        |
| Z101028014<br>P04404 | 1.6 × 600 × 600                      |        | m      |       |  |  | ボルト・ナット含む                           | B・K        |
|                      |                                      |        |        |       |  |  |                                     |            |
| ZA12530000           | B型<br>2.0 × 800 × 450                |        | m      |       |  |  | サイドアングル・ストラット<br>ボルト・ナットを含む         | B・K        |
| ZA12540000           | 2.0 × 800 × 750                      |        | m      |       |  |  | サイドアングル・ストラット<br>ボルト・ナットを含む         | B・K        |
| ZA41010000           | 2.0 × 900 × 800                      |        | m      |       |  |  | サイドアングル・ストラット<br>ボルト・ナットを含む         | B・K        |
| ZA12560000           | 2.0 × 1000 × 600                     |        | m      |       |  |  | サイドアングル・ストラット<br>ボルト・ナットを含む         | B・K        |
| ZA12570000           | 2.0 × 1000 × 850                     |        | m      |       |  |  | サイドアングル・ストラット<br>ボルト・ナットを含む         | B・K        |
| ZA12580000           | 2.0 × 1100 × 900                     |        | m      |       |  |  | サイドアングル・ストラット<br>ボルト・ナットを含む         | B・K        |
|                      |                                      |        |        |       |  |  |                                     |            |
| ZA12590000           | C型<br>2.7 × 1500 × 1100              |        | m      |       |  |  | サイドアングル・ストラット<br>ボルト・ナットを含む         | B・K        |
| ZA12600000           | 2.7 × 1600 × 900                     |        | m      |       |  |  | サイドアングル・ストラット<br>ボルト・ナットを含む         | B・K        |
| ZA12610000           | 2.7 × 1600 × 1150                    |        | m      |       |  |  | サイドアングル・ストラット<br>ボルト・ナットを含む         | B・K        |
|                      |                                      |        |        |       |  |  |                                     |            |
|                      |                                      |        |        |       |  |  |                                     |            |
|                      |                                      |        |        |       |  |  |                                     |            |
|                      |                                      |        |        |       |  |  |                                     |            |
|                      |                                      |        |        |       |  |  |                                     |            |
|                      |                                      |        |        |       |  |  |                                     |            |

## コルゲートパッキング

【情報公開用】

[illegible]





【情報公開用】

[illegible]

| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品<br>規                          | 名<br>格 | 単<br>位 | 単 価    |  |  | 備 考                           | 掲 載<br>刊行物 |
|----------------------|---------------------------------|--------|--------|--------|--|--|-------------------------------|------------|
|                      |                                 |        |        | 7/ 1~  |  |  |                               |            |
| Z101807002<br>PQ5461 | ステップ<br>A型                      |        | 本      | 1,750  |  |  | 農林水産部標準設計規格                   |            |
| Z101807003<br>PQ5462 | B型                              |        | 本      | 1,750  |  |  | 農林水産部標準設計規格                   |            |
|                      |                                 |        |        |        |  |  |                               |            |
| Z101808001<br>PQ5471 | 梯子<br>A型                        |        | m      | 12,800 |  |  | 農林水産部標準設計規格                   |            |
| Z101808003<br>PQ5473 | A型 上部加工部                        |        | 式      | 17,500 |  |  | 農林水産部標準設計規格                   |            |
| Z101808002<br>PQ5472 | B型                              |        | m      | 11,400 |  |  | 農林水産部標準設計規格                   |            |
| Z101808004<br>PQ5474 | B型 上部加工部                        |        | 式      | 16,100 |  |  | 農林水産部標準設計規格                   |            |
|                      |                                 |        |        |        |  |  |                               |            |
| Z101782001<br>PQ5501 | 手摺<br>A型 L=2,000 (構造物用)         |        | m      | 5,700  |  |  | 農林水産部標準設計規格<br>亜鉛メッキ下地に静電粉体塗装 |            |
| Z101782002<br>PQ5502 | A型 L=2,000 (アンカー建込用)            |        | m      | 5,770  |  |  | 農林水産部標準設計規格<br>亜鉛メッキ下地に静電粉体塗装 |            |
| Z101782003<br>PQ5503 | A型 L=2,000 (土中用)                |        | m      | 6,750  |  |  | 農林水産部標準設計規格<br>亜鉛メッキ下地に静電粉体塗装 |            |
| Z101782004<br>PQ5504 | A型 L=3,000 (構造物用)               |        | m      | 4,950  |  |  | 農林水産部標準設計規格<br>亜鉛メッキ下地に静電粉体塗装 |            |
| Z101782005<br>PQ5505 | A型 L=3,000 (アンカー建込用)            |        | m      | 5,170  |  |  | 農林水産部標準設計規格<br>亜鉛メッキ下地に静電粉体塗装 |            |
| Z101782006<br>PQ5506 | A型 L=3,000 (土中用)                |        | m      | 5,470  |  |  | 農林水産部標準設計規格<br>亜鉛メッキ下地に静電粉体塗装 |            |
| Z101782007<br>PQ5511 | B型 L=2,000 (構造物用)               |        | m      | 10,200 |  |  | 農林水産部標準設計規格<br>亜鉛メッキ下地に静電粉体塗装 |            |
| Z101782008<br>PQ5512 | B型 L=2,000 (アンカー建込用)            |        | m      | 10,400 |  |  | 農林水産部標準設計規格<br>亜鉛メッキ下地に静電粉体塗装 |            |
| Z101782009<br>PQ5513 | B型 L=2,000 (土中用)                |        | m      | 11,400 |  |  | 農林水産部標準設計規格<br>亜鉛メッキ下地に静電粉体塗装 |            |
| Z101782010<br>PQ5514 | B型 L=3,000 (構造物用)               |        | m      | 7,950  |  |  | 農林水産部標準設計規格<br>亜鉛メッキ下地に静電粉体塗装 |            |
| Z101782011<br>PQ5515 | B型 L=3,000 (アンカー建込用)            |        | m      | 8,020  |  |  | 農林水産部標準設計規格<br>亜鉛メッキ下地に静電粉体塗装 |            |
| Z101782012<br>PQ5516 | B型 L=3,000 (土中用)                |        | m      | 8,850  |  |  | 農林水産部標準設計規格<br>亜鉛メッキ下地に静電粉体塗装 |            |
| Z101782013<br>PQ5521 | C型 L=1,500 (構造物用)               |        | 組      | 16,000 |  |  | 農林水産部標準設計規格<br>亜鉛メッキ下地に静電粉体塗装 |            |
| Z101782014<br>PQ5522 | C型 L=1,500 (アンカー建込用)            |        | 組      | 16,000 |  |  | 農林水産部標準設計規格<br>亜鉛メッキ下地に静電粉体塗装 |            |
| Z101782015<br>PQ5523 | C型 L=3,000 (構造物用)               |        | 組      | 21,300 |  |  | 農林水産部標準設計規格<br>亜鉛メッキ下地に静電粉体塗装 |            |
| Z101782016<br>PQ5524 | C型 L=3,000 (アンカー建込用)            |        | 組      | 21,300 |  |  | 農林水産部標準設計規格<br>亜鉛メッキ下地に静電粉体塗装 |            |
| Z101782017<br>PQ5531 | D型 L=1,500 (構造物用)               |        | 組      | 17,200 |  |  | 農林水産部標準設計規格<br>亜鉛メッキ下地に静電粉体塗装 |            |
| Z101782018<br>PQ5532 | D型 L=1,500 (アンカー建込用)            |        | 組      | 17,200 |  |  | 農林水産部標準設計規格<br>亜鉛メッキ下地に静電粉体塗装 |            |
| Z101782019<br>PQ5533 | D型 L=3,000 (構造物用)               |        | 組      | 23,900 |  |  | 農林水産部標準設計規格<br>亜鉛メッキ下地に静電粉体塗装 |            |
| Z101782020<br>PQ5534 | D型 L=3,000 (アンカー建込用)            |        | 組      | 23,900 |  |  | 農林水産部標準設計規格<br>亜鉛メッキ下地に静電粉体塗装 |            |
|                      |                                 |        |        |        |  |  |                               |            |
| ZA08890000           | 足掛金物(砂防昇降用)ポリ被覆<br>幅300mm 径19mm |        | 個      | 2,920  |  |  |                               |            |

| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品名<br>規格                            | 単位 | 単価      |  |  | 備考                          | 掲載<br>刊行物 |
|----------------------|-------------------------------------|----|---------|--|--|-----------------------------|-----------|
|                      |                                     |    | 7/1~    |  |  |                             |           |
|                      | 簡易水門<br>幅mm 壁高mm                    |    |         |  |  |                             |           |
| ZA13490000<br>PQ5541 | (四方水密)<br>300 × 1,000 ~ 1,500       | 式  | 137,000 |  |  | 設計水深1.0m<br>材質SS400以上 塗装仕上げ |           |
| ZA13500000<br>PQ5542 | 350 × 1,000 ~ 1,500                 | 式  | 144,000 |  |  | 設計水深1.0m<br>材質SS400以上 塗装仕上げ |           |
| ZA13510000<br>PQ5543 | 400 × 1,000 ~ 1,500                 | 式  | 150,000 |  |  | 設計水深1.0m<br>材質SS400以上 塗装仕上げ |           |
| ZA13520000<br>PQ5544 | 450 × 1,000 ~ 1,500                 | 式  | 156,000 |  |  | 設計水深1.0m<br>材質SS400以上 塗装仕上げ |           |
| ZA13530000<br>PQ5545 | 500 × 1,500 ~ 1,900                 | 式  | 166,000 |  |  | 設計水深1.0m<br>材質SS400以上 塗装仕上げ |           |
| ZA13540000<br>PQ5546 | 600 × 1,500 ~ 1,900                 | 式  | 188,000 |  |  | 設計水深1.0m<br>材質SS400以上 塗装仕上げ |           |
| ZA13550000<br>PQ5547 | 700 × 1,500 ~ 1,900                 | 式  | 209,000 |  |  | 設計水深1.0m<br>材質SS400以上 塗装仕上げ |           |
| ZA13560000<br>PQ5548 | 800 × 1,500 ~ 1,900                 | 式  | 223,000 |  |  | 設計水深1.0m<br>材質SS400以上 塗装仕上げ |           |
| ZA13570000<br>PQ5549 | 900 × 1,500 ~ 1,900                 | 式  | 251,000 |  |  | 設計水深1.0m<br>材質SS400以上 塗装仕上げ |           |
| ZA13580000<br>PQ5550 | 1,000 × 1,500 ~ 1,900               | 式  | 275,000 |  |  | 設計水深1.0m<br>材質SS400以上 塗装仕上げ |           |
| ZA13590000<br>PQ5561 | (三方水密)<br>300 × 300 × 1,000 ~ 1,500 | 式  | 131,000 |  |  | 設計水深1.0m<br>材質SS400以上 塗装仕上げ |           |
| ZA13600000<br>PQ5562 | 300 × 400 × 1,000 ~ 1,500           | 式  | 135,000 |  |  | 設計水深1.0m<br>材質SS400以上 塗装仕上げ |           |
| ZA13610000<br>PQ5563 | 300 × 450 × 1,000 ~ 1,500           | 式  | 138,000 |  |  | 設計水深1.0m<br>材質SS400以上 塗装仕上げ |           |
| ZA13620000<br>PQ5564 | 350 × 350 × 1,000 ~ 1,500           | 式  | 137,000 |  |  | 設計水深1.0m<br>材質SS400以上 塗装仕上げ |           |
| ZA13630000<br>PQ5565 | 350 × 500 × 1,000 ~ 1,500           | 式  | 144,000 |  |  | 設計水深1.0m<br>材質SS400以上 塗装仕上げ |           |
| ZA13640000<br>PQ5566 | 400 × 400 × 1,000 ~ 1,500           | 式  | 142,000 |  |  | 設計水深1.0m<br>材質SS400以上 塗装仕上げ |           |
| ZA13650000<br>PQ5567 | 400 × 550 × 1,000 ~ 1,500           | 式  | 152,000 |  |  | 設計水深1.0m<br>材質SS400以上 塗装仕上げ |           |
| ZA13660000<br>PQ5568 | 400 × 600 × 1,000 ~ 1,500           | 式  | 157,000 |  |  | 設計水深1.0m<br>材質SS400以上 塗装仕上げ |           |
| ZA13670000<br>PQ5569 | 450 × 450 × 1,000 ~ 1,500           | 式  | 145,000 |  |  | 設計水深1.0m<br>材質SS400以上 塗装仕上げ |           |
| ZA13680000<br>PQ5570 | 450 × 650 × 1,000 ~ 1,500           | 式  | 163,000 |  |  | 設計水深1.0m<br>材質SS400以上 塗装仕上げ |           |
| ZA13690000<br>PQ5571 | 450 × 700 × 1,000 ~ 1,500           | 式  | 166,000 |  |  | 設計水深1.0m<br>材質SS400以上 塗装仕上げ |           |
| ZA13700000<br>PQ5572 | 500 × 500 × 1,500 ~ 1,900           | 式  | 162,000 |  |  | 設計水深1.0m<br>材質SS400以上 塗装仕上げ |           |
| ZA13710000<br>PQ5573 | 500 × 800 × 1,500 ~ 1,900           | 式  | 185,000 |  |  | 設計水深1.0m<br>材質SS400以上 塗装仕上げ |           |
| ZA13720000<br>PQ5574 | 600 × 600 × 1,500 ~ 1,900           | 式  | 183,000 |  |  | 設計水深1.0m<br>材質SS400以上 塗装仕上げ |           |
| ZA13730000<br>PQ5575 | 600 × 800 × 1,500 ~ 1,900           | 式  | 197,000 |  |  | 設計水深1.0m<br>材質SS400以上 塗装仕上げ |           |
| ZA13740000<br>PQ5576 | 700 × 700 × 1,500 ~ 1,900           | 式  | 199,000 |  |  | 設計水深1.0m<br>材質SS400以上 塗装仕上げ |           |
| ZA13750000<br>PQ5577 | 700 × 800 × 1,500 ~ 1,900           | 式  | 202,000 |  |  | 設計水深1.0m<br>材質SS400以上 塗装仕上げ |           |
| ZA13760000<br>PQ5578 | 800 × 800 × 1,500 ~ 1,900           | 式  | 214,000 |  |  | 設計水深1.0m<br>材質SS400以上 塗装仕上げ |           |
|                      | 材質SS400以上<br>(スピンドルは、ステンレス製)        |    |         |  |  |                             |           |

| コード<br>建設部<br>農林水産部 | 品 規<br>名 格                             | 単 位 | 単 価     |  |  | 備 考          | 掲 載<br>刊行物 |
|---------------------|----------------------------------------|-----|---------|--|--|--------------|------------|
|                     |                                        |     | 7/1~    |  |  |              |            |
| ZA13780000          | 防舷材（V型）<br>150mm × 1.0m （埋込栓× 4本付）     | 本   |         |  |  |              | B・K        |
| ZA13790000          | 150mm × 1.5m （埋込栓× 6本付）                | 本   |         |  |  |              | B・K        |
| ZA13800000          | 150mm × 2.0m （埋込栓× 8本付）                | 本   |         |  |  |              | B・K        |
| ZA13810000          | 200mm × 1.0m （埋込栓× 4本付）                | 本   |         |  |  |              | B・K        |
| ZA13820000          | 200mm × 1.5m （埋込栓× 6本付）                | 本   |         |  |  |              | B・K        |
| ZA13830000          | 200mm × 2.0m （埋込栓× 8本付）                | 本   |         |  |  |              | B・K        |
| ZA38570000          | 300mm × 1.0m （埋込栓× 4本付）                | 本   |         |  |  |              | B・K        |
| ZA13840000          | 300mm × 1.5m （埋込栓× 6本付）                | 本   |         |  |  |              | B・K        |
| ZA13850000          | 300mm × 2.0m （埋込栓× 8本付）                | 本   |         |  |  |              | B・K        |
| ZA13880000          | 樹脂製車止め 後付け樹脂アカー方式<br>1,000×150×150     | 組   |         |  |  | 取付ボルト、接着剤を含む | B          |
| ZA13890000          | 1,000×200×200                          | 組   | 44,600  |  |  | 取付ボルト、接着剤を含む |            |
| ZA13900000          | 1,500×150×150                          | 組   |         |  |  | 取付ボルト、接着剤を含む | B          |
| ZA13910000          | 1,500×200×200                          | 組   | 66,900  |  |  | 取付ボルト、接着剤を含む |            |
| ZA13920000          | 2,000×150×150                          | 組   |         |  |  | 取付ボルト、接着剤を含む | B          |
| ZA13930000          | 2,000×200×200                          | 組   | 89,200  |  |  | 取付ボルト、接着剤を含む |            |
| ZA13940000          | 2,500×150×150                          | 組   |         |  |  | 取付ボルト、接着剤を含む | B          |
| ZA13950000          | 2,500×200×200                          | 組   | 111,000 |  |  | 取付ボルト、接着剤を含む |            |
| ZA13960000          | 3,000×150×150                          | 組   |         |  |  | 取付ボルト、接着剤を含む | B          |
| ZA13970000          | 3,000×200×200                          | 組   | 132,000 |  |  | 取付ボルト、接着剤を含む |            |
| ZA13980000          | 3,500×150×150                          | 組   |         |  |  | 取付ボルト、接着剤を含む | B          |
| ZA13990000          | 3,500×200×200                          | 組   | 155,000 |  |  | 取付ボルト、接着剤を含む |            |
| ZA14000000          | 4,000×150×150                          | 組   |         |  |  | 取付ボルト、接着剤を含む | B          |
| ZA14010000          | 4,000×200×200                          | 組   | 178,000 |  |  | 取付ボルト、接着剤を含む |            |
| ZA14020000          | 船揚場用すべり材<br>アカー2本込み H68mm×W147mm×L1.0m | 組   | 9,000   |  |  |              |            |
| ZA14030000          | アカー2本込み H68mm×W147mm×L1.5m             | 組   | 11,900  |  |  |              |            |
| ZA14040000          | アカー3本込み H68mm×W147mm×L2.2m             | 組   | 16,300  |  |  |              |            |
|                     |                                        |     |         |  |  |              |            |
|                     |                                        |     |         |  |  |              |            |
|                     |                                        |     |         |  |  |              |            |
|                     |                                        |     |         |  |  |              |            |

[illegible]

| コード<br>建設部<br>農林水産部 | 品名<br>規格                               | 単位 | 単 価    |  |  | 備 考 | 掲 載<br>刊行物 |
|---------------------|----------------------------------------|----|--------|--|--|-----|------------|
|                     |                                        |    | 7/ 1～  |  |  |     |            |
|                     | 嵩上げグレーチング自由勾配側溝用<br>Wmm Lmm Hmm 参考重量kg |    |        |  |  |     |            |
| ZA09750000          | T-6 300用 390×490× 95(44) - 12          | 枚  | 10,100 |  |  |     |            |
| ZA09760000          | T-6 300用 390×995× 95(44) - 24          | 枚  | 15,100 |  |  |     |            |
| ZA09770000          | T-6 400用 490×490×110(50) - 19          | 枚  | 14,300 |  |  |     |            |
| ZA09780000          | T-6 400用 490×995×110(50) - 37          | 枚  | 21,800 |  |  |     |            |
| ZA09790000          | T-6 500用 590×490×125(60) - 27          | 枚  | 18,700 |  |  |     |            |
| ZA09800000          | T-6 500用 590×995×125(60) - 52          | 枚  | 28,600 |  |  |     |            |
| ZA09810000          | T-6 600用 690×490×140(75) - 29          | 枚  | 22,600 |  |  |     |            |
| ZA09820000          | T-6 600用 690×995×140(75) - 56          | 枚  | 44,700 |  |  |     |            |
| ZA09821000          | T-6 300用 390×490（細目） - 15              | 枚  | 16,100 |  |  |     |            |
| ZA09822000          | T-6 300用 390×995（細目） - 29              | 枚  | 28,300 |  |  |     |            |
| ZA09823000          | T-6 400用 490×490（細目） - 22              | 枚  | 19,500 |  |  |     |            |
| ZA09824000          | T-6 400用 490×995（細目） - 42              | 枚  | 34,500 |  |  |     |            |
| ZA09825000          | T-6 500用 590×490（細目） - 26              | 枚  | 24,700 |  |  |     |            |
| ZA09826000          | T-6 500用 590×995（細目） - 52              | 枚  | 43,500 |  |  |     |            |
| ZA09827000          | T-6 600用 690×490（細目） - 34              | 枚  | 31,700 |  |  |     |            |
| ZA09828000          | T-6 600用 690×995（細目） - 65              | 枚  | 61,000 |  |  |     |            |
|                     |                                        |    |        |  |  |     |            |
| ZA09830000          | T-25 300用 390×490× 95(44) - 12         | 枚  | 10,100 |  |  |     |            |
| ZA09840000          | T-25 300用 390×995× 95(44) - 24         | 枚  | 15,100 |  |  |     |            |
| ZA09850000          | T-25 400用 490×490×110(50) - 19         | 枚  | 14,300 |  |  |     |            |
| ZA09860000          | T-25 400用 490×995×110(50) - 37         | 枚  | 21,800 |  |  |     |            |
| ZA09870000          | T-25 500用 590×490×125(60) - 27         | 枚  | 18,700 |  |  |     |            |
| ZA09880000          | T-25 500用 590×995×125(60) - 52         | 枚  | 28,600 |  |  |     |            |
| ZA09890000          | T-25 600用 690×490×140(75) - 37         | 枚  | 25,200 |  |  |     |            |
| ZA09900000          | T-25 600用 690×995×140(75) - 70         | 枚  | 45,900 |  |  |     |            |
|                     |                                        |    |        |  |  |     |            |
|                     |                                        |    |        |  |  |     |            |
|                     |                                        |    |        |  |  |     |            |
|                     |                                        |    |        |  |  |     |            |

| コード<br>建設部<br>農林水産部 | 品名<br>規格                            | 単位 | 単 価     |  |  | 備 考   | 掲 載<br>刊行物 |
|---------------------|-------------------------------------|----|---------|--|--|-------|------------|
|                     |                                     |    | 7/ 1~   |  |  |       |            |
|                     | 道路用側溝グレーチング蓋<br>参考重量kg              |    |         |  |  |       |            |
| ZA38440000          | (車道用)<br>300型 412×95×500 - 18.1     | 枚  | 10,600  |  |  |       |            |
| ZA38450000          | 400型 512×110×500 - 26.2             | 枚  | 15,100  |  |  |       |            |
| ZA38460000          | 500型 622×125×500 - 40.9             | 枚  | 25,700  |  |  |       |            |
| ZA38470000          | (歩道用)<br>250型 362×90×500 - 10.2     | 枚  | 8,060   |  |  |       |            |
| ZA38480000          | 300型 412×95×500 - 11.2              | 枚  | 9,380   |  |  |       |            |
| ZA38490000          | 400型 512×110×500 - 14.8             | 枚  | 11,100  |  |  |       |            |
| ZA38500000          | 500型 622×125×500 - 18.9             | 枚  | 12,000  |  |  |       |            |
| Z002324002          | 300型 412×95×500 (細目) - 15.4         | 枚  | 8,710   |  |  |       |            |
| Z002324003          | 400型 512×110×500 (細目) - 18.5        | 枚  | 11,300  |  |  |       |            |
| Z002324004          | 500型 622×125×500 (細目) - 23.5        | 枚  | 12,800  |  |  |       |            |
|                     |                                     |    |         |  |  |       |            |
|                     | 開閉式グレーチング流雪溝用<br>Wmm Lmm Hmm 参考重量kg |    |         |  |  |       |            |
| ZA09990000          | T-25 300用 398×480×95(44) - 25       | 枚  | 31,200  |  |  | 受け枠込み |            |
| ZA10000000          | T-25 300用 398×980×95(44) - 48       | 枚  | 53,300  |  |  | 受け枠込み |            |
| ZA10010000          | T-25 400用 498×480×110(50) - 34      | 枚  | 37,200  |  |  | 受け枠込み |            |
| ZA10020000          | T-25 400用 498×980×110(50) - 65      | 枚  | 59,900  |  |  | 受け枠込み |            |
| ZA10030000          | T-25 500用 598×480×125(60) - 42      | 枚  | 42,900  |  |  | 受け枠込み |            |
| ZA10040000          | T-25 500用 598×980×125(60) - 80      | 枚  | 72,300  |  |  | 受け枠込み |            |
| ZA10050000          | T-25 600用 698×480×140(75) - 54      | 枚  | 49,600  |  |  | 受け枠込み |            |
| ZA10060000          | T-25 600用 698×980×140(75) - 104     | 枚  | 85,000  |  |  | 受け枠込み |            |
| ZA10061000          | T-25 300用 398×480 (細目)              | 枚  | 32,500  |  |  | 受け枠込み |            |
| ZA10062000          | T-25 300用 398×980 (細目)              | 枚  | 59,000  |  |  | 受け枠込み |            |
| ZA10063000          | T-25 400用 498×480 (細目)              | 枚  | 41,200  |  |  | 受け枠込み |            |
| ZA10064000          | T-25 400用 498×980 (細目)              | 枚  | 72,500  |  |  | 受け枠込み |            |
| ZA10065000          | T-25 500用 598×480 (細目)              | 枚  | 55,500  |  |  | 受け枠込み |            |
| ZA10066000          | T-25 500用 598×980 (細目)              | 枚  | 95,200  |  |  | 受け枠込み |            |
| ZA10067000          | T-25 600用 698×480 (細目)              | 枚  | 79,800  |  |  | 受け枠込み |            |
| ZA10068000          | T-25 600用 698×980 (細目)              | 枚  | 144,000 |  |  | 受け枠込み |            |
|                     |                                     |    |         |  |  |       |            |

| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品名<br>規格                                | 単位 | 単 価     |  |  | 備 考           | 掲 載<br>刊行物 |
|----------------------|-----------------------------------------|----|---------|--|--|---------------|------------|
|                      |                                         |    | 7/ 1～   |  |  |               |            |
|                      | 鋼製グレーチング柵蓋<br>※柵の内側の寸法(mm) 参考重量(kg)     |    |         |  |  |               |            |
| ZA10070000           | (T-14用)<br>600× 600 - 59.8              | 組  | 30,700  |  |  | 受け枠込み         |            |
| ZA10080000           | 700× 700 - 69.5                         | 組  | 41,100  |  |  | 受け枠込み         |            |
| ZA10090000           | 800× 800 - 88.7                         | 組  | 50,400  |  |  | 受け枠込み         |            |
| ZA10100000           | 900× 900 - 106.8                        | 組  | 60,200  |  |  | 受け枠込み         |            |
| ZA10110000           | 1,000×1,000 - 147.7                     | 組  | 80,800  |  |  | 受け枠込み<br>2枚/組 |            |
|                      |                                         |    |         |  |  |               |            |
| ZA38380000           | (T-25用)<br>600× 600 - 67.4              | 組  | 36,600  |  |  | 受け枠込み         |            |
| ZA38390000           | 700× 700 - 82.7                         | 組  | 46,900  |  |  | 受け枠込み         |            |
| ZA38400000           | 800× 800 - 117.9                        | 組  | 72,500  |  |  | 受け枠込み         |            |
| ZA38410000           | 900× 900 - 142.2                        | 組  | 83,000  |  |  | 受け枠込み         |            |
| ZA38420000           | 1,000×1,000 - 190.1                     | 組  | 112,000 |  |  | 受け枠込み<br>2枚/組 |            |
|                      |                                         |    |         |  |  |               |            |
| ZA46980000<br>PQ5675 | グレーチング柵蓋180° 開閉式<br>T-25 600×600 - 60.2 | 組  | 35,400  |  |  | 受け枠込み         |            |
| ZA46990000<br>PQ5676 | T-25 700×700 - 73.4                     | 組  | 48,200  |  |  | 受け枠込み         |            |
| ZA47000000<br>PQ5677 | T-25 800×800 - 117.1                    | 組  | 100,000 |  |  | 受け枠込み<br>2枚/組 |            |
| ZA47010000<br>PQ5678 | T-25 900×900 - 141.4                    | 組  | 114,000 |  |  | 受け枠込み<br>2枚/組 |            |
|                      |                                         |    |         |  |  |               |            |
| ZA47030000<br>PQ5671 | グレーチング柵蓋110° 開閉式<br>T-25 600×600 - 55.9 | 組  | 33,900  |  |  | 受け枠込み         |            |
| ZA47040000<br>PQ5672 | T-25 700×700 - 71.7                     | 組  | 45,700  |  |  | 受け枠込み         |            |
| ZA47050000<br>PQ5673 | T-25 800×800 - 118.2                    | 組  | 94,400  |  |  | 受け枠込み<br>2枚/組 |            |
| ZA47060000<br>PQ5674 | T-25 900×900 - 142.6                    | 組  | 108,000 |  |  | 受け枠込み<br>2枚/組 |            |
|                      |                                         |    |         |  |  |               |            |
|                      |                                         |    |         |  |  |               |            |
|                      |                                         |    |         |  |  |               |            |
|                      |                                         |    |         |  |  |               |            |
|                      |                                         |    |         |  |  |               |            |
|                      |                                         |    |         |  |  |               |            |
|                      |                                         |    |         |  |  |               |            |
|                      |                                         |    |         |  |  |               |            |
|                      |                                         |    |         |  |  |               |            |

| コード<br>建設部<br>農林水産部 | 品名<br>規格                                | 単位 | 単 価     |  |  | 備 考           | 掲 載<br>刊行物 |
|---------------------|-----------------------------------------|----|---------|--|--|---------------|------------|
|                     |                                         |    | 7/ 1~   |  |  |               |            |
| ZA10111000          | 鋼製グレーチング柵蓋 参考重量<br>T-2 600 × 600 - 35.1 | 組  | 21,700  |  |  | 受け枠込み         |            |
| ZA10112000          | T-2 700 × 700 - 49.9                    | 組  | 30,300  |  |  | 受け枠込み         |            |
| ZA10113000          | T-2 800 × 800 - 59.7                    | 組  | 35,800  |  |  | 受け枠込み         |            |
| ZA10114000          | T-2 900 × 900 - 86.9                    | 組  | 51,400  |  |  | 受け枠込み         |            |
| ZA10115000          | T-2 1000 × 1000 - 106.3                 | 組  | 60,700  |  |  | 受け枠込み<br>2枚/組 |            |
| ZA10116000          | T-14 1100 × 1100 - 171.5                | 組  | 112,000 |  |  | 受け枠込み<br>2枚/組 |            |
| ZA10117000          | T-14 1200 × 1200 - 205.4                | 組  | 131,000 |  |  | 受け枠込み<br>2枚/組 |            |
| ZA10118000          | T-14 1300 × 1300 - 262.1                | 組  | 160,000 |  |  | 受け枠込み<br>2枚/組 |            |
| ZA10119000          | T-14 1400 × 1400 - 297.6                | 組  | 182,000 |  |  | 受け枠込み<br>2枚/組 |            |
| ZA10111100          | T-14 1500 × 1500 - 335.4                | 組  | 211,000 |  |  | 受け枠込み<br>2枚/組 |            |
| ZA10111200          | T-25 1100 × 1100 - 222.3                | 組  | 133,000 |  |  | 受け枠込み<br>2枚/組 |            |
| ZA10111300          | T-25 1200 × 1200 - 282.8                | 組  | 157,000 |  |  | 受け枠込み<br>2枚/組 |            |
| ZA10111400          | T-25 1300 × 1300 - 316.0                | 組  | 180,000 |  |  | 受け枠込み<br>2枚/組 |            |
| ZA10111500          | T-25 1400 × 1400 - 355.4                | 組  | 202,000 |  |  | 受け枠込み<br>2枚/組 |            |
| ZA10111600          | T-25 1500 × 1500 - 392.5                | 組  | 236,000 |  |  | 受け枠込み<br>2枚/組 |            |
|                     |                                         |    |         |  |  |               |            |
| ZA10121500          | 鋼製グレーチング柵蓋<br>T-0.5 500 × 500 - 17.2    | 組  | 14,000  |  |  | 鎖含む           |            |
| ZA10122000          | T-0.5 600 × 600 - 21.5                  | 組  | 17,400  |  |  | 鎖含む           |            |
| ZA10123000          | T-0.5 700 × 700 - 27.3                  | 組  | 21,700  |  |  | 鎖含む           |            |
| ZA10124000          | T-0.5 800 × 800 - 32.8                  | 組  | 25,700  |  |  | 鎖含む           |            |
| ZA10125000          | T-0.5 900 × 900 - 46.3                  | 組  | 34,400  |  |  | 鎖含む           |            |
| ZA10126000          | T-0.5 1000 × 1000 - 54.6                | 組  | 43,500  |  |  | 鎖含む<br>2枚/組   |            |
|                     |                                         |    |         |  |  |               |            |
|                     |                                         |    |         |  |  |               |            |
|                     |                                         |    |         |  |  |               |            |
|                     |                                         |    |         |  |  |               |            |
|                     |                                         |    |         |  |  |               |            |
|                     |                                         |    |         |  |  |               |            |
|                     |                                         |    |         |  |  |               |            |
|                     |                                         |    |         |  |  |               |            |
|                     |                                         |    |         |  |  |               |            |

⑥ 木 材 類

|  |
|--|
|  |
|--|

|  |
|--|
|  |
|--|

< 白 紙 >

| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品 規 格                           | 単 位 | 単 価     |  |  | 備 考        | 掲 載<br>刊 行 物 |
|----------------------|---------------------------------|-----|---------|--|--|------------|--------------|
|                      |                                 |     | 7/ 1~   |  |  |            |              |
| ZA14100000<br>PQ6001 | 杉丸太<br>長さ 2.0m × 末口 9~12cm      | m3  | 45,000  |  |  | 皮むき加工していない |              |
| ZA14110000<br>PQ6002 | 長さ 3.0m × 末口 9~12cm             | m3  | 51,000  |  |  | 皮むき加工していない |              |
| ZA14140000<br>P33109 | 長さ 4.0m × 末口 9~12cm             | m3  | 51,000  |  |  | 皮むき加工していない |              |
| ZA99000070           | 長さ 3.6m × 末口12cm                | m3  | 47,000  |  |  | 皮むき加工していない |              |
| ZA14120000           | 長さ 3.6m × 末口13~18cm             | m3  | 47,000  |  |  | 皮むき加工していない |              |
| ZA99000071<br>P33110 | 長さ 4.0m 以下 × 末口14~22cm          | m3  | 47,000  |  |  | 皮むき加工していない |              |
| ZA99000072<br>P33111 | 長さ 3.6~4.0m × 末口24cm            | m3  | 49,000  |  |  | 皮むき加工していない |              |
| ZA99000073<br>P33112 | 長さ 3.6~4.0m × 末口30cm            | m3  | 51,000  |  |  | 皮むき加工していない |              |
|                      |                                 |     |         |  |  |            |              |
| ZA14300000<br>PQ6011 | 杉杭丸太<br>長さ 0.9~2.1m × 末口 9~12cm | m3  | 49,000  |  |  | 先端仕捨てを含む   |              |
| ZA41810000<br>PQ6015 | 杉丸太（ローリング加工）<br>φ100mm以下        | m3  | 65,000  |  |  |            |              |
| ZA41820000<br>PQ6016 | φ110~150mm以下                    | m3  | 75,000  |  |  |            |              |
| ZA41830000<br>PQ6017 | φ160mm以上                        | m3  | 103,000 |  |  |            |              |
|                      |                                 |     |         |  |  |            |              |
| Z006102013<br>P33123 | 松丸太<br>長さ 2.0m × 末口 9~12cm      | m3  | 43,000  |  |  |            |              |
| Z006102020<br>P33124 | 長さ 3.0m × 末口 9~12cm             | m3  | 45,000  |  |  |            |              |
| ZA99000074           | 長さ 3.6~4.0m × 末口10.5~13cm       | m3  | 47,000  |  |  |            |              |
| Z006102034<br>P33125 | 長さ 4.0m × 末口 9~12cm             | m3  | 45,000  |  |  |            |              |
| ZA99000075<br>P33128 | 長さ 4.0m × 末口14~22cm             | m3  | 41,000  |  |  |            |              |
| ZA99000076<br>P33129 | 長さ 4.0m × 末口24~28cm             | m3  | 44,000  |  |  |            |              |
|                      |                                 |     |         |  |  |            |              |
|                      |                                 |     |         |  |  |            |              |
|                      |                                 |     |         |  |  |            |              |
|                      |                                 |     |         |  |  |            |              |
|                      |                                 |     |         |  |  |            |              |
|                      |                                 |     |         |  |  |            |              |
|                      |                                 |     |         |  |  |            |              |
|                      |                                 |     |         |  |  |            |              |
|                      |                                 |     |         |  |  |            |              |
|                      |                                 |     |         |  |  |            |              |
|                      |                                 |     |         |  |  |            |              |

[illegible]

| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品名規格                                | 単位 | 単価     |  |  | 備考 | 掲載<br>刊行物 |
|----------------------|-------------------------------------|----|--------|--|--|----|-----------|
|                      |                                     |    | 7/1~   |  |  |    |           |
| Z006111004<br>P33407 | 正角材 杉1等<br>長さ 3.0m × 9cm × 9cm      | m3 | 63,000 |  |  |    |           |
| Z006111017<br>P33409 | 長さ 4.0m × 9~10.5cm                  | m3 | 63,000 |  |  |    |           |
| ZA14420000<br>P33410 | 角材 杉1等<br>長さ 4.0m × 12cm × 12cm     | m3 | 70,000 |  |  |    |           |
|                      |                                     |    |        |  |  |    |           |
| Z006113013<br>PQ6211 | 平角材 松1等<br>長さ3m 厚10.5~12cm 幅15cm    | m3 | 80,000 |  |  |    |           |
| Z006113007<br>PQ6212 | 長さ4m 厚10.5~12cm 幅15cm               | m3 | 80,000 |  |  |    |           |
| Z006113011<br>PQ6213 | 長さ4m 厚10.5cm 幅18~24cm               | m3 | 80,000 |  |  |    |           |
|                      |                                     |    |        |  |  |    |           |
| Z006114002<br>P38105 | 正割材 杉特1等<br>長さ 3.0m 幅 4.5cm         | m3 |        |  |  |    | K         |
| Z006114009<br>P33418 | 長さ 4.0m 幅 6cm                       | m3 |        |  |  |    | K         |
| Z006114007<br>P38102 | 正割材 杉1等<br>長さ 4.0m 幅 4.5~6cm        | m3 | 70,000 |  |  |    |           |
|                      |                                     |    |        |  |  |    |           |
| Z006115002<br>PQ6221 | 平割材 杉1等<br>長さ1.8m 厚さ3cm 幅6cm        | m3 | 70,000 |  |  |    |           |
|                      |                                     |    |        |  |  |    |           |
| ZA14370010<br>P33507 | 板材 杉特1等<br>長さ2m×厚さ0.9cm×幅9cm        | m3 |        |  |  |    | K         |
| Z006116015<br>PQ6231 | 長さ4m 厚1.3~1.5cm 幅7.9~9cm            | m3 |        |  |  |    | K         |
| Z070015001<br>PQ6241 | 板材 松1等<br>長さ4m 厚2.4~3.0cm 幅21.0cm   | m3 | 70,000 |  |  |    |           |
|                      |                                     |    |        |  |  |    |           |
| Z101337007<br>P33304 | 松矢板（一般用）<br>長さ2.0m 厚3~4.5cm 幅12cm以上 | m3 |        |  |  |    | B・K       |
| Z101337004<br>PQ6271 | 長さ2.0m 厚3~4.5cm 幅15cm以上             | m3 | 55,000 |  |  |    |           |
| Z101337002<br>P33305 | 長さ3~3.6m 厚3~4.5cm 幅15cm以上           | m3 |        |  |  |    | B         |
| Z101337006<br>P33306 | 長さ4.0m 厚3~4.5cm 幅15cm以上             | m3 |        |  |  |    | B・K       |
| Z101337003<br>P33303 | 長さ4.0m 厚5~6.0cm 幅15cm以上             | m3 |        |  |  |    | B・K       |
|                      |                                     |    |        |  |  |    |           |
|                      |                                     |    |        |  |  |    |           |
|                      |                                     |    |        |  |  |    |           |
|                      |                                     |    |        |  |  |    |           |
|                      |                                     |    |        |  |  |    |           |
|                      |                                     |    |        |  |  |    |           |
|                      |                                     |    |        |  |  |    |           |

< 白 紙 >

⑦

# 油脂・燃料類

< 白 紙 >

$\langle 123 \rangle$

< 白 紙 >

⑧

仮

設

材

JIS規格等の基準について

1, JIS G3525          ワイヤロープ

< 白 紙 >

| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品名規格                                     | 単位 | 単価   |  |  | 備考   | 掲載<br>刊行物 |
|----------------------|------------------------------------------|----|------|--|--|------|-----------|
|                      |                                          |    | 7/1~ |  |  |      |           |
| ZA10939000<br>P33505 | 型枠用合板 (JAS 板面品質B-C)<br>12 × 900×1800 輸入品 | 枚  |      |  |  |      | B・K       |
| ZA46940000<br>PQ7041 | 化粧型枠 発泡ポリスチレン製<br>60 × 900× 900          | m2 |      |  |  |      | B・K       |
|                      |                                          |    |      |  |  |      |           |
| Z101136001<br>P18419 | 鋼板<br>t=1.6mm 熱延薄板                       | kg |      |  |  |      | B・K       |
| Z101136002<br>P18420 | t=2.3mm 熱延薄板                             | kg |      |  |  |      | B・K       |
|                      |                                          |    |      |  |  |      |           |
| Z101540002<br>P44604 | 型枠剥離剤<br>鋼製用 (マジックコート相当)                 | L  |      |  |  | 18L入 | B・K       |
|                      |                                          |    |      |  |  |      |           |
| Z006071001           | キャットウォーク<br>取付けボルト (φ22mm) 付             | 基  |      |  |  |      | B・K       |
| ZA14770000<br>PQ7031 | 足場パイプ<br>STK500 φ48.6mm×2.4mm×1.5m       | 本  |      |  |  |      | B・K       |
|                      |                                          |    |      |  |  |      |           |
| ZA99000079<br>PQ7012 | セパレーター<br>D型 W1/2×100cm (無筋)             | 個  |      |  |  |      | B・K       |
| ZA99000078<br>PQ7011 | D型 W1/2× 50cm (鉄筋)                       | 個  |      |  |  |      | B・K       |
|                      |                                          |    |      |  |  |      |           |
| Z101542001<br>P44801 | フォームタイ<br>D型 250× 12mm                   | 本  |      |  |  |      | B・K       |
| ZA42790000<br>PQ7021 | D型 L=300mm                               | 本  |      |  |  |      | B・K       |
|                      |                                          |    |      |  |  |      |           |
| Z101539001<br>P44501 | 丸セパレーター<br>B型 径 8mm 長さ 150mm             | 本  |      |  |  |      | B・K       |
| ZA14950000           | B型 径 8mm 長さ 180mm                        | 本  |      |  |  |      | B         |
| Z101539008<br>P44508 | B型 径 9mm 長さ 200mm                        | 本  |      |  |  |      | B・K       |
| Z101539003<br>P44503 | B型 径 8mm 長さ 250mm                        | 本  |      |  |  |      | B・K       |
| Z101539009<br>P44509 | B型 径 9mm 長さ 500mm                        | 本  |      |  |  |      | B・K       |
| Z101539004<br>P44504 | B型 径 8mm 長さ 650mm                        | 本  |      |  |  |      | B・K       |
| Z101539005<br>P44505 | B型 径 8mm 長さ 850mm                        | 本  |      |  |  |      | B・K       |
| Z101539006<br>P44506 | B型 径 8mm 長さ1,300mm                       | 本  |      |  |  |      | B・K       |
|                      |                                          |    |      |  |  |      |           |
|                      |                                          |    |      |  |  |      |           |
|                      |                                          |    |      |  |  |      |           |
|                      |                                          |    |      |  |  |      |           |
|                      |                                          |    |      |  |  |      |           |

| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品名<br>規格                           | 単位 | 単価    |  |  | 備考 | 掲載<br>刊行物 |
|----------------------|------------------------------------|----|-------|--|--|----|-----------|
|                      |                                    |    | 7/1~  |  |  |    |           |
| Z701012003           | ワイヤーロープ (6×7) 1号品<br>20mm A種 (C/L) | m  | 782   |  |  |    |           |
| Z701012004           | 22mm A種 (C/L)                      | m  | 925   |  |  |    |           |
| ZA15040000           | 24mm A種 (C/L)                      | m  | 1,100 |  |  |    |           |
| Z701012005           | 26mm A種 (C/L)                      | m  | 1,300 |  |  |    |           |
| Z701012006           | 28mm A種 (C/L)                      | m  | 1,530 |  |  |    |           |
| Z701012007           | 30mm A種 (C/L)                      | m  | 1,800 |  |  |    |           |
|                      |                                    |    |       |  |  |    |           |
| ZA15080000           | ワイヤーロープ (6×19) 3号品<br>6mm A種 (O/O) | m  | 205   |  |  |    |           |
| ZA15090000           | 8mm A種 (O/O)                       | m  | 242   |  |  |    |           |
| Z701012009           | 9mm A種 (O/O)                       | m  | 271   |  |  |    |           |
| Z001350066           | 10mm A種 (O/O)                      | m  | 300   |  |  |    |           |
| Z701012010           | 12mm A種 (O/O)                      | m  | 394   |  |  |    |           |
| Z701012011           | 14mm A種 (O/O)                      | m  | 482   |  |  |    |           |
| Z701012012           | 16mm A種 (O/O)                      | m  | 594   |  |  |    |           |
| Z701012013           | 18mm A種 (O/O)                      | m  | 724   |  |  |    |           |
| Z701012014           | 20mm A種 (O/O)                      | m  | 867   |  |  |    |           |
| ZA15170000           | 22mm A種 (O/O)                      | m  | 1,020 |  |  |    |           |
|                      |                                    |    |       |  |  |    |           |
| Z001350001<br>P39001 | ワイヤーロープ (6×24) 4号品<br>6mm A種 (O/O) | m  | 213   |  |  |    |           |
| Z001350004<br>P39004 | 10mm A種 (O/O)                      | m  | 298   |  |  |    |           |
| Z001350005<br>P39005 | 12mm A種 (O/O)                      | m  | 379   |  |  |    |           |
| Z001350006<br>P39006 | 14mm A種 (O/O)                      | m  | 463   |  |  |    |           |
| Z001350007<br>P39007 | 16mm A種 (O/O)                      | m  | 574   |  |  |    |           |
| Z001350008<br>P39008 | 18mm A種 (O/O)                      | m  | 698   |  |  |    |           |
| Z001350009<br>P39009 | 20mm A種 (O/O)                      | m  | 830   |  |  |    |           |
| Z001350011<br>P39010 | 24mm A種 (O/O)                      | m  | 1,140 |  |  |    |           |
|                      |                                    |    |       |  |  |    |           |
| Z006851001<br>P39013 | マニラロープ<br>中級12mm                   | kg |       |  |  |    | B・K       |
|                      |                                    |    |       |  |  |    |           |
|                      |                                    |    |       |  |  |    |           |

| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品名<br>規格                              | 単位             | 単価    |  |  | 備考 | 掲載<br>刊行物 |
|----------------------|---------------------------------------|----------------|-------|--|--|----|-----------|
|                      |                                       |                | 7/1~  |  |  |    |           |
| ZA44090000<br>PQH070 | 防水シート（ビニール）<br>厚さ 0.4mm × 幅 1m        | m              | 520   |  |  |    |           |
| ZA44100000<br>PQH071 | 厚さ 0.4mm × 幅 2m                       | m              | 1,040 |  |  |    |           |
| ZA44120000<br>PQH072 | 厚さ 0.5mm × 幅 1m                       | m              | 540   |  |  |    |           |
| ZA44130000<br>PQH073 | 厚さ 0.5mm × 幅 2m                       | m              | 1,080 |  |  |    |           |
| ZA44160000<br>PQH074 | 厚さ 1.0mm × 幅 2m                       | m              | 2,140 |  |  |    |           |
|                      |                                       |                |       |  |  |    |           |
| Z006082001<br>P37001 | 土のう<br>2号 60~62 × 48cm                | 枚              |       |  |  |    | B・K       |
| ZA42670000           | 特2号 70 × 48cm                         | 枚              |       |  |  |    | K         |
| ZA42681000<br>P37003 | 大型土のう（1t用）<br>φ110×h108               | 枚              |       |  |  |    | B・K       |
| ZA42682000           | W86×L86×h120                          | 枚              |       |  |  |    | B・K       |
| ZA42683000<br>P37005 | 耐候性大型土のう（2t用）<br>φ110×h110 短期仮設対応（1年） | 枚              |       |  |  |    | B・K       |
| ZA42683010<br>PQ3701 | φ110×h110 長期仮設対応（3年）                  | 枚              |       |  |  |    | B・K       |
| Z101403001<br>P37004 | 植生土のう<br>種子・肥料付 40cm×60cm             | 枚              |       |  |  |    | B         |
| ZA14850000<br>PQ7081 | 麻袋<br>養生用 60 × 90cm                   | 枚              | 75    |  |  |    |           |
| ZA99000027<br>PQ7082 | 養生用 62 × 48cm                         | 枚              |       |  |  |    | B・K       |
| ZA14860000<br>PQ7091 | ビニールフィルム<br>0.1mm × 1.85m             | m <sup>2</sup> | 83    |  |  |    |           |
| Z101064002<br>P10203 | 0.1mm × 1.50m                         | m              | 145   |  |  |    |           |
| ZA14800000<br>P39103 | 埋設物表示シート<br>下水道用（ダブル） 幅150mm 50m 巻    | m              |       |  |  |    | K         |
| Z101429001<br>P40201 | 塩ビ送水ホース<br>径 50mm                     | m              |       |  |  |    | B・K       |
| Z004750001<br>P40202 | 径100mm                                | m              |       |  |  |    | B・K       |
| Z004750002<br>P40203 | 径150mm                                | m              |       |  |  |    | B・K       |
| Z004750003<br>P40204 | 径200mm                                | m              |       |  |  |    | B・K       |
| Z101571001<br>P49101 | ビニール風管<br>リング式 φ300mm × 10m           | m              |       |  |  |    | B・K       |
| ZA46960000           | ペーパードレーン材（検知システム付）<br>幅94mm 厚2.6mm    | m              |       |  |  |    | B・K       |
| ZA46970000           | ペーパードレーンアンカー材<br>幅80mm 厚2.0mm 長160mm  | 個              |       |  |  |    | B         |
|                      |                                       |                |       |  |  |    |           |
|                      |                                       |                |       |  |  |    |           |
|                      |                                       |                |       |  |  |    |           |
|                      |                                       |                |       |  |  |    |           |
|                      |                                       |                |       |  |  |    |           |

< 白 紙 >

⑨

舗装用材

JIS規格等の基準について

1, JIS K2208                      アスファルト乳剤


< 白 紙 >

< 127 >

< 白 紙 >

10

# 法 面 保 護 用 材



## JIS規格等の基準について

- |              |      |
|--------------|------|
| 1, JIS G3552 | 菱形金網 |
| 2, JIS G3554 | 亀甲金網 |

< 白 紙 >

| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品名<br>規格                    | 単位 | 単価    |  |  | 備考                        | 掲載<br>刊行物 |
|----------------------|-----------------------------|----|-------|--|--|---------------------------|-----------|
|                      |                             |    | 7/1~  |  |  |                           |           |
| Z101574002<br>P50005 | 人工芝（張芝用）<br>張芝用（ワラ付き）幅100cm | m2 |       |  |  |                           | B         |
| Z003008001<br>P50006 | 筋芝用 幅 7cm                   | m  |       |  |  |                           | B         |
| Z003008002<br>P50007 | 筋芝用 幅10cm                   | m  |       |  |  |                           | B         |
| Z003008003<br>P50008 | 筋芝用 幅15cm                   | m  |       |  |  |                           | B         |
|                      |                             |    |       |  |  |                           |           |
| Z101574001<br>P50004 | 人工張芝（ネット）<br>幅50cm程度        | m2 |       |  |  |                           | B         |
|                      |                             |    |       |  |  |                           |           |
| Z003004001<br>P50003 | 高麗芝                         | m2 | 570   |  |  |                           |           |
|                      |                             |    |       |  |  |                           |           |
| ZA15530000           | 野芝<br>目串含む                  | m2 | 590   |  |  |                           |           |
| ZA15540000<br>P50002 | 野芝<br>目串含まず                 | m2 | 570   |  |  |                           |           |
| Z003102001<br>PQK001 | 目串（竹製）<br>竹製 15cm×100本／束    | 束  | 220   |  |  |                           |           |
| Z101827001<br>PR1003 | 土壌改良剤<br>種子吹付け用（消石灰）        | kg | 19    |  |  |                           |           |
| Z101824001<br>PR1004 | 肥料（法面緑化用）<br>有機質            | kg | 27    |  |  |                           |           |
| Z101306001<br>P30007 | 無機質高度化成 N:P:K 15:15:15      | kg |       |  |  |                           | B         |
| Z101307001<br>P30008 | 無機質普通化成 N:P:K 8: 8: 8       | kg |       |  |  |                           | B         |
| ZA16070000<br>PQK012 | こもむしろ<br>緑化用 長さ20m × 幅1.0m  | m2 | 100   |  |  |                           |           |
|                      |                             |    |       |  |  |                           |           |
| Z101826001<br>PQK010 | 黒土                          | m3 | 5,900 |  |  | 泥吹付等にそのまま使用可              |           |
| ZA15620000<br>PQK011 | 黒土                          | m3 | 4,400 |  |  | 公園等で使用する植土<br>1.0m3当たりの価格 |           |
|                      |                             |    |       |  |  |                           |           |
|                      |                             |    |       |  |  |                           |           |
|                      |                             |    |       |  |  |                           |           |
|                      |                             |    |       |  |  |                           |           |
|                      |                             |    |       |  |  |                           |           |
|                      |                             |    |       |  |  |                           |           |
|                      |                             |    |       |  |  |                           |           |
|                      |                             |    |       |  |  |                           |           |
|                      |                             |    |       |  |  |                           |           |
|                      |                             |    |       |  |  |                           |           |
|                      |                             |    |       |  |  |                           |           |
|                      |                             |    |       |  |  |                           |           |
|                      |                             |    |       |  |  |                           |           |

| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品名<br>規格                        | 単位 | 単価    |  |  | 備考 | 掲載<br>刊行物 |
|----------------------|---------------------------------|----|-------|--|--|----|-----------|
|                      |                                 |    | 7/1~  |  |  |    |           |
| Z003200001<br>PQK020 | 杉支柱丸太（防腐加工）<br>長 0.6m 末口 6.0cm  | 本  | 230   |  |  |    |           |
| Z003200006<br>PQK021 | 長 0.6m 末口 7.5cm                 | 本  | 260   |  |  |    |           |
| Z003200007<br>PQK022 | 長 0.75m 末口 7.5cm                | 本  | 350   |  |  |    |           |
| Z003200002<br>PQK023 | 長 0.9m 末口 6.0cm                 | 本  | 350   |  |  |    |           |
| Z003200005<br>PQK024 | 長 1.8m 末口 6.0cm                 | 本  | 630   |  |  |    |           |
| Z003200011<br>PQK025 | 長 1.8m 末口 7.5cm                 | 本  | 740   |  |  |    |           |
| Z003200012<br>PQK026 | 長 2.1m 末口 7.5cm                 | 本  | 850   |  |  |    |           |
| ZA41020000<br>PQK027 | 長 4.0m 末口 6.0cm                 | 本  | 1,350 |  |  |    |           |
| Z003200021<br>PQK028 | 長 6.3m 中央径 6.0cm                | 本  | 2,870 |  |  |    |           |
| Z003200022<br>PQK029 | 長 7.2m 中央径 7.5cm                | 本  | 3,700 |  |  |    |           |
|                      |                                 |    |       |  |  |    |           |
| Z003200018<br>PQK030 | 杉支柱丸太（防腐加工）梢丸太<br>長 4.0m 末口 3cm | 本  | 1,100 |  |  |    |           |
| Z003200020<br>PQK031 | 長 4.0m 末口 6cm                   | 本  | 1,350 |  |  |    |           |
|                      |                                 |    |       |  |  |    |           |
| ZA99000100<br>PQK032 | 竹<br>長 6.0m 径 4.0cm             | 本  | 420   |  |  |    |           |
|                      |                                 |    |       |  |  |    |           |
| Z105303001<br>PQK080 | 組立枠<br>H90×L400×W290            | 個  |       |  |  |    | B・K       |
| Z105303002<br>PQK081 | H140×L400×W340                  | 個  |       |  |  |    | B・K       |
|                      |                                 |    |       |  |  |    |           |
| ZA16970000           | むしろ<br>毛3号 182×91cm             | 枚  | 200   |  |  |    |           |
| Z101422001           | なわ<br>φ 8mm                     | kg | 220   |  |  |    |           |
| ZA17030000<br>P29102 | 真竹<br>L=4.5m 以上 目通径 6~8cm       | 本  | 350   |  |  |    |           |
|                      |                                 |    |       |  |  |    |           |
|                      |                                 |    |       |  |  |    |           |
|                      |                                 |    |       |  |  |    |           |
|                      |                                 |    |       |  |  |    |           |
|                      |                                 |    |       |  |  |    |           |
|                      |                                 |    |       |  |  |    |           |
|                      |                                 |    |       |  |  |    |           |
|                      |                                 |    |       |  |  |    |           |
|                      |                                 |    |       |  |  |    |           |

[illegible]

[illegible]

## 肥料類


【情報公開用】

| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品 規                                  | 名 格  | 単 位 | 単 価    |  |  | 備 考                     | 掲 載<br>刊行物 |
|----------------------|--------------------------------------|------|-----|--------|--|--|-------------------------|------------|
|                      |                                      |      |     | 7/1~   |  |  |                         |            |
| ZA16610000<br>PR1101 | 一般肥料<br>硫化燐安 (14:10:13)              | 20kg | 袋   | 1,200  |  |  |                         |            |
| ZA16620000<br>PR1102 | 塩化加里 (K 60%)                         | 20kg | 袋   |        |  |  |                         | B          |
| ZA16650000<br>PR1103 | タンカル                                 | 20kg | 袋   | 350    |  |  |                         |            |
| ZA16660000<br>PR1104 | ケイカル (けい酸生灰)                         | 20kg | 袋   | 440    |  |  |                         |            |
| ZA16670000<br>PR1105 | 硫安                                   | 20kg | 袋   |        |  |  |                         | B          |
| ZA16680000<br>PR1106 | 尿素                                   | 20kg | 袋   |        |  |  |                         | B          |
| ZA16690000<br>PR1107 | 石灰チッソ                                | 20kg | 袋   | 4,840  |  |  |                         |            |
| ZA16700000<br>PR1108 | コンポスト                                | 20kg | 袋   | 330    |  |  |                         |            |
| ZA16710000<br>PR1109 | 生石灰 フレコン袋入り                          | t    |     | 29,000 |  |  | 大量使用の時 (ローリー運搬) には適用しない |            |
| Z101714001<br>PR1110 | 消石灰 フレコン袋入り                          | t    |     | 31,000 |  |  | 大量使用の時 (ローリー運搬) には適用しない |            |
| ZA16730000<br>PQK060 | 有機質樹皮堆肥<br>20kg/袋 40 L               | 袋    |     | 480    |  |  |                         |            |
|                      |                                      |      |     |        |  |  |                         |            |
| ZA16780000<br>PQK061 | 粒状固形肥料<br>N:P:K=6:4:3 粒径 3~6mm 15kg入 | 袋    |     |        |  |  |                         | B          |
|                      |                                      |      |     |        |  |  |                         |            |
| ZA16790000<br>PQK062 | 固形肥料<br>N:P:K=6:4:3 (約1,250本入) 20kg入 | 袋    |     |        |  |  |                         | B          |
| ZA16800000<br>PQK063 | N:P:K=3:6:4 (約1,250本入) 20kg入         | 袋    |     |        |  |  |                         | B          |
| ZA16820000<br>PQK064 | 鶏糞<br>高熱処理乾燥 15kg/袋                  | 袋    |     | 300    |  |  |                         |            |
| ZA16830100<br>PQK065 | 菜種油粕<br>20kg/袋                       | 袋    |     |        |  |  |                         | B          |
|                      |                                      |      |     |        |  |  |                         |            |
| ZA16840000<br>PQK066 | 林業用肥料<br>複合ウツエース (N23 P20) 15kg      | 袋    |     | 4,800  |  |  |                         |            |
| ZA16860000<br>PQK068 | 山1号 (6:4:3) 20kg                     | 袋    |     | 3,450  |  |  |                         |            |
| ZA16870000<br>PQK069 | 山3号 (3:6:4) 20kg                     | 袋    |     | 3,650  |  |  |                         |            |
| ZA16880000<br>PQK070 | 森1号 (10:6:5) 15kg                    | 袋    |     | 1,940  |  |  |                         |            |
| ZA16890000<br>PQK071 | 森3号 (8:9:5) 15kg                     | 袋    |     | 1,890  |  |  |                         |            |
| Z003050003<br>PQK072 | 森11号 (15:10:7) 15kg                  | kg   |     | 130    |  |  |                         |            |
|                      |                                      |      |     |        |  |  |                         |            |
|                      |                                      |      |     |        |  |  |                         |            |
|                      |                                      |      |     |        |  |  |                         |            |
|                      |                                      |      |     |        |  |  |                         |            |
|                      |                                      |      |     |        |  |  |                         |            |
|                      |                                      |      |     |        |  |  |                         |            |

< 白 紙 >

11

# 区画線用材



## JIS規格等の基準について

- |              |            |
|--------------|------------|
| 1, JIS K5665 | トラフィックペイント |
| 2, JIS R3301 | ガラスビーズ     |

< 白 紙 >

| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品名<br>規格                           | 単位 | 単価   |  |  | 備考 | 掲載<br>刊行物 |
|----------------------|------------------------------------|----|------|--|--|----|-----------|
|                      |                                    |    | 7/1~ |  |  |    |           |
|                      | トラフィックペイント（溶剤型）                    |    |      |  |  |    |           |
| Z004350007<br>P35300 | 常温型（JIS K5665）<br>1種B（ビーズ含まず）白     | L  |      |  |  |    | B・K       |
| Z004350013<br>P35302 | 1種B（     〃   ）黄（鉛・クロムフリー）          | L  |      |  |  |    | B・K       |
| Z004350005<br>P35303 | 加熱型（JIS K5665）<br>2種B（ビーズ含まず）白     | L  |      |  |  |    | B・K       |
| Z004350017<br>P35305 | 2種B（     〃   ）黄（鉛・クロムフリー）          | L  |      |  |  |    | B・K       |
| Z004350001<br>P35306 | 溶融型（JIS K5665）<br>3種1号（ビーズ15～18%）白 | kg |      |  |  |    | B・K       |
| Z004350009<br>P35308 | 3種1号（ビーズ15～18%）黄（鉛・クロムフリー）         | kg |      |  |  |    | B・K       |
| Z004350003<br>P35309 | 3種2号（ビーズ20～23%）白                   | kg |      |  |  |    | K         |
|                      |                                    |    |      |  |  |    |           |
|                      | トラフィックペイント（水性型）                    |    |      |  |  |    |           |
| Z004350010<br>P35314 | 常温型（JIS K5665）<br>1種A 白            | L  |      |  |  |    | B・K       |
| Z004350012<br>P35316 | 1種A 黄（鉛・クロムフリー）                    | L  |      |  |  |    | B・K       |
| Z004350014<br>P35317 | 加熱型（JIS K5665）<br>2種A 白            | L  |      |  |  |    | B・K       |
| Z004350016<br>P35319 | 2種A 黄（鉛・クロムフリー）                    | L  |      |  |  |    | B・K       |
|                      |                                    |    |      |  |  |    |           |
| Z101846001<br>PR2001 | シンナー<br>区画線用                       | L  | 420  |  |  |    |           |
|                      |                                    |    |      |  |  |    |           |
| Z004354001<br>P35114 | プライマー<br>区画線用                      | kg |      |  |  |    | B・K       |
| Z004354002<br>P35312 | 接着用プライマー<br>区画線用 コンクリート舗装用         | kg |      |  |  |    | B         |
|                      |                                    |    |      |  |  |    |           |
| Z004352001<br>P35313 | ガラスビーズ<br>0.106～0.850mm            | kg |      |  |  |    | B・K       |
|                      |                                    |    |      |  |  |    |           |
|                      |                                    |    |      |  |  |    |           |
|                      |                                    |    |      |  |  |    |           |
|                      |                                    |    |      |  |  |    |           |
|                      |                                    |    |      |  |  |    |           |
|                      |                                    |    |      |  |  |    |           |
|                      |                                    |    |      |  |  |    |           |
|                      |                                    |    |      |  |  |    |           |
|                      |                                    |    |      |  |  |    |           |


< 白 紙 >

12

防 護 柵 類

適用について

- 1, 名称は、旧基準（S47.10防護柵設置要綱）で表記している。  
なお最新基準は、R3.3月防護柵の設置基準・同解説 ボラードの設置便覧である。



## ① 形式

Gr：ガードレール

Gc：ガードケーブル

Gp：ガードパイプ

Gb：ボックスビーム

## ② 種別

A種：強度 130kJ以上

B種：強度 60kJ以上

C種：強度 45kJ以上

## 添字

無：路側用

m：分離帯用

p：歩道用

## ③ 積雪ランク 5年再現最大積雪深

1：1 m以下（標準型を使用）

2：1 mを超え 2 m以下

3：2 mを超え 3 m以下

4：3 mを超え 4 m以下

5：4 mを超え 5 m以下

## ④ 支柱間隔

## ⑤ 埋設区分

E：土中用

B：構造物用

## ⑥ ビーム本数

3：ビーム本数が2本

4：ビーム本数が3本

| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品名<br>規格                                  | 単位 | 単価   |  |  | 備考                            | 掲載<br>刊行物 |
|----------------------|-------------------------------------------|----|------|--|--|-------------------------------|-----------|
|                      |                                           |    | 7/1~ |  |  |                               |           |
|                      | ガードレール（路側用）                               |    |      |  |  |                               |           |
| Z004220003<br>P22015 | 土中用<br>Gr-B-4E 塗装                         | m  |      |  |  | 塗装品：亜鉛メッキ<br>(付着量両面275g/m2以上) | B・K       |
| Z004220004<br>P22016 | Gr-B-4ES 塗装                               | m  |      |  |  | 塗装品：亜鉛メッキ<br>(付着量両面275g/m2以上) | B・K       |
| Z004220005<br>P22017 | Gr-C-4E 塗装                                | m  |      |  |  | 塗装品：亜鉛メッキ<br>(付着量両面275g/m2以上) | B・K       |
| Z004220006<br>P22018 | Gr-C-4ES 塗装                               | m  |      |  |  | 塗装品：亜鉛メッキ<br>(付着量両面275g/m2以上) | B・K       |
|                      |                                           |    |      |  |  |                               |           |
| Z004220010<br>P22019 | コンクリート用<br>Gr-B-2B 塗装                     | m  |      |  |  | 塗装品：亜鉛メッキ<br>(付着量両面275g/m2以上) | B・K       |
| Z004220011<br>P22020 | Gr-B-2BS 塗装                               | m  |      |  |  | 塗装品：亜鉛メッキ<br>(付着量両面275g/m2以上) | B・K       |
| Z004220012<br>P22021 | Gr-C-2B 塗装                                | m  |      |  |  | 塗装品：亜鉛メッキ<br>(付着量両面275g/m2以上) | B・K       |
| Z004220013<br>P22022 | Gr-C-2BS 塗装                               | m  |      |  |  | 塗装品：亜鉛メッキ<br>(付着量両面275g/m2以上) | B・K       |
|                      |                                           |    |      |  |  |                               |           |
|                      | ガードレール（景観型）                               |    |      |  |  |                               |           |
| ZA70001010           | 土中用<br>Gr-B-4E 塗装                         | m  |      |  |  | 塗装色（茶色）<br>材料込みエキストラ価格        | B・K       |
| ZA70001020           | Gr-B-4ES 塗装                               | m  |      |  |  | 塗装色（茶色）<br>材料込みエキストラ価格        | B・K       |
| ZA70001030           | Gr-C-4E 塗装                                | m  |      |  |  | 塗装色（茶色）<br>材料込みエキストラ価格        | B・K       |
| ZA70001040           | Gr-C-4ES 塗装                               | m  |      |  |  | 塗装色（茶色）<br>材料込みエキストラ価格        | B・K       |
|                      |                                           |    |      |  |  |                               |           |
| ZA70001050           | コンクリート用<br>Gr-B-2B 塗装                     | m  |      |  |  | 塗装色（茶色）<br>材料込みエキストラ価格        | B・K       |
| ZA70001060           | Gr-B-2BS 塗装                               | m  |      |  |  | 塗装色（茶色）<br>材料込みエキストラ価格        | B・K       |
| ZA70001070           | Gr-C-2B 塗装                                | m  |      |  |  | 塗装色（茶色）<br>材料込みエキストラ価格        | B・K       |
| ZA70001080           | Gr-C-2BS 塗装                               | m  |      |  |  | 塗装色（茶色）<br>材料込みエキストラ価格        | B・K       |
|                      |                                           |    |      |  |  |                               |           |
|                      | ※価格には袖ビーム及び付属部品<br>（ボルト、ナット等）一式を含む        |    |      |  |  |                               |           |
|                      | 設計総延長が21m以上の場合に適用する<br>袖ビームも延算の対象とする      |    |      |  |  |                               |           |
|                      | 塗装品・・・亜鉛メッキ(付着量両面275g/m2<br>以上)に塗装仕上げしたもの |    |      |  |  |                               |           |
|                      |                                           |    |      |  |  |                               |           |
|                      |                                           |    |      |  |  |                               |           |
|                      |                                           |    |      |  |  |                               |           |
|                      |                                           |    |      |  |  |                               |           |
|                      |                                           |    |      |  |  |                               |           |
|                      |                                           |    |      |  |  |                               |           |

ガードレール部材（塗装品）

【情報公開用】

[illegible]

| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品名<br>規格                              | 単位 | 単 価   |  |  | 備 考                            | 掲 載<br>刊行物 |
|----------------------|---------------------------------------|----|-------|--|--|--------------------------------|------------|
|                      |                                       |    | 7/ 1~ |  |  |                                |            |
|                      | ガードレール（路側用）                           |    |       |  |  |                                |            |
| Z004220017<br>P22023 | 土中用<br>Gr-B-4E 厚メッキ                   | m  |       |  |  | 厚メッキ品：溶融亜鉛メッキ<br>（片面550g/m2以上） | B・K        |
| Z004220018<br>P22024 | Gr-B-4ES 厚メッキ                         | m  |       |  |  | 厚メッキ品：溶融亜鉛メッキ<br>（片面550g/m2以上） | B・K        |
| Z004220022<br>P22025 | Gr-B-2B 厚メッキ                          | m  |       |  |  | 厚メッキ品：溶融亜鉛メッキ<br>（片面550g/m2以上） | B・K        |
| Z004220023<br>P22026 | Gr-B-2BS 厚メッキ                         | m  |       |  |  | 厚メッキ品：溶融亜鉛メッキ<br>（片面550g/m2以上） | B・K        |
|                      |                                       |    |       |  |  |                                |            |
|                      | ※価格には袖ビーム及び付属部品<br>（ボルト、ナット等）一式を含む    |    |       |  |  |                                |            |
|                      | 設計総延長が21m以上の場合に適用する<br>袖ビームも延算の対象とする  |    |       |  |  |                                |            |
|                      | 厚メッキ品・溶融亜鉛メッキ（片面550g/m2以上）<br>仕上げしたもの |    |       |  |  |                                |            |
|                      |                                       |    |       |  |  |                                |            |
|                      | ガードレール部材<br>板厚 幅 長(mm) 重量(kg)         |    |       |  |  |                                |            |
| ZA17120000           | 直ビーム<br>B型 3.2×350×4,330 — 46.8       | 枚  |       |  |  | 設計延長が21m未満の場合に<br>適用する         | B・K        |
| ZA17080000           | B型 3.2×350×2,330 — 25.2               | 枚  |       |  |  | 設計延長が21m未満の場合に<br>適用する         | B・K        |
| ZA17100000           | B型 3.2×350×2,360 — 25.5               | 枚  |       |  |  | 設計延長が21m未満の場合に<br>適用する         | B・K        |
|                      |                                       |    |       |  |  |                                |            |
| ZA17160000           | 袖ビーム<br>B型 3.2×382× 660 — 9.42        | 枚  |       |  |  | 設計延長が21m未満の場合に<br>適用する         | B・K        |
|                      |                                       |    |       |  |  |                                |            |
|                      | 肉厚 径 長(mm) 重(kg)                      |    |       |  |  |                                |            |
| ZA17210000           | 直支柱<br>B-4E 4.5×114.3×2,200— 28.0     | 本  |       |  |  | 設計延長が21m未満の場合に<br>適用する         | B・K        |
| ZA17260000           | Bp-2E 4.5×114.3×2,300— 28.0           | 本  |       |  |  | 設計延長が21m未満の場合に<br>適用する         | B・K        |
| ZA17190000           | B-2B 4.5×114.3×1,100— 14.2            | 本  |       |  |  | 設計延長が21m未満の場合に<br>適用する         | B・K        |
| ZA17230000           | C-2B 4.5×114.3×1,100— 14.2            | 本  |       |  |  | 設計延長が21m未満の場合に<br>適用する         | B・K        |
|                      |                                       |    |       |  |  |                                |            |
| ZA17490000           | 笠木<br>A・B・C 3.2×150× 50×2,000— 12.6   | 本  |       |  |  | 設計延長が21m未満の場合に<br>適用する         | B          |
| ZA17520000           | A・B・C 3.2×150× 50×4,000— 25.1         | 本  |       |  |  | 設計延長が21m未満の場合に<br>適用する         | B          |
| ZA17500000           | A・B・C 3.2×150× 50×2,150— 13.5         | 本  |       |  |  | 設計延長が21m未満の場合に<br>適用する         | B          |
| ZA17530000           | A・B・C 3.2×150× 50×4,150— 26.1         | 本  |       |  |  | 設計延長が21m未満の場合に<br>適用する         | B          |
|                      |                                       |    |       |  |  |                                |            |
|                      |                                       |    |       |  |  |                                |            |
|                      |                                       |    |       |  |  |                                |            |

[illegible]

| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品名規格                                      | 単位 | 単価    |  |  | 備考      | 掲載<br>刊行物 |
|----------------------|-------------------------------------------|----|-------|--|--|---------|-----------|
|                      |                                           |    | 7/1~  |  |  |         |           |
|                      | ガードレール（耐雪型）                               |    |       |  |  |         |           |
| ZA44530000<br>PR3101 | Gr-B2-4E 塗装                               | m  |       |  |  |         | B・K       |
| ZA44540000<br>PR3102 | Gr-B3-3E 塗装                               | m  |       |  |  |         | B・K       |
| ZA44550000<br>PR3103 | Gr-B4-2E 塗装                               | m  |       |  |  |         | B・K       |
| ZA44560000<br>PR3104 | Gr-B2-2B 塗装                               | m  |       |  |  |         | B・K       |
| ZA44570000<br>PR3105 | Gr-B3-2B 塗装                               | m  |       |  |  |         | B・K       |
| ZA44580000<br>PR3106 | Gr-B4-2B 塗装                               | m  |       |  |  |         | B・K       |
| Z101783007<br>PR3107 | Gr-C2-3E 塗装                               | m  |       |  |  |         | B・K       |
| Z101783008<br>PR3108 | Gr-C3-2E 塗装                               | m  |       |  |  |         | B・K       |
| Z101783009<br>PR3109 | Gr-C2-2B 塗装                               | m  |       |  |  |         | B・K       |
| Z101783010<br>PR3110 | Gr-C3-2B 塗装                               | m  |       |  |  |         | B・K       |
| ZA44590000<br>PR3111 | Gr-B2-4E 厚メッキ                             | m  |       |  |  |         | B・K       |
| ZA44600000<br>PR3112 | Gr-B3-3E 厚メッキ                             | m  |       |  |  |         | B・K       |
| ZA44610000<br>PR3113 | Gr-B4-2E 厚メッキ                             | m  |       |  |  |         | B・K       |
| ZA44620000<br>PR3114 | Gr-B2-2B 厚メッキ                             | m  |       |  |  |         | B・K       |
| ZA44630000<br>PR3115 | Gr-B3-2B 厚メッキ                             | m  |       |  |  |         | B・K       |
| ZA44640000<br>PR3116 | Gr-B4-2B 厚メッキ                             | m  |       |  |  |         | B・K       |
|                      | ※価格には袖ビーム及び付属部品<br>（ボルト、ナット等）一式を含む        |    |       |  |  |         |           |
|                      | 設計総延長が21m以上の場合に適用する<br>袖ビームも延算の対象とする      |    |       |  |  |         |           |
|                      | 塗装品・・・亜鉛メッキ（付着量両面275g/m2<br>以上）に塗装仕上げしたもの |    |       |  |  |         |           |
|                      | 厚メッキ品・・・溶融亜鉛メッキ（片面550g/m2以<br>上）仕上げしたもの   |    |       |  |  |         |           |
|                      | 耐雪型部材                                     |    |       |  |  |         |           |
| ZA17590000<br>PQM411 | ビーム<br>3.2 × 350 × 3,330 塗装               | 枚  |       |  |  |         | B・K       |
| ZA17600000           | 3.2 × 350 × 3,330 厚メッキ                    | 枚  |       |  |  |         | B・K       |
| ZA17610000<br>PQM412 | ブラケット<br>6.0 × 120 × 300 塗装               | 個  |       |  |  |         | B・K       |
| ZA17620000           | 6.0 × 120 × 300 厚メッキ                      | 個  |       |  |  |         | B・K       |
| ZA17630000<br>PQM413 | 補強金具<br>6.0 × 75.5 × 300 塗装               | 個  |       |  |  |         | B・K       |
| ZA17640000           | （ボルト・ナットを含む）<br>6.0 × 75.5 × 300 厚メッキ     | 個  |       |  |  |         | B・K       |
| ZA10933000           | 6.0 × 75.5 × 300 景観型                      | 個  | 3,090 |  |  | Uボルト含まず |           |
|                      |                                           |    |       |  |  |         |           |

ガードレール（耐雪型）（2）

【情報公開用】

[illegible]

| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品 規                                  | 名 格 | 単 位 | 単 価  |  |  | 備 考       | 掲 載<br>刊行物 |
|----------------------|--------------------------------------|-----|-----|------|--|--|-----------|------------|
|                      |                                      |     |     | 7/1~ |  |  |           |            |
|                      | 土中用                                  |     |     |      |  |  |           |            |
| Z004226006<br>PR3151 | 中間支柱構成<br>B種 114.3×4.5×2,370         |     | 本   |      |  |  | ブラケット一式含む | B・K        |
| Z004226010<br>PR3152 | C種 114.3×4.5×2,140                   |     | 本   |      |  |  | ブラケット一式含む | B・K        |
|                      |                                      |     |     |      |  |  |           |            |
| ZA17730000<br>PR3161 | 端末支柱<br>B種 114.3×4.5×1,320           |     | 本   |      |  |  | 索端金具一式含む  | B・K        |
| ZA17750000<br>PR3162 | (埋込式)<br>C種 114.3×4.5×1,140          |     | 本   |      |  |  | 索端金具一式含む  | B・K        |
| ZA17770000<br>PR3163 | (アンカーボルト式)<br>B種 114.3×4.5× 902      |     | 本   |      |  |  | 索端金具一式含む  | B・K        |
| ZA17790000<br>PR3164 | C種 114.3×4.5× 772                    |     | 本   |      |  |  | 索端金具一式含む  | B・K        |
|                      |                                      |     |     |      |  |  |           |            |
|                      | コンクリート用                              |     |     |      |  |  |           |            |
| Z004227006<br>PR3153 | 中間支柱構成<br>B種 114.3×4.5×1,270         |     | 本   |      |  |  | ブラケット一式含む | B・K        |
| Z004227010<br>PR3154 | C種 114.3×4.5×1,140                   |     | 本   |      |  |  | ブラケット一式含む | B・K        |
|                      |                                      |     |     |      |  |  |           |            |
| ZA17850000<br>PR3155 | 中間端末支柱（デルタ型）<br>B種 5.0×165.2×1,485   |     | 本   |      |  |  |           | B・K        |
| ZA17870000<br>PR3156 | C種 4.5×139.8×1,365                   |     | 本   |      |  |  |           | B・K        |
|                      | 端末支柱、ケーブル構成は土中用と同価格とする。              |     |     |      |  |  |           |            |
|                      |                                      |     |     |      |  |  |           |            |
|                      | ガードケーブル部材                            |     |     |      |  |  |           |            |
| ZA17930000<br>PR3191 | 中間支柱<br>B-E種用 4.5×114.3φ×2,370— 29.7 |     | 本   |      |  |  | 補修用に適用する  | B・K        |
| ZA17910000<br>PR3193 | B-B種用 4.5×114.3φ×1,270— 16.1         |     | 本   |      |  |  | 補修用に適用する  | B・K        |
| ZA17970000<br>PR3192 | C-E種用 4.5×114.3φ×2,140— 26.8         |     | 本   |      |  |  | 補修用に適用する  | B・K        |
| ZA17950000<br>PR3194 | C-B種用 4.5×114.3φ×1,140— 14.4         |     | 本   |      |  |  | 補修用に適用する  | B・K        |
|                      |                                      |     |     |      |  |  |           |            |
| ZA18010000<br>PR3201 | 端末支柱<br>B種用 4.5×114.3φ×1,320— 50.0   |     | 本   |      |  |  | 補修用に適用する  | B・K        |
| ZA18030000<br>PR3202 | C種用 4.5×114.3φ×1,140— 44.0           |     | 本   |      |  |  | 補修用に適用する  | B・K        |
|                      |                                      |     |     |      |  |  |           |            |
|                      |                                      |     |     |      |  |  |           |            |
|                      |                                      |     |     |      |  |  |           |            |
|                      |                                      |     |     |      |  |  |           |            |
|                      |                                      |     |     |      |  |  |           |            |

| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品<br>規                               | 名<br>格 | 単<br>位 | 単 価  |  |  | 備 考       | 掲 載<br>刊行物 |
|----------------------|--------------------------------------|--------|--------|------|--|--|-----------|------------|
|                      |                                      |        |        | 7/1~ |  |  |           |            |
|                      | 土中用                                  |        |        |      |  |  |           |            |
| Z004226022<br>PR3171 | 中間支柱構成<br>B種 114.3×4.5×2,370         |        | 本      |      |  |  | ブラケット一式含む | B・K        |
| Z004226026<br>PR3172 | C種 114.3×4.5×2,140                   |        | 本      |      |  |  | ブラケット一式含む | B・K        |
|                      |                                      |        |        |      |  |  |           |            |
| ZA17740000<br>PR3181 | 端末支柱<br>B種 114.3×4.5×1,320           |        | 本      |      |  |  | 索端金具一式含む  | B・K        |
| ZA17760000<br>PR3182 | (埋込式)<br>C種 114.3×4.5×1,140          |        | 本      |      |  |  | 索端金具一式含む  | B・K        |
|                      |                                      |        |        |      |  |  |           |            |
| ZA17780000<br>PR3183 | (アンカーボルト式)<br>B種 114.3×4.5× 902      |        | 本      |      |  |  | 索端金具一式含む  | B・K        |
| ZA17800000<br>PR3184 | C種 114.3×4.5× 772                    |        | 本      |      |  |  | 索端金具一式含む  | B・K        |
|                      |                                      |        |        |      |  |  |           |            |
|                      | コンクリート用                              |        |        |      |  |  |           |            |
| Z004227022<br>PR3173 | 中間支柱構成<br>B種 114.3×4.5×1,270         |        | 本      |      |  |  | ブラケット一式含む | B・K        |
| Z004227026<br>PR3174 | C種 114.3×4.5×1,140                   |        | 本      |      |  |  | ブラケット一式含む | B・K        |
|                      | 端末支柱、ケーブル構成は土中用と同価格とする。              |        |        |      |  |  |           |            |
|                      |                                      |        |        |      |  |  |           |            |
|                      | ガードケーブル部材                            |        |        |      |  |  |           |            |
| ZA17900000           | ケーブル(共通)<br>3×7 G/O 18φB・S 16t 1.1   |        | m      |      |  |  | 補修用に適用する  | B・K        |
| ZA17940000<br>PR3211 | 中間支柱<br>B-E種用 4.5×114.3φ×2,370— 29.7 |        | 本      |      |  |  | 補修用に適用する  | B・K        |
| ZA17920000<br>PR3213 | B-B種用 4.5×114.3φ×1,270— 16.1         |        | 本      |      |  |  | 補修用に適用する  | B・K        |
| ZA17980000<br>PR3212 | C-E種用 4.5×114.3φ×2,140— 26.8         |        | 本      |      |  |  | 補修用に適用する  | B・K        |
| ZA17960000<br>PR3214 | C-B種用 4.5×114.3φ×1,140— 14.4         |        | 本      |      |  |  | 補修用に適用する  | B・K        |
|                      |                                      |        |        |      |  |  |           |            |
| ZA18020000<br>PR3221 | 端末支柱<br>B種用 4.5×114.3φ×1,320— 50.0   |        | 本      |      |  |  | 補修用に適用する  | B・K        |
| ZA18040000<br>PR3222 | C種用 4.5×114.3φ×1,140— 44.0           |        | 本      |      |  |  | 補修用に適用する  | B・K        |
|                      |                                      |        |        |      |  |  |           |            |
|                      |                                      |        |        |      |  |  |           |            |
|                      |                                      |        |        |      |  |  |           |            |
|                      |                                      |        |        |      |  |  |           |            |
|                      |                                      |        |        |      |  |  |           |            |
|                      |                                      |        |        |      |  |  |           |            |

ガードケーブル（耐雪型）

【情報公開用】

[illegible]

[illegible]

[illegible]


| コード<br>建設部<br>農林水産部 | 品名<br>規格                 | 単位 | 単価   |  |  | 備考 | 掲載<br>刊行物 |
|---------------------|--------------------------|----|------|--|--|----|-----------|
|                     |                          |    | 7/1~ |  |  |    |           |
|                     | ガードパイプ（景観型）              |    |      |  |  |    |           |
|                     | （路側用）                    |    |      |  |  |    |           |
| ZA70002010          | 土中用<br>Gp-B-3E4          | m  |      |  |  |    | B・K       |
| ZA70002020          | Gp-C-3E4                 | m  |      |  |  |    | B・K       |
| ZA70002030          | Gp-B-3E3                 | m  |      |  |  |    | B・K       |
| ZA70002040          | Gp-C-3E3                 | m  |      |  |  |    | B・K       |
| ZA70002050          | 土中用（耐雪）<br>Gp-B2-2.5E4   | m  |      |  |  |    | B・K       |
| ZA70002060          | Gp-C2-2.5E4              | m  |      |  |  |    | B・K       |
| ZA70002070          | Gp-B2-2.5E3              | m  |      |  |  |    | B・K       |
| ZA70002080          | Gp-C2-2.5E3              | m  |      |  |  |    | B・K       |
| ZA70002090          | Gp-B3-2E4                | m  |      |  |  |    | B・K       |
| ZA70002100          | Gp-C3-2E4                | m  |      |  |  |    | B・K       |
| ZA70002110          | Gp-B3-2E3                | m  |      |  |  |    | B・K       |
| ZA70002120          | Gp-C3-2E3                | m  |      |  |  |    | B・K       |
|                     |                          |    |      |  |  |    |           |
| ZA70003010          | コンクリート用<br>Gp-B-2B4      | m  |      |  |  |    | B・K       |
| ZA70003020          | Gp-C-2B4                 | m  |      |  |  |    | B・K       |
| ZA70003030          | Gp-B-2B3                 | m  |      |  |  |    | B・K       |
| ZA70003040          | Gp-C-2B3                 | m  |      |  |  |    | B・K       |
| ZA70003050          | コンクリート用（耐雪）<br>Gp-B2-2B4 | m  |      |  |  |    | B・K       |
| ZA70003060          | Gp-C2-2B4                | m  |      |  |  |    | B・K       |
| ZA70003070          | Gp-B2-2B3                | m  |      |  |  |    | B・K       |
| ZA70003080          | Gp-C2-2B3                | m  |      |  |  |    | B・K       |
| ZA70003090          | Gp-B3-2B4                | m  |      |  |  |    | B・K       |
| ZA70003100          | Gp-C3-2B4                | m  |      |  |  |    | B・K       |
| ZA70003110          | Gp-B3-2B3                | m  |      |  |  |    | B・K       |
| ZA70003120          | Gp-C3-2B3                | m  |      |  |  |    | B・K       |
|                     |                          |    |      |  |  |    |           |
|                     |                          |    |      |  |  |    |           |
|                     |                          |    |      |  |  |    |           |

| 建設部<br>農林水産部 | 品<br>規<br>格               | 名<br>格 | 単<br>位 | 単 価     |  |  | 備 考 | 掲 載<br>刊行物 |
|--------------|---------------------------|--------|--------|---------|--|--|-----|------------|
|              |                           |        |        | 7 / 1 ~ |  |  |     |            |
|              | ガードパイプ（景観型）               |        |        |         |  |  |     |            |
|              | （歩道境界用）                   |        |        |         |  |  |     |            |
| ZA70002510   | 土中用<br>Gp-Bp-3E4          |        | m      |         |  |  |     | B・K        |
| ZA70002520   | Gp-Cp-3E4                 |        | m      |         |  |  |     | B・K        |
| ZA70002530   | Gp-Bp-3E3                 |        | m      |         |  |  |     | B・K        |
| ZA70002540   | Gp-Cp-3E3                 |        | m      |         |  |  |     | B・K        |
| ZA70002550   | 土中用（耐雪）<br>Gp-Bp2-2. 5E4  |        | m      |         |  |  |     | B・K        |
| ZA70002560   | Gp-Cp2-2. 5E4             |        | m      |         |  |  |     | B・K        |
| ZA70002570   | Gp-Bp2-2. 5E3             |        | m      |         |  |  |     | B・K        |
| ZA70002580   | Gp-Cp2-2. 5E3             |        | m      |         |  |  |     | B・K        |
| ZA70002590   | Gp-Bp3-2E4                |        | m      |         |  |  |     | B・K        |
| ZA70002600   | Gp-Cp3-2E4                |        | m      |         |  |  |     | B・K        |
| ZA70002610   | Gp-Bp3-2E3                |        | m      |         |  |  |     | B・K        |
| ZA70002620   | Gp-Cp3-2E3                |        | m      |         |  |  |     | B・K        |
|              |                           |        |        |         |  |  |     |            |
| ZA70003510   | コンクリート用<br>Gp-Bp-2B4      |        | m      |         |  |  |     | B・K        |
| ZA70003520   | Gp-Cp-2B4                 |        | m      |         |  |  |     | B・K        |
| ZA70003530   | Gp-Bp-2B3                 |        | m      |         |  |  |     | B・K        |
| ZA70003540   | Gp-Cp-2B3                 |        | m      |         |  |  |     | B・K        |
| ZA70003550   | コンクリート用（耐雪）<br>Gp-Bp2-2B4 |        | m      |         |  |  |     | B・K        |
| ZA70003560   | Gp-Cp-2B4                 |        | m      |         |  |  |     | B・K        |
| ZA70003570   | Gp-Bp2-2B3                |        | m      |         |  |  |     | B・K        |
| ZA70003580   | Gp-Cp2-2B3                |        | m      |         |  |  |     | B・K        |
| ZA70003590   | Gp-Bp3-2B4                |        | m      |         |  |  |     | B・K        |
| ZA70003600   | Gp-Cp3-2B4                |        | m      |         |  |  |     | B・K        |
| ZA70003610   | Gp-Bp3-2B3                |        | m      |         |  |  |     | B・K        |
| ZA70003620   | Gp-Cp3-2B3                |        | m      |         |  |  |     | B・K        |
|              |                           |        |        |         |  |  |     |            |
|              |                           |        |        |         |  |  |     |            |
|              |                           |        |        |         |  |  |     |            |

| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品名<br>規格                              | 単位 | 単価   |  |  | 備考       | 掲載<br>刊行物 |
|----------------------|---------------------------------------|----|------|--|--|----------|-----------|
|                      |                                       |    | 7/1~ |  |  |          |           |
|                      | (塗装品)                                 |    |      |  |  |          |           |
| ZA18210000           | ビームパイプ<br>3.2×48.6×4,000—14.3 塗装      | 本  |      |  |  | B種用である   | B・K       |
| ZA18200000           | 2.4×48.6×4,000—11.0 塗装                | 本  |      |  |  | C種用である   | B・K       |
| ZA18230000           | 支柱<br>4.5×139.8×1,225—19.0 塗装         | 本  |      |  |  | A種用である   | B・K       |
| ZA18250000           | 4.5×114.3×2,300—28.6 塗装               | 本  |      |  |  | B種用である   | B・K       |
| ZA18270000           | 4.5×114.3×2,200—27.4 塗装               | 本  |      |  |  | C種用である   | B・K       |
| ZA18280000           | 4.5×114.3×1,200—15.1 塗装               | 本  |      |  |  | B・C種用である | B・K       |
| ZA18310000           | インナースリーブ<br>4.3×40×264—0.916 塗装       | 個  |      |  |  | B種用である   | B・K       |
| ZA18300000           | 3.0×42×264—0.71 塗装                    | 個  |      |  |  | C種用である   | B・K       |
| ZA18330000<br>PR3291 | 接合部ブラケット<br>3.2×48.6×60×80—0.332 塗装   | 個  |      |  |  | B・C種用である | B・K       |
| ZA18350000<br>PR3292 | 中間ブラケット<br>3.2×51.8×60×80—0.267 塗装    | 個  |      |  |  | B・C種用である | B・K       |
| ZA18380000           | 袖パイプ<br>4.3×40×223.3—0.922 塗装         | 本  |      |  |  | B種用である   | B・K       |
| ZA18370000           | 3.0×42×223.3—0.755 塗装                 | 本  |      |  |  | C種用である   | B・K       |
|                      |                                       |    |      |  |  |          |           |
|                      | (厚メッキ)                                |    |      |  |  |          |           |
| ZA18220000<br>PR3310 | ビームパイプ<br>3.2×48.6×4,000—14.7 厚メッキ    | 本  |      |  |  | B種用である   | B・K       |
| ZA18240000           | 支柱<br>4.5×139.8×1,225—19.4 厚メッキ       | 本  |      |  |  | A種用である   | B・K       |
| ZA18260000           | 4.5×114.3×2,300—29.3 厚メッキ             | 本  |      |  |  | B種用である   | B・K       |
| ZA18290000           | 4.5×114.3×1,200—15.4 厚メッキ             | 本  |      |  |  | B・C種用である | B・K       |
| ZA18320000<br>PR3331 | インナースリーブ<br>4.3×40×264—0.936 厚メッキ     | 個  |      |  |  | B種用である   | B・K       |
| ZA18340000<br>PR3332 | 接合部ブラケット<br>3.2×48.6×60×80—0.341 厚メッキ | 個  |      |  |  | B・C種用である | B・K       |
| ZA18360000<br>PR3333 | 中間ブラケット<br>3.2×51.8×60×80—0.275 厚メッキ  | 個  |      |  |  | B・C種用である | B・K       |
| ZA18390000<br>PR3334 | 袖パイプ<br>4.3×40×223.3—0.938 厚メッキ       | 本  |      |  |  | B種用である   | B・K       |
|                      |                                       |    |      |  |  |          |           |
|                      |                                       |    |      |  |  |          |           |
|                      |                                       |    |      |  |  |          |           |
|                      |                                       |    |      |  |  |          |           |
|                      |                                       |    |      |  |  |          |           |
|                      |                                       |    |      |  |  |          |           |
|                      |                                       |    |      |  |  |          |           |

< 149 >

## 砂防用進入防止柵標準図（建設部）



注) 1式当たりの単価には防錆塗装（1回緑色ペンキ塗装）および看板（黄色地に黒文字）含む。  
パイプの規格等は土木部設計マニュアル河川砂防編参照のこと。

| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品 名 規 格                                    | 単 位 | 単 価     |  |  | 備 考                         | 掲 載<br>刊行物 |
|----------------------|--------------------------------------------|-----|---------|--|--|-----------------------------|------------|
|                      |                                            |     | 7/ 1~   |  |  |                             |            |
| ZA18530000           | ネットフェンス（積雪地用）<br>H=1.0m L=2.0m 控無 亜鉛メッキ仕上  | m   | 9,240   |  |  |                             |            |
| Z101180016<br>P22308 | ネットフェンス扉（積雪地用）<br>両開 H=1.0m W=2.0m 亜鉛メッキ仕上 | 組   | 102,000 |  |  |                             |            |
|                      |                                            |     |         |  |  |                             |            |
|                      | 歩道用転落防止柵                                   |     |         |  |  |                             |            |
| ZA99000001           | （ビーム式）（L=2.0m）<br>土中建込 H=1.1m @2.0m        | m   | 11,900  |  |  |                             |            |
| ZA99000002           | コンクリート根固め（独立基礎） H=1.1m @2.0m               | m   | 10,900  |  |  |                             |            |
| ZA99000003           | 天端コンクリート建込 H=1.1m @2.0m                    | m   | 10,700  |  |  |                             |            |
| ZA99000013           | ベースプレート式 H=1.1m @2.0m                      | m   | 14,500  |  |  |                             |            |
| ZA99000004<br>PR3403 | （パネル式）（L=2.0m）<br>土中建込 H=1.1m @2.0m        | m   | 15,800  |  |  | 農林水産部図集<br>「縦格子フェンス」        |            |
| ZA99000005<br>PR3402 | コンクリート根固め（独立基礎） H=1.1m @2.0m               | m   | 14,800  |  |  | 農林水産部図集<br>「縦格子フェンス」        |            |
| ZA99000006<br>PR3401 | 天端コンクリート建込 H=1.1m @2.0m                    | m   | 14,400  |  |  | 農林水産部図集<br>「縦格子フェンス」        |            |
| ZA99000015<br>PR3404 | ベースプレート式 H=1.1m @2.0m                      | m   | 18,300  |  |  |                             |            |
| ZA99000007           | （ビーム式）（L=3.0m）<br>土中建込 H=1.1m @3.0m        | m   |         |  |  |                             | B・K        |
| ZA99000008           | コンクリート根固め（独立基礎） H=1.1m @3.0m               | m   |         |  |  |                             | B・K        |
| ZA99000009           | 天端コンクリート建込 H=1.1m @3.0m                    | m   |         |  |  |                             | B・K        |
| ZA99000014           | ベースプレート式 H=1.1m @3.0m                      | m   | 11,000  |  |  |                             |            |
| ZA99000010<br>PR3407 | （パネル式）（L=3.0m）<br>土中建込 H=1.1m @3.0m        | m   |         |  |  | 農林水産部図集<br>「縦格子フェンス」        | B・K        |
| ZA99000011<br>PR3406 | コンクリート根固め（独立基礎） H=1.1m @3.0m               | m   |         |  |  | 農林水産部図集<br>「縦格子フェンス」        | B・K        |
| ZA99000012<br>PR3405 | 天端コンクリート建込 H=1.1m @3.0m                    | m   |         |  |  | 農林水産部図集<br>「縦格子フェンス」        | B・K        |
| ZA99000016<br>PR3408 | ベースプレート式 H=1.1m @3.0m                      | m   | 13,000  |  |  |                             |            |
|                      | （取引数量は200m程度まで）                            |     |         |  |  |                             |            |
| ZA18600000<br>PR3409 | 格子フェンス用門扉<br>片開き H=1.1m W=1.0m             | 枚   | 107,000 |  |  | 塗装：下地亜鉛メッキ処理<br>+静電粉体塗装     |            |
|                      |                                            |     |         |  |  |                             |            |
| ZA99001000           | 歩道用転落防止柵<br>景観色塗装加算額                       | m   | 1,310   |  |  | 100m以上に適用可<br>ビーム式・パネル式に適用可 |            |
| ZA99002000           | 歩道用横断防止柵<br>景観色塗装加算額                       | m   | 1,060   |  |  | 100m以上に適用可<br>ビーム式・パネル式に適用可 |            |
|                      |                                            |     |         |  |  |                             |            |
|                      |                                            |     |         |  |  |                             |            |
|                      |                                            |     |         |  |  |                             |            |
|                      |                                            |     |         |  |  |                             |            |
|                      |                                            |     |         |  |  |                             |            |

## 防雪柵

【情報公開用】

| コード<br>建設部<br>農林水産部 | 品名<br>規格                                    | 単位 | 単価      |  |  | 備考               | 掲載<br>刊行物 |
|---------------------|---------------------------------------------|----|---------|--|--|------------------|-----------|
|                     |                                             |    | 7/1~    |  |  |                  |           |
| ZA22200000          | 防雪柵（上部収納式）<br>4.2m/スパン 下部1.0m 幅530mm×4      | m  | 69,000  |  |  | 重量:305.0(kg/スパン) |           |
| ZA22220000          | 4.2m/スパン 下部1.2m 幅530mm×4                    | m  | 72,100  |  |  | 重量:307.0(kg/スパン) |           |
| ZA22230000          | 4.2m/スパン 下部1.5m 幅530mm×4                    | m  | 72,500  |  |  | 重量:313.7(kg/スパン) |           |
|                     |                                             |    |         |  |  |                  |           |
| ZA22260000          | 防雪柵（新上部収納式）<br>4.2m/スパン 下部1.0m 幅530mm×4     | m  | 74,700  |  |  | 重量:299.4(kg/スパン) |           |
| ZA22250000          | 4.2m/スパン 下部1.2m 幅530mm×4                    | m  | 77,300  |  |  | 重量:302.8(kg/スパン) |           |
|                     |                                             |    |         |  |  |                  |           |
| ZA22290000          | 防雪柵（折りたたみ式）<br>4.0m/スパン 下部1.2m 幅620mm×4     | m  | 91,100  |  |  | 重量:344.4(kg/スパン) |           |
| ZA22300000          | 4.0m/スパン 下部1.2m 幅620mm×4                    | m  | 84,200  |  |  | 重量:359.1(kg/スパン) |           |
| ZA22310000          | 4.0m/スパン 下部1.2m 幅620mm×5                    | m  | 104,000 |  |  | 重量:424.7(kg/スパン) |           |
|                     |                                             |    |         |  |  |                  |           |
| ZA22400000          | 防雪柵送り止め（上部収納式）<br>4.2m/スパン 下部1.0m 幅530mm×4  | 箇所 | 55,400  |  |  |                  |           |
| ZA22420000          | 4.2m/スパン 下部1.2m 幅530mm×4                    | 箇所 | 56,100  |  |  |                  |           |
| ZA22430000          | 4.2m/スパン 下部1.5m 幅530mm×4                    | 箇所 | 58,400  |  |  |                  |           |
|                     |                                             |    |         |  |  |                  |           |
| ZA22460000          | 防雪柵送り止め（新上部収納式）<br>4.2m/スパン 下部1.0m 幅530mm×4 | 箇所 | 53,500  |  |  |                  |           |
| ZA22450000          | 4.2m/スパン 下部1.2m 幅530mm×4                    | 箇所 | 55,900  |  |  |                  |           |
|                     |                                             |    |         |  |  |                  |           |
| ZA22600000          | 防雪柵アンカー（上部収納式）<br>4.2m/スパン 下部1.0m 幅530mm×4  | 箇所 | 17,000  |  |  |                  |           |
| ZA22620000          | 4.2m/スパン 下部1.2m 幅530mm×4                    | 箇所 | 17,000  |  |  |                  |           |
| ZA22630000          | 4.2m/スパン 下部1.5m 幅530mm×4                    | 箇所 | 17,000  |  |  |                  |           |
|                     |                                             |    |         |  |  |                  |           |
| ZA22660000          | 防雪柵アンカー（新上部収納式）<br>4.2m/スパン 下部1.0m 幅530mm×4 | 箇所 | 17,000  |  |  |                  |           |
| ZA22650000          | 4.2m/スパン 下部1.2m 幅530mm×4                    | 箇所 | 17,000  |  |  |                  |           |
|                     |                                             |    |         |  |  |                  |           |
|                     |                                             |    |         |  |  |                  |           |
|                     |                                             |    |         |  |  |                  |           |
|                     |                                             |    |         |  |  |                  |           |
|                     |                                             |    |         |  |  |                  |           |
|                     |                                             |    |         |  |  |                  |           |

⑬

標 識 類

< 白 紙 >

| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品名<br>規格                                                 | 単位 | 単 価    |  |  | 備 考                  | 掲 載<br>刊行物 |
|----------------------|----------------------------------------------------------|----|--------|--|--|----------------------|------------|
|                      |                                                          |    | 7/1~   |  |  |                      |            |
| ZA44340000<br>PR4001 | 案内標識 7mm板2mm 全面反射<br>高輝度反射シート（カブセルレンズ型）                  | m2 |        |  |  | 取付金具は含まない            | B・K        |
| ZA44350000<br>PR4002 | 警戒標識 7mm板2mm 全面反射<br>高輝度反射シート（カブセルレンズ型）                  | m2 |        |  |  | 取付金具は含まない            | B・K        |
| ZA18730000<br>PR4003 | 補助標識 7mm板2mm 全面反射<br>高輝度反射シート（カブセルレンズ型）                  | m2 | 57,500 |  |  | 取付金具は含まない            |            |
|                      |                                                          |    |        |  |  |                      |            |
|                      | 取付金具                                                     |    |        |  |  |                      |            |
|                      | U型バンド<br>ポール直柱 ポール曲柱 ポールS柱共                              |    |        |  |  |                      |            |
| ZA18800000<br>PR4041 | （一般型）<br>路線・警戒案内（路側） 1.0倍                                | 枚  |        |  |  | 標識板1枚当たりの価格<br>（2組分） | B・K        |
| ZA18810000<br>PR4042 | 1.3倍                                                     | 枚  |        |  |  | 標識板1枚当たりの価格<br>（2組分） | B・K        |
| ZA18820000<br>PR4043 | 1.6倍                                                     | 枚  |        |  |  | 標識板1枚当たりの価格<br>（2組分） | B・K        |
| ZA18830000           | 2.0倍                                                     | 枚  |        |  |  | 標識板1枚当たりの価格<br>（3組分） | B・K        |
|                      | U型バンドは標識1枚当りの価格<br>（1.0～1.6倍は2組分、2.0倍は3組分）               |    |        |  |  |                      |            |
|                      |                                                          |    |        |  |  |                      |            |
|                      | 番号 寸法（mm） 倍率 ローマ字有無                                      |    |        |  |  |                      |            |
| ZA44760000           | 規制標識（封入レンズ型）<br>301～325の4 600φ 1.0 無                     | 枚  |        |  |  | 取付金具含む               | B・K        |
| ZA44770000           | 301～325の4 600φ 1.5 無                                     | 枚  |        |  |  | 取付金具含む               | B・K        |
| ZA44790000           | 326A・B 350×600 1.0 無                                     | 枚  |        |  |  | 取付金具含む               | B・K        |
| ZA18620000           | 327の2～3 900×900 1.0 無                                    | 枚  |        |  |  | 取付金具含む               | B・K        |
| ZA18640000           | 327の4A 900×1200 1.0 無                                    | 枚  |        |  |  | 取付金具含む               | B・K        |
| ZA45410000           | 329～330 800×800×800 1.0 無                                | 枚  |        |  |  | 取付金具含む               | B・K        |
|                      |                                                          |    |        |  |  |                      |            |
| ZA18670000           | 指示標識（封入レンズ型）<br>401～405 600×600 1.0 無                    | 枚  |        |  |  | 取付金具含む               | B・K        |
| ZA18690000           | 406 900×900 1.0 無                                        | 枚  |        |  |  | 取付金具含む               | B・K        |
| ZA18710000           | 407A・B 600×600×200×600 1.0 無                             | 枚  |        |  |  | 取付金具含む               | B・K        |
|                      |                                                          |    |        |  |  |                      |            |
| Z004202002           | 標識支柱<br>亜鉛メッキ 逆L型 F型 T型                                  | t  |        |  |  |                      | B・K        |
| Z004202003           | 亜鉛メッキ 門型（トラス）                                            | t  |        |  |  |                      | B・K        |
| Z004202004           | 標識支柱用アンカーボルト                                             | t  |        |  |  |                      | B・K        |
|                      | 亜鉛メッキはJIS H8641溶融亜鉛メッキ<br>3種55C（550g/m <sup>2</sup> ）による |    |        |  |  |                      |            |
|                      | 支柱は構造用炭素鋼管 STK-400（JIS G<br>3444）である                     |    |        |  |  |                      |            |
|                      |                                                          |    |        |  |  |                      |            |

## ①警戒標識

| 種 類            | 番 号   | 種 類           | 番 号   | 種 類          | 番 号   |
|----------------|-------|---------------|-------|--------------|-------|
| 十形道路交差点あり      | 201-A | 右(又は左)つづら折りあり | 206   | 幅員減少         | 212   |
| └形または┘形道路交差点あり | 201-B | 踏切あり          | 207   | 2方向交通        | 212の2 |
| 十形道路交差点あり      | 201-C | 学校、幼稚園、保育所等あり | 208   | 上り急勾配あり      | 212の3 |
| Y形道路交差点あり      | 201-D | 信号機あり         | 208の2 | 下り急勾配あり      | 212の4 |
| ロータリーあり        | 202の2 | すべりやすい        | 209   | 道路工事中        | 213   |
| 右(又は左)方屈曲あり    | 202   | 落石のおそれあり      | 209の2 | 横風注意         | 214   |
| 右(又は左)方屈折あり    | 203   | 路面凹凸あり        | 209の3 | 動物が飛び出すおそれあり | 214の2 |
| 右(又は左)背向屈曲あり   | 204   | 合流交通あり        | 210   | その他の危険       | 215   |
| 右(又は左)背向屈折あり   | 205   | 車線数減少         | 211   |              |       |

## ②規制標識

| 種 類        | 番 号     |
|------------|---------|
| 通行止め       | 301     |
| 車両通行止め     | 302     |
| 車両進入禁止     | 303     |
| 指定方向外通行禁止  | 311-A～E |
| 高さ制限       | 321     |
| 最大幅        | 322     |
| 自転車専用      | 325の2   |
| 自転車及び歩行者専用 | 325の3   |
| 歩行者専用      | 325の4   |

## ③補助標識

| 種 類  | 番 号   |
|------|-------|
| 通学路  | 508   |
| 踏切注意 | 509-2 |
| 横風注意 | 509-3 |
| 注意   | 509-5 |
| 注意事項 | 510   |
| 方向   | 511   |

## ④案内標識・警戒標識（標識面積）

| 品名   | 規 格       |     |            |              |            | 備考             |
|------|-----------|-----|------------|--------------|------------|----------------|
|      | 番号        | 倍率  | 寸法<br>(mm) | 面積<br>(m2/枚) | ローマ字<br>有無 |                |
| 案内標識 | 101-200   |     | 520×880    | 0.46         | 有          | 市町村名           |
|      | 102-A-200 |     | 520×1,280  | 0.67         | 〃          | 都道府県名          |
|      | 114-A-1   |     | 520×1,360  | 0.71         | 〃          | 著名地点           |
|      | 114の2-A-1 |     | 520×1,120  | 0.58         | 〃          | 主要地点           |
|      | 116-3     | 1.0 | 600×900    | 0.54         | 無          | 待避所・非常駐車帯・非常電話 |
|      | 117-A     | 1.0 | 600×600    | 0.36         | 〃          | 駐車場            |
|      | 118-A     | 1.0 | 450×432    | 0.2          | 有          | 国道番号           |
|      | 〃         | 1.3 | 585×561    | 0.33         | 〃          | 〃              |
|      | 〃         | 1.6 | 720×691    | 0.5          | 〃          | 〃              |
|      | 〃         | 2.0 | 900×865    | 0.78         | 〃          | 〃              |
|      | 118の2-A   | 1.0 | 450×450    | 0.2          | 〃          | 都道府県道番号        |
|      | 〃         | 1.3 | 585×585    | 0.34         | 〃          | 〃              |
|      | 〃         | 1.6 | 720×720    | 0.52         | 〃          | 〃              |
|      | 〃         | 2.0 | 900×900    | 0.81         | 〃          | 〃              |
|      | 119-A     |     | 200×800    | 0.16         | 〃          | 道路の通称名         |
|      |           |     |            |              |            |                |
| 警戒標識 | 201～205   | 1.0 | 450×450    | 0.2          | 無          |                |
|      |           | 1.3 | 585×585    | 0.34         | 〃          |                |
|      |           | 1.6 | 720×720    | 0.52         | 〃          |                |
|      |           | 2.0 | 900×900    | 0.81         | 〃          |                |

| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品名<br>規格                                       | 単位 | 単価     |  |  | 備考 | 掲載<br>刊行物 |
|----------------------|------------------------------------------------|----|--------|--|--|----|-----------|
|                      |                                                |    | 7/1~   |  |  |    |           |
| ZA18860000           | デリネーター<br>プリズム片面 89φ×77φ×1,550                 | 本  | 5,480  |  |  |    |           |
| ZA18850000           | (合成樹脂製)<br>プリズム片面 89φ×77φ×1,250                | 本  | 5,140  |  |  |    |           |
| ZA18840000<br>PR4051 | プリズム片面 89φ×77φ×1,050                           | 本  | 4,970  |  |  |    |           |
| ZA18890000           | プリズム両面 89φ×77φ×1,550                           | 本  | 5,780  |  |  |    |           |
| Z101795001           | プリズム両面 89φ×77φ×1,250                           | 本  | 5,480  |  |  |    |           |
| ZA18870000<br>PR4052 | プリズム両面 89φ×77φ×1,050                           | 本  | 5,270  |  |  |    |           |
|                      |                                                |    |        |  |  |    |           |
| ZA18900000           | スノーポール<br>埋込式 89φ×77φ×2,700                    | 本  | 9,920  |  |  |    |           |
| ZA18910000           | (合成樹脂製)<br>埋込式 89φ×77φ×3,500                   | 本  | 12,700 |  |  |    |           |
| ZA18920000           | デリネーター挿入式 89φ×77φ×1,800                        | 本  | 10,000 |  |  |    |           |
| ZA18930000           | デリネーター挿入式 89φ×77φ×2,700                        | 本  | 12,100 |  |  |    |           |
|                      |                                                |    |        |  |  |    |           |
| ZA18950000<br>PR4061 | スノーポール兼用デリネーター<br>※プリズム片面 75φ×65φ×1,050        | 本  | 12,700 |  |  |    |           |
| ZA18940000           | (合成樹脂製)<br>※※プリズム片面 75φ×65φ×1,050              | 本  | 12,700 |  |  |    |           |
| ZA18960000           | ※プリズム2ヶ 75φ×65φ×1,050                          | 本  | 13,200 |  |  |    |           |
| ZA18970000<br>PR4062 | ※プリズム両面 75φ×65φ×1,050                          | 本  | 13,200 |  |  |    |           |
|                      |                                                |    |        |  |  |    |           |
| ZA18980000           | デリネーター用埋込管<br>L=300mm φ内92~100mm               | 本  | 1,520  |  |  |    |           |
|                      |                                                |    |        |  |  |    |           |
| ZA18990000           | スノーポール兼用デリネーター用埋込管<br>L=350mm φ内92~100mm       | 本  | 1,520  |  |  |    |           |
|                      |                                                |    |        |  |  |    |           |
| ZA18991000           | カーブマーカークリル反射板<br>H400*220                      | 枚  | 5,760  |  |  |    |           |
| ZA18992000           | カーブマーカーク支柱<br>φ34*1500                         | 本  | 2,560  |  |  |    |           |
| ZA18993000           | カーブマーカークW金具                                    | 組  | 2,080  |  |  |    |           |
|                      | スノーポール兼用デリネーターは次による。                           |    |        |  |  |    |           |
|                      | ※→スノーポール部の上にプリズムがついたもの (SP)                    |    |        |  |  |    |           |
|                      | ※※→デリネーター部の上にプリズムがついたものでスノーポール部にはついていないもの (DP) |    |        |  |  |    |           |
|                      |                                                |    |        |  |  |    |           |
|                      |                                                |    |        |  |  |    |           |

| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品名規格                            | 単位 | 単価     |  |  | 備考 | 掲載<br>刊行物 |
|----------------------|---------------------------------|----|--------|--|--|----|-----------|
|                      |                                 |    | 7/1~   |  |  |    |           |
|                      | 標識ポール<br>外径mm 肉厚mm ポール直柱mm      |    |        |  |  |    |           |
| ZA43860000           | 路側用単柱式 直柱<br>60.5 × 2.3 × 3,000 | 本  |        |  |  |    | B・K       |
| ZA43870000           | 60.5 × 2.3 × 3,300              | 本  |        |  |  |    | B・K       |
| ZA43880000           | 60.5 × 2.3 × 3,500              | 本  |        |  |  |    | B・K       |
| ZA43890000           | 60.5 × 2.3 × 4,000              | 本  |        |  |  |    | B         |
| ZA43900000           | 60.5 × 2.3 × 4,200              | 本  |        |  |  |    | B         |
|                      |                                 |    |        |  |  |    |           |
| ZA43910000           | 60.5 × 2.8 × 3,300              | 本  | 12,900 |  |  |    |           |
| ZA43920000           | 60.5 × 2.8 × 3,500              | 本  | 13,700 |  |  |    |           |
| ZA43930000           | 60.5 × 2.8 × 4,000              | 本  | 15,600 |  |  |    |           |
| ZA43940000           | 60.5 × 2.8 × 4,200              | 本  |        |  |  |    | B・K       |
|                      |                                 |    |        |  |  |    |           |
| ZA43950000           | 60.5 × 3.2 × 4,000              | 本  | 17,800 |  |  |    |           |
| ZA43960000           | 60.5 × 3.2 × 4,200              | 本  |        |  |  |    | B・K       |
| ZA43970000           | 60.5 × 3.2 × 4,500              | 本  |        |  |  |    | B         |
|                      |                                 |    |        |  |  |    |           |
| ZA43990000<br>PR4081 | 76.3 × 2.8 × 3,500              | 本  |        |  |  |    | B・K       |
| ZA44000000<br>PR4082 | 76.3 × 2.8 × 4,000              | 本  |        |  |  |    | B・K       |
| ZA44010000<br>PR4083 | 76.3 × 2.8 × 4,200              | 本  | 21,000 |  |  |    |           |
| ZA44020000<br>PR4084 | 76.3 × 2.8 × 4,500              | 本  | 22,500 |  |  |    |           |
|                      |                                 |    |        |  |  |    |           |
| ZA44030000<br>PR4085 | 76.3 × 3.2 × 3,500              | 本  |        |  |  |    | B・K       |
| ZA44040000<br>PR4086 | 76.3 × 3.2 × 4,000              | 本  |        |  |  |    | B・K       |
| ZA44050000<br>PR4087 | 76.3 × 3.2 × 4,500              | 本  |        |  |  |    | B・K       |
|                      |                                 |    |        |  |  |    |           |
| ZA44060000<br>PR4088 | 89.1 × 3.2 × 4,000              | 本  |        |  |  |    | K         |
| ZA44070000<br>PR4089 | 89.1 × 3.2 × 4,500              | 本  | 30,000 |  |  |    |           |
| ZA44080000<br>PR4090 | 89.1 × 3.2 × 5,000              | 本  | 33,300 |  |  |    |           |
|                      | 上記は、下地亜鉛めっき静電粉体塗装<br>である        |    |        |  |  |    |           |
|                      |                                 |    |        |  |  |    |           |

| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品名<br>規格                        | 単位 | 単価     |  |  | 備考 | 掲載<br>刊行物 |
|----------------------|---------------------------------|----|--------|--|--|----|-----------|
|                      |                                 |    | 7/1~   |  |  |    |           |
|                      | 標識ポール<br>外径mm 肉厚mm ポール曲柱mm      |    |        |  |  |    |           |
| ZA46230000           | 路側用単柱式 曲柱<br>60.5 × 2.3 × 3,800 | 本  | 14,600 |  |  |    |           |
| ZA46270000           | 60.5 × 2.3 × 3,900              | 本  | 15,000 |  |  |    |           |
| ZA46240000           | 60.5 × 2.3 × 4,100              | 本  | 15,600 |  |  |    |           |
|                      |                                 |    |        |  |  |    |           |
| ZA46210000           | 60.5 × 2.8 × 3,800              | 本  | 17,200 |  |  |    |           |
| ZA46250000           | 60.5 × 2.8 × 4,200              | 本  | 18,800 |  |  |    |           |
|                      |                                 |    |        |  |  |    |           |
| ZA46280000           | 60.5 × 3.2 × 4,100              | 本  | 20,500 |  |  |    |           |
|                      |                                 |    |        |  |  |    |           |
| ZA46220000<br>PR4091 | 76.3 × 2.8 × 4,200              | 本  | 24,700 |  |  |    |           |
| ZA46260000<br>PR4092 | 76.3 × 2.8 × 4,500              | 本  | 26,200 |  |  |    |           |
|                      |                                 |    |        |  |  |    |           |
| ZA46290000<br>PR4093 | 76.3 × 3.2 × 4,300              | 本  | 28,100 |  |  |    |           |
|                      |                                 |    |        |  |  |    |           |
| ZA46310000<br>PR4094 | 89.1 × 3.2 × 4,000              | 本  | 32,100 |  |  |    |           |
| ZA46320000<br>PR4095 | 89.1 × 3.2 × 4,300              | 本  | 34,200 |  |  |    |           |
| ZA46350000<br>PR4096 | 89.1 × 3.2 × 4,400              | 本  | 34,900 |  |  |    |           |
| ZA46330000<br>PR4097 | 89.1 × 3.2 × 4,500              | 本  | 35,600 |  |  |    |           |
| ZA46360000<br>PR4098 | 89.1 × 3.2 × 4,700              | 本  | 36,900 |  |  |    |           |
| ZA46300000           | 89.1 × 3.2 × 4,800 (C450)       | 本  | 37,600 |  |  |    |           |
| ZA46390000           | 89.1 × 3.2 × 4,800 (C500)       | 本  | 37,600 |  |  |    |           |
| ZA46370000<br>PR4099 | 89.1 × 3.2 × 4,900              | 本  | 38,300 |  |  |    |           |
| ZA46400000           | 89.1 × 3.2 × 5,100              | 本  | 39,700 |  |  |    |           |
|                      |                                 |    |        |  |  |    |           |
| ZA46340000           | 89.1 × 4.2 × 4,800              | 本  | 47,500 |  |  |    |           |
| ZA46410000           | 89.1 × 4.2 × 5,000              | 本  | 49,300 |  |  |    |           |
| ZA46380000           | 89.1 × 4.2 × 5,200              | 本  | 51,100 |  |  |    |           |
|                      | 上記は、下地亜鉛めっき静電粉体塗装<br>である        |    |        |  |  |    |           |
|                      |                                 |    |        |  |  |    |           |

| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品名<br>規格                          | 単位 | 単価      |  |  | 備考                      | 掲載<br>刊行物 |
|----------------------|-----------------------------------|----|---------|--|--|-------------------------|-----------|
|                      |                                   |    | 7/1~    |  |  |                         |           |
| ZA44360000<br>PR4122 | 工事名標示板<br>鋼製支柱付 140×110cm         | 枚  | 11,500  |  |  |                         |           |
| ZA44370000<br>PR4123 | 昼夜間標示板<br>鋼製 25×110cm             | 枚  | 3,000   |  |  |                         |           |
| ZA44380000<br>PR4124 | 迂回路標示板<br>鋼製支柱付 140×110cm         | 枚  | 9,750   |  |  |                         |           |
| ZA44390000<br>PR4125 | 工事箇所予告標示板<br>鋼製支柱付 117×78cm       | 枚  | 8,450   |  |  |                         |           |
| ZA44400000<br>PR4126 | 片側交互交通標示板<br>合成樹脂製 46×100cm       | 枚  | 6,500   |  |  |                         |           |
| ZA44440000<br>PR4130 | 安全ロープ<br>ポリプロφ12mm（トラロープ）         | m  | 34      |  |  |                         |           |
| ZA44450000<br>PR4131 | セーフティーコーン<br>H=70cm 反射型           | 個  | 4,000   |  |  |                         |           |
| Z104393001<br>PR4132 | 回転灯<br>黄100V 三脚付き                 | 個  | 14,600  |  |  |                         |           |
| Z101792001<br>PR4133 | 信号機<br>100V 2基（制御器1ヶ）             | 組  |         |  |  | コード100m付きである            | B・K       |
| ZA44480000           | コード<br>信号機用 3芯                    | m  | 83.60   |  |  |                         |           |
| ZA44500000           | 内部照明誘導標示板<br>1,900×2,000 回転灯付き    | 基  | 150,000 |  |  |                         |           |
| ZA44510000           | 1,000×1,500 回転灯付き                 | 基  | 82,500  |  |  |                         |           |
| ZA44410000           | 工事用標識支柱<br>H=180cm                | 本  | 5,220   |  |  |                         |           |
| ZA19010000           | 砂袋<br>特2号（土砂入れ用）                  | 枚  |         |  |  |                         | K         |
|                      |                                   |    |         |  |  |                         |           |
| ZA44360100<br>PR4121 | 秋田県産（間伐材）工事名標示板<br>設置費用（2基）       | 組  | 5,200   |  |  | 共通仮設費（安全費）<br>の積上げに使用する |           |
|                      | 【率計上に含む工事名標示板（枠材）と<br>の差額である】     |    |         |  |  |                         |           |
|                      |                                   |    |         |  |  |                         |           |
| Z105521001<br>PQN610 | 堤名板（アルミニウム軽合金）<br>A型-300×400×10mm | 枚  | 49,000  |  |  |                         |           |
| Z105521002<br>PQN611 | B型-400×550×12mm                   | 枚  | 58,000  |  |  |                         |           |
| Z105542001<br>PQN601 | 木製堤名板<br>1型縦400×横500×厚30mm        | 枚  | 63,000  |  |  |                         |           |
| Z105542002           | 木製堤名板（木製型枠用）<br>2型縦400×横500×厚40mm | 枚  | 63,000  |  |  |                         |           |
| Z105542003           | 木製堤名板<br>3型縦250×横300×厚30mm        | 枚  | 63,000  |  |  |                         |           |
|                      |                                   |    |         |  |  |                         |           |
|                      |                                   |    |         |  |  |                         |           |
|                      |                                   |    |         |  |  |                         |           |
|                      |                                   |    |         |  |  |                         |           |
|                      |                                   |    |         |  |  |                         |           |
|                      |                                   |    |         |  |  |                         |           |
|                      |                                   |    |         |  |  |                         |           |
|                      |                                   |    |         |  |  |                         |           |


【情報公開用】

< 159 >

< 白 紙 >

14

塗料類



JIS規格等の基準について

- |              |               |
|--------------|---------------|
| 1, JIS K2201 | 塗料用シンナー       |
| 2, JIS K5621 | さび止め一般ペイント    |
| 3, JIS K5633 | 塗装エッチングプライマー  |
| 4, JIS K5674 | 鉛・クロムフリーさび止め  |
| 5, JIS K5552 | 塗料ジンクリッジプライマー |


< 白 紙 >

| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品名<br>規格                            | 単位 | 単価   |  |  | 備考 | 掲載<br>刊行物 |
|----------------------|-------------------------------------|----|------|--|--|----|-----------|
|                      |                                     |    | 7/1～ |  |  |    |           |
| Z006150009           | 下塗さび止め塗料<br>鉛・クロムフリーさび止め（JIS K5674） | kg |      |  |  |    | B・K       |
|                      |                                     |    |      |  |  |    |           |
| ZA60113110           | 鋼構造物用塗料 10' 杉樹脂下塗り塗料                | kg |      |  |  |    | B・K       |
| ZA60113120           | 変性エポキシ樹脂下塗り塗料<br>内面用                | kg |      |  |  |    | B・K       |
|                      |                                     |    |      |  |  |    |           |
| Z006170001           | 塗料用シンナー                             | L  |      |  |  |    | B・K       |
| Z006170014           | 塗料用シンナー<br>ふっ素樹脂塗料用シンナー 中塗り用        | L  |      |  |  |    | B・K       |
| Z006170015           | 塗料用シンナー<br>ふっ素樹脂塗料用シンナー 上塗り用        | L  |      |  |  |    | B・K       |
| Z006170012           | 塩化ゴム系塗料用シンナー                        | L  |      |  |  |    | B・K       |
| ZA60113140           | 希釈材エポキシ樹脂塗料用シンナー                    | L  |      |  |  |    | B・K       |
| ZA60113150           | ジンクリッチプライマー用シンナー<br>無機              | L  |      |  |  |    | B・K       |
|                      |                                     |    |      |  |  |    |           |
| Z101844001<br>PR5002 | 塗料<br>錆止一般用ペイント 2種                  | kg |      |  |  |    | B・K       |
| ZA60113130<br>PR5003 | さび止め塗料 ジンクリッチペイント<br>無機系            | kg |      |  |  |    | B・K       |
| Z101845001<br>PR5004 | 合成樹脂調合ペイント（白）                       | kg |      |  |  |    | B・K       |
|                      |                                     |    |      |  |  |    |           |
| ZA33410000           | 塗装ジンクリッチプライマー<br>有機系                | kg |      |  |  |    | B・K       |
| ZA33420000           | 無機系                                 | kg |      |  |  |    | B・K       |
| Z006142001           | 塗装エッチングプライマー<br>1種（JIS K5633）       | kg |      |  |  |    | B・K       |
| Z006142002           | 2種（JIS K5633）                       | kg |      |  |  |    | B・K       |
|                      |                                     |    |      |  |  |    |           |
|                      |                                     |    |      |  |  |    |           |
|                      |                                     |    |      |  |  |    |           |
|                      |                                     |    |      |  |  |    |           |
|                      |                                     |    |      |  |  |    |           |
|                      |                                     |    |      |  |  |    |           |
|                      |                                     |    |      |  |  |    |           |
|                      |                                     |    |      |  |  |    |           |
|                      |                                     |    |      |  |  |    |           |
|                      |                                     |    |      |  |  |    |           |
|                      |                                     |    |      |  |  |    |           |

| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品名<br>規格                           | 単位 | 単価     |  |  | 備考 | 掲載<br>刊行物 |
|----------------------|------------------------------------|----|--------|--|--|----|-----------|
|                      |                                    |    | 7/1～   |  |  |    |           |
| Z006159002<br>PR5061 | 中塗り・上塗り塗料<br>フェノール樹脂MIO塗料 中塗り・上塗り用 | kg |        |  |  |    | B・K       |
|                      |                                    |    |        |  |  |    |           |
| Z006163001           | (中塗り用) ふっ素樹脂塗料<br>中塗り用 淡彩系         | kg |        |  |  |    | B・K       |
| Z006163003           | 中塗り用 赤系                            | kg |        |  |  |    | B・K       |
| Z006163005           | 中塗り用 青・緑系                          | kg |        |  |  |    | B・K       |
| Z006163007           | 中塗り用 黄・オレンジ系                       | kg |        |  |  |    | B・K       |
| Z006163009           | 中塗り用 中彩A                           | kg |        |  |  |    | B・K       |
| Z006163011           | 中塗り用 中彩B                           | kg |        |  |  |    | B・K       |
| Z006163013           | 中塗り用 白                             | kg |        |  |  |    | B・K       |
|                      |                                    |    |        |  |  |    |           |
| Z006163002           | (上塗り用) ふっ素樹脂塗料<br>上塗り用 淡彩系         | kg |        |  |  |    | B・K       |
| Z006163004           | 上塗り用 赤系                            | kg |        |  |  |    | B・K       |
| Z006163006           | 上塗り用 青・緑系                          | kg |        |  |  |    | B・K       |
| Z006163008           | 上塗り用 黄・オレンジ系                       | kg |        |  |  |    | B・K       |
| Z006163010           | 上塗り用 中彩A                           | kg |        |  |  |    | B・K       |
| Z006163012           | 上塗り用 中彩B                           | kg |        |  |  |    | B・K       |
| Z006163014           | 上塗り用 白                             | kg |        |  |  |    | B・K       |
|                      |                                    |    |        |  |  |    |           |
| ZA91140010           | 橋梁塗装工：塗膜剥離保護具<br>電動ファン付呼吸用保護具      | 個  | 81,400 |  |  |    |           |
| ZA91140020           | 呼吸用保護具用フィルター                       | 個  | 1,520  |  |  |    |           |
| ZA91140030           | 使い捨て化学防護服                          | 着  | 1,750  |  |  |    |           |
| ZA91140040           | 防護手袋                               | 組  | 1,280  |  |  |    |           |
| ZA91140050           | シューズカバー                            | 組  | 446    |  |  |    |           |
|                      |                                    |    |        |  |  |    |           |
|                      |                                    |    |        |  |  |    |           |
|                      |                                    |    |        |  |  |    |           |
|                      |                                    |    |        |  |  |    |           |
|                      |                                    |    |        |  |  |    |           |
|                      |                                    |    |        |  |  |    |           |
|                      |                                    |    |        |  |  |    |           |
|                      |                                    |    |        |  |  |    |           |

15

橋 梁 用 材



JIS規格等の基準について

- |              |                  |
|--------------|------------------|
| 1, JIS B1186 | 摩擦接合高力ボルト (F10T) |
| 2, JIS G3536 | PC鋼より線           |
| 3, JIS G3109 | PC鋼棒             |

< 白 紙 >

| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品 名<br>規格                                   | 単位 | 単 価  |  |  | 備 考                          | 掲 載<br>刊行物 |
|----------------------|---------------------------------------------|----|------|--|--|------------------------------|------------|
|                      |                                             |    | 7/1~ |  |  |                              |            |
|                      | 摩擦接合用高力ボルト<br>径 長さ                          |    |      |  |  |                              |            |
| Z001370001<br>P19314 | 2種 F10T (JIS B1186) 標準<br>M20- 45mm - 348 g | 組  |      |  |  | 単位の組とはナット１個、<br>ワッシャ２個、ボルト１個 | B・K        |
| Z001370002<br>P19315 | M20- 50mm - 361 g                           | 組  |      |  |  | 単位の組とはナット１個、<br>ワッシャ２個、ボルト１個 | B・K        |
| Z001370003<br>P19316 | M20- 55mm - 373 g                           | 組  |      |  |  | 単位の組とはナット１個、<br>ワッシャ２個、ボルト１個 | B・K        |
| Z001370004<br>P19317 | M20- 60mm - 385 g                           | 組  |      |  |  | 単位の組とはナット１個、<br>ワッシャ２個、ボルト１個 | B・K        |
| Z001370005<br>P19318 | M20- 65mm - 398 g                           | 組  |      |  |  | 単位の組とはナット１個、<br>ワッシャ２個、ボルト１個 | B・K        |
| Z001370006<br>P19319 | M20- 70mm - 410 g                           | 組  |      |  |  | 単位の組とはナット１個、<br>ワッシャ２個、ボルト１個 | B・K        |
| Z001370007<br>P19320 | M20- 75mm - 422 g                           | 組  |      |  |  | 単位の組とはナット１個、<br>ワッシャ２個、ボルト１個 | B・K        |
| Z001370008<br>P19321 | M20- 80mm - 435 g                           | 組  |      |  |  | 単位の組とはナット１個、<br>ワッシャ２個、ボルト１個 | B・K        |
| ZA19730000<br>P19323 | M20- 90mm - 459 g                           | 組  |      |  |  | 単位の組とはナット１個、<br>ワッシャ２個、ボルト１個 | B・K        |
| ZA19630000<br>P19325 | M20-100mm - 484 g                           | 組  |      |  |  | 単位の組とはナット１個、<br>ワッシャ２個、ボルト１個 | B・K        |
|                      |                                             |    |      |  |  |                              |            |
| Z001370009<br>P19326 | M22- 50mm - 496 g                           | 組  |      |  |  | 単位の組とはナット１個、<br>ワッシャ２個、ボルト１個 | B・K        |
| Z001370010<br>P19327 | M22- 55mm - 510 g                           | 組  |      |  |  | 単位の組とはナット１個、<br>ワッシャ２個、ボルト１個 | B・K        |
| Z001370011<br>P19328 | M22- 60mm - 525 g                           | 組  |      |  |  | 単位の組とはナット１個、<br>ワッシャ２個、ボルト１個 | B・K        |
| Z001370012<br>P19329 | M22- 65mm - 540 g                           | 組  |      |  |  | 単位の組とはナット１個、<br>ワッシャ２個、ボルト１個 | B・K        |
| Z001370013<br>P19330 | M22- 70mm - 555 g                           | 組  |      |  |  | 単位の組とはナット１個、<br>ワッシャ２個、ボルト１個 | B・K        |
| Z001370014<br>P19331 | M22- 75mm - 570 g                           | 組  |      |  |  | 単位の組とはナット１個、<br>ワッシャ２個、ボルト１個 | B・K        |
| Z001370015<br>P19332 | M22- 80mm - 585 g                           | 組  |      |  |  | 単位の組とはナット１個、<br>ワッシャ２個、ボルト１個 | B・K        |
| Z001370016<br>P19333 | M22- 85mm - 600 g                           | 組  |      |  |  | 単位の組とはナット１個、<br>ワッシャ２個、ボルト１個 | B・K        |
| Z001370017<br>P19334 | M22- 90mm - 615 g                           | 組  |      |  |  | 単位の組とはナット１個、<br>ワッシャ２個、ボルト１個 | B・K        |
| Z001370018<br>P19335 | M22- 95mm - 630 g                           | 組  |      |  |  | 単位の組とはナット１個、<br>ワッシャ２個、ボルト１個 | B・K        |
| Z001370019<br>P19336 | M22-100mm - 645 g                           | 組  |      |  |  | 単位の組とはナット１個、<br>ワッシャ２個、ボルト１個 | B・K        |
| Z001370020<br>PR6001 | M22-105mm - 659 g                           | 組  |      |  |  | 単位の組とはナット１個、<br>ワッシャ２個、ボルト１個 | B・K        |
| Z001370021<br>PR6002 | M22-110mm - 674 g                           | 組  |      |  |  | 単位の組とはナット１個、<br>ワッシャ２個、ボルト１個 | B・K        |
| Z001370022<br>PR6003 | M22-115mm - 689 g                           | 組  |      |  |  | 単位の組とはナット１個、<br>ワッシャ２個、ボルト１個 | B・K        |
| Z001370023<br>PR6004 | M22-120mm - 704 g                           | 組  |      |  |  | 単位の組とはナット１個、<br>ワッシャ２個、ボルト１個 | B・K        |
|                      | トルシアボルトの単価ではない                              |    |      |  |  |                              |            |
|                      |                                             |    |      |  |  |                              |            |
|                      |                                             |    |      |  |  |                              |            |

[illegible]

| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品規<br>名 格                    | 単<br>位 | 単 価   |  |  | 備 考                          | 掲 載<br>刊行物 |
|----------------------|------------------------------|--------|-------|--|--|------------------------------|------------|
|                      |                              |        | 7/ 1~ |  |  |                              |            |
|                      | 高力トルシアボルト<br>径 長さ            |        |       |  |  |                              |            |
| ZA19900000<br>PR6101 | 2種 S10T<br>M20- 45mm — 328 g | 組      |       |  |  | 単位の組とはナット１個、<br>ワッシャ１個、ボルト１個 | B・K        |
| Z001374001<br>PR6102 | M20- 50mm — 341 g            | 組      |       |  |  | 単位の組とはナット１個、<br>ワッシャ１個、ボルト１個 | B・K        |
| Z001374002<br>PR6103 | M20- 55mm — 354 g            | 組      |       |  |  | 単位の組とはナット１個、<br>ワッシャ１個、ボルト１個 | B・K        |
| Z001374003<br>PR6104 | M20- 60mm — 367 g            | 組      |       |  |  | 単位の組とはナット１個、<br>ワッシャ１個、ボルト１個 | B・K        |
| Z001374004<br>PR6105 | M20- 65mm — 380 g            | 組      |       |  |  | 単位の組とはナット１個、<br>ワッシャ１個、ボルト１個 | B・K        |
| Z001374005<br>PR6106 | M20- 70mm — 393 g            | 組      |       |  |  | 単位の組とはナット１個、<br>ワッシャ１個、ボルト１個 | B・K        |
| Z001374006<br>PR6107 | M20- 75mm — 406 g            | 組      |       |  |  | 単位の組とはナット１個、<br>ワッシャ１個、ボルト１個 | B・K        |
| ZA19970000<br>PR6108 | M20- 80mm — 419 g            | 組      |       |  |  | 単位の組とはナット１個、<br>ワッシャ１個、ボルト１個 | B・K        |
| ZA19980000<br>PR6109 | M20- 85mm — 432 g            | 組      |       |  |  | 単位の組とはナット１個、<br>ワッシャ１個、ボルト１個 | B・K        |
| ZA19990000<br>PR6110 | M20- 90mm — 445 g            | 組      |       |  |  | 単位の組とはナット１個、<br>ワッシャ１個、ボルト１個 | B・K        |
| ZA20000000<br>PR6111 | M20- 95mm — 458 g            | 組      |       |  |  | 単位の組とはナット１個、<br>ワッシャ１個、ボルト１個 | B・K        |
| ZA20010000<br>PR6112 | M20-100mm — 471 g            | 組      |       |  |  | 単位の組とはナット１個、<br>ワッシャ１個、ボルト１個 | B・K        |
| Z001374008<br>PR6121 | M22- 55mm — 478 g            | 組      |       |  |  | 単位の組とはナット１個、<br>ワッシャ１個、ボルト１個 | B・K        |
| Z001374009<br>PR6122 | M22- 60mm — 493 g            | 組      |       |  |  | 単位の組とはナット１個、<br>ワッシャ１個、ボルト１個 | B・K        |
| Z001374010<br>PR6123 | M22- 65mm — 508 g            | 組      |       |  |  | 単位の組とはナット１個、<br>ワッシャ１個、ボルト１個 | B・K        |
| Z001374011<br>PR6124 | M22- 70mm — 523 g            | 組      |       |  |  | 単位の組とはナット１個、<br>ワッシャ１個、ボルト１個 | B・K        |
| Z001374012<br>PR6125 | M22- 75mm — 538 g            | 組      |       |  |  | 単位の組とはナット１個、<br>ワッシャ１個、ボルト１個 | B・K        |
| Z001374013<br>PR6126 | M22- 80mm — 553 g            | 組      |       |  |  | 単位の組とはナット１個、<br>ワッシャ１個、ボルト１個 | B・K        |
| Z001374014<br>PR6127 | M22- 85mm — 568 g            | 組      |       |  |  | 単位の組とはナット１個、<br>ワッシャ１個、ボルト１個 | B・K        |
| Z001374015<br>PR6128 | M22- 90mm — 583 g            | 組      |       |  |  | 単位の組とはナット１個、<br>ワッシャ１個、ボルト１個 | B・K        |
| Z001374016<br>PR6129 | M22- 95mm — 598 g            | 組      |       |  |  | 単位の組とはナット１個、<br>ワッシャ１個、ボルト１個 | B・K        |
| Z001374017<br>PR6130 | M22-100mm — 613 g            | 組      |       |  |  | 単位の組とはナット１個、<br>ワッシャ１個、ボルト１個 | B・K        |
| Z001374018<br>PR6131 | M22-105mm — 628 g            | 組      |       |  |  | 単位の組とはナット１個、<br>ワッシャ１個、ボルト１個 | B・K        |
| Z001374019<br>PR6132 | M22-110mm — 643 g            | 組      |       |  |  | 単位の組とはナット１個、<br>ワッシャ１個、ボルト１個 | B・K        |
| Z001374020<br>PR6133 | M22-115mm — 658 g            | 組      |       |  |  | 単位の組とはナット１個、<br>ワッシャ１個、ボルト１個 | B・K        |
| Z001374021<br>PR6134 | M22-120mm — 673 g            | 組      |       |  |  | 単位の組とはナット１個、<br>ワッシャ１個、ボルト１個 | B・K        |
| Z001374022<br>PR6135 | M22-125mm — 688 g            | 組      |       |  |  | 単位の組とはナット１個、<br>ワッシャ１個、ボルト１個 | B・K        |
| Z001374023<br>PR6136 | M22-130mm — 703 g            | 組      |       |  |  | 単位の組とはナット１個、<br>ワッシャ１個、ボルト１個 | B・K        |
|                      |                              |        |       |  |  |                              |            |

【情報公開用】

< 165 >

| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品 名<br>規 格                                    | 単 位 | 単 価   |  |  | 備 考 | 掲 載<br>刊行物 |
|----------------------|-----------------------------------------------|-----|-------|--|--|-----|------------|
|                      |                                               |     | 7/ 1~ |  |  |     |            |
| ZA42910000<br>PR6201 | ポステン用PC鋼より線<br>7本より線 SWPR7A 径 9.3mm 0.405kg/m | kg  |       |  |  |     | B・K        |
| ZA42920000<br>PR6202 | 7本より線 SWPR7A 径10.8mm 0.546kg/m                | kg  |       |  |  |     | B・K        |
| Z004432004<br>P23033 | 7本より線 SWPR7A 径12.4mm 0.729kg/m                | kg  |       |  |  |     | B・K        |
| Z004432005<br>PR6203 | 7本より線 SWPR7A 径15.2mm 1.101kg/m                | kg  |       |  |  |     | B・K        |
| Z004440003<br>P23043 | シース<br>内径φ 30mm                               | m   |       |  |  |     | B・K        |
| Z004440004<br>P23044 | 内径φ 32mm                                      | m   |       |  |  |     | B・K        |
| Z004440005<br>P23045 | 内径φ 35mm                                      | m   |       |  |  |     | B・K        |
| Z004440006<br>P23046 | 内径φ 38mm                                      | m   |       |  |  |     | B・K        |
| ZA44720000           | 内径φ 40mm                                      | m   |       |  |  |     | B・K        |
| Z004440009<br>P23048 | 内径φ 45mm                                      | m   |       |  |  |     | B・K        |
| Z004440010<br>P23049 | 内径φ 50mm                                      | m   |       |  |  |     | B・K        |
| Z004440012<br>PR6211 | 内径φ 65mm                                      | m   |       |  |  |     | B・K        |
| ZA20180000<br>PR6212 | 内径φ 70mm                                      | m   |       |  |  |     | B・K        |
| ZA20190000           | 内径φ 80mm                                      | m   |       |  |  |     | B・K        |
| ZA20200000           | 内径φ 90mm                                      | m   |       |  |  |     | B・K        |
| ZA20210000           | 内径φ 100mm                                     | m   |       |  |  |     | B・K        |
|                      |                                               |     |       |  |  |     |            |
| Z004432006<br>P23069 | PC鋼より線 (シングルストランド用)<br>SWPR19 1T17.8mm        | kg  |       |  |  |     | B・K        |
| Z004432007<br>P23070 | SWPR19 1T19.3mm                               | kg  |       |  |  |     | B・K        |
| Z004432009<br>P23071 | SWPR19 1T21.8mm                               | kg  |       |  |  |     | B・K        |
| Z004432010<br>P23111 | SWPR19 1T28.6mm                               | kg  |       |  |  |     | B・K        |
|                      |                                               |     |       |  |  |     |            |
| Z004435001<br>PR6221 | PC定着金具 シングルストランド<br>1T17.8 埋込用                | 組   |       |  |  |     | B・K        |
| Z004435002<br>PR6222 | 1T19.3 埋込用                                    | 組   |       |  |  |     | B・K        |
| Z004435004<br>PR6223 | 1T21.8 埋込用                                    | 組   |       |  |  |     | B・K        |
| ZA90003001<br>P23085 | 1T17.8 後付用                                    | 組   |       |  |  |     | B・K        |
| ZA90003002<br>P23086 | 1T19.3 後付用                                    | 組   |       |  |  |     | B・K        |
| ZA90003003<br>P23087 | 1T21.8 後付用                                    | 組   |       |  |  |     | B・K        |
|                      |                                               |     |       |  |  |     |            |
|                      |                                               |     |       |  |  |     |            |

| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品 名<br>規 格                             | 単 位 | 単 価   |  |  | 備 考                         | 掲 載<br>刊行物 |
|----------------------|----------------------------------------|-----|-------|--|--|-----------------------------|------------|
|                      |                                        |     | 7/ 1~ |  |  |                             |            |
|                      | プレテン用PC鋼棒<br>(JIS G3109)               |     |       |  |  |                             |            |
| ZA43020000<br>P23011 | B種1号径23~26mm 1~2m 未満                   | kg  |       |  |  | 転造ねじ切り費を含む                  | B・K        |
| Z101193011<br>P23011 | B種1号径23~26mm 2~3m 未満                   | kg  |       |  |  | 転造ねじ切り費を含む                  | B・K        |
| Z101193012<br>P23012 | B種1号径23~26mm 3~4m 未満                   | kg  |       |  |  | 転造ねじ切り費を含む                  | B・K        |
| Z101193013<br>P23013 | B種1号径23~26mm 4~5m 未満                   | kg  |       |  |  | 転造ねじ切り費を含む                  | B・K        |
| Z004436014<br>P23014 | B種1号径23mm 5~8m 未満                      | kg  |       |  |  | 転造ねじ切り費を含む                  | B・K        |
| Z004436015<br>P23019 | B種1号径26mm 5~8m 未満                      | kg  |       |  |  | 転造ねじ切り費を含む                  | B・K        |
| Z004436018<br>P23015 | B種1号径23mm 8m 以上                        | kg  |       |  |  | 転造ねじ切り費を含む                  | B・K        |
| Z004436019<br>P23020 | B種1号径26mm 8m 以上                        | kg  |       |  |  | 転造ねじ切り費を含む                  | B・K        |
|                      |                                        |     |       |  |  |                             |            |
|                      | プレテン用                                  |     |       |  |  |                             |            |
| Z004439012<br>PR6231 | アンカープレート<br>17mm用 90×90×18mm           | 枚   |       |  |  | 斜角割増：別途                     | B・K        |
| Z004439013<br>PR6232 | (支圧板)<br>23mm用 120×120×25mm            | 枚   |       |  |  | アンカープレートにはナット、ワッシャを<br>含まない | B・K        |
| Z004439014<br>PR6233 | 26mm用 135×135×28mm                     | 枚   |       |  |  |                             | B・K        |
| Z004439001<br>PR6241 | 鋼ナット<br>径17mm用                         | 個   |       |  |  |                             | B・K        |
| Z004439002<br>PR6242 | 径23mm用                                 | 個   |       |  |  |                             | B・K        |
| Z004439003<br>PR6243 | 径26mm用                                 | 個   |       |  |  |                             | B・K        |
| Z004439005<br>P23040 | カップラー<br>径17mm用                        | 個   |       |  |  |                             | B          |
| Z004439006<br>P23041 | 径23mm用                                 | 個   |       |  |  |                             | B          |
| Z004439007<br>P23042 | 径26mm用                                 | 個   |       |  |  |                             | B          |
|                      | 外径 孔径 厚                                |     |       |  |  |                             |            |
| Z004439008<br>PR6251 | ワッシャー<br>17mm用 44×19×2.9mm             | 個   |       |  |  |                             | B・K        |
| Z004439009<br>PR6252 | 23mm用 53×25.5×4.0mm                    | 個   |       |  |  |                             | B・K        |
| Z004439010<br>PR6253 | 26mm用 53×25.5×4.0mm                    | 個   |       |  |  |                             | B・K        |
| ZA43060000<br>P23058 | カップラシース<br>17mm用 23×42×200mm           | 個   | 690   |  |  | 継ぎ手込み価格                     |            |
| Z004441001<br>P23059 | 23mm用 30×55×250mm                      | 個   |       |  |  | 継ぎ手込み価格                     | B          |
| Z004441002<br>P23060 | 26mm用 30×55×300mm                      | 個   |       |  |  | 継ぎ手込み価格                     | B          |
|                      |                                        |     |       |  |  |                             |            |
| Z004160001           | 支承用目地材 (型枠シール材)<br>ジョイントフィラー 10mm×15mm | m   |       |  |  | P C床版用                      | B・K        |
|                      |                                        |     |       |  |  |                             |            |

< 168 >

【情報公開用】

[illegible]

16

# ボーリング資材

< 白 紙 >

| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品 規                       | 名 格 | 単 位 | 単 価  |  |  | 備 考      | 掲 載<br>刊行物 |
|----------------------|---------------------------|-----|-----|------|--|--|----------|------------|
|                      |                           |     |     | 7/1~ |  |  |          |            |
| Z006436002<br>P41053 | メタルクラウン<br>径250mm         |     | 個   |      |  |  |          | B・K        |
| Z006436003<br>P41054 | 径300mm                    |     | 個   |      |  |  |          | B・K        |
| Z006436004<br>P41055 | 径350mm                    |     | 個   |      |  |  |          | B・K        |
| Z006436005<br>P41056 | 径400mm                    |     | 個   |      |  |  |          | B・K        |
| Z006436006<br>P41057 | 径450mm                    |     | 個   |      |  |  |          | B・K        |
| Z006436007<br>P41058 | 径500mm                    |     | 個   |      |  |  |          | B・K        |
| Z006436008<br>P41059 | 径550mm                    |     | 個   |      |  |  |          | B・K        |
|                      |                           |     |     |      |  |  |          |            |
| Z006437002<br>P41020 | コアチューブ<br>径250mm L=1.0m   |     | 本   |      |  |  |          | B・K        |
| Z006437003<br>P41021 | 径300mm L=1.0m             |     | 本   |      |  |  |          | B・K        |
| Z006437004<br>P41022 | 径350mm L=1.0m             |     | 本   |      |  |  |          | B・K        |
| Z006437005<br>P41023 | 径400mm L=1.0m             |     | 本   |      |  |  |          | B・K        |
| Z006437006<br>P41024 | 径450mm L=1.0m             |     | 本   |      |  |  |          | B・K        |
| Z006437007<br>P41025 | 径500mm L=1.0m             |     | 本   |      |  |  |          | B・K        |
| Z006437008<br>P41026 | 径550mm L=1.0m             |     | 本   |      |  |  |          | K          |
|                      |                           |     |     |      |  |  |          |            |
| Z006432001<br>P41090 | ウイングビット<br>径200mm         |     | 個   |      |  |  |          | B・K        |
| Z006432002<br>P41091 | 径250mm                    |     | 個   |      |  |  |          | B・K        |
| Z006432003<br>P41092 | 径300mm                    |     | 個   |      |  |  |          | B・K        |
| Z006432004<br>P41093 | 径350mm                    |     | 個   |      |  |  |          | B・K        |
| Z006432005<br>P41094 | 径400mm                    |     | 個   |      |  |  |          | B・K        |
| Z006432006<br>P41095 | 径450mm                    |     | 個   |      |  |  |          | B・K        |
| Z006432007<br>P41096 | 径500mm                    |     | 個   |      |  |  |          | B・K        |
| Z006432008<br>P41097 | 径550mm                    |     | 個   |      |  |  |          | B・K        |
|                      |                           |     |     |      |  |  |          |            |
| ZA22830000<br>PR8003 | ボーリングロット<br>径 50mm L=3.0m |     | 本   |      |  |  | カップリング付き | B・K        |
| Z006438001<br>P41081 | 径 73mm L=3.0m             |     | 本   |      |  |  | カップリング付き | B・K        |
| Z006438002<br>PR8004 | 径 85mm L=3.0m             |     | 本   |      |  |  | カップリング付き | B・K        |
| Z006438003<br>P41001 | 径101mm L=3.0m             |     | 本   |      |  |  | カップリング付き | B・K        |
| Z006438004<br>P41002 | 径150mm L=3.0m             |     | 本   |      |  |  | カップリング付き | K          |

## 大口径ボーリング資材（２）

【情報公開用】

| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品 規 格                   | 単 位 | 単 価  |  |  | 備 考 | 掲 載<br>刊行物 |
|----------------------|-------------------------|-----|------|--|--|-----|------------|
|                      |                         |     | 7/1~ |  |  |     |            |
| Z006433001<br>P41098 | トリコンビット<br>径200mm       | 個   |      |  |  |     | B・K        |
| Z006433002<br>P41099 | 径250mm                  | 個   |      |  |  |     | B・K        |
| Z006433003<br>P41100 | 径300mm                  | 個   |      |  |  |     | B・K        |
| Z006433004<br>P41101 | 径350mm                  | 個   |      |  |  |     | B・K        |
| Z006433005<br>P41102 | 径400mm                  | 個   |      |  |  |     | B・K        |
| Z006433006<br>P41103 | 径450mm                  | 個   |      |  |  |     | B・K        |
| Z006433007<br>P41104 | 径500mm                  | 個   |      |  |  |     | B・K        |
| Z006433008<br>P41105 | 径550mm                  | 個   |      |  |  |     | B・K        |
|                      |                         |     |      |  |  |     |            |
| Z006435001<br>P41114 | ドリルカラー<br>径200mm L=1.0m | 個   |      |  |  |     | B・K        |
| Z006435002<br>P41115 | 径250mm L=1.0m           | 個   |      |  |  |     | B・K        |
| Z006435003<br>P41116 | 径300mm L=1.0m           | 個   |      |  |  |     | B・K        |
| Z006435004<br>P41117 | 径350mm L=1.0m           | 個   |      |  |  |     | B・K        |
| Z006435005<br>P41118 | 径400mm L=1.0m           | 個   |      |  |  |     | B・K        |
| Z006435006<br>P41119 | 径450mm L=1.0m           | 個   |      |  |  |     | B・K        |
| Z006435007<br>P41120 | 径500mm L=1.0m           | 個   |      |  |  |     | B・K        |
| Z006435008<br>P41121 | 径550mm L=1.0m           | 個   |      |  |  |     | K          |
|                      |                         |     |      |  |  |     |            |
| Z006434002<br>P41107 | サブソケット<br>径250mm        | 個   |      |  |  |     | K          |
| Z006434003<br>P41108 | 径300mm                  | 個   |      |  |  |     | K          |
| Z006434004<br>P41109 | 径350mm                  | 個   |      |  |  |     | K          |
| Z006434005<br>P41110 | 径400mm                  | 個   |      |  |  |     | K          |
| Z006434006<br>P41111 | 径450mm                  | 個   |      |  |  |     | K          |
| Z006434007<br>P41112 | 径500mm                  | 個   |      |  |  |     | K          |
| Z006434008<br>P41113 | 径550mm                  | 個   |      |  |  |     | K          |
|                      |                         |     |      |  |  |     |            |
|                      |                         |     |      |  |  |     |            |
|                      |                         |     |      |  |  |     |            |
|                      |                         |     |      |  |  |     |            |
|                      |                         |     |      |  |  |     |            |

| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品 規 格                     | 単 位 | 単 価  |  |  | 備 考 | 掲 載<br>刊行物 |
|----------------------|---------------------------|-----|------|--|--|-----|------------|
|                      |                           |     | 7/1~ |  |  |     |            |
| Z006412003<br>P41045 | メタルクラウン<br>径 46mm         | 個   |      |  |  |     | B・K        |
| Z006412004<br>P41046 | 径 56mm                    | 個   |      |  |  |     | B・K        |
| Z006412005<br>P41047 | 径 66mm                    | 個   |      |  |  |     | B・K        |
| Z006412006<br>P41048 | 径 76mm                    | 個   |      |  |  |     | B・K        |
| Z105161006<br>P41049 | 径 86mm                    | 個   |      |  |  |     | B・K        |
| Z105161003<br>P41050 | 径101mm                    | 個   |      |  |  |     | B・K        |
| Z105161004<br>P41051 | 径116mm                    | 個   |      |  |  |     | B・K        |
| Z105161005<br>PR8011 | 径131mm                    | 個   |      |  |  |     | B・K        |
|                      |                           |     |      |  |  |     |            |
| ZA06446000<br>P41006 | コアチューブ<br>径 44mm L=1.5m   | 本   |      |  |  |     | B・K        |
| Z006446001<br>P41007 | 径 54mm L=1.5m             | 本   |      |  |  |     | B・K        |
| Z006446002<br>P41008 | 径 64mm L=1.5m             | 本   |      |  |  |     | B・K        |
| Z006446003<br>P41009 | 径 74mm L=1.5m             | 本   |      |  |  |     | B・K        |
| Z006446004<br>P41010 | 径 84mm L=1.5m             | 本   |      |  |  |     | B・K        |
| Z006446005<br>P41011 | 径 99mm L=1.5m             | 本   |      |  |  |     | B・K        |
| Z006446006<br>P41012 | 径114mm L=1.5m             | 本   |      |  |  |     | B・K        |
| ZA06446007           | 径129mm L=1.5m             | 本   |      |  |  |     | B・K        |
|                      |                           |     |      |  |  |     |            |
| ZA22880000<br>PR8031 | ケーシングパイプ<br>径 63mm L=1.0m | 本   |      |  |  |     | B・K        |
| Z006447001<br>PR8032 | 径 73mm L=1.0m             | 本   |      |  |  |     | B・K        |
| Z006447002<br>PR8033 | 径 83mm L=1.0m             | 本   |      |  |  |     | B・K        |
| Z006447003<br>PR8034 | 径 97mm L=1.0m             | 本   |      |  |  |     | B・K        |
| Z006447004<br>PR8035 | 径112mm L=1.0m             | 本   |      |  |  |     | B・K        |
| Z006447005<br>PR8036 | 径127mm L=1.0m             | 本   |      |  |  |     | B・K        |
| Z006447006<br>PR8037 | 径142mm L=1.0m             | 本   |      |  |  |     | B・K        |
|                      |                           |     |      |  |  |     |            |
|                      |                           |     |      |  |  |     |            |
|                      |                           |     |      |  |  |     |            |
|                      |                           |     |      |  |  |     |            |
|                      |                           |     |      |  |  |     |            |

## 集排水ボーリング資材（２）

【情報公開用】

| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品 規 格                 | 単 位 | 単 価   |  |  | 備 考      | 掲 載<br>刊行物 |
|----------------------|-----------------------|-----|-------|--|--|----------|------------|
|                      |                       |     | 7/ 1～ |  |  |          |            |
| Z006448001<br>PR8001 | ロッド<br>径40.5mm L=1.0m | 本   |       |  |  | カップリング付き | B・K        |
| Z006448002<br>PR8002 | 径40.5mm L=3.0m        | 本   |       |  |  | カップリング付き | B・K        |
|                      |                       |     |       |  |  |          |            |
| Z006531009<br>PR8041 | ダイヤモンドビット<br>27.6mm   | 個   |       |  |  |          | B・K        |
| Z006531010<br>PR8042 | 33.1mm                | 個   |       |  |  |          | B・K        |
| Z006531011<br>PR8043 | 40.0mm                | 個   |       |  |  |          | B・K        |
| Z006531012<br>PR8044 | 53.1mm                | 個   |       |  |  |          | B・K        |
| Z006531001<br>PR8045 | 64.7mm                | 個   |       |  |  |          | B・K        |
| Z006531002<br>PR8046 | 77.4mm                | 個   |       |  |  |          | B・K        |
| Z006531003<br>PR8047 | 90.8mm                | 個   |       |  |  |          | B・K        |
| Z006531004<br>P41083 | 110.0mm               | 個   |       |  |  |          | B・K        |
| Z006531005<br>PR8048 | 128.5mm               | 個   |       |  |  |          | B・K        |
| Z006531006<br>P41084 | 160.0mm               | 個   |       |  |  |          | B・K        |
| Z006531007<br>PR8049 | 180.0mm               | 個   |       |  |  |          | B・K        |
| Z006531008<br>PR8050 | 204.0mm               | 個   |       |  |  |          | B・K        |
|                      |                       |     |       |  |  |          |            |
| Z006401001<br>PR8051 | シャンク ロッド<br>φ 90mm用   | 個   |       |  |  |          | B・K        |
| Z006401002<br>PR8052 | φ 115mm用              | 個   |       |  |  |          | B・K        |
| Z006401003<br>PR8053 | φ 135mm用              | 個   |       |  |  |          | B・K        |
| Z006401004<br>PR8054 | φ 146mm用              | 個   |       |  |  |          | B・K        |
|                      |                       |     |       |  |  |          |            |
|                      |                       |     |       |  |  |          |            |
|                      |                       |     |       |  |  |          |            |
|                      |                       |     |       |  |  |          |            |
|                      |                       |     |       |  |  |          |            |
|                      |                       |     |       |  |  |          |            |
|                      |                       |     |       |  |  |          |            |
|                      |                       |     |       |  |  |          |            |
|                      |                       |     |       |  |  |          |            |
|                      |                       |     |       |  |  |          |            |
|                      |                       |     |       |  |  |          |            |

### 集排水ボーリング資材（３）

【情報公開用】

[illegible]

| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品 規                           | 名 格 | 単 位 | 単 価  |  |  | 備 考 | 掲 載<br>刊行物 |
|----------------------|-------------------------------|-----|-----|------|--|--|-----|------------|
|                      |                               |     |     | 7/1~ |  |  |     |            |
| Z006404001<br>P41146 | ドリルパイプ<br>φ 90mm×1,500mm      |     | 本   |      |  |  |     | B・K        |
| Z006404002<br>P41147 | φ 115mm×1,500mm               |     | 本   |      |  |  |     | B・K        |
| Z006404003<br>P41148 | φ 135mm×1,500mm               |     | 本   |      |  |  |     | B・K        |
| Z006404004<br>P41149 | φ 146mm×1,500mm               |     | 本   |      |  |  |     | B・K        |
| Z006404005<br>PP4111 | φ 90mm×1,000mm                |     | 本   |      |  |  |     | B・K        |
| Z006404006<br>PP4112 | φ 115mm×1,000mm               |     | 本   |      |  |  |     | B・K        |
| Z006404007<br>PP4113 | φ 135mm×1,000mm               |     | 本   |      |  |  |     | B・K        |
| Z006404008           | φ 146mm×1,000mm               |     | 本   |      |  |  |     | B・K        |
|                      |                               |     |     |      |  |  |     |            |
| Z006405001<br>P41150 | インナーロッド<br>φ56mm×1,500mm(90用) |     | 本   |      |  |  |     | B・K        |
| Z006405002<br>P41151 | φ71mm×1,500mm(115用)           |     | 本   |      |  |  |     | B・K        |
| Z006405003<br>P41152 | φ71mm×1,500mm(135用)           |     | 本   |      |  |  |     | B・K        |
| Z006405004<br>P41153 | φ89mm×1,500mm(146用)           |     | 本   |      |  |  |     | B・K        |
| Z006405005<br>PP4101 | φ56mm×1,000mm(90用)            |     | 本   |      |  |  |     | B・K        |
| Z006405006<br>PP4102 | φ71mm×1,000mm(115用)           |     | 本   |      |  |  |     | B・K        |
| Z006405007<br>PP4103 | φ71mm×1,000mm(135用)           |     | 本   |      |  |  |     | B・K        |
| Z006405008           | φ89mm×1,000mm(146用)           |     | 本   |      |  |  |     | B・K        |
|                      |                               |     |     |      |  |  |     |            |
| Z006406001<br>P41154 | リングビット<br>φ 90mm用             |     | 個   |      |  |  |     | B・K        |
| Z006406003<br>P41155 | φ 115mm用                      |     | 個   |      |  |  |     | B・K        |
| Z006406004<br>P41156 | φ 135mm用                      |     | 個   |      |  |  |     | B・K        |
| Z006406005<br>P41157 | φ 146mm用                      |     | 個   |      |  |  |     | B・K        |
|                      |                               |     |     |      |  |  |     |            |
| Z006407001<br>P41158 | インナービット<br>φ 90mm用            |     | 個   |      |  |  |     | B・K        |
| Z006407002<br>P41159 | φ 115mm用                      |     | 個   |      |  |  |     | B・K        |
| Z006407003<br>P41160 | φ 135mm用                      |     | 個   |      |  |  |     | B・K        |
| Z006407004<br>P41161 | φ 146mm用                      |     | 個   |      |  |  |     | B・K        |
| Z006400001<br>P41143 | 打込アタッチター<br>φ 90mm用 アンカー工     |     | 個   |      |  |  |     | B・K        |
| Z006400002<br>P41144 | φ 115mm用 アンカー工                |     | 個   |      |  |  |     | B・K        |
| Z006400003<br>P41145 | φ 135mm用 アンカー工                |     | 個   |      |  |  |     | B・K        |

①7

# 維持修繕用材

< 白 紙 >

[illegible]


[illegible]

| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品名<br>規格                                | 単位 | 単 価    |  |  | 備 考                         | 掲 載<br>刊行物 |
|----------------------|-----------------------------------------|----|--------|--|--|-----------------------------|------------|
|                      |                                         |    | 7/1~   |  |  |                             |            |
| ZA90013001           | 炭素繊維シート 高強度<br>目付量200g/m2 引張強度3400N/mm2 | m2 |        |  |  | 引張弾性率 2.45×10 <sup>-5</sup> | B・K        |
| ZA90013002           | 炭素繊維シート 高強度<br>目付量300g/m2 引張強度3400N/mm2 | m2 |        |  |  | 引張弾性率 2.45×10 <sup>-5</sup> | B・K        |
| ZA90013003           | 炭素繊維シート 高強度<br>目付量400g/m2 引張強度3400N/mm2 | m2 |        |  |  | 引張弾性率 2.45×10 <sup>-5</sup> | B・K        |
| ZA90013004           | 炭素繊維シート 高強度<br>目付量450g/m2 引張強度3400N/mm2 | m2 |        |  |  | 引張弾性率 2.45×10 <sup>-5</sup> | B・K        |
| ZA90013005           | 炭素繊維シート 高強度<br>目付量600g/m2 引張強度3400N/mm2 | m2 |        |  |  | 引張弾性率 2.45×10 <sup>-5</sup> | B・K        |
| ZA90013010           | 炭素繊維シート 中弾性<br>目付量300g/m2 引張強度2900N/mm2 | m2 |        |  |  | 引張弾性率 3.90×10 <sup>-5</sup> | B・K        |
| ZA90013020           | 炭素繊維シート 中弾性<br>目付量300g/m2 引張強度2400N/mm2 | m2 |        |  |  | 引張弾性率 4.40×10 <sup>-5</sup> | B・K        |
| ZA90013040           | 炭素繊維シート 高弾性<br>目付量300g/m2 引張強度1900N/mm2 | m2 | 13,500 |  |  | 引張弾性率 6.40×10 <sup>-5</sup> |            |
|                      |                                         |    |        |  |  |                             |            |
| ZA90013110           | プライマー（炭素繊維シート専用補助材）<br>エポキシ樹脂系          | kg |        |  |  |                             | B・K        |
| ZA90013120           | 不陸修正材（炭素繊維シート専用補助材）<br>エポキシ樹脂系          | kg |        |  |  |                             | B・K        |
| ZA90013130           | 含浸接着材（炭素繊維シート専用補助材）<br>エポキシ樹脂系          | kg |        |  |  |                             | B・K        |
|                      |                                         |    |        |  |  |                             |            |
| ZA60107110           | 中塗り（炭素繊維シート専用補助材）<br>エポキシ樹脂系            | kg |        |  |  |                             | B・K        |
| ZA60107120           | 上塗り（炭素繊維シート専用補助材）<br>アクリルウレタン樹脂系        | kg |        |  |  |                             | B・K        |
| ZA60107130           | 上塗り（炭素繊維シート専用補助材）<br>フッ素樹脂系             | kg |        |  |  |                             | B・K        |
|                      |                                         |    |        |  |  |                             |            |
| ZA60108110<br>PR8091 | 断面修復材<br>ポリマーセメントモルタル                   | m3 |        |  |  |                             | B          |
|                      |                                         |    |        |  |  |                             |            |
| ZA91110010           | 表面保護工：表面含浸材<br>高分子系浸透性防水材               | kg | 6,550  |  |  |                             |            |
| ZA10942000           | ひび割れ補修工<br>注入器具（ひび割れ注入用）                | 個  |        |  |  |                             | K          |
| ZA10943000           | ポリエステル系シール材 比重1.70                      | kg |        |  |  |                             | K          |
| ZA10944000           | エポキシ系注入材 比重1.15                         | kg |        |  |  |                             | K          |
| ZA91120010           | セメント系注入材                                | kg | 801    |  |  |                             |            |
| ZA91130010           | ひび割れ充填工<br>エポキシ系充填材                     | kg | 2,510  |  |  |                             |            |
|                      |                                         |    |        |  |  |                             |            |
|                      |                                         |    |        |  |  |                             |            |
|                      |                                         |    |        |  |  |                             |            |
|                      |                                         |    |        |  |  |                             |            |
|                      |                                         |    |        |  |  |                             |            |
|                      |                                         |    |        |  |  |                             |            |

< 白 紙 >

18

# 電 気 ・ 通 信 用 材



## JIS規格等の基準について

- |              |            |
|--------------|------------|
| 1, JIS C7604 | 高圧水銀ランプ    |
| 2, JIS C7610 | 低圧ナトリウムランプ |


< 白 紙 >

| コード<br>建設部<br>農林水産部 | 品名規格               | 単位 | 単価   |  |  | 備考                         | 掲載<br>刊行物 |
|---------------------|--------------------|----|------|--|--|----------------------------|-----------|
|                     |                    |    | 7/1~ |  |  |                            |           |
|                     | 照明ポール 埋込式<br>アルミ製  |    |      |  |  |                            |           |
| ZA24630000          | 8 - 8              | 本  |      |  |  | 旧建設省型<br>アンカーボルトは含まない      | B         |
| ZA24650000          | 8 - 18             | 本  |      |  |  | 旧建設省型<br>アンカーボルトは含まない      | B         |
| ZA24670000          | 10 - 8             | 本  |      |  |  | 旧建設省型<br>アンカーボルトは含まない      | B         |
| ZA24690000          | 10 - 21            | 本  |      |  |  | 旧建設省型<br>アンカーボルトは含まない      | B         |
| ZA24710000          | 10 - 23            | 本  |      |  |  | 旧建設省型<br>アンカーボルトは含まない      | B         |
| ZA24730000          | 12 - 8             | 本  |      |  |  | 旧建設省型<br>アンカーボルトは含まない      | B         |
| ZA24750000          | 12 - 23            | 本  |      |  |  | 旧建設省型<br>アンカーボルトは含まない      | B         |
| ZA24770000          | 8 - 8Y             | 本  |      |  |  | 旧建設省型（２灯型）<br>アンカーボルトは含まない | B         |
| ZA24790000          | 8 - 18Y            | 本  |      |  |  | 旧建設省型（２灯型）<br>アンカーボルトは含まない | B         |
| ZA24810000          | 10 - 8Y            | 本  |      |  |  | 旧建設省型（２灯型）<br>アンカーボルトは含まない | B         |
| ZA24830000          | 10 - 21Y           | 本  |      |  |  | 旧建設省型（２灯型）<br>アンカーボルトは含まない | B         |
| ZA24850000          | 10 - 23Y           | 本  |      |  |  | 旧建設省型（２灯型）<br>アンカーボルトは含まない | B         |
|                     |                    |    |      |  |  |                            |           |
|                     |                    |    |      |  |  |                            |           |
|                     | 照明ポール ベース式<br>アルミ製 |    |      |  |  |                            |           |
| ZA24640000          | 8 - 8              | 本  |      |  |  | 旧建設省型<br>アンカーボルトは含まない      | B         |
| ZA24660000          | 8 - 18             | 本  |      |  |  | 旧建設省型<br>アンカーボルトは含まない      | B         |
| ZA24680000          | 10 - 8             | 本  |      |  |  | 旧建設省型<br>アンカーボルトは含まない      | B         |
| ZA24700000          | 10 - 21            | 本  |      |  |  | 旧建設省型<br>アンカーボルトは含まない      | B         |
| ZA24720000          | 10 - 23            | 本  |      |  |  | 旧建設省型<br>アンカーボルトは含まない      | B         |
| ZA24740000          | 12 - 8             | 本  |      |  |  | 旧建設省型<br>アンカーボルトは含まない      | B         |
| ZA24760000          | 12 - 23            | 本  |      |  |  | 旧建設省型<br>アンカーボルトは含まない      | B         |
| ZA24780000          | 8 - 8Y             | 本  |      |  |  | 旧建設省型（２灯型）<br>アンカーボルトは含まない | B         |
| ZA24800000          | 8 - 18Y            | 本  |      |  |  | 旧建設省型（２灯型）<br>アンカーボルトは含まない | B         |
| ZA24820000          | 10 - 8Y            | 本  |      |  |  | 旧建設省型（２灯型）<br>アンカーボルトは含まない | B         |
| ZA24840000          | 10 - 21Y           | 本  |      |  |  | 旧建設省型（２灯型）<br>アンカーボルトは含まない | B         |
| ZA24860000          | 10 - 23Y           | 本  |      |  |  | 旧建設省型（２灯型）<br>アンカーボルトは含まない | B         |
|                     |                    |    |      |  |  |                            |           |
|                     |                    |    |      |  |  |                            |           |

| コード<br>建設部<br>農林水産部 | 品 規 格                                   | 単 位 | 単 価    |  |  | 備 考                            | 掲 載<br>刊行物 |
|---------------------|-----------------------------------------|-----|--------|--|--|--------------------------------|------------|
|                     |                                         |     | 7/1~   |  |  |                                |            |
| V001312004          | 安定器<br>一般 100V 高力率 300W                 | 個   |        |  |  |                                | B・K        |
| V001312005          | 一般 100V 高力率 400W                        | 個   |        |  |  |                                | B・K        |
| V001312011          | 一般 200V 高力率 300W                        | 個   |        |  |  |                                | B・K        |
| V001312012          | 一般 200V 高力率 400W                        | 個   |        |  |  |                                | B・K        |
|                     |                                         |     |        |  |  |                                |            |
| V001327005          | ランプ（JIS C7604）<br>高圧ナトリウム拡散形（NHF）※ 220W | 個   |        |  |  | 水銀灯安定器<br>（一般型、低始動型）点灯形        | B・K        |
| V001327007          | 高圧ナトリウム拡散形（NHF）※ 270W                   | 個   |        |  |  | 水銀灯安定器<br>（一般型、低始動型）点灯形        | B・K        |
| V001327008          | 高圧ナトリウム拡散形（NHF）※ 360W                   | 個   |        |  |  | 水銀灯安定器<br>（一般型、低始動型）点灯形        | B・K        |
|                     |                                         |     |        |  |  |                                |            |
| V001337004          | ジョイントボックス<br>SB-902 B22                 | 個   |        |  |  | ポール内蔵型でコネクター、漏電<br>ブレーカースイッチ付き | B・K        |
|                     |                                         |     |        |  |  |                                |            |
| V001301003          | 道路照明灯番号札                                | 枚   | 3,460  |  |  |                                |            |
|                     |                                         |     |        |  |  |                                |            |
| V001340001          | アンカーボルト（照明用）<br>250 × 250 8m用           | 組   | 8,420  |  |  | 埋込部を除き<br>溶融亜鉛めっき仕上げ           |            |
| V001340002          | 250 × 250 8mY、10m用                      | 組   | 10,400 |  |  | 埋込部を除き<br>溶融亜鉛めっき仕上げ           |            |
| V001340003          | 250 × 250 10mY、12m用                     | 組   | 12,900 |  |  | 埋込部を除き<br>溶融亜鉛めっき仕上げ           |            |
| V001340004          | 250 × 250 12mY用                         | 組   | 15,400 |  |  | 埋込部を除き<br>溶融亜鉛めっき仕上げ           |            |
|                     |                                         |     |        |  |  |                                |            |
| V001538001          | 埋設標識シート<br>150mm × 50m シングル             | 巻   |        |  |  |                                | B・K        |
| V001538004          | 300mm × 50m シングル                        | 巻   |        |  |  |                                | B・K        |
|                     |                                         |     |        |  |  |                                |            |
| ZA11060010          | 道路照明灯基礎：スパイラル鋼管<br>1600mm、φ500 × 0.6t   | 本   | 15,600 |  |  |                                |            |
| ZA11060020          | 1800mm、φ500 × 0.6t                      | 本   | 17,200 |  |  |                                |            |
| ZA11060030          | 2100mm、φ500 × 0.6t                      | 本   | 19,600 |  |  |                                |            |
| ZA11060040          | 2400mm、φ500 × 0.6t                      | 本   | 21,900 |  |  |                                |            |
|                     |                                         |     |        |  |  |                                |            |
|                     |                                         |     |        |  |  |                                |            |
|                     |                                         |     |        |  |  |                                |            |
|                     |                                         |     |        |  |  |                                |            |
|                     |                                         |     |        |  |  |                                |            |

19

# 下水道用資材



## JIS規格等の基準について

- |                |           |
|----------------|-----------|
| 1, JIS A5372附D | 下水道用マンホール |
| 2, JIS G5526   | ダクタイル鋳鉄管  |

< 白 紙 >

< 181 >

| コード<br>建設部<br>農林水産部 | 品名<br>規格                                | 単位 | 単 価     |  |  | 備 考                          | 掲 載<br>刊行物 |
|---------------------|-----------------------------------------|----|---------|--|--|------------------------------|------------|
|                     |                                         |    | 7/ 1～   |  |  |                              |            |
| Z070008001          | 転落防止用ロック付マンホール蓋(枠付)<br>FCD-C 600用 ハシゴ付き | 組  | 94,100  |  |  | デザインは県章と路線番号程度<br>※これ以外は別途見積 |            |
|                     |                                         |    |         |  |  |                              |            |
|                     | 下水道用マンホール蓋(枠付)<br>浮上防止(飛散防止) かぎ付        |    |         |  |  |                              |            |
| ZA30920000          | T25 FCD 600用                            | 組  | 72,900  |  |  | デザインは県章と路線番号程度<br>※これ以外は別途見積 |            |
| ZA30920010          | T25 FCD 600用<br>除雪対策型                   | 組  | 76,200  |  |  | デザインは県章と路線番号程度<br>※これ以外は別途見積 |            |
| ZA30920020          | T25 FCD 600用<br>転落防止装置(凹凸機能有)付          | 組  | 94,100  |  |  | デザインは県章と路線番号程度<br>※これ以外は別途見積 |            |
| ZA30920030          | T25 FCD 600用<br>転落防止装置(凹凸機能有)付, 除雪対策型   | 組  | 97,400  |  |  | デザインは県章と路線番号程度<br>※これ以外は別途見積 |            |
| ZA30920040          | T14 FCD 600用                            | 組  | 65,600  |  |  | デザインは県章と路線番号程度<br>※これ以外は別途見積 |            |
| ZA30920050          | T14 FCD 600用<br>除雪対策型                   | 組  | 68,900  |  |  | デザインは県章と路線番号程度<br>※これ以外は別途見積 |            |
| ZA30920060          | T14 FCD 600用<br>転落防止装置(凹凸機能有)付          | 組  | 86,800  |  |  | デザインは県章と路線番号程度<br>※これ以外は別途見積 |            |
| ZA30920070          | T14 FCD 600用<br>転落防止装置(凹凸機能有)付, 除雪対策型   | 組  | 90,100  |  |  | デザインは県章と路線番号程度<br>※これ以外は別途見積 |            |
|                     |                                         |    |         |  |  |                              |            |
|                     | 下水道用マンホール蓋(枠付)<br>浮上防止(飛散防止) かぎ付        |    |         |  |  |                              |            |
|                     | 雨水進入防止型                                 |    |         |  |  |                              |            |
| ZA30920100          | T25 FCD 600用                            | 組  | 72,900  |  |  | デザインは県章と路線番号程度<br>※これ以外は別途見積 |            |
| ZA30920110          | T25 FCD 600用<br>除雪対策型                   | 組  | 76,200  |  |  | デザインは県章と路線番号程度<br>※これ以外は別途見積 |            |
| ZA30920120          | T25 FCD 600用<br>転落防止装置(凹凸機能有)付          | 組  | 94,100  |  |  | デザインは県章と路線番号程度<br>※これ以外は別途見積 |            |
| ZA30920130          | T25 FCD 600用<br>転落防止装置(凹凸機能有)付, 除雪対策型   | 組  | 97,400  |  |  | デザインは県章と路線番号程度<br>※これ以外は別途見積 |            |
| ZA30920140          | T14 FCD 600用                            | 組  | 65,600  |  |  | デザインは県章と路線番号程度<br>※これ以外は別途見積 |            |
| ZA30920150          | T14 FCD 600用<br>除雪対策型                   | 組  | 68,900  |  |  | デザインは県章と路線番号程度<br>※これ以外は別途見積 |            |
| ZA30920160          | T14 FCD 600用<br>転落防止装置(凹凸機能有)付          | 組  | 86,800  |  |  | デザインは県章と路線番号程度<br>※これ以外は別途見積 |            |
| ZA30920170          | T14 FCD 600用<br>転落防止装置(凹凸機能有)付, 除雪対策型   | 組  | 90,100  |  |  | デザインは県章と路線番号程度<br>※これ以外は別途見積 |            |
|                     |                                         |    |         |  |  |                              |            |
|                     | マンホール親子蓋(枠付)<br>浮上防止(飛散防止) かぎ付          |    |         |  |  |                              |            |
| ZA30920200          | T25 900(600)用<br>転落防止装置(凹凸機能有)付         | 組  | 377,000 |  |  | デザインは県章と路線番号程度<br>※これ以外は別途見積 |            |
| ZA30920210          | T25 900(600)用<br>転落防止装置(凹凸機能有)付, 除雪対策型  | 組  | 386,000 |  |  | デザインは県章と路線番号程度<br>※これ以外は別途見積 |            |
| ZA30920220          | T25 1200(600)用<br>転落防止装置(凹凸機能有)付        | 組  | 723,000 |  |  | デザインは県章と路線番号程度<br>※これ以外は別途見積 |            |
| ZA30920240          | T14 900(600)用<br>転落防止装置(凹凸機能有)付         | 組  | 328,000 |  |  | デザインは県章と路線番号程度<br>※これ以外は別途見積 |            |
| ZA30920250          | T14 900(600)用<br>転落防止装置(凹凸機能有)付, 除雪対策型  | 組  | 337,000 |  |  | デザインは県章と路線番号程度<br>※これ以外は別途見積 |            |
|                     |                                         |    |         |  |  |                              |            |

| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品名<br>規格                                    | 単位 | 単 価     |  |  | 備 考                          | 掲 載<br>刊行物 |
|----------------------|---------------------------------------------|----|---------|--|--|------------------------------|------------|
|                      |                                             |    | 7/ 1～   |  |  |                              |            |
|                      | マンホール親子蓋(枠付)<br>浮上防止(飛散防止) かぎ付              |    |         |  |  |                              |            |
|                      | 雨水進入防止型                                     |    |         |  |  |                              |            |
| ZA30920300           | T25 900(600)用<br>転落防止装置(ロック機能有)付            | 組  | 377,000 |  |  | デザインは県章と路線番号程度<br>※これ以外は別途見積 |            |
| ZA30920310           | T25 900(600)用<br>転落防止装置(ロック機能有)付, 除雪対策型     | 組  | 386,000 |  |  | デザインは県章と路線番号程度<br>※これ以外は別途見積 |            |
| ZA30920320           | T25 1200(600)用<br>転落防止装置(ロック機能有)付           | 組  | 723,000 |  |  | デザインは県章と路線番号程度<br>※これ以外は別途見積 |            |
| ZA30920340           | T14 900(600)用<br>転落防止装置(ロック機能有)付            | 組  | 328,000 |  |  | デザインは県章と路線番号程度<br>※これ以外は別途見積 |            |
| ZA30920350           | T14 900(600)用<br>転落防止装置(ロック機能有)付, 除雪対策型     | 組  | 337,000 |  |  | デザインは県章と路線番号程度<br>※これ以外は別途見積 |            |
|                      |                                             |    |         |  |  |                              |            |
| ZA32930000           | マンホール親子蓋 転落防止ロック付・枠付<br>14 t φ 900×600 ハシコ付 | 組  | 328,000 |  |  | デザインは県章と路線番号程度<br>※これ以外は別途見積 |            |
| ZA32970000           | 25 t φ 900×600 ハシコ付                         | 組  | 377,000 |  |  | デザインは県章と路線番号程度<br>※これ以外は別途見積 |            |
| ZA32980000           | 25 t φ 1,200×600 ハシコ付                       | 組  | 723,000 |  |  | デザインは県章と路線番号程度<br>※これ以外は別途見積 |            |
|                      |                                             |    |         |  |  |                              |            |
| Z070002001           | 調整金具<br>調整高25mmまで                           | 組  | 3,900   |  |  |                              |            |
| Z070002002           | 調整高45mmまで                                   | 組  | 7,720   |  |  |                              |            |
|                      |                                             |    |         |  |  |                              |            |
| Z070001001           | 調整リング<br>600× 50mm                          | 個  | 7,050   |  |  |                              |            |
| Z070001002           | 600×100mm                                   | 個  | 10,700  |  |  |                              |            |
| Z070001003           | 600×150mm                                   | 個  | 14,700  |  |  |                              |            |
| Z070001005           | 900×100mm                                   | 個  | 22,700  |  |  |                              |            |
| Z070001006           | 900×150mm                                   | 個  | 34,300  |  |  |                              |            |
|                      |                                             |    |         |  |  |                              |            |
| ZA32860000<br>PR9101 | マンホール削孔費 ヒューム管用<br>φ 600                    | 箇所 | 26,400  |  |  |                              |            |
| ZA32870000<br>PR9102 | φ 700                                       | 箇所 | 31,600  |  |  |                              |            |
| ZA32880000<br>PR9103 | φ 800                                       | 箇所 | 40,800  |  |  |                              |            |
| ZA32890000<br>PR9104 | φ 900                                       | 箇所 | 52,100  |  |  |                              |            |
| ZA32900000<br>PR9105 | φ 1,000                                     | 箇所 | 64,100  |  |  |                              |            |
|                      |                                             |    |         |  |  |                              |            |
| Z070010001<br>P21210 | マンホール用足掛金物<br>幅300mm 径19mm                  | 個  | 2,490   |  |  | ポリプロピレン防錆製                   |            |
| Z070010002           | マンホール用昇降用金物<br>幅150mm 長さ200mm PP製           | 個  | 1,160   |  |  |                              |            |
|                      |                                             |    |         |  |  |                              |            |

| コード<br>建設部<br>農林水産部 | 品 規           | 名 格                 | 単 位 | 単 価     |  |  | 備 考                     | 掲 載<br>刊行物 |
|---------------------|---------------|---------------------|-----|---------|--|--|-------------------------|------------|
|                     |               |                     |     | 7/ 1～   |  |  |                         |            |
| Z070004001          | 片面斜壁<br>1号用   | 600 × 900 × 300mm   | 個   | 27,300  |  |  |                         |            |
| Z070004002          | 1号用           | 600 × 900 × 450mm   | 個   | 36,900  |  |  |                         |            |
| Z070004003          | 1号用           | 600 × 900 × 600mm   | 個   | 46,400  |  |  |                         |            |
| Z070005001          | 2号用           | 600 × 1,200 × 300mm | 個   | 59,000  |  |  |                         |            |
| Z070005002          | 2号用           | 600 × 1,200 × 450mm | 個   | 71,700  |  |  |                         |            |
| Z070005003          | 2号用           | 600 × 1,200 × 600mm | 個   | 89,700  |  |  |                         |            |
| Z070005004          | 2号用           | 900 × 1,200 × 300mm | 個   | 54,300  |  |  |                         |            |
| Z070006001          | 3号用           | 900 × 1,500 × 300mm | 個   | 96,600  |  |  |                         |            |
|                     |               |                     |     |         |  |  |                         |            |
| Z070004004          | 直壁<br>1号用     | 900 × 300mm         | 個   | 21,300  |  |  |                         |            |
| Z070004005          | 1号用           | 900 × 600mm         | 個   | 36,000  |  |  |                         |            |
| Z070004006          | 1号用           | 900 × 900mm         | 個   | 51,700  |  |  |                         |            |
| Z070004007          | 1号用           | 900 × 1,200mm       | 個   | 67,300  |  |  |                         |            |
| Z070004008          | 1号用           | 900 × 1,500mm       | 個   | 83,100  |  |  |                         |            |
| Z070004009          | 1号用           | 900 × 1,800mm       | 個   | 98,400  |  |  |                         |            |
| Z070005005          | 2号用           | 1,200 × 600mm       | 個   | 63,600  |  |  |                         |            |
| Z070005006          | 2号用           | 1,200 × 900mm       | 個   | 91,400  |  |  |                         |            |
| Z070005007          | 2号用           | 1,200 × 1,200mm     | 個   | 119,000 |  |  |                         |            |
|                     |               |                     |     |         |  |  |                         |            |
| Z070004012          | 躯体ブロック<br>1号用 | 900 × 600mm         | 個   | 37,500  |  |  | 流出管取付穴削孔加工費用<br>（1箇所）含む |            |
| Z070004013          | 1号用           | 900 × 900mm         | 個   | 53,400  |  |  | 流出管取付穴削孔加工費用<br>（1箇所）含む |            |
| Z070004014          | 1号用           | 900 × 1,200mm       | 個   | 68,500  |  |  | 流出管取付穴削孔加工費用<br>（1箇所）含む |            |
| Z070004015          | 1号用           | 900 × 1,500mm       | 個   | 84,400  |  |  | 流出管取付穴削孔加工費用<br>（1箇所）含む |            |
| Z070004016          | 1号用           | 900 × 1,800mm       | 個   | 100,000 |  |  | 流出管取付穴削孔加工費用<br>（1箇所）含む |            |
| Z070005012          | 2号用           | 1,200 × 900mm       | 個   | 99,300  |  |  | 流出管取付穴削孔加工費用<br>（1箇所）含む |            |
| Z070005013          | 2号用           | 1,200 × 1,200mm     | 個   | 129,000 |  |  | 流出管取付穴削孔加工費用<br>（1箇所）含む |            |
|                     |               |                     |     |         |  |  |                         |            |
| Z070004011          | 底版<br>1号用     | 有効高 130mm           | 個   | 29,200  |  |  |                         |            |
| Z070005022          | 2号用           | 有効高 150mm           | 個   | 59,400  |  |  |                         |            |
| Z070006016          | 3号用           | 有効高 150mm           | 個   | 96,900  |  |  |                         |            |

| コード<br>建設部<br>農林水産部 | 品名<br>規格                       | 単位 | 単価        |  |  | 備考        | 掲載<br>刊行物 |
|---------------------|--------------------------------|----|-----------|--|--|-----------|-----------|
|                     |                                |    | 7/1～      |  |  |           |           |
|                     | 仕切弁（外ネジ手動）<br>フランジ継手 7.5kg/cm2 |    |           |  |  |           |           |
| Z101054002          | φ 75                           | 個  | 107,000   |  |  |           |           |
| Z101054003          | φ 100                          | 個  | 142,000   |  |  |           |           |
| Z101054006          | φ 200                          | 個  | 347,000   |  |  |           |           |
| Z101054007          | φ 250                          | 個  | 519,000   |  |  |           |           |
| Z101054009          | φ 350                          | 個  | 953,000   |  |  |           |           |
| Z101054010          | φ 400                          | 個  | 1,330,000 |  |  |           |           |
| Z101054011          | φ 450                          | 個  | 1,810,000 |  |  |           |           |
| Z101054012          | φ 500                          | 個  | 2,330,000 |  |  |           |           |
|                     |                                |    |           |  |  |           |           |
| ZA09060000          | 鑄鉄製仕切弁<br>フランジ継手 φ150用         | 個  | 238,000   |  |  | 外ネジ丸ハンドル式 |           |
| ZA09080000          | フランジ継手 φ300用                   | 個  | 669,000   |  |  | 外ネジ丸ハンドル式 |           |
| ZA09050000          | バタフライ弁（鑄鉄製）<br>フランジ継手 φ150用    | 個  | 740,000   |  |  |           |           |
|                     |                                |    |           |  |  |           |           |
| ZA31010010          | 管明示テープ<br>下水道用 W=30mm          | m  | 31        |  |  |           |           |
| ZA31010020          | 下水道用 W=50mm                    | m  | 41        |  |  |           |           |
|                     |                                |    |           |  |  |           |           |
| ZA31020010          | 鑄鉄管溝切り刃 GX形<br>φ450mm以下        | 枚  |           |  |  |           | B         |
| ZA31030010          | GX形 特殊押輪（接合部材含む）<br>φ200mm     | 組  | 41,400    |  |  |           |           |
| ZA31030020          | φ250mm                         | 組  | 51,800    |  |  |           |           |
| ZA31030030          | φ300mm                         | 組  | 80,900    |  |  |           |           |
| ZA31030040          | φ350mm                         | 組  | 115,000   |  |  |           |           |
| ZA31030050          | φ400mm                         | 組  | 140,000   |  |  |           |           |
|                     |                                |    |           |  |  |           |           |
|                     |                                |    |           |  |  |           |           |
|                     |                                |    |           |  |  |           |           |
|                     |                                |    |           |  |  |           |           |
|                     |                                |    |           |  |  |           |           |
|                     |                                |    |           |  |  |           |           |
|                     |                                |    |           |  |  |           |           |
|                     |                                |    |           |  |  |           |           |


| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品名規格                          | 単位 | 単価        |  |  | 備考 | 掲載<br>刊行物 |
|----------------------|-------------------------------|----|-----------|--|--|----|-----------|
|                      |                               |    | 7/1~      |  |  |    |           |
| ZA32550000<br>P26501 | ポリエチレンスリーブ<br>φ100            | 本  |           |  |  |    | B・K       |
| ZA32560000<br>P26503 | φ150                          | 本  |           |  |  |    | B・K       |
| ZA32570000<br>P26504 | φ200                          | 本  |           |  |  |    | B・K       |
|                      |                               |    |           |  |  |    |           |
| Z101233001<br>P26601 | 固定用ゴムバンド<br>φ100              | 個  |           |  |  |    | B・K       |
| Z101233002<br>P26602 | φ150                          | 個  |           |  |  |    | B・K       |
| Z101233003<br>P26603 | φ200                          | 個  |           |  |  |    | B・K       |
|                      |                               |    |           |  |  |    |           |
| ZA60100010           | 仕切弁（鑄鉄製 要部SUS）<br>φ125 水協7.5K | 個  | 182,000   |  |  |    |           |
|                      |                               |    |           |  |  |    |           |
| ZA33370000           | 仕切弁（鑄鉄製 要部SUS）<br>φ100        | 個  | 42,900    |  |  |    |           |
| ZA60101030           | φ125                          | 個  | 59,500    |  |  |    |           |
| ZA33380000           | φ150                          | 個  | 79,100    |  |  |    |           |
| ZA60101040           | φ200                          | 個  | 126,000   |  |  |    |           |
| ZA60101050           | φ250                          | 個  | 194,000   |  |  |    |           |
| ZA60101060           | φ300                          | 個  | 250,000   |  |  |    |           |
| ZA60101070           | φ350                          | 個  | 431,000   |  |  |    |           |
| ZA60101080           | φ400                          | 個  | 742,000   |  |  |    |           |
| ZA60101090           | φ450                          | 個  | 966,000   |  |  |    |           |
| ZA60101100           | φ500                          | 個  | 1,250,000 |  |  |    |           |
|                      |                               |    |           |  |  |    |           |
| ZA33390000           | 逆止弁（鑄鉄製 要部SUS）<br>φ100        | 個  | 42,900    |  |  |    |           |
| ZA60102030           | φ125                          | 個  | 68,400    |  |  |    |           |
| ZA33400000           | φ150                          | 個  | 87,600    |  |  |    |           |
| ZA60102040           | φ200                          | 個  | 153,000   |  |  |    |           |
| ZA60102050           | φ250                          | 個  | 241,000   |  |  |    |           |
| ZA60102060           | φ300                          | 個  | 484,000   |  |  |    |           |
| ZA60102070           | φ350                          | 個  | 623,000   |  |  |    |           |
|                      |                               |    |           |  |  |    |           |
|                      |                               |    |           |  |  |    |           |

| コード<br>建設部<br>農林水産部 | 品名規格                       | 単位 | 単 価    |  |  | 備 考 | 掲 載<br>刊行物 |
|---------------------|----------------------------|----|--------|--|--|-----|------------|
|                     |                            |    | 7/1~   |  |  |     |            |
| ZA28960000          | プレーンエンド直管 L=4.0m<br>φ100mm | 本  |        |  |  |     | B・K        |
| ZA28980000          | φ150mm                     | 本  |        |  |  |     | B・K        |
| ZA28990000          | φ200mm                     | 本  |        |  |  |     | B・K        |
| ZA29000000          | φ250mm                     | 本  |        |  |  |     | B・K        |
| ZA29010000          | φ300mm                     | 本  |        |  |  |     | B・K        |
| ZA29020000          | φ350mm                     | 本  |        |  |  |     | B・K        |
| ZA29030000          | φ400mm                     | 本  |        |  |  |     | B・K        |
| ZA29040000          | φ450mm                     | 本  |        |  |  |     | B・K        |
| ZA29050000          | φ500mm                     | 本  |        |  |  |     | B・K        |
| Z070017001          | ゴム輪受口片受直管 L=4.0m<br>φ100mm | 本  |        |  |  |     | B・K        |
| Z070017003          | φ150mm                     | 本  |        |  |  |     | B・K        |
| Z070017004          | φ200mm                     | 本  |        |  |  |     | B・K        |
| Z070017005          | φ250mm                     | 本  |        |  |  |     | B・K        |
| Z070017006          | φ300mm                     | 本  |        |  |  |     | B・K        |
| Z070017007          | φ350mm                     | 本  |        |  |  |     | B・K        |
| Z070017008          | φ400mm                     | 本  |        |  |  |     | B・K        |
| Z070017009          | φ450mm                     | 本  |        |  |  |     | B・K        |
| Z070017010          | φ500mm                     | 本  |        |  |  |     | B・K        |
|                     |                            |    |        |  |  |     |            |
| ZA30550000          | ゴム輪受口両受直管 L=4.0m<br>φ150mm | 本  | 7,100  |  |  |     |            |
| ZA30560000          | φ200mm                     | 本  | 9,880  |  |  |     |            |
| ZA30570000          | φ250mm                     | 本  | 18,500 |  |  |     |            |
| ZA30580000          | φ300mm                     | 本  | 30,400 |  |  |     |            |
| ZA30590000          | φ350mm                     | 本  | 43,100 |  |  |     |            |
|                     |                            |    |        |  |  |     |            |
|                     |                            |    |        |  |  |     |            |
|                     |                            |    |        |  |  |     |            |
|                     |                            |    |        |  |  |     |            |
|                     |                            |    |        |  |  |     |            |
|                     |                            |    |        |  |  |     |            |

< 白 紙 >

20

塩ビ管類



JIS規格等の基準について

- |              |                   |
|--------------|-------------------|
| 1, JIS K6741 | 硬質塩ビ管 (VP、VU、VM)  |
| 2, JIS K6742 | 硬質塩ビ管 (水道用VPW)    |
| 3, JIS K6739 | 硬質塩ビ管 (DV)        |
| 4, JIS K6743 | 硬質塩ビ管 (TS継手、VP曲管) |
| 5, JIS K6761 | ポリエチレン管 (一般管)     |

< 白 紙 >

| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品名<br>規格                            | 単位 | 単 価   |  |  | 備 考                        | 掲 載<br>刊行物 |
|----------------------|-------------------------------------|----|-------|--|--|----------------------------|------------|
|                      |                                     |    | 7/ 1~ |  |  |                            |            |
|                      | 硬質塩ビ管 VP（厚肉管）                       |    |       |  |  | （JIS K6741）一般管             |            |
| Z101031006<br>P***** | φ 40mm L=4.0m（有効長）                  | 本  |       |  |  | 農林水産部コード<br>P05024, PP0501 | B・K        |
| Z101031007<br>P***** | φ 50mm L=4.0m（有効長）                  | 本  |       |  |  | 農林水産部コード<br>P05025, PP0502 | B・K        |
| ZA25060000<br>P***** | φ 65mm L=4.0m（有効長）                  | 本  |       |  |  | 農林水産部コード<br>P05026, PP0503 | B・K        |
| ZA25080000<br>P***** | φ 75mm L=4.0m（有効長）                  | 本  |       |  |  | 農林水産部コード<br>P05027, PP0504 | B・K        |
| ZA25100000<br>P05028 | φ 100mm L=4.0m（有効長）                 | 本  |       |  |  |                            | B・K        |
| ZA25120000<br>P05029 | φ 125mm L=4.0m（有効長）                 | 本  |       |  |  |                            | B・K        |
| ZA25140000<br>P05030 | φ 150mm L=4.0m（有効長）                 | 本  |       |  |  |                            | B・K        |
| ZA25160000<br>P05031 | φ 200mm L=4.0m（有効長）                 | 本  |       |  |  |                            | B・K        |
| ZA25180000<br>P05032 | φ 250mm L=4.0m（有効長）                 | 本  |       |  |  |                            | B・K        |
| ZA25200000<br>P05033 | φ 300mm L=4.0m（有効長）                 | 本  |       |  |  |                            | B・K        |
|                      |                                     |    |       |  |  |                            |            |
| Z101031031<br>P05049 | 硬質塩ビ管 VP（厚肉管）<br>φ 50mm L=4.0m（有効長） | 本  |       |  |  | （JIS K6741）TSスリーブ          | B・K        |
| Z101031032<br>P05050 | φ 65mm L=4.0m（有効長）                  | 本  |       |  |  |                            | B・K        |
| Z101031033<br>P05051 | φ 75mm L=4.0m（有効長）                  | 本  |       |  |  |                            | B・K        |
| Z101031034<br>P05052 | φ 100mm L=4.0m（有効長）                 | 本  |       |  |  |                            | B・K        |
| Z101031035<br>P05053 | φ 125mm L=4.0m（有効長）                 | 本  |       |  |  |                            | B・K        |
| Z101031036<br>P05054 | φ 150mm L=4.0m（有効長）                 | 本  |       |  |  |                            | B・K        |
| Z101031037<br>P05055 | φ 200mm L=4.0m（有効長）                 | 本  |       |  |  |                            | B・K        |
| Z101031038<br>P05056 | φ 250mm L=4.0m（有効長）                 | 本  |       |  |  |                            | B・K        |
| Z101031039<br>P05057 | φ 300mm L=4.0m（有効長）                 | 本  |       |  |  |                            | B・K        |
|                      |                                     |    |       |  |  |                            |            |
|                      |                                     |    |       |  |  |                            |            |
|                      |                                     |    |       |  |  |                            |            |
|                      |                                     |    |       |  |  |                            |            |
|                      |                                     |    |       |  |  |                            |            |
|                      |                                     |    |       |  |  |                            |            |
|                      |                                     |    |       |  |  |                            |            |
|                      |                                     |    |       |  |  |                            |            |
|                      |                                     |    |       |  |  |                            |            |

| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品名規格                               | 単位 | 単価   |  |  | 備考                     | 掲載<br>刊行物 |
|----------------------|------------------------------------|----|------|--|--|------------------------|-----------|
|                      |                                    |    | 7/1~ |  |  |                        |           |
| ZA25220000<br>P05034 | 硬質塩ビ管（VU）薄肉管<br>φ 40mm L=4.0m（有効長） | 本  |      |  |  | (JIS K6741)            | B・K       |
| ZA25230000<br>P05035 | φ 50mm L=4.0m（有効長）                 | 本  |      |  |  |                        | B・K       |
| ZA25250000<br>P05036 | φ 65mm L=4.0m（有効長）                 | 本  |      |  |  |                        | B・K       |
| ZA25270000<br>P05037 | φ 75mm L=4.0m（有効長）                 | 本  |      |  |  |                        | B・K       |
| ZA25290000<br>P05038 | φ 100mm L=4.0m（有効長）                | 本  |      |  |  |                        | B・K       |
| ZA25310000<br>P05039 | φ 125mm L=4.0m（有効長）                | 本  |      |  |  |                        | B・K       |
| ZA25330000<br>P05040 | φ 150mm L=4.0m（有効長）                | 本  |      |  |  |                        | B・K       |
| ZA25350000<br>P05041 | φ 200mm L=4.0m（有効長）                | 本  |      |  |  |                        | B・K       |
| ZA25370000<br>P05042 | φ 250mm L=4.0m（有効長）                | 本  |      |  |  |                        | B・K       |
| ZA25390000<br>P05043 | φ 300mm L=4.0m（有効長）                | 本  |      |  |  |                        | B・K       |
| ZA25410000<br>P05044 | φ 350mm L=4.0m（有効長）                | 本  |      |  |  |                        | B・K       |
| ZA25430000<br>P05045 | φ 400mm L=4.0m（有効長）                | 本  |      |  |  |                        | B・K       |
| ZA25450000<br>P05046 | φ 450mm L=4.0m（有効長）                | 本  |      |  |  |                        | B・K       |
|                      |                                    |    |      |  |  |                        |           |
| ZA25240000<br>P05058 | 硬質塩ビ管（VU）薄肉管<br>φ 50mm L=4.0m（有効長） | 本  |      |  |  | TSスリーブ付<br>(JIS K6741) | B・K       |
| ZA25260000<br>P05059 | φ 65mm L=4.0m（有効長）                 | 本  |      |  |  |                        | B・K       |
| ZA25280000<br>P05060 | φ 75mm L=4.0m（有効長）                 | 本  |      |  |  |                        | B・K       |
| ZA25300000<br>P05061 | φ 100mm L=4.0m（有効長）                | 本  |      |  |  |                        | B・K       |
| ZA25320000<br>P05062 | φ 125mm L=4.0m（有効長）                | 本  |      |  |  |                        | B・K       |
| ZA25340000<br>P05063 | φ 150mm L=4.0m（有効長）                | 本  |      |  |  |                        | B・K       |
| ZA25360000<br>P05064 | φ 200mm L=4.0m（有効長）                | 本  |      |  |  |                        | B・K       |
| ZA25380000<br>P05065 | φ 250mm L=4.0m（有効長）                | 本  |      |  |  |                        | B・K       |
| ZA25400000<br>P05066 | φ 300mm L=4.0m（有効長）                | 本  |      |  |  |                        | B・K       |
| ZA25420000<br>P05067 | φ 350mm L=4.0m（有効長）                | 本  |      |  |  |                        | B・K       |
| ZA25440000<br>P05068 | φ 400mm L=4.0m（有効長）                | 本  |      |  |  |                        | B・K       |
| ZA25460000<br>P05069 | φ 450mm L=4.0m（有効長）                | 本  |      |  |  |                        | B・K       |
|                      |                                    |    |      |  |  |                        |           |
|                      |                                    |    |      |  |  |                        |           |
|                      |                                    |    |      |  |  |                        |           |
|                      |                                    |    |      |  |  |                        |           |

< 190 >

| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品 規 格                       | 単 位 | 単 価   |  |  | 備 考        | 掲 載<br>刊行物 |
|----------------------|-----------------------------|-----|-------|--|--|------------|------------|
|                      |                             |     | 7/1~  |  |  |            |            |
| ZA25770000<br>PS0021 | 高密度ポリエチレン管 有孔管<br>内径φ 50mm  | m   |       |  |  | ダブル構造 内面平滑 | K          |
| ZA25780000<br>PS0022 | 内径φ 60mm                    | m   |       |  |  | ダブル構造 内面平滑 | K          |
| ZA25790000<br>PS0023 | 内径φ 65mm                    | m   |       |  |  | ダブル構造 内面平滑 | K          |
| ZA26591000<br>PS0024 | 内径φ 75mm                    | m   |       |  |  | ダブル構造 内面平滑 | B・K        |
| ZA26592000<br>PS0025 | 内径φ 80mm                    | m   |       |  |  | ダブル構造 内面平滑 | K          |
| ZA26593000<br>PS0026 | 内径φ 100mm                   | m   |       |  |  | ダブル構造 内面平滑 | B・K        |
|                      |                             |     |       |  |  |            |            |
| ZA26594000<br>PS0031 | 高密度ポリエチレン管 無孔管<br>内径φ 50mm  | m   |       |  |  | ダブル構造 内面平滑 | K          |
| ZA26595000<br>PS0032 | 内径φ 60mm                    | m   |       |  |  | ダブル構造 内面平滑 | K          |
| ZA26596000<br>PS0033 | 内径φ 65mm                    | m   |       |  |  | ダブル構造 内面平滑 | K          |
| ZA26597000<br>PS0034 | 内径φ 75mm                    | m   |       |  |  | ダブル構造 内面平滑 | B・K        |
| ZA26598000<br>PS0035 | 内径φ 80mm                    | m   |       |  |  | ダブル構造 内面平滑 | K          |
| ZA26599000<br>PS0036 | 内径φ 100mm                   | m   |       |  |  | ダブル構造 内面平滑 | B・K        |
|                      |                             |     |       |  |  |            |            |
| ZA26260000<br>PS0155 | ネジ式水閘 (塩ビ製)<br>65mm L=4.0m  | 本   | 3,210 |  |  | キャップ付き     |            |
| ZA26270000<br>PS0156 | 75mm L=4.0m                 | 本   | 3,910 |  |  | キャップ付き     |            |
| ZA26280000<br>PS0157 | 100mm L=4.0m                | 本   | 5,890 |  |  | キャップ付き     |            |
|                      |                             |     |       |  |  |            |            |
| Z101815101<br>PS0189 | ポリエチレン製袋<br>モミガラ用 容量0.125m3 | 袋   | 70    |  |  |            |            |
|                      |                             |     |       |  |  |            |            |
|                      |                             |     |       |  |  |            |            |
|                      |                             |     |       |  |  |            |            |
|                      |                             |     |       |  |  |            |            |
|                      |                             |     |       |  |  |            |            |
|                      |                             |     |       |  |  |            |            |
|                      |                             |     |       |  |  |            |            |
|                      |                             |     |       |  |  |            |            |
|                      |                             |     |       |  |  |            |            |
|                      |                             |     |       |  |  |            |            |
|                      |                             |     |       |  |  |            |            |
|                      |                             |     |       |  |  |            |            |
|                      |                             |     |       |  |  |            |            |
|                      |                             |     |       |  |  |            |            |

| コード<br>建設<br>農林水産部   | 品<br>規<br>格                     | 名<br>格 | 単<br>位 | 単 価   |  |  | 備 考          | 掲 載<br>刊行物 |
|----------------------|---------------------------------|--------|--------|-------|--|--|--------------|------------|
|                      |                                 |        |        | 7/ 1～ |  |  |              |            |
| Z101815231<br>PS0182 | 高密度ポリエチレン管継手<br>22° 1/2エルボφ60mm |        | 個      | 510   |  |  | ダブル構造、内面平滑管用 |            |
| Z101815241<br>PS0183 | 22° 1/2エルボφ65mm                 |        | 個      | 830   |  |  |              |            |
| Z101815211<br>PS0180 | 45° エルボφ60mm                    |        | 個      | 420   |  |  |              |            |
| Z101815221<br>PS0181 | 45° エルボφ65mm                    |        | 個      | 690   |  |  |              |            |
| Z101815251<br>PS0178 | 90° エルボφ60mm                    |        | 個      | 640   |  |  |              |            |
| Z101815261<br>PS0179 | 90° エルボφ65mm                    |        | 個      | 850   |  |  |              |            |
| Z101840101<br>PS0184 | 90° 大曲エルボφ60mm                  |        | 個      | 2,800 |  |  | キャップ・ソケット含む  |            |
| Z101815301<br>PS0172 | チーズφ60mm                        |        | 個      | 750   |  |  |              |            |
| NOCODE2208<br>PS1171 | チーズφ65mm                        |        | 個      | 910   |  |  |              |            |
| NOCODE2209<br>PS1172 | チーズφ75mm                        |        | 個      | 1,610 |  |  |              |            |
| NOCODE2210<br>PS1173 | チーズφ100mm                       |        | 個      | 3,230 |  |  |              |            |
| Z101815311<br>PS0173 | 45° チーズφ60mm                    |        | 個      | 840   |  |  |              |            |
| NOCODE2211<br>PS1181 | 45° チーズφ65mm                    |        | 個      | 1,010 |  |  |              |            |
| NOCODE2212<br>PS1182 | 45° チーズφ75mm                    |        | 個      | 1,780 |  |  |              |            |
| NOCODE2213<br>PS1191 | 異径チーズ本65mm支60mm                 |        | 個      | 1,090 |  |  |              |            |
| NOCODE2214<br>PS1194 | 異径チーズ本75mm支60mm                 |        | 個      | 1,710 |  |  |              |            |
| NOCODE2215<br>PS1197 | 異径チーズ本75mm支65mm                 |        | 個      | 1,910 |  |  |              |            |
| NOCODE2216<br>PS1201 | 十字管φ60mm                        |        | 個      | 2,150 |  |  |              |            |
| NOCODE2217<br>PS1202 | 十字管φ65mm                        |        | 個      | 2,690 |  |  |              |            |
| NOCODE2218<br>PS1203 | 十字管φ75mm                        |        | 個      | 3,550 |  |  |              |            |
| NOCODE2219<br>PS1204 | 十字管φ100mm                       |        | 個      | 6,780 |  |  |              |            |
| Z101815411<br>PS0171 | キャップφ60mm                       |        | 個      | 170   |  |  |              |            |
| Z101815511<br>PS0177 | 接続両受ソケットφ60mm                   |        | 個      | 170   |  |  |              |            |
|                      |                                 |        |        |       |  |  |              |            |
|                      |                                 |        |        |       |  |  |              |            |
|                      |                                 |        |        |       |  |  |              |            |
|                      |                                 |        |        |       |  |  |              |            |
|                      |                                 |        |        |       |  |  |              |            |
|                      |                                 |        |        |       |  |  |              |            |
|                      |                                 |        |        |       |  |  |              |            |
|                      |                                 |        |        |       |  |  |              |            |

| コード<br>建設<br>農林水産部   | 品<br>規<br>格                          | 名<br>格 | 単<br>位 | 単 価   |  |  | 備 考          | 掲 載<br>刊行物 |
|----------------------|--------------------------------------|--------|--------|-------|--|--|--------------|------------|
|                      |                                      |        |        | 7/ 1~ |  |  |              |            |
| NOCODE2220<br>PS1211 | 高密度ポリエチレン管継手<br>異径ソケット φ60mm×φ65mm   |        | 個      | 210   |  |  | ダブル構造、内面平滑管用 |            |
| Z101815521<br>PS0174 | 異径ソケット φ60mm×φ75mm                   |        | 個      | 270   |  |  |              |            |
| NOCODE2221<br>PS1214 | 異径ソケット φ65mm×φ75mm                   |        | 個      | 320   |  |  |              |            |
| Z101815541<br>PS0176 | 異径ソケット φ75mm×φ100mm                  |        | 個      | 590   |  |  |              |            |
| Z101815551<br>PS0185 | 変換ソケット ポリφ60×塩ビφ65                   |        | 個      | 380   |  |  |              |            |
| NOCODE2222<br>PS1217 | 変換ソケット ポリφ65×塩ビφ65                   |        | 個      | 380   |  |  |              |            |
| Z101815561<br>PS0186 | 変換ソケット ポリφ75×塩ビφ75                   |        | 個      | 700   |  |  |              |            |
| Z101815571<br>PS0187 | 変換ソケット ポリφ100×塩ビφ100                 |        | 個      | 1,070 |  |  |              |            |
|                      |                                      |        |        |       |  |  |              |            |
| ZA26730000<br>PS0203 | 硬質塩化ビニル管 (DV継手)<br>90° エルボ φ 50mm    |        | 個      |       |  |  |              | K          |
| ZA26740000<br>PS0204 | (排水用) (JIS K6739)<br>90° エルボ φ 65mm  |        | 個      |       |  |  |              | K          |
| ZA26750000<br>PS0205 | 90° エルボ φ 75mm                       |        | 個      |       |  |  |              | K          |
| ZA26760000<br>PS0206 | 90° エルボ φ 100mm                      |        | 個      |       |  |  |              | K          |
| ZA26770000<br>PS0207 | 45° エルボ φ 50mm                       |        | 個      |       |  |  |              | K          |
| ZA26780000<br>PS0208 | 45° エルボ φ 65mm                       |        | 個      |       |  |  |              | K          |
| ZA26790000<br>PS0209 | 45° エルボ φ 75mm                       |        | 個      |       |  |  |              | K          |
| ZA26800000<br>PS0210 | 45° エルボ φ 100mm                      |        | 個      |       |  |  |              | K          |
| Z101035201<br>PS0211 | 45° エルボ φ 150mm                      |        | 個      |       |  |  |              | K          |
| Z101815281<br>PS0202 | 22° 1/2エルボ (塩ビ管用 (VP))<br>φ 65mm     |        | 個      |       |  |  |              | K          |
|                      |                                      |        |        |       |  |  |              |            |
| Z101815271<br>PS0201 | 硬質塩化ビニル管 (VU継手)<br>22° 1/2エルボ φ 65mm |        | 個      | 476   |  |  |              |            |
| NOCODE2223<br>PS1311 | 90° 異径エルボ φ 65mm×φ 75mm              |        | 個      | 242   |  |  |              |            |
| NOCODE2224<br>PS1321 | 90° 大曲エルボ φ 65mm                     |        | 個      | 410   |  |  |              |            |
| NOCODE2225<br>PS1331 | チーズ φ 65mm                           |        | 個      | 362   |  |  |              |            |
| NOCODE2226<br>PS1341 | キャップ φ 65mm                          |        | 個      | 158   |  |  |              |            |
| NOCODE2227<br>PS1351 | キャップ φ 65mm 通気孔付き                    |        | 個      | 378   |  |  |              |            |
|                      |                                      |        |        |       |  |  |              |            |
|                      |                                      |        |        |       |  |  |              |            |
|                      |                                      |        |        |       |  |  |              |            |
|                      |                                      |        |        |       |  |  |              |            |

[illegible]

| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品名規格                                | 単位 | 単価     |  |  | 備考 | 掲載<br>刊行物 |
|----------------------|-------------------------------------|----|--------|--|--|----|-----------|
|                      |                                     |    | 7/1～   |  |  |    |           |
| Z101034021<br>PS0232 | 硬質塩ビ継手（ＴＳ継手）<br>75 × 50 （JIS K6743） | 個  |        |  |  |    | K         |
| Z101034023<br>PS0233 | 径違ソケット<br>100 × 75 （JIS K6743）      | 個  |        |  |  |    | K         |
| ZA28080000<br>PS0234 | 150 × 100 （JIS K6743）               | 個  |        |  |  |    | K         |
| Z101034025<br>PS0235 | 150 × 125                           | 個  |        |  |  |    | K         |
| ZA28100000<br>PS0236 | 200 × 125 加工継手 ＶＰ                   | 個  | 11,700 |  |  |    |           |
| ZA28110000<br>PS0237 | 250 × 150 加工継手 ＶＰ                   | 個  | 17,300 |  |  |    |           |
| ZA28120000<br>PS0238 | 250 × 200 加工継手 ＶＰ                   | 個  |        |  |  |    | K         |
| ZA28130000<br>PS0239 | 300 × 250 加工継手 ＶＰ                   | 個  |        |  |  |    | K         |
| ZA28140000<br>PS0240 | 350 × 250 加工継手 ＶＵ                   | 個  | 23,900 |  |  |    |           |
| ZA28150000<br>PS0241 | 350 × 300 加工継手 ＶＵ                   | 個  |        |  |  |    | K         |
| ZA28160000<br>PS0242 | 400 × 350 加工継手 ＶＵ                   | 個  |        |  |  |    | K         |
|                      |                                     |    |        |  |  |    |           |
| Z101034105<br>PS0264 | 2 2 1/2° ベンド<br>75 （JIS K6743）      | 個  |        |  |  |    | K         |
| Z101034106<br>PS0265 | 100 （JIS K6743）                     | 個  |        |  |  |    | K         |
| Z101034107<br>PS0266 | 125 塩ビ管継手協会規格 ＶＰ                    | 個  |        |  |  |    | K         |
| Z101034108<br>PS0267 | 150 塩ビ管継手協会規格 ＶＰ                    | 個  |        |  |  |    | K         |
| Z101034109<br>PS0268 | 200 塩ビ管継手協会規格 ＶＰ                    | 個  |        |  |  |    | K         |
| ZA28510000<br>PS0269 | 250 塩ビ管継手協会規格 ＶＰ                    | 個  |        |  |  |    | K         |
| ZA28520000<br>PS0270 | 300 塩ビ管継手協会規格 ＶＵ                    | 個  |        |  |  |    | K         |
| ZA28530000<br>PS0271 | 350 塩ビ管継手協会規格 ＶＵ                    | 個  |        |  |  |    | K         |
| ZA28540000<br>PS0272 | 400 塩ビ管継手協会規格 ＶＵ                    | 個  |        |  |  |    | K         |
|                      |                                     |    |        |  |  |    |           |
|                      |                                     |    |        |  |  |    |           |
|                      |                                     |    |        |  |  |    |           |
|                      |                                     |    |        |  |  |    |           |
|                      |                                     |    |        |  |  |    |           |
|                      |                                     |    |        |  |  |    |           |
|                      |                                     |    |        |  |  |    |           |
|                      |                                     |    |        |  |  |    |           |
|                      |                                     |    |        |  |  |    |           |
|                      |                                     |    |        |  |  |    |           |

| コード<br>建設<br>農林水産部   | 品<br>規                                 | 名<br>格 | 単<br>位 | 単 価   |  |  | 備 考 | 掲 載<br>刊行物 |
|----------------------|----------------------------------------|--------|--------|-------|--|--|-----|------------|
|                      |                                        |        |        | 7/ 1～ |  |  |     |            |
| Z101034091<br>PS0246 | 硬質塩ビ継手（ＴＳ継手） 90° ベンド<br>75 （JIS K6743） |        | 個      |       |  |  |     | K          |
| Z101034092<br>PS0247 | 100 （JIS K6743）                        |        | 個      |       |  |  |     | K          |
| Z101034093<br>PS0248 | 125 塩ビ管継手協会規格 ＶＰ                       |        | 個      |       |  |  |     | K          |
| Z101034094<br>PS0249 | 150 （JIS K6743）                        |        | 個      |       |  |  |     | K          |
| Z101034095<br>PS0250 | 200 塩ビ管継手協会規格 ＶＰ                       |        | 個      |       |  |  |     | K          |
| ZA28630000<br>PS0251 | 250 塩ビ管継手協会規格 ＶＰ                       |        | 個      |       |  |  |     | K          |
| ZA28640000<br>PS0252 | 300 塩ビ管継手協会規格 ＶＰ                       |        | 個      |       |  |  |     | K          |
| ZA28650000<br>PS0253 | 350 塩ビ管継手協会規格 ＶＵ                       |        | 個      |       |  |  |     | K          |
| ZA28660000<br>PS0254 | 400 塩ビ管継手協会規格 ＶＵ                       |        | 個      |       |  |  |     | K          |
|                      |                                        |        |        |       |  |  |     |            |
| ZA27060100<br>P05135 | 直管 ＶＵ L=5.0m<br>φ 75 片ＲＲ               |        | 本      |       |  |  |     | B・K        |
| ZA27060200<br>P05136 | φ 100 片ＲＲ                              |        | 本      |       |  |  |     | B・K        |
| ZA27060300<br>P05138 | φ 150 片ＲＲ                              |        | 本      |       |  |  |     | B・K        |
| ZA27060400<br>P05139 | φ 200 片ＲＲ                              |        | 本      |       |  |  |     | B・K        |
| ZA27060500<br>P05140 | φ 250 片ＲＲ                              |        | 本      |       |  |  |     | B・K        |
| ZA27060600<br>P05141 | φ 300 片ＲＲ                              |        | 本      |       |  |  |     | B・K        |
| ZA27060700<br>P05142 | φ 350 片ＲＲ                              |        | 本      |       |  |  |     | B・K        |
| ZA27060800<br>P05143 | φ 400 片ＲＲ                              |        | 本      |       |  |  |     | B・K        |
|                      |                                        |        |        |       |  |  |     |            |
| ZA27070000<br>PS0301 | 曲管 FRP<br>φ 150×90° 両ＲＲ                |        | 個      |       |  |  |     | K          |
| ZA27080000<br>PS0302 | φ 200×90° 両ＲＲ                          |        | 個      |       |  |  |     | K          |
| ZA27090000<br>PS0303 | φ 250×90° 両ＲＲ                          |        | 個      |       |  |  |     | K          |
| ZA27100000<br>PS0304 | φ 300×90° 両ＲＲ                          |        | 個      |       |  |  |     | K          |
| ZA27110000<br>PS0305 | φ 350×90° 両ＲＲ                          |        | 個      |       |  |  |     | K          |
| ZA27120000<br>PS0306 | φ 400×90° 両ＲＲ                          |        | 個      |       |  |  |     | B          |
| ZA27130000<br>PS0309 | φ 150×45° 両ＲＲ                          |        | 個      |       |  |  |     | K          |
| ZA27140000<br>PS0310 | φ 200×45° 両ＲＲ                          |        | 個      |       |  |  |     | K          |
| ZA27150000<br>PS0311 | φ 250×45° 両ＲＲ                          |        | 個      |       |  |  |     | K          |
| ZA27160000<br>PS0312 | φ 300×45° 両ＲＲ                          |        | 個      |       |  |  |     | K          |
| ZA27170000<br>PS0313 | φ 350×45° 両ＲＲ                          |        | 個      |       |  |  |     | K          |



| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品規<br>名 格              | 単<br>位 | 単 価  |  |  | 備 考 | 掲 載<br>刊行物 |
|----------------------|------------------------|--------|------|--|--|-----|------------|
|                      |                        |        | 7/1~ |  |  |     |            |
| ZA28370000<br>PS0255 | 曲管 TS<br>φ 75 × 45° VP | 個      |      |  |  |     | K          |
| ZA28380000<br>PS0256 | φ 100 × 45° VP         | 個      |      |  |  |     | K          |
| ZA28390000<br>PS0257 | φ 150 × 45° VP         | 個      |      |  |  |     | K          |
| ZA28400000<br>PS0258 | φ 200 × 45° VP         | 個      |      |  |  |     | K          |
| ZA28410000<br>PS0259 | φ 250 × 45° VP         | 個      |      |  |  |     | K          |
| ZA28420000<br>PS0260 | φ 300 × 45° VP         | 個      |      |  |  |     | K          |
| ZA28430000<br>PS0261 | φ 350 × 45° VU         | 個      |      |  |  |     | K          |
| ZA28440000<br>PS0262 | φ 400 × 45° VU         | 個      |      |  |  |     | K          |
|                      |                        |        |      |  |  |     |            |
| ZA28290000<br>PS0275 | φ 75 × 11° 1/4 VP      | 個      |      |  |  |     | K          |
| ZA28300000<br>PS0276 | φ 100 × 11° 1/4 VP     | 個      |      |  |  |     | K          |
| ZA28310000<br>PS0277 | φ 150 × 11° 1/4 VP     | 個      |      |  |  |     | K          |
| ZA28320000<br>PS0278 | φ 200 × 11° 1/4 VP     | 個      |      |  |  |     | K          |
| ZA28330000<br>PS0279 | φ 250 × 11° 1/4 VP     | 個      |      |  |  |     | K          |
| ZA28340000<br>PS0280 | φ 300 × 11° 1/4 VP     | 個      |      |  |  |     | K          |
| ZA28350000<br>PS0281 | φ 350 × 11° 1/4 VU     | 個      |      |  |  |     | K          |
| ZA28360000<br>PS0282 | φ 400 × 11° 1/4 VU     | 個      |      |  |  |     | K          |
|                      |                        |        |      |  |  |     |            |
| ZA28210000<br>PS0283 | φ 75 × 5° 5/8 VP       | 個      |      |  |  |     | K          |
| ZA28220000<br>PS0284 | φ 100 × 5° 5/8 VP      | 個      |      |  |  |     | K          |
| ZA28230000<br>PS0285 | φ 150 × 5° 5/8 VP      | 個      |      |  |  |     | K          |
| ZA28240000<br>PS0286 | φ 200 × 5° 5/8 VP      | 個      |      |  |  |     | K          |
| ZA28250000<br>PS0287 | φ 250 × 5° 5/8 VP      | 個      |      |  |  |     | K          |
| ZA28260000<br>PS0288 | φ 300 × 5° 5/8 VP      | 個      |      |  |  |     | K          |
| ZA28270000<br>PS0289 | φ 350 × 5° 5/8 VU      | 個      |      |  |  |     | K          |
| ZA28280000<br>PS0290 | φ 400 × 5° 5/8 VU      | 個      |      |  |  |     | K          |
|                      |                        |        |      |  |  |     |            |
|                      |                        |        |      |  |  |     |            |
|                      |                        |        |      |  |  |     |            |
|                      |                        |        |      |  |  |     |            |

| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品<br>規<br>格         | 単<br>位 | 単 価    |  |  | 備 考 | 掲 載<br>刊行物 |
|----------------------|---------------------|--------|--------|--|--|-----|------------|
|                      |                     |        | 7/ 1～  |  |  |     |            |
| ZA28880000<br>PS0341 | フランジ付き単管<br>φ 75    | 個      | 9,380  |  |  |     |            |
| ZA28890000<br>PS0342 | (テーパーコア短管)<br>φ 100 | 個      | 11,900 |  |  |     |            |
| ZA28900000<br>PS0343 | φ 150               | 個      | 18,900 |  |  |     |            |
| ZA28910000<br>PS0344 | φ 200               | 個      | 27,100 |  |  |     |            |
| ZA28920000<br>PS0345 | φ 250               | 個      | 37,000 |  |  |     |            |
| ZA28930000<br>PS0346 | φ 300               | 個      | 44,500 |  |  |     |            |
| ZA28940000<br>PS0347 | φ 350               | 個      | 47,600 |  |  |     |            |
| ZA28950000<br>PS0348 | φ 400               | 個      | 52,500 |  |  |     |            |
|                      |                     |        |        |  |  |     |            |
| ZA28780000<br>PS0411 | 伸縮ジョイント<br>φ 75     | 個      | 5,340  |  |  |     |            |
| ZA28790000<br>PS0412 | (本体塩ビ製)<br>φ 100    | 個      | 7,110  |  |  |     |            |
| ZA28800000<br>PS0413 | φ 150               | 個      | 13,700 |  |  |     |            |
| ZA28810000<br>PS0414 | φ 200               | 個      | 18,900 |  |  |     |            |
| ZA28820000<br>PS0415 | φ 250               | 個      | 38,100 |  |  |     |            |
| ZA28830000<br>PS0416 | φ 300               | 個      | 47,600 |  |  |     |            |
| ZA28840000<br>PS0417 | φ 350               | 個      | 63,000 |  |  |     |            |
| ZA28850000<br>PS0418 | φ 400               | 個      | 82,900 |  |  |     |            |
|                      |                     |        |        |  |  |     |            |
| ZA27960000<br>PS0421 | 給水栓<br>φ 50 手動      | 個      |        |  |  |     | B          |
| ZA27980000<br>PS0422 | φ 75 手動             | 個      |        |  |  |     | B          |
|                      |                     |        |        |  |  |     |            |
| Z101755001<br>PS0423 | 制水弁鉄蓋<br>φ 150 ハット型 | 個      | 22,600 |  |  |     |            |
|                      |                     |        |        |  |  |     |            |
|                      |                     |        |        |  |  |     |            |
|                      |                     |        |        |  |  |     |            |
|                      |                     |        |        |  |  |     |            |
|                      |                     |        |        |  |  |     |            |
|                      |                     |        |        |  |  |     |            |
|                      |                     |        |        |  |  |     |            |
|                      |                     |        |        |  |  |     |            |
|                      |                     |        |        |  |  |     |            |

パイプライン用資材（６）

【情報公開用】

[illegible]

## パイプライン用資材（7）

【情報公開用】

[illegible]

| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品名<br>規格               | 単位 | 単価      |  |  | 備考 | 掲載<br>刊行物 |
|----------------------|------------------------|----|---------|--|--|----|-----------|
|                      |                        |    | 7/1～    |  |  |    |           |
| ZA27540000<br>PS0387 | チーズ FRP<br>φ350        | 個  |         |  |  |    | K         |
| ZA27710000<br>PS0385 | φ350 × 250 × 350       | 個  | 102,000 |  |  |    |           |
| ZA27770000<br>PS0388 | φ350 × 300 × 100       | 個  | 60,000  |  |  |    |           |
| ZA27760000<br>PS0389 | φ350 × 300 × 250       | 個  | 85,400  |  |  |    |           |
| ZA27750000<br>PS0386 | φ350 × 350 × 75        | 個  |         |  |  |    | B         |
| ZA27550000<br>PS0393 | φ400                   | 個  |         |  |  |    | B         |
| ZA27720000<br>PS0390 | φ400 × 300 × 400       | 個  | 117,000 |  |  |    |           |
| ZA27780000<br>PS0391 | φ400 × 350 × 250       | 個  | 90,300  |  |  |    |           |
| ZA27790000<br>PS0392 | φ400 × 400 × 250       | 個  |         |  |  |    | B         |
|                      |                        |    |         |  |  |    |           |
| ZA27800000<br>PS0394 | 泥吐チーズ FRP<br>φ150 × 75 | 個  | 35,200  |  |  |    |           |
| ZA27810000<br>PS0395 | φ150 × 100             | 個  | 39,600  |  |  |    |           |
| ZA27820000<br>PS0396 | φ200 × 75              | 個  | 39,800  |  |  |    |           |
| ZA27830000<br>PS0397 | φ200 × 100             | 個  | 44,000  |  |  |    |           |
| ZA27880000<br>PS0398 | φ250 × 75              | 個  | 45,800  |  |  |    |           |
| ZA27840000<br>PS0399 | φ250 × 100             | 個  | 49,400  |  |  |    |           |
| ZA27850000<br>PS0400 | φ300 × 100             | 個  | 61,500  |  |  |    |           |
| ZA27860000<br>PS0401 | φ350 × 100             | 個  | 69,000  |  |  |    |           |
| ZA27870000<br>PS0402 | φ350 × 150             | 個  | 77,200  |  |  |    |           |
|                      |                        |    |         |  |  |    |           |
| ZA27890000<br>PS0403 | フランジ付T字管<br>φ150 × 75  | 個  | 35,800  |  |  |    |           |
| ZA27900000<br>PS0404 | （空気弁用）FRP<br>φ200 × 75 | 個  | 39,800  |  |  |    |           |
| ZA27910000<br>PS0405 | φ250 × 75              | 個  | 45,800  |  |  |    |           |
| ZA27920000<br>PS0406 | φ300 × 75              | 個  | 57,500  |  |  |    |           |
| ZA27930000<br>PS0407 | φ350 × 75              | 個  | 65,000  |  |  |    |           |
| ZA27940000<br>PS0408 | φ400 × 75              | 個  | 72,900  |  |  |    |           |
|                      |                        |    |         |  |  |    |           |
|                      |                        |    |         |  |  |    |           |
|                      |                        |    |         |  |  |    |           |
|                      |                        |    |         |  |  |    |           |

【情報公開用】

[illegible]

## ②1 止水板・目地材及び水抜器類

< 白 紙 >

| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品規<br>名 格                         | 単<br>位 | 単 価   |  |  | 備 考                             | 掲 載<br>刊行物 |
|----------------------|-----------------------------------|--------|-------|--|--|---------------------------------|------------|
|                      |                                   |        | 7/ 1~ |  |  |                                 |            |
|                      | 塩ビ止水板<br>幅 × 厚                    |        |       |  |  |                                 |            |
| Z101220001<br>P25101 | CF 150 × 5                        | m      |       |  |  |                                 | B・K        |
| Z101220002<br>P25102 | CC 150 × 5                        | m      |       |  |  |                                 | B・K        |
| Z101220003<br>P25107 | FF 150 × 5                        | m      |       |  |  |                                 | B・K        |
| Z004752006<br>P25103 | CF 200 × 5                        | m      |       |  |  |                                 | B・K        |
| Z004752013<br>P25104 | CC 200 × 5                        | m      |       |  |  |                                 | B・K        |
| Z004752001<br>P25108 | FF 200 × 5                        | m      |       |  |  |                                 | B・K        |
| Z004752004<br>PS1001 | FC 200 × 5                        | m      |       |  |  |                                 | B・K        |
| Z004752011<br>P25105 | CF 300 × 7                        | m      |       |  |  |                                 | B・K        |
| Z004752017<br>P25106 | CC 300 × 7                        | m      |       |  |  |                                 | B・K        |
|                      |                                   |        |       |  |  |                                 |            |
| Z101220005<br>P25110 | ゴム製止水板<br>幅300mm 厚12.5mm φ50mm    | m      |       |  |  |                                 | K          |
| Z101220006<br>P25111 | 幅300mm 厚12.5mm φ30mm              | m      |       |  |  |                                 | B・K        |
|                      |                                   |        |       |  |  |                                 |            |
| ZA42490000           | 止め金具<br>300用                      | 本      | 210   |  |  |                                 |            |
| ZA30220000           | 200用                              | 本      | 210   |  |  |                                 |            |
| Z101222001<br>P26101 | 吸出防止材<br>ヤシ繊維質各種 t=10mm           | m2     |       |  |  | 引張強度0.3~0.38tf/m<br>開孔径0.76mm以下 | B・K        |
| ZA30170000<br>PS1005 | “<br>合成繊維 t=10mm                  | m2     |       |  |  | 引張強度0.53tf/m<br>開孔径0.76mm以下     | B・K        |
| Z101224001<br>PS1006 | “<br>合成繊維 t=10mm (河川・護岸用)         | m2     |       |  |  | 引張強度1.0tf/m<br>開孔径0.2mm以下       | B・K        |
|                      |                                   |        |       |  |  |                                 |            |
|                      |                                   |        |       |  |  |                                 |            |
| ZA30500000           | 帆布<br>#300                        | m2     |       |  |  |                                 | B・K        |
| ZA30510000           | #500                              | m2     |       |  |  |                                 | B・K        |
|                      |                                   |        |       |  |  |                                 |            |
| ZA90012001<br>PS1011 | 土木シート<br>ポリプロピレン(P.P)系織布 980N/5cm | m2     |       |  |  |                                 | B          |
|                      |                                   |        |       |  |  |                                 |            |
|                      |                                   |        |       |  |  |                                 |            |
|                      |                                   |        |       |  |  |                                 |            |
|                      |                                   |        |       |  |  |                                 |            |
|                      |                                   |        |       |  |  |                                 |            |

| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品名                          | 規格 | 単位 | 単価    |  |  | 備考 | 掲載<br>刊行物 |
|----------------------|-----------------------------|----|----|-------|--|--|----|-----------|
|                      |                             |    |    | 7/1~  |  |  |    |           |
| Z101219005<br>P25009 | 目地充填材<br>加熱注入式（低弾性）         |    | kg |       |  |  |    | B         |
| ZA30280000<br>PS1021 | プライマー<br>ウレタン系 15kg缶        |    | kg | 1,810 |  |  |    |           |
| ZA30260000<br>PS1031 | シリコン系                       |    | L  | 5,620 |  |  |    |           |
|                      |                             |    |    |       |  |  |    |           |
| Z101598001<br>PS1041 | バックアップ材<br>スポンジ 20×5mm      |    | m  | 57    |  |  |    |           |
| Z101598006<br>PS1042 | スポンジ 20×15mm                |    | m  | 170   |  |  |    |           |
| Z101598005<br>PS1043 | スポンジ 25×12mm                |    | m  | 179   |  |  |    |           |
|                      |                             |    |    |       |  |  |    |           |
| Z101599001<br>PS1044 | シール剤<br>シリコン系               |    | L  |       |  |  |    | B         |
| Z101599002<br>PS1045 | ウレタン系                       |    | kg |       |  |  |    | B         |
|                      |                             |    |    |       |  |  |    |           |
| Z004152001<br>P25007 | 目地板（瀝青繊維質）<br>厚10mm         |    | m2 |       |  |  |    | B         |
| Z004152002<br>P25014 | 厚20mm                       |    | m2 |       |  |  |    | B         |
| ZA11050010<br>P25003 | 目地板（ゴム発泡体目地板）<br>厚10mm 硬度20 |    | m2 |       |  |  |    | B         |
| Z004154004           | 厚10mm 硬度30                  |    | m2 |       |  |  |    | B         |
| Z004154005<br>P25005 | 厚20mm 硬度30                  |    | m2 |       |  |  |    | B         |
| Z004156005<br>PS1051 | 樹脂発泡体目地板<br>厚10mm 15倍       |    | m2 |       |  |  |    | B         |
| Z004156006<br>PS1052 | 厚10mm 30倍                   |    | m2 |       |  |  |    | B         |
| Z004156008<br>PS1053 | 厚20mm 15倍                   |    | m2 |       |  |  |    | K         |
| Z004156009<br>PS1054 | 厚20mm 30倍                   |    | m2 |       |  |  |    | K         |
| Z005202002<br>PP2506 | 発泡スチロール<br>厚20mm 押出し発泡板     |    | m2 |       |  |  |    | B・K       |
|                      |                             |    |    |       |  |  |    |           |
|                      |                             |    |    |       |  |  |    |           |
|                      |                             |    |    |       |  |  |    |           |
|                      |                             |    |    |       |  |  |    |           |
|                      |                             |    |    |       |  |  |    |           |
|                      |                             |    |    |       |  |  |    |           |
|                      |                             |    |    |       |  |  |    |           |
|                      |                             |    |    |       |  |  |    |           |
|                      |                             |    |    |       |  |  |    |           |

水拔器

【情報公開用】

| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品名規格                                | 単位 | 単価    |  |  | 備考 | 掲載<br>刊行物 |
|----------------------|-------------------------------------|----|-------|--|--|----|-----------|
|                      |                                     |    | 7/1~  |  |  |    |           |
| ZA30310000<br>PS1061 | 側壁水拔器<br>φ 50 L=100                 | 個  | 1,040 |  |  |    |           |
| ZA30320000<br>P10101 | φ 50 L=150                          | 個  | 1,090 |  |  |    |           |
| ZA30330000<br>P10102 | φ 50 L=200                          | 個  | 1,130 |  |  |    |           |
| ZA30340000<br>P10103 | φ 50 L=250                          | 個  | 1,220 |  |  |    |           |
| ZA30350000<br>P10104 | φ 50 L=300                          | 個  | 1,310 |  |  |    |           |
| ZA30360000<br>P10105 | φ 50 L=350                          | 個  | 1,450 |  |  |    |           |
| ZA30370000<br>P10106 | φ 50 L=400                          | 個  | 1,590 |  |  |    |           |
| ZA30380000<br>PS1062 | 床版水拔器<br>φ 75 L=100                 | 個  | 1,660 |  |  |    |           |
| ZA30390000<br>PS1063 | φ 75 L=150                          | 個  | 1,710 |  |  |    |           |
| ZA30400000<br>PS1064 | φ 75 L=200                          | 個  | 2,250 |  |  |    |           |
| ZA30410000<br>PS1065 | φ 75 L=250                          | 個  | 2,380 |  |  |    |           |
| ZA30420000<br>PS1066 | φ 75 L=300                          | 個  | 2,520 |  |  |    |           |
| ZA30430000<br>PS1067 | φ 75 L=350                          | 個  | 2,610 |  |  |    |           |
| ZA30440000<br>PS1068 | φ 75 L=400                          | 個  | 2,740 |  |  |    |           |
| Z101869001<br>PS1071 | パットフィルター<br>D180mm                  | 個  |       |  |  |    | B・K       |
| ZA30470000<br>PS1072 | D300mm                              | 個  |       |  |  |    | B・K       |
| ZA30490000<br>PS1073 | ウィーブホール用フィルター<br>φ 50 L=143         | 個  | 360   |  |  |    |           |
|                      |                                     |    |       |  |  |    |           |
| Z990000100<br>PS1074 | 側壁水拔器用フリューム加工費<br>φ50mm 側壁厚200mm以下  | 箇所 | 3,500 |  |  |    |           |
| Z990000200<br>PS1075 | 床版水拔器用フリューム加工費<br>φ 75mm 床版厚200mm以下 | 箇所 | 3,500 |  |  |    |           |
|                      |                                     |    |       |  |  |    |           |
|                      |                                     |    |       |  |  |    |           |
|                      |                                     |    |       |  |  |    |           |
|                      |                                     |    |       |  |  |    |           |
|                      |                                     |    |       |  |  |    |           |
|                      |                                     |    |       |  |  |    |           |
|                      |                                     |    |       |  |  |    |           |
|                      |                                     |    |       |  |  |    |           |
|                      |                                     |    |       |  |  |    |           |
|                      |                                     |    |       |  |  |    |           |
|                      |                                     |    |       |  |  |    |           |
|                      |                                     |    |       |  |  |    |           |

< 白 紙 >

22

苗

木

類

< 白 紙 >

[illegible]

< 白 紙 >

23

市場単価

適用について

1，市場単価の構成と範囲及び適用等については、以下の刊行物を参照のこと。

土木コスト情報（一般財団法人 建設物価調査会）

土木施工単価（一般財団法人 経済調査会）

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| 4/1以降適用単価             | _季刊：令和 6 年冬号 |
| 5/1， 6/1， 7/1以降適用単価   | _季刊：令和 6 年春号 |
| 8/1， 9/1， 10/1以降適用単価  | _季刊：令和 6 年夏号 |
| 11/1， 12/1， 1/1以降適用単価 | _季刊：令和 6 年秋号 |
| 2/1， 3/1以降適用単価        | _季刊：令和 7 年冬号 |

< 白 紙 >

< 208 >

【情報公開用】

[illegible]

[illegible]

| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品名<br>規格                       | 単位 | 単 価  |  |  | 備 考                        | 掲 載<br>刊行物 |
|----------------------|--------------------------------|----|------|--|--|----------------------------|------------|
|                      |                                |    | 7/1~ |  |  |                            |            |
|                      | 耐雪型ガードレール設置工                   |    |      |  |  |                            |            |
| Q001107003           | (土中建込 機械・人力打込)<br>Gr-A4-2E 塗装  | m  |      |  |  | 土中建込共通<br>岩盤・舗装版等の場合、穴あ    | B・K        |
| Q001107004           | Gr-A5-2E 塗装                    | m  |      |  |  | け費用及び撤去・復旧費用<br>は含まない      | B・K        |
| Q001107005<br>AQ0011 | Gr-B2-4E 塗装                    | m  |      |  |  |                            | B・K        |
| Q001107006<br>AQ0012 | Gr-B3-3E 塗装                    | m  |      |  |  |                            | B・K        |
| Q001107007<br>AQ0013 | Gr-B4-2E 塗装                    | m  |      |  |  |                            | B・K        |
| Q001107008<br>AQ0014 | Gr-C2-3E 塗装                    | m  |      |  |  |                            | B・K        |
| Q001107009<br>AQ0015 | Gr-C3-2E 塗装                    | m  |      |  |  |                            | B・K        |
| Q001107012           | Gr-A4-2E メッキ                   | m  |      |  |  |                            | B・K        |
| Q001107013           | Gr-A5-2E メッキ                   | m  |      |  |  |                            | B・K        |
| Q001107014<br>AQ0016 | Gr-B2-4E メッキ                   | m  |      |  |  |                            | B・K        |
| Q001107015<br>AQ0017 | Gr-B3-3E メッキ                   | m  |      |  |  |                            | B・K        |
| Q001107016<br>AQ0018 | Gr-B4-2E メッキ                   | m  |      |  |  |                            | B・K        |
|                      |                                |    |      |  |  |                            |            |
| Q001109001           | (コンクリート建込・人力打込)<br>Gr-A2-2B 塗装 | m  |      |  |  | コンクリート建込共通<br>コンクリート等の穴あけ費 | B・K        |
| Q001109002           | Gr-A3-2B 塗装                    | m  |      |  |  | 用は含まない                     | B・K        |
| Q001109003           | Gr-A4-2B 塗装                    | m  |      |  |  |                            | B・K        |
| Q001109004           | Gr-A5-2B 塗装                    | m  |      |  |  |                            | B・K        |
| Q001109005<br>AQ0021 | Gr-B2-2B 塗装                    | m  |      |  |  |                            | B・K        |
| Q001109006<br>AQ0022 | Gr-B3-2B 塗装                    | m  |      |  |  |                            | B・K        |
| Q001109007<br>AQ0023 | Gr-B4-2B 塗装                    | m  |      |  |  |                            | B・K        |
| Q001109008<br>AQ0024 | Gr-C2-2B 塗装                    | m  |      |  |  |                            | B・K        |
| Q001109009<br>AQ0025 | Gr-C3-2B 塗装                    | m  |      |  |  |                            | B・K        |
| Q001109010           | Gr-A2-2B メッキ                   | m  |      |  |  |                            | B・K        |
| Q001109011           | Gr-A3-2B メッキ                   | m  |      |  |  |                            | B・K        |
| Q001109012           | Gr-A4-2B メッキ                   | m  |      |  |  |                            | B・K        |
| Q001109013           | Gr-A5-2B メッキ                   | m  |      |  |  |                            | B・K        |
| Q001109014<br>AQ0026 | Gr-B2-2B メッキ                   | m  |      |  |  |                            | B・K        |
| Q001109015<br>AQ0027 | Gr-B3-2B メッキ                   | m  |      |  |  |                            | B・K        |
| Q001109016<br>AQ0028 | Gr-B4-2B メッキ                   | m  |      |  |  |                            | B・K        |

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

市場単価(3) 防護柵設置工（落石防護柵）

【情報公開用】

| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品名<br>規格                                  | 単位 | 単 価  |  |  | 備 考 | 掲 載<br>刊行物 |
|----------------------|-------------------------------------------|----|------|--|--|-----|------------|
|                      |                                           |    | 7/1~ |  |  |     |            |
| Q001251001<br>A04181 | 落石防護柵設置工（中間支柱）<br>柵高1.5m                  | 本  |      |  |  |     | B・K        |
| Q001251002<br>A04182 | 柵高2.0m                                    | 本  |      |  |  |     | B・K        |
| Q001251003<br>A04183 | 柵高2.5m                                    | 本  |      |  |  |     | B・K        |
| Q001251004<br>A04184 | 柵高3.0m                                    | 本  |      |  |  |     | B・K        |
| Q001251005<br>A04185 | 柵高3.5m                                    | 本  |      |  |  |     | B・K        |
| Q001251006<br>A04186 | 柵高4.0m                                    | 本  |      |  |  |     | B・K        |
|                      |                                           |    |      |  |  |     |            |
| Q001251007<br>A04201 | 落石防護柵設置工（端末支柱）<br>柵高1.5m                  | 本  |      |  |  |     | B・K        |
| Q001251008<br>A04202 | 柵高2.0m                                    | 本  |      |  |  |     | B・K        |
| Q001251009<br>A04203 | 柵高2.5m                                    | 本  |      |  |  |     | B・K        |
| Q001251010<br>A04204 | 柵高3.0m                                    | 本  |      |  |  |     | B・K        |
| Q001251011<br>A04205 | 柵高3.5m                                    | 本  |      |  |  |     | B・K        |
| Q001251012<br>A04206 | 柵高4.0m                                    | 本  |      |  |  |     | B・K        |
|                      |                                           |    |      |  |  |     |            |
| Q001250007<br>A04221 | ロープ・金網設置工 間隔保持材付<br>柵高1.5m ロープ 5本         | m  |      |  |  |     | B・K        |
| Q001250008<br>A04222 | 柵高2.0m ロープ 7本                             | m  |      |  |  |     | B・K        |
| Q001250009<br>A04223 | 柵高2.5m ロープ 8本                             | m  |      |  |  |     | B・K        |
| Q001250010<br>A04224 | 柵高3.0m ロープ10本                             | m  |      |  |  |     | B・K        |
| Q001250011<br>A04225 | 柵高3.5m ロープ12本                             | m  |      |  |  |     | B・K        |
| Q001250012<br>A04226 | 柵高4.0m ロープ13本                             | m  |      |  |  |     | B・K        |
|                      |                                           |    |      |  |  |     |            |
| Q001252009<br>A04227 | 耐雪型落石防護柵（ロープ・金網設置）<br>柵高1.5m ロープ 5本（上弦材付） | m  |      |  |  |     | B・K        |
| Q001252010<br>A04228 | 柵高2.0m ロープ 7本（上弦材付）                       | m  |      |  |  |     | B・K        |
| Q001252011<br>A04229 | 柵高2.5m ロープ 8本（上弦材付）                       | m  |      |  |  |     | B・K        |
| Q001252012<br>A04230 | 柵高3.0m ロープ10本（上弦材付）                       | m  |      |  |  |     | B・K        |
|                      |                                           |    |      |  |  |     |            |
| Q001256002<br>A04251 | 落石防護柵設置工 加算額<br>曲り支柱柵高3.5m以下              | 本  |      |  |  |     | B・K        |
| Q001256003<br>A04252 | 曲り支柱柵高4.0m                                | 本  |      |  |  |     | B・K        |
| Q001254001<br>A04241 | 落石防護柵設置工 ステーロープ<br>岩盤用                    | 本  |      |  |  |     | B・K        |
|                      |                                           |    |      |  |  |     |            |

市場単価(3) 防護柵設置工（落石防護網）

【情報公開用】

| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品名<br>規格                             | 単位 | 単 価  |  |  | 備 考 | 掲 載<br>刊行物 |
|----------------------|--------------------------------------|----|------|--|--|-----|------------|
|                      |                                      |    | 7/1~ |  |  |     |            |
| Q001270004<br>A04261 | 落石防護網設置工 金網・ロープ設置<br>メッキ3、4種 φ2.6    | m2 |      |  |  |     | B・K        |
| Q001270001<br>A04262 | メッキ3、4種 φ3.2                         | m2 |      |  |  |     | B・K        |
| Q001270002<br>A04263 | メッキ3、4種 φ4.0                         | m2 |      |  |  |     | B・K        |
| Q001270003<br>A04264 | メッキ3、4種 φ5.0                         | m2 |      |  |  |     | B・K        |
|                      |                                      |    |      |  |  |     |            |
| Q001272001<br>A04281 | 落石防護網設置工 アンカー設置<br>岩盤用 径22mm×長1000mm | 箇所 |      |  |  |     | B・K        |
| Q001272002<br>A04282 | 岩盤用 径25mm×長1000mm                    | 箇所 |      |  |  |     | B・K        |
| Q001272003<br>A04283 | 岩盤用 径29mm×長1000mm                    | 箇所 |      |  |  |     | B・K        |
| Q001272004<br>A04284 | 岩盤用 径32mm×長1000mm                    | 箇所 |      |  |  |     | B・K        |
| Q001272005<br>A04301 | 土中用 羽根付 径25mm×長1500mm                | 箇所 |      |  |  |     | B・K        |
| Q001272006<br>A04302 | 土中用 高耐圧プレート羽付 長1500mm                | 箇所 |      |  |  |     | B・K        |
| Q001272007<br>A04303 | 土中用 高耐圧プレート羽付 長2000mm                | 箇所 |      |  |  |     | B・K        |
| Q001272008<br>A04304 | 土中用 高耐圧 溝形鋼羽付 長1500mm                | 箇所 |      |  |  |     | B・K        |
| Q001272009<br>A04305 | 土中用 高耐圧 溝形鋼羽付 長2000mm                | 箇所 |      |  |  |     | B・K        |
|                      |                                      |    |      |  |  |     |            |
| Q001274001<br>A04321 | 落石防護網支柱設置工 ポケット式支柱<br>アンカー固定式 H=2.0m | 箇所 |      |  |  |     | B・K        |
| Q001274002<br>A04322 | アンカー固定式 H=2.5m                       | 箇所 |      |  |  |     | B・K        |
| Q001274003<br>A04323 | アンカー固定式 H=3.0m                       | 箇所 |      |  |  |     | B・K        |
| Q001274004<br>A04324 | アンカー固定式 H=3.5m                       | 箇所 |      |  |  |     | B・K        |
| Q001274005<br>A04325 | アンカー固定式 H=4.0m                       | 箇所 |      |  |  |     | B・K        |
|                      |                                      |    |      |  |  |     |            |
|                      |                                      |    |      |  |  |     |            |
|                      |                                      |    |      |  |  |     |            |
|                      |                                      |    |      |  |  |     |            |
|                      |                                      |    |      |  |  |     |            |
|                      |                                      |    |      |  |  |     |            |
|                      |                                      |    |      |  |  |     |            |
|                      |                                      |    |      |  |  |     |            |
|                      |                                      |    |      |  |  |     |            |
|                      |                                      |    |      |  |  |     |            |
|                      |                                      |    |      |  |  |     |            |

市場単価(4)法面工①

【情報公開用】

| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品 規 格                                    | 単 位 | 単 価  |  |  | 備 考                        | 掲 載<br>刊行物 |
|----------------------|------------------------------------------|-----|------|--|--|----------------------------|------------|
|                      |                                          |     | 7/1~ |  |  |                            |            |
| Q001400001<br>A09001 | 法面工（モルタル吹付工）<br>厚 5cm                    | m2  |      |  |  |                            | B・K        |
| Q001400002<br>A09002 | 厚 6cm                                    | m2  |      |  |  |                            | B・K        |
| Q001400003<br>A09003 | 厚 7cm                                    | m2  |      |  |  |                            | B・K        |
| Q001400004<br>A09004 | 厚 8cm                                    | m2  |      |  |  |                            | B・K        |
| Q001400005<br>A09005 | 厚 9cm                                    | m2  |      |  |  |                            | B・K        |
| Q001400006<br>A09006 | 厚10cm                                    | m2  |      |  |  |                            | B・K        |
| Q001404001<br>A09041 | 法面工（コンクリート吹付工）<br>厚10cm                  | m2  |      |  |  |                            | B・K        |
| Q001404002<br>A09042 | 厚15cm                                    | m2  |      |  |  |                            | B・K        |
| Q001404003<br>A09043 | 厚20cm                                    | m2  |      |  |  |                            | B・K        |
|                      | モルタル及びコンクリート吹付工には、<br>凍結防止のための機械経費や労務費及び |     |      |  |  |                            |            |
|                      | 材料費は含まない                                 |     |      |  |  |                            |            |
|                      |                                          |     |      |  |  |                            |            |
| Q001411001<br>A09121 | 法面工<br>種子散布                              | m2  |      |  |  | ※                          | B・K        |
|                      |                                          |     |      |  |  |                            |            |
| Q001409001<br>A09101 | 法面工（客土吹付）<br>厚 1cm                       | m2  |      |  |  | ラス・繊維ネット張含まず<br>1000m2以上 ※ | B・K        |
| Q001409002<br>A09102 | 厚 2cm                                    | m2  |      |  |  | ラス・繊維ネット張含まず<br>1000m2以上 ※ | B・K        |
| Q001409003<br>A09103 | 厚 3cm                                    | m2  |      |  |  | ラス・繊維ネット張含まず<br>1000m2以上 ※ | B・K        |
|                      |                                          |     |      |  |  |                            |            |
| Q001408001<br>A09081 | 法面工（植生基材吹付）<br>厚 3cm                     | m2  |      |  |  | ラス張工含む1000m2以上<br>※        | B・K        |
| Q001408002<br>A09082 | 厚 4cm                                    | m2  |      |  |  | ラス張工含む1000m2以上<br>※        | B・K        |
| Q001408003<br>A09083 | 厚 5cm                                    | m2  |      |  |  | ラス張工含む1000m2以上<br>※        | B・K        |
| Q001408004<br>A09084 | 厚 6cm                                    | m2  |      |  |  | ラス張工含む1000m2以上<br>※        | B・K        |
| Q001408005<br>A09085 | 厚 7cm                                    | m2  |      |  |  | ラス張工含む1000m2以上<br>※        | B・K        |
| Q001408006<br>A09086 | 厚 8cm                                    | m2  |      |  |  | ラス張工含む1000m2以上<br>※        | B・K        |
| Q001408007<br>A09087 | 厚10cm                                    | m2  |      |  |  | ラス張工含む1000m2以上<br>※        | B・K        |
|                      | ※吹付後の散水養生は含まない                           |     |      |  |  |                            |            |
|                      |                                          |     |      |  |  |                            |            |
|                      |                                          |     |      |  |  |                            |            |
|                      |                                          |     |      |  |  |                            |            |
|                      |                                          |     |      |  |  |                            |            |

市場単価(4)法面工②

【情報公開用】

| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品名<br>規格                               | 単位 | 単 価   |  |  | 備 考                 | 掲 載<br>刊行物 |
|----------------------|----------------------------------------|----|-------|--|--|---------------------|------------|
|                      |                                        |    | 7/1~  |  |  |                     |            |
| QA01001001<br>AQ0061 | 法面工（植生基材吹付）<br>厚3cm                    | m2 | 5,110 |  |  | ラス張工含む1000m2以上<br>※ |            |
| QA01001003<br>AQ0063 | 厚5cm                                   | m2 | 6,500 |  |  | ラス張工含む1000m2以上<br>※ |            |
| QA01001006<br>AQ0066 | 厚8cm                                   | m2 | 8,730 |  |  | ラス張工含む1000m2以上<br>※ |            |
|                      | 上記は市場単価法面工と同じ仕様において、秋田県認定リサイクル製品の植生基盤材 |    |       |  |  |                     |            |
|                      | ・バーク堆肥を使用する場合に適用する                     |    |       |  |  |                     |            |
|                      | 下記の事項は市場単価法面工と同じものとする                  |    |       |  |  |                     |            |
|                      | ・市場単価が通用できる範囲、通用できない範囲                 |    |       |  |  |                     |            |
|                      | ・市場単価の規格・仕様・加算率・補正係数                   |    |       |  |  |                     |            |
|                      | ・市場単価の構成と範囲<br>・適用にあたっての留意事項           |    |       |  |  |                     |            |
|                      | ※吹付後の散水養生は含まない                         |    |       |  |  |                     |            |
|                      |                                        |    |       |  |  |                     |            |
| Q001412001<br>A09144 | 法面工（植生マット）<br>肥料袋付                     | m2 |       |  |  |                     | B・K        |
| Q001413002<br>A09142 | 法面工（植生シート）<br>肥料袋無（標準品）                | m2 |       |  |  |                     | B・K        |
| Q001413003<br>A09145 | 肥料袋無 環境品                               | m2 |       |  |  |                     | B・K        |
| Q001414001<br>A09161 | 法面工（植生筋工）<br>人工筋芝（種子帯）                 | m2 |       |  |  |                     | B・K        |
| Q001415001<br>A09162 | 法面工（筋芝工）<br>野芝・高麗芝                     | m2 |       |  |  |                     | B・K        |
| Q001416001<br>A09163 | 法面工（張芝工）<br>野芝・高麗芝（全面張）                | m2 |       |  |  |                     | B・K        |
|                      |                                        |    |       |  |  |                     |            |
| Q001417001<br>A09141 | 法面工（繊維ネット工）<br>肥料袋無                    | m2 |       |  |  |                     | B・K        |
| Q001417002<br>A09143 | 肥料袋付                                   | m2 |       |  |  |                     | B・K        |
|                      |                                        |    |       |  |  |                     |            |
|                      |                                        |    |       |  |  |                     |            |
|                      |                                        |    |       |  |  |                     |            |
|                      |                                        |    |       |  |  |                     |            |
|                      |                                        |    |       |  |  |                     |            |
|                      |                                        |    |       |  |  |                     |            |
|                      |                                        |    |       |  |  |                     |            |
|                      |                                        |    |       |  |  |                     |            |
|                      |                                        |    |       |  |  |                     |            |
|                      |                                        |    |       |  |  |                     |            |
|                      |                                        |    |       |  |  |                     |            |

| コード<br>建設部<br>農林水産部 | 品名<br>規格                            | 単位 | 単 価  |  |  | 備 考                         | 掲 載<br>刊行物 |
|---------------------|-------------------------------------|----|------|--|--|-----------------------------|------------|
|                     |                                     |    | 7/1~ |  |  |                             |            |
| Q001452001          | 道路植栽工 支柱設置 中木<br>二脚鳥居 添木付 樹高250cm以上 | 本  |      |  |  |                             | B・K        |
| Q001452002          | ハッ掛（竹） 樹高100cm以上                    | 本  |      |  |  |                             | B・K        |
| Q001452003          | 添柱形（1本形）樹高100cm以上                   | 本  |      |  |  |                             | B・K        |
| Q001452004          | 布掛（竹） 樹高100cm以上                     | m  |      |  |  |                             | B・K        |
| Q001452005          | 生垣形 樹高100cm以上                       | m  |      |  |  |                             | B・K        |
| Q001452006          | 道路植栽工 支柱設置 高木<br>二脚鳥居 添木付 幹周30cm未満  | 本  |      |  |  |                             | B・K        |
| Q001452007          | 二脚鳥居 添木無 幹周30～40cm                  | 本  |      |  |  |                             | B・K        |
| Q001452008          | 三脚鳥居 幹周30～60cm                      | 本  |      |  |  |                             | B・K        |
| Q001452009          | 十字鳥居 幹周30cm以上                       | 本  |      |  |  |                             | B・K        |
| Q001452010          | 二脚鳥居組合せ 幹周50cm以上                    | 本  |      |  |  |                             | B・K        |
| Q001452011          | ハッ掛 幹周40cm未満                        | 本  |      |  |  |                             | B・K        |
| Q001452012          | ハッ掛 幹周40cm以上                        | 本  |      |  |  |                             | B・K        |
| Q001454001          | 道路植栽工 支柱撤去<br>高木                    | 本  |      |  |  |                             | B・K        |
| Q001454002          | 中木 布掛、生垣形                           | m  |      |  |  |                             | B・K        |
| Q001454003          | 中木 二脚鳥居添木付 ハッ掛竹 添柱                  | 本  |      |  |  |                             | B・K        |
|                     |                                     |    |      |  |  |                             |            |
| Q001450001          | 道路植栽工 低木<br>樹高 60cm未満               | 本  |      |  |  |                             | B・K        |
| Q001450002          | 道路植栽工 中木<br>樹高 60～100cm             | 本  |      |  |  |                             | B・K        |
| Q001450003          | 樹高100～200cm                         | 本  |      |  |  |                             | B・K        |
| Q001450004          | 樹高200～300cm                         | 本  |      |  |  |                             | B・K        |
| Q001450005          | 道路植栽工 高木<br>幹周 20cm未満               | 本  |      |  |  |                             | B・K        |
| Q001450006          | 幹周 20～40cm                          | 本  |      |  |  |                             | B・K        |
| Q001450007          | 幹周 40～60cm                          | 本  |      |  |  |                             | B・K        |
| Q001450008          | 幹周 60～90cm                          | 本  |      |  |  |                             | B・K        |
|                     |                                     |    |      |  |  |                             |            |
| Q001456001          | 道路植栽工 地被類植付工<br>各種                  | 鉢  |      |  |  | 地被類及び土壌改良材の<br>材料費については別途計上 | B・K        |
|                     |                                     |    |      |  |  |                             |            |
|                     |                                     |    |      |  |  |                             |            |
|                     |                                     |    |      |  |  |                             |            |
|                     |                                     |    |      |  |  |                             |            |

| コード<br>建設部<br>農林水産部 | 品名<br>規格                           | 単位 | 単 価  |  |  | 備 考 | 掲 載<br>刊行物 |
|---------------------|------------------------------------|----|------|--|--|-----|------------|
|                     |                                    |    | 7/1~ |  |  |     |            |
| Q001458005          | 道路植栽工 植樹管理 中・低木せん定<br>球形 樹高100cm未満 | 本  |      |  |  |     | B・K        |
| Q001458006          | 球形 樹高100～200cm                     | 本  |      |  |  |     | B・K        |
| Q001458007          | 球形 樹高200～300cm                     | 本  |      |  |  |     | B・K        |
| Q001458008          | 円筒形 樹高100cm未満                      | 本  |      |  |  |     | B・K        |
| Q001458009          | 円筒形 樹高100～200cm                    | 本  |      |  |  |     | B・K        |
| Q001458010          | 円筒形 樹高200～300cm                    | 本  |      |  |  |     | B・K        |
| Q001458011          | 道路植栽工 植樹管理 寄植せん定<br>低木（株物）         | m2 |      |  |  |     | B・K        |
| Q001458012          | 中木                                 | m2 |      |  |  |     | B・K        |
|                     |                                    |    |      |  |  |     |            |
| Q001458013          | 道路植栽工 植樹管理 施肥<br>高木 幹周 60cm未満      | 本  |      |  |  |     | B・K        |
| Q001458014          | 高木 幹周 60cm以上120cm未満                | 本  |      |  |  |     | B・K        |
| Q001458015          | 中木 樹高200cm以上300cm未満                | 本  |      |  |  |     | B・K        |
| Q001458016          | 中木・低木 樹高200cm未満                    | 本  |      |  |  |     | B・K        |
| Q001458017          | 寄植 中木及び低木（株物）                      | m2 |      |  |  |     | B・K        |
| Q001458018          | 芝                                  | m2 |      |  |  |     | B・K        |
|                     |                                    |    |      |  |  |     |            |
| Q001458019          | 道路植栽工 植樹管理 除草<br>抜根除草 植込み地         | m2 |      |  |  |     | B・K        |
| Q001458020          | 抜根除草 芝生                            | m2 |      |  |  |     | B・K        |
|                     |                                    |    |      |  |  |     |            |
| Q001458021          | 道路植栽工 植樹管理 芝刈<br>芝刈                | m2 |      |  |  |     | B・K        |
|                     |                                    |    |      |  |  |     |            |
| Q001458022          | 道路植栽工 植樹管理 灌水<br>トラック使用            | m2 |      |  |  |     | B・K        |
| Q001458023          | 散水車使用（貸与車）                         | m2 |      |  |  |     | B・K        |
|                     |                                    |    |      |  |  |     |            |
|                     |                                    |    |      |  |  |     |            |
|                     |                                    |    |      |  |  |     |            |
|                     |                                    |    |      |  |  |     |            |
|                     |                                    |    |      |  |  |     |            |
|                     |                                    |    |      |  |  |     |            |
|                     |                                    |    |      |  |  |     |            |

## 市場単価(5) 道路植栽工③

【情報公開用】

| コード<br>建設部<br>農林水産部 | 品名規格                               | 単位 | 単価   |  |  | 備考 | 掲載<br>刊行物 |
|---------------------|------------------------------------|----|------|--|--|----|-----------|
|                     |                                    |    | 7/1~ |  |  |    |           |
| Q001458024          | 道路植栽工 植樹管理 防除<br>低木 樹高 60cm未満      | 本  |      |  |  |    | B・K       |
| Q001458025          | 中木 樹高 60cm以上100cm未満                | 本  |      |  |  |    | B・K       |
| Q001458026          | 中木 樹高100cm以上200cm未満                | 本  |      |  |  |    | B・K       |
| Q001458027          | 中木 樹高200cm以上300cm未満                | 本  |      |  |  |    | B・K       |
| Q001458028          | 高木 幹周 60cm未満                       | 本  |      |  |  |    | B・K       |
| Q001458029          | 高木 幹周 60cm以上120cm未満                | 本  |      |  |  |    | B・K       |
| Q001458030          | 寄植 低木(株物)                          | m2 |      |  |  |    | B・K       |
| Q001458031          | 寄植 中木                              | m2 |      |  |  |    | B・K       |
| Q001458032          | 芝                                  | m2 |      |  |  |    | B・K       |
|                     |                                    |    |      |  |  |    |           |
| Q001460001          | 道路植栽工 移植工(掘取工)<br>低木(株物) 樹高 60cm未満 | 本  |      |  |  |    | B・K       |
| Q001460002          | 中木 樹高 60cm以上100cm未満                | 本  |      |  |  |    | B・K       |
| Q001460003          | 中木 樹高100cm以上200cm未満                | 本  |      |  |  |    | B・K       |
| Q001460004          | 中木 樹高200cm以上300cm未満                | 本  |      |  |  |    | B・K       |
| Q001460005          | 高木 幹周 30cm未満                       | 本  |      |  |  |    | B・K       |
| Q001460006          | 高木 幹周 30cm以上 60cm未満                | 本  |      |  |  |    | B・K       |
| Q001460007          | 高木 幹周 60cm以上 90cm未満                | 本  |      |  |  |    | B・K       |
|                     |                                    |    |      |  |  |    |           |
| Q001458033          | 道路植栽工 植樹管理 高木せん定<br>夏期 幹周30cm未満    | 本  |      |  |  |    | B・K       |
| Q001458034          | 夏期 幹周30cm以上60cm未満                  | 本  |      |  |  |    | B・K       |
| Q001458035          | 夏期 幹周60cm以上90cm未満                  | 本  |      |  |  |    | B・K       |
| Q001458036          | 夏期 幹周90cm以上120cm未満                 | 本  |      |  |  |    | B・K       |
| Q001458037          | 冬期 幹周30cm未満                        | 本  |      |  |  |    | B・K       |
| Q001458038          | 冬期 幹周30cm以上60cm未満                  | 本  |      |  |  |    | B・K       |
| Q001458039          | 冬期 幹周60cm以上90cm未満                  | 本  |      |  |  |    | B・K       |
| Q001458040          | 冬期 幹周90cm以上120cm未満                 | 本  |      |  |  |    | B・K       |
|                     |                                    |    |      |  |  |    |           |
|                     |                                    |    |      |  |  |    |           |
|                     |                                    |    |      |  |  |    |           |
|                     |                                    |    |      |  |  |    |           |

[illegible]

| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品名<br>規格                              | 単位 | 単 価  |  |  | 備 考    | 掲 載<br>刊行物 |
|----------------------|---------------------------------------|----|------|--|--|--------|------------|
|                      |                                       |    | 7/1~ |  |  |        |            |
| Q001550001<br>A23001 | 埋設型伸縮継手装置設置工 新設<br>舗装厚内型 後付工法         | m  |      |  |  |        | B・K        |
| Q001550003<br>A23002 | 床版箱抜型 先付工法                            | m  |      |  |  |        | B・K        |
| Q001550002<br>A23003 | 床版箱抜型 後付工法                            | m  |      |  |  |        | B・K        |
|                      |                                       |    |      |  |  |        |            |
| Q001552001<br>A23021 | 埋設型伸縮継手装置設置工 補修<br>舗装厚内型 1車線相当        | m  |      |  |  | 3.6m標準 | B・K        |
| Q001552002<br>A23022 | 舗装厚内型 2車線相当                           | m  |      |  |  | 7.2m標準 | B・K        |
| Q001552003<br>A23023 | 床版箱抜型 1車線相当                           | m  |      |  |  | 3.6m標準 | B・K        |
| Q001552004<br>A23024 | 床版箱抜型 2車線相当                           | m  |      |  |  | 7.2m標準 | B・K        |
|                      |                                       |    |      |  |  |        |            |
| Q001556001<br>A24001 | 埋設型伸縮継手工 本体材料費<br>加算額 舗装厚内型用          | m3 |      |  |  |        | B・K        |
| Q001556002<br>A24002 | 加算額 床版箱抜型 特殊合材費                       | m3 |      |  |  |        | B・K        |
| Q001556003<br>A24003 | 加算額 床版箱抜型 伸縮金物費                       | m  |      |  |  |        | B・K        |
|                      |                                       |    |      |  |  |        |            |
|                      | 伸縮装置本体及び本体に付属する<br>金具等一式または伸縮金物は、それぞれ |    |      |  |  |        |            |
|                      | 加算額により計上する                            |    |      |  |  |        |            |
|                      | 作業に必要な資材及び施工に伴う諸資材<br>のロス等を含む         |    |      |  |  |        |            |
|                      |                                       |    |      |  |  |        |            |
| Q001570001<br>A25001 | 橋面防水工<br>シート系防水（アスファルト系）新設            | m2 |      |  |  |        | B・K        |
| Q001570002<br>A25002 | シート系防水（アスファルト系）補修                     | m2 |      |  |  |        | B・K        |
| Q001572001<br>A25003 | 塗膜系防水（アスファルト系）新設                      | m2 |      |  |  |        | B・K        |
| Q001572002<br>A25004 | 塗膜系防水（アスファルト系）補修                      | m2 |      |  |  |        | B・K        |
|                      |                                       |    |      |  |  |        |            |
|                      |                                       |    |      |  |  |        |            |
|                      |                                       |    |      |  |  |        |            |
|                      |                                       |    |      |  |  |        |            |
|                      |                                       |    |      |  |  |        |            |
|                      |                                       |    |      |  |  |        |            |
|                      |                                       |    |      |  |  |        |            |
|                      |                                       |    |      |  |  |        |            |
|                      |                                       |    |      |  |  |        |            |
|                      |                                       |    |      |  |  |        |            |

| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品名<br>規格                         | 単位 | 単価   |  |  | 備考             | 掲載<br>刊行物 |
|----------------------|----------------------------------|----|------|--|--|----------------|-----------|
|                      |                                  |    | 7/1~ |  |  |                |           |
| Q001200001<br>A05001 | 標識柱・基礎設置（路側式）<br>単柱式 マッキ品 φ 60.5 | 基  |      |  |  | 型枠にはスパイラル形式を含む | B・K       |
| Q001200002<br>A05002 | 単柱式 マッキ品 φ 76.3                  | 基  |      |  |  | 型枠にはスパイラル形式を含む | B・K       |
| Q001200003<br>A05003 | 単柱式 マッキ品 φ 89.1                  | 基  |      |  |  | 型枠にはスパイラル形式を含む | B・K       |
| Q001200004<br>A05004 | 単柱式 マッキ品 φ 101.6                 | 基  |      |  |  | 型枠にはスパイラル形式を含む | B・K       |
| Q001200005<br>A05005 | 単柱式 下地マッキ+静電粉体塗装 φ 60.5          | 基  |      |  |  | 型枠にはスパイラル形式を含む | B・K       |
| Q001200006<br>A05006 | 単柱式 下地マッキ+静電粉体塗装 φ 76.3          | 基  |      |  |  | 型枠にはスパイラル形式を含む | B・K       |
| Q001200007<br>A05007 | 単柱式 下地マッキ+静電粉体塗装 φ 89.1          | 基  |      |  |  | 型枠にはスパイラル形式を含む | B・K       |
| Q001200008<br>A05008 | 単柱式 静電粉体塗装 φ 60.5                | 基  |      |  |  | 型枠にはスパイラル形式を含む | B・K       |
| Q001200009<br>A05009 | 単柱式 静電粉体塗装 φ 76.3                | 基  |      |  |  | 型枠にはスパイラル形式を含む | B・K       |
| Q001200010<br>A05010 | 単柱式 静電粉体塗装 φ 89.1                | 基  |      |  |  | 型枠にはスパイラル形式を含む | B・K       |
|                      |                                  |    |      |  |  |                |           |
| Q001200011<br>A05031 | 標識柱・基礎設置（路側式）<br>複柱式 マッキ品 φ 60.5 | 基  |      |  |  | 型枠にはスパイラル形式を含む | B・K       |
| Q001200012<br>A05032 | 複柱式 マッキ品 φ 76.3                  | 基  |      |  |  | 型枠にはスパイラル形式を含む | B・K       |
| Q001200013<br>A05033 | 複柱式 マッキ品 φ 89.1                  | 基  |      |  |  | 型枠にはスパイラル形式を含む | B・K       |
| Q001200014<br>A05034 | 複柱式 マッキ品 φ 101.6                 | 基  |      |  |  | 型枠にはスパイラル形式を含む | B・K       |
| Q001200015<br>A05035 | 複柱式 下地マッキ+静電粉体塗装 φ 60.5          | 基  |      |  |  | 型枠にはスパイラル形式を含む | B・K       |
| Q001200016<br>A05036 | 複柱式 下地マッキ+静電粉体塗装 φ 76.3          | 基  |      |  |  | 型枠にはスパイラル形式を含む | B・K       |
| Q001200017<br>A05037 | 複柱式 下地マッキ+静電粉体塗装 φ 89.1          | 基  |      |  |  | 型枠にはスパイラル形式を含む | B・K       |
| Q001200018<br>A05038 | 複柱式 静電粉体塗装 φ 60.5                | 基  |      |  |  | 型枠にはスパイラル形式を含む | B・K       |
| Q001200019<br>A05039 | 複柱式 静電粉体塗装 φ 76.3                | 基  |      |  |  | 型枠にはスパイラル形式を含む | B・K       |
| Q001200020<br>A05040 | 複柱式 静電粉体塗装 φ 89.1                | 基  |      |  |  | 型枠にはスパイラル形式を含む | B・K       |
|                      |                                  |    |      |  |  |                |           |
| Q001202001<br>A05061 | 標識柱設置（片持式）<br>設置手間 400kg未満       | 基  |      |  |  |                | B・K       |
| Q001202004<br>A05062 | 設置手間 400kg以上                     | 基  |      |  |  |                | B・K       |
| Q001204004<br>A05081 | 標識柱設置（門型式）<br>設置手間 スパン 10m未満     | 基  |      |  |  |                | B・K       |
| Q001204005<br>A05082 | 設置手間 スパン 10～20m                  | 基  |      |  |  |                | B・K       |
| Q001204006<br>A05083 | 設置手間 スパン 20m以上                   | 基  |      |  |  |                | B・K       |
|                      |                                  |    |      |  |  |                |           |
|                      |                                  |    |      |  |  |                |           |
|                      |                                  |    |      |  |  |                |           |

| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品名<br>規格                                  | 単位 | 単 価  |  |  | 備 考                 | 掲 載<br>刊行物 |
|----------------------|-------------------------------------------|----|------|--|--|---------------------|------------|
|                      |                                           |    | 7/1~ |  |  |                     |            |
| Q001206001<br>AQE101 | 標識板設置(案内標識) 新設<br>ｶﾞｰﾍﾞﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ・ﾚﾝｽﾞ 2m2未満 | m2 |      |  |  | 路線番号は対象外<br>取付金具を含む | B・K        |
| Q001206011<br>AQE102 | ｶﾞｰﾍﾞﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ・ﾚﾝｽﾞ 2m2以上                   | m2 |      |  |  | 路線番号は対象外<br>取付金具を含む | B・K        |
| Q001206006           | 封入ﾌﾟﾘｽﾞﾑ・ﾚﾝｽﾞ 2m2未満                       | m2 |      |  |  | 路線番号は対象外<br>取付金具を含む | B・K        |
| Q001206012           | 封入ﾌﾟﾘｽﾞﾑ・ﾚﾝｽﾞ 2m2以上                       | m2 |      |  |  | 路線番号は対象外<br>取付金具を含む | B・K        |
| Q001206013           | 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 2m2未満                            | m2 |      |  |  | 路線番号は対象外<br>取付金具を含む | B・K        |
| Q001206014           | 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 2m2以上                            | m2 |      |  |  | 路線番号は対象外<br>取付金具を含む | B・K        |
|                      |                                           |    |      |  |  |                     |            |
| Q001206015           | 標識板設置(案内標識) 移設<br>2m2未満 設置手間              | m2 |      |  |  |                     | B・K        |
| Q001206016           | 2m2以上 設置手間                                | m2 |      |  |  |                     | B・K        |
|                      |                                           |    |      |  |  |                     |            |
| Q001208001<br>A05101 | 標識版設置<br>警戒・規制・指示・路線番号標識                  | 基  |      |  |  |                     | B・K        |
|                      |                                           |    |      |  |  |                     |            |
| Q001210001<br>A05121 | 添架式標識取付金具設置<br>信号アーム部 金具含                 | 基  |      |  |  |                     | B・K        |
| Q001210002<br>A05122 | 照明柱 既設標識柱金具含                              | 基  |      |  |  |                     | B・K        |
| Q001210003<br>A05123 | 歩道橋                                       | 基  |      |  |  |                     | B・K        |
|                      |                                           |    |      |  |  |                     |            |
| Q001212001<br>A05141 | 標識基礎設置<br>コンクリート基礎 4.0m3未満                | m3 |      |  |  |                     | B・K        |
| Q001212002<br>A05142 | コンクリート基礎 4.0~6.0m3未満                      | m3 |      |  |  |                     | B・K        |
| Q001212005<br>A05143 | コンクリート基礎 6.0m3以上                          | m3 |      |  |  |                     | B・K        |
|                      | 基礎設置、型枠にはｽﾊﾟｲﾗﾙ形式を含む                      |    |      |  |  |                     |            |
|                      |                                           |    |      |  |  |                     |            |
|                      |                                           |    |      |  |  |                     |            |
|                      |                                           |    |      |  |  |                     |            |
|                      |                                           |    |      |  |  |                     |            |
|                      |                                           |    |      |  |  |                     |            |
|                      |                                           |    |      |  |  |                     |            |
|                      |                                           |    |      |  |  |                     |            |
|                      |                                           |    |      |  |  |                     |            |
|                      |                                           |    |      |  |  |                     |            |
|                      |                                           |    |      |  |  |                     |            |
|                      |                                           |    |      |  |  |                     |            |
|                      |                                           |    |      |  |  |                     |            |
|                      |                                           |    |      |  |  |                     |            |

| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品 名 規 格                             | 単 位 | 単 価  |  |  | 備 考                  | 掲 載<br>刊行物 |
|----------------------|-------------------------------------|-----|------|--|--|----------------------|------------|
|                      |                                     |     | 7/1~ |  |  |                      |            |
| Q00122001<br>A05161  | 標識柱・基礎撤去(路側式)<br>単柱式 φ 60.5~φ 101.6 | 基   |      |  |  | 生じた廃材は仮置きまでとし、処分費は別途 | B・K        |
| Q00122002<br>A05162  | 複柱式 φ 60.5~φ 101.6                  | 基   |      |  |  | 生じた廃材は仮置きまでとし、処分費は別途 | B・K        |
|                      |                                     |     |      |  |  |                      |            |
| Q001222001<br>A05181 | 標識柱撤去(片持式)<br>400kg未満               | 基   |      |  |  | 生じた廃材は仮置きまでとし、処分費は別途 | B・K        |
| Q001222004<br>A05182 | 400kg以上                             | 基   |      |  |  | 生じた廃材は仮置きまでとし、処分費は別途 | B・K        |
| Q001224001<br>A05201 | 標識柱撤去(門型式)<br>10m未満                 | 基   |      |  |  | 生じた廃材は仮置きまでとし、処分費は別途 | B・K        |
| Q001224002<br>A05202 | 10~20m未満                            | 基   |      |  |  | 生じた廃材は仮置きまでとし、処分費は別途 | B・K        |
| Q001224003<br>A05203 | 20m以上                               | 基   |      |  |  | 生じた廃材は仮置きまでとし、処分費は別途 | B・K        |
|                      |                                     |     |      |  |  |                      |            |
| Q001226001<br>A05221 | 標識板撤去<br>警戒・規制・指示・路線番号標識            | 基   |      |  |  | 生じた廃材は仮置きまでとし、処分費は別途 | B・K        |
| Q001228001           | 案内標識 2.0m2未満                        | m2  |      |  |  | 生じた廃材は仮置きまでとし、処分費は別途 | B・K        |
| Q001228006           | 案内標識 2.0m2以上                        | m2  |      |  |  | 生じた廃材は仮置きまでとし、処分費は別途 | B・K        |
|                      |                                     |     |      |  |  |                      |            |
| Q001230015<br>A05241 | 標識板撤去(添架式)<br>信号アーム部 金具撤去含          | 基   |      |  |  | 生じた廃材は仮置きまでとし、処分費は別途 | B・K        |
| Q001230016<br>A05242 | 照明柱・既設標識柱 金具撤去含                     | 基   |      |  |  | 生じた廃材は仮置きまでとし、処分費は別途 | B・K        |
| Q001230017<br>A05243 | 歩道橋 金具撤去含                           | 基   |      |  |  | 生じた廃材は仮置きまでとし、処分費は別途 | B・K        |
|                      |                                     |     |      |  |  |                      |            |
| Q001232018<br>A05261 | 標識基礎撤去<br>コンクリート基礎                  | m3  |      |  |  | 生じた廃材は仮置きまでとし、処分費は別途 | B・K        |
|                      |                                     |     |      |  |  |                      |            |
| Q001234004<br>A05284 | 道路標識設置工 加算額<br>曲げ支柱 φ 60.5          | 本   |      |  |  |                      | B・K        |
| Q001234005<br>A05285 | 曲げ支柱 φ 76.3                         | 本   |      |  |  |                      | B・K        |
| Q001234006<br>A05286 | 曲げ支柱 φ 89.1                         | 本   |      |  |  |                      | B・K        |
| Q001234002<br>A05282 | 標識板の裏面塗装                            | m2  |      |  |  |                      | B・K        |
| Q001234003<br>A05283 | アンカーボルト材料                           | kg  |      |  |  |                      | B・K        |
| Q001234007<br>A05287 | 取付金具材料                              | 段   |      |  |  |                      | B・K        |
|                      |                                     |     |      |  |  |                      |            |
|                      |                                     |     |      |  |  |                      |            |
|                      |                                     |     |      |  |  |                      |            |
|                      |                                     |     |      |  |  |                      |            |
|                      |                                     |     |      |  |  |                      |            |
|                      |                                     |     |      |  |  |                      |            |

| コード<br>建設部<br>農林水産部 | 品 規 名 格                | 単 位 | 単 価  |  |  | 備 考 | 掲 載<br>刊行物 |
|---------------------|------------------------|-----|------|--|--|-----|------------|
|                     |                        |     | 7/1~ |  |  |     |            |
| Q001590001          | 樹脂モルタル舗装工<br>厚 6mm以下   | m2  |      |  |  |     | B・K        |
| Q001590002          | 厚 6mm超え 8mm以下          | m2  |      |  |  |     | B・K        |
| Q001590003          | 厚 8mm超え10mm以下          | m2  |      |  |  |     | B・K        |
|                     |                        |     |      |  |  |     |            |
| Q001592001          | 景観透水性舗装工<br>厚10mm以下    | m2  |      |  |  |     | B・K        |
| Q001592002          | 自然石 厚10mm超え15mm以下      | m2  |      |  |  |     | B・K        |
|                     |                        |     |      |  |  |     |            |
| Q001598019          | 樹脂系すべり止め舗装工<br>RPN-101 | m2  |      |  |  |     | B・K        |
| Q001598020          | RPN-102                | m2  |      |  |  |     | B・K        |
| Q001598021          | RPN-103                | m2  |      |  |  |     | B・K        |
| Q001598022          | RPN-104                | m2  |      |  |  |     | B・K        |
| Q001598023          | RPN-201                | m2  |      |  |  |     | B・K        |
| Q001598024          | RPN-202                | m2  |      |  |  |     | B・K        |
| Q001598025          | RPN-203                | m2  |      |  |  |     | B・K        |
| Q001598026          | RPN-204                | m2  |      |  |  |     | B・K        |
| Q001598027          | RPN-301                | m2  |      |  |  |     | B・K        |
| Q001598028          | RPN-302                | m2  |      |  |  |     | B・K        |
| Q001598029          | RPN-303                | m2  |      |  |  |     | B・K        |
| Q001598030          | RPN-304                | m2  |      |  |  |     | B・K        |
| Q001598031          | RPN-401                | m2  |      |  |  |     | B・K        |
| Q001598032          | RPN-402                | m2  |      |  |  |     | B・K        |
| Q001598033          | RPN-501                | m2  |      |  |  |     | B・K        |
| Q001598034          | RPN-502                | m2  |      |  |  |     | B・K        |
| Q001598035          | RPN-601                | m2  |      |  |  |     | B・K        |
| Q001598036          | RPN-602                | m2  |      |  |  |     | B・K        |
|                     |                        |     |      |  |  |     |            |
|                     |                        |     |      |  |  |     |            |
|                     |                        |     |      |  |  |     |            |
|                     |                        |     |      |  |  |     |            |
|                     |                        |     |      |  |  |     |            |

| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品名<br>規格                                | 単位 | 単 価  |  |  | 備 考 | 掲 載<br>刊行物 |
|----------------------|-----------------------------------------|----|------|--|--|-----|------------|
|                      |                                         |    | 7/1~ |  |  |     |            |
| Q001300001<br>A06001 | 視線誘導標設置工 土中建込用<br>両面反射φ100以下 支柱φ34      | 本  |      |  |  |     | B・K        |
| Q001300002<br>A06002 | 両面反射φ100以下 支柱φ60.5                      | 本  |      |  |  |     | B・K        |
| Q001300003<br>A06003 | 両面反射φ100以下 支柱φ89                        | 本  |      |  |  |     | B・K        |
| Q001300005<br>A06005 | 片面反射φ100以下 支柱φ34                        | 本  |      |  |  |     | B・K        |
| Q001300006<br>A06006 | 片面反射φ100以下 支柱φ60.5                      | 本  |      |  |  |     | B・K        |
| Q001300007<br>A06007 | 片面反射φ100以下 支柱φ89                        | 本  |      |  |  |     | B・K        |
|                      |                                         |    |      |  |  |     |            |
| Q001302001<br>A06021 | 視線誘導標設置工 C0建込用 穿孔有<br>両面反射φ100以下 支柱φ34  | 本  |      |  |  |     | B・K        |
| Q001302002<br>A06022 | 両面反射φ100以下 支柱φ60.5                      | 本  |      |  |  |     | B・K        |
| Q001302003<br>A06023 | 両面反射φ100以下 支柱φ89                        | 本  |      |  |  |     | B・K        |
| Q001302005<br>A06025 | 片面反射φ100以下 支柱φ34                        | 本  |      |  |  |     | B・K        |
| Q001302006<br>A06026 | 片面反射φ100以下 支柱φ60.5                      | 本  |      |  |  |     | B・K        |
| Q001302007<br>A06027 | 片面反射φ100以下 支柱φ89                        | 本  |      |  |  |     | B・K        |
|                      |                                         |    |      |  |  |     |            |
| Q001300009<br>A06009 | 視線誘導標設置工 土中建込用<br>両面反射 φ300 支柱φ60.5     | 本  |      |  |  |     | B・K        |
| Q001300010<br>A06010 | 片面反射 φ300 支柱φ60.5                       | 本  |      |  |  |     | B・K        |
|                      |                                         |    |      |  |  |     |            |
| Q001304017<br>A06049 | 視線誘導標設置工 C0建込用 穿孔無<br>両面反射 φ300 支柱φ60.5 | 本  |      |  |  |     | B・K        |
| Q001304018<br>A06050 | 片面反射 φ300 支柱φ60.5                       | 本  |      |  |  |     | B・K        |
|                      |                                         |    |      |  |  |     |            |
| Q001302009<br>A06029 | 視線誘導標設置工 C0建込用 穿孔有<br>両面反射 φ300 支柱φ60.5 | 本  |      |  |  |     | B・K        |
| Q001302010<br>A06030 | 片面反射 φ300 支柱φ60.5                       | 本  |      |  |  |     | B・K        |
|                      |                                         |    |      |  |  |     |            |
| Q001306009<br>A06069 | 視線誘導標設置工 防護柵取付用<br>両面反射 φ300 ハンド式       | 本  |      |  |  |     | B・K        |
| Q001306010<br>A06070 | 片面反射 φ300 ハンド式                          | 本  |      |  |  |     | B・K        |
|                      |                                         |    |      |  |  |     |            |
| Q001308007<br>A06087 | 視線誘導標設置工 構造物取付用<br>両面反射 φ300 ベースプレート式   | 本  |      |  |  |     | B・K        |
| Q001308008<br>A06088 | 片面反射 φ300 ベースプレート式                      | 本  |      |  |  |     | B・K        |
|                      |                                         |    |      |  |  |     |            |
|                      |                                         |    |      |  |  |     |            |

| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品名<br>規格                                    | 単位 | 単 価  |  |  | 備 考    | 掲 載<br>刊行物 |
|----------------------|---------------------------------------------|----|------|--|--|--------|------------|
|                      |                                             |    | 7/1~ |  |  |        |            |
| Q001304009<br>A06041 | 視線誘導標設置工 C0建込用 穿孔無<br>両面反射φ100以下 支柱φ34      | 本  |      |  |  |        | B・K        |
| Q001304010<br>A06042 | 両面反射φ100以下 支柱φ60.5                          | 本  |      |  |  |        | B・K        |
| Q001304011<br>A06043 | 両面反射φ100以下 支柱φ89                            | 本  |      |  |  |        | B・K        |
| Q001304013<br>A06045 | 片面反射φ100以下 支柱φ34                            | 本  |      |  |  |        | B・K        |
| Q001304014<br>A06046 | 片面反射φ100以下 支柱φ60.5                          | 本  |      |  |  |        | B・K        |
| Q001304015<br>A06047 | 片面反射φ100以下 支柱φ89                            | 本  |      |  |  |        | B・K        |
|                      |                                             |    |      |  |  |        |            |
| Q001306001<br>A06061 | 視線誘導標設置工 防護柵取付用<br>両面反射φ100以下 バンド式          | 本  |      |  |  |        | B・K        |
| Q001306002<br>A06062 | 両面反射φ100以下 ボルト式                             | 本  |      |  |  |        | B・K        |
| Q001306003<br>A06063 | 両面反射φ100以下 かぶせ式                             | 本  |      |  |  |        | B・K        |
| Q001306005<br>A06065 | 片面反射φ100以下 バンド式                             | 本  |      |  |  |        | B・K        |
| Q001306006<br>A06066 | 片面反射φ100以下 ボルト式                             | 本  |      |  |  |        | B・K        |
| Q001306007<br>A06067 | 片面反射φ100以下 かぶせ式                             | 本  |      |  |  |        | B・K        |
|                      |                                             |    |      |  |  |        |            |
| Q001308001<br>A06081 | 視線誘導標設置工 構造物取付用<br>両面反射φ100以下 側壁用           | 本  |      |  |  | 穿孔費用含む | B・K        |
| Q001308002<br>A06082 | 両面反射φ100以下 ベースプレート式                         | 本  |      |  |  | 穿孔費用含む | B・K        |
| Q001308004<br>A06084 | 片面反射φ100以下 側壁用                              | 本  |      |  |  | 穿孔費用含む | B・K        |
| Q001308005<br>A06085 | 片面反射φ100以下 ベースプレート式                         | 本  |      |  |  | 穿孔費用含む | B・K        |
|                      |                                             |    |      |  |  |        |            |
| Q001310001<br>A06101 | 視線誘導標設置工 土中スノーポール併用型<br>両面反射φ100 反射体数1個     | 本  |      |  |  | 穿孔費用含む | B・K        |
| Q001310002<br>A06102 | 片面反射φ100 反射体数2個                             | 本  |      |  |  | 穿孔費用含む | B・K        |
| Q001310003<br>A06103 | 片面反射φ100 反射体数1個                             | 本  |      |  |  | 穿孔費用含む | B・K        |
|                      |                                             |    |      |  |  |        |            |
| Q001312001<br>A06121 | 視線誘導標設置 C0用スノーポール併用<br>両面反射φ100以下 反射体数1 穿孔有 | 本  |      |  |  |        | B・K        |
| Q001312003<br>A06122 | 片面反射φ100以下 反射体数2 穿孔有                        | 本  |      |  |  |        | B・K        |
| Q001312002<br>A06123 | 片面反射φ100以下 反射体数1 穿孔有                        | 本  |      |  |  |        | B・K        |
| Q001312004<br>A06141 | 両面反射φ100以下 反射体数1 穿孔無                        | 本  |      |  |  |        | B・K        |
| Q001312006<br>A06142 | 片面反射φ100以下 反射体数2 穿孔無                        | 本  |      |  |  |        | B・K        |
| Q001312005<br>A06143 | 片面反射φ100以下 反射体数1 穿孔無                        | 本  |      |  |  |        | B・K        |
|                      |                                             |    |      |  |  |        |            |

| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品 名 規 格                              | 単 位 | 単 価  |  |  | 備 考           | 掲 載<br>刊行物 |
|----------------------|--------------------------------------|-----|------|--|--|---------------|------------|
|                      |                                      |     | 7/1~ |  |  |               |            |
| Q001316001<br>A06181 | 視線誘導標設置工 加算額 防塵型<br>(ﾌﾟﾛﾍﾟﾗ型) φ100以下 | 面   |      |  |  |               | B・K        |
| Q001316004<br>A06184 | (ﾌﾟﾛﾍﾟﾗ型) φ300                       | 面   |      |  |  |               | B・K        |
| Q001316003<br>A06183 | 視線誘導標設置工 加算額<br>さや管                  | 本   |      |  |  |               | B・K        |
|                      |                                      |     |      |  |  |               |            |
| Q001320003<br>AQ0071 | 境界杭設置工 手間のみ<br>コンクリート製 根巻き基礎あり       | 本   |      |  |  |               | B・K        |
| Q001320004<br>AQ0072 | コンクリート製 根巻き基礎なし                      | 本   |      |  |  |               | B・K        |
|                      |                                      |     |      |  |  |               |            |
| Q001330002           | 道路鋳設置工 大型鋳 穿孔式<br>両面反射 アルミ製 設置幅30cm  | 個   |      |  |  | 穿孔式は充填材の費用を含む | B・K        |
| Q001330001           | 両面反射 アルミ製 設置幅20cm                    | 個   |      |  |  | 穿孔式は充填材の費用を含む | B・K        |
| Q001330004           | 片面反射 アルミ製 設置幅30cm                    | 個   |      |  |  | 穿孔式は充填材の費用を含む | B・K        |
| Q001330003           | 片面反射 アルミ製 設置幅20cm                    | 個   |      |  |  | 穿孔式は充填材の費用を含む | B・K        |
| Q001332005           | 道路鋳設置工 小型鋳 穿孔式<br>両面反射 アルミ製 設置幅15cm  | 個   |      |  |  | 穿孔式は充填材の費用を含む | B・K        |
| Q001332006           | 片面反射 アルミ製 設置幅15cm                    | 個   |      |  |  | 穿孔式は充填材の費用を含む | B・K        |
| Q001332003           | 道路鋳設置工 小型鋳 貼付式<br>両面反射 樹脂製 設置幅10cm   | 個   |      |  |  | 貼付式は接着剤の費用を含む | B・K        |
| Q001332004           | 片面反射 樹脂製 設置幅10cm                     | 個   |      |  |  | 貼付式は接着剤の費用を含む | B・K        |
|                      |                                      |     |      |  |  |               |            |
| Q001340002           | 境界鋳設置工<br>金属製 設置手間                   | 枚   |      |  |  |               | B・K        |
|                      |                                      |     |      |  |  |               |            |
| Q001314001<br>A06161 | 視線誘導標撤去工<br>土中建込用 スノボ-ﾙ併用型含          | 本   |      |  |  |               | B・K        |
| Q001314002<br>A06162 | コンクリート建込用 スノボ-ﾙ併用型含                  | 本   |      |  |  |               | B・K        |
| Q001314003<br>A06163 | 防護柵取付用 スノボ-ﾙ併用型含                     | 本   |      |  |  |               | B・K        |
| Q001314004<br>A06164 | 構造物取付用 スノボ-ﾙ併用型含                     | 本   |      |  |  |               | B・K        |
|                      |                                      |     |      |  |  |               |            |
| Q001322001<br>AQ0081 | 境界杭撤去工                               | 本   |      |  |  |               | B・K        |
|                      |                                      |     |      |  |  |               |            |
| Q001334002           | 道路鋳撤去工<br>穿孔式                        | 個   |      |  |  |               | B・K        |
| Q001334001           | 道路鋳撤去工<br>貼付式                        | 個   |      |  |  |               | B・K        |
|                      |                                      |     |      |  |  |               |            |
| Q001342002           | 境界鋳撤去工                               | 枚   |      |  |  |               | B・K        |
|                      |                                      |     |      |  |  |               |            |

[illegible]

市場単価(10)公園植栽工

【情報公開用】

[illegible]

| コード<br>建設部<br>農林水産部 | 品 名 規 格                          | 単 位 | 単 価  |  |  | 備 考  | 掲 載<br>刊行物 |
|---------------------|----------------------------------|-----|------|--|--|------|------------|
|                     |                                  |     | 7/1~ |  |  |      |            |
| Q090001010          | 底面工                              | m2  |      |  |  | 材工共  | K          |
|                     |                                  |     |      |  |  |      |            |
| Q090002010          | 支保工 クレーン抜き<br>ケーソン製作 海上打継用支保工    | m   |      |  |  | 材工共  | K          |
| Q090002020          | 上部工 重力式                          | m   |      |  |  | 材工共  | K          |
| Q090002030          | 上部工 鋼矢板式                         | m   |      |  |  | 材工共  | K          |
|                     |                                  |     |      |  |  |      |            |
| Q090003010          | 足場工 クレーン抜き<br>ケーソン製作 枠組足場(手摺先行型) | m2  |      |  |  | 材工共  | K          |
| Q090003070          | ケーソン製作 内足場                       | m2  |      |  |  | 材工共  | K          |
| Q090003130          | 方塊製作 枠組足場(手摺先行型)                 | m2  |      |  |  | 材工共  | K          |
| Q090003150          | セルラー・L型ブロック製作 枠組足場( " )          | m2  |      |  |  | 材工共  | K          |
| Q090003180          | セルラー・L型ブロック製作 内足場                | m2  |      |  |  | 材工共  | K          |
| Q090003210          | 上部工 重力式 枠組足場(手摺先行型)              | m2  |      |  |  | 材工共  | K          |
| Q090003215          | 上部工 鋼矢板式 枠組足場( " )               | m2  |      |  |  | 材工共  | K          |
|                     |                                  |     |      |  |  |      |            |
| Q090004010          | 鉄筋工 クレーン抜き<br>ケーソン製作             | kg  |      |  |  | 手間のみ | K          |
| Q090004090          | セルラー・L型ブロック製作                    | kg  |      |  |  | 手間のみ | K          |
| Q090004120          | 上部工 重力式                          | kg  |      |  |  | 手間のみ | K          |
| Q090004130          | 上部工 鋼矢板式                         | kg  |      |  |  | 手間のみ | K          |
|                     |                                  |     |      |  |  |      |            |
| Q090005010          | 型枠工 クレーン抜き<br>ケーソン製作             | m2  |      |  |  | 材工共  | K          |
| Q090005070          | 方塊・蓋・根固・基礎ブロック製作                 | m2  |      |  |  | 材工共  | K          |
| Q090005090          | セルラー・L型ブロック製作                    | m2  |      |  |  | 材工共  | K          |
| Q090005120          | 上部工 重力式 鋼製型枠                     | m2  |      |  |  | 材工共  | K          |
| Q090005130          | 上部工 重力式 木製型枠                     | m2  |      |  |  | 材工共  | K          |
| Q090005150          | 上部工 鋼矢板式 鋼製型枠                    | m2  |      |  |  | 材工共  | K          |
| Q090005160          | 上部工 鋼矢板式 木製型枠                    | m2  |      |  |  | 材工共  | K          |
|                     |                                  |     |      |  |  |      |            |
|                     |                                  |     |      |  |  |      |            |
|                     |                                  |     |      |  |  |      |            |
|                     |                                  |     |      |  |  |      |            |

| コード<br>建設部<br>農林水産部 | 品名<br>規格                             | 単位 | 単 価  |  |  | 備 考  | 掲 載<br>刊行物 |
|---------------------|--------------------------------------|----|------|--|--|------|------------|
|                     |                                      |    | 7/1~ |  |  |      |            |
|                     | コンクリート打設工                            |    |      |  |  |      |            |
| Q090006010          | ケーソン製作<br>ポンプ車 コンクリート運搬含             | m3 |      |  |  | 手間のみ | K          |
| Q090006020          | 方塊製作等陸上施工<br>ポンプ車 コンクリート運搬含          | m3 |      |  |  | 手間のみ | K          |
| Q090006030          | 方塊製作等陸上施工<br>クレーン抜き コンクリート運搬別途       | m3 |      |  |  | 手間のみ | K          |
| Q090006050          | 方塊製作等陸上施工<br>ミキサー車から直接投入コンクリート運搬別    | m3 |      |  |  | 手間のみ | K          |
| Q090006060          | ケーソン・L型ポンプ製作<br>ポンプ車 コンクリート運搬含       | m3 |      |  |  | 手間のみ | K          |
| Q090006070          | ケーソン・L型ポンプ製作<br>クレーン抜き コンクリート運搬別途    | m3 |      |  |  | 手間のみ | K          |
| Q090006100          | ケーソン・L型ポンプ製作<br>ミキサー車から直接投入コンクリート運搬別 | m3 |      |  |  | 手間のみ | K          |
| Q090006110          | 上部工 陸上施工<br>ポンプ車 コンクリート運搬含           | m3 |      |  |  | 手間のみ | K          |
| Q090006120          | 上部工 陸上施工<br>クレーン抜き コンクリート運搬別途        | m3 |      |  |  | 手間のみ | K          |
| Q090006140          | 上部工 陸上施工<br>ミキサー車から直接投入コンクリート運搬別     | m3 |      |  |  | 手間のみ | K          |
| Q090006150          | 上部工 海上施工<br>台船バケット・自積バケット コンクリート運搬別  | m3 |      |  |  | 手間のみ | K          |
| Q090006160          | 上部工 海上施工<br>コンクリートミキサー船 コンクリート運搬別途   | m3 |      |  |  | 手間のみ | K          |
|                     |                                      |    |      |  |  |      |            |
| Q090007020          | 止水板工 止水板取付<br>クレーン抜き 陸上施工            | 個  |      |  |  | 手間のみ | K          |
| Q090007030          | 止水板工 止水板取付<br>海上施工                   | 個  |      |  |  | 手間のみ | K          |
| Q090007040          | 止水板工 止水板取外<br>海上施工                   | 個  |      |  |  | 手間のみ | K          |
|                     |                                      |    |      |  |  |      |            |
| Q090008020          | 上蓋工 ケーソン等据付用上蓋取外<br>上蓋取付取外           | 函  |      |  |  | 手間のみ | K          |
|                     |                                      |    |      |  |  |      |            |
| Q090009020          | 係船柱取付工 係船柱取付<br>100kN未満 陸上 クレーン抜き    | 基  |      |  |  | 手間のみ | K          |
| Q090009030          | 100kN未満 海上                           | 基  |      |  |  | 手間のみ | K          |
| Q090009050          | 100～150kN未満 陸上 クレーン抜き                | 基  |      |  |  | 手間のみ | K          |
| Q090009060          | 100～150kN未満 海上                       | 基  |      |  |  | 手間のみ | K          |
| Q090009080          | 150～1000kN未満 陸上 クレーン抜き               | 基  |      |  |  | 手間のみ | K          |
| Q090009090          | 150～1000kN未満 海上                      | 基  |      |  |  | 手間のみ | K          |
| Q090009110          | 1000kN以上 陸上 クレーン抜き                   | 基  |      |  |  | 手間のみ | K          |
| Q090009120          | 1000kN以上 海上                          | 基  |      |  |  | 手間のみ | K          |
|                     |                                      |    |      |  |  |      |            |
|                     |                                      |    |      |  |  |      |            |

| コード<br>建設部<br>農林水産部 | 品名<br>規格                     | 単位 | 単 価  |  |  | 備 考  | 掲 載<br>刊行物 |
|---------------------|------------------------------|----|------|--|--|------|------------|
|                     |                              |    | 7/1~ |  |  |      |            |
| Q090009140          | 係船柱取付工 架台現場製作工<br>100kN未満 陸上 | 基  |      |  |  | 材工共  | K          |
| Q090009150          | 100kN未満 海上                   | 基  |      |  |  | 材工共  | K          |
| Q090009170          | 100~ 150kN未満 陸上              | 基  |      |  |  | 材工共  | K          |
| Q090009180          | 100~ 150kN未満 海上              | 基  |      |  |  | 材工共  | K          |
| Q090009200          | 150~ 700kN未満 陸上              | 基  |      |  |  | 材工共  | K          |
| Q090009210          | 150~ 700kN未満 海上              | 基  |      |  |  | 材工共  | K          |
| Q090009230          | 700~1000kN未満 陸上              | 基  |      |  |  | 材工共  | K          |
| Q090009240          | 700~1000kN未満 海上              | 基  |      |  |  | 材工共  | K          |
| Q090009260          | 1000~1500kN未満 陸上             | 基  |      |  |  | 材工共  | K          |
| Q090009270          | 1000~1500kN未満 海上             | 基  |      |  |  | 材工共  | K          |
| Q090009290          | 1500kN以上 陸上                  | 基  |      |  |  | 材工共  | K          |
| Q090009300          | 1500kN以上 海上                  | 基  |      |  |  | 材工共  | K          |
|                     |                              |    |      |  |  |      |            |
| Q090009320          | 係船柱取付工 架台取付<br>100kN未満 陸上    | 基  |      |  |  | 手間のみ | K          |
| Q090009330          | 100kN未満 海上                   | 基  |      |  |  | 手間のみ | K          |
| Q090009350          | 100~150kN未満 陸上               | 基  |      |  |  | 手間のみ | K          |
| Q090009360          | 100~150kN未満 海上               | 基  |      |  |  | 手間のみ | K          |
| Q090009380          | 150~700kN未満 陸上               | 基  |      |  |  | 手間のみ | K          |
| Q090009390          | 150~700kN未満 海上               | 基  |      |  |  | 手間のみ | K          |
| Q090009410          | 700~1000kN未満 陸上              | 基  |      |  |  | 手間のみ | K          |
| Q090009420          | 700~1000kN未満 海上              | 基  |      |  |  | 手間のみ | K          |
| Q090009440          | 1000~1500kN未満 陸上             | 基  |      |  |  | 手間のみ | K          |
| Q090009450          | 1000~1500kN未満 海上             | 基  |      |  |  | 手間のみ | K          |
| Q090009470          | 1500kN以上 陸上                  | 基  |      |  |  | 手間のみ | K          |
| Q090009480          | 1500kN以上 海上                  | 基  |      |  |  | 手間のみ | K          |
|                     |                              |    |      |  |  |      |            |
|                     |                              |    |      |  |  |      |            |
|                     |                              |    |      |  |  |      |            |
|                     |                              |    |      |  |  |      |            |
|                     |                              |    |      |  |  |      |            |

| コード<br>建設部<br>農林水産部 | 品名<br>規格                              | 単位 | 単 価  |  |  | 備 考  | 掲 載<br>刊行物 |
|---------------------|---------------------------------------|----|------|--|--|------|------------|
|                     |                                       |    | 7/1~ |  |  |      |            |
| Q090010370          | 防舷材取付工 防舷材取付<br>H=250mm未満 陸上施工 クレーン抜き | 基  |      |  |  | 手間のみ | K          |
| Q090010380          | H=250mm未満 海上施工                        | 基  |      |  |  | 手間のみ | K          |
| Q090010080          | H=250~500mm未満 陸上施工 クレーン抜き             | 基  |      |  |  | 手間のみ | K          |
| Q090010090          | H=250~500mm未満 海上施工                    | 基  |      |  |  | 手間のみ | K          |
| Q090010390          | H=500~800mm未満 陸上施工 クレーン抜き             | 基  |      |  |  | 手間のみ | K          |
| Q090010400          | H=500~800mm未満 海上施工                    | 基  |      |  |  | 手間のみ | K          |
| Q090010410          | H=800mm以上 陸上施工 クレーン抜き                 | 基  |      |  |  | 手間のみ | K          |
| Q090010420          | H=800mm以上 海上施工                        | 基  |      |  |  | 手間のみ | K          |
|                     |                                       |    |      |  |  |      |            |
| Q090010135          | 防舷材取付工 梯子取付<br>H=250mm未満 陸上施工 クレーン抜き  | 基  |      |  |  | 手間のみ | K          |
| Q090010140          | H=250mm未満 海上施工                        | 基  |      |  |  | 手間のみ | K          |
|                     |                                       |    |      |  |  |      |            |
| Q090010430          | 防舷材取付工 埋込栓取付 先付<br>H=250mm未満 陸上施工     | 基  |      |  |  | 手間のみ | K          |
| Q090010440          | H=250mm未満 海上施工                        | 基  |      |  |  | 手間のみ | K          |
| Q090010190          | H=250~500mm未満 陸上施工                    | 基  |      |  |  | 手間のみ | K          |
| Q090010200          | H=250~500mm未満 海上施工                    | 基  |      |  |  | 手間のみ | K          |
| Q090010450          | H=500~800mm未満 陸上施工                    | 基  |      |  |  | 手間のみ | K          |
| Q090010460          | H=500~800mm未満 海上施工                    | 基  |      |  |  | 手間のみ | K          |
| Q090010470          | H=800mm以上 陸上施工                        | 基  |      |  |  | 手間のみ | K          |
| Q090010480          | H=800mm以上 海上施工                        | 基  |      |  |  | 手間のみ | K          |
|                     |                                       |    |      |  |  |      |            |
| Q090011040          | 車止め取付工<br>二次製品 クレーン抜き                 | m  |      |  |  | 手間のみ | K          |
|                     |                                       |    |      |  |  |      |            |
| Q090012030          | 縁金物取付工<br>二次製品                        | m  |      |  |  | 手間のみ | K          |
|                     |                                       |    |      |  |  |      |            |
|                     |                                       |    |      |  |  |      |            |
|                     |                                       |    |      |  |  |      |            |
|                     |                                       |    |      |  |  |      |            |
|                     |                                       |    |      |  |  |      |            |
|                     |                                       |    |      |  |  |      |            |

| コード<br>建設部<br>農林水産部 | 品名<br>規格                                | 単位 | 単 価  |  |  | 備 考 | 掲 載<br>刊行物 |
|---------------------|-----------------------------------------|----|------|--|--|-----|------------|
|                     |                                         |    | 7/1~ |  |  |     |            |
| Q090013010          | 電気防食工 取付金具製作<br>材工共                     | 組  |      |  |  |     | K          |
| Q090013020          | 電気防食工 取付金具取付<br>クレーン抜き 手間のみ             | 組  |      |  |  |     | K          |
| Q090013030          | 電気防食工 陽極取付<br>手間のみ 7%合金陽極 クレーン込み        | 個  |      |  |  |     | K          |
| Q090013060          | 電気防食工 電位測定装置取付<br>端子板 手間のみ              | 個  |      |  |  |     | K          |
|                     |                                         |    |      |  |  |     |            |
| Q090014010          | 港湾構造物塗装工 係船柱塗装<br>新設 錆止め+下塗り・上塗り        | m2 |      |  |  | 材工共 | K          |
| Q090014020          | 新設・塗替 錆止め                               | m2 |      |  |  | 材工共 | K          |
| Q090014030          | 新設・塗替 下塗り・上塗り                           | m2 |      |  |  | 材工共 | K          |
| Q090014040          | 塗替 再錆止め+下塗り・上塗り                         | m2 |      |  |  | 材工共 | K          |
| Q090014050          | 港湾構造物塗装工 車止塗装<br>新設 亜鉛メッキ面塗装            | m2 |      |  |  | 材工共 | K          |
| Q090014060          | 塗替 亜鉛メッキ面補修                             | m2 |      |  |  | 材工共 | K          |
| Q090014070          | 塗替 亜鉛メッキ未施工既設面補修                        | m2 |      |  |  | 材工共 | K          |
| Q090014080          | 港湾構造物塗装工 縁金物塗装<br>新設 亜鉛メッキ面塗装           | m2 |      |  |  | 材工共 | K          |
| Q090014090          | 塗替 亜鉛メッキ面補修                             | m2 |      |  |  | 材工共 | K          |
| Q090014100          | 塗替 亜鉛メッキ未施工既設面補修                        | m2 |      |  |  | 材工共 | K          |
|                     |                                         |    |      |  |  |     |            |
|                     |                                         |    |      |  |  |     |            |
| Q090015010          | 現場鋼材溶接工 手動7-7溶接<br>突合(V型)陸上 6mm以上12mm未満 | m  |      |  |  | 材工共 | K          |
| Q090015020          | 突合(V型)陸上 12mm以上16mm未満                   | m  |      |  |  | 材工共 | K          |
| Q090015030          | 突合(V型)陸上 16mm以上20mmまで                   | m  |      |  |  | 材工共 | K          |
| Q090015040          | 突合(X型)陸上 16mm以上20mm未満                   | m  |      |  |  | 材工共 | K          |
| Q090015050          | 突合(X型)陸上 20mm以上28mmまで                   | m  |      |  |  | 材工共 | K          |
| Q090015060          | 隅肉・重合 陸上 3mm以上8mm未満                     | m  |      |  |  | 材工共 | K          |
| Q090015070          | 隅肉・重合 陸上 8mm以上12mm未満                    | m  |      |  |  | 材工共 | K          |
| Q090015080          | 隅肉・重合 陸上 12mm以上16mmまで                   | m  |      |  |  | 材工共 | K          |
| Q090015090          | 突合(V型)海上 6mm以上12mm未満                    | m  |      |  |  | 材工共 | K          |
| Q090015100          | 突合(V型)海上 12mm以上16mm未満                   | m  |      |  |  | 材工共 | K          |
| Q090015110          | 突合(V型)海上 16mm以上20mmまで                   | m  |      |  |  | 材工共 | K          |
|                     |                                         |    |      |  |  |     |            |
|                     |                                         |    |      |  |  |     |            |

| コード<br>建設部<br>農林水産部 | 品名<br>規格                                 | 単位 | 単 価  |  |  | 備 考 | 掲 載<br>刊行物 |
|---------------------|------------------------------------------|----|------|--|--|-----|------------|
|                     |                                          |    | 7/1~ |  |  |     |            |
| Q090015120          | 現場鋼材溶接工 手動7-7溶接<br>突合(X型)海上 16mm以上20mm未満 | m  |      |  |  | 材工共 | K          |
| Q090015130          | 突合(X型)海上 20mm以上28mmまで                    | m  |      |  |  | 材工共 | K          |
| Q090015140          | 隅肉・重合 海上 3mm以上8mm未満                      | m  |      |  |  | 材工共 | K          |
| Q090015150          | 隅肉・重合 海上 8mm以上12mm未満                     | m  |      |  |  | 材工共 | K          |
| Q090015160          | 隅肉・重合 海上 12mm以上16mmまで                    | m  |      |  |  | 材工共 | K          |
| Q090015210          | 現場鋼材溶接工 半自動7-7溶接<br>I型 陸上 板厚 6mm以上10mmまで | m  |      |  |  | 材工共 | K          |
| Q090015220          | V型 陸上 板厚 11mm以上20mm未満                    | m  |      |  |  | 材工共 | K          |
| Q090015230          | V型 陸上 板厚 20mm以上30mm未満                    | m  |      |  |  | 材工共 | K          |
| Q090015240          | V型 陸上 板厚 30mm以上35mmまで                    | m  |      |  |  | 材工共 | K          |
| Q090015250          | X型 陸上 板厚 25mm以上35mmまで                    | m  |      |  |  | 材工共 | K          |
| Q090015260          | I型 海上 板厚 6mm以上10mmまで                     | m  |      |  |  | 材工共 | K          |
| Q090015270          | V型 海上 板厚 11mm以上20mm未満                    | m  |      |  |  | 材工共 | K          |
| Q090015280          | V型 海上 板厚 20mm以上30mm未満                    | m  |      |  |  | 材工共 | K          |
| Q090015290          | V型 海上 板厚 30mm以上35mmまで                    | m  |      |  |  | 材工共 | K          |
| Q090015300          | X型 海上 板厚 25mm以上35mmまで                    | m  |      |  |  | 材工共 | K          |
| Q090015350          | 現場鋼材溶接工 水中被覆7-7溶接<br>板厚 3mm以上6mm未満       | m  |      |  |  | 材工共 | K          |
| Q090015360          | 板厚 6mm以上10mm未満                           | m  |      |  |  | 材工共 | K          |
| Q090015370          | 板厚 10mm以上13mm未満                          | m  |      |  |  | 材工共 | K          |
| Q090015380          | 板厚 13mm以上16mmまで                          | m  |      |  |  | 材工共 | K          |
| Q090015430          | 現場鋼材溶接工 水中スリット溶接<br>下地処理 手間のみ            | 個所 |      |  |  |     | K          |
| Q090015440          | 水中スリット溶接 手間のみ                            | 本  |      |  |  |     | K          |
|                     |                                          |    |      |  |  |     |            |
| Q090015490          | 現場鋼材切断工 ガス切断(手動)<br>陸上 板厚 2mm以上10mm未満    | m  |      |  |  | 材工共 | K          |
| Q090015500          | 陸上 板厚 10mm以上20mm未満                       | m  |      |  |  | 材工共 | K          |
| Q090015510          | 陸上 板厚 20mm以上30mmまで                       | m  |      |  |  | 材工共 | K          |
| Q090015520          | 海上 板厚 2mm以上10mm未満                        | m  |      |  |  | 材工共 | K          |
| Q090015530          | 海上 板厚 10mm以上20mm未満                       | m  |      |  |  | 材工共 | K          |
| Q090015540          | 海上 板厚 20mm以上30mmまで                       | m  |      |  |  | 材工共 | K          |
|                     |                                          |    |      |  |  |     |            |
|                     |                                          |    |      |  |  |     |            |

| コード<br>建設部<br>農林水産部 | 品名<br>規格                               | 単位 | 単 価  |  |  | 備 考  | 掲 載<br>刊行物 |
|---------------------|----------------------------------------|----|------|--|--|------|------------|
|                     |                                        |    | 7/1~ |  |  |      |            |
| Q090015590          | 現場鋼材切断工 ガス(自・半自)<br>陸上 板厚 2mm以上10mm未満  | m  |      |  |  | 材工共  | K          |
| Q090015600          | 陸上 板厚 10mm以上20mm未満                     | m  |      |  |  | 材工共  | K          |
| Q090015610          | 陸上 板厚 20mm以上30mmまで                     | m  |      |  |  | 材工共  | K          |
| Q090015620          | 海上 板厚 2mm以上10mm未満                      | m  |      |  |  | 材工共  | K          |
| Q090015630          | 海上 板厚 10mm以上20mm未満                     | m  |      |  |  | 材工共  | K          |
| Q090015640          | 海上 板厚 20mm以上30mmまで                     | m  |      |  |  | 材工共  | K          |
| Q090015690          | 現場鋼材切断工水中酸素7-7切断<br>板厚 2mm以上10mm未満     | m  |      |  |  | 材工共  | K          |
| Q090015700          | 板厚 10mm以上20mm未満                        | m  |      |  |  | 材工共  | K          |
| Q090015710          | 板厚 20mm以上30mmまで                        | m  |      |  |  | 材工共  | K          |
|                     |                                        |    |      |  |  |      |            |
| Q090016030          | 防砂目地工 防砂目地板取付<br>陸上施工                  | m  |      |  |  | 手間のみ | K          |
| Q090016040          | 水中施工                                   | m  |      |  |  | 手間のみ | K          |
|                     |                                        |    |      |  |  |      |            |
| Q090017010          | 吸出し防止工 防砂シート敷設<br>陸上 クレーン抜き            | m2 |      |  |  | 手間のみ | K          |
| Q090017030          | 海上 台船使用                                | m2 |      |  |  | 手間のみ | K          |
| Q090017040          | 海上 クレーン付台船使用                           | m2 |      |  |  | 手間のみ | K          |
|                     |                                        |    |      |  |  |      |            |
| Q090018020          | 汚濁防止膜工 汚濁防止膜設置 陸上 クレーン込み               | m  |      |  |  | 手間のみ | K          |
| Q090018120          | 汚濁防止膜撤去 陸上 クレーン込み                      | m  |      |  |  | 手間のみ | K          |
| Q090018210          | 汚濁防止膜移設                                | m  |      |  |  | 手間のみ | K          |
|                     |                                        |    |      |  |  |      |            |
| Q090019020          | 汚濁防止枠工 汚濁防止枠設置<br>枠寸法 14×14m級 陸上クレーン込み | 基  |      |  |  | 手間のみ | K          |
| Q090019120          | 枠寸法 20×20m級 陸上クレーン込み                   | 基  |      |  |  | 手間のみ | K          |
| Q090019220          | 枠寸法 22×22m級 陸上クレーン込み                   | 基  |      |  |  | 手間のみ | K          |
| Q090019420          | 汚濁防止枠工 汚濁防止枠撤去<br>枠寸法 14×14m級 陸上クレーン込み | 基  |      |  |  | 手間のみ | K          |
| Q090019520          | 枠寸法 20×20m級 陸上クレーン込み                   | 基  |      |  |  | 手間のみ | K          |
| Q090019620          | 枠寸法 22×22m級 陸上クレーン込み                   | 基  |      |  |  | 手間のみ | K          |
|                     |                                        |    |      |  |  |      |            |
|                     |                                        |    |      |  |  |      |            |
|                     |                                        |    |      |  |  |      |            |

| コード<br>建設部<br>農林水産部 | 品名<br>規格                            | 単位 | 単 価  |  |  | 備 考  | 掲 載<br>刊行物 |
|---------------------|-------------------------------------|----|------|--|--|------|------------|
|                     |                                     |    | 7/1~ |  |  |      |            |
| Q090020010          | マット工 アスファルトマット(工場製作)設置<br>クレーン抜き    | m2 |      |  |  | 材工共  | K          |
| Q090020020          | マット工 ゴム系マット(再生)設置<br>ゴム系マット(再生)設置   | m2 |      |  |  | 材工共  | K          |
|                     |                                     |    |      |  |  |      |            |
| Q090021010          | 吊鉄筋工 吊鉄筋・吊バー<br>鉄筋径38mm未満 クレーン抜き    | kg |      |  |  | 手間のみ | K          |
| Q090021020          | 鉄筋径38mm以上50mm未満クレーン抜き               | kg |      |  |  | 手間のみ | K          |
| Q090021030          | 鉄筋径50mm以上80mm未満クレーン抜き               | kg |      |  |  | 手間のみ | K          |
|                     |                                     |    |      |  |  |      |            |
| Q090022010          | かき落とし工                              | m2 |      |  |  | 手間のみ | K          |
|                     |                                     |    |      |  |  |      |            |
| Q090023010          | 伸縮目地工<br>瀝青系                        | m2 |      |  |  | 材工共  | K          |
| Q090023020          | 樹脂発泡体                               | m2 |      |  |  | 材工共  | K          |
|                     |                                     |    |      |  |  |      |            |
| Q090024010          | 灯浮標設置工<br>クレーン抜き                    | 個  |      |  |  | 手間のみ | K          |
| Q090024020          | 灯浮標撤去工<br>クレーン抜き                    | 個  |      |  |  | 手間のみ | K          |
|                     |                                     |    |      |  |  |      |            |
| Q302204010          | 汚濁防止膜点検(海上目視点検)<br>(作業船あり) 100m未満   | 回  |      |  |  |      | K          |
| Q302204020          | (作業船あり) 100~500m未満                  | 回  |      |  |  |      | K          |
| Q302204030          | (作業船あり) 500~1000m未満                 | 回  |      |  |  |      | K          |
| Q302204040          | (作業船あり) 1000~1500m未満                | 回  |      |  |  |      | K          |
| Q302204050          | (作業船あり) 1500~2000m未満                | 回  |      |  |  |      | K          |
| Q302205010          | 汚濁防止膜点検(海上目視点検)<br>(作業船なし) 200m未満   | 回  |      |  |  |      | K          |
| Q302206010          | 汚濁防止膜点検(水中目視点検)<br>(船の有無問わず) 100m未満 | 回  |      |  |  |      | K          |
| Q302206020          | (船の有無問わず) 100~500m未満                | 回  |      |  |  |      | K          |
| Q302206030          | (船の有無問わず) 500~1000m未満               | 回  |      |  |  |      | K          |
| Q302206040          | (船の有無問わず) 1000~1500m未満              | 回  |      |  |  |      | K          |
| Q302206050          | (船の有無問わず) 1500~2000m未満              | 回  |      |  |  |      | K          |
|                     |                                     |    |      |  |  |      |            |
|                     |                                     |    |      |  |  |      |            |
|                     |                                     |    |      |  |  |      |            |
|                     |                                     |    |      |  |  |      |            |

< 242 >

< 243 >

| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品名<br>規格                   | 単位 | 単 価  |  |  | 備 考  | 掲 載<br>刊行物 |
|----------------------|----------------------------|----|------|--|--|------|------------|
|                      |                            |    | 7/1~ |  |  |      |            |
| Q070001001<br>AU0001 | ます設置工（塩化ビニル製）<br>ます（径150）  | 箇所 |      |  |  | 材工共  | B・K        |
| Q070001002<br>AU0002 | ます（径200）                   | 箇所 |      |  |  | 材工共  | B・K        |
| Q070001003<br>AU0003 | ます（径300）                   | 箇所 |      |  |  | 材工共  | B・K        |
| Q070001004<br>AU0004 | ます（径350）                   | 箇所 |      |  |  | 材工共  | B・K        |
| Q070002001<br>AU0005 | 取付管布設工および支管取付工<br>管径100    | 箇所 |      |  |  | 材工共  | B・K        |
| Q070002002<br>AU0006 | 管径125                      | 箇所 |      |  |  | 材工共  | B・K        |
| Q070002003<br>AU0007 | 管径150                      | 箇所 |      |  |  | 材工共  | B・K        |
| Q070002004<br>AU0008 | 管径200                      | 箇所 |      |  |  | 材工共  | B・K        |
| ZA70000010<br>AU0009 | 鋳鉄製防護蓋設置費 加算額              | 箇所 |      |  |  | 手間のみ | B・K        |
|                      |                            |    |      |  |  |      |            |
| Q070033001<br>AU0011 | 硬質塩化ビニル管設置工<br>呼び径150mm    | m  |      |  |  | 材工共  | B・K        |
| Q070033002<br>AU0012 | 呼び径200mm                   | m  |      |  |  | 材工共  | B・K        |
| Q070033003<br>AU0013 | 呼び径250mm                   | m  |      |  |  | 材工共  | B・K        |
| Q070033004<br>AU0014 | 呼び径300mm                   | m  |      |  |  | 材工共  | B・K        |
| Q070033005<br>AU0015 | 呼び径350mm                   | m  |      |  |  | 材工共  | B・K        |
|                      |                            |    |      |  |  |      |            |
| Q070034001<br>AU0016 | リブ付硬質塩化ビニル管設置工<br>呼び径150mm | m  |      |  |  | 材工共  | B・K        |
| Q070034002<br>AU0017 | 呼び径200mm                   | m  |      |  |  | 材工共  | B・K        |
| Q070034003<br>AU0018 | 呼び径250mm                   | m  |      |  |  | 材工共  | B・K        |
| Q070034004<br>AU0019 | 呼び径300mm                   | m  |      |  |  | 材工共  | B・K        |
| Q070034005<br>AU0020 | 呼び径350mm                   | m  |      |  |  | 材工共  | B・K        |
|                      |                            |    |      |  |  |      |            |
| Q070035001<br>AU0031 | 砂基礎設置工<br>（人力施工）           | m3 |      |  |  | 手間のみ | B・K        |
| Q070035002<br>AU0032 | （機械施工）                     | m3 |      |  |  | 手間のみ | B・K        |
|                      |                            |    |      |  |  |      |            |
| Q070036001<br>AU0033 | 碎石基礎設置工<br>（人力施工）          | m3 |      |  |  | 手間のみ | B・K        |
| Q070036002<br>AU0034 | （機械施工）                     | m3 |      |  |  | 手間のみ | B・K        |
|                      |                            |    |      |  |  |      |            |
|                      |                            |    |      |  |  |      |            |
|                      |                            |    |      |  |  |      |            |

## 市場単価(14)下水道②

【情報公開用】

| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品 名<br>規 格                          | 単 位 | 単 価  |  |  | 備 考 | 掲 載<br>刊行物 |
|----------------------|-------------------------------------|-----|------|--|--|-----|------------|
|                      |                                     |     | 7/1~ |  |  |     |            |
| Q070011001<br>AU0041 | 組立マンホール設置工<br>0号(750mm)or楕円 2m以下    | 箇所  |      |  |  |     | B・K        |
| Q070011002<br>AU0042 | 0号(750mm)or楕円 2m超~3m以下              | 箇所  |      |  |  |     | B・K        |
| Q070011003<br>AU0043 | 0号(750mm)or楕円 3m超~5m以下              | 箇所  |      |  |  |     | B・K        |
| Q070011004<br>AU0044 | 1号(900mm) 3m以下                      | 箇所  |      |  |  |     | B・K        |
| Q070011005<br>AU0045 | 1号(900mm) 3m超~4m以下                  | 箇所  |      |  |  |     | B・K        |
| Q070011006<br>AU0046 | 1号(900mm) 4m超~5m以下                  | 箇所  |      |  |  |     | B・K        |
| Q070011007<br>AU0047 | 2号(1200mm) 4m以下                     | 箇所  |      |  |  |     | B・K        |
| Q070011008<br>AU0048 | 2号(1200mm) 4m超~5m以下                 | 箇所  |      |  |  |     | B・K        |
| Q070011009<br>AU0049 | 2号(1200mm) 5m超~6m以下                 | 箇所  |      |  |  |     | B・K        |
| Q070011010<br>AU0050 | 3号(1500mm) 4m以下                     | 箇所  |      |  |  |     | B・K        |
| Q070011011<br>AU0051 | 3号(1500mm) 4m超~5m以下                 | 箇所  |      |  |  |     | B・K        |
| Q070011012<br>AU0052 | 3号(1500mm) 5m超~6m以下                 | 箇所  |      |  |  |     | B・K        |
|                      |                                     |     |      |  |  |     |            |
|                      | 小型マンホール工(塩化ビニル製)                    |     |      |  |  |     |            |
| Q070021001<br>AU0061 | 径300起点・中間<br>深さ2m以下 本管150、200mm     | 箇所  |      |  |  |     | B・K        |
| Q070021002<br>AU0062 | 深さ2m以下 本管250mm                      | 箇所  |      |  |  |     | B・K        |
| Q070021003<br>AU0063 | 深さ3.5m以下 本管150、200mm                | 箇所  |      |  |  |     | B・K        |
| Q070021004<br>AU0064 | 深さ3.5m以下 本管250mm                    | 箇所  |      |  |  |     | B・K        |
| Q070021005<br>AU0065 | 径300底部<br>深さ2m以下 本管150、200mm        | 箇所  |      |  |  |     | B・K        |
| Q070021006<br>AU0066 | 深さ2m以下 本管250mm                      | 箇所  |      |  |  |     | B・K        |
| Q070021007<br>AU0067 | 深さ3.5m以下本管150、200mm                 | 箇所  |      |  |  |     | B・K        |
| Q070021008<br>AU0068 | 深さ3.5m以下 本管250mm                    | 箇所  |      |  |  |     | B・K        |
|                      |                                     |     |      |  |  |     |            |
| Q070022001<br>AU0071 | 鑄鉄製防護蓋設置費(手間のみ)<br>小型マンホール工(塩化ビニル製) | 箇所  |      |  |  |     | B・K        |
|                      |                                     |     |      |  |  |     |            |
|                      |                                     |     |      |  |  |     |            |
|                      |                                     |     |      |  |  |     |            |
|                      |                                     |     |      |  |  |     |            |
|                      |                                     |     |      |  |  |     |            |
|                      |                                     |     |      |  |  |     |            |

【情報公開用】

< 246 >

## 市場単価(16) グルーピング工

【情報公開用】

[illegible]

## 【情報公開用】

< 248 >

| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品名<br>規格                               | 単位 | 単 価  |  |  | 備 考        | 掲 載<br>刊行物 |
|----------------------|----------------------------------------|----|------|--|--|------------|------------|
|                      |                                        |    | 7/1~ |  |  |            |            |
| Q040011001<br>A30001 | 土質ボーリング（深度50m以下）[材工]<br>φ 66mm 粘性土・シルト | m  |      |  |  | ノンコア 鉛直下方  | B・K        |
| Q040011002<br>A30002 | φ 66mm 砂・砂質土                           | m  |      |  |  | ノンコア 鉛直下方  | B・K        |
| Q040011003<br>A30003 | φ 66mm 礫混じり土砂                          | m  |      |  |  | ノンコア 鉛直下方  | B・K        |
| Q040011004<br>A30004 | φ 66mm 玉石混じり土砂                         | m  |      |  |  | ノンコア 鉛直下方  | B・K        |
| Q040011005<br>A30005 | φ 66mm 固結シルト・固結粘土                      | m  |      |  |  | ノンコア 鉛直下方  | B・K        |
| Q040011006<br>A30006 | φ 86mm 粘性土・シルト                         | m  |      |  |  | ノンコア 鉛直下方  | B・K        |
| Q040011007<br>A30007 | φ 86mm 砂・砂質土                           | m  |      |  |  | ノンコア 鉛直下方  | B・K        |
| Q040011008<br>A30008 | φ 86mm 礫混じり土砂                          | m  |      |  |  | ノンコア 鉛直下方  | B・K        |
| Q040011009<br>A30009 | φ 86mm 玉石混じり土砂                         | m  |      |  |  | ノンコア 鉛直下方  | B・K        |
| Q040011010<br>A30010 | φ 86mm 固結シルト・固結粘土                      | m  |      |  |  | ノンコア 鉛直下方  | B・K        |
| Q040011011<br>A30011 | φ 116mm 粘性土・シルト                        | m  |      |  |  | ノンコア 鉛直下方  | B・K        |
| Q040011012<br>A30012 | φ 116mm 砂・砂質土                          | m  |      |  |  | ノンコア 鉛直下方  | B・K        |
| Q040011013<br>A30013 | φ 116mm 礫混じり土砂                         | m  |      |  |  | ノンコア 鉛直下方  | B・K        |
| Q040011014<br>A30014 | φ 116mm 玉石混じり土砂                        | m  |      |  |  | ノンコア 鉛直下方  | B・K        |
| Q040011015<br>A30015 | φ 116mm 固結シルト・固結粘土                     | m  |      |  |  | ノンコア 鉛直下方  | B・K        |
|                      |                                        |    |      |  |  |            |            |
| Q040012001<br>A30021 | 岩盤ボーリング（深度50m以下）[材工]<br>φ 66mm 軟岩      | m  |      |  |  | オールコア 鉛直下方 | B・K        |
| Q040012002<br>A30022 | φ 66mm 中硬岩                             | m  |      |  |  | オールコア 鉛直下方 | B・K        |
| Q040012003<br>A30023 | φ 66mm 硬岩                              | m  |      |  |  | オールコア 鉛直下方 | B・K        |
| Q040012004<br>A30024 | φ 66mm 極硬岩                             | m  |      |  |  | オールコア 鉛直下方 | B・K        |
| Q040012005<br>A30025 | φ 66mm 破碎岩                             | m  |      |  |  | オールコア 鉛直下方 | B・K        |
| Q040012006<br>A30026 | φ 76mm 軟岩                              | m  |      |  |  | オールコア 鉛直下方 | B・K        |
| Q040012007<br>A30027 | φ 76mm 中硬岩                             | m  |      |  |  | オールコア 鉛直下方 | B・K        |
| Q040012008<br>A30028 | φ 76mm 硬岩                              | m  |      |  |  | オールコア 鉛直下方 | B・K        |
| Q040012009<br>A30029 | φ 76mm 極硬岩                             | m  |      |  |  | オールコア 鉛直下方 | B・K        |
| Q040012010<br>A30030 | φ 76mm 破碎岩                             | m  |      |  |  | オールコア 鉛直下方 | B・K        |
| Q040012011<br>A30031 | φ 86mm 軟岩                              | m  |      |  |  | オールコア 鉛直下方 | B・K        |
| Q040012012<br>A30032 | φ 86mm 中硬岩                             | m  |      |  |  | オールコア 鉛直下方 | B・K        |
|                      |                                        |    |      |  |  |            |            |
|                      |                                        |    |      |  |  |            |            |

[illegible]

| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品名<br>規格                              | 単位 | 単 価  |  |  | 備 考                                    | 掲 載<br>刊行物 |
|----------------------|---------------------------------------|----|------|--|--|----------------------------------------|------------|
|                      |                                       |    | 7/1~ |  |  |                                        |            |
| Q040013001<br>A30041 | サンプリング [材工]<br>シンフォールサンプリング粘性土        | 本  |      |  |  |                                        | B・K        |
| Q040013002<br>A30042 | デニソンサンプリング粘性土                         | 本  |      |  |  |                                        | B・K        |
| Q040013003<br>A30043 | トリプルサンプリング砂質土                         | 本  |      |  |  |                                        | B・K        |
|                      |                                       |    |      |  |  |                                        |            |
| Q040014001<br>A30051 | サウンディング及び原位置試験 [材工]<br>標準貫入試験 粘性土・シルト | 回  |      |  |  |                                        | B・K        |
| Q040014002<br>A30052 | 標準貫入試験 砂・砂質土                          | 回  |      |  |  |                                        | B・K        |
| Q040014003<br>A30053 | 標準貫入試験 礫混じり土砂                         | 回  |      |  |  |                                        | B・K        |
| Q040014004<br>A30054 | 標準貫入試験 玉石混じり土砂                        | 回  |      |  |  |                                        | B・K        |
| Q040014005<br>A30056 | 標準貫入試験 固結シルト・固結粘土                     | 回  |      |  |  |                                        | B・K        |
| Q040014006<br>A30055 | 標準貫入試験 軟岩                             | 回  |      |  |  |                                        | B・K        |
| Q040014007<br>A30061 | 孔内水平載荷試験 普通載荷                         | 回  |      |  |  | GL-50m以内<br>(2.5MN/m <sup>2</sup> 以下)  | B・K        |
| Q040014008<br>A30062 | 孔内水平載荷試験 中圧載荷                         | 回  |      |  |  | GL-50m以内<br>(2.5~10MN/m <sup>2</sup> ) | B・K        |
| Q040014009<br>A30063 | 孔内水平載荷試験 高圧載荷                         | 回  |      |  |  | GL-50m以内<br>(10~20MN/m <sup>2</sup> )  | B・K        |
| Q040014010<br>A30071 | 現場透水試験 オーガー法                          | 回  |      |  |  | GL-10m以内                               | B・K        |
| Q040014011<br>A30072 | 現場透水試験 ケーシング法                         | 回  |      |  |  | GL-10m以内                               | B・K        |
| Q040014012<br>A30073 | 現場透水試験 一重管式                           | 回  |      |  |  | GL-20m以内                               | B・K        |
| Q040014013<br>A30074 | 現場透水試験 二重管式                           | 回  |      |  |  | GL-20m以内                               | B・K        |
| Q040014014<br>A30075 | 現場透水試験 揚水法                            | 回  |      |  |  | GL-20m以内                               | B・K        |
| Q040014015<br>A30081 | スウェーデン式サウンディング                        | m  |      |  |  | GL-10m以内 N値4以内                         | B・K        |
| Q040014016<br>A30082 | ラング式二重管コーン貫入試験 20kN                   | m  |      |  |  | GL-30m以内                               | B・K        |
| Q040014017<br>A30083 | ラング式二重管コーン貫入試験 100kN                  | m  |      |  |  | GL-30m以内                               | B・K        |
| Q040014018<br>A30084 | ポータブルコーン貫入試験 単管式                      | m  |      |  |  | GL-5m以内                                | B・K        |
| Q040014019<br>A30085 | ポータブルコーン貫入試験 二重管式                     | m  |      |  |  | GL-5m以内                                | B・K        |
|                      |                                       |    |      |  |  |                                        |            |
|                      |                                       |    |      |  |  |                                        |            |
|                      |                                       |    |      |  |  |                                        |            |
|                      |                                       |    |      |  |  |                                        |            |
|                      |                                       |    |      |  |  |                                        |            |
|                      |                                       |    |      |  |  |                                        |            |
|                      |                                       |    |      |  |  |                                        |            |

| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品 規 名 格                     | 単 位 | 単 価  |  |  | 備 考            | 掲 載<br>刊行物 |
|----------------------|-----------------------------|-----|------|--|--|----------------|------------|
|                      |                             |     | 7/1~ |  |  |                |            |
|                      | 現場内小運搬 [材工]                 |     |      |  |  |                |            |
| Q040015001<br>A30201 | 人肩運搬<br>総運搬距離50m以下          | t   |      |  |  |                | B・K        |
| Q040015002<br>A30202 | 総運搬距離50m超100m以下             | t   |      |  |  |                | B・K        |
| Q040015003<br>A30211 | 特装車運搬 (クローラ)<br>総運搬距離100m以下 | t   |      |  |  |                | B・K        |
| Q040015024<br>A30212 | 総運搬距離100m超300m以下            | t   |      |  |  |                | B・K        |
| Q040015025<br>A30213 | 総運搬距離300m超500m以下            | t   |      |  |  |                | B・K        |
| Q040015005<br>A30214 | 総運搬距離500m超1,000m以下          | t   |      |  |  |                | B・K        |
| Q040015026<br>A30221 | モノレール運搬<br>総運搬距離50m以下       | t   |      |  |  | モノレール機械器具損料は別途 | B・K        |
| Q040015027<br>A30222 | 総運搬距離50m超100m以下             | t   |      |  |  | モノレール機械器具損料は別途 | B・K        |
| Q040015028<br>A30223 | 総運搬距離100m超200m以下            | t   |      |  |  | モノレール機械器具損料は別途 | B・K        |
| Q040015029<br>A30224 | 総運搬距離200m超300m以下            | t   |      |  |  | モノレール機械器具損料は別途 | B・K        |
| Q040015030<br>A30225 | 総運搬距離300m超500m以下            | t   |      |  |  | モノレール機械器具損料は別途 | B・K        |
| Q040015008<br>A30226 | 総運搬距離500m超1,000m以下          | t   |      |  |  | モノレール機械器具損料は別途 | B・K        |
|                      |                             |     |      |  |  |                |            |
| Q040015031<br>A30241 | モノレール架設・撤去<br>総設置距離50m以下    | 箇所  |      |  |  |                | B・K        |
| Q040015032<br>A30242 | 総設置距離50m超100m以下             | 箇所  |      |  |  |                | B・K        |
| Q040015033<br>A30243 | 総設置距離100m超200m以下            | 箇所  |      |  |  |                | B・K        |
| Q040015034<br>A30244 | 総設置距離200m超300m以下            | 箇所  |      |  |  |                | B・K        |
| Q040015035<br>A30245 | 総設置距離300m超500m以下            | 箇所  |      |  |  |                | B・K        |
| Q040015014<br>A30246 | 総設置距離500m超1,000m以下          | 箇所  |      |  |  |                | B・K        |
|                      |                             |     |      |  |  |                |            |
|                      |                             |     |      |  |  |                |            |
|                      |                             |     |      |  |  |                |            |
|                      |                             |     |      |  |  |                |            |
|                      |                             |     |      |  |  |                |            |
|                      |                             |     |      |  |  |                |            |
|                      |                             |     |      |  |  |                |            |
|                      |                             |     |      |  |  |                |            |
|                      |                             |     |      |  |  |                |            |
|                      |                             |     |      |  |  |                |            |
|                      |                             |     |      |  |  |                |            |



24

# 土木工事標準単価

## 適用について

1, 標準単価の構成と範囲及び適用等については、以下の刊行物を参照のこと。

土木コスト情報（一般財団法人 建設物価調査会）

土木施工単価（一般財団法人 経済調査会）

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| 4/1以降適用単価             | _季刊：令和 6 年冬号 |
| 5/1, 6/1, 7/1以降適用単価   | _季刊：令和 6 年春号 |
| 8/1, 9/1, 10/1以降適用単価  | _季刊：令和 6 年夏号 |
| 11/1, 12/1, 1/1以降適用単価 | _季刊：令和 6 年秋号 |
| 2/1, 3/1以降適用単価        | _季刊：令和 7 年冬号 |

## 週休二日補正単価について

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| 4/1以降適用単価          | _季刊：令和 6 年冬号 |
| 5/1以降適用単価以降        | _補正係数に基づき設定  |
| ※補正係数については、別途通知による |              |

< 白 紙 >

| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品名<br>規格                        | 単位 | 単 価  |  |  | 備 考 | 掲 載<br>刊行物 |
|----------------------|---------------------------------|----|------|--|--|-----|------------|
|                      |                                 |    | 7/1~ |  |  |     |            |
| Q001036013<br>A66351 | 区画線設置(熔融式) 昼間 豪雪有<br>実線15cm 制約無 | m  |      |  |  |     | B・K        |
| Q001036014<br>A66352 | 実線15cm 制約受ける                    | m  |      |  |  |     | B・K        |
| Q001036015<br>A66353 | 実線15cm 制約著しく受ける                 | m  |      |  |  |     | B・K        |
| Q001036016<br>A66354 | 実線20cm 制約無                      | m  |      |  |  |     | B・K        |
| Q001036017<br>A66355 | 実線20cm 制約受ける                    | m  |      |  |  |     | B・K        |
| Q001036018<br>A66356 | 実線20cm 制約著しく受ける                 | m  |      |  |  |     | B・K        |
| Q001036019<br>A66357 | 実線30cm 制約無                      | m  |      |  |  |     | B・K        |
| Q001036020<br>A66358 | 実線30cm 制約受ける                    | m  |      |  |  |     | B・K        |
| Q001036021<br>A66359 | 実線30cm 制約著しく受ける                 | m  |      |  |  |     | B・K        |
| Q001036022<br>A66360 | 実線45cm 制約無                      | m  |      |  |  |     | B・K        |
| Q001036023<br>A66361 | 実線45cm 制約受ける                    | m  |      |  |  |     | B・K        |
| Q001036024<br>A66362 | 実線45cm 制約著しく受ける                 | m  |      |  |  |     | B・K        |
|                      |                                 |    |      |  |  |     |            |
| Q001036037<br>A66363 | 破線15cm 制約無                      | m  |      |  |  |     | B・K        |
| Q001036038<br>A66364 | 破線15cm 制約受ける                    | m  |      |  |  |     | B・K        |
| Q001036039<br>A66365 | 破線15cm 制約著しく受ける                 | m  |      |  |  |     | B・K        |
| Q001036040<br>A66366 | 破線20cm 制約無                      | m  |      |  |  |     | B・K        |
| Q001036041<br>A66367 | 破線20cm 制約受ける                    | m  |      |  |  |     | B・K        |
| Q001036042<br>A66368 | 破線20cm 制約著しく受ける                 | m  |      |  |  |     | B・K        |
| Q001036043<br>A66369 | 破線30cm 制約無                      | m  |      |  |  |     | B・K        |
| Q001036044<br>A66370 | 破線30cm 制約受ける                    | m  |      |  |  |     | B・K        |
| Q001036045<br>A66371 | 破線30cm 制約著しく受ける                 | m  |      |  |  |     | B・K        |
| Q001036046<br>A66372 | 破線45cm 制約無                      | m  |      |  |  |     | B・K        |
| Q001036047<br>A66373 | 破線45cm 制約受ける                    | m  |      |  |  |     | B・K        |
| Q001036048<br>A66374 | 破線45cm 制約著しく受ける                 | m  |      |  |  |     | B・K        |
|                      |                                 |    |      |  |  |     |            |
|                      | ガードマン等交通誘導警備員を必要とする場合は、別途積み上げる  |    |      |  |  |     |            |
|                      |                                 |    |      |  |  |     |            |
|                      |                                 |    |      |  |  |     |            |
|                      |                                 |    |      |  |  |     |            |

| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品 名<br>規 格                        | 単 位 | 単 価   |  |  | 備 考 | 掲 載<br>刊行物 |
|----------------------|-----------------------------------|-----|-------|--|--|-----|------------|
|                      |                                   |     | 7/ 1~ |  |  |     |            |
| Q001036061<br>A66375 | 区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪有<br>ゼブラ15cm 制約無  | m   |       |  |  |     | B・K        |
| Q001036062<br>A66376 | ゼブラ15cm 制約受ける                     | m   |       |  |  |     | B・K        |
| Q001036063<br>A66377 | ゼブラ15cm 制約著しく受ける                  | m   |       |  |  |     | B・K        |
| Q001036064<br>A66378 | ゼブラ20cm 制約無                       | m   |       |  |  |     | B・K        |
| Q001036065<br>A66379 | ゼブラ20cm 制約受ける                     | m   |       |  |  |     | B・K        |
| Q001036066<br>A66380 | ゼブラ20cm 制約著しく受ける                  | m   |       |  |  |     | B・K        |
| Q001036067<br>A66381 | ゼブラ30cm 制約無                       | m   |       |  |  |     | B・K        |
| Q001036068<br>A66382 | ゼブラ30cm 制約受ける                     | m   |       |  |  |     | B・K        |
| Q001036069<br>A66383 | ゼブラ30cm 制約著しく受ける                  | m   |       |  |  |     | B・K        |
| Q001036070<br>A66384 | ゼブラ45cm 制約無                       | m   |       |  |  |     | B・K        |
| Q001036071<br>A66385 | ゼブラ45cm 制約受ける                     | m   |       |  |  |     | B・K        |
| Q001036072<br>A66386 | ゼブラ45cm 制約著しく受ける                  | m   |       |  |  |     | B・K        |
|                      |                                   |     |       |  |  |     |            |
| Q001036076<br>A66387 | 矢印記号文字15cm換算 制約無                  | m   |       |  |  |     | B・K        |
| Q001036077<br>A66388 | 矢印記号文字15cm換算 制約受                  | m   |       |  |  |     | B・K        |
| Q001036078<br>A66389 | 矢印記号文字15cm換算 制約著受                 | m   |       |  |  |     | B・K        |
|                      |                                   |     |       |  |  |     |            |
| Q001037010<br>A66401 | 区画線設置（ペイント式） 昼間 豪雪有<br>実線15cm 制約無 | m   |       |  |  |     | B・K        |
| Q001037011<br>A66402 | 実線15cm 制約受ける                      | m   |       |  |  |     | B・K        |
| Q001037012<br>A66403 | 実線15cm 制約著しく受ける                   | m   |       |  |  |     | B・K        |
|                      |                                   |     |       |  |  |     |            |
| Q001037013<br>A66404 | 破線15cm 制約無                        | m   |       |  |  |     | B・K        |
| Q001037014<br>A66405 | 破線15cm 制約受ける                      | m   |       |  |  |     | B・K        |
| Q001037015<br>A66406 | 破線15cm 制約著しく受ける                   | m   |       |  |  |     | B・K        |
| Q001037016<br>A66407 | 破線30cm 制約無                        | m   |       |  |  |     | B・K        |
| Q001037017<br>A66408 | 破線30cm 制約受ける                      | m   |       |  |  |     | B・K        |
| Q001037018<br>A66409 | 破線30cm 制約著しく受ける                   | m   |       |  |  |     | B・K        |
|                      |                                   |     |       |  |  |     |            |
|                      | ガードマン等交通誘導警備員を必要とする場合は、別途積み上げる    |     |       |  |  |     |            |
|                      |                                   |     |       |  |  |     |            |

| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品名<br>規格                        | 単位 | 単 価  |  |  | 備 考 | 掲 載<br>刊行物 |
|----------------------|---------------------------------|----|------|--|--|-----|------------|
|                      |                                 |    | 7/1~ |  |  |     |            |
| Q001036091<br>A66454 | 区画線設置(溶融式) 夜間 豪雪有<br>実線15cm 制約無 | m  |      |  |  |     | B・K        |
| Q001036092<br>A66455 | 実線15cm 制約受ける                    | m  |      |  |  |     | B・K        |
| Q001036093<br>A66456 | 実線15cm 制約著しく受ける                 | m  |      |  |  |     | B・K        |
| Q001036094<br>A66457 | 実線20cm 制約無                      | m  |      |  |  |     | B・K        |
| Q001036095<br>A66458 | 実線20cm 制約受ける                    | m  |      |  |  |     | B・K        |
| Q001036096<br>A66459 | 実線20cm 制約著しく受ける                 | m  |      |  |  |     | B・K        |
| Q001036097<br>A66460 | 実線30cm 制約無                      | m  |      |  |  |     | B・K        |
| Q001036098<br>A66461 | 実線30cm 制約受ける                    | m  |      |  |  |     | B・K        |
| Q001036099<br>A66462 | 実線30cm 制約著しく受ける                 | m  |      |  |  |     | B・K        |
| Q001036100<br>A66463 | 実線45cm 制約無                      | m  |      |  |  |     | B・K        |
| Q001036101<br>A66464 | 実線45cm 制約受ける                    | m  |      |  |  |     | B・K        |
| Q001036102<br>A66465 | 実線45cm 制約著しく受ける                 | m  |      |  |  |     | B・K        |
|                      |                                 |    |      |  |  |     |            |
| Q001036115<br>A66466 | 破線15cm 制約無                      | m  |      |  |  |     | B・K        |
| Q001036116<br>A66467 | 破線15cm 制約受ける                    | m  |      |  |  |     | B・K        |
| Q001036117<br>A66468 | 破線15cm 制約著しく受ける                 | m  |      |  |  |     | B・K        |
| Q001036118<br>A66469 | 破線20cm 制約無                      | m  |      |  |  |     | B・K        |
| Q001036119<br>A66470 | 破線20cm 制約受ける                    | m  |      |  |  |     | B・K        |
| Q001036120<br>A66471 | 破線20cm 制約著しく受ける                 | m  |      |  |  |     | B・K        |
| Q001036121<br>A66472 | 破線30cm 制約無                      | m  |      |  |  |     | B・K        |
| Q001036122<br>A66473 | 破線30cm 制約受ける                    | m  |      |  |  |     | B・K        |
| Q001036123<br>A66474 | 破線30cm 制約著しく受ける                 | m  |      |  |  |     | B・K        |
| Q001036124<br>A66475 | 破線45cm 制約無                      | m  |      |  |  |     | B・K        |
| Q001036125<br>A66476 | 破線45cm 制約受ける                    | m  |      |  |  |     | B・K        |
| Q001036126<br>A66477 | 破線45cm 制約著しく受ける                 | m  |      |  |  |     | B・K        |
|                      |                                 |    |      |  |  |     |            |
|                      | ガードマン等交通誘導警備員を必要とする場合は、別途積み上げる  |    |      |  |  |     |            |
|                      |                                 |    |      |  |  |     |            |
|                      |                                 |    |      |  |  |     |            |
|                      |                                 |    |      |  |  |     |            |

| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品 名<br>規 格                        | 単 位 | 単 価  |  |  | 備 考 | 掲 載<br>刊行物 |
|----------------------|-----------------------------------|-----|------|--|--|-----|------------|
|                      |                                   |     | 7/1~ |  |  |     |            |
| Q001036139<br>A66478 | 区画線設置(溶融式) 夜間 豪雪有<br>ゼブラ15cm 制約無  | m   |      |  |  |     | B・K        |
| Q001036140<br>A66479 | ゼブラ15cm 制約受ける                     | m   |      |  |  |     | B・K        |
| Q001036141<br>A66480 | ゼブラ15cm 制約著しく受ける                  | m   |      |  |  |     | B・K        |
| Q001036142<br>A66481 | ゼブラ20cm 制約無                       | m   |      |  |  |     | B・K        |
| Q001036143<br>A66482 | ゼブラ20cm 制約受ける                     | m   |      |  |  |     | B・K        |
| Q001036144<br>A66483 | ゼブラ20cm 制約著しく受ける                  | m   |      |  |  |     | B・K        |
| Q001036145<br>A66484 | ゼブラ30cm 制約無                       | m   |      |  |  |     | B・K        |
| Q001036146<br>A66485 | ゼブラ30cm 制約受ける                     | m   |      |  |  |     | B・K        |
| Q001036147<br>A66486 | ゼブラ30cm 制約著しく受ける                  | m   |      |  |  |     | B・K        |
| Q001036148<br>A66487 | ゼブラ45cm 制約無                       | m   |      |  |  |     | B・K        |
| Q001036149<br>A66488 | ゼブラ45cm 制約受ける                     | m   |      |  |  |     | B・K        |
| Q001036150<br>A66489 | ゼブラ45cm 制約著しく受ける                  | m   |      |  |  |     | B・K        |
|                      |                                   |     |      |  |  |     |            |
| Q001036154<br>A66490 | 矢印・記号・文字15cm換算 制約無                | m   |      |  |  |     | B・K        |
| Q001036155<br>A66491 | 矢印・記号・文字15cm換算 制約受ける              | m   |      |  |  |     | B・K        |
| Q001036156<br>A66492 | 矢印・記号・文字15cm換算 制約著受               | m   |      |  |  |     | B・K        |
|                      |                                   |     |      |  |  |     |            |
| Q001037028<br>A66501 | 区画線設置(ペイント式) 夜間 豪雪有<br>実線15cm 制約無 | m   |      |  |  |     | B・K        |
| Q001037029<br>A66502 | 実線15cm 制約受ける                      | m   |      |  |  |     | B・K        |
| Q001037030<br>A66503 | 実線15cm 制約著しく受ける                   | m   |      |  |  |     | B・K        |
| Q001037031<br>A66504 | 破線15cm 制約無                        | m   |      |  |  |     | B・K        |
| Q001037032<br>A66505 | 破線15cm 制約受ける                      | m   |      |  |  |     | B・K        |
| Q001037033<br>A66506 | 破線15cm 制約著しく受ける                   | m   |      |  |  |     | B・K        |
| Q001037034<br>A66507 | 破線30cm 制約無                        | m   |      |  |  |     | B・K        |
| Q001037035<br>A66508 | 破線30cm 制約受ける                      | m   |      |  |  |     | B・K        |
| Q001037036<br>A66509 | 破線30cm 制約著しく受ける                   | m   |      |  |  |     | B・K        |
|                      |                                   |     |      |  |  |     |            |
|                      | ガードマン等交通誘導警備員を必要とする場合は、別途積み上げる    |     |      |  |  |     |            |
|                      |                                   |     |      |  |  |     |            |
|                      |                                   |     |      |  |  |     |            |

| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品名<br>規格                                   | 単位 | 単 価  |  |  | 備 考 | 掲 載<br>刊行物 |
|----------------------|--------------------------------------------|----|------|--|--|-----|------------|
|                      |                                            |    | 7/1~ |  |  |     |            |
| Q001038004<br>A66451 | 区画線消去 昼間 豪雪有<br>削取り式15cm換算 制約無             | m  |      |  |  |     | B・K        |
| Q001038005<br>A66452 | 削取り式15cm換算 制約受ける                           | m  |      |  |  |     | B・K        |
| Q001038006<br>A66453 | 削取り式15cm換算 制約著しく受ける                        | m  |      |  |  |     | B・K        |
|                      |                                            |    |      |  |  |     |            |
| Q001038007<br>A66154 | 区画線消去 昼間 豪雪有<br>ウォーター・ジェット式溶融式15cm換算 制約無   | m  |      |  |  |     | B・K        |
| Q001038008<br>A66155 | ウォーター・ジェット式溶融式15cm換算 制約受                   | m  |      |  |  |     | B・K        |
| Q001038009<br>A66156 | ウォーター・ジェット式溶融式15cm換算 制約著受                  | m  |      |  |  |     | B・K        |
| Q001038010<br>A66157 | ウォーター・ジェット式 〇 〇 〇 式15cm換算 制約無              | m  |      |  |  |     | B・K        |
| Q001038011<br>A66158 | ウォーター・ジェット式 〇 〇 〇 式15cm換算 制約受              | m  |      |  |  |     | B・K        |
| Q001038012<br>A66159 | ウォーター・ジェット式 〇 〇 〇 式15cm換算 制約著受             | m  |      |  |  |     | B・K        |
|                      |                                            |    |      |  |  |     |            |
| Q001038016<br>A66551 | 区画線消去 夜間 豪雪有<br>削取り式15cm換算 制約無             | m  |      |  |  |     | B・K        |
| Q001038017<br>A66552 | 削取り式15cm換算 制約受ける                           | m  |      |  |  |     | B・K        |
| Q001038018<br>A66553 | 削取り式15cm換算 制約著しく受ける                        | m  |      |  |  |     | B・K        |
|                      |                                            |    |      |  |  |     |            |
| Q001038019<br>A66304 | 区画線消去 夜間 豪雪有<br>ウォーター・ジェット式 溶融式 15cm換算 制約無 | m  |      |  |  |     | B・K        |
| Q001038020<br>A66305 | ウォーター・ジェット式 溶融式 15cm換算 受ける                 | m  |      |  |  |     | B・K        |
| Q001038021<br>A66306 | ウォーター・ジェット式 溶融式 15cm換算 著受                  | m  |      |  |  |     | B・K        |
| Q001038022<br>A66307 | ウォーター・ジェット式 〇 〇 〇 式 15cm換算 制約無             | m  |      |  |  |     | B・K        |
| Q001038023<br>A66308 | ウォーター・ジェット式 〇 〇 〇 式 15cm換算 受ける             | m  |      |  |  |     | B・K        |
| Q001038024<br>A66309 | ウォーター・ジェット式 〇 〇 〇 式 15cm換算 著受              | m  |      |  |  |     | B・K        |
|                      |                                            |    |      |  |  |     |            |
|                      | ガードマン等交通誘導警備員を必要とする場合は、別途積み上げる             |    |      |  |  |     |            |
|                      |                                            |    |      |  |  |     |            |
|                      |                                            |    |      |  |  |     |            |
|                      |                                            |    |      |  |  |     |            |
|                      |                                            |    |      |  |  |     |            |
|                      |                                            |    |      |  |  |     |            |
|                      |                                            |    |      |  |  |     |            |
|                      |                                            |    |      |  |  |     |            |
|                      |                                            |    |      |  |  |     |            |

| コード<br>建設部<br>農林水産部 | 品<br>規<br>格                    | 単<br>位 | 単 価   |  |  | 備 考 | 掲 載<br>刊行物 |
|---------------------|--------------------------------|--------|-------|--|--|-----|------------|
|                     |                                |        | 7/ 1~ |  |  |     |            |
|                     | 高視認性区画線非リブ式（溶融）<br>昼間 豪雪有      |        |       |  |  |     |            |
| Q001054013          | 実線15cm 制約無                     | m      |       |  |  |     | B・K        |
| Q001054014          | 実線15cm 制約受ける                   | m      |       |  |  |     | B・K        |
| Q001054015          | 実線15cm 制約著しく受ける                | m      |       |  |  |     | B・K        |
| Q001054016          | 実線20cm 制約無                     | m      |       |  |  |     | B・K        |
| Q001054017          | 実線20cm 制約受ける                   | m      |       |  |  |     | B・K        |
| Q001054018          | 実線20cm 制約著しく受ける                | m      |       |  |  |     | B・K        |
| Q001054019          | 実線30cm 制約無                     | m      |       |  |  |     | B・K        |
| Q001054020          | 実線30cm 制約受ける                   | m      |       |  |  |     | B・K        |
| Q001054021          | 実線30cm 制約著しく受ける                | m      |       |  |  |     | B・K        |
| Q001054022          | 実線45cm 制約無                     | m      |       |  |  |     | B・K        |
| Q001054023          | 実線45cm 制約受ける                   | m      |       |  |  |     | B・K        |
| Q001054024          | 実線45cm 制約著しく受ける                | m      |       |  |  |     | B・K        |
|                     |                                |        |       |  |  |     |            |
| Q001054037          | ゼブラ15cm 制約無                    | m      |       |  |  |     | B・K        |
| Q001054038          | ゼブラ15cm 制約受ける                  | m      |       |  |  |     | B・K        |
| Q001054039          | ゼブラ15cm 制約著しく受ける               | m      |       |  |  |     | B・K        |
| Q001054040          | ゼブラ20cm 制約無                    | m      |       |  |  |     | B・K        |
| Q001054041          | ゼブラ20cm 制約受ける                  | m      |       |  |  |     | B・K        |
| Q001054042          | ゼブラ20cm 制約著しく受ける               | m      |       |  |  |     | B・K        |
| Q001054043          | ゼブラ30cm 制約無                    | m      |       |  |  |     | B・K        |
| Q001054044          | ゼブラ30cm 制約受ける                  | m      |       |  |  |     | B・K        |
| Q001054045          | ゼブラ30cm 制約著しく受ける               | m      |       |  |  |     | B・K        |
| Q001054046          | ゼブラ45cm 制約無                    | m      |       |  |  |     | B・K        |
| Q001054047          | ゼブラ45cm 制約受ける                  | m      |       |  |  |     | B・K        |
| Q001054048          | ゼブラ45cm 制約著しく受ける               | m      |       |  |  |     | B・K        |
|                     |                                |        |       |  |  |     |            |
|                     | ガードマン等交通誘導警備員を必要とする場合は、別途積み上げる |        |       |  |  |     |            |
|                     |                                |        |       |  |  |     |            |
|                     |                                |        |       |  |  |     |            |

[illegible]

| コード<br>建設部<br>農林水産部 | 品 名<br>規 格                     | 単 位 | 単 価  |  |  | 備 考 | 掲 載<br>刊行物 |
|---------------------|--------------------------------|-----|------|--|--|-----|------------|
|                     |                                |     | 7/1~ |  |  |     |            |
|                     | 高視認性区画線非リブ式（溶融）<br>夜間 豪雪有      |     |      |  |  |     |            |
| Q001054061          | 実線15cm 制約無                     | m   |      |  |  |     | B・K        |
| Q001054062          | 実線15cm 制約受ける                   | m   |      |  |  |     | B・K        |
| Q001054063          | 実線15cm 制約著しく受ける                | m   |      |  |  |     | B・K        |
| Q001054064          | 実線20cm 制約無                     | m   |      |  |  |     | B・K        |
| Q001054065          | 実線20cm 制約受ける                   | m   |      |  |  |     | B・K        |
| Q001054066          | 実線20cm 制約著しく受ける                | m   |      |  |  |     | B・K        |
| Q001054067          | 実線30cm 制約無                     | m   |      |  |  |     | B・K        |
| Q001054068          | 実線30cm 制約受ける                   | m   |      |  |  |     | B・K        |
| Q001054069          | 実線30cm 制約著しく受ける                | m   |      |  |  |     | B・K        |
| Q001054070          | 実線45cm 制約無                     | m   |      |  |  |     | B・K        |
| Q001054071          | 実線45cm 制約受ける                   | m   |      |  |  |     | B・K        |
| Q001054072          | 実線45cm 制約著しく受ける                | m   |      |  |  |     | B・K        |
|                     |                                |     |      |  |  |     |            |
|                     | 高視認性区画線非リブ式（溶融）<br>夜間 豪雪有      |     |      |  |  |     |            |
| Q001054085          | ゼブラ15cm 制約無                    | m   |      |  |  |     | B・K        |
| Q001054086          | ゼブラ15cm 制約受ける                  | m   |      |  |  |     | B・K        |
| Q001054087          | ゼブラ15cm 制約著しく受ける               | m   |      |  |  |     | B・K        |
| Q001054088          | ゼブラ20cm 制約無                    | m   |      |  |  |     | B・K        |
| Q001054089          | ゼブラ20cm 制約受ける                  | m   |      |  |  |     | B・K        |
| Q001054090          | ゼブラ20cm 制約著しく受ける               | m   |      |  |  |     | B・K        |
| Q001054091          | ゼブラ30cm 制約無                    | m   |      |  |  |     | B・K        |
| Q001054092          | ゼブラ30cm 制約受ける                  | m   |      |  |  |     | B・K        |
| Q001054093          | ゼブラ30cm 制約著しく受ける               | m   |      |  |  |     | B・K        |
| Q001054094          | ゼブラ45cm 制約無                    | m   |      |  |  |     | B・K        |
| Q001054095          | ゼブラ45cm 制約受ける                  | m   |      |  |  |     | B・K        |
| Q001054096          | ゼブラ45cm 制約著しく受ける               | m   |      |  |  |     | B・K        |
|                     |                                |     |      |  |  |     |            |
|                     | ガードマン等交通誘導警備員を必要とする場合は、別途積み上げる |     |      |  |  |     |            |
|                     |                                |     |      |  |  |     |            |

[illegible]

| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品名<br>規格                              | 単位 | 単 価  |  |  | 備 考                          | 掲 載<br>刊行物 |
|----------------------|---------------------------------------|----|------|--|--|------------------------------|------------|
|                      |                                       |    | 7/1~ |  |  |                              |            |
| Q001501001<br>A78101 | 橋梁塗装工 新橋素地調整 昼間<br>動力工具処理 ISO St3 制約無 | m2 |      |  |  |                              | B・K        |
| Q001501002<br>A78102 | 動力工具処理 ISO St3 制約受                    | m2 |      |  |  |                              | B・K        |
| Q001501003<br>A78103 | 動力工具処理 ISO St3 制約著受                   | m2 |      |  |  |                              | B・K        |
| Q001501004<br>A78104 | ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 制約無                | m2 |      |  |  |                              | B・K        |
| Q001501005<br>A78105 | ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 制約受                | m2 |      |  |  |                              | B・K        |
| Q001501006<br>A78106 | ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 制約著受               | m2 |      |  |  |                              | B・K        |
| Q001501007<br>A78107 | 研削材及びケレンかす 制約無                        | m2 |      |  |  |                              | B・K        |
| Q001501008<br>A78108 | 研削材及びケレンかす 制約受                        | m2 |      |  |  |                              | B・K        |
| Q001501009<br>A78109 | 研削材及びケレンかす 制約著受                       | m2 |      |  |  |                              | B・K        |
|                      |                                       |    |      |  |  |                              |            |
| Q001501010<br>A78331 | 橋梁塗装工 新橋素地調整 夜間<br>動力工具処理 ISO St3 制約無 | m2 |      |  |  |                              | B・K        |
| Q001501011<br>A78332 | 動力工具処理 ISO St3 制約受                    | m2 |      |  |  |                              | B・K        |
| Q001501012<br>A78333 | 動力工具処理 ISO St3 制約著受                   | m2 |      |  |  |                              | B・K        |
| Q001501013<br>A78334 | ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 制約無                | m2 |      |  |  |                              | B・K        |
| Q001501014<br>A78335 | ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 制約受                | m2 |      |  |  |                              | B・K        |
| Q001501015<br>A78336 | ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 制約著受               | m2 |      |  |  |                              | B・K        |
| Q001501016<br>A78337 | 研削材及びケレンかす 制約無                        | m2 |      |  |  |                              | B・K        |
| Q001501017<br>A78338 | 研削材及びケレンかす 制約受                        | m2 |      |  |  |                              | B・K        |
| Q001501018<br>A78339 | 研削材及びケレンかす 制約著受                       | m2 |      |  |  |                              | B・K        |
|                      |                                       |    |      |  |  |                              |            |
| Q001503001<br>A78111 | 橋梁塗装工 新橋塗装 準備・補修<br>昼間 制約無            | m2 |      |  |  | 清掃又は水洗い作業及び補<br>修塗装作業等を対象とし、 | B・K        |
| Q001503002<br>A78112 | 昼間 制約受ける                              | m2 |      |  |  | 塗装面積を計上する                    | B・K        |
| Q001503003<br>A78113 | 昼間 制約著受ける                             | m2 |      |  |  |                              | B・K        |
|                      |                                       |    |      |  |  |                              |            |
| Q001503004<br>A78341 | 橋梁塗装工 新橋塗装 準備・補修<br>夜間 制約無            | m2 |      |  |  | 清掃又は水洗い作業及び補<br>修塗装作業等を対象とし、 | B・K        |
| Q001503005<br>A78342 | 夜間 制約受ける                              | m2 |      |  |  | 塗装面積を計上する                    | B・K        |
| Q001503006<br>A78343 | 夜間 制約著受ける                             | m2 |      |  |  |                              | B・K        |
|                      |                                       |    |      |  |  |                              |            |
|                      |                                       |    |      |  |  |                              |            |
|                      |                                       |    |      |  |  |                              |            |

| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品名<br>規格                                  | 単位 | 単 価  |  |  | 備 考 | 掲 載<br>刊行物 |
|----------------------|-------------------------------------------|----|------|--|--|-----|------------|
|                      |                                           |    | 7/1~ |  |  |     |            |
| Q001505001<br>A78121 | 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り屋間<br>ミストコート 変性エポキシ樹脂(1層) 無 | m2 |      |  |  |     | B・K        |
| Q001505002<br>A78122 | ミストコート 変性エポキシ樹脂(1層) 受                     | m2 |      |  |  |     | B・K        |
| Q001505003<br>A78123 | ミストコート 変性エポキシ樹脂(1層) 著受                    | m2 |      |  |  |     | B・K        |
|                      |                                           |    |      |  |  |     |            |
| Q001505004<br>A78131 | 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り屋間<br>超厚膜形エポキシ(2回塗/層) 無     | m2 |      |  |  |     | B・K        |
| Q001505005<br>A78132 | 超厚膜形エポキシ(2回塗/層) 受                         | m2 |      |  |  |     | B・K        |
| Q001505006<br>A78133 | 超厚膜形エポキシ(2回塗/層) 著受                        | m2 |      |  |  |     | B・K        |
| Q001505007<br>A78134 | 有機シンクリッチ(2層) 無                            | m2 |      |  |  |     | B・K        |
| Q001505008<br>A78135 | 有機シンクリッチ(2層) 受                            | m2 |      |  |  |     | B・K        |
| Q001505009<br>A78136 | 有機シンクリッチ(2層) 著受                           | m2 |      |  |  |     | B・K        |
| Q001505010<br>A78137 | 有機シンクリッチ(2回塗/層) 無                         | m2 |      |  |  |     | B・K        |
| Q001505011<br>A78138 | 有機シンクリッチ(2回塗/層) 受                         | m2 |      |  |  |     | B・K        |
| Q001505012<br>A78139 | 有機シンクリッチ(2回塗/層) 著受                        | m2 |      |  |  |     | B・K        |
| Q001505013<br>A78140 | 変性エポキシ樹脂(2層) 無                            | m2 |      |  |  |     | B・K        |
| Q001505014<br>A78141 | 変性エポキシ樹脂(2層) 受                            | m2 |      |  |  |     | B・K        |
| Q001505015<br>A78142 | 変性エポキシ樹脂(2層) 著受                           | m2 |      |  |  |     | B・K        |
| Q001505016<br>A78143 | 鉛・クロムフリーさび止(3層) 無                         | m2 |      |  |  |     | B・K        |
| Q001505017<br>A78144 | 鉛・クロムフリーさび止(3層) 受                         | m2 |      |  |  |     | B・K        |
| Q001505018<br>A78145 | 鉛・クロムフリーさび止(3層) 著受                        | m2 |      |  |  |     | B・K        |
| Q001505019<br>A78146 | 変性エポキシ樹脂(1層) 無                            | m2 |      |  |  |     | B・K        |
| Q001505020<br>A78147 | 変性エポキシ樹脂(1層) 受                            | m2 |      |  |  |     | B・K        |
| Q001505021<br>A78148 | 変性エポキシ樹脂(1層) 著受                           | m2 |      |  |  |     | B・K        |
|                      |                                           |    |      |  |  |     |            |
|                      |                                           |    |      |  |  |     |            |
|                      |                                           |    |      |  |  |     |            |
|                      |                                           |    |      |  |  |     |            |
|                      |                                           |    |      |  |  |     |            |
|                      |                                           |    |      |  |  |     |            |
|                      |                                           |    |      |  |  |     |            |
|                      |                                           |    |      |  |  |     |            |
|                      |                                           |    |      |  |  |     |            |

[illegible]

[illegible]

| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品名<br>規格                                  | 単位 | 単 価  |  |  | 備 考 | 掲 載<br>刊行物 |
|----------------------|-------------------------------------------|----|------|--|--|-----|------------|
|                      |                                           |    | 7/1~ |  |  |     |            |
| Q001505022<br>A78351 | 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り夜間<br>ミストコート 変性エポキシ樹脂(1層) 無 | m2 |      |  |  |     | B・K        |
| Q001505023<br>A78352 | ミストコート 変性エポキシ樹脂(1層) 受                     | m2 |      |  |  |     | B・K        |
| Q001505024<br>A78353 | ミストコート 変性エポキシ樹脂(1層) 著受                    | m2 |      |  |  |     | B・K        |
|                      |                                           |    |      |  |  |     |            |
| Q001505025<br>A78354 | 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り夜間<br>超厚膜形エポキシ(2回塗/層) 無     | m2 |      |  |  |     | B・K        |
| Q001505026<br>A78355 | 超厚膜形エポキシ(2回塗/層) 受                         | m2 |      |  |  |     | B・K        |
| Q001505027<br>A78356 | 超厚膜形エポキシ(2回塗/層) 著受                        | m2 |      |  |  |     | B・K        |
| Q001505028<br>A78357 | 有機シンクリッチ(2層) 無                            | m2 |      |  |  |     | B・K        |
| Q001505029<br>A78358 | 有機シンクリッチ(2層) 受                            | m2 |      |  |  |     | B・K        |
| Q001505030<br>A78359 | 有機シンクリッチ(2層) 著受                           | m2 |      |  |  |     | B・K        |
| Q001505031<br>A78360 | 有機シンクリッチ(2回塗/層) 無                         | m2 |      |  |  |     | B・K        |
| Q001505032<br>A78361 | 有機シンクリッチ(2回塗/層) 受                         | m2 |      |  |  |     | B・K        |
| Q001505033<br>A78362 | 有機シンクリッチ(2回塗/層) 著受                        | m2 |      |  |  |     | B・K        |
| Q001505034<br>A78363 | 変性エポキシ樹脂(2層) 無                            | m2 |      |  |  |     | B・K        |
| Q001505035<br>A78364 | 変性エポキシ樹脂(2層) 受                            | m2 |      |  |  |     | B・K        |
| Q001505036<br>A78365 | 変性エポキシ樹脂(2層) 著受                           | m2 |      |  |  |     | B・K        |
| Q001505037<br>A78371 | 鉛・クロムフリーさび止(3層) 無                         | m2 |      |  |  |     | B・K        |
| Q001505038<br>A78372 | 鉛・クロムフリーさび止(3層) 受                         | m2 |      |  |  |     | B・K        |
| Q001505039<br>A78373 | 鉛・クロムフリーさび止(3層) 著受                        | m2 |      |  |  |     | B・K        |
| Q001505040<br>A78381 | 変性エポキシ樹脂(1層) 無                            | m2 |      |  |  |     | B・K        |
| Q001505041<br>A78382 | 変性エポキシ樹脂(1層) 受                            | m2 |      |  |  |     | B・K        |
| Q001505042<br>A78383 | 変性エポキシ樹脂(1層) 著受                           | m2 |      |  |  |     | B・K        |
|                      |                                           |    |      |  |  |     |            |
|                      |                                           |    |      |  |  |     |            |
|                      |                                           |    |      |  |  |     |            |
|                      |                                           |    |      |  |  |     |            |
|                      |                                           |    |      |  |  |     |            |
|                      |                                           |    |      |  |  |     |            |
|                      |                                           |    |      |  |  |     |            |
|                      |                                           |    |      |  |  |     |            |
|                      |                                           |    |      |  |  |     |            |

[illegible]

[illegible]

| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品名<br>規格                      | 単位 | 単 価  |  |  | 備 考                          | 掲 載<br>刊行物 |
|----------------------|-------------------------------|----|------|--|--|------------------------------|------------|
|                      |                               |    | 7/1~ |  |  |                              |            |
| Q001511001<br>A78191 | 橋梁塗装工 塗替塗装 屋間<br>清掃・水洗い 無     | m2 |      |  |  | ウェスによる粉塵、ばい煙<br>等の除去又は水洗い作業に | B・K        |
| Q001511002<br>A78192 | 清掃・水洗い 受                      | m2 |      |  |  | よる塩分等の除去を対象                  | B・K        |
| Q001511003<br>A78193 | 清掃・水洗い 著受                     | m2 |      |  |  |                              | B・K        |
|                      |                               |    |      |  |  |                              |            |
| Q001511004<br>A78201 | 橋梁塗装工 塗替塗装 屋間<br>素地調整 1種ケレン 無 | m2 |      |  |  |                              | B・K        |
| Q001511005<br>A78202 | 素地調整 1種ケレン 受                  | m2 |      |  |  |                              | B・K        |
| Q001511006<br>A78203 | 素地調整 1種ケレン 著受                 | m2 |      |  |  |                              | B・K        |
| Q001511007<br>A78204 | 素地調整 2種ケレン 無                  | m2 |      |  |  |                              | B・K        |
| Q001511008<br>A78205 | 素地調整 2種ケレン 受                  | m2 |      |  |  |                              | B・K        |
| Q001511009<br>A78206 | 素地調整 2種ケレン 著受                 | m2 |      |  |  |                              | B・K        |
| Q001511010<br>A78207 | 素地調整 3種ケレンA 無                 | m2 |      |  |  |                              | B・K        |
| Q001511011<br>A78208 | 素地調整 3種ケレンA 受                 | m2 |      |  |  |                              | B・K        |
| Q001511012<br>A78209 | 素地調整 3種ケレンA 著受                | m2 |      |  |  |                              | B・K        |
| Q001511013<br>A78210 | 素地調整 3種ケレンB 無                 | m2 |      |  |  |                              | B・K        |
| Q001511014<br>A78211 | 素地調整 3種ケレンB 受                 | m2 |      |  |  |                              | B・K        |
| Q001511015<br>A78212 | 素地調整 3種ケレンB 著受                | m2 |      |  |  |                              | B・K        |
| Q001511016<br>A78213 | 素地調整 3種ケレンC 無                 | m2 |      |  |  |                              | B・K        |
| Q001511017<br>A78214 | 素地調整 3種ケレンC 受                 | m2 |      |  |  |                              | B・K        |
| Q001511018<br>A78215 | 素地調整 3種ケレンC 著受                | m2 |      |  |  |                              | B・K        |
| Q001511019<br>A78216 | 素地調整 4種ケレン 無                  | m2 |      |  |  |                              | B・K        |
| Q001511020<br>A78217 | 素地調整 4種ケレン 受                  | m2 |      |  |  |                              | B・K        |
| Q001511021<br>A78218 | 素地調整 4種ケレン 著受                 | m2 |      |  |  |                              | B・K        |
| Q001511022<br>A78219 | 素地調整研削材及びケレンかす 無              | m2 |      |  |  |                              | B・K        |
| Q001511023<br>A78220 | 素地調整研削材及びケレンかす 受              | m2 |      |  |  |                              | B・K        |
| Q001511024<br>A78221 | 素地調整研削材及びケレンかす 著受             | m2 |      |  |  |                              | B・K        |
|                      |                               |    |      |  |  |                              |            |
|                      |                               |    |      |  |  |                              |            |
|                      |                               |    |      |  |  |                              |            |
|                      |                               |    |      |  |  |                              |            |
|                      |                               |    |      |  |  |                              |            |

| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品名<br>規格                                | 単位 | 単 価  |  |  | 備 考 | 掲 載<br>刊行物 |
|----------------------|-----------------------------------------|----|------|--|--|-----|------------|
|                      |                                         |    | 7/1~ |  |  |     |            |
| Q001513001<br>A78231 | 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り屋間<br>弱溶剤形変性珪酸1層はけ・ローラー 無 | m2 |      |  |  |     | B・K        |
| Q001513002<br>A78232 | 弱溶剤形変性珪酸1層はけ・ローラー 受                     | m2 |      |  |  |     | B・K        |
| Q001513003<br>A78233 | 弱溶剤形変性珪酸1層はけ・ローラー 著受                    | m2 |      |  |  |     | B・K        |
| Q001513004<br>A78234 | 弱溶剤形変性珪酸2層はけ・ローラー 無                     | m2 |      |  |  |     | B・K        |
| Q001513005<br>A78235 | 弱溶剤形変性珪酸2層はけ・ローラー 受                     | m2 |      |  |  |     | B・K        |
| Q001513006<br>A78236 | 弱溶剤形変性珪酸2層はけ・ローラー 著受                    | m2 |      |  |  |     | B・K        |
| Q001513007<br>A78237 | 弱溶剤形変性珪酸(2層)スプレー 無                      | m2 |      |  |  |     | B・K        |
| Q001513008<br>A78238 | 弱溶剤形変性珪酸(2層)スプレー 受                      | m2 |      |  |  |     | B・K        |
| Q001513009<br>A78239 | 弱溶剤形変性珪酸(2層)スプレー 著                      | m2 |      |  |  |     | B・K        |
| Q001513010<br>A78241 | 鉛・クロムフリーさび止(2層)はけ・ローラー 無                | m2 |      |  |  |     | B・K        |
| Q001513011<br>A78242 | 鉛・クロムフリーさび止(2層)はけ・ローラー 受                | m2 |      |  |  |     | B・K        |
| Q001513012<br>A78243 | 鉛・クロムフリーさび止(2層)はけ・ローラー 著受               | m2 |      |  |  |     | B・K        |
| Q001513013<br>A78251 | 有機ジンクリッチ(1層) はけ・ローラーⅠ 無                 | m2 |      |  |  |     | B・K        |
| Q001513014<br>A78252 | 有機ジンクリッチ(1層) はけ・ローラーⅠ 受                 | m2 |      |  |  |     | B・K        |
| Q001513015<br>A78253 | 有機ジンクリッチ(1層) はけ・ローラーⅠ 著受                | m2 |      |  |  |     | B・K        |
| Q001513016<br>A78254 | 有機ジンクリッチ(2回/層)はけ・ローラーⅡ 無                | m2 |      |  |  |     | B・K        |
| Q001513017<br>A78255 | 有機ジンクリッチ(2回/層)はけ・ローラーⅡ 受                | m2 |      |  |  |     | B・K        |
| Q001513018<br>A78256 | 有機ジンクリッチ(2回/層)はけ・ローラーⅡ 著受               | m2 |      |  |  |     | B・K        |
| Q001513019<br>A78257 | 有機ジンクリッチ(1層) スプレー 無                     | m2 |      |  |  |     | B・K        |
| Q001513020<br>A78258 | 有機ジンクリッチ(1層) スプレー 受                     | m2 |      |  |  |     | B・K        |
| Q001513021<br>A78259 | 有機ジンクリッチ(1層) スプレー 著受                    | m2 |      |  |  |     | B・K        |
| Q001513022<br>A78261 | 無溶剤形変性珪酸2層はけ・ローラー 無                     | m2 |      |  |  |     | B・K        |
| Q001513023<br>A78262 | 無溶剤形変性珪酸2層はけ・ローラー 受                     | m2 |      |  |  |     | B・K        |
| Q001513024<br>A78263 | 無溶剤形変性珪酸2層はけ・ローラー 著受                    | m2 |      |  |  |     | B・K        |
|                      |                                         |    |      |  |  |     |            |
|                      |                                         |    |      |  |  |     |            |
|                      |                                         |    |      |  |  |     |            |
|                      |                                         |    |      |  |  |     |            |
|                      |                                         |    |      |  |  |     |            |
|                      |                                         |    |      |  |  |     |            |
|                      |                                         |    |      |  |  |     |            |

| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品名<br>規格                                | 単位 | 単 価  |  |  | 備 考 | 掲 載<br>刊行物 |
|----------------------|-----------------------------------------|----|------|--|--|-----|------------|
|                      |                                         |    | 7/1~ |  |  |     |            |
| Q001515001<br>A78271 | 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り屋間<br>長油性フタル酸 はけ・ローラー赤系 無 | m2 |      |  |  |     | B・K        |
| Q001515002<br>A78272 | 長油性フタル酸 はけ・ローラー赤系 受                     | m2 |      |  |  |     | B・K        |
| Q001515003<br>A78273 | 長油性フタル酸 はけ・ローラー赤系 著受                    | m2 |      |  |  |     | B・K        |
| Q001515004<br>A78274 | 長油性フタル酸 はけ・ローラー淡彩 無                     | m2 |      |  |  |     | B・K        |
| Q001515005<br>A78275 | 長油性フタル酸 はけ・ローラー淡彩 受                     | m2 |      |  |  |     | B・K        |
| Q001515006<br>A78276 | 長油性フタル酸 はけ・ローラー淡彩 著受                    | m2 |      |  |  |     | B・K        |
| Q001515007<br>A78277 | 長油性フタル酸 はけ・ローラー濃彩 無                     | m2 |      |  |  |     | B・K        |
| Q001515008<br>A78278 | 長油性フタル酸 はけ・ローラー濃彩 受                     | m2 |      |  |  |     | B・K        |
| Q001515009<br>A78279 | 長油性フタル酸 はけ・ローラー濃彩 著受                    | m2 |      |  |  |     | B・K        |
|                      |                                         |    |      |  |  |     |            |
| Q001515010<br>A78281 | 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り屋間<br>弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー赤系 無 | m2 |      |  |  |     | B・K        |
| Q001515011<br>A78282 | 弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー赤系 受                     | m2 |      |  |  |     | B・K        |
| Q001515012<br>A78283 | 弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー赤系 著受                    | m2 |      |  |  |     | B・K        |
| Q001515013<br>A78284 | 弱溶剤形ふっ素 スプレー赤系 無                        | m2 |      |  |  |     | B・K        |
| Q001515014<br>A78285 | 弱溶剤形ふっ素 スプレー赤系 受                        | m2 |      |  |  |     | B・K        |
| Q001515015<br>A78286 | 弱溶剤形ふっ素 スプレー赤系 著受                       | m2 |      |  |  |     | B・K        |
| Q001515016<br>A78287 | 弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー淡彩 無                     | m2 |      |  |  |     | B・K        |
| Q001515017<br>A78288 | 弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー淡彩 受                     | m2 |      |  |  |     | B・K        |
| Q001515018<br>A78289 | 弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー淡彩 著受                    | m2 |      |  |  |     | B・K        |
| Q001515019<br>A78290 | 弱溶剤形ふっ素 スプレー淡彩 無                        | m2 |      |  |  |     | B・K        |
| Q001515020<br>A78291 | 弱溶剤形ふっ素 スプレー淡彩 受                        | m2 |      |  |  |     | B・K        |
| Q001515021<br>A78292 | 弱溶剤形ふっ素 スプレー淡彩 著受                       | m2 |      |  |  |     | B・K        |
| Q001515022<br>A78293 | 弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー濃彩 無                     | m2 |      |  |  |     | B・K        |
| Q001515023<br>A78294 | 弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー濃彩 受                     | m2 |      |  |  |     | B・K        |
| Q001515024<br>A78295 | 弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー濃彩 著受                    | m2 |      |  |  |     | B・K        |
| Q001515025<br>A78296 | 弱溶剤形ふっ素 スプレー濃彩 無                        | m2 |      |  |  |     | B・K        |
| Q001515026<br>A78297 | 弱溶剤形ふっ素 スプレー濃彩 受                        | m2 |      |  |  |     | B・K        |
| Q001515027<br>A78298 | 弱溶剤形ふっ素 スプレー濃彩 著受                       | m2 |      |  |  |     | B・K        |
|                      |                                         |    |      |  |  |     |            |
|                      |                                         |    |      |  |  |     |            |

| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品名規格                                    | 単位 | 単 価  |  |  | 備 考 | 掲 載<br>刊行物 |
|----------------------|-----------------------------------------|----|------|--|--|-----|------------|
|                      |                                         |    | 7/1~ |  |  |     |            |
| Q001517001<br>A78301 | 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り屋間<br>長油性フタル酸 はけ・ローラー赤系 無 | m2 |      |  |  |     | B・K        |
| Q001517002<br>A78302 | 長油性フタル酸 はけ・ローラー赤系 受                     | m2 |      |  |  |     | B・K        |
| Q001517003<br>A78303 | 長油性フタル酸 はけ・ローラー赤系 著受                    | m2 |      |  |  |     | B・K        |
| Q001517004<br>A78304 | 長油性フタル酸 はけ・ローラー淡彩 無                     | m2 |      |  |  |     | B・K        |
| Q001517005<br>A78305 | 長油性フタル酸 はけ・ローラー淡彩 受                     | m2 |      |  |  |     | B・K        |
| Q001517006<br>A78306 | 長油性フタル酸 はけ・ローラー淡彩 著受                    | m2 |      |  |  |     | B・K        |
| Q001517007<br>A78307 | 長油性フタル酸 はけ・ローラー濃彩 無                     | m2 |      |  |  |     | B・K        |
| Q001517008<br>A78308 | 長油性フタル酸 はけ・ローラー濃彩約受                     | m2 |      |  |  |     | B・K        |
| Q001517009<br>A78309 | 長油性フタル酸 はけ・ローラー濃彩 著受                    | m2 |      |  |  |     | B・K        |
|                      |                                         |    |      |  |  |     |            |
| Q001517010<br>A78311 | 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り屋間<br>弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー赤系 無 | m2 |      |  |  |     | B・K        |
| Q001517011<br>A78312 | 弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー赤系 受                     | m2 |      |  |  |     | B・K        |
| Q001517012<br>A78313 | 弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー赤系 著受                    | m2 |      |  |  |     | B・K        |
| Q001517013<br>A78314 | 弱溶剤形ふっ素 スプレー赤系 無                        | m2 |      |  |  |     | B・K        |
| Q001517014<br>A78315 | 弱溶剤形ふっ素 スプレー赤系 受                        | m2 |      |  |  |     | B・K        |
| Q001517015<br>A78316 | 弱溶剤形ふっ素 スプレー赤系 著受                       | m2 |      |  |  |     | B・K        |
| Q001517016<br>A78317 | 弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー淡彩 無                     | m2 |      |  |  |     | B・K        |
| Q001517017<br>A78318 | 弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー淡彩 受                     | m2 |      |  |  |     | B・K        |
| Q001517018<br>A78319 | 弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー淡彩 著受                    | m2 |      |  |  |     | B・K        |
| Q001517019<br>A78320 | 弱溶剤形ふっ素 スプレー淡彩 無                        | m2 |      |  |  |     | B・K        |
| Q001517020<br>A78321 | 弱溶剤形ふっ素 スプレー淡彩 受                        | m2 |      |  |  |     | B・K        |
| Q001517021<br>A78322 | 弱溶剤形ふっ素 スプレー淡彩 著受                       | m2 |      |  |  |     | B・K        |
| Q001517022<br>A78323 | 弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー濃彩 無                     | m2 |      |  |  |     | B・K        |
| Q001517023<br>A78324 | 弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー濃彩 受                     | m2 |      |  |  |     | B・K        |
| Q001517024<br>A78325 | 弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー濃彩 著受                    | m2 |      |  |  |     | B・K        |
| Q001517025<br>A78326 | 弱溶剤形ふっ素 スプレー濃彩 無                        | m2 |      |  |  |     | B・K        |
| Q001517026<br>A78327 | 弱溶剤形ふっ素 スプレー濃彩 受                        | m2 |      |  |  |     | B・K        |
| Q001517027<br>A78328 | 弱溶剤形ふっ素 スプレー濃彩 著受                       | m2 |      |  |  |     | B・K        |
|                      |                                         |    |      |  |  |     |            |
|                      |                                         |    |      |  |  |     |            |

| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品名<br>規格                      | 単位 | 単 価  |  |  | 備 考                          | 掲 載<br>刊行物 |
|----------------------|-------------------------------|----|------|--|--|------------------------------|------------|
|                      |                               |    | 7/1~ |  |  |                              |            |
| Q001511025<br>A78431 | 橋梁塗装工 塗替塗装 夜間<br>清掃・水洗い 無     | m2 |      |  |  | ウェスによる粉塵、ばい煙<br>等の除去又は水洗い作業に | B・K        |
| Q001511026<br>A78432 | 清掃・水洗い 受                      | m2 |      |  |  | よる塩分等の除去を対象                  | B・K        |
| Q001511027<br>A78433 | 清掃・水洗い 著受                     | m2 |      |  |  |                              | B・K        |
|                      |                               |    |      |  |  |                              |            |
| Q001511028<br>A78441 | 橋梁塗装工 塗替塗装 夜間<br>素地調整 1種ケレン 無 | m2 |      |  |  |                              | B・K        |
| Q001511029<br>A78442 | 素地調整 1種ケレン 受                  | m2 |      |  |  |                              | B・K        |
| Q001511030<br>A78443 | 素地調整 1種ケレン 著受                 | m2 |      |  |  |                              | B・K        |
| Q001511031<br>A78444 | 素地調整 2種ケレン 無                  | m2 |      |  |  |                              | B・K        |
| Q001511032<br>A78445 | 素地調整 2種ケレン 受                  | m2 |      |  |  |                              | B・K        |
| Q001511033<br>A78446 | 素地調整 2種ケレン 著受                 | m2 |      |  |  |                              | B・K        |
| Q001511034<br>A78447 | 素地調整 3種ケレンA 無                 | m2 |      |  |  |                              | B・K        |
| Q001511035<br>A78448 | 素地調整 3種ケレンA 受                 | m2 |      |  |  |                              | B・K        |
| Q001511036<br>A78449 | 素地調整 3種ケレンA 著受                | m2 |      |  |  |                              | B・K        |
| Q001511037<br>A78450 | 素地調整 3種ケレンB 無                 | m2 |      |  |  |                              | B・K        |
| Q001511038<br>A78451 | 素地調整 3種ケレンB 受                 | m2 |      |  |  |                              | B・K        |
| Q001511039<br>A78452 | 素地調整 3種ケレンB 著受                | m2 |      |  |  |                              | B・K        |
| Q001511040<br>A78453 | 素地調整 3種ケレンC 無                 | m2 |      |  |  |                              | B・K        |
| Q001511041<br>A78454 | 素地調整 3種ケレンC 受                 | m2 |      |  |  |                              | B・K        |
| Q001511042<br>A78455 | 素地調整 3種ケレンC 著受                | m2 |      |  |  |                              | B・K        |
| Q001511043<br>A78456 | 素地調整 4種ケレン 無                  | m2 |      |  |  |                              | B・K        |
| Q001511044<br>A78457 | 素地調整 4種ケレン 受                  | m2 |      |  |  |                              | B・K        |
| Q001511045<br>A78458 | 素地調整 4種ケレン 著受                 | m2 |      |  |  |                              | B・K        |
| Q001511046<br>A78459 | 素地調整研削材及びケレンかす 無              | m2 |      |  |  |                              | B・K        |
| Q001511047<br>A78460 | 素地調整研削材及びケレンかす 受              | m2 |      |  |  |                              | B・K        |
| Q001511048<br>A78461 | 素地調整研削材及びケレンかす 著受             | m2 |      |  |  |                              | B・K        |
|                      |                               |    |      |  |  |                              |            |
|                      |                               |    |      |  |  |                              |            |
|                      |                               |    |      |  |  |                              |            |
|                      |                               |    |      |  |  |                              |            |
|                      |                               |    |      |  |  |                              |            |

| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品名<br>規格                                | 単位 | 単 価  |  |  | 備 考 | 掲 載<br>刊行物 |
|----------------------|-----------------------------------------|----|------|--|--|-----|------------|
|                      |                                         |    | 7/1~ |  |  |     |            |
| Q001513025<br>A78471 | 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り夜間<br>弱溶剤形変性珪酸1層はけ・ローラー 無 | m2 |      |  |  |     | B・K        |
| Q001513026<br>A78472 | 弱溶剤形変性珪酸1層はけ・ローラー 受                     | m2 |      |  |  |     | B・K        |
| Q001513027<br>A78473 | 弱溶剤形変性珪酸1層はけ・ローラー 著受                    | m2 |      |  |  |     | B・K        |
| Q001513028<br>A78474 | 弱溶剤形変性珪酸2層はけ・ローラー 無                     | m2 |      |  |  |     | B・K        |
| Q001513029<br>A78475 | 弱溶剤形変性珪酸2層はけ・ローラー 受                     | m2 |      |  |  |     | B・K        |
| Q001513030<br>A78476 | 弱溶剤形変性珪酸2層はけ・ローラー 著受                    | m2 |      |  |  |     | B・K        |
| Q001513031<br>A78477 | 弱溶剤形変性珪酸(2層)スプレー 無                      | m2 |      |  |  |     | B・K        |
| Q001513032<br>A78478 | 弱溶剤形変性珪酸(2層)スプレー 受                      | m2 |      |  |  |     | B・K        |
| Q001513033<br>A78479 | 弱溶剤形変性珪酸(2層)スプレー 著受                     | m2 |      |  |  |     | B・K        |
| Q001513034<br>A78481 | 鉛・クロム酸・さび止(2層)はけ・ローラー 無                 | m2 |      |  |  |     | B・K        |
| Q001513035<br>A78482 | 鉛・クロム酸・さび止(2層)はけ・ローラー 受                 | m2 |      |  |  |     | B・K        |
| Q001513036<br>A78483 | 鉛・クロム酸・さび止(2層)はけ・ローラー 著受                | m2 |      |  |  |     | B・K        |
| Q001513037<br>A78491 | 有機ジシラン(1層) はけ・ローラーⅠ 無                   | m2 |      |  |  |     | B・K        |
| Q001513038<br>A78492 | 有機ジシラン(1層) はけ・ローラーⅠ 受                   | m2 |      |  |  |     | B・K        |
| Q001513039<br>A78493 | 有機ジシラン(1層) はけ・ローラーⅠ 著受                  | m2 |      |  |  |     | B・K        |
| Q001513040<br>A78494 | 有機ジシラン(2回/層)はけ・ローラーⅡ 無                  | m2 |      |  |  |     | B・K        |
| Q001513041<br>A78495 | 有機ジシラン(2回/層)はけ・ローラーⅡ 受                  | m2 |      |  |  |     | B・K        |
| Q001513042<br>A78496 | 有機ジシラン(2回/層)はけ・ローラーⅡ 著受                 | m2 |      |  |  |     | B・K        |
| Q001513043<br>A78497 | 有機ジシラン(1層) スプレー 無                       | m2 |      |  |  |     | B・K        |
| Q001513044<br>A78498 | 有機ジシラン(1層) スプレー 受                       | m2 |      |  |  |     | B・K        |
| Q001513045<br>A78499 | 有機ジシラン(1層) スプレー 著受                      | m2 |      |  |  |     | B・K        |
| Q001513046<br>A78501 | 無溶剤形変性珪酸2層はけ・ローラー 無                     | m2 |      |  |  |     | B・K        |
| Q001513047<br>A78502 | 無溶剤形変性珪酸2層はけ・ローラー 受                     | m2 |      |  |  |     | B・K        |
| Q001513048<br>A78503 | 無溶剤形変性珪酸2層はけ・ローラー 著受                    | m2 |      |  |  |     | B・K        |
|                      |                                         |    |      |  |  |     |            |
|                      |                                         |    |      |  |  |     |            |
|                      |                                         |    |      |  |  |     |            |
|                      |                                         |    |      |  |  |     |            |
|                      |                                         |    |      |  |  |     |            |
|                      |                                         |    |      |  |  |     |            |
|                      |                                         |    |      |  |  |     |            |

| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品名<br>規格                                | 単位 | 単 価  |  |  | 備 考 | 掲 載<br>刊行物 |
|----------------------|-----------------------------------------|----|------|--|--|-----|------------|
|                      |                                         |    | 7/1~ |  |  |     |            |
| Q001515028<br>A78511 | 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り夜間<br>長油性フタル酸 はけ・ローラー赤系 無 | m2 |      |  |  |     | B・K        |
| Q001515029<br>A78512 | 長油性フタル酸 はけ・ローラー赤系 受                     | m2 |      |  |  |     | B・K        |
| Q001515030<br>A78513 | 長油性フタル酸 はけ・ローラー赤系 著受                    | m2 |      |  |  |     | B・K        |
| Q001515031<br>A78514 | 長油性フタル酸 はけ・ローラー淡彩 無                     | m2 |      |  |  |     | B・K        |
| Q001515032<br>A78515 | 長油性フタル酸 はけ・ローラー淡彩 受                     | m2 |      |  |  |     | B・K        |
| Q001515033<br>A78516 | 長油性フタル酸 はけ・ローラー淡彩 著受                    | m2 |      |  |  |     | B・K        |
| Q001515034<br>A78517 | 長油性フタル酸 はけ・ローラー濃彩 無                     | m2 |      |  |  |     | B・K        |
| Q001515035<br>A78518 | 長油性フタル酸 はけ・ローラー濃彩 受                     | m2 |      |  |  |     | B・K        |
| Q001515036<br>A78519 | 長油性フタル酸 はけ・ローラー濃彩 著受                    | m2 |      |  |  |     | B・K        |
|                      |                                         |    |      |  |  |     |            |
| Q001515037<br>A78521 | 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り夜間<br>弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー赤系 無 | m2 |      |  |  |     | B・K        |
| Q001515038<br>A78522 | 弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー赤系 受                     | m2 |      |  |  |     | B・K        |
| Q001515039<br>A78523 | 弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー赤系 著受                    | m2 |      |  |  |     | B・K        |
| Q001515040<br>A78524 | 弱溶剤形ふっ素 スプレー赤系 無                        | m2 |      |  |  |     | B・K        |
| Q001515041<br>A78525 | 弱溶剤形ふっ素 スプレー赤系 受                        | m2 |      |  |  |     | B・K        |
| Q001515042<br>A78526 | 弱溶剤形ふっ素 スプレー赤系 著受                       | m2 |      |  |  |     | B・K        |
| Q001515043<br>A78527 | 弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー淡彩 無                     | m2 |      |  |  |     | B・K        |
| Q001515044<br>A78528 | 弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー淡彩 受                     | m2 |      |  |  |     | B・K        |
| Q001515045<br>A78529 | 弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー淡彩 著受                    | m2 |      |  |  |     | B・K        |
| Q001515046<br>A78530 | 弱溶剤形ふっ素 スプレー淡彩 無                        | m2 |      |  |  |     | B・K        |
| Q001515047<br>A78531 | 弱溶剤形ふっ素 スプレー淡彩 受                        | m2 |      |  |  |     | B・K        |
| Q001515048<br>A78532 | 弱溶剤形ふっ素 スプレー淡彩 著受                       | m2 |      |  |  |     | B・K        |
| Q001515049<br>A78533 | 弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー濃彩 無                     | m2 |      |  |  |     | B・K        |
| Q001515050<br>A78534 | 弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー濃彩 受                     | m2 |      |  |  |     | B・K        |
| Q001515051<br>A78535 | 弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー濃彩 著受                    | m2 |      |  |  |     | B・K        |
| Q001515052<br>A78536 | 弱溶剤形ふっ素 スプレー濃彩 無                        | m2 |      |  |  |     | B・K        |
| Q001515053<br>A78537 | 弱溶剤形ふっ素 スプレー濃彩 受                        | m2 |      |  |  |     | B・K        |
| Q001515054<br>A78538 | 弱溶剤形ふっ素 スプレー濃彩 著受                       | m2 |      |  |  |     | B・K        |
|                      |                                         |    |      |  |  |     |            |
|                      |                                         |    |      |  |  |     |            |

| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品名<br>規格                                | 単位 | 単 価  |  |  | 備 考 | 掲 載<br>刊行物 |
|----------------------|-----------------------------------------|----|------|--|--|-----|------------|
|                      |                                         |    | 7/1~ |  |  |     |            |
| Q001517028<br>A78541 | 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り夜間<br>長油性フタル酸 はけ・ローラー赤系 無 | m2 |      |  |  |     | B・K        |
| Q001517029<br>A78542 | 長油性フタル酸 はけ・ローラー赤系 受                     | m2 |      |  |  |     | B・K        |
| Q001517030<br>A78543 | 長油性フタル酸 はけ・ローラー赤系 著受                    | m2 |      |  |  |     | B・K        |
| Q001517031<br>A78544 | 長油性フタル酸 はけ・ローラー淡彩 無                     | m2 |      |  |  |     | B・K        |
| Q001517032<br>A78545 | 長油性フタル酸 はけ・ローラー淡彩 受                     | m2 |      |  |  |     | B・K        |
| Q001517033<br>A78546 | 長油性フタル酸 はけ・ローラー淡彩 著受                    | m2 |      |  |  |     | B・K        |
| Q001517034<br>A78547 | 長油性フタル酸 はけ・ローラー濃彩 無                     | m2 |      |  |  |     | B・K        |
| Q001517035<br>A78548 | 長油性フタル酸 はけ・ローラー濃彩 受                     | m2 |      |  |  |     | B・K        |
| Q001517036<br>A78549 | 長油性フタル酸 はけ・ローラー濃彩 著受                    | m2 |      |  |  |     | B・K        |
|                      |                                         |    |      |  |  |     |            |
| Q001517037<br>A78551 | 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り夜間<br>弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー赤系 無 | m2 |      |  |  |     | B・K        |
| Q001517038<br>A78552 | 弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー赤系 受                     | m2 |      |  |  |     | B・K        |
| Q001517039<br>A78553 | 弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー赤系 著受                    | m2 |      |  |  |     | B・K        |
| Q001517040<br>A78554 | 弱溶剤形ふっ素 スプレー赤系 無                        | m2 |      |  |  |     | B・K        |
| Q001517041<br>A78555 | 弱溶剤形ふっ素 スプレー赤系 受                        | m2 |      |  |  |     | B・K        |
| Q001517042<br>A78556 | 弱溶剤形ふっ素 スプレー赤系 著受                       | m2 |      |  |  |     | B・K        |
| Q001517043<br>A78557 | 弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー淡彩 無                     | m2 |      |  |  |     | B・K        |
| Q001517044<br>A78558 | 弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー淡彩 受                     | m2 |      |  |  |     | B・K        |
| Q001517045<br>A78559 | 弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー淡彩 著受                    | m2 |      |  |  |     | B・K        |
| Q001517046<br>A78560 | 弱溶剤形ふっ素 スプレー淡彩 無                        | m2 |      |  |  |     | B・K        |
| Q001517047<br>A78561 | 弱溶剤形ふっ素 スプレー淡彩 受                        | m2 |      |  |  |     | B・K        |
| Q001517048<br>A78562 | 弱溶剤形ふっ素 スプレー淡彩 著受                       | m2 |      |  |  |     | B・K        |
| Q001517049<br>A78563 | 弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー濃彩 無                     | m2 |      |  |  |     | B・K        |
| Q001517050<br>A78564 | 弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー濃彩 受                     | m2 |      |  |  |     | B・K        |
| Q001517051<br>A78565 | 弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー濃彩 著受                    | m2 |      |  |  |     | B・K        |
| Q001517052<br>A78566 | 弱溶剤形ふっ素 スプレー濃彩 無                        | m2 |      |  |  |     | B・K        |
| Q001517053<br>A78567 | 弱溶剤形ふっ素 スプレー濃彩 受                        | m2 |      |  |  |     | B・K        |
| Q001517054<br>A78568 | 弱溶剤形ふっ素 スプレー濃彩 著受                       | m2 |      |  |  |     | B・K        |
|                      |                                         |    |      |  |  |     |            |
|                      |                                         |    |      |  |  |     |            |

| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品 名<br>規 格                     | 単 位 | 単 価  |  |  | 備 考 | 掲 載<br>刊行物 |
|----------------------|--------------------------------|-----|------|--|--|-----|------------|
|                      |                                |     | 7/1~ |  |  |     |            |
| Q001611001<br>A73501 | 構造物とりこわし工 無筋構造物 昼間<br>機械施工 制約無 | m3  |      |  |  |     | B・K        |
| Q001611002<br>A73502 | 人力施工 制約無                       | m3  |      |  |  |     | B・K        |
| Q001611003<br>A73503 | 機械施工 制約受ける                     | m3  |      |  |  |     | B・K        |
| Q001611004<br>A73504 | 人力施工 制約受ける                     | m3  |      |  |  |     | B・K        |
| Q001611005<br>A73505 | 機械施工 制約著しく受ける                  | m3  |      |  |  |     | B・K        |
| Q001611006<br>A73506 | 人力施工 制約著しく受ける                  | m3  |      |  |  |     | B・K        |
| Q001611007<br>A73511 | 構造物とりこわし工 鉄筋構造物 昼間<br>機械施工 制約無 | m3  |      |  |  |     | B・K        |
| Q001611008<br>A73512 | 人力施工 制約無                       | m3  |      |  |  |     | B・K        |
| Q001611009<br>A73513 | 機械施工 制約受ける                     | m3  |      |  |  |     | B・K        |
| Q001611010<br>A73514 | 人力施工 制約受ける                     | m3  |      |  |  |     | B・K        |
| Q001611011<br>A73515 | 機械施工 制約著しく受ける                  | m3  |      |  |  |     | B・K        |
| Q001611012<br>A73516 | 人力施工 制約著しく受ける                  | m3  |      |  |  |     | B・K        |
|                      |                                |     |      |  |  |     |            |
| Q001611013<br>A73521 | 構造物とりこわし工 無筋構造物 夜間<br>機械施工 制約無 | m3  |      |  |  |     | B・K        |
| Q001611014<br>A73522 | 人力施工 制約無                       | m3  |      |  |  |     | B・K        |
| Q001611015<br>A73523 | 機械施工 制約受ける                     | m3  |      |  |  |     | B・K        |
| Q001611016<br>A73524 | 人力施工 制約受ける                     | m3  |      |  |  |     | B・K        |
| Q001611017<br>A73525 | 機械施工 制約著しく受ける                  | m3  |      |  |  |     | B・K        |
| Q001611018<br>A73526 | 人力施工 制約著しく受ける                  | m3  |      |  |  |     | B・K        |
| Q001611019<br>A73531 | 構造物とりこわし工 鉄筋構造物 夜間<br>機械施工 制約無 | m3  |      |  |  |     | B・K        |
| Q001611020<br>A73532 | 人力施工 制約無                       | m3  |      |  |  |     | B・K        |
| Q001611021<br>A73533 | 機械施工 制約受ける                     | m3  |      |  |  |     | B・K        |
| Q001611022<br>A73534 | 人力施工 制約受ける                     | m3  |      |  |  |     | B・K        |
| Q001611023<br>A73535 | 機械施工 制約著しく受ける                  | m3  |      |  |  |     | B・K        |
| Q001611024<br>A73536 | 人力施工 制約著しく受ける                  | m3  |      |  |  |     | B・K        |
|                      |                                |     |      |  |  |     |            |
|                      |                                |     |      |  |  |     |            |
|                      |                                |     |      |  |  |     |            |
|                      |                                |     |      |  |  |     |            |
|                      |                                |     |      |  |  |     |            |

[illegible]

| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品 規                             | 名 格 | 単 位 | 単 価  |  |  | 備 考 | 掲 載<br>刊行物 |
|----------------------|---------------------------------|-----|-----|------|--|--|-----|------------|
|                      |                                 |     |     | 7/1~ |  |  |     |            |
| Q001365001<br>A71101 | U型側溝 昼間<br>L600 60kg以下 制約無      |     | m   |      |  |  |     | B・K        |
| Q001365002<br>A71102 | L600 300kg以下 制約無                |     | m   |      |  |  |     | B・K        |
| Q001365003<br>A71103 | L2000 1000kg以下 制約無              |     | m   |      |  |  |     | B・K        |
| Q001365004<br>A71104 | L2000 2000kg以下 制約無              |     | m   |      |  |  |     | B・K        |
| Q001365005<br>A71105 | L2000 2900kg以下 制約無              |     | m   |      |  |  |     | B・K        |
| Q001365006<br>A71151 | L600 60kg以下 制約受ける               |     | m   |      |  |  |     | B・K        |
| Q001365007<br>A71152 | L600 300kg以下 制約受ける              |     | m   |      |  |  |     | B・K        |
| Q001365008<br>A71153 | L2000 1000kg以下 制約受ける            |     | m   |      |  |  |     | B・K        |
| Q001365009<br>A71154 | L2000 2000kg以下 制約受ける            |     | m   |      |  |  |     | B・K        |
| Q001365010<br>A71155 | L2000 2900kg以下 制約受ける            |     | m   |      |  |  |     | B・K        |
| Q001365011<br>A71201 | L600 60kg以下 制約著しく受ける            |     | m   |      |  |  |     | B・K        |
| Q001365012<br>A71202 | L600 300kg以下 制約著しく受ける           |     | m   |      |  |  |     | B・K        |
| Q001365013<br>A71203 | L2000 1000kg以下 制約著しく受ける         |     | m   |      |  |  |     | B・K        |
| Q001365014<br>A71204 | L2000 2000kg以下 制約著しく受ける         |     | m   |      |  |  |     | B・K        |
| Q001365015<br>A71205 | L2000 2900kg以下 制約著しく受ける         |     | m   |      |  |  |     | B・K        |
|                      |                                 |     |     |      |  |  |     |            |
| Q001366001<br>A71401 | 自由勾配側溝 昼間<br>L2000 1000kg以下 制約無 |     | m   |      |  |  |     | B・K        |
| Q001366002<br>A71402 | L2000 2000kg以下 制約無              |     | m   |      |  |  |     | B・K        |
| Q001366003<br>A71403 | L2000 2900kg以下 制約無              |     | m   |      |  |  |     | B・K        |
| Q001366004<br>A71404 | L2000 1000kg以下 制約受ける            |     | m   |      |  |  |     | B・K        |
| Q001366005<br>A71405 | L2000 2000kg以下 制約受ける            |     | m   |      |  |  |     | B・K        |
| Q001366006<br>A71406 | L2000 2900kg以下 制約受ける            |     | m   |      |  |  |     | B・K        |
| Q001366007<br>A71407 | L2000 1000kg以下 制約著しく受ける         |     | m   |      |  |  |     | B・K        |
| Q001366008<br>A71408 | L2000 2000kg以下 制約著しく受ける         |     | m   |      |  |  |     | B・K        |
| Q001366009<br>A71409 | L2000 2900kg以下 制約著しく受ける         |     | m   |      |  |  |     | B・K        |
|                      |                                 |     |     |      |  |  |     |            |
|                      |                                 |     |     |      |  |  |     |            |
|                      |                                 |     |     |      |  |  |     |            |
|                      |                                 |     |     |      |  |  |     |            |
|                      |                                 |     |     |      |  |  |     |            |

| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品名<br>規格                        | 単位 | 単価   |  |  | 備考 | 掲載<br>刊行物 |
|----------------------|---------------------------------|----|------|--|--|----|-----------|
|                      |                                 |    | 7/1~ |  |  |    |           |
| Q001365016<br>A71251 | U型側溝 夜間<br>L600 60kg以下 制約無      | m  |      |  |  |    | B・K       |
| Q001365017<br>A71252 | L600 300kg以下 制約無                | m  |      |  |  |    | B・K       |
| Q001365018<br>A71253 | L2000 1000kg以下 制約無              | m  |      |  |  |    | B・K       |
| Q001365019<br>A71254 | L2000 2000kg以下 制約無              | m  |      |  |  |    | B・K       |
| Q001365020<br>A71255 | L2000 2900kg以下 制約無              | m  |      |  |  |    | B・K       |
| Q001365021<br>A71301 | L600 60kg以下 制約受ける               | m  |      |  |  |    | B・K       |
| Q001365022<br>A71302 | L600 300kg以下 制約受ける              | m  |      |  |  |    | B・K       |
| Q001365023<br>A71303 | L2000 1000kg以下 制約受ける            | m  |      |  |  |    | B・K       |
| Q001365024<br>A71304 | L2000 2000kg以下 制約受ける            | m  |      |  |  |    | B・K       |
| Q001365025<br>A71305 | L2000 2900kg以下 制約受ける            | m  |      |  |  |    | B・K       |
| Q001365026<br>A71351 | L600 60kg以下 制約著しく受ける            | m  |      |  |  |    | B・K       |
| Q001365027<br>A71352 | L600 300kg以下 制約著しく受ける           | m  |      |  |  |    | B・K       |
| Q001365028<br>A71353 | L2000 1000kg以下 制約著しく受ける         | m  |      |  |  |    | B・K       |
| Q001365029<br>A71354 | L2000 2000kg以下 制約著しく受ける         | m  |      |  |  |    | B・K       |
| Q001365030<br>A71355 | L2000 2900kg以下 制約著しく受ける         | m  |      |  |  |    | B・K       |
|                      |                                 |    |      |  |  |    |           |
| Q001366010<br>A71451 | 自由勾配側溝 夜間<br>L2000 1000kg以下 制約無 | m  |      |  |  |    | B・K       |
| Q001366011<br>A71452 | L2000 2000kg以下 制約無              | m  |      |  |  |    | B・K       |
| Q001366012<br>A71453 | L2000 2900kg以下 制約無              | m  |      |  |  |    | B・K       |
| Q001366013<br>A71454 | L2000 1000kg以下 制約受ける            | m  |      |  |  |    | B・K       |
| Q001366014<br>A71455 | L2000 2000kg以下 制約受ける            | m  |      |  |  |    | B・K       |
| Q001366015<br>A71456 | L2000 2900kg以下 制約受ける            | m  |      |  |  |    | B・K       |
| Q001366016<br>A71457 | L2000 1000kg以下 制約著しく受ける         | m  |      |  |  |    | B・K       |
| Q001366017<br>A71458 | L2000 2000kg以下 制約著しく受ける         | m  |      |  |  |    | B・K       |
| Q001366018<br>A71459 | L2000 2900kg以下 制約著しく受ける         | m  |      |  |  |    | B・K       |
|                      |                                 |    |      |  |  |    |           |
|                      |                                 |    |      |  |  |    |           |
|                      |                                 |    |      |  |  |    |           |
|                      |                                 |    |      |  |  |    |           |
|                      |                                 |    |      |  |  |    |           |

[illegible]

< 白 紙 >

25

労 務 単 価

適用について

- 1，次ページ以降の解説等を参照のこと。

## ◆令和6年度公共工事設計労務単価について(解説)

### (1) 労務単価の決定方法

令和6年度の公共工事設計労務単価(以下、「労務単価」という。)は、農林水産省及び国土交通省が所管する公共工事等に従事した建設労働者の賃金等の実態を調査した結果を基に決定したものである。

なお、労務単価の決定にあたり、引き続き、法定福利費相当額、義務化分の有給休暇取得に要する費用、時間外労働時間を短縮するために必要な費用を反映している。加えて、元請企業から下請企業を経由せず、直接支給する手当がある実態を踏まえ、この手当を新たに反映している。

### (2) 労務単価の構成

労務単価は、以下のものより構成されている。

- ① 所定労働時間内8時間当りの基本給相当額及び基準内手当(当該職種の通常の作業内容及び作業条件の労働に対する手当)
- ② 所定労働日数1日当りの臨時の給与及び実物給与

### (3) その他

本単価は、公共工事の工事費の積算に用いるものであり、下請負契約等における労務単価を拘束するものではない。



< 白 紙 >

26

## 複合及び損料関係

< 白 紙 >

| コード<br>建設部<br>農林水産部 | 品 規 名 格                        | 単 位 | 単 価     |  |  | 備 考               | 掲 載<br>刊行物 |
|---------------------|--------------------------------|-----|---------|--|--|-------------------|------------|
|                     |                                |     | 7/ 1～   |  |  |                   |            |
| Z006800001          | 積込み・取卸し費<br>仮設材等               | t   | 1,500   |  |  |                   |            |
| Z006805001          | 監督員詰所用備品<br>机 椅子 黒板等           | 月   | 13,800  |  |  |                   |            |
| Z006801001          | 火薬庫 損料<br>2級火薬庫 2t庫 5.0m2      | 1現場 | 620,000 |  |  |                   |            |
| Z006802001          | 火工品庫 損料<br>鋼製移動式 1t庫 3.2m2     | 1現場 | 523,000 |  |  |                   |            |
| Z006803001          | 取扱所 損料<br>鋼製移動式 3.2m2          | 1現場 | 459,000 |  |  |                   |            |
| Z006804001          | 火工所 損料<br>組立テント式 1.9m2         | 1現場 | 54,000  |  |  |                   |            |
|                     |                                |     |         |  |  |                   |            |
| Z004520001          | 橋梁用架設工具損料<br>鋼橋                | 供用日 | 9,830   |  |  |                   |            |
| Z004561001          | 橋梁用架設工具損料<br>PC橋 プレキャスト桁用      | 供用日 | 5,470   |  |  |                   |            |
| Z004511002          | ドリフトピン損料<br>径24.5×150          | 供用日 | 1.10    |  |  | 1本当たり             |            |
| Z004511001          | ドリフトピン損料<br>径21.5×150          | 供用日 | 0.97    |  |  | 1本当たり             |            |
| Z004510001          | 仮締ボルト損料<br>径22用                | 供用日 | 0.48    |  |  | 1本当たり             |            |
| Z004510002          | 仮締ボルト損料<br>径19用                | 供用日 | 0.24    |  |  | 1本当たり             |            |
|                     |                                |     |         |  |  |                   |            |
| Z004501012          | PC緊張ジャッキ 損料<br>12S12.4A（ポンプ含む） | 供用日 | 8,030   |  |  | マルチストラットシステム195t型 |            |
| Z004501014          |                                | 供用日 | 4,960   |  |  | シングルストラットシステム     |            |
| Z004501016          |                                | 供用日 | 4,880   |  |  | パーシステム            |            |
| Z004501017          |                                | 供用日 | 5,550   |  |  | パーシステム            |            |
| Z004501007          | 7S12.7B用（ポンプ含む）                | 供用日 | 7,470   |  |  |                   |            |
| Z004501008          | 12S12.7B（ポンプ含む）                | 供用日 | 8,200   |  |  |                   |            |
| Z004501019          | 8S12.4A（ポンプ含む）                 | 供用日 | 7,470   |  |  |                   |            |
| Z004501020          | 12S15.2B（ポンプ含む）                | 供用日 | 11,400  |  |  |                   |            |
| Z004501021          | 1S28.6（ポンプ含む）                  | 供用日 | 5,800   |  |  |                   |            |
|                     |                                |     |         |  |  |                   |            |
|                     |                                |     |         |  |  |                   |            |
|                     |                                |     |         |  |  |                   |            |
|                     |                                |     |         |  |  |                   |            |
|                     |                                |     |         |  |  |                   |            |
|                     |                                |     |         |  |  |                   |            |
|                     |                                |     |         |  |  |                   |            |

[illegible]

| コード<br>建設部<br>農林水産部 | 品名<br>規格                                  | 単位 | 単価    |  |  | 備考 | 掲載<br>刊行物 |
|---------------------|-------------------------------------------|----|-------|--|--|----|-----------|
|                     |                                           |    | 7/1～  |  |  |    |           |
|                     | 【タイヤチェーン損耗費】                              |    |       |  |  |    |           |
| ZA70011011          | タイヤチェーン損耗費(ロータリ除雪車)<br>機関出力30(40PS級)      | h  | 56    |  |  |    |           |
| ZA70011012          | 機関出力60(80PS級)                             | h  | 85    |  |  |    |           |
| ZA70011013          | 機関出力75(100PS級)                            | h  | 74    |  |  |    |           |
| ZA70011014          | 機関出力90(130PS級)                            | h  | 178   |  |  |    |           |
| ZA70011015          | 機関出力160(220PS級)                           | h  | 367   |  |  |    |           |
| ZA70011016          | 機関出力180(250PS級)                           | h  | 367   |  |  |    |           |
| ZA70011017          | 機関出力220(300PS級)                           | h  | 367   |  |  |    |           |
| ZA70011018          | 機関出力240(330PS級)                           | h  | 600   |  |  |    |           |
| ZA70011019          | 機関出力290(400PS級)                           | h  | 600   |  |  |    |           |
|                     |                                           |    |       |  |  |    |           |
| ZA70012001          | 除雪トラック[除雪専用]<br>積載 7 t 駆動4×4              | h  | 762   |  |  |    |           |
| ZA70012002          | 積載10 t 駆動6×6                              | h  | 1,280 |  |  |    |           |
| ZA70013001          | 除雪トラック[ダンプ架装型]<br>積載 6 t 駆動4×4            | h  | 523   |  |  |    |           |
| ZA70013002          | 積載 7 t 駆動4×4                              | h  | 762   |  |  |    |           |
|                     |                                           |    |       |  |  |    |           |
| ZA70014002          | 除雪グレーダ[油圧式]<br>ブレード幅3.1m                  | h  | 588   |  |  |    |           |
| ZA70014003          | ブレード幅3.7m                                 | h  | 1,410 |  |  |    |           |
| ZA70014004          | ブレード幅4.0m                                 | h  | 1,410 |  |  |    |           |
| ZA70015001          | 除雪ドーザ[ホイール型]<br>5 t 級 山積0.8m <sup>3</sup> | h  | 419   |  |  |    |           |
| ZA70015002          | 6 t 級 山積1.0m <sup>3</sup>                 | h  | 548   |  |  |    |           |
| ZA70015003          | 7 t 級 山積1.2m <sup>3</sup>                 | h  | 563   |  |  |    |           |
| ZA70015004          | 8 t 級 山積1.3～1.4m <sup>3</sup>             | h  | 563   |  |  |    |           |
| ZA70015005          | 9 t 級 山積1.5～1.7m <sup>3</sup>             | h  | 604   |  |  |    |           |
| ZA70015006          | 11 t 級 山積2.1m <sup>3</sup>                | h  | 822   |  |  |    |           |
| ZA70015007          | 12 t 級 山積2.3m <sup>3</sup>                | h  | 822   |  |  |    |           |
| ZA70015008          | 13 t 級 山積2.4～2.6m <sup>3</sup>            | h  | 822   |  |  |    |           |
| ZA70015009          | 16 t 級 山積3.1～3.3m <sup>3</sup>            | h  | 1,570 |  |  |    |           |
| ZA70015010          | 19 t 級 山積3.4～3.7m <sup>3</sup>            | h  | 1,570 |  |  |    |           |
|                     |                                           |    |       |  |  |    |           |

| コード<br>建設部<br>農林水産部 | 品名<br>規格                               | 単位 | 単価    |  |  | 備考 | 掲載<br>刊行物 |
|---------------------|----------------------------------------|----|-------|--|--|----|-----------|
|                     |                                        |    | 7/1～  |  |  |    |           |
|                     | 【タイヤチェーン損耗費】                           |    |       |  |  |    |           |
| ZA70016001          | ダンプトラック[オールド・ディーゼル]<br>積載2 t 積         | h  | 215   |  |  |    |           |
| ZA70016002          | 積載4 t 積                                | h  | 254   |  |  |    |           |
| ZA70016003          | 積載6～7 t 積                              | h  | 331   |  |  |    |           |
| ZA70016004          | 積載8 t 積                                | h  | 523   |  |  |    |           |
| ZA70016005          | 積載10 t 積                               | h  | 700   |  |  |    |           |
|                     |                                        |    |       |  |  |    |           |
|                     | 【切刃損耗費】                                |    |       |  |  |    |           |
| ZA70021002          | 除雪グレーダ[油圧式]<br>3.1m級【普通】               | h  | 516   |  |  |    |           |
| ZA70021003          | 3.7m級【普通】                              | h  | 613   |  |  |    |           |
| ZA70021004          | 4.0m級【普通】                              | h  | 773   |  |  |    |           |
|                     |                                        |    |       |  |  |    |           |
|                     | 【エンドビット損耗費】                            |    |       |  |  |    |           |
| ZA70022002          | 除雪グレーダ[油圧式]<br>3.1m級【普通】               | h  | 96    |  |  |    |           |
| ZA70022003          | 3.7m級【普通】                              | h  | 138   |  |  |    |           |
| ZA70022004          | 4.0m級【普通】                              | h  | 206   |  |  |    |           |
|                     |                                        |    |       |  |  |    |           |
|                     | 【エッジ損耗費】                               |    |       |  |  |    |           |
| ZA70023003          | 除雪トラック(4 t 級)<br>ワンウェイラ、アングルラ [固定式]    | h  | 580   |  |  |    |           |
| ZA70023001          | 除雪トラック(7～10 t 級)<br>ワンウェイラ、アングルラ [固定式] | h  | 652   |  |  |    |           |
|                     |                                        |    |       |  |  |    |           |
|                     | 【ダンプトラック損料】                            |    |       |  |  |    |           |
| ZA70024010          | ダンプトラック[オールド・ディーゼル]<br>2 t 積           | h  | 1,020 |  |  |    |           |
| ZA70024020          | 4 t 積                                  | h  | 1,540 |  |  |    |           |
| ZA70024030          | 6～7 t 積                                | h  | 2,930 |  |  |    |           |
| ZA70024040          | 8 t 積                                  | h  | 3,210 |  |  |    |           |
| ZA70024050          | 10 t 積                                 | h  | 4,330 |  |  |    |           |
|                     |                                        |    |       |  |  |    |           |
|                     |                                        |    |       |  |  |    |           |
|                     |                                        |    |       |  |  |    |           |

| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品名規格                                                | 単位 | 単 価  |  |  | 備 考 | 掲 載<br>刊行物 |
|----------------------|-----------------------------------------------------|----|------|--|--|-----|------------|
|                      |                                                     |    | 7/1~ |  |  |     |            |
| L001005006<br>F09013 | ブルドーザ<br>[湿地]7t級                                    | 日  |      |  |  |     | B・K        |
| L001005009<br>F09014 | ブルドーザ<br>[湿地]16t級                                   | 日  |      |  |  |     | B・K        |
| L101015001<br>F09015 | ブルドーザ<br>[湿地]20t級                                   | 日  |      |  |  |     | B・K        |
|                      |                                                     |    |      |  |  |     |            |
| L101008007<br>F08092 | 小型バックホウ[ｸﾛｰﾗ型]<br>山積0.055m3 (平積0.04m3)              | 日  |      |  |  |     | K          |
| L001011002<br>F08091 | 山積0.11m3 (平積0.08m3)                                 | 日  |      |  |  |     | B・K        |
| L001011006           | 小型バックホウ[ｸﾛｰﾗ・後方超小旋回]<br>山積0.09m3 (平積0.07m3)         | 日  |      |  |  |     | B・K        |
| L001011005<br>F08041 | 小型バックホウ[ｸﾛｰﾗ・後方超小旋回]<br>[ｸﾚｰﾝ付]山積0.09m3 (平積0.07m3)  | 日  |      |  |  |     | B・K        |
| L001011001<br>F08035 | 小型バックホウ[ｸﾛｰﾗ・超小旋回型]<br>山積0.22m3 (平積0.16m3)          | 日  |      |  |  |     | B・K        |
| L101009001<br>F08040 | 山積0.22m3 (平積0.16m3)                                 | 日  |      |  |  |     | B・K        |
|                      |                                                     |    |      |  |  |     |            |
| L101008001<br>F08011 | バックホウ[ｸﾛｰﾗ型]<br>山積0.28m3 (平積0.2m3)                  | 日  |      |  |  |     | B・K        |
| L001010011<br>F08016 | バックホウ[ｸﾛｰﾗ・後方超小旋回型]<br>山積0.28m3 (平積0.2m3)           | 日  |      |  |  |     | B・K        |
| L001010012<br>F08017 | バックホウ[ｸﾛｰﾗ・後方超小旋回型]<br>山積0.45m3 (平積0.35m3)          | 日  |      |  |  |     | B・K        |
| L001010013<br>FP0802 | バックホウ[ｸﾛｰﾗ・後方超小旋回型]<br>[ｸﾚｰﾝ付]山積0.45m3 (平積0.35m3)   | 日  |      |  |  |     | B・K        |
| L001010003<br>F08012 | バックホウ[ｸﾛｰﾗ型]<br>山積0.45m3 (平積0.35m3)                 | 日  |      |  |  |     | B・K        |
| L001010001<br>F08013 | 山積0.5m3 (平積0.4m3)                                   | 日  |      |  |  |     | B・K        |
| L001010007<br>F08014 | 山積0.8m3 (平積0.6m3)                                   | 日  |      |  |  |     | B・K        |
| L001010008<br>F08056 | バックホウ[ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付]<br>山積0.28m3吊1.7t                  | 日  |      |  |  |     | B・K        |
| L001010005<br>F08061 | 山積0.45m3吊2.9t                                       | 日  |      |  |  |     | B・K        |
| L101010005<br>F08062 | 山積0.5m3吊2.9t                                        | 日  |      |  |  |     | B・K        |
| L001010004<br>F08063 | 山積0.8m3吊2.9t                                        | 日  |      |  |  |     | B・K        |
|                      |                                                     |    |      |  |  |     |            |
|                      | I C T 施工対応型建機                                       |    |      |  |  |     |            |
| L001012001<br>F08030 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ) [標準・ICT施工対応型]<br>ｸﾚｰﾝ機能付 山積0.8m3 2.9t吊 | 日  |      |  |  |     | B・K        |
| L001006001<br>F09101 | ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ [湿地・ICT施工対応型]<br>7t級                       | 日  |      |  |  |     | B・K        |
| L001006002<br>F09102 | 16t級                                                | 日  |      |  |  |     | B・K        |
|                      |                                                     |    |      |  |  |     |            |
|                      | ※掲載している賃料は、長期（1カ月以上）割引単価である。                        |    |      |  |  |     |            |
|                      |                                                     |    |      |  |  |     |            |

| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品 規 格                             | 単 位 | 単 価  |  |  | 備 考 | 掲 載<br>刊行物 |
|----------------------|-----------------------------------|-----|------|--|--|-----|------------|
|                      |                                   |     | 7/1~ |  |  |     |            |
| L001020011<br>FQ1011 | ホイールローダ<br>0.34m3                 | 日   |      |  |  |     | B・K        |
| L001020001<br>FQ1012 | 0.6m3                             | 日   |      |  |  |     | B・K        |
| L001020002<br>FQ1013 | 0.8m3                             | 日   |      |  |  |     | B・K        |
| L001020003<br>FQ1014 | 0.9~1.0m3                         | 日   |      |  |  |     | B・K        |
| L001020004<br>FQ1015 | 1.2m3                             | 日   |      |  |  |     | B・K        |
| L001020005<br>FQ1016 | 1.3~1.4m3                         | 日   |      |  |  |     | B・K        |
| L001020006<br>FQ1017 | 1.5~1.7m3                         | 日   |      |  |  |     | B・K        |
| L001020007<br>FQ1018 | 2.1m3                             | 日   |      |  |  |     | B・K        |
| L001020008<br>FQ1019 | 2.3m3                             | 日   |      |  |  |     | B・K        |
| L001020009<br>FQ1020 | 2.4~2.6m3                         | 日   |      |  |  |     | B・K        |
| L001020010<br>FQ1021 | 2.7~2.9m3                         | 日   |      |  |  |     | B・K        |
|                      |                                   |     |      |  |  |     |            |
| L001151001<br>F06103 | ダンプトラック<br>[オンロード・ディーゼル]4t積級      | 日   |      |  |  |     | B・K        |
|                      |                                   |     |      |  |  |     |            |
| L101101004           | トラック(クレーン装置付)<br>4t級2.9t吊         | 台・日 |      |  |  |     | B・K        |
| L101101003           | トラック(クレーン装置付)<br>2t級2.9t吊         | 台・日 |      |  |  |     | B・K        |
|                      |                                   |     |      |  |  |     |            |
| L001030006<br>F06011 | 不整地運搬車[クローラ型油圧ダンプ式]<br>2.0t積      | 日   |      |  |  |     | B・K        |
| L001030007<br>F06012 | 2.5t積                             | 日   |      |  |  |     | B・K        |
| L001030008<br>F06003 | 不整地運搬車[クローラ型クレーン装置付]<br>1.7t積 1t吊 | 日   |      |  |  |     | B・K        |
| L001030009<br>F06004 | 2.0t積 1t吊                         | 日   |      |  |  |     | B・K        |
| L001030010<br>F06005 | 2.5t積 2t吊                         | 日   |      |  |  |     | B・K        |
| L001030011<br>FP0602 | 不整地運搬車[クローラ型・ダンプ]<br>全旋回式 6~7t積級  | 日   |      |  |  |     | B・K        |
| L001030012<br>FP0604 | 全旋回式 10~11t積級                     | 日   |      |  |  |     | B・K        |
|                      |                                   |     |      |  |  |     |            |
|                      | ※掲載している賃料は、長期（1カ月以上）割引単価である。      |     |      |  |  |     |            |
|                      |                                   |     |      |  |  |     |            |
|                      |                                   |     |      |  |  |     |            |
|                      |                                   |     |      |  |  |     |            |
|                      |                                   |     |      |  |  |     |            |

| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品名<br>規格                            | 単位  | 単価   |  |  | 備考 | 掲載<br>刊行物 |
|----------------------|-------------------------------------|-----|------|--|--|----|-----------|
|                      |                                     |     | 7/1~ |  |  |    |           |
| L101102001           | クローラークレーン[油圧伸縮ジブ型]<br>4.9t吊賃料       | 台・日 |      |  |  |    | B・K       |
|                      |                                     |     |      |  |  |    |           |
| L001140005<br>F01106 | クローラークレーン[油圧駆動式ウィンチ・ラジジブ型]<br>50t吊り | 日   |      |  |  |    | B・K       |
| L001140007<br>F01113 | 80t吊り                               | 日   |      |  |  |    | B・K       |
| L001140008<br>F01108 | 100t吊り                              | 日   |      |  |  |    | B・K       |
| L001140009<br>F01114 | 150t吊り                              | 日   |      |  |  |    | B・K       |
|                      |                                     |     |      |  |  |    |           |
| L001120001<br>F01021 | トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]<br>4.8~4.9t吊り    | 日   |      |  |  |    | B・K       |
| L001120011<br>F01031 | 100t吊り                              | 日   |      |  |  |    | B・K       |
| L001120012<br>F01032 | 120t吊り                              | 日   |      |  |  |    | B・K       |
| L001120013<br>F01033 | 160t吊り                              | 日   |      |  |  |    | B・K       |
| L001120014<br>F01034 | 200t吊り                              | 日   |      |  |  |    | B・K       |
| L001120015<br>F01035 | 360t吊り                              | 日   |      |  |  |    | B・K       |
|                      |                                     |     |      |  |  |    |           |
| L001130001<br>F01082 | ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]<br>4.9t吊り       | 日   |      |  |  |    | B・K       |
| L001130004<br>F01084 | 16t吊り                               | 日   |      |  |  |    | B・K       |
| L001130005<br>F01085 | 20t吊り                               | 日   |      |  |  |    | B・K       |
| L001130006<br>F01086 | 25t吊り                               | 日   |      |  |  |    | B・K       |
| L001130007<br>F01087 | 35t吊り                               | 日   |      |  |  |    | B・K       |
| L001130009<br>F01090 | 45t吊り                               | 日   |      |  |  |    | B・K       |
| L001130010<br>F01088 | 50t吊り                               | 日   |      |  |  |    | B・K       |
| L001130012           | 60t吊り                               | 日   |      |  |  |    | B・K       |
| L001130014           | 70t吊り                               | 日   |      |  |  |    | B・K       |
|                      |                                     |     |      |  |  |    |           |
|                      | ※掲載している賃料は、長期（1カ月以上）割引単価である。        |     |      |  |  |    |           |
|                      | （クローラークレーンを除く）                      |     |      |  |  |    |           |
|                      |                                     |     |      |  |  |    |           |
|                      |                                     |     |      |  |  |    |           |
|                      |                                     |     |      |  |  |    |           |
|                      |                                     |     |      |  |  |    |           |

| コード<br>建設<br>農林水産部   | 品<br>規                                   | 名<br>格 | 単<br>位 | 単 価   |  |  | 備 考 | 掲 載<br>刊行物 |
|----------------------|------------------------------------------|--------|--------|-------|--|--|-----|------------|
|                      |                                          |        |        | 7/ 1~ |  |  |     |            |
| L001040001           | フォークリフト<br>最大荷重 1.0t                     |        | 日      |       |  |  |     | B・K        |
| L001040002           | 最大荷重 1.5t                                |        | 日      |       |  |  |     | B・K        |
| L001040003           | 最大荷重 2.5t                                |        | 日      |       |  |  |     | B・K        |
| L001040004           | 最大荷重 5.0t                                |        | 日      |       |  |  |     | B・K        |
|                      |                                          |        |        |       |  |  |     |            |
| L001080001           | 高所作業車<br>〔自走式(クロー)・垂直型〕 揚程3m             |        | 日      |       |  |  |     | B・K        |
| L001080002           | 〔自走式(クロー)・垂直型〕 揚程4m                      |        | 日      |       |  |  |     | B・K        |
| L001080003           | 〔自走式(クロー)・垂直型〕 揚程6m                      |        | 日      |       |  |  |     | B・K        |
| L001080004<br>PQY140 | 〔自走式(ハイム)・ブーム型〕 揚程8~9m                   |        | 日      |       |  |  |     | B・K        |
| L001080005           | 〔自走式(ハイム)・ブーム型〕 揚程12~13m                 |        | 日      |       |  |  |     | B・K        |
| L001080009           | 高所作業車<br>〔自走式(クロー)・屈伸ブーム型〕 揚程6.8m        |        | 日      |       |  |  |     | B・K        |
|                      |                                          |        |        |       |  |  |     |            |
| L001190002<br>FQ1031 | ブレーカ (油圧ブレーカ)<br>バケット容量0.2m3 バースマシン含む    |        | 日      |       |  |  |     | B・K        |
| L101016001<br>F08301 | ブレーカ (油圧ブレーカ)<br>バケット容量0.4m3対応 7タッチメントのみ |        | 日      |       |  |  |     | B・K        |
|                      |                                          |        |        |       |  |  |     |            |
| L001050001<br>FQ1071 | ロードローラ [マカダム]<br>重量8~10t                 |        | 日      |       |  |  |     | B・K        |
| L001050002<br>FQ1072 | 重量10~12 t                                |        | 日      |       |  |  |     | B・K        |
| L001050003<br>FQ1073 | ロードローラ [マカダム両輪]<br>重量10~12 t             |        | 日      |       |  |  |     | B・K        |
| L001050004<br>FQ1074 | 重量11~15 t                                |        | 日      |       |  |  |     | B・K        |
| L001050005<br>FQ1075 | ロードローラ [タンデム]<br>重量6~8 t                 |        | 日      |       |  |  |     | B・K        |
| L001050006<br>FQ1076 | 重量8~10 t                                 |        | 日      |       |  |  |     | B・K        |
|                      |                                          |        |        |       |  |  |     |            |
| L001060001<br>FQ1041 | タイヤローラ<br>重量3~4t                         |        | 日      |       |  |  |     | B・K        |
| L001060002<br>FQ1042 | 重量6~8t                                   |        | 日      |       |  |  |     | B・K        |
| L001060003<br>F04101 | 重量8~20t                                  |        | 日      |       |  |  |     | B・K        |
|                      |                                          |        |        |       |  |  |     |            |
|                      | ※掲載している賃料は、長期（1カ月以上）割引単価である。             |        |        |       |  |  |     |            |
|                      |                                          |        |        |       |  |  |     |            |
|                      |                                          |        |        |       |  |  |     |            |
|                      |                                          |        |        |       |  |  |     |            |

< 293 >

| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品名<br>規格                        | 単位 | 単価   |  |  | 備考 | 掲載<br>刊行物 |
|----------------------|---------------------------------|----|------|--|--|----|-----------|
|                      |                                 |    | 7/1~ |  |  |    |           |
| L001090001<br>F03021 | 空気圧縮機 [可搬式・エンジン]<br>2m3/min     | 日  |      |  |  |    | B・K       |
| L001090002<br>F03022 | 2.5m3/min                       | 日  |      |  |  |    | B・K       |
| L001090003<br>F03023 | 3.5~3.7m3/min                   | 日  |      |  |  |    | B・K       |
| L001090004<br>F03024 | 5m3/min                         | 日  |      |  |  |    | B・K       |
| L001090005<br>F03025 | 7.5~7.8m3/min                   | 日  |      |  |  |    | B・K       |
| L001090006<br>F03026 | 10.5~11.0m3/min                 | 日  |      |  |  |    | B・K       |
| L001090014<br>F03027 | 14.3m3/min                      | 日  |      |  |  |    | B・K       |
| L001090013<br>F03028 | 17m3/min                        | 日  |      |  |  |    | B・K       |
| L001090007<br>F03029 | 18~19m3/min                     | 日  |      |  |  |    | B・K       |
|                      |                                 |    |      |  |  |    |           |
| L001090008<br>F03041 | 空気圧縮機 [可搬式・モーター]<br>2.2m3/min   | 日  |      |  |  |    | B・K       |
| L001090009<br>F03042 | 3.7m3/min                       | 日  |      |  |  |    | B・K       |
| L001090010<br>F03043 | 5.2m3/min                       | 日  |      |  |  |    | B・K       |
| L001090011<br>F03044 | 6m3/min                         | 日  |      |  |  |    | B・K       |
| L001090012<br>F03045 | 9m3/min                         | 日  |      |  |  |    | B・K       |
|                      |                                 |    |      |  |  |    |           |
| L101101002<br>F05001 | 工事中水中ポンプ<br>φ 50 0.75kw 揚程10m程度 | 日  |      |  |  |    | B・K       |
| L001100003<br>F05021 | φ 100 3.7kw 揚程10m程度             | 日  |      |  |  |    | B・K       |
| L001100004<br>F05022 | φ 100 5.5kw 揚程15m程度             | 日  |      |  |  |    | B・K       |
| L001100005<br>F05041 | φ 150 7.5kw 揚程10m程度             | 日  |      |  |  |    | B・K       |
| L001100006<br>F05042 | φ 150 11.0kw 揚程15m程度            | 日  |      |  |  |    | B・K       |
| L001100007<br>F05051 | φ 200 11.0kw 揚程10m程度            | 日  |      |  |  |    | B・K       |
| L001100008<br>F05052 | φ 200 15.0kw 揚程15m程度            | 日  |      |  |  |    | B・K       |
| L001100009           | φ 50 3.7kw 揚程30m程度              | 日  |      |  |  |    | B・K       |
|                      |                                 |    |      |  |  |    |           |
|                      | ※掲載している賃料は、長期（1カ月以上）割引単価である。    |    |      |  |  |    |           |
|                      |                                 |    |      |  |  |    |           |
|                      |                                 |    |      |  |  |    |           |
|                      |                                 |    |      |  |  |    |           |
|                      |                                 |    |      |  |  |    |           |

| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品名<br>規格                     | 単位 | 単価   |  |  | 備考 | 掲載<br>刊行物 |
|----------------------|------------------------------|----|------|--|--|----|-----------|
|                      |                              |    | 7/1~ |  |  |    |           |
| L001110001<br>F02070 | 発動発電機 [ガソリン駆動]<br>2KVA 3.7ps | 日  |      |  |  |    | B・K       |
| L001110002<br>F02071 | 3KVA 5.4ps                   | 日  |      |  |  |    | B・K       |
|                      |                              |    |      |  |  |    |           |
| L001110003<br>F02075 | 発動発電機 [ディーゼル駆動]<br>5KVA 10ps | 日  |      |  |  |    | B・K       |
| L001110004<br>F02051 | 8KVA 12ps                    | 日  |      |  |  |    | B・K       |
| L001110005<br>F02052 | 10KVA 15.4ps                 | 日  |      |  |  |    | B・K       |
| L001110006<br>F02053 | 15KVA 19.5ps                 | 日  |      |  |  |    | B・K       |
| L001110007<br>F02054 | 20KVA 27ps                   | 日  |      |  |  |    | B・K       |
| L001110008<br>F02055 | 25KVA 31.3ps                 | 日  |      |  |  |    | B・K       |
| L001110009<br>F02056 | 35KVA 42.3ps                 | 日  |      |  |  |    | B・K       |
| L001110010<br>F02057 | 45KVA 54.4ps                 | 日  |      |  |  |    | B・K       |
| L001110011<br>F02058 | 60KVA 75.6ps                 | 日  |      |  |  |    | B・K       |
| L001110012<br>F02059 | 75KVA 102ps                  | 日  |      |  |  |    | B・K       |
| L001110013<br>F02060 | 100KVA 120ps                 | 日  |      |  |  |    | B・K       |
| L001110014<br>F02061 | 125KVA 164ps                 | 日  |      |  |  |    | B・K       |
| L001110015<br>F02062 | 150KVA 187.5ps               | 日  |      |  |  |    | B・K       |
| L001110016<br>F02063 | 200KVA 259ps                 | 日  |      |  |  |    | B・K       |
| L001110017<br>F02064 | 250KVA 319ps                 | 日  |      |  |  |    | B・K       |
| L001110018<br>F02065 | 300KVA 400.5ps               | 日  |      |  |  |    | B・K       |
| L001110019<br>F02066 | 350KVA 450ps                 | 日  |      |  |  |    | B・K       |
|                      |                              |    |      |  |  |    |           |
| L001160000<br>F06041 | ジェットヒーター<br>126mj/h          | 台  |      |  |  |    | B・K       |
|                      |                              |    |      |  |  |    |           |
| L101006001<br>F06021 | グラインダー<br>180mm、賃貸期間1ヶ月以上    | 日  | 390  |  |  |    |           |
|                      |                              |    |      |  |  |    |           |
| L001045001           | モータグレーダ<br>ブレード幅3.1m         | 日  |      |  |  |    | B・K       |
|                      |                              |    |      |  |  |    |           |
|                      | ※掲載している賃料は、長期（1カ月以上）割引単価である。 |    |      |  |  |    |           |
|                      |                              |    |      |  |  |    |           |
|                      |                              |    |      |  |  |    |           |

| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品名<br>規格                      | 単位  | 単価   |  |  | 備考 | 掲載<br>刊行物 |
|----------------------|-------------------------------|-----|------|--|--|----|-----------|
|                      |                               |     | 7/1~ |  |  |    |           |
| L002012002<br>GQ1002 | 鋼矢板（本矢板）Ⅲ型（60kg/m）<br>90日以内   | t   |      |  |  |    | B・K       |
| L002012003<br>GQ1002 | 180日以内                        | t   |      |  |  |    | B・K       |
| L002012004<br>GQ1002 | 360日以内                        | t   |      |  |  |    | B・K       |
| L002012005<br>GQ1002 | 720日以内                        | t   |      |  |  |    | B・K       |
| L002012006<br>GQ1002 | 1080日以内                       | t   |      |  |  |    | B・K       |
| L002014002<br>GQ1003 | 鋼矢板（本矢板）Ⅳ型（76.1kg/m）<br>90日以内 | t   |      |  |  |    | B・K       |
| L002014003<br>GQ1003 | 180日以内                        | t   |      |  |  |    | B・K       |
| L002014004<br>GQ1003 | 360日以内                        | t   |      |  |  |    | B・K       |
| L002014005<br>GQ1003 | 720日以内                        | t   |      |  |  |    | B・K       |
| L002014006<br>GQ1003 | 1080日以内                       | t   |      |  |  |    | B・K       |
|                      |                               |     |      |  |  |    |           |
| L002030002<br>GQ1021 | 鋼矢板（軽量矢板）（Ⅱ型、Ⅲ型）<br>90日以内     | t   |      |  |  |    | B・K       |
| L002030003<br>GQ1021 | 180日以内                        | t   |      |  |  |    | B・K       |
| L002030004<br>GQ1021 | 360日以内                        | t   |      |  |  |    | B・K       |
| L002030005<br>GQ1021 | 720日以内                        | t   |      |  |  |    | K         |
| L002030006<br>GQ1021 | 1080日以内                       | t   |      |  |  |    | K         |
|                      |                               |     |      |  |  |    |           |
| L002413002<br>GQ3041 | 敷鉄板賃料 22×1524×6096<br>90日以内   | 枚・日 |      |  |  |    | B・K       |
| L002413003<br>GQ3041 | 180日以内                        | 枚・日 |      |  |  |    | B・K       |
| L002413004<br>GQ3041 | 360日以内                        | 枚・日 |      |  |  |    | B・K       |
| L002413005<br>GQ3041 | 720日以内                        | 枚・日 |      |  |  |    | B・K       |
| Z006754002<br>GQ3042 | 整備費（敷鉄板）<br>22×1524×6096      | 枚   |      |  |  |    | B・K       |
|                      |                               |     |      |  |  |    |           |
|                      | ※リース業者置場渡し・戻し                 |     |      |  |  |    |           |
|                      |                               |     |      |  |  |    |           |
|                      |                               |     |      |  |  |    |           |
|                      |                               |     |      |  |  |    |           |
|                      |                               |     |      |  |  |    |           |
|                      |                               |     |      |  |  |    |           |
|                      |                               |     |      |  |  |    |           |

| コード<br>建設<br>農林水産部   | 品<br>規<br>格                             | 単<br>位 | 単 価   |  |  | 備 考                       | 掲 載<br>刊行物 |
|----------------------|-----------------------------------------|--------|-------|--|--|---------------------------|------------|
|                      |                                         |        | 7/ 1~ |  |  |                           |            |
| L002110002<br>GQ2001 | H型鋼（杭用）200型(49.9kg/m)<br>90日以内          | t      |       |  |  |                           | B・K        |
| L002110003<br>GQ2001 | 180日以内                                  | t      |       |  |  |                           | B・K        |
| L002110004<br>GQ2001 | 360日以内                                  | t      |       |  |  |                           | B・K        |
| L002110005<br>GQ2001 | 720日以内                                  | t      |       |  |  |                           | B・K        |
| L002112002<br>GQ2002 | H型鋼（杭用）250型(71.8kg/m)<br>90日以内          | t      |       |  |  |                           | B・K        |
| L002112003<br>GQ2002 | 180日以内                                  | t      |       |  |  |                           | B・K        |
| L002112004<br>GQ2002 | 360日以内                                  | t      |       |  |  |                           | B・K        |
| L002112005<br>GQ2002 | 720日以内                                  | t      |       |  |  |                           | B・K        |
| L002114002<br>GQ2003 | H型鋼（杭用）300型(93kg/m)<br>90日以内            | t      |       |  |  |                           | B・K        |
| L002114003<br>GQ2003 | 180日以内                                  | t      |       |  |  |                           | B・K        |
| L002114004<br>GQ2003 | 360日以内                                  | t      |       |  |  |                           | B・K        |
| L002114005<br>GQ2003 | 720日以内                                  | t      |       |  |  |                           | B・K        |
| L002116002<br>GQ2004 | H型鋼（杭用）350型(135kg/m)<br>90日以内           | t      |       |  |  |                           | B・K        |
| L002116003<br>GQ2004 | 180日以内                                  | t      |       |  |  |                           | B・K        |
| L002116004<br>GQ2004 | 360日以内                                  | t      |       |  |  |                           | B・K        |
| L002116005<br>GQ2004 | 720日以内                                  | t      |       |  |  |                           | B・K        |
| L002118002<br>GQ2005 | H型鋼（杭用）400型(172kg/m)<br>90日以内           | t      |       |  |  |                           | B・K        |
| L002118003<br>GQ2005 | 180日以内                                  | t      |       |  |  |                           | B・K        |
| L002118004<br>GQ2005 | 360日以内                                  | t      |       |  |  |                           | B・K        |
| L002118005<br>GQ2005 | 720日以内                                  | t      |       |  |  |                           | B・K        |
|                      |                                         |        |       |  |  |                           |            |
| L002130002<br>GQ**** | H型鋼（山留主部材）250～400型<br>90日以内(80～200kg/m) | t      |       |  |  | 農林水産部コード<br>GQ2021～GQ2024 | B・K        |
| L002130003<br>GQ**** | 180日以内(80～200kg/m)                      | t      |       |  |  | 農林水産部コード<br>GQ2021～GQ2024 | B・K        |
| L002130004<br>GQ**** | 360日以内(80～200kg/m)                      | t      |       |  |  | 農林水産部コード<br>GQ2021～GQ2024 | B・K        |
| L002130005<br>GQ**** | 720日以内(80～200kg/m)                      | t      |       |  |  | 農林水産部コード<br>GQ2021～GQ2024 | B・K        |
| L002130006<br>GQ**** | 1080日以内(80～200kg/m)                     | t      |       |  |  | 農林水産部コード<br>GQ2021～GQ2024 | B・K        |
|                      |                                         |        |       |  |  |                           |            |
|                      | ※リース業者置場渡し・戻し                           |        |       |  |  |                           |            |
|                      |                                         |        |       |  |  |                           |            |
|                      |                                         |        |       |  |  |                           |            |

| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品 規 格                       | 単 位 | 単 価  |  |  | 備 考 | 掲 載<br>刊行物 |
|----------------------|-----------------------------|-----|------|--|--|-----|------------|
|                      |                             |     | 7/1~ |  |  |     |            |
| ZA48870000<br>GQ2040 | H形鋼（山留材）部品<br>90日以内         | t   |      |  |  |     | B・K        |
| ZA48880000<br>GQ2040 | 180日以内                      | t   |      |  |  |     | B・K        |
| ZA48890000<br>GQ2040 | 360日以内                      | t   |      |  |  |     | B・K        |
| ZA48900000<br>GQ2040 | 720日以内                      | t   |      |  |  |     | B・K        |
| ZA48910000<br>GQ2040 | 1080日以内                     | t   |      |  |  |     | B・K        |
|                      |                             |     |      |  |  |     |            |
| L002211002<br>GQ3011 | 覆工板 鋼製（補強型）<br>90日以内        | m2  |      |  |  |     | B・K        |
| L002211003<br>GQ3011 | 180日以内                      | m2  |      |  |  |     | B・K        |
| L002211004<br>GQ3011 | 360日以内                      | m2  |      |  |  |     | B・K        |
| L002211005<br>GQ3011 | 720日以内                      | m2  |      |  |  |     | B・K        |
| L002211006<br>GQ3011 | 1080日以内                     | m2  |      |  |  |     | B・K        |
|                      |                             |     |      |  |  |     |            |
| L002213002<br>GQ3012 | 覆工板 鋼製滑り止め<br>補強型 90日以内     | m2  |      |  |  |     | B・K        |
| L002213003<br>GQ3012 | 補強型 180日以内                  | m2  |      |  |  |     | B・K        |
| L002213004<br>GQ3012 | 補強型 360日以内                  | m2  |      |  |  |     | B・K        |
| L002213005<br>GQ3012 | 補強型 720日以内                  | m2  |      |  |  |     | B・K        |
| L002213006<br>GQ3012 | 補強型 1080日以内                 | m2  |      |  |  |     | B・K        |
|                      |                             |     |      |  |  |     |            |
| L002215002<br>GQ3013 | 覆工板 コンクリート 補強型2m2<br>90日以内  | m2  |      |  |  |     | B・K        |
| L002215003<br>GQ3013 | 180日以内                      | m2  |      |  |  |     | B・K        |
| L002215004<br>GQ3013 | 360日以内                      | m2  |      |  |  |     | B・K        |
| L002215005<br>GQ3013 | 720日以内                      | m2  |      |  |  |     | B・K        |
| L002215006<br>GQ3013 | 1080日以内                     | m2  |      |  |  |     | B・K        |
|                      |                             |     |      |  |  |     |            |
| L002216002<br>GQ3014 | 覆工板 コンクリート（補強型3m2）<br>90日以内 | m2  |      |  |  |     | B・K        |
| L002216003<br>GQ3014 | 180日以内                      | m2  |      |  |  |     | B・K        |
| L002216004<br>GQ3014 | 360日以内                      | m2  |      |  |  |     | B・K        |
| L002216005<br>GQ3014 | 720日以内                      | m2  |      |  |  |     | B・K        |
| L002216006<br>GQ3014 | 1080日以内                     | m2  |      |  |  |     | B・K        |
|                      | ※リース業者置場渡し・戻し               |     |      |  |  |     |            |

[illegible]

| コード<br>建設部<br>農林水産部 | 品名<br>規格                     | 単位 | 単価   |  |  | 備考 | 掲載<br>刊行物 |
|---------------------|------------------------------|----|------|--|--|----|-----------|
|                     |                              |    | 7/1~ |  |  |    |           |
| L101103001          | 鋼矢板（貫料）不足弁償金<br>新品 3型        | t  |      |  |  |    | B・K       |
| L101103002          | 新品 4型                        | t  |      |  |  |    | B・K       |
| L002050299          | 中古 3型                        | t  |      |  |  |    | B・K       |
| L002050399          | 中古 4型                        | t  |      |  |  |    | B・K       |
|                     |                              |    |      |  |  |    |           |
| L101104001          | 軽量鋼矢板不足弁償金<br>新品 LSP1, 2, 3型 | t  |      |  |  |    | B・K       |
| L101104002          | 中古 LSP1, 2, 3型               | t  |      |  |  |    | B・K       |
|                     |                              |    |      |  |  |    |           |
| L101105001          | 鋼製山留材（貫料）不足弁償金<br>新品 H-250   | t  |      |  |  |    | B・K       |
| L101105002          | 新品 H-300                     | t  |      |  |  |    | B・K       |
| L101105003          | 新品 H-350                     | t  |      |  |  |    | B・K       |
| L101105004          | 新品 H-400                     | t  |      |  |  |    | B・K       |
| L101105005          | 鋼製山留材（貫料）不足弁償金<br>新品 部品      | t  |      |  |  |    | B・K       |
| L101105006          | 中古 H-250                     | t  |      |  |  |    | B・K       |
| L002165199          | 中古 H-300                     | t  |      |  |  |    | B・K       |
| L002165299          | 中古 H-350                     | t  |      |  |  |    | B・K       |
| L002165399          | 中古 H-400                     | t  |      |  |  |    | B・K       |
| L002165499          | 中古 部品                        | t  |      |  |  |    | B・K       |
|                     |                              |    |      |  |  |    |           |
| L101106001          | 覆工板 不足弁償金<br>新品 鋼製（補強型）      | m2 |      |  |  |    | B・K       |
| L101106002          | 新品 鋼製滑り止め（補強型）               | m2 |      |  |  |    | B・K       |
| L101106003          | 中古 鋼製（補強型）                   | m2 |      |  |  |    | B・K       |
|                     |                              |    |      |  |  |    |           |
|                     |                              |    |      |  |  |    |           |
|                     |                              |    |      |  |  |    |           |
|                     |                              |    |      |  |  |    |           |
|                     |                              |    |      |  |  |    |           |
|                     |                              |    |      |  |  |    |           |
|                     |                              |    |      |  |  |    |           |
|                     |                              |    |      |  |  |    |           |
|                     |                              |    |      |  |  |    |           |

仮設鋼材不足弁償金②

【情報公開用】

[illegible]

< 白 紙 >

②7 計画調査用設計単価

|  |
|--|
|  |
|--|

|  |
|--|
|  |
|--|

< 白 紙 >

## 令和6年度 設計業務委託等技術者単価

| 業務区分     | 費用区分  | 職種名                    | 級   | 基準日額           |  |  | 割増対象賃金比(%) |  |  | 摘要     |
|----------|-------|------------------------|-----|----------------|--|--|------------|--|--|--------|
|          |       |                        |     | 4/1～           |  |  | 4/1～       |  |  |        |
| 測量業務     | 直接人件費 | 測量主任技師                 | 2～7 | 54,600         |  |  | 55         |  |  |        |
|          |       | 測量技師                   |     | 47,100         |  |  | 55         |  |  |        |
|          |       | 測量技師補                  |     | 36,900         |  |  | 55         |  |  |        |
|          |       | 測量助手                   |     | 34,600         |  |  | 60         |  |  |        |
|          |       | 測量補助員                  |     | 25,900         |  |  | 60         |  |  |        |
|          |       | 操縦士                    |     | 56,300         |  |  | 65         |  |  |        |
|          |       | 整備士                    |     | 43,200         |  |  | 60         |  |  |        |
|          |       | 撮影士                    |     | 43,500         |  |  | 60         |  |  |        |
|          |       | 撮影助手                   |     | 36,100         |  |  | 60         |  |  |        |
|          |       | 測量船操縦士                 |     | 36,300         |  |  | 60         |  |  |        |
|          |       | 測量作業員及び用地立会人           |     | 普通作業員（労務単価）による |  |  |            |  |  |        |
|          |       | 舟夫                     |     | 普通船員（労務単価）による  |  |  |            |  |  |        |
| 調地査質     | 人直件費  | （調査技師）地質調査技師           | 2～7 | 53,200         |  |  | 60         |  |  |        |
|          |       | （調査技師）主任地質調査員          |     | 41,500         |  |  | 60         |  |  |        |
|          |       | （機械工）地質調査員             |     | 31,400         |  |  | 60         |  |  |        |
| 設計業務等    | 直接人件費 | 理事・技師長                 | 2～7 | 75,800         |  |  | 55         |  |  |        |
|          |       | 主任技師                   |     | 64,800         |  |  | 55         |  |  |        |
|          |       | 技師A                    |     | 57,000         |  |  | 55         |  |  |        |
|          |       | 技師B                    |     | 47,200         |  |  | 55         |  |  |        |
|          |       | 技師C                    |     | 38,400         |  |  | 55         |  |  |        |
|          |       | 技術員                    |     | 33,600         |  |  | 55         |  |  |        |
|          |       | 主任技術者                  |     | 80,200         |  |  | 55         |  |  |        |
| 共通       | 賃金    | 製図工                    |     | 34,600         |  |  | 60         |  |  | （測量助手） |
| 通信電気工事・  | 労務費   | 技術者                    |     | 36,300         |  |  | 64         |  |  |        |
|          |       | 技術員                    |     | 24,400         |  |  | 64         |  |  |        |
| 電気・業・通務信 | 人直件費  | 点検技術者                  | 2～7 | 36,700         |  |  | 64         |  |  |        |
|          |       | 点検技術員                  |     | 28,300         |  |  | 64         |  |  |        |
|          |       | 運転監視技術員                |     | 28,300         |  |  | 64         |  |  |        |
| 港湾       | 賃金    | 潜水士（潜水深度：10m未満）        | 2～7 | 52,200         |  |  |            |  |  | （ダイバー） |
|          |       | 潜水士（潜水深度：10m～20m未満）    |     | 56,600         |  |  |            |  |  | （ " ）  |
|          |       | 潜水士（潜水深度：20m～30m未満）    |     | 60,900         |  |  |            |  |  | （ " ）  |
|          |       | 潜水士（潜水深度：30m～40m未満）    |     | 65,200         |  |  |            |  |  | （ " ）  |
|          |       | 潜水士補助員（潜水深度：10m未満）     |     | 52,200         |  |  |            |  |  | （潜水士）  |
|          |       | 潜水士補助員（潜水深度：10m～20m未満） |     | 56,600         |  |  |            |  |  | （ " ）  |
|          |       | 潜水士補助員（潜水深度：20m～30m未満） |     | 60,900         |  |  |            |  |  | （ " ）  |
|          |       | 潜水士補助員（潜水深度：30m～40m未満） |     | 65,200         |  |  |            |  |  | （ " ）  |

# 旅 費 交 通 費

表－１ 滞在旅費表（同一箇所に滞在する日額旅費）

| 業務区分           | 職種名                                                                             | 29日目まで | 30日目以上 | 60日目以上 | 職務の級  |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|-------|
| ○測量業務          | 測量主任技師<br>測量技師<br>測量技師補<br>操縦士<br>整備士<br>撮影士<br>測量助手<br>測量補助員<br>撮影助手<br>測量船操縦士 | 10,045 | 8,972  | 7,900  | 2級～7級 |
| ○地質調査          | 地質調査技師<br>主任地質調査員<br>地質調査員                                                      |        |        |        |       |
| ○設計業務          | 理事<br>技師長<br>主任技師<br>技師A<br>技師B<br>技師C<br>技術員<br>主任技術者                          |        |        |        |       |
| ○電気・通信<br>点検業務 | 点検技術者<br>点検技術員<br>運転監視技術員                                                       |        |        |        |       |
| ○港湾            | 潜水土<br>潜水土補助員                                                                   |        |        |        |       |

表－２ 日当及び宿泊費表

| 業務区分           | 職 種 名                                                                           | 日 当   | 宿 泊 料  | 職務の級  |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|
| ○測量業務          | 測量主任技師<br>測量技師<br>測量技師補<br>操縦士<br>整備士<br>撮影士<br>測量助手<br>測量補助員<br>撮影助手<br>測量船操縦士 | 1,181 | 10,727 | 2級～7級 |
| ○地質調査          | 地質調査技師<br>主任地質調査員<br>地質調査員                                                      |       |        |       |
| ○設計業務          | 理事<br>技師長<br>主任技師<br>技師A<br>技師B<br>技師C<br>技術員<br>主任技術者                          |       |        |       |
| ○電気・通信<br>点検業務 | 点検技術者<br>点検技術員<br>運転監視技術員                                                       |       |        |       |
| ○港湾            | 潜水土<br>潜水土補助員                                                                   |       |        |       |

注）旅費、日当及び宿泊費は、消費税を含まず。

## 令和6年度 情報共有システム料金（業務）

| 名 称           | 単 位 | 単 価    | 備 考                                  |
|---------------|-----|--------|--------------------------------------|
| 情報共有システム登録料   | 業 務 | 0      | 令和6年4月1日～令和7年3月31日<br>の期間に利用申込を行ったもの |
| 情報共有システム月額利用料 | 月   | 12,000 | 令和6年4月1日～令和7年3月31日<br>の期間に利用申込を行ったもの |

### <留意事項>

- ・費用については「土木工事等における情報共有システム運用ガイドライン（案）」に基づき計上するものとする。

| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品名規格                                 | 単位 | 単価      |  |  | 備考                | 掲載<br>刊行物 |
|----------------------|--------------------------------------|----|---------|--|--|-------------------|-----------|
|                      |                                      |    | 7/1~    |  |  |                   |           |
| Z106003001<br>P43120 | ポリエステルフィルム<br>トラス Z400、片面マット、四六判     | 枚  | 1,120   |  |  | 地図作成              |           |
| NOCODE2273           | ポリエステルフィルム<br>0.9m×20m #300 片面サントマット | 本  | 18,800  |  |  |                   |           |
| Z101505002<br>P43132 | 密着用印画紙<br>モノ、24cm×26cm               | 枚  | 107     |  |  | 地図作成              |           |
| Z106102024           | 図化機<br>2級A                           | 日  | 30,230  |  |  | 地図作成              |           |
|                      |                                      |    |         |  |  |                   |           |
| Z103013070<br>P38003 | 木杭<br>4.5×4.5×45cm                   | 本  | 75      |  |  |                   |           |
| Z106001001<br>P38007 | 6.0×6.0×60cm                         | 本  | 160     |  |  |                   |           |
| Z101408013<br>P38013 | 9.0×9.0×90cm                         | 本  | 500     |  |  |                   |           |
|                      |                                      |    |         |  |  |                   |           |
| Z103013080           | 測量機械等損料<br>トータルステーション 1級             | 日  | 15,640  |  |  |                   |           |
| Z103013081           | トータルステーション 2級                        | 日  | 5,430   |  |  |                   |           |
| Z103013082           | トータルステーション 3級                        | 日  | 4,840   |  |  |                   |           |
| Z103013083           | G N S S測量機 2級（1周波）                   | 日  | 9,650   |  |  |                   |           |
| Z103013040           | レベル 1級                               | 日  | 14,550  |  |  |                   |           |
| Z103013041           | レベル 2級                               | 日  | 8,190   |  |  |                   |           |
| Z103013042           | レベル 3級                               | 日  | 2,960   |  |  |                   |           |
|                      |                                      |    |         |  |  |                   |           |
| Z103013050<br>PQZ102 | 飛行機<br>単発                            | 時  | 129,760 |  |  | 撮影                |           |
| Z103013061           | デジタル航空カメラ<br>複合エリアセンサー               | 時  | 209,040 |  |  | 撮影                |           |
| Z040022023<br>PQY133 | 飛行場使用料 着陸1回毎                         | 回  | 1,000   |  |  | 撮影<br>6ト以下以下の航空機  |           |
| Z040022021<br>PQY134 | 飛行機停留料 24時間毎                         | 日  | 810     |  |  | 撮影<br>23ト以下以下の航空機 |           |
| Z040021001<br>PQY131 | 燃料等<br>航空ガソリン                        | L  | 364     |  |  | 撮影                |           |
| Z040021002<br>PQY132 | 航空オイル                                | L  | 1,850   |  |  | 撮影                |           |
|                      |                                      |    |         |  |  |                   |           |
|                      | 土地境界立会謝金及び登記記録等手数料                   |    |         |  |  |                   |           |
| Z049001001<br>PS2000 | 土地境界立会謝金                             | 人  | 9,000   |  |  | 軽作業員の1/2          |           |
| Z049001002<br>PS2001 | 登記記録等調査手数料（地図の転写）                    | 枚  | 450     |  |  |                   |           |
| Z049001003<br>PS2002 | 登記記録等調査手数料（土地の登記）                    | 筆  | 600     |  |  |                   |           |
| Z049001004<br>PS2003 | 登記記録等調査手数料（建物の登記）                    | 戸  | 600     |  |  |                   |           |
|                      |                                      |    |         |  |  |                   |           |

## 令和6年度 測量成果品検定料

公共測量及び地図等の検定料金は、公益社団法人 日本測量協会測量技術センターで定めた料金を採用する。

検定料金表は下記URLから料金表をダウンロードしてください。

<http://www.jsurvey.jp/5.htm>

## 地盤情報の検定費用

| コ ー ド<br>建 設 部<br>農 林 水 産 部 | 資 格                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 検定費用<br>(ボーリング一本当たり) |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| A30171                      | A検定<br>①管理技術者又は主任技術者の資格 <ul style="list-style-type: none"> <li>・地質調査技士</li> <li>・技術士（「総合技術監理部門－「業務に該当する選択科目」）</li> <li>・技術士（業務に該当する部門）</li> <li>・RCCM（「地質部門」又は「土質及び基礎部門」）</li> <li>・博士（理学又は工学）</li> <li>・農業土木技術管理士</li> <li>・土木学会認定土木技術者（地盤・基礎）</li> <li>・港湾海洋調査士（土質・地質調査）</li> <li>・施工管理技士（業務に該当する級及び種目）</li> </ul> かつ<br>②ボーリング責任者の資格 <ul style="list-style-type: none"> <li>・地質調査技士</li> </ul> | 2,000円               |
| A30172                      | B検定<br>上記以外                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3,000円               |

（一財）国土地盤情報センターHP

<https://ngic.or.jp/>

| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品 名<br>規 格                       | 単 位 | 単 価     |  |  | 備 考       | 掲 載<br>刊行物 |
|----------------------|----------------------------------|-----|---------|--|--|-----------|------------|
|                      |                                  |     | 7/1~    |  |  |           |            |
| ZA60106110           | 原位置試験<br>簡易動的コーン貫入試験 コーン         | 個   | 11,200  |  |  |           |            |
| ZA60106120           | 簡易動的コーン貫入試験 ロッド                  | 本   | 32,000  |  |  |           |            |
|                      |                                  |     |         |  |  |           |            |
| Z103013001<br>PQZ706 | 移動変形調査<br>伸縮計損料 7日巻              | 基・日 | 215     |  |  |           |            |
| Z103013010<br>PQZ707 | 傾斜計<br>傾斜計損料                     | 基・日 | 99      |  |  |           |            |
|                      |                                  |     |         |  |  |           |            |
| Z106018001<br>PQY043 | 挿入式孔内傾斜計<br>アルミケーシング φ47mm×3m    | 本   | 15,700  |  |  | 立上がり1mを含む |            |
| Z040032023<br>PQY041 | アルミカップリング φ47                    | ヶ   | 2,120   |  |  |           |            |
| Z040032024<br>PQY042 | ケーシングキャップ類 φ47mm                 | 組   | 3,400   |  |  |           |            |
| Z103013020<br>PQZ719 | 孔内傾斜計損料 指示計含む                    | 台・日 | 1,590   |  |  |           |            |
|                      |                                  |     |         |  |  |           |            |
| Z040032019<br>PQY032 | パイプ歪計<br>ソケットレス仕様 φ48mm、t=3.6mm  | 本   | 3,870   |  |  | 1方向2ヶ-ジ   |            |
| Z040032020<br>PQY031 | リード線 3芯                          | m   | 63      |  |  |           |            |
| Z103013030<br>PQZ705 | パイプ歪計<br>静歪指示計損料                 | 台・日 | 215     |  |  |           |            |
|                      |                                  |     |         |  |  |           |            |
| Q040015036<br>A30301 | 現場内小運搬 モノ/ル機械器具損料<br>総設置距離 50m以下 | 日   | 1,900   |  |  |           |            |
| Q040015037<br>A30302 | 総設置距離 50m超～100m以下                | 日   | 2,400   |  |  |           |            |
| Q040015038<br>A30303 | 総設置距離 100m超～200m以下               | 日   | 2,600   |  |  |           |            |
| Q040015039<br>A30304 | 総設置距離 200m超～300m以下               | 日   | 2,800   |  |  |           |            |
| Q040015040<br>A30305 | 総設置距離 300m超～500m以下               | 日   | 3,200   |  |  |           |            |
| Q040015020<br>A30306 | 総設置距離 500m超～1000m以下              | 日   | 4,600   |  |  |           |            |
|                      |                                  |     |         |  |  |           |            |
| Q040021001<br>A30164 | 既存資料の収集・現地調査<br>直接人件費 解析等調査業務    | 業務  | 105,000 |  |  |           |            |
| Q040022001<br>A30165 | 資料整理とりまとめ<br>直接人件費 解析等調査業務       | 業務  | 83,600  |  |  |           |            |
| Q040022002<br>A30153 | 資料整理とりまとめ<br>直接人件費 直接調査          | 業務  | 97,400  |  |  |           |            |
| Q040023001<br>A30166 | 断面図等の作成<br>直接人件費 解析等調査業務         | 業務  | 80,500  |  |  |           |            |
| Q040023002<br>A30155 | 断面図等の作成<br>直接人件費 直接調査            | 業務  | 97,400  |  |  |           |            |
| Q040024001<br>A30167 | 総合解析とりまとめ<br>直接人件費 解析等調査業務       | 業務  | 443,000 |  |  |           |            |
|                      |                                  |     |         |  |  |           |            |
|                      |                                  |     |         |  |  |           |            |

## 農林水産部用(1)

| RIESA<br>コード | 種別      | 細別              | 規格                     | 単位 | 単価     |  | 備考<br>(刊行物) |
|--------------|---------|-----------------|------------------------|----|--------|--|-------------|
|              |         |                 |                        |    | 4/1～   |  |             |
| PQZ708       | 物理探査用   | 電気探査器損料         | メガー型                   | 日  | 4,650  |  |             |
| PQY032       | 歪検層用    | パイプ歪計(ソケットレス仕様) | φ48mm用、t=3.6mm、1方向2ゲージ | 本  | 3,870  |  |             |
| PQY031       |         | リード線            | 3芯                     | m  | 63     |  |             |
| PQY033       |         | 格納箱(水位計・パイプ歪計)  | N.P.BOX                | 個  | 62,900 |  | 架台含む        |
| PQZ709       | 地下水位観測  | 地下水位計損料         | 自記式7日巻                 | 日  | 712    |  |             |
| PQY051       |         | 地下水位計フロート       | φ=38mm                 | 個  | 12,200 |  |             |
| PQY052       |         | 地下水位計ワイヤー       | ステンレスワイヤー φ0.8mm       | m  | 714    |  |             |
| PQZ710       |         | 地下水位計損料         | 携帯用触針式                 | 日  | 230    |  |             |
| PQZ711       | 歪・水位計解析 | 図化損料            |                        | h  | 232    |  |             |
| PQZ712       | 電気検層    | 検層器損料           | 深度0～100m用              | 日  | 10,600 |  |             |
| PQY021       |         | 記録紙             | 112mm×50m              | 巻  | 1,020  |  |             |
| PQY036       |         | 電線              |                        | 式  | 95     |  |             |
| PQZ713       | 地下水検層   | 比抵抗測定器損料        | ME-48、150点切替           | 日  | 1,080  |  |             |
| PQY061       | 地下水追跡   | 塩化ナトリウム         |                        | kg | 58     |  |             |
| PQY062       |         | 硫酸マンガン          |                        | kg | 3,550  |  |             |
| PQY063       |         | フローレックスセンサー     |                        | kg | 29,000 |  |             |
| PQY065       |         | 定量分析費           | 塩化ナトリウム                | 本  | 3,300  |  |             |
| PQY066       |         |                 | 硫酸マンガン                 | 本  | 3,300  |  |             |
| PQZ714       |         | 蛍光光度計損料         |                        | 日  | 3,020  |  |             |
| PQY064       |         | 採水ビン            | 100cc入                 | 本  | 59     |  |             |
| PQZ715       |         | ディーゼルエンジン損料     | 8.2PS                  | 日  | 830    |  |             |
| PQZ716       | 間隙水圧測定  | 間隙水圧計損料         | 電気式                    | 日  | 2,940  |  |             |
| PQZ717       |         | 間隙水圧計損料         | 水頭測定                   | 日  | 715    |  |             |
| PQZ718       | 気象観測    | 自記雨量計損料         | 7日巻                    | 日  | 678    |  |             |
| PS2101       | その他     | 採水ビン            | 1 $\frac{1}{2}$ 着色     | 本  | 157    |  |             |
| PQY111       |         | シームレスパッカー       | 上部止水用系120mmL=2m        | 枚  | 8,840  |  |             |
| PQY112       |         | シームレスパッカー       | 下部止水用系120mmL=2m        | 枚  | 8,840  |  |             |
| PS2102       |         | ボーリングコア箱        | φ56用 1,000mm×5列        | 箱  | 2,800  |  |             |
| PS2103       |         | ボーリングコア箱        | φ66用 1,000mm×5列        | 箱  | 3,040  |  |             |
| PQZ701       | 自動観測装置  | パイプ歪計・水位計損料     | SDカード・水位センサーあり、格納箱なし   | ヶ月 | 8,750  |  |             |
| PQZ702       |         | 水位計損料           | SDカード・水位センサーあり、格納箱なし   | ヶ月 | 5,083  |  |             |
| PQZ703       |         | パイプ歪計損料         | SDカードあり、格納箱なし          | ヶ月 | 2,416  |  |             |

## 農林水産部用(2)

| RIESA<br>コード | 名 称                     | 規 格                                                      | 単位                    | 単価      |  | 備考<br>(刊行物)     |
|--------------|-------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|---------|--|-----------------|
|              |                         |                                                          |                       | 4/1～    |  |                 |
| PQY200       | チェーンオイル                 | #80専用オイル(又は同等品)<br>【チェーンによる立木の伐採に使用する】                   | リットル                  | 570     |  |                 |
| PQY201       | 木製簡易横断溝 シスイエース          | Aタイプ 200型                                                | 組                     | 17,700  |  | 秋田県産材使用         |
| PQY202       | 木製簡易横断溝 シスイエース          | Aタイプ 300型                                                | 組                     | 23,800  |  | 秋田県産材使用         |
| PQY203       | 木製簡易横断溝 シスイエース          | Aタイプ 400型                                                | 組                     | 28,800  |  | 秋田県産材使用         |
| PQY204       | 木製簡易横断溝 シスイエース          | Bタイプ 200型                                                | 組                     | 12,000  |  | 秋田県産材使用         |
| PQY205       | 木製簡易横断溝 シスイエース          | Bタイプ 300型                                                | 組                     | 16,500  |  | 秋田県産材使用         |
| PQY206       | 木製簡易横断溝 シスイエース          | Bタイプ 400型                                                | 組                     | 21,600  |  | 秋田県産材使用         |
| PQY207       | 木製排水巻立工                 | 管径600mm以下                                                | 基                     | 34,200  |  | 秋田県産材使用         |
| PQY208       | 簡易L型土留工                 | A-500型 コンクリート面設置タイプ                                      | 基                     | 18,100  |  | 秋田県産材使用         |
| PQY209       | 簡易L型土留工                 | A-1000型 コンクリート面設置タイプ                                     | 基                     | 32,000  |  | 秋田県産材使用         |
| PQY210       | 簡易L型土留工                 | A-1500型 コンクリート面設置タイプ                                     | 基                     | 45,600  |  | 秋田県産材使用         |
| PQY211       | 簡易L型土留工                 | B-500型 土面設置タイプ                                           | 基                     | 18,900  |  | 秋田県産材使用         |
| PQY212       | 簡易L型土留工                 | B-1000型 土面設置タイプ                                          | 基                     | 33,100  |  | 秋田県産材使用         |
| PQY213       | 簡易L型土留工                 | B-1500型 土面設置タイプ                                          | 基                     | 47,700  |  | 秋田県産材使用         |
| PQY217       | 木製視線誘導標                 | 木製デリネーター2型 L=1,500mm 背割り加工<br>地際部50cmに防腐材(カドラックアクリル)1回塗り | 基                     | 16,000  |  | 秋田県産材使用         |
| PQY229       | 立入防護柵                   | 杭間隔1.4m 柵高700mm<br>地際部50cmに防腐材(カドラックアクリル)1回塗り            | 基                     | 10,500  |  | 秋田県産材使用         |
| PQY230       | 転落防止柵                   | 杭間隔1.4m 柵高1000mm<br>地際部50cmに防腐材(カドラックアクリル)1回塗り           | 基                     | 10,400  |  | 秋田県産材使用         |
| PQY221       | ユニット丸太                  | ステップ20タイプ                                                | 基                     | 13,300  |  | 秋田県産材使用         |
| PQY222       | ユニット丸太                  | ステップ50タイプ                                                | 基                     | 16,100  |  | 秋田県産材使用         |
| PQY223       | ユニット丸太                  | 素堀りタイプ                                                   | 基                     | 10,400  |  | 秋田県産材使用         |
| PQY214       | 盛土安定工                   | 土中タイプ L=2,000mm                                          | 基                     | 7,600   |  | 秋田県産材使用         |
| PQY215       | 盛土安定工                   | 筋工タイプ L=2,000mm                                          | 基                     | 9,020   |  | 秋田県産材使用         |
| PQY218       | 木製ブロック積工                | W=750mm H=460mm                                          | m <sup>2</sup>        | 17,500  |  | 秋田県産材使用         |
| PQY219       | ログムアー                   | W=1,800mm H=500mm                                        | 10.8m <sup>2</sup> 当り | 205,000 |  | 秋田県産材使用         |
| PQY220       | 丸太組土留工                  | H=2,000mm W=1,000mm                                      | 10m <sup>2</sup> 当り   | 326,000 |  | 秋田県産材使用         |
| PQY224       | 木製溝渠吐口保護工               | L=2,000mm W=1,400mm                                      | 基                     | 21,200  |  | 秋田県産材使用         |
| PQY225       | 木製ガードレール                | L=3,600mm                                                | 基                     | 51,700  |  | 秋田県産材使用         |
| PQY226       | 法尻保護工                   | L=900mm                                                  | 基                     | 17,100  |  | 秋田県産材使用         |
| PQY227       | 木製流路工                   | H=0.7m B=1.0m                                            | 10m                   | 129,000 |  | 秋田県産材使用         |
| PQY228       | 木製流路工                   | H=1.5m B=1.0m                                            | 10m                   | 155,000 |  | 秋田県産材使用         |
| PQY231       | 木製型枠パネル                 | I型、II型、改良型 横1800mm×高さ900mm (1.62m <sup>2</sup> /枚)       | m <sup>2</sup>        | 6,172   |  | 秋田県産材使用         |
| PQY232       | 木工沈床                    | 1,000mm×1,650mm                                          | 基                     | 22,500  |  | 秋田県産材使用         |
| PQY233       | 木製水叩工                   | 1.8タイプ 1,800mm×1,800mm                                   | 基                     | 22,800  |  | 秋田県産材使用         |
| PQY234       | 杉太鼓引材                   | ローリング加工 φ200mm×4,000mm以下<br>(仕上がり厚170mm)                 | m <sup>3</sup>        | 101,000 |  | 秋田県産材使用         |
| PQY235       | 杉太鼓引材                   | φ200mm×4,000mm以下<br>(仕上がり厚170mm)                         | m <sup>3</sup>        | 52,200  |  | 秋田県産材使用         |
| PQY236       | 杉板材                     | 間伐材<br>120mm以下×20mm以下×2,000mm以下                          | m <sup>3</sup>        | 54,000  |  | 秋田県産材使用         |
| PQY238       | ラグスクリュー<br>(六角コーチスクリュー) | φ16 L=450mm                                              | 本                     | 1,530   |  | 取引数量<br>1000本以上 |
| PQY239       | 座金                      | W=35mm b=2mm                                             | 個                     | 63      |  | 取引数量<br>1000個以上 |

| コード<br>建設部<br>農林水産部  | 品名規格                                             | 単位 | 単 価    |  |  | 備 考                                              | 掲 載<br>刊行物 |
|----------------------|--------------------------------------------------|----|--------|--|--|--------------------------------------------------|------------|
|                      |                                                  |    | 7/1~   |  |  |                                                  |            |
| NOCODE2280<br>PQY121 | 土質試験 変状土CBR試験<br>9モールド/試料                        | 試料 |        |  |  |                                                  | B・K        |
| NOCODE2281<br>PQY122 | 2モールド/試料                                         | 試料 |        |  |  |                                                  | B・K        |
| NOCODE2282           | 土質試験 室内CBR用試料採取<br>変状土                           | 試料 |        |  |  |                                                  | B・K        |
|                      |                                                  |    |        |  |  |                                                  |            |
| NOCODE2106<br>PQD321 | ゲレチング落蓋側溝<br>300A L=2000 道路横断用 T-25              | 本  | 51,400 |  |  | 参考重量 481.0kg                                     |            |
| NOCODE2107<br>PQE069 | ゲレチング蓋<br>300用 T-25 L=1000 側溝用 1/4固定             | 枚  |        |  |  | 参考重量 49.5kg<br>すべり止めタイプ                          | B・K        |
|                      |                                                  |    |        |  |  |                                                  |            |
| NOCODE2108<br>PQE081 | 鋼製流木捕捉工<br>表面処理含み 着脱式                            | 基  |        |  |  | 本体鋼管+鞘管セット                                       | B・K        |
| NOCODE2109<br>PQE082 | 鋼製流木捕捉工<br>スリット高H=3.0m 表面処理含み 着脱式                | 基  |        |  |  | 本体鋼管+鞘管セット                                       | B・K        |
|                      |                                                  |    |        |  |  |                                                  |            |
| NOCODE2235<br>PQZ001 | テゼル<br>大型ブレーカ1300kg級                             | 本  |        |  |  |                                                  | B・K        |
|                      |                                                  |    |        |  |  |                                                  |            |
| NOCODE2237<br>PQH002 | 足場パイプ<br>径48.6 L=1.0m                            | 本  |        |  |  |                                                  | B・K        |
| NOCODE2238<br>PQH003 | 足場パイプ<br>径48.6 L=2.0m                            | 本  |        |  |  |                                                  | B・K        |
| NOCODE2239<br>PQH004 | 足場パイプ<br>径48.6 L=3.0m                            | 本  |        |  |  |                                                  | B・K        |
|                      |                                                  |    |        |  |  |                                                  |            |
| NOCODE2240<br>PQH012 | 構造用合板<br>針葉樹 (2級CD) 9×910×1820                   | 枚  |        |  |  |                                                  | K          |
|                      |                                                  |    |        |  |  |                                                  |            |
| NOCODE2283<br>P***** | 報告書焼付代 (コピー)<br>A-4以下 100枚当たり                    | 部  | 1,500  |  |  | 農林水産部コード<br>P43406, P43414, P43422               |            |
|                      | ※100枚毎に1,500円を加算する<br>例) 200枚→3,000円、500枚→7,500円 |    |        |  |  | P43430, P43438, P43446<br>P43492, P43496, P43500 |            |
|                      | なお、1000枚を超える場合は別途考慮<br>するものとする                   |    |        |  |  | P43504                                           |            |
|                      |                                                  |    |        |  |  |                                                  |            |
| NOCODE2284<br>P43541 | 簡易加除式ファイル<br>A4縦型 幅3cm                           | 冊  | 499    |  |  | チューブ・パイプファイル                                     |            |
| NOCODE2285<br>P43542 | A4縦型 幅5cm                                        | 冊  | 563    |  |  | チューブ・パイプファイル                                     |            |
| NOCODE2286<br>P43543 | A4縦型 幅8cm                                        | 冊  | 653    |  |  | チューブ・パイプファイル                                     |            |
| NOCODE2287<br>P43544 | A4縦型 幅10cm                                       | 冊  | 745    |  |  | チューブ・パイプファイル                                     |            |
|                      |                                                  |    |        |  |  |                                                  |            |
|                      |                                                  |    |        |  |  |                                                  |            |
|                      |                                                  |    |        |  |  |                                                  |            |
|                      |                                                  |    |        |  |  |                                                  |            |

## 農林水産部用(4)

| RIESA<br>コード | 品 名    | 規 格                                  | 単位 | 管 内    |        |        |        |
|--------------|--------|--------------------------------------|----|--------|--------|--------|--------|
|              |        |                                      |    | 鹿角     | 北秋田    | 山本     | 秋田     |
| JQF001       | 木製ダム材料 | 秋田県産スギ材<br>0.25m*0.30m 4面おとし材 L=3.6m | 本  | 15,200 | 15,200 | 15,200 | 16,200 |
| JQF002       | 木製ダム材料 | 秋田県産スギ材<br>0.25m*0.30m 4面おとし材 L=2.7m | 本  | 11,800 | 11,800 | 11,800 | 12,100 |
| JQF003       | 木製ダム材料 | 秋田県産スギ材<br>0.25m*0.30m 4面おとし材 L=2.1m | 本  | 9,270  | 9,270  | 9,270  | 9,450  |
| JQF004       | 木製ダム材料 | 秋田県産スギ材<br>0.25m*0.30m 4面おとし材 L=1.8m | 本  | 7,960  | 7,960  | 7,960  | 8,100  |
| JQF005       | 木製ダム材料 | 秋田県産スギ材<br>0.25m*0.30m 4面おとし材 L=1.5m | 本  | 6,660  | 6,660  | 6,660  | 6,800  |
| JQF006       | 木製ダム材料 | 秋田県産スギ材<br>0.25m*0.30m 4面おとし材 L=1.2m | 本  | 5,310  | 5,310  | 5,310  | 5,450  |
| JQF007       | 木製ダム材料 | 秋田県産スギ材<br>0.25m*0.30m 4面おとし材 L=0.9m | 本  | 4,000  | 4,000  | 4,000  | 4,050  |
| JQF008       | 木製ダム材料 | 秋田県産スギ材<br>0.25m*0.30m 4面おとし材 L=0.6m | 本  | 2,650  | 2,650  | 2,650  | 2,700  |

| RIESA<br>コード | 品 名    | 規 格                                  | 単位 | 管 内    |        |        |        |
|--------------|--------|--------------------------------------|----|--------|--------|--------|--------|
|              |        |                                      |    | 由利     | 仙北     | 平鹿     | 雄勝     |
| JQF001       | 木製ダム材料 | 秋田県産スギ材<br>0.25m*0.30m 4面おとし材 L=3.6m | 本  | 16,200 | 16,200 | 16,200 | 20,000 |
| JQF002       | 木製ダム材料 | 秋田県産スギ材<br>0.25m*0.30m 4面おとし材 L=2.7m | 本  | 12,100 | 12,100 | 12,100 | 15,000 |
| JQF003       | 木製ダム材料 | 秋田県産スギ材<br>0.25m*0.30m 4面おとし材 L=2.1m | 本  | 9,450  | 9,450  | 9,450  | 11,800 |
| JQF004       | 木製ダム材料 | 秋田県産スギ材<br>0.25m*0.30m 4面おとし材 L=1.8m | 本  | 8,100  | 8,100  | 8,100  | 9,500  |
| JQF005       | 木製ダム材料 | 秋田県産スギ材<br>0.25m*0.30m 4面おとし材 L=1.5m | 本  | 6,800  | 6,800  | 6,800  | 7,900  |
| JQF006       | 木製ダム材料 | 秋田県産スギ材<br>0.25m*0.30m 4面おとし材 L=1.2m | 本  | 5,450  | 5,450  | 5,450  | 6,300  |
| JQF007       | 木製ダム材料 | 秋田県産スギ材<br>0.25m*0.30m 4面おとし材 L=0.9m | 本  | 4,050  | 4,050  | 4,050  | 4,800  |
| JQF008       | 木製ダム材料 | 秋田県産スギ材<br>0.25m*0.30m 4面おとし材 L=0.6m | 本  | 2,700  | 2,700  | 2,700  | 3,200  |

- ・ 間伐材を使用
- ・ 防腐加工処理はないものとする
- ・ 秋田県木材産業協同組合連合会の検査手数料を含む
- ・ 周辺部への若干のトビクサレ可。

## 令和6年度 農業農村整備事業用

## 暗渠排水用資材（モミガラ）

| コード<br>農林水産部 | 管内名   | 市町村名  | 単位 | 単 価   |  | 備 考 |
|--------------|-------|-------|----|-------|--|-----|
|              |       |       |    | 4/1～  |  |     |
| PS6110       | 鹿角管内  | 鹿角市   | m3 | 3,900 |  |     |
| PS6120       | 〃     | 小坂町   | m3 | 3,900 |  |     |
| PS6210       | 北秋田管内 | 大館市   | m3 | 3,900 |  |     |
| PS6220       | 〃     | 北秋田市  | m3 | 3,900 |  |     |
| PS6230       | 〃     | 上小阿仁村 | m3 | 3,900 |  |     |
| PS6310       | 山本管内  | 能代市   | m3 | 3,900 |  |     |
| PS6320       | 〃     | 八峰町   | m3 | 3,900 |  |     |
| PS6330       | 〃     | 藤里町   | m3 | 3,900 |  |     |
| PS6340       | 〃     | 三種町   | m3 | 3,900 |  |     |
| PS6410       | 秋田管内  | 秋田市   | m3 | 3,850 |  |     |
| PS6420       | 〃     | 男鹿市   | m3 | 3,850 |  |     |
| PS6430       | 〃     | 潟上市   | m3 | 3,850 |  |     |
| PS6440       | 〃     | 五城目町  | m3 | 3,850 |  |     |
| PS6450       | 〃     | 八郎潟町  | m3 | 3,850 |  |     |
| PS6460       | 〃     | 井川町   | m3 | 3,850 |  |     |
| PS6470       | 〃     | 大潟村   | m3 | 3,850 |  |     |
| PS6510       | 由利管内  | 由利本荘市 | m3 | 3,700 |  |     |
| PS6520       | 〃     | にかほ市  | m3 | 3,700 |  |     |
| PS6610       | 仙北管内  | 大仙市   | m3 | 3,900 |  |     |
| PS6620       | 〃     | 仙北市   | m3 | 3,900 |  |     |
| PS6630       | 〃     | 美郷町   | m3 | 3,900 |  |     |
| PS6710       | 平鹿管内  | 横手市   | m3 | 3,900 |  |     |
| PS6810       | 雄勝管内  | 湯沢市   | m3 | 3,900 |  |     |
| PS6820       | 〃     | 羽後町   | m3 | 3,900 |  |     |
| PS6830       | 〃     | 東成瀬村  | m3 | 3,900 |  |     |

## （共通事項）

1. 単価は、現場着単価とする。
2. モミガラの調達手段は問わない。
3. 単価には、資材費、袋詰作業、積込・取卸作業及びトラックによる運搬の費用を含む。  
なお、袋の材質及び大きさは問わない。

[illegible]

## 鉄筋探査について

### 1 条件について

- ① 直接調査費とし、足場仮設、現場管理費、一般管理費は含まない。
- ② 機械経費、報告書作成費用を含む。
- ③ 昼間単価とし、夜間の適用はできない。

### 2 数量計上について

(例1) 測定地点は2箇所あるが、報告書の引き渡しは1回のケース

測定地点等の条件

- ・A地点：下向き 10 箇所、横向き 8 箇所を測定
- ・B地点：下向き 8 箇所を測定
- ・報告書：A、B地点のすべてが終わってから1回で引き渡し

上記の場合、以下のとおり数量を計上する。

- ・基本料 引き渡しは1回のため、基本料は1回を計上。
- ・測定費 下向きを 18 箇所(10+8)、横向きを 8 箇所計上。

(例2) 測定地点は2箇所あり、報告書の引き渡しも測定地点ごと(2回)のケース

測定地点等の条件

- ・A地点：下向き 10 箇所、横向き 8 箇所を測定
- ・B地点：下向き 8 箇所を測定
- ・報告書：A、B地点をそれぞれ別に引き渡し(2回)

上記の場合、以下のとおり数量を計上する。

- ・基本料 引き渡しは 2 回のため、基本料は 2 回を計上。
- ・測定費 下向きを 18 箇所(10+8)、横向きを 8 箇所計上。

< 白 紙 >

## ②⑧ 建設副産物処理料金

### 適用について

- 1, 次ページ以降の注意等を参照のこと。

令和6年度建設副産物処理料金表

注意 (1) 中間処理施設の利用にあたっては、事前に処理能力・容量および受入条件を確認する事。  
(2) 土砂の付着や異物の混入している建設廃棄物は、単価割増しや受入不可の処理場がほとんどの為、分別を確実にすること。  
(3) **トラック1台当りで料金設定している処理場（※トラック規格による単価設定）がある。**  
**処理場により受入するダンプトラックの規格が異なるので注意すること。**  
**また木屑・抜根もダンプトラック満載時の1台当たりの処分単価を記載している場合があるので、積載容量10tDT（6.0m3/台）、4t**

**DT（2.4m3/台）、2tDT（1.6m3/台）を基本とし、材種比重に十分注意して、記載単価（円/台）を再計算し、単価設定（円/t）する事【ページ末尾の計算例を参考とする】。**  
(4) コンクリート殻・アスファルト殻は中間処理場へ、木くず・伐根は破砕施設へ搬入することを原則とする。  
(5) 脱水なしの汚泥とは、含水率85%以上のものである。  
(6) 脱水状態の汚泥とは、含水率85%以下のものである。  
(7) 汚泥類の有機・無機分類基準は、化学的分析等である。

| 地区<br>区名 | 事業所名<br>処分場所在地 |                            | 区分                          | 建設副産物受入れ料金（円/t） |    |      |          |     |        |  |        |  |    |    |
|----------|----------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------|----|------|----------|-----|--------|--|--------|--|----|----|
|          | 事務所所在地<br>電話番号 |                            |                             | コンクリート殻         |    |      | アスファルト殻  |     | 木くず    |  | 抜根     |  | 汚泥 |    |
|          |                |                            |                             | 有筋              | 無筋 | 2次製品 | 塊        | 切削材 |        |  |        |  |    |    |
|          |                |                            |                             | ※中間処理を優先        |    |      | ※中間処理を優先 |     | ※破砕を優先 |  | ※破砕を優先 |  | 有機 | 無機 |
| 〇〇市      | 〇1<br>(中)      | 株式会社 〇〇建設<br>〇〇市〇〇字〇〇100-1 | 料金                          |                 |    |      |          |     |        |  |        |  |    |    |
|          |                |                            | 内訳                          | 処分費             |    |      |          |     |        |  |        |  |    |    |
|          |                |                            |                             | 産廃税             |    |      |          |     |        |  |        |  |    |    |
|          |                | 事務所                        | 〇〇市〇〇町1-1-1<br>018-000-1234 | 受入条件            |    |      |          |     |        |  |        |  |    |    |
|          | 処理方法           |                            |                             |                 |    |      |          |     |        |  |        |  |    |    |
|          | 〇2<br>(中)      | 株式会社 〇〇産業<br>〇〇市〇〇字〇〇500-5 | 料金                          |                 |    |      |          |     |        |  |        |  |    |    |
|          |                |                            | 内訳                          | 処分費             |    |      |          |     |        |  |        |  |    |    |
|          |                |                            |                             | 産廃税             |    |      |          |     |        |  |        |  |    |    |
|          |                | 事務所                        | 〇〇市〇〇町5-5-5<br>018-000-5678 | 受入条件            |    |      |          |     |        |  |        |  |    |    |
|          | 処理方法           |                            |                             |                 |    |      |          |     |        |  |        |  |    |    |

※ 着色箇所は、トラック規格単価（円/台）

◇トラック1台当りで料金設定している処理場の建設副産物処理料金の算出方法については、以下を参考とする。

【参考：計算例】

1. 建設発生木材（木くず、伐根）

A. 建設発生木材の容積に対する重量の換算方法

建設発生木材の単位容積重量として、木材の樹種により0.4（t/m3）の係数を用いる事とする。  
但し木材は、材質や乾燥状態等により比重（換算係数）が異なるので、採用にあたっては十分に注意するものとする。

| 産業廃棄物の種類 | 換算係数（t/m3） |
|----------|------------|
| 建設発生木材   | 0.4～0.7    |

※国土交通省 平成30年度 建設副産物実態調査 表10（参考）重量換算係数による。

B. 10tダンプ車の積載容量については、日本建設機械要覧を参考に、平均的な荷台容量を6.0m3/台と設定。

C. 上記のA、Bより、10tダンプ一台当たりの建設発生木材の積載重量は、次のとおりとなる。

6.0（m3/台） × 0.4（t/m3） = 2.4（t/台）

例 26,000（円/台） ÷ 2.4（t/台） ≒ 10,833円 →→ 10,830（円/※有効数字4桁）

## 令和6年度建設副産物処理料金表(鹿角地区)

| 地区名 | 事業所名                                                     |                                   | 区分   | 建設副産物受入れ料金(円/t)              |                                                        |                                                        |                              |                 |                                   |                                   |                                         |         |    |  |
|-----|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|------|------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|---------|----|--|
|     | 処分場所在地                                                   |                                   |      | コンクリート殻                      |                                                        |                                                        | 7スラット殻                       |                 | 木くず                               | 抜根                                | 汚泥                                      |         |    |  |
|     | 事務所所在地                                                   |                                   |      | 有筋                           | 無筋                                                     | 2次製品                                                   | 塊                            | 切削材             |                                   |                                   |                                         |         |    |  |
|     | 電話番号                                                     |                                   |      | ※中間処理を優先                     |                                                        |                                                        | ※中間処理を優先                     |                 |                                   |                                   |                                         | 有機      | 無機 |  |
| 鹿角  | KD1<br>(中) 株式会社 柳沢建設<br>鹿角市十和田大湯字鶴ヶ久保7                   | 料金                                |      | 3,800                        | 3,000                                                  | 4,500                                                  | 2,500                        | 2,500           | 20,000                            | 27,000                            | 23,000                                  | 27,000  |    |  |
|     |                                                          | 内訳 処分費                            |      | 3,800                        | 3,000                                                  | 4,500                                                  | 2,500                        | 2,500           | 20,000                            | 27,000                            | 23,000                                  | 27,000  |    |  |
|     |                                                          | 内訳 産廃税                            |      | 0                            | 0                                                      | 0                                                      | 0                            | 0               | 0                                 | 0                                 | 0                                       | 0       |    |  |
|     | 事務所 鹿角市十和田大湯字川原ノ湯15-10<br>0186-37-2129                   | 受入条件                              |      | ・ 50cm角以上は4,300円<br>・ 異物混入不可 | ・ 50cm角以上は3,600円<br>・ 異物混入不可                           | ・ 異物混入不可                                               | ・ 50cm角以上は2,700円<br>・ 異物混入不可 | ・ 異物混入不可        | ・ 2m以内に切断                         | ・ 2m以内に切断                         | ・ 土付着不可                                 | ・ 土付着不可 |    |  |
|     |                                                          | 処理方法                              |      | 中間                           | 中間                                                     | 中間                                                     | 中間                           | 中間              | 中間(破砕)                            | 中間(焼却)                            | 中間(破砕)                                  | 中間(焼却)  |    |  |
|     |                                                          | 料金                                |      | 3,800                        | 3,000                                                  | 4,500                                                  | 2,500                        | 2,500           |                                   |                                   |                                         |         |    |  |
|     | KD2 鹿角アスコン協同組合<br>(中) 鹿角市花輪字雁府51-4                       | 内訳 処分費                            |      | 3,800                        | 3,000                                                  | 4,500                                                  | 2,500                        | 2,500           |                                   |                                   |                                         |         |    |  |
|     |                                                          | 内訳 産廃税                            |      | 0                            | 0                                                      | 0                                                      | 0                            | 0               |                                   |                                   |                                         |         |    |  |
|     |                                                          | 事務所 鹿角市花輪字雁府51-4<br>0186-25-3166  | 受入条件 |                              | ・ 上記は50cm角以内<br>・ 50～100cm角は4,100円<br>・ 100cm角超は4,500円 | ・ 上記は50cm角以内<br>・ 50～100cm角は3,300円<br>・ 100cm角超は3,700円 | ・ 50cm角以上は2,700円             |                 |                                   |                                   |                                         |         |    |  |
|     |                                                          | 処理方法                              |      | 中間                           | 中間                                                     | 中間                                                     | 中間                           | 中間              |                                   |                                   |                                         |         |    |  |
| 鹿角  | KD3 株式会社 鹿角石材<br>(中) 鹿角市花輪字元苗代                           | 料金                                |      | 3,800                        | 3,000                                                  | 4,500                                                  | 2,500                        | 2,500           |                                   |                                   |                                         |         |    |  |
|     |                                                          | 内訳 処分費                            |      | 3,800                        | 3,000                                                  | 4,500                                                  | 2,500                        | 2,500           |                                   |                                   |                                         |         |    |  |
|     |                                                          | 内訳 産廃税                            |      | 0                            | 0                                                      | 0                                                      | 0                            | 0               |                                   |                                   |                                         |         |    |  |
|     | 事務所 鹿角市十和田大湯字中田1-3<br>0186-37-3041                       | 受入条件                              |      | ・ 50cm角以上は4,300円             | ・ 50cm角以上は3,600円                                       |                                                        | ・ 50cm角以上は2,700円             | ・ 異物混入不可        |                                   |                                   |                                         |         |    |  |
|     |                                                          | 処理方法                              |      | 中間                           | 中間                                                     | 中間                                                     | 中間                           | 中間              |                                   |                                   |                                         |         |    |  |
|     |                                                          | 料金                                |      | 3,700                        | 3,000                                                  | 4,700                                                  | 2,600                        |                 | 22,000                            | 22,000                            | 24,000                                  |         |    |  |
|     | KD4 株式会社 田口産業<br>(中) 鹿角市花輪字万谷野1-1                        | 内訳 処分費                            |      | 3,700                        | 3,000                                                  | 4,700                                                  | 2,600                        |                 | 22,000                            | 22,000                            | 24,000                                  |         |    |  |
|     |                                                          | 内訳 産廃税                            |      | 0                            | 0                                                      | 0                                                      | 0                            |                 | 0                                 | 0                                 | 0                                       |         |    |  |
|     |                                                          | 事務所 鹿角市花輪字諏訪野55-3<br>0186-25-3001 | 受入条件 |                              | ・ 50cm以上は4,200円                                        | ・ 50cm以上は3,600円                                        | ・ 上記料金は、側溝など・パイルなどは、9,800円   | ・ 50cm以上は2,800円 | 木材、解体材など                          | 伐木、枝など                            |                                         |         |    |  |
|     |                                                          | 処理方法                              |      | 中間                           | 中間                                                     | 中間                                                     | 中間                           |                 | 中間(破砕)                            | 中間(破砕)                            | 中間(破砕)                                  |         |    |  |
| 鹿角  | KD5 有限会社 セイキ<br>(中) 鹿角市花輪字乳牛平86-6<br>(令和6年6月1日以降開業開始に適用) | 料金                                |      |                              |                                                        |                                                        |                              |                 | 35,000                            | 43,000                            | 48,000                                  |         |    |  |
|     |                                                          | 内訳 処分費                            |      |                              |                                                        |                                                        |                              |                 | 35,000                            | 43,000                            | 48,000                                  |         |    |  |
|     |                                                          | 内訳 産廃税                            |      |                              |                                                        |                                                        |                              |                 | 0                                 | 0                                 | 0                                       |         |    |  |
|     | 事務所 鹿角市花輪字妻ノ神39-2<br>0186-23-3210                        | 受入条件                              |      |                              |                                                        |                                                        |                              |                 | ※要事前連絡<br>・ 家屋等の解体木くず<br>・ 木製パレット | ※要事前連絡<br>・ 生木、枝<br>・ 土付着、腐食は抜根料金 | ※要事前連絡<br>・ 土砂、礫を取り除いて搬入<br>・ 状態により割増あり |         |    |  |
|     |                                                          | 処理方法                              |      |                              |                                                        |                                                        |                              |                 | 中間(破砕)                            | 中間(破砕)                            | 中間(破砕)                                  |         |    |  |
|     |                                                          | 料金                                |      |                              |                                                        |                                                        |                              |                 |                                   |                                   |                                         |         |    |  |
|     | 事務所 鹿角市花輪字妻ノ神39-2<br>0186-23-3210                        | 受入条件                              |      |                              |                                                        |                                                        |                              |                 | ※要事前連絡<br>・ 家屋等の解体木くず<br>・ 木製パレット | ※要事前連絡<br>・ 生木、枝<br>・ 土付着、腐食は抜根料金 | ※要事前連絡<br>・ 土砂、礫を取り除いて搬入<br>・ 状態により割増あり |         |    |  |
|     |                                                          | 処理方法                              |      |                              |                                                        |                                                        |                              |                 | 中間(破砕)                            | 中間(破砕)                            | 中間(破砕)                                  |         |    |  |
|     |                                                          | 料金                                |      |                              |                                                        |                                                        |                              |                 |                                   |                                   |                                         |         |    |  |
|     |                                                          | 内訳 処分費                            |      |                              |                                                        |                                                        |                              |                 |                                   |                                   |                                         |         |    |  |
|     |                                                          | 内訳 産廃税                            |      |                              |                                                        |                                                        |                              |                 |                                   |                                   |                                         |         |    |  |

## 令和6年度建設副産物処理料金表(北秋田地区)

| 地区名 | 事業所名    |                                                                                                                                | 区分   | 建設副産物受入れ料金(円/t)                |                                |                             |                                                                          |             |             |                          |             |        |                       |  |
|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------|--------|-----------------------|--|
|     | 処分場所在地  |                                                                                                                                |      | コンクリート殻                        |                                |                             | アスファルト殻                                                                  |             | 木くず         | 抜根                       | 汚泥          |        |                       |  |
|     | 事務所所在地  |                                                                                                                                |      | 有筋                             | 無筋                             | 2次製品                        | 塊                                                                        | 切削材         |             |                          |             |        |                       |  |
|     | 電話番号    |                                                                                                                                |      | ※中間処理を優先                       |                                |                             | ※中間処理を優先                                                                 |             |             |                          |             | 有機     | 無機                    |  |
| 北秋田 | (中) KA1 | 株式会社タイセイ リサイクルセンター<br>大館市比内町扇田字長坂72-2<br>事務所 大館市比内町扇田字長坂72-2<br>0186-55-3038                                                   | 料金   | 4,000                          | 3,500                          | 5,000                       | 3,500                                                                    |             | 25,000      |                          |             |        |                       |  |
|     |         |                                                                                                                                | 処分費  | 4,000                          | 3,500                          | 5,000                       | 3,500                                                                    |             | 25,000      |                          |             |        |                       |  |
|     |         |                                                                                                                                | 産廃税  | 0                              | 0                              | 0                           | 0                                                                        |             | 0           |                          |             |        |                       |  |
|     |         |                                                                                                                                | 受入条件 |                                |                                |                             |                                                                          |             |             |                          |             |        |                       |  |
|     | (中) KA2 | エコシステム秋田 株式会社<br>大館市花岡町字滝ノ沢7<br>事務所 大館市花岡町字堤沢42<br>0186-46-1436                                                                | 料金   |                                | 50,000                         | 50,000                      | 50,000                                                                   | 50,000      |             |                          |             | 45,000 | 40,000                |  |
|     |         |                                                                                                                                | 処分費  |                                | 50,000                         | 50,000                      | 50,000                                                                   | 50,000      |             |                          |             | 45,000 | 40,000                |  |
|     |         |                                                                                                                                | 産廃税  |                                | 0                              | 0                           | 0                                                                        | 0           |             |                          |             | 0      | 0                     |  |
|     |         |                                                                                                                                | 受入条件 |                                |                                | ・ 粉碎されたもの<br>(φ15cm以下)      | ・ 粉碎されたもの(φ15cm以下)                                                       |             |             |                          |             |        |                       |  |
|     | (中) KA3 | エコシステム花岡 株式会社<br>大館市花岡町字堤沢69(第1処分場)<br>大館市花岡町字滝ノ沢82-2(第2処分場)<br>事務所 大館市花岡町字堤沢42<br>0186-57-8561                                | 料金   | 19,000                         | 18,000                         | 18,000                      |                                                                          |             |             |                          |             |        | 23,000                |  |
|     |         |                                                                                                                                | 処分費  | 18,000                         | 17,000                         | 17,000                      |                                                                          |             |             |                          |             |        | 22,000                |  |
|     |         |                                                                                                                                | 産廃税  | 1,000                          | 1,000                          | 1,000                       |                                                                          |             |             |                          |             |        | 1,000                 |  |
|     |         |                                                                                                                                | 受入条件 |                                | ・ 30cm以下<br>※第1処分場のみ受入可        | ・ 30cm以下                    |                                                                          |             |             |                          |             |        | ・ 含水率85%以下<br>・ 分析表添付 |  |
|     | (中) KA4 | 朝日建設 株式会社<br>北秋田市綴子山神堂下144-62<br>事務所 北秋田市臨神字平嶋川戸沼12-7<br>0186-62-3830                                                          | 料金   | 3,000                          | 1,800                          | 4,500                       | 1,200                                                                    | 1,200       | 22,000      | 25,000                   | 35,000      |        |                       |  |
|     |         |                                                                                                                                | 処分費  | 3,000                          | 1,800                          | 4,500                       | 1,200                                                                    | 1,200       | 22,000      | 25,000                   | 35,000      |        |                       |  |
|     |         |                                                                                                                                | 産廃税  | 0                              | 0                              | 0                           | 0                                                                        | 0           | 0           | 0                        | 0           |        |                       |  |
|     |         |                                                                                                                                | 受入条件 | ・ 30cm以上は3,500円<br>・ 土砂等混入は割増有 | ・ 30cm以上は2,800円<br>・ 土砂等混入は割増有 | ・ バイルは5,000円<br>・ 土砂等混入は割増有 | ・ 土砂等混入は割増有                                                              | ・ 土砂等混入は割増有 | ・ 土砂等混入は割増有 | ・ 土砂等混入は割増有              | ・ 土砂等混入は割増有 |        |                       |  |
|     | (中) KA5 | 東北ビル管財 株式会社<br>(TBKリサイクルセンター)<br>大館市芦田子字手代銭1-4<br>事務所 大館市片山字中通6-2<br>0186-43-0055                                              | 料金   | 2,600                          | 2,100                          | 4,600                       | 3,500                                                                    | 3,500       | 25,000      | 40,000                   |             |        |                       |  |
|     |         |                                                                                                                                | 処分費  | 2,600                          | 2,100                          | 4,600                       | 3,500                                                                    | 3,500       | 25,000      | 40,000                   |             |        |                       |  |
|     |         |                                                                                                                                | 産廃税  | 0                              | 0                              | 0                           | 0                                                                        | 0           | 0           | 0                        |             |        |                       |  |
|     |         |                                                                                                                                | 受入条件 | ・ 30cm以上は3,600円                | ・ 30cm以上は3,100円                |                             |                                                                          |             | ・ 角材、柱等     | ・ 枝、丸太、生木                |             |        |                       |  |
|     | (中) KA6 | 佐藤建設 株式会社<br>大館市川口字苗代台101<br>事務所 大館市川口字横岩岱63-1<br>0186-49-6560                                                                 | 料金   |                                |                                |                             | 1,400                                                                    | 1,400       |             |                          |             |        |                       |  |
|     |         |                                                                                                                                | 処分費  |                                |                                |                             | 1,400                                                                    | 1,400       |             |                          |             |        |                       |  |
|     |         |                                                                                                                                | 産廃税  |                                |                                |                             | 0                                                                        | 0           |             |                          |             |        |                       |  |
|     |         |                                                                                                                                | 受入条件 |                                |                                |                             | ・ 土砂等異物混入不可<br>・ 受入可能日は、会社カレンダーによる<br>・ 受入時間は、8:30~16:00<br>・ 上記日時以外是要相談 |             |             |                          |             |        |                       |  |
|     | (中) KA7 | 大館マテリアル 株式会社<br>大館市立花字山田渡234, 235(Go, As)<br>大館市立花字山田渡236(木屑)<br>事務所 大館市立花字山田渡1-77<br>0186-42-2199                             | 料金   | 2,500                          | 2,000                          | 4,500                       | 2,000                                                                    | 1,200       | 25,000      | 30,000                   |             |        |                       |  |
|     |         |                                                                                                                                | 処分費  | 2,500                          | 2,000                          | 4,500                       | 2,000                                                                    | 1,200       | 25,000      | 30,000                   |             |        |                       |  |
|     |         |                                                                                                                                | 産廃税  | 0                              | 0                              | 0                           | 0                                                                        | 0           | 0           | 0                        |             |        |                       |  |
|     |         |                                                                                                                                | 受入条件 | ・ 30cm以上は3,700円                | ・ 30cm以上は3,000円                |                             |                                                                          |             | ・ 解体材等      | ・ 生木類                    |             |        |                       |  |
|     | (中) KA8 | 有限会社 丸栄建設<br>北秋田市坊沢字観音堂岱201-1 (Go)<br>北秋田市綴子字菅の沢出口165-1 (As)<br>北秋田市綴子字内一連26-7(木屑、伐根)<br>事務所 北秋田市綴子字菅の沢出口165-1<br>0186-62-1897 | 料金   | 2,500                          | 1,600                          | 3,500                       | 900                                                                      | 900         | 25,000      | 35,000                   | 41,000      |        |                       |  |
|     |         |                                                                                                                                | 処分費  | 2,500                          | 1,600                          | 3,500                       | 900                                                                      | 900         | 25,000      | 35,000                   | 41,000      |        |                       |  |
|     |         |                                                                                                                                | 産廃税  | 0                              | 0                              | 0                           | 0                                                                        | 0           | 0           | 0                        |             |        |                       |  |
|     |         |                                                                                                                                | 受入条件 | ・ 30cm以上は3200円                 | ・ 30cm以上は25,00円                | ・ 上記は側溝等<br>・ バイルは4,500円    |                                                                          |             | ・ 解体材       | ・ 天然木材<br>・ その他の木くずは、要相談 |             |        |                       |  |
|     | (中)     |                                                                                                                                | 処理方法 | 中間                             | 中間                             | 中間                          | 中間                                                                       | 中間          | 中間(破砕)      | 中間(破砕)                   | 中間(破砕)      |        |                       |  |
|     |         |                                                                                                                                | 処理方法 | 中間                             | 中間                             | 中間                          | 中間                                                                       | 中間          | 中間(破砕)      | 中間(破砕)                   | 中間(破砕)      |        |                       |  |

## 令和6年度建設副産物処理料金表(北秋田地区)

| 地区名 | 事業所名   |                               | 区分     | 建設副産物受入れ料金(円/t)                                                               |                                                                               |                                 |                          |       |                         |                |         |        |    |  |
|-----|--------|-------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|-------|-------------------------|----------------|---------|--------|----|--|
|     | 処分場所在地 |                               |        | コンクリート殻                                                                       |                                                                               |                                 | アスファルト殻                  |       | 木くず                     | 抜根             | 汚泥      |        |    |  |
|     | 事務所所在地 |                               |        | 有筋                                                                            | 無筋                                                                            | 2次製品                            | 塊                        | 切削材   |                         |                |         |        |    |  |
|     | 電話番号   |                               |        | ※中間処理を優先                                                                      |                                                                               |                                 | ※中間処理を優先                 |       |                         |                |         | 有機     | 無機 |  |
| 北秋田 | KA9    | 秋田土建 株式会社                     | 料金     | 3,000                                                                         | 2,000                                                                         | 5,000                           | 1,400                    | 1,400 |                         |                |         |        |    |  |
|     | (中)    | 北秋田市米内沢字柳田113-1他              | 内訳 処分費 | 3,000                                                                         | 2,000                                                                         | 5,000                           | 1,400                    | 1,400 |                         |                |         |        |    |  |
|     |        |                               | 産廃税    | 0                                                                             | 0                                                                             | 0                               | 0                        | 0     |                         |                |         |        |    |  |
|     | 事務所    | 北秋田市米内沢字柳田333<br>0186-72-3291 | 受入条件   | ・最長辺が30cm以上90cm未満は4,000円<br>・異物混入不可                                           | ・最長辺が30cm以上90cm未満は3,000円<br>・異物混入不可                                           | ・長尺物(パイプ、電柱等)は6,500円<br>・異物混入不可 | ・異物混入不可                  |       |                         |                |         |        |    |  |
|     |        |                               | 処理方法   | 中間                                                                            | 中間                                                                            | 中間                              | 中間                       | 中間    |                         |                |         |        |    |  |
|     | KA10   | 株式会社 佐藤庫組                     | 料金     | 3,000                                                                         | 1,600                                                                         | 5,000                           | 1,000                    | 1,000 | 18,000                  | 25,000         | 25,000  | 35,000 |    |  |
|     | (中)    | 北秋田市木戸石字下中岱150                | 内訳 処分費 | 3,000                                                                         | 1,600                                                                         | 5,000                           | 1,000                    | 1,000 | 18,000                  | 25,000         | 25,000  | 35,000 |    |  |
|     |        |                               | 産廃税    | 0                                                                             | 0                                                                             | 0                               | 0                        | 0     | 0                       | 0              | 0       | 0      |    |  |
|     | 事務所    | 北秋田市木戸石字川下32<br>0186-78-2154  | 受入条件   | ・50cm以下                                                                       | ・30cm以下                                                                       |                                 | ・異物混入不可                  |       | ・解体材(くぎ可)<br>・その他異物混入不可 | ・枝葉<br>・異物混入不可 | ・異物混入不可 | ・土砂混入時 |    |  |
|     |        |                               | 処理方法   | 中間                                                                            | 中間                                                                            | 中間                              | 中間                       | 中間    | 中間(破砕)                  | 中間(破砕)         | 中間(破砕)  | 中間(破砕) |    |  |
| 北秋田 | KA11   | 花岡土建 株式会社                     | 料金     | 2,600                                                                         | 1,800                                                                         | 15,000                          | 1,300                    | 1,300 |                         |                |         |        |    |  |
|     | (中)    | 大館市大被字大沢2                     | 内訳 処分費 | 2,600                                                                         | 1,800                                                                         | 15,000                          | 1,300                    | 1,300 |                         |                |         |        |    |  |
|     |        |                               | 産廃税    | 0                                                                             | 0                                                                             | 0                               | 0                        | 0     |                         |                |         |        |    |  |
|     | 事務所    | 大館市中道3-1-50<br>0186-42-5391   | 受入条件   | ・30cm以下<br>・超える場合は1,000円割増                                                    |                                                                               |                                 | ・40cm以下<br>・超える場合は700円割増 |       |                         |                |         |        |    |  |
|     |        |                               | 処理方法   | 中間                                                                            | 中間                                                                            | 中間                              | 中間                       | 中間    |                         |                |         |        |    |  |
| 北秋田 | KA12   | 株式会社 タウト                      | 料金     | 3,500                                                                         | 2,500                                                                         |                                 |                          |       | 22,000                  |                |         |        |    |  |
|     | (中)    | 北秋田市坊沢字大野宮後59                 | 内訳 処分費 | 3,500                                                                         | 2,500                                                                         |                                 |                          |       | 22,000                  |                |         |        |    |  |
|     |        |                               | 産廃税    | 0                                                                             | 0                                                                             |                                 |                          |       | 0                       |                |         |        |    |  |
|     | 事務所    | 大館市御成町2-17-10<br>0186-69-5383 | 受入条件   | ・50cm角以内                                                                      |                                                                               |                                 |                          |       | ・乾燥材(解体材等)<br>・長さ制限なし   |                |         |        |    |  |
|     |        |                               | 処理方法   | 中間                                                                            | 中間                                                                            |                                 |                          |       | 中間(破砕)                  |                |         |        |    |  |
| 北秋田 | KA13   | 白川建設 株式会社                     | 料金     | 2,800                                                                         | 1,800                                                                         | 5,900                           |                          |       |                         |                |         |        |    |  |
|     | (中)    | 大館市花岡町字大森山下67(Co)             | 内訳 処分費 | 2,800                                                                         | 1,800                                                                         | 5,900                           |                          |       |                         |                |         |        |    |  |
|     | (中)    | 大館市花岡町字栗坂40-1(Co)             | 産廃税    | 0                                                                             | 0                                                                             | 0                               |                          |       |                         |                |         |        |    |  |
|     | 事務所    | 大館市花岡町字大森山下67<br>0186-46-1535 | 受入条件   | ・上記は30cm以下かつ土砂混入がない場合<br>・30cm超は3,800円<br>・土砂混入は4,800円<br>・30cm超かつ土砂混入は5,300円 | ・上記は30cm以下かつ土砂混入がない場合<br>・30cm超は2,800円<br>・土砂混入は3,300円<br>・30cm超かつ土砂混入は4,300円 | ・上記は有筋の場合<br>・無筋の場合は4,400円      |                          |       |                         |                |         |        |    |  |
|     |        |                               | 処理方法   | 中間                                                                            | 中間                                                                            | 中間                              |                          |       |                         |                |         |        |    |  |

## 令和6年度建設副産物処理料金表(山本地区)

| 地区名 | 事業所名                                                |                                      | 区分         | 建設副産物受入れ料金（円/t） |       |            |              |                                                     |                                                                                                       |                                                     |        |        |    |  |
|-----|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|------------|-----------------|-------|------------|--------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------|--------|----|--|
|     | 処分場所在地                                              |                                      |            | コンクリート殻         |       |            | アスファルト殻      |                                                     | 木くず                                                                                                   |                                                     | 抜根     |        | 汚泥 |  |
|     | 事務所所在地                                              |                                      |            | 有筋              | 無筋    | 2次製品       | 塊            | 切削材                                                 | ※破砕を優先                                                                                                | ※破砕を優先                                              | 有機     | 無機     |    |  |
|     | 電話番号                                                |                                      |            | ※中間処理を優先        |       |            | ※中間処理を優先     |                                                     |                                                                                                       |                                                     |        |        |    |  |
| 山本  | YM1                                                 | 新秋木運輸 株式会社 能代事業所<br>(中) 能代市鯉渕字亥の台2-6 | 料金         |                 |       |            |              |                                                     | 23,000                                                                                                |                                                     |        |        |    |  |
|     |                                                     |                                      | 内訳 処分費     |                 |       |            |              |                                                     | 23,000                                                                                                |                                                     |        |        |    |  |
|     |                                                     |                                      | 産廃税        |                 |       |            |              |                                                     | 0                                                                                                     |                                                     |        |        |    |  |
|     | 事務所                                                 | 能代市鯉渕字亥の台2-6<br>0185-58-3131         | 受入条件       |                 |       |            |              |                                                     | ・上記は、解体材で4t車1台当たりの処理料金<br>・軽トラック:6,000円/台<br>・2t車:18,000円/台<br>・大型車:35,000円/台<br>・生木、金属、土砂は付加<br>・釘は可 |                                                     |        |        |    |  |
|     |                                                     |                                      | 処理方法       |                 |       |            |              |                                                     | 中間(破砕)                                                                                                |                                                     |        |        |    |  |
|     | YM2                                                 | 三種開発 有限会社<br>(中) 山本郡三種町豊岡金田字牛首頭68-1  | 料金         | 2,300           | 1,800 | 2,800      | 1,400        | 1,400                                               |                                                                                                       |                                                     |        |        |    |  |
|     |                                                     |                                      | 内訳 処分費     | 2,300           | 1,800 | 2,800      | 1,400        | 1,400                                               |                                                                                                       |                                                     |        |        |    |  |
|     |                                                     |                                      | 産廃税        | 0               | 0     | 0          | 0            | 0                                                   |                                                                                                       |                                                     |        |        |    |  |
|     | 事務所                                                 | 山本郡三種町豊岡金田字牛首頭68-1<br>0185-72-4200   | 受入条件       | ・土砂等の異物混入は不可    |       |            | ・土砂等の異物混入は不可 |                                                     |                                                                                                       |                                                     |        |        |    |  |
|     |                                                     |                                      | 処理方法       | 中間              | 中間    | 中間         | 中間           | 中間                                                  |                                                                                                       |                                                     |        |        |    |  |
|     | YM3                                                 | 有限会社 平塚自動車工業<br>(中) 能代市落合字綱割13-24    | 料金         | 800             | 700   | 1,400      | 700          | 700                                                 |                                                                                                       |                                                     |        |        |    |  |
|     |                                                     |                                      | 内訳 処分費     | 800             | 700   | 1,400      | 700          | 700                                                 |                                                                                                       |                                                     |        |        |    |  |
|     |                                                     |                                      | 産廃税        | 0               | 0     | 0          | 0            | 0                                                   |                                                                                                       |                                                     |        |        |    |  |
|     | 事務所                                                 | 能代市落合字上谷地22-1<br>0185-52-3655        | 受入条件       | ・50cm×50cm以下    |       |            |              |                                                     |                                                                                                       |                                                     |        |        |    |  |
|     |                                                     |                                      | 処理方法       | 中間              | 中間    | 中間         | 中間           | 中間                                                  |                                                                                                       |                                                     |        |        |    |  |
| YM4 | 株式会社 能代清掃センター<br>(中) 能代市河戸川字西山下1-6                  | 料金                                   |            |                 |       |            |              |                                                     |                                                                                                       |                                                     | 36,000 | 36,000 |    |  |
|     |                                                     | 内訳 処分費                               |            |                 |       |            |              |                                                     |                                                                                                       |                                                     | 36,000 | 36,000 |    |  |
|     |                                                     | 産廃税                                  |            |                 |       |            |              |                                                     |                                                                                                       |                                                     | 0      |        |    |  |
| 事務所 | 能代市河戸川字西山下1-6<br>0185-52-2286                       | 受入条件                                 |            |                 |       |            |              |                                                     |                                                                                                       |                                                     |        |        |    |  |
|     |                                                     | 処理方法                                 |            |                 |       |            |              |                                                     |                                                                                                       |                                                     | 中間     | 中間     |    |  |
| YM5 | 日本道路 株式会社 ニツ井工場<br>(白神アスコン)<br>(中) 能代市ニツ井町飛根字新羽立103 | 料金                                   | 3,000      | 2,500           | 3,000 | 1,500      | 1,500        |                                                     |                                                                                                       |                                                     |        |        |    |  |
|     |                                                     | 内訳 処分費                               | 3,000      | 2,500           | 3,000 | 1,500      | 1,500        |                                                     |                                                                                                       |                                                     |        |        |    |  |
|     |                                                     | 産廃税                                  | 0          | 0               | 0     | 0          | 0            |                                                     |                                                                                                       |                                                     |        |        |    |  |
| 事務所 | 能代市ニツ井町飛根字新羽立103<br>0185-75-2760                    | 受入条件                                 | ・50×50cm以下 |                 |       | ・50×50cm以下 |              |                                                     |                                                                                                       |                                                     |        |        |    |  |
|     |                                                     | 処理方法                                 | 中間         | 中間              | 中間    | 中間         | 中間           |                                                     |                                                                                                       |                                                     |        |        |    |  |
| YM6 | 能代森林資源利用協同組合<br>(中) 能代市鯉渕字亥の台2-110                  | 料金                                   |            |                 |       |            |              | 12,000                                              |                                                                                                       | 50,000                                              |        |        |    |  |
|     |                                                     | 内訳 処分費                               |            |                 |       |            |              | 12,000                                              |                                                                                                       | 50,000                                              |        |        |    |  |
|     |                                                     | 産廃税                                  |            |                 |       |            |              | 0                                                   |                                                                                                       | 0                                                   |        |        |    |  |
| 事務所 | 能代市鯉渕字亥の台2-6<br>0185-70-1255                        | 受入条件                                 |            |                 |       |            |              | ・土砂等混入不可<br>・1台毎精算<br>・100kg単位四捨五入<br>・1t未満は1tとして換算 |                                                                                                       | ・土砂等混入不可<br>・1台毎精算<br>・100kg単位四捨五入<br>・1t未満は1tとして換算 |        |        |    |  |
|     |                                                     | 処理方法                                 |            |                 |       |            |              | 中間(破砕)                                              |                                                                                                       | 中間(破砕)                                              |        |        |    |  |

## 令和6年度建設副産物処理料金表(秋田地区)

| 地区名 | 事業所名                                 |                                                                               | 区分                                      | 建設副産物受入れ料金(円/t)                                               |        |        |                          |       |                                                      |                                              |                                      |        |                                      |
|-----|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------------------|-------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|--------|--------------------------------------|
|     | 処分場所在地                               |                                                                               |                                         | コンクリート殻                                                       |        |        | アスファルト殻                  |       | 木くず                                                  | 抜根                                           | 汚泥                                   |        |                                      |
|     | 事務所所在地                               |                                                                               |                                         | 有筋                                                            | 無筋     | 2次製品   | 塊                        | 切削材   |                                                      |                                              | 有機                                   | 無機     |                                      |
|     | 電話番号                                 |                                                                               |                                         | ※中間処理を優先                                                      |        |        | ※中間処理を優先                 |       |                                                      |                                              |                                      |        |                                      |
| 秋田  | AK1<br>(中)<br>(中)                    | ユナイテッド計画 株式会社<br>秋田市向浜1-7-5(Co, As, 木屑, 抜根)<br>湯上市昭和豊川黒木宇首島沢50-2他(木屑, 抜根, 汚泥) | 料金                                      | 2,000                                                         | 1,700  | 2,000  | 2,000                    | 2,000 | 46,000                                               | 50,000                                       | 72,000                               | 50,000 | 43,000                               |
|     |                                      |                                                                               | 内訳 処分費                                  | 2,000                                                         | 1,700  | 2,000  | 2,000                    | 2,000 | 46,000                                               | 50,000                                       | 72,000                               | 50,000 | 43,000                               |
|     |                                      |                                                                               | 内訳 産廃税                                  | 0                                                             | 0      | 0      | 0                        | 0     | 0                                                    | 0                                            | 0                                    | 0      | 0                                    |
|     |                                      |                                                                               | 受入条件                                    | ・50cm超および付着物等有するものは別途見積                                       |        |        | ・50cm超および付着物等有するものは別途見積  |       | 建設廃材・50cm超および付着物等有するものは別途見積                          | 幹・枝葉・50cm超および付着物等有するものは別途見積                  | ・50cm超および付着物等有するものは別途見積              |        | ・分析表必要<br>・含水率85%未満は別途見積             |
|     | 事務所<br>秋田市寺内蛭根3-24-3<br>018-865-3776 |                                                                               | 処理方法                                    | 中間                                                            | 中間     | 中間     | 中間                       | 中間    | 中間(破砕)                                               | 中間(破砕)                                       | 中間(破砕)                               | 中間     | 中間                                   |
|     |                                      |                                                                               | 料金                                      | 11,000                                                        | 11,000 | 11,000 | 11,000                   |       | 31,000                                               | 11,500                                       | 12,500                               |        |                                      |
|     |                                      |                                                                               | 内訳 処分費                                  | 11,000                                                        | 11,000 | 11,000 | 11,000                   |       | 31,000                                               | 11,500                                       | 12,500                               |        |                                      |
|     |                                      |                                                                               | 内訳 産廃税                                  | 0                                                             | 0      | 0      | 0                        |       | 0                                                    | 0                                            | 0                                    |        |                                      |
|     | AK2<br>(中)                           | 有限会社 エム・アール・エス・<br>コーポレーション<br>秋田市太平黒沢字大屋木40                                  | 受入条件                                    | ・15cm以下のもの                                                    |        |        | ・15cm以下のもの               |       | 解体材・金具等取り除き分別されているもの                                 | 幹・枝葉                                         |                                      |        |                                      |
|     |                                      |                                                                               | 処理方法                                    | 中間                                                            | 中間     | 中間     | 中間                       |       | 中間(破砕)                                               | 中間(破砕)                                       | 中間(破砕)                               |        |                                      |
|     |                                      |                                                                               | 料金                                      | 1,800                                                         | 1,500  |        |                          |       |                                                      |                                              |                                      |        |                                      |
|     |                                      |                                                                               | 内訳 処分費                                  | 1,800                                                         | 1,500  |        |                          |       |                                                      |                                              |                                      |        |                                      |
|     | AK3<br>(中)                           | 株式会社 田村建設<br>秋田市上北手古野字深田沢47-29                                                | 内訳 産廃税                                  | 0                                                             | 0      |        |                          |       |                                                      |                                              |                                      |        |                                      |
|     |                                      |                                                                               | 受入条件                                    | ・50cm角以下<br>・異物付着、土砂混入は受入不可                                   |        |        |                          |       |                                                      |                                              |                                      |        |                                      |
|     |                                      |                                                                               | 処理方法                                    | 中間                                                            | 中間     | 中間     |                          |       |                                                      |                                              |                                      |        |                                      |
|     |                                      |                                                                               | 事務所<br>秋田市仁井田新田一丁目17-25<br>018-839-3561 |                                                               |        |        |                          |       |                                                      |                                              |                                      |        |                                      |
|     | AK4<br>(中)<br>(最)                    | 株式会社 東環<br>秋田市金足黒川字黒川山1-87(Co, As, 木屑, 抜根)<br>秋田市金足黒川字黒川山1-81他(汚泥)            | 料金                                      | 10,500                                                        | 7,000  | 25,000 | 7,000                    | 要相談   | 45,000                                               | 80,000                                       | 80,000                               |        | 20,000                               |
|     |                                      |                                                                               | 内訳 処分費                                  | 10,500                                                        | 7,000  | 25,000 | 7,000                    |       | 45,000                                               | 80,000                                       | 80,000                               |        | 19,000                               |
|     |                                      |                                                                               | 内訳 産廃税                                  | 0                                                             | 0      | 0      | 0                        |       | 0                                                    | 0                                            | 0                                    |        | 1,000                                |
|     |                                      |                                                                               | 事務所<br>秋田市金足黒川 1<br>018-873-7301        | ※4tダンプ1台当り                                                    |        |        | ※4tダンプ1台当り               |       | ※4tダンプ1台当り                                           |                                              | ※4tダンプ1台当り                           |        | ・比重により料金が変動<br>・含水率85%以下<br>・分析表事前提出 |
|     | AK5<br>(中)                           | 鹿島道路 株式会社<br>(大湯アスコン共同企業体)<br>南秋田郡大湯村字方口140-10                                | 受入条件                                    | ・30cm角以上は割増料金<br>・2次製品は荷姿事前相談のこと                              |        |        | ・30cm角以上は割増料金            |       | ・解体木材など(枝葉、生木、腐食しているものを含まない)<br>・荷台幅を越えずヤビン高さを越えないこと | ・枝葉・生木など・30cm以上は割増料金<br>・荷台幅を越えずヤビン高さを越えないこと | ・30cm以上は割増料金<br>・荷台幅を越えずヤビン高さを越えないこと |        |                                      |
|     |                                      |                                                                               | 処理方法                                    | 中間                                                            | 中間     | 中間     | 中間                       | 中間    | 中間(破砕)                                               | 中間(破砕)                                       | 中間(破砕)                               |        | 最終                                   |
|     |                                      |                                                                               | 料金                                      | 1,800                                                         | 1,200  | 2,000  | 700                      | 700   |                                                      |                                              |                                      |        |                                      |
|     |                                      |                                                                               | 内訳 処分費                                  | 1,800                                                         | 1,200  | 2,000  | 700                      | 700   |                                                      |                                              |                                      |        |                                      |
|     | AK6<br>(中)                           | 秋田グリーンアスコン 株式会社<br>秋田市土崎港相染町字浜ナシ山7-5                                          | 内訳 産廃税                                  | 0                                                             | 0      | 0      | 0                        | 0     |                                                      |                                              |                                      |        |                                      |
|     |                                      |                                                                               | 受入条件                                    | ・受入基準寸法50×50cm以下<br>・2次製品においては、100cm×100cm以下の金額で、規格外は4,000円/t |        |        | ・受入基準寸法はなし<br>・異物混入不可    |       |                                                      |                                              |                                      |        |                                      |
|     |                                      |                                                                               | 処理方法                                    | 中間                                                            | 中間     | 中間     | 中間                       | 中間    |                                                      |                                              |                                      |        |                                      |
|     |                                      |                                                                               | 事務所<br>南秋田郡大湯村字方口140-10<br>0185-87-2441 |                                                               |        |        |                          |       |                                                      |                                              |                                      |        |                                      |
|     | AK7<br>(中)                           | 世紀東急工業 株式会社<br>秋田市飯島字穀丁大谷地157-1                                               | 料金                                      | 2,700                                                         | 1,600  | 3,200  | 1,500                    | 1,500 |                                                      |                                              |                                      |        |                                      |
|     |                                      |                                                                               | 内訳 処分費                                  | 2,700                                                         | 1,600  | 3,200  | 1,500                    | 1,500 |                                                      |                                              |                                      |        |                                      |
|     |                                      |                                                                               | 内訳 産廃税                                  | 0                                                             | 0      | 0      | 0                        | 0     |                                                      |                                              |                                      |        |                                      |
|     |                                      |                                                                               | 事務所<br>秋田市飯島字穀丁大谷地157-1<br>018-846-8118 | 30×30×15cm以下<br>草、木等混入不可                                      |        |        | 30×30×15cm以下<br>草、木等混入不可 |       |                                                      |                                              |                                      |        |                                      |

## 令和6年度建設副産物処理料金表(秋田地区)

| 地区名 | 事業所名                                                                                        |        | 区分 | 建設副産物受入れ料金(円/t) |       |                                       |                     |         |                                  |        |                       |                       |        |  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|-----------------|-------|---------------------------------------|---------------------|---------|----------------------------------|--------|-----------------------|-----------------------|--------|--|
|     | 処分場所在地                                                                                      |        |    | コンクリート殻         |       |                                       | アスファルト殻             |         | 木くず                              | 抜根     | 汚泥                    |                       |        |  |
|     | 事務所所在地                                                                                      |        |    | 有筋              | 無筋    | 2次製品                                  | 塊                   | 切削材     |                                  |        | 有機                    | 無機                    |        |  |
|     | 電話番号                                                                                        |        |    | ※中間処理を優先        |       |                                       | ※中間処理を優先            |         |                                  |        |                       |                       |        |  |
| 秋田  | AK8<br>(中) 株式会社 浜田建設<br>秋田市浜田字長坂20<br>事務所 秋田市浜田字長坂20<br>018-828-9082                        | 料金     |    | 5,000           | 5,000 | 5,000                                 | 5,000               | 5,000   |                                  |        |                       |                       |        |  |
|     |                                                                                             | 内訳 処分費 |    | 5,000           | 5,000 | 5,000                                 | 5,000               | 5,000   |                                  |        |                       |                       |        |  |
|     |                                                                                             | 内訳 産廃税 |    | 0               | 0     | 0                                     | 0                   | 0       |                                  |        |                       |                       |        |  |
|     |                                                                                             | 受入条件   |    | ※10tダンプ1台あたり    |       |                                       |                     |         |                                  |        |                       |                       |        |  |
|     | AK9<br>(中) 豊興産 株式会社<br>秋田市新屋町字関町後232-1<br>事務所 秋田市新屋島木町1-82-2<br>018-828-4611                | 料金     |    |                 |       |                                       |                     |         |                                  |        | 38,000                | 32,000                |        |  |
|     |                                                                                             | 内訳 処分費 |    |                 |       |                                       |                     |         |                                  |        | 38,000                | 32,000                |        |  |
|     |                                                                                             | 内訳 産廃税 |    |                 |       |                                       |                     |         |                                  |        | 0                     | 0                     |        |  |
|     |                                                                                             | 受入条件   |    |                 |       |                                       |                     |         |                                  |        | ・含水率85%以上             | ・含水率85%以上<br>・化学分析表必要 |        |  |
|     | AK10<br>(中) 株式会社 清水組<br>男鹿市脇本百川字赤石台63, 64, 65<br>事務所 男鹿市船越字船越285<br>0185-35-2011            | 料金     |    |                 |       | 6,700                                 |                     |         |                                  |        |                       |                       |        |  |
|     |                                                                                             | 内訳 処分費 |    |                 |       | 6,700                                 |                     |         |                                  |        |                       |                       |        |  |
|     |                                                                                             | 内訳 産廃税 |    |                 |       | 0                                     |                     |         |                                  |        |                       |                       |        |  |
|     |                                                                                             | 受入条件   |    |                 |       | ・コンクリート柱に限る<br>・自社トラックにて運搬<br>(運搬費別途) |                     |         |                                  |        | 中間                    | 中間                    |        |  |
|     | AK11<br>(中) 秋田澁青建設 株式会社<br>湯上市昭和久保字北野街道下92-2<br>事務所 湯上市飯田川下虹川字上谷地161<br>018-877-4103        | 料金     |    |                 |       |                                       | 1,400               | 1,400   |                                  |        |                       |                       |        |  |
|     |                                                                                             | 内訳 処分費 |    |                 |       |                                       | 1,400               | 1,400   |                                  |        |                       |                       |        |  |
|     |                                                                                             | 内訳 産廃税 |    |                 |       |                                       | 0                   | 0       |                                  |        |                       |                       |        |  |
|     |                                                                                             | 受入条件   |    |                 |       |                                       | ・50cm角以内<br>・異物混入不可 | ・異物混入不可 |                                  |        |                       |                       |        |  |
|     | AK12<br>(中) エス・ユー開発 株式会社<br>秋田市向浜1-1-154<br>事務所 秋田市向浜1-8-5<br>018-895-5050                  | 料金     |    |                 |       |                                       |                     |         | 35,000                           | 35,000 | 100,000               | 100,000               | 80,000 |  |
|     |                                                                                             | 内訳 処分費 |    |                 |       |                                       |                     |         | 34,000                           | 35,000 | 99,000                | 100,000               | 80,000 |  |
|     |                                                                                             | 内訳 産廃税 |    |                 |       |                                       |                     |         | 1,000                            | 産廃税含む  | 1,000                 | 産廃税含む                 | 産廃税含む  |  |
|     |                                                                                             | 受入条件   |    |                 |       |                                       |                     |         |                                  |        |                       |                       |        |  |
|     | AK13<br>(中) エービー物流 株式会社<br>秋田市向浜1-1-60<br>事務所 秋田市向浜1-1-5<br>018-824-0355                    | 料金     |    |                 |       |                                       |                     |         | 18,182                           |        |                       |                       |        |  |
|     |                                                                                             | 内訳 処分費 |    |                 |       |                                       |                     |         | 18,182                           |        |                       |                       |        |  |
|     |                                                                                             | 内訳 産廃税 |    |                 |       |                                       |                     |         | 0                                |        |                       |                       |        |  |
|     |                                                                                             | 受入条件   |    |                 |       |                                       |                     |         | ※10t車1台当りの単価<br>・4t車の場合は9,091円/台 |        |                       |                       |        |  |
|     | AK14<br>(中) 有限会社 B M J 河辺処理センター<br>秋田市河辺大張野字水口沢79-2<br>事務所 秋田市河辺大張野字水口沢79-2<br>018-882-4887 | 料金     |    |                 |       |                                       |                     |         | 11,500                           |        | 12,500                |                       |        |  |
|     |                                                                                             | 内訳 処分費 |    |                 |       |                                       |                     |         | 11,500                           |        | 12,500                |                       |        |  |
|     |                                                                                             | 内訳 産廃税 |    |                 |       |                                       |                     |         | 0                                |        | 0                     |                       |        |  |
|     |                                                                                             | 受入条件   |    |                 |       |                                       |                     |         | ・幹、枝葉に限る<br>・長さ2m以内              |        | ・大きさ2m以内<br>・土、石等混入不可 |                       |        |  |
|     | AK15<br>(中) 秋田舗道 株式会社<br>(千秋リサイクルセンター)<br>秋田市新屋天稗野1-16<br>事務所 秋田市新屋天稗野1-5<br>018-862-4898   | 料金     |    | 2,500           | 1,400 | 3,500                                 | 1,300               | 1,300   |                                  |        |                       |                       |        |  |
|     |                                                                                             | 内訳 処分費 |    | 2,500           | 1,400 | 3,500                                 | 1,300               | 1,300   |                                  |        |                       |                       |        |  |
|     |                                                                                             | 内訳 産廃税 |    | 0               | 0     | 0                                     | 0                   | 0       |                                  |        |                       |                       |        |  |
|     |                                                                                             | 受入条件   |    | ・木くず等の混入不可      |       |                                       | ・木くず等の混入不可          |         |                                  |        |                       |                       |        |  |
|     |                                                                                             | 処理方法   |    | 中間              | 中間    | 中間                                    | 中間                  | 中間      |                                  |        |                       |                       |        |  |

## 令和6年度建設副産物処理料金表(秋田地区)

| 地区<br>区<br>名 | 事業所名                      |                                        | 区分                              | 建設副産物受入れ料金（円/t）                 |       |          |          |        |        |              |               |    |        |                                                                      |
|--------------|---------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------|----------|----------|--------|--------|--------------|---------------|----|--------|----------------------------------------------------------------------|
|              | 処分場所在地                    |                                        |                                 | コンクリート殻                         |       |          | アスファルト殻  |        | 木くず    |              | 抜根            |    | 汚泥     |                                                                      |
|              | 事務所所在地                    |                                        |                                 | 有筋                              | 無筋    | 2次製品     | 塊        | 切削材    | ※破砕を優先 | ※破砕を優先       | 有機            | 無機 |        |                                                                      |
|              | 電話番号                      |                                        |                                 | ※中間処理を優先                        |       |          | ※中間処理を優先 |        |        |              |               |    |        |                                                                      |
| 秋田           | AK16<br>(中)               | 広洋産業 株式会社                              | 料金                              | 1,800                           | 1,500 | 2,100    | 1,500    | 2,000  |        |              |               |    |        |                                                                      |
|              |                           | 男鹿市脇本富永字草刈台52他<br>(令和6年4月30日以前開覧開始に適用) | 内訳 処分費                          | 1,800                           | 1,500 | 2,100    | 1,500    | 2,000  |        |              |               |    |        |                                                                      |
|              |                           |                                        | 内訳 産廃税                          | 0                               | 0     | 0        | 0        | 0      |        |              |               |    |        |                                                                      |
|              |                           |                                        | 事務所                             | 男鹿市脇本脇本字前野109-2<br>0185-25-2150 | 受入条件  | ・30cm角程度 |          |        |        | ・30cm角程度     |               |    |        |                                                                      |
|              |                           |                                        | 処理方法                            | 中間                              | 中間    | 中間       | 中間       | 中間     |        |              |               |    |        |                                                                      |
|              | AK16<br>(中)               | 広洋産業 株式会社                              | 料金                              | 1,900                           | 1,500 | 2,200    | 1,500    | 2,000  |        |              |               |    |        |                                                                      |
|              |                           | 男鹿市脇本富永字草刈台52他<br>(令和6年5月1日以降開覧開始に適用)  | 内訳 処分費                          | 1,900                           | 1,500 | 2,200    | 1,500    | 2,000  |        |              |               |    |        |                                                                      |
|              |                           |                                        | 内訳 産廃税                          | 0                               | 0     | 0        | 0        | 0      |        |              |               |    |        |                                                                      |
|              |                           |                                        | 事務所                             | 男鹿市脇本脇本字前野109-2<br>0185-25-2150 | 受入条件  | ・30cm角程度 |          |        |        | ・30cm角程度     |               |    |        |                                                                      |
|              |                           |                                        | 処理方法                            | 中間                              | 中間    | 中間       | 中間       | 中間     |        |              |               |    |        |                                                                      |
|              | AK17<br>(中)               | 株式会社 鈴兼工務店                             | 料金                              | 1,800                           | 1,300 | 2,300    |          |        |        |              |               |    |        |                                                                      |
|              |                           | 秋田市河辺大張野字道の下208-1                      | 内訳 処分費                          | 1,800                           | 1,300 | 2,300    |          |        |        |              |               |    |        |                                                                      |
| 内訳 産廃税       |                           |                                        | 0                               | 0                               | 0     |          |          |        |        |              |               |    |        |                                                                      |
| 事務所          |                           |                                        | 秋田市仁井田本町6丁目1-56<br>018-839-3435 | 受入条件                            |       |          |          |        |        |              |               |    |        |                                                                      |
|              |                           | 処理方法                                   | 中間                              | 中間                              | 中間    |          |          |        |        |              |               |    |        |                                                                      |
| AK18<br>(中)  | アキモク環境テクノセンター 株式会社        | 料金                                     |                                 |                                 |       |          |          | 20,910 | 31,819 |              |               |    |        |                                                                      |
|              | 秋田市向浜1-8-2                | 内訳 処分費                                 |                                 |                                 |       |          |          | 20,910 | 31,819 |              |               |    |        |                                                                      |
|              |                           | 内訳 産廃税                                 |                                 |                                 |       |          |          | 0      | 0      |              |               |    |        |                                                                      |
|              |                           | 事務所                                    | 秋田市向浜1-8-2<br>018-823-7265      | 受入条件                            |       |          |          |        |        | ※4t車<br>1台当り | ※10t車<br>1台当り |    |        |                                                                      |
|              |                           | 処理方法                                   |                                 |                                 |       |          |          | 中間(破砕) | 中間(破砕) |              |               |    |        |                                                                      |
| AK19<br>(中)  | 有限会社 ノースエンジニアリング          | 料金                                     |                                 |                                 |       |          |          |        |        |              |               |    | 13,500 |                                                                      |
|              | ※移動式処理施設<br>排出事業場にて設置して処理 | 内訳 処分費                                 |                                 |                                 |       |          |          |        |        |              |               |    | 13,500 |                                                                      |
|              |                           | 内訳 産廃税                                 |                                 |                                 |       |          |          |        |        |              |               |    | 0      |                                                                      |
|              |                           | 事務所                                    | 秋田市向浜1丁目4-3<br>018-874-9822     | 受入条件                            |       |          |          |        |        |              |               |    |        | ・対象：無機（建設汚泥）再生利用前提<br>・分析必要<br>・対象土性状や処理土要求品質により価格変動あり<br>・施設運搬等経費別途 |
|              |                           | 処理方法                                   |                                 |                                 |       |          |          |        |        |              |               |    | 中間     |                                                                      |

## 令和6年度建設副産物処理料金表(由利地区)

| 地区<br>区名 | 事業所名                               |                                    | 区分                                               | 建設副産物受入れ料金（円/t）     |       |                                                  |                     |                                            |                    |                     |        |  |    |    |
|----------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|-------|--------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|--------------------|---------------------|--------|--|----|----|
|          | 処分場所在地                             |                                    |                                                  | コンクリート殻             |       |                                                  | アスファルト殻             |                                            | 木くず                |                     | 抜根     |  | 汚泥 |    |
|          | 事務所所在地                             |                                    |                                                  | 有筋                  | 無筋    | 2次製品                                             | 塊                   | 切削材                                        | ※破砕を優先             |                     | ※破砕を優先 |  | 有機 | 無機 |
|          | 電話番号                               |                                    |                                                  | ※中間処理を優先            |       |                                                  | ※中間処理を優先            |                                            |                    |                     |        |  |    |    |
| 由利       | YR1                                | 前田道路 株式会社 秋田合材工場                   | 料金                                               | 1,100               | 1,100 | 1,800                                            | 800                 | 800                                        |                    |                     |        |  |    |    |
|          | (中)                                | 由利本荘市岩城二古字草刈道68                    | 内訳 処分費                                           | 1,100               | 1,100 | 1,800                                            | 800                 | 800                                        |                    |                     |        |  |    |    |
|          |                                    |                                    | 産廃税                                              | 0                   | 0     | 0                                                | 0                   | 0                                          |                    |                     |        |  |    |    |
|          | 事務所                                | 由利本荘市岩城二古字草刈道68<br>0184-73-2207    | 受入条件                                             | ・ 50cm×50cm×100cm以下 |       |                                                  | ・ 50cm×50cm×100cm以下 |                                            |                    |                     |        |  |    |    |
|          |                                    |                                    | 処理方法                                             | 中間                  | 中間    | 中間                                               | 中間                  | 中間                                         |                    |                     |        |  |    |    |
|          | YR2                                | 有限会社 大沢建設                          | 料金                                               | 200                 | 200   | 300                                              | 300                 | 300                                        |                    |                     |        |  |    |    |
|          | (中)                                | 由利本荘市浜三川字西大台101-94                 | 内訳 処分費                                           | 200                 | 200   | 300                                              | 300                 | 300                                        |                    |                     |        |  |    |    |
|          |                                    |                                    | 産廃税                                              | 0                   | 0     | 0                                                | 0                   | 0                                          |                    |                     |        |  |    |    |
|          | 事務所                                | 由利本荘市浜三川字西大台101-94<br>0184-22-4638 | 受入条件                                             |                     |       |                                                  |                     |                                            |                    |                     |        |  |    |    |
|          |                                    |                                    | 処理方法                                             | 中間                  | 中間    | 中間                                               | 中間                  | 中間                                         |                    |                     |        |  |    |    |
| YR3      | 株式会社 鳥海リース                         | 料金                                 |                                                  |                     |       |                                                  |                     | 22,000                                     | 18,000             | 20,000              |        |  |    |    |
| (中)      | 由利本荘市内黒瀬字小深沢108-58(木屑、後継)          | 内訳 処分費                             |                                                  |                     |       |                                                  |                     | 22,000                                     | 18,000             | 20,000              |        |  |    |    |
| (中)      | 由利本荘市万願寺1-26(木屑)                   | 産廃税                                |                                                  |                     |       |                                                  |                     | 0                                          | 0                  | 0                   |        |  |    |    |
| 事務所      | 由利本荘市内黒瀬字小深沢108-57<br>0184-22-0214 | 受入条件                               |                                                  |                     |       |                                                  |                     | ・ 解体木材等(枕木、竹、草は不可)                         | ・ 枝(葉付きの枝は20,000円) | ・ 幹、抜根・土、泥は落とすこと    |        |  |    |    |
|          |                                    | 処理方法                               |                                                  |                     |       |                                                  |                     | 中間(破砕)                                     | 中間(破砕)             | 中間(破砕)              |        |  |    |    |
| YR4      | 鳥海マテリアル 株式会社                       | 料金                                 | 600                                              | 500                 | 2,500 | 800                                              | 800                 |                                            |                    |                     |        |  |    |    |
| (中)      | 由利本荘市浜三川字大沢18-1                    | 内訳 処分費                             | 600                                              | 500                 | 2,500 | 800                                              | 800                 |                                            |                    |                     |        |  |    |    |
|          |                                    | 産廃税                                | 0                                                | 0                   | 0     | 0                                                | 0                   |                                            |                    |                     |        |  |    |    |
| 事務所      | 由利本荘市浜三川字大沢18-1<br>0184-28-0070    | 受入条件                               | ・ 50cm角程度<br>・ 土砂等異物混入不可                         |                     |       | ・ 50cm角程度<br>・ 土砂等異物混入不可                         |                     |                                            |                    |                     |        |  |    |    |
|          |                                    | 処理方法                               | 中間                                               | 中間                  | 中間    | 中間                                               | 中間                  |                                            |                    |                     |        |  |    |    |
| YR5      | 株式会社 イーシーサービス                      | 料金                                 | 1,000                                            | 1,000               | 2,000 | 1,500                                            | 1,500               | 18,000                                     |                    | 25,000              |        |  |    |    |
| (中)      | にかほ市中三地字中山28番地7                    | 内訳 処分費                             | 1,000                                            | 1,000               | 2,000 | 1,500                                            | 1,500               | 18,000                                     |                    | 25,000              |        |  |    |    |
|          |                                    | 産廃税                                | 0                                                | 0                   | 0     | 0                                                | 0                   | 0                                          |                    | 0                   |        |  |    |    |
| 事務所      | にかほ市中三地字中山28番地7<br>0184-36-2789    | 受入条件                               | ・ 異物混入の場合は、割増又は受入不可<br>・ 大型（50cmを超える大きさ）の場合には要相談 |                     |       | ・ 異物混入の場合は、割増又は受入不可<br>・ 枕木等の防菌処理されたものは80,000円/t |                     | ・ 異物混入の場合は、割増又は受入不可<br>・ 異物混入の場合は、割増又は受入不可 |                    | ・ 異物混入の場合は、割増又は受入不可 |        |  |    |    |
|          |                                    | 処理方法                               | 中間                                               | 中間                  | 中間    | 中間                                               | 中間                  | 中間(破砕)                                     |                    | 中間(破砕)              |        |  |    |    |





## 令和6年度建設副産物処理料金表(平鹿地区)

| 地区<br>区名 | 事業所名                            |                                   | 区分                                      | 建設副産物受入れ料金（円/t）                 |       |                                         |          |                                                |                                                                |                                            |                                           |    |    |
|----------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|-------|-----------------------------------------|----------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|----|----|
|          | 処分場所在地                          |                                   |                                         | コンクリート殻                         |       |                                         | アスファルト殻  |                                                | 木くず                                                            | 抜根                                         |                                           | 汚泥 |    |
|          | 事務所所在地                          |                                   |                                         | 有筋                              | 無筋    | 2次製品                                    | 塊        | 切削材                                            |                                                                | ※破碎を優先                                     | ※破碎を優先                                    | 有機 | 無機 |
|          | 電話番号                            |                                   |                                         | ※中間処理を優先                        |       |                                         | ※中間処理を優先 |                                                |                                                                |                                            |                                           |    |    |
| 平鹿       | HK1                             | 株式会社 大屋産業                         | 料金                                      | 2,500                           | 2,300 | 2,800                                   | 2,200    | 1,700                                          | 19,000                                                         |                                            | 27,000                                    |    |    |
|          | (中)                             | 横手市外目字榎森44-12 (Co, As)            | 内訳 処分費                                  | 2,500                           | 2,300 | 2,800                                   | 2,200    | 1,700                                          | 19,000                                                         |                                            | 27,000                                    |    |    |
|          | (中)                             | 横手市大屋寺内字長谷山乙2-3 (木屑、抜根)           | 内訳 産廃税                                  | 0                               | 0     | 0                                       | 0        | 0                                              | 0                                                              |                                            | 0                                         |    |    |
|          | 事務所                             | 横手市外目字榎森44-12<br>0182-32-5302     | 受入条件                                    |                                 |       |                                         |          |                                                |                                                                |                                            |                                           |    |    |
|          |                                 |                                   | 処理方法                                    | 中間                              | 中間    | 中間                                      | 中間       | 中間                                             | 中間(破碎)                                                         |                                            | 中間(破碎)                                    |    |    |
|          | HK2                             | 五十嵐建設 株式会社                        | 料金                                      | 2,500                           | 2,300 | 2,700                                   |          |                                                | 25,000                                                         | 28,000                                     | 40,000                                    |    |    |
|          | (中)                             | 横手市平鹿町醍醐字下佐戸川12-2                 | 内訳 処分費                                  | 2,500                           | 2,300 | 2,700                                   |          |                                                | 25,000                                                         | 28,000                                     | 40,000                                    |    |    |
|          | (中)                             | 横手市平鹿町醍醐字下佐戸川12-2                 | 内訳 産廃税                                  | 0                               | 0     | 0                                       |          |                                                | 0                                                              | 0                                          | 0                                         |    |    |
|          | 事務所                             | 横手市平鹿町醍醐字下佐戸川12-2<br>0182-24-1484 | 受入条件                                    | ・ 大きさ1m以内<br>・ 自力で安全に荷下ろし可能な大きさ |       |                                         |          |                                                | ・ 解体廃材、加工廃材等<br>※その他混入時受入不可の場合あり                               | ・ 幹、枝（乾燥したもの）<br>・ 土砂混入不可<br>※混入時受入不可の場合あり | ・ 抜根（乾燥したもの）<br>・ 土砂混入不可<br>※混入時受入不可の場合あり |    |    |
|          |                                 |                                   | 処理方法                                    | 中間                              | 中間    | 中間                                      |          |                                                | 中間(焼却)                                                         | 中間(焼却)                                     | 中間(焼却)                                    |    |    |
| HK3      | 株式会社 高善                         | 料金                                | 3,000                                   | 2,800                           | 3,200 | 2,500                                   | 2,200    |                                                |                                                                |                                            |                                           |    |    |
| (中)      | 横手市前郷字水上沢53                     | 内訳 処分費                            | 3,000                                   | 2,800                           | 3,200 | 2,500                                   | 2,200    |                                                |                                                                |                                            |                                           |    |    |
| (中)      | 横手市前郷字水上沢53                     | 内訳 産廃税                            | 0                                       | 0                               | 0     | 0                                       | 0        | 0                                              |                                                                |                                            |                                           |    |    |
| 事務所      | 横手市平和町5-37<br>0182-32-2179      | 受入条件                              | ・ 土砂等混入不可                               |                                 |       | ・ 土砂等混入不可                               |          |                                                |                                                                |                                            |                                           |    |    |
|          |                                 | 処理方法                              | 中間                                      | 中間                              | 中間    | 中間                                      | 中間       |                                                |                                                                |                                            |                                           |    |    |
| HK4      | 株式会社 吉田建設                       | 料金                                | 2,300                                   | 2,100                           | 2,500 | 1,500                                   | 1,200    | 15,000                                         | 15,000                                                         | 15,000                                     |                                           |    |    |
| (中)      | 横手市雄物川町薄井字両頭57-1 (Co, As)       | 内訳 処分費                            | 2,300                                   | 2,100                           | 2,500 | 1,500                                   | 1,200    | 15,000                                         | 15,000                                                         | 15,000                                     |                                           |    |    |
| (中)      | 横手市大雄字木戸口西22 (木屑、抜根)            | 内訳 産廃税                            | 0                                       | 0                               | 0     | 0                                       | 0        | 0                                              | 0                                                              | 0                                          |                                           |    |    |
| 事務所      | 横手市雄物川町薄井字下開344<br>0182-23-1116 | 受入条件                              | ・ 大きさ1m以内                               |                                 |       | ・ 大きさ1m以内                               |          | ・ 解体材<br>・ 長さ3m以内<br>・ 異物混入時別途料金<br>・ CCA処理材不可 | ・ 上記は、幹(長さ3m以内、径10cm以上)の料金<br>・ 枝(長さ3m以内、径10cm未満)の場合は12,000円/t | ・ 抜根<br>・ 大きさ1m以内<br>・ 土砂混入可               |                                           |    |    |
|          |                                 | 処理方法                              | 中間                                      | 中間                              | 中間    | 中間                                      | 中間       | 中間(破碎)                                         | 中間(破碎)                                                         | 中間(破碎)                                     |                                           |    |    |
| HK5      | ミノル工業 株式会社                      | 料金                                | 2,200                                   | 2,000                           | 3,000 | 1,200                                   | 1,000    |                                                |                                                                |                                            |                                           |    |    |
| (中)      | 横手市杉目字ニタ子下54                    | 内訳 処分費                            | 2,200                                   | 2,000                           | 3,000 | 1,200                                   | 1,000    |                                                |                                                                |                                            |                                           |    |    |
| (中)      | 横手市南町20-12                      | 内訳 産廃税                            | 0                                       | 0                               | 0     | 0                                       | 0        |                                                |                                                                |                                            |                                           |    |    |
| 事務所      | 横手市南町20-12<br>0182-32-1140      | 受入条件                              | ・ 自力で安全に荷下ろし可能な大きさ<br>・ アスベスト含有廃棄物は受入不可 |                                 |       | ・ 自力で安全に荷下ろし可能な大きさ<br>・ アスベスト含有廃棄物は受入不可 |          |                                                |                                                                |                                            |                                           |    |    |
|          |                                 | 処理方法                              | 中間                                      | 中間                              | 中間    | 中間                                      | 中間       |                                                |                                                                |                                            |                                           |    |    |
| HK6      | 前田道路 株式会社 横手合材工場                | 料金                                | 2,550                                   | 2,300                           | 3,000 | 2,000                                   | 1,100    |                                                |                                                                |                                            |                                           |    |    |
| (中)      | 横手市柳田字新藤173-11                  | 内訳 処分費                            | 2,550                                   | 2,300                           | 3,000 | 2,000                                   | 1,100    |                                                |                                                                |                                            |                                           |    |    |
| (中)      | 横手市柳田字新藤173-11                  | 内訳 産廃税                            | 0                                       | 0                               | 0     | 0                                       | 0        |                                                |                                                                |                                            |                                           |    |    |
| 事務所      | 横手市柳田字新藤173-11<br>0182-35-5055  | 受入条件                              |                                         |                                 |       |                                         |          |                                                |                                                                |                                            |                                           |    |    |
|          |                                 | 処理方法                              | 中間                                      | 中間                              | 中間    | 中間                                      | 中間       |                                                |                                                                |                                            |                                           |    |    |



②9 技 術 管 理 費

## 令和6年度 六価クロム溶出試験及びタンクリーチング試験費用

単位：1検体当たり

|                                              | 単 価 | 備 考                                                                                  | 掲載<br>刊行物 |
|----------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>試験方法①</b><br>配合設計の段階で実施する<br>環境庁告示46号溶出試験 |     | この段階で基準を満足させることを原則とする。                                                               | B・K       |
| <b>試験方法②</b><br>施工後に実施する<br>環境庁告示46号溶出試験     |     | 火山灰質粘性土の場合適用する。                                                                      | B・K       |
| <b>試験方法③</b><br>施工後に実施する<br>タンクリーチング試験       |     | 1) 改良土量が5,000m <sup>3</sup> 程度以上または改良体本数が500本程度以上の改良工事の場合適用する。<br>2) 火山灰質粘性土の場合適用する。 | B・K       |

適用1 火山灰質粘性土の場合は、試験方法①～③の全てを実施する。

適用2 六価クロムの溶出が見込まれる改良土の施工時においては試験方法①を実施し、基準値を超えたセメントやセメント系固化材を地盤改良に使用する場合は、試験方法②を実施する。

適用3 適用2において、試験方法③の備考1)に該当する場合は、試験方法③を実施する。

## 1. 単価適用範囲

- 1) 試料持ち込みとする。
- 2) サンプルング費用は含まない。

## 2. 適用時期

令和6年4月1日以降の設計図書の閲覧開始日の事業から適用する。

## 3. 積算について

- 1) 共通仮設費の技術管理費に「六価クロム溶出試験費」として、積上げ計上するものとし、現場管理費及び一般管理費等の対象としない。
- 2) 六価クロム溶出試験は自社試験可能機関で実施する旨を条件明示すること。

## 4. その他

- 1) 施工後に実施する試験については、1か月または2か月の期間を要するため、工程管理には十分注意すること。
- 2) 試験方法等は平成13年5月29日付け建管 - 463による。

## 令和6年度 建設工事における無機汚泥の最終処分に必要な試験項目

|                   | 1                | 2            | 3                      | 4                       | 備考 |
|-------------------|------------------|--------------|------------------------|-------------------------|----|
| 会社名               | エコシステム<br>花岡株式会社 | 株式会社東環       | 秋田県環境<br>保全センター        | 株式会社<br>羽後環境            |    |
| 処分場               | 大館市花岡町<br>字堤沢69  | 秋田市<br>金足黒川1 | 大仙市<br>協和上淀川<br>字雨池沢45 | 雄勝郡<br>羽後町新町<br>字大又20-1 |    |
| 事務所               | 大館市花岡町<br>字堤沢42  | 秋田市<br>金足黒川1 | 大仙市<br>協和上淀川<br>字雨池沢45 | 横手市<br>雄物川町沼館<br>字高畑439 |    |
| 連絡先               | 0186-46-2851     | 018-873-7301 | 018-892-3045           | 0183-62-5583            |    |
| 溶出試験(1)           |                  |              |                        |                         |    |
| 1 アルキル水銀化合物       | ○                | ○            | ○※                     | ○                       |    |
| 2 水銀及びその化合物       | ○                | ○            | ○                      | ○                       |    |
| 3 カドミウム及びその化合物    | ○                | ○            | ○                      | ○                       |    |
| 4 鉛及びその化合物        | ○                | ○            | ○                      | ○                       |    |
| 5 有機リン化合物         | ○                | ○            | ○                      | ○                       |    |
| 6 六価クロム化合物        | ○                | ○            | ○                      | ○                       |    |
| 7 砒素及びその化合物       | ○                | ○            | ○                      | ○                       |    |
| 8 シアン化合物          | ○                | ○            | ○                      | ○                       |    |
| 9 PCB             | ○                | ○            | ○                      | ○                       |    |
| 10 チウラム           | ○                | ○            | ○                      |                         |    |
| 11 シマジン           | ○                | ○            | ○                      |                         |    |
| 12 チオベンカルブ        | ○                | ○            | ○                      |                         |    |
| 13 セレン            | ○                | ○            | ○                      |                         |    |
| 14 1,4-ジオキサン      | ○                | ○            | ○                      |                         |    |
| 15 ダイオキシン類        |                  |              |                        |                         |    |
| 溶出試験(2)           |                  |              |                        |                         |    |
| 1 トリクロロエチレン       | ○                | ○            | ○                      | ○                       |    |
| 2 テトラクロロエチレン      | ○                | ○            | ○                      | ○                       |    |
| 3 ジクロロメタン         | ○                | ○            | ○                      |                         |    |
| 4 四塩化炭素           | ○                | ○            | ○                      |                         |    |
| 5 1,2-ジクロロエタン     | ○                | ○            | ○                      |                         |    |
| 6 1,1-ジクロロエチレン    | ○                | ○            | ○                      |                         |    |
| 7 シス-1,2-ジクロロエチレン | ○                | ○            | ○                      |                         |    |
| 8 1,1,1-トリクロロエタン  | ○                | ○            | ○                      |                         |    |
| 9 1,1,2-トリクロロエタン  | ○                | ○            | ○                      |                         |    |
| 10 1,3-ジクロロプロペン   | ○                | ○            | ○                      |                         |    |
| 11 ベンゼン           | ○                | ○            | ○                      |                         |    |
| 一般性状試験            |                  |              |                        |                         |    |
| 1 含水率             | ○                |              | ○                      | ○                       |    |
|                   |                  |              |                        |                         |    |
|                   |                  |              |                        |                         |    |

※水銀又はその化合物が検出された場合は実施する。

## ＜留意事項＞

- ・上記は基本的な試験項目であり、性状等の条件によっては試験項目が追加又は省略される場合がある。

| 分析項目                                   | 単位 | 単 価  |  | 備 考                                                                                             | 掲 載<br>刊行物 |
|----------------------------------------|----|------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                                        |    | 4/1～ |  |                                                                                                 |            |
| 溶出試験（１）                                |    |      |  |                                                                                                 |            |
| 溶出液作成料（前処理費）                           | 検体 |      |  | 試験対象の検体数を計上<br>（分析項目数ではないことに留意）                                                                 | B・K        |
| アルキル水銀化合物                              | 検体 |      |  |                                                                                                 | B・K        |
| 水銀及びその化合物                              | 検体 |      |  |                                                                                                 | B・K        |
| カドミウム及びその化合物                           | 検体 |      |  |                                                                                                 | B・K        |
| 鉛及びその化合物                               | 検体 |      |  |                                                                                                 | B・K        |
| 有機リン化合物                                | 検体 |      |  |                                                                                                 | B・K        |
| 六価クロム化合物                               | 検体 |      |  |                                                                                                 | B・K        |
| 砒素及びその化合物                              | 検体 |      |  |                                                                                                 | B・K        |
| シアン化合物                                 | 検体 |      |  |                                                                                                 | B・K        |
| P C B                                  | 検体 |      |  |                                                                                                 | B・K        |
| チウラム                                   | 検体 |      |  |                                                                                                 | B・K        |
| シマジン                                   | 検体 |      |  |                                                                                                 | B・K        |
| チオベンカルブ                                | 検体 |      |  |                                                                                                 | B・K        |
| セレン                                    | 検体 |      |  |                                                                                                 | B・K        |
| 1,4-ジオキサン                              | 検体 |      |  |                                                                                                 | K          |
| ダイオキシン類                                | 検体 |      |  |                                                                                                 | B・K        |
| 溶出試験（２）                                |    |      |  |                                                                                                 |            |
| 溶出液作成料（前処理費）                           | 検体 |      |  | 試験対象の検体数を計上<br>（分析項目数ではないことに留意）                                                                 | B・K        |
| トリクロロエチレン                              | 検体 |      |  | 左記の単価は、同一検体から１項目を分析する場合の単価である。<br>同一検体から２項目以上を同時分析する場合は、左記の単価を１項目とし、２項目以降は追加項目当たりの試験費を加算して算出する。 | B・K        |
| テトラクロロエチレン                             | 検体 |      |  |                                                                                                 | B・K        |
| ジクロロメタン                                | 検体 |      |  |                                                                                                 | B・K        |
| 四塩化炭素                                  | 検体 |      |  |                                                                                                 | B・K        |
| 1,2-ジクロロエタン                            | 検体 |      |  |                                                                                                 | B・K        |
| 1,1-ジクロロエチレン                           | 検体 |      |  |                                                                                                 | B・K        |
| 1,2-ジクロロエチレン<br>（シス-1,2-ジクロロエチレンにも適用※） | 検体 |      |  |                                                                                                 | B・K        |
| 1,1,1-トリクロロエタン                         | 検体 |      |  |                                                                                                 | B・K        |
| 1,1,2-トリクロロエタン                         | 検体 |      |  |                                                                                                 | B・K        |
| 1,3-ジクロロプロペン                           | 検体 |      |  |                                                                                                 | B・K        |
| ベンゼン                                   | 検体 |      |  |                                                                                                 | B・K        |
| 一般性状試験                                 |    |      |  |                                                                                                 |            |
| 含水率                                    | 検体 |      |  |                                                                                                 | B・K        |

※刊行物に掲載されているものは「1,2-ジクロロエチレン」であるが、県内の分析機関において「1,2-ジクロロエチレン」と「シス-1,2-ジクロロエチレン」の試験費用が同額であることから、「シス-1,2-ジクロロエチレン」にも適用可とする。

<留意事項>

- ①試験費用には、直接人件費＋直接経費（材料費・機械損料等）＋諸経費（間接経費・一般管理費等）が含まれている。
- ②試験費用は、共通仮設費の技術管理費に積み上げ計上するものとする（管理費区分「9」）。

< 331 >

生コンプラント位置図

| 地区  | NO | プラント名               |
|-----|----|---------------------|
| 鹿角  | 1  | 株式会社レミコン            |
| 鹿角  | 2  | 十和田カイハツ生コンクリート㈱     |
| 北秋田 | 3  | 角弘生コンクリート㈱          |
| 北秋田 | 4  | 堀江建材㈱生コン部           |
| 北秋田 | 5  | 北秋生コン㈱              |
| 北秋田 | 6  | ティージー生コン㈱           |
| 北秋田 | 7  | 秋田土建㈱ 米内沢生コン工場      |
| 山本  | 8  | 中友商事㈱ 生コン工場         |
| 山本  | 9  | 秋北生コンクリート㈱          |
| 山本  | 10 | 能代中央生コン㈱            |
| 秋田  | 11 | 男鹿合同生コン㈱            |
| 秋田  | 12 | 井川生コン㈱              |
| 秋田  | 13 | 秋田中央生コン㈱            |
| 秋田  | 14 | 東北化学工業㈱ 三千刈生コン工場    |
| 秋田  | 15 | 秋田カイハツ生コンクリート㈱ 秋田工場 |
| 秋田  | 16 | 秋田合同生コン㈱            |
| 秋田  | 17 | 株式会社工務店建協生コン部       |
| 秋田  | 18 | 秋田生コンクリート㈱          |
| 秋田  | 19 | 秋南アサノコンクリート㈱ 雄和工場   |
| 由利  | 20 | 鳥海プラント㈱             |
| 由利  | 21 | 秋田カイハツ生コンクリート㈱ 由利工場 |
| 由利  | 22 | 秋田カイハツ生コンクリート㈱ 象潟工場 |
| 由利  | 23 | 矢島生コン㈱              |
| 仙北  | 24 | 秋田県南生コン㈱ 大曲工場       |
| 仙北  | 25 | 田仲コンクリート工業㈱         |
| 仙北  | 26 | 盛岡カイハツ生コンクリート㈱ 大曲工場 |
| 仙北  | 27 | 東北太平洋生コン㈱ 協和工場      |
| 仙北  | 28 | 秋南デンカ生コン㈱ 角館工場      |
| 平鹿  | 29 | 秋田県南生コン㈱ 横手工場       |
| 平鹿  | 30 | 秋南アサノコンクリート㈱        |
| 平鹿  | 31 | 株式会社湯沢生コン 増田工場      |
| 雄勝  | 32 | 株式会社湯沢生コン 本社工場      |

## 再生AS製造プラント 位置図

