

あけぼの公舎及び飯田公舎受水槽清掃業務委託仕様書

○対象設備

あけぼの公舎	
所在地	大仙市大曲あけぼの町4-34
貯水容量	13.5m ³
槽数	1槽
構造	FRP
設置場所	塔屋 2階

飯田公舎	
所在地	大仙市小貫高畑字曾四川3-4
貯水容量	6.0m ³
槽数	1槽
構造	FRP
設置場所	1階 受水槽室

1. 一般事項

本委託は、本仕様書並びに契約で定める施設管理担当者の指示に従い施工すること。

2. 作業内容

槽内洗浄、洗浄水排水、沈殿物除去、壁面付着物除去、浮遊物質除去、槽内消毒、水質検査

3. 水質検査

①水道法第34条の2第2項に定める厚生労働大臣の登録を受けた者による検査を行い、検査結果に問題が無いこと。

②検査内容 省略不可項目11項目

一般細菌、大腸菌、亜硝酸態窒素(0.04mg/ℓ)、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、塩化物イオン、有機物(全有機炭素(TOC)の量)、pH値、味、臭気、色度、濁度

4. 工期

令和7年6月9日～令和7年7月31日

5. 留意事項

- (イ) 本委託実施前に、業務計画書(作業工程を記載したもの)、業務責任者通知書を提出すること。
- (ロ) 水質検査(検体採集含む)以外の作業は7月15日までに終わること。
- (ハ) 作業衣、長靴、作業器具等は専用のものを消毒のうえ使用すること。
- (ニ) 受水槽内の換気には十分に注意し、酸欠防止等事故防止に万全を期すこと。
- (ホ) 関係法令を遵守すること。
- (ヘ) 本委託終了後、速やかに委託業務完了通知書(清掃報告書、作業写真及び水質検査結果報告を添付のもの)を提出すること。