


それら自身陽性を示すが故に実験上過誤を来す故注意することが必要である。

(附 記) ベンチジン醋酸液(酒精または水溶液に NaBr の適量を添加する場合沈澱を生ずるのであるが、この沈澱物は結晶性で金属光沢を有し、エタノールに不溶であるが、水に僅かに(1%程度)溶ける。この水溶液は血

色素や沃化物の存在で酸化を受け、美しい青色を発する。ベンチジンの酒精溶液と異り紛らわしい褐色がないために臨床上に応用して便利であると思う。これに關した実験は次報に載せるつもりである。

文献は省略す。



遅れ走せながら秋田県衛研所報の創刊号を皆様のお手元に差上げることの出来ましたことは、全く嬉しいと思うと同時に初めての編輯だったのでホツと重荷を降したというところでは。

しかし出来上つたものは、御覧のとおり寄木細工のようなもので全くお恥しい次第であります。本格的に着手したのは、昨秋のことですが、なにしろ新年度予算の編成、引続いて業務監査とあわただしきさなかに資料の蒐集やら原稿の依頼、更に整理、編集を続けたものですからこのようなことになりました。次号からは皆様の御批判をもとに、内容の充実は勿論のこと、読みばえのあるものにしたいものと念願しております。

次号は本年8月頃、刊行する予定であります。その頃には、ボツリヌス中毒菌の研究も相当すゝめられていることでありましようし、また放射能測定の一年度のデータもその他の研究も纏るものと思います。

昭和29年度は、専任の所長を迎へたのを始め、職員の増員などにより内容充実にの第一歩を踏みだし、業務の拡充を図る一方、年報も発刊するまでに至つたのでありますが、30年度からは当所も解の指定をうけ、物品、会計ともに独自で取扱う見透しもついておりますので、30年度こそ一大飛躍の年としたいものと念じてお

ります。

末尾になりましたが、多忙な業務にもかかわらず、資料の提供、或いは種々便宜を与えて下さつた関係各位と、また本誌発刊のため、特に御協力願つた本県公衆衛生課星宮主事に対しまして厚く御礼申し上げます。

(飯 塚 記)



正 誤 表

頁	行 (図表)	誤	正
推奨のことば	↑ 8	貝殻培養	貝類培養
発刊によせて	↑ 5	揺籃時代	搖籃時代
発刊にあたつて	↓ 4	観みて	顧みて
〃	↓ 14	格すと	格すとき
〃	↓ 17	贅言を	贅言を
2	左 ↓ 19	公衆衛生課がこれが	公衆衛生課が
8	左 ↓ 11	鹿角県宮川村	鹿角郡宮川村
〃	右 ↑ 4	山本響村	山本郡響村
9	右 ↑ 11	2. 験用動物の	2. 実験用動物の
10	↑ 1	対照とした	対象とした
16	右 ↓ 12	クロール	ヘクロール
17	食品試験	バン類	バン類
20	医薬品検査	ヨードチキン	ヨードチンキ
23	右10.14.39番	たくわんの素	たくあんの素
26	左 ↓ 2	ビキニの	ビキニの
〃	右 ↓ 14	METHYERED	Methylred
〃	〃	ENDICATOR	Indicator
27	左 ↓ 4	Count	Count
27	第一表	RadiaTion CounTer	Radiation Counter
29	左 ↓ 4	カンター	カウンター
33	左 ↑ 3	該症中毒	該症中毒
35	右 ↓ 17	1 H金耳	1 白金耳
36	右 ↓ 4	卵 日	卵 白
38	左 ↓ 7	他は回復した	他は回復した
43	第4表鏡検	グウム染色	グラム染色
〃	〃	兎 円 型	卵 円 型
44	第7表	鼓 張	鼓 腸
50	左 ↓ 9	伝染病予病	伝染病予防
53	左 ↑ 18	(0.003gm Cu)	(0.003mg Cu)