

令和8年度 コンクリートブロック単価 対応製品一覧表

【情報公開用】

分 類		R8.10～ 単価 (m2当り)	R8.10～ 基礎ブロック単価 (m当り)	製 品 名	会 社 名	線 ・ 空	積み区分	備考
緑化 ブロック Ⅰ 型	・ 緑化を多く期待する もの	¥16,770	¥8,887	エコブロック S	㈱ホクエツ秋田	空	勾配積	基礎ブロック胴込Co 0.086m3/2m
			対応製品無し	グリーンキャニオン	日本海コンクリート㈱	空	勾配積	基礎：現場打
	・ 草花等の植生が行え るもの		¥8,887	剛	共和コンクリート工業㈱	線	水平積	
			¥8,887	ハイベブロック350	㈱ホクエツ秋田	両	水平積	基礎ブロック胴込Co 0.046m3/1.5m
			¥8,887	野草Ⅰ型	共和コンクリート工業㈱	線	勾配積	
			対応製品無し	野草Ⅲ型	共和コンクリート工業㈱	線	勾配積	基礎：現場打
			¥8,887	グリーンテラス	田中コンクリート工業㈱	線	水平積	基礎ブロック胴込Co 0.07m3/2m
緑化 ブロック Ⅱ 型	・ 緑化を多く期待する もの	¥19,140	¥8,133	エコグラス50	共和コンクリート工業㈱	空	水平積	
			対応製品無し	グリーンビュー	共和コンクリート工業㈱	両	勾配積	基礎：現場打
	・ ブロック表面の模様 に配慮が必要なもの		¥8,133	グリーンブロックⅡ型	㈱ホクエツ秋田	空	両方	基礎ブロック胴込Co 0.008m3/1.5m
			¥8,133	フリーグラス	共和コンクリート工業㈱	空	勾配積	
			¥8,133	ロックヴィット	共和コンクリート工業㈱	空	水平積	
緑化 ブロック Ⅲ 型	・ 高度な表面加工され たブロック	¥26,260	¥14,150	グリーンブロックⅠ型	㈱ホクエツ秋田	空	両方	基礎ブロック胴込Co 0.008m3/1.5m
			対応製品無し	グリーンラックスⅣ型	共和コンクリート工業㈱	空	勾配積	基礎：現場打
	・ 緑化も期待するもの		¥14,150	石影700型 1割用	共和コンクリート工業㈱	空	勾配積	
環境 ブロック	・ 緑化及び魚類の生息 を目的とするもの	¥26,600	¥7,300	銀鱗Ⅲ	共和コンクリート工業㈱	空	勾配積	

- 注－１） 上記製品名は統一単価として使用できる製品を掲載したものであり、掲載外製品においても現場状況等により採用できるものである。
- 注－２） 上記は製品のみの統一単価であり、施工費は現場条件等により各製品異なるため、現場条件を検討し、総施工費を比較の上で設計ブロックを決定すること。
- 注－３） 水平積の法勾配は５分とする。
- 注－４） 基礎ブロック単価は、法勾配が５分の場合のみ採用可能とする。

分 類		構 造	R8.10～ 単価 (m2当り)	R8.10～ 基礎ブロック単価 (m当り)	製 品 名	会 社 名	線・空	製 品 規 格				使用個数	寄土量 (m³/m²)	目地 コンクリート量 (m³/m²)	歩掛様式	備 考
								幅 (mm)	長 (mm)	厚 (mm)	質量 (kg/個)					
緑化型	緑化を 期待できる	連結ブロック	¥16,340	¥16,410	ラフロック	共和コンクリート工業㈱	両	950	950	265	354	1.0	0.107	—	平ブロック張工	(連結金具含む)
				¥16,410	ラフロック W	共和コンクリート工業㈱	両	950	1950	265	722	0.5	0.108	—		(連結金具含む)
				¥16,410	シンプルベース	共和コンクリート工業㈱	空	950	1950	250	705	0.5	0.097	—		(連結金具含む)
				¥16,410	グラストン	共和コンクリート工業㈱	空	1000	1000	230	361	1.0	0.073	—		(連結金具含む)
				¥16,410	TSグリーンストンⅡ型	㈱トーセキプロダクツ	空	2000	1000	250	710	0.5	0.045	—		(連結金具含む)
				¥16,410	フリーロックAR350型	日本海コンクリート㈱	空	998	998	250	352	1.0	0.068	—		(連結金具含む)
				¥16,410	フリーロックBR350型	日本海コンクリート㈱	空	1240	1070	280	356	1.0	0.060	—		(連結金具含む)
				¥16,410	グラバンク	㈱ホクエツ秋田	空	995	1995	220	760	0.5	0.060	—		(連結金具含む)
				¥16,410	ハイベストン美山河	㈱ホクエツ秋田	空	995	995	260	360	1.0	0.106	—		(連結金具含む)
				¥16,410	リバーロック美山河	㈱ホクエツ秋田	空	995	1995	275	710	0.5	0.110	—		(連結金具含む)
				対応製品無し	サングリーンロック植生型	東北藤村クレスト㈱	空	997	1997	310	720	0.5	0.257	—		(連結金具含む) 基礎：現場打
				¥16,410	ラフグリーン10+	共和コンクリート工業㈱	空	1500	1500	280	835	0.4	0.091	—	見積	(連結金具含む)
緑化型	緑化を 期待できる	張ブロック	¥17,300	¥17,100	ハイベブロック350	㈱ホクエツ秋田	両	666	1495	350	400	1.0	0.020	0.171	間知張工	
覆土型	覆土を行う ことにより 緑化を期待 できる (覆土厚30cm ブロック突起上 面部)	連結ブロック	¥16,180	¥16,540	ターフⅡ型360型	共和コンクリート工業㈱	空	950	950	250	367	1.0	0.390	—	平ブロック張工	(連結金具含む)
				¥16,540	TSグリーンストンⅠ型	㈱トーセキプロダクツ	空	2000	1000	250	710	0.5	0.345	—		(連結金具含む)
				¥16,540	テラボードⅠA350型	日本海コンクリート㈱	空	997	997	250	351	1.0	0.397	—		(連結金具含む)
				¥16,540	グラベット2型	㈱ホクエツ秋田	空	995	1995	250	715	0.5	0.390	—		(連結金具含む)
				¥16,540	リバーロック幾何学350型	㈱ホクエツ秋田	空	995	1995	245	737	0.5	0.352	—		(連結金具含む)
				対応製品無し	サングリーンロック	東北藤村クレスト㈱	空	997	1997	310	720	0.5	0.257	—		(連結金具含む) 基礎：現場打
				対応製品無し	サングリーンロック2型	東北藤村クレスト㈱	空	997	996	310	354	1.0	0.257	—		(連結金具含む) 基礎：現場打
				¥16,540	覆土ブロック350型	共和コンクリート工業㈱	空	798	1248	250	360	1.0	0.390	—		(連結金具含む)
景観型	景観に配 慮できる ブロック表面 が擬石調	張ブロック	¥16,550	¥17,170	ストーンサークルⅤ型	共和コンクリート工業㈱	両	997	1997	180	717	0.5	—	0.002	平ブロック張工	(連結金具含む)
				¥17,170	ロックボードW350型	日本海コンクリート㈱	両	1997	997	180	706	0.5	—	0.009		(連結金具含む)
				¥17,170	リバーロック擬石	㈱ホクエツ秋田	空	995	1995	165	725	0.5	—	0.002		(連結金具含む)
				¥17,170	リバーロック擬玉	㈱ホクエツ秋田	空	995	1995	175	725	0.5	—	0.002		(連結金具含む)
				¥17,170	リバーロック美山河 (景観タイプ)	㈱ホクエツ秋田	両	1995	995	150	715	0.5	—	0.011		(連結金具含む)
				¥17,170	ソフィーストーンR15型	共和コンクリート工業㈱	両	998	998	150	380	1.0	—	0.003		(連結金具含む)
				¥17,170	ひららか	東北藤村クレスト㈱	空	998	1998	165	720	0.5	—	—		(連結金具含む)

※備考に「(連結金具含む)」とある資材は、連結金具を含む価格である。

注－1) コンクリートブロックの質量は、350kg/m²以上を基本とする。

注－2) 上記製品は統一単価として使用できる製品を掲載したものであり、掲載外製品においても現場状況により採用できるものである。

注－3) 上記は製品のみの統一単価であり、施工費は現場条件等により各製品異なるため、現場条件を検討し、総施工費を比較の上で設計ブロックを決定すること。

注－4) 基礎ブロックはH=500の製品であり、現場状況等によりそれ以外が想定される場合(H=700、1,000)は採用できない。

【河川災害復旧工事用コンクリートブロック（積タイプ）単価表】

【コンクリートブロック積】（※ブロック控え厚 35cm～75cmのブロック）

河川災害復旧工事用ブロック単価
(ブロック分類・名称・明度等)

河川 適用 区分	積み 区分 (線/空)	設計 流速	控え厚	会 社 名	製 品 名	R8.10～ 単価 (m2当り)	R8.10～ 基礎ブロック単価 (m当り)	平均 明度	規格寸法 (mm) 及び単体重量					構造体 重量 m2当り の個数	中詰め材 m3/m2	胴込 Co m3/m2	基礎 Co m3/m	天端Co m3/m	積区分	歩掛	摘要
									高	長	控	kg/個	kg/m2								
美山河 ブロック	空積	5m/s 程度	50cm	共和コンクリート工業（株）	美山ーA (こぶ出し意匠)	19,000	10,000	5.5	500	998	500	245	954	1.79	0.322	—	0.118	0.090	水平積	大型 ブロック	
				共和コンクリート工業（株）	ブリックロック			5.5	500	1,000	500	215	987	2.00	0.328	—	0.146	0.089	水平積	大型 ブロック	
		8m/s 程度	—	田中コンクリート工業（株）	ラップブロック 角石 600型	22,000	対応製品無し	4.5	250	2,000	—	133	1,227	2.00	0.534	—	0.11	0.134	勾配積	協会 歩掛	アンカー式 (7ノホー、ハ 祇付)
				田中コンクリート工業（株）	ラップブロック 角石 900型	22,400	対応製品無し	4.5	250	2,000	—	133	1,711	2.00	0.803	—	0.11	0.194	勾配積	協会 歩掛	アンカー式 (7ノホー、ハ 祇付)
	線積	10m/s 程度	35cm	田中コンクリート工業（株）	T C ロック	17,350	7,612	5.5	500	1,000	350	315	805	2.00	—	0.150	0.083	0.084	勾配積	緑化 ブロック	基礎ブロック胴込Co 0.045m3/2m
				田中コンクリート工業（株）	レベロック		7,612	6.0	596	1,500	350	435	843	1.00	—	0.178	0.11	0.072	水平積	消波根 固ブロック	基礎ブロック胴込Co 0.084m3/1.5m
				共和コンクリート工業（株）	美山ーS (こぶ出し意匠)		7,612	5.5	500	998	350	194	825	2.00	—	0.190	0.083	0.083	勾配積	緑化 ブロック	
				共和コンクリート工業（株）	美山ーA K (こぶ出し意匠)		7,612	5.5	500	1,998	350	484	830	0.89	—	0.172	0.092	0.072	水平積	消波根 固ブロック	
				共和コンクリート工業（株）	美山ーA K II (こぶ出し意匠)		7,612	5.5	500	1,998	350	398	829	0.89	—	0.206	0.092	0.072	水平積	消波根 固ブロック	
				共和コンクリート工業（株）	美山ーはやづみ (はやづみ美山 タイプ)		7,612	5.5	800	1,248	350	351	829	1.00	—	0.203	0.092	0.089	水平積	消波根 固ブロック	
				(株) トーセキプロダクツ	A N ロック美山		7,612	5.5	500	1,998	350	450	825	1.00	—	0.163	0.083	0.084	勾配積	緑化 ブロック	基礎ブロック胴込Co 0.045m3/2m
				(株) ホクエツ秋田	ハイベブロック 美山350型		7,612	5.0	596	1,495	350	423	843	1.00	—	0.183	0.095	0.073	水平積	消波根 固ブロック	基礎ブロック胴込Co 0.043m3/1.5m
				(株) ホクエツ秋田	ハイベブロック美山河 350型 (勾配積タイプ)		7,612	5.0	666	1,495	350	505	893	1.00	—	0.169	0.083	0.084	勾配積	緑化 ブロック	基礎ブロック胴込Co 0.008m3/1.5m
				共和コンクリート工業（株）	ディーロック		7,612	5.5	800	1,250	350	395	832	1.00	—	0.190	0.136	0.066	水平積	消波根 固ブロック	
				東北藤村クレスト（株）	B K W350		7,612	6.0	800	1,250	350	424	873	1.00	—	0.195	0.095	0.073	水平積	消波根 固ブロック	基礎ブロック胴込Co 0.034m3/1.25m
				田中コンクリート工業（株）	ファイブロック 布積工		対応製品無し	4.5	250	2,000	350	133	754	2.00	—	0.212	0.110	0.066	勾配積	緑化 ブロック	
				(株) ホクエツ秋田	省人大型ブロック 350型	28,500	10,460	4.5	600	1,495	350	730	833	1.00	—	0.045	0.095	0.073	水平積	消波根 固ブロック	省人化 基礎ブロック胴込Co 0.022m3/1.5m
		50cm	—	共和コンクリート工業（株）	美山ーA (こぶ出し意匠)	19,200	10,000	5.5	500	998	500	245	1,178	1.79	—	0.322	0.118	0.090	水平積	大型 ブロック	
				共和コンクリート工業（株）	ブリックロック			5.5	500	1,000	500	215	1,184	2.00	—	0.328	0.146	0.089	水平積	大型 ブロック	
				東北藤村クレスト（株）	B K W500			6.0	800	1,250	500	467	1,215	1.00	—	0.325	0.117	0.090	水平積	大型 ブロック	基礎ブロック胴込Co 0.067m3/1.25m
				(株) ホクエツ秋田	ハイベブロック 美山河500型			5.0	596	1,495	500	450	1,225	1.00	—	0.337	0.117	0.090	水平積	大型 ブロック	基礎ブロック胴込Co 0.090m3/1.5m
				(株) ホクエツ秋田	ハイベブロック 美山河500型 (勾配積タイプ)			5.0	666	1,495	500	570	1,234	1.00	—	0.289	0.130	0.140	勾配積	大型 ブロック	基礎ブロック胴込Co 0.010m3/1.5m
				(株) ホクエツ秋田	省人大型ブロック 500型	37,100	12,460	4.5	600	1,495	500	1050	1,174	1.00	—	0.054	0.117	0.090	水平積	大型 ブロック	省人化 基礎ブロック胴込Co 0.039m3/1.5m

注ー1) 基礎ブロック単価は、法勾配が5分の場合のみ採用可能とする。