実　施　単　価　表

令和８年度

【注　意】

１．資材単価は消費税相当分を含まない。

２．著しく大量に使用する資材の単価については、
　　別途考慮のこと。

秋　田　県　建　設　部

秋 田 県 農 林 水 産 部

令和８年度実施単価表　　情報公開用

コード	コード	コード	地区区分①	地区区分②					単価														参考
建設部	農林水産部	地区(D)	(空欄：全県)	市町村名・旧市町村名	分類	名称	規格	単位	4/1～	5/1～	6/1～	7/1～	8/1～	9/1～	10/1～	11/1～	12/1～	1/1～	2/1～	3/1～	掲載刊行物	備考	適用・区分・標準図等
Z002120003	J03106	11	鹿角	鹿角市、小坂町	骨材類	クラッシャーラン	C-40	m3	[redacted]												B･K		骨材類の適用
Z002120004	J03109	11	鹿角	鹿角市、小坂町	骨材類	クラッシャーラン	C-80	m3	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4300	4300	4300						骨材類の適用
Z002124003	J03115	11	鹿角	鹿角市、小坂町	骨材類	粒度調整砕石	M-40	m3	[redacted]												B･K		骨材類の適用
Z002140001	J03501	11	鹿角	鹿角市、小坂町	骨材類	割栗石	5～15cm	m3	[redacted]												B･K		骨材類の適用
ZA00330000	JQ1003	11	鹿角	鹿角市、小坂町	骨材類	詰石	15～20cm	m3	[redacted]												B･K	割栗石	骨材類の適用
Z002104002	JQ1001	11	鹿角	鹿角市、小坂町	骨材類	コンクリート用砂		m3	[redacted]												B･K		骨材類の適用
Z002106002	J03004	11	鹿角	鹿角市、小坂町	骨材類	コンクリート用砕石	20～5mm	m3	[redacted]												B･K		骨材類の適用
ZA02106010	JQ1004	11	鹿角	鹿角市、小坂町	骨材類	コンクリート用砕石	40～20mm	m3	[redacted]												B･K		骨材類の適用
Z002122003	J03118	11	鹿角	鹿角市、小坂町	骨材類	再生クラッシャーラン	RC-40	m3	[redacted]												B･K	※地区割増設定あり	骨材類の適用
Z002122004	J03119	11	鹿角	鹿角市、小坂町	骨材類	再生クラッシャーラン	RC-80	m3	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3200	3200	3200					※地区割増設定あり	骨材類の適用
NOCODE3025	－	11	鹿角	鹿角市、小坂町	骨材類	再生クラッシャーラン 地区割増額 鹿角①	小坂町	m3	200	200	200	200	200	200	200	200	200						骨材類の適用
Z002120003	J03106	21	北秋田A	大館市、北秋田市鷹巣	骨材類	クラッシャーラン	C-40	m3	[redacted]												B･K		骨材類の適用
Z002120004	J03109	21	北秋田A	大館市、北秋田市鷹巣	骨材類	クラッシャーラン	C-80	m3	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4900	4900	4900						骨材類の適用
Z002124003	J03115	21	北秋田A	大館市、北秋田市鷹巣	骨材類	粒度調整砕石	M-40	m3	[redacted]												B･K		骨材類の適用
Z002140001	J03501	21	北秋田A	大館市、北秋田市鷹巣	骨材類	割栗石	5～15cm	m3	[redacted]												B･K		骨材類の適用
ZA00330000	JQ1003	21	北秋田A	大館市、北秋田市鷹巣	骨材類	詰石	15～20cm	m3	[redacted]												B･K		骨材類の適用
Z002104002	JQ1001	21	北秋田A	大館市、北秋田市鷹巣	骨材類	コンクリート用砂		m3	[redacted]												B･K	割栗石	骨材類の適用
Z002106002	J03004	21	北秋田A	大館市、北秋田市鷹巣	骨材類	コンクリート用砕石	20～5mm	m3	[redacted]												B･K		骨材類の適用
ZA02106010	JQ1004	21	北秋田A	大館市、北秋田市鷹巣	骨材類	コンクリート用砕石	40～20mm	m3	[redacted]												B･K		骨材類の適用
Z002122003	J03118	21	北秋田A	大館市、北秋田市鷹巣	骨材類	再生クラッシャーラン	RC-40	m3	[redacted]												B･K		骨材類の適用
Z002122004	J03119	21	北秋田A	大館市、北秋田市鷹巣	骨材類	再生クラッシャーラン	RC-80	m3	2800	2800	2800	2800	2800	2800	3000	3000	3000						骨材類の適用
Z002120003	J03106	22	北秋田B	北秋田市合川・阿仁・森吉、上小阿仁村	骨材類	クラッシャーラン	C-40	m3	[redacted]												B･K		骨材類の適用
Z002120004	J03109	22	北秋田B	北秋田市合川・阿仁・森吉、上小阿仁村	骨材類	クラッシャーラン	C-80	m3	4700	4700	4700	4700	4700	4700	5100	5100	5100						骨材類の適用
Z002124003	J03115	22	北秋田B	北秋田市合川・阿仁・森吉、上小阿仁村	骨材類	粒度調整砕石	M-40	m3	[redacted]												B･K		骨材類の適用
Z002140001	J03501	22	北秋田B	北秋田市合川・阿仁・森吉、上小阿仁村	骨材類	割栗石	5～15cm	m3	[redacted]												B･K		骨材類の適用
ZA00330000	JQ1003	22	北秋田B	北秋田市合川・阿仁・森吉、上小阿仁村	骨材類	詰石	15～20cm	m3	[redacted]												B･K	割栗石	骨材類の適用
Z002104002	JQ1001	22	北秋田B	北秋田市合川・阿仁・森吉、上小阿仁村	骨材類	コンクリート用砂		m3	[redacted]												B･K		骨材類の適用
Z002106002	J03004	22	北秋田B	北秋田市合川・阿仁・森吉、上小阿仁村	骨材類	コンクリート用砕石	20～5mm	m3	[redacted]												B･K		骨材類の適用
ZA02106010	JQ1004	22	北秋田B	北秋田市合川・阿仁・森吉、上小阿仁村	骨材類	コンクリート用砕石	40～20mm	m3	[redacted]												B･K		骨材類の適用
Z002122003	J03118	22	北秋田B	北秋田市合川・阿仁・森吉、上小阿仁村	骨材類	再生クラッシャーラン	RC-40	m3	[redacted]												B･K	※地区割増設定あり	骨材類の適用
Z002122004	J03119	22	北秋田B	北秋田市合川・阿仁・森吉、上小阿仁村	骨材類	再生クラッシャーラン	RC-80	m3	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3200	3200	3200					※地区割増設定あり	骨材類の適用
NOCODE3001	－	22	北秋田B	北秋田市合川・阿仁・森吉、上小阿仁村	骨材類	再生クラッシャーラン 地区割増額 北秋田B①	旧阿仁町	m3	300	300	300	300	300	300	300	300	300						骨材類の適用
Z002120001	J03108	31	山本	能代市、藤里町、八峰町、三種町	骨材類	クラッシャーラン	C-20	m3	[redacted]								廃止						骨材類の適用
Z002120003	J03106	31	山本	能代市、藤里町、八峰町、三種町	骨材類	クラッシャーラン	C-40	m3	[redacted]												B･K	※地区割増設定あり	骨材類の適用
Z002120004	J03109	31	山本	能代市、藤里町、八峰町、三種町	骨材類	クラッシャーラン	C-80	m3	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3800	3800	3800					※地区割増設定あり	骨材類の適用
Z002124003	J03115	31	山本	能代市、藤里町、八峰町、三種町	骨材類	粒度調整砕石	M-40	m3	[redacted]												B･K	※地区割増設定あり	骨材類の適用
Z002140001	J03501	31	山本	能代市、藤里町、八峰町、三種町	骨材類	割栗石	5～15cm	m3	[redacted]												B･K		骨材類の適用
ZA00330000	JQ1003	31	山本	能代市、藤里町、八峰町、三種町	骨材類	詰石	15～20cm	m3	[redacted]												B･K	割栗石	骨材類の適用
Z002104002	JQ1001	31	山本	能代市、藤里町、八峰町、三種町	骨材類	コンクリート用砂		m3	[redacted]												B･K		骨材類の適用
Z002106002	J03004	31	山本	能代市、藤里町、八峰町、三種町	骨材類	コンクリート用砕石	20～5mm	m3	[redacted]												B･K	※地区割増設定あり	骨材類の適用
ZA02106010	JQ1004	31	山本	能代市、藤里町、八峰町、三種町	骨材類	コンクリート用砕石	40～20mm	m3	[redacted]												B･K	※地区割増設定あり	骨材類の適用
Z002122003	J03118	31	山本	能代市、藤里町、八峰町、三種町	骨材類	再生クラッシャーラン	RC-40	m3	[redacted]												B･K	※地区割増設定あり	骨材類の適用
Z002122004	J03119	31	山本	能代市、藤里町、八峰町、三種町	骨材類	再生クラッシャーラン	RC-80	m3	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2800	2800	2800					※地区割増設定あり	骨材類の適用
NOCODE3002	－	31	山本	能代市、藤里町、八峰町、三種町	骨材類	クラッシャーラン、粒度調整砕石、コンクリート用砕石 地区割増額 山本①	旧二ツ井町	m3	700	700	700	700	700	700	700	700	700						骨材類の適用
NOCODE3003	－	31	山本	能代市、藤里町、八峰町、三種町	骨材類	クラッシャーラン、粒度調整砕石、コンクリート用砕石 地区割増額 山本②	藤里町	m3	700	700	700	700	700	700	700	700	700						骨材類の適用
NOCODE3005	－	31	山本	能代市、藤里町、八峰町、三種町	骨材類	再生クラッシャーラン 地区割増額 山本④	八峰町	m3	500	500	500	500	500	500	500	500	500						骨材類の適用
NOCODE3070	－	31	山本	能代市、藤里町、八峰町、三種町	骨材類	再生クラッシャーラン 地区割増額 山本③	藤里町	m3	500	500	500	500	500	500	500	500	500						骨材類の適用
Z002120001	J03108	41	秋田A	秋田市	骨材類	クラッシャーラン	C-20	m3	[redacted]												B		骨材類の適用
Z002120003	J03106	41	秋田A	秋田市	骨材類	クラッシャーラン	C-40	m3	[redacted]												B･K		骨材類の適用
Z002120004	J03109	41	秋田A	秋田市	骨材類	クラッシャーラン	C-80	m3	3900	3900	3900	3900	3900	3900	4200	4200	4200						骨材類の適用
Z002124003	J03115	41	秋田A	秋田市	骨材類	粒度調整砕石	M-40	m3	[redacted]												B･K		骨材類の適用
Z002140001	J03501	41	秋田A	秋田市	骨材類	割栗石	5～15cm	m3	[redacted]												B･K		骨材類の適用
ZA00330000	JQ1003	41	秋田A	秋田市	骨材類	詰石	15～20cm	m3	[redacted]												B･K	割栗石	骨材類の適用
Z002104002	JQ1001	41	秋田A	秋田市	骨材類	コンクリート用砂		m3	[redacted]												B･K		骨材類の適用
Z002106002	J03004	41	秋田A	秋田市	骨材類	コンクリート用砕石	20～5mm	m3	[redacted]												B･K		骨材類の適用
ZA02106010	JQ1004	41	秋田A	秋田市	骨材類	コンクリート用砕石	40～20mm	m3	[redacted]												B･K		骨材類の適用
Z002122003	J03118	41	秋田A	秋田市	骨材類	再生クラッシャーラン	RC-40	m3	[redacted]												B･K		骨材類の適用
Z002122004	J03119	41	秋田A	秋田市	骨材類	再生クラッシャーラン	RC-80	m3	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2900	2900	2900						骨材類の適用
Z002120001	J03108	42	秋田B	男鹿市、潟上市、八郎潟町、五城目町、井川町、大潟村	骨材類	クラッシャーラン	C-20	m3	[redacted]												B		骨材類の適用
Z002120003	J03106	42	秋田B	男鹿市、潟上市、八郎潟町、五城目町、井川町、大潟村	骨材類	クラッシャーラン	C-40	m3	[redacted]												B･K		骨材類の適用
Z002120004	J03109	42	秋田B	男鹿市、潟上市、八郎潟町、五城目町、井川町、大潟村	骨材類	クラッシャーラン	C-80	m3	3200	3200	3200	3200	3200	3200	3400	3400	3400						骨材類の適用
Z002124003	J03115	42	秋田B	男鹿市、潟上市、八郎潟町、五城目町、井川町、大潟村	骨材類	粒度調整砕石	M-40	m3	[redacted]												B･K		骨材類の適用
Z002140001	J03501	42	秋田B	男鹿市、潟上市、八郎潟町、五城目町、井川町、大潟村	骨材類	割栗石	5～15cm	m3	[redacted]												B･K		骨材類の適用
ZA00330000	JQ1003	42	秋田B	男鹿市、潟上市、八郎潟町、五城目町、井川町、大潟村	骨材類	詰石	15～20cm	m3	[redacted]												B･K	割栗石	骨材類の適用
Z002104002	JQ1001	42	秋田B	男鹿市、潟上市、八郎潟町、五城目町、井川町、大潟村	骨材類	コンクリート用砂		m3	[redacted]												B･K		骨材類の適用
Z002106002	J03004	42	秋田B	男鹿市、潟上市、八郎潟町、五城目町、井川町、大潟村	骨材類	コンクリート用砕石	20～5mm	m3	[redacted]												B･K		骨材類の適用
ZA02106010	JQ1004	42	秋田B	男鹿市、潟上市、八郎潟町、五城目町、井川町、大潟村	骨材類	コンクリート用砕石	40～20mm	m3	[redacted]												B･K		骨材類の適用
Z002122003	J03118	42	秋田B	男鹿市、潟上市、八郎潟町、五城目町、井川町、大潟村	骨材類	再生クラッシャーラン	RC-40	m3	[redacted]												B･K	※地区割増設定あり	骨材類の適用
Z002122004	J03119	42	秋田B	男鹿市、潟上市、八郎潟町、五城目町、井川町、大潟村	骨材類	再生クラッシャーラン	RC-80	m3	2600	2600	2600	2600	2600	2600	3000	3000	3000					※地区割増設定あり	骨材類の適用
NOCODE3026	－	42	秋田B	男鹿市、潟上市、八郎潟町、五城目町、井川町、大潟村	骨材類	再生クラッシャーラン 地区割増額 秋田B①	旧飯田川町	m3	200	200	200	200	200	200	200	200	200						骨材類の適用
NOCODE3027	－	42	秋田B	男鹿市、潟上市、八郎潟町、五城目町、井川町、大潟村	骨材類	再生クラッシャーラン 地区割増額 秋田B②	旧天王町	m3	200	200	200	200	200	200	200	200	200						骨材類の適用
NOCODE3028	－	42	秋田B	男鹿市、潟上市、八郎潟町、五城目町、井川町、大潟村	骨材類	再生クラッシャーラン 地区割増額 秋田B③	五城目町	m3	200	200	200	200	200	200	200	200	200						骨材類の適用
NOCODE3071	－	42	秋田B	男鹿市、潟上市、八郎潟町、五城目町、井川町、大潟村	骨材類	再生クラッシャーラン 地区割増額 秋田B④	井川町	m3	200	200	200	200	200	200	200	200	200						骨材類の適用
Z002120001	J03108	51	由利A	由利本荘市（岡市天鳥、鳥海数く）、にかほ市	骨材類	クラッシャーラン	C-20	m3	[redacted]												B		骨材類の適用
Z002120003	J03106	51	由利A	由利本荘市（岡市天鳥、鳥海数く）、にかほ市	骨材類	クラッシャーラン	C-40	m3	[redacted]												B･K		骨材類の適用
Z002120004	J03109	51	由利A	由利本荘市（岡市天鳥、鳥海数く）、にかほ市	骨材類	クラッシャーラン	C-80	m3	5300	5300	5300	5300	5300	5300	5600	5600	5600						骨材類の適用
Z002124003	J03115	51	由利A	由利本荘市（岡市天鳥、鳥海数く）、にかほ市	骨材類	粒度調整砕石	M-40	m3	[redacted]												B･K		骨材類の適用
Z002140001	J03501	51	由利A	由利本荘市（岡市天鳥、鳥海数く）、にかほ市	骨材類	割栗石	5～15cm	m3	[redacted]												B･K		骨材類の適用

令和８年度実施単価表　　情報公開用

コード	コード	コード	地区区分①	地区区分②				単価										掲載刊行物	備考	参考
施設部	農林水産部	地区CD	（空欄：全県）	市町村名・旧市町村名	分類	名称	規格	単位	4/1～	5/1～	6/1～	7/1～	8/1～	9/1～	10/1～	11/1～	12/1～	1/1～	2/1～	3/1～			適用・区分・積算図等
ZA00330000	JQ1003	51		由利A	骨材類	詰石	15～20cm	m3													B･K	割栗石	骨材類の適用
Z002104002	JQ1001	51		由利A	骨材類	コンクリート用砂		m3													B･K		骨材類の適用
Z002106002	JQ3004	51		由利A	骨材類	コンクリート用砕石	20～5mm	m3													K		骨材類の適用
ZA02106010	JQ1004	51		由利A	骨材類	コンクリート用砕石	40～20mm	m3													K		骨材類の適用
ZA90006001	－	51		由利A	骨材類	沈石	木工沈床用 30kg以上	m3	6200	6200	6200	6200	6200	6200	6400	6400	6400					護岸基礎の根固め用	骨材類の適用
Z002122003	JQ3118	51		由利A	骨材類	再生クラッシャーラン	RC-40	m3													B･K	※地区割増設定あり	骨材類の適用
Z002122004	JQ3119	51		由利A	骨材類	再生クラッシャーラン	RC-80	m3	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2700	2700	2700					※地区割増設定あり	骨材類の適用
N0CODE3006	－	51		由利A	骨材類	再生クラッシャーラン 地区割増額 由利A①	旧由利町	m3	400	400	400	400	400	400	400	400	400						骨材類の適用
N0CODE3007	－	51		由利A	骨材類	再生クラッシャーラン 地区割増額 由利A②	旧仁賀保町	m3	400	400	400	400	400	400	400	400	400						骨材類の適用
Z002120001	JQ3108	52		由利B	骨材類	クラッシャーラン	C-20	m3													B		骨材類の適用
Z002120003	JQ3106	52		由利B	骨材類	クラッシャーラン	C-40	m3													B		骨材類の適用
Z002120004	JQ3109	52		由利B	骨材類	クラッシャーラン	C-80	m3	5200	5200	5200	5200	5200	5200	5500	5500	5500						骨材類の適用
Z002124003	JQ3115	52		由利B	骨材類	粒度調整砕石	M-40	m3													B		骨材類の適用
Z002140001	JQ3501	52		由利B	骨材類	割栗石	5～15cm	m3													B		骨材類の適用
ZA00330000	JQ1003	52		由利B	骨材類	詰石	15～20cm	m3													B	割栗石	骨材類の適用
Z002104002	JQ1001	52		由利B	骨材類	コンクリート用砂		m3													B		骨材類の適用
Z002106002	JQ3004	52		由利B	骨材類	コンクリート用砕石	20～5mm	m3													B		骨材類の適用
ZA02106010	JQ1004	52		由利B	骨材類	コンクリート用砕石	40～20mm	m3													B		骨材類の適用
Z002102002	JQ3001	61		仙北A	骨材類	砂利	洗25～5mm	m3													B･K		骨材類の適用
Z102077001	JQ3002	61		仙北A	骨材類	砂利	洗40～5mm	m3													B･K		骨材類の適用
Z002120001	JQ3108	61		仙北A	骨材類	クラッシャーラン	C-20	m3													B		骨材類の適用
Z002120003	JQ3106	61		仙北A	骨材類	クラッシャーラン	C-40	m3													B･K		骨材類の適用
Z002120004	JQ3109	61		仙北A	骨材類	クラッシャーラン	C-80	m3	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4300	4300	4300						骨材類の適用
Z002124003	JQ3115	61		仙北A	骨材類	粒度調整砕石	M-40	m3													B･K		骨材類の適用
Z002140001	JQ3501	61		仙北A	骨材類	割栗石	5～15cm	m3													B･K		骨材類の適用
ZA00330000	JQ1003	61		仙北A	骨材類	詰石	15～20cm	m3													B･K	割栗石	骨材類の適用
Z002104002	JQ1001	61		仙北A	骨材類	コンクリート用砂		m3													B･K		骨材類の適用
Z002106002	JQ3004	61		仙北A	骨材類	コンクリート用砕石	20～5mm	m3													B･K		骨材類の適用
ZA02106010	JQ1004	61		仙北A	骨材類	コンクリート用砕石	40～20mm	m3													B･K		骨材類の適用
Z002122003	JQ3118	61		仙北A	骨材類	再生クラッシャーラン	RC-40	m3													B･K		骨材類の適用
Z002122004	JQ3119	61		仙北A	骨材類	再生クラッシャーラン	RC-80	m3	2700	2700	2700	2700	2700	2700	2900	2900	2900						骨材類の適用
Z002102002	JQ3001	62		仙北B	骨材類	砂利	洗25～5mm	m3													B		骨材類の適用
Z102077001	JQ3002	62		仙北B	骨材類	砂利	洗40～5mm	m3													B		骨材類の適用
Z002120001	JQ3108	62		仙北B	骨材類	クラッシャーラン	C-20	m3													B		骨材類の適用
Z002120003	JQ3106	62		仙北B	骨材類	クラッシャーラン	C-40	m3													B･K		骨材類の適用
Z002120004	JQ3109	62		仙北B	骨材類	クラッシャーラン	C-80	m3	3900	3900	3900	3900	3900	3900	4200	4200	4200						骨材類の適用
Z002124003	JQ3115	62		仙北B	骨材類	粒度調整砕石	M-40	m3													B･K		骨材類の適用
Z002140001	JQ3501	62		仙北B	骨材類	割栗石	5～15cm	m3													B･K		骨材類の適用
ZA00330000	JQ1003	62		仙北B	骨材類	詰石	15～20cm	m3													B･K	割栗石	骨材類の適用
Z002104002	JQ1001	62		仙北B	骨材類	コンクリート用砂		m3													B		骨材類の適用
Z002106002	JQ3004	62		仙北B	骨材類	コンクリート用砕石	20～5mm	m3													B		骨材類の適用
ZA02106010	JQ1004	62		仙北B	骨材類	コンクリート用砕石	40～20mm	m3													B		骨材類の適用
Z002122003	JQ3118	62		仙北B	骨材類	再生クラッシャーラン	RC-40	m3													B･K		骨材類の適用
Z002122004	JQ3119	62		仙北B	骨材類	再生クラッシャーラン	RC-80	m3	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3200	3200	3200						骨材類の適用
Z002102002	JQ3001	71		平鹿	骨材類	砂利	洗25～5mm	m3													B･K		骨材類の適用
Z102077001	JQ3002	71		平鹿	骨材類	砂利	洗40～5mm	m3													B･K		骨材類の適用
Z002120001	JQ3108	71		平鹿	骨材類	クラッシャーラン	C-20	m3													B	※地区割増設定あり	骨材類の適用
Z002120003	JQ3106	71		平鹿	骨材類	クラッシャーラン	C-40	m3													B･K	※地区割増設定あり	骨材類の適用
Z002120004	JQ3109	71		平鹿	骨材類	クラッシャーラン	C-80	m3	4300	4300	4300	4300	4300	4300	4700	4700	4700					※地区割増設定あり	骨材類の適用
Z002124003	JQ3115	71		平鹿	骨材類	粒度調整砕石	M-40	m3													B･K	※地区割増設定あり	骨材類の適用
Z002140001	JQ3501	71		平鹿	骨材類	割栗石	5～15cm	m3													B･K		骨材類の適用
ZA00330000	JQ1003	71		平鹿	骨材類	詰石	15～20cm	m3													B･K	割栗石	骨材類の適用
Z002104002	JQ1001	71		平鹿	骨材類	コンクリート用砂		m3													B･K		骨材類の適用
Z002106002	JQ3004	71		平鹿	骨材類	コンクリート用砕石	20～5mm	m3													B･K	※地区割増設定あり	骨材類の適用
ZA02106010	JQ1004	71		平鹿	骨材類	コンクリート用砕石	40～20mm	m3													B･K	※地区割増設定あり	骨材類の適用
Z002122003	JQ3118	71		平鹿	骨材類	再生クラッシャーラン	RC-40	m3													B･K		骨材類の適用
Z002122004	JQ3119	71		平鹿	骨材類	再生クラッシャーラン	RC-80	m3	2800	2800	2800	2800	2800	2800	3000	3000	3000						骨材類の適用
N0CODE3008	－	71		平鹿	骨材類	クラッシャーラン、粒度調整砕石、コンクリート用砕石 地区割増額 平鹿①	旧山内村	m3	200	200	200	200	200	200	200	200	200						骨材類の適用
Z002102002	JQ3001	81		雄勝	骨材類	砂利	洗25～5mm	m3													B･K		骨材類の適用
Z102077001	JQ3002	81		雄勝	骨材類	砂利	洗40～5mm	m3													B･K		骨材類の適用
Z002120001	JQ3108	81		雄勝	骨材類	クラッシャーラン	C-20	m3													B	※地区割増設定あり	骨材類の適用
Z002120003	JQ3106	81		雄勝	骨材類	クラッシャーラン	C-40	m3													B･K	※地区割増設定あり	骨材類の適用
Z002120004	JQ3109	81		雄勝	骨材類	クラッシャーラン	C-80	m3	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4200	4200	4200					※地区割増設定あり	骨材類の適用
Z002124003	JQ3115	81		雄勝	骨材類	粒度調整砕石	M-40	m3													B･K	※地区割増設定あり	骨材類の適用
Z002140001	JQ3501	81		雄勝	骨材類	割栗石	5～15cm	m3													B･K		骨材類の適用
ZA00330000	JQ1003	81		雄勝	骨材類	詰石	15～20cm	m3													B･K	割栗石	骨材類の適用
Z002104002	JQ1001	81		雄勝	骨材類	コンクリート用砂		m3													B･K		骨材類の適用
Z002106002	JQ3004	81		雄勝	骨材類	コンクリート用砕石	20～5mm	m3													B･K	※地区割増設定あり	骨材類の適用
ZA02106010	JQ1004	81		雄勝	骨材類	コンクリート用砕石	40～20mm	m3													B･K	※地区割増設定あり	骨材類の適用
Z002122003	JQ3118	81		雄勝	骨材類	再生クラッシャーラン	RC-40	m3													B･K	※地区割増設定あり	骨材類の適用
Z002122004	JQ3119	81		雄勝	骨材類	再生クラッシャーラン	RC-80	m3	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3300	3300	3300					※地区割増設定あり	骨材類の適用
N0CODE3009	－	81		雄勝	骨材類	クラッシャーラン、粒度調整砕石、コンクリート用砕石 地区割増額 雄勝①	旧皆瀬村	m3	300	300	300	300	300	300	300	300	300						骨材類の適用
N0CODE3010	－	81		雄勝	骨材類	再生クラッシャーラン 地区割増額 雄勝②	東成瀬村	m3	300	300	300	300	300	300	300	300	300						骨材類の適用
ZA00570000	－	0	山本A（捨石）	能代港	骨材類	捨石（岸壁渡し）	50kg内外 山本A	m3	5600	5600	5600	5600	5600	5600	5800	5800	5800					能代港	骨材類の適用
ZA00580000	－	0	山本B（捨石）	岩館漁港、八森漁港	骨材類	捨石（岸壁渡し）	50kg内外 山本B	m3	6900	6900	6900	6900	6900	6900	7300	7300	7300					岩館漁港、八森漁港	骨材類の適用
ZA00590000	－	0	秋田A（捨石）	船川港、脇本・北浦・船越・天王・五里合の各漁港	骨材類	捨石（岸壁渡し）	50kg内外 秋田A	m3	4600	4600	4600	4600	4600	4600	4700	4700	4700					船川港、脇本・北浦・船越・天王・五里合の各漁港	骨材類の適用
ZA00600000	－	0	秋田B（捨石）	秋田港（向浜地区は除く）	骨材類	捨石（岸壁渡し）	50kg内外 秋田B	m3	5100	5100	5100	5100	5100	5100	5300	5300	5300					秋田港（向浜地区は除く）	骨材類の適用
ZA00610000	－	0	秋田C（捨石）	門前漁港、椿漁港、若美漁港	骨材類	捨石（岸壁渡し）	50kg内外 秋田C	m3	4700	4700	4700	4700	4700	4700	4800	4800	4800					門前漁港、椿漁港、若美漁港	骨材類の適用

令和８年度実施単価表　　情報公開用

コード	コード	コード	地区区分①	地区区分②				単価										掲載刊行物	備考	参考
施設部	農林水産部	地区CD	（空欄：全県）	市町村名・旧市町村名	分類	名称	規格	単位	4/1～	5/1～	6/1～	7/1～	8/1～	9/1～	10/1～	11/1～	12/1～	1/1～	2/1～	3/1～			適用・区分・編準図等
ZA00620000	－	0	秋田D（捨石）	戸賀漁港、加茂漁港、湯之尻漁港、畠漁港	骨材類	捨石（岸壁渡し）	50kg内外　秋田D	m3	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5100	5100	5100					戸賀漁港、加茂漁港、湯之尻漁港、畠漁港	骨材類の適用
ZA00630000	－	0	由利A（捨石）	本荘港	骨材類	捨石（岸壁渡し）	50kg内外　由利A	m3	6200	6200	6200	6200	6200	6200	6400	6400	6400					本荘港	骨材類の適用
ZA00640000	－	0	由利B（捨石）	金浦漁港	骨材類	捨石（岸壁渡し）	50kg内外　由利B	m3	5600	5600	5600	5600	5600	5600	5700	5700	5700					金浦漁港	骨材類の適用
ZA00670000	－	0	山本A（捨石）	能代港	骨材類	捨石（岸壁渡し）	200kg内外　山本A	m3	5600	5600	5600	5600	5600	5600	5800	5800	5800					能代港	骨材類の適用
ZA00680000	－	0	山本B（捨石）	岩館漁港、八森漁港	骨材類	捨石（岸壁渡し）	200kg内外　山本B	m3	6900	6900	6900	6900	6900	6900	7300	7300	7300					岩館漁港、八森漁港	骨材類の適用
ZA00690000	－	0	秋田A（捨石）	船川港、脇本・北浦・船越・天王・五里合の各漁港	骨材類	捨石（岸壁渡し）	200kg内外　秋田A	m3	4600	4600	4600	4600	4600	4600	4700	4700	4700					船川港、脇本・北浦・船越・天王・五里合の各漁港	骨材類の適用
ZA00700000	－	0	秋田B（捨石）	秋田港（向浜地区は除く）	骨材類	捨石（岸壁渡し）	200kg内外　秋田B	m3	5100	5100	5100	5100	5100	5100	5300	5300	5300					秋田港（向浜地区は除く）	骨材類の適用
ZA00710000	－	0	秋田C（捨石）	門前漁港、椿漁港、若美漁港	骨材類	捨石（岸壁渡し）	200kg内外　秋田C	m3	4700	4700	4700	4700	4700	4700	4800	4800	4800					門前漁港、椿漁港、若美漁港	骨材類の適用
ZA00720000	－	0	秋田D（捨石）	戸賀漁港、加茂漁港、湯之尻漁港、畠漁港	骨材類	捨石（岸壁渡し）	200kg内外　秋田D	m3	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5100	5100	5100					戸賀漁港、加茂漁港、湯之尻漁港、畠漁港	骨材類の適用
ZA00730000	－	0	由利A（捨石）	本荘港	骨材類	捨石（岸壁渡し）	200kg内外　由利A	m3	6200	6200	6200	6200	6200	6200	6400	6400	6400					本荘港	骨材類の適用
ZA00740000	－	0	由利B（捨石）	金浦漁港	骨材類	捨石（岸壁渡し）	200kg内外　由利B	m3	5600	5600	5600	5600	5600	5600	5700	5700	5700					金浦漁港	骨材類の適用
ZA00770000	－	0	山本A（捨石）	能代港	骨材類	捨石（岸壁渡し）	500kg内外　山本A	m3	5600	5600	5600	5600	5600	5600	5800	5800	5800					能代港	骨材類の適用
ZA00780000	－	0	山本B（捨石）	岩館漁港、八森漁港	骨材類	捨石（岸壁渡し）	500kg内外　山本B	m3	6900	6900	6900	6900	6900	6900	7300	7300	7300					岩館漁港、八森漁港	骨材類の適用
ZA00790000	－	0	秋田A（捨石）	船川港、脇本・北浦・船越・天王・五里合の各漁港	骨材類	捨石（岸壁渡し）	500kg内外　秋田A	m3	4600	4600	4600	4600	4600	4600	4700	4700	4700					船川港、脇本・北浦・船越・天王・五里合の各漁港	骨材類の適用
ZA00800000	－	0	秋田B（捨石）	秋田港（向浜地区は除く）	骨材類	捨石（岸壁渡し）	500kg内外　秋田B	m3	5100	5100	5100	5100	5100	5100	5300	5300	5300					秋田港（向浜地区は除く）	骨材類の適用
ZA00810000	－	0	秋田C（捨石）	門前漁港、椿漁港、若美漁港	骨材類	捨石（岸壁渡し）	500kg内外　秋田C	m3	4700	4700	4700	4700	4700	4700	4800	4800	4800					門前漁港、椿漁港、若美漁港	骨材類の適用
ZA00820000	－	0	秋田D（捨石）	戸賀漁港、加茂漁港、湯之尻漁港、畠漁港	骨材類	捨石（岸壁渡し）	500kg内外　秋田D	m3	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5100	5100	5100					戸賀漁港、加茂漁港、湯之尻漁港、畠漁港	骨材類の適用
ZA00830000	－	0	由利A（捨石）	本荘港	骨材類	捨石（岸壁渡し）	500kg内外　由利A	m3	6200	6200	6200	6200	6200	6200	6400	6400	6400					本荘港	骨材類の適用
ZA00840000	－	0	由利B（捨石）	金浦漁港	骨材類	捨石（岸壁渡し）	500kg内外　由利B	m3	5600	5600	5600	5600	5600	5600	5700	5700	5700					金浦漁港	骨材類の適用
ZA00870000	－	0	山本A（捨石）	能代港	骨材類	捨石（岸壁渡し）	1000kg内外　山本A	m3	5800	5800	5800	5800	5800	5800	6000	6000	6000					能代港	骨材類の適用
ZA00880000	－	0	山本B（捨石）	岩館漁港、八森漁港	骨材類	捨石（岸壁渡し）	1000kg内外　山本B	m3	7100	7100	7100	7100	7100	7100	7500	7500	7500					岩館漁港、八森漁港	骨材類の適用
ZA00890000	－	0	秋田A（捨石）	船川港、脇本・北浦・船越・天王・五里合の各漁港	骨材類	捨石（岸壁渡し）	1000kg内外　秋田A	m3	4800	4800	4800	4800	4800	4800	4900	4900	4900					船川港、脇本・北浦・船越 ・天王・五里合の各漁港	骨材類の適用
ZA00900000	－	0	秋田B（捨石）	秋田港（向浜地区は除く）	骨材類	捨石（岸壁渡し）	1000kg内外　秋田B	m3	5300	5300	5300	5300	5300	5300	5500	5500	5500					秋田港（向浜地区は除く）	骨材類の適用
ZA00910000	－	0	秋田C（捨石）	門前漁港、椿漁港、若美漁港	骨材類	捨石（岸壁渡し）	1000kg内外　秋田C	m3	4900	4900	4900	4900	4900	4900	5000	5000	5000					門前漁港、椿漁港、 若美漁港	骨材類の適用
ZA00920000	－	0	秋田D（捨石）	戸賀漁港、加茂漁港、湯之尻漁港、畠漁港	骨材類	捨石（岸壁渡し）	1000kg内外　秋田D	m3	5200	5200	5200	5200	5200	5200	5300	5300	5300					戸賀漁港、加茂漁港、 湯之尻漁港、畠漁港	骨材類の適用
ZA00930000	－	0	由利A（捨石）	本荘港	骨材類	捨石（岸壁渡し）	1000kg内外　由利A	m3	6400	6400	6400	6400	6400	6400	6600	6600	6600					本荘港	骨材類の適用
ZA00940000	－	0	由利B（捨石）	金浦漁港	骨材類	捨石（岸壁渡し）	1000kg内外　由利B	m3	5800	5800	5800	5800	5800	5800	5900	5900	5900					金浦漁港	骨材類の適用
ZA00970000	－	0			骨材類	捨石（捨て込み価格）（海上渡し）	能代港（30kg～1000kg）	m3	10600	10600	10600	10600	10600	10600	10800	10800	10800						骨材類の適用
ZA00980000	－	0			骨材類	捨石（捨て込み価格）（海上渡し）	秋田港（30kg～1000kg）	m3	10100	10100	10100	10100	10100	10100	10300	10300	10300						骨材類の適用
ZA00990000	－	0			骨材類	捨石（捨て込み価格）（海上渡し）	船川港（30kg～1000kg）	m3	9600	9600	9600	9600	9600	9600	9700	9700	9700						骨材類の適用
ZA01000000	－	0			骨材類	捨石（捨て込み価格）（海上渡し）	戸賀港（30kg～1000kg）	m3	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9100	9100	9100						骨材類の適用
ZA01010000	－	0			骨材類	捨石（捨て込み価格）（海上渡し）	本荘港（30kg～1000kg）	m3	10800	10800	10800	10800	10800	10800	11000	11000	11000						骨材類の適用
ZA00971000	－	0			骨材類	捨石（捨て込み価格）（海上渡し）	山本A：能代港 （30kg～1000kg）	m3	10600	10600	10600	10600	10600	10600	10800	10800	10800					能代港	骨材類の適用
ZA00972000	－	0			骨材類	捨石（捨て込み価格）（海上渡し）	山本B：岩館漁港、八森漁港 （30kg～1000kg）	m3	11300	11300	11300	11300	11300	11300	11700	11700	11700					岩館漁港、八森漁港	骨材類の適用
ZA00973000	－	0			骨材類	捨石（捨て込み価格）（海上渡し）	山本C：浅内海岸 （30kg～1000kg）	m3	10600	10600	10600	10600	10600	10600	10800	10800	10800					浅内海岸	骨材類の適用
ZA00981000	－	0			骨材類	捨石（捨て込み価格）（海上渡し）	秋田A：船川港他 （30kg～1000kg）	m3	9600	9600	9600	9600	9600	9600	9700	9700	9700					船川港、脇本・北浦・船越 ・天王・五里合の各漁港	骨材類の適用
ZA00982000	－	0			骨材類	捨石（捨て込み価格）（海上渡し）	秋田B：秋田港他 （30kg～1000kg）	m3	10100	10100	10100	10100	10100	10100	10300	10300	10300					秋田港	骨材類の適用
ZA00983000	－	0			骨材類	捨石（捨て込み価格）（海上渡し）	秋田C：門前漁港他、天王海岸 （30kg～1000kg）	m3	8700	8700	8700	8700	8700	8700	8800	8800	8800					門前漁港、椿漁港、若美漁港	骨材類の適用
ZA00984000	－	0			骨材類	捨石（捨て込み価格）（海上渡し）	秋田D：戸賀漁港他 （30kg～1000kg）	m3	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9100	9100	9100					戸賀漁港、加茂漁港、湯之尻漁港、畠漁港	骨材類の適用
ZA00985000	－	0			骨材類	捨石（捨て込み価格）（海上渡し）	秋田E：琴浜海岸 （30kg～1000kg）	m3	8700	8700	8700	8700	8700	8700	8800	8800	8800					琴浜海岸	骨材類の適用
ZA01011000	－	0			骨材類	捨石（捨て込み価格）（海上渡し）	由利A：本荘港 （30kg～1000kg）	m3	10800	10800	10800	10800	10800	10800	11000	11000	11000					本荘港	骨材類の適用
ZA01012000	－	0			骨材類	捨石（捨て込み価格）（海上渡し）	由利B：金浦漁港 （30kg～1000kg）	m3	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10300	10300	10300					金浦漁港	骨材類の適用
ZA01013000	－	0			骨材類	捨石（捨て込み価格）（海上渡し）	由利C：松ヶ崎海岸 （30kg～1000kg）	m3	11300	11300	11300	11300	11300	11300	11500	11500	11500					松ヶ崎海岸	骨材類の適用
ZA01014000	－	0			骨材類	捨石（捨て込み価格）（海上渡し）	由利D：二古海岸 （30kg～1000kg）	m3	11300	11300	11300	11300	11300	11300	11500	11500	11500					二古海岸	骨材類の適用
ZA01020000	－	0			骨材類	捨石（目つぶし石）（捨て込み価格）（海上渡し）	能代港 （5kg～50kg）	m3	10600	10600	10600	10600	10600	10600	10800	10800	10800						骨材類の適用
ZA01030000	－	0			骨材類	捨石（目つぶし石）（捨て込み価格）（海上渡し）	秋田港 （5kg～50kg）	m3	10100	10100	10100	10100	10100	10100	10300	10300	10300						骨材類の適用
ZA01040000	－	0			骨材類	捨石（目つぶし石）（捨て込み価格）（海上渡し）	船川港 （5kg～50kg）	m3	9600	9600	9600	9600	9600	9600	9700	9700	9700						骨材類の適用
ZA01050000	－	0			骨材類	捨石（目つぶし石）（捨て込み価格）（海上渡し）	戸賀港 （5kg～50kg）	m3	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9100	9100	9100						骨材類の適用
ZA01060000	－	0			骨材類	捨石（目つぶし石）（捨て込み価格）（海上渡し）	本荘港 （5kg～50kg）	m3	10800	10800	10800	10800	10800	10800	11000	11000	11000						骨材類の適用
ZA01021000	－	0			骨材類	捨石（目つぶし石）（捨て込み価格）（海上渡し）	山本A：能代港 （5kg～50kg）	m3	10600	10600	10600	10600	10600	10600	10800	10800	10800					能代港	骨材類の適用
ZA01022000	－	0			骨材類	捨石（目つぶし石）（捨て込み価格）（海上渡し）	山本B：岩館漁港、八森漁港 （5kg～50kg）	m3	11300	11300	11300	11300	11300	11300	11700	11700	11700					岩館漁港、八森漁港	骨材類の適用
ZA01031000	－	0			骨材類	捨石（目つぶし石）（捨て込み価格）（海上渡し）	秋田A：船川港他 （5kg～50kg）	m3	9600	9600	9600	9600	9600	9600	9700	9700	9700					船川港、脇本・北浦・船越 ・天王・五里合の各漁港	骨材類の適用
ZA01032000	－	0			骨材類	捨石（目つぶし石）（捨て込み価格）（海上渡し）	秋田B：秋田港他 （5kg～50kg）	m3	10100	10100	10100	10100	10100	10100	10300	10300	10300					秋田港	骨材類の適用
ZA01033000	－	0			骨材類	捨石（目つぶし石）（捨て込み価格）（海上渡し）	秋田C：門前漁港他 （5kg～50kg）	m3	8700	8700	8700	8700	8700	8700	8800	8800	8800					門前漁港、椿漁港、若美漁港	骨材類の適用
ZA01034000	－	0			骨材類	捨石（目つぶし石）（捨て込み価格）（海上渡し）	秋田D：戸賀漁港他 （5kg～50kg）	m3	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9100	9100	9100					戸賀漁港、加茂漁港、湯之尻漁港、畠漁港	骨材類の適用
ZA01061000	－	0			骨材類	捨石（目つぶし石）（捨て込み価格）（海上渡し）	由利A：本荘港 （5kg～50kg）	m3	10800	10800	10800	10800	10800	10800	11000	11000	11000					本荘港	骨材類の適用
ZA01062000	－	0			骨材類	捨石（目つぶし石）（捨て込み価格）（海上渡し）	由利B：金浦漁港 （5kg～50kg）	m3	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10300	10300	10300					金浦漁港	骨材類の適用
ZA00410000	J03205	0	鹿角	鹿角市、小坂町	骨材類	山砂（不洗い）	鹿角	m3	[redacted]												B-K	ルーズな状態	骨材類の適用
ZA00420000	J03205	0	北秋田A	大館市、北秋田市鷹巣	骨材類	山砂（不洗い）	北秋田A	m3													B-K	ルーズな状態	骨材類の適用
ZA00430000	J03205	0	北秋田B	北秋田市合川・阿仁・森吉、上小阿仁村	骨材類	山砂（不洗い）	北秋田B	m3													B-K	ルーズな状態	骨材類の適用
ZA00440000	J03205	0	山本	能代市、藤里町、八峰町、三種町	骨材類	山砂（不洗い）	山本	m3													B-K	ルーズな状態	骨材類の適用
ZA00450000	J03205	0	秋田A（山砂）	秋田市	骨材類	山砂（不洗い）	秋田A	m3													B-K	ルーズな状態	骨材類の適用
ZA00460000	J03205	0	秋田B（山砂）	男鹿市、潟上市天王、大潟村	骨材類	山砂（不洗い）	秋田B	m3													B-K	ルーズな状態	骨材類の適用
ZA00470000	J03205	0	秋田C（山砂）	横手市旧増田町、旧平鹿町、旧大森町、旧雄物川町	骨材類	山砂（不洗い）	秋田C	m3													B-K	ルーズな状態	骨材類の適用
ZA00480000	J03205	0	由利A	由利本荘市（岩城矢島、鳥海町〈）、にかほ市	骨材類	山砂（不洗い）	由利A	m3													B-K	ルーズな状態	骨材類の適用
ZA00490000	J03205	0	由利B	由利本荘市矢島町及び鳥海町	骨材類	山砂（不洗い）	由利B	m3													B	ルーズな状態	骨材類の適用
ZA00510000	J03205	0	仙北A	大仙市、仙北市（旧田沢湖町以外）、美郷町	骨材類	山砂（不洗い）	仙北A	m3													B-K	ルーズな状態	骨材類の適用
ZA00520000	J03205	0	仙北B	仙北市（旧田沢湖町）	骨材類	山砂（不洗い）	仙北B	m3													B-K	ルーズな状態	骨材類の適用
ZA00540000	J03205	0	平鹿	横手市	骨材類	山砂（不洗い）	平鹿	m3													B-K	ルーズな状態	骨材類の適用
ZA00560000	J03205	0	雄勝	湯沢市、羽後町、東成瀬村	骨材類	山砂（不洗い）	雄勝	m3													B-K	ルーズな状態	骨材類の適用
ZA41119230	J02053	11	鹿角	鹿角市、小坂町	生コンクリート	生コンクリート（高炉）	１６－３－２５ （C≧265, W/C≦60）	m3													B		生コンの適用
ZA41110000	J02054	11	鹿角	鹿角市、小坂町	生コンクリート	生コンクリート（高炉）	１８－５－４０ （W/C≦60）	m3													B-K		生コンの適用
ZA41113000	J02057	11	鹿角	鹿角市、小坂町	生コンクリート	生コンクリート（高炉）	１８－８－４０ （W/C≦55）	m3													B-K		生コンの適用
ZA41112000	J02056	11	鹿角	鹿角市、小坂町	生コンクリート	生コンクリート（高炉）	１８－８－４０ （W/C≦60）	m3													B-K		生コンの適用
ZA41111000	J02055	11	鹿角	鹿角市、小坂町	生コンクリート	生コンクリート（高炉）	１８－８－４０ （W/C≦65）	m3													B		生コンの適用
ZA41115000	J02059	11	鹿角	鹿角市、小坂町	生コンクリート	生コンクリート（高炉）	１８－１２－４０ （C≧270, W/C≦60）	m3													B-K		生コンの適用
ZA41116000	J02060	11	鹿角	鹿角市、小坂町	生コンクリート	生コンクリート（高炉）	１８－１５－４０ （C≧270, W/C≦60）	m3													B-K		生コンの適用
ZA41117000	J02061	11	鹿角	鹿角市、小坂町	生コンクリート	生コンクリート（高炉）	２１－５－４０ （W/C≦60）	m3													B-K		生コンの適用

令和８年度実施単価表　　情報公開用

コード	コード	コード	地区区分①	地区区分②				単価											掲載刊行物	備考	参考
施設部	農林水産部	地区(3)	（空欄：全県）	市町村名・旧市町村名	分類	名称	規格	単位	4/1～	5/1～	6/1～	7/1～	8/1～	9/1～	10/1～	11/1～	12/1～	1/1～	2/1～	3/1～			適用・区分・標準図等
ZA41118000	J02062	11	鹿角	鹿角市、小坂町	生コンクリート	生コンクリート（高炉）	２１－８－２５（W/C≦55）	m3													B･K		生コンの適用
ZA41119000	J02063	11	鹿角	鹿角市、小坂町	生コンクリート	生コンクリート（高炉）	２１－８－２５（C≧330，W/C≦45）	m3													B･K		生コンの適用
ZA41119280	J02120	11	鹿角	鹿角市、小坂町	生コンクリート	生コンクリート（高炉）	２１－１２－２５（W/C≦55）	m3													B･K		生コンの適用
ZA41119300	－	11	鹿角	鹿角市、小坂町	生コンクリート	生コンクリート（高炉）	２１－１２－２５（C≧330，W/C≦45）	m3													B･K		生コンの適用
ZA41119100	J02065	11	鹿角	鹿角市、小坂町	生コンクリート	生コンクリート（高炉）	２４－８－２５（W/C≦55）	m3													B･K		生コンの適用
ZA41119110	J02066	11	鹿角	鹿角市、小坂町	生コンクリート	生コンクリート（高炉）	２４－８－４０（W/C≦55）	m3													B･K		生コンの適用
ZA41119160	J02067	11	鹿角	鹿角市、小坂町	生コンクリート	生コンクリート（高炉）	２４－１２－２５（W/C≦55）	m3													B･K		生コンの適用
ZA41119320	－	11	鹿角	鹿角市、小坂町	生コンクリート	生コンクリート（高炉）	２４－１２－４０（W/C≦55）	m3													B･K		生コンの適用
ZA41119120	J02070	11	鹿角	鹿角市、小坂町	生コンクリート	生コンクリート（高炉）	３０－１８－２５（C≧350，W/C≦55）	m3													B･K		生コンの適用
ZA41119250	J02205	11	鹿角	鹿角市、小坂町	生コンクリート	生コンクリート（高炉）	曲げ４．５－６．５－４０（W/C≦55）	m3													B･K		生コンの適用
ZA41119220	J02001	11	鹿角	鹿角市、小坂町	生コンクリート	生コンクリート	１６－３－２５（C≧265，W/C≦60）	m3													B		生コンの適用
ZA41100000	J02003	11	鹿角	鹿角市、小坂町	生コンクリート	生コンクリート	１８－５－４０（W/C≦60）	m3													B･K		生コンの適用
ZA41120000	J02006	11	鹿角	鹿角市、小坂町	生コンクリート	生コンクリート	１８－８－４０（W/C≦55）	m3													B･K		生コンの適用
Z709004010	J02005	11	鹿角	鹿角市、小坂町	生コンクリート	生コンクリート	１８－８－４０（W/C≦60）	m3													B･K		生コンの適用
Z002010036	J02004	11	鹿角	鹿角市、小坂町	生コンクリート	生コンクリート	１８－８－４０（W/C≦65）	m3													B		生コンの適用
ZA45180000	J02011	11	鹿角	鹿角市、小坂町	生コンクリート	生コンクリート	１８－１２－２５（C≧270，W/C≦55）	m3													B		生コンの適用
ZA41130000	J02009	11	鹿角	鹿角市、小坂町	生コンクリート	生コンクリート	１８－１２－４０（W/C≦60）	m3													B･K		生コンの適用
Z102060083	J02008	11	鹿角	鹿角市、小坂町	生コンクリート	生コンクリート	１８－１２－４０（W/C≦65）	m3													B		生コンの適用
ZA45050000	J02010	11	鹿角	鹿角市、小坂町	生コンクリート	生コンクリート	１８－１２－４０（C≧270，W/C≦60）	m3													B･K		生コンの適用
ZA45060000	J02012	11	鹿角	鹿角市、小坂町	生コンクリート	生コンクリート	１８－１５－４０（C≧270，W/C≦60）	m3													B･K		生コンの適用
ZA45590000	J02014	11	鹿角	鹿角市、小坂町	生コンクリート	生コンクリート	２１－５－４０（W/C≦60）	m3													B･K		生コンの適用
ZA45711000	J02016	11	鹿角	鹿角市、小坂町	生コンクリート	生コンクリート	２１－８－２５（W/C≦55）	m3													B･K		生コンの適用
Z002010009	J02015	11	鹿角	鹿角市、小坂町	生コンクリート	生コンクリート	２１－８－２５（W/C≦65）	m3													B		生コンの適用
ZA45830000	J02017	11	鹿角	鹿角市、小坂町	生コンクリート	生コンクリート	２１－８－２５（C≧330，W/C≦45）	m3													B･K		生コンの適用
Z002010048	J02018	11	鹿角	鹿角市、小坂町	生コンクリート	生コンクリート	２１－８－４０（W/C≦65）	m3													B		生コンの適用
ZA41119270	J02109	11	鹿角	鹿角市、小坂町	生コンクリート	生コンクリート	２１－１２－２５（W/C≦55）	m3													B		生コンの適用
Z002010010	J02019	11	鹿角	鹿角市、小坂町	生コンクリート	生コンクリート	２１－１２－２５（W/C≦65）	m3													B		生コンの適用
ZA41119290	－	11	鹿角	鹿角市、小坂町	生コンクリート	生コンクリート	２１－１２－２５（C≧330，W/C≦45）	m3													B		生コンの適用
ZA48120000	J02021	11	鹿角	鹿角市、小坂町	生コンクリート	生コンクリート	２４－８－２５（W/C≦60）	m3													B		生コンの適用
Z002010017	J02020	11	鹿角	鹿角市、小坂町	生コンクリート	生コンクリート	２４－８－２５（W/C≦55）	m3													B･K		生コンの適用
ZA45951000	J02023	11	鹿角	鹿角市、小坂町	生コンクリート	生コンクリート	２４－８－２５（C≧300，W/C≦55）	m3													B･K		生コンの適用
ZA48240000	J02022	11	鹿角	鹿角市、小坂町	生コンクリート	生コンクリート	２４－８－２５（C≧330，W/C≦45）	m3													B		生コンの適用
Z002010058	J02024	11	鹿角	鹿角市、小坂町	生コンクリート	生コンクリート	２４－８－４０（W/C≦55）	m3													B･K		生コンの適用
Z102061016	J02025	11	鹿角	鹿角市、小坂町	生コンクリート	生コンクリート	２４－１２－２５（W/C≦55）	m3													B･K		生コンの適用
Z102060087	J02026	11	鹿角	鹿角市、小坂町	生コンクリート	生コンクリート	２４－１２－２５（W/C≦60）	m3													B		生コンの適用
Z002010018	J02027	11	鹿角	鹿角市、小坂町	生コンクリート	生コンクリート	２４－１２－２５（W/C≦65）	m3													B		生コンの適用
ZA41119330	－	11	鹿角	鹿角市、小坂町	生コンクリート	生コンクリート	２４－１２－２５（C≧300，W/C≦55）	m3													B･K		生コンの適用
ZA41119310	－	11	鹿角	鹿角市、小坂町	生コンクリート	生コンクリート	２４－１２－４０（W/C≦55）	m3													B		生コンの適用
Z002010028	J02028	11	鹿角	鹿角市、小坂町	生コンクリート	生コンクリート	３０－８－２５（W/C≦55）	m3													B･K		生コンの適用
ZA41119130	J02029	11	鹿角	鹿角市、小坂町	生コンクリート	生コンクリート	３０－８－２５（W/C≦55，早強）	m3													B･K		生コンの適用
ZA41119340	J02036	11	鹿角	鹿角市、小坂町	生コンクリート	生コンクリート	３０－１２－２５（W/C≦55）	m3													B･K		生コンの適用
ZA41119350	J02037	11	鹿角	鹿角市、小坂町	生コンクリート	生コンクリート	３０－１２－２５（W/C≦55，早強）	m3													B･K		生コンの適用
ZA46070000	J02031	11	鹿角	鹿角市、小坂町	生コンクリート	生コンクリート	３０－１８－２５（C≧350，W/C≦55）	m3													B･K		生コンの適用
Z002010071	J02203	11	鹿角	鹿角市、小坂町	生コンクリート	生コンクリート	曲げ４．５－６．５－４０（W/C≦55）	m3													B･K		生コンの適用
NOCODE2160	J02022	11	鹿角	鹿角市、小坂町	生コンクリート	生コンクリート（小型車割増額）	４ｔ車以下	台	2000	2000	2000	2000	2000	2000	3000	3000	3000					積載量：1.5m3/台	生コンの適用
ZA03590000	J02021	11	鹿角	鹿角市、小坂町	生コンクリート	生コンクリート（冬期割増額）	適用期間：１２月～３月	m3	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000						生コンの適用
NOCODE3011	－	11	鹿角	鹿角市、小坂町	生コンクリート	生コンクリート 地区割増額 鹿角	国道341号･県道23号交差点以遠	m3	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800						生コンの適用
ZA41119230	J02053	21	北秋田A	大館市、北秋田市鷹巣	生コンクリート	生コンクリート（高炉）	１６－３－２５（C≧265，W/C≦60）	m3													B		生コンの適用
ZA41110000	J02054	21	北秋田A	大館市、北秋田市鷹巣	生コンクリート	生コンクリート（高炉）	１８－５－４０（W/C≦60）	m3													B･K		生コンの適用
ZA41113000	J02057	21	北秋田A	大館市、北秋田市鷹巣	生コンクリート	生コンクリート（高炉）	１８－８－４０（W/C≦55）	m3													B･K		生コンの適用
ZA41112000	J02056	21	北秋田A	大館市、北秋田市鷹巣	生コンクリート	生コンクリート（高炉）	１８－８－４０（W/C≦60）	m3													B･K		生コンの適用
ZA41111000	J02055	21	北秋田A	大館市、北秋田市鷹巣	生コンクリート	生コンクリート（高炉）	１８－８－４０（W/C≦65）	m3													B		生コンの適用
ZA41116000	J02060	21	北秋田A	大館市、北秋田市鷹巣	生コンクリート	生コンクリート（高炉）	１８－１５－４０（C≧270，W/C≦60）	m3													B･K		生コンの適用
ZA41115000	J02059	21	北秋田A	大館市、北秋田市鷹巣	生コンクリート	生コンクリート（高炉）	１８－１２－４０（C≧270，W/C≦60）	m3													B･K		生コンの適用
ZA41117000	J02061	21	北秋田A	大館市、北秋田市鷹巣	生コンクリート	生コンクリート（高炉）	２１－５－４０（W/C≦60）	m3													B･K		生コンの適用
ZA41118000	J02062	21	北秋田A	大館市、北秋田市鷹巣	生コンクリート	生コンクリート（高炉）	２１－８－２５（W/C≦55）	m3													B･K		生コンの適用
ZA41119000	J02063	21	北秋田A	大館市、北秋田市鷹巣	生コンクリート	生コンクリート（高炉）	２１－８－２５（C≧330，W/C≦45）	m3													B･K		生コンの適用
ZA41119280	J02120	21	北秋田A	大館市、北秋田市鷹巣	生コンクリート	生コンクリート（高炉）	２１－１２－２５（W/C≦55）	m3													B･K		生コンの適用
ZA41119300	－	21	北秋田A	大館市、北秋田市鷹巣	生コンクリート	生コンクリート（高炉）	２１－１２－２５（C≧330，W/C≦45）	m3													B･K		生コンの適用
ZA41119100	J02065	21	北秋田A	大館市、北秋田市鷹巣	生コンクリート	生コンクリート（高炉）	２４－８－２５（W/C≦55）	m3													B･K		生コンの適用
ZA41119110	J02066	21	北秋田A	大館市、北秋田市鷹巣	生コンクリート	生コンクリート（高炉）	２４－８－４０（W/C≦55）	m3													B･K		生コンの適用
ZA41119160	J02067	21	北秋田A	大館市、北秋田市鷹巣	生コンクリート	生コンクリート（高炉）	２４－１２－２５（W/C≦55）	m3													B･K		生コンの適用
ZA41119320	－	21	北秋田A	大館市、北秋田市鷹巣	生コンクリート	生コンクリート（高炉）	２４－１２－４０（W/C≦55）	m3													B･K		生コンの適用
ZA41119120	J02070	21	北秋田A	大館市、北秋田市鷹巣	生コンクリート	生コンクリート（高炉）	３０－１８－２５（C≧350，W/C≦55）	m3													B･K		生コンの適用
ZA41119250	J02205	21	北秋田A	大館市、北秋田市鷹巣	生コンクリート	生コンクリート（高炉）	曲げ４．５－６．５－４０（W/C≦55）	m3													B･K		生コンの適用
ZA41119220	J02001	21	北秋田A	大館市、北秋田市鷹巣	生コンクリート	生コンクリート	１６－３－２５（C≧265，W/C≦60）	m3													B		生コンの適用
ZA41100000	J02003	21	北秋田A	大館市、北秋田市鷹巣	生コンクリート	生コンクリート	１８－５－４０（W/C≦60）	m3													B･K		生コンの適用
ZA41120000	J02006	21	北秋田A	大館市、北秋田市鷹巣	生コンクリート	生コンクリート	１８－８－４０（W/C≦55）	m3													B･K		生コンの適用
Z709004010	J02005	21	北秋田A	大館市、北秋田市鷹巣	生コンクリート	生コンクリート	１８－８－４０（W/C≦60）	m3													B･K		生コンの適用
Z002010036	J02004	21	北秋田A	大館市、北秋田市鷹巣	生コンクリート	生コンクリート	１８－８－４０（W/C≦65）	m3													B		生コンの適用
ZA45180000	J02011	21	北秋田A	大館市、北秋田市鷹巣	生コンクリート	生コンクリート	１８－１２－２５（C≧270，W/C≦55）	m3													B		生コンの適用
ZA41130000	J02009	21	北秋田A	大館市、北秋田市鷹巣	生コンクリート	生コンクリート	１８－１２－４０（W/C≦60）	m3													B･K		生コンの適用
Z102060083	J02008	21	北秋田A	大館市、北秋田市鷹巣	生コンクリート	生コンクリート	１８－１２－４０（W/C≦65）	m3													B		生コンの適用
ZA45050000	J02010	21	北秋田A	大館市、北秋田市鷹巣	生コンクリート	生コンクリート	１８－１２－４０（C≧270，W/C≦60）	m3													B･K		生コンの適用
ZA45060000	J02012	21	北秋田A	大館市、北秋田市鷹巣	生コンクリート	生コンクリート	１８－１５－４０（C≧270，W/C≦60）	m3													B･K		生コンの適用
ZA45590000	J02014	21	北秋田A	大館市、北秋田市鷹巣	生コンクリート	生コンクリート	２１－５－４０（W/C≦60）	m3													B･K		生コンの適用
ZA45711000	J02016	21	北秋田A	大館市、北秋田市鷹巣	生コンクリート	生コンクリート	２１－８－２５（W/C≦55）	m3													B･K		生コンの適用
Z002010009	J02015	21	北秋田A	大館市、北秋田市鷹巣	生コンクリート	生コンクリート	２１－８－２５（W/C≦65）	m3													B		生コンの適用

令和８年度実施単価表　　情報公開用

コード	コード	コード	地区区分①	地区区分②				単価											掲載刊行物	備考	参考
施設部	農林水産部	地区CD	（空欄：全県）	市町村名・旧市町村名	分類	名称	規格	単位	4/1～	5/1～	6/1～	7/1～	8/1～	9/1～	10/1～	11/1～	12/1～	1/1～	2/1～	3/1～			適用・区分・標準図等
ZA45830000	J02017	21	北秋田A	大館市、北秋田市鷹巣	生コンクリート	生コンクリート	２１－８－２５（C≧330，W/C≦45）	m3	[redacted]												B･K		生コンの適用
Z002010048	J02018	21	北秋田A	大館市、北秋田市鷹巣	生コンクリート	生コンクリート	２１－８－４０（W/C≦65）	m3													B		生コンの適用
ZA41119270	J02109	21	北秋田A	大館市、北秋田市鷹巣	生コンクリート	生コンクリート	２１－１２－２５（W/C≦55）	m3													B		生コンの適用
Z002010010	J02019	21	北秋田A	大館市、北秋田市鷹巣	生コンクリート	生コンクリート	２１－１２－２５（W/C≦65）	m3													B		生コンの適用
ZA41119290	－	21	北秋田A	大館市、北秋田市鷹巣	生コンクリート	生コンクリート	２１－１２－２５（C≧330，W/C≦45）	m3													B		生コンの適用
Z002010017	J02020	21	北秋田A	大館市、北秋田市鷹巣	生コンクリート	生コンクリート	２４－８－２５（W/C≦55）	m3													B･K		生コンの適用
ZA48120000	J02021	21	北秋田A	大館市、北秋田市鷹巣	生コンクリート	生コンクリート	２４－８－２５（W/C≦60）	m3													B		生コンの適用
ZA45951000	J02023	21	北秋田A	大館市、北秋田市鷹巣	生コンクリート	生コンクリート	２４－８－２５（C≧300，W/C≦55）	m3													B･K		生コンの適用
ZA48240000	J02022	21	北秋田A	大館市、北秋田市鷹巣	生コンクリート	生コンクリート	２４－８－２５（C≧330，W/C≦45）	m3													B		生コンの適用
Z002010058	J02024	21	北秋田A	大館市、北秋田市鷹巣	生コンクリート	生コンクリート	２４－８－４０（W/C≦55）	m3													B･K		生コンの適用
Z102061016	J02025	21	北秋田A	大館市、北秋田市鷹巣	生コンクリート	生コンクリート	２４－１２－２５（W/C≦55）	m3													B･K		生コンの適用
Z102060087	J02026	21	北秋田A	大館市、北秋田市鷹巣	生コンクリート	生コンクリート	２４－１２－２５（W/C≦60）	m3													B		生コンの適用
Z002010018	J02027	21	北秋田A	大館市、北秋田市鷹巣	生コンクリート	生コンクリート	２４－１２－２５（W/C≦65）	m3													B		生コンの適用
ZA41119330	－	21	北秋田A	大館市、北秋田市鷹巣	生コンクリート	生コンクリート	２４－１２－２５（C≧300，W/C≦55）	m3													B･K		生コンの適用
ZA41119310	－	21	北秋田A	大館市、北秋田市鷹巣	生コンクリート	生コンクリート	２４－１２－４０（W/C≦55）	m3													B		生コンの適用
Z002010028	J02028	21	北秋田A	大館市、北秋田市鷹巣	生コンクリート	生コンクリート	３０－８－２５（W/C≦55）	m3													B･K		生コンの適用
ZA41119130	J02029	21	北秋田A	大館市、北秋田市鷹巣	生コンクリート	生コンクリート	３０－８－２５（W/C≦55，早強）	m3													B･K		生コンの適用
ZA41119340	J02036	21	北秋田A	大館市、北秋田市鷹巣	生コンクリート	生コンクリート	３０－１２－２５（W/C≦55）	m3													B･K		生コンの適用
ZA41119350	J02037	21	北秋田A	大館市、北秋田市鷹巣	生コンクリート	生コンクリート	３０－１２－２５（W/C≦55，早強）	m3													B･K		生コンの適用
ZA46070000	J02031	21	北秋田A	大館市、北秋田市鷹巣	生コンクリート	生コンクリート	３０－１８－２５（C≧350，W/C≦55）	m3													B･K		生コンの適用
Z002010071	J02203	21	北秋田A	大館市、北秋田市鷹巣	生コンクリート	生コンクリート	曲げ４．５－６．５－４０（W/C≦55）	m3													B･K		生コンの適用
NOCODE2160	J02022	21	北秋田A	大館市、北秋田市鷹巣	生コンクリート	生コンクリート（小型車割増額）	４ｔ車以下	台	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000					積載量：1.5m3/台	生コンの適用
ZA03590000	J02021	21	北秋田A	大館市、北秋田市鷹巣	生コンクリート	生コンクリート（冬期割増額）	適用期間：１２月～３月	m3	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000						生コンの適用
ZA41110000	J02054	22	北秋田B	北秋田市合川・阿仁・森吉、上小阿仁村	生コンクリート	生コンクリート（高炉）	１８－５－４０（W/C≦60）	m3	[redacted]												B･K		生コンの適用
ZA41113000	J02057	22	北秋田B	北秋田市合川・阿仁・森吉、上小阿仁村	生コンクリート	生コンクリート（高炉）	１８－８－４０（W/C≦55）	m3													B･K		生コンの適用
ZA41112000	J02056	22	北秋田B	北秋田市合川・阿仁・森吉、上小阿仁村	生コンクリート	生コンクリート（高炉）	１８－８－４０（W/C≦60）	m3													B･K		生コンの適用
ZA41111000	J02055	22	北秋田B	北秋田市合川・阿仁・森吉、上小阿仁村	生コンクリート	生コンクリート（高炉）	１８－８－４０（W/C≦65）	m3													B		生コンの適用
ZA41115000	J02059	22	北秋田B	北秋田市合川・阿仁・森吉、上小阿仁村	生コンクリート	生コンクリート（高炉）	１８－１２－４０（C≧270，W/C≦60）	m3													B･K		生コンの適用
ZA41116000	J02060	22	北秋田B	北秋田市合川・阿仁・森吉、上小阿仁村	生コンクリート	生コンクリート（高炉）	１８－１５－４０（C≧270，W/C≦60）	m3													B･K		生コンの適用
ZA41117000	J02061	22	北秋田B	北秋田市合川・阿仁・森吉、上小阿仁村	生コンクリート	生コンクリート（高炉）	２１－５－４０（W/C≦60）	m3													B･K		生コンの適用
ZA41118000	J02062	22	北秋田B	北秋田市合川・阿仁・森吉、上小阿仁村	生コンクリート	生コンクリート（高炉）	２１－８－２５（W/C≦55）	m3													B･K		生コンの適用
ZA41119000	J02063	22	北秋田B	北秋田市合川・阿仁・森吉、上小阿仁村	生コンクリート	生コンクリート（高炉）	２１－８－２５（C≧330，W/C≦45）	m3													B･K		生コンの適用
ZA41119280	J02120	22	北秋田B	北秋田市合川・阿仁・森吉、上小阿仁村	生コンクリート	生コンクリート（高炉）	２１－１２－２５（W/C≦55）	m3													B･K		生コンの適用
ZA41119300	－	22	北秋田B	北秋田市合川・阿仁・森吉、上小阿仁村	生コンクリート	生コンクリート（高炉）	２１－１２－２５（C≧330，W/C≦45）	m3													B･K		生コンの適用
ZA41119100	J02065	22	北秋田B	北秋田市合川・阿仁・森吉、上小阿仁村	生コンクリート	生コンクリート（高炉）	２４－８－２５（W/C≦55）	m3													B･K		生コンの適用
ZA41119110	J02066	22	北秋田B	北秋田市合川・阿仁・森吉、上小阿仁村	生コンクリート	生コンクリート（高炉）	２４－８－４０（W/C≦55）	m3													B･K		生コンの適用
ZA41119160	J02067	22	北秋田B	北秋田市合川・阿仁・森吉、上小阿仁村	生コンクリート	生コンクリート（高炉）	２４－１２－２５（W/C≦55）	m3													B･K		生コンの適用
ZA41119320	－	22	北秋田B	北秋田市合川・阿仁・森吉、上小阿仁村	生コンクリート	生コンクリート（高炉）	２４－１２－４０（W/C≦55）	m3													B･K		生コンの適用
ZA41119120	J02070	22	北秋田B	北秋田市合川・阿仁・森吉、上小阿仁村	生コンクリート	生コンクリート（高炉）	３０－１８－２５（C≧350，W/C≦55）	m3													B･K		生コンの適用
ZA41119250	J02205	22	北秋田B	北秋田市合川・阿仁・森吉、上小阿仁村	生コンクリート	生コンクリート（高炉）	曲げ４．５－６．５－４０（W/C≦55）	m3													B･K		生コンの適用
ZA41100000	J02003	22	北秋田B	北秋田市合川・阿仁・森吉、上小阿仁村	生コンクリート	生コンクリート	１８－５－４０（W/C≦60）	m3													B･K		生コンの適用
ZA41120000	J02006	22	北秋田B	北秋田市合川・阿仁・森吉、上小阿仁村	生コンクリート	生コンクリート	１８－８－４０（W/C≦55）	m3													B･K		生コンの適用
Z709004010	J02005	22	北秋田B	北秋田市合川・阿仁・森吉、上小阿仁村	生コンクリート	生コンクリート	１８－８－４０（W/C≦60）	m3													B･K		生コンの適用
ZA45180000	J02011	22	北秋田B	北秋田市合川・阿仁・森吉、上小阿仁村	生コンクリート	生コンクリート	１８－１２－２５（C≧270，W/C≦55）	m3													B		生コンの適用
ZA41130000	J02009	22	北秋田B	北秋田市合川・阿仁・森吉、上小阿仁村	生コンクリート	生コンクリート	１８－１２－４０（W/C≦60）	m3													B･K		生コンの適用
Z102060083	J02008	22	北秋田B	北秋田市合川・阿仁・森吉、上小阿仁村	生コンクリート	生コンクリート	１８－１２－４０（W/C≦65）	m3													B		生コンの適用
ZA45050000	J02010	22	北秋田B	北秋田市合川・阿仁・森吉、上小阿仁村	生コンクリート	生コンクリート	１８－１２－４０（C≧270，W/C≦60）	m3													B･K		生コンの適用
ZA45060000	J02012	22	北秋田B	北秋田市合川・阿仁・森吉、上小阿仁村	生コンクリート	生コンクリート	１８－１５－４０（C≧270，W/C≦60）	m3													B･K		生コンの適用
Z002010036	J02004	22	北秋田B	北秋田市合川・阿仁・森吉、上小阿仁村	生コンクリート	生コンクリート	１８－８－４０（W/C≦65）	m3													B		生コンの適用
ZA45590000	J02014	22	北秋田B	北秋田市合川・阿仁・森吉、上小阿仁村	生コンクリート	生コンクリート	２１－５－４０（W/C≦60）	m3													B･K		生コンの適用
ZA45711000	J02016	22	北秋田B	北秋田市合川・阿仁・森吉、上小阿仁村	生コンクリート	生コンクリート	２１－８－２５（W/C≦55）	m3													B･K		生コンの適用
Z002010009	J02015	22	北秋田B	北秋田市合川・阿仁・森吉、上小阿仁村	生コンクリート	生コンクリート	２１－８－２５（W/C≦65）	m3													B		生コンの適用
ZA45830000	J02017	22	北秋田B	北秋田市合川・阿仁・森吉、上小阿仁村	生コンクリート	生コンクリート	２１－８－２５（C≧330，W/C≦45）	m3													B･K		生コンの適用
Z002010048	J02018	22	北秋田B	北秋田市合川・阿仁・森吉、上小阿仁村	生コンクリート	生コンクリート	２１－８－４０（W/C≦65）	m3													B		生コンの適用
ZA41119270	J02109	22	北秋田B	北秋田市合川・阿仁・森吉、上小阿仁村	生コンクリート	生コンクリート	２１－１２－２５（W/C≦55）	m3													B		生コンの適用
Z002010010	J02019	22	北秋田B	北秋田市合川・阿仁・森吉、上小阿仁村	生コンクリート	生コンクリート	２１－１２－２５（W/C≦65）	m3													B		生コンの適用
ZA41119290	－	22	北秋田B	北秋田市合川・阿仁・森吉、上小阿仁村	生コンクリート	生コンクリート	２１－１２－２５（C≧330，W/C≦45）	m3													B		生コンの適用
Z002010017	J02020	22	北秋田B	北秋田市合川・阿仁・森吉、上小阿仁村	生コンクリート	生コンクリート	２４－８－２５（W/C≦55）	m3													B･K		生コンの適用
ZA48120000	J02021	22	北秋田B	北秋田市合川・阿仁・森吉、上小阿仁村	生コンクリート	生コンクリート	２４－８－２５（W/C≦60）	m3													B		生コンの適用
Z002010058	J02024	22	北秋田B	北秋田市合川・阿仁・森吉、上小阿仁村	生コンクリート	生コンクリート	２４－８－４０（W/C≦55）	m3													B･K		生コンの適用
ZA45951000	J02023	22	北秋田B	北秋田市合川・阿仁・森吉、上小阿仁村	生コンクリート	生コンクリート	２４－８－２５（C≧300，W/C≦55）	m3													B･K		生コンの適用
ZA48240000	J02022	22	北秋田B	北秋田市合川・阿仁・森吉、上小阿仁村	生コンクリート	生コンクリート	２４－８－２５（C≧330，W/C≦45）	m3													B		生コンの適用
Z102061016	J02025	22	北秋田B	北秋田市合川・阿仁・森吉、上小阿仁村	生コンクリート	生コンクリート	２４－１２－２５（W/C≦55）	m3													B･K		生コンの適用
Z102060087	J02026	22	北秋田B	北秋田市合川・阿仁・森吉、上小阿仁村	生コンクリート	生コンクリート	２４－１２－２５（W/C≦60）	m3													B		生コンの適用
Z002010018	J02027	22	北秋田B	北秋田市合川・阿仁・森吉、上小阿仁村	生コンクリート	生コンクリート	２４－１２－２５（W/C≦65）	m3													B		生コンの適用
ZA41119330	－	22	北秋田B	北秋田市合川・阿仁・森吉、上小阿仁村	生コンクリート	生コンクリート	２４－１２－２５（C≧300，W/C≦55）	m3													B･K		生コンの適用
ZA41119310	－	22	北秋田B	北秋田市合川・阿仁・森吉、上小阿仁村	生コンクリート	生コンクリート	２４－１２－４０（W/C≦55）	m3													B		生コンの適用
Z002010028	J02028	22	北秋田B	北秋田市合川・阿仁・森吉、上小阿仁村	生コンクリート	生コンクリート	３０－８－２５（W/C≦55）	m3													B･K		生コンの適用
ZA41119130	J02029	22	北秋田B	北秋田市合川・阿仁・森吉、上小阿仁村	生コンクリート	生コンクリート	３０－８－２５（W/C≦55，早強）	m3													B･K		生コンの適用
ZA41119340	J02036	22	北秋田B	北秋田市合川・阿仁・森吉、上小阿仁村	生コンクリート	生コンクリート	３０－１２－２５（W/C≦55）	m3													B･K		生コンの適用
ZA41119350	J02037	22	北秋田B	北秋田市合川・阿仁・森吉、上小阿仁村	生コンクリート	生コンクリート	３０－１２－２５（W/C≦55，早強）	m3													B･K		生コンの適用
ZA46070000	J02031	22	北秋田B	北秋田市合川・阿仁・森吉、上小阿仁村	生コンクリート	生コンクリート	３０－１８－２５（C≧350，W/C≦55）	m3													B･K		生コンの適用
Z002010071	J02203	22	北秋田B	北秋田市合川・阿仁・森吉、上小阿仁村	生コンクリート	生コンクリート	曲げ４．５－６．５－４０（W/C≦55）	m3													B･K		生コンの適用
NOCODE2160	J02022	22	北秋田B	北秋田市合川・阿仁・森吉、上小阿仁村	生コンクリート	生コンクリート（小型車割増額）	４ｔ車以下	台	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000					積載量：1.5m3/台	生コンの適用
ZA03590000	J02021	22	北秋田B	北秋田市合川・阿仁・森吉、上小阿仁村	生コンクリート	生コンクリート（冬期割増額）	適用期間：１２月～３月	m3	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000						生コンの適用
NOCODE3030	－	22	北秋田B	北秋田市合川・阿仁・森吉、上小阿仁村	生コンクリート	生コンクリート（膨張材配合加算額）北秋田B	材料費、投入費込み	m3	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000						生コンの適用
ZA50001050	J02002	31	山本	能代市、藤里町、八峰町、三種町	生コンクリート	生コンクリート（フライアッシュ混合）	１８－５－４０（W/C≦60）	m3	24100	24100	24100	24100	24100	25600	25600	25600	25600						生コンの適用
ZA50001010	J02003	31	山本	能代市、藤里町、八峰町、三種町	生コンクリート	生コンクリート（フライアッシュ混合）	１８－８－４０（W/C≦55）	m3	24600	24600	24600	24600	24600	26100	26100	26100	26100						生コンの適用

令和８年度実施単価表　　情報公開用

コード	コード	コード	地区区分①	地区区分②				単価											掲載刊行物	備考	参考
建設部	農林水産部	地区(3)	（空欄：全県）	市町村名・旧市町村名	分類	名称	規格	単位	4/1～	5/1～	6/1～	7/1～	8/1～	9/1～	10/1～	11/1～	12/1～	1/1～	2/1～	3/1～			適用・区分・編準図等
ZA50001020	J02004	31	山本	能代市、藤里町、八峰町、三種町	生コンクリート	生コンクリート（フライアッシュ混合）	１８－８－４０ (W/C≦60)	m3	24200	24200	24200	24200	24200	25700	25700	25700	25700						生コンの適用
ZA50001030	J02005	31	山本	能代市、藤里町、八峰町、三種町	生コンクリート	生コンクリート（フライアッシュ混合）	１８－８－４０ (W/C≦65)	m3	23700	23700	23700	23700	23700	25200	25200	25200	25200						生コンの適用
ZA50001060	J02006	31	山本	能代市、藤里町、八峰町、三種町	生コンクリート	生コンクリート（フライアッシュ混合）	１８－１５－４０ (C≧270, W/C≦60)	m3	25400	25400	25400	25400	25400	26900	26900	26900	26900						生コンの適用
ZA50001150	J02001	31	山本	能代市、藤里町、八峰町、三種町	生コンクリート	生コンクリート（フライアッシュ混合）	１６－３－２５ (C≧265, W/C≦60)	m3	24400	24400	24400	24400	24400	25900	25900	25900	25900						生コンの適用
ZA50001070	J02007	31	山本	能代市、藤里町、八峰町、三種町	生コンクリート	生コンクリート（フライアッシュ混合）	２１－５－４０ (W/C≦60)	m3	24100	24100	24100	24100	24100	25600	25600	25600	25600						生コンの適用
ZA50001040	J02008	31	山本	能代市、藤里町、八峰町、三種町	生コンクリート	生コンクリート（フライアッシュ混合）	２１－８－２５ (W/C≦55)	m3	24600	24600	24600	24600	24600	26100	26100	26100	26100						生コンの適用
ZA50001080	J02009	31	山本	能代市、藤里町、八峰町、三種町	生コンクリート	生コンクリート（フライアッシュ混合）	２１－８－２５ (C≧330, W/C≦45)	m3	27100	27100	27100	27100	27100	28600	28600	28600	28600						生コンの適用
ZA50001090	J02010	31	山本	能代市、藤里町、八峰町、三種町	生コンクリート	生コンクリート（フライアッシュ混合）	２１－８－４０ (W/C≦65)	m3	24200	24200	24200	24200	24200	25700	25700	25700	25700						生コンの適用
ZA50001190	J02018	31	山本	能代市、藤里町、八峰町、三種町	生コンクリート	生コンクリート（フライアッシュ混合）	２１－１２－２５ (W/C≦55)	m3	24800	24800	24800	24800	24800	26300	26300	26300	26300						生コンの適用
ZA50001200	J02019	31	山本	能代市、藤里町、八峰町、三種町	生コンクリート	生コンクリート（フライアッシュ混合）	２１－１２－２５ (C≧330, W/C≦45)	m3	26700	26700	26700	26700	26700	28200	28200	28200	28200						生コンの適用
ZA50001100	J02011	31	山本	能代市、藤里町、八峰町、三種町	生コンクリート	生コンクリート（フライアッシュ混合）	２４－８－２５ (W/C≦55)	m3	24600	24600	24600	24600	24600	26100	26100	26100	26100						生コンの適用
ZA50001130	J02014	31	山本	能代市、藤里町、八峰町、三種町	生コンクリート	生コンクリート（フライアッシュ混合）	２４－１２－２５ (W/C≦50)	m3	25900	25900	25900	25900	25900	27400	27400	27400	27400						生コンの適用
ZA50001120	J02013	31	山本	能代市、藤里町、八峰町、三種町	生コンクリート	生コンクリート（フライアッシュ混合）	２４－１２－２５ (W/C≦55)	m3	24800	24800	24800	24800	24800	26300	26300	26300	26300						生コンの適用
ZA50001110	J02012	31	山本	能代市、藤里町、八峰町、三種町	生コンクリート	生コンクリート（フライアッシュ混合）	２４－１２－２５ (W/C≦60)	m3	24800	24800	24800	24800	24800	26300	26300	26300	26300						生コンの適用
ZA50001170	J02016	31	山本	能代市、藤里町、八峰町、三種町	生コンクリート	生コンクリート（フライアッシュ混合）	曲げ４．５－６．５－４０ (W/C≦55)	m3	27200	27200	27200	27200	27200	28700	28700	28700	28700						生コンの適用
ZA41119230	J02053	31	山本	能代市、藤里町、八峰町、三種町	生コンクリート	生コンクリート（高炉）	１６－３－２５ (C≧265, W/C≦60)	m3	[redacted]												B		生コンの適用
ZA41110000	J02054	31	山本	能代市、藤里町、八峰町、三種町	生コンクリート	生コンクリート（高炉）	１８－５－４０ (W/C≦60)	m3													B-K		生コンの適用
ZA41113000	J02057	31	山本	能代市、藤里町、八峰町、三種町	生コンクリート	生コンクリート（高炉）	１８－８－４０ (W/C≦55)	m3													B-K		生コンの適用
ZA41112000	J02056	31	山本	能代市、藤里町、八峰町、三種町	生コンクリート	生コンクリート（高炉）	１８－８－４０ (W/C≦60)	m3													B-K		生コンの適用
ZA41111000	J02055	31	山本	能代市、藤里町、八峰町、三種町	生コンクリート	生コンクリート（高炉）	１８－８－４０ (W/C≦65)	m3													B		生コンの適用
ZA41115000	J02059	31	山本	能代市、藤里町、八峰町、三種町	生コンクリート	生コンクリート（高炉）	１８－１２－４０ (C≧270, W/C≦60)	m3													B-K		生コンの適用
ZA41116000	J02060	31	山本	能代市、藤里町、八峰町、三種町	生コンクリート	生コンクリート（高炉）	１８－１５－４０ (C≧270, W/C≦60)	m3													B-K		生コンの適用
ZA41117000	J02061	31	山本	能代市、藤里町、八峰町、三種町	生コンクリート	生コンクリート（高炉）	２１－５－４０ (W/C≦60)	m3													B-K		生コンの適用
ZA41118000	J02062	31	山本	能代市、藤里町、八峰町、三種町	生コンクリート	生コンクリート（高炉）	２１－８－２５ (W/C≦55)	m3													B-K		生コンの適用
ZA41119000	J02063	31	山本	能代市、藤里町、八峰町、三種町	生コンクリート	生コンクリート（高炉）	２１－８－２５ (C≧330, W/C≦45)	m3													B-K		生コンの適用
ZA41119210	J02064	31	山本	能代市、藤里町、八峰町、三種町	生コンクリート	生コンクリート（高炉）	２１－８－４０ (W/C≦65)	m3													B		生コンの適用
ZA41119280	J02120	31	山本	能代市、藤里町、八峰町、三種町	生コンクリート	生コンクリート（高炉）	２１－１２－２５ (W/C≦55)	m3													B-K		生コンの適用
ZA41119100	J02065	31	山本	能代市、藤里町、八峰町、三種町	生コンクリート	生コンクリート（高炉）	２４－８－２５ (W/C≦55)	m3													B-K		生コンの適用
ZA41119160	J02067	31	山本	能代市、藤里町、八峰町、三種町	生コンクリート	生コンクリート（高炉）	２４－１２－２５ (W/C≦55)	m3													B-K		生コンの適用
ZA41119300	－	31	山本	能代市、藤里町、八峰町、三種町	生コンクリート	生コンクリート（高炉）	２１－１２－２５ (C≧330, W/C≦45)	m3													B-K		生コンの適用
ZA41119110	J02066	31	山本	能代市、藤里町、八峰町、三種町	生コンクリート	生コンクリート（高炉）	２４－８－４０ (W/C≦55)	m3													B-K		生コンの適用
ZA41119170	J02068	31	山本	能代市、藤里町、八峰町、三種町	生コンクリート	生コンクリート（高炉）	２４－１２－２５ (W/C≦60)	m3													B		生コンの適用
ZA41119320	－	31	山本	能代市、藤里町、八峰町、三種町	生コンクリート	生コンクリート（高炉）	２４－１２－４０ (W/C≦55)	m3													B-K		生コンの適用
ZA41119180	J02069	31	山本	能代市、藤里町、八峰町、三種町	生コンクリート	生コンクリート（高炉）	３０－１５－４０ (C≧370, W/C≦50)	m3													B		生コンの適用
ZA41119120	J02070	31	山本	能代市、藤里町、八峰町、三種町	生コンクリート	生コンクリート（高炉）	３０－１８－２５ (C≧350, W/C≦55)	m3													B-K		生コンの適用
ZA41119250	J02205	31	山本	能代市、藤里町、八峰町、三種町	生コンクリート	生コンクリート（高炉）	曲げ４．５－６．５－４０ (W/C≦55)	m3													B-K		生コンの適用
ZA41119220	J02001	31	山本	能代市、藤里町、八峰町、三種町	生コンクリート	生コンクリート	１６－３－２５ (C≧265, W/C≦60)	m3													B		生コンの適用
2709004008	J02002	31	山本	能代市、藤里町、八峰町、三種町	生コンクリート	生コンクリート	１８－５－２５ (W/C≦60)	m3													B		生コンの適用
ZA41100000	J02003	31	山本	能代市、藤里町、八峰町、三種町	生コンクリート	生コンクリート	１８－５－４０ (W/C≦60)	m3													B-K		生コンの適用
ZA41120000	J02006	31	山本	能代市、藤里町、八峰町、三種町	生コンクリート	生コンクリート	１８－８－４０ (W/C≦55)	m3													B-K		生コンの適用
Z709004010	J02005	31	山本	能代市、藤里町、八峰町、三種町	生コンクリート	生コンクリート	１８－８－４０ (W/C≦60)	m3													B-K		生コンの適用
Z002010036	J02004	31	山本	能代市、藤里町、八峰町、三種町	生コンクリート	生コンクリート	１８－８－４０ (W/C≦65)	m3													B		生コンの適用
ZA45180000	J02011	31	山本	能代市、藤里町、八峰町、三種町	生コンクリート	生コンクリート	１８－１２－２５ (C≧270, W/C≦55)	m3													B		生コンの適用
ZA41130000	J02009	31	山本	能代市、藤里町、八峰町、三種町	生コンクリート	生コンクリート	１８－１２－４０ (W/C≦60)	m3													B-K		生コンの適用
Z102060083	J02008	31	山本	能代市、藤里町、八峰町、三種町	生コンクリート	生コンクリート	１８－１２－４０ (W/C≦65)	m3													B		生コンの適用
ZA45050000	J02010	31	山本	能代市、藤里町、八峰町、三種町	生コンクリート	生コンクリート	１８－１２－４０ (C≧270, W/C≦60)	m3													B-K		生コンの適用
ZA45060000	J02012	31	山本	能代市、藤里町、八峰町、三種町	生コンクリート	生コンクリート	１８－１５－４０ (C≧270, W/C≦60)	m3													B-K		生コンの適用
ZA45590000	J02014	31	山本	能代市、藤里町、八峰町、三種町	生コンクリート	生コンクリート	２１－５－４０ (W/C≦60)	m3													B-K		生コンの適用
ZA45711000	J02016	31	山本	能代市、藤里町、八峰町、三種町	生コンクリート	生コンクリート	２１－８－２５ (W/C≦55)	m3													B-K		生コンの適用
ZA45830000	J02017	31	山本	能代市、藤里町、八峰町、三種町	生コンクリート	生コンクリート	２１－８－２５ (C≧330, W/C≦45)	m3													B-K		生コンの適用
Z002010009	J02015	31	山本	能代市、藤里町、八峰町、三種町	生コンクリート	生コンクリート	２１－８－２５ (W/C≦65)	m3													B		生コンの適用
Z002010048	J02018	31	山本	能代市、藤里町、八峰町、三種町	生コンクリート	生コンクリート	２１－８－４０ (W/C≦65)	m3													B		生コンの適用
ZA41119270	J02109	31	山本	能代市、藤里町、八峰町、三種町	生コンクリート	生コンクリート	２１－１２－２５ (W/C≦55)	m3													B		生コンの適用
Z002010010	J02019	31	山本	能代市、藤里町、八峰町、三種町	生コンクリート	生コンクリート	２１－１２－２５ (W/C≦65)	m3													B		生コンの適用
ZA41119290	－	31	山本	能代市、藤里町、八峰町、三種町	生コンクリート	生コンクリート	２１－１２－２５ (C≧330, W/C≦45)	m3													B		生コンの適用
Z002010017	J02020	31	山本	能代市、藤里町、八峰町、三種町	生コンクリート	生コンクリート	２４－８－２５ (W/C≦55)	m3													B-K		生コンの適用
ZA48120000	J02021	31	山本	能代市、藤里町、八峰町、三種町	生コンクリート	生コンクリート	２４－８－２５ (W/C≦60)	m3													B		生コンの適用
ZA45951000	J02023	31	山本	能代市、藤里町、八峰町、三種町	生コンクリート	生コンクリート	２４－８－２５ (C≧300, W/C≦55)	m3													B-K		生コンの適用
ZA48240000	J02022	31	山本	能代市、藤里町、八峰町、三種町	生コンクリート	生コンクリート	２４－８－２５ (C≧330, W/C≦45)	m3													B		生コンの適用
Z002010058	J02024	31	山本	能代市、藤里町、八峰町、三種町	生コンクリート	生コンクリート	２４－８－４０ (W/C≦55)	m3													B-K		生コンの適用
ZA41119330	－	31	山本	能代市、藤里町、八峰町、三種町	生コンクリート	生コンクリート	２４－１２－２５ (C≧300, W/C≦55)	m3													B-K		生コンの適用
Z102061016	J02025	31	山本	能代市、藤里町、八峰町、三種町	生コンクリート	生コンクリート	２４－１２－２５ (W/C≦55)	m3													B-K		生コンの適用
Z102060087	J02026	31	山本	能代市、藤里町、八峰町、三種町	生コンクリート	生コンクリート	２４－１２－２５ (W/C≦60)	m3													B		生コンの適用
Z002010018	J02027	31	山本	能代市、藤里町、八峰町、三種町	生コンクリート	生コンクリート	２４－１２－２５ (W/C≦65)	m3													B		生コンの適用
ZA41119310	－	31	山本	能代市、藤里町、八峰町、三種町	生コンクリート	生コンクリート	２４－１２－４０ (W/C≦55)	m3													B		生コンの適用
Z002010028	J02028	31	山本	能代市、藤里町、八峰町、三種町	生コンクリート	生コンクリート	３０－８－２５ (W/C≦55)	m3													B-K		生コンの適用
ZA41119130	J02029	31	山本	能代市、藤里町、八峰町、三種町	生コンクリート	生コンクリート	３０－８－２５ (W/C≦55, 早強)	m3													B-K		生コンの適用
ZA41119340	J02036	31	山本	能代市、藤里町、八峰町、三種町	生コンクリート	生コンクリート	３０－１２－２５ (W/C≦55)	m3													B-K		生コンの適用
ZA41119350	J02037	31	山本	能代市、藤里町、八峰町、三種町	生コンクリート	生コンクリート	３０－１２－２５ (W/C≦55, 早強)	m3													B-K		生コンの適用
ZA41119190	J02030	31	山本	能代市、藤里町、八峰町、三種町	生コンクリート	生コンクリート	３０－１５－４０ (C≧370, W/C≦50)	m3													B		生コンの適用
ZA46070000	J02031	31	山本	能代市、藤里町、八峰町、三種町	生コンクリート	生コンクリート	３０－１８－２５ (C≧350, W/C≦55)	m3													B-K		生コンの適用
Z002010071	J02203	31	山本	能代市、藤里町、八峰町、三種町	生コンクリート	生コンクリート	曲げ４．５－６．５－４０ (W/C≦55)	m3													B-K		生コンの適用
NOCODE2160	J02022	31	山本	能代市、藤里町、八峰町、三種町	生コンクリート	生コンクリート（小型車割増額）	４ｔ車以下	台	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000					積載量：1.5m3/台	生コンの適用
ZA03590000	J02021	31	山本	能代市、藤里町、八峰町、三種町	生コンクリート	生コンクリート（冬期割増額）	適用期間：１２月～３月	m3	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000						生コンの適用
NOCODE3030	－	31	山本	能代市、藤里町、八峰町、三種町	生コンクリート	生コンクリート（膨張材配合加算額）山本	材料費、投入費込み	m3	5200	5200	5200	5200	5200	5200	5200	5200	5200						生コンの適用
ZA41100000	J02054	41	秋田A	秋田市	生コンクリート	生コンクリート（高炉）	１８－５－４０ (W/C≦60)	m3													B-K		生コンの適用
ZA41113000	J02057	41	秋田A	秋田市	生コンクリート	生コンクリート（高炉）	１８－８－４０ (W/C≦55)	m3													B-K		生コンの適用
ZA41112000	J02056	41	秋田A	秋田市	生コンクリート	生コンクリート（高炉）	１８－８－４０ (W/C≦60)	m3													B-K		生コンの適用

令和８年度実施単価表　　情報公開用

コード	コード	コード	地区区分①	地区区分②				単価											掲載刊行物	備考	参考
建設部	農林水産部	地区CD	（空欄：全県）	市町村名・旧市町村名	分類	名称	規格	単位	4/1～	5/1～	6/1～	7/1～	8/1～	9/1～	10/1～	11/1～	12/1～	1/1～	2/1～	3/1～			適用・区分・標準図等
ZA41111000	J02055	41	秋田A	秋田市	生コンクリート	生コンクリート（高炉）	１８－８－４０（W/C≦65）	m3													B		生コンの適用
ZA41115000	J02059	41	秋田A	秋田市	生コンクリート	生コンクリート（高炉）	１８－１２－４０（C≧270，W/C≦60）	m3													B･K		生コンの適用
ZA41116000	J02060	41	秋田A	秋田市	生コンクリート	生コンクリート（高炉）	１８－１５－４０（C≧270，W/C≦60）	m3													B･K		生コンの適用
ZA41118000	J02062	41	秋田A	秋田市	生コンクリート	生コンクリート（高炉）	２１－８－２５（W/C≦55）	m3													B･K		生コンの適用
ZA41119000	J02063	41	秋田A	秋田市	生コンクリート	生コンクリート（高炉）	２１－８－２５（C≧330，W/C≦45）	m3													B･K		生コンの適用
ZA41119210	J02064	41	秋田A	秋田市	生コンクリート	生コンクリート（高炉）	２１－８－４０（W/C≦65）	m3													B		生コンの適用
ZA41119280	J02120	41	秋田A	秋田市	生コンクリート	生コンクリート（高炉）	２１－１２－２５（W/C≦55）	m3													B･K		生コンの適用
ZA41119300	－	41	秋田A	秋田市	生コンクリート	生コンクリート（高炉）	２１－１２－２５（C≧330，W/C≦45）	m3													B･K		生コンの適用
ZA41119100	J02065	41	秋田A	秋田市	生コンクリート	生コンクリート（高炉）	２４－８－２５（W/C≦55）	m3													B･K		生コンの適用
ZA41119110	J02066	41	秋田A	秋田市	生コンクリート	生コンクリート（高炉）	２４－８－４０（W/C≦55）	m3													B･K		生コンの適用
ZA41119160	J02067	41	秋田A	秋田市	生コンクリート	生コンクリート（高炉）	２４－１２－２５（W/C≦55）	m3													B･K		生コンの適用
ZA41119170	J02068	41	秋田A	秋田市	生コンクリート	生コンクリート（高炉）	２４－１２－２５（W/C≦60）	m3													B		生コンの適用
ZA41119320	－	41	秋田A	秋田市	生コンクリート	生コンクリート（高炉）	２４－１２－４０（W/C≦55）	m3													B･K		生コンの適用
ZA41119120	J02070	41	秋田A	秋田市	生コンクリート	生コンクリート（高炉）	３０－１８－２５（C≧350，W/C≦55）	m3													B･K		生コンの適用
ZA41119250	J02205	41	秋田A	秋田市	生コンクリート	生コンクリート（高炉）	曲げ４．５－６．５－４０（W/C≦55）	m3													B		生コンの適用
Z709004008	J02002	41	秋田A	秋田市	生コンクリート	生コンクリート	１８－５－２５（W/C≦60）	m3													B		生コンの適用
ZA41100000	J02003	41	秋田A	秋田市	生コンクリート	生コンクリート	１８－５－４０（W/C≦60）	m3													B･K		生コンの適用
ZA41120000	J02006	41	秋田A	秋田市	生コンクリート	生コンクリート	１８－８－４０（W/C≦55）	m3													B･K		生コンの適用
Z709004010	J02005	41	秋田A	秋田市	生コンクリート	生コンクリート	１８－８－４０（W/C≦60）	m3													B･K		生コンの適用
Z002010036	J02004	41	秋田A	秋田市	生コンクリート	生コンクリート	１８－８－４０（W/C≦65）	m3													B		生コンの適用
ZA45180000	J02011	41	秋田A	秋田市	生コンクリート	生コンクリート	１８－１２－２５（C≧270，W/C≦55）	m3													B		生コンの適用
ZA41130000	J02009	41	秋田A	秋田市	生コンクリート	生コンクリート	１８－１２－４０（W/C≦60）	m3													B･K		生コンの適用
Z102060083	J02008	41	秋田A	秋田市	生コンクリート	生コンクリート	１８－１２－４０（W/C≦65）	m3													B		生コンの適用
ZA45050000	J02010	41	秋田A	秋田市	生コンクリート	生コンクリート	１８－１２－４０（C≧270，W/C≦60）	m3													B･K		生コンの適用
ZA45060000	J02012	41	秋田A	秋田市	生コンクリート	生コンクリート	１８－１５－４０（C≧270，W/C≦60）	m3													B･K		生コンの適用
ZA45711000	J02016	41	秋田A	秋田市	生コンクリート	生コンクリート	２１－８－２５（W/C≦55）	m3													B･K		生コンの適用
Z002010009	J02015	41	秋田A	秋田市	生コンクリート	生コンクリート	２１－８－２５（W/C≦65）	m3													B		生コンの適用
ZA45830000	J02017	41	秋田A	秋田市	生コンクリート	生コンクリート	２１－８－２５（C≧330，W/C≦45）	m3													B･K		生コンの適用
Z002010048	J02018	41	秋田A	秋田市	生コンクリート	生コンクリート	２１－８－４０（W/C≦65）	m3													B		生コンの適用
ZA41119270	J02109	41	秋田A	秋田市	生コンクリート	生コンクリート	２１－１２－２５（W/C≦55）	m3													B		生コンの適用
Z002010010	J02019	41	秋田A	秋田市	生コンクリート	生コンクリート	２１－１２－２５（W/C≦65）	m3													B		生コンの適用
ZA41119290	－	41	秋田A	秋田市	生コンクリート	生コンクリート	２１－１２－２５（C≧330，W/C≦45）	m3													B		生コンの適用
Z002010017	J02020	41	秋田A	秋田市	生コンクリート	生コンクリート	２４－８－２５（W/C≦55）	m3													B･K		生コンの適用
ZA48120000	J02021	41	秋田A	秋田市	生コンクリート	生コンクリート	２４－８－２５（W/C≦60）	m3													B		生コンの適用
ZA45951000	J02023	41	秋田A	秋田市	生コンクリート	生コンクリート	２４－８－２５（C≧300，W/C≦55）	m3													B･K		生コンの適用
ZA48240000	J02022	41	秋田A	秋田市	生コンクリート	生コンクリート	２４－８－２５（C≧330，W/C≦45）	m3													B		生コンの適用
Z002010058	J02024	41	秋田A	秋田市	生コンクリート	生コンクリート	２４－８－４０（W/C≦55）	m3													B･K		生コンの適用
Z102061016	J02025	41	秋田A	秋田市	生コンクリート	生コンクリート	２４－１２－２５（W/C≦55）	m3													B･K		生コンの適用
Z102060087	J02026	41	秋田A	秋田市	生コンクリート	生コンクリート	２４－１２－２５（W/C≦60）	m3													B		生コンの適用
Z002010018	J02027	41	秋田A	秋田市	生コンクリート	生コンクリート	２４－１２－２５（W/C≦65）	m3													B		生コンの適用
ZA41119330	－	41	秋田A	秋田市	生コンクリート	生コンクリート	２４－１２－２５（C≧300，W/C≦55）	m3													B･K		生コンの適用
ZA41119310	－	41	秋田A	秋田市	生コンクリート	生コンクリート	２４－１２－４０（W/C≦55）	m3													B		生コンの適用
Z002010028	J02028	41	秋田A	秋田市	生コンクリート	生コンクリート	３０－８－２５（W/C≦55）	m3													B･K		生コンの適用
ZA41119130	J02029	41	秋田A	秋田市	生コンクリート	生コンクリート	３０－８－２５（W/C≦55，早強）	m3													B･K		生コンの適用
ZA41119340	J02036	41	秋田A	秋田市	生コンクリート	生コンクリート	３０－１２－２５（W/C≦55）	m3													B･K		生コンの適用
ZA41119350	J02037	41	秋田A	秋田市	生コンクリート	生コンクリート	３０－１２－２５（W/C≦55，早強）	m3													B･K		生コンの適用
ZA46070000	J02031	41	秋田A	秋田市	生コンクリート	生コンクリート	３０－１８－２５（C≧350，W/C≦55）	m3													B･K		生コンの適用
Z002010071	J02203	41	秋田A	秋田市	生コンクリート	生コンクリート	曲げ４．５－６．５－４０（W/C≦55）	m3													B･K		生コンの適用
N0C0DE2160	J02022	41	秋田A	秋田市	生コンクリート	生コンクリート（小型車割増額）	４ｔ車以下	台	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000					積載量：1.5m3/台	生コンの適用
ZA03590000	J02021	41	秋田A	秋田市	生コンクリート	生コンクリート（冬期割増額）	適用期間：１２月～３月	m3	600	600	600	600	600	600	600	600	600						生コンの適用
N0C0DE3030	－	41	秋田A	秋田市	生コンクリート	生コンクリート（膨張材配合加算額）秋田A	材料費、投入費込み	m3	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000						生コンの適用
ZA41119230	J02053	42	秋田B	男鹿市、潟上市、八郎潟町、五城目町、井川町、大潟村	生コンクリート（高炉）	生コンクリート（高炉）	１６－３－２５（C≧265，W/C≦60）	m3													B		生コンの適用
ZA41110000	J02054	42	秋田B	男鹿市、潟上市、八郎潟町、五城目町、井川町、大潟村	生コンクリート（高炉）	生コンクリート（高炉）	１８－５－４０（W/C≦60）	m3													B･K		生コンの適用
ZA41113000	J02057	42	秋田B	男鹿市、潟上市、八郎潟町、五城目町、井川町、大潟村	生コンクリート（高炉）	生コンクリート（高炉）	１８－８－４０（W/C≦55）	m3													B･K		生コンの適用
ZA41112000	J02056	42	秋田B	男鹿市、潟上市、八郎潟町、五城目町、井川町、大潟村	生コンクリート（高炉）	生コンクリート（高炉）	１８－８－４０（W/C≦60）	m3													B･K		生コンの適用
ZA41111000	J02055	42	秋田B	男鹿市、潟上市、八郎潟町、五城目町、井川町、大潟村	生コンクリート（高炉）	生コンクリート（高炉）	１８－８－４０（W/C≦65）	m3													B		生コンの適用
ZA41115000	J02059	42	秋田B	男鹿市、潟上市、八郎潟町、五城目町、井川町、大潟村	生コンクリート（高炉）	生コンクリート（高炉）	１８－１２－４０（C≧270，W/C≦60）	m3													B･K		生コンの適用
ZA41116000	J02060	42	秋田B	男鹿市、潟上市、八郎潟町、五城目町、井川町、大潟村	生コンクリート（高炉）	生コンクリート（高炉）	１８－１５－４０（C≧270，W/C≦60）	m3													B･K		生コンの適用
ZA41117000	J02061	42	秋田B	男鹿市、潟上市、八郎潟町、五城目町、井川町、大潟村	生コンクリート（高炉）	生コンクリート（高炉）	２１－５－４０（W/C≦60）	m3													B･K		生コンの適用
ZA41118000	J02062	42	秋田B	男鹿市、潟上市、八郎潟町、五城目町、井川町、大潟村	生コンクリート（高炉）	生コンクリート（高炉）	２１－８－２５（W/C≦55）	m3													B･K		生コンの適用
ZA41119000	J02063	42	秋田B	男鹿市、潟上市、八郎潟町、五城目町、井川町、大潟村	生コンクリート（高炉）	生コンクリート（高炉）	２１－８－２５（C≧330，W/C≦45）	m3													B･K		生コンの適用
ZA41119210	J02064	42	秋田B	男鹿市、潟上市、八郎潟町、五城目町、井川町、大潟村	生コンクリート（高炉）	生コンクリート（高炉）	２１－８－４０（W/C≦65）	m3													B		生コンの適用
ZA41119280	J02120	42	秋田B	男鹿市、潟上市、八郎潟町、五城目町、井川町、大潟村	生コンクリート（高炉）	生コンクリート（高炉）	２１－１２－２５（W/C≦55）	m3													B･K		生コンの適用
ZA41119300	－	42	秋田B	男鹿市、潟上市、八郎潟町、五城目町、井川町、大潟村	生コンクリート（高炉）	生コンクリート（高炉）	２１－１２－２５（C≧330，W/C≦45）	m3													B･K		生コンの適用
ZA41119100	J02065	42	秋田B	男鹿市、潟上市、八郎潟町、五城目町、井川町、大潟村	生コンクリート（高炉）	生コンクリート（高炉）	２４－８－２５（W/C≦55）	m3													B･K		生コンの適用
ZA41119110	J02066	42	秋田B	男鹿市、潟上市、八郎潟町、五城目町、井川町、大潟村	生コンクリート（高炉）	生コンクリート（高炉）	２４－８－４０（W/C≦55）	m3													B･K		生コンの適用
ZA41119160	J02067	42	秋田B	男鹿市、潟上市、八郎潟町、五城目町、井川町、大潟村	生コンクリート（高炉）	生コンクリート（高炉）	２４－１２－２５（W/C≦55）	m3													B･K		生コンの適用
ZA41119170	J02068	42	秋田B	男鹿市、潟上市、八郎潟町、五城目町、井川町、大潟村	生コンクリート（高炉）	生コンクリート（高炉）	２４－１２－２５（W/C≦60）	m3													B		生コンの適用
ZA41119320	－	42	秋田B	男鹿市、潟上市、八郎潟町、五城目町、井川町、大潟村	生コンクリート（高炉）	生コンクリート（高炉）	２４－１２－４０（W/C≦55）	m3													B･K		生コンの適用
ZA41119180	J02069	42	秋田B	男鹿市、潟上市、八郎潟町、五城目町、井川町、大潟村	生コンクリート（高炉）	生コンクリート（高炉）	３０－１５－４０（C≧370，W/C≦50）	m3													B		生コンの適用
ZA41119120	J02070	42	秋田B	男鹿市、潟上市、八郎潟町、五城目町、井川町、大潟村	生コンクリート（高炉）	生コンクリート（高炉）	３０－１８－２５（C≧350，W/C≦55）	m3													B･K		生コンの適用
ZA41119250	J02205	42	秋田B	男鹿市、潟上市、八郎潟町、五城目町、井川町、大潟村	生コンクリート（高炉）	生コンクリート（高炉）	曲げ４．５－６．５－４０（W/C≦55）	m3													B･K		生コンの適用
ZA41119220	J02001	42	秋田B	男鹿市、潟上市、八郎潟町、五城目町、井川町、大潟村	生コンクリート	生コンクリート	１６－３－２５（C≧265，W/C≦60）	m3													B		生コンの適用
Z709004008	J02002	42	秋田B	男鹿市、潟上市、八郎潟町、五城目町、井川町、大潟村	生コンクリート	生コンクリート	１８－５－２５（W/C≦60）	m3													B		生コンの適用
ZA41100000	J02003	42	秋田B	男鹿市、潟上市、八郎潟町、五城目町、井川町、大潟村	生コンクリート	生コンクリート	１８－５－４０（W/C≦60）	m3													B･K		生コンの適用
ZA41120000	J02006	42	秋田B	男鹿市、潟上市、八郎潟町、五城目町、井川町、大潟村	生コンクリート	生コンクリート	１８－８－４０（W/C≦55）	m3													B･K		生コンの適用
Z709004010	J02005	42	秋田B	男鹿市、潟上市、八郎潟町、五城目町、井川町、大潟村	生コンクリート	生コンクリート	１８－８－４０（W/C≦60）	m3													B･K		生コンの適用
Z002010036	J02004	42	秋田B	男鹿市、潟上市、八郎潟町、五城目町、井川町、大潟村	生コンクリート	生コンクリート	１８－８－４０（W/C≦65）	m3													B		生コンの適用

令和８年度実施単価表　　情報公開用

コード	コード	コード	地区区分①	地区区分②					単価														参考
建設部	農林水産部	地区CD	(空欄：全県)	市町村名・旧市町村名	分類	名称	規格	単位	4/1～	5/1～	6/1～	7/1～	8/1～	9/1～	10/1～	11/1～	12/1～	1/1～	2/1～	3/1～	掲載刊行物	備考	適用・区分・標準図等
ZA45180000	J02011	42	秋田B	男鹿市、潟上市、八郎潟町、五城目町、井川町、大潟村	生コンクリート	生コンクリート	１８－１２－２５（C≧270，W/C≦55）	m3	[redacted]												B		生コンの適用
ZA41130000	J02009	42	秋田B	男鹿市、潟上市、八郎潟町、五城目町、井川町、大潟村	生コンクリート	生コンクリート	１８－１２－４０（W/C≦60）	m3	[redacted]												B･K		生コンの適用
Z102060083	J02008	42	秋田B	男鹿市、潟上市、八郎潟町、五城目町、井川町、大潟村	生コンクリート	生コンクリート	１８－１２－４０（W/C≦65）	m3	[redacted]												B		生コンの適用
ZA45050000	J02010	42	秋田B	男鹿市、潟上市、八郎潟町、五城目町、井川町、大潟村	生コンクリート	生コンクリート	１８－１２－４０（C≧270，W/C≦60）	m3	[redacted]												B･K		生コンの適用
ZA45060000	J02012	42	秋田B	男鹿市、潟上市、八郎潟町、五城目町、井川町、大潟村	生コンクリート	生コンクリート	１８－１５－４０（C≧270，W/C≦60）	m3	[redacted]												B･K		生コンの適用
ZA45590000	J02014	42	秋田B	男鹿市、潟上市、八郎潟町、五城目町、井川町、大潟村	生コンクリート	生コンクリート	２１－５－４０（W/C≦60）	m3	[redacted]												B･K		生コンの適用
ZA45711000	J02016	42	秋田B	男鹿市、潟上市、八郎潟町、五城目町、井川町、大潟村	生コンクリート	生コンクリート	２１－８－２５（W/C≦55）	m3	[redacted]												B･K		生コンの適用
Z002010009	J02015	42	秋田B	男鹿市、潟上市、八郎潟町、五城目町、井川町、大潟村	生コンクリート	生コンクリート	２１－８－２５（W/C≦65）	m3	[redacted]												B		生コンの適用
ZA45830000	J02017	42	秋田B	男鹿市、潟上市、八郎潟町、五城目町、井川町、大潟村	生コンクリート	生コンクリート	２１－８－２５（C≧330，W/C≦45）	m3	[redacted]												B･K		生コンの適用
Z002010048	J02018	42	秋田B	男鹿市、潟上市、八郎潟町、五城目町、井川町、大潟村	生コンクリート	生コンクリート	２１－８－４０（W/C≦65）	m3	[redacted]												B		生コンの適用
ZA41119270	J02109	42	秋田B	男鹿市、潟上市、八郎潟町、五城目町、井川町、大潟村	生コンクリート	生コンクリート	２１－１２－２５（W/C≦55）	m3	[redacted]												B		生コンの適用
Z002010010	J02019	42	秋田B	男鹿市、潟上市、八郎潟町、五城目町、井川町、大潟村	生コンクリート	生コンクリート	２１－１２－２５（W/C≦65）	m3	[redacted]												B		生コンの適用
ZA41119290	－	42	秋田B	男鹿市、潟上市、八郎潟町、五城目町、井川町、大潟村	生コンクリート	生コンクリート	２１－１２－２５（C≧330，W/C≦45）	m3	[redacted]												B		生コンの適用
Z002010017	J02020	42	秋田B	男鹿市、潟上市、八郎潟町、五城目町、井川町、大潟村	生コンクリート	生コンクリート	２４－８－２５（W/C≦55）	m3	[redacted]												B･K		生コンの適用
ZA48120000	J02021	42	秋田B	男鹿市、潟上市、八郎潟町、五城目町、井川町、大潟村	生コンクリート	生コンクリート	２４－８－２５（W/C≦60）	m3	[redacted]												B		生コンの適用
ZA45951000	J02023	42	秋田B	男鹿市、潟上市、八郎潟町、五城目町、井川町、大潟村	生コンクリート	生コンクリート	２４－８－２５（C≧300，W/C≦55）	m3	[redacted]												B･K		生コンの適用
ZA48240000	J02022	42	秋田B	男鹿市、潟上市、八郎潟町、五城目町、井川町、大潟村	生コンクリート	生コンクリート	２４－８－２５（C≧330，W/C≦45）	m3	[redacted]												B		生コンの適用
Z002010058	J02024	42	秋田B	男鹿市、潟上市、八郎潟町、五城目町、井川町、大潟村	生コンクリート	生コンクリート	２４－８－４０（W/C≦55）	m3	[redacted]												B･K		生コンの適用
Z102061016	J02025	42	秋田B	男鹿市、潟上市、八郎潟町、五城目町、井川町、大潟村	生コンクリート	生コンクリート	２４－１２－２５（W/C≦55）	m3	[redacted]												B･K		生コンの適用
Z102060087	J02026	42	秋田B	男鹿市、潟上市、八郎潟町、五城目町、井川町、大潟村	生コンクリート	生コンクリート	２４－１２－２５（W/C≦60）	m3	[redacted]												B		生コンの適用
Z002010018	J02027	42	秋田B	男鹿市、潟上市、八郎潟町、五城目町、井川町、大潟村	生コンクリート	生コンクリート	２４－１２－２５（W/C≦65）	m3	[redacted]												B		生コンの適用
ZA41119330	－	42	秋田B	男鹿市、潟上市、八郎潟町、五城目町、井川町、大潟村	生コンクリート	生コンクリート	２４－１２－２５（C≧300，W/C≦55）	m3	[redacted]												B･K		生コンの適用
ZA41119310	－	42	秋田B	男鹿市、潟上市、八郎潟町、五城目町、井川町、大潟村	生コンクリート	生コンクリート	２４－１２－４０（W/C≦55）	m3	[redacted]												B		生コンの適用
Z002010028	J02028	42	秋田B	男鹿市、潟上市、八郎潟町、五城目町、井川町、大潟村	生コンクリート	生コンクリート	３０－８－２５（W/C≦55）	m3	[redacted]												B･K		生コンの適用
ZA41119130	J02029	42	秋田B	男鹿市、潟上市、八郎潟町、五城目町、井川町、大潟村	生コンクリート	生コンクリート	３０－８－２５（W/C≦55，早強）	m3	[redacted]												B･K		生コンの適用
ZA41119340	J02036	42	秋田B	男鹿市、潟上市、八郎潟町、五城目町、井川町、大潟村	生コンクリート	生コンクリート	３０－１２－２５（W/C≦55）	m3	[redacted]												B･K		生コンの適用
ZA41119350	J02037	42	秋田B	男鹿市、潟上市、八郎潟町、五城目町、井川町、大潟村	生コンクリート	生コンクリート	３０－１２－２５（W/C≦55，早強）	m3	[redacted]												B･K		生コンの適用
ZA41119190	J02030	42	秋田B	男鹿市、潟上市、八郎潟町、五城目町、井川町、大潟村	生コンクリート	生コンクリート	３０－１５－４０（C≧370，W/C≦50）	m3	[redacted]												B		生コンの適用
ZA46070000	J02031	42	秋田B	男鹿市、潟上市、八郎潟町、五城目町、井川町、大潟村	生コンクリート	生コンクリート	３０－１８－２５（C≧350，W/C≦55）	m3	[redacted]												B･K		生コンの適用
Z002010071	J02203	42	秋田B	男鹿市、潟上市、八郎潟町、五城目町、井川町、大潟村	生コンクリート	生コンクリート	曲げ４．５－６．５－４０（W/C≦55）	m3	[redacted]												B･K		生コンの適用
NOCODE2160	J02022	42	秋田B	男鹿市、潟上市、八郎潟町、五城目町、井川町、大潟村	生コンクリート	生コンクリート（小型車割増額）	４ｔ車以下	台	2500	2500	2500	2500	2500	2500	3000	3000	3000					積載量：1.5m3/台	生コンの適用
ZA03590000	J02021	42	秋田B	男鹿市、潟上市、八郎潟町、五城目町、井川町、大潟村	生コンクリート	生コンクリート（冬期割増額）	適用期間：１２月～３月	m3	600	600	600	600	600	600	800	800	800						生コンの適用
NOCODE3030	－	42	秋田B	男鹿市、潟上市、八郎潟町、五城目町、井川町、大潟村	生コンクリート	生コンクリート（膨張材配合加算額）秋田B	材料費、投入費込み	m3	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000						生コンの適用
ZA41119230	J02053	51	由利A	由利本荘市（岡市矢島、鳥海数く）、にかほ市	生コンクリート	生コンクリート（高炉）	１６－３－２５（C≧265，W/C≦60）	m3	[redacted]												B･K		生コンの適用
ZA41110000	J02054	51	由利A	由利本荘市（岡市矢島、鳥海数く）、にかほ市	生コンクリート	生コンクリート（高炉）	１８－５－４０（W/C≦60）	m3	[redacted]												B･K		生コンの適用
ZA41113000	J02057	51	由利A	由利本荘市（岡市矢島、鳥海数く）、にかほ市	生コンクリート	生コンクリート（高炉）	１８－８－４０（W/C≦55）	m3	[redacted]												B･K		生コンの適用
ZA41112000	J02056	51	由利A	由利本荘市（岡市矢島、鳥海数く）、にかほ市	生コンクリート	生コンクリート（高炉）	１８－８－４０（W/C≦60）	m3	[redacted]												B･K		生コンの適用
ZA41111000	J02055	51	由利A	由利本荘市（岡市矢島、鳥海数く）、にかほ市	生コンクリート	生コンクリート（高炉）	１８－８－４０（W/C≦65）	m3	[redacted]												B		生コンの適用
ZA41115000	J02059	51	由利A	由利本荘市（岡市矢島、鳥海数く）、にかほ市	生コンクリート	生コンクリート（高炉）	１８－１２－４０（C≧270，W/C≦60）	m3	[redacted]												B･K		生コンの適用
ZA41116000	J02060	51	由利A	由利本荘市（岡市矢島、鳥海数く）、にかほ市	生コンクリート	生コンクリート（高炉）	１８－１５－４０（C≧270，W/C≦60）	m3	[redacted]												B･K		生コンの適用
ZA41117000	J02061	51	由利A	由利本荘市（岡市矢島、鳥海数く）、にかほ市	生コンクリート	生コンクリート（高炉）	２１－５－４０（W/C≦60）	m3	[redacted]												B･K		生コンの適用
ZA41118000	J02062	51	由利A	由利本荘市（岡市矢島、鳥海数く）、にかほ市	生コンクリート	生コンクリート（高炉）	２１－８－２５（W/C≦55）	m3	[redacted]												B･K		生コンの適用
ZA41119210	J02064	51	由利A	由利本荘市（岡市矢島、鳥海数く）、にかほ市	生コンクリート	生コンクリート（高炉）	２１－８－４０（W/C≦65）	m3	[redacted]												B		生コンの適用
ZA41119000	J02063	51	由利A	由利本荘市（岡市矢島、鳥海数く）、にかほ市	生コンクリート	生コンクリート（高炉）	２１－８－２５（C≧330，W/C≦45）	m3	[redacted]												B･K		生コンの適用
ZA41119280	J02120	51	由利A	由利本荘市（岡市矢島、鳥海数く）、にかほ市	生コンクリート	生コンクリート（高炉）	２１－１２－２５（W/C≦55）	m3	[redacted]												B･K		生コンの適用
ZA41119300	－	51	由利A	由利本荘市（岡市矢島、鳥海数く）、にかほ市	生コンクリート	生コンクリート（高炉）	２１－１２－２５（C≧330，W/C≦45）	m3	[redacted]												B･K		生コンの適用
ZA41119100	J02065	51	由利A	由利本荘市（岡市矢島、鳥海数く）、にかほ市	生コンクリート	生コンクリート（高炉）	２４－８－２５（W/C≦55）	m3	[redacted]												B･K		生コンの適用
ZA41119110	J02066	51	由利A	由利本荘市（岡市矢島、鳥海数く）、にかほ市	生コンクリート	生コンクリート（高炉）	２４－８－４０（W/C≦55）	m3	[redacted]												B･K		生コンの適用
ZA41119160	J02067	51	由利A	由利本荘市（岡市矢島、鳥海数く）、にかほ市	生コンクリート	生コンクリート（高炉）	２４－１２－２５（W/C≦55）	m3	[redacted]												B･K		生コンの適用
ZA41119170	J02068	51	由利A	由利本荘市（岡市矢島、鳥海数く）、にかほ市	生コンクリート	生コンクリート（高炉）	２４－１２－２５（W/C≦60）	m3	[redacted]												B		生コンの適用
ZA41119320	－	51	由利A	由利本荘市（岡市矢島、鳥海数く）、にかほ市	生コンクリート	生コンクリート（高炉）	２４－１２－４０（W/C≦55）	m3	[redacted]												B･K		生コンの適用
ZA41119180	J02069	51	由利A	由利本荘市（岡市矢島、鳥海数く）、にかほ市	生コンクリート	生コンクリート（高炉）	３０－１５－４０（C≧370，W/C≦50）	m3	[redacted]												B		生コンの適用
ZA41119120	J02070	51	由利A	由利本荘市（岡市矢島、鳥海数く）、にかほ市	生コンクリート	生コンクリート（高炉）	３０－１８－２５（C≧350，W/C≦55）	m3	[redacted]												B･K		生コンの適用
ZA41119250	J02205	51	由利A	由利本荘市（岡市矢島、鳥海数く）、にかほ市	生コンクリート	生コンクリート（高炉）	曲げ４．５－６．５－４０（W/C≦55）	m3	[redacted]												B･K		生コンの適用
ZA41119220	J02001	51	由利A	由利本荘市（岡市矢島、鳥海数く）、にかほ市	生コンクリート	生コンクリート	１６－３－２５（C≧265，W/C≦60）	m3	[redacted]												B･K		生コンの適用
ZA41100000	J02003	51	由利A	由利本荘市（岡市矢島、鳥海数く）、にかほ市	生コンクリート	生コンクリート	１８－５－４０（W/C≦60）	m3	[redacted]												B･K		生コンの適用
ZA41120000	J02006	51	由利A	由利本荘市（岡市矢島、鳥海数く）、にかほ市	生コンクリート	生コンクリート	１８－８－４０（W/C≦55）	m3	[redacted]												B･K		生コンの適用
Z709004010	J02005	51	由利A	由利本荘市（岡市矢島、鳥海数く）、にかほ市	生コンクリート	生コンクリート	１８－８－４０（W/C≦60）	m3	[redacted]												B･K		生コンの適用
Z002010036	J02004	51	由利A	由利本荘市（岡市矢島、鳥海数く）、にかほ市	生コンクリート	生コンクリート	１８－８－４０（W/C≦65）	m3	[redacted]												B		生コンの適用
ZA45180000	J02011	51	由利A	由利本荘市（岡市矢島、鳥海数く）、にかほ市	生コンクリート	生コンクリート	１８－１２－２５（C≧270，W/C≦55）	m3	[redacted]												B		生コンの適用
ZA41130000	J02009	51	由利A	由利本荘市（岡市矢島、鳥海数く）、にかほ市	生コンクリート	生コンクリート	１８－１２－４０（W/C≦60）	m3	[redacted]												B･K		生コンの適用
Z102060083	J02008	51	由利A	由利本荘市（岡市矢島、鳥海数く）、にかほ市	生コンクリート	生コンクリート	１８－１２－４０（W/C≦65）	m3	[redacted]												B		生コンの適用
ZA45050000	J02010	51	由利A	由利本荘市（岡市矢島、鳥海数く）、にかほ市	生コンクリート	生コンクリート	１８－１２－４０（C≧270，W/C≦60）	m3	[redacted]												B･K		生コンの適用
ZA45060000	J02012	51	由利A	由利本荘市（岡市矢島、鳥海数く）、にかほ市	生コンクリート	生コンクリート	１８－１５－４０（C≧270，W/C≦60）	m3	[redacted]												B･K		生コンの適用
ZA45590000	J02014	51	由利A	由利本荘市（岡市矢島、鳥海数く）、にかほ市	生コンクリート	生コンクリート	２１－５－４０（W/C≦60）	m3	[redacted]												B･K		生コンの適用
ZA45711000	J02016	51	由利A	由利本荘市（岡市矢島、鳥海数く）、にかほ市	生コンクリート	生コンクリート	２１－８－２５（W/C≦55）	m3	[redacted]												B･K		生コンの適用
Z002010009	J02015	51	由利A	由利本荘市（岡市矢島、鳥海数く）、にかほ市	生コンクリート	生コンクリート	２１－８－２５（W/C≦65）	m3	[redacted]												B		生コンの適用
ZA45830000	J02017	51	由利A	由利本荘市（岡市矢島、鳥海数く）、にかほ市	生コンクリート	生コンクリート	２１－８－２５（C≧330，W/C≦45）	m3	[redacted]												B･K		生コンの適用
Z002010048	J02018	51	由利A	由利本荘市（岡市矢島、鳥海数く）、にかほ市	生コンクリート	生コンクリート	２１－８－４０（W/C≦65）	m3	[redacted]												B		生コンの適用
ZA41119270	J02109	51	由利A	由利本荘市（岡市矢島、鳥海数く）、にかほ市	生コンクリート	生コンクリート	２１－１２－２５（W/C≦55）	m3	[redacted]												B		生コンの適用
Z002010010	J02019	51	由利A	由利本荘市（岡市矢島、鳥海数く）、にかほ市	生コンクリート	生コンクリート	２１－１２－２５（W/C≦65）	m3	[redacted]												B		生コンの適用
ZA41119290	－	51	由利A	由利本荘市（岡市矢島、鳥海数く）、にかほ市	生コンクリート	生コンクリート	２１－１２－２５（C≧330，W/C≦45）	m3	[redacted]												B		生コンの適用
Z002010017	J02020	51	由利A	由利本荘市（岡市矢島、鳥海数く）、にかほ市	生コンクリート	生コンクリート	２４－８－２５（W/C≦55）	m3	[redacted]												B･K		生コンの適用
ZA48120000	J02021	51	由利A	由利本荘市（岡市矢島、鳥海数く）、にかほ市	生コンクリート	生コンクリート	２４－８－２５（W/C≦60）	m3	[redacted]												B		生コンの適用
ZA48240000	J02022	51	由利A	由利本荘市（岡市矢島、鳥海数く）、にかほ市	生コンクリート	生コンクリート	２４－８－２５（C≧330，W/C≦45）	m3	[redacted]												B		生コンの適用
ZA45951000	J02023	51	由利A	由利本荘市（岡市矢島、鳥海数く）、にかほ市	生コンクリート	生コンクリート	２４－８－２５（C≧300，W/C≦55）	m3	[redacted]												B･K		生コンの適用
Z002010058	J02024	51	由利A	由利本荘市（岡市矢島、鳥海数く）、にかほ市	生コンクリート	生コンクリート	２４－８－４０（W/C≦55）	m3	[redacted]												B･K		生コンの適用
Z102061016	J02025	51	由利A	由利本荘市（岡市矢島、鳥海数く）、にかほ市	生コンクリート	生コンクリート	２４－１２－２５（W/C≦55）	m3	[redacted]												B･K		生コンの適用

令和８年度実施単価表　　情報公開用

コード	コード	コード	地区区分①	地区区分②					単価														参考
施設部	農林水産部	地区CD	(空欄：全県)	市町村名・旧市町村名	分類	名称	規格	単位	4/1～	5/1～	6/1～	7/1～	8/1～	9/1～	10/1～	11/1～	12/1～	1/1～	2/1～	3/1～	掲載刊行物	備考	適用・区分・標準図等
Z102060087	J02026	51	由利A	由利本荘市（岡市矢島、鳥海鉄く）、にかほ市	生コンクリート	生コンクリート	２４－１２－２５（W/C≦60）	m3	[redacted]												B		生コンの適用
Z002010018	J02027	51	由利A	由利本荘市（岡市矢島、鳥海鉄く）、にかほ市	生コンクリート	生コンクリート	２４－１２－２５（W/C≦65）	m3	[redacted]												B		生コンの適用
ZA41119330	－	51	由利A	由利本荘市（岡市矢島、鳥海鉄く）、にかほ市	生コンクリート	生コンクリート	２４－１２－２５（C≧300，W/C≦55）	m3	[redacted]												B･K		生コンの適用
ZA41119310	－	51	由利A	由利本荘市（岡市矢島、鳥海鉄く）、にかほ市	生コンクリート	生コンクリート	２４－１２－４０（W/C≦55）	m3	[redacted]												B		生コンの適用
Z002010028	J02028	51	由利A	由利本荘市（岡市矢島、鳥海鉄く）、にかほ市	生コンクリート	生コンクリート	３０－８－２５（W/C≦55）	m3	[redacted]												B･K		生コンの適用
ZA41119130	J02029	51	由利A	由利本荘市（岡市矢島、鳥海鉄く）、にかほ市	生コンクリート	生コンクリート	３０－８－２５（W/C≦55，早強）	m3	[redacted]												B･K		生コンの適用
ZA41119340	J02036	51	由利A	由利本荘市（岡市矢島、鳥海鉄く）、にかほ市	生コンクリート	生コンクリート	３０－１２－２５（W/C≦55）	m3	[redacted]												B･K		生コンの適用
ZA41119350	J02037	51	由利A	由利本荘市（岡市矢島、鳥海鉄く）、にかほ市	生コンクリート	生コンクリート	３０－１２－２５（W/C≦55，早強）	m3	[redacted]												B･K		生コンの適用
ZA41119190	J02030	51	由利A	由利本荘市（岡市矢島、鳥海鉄く）、にかほ市	生コンクリート	生コンクリート	３０－１５－４０（C≧370，W/C≦50）	m3	[redacted]												B		生コンの適用
ZA46070000	J02031	51	由利A	由利本荘市（岡市矢島、鳥海鉄く）、にかほ市	生コンクリート	生コンクリート	３０－１８－２５（C≧350，W/C≦55）	m3	[redacted]												B･K		生コンの適用
Z002010071	J02203	51	由利A	由利本荘市（岡市矢島、鳥海鉄く）、にかほ市	生コンクリート	生コンクリート	曲げ４．５－６．５－４０（W/C≦55）	m3	[redacted]												B･K		生コンの適用
NOCODE2160	J02022	51	由利A	由利本荘市（岡市矢島、鳥海鉄く）、にかほ市	生コンクリート	生コンクリート（小型車割増額）	４ｔ車以下	台	2500	2500	2500	2500	2500	2500	3000	3000	3000					積載量：1.5m3/台	生コンの適用
ZA03590000	J02021	51	由利A	由利本荘市（岡市矢島、鳥海鉄く）、にかほ市	生コンクリート	生コンクリート（冬期割増額）	適用期間：１２月～３月	m3	600	600	600	600	600	600	800	800	800						生コンの適用
NOCODE3030	－	51	由利A	由利本荘市（岡市矢島、鳥海鉄く）、にかほ市	生コンクリート	生コンクリート（膨張材配合加算額）由利A	材料費、投入費込み	m3	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500						生コンの適用
ZA41119230	J02053	52	由利B	由利本荘市矢島町及び鳥海町	生コンクリート	生コンクリート（高炉）	１６－３－２５（C≧265，W/C≦60）	m3	[redacted]												B		生コンの適用
ZA41110000	J02054	52	由利B	由利本荘市矢島町及び鳥海町	生コンクリート	生コンクリート（高炉）	１８－５－４０（W/C≦60）	m3	[redacted]												B		生コンの適用
ZA41113000	J02057	52	由利B	由利本荘市矢島町及び鳥海町	生コンクリート	生コンクリート（高炉）	１８－８－４０（W/C≦55）	m3	[redacted]												B		生コンの適用
ZA41112000	J02056	52	由利B	由利本荘市矢島町及び鳥海町	生コンクリート	生コンクリート（高炉）	１８－８－４０（W/C≦60）	m3	[redacted]												B		生コンの適用
ZA41111000	J02055	52	由利B	由利本荘市矢島町及び鳥海町	生コンクリート	生コンクリート（高炉）	１８－８－４０（W/C≦65）	m3	[redacted]												B		生コンの適用
ZA41115000	J02059	52	由利B	由利本荘市矢島町及び鳥海町	生コンクリート	生コンクリート（高炉）	１８－１２－４０（C≧270，W/C≦60）	m3	[redacted]												B		生コンの適用
ZA41116000	J02060	52	由利B	由利本荘市矢島町及び鳥海町	生コンクリート	生コンクリート（高炉）	１８－１５－４０（C≧270，W/C≦60）	m3	[redacted]												B		生コンの適用
ZA41117000	J02061	52	由利B	由利本荘市矢島町及び鳥海町	生コンクリート	生コンクリート（高炉）	２１－５－４０（W/C≦60）	m3	[redacted]												B		生コンの適用
ZA41118000	J02062	52	由利B	由利本荘市矢島町及び鳥海町	生コンクリート	生コンクリート（高炉）	２１－８－２５（W/C≦55）	m3	[redacted]												B		生コンの適用
ZA41119000	J02063	52	由利B	由利本荘市矢島町及び鳥海町	生コンクリート	生コンクリート（高炉）	２１－８－２５（C≧330，W/C≦45）	m3	[redacted]												B		生コンの適用
ZA41119280	J02120	52	由利B	由利本荘市矢島町及び鳥海町	生コンクリート	生コンクリート（高炉）	２１－１２－２５（W/C≦55）	m3	[redacted]												B		生コンの適用
ZA41119300	－	52	由利B	由利本荘市矢島町及び鳥海町	生コンクリート	生コンクリート（高炉）	２１－１２－２５（C≧330，W/C≦45）	m3	[redacted]												B		生コンの適用
ZA41119100	J02065	52	由利B	由利本荘市矢島町及び鳥海町	生コンクリート	生コンクリート（高炉）	２４－８－２５（W/C≦55）	m3	[redacted]												B		生コンの適用
ZA41119110	J02066	52	由利B	由利本荘市矢島町及び鳥海町	生コンクリート	生コンクリート（高炉）	２４－８－４０（W/C≦55）	m3	[redacted]												B		生コンの適用
ZA41119160	J02067	52	由利B	由利本荘市矢島町及び鳥海町	生コンクリート	生コンクリート（高炉）	２４－１２－２５（W/C≦55）	m3	[redacted]												B		生コンの適用
ZA41119320	－	52	由利B	由利本荘市矢島町及び鳥海町	生コンクリート	生コンクリート（高炉）	２４－１２－４０（W/C≦55）	m3	[redacted]												B		生コンの適用
ZA41119120	J02070	52	由利B	由利本荘市矢島町及び鳥海町	生コンクリート	生コンクリート（高炉）	３０－１８－２５（C≧350，W/C≦55）	m3	[redacted]												B		生コンの適用
ZA41119250	J02205	52	由利B	由利本荘市矢島町及び鳥海町	生コンクリート	生コンクリート（高炉）	曲げ４．５－６．５－４０（W/C≦55）	m3	[redacted]												B		生コンの適用
ZA41119220	J02001	52	由利B	由利本荘市矢島町及び鳥海町	生コンクリート	生コンクリート	１６－３－２５（C≧265，W/C≦60）	m3	[redacted]												B		生コンの適用
ZA41100000	J02003	52	由利B	由利本荘市矢島町及び鳥海町	生コンクリート	生コンクリート	１８－５－４０（W/C≦60）	m3	[redacted]												B		生コンの適用
ZA41120000	J02006	52	由利B	由利本荘市矢島町及び鳥海町	生コンクリート	生コンクリート	１８－８－４０（W/C≦55）	m3	[redacted]												B		生コンの適用
Z709004010	J02005	52	由利B	由利本荘市矢島町及び鳥海町	生コンクリート	生コンクリート	１８－８－４０（W/C≦60）	m3	[redacted]												B		生コンの適用
Z002010036	J02004	52	由利B	由利本荘市矢島町及び鳥海町	生コンクリート	生コンクリート	１８－８－４０（W/C≦65）	m3	[redacted]												B		生コンの適用
ZA45180000	J02011	52	由利B	由利本荘市矢島町及び鳥海町	生コンクリート	生コンクリート	１８－１２－２５（C≧270，W/C≦55）	m3	[redacted]												B		生コンの適用
ZA41130000	J02009	52	由利B	由利本荘市矢島町及び鳥海町	生コンクリート	生コンクリート	１８－１２－４０（W/C≦60）	m3	[redacted]												B		生コンの適用
Z102060083	J02008	52	由利B	由利本荘市矢島町及び鳥海町	生コンクリート	生コンクリート	１８－１２－４０（W/C≦65）	m3	[redacted]												B		生コンの適用
ZA45050000	J02010	52	由利B	由利本荘市矢島町及び鳥海町	生コンクリート	生コンクリート	１８－１２－４０（C≧270，W/C≦60）	m3	[redacted]												B		生コンの適用
ZA45060000	J02012	52	由利B	由利本荘市矢島町及び鳥海町	生コンクリート	生コンクリート	１８－１５－４０（C≧270，W/C≦60）	m3	[redacted]												B		生コンの適用
ZA45590000	J02014	52	由利B	由利本荘市矢島町及び鳥海町	生コンクリート	生コンクリート	２１－５－４０（W/C≦60）	m3	[redacted]												B		生コンの適用
ZA45711000	J02016	52	由利B	由利本荘市矢島町及び鳥海町	生コンクリート	生コンクリート	２１－８－２５（W/C≦55）	m3	[redacted]												B		生コンの適用
Z002010009	J02015	52	由利B	由利本荘市矢島町及び鳥海町	生コンクリート	生コンクリート	２１－８－２５（W/C≦65）	m3	[redacted]												B		生コンの適用
ZA45830000	J02017	52	由利B	由利本荘市矢島町及び鳥海町	生コンクリート	生コンクリート	２１－８－２５（C≧330，W/C≦45）	m3	[redacted]												B		生コンの適用
Z002010048	J02018	52	由利B	由利本荘市矢島町及び鳥海町	生コンクリート	生コンクリート	２１－８－４０（W/C≦65）	m3	[redacted]												B		生コンの適用
ZA41119270	J02109	52	由利B	由利本荘市矢島町及び鳥海町	生コンクリート	生コンクリート	２１－１２－２５（W/C≦55）	m3	[redacted]												B		生コンの適用
Z002010010	J02019	52	由利B	由利本荘市矢島町及び鳥海町	生コンクリート	生コンクリート	２１－１２－２５（W/C≦65）	m3	[redacted]												B		生コンの適用
ZA41119290	－	52	由利B	由利本荘市矢島町及び鳥海町	生コンクリート	生コンクリート	２１－１２－２５（C≧330，W/C≦45）	m3	[redacted]												B		生コンの適用
Z002010017	J02020	52	由利B	由利本荘市矢島町及び鳥海町	生コンクリート	生コンクリート	２４－８－２５（W/C≦55）	m3	[redacted]												B		生コンの適用
ZA48120000	J02021	52	由利B	由利本荘市矢島町及び鳥海町	生コンクリート	生コンクリート	２４－８－２５（W/C≦60）	m3	[redacted]												B		生コンの適用
ZA48240000	J02022	52	由利B	由利本荘市矢島町及び鳥海町	生コンクリート	生コンクリート	２４－８－２５（C≧330，W/C≦45）	m3	[redacted]												B		生コンの適用
ZA45951000	J02023	52	由利B	由利本荘市矢島町及び鳥海町	生コンクリート	生コンクリート	２４－８－２５（C≧300，W/C≦55）	m3	[redacted]												B		生コンの適用
Z002010058	J02024	52	由利B	由利本荘市矢島町及び鳥海町	生コンクリート	生コンクリート	２４－８－４０（W/C≦55）	m3	[redacted]												B		生コンの適用
Z102061016	J02025	52	由利B	由利本荘市矢島町及び鳥海町	生コンクリート	生コンクリート	２４－１２－２５（W/C≦55）	m3	[redacted]												B		生コンの適用
Z102060087	J02026	52	由利B	由利本荘市矢島町及び鳥海町	生コンクリート	生コンクリート	２４－１２－２５（W/C≦60）	m3	[redacted]												B		生コンの適用
Z002010018	J02027	52	由利B	由利本荘市矢島町及び鳥海町	生コンクリート	生コンクリート	２４－１２－２５（W/C≦65）	m3	[redacted]												B		生コンの適用
ZA41119330	－	52	由利B	由利本荘市矢島町及び鳥海町	生コンクリート	生コンクリート	２４－１２－２５（C≧300，W/C≦55）	m3	[redacted]												B		生コンの適用
ZA41119310	－	52	由利B	由利本荘市矢島町及び鳥海町	生コンクリート	生コンクリート	２４－１２－４０（W/C≦55）	m3	[redacted]												B		生コンの適用
Z002010028	J02028	52	由利B	由利本荘市矢島町及び鳥海町	生コンクリート	生コンクリート	３０－８－２５（W/C≦55）	m3	[redacted]												B		生コンの適用
ZA41119130	J02029	52	由利B	由利本荘市矢島町及び鳥海町	生コンクリート	生コンクリート	３０－８－２５（W/C≦55，早強）	m3	[redacted]												B		生コンの適用
ZA41119340	J02036	52	由利B	由利本荘市矢島町及び鳥海町	生コンクリート	生コンクリート	３０－１２－２５（W/C≦55）	m3	[redacted]												B		生コンの適用
ZA41119350	J02037	52	由利B	由利本荘市矢島町及び鳥海町	生コンクリート	生コンクリート	３０－１２－２５（W/C≦55，早強）	m3	[redacted]												B		生コンの適用
ZA46070000	J02031	52	由利B	由利本荘市矢島町及び鳥海町	生コンクリート	生コンクリート	３０－１８－２５（C≧350，W/C≦55）	m3	[redacted]												B		生コンの適用
Z002010071	J02203	52	由利B	由利本荘市矢島町及び鳥海町	生コンクリート	生コンクリート	曲げ４．５－６．５－４０（W/C≦55）	m3	[redacted]												B		生コンの適用
NOCODE2160	J02022	52	由利B	由利本荘市矢島町及び鳥海町	生コンクリート	生コンクリート（小型車割増額）	４ｔ車以下	台	2500	2500	2500	2500	2500	2500	3000	3000	3000					積載量：1.5m3/台	生コンの適用
ZA03590000	J02021	52	由利B	由利本荘市矢島町及び鳥海町	生コンクリート	生コンクリート（冬期割増額）	適用期間：１２月～３月	m3	600	600	600	600	600	600	800	800	800						生コンの適用
NOCODE3030	－	52	由利B	由利本荘市矢島町及び鳥海町	生コンクリート	生コンクリート（膨張材配合加算額）由利B	材料費、投入費込み	m3	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500						生コンの適用
ZA41119230	J02053	61	仙北A	大仙市、仙北市（旧田沢湖町以外）、美郷町	生コンクリート	生コンクリート（高炉）	１６－３－２５（C≧265，W/C≦60）	m3	[redacted]												B･K		生コンの適用
ZA41110000	J02054	61	仙北A	大仙市、仙北市（旧田沢湖町以外）、美郷町	生コンクリート	生コンクリート（高炉）	１８－５－４０（W/C≦60）	m3	[redacted]												B･K		生コンの適用
ZA41113000	J02057	61	仙北A	大仙市、仙北市（旧田沢湖町以外）、美郷町	生コンクリート	生コンクリート（高炉）	１８－８－４０（W/C≦55）	m3	[redacted]												B･K		生コンの適用
ZA41112000	J02056	61	仙北A	大仙市、仙北市（旧田沢湖町以外）、美郷町	生コンクリート	生コンクリート（高炉）	１８－８－４０（W/C≦60）	m3	[redacted]												B･K		生コンの適用
ZA41111000	J02055	61	仙北A	大仙市、仙北市（旧田沢湖町以外）、美郷町	生コンクリート	生コンクリート（高炉）	１８－８－４０（W/C≦65）	m3	[redacted]												B		生コンの適用
ZA41115000	J02059	61	仙北A	大仙市、仙北市（旧田沢湖町以外）、美郷町	生コンクリート	生コンクリート（高炉）	１８－１２－４０（C≧270，W/C≦60）	m3	[redacted]												B･K		生コンの適用
ZA41116000	J02060	61	仙北A	大仙市、仙北市（旧田沢湖町以外）、美郷町	生コンクリート	生コンクリート（高炉）	１８－１５－４０（C≧270，W/C≦60）	m3	[redacted]												B･K		生コンの適用
ZA41117000	J02061	61	仙北A	大仙市、仙北市（旧田沢湖町以外）、美郷町	生コンクリート	生コンクリート（高炉）	２１－５－４０（W/C≦60）	m3	[redacted]												B･K		生コンの適用
ZA41118000	J02062	61	仙北A	大仙市、仙北市（旧田沢湖町以外）、美郷町	生コンクリート	生コンクリート（高炉）	２１－８－２５（W/C≦55）	m3	[redacted]												B･K		生コンの適用

令和８年度実施単価表　　情報公開用

コード	コード	コード	地区区分①	地区区分②				単価											掲載刊行物	備考	参考
建設部	農林水産部	地区CD	（空欄：全県）	市町村名・旧市町村名	分類	名称	規格	単位	4/1～	5/1～	6/1～	7/1～	8/1～	9/1～	10/1～	11/1～	12/1～	1/1～	2/1～	3/1～			適用・区分・標準図等
ZA41119000	J02063	61	仙北A	大仙市、仙北市（旧田沢湖町以外）、美郷町	生コンクリート	生コンクリート（高炉）	２１－８－２５（C≧330，W/C≦45）	m3	[redacted]											B･K		生コンの適用
ZA41119280	J02120	61	仙北A	大仙市、仙北市（旧田沢湖町以外）、美郷町	生コンクリート	生コンクリート（高炉）	２１－１２－２５（W/C≦55）	m3												B･K		生コンの適用
ZA41119300	－	61	仙北A	大仙市、仙北市（旧田沢湖町以外）、美郷町	生コンクリート	生コンクリート（高炉）	２１－１２－２５（C≧330，W/C≦45）	m3												B･K		生コンの適用
ZA41119100	J02065	61	仙北A	大仙市、仙北市（旧田沢湖町以外）、美郷町	生コンクリート	生コンクリート（高炉）	２４－８－２５（W/C≦55）	m3												B･K		生コンの適用
ZA41119110	J02066	61	仙北A	大仙市、仙北市（旧田沢湖町以外）、美郷町	生コンクリート	生コンクリート（高炉）	２４－８－４０（W/C≦55）	m3												B･K		生コンの適用
ZA41119160	J02067	61	仙北A	大仙市、仙北市（旧田沢湖町以外）、美郷町	生コンクリート	生コンクリート（高炉）	２４－１２－２５（W/C≦55）	m3												B･K		生コンの適用
ZA41119320	－	61	仙北A	大仙市、仙北市（旧田沢湖町以外）、美郷町	生コンクリート	生コンクリート（高炉）	２４－１２－４０（W/C≦55）	m3												B･K		生コンの適用
ZA41119120	J02070	61	仙北A	大仙市、仙北市（旧田沢湖町以外）、美郷町	生コンクリート	生コンクリート（高炉）	３０－１８－２５（C≧350，W/C≦55）	m3												B･K		生コンの適用
ZA41119250	J02205	61	仙北A	大仙市、仙北市（旧田沢湖町以外）、美郷町	生コンクリート	生コンクリート（高炉）	曲げ４．５－６．５－４０（W/C≦55）	m3												B･K		生コンの適用
ZA41119220	J02001	61	仙北A	大仙市、仙北市（旧田沢湖町以外）、美郷町	生コンクリート	生コンクリート	１６－３－２５（C≧265，W/C≦60）	m3												B･K		生コンの適用
Z709004008	J02002	61	仙北A	大仙市、仙北市（旧田沢湖町以外）、美郷町	生コンクリート	生コンクリート	１８－５－２５（W/C≦60）	m3												B		生コンの適用
ZA41100000	J02003	61	仙北A	大仙市、仙北市（旧田沢湖町以外）、美郷町	生コンクリート	生コンクリート	１８－５－４０（W/C≦60）	m3												B･K		生コンの適用
ZA41120000	J02006	61	仙北A	大仙市、仙北市（旧田沢湖町以外）、美郷町	生コンクリート	生コンクリート	１８－８－４０（W/C≦55）	m3												B･K		生コンの適用
Z709004010	J02005	61	仙北A	大仙市、仙北市（旧田沢湖町以外）、美郷町	生コンクリート	生コンクリート	１８－８－４０（W/C≦60）	m3												B･K		生コンの適用
Z002010036	J02004	61	仙北A	大仙市、仙北市（旧田沢湖町以外）、美郷町	生コンクリート	生コンクリート	１８－８－４０（W/C≦65）	m3												B		生コンの適用
ZA45180000	J02011	61	仙北A	大仙市、仙北市（旧田沢湖町以外）、美郷町	生コンクリート	生コンクリート	１８－１２－２５（C≧270，W/C≦55）	m3												B		生コンの適用
ZA41130000	J02009	61	仙北A	大仙市、仙北市（旧田沢湖町以外）、美郷町	生コンクリート	生コンクリート	１８－１２－４０（W/C≦60）	m3												B･K		生コンの適用
Z102060083	J02008	61	仙北A	大仙市、仙北市（旧田沢湖町以外）、美郷町	生コンクリート	生コンクリート	１８－１２－４０（W/C≦65）	m3												B		生コンの適用
ZA45050000	J02010	61	仙北A	大仙市、仙北市（旧田沢湖町以外）、美郷町	生コンクリート	生コンクリート	１８－１２－４０（C≧270，W/C≦60）	m3												B･K		生コンの適用
ZA45060000	J02012	61	仙北A	大仙市、仙北市（旧田沢湖町以外）、美郷町	生コンクリート	生コンクリート	１８－１５－４０（C≧270，W/C≦60）	m3												B･K		生コンの適用
ZA45590000	J02014	61	仙北A	大仙市、仙北市（旧田沢湖町以外）、美郷町	生コンクリート	生コンクリート	２１－５－４０（W/C≦60）	m3												B･K		生コンの適用
ZA45711000	J02016	61	仙北A	大仙市、仙北市（旧田沢湖町以外）、美郷町	生コンクリート	生コンクリート	２１－８－２５（W/C≦55）	m3												B･K		生コンの適用
Z002010009	J02015	61	仙北A	大仙市、仙北市（旧田沢湖町以外）、美郷町	生コンクリート	生コンクリート	２１－８－２５（W/C≦65）	m3												B		生コンの適用
ZA45830000	J02017	61	仙北A	大仙市、仙北市（旧田沢湖町以外）、美郷町	生コンクリート	生コンクリート	２１－８－２５（C≧330，W/C≦45）	m3												B･K		生コンの適用
Z002010048	J02018	61	仙北A	大仙市、仙北市（旧田沢湖町以外）、美郷町	生コンクリート	生コンクリート	２１－８－４０（W/C≦65）	m3												B		生コンの適用
ZA41119270	J02109	61	仙北A	大仙市、仙北市（旧田沢湖町以外）、美郷町	生コンクリート	生コンクリート	２１－１２－２５（W/C≦55）	m3												B		生コンの適用
Z002010010	J02019	61	仙北A	大仙市、仙北市（旧田沢湖町以外）、美郷町	生コンクリート	生コンクリート	２１－１２－２５（W/C≦65）	m3												B		生コンの適用
ZA41119290	－	61	仙北A	大仙市、仙北市（旧田沢湖町以外）、美郷町	生コンクリート	生コンクリート	２１－１２－２５（C≧330，W/C≦45）	m3												B		生コンの適用
Z002010017	J02020	61	仙北A	大仙市、仙北市（旧田沢湖町以外）、美郷町	生コンクリート	生コンクリート	２４－８－２５（W/C≦55）	m3												B･K		生コンの適用
ZA48120000	J02021	61	仙北A	大仙市、仙北市（旧田沢湖町以外）、美郷町	生コンクリート	生コンクリート	２４－８－２５（W/C≦60）	m3												B		生コンの適用
ZA48240000	J02022	61	仙北A	大仙市、仙北市（旧田沢湖町以外）、美郷町	生コンクリート	生コンクリート	２４－８－２５（C≧330，W/C≦45）	m3												B		生コンの適用
ZA45951000	J02023	61	仙北A	大仙市、仙北市（旧田沢湖町以外）、美郷町	生コンクリート	生コンクリート	２４－８－２５（C≧300，W/C≦55）	m3												B･K		生コンの適用
Z002010058	J02024	61	仙北A	大仙市、仙北市（旧田沢湖町以外）、美郷町	生コンクリート	生コンクリート	２４－８－４０（W/C≦55）	m3												B･K		生コンの適用
Z102061016	J02025	61	仙北A	大仙市、仙北市（旧田沢湖町以外）、美郷町	生コンクリート	生コンクリート	２４－１２－２５（W/C≦55）	m3												B･K		生コンの適用
Z102060087	J02026	61	仙北A	大仙市、仙北市（旧田沢湖町以外）、美郷町	生コンクリート	生コンクリート	２４－１２－２５（W/C≦60）	m3												B		生コンの適用
Z002010018	J02027	61	仙北A	大仙市、仙北市（旧田沢湖町以外）、美郷町	生コンクリート	生コンクリート	２４－１２－２５（W/C≦65）	m3												B		生コンの適用
ZA41119330	－	61	仙北A	大仙市、仙北市（旧田沢湖町以外）、美郷町	生コンクリート	生コンクリート	２４－１２－２５（C≧300，W/C≦55）	m3												B･K		生コンの適用
ZA41119310	－	61	仙北A	大仙市、仙北市（旧田沢湖町以外）、美郷町	生コンクリート	生コンクリート	２４－１２－４０（W/C≦55）	m3												B		生コンの適用
Z002010028	J02028	61	仙北A	大仙市、仙北市（旧田沢湖町以外）、美郷町	生コンクリート	生コンクリート	３０－８－２５（W/C≦55）	m3												B･K		生コンの適用
ZA41119130	J02029	61	仙北A	大仙市、仙北市（旧田沢湖町以外）、美郷町	生コンクリート	生コンクリート	３０－８－２５（W/C≦55，早強）	m3												B･K		生コンの適用
ZA41119340	J02036	61	仙北A	大仙市、仙北市（旧田沢湖町以外）、美郷町	生コンクリート	生コンクリート	３０－１２－２５（W/C≦55）	m3												B･K		生コンの適用
ZA41119350	J02037	61	仙北A	大仙市、仙北市（旧田沢湖町以外）、美郷町	生コンクリート	生コンクリート	３０－１２－２５（W/C≦55，早強）	m3												B･K		生コンの適用
ZA46070000	J02031	61	仙北A	大仙市、仙北市（旧田沢湖町以外）、美郷町	生コンクリート	生コンクリート	３０－１８－２５（C≧350，W/C≦55）	m3												B･K		生コンの適用
Z002010071	J02203	61	仙北A	大仙市、仙北市（旧田沢湖町以外）、美郷町	生コンクリート	生コンクリート	曲げ４．５－６．５－４０（W/C≦55）	m3												B･K		生コンの適用
NOCODE2160	J02022	61	仙北A	大仙市、仙北市（旧田沢湖町以外）、美郷町	生コンクリート	生コンクリート（小型車割増額）	４ｔ車以下	台	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500					積載量：1.5m3/台	生コンの適用
ZA03590000	J02021	61	仙北A	大仙市、仙北市（旧田沢湖町以外）、美郷町	生コンクリート	生コンクリート（冬期割増額）	適用期間：１２月～３月	m3	800	800	800	800	800	800	800	800	800						生コンの適用
NOCODE3012	－	61	仙北A	大仙市、仙北市（旧田沢湖町以外）、美郷町	生コンクリート	生コンクリート 地区割増額 仙北A	仙北市西木町上桧木内	m3	3300	3300	3300	3150	3150	4150	4150	3000	3000						生コンの適用
NOCODE3030	－	61	仙北A	大仙市、仙北市（旧田沢湖町以外）、美郷町	生コンクリート	生コンクリート（膨張材配合加算額）仙北A	材料費、投入費込み	m3	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000						生コンの適用
ZA41119230	J02053	62	仙北B	仙北市（旧田沢湖町）	生コンクリート	生コンクリート（高炉）	１６－３－２５（C≧265，W/C≦60）	m3	[redacted]											B･K		生コンの適用
ZA41110000	J02054	62	仙北B	仙北市（旧田沢湖町）	生コンクリート	生コンクリート（高炉）	１８－５－４０（W/C≦60）	m3												B･K		生コンの適用
ZA41113000	J02057	62	仙北B	仙北市（旧田沢湖町）	生コンクリート	生コンクリート（高炉）	１８－８－４０（W/C≦55）	m3												B･K		生コンの適用
ZA41112000	J02056	62	仙北B	仙北市（旧田沢湖町）	生コンクリート	生コンクリート（高炉）	１８－８－４０（W/C≦60）	m3												B･K		生コンの適用
ZA41111000	J02055	62	仙北B	仙北市（旧田沢湖町）	生コンクリート	生コンクリート（高炉）	１８－８－４０（W/C≦65）	m3												B		生コンの適用
ZA41115000	J02059	62	仙北B	仙北市（旧田沢湖町）	生コンクリート	生コンクリート（高炉）	１８－１２－４０（C≧270，W/C≦60）	m3												B･K		生コンの適用
ZA41116000	J02060	62	仙北B	仙北市（旧田沢湖町）	生コンクリート	生コンクリート（高炉）	１８－１５－４０（C≧270，W/C≦60）	m3												B･K		生コンの適用
ZA41117000	J02061	62	仙北B	仙北市（旧田沢湖町）	生コンクリート	生コンクリート（高炉）	２１－５－４０（W/C≦60）	m3												B･K		生コンの適用
ZA41118000	J02062	62	仙北B	仙北市（旧田沢湖町）	生コンクリート	生コンクリート（高炉）	２１－８－２５（W/C≦55）	m3												B･K		生コンの適用
ZA41119000	J02063	62	仙北B	仙北市（旧田沢湖町）	生コンクリート	生コンクリート（高炉）	２１－８－２５（C≧330，W/C≦45）	m3												B･K		生コンの適用
ZA41119280	J02120	62	仙北B	仙北市（旧田沢湖町）	生コンクリート	生コンクリート（高炉）	２１－１２－２５（W/C≦55）	m3												B･K		生コンの適用
ZA41119300	－	62	仙北B	仙北市（旧田沢湖町）	生コンクリート	生コンクリート（高炉）	２１－１２－２５（C≧330，W/C≦45）	m3												B･K		生コンの適用
ZA41119100	J02065	62	仙北B	仙北市（旧田沢湖町）	生コンクリート	生コンクリート（高炉）	２４－８－２５（W/C≦55）	m3												B･K		生コンの適用
ZA41119110	J02066	62	仙北B	仙北市（旧田沢湖町）	生コンクリート	生コンクリート（高炉）	２４－８－４０（W/C≦55）	m3												B･K		生コンの適用
ZA41119160	J02067	62	仙北B	仙北市（旧田沢湖町）	生コンクリート	生コンクリート（高炉）	２４－１２－２５（W/C≦55）	m3												B･K		生コンの適用
ZA41119320	－	62	仙北B	仙北市（旧田沢湖町）	生コンクリート	生コンクリート（高炉）	２４－１２－４０（W/C≦55）	m3												B･K		生コンの適用
ZA41119120	J02070	62	仙北B	仙北市（旧田沢湖町）	生コンクリート	生コンクリート（高炉）	３０－１８－２５（C≧350，W/C≦55）	m3												B･K		生コンの適用
ZA41119220	J02001	62	仙北B	仙北市（旧田沢湖町）	生コンクリート	生コンクリート	１６－３－２５（C≧265，W/C≦60）	m3												B･K		生コンの適用
Z709004008	J02002	62	仙北B	仙北市（旧田沢湖町）	生コンクリート	生コンクリート	１８－５－２５（W/C≦60）	m3												B		生コンの適用
ZA41100000	J02003	62	仙北B	仙北市（旧田沢湖町）	生コンクリート	生コンクリート	１８－５－４０（W/C≦60）	m3												B･K		生コンの適用
ZA41120000	J02006	62	仙北B	仙北市（旧田沢湖町）	生コンクリート	生コンクリート	１８－８－４０（W/C≦55）	m3												B･K		生コンの適用
Z709004010	J02005	62	仙北B	仙北市（旧田沢湖町）	生コンクリート	生コンクリート	１８－８－４０（W/C≦60）	m3												B･K		生コンの適用
Z002010036	J02004	62	仙北B	仙北市（旧田沢湖町）	生コンクリート	生コンクリート	１８－８－４０（W/C≦65）	m3												B		生コンの適用
ZA45180000	J02011	62	仙北B	仙北市（旧田沢湖町）	生コンクリート	生コンクリート	１８－１２－２５（C≧270，W/C≦55）	m3												B		生コンの適用
ZA41130000	J02009	62	仙北B	仙北市（旧田沢湖町）	生コンクリート	生コンクリート	１８－１２－４０（W/C≦60）	m3												B･K		生コンの適用
Z102060083	J02008	62	仙北B	仙北市（旧田沢湖町）	生コンクリート	生コンクリート	１８－１２－４０（W/C≦65）	m3												B		生コンの適用
ZA45050000	J02010	62	仙北B	仙北市（旧田沢湖町）	生コンクリート	生コンクリート	１８－１２－４０（C≧270，W/C≦60）	m3												B･K		生コンの適用
ZA45060000	J02012	62	仙北B	仙北市（旧田沢湖町）	生コンクリート	生コンクリート	１８－１５－４０（C≧270，W/C≦60）	m3												B･K		生コンの適用
ZA45590000	J02014	62	仙北B	仙北市（旧田沢湖町）	生コンクリート	生コンクリート	２１－５－４０（W/C≦60）	m3												B･K		生コンの適用
ZA45711000	J02016	62	仙北B	仙北市（旧田沢湖町）	生コンクリート	生コンクリート	２１－８－２５（W/C≦55）	m3												B･K		生コンの適用

令和８年度実施単価表　　情報公開用

コード	コード	コード	地区区分①	地区区分②				単価											掲載刊行物	備考	参考
施設部	農林水産部	地区CD	（空欄：全県）	市町村名・旧市町村名	分類	名称	規格	単位	4/1～	5/1～	6/1～	7/1～	8/1～	9/1～	10/1～	11/1～	12/1～	1/1～	2/1～	3/1～			適用・区分・標準図等
Z002010009	J02015	62	仙北B	仙北市（旧田沢湖町）	生コンクリート	生コンクリート	２１－８－２５（W/C≦65）	m3													B		生コンの適用
ZA45830000	J02017	62	仙北B	仙北市（旧田沢湖町）	生コンクリート	生コンクリート	２１－８－２５（C≧330，W/C≦45）	m3													B･K		生コンの適用
Z002010048	J02018	62	仙北B	仙北市（旧田沢湖町）	生コンクリート	生コンクリート	２１－８－４０（W/C≦65）	m3													B		生コンの適用
ZA41119270	J02109	62	仙北B	仙北市（旧田沢湖町）	生コンクリート	生コンクリート	２１－１２－２５（W/C≦55）	m3													B		生コンの適用
Z002010010	J02019	62	仙北B	仙北市（旧田沢湖町）	生コンクリート	生コンクリート	２１－１２－２５（W/C≦65）	m3													B		生コンの適用
ZA41119290	－	62	仙北B	仙北市（旧田沢湖町）	生コンクリート	生コンクリート	２１－１２－２５（C≧330，W/C≦45）	m3													B		生コンの適用
Z002010017	J02020	62	仙北B	仙北市（旧田沢湖町）	生コンクリート	生コンクリート	２４－８－２５（W/C≦55）	m3													B･K		生コンの適用
ZA48120000	J02021	62	仙北B	仙北市（旧田沢湖町）	生コンクリート	生コンクリート	２４－８－２５（W/C≦60）	m3													B		生コンの適用
ZA48240000	J02022	62	仙北B	仙北市（旧田沢湖町）	生コンクリート	生コンクリート	２４－８－２５（C≧330，W/C≦45）	m3													B		生コンの適用
ZA45951000	J02023	62	仙北B	仙北市（旧田沢湖町）	生コンクリート	生コンクリート	２４－８－２５（C≧300，W/C≦55）	m3													B･K		生コンの適用
Z002010058	J02024	62	仙北B	仙北市（旧田沢湖町）	生コンクリート	生コンクリート	２４－８－４０（W/C≦55）	m3													B･K		生コンの適用
Z102061016	J02025	62	仙北B	仙北市（旧田沢湖町）	生コンクリート	生コンクリート	２４－１２－２５（W/C≦55）	m3													B･K		生コンの適用
Z102060087	J02026	62	仙北B	仙北市（旧田沢湖町）	生コンクリート	生コンクリート	２４－１２－２５（W/C≦60）	m3													B		生コンの適用
Z002010018	J02027	62	仙北B	仙北市（旧田沢湖町）	生コンクリート	生コンクリート	２４－１２－２５（W/C≦65）	m3													B		生コンの適用
ZA41119330	－	62	仙北B	仙北市（旧田沢湖町）	生コンクリート	生コンクリート	２４－１２－２５（C≧300，W/C≦55）	m3													B･K		生コンの適用
ZA41119310	－	62	仙北B	仙北市（旧田沢湖町）	生コンクリート	生コンクリート	２４－１２－４０（W/C≦55）	m3													B		生コンの適用
Z002010028	J02028	62	仙北B	仙北市（旧田沢湖町）	生コンクリート	生コンクリート	３０－８－２５（W/C≦55）	m3													B･K		生コンの適用
ZA41119130	J02029	62	仙北B	仙北市（旧田沢湖町）	生コンクリート	生コンクリート	３０－８－２５（W/C≦55，早強）	m3													B･K		生コンの適用
ZA41119340	J02036	62	仙北B	仙北市（旧田沢湖町）	生コンクリート	生コンクリート	３０－１２－２５（W/C≦55）	m3													B･K		生コンの適用
ZA41119350	J02037	62	仙北B	仙北市（旧田沢湖町）	生コンクリート	生コンクリート	３０－１２－２５（W/C≦55，早強）	m3													B･K		生コンの適用
ZA46070000	J02031	62	仙北B	仙北市（旧田沢湖町）	生コンクリート	生コンクリート	３０－１８－２５（C≧350，W/C≦55）	m3													B･K		生コンの適用
N0C0DE2160	J02022	62	仙北B	仙北市（旧田沢湖町）	生コンクリート	生コンクリート（小型車割増額）	４ｔ車以下	台	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500					積載量：1.5m3/台	生コンの適用
ZA03590000	J02021	62	仙北B	仙北市（旧田沢湖町）	生コンクリート	生コンクリート（冬期割増額）	適用期間：１２月～３月	m3	800	800	800	800	800	800	800	800	800						生コンの適用
N0C0DE3013	－	62	仙北B	仙北市（旧田沢湖町）	生コンクリート	生コンクリート 地区割増額 仙北B	八幡平山系直轄砂防区域	m3	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000						生コンの適用
N0C0DE3030	－	62	仙北B	仙北市（旧田沢湖町）	生コンクリート	生コンクリート（膨張材配合加算額）仙北B	材料費、投入費込み	m3	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000						生コンの適用
ZA41119230	J02053	71	平鹿	横手市	生コンクリート	生コンクリート（高炉）	１６－３－２５（C≧265，W/C≦60）	m3													B･K		生コンの適用
ZA41110000	J02054	71	平鹿	横手市	生コンクリート	生コンクリート（高炉）	１８－５－４０（W/C≦60）	m3													B･K		生コンの適用
ZA41113000	J02057	71	平鹿	横手市	生コンクリート	生コンクリート（高炉）	１８－８－４０（W/C≦55）	m3													B･K		生コンの適用
ZA41112000	J02056	71	平鹿	横手市	生コンクリート	生コンクリート（高炉）	１８－８－４０（W/C≦60）	m3													B･K		生コンの適用
ZA41111000	J02055	71	平鹿	横手市	生コンクリート	生コンクリート（高炉）	１８－８－４０（W/C≦65）	m3													B		生コンの適用
ZA41115000	J02059	71	平鹿	横手市	生コンクリート	生コンクリート（高炉）	１８－１２－４０（C≧270，W/C≦60）	m3													B･K		生コンの適用
ZA41116000	J02060	71	平鹿	横手市	生コンクリート	生コンクリート（高炉）	１８－１５－４０（C≧270，W/C≦60）	m3													B･K		生コンの適用
ZA41117000	J02061	71	平鹿	横手市	生コンクリート	生コンクリート（高炉）	２１－５－４０（W/C≦60）	m3													B･K		生コンの適用
ZA41118000	J02062	71	平鹿	横手市	生コンクリート	生コンクリート（高炉）	２１－８－２５（W/C≦55）	m3													B･K		生コンの適用
ZA41119000	J02063	71	平鹿	横手市	生コンクリート	生コンクリート（高炉）	２１－８－２５（C≧330，W/C≦45）	m3													B･K		生コンの適用
ZA41119280	J02120	71	平鹿	横手市	生コンクリート	生コンクリート（高炉）	２１－１２－２５（W/C≦55）	m3													B･K		生コンの適用
ZA41119300	－	71	平鹿	横手市	生コンクリート	生コンクリート（高炉）	２１－１２－２５（C≧330，W/C≦45）	m3													B･K		生コンの適用
ZA41119100	J02065	71	平鹿	横手市	生コンクリート	生コンクリート（高炉）	２４－８－２５（W/C≦55）	m3													B･K		生コンの適用
ZA41119110	J02066	71	平鹿	横手市	生コンクリート	生コンクリート（高炉）	２４－８－４０（W/C≦55）	m3													B･K		生コンの適用
ZA41119160	J02067	71	平鹿	横手市	生コンクリート	生コンクリート（高炉）	２４－１２－２５（W/C≦55）	m3													B･K		生コンの適用
ZA41119320	－	71	平鹿	横手市	生コンクリート	生コンクリート（高炉）	２４－１２－４０（W/C≦55）	m3													B･K		生コンの適用
ZA41119120	J02070	71	平鹿	横手市	生コンクリート	生コンクリート（高炉）	３０－１８－２５（C≧350，W/C≦55）	m3													B･K		生コンの適用
ZA41119250	J02205	71	平鹿	横手市	生コンクリート	生コンクリート（高炉）	曲げ４．５－６．５－４０（W/C≦55）	m3													B･K		生コンの適用
ZA41119220	J02001	71	平鹿	横手市	生コンクリート	生コンクリート	１６－３－２５（C≧265，W/C≦60）	m3													B･K		生コンの適用
Z709004008	J02002	71	平鹿	横手市	生コンクリート	生コンクリート	１８－５－２５（W/C≦60）	m3													B		生コンの適用
ZA41100000	J02003	71	平鹿	横手市	生コンクリート	生コンクリート	１８－５－４０（W/C≦60）	m3													B･K		生コンの適用
ZA41120000	J02006	71	平鹿	横手市	生コンクリート	生コンクリート	１８－８－４０（W/C≦55）	m3													B･K		生コンの適用
Z709004010	J02005	71	平鹿	横手市	生コンクリート	生コンクリート	１８－８－４０（W/C≦60）	m3													B･K		生コンの適用
Z002010036	J02004	71	平鹿	横手市	生コンクリート	生コンクリート	１８－８－４０（W/C≦65）	m3													B		生コンの適用
ZA45180000	J02011	71	平鹿	横手市	生コンクリート	生コンクリート	１８－１２－２５（C≧270，W/C≦55）	m3													B		生コンの適用
ZA41130000	J02009	71	平鹿	横手市	生コンクリート	生コンクリート	１８－１２－４０（W/C≦60）	m3													B･K		生コンの適用
Z102060083	J02008	71	平鹿	横手市	生コンクリート	生コンクリート	１８－１２－４０（W/C≦65）	m3													B		生コンの適用
ZA45050000	J02010	71	平鹿	横手市	生コンクリート	生コンクリート	１８－１２－４０（C≧270，W/C≦60）	m3													B･K		生コンの適用
ZA45060000	J02012	71	平鹿	横手市	生コンクリート	生コンクリート	１８－１５－４０（C≧270，W/C≦60）	m3													B･K		生コンの適用
ZA45590000	J02014	71	平鹿	横手市	生コンクリート	生コンクリート	２１－５－４０（W/C≦60）	m3													B･K		生コンの適用
ZA45711000	J02016	71	平鹿	横手市	生コンクリート	生コンクリート	２１－８－２５（W/C≦55）	m3													B･K		生コンの適用
Z002010009	J02015	71	平鹿	横手市	生コンクリート	生コンクリート	２１－８－２５（W/C≦65）	m3													B		生コンの適用
ZA45830000	J02017	71	平鹿	横手市	生コンクリート	生コンクリート	２１－８－２５（C≧330，W/C≦45）	m3													B･K		生コンの適用
Z002010048	J02018	71	平鹿	横手市	生コンクリート	生コンクリート	２１－８－４０（W/C≦65）	m3													B		生コンの適用
ZA41119270	J02109	71	平鹿	横手市	生コンクリート	生コンクリート	２１－１２－２５（W/C≦55）	m3													B		生コンの適用
Z002010010	J02019	71	平鹿	横手市	生コンクリート	生コンクリート	２１－１２－２５（W/C≦65）	m3													B		生コンの適用
ZA41119290	－	71	平鹿	横手市	生コンクリート	生コンクリート	２１－１２－２５（C≧330，W/C≦45）	m3													B		生コンの適用
Z002010017	J02020	71	平鹿	横手市	生コンクリート	生コンクリート	２４－８－２５（W/C≦55）	m3													B･K		生コンの適用
ZA48120000	J02021	71	平鹿	横手市	生コンクリート	生コンクリート	２４－８－２５（W/C≦60）	m3													B		生コンの適用
ZA48240000	J02022	71	平鹿	横手市	生コンクリート	生コンクリート	２４－８－２５（C≧330，W/C≦45）	m3													B		生コンの適用
ZA45951000	J02023	71	平鹿	横手市	生コンクリート	生コンクリート	２４－８－２５（C≧300，W/C≦55）	m3													B･K		生コンの適用
Z002010058	J02024	71	平鹿	横手市	生コンクリート	生コンクリート	２４－８－４０（W/C≦55）	m3													B･K		生コンの適用
Z102061016	J02025	71	平鹿	横手市	生コンクリート	生コンクリート	２４－１２－２５（W/C≦55）	m3													B･K		生コンの適用
Z102060087	J02026	71	平鹿	横手市	生コンクリート	生コンクリート	２４－１２－２５（W/C≦60）	m3													B		生コンの適用
Z002010018	J02027	71	平鹿	横手市	生コンクリート	生コンクリート	２４－１２－２５（W/C≦65）	m3													B		生コンの適用
ZA41119330	－	71	平鹿	横手市	生コンクリート	生コンクリート	２４－１２－２５（C≧300，W/C≦55）	m3													B･K		生コンの適用
ZA41119310	－	71	平鹿	横手市	生コンクリート	生コンクリート	２４－１２－４０（W/C≦55）	m3													B		生コンの適用
Z002010028	J02028	71	平鹿	横手市	生コンクリート	生コンクリート	３０－８－２５（W/C≦55）	m3													B･K		生コンの適用
ZA41119130	J02029	71	平鹿	横手市	生コンクリート	生コンクリート	３０－８－２５（W/C≦55，早強）	m3													B･K		生コンの適用
ZA41119340	J02036	71	平鹿	横手市	生コンクリート	生コンクリート	３０－１２－２５（W/C≦55）	m3													B･K		生コンの適用
ZA41119350	J02037	71	平鹿	横手市	生コンクリート	生コンクリート	３０－１２－２５（W/C≦55，早強）	m3													B･K		生コンの適用
ZA46070000	J02031	71	平鹿	横手市	生コンクリート	生コンクリート	３０－１８－２５（C≧350，W/C≦55）	m3													B･K		生コンの適用
Z002010071	J02203	71	平鹿	横手市	生コンクリート	生コンクリート	曲げ４．５－６．５－４０（W/C≦55）	m3													B･K		生コンの適用

令和８年度実施単価表　　情報公開用

コード	コード	コード	地区区分①	地区区分②				単価										掲載刊行物	備考	参考
施設部	農林水産部	地区CD	（空欄：全県）	市町村名・旧市町村名	分類	名称	規格	単位	4/1～	5/1～	6/1～	7/1～	8/1～	9/1～	10/1～	11/1～	12/1～	1/1～	2/1～	3/1～			適用・区分・標準図等
N0C0DE2160	J02022	71	平鹿	横手市	生コンクリート	生コンクリート（小型車割増額）	４ｔ車以下	台	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500					積載量：1.5m3/台	生コンの適用
ZA03590000	J02021	71	平鹿	横手市	生コンクリート	生コンクリート（冬期割増額）	適用期間：１２月～３月	m3	800	800	800	800	800	800	800	800	800						生コンの適用
N0C0DE3030	－	71	平鹿	横手市	生コンクリート	生コンクリート（膨張材配合加算額）平鹿	材料費、投入費込み	m3	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000						生コンの適用
ZA41119230	J02053	81	雄勝	湯沢市、羽後町、東成瀬村	生コンクリート	生コンクリート（高炉）	１６－３－２５（C≧265，W/C≦60）	m3	[redacted]											B･K			生コンの適用
ZA41110000	J02054	81	雄勝	湯沢市、羽後町、東成瀬村	生コンクリート	生コンクリート（高炉）	１８－５－４０（W/C≦60）	m3												B･K			生コンの適用
ZA41113000	J02057	81	雄勝	湯沢市、羽後町、東成瀬村	生コンクリート	生コンクリート（高炉）	１８－８－４０（W/C≦55）	m3												B･K			生コンの適用
ZA41112000	J02056	81	雄勝	湯沢市、羽後町、東成瀬村	生コンクリート	生コンクリート（高炉）	１８－８－４０（W/C≦60）	m3												B･K			生コンの適用
ZA41111000	J02055	81	雄勝	湯沢市、羽後町、東成瀬村	生コンクリート	生コンクリート（高炉）	１８－８－４０（W/C≦65）	m3												B			生コンの適用
ZA41115000	J02059	81	雄勝	湯沢市、羽後町、東成瀬村	生コンクリート	生コンクリート（高炉）	１８－１２－４０（C≧270，W/C≦60）	m3												B･K			生コンの適用
ZA41116000	J02060	81	雄勝	湯沢市、羽後町、東成瀬村	生コンクリート	生コンクリート（高炉）	１８－１５－４０（C≧270，W/C≦60）	m3												B･K			生コンの適用
ZA41117000	J02061	81	雄勝	湯沢市、羽後町、東成瀬村	生コンクリート	生コンクリート（高炉）	２１－５－４０（W/C≦60）	m3												B･K			生コンの適用
ZA41118000	J02062	81	雄勝	湯沢市、羽後町、東成瀬村	生コンクリート	生コンクリート（高炉）	２１－８－２５（W/C≦55）	m3												B･K			生コンの適用
ZA41119000	J02063	81	雄勝	湯沢市、羽後町、東成瀬村	生コンクリート	生コンクリート（高炉）	２１－８－２５（C≧330，W/C≦45）	m3												B･K			生コンの適用
ZA41119280	J02120	81	雄勝	湯沢市、羽後町、東成瀬村	生コンクリート	生コンクリート（高炉）	２１－１２－２５（W/C≦55）	m3												B･K			生コンの適用
ZA41119300	－	81	雄勝	湯沢市、羽後町、東成瀬村	生コンクリート	生コンクリート（高炉）	２１－１２－２５（C≧330，W/C≦45）	m3												B･K			生コンの適用
ZA41119100	J02065	81	雄勝	湯沢市、羽後町、東成瀬村	生コンクリート	生コンクリート（高炉）	２４－８－２５（W/C≦55）	m3												B･K			生コンの適用
ZA41119110	J02066	81	雄勝	湯沢市、羽後町、東成瀬村	生コンクリート	生コンクリート（高炉）	２４－８－４０（W/C≦55）	m3												B･K			生コンの適用
ZA41119160	J02067	81	雄勝	湯沢市、羽後町、東成瀬村	生コンクリート	生コンクリート（高炉）	２４－１２－２５（W/C≦55）	m3												B･K			生コンの適用
ZA41119320	－	81	雄勝	湯沢市、羽後町、東成瀬村	生コンクリート	生コンクリート（高炉）	２４－１２－４０（W/C≦55）	m3												B･K			生コンの適用
ZA41119120	J02070	81	雄勝	湯沢市、羽後町、東成瀬村	生コンクリート	生コンクリート（高炉）	３０－１８－２５（C≧350，W/C≦55）	m3												B･K			生コンの適用
ZA41119250	J02205	81	雄勝	湯沢市、羽後町、東成瀬村	生コンクリート	生コンクリート（高炉）	曲げ４．５－６．５－４０（W/C≦55）	m3												B･K			生コンの適用
ZA41119220	J02001	81	雄勝	湯沢市、羽後町、東成瀬村	生コンクリート	生コンクリート	１６－３－２５（C≧265，W/C≦60）	m3												B･K			生コンの適用
ZA41120000	J02006	81	雄勝	湯沢市、羽後町、東成瀬村	生コンクリート	生コンクリート	１８－８－４０（W/C≦55）	m3												B･K			生コンの適用
ZA41100000	J02003	81	雄勝	湯沢市、羽後町、東成瀬村	生コンクリート	生コンクリート	１８－５－４０（W/C≦60）	m3												B･K			生コンの適用
Z709004010	J02005	81	雄勝	湯沢市、羽後町、東成瀬村	生コンクリート	生コンクリート	１８－８－４０（W/C≦60）	m3												B･K			生コンの適用
Z002010036	J02004	81	雄勝	湯沢市、羽後町、東成瀬村	生コンクリート	生コンクリート	１８－８－４０（W/C≦65）	m3												B			生コンの適用
Z709004008	J02002	81	雄勝	湯沢市、羽後町、東成瀬村	生コンクリート	生コンクリート	１８－５－２５（W/C≦60）	m3												B			生コンの適用
ZA45180000	J02011	81	雄勝	湯沢市、羽後町、東成瀬村	生コンクリート	生コンクリート	１８－１２－２５（C≧270，W/C≦55）	m3												B			生コンの適用
ZA41130000	J02009	81	雄勝	湯沢市、羽後町、東成瀬村	生コンクリート	生コンクリート	１８－１２－４０（W/C≦60）	m3												B･K			生コンの適用
Z102060083	J02008	81	雄勝	湯沢市、羽後町、東成瀬村	生コンクリート	生コンクリート	１８－１２－４０（W/C≦65）	m3												B			生コンの適用
ZA45050000	J02010	81	雄勝	湯沢市、羽後町、東成瀬村	生コンクリート	生コンクリート	１８－１２－４０（C≧270，W/C≦60）	m3												B･K			生コンの適用
ZA45060000	J02012	81	雄勝	湯沢市、羽後町、東成瀬村	生コンクリート	生コンクリート	１８－１５－４０（C≧270，W/C≦60）	m3												B･K			生コンの適用
ZA45590000	J02014	81	雄勝	湯沢市、羽後町、東成瀬村	生コンクリート	生コンクリート	２１－５－４０（W/C≦60）	m3												B･K			生コンの適用
ZA45711000	J02016	81	雄勝	湯沢市、羽後町、東成瀬村	生コンクリート	生コンクリート	２１－８－２５（W/C≦55）	m3												B･K			生コンの適用
Z002010009	J02015	81	雄勝	湯沢市、羽後町、東成瀬村	生コンクリート	生コンクリート	２１－８－２５（W/C≦65）	m3												B			生コンの適用
ZA45830000	J02017	81	雄勝	湯沢市、羽後町、東成瀬村	生コンクリート	生コンクリート	２１－８－２５（C≧330，W/C≦45）	m3												B･K			生コンの適用
Z002010048	J02018	81	雄勝	湯沢市、羽後町、東成瀬村	生コンクリート	生コンクリート	２１－８－４０（W/C≦65）	m3												B			生コンの適用
ZA41119270	J02109	81	雄勝	湯沢市、羽後町、東成瀬村	生コンクリート	生コンクリート	２１－１２－２５（W/C≦55）	m3												B			生コンの適用
Z002010010	J02019	81	雄勝	湯沢市、羽後町、東成瀬村	生コンクリート	生コンクリート	２１－１２－２５（W/C≦65）	m3												B			生コンの適用
ZA41119290	－	81	雄勝	湯沢市、羽後町、東成瀬村	生コンクリート	生コンクリート	２１－１２－２５（C≧330，W/C≦45）	m3												B			生コンの適用
Z002010017	J02020	81	雄勝	湯沢市、羽後町、東成瀬村	生コンクリート	生コンクリート	２４－８－２５（W/C≦55）	m3												B･K			生コンの適用
ZA48120000	J02021	81	雄勝	湯沢市、羽後町、東成瀬村	生コンクリート	生コンクリート	２４－８－２５（W/C≦60）	m3												B			生コンの適用
ZA48240000	J02022	81	雄勝	湯沢市、羽後町、東成瀬村	生コンクリート	生コンクリート	２４－８－２５（C≧330，W/C≦45）	m3												B			生コンの適用
ZA45951000	J02023	81	雄勝	湯沢市、羽後町、東成瀬村	生コンクリート	生コンクリート	２４－８－２５（C≧300，W/C≦55）	m3												B･K			生コンの適用
Z002010058	J02024	81	雄勝	湯沢市、羽後町、東成瀬村	生コンクリート	生コンクリート	２４－８－４０（W/C≦55）	m3												B･K			生コンの適用
Z102061016	J02025	81	雄勝	湯沢市、羽後町、東成瀬村	生コンクリート	生コンクリート	２４－１２－２５（W/C≦55）	m3												B･K			生コンの適用
Z102060087	J02026	81	雄勝	湯沢市、羽後町、東成瀬村	生コンクリート	生コンクリート	２４－１２－２５（W/C≦60）	m3												B			生コンの適用
Z002010018	J02027	81	雄勝	湯沢市、羽後町、東成瀬村	生コンクリート	生コンクリート	２４－１２－２５（W/C≦65）	m3												B			生コンの適用
ZA41119330	－	81	雄勝	湯沢市、羽後町、東成瀬村	生コンクリート	生コンクリート	２４－１２－２５（C≧300，W/C≦55）	m3												B･K			生コンの適用
ZA41119310	－	81	雄勝	湯沢市、羽後町、東成瀬村	生コンクリート	生コンクリート	２４－１２－４０（W/C≦55）	m3												B			生コンの適用
Z002010028	J02028	81	雄勝	湯沢市、羽後町、東成瀬村	生コンクリート	生コンクリート	３０－８－２５（W/C≦55）	m3												B･K			生コンの適用
ZA41119130	J02029	81	雄勝	湯沢市、羽後町、東成瀬村	生コンクリート	生コンクリート	３０－８－２５（W/C≦55，早強）	m3												B･K			生コンの適用
ZA41119340	J02036	81	雄勝	湯沢市、羽後町、東成瀬村	生コンクリート	生コンクリート	３０－１２－２５（W/C≦55）	m3												B･K			生コンの適用
ZA41119350	J02037	81	雄勝	湯沢市、羽後町、東成瀬村	生コンクリート	生コンクリート	３０－１２－２５（W/C≦55，早強）	m3												B･K			生コンの適用
ZA46070000	J02031	81	雄勝	湯沢市、羽後町、東成瀬村	生コンクリート	生コンクリート	３０－１８－２５（C≧350，W/C≦55）	m3												B･K			生コンの適用
Z002010071	J02203	81	雄勝	湯沢市、羽後町、東成瀬村	生コンクリート	生コンクリート	曲げ４．５－６．５－４０（W/C≦55）	m3												B･K			生コンの適用
N0C0DE2160	J02022	81	雄勝	湯沢市、羽後町、東成瀬村	生コンクリート	生コンクリート（小型車割増額）	４ｔ車以下	台	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500					積載量：1.5m3/台	生コンの適用
ZA03590000	J02021	81	雄勝	湯沢市、羽後町、東成瀬村	生コンクリート	生コンクリート（冬期割増額）	適用期間：１２月～３月	m3	800	800	800	800	800	800	800	800	800						生コンの適用
N0C0DE3014	－	81	雄勝	湯沢市、羽後町、東成瀬村	生コンクリート	生コンクリート 地区割増額 雄勝①	旧雄勝町 栗駒国定公園内	m3	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500						生コンの適用
N0C0DE3015	－	81	雄勝	湯沢市、羽後町、東成瀬村	生コンクリート	生コンクリート 地区割増額 雄勝②	旧皆瀬村 栗駒国定公園内	m3	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000						生コンの適用
N0C0DE3016	－	81	雄勝	湯沢市、羽後町、東成瀬村	生コンクリート	生コンクリート 地区割増額 雄勝③	東成瀬村 栗駒国定公園内	m3	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000						生コンの適用
N0C0DE3030	－	81	雄勝	湯沢市、羽後町、東成瀬村	生コンクリート	生コンクリート（膨張材配合加算額）雄勝	材料費、投入費込み	m3	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000						生コンの適用
Z004100003	J01002	11	鹿角	鹿角市、小坂町	アスファルト混合物	アスファルト混合物（バージン）	②密粒度アスコン(20)	t	[redacted]											B･K			アスファルト混合物の適用
Z004100004	J01003	11	鹿角	鹿角市、小坂町	アスファルト混合物	アスファルト混合物（バージン）	②密粒度アスコン(13)	t												B･K			アスファルト混合物の適用
ZA03720000	J03001	11	鹿角	鹿角市、小坂町	アスファルト混合物	アスファルト添加剤加算額	改質Ⅱ型用（プラント・プレミックスタイプ）	t	3000	3000	3000	3000	3000	3000	2700	2700	2700						アスファルト混合物の適用
Z004101002	J01015	11	鹿角	鹿角市、小坂町	アスファルト混合物	再生加熱アスファルト混合物	①粗粒度アスコン(20)	t												B･K			アスファルト混合物の適用
Z004101003	J01016	11	鹿角	鹿角市、小坂町	アスファルト混合物	再生加熱アスファルト混合物	②密粒度アスコン(20)	t												B･K			アスファルト混合物の適用
Z004101004	J01017	11	鹿角	鹿角市、小坂町	アスファルト混合物	再生加熱アスファルト混合物	②密粒度アスコン(13)	t												B･K			アスファルト混合物の適用
Z102010012	J01019	11	鹿角	鹿角市、小坂町	アスファルト混合物	再生加熱アスファルト混合物	⑦細粒度アスコン(13F)	t												B･K			アスファルト混合物の適用
Z004107001	J01020	11	鹿角	鹿角市、小坂町	アスファルト混合物	再生加熱アスファルト混合物	碧青安定処理路盤材	t												B･K			アスファルト混合物の適用
N0C0DE3017	－	11	鹿角	鹿角市、小坂町	アスファルト混合物	アスファルト 地区割増額 鹿角①	国道341号･県道23号交差点以遠	t	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200						アスファルト混合物の適用
Z004100003	J01002	21	北秋田A	大館市、北秋田市鷹巣	アスファルト混合物	アスファルト混合物（バージン）	②密粒度アスコン(20)	t	[redacted]											B･K			アスファルト混合物の適用
Z004100004	J01003	21	北秋田A	大館市、北秋田市鷹巣	アスファルト混合物	アスファルト混合物（バージン）	②密粒度アスコン(13)	t												B･K			アスファルト混合物の適用
ZA03720000	J03001	21	北秋田A	大館市、北秋田市鷹巣	アスファルト混合物	アスファルト添加剤加算額	改質Ⅱ型用（プラント・プレミックスタイプ）	t	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3500	3500	3500						アスファルト混合物の適用
Z004126001	－	21	北秋田A	大館市、北秋田市鷹巣	アスファルト混合物	アスファルト合材割増額 北秋田A	夜間割増	t												B			アスファルト混合物の適用
Z004101002	J01015	21	北秋田A	大館市、北秋田市鷹巣	アスファルト混合物	再生加熱アスファルト混合物	①粗粒度アスコン(20)	t												B･K			アスファルト混合物の適用
Z004101003	J01016	21	北秋田A	大館市、北秋田市鷹巣	アスファルト混合物	再生加熱アスファルト混合物	②密粒度アスコン(20)	t												B･K			アスファルト混合物の適用
Z004101004	J01017	21	北秋田A	大館市、北秋田市鷹巣	アスファルト混合物	再生加熱アスファルト混合物	②密粒度アスコン(13)	t												B･K			アスファルト混合物の適用

令和８年度実施単価表　　情報公開用

コード	コード	コード	地区区分①	地区区分②				単位	単価											掲載刊行物	備考	参考
建設部	農林水産部	地区CD	（空欄：全県）	市町村名・旧市町村名	分類	名称	規格		4/1～	5/1～	6/1～	7/1～	8/1～	9/1～	10/1～	11/1～	12/1～	1/1～	2/1～	3/1～			適用・区分・標準図等
Z102010012	J01019	21	北秋田A	大館市、北秋田市鷹巣	アスファルト混合物	再生加熱アスファルト混合物	⑦細粒度アスコン(13F)	t													B･K		アスファルト混合物の適用
Z004107001	J01020	21	北秋田A	大館市、北秋田市鷹巣	アスファルト混合物	再生加熱アスファルト混合物	寒冷安定処理路盤材	t													B･K		アスファルト混合物の適用
Z004100003	J01002	22	北秋田B	北秋田市合川・阿仁・森吉、上小阿仁村	アスファルト混合物	アスファルト混合物（バージン）	②密粒度アスコン(20)	t													B･K		アスファルト混合物の適用
Z004100004	J01003	22	北秋田B	北秋田市合川・阿仁・森吉、上小阿仁村	アスファルト混合物	アスファルト混合物（バージン）	②密粒度アスコン(13)	t													B･K		アスファルト混合物の適用
ZA03720000	J03001	22	北秋田B	北秋田市合川・阿仁・森吉、上小阿仁村	アスファルト混合物	アスファルト添加剤加算額	改質Ⅱ型用（プラント・プレミックスタイプ）	t	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3500	3500	3500						アスファルト混合物の適用
Z004101002	J01015	22	北秋田B	北秋田市合川・阿仁・森吉、上小阿仁村	アスファルト混合物	再生加熱アスファルト混合物	①粗粒度アスコン(20)	t													B･K		アスファルト混合物の適用
Z004101003	J01016	22	北秋田B	北秋田市合川・阿仁・森吉、上小阿仁村	アスファルト混合物	再生加熱アスファルト混合物	②密粒度アスコン(20)	t													B･K		アスファルト混合物の適用
Z004101004	J01017	22	北秋田B	北秋田市合川・阿仁・森吉、上小阿仁村	アスファルト混合物	再生加熱アスファルト混合物	②密粒度アスコン(13)	t													B･K		アスファルト混合物の適用
Z102010012	J01019	22	北秋田B	北秋田市合川・阿仁・森吉、上小阿仁村	アスファルト混合物	再生加熱アスファルト混合物	⑦細粒度アスコン(13F)	t													B･K		アスファルト混合物の適用
Z004107001	J01020	22	北秋田B	北秋田市合川・阿仁・森吉、上小阿仁村	アスファルト混合物	再生加熱アスファルト混合物	寒冷安定処理路盤材	t													B･K		アスファルト混合物の適用
N0CODE3018	－	22	北秋田B	北秋田市合川・阿仁・森吉、上小阿仁村	アスファルト混合物	アスファルト 地区割増額 北秋田B① 旧阿仁町	旧阿仁町（打当、笑内、幸屋渡、戸鳥内、中村、長畑、比立内）	t	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000						アスファルト混合物の適用
N0CODE3019	－	22	北秋田B	北秋田市合川・阿仁・森吉、上小阿仁村	アスファルト混合物	アスファルト 地区割増額 北秋田B② 旧森吉町	旧森吉町 森吉山県立自然公園内	t	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000						アスファルト混合物の適用
N0CODE3020	－	22	北秋田B	北秋田市合川・阿仁・森吉、上小阿仁村	アスファルト混合物	アスファルト 地区割増額 北秋田B③ 上小阿仁村	県道129号 萩形ダム以遠	t	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000						アスファルト混合物の適用
Z004100003	J01002	31	山本	能代市、藤里町、八峰町、三種町	アスファルト混合物	アスファルト混合物（バージン）	②密粒度アスコン(20)	t													B･K		アスファルト混合物の適用
Z004100004	J01003	31	山本	能代市、藤里町、八峰町、三種町	アスファルト混合物	アスファルト混合物（バージン）	②密粒度アスコン(13)	t													B･K		アスファルト混合物の適用
ZA03720000	J03001	31	山本	能代市、藤里町、八峰町、三種町	アスファルト混合物	アスファルト添加剤加算額	改質Ⅱ型用（プラント・プレミックスタイプ）	t	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3500	3500	3500						アスファルト混合物の適用
Z004126001	－	31	山本	能代市、藤里町、八峰町、三種町	アスファルト混合物	アスファルト合材割増額 山本	夜間割増	t													B		アスファルト混合物の適用
Z004101002	J01015	31	山本	能代市、藤里町、八峰町、三種町	アスファルト混合物	再生加熱アスファルト混合物	①粗粒度アスコン(20)	t													B･K		アスファルト混合物の適用
Z004101003	J01016	31	山本	能代市、藤里町、八峰町、三種町	アスファルト混合物	再生加熱アスファルト混合物	②密粒度アスコン(20)	t													B･K		アスファルト混合物の適用
Z004101004	J01017	31	山本	能代市、藤里町、八峰町、三種町	アスファルト混合物	再生加熱アスファルト混合物	②密粒度アスコン(13)	t													B･K		アスファルト混合物の適用
Z102010012	J01019	31	山本	能代市、藤里町、八峰町、三種町	アスファルト混合物	再生加熱アスファルト混合物	⑦細粒度アスコン(13F)	t													B･K		アスファルト混合物の適用
Z004107001	J01020	31	山本	能代市、藤里町、八峰町、三種町	アスファルト混合物	再生加熱アスファルト混合物	寒冷安定処理路盤材	t													B･K		アスファルト混合物の適用
Z004100003	J01002	41	秋田A	秋田市	アスファルト混合物	アスファルト混合物（バージン）	②密粒度アスコン(20)	t													B･K		アスファルト混合物の適用
Z004100004	J01003	41	秋田A	秋田市	アスファルト混合物	アスファルト混合物（バージン）	②密粒度アスコン(13)	t													B･K		アスファルト混合物の適用
ZA03720000	J03001	41	秋田A	秋田市	アスファルト混合物	アスファルト添加剤加算額	改質Ⅱ型用（プラント・プレミックスタイプ）	t	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3500	3500	3500						アスファルト混合物の適用
Z004126001	－	41	秋田A	秋田市	アスファルト混合物	アスファルト合材割増額 秋田A	夜間割増	t													B		アスファルト混合物の適用
Z004101002	J01015	41	秋田A	秋田市	アスファルト混合物	再生加熱アスファルト混合物	①粗粒度アスコン(20)	t													B･K		アスファルト混合物の適用
Z004101003	J01016	41	秋田A	秋田市	アスファルト混合物	再生加熱アスファルト混合物	②密粒度アスコン(20)	t													B･K		アスファルト混合物の適用
Z004101004	J01017	41	秋田A	秋田市	アスファルト混合物	再生加熱アスファルト混合物	②密粒度アスコン(13)	t													B･K		アスファルト混合物の適用
Z102010012	J01019	41	秋田A	秋田市	アスファルト混合物	再生加熱アスファルト混合物	⑦細粒度アスコン(13F)	t													B･K		アスファルト混合物の適用
Z004107001	J01020	41	秋田A	秋田市	アスファルト混合物	再生加熱アスファルト混合物	寒冷安定処理路盤材	t													B･K		アスファルト混合物の適用
Z004100003	J01002	42	秋田B	男鹿市、潟上市、八郎潟町、五城目町、井川町、大潟村	アスファルト混合物	アスファルト混合物（バージン）	②密粒度アスコン(20)	t													B･K		アスファルト混合物の適用
Z004100004	J01003	42	秋田B	男鹿市、潟上市、八郎潟町、五城目町、井川町、大潟村	アスファルト混合物	アスファルト混合物（バージン）	②密粒度アスコン(13)	t													B･K		アスファルト混合物の適用
ZA03720000	J03001	42	秋田B	男鹿市、潟上市、八郎潟町、五城目町、井川町、大潟村	アスファルト混合物	アスファルト添加剤加算額	改質Ⅱ型用（プラント・プレミックスタイプ）	t	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3500	3500	3500						アスファルト混合物の適用
Z004126001	－	42	秋田B	男鹿市、潟上市、八郎潟町、五城目町、井川町、大潟村	アスファルト混合物	アスファルト合材割増額 秋田B	夜間割増	t													B		アスファルト混合物の適用
Z004101002	J01015	42	秋田B	男鹿市、潟上市、八郎潟町、五城目町、井川町、大潟村	アスファルト混合物	再生加熱アスファルト混合物	①粗粒度アスコン(20)	t													B･K		アスファルト混合物の適用
Z004101003	J01016	42	秋田B	男鹿市、潟上市、八郎潟町、五城目町、井川町、大潟村	アスファルト混合物	再生加熱アスファルト混合物	②密粒度アスコン(20)	t													B･K		アスファルト混合物の適用
Z004101004	J01017	42	秋田B	男鹿市、潟上市、八郎潟町、五城目町、井川町、大潟村	アスファルト混合物	再生加熱アスファルト混合物	②密粒度アスコン(13)	t													B･K		アスファルト混合物の適用
Z102010012	J01019	42	秋田B	男鹿市、潟上市、八郎潟町、五城目町、井川町、大潟村	アスファルト混合物	再生加熱アスファルト混合物	⑦細粒度アスコン(13F)	t													B･K		アスファルト混合物の適用
Z004107001	J01020	42	秋田B	男鹿市、潟上市、八郎潟町、五城目町、井川町、大潟村	アスファルト混合物	再生加熱アスファルト混合物	寒冷安定処理路盤材	t													B･K		アスファルト混合物の適用
Z004100003	J01002	51	由利A	由利本荘市（岩城矢島、鳥海町（）、にかほ市	アスファルト混合物	アスファルト混合物（バージン）	②密粒度アスコン(20)	t													B･K		アスファルト混合物の適用
Z004100004	J01003	51	由利A	由利本荘市（岩城矢島、鳥海町（）、にかほ市	アスファルト混合物	アスファルト混合物（バージン）	②密粒度アスコン(13)	t													B･K		アスファルト混合物の適用
ZA03720000	J03001	51	由利A	由利本荘市（岩城矢島、鳥海町（）、にかほ市	アスファルト混合物	アスファルト添加剤加算額	改質Ⅱ型用（プラント・プレミックスタイプ）	t	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3500	3500	3500						アスファルト混合物の適用
Z004126001	－	51	由利A	由利本荘市（岩城矢島、鳥海町（）、にかほ市	アスファルト混合物	アスファルト合材割増額 由利A	夜間割増	t													B		アスファルト混合物の適用
Z004101003	J01016	51	由利A	由利本荘市（岩城矢島、鳥海町（）、にかほ市	アスファルト混合物	再生加熱アスファルト混合物	②密粒度アスコン(20)	t													B･K		アスファルト混合物の適用
Z004101002	J01015	51	由利A	由利本荘市（岩城矢島、鳥海町（）、にかほ市	アスファルト混合物	再生加熱アスファルト混合物	①粗粒度アスコン(20)	t													B･K		アスファルト混合物の適用
Z004101004	J01017	51	由利A	由利本荘市（岩城矢島、鳥海町（）、にかほ市	アスファルト混合物	再生加熱アスファルト混合物	②密粒度アスコン(13)	t													B･K		アスファルト混合物の適用
Z102010012	J01019	51	由利A	由利本荘市（岩城矢島、鳥海町（）、にかほ市	アスファルト混合物	再生加熱アスファルト混合物	⑦細粒度アスコン(13F)	t													B･K		アスファルト混合物の適用
Z004107001	J01020	51	由利A	由利本荘市（岩城矢島、鳥海町（）、にかほ市	アスファルト混合物	再生加熱アスファルト混合物	寒冷安定処理路盤材	t													B･K		アスファルト混合物の適用
N0CODE3021	－	51	由利A	由利本荘市（岩城矢島、鳥海町（）、にかほ市	アスファルト混合物	アスファルト 地区割増額 由利A① 旧仁賀保町	旧仁賀保町 鳥海国定公園内	t	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300						アスファルト混合物の適用
N0CODE3022	－	51	由利A	由利本荘市（岩城矢島、鳥海町（）、にかほ市	アスファルト混合物	アスファルト 地区割増額 由利A② 旧象潟町	旧象潟町 鳥海国定公園内（象潟除く）	t	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300						アスファルト混合物の適用
Z004100003	J01002	52	由利B	由利本荘市矢島町及び鳥海町	アスファルト混合物	アスファルト混合物（バージン）	②密粒度アスコン(20)	t													B		アスファルト混合物の適用
Z004100004	J01003	52	由利B	由利本荘市矢島町及び鳥海町	アスファルト混合物	アスファルト混合物（バージン）	②密粒度アスコン(13)	t													B		アスファルト混合物の適用
ZA03720000	J03001	52	由利B	由利本荘市矢島町及び鳥海町	アスファルト混合物	アスファルト添加剤加算額	改質Ⅱ型用（プラント・プレミックスタイプ）	t	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3500	3500	3500						アスファルト混合物の適用
Z004126001	－	52	由利B	由利本荘市矢島町及び鳥海町	アスファルト混合物	アスファルト合材割増額 由利B	夜間割増	t													B		アスファルト混合物の適用
Z004101002	J01015	52	由利B	由利本荘市矢島町及び鳥海町	アスファルト混合物	再生加熱アスファルト混合物	①粗粒度アスコン(20)	t													B		アスファルト混合物の適用
Z004101003	J01016	52	由利B	由利本荘市矢島町及び鳥海町	アスファルト混合物	再生加熱アスファルト混合物	②密粒度アスコン(20)	t													B		アスファルト混合物の適用
Z004101004	J01017	52	由利B	由利本荘市矢島町及び鳥海町	アスファルト混合物	再生加熱アスファルト混合物	②密粒度アスコン(13)	t													B		アスファルト混合物の適用
Z102010012	J01019	52	由利B	由利本荘市矢島町及び鳥海町	アスファルト混合物	再生加熱アスファルト混合物	⑦細粒度アスコン(13F)	t													B		アスファルト混合物の適用
Z004107001	J01020	52	由利B	由利本荘市矢島町及び鳥海町	アスファルト混合物	再生加熱アスファルト混合物	寒冷安定処理路盤材	t													B		アスファルト混合物の適用
N0CODE3023	－	52	由利B	由利本荘市矢島町及び鳥海町	アスファルト混合物	アスファルト 地区割増額 由利B① 旧矢島町	旧矢島町 鳥海国定公園内	t	800	800	800	800	800	800	800	800	800						アスファルト混合物の適用
N0CODE3024	－	52	由利B	由利本荘市矢島町及び鳥海町	アスファルト混合物	アスファルト 地区割増額 由利B② 旧鳥海町	旧鳥海町 鳥海国定公園内	t	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000						アスファルト混合物の適用
Z004100003	J01002	61	仙北A	大仙市、仙北市（旧田沢湖町以外）、美郷町	アスファルト混合物	アスファルト混合物（バージン）	②密粒度アスコン(20)	t													B･K		アスファルト混合物の適用
Z004100004	J01003	61	仙北A	大仙市、仙北市（旧田沢湖町以外）、美郷町	アスファルト混合物	アスファルト混合物（バージン）	②密粒度アスコン(13)	t													B･K		アスファルト混合物の適用
ZA03720000	J03001	61	仙北A	大仙市、仙北市（旧田沢湖町以外）、美郷町	アスファルト混合物	アスファルト添加剤加算額	改質Ⅱ型用（プラント・プレミックスタイプ）	t	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3500	3500	3500						アスファルト混合物の適用
Z004126001	－	61	仙北A	大仙市、仙北市（旧田沢湖町以外）、美郷町	アスファルト混合物	アスファルト合材割増額 仙北A	夜間割増	t													B		アスファルト混合物の適用
Z004101002	J01015	61	仙北A	大仙市、仙北市（旧田沢湖町以外）、美郷町	アスファルト混合物	再生加熱アスファルト混合物	①粗粒度アスコン(20)	t													B･K		アスファルト混合物の適用
Z004101003	J01016	61	仙北A	大仙市、仙北市（旧田沢湖町以外）、美郷町	アスファルト混合物	再生加熱アスファルト混合物	②密粒度アスコン(20)	t													B･K		アスファルト混合物の適用
Z004101004	J01017	61	仙北A	大仙市、仙北市（旧田沢湖町以外）、美郷町	アスファルト混合物	再生加熱アスファルト混合物	②密粒度アスコン(13)	t													B･K		アスファルト混合物の適用
Z102010012	J01019	61	仙北A	大仙市、仙北市（旧田沢湖町以外）、美郷町	アスファルト混合物	再生加熱アスファルト混合物	⑦細粒度アスコン(13F)	t													B･K		アスファルト混合物の適用
Z004107001	J01020	61	仙北A	大仙市、仙北市（旧田沢湖町以外）、美郷町	アスファルト混合物	再生加熱アスファルト混合物	寒冷安定処理路盤材	t													B･K		アスファルト混合物の適用
N0CODE3072	－	61	仙北A	大仙市、仙北市（旧田沢湖町以外）、美郷町	アスファルト混合物	アスファルト 地区割増額 仙北A①	仙北市西木町上桧木内	t	500	500	500	500	500	500	500	500	500						アスファルト混合物の適用
Z004100003	J01002	62	仙北B	仙北市（旧田沢湖町）	アスファルト混合物	アスファルト混合物（バージン）	②密粒度アスコン(20)	t													B･K		アスファルト混合物の適用
Z004100004	J01003	62	仙北B	仙北市（旧田沢湖町）	アスファルト混合物	アスファルト混合物（バージン）	②密粒度アスコン(13)	t													B･K		アスファルト混合物の適用
ZA03720000	J03001	62	仙北B	仙北市（旧田沢湖町）	アスファルト混合物	アスファルト添加剤加算額	改質Ⅱ型用（プラント・プレミックスタイプ）	t	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3500	3500	3500						アスファルト混合物の適用
Z004126001	－	62	仙北B	仙北市（旧田沢湖町）	アスファルト混合物	アスファルト合材割増額 仙北B	夜間割増	t													B		アスファルト混合物の適用
Z004101002	J01015	62	仙北B	仙北市（旧田沢湖町）	アスファルト混合物	再生加熱アスファルト混合物	①粗粒度アスコン(20)	t													B･K		アスファルト混合物の適用
Z004101003	J01016	62	仙北B	仙北市（旧田沢湖町）	アスファルト混合物	再生加熱アスファルト混合物	②密粒度アスコン(20)	t													B･K		アスファルト混合物の適用

令和８年度実施単価表　　情報公開用

コード	コード	コード	地区区分①	地区区分②					単価										掲載刊行物	備考	参考
施設部	農林水産部	地区CD	（空欄：全県）	市町村名・旧市町村名	分類	名称	規格	単位	4/1～	5/1～	6/1～	7/1～	8/1～	9/1～	10/1～	11/1～	12/1～	1/1～	2/1～	3/1～			適用・区分・標準図等
Z004101004	J01017	62		仙北B	仙北市（旧田沢湖町）	アスファルト混合物	再生加熱アスファルト混合物	②密粒度アスコン(13)	t												B･K		アスファルト混合物の適用
Z102010012	J01019	62		仙北B	仙北市（旧田沢湖町）	アスファルト混合物	再生加熱アスファルト混合物	⑦細粒度アスコン(13F)	t												B･K		アスファルト混合物の適用
Z004107001	J01020	62		仙北B	仙北市（旧田沢湖町）	アスファルト混合物	再生加熱アスファルト混合物	遮青安定処理路盤材	t												B･K		アスファルト混合物の適用
N000DE3073	－	62		仙北B	仙北市（旧田沢湖町）	アスファルト混合物	アスファルト 地区割増額 仙北B①	八幡平山系直輝砂防区域	t	700	700	700	700	700	700	700	700	700						アスファルト混合物の適用
Z004100003	J01002	71			横手市	アスファルト混合物	アスファルト混合物（バージン）	②密粒度アスコン(20)	t												B･K		アスファルト混合物の適用
Z004100004	J01003	71			横手市	アスファルト混合物	アスファルト混合物（バージン）	②密粒度アスコン(13)	t												B･K		アスファルト混合物の適用
ZA03720000	J03001	71			横手市	アスファルト混合物	アスファルト添加剤加算額	改質Ⅱ型用（プラント・プレミックスタイプ）	t	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3500	3500	3500						アスファルト混合物の適用
Z004126001	－	71			横手市	アスファルト混合物	アスファルト合材割増額 平鹿	夜間割増	t												B		アスファルト混合物の適用
Z004101002	J01015	71			横手市	アスファルト混合物	再生加熱アスファルト混合物	①粗粒度アスコン(20)	t												B･K		アスファルト混合物の適用
Z004101003	J01016	71			横手市	アスファルト混合物	再生加熱アスファルト混合物	②密粒度アスコン(20)	t												B･K		アスファルト混合物の適用
Z004101004	J01017	71			横手市	アスファルト混合物	再生加熱アスファルト混合物	②密粒度アスコン(13)	t												B･K		アスファルト混合物の適用
Z102010012	J01019	71			横手市	アスファルト混合物	再生加熱アスファルト混合物	⑦細粒度アスコン(13F)	t												B･K		アスファルト混合物の適用
Z004107001	J01020	71			横手市	アスファルト混合物	再生加熱アスファルト混合物	遮青安定処理路盤材	t												B･K		アスファルト混合物の適用
Z004100003	J01002	81			湯沢市、羽後町、東成瀬村	アスファルト混合物	アスファルト混合物（バージン）	②密粒度アスコン(20)	t												B･K		アスファルト混合物の適用
Z004100004	J01003	81			湯沢市、羽後町、東成瀬村	アスファルト混合物	アスファルト混合物（バージン）	②密粒度アスコン(13)	t												B･K		アスファルト混合物の適用
ZA03720000	J03001	81			湯沢市、羽後町、東成瀬村	アスファルト混合物	アスファルト添加剤加算額	改質Ⅱ型用（プラント・プレミックスタイプ）	t	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3500	3500	3500						アスファルト混合物の適用
Z004126001	－	81			湯沢市、羽後町、東成瀬村	アスファルト混合物	アスファルト合材割増額 雄勝	夜間割増	t												B		アスファルト混合物の適用
Z004101002	J01015	81			湯沢市、羽後町、東成瀬村	アスファルト混合物	再生加熱アスファルト混合物	①粗粒度アスコン(20)	t												B･K		アスファルト混合物の適用
Z004101003	J01016	81			湯沢市、羽後町、東成瀬村	アスファルト混合物	再生加熱アスファルト混合物	②密粒度アスコン(20)	t												B･K		アスファルト混合物の適用
Z004101004	J01017	81			湯沢市、羽後町、東成瀬村	アスファルト混合物	再生加熱アスファルト混合物	②密粒度アスコン(13)	t												B･K		アスファルト混合物の適用
Z102010012	J01019	81			湯沢市、羽後町、東成瀬村	アスファルト混合物	再生加熱アスファルト混合物	⑦細粒度アスコン(13F)	t												B･K		アスファルト混合物の適用
Z004107001	J01020	81			湯沢市、羽後町、東成瀬村	アスファルト混合物	再生加熱アスファルト混合物	遮青安定処理路盤材	t												B･K		アスファルト混合物の適用
Z002002007	P32003	0				ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	セメント(JIS R5210)	早強ポルトランド 袋物 25kg	t												B･K	取引数量：160～320袋程度	
Z002002006	P32012	0				ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	セメント(JIS R5210)	普通ポルトランド 袋物 25kg	t												B･K	取引数量：160～320袋程度	
Z002002003	P32007	0				ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	セメント(JIS R5211)	高炉セメントB種 バラ物	t												B･K	取引数量：300～1000ｔ程度	
Z002002001	P32002	0				ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	セメント(JIS R5210)	普通ポルトランド バラ物	t												B･K	取引数量：300～1000ｔ程度	
Z101324011	P32113	0				ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	防水剤	マノール	kg												B･K	標準混和量 1.0～2.0%	
Z002054002	P32118	0				ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	気泡剤	アルミ粉	kg												B		
Z101324002	P32104	0				ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	AE剤	標準混和量 0.02～0.04%	kg												B･K		
Z002056001	P32109	0				ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	AE減水剤（遅延形）	ポゾリス	kg												B･K	標準混和量 0.2～0.5%	
ZA42170000	P04002	0				ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	養生マット	厚10mm	m2												B･K		
ZA42160000	P04001	0				ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	養生マット	厚5mm	m2												B･K		
Z004710001	P32116	0				ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	ベントナイト（#250）	#250 25kg/袋	袋	1450	1450	1450	1450	1450	1450	1450	1450	1450						
Z002050001	P32204	0				ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	無収縮材	セメント系プレミックス	kg												B･K	標準混和量 1875kg／m3	
ZA10934051	－	0				ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	セメント系固化材(フレコン)	発塵抑制型特殊土用	t	36500	36500	36500	36500	36500	36500	36500	36500	36500						
ZA10934050	－	0				ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	セメント系固化材(フレコン)	発塵抑制型	t	34500	34500	34500	34500	34500	34500	34500	34500	34500						
ZA10934000	P32015	0				ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	セメント系固化材(フレコン)	一般軟弱用	t	20800	20800	20800	20800	20800	20800	20800	20800	20800						
ZA42750000	－	0				ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	ジェットコンクリート	超速硬生コン 昼間１回打設 1.0m3以上	m3	300000	300000	300000	300000	300000	300000	300000	300000	300000						
ZA42740000	－	0				ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	ジェットコンクリート	超速硬生コン 昼間１回打設 1.0m3未満	式	300000	300000	300000	300000	300000	300000	300000	300000	300000						
ZA42770000	－	0				ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	ジェットコンクリート	超速硬生コン 夜間１回打設 1.0m3以上	m3	315000	315000	315000	315000	315000	315000	315000	315000	315000						夜間とは19時から5時までの時間帯
ZA42760000	－	0				ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	ジェットコンクリート	超速硬生コン 夜間１回打設 1.0m3未満	式	315000	315000	315000	315000	315000	315000	315000	315000	315000						夜間とは19時から5時までの時間帯
Z101114005	P15011	0				ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	普通ブロック（空洞）C種（JIS A5406）	150-190-390 14.0kg（参考重量）	個												K		
Z101114004	P15010	0				ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	普通ブロック（空洞）C種（JIS A5406）	120-190-390 11.5kg（参考重量）	個												K		
Z101114003	P15009	0				ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	普通ブロック（空洞）C種（JIS A5406）	100-190-390 10.0kg（参考重量）	個												K		
ZA90011010	－	0				ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	ブロックマット用アンカーピン	コの字型	個	950	950	950	950	950	950	950	950	950						
ZA90011001	P04031	0				ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	ブロックマット	200×200×100-125kg（参考重量）	m2	8100	8100	8100	8100	8100	8100	8100	8100	8100						
ZA04280050	－	0				ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	根固ブロック用連結金具	0.5t用	個	1420	1420	1420	1420	1420	1420	1420	1420	1420						
ZA04280051	－	0				ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	根固ブロック用連結金具	1t用	個	1420	1420	1420	1420	1420	1420	1420	1420	1420						
ZA04280052	－	0				ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	根固ブロック用連結金具	2t用	個	1420	1420	1420	1420	1420	1420	1420	1420	1420						
ZA04280053	－	0				ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	根固ブロック用連結金具	3t用	個	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800						
ZA04280054	－	0				ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	根固ブロック用連結金具	4t用	個	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800						
Z004740001	P04032	0				ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	遮水シート（護岸用）	ＰＶＣ＋反毛フェルト	m2												B･K	※紋付き　塩化ビニル（ＰＶＣ）と反毛フェルトを張り合わせた二層構造の遮水シート	
ZA04270000	－	0				ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	法枠ブロック（角形式）	厚さ15cm(参考重量)44.4kg/個以上	m2	4370	4370	4370	4370	4370	4370	4370	4370	4370						窓枠面積：0.67～0.69m2
Z101632001	－	0				ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	L型プレキャスト擁壁（JIS規格外）	750×L=2000	本	20700	20700	20700	20700	20700	20700	20700	20700	20700						上載荷重 10kN／m2
Z002400001	P04061	0				ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	L型プレキャスト擁壁（JIS規格外）	1000mm×2000mm-704kg （参考重量）	本	29800	29800	29800	29800	29800	29800	29800	29800	29800						上載荷重 10kN／m2 必要底版長 850mm（適用条件を照査の上使用のこと）
Z002400002	P04062	0				ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	L型プレキャスト擁壁（JIS規格外）	1250mm×2000mm-1115kg （参考重量）	本	40300	40300	40300	40300	40300	40300	40300	40300	40300						上載荷重 10kN／m2 必要底版長 1000mm（適用条件を照査の上使用のこと）
Z002400003	P04063	0				ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	L型プレキャスト擁壁（JIS規格外）	1500mm×2000mm-1269kg（参考重量）	本	49600	49600	49600	49600	49600	49600	49600	49600	49600						上載荷重 10kN／m2 必要底版長 1150mm（適用条件を照査の上使用のこと）
Z002400004	P04064	0				ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	L型プレキャスト擁壁（JIS規格外）	1750mm×2000mm-1820kg（参考重量）	本	64900	64900	64900	64900	64900	64900	64900	64900	64900						上載荷重 10kN／m2 必要底版長 1300mm（適用条件を照査の上使用のこと）
Z002400005	P04065	0				ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	L型プレキャスト擁壁（JIS規格外）	2000mm×2000mm-1974kg（参考重量）	本	74900	74900	74900	74900	74900	74900	74900	74900	74900						上載荷重 10kN／m2 必要底版長 1450mm（適用条件を照査の上使用のこと）
Z002400006	P04066	0				ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	L型プレキャスト擁壁（JIS規格外）	2250mm×2000mm-2622kg（参考重量）	本	99300	99300	99300	99300	99300	99300	99300	99300	99300						上載荷重 10kN／m2 必要底版長 1600mm（適用条件を照査の上使用のこと）
Z002400007	P04067	0				ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	L型プレキャスト擁壁（JIS規格外）	2500mm×2000mm-2775kg（参考重量）	本	107000	107000	107000	107000	107000	107000	107000	107000	107000						上載荷重 10kN／m2 必要底版長 1750mm（適用条件を照査の上使用のこと）
Z002400008	P04068	0				ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	L型プレキャスト擁壁（JIS規格外）	2750mm×2000mm-3656kg（参考重量）	本	135000	135000	135000	135000	135000	135000	135000	135000	135000						上載荷重 10kN／m2 必要底版長 1900mm（適用条件を照査の上使用のこと）
Z002400009	P04069	0				ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	L型プレキャスト擁壁（JIS規格外）	3000mm×2000mm-3810kg（参考重量）	本	142000	142000	142000	142000	142000	142000	142000	142000	142000						上載荷重 10kN／m2 必要底版長 2050mm（適用条件を照査の上使用のこと）
Z002352003	P12056	0				ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	歩車道境界ブロック	（片面R）C-180/210×300×600-82kg（参考重量）	個												B･K	（JIS A5371附B）	
Z002352002	P12055	0				ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	歩車道境界ブロック	（片面R）B-180/205×250×600-68kg（参考重量）	個												B･K	（JIS A5371附B）	
Z002352001	P12054	0				ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	歩車道境界ブロック	（片面R）A-150/170×200×600-45kg（参考重量）	個												B･K	（JIS A5371附B）	
ZA42660000	P04131	0				ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	歩車道境界ブロック	（両面R）C-180/240×300×600-88kg（参考重量）	個	3060	3060	3060	3060	3060	3060	3150	3150	3150						（JIS A5371附B）
ZA04420010	－	0				ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	歩車道境界ブロック（切下型）	（両面R）C-180/240×150/300×600-62kg（参考重量）	個	3420	3420	3420	3420	3420	3420	3510	3510	3510						（JIS A5371附B）
ZA04420000	－	0				ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	歩車道境界ブロック（切下型）	（両面R）C-180/240×120/300×600-60kg（参考重量）	個	3420	3420	3420	3420	3420	3420	3510	3510	3510						（JIS A5371附B）
ZA04400000	P04133	0				ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	歩車道境界ブロック（切下型）	（片面R）180/210×150/300×600-58kg（参考重量）	個	2520	2520	2520	2520	2520	2520	2610	2610	2610						（JIS A5371附B）
ZA04390000	P04132	0				ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	歩車道境界ブロック（切下型）	（片面R）180/210×120/300×600-55kg（参考重量）	個	2520	2520	2520	2520	2520	2520	2610	2610	2610						（JIS A5371附B）
ZA42700000	P04141	0				ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	歩車道境界ブロック（乗入型）	198/210×120×600-34kg（参考重量）	個	2520	2520	2520	2520	2520	2520	2610	2610	2610						（JIS A5371附B）
ZA42690000	P04142	0				ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	歩車道境界ブロック（乗入型）	198/210×150×600-40kg（参考重量）	個	2520	2520	2520	2520	2520	2520	2610	2610	2610						（JIS A5371附B）
Z002354003	P12059	0				ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	地先境界ブロック	C－150×150×600-32kg （参考重量）	個												B･K	（JIS A5371附B）	
Z002354002	P12058	0				ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	地先境界ブロック	B－150×120×600-26kg （参考重量）	個												B･K	（JIS A5371附B）	
Z002354001	P12057	0				ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	地先境界ブロック	A－120×120×600-21kg （参考重量）	個												B･K	（JIS A5371附B）	
ZA42870000	P04151	0				ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	ガードレール用根巻ブロック（JIS外）	プレキャスト 400×400×250-85kg（参考重量）	個	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3280	3280	3280						
Z002370001	P04154	0				ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	用地境界杭（JIS規格外）	120×120×1000-34kg（参考重量）	本												B･K		

令和８年度実施単価表　　情報公開用

コード	コード	コード	地区区分①	地区区分②					単価														参考
建設部	農林水産部	地区(D)	(空欄：全県)	市町村名・旧市町村名	分類	名称	規格	単位	4/1～	5/1～	6/1～	7/1～	8/1～	9/1～	10/1～	11/1～	12/1～	1/1～	2/1～	3/1～	掲載刊行物	備考	適用・区分・標準図等
Z002362002	－	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	誘導（点字）ブロック	平板　300×300×60	枚	800	800	800	800	800	800	800	800	800						
Z101777004	PQ4904	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	アンカーブロック（手摺用）	D型 300×300×500-104kg（参考重量）	個	3520	3520	3520	3520	3520	3520	3600	3600	3600						
Z101777005	PQ4905	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	アンカーブロック（手摺用）	E型 300×600×500-207kg（参考重量）	個	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7200	7200	7200						
ZA04800000	P12031	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	U型側溝（JIS規格）	600型 －600×540×600－703kg（参考重量）	本	21600	21600	21600	21600	21600	21600	22200	22200	22200					L=2.0mの価格で、L=1.0mは2.0mの60%である	
Z101635007	P12030	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	U型側溝（JIS規格）	450型 －450×400×450－463kg（参考重量）	本	14100	14100	14100	14100	14100	14100	14500	14500	14500					L=2.0mの価格で、L=1.0mは2.0mの60%である	
Z101635006	P12029	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	U型側溝（JIS規格）	360B型－360×310×360－333kg（参考重量）	本	10400	10400	10400	10400	10400	10400	10700	10700	10700					L=2.0mの価格で、L=1.0mは2.0mの60%である	
Z101635004	P12027	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	U型側溝（JIS規格）	300C型－300×260×360－307kg（参考重量）	本	9550	9550	9550	9550	9550	9550	9810	9810	9810					L=2.0mの価格で、L=1.0mは2.0mの60%である	
Z101635003	P12026	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	U型側溝（JIS規格）	300B型－300×260×300－263kg（参考重量）	本	8320	8320	8320	8320	8320	8320	8580	8580	8580					L=2.0mの価格で、L=1.0mは2.0mの60%である	
Z101635002	P12025	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	U型側溝（JIS規格）	300A型－300×260×240－236kg（参考重量）	本	7280	7280	7280	7280	7280	7280	7470	7470	7470					L=2.0mの価格で、L=1.0mは2.0mの60%である	
Z101635001	P12024	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	U型側溝（JIS規格）	240型 －240×220×240－177kg（参考重量）	本	5780	5780	5780	5780	5780	5780	5980	5980	5980					L=2.0mの価格で、L=1.0mは2.0mの60%である	
ZA04670000	PQ4079	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	U型側溝（JIS規格外）	1000型 1000×900×1000－1574kg（参考重量）	本	46900	46900	46900	46900	46900	46900	48400	48400	48400					L=2.0mの価格で、L=1.0mは2.0mの60%である	
ZA04830000	PQ4078	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	U型側溝（JIS規格外）	900型　900×800×900 －1410kg（参考重量）	本	42000	42000	42000	42000	42000	42000	43200	43200	43200					L=2.0mの価格で、L=1.0mは2.0mの60%である	
ZA04820000	PQ4077	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	U型側溝（JIS規格外）	800型　800×700×800 －1136kg（参考重量）	本	33800	33800	33800	33800	33800	33800	34900	34900	34900					L=2.0mの価格で、L=1.0mは2.0mの60%である	
ZA04810000	PQ4076	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	U型側溝（JIS規格外）	700型　700×600×700 －984kg（参考重量）	本	29500	29500	29500	29500	29500	29500	30400	30400	30400					L=2.0mの価格で、L=1.0mは2.0mの60%である	
ZA04790000	PQ4075	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	U型側溝（JIS規格外）	600特型 600×540×500 －598kg（参考重量）	本	17400	17400	17400	17400	17400	17400	17900	17900	17900					L=2.0mの価格で、L=1.0mは2.0mの60%である	
ZA04780000	PQ4074	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	U型側溝（JIS規格外）	500B型　500×470×450 －476kg（参考重量）	本	13700	13700	13700	13700	13700	13700	14100	14100	14100					L=2.0mの価格で、L=1.0mは2.0mの60%である	
ZA04760000	PQ4073	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	U型側溝（JIS規格外）	400C型　400×370×400 －374kg（参考重量）	本	11300	11300	11300	11300	11300	11300	11600	11600	11600					L=2.0mの価格で、L=1.0mは2.0mの60%である	
Z002308008	P12083	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	道路用鉄筋コンクリート側溝 １種（US2）	500B型 500×600 L=2.0m－680kg（参考重量）	本	[redacted]												B･K	主として歩道に用いる（JIS A5372）	
Z002308007	P12082	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	道路用鉄筋コンクリート側溝 １種（US2）	500A型 500×500 L=2.0m－594kg（参考重量）	本	[redacted]												B･K	主として歩道に用いる（JIS A5372）	
Z002308006	P12081	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	道路用鉄筋コンクリート側溝 １種（US2）	400B型 400×500 L=2.0m－536kg（参考重量）	本	[redacted]												B･K	主として歩道に用いる（JIS A5372）	
Z002308005	P12080	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	道路用鉄筋コンクリート側溝 １種（US2）	400A型 400×400 L=2.0m－457kg（参考重量）	本	[redacted]												B･K	主として歩道に用いる（JIS A5372）	
Z002308004	P12079	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	道路用鉄筋コンクリート側溝 １種（US2）	300C型 300×500 L=2.0m－497kg（参考重量）	本	[redacted]												B･K	主として歩道に用いる（JIS A5372）	
Z002308003	P12078	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	道路用鉄筋コンクリート側溝 １種（US2）	300B型 300×400 L=2.0m－420kg（参考重量）	本	[redacted]												B･K	主として歩道に用いる（JIS A5372）	
Z002308002	P12077	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	道路用鉄筋コンクリート側溝 １種（US2）	300A型 300×300 L=2.0m－348kg（参考重量）	本	[redacted]												B･K	主として歩道に用いる（JIS A5372）	
Z002308016	P12091	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	道路用鉄筋コンクリート側溝 ３種（US3）	500B型 500×600 L=2.0m－849kg（参考重量）	本	[redacted]												B･K	主として車道に平行して用いる（JIS A5372）	
Z002308015	P12090	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	道路用鉄筋コンクリート側溝 ３種（US3）	500A型 500×500 L=2.0m－700kg（参考重量）	本	[redacted]												B･K	主として車道に平行して用いる（JIS A5372）	
Z002308014	P12089	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	道路用鉄筋コンクリート側溝 ３種（US3）	400B型 400×500 L=2.0m－634kg（参考重量）	本	[redacted]												B･K	主として車道に平行して用いる（JIS A5372）	
Z002308013	P12088	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	道路用鉄筋コンクリート側溝 ３種（US3）	400A型 400×400 L=2.0m－516kg（参考重量）	本	[redacted]												B･K	主として車道に平行して用いる（JIS A5372）	
Z002308012	P12087	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	道路用鉄筋コンクリート側溝 ３種（US3）	300C型 300×500 L=2.0m－585kg（参考重量）	本	[redacted]												B･K	主として車道に平行して用いる（JIS A5372）	
Z002308011	P12086	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	道路用鉄筋コンクリート側溝 ３種（US3）	300B型 300×400 L=2.0m－472kg（参考重量）	本	[redacted]												B･K	主として車道に平行して用いる（JIS A5372）	
Z002308010	P12085	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	道路用鉄筋コンクリート側溝 ３種（US3）	300A型 300×300 L=2.0m－419kg（参考重量）	本	[redacted]												B･K	主として車道に平行して用いる（JIS A5372）	
ZA05240000	P12096	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	道路用鉄筋コンクリート側溝蓋板 １種（US2）	500型 622×125×500－65kg（参考重量）	枚	[redacted]												B･K	主として歩道に用いる（JIS A5372）	
ZA05220000	P12095	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	道路用鉄筋コンクリート側溝蓋板 １種（US2）	400型 512×110×500－47kg（参考重量）	枚	[redacted]												B･K	主として歩道に用いる（JIS A5372）	
ZA05200000	P12094	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	道路用鉄筋コンクリート側溝蓋板 １種（US2）	300型 412×95 ×500－33kg（参考重量）	枚	[redacted]												B･K	主として歩道に用いる（JIS A5372）	
Z002324008	P12100	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	道路用鉄筋コンクリート側溝蓋板 ３種（US3）	500型 622×125×500－91kg（参考重量）	枚	[redacted]												B･K	主として車道に平行して用いる（JIS A5372）	
Z002324007	P12099	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	道路用鉄筋コンクリート側溝蓋板 ３種（US3）	400型 512×110×500－65kg（参考重量）	枚	[redacted]												B･K	主として車道に平行して用いる（JIS A5372）	
ZA05210000	P12098	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	道路用鉄筋コンクリート側溝蓋板 ３種（US3）	300型 412×95 ×500－45kg（参考重量）	枚	[redacted]												B･K	主として車道に平行して用いる（JIS A5372）	
ZA05610000	－	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	自由勾配側溝	600×1000 1240kg（参考重量）	本	[redacted]												B･K	L=2.0mの価格である　蓋2枚掛製品	
ZA05600000	－	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	自由勾配側溝	600×900　1030kg（参考重量）	本	[redacted]												B･K	L=2.0mの価格である　蓋2枚掛製品	
ZA05590000	－	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	自由勾配側溝	600×800　960kg （参考重量）	本	[redacted]												B･K	L=2.0mの価格である　蓋2枚掛製品	
ZA05580000	－	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	自由勾配側溝	600×700　890kg （参考重量）	本	[redacted]												B･K	L=2.0mの価格である　蓋2枚掛製品	
ZA05530000	－	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	自由勾配側溝	500×1000 1120kg（参考重量）	本	[redacted]												B･K	L=2.0mの価格である　蓋2枚掛製品	
ZA05520000	－	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	自由勾配側溝	500×900　1040kg（参考重量）	本	[redacted]												B･K	L=2.0mの価格である　蓋2枚掛製品	
ZA05510000	－	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	自由勾配側溝	500×800　845kg （参考重量）	本	[redacted]												B･K	L=2.0mの価格である　蓋2枚掛製品	
ZA05500000	－	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	自由勾配側溝	500×700　780kg （参考重量）	本	[redacted]												B･K	L=2.0mの価格である　蓋2枚掛製品	
ZA05490000	－	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	自由勾配側溝	500×600　715kg （参考重量）	本	[redacted]												B･K	L=2.0mの価格である　蓋2枚掛製品	
ZA05460000	－	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	自由勾配側溝	400×1000 1000kg（参考重量）	本	[redacted]												B･K	L=2.0mの価格である　蓋2枚掛製品	
ZA05450000	－	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	自由勾配側溝	400×900　930kg （参考重量）	本	[redacted]												B･K	L=2.0mの価格である　蓋2枚掛製品	
ZA05440000	－	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	自由勾配側溝	400×800　780kg （参考重量）	本	[redacted]												B･K	L=2.0mの価格である　蓋2枚掛製品	
ZA05430000	－	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	自由勾配側溝	400×700　715kg （参考重量）	本	[redacted]												B･K	L=2.0mの価格である　蓋2枚掛製品	
ZA05420000	－	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	自由勾配側溝	400×600　590kg （参考重量）	本	[redacted]												B･K	L=2.0mの価格である　蓋2枚掛製品	
ZA05410000	－	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	自由勾配側溝	400×500　535kg （参考重量）	本	[redacted]												B･K	L=2.0mの価格である　蓋2枚掛製品	
ZA05400000	－	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	自由勾配側溝	400×400　459kg （参考重量）	本	[redacted]												B･K	L=2.0mの価格である　蓋2枚掛製品	
ZA05390000	－	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	自由勾配側溝	300×900　830kg （参考重量）	本	[redacted]												B･K	L=2.0mの価格である　蓋2枚掛製品	
ZA05380000	－	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	自由勾配側溝	300×800　760kg （参考重量）	本	[redacted]												B･K	L=2.0mの価格である　蓋2枚掛製品	
ZA05370000	－	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	自由勾配側溝	300×700　625kg （参考重量）	本	[redacted]												B･K	L=2.0mの価格である　蓋2枚掛製品	
ZA05360000	－	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	自由勾配側溝	300×600　560kg （参考重量）	本	[redacted]												B･K	L=2.0mの価格である　蓋2枚掛製品	
ZA05350000	－	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	自由勾配側溝	300×500　455kg （参考重量）	本	[redacted]												B･K	L=2.0mの価格である　蓋2枚掛製品	
ZA05340000	－	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	自由勾配側溝	300×400　403kg （参考重量）	本	[redacted]												B･K	L=2.0mの価格である　蓋2枚掛製品	
ZA05330000	－	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	自由勾配側溝	300×300　326kg （参考重量）	本	[redacted]												B･K	L=2.0mの価格である　蓋2枚掛製品	
Z101731141	PQ4235	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	自由勾配側溝（進入路用）KKA 土かぶり 0.3m～1.5m	B600×H900 L=2m T-4 1040kg（参考重量）	個	34900	34900	34900	34900	34900	34900	36100	36100	36100					農林水産部標準設計図集を参照のこと	
NOCODE2202	PQ4237	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	自由勾配側溝（進入路用）KKA 土かぶり 0.3m～1.5m	B600×H800 L=2m T-4 975kg （参考重量）	個	32200	32200	32200	32200	32200	32200	33100	33100	33100						
NOCODE2201	PQ4236	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	自由勾配側溝（進入路用）KKA 土かぶり 0.3m～1.5m	B600×H600 L=2m T-4 750kg （参考重量）	個	24700	24700	24700	24700	24700	24700	25500	25500	25500						
Z101731131	PQ4234	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	自由勾配側溝（進入路用）KKA 土かぶり 0.3m～1.5m	B500×H900 L=2m T-4 965kg （参考重量）	個	31600	31600	31600	31600	31600	31600	32500	32500	32500					農林水産部標準設計図集を参照のこと	
Z101731121	PQ4233	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	自由勾配側溝（進入路用）KKA 土かぶり 0.3m～1.5m	B400×H700 L=2m T-4 715kg （参考重量）	個	23400	23400	23400	23400	23400	23400	24100	24100	24100					農林水産部標準設計図集を参照のこと	
Z101731111	PQ4232	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	自由勾配側溝（進入路用）KKA 土かぶり 0.3m～1.5m	B400×H600 L=2m T-4 565kg （参考重量）	個	18500	18500	18500	18500	18500	18500	19000	19000	19000					農林水産部標準設計図集を参照のこと	
Z101731101	PQ4231	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	自由勾配側溝（進入路用）KKA 土かぶり 0.3m～1.5m	B400×H500 L=2m T-4 505kg （参考重量）	個	16500	16500	16500	16500	16500	16500	17000	17000	17000					農林水産部標準設計図集を参照のこと	
Z101731251	PQ4245	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	自由勾配側溝（道路横断用）KKC 土かぶり 0.1m～1.5m	B600×H900 L=2m T-14 1320kg（参考重量）	個	74300	74300	74300	74300	74300	74300	76500	76500	76500					農林水産部標準設計図集を参照のこと	
NOCODE2204	PQ4247	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	自由勾配側溝（道路横断用）KKC 土かぶり 0.1m～1.5m	B600×H800 L=2m T-14 1230kg（参考重量）	個	69700	69700	69700	69700	69700	69700	71800	71800	71800					農林水産部標準設計図集を参照のこと	
NOCODE2203	PQ4246	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	自由勾配側溝（道路横断用）KKC 土かぶり 0.1m～1.5m	B600×H600 L=2m T-14 1040kg（参考重量）	個	59000	59000	59000	59000	59000	59000	60700	60700	60700						
Z101731241	PQ4244	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	自由勾配側溝（道路横断用）KKC 土かぶり 0.1m～1.5m	B500×H900 L=2m T-14 1310kg（参考重量）	個	73500	73500	73500	73500	73500	73500	75700	75700	75700					農林水産部標準設計図集を参照のこと	
Z101731231	PQ4243	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	自由勾配側溝（道路横断用）KKC 土かぶり 0.1m～1.5m	B400×H700 L=2m T-14 955kg （参考重量）	個	53500	53500	53500	53500	53500	53500	55100	55100	55100					農林水産部標準設計図集を参照のこと	
Z101731221	PQ4242	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	自由勾配側溝（道路横断用）KKC 土かぶり 0.1m～1.5m	B400×H600 L=2m T-14 785kg （参考重量）	個	43800	43800	43800	43800	43800	43800	45200	45200	45200					農林水産部標準設計図集を参照のこと	
Z101731211	PQ4241	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	自由勾配側溝（道路横断用）KKC 土かぶり 0.1m～1.5m	B400×H500 L=2m T-14 705kg （参考重量）	個	39400	39400	39400	39400	39400	39400	40600	40600	40600					農林水産部標準設計図集を参照のこと	
ZA05710000	－	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	自由勾配側溝蓋（車道用）	600用 700×500×140－111kg（参考重量）	枚	[redacted]												B･K	T-25縦断用　蓋2枚掛製品	
ZA05700000	－	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	自由勾配側溝蓋（車道用）	500用 600×500×125－84kg （参考重量）	枚	[redacted]												B･K	T-25縦断用　蓋2枚掛製品	
ZA05690000	－	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	自由勾配側溝蓋（車道用）	400用 500×500×110－61kg （参考重量）	枚	[redacted]												B･K	T-25縦断用　蓋2枚掛製品	
ZA05680000	－	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	自由勾配側溝蓋（車道用）	300用 400×500×95 －42kg （参考重量）	枚	[redacted]												B･K	T-25縦断用　蓋2枚掛製品	

令和８年度実施単価表　　情報公開用

コード	コード	コード	地区区分①	地区区分②	分類	名称	規格	単位	単価												掲載刊行物	備考	参考
				市町村名・旧市町村名					4/1～	5/1～	6/1～	7/1～	8/1～	9/1～	10/1～	11/1～	12/1～	1/1～	2/1～	3/1～			適用・区分・編準図等
積算部	農林水産部	地区CD	（空欄：全県）																				
ZA05790000	－	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	自由勾配側溝蓋（歩道用）	600用 700×500×140－74kg（参考重量）	枚	4800	4800	4800	4800	4800	4800	4890	4890	4890					蓋2枚掛製品	
ZA05780000	－	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	自由勾配側溝蓋（歩道用）	500用 600×500×125－57kg（参考重量）	枚	3640	3640	3640	3640	3640	3640	3720	3720	3720					蓋2枚掛製品	
ZA05770000	－	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	自由勾配側溝蓋（歩道用）	400用 500×500×110－44kg（参考重量）	枚	2640	2640	2640	2640	2640	2640	2680	2680	2680					蓋2枚掛製品	
ZA05760000	－	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	自由勾配側溝蓋（歩道用）	300用 400×500× 95－31kg（参考重量）	枚	1790	1790	1790	1790	1790	1790	1840	1840	1840					蓋2枚掛製品	
Z101731331	P04256	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	自由勾配側溝用蓋	B600 L=1m T-14 257kg（参考重量）	枚	12800	12800	12800	12800	12800	12800	13200	13200	13200					農林水産部標準設計図集を参照のこと	
Z101731321	P04255	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	自由勾配側溝用蓋	B500 L=1m T-14 199kg（参考重量）	枚	9840	9840	9840	9840	9840	9840	10100	10100	10100					農林水産部標準設計図集を参照のこと	
Z101731311	P04254	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	自由勾配側溝用蓋	B400 L=1m T-14 148kg（参考重量）	枚	7370	7370	7370	7370	7370	7370	7570	7570	7570					農林水産部標準設計図集を参照のこと	
Z101731330	P04253	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	自由勾配側溝用蓋	B600 L=1m T-4 190kg（参考重量）	枚	9520	9520	9520	9520	9520	9520	9800	9800	9800					農林水産部標準設計図集を参照のこと	
Z101731320	P04252	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	自由勾配側溝用蓋	B500 L=1m T-4 142kg（参考重量）	枚	7190	7190	7190	7190	7190	7190	7390	7390	7390					農林水産部標準設計図集を参照のこと	
Z101731310	P04251	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	自由勾配側溝用蓋	B400 L=1m T-4 96kg （参考重量）	枚	4890	4890	4890	4890	4890	4890	5010	5010	5010					農林水産部標準設計図集を参照のこと	
Z101769028	P04294	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	ベンチフリューム（1型）	1000×600×2000－854kg（参考重量）	本	29800	29800	29800	29800	29800	29800	30700	30700	30700					（JIS A5372附F）	
Z101769027	P04293	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	ベンチフリューム（1型）	900 ×550×2000－743kg（参考重量）	本	26000	26000	26000	26000	26000	26000	26800	26800	26800					（JIS A5372附F）	
Z101769026	P04292	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	ベンチフリューム（1型）	800 ×490×2000－584kg（参考重量）	本	20400	20400	20400	20400	20400	20400	21000	21000	21000					（JIS A5372附F）	
Z101769025	P04291	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	ベンチフリューム（1型）	700 ×440×2000－496kg（参考重量）	本	17300	17300	17300	17300	17300	17300	17800	17800	17800					（JIS A5372附F）	
Z101769024	P04290	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	ベンチフリューム（1型）	650 ×415×2000－430kg（参考重量）	本	15300	15300	15300	15300	15300	15300	15900	15900	15900					（JIS A5372附F）	
Z101769023	P04289	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	ベンチフリューム（1型）	600 ×380×2000－378kg（参考重量）	本	13200	13200	13200	13200	13200	13200	13700	13700	13700					（JIS A5372附F）	
Z101769022	P04288	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	ベンチフリューム（1型）	550 ×355×2000－352kg（参考重量）	本	12100	12100	12100	12100	12100	12100	12500	12500	12500					（JIS A5372附F）	
Z101769021	P04287	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	ベンチフリューム（1型）	500 ×320×2000－301kg（参考重量）	本	10600	10600	10600	10600	10600	10600	11000	11000	11000					（JIS A5372附F）	
Z101769020	P04286	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	ベンチフリューム（1型）	450 ×295×2000－246kg（参考重量）	本	8590	8590	8590	8590	8590	8590	8850	8850	8850					（JIS A5372附F）	
Z101769019	P04285	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	ベンチフリューム（1型）	400 ×260×2000－222kg（参考重量）	本	7980	7980	7980	7980	7980	7980	8220	8220	8220					（JIS A5372附F）	
Z101769018	P04284	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	ベンチフリューム（1型）	350 ×235×2000－175kg（参考重量）	本	6320	6320	6320	6320	6320	6320	6520	6520	6520					（JIS A5372附F）	
Z101769017	P04283	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	ベンチフリューム（1型）	300 ×200×2000－133kg（参考重量）	本	4860	4860	4860	4860	4860	4860	5010	5010	5010					（JIS A5372附F）	
Z101769016	P04282	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	ベンチフリューム（1型）	250 ×175×2000－103kg（参考重量）	本	3890	3890	3890	3890	3890	3890	4020	4020	4020					（JIS A5372附F）	
Z101769015	P04281	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	ベンチフリューム（1型）	200 ×150×2000－87kg（参考重量）	本	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3610	3610	3610					（JIS A5372附F）	
Z101769056	P04314	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	ベンチフリューム（2型）ソケット方式	1000×600×2000－976kg（参考重量）	本	38400	38400	38400	38400	38400	38400	39500	39500	39500					（JIS A5372附F）	
Z101769055	P04313	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	ベンチフリューム（2型）ソケット方式	900 ×550×2000－846kg（参考重量）	本	33000	33000	33000	33000	33000	33000	34000	34000	34000					（JIS A5372附F）	
Z101769054	P04312	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	ベンチフリューム（2型）ソケット方式	800 ×490×2000－669kg（参考重量）	本	26000	26000	26000	26000	26000	26000	26800	26800	26800					（JIS A5372附F）	
Z101769053	P04311	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	ベンチフリューム（2型）ソケット方式	700 ×440×2000－569kg（参考重量）	本	22000	22000	22000	22000	22000	22000	22700	22700	22700					（JIS A5372附F）	
Z101769052	P04310	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	ベンチフリューム（2型）ソケット方式	650 ×415×2000－488kg（参考重量）	本	19000	19000	19000	19000	19000	19000	19600	19600	19600					（JIS A5372附F）	
Z101769051	P04309	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	ベンチフリューム（2型）ソケット方式	600 ×380×2000－421kg（参考重量）	本	16300	16300	16300	16300	16300	16300	16900	16900	16900					（JIS A5372附F）	
Z101769050	P04308	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	ベンチフリューム（2型）ソケット方式	550 ×355×2000－393kg（参考重量）	本	15200	15200	15200	15200	15200	15200	15700	15700	15700					（JIS A5372附F）	
Z101769049	P04307	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	ベンチフリューム（2型）ソケット方式	500 ×320×2000－337kg（参考重量）	本	13000	13000	13000	13000	13000	13000	13400	13400	13400					（JIS A5372附F）	
Z101769048	P04306	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	ベンチフリューム（2型）ソケット方式	450 ×295×2000－273kg（参考重量）	本	10500	10500	10500	10500	10500	10500	10800	10800	10800					（JIS A5372附F）	
Z101769047	P04305	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	ベンチフリューム（2型）ソケット方式	400 ×260×2000－246kg（参考重量）	本	9720	9720	9720	9720	9720	9720	10000	10000	10000					（JIS A5372附F）	
Z101769046	P04304	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	ベンチフリューム（2型）ソケット方式	350 ×235×2000－196kg（参考重量）	本	7820	7820	7820	7820	7820	7820	8090	8090	8090					（JIS A5372附F）	
Z101769045	P04303	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	ベンチフリューム（2型）ソケット方式	300 ×200×2000－147kg（参考重量）	本	6090	6090	6090	6090	6090	6090	6280	6280	6280					（JIS A5372附F）	
Z101769044	P04302	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	ベンチフリューム（2型）ソケット方式	250 ×175×2000－114kg（参考重量）	本	5190	5190	5190	5190	5190	5190	5350	5350	5350					（JIS A5372附F）	
Z101769043	P04301	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	ベンチフリューム（2型）ソケット方式	200 ×150×2000－97kg（参考重量）	本	4730	4730	4730	4730	4730	4730	4870	4870	4870					（JIS A5372附F）	
Z101725015	P04334	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	鉄筋コンクリートベンチフリューム用蓋（2種 T-4）L=1.0m	1000 1140×100－256kg（参考重量）	枚	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12400	12400	12400						
Z101725014	P04333	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	鉄筋コンクリートベンチフリューム用蓋（2種 T-4）L=1.0m	900 1040× 95－229kg（参考重量）	枚	10600	10600	10600	10600	10600	10600	10900	10900	10900						
Z101725013	P04332	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	鉄筋コンクリートベンチフリューム用蓋（2種 T-4）L=1.0m	800 930 × 90－195kg（参考重量）	枚	8750	8750	8750	8750	8750	8750	9090	9090	9090						
Z101725012	P04331	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	鉄筋コンクリートベンチフリューム用蓋（2種 T-4）L=1.0m	700 830 × 90－171kg（参考重量）	枚	7770	7770	7770	7770	7770	7770	8010	8010	8010						
Z101725011	P04330	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	鉄筋コンクリートベンチフリューム用蓋（2種 T-4）L=1.0m	650 780 × 85－154kg（参考重量）	枚	6880	6880	6880	6880	6880	6880	7090	7090	7090						
Z101725010	P04329	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	鉄筋コンクリートベンチフリューム用蓋（2種 T-4）L=1.0m	600 720 × 80－137kg（参考重量）	枚	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6180	6180	6180						
Z101725009	P04328	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	鉄筋コンクリートベンチフリューム用蓋（2種 T-4）L=1.0m	550 670 × 80－129kg（参考重量）	枚	5700	5700	5700	5700	5700	5700	5870	5870	5870						
Z101725008	P04327	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	鉄筋コンクリートベンチフリューム用蓋（2種 T-4）L=1.0m	500 620 × 75－112kg（参考重量）	枚	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5150	5150	5150						
Z101725007	P04326	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	鉄筋コンクリートベンチフリューム用蓋（2種 T-4）L=1.0m	450 560 × 75－100kg（参考重量）	枚	4430	4430	4430	4430	4430	4430	4570	4570	4570						
Z101725006	P04325	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	鉄筋コンクリートベンチフリューム用蓋（2種 T-4）L=1.0m	400 510 × 70－84kg （参考重量）	枚	3940	3940	3940	3940	3940	3940	4050	4050	4050						
Z101725005	P04324	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	鉄筋コンクリートベンチフリューム用蓋（2種 T-4）L=1.0m	350 450 × 65－67kg （参考重量）	枚	3240	3240	3240	3240	3240	3240	3340	3340	3340						
Z101725004	P04323	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	鉄筋コンクリートベンチフリューム用蓋（2種 T-4）L=1.0m	300 390 × 60－54kg （参考重量）	枚	2460	2460	2460	2460	2460	2460	2540	2540	2540						
Z101728006	P04346	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	鉄筋コンクリートベンチフリューム補強型掛樋	550型 355mm L=4.0m－705kg（参考重量）	本	31500	31500	31500	31500	31500	31500	32400	32400	32400					農林水産部標準設計図集を参照のこと	
Z101728005	P04345	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	鉄筋コンクリートベンチフリューム補強型掛樋	500型 320mm L=4.0m－621kg（参考重量）	本	28700	28700	28700	28700	28700	28700	29600	29600	29600					農林水産部標準設計図集を参照のこと	
Z101728004	P04344	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	鉄筋コンクリートベンチフリューム補強型掛樋	450型 295mm L=4.0m－503kg（参考重量）	本	23400	23400	23400	23400	23400	23400	24200	24200	24200					農林水産部標準設計図集を参照のこと	
Z101728003	P04343	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	鉄筋コンクリートベンチフリューム補強型掛樋	400型 260mm L=4.0m－463kg（参考重量）	本	21300	21300	21300	21300	21300	21300	21900	21900	21900					農林水産部標準設計図集を参照のこと	
Z101728002	P04342	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	鉄筋コンクリートベンチフリューム補強型掛樋	350型 235mm L=4.0m－357kg（参考重量）	本	16600	16600	16600	16600	16600	16600	17200	17200	17200					農林水産部標準設計図集を参照のこと	
Z101728001	P04341	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	鉄筋コンクリートベンチフリューム補強型掛樋	300型 200mm L=4.0m－285kg（参考重量）	本	14200	14200	14200	14200	14200	14200	14700	14700	14700					農林水産部標準設計図集を参照のこと	
Z101726002	P04352	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	水口工用水路	600型 L=1.0m 202kg（参考重量）	本	7990	7990	7990	7990	7990	7990	8230	8230	8230						
Z101726001	P04351	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	水口工用水路	550型 L=1.0m 192kg（参考重量）	本	7620	7620	7620	7620	7620	7620	7850	7850	7850						
ZA06490000	P13047	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	水口工用水路	500型 L=1.0m 164kg（参考重量）	本	6690	6690	6690	6690	6690	6690	6900	6900	6900						
ZA06480000	P13046	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	水口工用水路	450型 L=1.0m 137kg（参考重量）	本	5660	5660	5660	5660	5660	5660	5840	5840	5840						
ZA06470000	P13045	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	水口工用水路	400型 L=1.0m 123kg（参考重量）	本	5110	5110	5110	5110	5110	5110	5350	5350	5350						
ZA06460000	P13044	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	水口工用水路	350型 L=1.0m 98kg（参考重量）	本	4080	4080	4080	4080	4080	4080	4210	4210	4210						
ZA06450000	P13043	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	水口工用水路	300型 L=1.0m 74kg（参考重量）	本	3250	3250	3250	3250	3250	3250	3350	3350	3350						
Z101821101	P04672	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	田面排水桝	深型（蓋付き）130kg（参考重量）	個	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12300	12300	12300						
Z101821001	P04671	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	田面排水桝	300型 54kg（参考重量）	個	6750	6750	6750	6750	6750	6750	6970	6970	6970						
ZA06430000	P04912	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	取水栓	φ150mm	個	4270	4270	4270	4270	4270	4270	4270	4270	4270						
ZA06420000	P04911	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	取水栓	φ100mm	個	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900						
NOCODE2205	P04941	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	地下灌漑用取水桝（コンクリート製）	300型 蓋付き雨水ます	個	6370	6370	6370	6370	6370	6370	6370	6370	6370						
ZA06641000	－	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	ボックスカルバート T-25（土被り0.5～3.0mに適用）	300×300 L=2.0m	本	30600	30600	30600	30600	30600	30600	30600	30600	30600					RC,PCどちらも可	
ZA06641020	P04401	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	ボックスカルバート T-25（土被り0.5～3.0mに適用）	400×500 L=2.0m	本	56100	56100	56100	56100	56100	56100	56100	56100	56100					RC,PCどちらも可	
ZA06641010	－	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	ボックスカルバート T-25（土被り0.5～3.0mに適用）	400×400 L=2.0m	本	47200	47200	47200	47200	47200	47200	47200	47200	47200					RC,PCどちらも可	
ZA06641040	P04402	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	ボックスカルバート T-25（土被り0.5～3.0mに適用）	500×500 L=2.0m	本	63400	63400	63400	63400	63400	63400	63400	63400	63400					RC,PCどちらも可	
ZA06641030	－	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	ボックスカルバート T-25（土被り0.5～3.0mに適用）	500×400 L=2.0m	本	64000	64000	64000	64000	64000	64000	64000	64000	64000					RC,PCどちらも可	
ZA07500100	P04404	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	ボックスカルバート T-25（土被り0.5～3.0mに適用）	600×600 L=2.0m	本	90500	90500	90500	90500	90500	90500	90500	90500	90500					RC,PCどちらも可	
ZA06641050	P04403	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	ボックスカルバート T-25（土被り0.5～3.0mに適用）	600×500 L=2.0m	本	79900	79900	79900	79900	79900	79900	79900	79900	79900					RC,PCどちらも可	
ZA07500110	P04405	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	ボックスカルバート T-25（土被り0.5～3.0mに適用）	700×700 L=2.0m	本	105000	105000	105000	105000	105000	105000	105000	105000	105000					RC,PCどちらも可	
ZA07500130	P13404	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	ボックスカルバート T-25（土被り0.5～3.0mに適用）	800×800 L=2.0m	本	113000	113000	113000	113000	113000	113000	113000	113000	113000					RC,PCどちらも可	
ZA07500120	P04406	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	ボックスカルバート T-25（土被り0.5～3.0mに適用）	800×600 L=2.0m	本	106000	106000	106000	106000	106000	106000	106000	106000	106000					RC,PCどちらも可	

令和８年度実施単価表　　情報公開用

コード	コード	コード	地区区分①	地区区分②					単価											掲載刊行物	備考	参考
積算部	農林水産部	地区CD	（空欄：全県）	市町村名・旧市町村名	分類	名称	規格	単位	4/1～	5/1～	6/1～	7/1～	8/1～	9/1～	10/1～	11/1～	12/1～	1/1～	2/1～	3/1～			適用・区分・積準図等
ZA07500160	P13405	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	ボックスカルバート T-25（土被り0.5～3.0mに適用）	900×900 L=2.0m	本	135000	135000	135000	135000	135000	135000	135000	135000	135000					RC,PCどちらも可	
ZA07500150	PQ4408	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	ボックスカルバート T-25（土被り0.5～3.0mに適用）	900×800 L=2.0m	本	129000	129000	129000	129000	129000	129000	129000	129000	129000					RC,PCどちらも可	
ZA07500140	PQ4407	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	ボックスカルバート T-25（土被り0.5～3.0mに適用）	900×600 L=2.0m	本	121000	121000	121000	121000	121000	121000	121000	121000	121000					RC,PCどちらも可	
ZA07500200	PQ****	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	ボックスカルバート T-25（土被り0.5～3.0mに適用）	1000×1500 L=2.0m	本	195000	195000	195000	195000	195000	195000	195000	195000	195000					農林水産部コード（PQ4410，PQ4433） RC,PCどちらも可	
ZA07500190	P*****	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	ボックスカルバート T-25（土被り0.5～3.0mに適用）	1000×1000 L=2.0m	本	152000	152000	152000	152000	152000	152000	152000	152000	152000					農林水産部コード（P13409，PQ4432） RC,PCどちらも可	
ZA07500180	P*****	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	ボックスカルバート T-25（土被り0.5～3.0mに適用）	1000×800 L=2.0m	本	147000	147000	147000	147000	147000	147000	147000	147000	147000					農林水産部コード（P13407，PQ4431） RC,PCどちらも可	
ZA07500170	PQ4409	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	ボックスカルバート T-25（土被り0.5～3.0mに適用）	1000×600 L=2.0m	本	130000	130000	130000	130000	130000	130000	130000	130000	130000					RC,PCどちらも可	
ZA07500210	P*****	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	ボックスカルバート T-25（土被り0.5～3.0mに適用）	1100×1100 L=2.0m	本	174000	174000	174000	174000	174000	174000	174000	174000	174000					農林水産部コード（P13410，PQ4434） RC,PCどちらも可	
ZA07500260	PQ****	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	ボックスカルバート T-25（土被り0.5～3.0mに適用）	1200×1500 L=2.0m	本	209000	209000	209000	209000	209000	209000	209000	209000	209000					農林水産部コード（PQ4413，PQ4438） RC,PCどちらも可	
ZA07500250	P*****	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	ボックスカルバート T-25（土被り0.5～3.0mに適用）	1200×1200 L=2.0m	本	176000	176000	176000	176000	176000	176000	176000	176000	176000					農林水産部コード（P13413，PQ4437） RC,PCどちらも可	
ZA07500240	P*****	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	ボックスカルバート T-25（土被り0.5～3.0mに適用）	1200×1000 L=2.0m	本	166000	166000	166000	166000	166000	166000	166000	166000	166000					農林水産部コード（P13412，PQ4436） RC,PCどちらも可	
ZA07500230	PQ****	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	ボックスカルバート T-25（土被り0.5～3.0mに適用）	1200×800 L=2.0m	本	161000	161000	161000	161000	161000	161000	161000	161000	161000					農林水産部コード（PQ4412，PQ4435） RC,PCどちらも可	
ZA07500220	PQ4411	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	ボックスカルバート T-25（土被り0.5～3.0mに適用）	1200×600 L=2.0m	本	147000	147000	147000	147000	147000	147000	147000	147000	147000					RC,PCどちらも可	
ZA07500270	P*****	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	ボックスカルバート T-25（土被り0.5～3.0mに適用）	1300×1300 L=2.0m	本	210000	210000	210000	210000	210000	210000	210000	210000	210000					農林水産部コード（P13416，PQ4439） RC,PCどちらも可	
ZA07500300	P*****	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	ボックスカルバート T-25（土被り0.5～3.0mに適用）	1400×1400 L=2.0m	本	232000	232000	232000	232000	232000	232000	232000	232000	232000					農林水産部コード（P13417，PQ4440） RC,PCどちらも可	
ZA07500290	PQ4415	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	ボックスカルバート T-25（土被り0.5～3.0mに適用）	1400×1200 L=2.0m	本	221000	221000	221000	221000	221000	221000	221000	221000	221000					RC,PCどちらも可	
ZA07500280	PQ4414	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	ボックスカルバート T-25（土被り0.5～3.0mに適用）	1400×1000 L=2.0m	本	207000	207000	207000	207000	207000	207000	207000	207000	207000					RC,PCどちらも可	
ZA07500430	PQ4448	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	ボックスカルバート T-25（土被り0.5～3.0mに適用）	2000×2000 L=2.0m	本	411000	411000	411000	411000	411000	411000	411000	411000	411000					RC,PCどちらも可	
ZA07500420	PQ4447	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	ボックスカルバート T-25（土被り0.5～3.0mに適用）	2000×1800 L=2.0m	本	394000	394000	394000	394000	394000	394000	394000	394000	394000					RC,PCどちらも可	
ZA07500410	PQ4446	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	ボックスカルバート T-25（土被り0.5～3.0mに適用）	2000×1500 L=2.0m	本	369000	369000	369000	369000	369000	369000	369000	369000	369000					RC,PCどちらも可	
ZA07500400	PQ4445	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	ボックスカルバート T-25（土被り0.5～3.0mに適用）	1800×1800 L=2.0m	本	332000	332000	332000	332000	332000	332000	332000	332000	332000					RC,PCどちらも可	
ZA07500390	PQ4444	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	ボックスカルバート T-25（土被り0.5～3.0mに適用）	1800×1500 L=2.0m	本	309000	309000	309000	309000	309000	309000	309000	309000	309000					RC,PCどちらも可	
ZA07500380	PQ4420	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	ボックスカルバート T-25（土被り0.5～3.0mに適用）	1600×1600 L=2.0m	本	305000	305000	305000	305000	305000	305000	305000	305000	305000					RC,PCどちらも可	
ZA07500370	PQ4419	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	ボックスカルバート T-25（土被り0.5～3.0mに適用）	1600×1400 L=2.0m	本	288000	288000	288000	288000	288000	288000	288000	288000	288000					RC,PCどちらも可	
ZA07500360	PQ4418	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	ボックスカルバート T-25（土被り0.5～3.0mに適用）	1600×1200 L=2.0m	本	273000	273000	273000	273000	273000	273000	273000	273000	273000					RC,PCどちらも可	
ZA07500350	PQ4417	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	ボックスカルバート T-25（土被り0.5～3.0mに適用）	1500×2000 L=2.0m	本	363000	363000	363000	363000	363000	363000	363000	363000	363000					RC,PCどちらも可	
ZA07500340	P*****	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	ボックスカルバート T-25（土被り0.5～3.0mに適用）	1500×1500 L=2.0m	本	269000	269000	269000	269000	269000	269000	269000	269000	269000					農林水産部コード（P13422，PQ4443） RC,PCどちらも可	
ZA07500330	PQ4416	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	ボックスカルバート T-25（土被り0.5～3.0mに適用）	1500×1300 L=2.0m	本	254000	254000	254000	254000	254000	254000	254000	254000	254000					RC,PCどちらも可	
ZA07500320	P*****	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	ボックスカルバート T-25（土被り0.5～3.0mに適用）	1500×1200 L=2.0m	本	243000	243000	243000	243000	243000	243000	243000	243000	243000					農林水産部コード（P13420，PQ4442） RC,PCどちらも可	
ZA07500310	P*****	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	ボックスカルバート T-25（土被り0.5～3.0mに適用）	1500×1000 L=2.0m	本	228000	228000	228000	228000	228000	228000	228000	228000	228000					農林水産部コード（P13419，PQ4441） RC,PCどちらも可	
ZA07400140	PQD437	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	ボックスカルバート用縦締め用PC鋼棒	φ13mm(B種1号)　8m以上	kg	[redacted]											B		
ZA07400130	PQD436	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	ボックスカルバート用縦締め用PC鋼棒	φ13mm(B種1号)　5～8m未満	kg												B		
ZA07400120	PQD435	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	ボックスカルバート用縦締め用PC鋼棒	φ13mm(B種1号)　4～5m未満	kg												B		
ZA07400110	PQD434	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	ボックスカルバート用縦締め用PC鋼棒	φ13mm(B種1号)　3～4m未満	kg												B		
ZA07400100	PQD433	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	ボックスカルバート用縦締め用PC鋼棒	φ13mm(B種1号)　1～3m未満	kg												B		
ZA07400240	PQD442	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	ボックスカルバート用縦締め用PC鋼棒	φ17mm(B種1号)　8m以上	kg												B･K		
ZA07400230	PQD441	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	ボックスカルバート用縦締め用PC鋼棒	φ17mm(B種1号)　5～8m未満	kg												B･K		
ZA07400220	PQD440	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	ボックスカルバート用縦締め用PC鋼棒	φ17mm(B種1号)　4～5m未満	kg												B･K		
ZA07400210	PQD439	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	ボックスカルバート用縦締め用PC鋼棒	φ17mm(B種1号)　3～4m未満	kg												B･K		
ZA07400200	PQD438	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	ボックスカルバート用縦締め用PC鋼棒	φ17mm(B種1号)　1～3m未満	kg												B･K		
ZA07400320	PQD445	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	ボックスカルバート用定着装置（RC,PC用）	普通鋼棒 φ26（グラウト注入径12.7mm）	組												B･K		
ZA07400300	PQD443	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	ボックスカルバート用定着装置（RC,PC用）	普通鋼棒 φ17（グラウト注入径12.7mm）	組												B･K		
ZA38320000	PQ4479	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	ベンチボックス（T-20）L=1.0m	700×540×1000－774kg（参考重量）	本	44900	44900	44900	44900	44900	44900	46300	46300	46300					接合部材一式を含む	
ZA38310000	PQ4478	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	ベンチボックス（T-20）L=1.0m	650×515×1000－706kg（参考重量）	本	37000	37000	37000	37000	37000	37000	38200	38200	38200					接合部材一式を含む	
ZA38300000	PQ4477	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	ベンチボックス（T-20）L=1.0m	600×480×1000－607kg（参考重量）	本	31100	31100	31100	31100	31100	31100	32100	32100	32100					接合部材一式を含む	
ZA38290000	PQ4476	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	ベンチボックス（T-20）L=1.0m	550×455×1000－521kg（参考重量）	本	28100	28100	28100	28100	28100	28100	28800	28800	28800					接合部材一式を含む	
ZA38280000	PQ4475	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	ベンチボックス（T-20）L=1.0m	500×420×1000－478kg（参考重量）	本	25500	25500	25500	25500	25500	25500	26200	26200	26200					接合部材一式を含む	
ZA38270000	PQ4474	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	ベンチボックス（T-20）L=1.0m	450×395×1000－401kg（参考重量）	本	21600	21600	21600	21600	21600	21600	22300	22300	22300					接合部材一式を含む	
ZA38260000	PQ4473	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	ベンチボックス（T-20）L=1.0m	400×360×1000－360kg（参考重量）	本	19100	19100	19100	19100	19100	19100	19700	19700	19700					接合部材一式を含む	
ZA38250000	PQ4472	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	ベンチボックス（T-20）L=1.0m	350×335×1000－292kg（参考重量）	本	16700	16700	16700	16700	16700	16700	17300	17300	17300					接合部材一式を含む	
ZA38240000	PQ4471	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	ベンチボックス（T-20）L=1.0m	300×300×1000－256kg（参考重量）	本	13900	13900	13900	13900	13900	13900	14200	14200	14200					接合部材一式を含む	
ZA38230000	PQ4502	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	ベンチボックス（T-20）L=2.0m	1000×700×2000－2478kg（参考重量）	本	121000	121000	121000	121000	121000	121000	124000	124000	124000					接合部材一式を含む	
ZA38220000	PQ4501	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	ベンチボックス（T-20）L=2.0m	900×650×2000－2103kg（参考重量）	本	103000	103000	103000	103000	103000	103000	106000	106000	106000					接合部材一式を含む	
ZA38210000	PQ4500	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	ベンチボックス（T-20）L=2.0m	800×590×2000－1787kg（参考重量）	本	88600	88600	88600	88600	88600	88600	91300	91300	91300					接合部材一式を含む	
ZA38200000	PQ4499	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	ベンチボックス（T-20）L=2.0m	700×540×2000－1487kg（参考重量）	本	74900	74900	74900	74900	74900	74900	77200	77200	77200					接合部材一式を含む	
ZA38190000	PQ4498	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	ベンチボックス（T-20）L=2.0m	650×515×2000－1377kg（参考重量）	本	61800	61800	61800	61800	61800	61800	63600	63600	63600					接合部材一式を含む	
ZA38180000	PQ4497	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	ベンチボックス（T-20）L=2.0m	600×480×2000－1214kg（参考重量）	本	51900	51900	51900	51900	51900	51900	53500	53500	53500					接合部材一式を含む	
ZA38170000	PQ4496	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	ベンチボックス（T-20）L=2.0m	550×455×2000－1041kg（参考重量）	本	46800	46800	46800	46800	46800	46800	48100	48100	48100					接合部材一式を含む	
ZA38160000	PQ4495	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	ベンチボックス（T-20）L=2.0m	500×420×2000－923kg（参考重量）	本	42500	42500	42500	42500	42500	42500	43800	43800	43800					接合部材一式を含む	
ZA38150000	PQ4494	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	ベンチボックス（T-20）L=2.0m	450×395×2000－769kg（参考重量）	本	36100	36100	36100	36100	36100	36100	37200	37200	37200					接合部材一式を含む	
ZA38140000	PQ4493	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	ベンチボックス（T-20）L=2.0m	400×360×2000－672kg（参考重量）	本	31900	31900	31900	31900	31900	31900	32900	32900	32900					接合部材一式を含む	
ZA38130000	PQ4492	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	ベンチボックス（T-20）L=2.0m	350×335×2000－539kg（参考重量）	本	28000	28000	28000	28000	28000	28000	28800	28800	28800					接合部材一式を含む	
ZA38120000	PQ4491	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	ベンチボックス（T-20）L=2.0m	300×300×2000－464kg（参考重量）	本	23100	23100	23100	23100	23100	23100	23800	23800	23800					接合部材一式を含む	
Z101730013	PQ4612	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	排水フリューム	900×800　×2000－983kg（参考重量）	本	34200	34200	34200	34200	34200	34200	35200	35200	35200					1mものは重量は1/2、価格は60%（集水孔は側壁部のみ）	
Z101730012	PQ4611	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	排水フリューム	900×600　×2000－899kg（参考重量）	本	31400	31400	31400	31400	31400	31400	32400	32400	32400					1mものは重量は1/2、価格は60%（集水孔は側壁部のみ）	
Z101730011	PQ4610	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	排水フリューム	900×500　×2000－860kg（参考重量）	本	30000	30000	30000	30000	30000	30000	31000	31000	31000					1mものは重量は1/2、価格は60%（集水孔は側壁部のみ）	
Z101730010	PQ4609	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	大型フリューム ２種	700×1000×2000－1100kg（参考重量）	本	41800	41800	41800	41800	41800	41800	41800	41800	41800					農業土木規格Ⅱ種（両側ウィープホール付）	
N0C0DE3031	PQ4616	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	排水フリューム	600×1000×2000－929kg（参考重量）	本	35600	35600	35600	35600	35600	35600	36700	36700	36700					1mものは重量は1/2、価格は60%（集水孔は側壁部のみ）	
N0C0DE3630	PQ4615	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	排水フリューム	600×800　×2000－714kg（参考重量）	本	26400	26400	26400	26400	26400	26400	27200	27200	27200					1mものは重量は1/2、価格は60%（集水孔は側壁部のみ）	
Z101730004	PQ4603	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	排水フリューム	600×600　×2000－515kg（参考重量）	本	17700	17700	17700	17700	17700	17700	18200	18200	18200					1mものは重量は1/2、価格は60%（集水孔は側壁部のみ）	
Z101730003	PQ4602	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	排水フリューム	600×400　×2000－456kg（参考重量）	本	15900	15900	15900	15900	15900	15900	16400	16400	16400					1mものは重量は1/2、価格は60%（集水孔は側壁部のみ）	
Z101730002	PQ4601	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	排水フリューム	500×400　×2000－356kg（参考重量）	本	12300	12300	12300	12300	12300	12300	12600	12600	12600					1mものは重量は1/2、価格は60%（集水孔は側壁部のみ）	
Z101634519	PQ4534	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	大型フリューム ２種	1200×2000×2000－2650kg（参考重量）	本	123000	123000	123000	123000	123000	123000	123000	123000	123000					農業土木規格Ⅱ種（張出考慮タイプ　両側ウィープホール付）	
Z101634514	PQ4533	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	大型フリューム ２種	1200×1800×2000－2460kg（参考重量）	本	115000	115000	115000	115000	115000	115000	115000	115000	115000					農業土木規格Ⅱ種（張出考慮タイプ　両側ウィープホール付）	
Z101634513	PQ4532	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	大型フリューム ２種	1200×1600×2000－2350kg（参考重量）	本	110000	110000	110000	110000	110000	110000	110000	110000	110000					農業土木規格Ⅱ種（張出考慮タイプ　両側ウィープホール付）	
Z101634504	PQ4531	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	大型フリューム ２種	1200×1400×2000－2180kg（参考重量）	本	94600	94600	94600	94600	94600	94600	95000	95000	95000					農業土木規格Ⅱ種（両側ウィープホール付）	
Z101634503	PQ4530	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	大型フリューム ２種	1200×1200×2000－2060kg（参考重量）	本	90000	90000	90000	90000	90000	90000	90400	90400	90400					農業土木規格Ⅱ種（両側ウィープホール付）	
Z101634502	PQ4529	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	大型フリューム ２種	1200×1000×2000－1940kg（参考重量）	本	85500	85500	85500	85500	85500	85500	85900	85900	85900					農業土木規格Ⅱ種（両側ウィープホール付）	

令和８年度実施単価表　　情報公開用

コード	コード	コード	地区区分①	地区区分②				単価										掲載刊行物	参考	参考
積算部	農林水産部	地区CD	（空欄：全県）	市町村名・旧市町村名	分類	名称	規格	単位	4/1～	5/1～	6/1～	7/1～	8/1～	9/1～	10/1～	11/1～	12/1～	1/1～	2/1～	3/1～		備考	適用・区分・積準図等
Z101634489	P04528	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	大型フリューム ２種	1000×2000×2000－2160kg（参考重量）	本	102000	102000	102000	102000	102000	102000	102000	102000	102000					農業土木規格Ⅱ種（張出考慮タイプ　両側ウィープホール付）	
Z101634488	P04527	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	大型フリューム ２種	1000×1800×2000－2050kg（参考重量）	本	97900	97900	97900	97900	97900	97900	98300	98300	98300					農業土木規格Ⅱ種（張出考慮タイプ　両側ウィープホール付）	
Z101634479	P04526	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	大型フリューム ２種	1000×1600×2000－1900kg（参考重量）	本	91600	91600	91600	91600	91600	91600	92000	92000	92000					農業土木規格Ⅱ種（張出考慮タイプ　両側ウィープホール付）	
Z101634478	P04525	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	大型フリューム ２種	1000×1400×2000－1800kg（参考重量）	本	87400	87400	87400	87400	87400	87400	87800	87800	87800					農業土木規格Ⅱ種（張出考慮タイプ　両側ウィープホール付）	
Z101634469	P04524	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	大型フリューム ２種	1000×1200×2000－1630kg（参考重量）	本	73700	73700	73700	73700	73700	73700	74100	74100	74100					農業土木規格Ⅱ種（両側ウィープホール付）	
Z101634468	P04523	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	大型フリューム ２種	1000×1000×2000－1530kg（参考重量）	本	69900	69900	69900	69900	69900	69900	70300	70300	70300					農業土木規格Ⅱ種（両側ウィープホール付）	
Z101634459	P04522	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	大型フリューム ２種	900 ×2000×2000－1890kg（参考重量）	本	91100	91100	91100	91100	91100	91100	91500	91500	91500					農業土木規格Ⅱ種（張出考慮タイプ　両側ウィープホール付）	
Z101634458	P04521	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	大型フリューム ２種	900 ×1800×2000－1800kg（参考重量）	本	87400	87400	87400	87400	87400	87400	87800	87800	87800					農業土木規格Ⅱ種（張出考慮タイプ　両側ウィープホール付）	
Z101634457	P04520	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	大型フリューム ２種	900 ×1600×2000－1700kg（参考重量）	本	83200	83200	83200	83200	83200	83200	83600	83600	83600					農業土木規格Ⅱ種（張出考慮タイプ　両側ウィープホール付）	
Z101634444	P04519	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	大型フリューム ２種	900 ×1400×2000－1560kg（参考重量）	本	77300	77300	77300	77300	77300	77300	77700	77700	77700					農業土木規格Ⅱ種（張出考慮タイプ　両側ウィープホール付）	
Z101634443	P04518	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	大型フリューム ２種	900 ×1200×2000－1470kg（参考重量）	本	73500	73500	73500	73500	73500	73500	73900	73900	73900					農業土木規格Ⅱ種（張出考慮タイプ　両側ウィープホール付）	
Z101634434	P04517	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	大型フリューム ２種	900 ×1000×2000－1330kg（参考重量）	本	62300	62300	62300	62300	62300	62300	62700	62700	62700					農業土木規格Ⅱ種（両側ウィープホール付）	
Z101634429	P04516	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	大型フリューム ２種	800 ×2000×2000－1710kg（参考重量）	本	83600	83600	83600	83600	83600	83600	84000	84000	84000					農業土木規格Ⅱ種（張出考慮タイプ　両側ウィープホール付）	
Z101634428	P04515	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	大型フリューム ２種	800 ×1800×2000－1620kg（参考重量）	本	79800	79800	79800	79800	79800	79800	80200	80200	80200					農業土木規格Ⅱ種（張出考慮タイプ　両側ウィープホール付）	
Z101634427	P04514	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	大型フリューム ２種	800 ×1600×2000－1530kg（参考重量）	本	76000	76000	76000	76000	76000	76000	76400	76400	76400					農業土木規格Ⅱ種（張出考慮タイプ　両側ウィープホール付）	
Z101634414	P04513	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	大型フリューム ２種	800 ×1400×2000－1410kg（参考重量）	本	71000	71000	71000	71000	71000	71000	71400	71400	71400					農業土木規格Ⅱ種（張出考慮タイプ　両側ウィープホール付）	
Z101634413	P04512	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	大型フリューム ２種	800 ×1200×2000－1310kg（参考重量）	本	66800	66800	66800	66800	66800	66800	67200	67200	67200					農業土木規格Ⅱ種（張出考慮タイプ　両側ウィープホール付）	
Z101634404	P04511	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	大型フリューム ２種	800 ×1000×2000－1170kg（参考重量）	本	56200	56200	56200	56200	56200	56200	56600	56600	56600					農業土木規格Ⅱ種（両側ウィープホール付）	
N0CODE2103	－	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	ウィープホール控除額	両側控除（設置無し）	本	11800	11800	11800	11800	11800	11800	12200	12200	12200						
N0CODE2102	－	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	ウィープホール控除額	片側控除（片側付き）	本	5900	5900	5900	5900	5900	5900	6100	6100	6100						
Z101734011	P04661	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	用排水桝	PD12-12－2636kg（参考重量）	個	171000	171000	171000	171000	171000	171000	176000	176000	176000					吊金具含む	
Z101734010	P04660	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	用排水桝	PD12-10－2332kg（参考重量）	個	158000	158000	158000	158000	158000	158000	163000	163000	163000					吊金具含む	
Z101734009	P04659	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	用排水桝	PD10-12－2166kg（参考重量）	個	137000	137000	137000	137000	137000	137000	141000	141000	141000					吊金具含む	
Z101734008	P04658	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	用排水桝	PD10-10－1908kg（参考重量）	個	119000	119000	119000	119000	119000	119000	123000	123000	123000					吊金具含む	
Z101734007	P04657	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	用排水桝	PD10-08－1650kg（参考重量）	個	110000	110000	110000	110000	110000	110000	114000	114000	114000					吊金具含む	
Z101734006	P04656	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	用排水桝	PD08-10－1260kg（参考重量）	個	106000	106000	106000	106000	106000	106000	109000	109000	109000					吊金具含む	
Z101734005	P04655	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	用排水桝	PD08-08－1087kg（参考重量）	個	83300	83300	83300	83300	83300	83300	85800	85800	85800					吊金具含む	
Z101734004	P04654	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	用排水桝	PD08-06－969kg（参考重量）	個	75100	75100	75100	75100	75100	75100	77400	77400	77400					吊金具含む	
Z101734003	P04653	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	用排水桝	PD06-08－742kg（参考重量）	個	63400	63400	63400	63400	63400	63400	65400	65400	65400					吊金具含む	
Z101734002	P04652	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	用排水桝	PD06-06－608kg（参考重量）	個	51200	51200	51200	51200	51200	51200	52800	52800	52800					吊金具含む	
Z101734001	P04651	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	用排水桝	PD06-05－577kg（参考重量）	個	42900	42900	42900	42900	42900	42900	44300	44300	44300					吊金具含む	
ZA37730000	－	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	集水桝（プレキャスト）	B1000-H1200－3470kg（参考重量）	個	262000	262000	262000	262000	262000	262000	270000	270000	270000					吊上げ用ｲﾝｻｰﾄ含む（T-25）グレーチング含まず	
ZA37722000	－	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	集水桝（プレキャスト）	B1000-H1000－2265kg（参考重量）	個	174000	174000	174000	174000	174000	174000	181000	181000	181000					吊上げ用ｲﾝｻｰﾄ含む（T-25）グレーチング含まず	
ZA37721000	－	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	集水桝（プレキャスト）	B800 -H1200－2823kg（参考重量）	個	213000	213000	213000	213000	213000	213000	220000	220000	220000					吊上げ用ｲﾝｻｰﾄ含む（T-25）グレーチング含まず	
ZA37720000	－	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	集水桝（プレキャスト）	B800 -H1000－1804kg（参考重量）	個	138000	138000	138000	138000	138000	138000	142000	142000	142000					吊上げ用ｲﾝｻｰﾄ含む（T-25）グレーチング含まず	
ZA37713000	－	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	集水桝（プレキャスト）	B800 -H800 －1530kg（参考重量）	個	118000	118000	118000	118000	118000	118000	121000	121000	121000					吊上げ用ｲﾝｻｰﾄ含む（T-25）グレーチング含まず	
ZA37712000	－	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	集水桝（プレキャスト）	B600 -H1200－2204kg（参考重量）	個	167000	167000	167000	167000	167000	167000	172000	172000	172000					吊上げ用ｲﾝｻｰﾄ含む（T-25）グレーチング含まず	
ZA37711000	－	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	集水桝（プレキャスト）	B600 -H1000－1372kg（参考重量）	個	105000	105000	105000	105000	105000	105000	109000	109000	109000					吊上げ用ｲﾝｻｰﾄ含む（T-25）グレーチング含まず	
ZA37710000	－	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	集水桝（プレキャスト）	B600 -H800 －1156kg（参考重量）	個	89000	89000	89000	89000	89000	89000	91700	91700	91700					吊上げ用ｲﾝｻｰﾄ含む（T-25）グレーチング含まず	
ZA37700000	－	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	集水桝（プレキャスト）	B600 -H600 －940kg （参考重量）	個	72000	72000	72000	72000	72000	72000	74300	74300	74300					吊上げ用ｲﾝｻｰﾄ含む（T-25）グレーチング含まず	
ZA10069000	－	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	路面排水桝	グレーチング（T-25）含む-239kg（参考重量）	個	39600	39600	39600	39600	39600	39600	40800	40800	40800					東北地方整備局 図集R1M	
Z002500016	P01016	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	外圧管１種（ヒューム管）（JIS A5373附D）	1350×103×2430－3190kg（参考重量）	本	[redacted]											B･K			
Z002500015	P01015	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	外圧管１種（ヒューム管）（JIS A5373附D）	1200×95×2430－2600kg（参考重量）	本												B･K			
Z002500014	P01014	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	外圧管１種（ヒューム管）（JIS A5373附D）	1100×88×2430－2190kg（参考重量）	本												B･K			
Z002500013	P01013	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	外圧管１種（ヒューム管）（JIS A5373附D）	1000×82×2430－1850kg（参考重量）	本												B･K			
Z002500012	P01012	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	外圧管１種（ヒューム管）（JIS A5373附D）	900 ×75×2430－1520kg（参考重量）	本												B･K			
Z002500011	P01011	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	外圧管１種（ヒューム管）（JIS A5373附D）	800 ×66×2430－1170kg（参考重量）	本												B･K			
Z002500010	P01010	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	外圧管１種（ヒューム管）（JIS A5373附D）	700 ×58×2430－899kg（参考重量）	本												B･K			
Z002500009	P01009	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	外圧管１種（ヒューム管）（JIS A5373附D）	600 ×50×2430－660kg（参考重量）	本												B･K			
Z002500008	P01008	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	外圧管１種（ヒューム管）（JIS A5373附D）	500 ×42×2430－459kg（参考重量）	本												B･K			
Z002500007	P01007	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	外圧管１種（ヒューム管）（JIS A5373附D）	450 ×38×2430－373kg（参考重量）	本												B･K			
Z002500006	P01006	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	外圧管１種（ヒューム管）（JIS A5373附D）	400 ×35×2430－306kg（参考重量）	本												B･K			
Z002500005	P01005	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	外圧管１種（ヒューム管）（JIS A5373附D）	350 ×32×2000－204kg（参考重量）	本												B･K			
Z002500004	P01004	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	外圧管１種（ヒューム管）（JIS A5373附D）	300 ×30×2000－165kg（参考重量）	本												B･K			
Z002500041	P01041	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	外圧管２種（ヒューム管）（JIS A5373附D）	1350×103×2430－3190kg（参考重量）	本												B･K			
Z002500040	P01040	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	外圧管２種（ヒューム管）（JIS A5373附D）	1200×95×2430－2600kg（参考重量）	本												B･K			
Z002500039	P01039	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	外圧管２種（ヒューム管）（JIS A5373附D）	1100×88×2430－2190kg（参考重量）	本												B･K			
Z002500038	P01038	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	外圧管２種（ヒューム管）（JIS A5373附D）	1000×82×2430－1850kg（参考重量）	本												B･K			
Z002500037	P01037	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	外圧管２種（ヒューム管）（JIS A5373附D）	900 ×75×2430－1520kg（参考重量）	本												B･K			
Z002500036	P01036	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	外圧管２種（ヒューム管）（JIS A5373附D）	800 ×66×2430－1170kg（参考重量）	本												B･K			
Z002500035	P01035	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	外圧管２種（ヒューム管）（JIS A5373附D）	700 ×58×2430－899kg（参考重量）	本												B･K			
Z002500034	P01034	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	外圧管２種（ヒューム管）（JIS A5373附D）	600 ×50×2430－660kg（参考重量）	本												B･K			
Z002500033	P01033	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	外圧管２種（ヒューム管）（JIS A5373附D）	500 ×42×2430－459kg（参考重量）	本												B･K			
Z002500032	P01032	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	外圧管２種（ヒューム管）（JIS A5373附D）	450 ×38×2430－373kg（参考重量）	本												B･K			
Z002500031	P01031	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	外圧管２種（ヒューム管）（JIS A5373附D）	400 ×35×2430－306kg（参考重量）	本												B･K			
Z002500030	P01030	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	外圧管２種（ヒューム管）（JIS A5373附D）	350 ×32×2000－204kg（参考重量）	本												B･K			
Z002500029	P01029	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	外圧管２種（ヒューム管）（JIS A5373附D）	300 ×30×2000－165kg（参考重量）	本												B･K			
Z002500028	P01028	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	外圧管２種（ヒューム管）（JIS A5373附D）	250 ×28×2000－131kg（参考重量）	本												B･K			
Z002500027	P01027	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	外圧管２種（ヒューム管）（JIS A5373附D）	200 ×27×2000－103kg（参考重量）	本												B･K			
Z002500026	P01026	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	外圧管２種（ヒューム管）（JIS A5373附D）	150 ×26×2000－77kg（参考重量）	本												B･K			
ZA07392070	－	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	遠心ボックスカルバート	φ1100 L=2.4m	本	388000	388000	388000	388000	388000	388000	388000	388000	388000						
ZA07392060	－	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	遠心ボックスカルバート	φ1000 L=2.4m	本	319000	319000	319000	319000	319000	319000	319000	319000	319000						
ZA07392050	－	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	遠心ボックスカルバート	φ900 L=2.4m	本	265000	265000	265000	265000	265000	265000	265000	265000	265000						
ZA07392040	－	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	遠心ボックスカルバート	φ800 L=2.4m	本	215000	215000	215000	215000	215000	215000	215000	215000	215000						
ZA07392030	－	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	遠心ボックスカルバート	φ700 L=2.4m	本	176000	176000	176000	176000	176000	176000	176000	176000	176000						
ZA07392020	－	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	遠心ボックスカルバート	φ500 L=2.4m	本	103000	103000	103000	103000	103000	103000	103000	103000	103000						
ZA07392010	－	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	遠心ボックスカルバート	φ400 L=2.4m	本	[redacted]											B			
ZA07392000	－	0			ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	遠心ボックスカルバート	φ600 L=2.4m	本												B			

令和８年度実施単価表　　情報公開用

コード	コード	コード	地区区分①	地区区分②				単位	単価											掲載刊行物	備考	参考
建設部	農林水産部	地区CD	（空欄：全県）	市町村名・旧市町村名	分類	名称	規格		4/1～	5/1～	6/1～	7/1～	8/1～	9/1～	10/1～	11/1～	12/1～	1/1～	2/1～	3/1～			適用・区分・標準図等
ZA07391110	－	0			セメント・コンクリート製品類	遠心ボックスカルバート	φ300 L=2.4m	本													B		
ZA09510000	－	0			セメント・コンクリート製品類	片土留側溝 L=2.0m	BF600 H=1250mm－780kg（参考重量）	本	37400	37400	37400	37400	37400	37400	39300	39300	39300					上載荷重は1.0t/m2 受動土圧を考慮している	
ZA09500000	－	0			セメント・コンクリート製品類	片土留側溝 L=2.0m	BF600 H=1000mm－750kg（参考重量）	本	35900	35900	35900	35900	35900	35900	37800	37800	37800					上載荷重は1.0t/m2 受動土圧を考慮している	
ZA09490000	－	0			セメント・コンクリート製品類	片土留側溝 L=2.0m	BF600 H=800mm－690kg（参考重量）	本	33200	33200	33200	33200	33200	33200	34700	34700	34700					上載荷重は1.0t/m2 受動土圧を考慮している	
ZA09480000	－	0			セメント・コンクリート製品類	片土留側溝 L=2.0m	BF500 H=1250mm－750kg（参考重量）	本	35900	35900	35900	35900	35900	35900	37800	37800	37800					上載荷重は1.0t/m2 受動土圧を考慮している	
ZA09470000	－	0			セメント・コンクリート製品類	片土留側溝 L=2.0m	BF500 H=1000mm－720kg（参考重量）	本	34600	34600	34600	34600	34600	34600	36200	36200	36200					上載荷重は1.0t/m2 受動土圧を考慮している	
ZA09460000	－	0			セメント・コンクリート製品類	片土留側溝 L=2.0m	BF500 H=800mm－660kg（参考重量）	本	31700	31700	31700	31700	31700	31700	33200	33200	33200					上載荷重は1.0t/m2 受動土圧を考慮している	
ZA09450000	－	0			セメント・コンクリート製品類	片土留側溝 L=2.0m	BF450 H=1250mm－710kg（参考重量）	本	34100	34100	34100	34100	34100	34100	35700	35700	35700					上載荷重は1.0t/m2 受動土圧を考慮している	
ZA09440000	－	0			セメント・コンクリート製品類	片土留側溝 L=2.0m	BF450 H=1000mm－680kg （参考重量）	本	32700	32700	32700	32700	32700	32700	34200	34200	34200					上載荷重は1.0t/m2 受動土圧を考慮している	
ZA09430000	－	0			セメント・コンクリート製品類	片土留側溝 L=2.0m	BF450 H=800mm－620kg（参考重量）	本	29700	29700	29700	29700	29700	29700	31200	31200	31200					上載荷重は1.0t/m2 受動土圧を考慮している	
ZA09420000	－	0			セメント・コンクリート製品類	片土留側溝 L=2.0m	BF400 H=1250mm－680kg（参考重量）	本	32700	32700	32700	32700	32700	32700	34200	34200	34200					上載荷重は1.0t/m2 受動土圧を考慮している	
ZA09410000	－	0			セメント・コンクリート製品類	片土留側溝 L=2.0m	BF400 H=1000mm－650kg（参考重量）	本	31300	31300	31300	31300	31300	31300	32700	32700	32700					上載荷重は1.0t/m2 受動土圧を考慮している	
ZA09400000	－	0			セメント・コンクリート製品類	片土留側溝 L=2.0m	BF400 H=800mm－590kg（参考重量）	本	28300	28300	28300	28300	28300	28300	29700	29700	29700					上載荷重は1.0t/m2 受動土圧を考慮している	
ZA09390000	－	0			セメント・コンクリート製品類	片土留側溝 L=2.0m	BF300 H=1250mm－650kg（参考重量）	本	31300	31300	31300	31300	31300	31300	32700	32700	32700					上載荷重は1.0t/m2 受動土圧を考慮している	
ZA09380000	－	0			セメント・コンクリート製品類	片土留側溝 L=2.0m	BF300 H=1000mm－620kg（参考重量）	本	29700	29700	29700	29700	29700	29700	31200	31200	31200					上載荷重は1.0t/m2 受動土圧を考慮している	
ZA09370000	－	0			セメント・コンクリート製品類	片土留側溝 L=2.0m	BF300 H=800mm－560kg（参考重量）	本	26800	26800	26800	26800	26800	26800	28200	28200	28200					上載荷重は1.0t/m2 受動土圧を考慮している	
ZA38850000	－	0			セメント・コンクリート製品類	法留基礎ブロック	H=1000 420×615×1000×2000-997kg（参考重量）	個	49200	49200	49200	49200	49200	49200	49200	49200	49200					金具含まず	
ZA38840000	－	0			セメント・コンクリート製品類	法留基礎ブロック	H=700 420×540×700×2000-669kg（参考重量）	個	36700	36700	36700	36700	36700	36700	36700	36700	36700					金具含まず	
ZA38830000	－	0			セメント・コンクリート製品類	法留基礎ブロック	H=500 420×490×500×2000-520kg（参考重量）	個	26900	26900	26900	26900	26900	26900	26900	26900	26900					金具含まず	
ZA38870000	－	0			セメント・コンクリート製品類	歩車道境界ブロック	両丸型300C 180/240×300×2000-295kg（参考重量）	個	9770	9770	9770	9770	9770	9770	10000	10000	10000						
ZA38860000	－	0			セメント・コンクリート製品類	歩車道境界ブロック	片丸型300C 180/210×300×2000-274kg（参考重量）	個	9090	9090	9090	9090	9090	9090	9350	9350	9350						
ZA44670120	－	0			セメント・コンクリート製品類	ガードレール用基礎ブロック B-C種用	B=800 H=480 L=2000 630kg（参考重量）	個	39400	39400	39400	39400	39400	39400	40600	40600	40600					１スパン15m以上（連結金具含む）衝突荷重を考慮	
ZA44670130	－	0			セメント・コンクリート製品類	ガードレール用基礎ブロック B-C種用	B=900 H=480 L=2000 666kg（参考重量）	個	42000	42000	42000	42000	42000	42000	43300	43300	43300					１スパン12m以上（連結金具含む）衝突荷重を考慮	
ZA44670110	－	0			セメント・コンクリート製品類	ガードレール用基礎ブロック B-C種用	B=1000 H=480 L=2000 705kg（参考重量）	個	44900	44900	44900	44900	44900	44900	46200	46200	46200					１スパン10m以上（連結金具含む）衝突荷重を考慮	
ZA44670140	－	0			セメント・コンクリート製品類	ガードレール用基礎ブロック B-C種用	B=1100 H=480 L=2000 743kg（参考重量）	個	46700	46700	46700	46700	46700	46700	48200	48200	48200					１スパン8m以上（連結金具含む）衝突荷重を考慮	
ZA44670150	－	0			セメント・コンクリート製品類	ガードレール用基礎ブロック B-C種用	B=1200 H=480 L=2000 781kg（参考重量）	個	49100	49100	49100	49100	49100	49100	50700	50700	50700					１スパン7m以上（連結金具含む）衝突荷重を考慮	
ZA04430000	－	0			セメント・コンクリート製品類	階段式ブロック（ステップブロック）	2.0型 幅1000	個	9210	9210	9210	9210	9210	9210	9210	9210	9210						
ZA04430020	－	0			セメント・コンクリート製品類	階段式ブロック（ステップブロック）	1.5型 幅1000	個	9210	9210	9210	9210	9210	9210	9210	9210	9210						
ZA04430030	－	0			セメント・コンクリート製品類	階段式ブロック（ステップブロック）	3.0型 幅1000	個	9210	9210	9210	9210	9210	9210	9210	9210	9210						
Z001102022	P18202	0			鉄鋼金物類	鉄筋	SR-235 φ9mm	t													B		
Z001102024	P*****	0			鉄鋼金物類	鉄筋	SR-235 φ16～25mm	t													B	農林水産部コード（P18204～P18207）	
Z001102008	P18208	0			鉄鋼金物類	鉄筋	SD-295 D10mm	t													B･K		
Z001102009	P18209	0			鉄鋼金物類	鉄筋	SD-295 D13mm	t													B･K		
Z001102023	P18203	0			鉄鋼金物類	鉄筋	SR-235 φ13mm	t													B		
Z001102028	P18210	0			鉄鋼金物類	鉄筋	SD-295 D16mm	t													B･K		
Z001102018	P18229	0			鉄鋼金物類	鉄筋	SD-345 D10mm	t													B		
Z001102019	P18230	0			鉄鋼金物類	鉄筋	SD-345 D13mm	t													B･K		
Z001102020	P*****	0			鉄鋼金物類	鉄筋	SD-345 D16～25mm	t													B･K	農林水産部コード（P18231～P18234）	
Z001102021	P18235	0			鉄鋼金物類	鉄筋	SD-345 D29mm	t													B･K		
ZA10180000	P18236	0			鉄鋼金物類	鉄筋	SD-345 D32mm	t													B･K		
Z001102025	P18237	0			鉄鋼金物類	鉄筋	SD-345 D35mm	t													B･K		
Z001102026	P18238	0			鉄鋼金物類	鉄筋	SD-345 D38mm	t													B･K		
Z001102027	P18239	0			鉄鋼金物類	鉄筋	SD-345 D51mm	t													B･K		
Z101129006	－	0			鉄鋼金物類	鋼管杭（JIS A5525）	SKK-400	t													B･K	ベース単価のみ	
ZA10811010	－	0			鉄鋼金物類	鋼管杭 地域エキストラ 陸上渡し（12m以下）	（鹿角･北秋田･仙北･平鹿･雄勝）	t													B･K		
ZA10811020	－	0			鉄鋼金物類	鋼管杭 地域エキストラ 陸上渡し（12m以下）	（山本･秋田･由利）	t													B･K		
ZA10811030	－	0			鉄鋼金物類	鋼管杭 地域エキストラ 陸上渡し（12m超18m以下）	（鹿角･北秋田･仙北･平鹿･雄勝）	t													B･K		
ZA10811040	－	0			鉄鋼金物類	鋼管杭 地域エキストラ 陸上渡し（12m超18m以下）	（山本･秋田･由利）	t													B･K		
ZA10690000	－	0			鉄鋼金物類	炭素鋼鋼管	STK-400	t													B･K		
ZA10200000	－	0			鉄鋼金物類	炭素鋼管（JIS G3457）	STPY-700mm t=7.9mm	m	53100	53100	53100	53100	53100	53100	55896	55896	55896						
ZA10190000	－	0			鉄鋼金物類	炭素鋼管（JIS G3457）	STPY-700mm t=7.1mm	m	47700	47700	47700	47700	47700	47700	50184	50184	50184						
Z001030001	PQ****	0			鉄鋼金物類	鋼矢板	Ⅱ型～Ⅳ型（幅広鋼矢板としても適用できる）	t													B･K	農林水産部コード（PQ5001～PQ5003）	
ZA10812010	－	0			鉄鋼金物類	鋼矢板 地域エキストラ 陸上渡し（12m以下）	（鹿角･北秋田･仙北･平鹿･雄勝）	t													B･K		
ZA10812020	－	0			鉄鋼金物類	鋼矢板 地域エキストラ 陸上渡し（12m以下）	（山本･秋田･由利）	t													B･K		
ZA10812030	－	0			鉄鋼金物類	鋼矢板 地域エキストラ 陸上渡し（12m超18m以下）	（鹿角･北秋田･仙北･平鹿･雄勝）	t													B･K		
ZA10812040	－	0			鉄鋼金物類	鋼矢板 地域エキストラ 陸上渡し（12m超18m以下）	（山本･秋田･由利）	t													B･K		
Z001060001	－	0			鉄鋼金物類	規格エキストラ	SY390	t													B･K		
Z001012004	－	0			鉄鋼金物類	等辺山形鋼（大形） 無規格	25～35×250×250mm	t													B･K	積販価格である　橋梁製作、水門製作等に適用	
Z001130008	－	0			鉄鋼金物類	等辺山形鋼（中形） SS400	9×75×75mm 9.96kg/m	t													B･K		
Z001130004	－	0			鉄鋼金物類	等辺山形鋼（中形） SS400	6×50×50mm 4.43kg/m	t													B･K		
Z001130002	P18443	0			鉄鋼金物類	等辺山形鋼（小形） SS400	5×40×40mm 2.95kg/m	t													B･K		
Z001014002	－	0			鉄鋼金物類	溝形鋼（大形） 無規格	10.5～13×380×100mm	t								－	－					積販価格である　橋梁製作、水門製作等に適用	
Z001014001	－	0			鉄鋼金物類	溝形鋼（大形） 無規格	9～12×300×90mm	t								－	－					積販価格である　橋梁製作、水門製作等に適用	
Z001120021	－	0			鉄鋼金物類	H形鋼 無規格	175×90mm	t													B･K	積販価格である　ﾃｲｽﾞｴｷｽﾄﾗ加算済み	
Z001120020	－	0			鉄鋼金物類	H形鋼 無規格	150×75mm	t													B･K	積販価格である　ﾃｲｽﾞｴｷｽﾄﾗ加算済み	
Z001120019	－	0			鉄鋼金物類	H形鋼 無規格	100×50mm	t													K	積販価格である　ﾃｲｽﾞｴｷｽﾄﾗ加算済み	
Z001026001	－	0			鉄鋼金物類	鋼板（厚板） 無規格	t=12～25以下 橋梁製作用	t													B･K	積販価格である	
ZA10210000	－	0			鉄鋼金物類	スクラップ控除	ヘビー H1 東京	t													B･K	橋梁製作関係用	
ZA10220000	－	0			鉄鋼金物類	スクラップ控除	ヘビー H1 仙台	t													B･K	橋梁製作関係用	
ZA10230000	－	0			鉄鋼金物類	スクラップ控除	ヘビー H1 秋田	t													B	その他用	
ZA10230010	－	0			鉄鋼金物類	スクラップ控除	ヘビー H2 秋田	t													B	その他用（鉄筋等）	
ZA10945000	－	0			鉄鋼金物類	スクラップ控除	ヘビー H3 秋田	t													B	その他用（軽量形鋼等）	
Z001052005	－	0			鉄鋼金物類	形鋼（大型） 規格エキストラ	SM490A	t								－	－						
Z001052001	－	0			鉄鋼金物類	形鋼（大型） 規格エキストラ	SS400	t								－	－						
Z001062026	－	0			鉄鋼金物類	中厚板 規格エキストラ	SM570(Q) t38超え50以下	t													B･K		
Z001062025	－	0			鉄鋼金物類	中厚板 規格エキストラ	SM570(Q) t20超え38以下	t													B･K		
Z001062024	－	0			鉄鋼金物類	中厚板 規格エキストラ	SM570(Q) t6～20以下	t													B･K		
Z001062023	－	0			鉄鋼金物類	中厚板 規格エキストラ	SM520C t38超え50以下	t													B･K		

令和８年度実施単価表　　情報公開用

コード	コード	コード	地区区分①	地区区分②					単価											掲載刊行物	備考	参考
建設部	農林水産部	地区CD	（空欄：全県）	市町村名・旧市町村名	分類	名称	規格	単位	4/1～	5/1～	6/1～	7/1～	8/1～	9/1～	10/1～	11/1～	12/1～	1/1～	2/1～	3/1～			適用・区分・標準図等
Z001062022	－	0			鉄鋼金物類	中厚板 規格エキストラ	SM520C t25超え38以下	t													B･K		
Z001062021	－	0			鉄鋼金物類	中厚板 規格エキストラ	SM520C t25以下	t													B･K		
Z001062020	－	0			鉄鋼金物類	中厚板 規格エキストラ	SM520B t25超え38以下	t													B･K		
Z001062019	－	0			鉄鋼金物類	中厚板 規格エキストラ	SM520B t25以下	t													B･K		
Z001062018	－	0			鉄鋼金物類	中厚板 規格エキストラ	SM490YB t25超え38以下	t													B･K		
Z001062017	－	0			鉄鋼金物類	中厚板 規格エキストラ	SM490YB t25以下	t													B･K		
Z001062016	－	0			鉄鋼金物類	中厚板 規格エキストラ	SM490YA t25以下	t													B･K		
Z001062015	－	0			鉄鋼金物類	中厚板 規格エキストラ	SM490C t38超え50以下	t													B･K		
Z001062014	－	0			鉄鋼金物類	中厚板 規格エキストラ	SM490C t25超え38以下	t													B･K		
Z001062013	－	0			鉄鋼金物類	中厚板 規格エキストラ	SM490C t25以下	t													B･K		
Z001062012	－	0			鉄鋼金物類	中厚板 規格エキストラ	SM490B t25超え38以下	t													B･K		
Z001062011	－	0			鉄鋼金物類	中厚板 規格エキストラ	SM490B t25以下	t													B･K		
Z001062010	－	0			鉄鋼金物類	中厚板 規格エキストラ	SM490A t50以下	t													B･K		
Z001062009	－	0			鉄鋼金物類	中厚板 規格エキストラ	SM400C t38超え50以下	t													B･K		
Z001062008	－	0			鉄鋼金物類	中厚板 規格エキストラ	SM400C t25超え38以下	t													B･K		
Z001062007	－	0			鉄鋼金物類	中厚板 規格エキストラ	SM400C t25以下	t													B･K		
Z001062006	－	0			鉄鋼金物類	中厚板 規格エキストラ	SM400B t25超え38以下	t													B･K		
Z001062005	－	0			鉄鋼金物類	中厚板 規格エキストラ	SM400B t25以下	t													B･K		
Z001062001	－	0			鉄鋼金物類	中厚板 規格エキストラ	SS400	t													B･K		
Z001056003	－	0			鉄鋼金物類	ＣＴ形鋼エキストラ（橋梁用）	300 シリーズ 以上	t													B･K		
Z001056002	－	0			鉄鋼金物類	ＣＴ形鋼エキストラ（橋梁用）	175～250 シリーズ	t													B･K		
ZA99000028	－	0			鉄鋼金物類	形鋼規格エキストラ（市中）	SS400	t								－	－						
Z001312005	P19110	0			鉄鋼金物類	鉄線	ナマシ 0.8mm(#21)	kg													B･K		
Z001312003	P19107	0			鉄鋼金物類	鉄線	ナマシ 2.6mm(#12)	kg													B･K		
Z001312002	P19106	0			鉄鋼金物類	鉄線	ナマシ 3.2mm(#10)	kg													B･K		
ZA10830000	P05101	0			鉄鋼金物類	鉄線（亜鉛引）	0.9mm(#20)	kg													B･K		
Z106004001	P19115	0			鉄鋼金物類	鉄線（亜鉛引）	1.6mm(#16)	kg													B･K		
Z101151003	P19113	0			鉄鋼金物類	鉄線（亜鉛引）	2.6mm(#12)	kg													B･K		
Z101151002	P19112	0			鉄鋼金物類	鉄線（亜鉛引）	3.2mm(#10)	kg													B･K		
Z101151001	P19111	0			鉄鋼金物類	鉄線（亜鉛引）	4.0mm(＃8)	kg													B･K		
Z001314001	P19117	0			鉄鋼金物類	有刺鉄線	14番	kg													B･K		
ZA47090000	P05103	0			鉄鋼金物類	連結線	φ8 溶融亜鉛＋アルミニウムめっき鋼線	kg													B	アルミ含有率10%、付着量300g/m2以上	
ZA47080000	P05102	0			鉄鋼金物類	連結線	φ6 溶融亜鉛＋アルミニウムめっき鋼線	kg													B	アルミ含有率10%、付着量300g/m2以上	
Z709004002	P05105	0			鉄鋼金物類	鉄丸釘	大小取混ぜ	kg	202	202	202	202	202	202	202	202	202						
Z001330004	P19204	0			鉄鋼金物類	鉄丸釘	N50 #12×50	kg													B･K		
Z001330001	P19202	0			鉄鋼金物類	鉄丸釘	N38 #14×38	kg													B･K		
ZA10920000	P05106	0			鉄鋼金物類	ボルト	M=5/8×32mm	本	34.2	34.2	34.2	34.2	34.2	34.2	34.2	34.2	34.2						
ZA10850000	－	0			鉄鋼金物類	ボルト	黒皮ボルト φ13mm以上	kg	269	269	269	269	269	269	269	269	269						
Z001380045	－	0			鉄鋼金物類	ボルト	φ15mm L=250mm	本	121	121	121	121	121	121	121	121	121						
ZA42470000	－	0			鉄鋼金物類	ボルト	φ6mm L=90mm	本	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5						
Z105304001	P0K150	0			鉄鋼金物類	Ｚボルト（六角ボルト）	M12×225mm	本													B･K		
Z006208008	P05112	0			鉄鋼金物類	溶接棒（JIS Z3211）	電気軟鋼用 E4313 4.0mm	kg													B		
Z006208007	P05111	0			鉄鋼金物類	溶接棒（JIS Z3211）	電気軟鋼用 E4313 3.2mm	kg													B		
Z101370002	P35004	0			鉄鋼金物類	溶接棒（JIS Z3211）	電気軟鋼用 E4319 4.0mm	kg													B		
Z006208001	P35003	0			鉄鋼金物類	溶接棒（JIS Z3211）	電気軟鋼用 E4319 3.2mm	kg													B		
ZA46530000	P35011	0			鉄鋼金物類	溶接棒（JIS Z3211）	高張力鋼用 E4916 5.0mm	kg													B		
Z006208017	P35001	0			鉄鋼金物類	溶接ワイヤー（JIS Z3313）	径2.4mm	kg													B		
ZA46520000	P35002	0			鉄鋼金物類	溶接ワイヤー（JIS Z3313）	径3.2mm	kg													B		
ZA11030000	－	0			鉄鋼金物類	名板・標示板 青銅鋳物製	t=10mm（字厚4～5mm）	m2	702000	702000	702000	702000	702000	702000	874000	874000	874000						
ZA11020000	－	0			鉄鋼金物類	名板・標示板 青銅鋳物製	t=13mm（板厚8mm、字厚5mm）	m2	735000	735000	735000	735000	735000	735000	874000	874000	874000						
Z104188001	P05130	0			鉄鋼金物類	橋歴板 鋳物用黄銅合金地金（JIS H2202）	t=13mm（板厚8mm、字厚5mm）	m2	702000	702000	702000	702000	702000	702000	1110000	1110000	1110000						
Z005100011	P02010	0			鉄鋼金物類	ガス管 黒ねじ無し管	100A	m													B･K		
Z005100009	P*****	0			鉄鋼金物類	ガス管 黒ねじ無し管	80A	m													B･K	農林水産部コード（P02009、PP0201）	
Z005100008	P*****	0			鉄鋼金物類	ガス管 黒ねじ無し管	65A	m													B･K	農林水産部コード（P02008、PP0204）	
Z005100007	P*****	0			鉄鋼金物類	ガス管 黒ねじ無し管	50A	m													B･K	農林水産部コード（P02007、PP0203）	
Z005100006	P*****	0			鉄鋼金物類	ガス管 黒ねじ無し管	40A	m													B･K	農林水産部コード（P02006、PP0202）	
Z005100005	P02005	0			鉄鋼金物類	ガス管 黒ねじ無し管	32A	m													B･K		
ZA11040010	P02040	0			鉄鋼金物類	ガス管 白ねじ無し管	125A	m													B･K		
Z101213020	P05215	0			鉄鋼金物類	じゃかご	15×60×5.0（#6） 【網目cm×径cm×鉄線径mm】	m													B･K	ＧＳ－３	
Z004002009	P05214	0			鉄鋼金物類	じゃかご	15×60×4.0（#8） 【網目cm×径cm×鉄線径mm】	m													B･K	ＧＳ－３	
Z101213006	P05213	0			鉄鋼金物類	じゃかご	15×60×3.2（#10） 【網目cm×径cm×鉄線径mm】	m													B･K	ＧＳ－３	
Z101213019	P05212	0			鉄鋼金物類	じゃかご	15×45×5.0（#6） 【網目cm×径cm×鉄線径mm】	m													B･K	ＧＳ－３	
Z004002008	P05211	0			鉄鋼金物類	じゃかご	15×45×4.0（#8） 【網目cm×径cm×鉄線径mm】	m													B･K	ＧＳ－３	
Z004002003	P05210	0			鉄鋼金物類	じゃかご	15×45×3.2（#10） 【網目cm×径cm×鉄線径mm】	m													B･K	ＧＳ－３	
Z101213017	P05209	0			鉄鋼金物類	じゃかご	13×60×5.0（#6） 【網目cm×径cm×鉄線径mm】	m													B･K	ＧＳ－３	
Z004002007	P05208	0			鉄鋼金物類	じゃかご	13×60×4.0（#8） 【網目cm×径cm×鉄線径mm】	m													B･K	ＧＳ－３	
Z101213004	P05207	0			鉄鋼金物類	じゃかご	13×60×3.2（#10） 【網目cm×径cm×鉄線径mm】	m													B･K	ＧＳ－３	
Z101213016	P05206	0			鉄鋼金物類	じゃかご	13×45×5.0（#6） 【網目cm×径cm×鉄線径mm】	m													B･K	ＧＳ－３	
Z004002006	P05205	0			鉄鋼金物類	じゃかご	13×45×4.0（#8） 【網目cm×径cm×鉄線径mm】	m													B･K	ＧＳ－３	
Z004002002	P05204	0			鉄鋼金物類	じゃかご	13×45×3.2（#10） 【網目cm×径cm×鉄線径mm】	m													B･K	ＧＳ－３	
Z004002005	P05203	0			鉄鋼金物類	じゃかご	10×60×4.0（#8） 【網目cm×径cm×鉄線径mm】	m													B･K	ＧＳ－３	
Z004002004	P05202	0			鉄鋼金物類	じゃかご	10×45×4.0（#8） 【網目cm×径cm×鉄線径mm】	m													B･K	ＧＳ－３	
Z004002001	P05201	0			鉄鋼金物類	じゃかご	10×45×3.2（#10） 【網目cm×径cm×鉄線径mm】	m													B･K	ＧＳ－３	
ZA11240000	P05239	0			鉄鋼金物類	ふとんかご（角形じゃかご）（パネルタイプ）（JIS A5513）	13×5.0×60×120【網目cm×線径mm×高さcm×幅cm】	m	8350	8350	8350	8350	8350	8350	8350	8350	8350					ＧＳ－３	
ZA11230000	P05238	0			鉄鋼金物類	ふとんかご（角形じゃかご）（パネルタイプ）（JIS A5513）	13×5.0×50×120【網目cm×線径mm×高さcm×幅cm】	m	7990	7990	7990	7990	7990	7990	7990	7990	7990					ＧＳ－３	
ZA11200000	P05235	0			鉄鋼金物類	ふとんかご（角形じゃかご）（パネルタイプ）（JIS A5513）	13×5.0×40×120【網目cm×線径mm×高さcm×幅cm】	m	7650	7650	7650	7650	7650	7650	7650	7650	7650					ＧＳ－３	
ZA99000089	P05234	0			鉄鋼金物類	ふとんかご（角形じゃかご）（パネルタイプ）（JIS A5513）	13×4.0×60×120【網目cm×線径mm×高さcm×幅cm】	m													B･K	ＧＳ－３	
ZA99000088	P05232	0			鉄鋼金物類	ふとんかご（角形じゃかご）（パネルタイプ）（JIS A5513）	13×4.0×50×120【網目cm×線径mm×高さcm×幅cm】	m													B･K	ＧＳ－３	

令和８年度実施単価表　　情報公開用

コード	コード	コード	地区区分①	地区区分②				単価										掲載刊行物	備考	参考
積算部	農林水産部	地区CD	（空欄：全県）	市町村名・旧市町村名	分類	名称	規格	単位	4/1～	5/1～	6/1～	7/1～	8/1～	9/1～	10/1～	11/1～	12/1～	1/1～	2/1～	3/1～			適用・区分・標準図等
ZA99000087	P05229	0			鉄鋼金物類	ふとんかご（角形じゃかご）（パネルタイプ）（JIS A5513）	13×4.0×40×120【網目cm×線径mm×高さcm×幅cm】	m												B･K	ＧＳ－３	
ZA99000082	P05228	0			鉄鋼金物類	ふとんかご（角形じゃかご）（パネルタイプ）（JIS A5513）	13×3.2×60×120【網目cm×線径mm×高さcm×幅cm】	m												B･K	ＧＳ－３	
ZA99000081	P05227	0			鉄鋼金物類	ふとんかご（角形じゃかご）（パネルタイプ）（JIS A5513）	13×3.2×50×120【網目cm×線径mm×高さcm×幅cm】	m												B･K	ＧＳ－３	
ZA11130000	P05224	0			鉄鋼金物類	ふとんかご（角形じゃかご）（パネルタイプ）（JIS A5513）	13×3.2×40×120【網目cm×線径mm×高さcm×幅cm】	m	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200					ＧＳ－３	
ZA11360000	P05254	0			鉄鋼金物類	ふとんかご（角形じゃかご）（パネルタイプ）（JIS A5513）	15×5.0×60×120【網目cm×線径mm×高さcm×幅cm】	m	8030	8030	8030	8030	8030	8030	8030	8030	8030					ＧＳ－３	
ZA11350000	P05253	0			鉄鋼金物類	ふとんかご（角形じゃかご）（パネルタイプ）（JIS A5513）	15×5.0×50×120【網目cm×線径mm×高さcm×幅cm】	m	7660	7660	7660	7660	7660	7660	7660	7660	7660					ＧＳ－３	
ZA11320000	P05250	0			鉄鋼金物類	ふとんかご（角形じゃかご）（パネルタイプ）（JIS A5513）	15×5.0×40×120【網目cm×線径mm×高さcm×幅cm】	m	7280	7280	7280	7280	7280	7280	7280	7280	7280					ＧＳ－３	
ZA99000091	P05249	0			鉄鋼金物類	ふとんかご（角形じゃかご）（パネルタイプ）（JIS A5513）	15×4.0×60×120【網目cm×線径mm×高さcm×幅cm】	m												B･K	ＧＳ－３	
ZA99000090	P05248	0			鉄鋼金物類	ふとんかご（角形じゃかご）（パネルタイプ）（JIS A5513）	15×4.0×50×120【網目cm×線径mm×高さcm×幅cm】	m												B･K	ＧＳ－３	
Z101218004	P05245	0			鉄鋼金物類	ふとんかご（角形じゃかご）（パネルタイプ）（JIS A5513）	15×4.0×40×120【網目cm×線径mm×高さcm×幅cm】	m												B･K	ＧＳ－３	
ZA11280000	P05244	0			鉄鋼金物類	ふとんかご（角形じゃかご）（パネルタイプ）（JIS A5513）	15×3.2×60×120【網目cm×線径mm×高さcm×幅cm】	m												B･K	ＧＳ－３	
ZA99000083	P05243	0			鉄鋼金物類	ふとんかご（角形じゃかご）（パネルタイプ）（JIS A5513）	15×3.2×50×120【網目cm×線径mm×高さcm×幅cm】	m												B･K	ＧＳ－３	
ZA11250000	P05240	0			鉄鋼金物類	ふとんかご（角形じゃかご）（パネルタイプ）（JIS A5513）	15×3.2×40×120【網目cm×線径mm×高さcm×幅cm】	m												B･K	ＧＳ－３	
Z101770001	PP2401	0			鉄鋼金物類	かごマット（覆式）厚さH=30cm（本体及び蓋を含む）	（本体）75×3.2×4.0（蓋）65×4.0×5.0	m2												B･K		
Z101770002	PP2402	0			鉄鋼金物類	かごマット（覆式）厚さH=50cm（本体及び蓋を含む）	（本体）100×4.0×6.0（蓋）65×5.0×6.0	m2												B･K		
Z101770003	－	0			鉄鋼金物類	かごマット（多段式）厚さH=50cm（法勾配 1:0.5、本体・正面及び蓋を含む）	（本体）100×4.0×6.0（正面）65×5.0×6.0（蓋）65×5.0×6.0	m2												B･K	正面投影面積当たり　6段積+根固め（並列式）	
Z101770004	－	0			鉄鋼金物類	かごマット（多段式）厚さH=50cm（法勾配 1:1.0、本体・正面及び蓋を含む）	（本体）100×4.0×6.0（正面）65×5.0×6.0（蓋）65×5.0×6.0	m2												B･K	正面投影面積当たり　6段積+根固め（並列式）	
ZA11401000	－	0			鉄鋼金物類	かごマット（多段式）厚さH=50cm（法勾配 1:0.5、本体・正面及び蓋を含む）	（本体）100×4.0×6.0（正面）65×5.0×6.0（蓋）65×5.0×6.0	m2												B･K	正面投影面積当たり　7段積（突込式）	
ZA11402000	－	0			鉄鋼金物類	かごマット（多段式）厚さH=50cm（法勾配 1:1.0、本体・正面及び蓋を含む）	（本体）100×4.0×6.0（正面）65×5.0×6.0（蓋）65×5.0×6.0	m2												B･K	正面投影面積当たり　7段積（突込式）	
Z004012004	－	0			鉄鋼金物類	かごマット多段積型	A-a型 亜鉛アルミメッキ鉄線 1:0.5	m												B･K		
Z004012005	－	0			鉄鋼金物類	かごマット多段積型	A-a型 亜鉛アルミメッキ鉄線 1:1.0	m												B･K		
Z004012006	－	0			鉄鋼金物類	かごマット多段積型	A-b型 亜鉛アルミメッキ鉄線 1:0.5	m												B･K		
Z004012007	－	0			鉄鋼金物類	かごマット多段積型	A-b型 亜鉛アルミメッキ鉄線 1:1.0	m												B･K		
Z004012008	－	0			鉄鋼金物類	かごマット多段積型	A-c型 亜鉛アルミメッキ鉄線	m												B･K		
Z004012009	－	0			鉄鋼金物類	かごマット多段積型	B-a型 亜鉛アルミメッキ鉄線 1:0.5	m												B･K		
Z004012010	－	0			鉄鋼金物類	かごマット多段積型	B-a型 亜鉛アルミメッキ鉄線 1:1.0	m												B･K		
Z004012011	－	0			鉄鋼金物類	かごマット多段積型	B-b型 亜鉛アルミメッキ鉄線 1:0.5	m												B･K		
Z004012012	－	0			鉄鋼金物類	かごマット多段積型	B-b型 亜鉛アルミメッキ鉄線 1:1.0	m												B･K		
Z004012013	－	0			鉄鋼金物類	かごマット多段積型	B-c型 亜鉛アルミメッキ鉄線	m												B･K		
Z004012014	－	0			鉄鋼金物類	かごマット多段積型	C-a型 亜鉛アルミメッキ鉄線	m												B･K		
Z004012015	－	0			鉄鋼金物類	かごマット多段積型	C-c型 亜鉛アルミメッキ鉄線	m												B･K		
Z101027031	P04031	0			鉄鋼金物類	コルゲートパイプ（1型）	1350×4.0	m												B･K	メッキ仕上げでボルト・ナットを含む 半円は1/2価格	
Z101027030	P04030	0			鉄鋼金物類	コルゲートパイプ（1型）	1350×3.2	m												B･K	メッキ仕上げでボルト・ナットを含む 半円は1/2価格	
Z101027029	P04029	0			鉄鋼金物類	コルゲートパイプ（1型）	1350×2.7	m												B･K	メッキ仕上げでボルト・ナットを含む 半円は1/2価格	
Z101027027	P04027	0			鉄鋼金物類	コルゲートパイプ（1型）	1200×4.0	m												B･K	メッキ仕上げでボルト・ナットを含む 半円は1/2価格	
Z101027026	P04026	0			鉄鋼金物類	コルゲートパイプ（1型）	1200×3.2	m												B･K	メッキ仕上げでボルト・ナットを含む 半円は1/2価格	
Z101027025	P04025	0			鉄鋼金物類	コルゲートパイプ（1型）	1200×2.7	m												B･K	メッキ仕上げでボルト・ナットを含む 半円は1/2価格	
Z101027024	P04024	0			鉄鋼金物類	コルゲートパイプ（1型）	1200×2.0	m												B･K	メッキ仕上げでボルト・ナットを含む 半円は1/2価格	
Z101027022	P04022	0			鉄鋼金物類	コルゲートパイプ（1型）	1000×4.0	m												B･K	メッキ仕上げでボルト・ナットを含む 半円は1/2価格	
Z101027021	P04021	0			鉄鋼金物類	コルゲートパイプ（1型）	1000×3.2	m												B･K	メッキ仕上げでボルト・ナットを含む 半円は1/2価格	
Z101027020	P04020	0			鉄鋼金物類	コルゲートパイプ（1型）	1000×2.7	m												B･K	メッキ仕上げでボルト・ナットを含む 半円は1/2価格	
Z101027019	P04019	0			鉄鋼金物類	コルゲートパイプ（1型）	1000×2.0	m												B･K	メッキ仕上げでボルト・ナットを含む 半円は1/2価格	
Z101027062	P04062	0			鉄鋼金物類	コルゲートパイプ（2型）	2000×7.0	m												B･K	メッキ仕上げでボルト・ナットを含む 半円は1/2価格	
Z101027061	P04061	0			鉄鋼金物類	コルゲートパイプ（2型）	2000×6.0	m												B･K	メッキ仕上げでボルト・ナットを含む 半円は1/2価格	
Z101027060	P04060	0			鉄鋼金物類	コルゲートパイプ（2型）	2000×5.3	m												B･K	メッキ仕上げでボルト・ナットを含む 半円は1/2価格	
Z101027059	P04059	0			鉄鋼金物類	コルゲートパイプ（2型）	2000×4.5	m												B･K	メッキ仕上げでボルト・ナットを含む 半円は1/2価格	
Z101027058	P04058	0			鉄鋼金物類	コルゲートパイプ（2型）	2000×4.0	m												B･K	メッキ仕上げでボルト・ナットを含む 半円は1/2価格	
Z101027057	P04057	0			鉄鋼金物類	コルゲートパイプ（2型）	2000×3.2	m												B･K	メッキ仕上げでボルト・ナットを含む 半円は1/2価格	
Z101027056	P04056	0			鉄鋼金物類	コルゲートパイプ（2型）	2000×2.7	m												B･K	メッキ仕上げでボルト・ナットを含む 半円は1/2価格	
Z101027046	P04046	0			鉄鋼金物類	コルゲートパイプ（2型）	1500×5.3	m												B･K	メッキ仕上げでボルト・ナットを含む 半円は1/2価格	
Z101027045	P04045	0			鉄鋼金物類	コルゲートパイプ（2型）	1500×4.5	m												B･K	メッキ仕上げでボルト・ナットを含む 半円は1/2価格	
Z101027044	P04044	0			鉄鋼金物類	コルゲートパイプ（2型）	1500×4.0	m												B･K	メッキ仕上げでボルト・ナットを含む 半円は1/2価格	
Z101027043	P04043	0			鉄鋼金物類	コルゲートパイプ（2型）	1500×3.2	m												B･K	メッキ仕上げでボルト・ナットを含む 半円は1/2価格	
Z101027042	P04042	0			鉄鋼金物類	コルゲートパイプ（2型）	1500×2.7	m												B･K	メッキ仕上げでボルト・ナットを含む 半円は1/2価格	
ZA12290000	P05308	0			鉄鋼金物類	ライナープレート 円型（亜鉛メッキ）	φ3500×3.2mm	m												B･K	深礎工用ライナープレートには適用しない ボルト・ナットを含む	
ZA12280000	P05304	0			鉄鋼金物類	ライナープレート 円型（亜鉛メッキ）	φ3500×2.7mm	m												B･K	深礎工用ライナープレートには適用しない ボルト・ナットを含む	
ZA12250000	P05307	0			鉄鋼金物類	ライナープレート 円型（亜鉛メッキ）	φ3000×3.2mm	m												B･K	深礎工用ライナープレートには適用しない ボルト・ナットを含む	
ZA12240000	P05303	0			鉄鋼金物類	ライナープレート 円型（亜鉛メッキ）	φ3000×2.7mm	m												B･K	深礎工用ライナープレートには適用しない ボルト・ナットを含む	
ZA12210000	P05306	0			鉄鋼金物類	ライナープレート 円型（亜鉛メッキ）	φ2500×3.2mm	m												B･K	深礎工用ライナープレートには適用しない ボルト・ナットを含む	
ZA12200000	P05302	0			鉄鋼金物類	ライナープレート 円型（亜鉛メッキ）	φ2500×2.7mm	m												B･K	深礎工用ライナープレートには適用しない ボルト・ナットを含む	
ZA12170000	P05305	0			鉄鋼金物類	ライナープレート 円型（亜鉛メッキ）	φ2000×3.2mm	m												B･K	深礎工用ライナープレートには適用しない ボルト・ナットを含む	
ZA12160000	P05301	0			鉄鋼金物類	ライナープレート 円型（亜鉛メッキ）	φ2000×2.7mm	m												B･K	深礎工用ライナープレートには適用しない ボルト・ナットを含む	
ZA12150000	P05321	0			鉄鋼金物類	ライナープレート穴明け費用	集水用穴あけ費用 φ30mm	箇所	660	660	660	660	660	660	660	660	660						
ZA12330000	P05323	0			鉄鋼金物類	ライナープレート用補強リング（亜鉛メッキ）	φ3500用 H-6.5/9×125×125	組												B･K		
ZA12320000	P05322	0			鉄鋼金物類	ライナープレート用補強リング（亜鉛メッキ）	φ3000用 H-6.5/9×125×125	組												B･K		
Z701020006	P05324	0			鉄鋼金物類	バーチカルスティフナー（亜鉛メッキ）	H-7.5/11×175×175	m	23700	23700	23700	23700	23700	23700	23700	23700	23700					継手単価を含む	
ZA12390000	P05329	0			鉄鋼金物類	天蓋	φ3.5用（エキスパンドメタル）	組	580000	580000	580000	580000	580000	580000	580000	580000	580000					ボルト・ナット込み３分割	
ZA12380000	P05328	0			鉄鋼金物類	天蓋	φ3.0用（エキスパンドメタル）	組	430000	430000	430000	430000	430000	430000	430000	430000	430000					ボルト・ナット込み２分割	
ZA12370000	P05327	0			鉄鋼金物類	踊場	有効長 斜め階段式手すり付（亜鉛メッキ）	組	128000	128000	128000	128000	128000	128000	128000	128000	128000					ボルト・ナット込み直斜タラップ用	
ZA12360000	P05326	0			鉄鋼金物類	梯子	有効長 斜め階段式手すり付（亜鉛メッキ）	m	34700	34700	34700	34700	34700	34700	34700	34700	34700					直斜タラップ	
ZA12350000	P05325	0			鉄鋼金物類	Uボルト（メッキ）	φ16mm（亜鉛ﾒｯｷ）	組	1830	1830	1830	1830	1830	1830	1830	1830	1830					ナット込み	
ZA12450000	－	0			鉄鋼金物類	コルゲートシート（パッキング）	10×120	m	1440	1440	1440	1440	1440	1440	1440	1440	1440						
ZA12440000	－	0			鉄鋼金物類	コルゲートシート（パッキング）	10×100	m	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200						
ZA12430000	－	0			鉄鋼金物類	コルゲートシート（パッキング）	10× 50	m	600	600	600	600	600	600	600	600	600						
ZA12410000	－	0			鉄鋼金物類	コルゲートシート（メッキ付き）	B. N. W 20φ×50～68mm	組	620	620	620	620	620	620	620	620	620					B.N.W(ボルト・ナット・ワッシャ)は亜鉛メッキ加工品である	
ZA12400000	－	0			鉄鋼金物類	コルゲートシート（メッキ付き）	B. N. W 20φ×40～48mm	組	530	530	530	530	530	530	530	530	530					B.N.W(ボルト・ナット・ワッシャ)は亜鉛メッキ加工品である	
Z101028014	P04404	0			鉄鋼金物類	コルゲートU型フリューム（亜鉛メッキ）	1.6×600×600	m												B･K	ボルト・ナット含む	
ZA12510000	P05331	0			鉄鋼金物類	コルゲートU型フリューム（亜鉛メッキ）	1.6×550×550	m												B･K	ボルト・ナット含む	

令和８年度実施単価表　　情報公開用

コード	コード	コード	地区区分①	地区区分②				単価										掲載刊行物	備考	参考
施設部	農林水産部	地区CD	（宮崎：金属）	市町村名・旧市町村名	分類	名称	規格	単位	4/1～	5/1～	6/1～	7/1～	8/1～	9/1～	10/1～	11/1～	12/1～	1/1～	2/1～	3/1～			適用・区分・積準図等
Z101028043	P04433	0			鉄鋼金物類	コルゲートU型フリューム（亜鉛メッキ）	1.6×500×500	m													B･K	ボルト・ナット含む	
Z101028042	P04432	0			鉄鋼金物類	コルゲートU型フリューム（亜鉛メッキ）	1.6×450×450	m													B･K	ボルト・ナット含む	
Z101028011	P04401	0			鉄鋼金物類	コルゲートU型フリューム（亜鉛メッキ）	1.6×400×400	m													B･K	ボルト・ナット含む	
Z101028041	P04431	0			鉄鋼金物類	コルゲートU型フリューム（亜鉛メッキ）	1.6×350×350	m													B･K	ボルト・ナット含む	
Z101028010	P04310	0			鉄鋼金物類	コルゲートパッキング	円形1形 SCP1R 径1800	m													B･K		
Z101028009	P04309	0			鉄鋼金物類	コルゲートパッキング	円形1形 SCP1R 径1650	m													B･K		
Z101028008	P04308	0			鉄鋼金物類	コルゲートパッキング	円形1形 SCP1R 径1500	m													B･K		
Z101028007	P04307	0			鉄鋼金物類	コルゲートパッキング	円形1形 SCP1R 径1350	m													B･K		
Z101028006	P04306	0			鉄鋼金物類	コルゲートパッキング	円形1形 SCP1R 径1200	m													B･K		
Z101028005	P04305	0			鉄鋼金物類	コルゲートパッキング	円形1形 SCP1R 径1000	m													B･K		
Z101803017	P05416	0			鉄鋼金物類	鋼製蓋板（エキスパンドメタル）	XG24-2-B	m2	41000	41000	41000	41000	41000	41000	41000	41000	41000					農林水産部標準設計規格品であり加工費を含む	
Z101803016	P05415	0			鉄鋼金物類	鋼製蓋板（エキスパンドメタル）	XG24-4-B	m2	47700	47700	47700	47700	47700	47700	47700	47700	47700					農林水産部標準設計規格品であり加工費を含む	
Z101803015	P05414	0			鉄鋼金物類	鋼製蓋板（エキスパンドメタル）	XG24-2-A	m2	41000	41000	41000	41000	41000	41000	41000	41000	41000					農林水産部標準設計規格品であり加工費を含む	
Z101803014	P05413	0			鉄鋼金物類	鋼製蓋板（エキスパンドメタル）	XG24-4-A	m2	47700	47700	47700	47700	47700	47700	47700	47700	47700					農林水産部標準設計規格品であり加工費を含む	
Z101803013	P05412	0			鉄鋼金物類	鋼製蓋板（エキスパンドメタル）	XG23-2-B	m2	32500	32500	32500	32500	32500	32500	32500	32500	32500					農林水産部標準設計規格品であり加工費を含む	
Z101803012	P05411	0			鉄鋼金物類	鋼製蓋板（エキスパンドメタル）	XG23-4-B	m2	39200	39200	39200	39200	39200	39200	39200	39200	39200					農林水産部標準設計規格品であり加工費を含む	
Z101803011	P05410	0			鉄鋼金物類	鋼製蓋板（エキスパンドメタル）	XG23-2-A	m2	32500	32500	32500	32500	32500	32500	32500	32500	32500					農林水産部標準設計規格品であり加工費を含む	
Z101803010	P05409	0			鉄鋼金物類	鋼製蓋板（エキスパンドメタル）	XG23-4-A	m2	39200	39200	39200	39200	39200	39200	39200	39200	39200					農林水産部標準設計規格品であり加工費を含む	
Z101803009	P05408	0			鉄鋼金物類	鋼製蓋板（エキスパンドメタル）	XG22-2-B	m2	26700	26700	26700	26700	26700	26700	26700	26700	26700					農林水産部標準設計規格品であり加工費を含む	
Z101803008	P05407	0			鉄鋼金物類	鋼製蓋板（エキスパンドメタル）	XG22-4-B	m2	33400	33400	33400	33400	33400	33400	33400	33400	33400					農林水産部標準設計規格品であり加工費を含む	
Z101803007	P05406	0			鉄鋼金物類	鋼製蓋板（エキスパンドメタル）	XG22-2-A	m2	26700	26700	26700	26700	26700	26700	26700	26700	26700					農林水産部標準設計規格品であり加工費を含む	
Z101803006	P05405	0			鉄鋼金物類	鋼製蓋板（エキスパンドメタル）	XG22-4-A	m2	33400	33400	33400	33400	33400	33400	33400	33400	33400					農林水産部標準設計規格品であり加工費を含む	
Z101803005	P05404	0			鉄鋼金物類	鋼製蓋板（エキスパンドメタル）	XG21-2-B	m2	21700	21700	21700	21700	21700	21700	21700	21700	21700					農林水産部標準設計規格品であり加工費を含む	
Z101803004	P05403	0			鉄鋼金物類	鋼製蓋板（エキスパンドメタル）	XG21-4-B	m2	28400	28400	28400	28400	28400	28400	28400	28400	28400					農林水産部標準設計規格品であり加工費を含む	
Z101803003	P05402	0			鉄鋼金物類	鋼製蓋板（エキスパンドメタル）	XG21-2-A	m2	21700	21700	21700	21700	21700	21700	21700	21700	21700					農林水産部標準設計規格品であり加工費を含む	
Z101803002	P05401	0			鉄鋼金物類	鋼製蓋板（エキスパンドメタル）	XG21-4-A	m2	28400	28400	28400	28400	28400	28400	28400	28400	28400					農林水産部標準設計規格品であり加工費を含む	
Z101804007	P05426	0			鉄鋼金物類	縞鋼板（丸型）	SG45-R2	m2	46000	46000	46000	46000	46000	46000	46000	46000	46000					農林水産部標準設計規格品であり加工費を含む	
Z101804006	P05425	0			鉄鋼金物類	縞鋼板（丸型）	SG32-R1	m2	32000	32000	32000	32000	32000	32000	32000	32000	32000					農林水産部標準設計規格品であり加工費を含む	
Z101804005	P05424	0			鉄鋼金物類	縞鋼板（丸型）	SG23-R1	m2	24100	24100	24100	24100	24100	24100	24100	24100	24100					農林水産部標準設計規格品であり加工費を含む	
Z101804004	P05423	0			鉄鋼金物類	縞鋼板（角型）	SG45-S2	m2	44200	44200	44200	44200	44200	44200	44200	44200	44200					農林水産部標準設計規格品であり加工費を含む	
Z101804003	P05422	0			鉄鋼金物類	縞鋼板（角型）	SG32-S1	m2	31800	31800	31800	31800	31800	31800	31800	31800	31800					農林水産部標準設計規格品であり加工費を含む	
Z101804002	P05421	0			鉄鋼金物類	縞鋼板（角型）	SG23-S1	m2	24600	24600	24600	24600	24600	24600	24600	24600	24600					農林水産部標準設計規格品であり加工費を含む	
ZA46760000	－	0			鉄鋼金物類	集水桝蓋（縞鋼板）	SM-B（1500用）	組	167000	167000	167000	167000	167000	167000	167000	167000	167000					国交省規格（錆止め２回塗り）	
ZA46750000	－	0			鉄鋼金物類	集水桝蓋（縞鋼板）	SM-B（1400用）	組	151000	151000	151000	151000	151000	151000	151000	151000	151000					国交省規格（錆止め２回塗り）	
ZA46740000	－	0			鉄鋼金物類	集水桝蓋（縞鋼板）	SM-B（1300用）	組	136000	136000	136000	136000	136000	136000	136000	136000	136000					国交省規格（錆止め２回塗り）	
ZA46730000	－	0			鉄鋼金物類	集水桝蓋（縞鋼板）	SM-B（1200用）	組	121000	121000	121000	121000	121000	121000	121000	121000	121000					国交省規格（錆止め２回塗り）	
ZA46720000	－	0			鉄鋼金物類	集水桝蓋（縞鋼板）	SM-B（1100用）	組	108000	108000	108000	108000	108000	108000	108000	108000	108000					国交省規格（錆止め２回塗り）	
ZA46710000	－	0			鉄鋼金物類	集水桝蓋（縞鋼板）	SM-B（1000用）	組	95600	95600	95600	95600	95600	95600	95600	95600	95600					国交省規格（錆止め２回塗り）	
ZA46700000	－	0			鉄鋼金物類	集水桝蓋（縞鋼板）	SM-B（900用）	組	82800	82800	82800	82800	82800	82800	82800	82800	82800					国交省規格（錆止め２回塗り）	
ZA46690000	－	0			鉄鋼金物類	集水桝蓋（縞鋼板）	SM-B（800用）	組	57200	57200	57200	57200	57200	57200	57200	57200	57200					国交省規格（錆止め２回塗り）	
ZA46680000	－	0			鉄鋼金物類	集水桝蓋（縞鋼板）	SM-B（700用）	組	48100	48100	48100	48100	48100	48100	48100	48100	48100					国交省規格（錆止め２回塗り）	
ZA46670000	－	0			鉄鋼金物類	集水桝蓋（縞鋼板）	SM-B（600用）	組	39700	39700	39700	39700	39700	39700	39700	39700	39700					国交省規格（錆止め２回塗り）	
ZA46660000	－	0			鉄鋼金物類	集水桝蓋（縞鋼板）	SM-B（500用）	組	32000	32000	32000	32000	32000	32000	32000	32000	32000					国交省規格（錆止め２回塗り）	
ZA13220000	－	0			鉄鋼金物類	フラップゲート アルミ製 t=6mm	φ1000 1100×1100 取付金具を含む	枚	172000	172000	172000	172000	172000	172000	194000	194000	194000					フラップゲートは円形排水口に適用し、ゲート形状は上半部角型、下半部半円形に適用する 水密タイプには適用しない	
ZA13210000	－	0			鉄鋼金物類	フラップゲート アルミ製 t=6mm	φ900 1000×1000 取付金具を含む	枚	137000	137000	137000	137000	137000	137000	154000	154000	154000					フラップゲートは円形排水口に適用し、ゲート形状は上半部角型、下半部半円形に適用する 水密タイプには適用しない	
ZA13200000	－	0			鉄鋼金物類	フラップゲート アルミ製 t=6mm	φ800 900×900 取付金具を含む	枚	116000	116000	116000	116000	116000	116000	133000	133000	133000					フラップゲートは円形排水口に適用し、ゲート形状は上半部角型、下半部半円形に適用する 水密タイプには適用しない	
ZA13190000	－	0			鉄鋼金物類	フラップゲート アルミ製 t=6mm	φ700 800×800 取付金具を含む	枚	107000	107000	107000	107000	107000	107000	120000	120000	120000					フラップゲートは円形排水口に適用し、ゲート形状は上半部角型、下半部半円形に適用する 水密タイプには適用しない	
ZA13180000	－	0			鉄鋼金物類	フラップゲート アルミ製 t=6mm	φ600 700×700 取付金具を含む	枚	100000	100000	100000	100000	100000	100000	112000	112000	112000					フラップゲートは円形排水口に適用し、ゲート形状は上半部角型、下半部半円形に適用する 水密タイプには適用しない	
ZA13170000	－	0			鉄鋼金物類	フラップゲート アルミ製 t=6mm	φ500 600(584)×600(584) 取付金具を含む	枚	83600	83600	83600	83600	83600	83600	93100	93100	93100					フラップゲートは円形排水口に適用し、ゲート形状は上半部角型、下半部半円形に適用する 水密タイプには適用しない	
ZA13160000	－	0			鉄鋼金物類	フラップゲート アルミ製 t=6mm	φ450 530(526)×530(526) 取付金具を含む	枚	67400	67400	67400	67400	67400	67400	74100	74100	74100					フラップゲートは円形排水口に適用し、ゲート形状は上半部角型、下半部半円形に適用する 水密タイプには適用しない	
ZA13150000	－	0			鉄鋼金物類	フラップゲート アルミ製 t=6mm	φ400 480(470)×480(470) 取付金具を含む	枚	59800	59800	59800	59800	59800	59800	66500	66500	66500					フラップゲートは円形排水口に適用し、ゲート形状は上半部角型、下半部半円形に適用する 水密タイプには適用しない	
ZA13140000	－	0			鉄鋼金物類	フラップゲート アルミ製 t=6mm	φ350 430(414)×430(414) 取付金具を含む	枚	52200	52200	52200	52200	52200	52200	57000	57000	57000					フラップゲートは円形排水口に適用し、ゲート形状は上半部角型、下半部半円形に適用する 水密タイプには適用しない	
ZA13130000	－	0			鉄鋼金物類	フラップゲート アルミ製 t=6mm	φ300 380(360)×380(360) 取付金具を含む	枚	45600	45600	45600	45600	45600	45600	50300	50300	50300					フラップゲートは円形排水口に適用し、ゲート形状は上半部角型、下半部半円形に適用する 水密タイプには適用しない	
Z101808003	P05473	0			鉄鋼金物類	梯子	A型 上部加工部	式	20900	20900	20900	20900	20900	20900	28500	28500	28500					農林水産部標準設計規格	
Z101808004	P05474	0			鉄鋼金物類	梯子	B型 上部加工部	式	19400	19400	19400	19400	19400	19400	26600	26600	26600					農林水産部標準設計規格	
Z101808001	P05471	0			鉄鋼金物類	梯子	A型	m	15200	15200	15200	15200	15200	15200	18500	18500	18500					農林水産部標準設計規格	
Z101808002	P05472	0			鉄鋼金物類	梯子	B型	m	14200	14200	14200	14200	14200	14200	17100	17100	17100					農林水産部標準設計規格	
Z101807002	P05461	0			鉄鋼金物類	ステップ	A型	本	1900	1900	1900	1900	1900	1900	2370	2370	2370					農林水産部標準設計規格	
Z101807003	P05462	0			鉄鋼金物類	ステップ	B型	本	1900	1900	1900	1900	1900	1900	2370	2370	2370					農林水産部標準設計規格	
Z101782006	P05506	0			鉄鋼金物類	手摺	A型 L=3000（土中用）	m	5770	5770	5770	5770	5770	5770	5770	5770	5770					農林水産部標準設計規格　亜鉛メッキ下地に静電粉体塗装	
Z101782005	P05505	0			鉄鋼金物類	手摺	A型 L=3000（アンカー建込用）	m	5470	5470	5470	5470	5470	5470	5470	5470	5470					農林水産部標準設計規格　亜鉛メッキ下地に静電粉体塗装	
Z101782004	P05504	0			鉄鋼金物類	手摺	A型 L=3000（構造物用）	m	5250	5250	5250	5250	5250	5250	5250	5250	5250					農林水産部標準設計規格　亜鉛メッキ下地に静電粉体塗装	
Z101782003	P05503	0			鉄鋼金物類	手摺	A型 L=2000（土中用）	m	7120	7120	7120	7120	7120	7120	7120	7120	7120					農林水産部標準設計規格　亜鉛メッキ下地に静電粉体塗装	
Z101782002	P05502	0			鉄鋼金物類	手摺	A型 L=2000（アンカー建込用）	m	6070	6070	6070	6070	6070	6070	6070	6070	6070					農林水産部標準設計規格　亜鉛メッキ下地に静電粉体塗装	
Z101782001	P05501	0			鉄鋼金物類	手摺	A型 L=2000（構造物用）	m	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000					農林水産部標準設計規格　亜鉛メッキ下地に静電粉体塗装	
Z101782012	P05516	0			鉄鋼金物類	手摺	B型 L=3000（土中用）	m	9300	9300	9300	9300	9300	9300	9300	9300	9300					農林水産部標準設計規格　亜鉛メッキ下地に静電粉体塗装	
Z101782011	P05515	0			鉄鋼金物類	手摺	B型 L=3000（アンカー建込用）	m	8470	8470	8470	8470	8470	8470	8470	8470	8470					農林水産部標準設計規格　亜鉛メッキ下地に静電粉体塗装	
Z101782010	P05514	0			鉄鋼金物類	手摺	B型 L=3000（構造物用）	m	8400	8400	8400	8400	8400	8400	8400	8400	8400					農林水産部標準設計規格　亜鉛メッキ下地に静電粉体塗装	
Z101782009	P05513	0			鉄鋼金物類	手摺	B型 L=2000（土中用）	m	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000					農林水産部標準設計規格　亜鉛メッキ下地に静電粉体塗装	
Z101782008	P05512	0			鉄鋼金物類	手摺	B型 L=2000（アンカー建込用）	m	10900	10900	10900	10900	10900	10900	10900	10900	10900					農林水産部標準設計規格　亜鉛メッキ下地に静電粉体塗装	
Z101782007	P05511	0			鉄鋼金物類	手摺	B型 L=2000（構造物用）	m	10700	10700	10700	10700	10700	10700	10700	10700	10700					農林水産部標準設計規格　亜鉛メッキ下地に静電粉体塗装	
Z101782016	P05524	0			鉄鋼金物類	手摺	C型 L=3000（アンカー建込用）	組	22400	22400	22400	22400	22400	22400	22400	22400	22400					農林水産部標準設計規格　亜鉛メッキ下地に静電粉体塗装	
Z101782015	P05523	0			鉄鋼金物類	手摺	C型 L=3000（構造物用）	組	22400	22400	22400	22400	22400	22400	22400	22400	22400					農林水産部標準設計規格　亜鉛メッキ下地に静電粉体塗装	
Z101782014	P05522	0			鉄鋼金物類	手摺	C型 L=1500（アンカー建込用）	組	16800	16800	16800	16800	16800	16800	16800	16800	16800					農林水産部標準設計規格　亜鉛メッキ下地に静電粉体塗装	
Z101782013	P05521	0			鉄鋼金物類	手摺	C型 L=1500（構造物用）	組	16800	16800	16800	16800	16800	16800	16800	16800	16800					農林水産部標準設計規格　亜鉛メッキ下地に静電粉体塗装	
Z101782020	P05534	0			鉄鋼金物類	手摺	D型 L=3000（アンカー建込用）	組	25100	25100	25100	25100	25100	25100	25100	25100	25100					農林水産部標準設計規格　亜鉛メッキ下地に静電粉体塗装	
Z101782019	P05533	0			鉄鋼金物類	手摺	D型 L=3000（構造物用）	組	25100	25100	25100	25100	25100	25100	25100	25100	25100					農林水産部標準設計規格　亜鉛メッキ下地に静電粉体塗装	
Z101782018	P05532	0			鉄鋼金物類	手摺	D型 L=1500（アンカー建込用）	組	18100	18100	18100	18100	18100	18100	18100	18100	18100					農林水産部標準設計規格　亜鉛メッキ下地に静電粉体塗装	

令和８年度実施単価表　　情報公開用

コード	コード	コード	地区区分①	地区区分②				単価											掲載刊行物	備考	参考
施設部	農林水産部	地区CD	（空欄：全県）	市町村名・旧市町村名	分類	名称	規格	単位	4/1～	5/1～	6/1～	7/1～	8/1～	9/1～	10/1～	11/1～	12/1～	1/1～	2/1～	3/1～			適用・区分・標準図等
Z101782017	PQ5531	0			鉄鋼金物類	手摺	D型 L=1500（構造物用）	組	18100	18100	18100	18100	18100	18100	18100	18100	18100					農林水産部標準設計規格　亜鉛メッキ下地に静電粉体塗装	
ZA08890000	－	0			鉄鋼金物類	足掛金物(砂防昇降用)ポリ被覆	幅300mm 径19mm	個	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000					奥行き：350mm	
ZA13760000	PQ5578	0			鉄鋼金物類	簡易水門（三方水密）	800×800×1500～1900	式	232000	232000	232000	232000	232000	232000	289000	289000	289000					設計水深1.0m 材質SS400以上 塗装仕上げ（スピンドルはステンレス製）	
ZA13750000	PQ5577	0			鉄鋼金物類	簡易水門（三方水密）	700×800×1500～1900	式	218000	218000	218000	218000	218000	218000	273000	273000	273000					設計水深1.0m 材質SS400以上 塗装仕上げ（スピンドルはステンレス製）	
ZA13740000	PQ5576	0			鉄鋼金物類	簡易水門（三方水密）	700×700×1500～1900	式	215000	215000	215000	215000	215000	215000	269000	269000	269000					設計水深1.0m 材質SS400以上 塗装仕上げ（スピンドルはステンレス製）	
ZA13730000	PQ5575	0			鉄鋼金物類	簡易水門（三方水密）	600×800×1500～1900	式	213000	213000	213000	213000	213000	213000	266000	266000	266000					設計水深1.0m 材質SS400以上 塗装仕上げ（スピンドルはステンレス製）	
ZA13720000	PQ5574	0			鉄鋼金物類	簡易水門（三方水密）	600×600×1500～1900	式	197000	197000	197000	197000	197000	197000	247000	247000	247000					設計水深1.0m 材質SS400以上 塗装仕上げ（スピンドルはステンレス製）	
ZA13710000	PQ5573	0			鉄鋼金物類	簡易水門（三方水密）	500×800×1500～1900	式	199000	199000	199000	199000	199000	199000	249000	249000	249000					設計水深1.0m 材質SS400以上 塗装仕上げ（スピンドルはステンレス製）	
ZA13700000	PQ5572	0			鉄鋼金物類	簡易水門（三方水密）	500×500×1500～1900	式	175000	175000	175000	175000	175000	175000	218000	218000	218000					設計水深1.0m 材質SS400以上 塗装仕上げ（スピンドルはステンレス製）	
ZA13690000	PQ5571	0			鉄鋼金物類	簡易水門（三方水密）	450×700×1000～1500	式	182000	182000	182000	182000	182000	182000	228000	228000	228000					設計水深1.0m 材質SS400以上 塗装仕上げ（スピンドルはステンレス製）	
ZA13680000	PQ5570	0			鉄鋼金物類	簡易水門（三方水密）	450×650×1000～1500	式	176000	176000	176000	176000	176000	176000	222000	222000	222000					設計水深1.0m 材質SS400以上 塗装仕上げ（スピンドルはステンレス製）	
ZA13670000	PQ5569	0			鉄鋼金物類	簡易水門（三方水密）	450×450×1000～1500	式	163000	163000	163000	163000	163000	163000	204000	204000	204000					設計水深1.0m 材質SS400以上 塗装仕上げ（スピンドルはステンレス製）	
ZA13660000	PQ5568	0			鉄鋼金物類	簡易水門（三方水密）	400×600×1000～1500	式	176000	176000	176000	176000	176000	176000	220000	220000	220000					設計水深1.0m 材質SS400以上 塗装仕上げ（スピンドルはステンレス製）	
ZA13650000	PQ5567	0			鉄鋼金物類	簡易水門（三方水密）	400×550×1000～1500	式	171000	171000	171000	171000	171000	171000	213000	213000	213000					設計水深1.0m 材質SS400以上 塗装仕上げ（スピンドルはステンレス製）	
ZA13640000	PQ5566	0			鉄鋼金物類	簡易水門（三方水密）	400×400×1000～1500	式	159000	159000	159000	159000	159000	159000	199000	199000	199000					設計水深1.0m 材質SS400以上 塗装仕上げ（スピンドルはステンレス製）	
ZA13630000	PQ5565	0			鉄鋼金物類	簡易水門（三方水密）	350×500×1000～1500	式	161000	161000	161000	161000	161000	161000	202000	202000	202000					設計水深1.0m 材質SS400以上 塗装仕上げ（スピンドルはステンレス製）	
ZA13620000	PQ5564	0			鉄鋼金物類	簡易水門（三方水密）	350×350×1000～1500	式	153000	153000	153000	153000	153000	153000	192000	192000	192000					設計水深1.0m 材質SS400以上 塗装仕上げ（スピンドルはステンレス製）	
ZA13610000	PQ5563	0			鉄鋼金物類	簡易水門（三方水密）	300×450×1000～1500	式	155000	155000	155000	155000	155000	155000	194000	194000	194000					設計水深1.0m 材質SS400以上 塗装仕上げ（スピンドルはステンレス製）	
ZA13600000	PQ5562	0			鉄鋼金物類	簡易水門（三方水密）	300×400×1000～1500	式	152000	152000	152000	152000	152000	152000	190000	190000	190000					設計水深1.0m 材質SS400以上 塗装仕上げ（スピンドルはステンレス製）	
ZA13590000	PQ5561	0			鉄鋼金物類	簡易水門（三方水密）	300×300×1000～1500	式	147000	147000	147000	147000	147000	147000	185000	185000	185000					設計水深1.0m 材質SS400以上 塗装仕上げ（スピンドルはステンレス製）	
ZA13580000	PQ5550	0			鉄鋼金物類	簡易水門（四方水密）	1000×1500～1900	式	294000	294000	294000	294000	294000	294000	361000	361000	361000					設計水深1.0m 材質SS400以上 塗装仕上げ（スピンドルはステンレス製）	
ZA13570000	PQ5549	0			鉄鋼金物類	簡易水門（四方水密）	900×1500～1900	式	270000	270000	270000	270000	270000	270000	327000	327000	327000					設計水深1.0m 材質SS400以上 塗装仕上げ（スピンドルはステンレス製）	
ZA13560000	PQ5548	0			鉄鋼金物類	簡易水門（四方水密）	800×1500～1900	式	241000	241000	241000	241000	241000	241000	294000	294000	294000					設計水深1.0m 材質SS400以上 塗装仕上げ（スピンドルはステンレス製）	
ZA13550000	PQ5547	0			鉄鋼金物類	簡易水門（四方水密）	700×1500～1900	式	226000	226000	226000	226000	226000	226000	273000	273000	273000					設計水深1.0m 材質SS400以上 塗装仕上げ（スピンドルはステンレス製）	
ZA13540000	PQ5546	0			鉄鋼金物類	簡易水門（四方水密）	600×1500～1900	式	207000	207000	207000	207000	207000	207000	252000	252000	252000					設計水深1.0m 材質SS400以上 塗装仕上げ（スピンドルはステンレス製）	
ZA13530000	PQ5545	0			鉄鋼金物類	簡易水門（四方水密）	500×1500～1900	式	180000	180000	180000	180000	180000	180000	224000	224000	224000					設計水深1.0m 材質SS400以上 塗装仕上げ（スピンドルはステンレス製）	
ZA13520000	PQ5544	0			鉄鋼金物類	簡易水門（四方水密）	450×1000～1500	式	171000	171000	171000	171000	171000	171000	212000	212000	212000					設計水深1.0m 材質SS400以上 塗装仕上げ（スピンドルはステンレス製）	
ZA13510000	PQ5543	0			鉄鋼金物類	簡易水門（四方水密）	400×1000～1500	式	165000	165000	165000	165000	165000	165000	205000	205000	205000					設計水深1.0m 材質SS400以上 塗装仕上げ（スピンドルはステンレス製）	
ZA13500000	PQ5542	0			鉄鋼金物類	簡易水門（四方水密）	350×1000～1500	式	158000	158000	158000	158000	158000	158000	196000	196000	196000					設計水深1.0m 材質SS400以上 塗装仕上げ（スピンドルはステンレス製）	
ZA13490000	PQ5541	0			鉄鋼金物類	簡易水門（四方水密）	300×1000～1500	式	152000	152000	152000	152000	152000	152000	188000	188000	188000					設計水深1.0m 材質SS400以上 塗装仕上げ（スピンドルはステンレス製）	
ZA13850000	－	0			鉄鋼金物類	防舷材（Ｖ型）	300mm×2.0m（埋込栓×８本付）	本												B･K			
ZA13840000	－	0			鉄鋼金物類	防舷材（Ｖ型）	300mm×1.5m（埋込栓×６本付）	本												B･K			
ZA38570000	－	0			鉄鋼金物類	防舷材（Ｖ型）	300mm×1.0m（埋込栓×４本付）	本												B･K			
ZA13830000	－	0			鉄鋼金物類	防舷材（Ｖ型）	200mm×2.0m（埋込栓×８本付）	本												B･K			
ZA13820000	－	0			鉄鋼金物類	防舷材（Ｖ型）	200mm×1.5m（埋込栓×６本付）	本												B･K			
ZA13810000	－	0			鉄鋼金物類	防舷材（Ｖ型）	200mm×1.0m（埋込栓×４本付）	本												B･K			
ZA13800000	－	0			鉄鋼金物類	防舷材（Ｖ型）	150mm×2.0m（埋込栓×８本付）	本												B･K			
ZA13790000	－	0			鉄鋼金物類	防舷材（Ｖ型）	150mm×1.5m（埋込栓×６本付）	本												B･K			
ZA13780000	－	0			鉄鋼金物類	防舷材（Ｖ型）	150mm×1.0m（埋込栓×４本付）	本												B･K			
ZA14010000	－	0			鉄鋼金物類	樹脂製車止め 後付け樹脂アンカー方式	4000×200×200	組	190000	190000	190000	190000	190000	190000	190000	190000	190000					取付ボルト，接着剤を含む	
ZA14000000	－	0			鉄鋼金物類	樹脂製車止め 後付け樹脂アンカー方式	4000×150×150	組												B	取付ボルト，接着剤を含む		
ZA13990000	－	0			鉄鋼金物類	樹脂製車止め 後付け樹脂アンカー方式	3500×200×200	組	166000	166000	166000	166000	166000	166000	166000	166000	166000					取付ボルト，接着剤を含む	
ZA13980000	－	0			鉄鋼金物類	樹脂製車止め 後付け樹脂アンカー方式	3500×150×150	組												B	取付ボルト，接着剤を含む		
ZA13970000	－	0			鉄鋼金物類	樹脂製車止め 後付け樹脂アンカー方式	3000×200×200	組	142000	142000	142000	142000	142000	142000	142000	142000	142000					取付ボルト，接着剤を含む	
ZA13960000	－	0			鉄鋼金物類	樹脂製車止め 後付け樹脂アンカー方式	3000×150×150	組												B	取付ボルト，接着剤を含む		
ZA13950000	－	0			鉄鋼金物類	樹脂製車止め 後付け樹脂アンカー方式	2500×200×200	組	119000	119000	119000	119000	119000	119000	119000	119000	119000					取付ボルト，接着剤を含む	
ZA13940000	－	0			鉄鋼金物類	樹脂製車止め 後付け樹脂アンカー方式	2500×150×150	組												B	取付ボルト，接着剤を含む		
ZA13930000	－	0			鉄鋼金物類	樹脂製車止め 後付け樹脂アンカー方式	2000×200×200	組	95200	95200	95200	95200	95200	95200	95200	95200	95200					取付ボルト，接着剤を含む	
ZA13920000	－	0			鉄鋼金物類	樹脂製車止め 後付け樹脂アンカー方式	2000×150×150	組												B	取付ボルト，接着剤を含む		
ZA13910000	－	0			鉄鋼金物類	樹脂製車止め 後付け樹脂アンカー方式	1500×200×200	組	71400	71400	71400	71400	71400	71400	71400	71400	71400					取付ボルト，接着剤を含む	
ZA13900000	－	0			鉄鋼金物類	樹脂製車止め 後付け樹脂アンカー方式	1500×150×150	組												B	取付ボルト，接着剤を含む		
ZA13890000	－	0			鉄鋼金物類	樹脂製車止め 後付け樹脂アンカー方式	1000×200×200	組	47600	47600	47600	47600	47600	47600	47600	47600	47600					取付ボルト，接着剤を含む	
ZA13880000	－	0			鉄鋼金物類	樹脂製車止め 後付け樹脂アンカー方式	1000×150×150	組												B	取付ボルト，接着剤を含む		
ZA14040000	－	0			鉄鋼金物類	船揚場用すべり材	アンカー3本込み H68mm×W147mm×L2.2m	組	16300	16300	16300	16300	16300	16300	16300	16300	16300						
ZA14030000	－	0			鉄鋼金物類	船揚場用すべり材	アンカー2本込み H68mm×W147mm×L1.5m	組	11900	11900	11900	11900	11900	11900	11900	11900	11900						
ZA14020000	－	0			鉄鋼金物類	船揚場用すべり材	アンカー2本込み H68mm×W147mm×L1.0m	組	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000						
ZA14080100	－	0			鉄鋼金物類	けい船直柱	国交省型 5ｔ	基												B･K	エポキシ樹脂系錆止塗装 その他は港湾共仕		
Z090006001	－	0			鉄鋼金物類	けい船曲柱	国交省型 5ｔ	基												B･K	エポキシ樹脂系錆止塗装 その他は港湾共仕		
ZA38700030	－	0			鉄鋼金物類	袋型根固め用袋材	4t用(長期性能型)吊り金具なし	袋												B･K			
ZA38700020	－	0			鉄鋼金物類	袋型根固め用袋材	3t用(長期性能型)吊り金具なし	袋												B･K			
ZA38700010	－	0			鉄鋼金物類	袋型根固め用袋材	2t用(長期性能型)吊り金具なし	袋												B･K			
Z105306002	PQE072	0			鉄鋼金物類	鋼製自在枠	めっき品	t												B･K	エキスパンドメタル含む		
Z105306001	PQE071	0			鉄鋼金物類	鋼製自在枠	塗装品	t												B･K	エキスパンドメタル含む		
ZA10938000	－	0			鉄鋼金物類	残存化粧型枠 組立部材 PNGプレート メーク用	砂防工事用 エポキシ樹脂塗装	m2	1580	1580	1580	1580	1580	1580	1580	1580	1580						
ZA10937000	－	0			鉄鋼金物類	残存型枠 組立部材 両面プレート ピアス用	砂防工事用 エポキシ樹脂塗装	m2	1270	1270	1270	1270	1270	1270	1430	1430	1430						
ZA10936000	－	0			鉄鋼金物類	残存化粧型枠プロテロックメーク	70×600×1200	枚	8930	8930	8930	8930	8930	8930	9360	9360	9360						
ZA10935000	－	0			鉄鋼金物類	残存型枠プロテロックピアス	40×600×1200	枚	3970	3970	3970	3970	3970	3970	4300	4300	4300						
ZA09900000	－	0			鉄鋼金物類	嵩上げグレーチング自由勾配側溝用蓋	T-25 600用 690×995×140(75)-70kg（参考重量）	枚	46600	46600	46600	46600	46600	46600	51300	51300	51300						
ZA09890000	－	0			鉄鋼金物類	嵩上げグレーチング自由勾配側溝用蓋	T-25 600用 690×490×140(75)-37kg（参考重量）	枚	25600	25600	25600	25600	25600	25600	28200	28200	28200						
ZA09880000	－	0			鉄鋼金物類	嵩上げグレーチング自由勾配側溝用蓋	T-25 500用 590×995×125(60)-52kg（参考重量）	枚	29000	29000	29000	29000	29000	29000	32000	32000	32000						
ZA09870000	－	0			鉄鋼金物類	嵩上げグレーチング自由勾配側溝用蓋	T-25 500用 590×490×125(60)-27kg（参考重量）	枚	18900	18900	18900	18900	18900	18900	20800	20800	20800						
ZA09860000	－	0			鉄鋼金物類	嵩上げグレーチング自由勾配側溝用蓋	T-25 400用 490×995×110(50)-37kg（参考重量）	枚	22100	22100	22100	22100	22100	22100	24400	24400	24400						
ZA09850000	－	0			鉄鋼金物類	嵩上げグレーチング自由勾配側溝用蓋	T-25 400用 490×490×110(50)-19kg（参考重量）	枚	14600	14600	14600	14600	14600	14600	16000	16000	16000						
ZA09840000	－	0			鉄鋼金物類	嵩上げグレーチング自由勾配側溝用蓋	T-25 300用 390×995×　95(44)-24kg（参考重量）	枚	15300	15300	15300	15300	15300	15300	16800	16800	16800						
ZA09830000	－	0			鉄鋼金物類	嵩上げグレーチング自由勾配側溝用蓋	T-25 300用 390×490×　95(44)-12kg（参考重量）	枚	10300	10300	10300	10300	10300	10300	11300	11300	11300						
ZA09820000	－	0			鉄鋼金物類	嵩上げグレーチング自由勾配側溝用蓋	T-6 600用 690×995×140(75) -56kg（参考重量）	枚	45400	45400	45400	45400	45400	45400	49900	49900	49900						
ZA09810000	－	0			鉄鋼金物類	嵩上げグレーチング自由勾配側溝用蓋	T-6 600用 690×490×140(75) -29kg（参考重量）	枚	22900	22900	22900	22900	22900	22900	25100	25100	25100						
ZA09800000	－	0			鉄鋼金物類	嵩上げグレーチング自由勾配側溝用蓋	T-6 500用 590×995×125(60) -52kg（参考重量）	枚	29000	29000	29000	29000	29000	29000	32000	32000	32000						

令和８年度実施単価表　　情報公開用

コード	コード	コード	地区区分①	地区区分②				単価										掲載刊行物	備考	参考
建設部	農林水産部	地区CD	（空欄：全県）	市町村名・旧市町村名	分類	名称	規格	単位	4/1～	5/1～	6/1～	7/1～	8/1～	9/1～	10/1～	11/1～	12/1～	1/1～	2/1～	3/1～			適用・区分・標準図等
ZA09790000	－	0			鉄鋼金物類	嵩上げグレーチング自由勾配側溝用蓋	T-6 500用 590×490×125(60) -27kg（参考重量）	枚	18900	18900	18900	18900	18900	18900	20800	20800	20800						
ZA09780000	－	0			鉄鋼金物類	嵩上げグレーチング自由勾配側溝用蓋	T-6 400用 490×995×110(50) -37kg（参考重量）	枚	22100	22100	22100	22100	22100	22100	24400	24400	24400						
ZA09770000	－	0			鉄鋼金物類	嵩上げグレーチング自由勾配側溝用蓋	T-6 400用 490×490×110(50) -19kg（参考重量）	枚	14600	14600	14600	14600	14600	14600	16000	16000	16000						
ZA09760000	－	0			鉄鋼金物類	嵩上げグレーチング自由勾配側溝用蓋	T-6 300用 390×995× 95(44) -24kg（参考重量）	枚	15300	15300	15300	15300	15300	15300	16800	16800	16800						
ZA09750000	－	0			鉄鋼金物類	嵩上げグレーチング自由勾配側溝用蓋	T-6 300用 390×490× 95(44) -12kg（参考重量）	枚	10300	10300	10300	10300	10300	10300	11300	11300	11300						
ZA09828000	－	0			鉄鋼金物類	嵩上げグレーチング自由勾配側溝用蓋	T-6 600用 690×995（細目）-65kg（参考重量）	枚	61900	61900	61900	61900	61900	61900	67900	67900	67900						
ZA09827000	－	0			鉄鋼金物類	嵩上げグレーチング自由勾配側溝用蓋	T-6 600用 690×490（細目）-34kg（参考重量）	枚	32100	32100	32100	32100	32100	32100	35200	35200	35200						
ZA09826000	－	0			鉄鋼金物類	嵩上げグレーチング自由勾配側溝用蓋	T-6 500用 590×995（細目）-52kg（参考重量）	枚	44200	44200	44200	44200	44200	44200	48400	48400	48400						
ZA09825000	－	0			鉄鋼金物類	嵩上げグレーチング自由勾配側溝用蓋	T-6 500用 590×490（細目）-26kg（参考重量）	枚	25000	25000	25000	25000	25000	25000	27400	27400	27400						
ZA09824000	－	0			鉄鋼金物類	嵩上げグレーチング自由勾配側溝用蓋	T-6 400用 490×995（細目）-42kg（参考重量）	枚	35100	35100	35100	35100	35100	35100	38400	38400	38400						
ZA09823000	－	0			鉄鋼金物類	嵩上げグレーチング自由勾配側溝用蓋	T-6 400用 490×490（細目）-22kg（参考重量）	枚	19800	19800	19800	19800	19800	19800	21700	21700	21700						
ZA09822000	－	0			鉄鋼金物類	嵩上げグレーチング自由勾配側溝用蓋	T-6 300用 390×995（細目）-29kg（参考重量）	枚	28700	28700	28700	28700	28700	28700	31400	31400	31400						
ZA09821000	－	0			鉄鋼金物類	嵩上げグレーチング自由勾配側溝用蓋	T-6 300用 390×490（細目）-15kg（参考重量）	枚	16300	16300	16300	16300	16300	16300	17800	17800	17800						
ZA38500000	－	0			鉄鋼金物類	道路用側溝グレーチング蓋（歩道用）	500型 622×125×500-18.9kg（参考重量）	枚	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000						
ZA38490000	－	0			鉄鋼金物類	道路用側溝グレーチング蓋（歩道用）	400型 512×110×500-14.8kg（参考重量）	枚	11100	11100	11100	11100	11100	11100	11100	11100	11100						
ZA38480000	－	0			鉄鋼金物類	道路用側溝グレーチング蓋（歩道用）	300型 412×95×500-11.2kg（参考重量）	枚	9380	9380	9380	9380	9380	9380	9380	9380	9380						
ZA38470000	－	0			鉄鋼金物類	道路用側溝グレーチング蓋（歩道用）	250型 362×90×500-10.2kg（参考重量）	枚	8060	8060	8060	8060	8060	8060	8060	8060	8060						
ZA38460000	－	0			鉄鋼金物類	道路用側溝グレーチング蓋（車道用）	500型 622×125×500-40.9kg（参考重量）	枚	25700	25700	25700	25700	25700	25700	25700	25700	25700						
ZA38450000	－	0			鉄鋼金物類	道路用側溝グレーチング蓋（車道用）	400型 512×110×500-26.2kg（参考重量）	枚	15100	15100	15100	15100	15100	15100	15100	15100	15100						
ZA38440000	－	0			鉄鋼金物類	道路用側溝グレーチング蓋（車道用）	300型 412×95×500-18.1kg（参考重量）	枚	10600	10600	10600	10600	10600	10600	10600	10600	10600						
Z002324004	－	0			鉄鋼金物類	道路用側溝グレーチング蓋（歩道用）	500型 622×125×500（細目）-23.5kg（参考重量）	枚	12800	12800	12800	12800	12800	12800	12800	12800	12800						
Z002324003	－	0			鉄鋼金物類	道路用側溝グレーチング蓋（歩道用）	400型 512×110×500（細目）-18.5kg（参考重量）	枚	11800	11800	11800	11800	11800	11800	11800	11800	11800						
Z002324002	－	0			鉄鋼金物類	道路用側溝グレーチング蓋（歩道用）	300型 412×95×500（細目）-15.4kg（参考重量）	枚	9940	9940	9940	9940	9940	9940	9940	9940	9940						
ZA10060000	－	0			鉄鋼金物類	開閉式グレーチング流雪溝用蓋	T-25 600用 698×980×140(75)-104kg（参考重量）	枚	86300	86300	86300	86300	86300	86300	86300	86300	86300					受け枠込み	
ZA10050000	－	0			鉄鋼金物類	開閉式グレーチング流雪溝用蓋	T-25 600用 698×480×140(75)- 54kg（参考重量）	枚	50300	50300	50300	50300	50300	50300	50300	50300	50300					受け枠込み	
ZA10040000	－	0			鉄鋼金物類	開閉式グレーチング流雪溝用蓋	T-25 500用 598×980×125(60)- 80kg（参考重量）	枚	73400	73400	73400	73400	73400	73400	73400	73400	73400					受け枠込み	
ZA10030000	－	0			鉄鋼金物類	開閉式グレーチング流雪溝用蓋	T-25 500用 598×480×125(60)- 42kg（参考重量）	枚	43500	43500	43500	43500	43500	43500	43500	43500	43500					受け枠込み	
ZA10020000	－	0			鉄鋼金物類	開閉式グレーチング流雪溝用蓋	T-25 400用 498×980×110(50)- 65kg（参考重量）	枚	60800	60800	60800	60800	60800	60800	60800	60800	60800					受け枠込み	
ZA10010000	－	0			鉄鋼金物類	開閉式グレーチング流雪溝用蓋	T-25 400用 498×480×110(50)- 34kg（参考重量）	枚	37800	37800	37800	37800	37800	37800	37800	37800	37800					受け枠込み	
ZA10000000	－	0			鉄鋼金物類	開閉式グレーチング流雪溝用蓋	T-25 300用 398×980×95(44)- 48kg（参考重量）	枚	54200	54200	54200	54200	54200	54200	54200	54200	54200					受け枠込み	
ZA09990000	－	0			鉄鋼金物類	開閉式グレーチング流雪溝用蓋	T-25 300用 398×480×95(44)- 25kg（参考重量）	枚	31600	31600	31600	31600	31600	31600	31600	31600	31600					受け枠込み	
ZA10068000	－	0			鉄鋼金物類	開閉式グレーチング流雪溝用蓋	T-25 600用 698×980（細目）	枚	146000	146000	146000	146000	146000	146000	146000	146000	146000					受け枠込み	
ZA10067000	－	0			鉄鋼金物類	開閉式グレーチング流雪溝用蓋	T-25 600用 698×480（細目）	枚	81000	81000	81000	81000	81000	81000	81000	81000	81000					受け枠込み	
ZA10066000	－	0			鉄鋼金物類	開閉式グレーチング流雪溝用蓋	T-25 500用 598×980（細目）	枚	96600	96600	96600	96600	96600	96600	96600	96600	96600					受け枠込み	
ZA10065000	－	0			鉄鋼金物類	開閉式グレーチング流雪溝用蓋	T-25 500用 598×480（細目）	枚	56300	56300	56300	56300	56300	56300	56300	56300	56300					受け枠込み	
ZA10064000	－	0			鉄鋼金物類	開閉式グレーチング流雪溝用蓋	T-25 400用 498×980（細目）	枚	73600	73600	73600	73600	73600	73600	73600	73600	73600					受け枠込み	
ZA10063000	－	0			鉄鋼金物類	開閉式グレーチング流雪溝用蓋	T-25 400用 498×480（細目）	枚	41900	41900	41900	41900	41900	41900	41900	41900	41900					受け枠込み	
ZA10062000	－	0			鉄鋼金物類	開閉式グレーチング流雪溝用蓋	T-25 300用 398×980（細目）	枚	59900	59900	59900	59900	59900	59900	59900	59900	59900					受け枠込み	
ZA10061000	－	0			鉄鋼金物類	開閉式グレーチング流雪溝用蓋	T-25 300用 398×480（細目）	枚	32900	32900	32900	32900	32900	32900	32900	32900	32900					受け枠込み	
ZA10111600	－	0			鉄鋼金物類	鋼製グレーチング桝蓋	T-25 1500×1500-392.5kg（参考重量）	組	332000	332000	332000	332000	332000	332000	332000	332000	332000					受け枠込み（２枚/組）	
ZA10111500	－	0			鉄鋼金物類	鋼製グレーチング桝蓋	T-25 1400×1400-355.4kg（参考重量）	組	256000	256000	256000	256000	256000	256000	256000	256000	256000					受け枠込み（２枚/組）	
ZA10111400	－	0			鉄鋼金物類	鋼製グレーチング桝蓋	T-25 1300×1300-316.0kg（参考重量）	組	229000	229000	229000	229000	229000	229000	229000	229000	229000					受け枠込み（２枚/組）	
ZA10111300	－	0			鉄鋼金物類	鋼製グレーチング桝蓋	T-25 1200×1200-282.8kg（参考重量）	組	205000	205000	205000	205000	205000	205000	205000	205000	205000					受け枠込み（２枚/組）	
ZA10111200	－	0			鉄鋼金物類	鋼製グレーチング桝蓋	T-25 1100×1100-222.3kg（参考重量）	組	133000	133000	133000	133000	133000	133000	133000	133000	133000					受け枠込み（２枚/組）	
ZA38420000	－	0			鉄鋼金物類	鋼製グレーチング桝蓋	T-25 1000×1000-190.1kg（参考重量）	組	112000	112000	112000	112000	112000	112000	112000	112000	112000					受け枠込み（２枚/組）	
ZA38410000	－	0			鉄鋼金物類	鋼製グレーチング桝蓋	T-25 900×900-142.2kg（参考重量）	組	83000	83000	83000	83000	83000	83000	83000	83000	83000					受け枠込み	
ZA38400000	－	0			鉄鋼金物類	鋼製グレーチング桝蓋	T-25 800×800-117.9kg（参考重量）	組	72500	72500	72500	72500	72500	72500	72500	72500	72500					受け枠込み	
ZA38390000	－	0			鉄鋼金物類	鋼製グレーチング桝蓋	T-25 700×700-82.7kg（参考重量）	組	46900	46900	46900	46900	46900	46900	46900	46900	46900					受け枠込み	
ZA38380000	－	0			鉄鋼金物類	鋼製グレーチング桝蓋	T-25 600×600-67.4kg（参考重量）	組	36600	36600	36600	36600	36600	36600	36600	36600	36600					受け枠込み	
ZA47060000	PQ5674	0			鉄鋼金物類	鋼製グレーチング桝蓋 110° 開閉式	T-25 900×900-142.6kg（参考重量）	組	108000	108000	108000	108000	108000	108000	108000	108000	108000					受け枠込み（２枚/組）	
ZA47050000	PQ5673	0			鉄鋼金物類	鋼製グレーチング桝蓋 110° 開閉式	T-25 800×800-118.2kg（参考重量）	組	94400	94400	94400	94400	94400	94400	94400	94400	94400					受け枠込み（２枚/組）	
ZA47040000	PQ5672	0			鉄鋼金物類	鋼製グレーチング桝蓋 110° 開閉式	T-25 700×700-71.7kg（参考重量）	組	45700	45700	45700	45700	45700	45700	45700	45700	45700					受け枠込み	
ZA47030000	PQ5671	0			鉄鋼金物類	鋼製グレーチング桝蓋 110° 開閉式	T-25 600×600-55.9kg（参考重量）	組	33900	33900	33900	33900	33900	33900	33900	33900	33900					受け枠込み	
ZA47010000	PQ5678	0			鉄鋼金物類	鋼製グレーチング桝蓋 180° 開閉式	T-25 900×900-141.4kg（参考重量）	組	114000	114000	114000	114000	114000	114000	114000	114000	114000					受け枠込み（２枚/組）	
ZA47000000	PQ5677	0			鉄鋼金物類	鋼製グレーチング桝蓋 180° 開閉式	T-25 800×800-117.1kg（参考重量）	組	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000					受け枠込み（２枚/組）	
ZA46990000	PQ5676	0			鉄鋼金物類	鋼製グレーチング桝蓋 180° 開閉式	T-25 700×700-73.4kg（参考重量）	組	47600	47600	47600	47600	47600	47600	47600	47600	47600					受け枠込み	
ZA46980000	PQ5675	0			鉄鋼金物類	鋼製グレーチング桝蓋 180° 開閉式	T-25 600×600-60.2kg（参考重量）	組	35400	35400	35400	35400	35400	35400	35400	35400	35400					受け枠込み	
ZA10111100	－	0			鉄鋼金物類	鋼製グレーチング桝蓋	T-14 1500×1500-335.4kg（参考重量）	組	211000	211000	211000	211000	211000	211000	211000	211000	211000					受け枠込み（２枚/組）	
ZA10119000	－	0			鉄鋼金物類	鋼製グレーチング桝蓋	T-14 1400×1400-297.6kg（参考重量）	組	182000	182000	182000	182000	182000	182000	182000	182000	182000					受け枠込み（２枚/組）	
ZA10118000	－	0			鉄鋼金物類	鋼製グレーチング桝蓋	T-14 1300×1300-262.1kg（参考重量）	組	145000	145000	145000	145000	145000	145000	145000	145000	145000					受け枠込み（２枚/組）	
ZA10117000	－	0			鉄鋼金物類	鋼製グレーチング桝蓋	T-14 1200×1200-205.4kg（参考重量）	組	131000	131000	131000	131000	131000	131000	131000	131000	131000					受け枠込み（２枚/組）	
ZA10116000	－	0			鉄鋼金物類	鋼製グレーチング桝蓋	T-14 1100×1100-171.5kg（参考重量）	組	112000	112000	112000	112000	112000	112000	112000	112000	112000					受け枠込み（２枚/組）	
ZA10110000	－	0			鉄鋼金物類	鋼製グレーチング桝蓋	T-14 1000×1000-147.7kg（参考重量）	組	80800	80800	80800	80800	80800	80800	80800	80800	80800					受け枠込み（２枚/組）	
ZA10100000	－	0			鉄鋼金物類	鋼製グレーチング桝蓋	T-14 900×900-106.8kg（参考重量）	組	60200	60200	60200	60200	60200	60200	60200	60200	60200					受け枠込み	
ZA10090000	－	0			鉄鋼金物類	鋼製グレーチング桝蓋	T-14 800×800-88.7kg（参考重量）	組	50400	50400	50400	50400	50400	50400	50400	50400	50400					受け枠込み	
ZA10080000	－	0			鉄鋼金物類	鋼製グレーチング桝蓋	T-14 700×700-69.5kg（参考重量）	組	41100	41100	41100	41100	41100	41100	41100	41100	41100					受け枠込み	
ZA10070000	－	0			鉄鋼金物類	鋼製グレーチング桝蓋	T-14 600×600-59.8kg（参考重量）	組	30700	30700	30700	30700	30700	30700	30700	30700	30700					受け枠込み	
ZA10115000	－	0			鉄鋼金物類	鋼製グレーチング桝蓋	T-2 1000×1000-106.3kg（参考重量）	組	60700	60700	60700	60700	60700	60700	60700	60700	60700					受け枠込み（２枚/組）	
ZA10114000	－	0			鉄鋼金物類	鋼製グレーチング桝蓋	T-2 900×900-86.9kg（参考重量）	組	51400	51400	51400	51400	51400	51400	51400	51400	51400					受け枠込み	
ZA10113000	－	0			鉄鋼金物類	鋼製グレーチング桝蓋	T-2 800×800-59.7kg（参考重量）	組	35800	35800	35800	35800	35800	35800	35800	35800	35800					受け枠込み	
ZA10112000	－	0			鉄鋼金物類	鋼製グレーチング桝蓋	T-2 700×700-49.9kg（参考重量）	組	30300	30300	30300	30300	30300	30300	30300	30300	30300					受け枠込み	
ZA10111000	－	0			鉄鋼金物類	鋼製グレーチング桝蓋	T-2 600×600-35.1kg（参考重量）	組	21700	21700	21700	21700	21700	21700	21700	21700	21700					受け枠込み	
ZA10126000	－	0			鉄鋼金物類	鋼製グレーチング桝蓋	T-0.5 1000×1000-54.6kg（参考重量）	組	43500	43500	43500	43500	43500	43500	43500	43500	43500					鎖含む（２枚/組）	
ZA10125000	－	0			鉄鋼金物類	鋼製グレーチング桝蓋	T-0.5 900×900-46.3kg（参考重量）	組	34400	34400	34400	34400	34400	34400	34400	34400	34400					鎖含む	
ZA10124000	－	0			鉄鋼金物類	鋼製グレーチング桝蓋	T-0.5 800×800-32.8kg（参考重量）	組	25700	25700	25700	25700	25700	25700	25700	25700	25700					鎖含む	
ZA10123000	－	0			鉄鋼金物類	鋼製グレーチング桝蓋	T-0.5 700×700-27.3kg（参考重量）	組	21700	21700	21700	21700	21700	21700	21700	21700	21700					鎖含む	
ZA10122000	－	0			鉄鋼金物類	鋼製グレーチング桝蓋	T-0.5 600×600-21.5kg（参考重量）	組	17400	17400	17400	17400	17400	17400	17400	17400	17400					鎖含む	
ZA10121500	－	0			鉄鋼金物類	鋼製グレーチング桝蓋	T-0.5 500×500-17.2kg（参考重量）	組	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000					鎖含む	

令和８年度実施単価表　　情報公開用

コード	コード	コード	地区区分①	地区区分②					単価											掲載刊行物	備考	参考
施設部	農林水産部	地区CD	（空欄：全県）	市町村名・旧市町村名	分類	名称	規格	単位	4/1～	5/1～	6/1～	7/1～	8/1～	9/1～	10/1～	11/1～	12/1～	1/1～	2/1～	3/1～			適用・区分・編準図等
ZA11030001	－	0			鉄鋼金物類	名板および標示板	t=3mm, アルミニウム板	m2	363000	363000	363000	363000	363000	363000	363000	363000	363000						
Z104188002	－	0			鉄鋼金物類	橋歴板	t=3mm, アルミニウム板	m2	448000	448000	448000	448000	448000	448000	448000	448000	448000						
ZA99000071	P33110	0			木材類	杉丸太	長さ4.0m 以下×末口14～22cm	m3	47000	47000	47000	47000	47000	47000	47000	47000	47000					皮むき加工していない	
ZA14140000	P33109	0			木材類	杉丸太	長さ4.0m×末口9～12cm	m3	51000	51000	51000	51000	51000	51000	51000	51000	51000					皮むき加工していない	
ZA99000070	－	0			木材類	杉丸太	長さ3.6m×末口12cm	m3	47000	47000	47000	47000	47000	47000	47000	47000	47000					皮むき加工していない	
ZA99000073	P33112	0			木材類	杉丸太	長さ3.6～4.0m×末口30cm	m3	51000	51000	51000	51000	51000	51000	51000	51000	51000					皮むき加工していない	
ZA99000072	P33111	0			木材類	杉丸太	長さ3.6～4.0m×末口24cm	m3	49000	49000	49000	49000	49000	49000	49000	49000	49000					皮むき加工していない	
ZA14120000	－	0			木材類	杉丸太	長さ3.6m×末口13～18cm	m3	47000	47000	47000	47000	47000	47000	47000	47000	47000					皮むき加工していない	
ZA14110000	P06002	0			木材類	杉丸太	長さ3.0m×末口9～12cm	m3	51000	51000	51000	51000	51000	51000	51000	51000	51000					皮むき加工していない	
ZA14100000	P06001	0			木材類	杉丸太	長さ2.0m×末口9～12cm	m3	45000	45000	45000	45000	45000	45000	45000	45000	45000					皮むき加工していない	
ZA14300000	P06011	0			木材類	杉杭丸太	長さ0.9～2.1m×末口9～12cm	m3	49000	49000	49000	49000	49000	49000	49000	49000	49000					先端仕捨えを含む	
ZA41830000	P06017	0			木材類	杉丸太（ローリング加工）	φ160mm以上	m3	113000	113000	113000	113000	113000	113000	118000	118000	118000						
ZA41820000	P06016	0			木材類	杉丸太（ローリング加工）	φ110～150mm以下	m3	82000	82000	82000	82000	82000	82000	86000	86000	86000						
ZA41810000	P06015	0			木材類	杉丸太（ローリング加工）	φ100mm以下	m3	77000	77000	77000	77000	77000	77000	80000	80000	80000						
ZA99000076	P33129	0			木材類	松丸太	長さ4.0m×末口24～28cm	m3	44000	44000	44000	44000	44000	44000	44000	44000	44000						
ZA99000075	P33128	0			木材類	松丸太	長さ4.0m×末口14～22cm	m3	41000	41000	41000	41000	41000	41000	41000	41000	41000						
Z006102034	P33125	0			木材類	松丸太	長さ4.0m×末口9～12cm	m3	45000	45000	45000	45000	45000	45000	45000	45000	45000						
ZA99000074	－	0			木材類	松丸太	長さ3.6～4.0m×末口10.5～13cm	m3	47000	47000	47000	47000	47000	47000	47000	47000	47000						
Z006102020	P33124	0			木材類	松丸太	長さ3.0m×末口9～12cm	m3	45000	45000	45000	45000	45000	45000	45000	45000	45000						
Z006102013	P33123	0			木材類	松丸太	長さ2.0m×末口9～12cm	m3	43000	43000	43000	43000	43000	43000	43000	43000	43000						
Z006104009	P06051	0			木材類	切り丸太（杉）	長さ4.0m×末口9cm	本													B		
Z006104005	P06048	0			木材類	切り丸太（杉）	長さ2.0m×末口9cm	本													B		
ZA14360000	P06045	0			木材類	切り丸太（杉）	長さ1.8m×末口9cm	本													B		
ZA14270000	P06063	0			木材類	松丸太（じゃかご用止杭）	長さ4.0m×末口12cm	本													B-K		
ZA14320000	P06064	0			木材類	松丸太（じゃかご用止杭）	長さ3.0m×末口15cm	本													B-K		
ZA14250000	P06062	0			木材類	松丸太（じゃかご用止杭）	長さ2.4m×末口12cm	本	1930	1930	1930	1930	1930	1930	1930	1930	1930						
ZA14130000	P06061	0			木材類	松丸太（じゃかご用止杭）	長さ2.3m×末口9cm	本	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000						
ZA14090000	P06036	0			木材類	松丸太（じゃかご用止杭）	長さ1.5m×末口9cm	本													B-K		
Z006108009	P06032	0			木材類	松杭丸太	長さ2.4～5.0m×末口9～18cm	m3	56000	56000	56000	56000	56000	56000	56000	56000	56000					先端仕捨えを含む	
Z006108003	P06031	0			木材類	松杭丸太	長さ0.9～2.1m×末口9～18cm	m3	47000	47000	47000	47000	47000	47000	47000	47000	47000					先端仕捨えを含む	
Z101330103	P33069	0			木材類	松杭丸太	長3.2m 末口12cm	本													B-K		
Z101330102	P33065	0			木材類	松杭丸太	長2.5m 末口12cm	本													B-K		
Z006111017	P33409	0			木材類	正角材 杉１等	長さ4.0m×9～10.5cm	m3	63000	63000	63000	63000	63000	63000	63000	63000	63000						
Z006111004	P33407	0			木材類	正角材 杉１等	長さ3.0m×9cm×9cm	m3	63000	63000	63000	63000	63000	63000	63000	63000	63000						
ZA14420000	P33410	0			木材類	角材 杉１等	長さ4.0m×12cm×12cm	m3	70000	70000	70000	70000	70000	70000	70000	70000	70000						
Z006114009	P33418	0			木材類	正割材 杉特１等	長さ4.0m 幅6cm	m3													K		
Z006114002	P38105	0			木材類	正割材 杉特１等	長さ3.0m 幅4.5cm	m3													K		
Z006114007	P38102	0			木材類	正割材 杉１等	長さ4.0m 幅4.5～6cm	m3	70000	70000	70000	70000	70000	70000	70000	70000	70000						
Z006115002	P06221	0			木材類	平割材 杉１等	長さ1.8m 厚さ3cm 幅6cm	m3	70000	70000	70000	70000	70000	70000	70000	70000	70000						
Z006116015	P06231	0			木材類	板材 杉特１等	長さ4.0m 厚さ1.3～1.5cm 幅7.9～9cm	m3													K		
ZA14370010	P33507	0			木材類	板材 杉特１等	長さ2.0m×厚さ0.9cm×幅9cm	m3													K		
Z101337007	P33304	0			木材類	松矢板（一般用）	長さ2.0m 厚さ3～4.5cm 幅12cm以上	m3													B-K		
Z101337006	P33306	0			木材類	松矢板（一般用）	長さ4.0m 厚さ3～4.5cm 幅15cm以上	m3													B-K		
Z101337004	P06271	0			木材類	松矢板（一般用）	長さ2.0m 厚さ3～4.5cm 幅15cm以上	m3	55000	55000	55000	55000	55000	55000	55000	55000	55000						
Z101337003	P33303	0			木材類	松矢板（一般用）	長さ4.0m 厚さ5～6.0cm 幅15cm以上	m3													B-K		
Z101337002	P33305	0			木材類	松矢板（一般用）	長さ3～3.6m 厚さ3～4.5cm 幅15cm以上	m3													B		
Z006704001	P34001	0			油脂・燃料類	ガソリン	無鉛 スタンド レギュラー	L													B-K		
Z006706001	P34007	0			油脂・燃料類	灯油	白灯油	L													B-K	小型ローリー	
Z006702002	P34029	0			油脂・燃料類	軽油	パトロール給油	L													B-K		
Z006702001	－	0			油脂・燃料類	軽油	船舶用	L													B-K		
Z040011002	P34028	0			油脂・燃料類	軽油	スタンド	L													B-K		
Z006700002	－	0			油脂・燃料類	重油	１種（Ａ重油）ローリー	L													B-K		
Z006714001	P34022	0			油脂・燃料類	混合油	ガソリン20：オイル１	L	153	153	153	153	153	153	184	184	184						
ZA06714001	P06001	0			油脂・燃料類	混合油	ガソリン25：オイル１	L	149	149	149	149	149	149	179	179	179						
Z006712001	P34024	0			油脂・燃料類	アセチレン	ボンベ	kg	2640	2640	2640	2640	2640	2640	3020	3020	3020						
Z006710001	P34023	0			油脂・燃料類	酸素	ボンベ	m3	605	605	605	605	605	605	670	670	670						
Z006708001	P34025	0			油脂・燃料類	プロパンガス	ボンベ	kg													B		
ZA14750000	P34026	0			油脂・燃料類	ウエス		kg	300	300	300	300	300	300	300	300	300					白中級	
Z006716002	－	0			油脂・燃料類	練炭	マッチ練炭４号	個	254	254	254	254	254	254	254	254	254						
ZA10939000	P33505	0			仮設材	型枠用合板(JAS 板面品質B-C)	12×900×1800 輸入品	枚													B-K		
ZA46940000	P07041	0			仮設材	化粧型枠 発泡ポリスチレン製	60×900×900	m2													B-K		
Z101136002	P18420	0			仮設材	鋼板	t=2.3mm 熱延薄板	kg													B-K		
Z101136001	P18419	0			仮設材	鋼板	t=1.6mm 熱延薄板	kg													B-K		
Z101540002	P44604	0			仮設材	型枠剥離剤	鋼製用（マジックコート相当）	L													B-K	18L入	
Z006071001	－	0			仮設材	キャットウォーク	取付けボルト（φ22mm）付	基													B-K		
ZA14770000	P07031	0			仮設材	足場パイプ	STK500 φ48.6mm×2.4mm×1.5m	本													B-K		
Z701012007	－	0			仮設材	ワイヤーロープ（6×7） 1号品	30mm A種（C/L）	m	1980	1980	1980	1980	1980	1980	1980	1980	1980						
Z701012006	－	0			仮設材	ワイヤーロープ（6×7） 1号品	28mm A種（C/L）	m	1680	1680	1680	1680	1680	1680	1680	1680	1680						
Z701012005	－	0			仮設材	ワイヤーロープ（6×7） 1号品	26mm A種（C/L）	m	1430	1430	1430	1430	1430	1430	1430	1430	1430						
ZA15040000	－	0			仮設材	ワイヤーロープ（6×7） 1号品	24mm A種（C/L）	m	1210	1210	1210	1210	1210	1210	1210	1210	1210						
Z701012004	－	0			仮設材	ワイヤーロープ（6×7） 1号品	22mm A種（C/L）	m	1010	1010	1010	1010	1010	1010	1010	1010	1010						
Z701012003	－	0			仮設材	ワイヤーロープ（6×7） 1号品	20mm A種（C/L）	m	860	860	860	860	860	860	860	860	860						
ZA15170000	－	0			仮設材	ワイヤーロープ（6×19） 3号品	22mm A種（O/O）	m	1120	1120	1120	1120	1120	1120	1120	1120	1120						
Z701012014	－	0			仮設材	ワイヤーロープ（6×19） 3号品	20mm A種（O/O）	m	953	953	953	953	953	953	953	953	953						
Z701012013	－	0			仮設材	ワイヤーロープ（6×19） 3号品	18mm A種（O/O）	m	796	796	796	796	796	796	796	796	796						
Z701012012	－	0			仮設材	ワイヤーロープ（6×19） 3号品	16mm A種（O/O）	m	654	654	654	654	654	654	654	654	654						
Z701012011	－	0			仮設材	ワイヤーロープ（6×19） 3号品	14mm A種（O/O）	m	530	530	530	530	530	530	530	530	530						
Z701012010	－	0			仮設材	ワイヤーロープ（6×19） 3号品	12mm A種（O/O）	m	434	434	434	434	434	434	434	434	434						

令和８年度実施単価表　　情報公開用

コード	コード	コード	地区区分①	地区区分②				単価											掲載刊行物	備考	参考
建設部	農林水産部	地区CD	（空欄：全県）	市町村名・旧市町村名	分類	名称	規格	単位	4/1～	5/1～	6/1～	7/1～	8/1～	9/1～	10/1～	11/1～	12/1～	1/1～	2/1～	3/1～			適用・区分・標準図等
Z001350066	－	0			仮設材	ワイヤーロープ（6×19）3号品	10mm A種（0/0）	m	330	330	330	330	330	330	330	330	330						
Z701012009	－	0			仮設材	ワイヤーロープ（6×19）3号品	9mm A種（0/0）	m	298	298	298	298	298	298	298	298	298						
ZA15090000	－	0			仮設材	ワイヤーロープ（6×19）3号品	8mm A種（0/0）	m	266	266	266	266	266	266	266	266	266						
ZA15080000	－	0			仮設材	ワイヤーロープ（6×19）3号品	6mm A種（0/0）	m	226	226	226	226	226	226	226	226	226						
Z001350011	P39010	0			仮設材	ワイヤーロープ（6×24）4号品	24mm A種（0/0）	m	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250						
Z001350009	P39009	0			仮設材	ワイヤーロープ（6×24）4号品	20mm A種（0/0）	m	913	913	913	913	913	913	913	913	913						
Z001350008	P39008	0			仮設材	ワイヤーロープ（6×24）4号品	18mm A種（0/0）	m	768	768	768	768	768	768	768	768	768						
Z001350007	P39007	0			仮設材	ワイヤーロープ（6×24）4号品	16mm A種（0/0）	m	631	631	631	631	631	631	631	631	631						
Z001350006	P39006	0			仮設材	ワイヤーロープ（6×24）4号品	14mm A種（0/0）	m	510	510	510	510	510	510	510	510	510						
Z001350005	P39005	0			仮設材	ワイヤーロープ（6×24）4号品	12mm A種（0/0）	m	417	417	417	417	417	417	417	417	417						
Z001350004	P39004	0			仮設材	ワイヤーロープ（6×24）4号品	10mm A種（0/0）	m	328	328	328	328	328	328	328	328	328						
Z001350001	P39001	0			仮設材	ワイヤーロープ（6×24）4号品	6mm A種（0/0）	m	234	234	234	234	234	234	234	234	234						
Z006851001	P39013	0			仮設材	マニラロープ	中級12mm	kg													B･K		
ZA44160000	PQH074	0			仮設材	防水シート（ビニール）	厚さ 1.0mm×幅 2m	m	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600						
ZA44130000	PQH073	0			仮設材	防水シート（ビニール）	厚さ 0.5mm×幅 2m	m	1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320						
ZA44120000	PQH072	0			仮設材	防水シート（ビニール）	厚さ 0.5mm×幅 1m	m	660	660	660	660	660	660	660	660	660						
ZA44100000	PQH071	0			仮設材	防水シート（ビニール）	厚さ 0.4mm×幅 2m	m	1280	1280	1280	1280	1280	1280	1280	1280	1280						
ZA44090000	PQH070	0			仮設材	防水シート（ビニール）	厚さ 0.4mm×幅 1m	m	640	640	640	640	640	640	640	640	640						
Z006082001	P37001	0			仮設材	土のう	２号 60～62×48cm	枚													B･K		
ZA42670000	－	0			仮設材	土のう	特２号 70×48cm	枚						－	－	－	－						
ZA42682000	－	0			仮設材	大型土のう（1t用）	W86×L86×h120	枚													B･K		
ZA42681000	P37003	0			仮設材	大型土のう（1t用）	φ110×h108	枚													B･K		
ZA42683010	PQ3701	0			仮設材	耐候性大型土のう（2t用）	φ110×h110 長期仮設対応（3年）	枚													B･K		
ZA42683000	P37005	0			仮設材	耐候性大型土のう（2t用）	φ110×h110 短期仮設対応（1年）	枚													B･K		
Z101403001	P37004	0			仮設材	植生土のう	種子・肥料付 40cm×60cm	枚													B		
ZA14850000	PQ7081	0			仮設材	麻袋	養生用 60×90cm	枚	75	75	75	75	75	75	75	75	75						
ZA99000027	PQ7082	0			仮設材	麻袋	養生用 62×48cm	枚													B･K		
Z101064002	P10203	0			仮設材	ビニールフィルム	0.1mm×1.50m	m	145	145	145	145	145	145	192	192	192						
ZA14860000	PQ7091	0			仮設材	ビニールフィルム	0.1mm×1.85m	m2	83	83	83	83	83	83	83	83	83						
ZA14800000	P39103	0			仮設材	埋設物表示シート	下水道用（ダブル）幅150mm 50m巻	m													K		
Z004750003	P40204	0			仮設材	塩ビ送水ホース	径200mm	m													B･K		
Z004750002	P40203	0			仮設材	塩ビ送水ホース	径150mm	m													B･K		
Z004750001	P40202	0			仮設材	塩ビ送水ホース	径100mm	m													B･K		
Z101429001	P40201	0			仮設材	塩ビ送水ホース	径50mm	m													B･K		
Z101571001	P49101	0			仮設材	ビニール風管	リング式 φ300mm×10m	m													B･K		
ZA46970000	－	0			仮設材	ペーパードレーンアンカー材	幅80mm 厚さ2.0mm 長さ160mm	個													B		
ZA46960000	－	0			仮設材	ペーパードレーン材（検知システム付）	幅94mm 厚さ2.6mm	m													B･K		
Z101291001	P28002	0			舗装用材	アスファルト乳剤	PK-1（普通浸透用）	L													B		
ZA43470000	P28002	0			舗装用材	アスファルト乳剤	PK-2（冬期浸透用）	L													B		
Z004130002	P28003	0			舗装用材	アスファルト乳剤	PK-3（プライムコート用）	L													B		
Z004130003	P28004	0			舗装用材	アスファルト乳剤	PK-4（タックコート用）	L													B		
Z004130004	－	0			舗装用材	ゴム入アスファルト乳剤	カチオン系	L													B･K		
Z101294001	PR0001	0			舗装用材	路盤紙	幅1m×長さ50m	m2													B		
Z709004001	－	0			舗装用材	セメント混合用乳剤	再生路盤用	kg													B		
Z002160001	PR0010	0			舗装用材	石粉	75μ 70%以上 ローリー	kg													B･K		
Z001452005	PR0022	0			舗装用材	鉄筋金網（SD295）	SD295 D13×100～250	t													B･K		
Z001452002	PR0021	0			舗装用材	鉄筋金網（SD295）	SD295 D6×150	m2													K		
Z101574002	P50005	0			法面保護用材	人工芝（張芝用）	張芝用（ワラ付き）幅100cm	m2													B		
Z003008003	P50008	0			法面保護用材	人工芝（筋芝用）	筋芝用 幅15cm	m													B		
Z101574001	P50004	0			法面保護用材	人工張芝（ネット）	幅50cm程度	m2													B		
Z003004001	P50003	0			法面保護用材	高麗芝		m2	670	670	670	670	670	670	670	670	670						
ZA15540000	P50002	0			法面保護用材	野芝	目串含まず	m2	670	670	670	670	670	670	670	670	670						
ZA15530000	－	0			法面保護用材	野芝	目串含む	m2	700	700	700	700	700	700	700	700	700						
Z003102001	PQK001	0			法面保護用材	目串（竹製）	竹製 15cm×100本／束	束	280	280	280	280	280	280	280	280	280						
Z101827001	PR1003	0			法面保護用材	土壌改良剤	種子吹付け用（消石灰）	kg	19	19	19	19	19	19	19	19	19						
Z101824001	PR1004	0			法面保護用材	肥料（法面緑化用）	有機質	kg	24	24	24	24	24	24	24	24	24						
Z101307001	P30008	0			法面保護用材	肥料（法面緑化用）	無機質普通化成 N:P:K 8:8:8	kg													B		
Z101306001	P30007	0			法面保護用材	肥料（法面緑化用）	無機質高度化成 N:P:K 15:15:15	kg													B		
ZA16070000	PQK012	0			法面保護用材	こもむしろ	緑化用 長さ20m×幅1.0m	m2	100	100	100	100	100	100	100	100	100						
Z101826001	PQK010	0			法面保護用材	黒土	泥吹付等にそのまま使用可	m3	5900	5900	5900	5900	5900	5900	5900	5900	5900						
ZA15620000	PQK011	0			法面保護用材	黒土	公園等で使用する植土（1.0m3当たりの価格）	m3	4400	4400	4400	4400	4400	4400	4400	4400	4400						
Z003200022	PQK029	0			法面保護用材	杉支柱丸太（防腐加工）	長さ7.2m 中央径7.5cm	本	3700	3700	3700	3700	3700	3700	3700	3700	3700						
Z003200021	PQK028	0			法面保護用材	杉支柱丸太（防腐加工）	長さ6.3m 中央径6.0cm	本	2870	2870	2870	2870	2870	2870	2870	2870	2870						
ZA41020000	PQK027	0			法面保護用材	杉支柱丸太（防腐加工）	長さ4.0m 末口6.0cm	本	1350	1350	1350	1350	1350	1350	1350	1350	1350						
Z003200012	PQK026	0			法面保護用材	杉支柱丸太（防腐加工）	長さ2.1m 末口7.5cm	本	850	850	850	850	850	850	850	850	850						
Z003200011	PQK025	0			法面保護用材	杉支柱丸太（防腐加工）	長さ1.8m 末口7.5cm	本	740	740	740	740	740	740	740	740	740						
Z003200007	PQK022	0			法面保護用材	杉支柱丸太（防腐加工）	長さ0.75m 末口7.5cm	本	350	350	350	350	350	350	350	350	350						
Z003200006	PQK021	0			法面保護用材	杉支柱丸太（防腐加工）	長さ0.6m 末口7.5cm	本	260	260	260	260	260	260	260	260	260						
Z003200005	PQK024	0			法面保護用材	杉支柱丸太（防腐加工）	長さ1.8m 末口6.0cm	本	630	630	630	630	630	630	630	630	630						
Z003200002	PQK023	0			法面保護用材	杉支柱丸太（防腐加工）	長さ0.9m 末口6.0cm	本	350	350	350	350	350	350	350	350	350						
Z003200001	PQK020	0			法面保護用材	杉支柱丸太（防腐加工）	長さ0.6m 末口6.0cm	本	230	230	230	230	230	230	230	230	230						
Z003200020	PQK031	0			法面保護用材	杉支柱丸太（防腐加工）梢丸太	長さ4.0m 末口6cm	本	1350	1350	1350	1350	1350	1350	1350	1350	1350						
Z003200018	PQK030	0			法面保護用材	杉支柱丸太（防腐加工）梢丸太	長さ4.0m 末口3cm	本	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100						
ZA99000100	PQK032	0			法面保護用材	竹	長さ6.0m 径4.0cm	本	420	420	420	420	420	420	420	420	420						
Z105303002	PQK081	0			法面保護用材	組立枠	H140×L400×W340	個													B･K		
Z105303001	PQK080	0			法面保護用材	組立枠	H90×L400×W290	個													B･K		
Z101422001	－	0			法面保護用材	なわ	φ8mm	kg	220	220	220	220	220	220	220	220	220						
ZA17030000	P29102	0			法面保護用材	真竹	L=4.5m以上 目通径6～8cm	本	350	350	350	350	350	350	350	350	350						

令和８年度実施単価表　　情報公開用

コード	コード	コード	地区区分①	地区区分②					単価														参考
建設部	農林水産部	地区(D)	(空欄：全県)	市町村名・旧市町村名	分類	名称	規格	単位	4/1～	5/1～	6/1～	7/1～	8/1～	9/1～	10/1～	11/1～	12/1～	1/1～	2/1～	3/1～	掲載刊行物	備考	適用・区分・標準図等
ZA16970000	－	0			法面保護用材	むしろ	毛３号 182×91cm	枚	200	200	200	200	200	200	200	200	200						
Z101162005	P19409	0			法面保護用材	菱形金網（亜鉛引）	φ3.2mm（#10）網目75mm	m2													K	Ｚ－ＧＳ２	
Z001454003	P19405	0			法面保護用材	菱形金網（亜鉛引）	φ2.6mm（#12）網目50mm	m2	850	850	850	850	850	850	850	850	850					Ｚ－ＧＳ３	
ZA15660000	PR1021	0			法面保護用材	菱形金網（亜鉛引）	φ2.0mm（#14）網目25mm	m2	1270	1270	1270	1270	1270	1270	1270	1270	1270						
ZA15670000	PR1022	0			法面保護用材	菱形金網（亜鉛引）	φ2.0mm（#14）網目32mm	m2	770	770	770	770	770	770	770	770	770						
Z101162001	－	0			法面保護用材	菱形金網（亜鉛引）	φ2.0mm（#14）網目40mm	m2	680	680	680	680	680	680	680	680	680						
Z001454001	P19402	0			法面保護用材	菱形金網（亜鉛引）	φ2.0mm（#14）網目50mm	m2													K	Ｚ－ＧＳ２	
Z001454002	P19403	0			法面保護用材	菱形金網（亜鉛引）	φ2.0mm（#14）網目56mm	m2													K	Ｚ－ＧＳ２	
ZA15770000	PR1032	0			法面保護用材	菱形金網（ビニール被覆）	φ芯径1.8mm 外径2.6mm 網目32mm	m2	1420	1420	1420	1420	1420	1420	1420	1420	1420						
ZA15760000	PR1031	0			法面保護用材	菱形金網（ビニール被覆）	φ芯径1.8mm 外径2.6mm 網目25mm	m2													K	Ｖ－ＧＳ２	
Z105098007	PP1952	0			法面保護用材	亀甲金網（亜鉛引）	φ1.2mm 網目40mm	m2													K		
Z105098005	PP1951	0			法面保護用材	亀甲金網（亜鉛引）	φ1.2mm 網目26mm	m2													K		
Z004770002	P36023	0			法面保護用材	脚線（鋼）	鋼線φ0.41～0.42mm	巻													B･K	200m/巻	
ZA15650000	PQK075	0			法面保護用材	岩盤緑化用パーク堆肥	40Ｌ／袋	L	17	17	17	17	17	17	17	17	17						
ZA15640000	PQK074	0			法面保護用材	岩盤緑化基盤材	40Ｌ／袋	L	25	25	25	25	25	25	25	25	25						
Z003120001	PQK050	0			法面保護用材	アンカー釘	φ9mm×200mm	本													B		
ZA15880000	PQK051	0			法面保護用材	アンカー釘	φ9mm×250mm	本	63	63	63	63	63	63	63	63	63						
ZA15890000	PQK052	0			法面保護用材	アンカー釘	φ9mm×400mm	本	99	99	99	99	99	99	99	99	99						
ZA15900000	PQK053	0			法面保護用材	アンカー釘	φ13mm×250mm	本	110	110	110	110	110	110	110	110	110						
ZA15910000	PQK054	0			法面保護用材	アンカー釘	φ13mm×300mm	本	118	118	118	118	118	118	118	118	118						
ZA15920000	PQK055	0			法面保護用材	アンカー釘	φ13mm×350mm	本	136	136	136	136	136	136	136	136	136						
Z101784002	PQK056	0			法面保護用材	アンカー釘	φ13mm×400mm	本													B		
ZA15940000	PQK057	0			法面保護用材	アンカー釘	φ13mm×600mm	本													B		
Z003120002	PQK058	0			法面保護用材	アンカー釘	φ16mm×400mm	本													B		
Z003122003	PQK059	0			法面保護用材	釘	φ5mm×150mm	本	5	5	5	5	5	5	5	5	5						
ZA15990000	－	0			法面保護用材	繊維ネット	ポリエチレン製 φ2.4×37.5×37.5（岩部）	m2													K		
ZA15980000	－	0			法面保護用材	繊維ネット	ポリエチレン製 φ2.4×37.5×37.5（土砂部）	m2													K		
Z101295003	PR1071	0			法面保護用材	合成樹脂網	ＢＳ（荒目30mm＋細目2.5mm）	m2													B		
Z101295002	P29002	0			法面保護用材	合成樹脂網（ネット柵工用）	細目（網目2.5mm）	m2													B		
Z101295001	P29001	0			法面保護用材	合成樹脂網	荒目（網目30mm）	m2													B		
Z003121001	PR1072	0			法面保護用材	補助アンカーピン	φ9mm×200mm	本													B		
ZA16700000	PR1108	0			法面保護用材	一般肥料	コンポスト 20kg	袋	330	330	330	330	330	330	330	330	330						
ZA16690000	PR1107	0			法面保護用材	一般肥料	石灰チッソ 20kg	袋	4840	4840	4840	4840	4840	4840	4840	4840	4840						
ZA16660000	PR1104	0			法面保護用材	一般肥料	ケイカル（けい酸生灰）20kg	袋	440	440	440	440	440	440	440	440	440						
ZA16650000	PR1103	0			法面保護用材	一般肥料	タンカル 20kg	袋	350	350	350	350	350	350	350	350	350						
ZA16610000	PR1101	0			法面保護用材	一般肥料	硫化燐安（14:10:13）20kg	袋	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200						
ZA16710000	PR1109	0			法面保護用材	一般肥料	生石灰 フレコン袋入り	t	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000					大量使用の時（ローリー運搬）には適用しない	
Z101714001	PR1110	0			法面保護用材	一般肥料	消石灰 フレコン袋入り	t	32000	32000	32000	32000	32000	32000	32000	32000	32000					大量使用の時（ローリー運搬）には適用しない	
ZA16730000	PQK060	0			法面保護用材	有機質樹皮堆肥	20kg／袋 40Ｌ	袋	480	480	480	480	480	480	480	480	480						
ZA16780000	PQK061	0			法面保護用材	粒状固形肥料	N:P:K=6:4:3 粒径 3～6mm 15kg入	袋													B		
ZA16800000	PQK063	0			法面保護用材	固形肥料	N:P:K=3:6:4（約1250本入）20kg入	袋													B		
ZA16790000	PQK062	0			法面保護用材	固形肥料	N:P:K=6:4:3（約1250本入）20kg入	袋													B		
ZA16820000	PQK064	0			法面保護用材	鶏糞	高熱処理乾燥 15kg／袋	袋	238	238	238	238	238	238	300	300	300						
ZA16830100	PQK065	0			法面保護用材	菜種油粕	20kg／袋	袋													B		
ZA16840000	PQK066	0			法面保護用材	林業用肥料	複合ウッドエース（N23 P20）15kg	袋	4800	4800	4800	4800	4800	4800	4800	4800	4800						
ZA16860000	PQK068	0			法面保護用材	林業用肥料	山１号（ 6: 4: 3）20kg	袋	3760	3760	3760	3760	3760	3760	4120	4120	4120						
ZA16870000	PQK069	0			法面保護用材	林業用肥料	山３号（ 3: 6: 4）20kg	袋	3960	3960	3960	3960	3960	3960	4340	4340	4340						
ZA16880000	PQK070	0			法面保護用材	林業用肥料	森１号（10: 6: 5）15kg	袋	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2200	2200	2200						
ZA16890000	PQK071	0			法面保護用材	林業用肥料	森３号（ 8: 9: 5）15kg	袋							廃止	廃止	廃止						
Z003050003	PQK072	0			法面保護用材	林業用肥料	森11号（15:10: 7）15kg	kg	143	143	143	143	143	143	155	155	155						
Z004350007	P35300	0			区画線用材	トラフィックペイント（溶剤型）（JIS K5665）	常温型 1種B（ビーズ含まず）白	L													B･K		
Z004350013	P35302	0			区画線用材	トラフィックペイント（溶剤型）（JIS K5665）	常温型 1種B（ビーズ含まず）黄（鉛･クロムフリー）	L													B･K		
Z004350005	P35303	0			区画線用材	トラフィックペイント（溶剤型）（JIS K5665）	加熱型 2種B（ビーズ含まず）白	L													B･K		
Z004350017	P35305	0			区画線用材	トラフィックペイント（溶剤型）（JIS K5665）	加熱型 2種B（ビーズ含まず）黄（鉛･クロムフリー）	L													B･K		
Z004350009	P35308	0			区画線用材	トラフィックペイント（溶剤型）（JIS K5665）	溶融型 3種1号（ビーズ15～18%）黄(鉛･クロムフリー)	kg													B･K		
Z004350001	P35306	0			区画線用材	トラフィックペイント（溶剤型）（JIS K5665）	溶融型 3種1号（ビーズ15～18%）白	kg													B･K		
Z004350003	P35309	0			区画線用材	トラフィックペイント（溶剤型）（JIS K5665）	溶融型 3種2号（ビーズ20～23%）白	kg													K		
Z004350010	P35314	0			区画線用材	トラフィックペイント（水性型）（JIS K5665）	常温型 1種A 白	L													B･K		
Z004350012	P35316	0			区画線用材	トラフィックペイント（水性型）（JIS K5665）	常温型 1種A 黄（鉛･クロムフリー）	L													B･K		
Z004350014	P35317	0			区画線用材	トラフィックペイント（水性型）（JIS K5665）	加熱型 2種A 白	L													B･K		
Z004350016	P35319	0			区画線用材	トラフィックペイント（水性型）（JIS K5665）	加熱型 2種A 黄（鉛･クロムフリー）	L													B･K		
Z101846001	PR2001	0			区画線用材	シンナー	区画線用	L	480	480	480	480	480	480	850	850	850						
Z004354001	P35114	0			区画線用材	プライマー	区画線用	kg													B･K		
Z004354002	P35312	0			区画線用材	接着用プライマー	区画線用 コンクリート舗装用	kg													B･K		
Z004352001	P35313	0			区画線用材	ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg													B･K		
Z004220006	P22018	0			防護柵類	ガードレール（路側用）（土中用）	Gr-C-4ES 塗装	m													B･K	塗装品:要鉛メッキ(付着量周囲275g/m2以上)、袖ビーム及び付属部品（ボルト、ナット等）一式を含む 設計部延長が216以上の場合に適用する袖ビームも延算の対象とする	防護柵類の規格
Z004220005	P22017	0			防護柵類	ガードレール（路側用）（土中用）	Gr-C-4E 塗装	m													B･K	塗装品:要鉛メッキ(付着量周囲275g/m2以上)、袖ビーム及び付属部品（ボルト、ナット等）一式を含む 設計部延長が216以上の場合に適用する袖ビームも延算の対象とする	防護柵類の規格
Z004220004	P22016	0			防護柵類	ガードレール（路側用）（土中用）	Gr-B-4ES 塗装	m													B･K	塗装品:要鉛メッキ(付着量周囲275g/m2以上)、袖ビーム及び付属部品（ボルト、ナット等）一式を含む 設計部延長が216以上の場合に適用する袖ビームも延算の対象とする	防護柵類の規格
Z004220003	P22015	0			防護柵類	ガードレール（路側用）（土中用）	Gr-B-4E 塗装	m													B･K	塗装品:要鉛メッキ(付着量周囲275g/m2以上)、袖ビーム及び付属部品（ボルト、ナット等）一式を含む 設計部延長が216以上の場合に適用する袖ビームも延算の対象とする	防護柵類の規格
Z004220013	P22022	0			防護柵類	ガードレール（路側用）（コンクリート用）	Gr-C-2BS 塗装	m													B･K	塗装品:要鉛メッキ(付着量周囲275g/m2以上)、袖ビーム及び付属部品（ボルト、ナット等）一式を含む 設計部延長が216以上の場合に適用する袖ビームも延算の対象とする	防護柵類の規格
Z004220012	P22021	0			防護柵類	ガードレール（路側用）（コンクリート用）	Gr-C-2B 塗装	m													B･K	塗装品:要鉛メッキ(付着量周囲275g/m2以上)、袖ビーム及び付属部品（ボルト、ナット等）一式を含む 設計部延長が216以上の場合に適用する袖ビームも延算の対象とする	防護柵類の規格
Z004220011	P22020	0			防護柵類	ガードレール（路側用）（コンクリート用）	Gr-B-2BS 塗装	m													B･K	塗装品:要鉛メッキ(付着量周囲275g/m2以上)、袖ビーム及び付属部品（ボルト、ナット等）一式を含む 設計部延長が216以上の場合に適用する袖ビームも延算の対象とする	防護柵類の規格
Z004220010	P22019	0			防護柵類	ガードレール（路側用）（コンクリート用）	Gr-B-2B 塗装	m													B･K	塗装品:要鉛メッキ(付着量周囲275g/m2以上)、袖ビーム及び付属部品（ボルト、ナット等）一式を含む 設計部延長が216以上の場合に適用する袖ビームも延算の対象とする	防護柵類の規格
ZA70001040	－	0			防護柵類	ガードレール（土中用）（景観型）	Gr-C-4ES 塗装	m													B･K	塗装色（茶色）材料込みエキストラ価格	防護柵類の規格
ZA70001030	－	0			防護柵類	ガードレール（土中用）（景観型）	Gr-C-4E 塗装	m													B･K	塗装色（茶色）材料込みエキストラ価格	防護柵類の規格
ZA70001020	－	0			防護柵類	ガードレール（土中用）（景観型）	Gr-B-4ES 塗装	m													B･K	塗装色（茶色）材料込みエキストラ価格	防護柵類の規格
ZA70001010	－	0			防護柵類	ガードレール（土中用）（景観型）	Gr-B-4E 塗装	m													B･K	塗装色（茶色）材料込みエキストラ価格	防護柵類の規格
ZA70001080	－	0			防護柵類	ガードレール（コンクリート用）（景観型）	Gr-C-2BS 塗装	m													B･K	塗装色（茶色）材料込みエキストラ価格	防護柵類の規格

令和８年度実施単価表　　情報公開用

コード	コード	コード	地区区分①	地区区分②				単価										掲載刊行物	備考	参考
施設部	農林水産部	地区CD	（空欄：全県）	市町村名・旧市町村名	分類	名称	規格	単位	4/1～	5/1～	6/1～	7/1～	8/1～	9/1～	10/1～	11/1～	12/1～	1/1～	2/1～	3/1～			適用・区分・積準図等
ZA70001070	－	0			防護柵類	ガードレール（コンクリート用）（景観型）	Gr-C-2B 塗装	m													B・K	塗装色（茶色）材料込みエキストラ価格	防護柵類の規格
ZA70001060	－	0			防護柵類	ガードレール（コンクリート用）（景観型）	Gr-B-2BS 塗装	m													B・K	塗装色（茶色）材料込みエキストラ価格	防護柵類の規格
ZA70001050	－	0			防護柵類	ガードレール（コンクリート用）（景観型）	Gr-B-2B 塗装	m													B・K	塗装色（茶色）材料込みエキストラ価格	防護柵類の規格
ZA17150000	－	0			防護柵類	ガードレール部材 直ビーム（塗装品）	C-S型 2.3×350×4330－32.9kg	枚													B・K	設計延長が21m未満の場合に適用する	防護柵類の規格
ZA17140000	－	0			防護柵類	ガードレール部材 直ビーム（塗装品）	C-S型 2.3×350×2360－17.9kg	枚													B・K	設計延長が21m未満の場合に適用する	防護柵類の規格
ZA17130000	－	0			防護柵類	ガードレール部材 直ビーム（塗装品）	C-S型 2.3×350×2330－17.7kg	枚													B・K	設計延長が21m未満の場合に適用する	防護柵類の規格
ZA17110000	－	0			防護柵類	ガードレール部材 直ビーム（塗装品）	B型 3.2×350×4330－45.5kg	枚													B・K	設計延長が21m未満の場合に適用する	防護柵類の規格
ZA17090000	－	0			防護柵類	ガードレール部材 直ビーム（塗装品）	B型 3.2×350×2360－24.8kg	枚													B・K	設計延長が21m未満の場合に適用する	防護柵類の規格
ZA17070000	－	0			防護柵類	ガードレール部材 直ビーム（塗装品）	B型 3.2×350×2330－24.5kg	枚													B・K	設計延長が21m未満の場合に適用する	防護柵類の規格
ZA17170000	－	0			防護柵類	ガードレール部材 袖ビーム（塗装品）	B-C型 2.3×356×660－6.56kg	枚													B・K	設計延長が21m未満の場合に適用する	防護柵類の規格
ZA17270000	－	0			防護柵類	ガードレール部材 直支柱（塗装品）	Cp-2E 4.5×114.3×2200－26.1kg	本													B・K	設計延長が21m未満の場合に適用する	防護柵類の規格
ZA17250000	－	0			防護柵類	ガードレール部材 直支柱（塗装品）	Bp-2E 4.5×114.3×2300－27.4kg	本													B・K	設計延長が21m未満の場合に適用する	防護柵類の規格
ZA17240000	－	0			防護柵類	ガードレール部材 直支柱（塗装品）	C-4E 4.5×114.3×2100－26.1kg	本													B・K	設計延長が21m未満の場合に適用する	防護柵類の規格
ZA17220000	－	0			防護柵類	ガードレール部材 直支柱（塗装品）	C-2B 4.5×114.3×1100－13.8kg	本													B・K	設計延長が21m未満の場合に適用する	防護柵類の規格
ZA17200000	－	0			防護柵類	ガードレール部材 直支柱（塗装品）	B-4E 4.5×114.3×2200－27.4kg	本													B・K	設計延長が21m未満の場合に適用する	防護柵類の規格
ZA17180000	－	0			防護柵類	ガードレール部材 直支柱（塗装品）	B-2B 4.5×114.3×1100－13.8kg	本													B・K	設計延長が21m未満の場合に適用する	防護柵類の規格
ZA17510000	－	0			防護柵類	ガードレール部材 笠木（塗装品）	A-B・C 3.2×150×50×4000－24.4kg	枚													B	設計延長が21m未満の場合に適用する	防護柵類の規格
ZA17480000	－	0			防護柵類	ガードレール部材 笠木（塗装品）	A-B・C 3.2×150×50×2000－12.2kg	枚													B	設計延長が21m未満の場合に適用する	防護柵類の規格
Z004220018	P22024	0			防護柵類	ガードレール（路側用）	（土中用）Gr-B-4ES 厚メッキ	m													B・K	厚メッキ品（溶融亜鉛メッキ（片面550g/m2以上）、端ビーム及び付属部品（ボルト、ナット等）一式を含む 設計総延長が21m以上の場合に適用する場ビーム も延長の対象とする	防護柵類の規格
Z004220017	P22023	0			防護柵類	ガードレール（路側用）	（土中用）Gr-B-4E 厚メッキ	m													B・K	厚メッキ品（溶融亜鉛メッキ（片面550g/m2以上）、端ビーム及び付属部品（ボルト、ナット等）一式を含む 設計総延長が21m以上の場合に適用する場ビーム も延長の対象とする	防護柵類の規格
Z004220023	P22026	0			防護柵類	ガードレール（路側用）	（コンクリート用）Gr-B-2BS 厚メッキ	m													B・K	厚メッキ品（溶融亜鉛メッキ（片面550g/m2以上）、端ビーム及び付属部品（ボルト、ナット等）一式を含む 設計総延長が21m以上の場合に適用する場ビーム も延長の対象とする	防護柵類の規格
Z004220022	P22025	0			防護柵類	ガードレール（路側用）	（コンクリート用）Gr-B-2B 厚メッキ	m													B・K	厚メッキ品（溶融亜鉛メッキ（片面550g/m2以上）、端ビーム及び付属部品（ボルト、ナット等）一式を含む 設計総延長が21m以上の場合に適用する場ビーム も延長の対象とする	防護柵類の規格
ZA17120000	－	0			防護柵類	ガードレール部材 直ビーム（厚メッキ）	B型 3.2×350×4330－46.8kg	枚													B・K	設計延長が21m未満の場合に適用する	防護柵類の規格
ZA17100000	－	0			防護柵類	ガードレール部材 直ビーム（厚メッキ）	B型 3.2×350×2360－25.5kg	枚													B・K	設計延長が21m未満の場合に適用する	防護柵類の規格
ZA17080000	－	0			防護柵類	ガードレール部材 直ビーム（厚メッキ）	B型 3.2×350×2330－25.2kg	枚													B・K	設計延長が21m未満の場合に適用する	防護柵類の規格
ZA17160000	－	0			防護柵類	ガードレール部材 袖ビーム（厚メッキ）	B型 3.2×382×660－9.42kg	枚													B・K	設計延長が21m未満の場合に適用する	防護柵類の規格
ZA17260000	－	0			防護柵類	ガードレール部材 直支柱（厚メッキ）	Bp-2E 4.5×114.3×2300－28.0kg	本													B・K	設計延長が21m未満の場合に適用する	防護柵類の規格
ZA17210000	－	0			防護柵類	ガードレール部材 直支柱（厚メッキ）	B-4E 4.5×114.3×2200－28.0kg	本													B・K	設計延長が21m未満の場合に適用する	防護柵類の規格
ZA17190000	－	0			防護柵類	ガードレール部材 直支柱（厚メッキ）	B-2B 4.5×114.3×1100－14.2kg	本													B・K	設計延長が21m未満の場合に適用する	防護柵類の規格
ZA17230000	－	0			防護柵類	ガードレール部材 直支柱（厚メッキ）	C-2B 4.5×114.3×1100－14.2kg	本													B・K	設計延長が21m未満の場合に適用する	防護柵類の規格
ZA17530000	－	0			防護柵類	ガードレール部材 笠木（厚メッキ）	A-B・C 3.2×150×50×4150－26.1kg	本													B	設計延長が21m未満の場合に適用する	防護柵類の規格
ZA17520000	－	0			防護柵類	ガードレール部材 笠木（厚メッキ）	A-B・C 3.2×150×50×4000－25.1kg	本													B	設計延長が21m未満の場合に適用する	防護柵類の規格
ZA17500000	－	0			防護柵類	ガードレール部材 笠木（厚メッキ）	A-B・C 3.2×150×50×2150－13.5kg	本													B	設計延長が21m未満の場合に適用する	防護柵類の規格
ZA17490000	－	0			防護柵類	ガードレール部材 笠木（厚メッキ）	A-B・C 3.2×150×50×2000－12.6kg	本													B	設計延長が21m未満の場合に適用する	防護柵類の規格
ZA17440000	－	0			防護柵類	ガードレール部材 ブラケット（塗装・厚メッキ共通）	4.5×70×31×300	個													B・K	設計延長が21m未満の場合に適用する	防護柵類の規格
ZA17540000	－	0			防護柵類	ガードレール部材 スコッチテープ（塗装・厚メッキ共通）	φ114.3用（黄色）	枚	274	274	274	274	274	274	274	274	274						設計延長が21m未満の場合に適用する	防護柵類の規格
ZA17550000	－	0			防護柵類	ガードレール部材 スコッチテープ（塗装・厚メッキ共通）	φ139.8用（黄色）	枚	323	323	323	323	323	323	323	323	323						設計延長が21m未満の場合に適用する	防護柵類の規格
ZA17560000	－	0			防護柵類	ガードレール部材 デリネーター（塗装・厚メッキ共通）	防護柵用両面 φ70mm	個													B・K	設計延長が21m未満の場合に適用する	防護柵類の規格
ZA44670000	－	0			防護柵類	ガードレール ビーム曲げ加工費	厚板2.3mm 半径5m以上 30m以下	枚													B・K		防護柵類の規格
ZA44660000	－	0			防護柵類	ガードレール ビーム曲げ加工費	厚板3.2mm 半径5m以上 40m以下	枚													B・K		防護柵類の規格
ZA44650000	－	0			防護柵類	ガードレール ビーム曲げ加工費	厚板4.0mm 半径6m以上 70m以下	枚													B・K		防護柵類の規格
ZA44671000	－	0			防護柵類	ガードレール支柱割増額（塗装・厚メッキ共通）	A、S（φ139.8）	本													B・K	120mm増す毎に加算	防護柵類の規格
ZA44672000	－	0			防護柵類	ガードレール支柱割増額（塗装・厚メッキ共通）	B、C（φ114.3）	本													B・K	120mm増す毎に加算	防護柵類の規格
ZA44580000	PR3106	0			防護柵類	ガードレール（耐雪型）（塗装品）	Gr-B4-2B（亜鉛ﾒｯｷ(付着量両面275g/m2以上)に塗装仕上げ）	m													B・K	袖ビーム及び付属部品（ボルト、ナット等）一式を含む 設計総延長が21以上の場合に適用（袖ビーム含む）	防護柵類の規格
ZA44570000	PR3105	0			防護柵類	ガードレール（耐雪型）（塗装品）	Gr-B3-2B（亜鉛ﾒｯｷ(付着量両面275g/m2以上)に塗装仕上げ）	m													B・K	袖ビーム及び付属部品（ボルト、ナット等）一式を含む 設計総延長が21以上の場合に適用（袖ビーム含む）	防護柵類の規格
ZA44560000	PR3104	0			防護柵類	ガードレール（耐雪型）（塗装品）	Gr-B2-2B（亜鉛ﾒｯｷ(付着量両面275g/m2以上)に塗装仕上げ）	m													B・K	袖ビーム及び付属部品（ボルト、ナット等）一式を含む 設計総延長が21以上の場合に適用（袖ビーム含む）	防護柵類の規格
ZA44550000	PR3103	0			防護柵類	ガードレール（耐雪型）（塗装品）	Gr-B4-2E（亜鉛ﾒｯｷ(付着量両面275g/m2以上)に塗装仕上げ）	m													B・K	袖ビーム及び付属部品（ボルト、ナット等）一式を含む 設計総延長が21以上の場合に適用（袖ビーム含む）	防護柵類の規格
ZA44540000	PR3102	0			防護柵類	ガードレール（耐雪型）（塗装品）	Gr-B3-3E（亜鉛ﾒｯｷ(付着量両面275g/m2以上)に塗装仕上げ）	m													B・K	袖ビーム及び付属部品（ボルト、ナット等）一式を含む 設計総延長が21以上の場合に適用（袖ビーム含む）	防護柵類の規格
ZA44530000	PR3101	0			防護柵類	ガードレール（耐雪型）（塗装品）	Gr-B2-4E（亜鉛ﾒｯｷ(付着量両面275g/m2以上)に塗装仕上げ）	m													B・K	袖ビーム及び付属部品（ボルト、ナット等）一式を含む 設計総延長が21以上の場合に適用（袖ビーム含む）	防護柵類の規格
Z101783010	PR3110	0			防護柵類	ガードレール（耐雪型）（塗装品）	Gr-C3-2B（亜鉛ﾒｯｷ(付着量両面275g/m2以上)に塗装仕上げ）	m													B・K	袖ビーム及び付属部品（ボルト、ナット等）一式を含む 設計総延長が21以上の場合に適用（袖ビーム含む）	防護柵類の規格
Z101783009	PR3109	0			防護柵類	ガードレール（耐雪型）（塗装品）	Gr-C2-2B（亜鉛ﾒｯｷ(付着量両面275g/m2以上)に塗装仕上げ）	m													B・K	袖ビーム及び付属部品（ボルト、ナット等）一式を含む 設計総延長が21以上の場合に適用（袖ビーム含む）	防護柵類の規格
Z101783008	PR3108	0			防護柵類	ガードレール（耐雪型）（塗装品）	Gr-C3-2E（亜鉛ﾒｯｷ(付着量両面275g/m2以上)に塗装仕上げ）	m													B・K	袖ビーム及び付属部品（ボルト、ナット等）一式を含む 設計総延長が21以上の場合に適用（袖ビーム含む）	防護柵類の規格
Z101783007	PR3107	0			防護柵類	ガードレール（耐雪型）（塗装品）	Gr-C2-3E（亜鉛ﾒｯｷ(付着量両面275g/m2以上)に塗装仕上げ）	m													B・K	袖ビーム及び付属部品（ボルト、ナット等）一式を含む 設計総延長が21以上の場合に適用（袖ビーム含む）	防護柵類の規格
ZA44640000	PR3116	0			防護柵類	ガードレール（耐雪型）（厚メッキ）	Gr-B4-2B（溶融亜鉛ﾒｯｷ(片面550g/m2以上)仕上げ）	m													B・K	袖ビーム及び付属部品（ボルト、ナット等）一式を含む 設計総延長が21以上の場合に適用（袖ビーム含む）	防護柵類の規格
ZA44630000	PR3115	0			防護柵類	ガードレール（耐雪型）（厚メッキ）	Gr-B3-2B（溶融亜鉛ﾒｯｷ(片面550g/m2以上)仕上げ）	m													B・K	袖ビーム及び付属部品（ボルト、ナット等）一式を含む 設計総延長が21以上の場合に適用（袖ビーム含む）	防護柵類の規格
ZA44620000	PR3114	0			防護柵類	ガードレール（耐雪型）（厚メッキ）	Gr-B2-2B（溶融亜鉛ﾒｯｷ(片面550g/m2以上)仕上げ）	m													B・K	袖ビーム及び付属部品（ボルト、ナット等）一式を含む 設計総延長が21以上の場合に適用（袖ビーム含む）	防護柵類の規格
ZA44610000	PR3113	0			防護柵類	ガードレール（耐雪型）（厚メッキ）	Gr-B4-2E（溶融亜鉛ﾒｯｷ(片面550g/m2以上)仕上げ）	m													B・K	袖ビーム及び付属部品（ボルト、ナット等）一式を含む 設計総延長が21以上の場合に適用（袖ビーム含む）	防護柵類の規格
ZA44600000	PR3112	0			防護柵類	ガードレール（耐雪型）（厚メッキ）	Gr-B3-3E（溶融亜鉛ﾒｯｷ(片面550g/m2以上)仕上げ）	m													B・K	袖ビーム及び付属部品（ボルト、ナット等）一式を含む 設計総延長が21以上の場合に適用（袖ビーム含む）	防護柵類の規格
ZA44590000	PR3111	0			防護柵類	ガードレール（耐雪型）（厚メッキ）	Gr-B2-4E（溶融亜鉛ﾒｯｷ(片面550g/m2以上)仕上げ）	m													B・K	袖ビーム及び付属部品（ボルト、ナット等）一式を含む 設計総延長が21以上の場合に適用（袖ビーム含む）	防護柵類の規格
ZA17590000	PQM411	0			防護柵類	ガードレール部材 ビーム（耐雪型）（塗装品）	3.2×350×3330	枚													B・K		防護柵類の規格
ZA17600000	－	0			防護柵類	ガードレール部材 ビーム（耐雪型）（厚メッキ）	3.2×350×3330	枚													B・K		防護柵類の規格
ZA17610000	PQM412	0			防護柵類	ガードレール部材 ブラケット（耐雪型）（塗装品）	6.0×120×300 塗装	個													B・K		防護柵類の規格
ZA17620000	－	0			防護柵類	ガードレール部材 ブラケット（耐雪型）（厚メッキ）	6.0×120×300 厚メッキ	個													B・K		防護柵類の規格
ZA17630000	PQM413	0			防護柵類	ガードレール部材 補強金具（耐雪型）（塗装品）	6.0×75.5×300 塗装	個													B・K	（ボルト・ナットを含む）	防護柵類の規格
ZA17640000	－	0			防護柵類	ガードレール部材 補強金具（耐雪型）（厚メッキ）	6.0×75.5×300 厚メッキ	個													B・K	（ボルト・ナットを含む）	防護柵類の規格
ZA10933000	－	0			防護柵類	ガードレール部材 補強金具（耐雪型）	6.0×75.5×300 景観型	個	3540	3540	3540	3540	3540	3540	3540	3540	3540						Uボルト含まず	防護柵類の規格
ZA70001120	－	0			防護柵類	ガードレール（耐雪型）（景観型）	Gr-B3-3E 塗装	m													B・K	塗装色（茶色）材料込みエキストラ価格	防護柵類の規格
ZA70001110	－	0			防護柵類	ガードレール（耐雪型）（景観型）	Gr-B2-4E 塗装	m													B・K	塗装色（茶色）材料込みエキストラ価格	防護柵類の規格
ZA70001140	－	0			防護柵類	ガードレール（耐雪型）（景観型）	Gr-B2-2B 塗装	m													B・K	塗装色（茶色）材料込みエキストラ価格	防護柵類の規格
ZA70001130	－	0			防護柵類	ガードレール（耐雪型）（景観型）	Gr-B4-2E 塗装	m													B・K	塗装色（茶色）材料込みエキストラ価格	防護柵類の規格
ZA70001160	－	0			防護柵類	ガードレール（耐雪型）（景観型）	Gr-B4-2B 塗装	m													B・K	塗装色（茶色）材料込みエキストラ価格	防護柵類の規格
ZA70001150	－	0			防護柵類	ガードレール（耐雪型）（景観型）	Gr-B3-2B 塗装	m													B・K	塗装色（茶色）材料込みエキストラ価格	防護柵類の規格
ZA70001180	－	0			防護柵類	ガードレール（耐雪型）（景観型）	Gr-C3-2E 塗装	m													B・K	塗装色（茶色）材料込みエキストラ価格	防護柵類の規格
ZA70001170	－	0			防護柵類	ガードレール（耐雪型）（景観型）	Gr-C2-3E 塗装	m													B・K	塗装色（茶色）材料込みエキストラ価格	防護柵類の規格
ZA70001200	－	0			防護柵類	ガードレール（耐雪型）（景観型）	Gr-C3-2B 塗装	m													B・K	塗装色（茶色）材料込みエキストラ価格	防護柵類の規格
ZA70001190	－	0			防護柵類	ガードレール（耐雪型）（景観型）	Gr-C2-2B 塗装	m													B・K	塗装色（茶色）材料込みエキストラ価格	防護柵類の規格
Z004226006	PR3151	0			防護柵類	ガードケーブル（塗装品）（土中用）中間支柱構成	B種 114.3×4.5×2370	本													B・K	ブラケット一式含む	防護柵類の規格
Z004226010	PR3152	0			防護柵類	ガードケーブル（塗装品）（土中用）中間支柱構成	C種 114.3×4.5×2140	本													B・K	ブラケット一式含む	防護柵類の規格

令和８年度実施単価表　　情報公開用

コード	コード	コード	地区区分①	地区区分②				単価											掲載刊行物	備考	参考
施設部	農林水産部	地区CD	（空欄：金属）	市町村名 ・ 旧市町村名	分類	名称	規格	単位	4/1～	5/1～	6/1～	7/1～	8/1～	9/1～	10/1～	11/1～	12/1～	1/1～	2/1～	3/1～			適用・区分・標準図等
ZA17730000	PR3161	0			防護柵類	ガードケーブル（塗装品）（土中用・コンクリート用）端末支柱	（埋込式）B種 114.3×4.5×1320	本	[redacted]												B・K	素端金具一式含む	防護柵類の規格
ZA17750000	PR3162	0			防護柵類	ガードケーブル（塗装品）（土中用・コンクリート用）端末支柱	（埋込式）C種 114.3×4.5×1140	本													B・K	素端金具一式含む	防護柵類の規格
ZA17770000	PR3163	0			防護柵類	ガードケーブル（塗装品）（土中用・コンクリート用）端末支柱	（アンカーボルト式）B種 114.3×4.5×902	本													B・K	素端金具一式含む	防護柵類の規格
ZA17790000	PR3164	0			防護柵類	ガードケーブル（塗装品）（土中用・コンクリート用）端末支柱	（アンカーボルト式）C種 114.3×4.5×772	本													B・K	素端金具一式含む	防護柵類の規格
Z004227006	PR3153	0			防護柵類	ガードケーブル（塗装品）（コンクリート用）中間支柱構成	B種 114.3×4.5×1270	本													B・K	ブラケット一式含む	防護柵類の規格
Z004227010	PR3154	0			防護柵類	ガードケーブル（塗装品）（コンクリート用）中間支柱構成	C種 114.3×4.5×1140	本													B・K	ブラケット一式含む	防護柵類の規格
ZA17850000	PR3155	0			防護柵類	ガードケーブル（塗装品）（コンクリート用）中間端末支柱	（デルタ型）B種 5.0×165.2×1485	本													B・K		防護柵類の規格
ZA17870000	PR3156	0			防護柵類	ガードケーブル（塗装品）（コンクリート用）中間端末支柱	（デルタ型）C種 4.5×139.8×1365	本													B・K		防護柵類の規格
ZA17930000	PR3191	0			防護柵類	ガードケーブル部材（塗装品）中間支柱	B-E種用 4.5×114.3φ×2370－29.7kg	本													B・K	補修用に適用する	防護柵類の規格
ZA17910000	PR3193	0			防護柵類	ガードケーブル部材（塗装品）中間支柱	B-B種用 4.5×114.3φ×1270－16.1kg	本													B・K	補修用に適用する	防護柵類の規格
ZA17970000	PR3192	0			防護柵類	ガードケーブル部材（塗装品）中間支柱	C-E種用 4.5×114.3φ×2140－26.8kg	本													B・K	補修用に適用する	防護柵類の規格
ZA17950000	PR3194	0			防護柵類	ガードケーブル部材（塗装品）中間支柱	C-B種用 4.5×114.3φ×1140－14.4kg	本													B・K	補修用に適用する	防護柵類の規格
ZA18010000	PR3201	0			防護柵類	ガードケーブル部材（塗装品）端末支柱	B種用 4.5×114.3φ×1320－50.0kg	本													B・K	補修用に適用する	防護柵類の規格
ZA18030000	PR3202	0			防護柵類	ガードケーブル部材（塗装品）端末支柱	C種用 4.5×114.3φ×1140－44.0kg	本													B・K	補修用に適用する	防護柵類の規格
Z004226022	PR3171	0			防護柵類	ガードケーブル（厚メッキ）（土中用）中間支柱構成	B種 114.3×4.5×2370	本													B・K	ブラケット一式含む	防護柵類の規格
Z004226026	PR3172	0			防護柵類	ガードケーブル（厚メッキ）（土中用）中間支柱構成	C種 114.3×4.5×2140	本													B・K	ブラケット一式含む	防護柵類の規格
ZA17740000	PR3181	0			防護柵類	ガードケーブル（厚メッキ）（土中用・コンクリート用）端末支柱	（埋込式）B種 114.3×4.5×1320	本													B・K	素端金具一式含む	防護柵類の規格
ZA17760000	PR3182	0			防護柵類	ガードケーブル（厚メッキ）（土中用・コンクリート用）端末支柱	（埋込式）C種 114.3×4.5×1140	本													B・K	素端金具一式含む	防護柵類の規格
ZA17780000	PR3183	0			防護柵類	ガードケーブル（厚メッキ）（土中用・コンクリート用）端末支柱	（アンカーボルト式）B種 114.3×4.5×902	本													B・K	素端金具一式含む	防護柵類の規格
ZA17800000	PR3184	0			防護柵類	ガードケーブル（厚メッキ）（土中用・コンクリート用）端末支柱	（アンカーボルト式）C種 114.3×4.5×772	本													B・K	素端金具一式含む	防護柵類の規格
Z004227022	PR3173	0			防護柵類	ガードケーブル（厚メッキ）（コンクリート用）中間支柱構成	B種 114.3×4.5×1270（ブラケット一式含む）	本													B・K		防護柵類の規格
Z004227026	PR3174	0			防護柵類	ガードケーブル（厚メッキ）（コンクリート用）中間支柱構成	C種 114.3×4.5×1140（ブラケット一式含む）	本													B・K		防護柵類の規格
ZA17900000	－	0			防護柵類	ガードケーブル部材 ケーブル（塗装・厚メッキ共通）	3×7 G/O 18φB-S 16ｔ1.1	m													B・K	補修用に適用する	防護柵類の規格
ZA17940000	PR3211	0			防護柵類	ガードケーブル部材　中間支柱（厚メッキ）	B-E種用 4.5×114.3φ×2370－29.7kg	本													B・K	補修用に適用する	防護柵類の規格
ZA17920000	PR3213	0			防護柵類	ガードケーブル部材　中間支柱（厚メッキ）	B-B種用 4.5×114.3φ×1270－16.1kg	本													B・K	補修用に適用する	防護柵類の規格
ZA17980000	PR3212	0			防護柵類	ガードケーブル部材　中間支柱（厚メッキ）	C-E種用 4.5×114.3φ×2140－26.8kg	本													B・K	補修用に適用する	防護柵類の規格
ZA17960000	PR3214	0			防護柵類	ガードケーブル部材　中間支柱（厚メッキ）	C-B種用 4.5×114.3φ×1140－14.4kg	本													B・K	補修用に適用する	防護柵類の規格
ZA18020000	PR3221	0			防護柵類	ガードケーブル部材　（厚メッキ）端末支柱	B種用 4.5×114.3φ×1320－50.0kg	本													B・K	補修用に適用する	防護柵類の規格
ZA18040000	PR3222	0			防護柵類	ガードケーブル部材　（厚メッキ）端末支柱	C種用 4.5×114.3φ×1140－44.0kg	本													B・K	補修用に適用する	防護柵類の規格
Z004226051	－	0			防護柵類	ガードケーブル（耐雪型）（塗装）中間支柱	Gc-C-E（塗装）	本													B・K		防護柵類の規格
Z004226050	－	0			防護柵類	ガードケーブル（耐雪型）（塗装）中間支柱	Gc-B-E（塗装）	本													B・K		防護柵類の規格
Z004226049	－	0			防護柵類	ガードケーブル（耐雪型）（塗装）中間支柱	Gc-A-E（塗装）	本													B・K		防護柵類の規格
Z004226054	－	0			防護柵類	ガードケーブル（耐雪型）（メッキ）中間支柱	Gc-C-E（メッキ）	本													B・K		防護柵類の規格
Z004226053	－	0			防護柵類	ガードケーブル（耐雪型）（メッキ）中間支柱	Gc-B-E（メッキ）	本													B・K		防護柵類の規格
Z004226052	－	0			防護柵類	ガードケーブル（耐雪型）（メッキ）中間支柱	Gc-A-E（メッキ）	本													B・K		防護柵類の規格
Z004227051	－	0			防護柵類	ガードケーブル（耐雪型）（塗装）中間支柱	Gc-C-B（塗装）	本													B・K		防護柵類の規格
Z004227050	－	0			防護柵類	ガードケーブル（耐雪型）（塗装）中間支柱	Gc-B-B（塗装）	本													B・K		防護柵類の規格
Z004227049	－	0			防護柵類	ガードケーブル（耐雪型）（塗装）中間支柱	Gc-A-B（塗装）	本													B・K		防護柵類の規格
Z004227054	－	0			防護柵類	ガードケーブル（耐雪型）（メッキ）中間支柱	Gc-C-B（メッキ）	本													B・K		防護柵類の規格
Z004227053	－	0			防護柵類	ガードケーブル（耐雪型）（メッキ）中間支柱	Gc-B-B（メッキ）	本													B・K		防護柵類の規格
Z004227052	－	0			防護柵類	ガードケーブル（耐雪型）（メッキ）中間支柱	Gc-A-B（メッキ）	本													B・K		防護柵類の規格
Z004228003	－	0			防護柵類	ガードケーブル（耐雪型）（塗装）端末補助支柱	Gc-C-E（塗装）	本													B・K		防護柵類の規格
Z004228002	－	0			防護柵類	ガードケーブル（耐雪型）（塗装）端末補助支柱	Gc-B-E（塗装）	本													B・K		防護柵類の規格
Z004228001	－	0			防護柵類	ガードケーブル（耐雪型）（塗装）端末補助支柱	Gc-A-E（塗装）	本													B・K		防護柵類の規格
Z004228006	－	0			防護柵類	ガードケーブル（耐雪型）（メッキ）端末補助支柱	Gc-C-E（メッキ）	本													B・K		防護柵類の規格
Z004228005	－	0			防護柵類	ガードケーブル（耐雪型）（メッキ）端末補助支柱	Gc-B-E（メッキ）	本													B・K		防護柵類の規格
Z004228004	－	0			防護柵類	ガードケーブル（耐雪型）（メッキ）端末補助支柱	Gc-A-E（メッキ）	本													B・K		防護柵類の規格
ZA18000000	－	0			防護柵類	ガードケーブル部材 ブラケット（塗装・厚メッキ共通）	C種用 標準型（ピン式）	個													K	補修用に適用する	防護柵類の規格
ZA17990000	－	0			防護柵類	ガードケーブル部材 ブラケット（塗装・厚メッキ共通）	B種用 標準型（ピン式）	個													K	補修用に適用する	防護柵類の規格
ZA18080000	PR3240	0			防護柵類	ガードケーブル部材 デリネーター（塗装・厚メッキ共通）	両面型（白黄）80φ	個	3160	3160	3160	3160	3160	3160	3160	3160	3160						補修用に適用する	防護柵類の規格
ZA18090000	PR3250	0			防護柵類	ガードケーブル部材 ケーブル接続金具（塗装・厚メッキ共通）	4.2φ×150	個	4860	4860	4860	4860	4860	4860	4860	4860	4860						補修用に適用する	防護柵類の規格
ZA18100000	－	0			防護柵類	ガードケーブル部材 ブラケット本体（塗装・厚メッキ共通）補修用	B種用	個	[redacted]												K	補修用に適用する	防護柵類の規格
ZA18110000	－	0			防護柵類	ガードケーブル部材 ブラケット本体（塗装・厚メッキ共通）補修用	C種用	個													K	補修用に適用する	防護柵類の規格
Z004230003	P22055	0			防護柵類	ガードパイプ 歩道用（塗装）	（土中用）Gp-Cp-2E	m													B・K	塗装の色は白色（設計総延長が20m以上の場合に適用，20m未満の場合は部材価格を適用）	防護柵類の規格
Z004230002	P22054	0			防護柵類	ガードパイプ 歩道用（塗装）	（土中用）Gp-Bp-2E	m													B・K	塗装の色は白色　袖パイプ及び付属品を含む（設計総延長が20m以上の場合に適用，20m未満の場合は部材価格を適用）	防護柵類の規格
Z004230008	P22058	0			防護柵類	ガードパイプ 歩道用（厚メッキ）	（土中用）Gp-Bp-2E	m													B・K	（設計総延長が20m以上の場合に適用，20m未満の場合は部材価格を適用）	防護柵類の規格
Z004230006	P22057	0			防護柵類	ガードパイプ 歩道用（塗装）	（コンクリート用）Gp-Cp-2B	m													B・K	塗装の色は白色（設計総延長が20m以上の場合に適用，20m未満の場合は部材価格を適用）	防護柵類の規格
Z004230005	P22056	0			防護柵類	ガードパイプ 歩道用（塗装）	（コンクリート用）Gp-Bp-2B	m													B・K	塗装の色は白色（設計総延長が20m以上の場合に適用，20m未満の場合は部材価格を適用）	防護柵類の規格
Z004230010	P22059	0			防護柵類	ガードパイプ 歩道用（厚メッキ）	（コンクリート用）Gp-Bp-2B	m													B・K	（設計総延長が20m以上の場合に適用，20m未満の場合は部材価格を適用）	防護柵類の規格
ZA18430000	－	0			防護柵類	セーフティーパイプ（紅白）	W=3.0m 主柱60.5×3.2 横木34×2.3	本	26800	26800	26800	26800	26800	26800	26800	26800	26800						（設計総延長が20m以上の場合に適用，20m未満の場合は部材価格を適用）	防護柵類の規格
ZA18400000	－	0			防護柵類	セーフティーパイプ（紅白）	W=1.5m 主柱60.5×3.2 横木34×2.3	本	19300	19300	19300	19300	19300	19300	19300	19300	19300						（設計総延長が20m以上の場合に適用，20m未満の場合は部材価格を適用）	防護柵類の規格
Q101050002	－	0			防護柵類	ガードパイプ　曲げ加工費		本	[redacted]												B・K	（設計総延長が20m以上の場合に適用，20m未満の場合は部材価格を適用）	防護柵類の規格
ZA70002040	－	0			防護柵類	ガードパイプ（土中用）（景観型）（路側用）	Gp-C-3E3	m													B・K		防護柵類の規格
ZA70002030	－	0			防護柵類	ガードパイプ（土中用）（景観型）（路側用）	Gp-B-3E3	m													B・K		防護柵類の規格
ZA70002020	－	0			防護柵類	ガードパイプ（土中用）（景観型）（路側用）	Gp-C-3E4	m													B・K		防護柵類の規格
ZA70002010	－	0			防護柵類	ガードパイプ（土中用）（景観型）（路側用）	Gp-B-3E4	m													B・K		防護柵類の規格
ZA70002120	－	0			防護柵類	ガードパイプ（土中用）（景観型）（路側用）	（耐雪）Gp-C3-2E3	m													B・K		防護柵類の規格
ZA70002110	－	0			防護柵類	ガードパイプ（土中用）（景観型）（路側用）	（耐雪）Gp-B3-2E3	m													B・K		防護柵類の規格
ZA70002100	－	0			防護柵類	ガードパイプ（土中用）（景観型）（路側用）	（耐雪）Gp-C3-2E4	m													B・K		防護柵類の規格
ZA70002090	－	0			防護柵類	ガードパイプ（土中用）（景観型）（路側用）	（耐雪）Gp-B3-2E4	m													B・K		防護柵類の規格
ZA70002080	－	0			防護柵類	ガードパイプ（土中用）（景観型）（路側用）	（耐雪）Gp-C2-2.5E3	m													B・K		防護柵類の規格
ZA70002070	－	0			防護柵類	ガードパイプ（土中用）（景観型）（路側用）	（耐雪）Gp-B2-2.5E3	m													B・K		防護柵類の規格
ZA70002060	－	0			防護柵類	ガードパイプ（土中用）（景観型）（路側用）	（耐雪）Gp-C2-2.5E4	m													B・K		防護柵類の規格
ZA70002050	－	0			防護柵類	ガードパイプ（土中用）（景観型）（路側用）	（耐雪）Gp-B2-2.5E4	m													B・K		防護柵類の規格
ZA70003040	－	0			防護柵類	ガードパイプ（コンクリート用）（景観型）（路側用）	Gp-C-2B3	m													B・K		防護柵類の規格
ZA70003030	－	0			防護柵類	ガードパイプ（コンクリート用）（景観型）（路側用）	Gp-B-2B3	m													B・K		防護柵類の規格
ZA70003020	－	0			防護柵類	ガードパイプ（コンクリート用）（景観型）（路側用）	Gp-C-2B4	m													B・K		防護柵類の規格
ZA70003010	－	0			防護柵類	ガードパイプ（コンクリート用）（景観型）（路側用）	Gp-B-2B4	m													B・K		防護柵類の規格

令和８年度実施単価表　　情報公開用

コード	コード	コード	地区区分①	地区区分②				単価											掲載刊行物	備考	参考
施設部	農林水産部	地区CD	（空欄：全県）	市町村名・旧市町村名	分類	名称	規格	単位	4/1～	5/1～	6/1～	7/1～	8/1～	9/1～	10/1～	11/1～	12/1～	1/1～	2/1～	3/1～			適用・区分・標準図等
ZA70003120	－	0			防護柵類	ガードパイプ（コンクリート用）（景観型）（路側用）	（耐雪）Gp-C3-2B3	m	[redacted]												B･K		防護柵類の規格
ZA70003110	－	0			防護柵類	ガードパイプ（コンクリート用）（景観型）（路側用）	（耐雪）Gp-B3-2B3	m													B･K		防護柵類の規格
ZA70003100	－	0			防護柵類	ガードパイプ（コンクリート用）（景観型）（路側用）	（耐雪）Gp-C3-2B4	m													B･K		防護柵類の規格
ZA70003090	－	0			防護柵類	ガードパイプ（コンクリート用）（景観型）（路側用）	（耐雪）Gp-B3-2B4	m													B･K		防護柵類の規格
ZA70003080	－	0			防護柵類	ガードパイプ（コンクリート用）（景観型）（路側用）	（耐雪）Gp-C2-2B3	m													B･K		防護柵類の規格
ZA70003070	－	0			防護柵類	ガードパイプ（コンクリート用）（景観型）（路側用）	（耐雪）Gp-B2-2B3	m													B･K		防護柵類の規格
ZA70003060	－	0			防護柵類	ガードパイプ（コンクリート用）（景観型）（路側用）	（耐雪）Gp-C2-2B4	m													B･K		防護柵類の規格
ZA70003050	－	0			防護柵類	ガードパイプ（コンクリート用）（景観型）（路側用）	（耐雪）Gp-B2-2B4	m													B･K		防護柵類の規格
ZA70002540	－	0			防護柵類	ガードパイプ（土中用）（景観型）（歩道境界用）	Gp-Cp-3E3	m													B･K		防護柵類の規格
ZA70002530	－	0			防護柵類	ガードパイプ（土中用）（景観型）（歩道境界用）	Gp-Bp-3E3	m													B･K		防護柵類の規格
ZA70002520	－	0			防護柵類	ガードパイプ（土中用）（景観型）（歩道境界用）	Gp-Cp-3E4	m													B･K		防護柵類の規格
ZA70002510	－	0			防護柵類	ガードパイプ（土中用）（景観型）（歩道境界用）	Gp-Bp-3E4	m													B･K		防護柵類の規格
ZA70002620	－	0			防護柵類	ガードパイプ（土中用）（景観型）（歩道境界用）	（耐雪）Gp-Cp3-2E3	m													B･K		防護柵類の規格
ZA70002610	－	0			防護柵類	ガードパイプ（土中用）（景観型）（歩道境界用）	（耐雪）Gp-Bp3-2E3	m													B･K		防護柵類の規格
ZA70002600	－	0			防護柵類	ガードパイプ（土中用）（景観型）（歩道境界用）	（耐雪）Gp-Cp3-2E4	m													B･K		防護柵類の規格
ZA70002590	－	0			防護柵類	ガードパイプ（土中用）（景観型）（歩道境界用）	（耐雪）Gp-Bp3-2E4	m													B･K		防護柵類の規格
ZA70002580	－	0			防護柵類	ガードパイプ（土中用）（景観型）（歩道境界用）	（耐雪）Gp-Cp2-2.5E3	m													B･K		防護柵類の規格
ZA70002570	－	0			防護柵類	ガードパイプ（土中用）（景観型）（歩道境界用）	（耐雪）Gp-Bp2-2.5E3	m													B･K		防護柵類の規格
ZA70002560	－	0			防護柵類	ガードパイプ（土中用）（景観型）（歩道境界用）	（耐雪）Gp-Cp2-2.5E4	m													B･K		防護柵類の規格
ZA70002550	－	0			防護柵類	ガードパイプ（土中用）（景観型）（歩道境界用）	（耐雪）Gp-Bp2-2.5E4	m													B･K		防護柵類の規格
ZA70003540	－	0			防護柵類	ガードパイプ（コンクリート用）（景観型）（歩道境界用）	Gp-Cp-2B3	m													B･K		防護柵類の規格
ZA70003530	－	0			防護柵類	ガードパイプ（コンクリート用）（景観型）（歩道境界用）	Gp-Bp-2B3	m													B･K		防護柵類の規格
ZA70003520	－	0			防護柵類	ガードパイプ（コンクリート用）（景観型）（歩道境界用）	Gp-Cp-2B4	m													B･K		防護柵類の規格
ZA70003510	－	0			防護柵類	ガードパイプ（コンクリート用）（景観型）（歩道境界用）	Gp-Bp-2B4	m													B･K		防護柵類の規格
ZA70003620	－	0			防護柵類	ガードパイプ（コンクリート用）（景観型）（歩道境界用）	（耐雪）Gp-Cp3-2B3	m													B･K		防護柵類の規格
ZA70003610	－	0			防護柵類	ガードパイプ（コンクリート用）（景観型）（歩道境界用）	（耐雪）Gp-Bp3-2B3	m													B･K		防護柵類の規格
ZA70003600	－	0			防護柵類	ガードパイプ（コンクリート用）（景観型）（歩道境界用）	（耐雪）Gp-Cp3-2B4	m													B･K		防護柵類の規格
ZA70003590	－	0			防護柵類	ガードパイプ（コンクリート用）（景観型）（歩道境界用）	（耐雪）Gp-Bp3-2B4	m													B･K		防護柵類の規格
ZA70003580	－	0			防護柵類	ガードパイプ（コンクリート用）（景観型）（歩道境界用）	（耐雪）Gp-Cp2-2B3	m													B･K		防護柵類の規格
ZA70003570	－	0			防護柵類	ガードパイプ（コンクリート用）（景観型）（歩道境界用）	（耐雪）Gp-Bp2-2B3	m													B･K		防護柵類の規格
ZA70003560	－	0			防護柵類	ガードパイプ（コンクリート用）（景観型）（歩道境界用）	（耐雪）Gp-Cp-2B4	m													B･K		防護柵類の規格
ZA70003550	－	0			防護柵類	ガードパイプ（コンクリート用）（景観型）（歩道境界用）	（耐雪）Gp-Bp2-2B4	m													B･K		防護柵類の規格
ZA18210000	－	0			防護柵類	ガードパイプ部材 ビームパイプ（塗装品）	3.2×48.6×4000－14.3	本													B･K	B種用である	防護柵類の規格
ZA18200000	－	0			防護柵類	ガードパイプ部材 ビームパイプ（塗装品）	2.4×48.6×4000－11.0	本													B･K	C種用である	防護柵類の規格
ZA18280000	－	0			防護柵類	ガードパイプ部材 支柱（塗装品）	4.5×114.3×1200－15.1	本													B･K	B・C種用である	防護柵類の規格
ZA18270000	－	0			防護柵類	ガードパイプ部材 支柱（塗装品）	4.5×114.3×2200－27.4	本													B･K	C種用である	防護柵類の規格
ZA18250000	－	0			防護柵類	ガードパイプ部材 支柱（塗装品）	4.5×114.3×2300－28.6	本													B･K	B種用である	防護柵類の規格
ZA18230000	－	0			防護柵類	ガードパイプ部材 支柱（塗装品）	4.5×139.8×1225－19.0	本													B･K	A種用である	防護柵類の規格
ZA18310000	－	0			防護柵類	ガードパイプ部材 インナースリーブ（塗装品）	4.3×40×264－0.916	個													B･K	B種用である	防護柵類の規格
ZA18300000	－	0			防護柵類	ガードパイプ部材 インナースリーブ（塗装品）	3.0×42×264－0.71	個													B･K	C種用である	防護柵類の規格
ZA18330000	PR3291	0			防護柵類	ガードパイプ部材 接合部ブラケット（塗装品）	3.2×48.6×60×80－0.332	個													B･K	B・C種用である	防護柵類の規格
ZA18350000	PR3292	0			防護柵類	ガードパイプ部材 中間ブラケット（塗装品）	3.2×51.8×60×80－0.267	個													B･K	B・C種用である	防護柵類の規格
ZA18380000	－	0			防護柵類	ガードパイプ部材 袖パイプ（塗装品）	4.3×40×223.3－0.922	本													B･K	B種用である	防護柵類の規格
ZA18370000	－	0			防護柵類	ガードパイプ部材 袖パイプ（塗装品）	3.0×42×223.3－0.755	本													B･K	C種用である	防護柵類の規格
ZA18220000	PR3310	0			防護柵類	ガードパイプ部材 ビームパイプ（厚メッキ）	3.2×48.6×4000－14.7	本													B･K	B種用である	防護柵類の規格
ZA18240000	－	0			防護柵類	ガードパイプ部材 支柱（厚メッキ）	4.5×139.8×1225－19.4	本													B･K	A種用である	防護柵類の規格
ZA18260000	－	0			防護柵類	ガードパイプ部材 支柱（厚メッキ）	4.5×114.3×2300－29.3	本													B･K	B種用である	防護柵類の規格
ZA18290000	－	0			防護柵類	ガードパイプ部材 支柱（厚メッキ）	4.5×114.3×1200－15.4	本													B･K	B・C種用である	防護柵類の規格
ZA18320000	PR3331	0			防護柵類	ガードパイプ部材 インナースリーブ（厚メッキ）	4.3×40×264－0.936	個													B･K	B種用である	防護柵類の規格
ZA18340000	PR3332	0			防護柵類	ガードパイプ部材 接合部ブラケット（厚メッキ）	3.2×48.6×60×80－0.341	個													B･K	B・C種用である	防護柵類の規格
ZA18360000	PR3333	0			防護柵類	ガードパイプ部材 中間ブラケット（厚メッキ）	3.2×51.8×60×80－0.275	個													B･K	B・C種用である	防護柵類の規格
ZA18390000	PR3334	0			防護柵類	ガードパイプ部材 袖パイプ（厚メッキ）	4.3×40×223.3－0.938	本													B･K	B種用である	防護柵類の規格
ZA18420000	－	0			防護柵類	砂防用進入防止柵	W=2.5m H=1.0m	式	94000	94000	94000	94000	94000	94000	94000	94000	94000					塗装・看板含む	砂防用進入防止柵標準図
ZA48360000	－	0			防護柵類	砂防用指定地標識	１号標識	式	97000	97000	97000	97000	97000	97000	97000	97000	97000					文字、看板及び支柱含む	
ZA48370000	－	0			防護柵類	砂防用指定地標識	５号標識	式	72000	72000	72000	72000	72000	72000	72000	72000	72000					文字、看板及び支柱含む	
ZA18450000	－	0			防護柵類	砂防用指定地標識（土木部設計マニュアル）	２号	式	44100	44100	44100	44100	44100	44100	44100	44100	44100					文字、看板及び支柱含む	
ZA18460000	－	0			防護柵類	砂防用指定地標識（土木部設計マニュアル）	３号	式	29800	29800	29800	29800	29800	29800	29800	29800	29800					文字、看板及び支柱含む	
ZA18530000	－	0			防護柵類	ネットフェンス（積雪地用）	H=1.0m L=2.0m 控無 亜鉛メッキ仕上	m	9710	9710	9710	9710	9710	9710	9710	9710	9710						
Z101180016	P22308	0			防護柵類	ネットフェンス扉（積雪地用）	両開 H=1.0m W=2.0m 亜鉛メッキ仕上	組	113000	113000	113000	113000	113000	113000	113000	113000	113000						
ZA99000016	PR3408	0			防護柵類	歩道用転落防護柵（パネル式）	ベースプレート式 H=1.1m @3.0m	m	13200	13200	13200	13200	13200	13200	13200	13200	13200						
ZA99000015	PR3404	0			防護柵類	歩道用転落防護柵（パネル式）	ベースプレート式 H=1.1m @2.0m	m	18700	18700	18700	18700	18700	18700	18700	18700	18700						
ZA99000014	－	0			防護柵類	歩道用転落防護柵（ビーム式）	ベースプレート式 H=1.1m @3.0m	m	11000	11000	11000	11000	11000	11000	11000	11000	11000						
ZA99000013	－	0			防護柵類	歩道用転落防護柵（ビーム式）	ベースプレート式 H=1.1m @2.0m	m	14700	14700	14700	14700	14700	14700	14700	14700	14700						
ZA99000012	PR3405	0			防護柵類	歩道用転落防護柵（パネル式）	天端コンクリート建込 H=1.1m @3.0m	m	[redacted]												B･K	農林水産部図集「縦格子フェンス」	
ZA99000011	PR3406	0			防護柵類	歩道用転落防護柵（パネル式）	コンクリート根固め（独立基礎）H=1.1m @3.0m	m													B･K	農林水産部図集「縦格子フェンス」	
ZA99000010	PR3407	0			防護柵類	歩道用転落防護柵（パネル式）	土中建込 H=1.1m @3.0m	m													B･K	農林水産部図集「縦格子フェンス」	
ZA99000009	－	0			防護柵類	歩道用転落防護柵（ビーム式）	天端コンクリート建込 H=1.1m @3.0m	m													B･K		
ZA99000008	－	0			防護柵類	歩道用転落防護柵（ビーム式）	コンクリート根固め（独立基礎）H=1.1m @3.0m	m													B･K		
ZA99000007	－	0			防護柵類	歩道用転落防護柵（ビーム式）	土中建込 H=1.1m @3.0m	m													B･K		
ZA99000006	PR3401	0			防護柵類	歩道用転落防護柵（パネル式）	天端コンクリート建込 H=1.1m @2.0m	m	14700	14700	14700	14700	14700	14700	14700	14700	14700					農林水産部図集「縦格子フェンス」	
ZA99000005	PR3402	0			防護柵類	歩道用転落防護柵（パネル式）	コンクリート根固め（独立基礎）H=1.1m @2.0m	m	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000					農林水産部図集「縦格子フェンス」	
ZA99000004	PR3403	0			防護柵類	歩道用転落防護柵（パネル式）	土中建込 H=1.1m @2.0m	m	16100	16100	16100	16100	16100	16100	16100	16100	16100					農林水産部図集「縦格子フェンス」	
ZA99000003	－	0			防護柵類	歩道用転落防護柵（ビーム式）	天端コンクリート建込 H=1.1m @2.0m	m	10700	10700	10700	10700	10700	10700	10700	10700	10700						
ZA99000002	－	0			防護柵類	歩道用転落防護柵（ビーム式）	コンクリート根固め（独立基礎）H=1.1m @2.0m	m	10900	10900	10900	10900	10900	10900	10900	10900	10900						
ZA99000001	－	0			防護柵類	歩道用転落防護柵（ビーム式）	土中建込 H=1.1m @2.0m	m	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000						
ZA18600000	PR3409	0			防護柵類	格子フェンス用門扉	片開き H=1.1m W=1.0m	枚	138000	138000	138000	138000	138000	138000	138000	138000	138000					塗装：下地亜鉛メッキ処理+静電粉体塗装	
ZA99002000	－	0			防護柵類	歩道用横断防止柵　景観色塗装加算額		m	1060	1060	1060	1060	1060	1060	1060	1060	1060					100m以上、ビーム式・パネル式に適用可	
ZA99001000	－	0			防護柵類	歩道用転落防止柵　景観色塗装加算額		m	1310	1310	1310	1310	1310	1310	1310	1310	1310					100m以上、ビーム式・パネル式に適用可	

令和８年度実施単価表　　情報公開用

コード	コード	コード	地区区分①	地区区分②				単価										掲載刊行物	備考	参考
施設部	農林水産部	地区CD	（空欄：全県）	市町村名・旧市町村名	分類	名称	規格	単位	4/1～	5/1～	6/1～	7/1～	8/1～	9/1～	10/1～	11/1～	12/1～	1/1～	2/1～	3/1～			適用・区分・標準図等
ZA18730000	PR4003	0			標識類	補助標識 アルミ板2mm 全面反射	高輝度反射シート（カプセルレンズ型）	m2	60200	60200	60200	60200	60200	60200	60200	60200	60200					取付金具は含まない	標識の種類
ZA44350000	PR4002	0			標識類	警戒標識 アルミ板2mm 全面反射	高輝度反射シート（カプセルレンズ型）	m2													B･K	取付金具は含まない	標識の種類
ZA44340000	PR4001	0			標識類	案内標識 アルミ板2mm 全面反射	高輝度反射シート（カプセルレンズ型）	m2													B･K	取付金具は含まない	標識の種類
ZA18830000	－	0			標識類	標識取付金具 U型バンド（ポール直柱 ポール曲柱 ポールS柱共）	（一般型）路線・警戒案内（路側）2.0倍	枚													B･K	標識板１枚当たりの価格（３組分）	標識の種類
ZA18820000	PR4043	0			標識類	標識取付金具 U型バンド（ポール直柱 ポール曲柱 ポールS柱共）	（一般型）路線・警戒案内（路側）1.6倍	枚													B･K	標識板１枚当たりの価格（２組分）	標識の種類
ZA18810000	PR4042	0			標識類	標識取付金具 U型バンド（ポール直柱 ポール曲柱 ポールS柱共）	（一般型）路線・警戒案内（路側）1.3倍	枚													B･K	標識板１枚当たりの価格（２組分）	標識の種類
ZA18800000	PR4041	0			標識類	標識取付金具 U型バンド（ポール直柱 ポール曲柱 ポールS柱共）	（一般型）路線・警戒案内（路側）1.0倍	枚													B･K	標識板１枚当たりの価格（２組分）	標識の種類
ZA18640000	－	0			標識類	規制標識（封入レンズ型）	327の4A 900×1200 倍率1.0 ローマ字無	枚													B･K	取付金具含む	標識の種類
ZA18620000	－	0			標識類	規制標識（封入レンズ型）	327の2～3 900×900 倍率1.0 ローマ字無	枚													B･K	取付金具含む	標識の種類
ZA45410000	－	0			標識類	規制標識（封入レンズ型）	329～330 800×800×800 倍率1.0 ローマ字無	枚													B･K	取付金具含む	標識の種類
ZA44790000	－	0			標識類	規制標識（封入レンズ型）	326A-B 350×600 倍率 1.0 ローマ字無	枚													B･K	取付金具含む	標識の種類
ZA44770000	－	0			標識類	規制標識（封入レンズ型）	301～325の4 600φ 倍率1.5 ローマ字無	枚													B･K	取付金具含む	標識の種類
ZA44760000	－	0			標識類	規制標識（封入レンズ型）	301～325の4 600φ 倍率1.0 ローマ字無	枚													B･K	取付金具含む	標識の種類
ZA18710000	－	0			標識類	指示標識（封入レンズ型）	407A-B 600×600×200×600 倍率1.0 ローマ字無	枚													B･K	取付金具含む	標識の種類
ZA18690000	－	0			標識類	指示標識（封入レンズ型）	406 900×900 倍率1.0 ローマ字無	枚													B･K	取付金具含む	標識の種類
ZA18670000	－	0			標識類	指示標識（封入レンズ型）	401～405 600×600 倍率1.0 ローマ字無	枚													B･K	取付金具含む	標識の種類
Z004202004	－	0			標識類	標識支柱用アンカーボルト	標識支柱用アンカーボルト	t													B･K	亜鉛メッキはJIS H8641溶融亜鉛メッキ３種55C（550g/m2）による。支柱は構造用炭素鋼管 STK-400（JIS G3444）である	標識の種類
Z004202003	－	0			標識類	標識支柱 亜鉛メッキ 門型（トラス）	亜鉛メッキ 門型（トラス）	t													B･K	亜鉛メッキはJIS H8641溶融亜鉛メッキ３種55C（550g/m2）による。支柱は構造用炭素鋼管 STK-400（JIS G3444）である	標識の種類
Z004202002	－	0			標識類	標識支柱 亜鉛メッキ 逆Ｌ型 Ｆ型 Ｔ型	亜鉛メッキ 逆Ｌ型 Ｆ型 Ｔ型	t													B･K	亜鉛メッキはJIS H8641溶融亜鉛メッキ３種55C（550g/m2）による。支柱は構造用炭素鋼管 STK-400（JIS G3444）である	標識の種類
ZA18890000	－	0			標識類	デリネーター（合成樹脂製）	プリズム両面 89φ×77φ×1550	本	5780	5780	5780	5780	5780	5780	5780	5780	5780						
Z101795001	－	0			標識類	デリネーター（合成樹脂製）	プリズム両面 89φ×77φ×1250	本	5480	5480	5480	5480	5480	5480	5480	5480	5480						
ZA18870000	PR4052	0			標識類	デリネーター（合成樹脂製）	プリズム両面 89φ×77φ×1050	本	5270	5270	5270	5270	5270	5270	5270	5270	5270						
ZA18860000	－	0			標識類	デリネーター（合成樹脂製）	プリズム片面 89φ×77φ×1550	本	5480	5480	5480	5480	5480	5480	5480	5480	5480						
ZA18850000	－	0			標識類	デリネーター（合成樹脂製）	プリズム片面 89φ×77φ×1250	本	5140	5140	5140	5140	5140	5140	5140	5140	5140						
ZA18840000	PR4051	0			標識類	デリネーター（合成樹脂製）	プリズム片面 89φ×77φ×1050	本	4970	4970	4970	4970	4970	4970	4970	4970	4970						
ZA18910000	－	0			標識類	スノーポール（合成樹脂製）	埋込式 89φ×77φ×3500	本	12700	12700	12700	12700	12700	12700	12700	12700	12700					土中単柱型	
ZA18900000	－	0			標識類	スノーポール（合成樹脂製）	埋込式 89φ×77φ×2700	本	9920	9920	9920	9920	9920	9920	9920	9920	9920					土中単柱型	
ZA18930000	－	0			標識類	スノーポール（合成樹脂製）	デリネーター挿入式 89φ×77φ×2700	本	12100	12100	12100	12100	12100	12100	12100	12100	12100					かぶせ型	
ZA18920000	－	0			標識類	スノーポール（合成樹脂製）	デリネーター挿入式 89φ×77φ×1800	本	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000					かぶせ型	
ZA18970000	PR4062	0			標識類	スノーポール兼用デリネーター（合成樹脂製）	プリズム両面 75φ×65φ×1050	本	13200	13200	13200	13200	13200	13200	13200	13200	13200					スノーポール部の上にプリズムがついたもの（ＳＰ）	
ZA18960000	－	0			標識類	スノーポール兼用デリネーター（合成樹脂製）	プリズム２ヶ 75φ×65φ×1050	本	13200	13200	13200	13200	13200	13200	13200	13200	13200					スノーポール部の上にプリズムがついたもの（ＳＰ）	
ZA18950000	PR4061	0			標識類	スノーポール兼用デリネーター（合成樹脂製）	プリズム片面 75φ×65φ×1050	本	12700	12700	12700	12700	12700	12700	12700	12700	12700					スノーポール部の上にプリズムがついたもの（ＳＰ）	
ZA18940000	－	0			標識類	スノーポール兼用デリネーター（合成樹脂製）	プリズム片面 75φ×65φ×1050	本	12700	12700	12700	12700	12700	12700	12700	12700	12700					デリネーター部の上にプリズムがついたものでスノーポール部にはついていないもの（ＤＰ）	
ZA18980000	－	0			標識類	デリネーター用埋込管	L=350mm φ内92～100mm	本	1680	1680	1680	1680	1680	1680	1680	1680	1680						
ZA18990000	－	0			標識類	スノーポール兼用デリネーター用埋込管	L=350mm φ内92～100mm	本	1680	1680	1680	1680	1680	1680	1680	1680	1680						
ZA18993000	－	0			標識類	カーブマーカーW金具		組	2240	2240	2240	2240	2240	2240	2240	2240	2240						
ZA18992000	－	0			標識類	カーブマーカー支柱	φ34*1500	本	2720	2720	2720	2720	2720	2720	2720	2720	2720						
ZA18991000	－	0			標識類	カーブマーカーアクリル反射板	H400×220	枚	6080	6080	6080	6080	6080	6080	6080	6080	6080						
ZA43970000	－	0			標識類	標識ポール（直柱）路側用単柱式	60.5×3.2×4500	本													B	下地亜鉛めっき静電粉体塗装	
ZA43960000	－	0			標識類	標識ポール（直柱）路側用単柱式	60.5×3.2×4200	本													B･K	下地亜鉛めっき静電粉体塗装	
ZA43950000	－	0			標識類	標識ポール（直柱）路側用単柱式	60.5×3.2×4000	本	18700	18700	18700	18700	18700	18700	18700	18700	18700					下地亜鉛めっき静電粉体塗装	
ZA43940000	－	0			標識類	標識ポール（直柱）路側用単柱式	60.5×2.8×4200	本													B･K	下地亜鉛めっき静電粉体塗装	
ZA43930000	－	0			標識類	標識ポール（直柱）路側用単柱式	60.5×2.8×4000	本	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400					下地亜鉛めっき静電粉体塗装	
ZA43920000	－	0			標識類	標識ポール（直柱）路側用単柱式	60.5×2.8×3500	本	14400	14400	14400	14400	14400	14400	14400	14400	14400					下地亜鉛めっき静電粉体塗装	
ZA43910000	－	0			標識類	標識ポール（直柱）路側用単柱式	60.5×2.8×3300	本	13500	13500	13500	13500	13500	13500	13500	13500	13500					下地亜鉛めっき静電粉体塗装	
ZA43900000	－	0			標識類	標識ポール（直柱）路側用単柱式	60.5×2.3×4200	本													B	下地亜鉛めっき静電粉体塗装	
ZA43890000	－	0			標識類	標識ポール（直柱）路側用単柱式	60.5×2.3×4000	本													B	下地亜鉛めっき静電粉体塗装	
ZA43880000	－	0			標識類	標識ポール（直柱）路側用単柱式	60.5×2.3×3500	本													B･K	下地亜鉛めっき静電粉体塗装	
ZA43870000	－	0			標識類	標識ポール（直柱）路側用単柱式	60.5×2.3×3300	本													B･K	下地亜鉛めっき静電粉体塗装	
ZA43860000	－	0			標識類	標識ポール（直柱）路側用単柱式	60.5×2.3×3000	本													B･K	下地亜鉛めっき静電粉体塗装	
ZA44050000	PR4087	0			標識類	標識ポール（直柱）路側用単柱式	76.3×3.2×4500	本													B･K	下地亜鉛めっき静電粉体塗装	
ZA44040000	PR4086	0			標識類	標識ポール（直柱）路側用単柱式	76.3×3.2×4000	本													B･K	下地亜鉛めっき静電粉体塗装	
ZA44030000	PR4085	0			標識類	標識ポール（直柱）路側用単柱式	76.3×3.2×3500	本													B･K	下地亜鉛めっき静電粉体塗装	
ZA44020000	PR4084	0			標識類	標識ポール（直柱）路側用単柱式	76.3×2.8×4500	本	23600	23600	23600	23600	23600	23600	23600	23600	23600					下地亜鉛めっき静電粉体塗装	
ZA44010000	PR4083	0			標識類	標識ポール（直柱）路側用単柱式	76.3×2.8×4200	本	22000	22000	22000	22000	22000	22000	22000	22000	22000					下地亜鉛めっき静電粉体塗装	
ZA44000000	PR4082	0			標識類	標識ポール（直柱）路側用単柱式	76.3×2.8×4000	本													B･K	下地亜鉛めっき静電粉体塗装	
ZA43990000	PR4081	0			標識類	標識ポール（直柱）路側用単柱式	76.3×2.8×3500	本													B･K	下地亜鉛めっき静電粉体塗装	
ZA44080000	PR4090	0			標識類	標識ポール（直柱）路側用単柱式	89.1×3.2×5000	本	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000					下地亜鉛めっき静電粉体塗装	
ZA44070000	PR4089	0			標識類	標識ポール（直柱）路側用単柱式	89.1×3.2×4500	本	31500	31500	31500	31500	31500	31500	31500	31500	31500					下地亜鉛めっき静電粉体塗装	
ZA44060000	PR4088	0			標識類	標識ポール（直柱）路側用単柱式	89.1×3.2×4000	本													K	下地亜鉛めっき静電粉体塗装	
ZA46280000	－	0			標識類	標識ポール（曲柱）路側用単柱式	60.5×3.2×4100	本	21800	21800	21800	21800	21800	21800	21900	21900	21900					下地亜鉛めっき静電粉体塗装	
ZA46250000	－	0			標識類	標識ポール（曲柱）路側用単柱式	60.5×2.8×4200	本	19900	19900	19900	19900	19900	19900	20100	20100	20100					下地亜鉛めっき静電粉体塗装	
ZA46210000	－	0			標識類	標識ポール（曲柱）路側用単柱式	60.5×2.8×3800	本	18200	18200	18200	18200	18200	18200	18400	18400	18400					下地亜鉛めっき静電粉体塗装	
ZA46240000	－	0			標識類	標識ポール（曲柱）路側用単柱式	60.5×2.3×4100	本	16600	16600	16600	16600	16600	16600	16800	16800	16800					下地亜鉛めっき静電粉体塗装	
ZA46270000	－	0			標識類	標識ポール（曲柱）路側用単柱式	60.5×2.3×3900	本	15900	15900	15900	15900	15900	15900	16100	16100	16100					下地亜鉛めっき静電粉体塗装	
ZA46230000	－	0			標識類	標識ポール（曲柱）路側用単柱式	60.5×2.3×3800	本	15600	15600	15600	15600	15600	15600	15700	15700	15700					下地亜鉛めっき静電粉体塗装	
ZA46220000	PR4091	0			標識類	標識ポール（曲柱）路側用単柱式	76.3×2.8×4200	本	26200	26200	26200	26200	26200	26200	26300	26300	26300					下地亜鉛めっき静電粉体塗装	
ZA46290000	PR4093	0			標識類	標識ポール（曲柱）路側用単柱式	76.3×3.2×4300	本	29800	29800	29800	29800	29800	29800	30000	30000	30000					下地亜鉛めっき静電粉体塗装	
ZA46260000	PR4092	0			標識類	標識ポール（曲柱）路側用単柱式	76.3×2.8×4500	本	27700	27700	27700	27700	27700	27700	27900	27900	27900					下地亜鉛めっき静電粉体塗装	
ZA46410000	－	0			標識類	標識ポール（曲柱）路側用単柱式	89.1×4.2×5000	本	52000	52000	52000	52000	52000	52000	52400	52400	52400					下地亜鉛めっき静電粉体塗装	
ZA46400000	－	0			標識類	標識ポール（曲柱）路側用単柱式	89.1×3.2×5100	本	42000	42000	42000	42000	42000	42000	42300	42300	42300					下地亜鉛めっき静電粉体塗装	
ZA46390000	－	0			標識類	標識ポール（曲柱）路側用単柱式	89.1×3.2×4800(C500)	本	39800	39800	39800	39800	39800	39800	40200	40200	40200					下地亜鉛めっき静電粉体塗装	
ZA46380000	－	0			標識類	標識ポール（曲柱）路側用単柱式	89.1×4.2×5200	本	53900	53900	53900	53900	53900	53900	54300	54300	54300					下地亜鉛めっき静電粉体塗装	
ZA46370000	PR4099	0			標識類	標識ポール（曲柱）路側用単柱式	89.1×3.2×4900	本	40500	40500	40500	40500	40500	40500	40900	40900	40900					下地亜鉛めっき静電粉体塗装	
ZA46360000	PR4098	0			標識類	標識ポール（曲柱）路側用単柱式	89.1×3.2×4700	本	39000	39000	39000	39000	39000	39000	39400	39400	39400					下地亜鉛めっき静電粉体塗装	
ZA46350000	PR4096	0			標識類	標識ポール（曲柱）路側用単柱式	89.1×3.2×4400	本	36900	36900	36900	36900	36900	36900	37200	37200	37200					下地亜鉛めっき静電粉体塗装	
ZA46340000	－	0			標識類	標識ポール（曲柱）路側用単柱式	89.1×4.2×4800	本	50100	50100	50100	50100	50100	50100	50500	50500	50500					下地亜鉛めっき静電粉体塗装	
ZA46330000	PR4097	0			標識類	標識ポール（曲柱）路側用単柱式	89.1×3.2×4500	本	37600	37600	37600	37600	37600	37600	38000	38000	38000					下地亜鉛めっき静電粉体塗装	

令和８年度実施単価表　　情報公開用

コード	コード	コード	地区区分①	地区区分②				単価											掲載刊行物	備考	参考
積算部	農林水産部	地区CD	（空欄：全県）	市町村名・旧市町村名	分類	名称	規格	単位	4/1～	5/1～	6/1～	7/1～	8/1～	9/1～	10/1～	11/1～	12/1～	1/1～	2/1～	3/1～			適用・区分・編準図等
ZA46320000	PR4095	0			標識類	標識ポール（曲柱）路側用単柱式	89.1×3.2×4300	本	36100	36100	36100	36100	36100	36100	36500	36500	36500					下地亜鉛めっき静電粉体塗装	
ZA46310000	PR4094	0			標識類	標識ポール（曲柱）路側用単柱式	89.1×3.2×4000	本	33900	33900	33900	33900	33900	33900	34300	34300	34300					下地亜鉛めっき静電粉体塗装	
ZA46300000	－	0			標識類	標識ポール（曲柱）路側用単柱式	89.1×3.2×4800(C450)	本	39800	39800	39800	39800	39800	39800	40200	40200	40200					下地亜鉛めっき静電粉体塗装	
ZA44400000	PR4126	0			標識類	片側交互交通標示板	合成樹脂製 46×100cm	枚	6600	6600	6600	6600	6600	6600	6600	6600	6600						
ZA44390000	PR4125	0			標識類	工事箇所予告標示板	鋼製支柱付 117×78cm	枚	8620	8620	8620	8620	8620	8620	8620	8620	8620						
ZA44380000	PR4124	0			標識類	迂回路標示板	鋼製支柱付 140×110cm	枚	9750	9750	9750	9750	9750	9750	9750	9750	9750						
ZA44370000	PR4123	0			標識類	昼夜間標示板	鋼製 25×110cm	枚	3070	3070	3070	3070	3070	3070	3070	3070	3070						
ZA44360000	PR4122	0			標識類	工事名標示板	鋼製支柱付 140×110cm	枚	11700	11700	11700	11700	11700	11700	11700	11700	11700						
Z101792001	PR4133	0			標識類	信号機	100Ｖ ２基（制御器１ケ）	組													B·K	コード100m付	
ZA44480000	－	0			標識類	コード	信号機用 ３芯	m	122.4	122.4	122.4	122.4	122.4	122.4	150	150	150						
ZA44450000	PR4131	0			標識類	セーフティーコーン	H=70cm 反射型	個	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000						
ZA44440000	PR4130	0			標識類	安全ロープ	ポリプロφ12mm（トラロープ）	m	38	38	38	38	38	38	38	38	38						
ZA44410000	－	0			標識類	工事用標識支柱	H=180cm	本	5220	5220	5220	5220	5220	5220	5220	5220	5220						
ZA19010000	－	0			標識類	砂袋	特２号（土砂入れ用）	枚						－	－	－	－						
ZA44360100	PR4121	0			標識類	秋田県産（間伐材）工事名標示板	設置費用（２基）	組	4960	4960	4960	4960	4960	4960	4600	4600	4600					共通仮設費（安全費）の積上げに使用する【率計上に含む工事名標示板（枠板）との差額】	
Z105521002	PQN611	0			標識類	堤名板（アルミニウム軽合金）	B型−400×550×12mm	枚	58000	58000	58000	58000	58000	58000	67000	67000	67000						
Z105521001	PQN610	0			標識類	堤名板（アルミニウム軽合金）	A型−300×400×10mm	枚	49000	49000	49000	49000	49000	49000	56000	56000	56000						
Z105542003	－	0			標識類	木製堤名板	3型縦250×横300×厚30mm	枚	72000	72000	72000	72000	72000	72000	81000	81000	81000						
Z105542002	－	0			標識類	木製堤名板(木製型枠用)	2型縦400×横500×厚40mm	枚	72000	72000	72000	72000	72000	72000	81000	81000	81000						
Z105542001	PQN601	0			標識類	木製堤名板	1型縦400×横500×厚30mm	枚	72000	72000	72000	72000	72000	72000	81000	81000	81000						
Z101793002	PR4102	0			標識類	カーブミラー（本体）	丸型 φ1000（アクリル）	基													B·K		
Z101793001	PR4101	0			標識類	カーブミラー（本体）	丸型 φ800（アクリル）	基													B·K		
Z701013004	PR4104	0			標識類	カーブミラー（本体）	丸型 φ1000（ステンレス）	基													B·K		
Z701013002	PR4103	0			標識類	カーブミラー（本体）	丸型 φ800（ステンレス）	基													B·K		
Z701013008	PR4115	0			標識類	カーブミラー（注意板）	厚2.0mm プラスチック板（全面反射）	組													B·K	600*180（取付バンド２個付き）	
Z701013007	PR4114	0			標識類	カーブミラー（注意板）	厚2.0mm アルミ板（全面反射）	組													B·K	600*180（取付バンド２個付き）	
ZA19200000	PR4113	0			標識類	カーブミラー支柱	φ1000 2面用 φ101.6×4.2×4.8	組													B·K	アンカーバー２本を含む、合成樹脂静電粉体焼付（下地亜鉛メッキ）	
ZA19190000	－	0			標識類	カーブミラー支柱	φ1000 2面用 φ101.6×4.2×4.8	組													B·K	アンカーバー２本を含む、合成樹脂静電粉体焼付	
ZA19180000	PQN701	0			標識類	カーブミラー支柱	φ1000 1面用 φ 89.1×3.2×4.4	組													B·K	アンカーバー２本を含む、合成樹脂静電粉体焼付（下地亜鉛メッキ）	
ZA19170000	－	0			標識類	カーブミラー支柱	φ1000 1面用 φ 89.1×3.2×4.4	組													B·K	アンカーバー２本を含む、合成樹脂静電粉体焼付	
ZA19160000	PR4112	0			標識類	カーブミラー支柱	φ800 2面用 φ 89.1×3.2×4.4	組													B·K	アンカーバー２本を含む、合成樹脂静電粉体焼付（下地亜鉛メッキ）	
ZA19150000	－	0			標識類	カーブミラー支柱	φ800 2面用 φ 89.1×3.2×4.4	組													B·K	アンカーバー２本を含む、合成樹脂静電粉体焼付	
ZA19140000	PR4111	0			標識類	カーブミラー支柱	φ800 1面用 φ 76.3×3.2×4.0	組													B·K	アンカーバー２本を含む、合成樹脂静電粉体焼付（下地亜鉛メッキ）	
ZA19130000	－	0			標識類	カーブミラー支柱	φ800 1面用 φ 76.3×3.2×4.0	組													B·K	アンカーバー２本を含む、合成樹脂静電粉体焼付	
ZA19060000	PR4116	0			標識類	カーブミラー２面用取付金具		組													B·K		
Z006150009	－	0			塗料類	下塗さび止め塗料(JIS K5674)	鉛・クロムフリーさび止め	kg													B·K		
ZA60113110	－	0			塗料類	エポキシ樹脂下塗り塗料	鋼構造物用塗料	kg													B·K		
ZA60113120	－	0			塗料類	変性エポキシ樹脂下塗り塗料	内面用	kg													B·K		
Z006170001	－	0			塗料類	塗料用シンナー		L													B·K		
Z006170014	－	0			塗料類	塗料用シンナー	ふっ素樹脂塗料用シンナー 中塗り用	L													B·K		
Z006170015	－	0			塗料類	塗料用シンナー	ふっ素樹脂塗料用シンナー 上塗り用	L													B·K		
Z006170012	－	0			塗料類	塩化ゴム系塗料用シンナー		L													B·K		
ZA60113140	－	0			塗料類	希釈材エポキシ樹脂塗料用シンナー		L													B·K		
ZA60113150	－	0			塗料類	ジンクリッチプライマー用シンナー	無機	L													B·K		
Z101844001	PR5002	0			塗料類	錆止一般用ペイント塗料	２種	kg													B·K		
ZA60113130	PR5003	0			塗料類	さび止め塗料 ジンクリッチペイント	無機系	kg													B·K		
Z101845001	PR5004	0			塗料類	合成樹脂調合ペイント（白）		kg													B·K		
ZA33420000	－	0			塗料類	塗装ジンクリッジプライマー	無機系	kg													B·K		
ZA33410000	－	0			塗料類	塗装ジンクリッジプライマー	有機系	kg													B·K		
Z006142001	－	0			塗料類	塗装エッチングプライマー（JIS K5633）	１種	kg													B·K		
Z006142002	－	0			塗料類	塗装エッチングプライマー（JIS K5633）	２種	kg													B·K		
Z006159002	PR5061	0			塗料類	フェノール樹脂MIO塗料	中塗り・上塗り用	kg													B·K		
Z006163013	－	0			塗料類	ふっ素樹脂塗料（中塗り用）	中塗用 白	kg													B·K		
Z006163011	－	0			塗料類	ふっ素樹脂塗料（中塗り用）	中塗用 中彩Ｂ	kg													B·K		
Z006163009	－	0			塗料類	ふっ素樹脂塗料（中塗り用）	中塗用 中彩Ａ	kg													B·K		
Z006163007	－	0			塗料類	ふっ素樹脂塗料（中塗り用）	中塗用 黄・オレンジ系	kg													B·K		
Z006163005	－	0			塗料類	ふっ素樹脂塗料（中塗り用）	中塗用 青・緑系	kg													B·K		
Z006163003	－	0			塗料類	ふっ素樹脂塗料（中塗り用）	中塗用 赤系	kg													B·K		
Z006163001	－	0			塗料類	ふっ素樹脂塗料（中塗り用）	中塗用 淡彩系	kg													B·K		
Z006163002	－	0			塗料類	ふっ素樹脂塗料（上塗り用）	上塗用 淡彩系	kg													B·K		
Z006163004	－	0			塗料類	ふっ素樹脂塗料（上塗り用）	上塗用 赤系	kg													B·K		
Z006163006	－	0			塗料類	ふっ素樹脂塗料（上塗り用）	上塗用 青・緑系	kg													B·K		
Z006163008	－	0			塗料類	ふっ素樹脂塗料（上塗り用）	上塗用 黄・オレンジ系	kg													B·K		
Z006163010	－	0			塗料類	ふっ素樹脂塗料（上塗り用）	上塗用 中彩Ａ	kg													B·K		
Z006163012	－	0			塗料類	ふっ素樹脂塗料（上塗り用）	上塗用 中彩Ｂ	kg													B·K		
Z006163014	－	0			塗料類	ふっ素樹脂塗料（上塗り用）	上塗用 白	kg													B·K		
ZA91140050	－	0			塗料類	塗膜剥離保護具	シューズカバー	組	440	440	440	440	440	440	492	492	492						
ZA91140040	－	0			塗料類	塗膜剥離保護具	防護手袋	組	1280	1280	1280	1280	1280	1280	1280	1280	1280						
ZA91140030	－	0			塗料類	塗膜剥離保護具	使い捨て化学防護服	着	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1920	1920	1920						
ZA91140020	－	0			塗料類	塗膜剥離保護具	呼吸用保護具用フィルター	個	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1570	1570	1570						
ZA91140010	－	0			塗料類	塗膜剥離保護具	電動ファン付呼吸用保護具	個	81400	81400	81400	81400	81400	81400	97800	97800	97800						
ZA19630000	P19325	0			橋梁用材	摩擦接合用高力ボルト F10T（標準）2種(JIS B1186)	M20-100mm−484ｇ	組													B·K	単位の組とはナット１個、ワッシャ２個、ボルト１個	
ZA19730000	P19323	0			橋梁用材	摩擦接合用高力ボルト F10T（標準）2種(JIS B1186)	M20-90mm−459ｇ	組													B·K	単位の組とはナット１個、ワッシャ２個、ボルト１個	
Z001370008	P19321	0			橋梁用材	摩擦接合用高力ボルト F10T（標準）2種(JIS B1186)	M20-80mm−435ｇ	組													B·K	単位の組とはナット１個、ワッシャ２個、ボルト１個	
Z001370007	P19320	0			橋梁用材	摩擦接合用高力ボルト F10T（標準）2種(JIS B1186)	M20-75mm−422ｇ	組													B·K	単位の組とはナット１個、ワッシャ２個、ボルト１個	
Z001370006	P19319	0			橋梁用材	摩擦接合用高力ボルト F10T（標準）2種(JIS B1186)	M20-70mm−410ｇ	組													B·K	単位の組とはナット１個、ワッシャ２個、ボルト１個	
Z001370005	P19318	0			橋梁用材	摩擦接合用高力ボルト F10T（標準）2種(JIS B1186)	M20-65mm−398ｇ	組													B·K	単位の組とはナット１個、ワッシャ２個、ボルト１個	
Z001370004	P19317	0			橋梁用材	摩擦接合用高力ボルト F10T（標準）2種(JIS B1186)	M20-60mm−385ｇ	組													B·K	単位の組とはナット１個、ワッシャ２個、ボルト１個	

令和８年度実施単価表　　情報公開用

コード	コード	コード	地区区分①	地区区分②					単価											掲載刊行物	備考	参考
道設部	農林水産部	地区CD	（空欄：全県）	市町村名・旧市町村名	分類	名称	規格	単位	4/1～	5/1～	6/1～	7/1～	8/1～	9/1～	10/1～	11/1～	12/1～	1/1～	2/1～	3/1～			適用・区分・標準図等
Z001370003	P19316	0			橋梁用材	摩擦接合用高カボルト F10T（標準）2種(JIS B1186)	M20-55mm－373ｇ	組													B･K	単位の組とはナット１個、ワッシャ２個、ボルト１個	
Z001370002	P19315	0			橋梁用材	摩擦接合用高カボルト F10T（標準）2種(JIS B1186)	M20-50mm－361ｇ	組													B･K	単位の組とはナット１個、ワッシャ２個、ボルト１個	
Z001370001	P19314	0			橋梁用材	摩擦接合用高カボルト F10T（標準）2種(JIS B1186)	M20-45mm－348ｇ	組													B･K	単位の組とはナット１個、ワッシャ２個、ボルト１個	
Z001370023	PR6004	0			橋梁用材	摩擦接合用高カボルト F10T（標準）2種(JIS B1186)	M22-120mm－704ｇ	組													B･K	単位の組とはナット１個、ワッシャ２個、ボルト１個	
Z001370022	PR6003	0			橋梁用材	摩擦接合用高カボルト F10T（標準）2種(JIS B1186)	M22-115mm－689ｇ	組													B･K	単位の組とはナット１個、ワッシャ２個、ボルト１個	
Z001370021	PR6002	0			橋梁用材	摩擦接合用高カボルト F10T（標準）2種(JIS B1186)	M22-110mm－674ｇ	組													B･K	単位の組とはナット１個、ワッシャ２個、ボルト１個	
Z001370020	PR6001	0			橋梁用材	摩擦接合用高カボルト F10T（標準）2種(JIS B1186)	M22-105mm－659ｇ	組													B･K	単位の組とはナット１個、ワッシャ２個、ボルト１個	
Z001370019	P19336	0			橋梁用材	摩擦接合用高カボルト F10T（標準）2種(JIS B1186)	M22-100mm－645ｇ	組													B･K	単位の組とはナット１個、ワッシャ２個、ボルト１個	
Z001370018	P19335	0			橋梁用材	摩擦接合用高カボルト F10T（標準）2種(JIS B1186)	M22-95mm－630ｇ	組													B･K	単位の組とはナット１個、ワッシャ２個、ボルト１個	
Z001370017	P19334	0			橋梁用材	摩擦接合用高カボルト F10T（標準）2種(JIS B1186)	M22-90mm－615ｇ	組													B･K	単位の組とはナット１個、ワッシャ２個、ボルト１個	
Z001370016	P19333	0			橋梁用材	摩擦接合用高カボルト F10T（標準）2種(JIS B1186)	M22-85mm－600ｇ	組													B･K	単位の組とはナット１個、ワッシャ２個、ボルト１個	
Z001370015	P19332	0			橋梁用材	摩擦接合用高カボルト F10T（標準）2種(JIS B1186)	M22-80mm－585ｇ	組													B･K	単位の組とはナット１個、ワッシャ２個、ボルト１個	
Z001370014	P19331	0			橋梁用材	摩擦接合用高カボルト F10T（標準）2種(JIS B1186)	M22-75mm－570ｇ	組													B･K	単位の組とはナット１個、ワッシャ２個、ボルト１個	
Z001370013	P19330	0			橋梁用材	摩擦接合用高カボルト F10T（標準）2種(JIS B1186)	M22-70mm－555ｇ	組													B･K	単位の組とはナット１個、ワッシャ２個、ボルト１個	
Z001370012	P19329	0			橋梁用材	摩擦接合用高カボルト F10T（標準）2種(JIS B1186)	M22-65mm－540ｇ	組													B･K	単位の組とはナット１個、ワッシャ２個、ボルト１個	
Z001370011	P19328	0			橋梁用材	摩擦接合用高カボルト F10T（標準）2種(JIS B1186)	M22-60mm－525ｇ	組													B･K	単位の組とはナット１個、ワッシャ２個、ボルト１個	
Z001370010	P19327	0			橋梁用材	摩擦接合用高カボルト F10T（標準）2種(JIS B1186)	M22-55mm－510ｇ	組													B･K	単位の組とはナット１個、ワッシャ２個、ボルト１個	
Z001370009	P19326	0			橋梁用材	摩擦接合用高カボルト F10T（標準）2種(JIS B1186)	M22-50mm－496ｇ	組													B･K	単位の組とはナット１個、ワッシャ２個、ボルト１個	
Z001372017	PR6047	0			橋梁用材	摩擦接合用高カボルト F10TW（耐候性）2種(JIS B1186)	M22-130mm-734g	組													B･K	単位の組とはナット１個、ワッシャ２個、ボルト１個	
Z001372016	PR6046	0			橋梁用材	摩擦接合用高カボルト F10TW（耐候性）2種(JIS B1186)	M22-125mm-719g	組													B･K	単位の組とはナット１個、ワッシャ２個、ボルト１個	
Z001372015	PR6045	0			橋梁用材	摩擦接合用高カボルト F10TW（耐候性）2種(JIS B1186)	M22-120mm-704g	組													B･K	単位の組とはナット１個、ワッシャ２個、ボルト１個	
Z001372014	PR6044	0			橋梁用材	摩擦接合用高カボルト F10TW（耐候性）2種(JIS B1186)	M22-115mm-689g	組													B･K	単位の組とはナット１個、ワッシャ２個、ボルト１個	
Z001372013	PR6043	0			橋梁用材	摩擦接合用高カボルト F10TW（耐候性）2種(JIS B1186)	M22-110mm-674g	組													B･K	単位の組とはナット１個、ワッシャ２個、ボルト１個	
Z001372012	PR6042	0			橋梁用材	摩擦接合用高カボルト F10TW（耐候性）2種(JIS B1186)	M22-105mm-659g	組													B･K	単位の組とはナット１個、ワッシャ２個、ボルト１個	
Z001372011	PR6041	0			橋梁用材	摩擦接合用高カボルト F10TW（耐候性）2種(JIS B1186)	M22-100mm-645g	組													B･K	単位の組とはナット１個、ワッシャ２個、ボルト１個	
Z001372010	PR6040	0			橋梁用材	摩擦接合用高カボルト F10TW（耐候性）2種(JIS B1186)	M22-95mm-630g	組													B･K	単位の組とはナット１個、ワッシャ２個、ボルト１個	
Z001372009	PR6039	0			橋梁用材	摩擦接合用高カボルト F10TW（耐候性）2種(JIS B1186)	M22-90mm-615g	組													B･K	単位の組とはナット１個、ワッシャ２個、ボルト１個	
Z001372008	PR6038	0			橋梁用材	摩擦接合用高カボルト F10TW（耐候性）2種(JIS B1186)	M22-85mm-600g	組													B･K	単位の組とはナット１個、ワッシャ２個、ボルト１個	
Z001372007	PR6037	0			橋梁用材	摩擦接合用高カボルト F10TW（耐候性）2種(JIS B1186)	M22-80mm-585g	組													B･K	単位の組とはナット１個、ワッシャ２個、ボルト１個	
Z001372006	PR6036	0			橋梁用材	摩擦接合用高カボルト F10TW（耐候性）2種(JIS B1186)	M22-75mm-570g	組													B･K	単位の組とはナット１個、ワッシャ２個、ボルト１個	
Z001372005	PR6035	0			橋梁用材	摩擦接合用高カボルト F10TW（耐候性）2種(JIS B1186)	M22-70mm-555g	組													B･K	単位の組とはナット１個、ワッシャ２個、ボルト１個	
Z001372004	PR6034	0			橋梁用材	摩擦接合用高カボルト F10TW（耐候性）2種(JIS B1186)	M22-65mm-540g	組													B･K	単位の組とはナット１個、ワッシャ２個、ボルト１個	
Z001372003	PR6033	0			橋梁用材	摩擦接合用高カボルト F10TW（耐候性）2種(JIS B1186)	M22-60mm-525g	組													B･K	単位の組とはナット１個、ワッシャ２個、ボルト１個	
Z001372002	PR6032	0			橋梁用材	摩擦接合用高カボルト F10TW（耐候性）2種(JIS B1186)	M22-55mm-510g	組													B･K	単位の組とはナット１個、ワッシャ２個、ボルト１個	
Z001372001	PR6031	0			橋梁用材	摩擦接合用高カボルト F10TW（耐候性）2種(JIS B1186)	M22-50mm-496g	組													B･K	単位の組とはナット１個、ワッシャ２個、ボルト１個	
ZA20010000	PR6112	0			橋梁用材	高カトルシアボルト S10T 2種	M20-100mm－471ｇ	組													B･K	単位の組とはナット１個、ワッシャ１個、ボルト１個	
ZA20000000	PR6111	0			橋梁用材	高カトルシアボルト S10T 2種	M20-95mm－458ｇ	組													B･K	単位の組とはナット１個、ワッシャ１個、ボルト１個	
ZA19990000	PR6110	0			橋梁用材	高カトルシアボルト S10T 2種	M20-90mm－445ｇ	組													B･K	単位の組とはナット１個、ワッシャ１個、ボルト１個	
ZA19980000	PR6109	0			橋梁用材	高カトルシアボルト S10T 2種	M20-85mm－432ｇ	組													B･K	単位の組とはナット１個、ワッシャ１個、ボルト１個	
ZA19970000	PR6108	0			橋梁用材	高カトルシアボルト S10T 2種	M20-80mm－419ｇ	組													B･K	単位の組とはナット１個、ワッシャ１個、ボルト１個	
Z001374006	PR6107	0			橋梁用材	高カトルシアボルト S10T 2種	M20-75mm－406ｇ	組													B･K	単位の組とはナット１個、ワッシャ１個、ボルト１個	
Z001374005	PR6106	0			橋梁用材	高カトルシアボルト S10T 2種	M20-70mm－393ｇ	組													B･K	単位の組とはナット１個、ワッシャ１個、ボルト１個	
Z001374004	PR6105	0			橋梁用材	高カトルシアボルト S10T 2種	M20-65mm－380ｇ	組													B･K	単位の組とはナット１個、ワッシャ１個、ボルト１個	
Z001374003	PR6104	0			橋梁用材	高カトルシアボルト S10T 2種	M20-60mm－367ｇ	組													B･K	単位の組とはナット１個、ワッシャ１個、ボルト１個	
Z001374002	PR6103	0			橋梁用材	高カトルシアボルト S10T 2種	M20-55mm－354ｇ	組													B･K	単位の組とはナット１個、ワッシャ１個、ボルト１個	
Z001374001	PR6102	0			橋梁用材	高カトルシアボルト S10T 2種	M20-50mm－341ｇ	組													B･K	単位の組とはナット１個、ワッシャ１個、ボルト１個	
ZA19900000	PR6101	0			橋梁用材	高カトルシアボルト S10T 2種	M20-45mm－328ｇ	組													B･K	単位の組とはナット１個、ワッシャ１個、ボルト１個	
Z001374023	PR6136	0			橋梁用材	高カトルシアボルト S10T 2種	M22-130mm－703ｇ	組													B･K	単位の組とはナット１個、ワッシャ１個、ボルト１個	
Z001374022	PR6135	0			橋梁用材	高カトルシアボルト S10T 2種	M22-125mm－688ｇ	組													B･K	単位の組とはナット１個、ワッシャ１個、ボルト１個	
Z001374021	PR6134	0			橋梁用材	高カトルシアボルト S10T 2種	M22-120mm－673ｇ	組													B･K	単位の組とはナット１個、ワッシャ１個、ボルト１個	
Z001374020	PR6133	0			橋梁用材	高カトルシアボルト S10T 2種	M22-115mm－658ｇ	組													B･K	単位の組とはナット１個、ワッシャ１個、ボルト１個	
Z001374019	PR6132	0			橋梁用材	高カトルシアボルト S10T 2種	M22-110mm－643ｇ	組													B･K	単位の組とはナット１個、ワッシャ１個、ボルト１個	
Z001374018	PR6131	0			橋梁用材	高カトルシアボルト S10T 2種	M22-105mm－628ｇ	組													B･K	単位の組とはナット１個、ワッシャ１個、ボルト１個	
Z001374017	PR6130	0			橋梁用材	高カトルシアボルト S10T 2種	M22-100mm－613ｇ	組													B･K	単位の組とはナット１個、ワッシャ１個、ボルト１個	
Z001374016	PR6129	0			橋梁用材	高カトルシアボルト S10T 2種	M22-95mm－598ｇ	組													B･K	単位の組とはナット１個、ワッシャ１個、ボルト１個	
Z001374015	PR6128	0			橋梁用材	高カトルシアボルト S10T 2種	M22-90mm－583ｇ	組													B･K	単位の組とはナット１個、ワッシャ１個、ボルト１個	
Z001374014	PR6127	0			橋梁用材	高カトルシアボルト S10T 2種	M22-85mm－568ｇ	組													B･K	単位の組とはナット１個、ワッシャ１個、ボルト１個	
Z001374013	PR6126	0			橋梁用材	高カトルシアボルト S10T 2種	M22-80mm－553ｇ	組													B･K	単位の組とはナット１個、ワッシャ１個、ボルト１個	
Z001374012	PR6125	0			橋梁用材	高カトルシアボルト S10T 2種	M22-75mm－538ｇ	組													B･K	単位の組とはナット１個、ワッシャ１個、ボルト１個	
Z001374011	PR6124	0			橋梁用材	高カトルシアボルト S10T 2種	M22-70mm－523ｇ	組													B･K	単位の組とはナット１個、ワッシャ１個、ボルト１個	
Z001374010	PR6123	0			橋梁用材	高カトルシアボルト S10T 2種	M22-65mm－508ｇ	組													B･K	単位の組とはナット１個、ワッシャ１個、ボルト１個	
Z001374009	PR6122	0			橋梁用材	高カトルシアボルト S10T 2種	M22-60mm－493ｇ	組													B･K	単位の組とはナット１個、ワッシャ１個、ボルト１個	
Z001374008	PR6121	0			橋梁用材	高カトルシアボルト S10T 2種	M22-55mm－478ｇ	組													B･K	単位の組とはナット１個、ワッシャ１個、ボルト１個	
Z001376017	PR6177	0			橋梁用材	高カトルシアボルト S10TW（耐候性）	M22-130mm－703ｇ	組													B･K	単位の組とはナット１個、ワッシャ１個、ボルト１個	
Z001376016	PR6176	0			橋梁用材	高カトルシアボルト S10TW（耐候性）	M22-125mm－688ｇ	組													B･K	単位の組とはナット１個、ワッシャ１個、ボルト１個	
Z001376015	PR6175	0			橋梁用材	高カトルシアボルト S10TW（耐候性）	M22-120mm－673ｇ	組													B･K	単位の組とはナット１個、ワッシャ１個、ボルト１個	
Z001376014	PR6174	0			橋梁用材	高カトルシアボルト S10TW（耐候性）	M22-115mm－658ｇ	組													B･K	単位の組とはナット１個、ワッシャ１個、ボルト１個	
Z001376013	PR6173	0			橋梁用材	高カトルシアボルト S10TW（耐候性）	M22-110mm－643ｇ	組													B･K	単位の組とはナット１個、ワッシャ１個、ボルト１個	
Z001376012	PR6172	0			橋梁用材	高カトルシアボルト S10TW（耐候性）	M22-105mm－628ｇ	組													B･K	単位の組とはナット１個、ワッシャ１個、ボルト１個	
Z001376011	PR6171	0			橋梁用材	高カトルシアボルト S10TW（耐候性）	M22-100mm－613ｇ	組													B･K	単位の組とはナット１個、ワッシャ１個、ボルト１個	
Z001376010	PR6170	0			橋梁用材	高カトルシアボルト S10TW（耐候性）	M22-95mm－598ｇ	組													B･K	単位の組とはナット１個、ワッシャ１個、ボルト１個	
Z001376009	PR6169	0			橋梁用材	高カトルシアボルト S10TW（耐候性）	M22-90mm－583ｇ	組													B･K	単位の組とはナット１個、ワッシャ１個、ボルト１個	
Z001376008	PR6168	0			橋梁用材	高カトルシアボルト S10TW（耐候性）	M22-85mm－568ｇ	組													B･K	単位の組とはナット１個、ワッシャ１個、ボルト１個	
Z001376007	PR6167	0			橋梁用材	高カトルシアボルト S10TW（耐候性）	M22-80mm－553ｇ	組													B･K	単位の組とはナット１個、ワッシャ１個、ボルト１個	
Z001376006	PR6166	0			橋梁用材	高カトルシアボルト S10TW（耐候性）	M22-75mm－538ｇ	組													B･K	単位の組とはナット１個、ワッシャ１個、ボルト１個	
Z001376005	PR6165	0			橋梁用材	高カトルシアボルト S10TW（耐候性）	M22-70mm－523ｇ	組													B･K	単位の組とはナット１個、ワッシャ１個、ボルト１個	
Z001376004	PR6164	0			橋梁用材	高カトルシアボルト S10TW（耐候性）	M22-65mm－508ｇ	組													B･K	単位の組とはナット１個、ワッシャ１個、ボルト１個	
Z001376003	PR6163	0			橋梁用材	高カトルシアボルト S10TW（耐候性）	M22-60mm－493ｇ	組													B･K	単位の組とはナット１個、ワッシャ１個、ボルト１個	

令和８年度実施単価表　　情報公開用

コード	コード	コード	地区区分①	地区区分②					単価														参考
建設部	農林水産部	地区(D)	(空欄：全県)	市町村名・旧市町村名	分類	名称	規格	単位	4/1～	5/1～	6/1～	7/1～	8/1～	9/1～	10/1～	11/1～	12/1～	1/1～	2/1～	3/1～	掲載刊行物	備考	適用・区分・標準図等
Z001376002	PR6162	0			橋梁用材	高力トルシアボルト S10TW（耐候性）	M22-55mm－478ｇ	組	[redacted]												B･K	単位の組とはナット１個、ワッシャ１個、ボルト１個	
Z001376001	PR6161	0			橋梁用材	高力トルシアボルト S10TW（耐候性）	M22-50mm－463ｇ	組	[redacted]												B･K	単位の組とはナット１個、ワッシャ１個、ボルト１個	
Z004432010	P23111	0			橋梁用材	PC鋼より線（シングルストランド用）	SWPR19 1T28.6mm	kg	[redacted]												B･K		
Z004432009	P23071	0			橋梁用材	PC鋼より線（シングルストランド用）	SWPR19 1T21.8mm	kg	[redacted]												B･K		
Z004432007	P23070	0			橋梁用材	PC鋼より線（シングルストランド用）	SWPR19 1T19.3mm	kg	[redacted]												B･K		
Z004432006	P23069	0			橋梁用材	PC鋼より線（シングルストランド用）	SWPR19 1T17.8mm	kg	[redacted]												B･K		
ZA20210000	－	0			橋梁用材	シース	内径φ100mm	m	[redacted]												B･K		
ZA20200000	－	0			橋梁用材	シース	内径φ90mm	m	[redacted]												B･K		
ZA20190000	－	0			橋梁用材	シース	内径φ80mm	m	[redacted]												B･K		
ZA20180000	PR6212	0			橋梁用材	シース	内径φ70mm	m	[redacted]												B･K		
Z004440012	PR6211	0			橋梁用材	シース	内径φ65mm	m	[redacted]												B･K		
Z004440010	P23049	0			橋梁用材	シース	内径φ50mm	m	[redacted]												B･K		
Z004440009	P23048	0			橋梁用材	シース	内径φ45mm	m	[redacted]												B･K		
ZA44720000	－	0			橋梁用材	シース	内径φ40mm	m	[redacted]												B･K		
Z004440006	P23046	0			橋梁用材	シース	内径φ38mm	m	[redacted]												B･K		
Z004440005	P23045	0			橋梁用材	シース	内径φ35mm	m	[redacted]												B･K		
Z004440004	P23044	0			橋梁用材	シース	内径φ32mm	m	[redacted]												B･K		
Z004440003	P23043	0			橋梁用材	シース	内径φ30mm	m	[redacted]												B･K		
ZA34432005	PR6203	0			橋梁用材	PC鋼より線（ポステン用）	7本より線 SWPR7A 径15.2mm 1.101kg/m	kg	[redacted]												B･K		
Z004432004	P23033	0			橋梁用材	PC鋼より線（ポステン用）	7本より線 SWPR7A 径12.4mm 0.729kg/m	kg	[redacted]												B･K		
ZA42920000	PR6202	0			橋梁用材	PC鋼より線（ポステン用）	7本より線 SWPR7A 径10.8mm 0.546kg/m	kg	[redacted]												B･K		
ZA42910000	PR6201	0			橋梁用材	PC鋼より線（ポステン用）	7本より線 SWPR7A 径 9.3mm 0.405kg/m	kg	[redacted]												B･K		
Z004435004	PR6223	0			橋梁用材	PC定着金具 シングルストランド	1T21.8 埋込用	組	[redacted]												B･K		
Z004435002	PR6222	0			橋梁用材	PC定着金具 シングルストランド	1T19.3 埋込用	組	[redacted]												B･K		
Z004435001	PR6221	0			橋梁用材	PC定着金具 シングルストランド	1T17.8 埋込用	組	[redacted]												B･K		
ZA90003003	P23087	0			橋梁用材	PC定着金具 シングルストランド	1T21.8 後付用	組	[redacted]												B･K		
ZA90003002	P23086	0			橋梁用材	PC定着金具 シングルストランド	1T19.3 後付用	組	[redacted]												B･K		
ZA90003001	P23085	0			橋梁用材	PC定着金具 シングルストランド	1T17.8 後付用	組	[redacted]												B･K		
Z101193013	P23013	0			橋梁用材	PC鋼棒（プレテン用）（JIS G3109）	B種1号径23～26mm 4～5m 未満	kg	[redacted]												B･K	転造ねじ切り費を含む	
Z101193012	P23012	0			橋梁用材	PC鋼棒（プレテン用）（JIS G3109）	B種1号径23～26mm 3～4m 未満	kg	[redacted]												B･K	転造ねじ切り費を含む	
Z101193011	P23011	0			橋梁用材	PC鋼棒（プレテン用）（JIS G3109）	B種1号径23～26mm 2～3m 未満	kg	[redacted]												B･K	転造ねじ切り費を含む	
ZA43020000	P23011	0			橋梁用材	PC鋼棒（プレテン用）（JIS G3109）	B種1号径23～26mm 1～2m 未満	kg	[redacted]												B･K	転造ねじ切り費を含む	
Z004436014	P23014	0			橋梁用材	PC鋼棒（プレテン用）（JIS G3109）	B種1号径23mm 5～8m未満	kg	[redacted]												B･K	転造ねじ切り費を含む	
Z004436015	P23019	0			橋梁用材	PC鋼棒（プレテン用）（JIS G3109）	B種1号径26mm 5～8m未満	kg	[redacted]												B･K	転造ねじ切り費を含む	
Z004436018	P23015	0			橋梁用材	PC鋼棒（プレテン用）（JIS G3109）	B種1号径23mm 8m以上	kg	[redacted]												B･K	転造ねじ切り費を含む	
Z004436019	P23020	0			橋梁用材	PC鋼棒（プレテン用）（JIS G3109）	B種1号径26mm 8m以上	kg	[redacted]												B･K	転造ねじ切り費を含む	
Z004439014	PR6233	0			橋梁用材	アンカープレート（支圧版）（プレテン用）	26mm用 135×135×28mm	枚	[redacted]												B･K	斜角割増：別途　アンカープレートにはナット・ワツシャを含まない	
Z004439013	PR6232	0			橋梁用材	アンカープレート（支圧版）（プレテン用）	23mm用 120×120×25mm	枚	[redacted]												B･K	斜角割増：別途　アンカープレートにはナット・ワツシャを含まない	
Z004439012	PR6231	0			橋梁用材	アンカープレート（支圧版）（プレテン用）	17mm用 90×90×18mm	枚	[redacted]												B･K	斜角割増：別途　アンカープレートにはナット・ワツシャを含まない	
Z004439003	PR6243	0			橋梁用材	鋼ナット（プレテン用）	径26mm用	個	[redacted]												B･K		
Z004439002	PR6242	0			橋梁用材	鋼ナット（プレテン用）	径23mm用	個	[redacted]												B･K		
Z004439001	PR6241	0			橋梁用材	鋼ナット（プレテン用）	径17mm用	個	[redacted]												B･K		
Z004439007	P23042	0			橋梁用材	カップラー（プレテン用）	径26mm用	個	[redacted]												B		
Z004439006	P23041	0			橋梁用材	カップラー（プレテン用）	径23mm用	個	[redacted]												B		
Z004439005	P23040	0			橋梁用材	カップラー（プレテン用）	径17mm用	個	[redacted]												B		
Z004439010	PR6253	0			橋梁用材	ワッシャー（プレテン用）	26mm用 53×25.5×4.0mm	個	[redacted]												B･K		
Z004439009	PR6252	0			橋梁用材	ワッシャー（プレテン用）	23mm用 53×25.5×4.0mm	個	[redacted]												B･K		
Z004439008	PR6251	0			橋梁用材	ワッシャー（プレテン用）	17mm用 44×19×2.9mm	個	[redacted]												B･K		
Z004441002	P23060	0			橋梁用材	カップラシース（プレテン用）	26mm用 30×55×300mm	個	[redacted]												B	継ぎ手込み価格	
Z004441001	P23059	0			橋梁用材	カップラシース（プレテン用）	23mm用 30×55×250mm	個	[redacted]												B	継ぎ手込み価格	
ZA43060000	P23058	0			橋梁用材	カップラシース（プレテン用）	17mm用 23×42×200mm	個	980	980	980	980	980	980	980	980	980					継ぎ手込み価格	
Z004160001	－	0			橋梁用材	支承用目地材（型枠シール材）	ジョイントフィラー 10mm×15mm	m	[redacted]												B･K	ＰＣ床版用	
ZA21110000	PR6282	0			橋梁用材	橋面防水材	塗布防水材	m2	1480	1480	1480	1480	1480	1480	1650	1650	1650						
ZA21100000	PR6281	0			橋梁用材	橋面防水材	シート防水材	m2	1930	1930	1930	1930	1930	1930	2390	2390	2390						
ZA21161000	－	0			橋梁用材	橋面排水材 スパイラルパイプ（スプリングメッシュ）	φ18（ステンレス鋼）遮断シート(アルミシート及びアスファルト)を含まない	m	[redacted]												B	遮断シート（アルミシート及びアスファルト）を含まない	
ZA21160000	－	0			橋梁用材	橋面排水材 ドレイナー（ステンレス鋼）	φ25 遮断シート(アルミシート及びアスファルト)を含まない	m	1610	1610	1610	1610	1610	1610	1610	1610	1610					遮断シート（アルミシート及びアスファルト）を含まない	
ZA21150000	－	0			橋梁用材	橋面排水材 スパイラルパイプ（スプリングメッシュ）	φ18（ステンレス鋼）遮断シート(アルミシート及びアスファルト)を含む	m	5610	5610	5610	5610	5610	5610	5610	5610	5610					遮断シート（アルミシート及びアスファルト）を含む 単価設置後ポストコンクリート のドレイナーへの流れ込み防止材、単価設置と撤退の取り付費（コンクリート側）や橋面コンクリートへの流れ込み防止に使用	
ZA60112120	－	0			橋梁用材	橋面排水材 樹脂製	φ10	m	[redacted]												K		
ZA42480000	PR6301	0			橋梁用材	橋梁用排水装置	FC25 鋳鉄製 本体・チェーン・ボルト一式	kg	1282	1282	1282	1282	1282	1282	1329	1329	1329						
ZA22080010	－	0			橋梁用材	地覆・壁高欄用 バックアップ材	ポリエチレンフォーム	L	[redacted]												B		
ZA22070015	－	0			橋梁用材	地覆・壁高欄用 バックアップ材	ウレタンフォーム	L	[redacted]												B		
ZA22070010	－	0			橋梁用材	地覆・壁高欄用 シール材	シリコーン系　プライマー含む	L	[redacted]												B		
ZA46770000	－	0			橋梁用材	橋梁用車両防護柵	Ｂ　横桟型レール２ 750 2.0	m	45100	45100	45100	45100	45100	45100	45100	45100	45100					ダクタイル鋳鉄製(塗装品)・丸ビーム	
ZA46780000	－	0			橋梁用材	橋梁用車両防護柵	Ｂ　横桟型レール３ 750 2.0	m	[redacted]												B･K	ダクタイル鋳鉄製(塗装品)・丸ビーム	
ZA46800000	－	0			橋梁用材	橋梁用車両防護柵	Ｃ　横桟型レール２ 700 2.0	m	[redacted]												B･K	ダクタイル鋳鉄製(塗装品)・丸ビーム	
ZA46810000	－	0			橋梁用材	橋梁用車両防護柵	Ｃ　横桟型レール２ 750 2.0	m	44500	44500	44500	44500	44500	44500	44500	44500	44500					ダクタイル鋳鉄製(塗装品)・丸ビーム	
ZA46820000	－	0			橋梁用材	橋梁用車両防護柵	Ｃ　横桟型レール３ 750 2.0	m	[redacted]												B･K	ダクタイル鋳鉄製(塗装品)・丸ビーム	
ZA46850000	－	0			橋梁用材	高欄兼用車両防護柵	Ｂ 横桟型レール３ 850 2.0	m	[redacted]												B	ダクタイル鋳鉄製(塗装品)・丸ビーム	
ZA46860000	－	0			橋梁用材	高欄兼用車両防護柵	Ｂ 横桟型レール４ 1000 2.0	m	[redacted]												B	ダクタイル鋳鉄製(塗装品)・丸ビーム	
ZA46870000	－	0			橋梁用材	高欄兼用車両防護柵	Ｃ 横桟型レール３ 850 2.0	m	[redacted]												B･K	ダクタイル鋳鉄製(塗装品)・丸ビーム	
ZA46880000	－	0			橋梁用材	高欄兼用車両防護柵	Ｃ 横桟型レール４ 1000 2.0	m	[redacted]												B･K	ダクタイル鋳鉄製(塗装品)・丸ビーム	
ZA46890000	－	0			橋梁用材	高欄兼用車両防護柵	Ｂ 横・縦桟型レール２ 850 2.0	m	[redacted]												B･K	ダクタイル鋳鉄製(塗装品)・丸ビーム	
ZA46910000	－	0			橋梁用材	高欄兼用車両防護柵	Ｃ 横・縦桟型レール３ 1000 2.0	m	[redacted]												B･K	ダクタイル鋳鉄製(塗装品)・丸ビーム	
ZA46823130	－	0			橋梁用材	高欄兼用車両防護柵	Ｂ 横・縦桟型レール２ 850 2.0	m	[redacted]												B	アルミ製・丸ビーム	
ZA46823140	－	0			橋梁用材	高欄兼用車両防護柵	Ｃ 横・縦桟型レール２ 850 2.0	m	[redacted]												B	アルミ製・丸ビーム	
Z006436008	P41059	0			ボーリング資材	メタルクラウン	径550mm	個	[redacted]												B･K		
Z006436007	P41058	0			ボーリング資材	メタルクラウン	径500mm	個	[redacted]												B･K		
Z006436006	P41057	0			ボーリング資材	メタルクラウン	径450mm	個	[redacted]												B･K		

令和８年度実施単価表　　情報公開用

コード	コード	コード	地区区分①	地区区分②				単価											掲載刊行物	備考	参考
建設部	農林水産部	地区CD	（空欄：全県）	市町村名・旧市町村名	分類	名称	規格	単位	4/1～	5/1～	6/1～	7/1～	8/1～	9/1～	10/1～	11/1～	12/1～	1/1～	2/1～	3/1～			適用・区分・標準図等
Z006436005	P41056	0			ボーリング資材	メタルクラウン	径400mm	個	[redacted]												B･K		
Z006436004	P41055	0			ボーリング資材	メタルクラウン	径350mm	個													B･K		
Z006436003	P41054	0			ボーリング資材	メタルクラウン	径300mm	個													B･K		
Z006436002	P41053	0			ボーリング資材	メタルクラウン	径250mm	個													B･K		
Z006437008	P41026	0			ボーリング資材	コアチューブ シングル	径550mm L=1.0m	本													K		
Z006437007	P41025	0			ボーリング資材	コアチューブ シングル	径500mm L=1.0m	本													B･K		
Z006437006	P41024	0			ボーリング資材	コアチューブ シングル	径450mm L=1.0m	本													B･K		
Z006437005	P41023	0			ボーリング資材	コアチューブ シングル	径400mm L=1.0m	本													B･K		
Z006437004	P41022	0			ボーリング資材	コアチューブ シングル	径350mm L=1.0m	本													B･K		
Z006437003	P41021	0			ボーリング資材	コアチューブ シングル	径300mm L=1.0m	本													B･K		
Z006437002	P41020	0			ボーリング資材	コアチューブ シングル	径250mm L=1.0m	本													B･K		
Z006432008	P41097	0			ボーリング資材	ウイングビット	径550mm	個													B･K		
Z006432007	P41096	0			ボーリング資材	ウイングビット	径500mm	個													B･K		
Z006432006	P41095	0			ボーリング資材	ウイングビット	径450mm	個													B･K		
Z006432005	P41094	0			ボーリング資材	ウイングビット	径400mm	個													B･K		
Z006432004	P41093	0			ボーリング資材	ウイングビット	径350mm	個													B･K		
Z006432003	P41092	0			ボーリング資材	ウイングビット	径300mm	個													B･K		
Z006432002	P41091	0			ボーリング資材	ウイングビット	径250mm	個													B･K		
Z006432001	P41090	0			ボーリング資材	ウイングビット	径200mm	個													B･K		
Z006438004	P41002	0			ボーリング資材	ボーリングロッド	径150mm L=3.0m	本													K	カップリング付き	
Z006438003	P41001	0			ボーリング資材	ボーリングロッド	径101mm L=3.0m	本													B･K	カップリング付き	
Z006438002	PR8004	0			ボーリング資材	ボーリングロッド	径85mm L=3.0m	本													B･K	カップリング付き	
Z006438001	P41081	0			ボーリング資材	ボーリングロッド	径73mm L=3.0m	本													B･K	カップリング付き	
ZA22830000	PR8003	0			ボーリング資材	ボーリングロッド	径50mm L=3.0m	本													B･K	カップリング付き	
Z006433008	P41105	0			ボーリング資材	トリコンビット	径550mm	個													B･K		
Z006433007	P41104	0			ボーリング資材	トリコンビット	径500mm	個													B･K		
Z006433006	P41103	0			ボーリング資材	トリコンビット	径450mm	個													B･K		
Z006433005	P41102	0			ボーリング資材	トリコンビット	径400mm	個													B･K		
Z006433004	P41101	0			ボーリング資材	トリコンビット	径350mm	個													B･K		
Z006433003	P41100	0			ボーリング資材	トリコンビット	径300mm	個													B･K		
Z006433002	P41099	0			ボーリング資材	トリコンビット	径250mm	個													B･K		
Z006433001	P41098	0			ボーリング資材	トリコンビット	径200mm	個													B･K		
Z006435008	P41121	0			ボーリング資材	ドリルカラー	径550mm L=1.0m	個													K		
Z006435007	P41120	0			ボーリング資材	ドリルカラー	径500mm L=1.0m	個													B･K		
Z006435006	P41119	0			ボーリング資材	ドリルカラー	径450mm L=1.0m	個													B･K		
Z006435005	P41118	0			ボーリング資材	ドリルカラー	径400mm L=1.0m	個													B･K		
Z006435004	P41117	0			ボーリング資材	ドリルカラー	径350mm L=1.0m	個													B･K		
Z006435003	P41116	0			ボーリング資材	ドリルカラー	径300mm L=1.0m	個													B･K		
Z006435002	P41115	0			ボーリング資材	ドリルカラー	径250mm L=1.0m	個													B･K		
Z006435001	P41114	0			ボーリング資材	ドリルカラー	径200mm L=1.0m	個													B･K		
Z006434008	P41113	0			ボーリング資材	サブソケット	径550mm	個													K		
Z006434007	P41112	0			ボーリング資材	サブソケット	径500mm	個													K		
Z006434006	P41111	0			ボーリング資材	サブソケット	径450mm	個													K		
Z006434005	P41110	0			ボーリング資材	サブソケット	径400mm	個													K		
Z006434004	P41109	0			ボーリング資材	サブソケット	径350mm	個													K		
Z006434003	P41108	0			ボーリング資材	サブソケット	径300mm	個													K		
Z006434002	P41107	0			ボーリング資材	サブソケット	径250mm	個													K		
Z105161005	PR8011	0			ボーリング資材	メタルクラウン	径131mm	個													B･K		
Z105161004	P41051	0			ボーリング資材	メタルクラウン	径116mm	個													B･K		
Z105161003	P41050	0			ボーリング資材	メタルクラウン	径101mm	個													B･K		
Z105161006	P41049	0			ボーリング資材	メタルクラウン	径86mm	個													B･K		
Z006412006	P41048	0			ボーリング資材	メタルクラウン	径76mm	個													B･K		
Z006412005	P41047	0			ボーリング資材	メタルクラウン	径66mm	個													B･K		
Z006412004	P41046	0			ボーリング資材	メタルクラウン	径56mm	個													B･K		
Z006412003	P41045	0			ボーリング資材	メタルクラウン	径46mm	個													B･K		
ZA06446007	－	0			ボーリング資材	コアチューブ シングル	径129mm L=1.5m	本													B･K		
Z006446006	P41012	0			ボーリング資材	コアチューブ シングル	径114mm L=1.5m	本													B･K		
Z006446005	P41011	0			ボーリング資材	コアチューブ シングル	径99mm L=1.5m	本													B･K		
Z006446004	P41010	0			ボーリング資材	コアチューブ シングル	径84mm L=1.5m	本													B･K		
Z006446003	P41009	0			ボーリング資材	コアチューブ シングル	径74mm L=1.5m	本													B･K		
Z006446002	P41008	0			ボーリング資材	コアチューブ シングル	径64mm L=1.5m	本													B･K		
Z006446001	P41007	0			ボーリング資材	コアチューブ シングル	径54mm L=1.5m	本													B･K		
ZA06446000	P41006	0			ボーリング資材	コアチューブ シングル	径 44mm L=1.5m	本													B･K		
Z006447006	PR8037	0			ボーリング資材	ケーシングパイプ	径142mm L=1.0m	本													B･K		
Z006447005	PR8036	0			ボーリング資材	ケーシングパイプ	径127mm L=1.0m	本													B･K		
Z006447004	PR8035	0			ボーリング資材	ケーシングパイプ	径112mm L=1.0m	本													B･K		
Z006447003	PR8034	0			ボーリング資材	ケーシングパイプ	径97mm L=1.0m	本													B･K		
Z006447002	PR8033	0			ボーリング資材	ケーシングパイプ	径83mm L=1.0m	本													B･K		
Z006447001	PR8032	0			ボーリング資材	ケーシングパイプ	径73mm L=1.0m	本													B･K		
ZA22880000	PR8031	0			ボーリング資材	ケーシングパイプ	径63mm L=1.0m	本													B･K		
Z006448002	PR8002	0			ボーリング資材	ボーリングロッド	径40.5mm L=3.0m	本													B･K	カップリング付き	
Z006448001	PR8001	0			ボーリング資材	ボーリングロッド	径40.5mm L=1.0m	本													B･K	カップリング付き	
Z006531012	PR8044	0			ボーリング資材	ダイヤモンドビット	53.1mm	個													B･K		
Z006531011	PR8043	0			ボーリング資材	ダイヤモンドビット	40.0mm	個													B･K		
Z006531010	PR8042	0			ボーリング資材	ダイヤモンドビット	33.1mm	個													B･K		
Z006531009	PR8041	0			ボーリング資材	ダイヤモンドビット	27.6mm	個													B･K		
Z006531008	PR8050	0			ボーリング資材	ダイヤモンドビット	204.0mm	個													B･K		
Z006531007	PR8049	0			ボーリング資材	ダイヤモンドビット	180.0mm	個													B･K		

令和８年度実施単価表　　情報公開用

コード	コード	コード	地区区分①	地区区分②					単価											掲載刊行物	備考	参考
積算部	農林水産部	地区CD	（空欄：全県）	市町村名・旧市町村名	分類	名称	規格	単位	4/1～	5/1～	6/1～	7/1～	8/1～	9/1～	10/1～	11/1～	12/1～	1/1～	2/1～	3/1～			適用・区分・標準図等
Z006531006	P41084	0			ボーリング資材	ダイヤモンドビット	160.0mm	個	[redacted]												B･K		
Z006531005	PR8048	0			ボーリング資材	ダイヤモンドビット	128.5mm	個													B･K		
Z006531004	P41083	0			ボーリング資材	ダイヤモンドビット	110.0mm	個													B･K		
Z006531003	PR8047	0			ボーリング資材	ダイヤモンドビット	90.8mm	個													B･K		
Z006531002	PR8046	0			ボーリング資材	ダイヤモンドビット	77.4mm	個													B･K		
Z006531001	PR8045	0			ボーリング資材	ダイヤモンドビット	64.7mm	個													B･K		
Z006401004	PR8054	0			ボーリング資材	シャンクロッド	φ146mm用	個													B･K		
Z006401003	PR8053	0			ボーリング資材	シャンクロッド	φ135mm用	個													B･K		
Z006401002	PR8052	0			ボーリング資材	シャンクロッド	φ115mm用	個													B･K		
Z006401001	PR8051	0			ボーリング資材	シャンクロッド	φ90mm用	個													B･K		
Z006402004	－	0			ボーリング資材	クリーニングアダプター	φ146mm用	個													B･K		
Z006402003	PQR003	0			ボーリング資材	クリーニングアダプター	φ135mm用	個													B･K		
Z006402002	PQR002	0			ボーリング資材	クリーニングアダプター	φ115mm用	個													B･K		
Z006402001	PQR001	0			ボーリング資材	クリーニングアダプター	φ90mm用	個													B･K		
Z006408009	－	0			ボーリング資材	ウォータースイベル	φ135mm用 単管用	個													B･K		
Z006408008	－	0			ボーリング資材	ウォータースイベル	φ115mm用 単管用	個													B･K		
Z006408007	－	0			ボーリング資材	ウォータースイベル	φ90mm用 単管用	個													B･K		
Z006408004	－	0			ボーリング資材	ウォータースイベル	φ146mm用 二重管用	個													B･K		
Z006408003	PQR013	0			ボーリング資材	ウォータースイベル	φ135mm用 二重管用	個													B･K		
Z006408002	PQR012	0			ボーリング資材	ウォータースイベル	φ115mm用 二重管用	個													B･K		
Z006408001	PQR011	0			ボーリング資材	ウォータースイベル	φ90mm用 二重管用	個													B･K		
Z006403004	－	0			ボーリング資材	エキステンションロッド	φ89mm(146用)	個													B･K		
Z006403003	PQR023	0			ボーリング資材	エキステンションロッド	φ71mm(135用)	個													B･K		
Z006403002	PQR022	0			ボーリング資材	エキステンションロッド	φ71mm(115用)	個													B･K		
Z006403001	PQR021	0			ボーリング資材	エキステンションロッド	φ56mm（ 90用)	個													B･K		
Z006404008	－	0			ボーリング資材	ドリルパイプ	φ146mm×1000mm	本													B･K		
Z006404007	PP4113	0			ボーリング資材	ドリルパイプ	φ135mm×1000mm	本													B･K		
Z006404006	PP4112	0			ボーリング資材	ドリルパイプ	φ115mm×1000mm	本													B･K		
Z006404005	PP4111	0			ボーリング資材	ドリルパイプ	φ 90mm×1000mm	本													B･K		
Z006404004	P41149	0			ボーリング資材	ドリルパイプ	φ146mm×1500mm	本													B･K		
Z006404003	P41148	0			ボーリング資材	ドリルパイプ	φ135mm×1500mm	本													B･K		
Z006404002	P41147	0			ボーリング資材	ドリルパイプ	φ115mm×1500mm	本													B･K		
Z006404001	P41146	0			ボーリング資材	ドリルパイプ	φ90mm×1500mm	本													B･K		
Z006405008	－	0			ボーリング資材	インナーロッド	φ89mm×1000mm(146用)	本													B･K		
Z006405007	PP4103	0			ボーリング資材	インナーロッド	φ71mm×1000mm(135用)	本													B･K		
Z006405006	PP4102	0			ボーリング資材	インナーロッド	φ71mm×1000mm(115用)	本													B･K		
Z006405005	P4101	0			ボーリング資材	インナーロッド	φ56mm×1000mm（ 90用)	本													B･K		
Z006405004	P41153	0			ボーリング資材	インナーロッド	φ89mm×1500mm(146用)	本													B･K		
Z006405003	P41152	0			ボーリング資材	インナーロッド	φ71mm×1500mm(135用)	本													B･K		
Z006405002	P41151	0			ボーリング資材	インナーロッド	φ71mm×1500mm(115用)	本													B･K		
Z006405001	P41150	0			ボーリング資材	インナーロッド	φ56mm×1500mm（ 90用)	本													B･K		
Z006406005	P41157	0			ボーリング資材	リングビット	φ146mm用	個													B･K		
Z006406004	P41156	0			ボーリング資材	リングビット	φ135mm用	個													B･K		
Z006406003	P41155	0			ボーリング資材	リングビット	φ115mm用	個													B･K		
Z006406001	P41154	0			ボーリング資材	リングビット	φ90mm用	個													B･K		
Z006407004	P41161	0			ボーリング資材	インナービット	φ146mm用	個													B･K		
Z006407003	P41160	0			ボーリング資材	インナービット	φ135mm用	個													B･K		
Z006407002	P41159	0			ボーリング資材	インナービット	φ115mm用	個													B･K		
Z006407001	P41158	0			ボーリング資材	インナービット	φ90mm用	個													B･K		
ZA36400003	P41145	0			ボーリング資材	打込アダプター	φ135mm用 アンカーエ	個													B･K		
ZA36400002	P41144	0			ボーリング資材	打込アダプター	φ115mm用 アンカーエ	個													B･K		
ZA36400001	P41143	0			ボーリング資材	打込アダプター	φ90mm用 アンカーエ	個													B･K		
Z006540009	P37211	0			維持修繕用材	コンクリートカッタブレード	径450mm×厚3.7mm	枚													B･K	自走式	
Z006540008	P37209	0			維持修繕用材	コンクリートカッタブレード	径14インチ	枚													B･K	自走式	
Z006540007	P37208	0			維持修繕用材	コンクリートカッタブレード	径38インチ	枚													B･K	自走式	
Z006540006	P37206	0			維持修繕用材	コンクリートカッタブレード	径1050mm×厚5.0mm	枚													B･K	自走式	
Z006540005	P37205	0			維持修繕用材	コンクリートカッタブレード	径750mm×厚4.0mm	枚													B･K	自走式	
ZA23510000	P37204	0			維持修繕用材	コンクリートカッタブレード	φ650mm×厚3.8mm	枚													B･K	自走式	
Z006540003	P37203	0			維持修繕用材	コンクリートカッタブレード	径550mm×厚3.6mm	枚													B･K	自走式	
Z006540002	P37202	0			維持修繕用材	コンクリートカッタブレード	径400mm×厚3.0mm	枚													B･K	自走式	
Z006540001	P37201	0			維持修繕用材	コンクリートカッタブレード	径300mm×厚3.0mm	枚													B･K	自走式	
ZA23520000	－	0			維持修繕用材	草刈機切刃	ハンドガイド式（HMA-71型用）	枚	433	433	433	433	433	433	433	433	433						
ZA44740000	－	0			維持修繕用材	草刈機切刃	肩掛式エンジン用 φ250mm 8枚刃（のこ刃）	枚	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1100	1100	1100						
Z002062001	PR8071	0			維持修繕用材	接着剤	コンクリート打継嵩上げ用	kg	3200	3200	3200	3200	3200	3200	3200	3200	3200						
Z101850002	PR8072	0			維持修繕用材	接着剤	一般金属用	kg	[redacted]												B･K		
Z006543003	－	0			維持修繕用材	路面切削機用ビット	ホイール型 2m級	本	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520						
Z004720001	－	0			維持修繕用材	注入材	エポキシ系 1200kg/m3	kg	3280	3280	3280	3280	3280	3280	3280	3280	3280						
Z004716001	－	0			維持修繕用材	シール材	エポキシ系 1700kg/m3	kg	[redacted]												B･K		
ZA99000029	－	0			維持修繕用材	硅砂	4～7号	kg	25.8	25.8	25.8	25.8	25.8	25.8	25.8	25.8	25.8						
ZA23490000	－	0			維持修繕用材	（流雪溝分水施設）縞鋼板塗装	CHPL φ9mm	m2	66500	66500	66500	66500	66500	66500	76000	76000	76000					加工費を含む製品価格 補強材､吊り鉄筋含む	
ZA23480000	－	0			維持修繕用材	（流雪溝分水施設）分水板吊り金具	アルミ板製 φ9mm	ヶ	8550	8550	8550	8550	8550	8550	10400	10400	10400					加工費を含む製品価格	
ZA23470000	－	0			維持修繕用材	（流雪溝分水施設）水密ゴム平型	ネオプレーン 平型	m	8360	8360	8360	8360	8360	8360	9970	9970	9970					加工費を含む製品価格	
ZA23460000	－	0			維持修繕用材	（流雪溝分水施設）水密ゴム	ネオプレーン P-25型	m	11400	11400	11400	11400	11400	11400	13400	13400	13400					加工費を含む製品価格 止め金具を含む	
ZA23450000	－	0			維持修繕用材	（流雪溝分水施設）分水板受枠	SS400 PL6mm FB6×50	m	8550	8550	8550	8550	8550	8550	10000	10000	10000					加工費を含む製品価格	
ZA23440000	－	0			維持修繕用材	（流雪溝分水施設）分水板	アルミ板(AL52S) PL6mm	m2	166000	166000	166000	166000	166000	166000	190000	190000	190000					加工費を含む製品価格	
ZA10231010	PR8073	0			維持修繕用材	鉄筋防錆材（混和剤）		kg	792	792	792	792	792	792	792	792	792						
ZA10231000	PR8074	0			維持修繕用材	鉄筋防錆材（防錆セメント）		kg	144	144	144	144	144	144	144	144	144						
ZA90013040	－	0			維持修繕用材	炭素繊維シート 高弾性	目付量300g/m2 引張強度1900N/mm2	m2	14800	14800	14800	14800	14800	14800	17800	17800	17800					引張弾性率 6.40×10^5	

令和８年度実施単価表　　情報公開用

コード	コード	コード	地区区分①	地区区分②				単価										掲載刊行物	備考	参考
建設部	農林水産部	地区CD	（空欄：全県）	市町村名・旧市町村名	分類	名称	規格	単位	4/1～	5/1～	6/1～	7/1～	8/1～	9/1～	10/1～	11/1～	12/1～	1/1～	2/1～	3/1～			適用・区分・標準図等
ZA90013020	－	0			維持修繕用材	炭素繊維シート 中弾性	目付量300g/m2 引張強度2400N/mm2	m2													B･K	引張弾性率 4.40×10＾5	
ZA90013010	－	0			維持修繕用材	炭素繊維シート 中弾性	目付量300g/m2 引張強度2900N/mm2	m2													B･K	引張弾性率 3.90×10＾5	
ZA90013005	－	0			維持修繕用材	炭素繊維シート 高強度	目付量600g/m2 引張強度3400N/mm2	m2													B･K	引張弾性率 2.45×10＾5	
ZA90013004	－	0			維持修繕用材	炭素繊維シート 高強度	目付量450g/m2 引張強度3400N/mm2	m2													B･K	引張弾性率 2.45×10＾5	
ZA90013003	－	0			維持修繕用材	炭素繊維シート 高強度	目付量400g/m2 引張強度3400N/mm2	m2													B･K	引張弾性率 2.45×10＾5	
ZA90013002	－	0			維持修繕用材	炭素繊維シート 高強度	目付量300g/m2 引張強度3400N/mm2	m2													B･K	引張弾性率 2.45×10＾5	
ZA90013001	－	0			維持修繕用材	炭素繊維シート 高強度	目付量200g/m2 引張強度3400N/mm2	m2													B･K	引張弾性率 2.45×10＾5	
ZA90013130	－	0			維持修繕用材	含浸接着材（炭素繊維シート専用補助材）	エポキシ樹脂系	kg													B･K		
ZA90013120	－	0			維持修繕用材	不陸修正材（炭素繊維シート専用補助材）	エポキシ樹脂系	kg													B･K		
ZA90013110	－	0			維持修繕用材	プライマー（炭素繊維シート専用補助材）	エポキシ樹脂系	kg													B･K		
ZA60107130	－	0			維持修繕用材	上塗り（炭素繊維シート専用補助材）	フッ素樹脂系	kg													B･K		
ZA60107120	－	0			維持修繕用材	上塗り（炭素繊維シート専用補助材）	アクリルウレタン樹脂系	kg													B･K		
ZA60107110	－	0			維持修繕用材	中塗り（炭素繊維シート専用補助材）	エポキシ樹脂系	kg													B･K		
ZA60108110	PR8091	0			維持修繕用材	断面修復材	ポリマーセメントモルタル	m3													B		
ZA91110010	－	0			維持修繕用材	表面保護工 表面含浸材	高分子系浸透性防水材	kg	6680	6680	6680	6680	6680	6680	6680	6680	6680						
ZA10944000	－	0			維持修繕用材	注入材（ひび割れ補修工）	エポキシ系 比重1.15	kg													K		
ZA10943000	－	0			維持修繕用材	シール材（ひび割れ補修工）	ポリエステル系 比重1.70	kg													K		
ZA10942000	－	0			維持修繕用材	注入器具（ひび割れ補修工）	ひび割れ注入用	個													K		
ZA91120010	－	0			維持修繕用材	注入材（ひび割れ補修工）	セメント系	kg	2120	2120	2120	2120	2120	2120	2120	2120	2120						
ZA91130010	－	0			維持修繕用材	充填材（ひび割れ充填工）	エポキシ系	kg	2550	2550	2550	2550	2550	2550	2640	2640	2640						
V001337004	－	0			電気・通信用材	ジョイントボックス	SB-902 B22	個													B･K	ﾎﾟｰﾙ内蔵型でｺﾈｸﾀｰ、漏電ﾌﾞﾚｰｶﾃｽﾄｽｲｯﾁ付き	
V001301003	－	0			電気・通信用材	道路照明灯番号札		枚	3460	3460	3460	3460	3460	3460	3910	3910	3910						
V001340004	－	0			電気・通信用材	アンカーボルト（照明用）	250×250 12mY用	組	15400	15400	15400	15400	15400	15400	15400	15400	15400					埋込部を除き溶融亜鉛めっき仕上げ	
V001340003	－	0			電気・通信用材	アンカーボルト（照明用）	250×250 10mY、12m用	組	12900	12900	12900	12900	12900	12900	12900	12900	12900					埋込部を除き溶融亜鉛めっき仕上げ	
V001340002	－	0			電気・通信用材	アンカーボルト（照明用）	250×250 8mY、10m用	組	10400	10400	10400	10400	10400	10400	10400	10400	10400					埋込部を除き溶融亜鉛めっき仕上げ	
V001340001	－	0			電気・通信用材	アンカーボルト（照明用）	250×250 8m用	組	8420	8420	8420	8420	8420	8420	8420	8420	8420					埋込部を除き溶融亜鉛めっき仕上げ	
V001538004	－	0			電気・通信用材	埋設標識シート	300mm×50m シングル	巻													B･K		
V001538001	－	0			電気・通信用材	埋設標識シート	150mm×50m シングル	巻													B･K		
ZA11060040	－	0			電気・通信用材	スパイラル鋼管（道路照明灯基礎）	2400mm φ500×0.6t	本	26600	26600	26600	26600	26600	26600	26600	26600	26600						
ZA11060030	－	0			電気・通信用材	スパイラル鋼管（道路照明灯基礎）	2100mm φ500×0.6t	本	23700	23700	23700	23700	23700	23700	23700	23700	23700						
ZA11060020	－	0			電気・通信用材	スパイラル鋼管（道路照明灯基礎）	1800mm φ500×0.6t	本	20800	20800	20800	20800	20800	20800	20800	20800	20800						
ZA11060010	－	0			電気・通信用材	スパイラル鋼管（道路照明灯基礎）	1600mm φ500×0.6t	本	18900	18900	18900	18900	18900	18900	18900	18900	18900						
Z070016006	－	0			下水道用資材	粘土	＃２５０	kg	44	44	44	44	44	44	44	44	44						
Z070016004	P32102	0			下水道用資材	フライアッシュ		kg	8	8	8	8	8	8	8	8	8						
Z070016003	PR9003	0			下水道用資材	泥水調整剤	ＣＭＣ	kg													B･K		
Z070015003	P34027	0			下水道用資材	炭酸ガス		kg	330	330	330	330	330	330	360	360	360						
Z070015002	－	0			下水道用資材	PAC		kg													B･K		
ZA33030000	－	0			下水道用資材	セメント系硬化材	３号	L	30	30	30	30	30	30	30.7	30.7	30.7						
ZA33020000	－	0			下水道用資材	セメント系硬化材	２号	L	25.2	25.2	25.2	25.2	25.2	25.2	25.2	25.2	25.2						
ZA33010000	－	0			下水道用資材	セメント系硬化材	１号	L	19	19	19	19	19	19	19	19	19						
ZA33060000	－	0			下水道用資材	地盤注入薬液（有機）	溶液型（中結）	L													B･K		
ZA33050000	－	0			下水道用資材	地盤注入薬液（有機）	溶液型（長結）	L													B･K		
ZA33040000	－	0			下水道用資材	地盤注入薬液（有機）	溶液型（瞬結）	L													B･K		
ZA33090000	－	0			下水道用資材	地盤注入薬液（無機）	溶液型（中結）	L													B･K		
ZA33070000	－	0			下水道用資材	地盤注入薬液（無機）	溶液型（瞬結）	L													B･K		
Z070008001	－	0			下水道用資材	転落防止用ロック付マンホール蓋(枠付)	FCD-C 600用 ハシゴ付き	組	104000	104000	104000	104000	104000	104000	104000	104000	104000					デザインは県章と路線番号程度※これ以外は別途見積	
ZA30920070	－	0			下水道用資材	下水道用マンホール蓋(枠付) 浮上防止(飛散防止) かぎ付	T14 FCD 600用 転落防止装置(ロック機能有)付，除雪対策型	組	98900	98900	98900	98900	98900	98900	98900	98900	98900					デザインは県章と路線番号程度※これ以外は別途見積	
ZA30920060	－	0			下水道用資材	下水道用マンホール蓋(枠付) 浮上防止(飛散防止) かぎ付	T14 FCD 600用 転落防止装置(ロック機能有)付	組	95300	95300	95300	95300	95300	95300	95300	95300	95300					デザインは県章と路線番号程度※これ以外は別途見積	
ZA30920050	－	0			下水道用資材	下水道用マンホール蓋(枠付) 浮上防止(飛散防止) かぎ付	T14 FCD 600用 除雪対策型	組	75600	75600	75600	75600	75600	75600	75600	75600	75600					デザインは県章と路線番号程度※これ以外は別途見積	
ZA30920040	－	0			下水道用資材	下水道用マンホール蓋(枠付) 浮上防止(飛散防止) かぎ付	T14 FCD 600用	組	72000	72000	72000	72000	72000	72000	72000	72000	72000					デザインは県章と路線番号程度※これ以外は別途見積	
ZA30920030	－	0			下水道用資材	下水道用マンホール蓋(枠付) 浮上防止(飛散防止) かぎ付	T25 FCD 600用 転落防止装置(ロック機能有)付，除雪対策型	組	107000	107000	107000	107000	107000	107000	107000	107000	107000					デザインは県章と路線番号程度※これ以外は別途見積	
ZA30920020	－	0			下水道用資材	下水道用マンホール蓋(枠付) 浮上防止(飛散防止) かぎ付	T25 FCD 600用 転落防止装置(ロック機能有)付	組	104000	104000	104000	104000	104000	104000	104000	104000	104000					デザインは県章と路線番号程度※これ以外は別途見積	
ZA30920010	－	0			下水道用資材	下水道用マンホール蓋(枠付) 浮上防止(飛散防止) かぎ付	T25 FCD 600用 除雪対策型	組	84300	84300	84300	84300	84300	84300	84300	84300	84300					デザインは県章と路線番号程度※これ以外は別途見積	
ZA30920000	－	0			下水道用資材	下水道用マンホール蓋(枠付) 浮上防止(飛散防止) かぎ付	T25 FCD 600用	組	80700	80700	80700	80700	80700	80700	80700	80700	80700					デザインは県章と路線番号程度※これ以外は別途見積	
ZA30920170	－	0			下水道用資材	下水道用マンホール蓋(枠付) 浮上防止(飛散防止) かぎ付 雨水進入防止型	T14 FCD 600用 転落防止装置(ロック機能有)付，除雪対策型	組	98900	98900	98900	98900	98900	98900	98900	98900	98900					デザインは県章と路線番号程度※これ以外は別途見積	
ZA30920160	－	0			下水道用資材	下水道用マンホール蓋(枠付) 浮上防止(飛散防止) かぎ付 雨水進入防止型	T14 FCD 600用 転落防止装置(ロック機能有)付	組	95300	95300	95300	95300	95300	95300	95300	95300	95300					デザインは県章と路線番号程度※これ以外は別途見積	
ZA30920150	－	0			下水道用資材	下水道用マンホール蓋(枠付) 浮上防止(飛散防止) かぎ付 雨水進入防止型	T14 FCD 600用 除雪対策型	組	75600	75600	75600	75600	75600	75600	75600	75600	75600					デザインは県章と路線番号程度※これ以外は別途見積	
ZA30920140	－	0			下水道用資材	下水道用マンホール蓋(枠付) 浮上防止(飛散防止) かぎ付 雨水進入防止型	T14 FCD 600用	組	72000	72000	72000	72000	72000	72000	72000	72000	72000					デザインは県章と路線番号程度※これ以外は別途見積	
ZA30920130	－	0			下水道用資材	下水道用マンホール蓋(枠付) 浮上防止(飛散防止) かぎ付 雨水進入防止型	T25 FCD 600用 転落防止装置(ロック機能有)付，除雪対策型	組	107000	107000	107000	107000	107000	107000	107000	107000	107000					デザインは県章と路線番号程度※これ以外は別途見積	
ZA30920120	－	0			下水道用資材	下水道用マンホール蓋(枠付) 浮上防止(飛散防止) かぎ付 雨水進入防止型	T25 FCD 600用 転落防止装置(ロック機能有)付	組	104000	104000	104000	104000	104000	104000	104000	104000	104000					デザインは県章と路線番号程度※これ以外は別途見積	
ZA30920110	－	0			下水道用資材	下水道用マンホール蓋(枠付) 浮上防止(飛散防止) かぎ付 雨水進入防止型	T25 FCD 600用 除雪対策型	組	84300	84300	84300	84300	84300	84300	84300	84300	84300					デザインは県章と路線番号程度※これ以外は別途見積	
ZA30920100	－	0			下水道用資材	下水道用マンホール蓋(枠付) 浮上防止(飛散防止) かぎ付 雨水進入防止型	T25 FCD 600用	組	80700	80700	80700	80700	80700	80700	80700	80700	80700					デザインは県章と路線番号程度※これ以外は別途見積	
ZA30920250	－	0			下水道用資材	マンホール親子蓋(枠付) 浮上防止(飛散防止) かぎ付	T14 900(600)用 転落防止装置(ロック機能有)付，除雪対策型	組	369000	369000	369000	369000	369000	369000	369000	369000	369000					デザインは県章と路線番号程度※これ以外は別途見積	
ZA30920240	－	0			下水道用資材	マンホール親子蓋(枠付) 浮上防止(飛散防止) かぎ付	T14 900(600)用 転落防止装置(ロック機能有)付	組	359000	359000	359000	359000	359000	359000	359000	359000	359000					デザインは県章と路線番号程度※これ以外は別途見積	
ZA30920220	－	0			下水道用資材	マンホール親子蓋(枠付) 浮上防止(飛散防止) かぎ付	T25 1200(600)用 転落防止装置(ロック機能有)付	組	796000	796000	796000	796000	796000	796000	796000	796000	796000					デザインは県章と路線番号程度※これ以外は別途見積	
ZA30920210	－	0			下水道用資材	マンホール親子蓋(枠付) 浮上防止(飛散防止) かぎ付	T25 900(600)用 転落防止装置(ロック機能有)付，除雪対策型	組	424000	424000	424000	424000	424000	424000	424000	424000	424000					デザインは県章と路線番号程度※これ以外は別途見積	
ZA30920200	－	0			下水道用資材	マンホール親子蓋(枠付) 浮上防止(飛散防止) かぎ付	T25 900(600)用 転落防止装置(ロック機能有)付	組	414000	414000	414000	414000	414000	414000	414000	414000	414000					デザインは県章と路線番号程度※これ以外は別途見積	
ZA30920350	－	0			下水道用資材	マンホール親子蓋(枠付) 浮上防止(飛散防止) かぎ付 雨水進入防止型	T14 900(600)用 転落防止装置(ロック機能有)付，除雪対策型	組	369000	369000	369000	369000	369000	369000	369000	369000	369000					デザインは県章と路線番号程度※これ以外は別途見積	
ZA30920340	－	0			下水道用資材	マンホール親子蓋(枠付) 浮上防止(飛散防止) かぎ付 雨水進入防止型	T14 900(600)用 転落防止装置(ロック機能有)付	組	359000	359000	359000	359000	359000	359000	359000	359000	359000					デザインは県章と路線番号程度※これ以外は別途見積	
ZA30920320	－	0			下水道用資材	マンホール親子蓋(枠付) 浮上防止(飛散防止) かぎ付 雨水進入防止型	T25 1200(600)用 転落防止装置(ロック機能有)付	組	796000	796000	796000	796000	796000	796000	796000	796000	796000					デザインは県章と路線番号程度※これ以外は別途見積	
ZA30920310	－	0			下水道用資材	マンホール親子蓋(枠付) 浮上防止(飛散防止) かぎ付 雨水進入防止型	T25 900(600)用 転落防止装置(ロック機能有)付，除雪対策型	組	424000	424000	424000	424000	424000	424000	424000	424000	424000					デザインは県章と路線番号程度※これ以外は別途見積	
ZA30920300	－	0			下水道用資材	マンホール親子蓋(枠付) 浮上防止(飛散防止) かぎ付 雨水進入防止型	T25 900(600)用 転落防止装置(ロック機能有)付	組	414000	414000	414000	414000	414000	414000	414000	414000	414000					デザインは県章と路線番号程度※これ以外は別途見積	
ZA32980000	－	0			下水道用資材	マンホール親子蓋 転落防止ロック付･枠付	25ｔ φ1200×600 ハシゴ付	組	796000	796000	796000	796000	796000	796000	796000	796000	796000					デザインは県章と路線番号程度※これ以外は別途見積	
ZA32970000	－	0			下水道用資材	マンホール親子蓋 転落防止ロック付･枠付	25ｔ φ900×600 ハシゴ付	組	414000	414000	414000	414000	414000	414000	414000	414000	414000					デザインは県章と路線番号程度※これ以外は別途見積	
ZA32930000	－	0			下水道用資材	マンホール親子蓋 転落防止ロック付･枠付	14ｔ φ900×600 ハシゴ付	組	359000	359000	359000	359000	359000	359000	359000	359000	359000					デザインは県章と路線番号程度※これ以外は別途見積	
Z070002002	－	0			下水道用資材	調整金具	調整高45mmまで	組	8680	8680	8680	8680	8680	8680	8970	8970	8970						
Z070002001	－	0			下水道用資材	調整金具	調整高25mmまで	組	4380	4380	4380	4380	4380	4380	4520	4520	4520						
Z070001006	－	0			下水道用資材	調整リング	900×150mm	個	38800	38800	38800	38800	38800	38800	39900	39900	39900						

令和８年度実施単価表　　情報公開用

コード	コード	コード	地区区分①	地区区分②					単価											掲載刊行物	備考	参考
建設部	農林水産部	地区CD	（空欄：全県）	市町村名・旧市町村名	分類	名称	規格	単位	4/1～	5/1～	6/1～	7/1～	8/1～	9/1～	10/1～	11/1～	12/1～	1/1～	2/1～	3/1～			適用・区分・掲載図等
Z070001005	－	0			下水道用資材	調整リング	900×100mm	個	25600	25600	25600	25600	25600	25600	26400	26400	26400						
Z070001003	－	0			下水道用資材	調整リング	600×150mm	個	17000	17000	17000	17000	17000	17000	17500	17500	17500						
Z070001002	－	0			下水道用資材	調整リング	600×100mm	個	12100	12100	12100	12100	12100	12100	12500	12500	12500						
Z070001001	－	0			下水道用資材	調整リング	600×50mm	個	8030	8030	8030	8030	8030	8030	8240	8240	8240						
ZA32900000	PR9105	0			下水道用資材	マンホール削孔費（ヒューム管用）	φ1000	箇所	71700	71700	71700	71700	71700	71700	74300	74300	74300						
ZA32890000	PR9104	0			下水道用資材	マンホール削孔費（ヒューム管用）	φ900	箇所	58300	58300	58300	58300	58300	58300	60500	60500	60500						
ZA32880000	PR9103	0			下水道用資材	マンホール削孔費（ヒューム管用）	φ800	箇所	45600	45600	45600	45600	45600	45600	47000	47000	47000						
ZA32870000	PR9102	0			下水道用資材	マンホール削孔費（ヒューム管用）	φ700	箇所	35400	35400	35400	35400	35400	35400	36500	36500	36500						
ZA32860000	PR9101	0			下水道用資材	マンホール削孔費（ヒューム管用）	φ600	箇所	29500	29500	29500	29500	29500	29500	30400	30400	30400						
Z070010002	－	0			下水道用資材	マンホール用昇降用金物	幅150mm 長さ200mm PP製	個	1240	1240	1240	1240	1240	1240	1240	1240	1240						
Z070010001	P21210	0			下水道用資材	マンホール用足掛金物ポリ被覆	幅300mm 径19mm	個	2580	2580	2580	2580	2580	2580	2580	2580	2580					ポリプロピレン防錆製奥行き：250mm	
Z070004001	－	0			下水道用資材	片面斜壁	１号用 600×900×300mm	個	30900	30900	30900	30900	30900	30900	31900	31900	31900						
Z070004002	－	0			下水道用資材	片面斜壁	１号用 600×900×450mm	個	41900	41900	41900	41900	41900	41900	43100	43100	43100						
Z070004003	－	0			下水道用資材	片面斜壁	１号用 600×900×600mm	個	52600	52600	52600	52600	52600	52600	54200	54200	54200						
Z070005001	－	0			下水道用資材	片面斜壁	２号用 600×1200×300mm	個	66700	66700	66700	66700	66700	66700	68700	68700	68700						
Z070005002	－	0			下水道用資材	片面斜壁	２号用 600×1200×450mm	個	81300	81300	81300	81300	81300	81300	83700	83700	83700						
Z070005003	－	0			下水道用資材	片面斜壁	２号用 600×1200×600mm	個	101000	101000	101000	101000	101000	101000	104000	104000	104000						
Z070005004	－	0			下水道用資材	片面斜壁	２号用 900×1200×300mm	個	61500	61500	61500	61500	61500	61500	63300	63300	63300						
Z070006001	－	0			下水道用資材	片面斜壁	３号用 900×1500×300mm	個	107000	107000	107000	107000	107000	107000	110000	110000	110000						
Z070004004	－	0			下水道用資材	直壁	１号用 900×300mm	個	24100	24100	24100	24100	24100	24100	24800	24800	24800						
Z070004005	－	0			下水道用資材	直壁	１号用 900×600mm	個	40800	40800	40800	40800	40800	40800	42100	42100	42100						
Z070004006	－	0			下水道用資材	直壁	１号用 900×900mm	個	58600	58600	58600	58600	58600	58600	60300	60300	60300						
Z070004007	－	0			下水道用資材	直壁	１号用 900×1200mm	個	76300	76300	76300	76300	76300	76300	78600	78600	78600						
Z070004008	－	0			下水道用資材	直壁	１号用 900×1500mm	個	94100	94100	94100	94100	94100	94100	97000	97000	97000						
Z070004009	－	0			下水道用資材	直壁	１号用 900×1800mm	個	111000	111000	111000	111000	111000	111000	114000	114000	114000						
Z070005005	－	0			下水道用資材	直壁	２号用 1200×600mm	個	72100	72100	72100	72100	72100	72100	74300	74300	74300						
Z070005006	－	0			下水道用資材	直壁	２号用 1200×900mm	個	103000	103000	103000	103000	103000	103000	106000	106000	106000						
Z070005007	－	0			下水道用資材	直壁	２号用 1200×1200mm	個	135000	135000	135000	135000	135000	135000	139000	139000	139000						
Z070004012	－	0			下水道用資材	躯体ブロック	１号用 900×600mm	個	42600	42600	42600	42600	42600	42600	43900	43900	43900					流出管取付穴削孔加工費用（１箇所）含む	
Z070004013	－	0			下水道用資材	躯体ブロック	１号用 900×900mm	個	60500	60500	60500	60500	60500	60500	62400	62400	62400					流出管取付穴削孔加工費用（１箇所）含む	
Z070004014	－	0			下水道用資材	躯体ブロック	１号用 900×1200mm	個	77600	77600	77600	77600	77600	77600	80000	80000	80000					流出管取付穴削孔加工費用（１箇所）含む	
Z070004015	－	0			下水道用資材	躯体ブロック	１号用 900×1500mm	個	95700	95700	95700	95700	95700	95700	98500	98500	98500					流出管取付穴削孔加工費用（１箇所）含む	
Z070004016	－	0			下水道用資材	躯体ブロック	１号用 900×1800mm	個	113000	113000	113000	113000	113000	113000	116000	116000	116000					流出管取付穴削孔加工費用（１箇所）含む	
Z070005012	－	0			下水道用資材	躯体ブロック	２号用 1200×900mm	個	112000	112000	112000	112000	112000	112000	115000	115000	115000					流出管取付穴削孔加工費用（１箇所）含む	
Z070005013	－	0			下水道用資材	躯体ブロック	２号用 1200×1200mm	個	146000	146000	146000	146000	146000	146000	151000	151000	151000					流出管取付穴削孔加工費用（１箇所）含む	
Z070004011	－	0			下水道用資材	底版	１号用 有効高 130mm	個	33100	33100	33100	33100	33100	33100	34100	34100	34100						
Z070005022	－	0			下水道用資材	底版	２号用 有効高 150mm	個	67300	67300	67300	67300	67300	67300	69400	69400	69400						
Z070006016	－	0			下水道用資材	底版	３号用 有効高 150mm	個	109000	109000	109000	109000	109000	109000	113000	113000	113000						
Z101054012	－	0			下水道用資材	仕切弁（外ネジ手動）	φ500フランジ継手 7.5kg/cm2	個	2330000	2330000	2330000	2330000	2330000	2330000	2560000	2560000	2560000						
Z101054011	－	0			下水道用資材	仕切弁（外ネジ手動）	φ450 フランジ継手 7.5kg/cm2	個	1810000	1810000	1810000	1810000	1810000	1810000	1990000	1990000	1990000						
Z101054010	－	0			下水道用資材	仕切弁（外ネジ手動）	φ400 フランジ継手 7.5kg/cm2	個	1330000	1330000	1330000	1330000	1330000	1330000	1460000	1460000	1460000						
Z101054009	－	0			下水道用資材	仕切弁（外ネジ手動）	φ350 フランジ継手 7.5kg/cm2	個	953000	953000	953000	953000	953000	953000	1040000	1040000	1040000						
Z101054007	－	0			下水道用資材	仕切弁（外ネジ手動）	φ250 フランジ継手 7.5kg/cm2	個	519000	519000	519000	519000	519000	519000	571000	571000	571000						
Z101054006	－	0			下水道用資材	仕切弁（外ネジ手動）	φ200 フランジ継手 7.5kg/cm2	個	347000	347000	347000	347000	347000	347000	382000	382000	382000						
Z101054003	－	0			下水道用資材	仕切弁（外ネジ手動）	φ100 フランジ継手 7.5kg/cm2	個	142000	142000	142000	142000	142000	142000	156000	156000	156000						
Z101054002	－	0			下水道用資材	仕切弁（外ネジ手動）	φ75 フランジ継手 7.5kg/cm2	個	107000	107000	107000	107000	107000	107000	117000	117000	117000						
ZA09080000	－	0			下水道用資材	仕切弁（鋳鉄製）	フランジ継手 φ300用	個	669000	669000	669000	669000	669000	669000	736000	736000	736000					外ネジ丸ハンドル式	
ZA09060000	－	0			下水道用資材	仕切弁（鋳鉄製）	フランジ継手 φ150用	個	238000	238000	238000	238000	238000	238000	262000	262000	262000					外ネジ丸ハンドル式	
ZA09050000	－	0			下水道用資材	バタフライ弁（鋳鉄製）	フランジ継手 φ150用	個	740000	740000	740000	740000	740000	740000	812000	812000	812000						
ZA31010020	－	0			下水道用資材	管明示テープ	下水道用 W=50mm	m	52	52	52	52	52	52	57	57	57						
ZA31010010	－	0			下水道用資材	管明示テープ	下水道用 W=30mm	m	36	36	36	36	36	36	40	40	40						
ZA31020010	－	0			下水道用資材	鋳鉄管溝切り刃 GX形	φ450mm以下	枚													B		
ZA31030050	－	0			下水道用資材	GX形 特殊押輪（接合部材含む）	φ400mm	組	140000	140000	140000	140000	140000	140000	154000	154000	154000						
ZA31030040	－	0			下水道用資材	GX形 特殊押輪（接合部材含む）	φ350mm	組	115000	115000	115000	115000	115000	115000	126000	126000	126000						
ZA31030030	－	0			下水道用資材	GX形 特殊押輪（接合部材含む）	φ300mm	組	80900	80900	80900	80900	80900	80900	89000	89000	89000						
ZA31030020	－	0			下水道用資材	GX形 特殊押輪（接合部材含む）	φ250mm	組	51800	51800	51800	51800	51800	51800	57000	57000	57000						
ZA31030010	－	0			下水道用資材	GX形 特殊押輪（接合部材含む）	φ200mm	組	41400	41400	41400	41400	41400	41400	45500	45500	45500						
ZA32570000	P26504	0			下水道用資材	ポリエチレンスリーブ	φ200	本													B･K		
ZA32560000	P26503	0			下水道用資材	ポリエチレンスリーブ	φ150	本													B･K		
ZA32550000	P26501	0			下水道用資材	ポリエチレンスリーブ	φ100	本													B･K		
Z101233003	P26603	0			下水道用資材	固定用ゴムバンド	φ200	個													B･K		
Z101233002	P26602	0			下水道用資材	固定用ゴムバンド	φ150	個													B･K		
Z101233001	P26601	0			下水道用資材	固定用ゴムバンド	φ100	個													B･K		
ZA60101100	－	0			下水道用資材	仕切弁（鋳鉄製 要部SUS）	φ500	個	1450000	1450000	1450000	1450000	1450000	1450000	1450000	1450000	1450000						
ZA60101090	－	0			下水道用資材	仕切弁（鋳鉄製 要部SUS）	φ450	個	1110000	1110000	1110000	1110000	1110000	1110000	1110000	1110000	1110000						
ZA60101080	－	0			下水道用資材	仕切弁（鋳鉄製 要部SUS）	φ400	個	858000	858000	858000	858000	858000	858000	858000	858000	858000						
ZA60101070	－	0			下水道用資材	仕切弁（鋳鉄製 要部SUS）	φ350	個	498000	498000	498000	498000	498000	498000	498000	498000	498000						
ZA60101060	－	0			下水道用資材	仕切弁（鋳鉄製 要部SUS）	φ300	個	290000	290000	290000	290000	290000	290000	290000	290000	290000						
ZA60101050	－	0			下水道用資材	仕切弁（鋳鉄製 要部SUS）	φ250	個	225000	225000	225000	225000	225000	225000	225000	225000	225000						
ZA60101040	－	0			下水道用資材	仕切弁（鋳鉄製 要部SUS）	φ200	個	147000	147000	147000	147000	147000	147000	147000	147000	147000						
ZA60101030	－	0			下水道用資材	仕切弁（鋳鉄製 要部SUS）	φ125	個	69100	69100	69100	69100	69100	69100	69100	69100	69100						
ZA60100010	－	0			下水道用資材	仕切弁（鋳鉄製 要部SUS）	φ125 水協7.5K	個	182000	182000	182000	182000	182000	182000	201000	201000	201000						
ZA33380000	－	0			下水道用資材	仕切弁（鋳鉄製 要部SUS）	φ150	個	91700	91700	91700	91700	91700	91700	91700	91700	91700						
ZA33370000	－	0			下水道用資材	仕切弁（鋳鉄製 要部SUS）	φ100	個	49900	49900	49900	49900	49900	49900	49900	49900	49900						
ZA60102070	－	0			下水道用資材	逆止弁（鋳鉄製 要部SUS）	φ350	個	685000	685000	685000	685000	685000	685000	685000	685000	685000						
ZA60102060	－	0			下水道用資材	逆止弁（鋳鉄製 要部SUS）	φ300	個	533000	533000	533000	533000	533000	533000	533000	533000	533000						
ZA60102050	－	0			下水道用資材	逆止弁（鋳鉄製 要部SUS）	φ250	個	266000	266000	266000	266000	266000	266000	266000	266000	266000						
ZA60102040	－	0			下水道用資材	逆止弁（鋳鉄製 要部SUS）	φ200	個	169000	169000	169000	169000	169000	169000	169000	169000	169000						

令和８年度実施単価表　　情報公開用

コード	コード	コード	地区区分①	地区区分②				単価											掲載刊行物	備考	参考
建設部	農林水産部	地区CD	（空欄：全県）	市町村名・旧市町村名	分類	名称	規格	単位	4/1～	5/1～	6/1～	7/1～	8/1～	9/1～	10/1～	11/1～	12/1～	1/1～	2/1～	3/1～			適用・区分・標準図等
ZA33400000	－	0			下水道用資材	逆止弁（鋳鉄製 要部SUS）	φ150	個	96500	96500	96500	96500	96500	96500	96500	96500	96500						
ZA60102030	－	0			下水道用資材	逆止弁（鋳鉄製 要部SUS）	φ125	個	75400	75400	75400	75400	75400	75400	75400	75400	75400						
ZA33390000	－	0			下水道用資材	逆止弁（鋳鉄製 要部SUS）	φ100	個	47300	47300	47300	47300	47300	47300	47300	47300	47300						
ZA29050000	－	0			下水道用資材	プレーンエンド直管 L=4.0m	φ500mm	本													B･K		
ZA29040000	－	0			下水道用資材	プレーンエンド直管 L=4.0m	φ450mm	本													B･K		
ZA29030000	－	0			下水道用資材	プレーンエンド直管 L=4.0m	φ400mm	本													B･K		
ZA29020000	－	0			下水道用資材	プレーンエンド直管 L=4.0m	φ350mm	本													B･K		
ZA29010000	－	0			下水道用資材	プレーンエンド直管 L=4.0m	φ300mm	本													B･K		
ZA29000000	－	0			下水道用資材	プレーンエンド直管 L=4.0m	φ250mm	本													B･K		
ZA28990000	－	0			下水道用資材	プレーンエンド直管 L=4.0m	φ200mm	本													B･K		
ZA28980000	－	0			下水道用資材	プレーンエンド直管 L=4.0m	φ150mm	本													B･K		
ZA28960000	－	0			下水道用資材	プレーンエンド直管 L=4.0m	φ100mm	本													B･K		
ZA30590000	－	0			下水道用資材	ゴム輪受口両受直管 L=4.0m	φ350mm	本	51400	51400	51400	51400	51400	51400	59000	59000	59000						
ZA30580000	－	0			下水道用資材	ゴム輪受口両受直管 L=4.0m	φ300mm	本	36200	36200	36200	36200	36200	36200	41500	41500	41500						
ZA30570000	－	0			下水道用資材	ゴム輪受口両受直管 L=4.0m	φ250mm	本	22000	22000	22000	22000	22000	22000	25400	25400	25400						
ZA30560000	－	0			下水道用資材	ゴム輪受口両受直管 L=4.0m	φ200mm	本	11600	11600	11600	11600	11600	11600	13600	13600	13600						
ZA30550000	－	0			下水道用資材	ゴム輪受口両受直管 L=4.0m	φ150mm	本	8430	8430	8430	8430	8430	8430	9750	9750	9750						
Z101031006	P*****	0			塩ビ管類	硬質塩ビ管 VP（厚肉管）一般管（JIS K6741）	φ40mm L=4.0m（有効長）	本													B･K	農林水産部コード（P05024，PP0501）	
Z101031007	P*****	0			塩ビ管類	硬質塩ビ管 VP（厚肉管）一般管（JIS K6741）	φ50mm L=4.0m（有効長）	本													B･K	農林水産部コード（P05025，PP0502）	
ZA25060000	P*****	0			塩ビ管類	硬質塩ビ管 VP（厚肉管）一般管（JIS K6741）	φ65mm L=4.0m（有効長）	本													B･K	農林水産部コード（P05026，PP0503）	
ZA25080000	P*****	0			塩ビ管類	硬質塩ビ管 VP（厚肉管）一般管（JIS K6741）	φ75mm L=4.0m（有効長）	本													B･K	農林水産部コード（P05027，PP0504）	
ZA25100000	P05028	0			塩ビ管類	硬質塩ビ管 VP（厚肉管）一般管（JIS K6741）	φ100mm L=4.0m（有効長）	本													B･K		
ZA25120000	P05029	0			塩ビ管類	硬質塩ビ管 VP（厚肉管）一般管（JIS K6741）	φ125mm L=4.0m（有効長）	本													B･K		
ZA25140000	P05030	0			塩ビ管類	硬質塩ビ管 VP（厚肉管）一般管（JIS K6741）	φ150mm L=4.0m（有効長）	本													B･K		
ZA25160000	P05031	0			塩ビ管類	硬質塩ビ管 VP（厚肉管）一般管（JIS K6741）	φ200mm L=4.0m（有効長）	本													B･K		
ZA25180000	P05032	0			塩ビ管類	硬質塩ビ管 VP（厚肉管）一般管（JIS K6741）	φ250mm L=4.0m（有効長）	本													B･K		
ZA25200000	P05033	0			塩ビ管類	硬質塩ビ管 VP（厚肉管）一般管（JIS K6741）	φ300mm L=4.0m（有効長）	本													B･K		
Z101031031	P05049	0			塩ビ管類	硬質塩ビ管 VP（厚肉管）ＴＳスリーブ付（JIS K6741）	φ50mm L=4.0m（有効長）	本													B･K		
Z101031032	P05050	0			塩ビ管類	硬質塩ビ管 VP（厚肉管）ＴＳスリーブ付（JIS K6741）	φ65mm L=4.0m（有効長）	本													B･K		
Z101031033	P05051	0			塩ビ管類	硬質塩ビ管 VP（厚肉管）ＴＳスリーブ付（JIS K6741）	φ75mm L=4.0m（有効長）	本													B･K		
Z101031034	P05052	0			塩ビ管類	硬質塩ビ管 VP（厚肉管）ＴＳスリーブ付（JIS K6741）	φ100mm L=4.0m（有効長）	本													B･K		
Z101031035	P05053	0			塩ビ管類	硬質塩ビ管 VP（厚肉管）ＴＳスリーブ付（JIS K6741）	φ125mm L=4.0m（有効長）	本													B･K		
Z101031036	P05054	0			塩ビ管類	硬質塩ビ管 VP（厚肉管）ＴＳスリーブ付（JIS K6741）	φ150mm L=4.0m（有効長）	本													B･K		
Z101031037	P05055	0			塩ビ管類	硬質塩ビ管 VP（厚肉管）ＴＳスリーブ付（JIS K6741）	φ200mm L=4.0m（有効長）	本													B･K		
Z101031038	P05056	0			塩ビ管類	硬質塩ビ管 VP（厚肉管）ＴＳスリーブ付（JIS K6741）	φ250mm L=4.0m（有効長）	本													B･K		
Z101031039	P05057	0			塩ビ管類	硬質塩ビ管 VP（厚肉管）ＴＳスリーブ付（JIS K6741）	φ300mm L=4.0m（有効長）	本													B･K		
ZA25220000	P05034	0			塩ビ管類	硬質塩ビ管 VU（薄肉管）（JIS K6741）	φ40mm L=4.0m（有効長）	本													B･K		
ZA25230000	P05035	0			塩ビ管類	硬質塩ビ管 VU（薄肉管）（JIS K6741）	φ50mm L=4.0m（有効長）	本													B･K		
ZA25250000	P05036	0			塩ビ管類	硬質塩ビ管 VU（薄肉管）（JIS K6741）	φ65mm L=4.0m（有効長）	本													B･K		
ZA25270000	P05037	0			塩ビ管類	硬質塩ビ管 VU（薄肉管）（JIS K6741）	φ75mm L=4.0m（有効長）	本													B･K		
ZA25290000	P05038	0			塩ビ管類	硬質塩ビ管 VU（薄肉管）（JIS K6741）	φ100mm L=4.0m（有効長）	本													B･K		
ZA25310000	P05039	0			塩ビ管類	硬質塩ビ管 VU（薄肉管）（JIS K6741）	φ125mm L=4.0m（有効長）	本													B･K		
ZA25330000	P05040	0			塩ビ管類	硬質塩ビ管 VU（薄肉管）（JIS K6741）	φ150mm L=4.0m（有効長）	本													B･K		
ZA25350000	P05041	0			塩ビ管類	硬質塩ビ管 VU（薄肉管）（JIS K6741）	φ200mm L=4.0m（有効長）	本													B･K		
ZA25370000	P05042	0			塩ビ管類	硬質塩ビ管 VU（薄肉管）（JIS K6741）	φ250mm L=4.0m（有効長）	本													B･K		
ZA25390000	P05043	0			塩ビ管類	硬質塩ビ管 VU（薄肉管）（JIS K6741）	φ300mm L=4.0m（有効長）	本													B･K		
ZA25410000	P05044	0			塩ビ管類	硬質塩ビ管 VU（薄肉管）（JIS K6741）	φ350mm L=4.0m（有効長）	本													B･K		
ZA25430000	P05045	0			塩ビ管類	硬質塩ビ管 VU（薄肉管）（JIS K6741）	φ400mm L=4.0m（有効長）	本													B･K		
ZA25450000	P05046	0			塩ビ管類	硬質塩ビ管 VU（薄肉管）（JIS K6741）	φ450mm L=4.0m（有効長）	本													B･K		
ZA25240000	P05058	0			塩ビ管類	硬質塩ビ管 VU（薄肉管）TSスリーブ付（JIS K6741）	φ50mm L=4.0m（有効長）	本													B･K		
ZA25260000	P05059	0			塩ビ管類	硬質塩ビ管 VU（薄肉管）TSスリーブ付（JIS K6741）	φ65mm L=4.0m（有効長）	本													B･K		
ZA25280000	P05060	0			塩ビ管類	硬質塩ビ管 VU（薄肉管）TSスリーブ付（JIS K6741）	φ75mm L=4.0m（有効長）	本													B･K		
ZA25300000	P05061	0			塩ビ管類	硬質塩ビ管 VU（薄肉管）TSスリーブ付（JIS K6741）	φ100mm L=4.0m（有効長）	本													B･K		
ZA25320000	P05062	0			塩ビ管類	硬質塩ビ管 VU（薄肉管）TSスリーブ付（JIS K6741）	φ125mm L=4.0m（有効長）	本													B･K		
ZA25340000	P05063	0			塩ビ管類	硬質塩ビ管 VU（薄肉管）TSスリーブ付（JIS K6741）	φ150mm L=4.0m（有効長）	本													B･K		
ZA25360000	P05064	0			塩ビ管類	硬質塩ビ管 VU（薄肉管）TSスリーブ付（JIS K6741）	φ200mm L=4.0m（有効長）	本													B･K		
ZA25380000	P05065	0			塩ビ管類	硬質塩ビ管 VU（薄肉管）TSスリーブ付（JIS K6741）	φ250mm L=4.0m（有効長）	本													B･K		
ZA25400000	P05066	0			塩ビ管類	硬質塩ビ管 VU（薄肉管）TSスリーブ付（JIS K6741）	φ300mm L=4.0m（有効長）	本													B･K		
ZA25420000	P05067	0			塩ビ管類	硬質塩ビ管 VU（薄肉管）TSスリーブ付（JIS K6741）	φ350mm L=4.0m（有効長）	本													B･K		
ZA25440000	P05068	0			塩ビ管類	硬質塩ビ管 VU（薄肉管）TSスリーブ付（JIS K6741）	φ400mm L=4.0m（有効長）	本													B･K		
ZA25460000	P05069	0			塩ビ管類	硬質塩ビ管 VU（薄肉管）TSスリーブ付（JIS K6741）	φ450mm L=4.0m（有効長）	本													B･K		
Z101032007	P05086	0			塩ビ管類	硬質塩ビ管 VU（有孔管）	φ200mm L=4.0m	本													B･K		
Z101032006	P05085	0			塩ビ管類	硬質塩ビ管 VU（有孔管）	φ150mm L=4.0m	本													B･K		
Z101032004	P05083	0			塩ビ管類	硬質塩ビ管 VU（有孔管）	φ100mm L=4.0m	本													B･K		
ZA25670000	PS0007	0			塩ビ管類	硬質塩ビ管（RR管）VP（JWWA-K127）	φ250mm L=5.0m	本													B･K		
ZA25660000	PS0006	0			塩ビ管類	硬質塩ビ管（RR管）VP（JWWA-K127）	φ200mm L=5.0m	本													B･K		
ZA25650000	PS0005	0			塩ビ管類	硬質塩ビ管（RR管）VP（JWWA-K127）	φ150mm L=5.0m	本													B･K		
ZA25640000	PS0004	0			塩ビ管類	硬質塩ビ管（RR管）VP（JWWA-K127）	φ125mm L=5.0m	本													B･K		
ZA25630000	PS0003	0			塩ビ管類	硬質塩ビ管（RR管）VP（JWWA-K127）	φ100mm L=5.0m	本													B･K		
ZA25620000	PS0002	0			塩ビ管類	硬質塩ビ管（RR管）VP（JWWA-K127）	φ75mm L=5.0m	本													B･K		
ZA26593000	PS0026	0			塩ビ管類	高密度ポリエチレン管 有孔管	内径φ100mm	m													B･K	ダブル構造　内面平滑	
ZA26591000	PS0024	0			塩ビ管類	高密度ポリエチレン管 有孔管	内径φ75mm	m													B･K	ダブル構造　内面平滑	
ZA25790000	PS0023	0			塩ビ管類	高密度ポリエチレン管 有孔管	内径φ65mm	m													K	ダブル構造　内面平滑	
ZA25780000	PS0022	0			塩ビ管類	高密度ポリエチレン管 有孔管	内径φ60mm	m													K	ダブル構造　内面平滑	
ZA25770000	PS0021	0			塩ビ管類	高密度ポリエチレン管 有孔管	内径φ50mm	m													K	ダブル構造　内面平滑	
ZA26599000	PS0036	0			塩ビ管類	高密度ポリエチレン管 無孔管	内径φ100mm	m													B･K	ダブル構造　内面平滑	
ZA26597000	PS0034	0			塩ビ管類	高密度ポリエチレン管 無孔管	内径φ75mm	m													B･K	ダブル構造　内面平滑	
ZA26596000	PS0033	0			塩ビ管類	高密度ポリエチレン管 無孔管	内径φ65mm	m													K	ダブル構造　内面平滑	

令和８年度実施単価表　　情報公開用

コード	コード	コード	地区区分①	地区区分②				単価										掲載刊行物	備考	参考
建設部	農林水産部	地区CD	（空欄：全県）	市町村名・旧市町村名	分類	名称	規格	単位	4/1～	5/1～	6/1～	7/1～	8/1～	9/1～	10/1～	11/1～	12/1～	1/1～	2/1～	3/1～			適用・区分・標準図等
ZA26595000	PS0032	0			塩ビ管類	高密度ポリエチレン管 無孔管	内径φ60mm	m													K	ダブル構造　内面平滑	
ZA26594000	PS0031	0			塩ビ管類	高密度ポリエチレン管 無孔管	内径φ50mm	m													K	ダブル構造　内面平滑	
ZA26280000	PS0157	0			塩ビ管類	ネジ式水閘（塩ビ製）	100mm L=4.0m	本	6480	6480	6480	6480	6480	6480	6930	6930	6930					キャップ付き	
ZA26270000	PS0156	0			塩ビ管類	ネジ式水閘（塩ビ製）	75mm L=4.0m	本	4300	4300	4300	4300	4300	4300	4640	4640	4640					キャップ付き	
ZA26260000	PS0155	0			塩ビ管類	ネジ式水閘（塩ビ製）	65mm L=4.0m	本	3550	3550	3550	3550	3550	3550	3830	3830	3830					キャップ付き	
Z101815101	PS0189	0			塩ビ管類	ポリエチレン製袋	モミガラ用 容量0.125m3	袋	80	80	80	80	80	80	95	95	95						
Z101840101	PS0184	0			塩ビ管類	高密度ポリエチレン管継手 90° 大曲エルボ	φ60mm キャップ・ソケット含む	個	3390	3390	3390	3390	3390	3390	3390	3390	3390					ダブル構造、内面平滑管用	
Z101815511	PS0177	0			塩ビ管類	高密度ポリエチレン管継手 接続両受ソケット	φ60mm	個	200	200	200	200	200	200	200	200	200					ダブル構造、内面平滑管用	
Z101815411	PS0171	0			塩ビ管類	高密度ポリエチレン管継手 キャップ	φ60mm	個	200	200	200	200	200	200	200	200	200					ダブル構造、内面平滑管用	
Z101815311	PS0173	0			塩ビ管類	高密度ポリエチレン管継手 45° チーズ	φ60mm	個	1010	1010	1010	1010	1010	1010	1010	1010	1010					ダブル構造、内面平滑管用	
Z101815301	PS0172	0			塩ビ管類	高密度ポリエチレン管継手 チーズ	φ60mm	個	900	900	900	900	900	900	900	900	900					ダブル構造、内面平滑管用	
Z101815261	PS0179	0			塩ビ管類	高密度ポリエチレン管継手 90° エルボ	φ65mm	個	1020	1020	1020	1020	1020	1020	1020	1020	1020					ダブル構造、内面平滑管用	
Z101815251	PS0178	0			塩ビ管類	高密度ポリエチレン管継手 90° エルボ	φ60mm	個	770	770	770	770	770	770	770	770	770					ダブル構造、内面平滑管用	
Z101815241	PS0183	0			塩ビ管類	高密度ポリエチレン管継手 22° 1/2エルボ	φ65mm	個	1020	1020	1020	1020	1020	1020	1020	1020	1020					ダブル構造、内面平滑管用	
Z101815231	PS0182	0			塩ビ管類	高密度ポリエチレン管継手 22° 1/2エルボ	φ60mm	個	610	610	610	610	610	610	610	610	610					ダブル構造、内面平滑管用	
Z101815221	PS0181	0			塩ビ管類	高密度ポリエチレン管継手 45° エルボ	φ65mm	個	830	830	830	830	830	830	830	830	830					ダブル構造、内面平滑管用	
Z101815211	PS0180	0			塩ビ管類	高密度ポリエチレン管継手 45° エルボ	φ60mm	個	510	510	510	510	510	510	510	510	510					ダブル構造、内面平滑管用	
N0C0DE2219	PS1204	0			塩ビ管類	高密度ポリエチレン管継手 十字管	φ100mm	個	7730	7730	7730	7730	7730	7730	7730	7730	7730					ダブル構造、内面平滑管用	
N0C0DE2218	PS1203	0			塩ビ管類	高密度ポリエチレン管継手 十字管	φ75mm	個	4250	4250	4250	4250	4250	4250	4250	4250	4250					ダブル構造、内面平滑管用	
N0C0DE2217	PS1202	0			塩ビ管類	高密度ポリエチレン管継手 十字管	φ65mm	個	3230	3230	3230	3230	3230	3230	3230	3230	3230					ダブル構造、内面平滑管用	
N0C0DE2216	PS1201	0			塩ビ管類	高密度ポリエチレン管継手 十字管	φ60mm	個	2570	2570	2570	2570	2570	2570	2570	2570	2570					ダブル構造、内面平滑管用	
N0C0DE2215	PS1197	0			塩ビ管類	高密度ポリエチレン管継手 異径チーズ	本75mm支65mm	個	2260	2260	2260	2260	2260	2260	2260	2260	2260					ダブル構造、内面平滑管用	
N0C0DE2214	PS1194	0			塩ビ管類	高密度ポリエチレン管継手 異径チーズ	本75mm支60mm	個	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060					ダブル構造、内面平滑管用	
N0C0DE2213	PS1191	0			塩ビ管類	高密度ポリエチレン管継手 異径チーズ	本65mm支60mm	個	1360	1360	1360	1360	1360	1360	1360	1360	1360					ダブル構造、内面平滑管用	
N0C0DE2212	PS1182	0			塩ビ管類	高密度ポリエチレン管継手 45° チーズ	φ75mm	個	2130	2130	2130	2130	2130	2130	2130	2130	2130					ダブル構造、内面平滑管用	
N0C0DE2211	PS1181	0			塩ビ管類	高密度ポリエチレン管継手 45° チーズ	φ65mm	個	1210	1210	1210	1210	1210	1210	1210	1210	1210					ダブル構造、内面平滑管用	
N0C0DE2210	PS1173	0			塩ビ管類	高密度ポリエチレン管継手 チーズ	φ100mm	個	3860	3860	3860	3860	3860	3860	3860	3860	3860					ダブル構造、内面平滑管用	
N0C0DE2209	PS1172	0			塩ビ管類	高密度ポリエチレン管継手 チーズ	φ75mm	個	1930	1930	1930	1930	1930	1930	1930	1930	1930					ダブル構造、内面平滑管用	
N0C0DE2208	PS1171	0			塩ビ管類	高密度ポリエチレン管継手 チーズ	φ65mm	個	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100					ダブル構造、内面平滑管用	
Z101815541	PS0176	0			塩ビ管類	高密度ポリエチレン管継手 異径ソケット	φ75mm×φ100mm	個	710	710	710	710	710	710	710	710	710					ダブル構造、内面平滑管用	
Z101815521	PS0174	0			塩ビ管類	高密度ポリエチレン管継手 異径ソケット	φ60mm×φ75mm	個	330	330	330	330	330	330	330	330	330					ダブル構造、内面平滑管用	
N0C0DE2221	PS1214	0			塩ビ管類	高密度ポリエチレン管継手 異径ソケット	φ65mm×φ75mm	個	390	390	390	390	390	390	390	390	390					ダブル構造、内面平滑管用	
N0C0DE2220	PS1211	0			塩ビ管類	高密度ポリエチレン管継手 異径ソケット	φ60mm×φ65mm	個	260	260	260	260	260	260	260	260	260					ダブル構造、内面平滑管用	
Z101815571	PS0187	0			塩ビ管類	高密度ポリエチレン管継手 変換ソケット	ポリφ100×塩ビφ100	個	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300					ダブル構造、内面平滑管用	
Z101815561	PS0186	0			塩ビ管類	高密度ポリエチレン管継手 変換ソケット	ポリφ75×塩ビφ75	個	850	850	850	850	850	850	850	850	850					ダブル構造、内面平滑管用	
N0C0DE2222	PS1217	0			塩ビ管類	高密度ポリエチレン管継手 変換ソケット	ポリφ65×塩ビφ65	個	460	460	460	460	460	460	460	460	460					ダブル構造、内面平滑管用	
Z101815551	PS0185	0			塩ビ管類	高密度ポリエチレン管継手 変換ソケット	ポリφ60×塩ビφ65	個	460	460	460	460	460	460	460	460	460					ダブル構造、内面平滑管用	
Z101035201	PS0211	0			塩ビ管類	硬質塩化ビ管（DV継手）45° エルボ	φ150mm	個													K		
ZA26800000	PS0210	0			塩ビ管類	硬質塩化ビ管（DV継手）45° エルボ	φ100mm	個													K		
ZA26790000	PS0209	0			塩ビ管類	硬質塩化ビ管（DV継手）45° エルボ	φ75mm	個													K		
ZA26780000	PS0208	0			塩ビ管類	硬質塩化ビ管（DV継手）45° エルボ	φ65mm	個													K		
ZA26770000	PS0207	0			塩ビ管類	硬質塩化ビ管（DV継手）45° エルボ	φ50mm	個													K		
ZA26760000	PS0206	0			塩ビ管類	硬質塩化ビ管（DV継手）90° エルボ	φ100mm	個													K		
ZA26750000	PS0205	0			塩ビ管類	硬質塩化ビ管（DV継手）90° エルボ	φ75mm	個													K		
ZA26740000	PS0204	0			塩ビ管類	硬質塩化ビ管（DV継手）90° エルボ	φ65mm	個													K		
ZA26730000	PS0203	0			塩ビ管類	硬質塩化ビ管（DV継手）90° エルボ	φ50mm	個													K		
Z101815281	PS0202	0			塩ビ管類	硬質塩化ビ管（DV継手）22° 1/2エルボ	（塩ビ管用(VP)）φ65mm	個													K		
Z101815271	PS0201	0			塩ビ管類	硬質塩化ビ管（VU継手）22° 1/2エルボ	φ65mm	個	523	523	523	523	523	523	576	576	576						
N0C0DE2227	PS1351	0			塩ビ管類	硬質塩化ビ管（VU継手）キャップ	φ65mm 通気孔付き	個	405	405	405	405	405	405	486	486	486						
N0C0DE2226	PS1341	0			塩ビ管類	硬質塩化ビ管（VU継手）キャップ	φ65mm	個	191	191	191	191	191	191	201	201	201						
N0C0DE2225	PS1331	0			塩ビ管類	硬質塩化ビ管（VU継手）チーズ	φ65mm	個	391	391	391	391	391	391	430	430	430						
N0C0DE2224	PS1321	0			塩ビ管類	硬質塩化ビ管（VU継手）90° 大曲エルボ	φ65mm	個	443	443	443	443	443	443	487	487	487						
N0C0DE2223	PS1311	0			塩ビ管類	硬質塩化ビ管（VU継手）90° 異径エルボ	φ65mm×φ75mm	個	267	267	267	267	267	267	267	267	267						
Z101819011	PS0049	0			塩ビ管類	高密度ポリエチレン管（ダブル構造）	呼径φ1000mm	m													B･K		
Z101819010	PS0048	0			塩ビ管類	高密度ポリエチレン管（ダブル構造）	呼径φ900mm	m													B･K		
Z101819009	PS0047	0			塩ビ管類	高密度ポリエチレン管（ダブル構造）	呼径φ800mm	m													B･K		
Z101819008	PS0046	0			塩ビ管類	高密度ポリエチレン管（ダブル構造）	呼径φ700mm	m													B･K		
Z101819007	PS0045	0			塩ビ管類	高密度ポリエチレン管（ダブル構造）	呼径φ600mm	m													B･K		
Z101819006	PS0044	0			塩ビ管類	高密度ポリエチレン管（ダブル構造）	呼径φ500mm	m													B･K		
Z101819005	PS0043	0			塩ビ管類	高密度ポリエチレン管（ダブル構造）	呼径φ450mm	m													B･K		
Z101819004	PS0042	0			塩ビ管類	高密度ポリエチレン管（ダブル構造）	呼径φ400mm	m													B･K		
Z101819003	PS0041	0			塩ビ管類	高密度ポリエチレン管（ダブル構造）	呼径φ350mm	m													B･K		
Z101819002	PS0040	0			塩ビ管類	高密度ポリエチレン管（ダブル構造）	呼径φ300mm	m													B･K		
ZA30020000	－	0			塩ビ管類	高密度ポリエチレン管（シングル構造）	呼径 φ800mm	m													B･K		
ZA30010000	－	0			塩ビ管類	高密度ポリエチレン管（シングル構造）	呼径 φ600mm	m													B･K		
ZA30000000	－	0			塩ビ管類	高密度ポリエチレン管（シングル構造）	呼径 φ500mm	m													B･K		
ZA29990000	－	0			塩ビ管類	高密度ポリエチレン管（シングル構造）	呼径 φ400mm	m													B･K		
ZA29980000	－	0			塩ビ管類	高密度ポリエチレン管（シングル構造）	呼径 φ300mm	m													B･K		
ZA29970000	－	0			塩ビ管類	高密度ポリエチレン管（シングル構造）	呼径 φ200mm	m													B･K		
ZA28160000	PS0242	0			塩ビ管類	硬質塩ビ継手（TS継手）径違ソケット	400×350 加工継手 VU	個													K		
ZA28150000	PS0241	0			塩ビ管類	硬質塩ビ継手（TS継手）径違ソケット	350×300 加工継手 VU	個													K		
ZA28140000	PS0240	0			塩ビ管類	硬質塩ビ継手（TS継手）径違ソケット	350×250 加工継手 VU	個	30900	30900	30900	30900	30900	30900	33400	33400	33400						
ZA28130000	PS0239	0			塩ビ管類	硬質塩ビ継手（TS継手）径違ソケット	300×250 加工継手 VP	個													K		
ZA28120000	PS0238	0			塩ビ管類	硬質塩ビ継手（TS継手）径違ソケット	250×200 加工継手 VP	個													K		
ZA28110000	PS0237	0			塩ビ管類	硬質塩ビ継手（TS継手）径違ソケット	250×150 加工継手 VP	個	22400	22400	22400	22400	22400	22400	24200	24200	24200						
ZA28100000	PS0236	0			塩ビ管類	硬質塩ビ継手（TS継手）径違ソケット	200×125 加工継手 VP	個	15100	15100	15100	15100	15100	15100	16300	16300	16300						
ZA28080000	PS0234	0			塩ビ管類	硬質塩ビ継手（TS継手）径違ソケット	150×100（JIS K6743）	個													K		
Z101034025	PS0235	0			塩ビ管類	硬質塩ビ継手（TS継手）径違ソケット	150×125	個													K		

令和８年度実施単価表　　情報公開用

コード	コード	コード	地区区分①	地区区分②				単位	単価												掲載刊行物	備考	参考
施設部	農林水産部	地区CD	（空欄：全県）	市町村名・旧市町村名	分類	名称	規格		4/1～	5/1～	6/1～	7/1～	8/1～	9/1～	10/1～	11/1～	12/1～	1/1～	2/1～	3/1～			適用・区分・標準図等
Z101034023	PS0233	0			塩ビ管類	硬質塩ビ継手（TS継手）径違ソケット	100×75（JIS K6743）	個													K		
Z101034021	PS0232	0			塩ビ管類	硬質塩ビ継手（TS継手）径違ソケット	75×50（JIS K6743）	個													K		
ZA28540000	PS0272	0			塩ビ管類	硬質塩ビ継手（TS継手）２２ 1/2" ベンド	400 塩ビ管継手協会規格 VU	個													K		
ZA28530000	PS0271	0			塩ビ管類	硬質塩ビ継手（TS継手）２２ 1/2" ベンド	350 塩ビ管継手協会規格 VU	個													K		
ZA28520000	PS0270	0			塩ビ管類	硬質塩ビ継手（TS継手）２２ 1/2" ベンド	300 塩ビ管継手協会規格 VU	個													K		
ZA28510000	PS0269	0			塩ビ管類	硬質塩ビ継手（TS継手）２２ 1/2" ベンド	250 塩ビ管継手協会規格 VP	個													K		
Z101034109	PS0268	0			塩ビ管類	硬質塩ビ継手（TS継手）２２ 1/2" ベンド	200 塩ビ管継手協会規格 VP	個													K		
Z101034108	PS0267	0			塩ビ管類	硬質塩ビ継手（TS継手）２２ 1/2" ベンド	150 塩ビ管継手協会規格 VP	個													K		
Z101034107	PS0266	0			塩ビ管類	硬質塩ビ継手（TS継手）２２ 1/2" ベンド	125 塩ビ管継手協会規格 VP	個													K		
Z101034106	PS0265	0			塩ビ管類	硬質塩ビ継手（TS継手）２２ 1/2" ベンド	100（JIS K6743）	個													K		
Z101034105	PS0264	0			塩ビ管類	硬質塩ビ継手（TS継手）２２ 1/2" ベンド	75（JIS K6743）	個													K		
ZA28660000	PS0254	0			塩ビ管類	硬質塩ビ継手（TS継手） 90° ベンド	400 塩ビ管継手協会規格 VU	個													K		
ZA28650000	PS0253	0			塩ビ管類	硬質塩ビ継手（TS継手） 90° ベンド	350 塩ビ管継手協会規格 VU	個													K		
ZA28640000	PS0252	0			塩ビ管類	硬質塩ビ継手（TS継手） 90° ベンド	300 塩ビ管継手協会規格 VP	個													K		
ZA28630000	PS0251	0			塩ビ管類	硬質塩ビ継手（TS継手） 90° ベンド	250 塩ビ管継手協会規格 VP	個													K		
Z101034095	PS0250	0			塩ビ管類	硬質塩ビ継手（TS継手） 90° ベンド	200 塩ビ管継手協会規格 VP	個													K		
Z101034094	PS0249	0			塩ビ管類	硬質塩ビ継手（TS継手） 90° ベンド	150（JIS K6743）	個													K		
Z101034093	PS0248	0			塩ビ管類	硬質塩ビ継手（TS継手） 90° ベンド	125 塩ビ管継手協会規格 VP	個													K		
Z101034092	PS0247	0			塩ビ管類	硬質塩ビ継手（TS継手） 90° ベンド	100（JIS K6743）	個													K		
Z101034091	PS0246	0			塩ビ管類	硬質塩ビ継手（TS継手） 90° ベンド	75（JIS K6743）	個													K		
ZA27060800	P05143	0			塩ビ管類	硬質塩ビ管 VU 直管 L=5.0m	φ400 片RR	本													B･K		
ZA27060700	P05142	0			塩ビ管類	硬質塩ビ管 VU 直管 L=5.0m	φ350 片RR	本													B･K		
ZA27060600	P05141	0			塩ビ管類	硬質塩ビ管 VU 直管 L=5.0m	φ300 片RR	本													B･K		
ZA27060500	P05140	0			塩ビ管類	硬質塩ビ管 VU 直管 L=5.0m	φ250 片RR	本													B･K		
ZA27060400	P05139	0			塩ビ管類	硬質塩ビ管 VU 直管 L=5.0m	φ200 片RR	本													B･K		
ZA27060300	P05138	0			塩ビ管類	硬質塩ビ管 VU 直管 L=5.0m	φ150 片RR	本													B･K		
ZA27060200	P05136	0			塩ビ管類	硬質塩ビ管 VU 直管 L=5.0m	φ100 片RR	本													B･K		
ZA27060100	P05135	0			塩ビ管類	硬質塩ビ管 VU 直管 L=5.0m	φ75 片RR	本													B･K		
ZA27120000	PS0306	0			塩ビ管類	硬質塩ビ管 曲管 FRP	φ400×90° 両RR	個													K		
ZA27110000	PS0305	0			塩ビ管類	硬質塩ビ管 曲管 FRP	φ350×90° 両RR	個													K		
ZA27100000	PS0304	0			塩ビ管類	硬質塩ビ管 曲管 FRP	φ300×90° 両RR	個													K		
ZA27090000	PS0303	0			塩ビ管類	硬質塩ビ管 曲管 FRP	φ250×90° 両RR	個													K		
ZA27080000	PS0302	0			塩ビ管類	硬質塩ビ管 曲管 FRP	φ200×90° 両RR	個													K		
ZA27070000	PS0301	0			塩ビ管類	硬質塩ビ管 曲管 FRP	φ150×90° 両RR	個													K		
ZA27170000	PS0313	0			塩ビ管類	硬質塩ビ管 曲管 FRP	φ350×45° 両RR	個													K		
ZA27160000	PS0312	0			塩ビ管類	硬質塩ビ管 曲管 FRP	φ300×45° 両RR	個													K		
ZA27150000	PS0311	0			塩ビ管類	硬質塩ビ管 曲管 FRP	φ250×45° 両RR	個													K		
ZA27140000	PS0310	0			塩ビ管類	硬質塩ビ管 曲管 FRP	φ200×45° 両RR	個													K		
ZA27130000	PS0309	0			塩ビ管類	硬質塩ビ管 曲管 FRP	φ150×45° 両RR	個													K		
ZA27180000	PS0314	0			塩ビ管類	硬質塩ビ管 曲管 FRP	φ400×45° 両RR	個													K		
ZA27190000	PS0317	0			塩ビ管類	硬質塩ビ管 曲管 FRP	φ150×22° 1/2 両RR	個													K		
ZA27200000	PS0318	0			塩ビ管類	硬質塩ビ管 曲管 FRP	φ200×22° 1/2 両RR	個													K		
ZA27210000	PS0319	0			塩ビ管類	硬質塩ビ管 曲管 FRP	φ250×22° 1/2 両RR	個													K		
ZA27220000	PS0320	0			塩ビ管類	硬質塩ビ管 曲管 FRP	φ300×22° 1/2 両RR	個													K		
ZA27230000	PS0321	0			塩ビ管類	硬質塩ビ管 曲管 FRP	φ350×22° 1/2 両RR	個													K		
ZA27240000	PS0322	0			塩ビ管類	硬質塩ビ管 曲管 FRP	φ400×22° 1/2 両RR	個													K		
ZA27250000	PS0325	0			塩ビ管類	硬質塩ビ管 曲管 FRP	φ150×11° 1/4 両RR	個													K		
ZA27260000	PS0326	0			塩ビ管類	硬質塩ビ管 曲管 FRP	φ200×11° 1/4 両RR	個													K		
ZA27270000	PS0327	0			塩ビ管類	硬質塩ビ管 曲管 FRP	φ250×11° 1/4 両RR	個													K		
ZA27280000	PS0328	0			塩ビ管類	硬質塩ビ管 曲管 FRP	φ300×11° 1/4 両RR	個													K		
ZA27290000	PS0329	0			塩ビ管類	硬質塩ビ管 曲管 FRP	φ350×11° 1/4 両RR	個													K		
ZA27300000	PS0330	0			塩ビ管類	硬質塩ビ管 曲管 FRP	φ400×11° 1/4 両RR	個													K		
ZA27310000	PS0333	0			塩ビ管類	硬質塩ビ管 曲管 FRP	φ150×5° 5/8 両RR	個													K		
ZA27320000	PS0334	0			塩ビ管類	硬質塩ビ管 曲管 FRP	φ200×5° 5/8 両RR	個													K		
ZA27330000	PS0335	0			塩ビ管類	硬質塩ビ管 曲管 FRP	φ250×5° 5/8 両RR	個													K		
ZA27340000	PS0336	0			塩ビ管類	硬質塩ビ管 曲管 FRP	φ300×5° 5/8 両RR	個													K		
ZA27350000	PS0337	0			塩ビ管類	硬質塩ビ管 曲管 FRP	φ350×5° 5/8 両RR	個													K		
ZA27360000	PS0338	0			塩ビ管類	硬質塩ビ管 曲管 FRP	φ400×5° 5/8 両RR	個													K		
ZA28370000	PS0255	0			塩ビ管類	硬質塩ビ管 曲管 TS	φ75 ×45° VP	個													K		
ZA28380000	PS0256	0			塩ビ管類	硬質塩ビ管 曲管 TS	φ100×45° VP	個													K		
ZA28390000	PS0257	0			塩ビ管類	硬質塩ビ管 曲管 TS	φ150×45° VP	個													K		
ZA28400000	PS0258	0			塩ビ管類	硬質塩ビ管 曲管 TS	φ200×45° VP	個													K		
ZA28410000	PS0259	0			塩ビ管類	硬質塩ビ管 曲管 TS	φ250×45° VP	個													K		
ZA28420000	PS0260	0			塩ビ管類	硬質塩ビ管 曲管 TS	φ300×45° VP	個													K		
ZA28430000	PS0261	0			塩ビ管類	硬質塩ビ管 曲管 TS	φ350×45° VU	個													K		
ZA28440000	PS0262	0			塩ビ管類	硬質塩ビ管 曲管 TS	φ400×45° VU	個													K		
ZA28290000	PS0275	0			塩ビ管類	硬質塩ビ管 曲管 TS	φ75 ×11° 1/4 VP	個													K		
ZA28300000	PS0276	0			塩ビ管類	硬質塩ビ管 曲管 TS	φ100×11° 1/4 VP	個													K		
ZA28310000	PS0277	0			塩ビ管類	硬質塩ビ管 曲管 TS	φ150×11° 1/4 VP	個													K		
ZA28320000	PS0278	0			塩ビ管類	硬質塩ビ管 曲管 TS	φ200×11° 1/4 VP	個													K		
ZA28330000	PS0279	0			塩ビ管類	硬質塩ビ管 曲管 TS	φ250×11° 1/4 VP	個													K		
ZA28340000	PS0280	0			塩ビ管類	硬質塩ビ管 曲管 TS	φ300×11° 1/4 VP	個													K		
ZA28350000	PS0281	0			塩ビ管類	硬質塩ビ管 曲管 TS	φ350×11° 1/4 VU	個													K		
ZA28360000	PS0282	0			塩ビ管類	硬質塩ビ管 曲管 TS	φ400×11° 1/4 VU	個													K		
ZA28210000	PS0283	0			塩ビ管類	硬質塩ビ管 曲管 TS	φ75 ×5° 5/8 VP	個													K		
ZA28220000	PS0284	0			塩ビ管類	硬質塩ビ管 曲管 TS	φ100×5° 5/8 VP	個													K		
ZA28230000	PS0285	0			塩ビ管類	硬質塩ビ管 曲管 TS	φ150×5° 5/8 VP	個													K		
ZA28240000	PS0286	0			塩ビ管類	硬質塩ビ管 曲管 TS	φ200×5° 5/8 VP	個													K		

令和８年度実施単価表　　情報公開用

コード	コード	コード	地区区分①	地区区分②					単価											掲載刊行物	備考	参考
施設部	農林水産部	地区CD	（空欄：全県）	市町村名・旧市町村名	分類	名称	規格	単位	4/1～	5/1～	6/1～	7/1～	8/1～	9/1～	10/1～	11/1～	12/1～	1/1～	2/1～	3/1～			適用・区分・標準図等
ZA28250000	PS0287	0			塩ビ管類	硬質塩ビ管 曲管 TS	φ250×5° 5/8 VP	個													K		
ZA28260000	PS0288	0			塩ビ管類	硬質塩ビ管 曲管 TS	φ300×5° 5/8 VP	個													K		
ZA28270000	PS0289	0			塩ビ管類	硬質塩ビ管 曲管 TS	φ350×5° 5/8 VU	個													K		
ZA28280000	PS0290	0			塩ビ管類	硬質塩ビ管 曲管 TS	φ400×5° 5/8 VU	個													K		
ZA28880000	PS0341	0			塩ビ管類	フランジ付き単管（テーパーコア短管）	φ75	個	11600	11600	11600	11600	11600	11600	11600	11600	11600						
ZA28890000	PS0342	0			塩ビ管類	フランジ付き単管（テーパーコア短管）	φ100	個	14900	14900	14900	14900	14900	14900	14900	14900	14900						
ZA28900000	PS0343	0			塩ビ管類	フランジ付き単管（テーパーコア短管）	φ150	個	23400	23400	23400	23400	23400	23400	23400	23400	23400						
ZA28910000	PS0344	0			塩ビ管類	フランジ付き単管（テーパーコア短管）	φ200	個	33600	33600	33600	33600	33600	33600	33600	33600	33600						
ZA28920000	PS0345	0			塩ビ管類	フランジ付き単管（テーパーコア短管）	φ250	個	45700	45700	45700	45700	45700	45700	45700	45700	45700						
ZA28930000	PS0346	0			塩ビ管類	フランジ付き単管（テーパーコア短管）	φ300	個	55500	55500	55500	55500	55500	55500	55500	55500	55500						
ZA28940000	PS0347	0			塩ビ管類	フランジ付き単管（テーパーコア短管）	φ350	個	59200	59200	59200	59200	59200	59200	59200	59200	59200						
ZA28950000	PS0348	0			塩ビ管類	フランジ付き単管（テーパーコア短管）	φ400	個	64400	64400	64400	64400	64400	64400	64400	64400	64400						
ZA28780000	PS0411	0			塩ビ管類	伸縮ジョイント（本体塩ビ製）	φ75	個	6450	6450	6450	6450	6450	6450	6650	6650	6650						
ZA28790000	PS0412	0			塩ビ管類	伸縮ジョイント（本体塩ビ製）	φ100	個	8600	8600	8600	8600	8600	8600	8850	8850	8850						
ZA28800000	PS0413	0			塩ビ管類	伸縮ジョイント（本体塩ビ製）	φ150	個	16600	16600	16600	16600	16600	16600	17100	17100	17100						
ZA28810000	PS0414	0			塩ビ管類	伸縮ジョイント（本体塩ビ製）	φ200	個	22900	22900	22900	22900	22900	22900	23600	23600	23600						
ZA28820000	PS0415	0			塩ビ管類	伸縮ジョイント（本体塩ビ製）	φ250	個	46100	46100	46100	46100	46100	46100	47400	47400	47400						
ZA28830000	PS0416	0			塩ビ管類	伸縮ジョイント（本体塩ビ製）	φ300	個	57600	57600	57600	57600	57600	57600	59300	59300	59300						
ZA28840000	PS0417	0			塩ビ管類	伸縮ジョイント（本体塩ビ製）	φ350	個	76300	76300	76300	76300	76300	76300	78600	78600	78600						
ZA28850000	PS0418	0			塩ビ管類	伸縮ジョイント（本体塩ビ製）	φ400	個	100000	100000	100000	100000	100000	100000	103000	103000	103000						
ZA27960000	PS0421	0			塩ビ管類	給水栓	φ50 手動	個													B		
ZA27980000	PS0422	0			塩ビ管類	給水栓	φ75 手動	個													B		
Z101755001	PS0423	0			塩ビ管類	制水弁鉄蓋	φ150 ハット型	個	26600	26600	26600	26600	26600	26600	30700	30700	30700						
ZA27370000	PS0351	0			塩ビ管類	片落管 FRP	φ200×150	個													K		
ZA27380000	PS0352	0			塩ビ管類	片落管 FRP	φ250×200	個													K		
ZA27390000	PS0354	0			塩ビ管類	片落管 FRP	φ300×250	個													K		
ZA27400000	PS0355	0			塩ビ管類	片落管 FRP	φ350×250	個													K		
ZA27410000	PS0356	0			塩ビ管類	片落管 FRP	φ350×300	個													K		
ZA27420000	PS0353	0			塩ビ管類	片落管 FRP	φ300×200	個													K		
ZA27430000	PS0359	0			塩ビ管類	十字管 FRP	φ200	個													K		
ZA27440000	PS0363	0			塩ビ管類	十字管 FRP	φ250	個													K		
ZA27450000	PS0357	0			塩ビ管類	十字管 FRP	φ200×75	個													K		
ZA27460000	PS0358	0			塩ビ管類	十字管 FRP	φ200×150	個													K		
ZA27470000	PS0360	0			塩ビ管類	十字管 FRP	φ250×75	個													K		
ZA27480000	PS0361	0			塩ビ管類	十字管 FRP	φ250×150	個													K		
ZA27490000	PS0362	0			塩ビ管類	十字管 FRP	φ300×200	個													K		
ZA27500000	PS0364	0			塩ビ管類	十字管 FRP	φ350×250	個													K		
ZA27510000	PS0365	0			塩ビ管類	十字管 FRP	φ400×350	個													K		
ZA27520000	PS0367	0			塩ビ管類	チーズ FRP	φ150	個													K		
ZA27560000	PS0366	0			塩ビ管類	チーズ FRP	φ150×150×100	個													K		
ZA27570000	PS0368	0			塩ビ管類	チーズ FRP	φ200×150×75	個	29700	29700	29700	29700	29700	29700	29700	29700	29700						
ZA27580000	PS0369	0			塩ビ管類	チーズ FRP	φ200×150×150	個	39100	39100	39100	39100	39100	39100	39100	39100	39100						
ZA27590000	PS0370	0			塩ビ管類	チーズ FRP	φ200×200×100	個													K		
ZA27530000	PS0380	0			塩ビ管類	チーズ FRP	φ250	個													K		
ZA27600000	PS0371	0			塩ビ管類	チーズ FRP	φ250×150×100	個	39600	39600	39600	39600	39600	39600	39600	39600	39600						
ZA27610000	PS0372	0			塩ビ管類	チーズ FRP	φ250×150×250	個	59600	59600	59600	59600	59600	59600	59600	59600	59600						
ZA27620000	PS0373	0			塩ビ管類	チーズ FRP	φ250×200×75	個	36700	36700	36700	36700	36700	36700	36700	36700	36700						
ZA27630000	PS0374	0			塩ビ管類	チーズ FRP	φ250×200×100	個	39600	39600	39600	39600	39600	39600	39600	39600	39600						
ZA27640000	PS0375	0			塩ビ管類	チーズ FRP	φ250×200×200	個	53600	53600	53600	53600	53600	53600	53600	53600	53600						
ZA27730000	PS0376	0			塩ビ管類	チーズ FRP	φ250×250×75	個													K		
ZA27650000	PS0377	0			塩ビ管類	チーズ FRP	φ250×250×100	個													K		
ZA27660000	PS0378	0			塩ビ管類	チーズ FRP	φ250×250×150	個													K		
ZA27670000	PS0379	0			塩ビ管類	チーズ FRP	φ250×250×200	個													K		
ZA27680000	PS0381	0			塩ビ管類	チーズ FRP	φ300×200×150	個	59000	59000	59000	59000	59000	59000	59000	59000	59000						
ZA27690000	PS0382	0			塩ビ管類	チーズ FRP	φ300×250×200	個	67000	67000	67000	67000	67000	67000	67000	67000	67000						
ZA27700000	PS0383	0			塩ビ管類	チーズ FRP	φ300×250×250	個	75000	75000	75000	75000	75000	75000	75000	75000	75000						
ZA27740000	PS0384	0			塩ビ管類	チーズ FRP	φ300×300×150	個													K		
ZA27540000	PS0387	0			塩ビ管類	チーズ FRP	φ350	個													K		
ZA27710000	PS0385	0			塩ビ管類	チーズ FRP	φ350×250×350	個	109000	109000	109000	109000	109000	109000	109000	109000	109000						
ZA27770000	PS0388	0			塩ビ管類	チーズ FRP	φ350×300×100	個	63600	63600	63600	63600	63600	63600	63600	63600	63600						
ZA27760000	PS0389	0			塩ビ管類	チーズ FRP	φ350×300×250	個	90500	90500	90500	90500	90500	90500	90500	90500	90500						
ZA27750000	PS0386	0			塩ビ管類	チーズ FRP	φ350×350×75	個													K		
ZA27550000	PS0393	0			塩ビ管類	チーズ FRP	φ400	個													K		
ZA27720000	PS0390	0			塩ビ管類	チーズ FRP	φ400×300×400	個	124000	124000	124000	124000	124000	124000	124000	124000	124000						
ZA27780000	PS0391	0			塩ビ管類	チーズ FRP	φ400×350×250	個	95600	95600	95600	95600	95600	95600	95600	95600	95600						
ZA27790000	PS0392	0			塩ビ管類	チーズ FRP	φ400×400×250	個													K		
ZA27800000	PS0394	0			塩ビ管類	泥吐チーズ FRP	φ150×75	個	37300	37300	37300	37300	37300	37300	37300	37300	37300						
ZA27810000	PS0395	0			塩ビ管類	泥吐チーズ FRP	φ150×100	個	42000	42000	42000	42000	42000	42000	42000	42000	42000						
ZA27820000	PS0396	0			塩ビ管類	泥吐チーズ FRP	φ200×75	個	42200	42200	42200	42200	42200	42200	42200	42200	42200						
ZA27830000	PS0397	0			塩ビ管類	泥吐チーズ FRP	φ200×100	個	46600	46600	46600	46600	46600	46600	46600	46600	46600						
ZA27880000	PS0398	0			塩ビ管類	泥吐チーズ FRP	φ250×75	個	48500	48500	48500	48500	48500	48500	48500	48500	48500						
ZA27840000	PS0399	0			塩ビ管類	泥吐チーズ FRP	φ250×100	個	52400	52400	52400	52400	52400	52400	52400	52400	52400						
ZA27850000	PS0400	0			塩ビ管類	泥吐チーズ FRP	φ300×100	個	65200	65200	65200	65200	65200	65200	65200	65200	65200						
ZA27860000	PS0401	0			塩ビ管類	泥吐チーズ FRP	φ350×100	個	73200	73200	73200	73200	73200	73200	73200	73200	73200						
ZA27870000	PS0402	0			塩ビ管類	泥吐チーズ FRP	φ350×150	個	81900	81900	81900	81900	81900	81900	81900	81900	81900						
ZA27890000	PS0403	0			塩ビ管類	フランジ付T字管（空気弁用）FRP	φ150×75	個													K		
ZA27900000	PS0404	0			塩ビ管類	フランジ付T字管（空気弁用）FRP	φ200×75	個													K		
ZA27910000	PS0405	0			塩ビ管類	フランジ付T字管（空気弁用）FRP	φ250×75	個													K		

令和８年度実施単価表　　情報公開用

コード	コード	コード	地区区分①	地区区分②					単価											掲載刊行物	備考	参考
積算部	農林水産部	地区CD	（空欄：全県）	市町村名・旧市町村名	分類	名称	規格	単位	4/1～	5/1～	6/1～	7/1～	8/1～	9/1～	10/1～	11/1～	12/1～	1/1～	2/1～	3/1～			適用・区分・標準図等
ZA27920000	PS0406	0			塩ビ管類	フランジ付T字管（空気弁用）FRP	φ300×75	個													K		
ZA27930000	PS0407	0			塩ビ管類	フランジ付T字管（空気弁用）FRP	φ350×75	個													K		
ZA27940000	PS0408	0			塩ビ管類	フランジ付T字管（空気弁用）FRP	φ400×75	個													K		
ZA30030000	－	0			塩ビ管類	管状集排水材	φ50mm	m													B･K		
ZA30040000	－	0			塩ビ管類	管状集排水材	φ70mm	m													B･K		
ZA30050000	－	0			塩ビ管類	管状集排水材	φ80mm	m													B･K		
ZA30060000	－	0			塩ビ管類	管状集排水材	φ100mm	m													B･K		
ZA30120000	－	0			塩ビ管類	平面排水材	幅 300mm	m													B･K		
ZA30130000	－	0			塩ビ管類	平面排水材	幅 500mm	m													B･K		
ZA30140000	－	0			塩ビ管類	平面排水材	幅 1000mm	m													B･K		
ZA05840010	－	0			塩ビ管類	高密度ポリエチレンU字溝	平均内幅 300mm	m	4800	4800	4800	4800	4800	4800	4800	4800	4800						
ZA05840015	－	0			塩ビ管類	高密度ポリエチレンU字溝	平均内幅 350mm	m	6560	6560	6560	6560	6560	6560	6560	6560	6560						
ZA05840020	－	0			塩ビ管類	高密度ポリエチレンU字溝	平均内幅 400mm	m	8620	8620	8620	8620	8620	8620	8620	8620	8620						
ZA05840025	－	0			塩ビ管類	高密度ポリエチレンU字溝	平均内幅 450mm	m	10100	10100	10100	10100	10100	10100	10100	10100	10100						
ZA05840030	－	0			塩ビ管類	高密度ポリエチレンU字溝	平均内幅 500mm	m	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000						
ZA05840035	－	0			塩ビ管類	高密度ポリエチレンU字溝	平均内幅 600mm	m	16800	16800	16800	16800	16800	16800	16800	16800	16800						
ZA05850010	－	0			塩ビ管類	高密度ポリエチレンU字溝用アンカーピン	φ16×850	本	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300						
Z004752017	P25106	0			止水板・目地材及び水抜器類	塩ビ止水板	CC 300×7	m													B･K		
Z004752013	P25104	0			止水板・目地材及び水抜器類	塩ビ止水板	CC 200×5	m													B･K		
Z004752011	P25105	0			止水板・目地材及び水抜器類	塩ビ止水板	CF 300×7	m													B･K		
Z004752006	P25103	0			止水板・目地材及び水抜器類	塩ビ止水板	CF 200×5	m													B･K		
Z004752004	PS1001	0			止水板・目地材及び水抜器類	塩ビ止水板	FC 200×5	m													B･K		
Z004752001	P25108	0			止水板・目地材及び水抜器類	塩ビ止水板	FF 200×5	m													B･K		
Z101220003	P25107	0			止水板・目地材及び水抜器類	塩ビ止水板	FF 150×5	m													B･K		
Z101220002	P25102	0			止水板・目地材及び水抜器類	塩ビ止水板	CC 150×5	m													B･K		
Z101220001	P25101	0			止水板・目地材及び水抜器類	塩ビ止水板	CF 150×5	m													B･K		
Z101220005	P25110	0			止水板・目地材及び水抜器類	ゴム製止水板	幅300mm 厚12.5mm φ50mm	m													K		
ZA30220000	－	0			止水板・目地材及び水抜器類	止め金具	200用	本	280	280	280	280	280	280	280	280	280						
ZA42490000	－	0			止水板・目地材及び水抜器類	止め金具	300用	本	280	280	280	280	280	280	280	280	280						
Z101222001	P26101	0			止水板・目地材及び水抜器類	吸出防止材	ヤシ繊維質各種 t=10mm	m2													B･K	引張強度 68N/5cm	
ZA30170000	PS1005	0			止水板・目地材及び水抜器類	吸出防止材	合成繊維 t=10mm	m2													B･K	引張強度 117N/5cm	
Z101224001	PS1006	0			止水板・目地材及び水抜器類	吸出防止材	合成繊維 t=10mm（河川・護岸用）	m2													B･K	引張強度 9.8kN/m	
ZA30500000	－	0			止水板・目地材及び水抜器類	帆布	#300	m2													B･K		
ZA30510000	－	0			止水板・目地材及び水抜器類	帆布	#500	m2													B･K		
ZA90012001	PS1011	0			止水板・目地材及び水抜器類	土木シート	ポリプロピレン(P.P)系織布 980N/5cm	m2													B		
Z004152001	P25007	0			止水板・目地材及び水抜器類	目地板（遮青繊維質）	厚10mm	m2													B		
Z004152002	P25014	0			止水板・目地材及び水抜器類	目地板（遮青繊維質）	厚20mm	m2													B		
ZA11050010	P25003	0			止水板・目地材及び水抜器類	目地板（ゴム発泡体目地板）	厚10mm 硬度20	m2													B		
Z004154004	－	0			止水板・目地材及び水抜器類	目地板（ゴム発泡体目地板）	厚10mm 硬度30	m2													B		
Z004154005	P25005	0			止水板・目地材及び水抜器類	目地板（ゴム発泡体目地板）	厚20mm 硬度30	m2													B		
Z101599001	PS1044	0			止水板・目地材及び水抜器類	シール材	常温注入式目地材(シリコン系)	L													B		
Z101599002	PS1045	0			止水板・目地材及び水抜器類	シール材	常温注入式目地材(ウレタン系)	Kg													B		
ZA30280000	PS1021	0			止水板・目地材及び水抜器類	プライマー	ウレタン系 15kg缶	Kg	1810	1810	1810	1810	1810	1810	2000	2000	2000						充填材
Z004156005	PS1051	0			止水板・目地材及び水抜器類	樹脂発泡体目地板	厚10mm 15倍	m2													B		
Z004156006	PS1052	0			止水板・目地材及び水抜器類	樹脂発泡体目地板	厚10mm 30倍	m2													B		
Z004156008	PS1053	0			止水板・目地材及び水抜器類	樹脂発泡体目地板	厚20mm 15倍	m2													K		
Z004156009	PS1054	0			止水板・目地材及び水抜器類	樹脂発泡体目地板	厚20mm 30倍	m2													K		
Z005202002	PP2506	0			止水板・目地材及び水抜器類	発泡スチロール	厚20mm 押出し発泡板	m2													K		
ZA30310000	PS1061	0			止水板・目地材及び水抜器類	側壁水抜器	φ50 L=100	個	810	810	810	810	810	810	810	810	810						
ZA30320000	P10101	0			止水板・目地材及び水抜器類	側壁水抜器	φ50 L=150	個	940	940	940	940	940	940	940	940	940						
ZA30330000	P10102	0			止水板・目地材及び水抜器類	側壁水抜器	φ50 L=200	個	940	940	940	940	940	940	940	940	940						
ZA30340000	P10103	0			止水板・目地材及び水抜器類	側壁水抜器	φ50 L=250	個	1070	1070	1070	1070	1070	1070	1070	1070	1070						
ZA30350000	P10104	0			止水板・目地材及び水抜器類	側壁水抜器	φ50 L=300	個	1070	1070	1070	1070	1070	1070	1070	1070	1070						
ZA30360000	P10105	0			止水板・目地材及び水抜器類	側壁水抜器	φ50 L=350	個	1130	1130	1130	1130	1130	1130	1130	1130	1130						
ZA30370000	P10106	0			止水板・目地材及び水抜器類	側壁水抜器	φ50 L=400	個	1190	1190	1190	1190	1190	1190	1190	1190	1190						
ZA30380000	PS1062	0			止水板・目地材及び水抜器類	床版水抜器	φ75 L=100	個	1740	1740	1740	1740	1740	1740	1740	1740	1740						
ZA30390000	PS1063	0			止水板・目地材及び水抜器類	床版水抜器	φ75 L=150	個	1740	1740	1740	1740	1740	1740	1740	1740	1740						
ZA30400000	PS1064	0			止水板・目地材及び水抜器類	床版水抜器	φ75 L=200	個	1740	1740	1740	1740	1740	1740	1740	1740	1740						
ZA30410000	PS1065	0			止水板・目地材及び水抜器類	床版水抜器	φ75 L=250	個	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000						
ZA30420000	PS1066	0			止水板・目地材及び水抜器類	床版水抜器	φ75 L=300	個	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000						
ZA30430000	PS1067	0			止水板・目地材及び水抜器類	床版水抜器	φ75 L=350	個	2260	2260	2260	2260	2260	2260	2260	2260	2260						
ZA30440000	PS1068	0			止水板・目地材及び水抜器類	床版水抜器	φ75 L=400	個	2260	2260	2260	2260	2260	2260	2260	2260	2260						
Z101869001	PS1071	0			止水板・目地材及び水抜器類	バットフィルター	D180mm	個													B･K		
ZA30470000	PS1072	0			止水板・目地材及び水抜器類	バットフィルター	D300mm	個													B･K		
ZA30490000	PS1073	0			止水板・目地材及び水抜器類	ウィープホール用フィルター	φ50 L=143	個	340	340	340	340	340	340	340	340	340						
Z990000100	PS1074	0			止水板・目地材及び水抜器類	側壁水抜器用フリューム加工費	φ50mm 側壁厚200mm以下	箇所	3900	3900	3900	3900	3900	3900	4000	4000	4000						
Z990000200	PS1075	0			止水板・目地材及び水抜器類	床版水抜器用フリューム加工費	φ75mm 床版厚200mm以下	箇所	3900	3900	3900	3900	3900	3900	4000	4000	4000						
ZA33850000	PQX009	0			苗木類	海岸用苗木 アキグミ	H=50cm	本	250	250	250	250	250	250	250	250	250						
Z105180004	PQX013	0			苗木類	林業用山行き苗木 アカマツ.クロマツ	3年生 小5号 20cm以上 5.0mm以上	本	80	80	80	80	80	80	80	80	80						
Z105180003	PQX012	0			苗木類	林業用山行き苗木 アカマツ.クロマツ	3年生 大4号 25cm以上 6.0mm以上	本	90	90	90	90	90	90	90	90	90						
Z105180002	PQX011	0			苗木類	林業用山行き苗木 アカマツ.クロマツ	2年生 小5号 15cm以上 4.5mm以上	本	70	70	70	70	70	70	70	70	70						
Z105180009	PQX017	0			苗木類	林業用山行き苗木 スギ	3年生 中5号 30cm以上 7.0mm以上	本	147	147	147	147	147	147	147	147	147						
Z105180008	PQX016	0			苗木類	林業用山行き苗木 スギ	3年生 大4号 35cm以上 8.0mm以上	本	150	150	150	150	150	150	150	150	150						
Z105180005	PQX014	0			苗木類	林業用山行き苗木 スギ	2年生 大2号 35cm以上 6.0mm以上	本	112	112	112	112	112	112	112	112	112						
ZA33760000	－	0			苗木類	林業用山行き苗木 カラマツ	2年生 大 45cm以上 8.0mm以上	本	120	120	120	120	120	120	120	120	120						
ZA33750000	－	0			苗木類	広葉樹裸苗	ヤマモミジ H=80cm	本	600	600	600	600	600	600	700	700	700						
ZA33740000	－	0			苗木類	広葉樹裸苗	ブナ H=50cm	本	500	500	500	500	500	500	600	600	600						
ZA33730000	－	0			苗木類	広葉樹裸苗	トチノキ H=50cm	本	600	600	600	600	600	600	600	600	600						

令和８年度実施単価表　　情報公開用

コード	コード	コード	地区区分①	地区区分②				単価										掲載刊行物	参考	参考
施設部	農林水産部	地区CD	（空欄：全県）	市町村名・旧市町村名	分類	名称	規格	単位	4/1～	5/1～	6/1～	7/1～	8/1～	9/1～	10/1～	11/1～	12/1～	1/1～	2/1～	3/1～		備考	適用・区分・積準図等
ZA33720000	－	0			苗木類	広葉樹裸苗	ケヤキ H=100cm	本	500	500	500	500	500	500	600	600	600						
ZA33710000	－	0			苗木類	広葉樹裸苗	エゾイタヤ H=100cm	本	600	600	600	600	600	600	700	700	700						
ZA33770000	－	0			苗木類	コンテナ苗 抵抗性 クロマツ,アカマツ	2～3年生 大 25cm以上 6.0mm以上	本	300	300	300	300	300	300	300	300	300						
Q001060001	－	0			市場単価	インターロッキングブロック工 設置	T=6cm 標準品 直線配置	m2	[redacted]												B･K	目地材料を含むが、敷材料は含まない	
Q001060002	－	0			市場単価	インターロッキングブロック工 設置	T=8cm 標準品 直線配置	m2													B･K	目地材料を含むが、敷材料は含まない	
Q001060003	－	0			市場単価	インターロッキングブロック工 設置	T=6cm 標準品 曲線配置	m2													B･K	目地材料を含むが、敷材料は含まない	
Q001060004	－	0			市場単価	インターロッキングブロック工 設置	T=8cm 標準品 曲線配置	m2													B･K	目地材料を含むが、敷材料は含まない	
Q001060005	－	0			市場単価	インターロッキングブロック工 設置	T=6cm 標準品 直線色合せ	m2													B･K	目地材料を含むが、敷材料は含まない	
Q001060006	－	0			市場単価	インターロッキングブロック工 設置	T=8cm 標準品 直線色合せ	m2													B･K	目地材料を含むが、敷材料は含まない	
Q001060007	－	0			市場単価	インターロッキングブロック工 設置	T=6cm 標準品 曲線色合せ	m2													B･K	目地材料を含むが、敷材料は含まない	
Q001060008	－	0			市場単価	インターロッキングブロック工 設置	T=8cm 標準品 曲線色合せ	m2													B･K	目地材料を含むが、敷材料は含まない	
Q001064001	－	0			市場単価	インターロッキングブロック工 撤去	再使用目的の撤去	m2													B･K		
Q001064002	－	0			市場単価	インターロッキングブロック工 撤去	とりこわし	m2													B･K		
Z002360001	－	0			市場単価	インターロッキングブロック（材料費）	T=6cm 標準品	m2													B･K	標準品には役物を含む	
Z002360002	－	0			市場単価	インターロッキングブロック（材料費）	T=8cm 標準品	m2													B･K	標準品には役物を含む	
Q001101002	A03001	0			市場単価	ガードレール設置工	Gr-B-4E 塗装（土中建込 機械・人力打込）	m													B･K	建込み箇所の穴あけ費用は含まない、充填材を含む	
Q001101003	A03002	0			市場単価	ガードレール設置工	Gr-C-4E 塗装（土中建込 機械・人力打込）	m													B･K	建込み箇所の穴あけ費用は含まない、充填材を含む	
Q001101005	－	0			市場単価	ガードレール設置工	Gr-Bm-4E 塗装（土中建込 機械・人力打込）	m													B･K	建込み箇所の穴あけ費用は含まない、充填材を含む	
Q001101007	A03003	0			市場単価	ガードレール設置工	Gr-B-4E メッキ（土中建込 機械・人力打込）	m													B･K	建込み箇所の穴あけ費用は含まない、充填材を含む	
Q001101009	－	0			市場単価	ガードレール設置工	Gr-Bm-4E メッキ（土中建込 機械・人力打込）	m													B･K	建込み箇所の穴あけ費用は含まない、充填材を含む	
Q001103002	A03041	0			市場単価	ガードレール設置工	Gr-B-2B 塗装（コンクリート建込 機械・人力打込）	m													B･K	建込み箇所の穴あけ費用は含まない、充填材を含む	
Q001103003	A03042	0			市場単価	ガードレール設置工	Gr-C-2B 塗装（コンクリート建込 機械・人力打込）	m													B･K	建込み箇所の穴あけ費用は含まない、充填材を含む	
Q001103005	－	0			市場単価	ガードレール設置工	Gr-Bm-2B 塗装（コンクリート建込 機械・人力打込）	m													B･K	建込み箇所の穴あけ費用は含まない、充填材を含む	
Q001103007	A03043	0			市場単価	ガードレール設置工	Gr-B-2B メッキ（コンクリート建込 機械・人力打込）	m													B･K	建込み箇所の穴あけ費用は含まない、充填材を含む	
Q001103009	－	0			市場単価	ガードレール設置工	Gr-Bm-2B メッキ（コンクリート建込 機械・人力打込）	m													B･K	建込み箇所の穴あけ費用は含まない、充填材を含む	
Q001107009	A00015	0			市場単価	ガードレール設置工（耐雪型）	Gr-C3-2E 塗装（土中建込 機械・人力打込）	m													B･K	土中建込共通、岩盤・舗装版等の場合、穴あけ費用及び撤去・復旧費用は含まない	
Q001107008	A00014	0			市場単価	ガードレール設置工（耐雪型）	Gr-C2-3E 塗装（土中建込 機械・人力打込）	m													B･K	土中建込共通、岩盤・舗装版等の場合、穴あけ費用及び撤去・復旧費用は含まない	
Q001107007	A00013	0			市場単価	ガードレール設置工（耐雪型）	Gr-B4-2E 塗装（土中建込 機械・人力打込）	m													B･K	土中建込共通、岩盤・舗装版等の場合、穴あけ費用及び撤去・復旧費用は含まない	
Q001107006	A00012	0			市場単価	ガードレール設置工（耐雪型）	Gr-B3-3E 塗装（土中建込 機械・人力打込）	m													B･K	土中建込共通、岩盤・舗装版等の場合、穴あけ費用及び撤去・復旧費用は含まない	
Q001107005	A00011	0			市場単価	ガードレール設置工（耐雪型）	Gr-B2-4E 塗装（土中建込 機械・人力打込）	m													B･K	土中建込共通、岩盤・舗装版等の場合、穴あけ費用及び撤去・復旧費用は含まない	
Q001107004	－	0			市場単価	ガードレール設置工（耐雪型）	Gr-A5-2E 塗装（土中建込 機械・人力打込）	m													B･K	土中建込共通、岩盤・舗装版等の場合、穴あけ費用及び撤去・復旧費用は含まない	
Q001107003	－	0			市場単価	ガードレール設置工（耐雪型）	Gr-A4-2E 塗装（土中建込 機械・人力打込）	m													B･K	土中建込共通、岩盤・舗装版等の場合、穴あけ費用及び撤去・復旧費用は含まない	
Q001107016	A00018	0			市場単価	ガードレール設置工（耐雪型）	Gr-B4-2E メッキ（土中建込 機械・人力打込）	m													B･K	土中建込共通、岩盤・舗装版等の場合、穴あけ費用及び撤去・復旧費用は含まない	
Q001107015	A00017	0			市場単価	ガードレール設置工（耐雪型）	Gr-B3-3E メッキ（土中建込 機械・人力打込）	m													B･K	土中建込共通、岩盤・舗装版等の場合、穴あけ費用及び撤去・復旧費用は含まない	
Q001107014	A00016	0			市場単価	ガードレール設置工（耐雪型）	Gr-B2-4E メッキ（土中建込 機械・人力打込）	m													B･K	土中建込共通、岩盤・舗装版等の場合、穴あけ費用及び撤去・復旧費用は含まない	
Q001107013	－	0			市場単価	ガードレール設置工（耐雪型）	Gr-A5-2E メッキ（土中建込 機械・人力打込）	m													B･K	土中建込共通、岩盤・舗装版等の場合、穴あけ費用及び撤去・復旧費用は含まない	
Q001107012	－	0			市場単価	ガードレール設置工（耐雪型）	Gr-A4-2E メッキ（土中建込 機械・人力打込）	m													B･K	土中建込共通、岩盤・舗装版等の場合、穴あけ費用及び撤去・復旧費用は含まない	
Q001109009	A00025	0			市場単価	ガードレール設置工（耐雪型）	Gr-C3-2B 塗装（コンクリート建込 機械・人力打込）	m													B･K	コンクリート建込共通、コンクリート等の穴あけ費用は含まない	
Q001109008	A00024	0			市場単価	ガードレール設置工（耐雪型）	Gr-C2-2B 塗装（コンクリート建込 機械・人力打込）	m													B･K	コンクリート建込共通、コンクリート等の穴あけ費用は含まない	
Q001109007	A00023	0			市場単価	ガードレール設置工（耐雪型）	Gr-B4-2B 塗装（コンクリート建込 機械・人力打込）	m													B･K	コンクリート建込共通、コンクリート等の穴あけ費用は含まない	
Q001109006	A00022	0			市場単価	ガードレール設置工（耐雪型）	Gr-B3-2B 塗装（コンクリート建込 機械・人力打込）	m													B･K	コンクリート建込共通、コンクリート等の穴あけ費用は含まない	
Q001109005	A00021	0			市場単価	ガードレール設置工（耐雪型）	Gr-B2-2B 塗装（コンクリート建込 機械・人力打込）	m													B･K	コンクリート建込共通、コンクリート等の穴あけ費用は含まない	
Q001109004	－	0			市場単価	ガードレール設置工（耐雪型）	Gr-A5-2B 塗装（コンクリート建込 機械・人力打込）	m													B･K	コンクリート建込共通、コンクリート等の穴あけ費用は含まない	
Q001109003	－	0			市場単価	ガードレール設置工（耐雪型）	Gr-A4-2B 塗装（コンクリート建込 機械・人力打込）	m													B･K	コンクリート建込共通、コンクリート等の穴あけ費用は含まない	
Q001109002	－	0			市場単価	ガードレール設置工（耐雪型）	Gr-A3-2B 塗装（コンクリート建込 機械・人力打込）	m													B･K	コンクリート建込共通、コンクリート等の穴あけ費用は含まない	
Q001109001	－	0			市場単価	ガードレール設置工（耐雪型）	Gr-A2-2B 塗装（コンクリート建込 機械・人力打込）	m													B･K	コンクリート建込共通、コンクリート等の穴あけ費用は含まない	
Q001109016	A00028	0			市場単価	ガードレール設置工（耐雪型）	Gr-B4-2B メッキ（コンクリート建込 機械・人力打込）	m													B･K	コンクリート建込共通、コンクリート等の穴あけ費用は含まない	
Q001109015	A00027	0			市場単価	ガードレール設置工（耐雪型）	Gr-B3-2B メッキ（コンクリート建込 機械・人力打込）	m													B･K	コンクリート建込共通、コンクリート等の穴あけ費用は含まない	
Q001109014	A00026	0			市場単価	ガードレール設置工（耐雪型）	Gr-B2-2B メッキ（コンクリート建込 機械・人力打込）	m													B･K	コンクリート建込共通、コンクリート等の穴あけ費用は含まない	
Q001109013	－	0			市場単価	ガードレール設置工（耐雪型）	Gr-A5-2B メッキ（コンクリート建込 機械・人力打込）	m													B･K	コンクリート建込共通、コンクリート等の穴あけ費用は含まない	
Q001109012	－	0			市場単価	ガードレール設置工（耐雪型）	Gr-A4-2B メッキ（コンクリート建込 機械・人力打込）	m													B･K	コンクリート建込共通、コンクリート等の穴あけ費用は含まない	
Q001109011	－	0			市場単価	ガードレール設置工（耐雪型）	Gr-A3-2B メッキ（コンクリート建込 機械・人力打込）	m													B･K	コンクリート建込共通、コンクリート等の穴あけ費用は含まない	
Q001109010	－	0			市場単価	ガードレール設置工（耐雪型）	Gr-A2-2B メッキ（コンクリート建込 機械・人力打込）	m													B･K	コンクリート建込共通、コンクリート等の穴あけ費用は含まない	
Q001116004	－	0			市場単価	ガードレール撤去	Gr-Ap, Bp, Cp-2B（コンクリート建込用）	m													B･K		
Q001116003	－	0			市場単価	ガードレール撤去	Gr-Am, Bm-2B（コンクリート建込用）	m													B･K		
Q001116002	A03082	0			市場単価	ガードレール撤去	Gr-A, B, C-2B（コンクリート建込用）	m													B･K		
Q001116001	－	0			市場単価	ガードレール撤去	Gr-S-1B（コンクリート建込用）	m													B･K		
Q001114004	－	0			市場単価	ガードレール撤去	Gr-Ap, Bp, Cp-2E（土中建込用）	m													B･K		
Q001114003	－	0			市場単価	ガードレール撤去	Gr-Am, Bm-4E（土中建込用）	m													B･K		
Q001114002	A03081	0			市場単価	ガードレール撤去	Gr-A, B, C-4E（土中建込用）	m													B･K		
Q001114001	－	0			市場単価	ガードレール撤去	Gr-S-2E（土中建込用）	m													B･K		
Q001122002	A00035	0			市場単価	ガードレール撤去	2B 耐雪型（コンクリート建込用）	m													B･K		
Q001122001	A00034	0			市場単価	ガードレール撤去	（旧1B）耐雪型（コンクリート建込用）	m													B･K		
Q001120004	A00033	0			市場単価	ガードレール撤去	A2, B2 耐雪型（土中建込用）	m													B･K		
Q001120003	A00032	0			市場単価	ガードレール撤去	A3, B3, C2 耐雪型（土中建込用）	m													B･K		
Q001120002	A00031	0			市場単価	ガードレール撤去	A4, A5, B4, C3 耐雪型（土中建込用）	m													B･K		
Q001120001	－	0			市場単価	ガードレール撤去	IBS2, S3, S4, S5 耐雪型（土中建込用）	m													B･K		
Q001140009	A03102	0			市場単価	ガードレール設置工 加算額	曲げ支柱 B, C 2m	m													B･K		
Q001140008	AQR441	0			市場単価	ガードレール設置工 加算額	曲げ支柱 B, C 3m	m													B･K		
Q001140007	A03101	0			市場単価	ガードレール設置工 加算額	曲げ支柱 B, C 4m	m													B･K		
Q001140003	－	0			市場単価	ガードレール設置工 加算額	標準支柱より長い（B, C）2m	m													B･K		
Q001140002	－	0			市場単価	ガードレール設置工 加算額	標準支柱より長い（B, C）3m	m													B･K		
Q001140001	－	0			市場単価	ガードレール設置工 加算額	標準支柱より長い（B, C）4m	m													B･K		
Q001129003	－	0			市場単価	ガードレール部材撤去工 レール	分離帯用 Am-Bm種	m													B･K	耐雪型含む	
Q001129002	A00042	0			市場単価	ガードレール部材撤去工 レール	路側用A･B･C種 歩車道境界旧ApBpCp	m													B･K	耐雪型含む	
Q001129001	－	0			市場単価	ガードレール部材撤去工 レール	（路側用 旧S1種）	m													B･K	耐雪型含む	
Q001125002	－	0			市場単価	ガードレール部材設置工 レール	分離帯用 Am-Bm種	m													B･K	耐雪型含む	
Q001125001	A00041	0			市場単価	ガードレール部材設置工 レール	路側用 A･B･C種	m													B･K	耐雪型含む	

令和８年度実施単価表　　情報公開用

コード	コード	コード	地区区分①	地区区分②				単位	単価												掲載刊行物	備考	参考
施設部	農林水産部	地区CD	（空欄：全県）	市町村名・旧市町村名	分類	名称	規格		4/1～	5/1～	6/1～	7/1～	8/1～	9/1～	10/1～	11/1～	12/1～	1/1～	2/1～	3/1～			適用・区分・標準図等
Q001158004	A04061	0			市場単価	横断・転落防止柵 アンカーボルト固定	ビーム・パネル式 支柱間隔3m	m													B･K		
Q001156005	A04042	0			市場単価	横断・転落防止柵 コンクリート建込	門型 支柱間隔3m	m													B･K		
Q001156004	A04041	0			市場単価	横断・転落防止柵 コンクリート建込	ビーム・パネル式 支柱間隔3m	m													B･K		
Q001154005	A04022	0			市場単価	横断・転落防止柵 プレキャストブロック	門型 支柱間隔3m	m													B･K		
Q001154004	A04021	0			市場単価	横断・転落防止柵 プレキャストブロック	ビーム・パネル式 支柱間隔3m	m													B･K		
Q001150004	A04001	0			市場単価	横断・転落防止柵 土中建込（機械・人力）	ビーム・パネル式 支柱間隔3m	m													B･K		
Q001162001	A04081	0			市場単価	横断・転落防止柵 部材設置	根巻きコンクリート設置 機械・人力	箇所													B･K		
Q001160004	－	0			市場単価	横断・転落防止柵 部材設置	ビーム・パネルのみ 支柱間隔3m	m													B･K		
Q001170004	A04161	0			市場単価	横断・転落防止柵撤去 アンカーボルト固定	ビーム・パネル式 支柱間隔3m	m													B･K		
Q001168005	A04142	0			市場単価	横断・転落防止柵撤去 コンクリート建込	門型 支柱間隔3m	m													B･K		
Q001168004	A04141	0			市場単価	横断・転落防止柵撤去 コンクリート建込	ビーム・パネル式 支柱間隔3m	m													B･K		
Q001166005	A04122	0			市場単価	横断・転落防止柵撤去 プレキャストブロック	門型 支柱間隔3m	m													B･K		
Q001166004	A04121	0			市場単価	横断・転落防止柵撤去 プレキャストブロック	ビーム・パネル式 支柱間隔3m	m													B･K		
Q001164004	A04101	0			市場単価	横断・転落防止柵撤去 土中建込	ビーム・パネル式 支柱間隔3m	m													B･K	根巻コンクリートを含む	
Q001172004	－	0			市場単価	横断・転落防止柵 部材撤去	ビーム・パネルのみ 支柱間隔3m	m													B･K		
Q001182007	A04401	0			市場単価	ガードパイプ設置工 土中建込	Gp-Bp-2E 塗装	m													B･K		
Q001182008	A04402	0			市場単価	ガードパイプ設置工 土中建込	Gp-Cp-2E 塗装	m													B･K		
Q001182010	A04403	0			市場単価	ガードパイプ設置工 土中建込	Gp-Bp-2E メッキ	m													B･K		
Q001184002	A04411	0			市場単価	ガードパイプ設置工 コンクリート建込	Gp-Bp-2B 塗装	m													B･K		
Q001184003	A04412	0			市場単価	ガードパイプ設置工 コンクリート建込	Gp-Cp-2B 塗装	m													B･K		
Q001184005	A04413	0			市場単価	ガードパイプ設置工 コンクリート建込	Gp-Bp-2B メッキ	m													B･K		
Q001186001	A*****	0			市場単価	ガードパイプ撤去工 土中建込	Gp-Ap,Bp,Cp-2E	m													B･K	農林水産部コード（A04431，A04432）	
Q001188001	A*****	0			市場単価	ガードパイプ撤去工 コンクリート建込	Gp-Ap,Bp,Cp-2B	m													B･K	農林水産部コード（A04441，A04442）	
Q001192001	A04451	0			市場単価	ガードパイプ部材撤去 パイプのみ	歩車道境界用 Ap,Bp,Cp支柱2m	m													B･K		
Q001190001	A04421	0			市場単価	ガードパイプ部材設置 パイプのみ	歩車道境界用 Ap,Bp,Cp支柱2m	m													B･K		
Q001194002	A04462	0			市場単価	ガードパイプ設置工 加算額	曲げ支柱 土中建込､コンクリート建込 B,C 2m	m													B･K		
Q001194001	A04461	0			市場単価	ガードパイプ設置工 加算額	標準支柱より長い場合B,C 2m	m													B･K		
QA01003001	－	0			市場単価	ガードパイプ設置工 土中建込（景観型）	Gp-Bp-2E 塗装	m													B･K		
QA01003002	－	0			市場単価	ガードパイプ設置工 土中建込（景観型）	Gp-Cp-2E 塗装	m													B･K		
QA01004001	－	0			市場単価	ガードパイプ設置工 コンクリート建込（景観型）	Gp-Bp-2B 塗装	m													B･K		
QA01004002	－	0			市場単価	ガードパイプ設置工 コンクリート建込（景観型）	Gp-Cp-2B 塗装	m													B･K		
Q001251001	A04181	0			市場単価	落石防護柵設置工（中間支柱）	柵高1.5m	本													B･K		
Q001251002	A04182	0			市場単価	落石防護柵設置工（中間支柱）	柵高2.0m	本													B･K		
Q001251003	A04183	0			市場単価	落石防護柵設置工（中間支柱）	柵高2.5m	本													B･K		
Q001251004	A04184	0			市場単価	落石防護柵設置工（中間支柱）	柵高3.0m	本													B･K		
Q001251005	A04185	0			市場単価	落石防護柵設置工（中間支柱）	柵高3.5m	本													B･K		
Q001251006	A04186	0			市場単価	落石防護柵設置工（中間支柱）	柵高4.0m	本													B･K		
Q001251007	A04201	0			市場単価	落石防護柵設置工（端末支柱）	柵高1.5m	本													B･K		
Q001251008	A04202	0			市場単価	落石防護柵設置工（端末支柱）	柵高2.0m	本													B･K		
Q001251009	A04203	0			市場単価	落石防護柵設置工（端末支柱）	柵高2.5m	本													B･K		
Q001251010	A04204	0			市場単価	落石防護柵設置工（端末支柱）	柵高3.0m	本													B･K		
Q001251011	A04205	0			市場単価	落石防護柵設置工（端末支柱）	柵高3.5m	本													B･K		
Q001251012	A04206	0			市場単価	落石防護柵設置工（端末支柱）	柵高4.0m	本													B･K		
Q001250007	A04221	0			市場単価	ロープ・金網設置工 間隔保持材付	柵高1.5m ロープ 5本	m													B･K		
Q001250008	A04222	0			市場単価	ロープ・金網設置工 間隔保持材付	柵高2.0m ロープ 7本	m													B･K		
Q001250009	A04223	0			市場単価	ロープ・金網設置工 間隔保持材付	柵高2.5m ロープ 8本	m													B･K		
Q001250010	A04224	0			市場単価	ロープ・金網設置工 間隔保持材付	柵高3.0m ロープ10本	m													B･K		
Q001250011	A04225	0			市場単価	ロープ・金網設置工 間隔保持材付	柵高3.5m ロープ12本	m													B･K		
Q001250012	A04226	0			市場単価	ロープ・金網設置工 間隔保持材付	柵高4.0m ロープ13本	m													B･K		
Q001252009	A04227	0			市場単価	ロープ・金網設置工（耐雪型落石防護柵）	柵高1.5m ロープ 5本（上弦材付）	m													B･K		
Q001252010	A04228	0			市場単価	ロープ・金網設置工（耐雪型落石防護柵）	柵高2.0m ロープ 7本（上弦材付）	m													B･K		
Q001252011	A04229	0			市場単価	ロープ・金網設置工（耐雪型落石防護柵）	柵高2.5m ロープ 8本（上弦材付）	m													B･K		
Q001252012	A04230	0			市場単価	ロープ・金網設置工（耐雪型落石防護柵）	柵高3.0m ロープ10本（上弦材付）	m													B･K		
Q001256002	A04251	0			市場単価	落石防護柵設置工 加算額	曲り支柱柵高3.5m以下	本													B･K		
Q001256003	A04252	0			市場単価	落石防護柵設置工 加算額	曲り支柱柵高4.0m	本													B･K		
Q001254001	A04241	0			市場単価	落石防護柵設置工 ステーロープ	岩盤用	本													B･K		
Q001270004	A04261	0			市場単価	落石防護網設置工 金網・ロープ設置	メッキ3,4種 φ2.6	m2													B･K		
Q001270001	A04262	0			市場単価	落石防護網設置工 金網・ロープ設置	メッキ3,4種 φ3.2	m2													B･K		
Q001270002	A04263	0			市場単価	落石防護網設置工 金網・ロープ設置	メッキ3,4種 φ4.0	m2													B･K		
Q001270003	A04264	0			市場単価	落石防護網設置工 金網・ロープ設置	メッキ3,4種 φ5.0	m2													B･K		
Q001272001	A04281	0			市場単価	落石防護網設置工 アンカー設置	岩盤用 径22mm×長1000mm	箇所													B･K		
Q001272002	A04282	0			市場単価	落石防護網設置工 アンカー設置	岩盤用 径25mm×長1000mm	箇所													B･K		
Q001272003	A04283	0			市場単価	落石防護網設置工 アンカー設置	岩盤用 径29mm×長1000mm	箇所													B･K		
Q001272004	A04284	0			市場単価	落石防護網設置工 アンカー設置	岩盤用 径32mm×長1000mm	箇所													B･K		
Q001272005	A04301	0			市場単価	落石防護網設置工 アンカー設置	土中用 羽根付 径25mm×長1500mm	箇所													B･K		
Q001272008	A04304	0			市場単価	落石防護網設置工 アンカー設置	土中用 高耐圧 溝形鋼羽付 長1500mm	箇所													B･K		
Q001272009	A04305	0			市場単価	落石防護網設置工 アンカー設置	土中用 高耐圧 溝形鋼羽付 長2000mm	箇所													B･K		
Q001272006	A04302	0			市場単価	落石防護網設置工 アンカー設置	土中用 高耐圧プレート羽付 長1500mm	箇所													B･K		
Q001272007	A04303	0			市場単価	落石防護網設置工 アンカー設置	土中用 高耐圧プレート羽付 長2000mm	箇所													B･K		
Q001274001	A04321	0			市場単価	落石防護網支柱設置工 ポケット式支柱	アンカー固定式 H=2.0m	箇所													B･K		
Q001274002	A04322	0			市場単価	落石防護網支柱設置工 ポケット式支柱	アンカー固定式 H=2.5m	箇所													B･K		
Q001274003	A04323	0			市場単価	落石防護網支柱設置工 ポケット式支柱	アンカー固定式 H=3.0m	箇所													B･K		
Q001274004	A04324	0			市場単価	落石防護網支柱設置工 ポケット式支柱	アンカー固定式 H=3.5m	箇所													B･K		
Q001274005	A04325	0			市場単価	落石防護網支柱設置工 ポケット式支柱	アンカー固定式 H=4.0m	箇所													B･K		
Q001400001	A09001	0			市場単価	法面工（モルタル吹付工）	厚5cm	m2													B･K		
Q001400002	A09002	0			市場単価	法面工（モルタル吹付工）	厚6cm	m2													B･K		
Q001400003	A09003	0			市場単価	法面工（モルタル吹付工）	厚7cm	m2													B･K		
Q001400004	A09004	0			市場単価	法面工（モルタル吹付工）	厚8cm	m2													B･K		

令和８年度実施単価表　　情報公開用

コード	コード	コード	地区区分①	地区区分②				単価										掲載刊行物	備考	参考
建設部	農林水産部	地区CD	（宮城：金黒）	市町村名・旧市町村名	分類	名称	規格	単位	4/1～	5/1～	6/1～	7/1～	8/1～	9/1～	10/1～	11/1～	12/1～	1/1～	2/1～	3/1～			適用・区分・標準図等
Q001400005	A09005	0			市場単価	法面工（モルタル吹付工）	厚9cm	m2													B･K		
Q001400006	A09006	0			市場単価	法面工（モルタル吹付工）	厚10cm	m2													B･K		
Q001404001	A09041	0			市場単価	法面工（コンクリート吹付工）	厚10cm	m2													B･K		
Q001404002	A09042	0			市場単価	法面工（コンクリート吹付工）	厚15cm	m2													B･K		
Q001404003	A09043	0			市場単価	法面工（コンクリート吹付工）	厚20cm	m2													B･K		
Q001411001	A09121	0			市場単価	法面工	種子散布	m2													B･K	吹付後の散水養生は含まない	
Q001409001	A09101	0			市場単価	法面工（客土吹付）	厚1cm	m2													B･K	1000m2以上、ラス・繊維ネット張、吹付後の散水養生は含まない	
Q001409002	A09102	0			市場単価	法面工（客土吹付）	厚2cm	m2													B･K	1000m2以上、ラス・繊維ネット張、吹付後の散水養生は含まない	
Q001409003	A09103	0			市場単価	法面工（客土吹付）	厚3cm	m2													B･K	1000m2以上、ラス・繊維ネット張、吹付後の散水養生は含まない	
Q001408001	A09081	0			市場単価	法面工（植生基材吹付）	厚3cm	m2													B･K	ラス張工含む1000m2以上 、吹付後の散水養生は含まない	
Q001408002	A09082	0			市場単価	法面工（植生基材吹付）	厚4cm	m2													B･K	ラス張工含む1000m2以上 、吹付後の散水養生は含まない	
Q001408003	A09083	0			市場単価	法面工（植生基材吹付）	厚5cm	m2													B･K	ラス張工含む1000m2以上 、吹付後の散水養生は含まない	
Q001408004	A09084	0			市場単価	法面工（植生基材吹付）	厚6cm	m2													B･K	ラス張工含む1000m2以上 、吹付後の散水養生は含まない	
Q001408005	A09085	0			市場単価	法面工（植生基材吹付）	厚7cm	m2													B･K	ラス張工含む1000m2以上 、吹付後の散水養生は含まない	
Q001408006	A09086	0			市場単価	法面工（植生基材吹付）	厚8cm	m2													B･K	ラス張工含む1000m2以上 、吹付後の散水養生は含まない	
Q001408007	A09087	0			市場単価	法面工（植生基材吹付）	厚10cm	m2													B･K	ラス張工含む1000m2以上 、吹付後の散水養生は含まない	
QA01001001	A00061	0			市場単価	法面工（植生基材吹付）	厚3cm	m2	5670	5670	5670	5670	5670	5670	5800	5800	5800					ラス張工含む1000m2以上、吹付後の散水養生は含まない	秋田県認定リサイクル製品の植生基盤材・バーク堆肥を使用
QA01001003	A00063	0			市場単価	法面工（植生基材吹付）	厚5cm	m2	7270	7270	7270	7270	7270	7270	7450	7450	7450					ラス張工含む1000m2以上、吹付後の散水養生は含まない	秋田県認定リサイクル製品の植生基盤材・バーク堆肥を使用
QA01001006	A00066	0			市場単価	法面工（植生基材吹付）	厚8cm	m2	9830	9830	9830	9830	9830	9830	10000	10000	10000					ラス張工含む1000m2以上、吹付後の散水養生は含まない	秋田県認定リサイクル製品の植生基盤材・バーク堆肥を使用
Q001412001	A09144	0			市場単価	法面工（植生マット）	肥料袋付	m2													B･K		
Q001413003	A09145	0			市場単価	法面工（植生シート）	肥料袋無（環境品）	m2													B･K		
Q001413002	A09142	0			市場単価	法面工（植生シート）	肥料袋無（標準品）	m2													B･K		
Q001414001	A09161	0			市場単価	法面工（植生筋工）	人工筋芝（種子帯）	m2													B･K		
Q001416001	A09163	0			市場単価	法面工（張芝工）	野芝・高麗芝（全面張）	m2													B･K		
Q001415001	A09162	0			市場単価	法面工（筋芝工）	野芝・高麗芝	m2													B･K		
Q001417001	A09141	0			市場単価	法面工（繊維ネット工）	肥料袋無	m2													B･K		
Q001417002	A09143	0			市場単価	法面工（繊維ネット工）	肥料袋付	m2													B･K		
Q001454003	－	0			市場単価	道路植栽工 支柱撤去 中木	二脚鳥居添木付 八ッ掛竹 添柱	本													B･K		
Q001454002	－	0			市場単価	道路植栽工 支柱撤去 中木	布掛、生垣形	m													B･K		
Q001454001	－	0			市場単価	道路植栽工 支柱撤去 高木		本													B･K		
Q001452005	－	0			市場単価	道路植栽工 支柱設置 中木	生垣形 樹高100cm以上	m													B･K		
Q001452004	－	0			市場単価	道路植栽工 支柱設置 中木	布掛（竹）樹高100cm以上	m													B･K		
Q001452003	－	0			市場単価	道路植栽工 支柱設置 中木	添柱形（１本形）樹高100cm以上	本													B･K		
Q001452002	－	0			市場単価	道路植栽工 支柱設置 中木	八ッ掛（竹）樹高100cm以上	本													B･K		
Q001452001	－	0			市場単価	道路植栽工 支柱設置 中木	二脚鳥居 添木付 樹高250cm以上	本													B･K		
Q001452011	－	0			市場単価	道路植栽工 支柱設置 高木	八ッ掛 幹周40cm未満	本													B･K		
Q001452012	－	0			市場単価	道路植栽工 支柱設置 高木	八ッ掛 幹周40cm以上	本													B･K		
Q001452010	－	0			市場単価	道路植栽工 支柱設置 高木	二脚鳥居組合せ 幹周50cm以上	本													B･K		
Q001452009	－	0			市場単価	道路植栽工 支柱設置 高木	十字鳥居 幹周30cm以上	本													B･K		
Q001452008	－	0			市場単価	道路植栽工 支柱設置 高木	三脚鳥居 幹周30～60cm	本													B･K		
Q001452007	－	0			市場単価	道路植栽工 支柱設置 高木	二脚鳥居 添木無 幹周30～40cm	本													B･K		
Q001452006	－	0			市場単価	道路植栽工 支柱設置 高木	二脚鳥居 添木付 幹周30cm未満	本													B･K		
Q001450001	－	0			市場単価	道路植栽工 低木	樹高 60cm未満	本													B･K		
Q001450002	－	0			市場単価	道路植栽工 中木	樹高 60～100cm	本													B･K		
Q001450003	－	0			市場単価	道路植栽工 中木	樹高100～200cm	本													B･K		
Q001450004	－	0			市場単価	道路植栽工 中木	樹高200～300cm	本													B･K		
Q001450005	－	0			市場単価	道路植栽工 高木	幹周 20cm未満	本													B･K		
Q001450006	－	0			市場単価	道路植栽工 高木	幹周 20～40cm	本													B･K		
Q001450007	－	0			市場単価	道路植栽工 高木	幹周 40～60cm	本													B･K		
Q001450008	－	0			市場単価	道路植栽工 高木	幹周 60～90cm	本													B･K		
Q001456001	－	0			市場単価	道路植栽工 地被類植付工	各種	鉢													B･K	地被類及び土壌改良材の材料費については別途計上	
Q001458005	－	0			市場単価	道路植栽工 植樹管理 中･低木せん定	球形 樹高100cm未満	本													B･K		
Q001458006	－	0			市場単価	道路植栽工 植樹管理 中･低木せん定	球形 樹高100～200cm	本													B･K		
Q001458007	－	0			市場単価	道路植栽工 植樹管理 中･低木せん定	球形 樹高200～300cm	本													B･K		
Q001458008	－	0			市場単価	道路植栽工 植樹管理 中･低木せん定	円筒形 樹高100cm未満	本													B･K		
Q001458009	－	0			市場単価	道路植栽工 植樹管理 中･低木せん定	円筒形 樹高100～200cm	本													B･K		
Q001458010	－	0			市場単価	道路植栽工 植樹管理 中･低木せん定	円筒形 樹高200～300cm	本													B･K		
Q001458011	－	0			市場単価	道路植栽工 植樹管理 寄植せん定	低木（株物）	m2													B･K		
Q001458012	－	0			市場単価	道路植栽工 植樹管理 寄植せん定	中木	m2													B･K		
Q001458013	－	0			市場単価	道路植栽工 植樹管理 施肥	高木 幹周 60cm未満	本													B･K		
Q001458014	－	0			市場単価	道路植栽工 植樹管理 施肥	高木 幹周 60cm以上120cm未満	本													B･K		
Q001458015	－	0			市場単価	道路植栽工 植樹管理 施肥	中木 樹高200cm以上300cm未満	本													B･K		
Q001458016	－	0			市場単価	道路植栽工 植樹管理 施肥	中木・低木 樹高200cm未満	本													B･K		
Q001458017	－	0			市場単価	道路植栽工 植樹管理 施肥	寄植 中木及び低木（株物）	m2													B･K		
Q001458018	－	0			市場単価	道路植栽工 植樹管理 施肥	芝	m2													B･K		
Q001458020	－	0			市場単価	道路植栽工 植樹管理 除草	抜根除草 芝生	m2													B･K		
Q001458019	－	0			市場単価	道路植栽工 植樹管理 除草	抜根除草 植込み地	m2													B･K		
Q001458021	－	0			市場単価	道路植栽工 植樹管理 芝刈	芝刈	m2													B･K		
Q001458023	－	0			市場単価	道路植栽工 植樹管理 潅水	散水車使用（貸与車）	m2													B･K		
Q001458022	－	0			市場単価	道路植栽工 植樹管理 潅水	トラック使用	m2													B･K		
Q001458024	－	0			市場単価	道路植栽工 植樹管理 防除	低木 樹高 60cm未満	本													B･K		
Q001458025	－	0			市場単価	道路植栽工 植樹管理 防除	中木 樹高 60cm以上100cm未満	本													B･K		
Q001458026	－	0			市場単価	道路植栽工 植樹管理 防除	中木 樹高100cm以上200cm未満	本													B･K		
Q001458027	－	0			市場単価	道路植栽工 植樹管理 防除	中木 樹高200cm以上300cm未満	本													B･K		
Q001458028	－	0			市場単価	道路植栽工 植樹管理 防除	高木 幹周 60cm未満	本													B･K		
Q001458029	－	0			市場単価	道路植栽工 植樹管理 防除	高木 幹周 60cm以上120cm未満	本													B･K		
Q001458030	－	0			市場単価	道路植栽工 植樹管理 防除	寄植 低木（株物）	m2													B･K		
Q001458031	－	0			市場単価	道路植栽工 植樹管理 防除	寄植 中木	m2													B･K		

令和８年度実施単価表　　情報公開用

コード	コード	コード	地区区分①	地区区分②				単価											掲載刊行物	備考	参考
施設部	農林水産部	地区CD	（空欄：全県）	市町村名・旧市町村名	分類	名称	規格	単位	4/1～	5/1～	6/1～	7/1～	8/1～	9/1～	10/1～	11/1～	12/1～	1/1～	2/1～	3/1～			適用・区分・標準図等
Q001458032	－	0			市場単価	道路植栽工 植樹管理 防除	芝	m2	[redacted]												B･K		
Q001460001	－	0			市場単価	道路植栽工 移植工（掘取工）	低木(株物) 樹高 60cm未満	本													B･K		
Q001460002	－	0			市場単価	道路植栽工 移植工（掘取工）	中木 樹高 60cm以上100cm未満	本													B･K		
Q001460003	－	0			市場単価	道路植栽工 移植工（掘取工）	中木 樹高100cm以上200cm未満	本													B･K		
Q001460004	－	0			市場単価	道路植栽工 移植工（掘取工）	中木 樹高200cm以上300cm未満	本													B･K		
Q001460005	－	0			市場単価	道路植栽工 移植工（掘取工）	高木 幹周 30cm未満	本													B･K		
Q001460006	－	0			市場単価	道路植栽工 移植工（掘取工）	高木 幹周 30cm以上 60cm未満	本													B･K		
Q001460007	－	0			市場単価	道路植栽工 移植工（掘取工）	高木 幹周 60cm以上 90cm未満	本													B･K		
Q001458033	－	0			市場単価	道路植栽工 植樹管理 高木せん定	夏期 幹周30cm未満	本													B･K		
Q001458034	－	0			市場単価	道路植栽工 植樹管理 高木せん定	夏期 幹周30cm以上60cm未満	本													B･K		
Q001458035	－	0			市場単価	道路植栽工 植樹管理 高木せん定	夏期 幹周60cm以上90cm未満	本													B･K		
Q001458036	－	0			市場単価	道路植栽工 植樹管理 高木せん定	夏期 幹周90cm以上120cm未満	本													B･K		
Q001458037	－	0			市場単価	道路植栽工 植樹管理 高木せん定	冬期 幹周30cm未満	本													B･K		
Q001458038	－	0			市場単価	道路植栽工 植樹管理 高木せん定	冬期 幹周30cm以上60cm未満	本													B･K		
Q001458040	－	0			市場単価	道路植栽工 植樹管理 高木せん定	冬期 幹周90cm以上120cm未満	本													B･K		
Q001458039	－	0			市場単価	道路植栽工 植樹管理 高木せん定	冬期 幹周60cm以上90cm未満	本													B･K		
Q001530005	A22001	0			市場単価	橋梁用伸縮継手装置設置工 新設	軽量型	m													B･K		
Q001530006	A22003	0			市場単価	橋梁用伸縮継手装置設置工 新設	普通型	m													B･K		
Q001532001	A22021	0			市場単価	橋梁用伸縮継手装置設置工 補修	軽量型 １車線相当	m													B･K		
Q001532002	A22022	0			市場単価	橋梁用伸縮継手装置設置工 補修	軽量型 ２車線相当	m													B･K		
Q001532003	A22023	0			市場単価	橋梁用伸縮継手装置設置工 補修	普通型 １車線相当	m													B･K		
Q001532004	A22024	0			市場単価	橋梁用伸縮継手装置設置工 補修	普通型 ２車線相当	m													B･K		
Q001550003	A23002	0			市場単価	橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工 新設	新設 床版箱抜型 先付工法	m													B･K		
Q001550002	A23003	0			市場単価	橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工 新設	新設 床版箱抜型 後付工法	m													B･K		
Q001550001	A23001	0			市場単価	橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工 新設	新設 舗装厚内型 後付工法	m													B･K		
Q001552003	A23023	0			市場単価	橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工 補修	補修 床版箱抜型 1車線相当	m													B･K	3.6m標準	
Q001552004	A23024	0			市場単価	橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工 補修	補修 床版箱抜型 2車線相当	m													B･K	7.2m標準	
Q001552001	A23021	0			市場単価	橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工 補修	補修 舗装厚内型 1車線相当	m													B･K	3.6m標準	
Q001552002	A23022	0			市場単価	橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工 補修	補修 舗装厚内型 2車線相当	m													B･K	7.2m標準	
Q001556003	A24003	0			市場単価	橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工 本体材料費加算額	床版箱抜型 伸縮金物費	m													B･K		
Q001556002	A24002	0			市場単価	橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工 本体材料費加算額	床版箱抜型 特殊合材費	m3													B･K		
Q001556001	A24001	0			市場単価	橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工 本体材料費加算額	舗装厚内型用	m3													B･K		
Q001570001	A25001	0			市場単価	橋面防水工 新設	シート系防水（アスファルト系）新設	m2													B･K		
Q001570002	A25002	0			市場単価	橋面防水工 補修	シート系防水（アスファルト系）補修	m2													B･K		
Q001572001	A25003	0			市場単価	橋面防水工 新設	塗膜系防水（アスファルト系）新設	m2													B･K		
Q001572002	A25004	0			市場単価	橋面防水工 補修	塗膜系防水（アスファルト系）補修	m2													B･K		
Q001200008	A05008	0			市場単価	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式 静電粉体塗装 φ60.5	基													B･K	型枠にはスパイラル形式を含む	
Q001200009	A05009	0			市場単価	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式 静電粉体塗装 φ76.3	基													B･K	型枠にはスパイラル形式を含む	
Q001200010	A05010	0			市場単価	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式 静電粉体塗装 φ89.1	基													B･K	型枠にはスパイラル形式を含む	
Q001200005	A05005	0			市場単価	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式 下地メッキ＋静電粉体塗装 φ60.5	基													B･K	型枠にはスパイラル形式を含む	
Q001200006	A05006	0			市場単価	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式 下地メッキ＋静電粉体塗装 φ76.3	基													B･K	型枠にはスパイラル形式を含む	
Q001200007	A05007	0			市場単価	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式 下地メッキ＋静電粉体塗装 φ89.1	基													B･K	型枠にはスパイラル形式を含む	
Q001200001	A05001	0			市場単価	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式 メッキ品 φ 60.5	基													B･K	型枠にはスパイラル形式を含む	
Q001200002	A05002	0			市場単価	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式 メッキ品 φ 76.3	基													B･K	型枠にはスパイラル形式を含む	
Q001200003	A05003	0			市場単価	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式 メッキ品 φ 89.1	基													B･K	型枠にはスパイラル形式を含む	
Q001200004	A05004	0			市場単価	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式 メッキ品 φ101.6	基													B･K	型枠にはスパイラル形式を含む	
Q001200018	A05038	0			市場単価	標識柱・基礎設置（路側式）	複柱式 静電粉体塗装 φ60.5	基													B･K	型枠にはスパイラル形式を含む	
Q001200019	A05039	0			市場単価	標識柱・基礎設置（路側式）	複柱式 静電粉体塗装 φ76.3	基													B･K	型枠にはスパイラル形式を含む	
Q001200020	A05040	0			市場単価	標識柱・基礎設置（路側式）	複柱式 静電粉体塗装 φ89.1	基													B･K	型枠にはスパイラル形式を含む	
Q001200015	A05035	0			市場単価	標識柱・基礎設置（路側式）	複柱式 下地メッキ＋静電粉体塗装 φ60.5	基													B･K	型枠にはスパイラル形式を含む	
Q001200016	A05036	0			市場単価	標識柱・基礎設置（路側式）	複柱式 下地メッキ＋静電粉体塗装 φ76.3	基													B･K	型枠にはスパイラル形式を含む	
Q001200017	A05037	0			市場単価	標識柱・基礎設置（路側式）	複柱式 下地メッキ＋静電粉体塗装 φ89.1	基													B･K	型枠にはスパイラル形式を含む	
Q001200011	A05031	0			市場単価	標識柱・基礎設置（路側式）	複柱式 メッキ品 φ60.5	基													B･K	型枠にはスパイラル形式を含む	
Q001200012	A05032	0			市場単価	標識柱・基礎設置（路側式）	複柱式 メッキ品 φ76.3	基													B･K	型枠にはスパイラル形式を含む	
Q001200013	A05033	0			市場単価	標識柱・基礎設置（路側式）	複柱式 メッキ品 φ89.1	基													B･K	型枠にはスパイラル形式を含む	
Q001200014	A05034	0			市場単価	標識柱・基礎設置（路側式）	複柱式 メッキ品 φ101.6	基													B･K	型枠にはスパイラル形式を含む	
Q001204004	A05081	0			市場単価	標識柱設置（門型式）設置手間	スパン 10m未満	基													B･K		
Q001204005	A05082	0			市場単価	標識柱設置（門型式）設置手間	スパン 10～20m	基													B･K		
Q001204006	A05083	0			市場単価	標識柱設置（門型式）設置手間	スパン 20m以上	基													B･K		
Q001202001	A05061	0			市場単価	標識柱設置（片持式）設置手間	400kg未満	基													B･K		
Q001202004	A05062	0			市場単価	標識柱設置（片持式）設置手間	400kg以上	基													B･K		
Q001206014	－	0			市場単価	標識板設置（案内標識）新設	広角プリズム 2m2以上	m2													B･K	路線番号は対象外、取付金具を含む	
Q001206013	－	0			市場単価	標識板設置（案内標識）新設	広角プリズム 2m2未満	m2													B･K	路線番号は対象外、取付金具を含む	
Q001206012	－	0			市場単価	標識板設置（案内標識）新設	封入プリズムレンズ 2m2以上	m2													B･K	路線番号は対象外、取付金具を含む	
Q001206011	AQE102	0			市場単価	標識板設置（案内標識）新設	カプセルプリズム・レンズ2m2以上	m2													B･K	路線番号は対象外、取付金具を含む	
Q001206006	－	0			市場単価	標識板設置（案内標識）新設	封入プリズムレンズ 2m2未満	m2													B･K	路線番号は対象外、取付金具を含む	
Q001206001	AQE101	0			市場単価	標識板設置（案内標識）新設	カプセルプリズム・レンズ 2m2未満	m2													B･K	路線番号は対象外、取付金具を含む	
Q001206016	－	0			市場単価	標識板設置（案内標識）移設	2m2以上 設置手間	m2													B･K		
Q001206015	－	0			市場単価	標識板設置（案内標識）移設	2m2未満 設置手間	m2													B･K		
Q001208001	A05101	0			市場単価	標識板設置	警戒・規制・指示・路線番号標識	基													B･K		
Q001210003	A05123	0			市場単価	添架式標識取付金具設置	歩道橋	基													B･K		
Q001210002	A05122	0			市場単価	添架式標識取付金具設置	照明柱 既設標識柱金具含	基													B･K		
Q001210001	A05121	0			市場単価	添架式標識取付金具設置	信号アーム部 金具含	基													B･K		
Q001212001	A05141	0			市場単価	標識基礎設置	コンクリート基礎 4.0m3未満	m3													B･K	基礎設置、型枠にはスパイラル形式を含む	
Q001212002	A05142	0			市場単価	標識基礎設置	コンクリート基礎 4.0～6.0m3未満	m3													B･K	基礎設置、型枠にはスパイラル形式を含む	
Q001212005	A05143	0			市場単価	標識基礎設置	コンクリート基礎 6.0m3以上	m3													B･K	基礎設置、型枠にはスパイラル形式を含む	
Q001220001	A05161	0			市場単価	標識柱・基礎撤去(路側式)	単柱式 φ60.5～φ101.6	基													B･K	生じた廃材は仮置きまでとし、処分費は別途	
Q001220002	A05162	0			市場単価	標識柱・基礎撤去(路側式)	複柱式 φ60.5～φ101.6	基													B･K	生じた廃材は仮置きまでとし、処分費は別途	

令和８年度実施単価表　　情報公開用

コード	コード	コード	地区区分①	地区区分②					単価											掲載刊行物	備考	参考
施設部	農林水産部	地区CD	（空欄：全県）	市町村名・旧市町村名	分類	名称	規格	単位	4/1～	5/1～	6/1～	7/1～	8/1～	9/1～	10/1～	11/1～	12/1～	1/1～	2/1～	3/1～			適用・区分・積準図等
Q001222004	A05182	0			市場単価	標識柱撤去(片持式)	400kg以上	基	[redacted]												B･K	生じた廃材は仮置きまでとし、処分費は別途	
Q001222001	A05181	0			市場単価	標識柱撤去(片持式)	400kg未満	基													B･K	生じた廃材は仮置きまでとし、処分費は別途	
Q001224003	A05203	0			市場単価	標識柱撤去(門型式)	20m以上	基													B･K	生じた廃材は仮置きまでとし、処分費は別途	
Q001224002	A05202	0			市場単価	標識柱撤去(門型式)	10～20m未満	基													B･K	生じた廃材は仮置きまでとし、処分費は別途	
Q001224001	A05201	0			市場単価	標識柱撤去(門型式)	10m未満	基													B･K	生じた廃材は仮置きまでとし、処分費は別途	
Q001228006	－	0			市場単価	標識板撤去	案内標識 2.0m2以上	m2													B･K	生じた廃材は仮置きまでとし、処分費は別途	
Q001228001	－	0			市場単価	標識板撤去	案内標識 2.0m2未満	m2													B･K	生じた廃材は仮置きまでとし、処分費は別途	
Q001226001	A05221	0			市場単価	標識板撤去	警戒・規制・指示・路線番号標識	基													B･K	生じた廃材は仮置きまでとし、処分費は別途	
Q001230017	A05243	0			市場単価	標識板撤去(添架式)	歩道橋 金具撤去含	基													B･K	生じた廃材は仮置きまでとし、処分費は別途	
Q001230016	A05242	0			市場単価	標識板撤去(添架式)	照明柱・既設標識柱 金具撤去含	基													B･K	生じた廃材は仮置きまでとし、処分費は別途	
Q001230015	A05241	0			市場単価	標識板撤去(添架式)	信号アーム部 金具撤去含	基													B･K	生じた廃材は仮置きまでとし、処分費は別途	
Q001232018	A05261	0			市場単価	標識基礎撤去	コンクリート基礎	m3													B･K	生じた廃材は仮置きまでとし、処分費は別途	
Q001234004	A05284	0			市場単価	道路標識設置工 加算額	曲げ支柱 φ60.5	本													B･K		
Q001234005	A05285	0			市場単価	道路標識設置工 加算額	曲げ支柱 φ76.3	本													B･K		
Q001234006	A05286	0			市場単価	道路標識設置工 加算額	曲げ支柱 φ89.1	本													B･K		
Q001234003	A05283	0			市場単価	道路標識設置工 加算額	アンカーボルト材料	kg													B･K		
Q001234002	A05282	0			市場単価	道路標識設置工 加算額	標識板の裏面塗装	m2													B･K	生じた廃材は仮置きまでとし、処分費は別途	
Q001234007	A05287	0			市場単価	道路標識設置工 加算額	取付金具材料	段													B･K		
Q001590001	－	0			市場単価	樹脂モルタル舗装工	厚6mm以下	m2													B･K		
Q001590002	－	0			市場単価	樹脂モルタル舗装工	厚6mm超え8mm以下	m2													B･K		
Q001590003	－	0			市場単価	樹脂モルタル舗装工	厚8mm超え10mm以下	m2													B･K		
Q001592001	－	0			市場単価	景観透水性舗装工	厚10mm以下	m2													B･K		
Q001592002	－	0			市場単価	景観透水性舗装工	自然石 厚10mm超え15mm以下	m2													B･K		
Q001598019	－	0			市場単価	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-101	m2													B･K		
Q001598020	－	0			市場単価	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-102	m2													B･K		
Q001598021	－	0			市場単価	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-103	m2													B･K		
Q001598022	－	0			市場単価	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-104	m2													B･K		
Q001598023	－	0			市場単価	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-201	m2													B･K		
Q001598024	－	0			市場単価	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-202	m2													B･K		
Q001598025	－	0			市場単価	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-203	m2													B･K		
Q001598026	－	0			市場単価	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-204	m2													B･K		
Q001598027	－	0			市場単価	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-301	m2													B･K		
Q001598028	－	0			市場単価	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-302	m2													B･K		
Q001598029	－	0			市場単価	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-303	m2													B･K		
Q001598030	－	0			市場単価	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-304	m2													B･K		
Q001598031	－	0			市場単価	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-401	m2													B･K		
Q001598032	－	0			市場単価	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-402	m2													B･K		
Q001598033	－	0			市場単価	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-501	m2													B･K		
Q001598034	－	0			市場単価	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-502	m2													B･K		
Q001598035	－	0			市場単価	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-601	m2													B･K		
Q001598036	－	0			市場単価	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-602	m2													B･K		
Q001300005	A06005	0			市場単価	視線誘導標設置工 土中建込用	片面反射 φ100以下 支柱φ34	本													B･K		
Q001300006	A06006	0			市場単価	視線誘導標設置工 土中建込用	片面反射 φ100以下 支柱φ60.5	本													B･K		
Q001300007	A06007	0			市場単価	視線誘導標設置工 土中建込用	片面反射 φ100以下 支柱φ89	本													B･K		
Q001300001	A06001	0			市場単価	視線誘導標設置工 土中建込用	両面反射 φ100以下 支柱φ34	本													B･K		
Q001300002	A06002	0			市場単価	視線誘導標設置工 土中建込用	両面反射 φ100以下 支柱φ60.5	本													B･K		
Q001300003	A06003	0			市場単価	視線誘導標設置工 土中建込用	両面反射 φ100以下 支柱φ89	本													B･K		
Q001302005	A06025	0			市場単価	視線誘導標設置工 コンクリート建込用 穿孔有	片面反射 φ100以下 支柱φ34	本													B･K		
Q001302006	A06026	0			市場単価	視線誘導標設置工 コンクリート建込用 穿孔有	片面反射 φ100以下 支柱φ60.5	本													B･K		
Q001302007	A06027	0			市場単価	視線誘導標設置工 コンクリート建込用 穿孔有	片面反射 φ100以下 支柱φ89	本													B･K		
Q001302001	A06021	0			市場単価	視線誘導標設置工 コンクリート建込用 穿孔有	両面反射 φ100以下 支柱φ34	本													B･K		
Q001302002	A06022	0			市場単価	視線誘導標設置工 コンクリート建込用 穿孔有	両面反射 φ100以下 支柱φ60.5	本													B･K		
Q001302003	A06023	0			市場単価	視線誘導標設置工 コンクリート建込用 穿孔有	両面反射 φ100以下 支柱φ89	本													B･K		
Q001300010	A06010	0			市場単価	視線誘導標設置工 土中建込用	片面反射 φ300 支柱φ60.5	本													B･K		
Q001300009	A06009	0			市場単価	視線誘導標設置工 土中建込用	両面反射 φ300 支柱φ60.5	本													B･K		
Q001304018	A06050	0			市場単価	視線誘導標設置工 コンクリート建込用 穿孔無	片面反射 φ300 支柱φ60.5	本													B･K		
Q001304017	A06049	0			市場単価	視線誘導標設置工 コンクリート建込用 穿孔無	両面反射 φ300 支柱φ60.5	本													B･K		
Q001302010	A06030	0			市場単価	視線誘導標設置工 コンクリート建込用 穿孔有	片面反射 φ300 支柱φ60.5	本													B･K		
Q001302009	A06029	0			市場単価	視線誘導標設置工 コンクリート建込用 穿孔有	両面反射 φ300 支柱φ60.5	本													B･K		
Q001306010	A06070	0			市場単価	視線誘導標設置工 防護柵取付用	片面反射 φ300 バンド式	本													B･K		
Q001306009	A06069	0			市場単価	視線誘導標設置工 防護柵取付用	両面反射 φ300 バンド式	本													B･K		
Q001308008	A06088	0			市場単価	視線誘導標設置工 構造物取付用	片面反射 φ300 ベースプレート式	本													B･K		
Q001308007	A06087	0			市場単価	視線誘導標設置工 構造物取付用	両面反射 φ300 ベースプレート式	本													B･K		
Q001304013	A06045	0			市場単価	視線誘導標設置工 コンクリート建込用 穿孔無	片面反射 φ100以下 支柱φ34	本													B･K		
Q001304014	A06046	0			市場単価	視線誘導標設置工 コンクリート建込用 穿孔無	片面反射 φ100以下 支柱φ60.5	本													B･K		
Q001304015	A06047	0			市場単価	視線誘導標設置工 コンクリート建込用 穿孔無	片面反射 φ100以下 支柱φ89	本													B･K		
Q001304009	A06041	0			市場単価	視線誘導標設置工 コンクリート建込用 穿孔無	両面反射 φ100以下 支柱φ34	本													B･K		
Q001304010	A06042	0			市場単価	視線誘導標設置工 コンクリート建込用 穿孔無	両面反射 φ100以下 支柱φ60.5	本													B･K		
Q001304011	A06043	0			市場単価	視線誘導標設置工 コンクリート建込用 穿孔無	両面反射 φ100以下 支柱φ89	本													B･K		
Q001306007	A06067	0			市場単価	視線誘導標設置工 防護柵取付用	片面反射 φ100以下 かぶせ式	本													B･K		
Q001306006	A06066	0			市場単価	視線誘導標設置工 防護柵取付用	片面反射 φ100以下 ボルト式	本													B･K		
Q001306005	A06065	0			市場単価	視線誘導標設置工 防護柵取付用	片面反射 φ100以下 バンド式	本													B･K		
Q001306003	A06063	0			市場単価	視線誘導標設置工 防護柵取付用	両面反射 φ100以下 かぶせ式	本													B･K		
Q001306002	A06062	0			市場単価	視線誘導標設置工 防護柵取付用	両面反射 φ100以下 ボルト式	本													B･K		
Q001306001	A06061	0			市場単価	視線誘導標設置工 防護柵取付用	両面反射 φ100以下 バンド式	本													B･K		
Q001308005	A06085	0			市場単価	視線誘導標設置工 構造物取付用	片面反射 φ100以下 ベースプレート式	本													B･K	穿孔費用含む	
Q001308004	A06084	0			市場単価	視線誘導標設置工 構造物取付用	片面反射 φ100以下 側壁用	本													B･K	穿孔費用含む	
Q001308002	A06082	0			市場単価	視線誘導標設置工 構造物取付用	両面反射 φ100以下 ベースプレート式	本													B･K	穿孔費用含む	

令和８年度実施単価表　　情報公開用

コード	コード	コード	地区区分①	地区区分②				単価											掲載刊行物	備考	参考
積算部	農林水産部	地区CD	（空欄：全県）	市町村名・旧市町村名	分類	名称	規格	単位	4/1～	5/1～	6/1～	7/1～	8/1～	9/1～	10/1～	11/1～	12/1～	1/1～	2/1～	3/1～			適用・区分・標準図等
Q001308001	A06081	0			市場単価	視線誘導標設置工 構造物取付用	両面反射 φ100以下 側壁用	本	[redacted]												B･K	穿孔費用含む	
Q001310003	A06103	0			市場単価	視線誘導標設置工 土中用スノーポール併用型	片面反射 φ100 反射体数1個	本													B･K	穿孔費用含む	
Q001310002	A06102	0			市場単価	視線誘導標設置工 土中用スノーポール併用型	片面反射 φ100 反射体数2個	本													B･K	穿孔費用含む	
Q001310001	A06101	0			市場単価	視線誘導標設置工 土中用スノーポール併用型	両面反射 φ100 反射体数1個	本													B･K	穿孔費用含む	
Q001312006	A06142	0			市場単価	視線誘導標設置工 コンクリート用スノーポール併用型	片面反射 φ100以下 反射体数2 穿孔無	本													B･K		
Q001312005	A06143	0			市場単価	視線誘導標設置工 コンクリート用スノーポール併用型	片面反射 φ100以下 反射体数1 穿孔無	本													B･K		
Q001312004	A06141	0			市場単価	視線誘導標設置工 コンクリート用スノーポール併用型	両面反射 φ100以下 反射体数1 穿孔無	本													B･K		
Q001312003	A06122	0			市場単価	視線誘導標設置工 コンクリート用スノーポール併用型	片面反射 φ100以下 反射体数2 穿孔有	本													B･K		
Q001312002	A06123	0			市場単価	視線誘導標設置工 コンクリート用スノーポール併用型	片面反射 φ100以下 反射体数1 穿孔有	本													B･K		
Q001312001	A06121	0			市場単価	視線誘導標設置工 コンクリート用スノーポール併用型	両面反射 φ100以下 反射体数1 穿孔有	本													B･K		
Q001316001	A06181	0			市場単価	視線誘導標設置工 加算額	防塵型（プロペラ型）φ100以下	面													B･K		
Q001316004	A06184	0			市場単価	視線誘導標設置工 加算額	防塵型（プロペラ型）φ300	面													B･K		
Q001316003	A06183	0			市場単価	視線誘導標設置工 加算額	さや管	本													B･K		
Q001320004	A00072	0			市場単価	境界杭設置工 手間のみ	コンクリート製 根巻き基礎なし	本													B･K		
Q001320003	A00071	0			市場単価	境界杭設置工 手間のみ	コンクリート製 根巻き基礎あり	本													B･K		
Q001330004	－	0			市場単価	道路鋲設置工 大型鋲 穿孔式	片面反射 アルミ製 設置幅30cm	個													B･K	穿孔式は充填材の費用を含む	
Q001330003	－	0			市場単価	道路鋲設置工 大型鋲 穿孔式	片面反射 アルミ製 設置幅20cm	個													B･K	穿孔式は充填材の費用を含む	
Q001330002	－	0			市場単価	道路鋲設置工 大型鋲 穿孔式	両面反射 アルミ製 設置幅30cm	個													B･K	穿孔式は充填材の費用を含む	
Q001330001	－	0			市場単価	道路鋲設置工 大型鋲 穿孔式	両面反射 アルミ製 設置幅20cm	個													B･K	穿孔式は充填材の費用を含む	
Q001332006	－	0			市場単価	道路鋲設置工 小型鋲 穿孔式	片面反射 アルミ製 設置幅15cm	個													B･K	穿孔式は充填材の費用を含む	
Q001332005	－	0			市場単価	道路鋲設置工 小型鋲 穿孔式	両面反射 アルミ製 設置幅15cm	個													B･K	穿孔式は充填材の費用を含む	
Q001332004	－	0			市場単価	道路鋲設置工 小型鋲 貼付式	片面反射 樹脂製 設置幅10cm	個													B･K	貼付式は接着剤の費用を含む	
Q001332003	－	0			市場単価	道路鋲設置工 小型鋲 貼付式	両面反射 樹脂製 設置幅10cm	個													B･K	貼付式は接着剤の費用を含む	
Q001340002	－	0			市場単価	境界鋲設置工	金属製 設置手間	枚													B･K		
Q001314004	A06164	0			市場単価	視線誘導標撤去工	構造物取付用 スノーポール併用型含	本													B･K		
Q001314003	A06163	0			市場単価	視線誘導標撤去工	防護柵取付用 スノーポール併用型含	本													B･K		
Q001314002	A06162	0			市場単価	視線誘導標撤去工	コンクリート建込用 スノーポール併用型含	本													B･K		
Q001314001	A06161	0			市場単価	視線誘導標撤去工	土中建込用 スノーポール併用型含	本													B･K		
Q001322001	A00081	0			市場単価	境界杭撤去工		本													B･K		
Q001334002	－	0			市場単価	道路鋲撤去工	穿孔式	個													B･K		
Q001334001	－	0			市場単価	道路鋲撤去工	貼付式	個													B･K		
Q001342002	－	0			市場単価	境界鋲撤去工		枚													B･K		
Q001344001	－	0			市場単価	車線分離標（ラバーポール）設置 可変式	穿孔式 1本脚 φ80 高さ400mm	本													B･K		
Q001344002	－	0			市場単価	車線分離標（ラバーポール）設置 可変式	穿孔式 1本脚 φ80 高さ650mm	本													B･K		
Q001344003	－	0			市場単価	車線分離標（ラバーポール）設置 可変式	穿孔式 1本脚 φ80 高さ800mm	本													B･K		
Q001344004	－	0			市場単価	車線分離標（ラバーポール）設置 着脱式	穿孔式 3本脚 φ80 高さ400mm	本													B･K		
Q001344005	－	0			市場単価	車線分離標（ラバーポール）設置 着脱式	穿孔式 3本脚 φ80 高さ650mm	本													B･K		
Q001344006	－	0			市場単価	車線分離標（ラバーポール）設置 着脱式	穿孔式 3本脚 φ80 高さ800mm	本													B･K		
Q001344007	－	0			市場単価	車線分離標（ラバーポール）設置 固定式	貼付式 φ80 高さ400mm	本													B･K		
Q001344008	－	0			市場単価	車線分離標（ラバーポール）設置 固定式	貼付式 φ80 高さ650mm	本													B･K		
Q001344009	－	0			市場単価	車線分離標（ラバーポール）設置 固定式	貼付式 φ80 高さ800mm	本													B･K		
Q001346003	－	0			市場単価	車線分離標撤去	固定式 貼付式	本													B･K		
Q001346002	－	0			市場単価	車線分離標撤去	着脱式 穿孔式 3本脚	本													B･K		
Q001346001	－	0			市場単価	車線分離標撤去	可変式 穿孔式 1本脚	本													B･K		
Q001480006	－	0			市場単価	公園植栽工 植樹工	中木 樹高 60cm以上100cm未満	本													B･K		
Q001480005	－	0			市場単価	公園植栽工 植樹工	低木 樹高 60cm未満	本													B･K		
Q001480004	－	0			市場単価	公園植栽工 植樹工	中木 樹高200cm以上300cm未満	本													B･K		
Q001480003	－	0			市場単価	公園植栽工 植樹工	中木 樹高100cm以上200cm未満	本													B･K		
Q001484001	－	0			市場単価	公園植栽工 地被類植付工	各種	鉢													B･K	地被類及び土壌改良材の材料費については別途計上	
Q001482005	－	0			市場単価	公園植栽工 支柱設置	中木 生垣形 樹高100cm以上	m													B･K		
Q001482004	－	0			市場単価	公園植栽工 支柱設置	中木 布掛（竹）樹高100cm以上	m													B･K		
Q001482003	－	0			市場単価	公園植栽工 支柱設置	中木 添柱形（1本形）樹高100cm以上	本													B･K		
Q001482002	－	0			市場単価	公園植栽工 支柱設置	中木 八ッ掛（竹）樹高100cm以上	本													B･K		
Q001482001	－	0			市場単価	公園植栽工 支柱設置	中木 二脚鳥居添木付 樹高250cm以上	本													B･K		
Q090001010	－	0			市場単価　港湾	底面工[港湾]		m2													K	材工共	
Q090002030	－	0			市場単価　港湾	支保工 クレーン抜き	上部工 鋼矢板式	m													K	材工共	
Q090002020	－	0			市場単価　港湾	支保工 クレーン抜き	上部工 重力式	m													K	材工共	
Q090002010	－	0			市場単価　港湾	支保工 クレーン抜き	ケーソン製作 海上打継用支保工	m													K	材工共	
Q090003215	－	0			市場単価　港湾	足場工 クレーン抜き	上部工 鋼矢板式 枠組足場(手摺先行型)	m2													K	材工共	
Q090003210	－	0			市場単価　港湾	足場工 クレーン抜き	上部工 重力式 枠組足場(手摺先行型)	m2													K	材工共	
Q090003180	－	0			市場単価　港湾	足場工 クレーン抜き	セルラー・L型ブロック製作 内足場	m2													K	材工共	
Q090003150	－	0			市場単価　港湾	足場工 クレーン抜き	セルラー・L型ブロック製作 枠組足場(手摺先行型)	m2													K	材工共	
Q090003130	－	0			市場単価　港湾	足場工 クレーン抜き	方塊製作 枠組足場(手摺先行型)	m2													K	材工共	
Q090003070	－	0			市場単価　港湾	足場工 クレーン抜き	ケーソン製作 内足場	m2													K	材工共	
Q090003010	－	0			市場単価　港湾	足場工 クレーン抜き	ケーソン製作 枠組足場(手摺先行型)	m2													K	材工共	
Q090004130	－	0			市場単価　港湾	鉄筋工 クレーン抜き	上部工 鋼矢板式	kg													K	手間のみ	
Q090004120	－	0			市場単価　港湾	鉄筋工 クレーン抜き	上部工 重力式	kg													K	手間のみ	
Q090004090	－	0			市場単価　港湾	鉄筋工 クレーン抜き	セルラー・L型ブロック製作	kg													K	手間のみ	
Q090004010	－	0			市場単価　港湾	鉄筋工 クレーン抜き	ケーソン製作	kg													K	手間のみ	
Q090005160	－	0			市場単価　港湾	型枠工 クレーン抜き	上部工 鋼矢板式 木製型枠	m2													K	材工共	
Q090005150	－	0			市場単価　港湾	型枠工 クレーン抜き	上部工 鋼矢板式 鋼製型枠	m2													K	材工共	
Q090005130	－	0			市場単価　港湾	型枠工 クレーン抜き	上部工 重力式 木製型枠	m2													K	材工共	
Q090005120	－	0			市場単価　港湾	型枠工 クレーン抜き	上部工 重力式 鋼製型枠	m2													K	材工共	
Q090005090	－	0			市場単価　港湾	型枠工 クレーン抜き	セルラー・L型ブロック製作	m2													K	材工共	
Q090005070	－	0			市場単価　港湾	型枠工 クレーン抜き	方塊・蓋・根固・基礎ブロック製作	m2													K	材工共	
Q090005010	－	0			市場単価　港湾	型枠工 クレーン抜き	ケーソン製作	m2													K	材工共	
Q090006010	－	0			市場単価　港湾	コンクリート打設工[港湾] ケーソン製作	ポンプ車（コンクリート運搬含む）	m3													K	手間のみ	
Q090006050	－	0			市場単価　港湾	コンクリート打設工[港湾]方塊製作等 陸上施工	ミキサー車から直接投入（コンクリート運搬別途）	m3													K	手間のみ	

令和８年度実施単価表　　情報公開用

コード	コード	コード	地区区分①	地区区分②				単価											掲載刊行物	参考	
施設部	農林水産部	地区CD	（空欄：全県）	市町村名・旧市町村名	分類	名称	規格	単位	4/1～	5/1～	6/1～	7/1～	8/1～	9/1～	10/1～	11/1～	12/1～	1/1～	2/1～	3/1～		備考	適用・区分・編準図等
Q090006030	－	0			市場単価　港湾	コンクリート打設工[港湾]方塊製作等 陸上施工	クレーン抜き（コンクリート運搬別途）	m3	[redacted]												K	手間のみ	
Q090006020	－	0			市場単価　港湾	コンクリート打設工[港湾]方塊製作等 陸上施工	ポンプ車（コンクリート運搬含む）	m3													K	手間のみ	
Q090006100	－	0			市場単価　港湾	コンクリート打設工[港湾] セルラー・L型ブロック製作	ミキサー車から直接投入（コンクリート運搬別途）	m3													K	手間のみ	
Q090006070	－	0			市場単価　港湾	コンクリート打設工[港湾] セルラー・L型ブロック製作	クレーン抜き（コンクリート運搬別途）	m3													K	手間のみ	
Q090006060	－	0			市場単価　港湾	コンクリート打設工[港湾] セルラー・L型ブロック製作	ポンプ車（コンクリート運搬含む）	m3													K	手間のみ	
Q090006160	－	0			市場単価　港湾	コンクリート打設工[港湾] 上部工 海上施工	コンクリートミキサー船（コンクリート運搬別途）	m3													K	手間のみ	
Q090006150	－	0			市場単価　港湾	コンクリート打設工[港湾] 上部工 海上施工	台船バケット・自積バケット（コンクリート運搬別途）	m3													K	手間のみ	
Q090006140	－	0			市場単価　港湾	コンクリート打設工[港湾] 上部工 陸上施工	ミキサー車から直接投入（コンクリート運搬別途）	m3													K	手間のみ	
Q090006120	－	0			市場単価　港湾	コンクリート打設工[港湾] 上部工 陸上施工	クレーン抜き（コンクリート運搬別途）	m3													K	手間のみ	
Q090006110	－	0			市場単価　港湾	コンクリート打設工[港湾] 上部工 陸上施工	ポンプ車（コンクリート運搬含む）	m3													K	手間のみ	
Q090007030	－	0			市場単価　港湾	止水板工[港湾] 止水板取付	海上施工	個													K	手間のみ	
Q090007020	－	0			市場単価　港湾	止水板工[港湾] 止水板取付	クレーン抜き 陸上施工	個													K	手間のみ	
Q090007040	－	0			市場単価　港湾	止水板工[港湾] 止水板取外	海上施工	個													K	手間のみ	
Q090008020	－	0			市場単価　港湾	上蓋工[港湾] ケーソン等据付用上蓋取外	上蓋取付取外	函													K	手間のみ	
Q090009030	－	0			市場単価　港湾	係船柱取付工[港湾] 係船柱取付	100kN未満 海上	基													K	手間のみ	
Q090009020	－	0			市場単価　港湾	係船柱取付工[港湾] 係船柱取付	100kN未満 陸上 クレーン抜き	基													K	手間のみ	
Q090009060	－	0			市場単価　港湾	係船柱取付工[港湾] 係船柱取付	100～150kN未満 海上	基													K	手間のみ	
Q090009050	－	0			市場単価　港湾	係船柱取付工[港湾] 係船柱取付	100～150kN未満 陸上 クレーン抜き	基													K	手間のみ	
Q090009090	－	0			市場単価　港湾	係船柱取付工[港湾] 係船柱取付	150～1000kN未満 海上	基													K	手間のみ	
Q090009080	－	0			市場単価　港湾	係船柱取付工[港湾] 係船柱取付	150～1000kN未満 陸上 クレーン抜き	基													K	手間のみ	
Q090009120	－	0			市場単価　港湾	係船柱取付工[港湾] 係船柱取付	1000kN以上 海上	基													K	手間のみ	
Q090009110	－	0			市場単価　港湾	係船柱取付工[港湾] 係船柱取付	1000kN以上 陸上 クレーン抜き	基													K	手間のみ	
Q090009150	－	0			市場単価　港湾	係船柱取付工[港湾] 架台現場製作工	100kN未満 海上	基													K	材工共	
Q090009140	－	0			市場単価　港湾	係船柱取付工[港湾] 架台現場製作工	100kN未満 陸上	基													K	材工共	
Q090009180	－	0			市場単価　港湾	係船柱取付工[港湾] 架台現場製作工	100～150kN未満 海上	基													K	材工共	
Q090009170	－	0			市場単価　港湾	係船柱取付工[港湾] 架台現場製作工	100～150kN未満 陸上	基													K	材工共	
Q090009210	－	0			市場単価　港湾	係船柱取付工[港湾] 架台現場製作工	150～700kN未満 海上	基													K	材工共	
Q090009200	－	0			市場単価　港湾	係船柱取付工[港湾] 架台現場製作工	150～700kN未満 陸上	基													K	材工共	
Q090009240	－	0			市場単価　港湾	係船柱取付工[港湾] 架台現場製作工	700～1000kN未満 海上	基													K	材工共	
Q090009230	－	0			市場単価　港湾	係船柱取付工[港湾] 架台現場製作工	700～1000kN未満 陸上	基													K	材工共	
Q090009270	－	0			市場単価　港湾	係船柱取付工[港湾] 架台現場製作工	1000～1500kN未満 海上	基													K	材工共	
Q090009260	－	0			市場単価　港湾	係船柱取付工[港湾] 架台現場製作工	1000～1500kN未満 陸上	基													K	材工共	
Q090009300	－	0			市場単価　港湾	係船柱取付工[港湾] 架台現場製作工	1500kN以上 海上	基													K	材工共	
Q090009290	－	0			市場単価　港湾	係船柱取付工[港湾] 架台現場製作工	1500kN以上 陸上	基													K	材工共	
Q090009330	－	0			市場単価　港湾	係船柱取付工[港湾] 架台取付	100kN未満 海上	基													K	手間のみ	
Q090009320	－	0			市場単価　港湾	係船柱取付工[港湾] 架台取付	100kN未満 陸上	基													K	手間のみ	
Q090009360	－	0			市場単価　港湾	係船柱取付工[港湾] 架台取付	100～150kN未満 海上	基													K	手間のみ	
Q090009350	－	0			市場単価　港湾	係船柱取付工[港湾] 架台取付	100～150kN未満 陸上	基													K	手間のみ	
Q090009390	－	0			市場単価　港湾	係船柱取付工[港湾] 架台取付	150～700kN未満 海上	基													K	手間のみ	
Q090009380	－	0			市場単価　港湾	係船柱取付工[港湾] 架台取付	150～700kN未満 陸上	基													K	手間のみ	
Q090009420	－	0			市場単価　港湾	係船柱取付工[港湾] 架台取付	700～1000kN未満 海上	基													K	手間のみ	
Q090009410	－	0			市場単価　港湾	係船柱取付工[港湾] 架台取付	700～1000kN未満 陸上	基													K	手間のみ	
Q090009450	－	0			市場単価　港湾	係船柱取付工[港湾] 架台取付	1000～1500kN未満 海上	基													K	手間のみ	
Q090009440	－	0			市場単価　港湾	係船柱取付工[港湾] 架台取付	1000～1500kN未満 陸上	基													K	手間のみ	
Q090009480	－	0			市場単価　港湾	係船柱取付工[港湾] 架台取付	1500kN以上 海上	基													K	手間のみ	
Q090009470	－	0			市場単価　港湾	係船柱取付工[港湾] 架台取付	1500kN以上 陸上	基													K	手間のみ	
Q090010090	－	0			市場単価　港湾	防舷材取付工[港湾] 防舷材取付	H=250～500mm未満 海上施工	基													K	手間のみ	
Q090010080	－	0			市場単価　港湾	防舷材取付工[港湾] 防舷材取付	H=250～500mm未満 陸上施工 クレーン抜き	基													K	手間のみ	
Q090010380	－	0			市場単価　港湾	防舷材取付工[港湾] 防舷材取付	H=250mm未満 海上施工	基													K	手間のみ	
Q090010370	－	0			市場単価　港湾	防舷材取付工[港湾] 防舷材取付	H=250mm未満 陸上施工 クレーン抜き	基													K	手間のみ	
Q090010400	－	0			市場単価　港湾	防舷材取付工[港湾] 防舷材取付	H=500～800mm未満 海上施工	基													K	手間のみ	
Q090010390	－	0			市場単価　港湾	防舷材取付工[港湾] 防舷材取付	H=500～800mm未満 陸上施工 クレーン抜き	基													K	手間のみ	
Q090010420	－	0			市場単価　港湾	防舷材取付工[港湾] 防舷材取付	H=800mm以上 海上施工	基													K	手間のみ	
Q090010410	－	0			市場単価　港湾	防舷材取付工[港湾] 防舷材取付	H=800mm以上 陸上施工 クレーン抜き	基													K	手間のみ	
Q090010140	－	0			市場単価　港湾	防舷材取付工[港湾] 梯子取付	H=250mm未満 海上施工	基													K	手間のみ	
Q090010135	－	0			市場単価　港湾	防舷材取付工[港湾] 梯子取付	H=250mm未満 陸上施工 クレーン抜き	基													K	手間のみ	
Q090010200	－	0			市場単価　港湾	防舷材取付工[港湾] 埋込栓取付 先付	H=250～500mm未満 海上施工	基													K	手間のみ	
Q090010190	－	0			市場単価　港湾	防舷材取付工[港湾] 埋込栓取付 先付	H=250～500mm未満 陸上施工	基													K	手間のみ	
Q090010440	－	0			市場単価　港湾	防舷材取付工[港湾] 埋込栓取付 先付	H=250mm未満 海上施工	基													K	手間のみ	
Q090010430	－	0			市場単価　港湾	防舷材取付工[港湾] 埋込栓取付 先付	H=250mm未満 陸上施工	基													K	手間のみ	
Q090010460	－	0			市場単価　港湾	防舷材取付工[港湾] 埋込栓取付 先付	H=500～800mm未満 海上施工	基													K	手間のみ	
Q090010450	－	0			市場単価　港湾	防舷材取付工[港湾] 埋込栓取付 先付	H=500～800mm未満 陸上施工	基													K	手間のみ	
Q090010480	－	0			市場単価　港湾	防舷材取付工[港湾] 埋込栓取付 先付	H=800mm以上 海上施工	基													K	手間のみ	
Q090010470	－	0			市場単価　港湾	防舷材取付工[港湾] 埋込栓取付 先付	H=800mm以上 陸上施工	基													K	手間のみ	
Q090011040	－	0			市場単価　港湾	車止め取付工[港湾]	二次製品 クレーン抜き	m													K	手間のみ	
Q090012030	－	0			市場単価　港湾	縁金物取付工[港湾]	二次製品	m													K	手間のみ	
Q090013010	－	0			市場単価　港湾	電気防食工 取付金具製作	材工共	組													K		
Q090013020	－	0			市場単価　港湾	電気防食工 取付金具取付 手間のみ	クレーン抜き	組													K		
Q090013030	－	0			市場単価　港湾	電気防食工 陽極取付 手間のみ	アルミ合金陽極 クレーン込み	個													K		
Q090013060	－	0			市場単価　港湾	電気防食工 電位測定装置取付 手間のみ	端子板	個													K		
Q090014010	－	0			市場単価　港湾	港湾構造物塗装工[港湾] 係船柱塗装 新設	錆止め＋下塗り・上塗り	m2													K	材工共	
Q090014020	－	0			市場単価　港湾	港湾構造物塗装工[港湾] 係船柱塗装 新設・塗替	錆止め	m2													K	材工共	
Q090014030	－	0			市場単価　港湾	港湾構造物塗装工[港湾] 係船柱塗装 新設・塗替	下塗り・上塗り	m2													K	材工共	
Q090014040	－	0			市場単価　港湾	港湾構造物塗装工[港湾] 係船柱塗装 塗替	再錆止め＋下塗り・上塗り	m2													K	材工共	
Q090014050	－	0			市場単価　港湾	港湾構造物塗装工 車止塗装 新設	亜鉛メッキ面塗装	m2													K	材工共	
Q090014060	－	0			市場単価　港湾	港湾構造物塗装工 車止塗装 塗替	亜鉛メッキ面補修	m2													K	材工共	
Q090014070	－	0			市場単価　港湾	港湾構造物塗装工 車止塗装 塗替	亜鉛メッキ未施工既設面補修	m2													K	材工共	
Q090014080	－	0			市場単価　港湾	港湾構造物塗装工[港湾] 縁金物塗装 新設	亜鉛メッキ面塗装	m2													K	材工共	

令和８年度実施単価表　　情報公開用

コード	コード	コード	地区区分①	地区区分②	分類	名称	規格	単位	単価												掲載刊行物	備考	参考
				市町村名・旧市町村名					4/1～	5/1～	6/1～	7/1～	8/1～	9/1～	10/1～	11/1～	12/1～	1/1～	2/1～	3/1～			適用・区分・編準図等
施設部	農林水産部	地区CD	（空欄：全県）																				
Q090014090	－	0			市場単価　港湾	港湾構造物塗装工[港湾] 縁金物塗装 塗替	亜鉛メッキ面補修	m2	[redacted]												K	材工共	
Q090014100	－	0			市場単価　港湾	港湾構造物塗装工[港湾] 縁金物塗装 塗替	亜鉛メッキ未施工既設面補修	m2													K	材工共	
Q090015010	－	0			市場単価　港湾	現場鋼材溶接工[港湾] 手動アーク溶接	突合（Ｖ型）陸上 6mm以上12mm未満	m													K	材工共	
Q090015020	－	0			市場単価　港湾	現場鋼材溶接工[港湾] 手動アーク溶接	突合（Ｖ型）陸上 12mm以上16mm未満	m													K	材工共	
Q090015030	－	0			市場単価　港湾	現場鋼材溶接工[港湾] 手動アーク溶接	突合（Ｖ型）陸上 16mm以上20mmまで	m													K	材工共	
Q090015040	－	0			市場単価　港湾	現場鋼材溶接工[港湾] 手動アーク溶接	突合（Ｘ型）陸上 16mm以上20mm未満	m													K	材工共	
Q090015050	－	0			市場単価　港湾	現場鋼材溶接工[港湾] 手動アーク溶接	突合（Ｘ型）陸上 20mm以上28mmまで	m													K	材工共	
Q090015060	－	0			市場単価　港湾	現場鋼材溶接工[港湾] 手動アーク溶接	隅肉・重合 陸上 3mm以上8mm未満	m													K	材工共	
Q090015070	－	0			市場単価　港湾	現場鋼材溶接工[港湾] 手動アーク溶接	隅肉・重合 陸上 8mm以上12mm未満	m													K	材工共	
Q090015080	－	0			市場単価　港湾	現場鋼材溶接工[港湾] 手動アーク溶接	隅肉・重合 陸上 12mm以上16mmまで	m													K	材工共	
Q090015090	－	0			市場単価　港湾	現場鋼材溶接工[港湾] 手動アーク溶接	突合（Ｖ型）海上 6mm以上12mm未満	m													K	材工共	
Q090015100	－	0			市場単価　港湾	現場鋼材溶接工[港湾] 手動アーク溶接	突合（Ｖ型）海上 12mm以上16mm未満	m													K	材工共	
Q090015110	－	0			市場単価　港湾	現場鋼材溶接工[港湾] 手動アーク溶接	突合（Ｖ型）海上 16mm以上20mmまで	m													K	材工共	
Q090015120	－	0			市場単価　港湾	現場鋼材溶接工[港湾] 手動アーク溶接	突合（Ｘ型）海上 16mm以上20mm未満	m													K	材工共	
Q090015130	－	0			市場単価　港湾	現場鋼材溶接工[港湾] 手動アーク溶接	突合（Ｘ型）海上 20mm以上28mmまで	m													K	材工共	
Q090015140	－	0			市場単価　港湾	現場鋼材溶接工[港湾] 手動アーク溶接	隅肉・重合 海上 3mm以上8mm未満	m													K	材工共	
Q090015150	－	0			市場単価　港湾	現場鋼材溶接工[港湾] 手動アーク溶接	隅肉・重合 海上 8mm以上12mm未満	m													K	材工共	
Q090015160	－	0			市場単価　港湾	現場鋼材溶接工[港湾] 手動アーク溶接	隅肉・重合 海上 12mm以上16mmまで	m													K	材工共	
Q090015210	－	0			市場単価　港湾	現場鋼材溶接工[港湾] 半自動アーク溶接	１型 陸上 板厚 6mm以上10mmまで	m													K	材工共	
Q090015220	－	0			市場単価　港湾	現場鋼材溶接工[港湾] 半自動アーク溶接	Ｖ型 陸上 板厚 11mm以上20mm未満	m													K	材工共	
Q090015230	－	0			市場単価　港湾	現場鋼材溶接工[港湾] 半自動アーク溶接	Ｖ型 陸上 板厚 20mm以上30mm未満	m													K	材工共	
Q090015240	－	0			市場単価　港湾	現場鋼材溶接工[港湾] 半自動アーク溶接	Ｖ型 陸上 板厚 30mm以上35mmまで	m													K	材工共	
Q090015250	－	0			市場単価　港湾	現場鋼材溶接工[港湾] 半自動アーク溶接	Ｘ型 陸上 板厚 25mm以上35mmまで	m													K	材工共	
Q090015260	－	0			市場単価　港湾	現場鋼材溶接工[港湾] 半自動アーク溶接	１型 海上 板厚 6mm以上10mmまで	m													K	材工共	
Q090015270	－	0			市場単価　港湾	現場鋼材溶接工[港湾] 半自動アーク溶接	Ｖ型 海上 板厚 11mm以上20mm未満	m													K	材工共	
Q090015280	－	0			市場単価　港湾	現場鋼材溶接工[港湾] 半自動アーク溶接	Ｖ型 海上 板厚 20mm以上30mm未満	m													K	材工共	
Q090015290	－	0			市場単価　港湾	現場鋼材溶接工[港湾] 半自動アーク溶接	Ｖ型 海上 板厚 30mm以上35mmまで	m													K	材工共	
Q090015300	－	0			市場単価　港湾	現場鋼材溶接工[港湾] 半自動アーク溶接	Ｘ型 海上 板厚 25mm以上35mmまで	m													K	材工共	
Q090015350	－	0			市場単価　港湾	現場鋼材溶接工[港湾] 水中被覆アーク溶接	板厚 3mm以上6mm未満	m													K	材工共	
Q090015360	－	0			市場単価　港湾	現場鋼材溶接工[港湾] 水中被覆アーク溶接	板厚 6mm以上10mm未満	m													K	材工共	
Q090015370	－	0			市場単価　港湾	現場鋼材溶接工[港湾] 水中被覆アーク溶接	板厚 10mm以上13mm未満	m													K	材工共	
Q090015380	－	0			市場単価　港湾	現場鋼材溶接工[港湾] 水中被覆アーク溶接	板厚 13mm以上16mmまで	m													K	材工共	
Q090015430	－	0			市場単価　港湾	現場鋼材溶接工[港湾] 水中スタッド溶接	下地処理	箇所													K	手間のみ	
Q090015440	－	0			市場単価　港湾	現場鋼材溶接工[港湾] 水中スタッド溶接	水中スタッド溶接	本													K	手間のみ	
Q090015490	－	0			市場単価　港湾	現場鋼材切断工[港湾] ガス切断(手動)	陸上 板厚 2mm以上10mm未満	m													K	材工共	
Q090015500	－	0			市場単価　港湾	現場鋼材切断工[港湾] ガス切断(手動)	陸上 板厚 10mm以上20mm未満	m													K	材工共	
Q090015510	－	0			市場単価　港湾	現場鋼材切断工[港湾] ガス切断(手動)	陸上 板厚 20mm以上30mmまで	m													K	材工共	
Q090015520	－	0			市場単価　港湾	現場鋼材切断工[港湾] ガス切断(手動)	海上 板厚 2mm以上10mm未満	m													K	材工共	
Q090015530	－	0			市場単価　港湾	現場鋼材切断工[港湾] ガス切断(手動)	海上 板厚 10mm以上20mm未満	m													K	材工共	
Q090015540	－	0			市場単価　港湾	現場鋼材切断工[港湾] ガス切断(手動)	海上 板厚 20mm以上30mmまで	m													K	材工共	
Q090015590	－	0			市場単価　港湾	現場鋼材切断工[港湾] ガス(自・半自)	陸上 板厚 2mm以上10mm未満	m													K	材工共	
Q090015600	－	0			市場単価　港湾	現場鋼材切断工[港湾] ガス(自・半自)	陸上 板厚 10mm以上20mm未満	m													K	材工共	
Q090015610	－	0			市場単価　港湾	現場鋼材切断工[港湾] ガス(自・半自)	陸上 板厚 20mm以上30mmまで	m													K	材工共	
Q090015620	－	0			市場単価　港湾	現場鋼材切断工[港湾] ガス(自・半自)	海上 板厚 2mm以上10mm未満	m													K	材工共	
Q090015630	－	0			市場単価　港湾	現場鋼材切断工[港湾] ガス(自・半自)	海上 板厚 10mm以上20mm未満	m													K	材工共	
Q090015640	－	0			市場単価　港湾	現場鋼材切断工[港湾] ガス(自・半自)	海上 板厚 20mm以上30mmまで	m													K	材工共	
Q090015690	－	0			市場単価　港湾	現場鋼材切断工[港湾]水中酸素アーク切断	板厚 2mm以上10mm未満	m													K	材工共	
Q090015700	－	0			市場単価　港湾	現場鋼材切断工[港湾]水中酸素アーク切断	板厚 10mm以上20mm未満	m													K	材工共	
Q090015710	－	0			市場単価　港湾	現場鋼材切断工[港湾]水中酸素アーク切断	板厚 20mm以上30mmまで	m													K	材工共	
Q090016040	－	0			市場単価　港湾	防砂目地工[港湾] 防砂目地板取付	水中施工	m													K	手間のみ	
Q090016030	－	0			市場単価　港湾	防砂目地工[港湾] 防砂目地板取付	陸上施工	m													K	手間のみ	
Q090017040	－	0			市場単価　港湾	吸出し防止工[港湾] 防砂シート敷設	海上 クレーン付台船使用	m2													K	手間のみ	
Q090017030	－	0			市場単価　港湾	吸出し防止工[港湾] 防砂シート敷設	海上 台船使用	m2													K	手間のみ	
Q090017010	－	0			市場単価　港湾	吸出し防止工[港湾] 防砂シート敷設	陸上 クレーン抜き	m2													K	手間のみ	
Q090018020	－	0			市場単価　港湾	汚濁防止膜工[港湾] 設置	陸上 クレーン込み	m													K	手間のみ	
Q090018120	－	0			市場単価　港湾	汚濁防止膜工[港湾] 撤去	陸上 クレーン込み	m													K	手間のみ	
Q090018210	－	0			市場単価　港湾	汚濁防止膜工[港湾] 移設		m													K	手間のみ	
Q090019020	－	0			市場単価　港湾	汚濁防止枠工[港湾] 汚濁防止枠設置	枠寸法14×14m級 陸上クレーン込み	基													K	手間のみ	
Q090019120	－	0			市場単価　港湾	汚濁防止枠工[港湾] 汚濁防止枠設置	枠寸法20×20m級 陸上クレーン込み	基													K	手間のみ	
Q090019220	－	0			市場単価　港湾	汚濁防止枠工[港湾] 汚濁防止枠設置	枠寸法22×22m級 陸上クレーン込み	基													K	手間のみ	
Q090019420	－	0			市場単価　港湾	汚濁防止枠工[港湾] 汚濁防止枠撤去	枠寸法14×14m級 陸上クレーン込み	基													K	手間のみ	
Q090019520	－	0			市場単価　港湾	汚濁防止枠工[港湾] 汚濁防止枠撤去	枠寸法20×20m級 陸上クレーン込み	基													K	手間のみ	
Q090019620	－	0			市場単価　港湾	汚濁防止枠工[港湾] 汚濁防止枠撤去	枠寸法22×22m級 陸上クレーン込み	基													K	手間のみ	
Q090020020	－	0			市場単価　港湾	マット工[港湾] ゴム系マット(再生)設置		m2													K	材工共	
Q090020010	－	0			市場単価　港湾	マット工[港湾] アスファルトマット(工場製作)設置	クレーン抜き	m2													K	材工共	
Q090021010	－	0			市場単価　港湾	吊鉄筋工[港湾]　吊鉄筋・吊バー	鉄筋径38mm未満 クレーン抜き	kg													K	手間のみ	
Q090021020	－	0			市場単価　港湾	吊鉄筋工[港湾]　吊鉄筋・吊バー	鉄筋径38mm以上50mm未満 クレーン抜き	kg													K	手間のみ	
Q090021030	－	0			市場単価　港湾	吊鉄筋工[港湾]　吊鉄筋・吊バー	鉄筋径50mm以上80mm未満 クレーン抜き	kg													K	手間のみ	
Q090022010	－	0			市場単価　港湾	かき落とし工[港湾]		m2													K	手間のみ	
Q090023020	－	0			市場単価　港湾	伸縮目地工[港湾]	樹脂発泡体	m2													K	材工共	
Q090023010	－	0			市場単価　港湾	伸縮目地工[港湾]	瀝青系	m2													K	材工共	
Q090024010	－	0			市場単価　港湾	灯浮標設置工[港湾]	クレーン抜き	個													K	手間のみ	
Q090024020	－	0			市場単価　港湾	灯浮標撤去工[港湾]	クレーン抜き	個													K	手間のみ	
Q302204010	－	0			市場単価　港湾	汚濁防止膜点検（海上目視点検）[港湾]	（作業船あり）100m未満	回													K		
Q302204020	－	0			市場単価　港湾	汚濁防止膜点検（海上目視点検）[港湾]	（作業船あり）100～500m未満	回													K		
Q302204030	－	0			市場単価　港湾	汚濁防止膜点検（海上目視点検）[港湾]	（作業船あり）500～1000m未満	回													K		
Q302204040	－	0			市場単価　港湾	汚濁防止膜点検（海上目視点検）[港湾]	（作業船あり）1000～1500m未満	回													K		
Q302204050	－	0			市場単価　港湾	汚濁防止膜点検（海上目視点検）[港湾]	（作業船あり）1500～2000m未満	回													K		

令和８年度実施単価表　　情報公開用

コード	コード	コード	地区区分①	地区区分②				単価											掲載刊行物	備考	参考
施設部	農林水産部	地区CD	（空欄：全県）	市町村名・旧市町村名	分類	名称	規格	単位	4/1～	5/1～	6/1～	7/1～	8/1～	9/1～	10/1～	11/1～	12/1～	1/1～	2/1～	3/1～			適用・区分・積準図等
Q302205010	－	0			市場単価　港湾	汚濁防止膜点検（海上目視点検）[港湾]	（作業船なし）200m未満	回	[redacted]												K		
Q302206010	－	0			市場単価　港湾	汚濁防止膜点検（水中目視点検）[港湾]	（船の有無問わず）100m未満	回													K		
Q302206020	－	0			市場単価　港湾	汚濁防止膜点検（水中目視点検）[港湾]	（船の有無問わず）100～500m未満	回													K		
Q302206030	－	0			市場単価　港湾	汚濁防止膜点検（水中目視点検）[港湾]	（船の有無問わず）500～1000m未満	回													K		
Q302206040	－	0			市場単価　港湾	汚濁防止膜点検（水中目視点検）[港湾]	（船の有無問わず）1000～1500m未満	回													K		
Q302206050	－	0			市場単価　港湾	汚濁防止膜点検（水中目視点検）[港湾]	（船の有無問わず）1500～2000m未満	回													K		
Q001440001	A09181	0			市場単価	吹付枠工（モルタル・コンクリート）	梁断面 150×150	m													B･K		
Q001440002	A09182	0			市場単価	吹付枠工（モルタル・コンクリート）	梁断面 200×200	m													B･K		
Q001440003	A09183	0			市場単価	吹付枠工（モルタル・コンクリート）	梁断面 300×300	m													B･K		
Q001440004	A09184	0			市場単価	吹付枠工（モルタル・コンクリート）	梁断面 400×400	m													B･K		
Q001440005	A09185	0			市場単価	吹付枠工（モルタル・コンクリート）	梁断面 500×500	m													B･K		
Q001440006	A09186	0			市場単価	吹付枠工（モルタル・コンクリート）	梁断面 600×600	m													B･K		
Q001436003	A09204	0			市場単価	吹付法枠工 加算額	間詰モルタル・コンクリート	m3													B･K		
Q001436002	A09203	0			市場単価	吹付法枠工 加算額	表面コテ仕上げ	m2													B･K		
Q001436001	A09202	0			市場単価	吹付法枠工 加算額	水切モルタル・コンクリート	m3													B･K		
Q001434001	A09201	0			市場単価	ラス張工		m2													B･K		
Q070001001	AU0001	0			市場単価	ます設置工（塩化ビニル製）	ます（径150）	箇所													B･K	材工共	
Q070001002	AU0002	0			市場単価	ます設置工（塩化ビニル製）	ます（径200）	箇所													B･K	材工共	
Q070001003	AU0003	0			市場単価	ます設置工（塩化ビニル製）	ます（径300）	箇所													B･K	材工共	
Q070001004	AU0004	0			市場単価	ます設置工（塩化ビニル製）	ます（径350）	箇所													B･K	材工共	
Q070002001	AU0005	0			市場単価	取付管布設工および支管取付工	管径100	箇所													B･K	材工共	
Q070002002	AU0006	0			市場単価	取付管布設工および支管取付工	管径125	箇所													B･K	材工共	
Q070002003	AU0007	0			市場単価	取付管布設工および支管取付工	管径150	箇所													B･K	材工共	
Q070002004	AU0008	0			市場単価	取付管布設工および支管取付工	管径200	箇所													B･K	材工共	
ZA70000010	AU0009	0			市場単価	鋳鉄製防護蓋設置費 加算額		箇所													B･K	手間のみ	
Q070033001	AU0011	0			市場単価	硬質塩化ビニル管設置工	呼び径150mm	m													B･K	材工共	
Q070033002	AU0012	0			市場単価	硬質塩化ビニル管設置工	呼び径200mm	m													B･K	材工共	
Q070033003	AU0013	0			市場単価	硬質塩化ビニル管設置工	呼び径250mm	m													B･K	材工共	
Q070033004	AU0014	0			市場単価	硬質塩化ビニル管設置工	呼び径300mm	m													B･K	材工共	
Q070033005	AU0015	0			市場単価	硬質塩化ビニル管設置工	呼び径350mm	m													B･K	材工共	
Q070034001	AU0016	0			市場単価	リブ付硬質塩化ビニル管設置工	呼び径150mm	m													B･K	材工共	
Q070034002	AU0017	0			市場単価	リブ付硬質塩化ビニル管設置工	呼び径200mm	m													B･K	材工共	
Q070034003	AU0018	0			市場単価	リブ付硬質塩化ビニル管設置工	呼び径250mm	m													B･K	材工共	
Q070034004	AU0019	0			市場単価	リブ付硬質塩化ビニル管設置工	呼び径300mm	m													B･K	材工共	
Q070034005	AU0020	0			市場単価	リブ付硬質塩化ビニル管設置工	呼び径350mm	m													B･K	材工共	
Q070036002	AU0034	0			市場単価	砕石基礎設置工	（機械施工）	m3													B･K	手間のみ	
Q070036001	AU0033	0			市場単価	砕石基礎設置工	（人力施工）	m3													B･K	手間のみ	
Q070035002	AU0032	0			市場単価	砂基礎設置工	（機械施工）	m3													B･K	手間のみ	
Q070035001	AU0031	0			市場単価	砂基礎設置工	（人力施工）	m3													B･K	手間のみ	
Q070011001	AU0041	0			市場単価	組立マンホール設置工	0号（750mm）or楕円 2m以下	箇所													B･K		
Q070011002	AU0042	0			市場単価	組立マンホール設置工	0号（750mm）or楕円 2m超～3m以下	箇所													B･K		
Q070011003	AU0043	0			市場単価	組立マンホール設置工	0号（750mm）or楕円 3m超～5m以下	箇所													B･K		
Q070011004	AU0044	0			市場単価	組立マンホール設置工	1号（900mm） 3m以下	箇所													B･K		
Q070011005	AU0045	0			市場単価	組立マンホール設置工	1号（900mm） 3m超～4m以下	箇所													B･K		
Q070011006	AU0046	0			市場単価	組立マンホール設置工	1号（900mm） 4m超～5m以下	箇所													B･K		
Q070011007	AU0047	0			市場単価	組立マンホール設置工	2号（1200mm） 4m以下	箇所													B･K		
Q070011008	AU0048	0			市場単価	組立マンホール設置工	2号（1200mm） 4m超～5m以下	箇所													B･K		
Q070011009	AU0049	0			市場単価	組立マンホール設置工	2号（1200mm） 5m超～6m以下	箇所													B･K		
Q070011010	AU0050	0			市場単価	組立マンホール設置工	3号（1500mm） 4m以下	箇所													B･K		
Q070011011	AU0051	0			市場単価	組立マンホール設置工	3号（1500mm） 4m超～5m以下	箇所													B･K		
Q070011012	AU0052	0			市場単価	組立マンホール設置工	3号（1500mm） 5m超～6m以下	箇所													B･K		
Q070021004	AU0064	0			市場単価	小型マンホール工（塩化ビニル製） 径300起点・中間	深さ3.5m以下 本管250mm	箇所													B･K		
Q070021003	AU0063	0			市場単価	小型マンホール工（塩化ビニル製） 径300起点・中間	深さ3.5m以下 本管150，200mm	箇所													B･K		
Q070021002	AU0062	0			市場単価	小型マンホール工（塩化ビニル製） 径300起点・中間	深さ2m以下 本管250mm	箇所													B･K		
Q070021001	AU0061	0			市場単価	小型マンホール工（塩化ビニル製） 径300起点・中間	深さ2m以下 本管150，200mm	箇所													B･K		
Q070021008	AU0068	0			市場単価	小型マンホール工（塩化ビニル製） 径300底部	深さ3.5m以下 本管250mm	箇所													B･K		
Q070021007	AU0067	0			市場単価	小型マンホール工（塩化ビニル製） 径300底部	深さ3.5m以下本管150，200mm	箇所													B･K		
Q070021006	AU0066	0			市場単価	小型マンホール工（塩化ビニル製） 径300底部	深さ2m以下 本管250mm	箇所													B･K		
Q070021005	AU0065	0			市場単価	小型マンホール工（塩化ビニル製） 径300底部	深さ2m以下 本管150，200mm	箇所													B･K		
Q070022001	AU0071	0			市場単価	鋳鉄製防護蓋設置費 小型マンホール工（塩化ビニル製）		箇所													B･K	手間のみ	
Q001449005	AP1001	0			市場単価	鉄筋挿入工（ロックボルト工）	現場条件Ⅰ	m													B･K	手間のみ	
Q001449006	AP1002	0			市場単価	鉄筋挿入工（ロックボルト工）	現場条件Ⅱ	m													B･K	手間のみ	
Q001449007	AP1003	0			市場単価	鉄筋挿入工（ロックボルト工）	現場条件Ⅲ	m													B･K	手間のみ	
Q001443001	AP1011	0			市場単価	鉄筋挿入工 上下移動工	現場条件Ⅱ 削孔機械の上下移動	回													B･K	手間のみ	
Q001445001	AP1021	0			市場単価	鉄筋挿入工 足場工	現場条件Ⅱ 仮設足場の設置・撤去	空m3													B･K	手間のみ	
Q001623001	－	0			市場単価	グルービングエ	縦方向 幅9mm 深さ6mm 間隔60mm	m2													B･K	手間のみ	
Q001623002	－	0			市場単価	グルービングエ	縦方向 幅9mm 深さ4mm 間隔60mm	m2													B･K	手間のみ	
Q001623003	－	0			市場単価	グルービングエ	横方向 幅9mm 深さ6mm 間隔60mm	m2													B･K	手間のみ	
Q001623004	－	0			市場単価	グルービングエ（路面排水用）	横方向 幅36mm 深さ10mm	m													B･K	手間のみ	
Q001630001	－	0			市場単価	コンクリート表面処理工 ウォータージェット工	下・横方向作業	m2													B･K		
Q040011001	A30001	0			市場単価　地質調査	土質ボーリング（深度50m以下）[地質調査]	φ 66mm 粘性土・シルト	m													B･K	ノンコア 鉛直下方	
Q040011002	A30002	0			市場単価　地質調査	土質ボーリング（深度50m以下）[地質調査]	φ 66mm 砂・砂質土	m													B･K	ノンコア 鉛直下方	
Q040011003	A30003	0			市場単価　地質調査	土質ボーリング（深度50m以下）[地質調査]	φ 66mm 礫混じり土砂	m													B･K	ノンコア 鉛直下方	
Q040011004	A30004	0			市場単価　地質調査	土質ボーリング（深度50m以下）[地質調査]	φ 66mm 玉石混じり土砂	m													B･K	ノンコア 鉛直下方	
Q040011005	A30005	0			市場単価　地質調査	土質ボーリング（深度50m以下）[地質調査]	φ 66mm 固結シルト・固結粘土	m													B･K	ノンコア 鉛直下方	
Q040011006	A30006	0			市場単価　地質調査	土質ボーリング（深度50m以下）[地質調査]	φ 86mm 粘性土・シルト	m													B･K	ノンコア 鉛直下方	
Q040011007	A30007	0			市場単価　地質調査	土質ボーリング（深度50m以下）[地質調査]	φ 86mm 砂・砂質土	m													B･K	ノンコア 鉛直下方	
Q040011008	A30008	0			市場単価　地質調査	土質ボーリング（深度50m以下）[地質調査]	φ 86mm 礫混じり土砂	m													B･K	ノンコア 鉛直下方	

令和８年度実施単価表　　情報公開用

コード	コード	コード	地区区分①	地区区分②					単価														参考
施設部	農林水産部	地区(3)	(空欄：全県)	市町村名・旧市町村名	分類	名称	規格	単位	4/1～	5/1～	6/1～	7/1～	8/1～	9/1～	10/1～	11/1～	12/1～	1/1～	2/1～	3/1～	掲載刊行物	備考	適用・区分・標準図等
Q040011009	A30009	0			市場単価　地質調査	土質ボーリング（深度50m以下）[地質調査]	φ 86mm 玉石混じり土砂	m	[redacted]												B･K	ノンコア 鉛直下方	
Q040011010	A30010	0			市場単価　地質調査	土質ボーリング（深度50m以下）[地質調査]	φ 86mm 固結シルト・固結粘土	m	[redacted]												B･K	ノンコア 鉛直下方	
Q040011011	A30011	0			市場単価　地質調査	土質ボーリング（深度50m以下）[地質調査]	φ116mm 粘性土・シルト	m	[redacted]												B･K	ノンコア 鉛直下方	
Q040011012	A30012	0			市場単価　地質調査	土質ボーリング（深度50m以下）[地質調査]	φ116mm 砂・砂質土	m	[redacted]												B･K	ノンコア 鉛直下方	
Q040011013	A30013	0			市場単価　地質調査	土質ボーリング（深度50m以下）[地質調査]	φ116mm 礫混じり土砂	m	[redacted]												B･K	ノンコア 鉛直下方	
Q040011014	A30014	0			市場単価　地質調査	土質ボーリング（深度50m以下）[地質調査]	φ116mm 玉石混じり土砂	m	[redacted]												B･K	ノンコア 鉛直下方	
Q040011015	A30015	0			市場単価　地質調査	土質ボーリング（深度50m以下）[地質調査]	φ116mm 固結シルト・固結粘土	m	[redacted]												B･K	ノンコア 鉛直下方	
Q040012001	A30021	0			市場単価　地質調査	岩盤ボーリング（深度50m以下）[地質調査]	φ66mm 軟岩	m	[redacted]												B･K	オールコア 鉛直下方	
Q040012002	A30022	0			市場単価　地質調査	岩盤ボーリング（深度50m以下）[地質調査]	φ66mm 中硬岩	m	[redacted]												B･K	オールコア 鉛直下方	
Q040012003	A30023	0			市場単価　地質調査	岩盤ボーリング（深度50m以下）[地質調査]	φ66mm 硬岩	m	[redacted]												B･K	オールコア 鉛直下方	
Q040012004	A30024	0			市場単価　地質調査	岩盤ボーリング（深度50m以下）[地質調査]	φ66mm 極硬岩	m	[redacted]												B･K	オールコア 鉛直下方	
Q040012005	A30025	0			市場単価　地質調査	岩盤ボーリング（深度50m以下）[地質調査]	φ66mm 破砕岩	m	[redacted]												B･K	オールコア 鉛直下方	
Q040012006	A30026	0			市場単価　地質調査	岩盤ボーリング（深度50m以下）[地質調査]	φ76mm 軟岩	m	[redacted]												B･K	オールコア 鉛直下方	
Q040012007	A30027	0			市場単価　地質調査	岩盤ボーリング（深度50m以下）[地質調査]	φ76mm 中硬岩	m	[redacted]												B･K	オールコア 鉛直下方	
Q040012008	A30028	0			市場単価　地質調査	岩盤ボーリング（深度50m以下）[地質調査]	φ76mm 硬岩	m	[redacted]												B･K	オールコア 鉛直下方	
Q040012009	A30029	0			市場単価　地質調査	岩盤ボーリング（深度50m以下）[地質調査]	φ76mm 極硬岩	m	[redacted]												B･K	オールコア 鉛直下方	
Q040012010	A30030	0			市場単価　地質調査	岩盤ボーリング（深度50m以下）[地質調査]	φ76mm 破砕岩	m	[redacted]												B･K	オールコア 鉛直下方	
Q040012011	A30031	0			市場単価　地質調査	岩盤ボーリング（深度50m以下）[地質調査]	φ86mm 軟岩	m	[redacted]												B･K	オールコア 鉛直下方	
Q040012012	A30032	0			市場単価　地質調査	岩盤ボーリング（深度50m以下）[地質調査]	φ86mm 中硬岩	m	[redacted]												B･K	オールコア 鉛直下方	
Q040011016	A30086	0			市場単価　地質調査	土質ボーリング[地質調査]	φ 66mm 粘性土･シルト	m	[redacted]												B･K	オールコア	
Q040011017	A30087	0			市場単価　地質調査	土質ボーリング[地質調査]	φ 66mm 砂･砂質土	m	[redacted]												B･K	オールコア	
Q040011018	A30088	0			市場単価　地質調査	土質ボーリング[地質調査]	φ 66mm 礫混じり土砂	m	[redacted]												B･K	オールコア	
Q040011019	A30089	0			市場単価　地質調査	土質ボーリング[地質調査]	φ 66mm 玉石混じり土砂	m	[redacted]												B･K	オールコア	
Q040011020	A30090	0			市場単価　地質調査	土質ボーリング[地質調査]	φ 66mm 固結シルト･固結粘土	m	[redacted]												B･K	オールコア	
Q040011021	A30091	0			市場単価　地質調査	土質ボーリング[地質調査]	φ 86mm 粘性土･シルト	m	[redacted]												B･K	オールコア	
Q040011022	A30092	0			市場単価　地質調査	土質ボーリング[地質調査]	φ 86mm 砂･砂質土	m	[redacted]												B･K	オールコア	
Q040011023	A30093	0			市場単価　地質調査	土質ボーリング[地質調査]	φ 86mm 礫混じり土砂	m	[redacted]												B･K	オールコア	
Q040011024	A30094	0			市場単価　地質調査	土質ボーリング[地質調査]	φ 86mm 玉石混じり土砂	m	[redacted]												B･K	オールコア	
Q040011025	A30095	0			市場単価　地質調査	土質ボーリング[地質調査]	φ 86mm 固結シルト･固結粘土	m	[redacted]												B･K	オールコア	
Q040011026	A30096	0			市場単価　地質調査	土質ボーリング[地質調査]	φ116mm 粘性土･シルト	m	[redacted]												B･K	オールコア	
Q040011027	A30097	0			市場単価　地質調査	土質ボーリング[地質調査]	φ116mm 砂･砂質土	m	[redacted]												B･K	オールコア	
Q040011028	A30098	0			市場単価　地質調査	土質ボーリング[地質調査]	φ116mm 礫混じり土砂	m	[redacted]												B･K	オールコア	
Q040011029	A30099	0			市場単価　地質調査	土質ボーリング[地質調査]	φ116mm 玉石混じり土砂	m	[redacted]												B･K	オールコア	
Q040011030	A30100	0			市場単価　地質調査	土質ボーリング[地質調査]	φ116mm 固結シルト･固結粘土	m	[redacted]												B･K	オールコア	
Q040013001	A30041	0			市場単価　地質調査	サンプリング[地質調査]	シンフォールサンプリング 粘性土	本	[redacted]												B･K	材工共	
Q040013002	A30042	0			市場単価　地質調査	サンプリング[地質調査]	デニソンサンプリング 粘性土	本	[redacted]												B･K	材工共	
Q040013003	A30043	0			市場単価　地質調査	サンプリング[地質調査]	トリプルサンプリング 砂質土	本	[redacted]												B･K	材工共	
Q040014001	A30051	0			市場単価　地質調査	サウンディング及び原位置試験[地質調査]	標準貫入試験 粘性土・シルト	回	[redacted]												B･K		
Q040014002	A30052	0			市場単価　地質調査	サウンディング及び原位置試験[地質調査]	標準貫入試験 砂・砂質土	回	[redacted]												B･K		
Q040014003	A30053	0			市場単価　地質調査	サウンディング及び原位置試験[地質調査]	標準貫入試験 礫混じり土砂	回	[redacted]												B･K		
Q040014004	A30054	0			市場単価　地質調査	サウンディング及び原位置試験[地質調査]	標準貫入試験 玉石混じり土砂	回	[redacted]												B･K		
Q040014005	A30056	0			市場単価　地質調査	サウンディング及び原位置試験[地質調査]	標準貫入試験 固結シルト･固結粘土	回	[redacted]												B･K		
Q040014006	A30055	0			市場単価　地質調査	サウンディング及び原位置試験[地質調査]	標準貫入試験 軟岩	回	[redacted]												B･K		
Q040014007	A30061	0			市場単価　地質調査	サウンディング及び原位置試験[地質調査]	孔内水平載荷試験 普通載荷	回	[redacted]												B･K	GL-50m以内（2.5MN／m2以下）	
Q040014008	A30062	0			市場単価　地質調査	サウンディング及び原位置試験[地質調査]	孔内水平載荷試験 中圧載荷	回	[redacted]												B･K	GL-50m以内（2.5～10MN／m2）	
Q040014009	A30063	0			市場単価　地質調査	サウンディング及び原位置試験[地質調査]	孔内水平載荷試験 高圧載荷	回	[redacted]												B･K	GL-50m以内（10～20MN／m2）	
Q040014010	A30071	0			市場単価　地質調査	サウンディング及び原位置試験[地質調査]	現場透水試験 オーガー法	回	[redacted]												B･K	GL-10m以内	
Q040014011	A30072	0			市場単価　地質調査	サウンディング及び原位置試験[地質調査]	現場透水試験 ケーシング法	回	[redacted]												B･K	GL-10m以内	
Q040014012	A30073	0			市場単価　地質調査	サウンディング及び原位置試験[地質調査]	現場透水試験 一重管式	回	[redacted]												B･K	GL-20m以内	
Q040014013	A30074	0			市場単価　地質調査	サウンディング及び原位置試験[地質調査]	現場透水試験 二重管式	回	[redacted]												B･K	GL-20m以内	
Q040014014	A30075	0			市場単価　地質調査	サウンディング及び原位置試験[地質調査]	現場透水試験 揚水法	回	[redacted]												B･K	GL-20m以内	
Q040014015	A30081	0			市場単価　地質調査	サウンディング及び原位置試験[地質調査]	スウェーデン式サウンディング	m	[redacted]												B･K	GL-10m以内　N値４以内	
Q040014016	A30082	0			市場単価　地質調査	サウンディング及び原位置試験[地質調査]	オランダ式二重管コーン貫入試験 20kN	m	[redacted]												B･K	GL-30m以内	
Q040014017	A30083	0			市場単価　地質調査	サウンディング及び原位置試験[地質調査]	オランダ式二重管コーン貫入試験 100kN	m	[redacted]												B･K	GL-30m以内	
Q040014018	A30084	0			市場単価　地質調査	サウンディング及び原位置試験[地質調査]	ポータブルコーン貫入試験 単管式	m	[redacted]												B･K	GL-5m以内	
Q040014019	A30085	0			市場単価　地質調査	サウンディング及び原位置試験[地質調査]	ポータブルコーン貫入試験 二重管式	m	[redacted]												B･K	GL-5m以内	
Q040015001	A30201	0			市場単価　地質調査	現場内小運搬[地質調査] 人肩運搬	総運搬距離50m以下	t	[redacted]												B･K		
Q040015002	A30202	0			市場単価　地質調査	現場内小運搬[地質調査] 人肩運搬	総運搬距離50m超100m以下	t	[redacted]												B･K		
Q040015003	A30211	0			市場単価　地質調査	現場内小運搬[地質調査] 特装車運搬（クローラ）	総運搬距離100m以下	t	[redacted]												B･K		
Q040015024	A30212	0			市場単価　地質調査	現場内小運搬[地質調査] 特装車運搬（クローラ）	総運搬距離100m超300m以下	t	[redacted]												B･K		
Q040015025	A30213	0			市場単価　地質調査	現場内小運搬[地質調査] 特装車運搬（クローラ）	総運搬距離300m超500m以下	t	[redacted]												B･K		
Q040015005	A30214	0			市場単価　地質調査	現場内小運搬[地質調査] 特装車運搬（クローラ）	総運搬距離500m超1000m以下	t	[redacted]												B･K		
Q040015026	A30221	0			市場単価　地質調査	現場内小運搬[地質調査] モノレール運搬	総運搬距離50m以下	t	[redacted]												B･K	モノレール機械器具損料は別途	
Q040015027	A30222	0			市場単価　地質調査	現場内小運搬[地質調査] モノレール運搬	総運搬距離50m超100m以下	t	[redacted]												B･K	モノレール機械器具損料は別途	
Q040015028	A30223	0			市場単価　地質調査	現場内小運搬[地質調査] モノレール運搬	総運搬距離100m超200m以下	t	[redacted]												B･K	モノレール機械器具損料は別途	
Q040015029	A30224	0			市場単価　地質調査	現場内小運搬[地質調査] モノレール運搬	総運搬距離200m超300m以下	t	[redacted]												B･K	モノレール機械器具損料は別途	
Q040015030	A30225	0			市場単価　地質調査	現場内小運搬[地質調査] モノレール運搬	総運搬距離300m超500m以下	t	[redacted]												B･K	モノレール機械器具損料は別途	
Q040015008	A30226	0			市場単価　地質調査	現場内小運搬[地質調査] モノレール運搬	総運搬距離500m超1000m以下	t	[redacted]												B･K	モノレール機械器具損料は別途	
Q040015031	A30241	0			市場単価　地質調査	モノレール架設・撤去[地質調査]	総設置距離50m以下	箇所	[redacted]												B･K		
Q040015032	A30242	0			市場単価　地質調査	モノレール架設・撤去[地質調査]	総設置距離50m超100m以下	箇所	[redacted]												B･K		
Q040015033	A30243	0			市場単価　地質調査	モノレール架設・撤去[地質調査]	総設置距離100m超200m以下	箇所	[redacted]												B･K		
Q040015034	A30244	0			市場単価　地質調査	モノレール架設・撤去[地質調査]	総設置距離200m超300m以下	箇所	[redacted]												B･K		
Q040015035	A30245	0			市場単価　地質調査	モノレール架設・撤去[地質調査]	総設置距離300m超500m以下	箇所	[redacted]												B･K		
Q040015014	A30246	0			市場単価　地質調査	モノレール架設・撤去[地質調査]	総設置距離500m超1000m以下	箇所	[redacted]												B･K		
Q040016010	A30130	0			市場単価　地質調査	足場仮設[地質調査]	平坦足場 高さ0.3m以下	箇所	[redacted]												B･K	50m以下	
Q040016011	A30131	0			市場単価　地質調査	足場仮設[地質調査]	平坦足場 高さ0.3m超	箇所	[redacted]												B･K	50m以下	
Q040016002	A30132	0			市場単価　地質調査	足場仮設[地質調査]	湿地足場	箇所	[redacted]												B･K	50m以下	
Q040016003	A30133	0			市場単価　地質調査	足場仮設[地質調査]	傾斜地足場 地形傾斜15～30°	箇所	[redacted]												B･K	50m以下	

令和８年度実施単価表　　情報公開用

コード	コード	コード	地区区分①	地区区分②					単価											掲載刊行物	備考	参考
施設部	農林水産部	地区CD	（空欄：全県）	市町村名・旧市町村名	分類	名称	規格	単位	4/1～	5/1～	6/1～	7/1～	8/1～	9/1～	10/1～	11/1～	12/1～	1/1～	2/1～	3/1～			適用・区分・編準図等
Q040016004	A30134	0			市場単価　地質調査	足場仮設[地質調査]	傾斜地足場 地形傾斜30～45°	箇所	[redacted]												B･K	50m以下	
Q040016005	A30135	0			市場単価　地質調査	足場仮設[地質調査]	傾斜地足場 地形傾斜45～60°	箇所													B･K	50m以下	
Q040016006	A30136	0			市場単価　地質調査	足場仮設[地質調査]	水上足場 水深1m以下	箇所													B･K	50m以下	
Q040016007	A30137	0			市場単価　地質調査	足場仮設[地質調査]	水上足場 水深3m以下	箇所													B･K	50m以下	
Q040016008	A30138	0			市場単価　地質調査	足場仮設[地質調査]	水上足場 水深5m以下	箇所													B･K	50m以下	
Q040017001	A30141	0			市場単価　地質調査	その他の間接調査費[地質調査]	準備及び跡片付け	業務													B･K		
Q040017002	A30142	0			市場単価　地質調査	その他の間接調査費[地質調査]	搬入路伐採等	m													B･K		
Q040017003	A30143	0			市場単価　地質調査	その他の間接調査費[地質調査]	環境保全 仮囲い	箇所													B･K		
Q040017004	A30144	0			市場単価　地質調査	その他の間接調査費[地質調査]	調査孔閉塞	箇所													B･K		
Q040017005	A30146	0			市場単価　地質調査	その他の間接調査費[地質調査]	給水費（ポンプ運転）20m以上150m以下	箇所													B･K		
Q001036015	A66353	0			土木工事標準単価	区画線設置（溶融式）昼間 豪雪有	実線15cm 制約著しく受ける	m													B･K		
Q001036014	A66352	0			土木工事標準単価	区画線設置（溶融式）昼間 豪雪有	実線15cm 制約受ける	m													B･K		
Q001036013	A66351	0			土木工事標準単価	区画線設置（溶融式）昼間 豪雪有	実線15cm 制約無	m													B･K		
Q001036018	A66356	0			土木工事標準単価	区画線設置（溶融式）昼間 豪雪有	実線20cm 制約著しく受ける	m													B･K		
Q001036017	A66355	0			土木工事標準単価	区画線設置（溶融式）昼間 豪雪有	実線20cm 制約受ける	m													B･K		
Q001036016	A66354	0			土木工事標準単価	区画線設置（溶融式）昼間 豪雪有	実線20cm 制約無	m													B･K		
Q001036021	A66359	0			土木工事標準単価	区画線設置（溶融式）昼間 豪雪有	実線30cm 制約著しく受ける	m													B･K		
Q001036020	A66358	0			土木工事標準単価	区画線設置（溶融式）昼間 豪雪有	実線30cm 制約受ける	m													B･K		
Q001036019	A66357	0			土木工事標準単価	区画線設置（溶融式）昼間 豪雪有	実線30cm 制約無	m													B･K		
Q001036024	A66362	0			土木工事標準単価	区画線設置（溶融式）昼間 豪雪有	実線45cm 制約著しく受ける	m													B･K		
Q001036023	A66361	0			土木工事標準単価	区画線設置（溶融式）昼間 豪雪有	実線45cm 制約受ける	m													B･K		
Q001036022	A66360	0			土木工事標準単価	区画線設置（溶融式）昼間 豪雪有	実線45cm 制約無	m													B･K		
Q001036039	A66365	0			土木工事標準単価	区画線設置（溶融式）昼間 豪雪有	破線15cm 制約著しく受ける	m													B･K		
Q001036038	A66364	0			土木工事標準単価	区画線設置（溶融式）昼間 豪雪有	破線15cm 制約受ける	m													B･K		
Q001036037	A66363	0			土木工事標準単価	区画線設置（溶融式）昼間 豪雪有	破線15cm 制約無	m													B･K		
Q001036042	A66368	0			土木工事標準単価	区画線設置（溶融式）昼間 豪雪有	破線20cm 制約著しく受ける	m													B･K		
Q001036041	A66367	0			土木工事標準単価	区画線設置（溶融式）昼間 豪雪有	破線20cm 制約受ける	m													B･K		
Q001036040	A66366	0			土木工事標準単価	区画線設置（溶融式）昼間 豪雪有	破線20cm 制約無	m													B･K		
Q001036045	A66371	0			土木工事標準単価	区画線設置（溶融式）昼間 豪雪有	破線30cm 制約著しく受ける	m													B･K		
Q001036044	A66370	0			土木工事標準単価	区画線設置（溶融式）昼間 豪雪有	破線30cm 制約受ける	m													B･K		
Q001036043	A66369	0			土木工事標準単価	区画線設置（溶融式）昼間 豪雪有	破線30cm 制約無	m													B･K		
Q001036048	A66374	0			土木工事標準単価	区画線設置（溶融式）昼間 豪雪有	破線45cm 制約著しく受ける	m													B･K		
Q001036047	A66373	0			土木工事標準単価	区画線設置（溶融式）昼間 豪雪有	破線45cm 制約受ける	m													B･K		
Q001036046	A66372	0			土木工事標準単価	区画線設置（溶融式）昼間 豪雪有	破線45cm 制約無	m													B･K		
Q001036063	A66377	0			土木工事標準単価	区画線設置（溶融式）昼間 豪雪有	ゼブラ15cm 制約著しく受ける	m													B･K		
Q001036062	A66376	0			土木工事標準単価	区画線設置（溶融式）昼間 豪雪有	ゼブラ15cm 制約受ける	m													B･K		
Q001036061	A66375	0			土木工事標準単価	区画線設置（溶融式）昼間 豪雪有	ゼブラ15cm 制約無	m													B･K		
Q001036066	A66380	0			土木工事標準単価	区画線設置（溶融式）昼間 豪雪有	ゼブラ20cm 制約著しく受ける	m													B･K		
Q001036065	A66379	0			土木工事標準単価	区画線設置（溶融式）昼間 豪雪有	ゼブラ20cm 制約受ける	m													B･K		
Q001036064	A66378	0			土木工事標準単価	区画線設置（溶融式）昼間 豪雪有	ゼブラ20cm 制約無	m													B･K		
Q001036069	A66383	0			土木工事標準単価	区画線設置（溶融式）昼間 豪雪有	ゼブラ30cm 制約著しく受ける	m													B･K		
Q001036068	A66382	0			土木工事標準単価	区画線設置（溶融式）昼間 豪雪有	ゼブラ30cm 制約受ける	m													B･K		
Q001036067	A66381	0			土木工事標準単価	区画線設置（溶融式）昼間 豪雪有	ゼブラ30cm 制約無	m													B･K		
Q001036072	A66386	0			土木工事標準単価	区画線設置（溶融式）昼間 豪雪有	ゼブラ45cm 制約著しく受ける	m													B･K		
Q001036071	A66385	0			土木工事標準単価	区画線設置（溶融式）昼間 豪雪有	ゼブラ45cm 制約受ける	m													B･K		
Q001036070	A66384	0			土木工事標準単価	区画線設置（溶融式）昼間 豪雪有	ゼブラ45cm 制約無	m													B･K		
Q001036078	A66389	0			土木工事標準単価	区画線設置（溶融式）昼間 豪雪有	矢印・記号・文字15cm換算 制約著しく受ける	m													B･K		
Q001036077	A66388	0			土木工事標準単価	区画線設置（溶融式）昼間 豪雪有	矢印・記号・文字15cm換算 制約受ける	m													B･K		
Q001036076	A66387	0			土木工事標準単価	区画線設置（溶融式）昼間 豪雪有	矢印・記号・文字15cm換算 制約無	m													B･K		
Q001037012	A66403	0			土木工事標準単価	区画線設置（ペイント式）昼間 豪雪有	実線15cm 制約著しく受ける	m													B･K		
Q001037011	A66402	0			土木工事標準単価	区画線設置（ペイント式）昼間 豪雪有	実線15cm 制約受ける	m													B･K		
Q001037010	A66401	0			土木工事標準単価	区画線設置（ペイント式）昼間 豪雪有	実線15cm 制約無	m													B･K		
Q001037015	A66406	0			土木工事標準単価	区画線設置（ペイント式）昼間 豪雪有	破線15cm 制約著しく受ける	m													B･K		
Q001037014	A66405	0			土木工事標準単価	区画線設置（ペイント式）昼間 豪雪有	破線15cm 制約受ける	m													B･K		
Q001037013	A66404	0			土木工事標準単価	区画線設置（ペイント式）昼間 豪雪有	破線15cm 制約無	m													B･K		
Q001037018	A66409	0			土木工事標準単価	区画線設置（ペイント式）昼間 豪雪有	破線30cm 制約著しく受ける	m													B･K		
Q001037017	A66408	0			土木工事標準単価	区画線設置（ペイント式）昼間 豪雪有	破線30cm 制約受ける	m													B･K		
Q001037016	A66407	0			土木工事標準単価	区画線設置（ペイント式）昼間 豪雪有	破線30cm 制約無	m													B･K		
Q001036093	A66456	0			土木工事標準単価	区画線設置（溶融式）夜間 豪雪有	実線15cm 制約著しく受ける	m													B･K		
Q001036092	A66455	0			土木工事標準単価	区画線設置（溶融式）夜間 豪雪有	実線15cm 制約受ける	m													B･K		
Q001036091	A66454	0			土木工事標準単価	区画線設置（溶融式）夜間 豪雪有	実線15cm 制約無	m													B･K		
Q001036096	A66459	0			土木工事標準単価	区画線設置（溶融式）夜間 豪雪有	実線20cm 制約著しく受ける	m													B･K		
Q001036095	A66458	0			土木工事標準単価	区画線設置（溶融式）夜間 豪雪有	実線20cm 制約受ける	m													B･K		
Q001036094	A66457	0			土木工事標準単価	区画線設置（溶融式）夜間 豪雪有	実線20cm 制約無	m													B･K		
Q001036099	A66462	0			土木工事標準単価	区画線設置（溶融式）夜間 豪雪有	実線30cm 制約著しく受ける	m													B･K		
Q001036098	A66461	0			土木工事標準単価	区画線設置（溶融式）夜間 豪雪有	実線30cm 制約受ける	m													B･K		
Q001036097	A66460	0			土木工事標準単価	区画線設置（溶融式）夜間 豪雪有	実線30cm 制約無	m													B･K		
Q001036102	A66465	0			土木工事標準単価	区画線設置（溶融式）夜間 豪雪有	実線45cm 制約著しく受ける	m													B･K		
Q001036101	A66464	0			土木工事標準単価	区画線設置（溶融式）夜間 豪雪有	実線45cm 制約受ける	m													B･K		
Q001036100	A66463	0			土木工事標準単価	区画線設置（溶融式）夜間 豪雪有	実線45cm 制約無	m													B･K		
Q001036117	A66468	0			土木工事標準単価	区画線設置（溶融式）夜間 豪雪有	破線15cm 制約著しく受ける	m													B･K		
Q001036116	A66467	0			土木工事標準単価	区画線設置（溶融式）夜間 豪雪有	破線15cm 制約受ける	m													B･K		
Q001036115	A66466	0			土木工事標準単価	区画線設置（溶融式）夜間 豪雪有	破線15cm 制約無	m													B･K		
Q001036120	A66471	0			土木工事標準単価	区画線設置（溶融式）夜間 豪雪有	破線20cm 制約著しく受ける	m													B･K		
Q001036119	A66470	0			土木工事標準単価	区画線設置（溶融式）夜間 豪雪有	破線20cm 制約受ける	m													B･K		
Q001036118	A66469	0			土木工事標準単価	区画線設置（溶融式）夜間 豪雪有	破線20cm 制約無	m													B･K		
Q001036123	A66474	0			土木工事標準単価	区画線設置（溶融式）夜間 豪雪有	破線30cm 制約著しく受ける	m													B･K		
Q001036122	A66473	0			土木工事標準単価	区画線設置（溶融式）夜間 豪雪有	破線30cm 制約受ける	m													B･K		

令和８年度実施単価表　　情報公開用

コード	コード	コード	地区区分①	地区区分②				単価											掲載刊行物	備考	参考
施設部	農林水産部	地区CD	（空欄：全県）	市町村名・旧市町村名	分類	名称	規格	単位	4/1～	5/1～	6/1～	7/1～	8/1～	9/1～	10/1～	11/1～	12/1～	1/1～	2/1～	3/1～			適用・区分・標準図等
Q001036121	A66472	0			土木工事標準単価	区画線設置（溶融式）夜間 豪雪有	破線30cm 制約無	m													B･K		
Q001036126	A66477	0			土木工事標準単価	区画線設置（溶融式）夜間 豪雪有	破線45cm 制約著しく受ける	m													B･K		
Q001036125	A66476	0			土木工事標準単価	区画線設置（溶融式）夜間 豪雪有	破線45cm 制約受ける	m													B･K		
Q001036124	A66475	0			土木工事標準単価	区画線設置（溶融式）夜間 豪雪有	破線45cm 制約無	m													B･K		
Q001036141	A66480	0			土木工事標準単価	区画線設置（溶融式）夜間 豪雪有	ゼブラ15cm 制約著しく受ける	m													B･K		
Q001036140	A66479	0			土木工事標準単価	区画線設置（溶融式）夜間 豪雪有	ゼブラ15cm 制約受ける	m													B･K		
Q001036139	A66478	0			土木工事標準単価	区画線設置（溶融式）夜間 豪雪有	ゼブラ15cm 制約無	m													B･K		
Q001036144	A66483	0			土木工事標準単価	区画線設置（溶融式）夜間 豪雪有	ゼブラ20cm 制約著しく受ける	m													B･K		
Q001036143	A66482	0			土木工事標準単価	区画線設置（溶融式）夜間 豪雪有	ゼブラ20cm 制約受ける	m													B･K		
Q001036142	A66481	0			土木工事標準単価	区画線設置（溶融式）夜間 豪雪有	ゼブラ20cm 制約無	m													B･K		
Q001036147	A66486	0			土木工事標準単価	区画線設置（溶融式）夜間 豪雪有	ゼブラ30cm 制約著しく受ける	m													B･K		
Q001036146	A66485	0			土木工事標準単価	区画線設置（溶融式）夜間 豪雪有	ゼブラ30cm 制約受ける	m													B･K		
Q001036145	A66484	0			土木工事標準単価	区画線設置（溶融式）夜間 豪雪有	ゼブラ30cm 制約無	m													B･K		
Q001036150	A66489	0			土木工事標準単価	区画線設置（溶融式）夜間 豪雪有	ゼブラ45cm 制約著しく受ける	m													B･K		
Q001036149	A66488	0			土木工事標準単価	区画線設置（溶融式）夜間 豪雪有	ゼブラ45cm 制約受ける	m													B･K		
Q001036148	A66487	0			土木工事標準単価	区画線設置（溶融式）夜間 豪雪有	ゼブラ45cm 制約無	m													B･K		
Q001036156	A66492	0			土木工事標準単価	区画線設置（溶融式）夜間 豪雪有	矢印・記号・文字15cm換算 制約著しく受ける	m													B･K		
Q001036155	A66491	0			土木工事標準単価	区画線設置（溶融式）夜間 豪雪有	矢印・記号・文字15cm換算 制約受ける	m													B･K		
Q001036154	A66490	0			土木工事標準単価	区画線設置（溶融式）夜間 豪雪有	矢印・記号・文字15cm換算 制約無	m													B･K		
Q001037030	A66503	0			土木工事標準単価	区画線設置（ペイント式）夜間 豪雪有	実線15cm 制約著しく受ける	m													B･K		
Q001037029	A66502	0			土木工事標準単価	区画線設置（ペイント式）夜間 豪雪有	実線15cm 制約受ける	m													B･K		
Q001037028	A66501	0			土木工事標準単価	区画線設置（ペイント式）夜間 豪雪有	実線15cm 制約無	m													B･K		
Q001037033	A66506	0			土木工事標準単価	区画線設置（ペイント式）夜間 豪雪有	破線15cm 制約著しく受ける	m													B･K		
Q001037032	A66505	0			土木工事標準単価	区画線設置（ペイント式）夜間 豪雪有	破線15cm 制約受ける	m													B･K		
Q001037031	A66504	0			土木工事標準単価	区画線設置（ペイント式）夜間 豪雪有	破線15cm 制約無	m													B･K		
Q001037036	A66509	0			土木工事標準単価	区画線設置（ペイント式）夜間 豪雪有	破線30cm 制約著しく受ける	m													B･K		
Q001037035	A66508	0			土木工事標準単価	区画線設置（ペイント式）夜間 豪雪有	破線30cm 制約受ける	m													B･K		
Q001037034	A66507	0			土木工事標準単価	区画線設置（ペイント式）夜間 豪雪有	破線30cm 制約無	m													B･K		
Q001038006	A66453	0			土木工事標準単価	区画線消去 昼間 豪雪有	削取り式 15cm換算 制約著しく受ける	m													B･K		
Q001038005	A66452	0			土木工事標準単価	区画線消去 昼間 豪雪有	削取り式 15cm換算 制約受ける	m													B･K		
Q001038004	A66451	0			土木工事標準単価	区画線消去 昼間 豪雪有	削取り式 15cm換算 制約無	m													B･K		
Q001038009	A66156	0			土木工事標準単価	区画線消去 昼間 豪雪有	ウォータージェット式 溶融式 15cm換算 制約著しく受ける	m													B･K		
Q001038008	A66155	0			土木工事標準単価	区画線消去 昼間 豪雪有	ウォータージェット式 溶融式 15cm換算 制約受ける	m													B･K		
Q001038007	A66154	0			土木工事標準単価	区画線消去 昼間 豪雪有	ウォータージェット式 溶融式 15cm換算 制約無	m													B･K		
Q001038012	A66159	0			土木工事標準単価	区画線消去 昼間 豪雪有	ウォータージェット式 ペイント式15cm換算 制約著しく受ける	m													B･K		
Q001038011	A66158	0			土木工事標準単価	区画線消去 昼間 豪雪有	ウォータージェット式 ペイント式 15cm換算 制約受ける	m													B･K		
Q001038010	A66157	0			土木工事標準単価	区画線消去 昼間 豪雪有	ウォータージェット式 ペイント式 15cm換算 制約無	m													B･K		
Q001038018	A66553	0			土木工事標準単価	区画線消去 夜間 豪雪有	削取り式 15cm換算 制約著しく受ける	m													B･K		
Q001038017	A66552	0			土木工事標準単価	区画線消去 夜間 豪雪有	削取り式 15cm換算 制約受ける	m													B･K		
Q001038016	A66551	0			土木工事標準単価	区画線消去 夜間 豪雪有	削取り式 15cm換算 制約無	m													B･K		
Q001038021	A66306	0			土木工事標準単価	区画線消去 夜間 豪雪有	ウォータージェット式 溶融式 15cm換算 制約著しく受ける	m													B･K		
Q001038020	A66305	0			土木工事標準単価	区画線消去 夜間 豪雪有	ウォータージェット式 溶融式 15cm換算 制約受ける	m													B･K		
Q001038019	A66304	0			土木工事標準単価	区画線消去 夜間 豪雪有	ウォータージェット式溶融式 15cm換算 制約無	m													B･K		
Q001038024	A66309	0			土木工事標準単価	区画線消去 夜間 豪雪有	ウォータージェット式 ペイント式 15cm換算 制約著しく受ける	m													B･K		
Q001038023	A66308	0			土木工事標準単価	区画線消去 夜間 豪雪有	ウォータージェット式 ペイント式 15cm換算 制約受ける	m													B･K		
Q001038022	A66307	0			土木工事標準単価	区画線消去 夜間 豪雪有	ウォータージェット式 ペイント式 15cm換算 制約無	m													B･K		
Q001054015	－	0			土木工事標準単価	高視認性区画線 非リブ式（溶融式）昼間 豪雪有	実線15cm 制約著しく受ける	m													B･K		
Q001054014	－	0			土木工事標準単価	高視認性区画線 非リブ式（溶融式）昼間 豪雪有	実線15cm 制約受ける	m													B･K		
Q001054013	－	0			土木工事標準単価	高視認性区画線 非リブ式（溶融式）昼間 豪雪有	実線15cm 制約無	m													B･K		
Q001054018	－	0			土木工事標準単価	高視認性区画線 非リブ式（溶融式）昼間 豪雪有	実線20cm 制約著しく受ける	m													B･K		
Q001054017	－	0			土木工事標準単価	高視認性区画線 非リブ式（溶融式）昼間 豪雪有	実線20cm 制約受ける	m													B･K		
Q001054016	－	0			土木工事標準単価	高視認性区画線 非リブ式（溶融式）昼間 豪雪有	実線20cm 制約無	m													B･K		
Q001054021	－	0			土木工事標準単価	高視認性区画線 非リブ式（溶融式）昼間 豪雪有	実線30cm 制約著しく受ける	m													B･K		
Q001054020	－	0			土木工事標準単価	高視認性区画線 非リブ式（溶融式）昼間 豪雪有	実線30cm 制約受ける	m													B･K		
Q001054019	－	0			土木工事標準単価	高視認性区画線 非リブ式（溶融式）昼間 豪雪有	実線30cm 制約無	m													B･K		
Q001054024	－	0			土木工事標準単価	高視認性区画線 非リブ式（溶融式）昼間 豪雪有	実線45cm 制約著しく受ける	m													B･K		
Q001054023	－	0			土木工事標準単価	高視認性区画線 非リブ式（溶融式）昼間 豪雪有	実線45cm 制約受ける	m													B･K		
Q001054022	－	0			土木工事標準単価	高視認性区画線 非リブ式（溶融式）昼間 豪雪有	実線45cm 制約無	m													B･K		
Q001054039	－	0			土木工事標準単価	高視認性区画線 非リブ式（溶融式）昼間 豪雪有	ゼブラ15cm 制約著しく受ける	m													B･K		
Q001054038	－	0			土木工事標準単価	高視認性区画線 非リブ式（溶融式）昼間 豪雪有	ゼブラ15cm 制約受ける	m													B･K		
Q001054037	－	0			土木工事標準単価	高視認性区画線 非リブ式（溶融式）昼間 豪雪有	ゼブラ15cm 制約無	m													B･K		
Q001054042	－	0			土木工事標準単価	高視認性区画線 非リブ式（溶融式）昼間 豪雪有	ゼブラ20cm 制約著しく受ける	m													B･K		
Q001054041	－	0			土木工事標準単価	高視認性区画線 非リブ式（溶融式）昼間 豪雪有	ゼブラ20cm 制約受ける	m													B･K		
Q001054040	－	0			土木工事標準単価	高視認性区画線 非リブ式（溶融式）昼間 豪雪有	ゼブラ20cm 制約無	m													B･K		
Q001054045	－	0			土木工事標準単価	高視認性区画線 非リブ式（溶融式）昼間 豪雪有	ゼブラ30cm 制約著しく受ける	m													B･K		
Q001054044	－	0			土木工事標準単価	高視認性区画線 非リブ式（溶融式）昼間 豪雪有	ゼブラ30cm 制約受ける	m													B･K		
Q001054043	－	0			土木工事標準単価	高視認性区画線 非リブ式（溶融式）昼間 豪雪有	ゼブラ30cm 制約無	m													B･K		
Q001054048	－	0			土木工事標準単価	高視認性区画線 非リブ式（溶融式）昼間 豪雪有	ゼブラ45cm 制約著しく受ける	m													B･K		
Q001054047	－	0			土木工事標準単価	高視認性区画線 非リブ式（溶融式）昼間 豪雪有	ゼブラ45cm 制約受ける	m													B･K		
Q001054046	－	0			土木工事標準単価	高視認性区画線 非リブ式（溶融式）昼間 豪雪有	ゼブラ45cm 制約無	m													B･K		
Q001055012	－	0			土木工事標準単価	高視認性区画線 リブ式（溶融式）昼間 豪雪有	実線15cm 制約著しく受ける	m													B･K		
Q001055011	－	0			土木工事標準単価	高視認性区画線 リブ式（溶融式）昼間 豪雪有	実線15cm 制約受ける	m													B･K		
Q001055010	－	0			土木工事標準単価	高視認性区画線 リブ式（溶融式）昼間 豪雪有	実線15cm 制約無	m													B･K		
Q001055015	－	0			土木工事標準単価	高視認性区画線 リブ式（溶融式）昼間 豪雪有	実線20cm 制約著しく受ける	m													B･K		
Q001055014	－	0			土木工事標準単価	高視認性区画線 リブ式（溶融式）昼間 豪雪有	実線20cm 制約受ける	m													B･K		
Q001055013	－	0			土木工事標準単価	高視認性区画線 リブ式（溶融式）昼間 豪雪有	実線20cm 制約無	m													B･K		
Q001055018	－	0			土木工事標準単価	高視認性区画線 リブ式（溶融式）昼間 豪雪有	実線30cm 制約著しく受ける	m													B･K		
Q001055017	－	0			土木工事標準単価	高視認性区画線 リブ式（溶融式）昼間 豪雪有	実線30cm 制約受ける	m													B･K		

令和８年度実施単価表　　情報公開用

コード	コード	コード	地区区分①	地区区分②				単価											掲載刊行物	備考	参考
建設部	農林水産部	地区CD	（空欄：全県）	市町村名・旧市町村名	分類	名称	規格	単位	4/1～	5/1～	6/1～	7/1～	8/1～	9/1～	10/1～	11/1～	12/1～	1/1～	2/1～	3/1～			適用・区分・積準図等
Q001055016	－	0			土木工事標準単価	高視認性区画線 リブ式（溶融式）昼間 豪雪有	実線30cm 制約無	m	[redacted]												B･K		
Q001056006	－	0			土木工事標準単価	高視認性区画線消去 昼間 豪雪有	削取り式 15cm換算 制約著しく受ける	m													B･K		
Q001056005	－	0			土木工事標準単価	高視認性区画線消去 昼間 豪雪有	削取り式 15cm換算 制約受ける	m													B･K		
Q001056004	－	0			土木工事標準単価	高視認性区画線消去 昼間 豪雪有	削取り式 15cm換算 制約無	m													B･K		
Q001054063	－	0			土木工事標準単価	高視認性区画線 非リブ式（溶融式）夜間 豪雪有	実線15cm 制約著しく受ける	m													B･K		
Q001054062	－	0			土木工事標準単価	高視認性区画線 非リブ式（溶融式）夜間 豪雪有	実線15cm 制約受ける	m													B･K		
Q001054061	－	0			土木工事標準単価	高視認性区画線 非リブ式（溶融式）夜間 豪雪有	実線15cm 制約無	m													B･K		
Q001054066	－	0			土木工事標準単価	高視認性区画線 非リブ式（溶融式）夜間 豪雪有	実線20cm 制約著しく受ける	m													B･K		
Q001054065	－	0			土木工事標準単価	高視認性区画線 非リブ式（溶融式）夜間 豪雪有	実線20cm 制約受ける	m													B･K		
Q001054064	－	0			土木工事標準単価	高視認性区画線 非リブ式（溶融式）夜間 豪雪有	実線20cm 制約無	m													B･K		
Q001054069	－	0			土木工事標準単価	高視認性区画線 非リブ式（溶融式）夜間 豪雪有	実線30cm 制約著しく受ける	m													B･K		
Q001054068	－	0			土木工事標準単価	高視認性区画線 非リブ式（溶融式）夜間 豪雪有	実線30cm 制約受ける	m													B･K		
Q001054067	－	0			土木工事標準単価	高視認性区画線 非リブ式（溶融式）夜間 豪雪有	実線30cm 制約無	m													B･K		
Q001054072	－	0			土木工事標準単価	高視認性区画線 非リブ式（溶融式）夜間 豪雪有	実線45cm 制約著しく受ける	m													B･K		
Q001054071	－	0			土木工事標準単価	高視認性区画線 非リブ式（溶融式）夜間 豪雪有	実線45cm 制約受ける	m													B･K		
Q001054070	－	0			土木工事標準単価	高視認性区画線 非リブ式（溶融式）夜間 豪雪有	実線45cm 制約無	m													B･K		
Q001054087	－	0			土木工事標準単価	高視認性区画線 非リブ式（溶融式）夜間 豪雪有	ゼブラ15cm 制約著しく受ける	m													B･K		
Q001054086	－	0			土木工事標準単価	高視認性区画線 非リブ式（溶融式）夜間 豪雪有	ゼブラ15cm 制約受ける	m													B･K		
Q001054085	－	0			土木工事標準単価	高視認性区画線 非リブ式（溶融式）夜間 豪雪有	ゼブラ15cm 制約無	m													B･K		
Q001054090	－	0			土木工事標準単価	高視認性区画線 非リブ式（溶融式）夜間 豪雪有	ゼブラ20cm 制約著しく受ける	m													B･K		
Q001054089	－	0			土木工事標準単価	高視認性区画線 非リブ式（溶融式）夜間 豪雪有	ゼブラ20cm 制約受ける	m													B･K		
Q001054088	－	0			土木工事標準単価	高視認性区画線 非リブ式（溶融式）夜間 豪雪有	ゼブラ20cm 制約無	m													B･K		
Q001054093	－	0			土木工事標準単価	高視認性区画線 非リブ式（溶融式）夜間 豪雪有	ゼブラ30cm 制約著しく受ける	m													B･K		
Q001054092	－	0			土木工事標準単価	高視認性区画線 非リブ式（溶融式）夜間 豪雪有	ゼブラ30cm 制約受ける	m													B･K		
Q001054091	－	0			土木工事標準単価	高視認性区画線 非リブ式（溶融式）夜間 豪雪有	ゼブラ30cm 制約無	m													B･K		
Q001054096	－	0			土木工事標準単価	高視認性区画線 非リブ式（溶融式）夜間 豪雪有	ゼブラ45cm 制約著しく受ける	m													B･K		
Q001054095	－	0			土木工事標準単価	高視認性区画線 非リブ式（溶融式）夜間 豪雪有	ゼブラ45cm 制約受ける	m													B･K		
Q001054094	－	0			土木工事標準単価	高視認性区画線 非リブ式（溶融式）夜間 豪雪有	ゼブラ45cm 制約無	m													B･K		
Q001055030	－	0			土木工事標準単価	高視認性区画線 リブ式（溶融式）夜間 豪雪有	実線15cm 制約著しく受ける	m													B･K		
Q001055029	－	0			土木工事標準単価	高視認性区画線 リブ式（溶融式）夜間 豪雪有	実線15cm 制約受ける	m													B･K		
Q001055028	－	0			土木工事標準単価	高視認性区画線 リブ式（溶融式）夜間 豪雪有	実線15cm 制約無	m													B･K		
Q001055033	－	0			土木工事標準単価	高視認性区画線 リブ式（溶融式）夜間 豪雪有	実線20cm 制約著しく受ける	m													B･K		
Q001055032	－	0			土木工事標準単価	高視認性区画線 リブ式（溶融式）夜間 豪雪有	実線20cm 制約受ける	m													B･K		
Q001055031	－	0			土木工事標準単価	高視認性区画線 リブ式（溶融式）夜間 豪雪有	実線20cm 制約無	m													B･K		
Q001055036	－	0			土木工事標準単価	高視認性区画線 リブ式（溶融式）夜間 豪雪有	実線30cm 制約著しく受ける	m													B･K		
Q001055035	－	0			土木工事標準単価	高視認性区画線 リブ式（溶融式）夜間 豪雪有	実線30cm 制約受ける	m													B･K		
Q001055034	－	0			土木工事標準単価	高視認性区画線 リブ式（溶融式）夜間 豪雪有	実線30cm 制約無	m													B･K		
Q001056012	－	0			土木工事標準単価	高視認性区画線消去 夜間 豪雪有	削取り式 15cm換算 制約著しく受ける	m													B･K		
Q001056011	－	0			土木工事標準単価	高視認性区画線消去 夜間 豪雪有	削取り式 15cm換算 制約受ける	m													B･K		
Q001056010	－	0			土木工事標準単価	高視認性区画線消去 夜間 豪雪有	削取り式 15cm換算 制約無	m													B･K		
Q001501003	A78103	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 新橋素地調整 昼間	動力工具処理 ISO St3 制約著しく受ける	m2													B･K		
Q001501002	A78102	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 新橋素地調整 昼間	動力工具処理 ISO St3 制約受ける	m2													B･K		
Q001501001	A78101	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 新橋素地調整 昼間	動力工具処理 ISO St3 制約無	m2													B･K		
Q001501006	A78106	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 新橋素地調整 昼間	ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 制約著しく受ける	m2													B･K		
Q001501005	A78105	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 新橋素地調整 昼間	ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 制約受ける	m2													B･K		
Q001501004	A78104	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 新橋素地調整 昼間	ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 制約無	m2													B･K		
Q001501009	A78109	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 新橋素地調整 昼間	研削材及びケレンかす 制約著しく受ける	m2													B･K		
Q001501008	A78108	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 新橋素地調整 昼間	研削材及びケレンかす 制約受ける	m2													B･K		
Q001501007	A78107	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 新橋素地調整 昼間	研削材及びケレンかす 制約無	m2													B･K		
Q001501012	A78333	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 新橋素地調整 夜間	動力工具処理 ISO St3 制約著しく受ける	m2													B･K		
Q001501011	A78332	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 新橋素地調整 夜間	動力工具処理 ISO St3 制約受ける	m2													B･K		
Q001501010	A78331	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 新橋素地調整 夜間	動力工具処理 ISO St3 制約無	m2													B･K		
Q001501015	A78336	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 新橋素地調整 夜間	ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 制約著しく受ける	m2													B･K		
Q001501014	A78335	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 新橋素地調整 夜間	ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 制約受ける	m2													B･K		
Q001501013	A78334	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 新橋素地調整 夜間	ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 制約無	m2													B･K		
Q001501018	A78339	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 新橋素地調整 夜間	研削材及びケレンかす 制約著しく受ける	m2													B･K		
Q001501017	A78338	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 新橋素地調整 夜間	研削材及びケレンかす 制約受ける	m2													B･K		
Q001501016	A78337	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 新橋素地調整 夜間	研削材及びケレンかす 制約無	m2													B･K		
Q001503003	A78113	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 新橋塗装 準備・補修 昼間	制約著しく受ける	m2													B･K	清掃又は水洗い作業及び補修塗装作業等を対象とし塗装面積を計上	
Q001503002	A78112	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 新橋塗装 準備・補修 昼間	制約受ける	m2													B･K	清掃又は水洗い作業及び補修塗装作業等を対象とし塗装面積を計上	
Q001503001	A78111	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 新橋塗装 準備・補修 昼間	制約無	m2													B･K	清掃又は水洗い作業及び補修塗装作業等を対象とし塗装面積を計上	
Q001503006	A78343	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 新橋塗装 準備・補修 夜間	制約著しく受ける	m2													B･K	清掃又は水洗い作業及び補修塗装作業等を対象とし塗装面積を計上	
Q001503005	A78342	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 新橋塗装 準備・補修 夜間	制約受ける	m2													B･K	清掃又は水洗い作業及び補修塗装作業等を対象とし塗装面積を計上	
Q001503004	A78341	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 新橋塗装 準備・補修 夜間	制約無	m2													B･K	清掃又は水洗い作業及び補修塗装作業等を対象とし塗装面積を計上	
Q001505003	A78123	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	ミストコート 変性エポキシ樹脂（1層）制約著しく受ける	m2													B･K		
Q001505002	A78122	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	ミストコート 変性エポキシ樹脂（1層）制約受ける	m2													B･K		
Q001505001	A78121	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	ミストコート 変性エポキシ樹脂（1層）制約無	m2													B･K		
Q001505006	A78133	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	超厚膜形エポキシ（2回塗/層）制約著しく受ける	m2													B･K		
Q001505005	A78132	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	超厚膜形エポキシ（2回塗/層）制約受ける	m2													B･K		
Q001505004	A78131	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	超厚膜形エポキシ（2回塗/層）制約無	m2													B･K		
Q001505009	A78136	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	有機ジンクリッチ（2層）制約著しく受ける	m2													B･K		
Q001505008	A78135	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	有機ジンクリッ（2層）制約受ける	m2													B･K		
Q001505007	A78134	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	有機ジンクリッチ（2層）制約無	m2													B･K		
Q001505012	A78139	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	有機ジンクリッチ（2回塗/層）制約著しく受ける	m2													B･K		
Q001505011	A78138	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	有機ジンクリッチ（2回塗/層）制約受ける	m2													B･K		
Q001505010	A78137	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	有機ジンクリッチ（2回塗/層）制約無	m2													B･K		
Q001505015	A78142	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	変性エポキシ樹脂（2層）制約著しく受ける	m2													B･K		
Q001505014	A78141	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	変性エポキシ樹脂（2層）制約受ける	m2													B･K		

令和８年度実施単価表　　情報公開用

コード	コード	コード	地区区分①	地区区分②				単価											掲載刊行物	備考	参考
施設部	農林水産部	地区CD	（空欄：全県）	市町村名・旧市町村名	分類	名称	規格	単位	4/1～	5/1～	6/1～	7/1～	8/1～	9/1～	10/1～	11/1～	12/1～	1/1～	2/1～	3/1～			適用・区分・標準図等
Q001505013	A78140	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	変性エポキシ樹脂（2層）制約無	m2	[redacted]												B･K		
Q001505018	A78145	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	鉛・クロムフリーさび止（3層）制約著しく受ける	m2													B･K		
Q001505017	A78144	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	鉛・クロムフリーさび止（3層）制約受ける	m2													B･K		
Q001505016	A78143	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	鉛・クロムフリーさび止（3層）制約無	m2													B･K		
Q001505021	A78148	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	変性エポキシ樹脂（1層）制約著しく受ける	m2													B･K		
Q001505020	A78147	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	変性エポキシ樹脂（1層）制約受ける	m2													B･K		
Q001505019	A78146	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	変性エポキシ樹脂（1層）制約無	m2													B･K		
Q001507003	A78153	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間	長油性フタル酸 赤系 制約著しく受ける	m2													B･K		
Q001507002	A78152	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間	長油性フタル酸 赤系 制約受ける	m2													B･K		
Q001507001	A78151	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間	長油性フタル酸 赤系 制約無	m2													B･K		
Q001507006	A78156	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間	長油性フタル酸 淡彩 制約著しく受ける	m2													B･K		
Q001507005	A78155	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間	長油性フタル酸 淡彩 制約受ける	m2													B･K		
Q001507004	A78154	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間	長油性フタル酸 淡彩 制約無	m2													B･K		
Q001507009	A78159	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間	長油性フタル酸 濃彩 制約著しく受ける	m2													B･K		
Q001507008	A78158	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間	長油性フタル酸 濃彩 制約受ける	m2													B･K		
Q001507007	A78157	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間	長油性フタル酸 濃彩 制約無	m2													B･K		
Q001507012	A78163	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間	ふっ素樹脂 赤系 制約著しく受ける	m2													B･K		
Q001507011	A78162	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間	ふっ素樹脂 赤系 制約受ける	m2													B･K		
Q001507010	A78161	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間	ふっ素樹脂 赤系 制約無	m2													B･K		
Q001507015	A78166	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間	ふっ素樹脂 淡彩 制約著しく受ける	m2													B･K		
Q001507014	A78165	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間	ふっ素樹脂 淡彩 制約受ける	m2													B･K		
Q001507013	A78164	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間	ふっ素樹脂 淡彩 制約無	m2													B･K		
Q001507018	A78169	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間	ふっ素樹脂 濃彩 制約著しく受ける	m2													B･K		
Q001507017	A78168	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間	ふっ素樹脂 濃彩 制約受ける	m2													B･K		
Q001507016	A78167	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間	ふっ素樹脂 濃彩 制約無	m2													B･K		
Q001509003	A78173	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間	長油性フタル酸 赤系 制約著しく受ける	m2													B･K		
Q001509002	A78172	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間	長油性フタル酸 赤系 制約受ける	m2													B･K		
Q001509001	A78171	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間	長油性フタル酸 赤系 制約無	m2													B･K		
Q001509006	A78176	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間	長油性フタル酸 淡彩 制約著しく受ける	m2													B･K		
Q001509005	A78175	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間	長油性フタル酸 淡彩 制約受ける	m2													B･K		
Q001509004	A78174	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間	長油性フタル酸 淡彩 制約無	m2													B･K		
Q001509009	A78179	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間	長油性フタル酸 濃彩 制約著しく受ける	m2													B･K		
Q001509008	A78178	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間	長油性フタル酸 濃彩 制約受ける	m2													B･K		
Q001509007	A78177	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間	長油性フタル酸 濃彩 制約無	m2													B･K		
Q001509012	A78183	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間	ふっ素樹脂 赤系 制約著しく受ける	m2													B･K		
Q001509011	A78182	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間	ふっ素樹脂 赤系 制約受ける	m2													B･K		
Q001509010	A78181	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間	ふっ素樹脂 赤系 制約無	m2													B･K		
Q001509015	A78186	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間	ふっ素樹脂 淡彩 制約著しく受ける	m2													B･K		
Q001509014	A78185	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間	ふっ素樹脂 淡彩 制約受ける	m2													B･K		
Q001509013	A78184	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間	ふっ素樹脂 淡彩 制約無	m2													B･K		
Q001509018	A78189	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間	ふっ素樹脂 濃彩 制約著しく受ける	m2													B･K		
Q001509017	A78188	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間	ふっ素樹脂 濃彩 制約受ける	m2													B･K		
Q001509016	A78187	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間	ふっ素樹脂 濃彩 制約無	m2													B･K		
Q001505024	A78353	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間	ミストコート 変性エポキシ樹脂（1層）制約著しく受ける	m2													B･K		
Q001505023	A78352	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間	ミストコート変性エポキシ樹脂（1層）制約受ける	m2													B･K		
Q001505022	A78351	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間	ミストコート変性エポキシ樹脂（1層）制約無	m2													B･K		
Q001505027	A78356	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間	超厚膜形エポキシ（2回塗/層）制約著しく受ける	m2													B･K		
Q001505026	A78355	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間	超厚膜形エポキシ（2回塗/層）制約受ける	m2													B･K		
Q001505025	A78354	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間	超厚膜形エポキシ（2回塗/層）制約無	m2													B･K		
Q001505030	A78359	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間	有機ジンクリッチ（2層）制約著しく受ける	m2													B･K		
Q001505029	A78358	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間	有機ジンクリッチ（2層）制約受ける	m2													B･K		
Q001505028	A78357	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間	有機ジンクリッチ（2層）制約無	m2													B･K		
Q001505033	A78362	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間	有機ジンクリッチ（2回塗/層）制約著しく受ける	m2													B･K		
Q001505032	A78361	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間	有機ジンクリッチ（2回塗/層）制約受ける	m2													B･K		
Q001505031	A78360	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間	有機ジンクリッチ（2回塗/層）制約無	m2													B･K		
Q001505036	A78365	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間	変性エポキシ樹脂（2層）制約著しく受ける	m2													B･K		
Q001505035	A78364	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間	変性エポキシ樹脂（2層）制約受ける	m2													B･K		
Q001505034	A78363	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間	変性エポキシ樹脂（2層）制約無	m2													B･K		
Q001505039	A78373	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間	鉛・クロムフリーさび止（3層）制約著しく受ける	m2													B･K		
Q001505038	A78372	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間	鉛・クロムフリーさび止（3層）制約受ける	m2													B･K		
Q001505037	A78371	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間	鉛・クロムフリーさび止（3層）制約無	m2													B･K		
Q001505042	A78383	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間	変性エポキシ樹脂（1層）制約著しく受ける	m2													B･K		
Q001505041	A78382	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間	変性エポキシ樹脂（1層）制約受ける	m2													B･K		
Q001505040	A78381	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間	変性エポキシ樹脂（1層）制約無	m2													B･K		
Q001507021	A78393	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間	長油性フタル酸 赤系 制約著しく受ける	m2													B･K		
Q001507020	A78392	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間	長油性フタル酸 赤系 制約受ける	m2													B･K		
Q001507019	A78391	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間	長油性フタル酸 赤系 制約無	m2													B･K		
Q001507024	A78396	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間	長油性フタル酸 淡彩 制約著しく受ける	m2													B･K		
Q001507023	A78395	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間	長油性フタル酸 淡彩 制約受ける	m2													B･K		
Q001507022	A78394	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間	長油性フタル酸 淡彩 制約無	m2													B･K		
Q001507027	A78399	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間	長油性フタル酸 濃彩 制約著しく受ける	m2													B･K		
Q001507026	A78398	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間	長油性フタル酸 濃彩 制約受ける	m2													B･K		
Q001507025	A78397	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間	長油性フタル酸 濃彩 制約無	m2													B･K		
Q001507030	A78403	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間	ふっ素樹脂 赤系 制約著しく受ける	m2													B･K		
Q001507029	A78402	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間	ふっ素樹脂 赤系 制約受ける	m2													B･K		
Q001507028	A78401	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間	ふっ素樹脂 赤系 制約無	m2													B･K		
Q001507033	A78406	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間	ふっ素樹脂 淡彩 制約著しく受ける	m2													B･K		
Q001507032	A78405	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間	ふっ素樹脂 淡彩 制約受ける	m2													B･K		

令和８年度実施単価表　　情報公開用

コード	コード	コード	地区区分①	地区区分②				単価											掲載刊行物	備考	参考
施設部	農林水産部	地区CD	（空欄：全県）	市町村名・旧市町村名	分類	名称	規格	単位	4/1～	5/1～	6/1～	7/1～	8/1～	9/1～	10/1～	11/1～	12/1～	1/1～	2/1～	3/1～			適用・区分・編準図等
Q001507031	A78404	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間	ふっ素樹脂 淡彩 制約無	m2	[redacted]												B･K		
Q001507036	A78409	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間	ふっ素樹脂 濃彩 制約著しく受ける	m2													B･K		
Q001507035	A78408	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間	ふっ素樹脂 濃彩 制約受ける	m2													B･K		
Q001507034	A78407	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間	ふっ素樹脂 濃彩 制約無	m2													B･K		
Q001509021	A78413	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間	長油性フタル酸 赤系 制約著しく受ける	m2													B･K		
Q001509020	A78412	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間	長油性フタル酸 赤系 制約受ける	m2													B･K		
Q001509019	A78411	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間	長油性フタル酸 赤系 制約無	m2													B･K		
Q001509024	A78416	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間	長油性フタル酸 淡彩 制約著しく受ける	m2													B･K		
Q001509023	A78415	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間	長油性フタル酸 淡彩 制約受ける	m2													B･K		
Q001509022	A78414	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間	長油性フタル酸 淡彩 制約無	m2													B･K		
Q001509027	A78419	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間	長油性フタル酸 濃彩 制約著しく受ける	m2													B･K		
Q001509026	A78418	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間	長油性フタル酸 濃彩 制約受ける	m2													B･K		
Q001509025	A78417	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間	長油性フタル酸 濃彩 制約無	m2													B･K		
Q001509030	A78423	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間	ふっ素樹脂 赤系 制約著しく受ける	m2													B･K		
Q001509029	A78422	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間	ふっ素樹脂 赤系 制約受ける	m2													B･K		
Q001509028	A78421	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間	ふっ素樹脂 赤系 制約無	m2													B･K		
Q001509033	A78426	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間	ふっ素樹脂 淡彩 制約著しく受ける	m2													B･K		
Q001509032	A78425	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間	ふっ素樹脂 淡彩 制約受ける	m2													B･K		
Q001509031	A78424	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間	ふっ素樹脂 淡彩 制約無	m2													B･K		
Q001509036	A78429	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間	ふっ素樹脂 濃彩 制約著しく受ける	m2													B･K		
Q001509035	A78428	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間	ふっ素樹脂 濃彩 制約受ける	m2													B･K		
Q001509034	A78427	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間	ふっ素樹脂 濃彩 制約無	m2													B･K		
Q001511003	A78193	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 塗替塗装 清掃・水洗い 昼間	制約著しく受ける	m2													B･K	ウェスによる粉塵、ばい煙等の除去又は水洗い作業による塩分等の除去を対象	
Q001511002	A78192	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 塗替塗装 清掃・水洗い 昼間	制約受ける	m2													B･K	ウェスによる粉塵、ばい煙等の除去又は水洗い作業による塩分等の除去を対象	
Q001511001	A78191	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 塗替塗装 清掃・水洗い 昼間	制約無	m2													B･K	ウェスによる粉塵、ばい煙等の除去又は水洗い作業による塩分等の除去を対象	
Q001511006	A78203	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 昼間	1種ケレン 制約著しく受ける	m2													B･K		
Q001511005	A78202	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 昼間	1種ケレン 制約受ける	m2													B･K		
Q001511004	A78201	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 昼間	1種ケレン 制約無	m2													B･K		
Q001511009	A78206	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 昼間	2種ケレン 制約著しく受ける	m2													B･K		
Q001511008	A78205	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 昼間	2種ケレン 制約受ける	m2													B･K		
Q001511007	A78204	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 昼間	2種ケレン 制約無	m2													B･K		
Q001511012	A78209	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 昼間	3種ケレンA 制約著しく受ける	m2													B･K		
Q001511011	A78208	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 昼間	3種ケレンA 制約受ける	m2													B･K		
Q001511010	A78207	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 昼間	3種ケレンA 制約無	m2													B･K		
Q001511015	A78212	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 昼間	3種ケレンB 制約著しく受ける	m2													B･K		
Q001511014	A78211	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 昼間	3種ケレンB 制約受ける	m2													B･K		
Q001511013	A78210	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 昼間	3種ケレンB 制約無	m2													B･K		
Q001511018	A78215	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 昼間	3種ケレンC 制約著しく受ける	m2													B･K		
Q001511017	A78214	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 昼間	3種ケレンC 制約受ける	m2													B･K		
Q001511016	A78213	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 昼間	3種ケレンC 制約無	m2													B･K		
Q001511021	A78218	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 昼間	4種ケレン 制約著しく受ける	m2													B･K		
Q001511020	A78217	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 昼間	4種ケレン 制約受ける	m2													B･K		
Q001511019	A78216	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 昼間	4種ケレン 制約無	m2													B･K		
Q001511024	A78221	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整研削材及びケレンかす回収・積込 昼間	制約著しく受ける	m2													B･K		
Q001511023	A78220	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整研削材及びケレンかす回収・積込 昼間	制約受ける	m2													B･K		
Q001511022	A78219	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整研削材及びケレンかす回収・積込 昼間	制約無	m2													B･K		
Q001513003	A78233	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り 昼間	弱溶剤形変性エポキシ（1層）はけ･ローラー 制約著しく受ける	m2													B･K		
Q001513002	A78232	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り 昼間	弱溶剤形変性エポキシ（1層）はけ･ローラー 制約受ける	m2													B･K		
Q001513001	A78231	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り 昼間	弱溶剤形変性エポキシ（1層）はけ･ローラー 制約無	m2													B･K		
Q001513006	A78236	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り 昼間	弱溶剤形変性エポキシ（2層）はけ･ローラー 制約著しく受ける	m2													B･K		
Q001513005	A78235	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り 昼間	弱溶剤形変性エポキシ（2層）はけ･ローラー 制約受ける	m2													B･K		
Q001513004	A78234	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り 昼間	弱溶剤形変性エポキシ（2層）はけ･ローラー 制約無	m2													B･K		
Q001513009	A78239	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り 昼間	弱溶剤形変性エポキシ（2層）スプレー 制約著しく受ける	m2													B･K		
Q001513008	A78238	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り 昼間	弱溶剤形変性エポキシ（2層）スプレー 制約受ける	m2													B･K		
Q001513007	A78237	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り 昼間	弱溶剤形変性エポキシ（2層）スプレー 制約無	m2													B･K		
Q001513012	A78243	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り 昼間	鉛･クロムフリーさび止（2層）はけ･ローラー 制約著しく受ける	m2													B･K		
Q001513011	A78242	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り 昼間	鉛･クロムフリーさび止（2層）はけ･ローラー 制約受ける	m2													B･K		
Q001513010	A78241	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り 昼間	鉛･クロムフリーさび止（2層）はけ･ローラー 制約無	m2													B･K		
Q001513015	A78253	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り 昼間	有機ジンクリッチ（1層）はけ･ローラーⅠ 制約著しく受ける	m2													B･K		
Q001513014	A78252	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り 昼間	有機ジンクリッチ（1層）はけ･ローラーⅠ 制約受ける	m2													B･K		
Q001513013	A78251	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り 昼間	有機ジンクリッチ（1層）はけ･ローラーⅠ 制約無	m2													B･K		
Q001513018	A78256	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り 昼間	有機ジンクリッチ（2回/層）はけ･ローラーⅡ 制約著しく受ける	m2													B･K		
Q001513017	A78255	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り 昼間	有機ジンクリッチ（2回/層）はけ･ローラーⅡ 制約受ける	m2													B･K		
Q001513016	A78254	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り 昼間	有機ジンクリッチ（2回/層）はけ･ローラーⅡ 制約無	m2													B･K		
Q001513021	A78259	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り 昼間	有機ジンクリッチ（1層）スプレー 制約著しく受ける	m2													B･K		
Q001513020	A78258	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り 昼間	有機ジンクリッチ（1層）スプレー 制約受ける	m2													B･K		
Q001513019	A78257	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り 昼間	有機ジンクリッチ（1層）スプレー 制約無	m2													B･K		
Q001513024	A78263	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り 昼間	無溶剤形変性エポキシ（2層）はけ･ローラー 制約著しく受ける	m2													B･K		
Q001513023	A78262	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り 昼間	無溶剤形変性エポキシ（2層）はけ･ローラー 制約受ける	m2													B･K		
Q001513022	A78261	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り 昼間	無溶剤形変性エポキシ（2層）はけ･ローラー 制約無	m2													B･K		
Q001515003	A78273	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り 昼間	長油性フタル酸 はけ･ローラー 赤系 制約著しく受ける	m2													B･K		
Q001515002	A78272	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り 昼間	長油性フタル酸 はけ･ローラー 赤系 制約受ける	m2													B･K		
Q001515001	A78271	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り 昼間	長油性フタル酸 はけ･ローラー 赤系 制約無	m2													B･K		
Q001515006	A78276	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り 昼間	長油性フタル酸 はけ･ローラー 淡彩 制約著しく受ける	m2													B･K		
Q001515005	A78275	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り 昼間	長油性フタル酸 はけ･ローラー 淡彩 制約受ける	m2													B･K		
Q001515004	A78274	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り 昼間	長油性フタル酸 はけ･ローラー 淡彩 制約無	m2													B･K		
Q001515009	A78279	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り 昼間	長油性フタル酸 はけ･ローラー 濃彩 制約著しく受ける	m2													B･K		
Q001515008	A78278	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り 昼間	長油性フタル酸 はけ･ローラー 濃彩 制約受ける	m2													B･K		

令和８年度実施単価表　　情報公開用

コード	コード	コード	地区区分①	地区区分②				単位	単価												掲載刊行物	備考	参考
施設部	農林水産部	地区CD	（空欄：全県）	市町村名・旧市町村名	分類	名称	規格		4/1～	5/1～	6/1～	7/1～	8/1～	9/1～	10/1～	11/1～	12/1～	1/1～	2/1～	3/1～			適用・区分・積準図等
Q001515007	A78277	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り 昼間	長油性フタル酸 はけ･ローラー 濃彩 制約無	m2	[redacted]												B･K		
Q001515012	A78283	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り 昼間	弱溶剤形ふっ素 はけ･ローラー 赤系 制約著しく受ける	m2													B･K		
Q001515011	A78282	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り 昼間	弱溶剤形ふっ素 はけ･ローラー 赤系 制約受ける	m2													B･K		
Q001515010	A78281	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り 昼間	弱溶剤形ふっ素 はけ･ローラー 赤系 制約無	m2													B･K		
Q001515015	A78286	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り 昼間	弱溶剤形ふっ素 スプレー 赤系 制約著しく受ける	m2													B･K		
Q001515014	A78285	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り 昼間	弱溶剤形ふっ素 スプレー 赤系 制約受ける	m2													B･K		
Q001515013	A78284	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り 昼間	弱溶剤形ふっ素 スプレー 赤系 制約無	m2													B･K		
Q001515018	A78289	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り 昼間	弱溶剤形ふっ素 はけ･ローラー 淡彩 制約著しく受ける	m2													B･K		
Q001515017	A78288	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り 昼間	弱溶剤形ふっ素 はけ･ローラー 淡彩 制約受ける	m2													B･K		
Q001515016	A78287	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り 昼間	弱溶剤形ふっ素 はけ･ローラー 淡彩 制約無	m2													B･K		
Q001515021	A78292	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り 昼間	弱溶剤形ふっ素 スプレー 淡彩 著制約著しく受ける	m2													B･K		
Q001515020	A78291	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り 昼間	弱溶剤形ふっ素 スプレー 淡彩 制約受ける	m2													B･K		
Q001515019	A78290	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り 昼間	弱溶剤形ふっ素 スプレー 淡彩 制約無	m2													B･K		
Q001515024	A78295	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り 昼間	弱溶剤形ふっ素 はけ･ローラー 濃彩 制約著しく受ける	m2													B･K		
Q001515023	A78294	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り 昼間	弱溶剤形ふっ素 はけ･ローラー 濃彩 制約受ける	m2													B･K		
Q001515022	A78293	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り 昼間	弱溶剤形ふっ素 はけ･ローラー 濃彩 制約無	m2													B･K		
Q001515027	A78298	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り 昼間	弱溶剤形ふっ素 スプレー 濃彩 制約著しく受ける	m2													B･K		
Q001515026	A78297	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り 昼間	弱溶剤形ふっ素 スプレー 濃彩 制約受ける	m2													B･K		
Q001515025	A78296	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り 昼間	弱溶剤形ふっ素 スプレー 濃彩 制約無	m2													B･K		
Q001517003	A78303	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り 昼間	長油性フタル酸 はけ･ローラー 赤系 制約著しく受ける	m2													B･K		
Q001517002	A78302	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り 昼間	長油性フタル酸 はけ･ローラー 赤系 制約受ける	m2													B･K		
Q001517001	A78301	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り 昼間	長油性フタル酸 はけ･ローラー 赤系 制約無	m2													B･K		
Q001517006	A78306	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り 昼間	長油性フタル酸 はけ･ローラー 淡彩 制約著しく受ける	m2													B･K		
Q001517005	A78305	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り 昼間	長油性フタル酸 はけ･ローラー 淡彩 制約受ける	m2													B･K		
Q001517004	A78304	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り 昼間	長油性フタル酸 はけ･ローラー 淡彩 制約無	m2													B･K		
Q001517009	A78309	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り 昼間	長油性フタル酸 はけ･ローラー 濃彩 制約著しく受ける	m2													B･K		
Q001517008	A78308	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り 昼間	長油性フタル酸 はけ･ローラー 濃彩 制約受ける	m2													B･K		
Q001517007	A78307	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り 昼間	長油性フタル酸 はけ･ローラー 濃彩 制約無	m2													B･K		
Q001517012	A78313	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り 昼間	弱溶剤形ふっ素 はけ･ローラー 赤系 制約著しく受ける	m2													B･K		
Q001517011	A78312	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り 昼間	弱溶剤形ふっ素 はけ･ローラー 赤系 制約受ける	m2													B･K		
Q001517010	A78311	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り 昼間	弱溶剤形ふっ素 はけ･ローラー 赤系 制約無	m2													B･K		
Q001517015	A78316	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り 昼間	弱溶剤形ふっ素 スプレー 赤系 制約著しく受ける	m2													B･K		
Q001517014	A78315	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り 昼間	弱溶剤形ふっ素 スプレー 赤系 制約受ける	m2													B･K		
Q001517013	A78314	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り 昼間	弱溶剤形ふっ素 スプレー 赤系 制約無	m2													B･K		
Q001517018	A78319	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り 昼間	弱溶剤形ふっ素 はけ･ローラー 淡彩 制約著しく受ける	m2													B･K		
Q001517017	A78318	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り 昼間	弱溶剤形ふっ素 はけ･ローラー 淡彩 制約受ける	m2													B･K		
Q001517016	A78317	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り 昼間	弱溶剤形ふっ素 はけ･ローラー 淡彩 制約無	m2													B･K		
Q001517021	A78322	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り 昼間	弱溶剤形ふっ素 スプレー 淡彩 著制約著しく受ける	m2													B･K		
Q001517020	A78321	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り 昼間	弱溶剤形ふっ素 スプレー 淡彩 制約受ける	m2													B･K		
Q001517019	A78320	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り 昼間	弱溶剤形ふっ素 スプレー 淡彩 制約無	m2													B･K		
Q001517024	A78325	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り 昼間	弱溶剤形ふっ素 はけ･ローラー 濃彩 制約著しく受ける	m2													B･K		
Q001517023	A78324	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り 昼間	弱溶剤形ふっ素 はけ･ローラー 濃彩 制約受ける	m2													B･K		
Q001517022	A78323	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り 昼間	弱溶剤形ふっ素 はけ･ローラー 濃彩 制約無	m2													B･K		
Q001517027	A78328	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り 昼間	弱溶剤形ふっ素 スプレー 濃彩 制約著しく受ける	m2													B･K		
Q001517026	A78327	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り 昼間	弱溶剤形ふっ素 スプレー 濃彩 制約受ける	m2													B･K		
Q001517025	A78326	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り 昼間	弱溶剤形ふっ素 スプレー 濃彩 制約無	m2													B･K		
Q001511027	A78433	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 塗替塗装 清掃・水洗い 夜間	制約著しく受ける	m2													B･K	ウェスによる粉塵、ばい煙等の除去又は水洗い作業による塩分等の除去を対象	
Q001511026	A78432	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 塗替塗装 清掃・水洗い 夜間	制約受ける	m2													B･K	ウェスによる粉塵、ばい煙等の除去又は水洗い作業による塩分等の除去を対象	
Q001511025	A78431	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 塗替塗装 清掃・水洗い 夜間	制約無	m2													B･K	ウェスによる粉塵、ばい煙等の除去又は水洗い作業による塩分等の除去を対象	
Q001511030	A78443	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 夜間	1種ケレン 制約著しく受ける	m2													B･K		
Q001511029	A78442	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 夜間	1種ケレン 制約受ける	m2													B･K		
Q001511028	A78441	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 夜間	1種ケレン 制約無	m2													B･K		
Q001511033	A78446	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 夜間	2種ケレン 制約著しく受ける	m2													B･K		
Q001511032	A78445	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 夜間	2種ケレン 制約受ける	m2													B･K		
Q001511031	A78444	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 夜間	2種ケレン 制約無	m2													B･K		
Q001511036	A78449	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 夜間	3種ケレンA 制約著しく受ける	m2													B･K		
Q001511035	A78448	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 夜間	3種ケレンA 制約受ける	m2													B･K		
Q001511034	A78447	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 夜間	3種ケレンA 制約無	m2													B･K		
Q001511039	A78452	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 夜間	3種ケレンB 制約著しく受ける	m2													B･K		
Q001511038	A78451	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 夜間	3種ケレンB 制約受ける	m2													B･K		
Q001511037	A78450	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 夜間	3種ケレンB 制約無	m2													B･K		
Q001511042	A78455	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 夜間	3種ケレンC 制約著しく受ける	m2													B･K		
Q001511041	A78454	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 夜間	3種ケレンC 制約受ける	m2													B･K		
Q001511040	A78453	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 夜間	3種ケレンC 制約無	m2													B･K		
Q001511045	A78458	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 夜間	4種ケレン 制約著しく受ける	m2													B･K		
Q001511044	A78457	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 夜間	4種ケレン 制約受ける	m2													B･K		
Q001511043	A78456	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 夜間	4種ケレン 制約無	m2													B･K		
Q001511048	A78461	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整研削材及びケレンかす回収・積込 夜間	制約著しく受ける	m2													B･K		
Q001511047	A78460	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整研削材及びケレンかす回収・積込 夜間	制約受ける	m2													B･K		
Q001511046	A78459	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整研削材及びケレンかす回収・積込 夜間	制約無	m2													B･K		
Q001513027	A78473	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り 夜間	弱溶剤形変性エポキシ（1層）はけ･ローラー 制約著しく受ける	m2													B･K		
Q001513026	A78472	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り 夜間	弱溶剤形変性エポキシ（1層）はけ･ローラー 制約受ける	m2													B･K		
Q001513025	A78471	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り 夜間	弱溶剤形変性エポキシ（1層）はけ･ローラー 制約無	m2													B･K		
Q001513030	A78476	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り 夜間	弱溶剤形変性エポキシ（2層）はけ･ローラー 制約著しく受ける	m2													B･K		
Q001513029	A78475	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り 夜間	弱溶剤形変性エポキシ（2層）はけ･ローラー 制約受ける	m2													B･K		
Q001513028	A78474	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り 夜間	弱溶剤形変性エポキシ（2層）はけ･ローラー 制約無	m2													B･K		
Q001513033	A78479	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り 夜間	弱溶剤形変性エポキシ（2層）スプレー 制約著しく受ける	m2													B･K		
Q001513032	A78478	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り 夜間	弱溶剤形変性エポキシ（2層）スプレー 制約受ける	m2													B･K		

令和８年度実施単価表　　情報公開用

コード	コード	コード	地区区分①	地区区分②					単価											掲載刊行物	備考	参考
施設部	農林水産部	地区CD	（空欄：全県）	市町村名・旧市町村名	分類	名称	規格	単位	4/1～	5/1～	6/1～	7/1～	8/1～	9/1～	10/1～	11/1～	12/1～	1/1～	2/1～	3/1～			適用・区分・編準図等
Q001513031	A78477	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り 夜間	弱溶剤形変性エポキシ（2層） スプレー 制約無	m2	[redacted]												B･K		
Q001513036	A78483	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り 夜間	鉛・クロムフリーさび止（2層） はけ・ローラー 制約著しく受ける	m2													B･K		
Q001513035	A78482	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り 夜間	鉛・クロムフリーさび止（2層） はけ・ローラー 制約受ける	m2													B･K		
Q001513034	A78481	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り 夜間	鉛・クロムフリーさび止（2層） はけ・ローラー 制約無	m2													B･K		
Q001513039	A78493	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り 夜間	有機ジンクリッチ（1層） はけ・ローラーⅠ 制約著しく受ける	m2													B･K		
Q001513038	A78492	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り 夜間	有機ジンクリッチ（1層） はけ・ローラーⅠ 制約受ける	m2													B･K		
Q001513037	A78491	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り 夜間	有機ジンクリッチ（1層） はけ・ローラーⅠ 制約無	m2													B･K		
Q001513045	A78499	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り 夜間	有機ジンクリッチ（1層） スプレー 制約著しく受ける	m2													B･K		
Q001513044	A78498	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り 夜間	有機ジンクリッチ（1層） スプレー 制約受ける	m2													B･K		
Q001513043	A78497	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り 夜間	有機ジンクリッチ（1層） スプレー 制約無	m2													B･K		
Q001513042	A78496	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り 夜間	有機ジンクリッチ（2回/層） はけ・ローラーⅡ 制約著しく受ける	m2													B･K		
Q001513041	A78495	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り 夜間	有機ジンクリッチ（2回/層） はけ・ローラーⅡ 制約受ける	m2													B･K		
Q001513040	A78494	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り 夜間	有機ジンクリッチ（2回/層） はけ・ローラーⅡ 制約無	m2													B･K		
Q001513048	A78503	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り 夜間	無溶剤形変性エポキシ（2層） はけ・ローラー 制約著しく受ける	m2													B･K		
Q001513047	A78502	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り 夜間	無溶剤形変性エポキシ（2層） はけ・ローラー 制約受ける	m2													B･K		
Q001513046	A78501	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り 夜間	無溶剤形変性エポキシ（2層） はけ・ローラー 制約無	m2													B･K		
Q001515036	A78519	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り 夜間	長油性フタル酸 はけ・ローラー 濃彩 制約著しく受ける	m2													B･K		
Q001515035	A78518	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り 夜間	長油性フタル酸 はけ・ローラー 濃彩 制約受ける	m2													B･K		
Q001515034	A78517	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り 夜間	長油性フタル酸 はけ・ローラー 濃彩 制約無	m2													B･K		
Q001515033	A78516	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り 夜間	長油性フタル酸 はけ・ローラー 淡彩 制約著しく受ける	m2													B･K		
Q001515032	A78515	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り 夜間	長油性フタル酸 はけ・ローラー 淡彩 制約受ける	m2													B･K		
Q001515031	A78514	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り 夜間	長油性フタル酸 はけ・ローラー 淡彩 制約無	m2													B･K		
Q001515030	A78513	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り 夜間	長油性フタル酸 はけ・ローラー 赤系 制約著しく受ける	m2													B･K		
Q001515029	A78512	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り 夜間	長油性フタル酸 はけ・ローラー 赤系 制約受ける	m2													B･K		
Q001515028	A78511	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り 夜間	長油性フタル酸 はけ・ローラー 赤系 制約無	m2													B･K		
Q001515051	A78535	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り 夜間	弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー 濃彩 制約著しく受ける	m2													B･K		
Q001515050	A78534	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り 夜間	弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー 濃彩 制約受ける	m2													B･K		
Q001515049	A78533	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り 夜間	弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー 濃彩 制約無	m2													B･K		
Q001515054	A78538	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り 夜間	弱溶剤形ふっ素 スプレー 濃彩 制約著しく受ける	m2													B･K		
Q001515053	A78537	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り 夜間	弱溶剤形ふっ素 スプレー 濃彩 制約受ける	m2													B･K		
Q001515052	A78536	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り 夜間	弱溶剤形ふっ素 スプレー 濃彩 制約無	m2													B･K		
Q001515045	A78529	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り 夜間	弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー 淡彩 制約著しく受ける	m2													B･K		
Q001515044	A78528	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り 夜間	弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー 淡彩 制約受ける	m2													B･K		
Q001515043	A78527	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り 夜間	弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー 淡彩 制約無	m2													B･K		
Q001515048	A78532	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り 夜間	弱溶剤形ふっ素 スプレー 淡彩 著制約著しく受ける	m2													B･K		
Q001515047	A78531	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り 夜間	弱溶剤形ふっ素 スプレー 淡彩 制約受ける	m2													B･K		
Q001515046	A78530	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り 夜間	弱溶剤形ふっ素 スプレー 淡彩 制約無	m2													B･K		
Q001515039	A78523	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り 夜間	弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー 赤系 制約著しく受ける	m2													B･K		
Q001515038	A78522	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り 夜間	弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー 赤系 制約受ける	m2													B･K		
Q001515037	A78521	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り 夜間	弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー 赤系 制約無	m2													B･K		
Q001515042	A78526	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り 夜間	弱溶剤形ふっ素 スプレー 赤系 制約著しく受ける	m2													B･K		
Q001515041	A78525	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り 夜間	弱溶剤形ふっ素 スプレー 赤系 制約受ける	m2													B･K		
Q001515040	A78524	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り 夜間	弱溶剤形ふっ素 スプレー 赤系 制約無	m2													B･K		
Q001517036	A78549	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り 夜間	長油性フタル酸 はけ・ローラー 濃彩 制約著しく受ける	m2													B･K		
Q001517035	A78548	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り 夜間	長油性フタル酸 はけ・ローラー 濃彩 制約受ける	m2													B･K		
Q001517034	A78547	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り 夜間	長油性フタル酸 はけ・ローラー 濃彩 制約無	m2													B･K		
Q001517033	A78546	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り 夜間	長油性フタル酸 はけ・ローラー 淡彩 制約著しく受ける	m2													B･K		
Q001517032	A78545	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り 夜間	長油性フタル酸 はけ・ローラー 淡彩 制約受ける	m2													B･K		
Q001517031	A78544	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り 夜間	長油性フタル酸 はけ・ローラー 淡彩 制約無	m2													B･K		
Q001517030	A78543	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り 夜間	長油性フタル酸 はけ・ローラー 赤系 制約著しく受ける	m2													B･K		
Q001517029	A78542	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り 夜間	長油性フタル酸 はけ・ローラー 赤系 制約受ける	m2													B･K		
Q001517028	A78541	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り 夜間	長油性フタル酸 はけ・ローラー 赤系 制約無	m2													B･K		
Q001517051	A78565	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り 夜間	弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー 濃彩 制約著しく受ける	m2													B･K		
Q001517050	A78564	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り 夜間	弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー 濃彩 制約受ける	m2													B･K		
Q001517049	A78563	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り 夜間	弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー 濃彩 制約無	m2													B･K		
Q001517054	A78568	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り 夜間	弱溶剤形ふっ素 スプレー 濃彩 制約著しく受ける	m2													B･K		
Q001517053	A78567	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り 夜間	弱溶剤形ふっ素 スプレー 濃彩 制約受ける	m2													B･K		
Q001517052	A78566	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り 夜間	弱溶剤形ふっ素 スプレー 濃彩 制約無	m2													B･K		
Q001517045	A78559	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り 夜間	弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー 淡彩 制約著しく受ける	m2													B･K		
Q001517044	A78558	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り 夜間	弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー 淡彩 制約受ける	m2													B･K		
Q001517043	A78557	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り 夜間	弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー 淡彩 制約無	m2													B･K		
Q001517048	A78562	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り 夜間	弱溶剤形ふっ素 スプレー 淡彩 著制約著しく受ける	m2													B･K		
Q001517047	A78561	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り 夜間	弱溶剤形ふっ素 スプレー 淡彩 制約受ける	m2													B･K		
Q001517046	A78560	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り 夜間	弱溶剤形ふっ素 スプレー 淡彩 制約無	m2													B･K		
Q001517039	A78553	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り 夜間	弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー 赤系 制約著しく受ける	m2													B･K		
Q001517038	A78552	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り 夜間	弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー 赤系 制約受ける	m2													B･K		
Q001517037	A78551	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り 夜間	弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー 赤系 制約無	m2													B･K		
Q001517042	A78556	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り 夜間	弱溶剤形ふっ素 スプレー 赤系 制約著しく受ける	m2													B･K		
Q001517041	A78555	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り 夜間	弱溶剤形ふっ素 スプレー 赤系 制約受ける	m2													B･K		
Q001517040	A78554	0			土木工事標準単価	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り 夜間	弱溶剤形ふっ素 スプレー 赤系 制約無	m2													B･K		
Q001611002	A73502	0			土木工事標準単価	構造物とりこわし工 無筋構造物 昼間	人力施工 制約無	m3													B･K		
Q001611001	A73501	0			土木工事標準単価	構造物とりこわし工 無筋構造物 昼間	機械施工 制約無	m3													B･K		
Q001611004	A73504	0			土木工事標準単価	構造物とりこわし工 無筋構造物 昼間	人力施工 制約受ける	m3													B･K		
Q001611003	A73503	0			土木工事標準単価	構造物とりこわし工 無筋構造物 昼間	機械施工 制約受ける	m3													B･K		
Q001611006	A73506	0			土木工事標準単価	構造物とりこわし工 無筋構造物 昼間	人力施工 制約著しく受ける	m3													B･K		
Q001611005	A73505	0			土木工事標準単価	構造物とりこわし工 無筋構造物 昼間	機械施工 制約著しく受ける	m3													B･K		
Q001611008	A73512	0			土木工事標準単価	構造物とりこわし工 鉄筋構造物 昼間	人力施工 制約無	m3													B･K		
Q001611007	A73511	0			土木工事標準単価	構造物とりこわし工 鉄筋構造物 昼間	機械施工 制約無	m3													B･K		

令和８年度実施単価表　　情報公開用

コード	コード	コード	地区区分①	地区区分②					単価											掲載刊行物	備考	参考
施設部	農林水産部	地区CD	（空欄：全県）	市町村名・旧市町村名	分類	名称	規格	単位	4/1～	5/1～	6/1～	7/1～	8/1～	9/1～	10/1～	11/1～	12/1～	1/1～	2/1～	3/1～			適用・区分・標準図等
Q001611010	A73514	0			土木工事標準単価	構造物とりこわし工 鉄筋構造物 昼間	人力施工 制約受ける	m3	[redacted]												B･K		
Q001611009	A73513	0			土木工事標準単価	構造物とりこわし工 鉄筋構造物 昼間	機械施工 制約受ける	m3													B･K		
Q001611012	A73516	0			土木工事標準単価	構造物とりこわし工 鉄筋構造物 昼間	人力施工 制約著しく受ける	m3													B･K		
Q001611011	A73515	0			土木工事標準単価	構造物とりこわし工 鉄筋構造物 昼間	機械施工 制約著しく受ける	m3													B･K		
Q001611014	A73522	0			土木工事標準単価	構造物とりこわし工 無筋構造物 夜間	人力施工 制約無	m3													B･K		
Q001611013	A73521	0			土木工事標準単価	構造物とりこわし工 無筋構造物 夜間	機械施工 制約無	m3													B･K		
Q001611016	A73524	0			土木工事標準単価	構造物とりこわし工 無筋構造物 夜間	人力施工 制約受ける	m3													B･K		
Q001611015	A73523	0			土木工事標準単価	構造物とりこわし工 無筋構造物 夜間	機械施工 制約受ける	m3													B･K		
Q001611018	A73526	0			土木工事標準単価	構造物とりこわし工 無筋構造物 夜間	人力施工 制約著しく受ける	m3													B･K		
Q001611017	A73525	0			土木工事標準単価	構造物とりこわし工 無筋構造物 夜間	機械施工 制約著しく受ける	m3													B･K		
Q001611020	A73532	0			土木工事標準単価	構造物とりこわし工 鉄筋構造物 夜間	人力施工 制約無	m3													B･K		
Q001611019	A73531	0			土木工事標準単価	構造物とりこわし工 鉄筋構造物 夜間	機械施工 制約無	m3													B･K		
Q001611022	A73534	0			土木工事標準単価	構造物とりこわし工 鉄筋構造物 夜間	人力施工 制約受ける	m3													B･K		
Q001611021	A73533	0			土木工事標準単価	構造物とりこわし工 鉄筋構造物 夜間	機械施工 制約受ける	m3													B･K		
Q001611024	A73536	0			土木工事標準単価	構造物とりこわし工 鉄筋構造物 夜間	人力施工 制約著しく受ける	m3													B･K		
Q001611023	A73535	0			土木工事標準単価	構造物とりこわし工 鉄筋構造物 夜間	機械施工 制約著しく受ける	m3													B･K		
Q001381011	A72501	0			土木工事標準単価	ブロック積工 昼間	制約無	m2													B･K	材料費含まず	
Q001381012	A72502	0			土木工事標準単価	ブロック積工 昼間	制約受ける	m2													B･K	材料費含まず	
Q001381013	A72503	0			土木工事標準単価	ブロック積工 昼間	制約著しく受ける	m2													B･K	材料費含まず	
Q001381014	A72504	0			土木工事標準単価	ブロック積工 夜間	制約無	m2													B･K	材料費含まず	
Q001381015	A72505	0			土木工事標準単価	ブロック積工 夜間	制約受ける	m2													B･K	材料費含まず	
Q001381016	A72506	0			土木工事標準単価	ブロック積工 夜間	制約著しく受ける	m2													B･K	材料費含まず	
Q001365001	A71101	0			土木工事標準単価	U型側溝 昼間	L600 60kg以下　制約無	m													B･K		
Q001365002	A71102	0			土木工事標準単価	U型側溝 昼間	L600 300kg以下 制約無	m													B･K		
Q001365003	A71103	0			土木工事標準単価	U型側溝 昼間	L2000 1000kg以下 制約無	m													B･K		
Q001365004	A71104	0			土木工事標準単価	U型側溝 昼間	L2000 2000kg以下 制約無	m													B･K		
Q001365005	A71105	0			土木工事標準単価	U型側溝 昼間	L2000 2900kg以下 制約無	m													B･K		
Q001365006	A71151	0			土木工事標準単価	U型側溝 昼間	L600 60kg以下　制約受ける	m													B･K		
Q001365007	A71152	0			土木工事標準単価	U型側溝 昼間	L600 300kg以下 制約受ける	m													B･K		
Q001365008	A71153	0			土木工事標準単価	U型側溝 昼間	L2000 1000kg以下 制約受ける	m													B･K		
Q001365009	A71154	0			土木工事標準単価	U型側溝 昼間	L2000 2000kg以下 制約受ける	m													B･K		
Q001365010	A71155	0			土木工事標準単価	U型側溝 昼間	L2000 2900kg以下 制約受ける	m													B･K		
Q001365011	A71201	0			土木工事標準単価	U型側溝 昼間	L600 60kg以下　制約著しく受ける	m													B･K		
Q001365012	A71202	0			土木工事標準単価	U型側溝 昼間	L600 300kg以下 制約著しく受ける	m													B･K		
Q001365013	A71203	0			土木工事標準単価	U型側溝 昼間	L2000 1000kg以下 制約著しく受ける	m													B･K		
Q001365014	A71204	0			土木工事標準単価	U型側溝 昼間	L2000 2000kg以下 制約著しく受ける	m													B･K		
Q001365015	A71205	0			土木工事標準単価	U型側溝 昼間	L2000 2900kg以下 制約著しく受ける	m													B･K		
Q001366001	A71401	0			土木工事標準単価	自由勾配側溝 昼間	L2000 1000kg以下 制約無	m													B･K		
Q001366002	A71402	0			土木工事標準単価	自由勾配側溝 昼間	L2000 2000kg以下 制約無	m													B･K		
Q001366003	A71403	0			土木工事標準単価	自由勾配側溝 昼間	L2000 2900kg以下 制約無	m													B･K		
Q001366004	A71404	0			土木工事標準単価	自由勾配側溝 昼間	L2000 1000kg以下 制約受ける	m													B･K		
Q001366005	A71405	0			土木工事標準単価	自由勾配側溝 昼間	L2000 2000kg以下 制約受ける	m													B･K		
Q001366006	A71406	0			土木工事標準単価	自由勾配側溝 昼間	L2000 2900kg以下 制約受ける	m													B･K		
Q001366007	A71407	0			土木工事標準単価	自由勾配側溝 昼間	L2000 1000kg以下 制約著しく受ける	m													B･K		
Q001366008	A71408	0			土木工事標準単価	自由勾配側溝 昼間	L2000 2000kg以下 制約著しく受ける	m													B･K		
Q001366009	A71409	0			土木工事標準単価	自由勾配側溝 昼間	L2000 2900kg以下 制約著しく受ける	m													B･K		
Q001365016	A71251	0			土木工事標準単価	U型側溝 夜間	L600 60kg以下　制約無	m													B･K		
Q001365017	A71252	0			土木工事標準単価	U型側溝 夜間	L600 300kg以下 制約無	m													B･K		
Q001365018	A71253	0			土木工事標準単価	U型側溝 夜間	L2000 1000kg以下 制約無	m													B･K		
Q001365019	A71254	0			土木工事標準単価	U型側溝 夜間	L2000 2000kg以下 制約無	m													B･K		
Q001365020	A71255	0			土木工事標準単価	U型側溝 夜間	L2000 2900kg以下 制約無	m													B･K		
Q001365021	A71301	0			土木工事標準単価	U型側溝 夜間	L600 60kg以下　制約受ける	m													B･K		
Q001365022	A71302	0			土木工事標準単価	U型側溝 夜間	L600 300kg以下 制約受ける	m													B･K		
Q001365023	A71303	0			土木工事標準単価	U型側溝 夜間	L2000 1000kg以下 制約受ける	m													B･K		
Q001365024	A71304	0			土木工事標準単価	U型側溝 夜間	L2000 2000kg以下 制約受ける	m													B･K		
Q001365025	A71305	0			土木工事標準単価	U型側溝 夜間	L2000 2900kg以下 制約受ける	m													B･K		
Q001365026	A71351	0			土木工事標準単価	U型側溝 夜間	L600 60kg以下　制約著しく受ける	m													B･K		
Q001365027	A71352	0			土木工事標準単価	U型側溝 夜間	L600 300kg以下 制約著しく受ける	m													B･K		
Q001365028	A71353	0			土木工事標準単価	U型側溝 夜間	L2000 1000kg以下 制約著しく受ける	m													B･K		
Q001365029	A71354	0			土木工事標準単価	U型側溝 夜間	L2000 2000kg以下 制約著しく受ける	m													B･K		
Q001365030	A71355	0			土木工事標準単価	U型側溝 夜間	L2000 2900kg以下 制約著しく受ける	m													B･K		
Q001366010	A71451	0			土木工事標準単価	自由勾配側溝 夜間	L2000 1000kg以下 制約無	m													B･K		
Q001366011	A71452	0			土木工事標準単価	自由勾配側溝 夜間	L2000 2000kg以下 制約無	m													B･K		
Q001366012	A71453	0			土木工事標準単価	自由勾配側溝 夜間	L2000 2900kg以下 制約無	m													B･K		
Q001366014	A71455	0			土木工事標準単価	自由勾配側溝 夜間	L2000 2000kg以下 制約受ける	m													B･K		
Q001366013	A71454	0			土木工事標準単価	自由勾配側溝 夜間	L2000 1000kg以下 制約受ける	m													B･K		
Q001366015	A71456	0			土木工事標準単価	自由勾配側溝 夜間	L2000 2900kg以下 制約受ける	m													B･K		
Q001366016	A71457	0			土木工事標準単価	自由勾配側溝 夜間	L2000 1000kg以下 制約著しく受ける	m													B･K		
Q001366017	A71458	0			土木工事標準単価	自由勾配側溝 夜間	L2000 2000kg以下 制約著しく受ける	m													B･K		
Q001366018	A71459	0			土木工事標準単価	自由勾配側溝 夜間	L2000 2900kg以下 制約著しく受ける	m													B･K		
Q001367001	A71501	0			土木工事標準単価	蓋版コンクリート・鋼製 昼間	40kg以下　制約無	枚													B･K		
Q001367002	A71502	0			土木工事標準単価	蓋版コンクリート・鋼製 昼間	170kg以下 制約無	枚													B･K		
Q001367003	A71503	0			土木工事標準単価	蓋版コンクリート・鋼製 昼間	40kg以下　制約受ける	枚													B･K		
Q001367004	A71504	0			土木工事標準単価	蓋版コンクリート・鋼製 昼間	170kg以下 制約受ける	枚													B･K		
Q001367005	A71505	0			土木工事標準単価	蓋版コンクリート・鋼製 昼間	40kg以下　制約著しく受ける	枚													B･K		
Q001367006	A71506	0			土木工事標準単価	蓋版コンクリート・鋼製 昼間	170kg以下 制約著しく受ける	枚													B･K		
Q001367007	A71551	0			土木工事標準単価	蓋版コンクリート・鋼製 夜間	40kg以下　制約無	枚													B･K		
Q001367008	A71552	0			土木工事標準単価	蓋版コンクリート・鋼製 夜間	170kg以下 制約無	枚													B･K		

令和８年度実施単価表　　情報公開用

コード	コード	コード	地区区分①	地区区分②				単価											掲載刊行物	備考	参考
施設部	農林水産部	地区CD	（空欄：全県）	市町村名・旧市町村名	分類	名称	規格	単位	4/1～	5/1～	6/1～	7/1～	8/1～	9/1～	10/1～	11/1～	12/1～	1/1～	2/1～	3/1～			適用・区分・標準図等
Q001367009	A71553	0			土木工事標準単価	蓋版コンクリート・鋼製 夜間	40kg以下　制約受ける	枚													B-K		
Q001367010	A71554	0			土木工事標準単価	蓋版コンクリート・鋼製 夜間	170kg以下　制約受ける	枚													B-K		
Q001367011	A71555	0			土木工事標準単価	蓋版コンクリート・鋼製 夜間	40kg以下　制約著しく受ける	枚													B-K		
Q001367012	A71556	0			土木工事標準単価	蓋版コンクリート・鋼製 夜間	170kg以下 制約著しく受ける	枚													B-K		
Q001679086	－	0			土木工事標準単価	フレア溶接工 K型溶接	立向き D25 制約無 昼間	箇所													B-K		
Q001679085	－	0			土木工事標準単価	フレア溶接工 K型溶接	立向き D22 制約無 昼間	箇所													B-K		
Q001679084	－	0			土木工事標準単価	フレア溶接工 K型溶接	立向き D19 制約無 昼間	箇所													B-K		
Q001679083	－	0			土木工事標準単価	フレア溶接工 K型溶接	立向き D16 制約無 昼間	箇所													B-K		
Q001679059	－	0			土木工事標準単価	フレア溶接工 K型溶接	下向き・横向き D25 制約無 昼間	箇所													B-K		
Q001679058	－	0			土木工事標準単価	フレア溶接工 K型溶接	下向き・横向き D22 制約無 昼間	箇所													B-K		
Q001679057	－	0			土木工事標準単価	フレア溶接工 K型溶接	下向き・横向き D19 制約無 昼間	箇所													B-K		
Q001679056	－	0			土木工事標準単価	フレア溶接工 K型溶接	下向き・横向き D16 制約無 昼間	箇所													B-K		
Q001679032	－	0			土木工事標準単価	フレア溶接工 V型溶接	立向き D25×D25 制約無 昼間	箇所													B-K		
Q001679031	－	0			土木工事標準単価	フレア溶接工 V型溶接	立向き D22×D22 制約無 昼間	箇所													B-K		
Q001679030	－	0			土木工事標準単価	フレア溶接工 V型溶接	立向き D19×D19 制約無 昼間	箇所													B-K		
Q001679029	－	0			土木工事標準単価	フレア溶接工 V型溶接	立向き D16×D16 制約無 昼間	箇所													B-K		
Q001679005	－	0			土木工事標準単価	フレア溶接工 V型溶接	下・横向き D25×D25 制約無 昼間	箇所													B-K		
Q001679004	－	0			土木工事標準単価	フレア溶接工 V型溶接	下・横向き D22×D22 制約無 昼間	箇所													B-K		
Q001679003	－	0			土木工事標準単価	フレア溶接工 V型溶接	下・横向き D19×D19 制約無 昼間	箇所													B-K		
Q001679002	－	0			土木工事標準単価	フレア溶接工 V型溶接	下・横向き D16×D16 制約無 昼間	箇所													B-K		
Z006800001	－	0			複合及び損料関係	積込み・取卸し費	仮設材等	t	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500						
Z006805001	－	0			複合及び損料関係	監督員詰所用備品	机 椅子 黒板等	月	13800	13800	13800	13800	13800	13800	13800	13800	13800						
Z006801001	－	0			複合及び損料関係	火薬庫 損料	2級火薬庫 2t庫 5.0m2	1現場	620000	620000	620000	620000	620000	620000	620000	620000	620000						
Z006802001	－	0			複合及び損料関係	火工品庫 損料	鋼製移動式 1t庫 3.2m2	1現場	523000	523000	523000	523000	523000	523000	523000	523000	523000						
Z006803001	－	0			複合及び損料関係	取扱所 損料	鋼製移動式 3.2m2	1現場	459000	459000	459000	459000	459000	459000	459000	459000	459000						
Z006804001	－	0			複合及び損料関係	火工所 損料	組立テント式 1.9m2	1現場	54000	54000	54000	54000	54000	54000	54000	54000	54000						
Z004520001	－	0			複合及び損料関係	橋梁用架設工具 損料	鋼橋	供用日	10300	10300	10300	10300	10300	10300	11300	11300	11300						
Z004561001	－	0			複合及び損料関係	橋梁用架設工具 損料	PC橋 プレキャスト桁用	供用日	5720	5720	5720	5720	5720	5720	6320	6320	6320						
Z004511002	－	0			複合及び損料関係	ドリフトピン 損料	径24.5×150	供用日	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.34	1.34	1.34					1本当たり	
Z004511001	－	0			複合及び損料関係	ドリフトピン 損料	径21.5×150	供用日	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.15	1.15	1.15					1本当たり	
Z004510002	－	0			複合及び損料関係	仮締ボルト 損料	径19用	供用日	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29					1本当たり	
Z004510001	－	0			複合及び損料関係	仮締ボルト 損料	径22用	供用日	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.58	0.58	0.58					1本当たり	
Z004501012	－	0			複合及び損料関係	PC緊張ジャッキ 損料	12S12.4A（ポンプ含む）	供用日	7450	7450	7450	7450	7450	7450	8200	8200	8200					マルチストランドシステム195t型	
Z004501014	－	0			複合及び損料関係	PC緊張ジャッキ 損料	1S17.8～1S21.8	供用日	5460	5460	5460	5460	5460	5460	6800	6800	6800					シングルストランドシステム	
Z004501016	－	0			複合及び損料関係	PC緊張ジャッキ 損料	径26型用（ポンプ含む）	供用日	6230	6230	6230	6230	6230	6230	6230	6230	6230					バーシステム	
Z004501017	－	0			複合及び損料関係	PC緊張ジャッキ 損料	径32型用（ポンプ含む）	供用日	6450	6450	6450	6450	6450	6450	6450	6450	6450					バーシステム	
Z004501007	－	0			複合及び損料関係	PC緊張ジャッキ 損料	7S12.7B用（ポンプ含む）	供用日	7380	7380	7380	7380	7380	7380	8050	8050	8050						
Z004501008	－	0			複合及び損料関係	PC緊張ジャッキ 損料	12S12.7B（ポンプ含む）	供用日	10400	10400	10400	10400	10400	10400	11500	11500	11500						
Z004501019	－	0			複合及び損料関係	PC緊張ジャッキ 損料	8S12.4A（ポンプ含む）	供用日	6700	6700	6700	6700	6700	6700	7200	7200	7200						
Z004501020	－	0			複合及び損料関係	PC緊張ジャッキ 損料	12S15.2B（ポンプ含む）	供用日	12200	12200	12200	12200	12200	12200	14100	14100	14100						
Z004501021	－	0			複合及び損料関係	PC緊張ジャッキ 損料	1S28.6（ポンプ含む）	供用日	6360	6360	6360	6360	6360	6360	7850	7850	7850						
Z004540001	－	0			複合及び損料関係	門型クレーン 損料 電動ホイスト含	3t吊（新活荷重用）	供用日	11600	11600	11600	11600	11600	11600	15000	15000	15000						
Z004574001	－	0			複合及び損料関係	PC橋片持架設工具 損料	柱頭部仮支承工	供用日	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2500	2500	2500						
Z004574002	－	0			複合及び損料関係	PC橋片持架設工具 損料	片持橋移動作業車	供用日	60200	60200	60200	60200	60200	60200	78300	78300	78300						
Z004574003	－	0			複合及び損料関係	PC橋片持架設工具 損料	場所打桁架設工具	供用日	9010	9010	9010	9010	9010	9010	9930	9930	9930						
Z004574004	－	0			複合及び損料関係	PC橋片持架設工具 損料	クライミングエ	供用日	207	207	207	207	207	207	229	229	229						
Z004572001	－	0			複合及び損料関係	主桁製作用雑器具 損料	PC橋片持 型枠工	供用日	263	263	263	263	263	263	297	297	297						
Z004572002	－	0			複合及び損料関係	主桁製作用雑器具 損料	PC橋片持 鉄筋工	供用日	5250	5250	5250	5250	5250	5250	9480	9480	9480						
Z004572003	－	0			複合及び損料関係	主桁製作用雑器具 損料	PC橋片持 コンクリートエ	供用日	1820	1820	1820	1820	1820	1820	1830	1830	1830						
Z004570001	－	0			複合及び損料関係	支保工仮設材 損料	柱頭部・上支保工	供用日	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5						
Z004570002	－	0			複合及び損料関係	支保工仮設材 損料	柱頭部・本体工	供用日	88	88	88	88	88	88	88	88	88						
Z004570003	－	0			複合及び損料関係	支保工仮設材 損料	中央閉合部	供用日	185	185	185	185	185	185	185	185	185						
Z004570004	－	0			複合及び損料関係	支保工仮設材 損料	張出し床版部・箱桁内部	供用日	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1						
Z004551001	－	0			複合及び損料関係	軌道設備 損料	30kg/m	日・m	22.1	22.1	22.1	22.1	22.1	22.1	廃止	廃止	廃止						
Z004551003	－	0			複合及び損料関係	軌道設備 損料	37kg/m	日・m	－	－	－	－	－	－	29.5	29.5	29.5						
Z004543001	－	0			複合及び損料関係	鋼製型枠 損料	ポストテンション用	供用日	504	504	504	504	504	504	564	564	564						
Z004574006	－	0			複合及び損料関係	PC橋片持架設工具 損料	PC工	供用日	27200	27200	27200	27200	27200	27200	32400	32400	32400						
ZA70011011	－	0			複合及び損料関係	タイヤチェーン損耗費(ロータリ除雪車)	機関出力30(40PS級)	h	61	61	61	61	61	61	130	130	130						
ZA70011012	－	0			複合及び損料関係	タイヤチェーン損耗費(ロータリ除雪車)	機関出力60(80PS級)	h	94	94	94	94	94	94	189	189	189						
ZA70011013	－	0			複合及び損料関係	タイヤチェーン損耗費(ロータリ除雪車)	機関出力75(100PS級)	h	82	82	82	82	82	82	167	167	167						
ZA70011014	－	0			複合及び損料関係	タイヤチェーン損耗費(ロータリ除雪車)	機関出力90(130PS級)	h	196	196	196	196	196	196	404	404	404						
ZA70011015	－	0			複合及び損料関係	タイヤチェーン損耗費(ロータリ除雪車)	機関出力160(220PS級)	h	403	403	403	403	403	403	826	826	826						
ZA70011016	－	0			複合及び損料関係	タイヤチェーン損耗費(ロータリ除雪車)	機関出力180(250PS級)	h	403	403	403	403	403	403	826	826	826						
ZA70011017	－	0			複合及び損料関係	タイヤチェーン損耗費(ロータリ除雪車)	機関出力220(300PS級)	h	403	403	403	403	403	403	826	826	826						
ZA70011018	－	0			複合及び損料関係	タイヤチェーン損耗費(ロータリ除雪車)	機関出力240(330PS級)	h	659	659	659	659	659	659	1350	1350	1350						
ZA70011019	－	0			複合及び損料関係	タイヤチェーン損耗費(ロータリ除雪車)	機関出力290(400PS級)	h	659	659	659	659	659	659	1350	1350	1350						
ZA70012001	－	0			複合及び損料関係	タイヤチェーン損耗費(除雪トラック[除雪専用])	積載7ｔ 駆動4×4	h	838	838	838	838	838	838	1720	1720	1720						
ZA70012002	－	0			複合及び損料関係	タイヤチェーン損耗費(除雪トラック[除雪専用])	積載10ｔ 駆動6×6	h	1420	1420	1420	1420	1420	1420	2900	2900	2900						
ZA70013001	－	0			複合及び損料関係	タイヤチェーン損耗費(除雪トラック[ダンプ架装型])	積載6ｔ 駆動4×4	h	575	575	575	575	575	575	1180	1180	1180						
ZA70013002	－	0			複合及び損料関係	タイヤチェーン損耗費(除雪トラック[ダンプ架装型])	積載7ｔ 駆動4×4	h	838	838	838	838	838	838	1720	1720	1720						
ZA70014002	－	0			複合及び損料関係	タイヤチェーン損耗費(除雪グレーダ[油圧式])	ブレード幅3.1m	h	647	647	647	647	647	647	1330	1330	1330						
ZA70014003	－	0			複合及び損料関係	タイヤチェーン損耗費(除雪グレーダ[油圧式])	ブレード幅3.7m	h	1550	1550	1550	1550	1550	1550	3180	3180	3180						
ZA70014004	－	0			複合及び損料関係	タイヤチェーン損耗費(除雪グレーダ[油圧式])	ブレード幅4.0m	h	1550	1550	1550	1550	1550	1550	3180	3180	3180						
ZA70015001	－	0			複合及び損料関係	タイヤチェーン損耗費(除雪ドーザ[ホイール型])	5ｔ級 山積0.8m3	h	459	459	459	459	459	459	941	941	941						
ZA70015002	－	0			複合及び損料関係	タイヤチェーン損耗費(除雪ドーザ[ホイール型])	6ｔ級 山積1.0m3	h	604	604	604	604	604	604	1240	1240	1240						
ZA70015003	－	0			複合及び損料関係	タイヤチェーン損耗費(除雪ドーザ[ホイール型])	7ｔ級 山積1.2m3	h	619	619	619	619	619	619	1270	1270	1270						
ZA70015004	－	0			複合及び損料関係	タイヤチェーン損耗費(除雪ドーザ[ホイール型])	8ｔ級 山積1.3～1.4m3	h	619	619	619	619	619	619	1270	1270	1270						
ZA70015005	－	0			複合及び損料関係	タイヤチェーン損耗費(除雪ドーザ[ホイール型])	9ｔ級 山積1.5～1.7m3	h	663	663	663	663	663	663	1360	1360	1360						

令和８年度実施単価表　　情報公開用

コード	コード	コード	地区区分①	地区区分②				単価											掲載刊行物	備考	参考
施設部	農林水産部	地区CD	（空欄：全県）	市町村名・旧市町村名	分類	名称	規格	単位	4/1～	5/1～	6/1～	7/1～	8/1～	9/1～	10/1～	11/1～	12/1～	1/1～	2/1～	3/1～			適用・区分・編準図等
ZA70015006	－	0			複合及び損料関係	タイヤチェーン損耗費(除雪ドーザ[ホイール型])	11ｔ級 山積2.1m3	h	904	904	904	904	904	904	1850	1850	1850						
ZA70015007	－	0			複合及び損料関係	タイヤチェーン損耗費(除雪ドーザ[ホイール型])	12ｔ級 山積2.3m3	h	904	904	904	904	904	904	1850	1850	1850						
ZA70015008	－	0			複合及び損料関係	タイヤチェーン損耗費(除雪ドーザ[ホイール型])	13ｔ級 山積2.4～2.6m3	h	904	904	904	904	904	904	1850	1850	1850						
ZA70015011	－	0			複合及び損料関係	タイヤチェーン損耗費(除雪ドーザ[ホイール型])	14ｔ級 山積2.5～3.0m3	h	904	904	904	904	904	904	1850	1850	1850						
ZA70015009	－	0			複合及び損料関係	タイヤチェーン損耗費(除雪ドーザ[ホイール型])	16ｔ級 山積3.1～3.3m3	h	1730	1730	1730	1730	1730	1730	3540	3540	3540						
ZA70015010	－	0			複合及び損料関係	タイヤチェーン損耗費(除雪ドーザ[ホイール型])	19ｔ級 山積3.4～3.7m3	h	1730	1730	1730	1730	1730	1730	3540	3540	3540						
ZA70016001	－	0			複合及び損料関係	タイヤチェーン損耗費ダンプトラック([オンロード・ディーゼル])	積載2ｔ積	h	237	237	237	237	237	237	492	492	492						
ZA70016002	－	0			複合及び損料関係	タイヤチェーン損耗費ダンプトラック([オンロード・ディーゼル])	積載4ｔ積	h	279	279	279	279	279	279	569	569	569						
ZA70016003	－	0			複合及び損料関係	タイヤチェーン損耗費ダンプトラック([オンロード・ディーゼル])	積載6～7ｔ積	h	364	364	364	364	364	364	738	738	738						
ZA70016004	－	0			複合及び損料関係	タイヤチェーン損耗費ダンプトラック([オンロード・ディーゼル])	積載8ｔ積	h	575	575	575	575	575	575	1180	1180	1180						
ZA70016005	－	0			複合及び損料関係	タイヤチェーン損耗費ダンプトラック([オンロード・ディーゼル])	積載10ｔ積	h	770	770	770	770	770	770	1580	1580	1580						
ZA70021002	－	0			複合及び損料関係	切刃損耗費(除雪グレーダ［油圧式］)	3.1m級[普通]	h	546	546	546	546	546	546	622	622	622						
ZA70021003	－	0			複合及び損料関係	切刃損耗費(除雪グレーダ［油圧式］)	3.7m級[普通]	h	651	651	651	651	651	651	742	742	742						
ZA70021004	－	0			複合及び損料関係	切刃損耗費(除雪グレーダ［油圧式］)	4.0m級[普通]	h	820	820	820	820	820	820	936	936	936						
ZA70022002	－	0			複合及び損料関係	エンドビット損耗費(除雪グレーダ［油圧式］)	3.1m級[普通]	h	102	102	102	102	102	102	116	116	116						
ZA70022003	－	0			複合及び損料関係	エンドビット損耗費(除雪グレーダ［油圧式］)	3.7m級[普通]	h	147	147	147	147	147	147	168	168	168						
ZA70022004	－	0			複合及び損料関係	エンドビット損耗費(除雪グレーダ［油圧式］)	4.0m級[普通]	h	218	218	218	218	218	218	249	249	249						
ZA70023003	－	0			複合及び損料関係	エッジ損耗費(［除雪トラック[4ｔ級])	ワンウェイプラウ、アングリングプラウ［固定式］	h	621	621	621	621	621	621	671	671	671						
ZA70023001	－	0			複合及び損料関係	エッジ損耗費(［除雪トラック[7～10ｔ級])	ワンウェイプラウ、アングリングプラウ［固定式］	h	697	697	697	697	697	697	755	755	755						
ZA70024010	－	0			複合及び損料関係	ダンプトラック 損料[オンロード・ディーゼル]	2ｔ積	h	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1520	1520	1520						
ZA70024020	－	0			複合及び損料関係	ダンプトラック 損料[オンロード・ディーゼル]	4ｔ積	h	1800	1800	1800	1800	1800	1800	2290	2290	2290						
ZA70024030	－	0			複合及び損料関係	ダンプトラック 損料[オンロード・ディーゼル]	6～7ｔ積	h	2950	2950	2950	2950	2950	2950	3750	3750	3750						
ZA70024040	－	0			複合及び損料関係	ダンプトラック 損料[オンロード・ディーゼル]	8ｔ積	h	3230	3230	3230	3230	3230	3230	4120	4120	4120						
ZA70024050	－	0			複合及び損料関係	ダンプトラック 損料[オンロード・ディーゼル]	10ｔ積	h	4350	4350	4350	4350	4350	4350	5550	5550	5550						
L001005006	F09012	0			複合及び損料関係	ブルドーザ[湿地] 賃料	7t級	日													B･K	※掲載している資料は長期（１カ月以上）割引単価	
L001005009	F09014	0			複合及び損料関係	ブルドーザ[湿地] 賃料	16t級	日													B･K	※掲載している資料は長期（１カ月以上）割引単価	
L101015001	F09015	0			複合及び損料関係	ブルドーザ[湿地] 賃料	20t級	日													B･K	※掲載している資料は長期（１カ月以上）割引単価	
L101008007	F08092	0			複合及び損料関係	小型バックホウ(クローラ型) 賃料	山積0.055m3(平積0.04m3)	日													K	※掲載している資料は長期（１カ月以上）割引単価	
L001011002	F08091	0			複合及び損料関係	小型バックホウ(クローラ型) 賃料	山積0.11m3（平積0.08m3）	日													B･K	※掲載している資料は長期（１カ月以上）割引単価	
L001011006	－	0			複合及び損料関係	後方超小旋回バックホウ(クローラ型) 賃料	山積0.09m3(平積0.07m3)	日													B･K	※掲載している資料は長期（１カ月以上）割引単価	
L001010011	F08016	0			複合及び損料関係	後方超小旋回バックホウ(クローラ型) 賃料	山積0.28m3(平積0.2m3)	日													B･K	※掲載している資料は長期（１カ月以上）割引単価	
L001010012	F08017	0			複合及び損料関係	後方超小旋回バックホウ(クローラ型) 賃料	山積0.45m3(平積0.35m3)	日													B･K	※掲載している資料は長期（１カ月以上）割引単価	
L001010014	F08018	0			複合及び損料関係	後方超小旋回バックホウ(クローラ型) 賃料	山積0.5m3(平積0.4m3)	日													B･K	※掲載している資料は長期（１カ月以上）割引単価	
L001011005	F08041	0			複合及び損料関係	後方超小旋回バックホウ(クローラ型)クレーン付 賃料	山積0.09m3(平積0.07m3)0.9t吊	日													B･K	※掲載している資料は長期（１カ月以上）割引単価	
L001010013	FP0802	0			複合及び損料関係	後方超小旋回バックホウ(クローラ型)クレーン付 賃料	山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊	日													B･K	※掲載している資料は長期（１カ月以上）割引単価	
L001010016	FP0803	0			複合及び損料関係	後方超小旋回バックホウ(クローラ型)クレーン付 賃料	山積0.5m3(平積0.4m3)2.9t吊	日													B･K	※掲載している資料は長期（１カ月以上）割引単価	
L001011001	F08035	0			複合及び損料関係	超小旋回バックホウ(クローラ型) 賃料	山積0.22m3(平積0.16m3)	日													B･K	※掲載している資料は長期（１カ月以上）割引単価	
L101009001	－	0			複合及び損料関係	超小旋回バックホウ(クローラ型) 賃料	山積0.22m3(平積0.16m3)	日													B･K	※掲載している資料は長期（１カ月以上）割引単価	
L001010010	F08042	0			複合及び損料関係	超小旋回バックホウ(クローラ型)クレーン付 賃料	山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊	日													B･K	※掲載している資料は長期（１カ月以上）割引単価	
L101008001	F08011	0			複合及び損料関係	バックホウ(クローラ型) 賃料	山積0.28m3(平積0.2m3)	日													B･K	※掲載している資料は長期（１カ月以上）割引単価	
L001010003	F08012	0			複合及び損料関係	バックホウ(クローラ型) 賃料	山積0.45m3(平積0.35m3)	日													B･K	※掲載している資料は長期（１カ月以上）割引単価	
L001010001	F08013	0			複合及び損料関係	バックホウ(クローラ型) 賃料	山積0.5m3(平積0.4m3)	日													B･K	※掲載している資料は長期（１カ月以上）割引単価	
L001010007	F08015	0			複合及び損料関係	バックホウ(クローラ型) 賃料	山積0.8m3(平積0.6m3)	日													B･K	※掲載している資料は長期（１カ月以上）割引単価	
L001010008	F08056	0			複合及び損料関係	バックホウ(クローラ型)クレーン付 賃料	山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊	日													B･K	※掲載している資料は長期（１カ月以上）割引単価	
L001010005	F08061	0			複合及び損料関係	バックホウ(クローラ型)クレーン付 賃料	山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊	日													B･K	※掲載している資料は長期（１カ月以上）割引単価	
L001010009	F08062	0			複合及び損料関係	バックホウ(クローラ型)クレーン付 賃料	山積0.5m3(平積0.4m3)2.9t吊	日													B･K	※掲載している資料は長期（１カ月以上）割引単価	
L001010004	F08063	0			複合及び損料関係	バックホウ(クローラ型)クレーン付 賃料	山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	日													B･K	※掲載している資料は長期（１カ月以上）割引単価	
L001012001	F08030	0			複合及び損料関係	バックホウ(クローラ型)クレーン付[標準･ICT施工対応型] 賃料	ｸﾚｰﾝ機能付 山積0.8m3 2.9t吊	日													B･K	※掲載している資料は長期（１カ月以上）割引単価	
L001006001	F09101	0			複合及び損料関係	ブルドーザ[湿地･ICT施工対応型] 賃料	7t級	日													B･K	※掲載している資料は長期（１カ月以上）割引単価	
L001006002	F09102	0			複合及び損料関係	ブルドーザ[湿地･ICT施工対応型] 賃料	16t級	日													B･K	※掲載している資料は長期（１カ月以上）割引単価	
L001020011	FQ1011	0			複合及び損料関係	ホイールローダ(トラクタショベル) 賃料	山積0.34m3	日													B･K	※掲載している資料は長期（１カ月以上）割引単価	
L001020001	FQ1012	0			複合及び損料関係	ホイールローダ(トラクタショベル) 賃料	山積0.6m3	日													B･K	※掲載している資料は長期（１カ月以上）割引単価	
L001020002	FQ1013	0			複合及び損料関係	ホイールローダ(トラクタショベル) 賃料	山積0.8m3	日													B･K	※掲載している資料は長期（１カ月以上）割引単価	
L001020003	FQ1014	0			複合及び損料関係	ホイールローダ(トラクタショベル) 賃料	山積0.9～1.0m3	日													B･K	※掲載している資料は長期（１カ月以上）割引単価	
N0CODE3452	FQ1015	0			複合及び損料関係	ホイールローダ(トラクタショベル) 賃料	山積1.2m3	日													B	※掲載している資料は長期（１カ月以上）割引単価	
L001020005	FQ1016	0			複合及び損料関係	ホイールローダ(トラクタショベル) 賃料	山積1.3～1.4m3	日													B･K	※掲載している資料は長期（１カ月以上）割引単価	
L001020006	FQ1017	0			複合及び損料関係	ホイールローダ(トラクタショベル) 賃料	山積1.5～1.7m3	日													B･K	※掲載している資料は長期（１カ月以上）割引単価	
L001020007	FQ1018	0			複合及び損料関係	ホイールローダ(トラクタショベル) 賃料	山積2.1m3	日													B･K	※掲載している資料は長期（１カ月以上）割引単価	
L001020008	FQ1019	0			複合及び損料関係	ホイールローダ(トラクタショベル) 賃料	山積2.3m3	日													B･K	※掲載している資料は長期（１カ月以上）割引単価	
L001020009	FQ1020	0			複合及び損料関係	ホイールローダ(トラクタショベル) 賃料	山積2.4～2.6m3	日													B･K	※掲載している資料は長期（１カ月以上）割引単価	
L001020010	FQ1021	0			複合及び損料関係	ホイールローダ(トラクタショベル) 賃料	山積2.7～2.9m3	日													B･K	※掲載している資料は長期（１カ月以上）割引単価	
L001151001	F06103	0			複合及び損料関係	ダンプトラック 賃料	[オンロード･ディーゼル]4t積級	日													B･K	※掲載している資料は長期（１カ月以上）割引単価	
L101101003	－	0			複合及び損料関係	トラック(クレーン装置付) 賃料	2t級2.9t吊	台･日													B･K	※掲載している資料は長期（１カ月以上）割引単価	
L101101004	－	0			複合及び損料関係	トラック(クレーン装置付) 賃料	4t級2.9t吊	台･日													B･K	※掲載している資料は長期（１カ月以上）割引単価	
L001030006	F06011	0			複合及び損料関係	不整地運搬車[クローラ型油圧ダンプ式] 賃料	2.0t積	日													B･K	※掲載している資料は長期（１カ月以上）割引単価	
L001030007	F06012	0			複合及び損料関係	不整地運搬車[クローラ型油圧ダンプ式] 賃料	2.5t積	日													B･K	※掲載している資料は長期（１カ月以上）割引単価	
L001030008	F06003	0			複合及び損料関係	不整地運搬車[クローラ型クレーン装置付] 賃料	1.7t積　1t吊	日													B･K	※掲載している資料は長期（１カ月以上）割引単価	
L001030009	F06004	0			複合及び損料関係	不整地運搬車[クローラ型クレーン装置付] 賃料	2.0t積　1t吊	日													B･K	※掲載している資料は長期（１カ月以上）割引単価	
L001030010	F06005	0			複合及び損料関係	不整地運搬車[クローラ型クレーン装置付] 賃料	2.5t積　2t吊	日													B･K	※掲載している資料は長期（１カ月以上）割引単価	
L001030011	FP0602	0			複合及び損料関係	不整地運搬車[クローラ型･ダンプ] 賃料	全旋回式 6～7t積級	日													B･K	※掲載している資料は長期（１カ月以上）割引単価	
L001030012	FP0604	0			複合及び損料関係	不整地運搬車[クローラ型･ダンプ] 賃料	全旋回式 10～11t積級	日													B･K	※掲載している資料は長期（１カ月以上）割引単価	
L101102001	F01211	0			複合及び損料関係	クローラクレーン[油圧伸縮ジブ型] 賃料	4.9t吊	台･日													B･K		
L001140005	F01106	0			複合及び損料関係	クローラクレーン[油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ型] 賃料	50t吊	日													B･K		
L001140007	F01113	0			複合及び損料関係	クローラクレーン[油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ型] 賃料	80t吊	日													B･K		
L001140008	F01108	0			複合及び損料関係	クローラクレーン[油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ型] 賃料	100t吊	日													B･K		
L001140009	F01114	0			複合及び損料関係	クローラクレーン[油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ型] 賃料	150t吊	日													B･K		
L001120001	F01021	0			複合及び損料関係	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］賃料	4.8～4.9t吊	日													B･K	※掲載している資料は長期（１カ月以上）割引単価	
L001120011	F01031	0			複合及び損料関係	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］賃料	100t吊	日													B･K	※掲載している資料は長期（１カ月以上）割引単価	

令和８年度実施単価表　　情報公開用

コード	コード	コード	地区区分①	地区区分②					単価											掲載刊行物	備考	参考
建設部	農林水産部	地区CD	（空欄：全県）	市町村名・旧市町村名	分類	名称	規格	単位	4/1～	5/1～	6/1～	7/1～	8/1～	9/1～	10/1～	11/1～	12/1～	1/1～	2/1～	3/1～			適用・区分・編準図等
L001120012	F01032	0			複合及び損料関係	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］賃料	120t吊	日													B･K	※掲載している賃料は長期（１カ月以上）割引単価	
L001120013	F01033	0			複合及び損料関係	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］賃料	160t吊	日													B･K	※掲載している賃料は長期（１カ月以上）割引単価	
L001120014	F01034	0			複合及び損料関係	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］賃料	200t吊	日													B･K	※掲載している賃料は長期（１カ月以上）割引単価	
L001120015	F01035	0			複合及び損料関係	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］賃料	360t吊	日													B･K	※掲載している賃料は長期（１カ月以上）割引単価	
L001130001	F01082	0			複合及び損料関係	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］賃料	4.9t吊	日													B･K	※掲載している賃料は長期（１カ月以上）割引単価	
L001130004	F01084	0			複合及び損料関係	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］賃料	16t吊	日													B･K	※掲載している賃料は長期（１カ月以上）割引単価	
L001130005	F01085	0			複合及び損料関係	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］賃料	20t吊	日													B･K	※掲載している賃料は長期（１カ月以上）割引単価	
L001130006	F01086	0			複合及び損料関係	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］賃料	25t吊	日													B･K	※掲載している賃料は長期（１カ月以上）割引単価	
L001130007	F01087	0			複合及び損料関係	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］賃料	35t吊	日													B･K	※掲載している賃料は長期（１カ月以上）割引単価	
L001130010	F01088	0			複合及び損料関係	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］賃料	50t吊	日													B･K	※掲載している賃料は長期（１カ月以上）割引単価	
L001130012	F01091	0			複合及び損料関係	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］賃料	60t吊	日													B･K	※掲載している賃料は長期（１カ月以上）割引単価	
L001130014	F01092	0			複合及び損料関係	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］賃料	70t吊	日													B･K	※掲載している賃料は長期（１カ月以上）割引単価	
L001040001	－	0			複合及び損料関係	フォークリフト 賃料	最大荷重 1.0t	日													B･K	※掲載している賃料は長期（１カ月以上）割引単価	
L001040002	－	0			複合及び損料関係	フォークリフト 賃料	最大荷重 1.5t	日													B･K	※掲載している賃料は長期（１カ月以上）割引単価	
L001040003	－	0			複合及び損料関係	フォークリフト 賃料	最大荷重 2.5t	日													B･K	※掲載している賃料は長期（１カ月以上）割引単価	
L001040004	－	0			複合及び損料関係	フォークリフト 賃料	最大荷重 5.0t	日													B･K	※掲載している賃料は長期（１カ月以上）割引単価	
L001080001	－	0			複合及び損料関係	高所作業車（リフト車）自走式（クローラ）賃料	垂直型 作業床高さ3m	日													B･K	※掲載している賃料は長期（１カ月以上）割引単価	
L001080002	－	0			複合及び損料関係	高所作業車（リフト車）自走式（クローラ）賃料	垂直型 作業床高さ4m	日													B･K	※掲載している賃料は長期（１カ月以上）割引単価	
L001080003	－	0			複合及び損料関係	高所作業車（リフト車）自走式（クローラ）賃料	垂直型 作業床高さ6m	日													B･K	※掲載している賃料は長期（１カ月以上）割引単価	
L001080004	PQY140	0			複合及び損料関係	高所作業車（リフト車）自走式（クローラ）賃料	ブーム型 作業床高さ8～9m	日													B･K	※掲載している賃料は長期（１カ月以上）割引単価	
L001080005	－	0			複合及び損料関係	高所作業車（リフト車）自走式（クローラ）賃料	ブーム型 作業床高さ12～13m	日													B･K	※掲載している賃料は長期（１カ月以上）割引単価	
L001080009	－	0			複合及び損料関係	高所作業車（リフト車）自走式（クローラ）賃料	屈伸ブーム型 作業床高さ6.8m	日													B･K	※掲載している賃料は長期（１カ月以上）割引単価	
L001190002	F01031	0			複合及び損料関係	ブレーカ（油圧ブレーカ）賃料	バスケット容量0.2m3 ベースマシン含む	日													B･K	※掲載している賃料は長期（１カ月以上）割引単価	
L001190004	F08301	0			複合及び損料関係	ブレーカ（油圧ブレーカ）賃料	バスケット容量0.4m3対応 アタッチメントのみ	日													B･K	※掲載している賃料は長期（１カ月以上）割引単価	
L001050001	F01071	0			複合及び損料関係	ロードローラ［マカダム］賃料	重量8～10t	日													B･K	※掲載している賃料は長期（１カ月以上）割引単価	
L001050002	F01072	0			複合及び損料関係	ロードローラ［マカダム］賃料	重量10～12ｔ	日													B･K	※掲載している賃料は長期（１カ月以上）割引単価	
L001050003	F01073	0			複合及び損料関係	ロードローラ［マカダム両輪］賃料	重量10～12ｔ	日													B･K	※掲載している賃料は長期（１カ月以上）割引単価	
L001050004	F01074	0			複合及び損料関係	ロードローラ［マカダム両輪］賃料	重量11～15ｔ	日													B･K	※掲載している賃料は長期（１カ月以上）割引単価	
L001050005	F01075	0			複合及び損料関係	ロードローラ［タンデム］賃料	重量6～8ｔ	日													B･K	※掲載している賃料は長期（１カ月以上）割引単価	
L001050006	F01076	0			複合及び損料関係	ロードローラ［タンデム］賃料	重量8～10ｔ	日													B･K	※掲載している賃料は長期（１カ月以上）割引単価	
L001060001	F01041	0			複合及び損料関係	タイヤローラ 賃料	重量3～4t	日													B･K	※掲載している賃料は長期（１カ月以上）割引単価	
L001060002	F01042	0			複合及び損料関係	タイヤローラ 賃料	重量6～8t	日													B･K	※掲載している賃料は長期（１カ月以上）割引単価	
L001060003	F04101	0			複合及び損料関係	タイヤローラ 賃料	重量8～20t	日													B･K	※掲載している賃料は長期（１カ月以上）割引単価	
L001060004	F04103	0			複合及び損料関係	タイヤローラ 賃料	重量13～14t	日													B･K	※掲載している賃料は長期（１カ月以上）割引単価	
L001070001	F01051	0			複合及び損料関係	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］賃料	運転質量 0.5～0.6t	日													B･K	※掲載している賃料は長期（１カ月以上）割引単価	
L001070002	F04081	0			複合及び損料関係	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］賃料	運転質量 0.8～1.1t	日													B･K	※掲載している賃料は長期（１カ月以上）割引単価	
L001070003	F01052	0			複合及び損料関係	振動ローラ（舗装用）［搭乗・タンデム式］賃料	運転質量 1.2～1.5t	日													B･K	※掲載している賃料は長期（１カ月以上）割引単価	
L001070004	F04021	0			複合及び損料関係	振動ローラ（舗装用）［搭乗・タンデム式］賃料	運転質量 2.4～2.8t	日													B･K	※掲載している賃料は長期（１カ月以上）割引単価	
L001070005	F04022	0			複合及び損料関係	振動ローラ（舗装用）［搭乗・タンデム式］賃料	運転質量 3～5t	日													B･K	※掲載している賃料は長期（１カ月以上）割引単価	
L001070006	F01055	0			複合及び損料関係	振動ローラ（舗装用）［搭乗・タンデム式］賃料	運転質量 6～7.5t	日													B･K	※掲載している賃料は長期（１カ月以上）割引単価	
L001070007	F01056	0			複合及び損料関係	振動ローラ（舗装用）［搭乗・タンデム式］賃料	運転質量 8～10t	日													B･K	※掲載している賃料は長期（１カ月以上）割引単価	
L001070008	F01057	0			複合及び損料関係	振動ローラ（舗装用）［搭乗・タンデム式］賃料	運転質量 10.5～12t	日													B･K	※掲載している賃料は長期（１カ月以上）割引単価	
L001070009	F01058	0			複合及び損料関係	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］賃料	運転質量 1.2～1.5t	日													B･K	※掲載している賃料は長期（１カ月以上）割引単価	
L001070010	F01059	0			複合及び損料関係	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］賃料	運転質量 2.4～2.6t	日													B･K	※掲載している賃料は長期（１カ月以上）割引単価	
L001070011	F04062	0			複合及び損料関係	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］賃料	運転質量 3～4t	日													B･K	※掲載している賃料は長期（１カ月以上）割引単価	
L001070012	F01061	0			複合及び損料関係	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］賃料	運転質量 5～7t	日													B･K	※掲載している賃料は長期（１カ月以上）割引単価	
L001071001	F04091	0			複合及び損料関係	振動ローラ［土工用フラットシングルドラム型］賃料	運転質量 11～12t	日													B･K	※掲載している賃料は長期（１カ月以上）割引単価	
L001180001	F01081	0			複合及び損料関係	タンパ及びランマ 賃料	質量 60～80kg	日													B･K	※掲載している賃料は長期（１カ月以上）割引単価	
L001210001	F04501	0			複合及び損料関係	アスファルトフィニッシャ 賃料	［ホイール型］舗装幅1.4～3.0m	日													B･K	※掲載している賃料は長期（１カ月以上）割引単価	
L001210002	F04505	0			複合及び損料関係	アスファルトフィニッシャ 賃料	［ホイール型］舗装幅2.3～6.0m	日													B･K	※掲載している賃料は長期（１カ月以上）割引単価	
L001090001	F03021	0			複合及び損料関係	空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動］賃料	2.0m3/min	日													B･K	※掲載している賃料は長期（１カ月以上）割引単価	
L001090002	F03022	0			複合及び損料関係	空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動］賃料	2.5m3/min	日													B･K	※掲載している賃料は長期（１カ月以上）割引単価	
L001090003	F03023	0			複合及び損料関係	空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動］賃料	3.5～3.7m3/min	日													B･K	※掲載している賃料は長期（１カ月以上）割引単価	
L001090004	F03024	0			複合及び損料関係	空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動］賃料	5.0m3/min	日													B･K	※掲載している賃料は長期（１カ月以上）割引単価	
L001090005	F03025	0			複合及び損料関係	空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動］賃料	7.5～7.8m3/min	日													B･K	※掲載している賃料は長期（１カ月以上）割引単価	
L001090006	F03026	0			複合及び損料関係	空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動］賃料	10.5～11.0m3/min	日													B･K	※掲載している賃料は長期（１カ月以上）割引単価	
L001090014	F03027	0			複合及び損料関係	空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動］賃料	14.2m3/min	日													B･K	※掲載している賃料は長期（１カ月以上）割引単価	
L001090013	F03028	0			複合及び損料関係	空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動］賃料	17m3/min	日													B･K	※掲載している賃料は長期（１カ月以上）割引単価	
L001090007	F03029	0			複合及び損料関係	空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動］賃料	18～19m3/min	日													B･K	※掲載している賃料は長期（１カ月以上）割引単価	
L001090008	F03041	0			複合及び損料関係	空気圧縮機［可搬式・モーター］賃料	2.2m3/min	日													B･K	※掲載している賃料は長期（１カ月以上）割引単価	
L001090009	F03042	0			複合及び損料関係	空気圧縮機［可搬式・モーター］賃料	3.7m3/min	日													B･K	※掲載している賃料は長期（１カ月以上）割引単価	
L001090010	F03043	0			複合及び損料関係	空気圧縮機［可搬式・モーター］賃料	5.2m3/min	日													B･K	※掲載している賃料は長期（１カ月以上）割引単価	
L001090011	F03044	0			複合及び損料関係	空気圧縮機［可搬式・モーター］賃料	6m3/min	日													B･K	※掲載している賃料は長期（１カ月以上）割引単価	
L001090012	F03045	0			複合及び損料関係	空気圧縮機［可搬式・モーター］賃料	9m3/min	日													B･K	※掲載している賃料は長期（１カ月以上）割引単価	
L101101002	F05001	0			複合及び損料関係	工事用水中ポンプ 賃料	φ50 0.75kw 揚程10m	日													B･K	※掲載している賃料は、長期（１カ月以上）割引単価	
L001100003	F05021	0			複合及び損料関係	工事用水中ポンプ 賃料	φ100 3.7kw 揚程10m	日													B･K	※掲載している賃料は、長期（１カ月以上）割引単価	
L001100004	F05022	0			複合及び損料関係	工事用水中ポンプ 賃料	φ100 5.5kw 揚程15m	日													B･K	※掲載している賃料は、長期（１カ月以上）割引単価	
L001100005	F05041	0			複合及び損料関係	工事用水中ポンプ 賃料	φ150 7.5kw 揚程10m	日													B･K	※掲載している賃料は、長期（１カ月以上）割引単価	
L001100006	F05042	0			複合及び損料関係	工事用水中ポンプ 賃料	φ150 11.0kw 揚程15m	日													B･K	※掲載している賃料は、長期（１カ月以上）割引単価	
L001100007	F05051	0			複合及び損料関係	工事用水中ポンプ 賃料	φ200 11.0kw 揚程10m	日													B･K	※掲載している賃料は、長期（１カ月以上）割引単価	
L001100008	F05052	0			複合及び損料関係	工事用水中ポンプ 賃料	φ200 15.0kw 揚程15m	日													B･K	※掲載している賃料は、長期（１カ月以上）割引単価	
L001100009	－	0			複合及び損料関係	工事用水中ポンプ 賃料	φ50 3.7kw 揚程30m	日													B･K	※掲載している賃料は、長期（１カ月以上）割引単価	
L001110001	F02070	0			複合及び損料関係	発動発電機［ガソリン駆動］賃料	2KVA	日													B･K	※掲載している賃料は長期（１カ月以上）割引単価	
L001110002	F02071	0			複合及び損料関係	発動発電機［ガソリン駆動］賃料	3KVA	日													B･K	※掲載している賃料は長期（１カ月以上）割引単価	
L001110003	F02075	0			複合及び損料関係	発動発電機［ディーゼル駆動］賃料	5KVA	日													B･K	※掲載している賃料は長期（１カ月以上）割引単価	
L001110004	F02051	0			複合及び損料関係	発動発電機［ディーゼル駆動］賃料	8KVA	日													B･K	※掲載している賃料は長期（１カ月以上）割引単価	
L001110005	F02052	0			複合及び損料関係	発動発電機［ディーゼル駆動］賃料	10KVA	日													B･K	※掲載している賃料は長期（１カ月以上）割引単価	
L001110006	F02053	0			複合及び損料関係	発動発電機［ディーゼル駆動］賃料	15KVA	日													B･K	※掲載している賃料は長期（１カ月以上）割引単価	

令和８年度実施単価表　　情報公開用

コード	コード	コード	地区区分①	地区区分②				単価										掲載刊行物	備考	参考
建設部	農林水産部	地区CD	（空欄：全県）	市町村名 ・ 旧市町村名	分類	名称	規格	単位	4/1～	5/1～	6/1～	7/1～	8/1～	9/1～	10/1～	11/1～	12/1～	1/1～	2/1～	3/1～			適用・区分・積準図等
L001110007	F02054	0			複合及び損料関係	発動発電機［ディーゼル駆動］資料	20KVA	日													B･K	※掲載している資料は長期（１カ月以上）割引単価	
L001110008	F02055	0			複合及び損料関係	発動発電機［ディーゼル駆動］資料	25KVA	日													B･K	※掲載している資料は長期（１カ月以上）割引単価	
L001110009	F02056	0			複合及び損料関係	発動発電機［ディーゼル駆動］資料	35KVA	日													B･K	※掲載している資料は長期（１カ月以上）割引単価	
L001110010	F02057	0			複合及び損料関係	発動発電機［ディーゼル駆動］資料	45KVA	日													B･K	※掲載している資料は長期（１カ月以上）割引単価	
L001110011	F02058	0			複合及び損料関係	発動発電機［ディーゼル駆動］資料	60KVA	日													B･K	※掲載している資料は長期（１カ月以上）割引単価	
L001110012	F02059	0			複合及び損料関係	発動発電機［ディーゼル駆動］資料	75KVA	日													B･K	※掲載している資料は長期（１カ月以上）割引単価	
L001110013	F02060	0			複合及び損料関係	発動発電機［ディーゼル駆動］資料	100KVA	日													B･K	※掲載している資料は長期（１カ月以上）割引単価	
L001110014	F02061	0			複合及び損料関係	発動発電機［ディーゼル駆動］資料	125KVA	日													B･K	※掲載している資料は長期（１カ月以上）割引単価	
L001110015	F02062	0			複合及び損料関係	発動発電機［ディーゼル駆動］資料	150KVA	日													B･K	※掲載している資料は長期（１カ月以上）割引単価	
L001110016	F02063	0			複合及び損料関係	発動発電機［ディーゼル駆動］資料	200KVA	日													B･K	※掲載している資料は長期（１カ月以上）割引単価	
L001110017	F02064	0			複合及び損料関係	発動発電機［ディーゼル駆動］資料	250KVA	日													B･K	※掲載している資料は長期（１カ月以上）割引単価	
L001110018	F02065	0			複合及び損料関係	発動発電機［ディーゼル駆動］資料	300KVA	日													B･K	※掲載している資料は長期（１カ月以上）割引単価	
L001110019	F02066	0			複合及び損料関係	発動発電機［ディーゼル駆動］資料	350KVA	日													B･K	※掲載している資料は長期（１カ月以上）割引単価	
L001160000	F06041	0			複合及び損料関係	ジェットヒーター 資料	126mj/h	台													B･K	※掲載している資料は長期（１カ月以上）割引単価	
L101006001	F06021	0			複合及び損料関係	グラインダー 資料	180mm	日	400	400	400	400	400	400	510	510	510					※掲載している資料は長期（１カ月以上）割引単価	
L001045001	F04801	0			複合及び損料関係	モータグレーダ 資料	ブレード幅3.1m	日													B･K	※掲載している資料は長期（１カ月以上）割引単価	
L002012002	G01002	0			複合及び損料関係	鋼矢板（本矢板）資料 Ⅲ型(60kg/m)		90日以内													B･K	リース業者置場渡し・戻し	
L002012003	G01002	0			複合及び損料関係	鋼矢板（本矢板）資料 Ⅲ型(60kg/m)		180日以内													B･K	リース業者置場渡し・戻し	
L002012004	G01002	0			複合及び損料関係	鋼矢板（本矢板）資料 Ⅲ型(60kg/m)		360日以内													B･K	リース業者置場渡し・戻し	
L002012005	G01002	0			複合及び損料関係	鋼矢板（本矢板）資料 Ⅲ型(60kg/m)		720日以内													B･K	リース業者置場渡し・戻し	
L002012006	G01002	0			複合及び損料関係	鋼矢板（本矢板）資料 Ⅲ型(60kg/m)		1080日以内													B･K	リース業者置場渡し・戻し	
L002014002	G01003	0			複合及び損料関係	鋼矢板（本矢板）資料 Ⅳ型(76.1kg/m)		90日以内													B･K	リース業者置場渡し・戻し	
L002014003	G01003	0			複合及び損料関係	鋼矢板（本矢板）資料 Ⅳ型(76.1kg/m)		180日以内													B･K	リース業者置場渡し・戻し	
L002014004	G01003	0			複合及び損料関係	鋼矢板（本矢板）資料 Ⅳ型(76.1kg/m)		360日以内													B･K	リース業者置場渡し・戻し	
L002014005	G01003	0			複合及び損料関係	鋼矢板（本矢板）資料 Ⅳ型(76.1kg/m)		720日以内													B･K	リース業者置場渡し・戻し	
L002014006	G01003	0			複合及び損料関係	鋼矢板（本矢板）資料 Ⅳ型(76.1kg/m)		1080日以内													B･K	リース業者置場渡し・戻し	
L002030002	G01021	0			複合及び損料関係	鋼矢板（軽量矢板）資料（Ⅰ型、Ⅱ型、Ⅲ型）		90日以内													B･K	リース業者置場渡し・戻し	
L002030003	G01021	0			複合及び損料関係	鋼矢板（軽量矢板）資料（Ⅰ型、Ⅱ型、Ⅲ型）		180日以内													B･K	リース業者置場渡し・戻し	
L002030004	G01021	0			複合及び損料関係	鋼矢板（軽量矢板）資料（Ⅰ型、Ⅱ型、Ⅲ型）		360日以内													B･K	リース業者置場渡し・戻し	
L002030005	G01021	0			複合及び損料関係	鋼矢板（軽量矢板）資料（Ⅰ型、Ⅱ型、Ⅲ型）		720日以内													K	リース業者置場渡し・戻し	
L002030006	G01021	0			複合及び損料関係	鋼矢板（軽量矢板）資料（Ⅰ型、Ⅱ型、Ⅲ型）		1080日以内													K	リース業者置場渡し・戻し	
L002413002	G03041	0			複合及び損料関係	敷鉄板 資料 22×1524×6096		90日以内													B･K	リース業者置場渡し・戻し	
L002413003	G03041	0			複合及び損料関係	敷鉄板 資料 22×1524×6096		180日以内													B･K	リース業者置場渡し・戻し	
L002413004	G03041	0			複合及び損料関係	敷鉄板 資料 22×1524×6096		360日以内													B･K	リース業者置場渡し・戻し	
L002413005	G03041	0			複合及び損料関係	敷鉄板 資料 22×1524×6096		720日以内													B･K	リース業者置場渡し・戻し	
Z006754002	G03042	0			複合及び損料関係	整備費（敷鉄板）		22×1524×6096													B･K		
L002110002	G02001	0			複合及び損料関係	H形鋼（杭用）資料 200型(49.9kg/m)		90日以内													B･K	リース業者置場渡し・戻し	
L002110003	G02001	0			複合及び損料関係	H形鋼（杭用）資料 200型(49.9kg/m)		180日以内													B･K	リース業者置場渡し・戻し	
L002110004	G02001	0			複合及び損料関係	H形鋼（杭用）資料 200型(49.9kg/m)		360日以内													B･K	リース業者置場渡し・戻し	
L002110005	G02001	0			複合及び損料関係	H形鋼（杭用）資料 200型(49.9kg/m)		720日以内													B･K	リース業者置場渡し・戻し	
L002112002	G02002	0			複合及び損料関係	H形鋼（杭用）資料 250型(71.8kg/m)		90日以内													B･K	リース業者置場渡し・戻し	
L002112003	G02002	0			複合及び損料関係	H形鋼（杭用）資料 250型(71.8kg/m)		180日以内													B･K	リース業者置場渡し・戻し	
L002112004	G02002	0			複合及び損料関係	H形鋼（杭用）資料 250型(71.8kg/m)		360日以内													B･K	リース業者置場渡し・戻し	
L002112005	G02002	0			複合及び損料関係	H形鋼（杭用）資料 250型(71.8kg/m)		720日以内													B･K	リース業者置場渡し・戻し	
L002114002	G02003	0			複合及び損料関係	H形鋼（杭用）資料 300型(93kg/m)		90日以内													B･K	リース業者置場渡し・戻し	
L002114003	G02003	0			複合及び損料関係	H形鋼（杭用）資料 300型(93kg/m)		180日以内													B･K	リース業者置場渡し・戻し	
L002114004	G02003	0			複合及び損料関係	H形鋼（杭用）資料 300型(93kg/m)		360日以内													B･K	リース業者置場渡し・戻し	
L002114005	G02003	0			複合及び損料関係	H形鋼（杭用）資料 300型(93kg/m)		720日以内													B･K	リース業者置場渡し・戻し	
L002116002	G02004	0			複合及び損料関係	H形鋼（杭用）資料 350型(135kg/m)		90日以内													B･K	リース業者置場渡し・戻し	
L002116003	G02004	0			複合及び損料関係	H形鋼（杭用）資料 350型(135kg/m)		180日以内													B･K	リース業者置場渡し・戻し	
L002116004	G02004	0			複合及び損料関係	H形鋼（杭用）資料 350型(135kg/m)		360日以内													B･K	リース業者置場渡し・戻し	
L002116005	G02004	0			複合及び損料関係	H形鋼（杭用）資料 350型(135kg/m)		720日以内													B･K	リース業者置場渡し・戻し	
L002118002	G02005	0			複合及び損料関係	H形鋼（杭用）資料 400型(172kg/m)		90日以内													B･K	リース業者置場渡し・戻し	
L002118003	G02005	0			複合及び損料関係	H形鋼（杭用）資料 400型(172kg/m)		180日以内													B･K	リース業者置場渡し・戻し	
L002118004	G02005	0			複合及び損料関係	H形鋼（杭用）資料 400型(172kg/m)		360日以内													B･K	リース業者置場渡し・戻し	
L002118005	G02005	0			複合及び損料関係	H形鋼（杭用）資料 400型(172kg/m)		720日以内													B･K	リース業者置場渡し・戻し	
L002130002	G0****	0			複合及び損料関係	H形鋼（山留主部材）資料 250～400型		90日以内(80～200kg/m)													B･K	農林水産部コード（G02021～G02024）リース業者置場渡し・戻し	
L002130003	G0****	0			複合及び損料関係	H形鋼（山留主部材）資料 250～400型		180日以内(80～200kg/m)													B･K	農林水産部コード（G02021～G02024）リース業者置場渡し・戻し	
L002130004	G0****	0			複合及び損料関係	H形鋼（山留主部材）資料 250～400型		360日以内(80～200kg/m)													B･K	農林水産部コード（G02021～G02024）リース業者置場渡し・戻し	
L002130005	G0****	0			複合及び損料関係	H形鋼（山留主部材）資料 250～400型		720日以内(80～200kg/m)													B･K	農林水産部コード（G02021～G02024）リース業者置場渡し・戻し	
L002130006	G0****	0			複合及び損料関係	H形鋼（山留主部材）資料 250～400型		1080日以内(80～200kg/m)													B･K	農林水産部コード（G02021～G02024）リース業者置場渡し・戻し	
ZA48870000	G02040	0			複合及び損料関係	H形鋼（山留材）部品 資料		90日以内													B･K	リース業者置場渡し・戻し	
ZA48880000	G02040	0			複合及び損料関係	H形鋼（山留材）部品 資料		180日以内													B･K	リース業者置場渡し・戻し	
ZA48890000	G02040	0			複合及び損料関係	H形鋼（山留材）部品 資料		360日以内													B･K	リース業者置場渡し・戻し	
ZA48900000	G02040	0			複合及び損料関係	H形鋼（山留材）部品 資料		720日以内													B･K	リース業者置場渡し・戻し	
ZA48910000	G02040	0			複合及び損料関係	H形鋼（山留材）部品 資料		1080日以内													B･K	リース業者置場渡し・戻し	
L002211002	G03011	0			複合及び損料関係	覆工板 資料 鋼製（補強型）		90日以内													B･K	リース業者置場渡し・戻し	
L002211003	G03011	0			複合及び損料関係	覆工板 資料 鋼製（補強型）		180日以内													B･K	リース業者置場渡し・戻し	
L002211004	G03011	0			複合及び損料関係	覆工板 資料 鋼製（補強型）		360日以内													B･K	リース業者置場渡し・戻し	
L002211005	G03011	0			複合及び損料関係	覆工板 資料 鋼製（補強型）		720日以内													B･K	リース業者置場渡し・戻し	
L002211006	G03011	0			複合及び損料関係	覆工板 資料 鋼製（補強型）		1080日以内													B･K	リース業者置場渡し・戻し	
L002213002	G03012	0			複合及び損料関係	覆工板 資料 鋼製滑り止め		補強型 90日以内													B･K	リース業者置場渡し・戻し	
L002213003	G03012	0			複合及び損料関係	覆工板 資料 鋼製滑り止め		補強型 180日以内													B･K	リース業者置場渡し・戻し	
L002213004	G03012	0			複合及び損料関係	覆工板 資料 鋼製滑り止め		補強型 360日以内													B･K	リース業者置場渡し・戻し	
L002213005	G03012	0			複合及び損料関係	覆工板 資料 鋼製滑り止め		補強型 720日以内													B･K	リース業者置場渡し・戻し	
L002213006	G03012	0			複合及び損料関係	覆工板 資料 鋼製滑り止め		補強型 1080日以内													B･K	リース業者置場渡し・戻し	
L002215002	G03013	0			複合及び損料関係	覆工板 資料 コンクリート（補強型2m2）		90日以内													K	リース業者置場渡し・戻し	
L002215003	G03013	0			複合及び損料関係	覆工板 資料 コンクリート（補強型2m2）		180日以内													K	リース業者置場渡し・戻し	

令和８年度実施単価表　　情報公開用

コード	コード	コード	地区区分①	地区区分②				単価										掲載刊行物	備考	参考
建設部	農林水産部	地区CD	（空欄：全県）	市町村名・旧市町村名	分類	名称	規格	単位	4/1～	5/1～	6/1～	7/1～	8/1～	9/1～	10/1～	11/1～	12/1～	1/1～	2/1～	3/1～			適用・区分・編準図等
L002215004	G03013	0			複合及び損料関係	覆工板 賃料 コンクリート（補強型2m2）	360日以内	m2													K	リース業者置場渡し・戻し	
L002215005	G03013	0			複合及び損料関係	覆工板 賃料 コンクリート（補強型2m2）	720日以内	m2													K	リース業者置場渡し・戻し	
L002215006	G03013	0			複合及び損料関係	覆工板 賃料 コンクリート（補強型2m2）	1080日以内	m2													K	リース業者置場渡し・戻し	
L002216002	G03014	0			複合及び損料関係	覆工板 賃料 コンクリート（補強型3m2）	90日以内	m2													K	リース業者置場渡し・戻し	
L002216003	G03014	0			複合及び損料関係	覆工板 賃料 コンクリート（補強型3m2）	180日以内	m2													K	リース業者置場渡し・戻し	
L002216004	G03014	0			複合及び損料関係	覆工板 賃料 コンクリート（補強型3m2）	360日以内	m2													K	リース業者置場渡し・戻し	
L002216005	G03014	0			複合及び損料関係	覆工板 賃料 コンクリート（補強型3m2）	720日以内	m2													K	リース業者置場渡し・戻し	
L002216006	G03014	0			複合及び損料関係	覆工板 賃料 コンクリート（補強型3m2）	1080日以内	m2													K	リース業者置場渡し・戻し	
L002991002	－	0			複合及び損料関係	H形鋼付仮設ガードレール 賃料	5m/基 90日以内	基･日	210	210	210	210	210	210	210	210	210					所在地：宮城県岩沼市 参考重量：609kg/基 リース業者置場渡し・戻し	
L002991003	－	0			複合及び損料関係	H形鋼付仮設ガードレール 賃料	5m/基 180日以内	基･日	190	190	190	190	190	190	190	190	190					所在地：宮城県岩沼市 参考重量：609kg/基 リース業者置場渡し・戻し	
L002991004	－	0			複合及び損料関係	H形鋼付仮設ガードレール 賃料	5m/基 360日以内	基･日	160	160	160	160	160	160	160	160	160					所在地：宮城県岩沼市 参考重量：609kg/基 リース業者置場渡し・戻し	
L002991005	－	0			複合及び損料関係	H形鋼付仮設ガードレール 賃料	5m/基 720日以内	基･日	140	140	140	140	140	140	140	140	140					所在地：宮城県岩沼市 参考重量：609kg/基 リース業者置場渡し・戻し	
L002991006	－	0			複合及び損料関係	H形鋼付仮設ガードレール 賃料	5m/基 1080日以内	基･日	120	120	120	120	120	120	120	120	120					所在地：宮城県岩沼市 参考重量：609kg/基 リース業者置場渡し・戻し	
ZA70025010	－	0			複合及び損料関係	H形鋼付仮設ガードレール整備費	5m/基	基	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500					リース業者置場渡し・戻し	
L101101001	－	0			複合及び損料関係	鋼製型枠 賃料	300×1500mm	m2													B･K	リース業者置場渡し・戻し	
L001170007	－	0			複合及び損料関係	消波･根固めブロック型枠 賃料	鋼製 異形ブロック 10t未満	m2													B･K		
L001170008	－	0			複合及び損料関係	消波･根固めブロック型枠 賃料	鋼製 異形ブロック 10t以上20t未満	m2													B･K		
L001170009	－	0			複合及び損料関係	消波･根固めブロック型枠 賃料	鋼製 異形ブロック 20t以上30t未満	m2													B･K		
L101103001	－	0			複合及び損料関係	鋼矢板（賃料）不足分弁償金	新品 3型	t													B･K		
L101103002	－	0			複合及び損料関係	鋼矢板（賃料）不足分弁償金	新品 4型	t													B･K		
L002050299	－	0			複合及び損料関係	鋼矢板（賃料）不足分弁償金	中古 3型	t													B･K		
L002050399	－	0			複合及び損料関係	鋼矢板（賃料）不足分弁償金	中古 4型	t													B･K		
L101104001	－	0			複合及び損料関係	軽量鋼矢板 不足弁償金	新品 LSP1，2，3型	t													B･K		
L101104002	－	0			複合及び損料関係	軽量鋼矢板 不足弁償金	中古 LSP1，2，3型	t													B･K		
L101105001	－	0			複合及び損料関係	鋼製山留材（賃料）不足弁償金	新品 H-250	t													B･K		
L101105002	－	0			複合及び損料関係	鋼製山留材（賃料）不足弁償金	新品 H-300	t													B･K		
L101105003	－	0			複合及び損料関係	鋼製山留材（賃料）不足弁償金	新品 H-350	t													B･K		
L101105004	－	0			複合及び損料関係	鋼製山留材（賃料）不足弁償金	新品 H-400	t													B･K		
L101105005	－	0			複合及び損料関係	鋼製山留材（賃料）不足弁償金	新品 部品	t													B･K		
L101105006	－	0			複合及び損料関係	鋼製山留材（賃料）不足弁償金	中古 H-250	t													B･K		
L002165199	－	0			複合及び損料関係	鋼製山留材（賃料）不足弁償金	中古 H-300	t													B･K		
L002165299	－	0			複合及び損料関係	鋼製山留材（賃料）不足弁償金	中古 H-350	t													B･K		
L002165399	－	0			複合及び損料関係	鋼製山留材（賃料）不足弁償金	中古 H-400	t													B･K		
L002165499	－	0			複合及び損料関係	鋼製山留材（賃料）不足弁償金	中古 部品	t													B･K		
L101106001	－	0			複合及び損料関係	覆工板 不足弁償金	新品 鋼製（補強型）	m2													B･K		
L101106002	－	0			複合及び損料関係	覆工板 不足弁償金	新品 鋼製滑り止め（補強型）	m2													B･K		
L101106003	－	0			複合及び損料関係	覆工板 不足弁償金	中古 鋼製（補強型）	m2													B･K		
L101107001	－	0			複合及び損料関係	H形鋼（賃料）不足弁償金	新品 H-200	t													B･K		
L101107002	－	0			複合及び損料関係	H形鋼（賃料）不足弁償金	新品 H-250	t													B･K		
L101107003	－	0			複合及び損料関係	H形鋼（賃料）不足弁償金	新品 H-300	t													B･K		
L101107004	－	0			複合及び損料関係	H形鋼（賃料）不足弁償金	新品 H-350	t													B･K		
L101107005	－	0			複合及び損料関係	H形鋼（賃料）不足弁償金	新品 H-400	t													B･K		
L002160199	－	0			複合及び損料関係	H形鋼（賃料）不足弁償金	中古 H-200	t													B･K		
L002160299	－	0			複合及び損料関係	H形鋼（賃料）不足弁償金	中古 H-250	t													B･K		
L002160399	－	0			複合及び損料関係	H形鋼（賃料）不足弁償金	中古 H-300	t													B･K		
L002160499	－	0			複合及び損料関係	H形鋼（賃料）不足弁償金	中古 H-350	t													B･K		
L002160599	－	0			複合及び損料関係	H形鋼（賃料）不足弁償金	中古 H-400	t													B･K		
NOCODE3501	－	0			計画調査用設計単価	情報共有システム登録料		業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0					令和８年４月１日～令和９年３月３１日の期間に利用申込を行ったもの	
NOCODE3502	－	0			計画調査用設計単価	情報共有システム月額利用料		月	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000					令和８年４月１日～令和９年３月３１日の期間に利用申込を行ったもの	
Z106003001	P43120	0			計画調査用設計単価	ポリエステルフィルム	トレスター Z400，片面マット，四六判	枚	1120	1120	1120	1120	1120	1120	1120	1120	1120					地図作成	
NOCODE2273	－	0			計画調査用設計単価	ポリエステルフィルム	0.9m×20m #300 片面サンドマット	本	18800	18800	18800	18800	18800	18800	18800	18800	18800						
Z101505002	P43132	0			計画調査用設計単価	密着用印画紙	モノ，24cm×26cm	枚	107	107	107	107	107	107	107	107	107					地図作成	
Z106102024	－	0			計画調査用設計単価	図化機	２級Ａ	日	30230	30230	30230	30230	30230	30230	30230	30230	30230					地図作成	
Z103013070	P38003	0			計画調査用設計単価	木杭	4.5×4.5×45cm	本	80	80	80	80	80	80	80	80	80						
Z106001001	P38007	0			計画調査用設計単価	木杭	6.0×6.0×60cm	本	190	190	190	190	190	190	190	190	190						
Z101408013	P38013	0			計画調査用設計単価	木杭	9.0×9.0×90cm	本	640	640	640	640	640	640	640	640	640						
Z103013080	－	0			計画調査用設計単価	測量機械等損料	トータルステーション １級	日	21930	21930	21930	21930	21930	21930	21930	21930	21930						
Z103013081	－	0			計画調査用設計単価	測量機械等損料	トータルステーション ２級	日	6600	6600	6600	6600	6600	6600	6600	6600	6600						
Z103013082	－	0			計画調査用設計単価	測量機械等損料	トータルステーション ３級	日	8130	8130	8130	8130	8130	8130	8130	8130	8130						
Z103013083	－	0			計画調査用設計単価	測量機械等損料	ＧＮＳＳ測量機 ２級（１周波）	日	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000						
Z103013040	－	0			計画調査用設計単価	測量機械等損料	レベル １級	日	14630	14630	14630	14630	14630	14630	14630	14630	14630						
Z103013041	－	0			計画調査用設計単価	測量機械等損料	レベル ２級	日	9060	9060	9060	9060	9060	9060	9060	9060	9060						
Z103013042	－	0			計画調査用設計単価	測量機械等損料	レベル ３級	日	2690	2690	2690	2690	2690	2690	2690	2690	2690						
Z103013050	PQZ102	0			計画調査用設計単価	飛行機	単発	時	160630	160630	160630	160630	160630	160630	160630	160630	160630					撮影	
Z103013061	－	0			計画調査用設計単価	デジタル航空カメラ	複合エリアセンサー	時	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000					撮影	
Z040022023	PQY133	0			計画調査用設計単価	飛行場使用料	飛行場使用料 着陸1回毎	回	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000					撮影 6トン以下の航空機	
Z040021001	PQY131	0			計画調査用設計単価	燃料等	航空ガソリン	L	393	393	393	393	393	393	393	393	393					撮影	
Z040021002	PQY132	0			計画調査用設計単価	燃料等	航空オイル	L	2320	2320	2320	2320	2320	2320	2320	2320	2320					撮影	
Z049001001	PS2006	0			計画調査用設計単価	土地境界立会謝金		人	9800	9800	9800	9800	9800	9800	9800	9800	9800					軽作業員の1/2	
Z049001002	PS2001	0			計画調査用設計単価	登記記録等調査手数料（地図の転写）		枚	500	500	500	500	500	500	500	500	500						
Z049001003	PS2002	0			計画調査用設計単価	登記記録等調査手数料（土地の登記）		筆	600	600	600	600	600	600	600	600	600						
Z049001004	PS2003	0			計画調査用設計単価	登記記録等調査手数料（建物の登記）		戸	600	600	600	600	600	600	600	600	600						
NOCODE3504	A30172	0			計画調査用設計単価	測量成果品検定料 地盤情報の検定費用（ボーリング一本当たり）	B検定	本	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000						
NOCODE3503	A30171	0			計画調査用設計単価	測量成果品検定料 地盤情報の検定費用（ボーリング一本当たり）	A検定	本	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000						
ZA60106110	－	0			計画調査用設計単価	原位置試験	簡易動的コーン貫入試験 コーン	個	11200	11200	11200	11200	11200	11200	11200	11200	11200						
ZA60106120	－	0			計画調査用設計単価	原位置試験	簡易動的コーン貫入試験 ロッド	本	32000	32000	32000	32000	32000	32000	32000	32000	32000						
Z103013001	PQZ706	0			計画調査用設計単価	移動変形調査	伸縮計損料 7日巻	基･日	215	215	215	215	215	215	215	215	215						
Z103013010	PQZ707	0			計画調査用設計単価	傾斜計	傾斜計損料	基･日	116	116	116	116	116	116	116	116	116						

令和８年度実施単価表　　情報公開用

コード	コード	コード	地区区分①	地区区分②	分類	名称	規格	単位	単価											掲載刊行物	備考	参考
				市町村名・旧市町村名					4/1～	5/1～	6/1～	7/1～	8/1～	9/1～	10/1～	11/1～	12/1～	1/1～	2/1～	3/1～			適用・区分・標準図等
施設部	農林水産部	地区CD	（空欄：全県）																			
Z106018001	PQY043	0			計画調査用設計単価	挿入式孔内傾斜計	アルミケーシング φ47mm×3m	本	15700	15700	15700	15700	15700	15700	15700	15700	15700					立上がり1mを含む	
Z040032023	PQY041	0			計画調査用設計単価	挿入式孔内傾斜計	アルミカップリング φ47	ヶ	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400						
Z040032024	PQY042	0			計画調査用設計単価	挿入式孔内傾斜計	ケーシングキャップ類 φ47mm	組	3400	3400	3400	3400	3400	3400	3400	3400	3400						
Z103013020	PQZ719	0			計画調査用設計単価	挿入式孔内傾斜計	孔内傾斜計損料 指示計含む	台・日	1590	1590	1590	1590	1590	1590	1590	1590	1590						
Z040032019	PQY032	0			計画調査用設計単価	パイプ歪計	ソケットレス仕様 φ48mm t=3.6mm	本	4350	4350	4350	4350	4350	4350	4350	4350	4350					1方向2ｹﾞｰｼﾞ	
Z040032020	PQY031	0			計画調査用設計単価	パイプ歪計	リード線 ３芯	m	72	72	72	72	72	72	72	72	72						
Z103013030	PQZ705	0			計画調査用設計単価	パイプ歪計	静歪指示計損料	台・日	232	232	232	232	232	232	232	232	232						
Q040015036	A30301	0			計画調査用設計単価	現場内小運搬[地質調査] モノレール機械器具 損料	総設置距離 50m以下	日	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200						
Q040015037	A30302	0			計画調査用設計単価	現場内小運搬[地質調査] モノレール機械器具 損料	総設置距離 50m超～100m以下	日	2700	2700	2700	2700	2700	2700	2700	2700	2700						
Q040015038	A30303	0			計画調査用設計単価	現場内小運搬[地質調査] モノレール機械器具 損料	総設置距離 100m超～200m以下	日	2900	2900	2900	2900	2900	2900	2900	2900	2900						
Q040015039	A30304	0			計画調査用設計単価	現場内小運搬[地質調査] モノレール機械器具 損料	総設置距離 200m超～300m以下	日	3400	3400	3400	3400	3400	3400	3400	3400	3400						
Q040015040	A30305	0			計画調査用設計単価	現場内小運搬[地質調査] モノレール機械器具 損料	総設置距離 300m超～500m以下	日	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800						
Q040015020	A30306	0			計画調査用設計単価	現場内小運搬[地質調査] モノレール機械器具 損料	総設置距離 500m超～1000m以下	日	5600	5600	5600	5600	5600	5600	5600	5600	5600						
Q040021001	A30164	0			計画調査用設計単価	既存資料の収集・現地調査	直接人件費 解析等調査業務	業務	124000	124000	124000	124000	124000	124000	124000	124000	124000						
Q040022001	A30165	0			計画調査用設計単価	資料整理とりまとめ	直接人件費 解析等調査業務	業務	96100	96100	96100	96100	96100	96100	96100	96100	96100						
Q040022002	A30153	0			計画調査用設計単価	資料整理とりまとめ	直接人件費 直接調査	業務	112000	112000	112000	112000	112000	112000	112000	112000	112000						
Q040023001	A30166	0			計画調査用設計単価	断面図等の作成	直接人件費 解析等調査業務	業務	94500	94500	94500	94500	94500	94500	94500	94500	94500						
Q040023002	A30155	0			計画調査用設計単価	断面図等の作成	直接人件費 直接調査	業務	112000	112000	112000	112000	112000	112000	112000	112000	112000						
Q040024001	A30167	0			計画調査用設計単価	総合解析とりまとめ	直接人件費 解析等調査業務	業務	520000	520000	520000	520000	520000	520000	520000	520000	520000						
N0C0DE3511	PQZ708	0			計画調査用設計単価 農林水産部	物理探査用 電気探査器 損料	メガー型	日	4730	4730	4730	4730	4730	4730	4730	4730	4730						
N0C0DE3512	PQY032	0			計画調査用設計単価 農林水産部	歪検層用 パイプ歪計(ソケットレス仕様)	φ48mm用 t=3.6mm 1方向2ゲージ	本	4350	4350	4350	4350	4350	4350	4350	4350	4350						
N0C0DE3513	PQY031	0			計画調査用設計単価 農林水産部	歪検層用 リード線	３芯	m	72	72	72	72	72	72	72	72	72						
N0C0DE3514	PQY033	0			計画調査用設計単価 農林水産部	歪検層用 格納箱（水位計・パイプ歪計）	N.P.BOX 架台含む	個	62900	62900	62900	62900	62900	62900	62900	62900	62900						
N0C0DE3515	PQZ709	0			計画調査用設計単価 農林水産部	地下水位観測 地下水位計 損料	自記式７日巻	日	750.5	750.5	750.5	750.5	750.5	750.5	750.5	750.5	750.5						
N0C0DE3516	PQY051	0			計画調査用設計単価 農林水産部	地下水位観測 地下水位計フロート	φ＝38mm	個	12200	12200	12200	12200	12200	12200	12200	12200	12200						
N0C0DE3517	PQY052	0			計画調査用設計単価 農林水産部	地下水位観測 地下水位計ワイヤー	ステンレスワイヤー φ0.8mm	m	714	714	714	714	714	714	714	714	714						
N0C0DE3518	PQZ710	0			計画調査用設計単価 農林水産部	地下水位観測 地下水位計 損料	携帯用触針式	日	230	230	230	230	230	230	230	230	230						
N0C0DE3519	PQZ711	0			計画調査用設計単価 農林水産部	歪・水位計解析	図化損料	h	234.7	234.7	234.7	234.7	234.7	234.7	234.7	234.7	234.7						
N0C0DE3520	PQZ712	0			計画調査用設計単価 農林水産部	電気検層 検層器 損料	深度0～100m用	日	10720	10720	10720	10720	10720	10720	10720	10720	10720						
N0C0DE3521	PQY021	0			計画調査用設計単価 農林水産部	電気検層 記録紙	112mm×50m	巻	1020	1020	1020	1020	1020	1020	1020	1020	1020						
N0C0DE3522	PQY036	0			計画調査用設計単価 農林水産部	電気検層 電線		式	103.7	103.7	103.7	103.7	103.7	103.7	103.7	103.7	103.7						
N0C0DE3523	PQZ713	0			計画調査用設計単価 農林水産部	地下水検層 比抵抗測定器 損料	ＭＥ-48、150点切替	日	1097	1097	1097	1097	1097	1097	1097	1097	1097						
N0C0DE3524	PQY061	0			計画調査用設計単価 農林水産部	地下水追跡 塩化ナトリウム		kg	58	58	58	58	58	58	58	58	58						
N0C0DE3525	PQY062	0			計画調査用設計単価 農林水産部	地下水追跡 硫酸マンガン		kg	3550	3550	3550	3550	3550	3550	3550	3550	3550						
N0C0DE3526	PQY063	0			計画調査用設計単価 農林水産部	地下水追跡 フローレッセンソーダ		kg	29670	29670	29670	29670	29670	29670	29670	29670	29670						
N0C0DE3527	PQY065	0			計画調査用設計単価 農林水産部	地下水追跡 定量分析費	塩化ナトリウム	本	3405	3405	3405	3405	3405	3405	3405	3405	3405						
N0C0DE3528	PQY066	0			計画調査用設計単価 農林水産部	地下水追跡 定量分析費	硫酸マンガン	本	3380	3380	3380	3380	3380	3380	3380	3380	3380						
N0C0DE3529	PQZ714	0			計画調査用設計単価 農林水産部	地下水追跡 蛍光光度計 損料		日	3105	3105	3105	3105	3105	3105	3105	3105	3105						
N0C0DE3530	PQY064	0			計画調査用設計単価 農林水産部	地下水追跡 採水ビン	100cc入	本	59	59	59	59	59	59	59	59	59						
N0C0DE3531	PQZ715	0			計画調査用設計単価 農林水産部	地下水追跡 ディーゼルエンジン 損料	8.2PS	日	861.2	861.2	861.2	861.2	861.2	861.2	861.2	861.2	861.2						
N0C0DE3532	PQZ716	0			計画調査用設計単価 農林水産部	間隙水圧測定 間隙水圧計 損料	電気式	日	3017	3017	3017	3017	3017	3017	3017	3017	3017						
N0C0DE3533	PQZ717	0			計画調査用設計単価 農林水産部	間隙水圧測定 間隙水圧計 損料	水頭測定	日	735	735	735	735	735	735	735	735	735						
N0C0DE3534	PQZ718	0			計画調査用設計単価 農林水産部	気象観測 自記雨量計 損料	７日巻	日	688.2	688.2	688.2	688.2	688.2	688.2	688.2	688.2	688.2						
N0C0DE3535	PS2101	0			計画調査用設計単価 農林水産部	その他 採水ビン	1ﾘｯﾄﾙ 着色	本	157	157	157	157	157	157	157	157	157						
N0C0DE3536	PQY111	0			計画調査用設計単価 農林水産部	その他 シームレスパッカー	上部止水用系120mmL=2m	枚	9180	9180	9180	9180	9180	9180	10200	10200	10200						
N0C0DE3537	PQY112	0			計画調査用設計単価 農林水産部	その他 シームレスパッカー	下部止水用系120mmL=2m	枚	9180	9180	9180	9180	9180	9180	10200	10200	10200						
N0C0DE3538	PS2103	0			計画調査用設計単価 農林水産部	その他 ボーリングコア箱	φ66用 1000mm×5列	箱	3980	3980	3980	3980	3980	3980	3980	3980	3980						
N0C0DE3539	PQZ701	0			計画調査用設計単価 農林水産部	自動観測装置 パイプ歪計・水位計 損料	SDカード・水位センサーあり 格納箱なし	ヶ月	9194	9194	9194	9194	9194	9194	9194	9194	9194						
N0C0DE3540	PQZ702	0			計画調査用設計単価 農林水産部	自動観測装置 水位計 損料	SDカード・水位センサーあり 格納箱なし	ヶ月	5673	5673	5673	5673	5673	5673	5673	5673	5673						
N0C0DE3541	PQZ703	0			計画調査用設計単価 農林水産部	自動観測装置 パイプ歪計 損料	SDカードあり 格納箱なし	ヶ月	2802	2802	2802	2802	2802	2802	2802	2802	2802						
N0C0DE3542	PQY200	0			計画調査用設計単価 農林水産部	チェーンオイル	#80専用オイル（又は同等品）（チェーンソーによる立木の伐採に使用する）	ﾘｯﾄﾙ	580	580	580	580	580	580	680	680	680					チェーンソーによる立木の伐採に使用	
N0C0DE3543	PQY201	0			計画調査用設計単価 農林水産部	木製簡易横断溝 シスイエース	Ａタイプ 200型	組	20400	20400	20400	20400	20400	20400	21200	21200	21200					秋田県産材使用	
N0C0DE3544	PQY202	0			計画調査用設計単価 農林水産部	木製簡易横断溝 シスイエース	Ａタイプ 300型	組	26900	26900	26900	26900	26900	26900	27900	27900	27900					秋田県産材使用	
N0C0DE3545	PQY203	0			計画調査用設計単価 農林水産部	木製簡易横断溝 シスイエース	Ａタイプ 400型	組	32500	32500	32500	32500	32500	32500	33900	33900	33900					秋田県産材使用	
N0C0DE3546	PQY204	0			計画調査用設計単価 農林水産部	木製簡易横断溝 シスイエース	Ｂタイプ 200型	組	13800	13800	13800	13800	13800	13800	14600	14600	14600					秋田県産材使用	
N0C0DE3547	PQY205	0			計画調査用設計単価 農林水産部	木製簡易横断溝 シスイエース	Ｂタイプ 300型	組	18700	18700	18700	18700	18700	18700	19700	19700	19700					秋田県産材使用	
N0C0DE3548	PQY206	0			計画調査用設計単価 農林水産部	木製簡易横断溝 シスイエース	Ｂタイプ 400型	組	24300	24300	24300	24300	24300	24300	25700	25700	25700					秋田県産材使用	
N0C0DE3549	PQY207	0			計画調査用設計単価 農林水産部	木製排水巻立工	管径600mm以下	基	37500	37500	37500	37500	37500	37500	37500	37500	37500					秋田県産材使用	
N0C0DE3550	PQY208	0			計画調査用設計単価 農林水産部	簡易Ｌ型土留工	Ａ－500型 コンクリート面設置タイプ	基	20600	20600	20600	20600	20600	20600	20600	20600	20600					秋田県産材使用	
N0C0DE3551	PQY209	0			計画調査用設計単価 農林水産部	簡易Ｌ型土留工	Ａ－1000型 コンクリート面設置タイプ	基	36300	36300	36300	36300	36300	36300	36300	36300	36300					秋田県産材使用	
N0C0DE3552	PQY210	0			計画調査用設計単価 農林水産部	簡易Ｌ型土留工	Ａ－1500型 コンクリート面設置タイプ	基	51900	51900	51900	51900	51900	51900	51900	51900	51900					秋田県産材使用	
N0C0DE3553	PQY211	0			計画調査用設計単価 農林水産部	簡易Ｌ型土留工	Ｂ－500型 土面設置タイプ	基	21400	21400	21400	21400	21400	21400	21400	21400	21400					秋田県産材使用	
N0C0DE3554	PQY212	0			計画調査用設計単価 農林水産部	簡易Ｌ型土留工	Ｂ－1000型 土面設置タイプ	基	37600	37600	37600	37600	37600	37600	37600	37600	37600					秋田県産材使用	
N0C0DE3555	PQY213	0			計画調査用設計単価 農林水産部	簡易Ｌ型土留工	Ｂ－1500型 土面設置タイプ	基	54300	54300	54300	54300	54300	54300	54300	54300	54300					秋田県産材使用	
N0C0DE3556	PQY217	0			計画調査用設計単価 農林水産部	木製視線誘導標	木製デリネーター2型 L=1500mm、背割り加工	基	20500	20500	20500	20500	20500	20500	20500	20500	20500					秋田県産材使用、地際部50cmに防腐材（ガードラックアクア）1回塗り	
N0C0DE3557	PQY229	0			計画調査用設計単価 農林水産部	立入防護柵	杭間隔1.4m 柵高700mm	基	12900	12900	12900	12900	12900	12900	12900	12900	12900					秋田県産材使用、地際部50cmに防腐材（ガードラックアクア）1回塗り	
N0C0DE3558	PQY230	0			計画調査用設計単価 農林水産部	転落防止柵	杭間隔1.4m 柵高1000mm	基	12900	12900	12900	12900	12900	12900	12900	12900	12900					秋田県産材使用、地際部50cmに防腐材（ガードラックアクア）1回塗り	
N0C0DE3559	PQY221	0			計画調査用設計単価 農林水産部	ユニット丸太	ステップ20タイプ	基	15100	15100	15100	15100	15100	15100	15100	15100	15100					秋田県産材使用	
N0C0DE3560	PQY222	0			計画調査用設計単価 農林水産部	ユニット丸太	ステップ50タイプ	基	18300	18300	18300	18300	18300	18300	18300	18300	18300					秋田県産材使用	
N0C0DE3561	PQY223	0			計画調査用設計単価 農林水産部	ユニット丸太	素堀りタイプ	基	11800	11800	11800	11800	11800	11800	11800	11800	11800					秋田県産材使用	
N0C0DE3562	PQY214	0			計画調査用設計単価 農林水産部	盛土安定工	土中タイプ L=2000mm	基	8640	8640	8640	8640	8640	8640	8640	8640	8640					秋田県産材使用	
N0C0DE3563	PQY215	0			計画調査用設計単価 農林水産部	盛土安定工	筋工タイプ L=2000mm	基	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200	10200					秋田県産材使用	
N0C0DE3564	PQY218	0			計画調査用設計単価 農林水産部	木製ブロック積工	W=750mm H=460mm	m2	23800	23800	23800	23800	23800	23800	23800	23800	23800					秋田県産材使用	
N0C0DE3565	PQY219	0			計画調査用設計単価 農林水産部	ログムアー	W=1800mm H=500mm	10.8m²当り	246000	246000	246000	246000	246000	246000	246000	246000	246000					秋田県産材使用	
N0C0DE3566	PQY220	0			計画調査用設計単価 農林水産部	丸太組土留工	H=2000mm W=1000mm	10m²当り	392000	392000	392000	392000	392000	392000	392000	392000	392000					秋田県産材使用	
N0C0DE3567	PQY224	0			計画調査用設計単価 農林水産部	木製溝渠吐口保護工	L=2000mm W=1400mm	基	25400	25400	25400	25400	25400	25400	25400	25400	25400					秋田県産材使用	
N0C0DE3568	PQY225	0			計画調査用設計単価 農林水産部	木製ガードレール	L=3600mm	基	63100	63100	63100	63100	63100	63100	63100	63100	63100					秋田県産材使用	
N0C0DE3569	PQY226	0			計画調査用設計単価 農林水産部	法尻保護工	L=900mm	基	19400	19400	19400	19400	19400	19400	19400	19400	19400					秋田県産材使用	

令和８年度実施単価表　　情報公開用

コード	コード	コード	地区区分①	地区区分②					単価														参考
施設部	農林水産部	地区CD	(空欄：全県)	市町村名・旧市町村名	分類	名称	規格	単位	4/1～	5/1～	6/1～	7/1～	8/1～	9/1～	10/1～	11/1～	12/1～	1/1～	2/1～	3/1～	掲載刊行物	備考	適用・区分・標準図等
NOCODE3570	PQY227	0			計画調査用設計単価 農林水産部	木製流路工	H=0.7m B=1.0m	10m	155000	155000	155000	155000	155000	155000	155000	155000	155000					秋田県産材使用	
NOCODE3571	PQY228	0			計画調査用設計単価 農林水産部	木製流路工	H=1.5mB=1.0m	10m	186000	186000	186000	186000	186000	186000	186000	186000	186000					秋田県産材使用	
NOCODE3572	PQY231	0			計画調査用設計単価 農林水産部	木製型枠パネル	Ⅰ型 横1800mm×高さ900mm(1.62㎡/枚)	m2	7098	7098	7098	7098	7098	7098	7098	7098	7098					秋田県産材使用	
NOCODE3573	PQY231	0			計画調査用設計単価 農林水産部	木製型枠パネル	Ⅱ型 横1800mm×高さ900mm(1.62㎡/枚)	m2	7098	7098	7098	7098	7098	7098	7098	7098	7098					秋田県産材使用	
NOCODE3574	PQY231	0			計画調査用設計単価 農林水産部	木製型枠パネル	改良型 横1800mm×高さ900mm(1.62㎡/枚)	m2	7098	7098	7098	7098	7098	7098	7098	7098	7098					秋田県産材使用	
NOCODE3575	PQY232	0			計画調査用設計単価 農林水産部	木工沈床	1000mm×1650mm	基	28000	28000	28000	28000	28000	28000	28000	28000	28000					秋田県産材使用	
NOCODE3576	PQY233	0			計画調査用設計単価 農林水産部	木製水叩工	1.8タイプ 1800mm×1800mm	基	29100	29100	29100	29100	29100	29100	29100	29100	29100					秋田県産材使用	
NOCODE3577	PQY234	0			計画調査用設計単価 農林水産部	杉太鼓引材	ローリング加工 φ200mm×4000mm以下（仕上がり厚170mm）	m3	115000	115000	115000	115000	115000	115000	115000	115000	115000					秋田県産材使用	
NOCODE3578	PQY235	0			計画調査用設計単価 農林水産部	杉太鼓引材	φ200mm×4000mm以下（仕上がり厚170mm）	m3	59000	59000	59000	59000	59000	59000	59000	59000	59000					秋田県産材使用	
NOCODE3579	PQY236	0			計画調査用設計単価 農林水産部	杉板材	間伐材 120mm以下×20mm以下×2000mm以下	m3	54000	54000	54000	54000	54000	54000	54000	54000	54000					秋田県産材使用	
NOCODE3580	PQY238	0			計画調査用設計単価 農林水産部	ラグスクリュウ（六角コーチスクリュウ）	φ16 L=450mm	本	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070					取引数量 1000本以上	
NOCODE3581	PQY239	0			計画調査用設計単価 農林水産部	座金	W=35mm b=2mm	個	72	72	72	72	72	72	72	72	72					取引数量 1000個以上	
NOCODE2280	PQY121	0			計画調査用設計単価 農林水産部	土質試験 変状土CBR試験	9モールド/試料	試料													B･K		
NOCODE2281	PQY122	0			計画調査用設計単価 農林水産部	土質試験 変状土CBR試験	2モールド/試料	試料													B･K		
NOCODE2282	－	0			計画調査用設計単価 農林水産部	土質試験 室内CBR用試料採取	変状土	試料													B･K		
NOCODE2106	PQD321	0			計画調査用設計単価 農林水産部	グレーチング落蓋側溝	300A L=2000 道路横断用 T-25 481kg（参考重量）	本	54100	54100	54100	54100	54100	54100	55700	55700	55700						
NOCODE2107	PQE069	0			計画調査用設計単価 農林水産部	グレーチング蓋	300用 T-25 L=1000 側溝ボルト固定 49.5kg（参考重量）	枚													B･K	すべり止めタイプ	
NOCODE2108	PQE081	0			計画調査用設計単価 農林水産部	鋼製流木捕捉工	表面処理含み 着脱式	基													B･K	本体鋼管+鞘管セット	
NOCODE2109	PQE082	0			計画調査用設計単価 農林水産部	鋼製流木捕捉工	スリット高H=3.0m 表面処理含み 着脱式	基													B･K	本体鋼管+鞘管セット	
NOCODE2235	PQZ001	0			計画調査用設計単価 農林水産部	チゼル	大型ブレーカ1300kg級	本													B･K		
NOCODE2237	PQH002	0			計画調査用設計単価 農林水産部	足場パイプ	径48.6 L=1.0m	本													B･K		
NOCODE2238	PQH003	0			計画調査用設計単価 農林水産部	足場パイプ	径48.6 L=2.0m	本													B･K		
NOCODE2239	PQH004	0			計画調査用設計単価 農林水産部	足場パイプ	径48.6 L=3.0m	本													B･K		
NOCODE2240	PQH012	0			計画調査用設計単価 農林水産部	構造用合板	針葉樹（2級CD）9×910×1820	枚													K		
NOCODE2283	P*****	0			計画調査用設計単価 農林水産部	報告書焼付代（コピー）	A-4以下 100枚当たり	部	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500					農林水産部コード（P43406, P43414, P43422, P43430, P43438, P43446, P43492, P43496, P43500, P43504）	100枚毎に1,500円を加算する 例）200枚→3,000円,300枚→3,500円 なお、1000枚を超える場合は別途考慮するものとする
NOCODE2284	P43541	0			計画調査用設計単価 農林水産部	簡易加除式ファイル	A4縦型 幅3cm	冊	607	607	607	607	607	607	607	607	607					チューブ･パイプファイル	
NOCODE2285	P43542	0			計画調査用設計単価 農林水産部	簡易加除式ファイル	A4縦型 幅5cm	冊	674	674	674	674	674	674	674	674	674					チューブ･パイプファイル	
NOCODE2286	P43543	0			計画調査用設計単価 農林水産部	簡易加除式ファイル	A4縦型 幅8cm	冊	786	786	786	786	786	786	786	786	786					チューブ･パイプファイル	
NOCODE2287	P43544	0			計画調査用設計単価 農林水産部	簡易加除式ファイル	A4縦型 幅10cm	冊	888	888	888	888	888	888	888	888	888					チューブ･パイプファイル	
NOCODE3601	PS6110	0	鹿角	鹿角市	計画調査用設計単価	暗渠排水用資材（モミガラ）	鹿角管内 鹿角市	m3	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500					現場着単価 資材費、袋詰作業、積込・取卸作業及びトラックによる運搬の費用を含む。モミガラの調達手段・袋の材質及び大きさは問わない。	
NOCODE3602	PS6120	0	鹿角	小坂町	計画調査用設計単価	暗渠排水用資材（モミガラ）	鹿角管内 小坂町	m3	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500					現場着単価 資材費、袋詰作業、積込・取卸作業及びトラックによる運搬の費用を含む。モミガラの調達手段・袋の材質及び大きさは問わない。	
NOCODE3603	PS6210	0	北秋田	大館市	計画調査用設計単価	暗渠排水用資材（モミガラ）	北秋田管内 大館市	m3	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500					現場着単価 資材費、袋詰作業、積込・取卸作業及びトラックによる運搬の費用を含む。モミガラの調達手段・袋の材質及び大きさは問わない。	
NOCODE3604	PS6220	0	北秋田	北秋田市	計画調査用設計単価	暗渠排水用資材（モミガラ）	北秋田管内 北秋田市	m3	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500					現場着単価 資材費、袋詰作業、積込・取卸作業及びトラックによる運搬の費用を含む。モミガラの調達手段・袋の材質及び大きさは問わない。	
NOCODE3605	PS6230	0	北秋田	上小阿仁村	計画調査用設計単価	暗渠排水用資材（モミガラ）	北秋田管内 上小阿仁村	m3	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500					現場着単価 資材費、袋詰作業、積込・取卸作業及びトラックによる運搬の費用を含む。モミガラの調達手段・袋の材質及び大きさは問わない。	
NOCODE3606	PS6310	0	山本	能代市	計画調査用設計単価	暗渠排水用資材（モミガラ）	山本管内 能代市	m3	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000					現場着単価 資材費、袋詰作業、積込・取卸作業及びトラックによる運搬の費用を含む。モミガラの調達手段・袋の材質及び大きさは問わない。	
NOCODE3607	PS6320	0	山本	八峰町	計画調査用設計単価	暗渠排水用資材（モミガラ）	山本管内 八峰町	m3	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000					現場着単価 資材費、袋詰作業、積込・取卸作業及びトラックによる運搬の費用を含む。モミガラの調達手段・袋の材質及び大きさは問わない。	
NOCODE3608	PS6330	0	山本	藤里町	計画調査用設計単価	暗渠排水用資材（モミガラ）	山本管内 藤里町	m3	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000					現場着単価 資材費、袋詰作業、積込・取卸作業及びトラックによる運搬の費用を含む。モミガラの調達手段・袋の材質及び大きさは問わない。	
NOCODE3609	PS6340	0	山本	三種町	計画調査用設計単価	暗渠排水用資材（モミガラ）	山本管内 三種町	m3	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000					現場着単価 資材費、袋詰作業、積込・取卸作業及びトラックによる運搬の費用を含む。モミガラの調達手段・袋の材質及び大きさは問わない。	
NOCODE3610	PS6410	0	秋田	秋田市	計画調査用設計単価	暗渠排水用資材（モミガラ）	秋田管内 秋田市	m3	4900	4900	4900	4900	4900	4900	4900	4900	4900					現場着単価 資材費、袋詰作業、積込・取卸作業及びトラックによる運搬の費用を含む。モミガラの調達手段・袋の材質及び大きさは問わない。	
NOCODE3611	PS6420	0	秋田	男鹿市	計画調査用設計単価	暗渠排水用資材（モミガラ）	秋田管内 男鹿市	m3	5040	5040	5040	5040	5040	5040	5040	5040	5040					現場着単価 資材費、袋詰作業、積込・取卸作業及びトラックによる運搬の費用を含む。モミガラの調達手段・袋の材質及び大きさは問わない。	
NOCODE3612	PS6430	0	秋田	潟上市	計画調査用設計単価	暗渠排水用資材（モミガラ）	秋田管内 潟上市	m3	5040	5040	5040	5040	5040	5040	5040	5040	5040					現場着単価 資材費、袋詰作業、積込・取卸作業及びトラックによる運搬の費用を含む。モミガラの調達手段・袋の材質及び大きさは問わない。	
NOCODE3613	PS6440	0	秋田	五城目町	計画調査用設計単価	暗渠排水用資材（モミガラ）	秋田管内 五城目町	m3	5390	5390	5390	5390	5390	5390	5390	5390	5390					現場着単価 資材費、袋詰作業、積込・取卸作業及びトラックによる運搬の費用を含む。モミガラの調達手段・袋の材質及び大きさは問わない。	
NOCODE3614	PS6450	0	秋田	八郎潟町	計画調査用設計単価	暗渠排水用資材（モミガラ）	秋田管内 八郎潟町	m3	5040	5040	5040	5040	5040	5040	5040	5040	5040					現場着単価 資材費、袋詰作業、積込・取卸作業及びトラックによる運搬の費用を含む。モミガラの調達手段・袋の材質及び大きさは問わない。	
NOCODE3615	PS6460	0	秋田	井川町	計画調査用設計単価	暗渠排水用資材（モミガラ）	秋田管内 井川町	m3	5040	5040	5040	5040	5040	5040	5040	5040	5040					現場着単価 資材費、袋詰作業、積込・取卸作業及びトラックによる運搬の費用を含む。モミガラの調達手段・袋の材質及び大きさは問わない。	
NOCODE3616	PS6470	0	秋田	大潟村	計画調査用設計単価	暗渠排水用資材（モミガラ）	秋田管内 大潟村	m3	5390	5390	5390	5390	5390	5390	5390	5390	5390					現場着単価 資材費、袋詰作業、積込・取卸作業及びトラックによる運搬の費用を含む。モミガラの調達手段・袋の材質及び大きさは問わない。	
NOCODE3617	PS6510	0	由利	由利本荘市	計画調査用設計単価	暗渠排水用資材（モミガラ）	由利管内 由利本荘市	m3	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000					現場着単価 資材費、袋詰作業、積込・取卸作業及びトラックによる運搬の費用を含む。モミガラの調達手段・袋の材質及び大きさは問わない。	
NOCODE3618	PS6520	0	由利	にかほ市	計画調査用設計単価	暗渠排水用資材（モミガラ）	由利管内 にかほ市	m3	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000					現場着単価 資材費、袋詰作業、積込・取卸作業及びトラックによる運搬の費用を含む。モミガラの調達手段・袋の材質及び大きさは問わない。	
NOCODE3619	PS6610	0	仙北	大仙市	計画調査用設計単価	暗渠排水用資材（モミガラ）	仙北管内 大仙市	m3	4675	4675	4675	4675	4675	4675	4675	4675	4675					現場着単価 資材費、袋詰作業、積込・取卸作業及びトラックによる運搬の費用を含む。モミガラの調達手段・袋の材質及び大きさは問わない。	
NOCODE3620	PS6620	0	仙北	仙北市	計画調査用設計単価	暗渠排水用資材（モミガラ）	仙北管内 仙北市	m3	4675	4675	4675	4675	4675	4675	4675	4675	4675					現場着単価 資材費、袋詰作業、積込・取卸作業及びトラックによる運搬の費用を含む。モミガラの調達手段・袋の材質及び大きさは問わない。	
NOCODE3621	PS6630	0	仙北	美郷町	計画調査用設計単価	暗渠排水用資材（モミガラ）	仙北管内 美郷町	m3	4675	4675	4675	4675	4675	4675	4675	4675	4675					現場着単価 資材費、袋詰作業、積込・取卸作業及びトラックによる運搬の費用を含む。モミガラの調達手段・袋の材質及び大きさは問わない。	
NOCODE3622	PS6710	0	平鹿	横手市	計画調査用設計単価	暗渠排水用資材（モミガラ）	平鹿管内 横手市	m3	4675	4675	4675	4675	4675	4675	4675	4675	4675					現場着単価 資材費、袋詰作業、積込・取卸作業及びトラックによる運搬の費用を含む。モミガラの調達手段・袋の材質及び大きさは問わない。	
NOCODE3623	PS6810	0	雄勝	湯沢市	計画調査用設計単価	暗渠排水用資材（モミガラ）	雄勝管内 湯沢市	m3	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500					現場着単価 資材費、袋詰作業、積込・取卸作業及びトラックによる運搬の費用を含む。モミガラの調達手段・袋の材質及び大きさは問わない。	
NOCODE3624	PS6820	0	雄勝	羽後町	計画調査用設計単価	暗渠排水用資材（モミガラ）	雄勝管内 羽後町	m3	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500					現場着単価 資材費、袋詰作業、積込・取卸作業及びトラックによる運搬の費用を含む。モミガラの調達手段・袋の材質及び大きさは問わない。	
NOCODE3625	PS6830	0	雄勝	東成瀬村	計画調査用設計単価	暗渠排水用資材（モミガラ）	雄勝管内 東成瀬村	m3	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500					現場着単価 資材費、袋詰作業、積込・取卸作業及びトラックによる運搬の費用を含む。モミガラの調達手段・袋の材質及び大きさは問わない。	
ZA80001010	PS2241	0			計画調査用設計単価	コンクリート圧縮強度試験	φ50×L100	本	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000					コア採取費別途	
ZA80001020	PS2242	0			計画調査用設計単価	コンクリート圧縮強度試験	φ100×L200	本	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000					コア採取費別途	
ZA91100010	－	0			計画調査用設計単価	コンクリートコア採取	Φ50×L100	本	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000					復旧費を含む	
ZA91100020	－	0			計画調査用設計単価	コンクリートコア採取	Φ100×L100	本	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000					復旧費を含む	
ZA91100030	－	0			計画調査用設計単価	コンクリートコア採取	Φ100×L200	本	23000	23000	23000	23000	23000	23000	23000	23000	23000					復旧費を含む	
ZA80002010	PS2243	0			計画調査用設計単価	中性化試験	φ50×L100	本	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500					コア採取費別途	
ZA80002020	PS2244	0			計画調査用設計単価	中性化試験	φ100×L100	本	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500					コア採取費別途	
ZA80003010	PS2245	0			計画調査用設計単価	含有塩分量試験	φ100×L200（10スライス）	本	120000	120000	120000	120000	120000	120000	120000	120000	120000					コア採取費別途	
ZA80004010	PS2246	0			計画調査用設計単価	鉄筋探査	RCレーダー 横向き	箇所													B	１箇所当たりの探査範囲は１ｍ×１ｍ以内とする	鉄筋探査の適用
ZA80004020	PS2247	0			計画調査用設計単価	鉄筋探査	RCレーダー 上向き	箇所													B	１箇所当たりの探査範囲は１ｍ×１ｍ以内とする	鉄筋探査の適用
ZA80004030	PS2248	0			計画調査用設計単価	鉄筋探査	RCレーダー 下向き	箇所													B	１箇所当たりの探査範囲は１ｍ×１ｍ以内とする	鉄筋探査の適用
ZA80004000	PS2250	0			計画調査用設計単価	鉄筋探査	RCレーダー 基本料	回													B		鉄筋探査の適用
ZA80005010	PS2249	0			計画調査用設計単価	シュミットハンマー試験	20ポイント 1セット	ｾｯﾄ	11400	11400	11400	11400	11400	11400	12600	12600	12600						
NOCODE2118	P*****	0			技術管理費	六価クロム溶出試験	環境庁告示４６号溶出試験	検体													B･K	試験方法①・試験方法②、農林水産部コード（PS2251,PS2252）	溶出試験類
NOCODE2119	PS2253	0			技術管理費	タンクリーチング試験		検体													B･K		溶出試験類
NOCODE2120	－	0			技術管理費	溶出試験（１）：溶出液作成料（前処理費）		検体													B･K		溶出試験類
NOCODE2121	－	0			技術管理費	溶出試験（１）：アルキル水銀化合物		検体													B･K		溶出試験類
NOCODE2122	－	0			技術管理費	溶出試験（１）：水銀及びその化合物		検体													B･K		溶出試験類
NOCODE2123	－	0			技術管理費	溶出試験（１）：カドミウム及びその化合物		検体													B･K		溶出試験類
NOCODE2124	－	0			技術管理費	溶出試験（１）：鉛及びその化合物		検体													B･K		溶出試験類
NOCODE2125	－	0			技術管理費	溶出試験（１）：有機リン化合物		検体													B･K		溶出試験類
NOCODE2126	－	0			技術管理費	溶出試験（１）：六価クロム化合物		検体													B･K		溶出試験類
NOCODE2127	－	0			技術管理費	溶出試験（１）：砒素及びその化合物		検体													B･K		溶出試験類
NOCODE2128	－	0			技術管理費	溶出試験（１）：シアン化合物		検体													B･K		溶出試験類

令和８年度実施単価表　　情報公開用

コード	コード	コード	地区区分①	地区区分②				単価											掲載刊行物	備考	参考
施設部	農林水産部	地区CD	（空欄：全県）	市町村名 ・ 旧市町村名	分類	名称	規格	単位	4/1～	5/1～	6/1～	7/1～	8/1～	9/1～	10/1～	11/1～	12/1～	1/1～	2/1～	3/1～			適用・区分・根拠図等
NOCODE2129	－	0			技術管理費	溶出試験（１）：ＰＣＢ		検体													B･K		溶出試験類
NOCODE2130	－	0			技術管理費	溶出試験（１）：チウラム		検体													B･K		溶出試験類
NOCODE2131	－	0			技術管理費	溶出試験（１）：シマジン		検体													B･K		溶出試験類
NOCODE2132	－	0			技術管理費	溶出試験（１）：チオベンカルブ		検体													B･K		溶出試験類
NOCODE2133	－	0			技術管理費	溶出試験（１）：セレン		検体													B･K		溶出試験類
NOCODE2134	－	0			技術管理費	溶出試験（１）：1,4-ジオキサン		検体													K		溶出試験類
NOCODE2135	－	0			技術管理費	溶出試験（１）：ダイオキシン類		検体													B･K		溶出試験類
NOCODE2136	－	0			技術管理費	溶出試験（２）：溶出液作成料（前処理費）		検体													B･K		溶出試験類
NOCODE2137	－	0			技術管理費	溶出試験（２）：トリクロロエチレン		検体													B･K		溶出試験類
NOCODE2138	－	0			技術管理費	溶出試験（２）：テトラクロロエチレン		検体													B･K		溶出試験類
NOCODE2139	－	0			技術管理費	溶出試験（２）：ジクロロメタン		検体													B･K		溶出試験類
NOCODE2140	－	0			技術管理費	溶出試験（２）：四塩化炭素		検体													B･K		溶出試験類
NOCODE2141	－	0			技術管理費	溶出試験（２）：1,2-ジクロロエタン		検体													B･K		溶出試験類
NOCODE2142	－	0			技術管理費	溶出試験（２）：1,1-ジクロロエチレン		検体													B･K		溶出試験類
NOCODE2274	－	0			技術管理費	溶出試験（２）：1,2-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレンにも適用	検体													B･K		溶出試験類
NOCODE2144	－	0			技術管理費	溶出試験（２）：1,1,1-トリクロロエタン		検体													B･K		溶出試験類
NOCODE2145	－	0			技術管理費	溶出試験（２）：1,1,2-トリクロロエタン		検体													B･K		溶出試験類
NOCODE2146	－	0			技術管理費	溶出試験（２）：1,3-ジクロロプロペン		検体													B･K		溶出試験類
NOCODE2147	－	0			技術管理費	溶出試験（２）：ベンゼン		検体													B･K		溶出試験類
NOCODE2148	－	0			技術管理費	溶出試験（２）：追加成分当たりの加算額		1成分													B		溶出試験類
NOCODE2151	－	0			技術管理費	一般性状試験：含水率		検体													B･K		溶出試験類
NOCODE2152	－	0			技術管理費	含有量試験：総水銀		検体													B･K		溶出試験類
ZA70025080	－	0			技術管理費	平板載荷試験	50kN以内	箇所													B		
ZA00010010	－	0			その他	CCUSカードリーダー設置費用	OS：Windows	台・月	167	167	167	167	167	167	167	167	167						
ZA00010020	－	0			その他	CCUSカードリーダー設置費用	OS：iOS	台・月	500	500	500	500	500	500	500	500	500						
ZA00020010	－	0			その他	CCUS現場利用料	カードタッチ費用	人・日	9	9	9	9	9	9	9	9	9						