

第2期あきた公共施設等総合管理計画に基づく「個別施設計画」

部局名	観光文化スポーツ部
-----	-----------

1 対象施設

(令和8年4月1日時点)

施設名称	男鹿オートキャンプ場	所在地	男鹿市北浦北浦字平岱山1-1
施設面積	1,308.91 m ²	構造・階数	W造・2階建
建設年	1999年(H11年)	経過年数	27年
目標使用年数	38年(R19年まで活用)	残年数	11年

2 施設の基本的な方針(検討中の方向性を含む)

(令和8年4月2日時点)

計画期間中 (R8~R17)	方向性	方向性に向けた対応
	存続	施設の機能維持と利用者の安全確保のため、設備機器等の計画的な改修・更新を行い施設を存続させる。 同市にある宮沢オートキャンプ場の機能を令和7年度末に男鹿オートキャンプ場に統合することとする。 なお、目標使用年数の到来を見据え、地元自治体への譲渡を含めた施設のあり方を検討する。

その他特記事項

--

3 修繕等実施計画

(令和8年4月1日時点)

年度	修繕等の内容	計画・実績額(千円)	備考
R8	サニタリー棟天井雨漏り修繕工事	3,690	
R9	サニタリー棟コインシャワー更新工事	2,500	12箇所のうち6箇所
R9	コテージテラス改修工事	4,000	
R10	サニタリー棟コインシャワー更新工事	2,500	12箇所のうち6箇所
	(合 計)	12,690	

第2期あきた公共施設等総合管理計画に基づく「個別施設計画」

部局名	観光文化スポーツ部
-----	-----------

1 対象施設

(令和8年4月1日時点)

施設名称	宮沢海岸オートキャンプ場	所在地	男鹿市野石字大場沢下1-78
施設面積	314.67 m ²	構造・階数	W造・2階建
建設年	2000年(H12年)	経過年数	26 年
目標使用年数	25 年(R7 年まで活用)	残年数	-1 年

2 施設の基本的な方針(検討中の方向性を含む)

(令和8年4月2日時点)

計画期間中 (R8~R17)	方向性	方向性に向けた対応
	廃止	地元自治体である男鹿市からの要望により、観光拠点として整備した施設であるが、民間代替性が高い施設であり、県が整備・運営に関与する必要性は低くなってきている。 利用者の減少や老朽化の状況等を踏まえた男鹿市からの施設の見直し要望を受け、令和7年度末にオートキャンプ場の機能を同市にある男鹿オートキャンプ場に統合することとし、宮沢オートキャンプ場の機能を廃止する。機能廃止に伴い、原状回復の上、男鹿市に土地を返還することから、管理棟、サニタリー棟等の施設を除去する。

その他特記事項

--

3 修繕等実施計画

(令和8年4月2日時点)

年度	修繕等の内容	計画・実績額(千円)	備考
R8	解体実施設計	3,033	
R8	解体撤去工事	90,000	
	(合 計)	93,033	

第2期あきた公共施設等総合管理計画に基づく「個別施設計画」

部局名	観光文化スポーツ部
-----	-----------

1 対象施設

(令和8年4月1日時点)

施設名称	田沢湖オートキャンプ場	所在地	仙北市田沢湖田沢字潟前63-2
施設面積	367.07 m ²	構造・階数	RC造・平屋建
建設年	2000年(H12年)	経過年数	26 年
目標使用年数	37 年(R19 年まで活用)	残年数	11 年

2 施設の基本的な方針(検討中の方向性を含む)

(令和8年4月1日時点)

計画期間中 (R8~R17)	方向性	方向性に向けた対応
	存続	施設の機能維持と利用者の安全確保のため、設備機器等の計画的な改修・更新を行い施設を存続させる。 目標使用年数の到来を見据え、地元自治体への譲渡を含めた施設のあり方を検討する。

その他特記事項

--

3 修繕等実施計画

(令和8年4月1日時点)

年度	修繕等の内容	計画・実績額(千円)	備考
R8	トイレ等改修工事	15,560	
R9	外周木柵交換工事	3,795	247.5mのうち45m
R9	炊事棟水道改修工事	6,600	
R10	外周木柵交換工事	4,213	247.5mのうち51m
R10	シャワーブース温水器等交換工事	5,643	
R11	管理棟屋根塗装工事	2,500	
R11	外周木柵交換工事	5,731	247.5mのうち72m
R12	炊事棟屋根塗装工事	3,000	
R12	外周木柵交換工事	2,112	247.5mのうち21m
R13	外周木柵交換工事	4,741	247.5mのうち58.5m
	(合 計)	53,895	

第2期あきた公共施設等総合管理計画に基づく「個別施設計画」

部局名	観光文化スポーツ部
-----	-----------

1 対象施設 (令和8年4月1日時点)

施設名称	大潟スポーツ宿泊センター (サンルーラル大潟)	所在地	南秋田郡大潟村字北一丁目3番地
施設面積	6,706.30 m ²	構造・階数	SRC造・8階建
建設年	1996年(H8 年)	経過年数	30 年
目標使用年数	60 年(R38 年まで活用)	残年数	30 年

2 施設の基本的な方針(検討中の方向性を含む) (令和8年4月1日時点)

計画期間中 (R8～R17)	方向性	方向性に向けた対応
	存続	施設の機能維持と利用者の安全確保のため、設備機器等の計画的な改修・更新を行い施設を存続させる。

その他特記事項

--

3 修繕等実施計画 (令和8年4月1日時点)

年度	修繕等の内容	計画・実績額(千円)	備考
R8	防排煙設備更新	1,973	
R8	スプリンクラー装置仕切弁等交換	835	
R9	冷温水発生器部品交換	1,647	
R9	クーリングタワー修理	800	
R9	ボイラー回り漏水修理	700	
R9	スライディングパネル改修	1,027	
R9	展望浴場鏡、灯具更新	1,936	
R9	ハンガードア修繕	682	
R9	7階機械室熱交換器洗浄	1,252	
R9	2階宴会場の床改修	4,687	
R9	地下タンク液面指示計取替	773	
R9	宴会場のパーテーション修繕	4,375	
R9	7階機械室ろ過機砂交換	1,243	
R9	電気設備(高圧配電盤・変電機器)修繕	35,000	

R9	空調設備更新工事	10,000	
R9	厨房床、排水溝改修	6,274	
R9	エレベーターバッテリー交換	996	
R10	7階機械室ろ過機砂交換	1,243	
R10	外壁補修	100,000	
R10	空調工事更新工事	10,000	
R10	鋼製建具補修工事	5,933	
R11	貯湯槽更新	15,000	
R11	空調工事更新工事	10,000	
R11	照明器具更新	20,000	
R11	屋根防水工事	20,000	
R11	衛生器具類更新	15,000	
R11	給排水設備（ポンプ、貯水槽、高置水槽）交換	20,000	
R11	避難誘導灯・表示灯交換	3,000	
R11	展望浴場修繕（天井・鏡・洗い場等）	10,000	
R12	冷温水発生機更新	150,000	
R12	7階機械室ろ過機砂交換	1,243	
R12	空調工事更新工事	10,000	
R12	給排水設備更新	50,000	
R13	空調工事更新工事	10,000	
R13	消防用設備（屋内消火栓）更新	50,000	
R14	ボイラー更新	50,000	
R14	非常用発電機更新	50,000	
R14	7階機械室ろ過機砂交換	1,243	
R14	空調工事更新工事	10,000	
R15	空調工事更新工事	10,000	
R15	エレベーター更新	10,000	
R16	7階機械室ろ過機砂交換	1,243	
R16	空調工事更新工事	10,000	
R16	ガス設備更新（ガス管）	15,000	
R17	自動火災報知設備更新	50,000	
R17	空調工事更新工事	14,117	
	（ 合 計 ）	797,222	

第2期あきた公共施設等総合管理計画に基づく「個別施設計画」

部局名	観光文化スポーツ部
-----	-----------

1 対象施設 (令和8年4月1日時点)

施設名称	秋の宮山荘	所在地	湯沢市秋ノ宮字殿上1-1他
施設面積	4,936.16 m ²	構造・階数	RC造・3階建
建設年	1996年(H8年)	経過年数	30年
目標使用年数	60年(R38年まで活用)	残年数	30年

2 施設の基本的な方針(検討中の方向性を含む) (令和8年4月1日時点)

計画期間中 (R8~R17)	方向性	方向性に向けた対応
	存続	施設の機能維持と利用者の安全確保のため、設備機器等の計画的な改修・更新を行い施設を存続させる。

その他特記事項

--

3 修繕等実施計画 (令和8年4月1日時点)

年度	修繕等の内容	計画・実績額(千円)	備考
R8	機械室扉取替え及び給水管布設替え	3,827	
R8	外壁タイル改修工事	68,250	
R9	高圧受電設備更新	50,000	
R9	給水・雑用水・給湯用仕切弁取替工事	7,315	
R9	宴会場スライディングウォール取替工事	13,750	
R9	客室ガラス修繕	1,537	
R9	大宴会場壁クロス張替工事	2,420	
R10	客施設ドアキー交換	9,550	
R11	大浴場浴槽内タイル張替え工事	11,385	
R11	上水系統加圧給水ポンプ交換工事	8,000	
R12	浴槽用ろ過器交換工事	10,000	
R12	客室ファンコイル改修工事	20,000	
R13	浴槽用ろ過器交換工事	10,000	
R13	客室ファンコイル改修工事	20,000	

R14	浴槽用ろ過器交換工事	8,000	
R14	機械室内空調用冷温水管改修工事	10,000	
R14	宴会場レストラン厨房ファンコイル改修工事	10,000	
R15	浴槽用ろ過器交換工事	8,000	
R15	機械室内空調用冷温水管改修工事	10,000	
R15	宴会場レストラン厨房ファンコイル改修工事	10,000	
R16	浴槽用ろ過器交換工事	8,000	
R16	宴会場レストラン厨房ファンコイル改修工事	10,000	
R17	浴槽用ろ過器交換工事	8,000	
R17	宴会場レストラン厨房ファンコイル改修工事	10,000	
R17	雑用水系統加圧給水ポンプ交換工事	8,000	
	(合 計)	336,034	

第2期あきた公共施設等総合管理計画に基づく「個別施設計画」

部局名	観光文化スポーツ部
-----	-----------

1 対象施設

(令和8年4月1日時点)

施設名称	鳥海観光宿泊センター (フォレスト鳥海)	所在地	由利本荘市鳥海町猿倉字奥山前 8-45
施設面積	7,538.12 m ²	構造・階数	RC造・地上5・地下1
建設年	1996年(H8 年)	経過年数	30 年
目標使用年数	60 年(R38 年まで活用)	残年数	30 年

2 施設の基本的な方針(検討中の方向性を含む)

(令和8年4月1日時点)

計画期間中 (R8~R17)	方向性	方向性に向けた対応
	存続	施設の機能維持と利用者の安全確保のため、設備機器等の計画的な改修・更新を行い施設を存続させる。

その他特記事項

--

3 修繕等実施計画

(令和8年4月1日時点)

年度	修繕等の内容	計画・実績額(千円)	備考
R8	従業員宿舎2階給水設備等修繕	2,875	
R9	非常用発電機修繕	1,168	
R9	冷温水配管修繕	18,000	
R9	冷温水発生機(冷却水ポンプ)修繕	866	
R9	温泉設備(ろ過設備)修繕	11,586	
R9	温泉設備(計装設備)修繕	5,098	
R10	ボイラー熱交換器修繕	1,477	
R10	地下ピット内冷暖房配管修繕	24,972	
R11	冷凍ユニット交換修繕	2,350	
R11	受水槽ポンプ修繕	3,873	
R12	貯湯槽設備修繕	22,033	
R13	排水中和槽ポンプ修繕	2,352	
R14	外壁修繕	31,569	
R15	内装クロス張替修繕	11,616	

R15	動力分電盤修繕	34,320	
R15	電灯分電盤修繕	32,395	
R16	厨房ガスレンジ更新	792	
R16	厨房ピット床修繕	2,000	
R17	屋外汚水排水配管修繕	24,972	
	(合 計)	234,314	

第2期あきた公共施設等総合管理計画に基づく「個別施設計画」

部局名	観光文化スポーツ部
-----	-----------

1 対象施設

(令和8年4月1日時点)

施設名称	十和田観光宿泊センター (十和田ホテル)	所在地	小坂町十和田湖字鉛山2他
施設面積	8,724.24 m ²	構造・階数	RC造・地上3・地下1
建設年	1998年(H10年)	経過年数	28 年
目標使用年数	60年(R40年まで活用)	残年数	32 年

2 施設の基本的な方針(検討中の方向性を含む)

(令和8年4月1日時点)

計画期間中 (R8～R17)	方向性	方向性に向けた対応
	存続	施設の機能維持と利用者の安全確保のため、設備機器等の計画的な改修・更新を行い施設を存続させる。

その他特記事項

--

3 修繕等実施計画

(令和8年4月1日時点)

年度	修繕等の内容	計画・実績額(千円)	備考
R9	客室ガラス入替修繕	5,345	
R9	Wi-Fi設備更新	4,074	
R9	浴場ろ過装置へアキャッチャー更新	6,996	
R9	直流電源装置更新工事	51,704	
R9	加圧給水ユニット更新工事	25,895	
R9	厨房床塗装・排水溝修繕	5,000	
R9	特別室浴場蛇口修繕	2,000	
R9	屋根修繕	3,000	
R9	駐車場ガードケーブル補修工事	1,276	
R9	エレベーター制御盤交換工事	37,180	
R9	ガラス入れ替え工事	38,000	
R9	空調配管交換	7,000	
R9	客室エアコン分解洗浄	2,000	
R9	厨房天井改修	3,500	

R10	本館全面外装塗装	15,000	
R10	エアコン分解洗浄	2,000	
R11	エアコン分解洗浄	2,000	
R12	エアコン分解洗浄	2,000	
R13	エアコン分解洗浄	2,000	
R13	ボイラーバーナー取替	4,500	
R13	全自動操作盤取替	4,500	
R14	エアコン分解洗浄	2,000	
R15	エアコン分解洗浄	2,000	
R16	直流電源装置更新工事	3,700	
R16	エアコン分解洗浄	2,000	
R17	エアコン分解洗浄	2,000	
	(合 計)	236,670	

第2期あきた公共施設等総合管理計画に基づく「個別施設計画」

部局名	観光文化スポーツ部
-----	-----------

1 対象施設

(令和8年4月1日時点)

施設名称	秋田ふるさと村	所在地	横手市赤坂字富ヶ沢62-46
施設面積	18,167.05 m ²	構造・階数	RC造他・地上2・地下1
建設年	1993年(H5 年)	経過年数	33 年
目標使用年数	60 年(R35 年まで活用)	残年数	27 年

2 施設の基本的な方針(検討中の方向性を含む)

(令和8年4月1日時点)

計画期間中 (R8~R17)	方向性	方向性に向けた対応
	存続	施設の機能維持と利用者の安全確保のため、設備機器等の計画的な改修・更新を行い施設を存続させる。

その他特記事項

--

3 修繕等実施計画

(令和8年4月1日時点)

年度	修繕等の内容	計画・実績額(千円)	備考
R9	ドーム劇場舞台設備(舞台機構 電気関係)修繕	60,440	
R9	ドーム劇場吸収式冷温水機・冷却塔更新	60,973	
R9	ワンダーキャッスル吸収式冷温水機・冷却塔更新	60,544	
R9	本館・スペーシア吸収式冷温水機・冷却塔更新	118,690	
R9	プラネタリウム投影設備修繕	1,650	
R9	スペーシア空調設備更新	1,881	
R9	わんぱく広場遊具更新	4,578	
R9	ドーム劇場舞台設備(舞台引割幕)修繕	5,178	
R9	エネルギー棟受水槽パネル塗装修繕	2,860	
R9	電話設備更新	3,500	
R10	ドーム劇場舞台設備(舞台機構 機械関係)修繕	76,436	
R10	ドーム劇場舞台設備(音響設備)修繕	63,910	第1期工事
R10	ドーム劇場電動式観覧席修繕	8,690	

R10	舗装・排水路等修繕	13,702	
R10	屋根・外装修繕	27,132	
R11	誘導灯LEDランプ更新	9,636	
R11	ドーム劇場舞台設備（音響設備）修繕	6,160	第2期工事
R11	自動ドア装置修繕	4,811	
R11	監視カメラ装置更新	129,342	
R12	ドーム劇場舞台設備（舞台幕）修繕	17,635	
R12	電気機器設備更新	22,760	
R12	自動火災報知器設備更新	52,339	
R12	非常放送設備更新	32,902	
R13	手作り体験工房空調設備更新	24,663	
R13	エレベーター改修（ワンダーキャッスル エントランスタワー）	38,500	
R14	エレベーター改修（本館）	38,500	
R15	エレベーター改修（料理館）	44,000	
R16	エレベーター改修（ワンダーキャッスル）	49,500	
R17	エレベーター改修（鳥海）	45,100	
	（ 合 計 ）	1,026,012	

第2期あきた公共施設等総合管理計画に基づく「個別施設計画」

部局名	観光文化スポーツ部
-----	-----------

1 対象施設

(令和8年4月1日時点)

施設名称	新玉川地区リゾート整備基盤施設	所在地	仙北市田沢湖玉川字柳沢1他
施設面積	1,086.15 m ²	構造・階数	RC造・平屋建
建設年	1998年(H10年)	経過年数	28 年
目標使用年数	60年(R40年まで活用)	残年数	32 年

2 施設の基本的な方針(検討中の方向性を含む)

(令和8年4月1日時点)

計画期間中 (R8~R17)	方向性	方向性に向けた対応
	存続	新玉川リゾートエリアの上水供給を担う重要なインフラ施設であり、設備機器等の計画的な改修・更新を行い施設を存続させる。

その他特記事項

--

3 修繕等実施計画

(令和8年4月1日時点)

年度	修繕等の内容	計画・実績額(千円)	備考
R9	浄水場屋根塗装修繕	1,177	
R9	浄水場フロキュレータ更新工事	6,930	
R9	浄水場ミキサー更新工事	2,910	
R9	取水場非常用発電機蓄電池交換	550	
R10	多目的屋内広場屋根改修	24,519	
R10	浄水場原水流入計更新工事	1,362	
R10	急速ろ過器濾材交換	25,740	
R11	玉川温泉大橋道路舗装等	864	
R11	汚濁計更新工事	4,440	
R12	浄水場・排水処理場フェンス改修	24,200	
	(合 計)	92,692	

第2期あきた公共施設等総合管理計画に基づく「個別施設計画」

部局名	観光文化スポーツ部
-----	-----------

1 対象施設

(令和8年4月1日時点)

施設名称	田沢湖スキー場	所在地	仙北市生保内字下高野73-2他
施設面積	5,149.09 m ²	構造・階数	S造・2階建
建設年	1997年(H9年)	経過年数	29年
目標使用年数	60年(R39年まで活用)	残年数	31年

2 施設の基本的な方針(検討中の方向性を含む)

(令和8年4月1日時点)

計画期間中 (R8~R17)	方向性	方向性に向けた対応
	存続	施設の機能維持と利用者の安全確保のため、設備機器等の計画的な改修・更新を行い施設を存続させる。

その他特記事項

--

3 修繕等実施計画

(令和8年4月2日時点)

年度	修繕等の内容	計画・実績額(千円)	備考
R8	大型浄化槽スパローター交換	3,163	
R8	銀嶺クワッドリフト握索装置整備	79,488	
R8	黒森山リフト減速機OH	8,500	
R9	かもしかクワッドリフト電動機・減速機整備	36,685	
R9	スキーセンター「レラ」給水引き込み工事	12,282	
R9	銀嶺クワッドリフト山頂・山麓制御装置更新	403,712	2カ年計画
R9	受水槽更新	45,980	3カ年計画
R9	黒森山リフト制御装置更新	15,000	
R9	銀嶺第1、第3、黒森山搬器座板、背もたれ交換	36,750	
R9	スキーセンター「レラ」外部鉄部筋交い塗装	7,168	
R9	かもしかクワッドリフト原動滑車軸整備	6,000	
R9	銀嶺クワッドリフト減速機、モーターOH	48,000	
R9	銀嶺第3リフト減速機、モーターOH	14,000	
R9	銀嶺クワッドリフト山頂・山麓押送タイヤ、Vベルト交換	7,000	

R9	銀嶺クワッドリフト山頂・山麓スプロケット、チェーン交換	21,000	
R9	大型浄化槽スパローター交換	5,368	R8整備残分
R10	銀嶺クワッド山麓チェーンコンベアブラケット位置修正	2,000	
R10	銀嶺クワッドリフト搬器フード開閉ブラケット、ローラー更新	10,000	
R10	銀嶺クワッドリフト山頂四角軸整備	13,000	
R10	銀嶺第1減速機、モーターOH	14,000	
R10	スキーセンター「レラ」洗浄機更新	7,000	
R11	黒森山リフトモーターOH	5,500	
R11	銀嶺クワッドリフト索受け整備	30,000	R7整備残分
R11	銀嶺クワッドリフト山頂停留場ドア修繕	3,000	
R11	かもしかクワッド搬器座いたマット交換	5,559	
R11	銀嶺ハウス屋根塗装	5,375	
R12	銀嶺第3リフト支えい索交換	30,000	
R13	銀嶺第1リフト支えい索交換	30,000	
R14	銀嶺クワッドリフト減速機、モーターOH	12,000	
R15	銀嶺クワッドリフト支柱塗装	10,000	
R16	銀嶺第3リフト支柱塗装	10,000	
R17	黒森山リフト支柱塗装	90,000	
	(合 計)	1,027,530	

第2期あきた公共施設等総合管理計画に基づく「個別施設計画」

部局名	観光文化スポーツ部
-----	-----------

1 対象施設

(令和8年4月1日時点)

施設名称	男鹿水族館	所在地	男鹿市戸賀塩浜字壺ヶ沢93番地先
施設面積	8,968.75 m ²	構造・階数	RC造・地上3・地下1
建設年	2004年(H16年)	経過年数	22 年
目標使用年数	60年(R46年まで活用)	残年数	38 年

2 施設の基本的な方針(検討中の方向性を含む)

(令和8年4月1日時点)

計画期間中 (R8~R17)	方向性	方向性に向けた対応
	存続	施設の機能維持と利用者の安全確保のため、設備機器等の計画的な改修・更新を行い施設を存続させる。

その他特記事項

--

3 修繕等実施計画

(令和8年4月1日時点)

年度	修繕等の内容	計画・実績額(千円)	備考
R8	排煙口修繕	709	
R8	浄化槽系統排気ファンおよびダクト修繕	6,857	
R9	ピラルク水槽漏水修繕	14,418	
R9	建屋外壁修繕	12,018	
R9	ひれあし's館出口階段補修設計	9,779	
R9	男鹿の海大水槽漏水修繕	60,264	
R9	修繕箇所調査および設計	25,000	
R9	外壁調査	15,290	
R9	ひれあし's館外壁補修	4,158	
R9	ひれあし's館水槽防水補修	1,023	
R9	ひれあし's館窓補修	1,276	
R9	キャノピ床補修	5,000	
R9	ホッキョクグマ観察室空調機復旧	3,264	
R9	ホッキョクグマ展示場(別館)寝小屋空調機補修	4,231	

R9	EV5乗場扉開閉装置交換	1,045	
R9	建具付随消防関連機器等修繕	16,500	
R9	中央監視装置更新	198,000	
R9	サンゴ大水槽漏水対応	655	
R9	ひれあし s 館地下 1 階ELV扉更新	4,290	
R9	電気室保護継電器更新	2,090	
R9	ホッキョクグマ展示場床面応急処置	2,200	
R9	各所ファイアーダンパー更新	40,000	
R10	中央監視装置更新	114,400	
R10	逆洗排水槽内防水補修	5,000	
R10	自動火災報知設備更新	11,645	
R10	ひれあし' s 館テント屋根塗装	4,180	
R10	非常・業務用放送設備更新	9,442	
R10	ペンギン空調機修繕（室内機コイル）	6,490	
R10	ホッキョクグマ展示場 寝小屋空調機補修	4,959	
R11	中央監視装置更新	220,000	
R11	照明制御盤更新	10,000	
R11	直流電源装置交換	10,000	
R12	EV制御盤更新	175,934	
R13	圧力式ろ過機補修（男鹿の海大水槽）	79,200	
R13	ペンギン空調機ダクト改修	1,848	
R13	ペンギン展示場前室空調機修繕	1,870	
R14	圧力式ろ過機補修（男鹿の海大水槽）	79,200	
R14	ペンギン展示場内建具修繕	1,595	
R14	3階給気BOX修繕	2,134	
R14	機械室等居室用給気BOXおよびダクト修繕	2,420	
R15	圧力式ろ過機補修（男鹿の海大水槽）	79,200	
R15	飼育用プレハブ冷凍冷蔵庫改修	4,912	
R15	直流電源装置蓄電池交換	6,380	
R16	圧力式ろ過機補修（男鹿の海大水槽）	79,200	
R16	1階エントランス西側外壁修繕	2,596	
R17	圧力式ろ過機補修（男鹿の海大水槽）	79,200	
R17	昇降機更新	483,093	
	（ 合 計 ）	1,902,965	

第2期あきた公共施設等総合管理計画に基づく「個別施設計画」

部局名	観光文化スポーツ部
-----	-----------

1 対象施設 (令和8年4月1日時点)

施設名称	総合プール	所在地	秋田市新屋町字砂奴寄4-6
施設面積	14,160.15 m ²	構造・階数	RC造・3階建
建設年	2000年(H12年)	経過年数	26 年
目標使用年数	60年(R42年まで活用)	残年数	34 年

2 施設の基本的な方針（検討中の方向性を含む） (令和8年4月1日時点)

計画期間中 (R8～R17)	方向性	方向性に向けた対応
	存続	施設の機能維持と利用者の安全確保のため、設備機器等の計画的な改修・更新を行い施設を存続させる。

その他特記事項

--

3 修繕等実施計画 (令和8年4月1日時点)

年度	修繕等の内容	計画・実績額(千円)	備考
R8	ヒートポンプ増設工事	102,621	
R8	50mプールスタート台補修	2,807	
R8	タッチプレート修繕	9,736	
R8	競泳競技リザルトシステム更新	22,972	
R8	サブプール棟軒天井改修工事	103,400	
R8	メインプール棟炎感知器設置	3,795	
R8	量水器更新	3,326	
R9	非常用発電機修繕	47,329	
R9	非常用放送設備更新	9,186	
R9	プール音響設備更新	16,239	
R10	入館管理システム更新	11,132	
R10	50m排水ポンプ修繕	2,659	
R11	ろ過機械室マンホール修繕	2,937	
R11	雨水浸透枳改修	651	

R11	井水加圧給水ポンプ修繕	13,349	
R12	トイレ換気ファン更新	2,196	
R12	トップライト雨漏れ修繕	770	
R12	施設内監視カメラ更新	7,240	
R13	プール床補修	16,170	
R13	男子トイレ小便器更新	7,700	
R13	外部スチールドア修繕	40,865	
R13	メインプール棟電光掲示板更新工事実施設計	2,000	
R14	メインプール棟電光掲示板更新工事	250,000	
R14	AHU-16インバータ更新	528	
R14	給排気ファンインバータ修繕	1,217	
R15	水球競技表示システム更新	62,008	
	(合 計)	742,833	

第2期あきた公共施設等総合管理計画に基づく「個別施設計画」

部局名	観光文化スポーツ部
-----	-----------

1 対象施設

(令和8年4月1日時点)

施設名称	スケート場	所在地	秋田市新屋町字砂奴寄2-2
施設面積	14,064.28 m ²	構造・階数	S造・平屋建
建設年	1971年(S46年)	経過年数	55年
目標使用年数	60年(R13年まで活用)	残年数	5年

2 施設の基本的な方針(検討中の方向性を含む)

(令和8年4月1日時点)

計画期間中 (R8~R17)	方向性	方向性に向けた対応
	存続 集約	施設の機能維持と利用者の安全確保のため、設備機器等の計画的な改修・更新を行い施設を存続させる。 目標使用年数を超える長寿命化について検討するほか、競技団体等と施設のあり方を協議する。

その他特記事項

--

3 修繕等実施計画

(令和8年4月1日時点)

年度	修繕等の内容	計画・実績額(千円)	備考
R8	冷凍機分解整備	1,485	
R8	量水器更新	566	
R9	冷凍機分解整備	1,485	
R10	冷凍機分解整備	1,485	
R11	冷凍機分解整備	1,485	
R12	冷凍機分解整備	1,485	
R13	冷凍機分解整備	1,485	
R14	冷凍機分解整備	1,485	
	(合計)	10,961	

第2期あきた公共施設等総合管理計画に基づく「個別施設計画」

部局名	観光文化スポーツ部
-----	-----------

1 対象施設 (令和8年4月1日時点)

施設名称	武道館	所在地	秋田市新屋町字砂奴寄2-2
施設面積	18,744.00 m ²	構造・階数	RC造・3階建
建設年	2004年（H16年）	経過年数	22年
目標使用年数	60年（R46年まで活用）	残年数	38年

2 施設の基本的な方針（検討中の方向性を含む） (令和8年4月1日時点)

計画期間中 (R8～R17)	方向性	方向性に向けた対応
	存続	施設の機能維持と利用者の安全確保のため、設備機器等の計画的な改修・更新を行い施設を存続させる。

その他特記事項

--

3 修繕等実施計画 (令和8年4月1日時点)

年度	修繕等の内容	計画・実績額(千円)	備考
R8	量水器更新	1,431	
R9	中央監視装置更新工事	117,772	
R9	自動制御装置UPS更新	1,595	
R9	冷却塔排水管交換	1,658	
R10	井戸ポンプ交換	1,353	
R10	井水处理装置ろ材交換修繕	1,529	
R11	屋外誘導看板修繕	1,463	
R11	B棟出入口ドア修繕	554	
R12	大道場床修繕	11,660	
R12	照明制御盤更新	31,482	
R13	A棟各室畳表替え	8,309	
R13	バルコニータイル張替	47,080	
R13	エレベーター部品交換修繕	2,640	
R14	野外相撲場土俵修繕	3,080	

R14	横断側側溝	2, 145	
R15	柔道場、剣道場網戸交換	475	
R15	W i - F i 導入	11, 665	
	(合 計)	245, 891	

第2期あきた公共施設等総合管理計画に基づく「個別施設計画」

部局名	観光文化スポーツ部
-----	-----------

1 対象施設

(令和8年4月1日時点)

施設名称	体育館	所在地	秋田市八橋運動公園1-12
施設面積	7,636.90 m ²	構造・階数	RC造・3階建
建設年	1968年(S43年)	経過年数	58 年
目標使用年数	60年(R10年まで活用)	残年数	2 年

2 施設の基本的な方針(検討中の方向性を含む)

(令和8年4月1日時点)

計画期間中 (R8～R17)	方向性	方向性に向けた対応
	集約	現体育館とスポーツ科学センターを集約化・複合化させた新たな施設として、PFI手法により現体育館隣接地に建替整備する。 (整備期間:令和7年～10年) 現体育館は新体育館の整備期間中も供用を継続し、機能維持に努め、新体育館開館後に解体する。

その他特記事項

--

3 修繕等実施計画

(令和8年4月1日時点)

年度	修繕等の内容	計画・実績額(千円)	備考
	なし		
	(合 計)	0	

第2期あきた公共施設等総合管理計画に基づく「個別施設計画」

部局名	観光文化スポーツ部
-----	-----------

1 対象施設

(令和8年4月1日時点)

施設名称	総合射撃場（ライフル射撃場）	所在地	由利本荘市岩城道川字新田沢43
施設面積	2,449.49 m ²	構造・階数	S造・2階建
建設年	1995年（H7年）	経過年数	31年
目標使用年数	60年（R37年まで活用）	残年数	29年

2 施設の基本的な方針（検討中の方向性を含む）

(令和8年4月1日時点)

計画期間中 (R8～R17)	方向性	方向性に向けた対応
	存続	施設の機能維持と利用者の安全確保のため、設備機器等の計画的な改修・更新を行い施設を存続させる。

その他特記事項

--

3 修繕等実施計画

(令和8年4月1日時点)

年度	修繕等の内容	計画・実績額(千円)	備考
R10	SB射場バップル柱木部修繕	880	
R12	外壁修繕	891	
R13	SB会場鉄柵塗装	682	
	(合 計)	2,453	

第2期あきた公共施設等総合管理計画に基づく「個別施設計画」

部局名	観光文化スポーツ部
-----	-----------

1 対象施設

(令和8年4月1日時点)

施設名称	田沢湖スポーツセンター	所在地	仙北市田沢湖生保内字下高野73-2
施設面積	5,421.73 m ²	構造・階数	S造・3階建
建設年	2006年(H18年)	経過年数	20 年
目標使用年数	60年(R48年まで活用)	残年数	40 年

2 施設の基本的な方針(検討中の方向性を含む)

(令和8年4月1日時点)

計画期間中 (R8~R17)	方向性	方向性に向けた対応
	存続	施設の機能維持と利用者の安全確保のため、設備機器等の計画的な改修・更新を行い施設を存続させる。

その他特記事項

--

3 修繕等実施計画

(令和8年4月1日時点)

年度	修繕等の内容	計画・実績額(千円)	備考
R8	宿泊室ルームエアコン取付工事	63,540	
R9	体育館窓開閉装置修繕	1,844	
R10	浴室渡り廊下屋根改修	847	
R11	キュービクル内機器改修工事実施設計	2,000	
R12	キュービクル内機器改修工事	12,495	
R12	浴室排水管修繕	834	
R13	エレベーター昇降機能維持修繕	1,022	
R13	エレベーター戸開走行保護装置取付	1,685	
R13	体育館床ウレタン塗装	7,390	
R14	客室暖房修繕	589	
R14	宿泊棟トイレ洋式化工事	4,045	
R15	体育館ストーブ修繕	652	
R15	旧センター野外炊事場解体工事	660	
	(合 計)	96,291	

第2期あきた公共施設等総合管理計画に基づく「個別施設計画」

部局名	観光文化スポーツ部
-----	-----------

1 対象施設

(令和8年4月1日時点)

施設名称	スポーツ科学センター	所在地	秋田市八橋運動公園1-5
施設面積	6,506.79 m ²	構造・階数	RC造・地上4・地下1
建設年	1979年(S54年)	経過年数	47年
目標使用年数	60年(R21年まで活用)	残年数	13年

2 施設の基本的な方針(検討中の方向性を含む)

(令和8年4月1日時点)

計画期間中 (R8～R17)	方向性	方向性に向けた対応
	集約	スポーツ科学センターと体育館を集約化・複合化させた新たな施設として、PFI手法により現体育館隣接地に建替整備する。 (整備期間:令和7年～10年) 新体育館の整備期間中も供用を継続し、機能維持に努め、新体育館開館後に解体する。

その他特記事項

--

3 修繕等実施計画

(令和8年4月1日時点)

年度	修繕等の内容	計画・実績額(千円)	備考
	なし		
	(合 計)	0	

第2期あきた公共施設等総合管理計画に基づく「個別施設計画」

部局名	観光文化スポーツ部
-----	-----------

1 対象施設

(令和8年4月1日時点)

施設名称	能代山本スポーツリゾートセンター	所在地	能代市落合字下台2-1
施設面積	9,013.70 m ²	構造・階数	RC造・2階建
建設年	1995 年 (H7 年)	経過年数	31 年
目標使用年数	60 年 (R37 年まで活用)	残年数	29 年

2 施設の基本的な方針（検討中の方向性を含む）

(令和8年4月1日時点)

計画期間中 (R8～R17)	方向性	方向性に向けた対応
	存続	施設の機能維持と利用者の安全確保のため、設備機器等の改修・更新を行い施設を存続させる。 施設を運営している地元自治体への譲渡を含めた施設のあり方を検討する。

その他特記事項

--

3 修繕等実施計画

(令和8年4月1日時点)

年度	修繕等の内容	計画・実績額(千円)	備考
R8	浄化槽散気管修繕	3,608	
R8	アリーナLED改修工事	84,807	
R8	宿泊室空調設備改修工事	44,197	
R9	浴槽ろ過装置取替	24,200	
R10	プールろ過循環設備取替	6,150	
R11	熱源循環設備取替	40,000	
R12	壁面バスケットボール更新	17,589	
R12	アリーナ床材補修	15,968	
R12	自動制御機器更新	7,380	
R12	管理等系統空調設備取替	50,000	
R13	【管理棟、宿泊棟】屋根・外壁防水更新工事	204,215	
R13	【管理棟、宿泊棟】屋根・外壁防水更新工事設計監理業務委託	399	
R13	空調設備（アリーナ）実施設計	2,000	
R14	空調設備（アリーナ）改修工事	112,262	
	(合 計)	612,775	

第2期あきた公共施設等総合管理計画に基づく「個別施設計画」

部局名	観光文化スポーツ部
-----	-----------

1 対象施設

(令和8年4月1日時点)

施設名称	大館地区多目的ドーム	所在地	大館市上代野字稲荷台1-1
施設面積	23,515.39 m ²	構造・階数	RC造・2階建
建設年	1997年(H9 年)	経過年数	29 年
目標使用年数	60 年(R39 年まで活用)	残年数	31 年

2 施設の基本的な方針(検討中の方向性を含む)

(令和8年4月1日時点)

計画期間中 (R8~R17)	方向性	方向性に向けた対応
	存続	施設の機能維持と利用者の安全確保のため、設備機器等の改修・更新を行い施設を存続させる。 施設を運営している地元自治体への譲渡を含めた施設のあり方を検討する。

その他特記事項

--

3 修繕等実施計画

(令和8年4月1日時点)

年度	修繕等の内容	計画・実績額(千円)	備考
R8	スコアボード設備更新工事	151,730	
R9	避雷導体ガスケット交換工事	199,950	
R10	雨水ろ過装置・エア抜弁交換	6,270	
R11	発電機メジャーオーバーホール	55,400	
R11	発電機P L C 更新	31,460	
R12	アリーナL E D 基本・実施設計	3,000	
R12	受変電設備改修工事实施設計	2,000	
R13	アリーナL E D 照明	599,000	
R13	人工芝張替工事实施設計	2,000	
R13	高圧ケーブル取替	5,300	
R13	受変電設備改修工事	60,800	
R14	人工芝張替工事	647,450	
R15	電波障害設備撤去	12,000	
	(合 計)	1,776,360	

第2期あきた公共施設等総合管理計画に基づく「個別施設計画」

部局名	観光文化スポーツ部
-----	-----------

1 対象施設

(令和8年4月1日時点)

施設名称	向浜運動広場	所在地	秋田市新屋町字砂奴寄4-6
施設面積	544.29 m ²	構造・階数	S造・2階建
建設年	1980年(S55年)	経過年数	46 年
目標使用年数	60年(R22年まで活用)	残年数	14 年

2 施設の基本的な方針(検討中の方向性を含む)

(令和8年4月1日時点)

計画期間中 (R8~R17)	方向性	方向性に向けた対応
	存続	野球広場については、施設の機能維持と利用者の安全確保のため、設備機器等の計画的な改修・更新を行い存続させる。 テニスコートについては、大規模な修繕は行わず、現在供用中のコート(5面)の管理を行う。

その他特記事項

--

3 修繕等実施計画

(令和8年4月1日時点)

年度	修繕等の内容	計画・実績額(千円)	備考
R8	向浜4面球場LED化工事	367,821	
	(合 計)	367,821	

第2期あきた公共施設等総合管理計画に基づく「個別施設計画」

部局名	観光文化スポーツ部
-----	-----------

1 対象施設

(令和8年4月1日時点)

施設名称	新屋運動広場	所在地	秋田市豊岩石田坂字館野20-9
施設面積	259.50 m ²	構造・階数	S造・2階建
建設年	1989年(H1 年)	経過年数	37 年
目標使用年数	60 年(R31 年まで活用)	残年数	23 年

2 施設の基本的な方針(検討中の方向性を含む)

(令和8年4月1日時点)

計画期間中 (R8~R17)	方向性	方向性に向けた対応
	存続	施設の機能維持と利用者の安全確保のため、設備機器等の計画的な改修・更新を行い施設を存続させる。

その他特記事項

--

3 修繕等実施計画

(令和8年4月1日時点)

年度	修繕等の内容	計画・実績額(千円)	備考
R8	屋外照明LED化工事	289,068	
R13	浄化槽交換	1,067	
R14	屋外時計交換	844	
	(合 計)	290,979	

第2期あきた公共施設等総合管理計画に基づく「個別施設計画」

部局名	観光文化スポーツ部
-----	-----------

1 対象施設

(令和8年4月1日時点)

施設名称	野球場	所在地	秋田市新屋町字砂奴寄4-6
施設面積	5,666.51 m ²	構造・階数	RC造・2階建
建設年	2003年(H15年)	経過年数	23 年
目標使用年数	60年(R45年まで活用)	残年数	37 年

2 施設の基本的な方針(検討中の方向性を含む)

(令和8年4月1日時点)

計画期間中 (R8~R17)	方向性	方向性に向けた対応
	存続	施設の機能維持と利用者の安全確保のため、設備機器等の計画的な改修・更新を行い施設を存続させる。

その他特記事項

--

3 修繕等実施計画

(令和8年4月1日時点)

年度	修繕等の内容	計画・実績額(千円)	備考
R8	空調設備改修工事	107,749	
R8	量水器更新	1,114	
R9	屋内LED改修工事実施設計	2,000	
R10	誘導灯設備更新	1,282	
R10	屋内LED改修工事	92,063	
R11	新井戸さく井工事実施設計	2,000	
R11	照明制御装置端末機類更新	10,985	
R12	人工芝張替工事実施設計	2,000	
R12	新井戸さく井工事	13,299	
R13	人工芝張替工事	50,391	
R13	エレベータ部品交換修繕	891	
R14	ITVカメラ設備更新	13,860	
R15	電話設備修繕	2,122	
	(合 計)	299,756	

第2期あきた公共施設等総合管理計画に基づく「個別施設計画」

部局名	観光文化スポーツ部
-----	-----------

1 対象施設

(令和8年4月1日時点)

施設名称	鹿角トレーニングセンター	所在地	鹿角市花輪百合沢地内
施設面積	6,848.98 m ²	構造・階数	RC造・4階建
建設年	1995 年 (H7 年)	経過年数	31 年
目標使用年数	60 年 (R37 年まで活用)	残年数	29 年

2 施設の基本的な方針 (検討中の方向性を含む)

(令和8年4月1日時点)

計画期間中 (R8~R17)	方向性	方向性に向けた対応
	存続	施設の機能維持と利用者の安全確保のため、設備機器等の改修・更新を行い施設を存続させる。 施設を運営している地元自治体への譲渡を含めた施設のあり方を検討する。

その他特記事項

--

3 修繕等実施計画

(令和8年4月1日時点)

年度	修繕等の内容	計画・実績額(千円)	備考
R8	キュービクル内機器改修工事	63,291	
R9	スロープカーレール更新工事实施設計	2,000	
R10	スロープカーレール更新工事	43,093	
R10	スロープカートロリー更新修繕	5,566	
R11	ミディアムヒル・スモールヒル間アウトラン改修	8,250	
R12	昇降機改修工事	14,770	
R12	法面崩落箇所修繕	2,051	
R13	H S 5 6 カンテ法面改修工事实施設計	2,000	
R14	H S 5 6 カンテ法面改修工字	15,128	
R14	選手通路の改善	12,342	
	(合 計)	168,491	

第2期あきた公共施設等総合管理計画に基づく「個別施設計画」

部局名	観光文化スポーツ部
-----	-----------

1 対象施設

(令和8年4月1日時点)

施設名称	総合食品研究センター	所在地	秋田市新屋町字砂奴寄4-26
施設面積	7,500.70 m ²	構造・階数	RC造・2階建
建設年	1995年(H7 年)	経過年数	31 年
目標使用年数	60 年(R37 年まで活用)	残年数	29 年

2 施設の基本的な方針(検討中の方向性を含む)

(令和8年4月1日時点)

計画期間中 (R8~R17)	方向性	方向性に向けた対応
	存続	研究や技術開発を推進するため、設備機器等の計画的な改修・更新を行い施設を存続させる。

その他特記事項

--

3 修繕等実施計画

(令和8年4月1日時点)

年度	修繕等の内容	計画・実績額(千円)	備考
R8	給水ポンプ老朽化による更新	6,000	
R8	整流器盤更新	48,400	
R8	高圧ケーブル及び関連機器更新	4,238	
R8	高圧機器更新	36,300	
R9	ネットワーク用光ファイバーケーブル更新	3,000	
R10	鋼製建具・シャッター取替	14,274	
R11	サッシ修繕工事	65,505	
R12	外構・舗装修繕	2,714	
R13	醸造加工棟大規模修繕	70,000	
	(合 計)	250,431	

第2期あきた公共施設等総合管理計画に基づく「個別施設計画」

部局名	観光文化スポーツ部
-----	-----------

1 対象施設

(令和8年4月1日時点)

施設名称	あきた芸術劇場（ミルハス）	所在地	秋田市千秋明德町2-52
施設面積	14,409.00 m ²	構造・階数	SRC造・地上6・地下1
建設年	2022年（R4年）	経過年数	4年
目標使用年数	60年（R64年まで活用）	残年数	56年

2 施設の基本的な方針（検討中の方向性を含む）

(令和8年4月1日時点)

計画期間中 (R8～R17)	方向性	方向性に向けた対応
	存続	施設の機能維持と利用者の安全確保のための修繕を行いながら存続させる。

その他特記事項

--

3 修繕等実施計画

(令和8年4月1日時点)

年度	修繕等の内容	計画・実績額(千円)	備考
R8	排水設備改修	3,155	
	(合計)	3,155	

第2期あきた公共施設等総合管理計画に基づく「個別施設計画」

部局名	観光文化スポーツ部
-----	-----------

1 対象施設 (令和8年4月1日時点)

施設名称	総合生活文化会館 (アトリオン)	所在地	秋田市中通二丁目3-8
施設面積	13,375.15 m ²	構造・階数	SRC造・地上12・地下3
建設年	1989年(H1 年)	経過年数	37 年
目標使用年数	60年(R31 年まで活用)	残年数	23 年

2 施設の基本的な方針 (検討中の方向性を含む) (令和8年4月1日時点)

計画期間中 (R8～R17)	方向性	方向性に向けた対応
	存続	施設の機能維持と利用者の安全確保のため、設備機器等の計画的な改修・更新を行い施設を存続させる。

その他特記事項

--

3 修繕等実施計画 (令和8年4月1日時点)

年度	修繕等の内容	計画・実績額(千円)	備考
R8	動力制御設備、電灯分電盤設備、外壁タイル改修 等	100,055	
R9	動力制御盤設備、空調設備、電灯分電盤設備更新 等	100,686	
R10	電灯分電盤設備、駐車場消火設備 等	95,190	
R11	電灯分電盤設備、衛生排水管設備更新 等	86,538	
R12	駐車場消火設備、衛生排水管設備更新 等	88,516	
R13	衛生排水管設備更新 等	82,061	
R14	衛生排水管設備更新 等	87,129	
R15	衛生排水管設備更新 等	83,461	
R16	衛生排水管設備、非常放送設備更新 等	61,695	
R17	衛生排水管設備更新 等	68,103	
	(合 計)	853,434	