

秋田県感染症発生情報<月報>

2026年8月

秋田県健康福祉部保健・疾病対策課
TEL 018-860-1427
秋田県感染症情報センター
(秋田県健康環境センター内)

今期は2026年第32週から2026年第35週(2026年8月3日から2026年8月30日)の4週分です。
※前期は2026年第27週から2026年第31週(2026年6月29日から2026年8月2日)の5週分です。

A. 今期の特徴

・全数把握対象疾患
県内では結核3人、腸管出血性大腸菌感染症11人、レジオネラ症4人、カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症2人、劇症型溶血性レンサ球菌感染症1人、侵襲性肺炎球菌感染症1人、水痘(入院例に限る)1人、梅毒1人、百日咳3人の報告がありました。
・定点把握対象疾患
＜インフルエンザ＞ 県内の発生規模(0.65)は、前期(0.10)の6.5倍に増加しました。全国では第34週(8月17日～8月23日)に流行開始の目安である1.00を上回り、流行入りが発表されました。県内でも例年より早い流行が予測されますので、マスクの着用や換気などの基本的な感染対策を心がけましょう。
＜手足口病＞ 県内の発生規模(5.85)は、前期(3.45)の1.7倍に増加しました。第31週(7月27日～8月2日)の7.15をピークに減少傾向にありますが、教育・保育施設からの集団発生事例は継続して報告されています。引き続き、流水と石けんでのこまめな手洗いや塩素系漂白剤による消毒等の感染予防対策を徹底しましょう。

B. 各感染症の発生動向

1. 全数把握対象疾患*

*2026年09月14日集計時点

【一類感染症】7疾患 県内、全国ともに報告はありませんでした。
【二類感染症】7疾患 県内では結核3人の報告がありました。全国では結核1,140人の報告がありました。
【三類感染症】5疾患 県内では腸管出血性大腸菌感染症11人の報告がありました。全国ではコレラ1人、細菌性赤痢8人、腸管出血性大腸菌感染症785人、腸チフス3人、パラチフス2人の報告がありました。
【四類感染症】44疾患 県内ではレジオネラ症4人の報告がありました。全国ではE型肝炎40人、A型肝炎59人、エキノコックス症2人、エムボックス17人、コクシジオイデス症1人、重症熱性血小板減少症候群15人、チクングニア熱1人、デング熱27人、日本紅斑熱77人、マラリア4人、ライム病1人、レジオネラ症225人、レプトスピラ症2人の報告がありました。
【五類感染症】25疾患 県内ではカルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症2人、劇症型溶血性レンサ球菌感染症1人、侵襲性肺炎球菌感染症1人、水痘(入院例に限る)1人、梅毒1人、百日咳3人の報告がありました。全国ではア메ーバ赤痢33人、ウイルス性肝炎(E型及びA型を除く)16人、カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症74人、急性弛緩性麻痺(急性灰白髄炎を除く)3人、急性脳炎33人、クリプトスポリジウム症1人、クロイツフェルト・ヤコブ病10人、劇症型溶血性レンサ球菌感染症84人、後天性免疫不全症候群61人、ジアルジア症3人、侵襲性インフルエンザ菌感染症51人、侵襲性髄膜炎菌感染症3人、侵襲性肺炎球菌感染症122人、水痘(入院例に限る)60人、多剤耐性緑膿菌感染症33人、梅毒861人、播種性クリプトコックス症11人、破傷風12人、バンコマイシン耐性腸球菌感染症2人、百日咳274人、風しん1人、麻しん1人の報告がありました。

2. 定点把握対象疾患(週報;急性呼吸器感染症定点・小児科定点・眼科定点)

「平均発生規模」は今期(2026年8月3日から2026年8月30日)の1定点(医療機関)・週あたりの平均患者報告数です。
また「県内の今後の発生予測」は、疾患ごとの季節変動や全国の流行状況、および県内における過去の流行状況等を参考に予測しています。

疾患名	平均発生規模(単位:人/定点)						県内の今後の 発生予測 (9月～10月) 発生予測記号
	全国			県内			
	前期	今期	増減	前期	今期	増減	
インフルエンザ	0.21	1.03	0.82	0.10	0.65	0.55	⬆️
新型コロナウイルス感染症 (COVID-19)	1.74	1.39	▲ 0.35	0.46	0.82	0.36	↗️
急性呼吸器感染症	48.57	37.78	▲ 10.79	29.38	27.68	▲ 1.70	↗️
RSウイルス感染症	0.45	0.61	0.16	0.03	0.08	0.05	↗️
咽頭結膜熱	0.36	0.23	▲ 0.13	0.12	0.04	▲ 0.08	➡️
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	1.68	1.13	▲ 0.55	0.49	0.37	▲ 0.12	↗️

疾患名					平均発生規模(単位:人/定点)							県内の今後の発生予測 (9月～10月) 発生予測記号	
					全国			県内					
					前期	今期	増減	前期	今期	増減			
感染性胃腸炎					3.87	3.15	▲ 0.72	2.32	1.75	▲ 0.57	→		
水痘					0.31	0.22	▲ 0.09	0.22	0.08	▲ 0.14	→		
手足口病					7.70	2.78	▲ 4.92	3.45	5.85	2.40	↘		
伝染性紅斑					0.06	0.03	▲ 0.03	0.49	0.15	▲ 0.34	→		
突発性発しん					0.30	0.28	▲ 0.02	0.40	0.17	▲ 0.23	→		
ヘルパンギーナ					1.90	0.89	▲ 1.01	0.94	0.90	▲ 0.04	↘		
流行性耳下腺炎					0.05	0.04	▲<0.01	0.12	0.00	▲ 0.12	⋈		
急性出血性結膜炎					<0.01	<0.01	▲<0.01	0.06	0.00	▲ 0.06	⋈		
流行性角結膜炎					0.51	0.60	0.09	0.23	0.16	▲ 0.07	→		
記号	同規模	→	増加	↗	減少	↘	散発	⋈	流行	⤴	終息	▽	

3. 定点把握対象疾患(週報;基幹定点)

疾患名	全国			県内		
	前期	今期	増減	前期	今期	増減
細菌性髄膜炎	0.02	0.01	▲ <0.01	0.00	0.00	0.00
無菌性髄膜炎	0.05	0.05	▲ <0.01	0.03	0.00	▲ 0.03
マイコプラズマ肺炎	0.33	0.42	0.09	0.10	0.13	0.03
クラミジア肺炎(オウム病を除く)	0.01	0.02	<0.01	0.00	0.00	0.00
感染性胃腸炎(ロタウイルスによるもの)	0.02	<0.01	▲ 0.01	0.03	0.00	▲ 0.03

(単位:人/定点)

4. 定点把握対象疾患(月報;性感染症定点・基幹定点)






分類	疾患名	全国			県内		
		前月	今月	増減	前月	今月	増減
性感染症	性器クラミジア感染症	2.42	2.23	▲ 0.19	1.29	1.29	0.00
	性器ヘルペスウイルス感染症	1.05	0.93	▲ 0.12	0.71	0.71	0.00
	尖圭コンジローマ	0.55	0.51	▲ 0.04	0.21	0.07	▲ 0.14
	淋菌感染症	0.67	0.63	▲ 0.04	0.21	0.14	▲ 0.07
薬剤耐性菌感染症	メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症	2.66	2.62	▲ 0.04	2.38	2.13	▲ 0.25
	ペニシリン耐性肺炎球菌感染症	0.08	0.06	▲ 0.02	0.00	0.00	0.00







(単位:人/定点)







詳細については、秋田県感染症情報センターのホームページをご確認ください。<https://idsc.pref.akita.jp/kss/>

秋田県における
定点把握対象疾患
過去3年との比較







週報：急性呼吸器感染症定点
小児科定点
眼科定点














週報: 基幹定点



月報:性感染症・薬剤耐性菌感染症





2026年8月検出病原体＜ウイルス＞

(検体採取日 2026年6月29日～2026年8月27日)

検出番号	採取日	発病日	臨床診断名	年齢	性別	検体種別	検出病原体名
1	6/29	6/28	感染性胃腸炎	2	女	ふん便	アストロウイルス1型
2	7/1	6/29	アデノウイルス腸炎	4か月	女	直腸拭い液	アデノウイルス41型
3	7/9	7/2	肺炎、けいれん重積	1	女	鼻汁	ライノウイルス
4							ヒトボカウイルス
5	7/9	7/4	ウイルス胃腸炎	8	男	直腸拭い液	アデノウイルス41型
6							サポウイルスGII.1
7	7/10	7/6	急性呼吸器感染症 (ARI)	2	女	咽頭拭い液	パラインフルエンザウイルス1型
8							ライノウイルス
9	7/10	7/9	呼吸不全	1	女	鼻腔拭い液	ライノウイルス
10							ヒトボカウイルス
11							パレコウイルスA1型
12	7/13	7/10	急性呼吸器感染症 (ARI)	1	男	鼻汁	ライノウイルス
13	7/13	7/12	急性呼吸器感染症 (ARI)	1	女	鼻汁	パラインフルエンザウイルス1型
14							アデノウイルス1型
15							ライノウイルス
16							ヒトボカウイルス
17	7/13	7/12	急性呼吸器感染症 (ARI)	2	男	鼻汁	ライノウイルス
18	7/13	7/12	急性呼吸器感染症 (ARI)	8	男	鼻汁	ライノウイルス
19	7/13	7/12	急性呼吸器感染症 (ARI)	8	男	咽頭拭い液	パラインフルエンザウイルス1型
20							ライノウイルス
21	7/13	7/12	急性呼吸器感染症 (ARI)	11	男	咽頭拭い液	ライノウイルス
22	7/14	7/9	急性呼吸器感染症 (ARI)	1	男	鼻腔拭い液	アデノウイルス1型
23							ライノウイルス
24	7/14	7/13	急性呼吸器感染症 (ARI)	2か月	女	鼻汁	ライノウイルス
25	7/16	7/8	急性細気管支炎	11か月	女	鼻汁	パラインフルエンザウイルス3型
26	7/16	7/10	ヒトメタニューモウイルス感染症	1	女	鼻汁	ヒトメタニューモウイルス
27							ライノウイルス

検出 番号	採取日	発病日	臨床診断名	年齢	性別	検体種別	検出病原体名
28	7/17	7/13	手足口病疑い	1	男	咽頭拭い液	パラインフルエンザウイルス1型
29							パラインフルエンザウイルス3型
30	7/17	7/15	手足口病 カポジ水痘様発疹	1	男	咽頭拭い液	A群コクサッキーウイルス6型
31							アデノウイルス2型
32							ライノウイルス
33							ヒトボカウイルス
34	7/17	7/16	急性肺炎 喘息性気管支炎	9か月	男	咽頭拭い液	アデノウイルス2型
35							ヒトボカウイルス
36	7/21	7/18	上気道炎	1	男	咽頭拭い液	パラインフルエンザウイルス3型
37							ライノウイルス
38							ヒトボカウイルス
39	7/21	7/18	急性咽頭炎、脳炎疑い	2	男	鼻汁	パラインフルエンザウイルス3型
40	7/21	7/19	急性呼吸器感染症 (ARI)	1	男	鼻汁	アデノウイルス1型
41	7/22	7月	乳児下痢症	1	男	ふん便	アデノウイルス41型
42	7/24	7/15	急性呼吸器感染症 (ARI)	2か月	男	咽頭拭い液	パラインフルエンザウイルス1型
43							ライノウイルス
44	7/24	7/20	手足口病	1	女	ふん便	A群コクサッキーウイルス6型
45	7/24	7/20	急性呼吸器感染症 (ARI)	5	女	咽頭拭い液	ヒトボカウイルス
46	7/27	7/25	手足口病	1	男	咽頭拭い液	A群コクサッキーウイルス6型
47	7/27	7/25	手足口病	1	男	咽頭拭い液	A群コクサッキーウイルス6型
48							ライノウイルス
49	7/27	7/25	急性呼吸器感染症 (ARI)	1	女	咽頭拭い液	パラインフルエンザウイルス3型
50	7/27	7/25	急性呼吸器感染症 (ARI)	3	男	咽頭拭い液	パラインフルエンザウイルス1型
51	7/27	7/25	急性呼吸器感染症 (ARI)	10	男	咽頭拭い液	ライノウイルス
52	7/27	7/25	急性呼吸器感染症 (ARI)	10	男	咽頭拭い液	ライノウイルス
53	7/27	7/26	急性呼吸器感染症 (ARI)	3	女	咽頭拭い液	パラインフルエンザウイルス1型

検出 番号	採取日	発病日	臨床診断名	年齢	性別	検体種別	検出病原体名
54	7/28	7/27	急性呼吸器感染症 (ARI)	7か月	男	鼻汁	パラインフルエンザウイルス1型
55							ライノウイルス
56							パレコウイルスA1型
57	7/30	7/18	気管支肺炎	1	男	鼻腔拭い液	ヒトボカウイルス
58	7/30	7/27	急性呼吸器感染症 (ARI)	10か月	女	鼻汁	ライノウイルス
59	7/30	7/29	急性呼吸器感染症 (ARI)	1	男	鼻汁	ライノウイルス
60							ヒトボカウイルス
61	8/3	7/31	急性呼吸器感染症 (ARI)	1	女	鼻汁	ヒトメタニューモウイルス
62	8/4	8/3	急性呼吸器感染症 (ARI)	10か月	女	鼻汁	A群コクサッキーウイルス6型
63	8/6	8/5	急性呼吸器感染症 (ARI)	3	女	鼻汁	SARS-CoV-2
64							RSウイルス
65							ライノウイルス
66	8/10	8/5	急性呼吸器感染症 (ARI)	1	女	鼻汁	ライノウイルス
67	8/12	8/10	急性呼吸器感染症 (ARI)	4	男	鼻腔拭い液	ヒトボカウイルス
68	8/12	8/11	急性呼吸器感染症 (ARI)	2	男	鼻汁	ライノウイルス
69	8/19	8/18	急性呼吸器感染症 (ARI)	3	女	鼻汁	SARS-CoV-2
70							ヒトメタニューモウイルス
71	8/20	8/15	突発性発疹疑い 好中球減少症、血小板減少症	13	男	鼻腔拭い液	ヒトヘルペスウイルス7型
72	8/20	8/19	急性呼吸器感染症 (ARI)	7か月	女	鼻汁	ヒトメタニューモウイルス
73	8/24	8/21	川崎病	1	男	鼻汁	ライノウイルス
74							ヒトボカウイルス
75	8/24	8/22	咽頭炎、頸部リンパ節炎	7	男	鼻汁	EBウイルス
76	8/25	8/24	急性呼吸器感染症 (ARI)	5	男	鼻腔拭い液	パラインフルエンザウイルス1型
77	8/26	8/22	急性呼吸器感染症 (ARI)	2	男	鼻汁	パラインフルエンザウイルス1型
78	8/27	8/25	複雑型熱性けいれん	1	女	鼻腔拭い液	ライノウイルス

2026年8月検出病原体＜細菌＞

(検体採取日 2026年8月5日～2026年8月28日)

検出 番号	採取日	発病日	臨床診断名	年齢	性別	検体種別	検出病原体名
1	8/5	8/2	薬剤性大腸炎	74	女	ふん便	<i>Campylobacter jejuni</i>
2	8/5	8/3	レジオネラ肺炎	55	男	喀痰	<i>Legionella pneumophila</i>
3	8/7	記載 なし	腸管出血性大腸菌感染症	62	女	ふん便	EHEC/VTEC (OUT)
4	8/8	記載 なし	感染性胃腸炎	10	男	ふん便	<i>Salmonella</i> O7(Infantis)
5	8/9	8/8	劇症型溶血性レンサ球菌感染症	56	女	創部	<i>Streptococcus</i> G
6	8/10	8/6	腸管出血性大腸菌感染症	82	男	ふん便	EHEC/VTEC (O157)
7	8/13	8/11	感染性腸炎	13	男	ふん便	<i>Campylobacter jejuni</i>
8	8/14	8/10	感染性胃腸炎	25	男	ふん便	<i>Campylobacter jejuni</i>
9	8/14	8/11	感染性胃腸炎	36	女	ふん便	<i>Campylobacter jejuni</i>
10	8/14	8/11	急性気管支炎	3	男	咽頭拭い液	<i>Streptococcus pyogenes</i> (TB3264)
11	8/15	8/12	溶レン菌感染症	5	男	咽頭拭い液	<i>Streptococcus pyogenes</i> (T3)
12	8/19	8/17	急性胃腸炎	40	女	ふん便	<i>Campylobacter jejuni</i>
13	8/22	8/20	腸管出血性大腸菌感染症	26	男	ふん便	EHEC/VTEC (O103)
14	8/24	記載 なし	腸管出血性大腸菌感染症	53	男	ふん便	EHEC/VTEC (OUT)
15	8/24	記載 なし	腸管出血性大腸菌感染症	54	男	ふん便	EHEC/VTEC (OUT)
16	8/25	8/18	記載なし	71	女	ふん便	<i>Salmonella</i> O4 (O4:i:-)
17	8/27	8/25	複雑型熱性けいれん	1	女	ふん便	<i>Salmonella</i> O4(Stanley)
18	8/27	8/25	腸管出血性大腸菌感染症	92	女	ふん便	EHEC/VTEC (O157)
19	8/28	記載 なし	感染性腸炎	55	女	血液	<i>Salmonella</i> O7(Infantis)