# 令和７年（2025）人口動態統計（確定数）

## 秋田県の概況

目　　次


| | 頁 |
|---|---|
| 調査結果の概況 | 1 |
| 第１表　人口動態指標の状況 | 3 |
| 第２表　主な死因別死亡数等の状況 | 3 |
| 第３表　人口動態指標の年次推移 | 4 |
| 第４表　人口動態指標の各都道府県の状況 | 5 |
| 第５表　主な死因別死亡率の各都道府県の状況 | 6 |
| 第６表の１　東北６県の状況（人口動態指標） | 7 |
| 第６表の２　東北６県の状況（主な死因及び自殺による死亡） | 7 |
| （参考） | |
| 人口動態調査とは | 8 |


（調査期間：令和７年１月１日～令和７年１２月３１日）

※掲載の数値は四捨五入してあるので、内訳の合計が「総数」に合わない場合があります。


秋田県健康福祉部健康づくり推進課

問合せ先：調整・健康寿命延伸チーム

電　　話：０１８－８６０－１４２６

# 調査結果の概況

**秋田県の令和７年１月～１２月の人口動態統計（確定数）の概況は次のとおりです。**

**１　出　生**

・出生数は、３，１４８人で前年の３，２８２人より１３４人の減少。
※概数（３，１４７人）から１人増
・出生率は、人口千対３．６で前年の３．７より０．１ポイントの減少。
〔全国は５．６　全国順位４７位（平成７年以来、３１年連続）〕
※概数（３．６）と変更なし、順位に変動なし

・１人の女性が一生涯に産む子供の数を表す合計特殊出生率は、１．０３で前年の１．０４より０．０１ポイントの減少。
〔全国は１．１４　全国順位４４位（前年４４位）〕
※概数（１．０５）から０．０２ポイント減少、順位は４２位から４４位に変動

**２　死　亡**

・死亡数は、１６，７１７人で前年の１７，４２１人より７０４人の減少。
※概数（１６，７１６人）から１人増
・死亡率は、人口千対１９．１で前年の１９．６より０．５ポイントの減少。
〔全国は１３．３　全国順位１位（平成２４年以来、１４年連続）〕
※概数（１９．１）と変更なし、順位に変動なし

**（１）が　ん（悪性新生物＜腫瘍＞）**

・死亡数は、３，８７１人で前年の４，０８１人より２１０人の減少。
※概数（３，８７１人）と変更なし
・死亡率は、人口１０万対４４２．０で前年の４５８．０より１６．０ポイントの減少。
〔全国は３１８．０　全国順位１位（平成９年以来、２９年連続）〕
※概数（４４３．４）から１．４ポイント減少、順位に変動なし

**（２）心疾患（高血圧性を除く）**

・死亡数は、２，０２３人で前年の２，１３３人より１１０人の減少。
※概数（２，０２３人）と変更なし
・死亡率は、人口１０万対２３１．０で前年の２３９．４より８．４ポイントの減少。
〔全国は１８５．１　全国順位１３位（前年１１位）〕
※概数（２３１．７）から０．７ポイント減少、順位に変動なし

**（３）脳血管疾患**

・死亡数は、１，３７６人で前年の１，３７６人と同数。
※概数（１，３７６人）と変更なし
・死亡率は、人口１０万対１５７．１で前年の１５４．４より２．７ポイントの増加。
〔全国は８４．２　全国順位２位（前年２位）〕
※概数（１５７．６）から０．５ポイント減少、順位に変動なし

**（４）自殺**

・死亡数は、１６２人で前年の１７８人より１６人の減少。
※概数（１６２人）と変更なし
・死亡率は、人口１０万対１８．５で前年の２０．０より１．５ポイントの減少。
〔全国は１５．６　全国順位７位（前年３位）〕
※概数（１８．６）から０．１ポイント減少、順位に変動なし

**３　乳児（生後１年未満）死亡**

・死亡数は、４人で前年の３人より１人の増加。
※概数（４人）と変更なし
・死亡率は、出生千対１．３で前年の０．９より０．４ポイントの増加。
〔全国は１．９　全国順位４３位（前年４５位）〕
※概数（１．３）と変更なし、順位は４２位から４３位に変動

**４　周産期死亡**

・死亡数は、１３人で前年の１４人より１人の減少。
※概数（１３人）と変更なし
・死亡率は、出産千対４．１で前年の４．２より０．１ポイントの減少。
〔全国は３．４　全国順位８位（前年４位）〕
※概数（４．１）と変更なし、順位に変動なし

**５　自然増減**

・出生数から死亡数を減じた自然増減数は△１３，５６９人。前年の△１４，１３９人より５７０人の増加（自然減が前年より少なくなった）。
※概数（△１３，５６９人）と変更なし
・自然増減率は、人口千対△１５．５で前年の△１５．９より０．４ポイントの増加。
〔全国は△７．７　全国順位４７位（平成２４年以来、１４年連続）〕
※概数（△１５．５）と変更なし、順位に変動なし

**６　婚　姻**

・婚姻数は、２，２４０組で前年の２，２４７組より７組の減少。
※概数（２，２４０組）と変更なし
・婚姻率は、人口千対２．６で前年の２．５より０．１ポイントの増加。
〔全国は４．１　全国順位４７位（平成１２年以来、２６年連続）〕
※概数（２．６）と変更なし、順位に変動なし

**７　離　婚**

・離婚数は、９９５組で前年の１，０４３組より４８組の減少。
※概数（９９５組）と変更なし
・離婚率は、人口千対１．１４で前年の１．１７より０．０３ポイントの減少。
〔全国は１．５０　全国順位４７位（前年４６位）〕
※概数（１．１４）と変更なし、順位は４６位から４７位に変動

# 人口動態指標の状況

第１表　　（令和７年）

| 区分 | 実数 | | | 率 | | | | | 全国(率)（令和７年） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ７年 | ６年 | 増減（７年－６年） | ７年 | 本県の全国順位 | ６年 | 本県の全国順位 | 増減（７年－６年） | |
| 分母に用いた人口 | 875,723 | 891,000 | △ 15,277 | | | | | | |
| 出生 | 3,148 | 3,282 | △ 134 | 3.6 | 47 | 3.7 | 47 | △ 0.1 | 5.6 |
| 死亡 | 16,717 | 17,421 | △ 704 | 19.1 | 1 | 19.6 | 1 | △ 0.5 | 13.3 |
| 自然増減 | △ 13,569 | △ 14,139 | 570 | △ 15.5 | 47 | △ 15.9 | 47 | 0.4 | △ 7.7 |
| 乳児死亡 | 4 | 3 | 1 | 1.3 | 43 | 0.9 | 45 | 0.4 | 1.9 |
| 新生児死亡 | 2 | 1 | 1 | 0.6 | 36 | 0.3 | 46 | 0.3 | 0.9 |
| 死産 総計 | 68 | 79 | △ 11 | 21.1 | 34 | 23.5 | 13 | △ 2.4 | 22.3 |
| 死産 自然 | 38 | 46 | △ 8 | 11.8 | 8 | 13.7 | 2 | △ 1.9 | 10.2 |
| 死産 人工 | 30 | 33 | △ 3 | 9.3 | 42 | 9.8 | 38 | △ 0.5 | 12.2 |
| 周産期死亡 | 13 | 14 | △ 1 | 4.1 | 8 | 4.2 | 4 | △ 0.1 | 3.4 |
| 婚姻 | 2,240 | 2,247 | △ 7 | 2.6 | 47 | 2.5 | 47 | 0.1 | 4.1 |
| 離婚 | 995 | 1,043 | △ 48 | 1.14 | 47 | 1.17 | 46 | △ 0.03 | 1.50 |
| 合計特殊出生率 | | | | 1.03 | 44 | 1.04 | 44 | △ 0.01 | 1.14 |

（注）率の算出は、乳児、新生児の死亡率は出生千対、周産期の死亡率は出産（出生+妊娠22週以後の死産）千対。
　　死産率は出産（出生＋死産）千対。その他は人口千対。

# 主な死因別死亡数等の状況

第２表　　（令和７年）

| 死因 | 死亡数 | | | 率 | | | | | 全国(率)（令和７年） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ７年 | ６年 | 増減（７年－６年） | ７年 | 本県の全国順位 | ６年 | 本県の全国順位 | 増減（７年－６年） | |
| 悪性新生物＜腫瘍＞ | 3,871 | 4,081 | △ 210 | 442.0 | 1 | 458.0 | 1 | △ 16.0 | 318.0 |
| 老衰 | 2,427 | 2,293 | 134 | 277.1 | 2 | 257.4 | 2 | 19.7 | 180.2 |
| 心疾患(高血圧性を除く) | 2,023 | 2,133 | △ 110 | 231.0 | 13 | 239.4 | 11 | △ 8.4 | 185.1 |
| 脳血管疾患 | 1,376 | 1,376 | 0 | 157.1 | 2 | 154.4 | 2 | 2.7 | 84.2 |
| 肺炎 | 769 | 809 | △ 40 | 87.8 | 13 | 90.8 | 10 | △ 3.0 | 70.5 |
| 誤嚥性肺炎 | 615 | 678 | △ 63 | 70.2 | 5 | 76.1 | 4 | △ 5.9 | 54.1 |
| アルツハイマー病 | 548 | 559 | △ 11 | 62.6 | 1 | 62.7 | 1 | △ 0.1 | 21.6 |
| 不慮の事故 | 469 | 483 | △ 14 | 53.6 | 4 | 54.2 | 5 | △ 0.6 | 37.8 |
| 血管性及び詳細不明の認知症 | 314 | 348 | △ 34 | 35.9 | 4 | 39.1 | 2 | △ 3.2 | 20.1 |
| 腎不全 | 308 | 328 | △ 20 | 35.2 | 7 | 36.8 | 4 | △ 1.6 | 24.7 |
| 新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症 | 211 | 443 | △ 232 | 24.1 | 12 | 49.7 | 2 | △ 25.6 | 18.0 |
| 糖尿病 | 148 | 184 | △ 36 | 16.9 | 7 | 20.7 | 1 | △ 3.8 | 12.2 |
| 自殺 | 162 | 178 | △ 16 | 18.5 | 7 | 20.0 | 3 | △ 1.5 | 15.6 |

（注）死亡率は人口１０万対。

# 人口動態指標の年次推移

第3表　　（令和7年）

| 年　次 | 出生率 | 死亡率 | 自　然<br>増減率 | 乳　児<br>死亡率 | 新生児<br>死亡率 | 死産率<br>(出産千対) | 周産期死亡率<br>(出産千対) | 婚姻率 | 離婚率 | 合　計<br>特　殊<br>出生率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | （ 人口千対 ） | | | （ 出生千対 ） | | | | （ 人口千対 ） | | |
| 昭和22年 | 38.0 | 15.9 | 22.1 | 97.0 | | 44.7 | | 13.1 | 1.69 | |
| 25年 | 32.6 | 12.2 | 20.4 | 79.8 | | 78.5 | | 9.0 | 1.24 | |
| 30年 | 22.5 | 8.4 | 14.1 | 53.4 | 27.6 | 89.1 | 44.5 | 7.9 | 0.87 | 2.75 |
| 35年 | 17.6 | 7.7 | 9.9 | 36.5 | 19.2 | 104.1 | 38.5 | 8.7 | 0.81 | 2.09 |
| 40年 | 15.5 | 7.7 | 7.8 | 23.4 | 15.0 | 93.1 | 32.5 | 7.5 | 0.78 | 2.03 |
| 45年 | 14.3 | 7.7 | 6.6 | 15.9 | 10.6 | 77.7 | 21.1 | 7.7 | 0.83 | 1.88 |
| 50年 | 14.2 | 7.4 | 6.8 | 11.7 | 8.5 | 57.0 | 16.9 | 7.7 | 0.96 | 1.86 |
| 55年 | 13.0 | 7.4 | 5.6 | 7.9 | 5.1 | 44.7 | 9.9 | 6.2 | 1.05 | 1.79 |
| 58年 | 11.9 | 7.5 | 4.4 | 5.9 | 4.1 | 47.5 | 9.4 | 5.8 | 1.29 | 1.76 |
| 59年 | 11.9 | 7.5 | 4.4 | 6.3 | 3.7 | 44.5 | 8.5 | 5.5 | 1.23 | 1.82 |
| 60年 | 10.9 | 7.5 | 3.4 | 5.7 | 3.7 | 44.5 | 5.9 | 5.3 | 1.16 | 1.69 |
| 61年 | 10.6 | 7.6 | 3.0 | 6.0 | 4.2 | 47.8 | 8.6 | 5.0 | 1.09 | 1.69 |
| 62年 | 10.3 | 7.7 | 2.6 | 5.4 | 3.5 | 46.3 | 8.0 | 4.9 | 1.06 | 1.68 |
| 63年 | 9.8 | 8.3 | 1.5 | 5.8 | 3.6 | 45.0 | 6.5 | 4.8 | 1.00 | 1.63 |
| 平成 元年 | 9.4 | 7.9 | 1.5 | 4.5 | 3.0 | 42.8 | 5.1 | 4.8 | 1.05 | 1.61 |
| 2年 | 9.0 | 8.2 | 0.8 | 5.1 | 3.4 | 44.2 | 6.3 | 4.6 | 1.02 | 1.57 |
| 3年 | 8.8 | 8.4 | 0.4 | 4.8 | 2.8 | 44.6 | 5.1 | 4.8 | 1.05 | 1.61 |
| 4年 | 8.8 | 8.7 | 0.1 | 4.5 | 2.3 | 42.1 | 5.4 | 4.8 | 1.13 | 1.62 |
| 5年 | 8.5 | 8.9 | △ 0.4 | 4.8 | 3.1 | 44.9 | 6.5 | 4.9 | 1.17 | 1.56 |
| 6年 | 8.9 | 9.1 | △ 0.2 | 3.7 | 2.7 | 36.8 | 5.4 | 4.9 | 1.21 | 1.66 |
| 7年 | 8.2 | 9.0 | △ 0.8 | 4.8 | 2.2 | 39.4 | 8.2 | 4.9 | 1.22 | 1.56 |
| 8年 | 8.1 | 9.2 | △ 1.1 | 3.4 | 2.2 | 35.7 | 6.8 | 4.8 | 1.22 | 1.52 |
| 9年 | 8.0 | 9.6 | △ 1.5 | 2.6 | 1.3 | 36.6 | 6.5 | 4.6 | 1.42 | 1.52 |
| 10年 | 7.8 | 9.6 | △ 1.8 | 3.6 | 2.5 | 35.0 | 7.9 | 4.8 | 1.49 | 1.48 |
| 11年 | 7.7 | 10.2 | △ 2.5 | 3.5 | 2.3 | 34.2 | 6.3 | 4.7 | 1.55 | 1.45 |
| 12年 | 7.6 | 10.1 | △ 2.5 | 2.6 | 1.1 | 32.6 | 4.2 | 4.8 | 1.62 | 1.45 |
| 13年 | 7.5 | 10.1 | △ 2.5 | 3.0 | 1.9 | 34.2 | 5.5 | 4.9 | 1.87 | 1.40 |
| 14年 | 7.2 | 10.4 | △ 3.2 | 2.4 | 1.5 | 38.0 | 6.5 | 4.5 | 1.89 | 1.37 |
| 15年 | 6.9 | 10.8 | △ 3.9 | 4.0 | 2.1 | 33.8 | 6.4 | 4.5 | 1.85 | 1.31 |
| 16年 | 6.9 | 11.0 | △ 4.1 | 2.4 | 1.9 | 37.3 | 6.1 | 4.4 | 1.76 | 1.30 |
| 17年 | 6.7 | 11.4 | △ 4.7 | 2.2 | 1.0 | 31.1 | 4.7 | 4.3 | 1.63 | 1.34 |
| 18年 | 6.8 | 12.0 | △ 5.2 | 2.7 | 1.4 | 32.8 | 5.9 | 4.2 | 1.68 | 1.34 |
| 19年 | 6.7 | 12.3 | △ 5.6 | 1.9 | 1.1 | 25.8 | 4.0 | 4.0 | 1.70 | 1.31 |
| 20年 | 6.7 | 12.3 | △ 5.6 | 2.7 | 1.6 | 27.4 | 5.4 | 4.1 | 1.65 | 1.32 |
| 21年 | 6.4 | 12.7 | △ 6.3 | 2.4 | 0.7 | 26.4 | 4.7 | 4.0 | 1.56 | 1.29 |
| 22年 | 6.2 | 13.2 | △ 7.0 | 2.2 | 0.9 | 26.4 | 6.5 | 4.0 | 1.66 | 1.31 |
| 23年 | 6.2 | 13.7 | △ 7.4 | 2.3 | 0.8 | 28.0 | 4.0 | 3.8 | 1.45 | 1.35 |
| 24年 | 6.2 | 14.0 | △ 7.8 | 1.7 | 0.9 | 25.5 | 4.1 | 3.8 | 1.41 | 1.37 |
| 25年 | 5.9 | 14.2 | △ 8.3 | 1.6 | 0.3 | 23.6 | 3.1 | 3.7 | 1.42 | 1.35 |
| 26年 | 5.8 | 14.6 | △ 8.8 | 2.5 | 1.0 | 26.8 | 5.5 | 3.7 | 1.40 | 1.34 |
| 27年 | 5.7 | 14.5 | △ 8.8 | 0.7 | 0.2 | 21.7 | 2.9 | 3.5 | 1.50 | 1.35 |
| 28年 | 5.6 | 15.1 | △ 9.5 | 2.3 | 1.1 | 22.9 | 4.6 | 3.5 | 1.38 | 1.39 |
| 29年 | 5.4 | 15.5 | △ 10.1 | 3.3 | 2.2 | 19.6 | 4.1 | 3.3 | 1.38 | 1.35 |
| 30年 | 5.2 | 15.8 | △ 10.6 | 2.6 | 1.8 | 22.3 | 4.5 | 3.1 | 1.27 | 1.33 |
| 令和 元年 | 4.9 | 16.4 | △ 11.5 | 2.1 | 1.1 | 24.3 | 5.5 | 3.3 | 1.33 | 1.33 |
| 2年 | 4.7 | 16.1 | △ 11.4 | 2.0 | 0.9 | 21.3 | 4.0 | 2.8 | 1.27 | 1.24 |
| 3年 | 4.6 | 17.0 | △ 12.4 | 1.2 | 0.7 | 22.5 | 3.2 | 2.8 | 1.11 | 1.22 |
| 4年 | 4.3 | 18.6 | △ 14.3 | 1.3 | 0.8 | 19.6 | 2.7 | 2.6 | 1.15 | 1.18 |
| 5年 | 4.0 | 19.3 | △ 15.3 | 2.8 | 2.5 | 24.3 | 6.1 | 2.5 | 1.27 | 1.10 |
| 6年 | 3.7 | 19.6 | △ 15.9 | 0.9 | 0.3 | 23.5 | 4.2 | 2.5 | 1.17 | 1.04 |
| 7年 | 3.6 | 19.1 | △ 15.5 | 1.3 | 0.6 | 21.1 | 4.1 | 2.6 | 1.14 | 1.03 |

（注）率の算出は、乳児、新生児の死亡率は出生千対、周産期の死亡率は出産（出生+妊娠22週以後の死産）千対。死産率は出産（出生＋死産）千対。その他は人口千対。

# 人口動態指標の各都道府県の状況

**第4表**

（令和7年）

| 出生率 | | | 死亡率 | | | 自然増減率 | | | 乳児死亡率 | | | 新生児死亡率 | | | 死産率 | | | 自然死産率 | | | 人工死産率 | | | 周産期死亡率 | | | 婚姻率 | | | 離婚率 | | | 合計特殊出生率 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 県名 | 率 | 順位 | 県名 | 率 | 順位 | 県名 | 率 | 順位 | 県名 | 率 | 順位 | 県名 | 率 | 順位 | 県名 | 率 | 順位 | 県名 | 率 | 順位 | 県名 | 率 | 順位 | 県名 | 率 | 順位 | 県名 | 率 | 順位 | 県名 | 率 | 順位 | 県名 | 率 |
| 1 | 沖縄 | 8.0 | 1 | 秋田 | 19.1 | 1 | 沖縄 | △ 2.4 | 1 | 滋賀 | 3.6 | 1 | 石川 | 1.6 | 1 | 青森 | 28.5 | 1 | 高知 | 14.0 | 1 | 青森 | 15.4 | 1 | 高知 | 5.5 | 1 | 東京 | 5.9 | 1 | 沖縄 | 2.19 | 1 | 沖縄 | 1.52 |
| 2 | 滋賀 | 6.5 | 2 | 青森 | 17.8 | 2 | 東京 | △ 4.0 | 2 | 島根 | 3.3 | 2 | 大分 | 1.6 | 2 | 宮崎 | 26.9 | 2 | 山形 | 13.6 | 2 | 沖縄 | 15.0 | 2 | 栃木 | 4.6 | 2 | 大阪 | 4.8 | 2 | 宮崎 | 1.78 | 2 | 宮崎 | 1.45 |
| 3 | 福岡 | 6.4 | 3 | 高知 | 17.6 | 3 | 滋賀 | △ 5.0 | 3 | 香川 | 3.1 | 3 | 静岡 | 1.5 | 3 | 沖縄 | 26.5 | 3 | 島根 | 13.2 | 3 | 埼玉 | 14.9 | 3 | 島根 | 4.5 | 3 | 沖縄 | 4.6 | 3 | 北海道 | 1.71 | 3 | 長崎 | 1.42 |
| 4 | 東京 | 6.3 | 4 | 岩手 | 17.5 | 4 | 愛知 | △ 5.4 | 4 | 北海道 | 2.8 | 4 | 島根 | 1.5 | 4 | 山形 | 25.2 | 4 | 青森 | 13.1 | 3 | 宮崎 | 14.9 | 4 | 青森 | 4.4 | 4 | 愛知 | 4.5 | 4 | 福岡 | 1.69 | 4 | 福井 | 1.42 |
| 5 | 大阪 | 6.2 | 5 | 山形 | 17.2 | 5 | 神奈川 | △ 5.8 | 5 | 鳥取 | 2.7 | 5 | 熊本 | 1.5 | 5 | 埼玉 | 24.7 | 5 | 奈良 | 12.1 | 5 | 群馬 | 14.8 | 5 | 鳥取 | 4.4 | 5 | 神奈川 | 4.5 | 5 | 大阪 | 1.69 | 5 | 鳥取 | 1.40 |
| 6 | 愛知 | 6.2 | 6 | 島根 | 17.0 | 6 | 福岡 | △ 6.3 | 6 | 熊本 | 2.6 | 6 | 滋賀 | 1.4 | 6 | 鹿児島 | 24.4 | 6 | 山口 | 12.0 | 6 | 北海道 | 14.7 | 6 | 熊本 | 4.3 | 6 | 福岡 | 4.3 | 6 | 和歌山 | 1.64 | 6 | 熊本 | 1.40 |
| 7 | 熊本 | 6.2 | 7 | 山口 | 17.0 | 7 | 大阪 | △ 6.6 | 7 | 徳島 | 2.6 | 7 | 香川 | 1.4 | 7 | 山口 | 24.4 | 6 | 宮崎 | 12.0 | 7 | 山梨 | 13.9 | 7 | 滋賀 | 4.2 | 7 | 千葉 | 4.1 | 7 | 高知 | 1.64 | 7 | 鹿児島 | 1.38 |
| 8 | 福井 | 6.1 | 8 | 徳島 | 16.9 | 8 | 埼玉 | △ 6.7 | 8 | 大分 | 2.5 | 8 | 鳥取 | 1.3 | 8 | 広島 | 24.3 | 8 | 秋田 | 11.8 | 8 | 和歌山 | 13.8 | 8 | 秋田 | 4.1 | 8 | 埼玉 | 4.0 | 8 | 熊本 | 1.57 | 8 | 佐賀 | 1.37 |
| 9 | 佐賀 | 6.0 | 9 | 和歌山 | 16.6 | 9 | 千葉 | △ 7.0 | 9 | 静岡 | 2.3 | 9 | 北海道 | 1.3 | 9 | 茨城 | 24.2 | 8 | 広島 | 11.8 | 8 | 岡山 | 13.8 | 9 | 岐阜 | 4.1 | 9 | 滋賀 | 3.9 | 9 | 鹿児島 | 1.55 | 9 | 島根 | 1.36 |
| 10 | 岡山 | 5.9 | 10 | 愛媛 | 16.2 | 10 | 兵庫 | △ 7.2 | 10 | 千葉 | 2.2 | 10 | 栃木 | 1.2 | 10 | 福岡 | 24.1 | 10 | 茨城 | 11.6 | 8 | 愛媛 | 13.8 | 10 | 静岡 | 3.9 | 10 | 広島 | 3.9 | 10 | 大分 | 1.55 | 10 | 滋賀 | 1.36 |
| 11 | 宮崎 | 5.9 | 11 | 長崎 | 16.2 | 11 | 石川 | △ 7.6 | 11 | 福島 | 2.2 | 11 | 徳島 | 1.1 | 11 | 北海道 | 24.0 | 10 | 鹿児島 | 11.6 | 11 | 福岡 | 13.6 | 11 | 神奈川 | 3.7 | 11 | 兵庫 | 3.8 | 11 | 群馬 | 1.55 | 11 | 香川 | 1.35 |
| 12 | 石川 | 5.9 | 12 | 福島 | 16.1 | 11 | 京都 | △ 7.6 | 12 | 栃木 | 2.1 | 12 | 神奈川 | 1.1 | 12 | 愛媛 | 23.9 | 12 | 沖縄 | 11.5 | 12 | 福島 | 13.4 | 12 | 大分 | 3.7 | 12 | 岡山 | 3.7 | 12 | 愛知 | 1.54 | 12 | 徳島 | 1.34 |
| 13 | 広島 | 5.8 | 13 | 新潟 | 16.1 | 13 | 宮城 | △ 7.8 | 13 | 愛知 | 2.1 | 13 | 佐賀 | 1.1 | 13 | 高知 | 23.5 | 13 | 岩手 | 11.2 | 13 | 神奈川 | 13.1 | 13 | 鹿児島 | 3.7 | 13 | 静岡 | 3.7 | 13 | 広島 | 1.52 | 13 | 山口 | 1.32 |
| 14 | 兵庫 | 5.8 | 14 | 宮崎 | 16.0 | 14 | 広島 | △ 8.0 | 14 | 京都 | 2.1 | 14 | 岐阜 | 1.1 | 14 | 福島 | 23.4 | 14 | 京都 | 11.0 | 14 | 三重 | 12.8 | 14 | 徳島 | 3.7 | 14 | 宮城 | 3.7 | 14 | 愛媛 | 1.51 | 14 | 大分 | 1.31 |
| 15 | 鹿児島 | 5.8 | 15 | 鹿児島 | 15.8 | 15 | 岡山 | △ 8.3 | 15 | 岐阜 | 2.0 | 15 | 長崎 | 1.0 | 15 | 和歌山 | 23.2 | 15 | 新潟 | 10.9 | 14 | 鹿児島 | 12.8 | 15 | 北海道 | 3.6 | 15 | 京都 | 3.7 | 15 | 山梨 | 1.51 | 15 | 石川 | 1.31 |
| 16 | 香川 | 5.8 | 16 | 鳥取 | 15.7 | 16 | 熊本 | △ 8.5 | 16 | 茨城 | 2.0 | 16 | 愛知 | 1.0 | 16 | 鳥取 | 23.0 | 15 | 福井 | 10.9 | 16 | 茨城 | 12.7 | 16 | 宮城 | 3.6 | 16 | 山梨 | 3.7 | 16 | 佐賀 | 1.50 | 16 | 富山 | 1.29 |
| 17 | 鳥取 | 5.8 | 17 | 大分 | 15.5 | 17 | 佐賀 | △ 8.6 | 17 | 神奈川 | 2.0 | 17 | 群馬 | 1.0 | 17 | 大分 | 22.9 | 17 | 栃木 | 10.8 | 16 | 東京 | 12.7 | 17 | 山口 | 3.6 | 17 | 香川 | 3.6 | 17 | 鳥取 | 1.50 | 17 | 広島 | 1.28 |
| 18 | 神奈川 | 5.6 | 18 | 香川 | 15.3 | 18 | 福井 | △ 8.7 | 18 | 群馬 | 2.0 | 18 | 山梨 | 1.0 | 18 | 群馬 | 22.9 | 17 | 千葉 | 10.8 | 18 | 広島 | 12.4 | 18 | 茨城 | 3.6 | 18 | 三重 | 3.6 | 18 | 栃木 | 1.49 | 18 | 愛媛 | 1.28 |
| 19 | 長崎 | 5.6 | 19 | 富山 | 15.3 | 19 | 奈良 | △ 9.0 | 19 | 佐賀 | 2.0 | 19 | 高知 | 1.0 | 19 | 岡山 | 22.9 | 17 | 鳥取 | 10.8 | 19 | 山口 | 12.3 | 19 | 千葉 | 3.5 | 19 | 石川 | 3.6 | 19 | 長崎 | 1.48 | 19 | 高知 | 1.26 |
| 20 | 埼玉 | 5.5 | 20 | 北海道 | 15.2 | 20 | 栃木 | △ 9.1 | 20 | 三重 | 1.9 | 20 | 愛媛 | 0.9 | 20 | 神奈川 | 22.8 | 20 | 大分 | 10.7 | 19 | 長崎 | 12.3 | 20 | 広島 | 3.5 | 20 | 北海道 | 3.6 | 20 | 岡山 | 1.48 | 20 | 山梨 | 1.26 |
| 21 | 千葉 | 5.5 | 21 | 群馬 | 15.2 | 21 | 茨城 | △ 9.2 | 21 | 石川 | 1.9 | 21 | 大阪 | 0.9 | 21 | 山梨 | 22.6 | 21 | 兵庫 | 10.6 | 21 | 鳥取 | 12.2 | 21 | 福井 | 3.5 | 21 | 栃木 | 3.6 | 21 | 兵庫 | 1.48 | 21 | 岡山 | 1.26 |
| 22 | 三重 | 5.4 | 22 | 長野 | 15.0 | 21 | 山梨 | △ 9.2 | 22 | 大阪 | 1.9 | 22 | 千葉 | 0.9 | 22 | 千葉 | 22.5 | 21 | 佐賀 | 10.6 | 21 | 大分 | 12.2 | 22 | 佐賀 | 3.5 | 22 | 熊本 | 3.6 | 22 | 埼玉 | 1.48 | 22 | 三重 | 1.25 |
| 23 | 島根 | 5.4 | 23 | 福井 | 14.7 | 21 | 岐阜 | △ 9.2 | 23 | 青森 | 1.9 | 23 | 福島 | 0.9 | 23 | 三重 | 22.5 | 23 | 福岡 | 10.5 | 23 | 熊本 | 12.1 | 23 | 大阪 | 3.4 | 23 | 大分 | 3.5 | 23 | 青森 | 1.48 | 23 | 兵庫 | 1.24 |
| 24 | 大分 | 5.4 | 24 | 熊本 | 14.7 | 24 | 三重 | △ 9.3 | 24 | 長崎 | 1.9 | 24 | 京都 | 0.9 | 24 | 新潟 | 22.2 | 24 | 岐阜 | 10.4 | 24 | 千葉 | 11.7 | 24 | 宮崎 | 3.4 | 24 | 長野 | 3.5 | 24 | 三重 | 1.47 | 24 | 長野 | 1.24 |
| 25 | 富山 | 5.3 | 25 | 静岡 | 14.7 | 25 | 静岡 | △ 9.6 | 25 | 福岡 | 1.9 | 25 | 青森 | 0.8 | 25 | 東京 | 22.2 | 24 | 静岡 | 10.4 | 24 | 大阪 | 11.7 | 25 | 石川 | 3.4 | 25 | 富山 | 3.5 | 25 | 東京 | 1.47 | 25 | 岐阜 | 1.23 |
| 26 | 山梨 | 5.3 | 26 | 三重 | 14.7 | 25 | 香川 | △ 9.6 | 26 | 沖縄 | 1.8 | 26 | 新潟 | 0.8 | 26 | 熊本 | 21.9 | 26 | 石川 | 10.2 | 24 | 山形 | 11.6 | 26 | 岡山 | 3.3 | 26 | 群馬 | 3.5 | 26 | 福島 | 1.47 | 26 | 福岡 | 1.22 |
| 27 | 徳島 | 5.3 | 27 | 佐賀 | 14.6 | 27 | 長野 | △ 9.8 | 27 | 新潟 | 1.8 | 27 | 宮城 | 0.8 | 27 | 長崎 | 21.7 | 27 | 宮城 | 10.0 | 27 | 新潟 | 11.3 | 27 | 京都 | 3.3 | 27 | 佐賀 | 3.5 | 27 | 香川 | 1.46 | 27 | 和歌山 | 1.22 |
| 28 | 京都 | 5.3 | 28 | 山梨 | 14.5 | 28 | 富山 | △ 9.9 | 28 | 富山 | 1.8 | 28 | 三重 | 0.8 | 28 | 島根 | 21.7 | 27 | 福島 | 10.0 | 28 | 香川 | 11.1 | 28 | 兵庫 | 3.3 | 28 | 茨城 | 3.4 | 28 | 神奈川 | 1.45 | 28 | 愛知 | 1.20 |
| 29 | 愛媛 | 5.2 | 29 | 岐阜 | 14.3 | 28 | 鳥取 | △ 9.9 | 29 | 長野 | 1.7 | 29 | 富山 | 0.8 | 29 | 岩手 | 21.5 | 27 | 長野 | 10.0 | 29 | 兵庫 | 10.9 | 29 | 群馬 | 3.2 | 29 | 福井 | 3.4 | 29 | 千葉 | 1.45 | 29 | 静岡 | 1.19 |
| 30 | 長野 | 5.2 | 30 | 茨城 | 14.2 | 30 | 鹿児島 | △ 10.0 | 30 | 愛媛 | 1.7 | 30 | 茨城 | 0.7 | 30 | 栃木 | 21.5 | 27 | 香川 | 10.0 | 30 | 宮城 | 10.8 | 30 | 長野 | 3.2 | 30 | 宮崎 | 3.4 | 30 | 茨城 | 1.44 | 30 | 奈良 | 1.19 |
| 31 | 山口 | 5.2 | 31 | 岡山 | 14.2 | 31 | 大分 | △ 10.1 | 31 | 岡山 | 1.6 | 31 | 長野 | 0.7 | 31 | 兵庫 | 21.4 | 27 | 愛媛 | 10.0 | 31 | 栃木 | 10.6 | 31 | 東京 | 3.2 | 31 | 鹿児島 | 3.4 | 31 | 山口 | 1.44 | 31 | 群馬 | 1.18 |
| 32 | 岐阜 | 5.1 | 32 | 奈良 | 14.1 | 31 | 宮崎 | △ 10.1 | 32 | 高知 | 1.6 | 32 | 福井 | 0.7 | 32 | 福井 | 21.3 | 32 | 埼玉 | 9.8 | 31 | 岐阜 | 10.6 | 32 | 愛知 | 3.2 | 32 | 鳥取 | 3.4 | 32 | 宮城 | 1.43 | 32 | 茨城 | 1.15 |
| 33 | 奈良 | 5.1 | 33 | 栃木 | 14.1 | 33 | 群馬 | △ 10.2 | 33 | 福井 | 1.6 | 33 | 沖縄 | 0.7 | 33 | 大阪 | 21.2 | 32 | 熊本 | 9.8 | 33 | 福井 | 10.4 | 33 | 山形 | 3.2 | 33 | 岐阜 | 3.3 | 33 | 徳島 | 1.43 | 33 | 新潟 | 1.14 |
| 34 | 静岡 | 5.1 | 34 | 広島 | 13.8 | 34 | 長崎 | △ 10.6 | 34 | 兵庫 | 1.6 | 34 | 岡山 | 0.7 | 34 | 秋田 | 21.1 | 34 | 三重 | 9.7 | 33 | 愛知 | 10.4 | 34 | 福岡 | 3.2 | 34 | 愛媛 | 3.3 | 34 | 静岡 | 1.42 | 34 | 山形 | 1.13 |
| 35 | 宮城 | 5.0 | 35 | 石川 | 13.5 | 35 | 北海道 | △ 10.8 | 35 | 埼玉 | 1.5 | 35 | 兵庫 | 0.7 | 35 | 香川 | 21.1 | 35 | 神奈川 | 9.6 | 35 | 岩手 | 10.3 | 35 | 香川 | 3.1 | 35 | 和歌山 | 3.3 | 35 | 京都 | 1.42 | 35 | 栃木 | 1.13 |
| 36 | 群馬 | 5.0 | 36 | 兵庫 | 13.0 | 36 | 愛媛 | △ 11.0 | 36 | 鹿児島 | 1.5 | 36 | 秋田 | 0.6 | 36 | 京都 | 21.1 | 35 | 滋賀 | 9.6 | 36 | 京都 | 10.1 | 36 | 長崎 | 3.1 | 36 | 徳島 | 3.3 | 36 | 滋賀 | 1.41 | 36 | 大阪 | 1.12 |
| 37 | 茨城 | 5.0 | 37 | 京都 | 12.9 | 37 | 福島 | △11.4 | 37 | 山梨 | 1.5 | 37 | 福岡 | 0.6 | 37 | 岐阜 | 20.9 | 37 | 東京 | 9.5 | 37 | 滋賀 | 9.9 | 37 | 和歌山 | 3.1 | 37 | 長崎 | 3.2 | 37 | 岐阜 | 1.40 | 37 | 岩手 | 1.12 |
| 38 | 和歌山 | 5.0 | 38 | 宮城 | 12.8 | 37 | 新潟 | △ 11.4 | 38 | 東京 | 1.4 | 38 | 東京 | 0.6 | 38 | 宮城 | 20.8 | 37 | 大阪 | 9.5 | 38 | 佐賀 | 9.8 | 38 | 埼玉 | 2.9 | 38 | 福島 | 3.2 | 38 | 長野 | 1.39 | 38 | 青森 | 1.11 |
| 39 | 栃木 | 4.9 | 39 | 大阪 | 12.8 | 39 | 島根 | △ 11.6 | 39 | 山口 | 1.4 | 39 | 埼玉 | 0.5 | 39 | 奈良 | 20.5 | 37 | 徳島 | 9.5 | 39 | 静岡 | 9.5 | 39 | 三重 | 2.8 | 39 | 山口 | 3.2 | 39 | 奈良 | 1.38 | 39 | 福島 | 1.11 |
| 40 | 高知 | 4.8 | 40 | 福岡 | 12.7 | 39 | 徳島 | △ 11.6 | 40 | 奈良 | 1.4 | 40 | 宮崎 | 0.5 | 40 | 佐賀 | 20.4 | 40 | 北海道 | 9.4 | 39 | 徳島 | 9.5 | 40 | 福島 | 2.8 | 40 | 島根 | 3.2 | 40 | 岩手 | 1.34 | 40 | 京都 | 1.10 |
| 41 | 新潟 | 4.7 | 41 | 千葉 | 12.5 | 41 | 和歌山 | △11.7 | 41 | 宮崎 | 1.4 | 41 | 山口 | 0.5 | 41 | 静岡 | 20.0 | 40 | 和歌山 | 9.4 | 39 | 高知 | 9.5 | 41 | 山梨 | 2.7 | 41 | 奈良 | 3.1 | 41 | 福井 | 1.31 | 41 | 千葉 | 1.08 |
| 42 | 福島 | 4.6 | 42 | 埼玉 | 12.2 | 42 | 山口 | △11.8 | 42 | 広島 | 1.3 | 42 | 奈良 | 0.5 | 42 | 愛知 | 19.7 | 40 | 長崎 | 9.4 | 42 | 秋田 | 9.3 | 42 | 富山 | 2.7 | 42 | 高知 | 3.1 | 42 | 島根 | 1.29 | 42 | 埼玉 | 1.07 |
| 43 | 山形 | 4.5 | 43 | 愛知 | 11.7 | 43 | 山形 | △12.7 | 43 | 秋田 | 1.3 | 43 | 山形 | 0.5 | 43 | 滋賀 | 19.5 | 43 | 愛知 | 9.3 | 42 | 長野 | 9.3 | 43 | 新潟 | 2.7 | 43 | 新潟 | 3.0 | 43 | 石川 | 1.24 | 43 | 神奈川 | 1.07 |
| 44 | 北海道 | 4.4 | 44 | 滋賀 | 11.5 | 44 | 高知 | △12.8 | 44 | 宮城 | 1.3 | 44 | 広島 | 0.4 | 44 | 長野 | 19.4 | 44 | 岡山 | 9.1 | 44 | 石川 | 8.5 | 44 | 奈良 | 2.6 | 44 | 山形 | 3.0 | 44 | 山形 | 1.19 | 44 | 秋田 | 1.03 |
| 45 | 岩手 | 4.3 | 45 | 神奈川 | 11.5 | 45 | 岩手 | △13.2 | 45 | 和歌山 | 0.9 | 45 | 鹿児島 | 0.3 | 45 | 徳島 | 18.9 | 45 | 山梨 | 8.8 | 44 | 島根 | 8.5 | 45 | 愛媛 | 2.5 | 45 | 岩手 | 2.9 | 45 | 新潟 | 1.17 | 45 | 宮城 | 1.02 |
| 46 | 青森 | 4.2 | 46 | 沖縄 | 10.5 | 46 | 青森 | △13.6 | 46 | 山形 | 0.9 | 46 | 岩手 | － | 46 | 石川 | 18.7 | 46 | 群馬 | 8.1 | 46 | 奈良 | 8.4 | 46 | 沖縄 | 2.4 | 46 | 青森 | 2.8 | 46 | 富山 | 1.14 | 46 | 北海道 | 1.01 |
| 47 | 秋田 | 3.6 | 47 | 東京 | 10.3 | 47 | 秋田 | △15.5 | 47 | 岩手 | 0.6 | 46 | 和歌山 | － | 47 | 富山 | 16.3 | 46 | 富山 | 8.1 | 47 | 富山 | 8.3 | 47 | 岩手 | 2.3 | 47 | 秋田 | 2.6 | 47 | 秋田 | 1.14 | 47 | 東京 | 0.98 |
| 全国 | | 5.6 | 全国 | | 13.3 | 全国 | | △ 7.7 | 全国 | | 1.9 | 全国 | | 0.9 | 全国 | | 22.3 | 全国 | | 10.2 | 全国 | | 12.2 | 全国 | | 3.4 | 全国 | | 4.1 | 全国 | | 1.50 | 全国 | | 1.14 |

# 主な死因別死亡率の各都道府県の状況

第5表

（令和7年）

| 悪性新生物<腫瘍> | | | 老衰 | | | 心疾患（高血圧性を除く） | | | 脳血管疾患 | | | 肺炎 | | | 誤嚥性肺炎 | | | アルツハイマー病 | | | 不慮の事故 | | | 血管性及び詳細不明の認知症 | | | 腎不全 | | | 新型コロナウイルス感染症 | | | 糖尿病 | | | 自殺 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 県名 | 率 | 順位 | 県名 | 率 | 順位 | 県名 | 率 | 順位 | 県名 | 率 | 順位 | 県名 | 率 | 順位 | 県名 | 率 | 順位 | 県名 | 率 | 順位 | 県名 | 率 | 順位 | 県名 | 率 | 順位 | 県名 | 率 | 順位 | 県名 | 率 | 順位 | 県名 | 率 | 順位 | 県名 | 率 |
| 1 | 秋田 | 442.0 | 1 | 山形 | 286.8 | 1 | 愛媛 | 279.9 | 1 | 岩手 | 158.9 | 1 | 高知 | 126.7 | 1 | 香川 | 97.7 | 1 | 秋田 | 62.6 | 1 | 富山 | 58.9 | 1 | 島根 | 45.7 | 1 | 高知 | 45.7 | 1 | 徳島 | 32.7 | 1 | 徳島 | 20.6 | 1 | 青森 | 20.1 |
| 2 | 青森 | 426.6 | 2 | 秋田 | 277.1 | 2 | 山口 | 277.9 | 2 | 秋田 | 157.1 | 2 | 山口 | 115.0 | 2 | 徳島 | 83.9 | 2 | 新潟 | 52.6 | 2 | 福井 | 57.5 | 2 | 青森 | 44.5 | 2 | 青森 | 39.7 | 2 | 岩手 | 31.1 | 2 | 青森 | 19.9 | 2 | 群馬 | 19.9 |
| 3 | 北海道 | 410.6 | 3 | 静岡 | 266.1 | 3 | 岩手 | 262.8 | 3 | 青森 | 126.3 | 3 | 徳島 | 111.5 | 3 | 熊本 | 76.2 | 3 | 青森 | 48.7 | 3 | 青森 | 56.5 | 3 | 新潟 | 38.6 | 3 | 山口 | 37.9 | 3 | 宮崎 | 28.7 | 3 | 香川 | 18.5 | 3 | 福島 | 19.8 |
| 4 | 岩手 | 397.9 | 4 | 和歌山 | 262.7 | 4 | 青森 | 258.1 | 4 | 新潟 | 123.8 | 4 | 青森 | 109.6 | 4 | 長崎 | 70.3 | 4 | 山形 | 48.2 | 4 | 秋田 | 53.6 | 4 | 秋田 | 35.9 | 4 | 徳島 | 36.9 | 4 | 高知 | 27.5 | 4 | 福島 | 18.2 | 4 | 岩手 | 19.7 |
| 5 | 山形 | 396.4 | 5 | 富山 | 256.7 | 5 | 和歌山 | 250.0 | 5 | 福島 | 121.8 | 5 | 和歌山 | 106.6 | 5 | 秋田 | 70.2 | 5 | 鳥取 | 46.2 | 5 | 徳島 | 53.1 | 5 | 山形 | 35.8 | 5 | 大分 | 35.9 | 5 | 山口 | 27.1 | 5 | 岩手 | 18.1 | 5 | 新潟 | 19.2 |
| 6 | 島根 | 394.0 | 6 | 島根 | 245.6 | 6 | 徳島 | 249.2 | 6 | 山形 | 119.6 | 6 | 宮崎 | 102.9 | 6 | 岡山 | 70.0 | 6 | 岩手 | 43.3 | 6 | 大分 | 53.1 | 6 | 福島 | 34.1 | 6 | 北海道 | 35.5 | 6 | 群馬 | 27.1 | 6 | 愛媛 | 17.4 | 6 | 宮崎 | 19.2 |
| 7 | 高知 | 391.4 | 7 | 三重 | 241.8 | 7 | 香川 | 249.1 | 7 | 山口 | 114.2 | 7 | 鹿児島 | 101.9 | 7 | 島根 | 69.6 | 7 | 島根 | 42.4 | 7 | 福島 | 53.0 | 7 | 長野 | 31.4 | 7 | 秋田 | 35.2 | 7 | 愛媛 | 26.3 | 7 | 秋田 | 16.9 | 7 | 秋田 | 18.5 |
| 8 | 山口 | 384.7 | 8 | 鳥取 | 235.8 | 8 | 山形 | 248.8 | 8 | 高知 | 112.8 | 8 | 佐賀 | 95.3 | 8 | 岐阜 | 69.1 | 8 | 大分 | 38.4 | 8 | 長野 | 52.1 | 8 | 福井 | 30.6 | 8 | 山形 | 34.6 | 8 | 福島 | 26.1 | 8 | 宮崎 | 16.1 | 8 | 茨城 | 17.3 |
| 9 | 新潟 | 379.0 | 9 | 愛媛 | 234.6 | 9 | 長崎 | 242.5 | 9 | 静岡 | 111.2 | 9 | 群馬 | 95.2 | 9 | 佐賀 | 69.1 | 9 | 宮崎 | 36.9 | 9 | 宮崎 | 52.0 | 9 | 大分 | 28.9 | 9 | 岩手 | 33.8 | 9 | 青森 | 25.4 | 9 | 高知 | 16.0 | 9 | 和歌山 | 17.2 |
| 10 | 長崎 | 376.2 | 10 | 新潟 | 233.9 | 10 | 高知 | 240.3 | 10 | 長野 | 110.8 | 10 | 長崎 | 91.8 | 10 | 和歌山 | 68.5 | 10 | 熊本 | 33.9 | 10 | 和歌山 | 51.7 | 10 | 富山 | 28.9 | 10 | 鹿児島 | 33.4 | 10 | 大分 | 25.3 | 10 | 千葉 | 15.4 | 10 | 栃木 | 17.1 |
| 11 | 和歌山 | 375.4 | 11 | 岩手 | 233.1 | 11 | 奈良 | 236.1 | 11 | 鳥取 | 109.5 | 11 | 福井 | 91.4 | 11 | 大阪 | 67.9 | 11 | 山口 | 33.3 | 11 | 岩手 | 50.7 | 11 | 広島 | 27.2 | 11 | 和歌山 | 32.9 | 11 | 山形 | 24.9 | 11 | 三重 | 15.3 | 11 | 島根 | 16.5 |
| 12 | 鳥取 | 374.3 | 12 | 香川 | 230.4 | 12 | 福島 | 235.4 | 12 | 愛媛 | 107.6 | 12 | 茨城 | 89.6 | 12 | 大分 | 66.7 | 12 | 福島 | 32.8 | 12 | 岐阜 | 50.4 | 12 | 北海道 | 26.4 | 12 | 宮崎 | 32.0 | 12 | 秋田 | 24.1 | 12 | 島根 | 15.2 | 12 | 宮城 | 16.4 |
| 13 | 徳島 | 369.4 | 13 | 長野 | 228.5 | 13 | 秋田 | 231.0 | 13 | 宮城 | 107.5 | 13 | 秋田 | 87.8 | 13 | 鹿児島 | 66.1 | 13 | 宮城 | 31.9 | 13 | 鳥取 | 50.1 | 13 | 山口 | 26.4 | 13 | 長崎 | 31.9 | 13 | 栃木 | 24.1 | 13 | 大分 | 15.1 | 13 | 広島 | 16.4 |
| 14 | 福島 | 363.9 | 14 | 岐阜 | 224.0 | 14 | 三重 | 228.1 | 14 | 富山 | 107.2 | 14 | 愛媛 | 87.2 | 14 | 福井 | 65.4 | 14 | 富山 | 30.7 | 14 | 山梨 | 49.2 | 14 | 長崎 | 26.3 | 14 | 愛媛 | 31.7 | 14 | 香川 | 23.5 | 14 | 山口 | 15.1 | 14 | 北海道 | 16.4 |
| 15 | 宮崎 | 360.2 | 15 | 鹿児島 | 215.2 | 15 | 福井 | 227.9 | 15 | 島根 | 106.8 | 15 | 大分 | 85.2 | 15 | 福岡 | 65.3 | 15 | 北海道 | 29.8 | 15 | 島根 | 48.2 | 15 | 岩手 | 26.2 | 15 | 島根 | 31.6 | 15 | 新潟 | 23.4 | 15 | 群馬 | 15.0 | 15 | 長野 | 16.4 |
| 16 | 富山 | 352.6 | 16 | 大分 | 209.2 | 16 | 広島 | 227.1 | 16 | 鹿児島 | 106.5 | 16 | 岩手 | 84.3 | 16 | 石川 | 65.2 | 16 | 福井 | 29.3 | 16 | 高知 | 47.9 | 16 | 三重 | 25.1 | 16 | 福井 | 31.0 | 16 | 鹿児島 | 23.2 | 16 | 長野 | 15.0 | 16 | 大阪 | 16.2 |
| 17 | 愛媛 | 352.5 | 17 | 高知 | 208.7 | 17 | 宮崎 | 225.6 | 17 | 大分 | 106.1 | 17 | 福島 | 82.1 | 17 | 奈良 | 63.3 | 17 | 岡山 | 29.1 | 17 | 愛媛 | 47.5 | 17 | 熊本 | 24.3 | 17 | 香川 | 31.0 | 17 | 長野 | 23.0 | 17 | 佐賀 | 15.0 | 17 | 愛媛 | 16.1 |
| 18 | 鹿児島 | 351.1 | 18 | 福島 | 200.9 | 18 | 京都 | 213.8 | 18 | 茨城 | 103.5 | 18 | 大阪 | 81.2 | 18 | 愛媛 | 62.4 | 18 | 高知 | 28.9 | 18 | 岡山 | 46.3 | 18 | 群馬 | 23.8 | 18 | 熊本 | 30.4 | 18 | 山梨 | 23.0 | 18 | 福岡 | 14.6 | 18 | 千葉 | 16.1 |
| 19 | 大分 | 342.2 | 19 | 青森 | 199.3 | 19 | 島根 | 213.4 | 19 | 栃木 | 102.1 | 19 | 奈良 | 81.0 | 19 | 愛知 | 62.0 | 19 | 石川 | 28.6 | 19 | 新潟 | 45.8 | 19 | 宮崎 | 23.7 | 19 | 福島 | 29.8 | 19 | 北海道 | 22.9 | 19 | 富山 | 14.6 | 19 | 奈良 | 16.0 |
| 20 | 奈良 | 338.8 | 20 | 山梨 | 199.2 | 20 | 栃木 | 211.8 | 20 | 徳島 | 101.0 | 20 | 岡山 | 80.7 | 20 | 群馬 | 61.4 | 20 | 鹿児島 | 28.5 | 20 | 長崎 | 44.7 | 20 | 徳島 | 23.1 | 20 | 群馬 | 29.1 | 20 | 静岡 | 22.3 | 20 | 栃木 | 14.4 | 20 | 徳島 | 15.9 |
| 21 | 佐賀 | 336.8 | 21 | 山口 | 199.0 | 21 | 長野 | 211.8 | 21 | 長崎 | 100.3 | 21 | 北海道 | 80.4 | 21 | 京都 | 60.6 | 21 | 長野 | 26.6 | 21 | 群馬 | 44.4 | 21 | 鹿児島 | 43.7 | 21 | 石川 | 23.1 | 21 | 佐賀 | 28.9 | 21 | 茨城 | 22.2 | 21 | 鹿児島 | 14.3 | 21 | 香川 | 15.9 |
| 22 | 茨城 | 335.8 | 22 | 徳島 | 198.9 | 22 | 熊本 | 211.5 | 22 | 群馬 | 99.7 | 22 | 栃木 | 80.3 | 22 | 高知 | 60.2 | 22 | 群馬 | 26.2 | 22 | 鹿児島 | 43.7 | 22 | 京都 | 23.0 | 22 | 静岡 | 28.0 | 22 | 長崎 | 21.5 | 22 | 福井 | 14.1 | 22 | 佐賀 | 15.9 |
| 23 | 群馬 | 335.7 | 23 | 宮城 | 192.0 | 23 | 北海道 | 209.1 | 23 | 宮崎 | 99.3 | 23 | 埼玉 | 79.8 | 23 | 山口 | 59.0 | 23 | 福岡 | 25.9 | 23 | 熊本 | 42.1 | 23 | 鳥取 | 22.8 | 23 | 広島 | 27.2 | 23 | 熊本 | 20.8 | 23 | 北海道 | 13.9 | 23 | 福岡 | 15.8 |
| 24 | 香川 | 334.3 | 24 | 茨城 | 187.3 | 24 | 群馬 | 207.5 | 24 | 佐賀 | 95.6 | 24 | 山梨 | 79.7 | 24 | 岩手 | 58.2 | 24 | 佐賀 | 25.6 | 24 | 滋賀 | 42.0 | 24 | 栃木 | 22.3 | 24 | 鳥取 | 27.1 | 24 | 島根 | 20.6 | 24 | 広島 | 13.9 | 24 | 山梨 | 15.7 |
| 25 | 石川 | 332.1 | 25 | 福井 | 184.9 | 25 | 鹿児島 | 204.4 | 25 | 北海道 | 94.9 | 25 | 山形 | 78.0 | 25 | 静岡 | 56.8 | 25 | 山梨 | 24.6 | 25 | 山形 | 42.0 | 25 | 静岡 | 21.3 | 25 | 岐阜 | 26.4 | 25 | 三重 | 20.5 | 25 | 新潟 | 13.4 | 25 | 鹿児島 | 15.5 |
| 26 | 岐阜 | 328.2 | 26 | 宮崎 | 184.8 | 26 | 大阪 | 199.1 | 26 | 石川 | 93.3 | 26 | 三重 | 75.9 | 26 | 新潟 | 55.9 | 26 | 京都 | 24.2 | 26 | 北海道 | 41.4 | 26 | 岐阜 | 20.7 | 26 | 茨城 | 25.9 | 26 | 鳥取 | 20.5 | 26 | 茨城 | 13.0 | 26 | 兵庫 | 15.5 |
| 27 | 熊本 | 328.1 | 27 | 群馬 | 184.5 | 27 | 静岡 | 197.5 | 27 | 山梨 | 92.0 | 27 | 静岡 | 72.0 | 27 | 三重 | 55.9 | 27 | 長崎 | 24.0 | 27 | 石川 | 41.1 | 27 | 福岡 | 20.7 | 27 | 奈良 | 25.9 | 27 | 岐阜 | 19.9 | 27 | 石川 | 13.0 | 27 | 愛知 | 15.4 |
| 28 | 福井 | 324.4 | 28 | 熊本 | 183.9 | 28 | 茨城 | 196.8 | 28 | 福井 | 91.9 | 28 | 福岡 | 71.4 | 28 | 宮崎 | 55.3 | 28 | 滋賀 | 24.0 | 28 | 茨城 | 40.7 | 28 | 山梨 | 20.4 | 28 | 滋賀 | 25.7 | 28 | 和歌山 | 19.4 | 28 | 静岡 | 12.8 | 28 | 静岡 | 15.3 |
| 29 | 山梨 | 322.2 | 29 | 神奈川 | 183.6 | 29 | 新潟 | 195.4 | 29 | 岐阜 | 91.2 | 29 | 広島 | 71.2 | 29 | 長野 | 55.2 | 29 | 香川 | 23.6 | 29 | 広島 | 40.3 | 29 | 兵庫 | 19.9 | 29 | 富山 | 25.5 | 29 | 岡山 | 19.4 | 29 | 熊本 | 12.6 | 29 | 高知 | 15.2 |
| 30 | 長野 | 322.1 | 30 | 栃木 | 183.6 | 30 | 大分 | 192.8 | 30 | 和歌山 | 90.9 | 30 | 千葉 | 71.1 | 30 | 滋賀 | 54.9 | 30 | 広島 | 23.1 | 30 | 神奈川 | 40.0 | 30 | 宮城 | 19.9 | 30 | 岡山 | 25.4 | 30 | 佐賀 | 19.3 | 30 | 奈良 | 12.5 | 30 | 熊本 | 15.2 |
| 31 | 兵庫 | 321.6 | 31 | 愛知 | 183.3 | 31 | 山梨 | 189.4 | 31 | 熊本 | 86.3 | 31 | 熊本 | 70.9 | 31 | 富山 | 54.5 | 31 | 愛媛 | 22.8 | 31 | 静岡 | 39.7 | 31 | 奈良 | 19.5 | 31 | 栃木 | 25.3 | 31 | 奈良 | 18.7 | 31 | 山梨 | 12.3 | 31 | 埼玉 | 14.7 |
| 32 | 広島 | 321.5 | 32 | 岡山 | 180.9 | 32 | 富山 | 185.7 | 32 | 広島 | 85.1 | 32 | 岐阜 | 67.5 | 32 | 広島 | 53.9 | 32 | 徳島 | 22.2 | 32 | 香川 | 39.0 | 32 | 茨城 | 18.5 | 32 | 新潟 | 25.3 | 32 | 福岡 | 17.9 | 32 | 鳥取 | 12.2 | 32 | 神奈川 | 14.5 |
| 33 | 三重 | 320.5 | 33 | 佐賀 | 180.2 | 33 | 兵庫 | 184.1 | 33 | 岡山 | 83.4 | 33 | 兵庫 | 65.0 | 33 | 鳥取 | 53.4 | 33 | 栃木 | 21.4 | 33 | 奈良 | 39.0 | 33 | 滋賀 | 17.8 | 33 | 三重 | 25.0 | 33 | 広島 | 17.8 | 33 | 岐阜 | 12.1 | 33 | 沖縄 | 14.5 |
| 34 | 福岡 | 320.1 | 34 | 奈良 | 178.7 | 34 | 千葉 | 182.3 | 34 | 千葉 | 81.7 | 34 | 島根 | 64.9 | 34 | 兵庫 | 52.1 | 34 | 岐阜 | 19.9 | 34 | 福岡 | 38.8 | 34 | 愛媛 | 17.5 | 34 | 福岡 | 25.0 | 34 | 埼玉 | 17.6 | 34 | 埼玉 | 12.0 | 34 | 滋賀 | 14.5 |
| 35 | 静岡 | 319.9 | 35 | 長崎 | 178.2 | 35 | 石川 | 180.8 | 35 | 香川 | 81.5 | 35 | 富山 | 64.4 | 35 | 山形 | 51.8 | 35 | 三重 | 18.9 | 35 | 三重 | 38.6 | 35 | 佐賀 | 17.3 | 35 | 大阪 | 24.7 | 35 | 石川 | 17.4 | 35 | 兵庫 | 11.8 | 35 | 岡山 | 14.2 |
| 36 | 宮城 | 319.4 | 36 | 兵庫 | 173.1 | 36 | 岐阜 | 178.8 | 36 | 京都 | 79.7 | 36 | 新潟 | 63.7 | 36 | 山梨 | 51.1 | 36 | 埼玉 | 17.2 | 36 | 兵庫 | 38.6 | 36 | 香川 | 17.1 | 36 | 京都 | 24.6 | 36 | 宮城 | 17.2 | 36 | 沖縄 | 11.6 | 36 | 東京 | 14.1 |
| 37 | 栃木 | 317.5 | 37 | 石川 | 171.0 | 37 | 鳥取 | 178.0 | 37 | 三重 | 78.6 | 37 | 石川 | 62.1 | 37 | 神奈川 | 49.1 | 37 | 兵庫 | 16.9 | 37 | 栃木 | 38.4 | 37 | 千葉 | 17.1 | 37 | 山梨 | 24.1 | 37 | 兵庫 | 16.6 | 37 | 宮城 | 11.5 | 37 | 山口 | 13.9 |
| 38 | 京都 | 317.1 | 38 | 広島 | 168.5 | 38 | 岡山 | 175.6 | 38 | 兵庫 | 78.6 | 38 | 長野 | 59.3 | 38 | 青森 | 47.7 | 38 | 奈良 | 16.4 | 38 | 佐賀 | 36.9 | 38 | 埼玉 | 16.5 | 38 | 兵庫 | 23.9 | 38 | 千葉 | 16.4 | 38 | 和歌山 | 11.5 | 38 | 岐阜 | 13.9 |
| 39 | 岡山 | 313.0 | 39 | 北海道 | 161.4 | 39 | 宮城 | 175.0 | 39 | 奈良 | 75.2 | 39 | 京都 | 58.9 | 39 | 千葉 | 47.6 | 39 | 静岡 | 15.6 | 39 | 山口 | 36.1 | 39 | 岡山 | 16.5 | 39 | 沖縄 | 23.3 | 39 | 富山 | 15.2 | 39 | 長崎 | 11.3 | 39 | 山形 | 13.9 |
| 40 | 大阪 | 311.9 | 40 | 千葉 | 159.6 | 40 | 佐賀 | 172.3 | 40 | 福岡 | 74.1 | 40 | 鳥取 | 57.1 | 40 | 北海道 | 43.6 | 40 | 神奈川 | 15.2 | 40 | 大阪 | 33.7 | 40 | 大阪 | 16.3 | 40 | 長野 | 23.0 | 40 | 京都 | 15.2 | 40 | 大阪 | 11.0 | 40 | 三重 | 13.8 |
| 41 | 千葉 | 301.6 | 41 | 埼玉 | 157.8 | 41 | 神奈川 | 168.6 | 41 | 沖縄 | 70.1 | 41 | 香川 | 56.9 | 41 | 茨城 | 42.7 | 41 | 茨城 | 15.1 | 41 | 宮城 | 32.7 | 41 | 神奈川 | 15.3 | 41 | 宮城 | 22.3 | 41 | 大阪 | 14.9 | 41 | 山形 | 10.6 | 41 | 富山 | 13.6 |
| 42 | 埼玉 | 299.0 | 42 | 京都 | 155.3 | 42 | 埼玉 | 155.5 | 42 | 埼玉 | 69.3 | 42 | 愛知 | 53.4 | 42 | 福島 | 41.2 | 42 | 和歌山 | 14.6 | 42 | 愛知 | 31.8 | 42 | 沖縄 | 13.9 | 42 | 千葉 | 20.7 | 42 | 福井 | 14.5 | 42 | 岡山 | 10.4 | 42 | 大分 | 13.2 |
| 43 | 愛知 | 285.1 | 43 | 東京 | 148.8 | 43 | 滋賀 | 154.4 | 43 | 神奈川 | 67.7 | 43 | 東京 | 51.0 | 43 | 宮城 | 41.0 | 43 | 千葉 | 14.3 | 43 | 埼玉 | 28.7 | 43 | 東京 | 13.7 | 43 | 埼玉 | 20.3 | 43 | 愛知 | 13.3 | 43 | 京都 | 10.1 | 43 | 石川 | 12.9 |
| 44 | 滋賀 | 284.2 | 44 | 大阪 | 147.7 | 44 | 東京 | 147.6 | 44 | 愛知 | 67.2 | 44 | 滋賀 | 50.9 | 44 | 東京 | 40.6 | 44 | 大阪 | 13.6 | 44 | 千葉 | 28.2 | 44 | 高知 | 13.7 | 44 | 愛知 | 19.2 | 44 | 神奈川 | 13.0 | 44 | 滋賀 | 9.8 | 44 | 福井 | 12.8 |
| 45 | 神奈川 | 283.6 | 45 | 沖縄 | 143.0 | 45 | 沖縄 | 145.1 | 45 | 滋賀 | 65.8 | 45 | 神奈川 | 50.9 | 45 | 埼玉 | 40.0 | 45 | 東京 | 13.5 | 45 | 東京 | 27.4 | 45 | 鹿児島 | 13.1 | 45 | 石川 | 19.0 | 45 | 滋賀 | 12.8 | 45 | 東京 | 9.3 | 45 | 京都 | 12.7 |
| 46 | 東京 | 253.4 | 46 | 滋賀 | 139.0 | 46 | 福岡 | 134.9 | 46 | 大阪 | 64.3 | 46 | 宮城 | 49.3 | 46 | 沖縄 | 34.0 | 46 | 沖縄 | 13.3 | 46 | 京都 | 24.8 | 46 | 和歌山 | 13.0 | 46 | 神奈川 | 17.7 | 46 | 東京 | 11.9 | 46 | 愛知 | 7.7 | 46 | 長崎 | 12.4 |
| 47 | 沖縄 | 236.3 | 47 | 福岡 | 128.8 | 47 | 愛知 | 113.1 | 47 | 東京 | 61.6 | 47 | 沖縄 | 43.1 | 47 | 栃木 | 32.7 | 47 | 愛知 | 12.6 | 47 | 沖縄 | 22.7 | 47 | 愛知 | 12.9 | 47 | 東京 | 17.4 | 47 | 沖縄 | 9.6 | 47 | 神奈川 | 7.6 | 47 | 鳥取 | 12.4 |
| | 全国 | 318.0 | | 全国 | 180.2 | | 全国 | 185.1 | | 全国 | 84.2 | | 全国 | 70.5 | | 全国 | 54.1 | | 全国 | 21.6 | | 全国 | 37.8 | | 全国 | 20.1 | | 全国 | 24.7 | | 全国 | 18.0 | | 全国 | 12.2 | | 全国 | 15.6 |

# 東北６県の状況

第６表の１（人口動態指標）　（令和７年）

| 県　名 | 出生率 | 合計特殊出生率 | 死亡率 | 乳児死亡率 | 周産期死亡率 | 婚姻率 | 離婚率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 秋　田 | 3.6 | 1.03 | 19.1 | 1.3 | 4.1 | 2.6 | 1.14 |
| 青　森 | 4.2 | 1.11 | 17.8 | 1.9 | 4.4 | 2.8 | 1.48 |
| 岩　手 | 4.3 | 1.12 | 17.5 | 0.6 | 2.3 | 2.9 | 1.34 |
| 宮　城 | 5.0 | 1.02 | 12.8 | 1.3 | 3.6 | 3.7 | 1.43 |
| 山　形 | 4.5 | 1.13 | 17.2 | 0.9 | 3.2 | 3.0 | 1.19 |
| 福　島 | 4.6 | 1.11 | 16.1 | 2.2 | 2.8 | 3.2 | 1.47 |

第６表の２（主な死因及び自殺による死亡）　（令和７年）

| 県　名 | 悪性新生物＜腫瘍＞ | | 心疾患（高血圧性を除く） | | 脳血管疾患 | | 自　殺 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 実　数 | 率 | 実　数 | 率 | 実　数 | 率 | 実　数 | 率 |
| 秋　田 | 3,871 | 442.0 | 2,023 | 231.0 | 1,376 | 157.1 | 162 | 18.5 |
| 青　森 | 4,826 | 426.6 | 2,920 | 258.1 | 1,429 | 126.3 | 227 | 20.1 |
| 岩　手 | 4,430 | 397.9 | 2,926 | 262.8 | 1,769 | 158.9 | 219 | 19.7 |
| 宮　城 | 7,010 | 319.4 | 3,842 | 175.0 | 2,360 | 107.5 | 361 | 16.4 |
| 山　形 | 3,892 | 396.4 | 2,443 | 248.8 | 1,174 | 119.6 | 136 | 13.9 |
| 福　島 | 6,153 | 363.9 | 3,980 | 235.4 | 2,060 | 121.8 | 335 | 19.8 |

# 人口動態調査とは

**１．調査目的**　我が国の人口動態事象を把握し、人口及び厚生労働行政施策の基礎資料を得ることを目的とする。

**２．調査期間**　令和７年１月１日～令和７年１２月３１日

**３．調査方法**　市町村長は、出生、死亡、婚姻、離婚及び死産の届書に基づいて人口動態調査票を作成する。

**４．用語の説明**

自　然　増　減：出生数から死亡数を減じたもの
乳　児　死　亡：生後１年未満の死亡
新 生 児 死 亡：生後４週未満の死亡
早期新生児死亡：生後１週未満の死亡
死　　産：妊娠満１２週以後の死児の出産

＊自然死産と人工死産

人工死産とは、胎児の母体内生存が確実であるときに、人工的処置（胎児または付属物に対する措置及び陣痛促進剤の使用）を加えたことにより死産に至った場合をいい、それ以外はすべて自然死産とする。

なお、人工的処置を加えた場合でも、次のものは自然死産とする。

（１）胎児を出生させることを目的とした場合
（２）母体内の胎児が生死不明か、または死亡している場合

周 産 期 死 亡：妊娠満２２週以後の死産に早期新生児死亡を加えたもの
合計特殊出生率：１５歳から４９歳までの女性の年齢別出生率を合計したもので、１人の女性が仮にその年次の年齢別出生率で一生の間に生むとしたときの子ども数に相当する。

**５．比率の解説**

$$\text{出生率} = \frac{\text{７年の出生数}}{\text{７年10月１日現在の人口}} \times 1,000$$

$$\text{合計特殊出生率} = \left[\frac{\text{母の年齢別出生数}}{\text{年齢別女性人口}}\right] \quad \text{15歳から49歳までの合計}$$

$$\text{死亡率} = \frac{\text{７年の死亡数}}{\text{７年10月１日現在の人口}} \times 1,000 \text{（死因別は100,000）}$$

$$\text{自然増減率} = \frac{\text{７年の自然増減数}}{\text{７年10月１日現在の人口}} \times 1,000$$

$$\text{死産率} = \frac{\text{７年の死産数}}{\text{７年の出産数（出生数＋死産数）}} \times 1,000$$

$$\text{婚姻率} = \frac{\text{７年の婚姻届出件数}}{\text{７年10月１日現在の人口}} \times 1,000$$

$$\text{乳児死亡率} = \frac{\text{７年の乳児死亡数}}{\text{７年の出生数}} \times 1,000$$

$$\text{周産期死亡率} = \frac{\text{７年の妊娠満22週以後の死産数＋早期新生児死亡数}}{\text{７年の出産数（出生数＋妊娠満22週以後の死産数）}} \times 1,000$$